





PL
573
B4
V.4
Ent.

8

4422
5m
28


Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

(^{Max}Dr. Gemminger et B. de Harold.



Tom. IV.

Scarabaeidae.



Monachii, 1869.

Sumptu E. H. Gummi.

Paris: E. Deyrolle fils, 19 Rue de la Monnaie. A. Franck, 67 Rue Richelleu.

London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.



SCARABAEIDAE.



FAMILIA XXXIII.

SCARABAEIDAE.

Coprini.

Pachylomera

παχυλός, crassus; μηρός, femur.

Kirby. *Zool. Journ.* III. 1828. p. 520.

- ✓ *femoralis* Kirby. *Zool. Journ.* III. p. 520. t. 14. f. 1. -- Africa trop.
 Bertolon. *Nov. Comment. Ac. Bonon.* X. 1849. p. 390.
horridus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 179. Caffraria.
Satanas Buquet *i. litt.* Cap bon. spei.

1

Scarabaeus

Nom. insecti.

Linné. *Syst. Nat.* 12 ed. 1. 2. 1767. p. 545.

Actinophorus Creutz. — *Ateuchus* Weber. — *Heliocantharus*
 Mac Leay. — *Mnematum* Mac Leay. — *Sebasteos* Westwood.

- Aegyptiorum* Latr. *Voy. Calliaud.* IV. 1827. p. 279. Sennaar.
 t. 58. f. 10. -- Guér. *Jc. Règn. anim. Ins.* t. 21. f. 1.
aeruginosus Klug. *Monatsber. Berl. Acad.* 1855. p. 650; Mozambique.
Peters Reis. 1862. p. 212.
metallicus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 164. Limpopo.
rutilans Klug *i. litt.* Tette.
ambiguus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 173. Caffraria.
sparsus Germar *i. litt.* Cap bon. spei.
Bohemani Harold. *Col. Heft.* IV. 1868. Caffraria.
cicatricosus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 177. ”
Bonellii Mac Leay. *Hor. ent.* I. 2. p. 498. Cap bon. spei.
hottentottus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 150. ”
brahminus Casteln. *Hist. nat.* II. 1840. p. 64. — Illig. India or.
Dej. Cat. l. c. p. 150.
caffer Bohem. *Ins. Caffr.* II. 1857. p. 169. Caffraria.
carinatus Gebl. *Bull. Acad. Petr.* VIII. 1841. p. 371. — Sibiria mer.
 Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 106.
cicatricosus Luc. *Explor. Alg. Ent.* 1849. p. 249. t. 23. Andalusia.
 f. 5. — Rosenh. *Thier. And.* p. 127. — *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 150.
clericus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 167. Caffr. inter.

- convexus** Hausmann. *Illig. Mag.* VI. 1807. p. 249.
laevis Thunb. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1818. p. 408. Cap bon. spei.
- cornifrons** Casteln. *Hist. nat.* II. p. 64. Senegal.
compressicornis Klug. *Symb. phys.* V. t. 41. f. 1. Arabia.
impressifrons Reiche. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 150. Nubia.
- costatus** Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 21. Cap bon. spei.
- cupreus** Casteln. *Hist. nat.* II. 1840. p. 65. Caffraria.
aeruginosus Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. Mozambique.
p. 650; *Peters Reis.* 1862 p. 212.
metallicus Bohem. *Ins. Caffr.* II. 1857. p. 164. Limpopo.
rutilans Klug *i. litt.* Tette.
- cupreus** Bohem. *Ins. Caffr.* II. 1857. p. 163. Limpopo.
- Cuvieri** Mac Leay. *Hor. ent.* I. 2. p. 499. — Casteln. Senegal.
Hist. nat. II. p. 65.
senegalensis *Dej. Cat.* 3. ed. p. 150. ”
- devotus** Redtenb. *Hügel. Kaschm.* IV. 2. p. 515. India or.
- ebenus** Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 650; *Peters Reis.* 1862. p. 214. Mozambique.
- Erichsoni** Harold. *Col. Heft.* II. 1867. p. 94. — Westermann *i. litt.* India or.
- festivus** Harold. *l. c.* IV. 1868. p. 79. Fl. Niger.
- flavicornis** Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1860. p. 107. Svacop.
- Fritschi** Harold. *Col. Heft.* III. 1868. p. 80. Oranje.
- funebri** Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 176. Caffr. inter.
- furcatus** Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 66. Senegal.
morio *Dej. Cat.* 3. ed. p. 150. ”
- galenus** Westw. *Trans. ent. Soc.* IV. 1847. p. 226. t. 17. Cap bon. spei.
f. 1. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 25. f. 5.
cephalotes *Dej. Cat.* 3. ed. p. 150. ”
paradoxus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 170 Limpopo.
- gangeticus** Casteln. *Hist. nat.* II. p. 64. India or.
- Goryi** Casteln. *l. c.* p. 64. Senegal.
indicus *Dej. Cat.* 3 ed. p. 150. ”
- Jalofi** Casteln. *l. c.* p. 64. ”
- impius** Herbst. *Käf.* II. p. 302. t. 20. f. 1. — Mac Leay. Incert. sedis.
Hor. ent. I. 2. p. 499.
sacer var. Schönh. *Syn. Ins.* I. 1. p. 58. ”
- indicus** Bull. Mosc. 1863. II. p. 457. Ceylon.
- interstitialis** Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 171. Caffr. inter.
- intricatus** Fabr. *Syst. El.* I. p. 56. — Mac Leay. *Hor. ent.* I. 2. p. 500. — Casteln. *Hist. nat.* II. p. 66. Cap bon. spei.
- Isidis** Casteln. *l. c.* p. 64. Nubia.
religiosus *Dej. Cat.* 3. ed. p. 150. Sennaar.
lophocnemus Kollar *i. litt.* Persia.
- Lamarki** Mac Leay. *Hor. ent.* I. 2. p. 499. Senegal.
cuprifer Sturm. *Cat.* 1826. p. 98. Nubia.
guineensis *Dej. Cat.* 3. ed. p. 150. Guinea.
var. *infernalis* Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. Mozambique.
p. 650; *Peters Reis.* 1862. p. 213. — Bohem.
Ins. Caffr. II. p. 168.
- laticollis** Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 549. — Herbst. Italia.
Käf. II. p. 307. t. 20. f. 6. — Muls. *Col. Fr.*
Lamell. p. 51.

- hottentottus* Dumeril. *Dict. Sc. Nat. V. p. 280.*
serratus Fourcr. *Ent. Par. p. 13.*
 var. *laevicollis* Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 52.*
lucidulus Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 107.*
morbillosus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 63; Syst. El. I. p. 56.*
modestus Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 22.*
multidentatus Klug. *Symb. phys. V. t. 41. f. 3.*
interruptus Dej. *Cat. 3. ed. p. 150.*
nigroaeneus Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 165.*
Palemo Oliv. *Ent. I. 3. p. 187. t. 27. f. 234.* — Mac
 Leay. *Hor. ent. I. 2. p. 56.*
parvulus Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 108.*
pius Illig. *Mag. II. p. 202.* Sturm. *Ins. I. p. 66.*
t. 10. — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 752.*
eremita Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 150.*
europaeus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 103.*
laevigatus Dahl *i. litt.*
sacer Laichart. *Ins. Tyrol. I. p. 15.* — Duft. *Faun.*
Austr. I. p. 154.
 var. *acuticollis* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III.*
p. 104.
 „ *affinis* Brullé. *Exped. Mor. p. 165. t. 38. f. 3.*
 „ *digitatus* Motsch. *l. c. p. 105.*
 „ *infirmus* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 211. t. 27. f. 5.*
 „ *monachus* Falderm. *Faun. transc. I. p. 237.*
 „ *opacus* Motsch. *l. c. p. 107.*
 „ *Prometheus* Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 150.*
 „ *punctulatus* Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 46.*
 „ *retusus* Brullé. *Exped. Mor. p. 166. t. 38. f. 4.*
 „ *spinimanus* Falderm. *olim.*
 „ *subsulcatus* Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 46.*
proboscideus Guér. *Jc. Règn. anim. Ins. p. 73.* — Reiche.
Dej. Cat. 3. ed. p. 150.
rostratus Casteln. *i. litt.*
prodigiosus Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 231.*
profanus Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 162.*
puncticollis Latr. *Mém. Mus. hist. nat. V. p. 7. t. 18.*
f. 14. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 150.*
armeniacus Ménétr. *Cat. rais. p. 173.*
hypocrita Casteln. *Hist. nat. II. p. 64.* — Falderm.
i. litt.
impiger Steven *i. litt.*
parumpunctatus Klug. *Symb. phys. V. t. 41. f. 2.*
 var. *nigrociliatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III.*
p. 107.
 { *nudifrons* Fisch. *Ent. Russ. II. p. 211.*
 „ *laticollis* Fisch. *l. c. t. 27. f. 6.*
 „ *punctatus* Banon *i. litt.*
 „ *sericeus* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 107.*
Ritchiei Mac Leay. *Hor. ent. I. 2. 1821. p. 506.* —
 Vigers. *Zool. Journ. I. p. 539. t. 20. f. 4.*
rubripennis Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 107.*
rugosus Hausm. *Illig. Mag. VI. 1807. p. 250.*
convalescens Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 21.*
- Gallia mer.
 Hispania.
 Barbaria.
 N'Gami.
 Guinea.
 N'Gami.
 Syria.
 „
 Caffraria.
 „
 Svacop.
 Italia.
 „
 Caucasus.
 Hispania.
 Hungaria.
 Tirol. mer.
 „
 Kirgisia.
 „
 Graecia.
 Caucasus.
 Podolia.
 Armenia.
 Russia mer.
 Crimea.
 Gallia mer.
 Syria.
 Tauria.
 Sicilia.
 „
 Senegal.
 „
 Africa trop.
 Port Natal.
 Orient.
 „
 Armen. russ.
 Caucasus.
 „
 Wolga.
 Aegyptus.
 Mongolia.
 „
 Russia mer.
 Turcia.
 Syria.
 Persia occ.
 „
 Murzuk.
 „
 N'Gami.
 Cap bon. spei.
 „

- rusticus** Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 175. Caffraria.
sacer Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 545. — Muls. *Col. Fr.* Littor. medit.
Lamell. p. 45. t. 1. f. 1; § l. c. p. 44.
corsicus Latr. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 150. Corsica.
crenatus De Geer. *Mém. Ins.* VII. p. 638. t. 47. f. 18. Hispania.
De Geeri Mac Leay. *Hor. ent.* I. 2. p. 502. Barbaria.
Dufresni Mac Leay. l. c. p. 498. (forte.)
edentulus Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 46. Gallia mer.
impius Fabr. *Syst. El.* I. p. 55. Graecia.
inermis Muls. l. c. p. 46. Marocco.
laevis Oeskey *i. litt.* Asia minor.
platychilus Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 211. Volhynia.
striatus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 150. Sicilia.
sanctus Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 34.; *Syst. El.* I. India or.
p. 56. — Casteln. *Hist. nat.* II. p. 65.
satyrus Bohem. *Ófvers. Vet. Ak. Förh.* 1860. p. 107. Svacop.
✓ **Savignyi** Mac Leay. *Hor. ent.* I. 2. 1821. p. 503. Cap bon. spei.
operosus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 150. "
transversus Casteln. *Hist. nat.* II. p. 65. "
semipunctatus Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 63. — Muls. *Col.* Europa mer.
Fr. Lamell. p. 50.
variolosus Oliv. *Ent.* I. 3. p. 151. t. 8. f. 60. Gallia mer.
var. *subinermis* Muls. l. c. p. 50. Sardinia.
" *substriatus* Muls. l. c. p. 50. Algeria.
sennaariensis Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 66. Sennaar.
dongolensis Reiche. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 150. Dongola.
sacer var. Latr. *Voy. Cailliaud.* IV. 1827. p. 280. Nubia.
Silenus Olivier *i. litt.* — Gray. *Griff. anim. Kingd.* t. 40. Arabia.
f. 2. (non descrpt.)
Spencei Mac Leay. *Hor. ent.* I. 2. p. 502. Incert. sedis.
Suri Hausm. *Illig. Mag.* VI. 1807. p. 244. Cap bon. spei.
caffer Serv. *Encycl. méth.* X. 1825. p. 351. "
capensis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 150. "
hottentottus Mac Leay. *Hor. ent.* I. 2. p. 498. "
laicus Illiger *i. litt.* "
Typhon Fisch. *Ent. Russ.* II. p. 210. t. 27. f. 4; *Bull.* Tataria.
Mosc. 1829. VI. p. 189.
clypeatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 106. "
variolosus Fabr. *Mant.* I. p. 16; *Ent. Syst.* I. p. 63. — Dalmatia.
Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 753. — Mac Leay. *Hor.*
ent. I. 2. p. 503. ♂.
♀ *morbillosus* Mac Leay. l. c. p. 503. Barbaria.
Westwoodi Harold. *Col. Heft.* V. 1869. Africa austr.

Pachysoma

παχύς, crassus; *σῶμα*, corpus.

Mac Leay. *Hor. ent.* I. 2. 1821. p. 507.

- Aesculapius** Oliv. *Ent.* I. 3. p. 154. t. 24. f. 207. — Cap bon. spei.
Mac Leay. *Hor. ent.* p. 507. — Hausm. *Illig. Mag.*
VI. p. 252.
barbatus Thunb. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1818. p. 409. "
crisatus Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 62; *Syst. El.* I. p. 54. Caffraria.

- Hippocrates** Mac Leay. *Hor. ent. I. 2. p. 507.* — Cap bon. spei.
 Casteln. *Hist. nat. II. p. 68.*
 var. *Mac Leayi* Casteln. *l. c.* ”
striatum Casteln. *l. c. p. 68.* ”
validum Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 180.* Caffr. ” inter.

4

Circellium

Circulus.

Latreille. *Règn. anim. 2 ed. IV. 1829. p. 535.*

- Bacchus** Fabr. *Spec. Ins. I. p. 32.* -- Herbst. *Käf. II. p. 297. t. 19. f. 4.* Afric. austr.
hemisphaericus Pallas. *Icon. p. 20. t. B. f. 23.*
 var. *Lyceus* Westw. *Brit. Cyclop. II. p. 55.* — Cap ” bon. spei.
 Reiche. *Ann. Fr. 1842. p. 81.*

1

Eucranium

εὐ, bene; κρανιον, caput.

Brullé. *Hist. nat. Ins. III. 1834. p. 289.*

- Anomiopsis* Westw. — *Cyclodema* Casteln. — *Psammotrupes* Guérin.

- arachnoides** Brullé. *Hist. nat. III. p. 289.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 150.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 26. f. 1.* Tucuman.
Dioscorides Westw. *Proc. Zool. Soc. V. 1837. p. 13; Trans. Zool. Soc. II. p. 164. t. 29. f. 2.* San Luis.
Lacordairei Casteln. *Hist. nat. II. p. 68.* Mendoza.
auritum Burm. *Berl. Zeit. 1861. p. 63. t. 1. A. f. 5.* Bolivia.
bilobum Burm. *l. c. p. 63. f. 6.* Cerro Negro.
cavifrons Burm. *l. c. p. 63. f. 7.* Mendoza.
cyclosoma Burm. *l. c. p. 60.* Ecuador.
dentifrons Guér. *Mag. Zool. 1838. p. 46; Jc. Règn. Anim. Ins. p. 75.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 156. ♀.* — Burm. *l. c. p. 60.* Patagonia.
 ♂ *Aelianus* Blanch. *l. c. p. 155. t. 10. f. 1.* Rio Negro.
furciferum Burm. *l. c. p. 64. f. 8.* Ecuador.
heteroclytum Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 156.* — Burm. *l. c. p. 65.* Patagonia.
lepidum Burm. *Berl. Zeit. 1861. p. 61.* Bolivia.
planicolle Burm. *l. c. p. 61.* Pampas occ.

10

Glyphoderus

γλύφω, caelo; δέρη, collum.

Westwood. *Trans. Zool. Soc. Lond. II. 1838. p. 164. (emend.)*

Glyphiderus Westw.

- monticola** Burm. *Berl. Zeit. 1861. p. 67. t. 1. A. f. 10.* Mendoza.

sterquilinus Westw. *Proc. Zool. Soc. V.* 1837. p. 13; Mendoza.
Trans. Zool. Soc. II. p. 165. t. 29. f. 3.

2

Sceliages

σκελιᾶγῆς, crure fracto.

Westwood. *Proc. Zool. Soc. V.* 1837. p. 12.

Adamastor Serv. *Encycl. méth. X.* 1825. p. 351. — Cap bon. spei.
Westw. *Trans. Zool. Soc. II.* 1838. p. 160. — Lacord.
Gen. Atl. t. 26. f. 2.

Hippias Westw. *Proc. ent. Soc.* 1844. p. 100; Trans. „
ent. Soc. IV. 1847. p. 226. t. 17. f. 2.

Jopas Westw. *Proc. Zool. Soc. V.* 1837. p. 12; Trans. „
Zool. Soc. II. p. 159. t. 29. f. 1.

microcephalus Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 174. Caffraria.

3

Sisyphus

Σίσυφος, nom. mytholog.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. II.* 1807. p. 79.

appendiculatus Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 190. Caffraria.

armatus Gory. *Mon.* 1833. p. 13. t. 1. f. 6. Senegal.

senegalensis Dej. *Cat. 3. ed.* p. 151. „

atratus Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 651; Peters Tette.

Reis. 1862. p. 218. t. 12. f. 12.

barbarossa Wiedem. *Zool. Mag. II.* 1. p. 23. Cap bon. spei.

Bowringi White. *Ann. nat. hist. XIV.* 1844. p. 423. Hongkong.

caffer Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 195. Caffraria.

calcaratus Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 651; Sena.

Peters Reis. 1862. p. 219. t. 12. f. 13.

capensis Gory. *Mon.* 1833. p. 12. t. 1. f. 8. Cap bon. spei.

caschmirensis Redtenb. *Hügel. Kaschm.* 1848. IV. 2. India or.

p. 516.

costatus Thunb. *Mém. Ac. Petr. VI.* 1818. p. 412. Cap bon. spei.

crispatus Gory. *Mon.* 1833. p. 13. t. 1. f. 9. Caffraria.

crispus Dej. *Cat. 3. ed.* p. 151. „

fasciculatus Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 192. Caffr. inter.

Goryi Harold. *Berl. Zeit.* 1859. p. 224. Senegal.

hirtus Gory. *Mon.* 1833. p. 14. t. 1. f. 10. Cap bon. spei.

pygmaeus Dej. *Cat. 3. ed.* p. 151. — Klug. *Peters* Guinea.

Reis. 1862. p. 219.

Helwigi Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 35; *Syst. El. I.* p. 60. Tranquebar.

hirtus Wiedem. *Zool. Mag. II.* 1. 1823. p. 24. Bengal.

infuscatus Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 651; Sena.

Peters Reis. 1862. p. 217.

longipes Oliv. *Ent. I.* 3. p. 164. t. 19. f. 177. India or.

minutus Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 70. — Gory. *Mon.* „

1833. p. 15. t. 1. f. 12.

mexicanus Harold. *Ann. Fr.* 1863. p. 172. — Chevrol. Mexico.

Dej. Cat. 3. ed. p. 151.

- muricatus** Oliv. *Ent. I. 3. p. 188. t. 27. f. 240.* — Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 436.* — Gory. *Mon. p. 7. t. 1. f. 1.* Cap bon. spei.
- neglectus** Gory. *Mon. p. 14. t. 1. f. 11.* India or.
- ocellatus** Reiche. *Voy. Galin. Abyss. 1850. p. 311. t. 19. f. 1.* Nubia.
- rugosus** Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 124.* Tigré.
- promineus** Walker. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 219.* Ceylon.
- quadricollis** Gory. *Mon. p. 9. t. 1. f. 2.* Cap bon. spei.
- ♂ *Hessi* Gory. *l. c. p. 11. t. 1. f. 3.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 151.* „
- rubripes** Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 193.* Caffr. inter.
- rugosus** Gory. *Mon. p. 12. t. 1. f. 7.* Cap bon. spei.
- Schäfferi** Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 550.* — Gory. *Mon. p. 9. t. 1. f. 8.* — Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 61.* Littor. medit.
- arachnoides** Fourcr. *Ent. Par. p. 15.* Gallia.
- araneus** Voet. *Col. t. 25. f. 17.* Hispania.
- longipes** Scopul. *Ent. Carn. p. 11.* — Schrank. *Faun. boic. I. p. 398.* German. mer.
- var. **albiventris** Frivaldszky *i. litt.* Turcia.
- „ **Boschnaki** Fisch. *Ent. Russ. II. p. 210.* Volhynia.
- „ **submarginatus** Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 62.* Syria.
- „ **subinermis** Muls. *l. c. p. 62.* Marocco.
- „ { **Tauscheri** Fisch. *Ent. Russ. II. p. 209. t. 27. f. 2.* Caucasus.
- „ { **camelinus** Tauscher *i. litt.* Russia mer.
- setiger** Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 124.* Abyssinia.
- setosulus** Walk. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 208.* Ceylon.
- sordidus** Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 194.* Caffr. inter.
- spinipes** Thunb. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 411.* Cap bon. spei.
- dentipes** Dej. *Cat. 3. ed. p. 151.* „
- spinipes** Gory. *Mon. 1833. p. 8. t. 1. f. 4.* „
- subsidents** Walk. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 208.* Ceylon.

31

Gymnopleurus

γυμνός, nudus; πλευρά, costa.

Illiger. *Mag. II. 1803. p. 199.*

- aenescens** Wiedem. *Germ. Mag. Ent. IV. p. 128.* Cap bon. spei.
- bufo** Mac Leay. *Hor. ent. p. 515.* „
- fulgidus** Leach *i. litt.* „
- speciosus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 151.* „
- aeneus** Dej. *Cat. 3. ed. p. 150.* Senegal.
- aeruginosus** Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 94.* — Kollar. Kordofan.
- in litt.*
- affinis** Mac Leay. *Hor. ent. 1821. I. 2. p. 515.* Senegal.
- anthracinus** Klug. *Symb. phys. V. t. 41. f. 7.* Arabia.
- atratus** Klug. *l. c. t. 41. f. 4.* „
- azureus** Fabr. *Syst. El. I. p. 57.* — Reiche. *Voy. Galin. Abyss. 1850. p. 304.* Guinea.
- bicolor** Latr. *Voy. Calliaud. IV. 1827. p. 281.* — Cast. Sennaar.
- Hist. Nat. II. p. 71.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 151.*
- cyanopterus** Sturm. *Cat. 1843. p. 319.* Nubia.

- ignitus* Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 650; Peters *Reis.* 1862. p. 217. Mozambique.
- caelatus* Wiedem. *Germ. Mag. Ent.* IV. 1821. p. 127. Cap bon. spei.
- bicolor* Cast. *Hist. nat.* II. p. 72. "
- Lichtensteini* Fähr. *Ins. Caffr.* II. p. 186. — Cast. "
- Hist. Nat.* II. p. 72. — Illig. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 151. "
- {*Mac Leayi* Cast. *Hist. nat.* II. p. 72. "
- {*Leei* Mac Leay. *Hor. ent.* p. 514. "
- caffer* Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 181. Caffraria.
- cantharus* Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 757. Orient.
- cyanescens* Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 101. Turcia.
- chloris* Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 650; Peters *Reis.* 1862. p. 215. Sena.
- coerulescens* Oliv. *Ent.* I. 3. p. 189. t. 27. f. 231. — Cast. *Hist. Nat.* II. p. 71. Senegal.
- coracinus* Fähr. *Boh. Ins. Caffr.* II. p. 185. Port Natal.
- cupreus* Fähr. *l. c.* p. 189. Caffraria.
- cyaneus* Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 34. — Mac Leay. Tranquebar.
- Hor. ent.* p. 515.
- Dejeani Cast. *Hist. nat.* II. p. 70. — Westerm. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 150. India or.
- elegans* Klug. *Symb. phys.* V. t. 41. f. 6. Arabia.
- anaglypticus* Sturm. *Cat.* 1843. p. 103. "
- fastiditus* Harold. *Col. Heft.* 1867. I. p. 74. — Dej. Port Natal.
- Cat.* 3. ed. p. 150.
- capicola* Hope *i. litt.* Cap bon. spei.
- mundus* Mac Leay. *Hor. ent.* I. 2. 1821. p. 510. "
- flagellatus* Fabr. *Mant.* I. p. 17. — Oliv. *Ent.* I. 3. p. 162. t. 7. f. 51. a-b. — Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 57. Europa mer.
- coriarius* Herbst. *Käf.* II. p. 309. t. 20. f. 4. Barbaria.
- scabratus* Fabr. *Ent. Syst.* IV. App. p. 436. Orient.
- stictopterus* Linn. *Ed. Gmel.* I. 4. p. 1558. Russia mer.
- var. *asperatus* Muls. *Col. Lamell.* p. 58. — Motsch. "
- Bull. Mosc.* 1849. III. p. 103. — Steven. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 150.
- „ *clypeolatus* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 78. Marocco.
- „ *conflagratus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 102. Bokhara.
- „ *confusus* Muls. *l. c.* p. 57. Sicilia.
- „ *cribellatus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 102. Songoria.
- „ *rugulosus* Muls. *l. c.* p. 58. Algeria.
- „ *serratus* Fisch. *Lettr. à Pand.* 1821. p. 11; *Ent. Russ.* I. p. 145. t. 13. f. 5. Sibiria.
- „ *suturalis* Muls. *l. c.* p. 58. Hispania.
- „ *variolosus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 102. Graecia.
- fulgidus* Oliv. *Ent.* I. 3. p. 167. t. 22. f. 199. — Mac Leay. *Hor. ent.* p. 515. Senegal.
- Leei* var. Fabr. *Syst. El.* I. p. 58. Gorea.
- granulatus* Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 65. — Mac Leay. *Hor. ent.* p. 516. India or.
- Koenigi* Donov. *Ins.* t. 2. f. 3. Pondichery.
- hilaris* Hope. *Ann. nat. Hist.* IX. 1842. p. 494. Sierra Leona.
- humanus* Mac Leay. *Hor. ent.* I. 2. p. 514. Cap bon. spei.

<i>humeralis</i> Klug. <i>Monatsber. Berl. Acad.</i> 1855. p. 650; <i>Peters Reis.</i> 1862. p. 216. t. 12. f. 11.	Tette.
<i>janthinus</i> Cast. <i>Hist. nat. II.</i> p. 71.	Barbaria.
<i>impresus</i> Cast. <i>Hist. nat. II.</i> p. 73. <i>indicus</i> var. Casteln. l. c. not.	India or.
<i>indicus</i> Cast. <i>Hist. nat. II.</i> p. 73. <i>eximius</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 151.	"
<i>indigaceus</i> Reiche. <i>Voy. Galin. Abyss.</i> 1850. p. 306. t. 18. f. 9. <i>cyanescens</i> Roth. <i>Wiegmann Arch.</i> 1851. I. p. 123.	"
<i>Koenigi</i> Fabr. <i>Ent. Syst. I.</i> p. 65. — Mac Leay. <i>Hor.</i> <i>ent.</i> p. 515.	Abyssinia.
<i>guttatus</i> Linn. <i>Ed. Gmel. I. 4.</i> p. 1558. <i>scriptus</i> Pall. <i>Icon.</i> p. 7. t. A. f. 7.	Tigré.
<i>lacunosus</i> Klug. <i>Symb. phys. V. t. 41. f. 5.</i>	India or.
<i>laetus</i> Hope. <i>Ann. nat. Hist. IX.</i> 1842. p. 494.	Mongolia.
<i>laevicollis</i> Cast. <i>Hist. nat. II.</i> p. 71. <i>kordofanus</i> Kollar i. litt.	Tataria.
<i>Latreillei</i> Cast. <i>Hist. nat. II.</i> p. 71. <i>viridis</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 151.	Arabia.
<i>Leei</i> Fabr. <i>Ent. Syst. I.</i> p. 65.	Cap Palmas.
<i>maculosus</i> Mac Leay. <i>Hor. ent. I. 2.</i> 1821. p. 517. <i>bengalensis</i> Gory i. litt.	Sennaar.
<i>exanthema</i> Wiedem. <i>Zool. Mag. II. 1.</i> 1823. p. 22.	"
<i>melanarius</i> Harold. <i>Col. Heft. I.</i> 1867. p. 76.	Nubia.
<i>miliaris</i> Fabr. <i>Mant. Ins. I. p. 17.</i> — Oliv. <i>Ent. I. 3.</i> p. 167. t. 18. f. 164.	"
<i>mopsus</i> Pall. <i>Icon.</i> 1781. p. 3. t. A. f. 3. <i>Geoffroyi</i> Sulz. <i>Abg. Gesch.</i> p. 18. t. 1. f. 7. — Panz. <i>Symb. Ent. t. 5. f. 5-8.</i> — Fisch. <i>Ent. Russ. I.</i> p. 142. t. 13. f. 3.	Cap bon. spei.
<i>pilularius</i> Fabr. <i>Ent. Syst. I. 1.</i> p. 67. — Herbst. <i>Käf. II. p. 311. t. 20. f. 5.</i> — Muls. <i>Col. Fr. Lam.</i> p. 54.	India or.
<i>sinuatus</i> Fourc. <i>Ent. Par. I.</i> p. 15. var. <i>atratus</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1849. III. p. 100.	Bengal.
" <i>bidentatus</i> Muls. <i>Col. Lamell.</i> p. 55.	"
" <i>dorsalis</i> Muls. l. c. p. 55.	Java.
" <i>glabriusculus</i> Muls. l. c. p. 55.	India or.
" <i>indistinctus</i> Muls. l. c. p. 55.	Europa mer.
" <i>laevifrons</i> Muls. l. c. p. 55.	"
" <i>laeviusculus</i> Muls. l. c. p. 55.	Barbaria.
" <i>lucidus</i> Berté i. litt.	
" <i>subcyaneus</i> Brullé i. litt.	Orient.
" <i>tuberculatus</i> Muls. l. c. p. 55.	Algeria.
<i>mundus</i> Wiedem. <i>Zool. Mag. I. 3.</i> 1819. p. 162. <i>capicola</i> Cast. <i>Hist. nat. II.</i> p. 70.	Italia.
<i>nitens</i> Oliv. <i>Ent. I. 3. p. 159. t. 7. f. 55.</i> — Cast. <i>Hist.</i> <i>nat. II. p. 71.</i>	Hispania.
☞ <i>corruscus</i> Dupont. <i>Dej. Cat. 3. ed.</i> p. 150.	Sardinia.
<i>Olivieri</i> Cast. <i>Hist. nat. II.</i> p. 72. <i>micans</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 151.	Dalmatia.
<i>opacus</i> Redtenb. <i>Hügel. Kaschm. IV. 2.</i> p. 516. <i>Wiedemanni</i> Dej. i. litt.	Syria.
<i>parvus</i> Mac Leay. <i>Hor. ent. p. 517.</i>	Turcia.
	Lombardia.
	Athen.
	Aegyptus.
	India or.
	China.
	Senegal.
	"
	"
	"
	India or.
	Himalaya.
	India or.

- profanus** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 64.* — Cast. *Hist. nat. II. p. 72.* Guinea.
- ruficornis** Motsch. *Etud. ent. III. p. 63.* Schanghai.
- rutilans** Cast. *Hist. nat. II. p. 71.* Sennaar.
- sericatus** Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 232.* Angola.
ducalis Dohrn *i. litt.*
- sinuatus** Oliv. *Ent. I. 3. p. 160. t. 21. f. 189.* — Fabr. China.
Syst. El. I. p. 60.
- Leei* Donovan. *Chin. Ins. t. 1. f. 4.* Java.
- smaragdifer** Walk. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 208.* Ceylon.
- smaragdinus** Fähr. *Boh. Ins. Caffr. II. p. 187.* Caffraria.
- spilotus** Mac Leay. *Hor. ent. I. 2. p. 517.* India or.
- scabrosus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 150.* Java.
- splendens** Cast. *Hist. nat. II. p. 71.* Nubia.
- profanus* Latr. *Voy. Calliaud. IV. p. 281.* Sennaar.
- splendidus* Bertolon. *Nov. Comment. Ac. Bonon. X. p. 393.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 150.* Mozambique.
- virescens* Waltl *i. litt.*
- Sturmi** Mac Leay. *Hor. ent. I. 2. p. 512.* — Erichs. Fassunglu.
Nat. Ins. III. p. 756. Europa mer.
- cantharus* Duft. *Faun. Austr. I. p. 162.* Syria.
- convexiusculus* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 101.* Algeria.
- pilularius* Sturm. *Verz. I. p. 79.* Orient.
- var. *atronitidus* Mac Leay. *Hor. ent. p. 513.* Hispania.
- subcupratus** Fähr. *Boh. Ins. Caffr. II. p. 184.* Fl. Limpopo.
- sumptuosus** Cast. *Hist. nat. II. p. 71.* India or.
- thalassinus** Klug. *Monatsber. Berl. Acad. 1855. p. 650;* Tette.
Peters Reis. 1862. p. 216.
- thoracicus** Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 79.* — Dupont. Aegypt. super.
Dej. Cat. 3. ed. p. 151.
- coeruleovirens* Sturm *i. litt.* Nubia.
- cupricollis* Kollar *i. litt.* Kordofan.
- dimidiatus* Waltl *i. litt.* Fassunglu.
- tristis** Cast. *Hist. nat. II. p. 72.* Senegal.
- fuliginosus* Dej. *i. litt.* Nubia.
- modestus* Waltl *i. litt.*
- unicolor** Fähr. *Boh. Ins. Caffr. II. p. 182.* Fl. Gariep.
- virens** Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 231.* Angola.
- gibbosus* Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 123.* Tigré.
- nitidus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 151.* Congo.
- pumilus* Reiche. *Voy. Galin. Abyss. 1850. p. 308. t. 18. f. 10.* Abyssinia.
- Wahlbergi** Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 183.* Caffraria.
- amoenus* Reiche *i. litt.* Port Natal.

Stenodactylus

στενός, *angustus*; δάκτυλος, *digitus*.

Brullé. *Hist. nat. Col. III. 1834. p. 289.*

Eudinopus Burm.

- dytiscoides** Schreibers. *Trans. Linn. Soc. VI. p. 191.* Brasil. mer.
t. 20. f. 3. — Lacord. *Gen. Atl. t. 26. f. 3.*
- ateuchooides* Burm. *Gen. quaed. Ins. 1840. t. 26.* Patagonia.

✓ **Megathopa**

μέγας, magnus; ὄψ, vultus.

Eschscholtz. *Entomogr.* I. 1822. p. 34.

- | | |
|---|---------------|
| <i>Astyanax</i> Oliv. <i>Ent.</i> I. 3. p. 188. t. 27. f. 233. | Surinam. |
| <i>metallescens</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 151. | Cayennae. |
| <i>bicolor</i> Guér. <i>Rev. Zool.</i> 1839. p. 299. | Buenos Aires. |
| <i>auricollis</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 158. t. 10. f. 3. | Patagonia. |
| <i>chalybea</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 158. | Tucuman. |
| <i>subsulcata</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 151. | Tarabaco. |
| <i>columbica</i> Harold. <i>Col. Heft.</i> I. 1867. p. 78. | Columbia. |
| <i>punctatostrata</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 159. | Patagonia. |
| <i>puncticollis</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 158. | " |
| <i>atrocyanea</i> Reiche <i>i. litt.</i> | " |
| <i>nigrita</i> Reiche <i>i. litt.</i> | " |
| ✓ <i>villosa</i> Eschsch. <i>Entomogr.</i> I. p. 35. t. 1. f. 3. a-b. — | Chili. |
| Sol. Gay. <i>Hist. Chil.</i> V. p. 58. t. 15. f. 6. | |
| <i>violacea</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 157. t. 10. f. 2. | Patagonia. |
| <i>virens</i> Harold. <i>Col. Heft.</i> V. 1869. | Brasilia. |
| <i>yucateca</i> Harold. <i>Ann. Fr.</i> 1863. p. 173. | Yucatan. |

10

✓ *landeszi* Harold

Canthon

κάνθων, scarabaeus.

Hoffmannsegg. *Wiedem. Zool. Mag.* I. 1817. p. 38.

Coeloscelis Reiche. — *Coprobius* Latr. — *Tetraechma* Blanch.

Monogr. Harold. *Berl. Ent. Zeit.* 1868.

- | | |
|--|----------------|
| <i>abrasus</i> Lec. <i>Col. Kans.</i> 1859. p. 10. | Kansas. |
| <i>acutus</i> Harold. <i>Mon.</i> p. 114. | Columbia. |
| <i>coerulescens</i> Klug <i>i. litt.</i> | " |
| <i>violaceus</i> Moritz <i>i. litt.</i> | St. Thomas. |
| <i>aequinoctialis</i> Harold. <i>Mon.</i> p. 79. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. | Nov. Granada. |
| p. 151. | |
| <i>affinis</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> I. p. 64. — Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. | Brasilia. |
| p. 69. — Harold. <i>Mon.</i> p. 25. | |
| <i>oxygonus</i> Perty. <i>Del. anim.</i> p. 37. t. 8. f. 3. | " |
| <i>angularis</i> Harold. <i>Mon.</i> p. 104. | " |
| <i>azurescens</i> Germar <i>i. litt.</i> | " |
| <i>nigricornis</i> Klug <i>i. litt.</i> | " |
| <i>subdepressus</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 104. | " |
| <i>angustatus</i> Harold. <i>Col. Heft.</i> II. 1867. p. 79; <i>Mon.</i> p. 63. | Bogotá. |
| <i>apicalis</i> Luc. <i>Voy. Casteln.</i> 1859. p. 100. | Brasil. inter. |
| <i>asper</i> Harold. <i>Mon.</i> p. 29. | Columbia. |
| <i>atricornis</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 162. | Tarabaco. |
| <i>auricollis</i> Redtenb. <i>Reis. Novar.</i> II. 1868. p. 53. | Brasilia. |

balteatus Bohem. Res. Eugen. 1858. p. 41. — Harold. Mon. p. 125.	Honolulu.
bicolor Casteln. Hist. nat. II. 1840. p. 69. — Harold. Mon. p. 71.	Cayennae.
bispinus Germ. Ins. Spec. nov. p. 97. — Harold. Mon. p. 92.	Buenos Aires.
<i>angulatus</i> Dej. Cat. 3. ed. p. 152.	”
callosus Harold. Mon. p. 21.	St. Domingo.
Candezei Harold. Col. Heft. V. 1869.	Tapajos.
carbonarius Harold. Mon. p. 135.	Brasilia.
<i>anthracinus</i> Perty i. litt.	”
chalybaeus Blanch. Voy. d'Orb. Col. p. 163.	Mizqué.
Chevrolati Harold. Mon. p. 119. — Dej. Cat. 3. ed. p. 151.	Mexico.
<i>serrimanus</i> Chevrol. i. litt.	”
var. <i>chloris</i> Dej. Cat. 3. ed. p. 152.	”
” <i>thalassinus</i> Klug i. litt.	”
cinctellus Germ. Ins. Spec. nov. p. 98. — Harold. Mon. p. 93.	Cayennae.
<i>denticulatus</i> Illig. i. litt.	Brasil. bor.
<i>fasciatus</i> Casteln. Hist. nat. II. p. 83. — Beaud. Lafarg. i. litt.	Bahia.
<i>pictus</i> Manuerh. Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 39.	Amazon.
<i>transversus</i> Klug i. litt.	Pará.
circulatus Harold. Mon. p. 72.	Mexico.
coeruleicollis Blanch. Voy. d'Orb. Col. p. 165. — Harold. Mon. p. 108.	Montevideo.
compactus Harold. Mon. p. 43.	Brasilia.
<i>cruæ</i> Illiger i. litt.	San Paolo.
<i>quadripunctatus</i> Redtenb. Reis. Novar. II. p. 52.	Bahia.
confluens Harold. Mon. p. 136.	Chiquitos.
<i>nitidicollis</i> Reiche i. litt.	”
conformis Harold. Mon. p. 86.	Montevideo.
<i>nitidicollis</i> Sturm. Cat. 1843. p. 104.	Brasilia.
corpulentus Harold. Mon. p. 107.	Brasilia.
<i>lamproderes</i> Redtenb. Reis. Novar. II. p. 51.	”
corruscus Casteln. Hist. nat. II. p. 69.	”
corvinus Harold. Mon. p. 129.	Sonora.
costulatus Luc. Voy. Casteln. 1859. p. 98.	Cuyaba.
cupricollis Harold. Mon. p. 44. — Klug i. litt.	Brasilia.
curvipes Harold. Mon. p. 33.	Montevideo.
var. <i>subrutilans</i> Klug i. litt.	Caasapava.
cyanellus Lec. Col. Kans. 1859. p. 10.	Kansas.
cycanocephalus Harold. Mon. p. 53. — Dej. Cat. 3. ed. p. 152.	Cayennae.
<i>nigrocinctus</i> Moritz i. litt.	Guyana.
dentiger Harold. Mon. p. 37.	Bogotá.
deplauatus Harold. Mon. p. 79.	Brasilia.
depressipennis Lec. Col. Kans. 1859. p. 10.	Kansas.
Deyrollei Harold. Mon. p. 132.	Brasilia.
dives Harold. Mon. p. 131.	”
ebeneus Say. Journ. Ac. Phil. III. p. 208. — Harold. Mon. p. 65.	Amer. bor.
<i>depressipennis</i> Dej. Cat. 3. ed. p. 152.	Missouri.
edentulus Harold. Mon. p. 32.	La Plata.

- fallax* Harold. *Mon.* p. 114. Brasilia.
fastuosus Harold. *Mon.* p. 88. ”
femoralis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I.* 1834. nr. 74. — Mexico.
 Harold. *Mon.* p. 62.
ochropus Harold. *Col. Heft. I.* p. 79. Costarica.
xanthopus Germar *i. litt.* Tuspan.
forcipatus Harold. *Mon.* p. 80. Pará.
fractipes Harold. *Mon.* p. 101. Patagonia.
Reichei Guérin *i. litt.* Argentina.
fulgidus Redtenb. *Reis. Novar. Zool. II.* p. 51. Brasilia.
fuscipes Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 105. — Harold. Peru mont.
Mon. p. 75.
gagatinus Harold. *Ann. Fr.* 1863. p. 173; *Mon.* p. 102. Mexico.
 var. { *amethystinus* Harold. *l. c.* p. 173. — Klug *i. litt.* ”
 { *humectus* Say *i. litt.* ”
 { *venustus* Sturm. *Cat.* 1843. p. 104. ”
 { *carbonarius* Klug *i. litt.* ”
 ” *lugens* Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 151. ”
 ” *gagatinus* Reiche *i. litt.* ”
gemellatus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 105. — Peru.
 Harold. *Mon.* p. 118.
gibbicollis Harold. *Mon.* p. 138. Brasilia.
Gundlachi Harold. *Col. Heft. IV.* 1868. p. 80. Cuba.
histeroides Harold. *l. c.* p. 80. ”
janthinus Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 161. — Harold. Ins. Jabalis.
Mon. p. 90.
obscuratus Reiche *i. litt.* Montevideo.
patagonicus Guérin *i. litt.* Patagonia.
imitans Harold. *Mon.* p. 56. Venezuela.
indigaceus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 380. Arizona.
juvencus Harold. *Mon.* p. 111. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 152. Carthagena.
Lacordairei Casteln. *Hist. nat. II.* p. 74. — Harold. Tucuman.
Mon. p. 17.
caesus Lacord. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 152. Peru.
gemmatum Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 160. Patagonia.
laesus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 105. — Harold. Peru mont.
Mon. p. 137.
laevis Drury. *Ill. exot. Ins. I.* p. 79. t. 35. f. 7; *III.* Amer. bor.
1773. App. ind. — Oliv. *Ent. I.* 3. p. 160. t. 10.
f. 89. — Harold. *Mon.* p. 99. — † *Cand. Mém.*
Liège. XVI. 1861. p. 345. t. 2. f. 2.
pilularius De Geer. *Mém. Ins. IV.* p. 311. t. 18. f. 14. Maryland.
volvans Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 60. New York.
 var. *chalcites* Haldem. *Proc. Ac. Phil. I.* p. 304. — Missouri.
Dej. Cat. 3. ed. p. 151.
 ” *obtusidens* Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 45. Carolina.
 ” *viridescens* Leconte *i. litt.* Louisiana.
Lafargei Drap. *Ann. Sc. phys. Brux. III.* 1819. p. 188. Cayennae.
t. 39. f. 3. — Harold. *Mon.* p. 61.
limbatus Beaudet *i. litt.* Bahia.
latipes Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 161. — Harold. Montevideo.
Mon. p. 110.
Lecontei Harold. *Mon.* p. 68. Texas.

- lituratus* Germ. *Mag. Ent. I. 1. 1813. p. 117.* — Perty. *Brasilia.*
Del. anim. p. 38. t. 8. f. 4. — Harold. *Mon. p. 95.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 152.*
 var. *chlorophanus* Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 38.* Buenos Aires.
 „ *prasinus* Klug *i. litt.* Montevideo.
 „ *quadripustulatus* Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. p. 587.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 152.* Amazon.
lividus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 164.* Montevideo.
luctuosus Harold. *Mon. p. 122.* Brasilia.
 aerarius Germar *i. litt.* „
 sericatus Klug *i. litt.* „
luteicollis Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 105.* — *Peru mont.*
 Harold. *Mon. p. 59.*
melancholicus Harold. *Mon. p. 73.* Brasilia.
minutus Casteln. *Hist. nat. II. p. 69.* — Harold. *Mon. Cayennae.*
 p. 139.
modestus Harold. *Col. Heft. I. 1867. p. 78; Mon. p. 135.* Brasilia.
monilifer Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 164.* — Harold. Chiquitos.
 Mon. p. 45.
 annulipes Dej. *i. litt.* „
mutabilis Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 100.* — Harold. Cayennae.
 Mon. p. 127.
 transversalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 152.* Corrientes.
muticus Harold. *Col. Heft. 1. 1867. p. 78; Mon. p. 31.* Pampas.
 planifrons Dej. *Cat. 3. ed. p. 152.* Brasil. inter.
nigriceps Harold. *Mon. p. 49.* Brasilia.
 coronatus Klug *i. litt.* Pará.
 var. *immaculatus* Sturm *i. litt.* Cayennae.
nigricornis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 207.* — Harold. Amer. bor.
 Mon. p. 23.
 ateuchoides Sturm. *Cat. 1843. p. 104.* Carolina.
 latimanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 152.* Arkansas.
 Melsheimeri Knoch *i. litt.* Texas.
nitidicollis Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 98.* — Harold. Amazon.
 Mon. p. 58.
opacus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 40.* — Harold. Pampas.
 Mon. p. 106.
 velutinus Harold *i. litt.* Montevideo.
perplexus Lec. *Journ. Ac. Phil. 2 Ser. I. 1848. p. 85.* — *Texas.*
 Harold. *Mon. p. 67.*
 cuprascens Dej. *Cat. 3. ed. p. 152.* Carolina mer.
 flavipes Chevrol. *i. litt.* Mexico.
 humilis Dej. *Cat. l. c.* Arkansas.
 punctulatus Pilate *i. litt.* Yucatan.
pilluliformis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 166.* Buenos Aires.
planus Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 101.* Brasil. inter.
plicatipennis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 164.* Patagonia.
podagricus Harold. *Mon. p. 38.* Brasilia.
politus Harold. *Mon. p. 60.* Columbia.
 geniculatus Schaufuss *i. litt.* Bogotá.
 rubripes Reiche *i. litt.* „
prasinus Harold. *Col. Heft. I. 1867. p. 78; Mon. p. 77.* — *Brasilia.*
 Dej. Cat. 3. ed. p. 151.

<i>beryllinus</i> Klug <i>i. litt.</i>	Bahia.
<i>chalcites</i> Heyden <i>i. litt.</i>	"
<i>sulcatus</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 69.</i>	"
<i>praticola</i> Lec. <i>Col. Kans. 1859. p. 10.</i>	Kansas.
<i>probus</i> Germ. <i>Ins. spec. nov. p. 98. — Harold. Mon. p. 64.</i>	Amer. bor.
<i>minor</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 104.</i>	Kentucky.
<i>puncticollis</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil. 1866. p. 381.</i>	Calif. infer.
<i>pygmaeus</i> Harold. <i>Col. Heft. V. 1869.</i>	Cuba.
<i>quadratus</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col. p. 163.</i>	Mizqué.
<i>quadriguttatus</i> Oliv. <i>Ent. I. 3. p. 173. t. 27. f. 230. a-b. — Harold. Mon. p. 123.</i>	Brasilia.
<i>bidens</i> Fabr. <i>Syst. El. I. p. 62. 33.</i>	Cayennae.
<i>elegans</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 83. — Dej. Cat. 3. ed. p. 152.</i>	"
<i>limbatus</i> Illig. <i>i. litt.</i>	Surinam.
<i>purpurascens</i> Perty <i>i. litt.</i>	Bahia.
<i>quinquemaculatus</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. 1840. p. 69.</i>	Pebas.
<i>cyanopterus</i> Redtenb. <i>Reis. Novar. Zool. II. p. 53.</i>	Pará.
var. <i>cincticollis</i> Luc. <i>Voy. Casteln. p. 99.</i>	Sarayacu.
„ <i>sanguinicollis</i> Guér. <i>Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 586.</i>	Veragua.
<i>rubescens</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col. 1843. p. 167.</i>	Chiquitos.
<i>rubromaculatus</i> Blanch. <i>l. c. p. 165.</i>	Bolivia.
<i>rugosus</i> Blanch. <i>l. c. p. 159. — Harold. Mon. p. 19.</i>	"
var. <i>coriaceus</i> Reiche <i>i. litt.</i>	Patagonia.
<i>tessellatus</i> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847. I. p. 105.</i>	Peru.
<i>rutilans</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 69. — Klug. Dej. Cat. 3. ed. p. 152. — Harold. Mon. p. 109.</i>	Brasilia.
var. <i>azureus</i> Klug <i>i. litt.</i>	Buenos Aires.
var. <i>cyanescens</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 152.</i>	"
<i>Sallei</i> Harold. <i>Ann. Fr. 1863. p. 174; Mon. p. 39.</i>	Nicaragua.
var. <i>gutticollis</i> Klug <i>i. litt.</i>	Bogotá.
<i>sanguineomaculatus</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col. p. 168. t. 10. f. 6. — Harold. Mon. p. 97.</i>	Patagonia.
<i>spiniceps</i> Reiche <i>i. litt.</i>	"
<i>seminitens</i> Harold. <i>Mon. p. 84.</i>	Brasilia.
<i>seminulum</i> Harold. <i>Col. Heft. I. p. 79; Mon. p. 84.</i>	Bahia.
✓ <i>semiopacus</i> Harold. <i>Mon. p. 57.</i>	Cayennae.
var. <i>femoratus</i> Perty <i>i. litt.</i>	Brasilia.
var. <i>nitidicollis</i> Illig. <i>i. litt.</i>	"
<i>septemmaculatus</i> Latr. <i>Voy. Humb. et Bonpl. Obs. I. 1811. p. 180. t. 17. f. 5. — Harold. Mon. p. 51.</i>	Cayennae.
var. <i>coronatus</i> Perty. <i>Del anim. p. 37. t. 8. f. 1.</i>	Brasilia.
„ <i>flavicollis</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 152.</i>	"
„ <i>fasciatus</i> Mannerh. <i>Nouv. Mém. Mosc. 1829. I. p. 37. t. 2. f. 1.</i>	"
„ <i>histrion</i> Serv. <i>Encycl. Méth. X. 1825. p. 352. — Casteln. Hist. nat. II. p. 69. — Dej. Cat. 3. ed. p. 152.</i>	Bahia.
„ <i>sugillatus</i> Illig. <i>i. litt.</i>	Columbia.
„ <i>variegatus</i> Klug <i>i. litt.</i>	Bogotá.
<i>sericinus</i> Harold. <i>Mon. p. 18.</i>	Brasilia.

- sexspilotus** Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. 1855.* Parà.
p. 587.
rufulus Harold. *Mon. p. 54.*
signifer Harold. *Mon. p. 22.* — Mannerh. *i. litt.* St. Domingo.
simplex Lec. *Report. Survey. 1857. p. 41.* — Harold. Oregon.
Mon. p. 128.
smaragdulus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 34.* — Oliv. *Ent. Brasilia.*
I. 3. p. 194. t. 14. f. 131. — Herbst. *Käf. II. p. 328.* — Harold. *Mon. p. 75.*
chlorites Hoffmsg. *i. litt.* Rio Janeiro.
Rostenayi Buquet *i. litt.* Nov. Granada.
sordidus Harold. *Mon. p. 27.* Cayennae.
fetidus Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 152.* "
turbatus Reiche *i. litt.* "
speciosus Harold. *Mon. p. 41.* Mexico.
speculifer Casteln. *Hist. nat. II. p. 68.* — Harold. Surinam.
Mon. p. 70.
conopygus Hoffmsg. *i. litt.* Cayennae.
parellinus Sturm. *Cat. 1843. p. 104.* Bogotà.
spinus Harold. *Ann. Fr. 1863. p. 174; Mon. p. 42.* — Mexico.
Chevol. Dej. Cat. 3. ed. p. 152.
subcyaneus Erichs. *Schomb. Guyan. III. 1848. p. 563.* — Cayennae.
Harold. Mon. p. 117.
subhyalinus Harold. *Col. Heft. I. 1867. p. 79; Mon. p. 124.* Bogotà.
brunnipennis Deyrolle *i. litt.* Venezuela.
substriatus Harold. *Mon. p. 83.* Brasilia.
tetraodon Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 162.* — Harold. Montevideo.
Mon. p. 130.
acanthocnemis Dej. *Cat. 3. ed. p. 152.* Brasilia.
thoracicus Harold. *Mon. p. 89.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 152.* "
ornatus Redtenb. *Reis. Novar. Zool. II. p. 53.* Guyana.
triangularis Drury. *Ill. exot. Ins. I. p. 82. t. 36. f. 7; III. 1773. App. ind.* — Fabr. *Syst. Ent. 1775. Surinam.*
p. 30. — Oliv. *Ent. I. 3. p. 166. t. 15. f. 139.* --
Harold. Mon. p. 46.
paramaribous Herbst. *Käf. II. p. 299.* Cayennae.
var. flavicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 152.* "
sexpunctatus Oliv. *l. c. p. 166. t. 2. f. 16. a-c.* — "
Fabr. Syst. El. I. p. 65. "
perplexus Dej. *Cat. l. c.* "
vicinus Dej. *Cat. l. c.* Fl. Amazon.
tristis Harold. *Berl. Zeit. 1862. p. 409; Mon. p. 120.* Brasilia.
campestris Burm. *i. litt.* Cayennae.
dispar Perty *i. litt.* Minas Geraës.
opacus Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 97.* Goyaz.
opacus Klug *i. litt.* Parà.
viridiobscurus Reiche *i. litt.* "
unicolor Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 160.* Bolivia.
viduus Harold. *Mon. p. 116.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. Cayennae.*
p. 152.
vigilans Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 16.* — Harold. Texas.
Mon. p. 100.
violaceus Oliv. *Ent. I. 3. p. 171. t. 27. f. 229.* — Fabr. St. Domingo.
Syst. El. I. p. 65. — Harold. *Mon. p. 20.*
leucopygus Klug *i. litt.* "

<i>virens</i> Mannerh. <i>Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 36.</i> — Sturm. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 152.</i> — Harold. <i>Mon. p. 81.</i>	Brasilia.
<i>bidens</i> Mannerh. <i>i. litt.</i>	"
<i>viridis</i> Beauv. <i>Ins. Afr. et Am. 1805. p. 23. t. 3. f. 2.</i> — Harold. <i>Mon. p. 112.</i>	Amer. bor.
<i>metallicus</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 104.</i>	Yucatan.
<i>viridicatus</i> Say. <i>Bost. Journ. I. p. 173.</i>	Mexico.
<i>viridulus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 152.</i>	Texas.
var. <i>globiformis</i> Reiche <i>i. litt.</i>	Mexico.
„ <i>lepidus</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	"
„ <i>obsoletus</i> Say. <i>Journ. Ac. Phil. III. p. 208.</i>	Rocky Mount.
<i>xanthopus</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col. p. 166.</i>	Valle Grande.
<i>xanthurus</i> Blanch. <i>l. c. p. 166.</i>	Corrientes.

123

Deltochilum

δέλτα, delta; χείλος, labrum.

Eschscholtz. *Entomogr. I. 1822. p. 37.*

Annamesis Vigers. — *Hyboma* Serville.

Monogr. Burmeister. *D'Alton. Zeitung f. Zoot. I. 1848.*

<i>aberrans</i> Harold. <i>Berl. Zeit. 1868. p. 8.</i>	Columbia.
var. <i>anthracinum</i> Buquet <i>i. litt.</i>	"
<i>aequinoctiale</i> Buquet. <i>Rev. Zool. 1844. p. 21.</i> — Burm. <i>Mon. p. 135.</i>	"
<i>submetallicum</i> Dupont <i>i. litt.</i>	"
<i>brasiliense</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 73.</i> — † Burm.	Brasilia.
<i>Mon. p. 135. t. 1. f. 1-12.</i>	"
<i>cognatum</i> Germar <i>i. litt.</i>	"
<i>Lacordairei</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 151.</i>	"
<i>subrugosum</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 103.</i>	"
<i>Burmeisteri</i> Harold. <i>Col. Heft. I. 1867. p. 76.</i>	Quito.
<i>carinatum</i> Westw. <i>Jard. Mag. Zool. Bot. I. 1837. p. 256.</i>	Amer. mer.
<i>t. 7. f. 4.</i>	"
<i>dromedarium</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 74.</i>	Brasilia.
<i>monstrosum</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 151.</i>	"
<i>quadrinodosum</i> Dupont <i>i. litt.</i>	"
<i>chalcenum</i> Buquet. <i>Rev. Zool. 1844. p. 19.</i> — Dej. <i>Cat.</i> <i>3. ed. p. 151.</i>	Carthagera.
<i>cupreicolle</i> Luc. <i>Voy. Casteln. 1859. p. 99.</i>	Cuyaba.
<i>dentipes</i> Eschsch. <i>Entomogr. I. 1822. p. 38. t. 1. f. 4.</i>	Brasilia.
<i>bufo</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 151.</i>	St. Catharina.
<i>Mac Leayi</i> Vigers. <i>Zool. Journ. II. 1826. p. 512.</i>	"
<i>t. 19. f. 1.</i>	"
<i>rugosum</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 103.</i>	"
<i>elevatum</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 74. t. 4. f. 3.</i>	Brasilia.
<i>erodioides</i> Harold. <i>Col. Heft. I. 1867. p. 77.</i>	Columbia.
<i>furcatum</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 74.</i> — Burm. <i>Mon.</i> <i>p. 135.</i>	Brasilia.
<i>affine</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 104.</i>	"
<i>carbo</i> Germar <i>i. litt.</i>	"
<i>carbonarium</i> Burm. <i>i. litt.</i>	"
<i>Petiti</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 151.</i>	"

- ✓ *gibbosum* Fabr. *Syst. Ent.* p. 28. -- Oliv. *Ent.* I. 3. Carolina.
 p. 154. t. 16. f. 151. b.
hypponum Buquet. *Rev. Zool.* 1844. p. 19. Bogotá.
 speciosum Burm. *Mon.* p. 135. Nov. Granada.
 var. *arrogans* Buquet. l. c. p. 20. "
- infirmum* Harold. (*adhuc inedit.*) Columbia.
Icarus Oliv. *Ent.* I. 3. p. 155. t. 16. f. 151. a. -- Burm. Surinam.
 Mon. p. 134.
- irroratum* Casteln. *Hist. nat.* II. p. 74. Brasilia.
 variolosum Sturm. *Cat.* 1843. p. 104. St. Catharina.
- laeve* Casteln. l. c. p. 74. (*Gen. dub.*) Brasilia.
- mexicanum* Burm. *Mon.* p. 135. Mexico.
- morbillosum* Burm. *Mon.* p. 135. Brasilia.
- scabripenne* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 151. "
- serra* Germar i. litt. "
- serratum* Burm. i. litt. "
- Orbigny* Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 156. Corrientes.
- Riehli* Harold. *Col. Heft.* IV. 1868. p. 79. Brasilia.
- rubripenne* Gory. *Mag. Zool.* 1831. *Ins.* t. 37. "
- erythropterum* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 151. "
- gonicolle* Germar i. litt. "
- submetallicum* Casteln. *Hist. nat.* II. p. 74. "
- bidentatum* Burm. *Mon.* p. 135. -- Dej. *Cat.* 3. ed. Cayennae.
 p. 151.

23

✓ *Scabripenne* Germar

Anachalcos

ἀνά, supra; χαλκός, aes.

Hope. *The Col. Man.* I. 1837. p. 50.

Chalconotus Reiche.

- convexus* Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 196. Caffr. inter.
- ✓ *cupreus* Fabr. *Syst. Ent.* p. 29. -- Oliv. *Ent.* I. 3. p. 156. Guinea.
 t. 7. f. 58. -- Perch. *Gen. Ins. Col.* III. 5. 1835.
 t. 9. f. 1. -- Reiche. *Rev. Zool.* 1841. p. 212.
- Belial* Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 27. -- Hope. *Col.* Senegal.
 Man. I. p. 50.

2

Epilissus

ἐπί, super; λισσός, laevis.

Reiche. *Rev. Zool.* 1841. p. 212.

Arachnodes Westw. -- *Gyronotus* Klug. -- *Nanos* Westw.

- ater* Casteln. *Hist. nat.* II. 1840. p. 67. Madagascar.
- brunnipes* Casteln. l. c. p. 67. "
- clypeatus* Casteln. l. c. p. 67. "
- depressus* Dupont. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 151. "
- Goudoti* Casteln. l. c. p. 67. "
- Duponti* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 151. "
- histeroides* Casteln. l. c. p. 67. "

minutus Casteln. l. c. p. 67.	Madagascar.
nitidus Casteln. l. c. — Westw. Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 228. t. 16. f. 2.	„
✓ prasinus Klug. Ins. Madag. p. 161. — Westw. l. c. p. 227. t. 16. f. 1. — Lacord. Gen. Atl. t. 26. f. 4. Klugi Dej. Cat. 3. ed. p. 151.	„
pumilus Bohem. Ins. Caffr. II. p. 197. subaeneus Klug i. litt.	Caffraria. Port Natal.
pygmaeus Casteln. l. c. p. 67. — Westw. l. c. p. 228. f. 3. minimus Dupont i. litt.	Madagascar.
silphoides Harold. Col. Heft. I. 1867. p. 77.	„
striatus Casteln. l. c. p. 67.	Brasilia. Madagascar.
subtilis Bohem. Ins. Caffr. II. p. 201.	Caffr. mer.
vicinus Casteln. l. c. p. 67.	Madagascar.
viridis Guér. Jc. règn. anim. t. 21. f. 3. — Gray. Griff. Anim. Kingd. I. t. 45. f. 4. — Latr. Dej. Cat. 3. ed. p. 152.	„
Latreillei Dej. Cat. l. c.	„
prasinus ♀ Klug. Ins. Madag. p. 161.	„

15

Epirinus

ἐπί, super; εἰρήνεος, lanuginosus.

Reiche. Rev. Zool. 1841. p. 212. (emend.)

Epirhinus Reiche.

aeneus Wiedem. Zool. Mag. II. 1. p. 24. carbonarius Illig. i. litt.	Cap bon. spei.
(armatus Bohem. Ins. Caffr. II. p. 200.	„ Caffraria.
dentinus Harold. Col. Heft. IV. 1868. p. 80. — Illig. Dej. Cat. 3. ed. p. 152.	Cap bon. spei
deplanatus Bohem. Res. Eugen. 1858. p. 41.	„
Hopei Casteln. Hist. nat. II. p. 70.	„
limosus Germar i. litt.	Port Natal
obtusus Bohem. Ins. Caffr. II. p. 199.	Port Elisabeth.
✓ scabratus Fabr. Ent. Syst. App. p. 436; Syst. El. I. p. 59. — Hausm. Illig. Mag. VI. p. 255. — Bohem. Ins. Caffr. II. p. 199.	Cap bon. spei.
callosus Thunb. Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 410.	„
flagellatus Fabr. Spec. Ins. I. p. 32.	„
granulatus Oliv. Ent. I. 3. p. 167. t. 8. f. 67. — Casteln. Hist. nat. II. p. 70.	„
Olivieri Megerl. Dej. Cat. 3. ed. p. 152.	Caffr. mer.
scabrosus Mac Leay i. litt.	„
sculpturatus Harold. Col. Heft. IV. 1868. p. 80.	Cap bon. spei.
sulcipennis Bohem. Ins. Caffr. II. p. 198.	„

10

Byrrhidium

Byrrhus; εἶδος, aspectus.

Harold. Col. Heft. V. 1869.

ovale Harold. Col. Heft. V. 1869.	Port Natal.
-----------------------------------	-------------

1

Cephalodesmius*κεφαλή, caput; δέσμα, ligamentum.*Westwood. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 117.*

- armiger Westw. *Trans. ent. Soc. IV. p. 117. t. 8. f. 5.* — Nov. Holland.
 Lacord. *Gen. Atl. t. 26. f. 5.*
 Castelnau Harold. *Col. Heft. III. 1868. p. 80.* Brisbane.
 laticollis Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 27.* Queensland.
 Mac Leayi Harold. *Col. Heft. III. 1868. p. 80.* Nov. Holland.

4

Tesserodon*τέσσαρα, quatuor; δδών, dens.*Hope. *The Col. Man. I. 1837. p. 55.**Tesserodon* Westw.

- angulatus Westw. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 116.* Nov. Holland.
t. 8. f. 2.
 Hollandiae Fabr. *Ent. Syst. I. p. 65.* — Hope. *Col. Man.* „
I. p. 55. t. 3. f. 15. — Westw. *l. c. p. 115.*
 Novae Hollandiae Oliv. *Ent. I. 3. p. 174. t. 13.* „
f. 117.
 piceus Hope. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 44; Ann. nat. hist.* Port Essingt.
1842. IX. p. 424. — Westw. *Trans. ent. Soc. IV.*
1845. p. 116.

3

Menthophilus*μένθος, mentha; φίλω, amo.*Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 74.**Aulacium* Reiche.

- carinatus Reiche. *Rev. Zool. 1841. p. 211; Ann. Fr.* Nov. Holland.
1842. p. 68. t. 5. f. 1.
 Hollandiae Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 152.* „
 Casteln. *Hist. nat. II. p. 74. t. 4. f. 4.* — Lacord.
Gen. Atl. t. 27. f. 1.

1

Onthobium*ὄνθος, fimus; βίω, vivo.*Reiche. *Ann. Fr. 1860. p. 266. not.*

- Mac Leayi Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 266.* Nov. Caledon.

1

Aulacopris

αὐλαξ, *sulcus*; *Copris*.

White. *Proc. Zool. Soc. Lond.* 1859. p. 118.

Reichei White. *Proc. Zool. Soc.* 1859. p. 118. t. 58. f. 5. Nov. Holland.

1

Coproecus

κόπρος, *stercus*; οἰκέω, *inhabito*.

Reiche. *Rev. Zool.* 1841. p. 211.

hemisphaericus Guér. *Jc. règn. anim.* p. 76. t. 21. f. 3. — Nov. Holland.

Reiche. *Ann. Fr.* 1842. p. 72. t. 5. f. 2. — Westw.

Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 114. t. 8. f. 3.

1

Temnoplectron

τέμνω, *scindo*; πλῆκτρον, *plectrum*.

Westwood. *Trans. ent. Soc. IV.* 1845. p. 117.

rotundum Westw. *Trans. ent. Soc. IV.* p. 118. t. 8. f. 1. Nov. Holland.

1

Macroderes

μακρός, *magnus*; δέρον, *collum*.

Westwood. *Proc. ent. Soc.* 1842. p. 59.

Coprobias Dej.

Bias Oliv. *Ent. I.* 3. p. 236. t. 28. f. 248. Senegal.

fornicatus Schüppel. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 153.

Greeni Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII.* 1818. p. 397. — Cap " bon. spei.

Westw. *Trans. ent. Soc. IV.* p. 229. t. 16. f. 4.

Pimelia Germar *i. litt.* "

1

Odontoloma

ὀδούς, *dens*; λῶμα, *margo*.

Boheman. *Ins. Caffr. II.* 1857. p. 202.

pauillum Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 203. t. 1. f. C. 1-4. Port Natal.

1

Coptorhina

κοπτός, *sectus*; ῥίς, *nasus*.

Hope. *Trans. Zool. Soc. I.* 1830. p. 95.

africana Hope. *Trans. Zool. Soc. I.* p. 96. t. 14. f. 2. Guinea.

young from London = a. n. s. s. s.

- Klugi** Hope. *l. c.* p. 96. — Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 208. Cap bon. spei.
nitidipennis Bohem. *l. c.* p. 207. Gariép.
obtusicornis Bohem. *l. c.* p. 209. Limpopo.

4

Delopleurus*δῆλος, candidus; πλευρά, costa.*Erichson. *Nat. Ins. III.* 1848. p. 761.

- pullus** Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 210. Cap bon. spei.

1

Sarophorus*σάρκος, merda; φέρω, fero.*Erichson. *Nat. Ins. III.* 1848. p. 761.

- costatus** Fähr. *Boh. Ins. Caffr. II.* p. 204. Caffraria.
geminatus Dej. *Cat. 3. ed.* p. 153. Cap bon. spei.
tuberculatus Casteln. *Hist. nat. II.* p. 88. — Fähr. „
Boh. Ins. Caffr. II. p. 205. „
opatroides Dej. *Cat. 3. ed.* p. 153. „

2

Pedaria*πεδάω, ligo.*Castelnau. *Ann. Fr.* 1832. p. 403.

- cuprascens** Harold. *Berl. Zeit.* 1859. p. 195. Cap bon. spei.
opatroides Sturm. *Cat.* 1843. p. 105. „
grossa Thoms. *Arch. Ent. II.* p. 49. — Lacord. *Gen.* Gabon.
Atl. t. 27. f. 2.
nigra Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 403; *Hist. nat. II.* Senegal.
p. 88.
cylindrica Fähr. *Boh. Ins. Caffr. II.* p. 206. Port Natal.
aphodioides Casteln. *Hist. nat. II. t.* 5. f. 7. — Cap bon. spei.
Dej. *Cat. 3. ed.* p. 153.
picea Fähr. *l. c.* p. 206. Port Natal.
elongata Klug *i. litt.* „

4

Aulonocnemis*αὐλὼν, canalis; κνημὶς, tibia.*Klug. *Wieg. Arch.* 1838. I. p. 70.

- anobioides** Harold. *Col. Heft. V.* 1869. Madagascar.
exarata Klug. *Wieg. Arch.* 1838. I. p. 72. „
opatrina Klug. *l. c.* p. 72. „

3

Pedaridium

Pedaria; εἶδος, *aspectus*.

Harold. *Col. Heft. III. 1868. p. 54.*

hirsutum Harold. *Berl. Zeit. 1859. p. 194.*

Brasilia.

1

Bdelyrus

βδελυρός, *turpis*.

Harold. *Col. Heft. V. 1869.*

lagopus Harold. *Col. Heft. V. 1869.*

Bahia.

1

Aphengium

ἀφενγγής, *obscurus*.

Harold. *Col. Heft. III. 1868. p. 54.*

✓ **sordidum** Harold. *Col. Heft. III. 1868. p. 82.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 153.*

Montevideo.

1

Scatimus

σκάτος, *stercus*.

Erichson. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 110.*

bicarinatus Harold. *Col. Heft. V. 1869.*

Brasilia.

cucullatus Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 110.*

Peru.

ovatus Harold. *Berl. Zeit. 1862. p. 401.*

Mexico.

monilifer Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 153.*

”

3

Uroxys

ούρα, *cauda*; ὀξύς, *acutus*.

Westwood. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 59.*

Pygurus Dej.

Monogr. Harold. *Col. Heft. III. 1868. p. 33.*

angulatus Harold. *Mon. p. 50.*

Brasilia.

angulicollis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 41.*

Montevideo.

aterrimus Harold. *Col. Heft. II. p. 95; III. p. 40.*

Brasilia.

dilatatus Germ. *i. litt.*

Rio Janeiro.

vulneratus Sturm. *Cat. 1843. p. 104.*

Batesi Harold. *Mon. p. 43.*

Pará.

coarctatus Harold. *Col. Heft. II. p. 94; III. p. 45.* —

Columbia.

Dej. Cat. 3. ed. p. 155.

cuprescens Westw. <i>Proc. ent. Soc.</i> 1842. p. 59; <i>Trans. ent. Soc.</i> IV. p. 229. t. 16. f. 5. — Harold. <i>Mon.</i> p. 47.	Columbia.
<i>choeridioides</i> Buquet <i>i. litt.</i>	"
<i>productus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 153.	"
dilatocollis Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 173.	Montevideo.
elongatus Harold. <i>Mon.</i> p. 44.	Quito.
inconspicuus Harold. <i>Mon.</i> p. 51.	Montevideo.
metallescens Harold. <i>Mon.</i> p. 49.	Columbia.
<i>rugifrons</i> Sturm <i>i. litt.</i>	Caracas.
minutus Harold. <i>Mon.</i> p. 48.	Brasilia.
striatus Harold. <i>Mon.</i> p. 41.	"

12

Scatonomus

σκῶπ, *stercus*; νέμω, *pasco*.

Erichson. *Wieg. Arch.* 1835. I. p. 256.

Eucheirus Dejean.

chalybeus Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1835. I. p. 258.	Brasilia.
<i>depressifrons</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 156.	"
fasciellatus Erichs. <i>l. c.</i> p. 258. — Westw. <i>Trans. ent. Soc.</i> IV. p. 230. t. 16. f. 7. — Lacord. <i>Gen. Atl.</i> t. 27. f. 3.	Brasil. mer.
<i>emarginatus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 156.	"
<i>opatrinus</i> Germar <i>i. litt.</i>	"
var. { <i>barbatus</i> Erichs. <i>l. c.</i> p. 258.	"
<i>trichocephalus</i> Germ. <i>i. litt.</i>	"
insignis Harold. <i>Col. Heft.</i> I. 1867. p. 80.	"
viridis Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1835. I. p. 257. t. 3. f. 1.	"

4

Onthocharis

ὄνθος, *stercus*; χαίρω, *gaudeo*.

Westwood. *Trans. ent. Soc.* IV. 1847. p. 230.

Anomiopus Westw.

chalcea Harold. <i>Col. Heft.</i> I. 1867. p. 80.	Brasilia.
flavicornis Harold. <i>Berl. Zeit.</i> 1862. p. 400.	"
Germari Harold. <i>Col. Heft.</i> II. 1867. p. 96.	"
myrmidon Westw. <i>Proc. ent. Soc.</i> 1842. p. 59; <i>Trans. ent. Soc.</i> IV. p. 230. t. 16. f. 8. — Lacord. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 160.	Cayennae.
nigricans Westw. <i>l. c.</i> p. 59; p. 232.	Brasilia.
<i>oblonga</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 160.	"
parallela Harold. <i>Berl. Zeit.</i> 1862. p. 400. — Lacord. <i>Dej. Cat.</i> l. c.	"
picta Harold. <i>l. c.</i> p. 398.	Ega.
puncticollis Harold. <i>l. c.</i> p. 400.	Brasilia.

Onthocharis ... *Wied. Arch.* 1835. I. p. 256.

- smaragdina Westw. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 59; Trans. ent. Soc. IV. p. 231.* Brasilia.
 virescens Westw. *l. c. p. 59; p. 232. t. 16. f. 6.* „
 10

Deltorrhinum

δέλτα, triangulum; ῥιν, nasus.

Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 96.*

- Batesi Harold. *Col. Heft. II. p. 96.* Ega.

1

Trichillum

τριχ, pilus.

Harold. *Col. Heft. III. 1868. p. 52.*

- Heydeni Harold. *Col. Heft. III. p. 53.* Brasilia.
hirtum Guérin *i. litt.* „

1

Caccobius

κάκκη, stercus; βίω, vivo.

Thomson. *Skand. Col. V. 1863. p. 34.*

Histeridium Motsch.

Monogr. Harold. *Col. Heft. II. 1867.*

- aterrimus Fabr. *Syst. El. I. p. 65. — Illig. Mag. I. p. 320. — Harold. Mon. p. 9.* India or.
 denticollis Harold. *Mon. p. 5.* Himalaya.
 dorsalis Harold. *Mon. p. 16. — Dej. Cat. 3. ed. p. 158.* Senegal.
 fuliginosus Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 127. — Harold. Mon. p. 10.* Tigré.
tigreanus Harold. *Berl. Zeit. 1859. p. 224.* „
 histeroides Ménétr. *Cat. rais. p. 180. — Fald. Nouv. Mém. Mosc. VI. 1839. p. 9. — Harold. Mon. p. 6.* Orient.
anthracinus Fald. *Faun. transc. I. p. 247.* Caucasus.
nigellus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 233.* Graecia.
 jessoënsis Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 100.* Jesso.
 indicus Harold. *Mon. p. 12.* Pondichery.
 mundus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. V. 1838. p. 23. — Harold. Mon. p. 4. — Helfer i. litt.* Asia min.
 nigrutilus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 654; Peters Reis. 1862. p. 237. — Harold. Mon. p. 15.* Sena.
 punctatissimus Harold. *Mon. p. 13.* Incert. sedis.
 rufipennis Harold. *Mon. p. 8.* India or.
 Schreberi Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 551. — Motsch. Etud. ent. 1859. p. 30. — Harold. Mon. p. 3.* M.

- haemorrhoidalis* Fourc. *Ent. Par. I. p. 15.*
 var. *bidentatus* Muls. *Col. Lamell. p. 143.*
 „ *bimaculatus* Muls. *l. c. p. 144.*
 „ ♀ *indistinctus* Muls. *l. c. p. 144.*
 „ *juvenilis* Muls. *l. c. p. 144.*
 „ *mixtus* Muls. *l. c. p. 144.*
 „ *obscurus* Muls. *l. c. p. 144.*
 „ *rubripes* Muls. *l. c. p. 144.*
signatipennis Harold. *Mon. p. 14.*
Vulcanus Fabr. *Syst. El. I. p. 41.* — Harold. *Mon. p. 11.*
haemorrhoidalis Megerl. *i. litt.*

Europa.
 Gallia.
 Graecia.
 Algeria.
 Hispania.
 Suecia.
 Syria.
 Russia.
 Senegal.
 India or.
 Pondichery.

14

Canthidium

Canthon; εἶδος, *aspectus.*

Erichson. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 109.*

Monogr. Harold. Col. Heft. 1867. I et II.

- abbreviatum* Harold. *Mon. II. p. 87.*
aeneolum Harold. *Mon. II. p. 76.*
aterrimum Harold. *Mon. I. p. 40; II. p. 86.*
glabratum Perty *i. litt.*
aureolum Harold. *Mon. II. p. 83.*
nitidum Harold. *Mon. I. p. 35.*
auricolle Harold. *Mon. I. p. 27; II. p. 66.*
cupricolle Klug *i. litt.*
basale Harold. *Mon. II. p. 73.*
Batesi Harold. *Mon. II. p. 74.*
bituberculatum Harold. *Mon. I. p. 36.*
bovinum Harold. *Mon. II. p. 81.*
breve Germ. *Ins. spec. nov. p. 103.*
litigiosum Dej. *Cat. 3. ed. p. 153.*
lugubre Harold. *Mon. I. p. 39.*
cereum Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 70.*
chrysis Fabr. *Syst. El. I. p. 66.* — Harold. *Mon. I. p. 55.*
clypeale Harold. *Mon. I. p. 43.*
collare Casteln. *Hist. nat. II. p. 83.* — Harold. *Mon. I. p. 45; II. p. 85.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 153.*
flavicolle Deyrolle *i. litt.*
luteicolle Germar *i. litt.*
scintillans Germar *i. litt.*
cupreum Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 169.*
decipiens Harold. (*adhuc inedit.*)
decoratum Perty. *Del. anim. p. 42. t. 9. f. 4.* — Harold. *Mon. I. p. 17.*
scapulare Casteln. *Hist. nat. II. p. 69.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 153.*
Deyrollei Harold. *Mon. II. p. 63.*
lineola Chevrol. *i. litt.*
discolor Harold. *Mon. II. p. 92.*
dispar Harold. *Mon. I. p. 19.*
asphaltinum Germar *i. litt.*

St. Catharina.
 Pará.
 Cayennae.
 Brasilia.
 Fl. Amazon.
 Pará.
 Brasilia.
 „
 Tapajós.
 Ega.
 Buenos Aires.
 Brasilia.
 Montevideo.
 La Plata.
 „
 Ega.
 Brasilia.
 „
 „
 „
 „
 „
 Valle Grande.
 Brasilia.
 Minas Geraës.
 „
 „
 Pará.
 Cayennae.
 Fl. Amazon.
 Brasilia.
 „

♂ <i>atrocoeruleum</i> Reiche <i>i. litt.</i>	Brasilia.
<i>congener</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 153.</i>	Rio Janeiro.
♂ <i>laticolle</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 104.</i>	"
♀ <i>meticulosum</i> Reiche <i>i. litt.</i>	"
<i>nigrum</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 104.</i>	"
<i>pumilum</i> Dej. <i>Cat. 1. ed. p. 52.</i>	"
♂ <i>rubrocupreum</i> Reiche <i>i. litt.</i>	"
Dohrni Harold. <i>Mon. II. p. 64.</i>	Pará.
erythropterum Luc. <i>Voy. Casteln. 1859. p. 101.</i>	Brasil. inter.
flavicornue Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col. p. 170.</i>	Yungas.
flavipes Harold. <i>Mon. I. p. 42.</i>	Brasilia.
foveolatum Harold. <i>Mon. I. p. 21.</i>	"
<i>corvinum</i> Germar <i>i. litt.</i>	"
fuscorubrum Blanch. <i>l. c. p. 171.</i>	Corrientes.
Gemmingeri Harold. <i>Mon. I. p. 52.</i>	Bogotá.
Gerstäckeri Harold. <i>Mon. II. p. 66.</i>	Cayennae.
glabricolle Harold. <i>Mon. I. p. 34. — Dej. Cat. 3. ed. p. 153.</i>	Brasilia.
globulum Harold. <i>Mon. I. p. 36.</i>	"
gracilipes Harold. <i>Mon. II. p. 69.</i>	Cayennae.
<i>ambiguum</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 153.</i>	"
Haagi Harold. <i>Mon. I. p. 46.</i>	Brasilia.
humeralis Germ. <i>Mag. Ent. 1. 1. p. 116. — Harold. Mon. II. p. 83.</i>	"
inermis Harold. <i>Mon. I. p. 48.</i>	"
Kiesenwetteri Harold. <i>Mon. I. p. 26; II. p. 67.</i>	Pará.
<i>consimile</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 153.</i>	Cayennae.
Kraatzi Harold. <i>Mon. I. p. 24; II. p. 67.</i>	Brasilia.
lactum Harold. <i>Mon. I. p. 53.</i>	Mexico.
laevigatum Harold. <i>Mon. I. p. 25. ♀; II. p. 68. ♂.</i>	Brasilia.
latum Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col. p. 169.</i>	Chiquitos.
Lebasi Harold. <i>Mon. I. p. 38. — Dej. Cat. 3. ed. p. 153.</i>	Columbia.
lentum Erichs. <i>Wiegmann. Arch. 1847. I. p. 109. — Harold. Mon. II. p. 61.</i>	Peru.
lucidum Harold. <i>Mon. I. p. 23.</i>	Brasilia.
<i>consentaneum</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 153.</i>	"
<i>maccassiticum</i> Germar <i>i. litt.</i>	"
<i>punctatostriatum</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 104.</i>	"
<i>purpureomicans</i> Deyrolle <i>i. litt.</i>	"
<i>varians</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
<i>virens</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
<i>viridicatum</i> Reiche <i>i. litt.</i>	"
Marseuli Harold. <i>Mon. I. p. 28.</i>	"
melanocephalum Oliv. <i>Ent. I. 3. p. 173. t. 2. f. 18. (Melol.) — Harold. Mon. I. p. 29.</i>	"
metallicum Harold. <i>Mon. II. p. 90.</i>	Pará.
moestum Harold. <i>Mon. I. p. 37; II. p. 82.</i>	Brasilia.
monoceros Harold. <i>Col. Heft. V. 1869.</i>	"
muticum Bohém. <i>Res. Eugen. 1858. p. 48. — Harold. Mon. II. p. 88.</i>	Honolulu.
nanum Harold. <i>Mon. I. p. 51.</i>	Columbia.
nitidum Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col. p. 168.</i>	Chiquitos.
nobile Harold. <i>Mon. II. p. 70.</i>	Caasapava.
obscurum Harold. <i>Mon. I. p. 18.</i>	Columbia.
<i>aequatorium</i> Reiche <i>i. litt.</i>	Bogotá.

- onitoides** Perty. *Del. anim. p. 41. t. 8. f. 16.* — Harold. Fl. Amazon.
Mon. I. p. 31; II. p. 79.
trituberculatum Luc. *Voy. Casteln. p. 102.* Sarayacu.
orbiculatum Lucas. *l. c. p. 103.* " Pará.
paruum Harold. *Mon. II. p. 77.* Bogotá.
picipes Harold. *Mon. I. p. 47.* Brasilia.
politum Harold. *Mon. I. p. 49.* Corrientes.
prasinum Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 169.* Brasilia.
punctatostriatum Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829.*
p. 37.
puncticeps Harold. *Mon. II. p. 68.* Montevideo.
puncticolle Harold. *Mon. I. p. 39.* Mexico.
quadridens Harold. *Mon. II. p. 73.* Pebas.
ruficolle Germ. *Ins. spec. nov. p. 104.* — Harold. *Mon. I.*
p. 41. Brasilia.
cruentum Perty. *Del. anim. p. 42. t. 9. f. 1.* " Bogotá.
rufinum Harold. *Mon. II. p. 79.* Bahía.
rufipes Harold. *Mon. I. p. 57.* " Brasilia.
blandum Heyden *i. litt.* Pará.
rutilum Harold. *Mon. I. p. 54; II. p. 90.* Brasilia.
cupreum Perty *i. litt.* Pará.
semicupreum Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 69.* Brasilia.
nigrocupreum Perty *i. litt.* Pará.
smaragdinum Harold. *Mon. I. p. 16.* Brasilia.
aeruginosum Klug *i. litt.* "
thalassinum Sturm. *Cat. 1843. p. 110.* " Rio Janeiro.
Stali Harold. *Mon. II. p. 89.* Brasilia.
sulcatum Perty. *Del. anim. p. 37. t. 8. f. 2.* — Harold. Cayennae.
Mon. I. p. 14. S. João d. Rey.
sulcicolle Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 69.* Peru.
taurinum Harold. *Mon. II. p. 71.* Rio Janeiro.
thalassinum Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 109.* "
trinodosum Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 46.* "
difficile Harold. *Mon. I. p. 50; II. p. 88.* "
subarmatum Harold. *Berl. Zeit. 1862. p. 403.* "
trituberculatum Sturm. *Cat. 1843. p. 105.* "
versicolor Harold. *Mon. I. p. 58.* Brasilia.
obscurum Heyden, sen. *i. litt.* Bahía.
erythropus Germar *i. litt.* "
violaceipenne Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 170.* Chiquitos.
virescens Luc. *Voy. Casteln. p. 103.* Cuyaba.
viride Lucas. *l. c. p. 102.* "
viridicolle Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 171.* Chiquitos.
79

Choeridium

χοιρίδιον, porculus.

Serville. *Encycl. méthod. X. 1825. p. 356.*

Monogr. Harold. Col. Heft. IV. 1868.

- aeneomicans** Harold. *Col. Heft. III. 1868. p. 82; Mon. Amazon.*
p. 66.
apicatum Harold. *Col. Heft. I. 1867. p. 30; Mon. p. 40.* Brasilia.
‡ bidentulum Klug *i. litt.* "

breve Harold. <i>Mon.</i> p. 45.	Brasilia.
calcaratum Harold. <i>Mon.</i> p. 76.	"
Candezei Harold. <i>Col. Heft. III.</i> p. 82; <i>Mon.</i> p. 71.	Panama.
✓ capistratum Fabr. <i>Syst. El. I.</i> p. 62. — Beauv. <i>Ins. Afr.</i> <i>et Am.</i> p. 57. t. 4. f. 1. — Harold. <i>Mon.</i> p. 50.	Pennsylvania.
histeroides Weber. <i>Obs. ent.</i> p. 37. — Say. <i>Journ.</i> <i>Ac. Phil.</i> III. p. 205.	Missouri.
carbonarium Harold. <i>Col. Heft. III.</i> 1868. p. 81; <i>Mon.</i> p. 72. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 153.	Brasilia.
pingue Germar <i>i. litt.</i>	"
pilula Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 105.	"
columbianum Harold. <i>Mon.</i> p. 58.	Columbia.
connexum Harold. <i>Mon.</i> p. 55.	Ega.
femoratum Fabr. <i>Syst. El. I.</i> p. 66. (<i>Gen. dub.</i>)	Amer. mer.
fuscipes Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 172.	Bolivia.
glabratum Harold. (<i>adhuc inedit</i>)	Brasilia.
hoplopygum Harold. <i>Mon.</i> p. 57.	Columbia.
illaesum Harold. <i>Mon.</i> p. 53.	Mexico.
Klugi Harold. <i>Mon.</i> p. 56.	"
lucidulum Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 153.	"
laevicolle Harold. <i>Col. Heft. III.</i> 1868. p. 81; <i>Mon.</i> p. 59.	Ega.
laterale Harold. <i>Mon.</i> p. 42.	San Paolo.
Lecointei Harold. <i>Mon.</i> p. 52.	Arkansas.
Murrayi Harold. <i>Mon.</i> p. 67.	Amazon.
mutilatum Harold. <i>Col. Heft. II.</i> 1867. p. 95; <i>Mon.</i> p. 37.	Nov. Friburg.
mutila Germar <i>i. litt.</i>	"
✓ pauperatum Germ. <i>Ins. spec. nov.</i> p. 103. — Harold. <i>Mon.</i> p. 46.	Brasilia.
✓ puncticolle Harold. <i>Col. Heft. II.</i> 1867. p. 95; <i>Mon.</i> p. 44.	"
gibbicolle Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 105.	"
pygidiale Harold. <i>Col. Heft. III.</i> 1868. p. 82; <i>Mon.</i> p. 43.	Pará.
✓ robustum Harold. <i>Col. Heft. III.</i> 1868. p. 81; <i>Mon.</i> p. 48.	Brasilia.
pauperculum Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 155.	"
semibratum Harold. <i>Mon.</i> p. 74. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 153.	Bahia.
obscurum Perty <i>i. litt.</i>	"
✓ simplex Serv. <i>Encycl. méth. X.</i> 1825. p. 356. — Dej. <i>Cat.</i> 1. ed. p. 52. — Harold. <i>Mon.</i> p. 70.	Cayennae.
✓ squalidum Fabr. <i>Syst. Ent.</i> p. 30; <i>Syst. El. I.</i> p. 61. — Harold. <i>Mon.</i> p. 61.	Rio Janeiro.
♂ femorale Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 153.	"
♀ foveicolle Redtenb. <i>Reis. Novar. II.</i> 1868. p. 54.	"
♂ platymerum Redtenb. <i>l. c.</i> p. 54.	"
subaeneum Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 172. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 153. ♀.	"
subquadratum Harold. <i>Mon.</i> p. 39. — Klug <i>i. litt.</i>	Brasilia.
obtusum Perty <i>i. litt.</i>	Bahia.
✓ substriatum Harold. <i>Col. Heft. III.</i> 1868. p. 81; <i>Mon.</i> p. 64.	Tapajos.
velutinum Harold. <i>Mon.</i> p. 74.	Brasilia.
viduum Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 171.	Valle Grande.
vividum Germ. <i>Ins. spec. nov.</i> p. 99. — Harold. <i>Mon.</i> p. 65.	Brasilia.
quadrum Klug <i>i. litt.</i>	Porto Allegro.

Coptodaetyla

κοπτός, *truncatus*; δάκτυλος, *digitus*.

Burmeister. *Gen. Ins.* I. 1846. nr. 27.

emana Burm. *i. litt.*

glabricollis Hope. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 44; *Ann. nat. Hist.* IX. 1842. p. 424.

Ins. Melville.
Port Essingf.

2

Xinidium

ξείνος, *extraneus*; εἶδος, *aspectus*.

Harold. *Col. Heft.* V. 1869.

dentilabris Harold. *Col. Heft.* V. 1869.

Caffraria.

1

Ontherus

ὄνθος, *stercus*.

Erichson. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 107.

appendiculatus Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc.* I. 1829. p. 43.

Tijuco.

brevipennis Harold. *Col. Heft.* II. 1867. p. 97.

Nov. Granada.

grandicollis Erichs. *i. litt.*

cephalotes Harold. (*adhuc inedit.*)

Brasília.

didymus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 108.

Peru.

digitatus Harold. *Col. Heft.* IV. 1868. p. 80.

Brasília.

glaucinus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 108.

Peru.

Kirschi Harold. *Col. Heft.* II. 1867. p. 96.

Bogotá.

mexicanus Harold. *l. c.* IV. 1868. p. 80.

Mexico.

podiceps Harold. *l. c.* III. 1868. p. 82.

Brasília.

Polynice Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 181.

Bolivia.

quadratus Erichs. *Schomb. Guyan.* III. 1848. p. 564. —
Illig. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 154.

Brasília.

rotundatus Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 181.

Corrientes.

sulcator Fabr. *Syst. Ent.* p. 27; *Syst. El.* I. p. 53. —

Cayennae.

Oliv. *Ent.* I. 3. p. 142. t. 26. f. 225.

ferrugineus Perty *i. litt.*

Brasília.

subcylindricus Germar *i. litt.*

”

Nisus Casteln. *Hist. nat.* II. p. 79.

”

13

Chalcocopris

χαλκός, *aes*; *Copris*.

Burmeister. *Gen. Ins.* I. 1846.

Hesperus Oliv. *Ent.* I. 3. p. 158. t. 14. f. 129. —
Hist. nat. II. p. 79.

Brasília.

<i>chrysolithus</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 177.	Brasilia.
<i>psittacinus</i> Germar <i>i. litt.</i>	"
<i>puncticollis</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 154.	"
<i>smaragdinus</i> Lacord. <i>Gen. Col.</i> III. p. 97. not. 1.	"

1

Pinotus

πίπος, stercus.

Erichson. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 108.

Brachycopris Haldem. — *Dichotomius* Hope. — *Holocephalus* Hope. — *Homocopris* Burm. — *Selenocopris* Burm.

✓ <i>Achamas</i> Harold. <i>Col. Heft.</i> II. 1867. p. 99.	Bogotá.
♀ <i>Baal</i> Buquet <i>i. litt.</i>	"
<i>Agenor</i> Harold. <i>Abeille.</i> 1868. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 154.	Columbia.
○ <i>Alexis</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 180.	Yungas.
✓ <i>anaglypticus</i> Mannerh. <i>Nouv. Mém. Mosc.</i> I. 1829. p. 42.	Brasilia.
<i>bos</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 178. — Lacord. <i>Dej.</i>	Chiquitos.
<i>Cat.</i> 3. ed. p. 154.	
<i>Mannerheimi</i> Harold. <i>Berl. Zeit.</i> 1859. p. 224.	"
<i>sandicola</i> Harold. <i>Col. Heft.</i> II. 1867. p. 98.	Andes.
○ <i>Aricius</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 178.	St. Cruz.
<i>Ascanius</i> Harold. <i>Abeille.</i> 1868. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 154.	Brasilia.
<i>assifer</i> Eschsch. <i>Entomogr.</i> I. 1822. p. 28.	St. Catharina.
<i>holomelanus</i> Germar <i>i. litt.</i>	"
<i>Pamphilus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 154.	"
○ <i>Batesi</i> Harold. <i>Col. Heft.</i> V. 1869.	Ega.
○ <i>bicuspis</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 101.	Brasilia.
<i>nitidus</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
<i>bituberculatus</i> Harold. <i>Abeille.</i> 1868. — Klug. <i>Dej. Cat.</i>	Mexico.
3. ed. p. 154.	
<i>Boreus</i> Oliv. <i>Ent.</i> I. 3. p. 106. t. 24. f. 123 ♂. — Hope.	Surinam.
<i>Ent. Mag.</i> V. 1838. p. 321.	
<i>Buqueti</i> Luc. <i>Voy. Casteln.</i> p. 105. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed.	Brasilia.
p. 154.	
<i>acrocephalus</i> Germar <i>i. litt.</i>	"
♂ <i>Neptunus</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
♀ <i>Goryi</i> Buquet <i>i. litt.</i>	"
♂ <i>tridens</i> Buquet <i>i. litt.</i>	"
✓ <i>carbonarius</i> Mannerh. <i>Nouv. Mém. Mosc.</i> I. 1829. p. 43.	Tijuco.
✓ <i>carolinus</i> Linné. <i>Syst. Nat.</i> I. 2. p. 545. — Drury.	Amer. bor.
<i>Ill. Exot.</i> I. p. 77. t. 35. f. 2. — Haldem. <i>Proc.</i>	
<i>Ac. Phil.</i> III. p. 125. — ♂ <i>Osten Sack. Proc. ent.</i>	
<i>Soc. Phil.</i> I. p. 105. t. 1. f. 1.	
♂ <i>monachus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 154.	"
<i>coenosus</i> Erichs. <i>Schomb. Guyan.</i> III. p. 564.	Guyana.
✓ <i>colonicus</i> Say. <i>Bost. Journ.</i> I. 1837. p. 174.	Mexico.
<i>assimilis</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 105.	"
○ <i>conicollis</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 179.	Yungas.
<i>cotopaxi</i> Guér. <i>Verhandl. Zool. Bot. Ver. Wien.</i> V. 1855.	Brasilia.
p. 588.	
<i>crenatipennis</i> Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 178.	Chiquitos.

crinicollis Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 100.</i>	Brasilia.
<i>ciliatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 154.</i>	"
<i>monoceros</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 105.</i>	"
depressicollis Harold. <i>Col. Heft. II. 1867. p. 98.</i>	"
Deyrollei Harold. <i>Abeille. 1868.</i>	"
✓ Eridanus Oliv. <i>Ent. I. 3. p. 133. t. 14. f. 127.</i>	"
fimbriatus Harold. <i>Abeille. 1868.</i>	"
✓ flossus Harold. <i>Col. Heft. II. 1867. p. 99.</i>	"
<i>politus</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 105.</i>	"
glaucus Harold. <i>Abeille. 1868. — Dej. Cat. 3. ed. p. 154.</i>	"
= hypocrita) Luc. <i>Voy. Casteln. p. 104.</i>	"
Inachus Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847. I. p. 108.</i>	Peru.
inhiatus Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 99.</i>	Brasilia.
<i>brasilianus</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 105.</i>	"
✓ irinus Harold. <i>Col. Heft. II. 1867. p. 97. — Dej. Cat.</i>	Cayennae.
3. ed. p. 154.	
<i>anthracinus</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 105.</i>	"
Lucasi Harold. <i>Abeille. 1868.</i>	Brasilia.
luctuosus Harold. <i>l. c. 1868.</i>	"
lugubris Bohem. <i>Res. Eugen. 1858. p. 42.</i>	Ins. Gallopag.
✓ Mormon Ljungh. <i>Vet. Ak. Nya Handl. 1799. p. 145.</i>	Brasilia.
t. 2. f. 3. ♀.	
{ <i>exsertus</i> Sturm. <i>Cat. 1843 p. 105.</i>	"
{ <i>nasutus</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 77. — Dej.</i>	"
{ <i>Cat. 3. ed. p. 154.</i>	"
{ <i>serricollis</i> Germar <i>i. litt.</i>	"
{ <i>sexdentatus</i> Perty <i>i. litt.</i>	"
{ <i>protensus</i> Perty. <i>Del. anim. p. 42. t. 9. f. 2.</i>	"
{ <i>rugifrons</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 154.</i>	"
{ <i>Thersites</i> Germar <i>i. litt.</i>	"
mundus Harold. <i>Abeille. 1868.</i>	"
Nisus Oliv. <i>Ent. I. 3. p. 139. t. 2. f. 17. — Fabr. Ent.</i>	Cayennae.
<i>Syst. I. p. 52.</i>	
<i>brevicollis</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 105.</i>	"
<i>Ninus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 154.</i>	"
nutans Harold. <i>Col. Heft. II. 1867. p. 97.</i>	Uruguay.
<i>uruguayanus</i> Reiche <i>i. litt.</i>	"
= (opacus) Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col. p. 179.</i>	St. Cruz.
= (ovalipennis) Blanch. <i>l. c. p. 180.</i>	Corrientes.
= protectus Harold. <i>Col. Heft. II. 1867. p. 98. ♂.</i>	Columbia.
= Reichei Harold. <i>Abeille. 1868.</i>	Brasilia.
<i>politus</i> Germar <i>i. litt.</i>	"
✓ Satanus Harold. <i>Col. Heft. II. 1867. p. 98.</i>	Columbia.
♀ <i>Danaus</i> Buquet <i>i. litt.</i>	Bogotá.
✓ semiaeneus Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 101.</i>	Brasilia.
<i>subaeneus</i> Perty <i>i. litt.</i>	"
<i>Thales</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 154.</i>	"
var. <i>semicupreus</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 102.</i>	"
semisquamosus Curtis. <i>Trans. Linn. Soc. XIX. 1845.</i>	Rio Janeiro.
p. 443.	
<i>Astyanax</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 154.</i>	"
<i>semipunctatus</i> Germar <i>i. litt.</i>	"
✓ sericeus Harold. <i>Col. Heft. II. 1867. p. 97.</i>	Columbia.

- smaragdinus* Perty. *Del. anim.* 1830. p. 42. t. 9. f. 3. -- Brasilia.
 Harold. *Berl. Zeit.* 1859. p. 197; *Abeille* 1868.
- subaeneus* Casteln. *Hist. nat. II.* p. 79. -- *Dej. Cat.* Cayennae.
 3. ed. p. 154.
- Talaus* Erichs. *Wieg. Arch* 1847. I. p. 108. Peru.
Telamon Harold. *Abeille.* 1868. Brasilia.
- torulosus* Eschsch. *Entomogr.* 1822. p. 29. — *Solier.* Chili.
Gay. Hist. Chil. V. p. 60. t. 15. f. 7.
- punctatissimus* Curt. *Trans. Linn. Soc. XIX.* ,,
 1845. p. 444.
- scabricollis* Germar *i. litt.* ,,
valdivianus Philipp. *Ann. Univ. San Yago.* 1859. ,,
- triangulariceps* Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 177. St. Cruz.
bolivianus Reiche *i. litt.* Chiquitos.

52

Heliocopris

ήλιος, sol; Copris.

Hope. *The Coleopt. Man.* I. 1837. p. 23.

- Andersoni* Bates. *Col. Heft. IV.* 1868. p. 88. N'Gami.
- Antenor* Oliv. *Ent. I.* 3. p. 97. t. 6. f. 42. a. b. — *Fabr.* Senegal.
Ent. Syst. I. p. 49. — *Casteln. Hist. nat. II.* p. 76.
- bucephalus* *Fabr. Syst. Ent.* p. 24. — *Herbst. Käf. II.* India or.
 p. 174. t. 13. f. 1-2. — *Casteln. Hist. nat. II.* p. 76.
- ♀ *Tmolus* Fisch. *Ent. Russ. I.* t. 13. f. 2. ,,
 ♀ *cristatus* De Geer. *Ins. VII.* p. 636. t. 47. f. 15. ,,
 (*forte.*)
- colossus* Bates. *Col. Heft. IV.* 1868. p. 88. Senegal.
gigas Oliv. *Ent. I.* 3. p. 132. t. 14. f. 137. ♀ ,,
- Densissa* Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 124. Tigré.
- Dianae* Hope. *Ann. Nat. Hist. IX.* 1842. p. 494. Cap Palmas.
- Dilloui* Guér. *Voy. Lefebvre. Abyss.* p. 308. t. 4. f. 1. — Abyssinia.
Bohem. Ins. Caffr. II. p. 211.
- dominus* Bates. *Col. Heft. IV.* 1868. p. 88. Assam.
- Eryx* *Fabr. Syst. El. I.* p. 35. Guinea.
Neptunus *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 215. Port Natal.
- Faunus* *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 216. ♀ Caffraria.
 ♂ *Atropos* *Bohem. Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1860. N'Gami.
 p. 109.
- gigas* Linné. *Mus. Lud. Ulr.* p. 16 ♀. Nubia.
- Isidis* Latr. *Mém. Mus. V.* 1819. p. 249. — *Casteln.* Aegyptus.
Hist. nat. II. p. 76. t. 4. f. 5. — *Savigny. Dej.*
Cat. 3. ed. p. 153. — *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 214.
- bubalus* Schönher *i. litt.* Arabia.
pyramidum Ziegler *i. litt.* Caffraria.
- Midas* *Fabr. Syst. Ent.* p. 21. ♂. — *Oliv. Ent. I.* 3. India or.
 p. 99. t. 20. f. 183. — *Latr. Mém. Mus. V.* p. 270.
 t. 18. f. 2 ♀; *Voy. Cailliaud. IV.* p. 282.
- Hamadryas* *Fabr. Syst. Ent.* p. 22. — *Oliv. Ent. I.* 3. Afric. austr.
 p. 98. t. 10. et t. 23. f. 92. a. c. — *Casteln. Hist.*
Nat. II. p. 76.

- Japetus** Klug. *Monatsber. Berl. Acad.* 1855. p. 655; Sena.
Peters Reis. 1862. p. 239. t. 13. f. 3-4.
bicarinulatus Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1860. N'Gami.
 p. 108.
- Pirmal** Fabr. *Syst. El. I* p. 38. — Bohem. *Ins. Caffr. II.* Cap bon. spei.
 p. 212. — *Burm. Gen. Ins. I. t. 4. f. 1-2.*
Conon Klug *i. litt.* Caffraria.
- Satyrus** Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1860. p. 109. N'Gami.
Tmolus Fisch. *Lettr. à Pander.* 1821. p. 11; *Ent. Russ.* Kirgis. mer.
I. p. 141. t. 13. f. 1; Corrig. add. ad T. 1.
- tyrannus** Thoms. *Arch. Ent. II.* p. 51. t. 2. f. 1. Guinea.

17

Synopsis

σύνταξις, conjunctio.

Bates. *Col. Heft. IV.* 1868. p. 89.

Coptogonia Hope *i. litt.*

- brahminia** Hope. *Gray. Zool. Miscell.* p. 22. — Bates. Assam.
Col. Heft. IV. p. 89.

1

Catharsius

καθάρσιος, purificator.

Hope. *The Col. Man. I.* 1837. p. 21.

- **Achates** Oliv. *Ent. I. 3. p. 133. t. 2. f. 8.* — Casteln. Senegal.
Hist. nat. II. p. 77.
- areolatus** Bohem. *Ins. Caffr. II.* 1857. p. 222. Gariép.
- capucinus** Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 25. — Oliv. *Ent. I. 3.* India or.
 p. 117. t. 2 et 25. f. 12. — Casteln. *Hist. Nat. II.*
 p. 79.
Anchises Dej. *Cat. 3. ed.* p. 154. Java.
Pithecius ♀ Herbst. *Käf. II. t. 8. f. 3.* „
- **Eteoöles** Casteln. *Hist. nat. II.* p. 78. — Dej. *Cat. 3. ed.* Senegal.
 p. 154.
- **exiguus** Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1860. p. 111. N'Gami.
fastidiosus Thoms. *Arch. Ent. II.* p. 51. Guinea.
ferrugineus Oliv. *Ent. I. 3. p. 148. t. 23. f. 202.* Senegal.
badius Casteln. *Hist. Nat. II.* p. 78. — Dup. *Dej.* „
Cat. 3. ed. p. 155.
egenus Klug. *Erman. Atl.* 1835. p. 34. — Dej. *Cat.* „
3. ed. p. 155.
- **gorilla** Thoms. *Arch. Ent. II.* p. 51. t. 3. f. 4. Gabon.
Memnon Klug *i. litt.* Guinea.
- **heros** Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1860. p. 109. N'Gami.
- ✓ **inermis** Casteln. *Hist. Nat. II.* p. 78. — Wiedem. *Dej.* Senegal.
Cat. 3. ed. p. 155.
- **laticeps** Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 221. Limpopo.

- o *latifrons* Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 81.* — Dej. Cap bon. spei.
Cat. 3. ed. p. 155.
- o *ebeninus* Germar *i. litt.* ”
semilunaris Klug *i. litt.* ”
- o *melancholicus* Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 110.* N'Gami.
- ✓ *Molossus* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 543.* — Drury. *Ill. China.*
Exot. Ins. I. p. 68. t. 32. f. 2.
abbreviatus Herbst. *Käf. II. p. 53. t. 8. f. 10.* India or.
berbiceus Herbst. *Käf. II. p. 227. t. 16. f. 1-2. ♀.* ”
Janus Oliv. *Ent. I. 3. p. 101. t. 26. f. 227.* ”
♀ ursus Fabr. *Syst. El. I. p. 43.* — Casteln. *Hist. Java.*
Nat. II. p. 77.
♀ Molossus var. Oliv. *Ent. I. 3. p. 100. t. 19. f. 25. c. d.* ”
- ✓ *Ochus* Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 13.* Japonia.
- o *Peleus* Oliv. *Ent. I. 3. p. 106. t. 17. f. 153.* Senegal.
foveicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 155.* Kordofan.
- o *Phidias* Oliv. *Ent. I. 3. p. 106. t. 17. f. 153.* — Casteln. Senegal.
Hist. Nat. II. p. 77.
- o *Pithecius* Fabr. *Syst. Ent. I. p. 43.* — Oliv. *Ent. I. 3. Africa trop.*
p. 117. t. 9. f. 73. — Herbst. *Käf. II. p. 25.*
pecuarius Heyden *i. litt.* Kordofan.
Sesostris Dej. *Cat. 3. ed. p. 154.* Aegyptus.
tenuicornis Waltl *i. litt.* Nubia.
- o *platycerus* Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 655;* Sena.
Peters Reis. 1862. p. 240. t. 13. f. 7.
- o *rhinoceros* Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 655;* Caffraria.
Peters Reis. 1862. p. 239. t. 13. f. 5-6. Tette.
- o *Sabaes* Fabr. *Spec. Ins. I. p. 23.* — Oliv. *Ent. I. 3. India or.*
p. 118. t. 9. f. 85.
♂ cribricollis Walk. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3 Ser. Ceylon.*
II. p. 208.
♂ Pithecius Herbst. *Käf. II. p. 25. t. 8. f. 2.* India or.
♀ sinensis Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 6.* China.
 var. *nanus* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 42.* India or.
- o *saga* Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 43. ♂.* Tranquebar.
- ✓ *tricornutus* De Geer. *Mém. Ins. VII. 1752. p. 637. Cap bon. spei.*
t. 47. f. 16.
Nemestrinus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 41.* — Herbst. ”
Käf. II. p. 6. t. 7. f. 6. — Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 220.*
- o *troglydites* Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 225.* Gariep.
- o *Ulysses* Bohem. *l. c. p. 219.* Caffraria.
pugionatus Bohem. *i. litt.* ”
vitulus Bohem. *l. c. p. 223.* ”

26

Copris

κοπρός, stercus.

Geoffroy. *Ins. Envir. Paris. I. 1762. p. 87.*

Onthomera Ziegler.

- ✓ *acutidens* Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 13.* Japonia.

- ✓ *Amyntor* Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 655; *Peters Reis.* 1862. p. 242. Sena.
anaglypticus Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 204. — Knoch. Amer. bor.
Dej. Cat. 3. ed. p. 155.
quadrituberculatus Leconte *i. litt.* „
variolatus *Dej. Cat.* 3. ed. p. 155. „
Anceus Oliv. *Ent.* I. 3. p. 116. t. 2. f. 14. — Hausm. Cap bon. spei.
Illig. Mag. VI. p. 260.
armeniacus Falderm. *Faun. transc.* I. p. 238. Armenia.
bellator Chevrol. *Guér. Jc.* 1838. *Texte* p. 81. t. 21. f. 10. Java.
corniger Sahlb. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 154. „
Bootes Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 655; *Peters Reis.* 1862. p. 241. t. 13. f. 10. — Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 231. Mozambique.
caelatus Fabr. *Ent. Syst. App.* IV. p. 435. — Voet. Cap bon. spei.
Col. t. 23. f. 6.
carmelita Fabr. *Syst. El.* I. p. 39. Senegal.
confusus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 240. Caffraria.
contractus Bohem. *l. c.* p. 236. Limpopo.
cornifrons Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1860. p. 110. N'Gami.
curvicornis Bohem. *l. c.* p. 110. „
Elphenor Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 655; *Peters Reis.* 1862. p. 241. t. 13. f. 8-9. — Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 227. Mozambique.
evanidus Klug. *l. c.* p. 655; p. 243. „
excavatus Klug. *l. c.* p. 655; p. 242. — Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 230. „
Fidius Oliv. *Ent.* I. p. 3. p. 184. t. 27. f. 237. — Cap bon. spei.
Bohem. Ins. Caffr. II. p. 233.
fricator Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 15. — Oliv. *Ent.* I. 3. India or.
p. 122. t. 16. f. 149.
furcillatus Guér. *Voy. Lefeb. Abyss.* p. 308. t. 4. f. 2. Abyssinia.
 ✓ *hispanus* Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 546. — Oliv. *Ent.* I. 3. p. 113. t. 6. f. 47. a-b. Europa mer.
hispanicus Poiret. *Voy. Barbar.* I. p. 297. Hispania.
marianus Pctiver. *Gazophyl.* t. 27. f. 8. Africa bor.
Paniscus Fabr. *Syst. Ent.* p. 24. — Oliv. *Ent.* I. 3. Italia.
p. 112. t. 5. f. 34. — Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 67.
 var. *laevicollis* Muls. *l. c.* p. 69. Gallia mer.
 „ *retusus* Muls. *l. c.* p. 68. Graecia.
 „ *sinuatus* Muls. *l. c.* p. 68. †. Crimea.
 „ *tridens* Muls. *l. c.* p. 69. Algeria.
Jachus Fabr. *Syst. Ent.* p. 20. †. — Oliv. *Ent.* I. 3. Africa austr.
p. 105. t. 22. f. 195. †. — Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 226.
 ♀ *Oedipus* Fabr. *Syst. Ent.* p. 21. — Oliv. *l. c.* „
p. 112. t. 13. f. 121. a-b. — Hausm. *Illig. Mag.* VI. p. 257.
incertus Say. *Bost. Journ.* I. p. 175. Mexico.
denticornis Klug *i. litt.* „
exadius Chevrol. *i. litt.* „
integer Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* 1850. p. 312. t. 19. f. 2. Abyssinia.
Laius Harold. *Col. Heft.* IV. 1868. p. 81. — Reiche Guinea.
i. litt.

- laticornis* Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 226. Caffr. inter.
lunaris Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 543. — Curtis. *Brit. M.*
Ent. IX. t. 414. — Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 72.
 ♀ *Belisama* Schrank. *Fn. boic.* I. p. 394. Europa.
 ♀ *emarginatus* Oliv. *Ent.* I. 3. p. 115. t. 8. ”
 f. 64. a-b. — Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 46.
 ♂ *Lunus* Schrank. l. c. p. 393. Caucasus.
 ♂ *quadridentatus* De Geer. *Mém. Ins.* VII. p. 638. Anglia.
 t. 47. f. 17.
 var. *castaneus* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 73. Hispania.
 ” *corniculatus* Muls. l. c. p. 73. Suecia.
 ” *deletus* Muls. l. c. p. 73. Italia.
 ” *obliteratus* Muls. l. c. p. 73. Russia.
 ” *polemicus* Cristof. et Jan i. litt. Lombardia.
minutus Drury. *Ill. exot. Ins.* p. 78. t. 35. f. 6; II. 1773. Amer. bor.
App. ind.
Ammon Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 44. — Oliv. *Ent.* ”
 I. 3. p. 123. t. 12. f. 111.
Lar Fabr. *Mant.* I. p. 13. ”
reflexus Panz. *Fn. Am. Bor. Prodr.* p. 7. ”
Silenus Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 21. ”
modestus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 242. Caffraria.
moechus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 222. ♂. Texas.
Lycaon Klug i. litt. Mexico.
muticus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 238. Caffr. inter.
obesus Bohem. l. c. p. 237. ♀. Cap bon. spei.
orientalis Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 52; *Syst. El.* I. p. 44. India or.
Orion Klug. *Erman. Reis. Atl.* 1835. p. 34. — Bohem. Senegal.
Ins. Caffr. II. p. 240. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 154.
Empedocles Dej. *Cat.* l. c.
mucronatus Klug i. litt. Cap bon. spei.
orphanus Guér. *Voy. Lesev. Zool.* p. 308. t. 4. f. 3. Caffraria.
Neptis Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* 1850. p. 314. ”
 t. 19. f. 3.
troglydytarum Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 124. Tigré.
Plutus Fabr. *Ent. Syst.* IV. *App.* p. 436. — Casteln. Cap bon. spei.
Hist. nat. II. p. 78.
prociduus Say. *Bost. Journ.* I. 1837. p. 176. Mexico.
Actaeon Klug i. litt. ”
similis Sturm. *Cat.* 1843. p. 105. ”
puncticollis Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 243. Caffraria.
punctulatus Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 11. Java.
reflexus Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 61; *Syst. El.* I. p. 53. China.
oryctes Herbst. *Käf.* II. p. 215. t. 14. f. 14. Java.
remotus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 381. Texas.
reperitus Walker. *Ann. nat. Hist.* 3 Ser. II. 1858. p. 208. Ceylon.
denticollis Reiche i. litt. ”
Sacotala Redtenb. *Hügel. Kaschm.* IV. 2. 1848. p. 519. Himalaya.
Sarpedon Harold. *Col. Heft.* IV. 1868. p. 104. Kaschmir.
sexdentatus Redtenb. *Hügel. Kaschm.* IV. 2. 1848. ”
 p. 520. ♂.
sexdentatus Thunb. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1818. p. 404. Cap bon. spei.
lineatus Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. 1823. p. 9. ”
signatus Walker. *Ann. nat. Hist.* 3 Ser. II. 1858. p. 208. ♀. Ceylon.

- simplex** Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 81.*
umbiliceps Germar *i. litt.* Afric. austral.
 Cap bon. spei.
sinicus Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 6. ♂.* Chusan.
Sinon Oliv. *Ent. I. 3. p. 123. t. 9. f. 79.* — Fabr. *Ent. Syst. I. p. 47.* Senegal.
sodalis Walker. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 208. ♂.* Ceylon.
Tullius Oliv. *Ent. I. 3. p. 118. t. 19. f. 88. ♂; t. 11. f. 98.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 44.* India or.
urus Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 229.* Limpopo.
Victorini Bohem. *l. c. p. 234.* Cap bon. spei.
 52

Gromphas

γρομφάς. scrophæ.

Brullé. *Hist. nat. Ins. III. 1834. p. 304.*

- ✓ **aeruginosa** Perty. *Del. anim. 1830. p. 39. t. 8. f. 8. --* Fl. Amazon.
 Harold. *Berl. Ent. Zeit. 1859. p. 199.*
Lacordairei Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 181.* Bolivia.
inermis Harold. *Col. Heft. V. 1869.* Montevideo.
Lacordairei Dej. *Cat. 3. ed. p. 159.* — Lacord. Buenos Aires.
Gen. Atl. t. 27. f. 4.

2

Bolbites

βόλβιτρον. stercus.

Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 81.*

Aeschropus Reiche.

- dichrous** Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 182. ♀.* Montevideo.
onitoides Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 81.* „
singularis Reiche *i. litt.* „

2

Phanaeus

φαναίος. lucifer.

Mac Leay. *Hor. ent. I. 1819. p. 124.*

Lonchophorus Germar. -- *Oxysternon* Casteln. — *Sternaspis* Hope.

- Abas** Mac Leay. *Hor. ent. I. p. 127.* Ins. Trinidad.
Achilles Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 43.* Ins. Puna.
Acrisius Mac Leay. *Hor. ent. I. p. 127.* Brasilia.
Actaeon Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 107.* Peru.
 ✓ **Adonis** Harold. *Ann. Fr. 1863. p. 169.* — Chevrol. *Dej. Mexico*
Cat. 3. ed. p. 155.
 ♂ *truncaticollis* Sturm. *Cat. 1843. p. 106.* „
 ♂ **amethystinus** Harold. *Ann. Fr. 1863. p. 169.* „
cacicus Reiche *i. litt.* „
 ♂ **Batesi** Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 82.* Bolivia.
hastatus Reiche *i. litt.* Andes.

- bellicosus* Oliv. *Ent. I. 3. p. 103. t. 22. f. 32. b.* — Mac Leay. *Hor. ent. I. p. 125.* — Brasilia.
Silvanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 155.* — " Lar
Sylvanus Casteln. *Hist. nat. II. p. 80.* — "
- bispinus* Bates. *Col. Heft. IV. 1868. p. 89.* — Ecuador.
Bitias Harold. *Ann. Fr. 1863. p. 163.* — Mexico.
bonariensis Gory. *Guér. Je. règn. anim. Ins. p. 79.* — Buenos Aires.
Cadmus Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 82.* — Dej. Carthagena.
Cat. 3. ed. p. 155.
- carnifex* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 546.* — Drury. *Ill. exot. Ins. I. p. 77. t. 35. f. 3-5.* — Mac Leay. *Hor. ent. I. p. 132.* — Amer. bor.
 var. *vindex* Mac Leay. *l. c. p. 133.* — "
carnifex var. Drury. *l. c. t. 35. f. 4.* — "
- Chabrilacci* Thoms. *Arch. ent. 1. 1857. p. 117.* — Brasilia.
chalcomelas Perty. *Del. anim. p. 40. t. 8. f. 9. ♀.* — Minas Geraës.
Erebus Klug *i. litt.* — Ega.
chryseicollis Harold. *Ann. Fr. 1863. p. 164.* — Mexico.
splendidicollis Dupont *i. litt.* — "
- Columbi* Mac. Leay. *Hor. ent. I. 1819. p. 130. ♀.* — Brasilia.
♂ hastifer Germ. *Ins. spec. nov. p. 106.* — Illig. — "
Dej. Cat. 3. ed. p. 155.
- conspicillatus* Fabr. *Syst. El. I. p. 32.* — Weber. *Obs. ent. I. p. 36.* — Latr. *Voy. Humb. I. 1811. p. 218. t. 23. f. 1; II. p. 27. t. 32. f. 1. ♀.* — Quito.
- Corythus* Harold. *Ann. Fr. 1863. p. 163.* — Chevrol. — Mexico.
Dej. Cat. 3. ed. p. 155.
- Damocles* Harold. *l. c. p. 165.* — Dej. *l. c. p. 155.* — Oaxaca.
Damon Casteln. *Hist. nat. II. p. 81.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 155.* — Harold. *Ann. Fr. 1863. p. 169.* — Mexico.
Dejeani Höpftner *i. litt.* — "
Mercurius Klug *i. litt.* — "
Pegasus Sturm. *Cat. 1843. p. 331. t. 1. f. 8. ♂. 9. ♀.* — "
- Daphnis* Harold. *Ann. Fr. 1863. p. 166.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 155.* — "
- Dardanus* Mac Leay. *Hor. ent. I. p. 126.* — Brasilia.
Eolus Dej. *Cat. 3. ed. p. 155.* — "
Jasius Fabr. *Syst. El. I. p. 28.* — "
- Davus* Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 107.* — Peru.
difformis Lec. *Journ. Ac. Phil. 2 Ser. I. 1848. p. 86.* — Texas.
Dejeani Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 82.* — Buquet. — Brasilia.
Dej. Cat. 3. ed. p. 155.
- coelestinus* Germar *i. litt.* — "
semiviolaceus Sturm. *Cat. 1843. p. 106.* — "
- divisum* Harold. *Ann. Fr. 1863. p. 171.* — Mexico.
Endymion Harold. *l. c. p. 163.* — Veracruz.
Priamus Chevrol. *i. litt.* — "
- ensifer* Germ. *Mag. Ent. IV. p. 147.* — Perty. *Del. anim. p. 40. t. 8. f. 10-11.* — Brasilia.
Ajax Sturm. *Cat. 1826. p. 125.* — "
♂ ducalis Casteln. *Hist. nat. II. p. 79.* — "
principalis Dupont *i. litt.* — "
- Faunus* Fabr. *Syst. Ent. p. 23.* — Drury. *Ill. exot. Ins. III. 1782. t. 48. f. 6.* — Oliv. *Ent. I. 3. p. 103. t. 10. f. 87. ♂; t. 22. f. 87. ♀.* — "

- ✓ **festivus** Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 552.* — *Herbst. Nat. II. p. 20. t. 7. f. 8-9.* — *Mac Leay. Hor. ent. I. p. 131.* Brasilia.
- ✓ **floriger** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 396.*
 ♂ *Corydon* Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 175.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 155.* Rio Janeiro.
conspicillatus Casteln. *Hist. nat. II. p. 82.* "
 ♀ *maculicollis* Dej. *Cat. l. c.* "
 ♂ *nigricornis* Sturm. *Cat. 1826. p. 125.* "
- ✱ **Hermes** Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 82.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 155.* Columbia.
chalconelas var. Harold. *Berl. Zeit. 1859. p. 198.* Bogotá.
olivaceus Sturm. *Cat. 1843. p. 106.* "
- hilaris** Mac Leay. *Hor. ent. I. p. 131.* — *Casteln. Hist. nat. II. p. 82.* — *Bates. Col. Heft. IV. p. 90.* Amazon.
- ✓ **Jasius** Oliv. *Ent. I. 3. p. 109. t. 7. f. 50. e-f.* — *Illig. Mag. III. p. 148.* — *Mac Leay. Hor. ent. I. p. 126.* Cayennae.
Satyrus Casteln. *Hist. nat. II. p. 80.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 155.* Curacao.
- ✓ **igneus** Mac Leay. *Hor. ent. I. 1819. p. 133.* Georgia.
nigroceratus Leconte *i. litt.* Amer. bor.
nigrocyaneus Mac Leay *i. litt.* "
scabripennis Sturm. *Cat. 1843. p. 106.* "
Tityrus Dej. *Cat. 3. ed. p. 155.* "
- ✓ **imperator** Chevrol. *Guér. Sc. règn. anim. p. 77. t. 21. f. 8.* — *Casteln. Hist. nat. II. p. 80.* — *Lacord. Dej. Cat. 3. ed. p. 155.* Chili.
dimidiatus Sol. Gay. *Hist. Chil. V. p. 63. t. 15. f. 8.* Rio Grande.
- Kirbyi** Vigors. *Zool. Journ. I. 1825. p. 539. t. 20. f. 5-6.* Brasilia.
subtricornis Perty. *Del. anim. p. 41. t. 8. f. 15.* "
thalassinus Sturm. *Cat. 1826. p. 125.* "
- " **laevicollis** Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 82.* "
 ✓ **lanifer** Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 544.* — *Herbst. Käf. II. p. 217. t. 15. f. 1.* — *Casteln. Hist. nat. II. p. 79.* Cayennae.
 ♂ *heros* Casteln. *l. c. p. 80.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 155.* "
taurus Marcgraf. *Hist. Nat. Bras. p. 247.* "
 var. *gregarius* Dej. *Cat. 3. ed. p. 155.* "
 „ ♂ *miles* Casteln. *Hist. nat. II. p. 80.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 155.* "
- lautus** Mac Leay. *Hor. ent. I. 1819. p. 131.* Brasilia.
chryserythrus Perty. *Del. anim. 1830. p. 41. t. 8. f. 14.* Minas Geraës.
- Melampus** Harold. *Ann. Fr. 1863. p. 165.* Mexico.
gladiator Reiche *i. litt.* Orizaba.
Hector Dupont *i. litt.* Veracruz.
 ♀ *toltecus* Blanchard *i. litt.* Cordova.
- ✓ **Meleagris** Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 176.* Guarayos.
 ✓ **Meliboeus** Blanch. *l. c. p. 176. t. 10. f. 7.* Chiquitos.
- ✓ **mexicanus** Harold. *Ann. Fr. 1863. p. 171.* — *Klug. Dej. Cat. 3. ed. p. 155.* Mexico.
- Milon** Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 174.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 155.* Buenos Aires.
- ✓ **Mimas** Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 545.* — *Oliv. Ent. I. 3. p. 108. t. 7. f. 50. a-d.* Surinam.
- Minos** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 106.* Peru.

✓ Nimrod Harold. <i>Ann. Fr.</i> 1863. p. 167. <i>Triton</i> Klug <i>i. litt.</i>	Oaxaca.
Palaeo Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 82. — Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 176. ♂. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 156. <i>prasinus</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 106. <i>sericoviridis</i> Perty <i>i. litt.</i>	Brasilia. " "
<i>sternicornis</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 125.	Chiquitos.
palliatus Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 332. t. 2. f. 1-2. var. <i>sulcatus</i> Klug <i>i. litt.</i>	Mexico.
Pilatei Harold. <i>Ann. Fr.</i> 1863. p. 170.	Yucatan.
planicollis Perty. <i>Del. anim.</i> p. 40. t. 8. f. 13. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 156. <i>smaragdinus</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 125.	Brasilia.
Pluto Harold. <i>Ann. Fr.</i> 1863. p. 164.	"
prasinus Harold. <i>Col. Heft.</i> III. 1868. p. 83.	Mexico.
✓ quadridens Say. <i>Bost. Journ.</i> I. 1837. p. 176. <i>custos</i> Klug <i>i. litt.</i>	Venezuela.
<i>Evippus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 155.	Mexico.
<i>laevipennis</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 334. t. 2. f. 3-4.	"
<i>violaceus</i> Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 81.	"
Rosalia Fabr. <i>Ent. Syst.</i> I. p. 44; <i>Syst. El.</i> I. p. 35.	America.
Sallei Harold. <i>Ann. Fr.</i> 1863. p. 168. <i>aurichalceus</i> Klug <i>i. litt.</i>	Veracruz.
<i>cuprinus</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	"
<i>fulgens</i> Dupont <i>i. litt.</i>	Cordova.
<i>scabrosus</i> Buquet. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 155.	"
saphirinus Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 65. t. 2. f. 15. ♂.	Brasilia.
<i>asphaltinus</i> Germar <i>i. litt.</i>	"
<i>Pales</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 155.	"
Silenus Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 82. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 156.	Cayennae.
spinifer Casteln. <i>l. c.</i> p. 83.	"
✓ splendidulus Fabr. <i>Mant. Ins.</i> I. p. 12. — Oliv. <i>Ent. I.</i> 3. p. 111. t. 2. f. 18. a-b. <i>viridanus</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 106. var. <i>cuprifer</i> Klug <i>i. litt.</i>	Brasilia.
{ <i>Menalcas</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 155.	Chiquitos.
" { <i>Menelas</i> Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 82.	Buenos Aires.
✓ sulcatus Drury. <i>Ill. exot. Ins.</i> I. p. 76. t. 35. f. 1. ♀; II. 1773. <i>App. ind.</i>	Patagonia.
<i>Belzebul</i> Fabr. <i>Syst. Ent.</i> p. 23. ♀. — Oliv. <i>Ent. I.</i> 3. p. 107. t. 14. f. 136. a-b. — Mac Leay. <i>Hor. ent. I.</i> p. 128. ♀.	Corrientes.
♂ <i>Moloch</i> Mac Leay. <i>l. c.</i> p. 129.	Brasil. bor.
♀ <i>Nicanor</i> Fabr. <i>Ent. Syst.</i> I. p. 54; <i>Syst. El.</i> I. p. 29.	Antillae.
Telamon Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 106.	"
thalassinus Perty. <i>Del. anim.</i> p. 40. t. 8. f. 12.	Jamaica.
✓ triangularis Say. <i>Journ. Ac. Phil.</i> III. 1823. p. 206. <i>Eudoxus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 155.	Peru.
<i>gladiator</i> Klug <i>i. litt.</i>	Brasilia.
var. <i>torrens</i> Lec. <i>Journ. Ac. Phil.</i> 2 Ser. I. 1848. p. 85; <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1854. p. 217.	Arkansas.
	Tennessee.
	Louisiana.
	"

- ✓ *tridens* Casteln. *Hist. nat.* II. p. 81. — Dupont. *Dej.* Mexico.
Cat. 3. ed. p. 155.
Neptunus Chevrol. *Dej. Cat.* l. c.
velutinus Murray. *Edinb. New phil. Journ.* V. 1857. Quito.
 p. 225.
 Wagnéri Harold. *Ann. Fr.* 1863. p. 170. Nicaragua.
 69

Dendropemon

δενδροπήμων, arboribus noxius.

Perty. *Delect. anim.* 1830. p. 38. (emend.)

- Dendropaemon* Perty. — *Enicotarsus* Casteln. — *Euryderus*
 Hope. — *Onthoecus* Dej. — *Rhyssochaeton* Gray (*i. litt.*)
angustipennis Harold. *Col. Heft.* V. 1869. Amazon.
Amyntas Harold. l. c. IV. 1868. p. 83. — Lacord. *Gen.* Brasilia.
Atl. t. 27. f. 5. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 156.
bahianus Harold. l. c. III. 1868. p. 83. Bahia.
convexus Harold. l. c. V. 1869. S. João d. Rey.
piceus Perty. *Del. anim.* p. 39. t. 8. f. 6. Brasilia.
ater Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 402. Cayennae.
viridipennis Casteln. *Mag. Zool.* 1830. I. t. 35; *Hist.* Brasilia.
nat. II. p. 83. t. 5. f. 3.
aneipennis Buquet. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 156. „
viridis Perty. *Del. anim.* p. 38. t. 8. f. 5. „
quadratus Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 403. „
 7

Bubas

βοῦς, bos.

Mulsant. *Col. Fr. Lamell.* 1842. p. 76.

- ✓ *bison* Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 547. — Oliv. *Ent.* I. 3. Italia.
 p. 120. t. 6. f. 43. a-c. — Erichs. *Nat. Ins.* III.
 p. 785.
 var. *brevicornis* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 78. Gallia mer.
 „ *castaneus* Muls. l. c. Hispania.
 „ *dentifrons* Muls. l. c. Algeria.
 „ *lineifrons* Muls. l. c. Syria.
 (*bubalus* Oliv. *Encycl. méth.* VIII. p. 492. — Germ. *Ins.* Gallia mer.
spec. nov. p. 107. — Muls. *Col. Lamell.* p. 80. —
 Latr. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 159.
 var. *brunnipterus* Muls. l. c. p. 81. Hispania.
 „ ♂ *inermifrons* Muls. l. c. Graecia.
 „ ♂ *integricornis* Muls. l. c. Marocco.
 „ ♀ *simplicifrons* Muls. l. c. Algeria.
 2

Onitis

ovis, stercus asininum.

Fabricius. Ent. Syst. Suppl. 1798. p. 25.

Uposlotus Costa.

- abyssiuius Reiche. Voy. Galin. Abyss. 1850. p. 333. Abyssinia.
t. 20. f. 3.
- Illigeri Roth. Wieg. Arch. 1851. I. p. 130. Tigré.
- aeruginosus Klug. Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 652; Sena.
Peters Reis. 1862. p. 224. ♀.
- ✓ Apelles Fabr. Spec. Ins. I. p. 13. — Oliv. Ent. I. 3. Cap bon. spei.
p. 141. t. 11. f. 97. — Bohem. Ins. Caffr. II. p. 261.
- pallescens Waltl i. litt. Arabia.
scabrosus Fabr. Ent. Syst. I. p. 60. — Herbst. Caffraria.
Käf. II. p. 189. t. 13. f. 9.
- ✓ Aygulus Fabr. Spec. Ins. I. p. 15. — Oliv. Ent. I. 3. Cap bon. spei.
p. 137. t. 13. f. 120.
- Inuus Herbst. Käf. II. p. 117. t. 11. f. 5. ”
- caffer Bohem. Ins. Caffr. II. p. 251. Caffraria.
- castaneus Kollar. Hügel. Kaschm. IV. 2. 1848. p. 517. India or.
- Castelnaui Harold. Berl. Zeit. 1862. p. 401. Zambese.
- ✓ confusus Bohem. Öfers. Vet. Ak. Förl. 1860. p. 111. Svacop.
- Corydon Boisd. Voy. Astrol. Col. p. 154. — Dej. Cat. Nov. Guinea.
3. ed. p. 159.
- ✓ crenatus Reiche. Voy. Galin. Abyss. 1850. p. 328. t. 20. Abyssinia.
f. 1. — Bohem. Ins. Caffr. II. p. 252.
- Herbsti Roth. Wieg. Arch. 1851. I. p. 129. ”
- Philemon Hausm. Illig. Mag. VI. p. 241. Cap bon. spei.
Reichei Murray i. litt. Old Calabar.
- cupreus Casteln. Hist. nat. II. 1840. p. 90. Senegal.
- ✓ Damoetas Steven. Mém. Mosc. I. 1806. p. 163. t. 10. Russia mer.
f. 5. Germ. Ins. spec. nov. p. 108. ♀.
- ♂ Steveni Brullé. Exped. Mor. p. 170. t. 38. f. 5. Graecia.
- Ezechias Reiche. Ann. Fr. 1856. p. 390. Syria.
- Krohni Ménétr. i. litt. Aegyptus.
- Fabricii Roth. Wieg. Arch. 1851. I. p. 129. Tigré.
nubiensis Reiche i. litt. Nubia.
- robustus Bohem. Ins. Caffr. II. p. 246. Caffraria.
- falcatus Wulfen. Capens. Ins. 1786. p. 14. t. 2. f. 17. ♂. Cap bon. spei.
- fodiens Bohem. Ins. Caffr. II. p. 249. Caffraria.
- fulgidus Casteln. Hist. nat. II. p. 90. Senegal.
- ✓ fureifer Rossi. Mant. Ins. 1794. p. 11. Italia.
- ♂ pugil Costa. Faun. Napol. 1849. p. 22. t. 14. f. 4. Sicilia.
- gigas Bertolon. Mem. Ac. Bologn. VI. 1855. p. 431. Inhambane.
t. 22. f. 1. ♂.
- himalajicus Kollar. Hügel. Kaschm. IV. 2. 1848. p. 518. India or.
caschmirensis Kollar i. litt. Thibet.
- hoplosternus Harold. Col. Hest. IV. 1868. p. 83. Oranje.
- ✓ humerosus Pallas. It. Ross. App. p. 462. Russia mer.
♂ Chevrolati Luc. Expl. Alg. Ent. II. p. 253.
t. 23. f. 8. Algeria.
- Menalcas Pallas. Icon. p. 4. t. A. f. 4. — Oliv. Ent. Syria.
I. 3. p. 157. t. 2. f. 11. — Ménétr. Cat. rais. p. 174.

- hungaricus** Herbst. *Käf. II. p. 230. t. 16. f. 4.*
Amyntas Steven. *Mém. Mosc. I. 1806. p. 165. t. 10. f. 6.*
Clinias Fabr. *Ent. Syst. I. p. 19.*
Meliboeus Muls. *Col. Lamell. p. 88.*
rumelicus Frivalds. *i. litt.*
 var. *saegyptiacus* Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 159.*
 Eurytion Heyden *i. litt.*
 " *Alexis* Muls. *l. c. p. 88.*
 " *Lophus* Fabr. *Syst. El. I. p. 27.* — Illig. *Mag. II. p. 198.*
 " *Schreibersi* Dahl *i. litt.*
 " *Tityrus* Muls. *l. c. p. 88.*
Inuus Fabr. *Ent. Suppl. p. 25.* — Oliv. *Ent. I. 3. p. 138. t. 14. f. 135.* — Klug. *Peters Reis. 1862. p. 222.*
sphinx Fabr. *Ent. Syst. I. p. 14.*
 var. *Alexis* Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 32.* — Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 256.* — *Dej. Cat. 3. p. 159.*
 " *thalassinus* Klug *i. litt.*
Jon Oliv. *Ent. I. 3. p. 186. t. 27. f. 239.* — Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 92.*
Vandelli Fabr. *Syst. El. I. p. 28.*
 var. *granulatus* Muls. *l. c. p. 92.*
 " *trispinus* Muls. *l. c. p. 92.*
irroratus Rossi. *Faun. Etr. Mant. I. p. 7. t. 1. f. A. N.*
 var. *inversus* Costa. *Faun. Napol. Add. p. 1.*
Klugi Harold. *Berl. Zeit. 1859. p. 224.*
fulgidus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 652; Peters Reis. 1862. p. 223.* — Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 258.*
Pales Boheman *i. litt.*
sobrinus Dupont *i. litt.*
Lycophron Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 651; Peters Reis. 1862. p. 222. t. 12. f. 14.*
Moeris Pallas. *Icon. 1781. I. p. 3. t. A. f. 2. ♀.* — Illig. *Mag. III. p. 148.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1859. II. p. 465.*
numida Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 90.*
strigatus Erichs. *Wagn. Reis. Ent. III. p. 170.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 159.*
viridis Erichs. *i. litt.*
Olivieri Illig. *Mag. II. p. 197.* — Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 85.*
Damon *Dej. Cat. 3. ed. p. 159.*
sphinx Oliv. *Ent. I. 3. p. 135. t. 7. f. 57. a-b.*
 var. *fuscus* Muls. *l. c. p. 85.*
 " ♂ *inermis* Muls. *l. c. p. 85.*
 " ♂ *planifrons* Muls. *l. c. p. 85.*
 " ♀ *subcostalis* Muls. *l. c. p. 85.*
 " ♀ *subtuberculatus* Muls. *l. c.*
Osiridis Reiche. *Rev. Zool. 1856. p. 118.*
Pamphylus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 57.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 159.*
Eumenes Motsch. *Bull. Mosc. 1859. II. p. 465; Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 306.*

Europa mer.
 Africa bor.
 Asia min.
 Gallia mer.
 Turcia.
 Aegyptus.
 " "
 Italia.
 Graecia.
 Sicilia.
 Syria.
 Sierra Leona.
 Aegyptus.
 Guinea.
 Mozambique.
 Hispania.
 Marocco.
 Algeria.
 Gallia mer.
 Italia.
 Monte Casino.
 Sena.
 Mozambique.
 Port Natal.
 " "
 Tette.
 Russia mer.
 Algeria.
 " "
 Marocco.
 Gallia mer.
 Hispania.
 Algeria.
 Madrid.
 Marocco.
 Andalusia.
 Lusitania.
 " "
 Aegyptus.
 Kirgisia.
 Songoria.

✓ distinctus Lamb

Inermis Klug 30 7. Peters Reis. 1862. p. 222

3000 + 20

Copy 20

paradoxus Bohem. <i>Ins. Caffr. II. p. 244.</i>	Caffraria.
<i>spectabilis</i> Germar <i>i. litt.</i>	"
perplexus Bohem. <i>l. c. p. 247.</i>	"
Philemon Fabr. <i>Syst. El. I. p. 30.</i>	India or.
<i>sphinx</i> var. Illig. <i>Mag. III. p. 149.</i>	Ceylon.
var. <i>Phartopus</i> Dalman <i>i. litt.</i>	Java.
" <i>Tityrus</i> Ziegler <i>i. litt.</i>	"
picticollis Bohem. <i>Ins. Caffr. II. p. 255.</i>	Iimpopo.
poreculus Bohem. <i>l. c. p. 260.</i>	Caffr. inter.
schoënsis Reiche. <i>Voy. Galin. Abyss. p. 330. t. 20.</i>	Afric. trop.
<i>f. 2. — Bohem. Ins. Caffr. II. p. 254.</i>	
sophax Fisch. <i>Bull. Mosc. 1830. II. p. 186; 1844. I. 7</i>	Bokharia.
<i>p. 42.</i>	
spinipes Drury. <i>Ill. exot. Ins. I. p. 79. t. 35. f. 8; II.</i>	India or.
<i>1773. App. ind.</i>	
<i>ligiceps</i> Herbst. <i>Käf. II. p. 234. t. 16. f. 7.</i>	China.
<i>sphinx</i> Fabr. <i>Syst. El. I. p. 29. — Herbst. l. c.</i>	"
<i>p. 186. t. 13. f. 8. — Illig. Mag. III. p. 149.</i>	
<i>turcius</i> Voet. <i>Col. t. 26. f. 30.</i>	Java.
sulcicollis Harold. <i>Col. Heft. IV. 1868. p. 83. — Dej.</i>	Senegal.
<i>Cat. 3. ed. p. 159.</i>	
tridens Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 88. t. 5. f. 8.</i>	"
<i>Neptunus</i> Buquet <i>i. litt.</i>	"
uncinatus Klug. <i>Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 652; Peters</i>	Senegal.
<i>Reis. 1862. p. 223.</i>	
unguiculatus Oliv. <i>Ent. I. 3. p. 157. t. 20. f. 180. —</i>	Senegal.
<i>Fabr. Ent. Syst. I. p. 53; Syst. El. I. p. 29.</i>	
viridulus Bohem. <i>Ins. Caffr. II. p. 253.</i>	Caffraria.

46

Tragiscus

τραγίτοκος, hirculus.

Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 651.*

dimidiatus Klug. <i>Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 651; Peters</i>	Inhambane.
<i>Reis. 1862. p. 221. t. 13. f. 1-2.</i>	

1

Eurysternus

εὐρὺς, latus; στέρνον, pectus.

Dalman. *Ephem. ent. 1824. p. 8.*

Aeschrotes Serville. — *Isonotus* Dalm.

calligrammus Dalm. <i>Ephem. ent. p. 11. — Casteln. Hist.</i>	Cayennae.
<i>nat. II. p. 92.</i>	
<i>Banoni</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 160.</i>	"
<i>silphoides</i> Germar <i>i. litt.</i>	"
caribaeus Herbst. <i>Käf. II. p. 300. t. 19. f. 7.</i>	"
<i>planus</i> Dalm. <i>Ephem. ent. p. 10. — Serv. Encycl.</i>	"
<i>method. X. 1825. p. 357. — Dej. Cat. 3. ed. p. 160.</i>	"
cayennensis Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 93.</i>	"

<i>deplanatus</i> Germ. <i>Ins. spec. nov.</i> p. 109.	Brasilia.
<i>femoralis</i> Luc. <i>Voy. Casteln.</i> p. 107.	"
<i>foetidus</i> Guér. <i>Jc. règn. anim.</i> p. 76. t. 21. f. 5.	"
<i>hirtellus</i> Dalm. <i>Ephem. ent.</i> I. p. 12. — Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 93.	"
<i>clunipes</i> Germar <i>i. litt.</i>	"
<i>impressicollis</i> Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 93.	Columbia.
<i>Lebasi</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 160.	Carthagena.
<i>inflexus</i> Germ. <i>Ins. spec. nov.</i> p. 109.	Brasilia.
<i>opatrinus</i> Perty. <i>Del. anim.</i> p. 39. t. 8. f. 7.	"
<i>rufescens</i> Dalm. <i>Ephem. ent.</i> p. 12. — Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 93.	"
<i>rufus</i> Illig. <i>i. litt.</i>	"
<i>magnus</i> Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 93.	Mexico.
<i>marmoreus</i> Casteln. <i>l. c.</i> p. 93.	Columbia.
<i>ciliatus</i> Germar <i>i. litt.</i>	Venezuela.
<i>opacus</i> Luc. <i>Voy. Casteln.</i> p. 107.	Brasil. inter.
<i>parallelus</i> Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 93.	Brasilia.
<i>minor</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 160.	"
<i>pectoralis</i> Guér. <i>Verh. Zool. Bot. Ver. Wien.</i> V. 1855. p. 590.	Amazon.
<i>planipennis</i> Luc. <i>Voy. Casteln.</i> p. 107.	"
<i>scotinoides</i> Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 93. — Mac Leay. <i>Dej. Cat. 3. ed.</i> p. 160.	Brasilia.
<i>melas</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 160.	"

16

Oonthophagus

ὄνθοος, *finus*; φαίω, *edo*.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins.* III. 1807. p. 141.

Chalcoderus Erichs. — *Melinocerus* Motsch. — *Monapus* Erichs. — *Phalops* Erichs. — *Psilax* Erichs.

<i>aciculatus</i> Fähr. <i>Bohem. Ins. Caffr.</i> II. p. 274. — Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 156.	Cap bon. spei.
<i>Adelaidae</i> Hope. <i>Proc. ent. Soc.</i> 1846. p. 146; <i>Trans. ent. Soc.</i> IV. 1847. p. 282.	Adelaida.
<i>(adspersipennis</i> Bohem.) <i>Öfvers. Vet. Ak. Förh.</i> 1860. p. 112.	Svacop.
<i>aenescens</i> Wiedem. <i>Zool. Mag.</i> II. 1. p. 13.	India or.
<i>flavicornis</i> Germ. <i>Ins. spec. nov.</i> p. 105.	Java.
<i>ruficornis</i> Megerl. <i>Dej. Cat. 3. ed.</i> p. 127.	"
<i>aeneus</i> Fabr. <i>Spec. Ins.</i> I. p. 34; <i>Syst. El.</i> I. p. 51.	"
♂ <i>truncaticornis</i> Herbst. <i>Käf.</i> II. p. 209. t. 14. f. 12.	"
<i>aeruginosus</i> Roth. <i>Wieg. Arch.</i> 1851. I. p. 124.	Tigré.
<i>albicornis</i> Beauv. <i>Ins. Afr. et Am.</i> p. 25. t. 3. f. 3-4.	St. Domingo.
<i>capitatus</i> Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 86.	"
♀ <i>quadrituberculatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 157.	"
<i>Aleyon</i> Klug. <i>Monatsb. Berl. Ac.</i> 1855. p. 653; <i>Peters Reis.</i> 1862. p. 233.	Tette.
<i>aleppensis</i> Redtenb. <i>Russegg. Reis.</i> I. 2. p. 985.	Syria.
<i>alutaceus</i> Wiedem. <i>Zool. Mag.</i> II. 1. p. 14.	Guinea.

- ✓ *Amyntas* Oliv. *Ent. I. 3. p. 127. t. 9. f. 81. ♂.*
 ♂ *Alces* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 56.* — Panz. *Ent. Germ. I. p. 15.* Europa mer.
 ♂ *auchenia* Redtenb. *Denkschr. Wien. Acad. I. 1850. p. 48.* Persia.
 ♀ *gibbosus* Scriba. *Beitr. I. p. 33. t. 4. f. 33.* Austria.
Hübneri Panz. *Faun. Germ. 77. 5.* — Fabr. *Ent. Syst. I. p. 61; Syst. El. I. p. 53.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 764.* Gallia mer.
 ♂ *juvencus* Scriba. *l. c. p. 30. t. 4. f. 1.* Algeria.
 ♀ *tages* Oliv. *Ent. I. 3. p. 143. t. 9. f. 76.* — Muls. Hispasia.
Col. Fr. Lamell. p. 105.
 ♂ *vitulus* Scriba. *Journ. I. p. 53.* Graecia.
 var. *atramentarius* Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 179.* — Fald. *Fn. transc. I. p. 246.* Baku.
 { *consors* Frivaldszk. *i. litt.*
 " *oryx* Klug *i. litt.* Syria.
 " *difformis* Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 106.* Mesopotamia.
 " *dubius* Muls. *l. c. p. 106.* Turcia.
 " *orca* Ménétr. *Mém. Ac. Petr. V. 1838. p. 24.* Italia.
 " *scrobiculus* Steven *i. litt.* Asia minor.
 " *subviolaceus* Ménétr. *Cat. rais. p. 177.* — Fald. *Fn. transc. I. p. 240.* — Schaum. *Berl. Zeit. 1858. p. 233.* Russia mer.
 " ♀ *sycophanta* Muls. *l. c. p. 106.* Mare caspic.
 " *umbrinus* Muls. *l. c. p. 106.* Lusitania.
 " ♀ *unituberculatus* Muls. *l. c. p. 106.* Gallia mer.
 = *analis* Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 257. t. 23. f. 10.* " Algeria.
angulatus Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. 2. p. 522. t. 24. f. 6.* India or.
anisocerus Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 155.* Tasmania.
cupreoviridis Blanch. *Voy. Pole Sud. Zool. p. 100. t. 7. f. 12.* "
anomalus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 653; Peters Reis. 1862. p. 235. t. 14. f. 2.* Sena.
antilope Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 57.* Persia.
apicalis Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 297.* Port Natal.
ardea Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 652; Peters Reis. 1862. p. 229.* Mozambique.
aries Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV. 1825. p. 565.* Incert. sedis.
armatus Blanch. *Voy. Pole Sud. p. 98. t. 7. f. 9-10.* Borneo.
asper MacLeay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1864. I. p. 125.* Port Denison.
atrox Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 27.* Queensland.
auratus Fabr. *Syst. El. I. p. 33.* Guinea.
lancifer Casteln. *Hist. nat. II. p. 84.* — Dupont. Senegal.
Dej. Cat. 3. ed. p. 156.
auriculatus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 653; Peters Reis. 1862. p. 234. t. 14. f. 1.* Tette.
auritus Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 156.* — Latr. Adelaida.
Dej. Cat. 3. ed. p. 157. — Blanch. *Voy. Pole Sud. Ent. p. 98.*
bison Klug *i. litt.* "

- cereus* Hope. *Proc. ent. Soc.* 1846. p. 146; *Trans. ent. Soc.* IV. 1847. p. 282. Adelaida.
- furcatus* Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* 1864. I. p. 121. „
- umbraculatus* Hombr. et Jacquin. *Atl. t. 7. f. 8.* „
- micans* Sturm. *Cat.* 1843. p. 107. „
- australis* Guér. *Voy. Coquille.* 1830. Col. p. 78. — Harold. *Col. Heft. II.* 1867. p. 35. Nov. Holland.
- capella* Boisd. *Voy. Astrol.* p. 153. „
- austriacus* Panz. *Fn. Germ.* 12. 6. — Sturm. *Ins. I.* p. 49. t. 9. f. a. ♂. b. ♀. — Erichs. *Nat. Ins. III.* p. 769. German. mer.
- axillaris* Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1860. p. 114. Svacop.
- babirusa* Eschsch. *Entomogr. I.* 1822. p. 31. Ins. Luzon.
- Batesi* Harold. *Col. Heft. II.* 1867. p. 58. Fl. Niger.
- bicallosus* Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 653; *Peters Reis.* 1862. p. 232. Sena.
- metallicus* Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 265. Limpopo.
- bicuspis* Wiedem. *Zool. Mag. II.* 1. p. 18. Bengal.
- bidens* Oliv. *Ent. I.* 3. p. 130. t. 9. f. 75; t. 23. f. 75. b. Senegal.
- guineensis* Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 43; *Syst. El. I.* p. 34. Guinea.
- bidentatus* Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. Brux. I.* 1819. Brasilia.
- p. 134. t. 7. f. 5.
- bicornis* Beaud. *Lafarge i litt.* „
- flavofemoratus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 177. Cayennae.
- bifasciatus* Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 25. — Herbst. *Käf. II.* India or.
- p. 57. t. 9. f. 2. — Oliv. *Ent. I.* 3. p. 129. t. 13. f. 119.
- var. *dromedarius* Fabr. *Syst. El. I.* p. 38. Ceylon.
- bifidus* Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* 1850. p. 324. t. 19. f. 9. Abyssinia.
- graniger* Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 126. Tigré.
- binodis* Thunb. *Mém. Ac. Petr. VI.* 1818. p. 407. Cap bon. spei.
- biplagiatus* Thoms. *Arch. ent. II.* 1858. p. 54. Gabon.
- bipustulatus* Fabr. *Syst. Ent.* p. 30. — Oliv. *Ent. I.* 3. Nov. Holland.
- p. 174. t. 13. f. 118. — Harold. *Col. Heft. II.* 1867. p. 34.
- bituberculatus* Oliv. *Ent. I.* 3. p. 131. t. 22. f. 197. a. b. Senegal.
- albicornis* Buquet. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 158. Guinea.
- hyrax* Heyden *i. litt.* Aegyptus.
- setulosus* Dej. *Cat. l. c.* „
- bonasus* Fabr. *Syst. Ent.* p. 23. — Herbst. *Käf. II.* India or.
- p. 180. t. 13. f. 3-4. — Pallas. *Icon. Ins.* 1781. p. 5. t. A. f. 5. — Oliv. *Ent. I.* 3. p. 121. t. 9. f. 82.
- boschas* Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 653; *Peters Reis.* 1862. p. 230. Sena.
- brasiliensis* Harold. *Berl. Zeit.* 1859. p. 224. Brasilia.
- aeneus* Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 183. Valle Grande.
- brevicornis* Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 314. Limpopo.
- Brucei* Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* 1850. p. 316. t. 19. Abyssinia.
- f. 6. — Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 264.
- Bohemani* Mannerh. *i. litt.* Caffraria.
- Reichei* Dejean *i. litt.* Cap bon. spei.

- bubalus** Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 49.*
Diana Germar *i. litt.*
varipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 157.*
buculus Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 40.*
camelus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 13.* — Panz. *Naturf.*
24. p. 6. t. 1. f. 7. — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 777.*
taurus ♀ Schreber. *Nor. Spec. p. 7. t. 1. f. 7.*
vitulus Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 209.* — Herbst.
Käf. II. p. 204. t. 14. f. 9. — Oliv. *Ent. I. 3.*
p. 126. t. 20. f. 181. a-b.
capella Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 398.* —
 Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 29.*
laminatus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.*
1864. I. p. 119.
capitosus Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 30.*
carbonarius Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 653;*
Peters Reis. 1862. p. 233. — Fähr. *Bohem. Ins.*
Caffr. II. p. 283.
castaneus Klug. *l. c. p. 654; p. 238. t. 14. f. 6.*
centricornis Fabr. *Syst. El. I. p. 52.*
cervus Fabr. *l. c. p. 46.*
chalcostomus Fähr. *Boh. Ins. Caffr. II. p. 310.*
chalybens Klug. *Symb. phys. V. t. 41. f. 8.*
ciconia Fabr. *Syst. El. I. p. 51.*
barbicornis Kollar *i. litt.*
corruscus Dej. *Cat. 3. ed. p. 156.*
Iphis var. Erichs. *Nat. Ins. III. p. 764. not. 4.*
clypeatus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 182. t. 10. f. 8.*
coenobita Herbst. *Arch. 1784. V. 1. p. 11; Käf. II.*
p. 202. t. 14. f. 7-8. — Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 127.*
fulgens Brahm. *Ins. Kal. I. p. 38.*
tenuicornis Preyssl. *Verz. böhm. Ins. I. p. 44.*
t. 3. f. 1.
 var. *cuspidiusculus* Muls. *l. c. p. 128.*
 „ *subprominulus* Muls. *l. c. p. 129.*
 „ *tricuspis* Muls. *l. c. p. 128.*
columella Fähr. *Boh. Ins. Caffr. II. p. 273.* — Illig.
 Dej. *Cat. 3. ed. p. 157.*
aper Dupont *i. litt.*
compressus Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. 1855.*
p. 588.
concinus Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 87.* — Dej.
Cat. 3. ed. p. 157.
protensus Melch. *Proc. Ac. Phil. II. 1844. p. 134.*
consentaneus Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 33.*
granulatus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.*
1864. I. p. 124.
conspicuis Mac Leay, W. *l. c. p. 121.*
convexicollis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 46.*
corniculatus Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 325. t. 19. f. 8.*
cornifrons Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 54.* — Dej.
Cat. 3. ed. p. 157.
costipennis Fähr. *Boh. Ins. Caffr. II. p. 294.*
cruciatus Ménétr. *Cat. rais. p. 178.* — Falderm. *Fn.*
transc. I. p. 248.

Cap bon. spei.

”

Rio Janeiro.
German. mer.

Dalmatia.

Saxonia

Nov. Holland.

Sidney.

Cap York.

Africa trop.

Sena.

India or.

”

Limpopo.

Arabia.

Senegal.

Aegypt. super.

Guinea.

Kordofan.

Bolivia.

M.

Anglia.

Austria.

Gallia.

Russia.

Italia bor.

Cap bon. spei.

Port Natal.

Fl. Amazon.

Amer. bor.

Pennsylvania.

Queensland.

Port Denison.

”

Hongkong.

Tigré.

Gabon.

Gariep.

Armen. russ.

- centromaculatus* Redtenb. *Russégg. Reis.* p. 985. Caucasus.
cruz Helfer *i. litt.* Mesopotamia.
- crucifer* Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 654; *Peters*
Reis. 1862. p. 237. t. 14. f. 4. Sena.
- cruentatus* Klug. *l. c.* p. 653; p. 235. "
- cuniculus* Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.*
1864. I. p. 123. — Harold. *Col. Heft. II.* 1867. p. 35. Nov. Holland.
splendicollis Dejean *i. litt.* Sidney.
- curvicornis* Latr. *Humb. et Bonpl. Obs. Zool. I.* 1811. Quito.
p. 220. t. 23. f. 2.
minax Kirsch. *Berl. Zeit.* 1866. p. 215. Bogotá.
- dama* Fabr. *Syst. El. I.* p. 48. India or.
aeneus Oliv. *Ent. I. 3.* p. 131. t. 14. f. 128. a-b. ♀. Himalaya.
pyritosus Germar *i. litt.* Bengal.
- difficilis* Le Guillou. *Rev. Zool.* 1844. p. 223. Borneo.
- diminutivus* Walker. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II.* 1858. Ceylon.
p. 208. ♂.
pusillimus Reiche *i. litt.* "
- discoides* Oliv. *Ent. I. 3.* p. 171. t. 22. f. 196. — Fabr. Senegal.
Ent. Syst. I. p. 70.
- discolor* Hope. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 44; *Ann. nat.* Port Essingt.
Hist. IX. 1842. p. 424.
- distichus* Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 127. Abyssinia.
bisertus Roth *i. litt.* Tigré.
- diversus* Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* 1850. p. 322. t. 19. f. 7. "
lepidus Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 125. "
- divisus* Wiedem. *Zool. Mag. II.* 1. p. 12. Bengal.
fissicornis Latreille *i. litt.* Java.
nobilis Dej. *Cat. 3. ed.* p. 156. "
xanthospilus Germar *i. litt.* "
- Dregei* Harold. *Col. Heft. II.* 1867. p. 54. — Dej. *Cat.* Cap bon. spei.
3. ed. p. 156.
virgatus Germar *i. litt.* "
- Dunningi* Harold. *Col. Heft. V.* 1869. Nov. Holland.
- elegans* Klug. *Ins. Madag.* 1832. p. 163. Madagascar.
- Ellioti* Casteln. *Hist. nat. II.* p. 84. Deccan.
- Erichsoni* Hope. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 43; *Ann. nat.* Port Essingt.
Hist. IX. 1842. p. 424.
- exaratus* Kollar. (*inédit.*) Kordofan.
- excisus* Reiche. *Ann. Fr.* 1856. p. 388. t. 12. f. 7. Graecia.
- ferox* Harold. *Col. Heft. II.* 1867. p. 26. — Redtenb. Melbourne.
Reis. Novar. II. p. 56. t. 2. f. 7. — Erichs. *i. litt.*
inaequalis Dej. *Cat. 3. ed.* p. 156. Swan River.
- tricornis* Latreille *i. litt.* Sidney.
- ferrugineus* Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 309. Limpopo.
- fimbriatus* Klug. *Erman. Reis. Atl.* 1835. p. 33. — Senegal.
Casteln. *Hist. nat. II.* p. 85. — Dej. *Cat. 3. ed.*
p. 156.
- fimetarius* Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 126. Tigré.
- fissicornis* Krynick. *Bull. Mosc.* 1834. p. 166. — Steven. Russia mer.
Dej. Cat. 3. ed. p. 156.
- quadridentatus* Ménétr. *Cat. rais.* p. 176. — Crimea.
Falderm. *Fn. transc. I.* p. 242.

- flavoinctus** Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 653; Peters Reis. 1862. p. 230. — Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 270. Mozambique.
- flavolimbatus** Klug. l. c. p. 654; p. 237. t. 14. f. 5. M. "
- fracticornis** Preysl. *Verz. böhm. Ins.* p. 99. t. 2. f. 6-7. — Panz. *Fn. Germ.* 49. 9. — Erichs. *Nat. Ins. III.* p. 773. M.
- assimilis** Hoppe. *Enum. Ins. Erlang.* 1795. I. p. 28. Europ. temp.
- ♀ **Herbsti** Brahm. *Ins. Kal. I.* p. 39. Austria.
- nuchicornis** Oliv. *Ent. I. 3.* p. 146. t. 7. f. 53. — Gallia.
- Illig. *Käf. Preuss.* p. 42.
- Xiphias** Panz. *Fn. Germ.* 49. 8. Anglia.
- var. **marginatus** Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 121. Gallia.
- „ **nasutus** Muls. l. c. p. 120. Suecia.
- „ **nuchicornis** Latr. *Gen. Crust. II.* p. 87. Gallia.
- „ ♀ **pauperatus** Muls. l. c. p. 120. "
- „ ♀ **similis** Scriba. *Journ. I.* p. 56. "
- „ ♂ **sublaminatus** Muls. l. c. p. 120. "
- „ ♂ **subrecticornis** Muls. l. c. p. 119. "
- „ ♂ **tricornis** Fisch. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 43. Russia mer.
- „ ♂ **tricuspidus** Muls. l. c. p. 120. Crimea.
- fuliginosus** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 156. Tasmania.
- fulvicornis** Motsch. *Etud. ent. II.* 1854. p. 45. China.
- furcatus** Fabr. *Spcc. Ins. I.* p. 30. — Panz. *Naturf.* 24. p. 8. t. 1. f. 9. — Erichs. *Nat. Ins. III.* p. 778. Europa mer.
- ♂ **ritulus** Laichart. *Tyrol. Ins. I.* p. 26. Austria.
- var. ♀ **apicalis** Fald. *Fn. transc. I.* p. 249. Caucasus.
- „ **terminatus** Falderm. *olim.* Armenia.
- „ ♂ **bicornutus** Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 149. Gallia.
- „ ♂ **bidentatus** Muls. l. c. Crimea.
- „ ♀ **degener** Muls. l. c. Algeria.
- „ **dubius** Falderm. *i. litt.* Graecia.
- „ ♂ **laminiger** Muls. l. c. p. 149. Italia.
- „ **rubellus** Muls. l. c. p. 150. Aegyptus.
- furcifer** Bohem. *Öfrers. Vet. Ak. Förh.* 1860. p. 111. N'Gami.
- furcula** Fabr. *Syst. El. I.* p. 52. India or.
- gazella** Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 56. — Illig. *Mag. III.* p. 159. — Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 275. Africa.
- antilope** Fabr. *Syst. El. I.* p. 48. India or.
- ♂ **bonasus** Herbst. *Arch.* p. 153. t. 43. f. 2. Senegal.
- ♀ **catta** Fabr. *Mant. Ins. I.* p. 12. — Oliv. *Ent. I. 3.* p. 125. t. 23. f. 201. Cap bon. spei.
- ♀ **dorcas** Oliv. l. c. p. 121. t. 4. f. 29. Nubia.
- var. **intermedius** Dupont. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 157. — Guinea.
- Reiche. *Rev. Zool.* 1840. p. 243.
- „ **metallicus** Fabr. *Syst. El. I.* p. 34. — Illig. *Mag. III.* p. 149. Tranquebar.
- Gerstäckeri** Harold. *Col. Heft. II.* 1867. p. 42. Abyssinia.
- giraffa** Hausm. *Illig. Mag. VI.* 1807. p. 261. — Hoffmsg. Cap bon. spei.
- Dej. Cat. 3. ed.* p. 156.
- platycerus** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1.* p. 15. "
- glaber** (Bohem.) *Ins. Caffr. II.* p. 285. Caffr. inter.
- glabratus** Hope. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 44; *Ann. nat. Hist.* IX. 1842. p. 424. Port Essingt.

- gracilicornis** Germ. *Mag. Ent. I. 1813. p. 114.* — Dej. India or.
Cat. 3. ed. p. 157.
- longicornis* Westermann *i. litt.* „
- granulatus** Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 48.* Sidney.
quadripennis Reiche *i. litt.* Melbourne.
virgatus Klug *i. litt.* „
- gravis** Walker. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 208.* ♀ Ceylon.
guttatus Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 114.* N'Gami.
- Haagi** Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 37.* Austral. occ.
harpax Fabr. *Syst. El. I. p. 32.* — Harold. *Col. Heft. Guinea.*
II. 1867. p. 39.
- Hecate** Panz. *Faun. Bor. Am. Prodr. 1794. p. 5.* — Amer. bor.
 Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1844. p. 135.*
- furcicollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 157.* Kentucky.
hastator Fabr. *Syst. El. I. p. 31.* — Illig. *Mag. I. Missouri.*
p. 314.
- lama* Dej. *Cat. l. c.* Carolina.
latebrosus Fabr. *Syst. El. I. p. 34.* „
obtectus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 2. t. 3. f. 6.* „
Sayi Casteln. *Hist. nat. II. p. 87.* „
- hinnulus** Klug. *Ins. Madag. 1832. p. 163.* Madagascar.
Goudoti Dej. *Cat. 3 ed. p. 158.* „
- hirculus** Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 39.* Brasília.
infuscatus Klug *i. litt.* Rio Janeiro.
- hircus** Billb. *Nov. Act. Soc. Upsal. VII. 1815. p. 274.* „
- hirtus** Illig. *Mag. II. p. 203.* — Ahrens. *Fn. Ins. Eur. Andalusia.*
I. 3.
- histerinus** Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 302.* Gariep.
hyaena Fabr. *Syst. El. I. p. 51.* Senegal.
hybridus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 305.* Limpopo.
- Janus** Panz. *Faun. Bor. Am. Prodr. 1794. p. 5. t. 1. f. 3.* Amer. bor.
striatulus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 92. t. 3. f. 5.* „
 ♀ *viridicollis* Megerle *i. litt.* „
 var. *castaneus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. 1844. II. „*
p. 134.
 „ *cervicornis* Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV. „*
1825. p. 565.
 „ *niger* Melsh. *l. c. p. 134.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. „*
1854. p. 217.
- ibex** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 55; Syst. El. I. p. 46.* India or.
- igneus** Vigers. *Zool. Journ. I. 1825. p. 538. t. 20. f. 3.* „
- immundus** Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 49.* Cap bon. spei.
- impar** Daldorf. *Dej. Cat. 3. ed. p. 157. (inedit.)* India or.
tricornis Megerle *i. litt.* Bengal.
- imperator** Casteln. *Hist. nat. II. p. 84.* India or.
- impictus** Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 293.* Port Natal.
- impressicollis** Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 112.* N'Gami.
- impurus** Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 104.* Tette.
discolor Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 653;* „
Peters Reis. 1862. p. 234.
- incensus** Say. *Bost. Journ. I. 1837. p. 173.* Mexico.
brunnipes Chevrol. *i. litt.* „
- (inconspicuous** Fähr.) *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 314.* Port Natal.
infuscatus Klug. *Symb. phys. V. t. 41. f. 10.* Arabia.

- insularis* Bohem. Res. Eugen. 1858. p. 47. Taiti.
intermedius Fähr. Bohem. Ins. Caffr. II. p. 299. Limpopo.
interstitialis Fähr. Bohem. Ins. Caffr. II. p. 282. Port Natal.
latifrons Buquet i. litt. ”
Iphis Oliv. Ent. I. 3. p. 190. t. 27. f. 232; Abbild. Senegal.
 Sturm. I. p. 120. t. 53. f. 10. — Casteln. Hist. nat. II. p. 85.
irroratus Falderm. Faun. transc. I. p. 242. Armen. russ.
juvencus Klug. Erman. Reis. Atl. 1835. p. 33. — Dej. Senegal.
 Cat. 3. ed. p. 158.
laevigatus Fabr. Syst. El. I. p. 62. Bengal.
lanista Casteln. Hist. nat. II. 1840. p. 84. — Harold. Cap bon. spei.
 Col. Heft. II. 1867. p. 40.
alicus Fähr. Bohem. Ins. Caffr. II. 1857. p. 266. — Port Natal.
 Dej. Cat. 3. ed. p. 156.
laticollis Klug. Erman. Reis. Atl. 1835. p. 33. — Casteln. Senegal.
 Hist. nat. II. p. 85.
dilaticollis Chevrol. Dej. Cat. 3. ed. p. 156. Guinea.
laticornis Gebler. Mém. Mosc. VI. 1823. p. 128. Sibiria or.
lemur Fabr. Spec. Ins. II. App. p. 495. — Herbst. Käf. M.
 II. p. 213. t. 16. f. 9. Erichs. Nat. Ins. III. p. 776.
decempunctatus Schaller. Schrift. Ges. Halle. I. p. 237. Europa.
hybridus Costa. Faun. Asprom. 1828. p. 9; Fn. Italia.
 Napol. t. 15. f. 5. A.
quadrituberculatus Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I. p. 23. Austria.
 var. *curvicinctus* Muls. Col. Fr. Lamell. p. 109. Gallia.
 ” *egenus* Muls. l. c. ”
 ” *glandicolor* Muls. l. c. ”
 ” *lineolatus* Muls. l. c. ”
 ” *mutabilis* Muls. l. c. ”
leucopygus Harold. Col. Heft. II. 1867. p. 53. Oranje.
leucostigma Steven. Mém. Mosc. I. 1811. p. 121. — Sarepta.
 Ahrens. Faun. Ins. Eur. 1. 4. — Pallas. Dej. Cat. 3. ed. p. 156.
limbatus Herbst. Käf. II. p. 207. t. 14. f. 11. India or.
 ♀ *analis* Germ. Mag. Ent. I. 1813. p. 115. — Bengal.
 Harold. Col. Heft. II. 1867. p. 48.
nuchidens Fabr. Syst. El. I. p. 47. Ceylon.
litratus Roth. Wieg. Arch. 1851. I. p. 125. Tigré.
lobocephalus Harold. Col. Heft. IV. 1868. p. 84. Mendoza.
loricatus Klug. Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 653; Mozambique.
 Peters Reis. 1862. p. 231. — Harold. Col. Heft. II. 1867. p. 39.
collaris Fähr. Bohem. Ins. Caffr. II. p. 268. Gariép.
spiniger Klug i. litt. Sena.
lucidicollis Bohem. Res. Eugen. 1858. p. 45. Sidney.
lucidus Illig. Wiedem. Arch. I. 1800. p. 106. — Fabr. Crimea.
 Syst. El. I. p. 39. — Sturm. Verz. 1800. p. 95. t. 4. f. 5.
nitidicollis Brullé. Exped. Mor. p. 168. t. 38. Graecia.
 f. 8. ♀. — Reiche. Ann. Fr. 1856. Bull. p. 23.

- lugens** Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 289.*
lugubris Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 126.*
lunatus Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 84.*
luridipennis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 45.*
lutulentus Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 48.*
lugubris Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 287.*
luteipennis Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 20.*
macrocephalus Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 398.*
mactatus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 654; Peters Reis. 1862. p. 236.*
maculatus Fabr. *Syst. El. I. p. 64. — Erichs. Nat. Ins. III. p. 763. not. 1.*
signatipennis Casteln. *Hist. nat. II. p. 85. — Dupont. Dej. Cat. 3. ed. p. 156.*
maki Illig. *Mag. II. p. 204. — Ahrens. Faun. Ins. Eur. 3. 1. — Muls. Col. Lamell. p. 111.*
hebraicus Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 156.*
 var. *lineatus* Muls. *l. c. p. 112.*
 „ *strigatus* Muls. *l. c.*
 „ *variabilis* Muls. *l. c.*
mandarinus Harold. *Berl. Zeit. 1859. p. 224.*
ibex Motsch. *Etud. ent. 1854. p. 63.*
marginalis Gebler. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 315. — Germ. Ins. spec. nov. p. 104. — Fischer. Cat. Col. Karelin. p. 23. — Waltl. Isis. 1838. p. 456.*
andalusicus Waltl. *Reis. Span. II. 1835. p. 66.*
maculipennis Dahl *i. litt.*
maurus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 255. t. 23. f. 9.*
 var. *obtusicornis* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. p. 297.*
marginatus Casteln. *Hist. nat. II. p. 87.*
limbatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 158.*
marmoratus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 176. — Falderm. i. litt.*
caspicus Ménétr. *i. litt.*
circumscriptus Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. IV. 1835. p. 241. t. 7. f. 8. — Dej. Cat. 3. ed. p. 156.*
curvicornis Olivier *i. litt.*
truchmenus Kolenat. *Melet. ent. V. 1846. p. 8.*
melaenocephalus Klug. *Symb. phys. V. t. 41. f. 9.*
flavicans Dej. *Cat. 3. ed. p. 157.*
planicornis Klug *i. litt.*
Meleager Fabr. *Ent. Syst. suppl. p. 30; Syst. El. I. p. 44. (gen. dub.)*
Melitaeus Fabr. *Syst. El. I. p. 40. — Illig. Mag. II. p. 206.*
merdarius Chevrol. *Rev. Zool. 1865. p. 350.*
minutus Hausm. *Illig. Mag. VI. 1807. p. 263.*
punctatus Eckl. et Zeyher *i. litt.*
modestus Harold. *Berl. Zeit. 1862. p. 403.*
pusillus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 312.*
moerens Walker. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 209.*
moestus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 284.*
monodon Fähr. *l. c. p. 290.*

Gariép.
 Tigré.
 Hongkong.
 „
 Port Natal.
 „
 Bengal.
 Nov. Holland.
 Inhambane.
 Guinea.
 Senegal.
 Lusitania.
 Algeria.
 Gallia mer.
 Hispania.
 „
 China.
 „
 Europa mer.
 Hispan. mer.
 Sicilia.
 Algeria.
 Songoria.
 Cuba.
 „
 Mare caspic.
 „
 Armenia.
 Persia.
 Armenia.
 Dongola.
 Algeria.
 Aegyptus.
 Cayennae.
 Littor. medit.
 Hispania.
 Cap bon spei.
 „
 Gariép.
 „
 Ceylon.
 Port Natal.
 „

Ent Syst

- mopsus Fabr. ~~Syst. El. I. p. 58.~~ ^{Syst 32, I, p. 72}
brunneus Megerle *i. litt.* India or.
 Bengal.
mucronatus Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 53.* Gabon.
 (Murrayi Harold. *Col. Heft. II. 1868. p. 83.* Old Calabar.
mutatus Harold. *Berl. Zeit. 1859. p. 224.* Tasmania.
hirculus Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 157.* ”
muticus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1864.* Nov. Holland.
I. p. 124.
naso Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 271.* Gariep.
nasutus Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. 1855.* Fl. Amazon.
p. 589.
nebulosus Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 239.* — Oliv. *Dej.* Aegyptus.
Cat. 3. ed. p. 156.
Nemaeus Olivier *i. litt.* Algeria.
negligens Walker. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II. 1858.* Ceylon.
p. 209.
nigellus Illig. *Mag. II. p. 207.* Lusitania.
Nimrod Fabr. *Syst. El. I. p. 41.* Guinea.
nitidulus Klug. *Symb. phys. V. t. 41. f. 12.* Nubia.
niloticus Reiche *i. litt.* Aegyptus.
sexstriatus Waltl *i. litt.* Arabia.
noctis Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 52.* Gabon.
nodulifer Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 37.* Rockhampton.
nuchicornis Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 547.* — Preysl. M.
Verz. böhm. Ins. p. 45. t. 2. f. 10. — Muls. *Col.*
Fr. Lamell. p. 114.
♀ acornis Fourer. *Ent. Par. I. p. 14.* Europa.
planicornis Herbst. *Käf. II. p. 210. t. 14. f. 13.* — ”
 Scriba. *Journ. I. p. 53. ♀.*
rhinoceros Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 134.* ”
xiphias Fabr. *Ent. Syst. I. p. 59.* — Payk. *Faun.* ”
Succ. I. p. 32.
 var. *adpersus* Fischer *i. litt.*
 „ *alpinus* Kolenat. *Melet. ent. V. p. 5.*
 „ *ambiguus* Solier *i. litt.*
 „ *confluens* Fischer. *Dej. Cat. 3. ed. p. 156.*
 „ *Dillwyni* Steph. *Ill. Brit. III. p. 174. t. 18. f. 6.*
 „ *distinctus* Megerl. *i. litt.*
 „ *immaculatus* Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 116.*
 „ *indistinctus* Muls. *l. c.*
 „ *rubripes* Muls. *l. c.*
 „ ♂ *trituberculatus* Schrank. *Faun. boic. p. 397.*
 „ *vulneratus* Muls. *l. c.*
nutans Fabr. *Mant. I. p. 15.* — Oliv. *Ent. I. 3. p. 145.*
t. 21. f. 188. — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 767.*
verticicornis Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. p. 22.*
 var. ♀ *distinguendus* Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 125.*
 „ *infucatus* Muls. *l. c.*
 (=obesus Fähr.) *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 298.*
obliquus Oliv. *Ent. I. 3. p. 165. t. 9. f. 78.* — Fabr. Austria.
Ent. Syst. I. p. 67. Gallia.
 var. *planifrons* Dej. *Cat. 1. ed. p. 53.* Anglia.
obtusicornis Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 288.* Port Natal.
obtusus Fähr. *l. c. p. 313.* ”
opacus Fähr. *l. c. p. 292.* ”

- ophion** Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 105.
orientalis Harold. *Col. Heft.* IV. 1868. p. 83.
Orpheus Panz. *Faun. Bor. Am. Prodr.* p. 5. t. 1. f. 2.
canadensis Fabr. *Syst. El.* I. p. 34. — Beauv. *Ins. Afr. et Am.* p. 92. t. 8. b. f. 3-4.
orthocerus Thoms. *Arch. ent.* II. 1858. p. 51.
oryx Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 56.
javanus Fabr. *Syst. El.* I. p. 33.
obtusus Wiedem. *Zool. Mag.* I. 3. p. 158; II. p. 162.
Osculatii Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien.* V. 1855. p. 589.
ovatus Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 551. — Herbst. *Käf.* II. p. 320. t. 20. f. 9. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 779.
pensylvanicus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 158.
 var. *fucatrurus* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 152.
 „ *lamicornis* Ziegler i. litt.
 „ *ruficapillus* Brullé. *Exped. Mor.* 1832. p. 169. t. 38. f. 7. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 188.
 „ *subaeneus* Ménétr. *Cat. rais.* 1832. p. 179. — Falderm. *Fn. transc.* I. p. 245.
Pactolus Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 12. — Herbst. *Käf.* II. p. 15. t. 8. f. 1. — Oliv. *Ent.* I. 3. p. 119. t. 16. f. 144. a-b. — Harold. *Col. Heft.* II. p. 39.
pallidipennis Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 303.
Parryi Harold. *Col. Heft.* V. 1869.
parumnotatus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 279.
parvulus Fabr. *Syst. El.* I. p. 66.
parvus Blanch. *Voy. Pole Sud. Col.* p. 101. t. 7. f. 13.
pectoralis Thunb. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1818. p. 406.
pedestris Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 296.
pentacanthus Harold. *Col. Heft.* II. 1867. p. 24.
quadridentatus Hope. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 43; *Ann. nat. Hist.* IX. 1842. p. 423.
piceus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 301.
picipennis Hope. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 44; *Ann. nat. Hist.* IX. 1842. p. 424.
pilosus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 294.
plancus Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 232.
plebejus Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 653; *Peters Reis.* 1862. p. 233.
politus Fabr. *Syst. El.* I. p. 64.
porrectus Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* p. 318. t. 19. f. 5. — Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 263.
posticus Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 154.
Darwini Hope i. litt.
flavolineatus Blanch. *Voy. Pole Sud. Ent.* p. 97. t. 7. f. 7.
praedatus Harold. *Berl. Zeit.* 1862. p. 403.
verticalis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 44.
praeustus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 272.
prasinus Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 232.
promissus Harold. *Col. Heft.* IV. 1868. p. 104.
minutus Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 54.
pronus Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 154.
prostans Reiche. *Voy. Galin. Abyss. Zool.* p. 320. t. 19. f. 4.

Peru.
 India or.
 Amer. bor.
 „
 Gabon.
 India or.
 Java.
 „
 Brasilia.
 M.
 Amer. bor.
 Europa.
 Anglia.
 Graecia.
 Talyche.
 Madras.
 Gariép.
 Ins. Dorey.
 Gariép.
 India or.
 Raffles bay.
 Cap bon. spei.
 Gariép.
 Adelaida.
 Port Essingt.
 Limpopo.
 Port Essingt.
 Caffr. inter.
 Angola.
 Sena.
 Bengal.
 Abyssinia.
 Tasmania.
 „
 „
 Manilla.
 „
 Limpopo.
 Angola.
 India or.
 „
 Nov. Holland.
 Abyssinia.

- ptox** Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 106.
pugionatus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 286.
pugnax Harold. *Col. Heft.* III. 1868. p. 83.
pullus Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 127.
punctatus Illig. *Mag.* II. p. 208.
emarginatus Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 154. —
Dej. Cat. 3. ed. p. 158.
purpureicollis Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.*
 1864. I. p. 123.
pusillus Fabr. *Syst. El.* I. p. 66.
pusio Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 311.
pygargus Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 56.
pygialis Thoms. *Arch. Ent.* II. 1858. p. 55.
pygmaeus Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 44; *Syst. El.* I. p. 35.
lucens Walker. *Ann. nat. Hist.* 3 Ser. II. 1858.
 p. 209.
pantherinus Guérin *i. litt.*
tigrinus Casteln. *Hist. nat.* II. p. 84.
pyramidalis Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 652;
Peters Reis. 1862. p. 226. t. 13. f. 11. — Fähr.
Bohem. Ins. Caffr. II. p. 261.
corniger Boheman *i. litt.*
quadriceps Harold. *Col. Heft.* II. 1867. p. 52.
quadicornis Fabr. *Syst. El.* I. p. 54.
♀ melanarius Dalman *i. litt.*
quadridentatus Fabr. *Ent. Syst. suppl.* p. 34; *Syst. El.*
 I. p. 54.
quadrinodosus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 307.
quadripustulatus Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 31. — Oliv. *Ent. I.*
 3. p. 175. t. 15. f. 141. — Montrouz. *Ann. Soc.*
agr. Lyon. VII. 1857. I. p. 22. — Harold. *Col. Heft.*
 II. p. 32.
rubrimaculatus Mac Leay. *Trans. Soc. N. S.*
Wales. I. 1864. p. 122.
ramosus Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 13.
rangifer Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 652; *Peters*
Reis. 1862. p. 228. t. 13. f. 12.
rarus Gné. *Jc. régn. anim. Ins.* p. 77. t. 21. f. 6.
reflexicornis Redtenb. *Reis. Novar.* II. 1867. p. 57.
rubescens Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 183.
rubricollis Hope. *Gray. Zool. Miscell.* p. 22. — Redtenb.
Hügel. Caschm. IV. 2. p. 521. t. 24. f. 5.
ruficollis Kollar *i. litt.*
rufipennis Motsch. *Etrud. ent.* VII. 1858. p. 53.
rufipes Ménétr. *Cat. rais.* p. 178. — Falderm. *i. litt.*
fulvipes Fald. *Faun. transc.* I. p. 243.
rufosignatus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.*
 1864. I. p. 122.
rugosiceps Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 458.
rugosus Kirby. *Trans. Linn. Soc.* XII. p. 398.
rusticus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 49.
sagittarius Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 26. — Oliv. *Ent. I.*
 3. p. 126. t. 14. f. 133.
dispar Dej. *Cat.* 1. ed. p. 53.
erectus Wiedem. *Zool. Mag.* I. 3. p. 157; II. 1. p. 162.

Peru.
 Port Natal.
 Brisbane.
 Abyssinia.
 Hispania.
 Gallia mer.
 Nov. Holland.
 India or.
 Port Natal.
 Songoria.
 Guinea.
 India or.
 Ceylon.
 Pondichery.
 Java.
 Tette.
 Limpopo.
 Oranje.
 India or.
 Java.
 Tranquebar.
 Port Natal.
 Nov. Holland.
 Queensland.
 Bengal.
 Sena.
 Senegal.
 Ceylon.
 Yungas.
 India or.
 Kaschmir.
 Ceylon.
 Mare caspic.
 Armen. russ.
 Nov. Holland.
 Ceylon.
 Nov. Holland.
 Cap bon. spei.
 India or.
 Java."

7 Rhinophyllos Harold Col. Heft IV p. 84 synonyme
 rhinophilus " " ann. F. 69

- sapphyrinus* Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 278.* Limpopo.
scaber Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 125.* Tigré.
scabricollis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 126.* Amer. bor.
scabriculus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. I. p. 104. (inedit.)* Kiaхта.
scabrosus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 295.* Gariép.
Schaufussi Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 43.* Tigré.
ovatus var. Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 125.* ”
semicyaneus Chevrol. *i. litt.* ”
Schwanei Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VII. 1864. p. 146. t. 9. f. 2.* Borneo.
seotias Thoms. *Arch. ent. II. p. 52.* Gabon.
secundarius Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 126.* Tigré.
sellatus Klug. *Symb. phys. V. t. 41. f. 11.* Aegypt. super.
analís Sturm. *Cat. 1843. p. 107.* Nubia.
discus Dej. *Cat. 3. ed. p. 158.* ”
marginellus Ziegler *i. litt.* ”
semicornis Panz. *Faun. Germ. 58. 10. — Muls. Col. Fr. Lamell. p. 146.* M.
 var. ♂ *angulicornis* Muls. *l. c. p. 146.* Gallia.
 ” ♀ *decipiens* Muls. *l. c.* Austria.
semiflavus Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 113.* Svacop.
seminulum Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 654; Peters Reis. 1862. p. 239.* Sena.
Semiris Thoms. *Arch. Ent. II. 1858. p. 53.* Gabon.
seniculus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 23. — Herbst. Käf. II. p. 29. t. 8. f. 4-5. — Panz. Naturf. 24. p. 4. t. 1. f. 5.* India or.
 ♀ *brevipes* Herbst. *Füssl. Arch. V. 2. p. 10. t. 19. f. 16.* ”
setosus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 291.* Limpopo.
setiger Harold. *Berl. Zeit. 1862. p. 403.* ”
setulosus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 459.* Ceylon.
sexstriatus Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1. p. 23.* Woodlark.
signatus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 304.* Limpopo.
sinicus Hope. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 60; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 6.* China.
specularis Fischer. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 44.* Caucasus.
spinifex Fabr. *Spec. Ins. I. p. 29; Syst. Él. I. p. 49. — Herbst. Käf. II. p. 240.* India or.
spinifer Oliv. *Ent. I. 3. p. 148. t. 12. f. 112.* Bengal.
 ♀ *turbatus* Walker. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 209.* Ceylon.
stellio Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 233.* Angola.
stenocerus Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 48.* Limpopo.
gracilicornis Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 281.* ”
stercorarius Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 276.* Gariép.
sticticus Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 50.* Arabia.
arabicus Reiche *i. litt.* ”
maculatus Heyden, sen. *i. litt.* ”
stylocerus Graëlls. *Mem. Ac. Madrid. II. 1851. p. 128. t. 8. f. 6.* Hispan. centr.
subaenus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 105. t. 3. f. 9.* Amer. bor.
suffusus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 654; Peters Reis. 1862. p. 236.* Inhambane.
sugillatus Klug. *l. c. p. 654; p. 235.* ”

- suturellus* Brullé. *Exped. Mor.* p. 168. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1859. p. 187. Graecia.
maki Reiche. *Ann. Fr.* 1856. p. 389. ”
tabellicornis Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* 1864. I. p. 120. Nov. Holland.
talpa Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 300. Limpopo.
tarandus Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 48. India or.
suturatus Germ. *Ins. spec. nov.* p. 105. ♂. — Megerl. ”
Dej. Cat. 1. ed. p. 54.
taurinus White. *Ann. nat. Hist. XIV.* 1844. p. 424. Hongkong.
{difficilis Walker. l. c. 3 Ser. II. 1858. p. 209. Ceylon.
{ceylonicus Harold. *Berl. Zeit.* 1859. p. 224. ”
insulsus Reiche i. litt. ”
taurus Linné. *Syst. Nat. I. 2.* p. 547. — Curtis. *Brit. Ent. II. t. 52.* — Erichs. *Nat. Ins. III.* p. 766. — M.
 ♀ Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 104.
 ♂ *corniger* Fourcr. *Ent. Par.* p. 16. Europa.
 ♂ *illyricus* Scopul. *Ent. Carn.* p. 11. Dalmatia.
 ♀ *quadrum* Kugelann. *Schneid. Mag. I.* p. 276. — Germany.
 Panz. *Ent. Germ. I.* p. 10.
rugosus Scopul. *Ent. Carn.* p. 10. Caucasus.
 var. ♂ *bos* Villa. *Col. Eur. dupl.* 1833. p. 34. Italia.
 ” ♂ *bovillus* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 139. Anglia.
 ” ♂ *capra* Oliv. *Ent. I. 3.* p. 145. t. 20. f. 182. — Hispania.
 Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 55. — Creutz. *Ent. Vers. I.* p. 72.
 ” ♂ *capreolus* Muls. l. c. Gallia.
 ” ♀ *cruoreus* Schrank. *Faun. boic. I.* p. 397. Europa.
 ” *femineus* Muls. l. c. p. 140. ”
 ” *fuscipennis* Muls. l. c. ”
 ” *mendax* Muls. l. c. ”
 ” *Menetriesi* Falderm. *Fn. transc. I.* p. 239. ”
 ” ♀ *morio* Brullé. *Exped. Mor. Ent.* p. 169. ”
 ” *nigrovirescens* Muls. l. c. ”
 ” *piliger* Muls. l. c. ”
 ” *recticornis* Leske. *Reis. Sachs. p. 45. t. A. f. 8-9.* ”
 ” *rufipes* Muls. l. c. ”
 ” *styriacus* Megerl. i. litt. ”
 ” *urus* Ménétr. *Cat. rais.* p. 175. Lenkoran.
 = *tenuicornis* Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 654; Peters Sena.
Reis. 1862. p. 236.
terminatus Eschsch. *Entomogr. I.* 1822. p. 33. Luzon.
thoracicus Oliv. *Ent. I. 3.* p. 149. t. 25. f. 218. a-b. — Senegal.
 Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 60.
cupricollis Kollar i. litt. Nubia.
 var. *plagiatus* Schönh. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 157. Guinea.
Thoreyi Harold. *Col. Heft. III.* 1868. p. 83. Nov. Holland.
tragus Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 56. India or.
triacanthus Casteln. *Hist. nat. II.* p. 86. — Gory. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 157. Senegal.
tricorniger Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1860. p. 113. N'Gami.
tricornis Wiedem. *Zool. Mag. II. 1.* 1823. p. 10. Java.
tridens Fabr. *Spec. Ins. p. 29.* — Oliv. *Ent. I. 3.* p. 139. Guinea.
 t. 12. f. 106. — Harold. *Col. Heft. II.* 1867. p. 46.
trinodosus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 280. Limpopo.

- trituber** Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. 1823. p. 17. Java.
maculipennis Sturm. *Cat.* 1843. p. 108. "
- suturalis* White. *Ann. nat. Hist.* XIV. 1844. p. 424. Hongkong.
trochiscobius Kolenat. *Melet. Ent.* V. 1846. p. 7. Armenia.
troglodyta Wiedem. *Zool. Mag.* II. I. p. 20. Bengal.
truncaticornis Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1860. N'Gami.
p. 113.
- tuberculicollis** Casteln. *Hist. nat.* II. 1840. p. 84. — Cap bon. spei.
Harold. *Col. Heft.* II. 1867. p. 40.
laniger Chevrol. *i. litt.* "
- phanaeoides* Kirby *i. litt.* "
- Worsissa* Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 124. (pars.) Tigré.
tuberculifrons Sturm. *Cat.* 1843. p. 108. (inedit.) Carolina.
tuberculatus Zimmermann *i. litt.* "
- unicornis** Fabr. *Syst. El.* I. p. 52. India or.
unifasciatus Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 49. "
- prolixus* Walker. *Ann. nat. Hist.* 3 Ser. II. 1858. Ceylon.
p. 208.
- var. *distinctus* Sturm. *Cat.* 1843. p. 108. Bengal.
urus Harold. *Col. Heft.* II. 1867. p. 49. — Illig. *Dej.* Cap bon. spei.
Cat. 3. ed. p. 157.
- vacca** Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 547. — Sturm. *Ins.* I. M.
p. 46. t. 9. f. c-d. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 770. —
‡ Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 621. t. 1. f. 5.
- conspurcatus* Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 14. Gallia.
♀ *gibbulus* Pallas. *Icon.* p. 7. t. A. f. 6. Lac. Indersk.
var. *affinis* Sturm. *Ent. Handb.* I. p. 102. t. VI. Germania.
f. w. X-Z.
- ,, *basalis* Muls. *Col. Lamell.* p. 134. Gallia.
,, ♂ *difficilis* Muls. l. c. p. 133. Anglia.
,, *intermedius* Muls. l. c. p. 134. Hispania.
,, *medius* Panz. *Faun. Germ.* 37. 4. — Kugelann. Germania.
Schneid. Mag. p. 271. — Sturm. *Ins.* I. p. 51.
t. 9. f. E-F.
- ,, *nuchicornis* Oliv. *Ent.* I. 3. p. 146. t. 7. f. 53. Graecia.
,, ♀ *propinquus* Muls. l. c. p. 134. Algeria.
,, *similis* Muls. l. c. Marocco.
,, *sublineolatus* Muls. l. c. Italia.
,, ♂ *vicinus* Muls. l. c. p. 133. Suecia.
variegatus Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 125. Tigré.
venustus Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 233. — Senegal.
Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 305. — *Dej. Cat.*
3. ed. p. 158.
- elegantulus* Sturm. *Cat.* 1843. p. 108. Aegyptus.
verticalis Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 308. Gariép.
vinctus Erichs. *Wieg. Arch.* 1843. I. p. 234. ♀. — Angola.
Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 298.
- cinctellus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 158. Senegal.
hybridus Dej. *Cat.* l. c. Cap bon. spei.
laevicollis Buquet *i. litt.* Caffraria.
quadripustulatus Buquet *i. litt.* Guinea.
vires Harold. *Col. Heft.* II. 1867. p. 48. Sena.
nitidulus Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 654; "
- Peters Reis.* 1862. p. 238. t. 14. f. 7.

- viridicollis* Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 315.*
viridiobseurus Blanch. *Voy. Pole Sud. Col. p. 99. t. 7. f. 11.*
viridis Ménétr. *Cat. rais. p. 177.* — Falderm. *Faun. transc. I. p. 244.*
vitulus Fabr. *Ent. Syst. suppl. p. 82; Syst. El. I. p. 48.*
 Wittei Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 56.*
 Worsissa Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 124. (pars.)* — Harold. *Col. Heft. II. 1867. p. 41.*

Gariep.
 Raffles bay.
 Lenkoran.
 Cap bon. spei.
 Oranje.
 Tigré.

322

Oniticellus

Onitis.

Serville. *Encycl. méthod. X. 1825. p. 356.*

Onthosphaenus Motsch. — *Scaptodera* Hope.

- ambiguus* Kirby. *Zool. Journ. III. p. 522.* — Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 321.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 27. f. 6.*
favosus Klug *i. litt.*
impressus Casteln. *Hist. nat. II. p. 92. t. 6. f. 2.*
squalidus Dej. *Cat. 3. ed. p. 159.*
trogiformis Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 129.*
bifurcalis White. *Ann. nat. Hist. XIV. 1844. p. 423.*
brama Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. 2. 1848. p. 521.*
lamicornis Reiche *i. litt.*
einctus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 34.* — Illig. *Mag. I. p. 320.* — Oliv. *Ent. I. 3. p. 169. t. 10. f. 90.*
serratipes Drury. *Ill. exot. Ins. I. p. 79. t. 36. f. 8-9. (forte.)*
cubiensis Casteln. *Hist. nat. II. p. 92.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1864. p. 410.*
apicalis Schönherr *i. litt.*
dispar Dej. *Cat. 3. ed. p. 159.*
diadema Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. p. 159.*
dichrous Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 43.*
egregius Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 652; Peters Reis. 1862. p. 225. t. 12. f. 15.*
femoratus Illig. *Wiedem. Arch. I. 1800. p. 108.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 47.*
bidens Weber. *Obs. ent. p. 36.*
niger Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. p. 159.*
festivus Steven. *Mém. Mosc. II. 1809. p. 31.* — Ménétr. *Cat. rais. p. 175.* — Germ. *Ins. spec. nov. p. 108.*
Steveni Billb. *Nov. Act. Soc. Upsal. VII. 1815. p. 273. t. 9. f. 2. a. ♂. b. ♀.*
flavipes Fabr. *Spec. Ins. II. App. p. 495.* — Oliv. *Ent. I. 3. p. 169. t. 7. f. 54.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 782.*
fulvus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 14.*
thoracocircularis Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. p. 24.*
 var. *fulvicollis* Muls. *Col. Lamell. p. 100.*

Cap bon. spei.
 Caffraria.
 Senegal.
 Limpopo.
 Abyssinia.
 Hongkong.
 Kaschmir.
 Himalaya.
 China.
 „
 Cuba.
 Jamaica.
 „
 Java.
 Hongkong.
 Tette.
 Java.
 Sumatra.
 Borneo.
 Russia mer.
 Talyche.
 M.
 Europa.
 Tirolis.
 Italia.

- var. *fulvipterus* Muls. l. c.
 „ *maculatus* Muls. l. c.
 „ *subcornutus* Muls. l. c. p. 99.
 „ *verticicornis* Fabr. *Syst. El. I.* p. 53. — Steph. *Ill. Brit. III.* p. 176. — Muls. l. c. p. 102.
- ✓ *giganteus* Chevrol. (*inedit.*)
inaequalis Reiche. *Voy. Galin. Abyss. 1850.* p. 335. t. 20. f. 4.
ciliatus Germar *i. litt.*
inflatus Roth. *Wieg. Arch. 1851. I.* p. 127.
- ✓ *intermedius* Reiche. l. c. p. 337. t. 20. f. 5. ♂. 6. ♀.
clavatus Roth. l. c. p. 127.
rhinoceros Dej. *i. litt.*
- ✓ *Marsyas* Oliv. *Ent. I. 3.* p. 140. t. 21. f. 192. ♂.
militaris Casteln. *Hist. nat. II.* 1840. p. 91. — Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 317. — Illig. *Dej. Cat. 3.* ed. p. 159.
quadriluberculatus Eckl. et Zeyher *i. litt.*
tridens Roth. *Wieg. Arch. 1851. I.* p. 128.
- nasicornis* Reiche. *Voy. Galin. Abyss. Ent. 1850.* p. 339. t. 20. f. 7.
pallens Casteln. *Hist. nat. II.* p. 91. — Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 319.
senegalensis Dupont *i. litt.*
- pallipes* Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 33. — Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 96.
 var. *concinus* Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836.* p. 185. t. 1. f. 17.
 „ *constans* Dahl *i. litt.*
 „ *gilvipes* Böber *i. litt.*
 „ *pallens* Oliv. *Ent. I. 3.* p. 170. t. 23. f. 203. — Fabr. *Syst. El. I.* p. 63. — Illig. *Mag. III.* p. 150.
 „ *subdeletus* Muls. *Col. Lamell.* p. 96.
- W *phaeoides* Westw. *Royle Himal. 1839. Ent.* p. 55. t. 9. f. 3. ♂.
excavatus Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. 2.* 1848. p. 523. ♂.
minutus Motsch. *Etud. ent. 1860.* p. 13.
- pictus* Hausm. *Illig. Mag. VI.* 1807. p. 238. — Illig. l. c. p. 267. not. — Wiedem. *Zool. Mag. I. 3.* 1819. p. 160.
elegans Dej. *Cat. 3. ed.* p. 159.
formosus Chevrol. *Guér. Jc. Règn. anim. 1830.* p. 80. t. 21. f. 9. — Casteln. *Hist. nat. II.* p. 91.
- planatus* Casteln. l. c. p. 91. — Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 316. — Klug. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 159.
planus Illiger *i. litt.*
- pugionatus* Bohem. *Res. Eugen. 1858.* p. 44.
quadripunctatus Oliv. *Ent. I. 3.* p. 143. t. 2. f. 13. — Klug. *Ins. Madag.* p. 162.
- Rhadamistus* Fabr. *Syst. Ent. p. 22.* — Oliv. *Ent. I. 3.* p. 185. t. 28. f. 243. — Hope. *Col. Man. I.* 1837. p. 51.
- spatulatus* Roth. *Wieg. Arch. 1851. I.* p. 128.
- Hispania.
 Graecia.
 Crimea.
 Anglia.
 Madagascar.
 Abyssinia.
 Cap bon. spei.
 Tigré.
 „
 „
 Madagascar.
 Cap bon. spei.
 „
 Tigré.
 Abyssinia.
 Port Natal.
 Senegal.
 Europa mer.
 Italia.
 Algeria.
 Syria.
 Marocco.
 Senegal.
 Himalaya.
 India or.
 Japonia.
 Cap bon. spei.
 Senegal.
 „
 Cap bon. spei.
 „
 Hongkong.
 Madagascar.
 Tranquebar.
 Tigré.

- speciosus* Costa. *Faun. Napol.* 1849. p. 28. t. 15. f. 4. Italia mer.
speculifer Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1849. p. 58. Turcomania.
spinipes Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 128. Tigré.
undatus Oliv. *Ent.* I. 3. p. 141. t. 21. f. 194. — Klug. Madagascar.
Ins. Madag. p. 162. — Guér. *Mag. Zool. Cl.* IX.
 1833. t. 67.
 var. *equestris* Klug *i. litt.* ”
 „ *festivus* Klug *i. litt.* ”
 „ *laetus* Klug *i. litt.* ”
 „ *sumptuosus* Klug *i. litt. (forte.)* ”
variegatus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 320. Limpopo.
venator Fabr. *Syst. El.* I. p. 41. India or.
 ♂ *lamina* Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 16. China.
 ♂ *miles* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 157. Java.
 ♂ *tricerus* Wiedem. l. c. p. 16. ”
Vertagus Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 30. India or.
bifurcatus Erichs. *Nov. Act. Leop. Carol.* 1833. China.
 XVI. 2. p. 235. t. 37. f. 4.

32

Drepanocerus

δρέπανον, falx; κέρασ, cornu.

Kirby. *Zool. Journ.* III. 1828. p. 521.

Ixodina Roth.

- abyssinicus* Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 128. Tigré.
furcifer Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 92. Cap bon. spei.
hircus Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 19. Java.
impressicollis Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 322. Caffr. mer.
excavatus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 159. Cap bon. spei.
natalensis Harold. *Berl. Zeit.* 1859. p. 199. Port Natal.
Kirbyi Kirby. *Zool. Journ.* III. p. 521. t. 14. f. 2. — Cap bon. spei.
 Hope *i. litt.* — Casteln. *Hist. Nat.* II. p. 92.
 ♀ *sordidus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 159. ”
laticollis Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 325. Limpopo.
planus Fabr. *Syst. El.* I. p. 61. Java.
setosus Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. 1823. p. 19. Bengal.
thoracicornis Megerle *i. litt.*
setosus Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 459. Ceylon.
sinicus Harold. *Col. Heft.* IV. 1868. p. 104. China.
setosus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 50. Hongkong.
sulcicollis Casteln. *Hist. nat.* II. 1840. p. 92. Cap bon. spei.
dispar Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 324. Caffraria.

11

Coptochirus

κοπτός, truncatus; χεῖρ, manus.

Harold. *Berl. Ent. Zeit.* 1859. p. 202.

- brachypterus* Harold. *Col. Heft.* III. 1868. p. 85. Cap bon. spei.
rutilipennis Germar *i. litt.* ”

<i>emarginatus</i> Germ. <i>Ins. spec. nov.</i> 1823. p. 112. —	Cap bon. spei.
Illig. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 162.	
<i>variegatus</i> Wiedem. <i>Zool. Mag.</i> II. 1. 1823. p. 29.	„
<i>excisus</i> Harold. <i>Col. Heft.</i> III. 1868. p. 85.	„
<i>clypeatus</i> Germar <i>i. litt.</i>	„
<i>consentaneus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 161.	„
<i>pallidipennis</i> Harold. <i>Col. Heft.</i> IV. 1868. p. 84. —	„
Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 161.	
<i>melaleucus</i> Hoffmng. <i>i. litt.</i>	„
<i>pteropus</i> Harold. <i>Berl. Zeit.</i> 1859. p. 202. t. 5. f. 1. ß. —	„
Illig. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 161.	
♂ <i>tarsalis</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 110.	„
♂ <i>erinaceus</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	„
<i>singularis</i> Harold. <i>Berl. Zeit.</i> 1868.	Asia minor.
<i>furvus</i> Erichson <i>i. litt.</i>	Stambul.
<i>vulgatus</i> Harold. <i>Col. Heft.</i> III. 1868. p. 84.	Cap bon. spei.

7

Aphodius

ἄφοδος, stercus.

Illiger. *Käf. Preuss.* 1798. p. 15.

Acrossus Muls. — *Calamosternus* Motsch. — *Chilothorax* Motsch. — *Colobopterus* Muls. — *Copriformus* Muls. — *Eupleurus* Muls. — *Liothorax* Motsch. — *Melinopterus* Muls. — *Mesontoplatys* Motsch. — *Otophorus* Muls. — *Phalacrothorus* Motsch. — *Strongylothorax* Motsch. — *Teuchestes* Muls. — *Trichonotus* Muls.

Monogr. Schmidt. *Germ. Zeitschr.* II. 1840.

<i>abyssinicus</i> Harold. <i>Berl. Zeit.</i> 1861. p. 102.	Abyssinia.
<i>adustus</i> Klug. <i>Monatsb. Berl. Acad.</i> 1855. p. 656; <i>Peters Reis.</i> 1862. p. 244.	Tette.
<i>affinis</i> Panz. <i>Faun. Germ.</i> 110. 1. — Erichs. <i>Nat. Ins.</i> III. p. 882.	Austria.
<i>ciliaris</i> Schmidt. <i>Mon.</i> p. 164. — Ziegl. <i>i. litt.</i>	„
<i>ciliatus</i> Ziegl. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 161.	„
<i>albidipennis</i> Schmidt et Helfer <i>i. litt.</i> — Erichs. <i>Nat. Ins.</i> III. p. 859. not.	Mesopotamia.
<i>suturalis</i> Redtenb. <i>Russegg. Reis.</i> I. p. 986.	„
<i>aleutus</i> Eschsch. <i>Entomogr.</i> I. 1822. p. 27. — Harold. <i>Berl. Zeit.</i> 1863. p. 372.	Unalascška.
<i>alpinus</i> Scopol. <i>Ent. Carn.</i> 1763. p. 9. — Erichs. <i>Nat. Ins.</i> III. p. 829.	Alpes.
{ <i>alpestris</i> Heer. <i>Mittheil.</i> I. p. 158.	Helvetia.
{ <i>lapponicus</i> Villa. <i>olim.</i>	Lombardia.
<i>montanus</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 109.	Austria.
<i>ornatus</i> Findel <i>i. litt.</i>	Hungaria.
<i>rubens</i> Comolli. <i>Coleopt. nov.</i> 1837. p. 23. — Muls. <i>Col. Fr. Lamell.</i> p. 189. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 160.	Gallia.
<i>rhenonum</i> Zetterst. <i>Fn. Lapp.</i> p. 114. — Harold. <i>Berl. Zeit.</i> 1863. p. 371.	Lapponia.
<i>suturalis</i> Voigt <i>i. litt.</i>	Sibiria.

- var. *carthusianus* Muls. *Col. Lamell.* p. 189. Pyrenaei.
 „ *constans* Schmidt. *Mon.* p. 113. — Heer. *Faun.* Helvetia.
Helv. I. p. 515.
 „ *dilatatus* Schmidt. *Mon.* p. 105. — Heer. *l. c.* „
p. 514.
 „ *rubens* Schmidt. *Mon.* p. 104. Bavaria.
 „ *rupicola* Muls. *Col. Lamell.* p. 189. Carinthia.
 „ *Schmidti* Heer. *Faun. Helv. I.* p. 514. -- Helvetia.
 Erichs. *Nat. Ins. III.* p. 830.
amabilis Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 333. Limpopo.
ambiguus Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 51. Cap bon. spei.
amoenus Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 354. Gariep.
angustatus Klug. *Symb. phys. V. nr. 8. t. 42. f. 8.* Aegyptus.
antiquus Falderm. *Mém. Ac. Petr. II.* 1835. p. 367. — Mongolia.
 Harold. *Berl. Zeit.* 1862. p. 396; 1863. p. 387.
apicalis Harold. *Berl. Zeit.* 1861. p. 96. — De Haan Japonia.
i. litt.
quadratus Reiche *i. litt.* „
arcticus Harold. *l. c.* 1863. p. 361. Alaska.
ardens Harold. *l. c.* 1866. p. 103. Cap bon. spei.
gilvus Sturm. *Cat.* 1843. p. 110. „
asphaltinus Kolenat. *Melet. Ent. V.* 1846. p. 15. Pjatjgorsk.
ater De Geer. *Mém. Ins. IV.* 1752. p. 270. — Illig. *Käf.* M.
Preuss. p. 19. — Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 26. (pars.) —
 Erichs. *Nat. Ins. III.* p. 808.
obscurus Marsh. *Ent. Brit. I.* p. 18. — Steph. Anglia.
Ill. Brit. III. p. 195.
terrestris Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 15. — Schmidt. Germania.
Mon. p. 97.
 var. *ascendens* Reiche. *Cat. Gren.* 1863. p. 75. Pyrenaei.
 „ *convexus* Erichs. *Nat. Ins. III.* p. 810. — Harold. Alpes.
Berl. Zeit. 1863. p. 358.
 „ *pusillus* Marsh. *Ent. Brit. I.* p. 18. Suecia.
 „ *terrenus* Steph. *Ill. Brit. III.* p. 195. — Muls. Helvetia.
Col. Fr. Lamell. p. 196.
atricapillus Fabr. *Ent. Syst. suppl.* p. 24; *Syst. El. I.* India or.
p. 80.
aurelianus Harold. *Berl. Zeit.* 1863. p. 375. New Orleans.
Australasiae Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 50. Sidney.
azteca Harold. *Berl. Zeit.* 1863. p. 381. Mexico.
badius Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 357. Limpopo.
barbarus Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 171. Algeria.
beninensis Harold. *Berl. Zeit.* 1862. p. 143. Old Calabar.
bicolor Say. *Journ. Ac. Phil. III.* 1823. p. 212. Amer. bor.
biguttatus Germ. *Ins. spec. nov.* p. 111. — Schmidt. Austria.
Mon. p. 109. — Erichs. *Nat. Ins. III.* p. 868.
bimaculatus Laxmann. *Nov. Comment. Ac. Petrop.* 1770. Russia mer.
XIV. 1. p. 593. t. 24. f. 1. a-b.
bipunctatus Fabr. *Mant. Ins.* 1787. I. p. 10. — Borussia or.
 Herbst. *Käf. II.* p. 294. t. 16. f. 10. — Erichs. *Nat.*
Ins. III. p. 893.
coccinelloides Pallas. *Icon.* 1781. p. 12. t. A. f. 12. Crimea.
binodulus Harold. *Berl. Zeit.* 1866. p. 116. Cap bon. spei.
binotatus Thunb. *Mém. Ac. Petr. VI.* 1818. p. 401. „

- Bohemani** Harold. *Berl. Zeit.* 1862. p. 148. Guinea.
ferrugineus Bohem. *Ins. Caffr II.* p. 331. — Ziegl. Gariép.
Dej. Cat. 3. ed. p. 160.
guineensis Dupont *i. litt.* Senegal.
operosus Reiche *i. litt.* ”
- Bonvouloiri** Harold. *Ann. Fr.* 1860. p. 615; *Berl. Zeit.* 1862. p. 387. Hispan. centr.
Blanchei Chevrol. *i. litt.* ”
marmoratus Reiche *i. litt.* ”
pallipes Perez Arcas *i. litt.* ”
- borealis** Gyll. *Ins. Suec. IV.* p. 248. — Harold. *Berl. Zeit.* 1863. p. 365. Lapponia.
- bostrichoides** Harold. *Ann. Fr.* 1860. p. 615; *Berl. Zeit.* 1862. p. 160. India bor.
- brasiliensis** Casteln. *Hist. Nat. II.* 1840. p. 95. Brasilia.
caliginosus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 161. ”
nubilus Illig. *i. litt.* Cayennae.
submaculatus Sturm. *Cat.* 1843. p. 110. Pará.
- breviusculus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. I. p. 170. Japonia.
- brunneus** Thunb. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1818. p. 401. Cap bon. spei.
- brunneus** Klug. *Symb. phys.* V. 1845. nr. 6. t. 42. f. 6. Nubia.
cognatus Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 172. (pars.) — Algeria.
Dej. Cat. 3. ed. p. 161.
politus Klug *i. litt.*
unicolor Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 264. Aegyptus.
Turcia.
- cadaverinus** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 261. — California.
Eschs. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 162.
- calcaratus** Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 353. Gariép.
- cancelliventris** Motsch. *Etud. ent. VII.* 1858. p. 55. Birma.
- Candezei** Harold. *Col. Heft. IV.* 1868. p. 85. Adelaida.
- capensis** Harold. *Berl. Zeit.* 1866. p. 110. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 160. Cap bon. spei.
rubescens Sturm. *Cat.* 1843. p. 110. ”
- capicola** Harold. *l. c.* 1862. p. 390. ”
- carinipennis** Motsch. *Etud. ent. VII.* 1858. p. 56. Birma.
- carinulatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 461. Ceylon.
- carpetanus** Graëlls. *Ann. Fr.* 1847. p. 306. t. 4. f. 3. — Escurial.
Harold. *Berl. Zeit.* 1862. p. 391.
- castanicolor** Motsch. *Etud. ent. VII.* 1858. p. 54. Birma.
- centralis** Harold. *Col. Heft. III.* 1868. p. 84. Africa trop.
centromaculatus Germar *i. litt.* Port Natal.
- chinensis** Harold. *Berl. Zeit.* 1861. p. 105; 1866. p. 112. China.
- cinerascens** Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 656; *Peters Reis.* 1862. p. 246. Tette.
- circumdatus** Klug. *l. c.* p. 656; p. 246. t. 14. f. 11. Sena.
- clypeatus** Fischer. *Lettr. à Pander.* 1821. p. 11. Bokhara.
- concaevus** Say. *Journ. Ac. Phil.* III. 1823. p. 214. Arkansas.
laevigatus Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2 Ser. I. ”
1848. p. 103. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 162.
- concolor** Harold. *Berl. Zeit.* 1859. p. 215. Cap bon. spei.
- confusus** Harold. *l. c.* 1862. p. 155. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 162. Senegal.
abbreviatus Watl. *i. litt.* Aegypt. super.

- congregatus** Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 219. — Harold. *Berl. Zeit.* 1863. p. 362. — Penins. Kenai.
- conjugatus** Panz. *Ent. Taschenb.* 1795. App. p. 364. — Austria.
Schmidt. *Mon.* p. 97. — Harold. *Berl. Zeit.* 1863. p. 347. — † De Haan. *Mém. métam. Col.* p. 23. t. 3. f. 5.
- fasciatus** Fabr. *Syst. El.* I. p. 68. — Crimea.
var. **fasciatus** Panz. *Faun. Germ.* 28. 6. — Muls. Gallia mer.
Col. Fr. Lamell. p. 182 et 619.
- connexus** Klug. *Monatsber. Berl. Acad.* 1855. p. 656; Tette.
Peters Reis. 1862. p. 245. t. 14. f. 9.
- consentaneus** Lec. *Agass. Lake super.* p. 225. — Amer. bor.
- consimilis** Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 341. — Cap bon. spei.
- conspureatus** Linné. *Faun. Suec.* p. 135. — Steph. III. Europ. temp.
Brit. III. p. 192. — Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 243. —
Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 846.
- consputus** Creutz. *Ent. Vers.* 1799. p. 41. t. 1. f. 6. — M.
Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 877.
- prodromus** Duftschm. *Fn. Austr.* I. p. 109. — Austria.
- var. **griseus** Schmidt. *Mon.* p. 135. — Gallia.
„ **impunctatus** Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 259. — Helvetia.
„ **mendicus** Muls. l. c. p. 258. — Orient.
„ **metallescens** Muls. l. c. — Russia mer.
- constans** Duftschm. *Faun. Austr.* I. p. 94. — Erichs. Austria.
Nat. Ins. III. p. 811. — Harold. *Berl. Zeit.* 1863. p. 357. — Megerl. *Sturm. Cat.* 1826. p. 95.
- melanopus** Hardy. *Ann. nat. Hist.* XIX. p. 382. — Anglia.
- moestus** Ziegler *i. litt.* — Cariuthia.
- nitidus** Steph. III. *Brit.* III. p. 196. — Gallia.
- nomas** Kolenat. *Melet. Ent.* V. p. 14. — Caucasus.
- vernus** Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 193. — Hispania.
- var. **exiguus** Muls. l. c. p. 210. — Crimea.
- „ **martialis** Muls. l. c. — Graecia.
- contaminatus** Herbst. *Arch.* IV. p. 9. t. 19. f. 13. — German. bor.
Creutz. *Ent. Vers.* p. 34. t. 1. f. 5. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 881.
- ciliaris** Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 14. — Anglia.
- conspureatus** Oliv. *Ent.* I. 3. p. 81. t. 25. f. 214. a-b. — Gallia.
- var. **incoloratus** Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 292. — Suecia.
- „ **indistinctus** Muls. l. c. — Russia.
- „ **miser** Muls. l. c. — Dania.
- contractus** Klug. *Symb. phys.* V. nr. 1. t. 42. f. 3. — Aethiopia.
Harold. *Berl. Zeit.* 1862. p. 157.
- brevis** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 162. — Aegypt. super.
- corvius** Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 831. — M.
- costalis** Gebler. *Bull. Mosc.* 1848. III. p. 83. — Smeinogorsk.
- lateralis** Motsch. *i. litt.* — Sibiria.
- sibiricus** Harold. *Berl. Zeit.* 1863. p. 341. — „
- crenatus** Harold. l. c. 1862. p. 142. — Dej. *Cat.* 3. ed. Ins. Philipp.
p. 162.
- buphalinus** Eschscholtz *i. litt.* — Java.
- pubiventris** Motsch. *i. litt.* — Borneo.

- cribrarius** Brullé. *Exped. Mor. III. p. 171. t. 38. f. 11.* — Graecia.
 Reiche *Ann. Fr. 1856. p. 401.*
obscurus var. Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 188.* „
punctatissimus Dej. *Cat. 3. ed. p. 161.* „
- cribricollis** Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 260. t. 23. f. 11.* Algeria.
cruentus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 656; Peters* Tette.
Reis. 1862. p. 245. t. 14. f. 10.
- crux** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 26.* Cap bon. spei.
cuniculus Chevrol. *Ann. Fr. 1864. p. 411.* Cuba.
curtus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2 Ser. I. 1848. p. 105.* Rocky Mount.
cylindricus Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 396. not.* — Hispania.
 Dej. *Cat. 3. ed. p. 162.*
- dauricus** Harold. *Berl. Zeit. 1863. p. 337.* Dauria.
infuscatus Motsch. *i. litt.* „
- Dejeani** Harold. *l. c. 1862. p. 165.* Cap bon. spei.
denticulatus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2 Ser. I. 1848.* Rocky Mount.
p. 104.
- dentiger** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 65.* Rio Gila.
deplanatus Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 131.* Tigré.
opatroides Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 656;* Mozambique.
Peters Reis. 1862. p. 246. t. 14. f. 12.
squalidus Dej. *Cat. 3. ed. p. 163.*
- depressus** Kugelann. *Schneid. Mag. III. p. 262.* — Illig. Senegal.
Käf. Preuss. p. 29. — Harold. *Ann. Fr. 1862. p. 301;* M.
Berl. Zeit. 1862. p. 389.
- fennicus* Zetterst. *i. litt.* Fennia.
nigrripes var. *Duftschm. Fn. Austr. I. p. 116.* Austria.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{atramentarius} \text{ Erichs. Nat. Ins. III. p. 897.} \\ \textit{aterrimus} \text{ Knoch i. litt.} \\ \textit{nigrripes} \text{ Steph. Ill. Brit. III. p. 201. —} \\ \text{Kriechb. Stett. Zeit. 1847. p. 21.} \\ \textit{gagatinus} \text{ Muls. Col. Fr. Lamell. p. 276. (pars.)} \\ \textit{punctatissimus} \text{ Megerle i. litt.} \\ \textit{caminiarius} \text{ Falderm. Faun. transc. I. p. 251.} \end{array} \right.$ Gallia.
 „ *Lombardia.*
 „ *Caucasus.*
- desertus** Klug. *Symb. phys. V. nr. 4. t. 42. f. 4.* — Arabia.
 Harold. *Berl. Zeit. 1862. p. 150.*
 var. *perplexus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 160.* Senegal.
- dilatatus** Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 399. t. 12. f. 8.* Orient.
dimidiatus Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 133.* — Abyssinia.
 Harold. *Berl. Zeit. 1862. p. 162.* — Dej. *Cat. 3. ed.*
p. 162.
bimaculatus Buquet *i. litt.* Senegal.
- discoidalis** Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 346.* Limpopo.
discolor Erichs. *Doubl. Verz. Seneg. Ins. 1842. p. 7.* — Senegal.
 Harold. *Berl. Zeit. 1862. p. 144.*
nigellus Buquet *i. litt.* „
oblitus Dej. *Cat. 3. ed. p. 162.* „
- dorsalis** Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 656; Peters* Tette.
Reis. 1862. p. 245. t. 14. f. 8. — Bohem. *Ins. Caffr.*
II. p. 344.
- elegans** Allibert. *Rev. Zool. 1847. p. 18.* — Harold. China.
 Harold. *Berl. Zeit. 1863. p. 344.*
bisignatus De Haan *i. litt.* Japonia.

- elongatulus* Fabr. *Syst. El. I. p. 68.* — Harold. *Berl. Zeit. 1862. p. 149.* India or.
cornutus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 26.* Bengal.
cruentus Reiche *i. litt.* ”
robustus Walker. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II. 1858. p. 207.* Ceylon.
testaceus Germ. *Mag. Ent. I. 1. 1813. p. 118.* Himalaya.
Erichsoni Harold. *Berl. Zeit. 1861. p. 104.* Brasilia.
ochropygius Reiche *i. litt.* ”
erosus Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 157; Nat. Ins. III. p. 880. not.* Tasmania.
erraticus Linné. *Faun. Suec. p. 134.* — Oliv. *Ent. I. 3. p. 79. t. 18. f. 163. a-b.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 794.* M.
pensvallensis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 135.* Europ. temp.
 var. *fumigatus* Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 166.* Gallia.
 ” *nebulosus* Muls. *l. c.* Anglia.
 ” { *striolatus* Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 50.* — Sibiria.
 Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 162.*
 ” { *submaculatus* Muls. *l. c.*
evanescens Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 358.* Madrid.
exclamationis Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 108.* Limpopo.
Fauveli Harold. *Col. Heft. V. 1869.* Hispania mer.
femoralis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 215.* Oranje.
ferrugineus Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 233.* — Erichs. Missouri.
Nat. Ins. III. p. 832. not. — *Dej. Cat. 3. ed. p. 161.* Gallia mer.
cognatus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 172. (pars.)* Algeria.
fimetarius Linné. *Faun. Suec. p. 134.* — Oliv. *Ent. I. 3. p. 78. t. 18. f. 167.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 805.* — † Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 159.* M.
bicolor Fourcr. *Ent. Par. I. p. 10.* Europa.
nodifrons Randall. *Bost. Journ. II. p. 20.* Amer. bor.
pedellus De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 266. t. 10. f. 8.* Asia occid.
 var. { *autumnalis* Naezen. *Vet. Ak. Nya. Handl. 1792. XIII. p. 167. t. 7.* Suecia.
 imperfectus Muls. *Col. Lamell. p. 187.* Gallia.
 ” *bicolor* Muls. *l. c.* Himalaya.
 ” *cinnanomoeus* Reiche *i. litt.* America.
 ” *hypopygialis* Muls. *l. c. p. 187.* Graecia.
 ” *maculipennis* Muls. *l. c.* Russia.
 ” *monticola* Heer. *Faun. Helv. I. p. 513.* Helvetia.
 ” *orophilus* Charp. *Hor. ent. p. 210.* ”
 ” *punctulatus* Muls. *l. c.* Anglia.
 ” *subluteus* Muls. *l. c.* Algeria.
fimicola Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 402.* Graecia.
flagrans Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 234.* Angola.
flaveolus Harold. *Berl. Zeit. 1867. p. 280.* Mendoza.
foctens Fabr. *Mant. Ins. I. p. 8.* — Harold. *Berl. Zeit. 1863. p. 339.* — † Heeger. *Sitzungsb. Wien. Ac. 1854. p. 30.* M.
fimetarius var. Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. p. 12.* — Latr. *Gen. Crust. Ins. II. p. 90.* Europa temp.
ochraceus Steph. *Ill. Brit. III. p. 191. (pars.)* Anglia.
rufiventris Preller. *Käf. Hamb. 1862. p. 75.* German. bor.,

- var. *fuscipes* Muls. *Col. Lamell.* p. 184. Gallia.
 „ *nigricollis* Muls. l. c. Austria.
 „ *sanguinipennis* Muls. l. c. Suecia.
 „ *scrutator* Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 11. „
 „ *vaccinarius* Herbst. *Käf. II.* p. 138. t. 12. f. 5. „
foetidus Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 40. — Heer. *Faun. Helv.*
I. p. 516. — Harold. *Berl. Zeit.* 1863. p. 364. M.
putridus Herbst. *Käf. II.* p. 160. t. 12. f. 15. Alpes.
tenellus Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 213. — Erichs. Amer. bor.
Nat. Ins. III. p. 318.
uliginosus Hardy. *Ann. nat. Hist.* XIX. 1847. Anglia.
 p. 382.
 var. *sus* Kugelann. *Schneid. Mag.* III. p. 267. — Gallia.
 Muls. *Col. Fr. Lamell. Suppl.* 4-5.
forcipatus Harold. *Col. Heft.* III. 1868. p. 84. Algeria.
fossor Linné. *Faun. Suec.* p. 134. — De Geer. *Mém.*
Ins. IV. p. 264. t. 10. f. 7. — Erichs. *Nat. Ins.*
 III. p. 799. — † Chap. et Cand. *Mém. Liège.* 1853.
 p. 464. t. 4. f. 3. M.
triangulum Pill. et Mitterp. *Iter. Poseg.* 1783. p. 97. Europa.
 t. 9. f. 15.
 var. *brunneus* Muls. *Col. Lamell.* p. 177. Anglia.
 „ *sylvaticus* Ahrens. *Schrift. Ges. Halle.* II. p. 33. Germania.
fuliginosus Harold. *Berl. Zeit.* 1863. p. 327. Mexico.
fulviventris Fairm. *Rev. Zool.* 1860. p. 268. Chili.
gagatinus Ménétr. *Cat. rais.* 1832. p. 182. — Harold. Mare casp.
Berl. Zeit. 1862. p. 393.
globulus Harold. l. c. 1859. p. 207; 1863. p. 335. China.
minimus Reiche i. litt. Hongkong.
sexdentatus Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 160. Ins. Philipp.
gonagricus Fisch. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 45. Dauria.
goniocephalus Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 132. — Abyssinia.
 Harold. *Berl. Zeit.* 1863. p. 334.
picilabris Chevrol. i. litt. Tigré.
tigreanus Reiche i. litt. „
gracilipes Harold. *Berl. Zeit.* 1867. p. 279. Mendoza.
gracilis Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 343. Limpopo.
granarius Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 547. — Illig. *Mag.*
 II. p. 192. — Harold. *Berl. Zeit.* 1863. p. 347. M.
Adelaidae Hope. *Proc. ent. Soc.* 1846. p. 146; Nov. Holland.
Trans. ent. Soc. IV. p. 284.
ater Thunb. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1818. p. 400. Africa.
aterrimus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 136. — America.
 Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2 Ser. I. 1848. p. 106.
capensis Hoffm. i. litt. Cap bon. spei.
marginalis Winth. i. litt. „
memnonius Sturm. *Cat.* 1843. p. 111. „
carbonarius Sturm. *Ins.* I. 128. t. 14. f. C. Europa.
elongatus Ménétr. *Cat. rais.* p. 182. Caucasus.
haemorrhoidalis De Geer. *Mém. Ins.* IV. p. 271. — Anglia.
 Marsh. *Ent. Brit.* p. 19.
haemorrhous Steph. III. *Brit.* III. p. p. 196. „
inquinatus var. † Illig. *Mag.* I. p. 24. Orbis tot.
lucens Steph. l. c. p. 196. „

<i>niger</i> Creutz. <i>Ent. Vers.</i> p. 20. — Sturm. <i>Verz.</i> I. p. 47.	Orbis tot.
<i>quadrilaterulatus</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> I. p. 75.	„
var. <i>concolor</i> Muls. <i>Col. Lamell.</i> p. 199.	„
„ ♀ <i>cribratus</i> Muls. l. c.	„
„ <i>emarginatus</i> Steph. <i>Ill. Brit.</i> III. p. 198.	„
„ <i>Haagi</i> Becker <i>i. litt.</i>	„
„ <i>melanopus</i> Steph. l. c.	„
„ <i>metallicus</i> Haldem. <i>Journ. Ac. Phil.</i> 1848. p. 105.	„
„ <i>moestus</i> Ziegler <i>i. litt.</i>	„
„ ♂ <i>parcepunctatus</i> Muls. l. c.	„
„ <i>picescens</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	„
„ <i>retusus</i> Walth. <i>Reis. Span.</i> II. p. 67.	„
„ <i>rugosulus</i> Muls. l. c. p. 199.	„
„ <i>spretus</i> Haldem. <i>Journ. Ac. Phil.</i> 2 Ser. I. 1848. p. 106.	„
<i>granulatus</i> Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> II. p. 342.	Caffraria mer.
<i>graphicus</i> Kolenat. <i>Melet. Ent.</i> V. 1846. p. 18.	Caucasus.
<i>gravidus</i> Harold. <i>Berl. Zeit.</i> 1863. p. 329.	Mexico.
<i>guineensis</i> Klug. <i>Erman. Reis. Atl.</i> 1835. p. 34.	Guinea.
<i>guttatus</i> Eschsch. <i>Mém. Mosc.</i> VI. 1823. p. 97. — Mannerh. <i>Bull. Mosc.</i> 1843. II. p. 261. — Harold. <i>Berl. Zeit.</i> 1863. p. 352.	Unalasccha.
<i>haematiticus</i> Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> II. p. 349.	Caffraria.
<i>haemorrhoidalis</i> Linné. <i>Faun. Suec.</i> p. 135. — Herbst. <i>Käf.</i> II. p. 152. t. 12. f. 11. — Harold. <i>Berl. Zeit.</i> 1862. p. 163.	M.
<i>granarius</i> var. β . Fabr. <i>Syst. Ent.</i> p. 16.	Europa.
var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{bimaculatus} \textit{ Kugelanni. Schneid. Mag. III.} \\ \textit{p. 266.} \\ \textit{humeralis} \textit{ Muls. Col. Fr. Lamell. p. 174.} \end{array} \right.$	Anglia.
„ <i>rubidus</i> Muls. l. c.	Gallia.
„ <i>sanguinolentus</i> Herbst. <i>Arch.</i> IV. p. 6. t. 19. f. 4.	„
„ <i>triplagiatus</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	Russia.
<i>hamatus</i> Say. <i>Long. Exped.</i> II. p. 277.	Siberia or.
<i>angularis</i> Lec. <i>Agass. Lake super.</i> p. 225.	Amer. bor.
<i>hepaticus</i> Roth. <i>Wieg. Arch.</i> 1851. I. p. 132. — Harold. <i>Berl. Zeit.</i> 1866. p. 94.	„
<i>signatipennis</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 161.	Abyssinia.
<i>hieroglyphicus</i> Klug. <i>Symb. phys.</i> V. nr. 5. t. 42. f. 5.	Senegal.
<i>notulatus</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	Aegyptus.
<i>hirtipennis</i> Luc. <i>Expl. Alg. Ent.</i> p. 263. t. 20. f. 13.	Smyrna.
<i>hirtipes</i> Fischer. <i>Bull. Mosc.</i> 1844. I. p. 45.	Algeria.
<i>Howitti</i> Hope. <i>Proc. ent. Soc.</i> 1846. p. 147; <i>Trans. ent. Soc.</i> IV. 1847. p. 285. — Harold. <i>Berl. Zeit.</i> 1861. p. 94.	Russia mer.
<i>Australasiae</i> Blanch. <i>Voy. Pole Sud.</i> 1853. IV. p. 101. t. 7. f. 14.	Port Philipp.
<i>planipennis</i> Sturm <i>i. litt.</i>	Tasmania.
<i>humilis</i> Roth. <i>Wieg. Arch.</i> 1851. I. p. 132.	„
<i>hydrochoeris</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> I. p. 69. — Ahrens. <i>Neu. Schrift. Ges. Halle.</i> II. p. 26. t. 1. f. 13. — Harold. <i>Berl. Zeit.</i> 1866. p. 113.	Tigré.
var. <i>coloratus</i> Muls. <i>Col. Fr. Lamell.</i> p. 218.	Europa mer.
„ <i>discicollis</i> Muls. l. c.	Gallia.
„ <i>germanus</i> Muls. l. c.	Algeria.
	Hispania.

- Kraatzi** Harold. *Col. Heft. III.* 1868. p. 84.
laetus Wiedem. *Mag. Zool. II. 1.* 1823. p. 26. — Harold.
Berl. Zeit. 1866. p. 109.
luridipennis Winthem *i. litt.*
patruelis Dej. *Cat. 3. ed. p. 160.*
lapponum Gyll. *Schönh. Syn. Ins. I.* 1806. p. 72. — Harold.
Berl. Zeit. 1863. p. 369.
subalpinus Hardy. *Ann. nat. Hist. XIX.* 1847.
p. 380.
var. *axillaris* Steph. *Man. Brit. Col.* 1839. p. 162.
lateritius Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 130.
latipunctus Gredler. *Käf. Tirol.* 1863. p. 470.
lepidulus Harold. *Berl. Zeit.* 1866. p. 119.
fuscocolimbatus Helfer *i. litt.*
leucopterus Klug. *Symb. phys. V. nr. 3. t. 42. f. 2.*
limbatus Germ. *Ins. spec. nov. p. 112.* — Erichs. *Nat.*
Ins. III. p. 876. — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 160.*
caspius Ménétr. *Cat. rais. p. 181.*
caspicus Falderm. *Faun. transc. I. p. 255.*
circumcinctus Schmidt. *Mon. p. 143.*
linearis Reiche. *Ann. Fr.* 1856. p. 394.
lineatosulcatus Harold. *Berl. Zeit.* 1859. p. 216.
lineellus Harold. *l. c.* 1866. p. 106.
lineolatus Illig. *Mag. II. p. 191.* — Muls. *Col. Fr. Lamell.*
p. 237.
lateralis Brullé. *Exped. Mor. III. p. 171.*
lineatus Parreyss *i. litt.*
nigrolineatus Rosenh. *Beitr. I. p. 30.*
strigatus Rambur *i. litt.*
var. *conjunctus* Muls. *l. c. p. 238.*
deletus Muls. *l. c.*
fuscicollis Muls. *l. c.*
vittatus Muls. *l. c.*
lividus Oliv. *Ent. I. 3. p. 86. t. 26. f. 222.* — Schmidt.
Mon. p. 144. — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 837.* —
‡ Bouché. *Nat. Ins. p. 190.*
anachoreta Fabr. *Syst. El. I. p. 74.* — Sturm. *Ins.*
I. p. 97. — Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 236.*
bilituratus Marsh. *Ent. Brit. p. 15.*
cincticulus Hope. *Proc. ent. Soc.* 1846. p. 147;
Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 284.
discus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 28.*
limbatus Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 129.*
limicola Panz. *Faun. Germ.* 58. 6.
maculicollis Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 268.
obliteratus Mannerh. *i. litt.*
obsoletus Fabr. *Syst. El. I. p. 70.* — Eschsch. *Dej.*
Cat. 3. ed. p. 180.
scutellaris Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 132.
sequens Walker. *Ann. nat. Hist.* 1858. p. 207.
spilopterus Germ. *Linn. Ent. III.* 1848. p. 189.
suturalis Fabr. *Syst. El. I. p. 74.* — Schönh. *Dej.*
Cat. 3. ed. p. 160.
vespertinus Panz. *Faun. Germ.* 67. 3.
longispina Küst. *Käf. Europ.* 28. 33.

- Sarepta.
Cap bon. spei.
,,
,,
Lapponia.
Anglia.
,,
Tigré.
Tirol. mer.
Mesopotamia.
,,
Acgyptus.
Hungaria.
Derbent.
Russia mer.
,,
Graecia.
Cap bon. spei.
,,
Europa mer.
Graecia.
Corfu.
Sardinia.
Hispania.
Gallia mer.
Marocco.
Syria.
Elba.
Europa.
Austria.
Anglia.
Adelaida.
Bengal.
Cap bon. spei.
Gallia.
Nov. Caledon.
St. Domingo.
Ins. Philipp.
Tigré.
Ceylon.
Nov. Holland.
Amer. ins.
Madera.
Hispan. mer.

- Lucasi** Harold. *Berl. Zeit.* 1859. p. 224. Algeria.
affinis Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 261. t. 24. f. 1.
- lucidulus** Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 340. Caffraria mer.
- lucidus** Klug. *Symb. phys. V. nr. 2. t. 42. f. 1.* — Erichs. Aegyptus.
Nat. Ins. III. p. 820. not.
- lugens** Creutz. *Ent. Vers.* p. 59. t. 1. f. 10. — Schmidt. M.
Mon. p. 140. — Harold. *Berl. Zeit.* 1866. p. 107.
- Faldermanni* Sperk. *Bull. Mosc.* 1835. p. 157. Russia mer.
 var. *emarginalis* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 225. Algeria.
 „ *indecorus* Muls. l. c. Aegyptus.
- luridipennis** Muls. *Mém. Acad. Lyon.* 1851. I. p. 138. Algeria.
- luridipes** Harold. *Berl. Zeit.* 1861. p. 106. — Dej. *Cat.* Senegal.
 3. ed. p. 162.
- luridiventris** Harold. l. c. 1862. p. 385. — Klug. *Dej.* Mexico.
Cat. 3. ed. p. 161.
- indagator* Reiche i. litt.
- luridus** Fabr. *Syst. Ent. I.* p. 19. — Oliv. *Ent. I. 3.* p. 90. M. ”
 t. 18. f. 168. — Harold. *Berl. Zeit.* 1862. p. 392. —
 † De Haan. *Mém. métam.* p. 23. t. 3. f. 4.
- nigripes* Schönh. *Syn. Ins. I.* p. 80. — Heer. *Faun.* Helvetia.
Helv. I. p. 529.
- rufipes* Illig. *Käf. Preuss.* p. 28. Anglia.
- rufitarsis* Latr. *Gen. Crust. Ins. II.* p. 88. Gallia.
- var. *apicalis* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 276. Suecia.
 „ *biplagiatus* Muls. l. c. p. 277. Austria.
 „ *connexus* Muls. l. c. p. 275. Russia.
 „ *deplanatus* Ménétr. *Cat. rais.* p. 181. — Fald. Armenia.
Faun. transc. I. p. 258. — Reiche. *Ann. Fr.*
 1856. p. 393.
- gagates* Müller. *Zool. Dan. Prodr.* p. 55. — Europ. temp.
 Oliv. *Ent. I. 3.* p. 87. t. 24. f. 213. — Marsh.
Ent. Brit. p. 26.
- ” *arator* Herbst. *Arch. IV.* p. 9. nr. 30.
- ” *gagatinus* Fourcr. *Ent. Par. I.* p. 10. — Muls. ”
Col. Lamell. p. 276.
- ” *nigripes* Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 35. — Sturm. ”
Ins. I. p. 134. — Gyll. *Ins. Suec. I.* p. 32.
- ” *informis* Muls. l. c. p. 275. ”
- ” *interpunctatus* Herbst. *Füssl. Arch. IV.* ”
 p. 8. t. 19. f. 11.
- ” *lutarius* Fabr. *Syst. El. I.* p. 77.
- ” *intricarius* Muls. l. c. p. 275. ”
- ” *lateralis* Muls. l. c. p. 276. ”
- ” *nigrosulcatus* Marsh. *Ent. Brit. I.* p. 27. ”
- ” *lividus* Walcken. *Faun. Par. I.* p. 12. ”
- ” *sutorius* Falderm. i. litt. ”
- ” *variegatus* Herbst. *Arch. IV.* p. 9. t. 19. f. 12. — ”
 Marsh. *Ent. Brit. I.* p. 26.
- ” *varius* Linné. *Ed. Gmel. IV.* p. 1553. ”
- lutarius** Payk. *Faun. Suec.* 1798. I. p. 17. — Schmidt. Suecia.
Mon. p. 129. — Erichs. *Nat. Ins. III.* p. 856.
- immundus* Fabr. *Syst. El. I.* p. 77. German. bor
- tomentosus* Müller. *Zool. Dan. Prodr.* p. 55. Dania.
- lutulentus** Haldem. *Proc. Ac. Phil. I.* 1842. p. 304; Amer. bor.
Journ. Ac. Phil. 2 Ser. I. 1848. p. 104.

- brunnipennis* Escher *i. litt.* Carolina.
opacipennis Melsheim. *i. litt.* ”
rugulosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 161.* ”
maculatus Sturm. *Ent. Handb. I. p. 42; Ins. I. p. 109.—* M.
 Erichs. *Nat. Ins. III. p. 851.*
styriacus Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 40.* Styria.
tessulatus var. *a.* Creutz. *Ent. Vers. p. 29. t. 1. f. 2. A.* Austria.
maculicollis Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 341. t. 20.* Cap bon. spei.
f. 9. — Bohem. Ins. Caffr. II. p. 327.
macropterus Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 131.* Tigré.
maculosus Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 189.* Lanzarote.
conspurcatus Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent.* Ins. Canar.
1838. p. 60.
sticticus Hart. *Geol. Verh. Lanzar. p. 140.* ”
marginellus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 11. — Oliv. Ent. I.* India or.
3. p. 91. t. 13. f. 116. — Harold. Berl. Zeit. 1862.
p. 146.
assimilis Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 161.* ”
{diadema Wiedem. *Zool. Mag. II. I. p. 27.* Java.
{cincticollis Dalman *i. litt.* Manilla.
investigator Reiche *i. litt.* Ins. Mariann.
lucidus Dejean *i. litt.* China.
priscus Motsch. *Ent. VII. 1858. p. 56.* Birma.
marginicollis Harold. *Berl. Zeit. 1859. p. 204; 1861.* Cap bon. spei.
p. 104. — Dej. Cat. 3. ed. p. 162.
maurus Gebler. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 285; 1841.* Kirgisia.
IV. p. 587. — Harold. Berl. Zeit. 1863. p. 376.
melanostictus Schmidt. *Mon. p. 153. — Erichs. Nat.* M.
Ins. III. p. 842. — Schüppel. Dej. Cat. 3. ed.
p. 161.
conspurcatus Herbst. *Käf. II. p. 140. t. 12. f. 8. —* Europa temp.
Illig. Käf. Preuss. p. 25. nr. 15. a. — Sturm. Ins.
I. p. 102.
 var. *catenatus* Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 241.* Gallia.
 „ *egenus* Muls. *l. c.* Cherson.
 „ *septemmaculatus* Muls. *l. c.* Orient.
 „ *sexmaculatus* Muls. *l. c.* Russia.
 „ *subannulatus* Muls. *l. c.* Graecia.
merdarius Fabr. *Syst. Ent. I. p. 19. — Oliv. Ent. I. 3.* M.
p. 94. t. 19. f. 173. — Erichs. Nat. Ins. III. p. 869.
exilis Schmidt. *Mon. p. 120.* Europa temp.
quisquilius Schrank. *Enum. Ins. p. 18. — Panz.* Austria.
Faun. Germ. 48. 4.
 var. *atricollis* Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 232.* Gallia.
{ictericus Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. p. 14.* Tirolis.
{foriorum Panz. *Faun. Germ. 58. 9.* Anglia.
{gelbinus Schrank. *Fn. boic. I. p. 391.* Hispania.
 var. *melinopus* Muls. *l. c. p. 232.* Algeria.
meridionalis Villa. *Cat. Col. Eur. dupl. Suppl. 1835. p. 48.* Italia.
mexicanus Harold. *Berl. Zeit. 1862. p. 382.* Mexico.
ambiguus Dej. *Cat. 3. ed. p. 161.* ”
insulsus Deyrolle *i. litt.* ”
militaris Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 65.* San Diego.
misellus Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 356.* Gariép.

- mixtus** Villa. *Col. Eur. Dupl.* 1833. p. 34; *Col. diagn. repet.* 1868. p. 11. Alpes.
abdominalis Bonelli. *Spec. Faun. subalp.* 1812. Pedemont.
 nr. 1. (forte.) — Ghilian. *Berl. Zeit.* 1859. p. 87.
discus Schmidt. *Mon.* 1840. p. 127. — Erichs. *Nat. German. mer.*
Ins. III. p. 885. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 160.
 var. *cyclocephalus* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 270. Hispania.
mixtus Motsch. *Etud. ent.* VII. 1858. p. 56. Birma.
moestus Fabr. *Syst. El. I.* p. 78. — Bohem. *Ins. Caffr.* Afric. austr.
II. p. 351.
madagascariensis Harold. *Berl. Zeit.* 1859. p. 208; Madagascar.
 1861. p. 114. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 161.
mutans Walk. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. II.* 1858. Ceylon.
 p. 207.
mongolicus Mannerh. *Bull. Mosc.* 1852. IV. p. 300. Mongolia.
montanus Rosenh. *Beitr. I.* p. 115. — Erichs. *Nat. Ins.* Tirolis.
III. p. 887.
monticola Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 215. — Dej. *Cat. 3.* Gallia mer.
ed. p. 162.
montivagus Erichs. *l. c.* p. 889. Styria.
nemoralis Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 816. — Harold. *Berl. M.*
Zeit. 1863. p. 377.
niger Panz. *Faun. Germ.* 37. 1. — Illig. *Käf. Preuss.* „
 p. 24. — Gyll. *Ins. Suec. I.* p. 30. — Erichs. *Nat.*
Ins. III. p. 832. — Thoms. *Skand. Col. V.* p. 52.
terrestris Payk. *Faun. Suec. I.* p. 22. Europ. temp.
nigrita Fabr. *Syst. El. I.* p. 73. — Klug. *Abhandl. Berl. Madagascar.*
Ac. 1832. I. p. 164.
tenebrosus Dej. *Cat. 3. ed.* p. 162. Ile de France.
nigritulus Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 338. Limpopo.
nigrotessellatus Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. I. p. 170. Japonia.
nitidulus Fabr. *Syst. El. I.* p. 75. — Steph. *III. Brit.* M.
III. p. 192. — Harold. *Berl. Zeit.* 1866. p. 117.
gilvus Schmidt. *Mon.* p. 136. Anglia.
ictericus Payk. *Faun. Suec. I.* p. 17. — Creutz. Algeria.
Ent. Vers. p. 52. — Duftschm. *Fn. Austr. I.*
 p. 105. — Sturm. *Cat.* 1843. p. 110.
merdarius Panz. *Faun. Germ.* 48. 3.
plebejus Waltl *i. litt.*
sordidus Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent.* 1838. Ins. Canar.
 p. 60.
notatus Harold. *Berl. Zeit.* 1859. p. 211. t. 5. f. 2. — Columbia.
 Klug *i. litt.*
obliteratus Panz. *Faun. Germ.* 110. 3. — Schmidt. *Mon.* Austria.
 p. 164. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 884.
insubidus Germ. *Ins. spec. nov.* p. 110. Germania.
nudicollis Ulrich *i. litt.*
 var. *fulveolus* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 289. Gallia.
oblongus Say. *Journ. Ac. Phil. III.* 1823. p. 215. Rocky Mount.
badipes Melsh. *Proc. Ac. Phil. II.* 1844. p. 135. „
dentilabris Germar *i. litt.* „
obscurus Fabr. *Syst. El. I.* p. 71. — Erichs. *Nat. Ins.* III. Alpes.
 p. 853.
asiaticus Falderm. *Faun. transc. I.* p. 252. — Caucasus.
 Reiche. *Ann. Fr.* 1856. p. 393.

- sericatus* Schmidt, *Mon.* p. 128. — Muls. *Col. Lamell.* p. 262. — Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 161.
 var. *bubulcus* Falderm. *l. c.* p. 258.
 „ *dalmatinus* Schmidt, *Mon.* p. 130.
 „ *immaturus* Muls. *Col. Lamell.* p. 263.
omissus Lec. *Agass. Lake super.* 1850. p. 225.
concavus Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2 Ser. I. 1848. p. 103.
orientalis Harold. *Berl. Zeit.* 1862. p. 147.
ornatulus Harold. *l. c.* 1866. p. 121.
 „ *arcatus* Schmidt et Helf. *i. litt.*
ovatulus Harold. *l. c.* 1861. p. 108.
Paivanus Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 90.
pallidicornis Walker. *Ann. nat. Hist.* 3 Ser. II. 1858. p. 207.
 „ *urostigma* Harold. *Berl. Zeit.* 1862. p. 170; 1862. p. 403.
panamensis Harold. *l. c.* 1859. p. 212.
parallelus Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon.* 1843. p. 277.
 „ *tormes* Graëlls. *Mem. Map. Geol. Zool.* 1858. p. 60. t. 3. f. 1. — Harold. *Berl. Zeit.* 1861. p. 114.
pardalis Lec. *Report. Survey.* 1857. p. 41.
pecari Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 38. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 898. — ♀ Muls. *Col. Fr. Lamell.* t. 1. f. 7.
 „ *affinis* Brahm. *Ins. Kal.* I. p. 66.
 „ *decipiens* Schrank. *Faun. boic.* p. 382.
 „ *satellitius* Herbst. *Käf.* II. p. 281. t. 19. f. 1.
 var. *equinus* Falderm. *Faun. transc.* I. p. 257.
 „ *Menetriesi* Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1849. p. 59. t. 2. f. 10. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 161.
 „ *planus* Dahl *i. litt.*
 „ *spolitus* Schmidt et Helf. *i. litt.*
 „ *lythroides* Germar *i. litt.*
pectoralis Lec. *Report. Survey.* 1857. p. 41.
Pedrosi Wollast. *Ins. Mader.* p. 226.
peregrinus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 352.
peruanus Erichs. *Nov. Act. Leop. Carol.* XVI. 1833. p. 237.
 „ *longitarsis* Harold. *Ann. Fr.* 1860. p. 615.
piceoniger Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 461.
piceus Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 21. — Heer. *Faun. Helv.* I. p. 515. — Harold. *Berl. Zeit.* 1863. p. 382.
 „ *alpicola* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 191.
 „ *melanarius* Germ. *Ins. spec. nov.* p. 110.
 var. *orobius* Muls. *l. c.* p. 191.
picimanus Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 890. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 160.
 „ *Schmidti* Rosenh. *Beitr. Cat.* p. 115.
pictus Sturm. *Ins.* I. p. 100. — Schmidt. *Mon.* p. 159. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 847.
 „ *inquinatus* var. η . Creutz. *Ent. Vers.* p. 24. t. 1. f. 1.
 var. *brumalis* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 249.
 „ *centromaculatus* Ulrich *i. litt.*
 „ *flavidulus* Muls. *l. c.* p. 249.
 „ *indigenus* Muls. *l. c.*

- Gallia.
 Talyche.
 Dalmatia.
 Thuringia.
 Texas.
 „
 China.
 Orient.
 Mesopotamia.
 Java.
 Ins. Brava.
 Ceylon.
 „
 Java.
 Panama.
 Hispania.
 „
 California.
 Europa.
 „
 Germania.
 Gallia.
 Hispania.
 Caucasus.
 Bokhara.
 „
 Toscana.
 Orient.
 Smyrna.
 California.
 Madera.
 Limpopo.
 Peru.
 „
 Bolivia.
 Ceylon.
 Alpes.
 „
 Pedemont.
 Tauria.
 Lapponia.
 Styria.
 „
 Tirolis.
 M.
 „
 Austria.
 Gallia.
 Illyria.
 Germania.
 Tirolis.

- pinguis** Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2 Ser. I. 1848. p. 103. Lake super.
plagiatus Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 559. — Payk. *Fn.* M.
Suec. I. p. 23. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 835.
 var. *longulus* Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1849. Bokhara.
 p. 60. t. 2. f. 11.
- pollicatus** Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 880. Carniolia.
porcus Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 8. — Erichs. *Nat. Ins.* M.
 III. p. 855.
anachoreta Panz. *Faun. Germ.* 35. 1. Europa.
turpis Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 15. Anglia.
 var. *haemorrhoides* Muls. *Col. Lamell.* p. 267. Gallia.
 „ *ruficrus* Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 16. — Steph. Suecia.
 III. *Brit.* III. p. 199.
- praecox** Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 889. Styria.
principalis Harold. *Berl. Zeit.* 1861. p. 100. Cap bon. spei.
retusus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 162. ”
 ” ” ” ”
- procerus** Harold. *l. c.* 1862. p. 168; 1866. p. 97. — Illig. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 160.
- prodromus** Brahm. *Ins. Kal.* 1790. I. p. 3. — Illig. *Mag.* M.
 I. p. 26. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 871.
consputus Fabr. *Syst. El.* I. p. 77. — Duft. *Fn.* Europa temp.
Austr. I. p. 119.
- ♂ *contaminatus* Payk. *Fn. Suec.* I. p. 21. Suecia.
 ♂ *contaminatus* var. γ . Illig. *Käf. Preuss.* p. 26. ”
 ♀ *sphacelatus* Panz. *Fn. Germ.* 58. 5. — Gyll. *Ins.* Anglia.
 I. p. 37.
- var. *angustatus* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 284. Gallia.
 „ *flavogriseus* Muls. *l. c.* Italia.
 „ *griseolus* Muls. *l. c.* Austria. }
 „ *obliquus* Muls. *l. c.* p. 285. Gallia.
 „ *restrictus* Muls. *l. c.* p. 284. ”
 „ *semilunus* Muls. *l. c.* ”
- productus* = (productus Bohem.) *Ins. Caffr.* II. p. 329. Cap bon. spei.
puberulus Bohem. *l. c.* p. 360. Caffr. inter.
pubescens Sturm. *Ent. Handb.* I. p. 40. t. 2. f. S. — Austria.
 Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 874. — Ziegler. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 161.
- pulcherrimus** Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* p. 345. t. 21. f. 2. Abyssinia.
coloratus Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 130. Tigré.
punctatosuleatus Sturm. *Ins.* I. p. 113. t. 13. f. A. — M.
 Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 872. — Thoms. *Skand. Col.*
 X. 1. 1868. p. 15.
- asinarius* Ulrich *i. litt.* Illyria.
fimicola Gebl. *Bull. Mosc.* VI. 1833. p. 284. Sibiria.
fimicolor Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 161. Russia.
hirtellus Casteln. *Hist. nat.* II. p. 95. — Ziegl. *i. litt.* Austria.
 var. *marginalis* Steph. *Ill. Brit.* III. p. 203. Anglia.
 „ { *punctatosulcatus* Sturm. *l. c.* p. 113. b. Suecia.
 „ { *extensus* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 285. ”
 „ { *prodromus* var. c. Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 36. ”
 „ { *sphacelatus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 15. Gallia.
 „ { *prodromus* var. b. Gyllenh. *l. c.* ”
- ♀ *terminatus* Ziegler *i. litt.* Italia bor.
puncticeps Harold. *Berl. Zeit.* 1862. p. 383. Mexico.

- punctipennis** Harold. *l. c.* 1866. p. 104. — Steven *i. litt.*
similis Sturm. *Cat.* 1843. p. 110. Crimea.
 Caucasus.
- pusillus** Herbst. *Käf.* II. p. 155. t. 18. f. 6. — Payk.
Fn. Suec. I. p. 10. — Sturm. *Ins.* I. p. 160. —
 Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 860. M.
- granarius** Fabr. *Syst. Ent.* p. 16. — Illig. *Käf.*
Preuss. p. 22. — Duftschm. *Fn. Austr.* I. p. 97. Europa.
- granum** Gyll. *Ins. Suec.* I. p. 19. Suecia.
- var. **bipustulatus** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 162. Hispania.
- „ **coecus** Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 213. Gallia.
- „ **coenosus** Ahrens. *Neu. Schrift. Ges. Halle.*
II. p. 36. — Schmidt. *Mon.* p. 120. — Ulrich. Austria.
- „ **rufulus** Muls. *l. c.* „
- „ **macularis** Muls. *l. c.* Anglia.
- „ **pusillus** Steph. *Ill. Brit.* III. p. 205. „
- „ **phaeopterus** Steph. *l. c.* p. 204. „
- putridus** Sturm. *Ins.* I. p. 125. t. 14. f. b. B. — Harold.
Berl. Zeit. 1863. p. 367. Alpes.
- pygmaeus** Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 357. Gariep.
- quadridentatus** Harold. *Berl. Zeit.* 1861. p. 107. —
 Chevrol. *Ann. Fr.* 1864. p. 412. Cuba.
- pulchellus** Chevrol. *i. litt.* „
- quadriguttatus** Herbst. *Füssl. Arch.* V. 1. p. 10. t. 19.
 f. 15. — Illig. *Käf. Preuss.* p. 35. — Steph. *Ill.*
Brit. III. p. 206. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 863. Europa.
- quadrinaculatus** Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 19. —
 Sturm. *Ins.* I. p. 154. Germania.
- quadrripustulatus** Duftschm. *Faun. Austr.* I.
 p. 125. Graecia.
- var. **angularis** Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 261. Hispania.
- „ **cruciatus** Muls. *l. c.* Gallia.
- quadrinaculatus** Linné. *Faun. Suec.* p. 138. — Erichs.
Nat. Ins. III. p. 865. M.
- quadrripustulatus** Fabr. *Syst. Ent.* p. 19. —
 Sturm. *Ins.* I. p. 156. Suecia.
- var. **caudatus** Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 206. Gallia.
- „ **macri** Costa. *Ann. Acc. Aspir.* I. 1847. p. 39. Italia.
- „ **prolongatus** Muls. *l. c.* p. 207. Anglia.
- quadrisignatus** Brullé. *Exped. Mor.* III. 1832. p. 172.
 t. 38. f. 12. Graecia.
- sexpustulatus** Gebl. *Bull. Mosc.* 1841. IV. p. 588;
 1847. IV. p. 459. Sibiria mer.
- quisquilius** Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 133. Tigré.
- rapax** Falderm. *Faun. transc.* I. p. 256. Armen. russ.
- prodromus** var. Reiche. *Ann. Fr.* 1856. p. 393. „
- rectus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. I. p. 169. Japonia.
- Reichei** Harold. *Berl. Zeit.* 1859. p. 210. Java.
- binotatus** Dalman. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 161. Luzon.
- Rendalli** Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 91. S. Vicente.
- rhinoceros** Reiche. *Voy. Galin. Abyss. Ent.* p. 343. —
 t. 21. f. 1. — Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 334. Abyssinia.
- armatus** Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 130. Caffr. inter.
- tubericollis** Reiche *i. litt.* Senegal.

- rubeolus* Beauv. *Ins. Afr. et Am.* p. 90. t. 2. f. 4. Amer. bor.
copronymus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. 1844. p. 136. Pennsylvania.
pallidus Dej. *Cat. 3. ed.* p. 161. Missouri.
rubidus Sturm. *Cat.* 1843. p. 110. Carolina.
rubidus Lec. *Report. Survey.* 1857. p. 41. California.
rubricosus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 335. — Harold. Cafraria.
Berl. Zeit. 1862. p. 153.
corniculatus Chevrol. *i. litt.* Cap bon. spei.
rubellus Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 160. "
- rufescens* Fabr. *Syst. El. I.* p. 74. — Harold. *Berl. Zeit.* M.
 1866. p. 101.
- ochraceus* Steph. *Ill. Brit.* III. p. 191. (pars.) Anglia.
rufus Moll. *Naturhist. Brief.* I. p. 160. Tirolis.
sordidus var. Illig. *Käf. Preuss.* p. 33. γ. — Sturm. Gallia.
Ins. I. p. 94. — Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 221.
aurantiacus Muls. *l. c.* "
- unicolor* Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 11. Suecia.
- var. *arcuatus* Moll. *l. c.* p. 164. Austria.
foetens Oliv. *Ent. I.* 3. p. 85. t. 9. f. 71. Lombardia.
sordidus var. H. Muls. *l. c.* p. 222. Helvetia.
 " *castaneus* Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 12. Suecia.
 " *hypocophus* Jan *i. litt.* Europa.
 " *hypocyphtus* Kunze *i. litt.* "
- " *sordidus* var. δ. Illig. *Käf. Preuss.* p. 33. "
- " *melanotus* Muls. *l. c.* p. 222. "
- " *sordidus* var. ε. Illig. *l. c.* p. 33. "
- rufipes* Linné. *Faun. Suec.* p. 139. — Erichs. *Nat. Ins.* M.
 III. p. 892.
- capitatus* De Geer. *Mém. Ins.* IV. p. 263. t. 10. f. 7. Suecia.
oblongus Scopol. *Ent. Carn.* p. 8. — Herbst. *Käf.* Austria.
 II. p. 261. t. 18. f. 2.
- muticus* Steph. *Ill. Brit.* III. p. 20. Anglia.
similis Leach *i. litt.* "
- var. *brunnipes* Steven *i. litt.* Russia mer.
 " *juvenilis* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 272. Gallia.
- rufolaternus* Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 462. Ceylon.
rufopustulatus Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 27. Bengal.
rufus Sturm. *Ins. I.* 1805. p. 144. t. 14. f. D. — Duftschm. Austria.
Fn. Austr. I. p. 137. — Creutzer *i. litt.*
- cyclocephalus* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 161. Russia.
ferrugineus Dahl *i. litt.* Hungaria.
oblongus Godet *i. litt.* Austria.
- rufus* Illig. *Mag. II.* p. 195. — Schmidt. *Mon.* p. 142. "
- vinaceus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 96. "
- rugosiceps* Harold. *Berl. Zeit.* 1859. p. 213; 1966. p. 97. Chili.
chilensis Erichs. *i. litt.* Peru.
- ruricola* Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. 1844. p. 136. — Pennsylvania.
 Harold. *Berl. Zeit.* 1863. p. 373.
- corvinus* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 162. "
- erythrostomus* Knoch *i. litt.* "
- russatus* Erichs. *Doubl. Verz. Seneg. Ins.* 1842. p. 7. — Senegal.
 Harold. *Berl. Zeit.* 1862. p. 151.

fuscus Dejean *i. litt.*
galamensis Reiche *i. litt.*
posticus Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 347.*
russeolus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 160.*
rutilipennis Helfer *i. litt.*
rutilus Klug. *Symb. phys. V. 1845. t. 42. f. 9.*
puncticollis Waltl *i. litt.*
sabulicola Thoms. *Skand. Col. X. 1. 1868. p. 16.*
Sallei Harold. *Berl. Zeit. 1863. p. 336.*
sanguinolentus Panz. *Faun. Germ. 43. 4. — Erichs.*
Nat. Ins. III. p. 866.
quadrinaculatus var. A. *Muls. Col. Fr. Lamell.*
p. 206.
sanguinolens Muls. *l. c.*
suturalis Ulrich *i. litt.*
Schaumi Harold. *Berl. Zeit. 1859. p. 205.*
scrofa Fabr. *Mant. Ins. I. p. 11. — Schmidt. Mon.*
p. 133. — Erichs. Nat. Ins. III. p. 857.
fuscus Rossi. *Faun. Etr. Mant. I. p. 8.*
minutus Herbst. *Käf. II. p. 269. t. 18. f. 7.*
tomentosus Kugelann. *Schneid. Mag. I. p. 269.*
 var. *setiger* Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 295.*
scolytoides Luc. *Expl. Alg. 1846. p. 259. et addend.*
t. 24. f. 2. — Harold. Berl. Zeit. 1862. p. 159.
scrutator Herbst. *Käf. II. p. 161. t. 16. f. 6. — Fabr.*
Syst. El. I. p. 69. — Erichs. Nat. Ins. III. p. 796.
brevicornis Panz. *Naturf. 24. p. 62.*
rubidus Oliv. *Ent. I. 3. p. 77. t. 26. f. 224.*
 var. *brunnipes* Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 169.*
 „ *nigricollis* Muls. *l. c.*
 „ *submaculatus* Muls. *l. c.*
scybalarius Fabr. *Spec. Ins. I. p. 16; Ent. Syst. I.*
p. 25. — Herbst. Käf. II. p. 133. t. 12. f. 2. —
Harold. Berl. Zeit. 1863. p. 342.
conflagratus Oliv. *Ent. I. 3. p. 80. t. 26. f. 220.*
coprinus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 12.*
foetidus Herbst. *Füssl. Arch. IV. p. 7. t. 19. f. 6.*
 var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{argillicolor} \textit{ Muls. Col. Fr. Lamell. p. 180.} \\ \textit{fimetarius} \textit{ var. } \beta \textit{ Linné. Faun. Suec. p. 385.} \\ \textit{conflagratus} \textit{ Fabr. Ent. Syst. I. p. 27. —} \\ \textit{Panz. Faun. Germ. 47. 2.} \\ \textit{brevipennis} \textit{ Sturm. Cat. 1843. p. 109.} \\ \textit{dichrous} \textit{ Schmidt. Mon. p. 134.} \\ \textit{bicolor} \textit{ Schmidt i. litt.} \\ \textit{nigricans} \textit{ Muls. l. c. p. 179.} \\ \textit{pallipes} \textit{ Muls. l. c. p. 180.} \end{array} \right.$
sellatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 299. —*
Harold. Berl. Zeit. 1863. p. 354.
quadrum Helfer *i. litt.*
semiruber Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 131.*
t. 9. f. 1.
semirufus Motsch. *i. litt.*

Senegal.
 „
 Caffraria.
 Guinea.
 Mesopotamia.
 Arabia.
 Nubia.
 Suecia.
 Sallei.
 M.
 Gallia.
 „
 Austria.
 Abyssinia.
 M.
 Italia.
 Suecia.
 Gallia.
 „
 Algeria.
 M.
 Europ. temp.
 Gallia.
 Anglia.
 Suecia.
 Caucasus.
 M.
 Gallia.
 Anglia.
 Austria.
 Hispania.
 Suecia.
 Algeria.
 Caucasus.
 Italia.
 „
 Marocco.
 Graecia.
 Irkutsk.
 Mesopotamia.
 Sibiria or.
 Persia.

- senegalensis* Klug. *Erman. Reis. Atl.* 1835. p. 34. — Senegal.
Casteln. *Hist. nat.* II. p. 96. — Reiche. *Voy. Galin.*
Abyss. Atl. t. 20. f. 8. — Harold. *Berl. Zeit.* 1861.
p. 98. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 162.
- septemmaculatus* Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 10; *Syst. El.* Africa trop.
I. p. 76. — Oliv. *Ent. I. 3. p.* 88. t. 14. f. 134.
- serotinus* Panz. *Faun. Germ.* 67. 2. — Creutz. *Ent. Vers.* Austria.
p. 61. t. f. 11. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 879.
- serval* Say. *Bost. Journ.* I. 1837. p. 177. Indiana.
designatus Reiche i. litt. Pennsylvania.
- siculus* Harold. *Berl. Zeit.* 1862. p. 395; 1863. p. 388. Sicilia.
carpetanus var. Kraatz. *Berl. Zeit.* 1864. p. 133. ”
- signatipennis* Muls. *Mém. Soc. Lyon.* 2 Ser. II. p. 6. Caramania.
sinnatus Harold. *Ann. Fr.* 1860. p. 614; *Berl. Zeit.* Ins. Philipp.
1861. p. 95.
- sobrinus* Harold. *Berl. Zeit.* 1863. p. 384. Sibiria.
♀ *rubripennis* Motsch. i. litt. ”
♂ *rufipennis* Motsch. i. litt. ”
- sordidus* Fabr. *Syst. Ent. I. p.* 16. — Oliv. *Ent. I. 3. p.* 82. M.
t. 25. f. 216. — Harold. *Berl. Zeit.* 1866. p. 97.
♂ *forticornis* Motsch. i. litt. Sibiria or.
- var. { *bipunctatellus* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 221. Europa temp.
 sordidus var. γ. Creutz. *Ent. Vers.* p. 50. Gallia.
 limbatellus Muls. l. c. p. 221. Anglia.
 { *quadripunctatus* Uddman. *Nov. spec.* p. 6. — Suecia.
 Panz. *Naturf.* 24. p. 4. t. 1. f. 4. — Fabr.
 Dej. Cat. 3. ed. p. 160.
 sordidus var. β. Illig. *Käf. Preuss.* p. 32. Russia.
- sorex* Fabr. *Ent. Syst. I. p.* 27. — Harold. *Berl. Zeit.* India or.
1862. p. 167.
- var. *analis* Fabr. l. c. p. 25. China.
 caffer Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 25. — Bohem. Cap bon. spei.
 Ins. Caffr. II. p. 328. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 162.
 cinctipennis Chevrol. i. litt. Nov. Zeeland.
- splendidulus* Harold. *Berl. Zeit.* 1866. p. 100. Cap bon. spei.
stercorosus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. 1844. p. 136. Pennsylvania.
- sticticus* Panz. *Faun. Germ.* 58. 4. — Creutz. *Ent. Vers.* M.
p. 26. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 844.
equestris Panz. l. c. 58. 2; *Krit. Revis.* I. p. 21. — Austria.
Erichs. l. c. p. 845.
- nemoralis* Panz. *Faun. Germ.* 67. 1. Germania.
prodromus Fabr. *Syst. El. I. p.* 70. — Illig. *Mag.* Suecia.
I. p. 326.
- var. *confusus* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 256. Gallia,
 clypeolatus Muls. l. c. ”
 ocellatus Muls. l. c. ”
 pallescens Muls. l. c. ”
 prolongatus Muls. l. c. ”
 striolatus Muls. l. c. ”
- striatulus* Waltl. *Reis. Span.* 1835. II. p. 67. Andalusia.
strigilatus Roth. *Wieg. Arch.* 1851. I. p. 132. Tigré.
- suarius* Falderm. *Faun. transc.* I. p. 254. — Reiche. *Ann.* Caucasus.
Fr. 1856. p. 392. — Harold. *Berl. Zeit.* 1866. p. 92.
brunnipennis Dej. *Cat. 3. ed.* p. 162. Graecia.

- subaeneus** Lec. *Report. Survey. 1857. p. 41.* California.
subterraneus Linné. *Faun Suec. p. 134.* — Herbst. *Käf.* M.
II. p. 123. t. 11. f. 6. — Erichs. *Nat. Ins. III.*
p. 797.
 var. *coerulescens* Westerhaus. *i. litt.*
 „ *fuscipennis* Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 171.* Europa.
suturalis Falderm. *Faun. transc. I. p. 259.* — Reiche. Caucasus.
Ann. Fr. 1856. p. 394. „
granarius var. Erichs. *Nat. Ins. III. p. 814.* „
tabidus Erichs. *Nat. Ins. III. p. 876.* Dalmatia.
taeniatus Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 189; Col.* Ins. Canar.
Atlant. 1865. p. 177.
conformis Dejean *i. litt.* Algeria.
Tasmaniae Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 285.* — Tasmania.
 Harold. *Berl. Zeit. 1859. p. 217; 1862. p. 381.*
annulatus Mac Leay, sen. *i. litt.* „
dilataticollis Dupont *i. litt.* Sidney.
gracilipes Sturm *i. litt.* „
longitarsus Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 58.* „
terminalis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 213.* Amer. bor.
stercoreus Knoch *i. litt.* „
tersus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 130.* — Erichs. Hispania.
Nat. Ins. III. p. 859. not.
suturalis Luc. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 263.* Algeria.
tessulatus Payk. *Faun. Succ. I. 20. 25.* — Sturm. *Ins.* M.
I. p. 111. — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 849.*
 { *contaminatus* Panz. *Faun. Germ. 47. 7.* Europa temp.
 { *dilatatus* Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 252.* Gallia.
inquinatus Oliv. *Ent. I. 3. p. 84. t. 26. f. 221.* — „
 Marsh. *Ent. Brit. I. p. 13.*
 var. *amplificatus* Muls. *l. c. p. 252.* Anglia.
 „ *appendiculatus* Muls. *l. c.* Austria.
 „ *connexus* Muls. *l. c.* Suecia.
 „ *intricatus* Muls. *l. c. p. 253.* Gallia.
 „ *irregularis* Muls. *l. c. p. 252.* „
 „ *scutellatus* Muls. *l. c.* „
 „ *umbrosus* Muls. *l. c. p. 253.* „
teter Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 132.* Tigré.
thermicola Sturm. *Ent. Handb. I. p. 44. t. 2. f. T.* — Germania.
 Erichs. *Nat. Ins. III. p. 854.*
obscurus Panz. *Faun. Germ. 91. 1.* — Duftschm. Austria.
Faun. Austr. I. p. 99. — Muls. *Col. Fr. Lamell.*
p. 264.
 var. *meridionalis* Muls. *l. c. p. 265.* Gallia.
thoracicus Fischer. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 23.* Songoria.
thoracicus Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 131.* — Bohem. Abyssinia.
Ins. Caffr. II. p. 326. — Harold. *Berl. Zeit. 1861.*
p. 101.
senegalensis Reiche. *Ann. Fr. 1852. p. 99.* „
timidus Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 345.* Caffraria.
tristis Panz. *Faun. Germ. 73. 1.* — Illig. *Mag. II.* Alpes.
p. 193. — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 859.*
coenosus Panz. *l. c. 58, 7.* Austria.

- var. *fallax* Muls. Col. Fr. Lamell. p. 209. Gallia.
 „ *mirandus* Muls. l. c. Helvetia.
 „ *pellucidus* Muls. l. c. p. 208. Tirolis.
 „ *scapularis* Muls. l. c. p. 209. Gallia.
 „ *vicinus* Muls. l. c. p. 208. „
trucidatus Harold. Berl. Zeit. 1863. p. 351. Kurdistan.
turbidus Erichs. Wieg. Arch. 1843. I. p. 234; Nat. Angöla.
Ins. III. p. 880. not
tyrolensis Rosenh. Beitr. I. 1847. p. 29. — Erichs. Tirolis.
Nat. Ins. III. p. 862.
unicolor Oliv. Ent. I. 3. p. 183. t. 28. f. 244. a-b. Gallia mer.
aequalis Illig. i. litt. Lusitania.
badius Dej. Cat. 3. ed. p. 162. Hispania.
castaneus Illig. Mag. II. 1803. p. 194. Algeria.
concolor Sturm. Cat. 1843. p. 109. „
ursinus Motsch. Bull. Mosc. 1845. IV. p. 365. t. 6. Kamtschatka.
 f. 6. — Mannerh. Bull. Mosc. 1853. III. p. 248. —
 Harold. Berl. Zeit. 1863. p. 386. — Eschsch. Dej.
Cat. 3. ed. p. 160.
ustulatus Harold. Berl. Zeit. 1862. p. 386. India or.
variatus Duftschm. Faun. Austr. I. p. 93. M.
bimaculatus Fabr. Mantiss. 1787. p. 8. — Herbst. Europa.
Käf. II. p. 159. t. 12. f. 14. — Erichs. Nat. Ins.
 III. p. 832. — † Muls. Col. Fr. Lamell. t. I. f. 8.
terrestris var. β . Illig. Käf. Preuss. p. 24. Succia.
 var. *ambiguus* Muls. Col. Fr. Lamell. p. 202. Gallia.
 „ *melas* Steven i. litt. Russia mer.
 „ *niger* Sturm. Ins. I. p. 127. Turcia.
 „ *punctatellus* Muls. l. c. p. 202. Anglia.
vestitus Bohem. Ins. Caffr. II. p. 359. Caffraria.
villosipes Harold. Berl. Zeit. 1862. p. 384. Mexico.
vitellinus Klug. Symb. phys. V. t. 42. f. 7. Aegyptus.
vitta Motsch. Bull. Mosc. 1866. I. p. 170. Japonia.
vittatus Say. Journ. Ac. Phil. V. p. 191. — Harold. Amer. bor.
 Berl. Zeit. 1863. p. 355.
cruentatus Dej. Cat. 3. ed. p. 162. „
Wahlbergi Bohem. Ins. Caffr. II. p. 350. Caffr. inter.
Wollastoni Harold. Berl. Zeit. 1862. p. 397. Ins. Canar.
spinulosus Wollast. i. litt. Algeria.
Zenkeri Germ. Mag. Ent. 1813. I. p. 118. — Erichs. Germania.
Nat. Ins. III. p. 852.
gibbulus Dej. Cat. 3. ed. p. 161. Croatia.
 304

Plagiogonus

πλάγιος, obliquus; γώνος, angulus.

Mulsant. Col. France. Lamell. 1842. p. 306.

- arenarius* Oliv. Ent. I. 3. p. 96. t. 24. f. 206. a-b. — M.
 Erichs. Nat. Ins. III. p. 900.
pusillus Preysl. Verz. böhm. Ins. p. 104. t. 2. Europa.
 f. 8. — Panz. Faun. Germ. 58. 8.
rhododactylus Marsh. Ent. Brit. I. p. 29. Anglia.
 var. *sabulicola* Muls. Col. Fr. Lamell. p. 306. Gallia.

- nanus* Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 172. Algeria.
algericus Harold. *Berl. Zeit.* 1863. p. 388. „
syriacus Harold. *l. c.* p. 389. Syria.

3

Ammoecius

ἄμμος, arena; οἰκίω, incolō.

Mulsant. *Col. France. Lamell.* 1842. p. 302.

- brevis* Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 907. M.
elevatus Panz. *Faun. Germ.* 87. 1. — Payk. *Faun.*
Succ. I. p. 28. — Sturm. *Ins. I.* p. 170. Gyll.
Ins. Suec. I. p. 6. Europa.
elevatus Oliv. *Ent. I.* 3. p. 89. t. 21. f. 190. — Fabr. Gallia mer.
Syst. El. I. p. 79. Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 302.
obesus Waltl *i. litt.* Hispania.
 var. *edentulus* Muls. *l. c.* p. 303. Pyrenaei.
 „ *fusciventris* Muls. *l. c.* „
frigidus Brisout. *Ann. Fr.* 1866. p. 374. Escurial.
gibbus Ahrens. *Faun. Ins. Eur.* 3. 2. — Schmidt. *Germ.*
Zeitschr. II. p. 111. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 908. Austria.
alpinus Fröhlich *i. litt.* Carnioliā.
anthracinus Schmidt. *l. c.* p. 111. Styria.
lugubris Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 364. Cap bon. spei.
bidentulus Klug *i. litt.* „
lusitanicus Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 908. Lusitania.
elevatus Illig. *Mag. II.* p. 197. Hispania.
nitidus Küster. *Käf. Europ.* 18. 55. Montenegro.
numidiens Muls. *Mém. Ac. Lyon.* I. p. 192. Algeria.
pyrenaeus Jacq. Duv. *Gen. III. Cat.* p. 130. Pyrenaei.
rugifrons Aubé. *Ann. Fr.* 1850. p. 335. — Reiche. Algeria.
Ann. Fr. 1852. *Bull.* p. 59.
Levaillanti Muls. *Mém. Ac. Lyon.* 1852. p. 297. „
sulcatus Fabr. *Syst. El. I.* p. 69. — Sturm. *Ins. I.*
p. 120. t. 14. f. A. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 807. Austria.
 ♀ *convexus* Steven *i. litt.*
terminatus Harold. *Col. Heft. V.* 1869. Russia mer.
transsylvanicus Küst. *Käf. Europ.* 18. 54. Cap bon. spei.
 Transsylvānia.

13

Oxyomus

ὄξύς, acutus; ὤμος, humerus.

Castelnau. *Hist. nat. II.* 1840. p. 98.*Aphodius* Erichs. *Divis. U-V.* — *Heptaulacus* Muls.

- alpinus* Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. Brux.* I. 1819. Europa.
 p. 49. t. 4. f. 3.
carinatus Germ. *Ins. spec. nov.* 1823. p. 111. — Sibiria.
 Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 902. — Gebl. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 163.
nivalis Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 298. Gallia.
 var. *esuriens* Helfer *i. litt.* Sicilia.

- costipennis* Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 362.*
costatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 163.*
costulatus Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 413.*
morosus Harold. *Col. Heft. V. 1869.*
porcatus Fabr. *Syst. Ent. p. 20.* — Oliv. *Ent. I. 3.*
p. 96. t. 19. f. 178. — Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 308.*
fenestralis Schrank. *Enum. Ins. p. 17.*
foveolatus Moll. *Naturhist. Brief. I. p. 173.*
var. foveolatus Muls. *Col. Lamell. p. 309.*
sulcipennis Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 362.*
sus Herbst. *Füssl. Arch. IV. p. 9. t. 19. f. 14.* — Fabr.
Syst. El. I. p. 78. — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 901.*
pubescens Oliv. *Ent. I. 3. p. 91. t. 24. f. 205.*
quisquilius Schrank. *Faun. boic. 1. p. 391.*
testudinarius Fabr. *Syst. Ent. p. 19.* — Oliv. *Ent. I. 3.*
p. 93. t. 20. f. 186. — Steph. *Ill. Brit. III. p. 208.* —
Erichs. *Nat. Ins. III. p. 904.*
tricostatus Harold. *Col. Heft. V. 1869.*
sulcipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 163.*
villosus Gyll. *Schönh. Syn. Ins. I. p. 83.* — Curtis. *Brit.*
Ent. VII. t. 27. — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 904.*

10

Dialytes

δαίτω, separo.

Harold. *Col. Heft. V. 1869.*

- striatulus* Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 192.*
cribrosus Lec. *Agass. Lake super. 1850. p. 225.*
sulcicollis Sturm. *Cat. 1843. p. 111.*
truncatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1844. p. 135.* —
Erichs. *Nat. Ins. III. p. 880. not.*
coenosus Knoch *i. litt.*
fuliginosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 162.*
puncticollis Sturm. *Cat. 1843. p. 111.*
var. corvinus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2 Ser. I.*
1848. p. 104.

2

Harmogaster

ἄρμος, conjunctio; γαστήρ, venter.

Harold. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 112.*

- exarata* Harold. *Berl. Zeit. 1861. p. 113. ♀.*
multistriata Reiche *i. litt.*
geminata Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 163.*
caffra Winthem *i. litt.*
lineata Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 28.*
nasuta Harold. *Col. Heft. V. 1869.*
costipennis Winthem *i. litt.*
opacula Harold. *l. c.*

5

Proctophanes

πρωκτός, anus; φαίρω, appareo.

Harold. *Berl. Ent. Zeit.* 1861. p. 111.

- | | | |
|------------|---|---------------|
| exsculptus | White. <i>Voy. Ereb. Terr. Ins.</i> 1846. p. 9. | Nov. Zealand. |
| sculptus | Hope. <i>Proc. ent. Soc.</i> 1846. p. 147; <i>Trans. ent. Soc.</i> IV. 1847. p. 285. — Harold. <i>Berl. Zeit.</i> 1861. p. 111. | Nov. Holland. |
| australis | Dejean <i>i. litt.</i> | „ |

2

Mendidius

Nom. geograph.

Harold. *Col. Heft.* III. 1868. p. 86.

Cnemargus Harold. (*olim.*)

- | | | |
|--------------|---|--------------|
| curtulus | Harold. <i>Berl. Zeit.</i> 1866. p. 125. | Russia mer. |
| laevicollis | Harold. <i>l. c.</i> p. 123. | Aegyptus. |
| | <i>scabrifrons</i> Waltl <i>i. litt.</i> | „ |
| fimbriolatus | Mannerh. <i>Bull. Mosc.</i> 1849. I. p. 235. — Harold. <i>l. c.</i> p. 124. | Irkutsk. |
| rufescens | Steven <i>i. litt.</i> — Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1845. I. p. 56. | Volga infer. |

4

Saprosites

σαπρός, putridus; σαρίζω, nutrisco.

Redtenbacher. *Faun. Austr.* 2 ed. 1858. p. 436.

Cylindropterus Motsch.

- | | | |
|--------------|---|-----------|
| breviusculus | Harold. <i>Col. Heft.</i> I. 1867. p. 81. | Brasilia. |
| dentipes | Harold. <i>l. c.</i> p. 80. | „ |
| dilutus | Fairm. <i>Rev. Zool.</i> 1849. p. 413. | Taiti. |
| dynastoides | Walker. <i>Ann. nat. Hist.</i> 1858. 3 Ser. II. p. 207. | Ceylon. |
| | <i>pleurophoroides</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1863. II. p. 464. | „ |
| eugastricus | Harold. <i>Col. Heft.</i> V. 1869. | Brasilia. |
| meditans | Harold. <i>Col. Heft.</i> I. 1867. p. 81. | Columbia. |
| parallelus | Harold. <i>l. c.</i> p. 81. | „ |
| peregrinus | Redtenb. <i>Faun. Austr.</i> 2 ed. p. 437. | „ |
| puncticollis | Harold. <i>Col. Heft.</i> I. 1867. p. 81. | Brasilia. |
| sulcatus | Harold. <i>l. c.</i> V. 1869. | Ega. |

10

Euparia

εὐ, bene; παρεια, gena.

Serville. *Encycl. méthod.* X. 1825. p. 357.*Auperia* Jacq. Duv.

- argentina** Harold. *Col. Heft.* II. 1867. p. 99. San Luis.
castanea Serv. *Encycl. méthod.* X. p. 357. — Westw. Georgia amer.
Trans. ent. Soc. IV. 4. 1847. p. 239. t. 17. f. 3.
costulata Harold. *Col. Heft.* I. 1867. p. 82. Brasilia.
nigricans Westw. *Trans. ent. Soc.* IV. 1847. p. 240. America.
t. 17. f. 4.

4

Ataenius

α privativ; ταντα, vinculum.

Harold. *Col. Heft.* II. 1867. p. 100.*Euparia* Erichs. — *Oxyomus* Blanch.

- abditus** Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2 Ser. I. 1848. p. 106. Amer. bor.
alternatus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. 1844. p. 137. Pennsylvania.
alternans Dej. *Cat.* 3. ed. p. 163.
arator Harold. *Col. Heft.* V. 1869. Brasilia.
arenosus Harold. l. c. III. 1868. p. 86. Maccjó.
interstitialis Germar i. litt. Brasilia.
atramentarius Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 110. Peru.
brevicollis Wollast. *Ins. Mader.* p. 229. Madera.
capitosus Harold. *Col. Heft.* I. 1867. p. 83. Mexico.
striatopunctatus Buquet i. litt.
catenulatus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 110. Peru.
cognatus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 65. Texas.
complicatus Harold. *Col. Heft.* V. 1869. Brasilia.
crenatostratus Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 184. Bolivia.
Derbesis Sol. Gay. *Hist. Chil.* V. p. 72. t. 16. f. 1. — Chili.
Harold. *Berl. Zeit.* 1867. p. 280.
elegans Harold. *Col. Heft.* III. 1868. p. 85. Brasilia.
brasiliensis Reiche i. litt.
elongatus Beauv. *Ins. Afr. et Am.* p. 104. t. 3. f. 8. St. Domingo.
complanatus Mannerh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 163.
excavaticollis Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 184. Corrientes.
gracilis Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. 1844. p. 137. — Harold. America.
Berl. Zeit. 1867. p. 281.
chilensis Sol. Gay. *Hist. Chil.* V. p. 72. Chili.
exaratus Erichs. i. litt. Columbia.
gracilis Jacq. Duv. *Hist. Cub.* p. 119. — Chevrol. Cuba.
Ann. Fr. 1864. p. 414.
hispidus Harold. *Col. Heft.* I. 1867. p. 83. Caracas.
imbricatus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. 1844. p. 136. Pennsylvania.
integer Harold. *Col. Heft.* III. 1868. p. 86. Brasilia.
rufilabris Germar i. litt. Argentina.

laborator Harold. <i>Col. Heft. V. 1869.</i>	Brasilia.
morator Harold. <i>l. c.</i>	Bahia.
opacus Harold. <i>l. c. II. 1867. p. 100.</i>	"
opatrius Harold. <i>l. c. I. 1867. p. 82. — Klug. Dej. Cat. 3. ed. p. 163.</i>	"
<i>talpa</i> Illig. <i>i. litt.</i>	"
opatroides Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col. p. 185.</i>	Montevideo.
operator Harold. <i>Col. Heft. V. 1869.</i>	Tapajos.
palustris Montrouz. <i>Ann. Fr. 1860. p. 268. (gen. dub.)</i>	Ins. Art.
perforatus Harold. <i>Col. Heft. I. 1867. p. 83.</i>	Columbia.
picipus Harold. <i>Berl. Zeit. 1867. p. 281.</i>	Mendoza.
platensis Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col. p. 185.</i>	La Plata.
puncticollis Lec. <i>Proc. Ac. Phil. 1858. p. 66.</i>	Texas.
punctipennis Harold. <i>Col. Heft. III. 1868. p. 86.</i>	Columbia.
purator Harold. <i>l. c. IV. 1868. p. 85.</i>	Pará.
rhyticephalus Chevrol. <i>Ann. Fr. 1864. p. 413.</i>	Cuba.
rubripes Bohem. <i>Res. Eugen. 1858. p. 51.</i>	Buenos Aires.
rubrotessellatus Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col. p. 185.</i>	Chuquisaca.
sculptilis Harold. <i>Col. Heft. III. 1868. p. 86.</i>	Venezuela.
sculptor Harold. <i>l. c. IV. 1868. p. 85.</i>	Columbia.
scutellaris Harold. <i>l. c. I. 1867. p. 82.</i>	Caracas.
simulator Harold. <i>l. c. III. 1868. p. 85.</i>	Mendoza.
sordidus Harold. <i>l. c. V. 1869.</i>	Texas.
<i>argillaceus</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	Cuba.
<i>opacus</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	Honduras.
<i>scabrellus</i> Klug <i>i. litt.</i>	Mexico.
stercorator Fabr. <i>Spec. Ins. I. p. 22; Syst. El. I. p. 81. — Oliv. Ent. I. 3. p. 89. t. 17. f. 155. — Eschsch. Entomogr. I. 1822. p. 125.</i>	America.
<i>bonariensis</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 163.</i>	Buenos Aires.
<i>crenatostriatus</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 111.</i>	California.
<i>Heinekeni</i> Wollast. <i>Ins. Mader. p. 228; Ann. nat. Hist. 1861. p. 302; Col. Atlant. 1865. p. 178.</i>	Madera.
<i>panamensis</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	Panama.
strigatus Say. <i>Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 212.</i>	Amer. bor.
<i>spretulus</i> Haldem. <i>Journ. Ac. Phil. 2 Ser. I. 1848. p. 106.</i>	Rocky Mount.
sulcatulus Chevrol. <i>Ann. Fr. 1864. p. 414.</i>	Cuba.
terminalis Chevrol. <i>l. c. p. 414.</i>	Amer. ins.
<i>marginellus</i> Fabr. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 163.</i>	Cuba.
<i>terminatus</i> Dáj. <i>Cat. l. c.</i>	Portorico.
var. <i>ciliatus</i> Chevrol. <i>l. c.</i>	"
" <i>cilicollis</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	"
" <i>laevicollis</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	"
" <i>marginalis</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
vexator Harold. <i>Col. Heft. V. 1869.</i>	Brasilia.

45

Rhyssemus

ῥύσσημα, ruga.

Mulsant. *Col. Fr. Lamell. 1842. p. 314.*

algericus Luc. *Expl. Alg. p. 266. t. 24. f. 3.* Algeria.

- arenarius** Costa. *Ann. Acc. Aspir. Napol.* 1844. II. p. 17. Italia.
aspericeps Chevrol. *Rev. Zool.* 1861. p. 266. Algeria.
germanus Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 566. M.
asper Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 20. — *Herbst. Käf.* II. Europa.
p. 278. t. 18. f. 14. — *Erichs. Nat. Ins.* III. p. 911.
var. rufipes Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 314.
Godarti Muls. *Col. Fr. Suppl. Lamell.*
Goudoti Harold. *Col. Heft. IV.* 1868. p. 85. — *Dej. Cat.*
3. ed. p. 163. Orient.
cicatricosus Klug *i. litt.* Gallia mer.
madagascariensis Dupont *i. litt.* Madagascar.
granosus Klug. *Doubl. Verz. Seneg. Ins.* 1842. p. 7. Senegal.
granosus Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 465. Ceylon.
interruptus Say. *Bost. Journ.* I. p. 178. Indiana.
Marqueti Reiche. *Cat. Gren.* 1863. p. 76. Gallia mer.
plicatus Germar. *Reis. Dalmat.* 1817. p. 184. Ragusa.
rugatus Wollast. *Col. Hesperid.* 1867. p. 92. Cap Verd.
scaber Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2 Ser. I. 1848. p. 107. Amer. bor.
sulcigaster Muls. *Opusc. ent.* IX. 1859. p. 172. Corsica.
verrucosus Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 316. Gallia mer.

15

Psammobius

ψάμμος, arena; βίωω, vivo.

Heer. Faun. Helv. I. 1841. p. 531.

Diastictus Muls. — *Platytomus* Muls. — *Pleurophorus*
Muls. — *Psammodioides* Serville.

- accentifer** Muls. *Opusc. ent.* IX. 1859. p. 172. Gallia mer.
aegialioides Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2 Ser. I. 1848. Amer. bor.
p. 107. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 163.
caesus Panz. *Faun. Germ.* 35. 2. — *Fabr. Syst. El.* I. M.
p. 82. — *Steph. Ill. Brit.* III. p. 210. — *Erichs.*
Nat. Ins. III. p. 913.
angustus Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 316. Chili.
var. elongatulus Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 312. Africa bor.
ciliatus Küst. *Käf. Europ.* 18. 51. Hispania.
costatus Stierl. *Bull. Mosc.* 1863. IV. p. 489. Sarepta.
cracens Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 464. Ceylon.
cruciatosulcatus Preyssl. *Verz. böhm. Ins.* I. p. 15. M.
t. 1. f. 2. a-b. — *Panz. Ent. Germ.* I. p. 12.
asper Payk. *Faun. Suec.* I. p. 29. Europa.
gravidus Zenker *i. litt.* Anglia.
sulcicollis Illig. *Mag.* I. p. 20. — *Sturm. Ins.* I. Suecia.
p. 173. t. 15. f. C. — *Erichs. Nat. Ins.* III. p. 915.
var. canaliculatus Muls. *Col. Lamell.* p. 321.
cruentus Harold. *Berl. Zeit.* 1867. p. 282. Gallia.
impressicollis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 51. Mendoza.
inscitus Walker. *Ann. nat. Hist.* 3 Ser. II. 1858. p. 207. Java.
inseulptus Küst. *Käf. Europ.* 18. 49. Ceylon.
plicicollis Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 916. Sardinia.
rugicollis Dahl *i. litt.* "

- laevicollis* Klug. *Symb. phys.* V. t. 42. f. 10. Arabia.
laevipennis Costa. Italia.
nanus De Geer. *Mém. Ins.* IV. p. 318. t. 19. f. 3. Amer. mer.
parvulus Chevrol. *Ann. Fr.* 1864. p. 415. Cuba.
porcicollis Illig. *Mag.* II. p. 195. — Wollast. *Cat. Col.* Hispania.
Mader. 1854. p. 80.
sabulosus Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 310. — Dej. *Cat.* 3. Gallia mer.
ed. p. 163.
scutellaris Muls. *Opusc. ent.* IX. 1859. p. 187. ”
subciliatus Harold. *Col. Heft.* V. 1869. Cap bon. spei.
tibialis Fabr. *Syst. El.* I. p. 81. — Illig. *Mag.* I. p. 325. Tanger.
variolosus Kolenat. *Melet. Ent.* V. 1846. p. 20. Karabagh.
vulneratus Sturm. *Ins.* I. p. 175. t. 15. f. D. — Gyll. Europa.
Ins. Suec. IV. p. 244.
sabuleti Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 318. Gallia.
semipunctatus Bonell. *Spec. Fn. subalp.* 1812. Italia.
p. 155. t. 1. f. 2.
 var. *latitans* Muls. *l. c.* p. 319. Algeria.

21

Glaresis

γλαρίς, scalprum.

Erichson. *Nat. Ins.* III. 1848. p. 925.

- Frivaldszkyi* Westw. *Trans. ent. Soc.* 1852. p. 72. t. 9. Hungaria.
f. 8. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 28. f. 4.
rufa Frivaldszk, *i. litt.* ”

1

Aegialia

αἰγιάλειος, orae incola.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins.* II. 1807. p. 96.

Psammodius Gyllenh. — *Psammoporus* Thoms.

- arenaria* Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 11. — Gyll. *Ins. Suec.* I. German. bor.
p. 6. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 919.
globosa Kugelann. *Schneid. Mag.* I. p. 514. — Illig. Anglia.
Käf. Preuss. p. 20. — Steph. *Ill. Brit.* III. p. 213.
caelata Lec. *Report. Survey.* 1857. p. 42. California.
clypeata Say. *Long. Exped.* 1824. II. p. 277. (*gen. dub.*) Amer. bor.
crassa Lec. *Report. Survey.* 1857. p. 42. California.
cylindrica Eschsch. *Entomogr.* I. 1822. p. 11. — Mannerh. Unalashka.
Bull. Mosc. 1843. II. p. 262; 1853. III. p. 220.
desertorum Fairm. *Ann. Fr.* 1868. p. 482. Biskra.
exarata Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853. III. p. 219. Sitkha.
kamtshatica Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 132. t. 9. f. 3. Dauria.
lacustris Lec. *Agass. Lake super.* p. 225. Amer. bor.
punctata Harold. *Col. Heft.* V. 1869. Aegyptus.

- rufa** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 39.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 918.* — Thoms. *Skand. Col. V. p. 73.* Europ. bor.
sabuleti Panz. *Faun. Germ. 37. 3.* — Payk. *Faun. Suec. I. p. 27.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 81.* — Sturm. *Ins. I. p. 169. t. 15. f. a. A. B.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 917.* Europa temp.

12

Rhyparus

ῥυπαρός, *sordidus.*

Westwood. *Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 240. (emend.)*

Ryparus Westw.

- Desjardini** Westw. *Trans. ent. Soc. IV. p. 241. t. 17. f. 5.* — Coquerel. *Ann. Fr. 1866. p. 329.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 160.* Mauritius.
Redtenbacheri Harold. (*adhuc inedit.*) Java.

2

Antrisis

Etym. null.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 447.*

- Saundersi** Pasc. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 447. t. 18. f. 5.* Sarawak.

1

Corythoderus

κόρυς, *galea*; δέση, *collum.*

Klug. *Symbol. phys. V. 1845.*

- loripes** Klug. *Symb. phys. V. t. 42. f. 11.* Dongola.

1

Sybox

σύβαξ, *spurcus.*

Boheman. *Ins. Caffr. II. 1857. p. 365.*

Hypoplatys Harold.

- impressicollis** Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 367. t. 1. f. D. 6.* Caffraria.
helophoroides Harold. *Berl. Zeit. 1859. p. 221.* Fassoglu.
t. 5. f. 3.
sulcicollis Bohem. *l. c. p. 366. t. 1. f. D. 1-5.* Gariiep.

2

Chaetopisthes*χαίτη, seta; ὀπισθεν, postice.*Westwood. *Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 242.***fulvus** Westw. *Trans. ent. Soc. IV. p. 242. t. 17. f. 6.* India centr.

1

Eremazus*ἐρημαῖον, desertum incolo.*Mulsant. *Mém. Ac. Lyon. 2 Ser. I. 1851. p. 139.**(Loc. system. dub.)***unistriatus** Muls. *Mém. Ac. Lyon. I. p. 140.*

Algeria.

1

Chiron*Χείρων, nom. mytholog.*Mac Leay. *Hor. ent. 1819. p. 107.**Diasomus* Dalman.**assamensis** Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 27.*

Assam.

capensis Hope. *l. c. p. 27.*

Cap bon. spei.

digitatus Fabr. *Syst. El. II. p. 377.* — Dalm. *Ephem. ent. 1824. p. 6.* — Redtenb. *Fn. Austr. 2 ed. 1858. p. 439.*

India or.

cylindricus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 44. 8.* — Illig. *Mag. I. p. 163.*

"

gambiensis Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 27.*

Gambo.

grandis Gory. *Guér. Jc. règn. anim. p. 82. t. 22. f. 2.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 177. t. 47. f. 9.*

Senegal.

Dejeani Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 163.***puncticollis** Harold. *Berl. Zeit. 1862. p. 402.*

Zambese.

senegalensis Hope. *Cat. Lucan. 1845. p. 27.*

Senegal.

sulcithorax Perty. *Obs. Col. Ind. 1831. p. 37.*

Java.

volvulus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 656; Peters Reis. 1862. p. 247.*

Tette.

9

Chaetonyx*χαίτη, seta; ἄνωξ, unguis.*Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 265.***robustus** Schaum. *Berl. Zeit. 1862. p. 266.*

Serbia.

1

Hybalus

ἵβος, gibbus.

Brullé. *Hist. nat. Ins. Col. III.* 1834. p. 319.*Aegialia* Guérin. — *Geobius* Brullé.*Monogr. Lucas. Ann. Fr.* 1855. p. 535. sq.

- angustatus** Luc. *Mon.* p. 558. Asia minor.
barbarus Casteln. *Hist. nat. II.* p. 108. Algeria.
cornifrons Brullé, var. Luc. *Mon.* p. 542. ”
laevicollis Dej. *Cat. 3. ed.* p. 165. ”
Benoiti Tourn. *Mittheil. Schweiz. Ent. Ges.* 1864. p. 266. Messina.
dorcus Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* p. 31. — Guér. *Jc. règn. Europa mer.*
anim. III. p. 81. — Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 340. —
 Luc. *Mon.* p. 549.
cornifrons Guér. *Jc. règn. anim. t. 22. f. 1.* — Gray. Sicilia.
Anim. Kingd. t. 23. f. 1. — Westw. *Trans. ent.*
Soc. IV. 1846. p. 172.
 { *cornifrons* var. Muls. *l. c.* p. 340. Gallia mer.
 { *capreolus* Muls. *l. c.* ”
 { *gazella* Muls. *l. c.* ”
 ♀ *glabratus* Fabr. *Ent. Syst. I.* p. 68. ”
Doursi Luc. *Ann. Fr.* 1853. *Bull.* p. 22; *Mon.* p. 552. Algeria.
graecus Sturm. *Cat.* 1843. p. 113. Graecia.
cornifrons Brullé. *Exped. Mor. Zool.* p. 173. —
 Casteln. *Hist. nat. II.* p. 108. — Luc. *Mon.* p. 547. —
 Dej. *Cat. 3. ed.* p. 165. ”
dorcus Germ. *Faun. Ins. Eur.* 20. 5. — Muls. *Col.* Sicilia.
Fr. Lamell. p. 339. ♂. — Westw. *Trans. ent. Soc.*
IV. 1846. p. 172.
parvicornis Luc. *Mon.* p. 556. Algeria.
tingitanus Fairm. *Ann. Fr.* 1852. p. 84. — Luc. *Mon.* Tanger.
 p. 545.
tricornis Luc. *Expl. Alg.* p. 269. t. 24. f. 6; *Mon.* p. 554. Algeria.

9

Orphnus

ὄρφνός, obscurus.

Mac Leay. *Hor. ent. I.* 1819. p. 119.*Triodontus* Westw.

- bicolor** Fabr. *Syst. El. I.* p. 9. India or.
bilobus Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 656; *Peters* Tette.
Reis. 1862. p. 247.
detegens Walker. *Ann. nat. Hist.* 1859. p. 54. Ceylon.
impressus Westw. *Trans. ent. Soc. IV.* 1846. p. 177. India or.
Mac Leayi Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 405. Senegal.
Meleagris Westw. *Trans. ent. Soc. IV.* 1846. p. 178. ”
 t. 12. f. 9. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 166.
Dumolini Hope *i. litt.* ”

<i>mysoriensis</i> Westw. <i>l. c. p.</i> 176.	India or.
<i>nannus</i> Westw. <i>l. c. p.</i> 177.	"
<i>nitidulus</i> Guér. <i>Jc. Règn. Anim. Ins. p.</i> 86. — Westw. <i>l. c. p.</i> 172. <i>t.</i> 12. <i>f.</i> 4. — Casteln. <i>Hist. nat. II. p.</i> 108. — Dufour. <i>Dej. Cat. 3. ed. p.</i> 166.	Madagascar.
<i>madagascariensis</i> Dupont <i>i. litt.</i>	"
<i>Owas</i> Westw. <i>Trans. ent. Soc. 1852. p.</i> 74. <i>t.</i> 9. <i>f.</i> 9.	"
<i>parvus</i> Wiedem. <i>Zool. Mag. II. 1. p.</i> 6.	Bengal.
<i>picinus</i> Westw. <i>Trans. ent. Soc. IV. 1846. p.</i> 176.	Bombay.
<i>rufulus</i> Bohem. <i>Ins. Caffr. II. p.</i> 368.	Caffraria.
<i>scitissimus</i> Walker. <i>Ann. nat. Hist. 1859. p.</i> 220.	Ceylon.
<i>senegalensis</i> Casteln. <i>Ann. Fr. 1832. p.</i> 406. — Westw. <i>Trans. ent. Soc. IV. p.</i> 178. — <i>Dej. Cat. 3. ed. p.</i> 166.	Senegal.

15

Aegidium

αιγιδιον, haedus.

Westwood. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p.* 173.

<i>alatum</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. 1840. p.</i> 116.	Brasilia.
<i>haedululus</i> Westw. <i>Trans. ent. Soc. IV. 1846. p.</i> 174. — <i>Dej. Cat. 3. ed. p.</i> 166.	"
<i>colombianum</i> Westw. <i>l. c. p.</i> 174. <i>t.</i> 12. <i>f.</i> 7-8. — Lacord. <i>Gen. Atl. t.</i> 28. <i>f.</i> 1.	Columbia.
<i>guianense</i> Westw. <i>l. c. p.</i> 175. <i>t.</i> 12. <i>f.</i> 5.	Guyana.
<i>parvulum</i> Westw. <i>l. c. p.</i> 174. <i>t.</i> 12. <i>f.</i> 6.	Guadcloupe.
<i>muticum</i> <i>Dej. Cat. 3. ed. p.</i> 166.	"

4

Ochodaeus

ὄχος, portans; ὀδός, dens.

Serville. *Encycl. Méth. X. 1825. p.* 360.

Codocera Eschscholtz. — *Psephus* Kirby. — *Stomphax* Fischer.

<i>biarmatus</i> Lec. <i>Trans. Amer. ent. Soc. II. 1. 1867. p.</i> 51.	New Mexico.
<i>bituberculatus</i> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847. I. p.</i> 111.	Pern.
<i>chrysomelinus</i> Fabr. <i>Syst. El. II. p.</i> 179. — Erichs. <i>Nat. Ins. III. p.</i> 923.	Europa.
<i>chrysomeloides</i> Schrank. <i>Enum. Ins. p.</i> 25.	Austria.
<i>indianus</i> Reiche <i>i. litt.</i>	India or.
<i>complex</i> Lec. <i>Trans. Amer. ent. Soc. II. 1. 1867. p.</i> 51.	New Mexico.
<i>duplex</i> Lec. <i>l. c. p.</i> 51.	Texas.
<i>ferrugineus</i> Eschsch. <i>Mém. Acad. Petr. 1818. VI. p.</i> 451. — Westw. <i>Trans. ent. Soc. 1852. p.</i> 66.	Caucasus.
<i>crucirostris</i> Fischer. <i>Ent. Russ. 1823. II. p.</i> 160. <i>t.</i> 32. <i>f.</i> 1.	Tiflis.
<i>frontalis</i> Lec. <i>New spec. Col. I. 1863. p.</i> 76.	Texas.
<i>Inridus</i> Westw. <i>Trans. ent. Soc. 1852. p.</i> 67. <i>t.</i> 9. <i>f.</i> 4.	Mexico.
<i>lutescens</i> Westw. <i>l. c. p.</i> 64. <i>t.</i> 9. <i>f.</i> 1.	India or.
<i>miliaris</i> Klug. <i>Abhandl. Berl. Ac. 1832. p.</i> 164.	Madagascar.

- musculus* Say. *Bost. Journ.* I. 1837. p. 178. — Lec. Amer. bor.
Proc. Ac. Phil. 1854. p. 217.
americanus Westw. *Trans. ent. Soc.* 1852. p. 66. „
 t. 9. f. 3.
opacus Lec. *Trans. Amer. ent. Soc.* II. 1. 1867. p. 51. Kansas.
pectoralis Lec. l. c. p. 51. New Mexico.
pictus Westw. *Trans. ent. Soc.* 1852. p. 65. t. 9. f. 2. India or.
pocadioides Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 132. Andalusia.
rufus Guér. *Jc. Règn. Anim. Ins.* p. 83. t. 22. f. 6. Senegal.
rugatus Westw. *Trans. ent. Soc.* 1852. p. 67. t. 9. f. 5. Nov. Granada.
simplex Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 222. Copper Mines.
sparsus Lec. *Trans. Amer. ent. Soc.* II. 1. 1867. p. 51. New Mexico.
striatus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 222. Arispe.

20

Hybosorus

ἵβος, *gibbus*; σαρῶς, *tumulus*.

Mac Leay. *Hor. ent.* I. 1819. p. 120.

- crassus* Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 657; *Peters Reis.* 1862. p. 248. Tette.
 ✓ *Illigeri* Reiche. *Ann. Fr.* 1853. p. 88. Europa mer.
arator Illig. *Mag.* II. p. 210. — Westw. *Trans. ent. Soc.* IV. p. 158. — Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 337. Lusitania.
 t. 2. f. 1.
carolinus Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1848. I. p. 84. Amer. bor.
Laportei Westw. l. c. p. 159. Senegal.
oblongus Dahl i. litt. Sardinia.
 var. { *thoracicus* Westw. l. c. p. 159. Senegal.
 oblongus Melly i. litt. „
orientalis Westw. l. c. p. 159. India or.
georgius Illiger i. litt. Bengal.
 var. *Roei* Hope i. litt. — Westw. l. c. p. 159. „
pinguis Westw. l. c. p. 159. Sierra Leona.
punctatissimus Reiche. *Wien. Ent. Monats.* V. 1861. p. 1. Syria.
ruficornis Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 369. Caffraria.

6

Phaeochrous

φαῖς, *fuscus*; χρῶς, *color*.

Castelnau. *Hist. nat.* II. 1840. p. 108.

Acallus Dejean (*olim.*) -- *Atimus* Dej. — *Silphodes* Westw.

- dubius* Westw. *Trans. ent. Soc.* IV. 1846. p. 162. Incert. sedis.
 emarginatus Casteln. *Hist. nat.* II. p. 109. — Wiedem. Java.
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 165. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 28. f. 2.
gambiensis Westw. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 41; *Ann. nat. Hist.* 1842. p. 458; *Trans. ent. Soc.* IV. 1846. Senegal.
 p. 163.
hirtipes Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* 1864. Port Denison.
 I. p. 125.

- indicus* Westw. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 161.* India or.
madagascariensis Westw. *l. c. p. 161.* Madagascar.
philippinensis Westw. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 41; Ann. Ins. Philipp.*
nat. Hist. 1842. p. 458; Trans. ent. Soc. IV. p. 162.
t. 11. f. 2.
senegalensis Casteln. *Hist. nat. II. p. 108.* Senegal.
sumatrensis Westw. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 41; Ann. Sumatra.*
nat. Hist. 1842. p. 458; Trans. ent. Soc. IV. p. 162.

9

Coelodes

κοιλώδης, fistulosus.

Westwood. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 163. (emend.)*

Coilodes Westwood.

- bimaenulatus* Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. Port Denison.*
1864. I. p. 126.
castaneus Westw. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 165.* Columbia.
chilensis Westw. *l. c. p. 164.* Chili.
gibbus Perty. *Del. anim. p. 43. t. 9. f. 5. — Westw. Brasilia.*
l. c. p. 164. t. 11. f. 3.
brasiliensis Casteln. *Hist. nat. II. p. 108.* ”
geminatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 165.* ”
humeralis Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc. 1829. I. p. 45.* ”
niger Mannerh. *l. c. p. 46.* ”
parvulus Westw. *Trans. ent. Soc. IV. p. 165.* ”
rufulus Casteln. *Hist. nat. II. p. 108.* St. Domingo.

8

Chaetodus

χαίτη, seta; ἴδιος, dens.

Westwood. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 165.*

- irregularis* Westw. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 166.* Brasilia.
t. 11. f. 4. f.
piceus Westw. *l. c. p. 166. t. 11. f. 4.* ”

2

Dicraeodon

διχραῖος, bifidus; ἴδιον, dens.

Erichson. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 104.*

- basalis* Westw. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 166.* Peru.

1

Hapalonychus

ἁπαλὸς, mollis; ἔνυξ, unguis.

Westwood. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 168. (emend.)*

Apalonychus Westw. — *Trichops* Mannerh.

- ciliatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 182.* Brasilia.

68*

- Waterhousei** Westw. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 169. t. 11. f. 5.* Cuba.
helvolutus Waterhouse *i. litt.* "
Jaegeri Mannerh. *i. litt.* "
testaceus Jacq. Duv. *Hist. Cuba. VII. p. 134. —* "
 Dej. *Cat. 3 ed. p. 182.* "
 2
- **Athyreus**
- a privativ; θυρεόν, scutum.*
- Mac Leay. *Hor. ent. 1819. I. p. 123.*
Glyptus Hoffmannsegg.
Monogr. Klug. Abhandl. Berl. Acad. 1843.
- aeneus** Klug. *Mon. p. 31. t. 1. f. 3.* Brasilia.
anthracinus Klug. *Mon. p. 33. t. 1. f. 12.* "
armatus Westw. *Ann. nat. Hist. 1848. p. 386.* "
bellator Westw. *l. c. p. 387.* "
bifurcatus Casteln. *Hist. nat. II. p. 102. t. 26. f. 3.* "
furcifer Dej. *Cat. 3. ed. p. 165.* Cayennae.
bicolor Casteln. *Hist. nat. II. p. 103. — Klug. Mon. p. 30. t. 2. f. 5.* Nov. Granada.
bidentatus Mac Leay. *Hor. ent. I. p. 124.* Brasilia.
bifurcatus Mac Leay. *l. c. p. 124. — Klug. Mon. p. 24. t. 1. f. 1.* "
costatus Sturm. *Cat. 1843. p. 113.* "
Billbergi Gray. *Anim. Kingd. Ins. p. 508. t. 40. f. 3.* Demerara.
furcicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 165.* Brasilia.
centralis Westw. *Ann. nat. Hist. 1848. p. 387.* Nov. Granada.
corinthius Klug. *Mon. p. 32. t. 1. f. 10.* Brasilia.
cyanescens Klug. *Mon. p. 30. t. 1. f. 4.* "
violaceus Dejean *i. litt.* "
excavatus Casteln. *Hist. nat. II. p. 103. — Klug. Mon. p. 27. t. 1. f. 9.* Cayennae.
ferrugineus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 90. t. 2. f. 3.* Amer. bor.
furcicollis Casteln. *Hist. nat. II. p. 104.* "
Lecontei Dej. *Cat. 3. ed. p. 166.* "
fossatus Haldem. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 362.* Texas.
fossulatus Westw. *Trans. Linn. Soc. XXI. 1851. p. 469.* Brasilia.
frontalis Parry. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 85.* Assam.
fulvescens Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 190. t. 10. f. 9.* Bolivia.
gigas Westw. *Ann. nat. Hist. 1848. p. 386.* Brasilia.
herculeanus Casteln. *Hist. nat. II. p. 102. t. 26. f. 2.* "
hirtus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 9.* Java.
kordofanus Klug. *Mon. p. 35. t. 2. f. 1.* Kordofan.
lanuginosus Klug. *Mon. p. 28. t. 2. f. 2.* Columbia.
mexicanus Klug. *Mon. p. 29. t. 2. f. 4.* Mexico.
orientalis Casteln. *Hist. nat. II. p. 103. — Klug. Mon. p. 34. t. 1. f. 6.* Bengal.
pholas Westw. *Ann. nat. Hist. 1848. p. 387.* Columbia.
trituberculatus Gory *i. litt.* "
fulvipes Dej.

porcatus Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 103.</i> — Klug. <i>Mon. p. 36. t. 1. f. 7.</i>	Senegal.
senegalensis Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 165.</i>	„
purpureipennis Westw. <i>Ann. nat. Hist. 1848. p. 387.</i>	Brasilia.
Reichei Westw. <i>Trans. Linn. Soc. XXI. 1851. p. 469.</i>	„
rotundus Westw. <i>Ann. nat. Hist. 1848. p. 386.</i>	„
serratus Lec. <i>Proc. Ac. Phil. 1854. p. 80.</i>	Laredo.
sexdentatus Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 103.</i>	Paraguay.
subarmatus Westw. <i>Ann. nat. Hist. 1848. p. 386.</i>	Brasilia.
tridens Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 102.</i> — Klug. <i>Mon. p. 25. t. 1. f. 2.</i>	„
tridentatus Mac Leay. <i>Hor. ent. I. p. 124.</i> — Klug. <i>Mon. p. 26. t. 1. f. 8.</i>	„
foveicollis Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 165.</i>	„
var. { castaneus Guér. <i>Jc. Règn. Anim. Ins. p. 83. t. 22. f. 7.</i> — Chevrol. <i>Ann. Fr. 1864. p. 415.</i>	„
{ angulatus Klug. <i>Mon. p. 28. t. 2. f. 3.</i>	Cuba.
trituberculatus Klug. <i>Mon. p. 26. t. 1. f. 5.</i>	Brasilia.
tuberculatus Westw. <i>Ann. nat. Hist. 1848. p. 386.</i>	„
Tweedyanus Westw. <i>l. c. p. 387.</i>	Haiti.
vicius Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 102.</i>	Brasilia.
violaceus Klug. <i>Mon. p. 33. t. 1. f. 11.</i>	„
xanthomelas Wiedem. <i>Zool. Mag. II. 1. p. 7.</i>	Java.

40

Stenaspidium

στενός, angustus; ἀσπίδιον, scutellum.

Westwood. *Ann. nat. Hist. 1849. p. 144.*

nigricornis Westw. <i>Ann. nat. Hist. 1849. p. 144;</i> <i>Trans. Linn. Soc. XXI. p. 17. t. 3. f. 14.</i>	Nov. Holland.
---	---------------

1

Bolboceras

βολβός, bulbos; κέρας, cornu.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 459.*

Elephastomus Mac Leay. — *Eucanthus* Westw.

Monogr. Klug. Abhandl. Berl. Acad. 1843.

„ Westwood. *Trans. Linn. Soc. XXI. 1852.*

Bainbridgei Westw. <i>Mon. p. 16. t. 3. f. 3.</i>	Nov. Holland.
bicarinatum Westw. <i>Mon. p. 24. t. 4. f. 15.</i>	India or.
binasutum Fairm. <i>Col. Chil. II. 1861. p. 2.</i>	Chili.
Bocchus Erichs. <i>Wagner. Reis. III. p. 170. t. 7.</i> — Guér. <i>Mag. Zool. 1841. t. 71. f. 1.</i>	Algeria.
fissicornis Muls. <i>Ann. Soc. Agr. Lyon. VI. 1843. p. 280.</i>	Lusitania.
bonariense Klug. <i>Mon. p. 52.</i>	Montevideo.
caesum Klug. <i>Mon. p. 54.</i>	Guyana.
caffer Bohem. <i>Ins. Caffr. II. p. 371.</i>	Port Natal.

- Calanus** Westw. *Ann. nat. Hist.* 1848. p. 354; *Mon.* India or.
 p. 21. t. 3. f. 9; t. 4. f. 6-7.
 var. ♀ *tumidulum* Westw. *Mon.* p. 22. "
- capense** Klug. *Mon.* p. 49. Cap bon. spei.
- capitatum** Westw. *Ann. nat. Hist.* 1849. p. 355; *Mon.* Assam.
 p. 24. t. 3. f. 20.
- capreolus** Westw. *Mon.* p. 15. t. 3. f. 8. Nov. Holland.
diadematum Reiche i. litt. "
- carenicolle** Casteln. *Hist. nat. II.* p. 104. — Westw. India or.
Mon. p. 21. t. 4. f. 5.
- castaneum** Klug. *Mon.* p. 46. Brasilia.
- consoecium** Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 372. Caffraria.
- corniculatum** Westw. *Mon.* p. 17. t. 3. f. 13. Nov. Holland.
- coronatum** Klug. *Mon.* p. 42. t. 2. f. 10.
- Coryphaeus** Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 8. — Westw. *Mon.* Cap bon. spei.
 p. 23. t. 4. f. 13.
- Cyclops** Oliv. *Ent. I.* 3. p. 60. t. 15. f. 140. — Fabr. India or.
Ent. Syst. I. p. 15. — Westw. *Mon.* p. 19. t. 3. f. 15.
- distinguendum** Fairm. *Col. Chil. II.* 1861. p. 2. Chili.
- dorsale** Westw. *Ann. nat. Hist.* 1848. p. 355; *Mon.* India or.
 p. 25. t. 4. f. 16.
- dorsuale** Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 376. Caffraria.
- excavatum** Gautier. *Ann. Fr.* 1860. *Bull.* p. 112. Senegal.
- faretum** Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 14. — Panz. *Faun. bor.* Amer. bor.
Am. p. 3. — Klug. *Mon.* p. 51.
Cephus Fabr. *Spec. Ins.* p. 19. — Oliv. *Ent. I.* 3. "
 p. 68. t. 11. f. 96. "
tumefactum Beauv. *Ins. Afr. et Am.* p. 91. t. 2. f. 6. "
- ferrugineum** Casteln. *Hist. nat. II.* p. 104. — Westw. India or.
Trans. Linn. Soc. 1852. p. 21. t. 3. f. 18.
Laportei Haldem. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 362. "
- frontale** Guér. *Mag. Zool.* 1838. p. 51. ♀. — Klug. *Mon.* Nov. Holland.
 p. 41. t. 2. f. 7.
 ♀ *latum* Bainbridge. *Trans. ent. Soc. III.* 1842. p. 80. "
 ♂ *serricolle* Bainbridge. *l. c.* p. 80. "
- fulvum** Gory. *Guér. Jc.* p. 84. t. 22. f. 8. Senegal.
- gallicum** Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 350. t. 1. f. 15. Gallia mer.
lusitanicum Dej. *Cat.* 3. ed. p. 166. Lusitania.
 var. *conjunctum* Muls. *l. c.* p. 351. Gallia mer.
 „ *provinciale* Muls. *l. c.* p. 351. "
- geotrupoides** Casteln. *Hist. nat. II.* p. 104. Chili.
- globosum** Casteln. *l. c.* p. 105. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 166. Brasilia.
- globuliforme** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* Port Denison.
 1864. I. p. 127.
- grande** Westw. *Ann. nat. Hist.* 1848. II. p. 354; *Mon.* India or.
 p. 19. t. 4. f. 3.
- impressum** Wiedem. *Zool. Mag. II.* 1. p. 6. Bengal.
- inaequale** Westw. *Ann. nat. Hist.* 1848. II. p. 355; India or.
Mon. p. 24. t. 4. f. 14.
- indicum** Westw. *l. c.* p. 356; *Mon.* p. 25. t. 4. f. 19. "
- laesicolle** Fairm. *Rev. Zool.* 1856. p. 483. Chili.
excavatum Philippi. *Ann. Univ. San Yago.* 1859. "
 " "
- laetum** Westw. *Mon.* p. 27. t. 4. f. 25. Ceylon.

<i>laevicollis</i> Westw. <i>Ann. nat. Hist.</i> 1848. II. p. 354; <i>Mon.</i> p. 22. t. 4. f. 8.	India or.
<i>laterale</i> Westw. <i>l. c.</i> p. 354; <i>Mon.</i> p. 22. t. 4. f. 10.	"
<i>Lazarus</i> Fabr. <i>Syst. Ent.</i> I. p. 11. — Oliv. <i>Ent.</i> I. 3. p. 63. t. 16. f. 146.	Amer. bor.
<i>concinnum</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 166.	"
<i>Meliboeus</i> Fabr. <i>Ent. Syst.</i> I. p. 20. — Westw. <i>Trans. Linn. Soc.</i> 1852. p. 28. t. 4. f. 26.	"
<i>lineatum</i> Westw. <i>Ann. nat. Hist.</i> 1848. II. p. 356; <i>Mon.</i> p. 26. t. 4. f. 21.	Ceylon.
<i>lucidulum</i> Klug. <i>Mon.</i> p. 54.	Brasilia.
<i>lufulentum</i> Klug. <i>Mon.</i> p. 46.	"
<i>maculicollis</i> Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> II. p. 375.	Gariép.
<i>modestum</i> Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 105.	Nov. Granada.
<i>mundum</i> Redtenb. <i>Reis. Novar.</i> II. 1868. p. 60.	Chili.
<i>nasutum</i> Fairm. <i>Col. Chil.</i> II. 1861. p. 2.	"
<i>neglectum</i> Hope. <i>Proc. ent. Soc.</i> 1841. p. 43. ♀. — Westw. <i>Mon.</i> p. 16. t. 3. f. 9.	Port Essingt.
<i>nigerrimum</i> Westw. <i>Mon.</i> p. 26. t. 4. f. 22.	India or.
<i>nigricans</i> Westw. <i>Ann. nat. Hist.</i> 1848. II. p. 354; <i>Mon.</i> 23. t. 4. f. 11.	Bengal.
<i>nigriceps</i> Wiedem. <i>Zool. Mag.</i> 1823. II. 1. p. 8.	Java.
<i>nigriceps</i> Westw. <i>Mon.</i> p. 24. t. 4. f. 17.	India or.
<i>pallens</i> Klug. <i>Erman. Reis. Atl.</i> 1835. p. 35.	Guinea.
<i>plagiatum</i> Westw. <i>Mon.</i> p. 27. t. 4. f. 23.	India or.
<i>politum</i> Westw. <i>Ann. nat. Hist.</i> 1848. II. p. 355; <i>Mon.</i> p. 23. t. 4. f. 12.	Senegal.
<i>posticale</i> Westw. <i>Mon.</i> p. 27. t. 4. f. 24.	India or.
<i>posticatum</i> Bohem. <i>Öfvers. Vet. Ak. Förh.</i> 1860. p. 114.	N'Gami.
<i>proboscideum</i> Schreibers. <i>Trans. Linn. Soc.</i> 1802. p. 189. t. 20. f. 2. — Mac Leay. <i>Hor. ent.</i> I. p. 122. — Westw. <i>Mon.</i> p. 13. t. 3. f. 1.	Nov. Holland.
♀ <i>Australasiae</i> Kirby. <i>Trans. Linn. Soc.</i> 1818. p. 462. t. 23. f. 5.	Tasmania.
<i>punctatissimum</i> Westw. <i>Mon.</i> p. 22. t. 4. f. 9.	India or.
<i>quadricorne</i> Klug. p. 42. t. 2. f. 6.	Nov. Holland.
<i>quadridens</i> Fabr. <i>Spec. Ins.</i> I. p. 11. — Jablonsk. <i>Nat.</i> I. p. 297. — Klug. <i>Mon.</i> p. 47.	Tranquebar.
<i>quadridentatum</i> Oliv. <i>Ent.</i> I. 3. p. 62. t. 12. f. 108. a-b.	"
<i>recticorne</i> Guér. <i>Mag. Zool.</i> 1838. p. 49. t. 232. f. 1. — Klug. <i>Mon.</i> p. 43. t. 2. f. 8.	Nov. Holland.
<i>hastiferum</i> Bainbridge. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1842. III. p. 81.	"
var. ♂ <i>fissicorne</i> Bainbridge. <i>l. c.</i> p. 82.	"
<i>Reichei</i> Guér. <i>Mag. Zool.</i> 1838. p. 50. — Westw. <i>Mon.</i> p. 14. t. 3. f. 3.	"
♂ <i>Kirbyi</i> Hope. <i>Proc. ent. Soc.</i> 1841. p. 43.	Port Essingt.
♀ <i>Kirbyi</i> Bainbridge. <i>Trans. ent. Soc.</i> III. 1842. p. 79.	"
<i>rhinoceros</i> Mac Leay, W. <i>Trans. Soc. N. S. Wales.</i> 1864. I. p. 126.	Port Denison.
<i>rotundatum</i> Hope. <i>Proc. ent. Soc.</i> 1841. p. 43. ♀. — Westw. <i>Mon.</i> p. 16. t. 3. p. 11.	Port Essingt.

- rubescens** Hope. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 43. — Westw. Port Essingt.
Mon. p. 17. t. 3. f. 12.
- rufotestaceum** Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 373. Gariép.
- scabricolle** Westw. *Ann. nat. Hist.* 1848. II. p. 355; Cap bon. spei.
Mon. p. 23.
- sculpturatum** Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc.* 1829. I. p. 44. Brasilia.
- senegalense** Casteln. *Hist. nat. II.* p. 105. t. 26. f. 5. — Senegal.
Klug. *Mon. p. 50.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 166.*
- septemtuberculatum** Bainbridge. *Trans. ent. Soc.* 1842. Nov. Holland.
III. p. 81. — Westw. *Mon. p. 14. t. 3. f. 6.*
- excavatum** Klug. *Mon. p. 43. t. 2. f. 9.* ”
- transversum** Gory *i. litt.* ”
- striatopunctatum** Casteln. *Hist. nat. II.* p. 105. Brasilia.
- subglobosum** Westw. *Mon. p. 20. t. 4. f. 4.* India or.
- sulcicolle** Wiedem. *Zool. Mag. I.* 3. p. 161. Java.
- taurus** Westw. *Mon. p. 15. t. 3. f. 7.* Nov. Holland.
mimax Reiche *i. litt.*
- tetraodon** Redtenb. *Reis. Novar. II.* 1868. p. 59. Chili. ”
- quadridens** Dupuiset *i. litt.* ”
- transversale** Westw. *Ann. nat. Hist.* 1848. II. p. 355; India or.
Mon. p. 25. t. 4. f. 18.
- triangulum** Westw. *Mon. p. 26. t. 4. f. 20.* ”
- tricornis** Solier. *Gay. Hist. Chil. V.* p. 67. t. 15. f. 9. Chili.
- trituberculatum** Bainbridge. *Trans. ent. Soc. III.* 1842. Nov. Holland.
p. 82. — Klug. *Mon. p. 44.*
- Guerini** Reiche *i. litt.* ”
- thoracicorne** Gory *i. litt.* ”
- tubriceps** Fairm. *Rev. Zool.* 1856. p. 483. Chili.
- bicorne** Philippi. *Ann. Univ. San Yago.* 1859. ”
- unicorne** Schrank. *Naturf.* 24. p. 61. — Klug. *Mon. Austria.*
p. 45.
- Aeneas** Panz. *Symbol. Ent. t. 5. f. 1-4.* — Casteln. ”
Hist. nat. II. p. 105.
- quadridens** Fabr. *Syst. El. I.* p. 23. — Duftschm. ”
Faun. Austr. I. p. 80. — Steph. *Ill. Brit. III.* p. 179.
- validum** Klug. *Mon. p. 47.* Arabia.
- Westwoodi** Haldem. *Proc. Ac. Phil. VI.* 1853. p. 362. India or.
- furcicolle** Westw. *Mon. p. 20. t. 3. f. 16.* ”

Odontaeus

ὄδων, dens.

Klug. *Abhandl. Berl. Acad.* 1843. p. 37.

- corniger** Melsh. *Proc. Ac. Phil. II.* 1844. p. 138. Transsylvania.
- filicornis** Say. *Journ. Ac. Phil. III.* p. 211. Amer. bor.
- mobilicornis** Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 12. — Sturm. *Ins.* M.
I. p. 20. t. 6. f. s-v. — Erichs. *Nat. Ins. III.* p. 743.
- armiger** Hochenw. *Schrift. Berl. Ges. VI.* 1785. Europa.
p. 358. t. 8. f. 12-15. — Laichart. *Verz. Tyr. Ins.*
I. p. 18. t. 1. f. 11.
- ♀ **bicolor** Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 17. — Herbst. *Käf.* Suecia.
II. p. 167.

- var. *obliteratus* Muls. Col. Lamell. p. 349. Gallia.
 „ *recticornis* Muls. l. c. p. 348. Anglia.
 „ *testaceus* Fabr. Syst. Ent. p. 15. — Panz. Germania.
 Symb. Ent. 1795. t. 8. f. 1.
 „ *fulvus* Muls. l. c. p. 349. „
 ♀ *rufescens* Ponza. Mém. Ac. Turin. 1805. Italia bor.
 p. 33. t. 1.
obesus Lec. Proc. Ac. Phil. 1859. p. 282. ♀. California.
 4

Taurocerastes

ταῦρος, *taurus*; κέρατος, *corniger*.

Philippi. Stett. Zeit. 1866. p. 115. t. 2. f. 1.

- patagonicus* Philippi. Stett. Zeit. 1866. p. 116. t. 2. f. 1. Patagonia.
 1

Geotrupes

γη, *terra*; τρυπάω, *perforo*.

Latreille. Préc. caract. Ins. 1796. p. 6.

- Anoplotrupes* Jekel. — *Armideus* Ziegl. — *Canthotrupes* Jekel = *Streopuge* Costa. — *Ceratophyus* Fisch. — *Ceratotrupes* Jekel. — *Chelotrupes* Jekel. — *Cnemotrupes* Jekel. — *Minotaurus* Muls. — *Mycotrupes* Lec. — *Onychotrupes* Jekel. — *Phelotrupes* Jekel. — *Sternotrupes* Jekel. — *Thorectes* Muls. — *Trypocopris* Motsch. — *Typhoeus* Leach.

Monogr. Jekel. Ann. Fr. 1865.

- alpinus* Hagenb. Nov. Act. Leop. Carol. XII. p. 487. Alpes.
 t. 45. f. 8. — Ferrari. Stett. Zeit. 1852. p. 310. —
 Dahl. Dej. Cat. 3. ed. p. 165.
 vernalis var. Erichs. Nat. Ins. III. p. 737. Austria.
Amedei Fairm. Ann. Fr. 1861. p. 582. Turcia.
amethystinus Jekel. Mon. p. 582. India bor.
Ammon Pall. It. Ross. III. App. p. 707; Icon. p. 8. t. A. Russia mer.
 f. 8. a-b. — Jekel. Mon. p. 537.
 dispar Fabr. Ent. Syst. suppl. p. 9. — Fisch. Ent. „
 Russ. II. p. 146. t. 18. f. 1. ♂. 2. ♀.
 ♀ *polyceros* Pall. It. I. App. p. 461. Sibiria mer.
anatolicus Jekel. Mon. p. 556. Anatolia.
asperifrons Fairm. Ann. Fr. 1866. p. 256. Asia minor.
auratus Motsch. Etud. ent. VI. 1857. p. 31. — Jekel. Japonia.
 Mon. p. 587.
 resplendens Reiche i. litt. „
 rutilans Deyrolle i. litt. „
 splendidus De Haan i. litt. „
Blackburni Fabr. Spec. Ins. I. p. 20; Syst. El. I. p. 26. — Amer. bor.
 Herbst. Käf. II. p. 290. — Jekel. Mon. p. 529 et
 590.

- cõsentaneus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 165.* Amer. bor.
excrementi Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 210.* —
 Knoch *i. litt.* „
rusticus Harris *i. litt.* „
Brullei Jekel. *Mon. p. 554.* Peloponnes.
hemisphaericus Brullé. *Exped. Mor. Zool. p. 174.* Algeria.
caspius Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 55.* Mare caspic.
chalconotus Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 15.* — Jekel. Lusitania.
Mon. p. 557.
laevigatus var. Erichs. *Nat. Ins. III. p. 739.* „
conicollis Jekel. *Mon. p. 591.* Amer. bor.
corruscans Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 15.* — Erichs. Lusitania.
Nat. Ins. III. p. 737.
dauricus Jekel. *Mon. p. 538.* — Motsch. *i. litt.* Dauria.
Deyrollei Jekel. *Mon. p. 586.* Mandschuria.
Doueï Gory. *Mag. Zool. 1841. p. 3. t. 71. f. 2.* — Luc. Hispania.
Expl. Alg. Ent. p. 270. — Costa. *Faun. Napol. 1849. p. 12.*
dentifrons Muls. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VI. p. 6.* Algeria.
siculus Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 165.* — Erichs. Sicilia.
Nat. Ins. III. p. 727.
Egeriei Germ. *Ins. spec. nov. p. 114.* — Jekel. *Mon. p. 593.* Amer. bor.
escorialensis Jekel. *Mon. p. 572.* Hispan. centr.
fimicola Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 2 Ser. II. 1855. p. 277.* Crimea.
Fischeri Fisch. *Ent. Russ. II. p. 148. t. 18. f. 3-4.* — Russia mer.
Zwick. Dej. Cat. 3. ed. p. 165.
 var. *dispar* Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 174.* Etruria.
monoceros Dahl *i. litt.* Italia.
dispar Rossi. *Faun. Etr. I. p. 4.* „
 ” *Rossii* Jekel. *Mon. p. 539.* „
fossor Waltl. *Isis. 1838. p. 456.* — Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 47.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 727.* — Turcia.
Jekel. Mon. p. 547.
fronticornis Jekel. *Mon. p. 541.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 727.* Mexico.
geminatus Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 61. t. 1. f. 15.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 165.* Sardinia.
pastor Géné *i. litt.*
Gilnicki Jekel. *Mon. p. 608.* Haiti.
hemisphaericus Oliv. *Ent. I. 3. p. 66. t. 2. f. 15.* — Muls. Barbaria.
Col. Fr. Lamell. p. 369. — Jekel. *Mon. p. 560.*
 ♀ *italicus* Jekel. *l. c.* Italia.
Henrici Jekel. *Mon. p. 579.* India or.
herbeus Jekel. *Mon. p. 604.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 113.* Mexico.
hiostius Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 187. t. 1. f. 19.* Sardinia.
Hoffmannseggi Fairm. *Rev. Zool. 1856. p. 530; Ann. Fr. 1860. p. 174.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 165.* Hispania.
dispar Oliv. *Ent. I. 3. p. 58. t. 3. f. 20.* Marocco.
Olivieri Jekel. *Mon. p. 539.* Andalusia.
Rossii Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 126.* Lusitania.
Hoppei Hagenb. *Nov. Act. Leop. Carol. XII. 1825. p. 486. t. 45. f. 7.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 739.* Tergest.
glabratus Hoppe. *Dej. Cat. 3. ed. p. 165.* Illyria.
rugulosus Charpent. *Hor. Ent. p. 209.* „

- japonicus* Jekel. *Mon. p.* 585. Japonia.
Jekeli Harold. *Col. Heft. V.* 1869. Himalaya.
inaequalis Falderm. *Faun. transc. I. p.* 263. Caucasus.
inermis Ménétr. *Cat. rais. p.* 183. — Falderm. *l. c. p.* 262. India or.
laevifrons Jekel. *Mon. p.* 581. Europa mer.
laevigatus Fabr. *Ent. Syst. suppl. p.* 23; *Syst. El. I. p.* 25. — Erichs. *Nat. Ins. III. p.* 738. — Jekel. *Mon. p.* 553.
hemisphaericus Rossi. *Faun. Etr. Mant. II. App. p.* 79. Italia.
 var. *Desjardinsi* Gory *i. litt.* Gallia mer.
 „ *lineicollis* Muls. *Col. Fr. Lamell. p.* 368. Algeria.
 „ *simplicidens* Muls. *l. c.* Hispania.
 „ *subgeminalis* Muls. *l. c.* Marocco.
 „ *subrugulosus* Muls. *l. c.* Graecia.
 „ *syriacus* Jekel. *Mon. p.* 554. Syria.
laevipennis Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 2 Ser. II.* 1855. Hispania.
p. 1.
laevistriatus Motsch. *Etud. ent. 1857. p.* 32. ♂. — Japonia.
 Jekel. *Mon. p.* 583.
rubroviolaceus Deyrolle *i. litt.*
lateridens Guér. *Mag. Zool. 1838. Ins. p.* 48. — Sol. Chili.
 Gay. *Hist. Chil. V. p.* 66.
laticollis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p.* 55. Alp. caucas.
latus Sturm. *Cat. 1826. p.* 65. *t. 2. f.* 16. — Leach. *Dej. Tripolis.*
Cat. 3. ed. p. 165. — Jekel. *Mon. p.* 571.
Lecontei Jekel. *Mon. p.* 592. Boston.
lethroides Westw. *Jardin. Mag. Zool. Bot. I.* 1837. Amer. mer.
p. 256. t. 7. f. 5.
lusitanicus Jekel. *Mon. p.* 563. Lusitania.
marginatus Poiret. *Journ. Phys. XXXI.* 1787. *p.* 111. Algeria.
t. 1. f. 1-2. — Luc. *Ann. Fr. 1853. Bull. p.* 12. —
 Jekel. *Mon. p.* 570.
cyclonotus Dejean *i. litt.* „
latissimus Sturm. *Cat. 1843. p.* 113. „
rotundatus Luc. *Expl. Alg. Ent. p.* 271. *t. 24. f.* 4. „
 var. *siculus* Jekel *i. litt.* Sicilia.
meridionalis Beauv. *Ins. Afr. et Am. p.* 212. *t. I. e. f.* 9. — St. Domingo.
 Jekel. *Mon. p.* 531.
mesoleius Thoms. *Skand. Col. X. 2.* 1868. *p.* 331. M.
stercorarius Erichs. *Nat. Ins. III. p.* 727. Europa.
stercorarii Linn. *huj. op. synonymia ex parte.* „
Mniszechi Jekel. *Mon. p.* 544. Mexico.
molestus Falderm. *Faun. transc. I. p.* 264. Armenia.
 var. *micanticollis* Falderm. *l. c. p.* 265. Caucasus.
Momus Oliv. *Ent. I. 3. p.* 60. *t. 17. f.* 154. — Fabr. *Ent. Hispan. mer.*
Syst. I. p. 13.
 ♀ *Aeson* Fabr. *Syst. El. I. p.* 40. Tanger.
mutator Marsh. *Ent. Brit. p.* 22. — Steph. *Ill. Brit. III. M.*
p. 184. — Erichs. *Nat. Ins. III. p.* 731.
affinis Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p.* 165. Sibiria.
fimicola Megerle *i. litt.* Austria.
politus Malinowsk. *Neu. Schrift. Ges. Halle. I. 6. Anglia.*
p. 10.

- stercorarius* Herbst. *Käf. II. p. 252. t. A. f. 1-2.* Lombardia.
stercorarius var. Latr. *Gen. Crust. Ins. II. p. 39.* Gallia.
 Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 358. E.* — Ferrari. *Stett. Zeit. 1852. p. 305.*
sylvicola Megerle *i. litt.* Hispania.
virescens Muls. *l. c.* Succia.
 var. *impressicollis* Ferrari. *l. c. p. 307.* Austria.
nitidus Jekel. *Mon. p. 559.* Lusitania.
opacus Haldem. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 362.* — Amer. bor.
 Jekel. *Mon. p. 594.* — Horn. *Trans. Am. ent. Soc. I. 3. 1867. p. 318.*
 {*Chevrolati* Jekel. *Mon. p. 595.* Texas.
 {*fimbriatus* Chevrol. *i. litt.* "
 ♂ *Haldemani* Jekel. *Mon. p. 593.* "
orientalis Westw. *Royle Himal. Ent. 1839. p. 54. t. 9.* Sylhet.
 f. 2. — Jekel. *Mon. p. 577.*
ovalipennis Jekel. *Mon. p. 614.*
pilularius Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 550.* Haiti.
 bicolor Bonelli *i. litt.* Europa.
 hypocrita Serv. *Encycl. méthod. X. 1825. p. 362.* — Italia.
 Heer. *Faun. Helv. I. p. 499.* — Schneider. *Dej. Cat. 3. ed. p. 165.* "
 stercorarius var. Illig. *Mag. II. p. 209.* Gallia.
 var. *laevicollis* Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 360.* "
 " *substriatus* Muls. *l. c. p. 361.* "
 " *subvirescens* Muls. *l. c.* "
punctatissimus Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 16.* — Jekel. Gallaecia.
 Mon. p. 571.
puncticollis Luc. *Expl. Alg. p. 272. t. 24. f. 5.* Algeria.
punctulatus Jekel. *Mon. p. 565. ♀.* Anatolia.
purpureus Küst. *Käf. Europ. 24. 46.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 113.* Runelia.
 var. *fulgidus* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 55.* Asia minor.
pygmaeus Quens. *Schönh. Syn. Ins. I. 1. p. 28.* Algeria.
quadrigeminus Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 48.* — Jekel. Graecia.
 Mon. p. 548.
reflexus Jekel. *Mon. p. 568.* Africa bor.
retusus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 382.* — Mac Leay. Louisiana.
 Dej. Cat. 3. ed. p. 165.
 fungivorus Leconte, sen. *i. litt.* "
rufoclavatus Jekel. *Mon. p. 601.* Mexico.
rugatulus Jekel. *Mon. p. 562.* Algeria.
rugosicollis Jekel. *Mon. p. 557.* Lusitania.
Sallei Jekel. *Mon. p. 596.* Oaxaca.
 var. *falsus* Jekel. *Mon. p. 598.* Peru.
sardous Jekel. *Mon. p. 567.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 738. not.* — Dahl *i. litt.* Sardinia.
Saundersi Jekel. *Mon. p. 598.* Peru.
semiopacus Jekel. *Mon. p. 612.* Amer. bor.
 Blackburni Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1844. p. 139.* Pennsylvania.
 ♀ *Melsheimeri* Jekel. *Mon. p. 613.* "
semisericeus Jekel. *Mon. p. 564.* Algeria.
sericeus Jekel. *Mon. p. 558.* Littor. medit.
silphoides Jekel. *Mon. p. 573.* Hispania.

- sobrinus* Jekel. *Mon.* p. 602. Mexico.
picitarsis Chevrol. *i. litt.* ”
- splendidus* Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 10. — Oliv. *Ent.* I. Amer. bor.
 3. p. 67. t. 14. f. 126. — Jekel. *Mon.* p. 607. —
 Horn. *Trans. Am. Ent. Soc.* I. 3. 1867. p. 316.
- Blackburni* Beauv. *Ins. Afr. et Am.* p. 75. (pars.) ”
 var. { *miarophagus* Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. ”
 p. 139. — Jekel. *Mon.* p. 611. ”
dilatatus Harris *i. litt.* ”
 ” *mixtus* Harris *i. litt.* ”
- Starki* Jekel. *Mon.* p. 609. — Horn. *Trans. Am. ent.* Amer. bor.
Soc. I. 3. 1867. p. 329.
 var. *Balyi* Jekel. *Mon.* p. 617. Canada.
 ” *similis* Jekel. *Mon.* p. 617. Amer. bor.
- ✓ *stercorarius* Linné. *Faun. Suec.* p. 135. — Sturm. *Ins.* M.
I. p. 22. t. 6. f. A. — Thoms. *Skand. Col.* X. 2.
 p. 330. — ♀ Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 345.
- putridarius* Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 730. — Eschsch. Europa.
i. litt.
- var. *Bannani* Loud. *Mag. nat. Hist.* VII. p. 183. ”
 ” *chalybaeus* Muls. *l. c.* p. 358. ”
 ” *exaratus* Muls. *l. c.* ”
 ” *foveatus* Marsh. *Ent. Brit.* p. 21. — Steph. ”
Ill. Brit. III. p. 183.
 ” *impressus* Gebl. *Bull. Ac. Petr.* VIII. 1841. Kirgisia.
 p. 372; *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 330.
 ” *intermedius* Ferrari. *Stett. Zeit.* 1852. p. 306. Austria.
 ” *juvencus* Muls. *l. c.* p. 359. Gallia.
 ” *punctatostriatus* Steph. *Ill. Brit.* III. p. 183. Anglia.
 ” *puncticollis* Malinowsk. *Neu. Schrift. Ges.* Suecia.
Halle. I. 6. 10. — Steph. *l. c.* p. 184.
 ” *sublaevigatus* Steph. *l. c.* p. 185. Russia.
 ” *subrugulosus* Muls. *l. c.* p. 358. Graecia.
 ” *subviolaceus* Muls. *l. c.* Caucasus.
- Sturmi* Jekel. *Mon.* p. 543. Mexico.
subarmatus Fairm. *Ann. Fr.* 1848. p. 172. — Jekel. Graecia.
Mon. p. 548. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 165. — Erichs.
Nat. Ins. III. p. 727.
- sylheticus* Jekel. *Mon.* p. 580. Sylhet.
 ✓ *sylvaticus* Panz. *Ent. Germ.* 8. 31. — Erichs. *Nat. Ins.* M.
III. p. 734.
- stercorosus* Hartm. *Scriba. Journ.* I. p. 251. Europa temp.
 var. *amethysticus* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 362. Gallia.
 ” *juvenilis* Muls. *l. c.* p. 363. Germania.
 ” *monticola* Heer. *Faun. Helv.* I. p. 499. Helvetia.
 ” *niger* Steph. *Ill. Brit.* III. p. 183. Anglia.
 ” *nigrinus* Muls. *l. c.* p. 362. Suecia.
- thoraciinus* Beauv. *Ins. Afr. et Am.* p. 211. t. I. e. f. 8. — St. Domingo.
 Jekel. *Mon.* p. 530.
- typhoeoides* Fairm. *Rev. Zool.* 1851. p. 528; *Ann. Fr.* 1852. p. 85. — Jekel. *Mon.* p. 547. Tanager.
- ✓ *Typhoens* Linné. *Mus. Lud. Ulr.* p. 8. — Jablonsk. *Käf.* M.
I. p. 278. t. 6. f. 1. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 726.
vulgaris Leach. *Edinb. Encycl.* IX. 1815. p. 97; Europa temp.
Samouelle. Compend. p. 189. t. 1. f. 1.

- var. *brunneus* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 355. Gallia.
 „ *pumilus* Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 8. Anglia.
 „ *pusillus* Muls. *l. c.* p. 355. Russia.
vernalis Linné. *Faun. Succ.* p. 136. — Herbst. *Käf. II.*
p. 258. t. 18. f. 1. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 735. —
 Goureau. *Ann. Fr.* 1852. *Bull.* p. 10. M.
laevis Curt. *Ent. Brit.* VI. t. 266. Anglia.
 var. *mollis* Falderm. *i. litt.* Caucasus.
 „ *obscurus* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 365. Gallia.
 „ *politus* Muls. *l. c.* p. 366. Austria.
 „ *pyrenaeus* Charpent. *Hor. Ent.* p. 208. — Muls.
l. c. p. 366. Pyrenaei.
 ✓ *splendens* Muls. *l. c.* p. 365. Carinthia.
 „ *autumnalis* Ziegl. *i. litt.* Styria.
 „ *varians* Muls. *l. c.* Lombardia.
 „ *splendens* Ziegl. *i. litt.* Graecia.
 „ *violaceus* Muls. *l. c.* p. 365. Turcia.
viridiobscurus Jekel. *Mon.* p. 599. Mexico.

87

Lethrus

*Etym. dub.*Scopoli. *Introd. Hist. Nat.* 1777. p. 439.*Bulboceros* Archar. — *Ceratodirus* Fischer. — *Clunipes*
Hochenwarth.

- ✓ *apterus* Laxmann. *Nov. Comment. Ac. Petr.* 1770. XIV. Russia.
1. p. 594. t. 24 f. 2. a-h.
cephalotes Pallas. *Reis.* 1771. I. *App.* p. 461. — Hungaria.
 Archar. *Vet. Ak. Handl.* 1781. p. 246. t. 5. f. 3-12. —
 Oliv. *Ent.* I. 2. p. 4. t. 1. f. 1. a-l. — Erichs. *Nat.*
Ins. III. p. 741.
scarabaeoides Hochenw. *Schrift. Berl. Ges.* 1785. Sibiria.
p. 347. t. 8. f. 7-8.
brachiicollis Fairm. *Ann. Fr.* 1855. p. 314. Bosphorus.
bulbocerus Fisch. *Bull. Mosc.* 1845. II. p. 341. Kirgisia.
crenulatus Gebl. *Bull. Mosc.* 1845. II. p. 334. „
dispar Fisch. *Bull. Mosc.* 1845. II. p. 340. Volhynia.
Karelini Gebl. *Bull. Mosc.* 1845. II. p. 330. Kirgisia.
longimanus Fisch. *Lettre à Pander.* p. 12; *Ent. Russ.*
I. p. 137. t. 13. f. 3. Russia mer.
Eversmanni Falderm. *i. litt.* — Krynicky. *Bull. Mosc.*
1832. p. 122. „
macrognathus Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 255. Smyrna.
podolicus Fisch. *Ent. Russ.* I. p. 139; *Bull. Mosc.* 1845. Podolia.
 II. p. 338.
apterus Pall. *Icon.* p. 1. t. A. f. 1. a-c. „
cephalotes var. Fisch. *Cat. Col. Karel.* p. 12. — „
 Gebl. *Bull. Mosc.* 1845. II. p. 336.
subaeneus Dupont *i. litt.* „
rotundicollis Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 256. Smyrna.

- ✓ *scoparius* Fisch. *Lettre à Pander*. p. 11; *Ent. Russ.* I. p. 136. t. 13. f. 2. — Gebl. *Bull. Mosc.* 1845. II. p. 328. — Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 256.
var. *Heydeni* Reiche i. litt.

Kirgisia.

Armenia.

11

Pleocoma

πλέος, *plenus*; κόμη, *pilus*.

Leconte. *Proc. Ac. Phil.* 1856. p. 24.

- fimbriata* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1856. p. 24; *Report. Survey.* 1857. p. 40. t. 1. f. 13.

California.

1

Trox

τροῦξ, *rodens*.

Fabricius. *Ent. Syst.* I. 1792. p. 86.

Omorgus Erichs. — *Phoberus* Mac Leay.

- aeger* Guér. *Jc. Règn. anim. Ins.* p. 85. t. 22. f. 9. Peru.
aequalis Say. *New Spec. Ins. Louis.* 1832. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 213. Louisiana.
✓ *alternans* Mac Leay. *King. Survey. Austral.* II. 1827. p. 439. Nov. Holland.
alternans Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 211. New Mexico.
angulatus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 381. Gariep.
asiaticus Falderm. *Faun. transc.* I. p. 261. t. 7. f. 7. Caucasus.
asper Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 215. Carolina mer.
atrox Lec. l. c. p. 214. Longs Peak.
Australasiae Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 158. — Latreille. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 164. Nov. Holland.
baccatus Gerstäck. *Beitr. Faun. Zanz.* 1866. p. 49. Aruscha.
brevicollis Eschsch. *Entomogr.* I. 1822. p. 12. — Solier. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 75. Chili.
lachrymosus Curtis. *Trans. Linn. Soc.* XIX. 1845. p. 445. Valparaiso.
leprosus Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 188. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 164. Montevideo.
bullatus Curtis. *Trans. Linn. Soc.* XIX. 1845. p. 444. — Solier. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 74. t. 16. f. 2. Valparaiso.
cadaverinus Illig. *Mag.* I. p. 44. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 930. M.
laevigatus Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 164. Sibiria.
morticinii Pallas. *Icon.* p. 11. t. A. f. 11. (pars.) „
mucronatus Falderm. *in litt.* „
undulatus Zubkoff. *Bull. Mosc.* 1829. VI. p. 158. t. 4. f. 4. — Gebler. *Bull. Mosc.* 1847. IV. p. 461. Kirgisia.
capillaris Say. *Journ. Ac. Phil.* 1823. III. p. 238. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 212. Missouri.

- Chevolati** Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 86.* Cuba.
glandulosus Chevrol. *i. litt.* ”
- chinensis** Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 52.* Hongkong.
ciliatus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 190.* Patagonia.
clathratus Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 205.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 164.* Corsica.
- concinuus** Erichs. *Nat. Ins. III. p. 932.* — Schüppel. Germania.
Dej. Cat. 3. ed. p. 164.
setosus Ziegler *in litt.* Hungaria.
- confluens** Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 193.* Teneriffa.
costatus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 30.* Java.
crenatus Oliv. *Ent. I. 4. p. 7. t. 1. f. 4.* — *Chevrol. Ann. Fr. 1864. p. 416.* Amer. mer.
- cribrum** Géné. *Mem. Ac. Torin. 1836. p. 186. t. 1. f. 18.* Sardinia.
denticulatus Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 189.* Patagonia.
erinaceus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 212.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 164.* Carolina mer.
- Eversmanni** Krynick. *Bull. Mosc. 1832. V. p. 123.* Turcomania.
not. — Karelín. *Dej. Cat. 3. ed. p. 164.* — *Zubk. Bull. Mosc. 1833. p. 321.*
- eximius** Fald. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 368.* Mongolia.
inflatus Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 164.* ”
- Fabricii** Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 89.* Andalusia.
granulatus Fabr. *Syst. El. I. p. 110.* — *Illig. Mag. II. p. 232.* Algeria.
lusitanicus Hoffmng. *i. litt.* Lusitania.
- fascicularis** Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 129.* — Eschsch. Cap bon. spei.
Entomogr. 1822. p. 120.
- fascifer** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 213.* California.
foveolatus Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 114.* Svacop.
gemuatus Oliv. *Ent. I. 4. p. 7. t. 1. f. 3. a-b.* — Fabr. Senegal.
Syst. El. I. p. 109.
- gemmifer** Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 187.* Patagonia.
gibbus Oliv. *Ent. I. 4. p. 13. t. 2. f. 13.* St. Domingo.
granulatus Herbst. *Füssly. Arch. V. 1784. p. 12. t. 19. f. 20.* — Eschsch. *Entomogr. 1822. p. 117.* India or.
ciliatus *Dej. Cat. 3. ed. p. 164.* ”
denticulatus Oliv. *Ent. I. 4. p. 13. t. 2. f. 14.* ”
ordinatus *Dej. Cat. 3. ed. p. 164.* ”
- granulipennis** Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 83.* ”
guttifer Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 86.* ”
gemmifer Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 188.* Patagonia.
- hispidus** Laichart. *Ins. Tyrol. I. p. 30.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 928.* M.
arenarius Payk. *Faun. Suec. I. p. 80.* Suecia.
arenosus Gyll. *Ins. Suec. I. p. 11.* — Steph. *III. Brit. III. p. 215.* Anglia.
- luridus** Rossi. *Faun. Etr. I. p. 17.* Italia.
niger Rossi. *Mant. I. p. 9. t. 2. f. M.* Gallia.
- horridus** Fabr. *Syst. Ent. IV. App. p. 818.* — Oliv. *Ent. I. 4. p. 5. t. 1. f. 2.* — Herbst. *Käf. III. p. 21. t. 21. f. 4.* Cap bon. spei.
- pectinatus** Pallas. *Icon. I. p. 10. t. A. f. 10.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 164.* ”
- inclusus** Walker. *Ann. Nat. Hist. 1858. 3 ser. II. p. 208.* Ceylon.

- incultus* Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 377.*
insularis Chevrol. *Ann. Fr. 1864. p. 416.*
integer Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 216.*
italicus Reiche. *Ann. Fr. 1853. p. 89.*
laticollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 213.*
luridus Fabr. *Mant. I. p. 18. — Oliv. Ent. I. 4. p. 5.*
t. 1. f. 5. — Eschsch. Entomogr. 1822. p. 118. —
Fähr. Ins. Caffr. II. p. 382.
fasciculatus Dej. *Cat. 1. ed. p. 55.* ”
horridus Wiedem. *Germ. Mag. Ent. IV. p. 130.* ”
silphoides Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. p. 1586.* ”
sulcatus Thunb. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 449.* ”
var. capensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 164.* ”
maurus Herbst. *Käf. III. p. 26. t. 21. f. 8. — Voet.* Incert. sedis.
Col. p. 22. t. 11. f. 94.
melancholicus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 378.* Caffraria.
morsus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 216.* Texas.
morticinii Pallas. *Jcon. I. p. 11. t. A. f. 11. — Oliv. Ent.* Tataria.
I. 4. p. 11. t. 2. f. 11.
var. pinguis Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835.* Mongolia.
p. 369.
nobilis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 93.* Fogo.
opaeotuberculatus Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 14.* Japonia.
ovatus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 175. t. 4. b. f. 2.* St. Domingo.
pastillarius Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 187.* Patagonia.
patagonicus Blanch. *l. c. p. 186.* ”
penicillatus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 383.* Limpopo.
perlatus Scriba. *Ent. Beitr. I. p. 42. t. 5. f. 1. — Sturm.* M.
Ins. II. p. 144. — Erichs. Nat. Ins. III. p. 927.
sabulosus Laichart. *Ins. Tyrol. p. 28. — Oliv.* Germania.
Ent. I. 4. p. 8. t. 1. f. 1.
subterraneus Fourc. *Ent. Par I. p. 8.* Gallia.
Perrisi Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 482.* Algeria.
peruanus Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 111.* Peru.
pilularius Germ. *Ins. Spec. nov. p. 113.* Buenos Aires.
porcatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 193. — Lec. Proc.* Amer. bor.
Ac. Phil. 1854. p. 212. — Knoch. Dej. Cat. 3. ed.
p. 164.
punctatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 113. — Lec. Proc.* ”
Ac. Phil. 1854. p. 215.
alternatus Say. *Bost. Journ. I. p. 179.* ”
crenatus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 176. t. 4. b. f. 6.* ”
denticulatus Beauv. *l. c. p. 176. t. 4. b. f. 7-8.* ”
muricatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 164.* ”
pustulatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 215.* Kentucky.
tuberculatus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 175. t. 4. b.* St. Domingo.
f. 3. (forte.)
radula Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 235.* Angola.
variolosus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 378.* Caffraria.
regularis Harold. *Col. Heft. IV. 1868. p. 85.* Java.
rusticus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 379.* Caffraria.
sabulosus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 551. — Sturm. Ins.* M.
II. p. 146. t. 38. — Erichs. Nat. Ins. III. p. 929.

- femoratus* De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 269. t. 10. f. 12.* Europa.
hispidus Oliv. *Ent. I. 4. p. 9. t. 2. f. 9.* Gallia.
- scaber* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 573.* — Illig. *Käf. Preuss. I. p. 99.* M.
- arenarius* Fabr. *Mant. I. p. 18.* — Oliv. *Ent. I. 4. p. 10. t. 1. f. 7.* — † Waterh. *Trans. ent. Soc. I. 1834. p. 33. t. 5. f. 4. a-m.* Europa.
- barbosus* Laichart. *Ins. Tyrol. I. p. 31.* Austria.
hispidus Payk. *Faun. Suec. I. p. 81.* Suecia.
rugulosus Faldermann *in litt.* Sibiria.
- scabrosus* Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 175. t. 4. b. f. 4.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 215.* Texas.
carolinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 164.* Carolina.
squalidus Mac Leay *in litt.* Florida.
suberosus Chevrol. *Ann. Fr. 1852. p. 633.* New York.
tuberculatus Casteln. *Hist. nat. II. p. 107.* Pennsylvania.
- scutellaris* Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 238.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 214.* Kansas.
- Sonorae* Lec. *l. c. p. 211.* Sonora.
- sordidus* Lec. *l. c. p. 211.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 164.* Georgia amer.
- squalidus* Oliv. *Ent. I. 4. p. 12. t. 2. f. 12.* Senegal.
- squamiger* Roth. *Wieg. Arch. 1851. I. p. 133.* Tigré.
- striatus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 137.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 213.* Pennsylvania.
- subcarinatus* Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1864. I. p. 128.* Port Denison.
- suberosus* Fabr. *Syst. Ent. p. 31.* — Oliv. *Ent. I. 4. p. 6. t. 1. f. 6.* Brasilia.
- suturalis* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 214.* Texas.
- talpa* Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 380* Gariép.
- terrestris* Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 192.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 212.* Amer. bor.
- oblongus* Sturm. *Cat. 1843. p. 112.* „
- tessellatus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 216.* New Mexico.
- texanus* Lec. *l. c. p. 214.* Texas.
- transversus* Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 405.* Beiruth.
- trisulcatus* Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. p. 446.* Valparaiso.
- tuberculatus* De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 318. t. 19. f. 2.* — Herbst. *Käf. III. p. 23. t. 21. f. 6.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 212.* Amer. bor.
- canaliculatus* Say. *Long. Exped. II. p. 278.* „
- monachus* Knoch *i. litt.* „
- serrulatus* Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 175. t. 4. b. f. 9.* „
- tuberosus* Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 657; Peters Reis. 1862. p. 249.* Tette.
- umbonatus* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 214.* Texas.
- unistriatus* Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 175. t. 4. b. f. 5.* Amer. bor.
- varicosus* Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 235.* Angola.
- variolatus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 138.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 213.* Amer. bor.
- verrucosus* Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 404.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 164.* Syria.

Nicagus

νίκαιος, victoriam ferens.

Leconte. *Class. Col. North Amer.* 1861. p. 130.

obscurus Lec. *Journ. Ac. Phil.* 2 ser. I. 1848. p. 86; Amer. bor.
Class. Col. 1861. p. 130.

1

Cryptogenius

κρυπτικός, occultus; γένειον, mentum.

Westwood. *Trans. ent. Soc.* IV. 1846. p. 169.

Miersiamus Westw. *Trans. ent. Soc.* IV. p. 171. t. 12. Nov. Granada.
f. 1. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 28. f. 3.

1

Anaides

ἀναίδης, impudicus.

Westwood. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 41.

Adelops Dejean.

fossulatus Westw. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 41; *Ann.* Amer. mer.
nat. Hist. 1842. p. 458; *Trans. ent. Soc.* IV.
p. 168. t. 11. f. 6.

laticollis Harold. *Ann. Fr.* 1863. p. 175. Mexico.

2

Liparochrus

λίπαρος, crassus; χροός, superficies.

Erichson. *Nat. Ins.* III. 1848. p. 925.

Ranidia Westwood. (olim.)

fossulatus Westw. *Trans. ent. Soc.* 1852. p. 70. Nov. Holland.

geminatus Westw. l. c. p. 69. t. 9. f. 6. ”

sculptilis Westw. l. c. p. 70. t. 9. f. 7. ”

3

(**Acanthocerus**) *ἄκανθα*

ἄκανθα, spina; κέρας, cornu.

Mac Leay. *Hor. ent.* I. 1819. p. 136.

Monogr. Germar. Zeitschr. IV. 1843.

aeneus Mac Leay. *Hor. ent.* I. p. 137. — Germ. *Mon.* Amer. bor.
p. 144.

antiquus Germar. *Mon.* p. 141. Surinam.

aphodioides Illig. *Wiedem. Arch. Zool.* I. 2. p. 109. — Amer. bor.
Germ. Mon. p. 137.

- laevistriatus* Casteln. *Hist. nat. II. p. 109.* Mexico.
latipes Germar. *Ins. Spec. nov. p. 114.* "
splendidus Say. *Bost. Journ. I. p. 180.* — Melsh. "
Sturm. Cat. 1826. p. 205.
asper Philippi. *Ann. Univ. San Yago. 1859; Stett. Zeit. 1860. p. 247.* Chili.
brunnipes Germar. *Mon. p. 142.* Bolivia.
globosus Say. *Bost. Journ. I. p. 179.* — Germ. *Mon. p. 138.* Amer. bor.
oblongopunctatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 163.* "
striatipennis Chevrol. *in litt.* Mexico.
indigaceus Germar. *Mon. p. 135.* Nov. Granada.
Leprieuri Germar. *Mon. p. 134.* Cayennae.
Mac Leayi Perty. *Del. anim. p. 43. t. 9. f. 4.* — Erichs. Brasilia.
Germ. Zeitschr. IV. p. 139.
columbinus Dupont *in litt.* "
punctatostriatus Sturm. *Cat. 1843. p. 112.* "
muricatus Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. p. 444.* — Valparaiso.
Solier. Gay. Hist. Chil. V. p. 70. t. 15. f. 10.
nitens Guérin. *Rev. Zool. 1839. p. 299.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 28. f. 5.* Brasilia.
atratus Sturm. *Cat. 1843. p. 112.* "
corinthius Germar *in litt.* "
cupreus Sturm. *Cat. 1843. p. 112.* "
Dejeani Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 163.* "
politus Dejean *in litt.* "
repandus Buquet *in litt.* "
subcornutus Germar *in litt.* "
plicatus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 143.* Pará.
posticus Germar. *Mon. p. 144.* Chili.
puncticollis Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 140.* Brasilia.
pusillus Casteln. *Hist. nat. II. p. 109.* Columbia.
rugatus Germar. *Mon. p. 147.* Nov. Granada.
rugiceps Germar. *Mon. p. 134.* Brasilia.
rugosus Germar. *Mon. p. 146.* Columbia.
semituberculatus Germar. *Mon. p. 146.* Brasilia.
senegalensis Casteln. *Hist. nat. II. p. 109.* Cayennae.
striatus Germ. *Mon. p. 141.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 163.* "
spinicornis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 88.* — Mac Leay. Nov. Holland.
Hor. ent. I. p. 137. — Casteln. *Hist. nat. II. p. 109.*
sticticus Erichs. *Germ. Zeitschr. IV. p. 140.* Brasilia.
sulcatus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 269.* — Reiche. Nov. Caledon.
Ann. Fr. 1860. loc. cit. nota.

Cloeotus

κλωωτός, cingulatus.

Germar. *Zeitschr. IV. 1843. p. 129.*

- latebrosus* Germar. *Zeitschr. IV. p. 129. t. 1. f. 11.* Columbia.
semicostatus Germar. *l. c. p. 130.* "

Sphaeromorphus

σφαῖρα, globus; μορφή, forma.

Germar. *Zeitschr.* IV. 1843. p. 111. t. 1. f. 5.

Sphaerelytrus Blanchard.

acromialis Pascoe. <i>Journ. of Ent.</i> 1860. p. 42.	Singapur.
basilicus Germ. <i>Zeitschr.</i> IV. p. 122. t. 1. f. 8.	Brasilia.
bicinctus Germar. l. c. p. 117.	”
chalceus Germar. l. c. p. 114.	Cuba.
ebenus Erichs. <i>Germ. Zeitschr.</i> IV. p. 118.	Brasilia.
globulus Erichs. l. c. p. 117. — Hoffmng. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 164.	”
humeralis Erichs. <i>Germ. Zeitschr.</i> IV. p. 116.	Pará.
nanus Germar. <i>Zeitschr.</i> IV. p. 119.	Brasilia.
nigerrimus Blanch. <i>Voy. d'Orb. Col.</i> p. 186. t. 10. f. 10. — Lacord. <i>Gen. Col.</i> III. p. 158. nota. 2.	”
nitidus Germar. <i>Zeitschr.</i> IV. p. 122. — <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 164.	”
politus Germar. l. c. p. 114.	”
pyritosus Erichs. <i>Germ. Zeitschr.</i> IV. p. 121.	St. Thomas.
semipunctatus Germar. <i>Zeitschr.</i> IV. p. 119. <i>ahenus</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 112.	Brasilia.
semistriatus Germar. l. c. p. 120. — Klug. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 164.	Cuba.
<i>laevis</i> Germ. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 164.	”
seriatus Erichs. <i>Germ. Zeitschr.</i> IV. p. 124.	Pará.
sesquistriatus Germar. <i>Zeitschr.</i> IV. p. 115.	Brasilia.
volvox Erichs. <i>Germ. Zeitschr.</i> IV. p. 123.	Amer. hor.
Wallacei Pascoe. <i>Journ. of Ent.</i> 1860. p. 43.	Borneo.

18

Synarmostes

συναρμόζω, adaequo.

Germar. *Zeitschr.* IV. 1843. p. 124.

scabrosus Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 109. — Germ. <i>Zeitschr.</i> IV. p. 128.	Madagascar.
tibialis Klug. <i>Ins Madag.</i> p. 164. — Germ. l. c. p. 127. t. 1. f. 9.	”

2

Glaphyrini.

Dasychaeta

δαούς, hirtus; χάλη, seta.

— Erichson. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 104.

lateralis Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 104.	Peru.
---	-------

1

Lichnia*λιχρεία, ligurritio.*Erichson. *Wieg. Arch.* 1835. I. p. 269.

- ✓ **limbata** Erichs. *Wieg. Arch.* 1835. I. p. 270. t. 3. Chili.
f. 6. — Solier. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 123. t. 17.
f. 11-12.
♀ **immarginata** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 52. „

1

Cratoscelis*κράτος, fortitudo; σκελίς, femur.*Erichson. *Wieg. Arch.* 1835. I. p. 267.*Arctodium* Dejean.

- ✓ **aterrima** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 53. — Solier. Chili.
Gay. Hist. Chil. V. p. 122.
canicapilla Philippi. *Stett. Ent. Zeit.* 1864. p. 326. „
✓ **discolor** Erichs. *Wieg. Arch.* 1835. I. p. 269. — „
Solier. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 121.
Gayana Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 53. — Solier. „
l. c. p. 121.
plana Blanch. l. c. p. 52. — Solier. l. c. p. 120. „
striolata Redtenb. *Reis. Novar.* II. 1868. p. 61. „
villosa Blanch. l. c. p. 53. — Solier. l. c. p. 121. — Dej. „
Cat. 3. ed. p. 186.
vulpina Erichs. *Wieg. Arch.* 1835. I. p. 269. t. 3. „
f. 5. — Solier. l. c. p. 119. t. 17. f. 10.

8

Glaphyrus*γλαφυρός, gracilis.*Latreille. *Gen. Crust. et Ins.* 1807. II. p. 118.*Pachymerus* Faldermann.

- ✓ **aulicus** Chevrol. *Rev. Zool.* 1854. p. 479. t. 7. f. 1. — Damascus.
Dej. *Cat.* 3. ed. p. 185.
festivus Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* I. 1836. p. 150; *Mém. Ac. Petr.* V. 1838. p. 27. t. 1. f. 8. — Asia minor.
Burm. *Handb.* IV. 1. p. 14.
globulicollis Ménétr. l. c. p. 150; p. 30. t. 1. f. 10. — Turcia.
Burm. *Handb.* IV. 1. p. 518.
✓ **maurus** Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 548. — Oliv. *Ent.* I. 5. Algeria.
p. 38. t. 8. f. 90. a. — Burm. *Handb.* IV. 1. p. 15.
cardui Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 21. Barbaria.
micans Falderm. *Faun. transc.* I. p. 282. t. 8. f. 8. — Syria.
Burm. *Handb.* IV. 1. p. 14.
✓ **modestus** Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1858. p. 235; 1859. Graecia.
t. 3. f. 4.

Olivieri Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 153.</i>	Aegyptus.
<i>fulgidus</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 13.</i>	Syria.
oxypterus Pallas. <i>Jcon. p. 14. t. A. f. 14. a-b.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 13.</i>	Sibiria occ.
<i>acuminatus</i> Lepech. <i>Itin. I. p. 313. t. 16. f. 9.</i>	„
<i>uralensis</i> Linné. <i>Syst. Nat. Ed. Gmel. IV. 1. p. 1557.</i>	„
<i>vittatus</i> Herbst. <i>Käf. III. p. 143. t. 26. f. 1-2.</i>	„
pulchellus Lucas. <i>Rev. Zool. 1855. p. 290.</i>	Algeria.
Rothi Harold. <i>Berl. Zeit. 1869.</i>	Syria.
rufipennis Gory. <i>Guér. Jc. Règn. anim. Ins. p. 103. t. 25 bis f. 1.</i>	Persia.
✓ serratulæ Fabr. <i>Ent. Syst. II. p. 168.</i> — Latr. <i>Gén. Crust. et Ins. II. p. 118. t. 9. f. 6.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 12.</i>	Algeria.
<i>maurus</i> var. Oliv. <i>Ent. I. 5. p. 38. t. 8. f. 90. b.</i>	„
syriacus Harold. <i>Berl. Zeit. 1869.</i>	Syria.
✓ varians Ménétr. <i>Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 150; Mém. Ac. Petr. V. 1838. p. 29. t. 1. f. 9.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 516.</i>	Asia minor.
viridicollis Luc. <i>Expl. Alg. 1849. p. 297. t. 25. f. 11.</i>	Algeria.

15

Amphicoma

ἀμφί, circa; κρήνη, crinis.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. 1807. II. p. 118.*

Anthypna Eschscholtz. — *Eulasia* Truqui. — *Psilodema* Blanch. — *Pygopleurus* Motsch. — *Trichopleurus* Motsch.

Monogr. Truqui. Studi entom. Torino. 1848. p. 1. sqq.

arctos Pallas. <i>Jcon. Ins. p. 16. t. A. f. 16.</i> — Truqui. <i>Mon. p. 31. t. 2. f. 11.</i>	Caucasus.
var. <i>chloridicollis</i> Motsch. <i>Bull. Mosc. 1845. I. p. 58; Etud. ent. 1859. p. 166.</i>	Armenia.
„ <i>chrysopyga</i> Fald. <i>Faun. transc. I. p. 284. t. 8. f. 10.</i> — Steven. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 185.</i>	Georgia russ.
„ <i>martes</i> Frivaldszky. <i>A'Kir. Magyar. 1845. p. 182. t. 2. f. 2.</i> — Truqui. <i>Mon. t. 2. f. 12.</i>	Brussa.
„ <i>pallidopilosa</i> Motsch. <i>Etud. ent. 1859. p. 166.</i>	Talyche.
✓ <i>bicolor</i> Waltl. <i>Isis. 1838. p. 458.</i> — Truqui. <i>Mon. p. 35. t. 3. f. 2.</i>	Graecia.
<i>distincta</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 22.</i>	Turcia.
<i>bimaculata</i> Redtenb. <i>Denkschr. Wien. Acad. I. 1850. p. 48.</i>	Persia.
✓ <i>bombylififormis</i> Pallas. <i>Jc. Ins. p. 17. t. A. f. 17.</i> — Truqui. <i>Mon. p. 34. t. 3. f. 1.</i>	Turcia.
<i>rufipennis</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 154.</i>	Graecia.
var. <i>bombylififormis</i> Guér. <i>Jc. Règn. Anim. Ins. t. 25. b. f. 2.</i>	„
„ <i>ochraceipennis</i> Ménétr. <i>Cat. rais. p. 187.</i> — Falderm. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 185.</i>	Armenia.
„ <i>patruelis</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 128.</i>	Caucasus.

- bombylius** Fabr. *Mant. Ins. I. p. 25.* — Truqui. *Mon. p. 27. t. 2. f. 8.* Algeria.
- chalybea** Falderm. *Faun. transc. I. p. 287. t. 8. f. 11.* — Truqui. *Mon. p. 46.* Lenkoran.
- ciliata** Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 150; Mém. Ac. Petr. V. p. 26. t. 1. f. 7.* — Truqui. *Mon. p. 15. t. 2. f. 3.* Turcia.
- mustela** Waltl. *Isis. 1838. p. 459.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 25.* — Frivalds. *Sturm. Cat. 1843. p. 128.* Balkan.
- Genei** Truqui. *Mon. p. 28. t. 2. f. 9.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 471.* Palaestina.
- Goudoti** Casteln. *Hist. nat. II. p. 153.* — Truqui. *Mon. p. 24. t. 2. f. 6.* Marocco.
- bombylius** var. Burm. *Handb. IV. 1. p. 24.* Tanger.
- Salzmanni** Sturm. *Cat. 1843. p. 128.* Algeria.
- taeniuta** Dej. *Cat. 3. ed. p. 186.* Andalusia.
- hyrax** Truqui. *Mon. p. 36. t. 3. f. 3.* Palaestina.
- ✓ **Lasserrei** Germ. *Faun. Ins. Eur. 17. 4.* — Truqui. *Mon. p. 25. t. 2. f. 7.* — Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 186.* Graecia.
- Parreyssi** Brullé. *Exped. Mor. III. p. 183.* — Blanch. *Cuv. Rèyn. anim. t. 44. f. 5.* „
- meles** Fabr. *Ent. Syst. II. p. 183.* — Truqui. *Mon. p. 13. t. 2. f. 1-2.* Algeria.
- melis** Fabr. *Syst. El. II. p. 185.* — Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. p. 118.* „
- var. **cyanipennis** Fabr. *Syst. El. II. p. 184.* „
- nitidicollis** Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 539.* Syria.
- ✓ **papaveris** Sturm. *Cat. 1843. p. 342. t. 3. f. 8.* — Truqui. *p. 19. t. 2. f. 5.* Hierosolyma.
- amethystina** Dej. *Cat. 3. ed. p. 185.* Aegyptus.
- cupripennis** Kollar. *Redt. Descr. Col. Syr. 1843. p. 16.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 18.* Syria.
- pretiosa** Truqui. *Mon. p. 30. t. 2. f. 10.* „
- syriaca** Linné. *Mus. Lud. Ulr. p. 25.* — Truqui. *Mon. p. 44. t. 3. f. 10-12.* „
- ✓ **vittata** Fabr. *Syst. Ent. I. p. 40.* — Truqui. *Mon. p. 21. t. 2. f. 4.* Orient.
- cyannipennis** Frivaldszky *in litt.* Turcia.
- lineata** Casteln. *Hist. Nat. II. p. 153.* — Olivier. *Dej. Cat. 3. ed. p. 185.* Syria.
- strigata** Waltl. *Isis. 1838. p. 458.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 185.* Graecia.
- vittigera** Sturm. *Cat. 1843. p. 128.* Turcia.
- var. **flavicans** Frivaldszky *in litt.* Palaestina.
- „ **formosa** Faldermann *in litt.* Persia occ.
- „ **lineata** Falderm. *Faun. transc. I. p. 283. t. 9. f. 7.* „
- „ **smyrnensis** Casteln. *Hist. nat. II. p. 153.* Smyrna.
- „ **syriaca** Kollar. *Redt. Descr. Col. Syr. 1843. p. 16.* Syria.
- ✓ **vulpes** Fabr. *Spes. Ins. I. p. 47.* — Truqui. *Mon. p. 38. t. 3. f. 4-9.* Orient.
- alopecias** Pallas. *Jcon. Ins. p. 15. t. A. f. 15. a-b.* Russia mer.
- ♀ **hirta** Fabr. *Spec. Ins. I. p. 47.* — Oliv. *Ent. I. 5. p. 56. t. 7. f. 77.* Graecia.

var. <i>amoena</i> Faldermann <i>i. litt.</i>	Persia occ.
✓ <i>anemonina</i> Brullé. <i>Exped. Mor. p. 180. t. 39. f. 7.</i>	Morea.
✓ <i>psilotrichia</i> Waltl. <i>Isis. 1838. p. 459. — Parreyss. Dej. Cat. 3. ed. p. 185.</i>	Turcia.
„ <i>apicalis</i> Brullé. <i>Exped. Mor. p. 182. t. 39. f. 9.</i>	Morea.
„ <i>chrysonota</i> Brullé. <i>l. c. p. 181. t. 39. f. 6.</i>	„
„ <i>distincta</i> Falderm. <i>Faun. transc. I. p. 286. t. 8. f. 11.</i>	Lenkoran.
„ <i>funesta</i> Faldermann <i>in litt.</i>	Persia occ.
„ <i>hirsuta</i> Brullé. <i>Exped. Mor. p. 182. t. 39. f. 10-11. — Burm. Handb. IV. 1. p. 19.</i>	Graecia.
„ <i>humeralis</i> Brullé. <i>l. c. p. 183. t. 39. f. 12.</i>	„
„ <i>apicalis</i> Waltl. <i>Isis. 1838. p. 459.</i>	„
„ <i>psilotrichia</i> Fald. <i>Faun. transc. I. p. 285.</i>	Turcia.
„ <i>cyaneoviolacea</i> Motsch. <i>Etud. ent. 1859. p. 166.</i>	„
„ <i>graeca</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 128.</i>	Graecia.
„ <i>unicolor</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	Georgia russ.
„ <i>purpuricollis</i> Waltl. <i>Isis. 1838. p. 458.</i>	Turcia.
„ <i>scutellata</i> Brullé. <i>Exped. Mor. p. 181. t. 39. f. 8.</i>	„
„ <i>vulpecula</i> Frivaldszky <i>in litt.</i>	„
„ <i>xanthopyga</i> Faldermann <i>in litt.</i>	„

18

Anthypna

ἀνθῆς, flos; ὑπνώω, dormio.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. 1807. II. p. 119.*

<i>abdominalis</i> Fabr. <i>Spec. Ins. App. p. 496. — Guér. Jc. Règn. anim. t. 25. b. f. 4. — Burm. Handb. IV. 1. p. 28.</i>	Italia.
<i>alpina</i> Oliv. <i>Ent. I. 5. p. 83. t. 10. f. 112.</i>	Tirolis.
<i>Carceli</i> Casteln. <i>Ann. Fr. 1832. p. 411. — Burm. Handb. IV. 1. p. 29.</i>	Italia.
<i>aerea</i> Ziegler <i>in litt.</i>	„
<i>romana</i> Duponchel. <i>Ann. Fr. 1833. p. 254. t. 9. B. f. 1-3.</i>	„

2

Lichnanthe

λίχνος, gulosus; ἀνθη, flos.

Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 26.*

<i>lupina</i> Lec. <i>Journ. Ac. Phil. 1856. p. 288.</i>	New York.
<i>vulpina</i> Hentz. <i>Journ. Ac. Phil. V. 1826. t. 13. f. 3. — Burm. Handb. IV. 1. p. 27 et IV. 2. p. 472. — Doubleday. Loud. Mag. nat. hist. 1839. III. p. 97.</i>	„

2

Dasydera*δααύς, hirtus; δέρη, collum.*Leconte. *Proc. Ac. Phil.* 1861. p. 345.**Rathvoni** Lec. *New spec. Col. I.* 1863. p. 76.

California.

ursina Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861. p. 345.

"

2

Chasmatopterus*χάσμα, fissura; πτερόν ala.*Serville. *Encycl. Méth.* 1825. X. p. 377.✓ **hirtulus** Illig. *Mag. II.* p. 222. — Guér. *Jc. Règn. anim.* t. 25. b. f. 5.

Hispan. centr.

hispidulus Graëlls. *Ann. Fr.* 1847. p. 307. t. 4. I. f. 3; *Mem. Ac. Madr. I.* 2. γ. 136. — Perris. *Ann. Fr.* 1855. p. 282.

Escurial.

hirtus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 57. — Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 287. — Sturm. *Cat.* 1843. p. 126.

Lusitania.

nigrocinctus Wollast. *Ins. Mader.* 1854. p. 236; *Col. Atlant.* p. 184.

Madera.

pilosulus Illig. *Mag. II.* p. 224. — Perris. *Ann. Fr.* 1855. p. 283.

Hispania.

parvulus Graëlls. *Mem. Ac. Madr.* 1851. I. 2. p. 137; *Mem. Map. geol. Zool.* 1858. p. 66. t. 3. f. 7.

Madrid.

✓ **villosulus** Illig. *Mag. II.* p. 223. — Blanch. *Règn. anim.* *Atl. t.* 44. f. 7. — Reiche. *Ann. Fr.* 1855. p. 286.

"

♀ *hirtulus* var. Illig. *Mag. II.* p. 222.

Escurial.

Illigeri Perris. *Ann. Fr.* 1855. p. 280.

"

5

Oncerus*ὄγκηρός, crassus.*Leconte. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 283.**floralis** Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 284.

California.

1

Podolasia*ποῦς, pes; λάσιος, hirtus.*Harold. *Col. Heft. V.* 1869.*Lasiopus* Leconte.**ferrugineus** Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 283.

Texas.

1

Chnaunanthus

χναῦνος, gulosus; ἄνθος, flos.

Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 31.*

discolor Burm. *Handb. IV. 1. p. 32.*

Mexico.

1

Aclopus

ἄκλωπος, patens.

Erichson. *Wieg. Arch. 1835. I. p. 259.*

Lasiopus Dejean.

brunneus Erichs. *Wieg. Arch. 1835. I. p. 261.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 474.*

Nov. Friburg.

var. *intermedius* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 96.*

St. Paulo.

var. *comatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 182.*

vittatus Erichs. *l. c. p. 260. t. 3. f. 2.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 474.*

Bahia.

2

Phaenognatha

φαίνω, appareo; γνάθος, mandibula.

Hope. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 45.*

Erichsoni Hope. *Ann. Nat. Hist. IX. 1842. p. 425;*
Trans. Ent. Soc. IV. 1845. p. 113. t. 6. f. 5. —
Burm. *Handb. IV. 2. p. 475.*

Port Essingt.

1

Melolonthini.

Chasme

χάσμα, fissura.

Serville. *Encycl. méth. 1825. X. p. 378.*

decora Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 94.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 36.*

Cap bon. spei.

nobilitata Burm. *Handb. IV. 1. p. 37.*

”

2

Anisonyx

ἄνισος, inaequalis; ἄνυξ, unguis.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. II. 1807. p. 119.*

abdominalis Burm. *Handb. IV. 1. p. 44.*

Cap bon. spei.

- fasciatus* Burm. *l. c.* p. 44. Cap bon. spei.
ignitus Casteln. *Hist. nat. II.* p. 157. — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 520. — Klug. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 186. ”
 ✓ *jucundus* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850.* p. 58. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 186. ”
lanatus Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 145. Gariep.
lepidotus Wiedem. *Germ. Mag. IV.* p. 139. — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 42. Cap bon. spei.
longipes Linné. *Syst. Nat. I. 2.* p. 555. ”
 crinitus Fabr. *Mant. Ins. I.* p. 24. — Blanch. *Cuv. Règn. Anim. Atl. t. 44. f. 12.* — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 42. ”
lynx Fabr. *Gen. Ins. Mant.* p. 210. — Oliv. *Ent. I. 5.* p. 58. t. 9. f. 101. — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 42. ”
nasus Wiedem. *Germ. Mag. IV.* p. 140. — Guér. *Jc. Règn. Anim. Ins. t. 25 bis. f. 9.* — Burm. *Handb. IV. 1. d. 43.* ”
 var. *brunnipennis* Ecklon *i. litt.* ”
 ” *pulsatillae* Ecklon *i. litt.* ”
pilosus Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 144. Limpopo.
senilis Burm. *Handb. IV. 1.* p. 43. Cap bon. spei.
setosus Burm. *l. c.* p. 41. ”
 ✓ *ursus* Fabr. *Syst. Ent. App.* p. 184. — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 41. ”

13

Peritrichia

περι, circum; ῥιξ, pilus.

Burmeister. *Handb. IV. 1.* 1844. p. 46.

Pherocoma Blanchard.

- abdominalis* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850.* p. 59. Cap bon. spei.
capicola Fabr. *Syst. El. II.* p. 179. — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 48. ”
 var. *hirta* Fabr. *Syst. El. II.* p. 134. ”
 porosa Dejean. *Cat. 3. ed.* p. 186. ”
 ” *pilosa* Fabr. *Syst. El. II.* p. 134. ”
 ” *punctatissima* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 186. ”
capucina Thunb. *Mém. Ac. Petr. 1818. VI.* p. 433. — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 49. not. 2. ”
 ✓ *ciurea* Oliv. *Ent. I. 5.* p. 57. t. 4. f. 30. — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 47. ”
 var. *impeva* Wiedem. *Zool. Mag. II. 1.* p. 95. ”
 ” *mutabilis* Herbst. *Käf. III.* p. 106. t. 24. f. 15. ”
 ” *ursina* Ecklon *i. litt.* ”
dimidiata Burm. *Handb. IV. 1.* p. 49. ”
distincta Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850.* p. 60. ”
guttata Burm. *Handb. IV. 1.* p. 45. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 186. a. ”
monacha Thunb. *Mém. Ac. Petr. 1818. VI.* p. 436. — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 49. not. 2. ”

nigrita Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 60.</i>	Cap bon. spei.
<i>ursus</i> Oliv. <i>Ent. I. 5. p. 58. t. 8. f. 88.</i>	"
nigromaculata Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 45. — Dej. Cat. 3. ed. p. 186.</i>	"
nitidipennis Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 60.</i>	"
ovina Thunb. <i>Mém. Ac. Petr. 1818. VI. p. 435. — Burm. Handb. IV. 1. p. 49. not. 2.</i>	"
proboscidea Oliv. <i>Ent. I. 5. p. 59. t. 8. f. 96. — Burm. Handb. IV. 1. p. 47.</i>	"
sulcicollis Bohem. <i>Ins. Caffr. II. p. 146.</i>	Limpopo.
tristis Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 46.</i>	Cap bon. spei.
ursula Thunb. <i>Mém. Ac. Petr. 1818. VI. p. 434. — Burm. Handb. IV. 1. p. 49. not. 2.</i>	"

16

Lepitrix

λεπίς, squama; ῥεῖξ, pilus.

Serville. *Encycl. Méth. 1825. X. p. 381.*

bilateralis Thunb. <i>Mém. Ac. Petr. 1818. VI. p. 446. — Burm. Handb. IV. 1. p. 39.</i>	Cap bon. spei.
<i>abbreviata</i> Guér. <i>Jc. Règn. Anim. Ins. t. 25. bis. f. 7.</i>	"
dichropus Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 60.</i>	"
fulvipes Thunb. <i>Mém. Ac. Petr. 1818. VI. p. 445. — Bohem. Ins. Caffr. II. p. 142. — Dej. Cat. 3. ed. p. 186.</i>	"
<i>nigripes</i> var. Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 38.</i>	Caffraria.
lineata Fabr. <i>Syst. Ent. App. p. 820. — Oliv. Ent. I. 6. p. 66. t. 7. f. 63. — Burm. Handb. IV. 1. p. 38.</i>	Cap bon. spei.
<i>quadrata</i> De Geer. <i>Mém. Ins. VII. p. 645. t. 48. f. 10.</i>	"
<i>thoracica</i> Thunb. <i>Mém. Ac. Petr. 1818. VI. p. 444.</i>	"
stigma De Geer. <i>Mém. Ins. VII. p. 645. t. 84. f. 9. — Bohem. Ins. Caffr. II. p. 142.</i>	"
<i>fuscipes</i> Thunb. <i>Mém. Ac. Petr. 1818. VI. p. 445.</i>	"
<i>hypoleuca</i> Ecklon <i>i. litt.</i>	"
<i>nigripes</i> Fabr. <i>Spec. Ins. I. p. 49. — Oliv. Ent. I. 6. p. 67. t. 9. f. 85. — Burm. Handb. IV. 1. p. 38.</i>	"
xanthoptera Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 39. — Dej. Cat. Cat. 3. ed. p. 186.</i>	"

6

Eriesthis

ῥεῖον, lana.

Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 50.*

fallax Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 50. — Dej. Cat. 3. ed. p. 186.</i>	Cap bon. spei.
guttata Burm. <i>l. c. p. 52.</i>	"

- hoplioides* Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 148.* Cap bon. spei.
semihirta Burm. *Handb. IV. 1. p. 52.* ”
stigmatica Billb. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 44.* — ”
 Burm. *Handb. IV. 1. p. 51.* ”
 stictica Dej. *Cat. 3. ed. p. 186.* ”
variegata Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 147.* ”
vestita Burm. *Handb. IV. 1. p. 51.* ”
vulpina Burm. *l. c. p. 50.* ”

8

Stenocnema

στενός, angustus; κνήμη, tibia.

Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 66.*

- pudibunda* Burm. *Handb. IV. 1. p. 67.* — Dej. *Cat. 3. Cap bon. spei.*
ed. p. 186.

1

Pachycnema

παχύς, crassus; κνήμη, tibia.

Serville. *Encycl. Méth. X. 1825. p. 375.*

Physocnema Burmeister.

- alternans* Burm. *Handb. IV. 1. p. 61.* Cap bon. spei.
 flaviventris Sturm. *Cat. 1843. p. 128.* ”
calcarata Burm. *Handb. IV. 1. p. 65.* ”
 cinnabarina Burm. *i. litt.* ”
 ✓ *crassipes* Fabr. *Syst. Ent. App. p. 818.* — Burm. *Handb.* ”
 IV. 1. p. 60. — Lacord. *Atl. 3. t. 29. f. 1.* ”
 albispila Sturm. *Cat. 1843. p. 128.* ”
flavolineata Burm. *Handb. IV. 1. p. 65.* ”
 flavostriata Drege. *Dej. Cat. 3. ed. p. 186.* ”
fuliginosa Burm. *Handb. IV. 1. p. 56.* — Dej. *Cat. 3.* ”
 ed. p. 186. ”
 rachitica Ecklon. *Cat. nr. 422.* — Winthem. *Sturm.* ”
 Cat. 1843. p. 127. ”
lineola Burm. *Handb. IV. 1. p. 63.* ”
marginella Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 178.* — Burm. *Handb.* ”
 IV. 1. p. 63. ”
 ♀ *affinis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 186.* ”
 ♂ *rufipennis* Dejean. *l. c.* ”
melanospila Burm. *Handb. IV. 1. p. 59.* — Ecklon. *Cat.* ”
 nr. 420. ”
morbillosa Burm. *Handb. IV. 1. p. 58.* — Dej. *Cat. 3.* ”
 ed. p. 186. ”
multiguttata Thunb. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 439.* — ”
 Burm. *Handb. IV. 1. p. 66. not. 1.* ”
murina Burm. *Handb. IV. 1. p. 59.* ”

- obscurepurpurea** De Geer, *Mém. Ins. VII. p. 646. t. 48. f. 12.* Cap bon. spei.
crassipes Oliv. *Ent. I. 6. p. 68. t. 7. f. 62.* ”
lateralis Dej. *Cat. 3. ed. p. 186.* ”
maculata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 123.* — Burm. ”
Handb. IV. 1. p. 62. ”
pulverulenta Burm. *Handb. IV. 1. p. 60.* ”
rostrata Burm. *l. c. p. 61.* ”
signatipennis Burm. *l. c. p. 66.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 186.* ”
squamosa Burm. *l. c. p. 58.* ”
erythropus Dej. *Cat. 3. ed. p. 186.* ”
striata Burm. *l. c. p. 57.* — Drege. *Dej. Cat. 3. ed. p. 186.* ”
tibialis Oliv. *Ent. I. 5. p. 83. t. 10. f. 118.* — Burm. ”
Handb. IV. 1. p. 64. ”

18

Hoplocnemis

ὄπλον, arma; ζνηαῖς, tibia.

Harold. *Col. Heft. V. 1869.*

Hoploscelis Burmeister.

- armata** Burm. *Handb. IV. 1. p. 54.* Cap bon. spei.
auriventris Burm. *l. c. p. 55.* ”
Astacus Ecklon. *Cat. nr. 421.* ”
flaviventris Sturm. *Cat. 1843. p. 127.* ”
crassipes Oliv. *Ent. I. 3. p. 51. t. 23. f. 200. a-c.* — ”
 Burm. *Handb. IV. 1. p. 55.* — Lacord. *Atl. 3.*
t. 29. f. 4. ”
grossipes Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 109.* ”
hylax Fabr. *Syst. Ent. App. p. 817.* — Oliv. *Ent. I.*
3. p. 50. t. 11. f. 95. a-b. — Burm. *Handb. IV.*
1. p. 54. ”
mutica Burm. *l. c. p. 55.* ”

5

Encyophanes

ἐγκυος, gravidus; φαίνω, videor.

Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 139.*

- gravidus** Burm. *Handb. IV. 1. p. 140.* Cap bon. spei.

1

Mitrophorus

μιτρόφορος, mitram gerens.

Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 140.*

- ateuchoides** Burm. *Handb. IV. 1. p. 141.* — Ecklon. Cap bon. spei.
Cat. nr. 360. ”
morio Burm. *Handb. IV. 2. p. 478.* ”

2

Dichelus

δις, bis; ζηλη, ungula.

Serville. *Encycl. Méth.* X. 1825. p. 373.

- Diaplochelus* Burm. (pars.) — *Heterochelus* Burm. (pars.) —
Platychelus Burm. — *Trichidius* Billberg. (pars.)
- acanthopus* Burm. *Handb.* IV. 1. p. 108. — Ecklon. Cap bon. spei.
Cat. nr. 395.
crenilabris Illiger in litt. ”
gazaniae Ecklon. *Cat. nr.* 415. ”
alternans Burm. *Handb.* IV. 1. p. 147. — Dej. *Cat.* 3. ”
ed. p. 185.
anomalus Burm. *Handb.* IV. I. p. 150. ”
armipes Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 154. ”
aurantiacus Billb. *Mém. Ac. Petr.* VII. 1820. p. 388. ”
t. 12. *f.* 10. — Burm. *Handb.* IV. 1. p. 561.
auricollis Burm. *Handb.* IV. 2. p. 477. ”
axillaris Burm. l. c. IV. 1. p. 143. — Dej. *Cat.* 3. *ed. p.* 184. ”
♀ basalis Dej. *Cat.* 3. *ed. p.* 183. ”
bidentatus Burm. l. c. p. 107. ”
brevis Burm. l. c. p. 152. ”
caffer Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 155. ”
chinensis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 52. Hongkong.
chiragricus Thunb. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1818. p. 439. — Cap bon. spei.
Burm. *Handb.* IV. 1. p. 90.
♂ sulphuripennis Dej. *Cat.* 3. *ed. p.* 183. ”
var. vitta Illig. *Dej. Cat.* 3. *ed. p.* 154. ”
vittatus Sturm. *Cat.* 1826. p. 154. ”
ciatrix Burm. *Handb.* IV. 1. p. 144. ”
♂ gibbicollis Dej. *Cat.* 3. *ed. p.* 184. ”
einereus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 64. ”
citrinus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 98. — Dej. *Cat.* 3. *ed.* ”
p. 184.
contractus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 156. ”
denticeps Wiedem. *Germ. Mag.* IV. p. 142. — Burm. ”
Handb. IV. 1. p. 112.
dentipes Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 44. — Oliv. *Ent.* I. 5. ”
p. 74. *t.* 6. *f.* 66. — Burm. *Handb.* IV. 1. p. 110.
detritus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 89. ”
var. compressitarsis Dej. *Cat.* 3. *ed. p.* 183. ”
dimidiatus Burm. l. c. p. 146. ”
discolor Burm. l. c. p. 148. ”
var. rufipennis Ecklon. *Cat. nr.* 385. ”
„ rufitarsis Ecklon. *Cat. nr.* 383. ”
dispar Burm. l. c. p. 153. ”
femoratus Thunb. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1818. p. 437. ”
holosericeus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 111. ”
rotundatus Ecklon. *Cat. nr.* 413. ”
rufipes Dej. *Cat.* 3. *ed. p.* 183. ”
flavimanus Burm. *Handb.* IV. 2. p. 477. ”
flavipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 64. ”
furonus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 98. ”
glabripennis Burm. l. c. p. 153. ”

- gonager Fabr. *Spec. Ins. I. p. 45.* — Oliv. *Ent. I. 5.* Cap bon. spei.
p. 74. t. 6. f. 68. — Burm. *Handb. IV. 1. p. 97.*
melanopygus Dej. *Cat. 3. ed. p. 183.* „
- hoplodes Burm. *Handb. IV. 1. p. 151.* — Eklon. *Cat.* „
nr. 362.
 var. *brunneipennis* Eklon. *Cat. nr. 365.* „
 „ *carbonarius* Eklon. *Cat. nr. 363.* „
 „ *lateralis* Eklon. *Cat. nr. 364.* „
- intermedius Blanch. *Cat. Coll. Ent. p. 63.* — Dej. *Cat.* „
3. ed. p. 183.
- laticollis Burm. *Handb. IV. 1. p. 111.* „
- lepidotus Burm. *l. c. p. 143.* „
- litigosus Burm. *l. c. p. 149.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 183.* „
 var. *fuscatus* Eklon. *Cat. nr. 384.* „
- longipes Fabr. *Mant. Ins. I. p. 24.* — Oliv. *Ent. I. 5.* „
p. 76. t. 7. f. 72. — Burm. *Handb. IV. 1. p. 134.*
 var. ♀ *erythropygus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 183.* „
 „ *turidipennis* Eklon. *Cat. nr. 374.* „
 „ ♀ *obscurus* Eklon. *Cat. nr. 375.* „
 „ *pallidipennis* Eklon. *Cat. nr. 373.* „
 „ ♂ *perplexus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 183.* „
 „ ♂ *rufiventris* Dej. *Cat. 3. ed. p. 183.* — Eklon. „
Cat. nr. 372.
- lupinus Burm. *Handb. IV. 1. p. 146.* „
- melanurus Burm. *l. c. p. 145.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 184.* „
apicalis Eklon. *Cat. nr. 380.* „
- multidentatus Burm. *l. c. p. 94.* „
lineatus Eklon. *Cat. nr. 392.* „
- musculus Burm. *l. c. p. 150.* „
- niger Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 138.* — Burm. *Handb.* „
IV. 1. p. 519.
atratus Casteln. *Hist. nat. II. p. 144.* — Dej. *Cat.* „
3. ed. p. 184.
- nitens Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 64.* „
- nitidissimus Burm. *Handb. IV. 1. p. 113.* „
- nitidulus Burm. *l. c. p. 149.* „
- pallidipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 63.* „
turidipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 183.* „
- platynotus Burm. *Handb. IV. 1. p. 112.* „
- podagricus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 44.* — Oliv. *Ent. I. 5.* „
p. 73. t. 5. f. 51. — Burm. *Handb. IV. 1. p. 91.*
 var. *calcaratus* Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 133.* „
- pruinosis Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 157.* „
- puerilis Burm. *Handb. VI. I. p. 151.* „
- pusillus Burm. *l. c. p. 145.* — Eklon. *Cat. nr. 386.* „
- pyropygus Burm. *l. c. p. 147.* — Illig. *Eklon. Cat.* „
nr. 387.
capensis Sturm. *Cat. 1826. p. 92.* „
- quadratus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 96.* „
- semihirtus Burm. *Handb. IV. 1. p. 145.* „
- semivirgatus Burm. *l. c. p. 148.* „
truncatulus Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 183.* „
- serripes Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 62.* „

- sexlineatus Thunb. *Mém. Ac. Petr.* 1818. VI. p. 443. — Cap bon. spei.
 Burm. *Handb.* IV. 1. p. 93.
latipes Wiedem. *Germ. Mag.* IV. p. 143. ”
simplicipes Burm. *Handb.* IV. 1. p. 109. — Ecklon. *Cat.* ”
nr. 411.
♂ cotulae Ecklon. *Cat.* nr. 412. ”
soricinus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 63. ”
squamosus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 143. ”
squamulatus Burm. *l. c.* p. 134. ”
 var. *castaneus* Ecklon. *Cat.* nr. 369. ”
 „ *maculicollis* Ecklon. *Cat.* nr. 370. ”
 „ *rufipes* Ecklon. *Cat.* nr. 371. ”
subvittatus Burm. *l. c.* p. 99. ”
sulphureus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 153. ”
suspectus Bohem. *Öfers. Vet. Ak. Förh.* 1860. p. 115. ”
unguiculatus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 92. — Ecklon. ”
Cat. nr. 388.
villosus Burm. *l. c.* p. 109. ”
 var. *acanthoscelis* Ecklon. *Cat.* nr. 410. ”
virgatus Burm. *l. c.* p. 148. ”
viridicollis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 63. ”
vittatus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 95. — Ecklon. *Cat.* ”
nr. 391.
vittiferus Burm. *l. c.* p. 95. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 184. ”
✓ *vulpinus* Burm. *l. c.* p. 93. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 183. ”
melanopygus Ecklon. *Cat.* nr. 390. ”
 68

Monochelus

μύρος, solus; χηλή, ungula.

Serville. *Encycl. Méth.* X. 1825. p. 375.

- Diaplochelus* Burm. (pars.) — *Heterochelus* Burm. (pars.) —
Ischnochelus Burm. — *Trichidius* Billberg. (pars.)
analis Burm. *Handb.* IV. 1. p. 117. — Ecklon. *Cat.* Cap bon. spei.
nr. 414.
anomalus Burm. *l. c.* p. 118. ”
aphodioides Ecklon. *Cat.* nr. 361. ”
parvulus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 160. ”
armatus Burm. *l. c.* p. 107. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 184. ”
arthriticus Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 44. — Oliv. *Ent.* I. 5. ”
 p. 75. t. 5. f. 44. a. b. — Burm. *Handb.* IV. 1. ”
 p. 121.
 var. *abbreviatus* Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 45. — Oliv. ”
l. c. p. 75. t. 67. f. 9-10.
aurantiacus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 104. — Ecklon. ”
Cat. nr. 404.
aurantiacus Burm. *l. c.* p. 157. ”
bimaculatus Burm. *l. c.* p. 103. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 184. ”
binotatus Thunb. *Mém. Ac. Petr.* 1818. VI. p. 448. — ”
 Burm. *Handb.* IV. 1. p. 116.
croceiventris Ecklon. *Cat.* nr. 409. ”
 var. *Kolbeae* Ecklon. *Cat.* nr. 417. ”

bipartitus Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 130.</i>	Cap bon. spei.
bisignatus Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 65.</i>	"
bivittatus Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 114. — Dej. Cat. 3. ed. p. 184.</i>	"
calcaratus Burm. <i>l. c. p. 160. — Dej. Cat. 3. ed. p. 184.</i>	"
<i>scutellatus</i> Sturm <i>i. litt.</i>	"
capicola Fabr. <i>Spec. Ins. I. p. 46. — Oliv. Ent. I. 5. p. 76. t. 5. f. 55. a. b. — Burm. Handb. IV. 1. p. 122.</i>	"
♀ <i>dimidiatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184.</i>	"
♂ <i>morosus</i> Dej. <i>l. c.</i>	"
<i>villosus</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 127.</i>	"
castaneipennis Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 66.</i>	"
coccineus Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 106.</i>	"
collaris Burm. <i>l. c. p. 156.</i>	"
connatus Burm. <i>l. c. p. 123.</i>	"
contractus Klug. <i>Ins. Madag. 1832. p. 171.</i>	Madagascar.
crassipes Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 133.</i>	Cap bon. spei.
var. <i>hirticollis</i> Ecklon. <i>Cat. nr. 366.</i>	"
" <i>pilicollis</i> Ecklon. <i>Cat. nr. 367.</i>	"
" <i>puncticollis</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184.</i>	"
" <i>villosus</i> Ecklon. <i>Cat. nr. 368.</i>	"
dentifrons Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 65.</i>	"
femoratus Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 479.</i>	"
foreipatus Burm. <i>l. c. p. 115. — Ecklon. Cat. nr. 416.</i>	"
var. <i>uncinatus</i> Illiger <i>i. litt.</i>	"
formosus Burm. <i>l. c. p. 159.</i>	"
glaberrimus Burm. <i>l. c. p. 155.</i>	"
humeralis Burm. <i>l. c. p. 132.</i>	"
hybridus Burm. <i>l. c. p. 105. — Dej. Cat. 3. ed. p. 184.</i>	"
lineatus Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 479.</i>	"
lituratus Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 96. — Ecklon. Cat. nr. 393.</i>	"
longipes Burm. <i>l. c. p. 101.</i>	"
♀ <i>erythropus</i> Ecklon. <i>Cat. nr. 403.</i>	"
longulus Burm. <i>l. c. p. 114.</i>	"
var. <i>femoratus</i> Ecklon. <i>Cat. nr. 389.</i>	"
" <i>Jaculus</i> Illiger <i>in litt.</i>	"
" <i>scutellaris</i> Ecklon. <i>Cat. nr. 406.</i>	"
lugens Burm. <i>l. c. p. 119. — Dej. Cat. 3. ed. p. 184.</i>	"
minutus Burm. <i>l. c. p. 130. — Dej. Cat. 3. ed. p. 184.</i>	"
♀ <i>pumilus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184.</i>	"
miserabilis Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 66.</i>	"
mucronatus Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 117.</i>	"
♀ <i>canaliculatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184.</i>	"
murinus Burm. <i>l. c. p. 102.</i>	"
nubilus Burm. <i>l. c. p. 119. — Dej. Cat. 3. ed. p. 184.</i>	"
ochraceus Burm. <i>l. c. p. 103. — Dej. Cat. 3. ed. p. 184.</i>	"
oreopygus Burm. <i>l. c. p. 107.</i>	"
ornatus Burm. <i>l. c. p. 161.</i>	"
pachyglutus Wiedem. <i>Zool. Mag. II. 1. p. 97. — Burm. Handb. IV. 1. p. 105.</i>	"
<i>acaroides</i> Ecklon. <i>Cat. nr. 405.</i>	"

<i>pachymerus</i> Wiedem. <i>Germ. Mag. IV. p. 140.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 106.</i>	Cap bon. spei.
<i>parvulus</i> Burm. <i>l. c. p. 131.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184.</i>	„
<i>pauperatus</i> Burm. <i>l. c. p. 131.</i>	„
<i>pruinosis</i> Burm. <i>l. c. p. 159.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184.</i>	„
♀ <i>adspersus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184.</i>	„
<i>pulverosus</i> Burm. <i>l. c. p. 120.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184.</i>	„
<i>pusillus</i> Wiedem. <i>Zool. Mag. II. 1. p. 98.</i> ♀.	„
<i>rufimanus</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 145.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 115.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184.</i>	„
♀ <i>inermis</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184.</i>	„
<i>scutellaris</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 155.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184.</i>	„
<i>senex</i> Burm. <i>l. c. p. 123.</i>	„
<i>sobrius</i> Burm. <i>l. c. p. 104.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184.</i>	„
♀ <i>roridus</i> Burm. <i>i. litt.</i>	„
<i>spinipes</i> Fabr. <i>Spec. Ins. I. p. 44.</i> — Oliv. <i>Ent. I. 5. p. 72. t. 6. f. 63. a. b.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 158.</i>	„
<i>spretus</i> Burm. <i>l. c. p. 120.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184.</i>	„
<i>squamans</i> Gyllenh. <i>Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 45.</i> — Burm. <i>IV. 1. p. 521.</i>	„
♀ <i>nanus</i> Gyllenh. <i>l. c. App. p. 45.</i>	„
<i>squamulatus</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 145.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184.</i>	„
<i>striatus</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 96.</i> — Ecklon. <i>Cat. nr. 394.</i>	„
<i>subvittatus</i> Burm. <i>l. c. p. 156.</i>	„
<i>sulcatus</i> Burm. <i>l. c. p. 129.</i>	„
<i>testaceipennis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 65.</i>	„
<i>timidus</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 130.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184.</i>	„
<i>trunculus</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 478.</i>	„
<i>uncinatus</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 65.</i>	„
<i>viduus</i> Blanch. <i>l. c. p. 64.</i>	„
<i>vittiger</i> Blanch. <i>l. c. p. 66.</i>	„
<i>vulpecula</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 102.</i>	„
♀ <i>calcaratus</i> Ecklon. <i>Cat. nr. 407.</i>	„

65

Gymnoloma

γυμνός, nudus; λῶμα, fimbria.

Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 161.*

<i>atomaria</i> Fabr. <i>Spec. Ins. I. p. 43.</i> — Oliv. <i>Ent. I. 5. p. 71. t. 5. f. 52.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 164.</i>	Cap bon. spei.
<i>elegantula</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 68.</i> — Bohem. <i>Ins. Caffr. II. p. 158.</i>	Port Natal.
<i>femorata</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 165.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 185.</i>	Cap bon. spei.
<i>leucophaea</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 68.</i> — Chevrol. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 185. a.</i>	„
<i>lineolata</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 162.</i>	„
♀ <i>albonotata</i> Chevrol. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 185. a.</i>	„
♀ <i>lineola</i> Ecklon. <i>Cat. nr. 359.</i>	„

<i>ornata</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 163.</i>	Cap bon. spei.
<i>histrion</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184. a.</i>	"
<i>strigosa</i> Burm. <i>l. c. p. 163.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 185.</i> — Lacord. <i>Atl. 3. t. 29. f. 2.</i>	"
<i>subsulcata</i> Burm. <i>l. c. p. 163.</i>	"
<i>sulcicollis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 67.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 185.</i>	"
<i>snaturalis</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 164.</i> — Ecklon. <i>Cat.</i> <i>nr. 358.</i>	"
<i>vittigera</i> Burm. <i>l. c. p. 162.</i> — Ecklon. <i>Cat. nr. 357.</i>	"

11

Goniaspidius

γωνία, angulus; ἄσπις, scutum.

Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 126.*

<i>brevis</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 127.</i>	Cap bon. spei.
<i>canaliculatus</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 66.</i>	"
<i>cylindricus</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 128.</i>	"
<i>depressus</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 67.</i>	"
<i>elongatus</i> Blanch. <i>l. c. p. 66.</i>	"
<i>lepidus</i> Bohem. <i>Ins. Caffr. II. p. 150.</i>	Limpopo.
<i>lividipennis</i> Bohem. <i>l. c. p. 151.</i>	Caffraria.
<i>spatulipennis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 66.</i>	Cap bon. spei.
<i>variabilis</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 128.</i>	"
<i>bidens</i> Ecklon. <i>Cat. nr. 377.</i>	"
<i>bidentatus</i> Ecklon. <i>Cat. nr. 378.</i>	"
<i>Relhaniae</i> Ecklon. <i>Cat. nr. 376.</i>	"
<i>tridentatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184. a.</i>	"

9

Omocrates

ὀμοκρατής, robustis humeris instructus.

Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 125.*

<i>axillaris</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 125.</i>	Cap bon. spei.
<i>lolipes</i> Burm. <i>l. c. p. 125.</i>	"
<i>luridipennis</i> Burm. <i>l. c. p. 126.</i>	"

3

Dicranocnemus

δικρανος, furcatus; κνήμη, tibia.

Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 135.*

<i>pulvernulentus</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 137.</i> — Ecklon. <i>Cat. nr. 399.</i>	Cap bon. spei.
<i>squamosus</i> Burm. <i>l. c. p. 136.</i>	"
♀ <i>lanuginosus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 184.</i>	"
♂ <i>minor</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 186.</i>	"

- squamulatus* Burm. *l. c. p. 136.* — Ecklon. *Cat. nr. 398.* Cap bon. spei.
aeneicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 183.* ”
 ‡ *hirticollis* Dej. *l. c. p. 184.* ”
sulcicollis Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 144.* — Burm. ”
Handb. IV. 1. p. 137. ”

4

Nanniscus

νάννος, pygmaeus; ἴσσω, aequo.

Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 137.*

- pulicarius* Burm. *Handb. IV. 1. p. 138.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 184. a.* Cap bon. spei.

1

Cylichnus

κυλίχνη, pyxis cylindrica.

Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 171.*

- pilosulus* Burm. *Handb. IV. 1. p. 172.* Cap bon. spei.

1

Anisochelus

ἀνίσκος, inaequalis; χηλή, ungula.

Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 170.*

- hilaris* Burm. *Handb. IV. 1. p. 170.* Cap bon. spei.
inornatus Burm. *l. c. p. 171.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 183.* ”
neglectus Burm. *l. c. p. 171.* ”

3

Dichelomorpha

Dichelus; μορφή, forma.

Burmeister. *Handb. IV. 2. 1855. p. 480.*

- ochracea* Burm. *Handb. IV. 2. p. 480.* Hongkong.

1

Scelophysa

σκέλις, perna; φύσα, vesica.

Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 168.*

- militaris* Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 116.* — Cap bon. spei.
 Burm. *Handb. IV. 1. p. 169.*
hoplioides Dej. *Cat. 3. ed. p. 183.* ”
 var. *curialis* Schneider *in litt.* ”
pruinosa Burm. *Handb. IV. 1. p. 169.* ”

2

Lepisia

λεπίς, squama.

Serville. *Encycl. Méth.* X. 1825. p. 374.

- ornatissima Burm. *Handb.* IV. 1. p. 168. Cap bon. spei.
 rupicola Fabr. *Syst. Ent. App.* p. 818. — Guér. *Jc.* „
règn. anim. Ins. t. 25. f. 5. — Burm. *Handb.* IV. 1.
 p. 167.
 var. ferrugata Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. „
App. p. 117.

2

Ectinohoplia

εκτείνω, prolongo; Hoplia.

Redtenbacher. *Reis. Novar.* II. 1868. p. 63.

- sulphuriventris Redtenb. *Reis. Novar.* p. 63. t. 2. f. 10. Hongkong.

1

Dicheloplia

Dichelus; Hoplia.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 68. (emend.)

Dichelhoplia Blanchard.

- javaica Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 68. Java.
 indica Blanch. *l. c.* p. 68. India or.

2

Hopliopsis

Hoplia; ὄψ vultus.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 68.

- fulvovestita Blanch. *Cat. Coll. Ent.* p. 69, Madagascar.

1

Hoplia

ὄπλη, ungula.

Illiger. *Mag.* II. 1803. p. 226.

Decamera Mulsant. — *Echyra* Erichs. — *Hyperis* Dejean.

- ✓ adpersa Klug. *Abhandl. Berl. Acad.* 1832. p. 170. Madagascar.
 aulica Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 555. — Burm. *Handb.* Barbaria.
IV. 1. p. 178 et *IV.* 2. p. 483.
 regia Fabr. *Mant.* I. p. 22. — Oliv. *Ent.* I. 5. p. 64. Hispania.
t. 9. f. 106.

- ✓ var. *bilineata* Fabr. *Syst. El. II. p. 178.* Algeria.
 { *chlorophana* Erichs. *Nat. Ins. III. p. 710. nota.* Lusitania.
 " { *aulica* Illig. *Mag. II. p. 228.* " "
 " { *pulvisera* Andersch *in litt.* Hispania.
 " { *pubicollis* Küster. *Käf. Eur. 17. 62. — Dej.* Sardinia.
 " { *Cat. 3. ed. p. 185. — Sturm. Cat. 1843. p. 127.*
 " { *pubescens* Génè *in litt.* Corsica.
 " { *sulphurea* Lucas. *Explor. Alg. p. 290. t. 25.* Marocco.
 " { *f. 10. — Chevrol. Dej. Cat. 3. ed. p. 185.*
 " { *citrina* Buquet *in litt.* " "
aureola Pallas. *Jc. Ins. 1781. p. 18. t. A. f. 20. — Burm.* Sibiria.
 Handb. IV. 1. p. 190.
duodecimpunctata Oliv. *Ent. I. 5. p. 84. t. 10.* "
 p. 121.
 var. *sibirica* Oliv. *l. c. p. 68. t. 5. f. 42.* "
bicallosa Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 70.* Madagascar.
bisignata Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 69.* India or.
caffra Burm. *Handb. IV. 2. p. 484.* Caffraria.
callipyga Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 285.* California.
caucasica Kolenati. *Melet. Ent. V. p. 27.* Caucasus.
ciliata Casteln. *Hist. nat. II. p. 144.* Cap bon. spei.
cincticollis Falderm. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 49. t. 3.* Mongolia.
 f. 1. — Burm. Handb. IV. 2. p. 484.
coerulea Drury. *Ill. Exot. Ins. 1773. II. p. 59. t. 32.* Gallia mer.
 f. 4. — Muls. Col. Lamell. p. 514.
 argentea Fourcroy. *Ent. Par. I. p. 8.* "
 farinosa Fabr. *Syst. Ent. p. 38. — Guér. Jc. Règn.* Hispania.
 anim. t. 25. ♀.
 formosa Latreille. *Gen. Crust. II. p. 116.* "
 squamosa Oliv. *Ent. I. 5. p. 66. t. 2. f. 14. a-c.* Barcelona.
convexula Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 285.* California.
cribella Klug. *Abhandl. Berl. Acad. 1832. p. 171.* Madagascar.
debilis Burm. *Handb. IV. 1. p. 195.* "
 elegantula Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 184.* "
dubia Rossi. *Faun. Etr. I. p. 11. — Illig. Mag. II. p. 228.* Italia.
 glaucescens Sturm. *Cat. 1826. p. 154.* "
elegantula White. *Ann. nat. Hist. XIV. 1844. p. 424. —* Hongkong.
 Burm. Handb. IV. 2. p. 486.
 ✓ *farinosa* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 555. — Oliv. Ent.* M.
 I. 5. p. 65. t. 2. f. 14. — Erichs. Nat. Ins. III.
 p. 710.
 argentea Poda. *Mus. Graec. p. 20. — Herbst. Käf.* Europa temp.
 III. p. 122. t. 25. f. 6. — Muls. Col. Lamell. p. 511.
 squamosa Fabr. *Syst. El. II. p. 177. — Burm.*
 Handb. IV. 1. p. 187.
 var. *ambigua* Muls. *Col. Lamell. p. 513.* "
 " { *deflorata* Muls. *l. c. p. 512.* "
 " { *rorida* Ziegler *in litt.* "
 " *glauca* Muls. *l. c. p. 512.* "
 " *micans* Muls. *l. c. p. 512.* "
 " *rufolutea* Muls. *l. c. p. 512.* "
 " *sedicolor* Muls. *l. c. p. 512.* "
 " *sublutea* Muls. *l. c. p. 512.* "
 " *viridula* Muls. *l. c. p. 512.* "
 "

<i>fasciculata</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 70.	Madagascar.
<i>festiva</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 193 et IV. 2. p. 485.</i>	Mexico.
<i>flavipes</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> 1823. p. 130. — Frivaldszk. <i>A' Magyar. tudós.</i> 1835. p. 261. t. 6. f. 2. — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 188.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 185.</i>	Dalmatia.
<i>floralis</i> Oliv. <i>Ent. I. 5. p. 69. t. 3. f. 27.</i>	Gallia mer.
<i>brunnipes</i> Bonelli. <i>Spec. Faun. p. 156. t. 1. f. 4.</i> — Muls. <i>Col. Lamell. p. 504.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2.</i> <i>p. 483.</i>	Italia.
<i>carinthiaca</i> Dahl <i>in litt.</i>	Carinthia.
<i>pusilla</i> Ziegler <i>in litt.</i>	Lombardia.
var. <i>pauperata</i> Muls. <i>Col. Lamell. p. 504.</i>	Gallia mer.
<i>fulva</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 70.	Madagascar.
<i>gemmata</i> Klug. <i>Abhandl. Berl. Ac.</i> 1832. p. 170. t. 3. <i>f. 10.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 200.</i>	"
<i>graminicola</i> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 179.</i> — Ratzeb. <i>Forstins.</i> <i>I. p. 83. t. 3. f. 16.</i> — Erichs. <i>Nat. Ins. III. p. 713.</i>	Germania.
<i>argentea</i> Marsh. <i>Ent. Brit. I. p. 45.</i>	Anglia.
<i>ochracea</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 127.</i>	Italia.
<i>pulverulenta</i> Herbst. <i>Käf. III. p. 124. t. 25. f. 7.</i> — Fabr. <i>Syst. El. II. p. 181.</i>	Succia.
<i>hungarica</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 182; IV. 2. p. 483.</i>	Hungaria.
<i>graminicola</i> var. d. Schmidt. <i>Stett. Zeit.</i> 1840. <i>p. 95.</i> — Géné. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 185.</i>	"
<i>nuda</i> Erichs. <i>Nat. Ins. III. p. 714.</i> — Ziegler <i>in litt.</i>	German. mer.
var. <i>argyrea</i> Ziegler <i>in litt.</i>	Austria.
<i>irrorata</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 71.	Madagascar.
Kunzei Schmidt. <i>Stett. Zeit.</i> 1840. p. 73. — Burm. <i>Handb.</i> <i>IV. 1. p. 191.*</i>	Turcia.
<i>laticollis</i> Lec. <i>Journ. Ac. Phil.</i> 1856. p. 284.	Kansas.
<i>limbata</i> Lec. <i>l. c. p. 286.</i>	Indiana.
<i>luctuosa</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 70.	Madagascar.
<i>margaritacea</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 197.</i>	"
<i>marmorea</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 71.	"
<i>mexicana</i> Harold. <i>Col. Heft. V. 1869.</i>	Mexico.
<i>irrorata</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 484.</i>	"
<i>minuta</i> Panzer. <i>Naturf. 24. p. 9. t. 1. f. 11.</i> — Erichs. <i>Nat. Ins. III. p. 713. nota.</i>	Italia.
♀ <i>lepidota</i> Illig. <i>Mag. II. p. 228.</i>	"
♀ <i>monticola</i> Costa. <i>Ins. nuov. Otrant.</i> 1827.	"
<i>pulverulenta</i> Oliv. <i>Ent. I. 5. p. 69. t. 7. f. 78.</i> — Panzer. <i>Faun. Germ. 28. 20.</i> — Schmidt. <i>Stett. Zeit.</i> 1840. p. 93. ♀. — Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 485. 17.</i>	"
<i>rupicola</i> Bonelli <i>in litt.</i>	"
<i>modesta</i> Haldem. <i>Proc. Ac. Phil. I. p. 304.</i> — Lec. <i>Journ.</i> <i>Ac. Phil. 1856. p. 285.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 185.</i>	New York.
<i>singularis</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 192; IV. 2. p. 486.</i>	"
<i>morio</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 186.</i>	Madagascar.
<i>mucorea</i> Germar. <i>Ins. Spec. nov. p. 129.</i> — Burm. <i>Handb.</i> <i>IV. 1. p. 193.</i>	Amer. bor.
<i>grisea</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 154.</i>	"
<i>monticola</i> Melsh. <i>Proc. Ac. Phil. II. p. 141.</i> — Lec. <i>Journ. Ac. Phil. 1856. p. 287.</i>	Penusylvania.
<i>mutata</i> Harold. <i>Col. Heft. V. 1869.</i>	Oregon.
<i>irrorata</i> Lec. <i>Report. Survey. 1857. p. 40.</i>	"

- nigrescens* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 70. Madagascar.
nodipennis Burm. *Handb. IV.* 1. p. 194. " Mongolia.
obducta Motsch. *Etud. ent.* 1857. p. 33. Incert. sedis.
oblonga Gyllenb. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 68. Brasilia.
ochracea Burm. *Handb. IV.* 1. p. 198. Oregon.
oregona Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 284. China bor.
Paivae Wollast. *Ann. nat. Hist.* 3 ser. IV. p. 430. Russia.
parvula Krynick. *Bull. Mosc.* 1832. V. p. 127. — Steven.
Dej. Cat. 3. ed. p. 185.
minuta Illig. *Mag.* II. p. 228. Lusitania.
pollinosa Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 712. — Ziegler. Volhynia.
Dej. Cat. 3. ed. p. 185.
pulverosa Küst. *Käf. Eur.* 27. 63. Kiew.
paupera Krynick. l. c. p. 127. Sibiria.
Eversmanni Falderm. *Bull. Mosc.* VI. 1833. p. 50. "
t. 3. f. 2. — Burm. *Handb. IV.* 1. p. 185. "
Peroni Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 72. Teneriffa.
philanthus Sulz. *Abgek. Gesch. Ins.* p. 18. — Herbst. M.
Füssl. Arch. IV. p. 17. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 707.
argentea Oliv. *Ent.* I. 5. p. 67. t. 3. f. 22. a-d. — Gallia.
Fabr. Ent. Syst. II. p. 174. — Burm. *Handb. IV.* 1. p. 184.
pulverulenta Illig. *Mag.* II. p. 229. — Muls. *Col. Germania.*
Lamell. p. 506. "
var. varians Muls. l. c. p. 506. Anglia.
pilosa Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 71. Madagascar.
piscicolor Burm. *Handb. IV.* 1. p. 194. Brasilia.
pollinosa Krynick. *Bull. Mosc.* V. 1832. p. 127. Russia mer.
conspersa Motschulsky in litt. Caucasus.
pilicollis Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 711. — Burm. Grusia.
Handb. IV. 2. p. 485.
praticola Duftschm. *Faun. Austr.* I. p. 180. — Rosenh. M.
Stett. Zeit. 1845. p. 243. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 708. — Jacq. Duv. *Gen.* III. t. 12. f. 59.
♀ palustris Heer. *Faun. Helv.* I. p. 544. Helvetia.
var. ripicola Muls. *Col. Lamell.* p. 509. Gallia.
pubicollis Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 285. California.
puncticollis Gebl. *Nouv. Mém. Mosc.* II. p. 53. Dauria.
retusa Klug. *Abhandl. Berl. Ac.* 1832. p. 170. t. 3. f. 9. — Madagasc. ar.
Burm. Handb. IV. 1. p. 199.
orientalis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 185. Ile de France.
rufipes Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 133. t. 9. f. 4. Dauria.
sabulicola Motsch. *Etud. ent.* 1857. p. 34. Mongolia.
sordida Burm. *Handb. IV.* 1. p. 196. — Dej. *Cat.* 3. ed. Cap bon. spei.
p. 185. "
hispidata Sturm. *Cat.* 1843. p. 127. "
squamacea White. *Ann. nat. Hist.* XIV. 1844. p. 424. China.
squamifera Burm. *Handb. IV.* 1. p. 198. — Chevrol. Mexico.
Dej. Cat. 3. ed. p. 185. "
tessellata Höpfner in litt. "
squamigera Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1830. p. 24. Nepal.
squamiventris Burm. *Handb. IV.* 2. p. 486. India or.
squarrosa Burm. *Handb. IV.* 1. p. 197. Madagasc. ar.

- trifasciata* Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 200. — Lec. Amer. bor.
Journ. Ac. Phil. 1856. p. 286.
 ♂ *americana* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 185.
helvola Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 142. Virginia.
marylandica Sturm. *Cat.* 1846. p. 127. ”
primoria Burm. *Handb.* IV. 1. p. 192. ”
 ♂ *tristis* Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 141. — Lec. ”
Proc. Ac. Phil. 1856. p. 71.
trivialis Harold. *Col. Heft.* V. 1869. Pennsylvania.
debilis Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 285. ”
tuberculata Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 71. Madagascar.
vestita Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 53. Hongkong.

68

Harpina

ἄρπη, *falx*.

Burmeister. *Handb.* IV. 1. 1844. p. 201.

- vittigera* Burm. *Handb.* IV. 1. p. 201. Cap bon. spei.

1

Dicentrines

δῖς, *bis*; κέντρον, *aculeus*.

Burmeister. *Handb.* IV. 1. 1844. p. 175.

- femorialis* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 69. Madagascar.
lineatocollis Burm. *Handb.* IV. 1. p. 177. — Dupont. ”
Dej. Cat. 3. ed. p. 184.
praecox Illig. *i. litt.* ”
lineatus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 70. ”
pallidulus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 177. ”
pumilus Klug. *Abhandl. Berl. Ac.* 1832. p. 171. — Burm. ”
Handb. IV. 1. p. 176.
madagascariensis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 184. ”

5

Microplus

μικρός, *parvus*; ἔπλον, *arma*.

Burmeister. *Handb.* IV. 1. 1844. p. 174.

- albiger* Burm. *Handb.* IV. 2. p. 482. Port Natal.
angustus Germar *in litt.* ”
brevis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 69. Madagascar.
castaneus Blanch. *l. c.* p. 69. ”
cinerascens Blanch. *l. c.* p. 69. ”
insignicollis Burm. *Handb.* IV. 1. p. 175. — Dupont. ”
Dej. Cat. 3. ed. p. 184.
exilis Illig. *i. litt.* ”
luctuosus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 159. Caffraria.
nemoralis Burm. *Handb.* IV. 1. p. 174. — Burchell. *Dej.* Cap bon. spei.
Cat. 3. ed. p. 184.

- pumilus* Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 160. Caffr. inter.
rugosus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 69. Madagascar.
strigatus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 175. ”
vittatus Burm. l. c. p. 175. — Dupont. *Dej. Cat.* 3. ed. ”
 p. 184. ”
liturellus Illig. i. litt. ”

11

Microdoris

μικρός, parvus; δῶρον, donum.

Burmeister. *Handb.* IV. 1. 1844. p. 32.

- aquilus* Burm. *Handb.* IV. 1. p. 33. — Dej. *Cat.* 3. ed. Cap bon. spei.
 p. 184.

1

Phyllotocus

φυλλοτόκος, folia procreans.

Fischer. *Mém. Mosc.* VI. 1823. p. 255.

Cheiragra Mac Leay, W. — *Macrothops* Mac Leay, sen.

Monogr. Mac Leay, W. *Trans. Soc. New South. Wales.* I. 1864.

- aphodioides* Mac Leay, W. *Mon.* p. 88. Sidney.
apicalis Mac Leay, W. *Mon.* p. 85. Victoria.
assimilis Mac Leay, W. *Mon.* p. 81. Melbourne.
ater Mac Leay, W. *Mon.* p. 88. Illawara.
australis Boisd. *Voy. Astrol.* 1835. Col. p. 211. — Dej. Nov. Holland.
Cat. 3. ed. p. 182.
discoidalis Burm. *Handb.* IV. 2. p. 185. — Mac ”
 Leay. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 182.
melanocephalus Latreille i. litt. ”
bimaculatus Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 170. Tasmania.
collaris Harold. *Col. Heft.* V. 1869. Sidney.
ruficollis Mac Leay, W. *Mon.* p. 87. ”
erythropterus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 97. Nov. Holland.
iridescens Mac Leay, W. *Mon.* p. 83. ”
Klugi Mac Leay, W. *Mon.* p. 83. Sidney.
Lottini Boisd. *Voy. Astrol.* Col. p. 212. Hobarttown.
luridus Mac Leay, W. *Mon.* p. 87. Currajong.
Mac Leayi Fischer. *Mém. Mosc.* VI. 1823. p. 255. Nov. Holland.
 t. 22. f. 2. a-e. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 183.
apicalis Sturm i. litt. ”
praeustus Boisd. *Voy. Astrol.* Col. p. 210. — Mac ”
 Leay. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 181. ”
marginalis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 54. Sidney.
marginatus Mac Leay, W. *Mon.* p. 84. ”
marginipennis Mac Leay, W. *Mon.* p. 83. ”
moestus Boisd. *Voy. Astrol.* Col. p. 212. — Dej. *Cat.* 3. Nov. Holland.
 ed. p. 182.

✓ <i>navicularis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 97.	Nov. Holland.
<i>oblongus</i> Bohem. <i>Res. Eugen.</i> 1858. p. 53.	Sidney.
<i>palliatu</i> s Mac Leay, <i>W. Mon.</i> p. 84.	"
<i>pallidipennis</i> Mac Leay, <i>W. Mon.</i> p. 90.	Victoria.
<i>pallidus</i> Mac Leay, <i>W. Mon.</i> p. 87.	Paramatta.
<i>pectoralis</i> Burm. <i>Handb. IV. 2.</i> p. 185.	Nov. Holland.
<i>pusillus</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 97.	"
<i>pygmaeus</i> Mac Leay, <i>W. Mon.</i> p. 88.	"
<i>rostratus</i> Mac Leay, <i>W. Mon.</i> p. 89.	"
<i>ruficollis</i> Mac Leay, <i>W. Mon.</i> p. 84.	"
✓ <i>rufipennis</i> Boisd. <i>Voy. Astrol. Col.</i> p. 210. — Burm.	"
<i>Handb. IV. 2.</i> p. 184. — <i>Dej. Cat. 3. ed.</i> p. 182.	
<i>scutellaris</i> Mac Leay, <i>W. Mon.</i> p. 85.	"
<i>ustulatus</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 97.	Swan River.
<i>velutinus</i> Bohem. <i>Res. Eugen.</i> 1858. p. 53.	Sidney.

31

Pleophylla

πλέος, *plenus*; φύλλον, *folium*.

Erichson. *Nat. Ins. III.* 1847. p. 695.

<i>fasciatipennis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 83.	Cap bon. spei.
<i>tessellata</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 183. a.	
<i>ferruginea</i> Burm. <i>Handb. IV. 2.</i> p. 181.	Port Natal.
<i>maculipennis</i> Bohem. <i>Ins. Caffr. II.</i> p. 124.	Gariép.
<i>navicularis</i> Burm. <i>Handb. IV. 2.</i> p. 181.	Port Natal.
<i>pilosa</i> Bohem. <i>Ins. Caffr. II.</i> p. 125.	Caffraria.

5

Emphania

ἐμφανῶ, *refulgo*.

Erichson. *Nat. Ins. III.* 1847. p. 695.

Heptomera Blanchard.

<i>metallica</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 89.	Madagascar.
<i>chloris</i> Burm. <i>Handb. IV. 2.</i> p. 180.	"

1

Sericaria

Serica.

Motschulsky. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 136. (*absque caract.*)

<i>fuscolineata</i> Motsch. <i>Schrenck. Reis.</i> p. 136. t. 9. f. 10.	Amur.
---	-------

1

Serica

σείριος, *sericeus*.Mac Leay. *Hor. Ent. I. 1819. p. 146.*

- Camptorhina* Kirby. — *Emphania* Blanch. — *Omaloplia* Mulsant.
- aberrans* Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 45.* Zanzibar. *arabica*
- affinis* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 80.* Nossi-Bé.
- alternata* Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 276.* San Diego.
- antennalis* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 79.* Senegal.
- anthracina* Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 276.* Oregon.
- aphodiina* Billberg. *Mém. Ac. Petr. VII. 1820. p. 386.* Amer. bor.
t. 12. f. 7.
- atrata* Burm. *Handb. IV. 2. p. 167.* Nilgheria.
- atratula* Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 274.* Texas.
- bimaculata* Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 24. —* India bor.
Blanch. Cat. Coll. Ent. 1850. p. 78.
- brasiliensis* Blanch. *l. c. p. 82.* Brasilia.
- brevis* Blanch. *l. c. p. 78.* Pondichery.
- brunnea* Linné. *Faun. Suec. p. 138. —* Ratzeb. *Forstins. I. p. 79. t. 3. f. 12. —* Muls. *Col. Lamell. p. 460. —* M.
♀ Erichs. Nat. Ins. III. p. 697.
- fulvescens* Fourcr. *Ent. Par. I. p. 10.* Gallia.
- fulva* De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 277. t. 10. f. 17.* Anglia.
- carbonaria* Burm. *Handb. IV. 2. p. 167.* Cap bon. spei.
- carinata* Burm. *l. c. p. 175.* Madagascar.
- castanea* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 81.* ”
- cinnamomea* Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1832. p. 168.* ”
- columbiana* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 82.* Columbia.
- compressipes* Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 91. —* Burm. Java.
Handb. IV. 2. p. 169.
- confinis* Burm. *Handb. IV. 2. p. 174. —* Dej. *Cat. 3. Cafraria.*
ed. p. 182.
- conspurcata* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 81.* Madagascar.
- costigera* Blanch. *l. c. p. 78.* Singapur.
- crassata* Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 323.* Ins. Vancouv.
- cruciata* Burm. *Handb. IV. 2. p. 173.* Madagascar.
- curtula* Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 137.* Cafraria.
- curvata* Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 276.* Kansas.
- detersa* Erichs. *Nov. Act. Leop. Carol. XVI. Suppl. p. 239.* China.
- dichroa* Gyllenb. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 96. —* Sierra Leona.
Burm. Handb. IV. 2. p. 168.
- elata* Küster. *Käf. Eur. 18. 39.* Montenegro.
- euphorbiae* Burm. *Handb. IV. 2. p. 177. —* Motsch. Kirgisia.
Bull. Ac. Petr. 1861. II. p. 422.
- ferrugata* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 78.* India sept.
- ferruginea* Redtenb. *Hügel. Kaschm. 1848. IV. 2. p. 525.* India or.
- fimbriata* Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 275.* California.
- fracta* Walker. *Ann. Nat. Hist. 3 ser. III. 1859. p. 55.* Ceylon.
- frontalis* Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 276.* Oregon.
- fugax* Erichs. *Nov. Act. Leop. Carol. XVI. Suppl. p. 239.* Ins. Luzon.
- fuliginosa* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 81.* Madagascar.
- fulvescens* Blanch. *l. c. p. 81.* Senegal.

- geminata* Klug. *Abhandl. Berl. Ac.* 1832. p. 169. Madagascar.
globosa Herbst. *Käf. III.* p. 92. t. 24. f. 5. — Burm. India or.
Handb. IV. 2. p. 167. not. 1. ”
globus Burm. *Handb. IV.* 2. p. 165. ”
granuligera Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 78. ”
granulosa Blanch. *l. c.* p. 77. Nossi-Bé.
grisea Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. I. p. 171. Japonia.
grossa Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 80. Madagascar.
hamifera Walker. *Ann. nat. Hist.* 3 ser. III. 1859. p. 56. Ceylon.
holosericea Scopol. *Annus Hist. nat.* 1770. p. 77. — M.
 Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 697. — † Piochard. *Ann.*
Fr. 1864. p. 663. t. 10. f. 7-13.
berolinensis Herbst. *Arch.* p. 155. Europa.
chrysomelina Schrank. *Faun. boic.* I. p. 412. Bavaria.
lamellata Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 11. Gallia.
pellucida Herbst. *Käf. III.* p. 89. t. 24. f. 4. Suecia.
Sulzeri Füssly. *Verz.* p. 3. Germania.
variabilis Fabr. *Gen. Ins. App.* p. 210. — Oliv. Anglia.
Ent. I. 5. p. 52. t. 4. f. 34. — Ratzeb. *Forstins.*
I. p. 80. t. 3. f. 11. ”
 var. *chrysomeloides* Schrank. *Enum. Ins.* p. 16. Austria.
 „ *fumosa* Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 11. Gallia.
 „ *fusca* Muls. *Col. Lamell.* p. 463. ”
japonica Motsch. *Etud. ent.* 1860. p. 15. Japonia.
javana Harold. *Col. Heft.* V. 1869. Java.
fuliginosa Burm. *Handb. IV.* 2. p. 176. ”
immutabilis Schönh. *Syn. Ins.* I. 3. p. 181. — Burm. India or.
Handb. IV. 2. p. 165. ”
mutabilis Oliv. *Ent.* I. 5. p. 51. t. 3. f. 24. ”
indica Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 77. Pondichery.
interpunctata Bohem. *Öfrers. Vet. Ak. Förh.* 1860. p. 115. N'Gami.
interrupta Walker. *Ann. nat. Hist.* 3 ser. III. 1859. p. 55. Ceylon.
iricolor Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 246. — Lec. *Journ.*
Ac. Phil. 1856. p. 275. Amer. bor.
iridescens Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 77. India bor.
irrorata Blanch. *l. c.* p. 80. Madagascar.
laevigata Blanch. *l. c.* p. 80. ”
livida Bohem. *Öfrers. Vet. Ak. Förh.* 1860. p. 115. N'Gami.
lucidula Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 80. Madagascar.
marginella Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831. p. 24. — India or.
 Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 78.
marmorata Blanch. *l. c.* p. 77. ”
micans Fabr. *Syst. El.* II. p. 183. — Burm. *Handb. IV.*
 2. p. 171. Amboina.
radiata Schönh. *Syn. Ins.* I. 3. p. 182. ”
mixta Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 276. California.
Moreli Coquer. *Ann. Fr.* 1866. p. 330. Ins. Bourbon.
murina Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 96. — Sierra Leona.
 Burm. *Handb. IV.* 2. p. 168.
mutabilis Fabr. *Syst. Ent.* p. 39. — Burm. *Handb. IV.*
 2. p. 169. Java.
mutans Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 80. Madagascar.
mutata Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 93. — Hispania.
 Burm. *Handb. IV.* 2. p. 178. — Schönh. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 182.

- brunnea* var. Illig. *Mag. II. p. 220.*
erythrocephala Petagn. *Ins. Calabr. 1787. p. 5.*
f. 35. (forte.)
nigricans Dejean *i. litt.* Lusitania.
 Italia mer.
- nicobarensis* Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 64.*
nitida Candèze. *Mém. Liège. XVI. 1861. p. 348. t. 2. f. 4; †.*
obscura Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 79.*
opalina Donovan. *Ins. Chin. 1798. — Burm. Handb. IV.*
2. p. 170. Andalusia.
 Nicobaræ.
 Ceylon.
 China.
 „
- orientalis* Motsch. *Etud. ent. 1857. p. 33.*
pallida Burm. *Handb. IV. 2. p. 167.*
parvula Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 82.*
philippinensis Blanch. *l. c. p. 77.*
pilicollis Burm. *Handb. IV. 2. p. 178.*
pisiformis Burm. *l. c. p. 171.*
pleophylla Burm. *l. c. p. 170.*
polita Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 52.*
proxima Burm. *Handb. IV. 2. p. 165.*
pruinosa Burm. *l. c. p. 165.*
puberula Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 136.*
pumila Burm. *Handb. IV. 2. p. 173.*
punctatissima Falderm. *Fn. transc. I. p. 279. t. 8. f. 7.*
punctifrons Dej. *Cat. 3. ed. p. 182.*
ferruginea Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 81.*
quadrilineata Fabr. *Syst. El. I. p. 183. — Burm. Handb.*
IV. 2. p. 172. Mongolia.
 Hongkong.
 Amer. mer.
 Ins. Philipp.
 Algeria.
 Madagascar.
 Java.
 Dauria.
 India or.
 Himalaya.
 Caffraria.
 Madagascar.
 Armen. russ.
 India bor.
 „
- lineata* Oliv. *Ent. I. p. 49. t. 6. f. 58. — Fabr.*
Ent. Syst. 1. 2. p. 181. „
robusta Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 79.*
rubiginosa Harold. *Col. Heft. V. 1869.*
ferrugata Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 82.*
rubicollis Blanch. *l. c. p. 78; Voy. Pole Sud. IV. p. 130.*
t. 8. f. 18. „
rufina Burm. *Handb. IV. 2. p. 175.*
rufocuprea Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 77.*
rugosa Blanch. *l. c. p. 77.*
semicineta Walker. *Ann. nat. Hist. 3 ser. III. 1859.*
p. 55. Madagascar.
 India bor.
 Graecia.
 Ceylon.
- sericea* Illig. *Uebers. Oliv. Ent. II. p. 75. nota. a. —*
Say. Journ. Ac. Phil. III. 1824. p. 245. — Lec.
Journ. Ac. Phil. 1856. p. 275. Amer. bor.
chrysomelina Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4.*
p. 1566. „
variabilis var. Fabr. *Syst. El. II. p. 182.* „
- serotina* Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 275.*
setifera Gyllenb. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 95.*
platypoda Perty *i. litt.* California.
 India or.
 Java.
 Madagascar.
- setosicollis* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 81.*
setosipennis Blanch. *l. c. p. 81.* „
crinita Burm. *Handb. IV. 2. p. 174. — Dupont.*
Dej. Cat. 3. ed. p. 182. „
- sinica* Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 9.*
sphaerica Burm. *Handb. IV. 2. p. 172.* China.
 India or.

<i>splendens</i> Harold. <i>Col. Heft. V. 1869.</i>	Madagascar.
<i>micans</i> Klug. <i>Abhandl. Berl. Ac. 1832. p. 169.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 174.</i>	”
<i>splendidula</i> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 182.</i>	Sumatra.
<i>subaenea</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 79.</i>	India bor.
<i>substriata</i> Küst. <i>Käf. Eur. 18. 44.</i>	Algeria.
<i>tessellata</i> Klug. <i>Abhandl. Berl. Ac. 1832. p. 169.</i>	Madagascar.
<i>texana</i> Lec. <i>Journ. Ac. Phil. 1856. p. 274.</i>	Texas.
<i>tristis</i> Lec. <i>Agass. Lake super. Col. p. 226.</i>	Lake super.
<i>trociformis</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 179.</i> — Germar. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 183.</i>	Amer. bor.
<i>trogiformis</i> Uhler. <i>Proc. Ac. Phil. 1855. p. 415.</i>	”
<i>umbrina</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 77.</i>	India or.
<i>valida</i> Harold. <i>Col. Heft. V. 1869.</i>	California.
<i>robusta</i> Lec. <i>Journ. Ac. Phil. 1856. p. 276.</i>	”
<i>variolosa</i> Motsch. <i>Bull. Mosc. 1863. II. p. 467.</i>	Ceylon.
<i>vespertina</i> Gyllenh. <i>Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 94.</i> — Say. <i>Journ. Ac. Phil. III. 1824. p. 244.</i> — Lec. <i>Journ. Ac. Phil. 1856. p. 274.</i>	Amer. bor.
<i>atracapilla</i> Kirby. <i>Faun. Bor. Am. IV. p. 129.</i>	”
<i>castanea</i> Escher in litt. — Sturm. <i>Cat. 1826. p. 169.</i>	”
<i>patruela</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 126.</i>	”
<i>vittata</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 76.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 172.</i> — Reiche. <i>Voy. Lefeb.</i> <i>p. 313. t. 4. f. 7.</i>	Caffraria.
<i>vittigera</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 78; Voy.</i> <i>Pole Sud. IV. p. 129. t. 8. f. 19.</i>	Borneo.

114

Trochalus

τροχάλος, rotundus.

Castelnau. *Mag. Zool. Cl. IX. 1832. t. 44.*

<i>aeneus</i> Fåhr. <i>Bohem. Ins. Caffr. II. p. 131.</i>	Limpopo.
<i>aerugineus</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 160.</i> — Dej. <i>Cat.</i> <i>3. ed. p. 182.</i>	Cap bon. spei.
<i>atratus</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 161.</i>	Caffraria.
<i>badius</i> Bohem. <i>Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 115.</i>	N'Gami.
<i>Bohemani</i> Gerstäck. <i>Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 44. not.</i>	Limpopo.
<i>picipes</i> Fåhr. <i>Bohem. Ins. Caffr. II. 1857. p. 126.</i>	”
<i>breviusculus</i> Fåhr. <i>Bohem. Ins. Caffr. II. p. 134.</i>	Gariiep.
<i>byrrhinus</i> Fåhr. <i>l. c. p. 129.</i>	”
<i>byrrhoides</i> Thoms. <i>Arch. Ent. II. 1858. p. 57.</i>	Gabon.
<i>carinatus</i> Gyllenh. <i>Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 98.</i>	Sierra Leona.
<i>chloris</i> Fåhr. <i>Bohem. Ins. Caffr. II. p. 132.</i>	Limpopo.
<i>chrysomelinus</i> Gerstäck. <i>Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 43.</i>	Zanzibar.
<i>corynthia</i> Gerstäck. <i>l. c. p. 44.</i>	”
<i>crassus</i> Fåhr. <i>Bohem. Ins. Caffr. II. p. 133.</i>	Caffraria.
<i>cyclonotus</i> Thoms. <i>Arch. Ent. II. p. 56.</i>	Gabon.
<i>discoideus</i> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 183.</i>	Guinea.
<i>ferrugineus</i> Fåhr. <i>Bohem. Ins. Caffr. II. p. 127.</i>	Limpopo.
<i>fulgidus</i> Fåhr. <i>l. c. p. 131.</i>	Port Natal.

- gibbus* Fabr. *Spec. Ins. I. p. 46.* — Oliv. *Ent. I. 5. p. 50. t. 6. f. 67.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 159.*
 var. *versicolor* Oliv. *Ent. I. 5. t. 9. f. 105.* Cap bon. spei.
imputatus Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 99.* Sierra Leona.
longicornis Burm. *Handb. IV. 2. p. 162.* Caffraria.
lucidulus Burm. *l. c. p. 161.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 182.* „
niloticus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 79.* Sennaar.
obtusus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 128.* Gariep.
pallidipennis Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 135.* Port Natal.
piceus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 46.* — Oliv. *Ent. I. 5. p. 47. t. 5. f. 43.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 161.* Cap bon. spei.
picatus Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1566.* „
rufocaneus Dej. *Cat. 3. ed. p. 182.* „
picipes Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 659; Peters Reis. 1862. p. 258.* Tette.
pilula Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 36.* — Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 80.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 160.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 182.* Senegal.
senegalensis Casteln. *Hist. nat. II. p. 149.* „
punctum Thoms. *Arch. Ent. II. p. 57.* Gabon.
rotundatus Casteln. *Mag. Zoog. Cl. IX. t. 44.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 158.* Senegal.
byrrhoides Dej. *Cat. 3. ed. p. 182.* „
opacus Murray *in litt.* Old Calabar.
rubricatus Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 116.* N'Gami.
rufulus Thoms. *Arch. Ent. II. 1858. p. 56.* Gabon.
rugifrons Thoms. *l. c. p. 57.* „
sphaeroides Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 79.* Senegal.
splendidulus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 130.* Port Natal.
sulcipennis Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 44.* Zanzibar.
tuberculatus Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 99.* Guinea.
versicolor Fabr. *Syst. Ent. p. 39.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 159.* „
carinatus Casteln. *Hist. nat. II. p. 149.* „
globosus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 79.* „
xanthocerus Burm. *Handb. IV. 2. p. 162.* Port Natal.

Homalopia

εμαλός, planus; ὄπιλ', ungula.

Stephens. *Ill. Brit. Ent. III. 1830. p. 220.*

Brachyphylla Mulsant. — *Omalopia* Megerle.

- aterrima* Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 292.* Algeria.
barbara Luc. *l. c. p. 288. t. 25. f. 9.* Oran.
caspia Falderm. *Bull. Mosc. IX. 1836. p. 370.* Turcomania.
erythroptera Friwaldszky. *A'Magyar. tudós. 1835. p. 260. t. 6. f. 1.* Hungaria.
transsylvanica Bielz. *Verh. Herm. Ver. I. p. 181.* — „
 Burm. *Handb. IV. 2. p. 155.*
 var. *carbonaria* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 76.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 183.* Dalmatia.
nigra Dahl *in litt.* „

<i>hirta</i> Gebl. <i>Ledeb. Reis. p. 109; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 465.</i> — <i>Burm. Handb. IV. 2. p. 157.</i>	Siberia.
<i>puberula</i> Steven. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 183.</i>	Kasan.
<i>iberica</i> Kolenat. <i>Melet. Ent. V. 1846. p. 26.</i>	Caucasus.
<i>sporadica</i> Friwaldzky <i>in litt.</i>	"
<i>labrata</i> <i>Burm. Handb. IV. 2. p. 156.</i>	Smyrna.
<i>limbata</i> Krynick. <i>Bull. Mosc. V. 1832. p. 126.</i> — <i>Megerle. Sturm. Cat. 1843. p. 126.</i>	Crimea.
<i>pruinosa</i> Küst. <i>Käf. Eur. 18. 42.</i>	Dalmatia.
<i>ruricola</i> Fabr. <i>Syst. Ent. p. 38.</i> — <i>Ratzeb. Forstins. I. p. 80. t. 3. f. 13.</i> — <i>Burm. Handb. IV. 2. p. 154.</i>	M.
<i>floricola</i> Laichart. <i>Verz. Ins. Tyrol. I. p. 41.</i>	Tirolis.
<i>marginata</i> Fuessl. <i>Verz. p. 3.</i> — <i>Fourcr. Ent. Par. I. p. 9.</i>	Germania.
<i>nigromarginata</i> Herbst. <i>Arch. p. 155. t. 43. f. 7.</i>	Suecia.
<i>var. alternata</i> Küst. <i>Käf. Eur. 18. 43.</i>	Turcia.
<i>„ atrata</i> Fourcr. <i>Ent. Par. I. p. 11.</i>	Gallia.
<i>„ disca</i> Muls. <i>Col. Fr. Lamell. p. 466.</i>	Anglia.
<i>„ humeralis</i> Fabr. <i>Syst. Ent. p. 40.</i> — <i>Oliv. Ent. I. 5. p. 53. t. 3. f. 26.</i>	Hungaria.
<i>„ immarginata</i> Muls. <i>l. c. p. 466.</i>	Gallia.
<i>„ obscura</i> Muls. <i>l. c. p. 466.</i>	"
<i>„ sericea</i> Dahl <i>in litt.</i>	Italia.
<i>soror</i> Guér. <i>Voy. Lefeb. Abyss. 1849. p. 313.</i>	Abyssinia.
<i>atrata</i> Reiche. <i>Voy. Galin. Abyss. p. 354. t. 21. f. 4.</i>	"
<i>spiraeae</i> Pallas. <i>Reis. II. p. 719.</i> — <i>Gebler. Bull. Mosc. 1847. IV. p. 465.</i>	Siberia.
<i>subsinnuata</i> <i>Burm. Handb. IV. 2. p. 156.</i>	Asia minor.

13

Triodonta

τρίς, ter; ὀδούς, dens.

Mulsant. *Col. France. Lamell. 1842. p. 468.*

<i>alni</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 83.</i> — <i>Burm. Handb. IV. 2. p. 150.</i>	Sardinia.
<i>aquila</i> Casteln. <i>Hist. nat. 1840. II. p. 148.</i> — <i>Muls. Col. Fr. Lamell. p. 468.</i> — <i>Jacq. Duv. Gen. Col. III. t. 13. f. 63.</i> — <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 183.</i>	Gallia mer.
<i>var. noctua</i> Muls. <i>Col. Lamell. p. 469.</i>	"
<i>caffra</i> Fähr. <i>Bohem. Ins. Caffr. II. p. 139.</i>	Caffraria.
<i>cinctipennis</i> Luc. <i>Expl. Alg. 1849. p. 291. t. 25. f. 8.</i>	Algeria.
<i>gracilis</i> Dahl <i>in litt.</i> — <i>Sturm. Cat. 1843. p. 126.</i>	Sicilia.
<i>puberula</i> Erichs. <i>Nat. Ins. III. p. 703.</i>	"
<i>pumila</i> <i>Burm. Handb. IV. 2. p. 151.</i>	"
<i>cribellata</i> Fairm. <i>Ann. Fr. 1859. p. 277.</i>	Corsica.
<i>flavimana</i> <i>Burm. Handb. IV. 2. p. 151.</i>	Syria.
<i>judaica</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 75.</i>	Mesopotamia.
<i>morio</i> Fabr. <i>Ent. Syst. I. 2. p. 178.</i> — <i>Burm. Handb. IV. 2. p. 153.</i>	Barbaria.
<i>nitidula</i> Rossi. <i>Faun. Etr. I. p. 23.</i> — <i>Jacq. Duv. Gen. Col. III. t. 13. f. 64.</i> — <i>Erichs. Nat. Ins. III. p. 703.</i>	Italia.
<i>sericans</i> Gyllenh. <i>Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 102.</i>	"
<i>sericea</i> Bonelli. <i>Spec. Faun. subalp. p. 158. t. 1. f. 3.</i>	"

- ochroptera** Erichs. *Wagn. Reis. 1841. III. p. 173.* — Algeria.
 Burm. *Handb. IV. 2. p. 152.*
- Olivieri** Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 75.* Aegyptus.
- proboscidea** Fabr. *Syst. Ent. App. p. 818.* — Gyllenh. Barbaria.
Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 101. — Burm.
Handb. IV. 2. p. 152.
- sericans** Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 140.* Gariop.
- tarsalis** Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 83.* Senegal.
- tenella** Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 141.* Port Natal.
- truncata** Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 83.* — Erichs. Senegal.
Nat. Ins. III. p. 703.
- rubella* Buquet *i. litt.* ”
- senegalensis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 183.* ”
- vestita* Dupont *i. litt.* ”
- ungicularis** Erichs. *Wagn. Reis. III. p. 174.* — Burm. Algeria.
Handb. IV. 2. p. 152.
- oranensis* Westerhaus. *i. litt.* Oran.

17

Hymenoplia

ὄμῆρ, membrana; ἔπλη, ungula.

Eschscholtz. *Bull. Mosc. 1830. II. p. 65.*

Hymenontia Eschscholtz.

- bifrons** Eschsch. *Bull. Mosc. 1830. II. p. 65.* Gallia mer.
- strigosa* Casteln. *Hist. nat. II. p. 148. (pars.)* ”
- ✓ **Chevrolati** Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 471.* ”
- strigosa* Casteln. *Hist. nat. II. p. 148. (pars.)* ”
- var. *lugdunensis* Muls. *Col. Lamell. p. 471.* Lyon.
- cinerascens** Rosenh. *Thier. Andal. p. 124.* Sierra Nevada.
- cinerea* Rambur. *Dej. Cat. 3. ed. p. 183.* ”
- fulvipennis** Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 74.* Andalusia.
- hungarica** Blanch. *l. c. p. 74.* Hungaria.
- Miegi** Graëlls. *Mem. Map. geol. Zool. 1858. p. 68.* Alcarria.
t. 3. f. 6.
- rugulosa** Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 473.* Hispania.
- costulata* Graëlls. *Mem. Map. geol. Zool. 1858.* ”
p. 66. t. 3. f. 5.
- lineolata* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 74.* — Andalusia.
 Rambur. *Dej. Cat. 3. ed. p. 183.*
- strigata* Sturm. *Cat. 1843. p. 126.* Lusitania.
- sicula** Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 74.* Sicilia.
- ✓ **strigosa** Illiger. *Mag. II. p. 220.* — Jacq. Duv. *Gen. Col.* Lusitania.
III. t. 13. f. 62. — Burm. *Handb. IV. 2. p. 148.*
(excl. syn.)
- cristata* Graëlls. *Mem. Map. geol. Zool. 1858. p. 67.* Andalusia.

9

Camenta

Etymon dubium.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1847. p. 695.*

- infaceta** Burm. *Handb. IV. 2. p. 145.* Caffraria.

nigrita Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 102. — Lacord. <i>Gen.</i> III. p. 212.	Port Natal.
obesa Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 144.	Guinea.
pusilla Burm. <i>l. c.</i> p. 146.	Caffraria.
reflexa Fabr. <i>Spec. Ins.</i> I. p. 37. — Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 145.	Cap bon. spei.
rufiventris Burm. <i>l. c.</i> p. 146.	Caffraria.
ventricosa Bohem. <i>Öfvers. Vet. Ak. Förh.</i> 1860. p. 116.	N'Gami.

7

Ablaberoides

Ablabera; εἶδος, *adspectus*.

Blanchard. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 102.

aeneus Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 102.	Cap bon. spei
---	---------------

1

Ablabera

a *privativ*; βλαβερός, *nocens*.

Erichson. *Nat. Ins.* III. 1847. p. 695.

advena Gyllenh. <i>Schönh. Syn. Ins.</i> I. 3. <i>App.</i> p. 100. — Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 138.	Cap bon. spei.
<i>cribrata</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. <i>ed.</i> p. 176.	„
analis Thunb. <i>Mém. Ac. Petr.</i> VI. 1818. p. 427.	„
apicalis Fähr. <i>Bohem. Ins. Caffr.</i> II. p. 117.	Gariep.
araneoides Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 183. — Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 143. <i>not.</i> 2.	Cap bon. spei.
castanea Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> II. p. 107.	Port Natal.
emarginaticeps Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 101.	Cap bon. spei.
flavipennis Fähr. <i>Bohem. Ins. Caffr.</i> II. p. 120.	Port Natal.
fuscipennis Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 101.	Cap bon. spei.
hirsuta Blanch. <i>l. c.</i> p. 102.	„
infuscata Blanch. <i>l. c.</i> p. 101.	„
innocua Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> II. p. 108.	Gariep.
intermedia Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 102. — Fähr. <i>Bohem. Ins. Caffr.</i> II. p. 111.	Port Natal.
Lalandei Blanch. <i>l. c.</i> p. 101.	Cap bon. spei.
luridipennis Blanch. <i>l. c.</i> p. 101.	„
lutaria Harold. <i>Col. Heft.</i> V. 1869.	„
<i>luridipennis</i> Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 141.	„
morio Fähr. <i>Bohem. Ins. Caffr.</i> II. p. 120.	Limpopo.
nana Gyllenh. <i>Schönh. Syn. Ins.</i> I. 3. <i>App.</i> p. 72. — Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 140. <i>nota.</i>	Cap bon. spei.
nigricans Burm. <i>l. c.</i> p. 141.	Caffraria.
notata Wiedem. <i>Germ. Mag.</i> IV. p. 138. — Burm. <i>Handb.</i> • IV. 2. p. 139.	Cap bon. spei.
♂ <i>circumscripta</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. <i>ed.</i> p. 176.	„
pallidula Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> II. p. 115.	Caffraria.
pellucida Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 140.	Cap bon. spei.

<i>pilosa</i> Fähr. <i>Bohem. Ins. Caffr. II. p. 116.</i>	Limpopo.
<i>pilosula</i> Fähr. <i>l. c. p. 122.</i>	Port Natal.
<i>pulicaria</i> Fähr. <i>l. c. p. 121.</i>	Gariép.
<i>rostrata</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 138.</i>	Caffraria.
♀ <i>fuscata</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 176.</i>	"
♂ <i>fuscifrons</i> Dej. <i>l. c. p. 177.</i>	"
<i>rufa</i> Fabr. <i>Syst. Ent. p. 36.</i> — Oliv. <i>Ent. I. 5. p. 43.</i>	Cap bon. spei.
<i>t. 7. f. 79.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 143. not. 1.</i>	
<i>rufescens</i> Linné. <i>Syst. Nat. ed. Gmel. I. 4. p. 1561.</i>	"
<i>rufina</i> Fähr. <i>Bohem. Ins. Caffr. II. p. 113.</i>	Gariép.
<i>rufipennis</i> Fähr. <i>l. c. p. 110.</i>	Port Natal.
<i>rufipes</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 101.</i>	Cap bon. spei.
<i>similata</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 140.</i>	Caffraria.
<i>splendida</i> Fabr. <i>Spec. Ins. I. p. 41.</i> — Oliv. <i>Ent. I. 5.</i>	Cap bon. spei.
<i>p. 49. t. 5. f. 50. a-b.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2.</i>	
<i>p. 137.</i> — Illiger. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 176.</i>	
♀ <i>clypeata</i> Gyllenh. <i>Schönh. Syn. Ins. I. 3. App.</i>	"
<i>p. 70.</i>	
♂ <i>lateralis</i> Wiedem. <i>Germ. Mag. IV. p. 137.</i>	"
<i>splendens</i> Linné. <i>Syst. Nat. ed. Gmel. I. 4. p. 1560.</i>	"
<i>totta</i> Thunb. <i>Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 428.</i>	"
<i>tenebrosa</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 142.</i>	Caffraria.
<i>testacea</i> Fähr. <i>Bohem. Ins. Caffr. II. p. 114.</i>	Gariép.
<i>unicolor</i> Bohem. <i>Ins. Caffr. II. p. 113.</i>	Port Natal.
<i>variabilis</i> Fähr. <i>Bohem. Ins. Caffr. II. p. 118.</i>	Limpopo.
<i>verticalis</i> Bohem. <i>Ins. Caffr. II. p. 109.</i>	"
<i>vidua</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 142.</i>	Caffraria.

37

Octotemna

ὀκτώ, octo; τέμνω, scindo.

Blanchard. *Cat. Col. Ent. 1850. p. 84.*

Miotemna Lacordaire.

singularis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 84.* — Lacord. *Gen. III. p. 210.* Bolivia.

1

Symmela

σύν, simul; μέλος, membrum.

Erichson. *Wieg. Arch. 1835. I. p. 261.*

<i>clypeata</i> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1835. I. p. 264.</i>	Brasilia.
<i>curtula</i> Erichs. <i>l. c. p. 266.</i>	"
<i>elegans</i> Erichs. <i>l. c. p. 263.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2.</i>	"
<i>p. 133.</i>	
<i>instabilis</i> Erichs. <i>l. c. p. 262.</i> -- Burm. <i>Handb. IV. 2.</i>	Rio Janeiro.
<i>p. 132.</i>	
var. <i>flavimana</i> Gory. <i>Guér. Jc. règn. Ins. p. 98.</i>	"
<i>t. 24. bis. f. 11.</i>	
<i>longula</i> Erichs. <i>l. c. p. 265.</i> -- Burm. <i>Handb. IV. 2.</i>	Nov. Friburg.
<i>p. 135.</i>	

- mutabilis* Erichs. *Wieg. Arch.* 1835. I. p. 263. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 133. Brasilia.
nitida Burm. *Handb.* IV. 2. p. 134. ”
nitidicollis Burm. l. c. p. 132. Nov. Friburg.
opaca Erichs. l. c. p. 264. — Burm. *Handb.* IV. 2. Rio Janeiro.
 p. 134.
pallipes Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 85. Bolivia.
suturalis Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 50. Bogotá.
tenella Erichs. *Wieg. Arch.* 1835. I. p. 265. Brasilia.
uniformis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 85. Bolivia.
varians Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 102. Peru.
 14

Astaena

ἄσσηρος. miser.

Erichson. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 101.
Temnostoma Blanchard.

- cognata* Burm. *Handb.* IV. 2. p. 129. Columbia.
conformis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 84. Amer. mer.
elongata Burm. *Handb.* IV. 2. p. 129. Bahía.
nitida Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc.* 1829. I. p. 68. Brasilia.
 ✓ *Norrisi* Burm. *Handb.* IV. 2. p. 128. Columbia.
pinguis Burm. l. c. p. 128. Rio Janeiro.
pubescens Burm. l. c. p. 126. Minas Geraës.
robusta Burm. l. c. p. 127. Brasilia bor.
sulcatipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 84. — Luc. Brasilia.
Voy. Casteln. t. 5. f. 6.
dispar Sturm. *Cat.* 1843. p. 126. ”
fuscipennis Burm. *Handb.* IV. 2. p. 130. — Dej. ”
Cat. 3. ed. p. 183.
tenella Burm. *Handb.* IV. 2. p. 131. Nov. Friburg.
tridentata Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 101. — Chili.
 Burm. *Handb.* IV. 2. p. 130. -- Dej. *Cat.* 3. ed.
 p. 182.
valida Burm. *Handb.* IV. 2. p. 127. Caracas.
variolata Burm. l. c. p. 128. Brasilia.
 13

Athlia

ἄθλιος. aerumnosus.

Erichson. *Wieg. Arch.* 1835. I. p. 266.

- ✓ *plebeja* Burm. *Handb.* IV. 2. p. 125. Chili.
 ✓ *rustica* Erichs. *Wieg. Arch.* 1835. I. p. 267. t. 3. ”
 f. 4. — Curtis. *Trans. Linn. Soc.* 1845. p. 452. —
 Solier. *Gay. Hist. Chil. Zool.* V. p. 118. t. 17. f. 9.

Diphucephala

διφωής, duplex; κεφαλή, caput.

Serville. *Encycl. méth.* X. 1825. p. 372.*Monogr.* Waterhouse. *Trans. Ent. Soc.* I. 1836.

- affinis* Waterh. *Mon.* p. 219. Swan River.
aurolimbata Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 99. Nov. Holland.
aurulenta Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII.* 1818. p. 400. — " "
 Waterh. *Mon.* p. 222. — *Burm. Handb.* IV. 2. p. 116.
foveolata Boisd. *Voy. Astrol.* 1835. Col. p. 203. — " "
 Mac Leay. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 180.
beryllina Burm. *Handb.* IV. 2. p. 121. Swan River.
castanoptera Waterh. *Mon.* p. 222. — *Burm. Handb.* IV. 2. p. 117. " "
Childreni Waterh. *Mon.* p. 218. — *Burm. Handb.* IV. 2. p. 115. " "
colaspidooides Gyllenb. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 101. " "
lineatocollis Boisd. *Voy. Astrol.* 1835. Col. p. 201. — " "
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 180.
splendens Mac Leay. *King. Surv.* 1827. p. 440. — " "
 Waterh. *Mon.* p. 220. — *Burm. Handb.* IV. 2. p. 120. (excl. syn.)
Edwardsi Waterh. *Mon.* p. 220. — *Burm. Handb.* IV. 2. p. 121. " "
formosa Dupont *i. litt.* " "
fulgida Boisd. *Voy. Astrol.* 1835. Col. p. 205. — Dej. Adelaida.
Cat. 3. ed. p. 180.
pygmaea Waterh. *Mon.* p. 227. — *Burm. Handb.* IV. 2. p. 118. " "
fureata Guér. *Voy. Coquille. Zool.* II. 1830. p. 89; *Jc. Règn. anim.* t. 24. bis. f. 13. ♀. Port Jackson.
acanthopus Boisd. *Voy. Astrol.* 1835. Col. p. 202. — " "
 Latreille. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 180.
Hopei Waterh. *Mon.* p. 219. — *Burm. Handb.* IV. 2. p. 119. " "
lineata Boisd. *Voy. Astrol.* 1835. Col. p. 202. — Gory. Adelaida.
Dej. Cat. 3. ed. p. 180.
pilistriata Waterh. *Mon.* p. 221. — *Burm. Handb.* IV. 2. p. 115. " "
radiosa Buquet *i. litt.* " "
parvula Waterh. *Mon.* p. 223. — *Burm. Handb.* IV. 2. p. 118. " "
pubiventris Burm. *Handb.* IV. 2. p. 119. " "
pulchella Waterh. *Mon.* p. 221. " "
quadratigera Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 100. Swan River.
rufipes Waterh. *Mon.* p. 225. " "
rugosa Boisd. *Voy. Astrol.* 1835. Col. p. 204. — Dej. " "
Cat. 3. ed. p. 180.
aenea Sturm. *Cat.* 1826. p. 204. " "
Spencei Waterh. *Mon.* p. 224. — *Burm. Handb.* IV. 2. p. 116. " "

- sericea* Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 463.* — Melbourne.
Waterh. Mon. p. 217. t. 22. f. 1. — *Burm. Handb. IV. 2. p. 114.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 180.*
viridis Sturm. *Cat. 1826. p. 204.* ”
smaragdula Boisd. *Voy. Astrol. 1835. Col. p. 204.* — Paramatta.
Mac Leay. Dej. Cat. 3. ed. p. 180. — *Burm. Handb. IV. 2. p. 117.*
 var. *pusilla* Waterh. *Mon. p. 226.* — *Burm. Handb. IV. 2. p. 117.* Port Jackson.
Waterhousei *Burm. Handb. IV. 2. p. 122.* Adelaida.
 20

Ocnodus

ὄκνωδης, segnis.

Burmeister. *Handb. IV. 2. 1855. p. 208.*

- decipiens* *Burm. Handb. IV. 2. p. 209.* Nov. Holland.
 1

Maechidius

Etym. dub.

Mac Leay. *Hor. Ent. I. 1819. p. 140.*

Geobatus Dejean.

Monogr. Westwood. Trans. Ent. Soc. IV. 1845.

- atratus* *Burm. Handb. IV. 2. p. 212.* Adelaida.
Hopeanus Westw. *Ann. nat. Hist. VIII. 1842. p. 457;* ”
Mon. p. 81. t. 5. f. 3. — Lacord. *Gen. Atl. t. 29. f. 3.*
fuliginosus Coulon *in litt.* ”
Mellyanus Westw. *l. c. p. 457;* *Mon. p. 82.* — *Burm. Handb. IV. 2. p. 211.* ”
Raddonianus Westw. *l. c. p. 457;* *Mon. p. 82.* — *Burm. Handb. IV. 2. p. 212.* Port Philipp.
rufus Hope. *Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 424.* — Westw. Port Essingt.
Mon. p. 83. t. 5. f. 4. — *Burm. Handb. IV. 2. p. 212.*
sordidus Boisd. *Voy. Astrol. 1835. Col. p. 215.* — Durville. Nov. Holland.
Dej. Cat. 3. ed. p. 164.
Mac Leayanus Westw. *Mon. p. 82.* — *Burm. Handb. IV. 2. p. 211.* ”
spurius Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 462.* — ”
Mac Leay. Hor. Ent. I. p. 140. t. 2. f. 15. ”
Kirbyanus Westw. *Mon. p. 80.* ”
 7

Stethaspis

στῆθος, pectus; ἀσπίς, scutum.

Hope. *The Col. Man. I. 1837. p. 104.*

Micronyx Boisduval. — *Paranonca* Casteln.

- suturalis* Fabr. *Syst. Ent. p. 34.* — White. *Voy. Ereb. Nov. Zealand.*
Terr. Zool. Ins. p. 11. t. 2. f. 7. — *Burm. Handb. IV. 2. p. 222.*

- chlorophylla* Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 188. Nov. Zeeland.
t. 6. f. 18.
prasina Casteln. *Hist. nat. II.* p. 143. — Lacord. „
Gen. III. p. 223. not. 2.

1

Calonota

καλός, pulcher; νᾶτος, dorsum.

Hope. *The Col. Man.* I. 1837. p. 107.*Colymbomorpha* Blanch. — *Pyronota* Boisduval.

- ✓ *festiva* Fabr. *Syst. Ent.* p. 36. — Oliv. *Ent. I.* 5. p. 47. Nov. Zeeland.
t. 5. f. 48. a-b. — Burm. *Handb. IV.* 2. p. 219.
festā Linné. *Syst. Nat. ed. Gmel. I.* 4. p. 1561. „
var. *laeta* Fabr. *Syst. Ent.* p. 36. — Oliv. *Ent. I.* 5. „
p. 49. t. 6. f. 56. a-b.
lineata Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 98. Swan River.
hilaris Burm. *Handb. IV.* 2. p. 220. „
versicolor Erichs. i. litt. „
refulgens Boisd. *Voy. Astrol. 1835. Col.* p. 214. Nov. Zeeland.

3

Xylonychus

ξύλον, lignum; ἄνυξ, unguis.

Blanchard. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 218.*Xylonychus* Mac Leay. i. litt.

- eucalypti* Boisd. *Voy. Astrol. 1835. Col.* p. 186. — Burm. Nov. Holland.
Handb. IV. 2. p. 223. — Mac. Leay. *Dej. Cat.* 3.
ed. p. 172.
laetus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 218. „
metrosideri Burm. *Handb. IV.* 2. p. 223. „
nigrescens Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 218. Tasmania.
Orpheus Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. VII.* 1862. Nov. Holland.
p. 138. t. 9. f. 16-17.
✓ *piliger* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 218. — Burm. Tasmania.
Handb. IV. 2. p. 224.

6

Phytolaema

φυτόν, planta; λαίμος, faux.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 218.

- elaphocera* Redtenb. *Reis. Novar. II.* p. 65. t. 3. f. 1. Chili.
✓ *mutabilis* Solier. *Gay. Hist. Chil. Zool. V.* p. 93. t. 16. f. 10. Valdivia.
marginecollis Dej. *Cat. 3. ed.* p. 180. Chili.

2

Liparetrus

λίπαρος, crassus; ἦτρον, abdomen.

Guérin. *Voy. Coquille*. 1830. *Col.* p. 90.

Liparetra Hope.

- atratus** Burm. *Handb.* IV. 2. p. 196. Tasmania.
atriceps Mac Leay, W. *Trans. ent. Soc. N. S. Wales.* Port Denison.
I. 1864. p. 128.
- basalis** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 105. Tasmania.
basalis Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I.* 1864. Port Denison.
p. 130.
- concolor** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 169. — Tasmania.
 Burm. *Handb.* IV. 2. p. 200.
- picipennis** Germ. *Linn. Ent.* III. 1848. p. 194. Adelaide.
concolor Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I.* Port Denison.
1864. p. 129.
- curtulus** Burm. *Handb.* IV. 2. p. 199. Nov. Holland.
depressus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 105. "
- discipennis** Guér. *Voy. Coquille*. 1830. *Col.* p. 90. t. 3. Port Jackson.
f. 10. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 195. — Durville.
Dej. Cat. 3. ed. p. 181.
- brachypterus** Latreille *i. litt.* Adelaide.
- discoidalis** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I.* Port Denison.
1864. p. 129.
- erythropterus** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 103. Nov. Holland.
erythropygus Blanch. *l. c.* p. 105. "
- ferrugineus** Blanch. *l. c.* p. 105. "
- glabratus** Burm. *Handb.* IV. 2. p. 200. Swan River.
hirsutus Burm. *l. c.* p. 197. "
- humilis** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 105. "
- iridipennis** Germ. *Linn. Ent.* III. 1848. p. 194. — Burm. Adelaide.
Handb. IV. 2. p. 196.
- obscurus** Hombr. et Jacquin. *Voy. Pole Sud. Zool.* "
t. 8. f. 15.
- sylvicola** Blanch. *Voy. Pole Sud. Zool.* IV. p. 127. "
- laevis** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 104. Swan River.
marginicollis Blanch. *l. c.* p. 103. Nov. Holland.
monticola Fabr. *Syst. Ent.* p. 39. — Oliv. *Ent.* I. 5. "
p. 77. t. 6. f. 57. a-b.
- nigricollis** Hope. *Ann. nat. Hist.* IX. 1842. p. 225. "
nigrinus Germ. *Linn. Ent.* III. 1848. p. 193. — Burm. Adelaide.
Handb. IV. 2. p. 198.
- nudipennis** Germ. *l. c.* p. 194. — Burm. *l. c.* p. 196. "
phoenicopterus Germ. *l. c.* p. 192. — Burm. *l. c.* p. 197. "
poverus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 105. Nov. Holland.
pruinus Burm. *Handb.* IV. 2. p. 195. Tasmania.
pygmaeus Burm. *l. c.* p. 199. Swan River.
rubicundus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I.* Port Denison.
1864. p. 129.
- rufipennis** Mac Leay, W. *l. c.* p. 128. "
striatus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 104. Swan River.

- ✓ *sylvicola* Fabr. *Syst. Ent.* p. 39. --- *Burm. Handb. IV.* Nov. Holland.
 2. p. 198.
convexus Boisd. *Voy. Astrol. 1835. Col. p. 209.* --
 Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 181.* " "
tristis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 104.* Swan River.
uniformis Blanch. *l. c. p. 104.* " "
valgoides Blanch. *l. c. p. 105.* " "
vestitus Blanch. *l. c. p. 103; Voy. Pole Sud. Zool. IV.* Tasmania.
p. 126. t. 8. f. 14.
xanthotrichus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 103.* Nov. Holland.
 36

Colobostoma

κολοβός, mutilus; στόμα, os.

- Blanchard. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 108.*
rufipennis Boisd. *Voy. Astrol. 1835. Col. p. 207.* — Nov. Holland.
Dej. Cat. 3. ed. p. 181. — Lacord. Gen. III. p. 202.
not. 1. — Burm. Handb. IV. 2. p. 202.

1

Microthopus

μικρός, parvus; ὄψ, adulator.

- Burmeister. *Handb. IV. 2. 1855. p. 201.*
castanopterus Burm. *Handb. IV. 2. p. 202.* Nov. Holland.

1

Automolus

αὐτόμολος, transfuga.

- Burmeister. *Handb. IV. 2. 1855. p. 202.*
angustulus Burm. *Handb. IV. 2. p. 203.* Tasmania.

1

Comophorus

κόμη, coma; φέρω, fero.

- Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 106.*
testaceipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 106.* Nov. Holland.

1

Scitala

σκιτάλος, lascivus.

- Erichson. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 166.*
Cotidia Kirby. — *Sericesthis* Dejean. (*pars.*)
aenescens Burm. *Handb. IV. 2. p. 233.* Nov. Holland.
aureorufa Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 113.* "

<i>chlorotica</i> Gyllenh. <i>Schön. Syn. Ins. I. 3. App. p. 93.</i>	Nov. Holland.
✓ <i>glabra</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 113.</i>	"
<i>nigrolineata</i> Boisd. <i>Voy. Astrol. 1835. Col. p. 206.</i> — Mac Leay. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 181.</i>	"
<i>languida</i> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1842. I. p. 168.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 232.</i>	"
✓ <i>pruinosa</i> Dalm. <i>Anal. Ent. 1823. p. 53.</i> — Burm. <i>Handb.</i> <i>IV. 2. p. 231.</i>	"
<i>australis</i> Boisd. <i>Voy. Astrol. 1835. Col. p. 208.</i>	"
<i>geminata</i> Boisd. <i>l. c. p. 206.</i> — Mac Leay. <i>Dej. Cat.</i> <i>3. ed. p. 181.</i>	"
<i>micans</i> Latreille <i>i. litt.</i>	"
<i>pullata</i> Boisd. <i>Voy. Astrol. Col. 1835. p. 207.</i> — Latreille. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 181.</i>	"
✓ <i>rorida</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 232.</i>	"
✓ <i>rugosiceps</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 143.</i>	"
✓ <i>rugosula</i> Harold. <i>Col. Heft. V. 1869.</i>	"
<i>pruinosa</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 113.</i>	"
<i>sericans</i> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1842. I. p. 167.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 232.</i>	Tasmania.

11

Colpochila

κόλπος, *sinus*; χεῖλος, *labrum*.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 107.*

<i>crassiventris</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 107.</i>	Swan River.
Gouldi Hope. <i>Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 425.</i>	"
<i>puuctulata</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 107.</i>	"
<i>Roei</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 227.</i>	"

4

Haplonycha

ἄπλος, *simplex*; ὄνυξ, *unguis*.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 107.*

Aplonycha Dejean. — *Pachygastra* Hope.

<i>Astrolabei</i> Boisd. <i>Voy. Astrol. 1835. Col. p. 194.</i>	Nov. Holland
<i>badia</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 228.</i>	Swan River.
<i>ciliata</i> Boisd. <i>Voy. Astrol. 1835. Col. p. 195.</i> — Mac Leay. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 179.</i>	Nov. Holland.
<i>crinita</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 229.</i>	Swan River.
<i>gagatina</i> Burm. <i>l. c. p. 228.</i>	"
<i>gigantea</i> Burm. <i>l. c. p. 226.</i>	"
<i>iridescens</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 108.</i>	Nov. Holland.
<i>obesa</i> Boisd. <i>Voy. Astrol. 1835. Col. p. 193. t. 9. f. 6.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 228.</i> — Durville. <i>Dej. Cat.</i> <i>3. ed. p. 179.</i>	"
<i>tasmanica</i> Hombr. et Jacquin. <i>Voy. Pole Sud. Atl.</i> <i>t. 8. f. 8.</i>	"
<i>obscuricornis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 108.</i>	"

<i>pectoralis</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 108.	Nov. Holland.
<i>ruficeps</i> Burm. <i>Handb. IV. 2.</i> p. 229.	Swan River.
<i>rugosa</i> Burm. <i>l. c.</i> p. 229.	Nov. Holland.
<i>seutalis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850.</i> p. 108.	"
<i>striatella</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 108.	"
<i>tasmanica</i> Germ. <i>Linn. Ent. III. 1848.</i> p. 191. — Burm. <i>Handb. IV. 2.</i> p. 226.	Adelaida.

15

Guaphalopoda

γνάφαλον, *floccus*; ποῦς, *pes*.

Reiche. *Ann. Fr. 1860.* p. 269. not. 2.

<i>Deslongchampsii</i> Fauvel. <i>Bull. Soc. Linn. Normand. VII. 1862.</i> p. 141. t. 9. f. 18-19.	Nov. Caledon.
<i>leptopoda</i> Montrouz. <i>Ann. Fr. 1860.</i> p. 269.	Ins. Art.
<i>punctatissima</i> Montrouz. <i>Faun. Woodl. 1857.</i> p. 24. — Reiche. <i>Ann. Fr. 1860.</i> p. 271.	Ins. Lifu.
<i>varians</i> Reiche. <i>Ann. Fr. 1860.</i> p. 271.	Ins. Art.

4

Heteronyx

ἕτερος, *diversus*; ὄνυξ, *unguis*.

Guérin. *Voy. Coquille. 1830. Col. p. 84.*

Hostilina Blanch. — *Silopa* Erichs.

<i>agrestis</i> Burm. <i>Handb. IV. 2.</i> p. 234.	Swan River.
<i>aphodioides</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850.</i> p. 110.	Nov. Holland.
<i>australis</i> Guér. <i>Voy. Coquille. 1830. Col. p. 85. t. 3. f. 9.</i>	"
<i>hepaticus</i> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1842. I.</i> p. 163.	"
<i>dimidiatus</i> Erichs. <i>l. c.</i> p. 163.	Tasmania.
<i>elongatus</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850.</i> p. 109.	Nov. Holland.
<i>fumatus</i> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1842. I.</i> p. 162.	Tasmania.
<i>glabratus</i> Erichs. <i>l. c.</i> p. 162.	"
<i>granum</i> Burm. <i>Handb. IV. 2.</i> p. 237.	"
<i>holomelaenus</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850.</i> p. 109.	Nov. Holland.
<i>laticeps</i> Burm. <i>Handb. IV. 2.</i> p. 237.	"
<i>laticollis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850.</i> p. 109.	"
<i>nigellus</i> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1842. I.</i> p. 164.	Hobart Town.
<i>obscurus</i> Le Guillou. <i>Rev. Zool. 1844.</i> p. 224.	"
<i>nigricans</i> Burm. <i>Handb. IV. 2.</i> p. 238.	Swan River.
<i>nigrita</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850.</i> p. 110.	Nov. Holland.
<i>obesus</i> Burm. <i>Handb. IV. 2.</i> p. 236.	Swan River.
<i>oblongus</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850.</i> p. 110.	Nov. Holland.
<i>obscurus</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 110; <i>Voy. Pole Sud. IV. Zool. p. 120. t. 8. f. 12.</i>	Raffles bay.
<i>ovatus</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850.</i> p. 110.	Tasmania.
<i>pellucidus</i> Burm. <i>Handb. IV. 2.</i> p. 236.	"
<i>picens</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850.</i> p. 110.	Nov. Holland.
<i>pilosellus</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 110.	"

<i>pilosus</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 111.; <i>Voy. Pole Sud. IV. Zool.</i> p. 121. t. 8. f. 13.	Raffles bay.
<i>planatus</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 237.</i>	Adelaida.
<i>praecox</i> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1842. I. p. 165.</i> — Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 112.</i> — Burm. <i>Handb. IV.</i> 2. p. 238.	Tasmania.
<i>carpentariae</i> Mac Leay. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 179.</i>	"
<i>proximus</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 235.</i>	Swan River.
<i>rotundiceps</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 111.</i>	Nov. Holland.
<i>rubescens</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 111.	Ins. Kanguru.
<i>rubriceps</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 109.	Nov. Holland.
<i>rufomarginatus</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 109.	"
<i>spadiceus</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 238.</i>	Swan River.
<i>striatipennis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 111.</i>	Tasmania.
<i>subferrugineus</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 235.</i>	Swan River.
<i>tempestivus</i> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1842. I. p. 164.</i>	Tasmania.
<i>nugniculatus</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 239.</i>	Nov. Holland.
<i>unicolor</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 111.</i>	Tasmania.

35

Caulobius

καυλός, caulis; βίω, vivo.

Le Guillou. *Rev. Zool. 1844. p. 224.*

Sericesthis Dejean. (*pars.*)

<i>cervinus</i> Boisd. <i>Voy. Astrol. 1835. Col. p. 208.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 207.</i> — <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 181.</i>	Nov. Holland.
<i>modestus</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 112.</i>	"
<i>pubescens</i> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1842. I. p. 164.</i> — Blanch. <i>Voy. Pole Sud. Zool. IV. p. 122.</i>	Tasmania.
<i>suasus</i> Dejean <i>i. litt.</i>	"
<i>villiger</i> Hombr. et Jacquin. <i>Atl. t. 8. f. 17.</i>	"
<i>villosus</i> Le Guillou. <i>Rev. Zool. 1844. p. 224.</i>	"
<i>rufescens</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 112; Voy.</i> <i>Pole Sud. Zool. IV. p. 123. t. 8. f. 11.</i>	"

2

Haploopsis

ἁπλόος, simplex; ὄψ, vultus.

Blanchard. *Cat. Col. Ent. 1850. p. 102. (emend.)*

<i>Aplopsis</i> Blanch. — <i>Colpocrania</i> Burm. — <i>Dissocephalus</i> Hope.	
<i>lineoligera</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 103.</i>	Swan River.
<i>grisea</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 206.</i>	"
<i>pilosa</i> Burm. <i>l. c. p. 205.</i>	"

2

Eurychelus

εὐρύς, latus; χηλή, forceps.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 112.*

<i>marmoratus</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 112.</i>	Nov. Holland.
--	---------------

1

Odontria

ὀδοῖς, dens.

White. *Voy. Ereb. and Terr. Ins.* 1846. p. 10.*Eusoma* White.

- castanea Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 107. Akaroa.
 ✓ cinnamomea White. *Voy. Ereb. Terr. Ins.* p. 10. Nov. Zealand.
 Rossi White. *l. c.* p. 10. t. 2. f. 1. ”
 striata White. *l. c.* p. 10. t. 2. f. 5. — Blanch. *Voy. Pole.* ”
 Sud. Zool. IV. p. 125. t. 8. f. 5.
 xanthosticta White. *l. c.* p. 10. ”
 zelandica White. *l. c.* p. 10. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 30. f. 3. Akaroa.

6

Haplodema

ἀπλόος, simplex; δέμας, corpus.

Blanchard. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 115. (emend.)*Aplodema* Blanch.

- angustata Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 115. Bolivia.
 magellanica Blanch. *l. c.* p. 115; *Voy. Pole Sud. Zool.* Fret. Magellan.
 IV. p. 117. t. 8. f. 9.

2

Telura

τηλουρός, remotus.

Erichson. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 168.

- vitticollis Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 169. t. 4. Tasmania.
 f. 6. — *Burm. Handb. IV.* 2. p. 214.

1

Macrosoma

μακρός, longus; σῶμα, corpus.

Hope. *The Col. Man.* I. 1837. p. 172.*Maypa* Solier. (pars.) — *Sericoides* Guérin.

- castaneum Guér. *Rev. Zool.* 1839. p. 301. Patagonia.
 chiliense Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 114. — Solier. Chili.
 Gay. Hist. Chil. V. p. 113. t. 17. f. 7.
 glaciale Fabr. *Syst. Ent.* p. 35. — Oliv. *Ent. I.* 5. p. 38. Fret. Magellan.
 t. 6. f. 61. — *Burm. Handb. IV.* 2. p. 215.
 atricapillum Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX.* 1845. ”
 p. 451. t. 41. f. 4.
 Reichei Guér. *Rev. Zool.* 1839. p. 301. ”

- nitidum Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 325. Corral.
 punctatum Solier. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 107. — Lacord. Chili.
Gen. III. p. 241. not. 2.
 rufolum Solier. *l. c.* p. 108. t. 17. f. 5. g. — Lacord. „
Gen. III. p. 241. not. 2.
 striatum Fabr. *Syst. Ent.* p. 35. — Oliv. *Ent.* I. 5. p. 39. „
 t. 6. f. 65. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 215. not. 1.
 variolosam Solier. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 109. — Lacord. „
Gen. III. p. 241. not. 2.

8

Accia

*Nom. propr.*Curtis. *Trans. Linn. Soc.* XIX. 1845. p. 453.*Maypa* Solier. (*pars.*)

- atra Solier. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 108. t. 17. f. 5. f. Chili.
 lucida Curtis. *Trans. Linn. Soc.* XIX. p. 454. t. 41. Patagonia.
 f. 6. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 217.

2

Maypa

*Etym. null.*Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850, p. 115.*Monogr.* Germain. *Ann. Fr.* 1862.

- andina Germain. *Mon.* p. 726. t. 18. f. 4. Cordilleras.
 chilena Germ. *Mon.* p. 736. Santiago.
 chlorosticta Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 115. — Chiloë.
 Germ. *Mon.* p. 734. t. 18. f. 2.
 comata Germ. *Mon.* p. 739. t. 18. f. 12. Valdivia.
 convexa Germ. *Mon.* p. 729. t. 18. f. 9. ♂. „
 cuprea Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 324. „
 delicatula Germ. *Mon.* p. 731. t. 18. f. 5. ♂. Chiloë.
 dubia Germ. *Mon.* p. 738. ♂. Chillan.
 lineolata Germ. *Mon.* p. 732. Valdivia.
 longipes Germ. *Mon.* p. 727. t. 18. f. 6. ♂. Chillan.
 monticola Germ. *Mon.* p. 736. ♀. Chili.
 obesa Germ. *Mon.* p. 728. t. 18. f. 7. Chillan.
 obscura Germ. *Mon.* p. 728. ♀. „
 olivacea Germ. *Mon.* p. 735. „
 opaca Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 324. Corral.
 opacipennis Germ. *Mon.* p. 738. ♀. Santiago.
 palpalis Germ. *Mon.* p. 725. t. 18. f. 1. ♀. Chiloë.
 piligera Germ. *Mon.* p. 731. Chillan.
 pubescens Germ. *Mon.* p. 733. ♀. „
 rufocastanea Germ. *Mon.* p. 737. ♀. Santiago.
 rugosula Germ. *Mon.* p. 733. t. 18. f. 11. Chillan.

72

- sinuaticollis* Germ. *Mon. p.* 737. ♀. Valdivia.
subcostata Germ. *Mon. p.* 729. *t.* 18. *f.* 8. ♂. " Santiago.
sulcatopunctata Germ. *Mon. p.* 740. Chillan.
sylvatica Germ. *Mon. p.* 730. *t.* 18. *f.* 10. Valdivia.
viridis Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p.* 107. *t.* 17. *f.* 8. —
 Germ. *Mon. p.* 726. *t.* 18. *f.* 2-3.

26

Listronyx

λατρῆω, *laevigo*; ὄνυξ, *unguis*.

Guérin. *Rev. Zool.* 1839. *p.* 302.

Mayra Solier. (*pars.*)

- castaneus* Germain. *Ann. Fr.* 1862. *p.* 741. *t.* 18. *f.* 19-22. Chillan.
Faminaei Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. *p.* 114. — Solier. Fret. Magellan.
Gay. Hist. Chil. V. p. 111. *t.* 17. *f.* 6.
frigidus Germain. *Ann. Fr.* 1862. *p.* 743. ♀. Chili.
lividus Germ. *l. c. p.* 745. *t.* 18. *f.* 14. "
obscurus Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. *p.* 325. "
pallidus Germain. *Ann. Fr.* 1862. *p.* 744. *t.* 18. *f.* 15-16. "
testaceus Fabr. *Syst. Ent. p.* 35. — Oliv. *Ent. I. 5.* Fret. Magellan.
p. 39. *t.* 5. *f.* 49. — Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p.* 111.
t. 17. *f.* 6. — Burm. *Handb. IV. 2. p.* 216.
fuscus Linné. *Syst. Nat. ed. Gmel. I. 4. p.* 1569. "
melanocephalus Hombr. et Jacquin. *Voy. Pole* "
Sud. Atl. t. 8. *f.* 10. "
nigriceps Guér. *Rev. Zool.* 1839. *p.* 302. "
vestitus Germain. *Ann. Fr.* 1862. *p.* 744. *t.* 18. *f.* 17. Chili.
variegatus Germ. *l. c. p.* 742. *t.* 18. *f.* 18. "
chlorostictus Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p.* 109. "

9

Diphyllocera

δις, *bis*; φύλλον, *folium*; κέρας, *cornu*.

White. *Grey. Journ. Austral. II.* 1841. *App. p.* 461. (*emend.*)

Biphyllocera White.

- Kirbyana* White. *Grey. Journ. II. App. p.* 461. — Nov. Holland.
 Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. *II. p.* 230.

1

Nepytis

νηπύτιος, *infans*.

Erichson. *Wieg. Arch.* 1842. *I. p.* 165.

- russula* Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. *I. p.* 166. — Burm. Tasmania.
Handb. IV. 2. p. 240.

1

Pachytricha

παχύς, crassus; ῥιξ, pilus.

Hope. *Ann. nat. Hist.* VIII. 1841. p. 303.

castanea Hope. *Trans. Ent. Soc.* 1843. III. p. 282. t. 13. Nov. Holland.
f. 4. a-g. — *Burm. Handb.* IV. 2. p. 242.

1

Dichelonycha

δις, bis; χηλή, ungula; ὄνυξ, unguis.

Kirby. *Faun. Bor. Am.* 1844. p. 133.

Anaeretes Dejean.

albicollis *Burm. Handb.* IV. 2. p. 74. Kentucky.
Backi Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 134. t. 2. f. 6. — Amer. bor.
Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 280.
elongata *Fabr. Ent. Syst.* I. 2. p. 170. — Lec. *Journ.* „
Ac. Phil. 1856. p. 279.
elongatula *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. p. 210. „
hexagona *Germ. Ins. Spec. nov.* p. 124. „
virescens Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 134. „
fulgida *Lec. Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 279. Washington.
fuscata *Lec. l. c.* p. 281. Carolina.
linearis *Gyllenh. Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 103. — „
Burm. Handb. IV. 2. p. 74. — Lec. *Journ. Ac.*
Phil. 1856. p. 279.
Backi *Burm. Handb.* IV. 2. p. 536. „
pallens *Lec. Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 283. California.
pusilla *Lec. Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 282. San Diego.
rotundata *Lec. l. c.* p. 281. „
subvittata *Lec. l. c.* p. 279. Lake super.
virescens var. C. Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 135. „
sulcata *Lec. l. c.* p. 281. New Mexico.
testacea Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 135. — Lec. Lake super.
Journ. Ac. Phil. 1856. p. 279.
truncata *Lec. l. c.* p. 281. Kansas.
valida *Lec. l. c.* p. 281. California.
violaceipennis *Blanch. Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 116. Amer. mer.

15

Dasyus

δάσους, hirtus.

Serville. *Encycl. Méth.* X. 1825. p. 369.

collaris *Serv. Encycl. méth.* X. p. 370. — Lacord. *Gen.* Rio Janeiro.
Atl. t. 30. f. 4.
var. *fulvipennis* *Dej. Cat.* 3. ed. p. 181. „
„ *nigellus* *Burm. Handb.* IV. 2. p. 72. — *Dej.* „
Cat. 3 ed. p. 181.

1

Macrodactylus
& *Clavipennis*

Calodactylus

καλός, pulcher; δάκτυλος, digitus.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 91.*Dioplia* Burm.

- sulphureus* Burm. *Handb.* IV. 2. p. 71. Brasilia bor.
tibialis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 91. — Luc. Brasilia.
 Voy. *Casteln.* t. 5. f. 8.
heteroclitus Burm. *Handb.* IV. 2. p. 71. „

2

Liogenys

λειός, laevis; γένος, barba.

Guérin. *Voy. Coquille.* 1830. II. Col. p. 83.*Amphicrania* Dejean. — *Pacuvia* Curtis.

- bidentatus* Burm. *Handb.* IV. 2. p. 13. Brasilia.
 ✓ *castanens* Curtis. *Trans. Linn. Soc.* XIX. 1845. p. 453. Valparaiso.
 t. 41. f. 5.
Gayanus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 168. --- Chili.
 Sol. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 100. t. 17. f. 1.
 ✓ *concolor* Blanch. *l. c.* p. 167. Brasilia.
denticeps Blanch. *l. c.* p. 167. Bolivia.
diodon Burm. *Handb.* IV. 2. p. 15. Brasilia bor.
fulvescens Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 167. Montevideo.
fuscus Blanch. *l. c.* p. 168. Bolivia.
grandis Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 322. Chili.
micropygus Burm. *Handb.* IV. 2. p. 15. Brasilia.
morio Burm. *l. c.* p. 16. Patagonia.
obesus Burm. *l. c.* p. 15. Brasilia.
obscurus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 167. Patagonia.
 ✓ *pallens* Blanch. *l. c.* p. 167. Montevideo.
pallidicornis Blanch. *l. c.* p. 167. Brasilia.
palmatus Burm. *l. c.* p. 13. Nov. Friburg.
 ✓ *palpalis* Eschsch. *Entomogr.* I. 1822. p. 17. — Burm. Valparaiso.
Handb. IV. 2. p. 14.
bidentatus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 180. „
castaneus Guér. *Voy. Coq.* 1830. Col. p. 84. t. 3. f. 6. „
parvus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 168. Montevideo.
 ✓ *pilifer* Burm. *Handb.* IV. 2. p. 16. Mexico.
 ✓ *quadridens* Fabr. *Syst. El.* II. p. 169. — Burm. *Handb.* Guyana.
IV. 2. p. 14.
quadridentatus Klug *i. litt.* Columbia.
quadridentatus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 168. Montevideo.
Sanctae crucis Blanch. *l. c.* p. 167. Bolivia.
xanthocerus Harold. *Col. Heft.* V. 1869. Patagonia.
pallidicornis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 168. „

22

Hilarianus

Nom. propr.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 169.

- | | |
|---|---------------|
| anguliceps Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> p. 169. — Luc. <i>Voy. Casteln. t. 7. f. 5.</i> | Brasilia. |
| concolor Blanch. <i>l. c. p. 170.</i> | ” |
| ovalis Blanch. <i>l. c. p. 170.</i> | Goyaz. |
| punctaticollis Blanch. <i>l. c. p. 169.</i> | Brasilia. |
| rufinus Blanch. <i>l. c. p. 169.</i> | ” |
| suboblongus Blanch. <i>l. c. p. 170.</i> | ” |
| suturalis Blanch. <i>l. c. p. 169.</i> | Minas Geraës. |
| uniformis Blanch. <i>l. c. p. 170.</i> | Brasilia. |

8

Homalochilus

ὁμαλός, planus; χεῖλος, labrum.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 172.

- | | |
|---|------------|
| niger Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> p. 172. | Patagonia. |
| punctatostriatus Blanch. <i>l. c. p. 172.</i> | ” |

2

Pachylotoma

παχυλός, crassus; τομή, incisura.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 121.

- | | |
|--|------------|
| viridis Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 121. | Amer. mer. |
|--|------------|

1

Gama

Vox euphon.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 118.

Harpodactyla Burm.

- | | |
|---|---------------|
| aurichalcea Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 19.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 181.</i> | Nov. Friburg. |
| <i>hilaris</i> Germar <i>i. litt.</i> | ” |
| fusca Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 119. | Brasilia. |
| grandicornis Blanch. <i>l. c. p. 118.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 18.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 180.</i> — Luc. <i>Voy. Casteln. t. 6. f. 4.</i> | ” |
| <i>fuscoaenea</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 144. | ” |
| <i>inhalata</i> Germar <i>i. litt.</i> | ” |
| pallida Blanch. <i>l. c. p. 118.</i> | Corrientes. |
| pulverulenta Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 19.</i> | Brasilia. |
| relucens Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 118. | Venezuela. |

6

Chlaenobia*χλαίνα, pallium; βίω, vivo.*Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 116.**ciliatipes** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* p. 116.

Brasilia.

1

Mallotarsus*μαλλός, cincinnus; τασός, tarsus.*Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 119.**spadiceus** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* p. 119. -- Luc. *Voy.* Camp. Geraës.*Casteln. t. 6. f. 5.*

1

Byrasba*Anagramm.*Harold. *Col. Heft. V.* 1869.*Barybas* Burmeister.**volvulus** Burm. *Handb. IV. 2. p. 20.*

Rio Janeiro.

1

Ctenotis*κτενωτός, pectinatus.*Burmeister. *Handb. IV. 2. 1855. p. 20.***obesa** Burm. *Handb. IV. 2. p. 21.*

Mato grosso.

1

Hadrocerus*ἄδρως, fortis; κέρασ, cornu.*Guérin. *Voy. Coquille. 1830. Col. p. 82.**Pachycerus* Guérin. (*in tab.*)**castaneipennis** Guér. *Voy. Coq. Col. p. 82. t. 3. f. 8. —*

Brasilia.

Burm. *Handb. IV. 2. p. 24.*

1

Anoplosiagum*ἄνοπλος, inermis; σιαγών, maxilla.*Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 119.*Anomaloptera* Burm.**castaneum** Burm. *Handb. IV. 2. p. 23.*

Nov. Friburg.

pallidulum Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 120.

Cuba.

pentaphyllum Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 25.</i>	Columbia.
rufipenne Fabr. <i>Syst. El. II. p. 167.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 536.</i>	Brasilia.
<i>filitarsis</i> Germ. <i>Ins. spec. nov. p. 125.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 25.</i>	„
<i>hirtiventre</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 208.</i>	„
sulcatulum Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 119.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 24.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 180.</i> — Luc. <i>Voy. Casteln. t. 6. f. 6.</i>	„
♂ <i>leptopus</i> Germar <i>i. litt.</i>	„
♀ <i>trapezinum</i> Germar <i>i. litt.</i>	„
variabile Chevrol. <i>Ann. Fr. 1865. p. 22.</i>	Cuba.
✓ <i>versicolor</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 24.</i>	Columbia.
<i>villosicolle</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 119.</i>	Brasilia.

8

Blepharotoma

βλέφαρον, supercilium; τέμνω, scindo.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 115.*

tarsalis Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 115.</i>	Brasilia.
---	-----------

1

Clavipalpus

clava; palpus.

Castelnau. *Ann. Fr. 1832. p. 406.*

Amphicrania Burm. — *Ootoma* Dejean.

cochleatus Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 27.</i>	Nov. Friburg.
Dejeani Casteln. <i>Ann. Fr. 1832. p. 406.</i>	Brasilia.
<i>clavipalpus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 180.</i>	„
Orbignyanus Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 120.</i>	Bolivia.
rutilus Chevrol. <i>Ann. Fr. 1865. p. 22.</i>	Cuba.
spadiceus Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 27.</i>	Peru.
ursinus Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 120.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 27 et 536.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 180.</i>	Columbia.
variolosus Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 28.</i>	Guyana.

7

Philochlaenia

φίλος, amicus; χλαῖνα, pallium.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 121.*

Rhizonemus Dejean.

aeruginosa Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 32.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 181.</i>	Columbia.
ahena Burm. <i>l. c. p. 34.</i> — Sturm. <i>Cat. 1843. p. 125.</i>	Nov. Friburg.

<i>ambitiosa</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 121.</i> — Dej.	Brasilia.
<i>Cat. 3. ed. p. 180.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 89.</i> —	
Luc. <i>Voy. Casteln. t. 6. f. 8.</i>	
<i>augerona</i> Burm. <i>l. c. p. 36.</i>	Columbia.
<i>brevipes</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 122.</i>	Mato grosso.
<i>brevis</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 38.</i>	Brasilia.
<i>caniventris</i> Burm. <i>l. c. p. 38.</i>	"
<i>chalcea</i> Burm. <i>l. c. p. 30.</i>	"
<i>delicatula</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 122.</i>	"
<i>festiva</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 37.</i>	Venezuela.
<i>flavicornis</i> Burm. <i>l. c. p. 30.</i>	Brasilia.
<i>incaua</i> Burm. <i>l. c. p. 31.</i>	"
<i>juncea</i> Burm. <i>l. c. p. 39.</i>	"
<i>lepida</i> Burm. <i>l. c. p. 38.</i>	"
<i>lineatocollis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 121.</i> —	"
Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 180.</i>	
<i>lineola</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 169.</i>	"
<i>longicornis</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 29.</i>	Venezuela.
<i>murina</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 122.</i> — Dej.	Brasilia.
<i>Cat. 3. ed. p. 180.</i>	
<i>musiva</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 30.</i>	"
<i>obtusa</i> Burm. <i>l. c. p. 35.</i>	Rio Janeiro.
<i>pavida</i> Burm. <i>l. c. p. 32.</i>	Venezuela.
<i>primaria</i> Burm. <i>l. c. p. 29.</i>	Nov. Friburg.
<i>pruina</i> Burm. <i>l. c. p. 33.</i>	"
<i>pubera</i> Burm. <i>l. c. p. 31.</i>	Venezuela.
✓ <i>puta</i> Burm. <i>l. c. p. 36.</i>	Nov. Friburg.
<i>rorida</i> Burm. <i>l. c. p. 34.</i>	"
<i>scopulata</i> Burm. <i>l. c. p. 33.</i>	"
<i>setifera</i> Burm. <i>l. c. p. 35.</i>	"
<i>sordida</i> Burm. <i>l. c. p. 37.</i>	"
<i>tessellata</i> Burm. <i>l. c. p. 37.</i>	"
<i>texta</i> Burm. <i>l. c. p. 34.</i>	Brasilia.
<i>tomentosa</i> Burm. <i>l. c. p. 32.</i>	Rio Janeiro.
<i>tricostata</i> Burm. <i>l. c. p. 35.</i>	Nov. Friburg.
<i>truncata</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 122.</i>	Brasilia.
<i>vestita</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 31.</i>	Nov. Friburg.
<i>vilis</i> Burm. <i>l. c. p. 33.</i>	Columbia.
<i>virescens</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 122.</i> — Dej.	Brasilia.
<i>Cat. 3. ed. p. 180.</i>	
<i>vittata</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 30.</i>	"

Demodema

δημὸς, omentum; δέμας, corpus.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 121.*

<i>brevitarsis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 122.</i> —	Brasilia.
Lacord. <i>Gen. III. p. 258. not. 1.</i>	
<i>cinerascens</i> Blanch. <i>l. c. p. 121.</i>	Bolivia.
✓ <i>comata</i> Blanch. <i>l. c. p. 122.</i> — Lacord. <i>Gen. III. p. 258.</i>	Corrientes.
<i>not. 1.</i>	

fallax Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 121. — Dej. *Cat.* Minas Geraës.
3. ed. p. 180. — Luc. *Voy. Casteln.* t. 6. f. 7.

4

Anomalochilus

ἀνάμαλος, inaequalis; χεῖλος, labrum.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 123.

singularis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 123. Brasilia.

1

Ulomenes

οὐλόμενος, perditus.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 125.

Hyporhiza Dejean.

hypocrita Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc.* 1829. I. p. 65. — Brasilia.
Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 125. — Luc. *Voy.*
Casteln. t. 7. f. 3.

1

Corminus

κορμὺς, truncus.

Burmeister. *Handb.* IV. 2. 1855. p. 39.

canescens Burm. *Handb.* IV. 2. p. 40. Rio Janeiro.
luridipennis Burm. l. c. p. 40. Minas Geraës.
maniculatus Burm. l. c. p. 40. "

3

Hieritis

ἱερός, sanctus.

Burmeister. *Handb.* IV. 2. 1855. p. 41.

macrocera Burm. *Handb.* IV. 2. p. 41. Venezuela.

1

Diaphylla

διά, intra; φύλλον, folium.

Erichson. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 102.

hispida Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 102. — Burm. Peru.
Handb. IV. 2. p. 42.

luctuosa Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 323. Valdivia.

2

Isonychus

ἰσος, aequalis; ἄρνξ, unguis.

Mannerheim. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 69.**Colporhina* Curtis.

- albicinctus Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 68.* — Minas Geraës.
Burm. *Handb. IV. 2. p. 44.*
- albofasciatus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 88.* Brasilia.
- arbuscula Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 102.* Peru.
- aurantiacus Burm. *Handb. IV. 2. p. 50.* Mexico.
- bimaculatus Burm. *l. c. p. 55.* Brasilia.
- bistriga Burm. *l. c. p. 47.* "
- bivittatus Burm. *l. c. p. 53.* Columbia.
- ✓ bruchiformis Germar. *Mag. Ent. I. 1. p. 128.* — Burm. Brasilia.
Handb. IV. 2. p. 52.
- castaneus Burm. *l. c. p. 49.* Venezuela.
- Catharinae Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 88.* Brasilia.
- cervinus Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 103.* Peru.
- cinerens Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 87.* Brasilia.
- concolor Blanch. *l. c. p. 85.* Nov. Granada.
- concolor Burm. *Handb. IV. 2. p. 53.* Columbia.
- erinitus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 88.* — Burm. Nov. Granada.
l. c. p. 43.
- denudatus Blanch. *l. c. p. 87.* Maldonado.
- elegans Blanch. *l. c. p. 86.* Brasilia.
- fasciolatus Blanch. *l. c. p. 87.* "
- fucatus Burm. *Handb. IV. 2. p. 45.* — Dej. *Cat. 3. ed.* Columbia.
p. 182.
- obsoletus* Klug *in litt.* "
- fulvescens Blanch. *l. c. p. 88.* Nov. Granada.
- fuscescens Blanch. *l. c. p. 87.* Bolivia.
- fuscipennis Blanch. *l. c. p. 85.* Brasilia.
- ✓ gracilipes Blanch. *l. c. p. 86.* "
- gracilis Burm. *Handb. IV. 2. p. 53.* Columbia.
- granarius Burm. *l. c. p. 48.* Surinam.
- ✓ griseus Mannerheim. *Nouv. Mém. Mosc. I. p. 74.* — Brasilia.
Burm. *Handb. IV. 2. p. 45.* — Dej. *Cat. 3. ed.*
p. 182.
- grisescens* Mannerh. *i. litt.* Cayennae.
- jaspideus Burm. *Handb. IV. 2. p. 54.* Columbia.
- impluviatus Burm. *l. c. p. 46.* Nov. Friburg.
- limbatus Burm. *l. c. p. 51.* Mexico.
- lineatus Burm. *l. c. p. 51.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 182.* Cayennae.
- lineola Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 87.* Minas Geraës.
- lituratus Blanch. *l. c. p. 86.* Nov. Granada.
- marmoratus Blanch. *l. c. p. 88.* "
- principalis* Burm. *Handb. IV. 2. p. 43.* Columbia.
- marmoreus Burm. *l. c. p. 46.* Brasilia.
- minutus Fabr. *Syst. El. II. p. 134.* — Burm. *Handb.* Minas Geraës.
IV. 2. p. 52.
- marmoratus* Dejean *in litt.* "
- murinus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 85.* Brasilia.

mus Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 45.</i>	Minas Geraës.
nitidus Burm. <i>l. c. p. 49.</i>	Venezuela.
nubilus Burm. <i>l. c. p. 48.</i>	Minas Geraës.
obesulus Burm. <i>l. c. p. 55.</i>	Nov. Friburg.
obsoletus Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 87.</i>	Nov. Granada.
ocellatus Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 46.</i>	Mexico.
ochraceus Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 87.</i>	Brasilia.
ovinus Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847. I. p. 103.</i>	Peru.
paganus Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 86. — Burm. Handb. IV. 2. p. 54.</i>	Nov. Granada.
Pavoni Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847. I. p. 102.</i>	Peru.
phloeopterus Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 88.</i>	Brasilia.
plagiatus Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 51.</i>	„
politus Burm. <i>l. c. p. 49.</i>	Nov. Friburg.
psittacius Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 182.</i>	Brasilia.
rugicollis Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 55.</i>	Bahia.
soricinus Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 85.</i>	Gojaz.
squamifer Blanch. <i>l. c. p. 86.</i>	Nov. Granada.
sulphureus Mannerh. <i>Nouv. Mém. Mosc. I. p. 73. t. 1. f. 4. — Burm. Handb. IV. 2. p. 50.</i>	Brasilia.
suturalis Mannerh. <i>l. c. p. 74. t. 1. f. 5. — Burm. l. c. p. 52.</i>	„
tessellatus Burm. <i>l. c. p. 50.</i>	Nov. Friburg.
tomentosus Burm. <i>l. c. p. 48.</i>	Mexico.
unicolor Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 88.</i>	Brasilia.
varians Blanch. <i>l. c. p. 86.</i>	Nov. Granada.
variegatus Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 123 et 623. — Burm. Handb. IV. 2. p. 47 et 536.</i>	Brasilia.
<i>bifoveolatus</i> Curtis. <i>Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 454.</i>	„
<i>degluptus</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 623.</i>	„
<i>nubilus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 181.</i>	„
vestitus Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 148. — Burm. Handb. IV. 2. p. 54. — Dej. Cat. 3. ed. p. 182.</i>	„
<i>vulpeculus</i> Klug <i>i. litt.</i>	„
villosus Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 86.</i>	Nov. Granada.
vittatus Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 47.</i>	Mexico.
vittiger Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 86.</i>	Brasilia.

Schizochelus

αχίλω, findo; χηλή, forceps.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 89.*

bicoloripes Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 89. — Luc. Voy. Casteln. t. 5. f. 7.</i>	Mato grosso.
flavescens Blanch. <i>l. c. p. 89.</i>	Brasilia.

Chremastodus

Etym. null.

Solier. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 103.*

- marmoratus** Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 455.* — Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 104.* — Lacord. *Gen. III. p. 246. not. 3.* Chihoé.
pubescens Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 103. t. 17. f. 3.* — Lacord. *Gen. III. p. 246. not. 3.* Coquimbo.

2

Macroductylus

*μακρός, longus; δάκτυλος, digitus.*Latreille. *Règn. anim. IV. 1829. p. 562.*

- affinis** Casteln. *Hist. nat. II. p. 147.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 59.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 181.* Brasilia.
angustatus Beauv. *Ins. Afr. et Am. I. 2. p. 30. t. 5. f. 6.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 278.* Amer. bor.
elongatus Herbst. *Käf. III. p. 145. t. 26. f. 3.* "
polyphagus Burm. *Handb. IV. 2. p. 57.* "
annulitarsis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 90.* Caracas.
chilensis Sol. *Gay. Hist. Chil. V. p. 115. t. 17. f. 8.* Coquimbo.
cinereus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 90.* Peru.
cinereus Burm. *Handb. IV. 2. p. 59.* Columbia.
cupreus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 91.* Bolivia.
dimidiatus Guér. *Mag. Zool. 1844. Cl. IX. t. 147. semicoeruleus* Burm. *Handb. IV. 2. p. 64.* Mexico.
dorsatus Burm. *Handb. IV. 2. p. 59.* Nov. Friburg.
excellens Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 47.* Bogotá.
fulvescens Deyrolle. (*inedit.*) Mexico.
fulvipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 91.* Brasilia.
luridipennis Burm. *Handb. IV. 2. p. 62.* Nov. Friburg.
limbatus Blanch. *l. c. p. 91.* Venezuela.
pauperatus Burm. *Handb. IV. 2. p. 62.* "
lineatus Chevrol. *Col. Mex. I. 1834. 4 fasc. nr. 77.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 60.* Mexico.
flavicomus Höpfner *in litt.* Veracruz.
longicollis Latr. *Humb. et Bonpl. Obs. zool. 1811. I. p. 203. t. 22. f. 2.* Mexico.
chalybaeus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 181.* Acapulpo.
longipes Burm. *Handb. IV. 2. p. 61.* Brasilia.
mexicanus Burm. *l. c. p. 58.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 181.* Mexico.
angustatus Latr. *Humb. et Bonpl. Obs. zool. 1833. II. p. 109. t. 39. f. 7.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 147.* "
nigritarsis Reiche. (*inedit.*) "
nigrocyanus Deyrolle. (*inedit.*) "
nitidicollis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 89.* Caracas.
bilineatus Burm. *Handb. IV. 2. p. 61.* Venezuela.

- ✓ *pallens* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 90. Brasilia.
flavicornis Burm. l. c. p. 58. Minas Geraës.
pexus Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 48. Bogotá.
pulchripes Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 90. Nov. Granada.
pumilio Burm. *Handb. IV. 2.* p. 58. Rio Janeiro.
setulosus Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 277. Georgia.
subaeneus Burm. *Handb. IV. 2.* p. 63. — *Dej. Cat.* 3. Minas Geraës.
ed. p. 181.
submarginatus Deyrolle. (*inedit.*) Mexico.
subspinosus Fabr. *Syst. Ent.* p. 39. — *Oliv. Ent. I.* 5. Amer. bor.
p. 70. t. 7. f. 73. a-b. — *Lec. Journ. Ac. Phil.*
1856. p. 277.
✓ *subvittatus* Burm. *Handb. IV. 2.* p. 59. Columbia.
Schönherr Mannerh. *i. litt.* "
sulphureus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 90. Nov. Granada.
suturalis Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc. I.* 1829. p. 75. Brasilia.
t. 2. f. 7. — *Chevrol. Guér. Jc. Règn. anim.* p. 99.
t. 24. f. 14. — *Burm. Handb. IV. 2.* p. 60. — *Dej.*
Cat. 3. *ed.* p. 181.
brasiliensis Sturm. *Cat.* 1862. p. 167. "
equestris Mannerh. *in litt.* "
haemorrhous Perty. *Del. anim.* p. 51. t. 11. f. 4. "
tenuilineatus Guér. *Rev. Zool.* 1843. p. 21. — *Burm.* Cordilleras.
Handb. IV. 2. p. 61.
var. *flavolineatus* Guér. *Rev. Zool.* 1843. p. 21. — "
Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 48.
✓ *variipes* Chevrol. (*inedit.*) Mexico.
33

Manopus

μαρός, *gracilis*; ποῦς, *pes*.

Castelnau. *Hist. nat.* II. 1840. p. 147.

- biguttatus* Casteln. *Hist. nat.* II. p. 147. — *Burm. Handb.* Columbia.
IV. 2. p. 64. — *Dej. Cat.* 3. *ed.* p. 180. b.

1

Pristerophora

πριστηρ, *serra*; φέρω, *fero*.

Harold. *Col. Heft.* V. 1869.

Prionophora Solier.

- ✓ *picipennis* Sol. *Gay. Hist. Chil.* V. 1851. p. 102. t. 17. f. 2. Coquimbo.
1

✓ *flavicornis*

Chariodema

χαριής, *gracilis*; δέμας, *corpus*.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 117.

- amoena* Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 49. Bogotá.

- bogotensis Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865. p. 49. Bogotá.
 chlorodera Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 117. Nov. Granada.
 costatipennis Blanch. *l. c.* p. 117. — Lacord. *Gen. III.* Brasilia.
 p. 256. not. 1.
 pallens Blanch. *l. c.* p. 118. — Luc. *Voy. Casteln.* t. 6. f. 2. Mato Grosso.
 subcostata Blanch. *l. c.* p. 117. Brasilia.
 suturalis Blanch. *l. c.* p. 117.
 villosa Blanch. *l. c.* p. 118. — Lacord. *Gen. III.* p. 256. Bolivia.
 virescens Blanch. *Voy. d'Orb. Ins.* p. 192. t. 11. f. 10. "
 vittata Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 117. "
 xyliana Blanch. *l. c.* p. 117. Nov. Granada.

11

Rhinaspis

ῥῖν, nasus; ἄσπῖς, scutum.

Perty. *Del. anim.* 1830. p. 46.

Mallogaster Dejean.

- ✓ aenea Billberg. *Mém. Ac. Petr.* VII. 1820. p. 385. t. 12. Brasilia.
 f. 5. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 66.
 metallica Brullé. *Hist. Nat.* III. p. 384. t. 23. "
 f. 1. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 180.
 Schranksi Perty. *Del. anim.* p. 47. t. 10. f. 1. "
 ✓ micans Burm. *Handb.* IV. 2. p. 66. Minas Geraës.
 murina Burm. *l. c.* p. 66. Lagoa santa.

3

Alvarinus

Etym. dub.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 123.

- Hilarii Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 123. Brasilia.
 pallidipennis Blanch. *l. c.* p. 123. "
 submetallicus Blanch. *l. c.* p. 123. — Lacord. *Gen. III.* "
 p. 263. not. 1. — Luc. *Voy. Casteln.* t. 7. f. 1.
 subsericeus Blanch. *l. c.* p. 123. — Lacord. *Gen. III.* Bolivia.
 p. 263. not. 1.

4

Dicrania

δίχρονος, furca.

Serville. *Encycl. méth.* 1825. X. p. 371.

Carteronyx Dej. — *Monocrania* Casteln.

- appendiculata Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc.* I. 1829. Brasilia.
 p. 67. — Lacord. *Gen. III.* p. 250. not.
 castaneipennis Chevrol. *Guér. Je. Règn. anim.* 1844. Pará.
 p. 103.
 badia Burm. *Handb.* IV. 2. p. 69. Mato grosso.

ebenina Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 95. — Luc. <i>Voy. Casteln. t. 6. f. 3.</i>	Goyaz.
fasciculata Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 95.	Brasilia.
femorata Mannerh. <i>Nouv. Mém. Mosc. I. p. 66.</i>	„
flavoscutellata Casteln. <i>Ann. Fr.</i> 1832. p. 408.	„
marginicollis Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 180.</i>	„
scutellaris Chevrol. <i>Guér. Jc. Règn. anim. p. 102.</i>	„
hirtipes Casteln. <i>Ann. Fr.</i> 1832. p. 409.	„
luridipennis Casteln. <i>l. c. p. 410.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> <i>p. 180.</i>	„
nigra Serv. <i>Encycl. Méth. X. p. 372.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> <i>p. 180.</i>	„
brasiliensis Casteln. <i>Ann. Fr.</i> 1832. p. 409.	„
dichroa Perty. <i>Del. anim. p. 51. t. 11. f. 1.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 67.</i>	„
rubricollis Serv. <i>l. c. p. 372.</i> — Blanch. <i>Règn. Cuv.</i> <i>nov. edit. t. 44. f. 1.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 180.</i>	„
nigricans Casteln. <i>Ann. Fr.</i> 1832. p. 410. ♀.	„
lasiopus Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 69.</i>	„
nigriceps Guér. <i>Jc. Règn. anim. Ins. p. 102.</i>	Corrientes.
pellita Eschsch. <i>Entomogr. I. 1822. p. 15. (gen. dub.)</i>	St. Catharina.
piligera Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 95.	Bolivia.
rugosipennis Blanch. <i>l. c. p. 95.</i>	Brasilia.
subvestita Guér. <i>Jc. Règn. anim. Ins. p. 102.</i>	„
velutina Casteln. <i>Ann. Fr.</i> 1832. p. 409. — Guér. <i>Jc.</i> <i>Règn. anim. Ins. t. 25. f. 6.</i> — Burm. <i>Handb. IV.</i> <i>2. p. 68.</i>	„
grypus Illig. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 180.</i>	„
quadricristata Guér. <i>Jc. Règn. anim. Ins. p. 101.</i>	„

16

Epicaulis

ἐπί, super; καυλός, caulis.

Dejean. *Cat. 3. ed. p. 182. (sin. caract.)*

flavifrons Dejean. <i>Cat. 3. ed. p. 182. (inédit.)</i>	Brasilia.
flavimana Dejean. <i>l. c. (inédit.)</i>	„
marginella Dejean. <i>l. c. (inédit.)</i>	„
quadrimaculata Dejean. <i>l. c. (inédit.)</i>	„

4

Microcerania

μικρός, parvus; κεραλον, caput.

Burmeister. *Handb. IV. 2. 1855. p. 75.*

asperula Perty. <i>Del. anim. p. 48. t. 10. f. 6.</i>	Brasilia.
compacta Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847. I. p. 103.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 76.</i>	Peru.
curta Burm. <i>l. c. p. 76.</i>	Columbia.
murina Burm. <i>l. c. p. 77.</i>	Caracas.
scopifera Burm. <i>l. c. p. 77 et 536.</i>	Brasilia.

5

Barybas*βαρύς, gravis; βαίνω, incedo.*Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 94.**nanus** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 94. — Burm. Brasilia.
Handb. IV. 2. p. 536.

1

Hercitis*ἕρκος, vinculum.*Burmeister. *Handb. IV. 2. 1855. p. 79.***pygmaea** Burm. *Handb. IV. 2. p. 79 et 536.* Brasilia.

1

Ctilocephala*κτίλος, aries; κεφαλή, caput.*Burmeister. *Handb. IV. 2. 1855. p. 78.***pellucens** Burm. *Handb. IV. 2. p. 78.* Columbia.
communis Dejean *i. litt.* ”

1

Diphyodactylus*διφύϊς, duplex; δάκτυλος, digitus.*Thomson. *Arch. Ent. II. 1858. p. 58. (emend.)**Diphodactylus* Thoms.**singularis** Thoms. *Arch. Ent. II. p. 58.* Gabon.

1

Oedichira*οἰδέω, tumeo; χεῖρ, manus.*Burmeister. *Handb. IV. 2. 1855. p. 80.***crassimana** Burm. *Handb. IV. 2. p. 81.* Nov. Friburg.
pachyductyla Burm. *l. c. p. 81.* ”

2

Plectris*πλῆκτρον, plectrum.*Serville. *Encycl. Méth. X. 1825. p. 369.**Euryaspis* Blanch. — *Pseudoserica* Guérin.**aenea** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 129. Nov. Granada.

<i>aerata</i> Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 87.	Nov. Friburg.
<i>afflicta</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 127.	Brasilia.
<i>angerona</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 127.	Nov. Granada.
<i>barda</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 127.	Brasilia.
<i>binotata</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 127.	"
<i>brevis</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 129.	Nov. Granada.
<i>caliginosa</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 126.	Brasilia.
<i>cervina</i> Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 84.	Nov. Friburg.
<i>clypeata</i> Burm. <i>l. c.</i> p. 83.	Brasilia.
<i>contaminata</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 128.	"
<i>crassa</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 125.	"
<i>cucullata</i> Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 90.	Nov. Friburg.
<i>cuprescens</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 127.	Brasilia.
<i>curta</i> Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 88.	Bahia.
<i>cylindrica</i> Burm. <i>l. c.</i> p. 86.	Nov. Friburg.
<i>decipiens</i> Burm. <i>l. c.</i> p. 88.	Brasilia.
<i>decolorata</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 126. — Luc. <i>Voy. Casteln.</i> t. 7. f. 4.	Mato grosso.
<i>elongata</i> Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 86.	Rio Janeiro.
<i>eucalyptra</i> Burm. <i>l. c.</i> p. 87.	Nov. Friburg.
<i>farinosa</i> Burm. <i>l. c.</i> p. 87.	Brasilia.
<i>flavohirta</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 129.	Guyana.
<i>fulva</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 129.	Brasilia.
<i>Gaudichaudi</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 130.	"
<i>grenadensis</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 129.	Nov. Granada.
<i>indigenus</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 127.	Brasilia.
<i>laticeps</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 127.	"
<i>latifrons</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 125.	Brasilia.
<i>lignicolor</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 126.	Bolivia.
<i>marmorea</i> Guér. <i>Voy. Coq.</i> 1830. Col. p. 86. t. 3. f. 5. — Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 148.	"
<i>mus</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 129. — <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 179.	Brasilia.
<i>neglecta</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 128. — <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 179.	"
<i>obsoleta</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 128.	"
<i>pelliculata</i> Perty. <i>Del. anim.</i> p. 48. t. 10. f. 5.	"
<i>perplexa</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 127. — <i>Dej.</i> <i>Cat.</i> 3. ed. p. 179.	"
<i>pexa</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 123. — Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 88.	"
<i>pubescens</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 126.	"
<i>rubescens</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 128.	"
<i>rugulosa</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 128.	Mato grosso.
<i>rugulosipennis</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 129.	Brasilia.
<i>scutalis</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 128.	"
<i>scutellaris</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 126.	"
<i>setifera</i> Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 85.	Rio Janeiro.
<i>subcostata</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 126.	Brasilia.
<i>subdepressa</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 126.	"
<i>suturalis</i> Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 91.	Nov. Friburg.
<i>tessellata</i> Burm. <i>l. c.</i> p. 84.	"
<i>tomentosa</i> Serv. <i>Enc. Méth.</i> X. p. 369. — Guér. <i>Jc.</i> <i>Règn. anim. Ins.</i> t. 25. f. 1. — Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 85.	Brasilia.
<i>singularis</i> <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 179.	"

- Truquii** Thoms. *Arch. Ent. I. p. 148. t. 10. f. 4. (nov. gen.)* — Gerstäck. *Wiegmn. Arch. 1858. II. p. 290.* Mexico.
validior Burm. *Handb. IV. 2. p. 89.* Brasilia.
violascens Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 129.* „
 ✓ **vittata** Burm. *Handb. IV. 2. p. 90.* „
 albicollis Burm. *in litt.* „
 52

Dejeania

Nom. propr.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 96.*

- alsiosia** Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 96.* — Lacord. India or.
 Gen. Atl. t. 30. f. 5.
glabrilinea Walker. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. IV. 1859. Ceylon.*
 p. 220.
punctuligera Walker. *l. c. p. 220.* „
solida Walker. *l. c. 3 Ser. III. 1859. p. 55.* „
 4

Ceraspis

κέρας, cornu; ἀσπίς, scutum.

Serville. *Encycl. Méth. X. 1825. p. 370.*

Faula Blanchard.

- albovaria** Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 93.* Mato grosso.
bivittata Burm. *Handb. IV. 2. p. 100.* Columbia.
 ✓ **bivulnerata** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 126.* — Burm. Brasilia.
 Handb. IV. 2. p. 92.
 albida Guér. *Jc. Règn. anim. p. 98. t. 24. f. 9.* — „
 Dej. Cat. 3 ed. p. 181.
 dorsalis Sturm. *Cat. 1826. p. 143.* „
 pruinosa Serv. *Enc. Méth. X. p. 371.* — Blanch. „
 Règn. anim. Cuv. nor. ed. t. 42. f. 9. — *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 181.
castaneipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 92.* „
citrina Blanch. *l. c. p. 92.* „
colon Burm. *Handb. IV. 2. p. 93.* Nov. Friburg.
conspersa Burm. *l. c. p. 96.* „
cornuta Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 124.* — Luc. Brasilia.
 Voy. Casteln. t. 7. f. 2.
decora Gory. *Guér. Jc. Règn. anim. Ins. p. 98. t. 24.* „
 f. 8. — Burm. *Handb. IV. 2. p. 95.*
dorsata Burm. *l. c. p. 98.* Rio Janeiro.
farinosa Burm. *l. c. p. 97.* „
flava Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 93.* Brasilia.
fulva Blanch. *l. c. p. 93.* „
gibbicollis Blanch. *l. c. p. 92.* „
guttata Blanch. *l. c. p. 93.* „
immaculata Burm. *Handb. IV. 2. p. 101.* Columbia.
innotata Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 125.* Cusco.
leucosoma Blanch. *l. c. p. 93.* Mato grosso.

- melanoleuca* Serv. *Encycl. Méth.* X. p. 371. -- Burm. Rio Janeiro.
Handb. IV. 2. p. 94.
- ✓ *mexicana* Harold. *Ann. Fr.* 1863. p. 175. Mexico.
nigra Chevrol. *i. litt.* "
- mixta* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 92. Brasilia.
modesta Burm. *Handb.* IV. 2. p. 99. Columbia.
nivea Serv. *Enc. Méth.* X. p. 371. — Burm. *Handb.* Nov. Friburg.
IV. 2. p. 97. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 181.
- obscura* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 94. Surinam.
pallida Blanch. *l. c.* p. 93. Brasilia.
pauperata Burm. *Handb.* IV. 2. p. 98. Nov. Friburg.
 ✓ *Pilatei* Harold. *Ann. Fr.* 1863. p. 174. Teapa.
picicolor Burm. *Handb.* IV. 2. p. 96. Bahia.
 ✓ *quadrinotata* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 124. Nov. Granada.
quadrinotata Burm. *Handb.* IV. 2. p. 101. Columbia.
quadripustulata Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 124. —
 Burm. *Handb.* IV. 2. p. 100. "
- rubiginosa* Latr. *Humb. et Bonpl. Obs. Zool.* I. 1811. Peru.
 p. 221. t. 33. f. 3. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 99.
peruviana Guér. *Voy. Coq.* 1830. Col. p. 83. t. 3. f. 7.
- rufipes* Burm. *Handb.* IV. 2. p. 100. Lima.
signata Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 93. Minas Geraës.
 ♀ *internata* Burm. *Handb.* IV. 2. p. 96. Brasilia.
scalaris Kollar *i. litt.* "
- tibialis* Blanch. *l. c.* p. 92. Minas Geraës.
variabilis Burm. *Handb.* IV. 2. p. 94. Nov. Friburg.
xanthomera Germar *i. litt.* "
- variegata* Perty. *Del. anim.* p. 52. t. 11. f. 5. Brasilia.
vestita Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 94. Surinam.

38

Ancistrostoma - large

ἀγκιστρον, hamus; σῶμα, corpus.

Curtis. *Trans. Zool. Soc.* I. 1834. p. 308.

Blanchardi Sallé, *l. c.*, 465, *Sciuropus* Dejean.

- ✓ *farinosum* Sallé. *Ann. Fr.* 1849. p. 300. t. 8. f. 3. a-d. — Caracas.
 Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 124. -- Burm.
Handb. IV. 2. p. 104.
- flavovittatum* Blanch. *l. c.* p. 124. Nov. Granada.
Klugi Curtis. *Trans. Zool. Soc.* I. p. 308. t. 10. f. A. — Lima.
 Burm. *Handb.* IV. 2. p. 103. *melanocephalus* Sallé, *l. c.*
- rufipes* Latr. *Humb. et Bonpl. Obs. Zool.* II. 1833. p. 41. Bogotá.
 t. 33. f. 1. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 102. *vicina*
- vittigerum* Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 103. Peru.

5

Apogonia

α privativ; πάγων, barba.

Kirby. *Trans. Linn. Soc.* XII. 1818. p. 401.

- aerea* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 228. Pondichery.

- africana* Casteln. *Hist. nat. II. p. 141.* Senegal.
brunnea Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 23.* — Blanch. India or.
Cat. Coll. Ent. 1850. p. 228.
- conspersa* Boisd. *Voy. Astrol. 1835. Col. p. 199. t. 9. f. 3.* Ins. Vanikoro.
cribricollis Burm. *Handb. IV. 2. p. 256.* Hongkong.
eupreicollis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 229.* Gabon.
euprescens Blanch. *l. c. p. 228.* Manilla.
ferruginea Fabr. *Spec. Ins. I. p. 41.* — Oliv. *Ent. I. 5. India or.*
p. 44. t. 7. f. 82. — Burm. *Handb. IV. 2. p. 258.*
- granum* Burm. *Handb. IV. 2. p. 258.* ”
metallica Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 228.* ”
moesta Burm. *Handb. IV. 2. p. 257.* Sumatra.
nitidula Thoms. *Arch. Ent. II. 1858. p. 59.* Gabon.
obscura Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 229.* India sept.
ovata Fähr. *Bohem. Ins. Caffr II. p. 94.* Port Natal.
piluloides Thoms. *Arch. Ent. II. 1858. p. 59.* Gabon.
pusilla Casteln. *Hist. nat. II. p. 141.* Senegal.
rauca Fabr. *Spec. Ins. I. p. 41.* — Oliv. *Ent. I. 5. p. 41.* Coromandel.
t. 6. f. 62. — Burm. *Handb. IV. 2. p. 256.*
gemellata Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 404.* Java.
t. 21. f. 9.
- sphaerica* Burm. *Handb. IV. 2. p. 257.* Borneo.
splendida Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 55.* Hongkong.
uniformis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 229.* — Lacord. Pondichery.
Gen. III. p. 277. not. 1.
- vicina* Burm. *Handb. IV. 2. p. 256.* — Dej. *Cat. 3. ed. India or.*
p. 179.
rauca Westermann *in litt.* ”
- villosella* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 229.* — Lacord. Bombay.
Gen. III. p. 277. not. 1.

22

Pachrodema

Etym. null.

Blanchard. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 168.*

- castanea* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 168.* — Burm. Patagonia.
Handb. IV. 2. p. 260.
- cuprascens* Burm. *Handb. IV. 2. p. 260.* ”
substriata Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 169.* ”

3

Orsonyx

ὄρσος, ramus; ὄνυξ, unguis.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 265.*

- anxius* Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 266.* Rio Gila.

1

Alobus

α *privativ.*; *λοβός*, *lobus*.

Leconte. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 273.

fulvus Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 273.

New York.

1

Diplotaxis

διπλός, *duplex*; *τάξις*, *ordo*.

Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. 1840. p. 129.

- aenea* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 172. — Burm. Vera Cruz.
Handb. IV. 2. p. 536.
pauperata Burm. *Handb.* IV. 2. p. 16. Mexico.
♀ simplex Blanch. *l. c.* p. 172. "
- angularis* Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 267. California.
atrátula Lec. *l. c.* p. 270. New Mexico.
bidentata Lec. *l. c.* p. 271. Georgia.
brevicollis Lec. *l. c.* p. 267. Washington.
brevidens Lec. *l. c.* p. 272. Rio Gila.
carbonata Lec. *l. c.* p. 270. Texas.
castanea Burm. *Handb.* IV. 2. p. 262. Amer. bor.
consors Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 269. Texas.
corpulenta Burm. *Handb.* IV. 2. p. 263. Pennsylvania.
corvina Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 272. California.
cribraticollis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 171. Mexico.
cribulosa Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 270. Rio grande.
dubia Lec. *l. c.* p. 269. Texas.
ebenina Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 170. — Burm. Martinique.
Handb. IV. 2. p. 262.
- excavata* Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 267. Georgia.
frondicola Say. *Journ. Ac. Phil.* V. 1825. p. 198. — Kansas.
Lec. Journ. Ac. Phil. 1856. p. 269.
testacea Burm. *Handb.* IV. 2. p. 263. Carolina.
- frontalis* Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 267. Georgia.
Georgiae Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 171. Savannah.
Harperi Blanch. *l. c.* p. 171. — Lec. *Journ. Ac. Phil.* Carolina.
 1856. p. 268.
- Haydeni* Lec. *l. c.* p. 272. Nebraska.
innoxia Lec. *l. c.* p. 273. Kansas.
insignis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861. p. 346. Utah.
liberta Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 123. — Burm. *Handb.* Pennsylvania.
 IV. 2. p. 261. — Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 267.
geminata Dej. *Cat.* 3. ed. p. 179. Canada.
moesta Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 197. "
- moerens* Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 267. California.
moesta Germ. *Ins. Spec. nov.* 1823. p. 122. Amer. bor.
morula Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 270. Kansas.
nitidicollis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 171. Mexico.
obscura Lec. *Col. Kans.* 1859. p. 9. Kansas.
pacata Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 272. Rio Gila.
parvula Burm. *Handb.* IV. 2. p. 264. Mexico.

- puberula** Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 76. Texas.
punctata Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 270. Rio grande.
punctatorugosa Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 171. — Savannah.
 Burm. *Handb.* IV. 2. p. 263.
punctipennis Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 267. Texas.
rugosipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 172. Mexico.
sordida Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 197. — Lec. *Journ.* Amer. bor.
Ac. Phil. 1856. p. 266.
carbonaria Burm. *Handb.* IV. 2. p. 262. ”
subangulata Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 271. Oregon.
subcostata Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 271. — Lec. Georgia.
Journ. Ac. Phil. 1856. p. 267.
tenuis Lec. l. c. p. 271. California.
texana Lec. l. c. p. 267. Texas.
tristis Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 130. t. 5. f. 3. — Amer. bor.
Lec. Journ. Ac. Phil. 1856. p. 267.
truncatula Lec. l. c. p. 269. Kansas.
 43

Diazus

διάζωμα, connecto.

Leconte. *Col. of Kans.* 1859. p. 9.

- rudis** Lec. *Col. Kans.* 1859. p. 10. Kansas.
 1

Heptophylla

ἑπτὰ, septem; φύλλον, folium.

Motschulsky. *Etud. ent.* VI. 1857. p. 32.

- picea** Motsch. *Etud. ent.* 1857. p. 33. Japonia.
 1

Atys

Nom. mytholog.

Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* III. 1850. p. 352.

- samenensis** Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* p. 353. Abyssinia.
 1

Schizonycha

σχίζω, fido; ὄνυξ, unguis.

Blanchard. *Hist. Ins.* II. 1845. p. 215.

- abyssinica** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 150. Abyssinia.
affinis Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 103. Gariép.
africana Casteln. *Hist. nat.* II. p. 134. — Burm. *Handb.* Sennaar.
 IV. 2. p. 269.
flavicornis Klug *i. litt.* Dongola.
senegalensis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 179. Senegal.

- auriculata* Redtenb. *Reis. Novar. II. Zool. p. 68.* Java.
barda Burm. *Handb. IV. 2. p. 273.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 179.* Port Natal.
capensis Burm. *l. c. p. 269.* Cap bon. spei.
vicina Sturm *i. litt.* ”
carbonaria Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 99.* Caffraria.
cervina Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 351.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 179.* Abyssinia.
vicina Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 150.* — *Burm. Handb. IV. 2. p. 269.* Guinea.
ciliata Burm. *Handb. IV. 2. p. 268.* Cap bon. spei.
comosa Burm. *l. c. p. 270.* Port Natal.
consobrina Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 658; Peters Reis. 1862. p. 257.* Tette.
cordofana Burm. *Handb. IV. 2. p. 272.* Kordofan.
corrosa Burm. *l. c. p. 270.* Cap bon. spei.
crenata Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 78.* — *Burm. Handb. IV. 2. p. 268.* Sierra Leona.
serricollis Hope *i. litt.* ”
cribrata Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 150.* Sennaar.
cribricollis Redtenb. *Hüg. Caschm. IV. 2. p. 524.* India or.
cylindrica Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 83.* ”
debilis Burm. *Handb. IV. 2. p. 272.* — *Burchell. Dej. Cat. 3. ed. p. 179.* Cap bon. spei.
elongata Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 150.* Cap Palmas.
fuscescens Blanch. *l. c. p. 151.* India bor.
glabonica Thoms. *Arch. Ent. II. p. 61.* Gabon.
globator Fabr. *Spec. Ins. I. p. 20.* — *Oliv. Ent. I. 5. p. 40. t. 6. f. 60.* — *Burm. Handb. IV. 2. p. 266.* Cap bon. spei.
Heudeloti Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 150.* Senegal.
holosericea Redtenb. *Hüg. Caschm. IV. 2. p. 524.* India or.
brevicollis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 151.* ”
incerta Burm. *Handb. IV. 2. p. 273.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 179.* Senegal.
Leprieuri Buquet *i. litt.* ”
livida Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 658; Peters Reis. 1862. p. 257.* Tette.
lurida Burm. *Handb. IV. 2. p. 274.* Cap bon. spei.
neglecta Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 101.* Caffraria.
nigricornis Burm. *Handb. IV. 2. p. 272.* Cap bon. spei.
punctata Ecklon. *Cat. nr. 349.* ”
nilotica Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 150.* Sennaar.
oblonga Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 102.* Caffraria.
ova Coquerel. *Rev. Zool. 1851. p. 88.* Madagascar.
perforata Burm. *Handb. IV. 2. p. 267.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 179.* Cap bon. spei.
puncticollis Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 98.* Gariép.
retusa Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 79.* — *Burm. Handb. IV. 2. p. 270.* Sierra Leona.
rorida Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 43.* Zanzibar.
ruficollis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 39.* — *Oliv. Ent. I. 5. p. 27. t. 9. f. 111.* — *Burm. Handb. IV. 2. p. 271.* India or.
 ♀ *oblonga* Burmeister. *olim.* Assam.

- rufina* Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 97.* Caffraria.
russula Bohem. *l. c. p. 100.*
tumida Casteln. *Hist. nat. II. p. 133.* — Burm. *Handb. Cap " bon. spei.*
IV. 2. p. 267. — Illiger. *Dej. Cat. 3. ed. p. 179.*
invisa Wiedemann *i. litt.* "
unicolor Herbst. *Käf. III. p. 156. t. 26. f. 9.* — Burm. "
Handb. IV. 2. p. 267.
capensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 179.* "
valida Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 96.* Gariep.
xanthodera Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 151.* India bor.
 43

Diplothropis

διπλόος, duplex; τέρσις, carina.

Boheman. *Ins. Caffr. II. 1857. p. 104.*

- castanea* Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 106.* Limpopo.
nigrina Fähr. *l. c. p. 105.* Port Natal.
rufina Fähr. *l. c. p. 106.* Gariep.
 3

Encya

ἔγκυος, gravidus.

Blanchard. *Hist. Ins. 1845. I. p. 216.*

- apicalis* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 154.* — Burm. Madagascar.
Handb. IV. 2. p. 277.
fenestrata Klug *i. litt.* "
quadrisignata Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 177.* "
bisignata Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 154.* — Burm. "
Handb. IV. 2. p. 277.
binotata Klug *i. litt.* "
Commersoni Oliv. *Ent. I. 5. p. 11 t. 4. f. 40.* "
condensata Gerstäck. *in Mus. Berol.* "
Commersoni Burm. *Handb. IV. 2. p. 277.* "
inornata Burm. *Handb. IV. 2. p. 279.* "
mucronata Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1832. p. 167.* "
Petiti Dej. *Cat. 2. ed.* "
spinipennis Gory. *Silb. Rev. I. 1833. nr. 12.* "
t. 10. — Burm. *Handb. IV. 2. p. 279.* "
ornatipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 155.* — "
Burm. Handb. IV. 2. p. 278.
subnitida Blanch. *l. c. p. 154.* "
varipennis Blanch. *l. c. p. 155.* "
 9

Enaria

ἔναρα, spolia.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1847. p. 657.*

- conspurecata* Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1832. p. 168.* Madagascar.
t. 3. f. 8.

- ✓ *melanictera* Klug. *Abhandl. Berl. Ac.* 1832. p. 167. t. 3. Madagascar.
 f. 7. — *Burm. Handb. IV. 2. p. 280.*
 2

Redotus

Vox euphon.

Fairmaire. *Ann. Fr.* 1860. p. 443.

- rufulus* Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 444. Algeria.
 1

Pegylis

πηγυλις, pruina.

Erichson. *Nat. Ins. III.* 1847. p. 657.

- morio* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 151. — *Burm. Sennaar.*
Handb. IV. 2. p. 282.
 1

Hypopholis

ὑπό, sub; φολις, squama.

Erichson. *Nat. Ins. III.* 1847. p. 657.

- conspureata* Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 42. Zanzibar.
Sommeri *Burm. Handb. IV. 2. p. 283.* — *Dej. Cat. 3.* Caffraria.
ed. p. 177.
sulcicollis Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 92.* Limpopo.
vittata Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 91.* Port Natal.
 3

✓ **Coniopholis**

κονιη, pulvis; φολις, squama.

Erichson. *Nat. Ins. III.* 1847. p. 657.

Coneopholis Burmeister.

- costicollis* Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 90.* Caffr. inter.
decora Bohem. *l. c. p. 88.* Gariep.
elephas Gerst. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 40. Zanzibar.
ferruginea Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 87.* Limpopo.
lepidiota *Burm. Handb. IV. 2. p. 284.* Caffraria.
melolonthoides Gerst. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 41. Zanzibar.
pilosicollis Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 89.* Caffraria.
 7

Empecta

ἐμπήγω, impingo.

Erichson. *Nat. Ins.* III. 1847. p. 657.

<i>cinerea</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 154.	Madagascar.
<i>cuprea</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 153.	”
<i>gracilis</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 153.	”
<i>maculipennis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 153. — Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 287.	”
<i>undata</i> Klug <i>i. litt.</i>	”
<i>micantipennis</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 154.	”
<i>obsoleta</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 153.	”
<i>piliger</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 153.	”
<i>pristinaria</i> Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 287.	”
<i>squamifera</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 153.	”
<i>ancilla</i> Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 287.	”

9

Psilonychus

ψιλός, tenuis; ὄνυξ, unguis.

Burmeister. *Handb.* IV. 2. 1855. p. 290.*Homonychus* Germar *i. litt.*

<i>Duponti</i> Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 289.	Port Natal.
<i>Eckloni</i> Burm. <i>l. c.</i> p. 289.	Cap bon. spei.
<i>gracilis</i> Burm. <i>l. c.</i> p. 289.	Port Natal.
<i>Gründahli</i> Billberg. <i>Mém. Ac. Petr.</i> VII. 1820. p. 386. <i>t. 12. f. 6.</i> — Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 290.	Caffraria.
<i>crinitus</i> Germar <i>in litt.</i>	”

4

Rhabdopholis

ῥάβδος, striga; φολίς, squama.

Burmeister. *Handb.* IV. 2. 1855. p. 290.*Haplobrachium* Bohem.

<i>albostrigata</i> Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 292.	Port Natal.
<i>sulcipennis</i> Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> II. p. 85.	”
<i>costipennis</i> Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> II. p. 84.	”

2

Exopholis

ἔξω, extra; φολίς, squama.

Motschulsky. *Etud. ent.* 1859. p. 98.

<i>birmanica</i> Motsch. <i>Etud. ent.</i> 1859. p. 98.	Birma.
---	--------

- costata* Burm. *Handb. IV. 2. p. 305.* Java.
hypoleuca Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. p. 171.* — Burm. „
Handb. IV. 2. p. 305.
edulis De Haan *i. litt.* „
Lacordairei Waterh. *Ent. Monthl. Mag. 1867. p. 146.* Borneo.

4

Eucirrus

εὖ, bene; κίχρος, flavus.

Melly. *Guér. Mag. Zool. 1832. Ins. Cl. IX. t. 47.*

- Mellyi* Melly. ^{Guér} *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 47.* — Burm. Ceylon.
Handb. IV. 2. p. 293.

1

Lepidiota

λεπιδωτός, squamulatus.

Hope. *The Col. Man. 1837. I. p. 98.*

- albistigma* Burm. *Handb. IV. 2. p. 295.* Assam.
bimaculata Saunders. *Trans. Ent. Soc. II. 1839. p. 76.* India or.
t. 16. f. 2. — Burm. *Handb. IV. 2. p. 294.*
Griffithi Hope. *Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 62.* „
caesia Burm. *Handb. IV. 2. p. 295.* Borneo.
crenulata Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 132.* — Burm. Assam.
Handb. IV. 2. p. 297.
var. luctuosa Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 157.* „
impluviata Blanch. *l. c. p. 157.* India bor.
mansueta Burm. *Handb. IV. 2. p. 296.* Assam.
granulata Wiedem. *i. litt.* Bengal.
olivacea Burm. *l. c. p. 297.* Assam.
pruinosa Burm. *l. c. p. 298.* Ins. Luzon.
punctatipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 157.* India or.
punctum Blanch. *l. c. p. 157.* Manilla.
rugosipennis Blanch. *l. c. p. 157.* India bor.
sticticoptera Blanch. *l. c. p. 157.* Assam.
stigma Fabr. *Syst. El. II. p. 160. 1.* — Burm. *Handb.* Java.
IV. 2. p. 295.
alba Fabr. *Syst. El. II. p. 160. 2.* „
var. albistigma De Haan *i. litt.* „

13

✓ *Singhalensis*

Cyphochilus

κυφός, incurvus; χείλος, labrum.

Waterhouse. *Ent. Monthl. Mag. 1867. nr. 42. p. 141.*

- apicalis* Waterh. *Ent. Monthl. Mag. 1867. p. 144.* China.

- candidus* Oliv. *Ent. I. 5. p. 15. t. 8. f. 98.* — Burm. India or.
Handb. IV. 2. p. 301.
 var. *septentrionalis* Waterh. *Ent. Monthl. Mag. 1867. p. 141.* India bor.
farinosus Waterh. *l. c. p. 143.* China bor.
niveosquamosus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 158.* Mysore.
tricolor Waterh. *l. c. p. 142.* Siam.

5

Leucopholis

·λευκός, *albus*; φολις, *squama*.Blanchard. *Hist. Ins. I. 1845. p. 216.*

- coneophora* Burm. *Handb. IV. 2. p. 303.* India or.
cretacea Burm. *l. c. p. 537.* Siam.
lactea Burm. *l. c. p. 299.* ”
emarginata Burm. *l. c. p. 304.* Java.
Jacquiniti Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 158.* Mindanao.
irrorata Hombr. et Jacq. *Voy. Pole Sud. Atl. t. 8. f. 11.* ”
 ✓ *irrorata* Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 222.* Ceylon.
pollinosa Burm. *Handb. IV. 2. p. 304.* — Dej. Ins. Luzon.
Cat. 3. ed. p. 177.
simillima Burm. et Blanch. *ex error.* ”
 var. *furfurosa* Burmeister *i. litt.* ”
lepidophora Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 158.* — Burm. Bombay.
Handb. IV. 2. p. 302.
Manillae Redtenb. *Reis. Novar. Zool. II. p. 69.* Mauilla.
moitor Burm. *Handb. IV. 2. p. 300.* Java.
nudiventris Burm. *l. c. p. 300.* China.
nummicudens Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 489.* Singapur.
philippinica Burm. *Handb. IV. 2. p. 537.* — Eschsch. Ins. Philipp.
Dej. Cat. 3. ed. p. 177.
pinguis Burm. *l. c. p. 301.* Ceylon.
plagiata Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 158.* India or.
pulverulenta Burm. *Handb. IV. 2. p. 305.* Ins. Luzon.
 ✓ *rorida* Fabr. *Syst. El. II. p. 161.* — Weber. *Obs. ent.* Sumatra.
p. 71. — Burm. *Handb. IV. 2. p. 303.*

15

Proagosternus

προάγω, *produco*; στέγνον, *sternum*.Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 156.*

- ✓ *niveus* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 156.* ♂. Madagascar
Latreillei Burm. *Handb. IV. 2. p. 299.* ”
ochraceus Blanch. *l. c. p. 156.* ”
pruinus Dupont *i. litt.* ”
Reichei Thoms. *Arch. Ent. II. 1858. p. 62. t. 3. f. 3.* Gabon.

2

Tricholepis

τριξ, pilus; λεπίς, squama.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 155.

- | | |
|--|-------------|
| grandis Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. 1840. p. 133. | Java. |
| <i>grossa</i> Klug <i>i. litt.</i> | " |
| <i>pubera</i> Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 307. — Dej. <i>Cat.</i>
3. ed. p. 177. | " |
| <i>puberina</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 138. | " |
| <i>rorida</i> Dejean. <i>olim.</i> | " |
| lactea Gory. <i>Silb. Rev.</i> I. nr. 11. t. 9. — Burm. <i>Handb.</i>
IV. 2. p. 537. | Madagascar. |
| lepidota Klug. <i>Monatsb. Berl. Ac.</i> 1855. p. 658; <i>Peters</i>
<i>Reis.</i> 1862. p. 256. t. 15. f. 5. | Mozambique. |
| niveopilosa Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 156. — Burm.
<i>Handb.</i> IV. 2. p. 307. | Madagascar. |
| <i>spectabilis</i> Klug <i>i. litt.</i> | " |
| Savagei Hope. <i>Ann. nat. Hist.</i> IX. 1842. p. 495. | Guinea. |

5

Lachnodera

λάχνη, lanugo; δέρον, collum.

Erichson. *Nat. Ins.* III. 1847. p. 657.

Species inedita.

Madagascar.

1

Hoplochelus

ἔπλον, arma; χηλή, ungula.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 152.

- | | |
|--|----------------|
| adpersus Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> II. p. 94. | Limpopo. |
| obesus Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 317. | Madagascar. |
| rhizotrogoides Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 152. —
Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 318. | " |
| subfasciatus Blanch. <i>l. c.</i> p. 136. | Cap bon. spei. |
| <i>dasyptus</i> Burm. <i>Handb.</i> IV. 2. p. 318. | Port Natal. |

4

Lachnosterna

λάχνη, lanugo; στέρνον, sternum.

Hope. *The Col. Man.* I. 1837. p. 100.

- | | |
|---|--------|
| <i>Ancylonycha</i> Blanch. — <i>Holotrichia</i> Hope. — <i>Phyllophaga</i>
Harris. — <i>Tostegoptera</i> Blanch. — <i>Trichestes</i> Erichs. | |
| aequalis Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1853. p. 440. | Texas. |

- aeruginosa* Burm. *Handb. IV. 2. p. 338.* — Dej. *Cat. Cuba.*
3. ed. p. 178.
aerea Klug *i. litt.*
- affinis* Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 252.* Missouri.
afflicta Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 134.* Brasilia.
albina Burm. *Handb. IV. 2. p. 328.* — Lec. *Journ. Ac. Amer. bor.*
Phil. 1856. p. 258.
- analis* Burm. *Handb. IV. 2. p. 340.* Cuba.
angusta Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 138.* — Burm. "
Handb. IV. 2. p. 338. "
marcida Klug *i. litt.* "
- austera* Erichs. *Wieg. Arch. 1847. 1. p. 101.* Peru.
balia Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 191.* — Lec. *Journ. Pennsylvania.*
Ac. Phil. 1856. p. 255.
- comata* Burm. *Handb. IV. 2. p. 337.* Java. "
bidentata Burm. *l. c. p. 316.* Cuba.
bifoveolata Jacq. Duval. *Hist. Cub. VII. p. 133.* New York.
Burmeisteri Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 242.* "
longitarsis Burm. *Handb. IV. 2. p. 359.* Texas.
- calceata* Lec. *l. c. p. 250.* Chiquitos.
capillata Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 135.* Coromandel.
carinata Burm. *Handb. IV. 2. p. 311.* Fort Riley.
cephalica Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 245.* Georgia.
cerasina Lec. *l. c. p. 241.*
- ciliata* Lec. *l. c. p. 253.* "
cinnamomea Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 134.* Mexico.
cognata Burm. *Handb. IV. 2. p. 323.* — Lec. *Journ. Carolina.*
Ac. Phil. 1856. p. 248.
- columbiana* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 134.* Nov. Granada.
comans Burm. *Handb. IV. 2. p. 358.* Amer. bor.
conformis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 135.* Corrientes.
congrua Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 243.* Texas.
consanguinea Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 139.* India sept.
consequens Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 322.* Ins. Vancouv.
constricta Burm. *Handb. IV. 2. p. 313.* Java.
coromandeliana Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 139.* Coromandel.
corrosa Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 249.* Texas.
crassissima Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 133.* "
crenaticollis Blanch. *l. c. p. 137.* — Burm. *Handb. IV. 2. Cuba.*
p. 336. "
rubida Dej. *in litt.*
- crenicollis* Motsch. *Etud. ent. 1854. p. 64.* China.
crenulata Fröhlich. *Naturf. 26. p. 94.* — Burm. *Handb. Pennsylvania.*
IV. 2. p. 327. — Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 258.* "
georgicana Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 77.* Mexico.
- cribricollis* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 133.* "
rugicollis Sturm. *Cat. 1843. p. 123.* Texas.
- crinita* Burm. *Handb. IV. 2. p. 359.* — Lec. *Journ. Ac. Texas.*
Phil. 1856. p. 261.
- cylindrica* Burm. *l. c. p. 361.* Mexico.
decidua Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 246.* New York.
denticulata Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 137.* Martinique.
diffinis Blanch. *l. c. p. 138.* Texas.
dispar Burm. *Handb. IV. 2. p. 361.* — Lec. *Journ. Ac. Amer. bor.*
Phil. 1856. p. 240.

- dissimilis* Chevrol. *Ann. Fr.* 1865. p. 26. Cuba.
ephilidia Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 196. — Burm. *Handb.* New York.
IV. 2. p. 359. — *Lec. Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 241.
errans Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859. p. 283. California.
farcta Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 238. Texas.
fervida Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 156. — Burm. *Handb.* Jamaica.
IV. 2. p. 339.
ventralis Mannerh. *i. litt.* St. Domingo.
Forsteri Burm. *Handb.* *IV.* 2. p. 325. Amer. bor.
fragilipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 135. — Nov. Granada.
Burm. Handb. *IV.* 2. p. 332.
collaris Burm. *i. litt.*
fraterna Harris. *Ins. injur. Veget.* p. 29. — Burm. Amer. bor.
Handb. *IV.* 2. p. 322. — *Lec. Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 249.
 var. *aemula* Zenker *in litt.* "
 „ *fraterna* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 177. "
frontalis Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 239. Kansas.
fulvipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 135. — Burm. Minas Geraës.
Handb. *IV.* 2. p. 333.
setosa Burm. *i. litt.* "
fusca Fröhlich. *Naturf.* 26. p. 99. — *Lec. Journ. Ac.* Pennsylvania.
Phil. 1856. p. 244. — † Candèze. *Mém. Liège.* XVI. 1861. p. 347. t. 2. f. 3.
fervens Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 74. "
fervida Oliv. *Ent.* I. 5. p. 24. t. 9. f. 109. "
quercina Knoch. *Beitr.* I. p. 74. t. 1. f. 27. — Burm. New Orleans.
Handb. *IV.* 2. p. 319.
 var. *anxia* Lec. *Agass. Lake Super.* p. 226. "
brevicollis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 132. "
fallax Dej. *Cat.* 3. ed. p. 177. "
 „ *brevicollis* Burm. *Handb.* *IV.* 2. p. 322. Ohio.
 „ *consimilis* Lec. *Agass. Lake super.* p. 226. Kansas.
 „ *Drakei* Kirby. *Faun. Bor. Am.* *IV.* p. 133. Carolina.
 „ *puncticollis* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. "
 p. 133. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 177.
futilis Lec. *Agass. Lake super.* p. 226; *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 243. Kansas.
Gebleri Falderm. *Mém. Ac. Petr.* II. 1835. p. 374. Mongolia.
 t. 3. f. 7.
gibbosa Burm. *Handb.* *IV.* 2. p. 324. Amer. bor.
glaberrima Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 136. — Georgia.
Lec. Journ. Ac. Phil. 1856. p. 242.
glabricula Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 260. Laredo.
glabripennis Lec. *l. c.* p. 260. Rio Grande.
gracilis Burm. *Handb.* *IV.* 2. p. 361. Amer. bor.
guadulpensis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 132. Guadeloupe
hirsuta Knoch. *Beitr.* 1801. p. 78. — *Lec. Journ. Ac.* Pennsylvania.
Phil. 1856. p. 254.
hirticeps Lec. *Journ. l. c.* p. 255. Georgia.
hirticula Knoch. *Beitr.* 1801. p. 79. — Harris. *Ins. injur.* Amer. bor.
Veget. p. 29. — Burm. *Handb.* *IV.* 2. p. 327. —
Lec. Journ. Ac. Phil. 1856. p. 254.
hirsuta Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 243. "
Hogardi Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 137. St. Domingo.

- holosericea* Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* 1849. VI. p. 64. t. 2. f. 14. — Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 139. not. 1.
ilicis Knoch. *Beitr.* 1801. p. 75. t. 1. f. 28. — Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 253.
fimbriata Burm. *Handb.* IV. 2. p. 326.
porcina Hentz. *Trans. Am. Phil.* III. p. 253. t. 3. f. 4.
sericea Dej. *Cat.* 3. ed. p. 177.
impressa Burm. *Handb.* IV. 2. p. 314.
inana Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 242.
integra Lec. l. c. p. 258.
integra Say. *Bost. Journ.* I. 1837. p. 180.
Knochii Schönh. et Gyll. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 75. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 325. — Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 252.
crassa Sturm. *Cat.* 1826. p. 169.
lanata Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 135.
lanceolata Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 242. — Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 149. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 356. — Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 237.
laticeps Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 136.
latifrons Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 241.
Lebasi Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 135.
leporina Erichs. *Schomb. Guyan.* III. 1848. p. 563.
Leprieuri Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 134. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 342.
sericata Erichs. *Schomb. Guyan.* III. 1848. p. 563.
leucophthalma Wiedem. *Zool. Mag.* I. 3. p. 170. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 316.
longicornis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 134.
longipennis Blanch. l. c. p. 140.
longitarsis Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 241. — Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 240.
lugubris Lec. l. c. p. 248.
lutescens Lec. l. c. p. 249.
maculicollis Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 76.
marginalis Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 250.
Menetriesi Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 135. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 333.
murina Klug i. litt.
mexicana Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 138.
micans Knoch. *Beitr.* 1801. I. p. 77. — Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 247. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 323. (excl. syn.)
holosericea Sturm. *Cat.* 1826. p. 169.
opaca Sturm. *Cat.* 1843. p. 122.
mucida Gyllenb. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 75. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 311.
murina Burm. *Handb.* IV. 2. p. 334.
neglecta Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 137. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 336. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 177.
Dejeani Mannerh. i. litt.
nigra Redtenb. *Reis. Novar. Zool.* II. p. 67.
nigropicea Walker. *Natural. Vancouv.* I. 1866. p. 322.
nitida Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 256.
nitidicollis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 136.

Turcomania.

Amer. bor.

"

"

"

Assam.

New York.

Georgia.

Mexico.

Pennsylvania.

"

Caracas.

Missouri.

Mexico.

New York.

Nov. Granada.

Guyana.

Cayennae.

Guyana.

Java.

Amer. bor.

India bor.

Illinois.

New York.

Georgia.

San Lucas.

New York.

Caracas.

Columbia.

Veracruz.

Amer. bor.

"

Bombay.

Brasilia.

St. Domingo.

"

Hongkong.

Ins. Vancouv.

Georgia.

Minas Geraës.

- nitidula* Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 77. San Lucas.
obesa Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 251. New York.
oblita Falderm. *Mém. Ac. Petr.* 1835. II. p. 459. t. 3. f. 8. China bor.
opalinea Burm. *Handb. IV.* 2. p. 313. Java.
pachypyga Burm. l. c. p. 329. Brasilia.
pagana Burm. l. c. p. 312. Madras.
parallela Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 137. — Burm. Cuba.
Handb. IV. 2. p. 341. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 178.
parallela Motsch. *Etud. ent.* 1854. p. 64. China.
parvidens Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 259. Georgia.
patruelis Chevrol. *Ann. Fr.* 1865. p. 25. — *Dej. Cat.* Cuba.
 3. ed. p. 178.
marcida Klug i. litt. St. Domingo.
pectoralis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 138. Mato grosso.
Perotteti Blanch. l. c. p. 140. Pondichery.
Pleei Blanch. l. c. p. 137. Martinique.
plumbea Hope. *Trans. ent. Soc.* IV. 1845. p. 8. — China.
 Burm. *Handb. IV.* 2. p. 353. nota.
porosa Fischer. *Ent. Russ.* II. p. 213. t. 28. f. 8. Turcomania.
porulosa Fischer. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 178. ”
profunda Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 132. — Say. Texas.
Dej. Cat. 3. ed. p. 177. ”
fusca var. Burm. *Handb. IV.* 2. p. 321. not. 3. a. ”
pruinosa Wiedem. *Zool. Mag.* I. 3. 1819. p. 172. — Java.
 Burm. *Handb. IV.* 2. p. 315.
prunina Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 251. Amer. bor.
pruinosa Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. 1844. p. 139. — Alabama.
Dej. Cat. 3. ed. p. 177.
prununculina Burm. *Handb. IV.* 2. p. 360. Amer. bor.
puberula Jacq. Duval. *Hist. Cub.* VII. p. 130. Cuba.
pubescens Burm. *Handb. IV.* 2. p. 334. Guyana.
punctipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 135. Caracas.
punctulata Blanch. l. c. p. 132. Columbia.
rapida Blanch. l. c. p. 136. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 177. Mexico.
matutina Chevrolat i. litt. ”
Reynaudi Blanch. l. c. p. 139. — Burm. *Handb. IV.* 2. Ceylon.
 p. 312.
robusta Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 257. Kansas.
rorida Burm. *Handb. IV.* 2. p. 330. Nov. Friburg.
mucida var. β . Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. ”
 p. 75.
rorulenta Burm. *Handb. IV.* 2. p. 331. Merida.
roscida Burm. l. c. p. 340. Columbia.
rubiginosa Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 259. Texas.
rufofla Lec. l. c. p. 256. Georgia.
rugipennis Schaufuss. *Stett. Zeit.* 1858. p. 318. Mexico.
rugosa Melsh. *Proc. Ac. Phil.* II. p. 140. — Burm. Pennsylvania.
Handb. IV. 2. p. 328. — Lec. *Journ. Ac. Phil.*
 1856. p. 252.
rugulosa Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 134. Mexico.
rustica Burm. *Handb. IV.* 2. p. 313. Madras.
Sancti Pauli Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 132. Brasilia.
sculpticollis Blanch. l. c. p. 139. Bombay.
semicribrata Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 247. Georgia.

- sericata* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 136. -- Burm. Venezuela.
Handb. IV. 2. p. 331.
puberula Klug *i. litt.*
serrata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 35.* — Oliv. *Ent. I. 5.* India^{or.}
p. 11. t. 1. f. 5. — Burm. *Handb. IV. 2. p. 310.*
serricollis Motsch. *Etud. ent.* 1853. p. 46. Peking.
serricornis Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 247. New York.
setifera Burm. *Handb. IV. 2. p. 335.* Mexico.
pilosa Klug *i. litt.*
signaticollis Burm. *l. c. p. 337.* Cuba^{or.}
confusa Duval. *Hist. Cub. VII. p. 131.*
sinensis Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 8.* — China.
Burm. Handb. IV. 2, p. 316.
laticollis Burm. *i. litt.*
Sinae Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 139. "
sororia Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 246. Kausas.
speculifera Chevrol. *Ann. Fr. 1865. p. 27.* Cuba.
squamipennis Burm. *Handb. IV. 2. p. 315.* Malabar.
stipitalis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 136. Mexico.
submucida Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 260. Laredo.
subsericans Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 132.* Cuba.
subtensa Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 254. New York.
suturalis Chevrol. *Ann. Fr. 1865. p. 28.* Cuba.
aeraria Klug *i. litt.*
tereticollis Burm. *Handb. IV. 2. p. 538.* Tibet.
brevicollis Burm. *l. c. p. 314.*
testaceipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 134. Mexico.
thoracica Burm. *Handb. IV. 2. p. 332.* Venezuela.
torta Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 239. Texas.
transversa Motsch. *Etud. ent.* 1860. p. 15. Japonia.
tristis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 39.* — Burm. *Handb. IV. 2.* Amer. bor.
p. 358. — Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 261.
pilosicollis Knoch. *Beitr. 1801. I. p. 85. t. 1.* "
f. 29. -- Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 243.
pilosula Dej. *Cat. 3 ed. p. 178.*
tuberculifrons Chevrol. *Ann. Fr. 1865. p. 23.* Cuba.
umbrosa Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 101.* Peru.
uniformis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 133. Amer. bor.
fusca var. Burm. *Handb. IV. 2. p. 321. not. c.*
uninotata Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 323.* Ins. Vancouv.
villifrons Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 255. Lake super.

Endrosa

Ἐνδρῶσος, pruinosus.

Leconte. *Journ. Ac. Phil.* 1856. 2 ser. III. p. 234.

- quercus* Knoch. *Beitr. 1801. I. p. 72. t. 1. f. 26.* -- Amer. bor.
Burm. Handb. IV. 2. p. 340. — Lec. *Journ. Ac.*
Phil. 1856. p. 234.
fervida Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 171.* -- Illiger. "
Uebersetz. Oliv. II. p. 44.
volvula Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 235. New York.

Eugastra

εὖ, bene; γαστήρ, venter.

Leconte. *Journ. Ac. Phil.* 1856. 2 ser. III. p. 233.

- cribrosa** Lec. *Proc. Ac. Phil.* VI. 1853. p. 231; VII. Texas.
p. 217; *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 234.
ventricosa Lec. l. c. p. 440; p. 234.

2

Gynis

γύνis, effeminatus.

Leconte. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 262.

- debilis** Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 262. Philadelphia.

1

Haplidia

ἁπλόος, simplex; ἰδέα, aspectus.

Hope. *The Col. Man.* 1837. I. p. 101. (emend.)

Aplidia Hope.

- attenuata** Reiche. *Ann. Fr.* 1862. p. 543. Sardinia.
fissa Burm. *Handb.* IV. 2. p. 345. Syria.
hirticollis Burm. l. c. p. 345. — Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. Sardinia.
p. 178.
transversa Fabr. *Syst. El.* II. p. 163. — Germ. *Faun.* Europa mer.
Ins. Europ. 6. 9. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 343. —
Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 16. f. 80.
var. *quercina* Stentz i. litt. Tirolis.
villigera Burm. *Handb.* IV. 2. p. 344. Sicilia.

5

Listrochelus

λίτροχος, scalprum; χηλή, ungula.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 141.

- densicollis** Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 77. San Lucas.
falsus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1856. p. 264. Kansas.
fimbripes Lec. l. c. p. 264. "
Laportei Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 141. Mexico.
mucoreus Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 263. California.
obtusus Lec. l. c. p. 264. Kansas.
puberulus Lec. *New spec. Col.* I. 1863. p. 78. San Lucas.
scoparius Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 264. Sonora.
texanus Lec. l. c. p. 263. Texas.

9

Phytalus

φυτάλιος, procreans.

Erichson. *Nat. Ins. III.* 1847. p. 658.

- apicalis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 131. Ins. S. Thomas.
 boliviensis Blanch. *l. c.* p. 131. St. Cruz.
 cephalotes Burm. *Handb. IV. 2.* p. 352. China
 eurystomus Burm. *l. c.* p. 353. Ceylon.
 foreipatus Burm. *l. c.* p. 346. Brasilia.
 ✓ heteroclitus Burm. *l. c.* p. 348. ”
 laevigatus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 131. Mexico.
 ✓ longicornis Burm. *Handb. IV. 2.* p. 350. Columbia.
 ✓ obsoletus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 131. — Burm. Mexico.
 Handb. IV. 2. p. 349.
 oxyptus Burm. *l. c.* p. 350. Columbia.
 piceus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 130. Brasilia.
 crassus Burm. *Handb. IV. 2.* p. 347.
 planicollis Burm. *l. c.* p. 352. China.
 politus Harold. *Col. Heft. V.* 1869. Minas Geraës.
 laevigatus Burm. *Handb. IV. 2.* p. 351. ”
 pruinosis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 131. — Mexico.
 Burm. Handb. IV. 2. p. 349.
 pubereus Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc. I.* 1829. p. 65. — Brasilia.
 Burm. Handb. IV. 2. p. 351.
 pubicollis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 131. Mexico.
 pubiventris Burm. *Handb. IV. 2.* p. 353. Java.
 saginatus Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc.* 1829. I. p. 64. Serra d. Lapa.
 simplex Burm. *Handb. IV. 2.* p. 347. Nov. Friburg.

19

Trematodes

τρεματώδης, perforatus.

Faldermann. *Mém. prés. Ac. Petr. II.* 1835. p. 372.

- tenebrioides Pallas. *Jc. Ins. Ross. p. 9. t. A. f. 9.* — Turcia.
 Burm. Handb. IV. 2. p. 354. — Jacq. *Duv. Gen.*
 Col. III. t. 15. f. 75.
Pallasii Fald. *Mém. Ac. Petr. II.* 1835. p. 373. t. 1. Mongolia.
 f. 1. a-g.

1

Lasiopsis

λάσιος, hirtus; ἄψ, vultus.

Erichson. *Nat. Ins. III.* 1847. p. 658.

- agnellus Falderm. *Mém. Ac. Petr. II.* 1835. p. 375. — China bor.
 Burm. Handb. IV. 2. p. 363. nota.
 dahurica Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 144. Sibiria.
 Henningi Fischer. *Ent. Russ. II.* p. 213. t. 28. f. 6. — Russia mer.
 Gebler. *Bull. Mosc.* 1847. *IV.* p. 464. — *Burm.*
 Handb. IV. 2. p. 363. — Jacq. *Duv. Gen. Col. III.*
 t. 15. f. 74.

rubetra Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 376.* — China bor.
 Burm. *Handb. IV. 2. p. 363. nota.*

4

Brahmina

Nom. appellat.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 140.*

calva Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 140.* — Burm. India bor.
Handb. IV. 2. p. 365. nota.

comata Blanch. *l. c. p. 140.* — Burm. *l. c. p. 364.*

erinicollis Burm. *l. c. p. 364.*

Assam.

3

pubescentes - Java

Monotropus

μονότροπος, simplex.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1847. p. 658.*

Nordmanni Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 142.* — Russia mer.
 Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 15. f. 73.*

1

Anonetus

ἀνόνητος, nequam.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1847. p. 658.*

Species inedita.

Mexico.

1

Rhizotrogus

ῥιζα, radix; τρογω, rodo.

Latreille. *Fam. nat. Règn. anim. 1825. p. 371.*

Amphimalla Steph. — *Amphimallon* Casteln. — *Amphimallus*
 Muls. — *Antitrogus* Burm. — *Apterogyna* Reiche. — *Chthono-*
bates Burm. — *Geotrogus* Guérin. — *Microdonta* Hope. — *Pseudo-*
trematodes Jacq. Duv. — *Rhizocolax* Motsch. — *Xantheumia*
 Steph.

aequalis Walker. *Ann. nat. Hist. 3 ser. III. 1859. p. 54.* Ceylon.

aequinotialis Herbst. *Käf. III. p. 62 t. 22. f. 11.* — M.

Oliv. *Ent. I. 5. p. 81. t. 10. f. 115.* — Burm.
Handb. IV. 2. p. 376.

majalis Razoum. *Hist. Nat. I. Suppl. p. 219. forte.* Hungaria.

pilicollis Krynick. *Bull. Mosc. 1832. V. p. 124.* — Odessa.

Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 178.*

aestivus Oliv. *Ent. I. 5. p. 17. t. 2. f. 11.* — Burm. M.

Handb. IV. 2. p. 379.

- bimaculatus* Herbst. *Käf. III. p. 80. t. 23. f. 10.* Hungaria.
gracilis Fröhl. *Naturf. 26. p. 96.* „
inanis Brahm. *Ins. Kal. I. p. 85.* Silesia.
maculicollis Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 322. —* Russia mer.
Falderm. Dej. Cat. 3. ed. p. 178.
 var. *incertus* Muls. *Col. Lamell. p. 428.* Gallia.
 „ *subvittatus* Muls. *l. c. p. 429.* Graecia.
altaicus Mannerh. *Humm. Ess. ent. IV. p. 29. —* Burm. Caucasus.
Handb. IV. 2. p. 389. — Steven. *Dej. Cat. 3. ed.*
p. 178.
ater var. Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 463.* Sibiria.
Steveneri Mannerheim *i. litt.* Ural.
amphytus Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 171. —* Luc. Algeria.
Expl. Alg. 1849. p. 279. t. 25. f. 4. — Burm.
Handb. IV. 2. p. 372.
anachoreta Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 120.* Hispania mer.
araneipes Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 428.* Algeria.
asperiventris Fairm. *l. c. 1867. p. 397.* Constantine.
 ✓ *assimilis* Herbst. *Käf. III. p. 83. t. 23. f. 12. —* Burm. M.
Handb. IV. 2. p. 393.
aprilinus Guft. *Faun. Austr. I. p. 190. —* † Heeger. Germania.
Sitzungsb. Wien. Ac. XIV. 1854. p. 35.
 var. *badius* Stentz *i. litt.* Tirolis.
 „ *fulvicollis* Ulrich *i. litt.* Illyria.
 „ *pallens* Parreys *i. litt.* Crimea.
 „ *pallescens* Sturm. *Cat. 1843. p. 123.* German. or.
barbarus Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 281.* Oran.
algericus Sturm. *Cat. 1843. p. 123.* „
reflexus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 146.* „
Bellieri Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 295.* Alp. corsicae.
caninus Zubkoff. *Bull. Mosc. 1829. VI. p. 158. t. 4.* Odessa.
f. 5. — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 178.*
flavescens Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 123.* Illyria.
carduorum Erichs. *Wagn. Reis. 1841. III. p. 173.* Algeria.
caspicus Ménétr. *Cat. rais. p. 184. —* Falderm. *Faun.* Caucasus.
transc. I. p. 276.
flaviventris Sturm. *Cat. 1843. p. 123.* Rumelia.
Menetriesi Dej. *Cat. 3. ed. p. 178.* Russia mer.
caucasicus Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 82. —* Caucasus.
 Burm. *Handb. IV. 2. p. 388.*
 † *arbensis* Germar *i. litt.* Turcia.
cicatricosus Muls. *Col. Lamell. 1842. p. 433. —* Burm. Gallia mer.
Handb. IV. 2. p. 381.
 var. *rubidus* Muls. *l. c. p. 434.* Lyon.
ciliatus Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 539.* Italia.
clypeatus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 145.* Abyssinia.
collocatus Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 321.* Ins. Vancouv.
conspersus Motsch. *Schrenck. Reis. 1861. p. 136. t. 9. f. 9.* Dauria.
costatus Walker. *Ann. nat. Hist. 3 ser. III. 1859. p. 54.* Ceylon.
costulatus Frivalds. *A' Magyar. tudós. 1835. p. 257.* Balkan.
t. 5. f. 9. — Waltl. *Isis. 1838. p. 457. —* Burm.
Handb. IV. 2. p. 382.
crassus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 433.* Tanger.
decoloratus Fairm. *l. c. p. 432.* Algeria.

- deserticola* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 147. — Algeria.
 Burm. *Handb. IV. 2. p.* 370. — Fairm. *Ann. Fr.*
 1860. p. 429.
- ✓ *dispar* Buquet. *Rev. Zool.* 1840. p. 171. — Gory. *Mag.* " "
Zool. 1841. Cl. IX. p. 5. t. 72. — Luc. *Expl. Alg.*
 p. 277. t. 25. f. 1.
- ✓ *euphytus* Buquet. *Rev. Zool.* 1840. p. 171. — Burm. " "
Handb. IV. 2. p. 371.
- exactus* Walker. *Ann. nat. Hist.* 3 ser. III. 1859. p. 55. Ceylon.
Fairmairei Reiche. *Mars. Cat.* III. p. 55. Algeria.
maculicollis Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 431. "
- Faldermanni* Reiche. *Ann. Fr.* 1862. p. 540. — Dej. Russia mer.
Cat. 3. ed. p. 178.
- fastidiosus* Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 436. Algeria.
fissiceps Fairm. l. c. p. 442. Tanger.
flavicans Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 145. — Burm. Andalusia.
Handb. IV. 2. p. 382. — Dej. *Cat. 3. ed. p.* 178.
Chevrolati Grælls. *Mem. map. geol. zool.* 1858.
 p. 61. t. 3. f. 2. "
- flavicornis* Blanch. l. c. p. 144. Hispania.
fulvicornis Dej. *Cat. 3. ed. p.* 178. "
- fossulatus* Muls. *Opusc. ent.* 1859. IX. p. 164. — † Muls. Corsica.
 et Revelière. *Opusc. ent.* 1860. XI. p. 66.
- fraxinicola* Hoppe. *Nov. Act. Leop. Carol.* 1825. p. 485. Tergest.
 t. 45. f. 10. — Burm. *Handb. IV. 2. p.* 377.
- ✓ *Frivaldszkyi* Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* I. 1836. p. 150; Turcia.
Mém. Ac. Petr. V. 1838. p. 24. — Jacq. Duv. *Gen.*
Col. III. t. 16. f. 79.
- carbonarius* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 148 -- Graecia.
 Burm. *Handb. IV. 2. p.* 366. — Dej. *Cat. 3. ed.*
 p. 178.
- perforatus* Buquet i. litt. Smyrna.
tenebrioides Frivaldszk. *A'Magyar tudòs. Társ.* Turcia.
 1835. p. 259. t. 5. f. 11.
- fuscus* Scopol. *Del. Faun. insubr.* 1786. p. 53. t. 21. M.
 f. F. — Oliv. *Ent.* I. 5. p. 19. t. 2. f. 10.
- ater* Herbst. *Käf.* III. p. 84. t. 24. f. 1. — Burm. Gallia.
Handb. IV. 2. p. 390.
- fuscescens* Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel.* IV. 1. Graecia.
 p. 1571.
- var. *dispar* Ulrich i. litt. Illyria.
 „ *fuscus* Germar. *Reis. Dalmat.* 1817. p. 215. Dalmatia.
 t. 11. f. 3.
 „ *fuscus* Muls. *Col. Lamell.* p. 441. Lyon.
 „ *perplexus* Dej. *Cat. 3. ed. p.* 178. "
 „ *stygius* Parreyss i. litt. Helvetia.
- gabalus* Buquet. *Rev. Zool.* 1840. p. 172. — Burm. Constantine.
Handb. IV. 2. p. 369.
- Genei* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 147. Pedemont.
sardous Burm. *Handb. IV. 2. p.* 371. Sardinia.
- Gerardi* Buquet. *Rev. Zool.* 1840. p. 171. — Luc. *Expl.* Bona.
Alg. 1849. p. 280. t. 25. f. 5. — Burm. *Handb.*
IV. 2. p. 369.
- gonoderus* Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 427. Algeria.

- granulifer** Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 119. Hispan. mer.
grossus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 147. -- Burm. Algeria.
Handb. IV. 2. p. 372.
gulosus Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 438. " "
Guyoni Luc. *Ann. Fr.* 1857. *Bull.* p. 86. -- Fairm. *Ann.* Bona.
Fr. 1860. p. 432.
Henoni Fairm. *l. c.* p. 430. Constantine.
hirticollis Luc. *Expl. Alg.* 1849. p. 287. Oran.
hirtipectus Walker. *Ann. nat. Hist.* 3 ser. III. p. 54. Ceylon.
holoxanthus Fairm. *Ann. Fr.* 1868. p. 480. Sahar. alger.
Javeti Stierl. *Berl. Ent. Zeit.* 1864. p. 147. Sicilia.
ignavus Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 437. Tanger.
ignectus Walker. *Ann. nat. Hist.* 3 ser. III. 1859. p. 54. Ceylon.
inflatus Buquet. *Rev. Zool.* 1840. p. 171. -- Luc. *Expl.* Constantine.
Alg. 1849. p. 285. t. 25. f. 6. -- Burm. *Handb.*
IV. 2. p. 368.
insubricus Burm. *Handb. IV. 2. p. 383.* Pedemont.
insularis Reiche. *Ann. Fr.* 1862. p. 294. Corsica.
intermedius Mannerh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 238. Irkutsk.
laeviscutatus Fairm. *Ann. Fr.* 1868. p. 481. Bona.
lanatus Fairm. *l. c.* 1860. p. 436. Algeria.
lateritius Fairm. *l. c.* 1863. p. 640. " "
lautinseculus Schauf. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien.* XIV. Dalmatia.
1864. p. 675.
Lejenui Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 434. Algeria.
limbatipennis Villa. *Col. Eur. dupl.* 1833. p. 34. Hispania.
litigiosus Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 441. Tanger.
lobatus Fairm. *l. c.* p. 440. Algeria.
lusitanicus Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 89. -- Lusitania.
Burm. *Handb. IV. 2. p. 392.*
angulicollis Fairm. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 152. Gallaecia.
Staudingeri Schauf. *Sitz. Ges. Isis.* 1861. p. 48. Andalusia.
maenicollis Villa. *Col. Europ. dupl.* 1833. p. 34. -- Italia.
Heer. *Faun. Helv.* I. p. 538.
thoracicus Muls. *Col. Lamell.* p. 431. -- Burm. Gallia mer.
Handb. IV. 2. p. 380. -- Jacq. Duv. *Gen. Col.* III.
t. 16. f. 77.
var. *collaris* Muls. *l. c.* p. 431. Lyon.
" *lineicollis* Muls. *l. c.* p. 431. Pyren. or.
" *pallidifrons* Muls. *l. c.* p. 431. Tirolis.
" *vitticollis* Muls. *l. c.* p. 431. Bordeaux.
Magagnosci Guér. *Rev. Zool.* 1842. p. 7. -- Luc. *Expl.* Algeria.
Alg. p. 278. t. 25. f. 2. -- Burm. *Handb. IV. 2.*
p. 368.
marginiceps Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 23. Oran.
marginipes Muls. *Col. Lamell.* 1842. p. 435. -- Burm. Gallia mer.
Handb. IV. 2. p. 381. -- † Rosenh. *Stett. Zeit.*
1850. p. 12.
meridionalis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 178. Lyon.
var. { *foveolatus* Bach. *Stett. Zeit.* 1850. p. 16. German. rhen.
marginipes Bach. *Faun. I.* 1849. p. 334. " "
" { *puncticollis* Bach *i. litt.* " "
" *geniculatus* Chevrol. *Rev. Zool.* 1865. p. 351. Escurial.
" *pallidus* Muls. *Col. Lamell.* p. 436. Bavaria.
" *signatus* Muls. *l. c.* p. 436. Bordeaux.

- monticola* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 145. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 382. — Rambur. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 178. Hispania.
Naceyroi Muls. *Opusc. Ent.* 1859. IX. p. 189. Toledo.
neglectus Perez. *Ins. nuev.* 1865. p. 27. Escorial.
niger Walth. *Reis. Span.* p. 68. Andalusia.
nigratus Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 429. Algeria.
nitidicollis Fairm. l. c. 1863. p. 640. Bona.
nitidiventris Fairm. l. c. 1867. p. 398. Algeria.
nomadicus Reiche. l. c. 1862. p. 543. Pyrenaei.
numidicus Luc. *Expl. Alg.* 1849. p. 281. t. 25. f. 7. — Oran.
 Burm. *Handb.* IV. 2. p. 371.
obesus Luc. l. c. p. 282. Constantine.
obscurus Reiche. *Ann. Fr.* 1864. p. 240. Algeria.
ochraceus Knoch. *Neue Beitr.* 1801. I. p. 90. — Fischer. Europa temp.
 Ent. Russ. II. p. 213. t. 28. f. 7. — Burm. *Handb.*
 IV. 2. p. 387.
 { *Falleni* Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. Hungaria.
 p. 85. — Muls. *Col. Lamell.* p. 447.
 " { *aurantiacus* Muls. l. c. p. 447. Gallia.
 fulvicollis Muls. l. c. p. 447. "
 lateralis Muls. l. c. p. 447. "
 suturalis Muls. l. c. p. 447. "
 " *pineticola* Graëlls. *Mem. map. geol. Zool.* 1858. Hispania.
 p. 63. t. 3. f. 4.
 " *tropicus* Muls. l. c. p. 444. Gallia mer.
Oleesi Fairm. *Ann. Fr.* 1867. p. 396; 1868. p. 480. Marocco.
pallescens Fairm. l. c. 1866. p. 23; Algeria.
pallidipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 146. —
 Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 439. "
parallelus Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 440. "
parvulus Rosenh. *Thier. Andal.* 1856. p. 122. Malaga.
patrnelis Reiche. *Ann. Fr.* 1862. p. 541. Hispan. mer.
pexus Zubkoff. *Bull. Mosc.* VI. 1833. p. 323. Kirgisia.
pilicollis Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 89. — German. or.
 Burm. *Handb.* IV. 2. p. 392. — Ziegler. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 178.
 ♀ *castaneus* Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 90. Russia.
 ♂ *palleus* Parreyss *i. litt.* Crimea.
 transversalis Hoffmnsagg. *i. litt.* Hungaria.
pini Oliv. *Ent.* I. 5. p. 18. t. 2. f. 9. a-b. — Burm. Gallia.
 Handb. IV. 2. p. 386. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III.
 t. 16. f. 76.
 var. *bicolor* Muls. *Col. Lamell.* p. 443. Toulon.
 " *ustulatipennis* Muls. l. c. p. 443. Hyères.
politus Fairm. *Ann. Fr.* 1867. p. 398. Algeria.
Prophettei Fairm. l. c. 1860. p. 434. "
pulchellus Motsch. *Etud. ent.* 1853. p. 46. Peking.
pulvereus Knoch. *Neue Beitr.* 1801. p. 88. — Burm. Astrachan.
 Handb. IV. 2. p. 375.
 Zubkoffi Zubk. *Bull. Mosc.* 1833. VI. p. 321. —
 Dej. Cat. 3. ed. p. 178. "
punctiventris Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 426. Algeria.
punicus Burm. *Handb.* IV. 2. p. 378. — Fairm. *Ann.* Constantine.
 Fr. 1860. p. 439.
pygialis Muls. *Col. Lamell. Suppl.* Hispania.

- quereanus** Burm. *Handb. IV. 2. p. 395.* — Stentz. *Villa. Cat. Col. Lomb. p. 44.* Italia.
insubricus Cristofori. *Villa. Cat. Col. Lomb. p. 44.* „
Rosalesi Fairm. *Ann. Fr. 1862. p. 549.* Andalusia.
rufescens Latr. *Hist. Crust. et Ins. 1802. X. p. 180.* — Gallia mer.
 Burm. *Handb. IV. 2. p. 394.*
semirufus Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 91.* Helvetia.
ruficornis Fabr. *Syst. Ent. p. 33.* — Ratzeb. *Forst. Ins. I. p. 79. t. 3. f. 6.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 391.* — Europa temp.
 Germar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 178.*
marginatus Herbst. *Füssl. Arch. IV. p. 14. t. 19. f. 22.* — Muls. *Col. Lamell. p. 454.* Gallia.
paganus Oliv. *Ent. I. 5. p. 82. t. 10. f. 116.* Helvetia.
rugifrons Burm. *Handb. IV. 2. p. 384.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 178.* Corsica.
transfuga Génè *i. litt.* Sardinia.
Sahlbergi Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 239.* Dauria.
Sainzi Graëlls. *Mem. map. geol. Zool. 1858. p. 65. t. 3. f. 3.* Castilia.
Schimperi Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 144.* Abyssinia.
scutellaris Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 284.* Oran.
Sedakoffi Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 237.* Irkutsk.
serraticollis Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 284.* Oran.
sicelis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 148.* — Jacq. Sicilia.
 Duv. *Gen. Col. III. t. 16. f. 78.*
siculus Burm. *Handb. IV. 2. p. 369.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 178.* — Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 123.* „
signatitarsis Chevrol. *Rev. Zool. 1866. p. 102.* Hispania.
sinuaticollis Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 425.* Constantine.
 ✓ **solstitialis** Linné. *Faun. Suec. p. 137.* — Ratzeb. *Forst. Ins. p. 78. t. 3. f. 5.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 385.* M.
autumnalis Fourcr. *Ent. Par. I. p. 6.* — † Frisch. Gallia.
Beschr. Ins. IX. p. 30. t. 15. f. 1-5.
 var. *tropicus* Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 87.* — Heer. *Faun. Helv. I. p. 536.* Suecia.
stupidus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 435.*
submarginatus Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 541.* — Dej. Algeria.
Cat. 3. ed. p. 178. Hispania.
subopacus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 427.* Algeria.
subsulcatus Falderm. *Faun. transc. I. p. 277.* Caucasus.
solstitialis var. Burm. *Handb. IV. 2. p. 386.* „
subcostatus Motschulsky *i. litt.* „
sulcifer Walker. *Ann. nat. Hist. 3 ser. IV. 1859. p. 220.* Ceylon.
suturalis Luc. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 17.* — Fairm. Algeria.
Ann. Fr. 1860. p. 443.
tarsalis Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 542.* Sicilia.
tasmanicus Burm. *Handb. IV. 2. p. 375.* Nov. Holland.
tataricus Falderm. *Faun. transc. I. p. 278. t. 8. f. 6.* Tataria.
tauricus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 146.* — Burm. Russia mer.
Handb. IV. 2. p. 379. — Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 178.*
tennispina Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 399.* Constantine.
thoracicus Zubk. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 322.* Desert. kirgis.
truncatifrons Bertoloni. *Diar. Congr. Ital. p. 90;* Mozambique.
Dissert. Ins. Mozamb. II. 1849. p. 37. t. 2. f. 6.

- truncatipennis* Luc. *Expl. Alg.* 1849. p. 283. Algeria.
tusculus Buquet. *Rev. Zool.* 1840. p. 171. — Burm. Constantine.
Handb. IV. 2. p. 373.
vernalis Brullé. *Exped. Mor.* 1832. III. 1. p. 176. Graecia.
torulosus Waltl. *Isis.* 1838. p. 456. Balkan.
veruus Germ. *Ins. Spec. nov.* 1823. p. 127. — Burm. Tirolis.
Handb. IV. 2. p. 377.
 ♀ *eutrichus* Germar *i. litt.* Hungaria.
vernalis Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 178.* German. or.
verticalis Burm. *Handb. IV. 2. p. 389.* — Schmidt et Corfu.
Helf. Sturm. Cat. 1843. p. 123.
vicinus Muls. *Col. Lamell. p. 438.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 383.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 178.* Gallia mer.
lutescens Sturm. *Cat. 1843. p. 123.* Lombardia.
 var. *pallipennis* Muls. *l. c. p. 438.* Marseille.
 „ *populi* Angelini *i. litt.* Lombardia.
 „ *signatus* Rondani *i. litt.* „
 „ *suturalis* Chevrol. *i. litt.* „
volgensis Fisch. *Ent. Russ. II. p. 213. t. 28. f. 5.* — Russia mer.
 Burm. *Handb. IV. 2. p. 389.* — Motsch. *Etud. ent.*
1859. p. 168.
grassatrix Eschsch. *i. litt.* „
solstitialis var. Reiche. *Berl. Zeit.* 1859. p. 88. „
vulpinus Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 81.* — „
 Burm. *Handb. IV. 2. p. 376.*
rusticus Fald. *Faun. transc. I. p. 275. t. 8. f. 5.* Persia occ.

134

Gnaphalostetha

γνάφαλον, *floccus*; στῆθος, *pectus*.

Reiche. *Ann. Fr.* 1856. p. 383.

Bonvoisini Reiche. *Ann. Fr.* 1856. p. 384. t. 12. f. 6. Palaestina.

1

Anoxia

α privativ; ἄνοξ, *acutus*.

Castelnau. *Ann. Fr.* 1832. p. 407.

Catalasis Dejean. — *Cyphonotus* Fischer.

- affinis* Fischer. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 50. Turcomania.
africana Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 408. — Burm. Ile de France.
Handb. IV. 2. p. 424. not. 2.
australis Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 169.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 399.* Europa mer.
occidentalis Fabr. *Syst. Ent. p. 32.* — Oliv. *Ent. I. 5. p. 14. t. 1. f. 7. a-b.* Italia.
occitanica Muls. *Col. Lamell. p. 420.* Gallia mer.

- var. *matutinalis* Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 407. — Gallia mer.
 Muls. *Col. Lamell.* p. 417. — Dahl. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 176.
meridionalis Ziegler *i. litt.* Italia.
 „ *vespertina* Muls. *l. c.* p. 418. Corsica.
cinerea Motsch. *Bull. Ac. Petr.* 1860. II. p. 324. Kirgisia.
cretica Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1858. p. 236. Creta.
pilosa var. *Burm. Handb. IV.* 2. p. 401. „
emarginata Coquerel. *Ann. Fr.* 1860. p. 424. Barbaria.
farinosa Krynick. *Bull. Mosc. I.* 1829. p. 192. Russia mer.
indiana Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 162. India or.
Lucasi Coquerel. *Ann. Fr.* 1860. p. 423. Algeria.
macrophylla Fisch. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 49. Turcomania.
monacha Krynick. *Bull. Mosc. I.* 1829. p. 192. — Fisch. Orenburg.
Bull. Mosc. 1844. I. p. 47.
nivea Hampe. *Reis. Wagn. Pers.* 1852. p. 311. Persia.
 ✓ *orientalis* Krynick. *Bull. Mosc. V.* 1832. p. 123. — Russia.
 Casteln. *Hist. nat. II.* p. 132. — *Burm. Handb. IV.*
 2. p. 398. — Ziegler. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 176.
paupera Hampe. *Reis. Wagn. Pers.* 1852. p. 312. Persia.
 ✓ *pilosa* Fabr. *Syst. El. II.* p. 162. — *Burm. Handb. IV.* Europa mer.
 2. p. 401.
deserti Lepech. *Tageb. I.* p. 313. t. 19. f. 17. (*forte.*) Hungaria.
villosa var. Herbst. *Käf. III.* p. 55. Russia mer.
sardoa Motsch. *Bull. Acad. Petr. II.* 1861. p. 325. Sardinia.
scutellaris Muls. *Col. Lamell.* p. 422. Jacq. Duv. *Gen.* Gallia mer.
Col. III. t. 15. f. 71.
alboscuteolata Dahl *i. litt.*
lanuginosa Jenisson *i. litt.* Pisa.
sicula Motsch. *Bull. Acad. Petr.* 1860. II. p. 324. Perpignan.
sicula Kraatz. *Berl. Zeit.* 1864. p. 3. Sicilia.
testacea Pallas. *Jc. Ins. Ross. I.* p. 19. t. B. f. A. 22. — Mare caspic.
Burm. Handb. IV. 2. p. 402. — Jacq. Duv. *Gen.*
Col. III. t. 15. f. 72.
Anketeri Herbst. *Käf. III.* p. 43. t. 22. f. 4. ♀. — Caucasus.
 Fischer. *Ent. Russ. II.* p. 212. t. 28. f. 4.
thoracica Krynick. *Bull. Mosc.* 1829. VI. p. 192. — Sarepta.
 Fischer. *Bull. Mosc.* 1844. I. p. 48.
 ✓ *villosa* Fabr. *Spec. Ins. App.* p. 496. — Oliv. *Ent. I.* 5. Germania.
 p. 13. t. 1. f. 4. a-c. — *Burm. Handb. IV.* 2. p. 400.
canescens Eschscholtz *i. litt.* Russia mer.
cerealis Scopol. *Del. Ins. insubr. I.* p. 49. t. 21. f. B. Italia.
glauca Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I.* 4. p. 1583. Barbaria.
pilosa Muls. *Col. Lamell.* p. 25. Gallia mer.

Granida

Etym. null.

Motschulsky. *Etud. ent.* 1861. p. 8.*albolineata* Motsch. *Etud. ent.* 1861. p. 8.

Japonia.

Polyphylla

πολύς, multus; φύλλον, folium.

Harris. *Ins. of Massachusetts*. 1842. p. 30.

- abhasica Motsch. *Bull. Mosc.* 1845. I. p. 57. (*indescript.*) Cap Adler.
 adspersa Motsch. *Etud. ent.* 1853. p. 28. Tiflis.
 cavifrons Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 222; *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 228. Sonora.
 conspersa Burm. *Handb.* IV. 2. p. 407. Mexico.
 crinita Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 230. California.
 ✓ decemlineata Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 246. — Lec. Kansas.
Journ. Ac. Phil. 1856. p. 229.
 ✓ fullo Linné. *Faun. Suec.* p. 137. — Herbst. *Käf.* III. Europa.
 p. 36. t. 22. f. 1-2. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 660. —
 † De Haan. *Mém. Mét. Col.* p. 18. t. 2. f. 5; t. 5.
 f. 4; t. 6. f. 4.
 var. *Boryi* Brullé. *Exped. Mor.* p. 175. t. 38. f. 9. Graecia.
 „ *luctuosa* Muls. *Col. Lamell.* p. 407. Gallia mer.
 „ *marmorata* Muls. l. c. p. 407. „
 Hammondi Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 228. Kansas.
 ✓ hololeuca Pallas. *Jc. Ins. Ross.* p. 19. t. B. f. 21. A. — Russia.
 Fischer. *Ent. Russ.* II. p. 212. t. 28. f. 3. — Burm.
Handb. IV. 2. p. 406. — Jacq. *Duv. Gen.* III. t. 14.
 f. 70.
 alba Pallas. *It. II. App.* p. 718. — Oliv. *Ent.* I. 5. Sibiria.
 p. 10. t. 8. f. 91.
 ♀ *mollis* Falderm. *i. litt.*
 textor Sturm. *Cat.* 1843. p. 121. Armenia.
 irrorata Gebl. *Bull. Ac. Petr.* VIII. 1841. p. 372; *Bull. Russia mer.*
Mosc. 1859. IV. p. 334. Sibiria.
 occidentalis Linné. *Syst. Nat.* II. p. 555. — Oliv. *Ent.* Pennsylvania.
 I. 5. p. 14. t. 1. f. 7. a-b. — Burm. *Handb.* IV.
 2. p. 408.
 albolineata Dej. *Cat.* 3. ed. p. 176.
 Olivieri Casteln. *Hist. nat.* II. p. 131. t. 14. f. 4. — Syria.
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 176. „
 fullo var. Burm. *Handb.* IV. 2. p. 405. Persia.
 Petiti Guér. *Jc. Règn. anim. Ins.* p. 97. Mexico.
 leucogramma Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 161. —
 Burm. *Handb.* IV. 2. p. 406. — Chevrol. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 176. „
 subvittata Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 229. Texas.
 variolosa Hentz. *Trans. Am. Phil.* III. p. 256. t. 2. f. 5. — Amer. bor.
 Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 231.

Thyce

Etym. null.

Leconte. *Journ. Ac. Phil.* 1856. 2 ser. III. p. 232.

- squamicolis Lec. *Journ. Ac. Phil.* 1856. p. 232. Neu Mexico.

Hoplosternus

ἔπλον, arma; στέρνον, sternum.

Guérin. *Voy. Favor.* 1838. p. 63. (emend.)*Oplosternus* Guérin.

- ✓ *chineseus* Guér. *Voy. Favor.* p. 63. t. 232. f. 3. — Burm. China.
Handb. IV. 2. p. 410.
chinensis Hope. *Trans. ent. Soc.* IV. 1845. p. 13. Canton.
incanus Motsch. *Étud. ent.* 1853. p. 46. Peking.
✓ *laevipennis* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 158. China.
nepalensis Hope. *Gray. Zool. Misc.* p. 23. — Blanch. Nepal.
Cat. Coll. Ent. 1850. p. 158. — Burm. *Handb.* IV.
2. p. 411.
Hopei Dej. *Cat.* 3. ed. p. 176. ”
nitidicollis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 158. India bor.
5

Melolontha

μηλόλινθη, nom. insect.

Fabricius. *Syst. Ent.* 1775. p. 31.*Schönherria* Burmeister.

- Argus* Burm. *Handb.* IV. 2. p. 419. Java.
ferruginea Walker. *Ann. nat. Hist.* 3 ser. III. 1859. Ceylon.
p. 54.
hippocastani Fabr. *Syst. El.* II. p. 162. — Ratzeb. *Forstins.* M.
I. p. 76. t. 3. f. 3. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 673.
pectoralis Megerle. *Bemerk. zu Illig.* 1812. p. 21. Germania.
vulgaris var. Oliv. *Ent.* I. 5. p. 13. t. 1. f. 3. — Europa.
Herbst. *Käf.* III. p. 46. t. 23. f. 3.
var. *coronata* Muls. *Col. Lamell.* p. 415. ”
” *nigricollis* Muls. l. c. p. 415. ”
” *nigripes* Comolli. *Col. nov.* 1837. p. 24. — Porro *i. litt.* ”
” *tibialis* Muls. l. c. p. 415. ”
hispida Burm. *Handb.* IV. 2. p. 419. Borneo.
hybrida Charpent. *Hor. Ent.* p. 212. t. 9. f. 5. — Hispauia.
Burm. *Handb.* IV. 2. p. 416.
fucata Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 160. — Lusitania.
Hoffmnsgg. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 176.
papposa var. β. Illig. *Mag.* II. p. 217. ”
✓ *japonica* Burm. *Handb.* IV. 2. p. 420. Japonia.
macrophylla Fischer. *Bull. Mosc.* 1830. II. p. 186. — Persia.
Burm. *Handb.* IV. 2. p. 417. nota.
mongolica Ménétr. *Motsch. Etud. ent.* 1854. p. 28. Peking.
opaca Billb. *Mém. Mosc.* VII. 1820. p. 384. t. 12. f. 4. Incert. sedis.
papposa Illig. *Mag.* II. p. 215. — Charpent. *Hor. Ent.* Algeciras.
p. 210. t. 9. f. 2. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 416.
pectoralis Germ. *Ins. spec. nov.* p. 126. Germania.
aceris Fald. *Faun. transc.* I. p. 270. — Erichs. *Nat.* Russia.
Ins. III. p. 675. — Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 176.

var. {	<i>rhenana</i> Bach. <i>Abhandl. Preuss. Rheinl. II.</i>	Turcia.
	<i>p. 19.</i>	
	{ <i>albida</i> Erichs. <i>Nat. Ins. III. p. 672.</i>	Illyria.
<i>pinguis</i> Walker. <i>Ann. nat. Hist. 3 ser. III. 1859. p. 54.</i>		Ceylon.
<i>praeambula</i> Kolenat. <i>Mel. Ent. V. 1846. p. 24.</i>		Caucasus.
<i>rubiginosa</i> Walker. <i>Ann. nat. Hist. 3 ser. III. 1859. p. 54.</i>		Ceylon.
<i>serrulata</i> Gyllenh. <i>Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 73. —</i>		India or.
<i>Burm. Handb. IV. 2. p. 418.</i>		
<i>difficilis</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 177.</i>		”
<i>Manillarum</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 160.</i>		Manilla.
<i>setosa</i> Walker. <i>Ann. nat. Hist. 3 ser. III. 1859. p. 54.</i>		Ceylon.
<i>sulcipennis</i> Casteln. <i>Hist. Nat. II. p. 131. —</i>		Manilla.
<i>Burm. Handb. IV. 2. p. 418. —</i>		
<i>Eschsch. Dej. Cat. 3. ed.</i>		
<i>p. 176.</i>		
<i>sulcata</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 176.</i>		”
<i>umbraculata</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 418.</i>		Hongkong.
<i>vulgaris</i> Fabr. <i>Syst. Ent. p. 32. —</i>		M.
<i>Ratzeb. Forstins. I.</i>		
<i>p. 63. t. 3. f. 1-2. —</i>		
<i>Erichs. Nat. Ins. III. p. 671;</i>		
<i>‡ l. c. p. 669.</i>		
<i>majalis</i> Moll. <i>Nat. Brief. I. p. 179.</i>		Europa.
<i>melolontha</i> Linné. <i>Faun. Succ. p. 136. —</i>		”
<i>De Geer. Mém. IV. p. 273. t. 10. f. 14.</i>		
var. <i>albida</i> Frivaldszk. <i>A' Magyar tudós. 1835. p. 258.</i>		Hungaria.
<i>t. 5. f. 10.</i>		
{	<i>albida</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 131. —</i>	Gallia.
	<i>Muls. Col. Lamell. p. 409. —</i>	
	<i>Dej. Cat. 3. ed. p. 176. —</i>	
”	{ <i>Jaqc. Duv. Gen. III. t. 14. f. 69.</i>	
	{ <i>pulverea</i> Muls. <i>Col. Lamell. p. 410.</i>	”
	{ <i>candicans</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 413.</i>	Turcia.
”	{ <i>farinosa</i> Parreyss <i>i. litt.</i>	Corfu.
”	<i>discicollis</i> Muls. <i>l. c. p. 413.</i>	Gallia.
”	<i>extorris</i> Erichs. <i>Nat. Ins. III. p. 675.</i>	Russia mer.
”	<i>lugubris</i> Muls. <i>l. c. p. 412.</i>	Gallia.
”	<i>ruficollis</i> Muls. <i>l. c. p. 413.</i>	”

19

Rhopaea

ῥοπή, gravitas.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1847. p. 656.*

<i>heterodactyla</i> Germ. <i>Linn. Ent. III. p. 191. —</i>	Burm.	Adelaida.
<i>Handb. IV. 2. p. 421.</i>		
<i>Verreauxi</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 160. —</i>	Burm.	Port Jackson.
<i>Handb. IV. 2. p. 421.</i>		

2

Enthora

ἐνθόρος, gravidus.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1847. p. 656.*

<i>chlorodera</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 152.</i>		Madagascar.
--	--	-------------

1

Gymnogaster*γυμνός, nudus; γαστήρ, venter.*Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 155.

- buphthalma** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 155. — Ins. Bourbon.
 Burm. *Handb. IV. 2.* p. 423. — Dej. *Cat. 3. ed.*
 p. 176. — Lacord. *Gen. Atl. 4. t. 31. f. 4.*

1

Megistophylla*μέγιστος, maximus; φύλλον, folium.*Burmeister. *Handb. IV. 2.* 1855. p. 424.

- Junghuhni** Burm. *Handb. IV. 2.* p. 425. Java.

1

macrophylliden
Holophylla*ὅλος, totus; φύλλον, folium.*Erichson. *Nat. Ins. III.* 1847. p. 654.

- furfuracea** Burm. *Handb. IV. 2.* p. 426. Nov. Holland.

1

Polyphyllum*πολύς, multus; φύλλον, folium.*Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 165.*Euryphylla* Lacordaire.

- rubescens** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 165. — Ins. Salomon.
 Hombr. et Jacq. *Voy. Pole Sud. t. 7. f. 3.* — Lacord.
Gen. III. p. 306.

1

macrophylliden
Sparrmannia*Nom. propr.*Castelnau. *Hist. nat. II.* 1840. p. 132.*Lagosterna* Dej. — *Leocaeta* Dej. — *Leontochaeta* Erichs.

- alopex** Fabr. *Mant. Ins. I.* p. 19. — Oliv. *Ent. I.* 5. Cap bon. spei.
 p. 16. t. 4. f. 35. a-b. — Burm. *Handb. IV. 2.*
 p. 434.
Vertumnus Pallas. *It. I.* p. 462. „
 var. *brunnipennis* Casteln. *Hist. nat. II.* p. 131. „
flavofasciata Burm. *Handb. IV. 2.* p. 435. — Dej. *Cat.* Caffraria.
 3. ed. p. 176.

- fusciventris** Bohem. *Ins. Caffr II. p. 80.* Caffraria.
gorilla Gerstäck. in *Mus. Berol.* Cap bon. spei.
alopex Casteln. *Hist. nat. II. p. 131.* „
leo Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 69. --* „
Burm. Handb. IV. 2. p. 435. „
alopex var. β . Schönh. *Syn. Ins. I. 3. App. p. 168.* „
 5

Cephalotrichia

$\kappa\epsilon\phi\alpha\lambda\eta$, caput; $\theta\upsilon\lambda\acute{\iota}\xi$, pilus.

Hope. *The Col. Man. 1837. I. p. 102.*

- bifasciata** Hope. *Col. Man. I. p. 102. --* *Burm. Handb. IV. 2. p. 436.* Cap bon. spei.
crnicollis Hope. *l. c. p. 102. --* *Burm. l. c. p. 436.* „
 2

macrophylliden

Sebaris

Etym. null.

Castelnau. *Hist. nat. 1840. II. p. 131.*

Platyonyx Reiche. *olim.*

- palpalis** Casteln. *Hist. nat. II. p. 131. --* *Lacord. Gen. III. p. 306; Gen. Atl. t. 33. f. 1.* Cap bon. spei.
 1

Trichiodera

$\theta\upsilon\lambda\acute{\iota}\xi$, pilus; $\delta\acute{\epsilon}\xi\eta$, collum.

Burmeister. *Handb. IV. 2. 1855. p. 437.*

- bicarinata** Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 82. --* *Burm. Handb. IV. 2. p. 438.* Cap bon. spei.
 1

Tryssus

$\tau\rho\upsilon\sigma\acute{\iota}\varsigma$, debilis.

Erichson. *Nat. Ins. III. 1847. p. 654.*

- Species inedita.* Afric. austral.
 1

Phobetus

$\phi\acute{o}\beta\eta$, coma.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. 1856. 2 Ser. III. p. 227.*

- comatus** Lec. *Journ. Ac. Phil. 1856. p. 227.* California.
testaceus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 346.* „
 2

Clavif.
Taenoproctus

ταῖω, tendo; προκτίς, anus.

Faldermann. *Faun. transcaucas. 1835. I. p. 272.*

Phlexyys Erichson (*pars.*)

- brevipennis** Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 137.* Georgia russ.
carbonarius Falderm. *Faun. transc. I. p. 272. t. 8.* Caucasus.
f. 3. — Motsch. Etud. ent. 1859. p. 137.
confinis Motsch. *l. c. p. 138.* Persia occ.
inflatus Motsch. *l. c. p. 136.* Lenkoran.
Olivieri Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 163. — Burm.* Ins. Scio.
Handb. IV. 2. p. 446.
ovatus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 136.* Georgia russ.
persicus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 185. — Falderm.* Persia.
Faun. transc. I. p. 274. t. 8. f. 4. — Motsch. Etud.
ent. 1859. p. 137.
scarabaeoides Falderman *in litt.* Ural.
Eversmanni Erichs. *Wagn. Reis. III. p. 172.* „
(sin. descript.)
subcylindricus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 138.* Georgia russ.
unicolor Motsch. *l. c. p. 134.* Amasia.
 10

Clavif.
Ootoma

ὄον, ovum; τομή, incisura.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 120.*

- bipartita** Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent. 1838.* Ins. Canar.
p. 60. — Wollast. Col. Atlant. 1865. p. 181.
castanea Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent. 1858.* „
p. 60. — Wollast. Cat. Canar. 1864. p. 198.
canariensis Ramb. *Ann. Fr. 1843. p. 331.* Teneriffa.
fuscipennis Brullé. *l. c. p. 61. t. 1. f. 1.* Ins. Canar.
integra Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 197.* „
obscura Brullé. *l. c. p. 61. t. 1. f. 2.* „
obsurella Wollast. *Cat. Canar. 1864. p. 200.* Hierro.
 6

Clavif.
Pachydema

παχὺς, crassus; δέμας, corpus.

Castelnau. *Mag. Zool. 1833. Cl. IX. t. 37.*

- Artia* Rambur. — *Dasystemna* Dej. — *Phlexyys* Erichs. (*pars.*) —
Sparophysa Burm.
anthracina Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 420.* Marocco.
aphodioides Fairm. *l. c. 1866. p. 257.* Asia minor.
bullata Burm. *Handb. IV. 2. p. 442.* Aegyptus.
cartaginensis Ramb. *Ann. Fr. 1843. p. 332. — Burm.* Tunis.
Handb. IV. 2. p. 445.
Cartereaui Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 479.* Sahar. alger.

- concinna* Burm. *Handb. IV. 2. p. 446.*
decipiens Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 396.*
Delesserti Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 376. t. 12. f. 3.*
distinguenda Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 22.*
Doursi Luc. *Ann. Fr. 1859. p. 459; Bull. p. 31.*
festiva Burm. *Handb. IV. 2. p. 445.*
foveola Luc. *Ann. Fr. 1859. p. 455.*
inedita Dejean *i. litt.*
graeca Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 139.*
hirticollis Fabr. *Mant. I. p. 21. -- Burm. Handb. IV. 2. p. 440. -- Reiche. Ann. Fr. 1859. p. 642.*
barbara Ramb. *Ann. Fr. 1843. p. 331. -- Dej. Cat. 3. ed. p. 176.*
nigricans Casteln. *Mag. Zool. Cl. IX. t. 37.*
rufipennis Burm. *Handb. IV. 2. p. 440 (ex errore.)*
Hornbecki Luc. *Ann. Fr. 1859. p. 452 et Bull. p. 30.*
immatura Burm. *Handb. IV. 2. p. 443.*
Kindermanni Reiche. *Wien. Ent. Monats. V. 1861. p. 2.*
Ledereri Reiche. *l. c. p. 3.*
Lethierryi Luc. *Ann. Fr. 1861. p. 101.*
longipes Burm. *Handb. IV. 2. p. 445.*
Lucasi Reiche. *Ann. Fr. 1859. p. 644.*
hirticollis Luc. *Ann. Fr. 1850. p. 523. t. 17. I. f. 2. -- Fairm. Ann. Fr. 1860. p. 422.*
Marmottani Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 478.*
nicobarica Redtenb. *Reis. Novar. Zool. II. p. 66.*
Reichei Ramb. *Ann. Fr. 1843. p. 332. -- Reiche. Ann. Fr. 1856. p. 380. t. 12. f. 5 et 5 a. -- Jacq. Duv. Gen. Col. III. t. 17. f. 81.*
carbonaria Waltl *i. litt.*
nigricans Burm. *Handb. IV. 2. p. 443.*
rubripennis Luc. *Ann. Fr. 1846. Bull. p. 48; Expl. Alg. 1849. p. 561; Ann. Fr. 1850. p. 521. t. 17. I. f. 1.*
Saulcyi Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 378. t. 12. f. 4.*
spreti Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 419.*
anicolor Luc. *Ann. Fr. 1850. p. 525; 1859. p. 450.*
Wagneri Burm. *Handb. IV. 2. p. 440.*
Valdani Luc. *l. c. 1859. p. 457; Bull. p. 31.*
Wagneri Erichs. *Wagn. Reis. III. p. 172. t. 2. f. 5.*

Asia minor.
 Mazagan.
 Syria.
 Algeria.
 ”
 Syria.
 Algeria.
 ”
 Morea.
 Barbaria.
 ”
 Tunisia.
 ”
 Algeria.
 Tripolis.
 Syria.
 ”
 Algeria.
 Syria.
 Barbaria.
 ”
 Biskra.
 Sambelong.
 Graecia.
 ”
 Tunisia.
 Graecia.
 Algeria.
 ”
 Palaestina.
 Tunisia.
 Biskra.
 ”
 Algeria.
 ”

Europton

εὖ, bene; ῥέπτρον, clava.

Marseul. *Abeille. IV. 1867. p. LXXXI.*

gracile Mars. *Abeille. IV. p. 81.* Ouargla.

1

Lacris

Etym. null.

Fairmaire. *Rev. Zool. 1860. p. 268.*

dilutipes Fairm. *Rev. Zool. 1860. p. 268.* Chillan.

1

Brachymys*βραχύς, brevis; μῦς, mus.*Thomson. *Arch. Ent. II. 1858. p. 60.***pubens** Thoms. *Arch. Ent. II. p. 61.*

Gabon.

1

Ptyophis*Etym. dub.*Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1868. p. 69.***macrophylla** Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 70. t. 3. f. 2.* Chili.

1

Macrophylla*μακρός, grandis; φύλλον, folium.*Hope. *The Col. Man. 1837. I. p. 103.**Aegostheta* Blanchard.**Boei** Hope. *Col. Man. I. p. 70. nr. 27. (inedit.)*

Cap bon. spei.

ciliata Herbst. *Käf. III. p. 45. t. 22. f. 5.* — Burm.

"

*Handb. IV. 2. p. 448.**distincta* Dej. *Cat. 3. ed. p. 176.*

"

var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{maritima} \text{ Casteln. } \textit{Hist. nat. II. p. 133.} \\ \text{Burm. l. c. p. 447.} \\ \textit{robusta} \text{ Klüg i. litt.} \end{array} \right.$ — Burchell. *Dej. Cat. l. c.*

"

longicornis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 160.* — Burm.

"

*Handb. IV. 2. p. 448.**sera* Burchell i. litt.

"

nigra Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 163.*

"

4

Onochaeta*ὄνος, asinus; χείτη, seta.*Erichson. *Nat. Ins. III. 1847. p. 654.***natalensis** Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 81.*

Port Natal.

porcata Swartz. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 87.* —

Cap bon. spei.

*Burm. Handb. IV. 2. p. 449.***rufiventris** Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 82.*

Limpopo.

3

Prochelyna*πρό, ante; χελύνη, labium.*Erichson. *Nat. Ins. III. 1847. p. 653.***heterodoxa** Burm. *Handb. IV. 2. p. 451.*

Adelaida.

1

Metascelis

μετά, cum; σκελίς, perna.

Westwood. *Ann. nat. Hist.* X. 1843. p. 68.flexilis Westw. *Ann. nat. Hist.* X. p. 68. — Burm. *Incert. sedis.*
Handb. IV. 2. p. 451.

1

Elaphocera

ελαφος, cervus; κέρας, cornu.

Géné. *Mem. Ac. Torin.* 1836. p. 188.*Leptopus* Dejean.

- barbara Ramb. *Ann. Fr.* 1843. p. 350. — Luc. *Expl.* Algeria.
Alg. 1849. p. 276. t. 24. f. 9.
- Bedeauï Erichs. *Entomogr.* 1840. p. 37. — Ramb. *Ann.* Andalusia.
Fr. 1843. p. 337. t. 12. I. f. 1-2. a-f. — Dufour.
Dej. Cat. 3. ed. p. 176.
- cartejensis Ramb. *Ann. Fr.* 1843. p. 356. — Burm. San Roque.
Handb. IV. 2. p. 458.
- churianensis Ramb. *l. c.* p. 355. — Burm. *Handb.* IV. 2. Malaga.
p. 459.
- autumnalis Motsch. *Etud. ent.* 1859. p. 139. Andalusia.
- dalmatina Motsch. *l. c.* p. 141. Dalmatia.
- dilatata Erichs. *Entomogr.* 1840. p. 39. Sardinia.
- emarginata Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. Italia.
p. 70. — Jacq. Duv. *Glan. ent.* 1859. I. p. 58.
- obscura Géné. *Mem. Ac. Torin.* 1836. p. 189. t. 1. Sardinia.
f. 20; 1839. p. 62.
- sarđoa Ramb. *Ann. Fr.* 1843. p. 352. "
- Erichsoni Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. p. 61. "
- obscura Erichs. *Entomogr.* 1840. p. 38. — Ramb. "
Ann. Fr. 1843. p. 346. t. 12. I. f. 3. — Jacq. Duv.
Gen. Col. III. t. 17. f. 82.
- gracilis Waltl. *Isis.* 1838. p. 457. — Erichs. *Entomogr.* Graecia.
1840. p. 40. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 459.
- bysantica Ramb. *Ann. Fr.* 1843. p. 354. Turcia.
- granatensis Ramb. *l. c.* p. 349. — Burm. *Handb.* IV. 2. Granada.
p. 457.
- hiemalis Erichs. *Entomogr.* 1840. p. 39. — Burm. Macedonia.
Handb. IV. 2. p. 455.
- hispalensis Ramb. *Ann. Fr.* 1843. p. 353. — Burm. Sevilla.
Handb. IV. 2. p. 458.
- longitarsis Illig. *Mag.* II. p. 218. — Erichs. *Entomogr.* Lusitania.
1840. p. 38. — Ramb. *Ann. Fr.* 1843. p. 344.
- malacensis Ramb. *l. c.* p. 343. Malaga.
Bedeauï var. Burm. *Handb.* IV. 2. p. 453. "
- mauritanica Ramb. *l. c.* p. 341. — Luc. *Expl.* 1849. Algeria.
p. 276. t. 24. f. 8. — Burm. *Handb.* IV. 2. p. 454.
- nigroflabellata Burm. *Handb.* IV. 2. p. 456. — Frivaldszsk. Macedonia.
Sturm. Cat. 1843. p. 121.

Syriaca Kraatz

numidica Ramb. *Ann. Fr.* 1843. p. 343. — Luc. *Expl.* Algeria.
Alg. 1849. p. 277. t. 24. f. 10.

17

Achelyna

α *privativum*; χελώνη, *labium*.

Erichson. *Nat. Ins.* III. 1847. p. 653.

clypeata Burm. *Handb.* IV. 2. p. 460.

Cap bon. spei.

1

Pachycolus

παχύς, *crassus*; κωλή, *femur*.

Erichson. *Nat. Ins.* III. 1847. p. 653.

madagascariensis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 165. — Madagascar.
Burm. *Handb.* IV. 2. p. 461.

1

Burmeisteria

Nom. propr.

Schickendanz. *Trans. ent. Soc.* 1868. I. p. 101.

mirabilis Schickend. *Trans. ent. Soc.* 1868. p. 102. t. 7. Catamarca.

1

Pachypus

παχύς, *crassus*; πούς, *pes*.

Latreille. *Règn. anim.* 1829. V. p. 555.

Coelodera Géné.

✓ **caesus** Erichs. *Entomogr.* 1840. p. 35. t. 1. f. 2-3. — Sardinia.
Burm. *Handb.* IV. 2. p. 463.

niger Chevrol. *i. litt.*

Sicilia.

siculus Casteln. *Hist. nat.* II. p. 129.

Candidae Petagna. *Spec. Ins. Calabr.* 1786. p. 3. f. 6. a-b. — Algeria.

Cyrillo. *Ent. neapol.* p. 2. t. 1. f. 12.

excavatus Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 31. — Erichs. Calabria.

Entomogr. p. 34. t. 1. f. 5. — Burm. *Handb.* IV. 2.

p. 463.

✓ **cornutus** Oliv. *Ent.* I. 5. p. 20. t. 7. f. 74. a-b. — Erichs. Corsica.

Entomogr. 1840. p. 34. t. 1. f. 4. — Burm. *Handb.*

IV. 2. p. 463. — Jacq. Duv. *Gen. Col.* III. t. 17.

f. 83. ♂; 84. ♀.

Candidae Muls. *Col. Lamell.* p. 389.

excavatus Feisthamel. *Ann. Fr.* 1837. p. 259. t. 8.

f. 14-15. — Géné. *Mem. Ac. Turin.* 1836. p. 190.

”
”

- impressus* Erichs. *Entomogr.* 1840. p. 33. t. 1. f. 1. — Sardinia.
 Burm. *Handb.* IV. 2. p. 464.
Candidae var. Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 166. „
excavatus Guér. *Jc. Règn. anim. Ins.* t. 24. f. 2. Corsica.

4

Achloa

ἄχλοος, *sterilis.*

Erichson. *Entomogr.* 1840. p. 41.

Nanarcta Blanch.

- caffra* Erichs. *Entomogr.* 1840. p. 42. — Burm. *Handb.* Caffraria.
 IV. 2. p. 466.
Dregei Dej. *Cat.* 3. ed. p. 178. „
helvola Erichs. *Entomogr.* 1840. p. 42. t. 1. f. 6. — „
 Burm. *Handb.* IV. 2. p. 465. „
rulpecula Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 164. — „
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 178.

2

Clitopa

κλιτός, *declivis*; ἄψ, *vultus.*

Erichson. *Nat. Ins.* III. 1847. p. 653.

- Bohemani* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 164. — Caffraria.
 Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 77. — Burm. *Handb.*
 IV. 2. p. 467.
Erichsoni Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 658; Mozambique.
Peters Reis. 1862. p. 254. t. 15. f. 1.
fervida Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 78. Limpopo.

3

Cyclomera

κύκλος, *circulus*; μηρός, *femur.*

Klug. *Monatsber. Berl. Ac.* 1855. p. 658.

- castanea* Klug. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 658; *Peters* Mozambique.
Reis. 1862. p. 256. t. 15. f. 4.
dispar Klug. *l. c.* p. 658; p. 255. t. 15. f. 2-3. „

2

Leuretra

λευρός, *glaber*; ἦτρον, *venter.*

Erichson. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 100.

- pectoralis* Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 101. Peru.

1

Euchirini.**Euchirus**

εὖ, bene; χεῖρ, manus.

Kirby. *Introd. Ent. III.* 1818. p. 332. (emend.)*Cheirotonus* Hope. — *Eucheirus* Kirby — *Macrochirus* Perty. —
Porropus Casteln. (pars.)

Dupontianus Burm. *Germ. Zeitschr. III.* 1841. p. 227; Ins. Philipp.
Gen. Ins. I. nr. 31. f. 1. — Westw. *Cabin. Or. Ent.*
t. 13. f. 1-2.

♀ *quadrilineatus* Waterh. *Proc. ent. Soc.* 1841. Java.
p. 22; Ann. nat. Hist. VII. 1841. p. 539.

longimanus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 549.* — Burm. Amboina.
Handb. III. p. 700; Gen. Ins. I. nr. 31. f. 2. ♀. —
 Blanch. *Voy. Pole Sud. Zool. IV. p. 102. t. 7. f. 5.*

Mac Leayi Hope. *Ann. nat. Hist. IV.* 1840. p. 300; Assam.
Trans. Linn. Soc. XVIII. 1841. p. 595. t. 40.
f. 3. a-e.

Mac Leayanus Burm. *Handb. III. p. 702.* — „
 Gray. *Trans. ent. Soc. V.* 1848. p. 59.

var. ♂ *Parryi* Gray. l. c. p. 59. — Schaum. *Wiegmann.* „
Arch. 1849. II. p. 156.

3

Propomaerus

περ, ante; πους, pes; μακρός, longus.

Newman. *Entom. Mag. IV.* 1837. p. 255.*Macropropus* Erichs. — *Porropus* Casteln. (pars.)

bimucronatus Pallas. *Jcon. Ins. p. 13. t. A. f. 13.* — Turcia.
 Casteln. *Hist. nat. II. p. 113.* — Heyden. *Stett. Zeit.*
1844. p. 14. — Burm. *Handb. III. p. 703.* — Jacq.
 Duv. *Gen. Col. III. t. 17. f. 85; ♂. 85. bis. ♀.*

Arbaces Newm. *Ent. Mag. IV. p. 256. t. 14. f. 1.* Syria.

1

Rutelini.**Anatista**

Etym. dub.

Brême. *Ann. France.* 1844. p. 305.

Lafertei Brême. *Ann. Fr.* 1844. p. 306. t. 9. f. 1. Nov. Granada.

1

Rhinhyptia

ῥιν, *nasus*; ὑπτος, *supinus*.

Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 227.*

- dorsalis* Burm. *Handb. IV. 2. p. 494.* India or.
indica Burm. *Handb. IV. 1. p. 228.* ”
infuscata Burm. *Handb. IV. 1. p. 229.* — Dej. *Cat. 3.* Senegambia.
ed. p. 174.
reflexa Burm. *Handb. IV. 1. p. 229.* — Dej. *Cat. 3. ed.* Senegal.
p. 174.
abortiva Buquet *in litt.*
rostrata Burm. *Handb. IV. 1. p. 229.* — Klug. *Dej. Cat.* ”
3. ed. p. 174. Sennaar.

5

Tropiorhynchus

τρόπις, *carina*; ῥύγχος, *rostrum*.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 176.*

Dinorhina Lacordaire.

- orientis* Newman. *Ent. Mag. V. p. 384.* — Burm. *Handb.* Nepal.
IV. 1. p. 226.
vittiger Kollar *in litt.*
podagricus Burm. *Handb. IV. 1. p. 226.* ”
 Kaschmir.

2

Isoplia

ἴσος, *aequalis*; ὄπλον, *arma*.

Burmeister. *Handb. IV. 2. 1855. p. 487.*

- lasiosoma* Burm. *Handb. IV. 2. p. 488.* Caffraria.

1

Anisoplia

ἄνισος, *inaequalis*; ὄπλον, *arma*.

Serville. *Encycl. Méth. X. 1825. p. 374.*

- agricola* Fabr. *Syst. Ent. p. 37.* — Erichs. *Nat. Ins.* M.
III. p. 635. — Burm. *Handb. IV. 2. p. 490.*
Donovani Marsch. *Ent. Brit. I. p. 44.* Anglia.
fruticola Walcken. *Faun. Par. I. p. 186.* Europa.
graminicola var. c. Latr. *Gen. Crust. et Ins. II.* ”
p. 114.
villosa Fourcr. *Ent. Par. I. p. 9.* ”
 var. *curvipunctata* Muls. *Col. Lamell. p. 490.* ”
 „ *defectiva* Muls. *l. c. p. 490.* ”
 „ *monticola* Erichs. *Nat. Ins. III. p. 638. not. 2.* ”
 „ *obscura* Muls. *l. c. p. 489.* ”

- var. *punctum* Muls. Col. Lamell. p. 490. Europa.
 „ *quadrata* Muls. l. c. „
 „ *subarcuata* Muls. l. c. „
 „ *sycophanta* Muls. l. c. „
 „ *trimaculata* Muls. l. c. „
 „ *unicolor* Muls. l. c. „
aprica Erichs. Nat. Ins. III. p. 636. not. 9. Asia minor.
 ✓ **arvicola** Fabr. Spec. Ins. I. p. 42. — Oliv. Ent. I. 5. M.
 p. 64. t. 7. f. 84. — Muls. Col. Lamell. p. 492. —
 Burm. Handb. IV. 2. p. 490.
funerea Muls. Col. Lamell. p. 494. Gallia mer.
 var. *apicalis* Muls. l. c. p. 494. Hispania.
 „ *bifasciata* Muls. l. c. p. 493. Gallia.
 „ *bipunctata* Muls. l. c. p. 493. „
 „ *disjuncta* Muls. l. c. p. 493. „
 „ *fallax* Muls. l. c. p. 493. „
 „ *laeta* Muls. l. c. p. 494. „
 „ *unifasciata* Muls. l. c. p. 493. „
 ✓ **austriaca** Herbst. Käf. III. p. 98. t. 24. f. 8. — Erichs. Europa temp.
 Nat. Ins. III. p. 641. — Burm. Handb. IV. p. 492.
agricola var. Schrank. Enum. Ins. p. 11. Austria.
floricola Panz. Faun. Germ. 47. 17. — Duftschm. Germania.
 Faun. Austr. I. p. 202.
fruticola Oliv. Ent. I. 5. p. 63. t. 2. f. 13. a. b. Gallia.
basalis Guér. Voy. Lefeb. Abyss. Ins. p. 313. Abyssinia.
 ✓ **bromicola** Germ. Reis. Dalmat. 1817. p. 216. t. 8. f. 1-4. — Hungaria.
 Burm. Handb. IV. 2. p. 491. — Ulrich. Dej. Cat.
 3. ed. p. 175.
arvicola var. Burm. Handb. IV. 1. p. 218. Illyria.
 var. *carbonaria* Falderm. in litt. Persia.
 „ *frumentaria* Steven i. litt. Russia mer.
 „ *senticola* Andersch i. litt. Dalmatia.
 „ *villosa* Falderm. Faun. transc. I. p. 270. — Russia mer.
 Erichs. Nat. Ins. III. p. 636. nota. — Besser
 in litt.
campicola Ménétr. Cat. rais. 1832. p. 187. — Falderm. Caucasus.
 Faun. transc. I. p. 269. t. 8. f. 2. 3. — Erichs.
 Nat. Ins. III. p. 637. not. 11. — Eschsch. Dej.
 Cat. 3. ed. p. 175.
eincticollis Fald. Bull. Mosc. VI. 1833. p. 49. t. 3. f. 1. Mongolia.
 ✓ **cyathigera** Scopoli. Ent. Carn. 1763. p. 4. M.
agricola Schrank. Enum. Ins. p. 11. — Oliv. Ent. Germania.
 I. 5. p. 61. t. 9. f. 104. — Fischer. Ent. Ross. II.
 p. 216. t. 31. f. 4. a. — Steph. III. Brit. III. p. 227.
 t. 19. f. 1.
crucifera Herbst. Käf. III. p. 100. t. 24. f. 9. — Gallia.
 Burm. Handb. IV. 1. p. 222 et IV. 2. p. 492. —
 Erichs. Nat. Ins. III. p. 645. — Jacq. Duv. Gen.
 Col. III. t. 18. f. 86.
maculata Sturm. Cat. 1843. p. 121. Russia.
 var. *dispar* Erichs. Nat. Ins. III. p. 642. not. 5. — Hungaria.
 Dahl. Col. et Lep. p. 39.
 „ *songarica* Motschulsky i. litt. Kirgisia.
 ✓ **depressa** Erichs. Nat. Ins. III. p. 635. not. 3. Hispania.
fruticola Illig. Mag. II. p. 225. Lusitania.

- deserticola* Fisch. *Ent. Ross. II. p. 216. t. 31. f. 7.* — Russia.
 Burm. *Handb. IV. 1. p. 224.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 650.*
- depressicollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 175.* Volhynia.
deserta Steven *i. litt.* Sibiria.
- farraria* Erichs. *Nat. Ins. III. p. 641. not. 2.* — Tiflis.
 Burm. *Handb. IV. 2. p. 492.*
- succincta* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 175.* Russia mer.
- flavipennis* Brullé. *Exped. Mor. III. p. 179. t. 39. f. 2.* Graecia.
adjecta Erichs. *Nat. Ins. III. p. 647. (indescript.)* — Hungaria.
 Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 239.*
- austriaca* var. Burm. *Handb. IV. 2. p. 493.* Asia minor.
Bovei Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 176.* Serbia.
- ✓ *floricola* Fabr. *Mant. Ins. I. p. 22.* — Burm. *Handb. Hispania.*
IV. 1. p. 225.
- algirensis* Waltl *i. litt.* Algeria.
 var. *scythia* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 115.* Russia mer.
- glabra* Gebl. *Bull. Ac. Petr. 1841. p. 372; Bull. Mosc. Kirgisia or.*
1859. IV. p. 332.
- hypocrita* Burm. *Handb. IV. 1. p. 218 et IV. 2. p. 490.* — Sardinia.
 Kiesenw. *Berl. Zeit. 1860. p. 97.*
- lanuginosa* Erichs. *Nat. Ins. III. p. 637. not. 12.* Smyrna.
- ✓ *lata* Erichs. *Nat. Ins. III. p. 648. (indescript.)* Hungaria.
Zwicki Burm. *Handb. IV. 1. p. 222.* Sarepta.
- ✓ *leucaspis* Casteln. *Hist. nat. II. p. 151.* — Burm. *Handb. Caucasus.*
IV. 1. p. 220. — Steven *Dej. Cat. 3. ed. p. 175.*
- flavotomentosa* Latreille *i. litt.* Syria.
Mannerheimi Faldermann *i. litt.* Persia.
- lineata* Fabr. *Syst. El. II. p. 176.* — Burm. *Handb. IV. Barbaria.*
1. p. 217 et IV. 2. p. 490.
- bactica* Erichs. *Nat. Ins. III. p. 636. not. 4.* Andalusia.
- Mariettii* Osculati. *Col. Pers. 1844. p. 72.* Persia.
- pallidipennis* Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. Barbaria.*
p. 40. — Burm. *Handb. IV. 2. p. 491.*
- pubipennis* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 174.* Graecia.
- sabulicola* Klug *i. litt.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 634. Aegyptus.*
not. 7.
- ✓ *segetum* Herbst. *Fuessl. Arch. V. 2. 1784. p. 15. t. 19. M.*
f. 24.
- ♂ *campestris* Herbst. *l. c. p. 15. t. 19. f. 25.* Germania.
- fruticola* Fabr. *Mant. Ins. I. p. 23.* — Erichs. *Nat. „*
Ins. III. p. 633.
- graminicola* var. c. Latr. *Gen. Crust. et Ins. II. „*
p. 114.
- signata* Falderm. *Faun. transc. I. p. 268. t. 8. f. 1.* — Asia minor.
 Burm. *Handb. IV. 1. p. 217 et IV. 2. p. 490.*
- ✓ *straminea* Brullé. *Exped. Mor. III. p. 178. t. 39. f. 3.* Graecia.
 var. *inculta* Erichs. *Nat. Ins. III. p. 634. not. 3.* Syria.
- syriaca* Burm. *Handb. IV. 1. p. 220 et IV. 2. p. 489.* — „
 Dej. *Cat. 3. ed. p. 175.*
- cordofana* Kollar *in litt.* — Burm. *l. c. IV. 2. p. 489.* Aegyptus.
pallidipennis Burm. *Handb. IV. 1. p. 221.* Tripolis.
velutina Erichs. *Nat. Ins. III. p. 634. not. 4.* — Crimea.
 Parreys. *Sturm. Cat. 1843. p. 120.*

tempeſtiva Erichs. <i>Nat. Ins. III. p. 643.</i>	Gallia
<i>austriaca</i> Muls. <i>Col. Lamell. p. 485.</i>	"
var. <i>agricola</i> Steph. <i>Ill. Brit. III. p. 227. t. 19. f. 1.</i>	Anglia.
" <i>ambigua</i> Muls. <i>Col. Lamell. p. 487.</i>	Gallia.
" <i>connexa</i> Muls. <i>l. c. p. 486.</i>	"
" <i>deleta</i> Muls. <i>l. c. p. 486.</i>	"
" <i>evanida</i> Muls. <i>l. c. p. 487.</i>	"
" <i>exscutellata</i> Muls. <i>l. c. p. 487.</i>	"
" <i>fasciata</i> Muls. <i>l. c. p. 487.</i>	"
" <i>immarginata</i> Muls. <i>l. c. p. 486.</i>	"
" <i>interrupta</i> Muls. <i>l. c.</i>	"
" <i>maura</i> Muls. <i>l. c.</i>	"
" <i>quadrinaculata</i> Muls. <i>l. c.</i>	"
" <i>scutellaris</i> Muls. <i>l. c.</i>	"
" <i>unipunctata</i> Muls. <i>l. c.</i>	"
tenebralis Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 225.</i>	Orient.
tritici Kiesenw. <i>Berl. Zeit. 1858. p. 238.</i>	Graecia.
<i>austriaca</i> var. Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 492.</i>	"
zubkoffi Krynicky. <i>Bull. Mosc. V. 1832. p. 126. —</i>	Siberia.
Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 489. — Eschsch. Dej. Cat.</i>	
<i>3. ed. p. 175.</i>	
<i>fruticola</i> var. Ménétr. <i>Mém. Ac. Petr. VI. 1849.</i>	Turcomania.
<i>p. 63.</i>	
<i>rasa</i> Zubkoff. <i>Bull. Mosc. VI. 1833. p. 324.</i>	Mare caspic.
var. <i>rufipes</i> Motschulsky <i>in litt.</i>	Russia mer.
Zwicki Fischer. <i>Ent. Ross. II. p. 216. t. 31. f. 6. —</i>	Kirgisia.
Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 493.</i>	
<i>caucasica</i> Steven <i>in litt.</i>	Russia mer.
<i>ptychodes</i> Fischer <i>in litt.</i>	Mare caspic.

33

Epectinaspis

ἐπεκτείνω, *extendo*; ἄσπις, *scutum*.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 180.*

Castor Newman. <i>Trans. ent. Soc. III. 1841. p. 49. —</i>	Mexico.
Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 242.</i>	
mexicana Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 241. — Dupont. Dej.</i>	"
<i>Cat. 3. ed. p. 175.</i>	
<i>maculicollis</i> Chevrolat <i>in litt.</i>	"
Pollux Newman. <i>Trans. ent. Soc. III. 1841. p. 50. —</i>	"
Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 242.</i>	

3

Phyllopertha

φύλλον, *folium*; πέρθω, *devasto*.

Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 223.*

egyptiaca Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. p. 179.</i>	Aegyptus.
algerica Reiche. <i>Ann. Fr. 1864. p. 241.</i>	Algeria.

- arenaria** Brullé. *Exped. Mor. Zool. III. p. 177. t. 39. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 151.* — Blanch. *Cat. Coll. Ent. p. 178. not. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 175.* Graecia.
- campestris* var. Burm. *Handb. IV. 1. p. 243.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 629.* ”
- brevis** Blanch. *Cat. Coll. Ent. p. 178.* Cap bon. spei.
- campestris** Latr. *Gen. Crust. et Ins. X. p. 195.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 628.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 18. f. 87.* Europa temp.
- var. *abbreviata* Muls. *Col. Lamell. p. 496.* Gallia.
- circumcincta* Muls. *l. c. p. 497.* ”
- cruciata* Muls. *l. c. p. 496.* ”
- maculata* Muls. *l. c. p. 496.* ”
- occidentalis* Muls. *l. c. p. 497.* ”
- pauperata* Muls. *l. c. p. 496.* Tirolis.
- sabulosa* Muls. *l. c. p. 497.* Hispania.
- succincta* Casteln. *Hist. nat. II. p. 151.* — Jurine. *Dej. Cat. 1. ed. p. 58.* Pedemont.
- ✓ *chinensis* Redtenb. *Reis. Novar. Zool. II. p. 70.* Hongkong.
- ✓ *costata* Hope. *Proc. Pool. soc. II. 1839. p. 73.* Japonia.
- albopilosa* Dupont *i. litt.* ”
- octocostata* Burm. *Handb. IV. 1. p. 243.* ”
- deserticola** Luc. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 53.* Algeria.
- ✓ **hirtella** Brullé. *Exped. Mor. III. p. 178. t. 39. f. 4.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1858. p. 239; 1859. p. 190.* Graecia.
- graeca* Reiche et Sauley. *Cat. nr. 277.* ”
- rumeliaca* Frivalds. *A' Magyar. Tudós. 1835. p. 260. t. 5. f. 12.* — Waltl. *Isis. 1838. p. 457.* Balkan.
- ✓ **horticola** Linné. *Faun. Suec. p. 391.* — Fischer. *Ent. Ross. II. p. 217. t. 31. f. 8.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 630.* † Bouché. *Gartenins. p. 20.* M.
- adiaphora* Scopol. *Ent. Carn. p. 5.* — Muls. *Col. Lamell. p. 500.* Carniolia.
- frisica* Linné. *Skansk. Res. p. 116.* Suecia.
- viridicollis* De Geer. *Ins. IV. p. 278. t. 10. f. 18.* Gallia.
- var. *cyanocephala* Muls. *Col. Lamell. p. 499.* ”
- macularis* Muls. *l. c. p. 500.* ”
- Perrisi* Muls. *l. c. p. 500.* ”
- suturalis* Curtis. *Brit. Ent. XI. t. 526.* Anglia.
- ustulatipennis* Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 34.* — Muls. *l. c. p. 499.* Italia.
- Dejeani* Falderm. *i. litt.* Sibiria.
- gagates* Cristofori *i. litt.* Lombardia.
- ✓ **lineolata** Fischer. *Ent. Ross. II. p. 216. t. 31. f. 5. a-b.* — Brullé. *Exped. Mor. III. p. 177. t. 39. f. 5.* — Waltl. *Isis. 1838. p. 457.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 242.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 175.* Europa mer.
- Moreletiana** Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 179.* — Lacord. *Gen. III. p. 326. not. 3.* Tabasco.
- nitidicollis** Klug. *Monatsber. Berl. Acad. 1855. p. 659; Peters Reis. 1862. p. 259. t. 15. f. 6.* Mozambique.
- villosella** Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 179.* Mexico.

Phylloperthina

Phyllopertha.

Motschulsky. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 468.scutellata Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 469. t. 9. f. 25. Nura Ellia.

1

Anomala

ἀνώμαλος, inaequalis.

Samouelle. *Ent. usef. Compend. I.* 1819. p. 191.

Adoretosoma Blanch. — *Anisonichus* Dejean. — *Aprosterna* Hope. — *Callistethus* Blanch. — *Euchlora* Mac Leay. — *Heteroptlia* Burm. — *Hoplopus* Cast. — *Idiocnema* Faldermann. — *Pachystethus* Blanch. — *Psammoscaphheus* Motsch. — *Rhinoptlia* Burm. — *Rhombonyx* Hope. — *Spilota* Burm.

abhasica Motsch. *Etud. ent.* 1854. p. 29.✓ aenea De Geer. *Mém. Ins.* IV. p. 277. t. 10. f. 16.dubia Herbst. *Käf.* III. p. 126. t. 25. f. 9.Frischi Fabr. *Syst. Ent.* p. 37. — Oliv. *Ent.* I. 5. p. 35. t. 4. f. 29. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 625. —Burm. *Handb.* IV. 1. p. 255 et IV. 2. p. 500.Julii Paykull. *Faun. Suec.* II. p. 210. — Gyllenh. *Ins. Suec.* I. p. 62. — Muls. *Col. Lamell.* p. 475.

micans Muls. l. c. p. 478.

rubrocuprea Muls. l. c. p. 478.

viridicuprea Muls. l. c. p. 478.

var. { coeruleocephala Oliv. *Ent.* I. 5. p. 36. t. 6. f. 59. —
Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 164.cyanocephala Fabr. *Syst. El.* II. p. 169. — Illig. *Mag.* IV. p. 79. — Burm. *Handb.* IV. 1. p. 258." { cyanicollis Villa. *Col. Eur. dupl.* 1833. p. 34.

" { frontalis Dahl i. litt.

" { maculipes Gysselen i. litt.

" { daurica Mannerh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 236." { luculenta Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 620." { solida Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 622.

" { Ahrensi Dahl i. litt.

" { Osmanlis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* p. 185. —
Jacq. Duv. *Glan. Ent.* I. p. 58." { splendida Ménétr. *Cat. rais.* p. 185.✓ { vitis Fabr. *Syst. Ent.* p. 37. — Steph. III.
Brit. III. p. 226. — Erichs. *Nat. Ins.* III.
p. 620." { holosericea Illig. *Mag.* IV. p. 80.

" { metallica Megerle i. litt.

" { varians Muls. *Col. Lamell.* p. 476.aeneipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* p. 186.

aerea Blanch. l. c. p. 192.

aericollis Burm. *Handb.* IV. 2. p. 499.

Armenia.

M.

Germania.

Europa.

Suecia.

Gallia.

" "

Anglia.

Gallia

Italia.

Lombardia.

" "

" "

Nertschinsk.

Russia mer.

German. mer.

Carniola.

Turcia.

Lenkoran.

Italia.

Hispania.

Carniola.

Gallia mer.

Rio Janeiro.

Cap bon. spei.

Java.

<i>aeruginosa</i> Boisd. <i>Voy. Astrol. Col.</i> p. 190. — D'Urville. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 173.	Ins. Waigiu.
<i>albopilosa</i> Hope. <i>Proc. Zool. Soc. II.</i> 1839. p. 70; <i>Ann. nat. Hist. IV.</i> 1840. p. 347. — <i>Burm. Handb. IV.</i> 1. p. 278.	Japonia.
<i>ancilla</i> Gerstäck. <i>Beitr. Ins. Zanz.</i> 1866. p. 45.	Zanzibar.
<i>anoguttata</i> Burm. <i>Handb. IV.</i> 1. p. 280.	Ins. Luzon.
<i>anopunctata</i> Burm. <i>l. c.</i> p. 500.	China.
<i>antiqua</i> Gyllenh. <i>Schönh. Syn. Ins. I.</i> 3. <i>App.</i> p. 111. — <i>Burm. Handb. IV.</i> 1. p. 282.	"
<i>aerea</i> Perty. <i>Obs. Col. Ind.</i> 1831. p. 34. — Hope. <i>Ann. nat. Hist.</i> 1840. p. 351.	Java.
<i>laevicollis</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 173.	China.
<i>latebricola</i> Buquet <i>i. litt.</i>	Java.
<i>lugubris</i> Wiedem. <i>Zool. Mag. II.</i> 1. p. 93.	China.
<i>nigricans</i> Hope. <i>Trans. ent. Soc. I.</i> 1835. p. 117.	"
<i>nitidicollis</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 144.	"
<i>areolata</i> Gebler. <i>Nouv. Mém. Mosc. II.</i> p. 51. — Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> p. 179.	Dauria.
<i>lunata</i> Falderm. <i>Mém. Ac. Petr. II.</i> 1835. p. 383. t. 3. f. 6. — <i>Burm. Handb. IV.</i> 1. p. 528; <i>IV.</i> 2. p. 501.	Mongolia.
<i>assimilis</i> Boisd. <i>Voy. Astrol. Col.</i> p. 191. — <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 173.	Ins. Waigiu.
<i>atriplicis</i> Fabr. <i>Mant. Ins. I.</i> p. 19. — Oliv. <i>Ent. I.</i> 5. p. 28. t. 8. f. 99. — Guér. <i>Mag. Zool. Cl. IX.</i> t. 20. — <i>Burm. Handb. IV.</i> 1. p. 257.	Barbaria.
<i>icterica</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 174.	"
<i>atrocyanea</i> Burm. <i>Handb. IV.</i> 1. p. 277.	Ins. Philipp.
<i>aulax</i> Wiedem. <i>Zool. Mag. II.</i> 1. p. 93. — <i>Burm. Handb. IV.</i> 1. p. 255.	China.
<i>marginalis</i> Newman. <i>Ent. Mag. V.</i> p. 385.	"
<i>subsulcata</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 173.	"
<i>aurata</i> Fabr. <i>Syst. El. II.</i> p. 172. — Erichs. <i>Nat. Ins. III.</i> p. 617. — Jacq. Duv. <i>Gen. Col. III.</i> t. 18. f. 88.	Carniolia.
var. ♂. <i>auricollis</i> Casteln. <i>Hist. nat. II.</i> p. 136. — Ziegler. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 172. — Dahl. <i>Cat.</i> p. 36.	"
<i>aureola</i> Hope. <i>Proc. zool. Soc. II.</i> 1839. p. 73; <i>Ann. nat. Hist. IV.</i> 1840. p. 350.	India or.
<i>auronitens</i> Hope. <i>Trans. ent. Soc. I.</i> 1835. p. 114. — <i>Burm. Handb. IV.</i> 2. p. 504.	India bor.
<i>consularis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 198.	"
<i>prodigua</i> Dupont <i>i. litt.</i>	"
<i>ausonia</i> Erichs. <i>Nat. Ins. III.</i> p. 620.	Italia.
<i>signaticollis</i> Parreyss <i>i. litt.</i>	Sicilia.
<i>barbata</i> Burm. <i>Handb. IV.</i> 2. p. 505.	Himalaya.
<i>basalis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 191.	Port Natal.
<i>bengalensis</i> Blanch. <i>l. c.</i> p. 182.	India or.
<i>bicolor</i> Fabr. <i>Syst. Ent.</i> p. 34. — Oliv. <i>Ent. I.</i> 5. p. 30. t. 7. f. 86 et t. 9. f. 86. b. — <i>Burm. Handb. IV.</i> 1. p. 279.	Java.
<i>Brightwelli</i> Kirby <i>i. litt.</i>	"
<i>femoralis</i> Hope. <i>Proc. Zool. Soc. II.</i> 1839. p. 71; <i>Ann. nat. Hist. IV.</i> p. 348.	"
<i>bimaculata</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 188.	Amer. mer.

- binotata* Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 106.* — Amer. bor.
Burm. Handb. IV. 1. p. 262.
unifasciata Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 199.* „
var. marginella Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 81* New Mexico.
et 217.
- bipunctata* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 180.* Senegambia.
bisignata Burm. *Handb. IV. 2. p. 503.* Guinea.
Bohemani Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 65.* Caffraria.
Bottae Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 181.* Sennaar.
Bousqueti Leguillou. *Rev. Zool. 1844. p. 223.* Macassar.
breviuscula Candèze. *Col. Heft. V. 1869.* Sumatra.
brunnea Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 659; Peters* Mozambique.
Reis. 1862. p. 259.
- brunnipennis* Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 108.* — Brasilia.
Burm. Handb. IV. 2. p. 498.
- caffra* Burm. *Handb. IV. 1. p. 266.* Caffraria.
calceata Chevrol. *Ann. Fr. 1865. p. 28.* Cuba.
Cantori Hope. *Proc. zool. Soc. II. 1839. p. 73; Ann. nat. Hist. IV. 1840. p. 350.* — Assam.
Burm. Handb. IV. 1. p. 536.
- castanea* Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 61.* Caffraria.
castaneoventris Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. II. p. 344.* Formosa.
catoxantha Dej. *Cat. 3. ed. p. 173.* Cayennae.
brunnipennis Burm. *Handb. IV. 1. p. 250; IV. 2. p. 498.* „
- cavifrons* Lec. *Trans. Amer. ent. Soc. II. 1. 1867. p. 52.* New Mexico.
cellaris Burm. *Handb. IV. 1. p. 247 et 588.* Columbia.
centralis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 78.* San Lucas.
chalcoptera Burm. *Handb. IV. 1. p. 281.* Ins. Luzon.
chalcosoma Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 189.* Amer. mer.
chalybaea Burm. *Handb. IV. 1. p. 282.* Manilla.
chloroptera Burm. *l. c. p. 262.* Columbia.
chloropyga Burm. *l. c. p. 281.* Ins. Luzon.
chlorotica Guér. *Voy. Cœq. Zool. II. 2. p. 87.* — Amboina.
Handb. IV. 1. p. 534.
- chromicolor* Burm. *l. c. IV. 2. p. 505.* Brasilia.
cicatricosa Perty. *Del. anim. p. 47. t. 10. f. 2.* — „
Burm. Handb. IV. 1. p. 390 et 538.
- circumcincta* Hope. *Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 495.* — Guinea.
Burm. Handb. IV. 1. p. 537.
- collaris* Burm. *Handb. IV. 1. p. 268; IV. 2. p. 503.* Nov. Granada.
thoracica Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 190.* „
- communis* Burm. *Handb. IV. 1. p. 236.* Nilgheria.
concinna Burm. *l. c. p. 279.* Sumatra.
conformis Walker. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. III. 1859. p. 56.* Ceylon.
contermina Walker. *Natural. Vancouv. II. 1866. p. 321.* Ins. Vancouv.
controversa Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 14.* Canton.
corpulenta Motsch. *Etud. ent. 1854. p. 28.* Sibiria or.
corrugata Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. II. p. 343.* Formosa.
coruscans Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 222.* — Manilla.
Burm. Handb. IV. 1. p. 282.
- eribrata* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 194.* India or.
enprascens Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 89.* — Java.
Burm. Handb. IV. 2. p. 503; IV. 1. p. 533.
aurichalcea Burm. *Handb. IV. 1. p. 260.* „

- ✓ *cuprea* Hope. *Proc. Zool. Soc. II.* 1839. p. 72; *Ann. nat. Hist. IV.* 1840. p. 350. Japonia.
- ✓ *cupricollis* Chevrol. *Col. Mex. I.* 1834. fasc. 4. nr. 75. — Mexico.
Burm. *Handb. IV. 1.* p. 263. — Dupont. *Dej. Cat.*
3. ed. p. 173.
- ✓ *cupripes* Hope. *Proc. Zool. Soc. II.* 1839. p. 68; *Ann. nat. Hist. IV.* 1840. p. 346. — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 276. Singapur.
- dasygyga* Burm. *Handb. IV. 1.* p. 280. Ins. Luzon.
- daurica* Motsch. *Etud. ent.* 1855. p. 72. Mongolia.
mongolica Motsch. l. c. 1853. p. 28. ”
sublucida Motsch. l. c. 1856. p. 81. ”
- Dehaani Hope. *Proc. Zool. Soc. II.* 1839. p. 71; *Ann. nat. Hist. IV.* 1840. p. 349. — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 536. Assam.
- desertorum Motsch. *Etud. ent.* 1854. p. 31. Kirgisia.
- devota Rossi. *Faun. Etr. I.* p. 19. — Muls. *Col. Lamell.* Italia.
p. 480. — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 173.
var. *apicalis* Muls. *Col. Lamell.* p. 480. Gallia mer.
” *versicolor* Muls. l. c. p. 480. ”
” *villosa* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 184. ”
- dichropus* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 194. Celebes.
- diluta* Motsch. *Etud. ent.* 1853. p. 30; *Bull. Acad. Petr.* Kirgisia.
1860. II. p. 520.
- dimidiata* Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831. p. 23. — Burm. Nepal.
Handb. IV. 1. p. 536.
- discalis* Walker. *Ann. nat. Hist. 3 ser. III.* 1859. p. 56. Ceylon.
- distinguenda* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 182. Senegal.
- Douovani Steph. *Ill. Brit. III.* p. 226. — Westw. *Introd. Anglia.*
Class. Ins. T. f. 2.
- dorsalis* Fabr. *Syst. Ent.* p. 35. — Herbst. *Käf. III.* India or.
p. 64. t. 22. f. 12. — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 232.
pallida Oliv. *Ent. I. 5.* p. 25. t. 9. f. 103. a. ”
- dorsata* Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 63. Gariep.
- Dussumieri Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 194. Malabar.
- Duvanceli Blanch. l. c. p. 193. Bengal.
- elegans* Blanch. l. c. p. 234. India or.
- emortualis* Blanch. l. c. p. 183. Congo.
- encausta* Candèze. *Col. Heft. V.* 1869. Manilla.
- erythrocephala* Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 40. — Oliv. *Ent.* Coromandel.
I. 5. p. 41. t. 7. f. 80. — Burm. *Handb. IV. 1.*
p. 531.
- exarata* Burm. *Handb. IV. 1.* p. 260. — Dej. *Cat. 3. ed.* Ins. Luzon.
p. 173.
- exoleta* Falderm. *Mém. Ac. Petr. II.* 1835. p. 381. t. 3. China bor.
f. 5. — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 529.
- expansa* Bates. *Proc. Zool. Soc.* 1866. II. p. 343. f. 1. Formosa.
- Eydoux Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 192. Mauilla.
- femoralis* Oliv. *Ent. I. 5.* p. 35. t. 9. f. 110. — Burm. India or.
Handb. IV. 1. p. 239 et 531.
- ferruginea* Mars. *Abeille. IV.* 1867. p. XXXVI. Sahar. alger.
- flaveola* Burm. *Handb. IV. 1.* p. 237. — Dej. *Cat. 3. ed.* Senegambia.
p. 173.

- flavipennis* Burm. *Handb. IV. 1. p. 249.*
dichroa Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 140.*
ferruginea Latreille *in litt.*
pallidipennis Sturm. *Cat. 1843. p. 119.*
ruficornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 173.*
Forsstroemi Billb. *Mém. Mosc. VII. 1820. p. 387. t. 12. f. 8.*
fraterna Burm. *Handb. IV. 1. p. 232.*
pallida var. Oliv. *Ent. I. 5. p. 25. t. 9. f. 103. b.*
fulgens Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 195.*
fulgidicollis Blanch. *l. c. p. 187.*
fulvescens Candèze. *Col. Heft. V. 1869.*
fulvicornis Burm. *Handb. IV. 2. p. 502.*
fulviventris Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 235.*
fusciceps Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 62.*
fuscoviridis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 192; Voy. Pole Sud. IV. p. 115. t. 8. f. 4.*
gemella Say. *Bost. Journ. I. 2. p. 181.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 253.*
irroratu Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 173.*
piperata Melly *in litt.*
 var. *cincta* Say. *Bost. Journ. I. 2. p. 181.*
geniculata Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 171.*
grandis Hope. *Proc. Zool. Soc. II. 1839. p. 69; Ann. nat. Hist. IV. 1840. p. 346.*
holosericea Fabr. *Mant. Ins. I. p. 21.* — Gebler. *Mém. Mosc. V. p. 327.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 244.*
humeralis Burm. *Handb. IV. 1. p. 262.*
humeralis Walker. *Ann. nat. Hist. 3 ser. III. 1859. p. 56.*
idioconema Burm. *Handb. IV. 2. p. 497.*
suleipennis Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. p. 378. t. 1. f. 2.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 548.*
ignicolis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 191.*
immatura Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 116.*
inconcinna Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. II. p. 343.*
infixa Walker. *Ann. nat. Hist. 3 ser. IV. 1859. p. 220.*
innuba Fabr. *Mant. Ins. I. p. 22.* — Oliv. *Ent. I. 5. p. 46. t. 8. f. 93.* — Blanch. *Cat. Coll. Ent. p. 189 et 201 nota.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 504.*
insularis Casteln. *Hist. nat. II. p. 136.*
Iris Candèze. *Col. Heft. V. 1869.*
irrorata Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 187.*
irrorella Casteln. *Hist. nat. II. p. 136.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 272.* — De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 172.*
Junii Duftschm. *Faun. Austr. I. p. 199.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 618.*
alpina Dahl *in litt.*
Doublieri Muls. *Col. Lamell. p. 483.*
etrusca Dej. *Cat. 3. ed. p. 173.*
Norwichi Spence *in litt.*
scutellaris Muls. *Col. Lamell. p. 483.*
signaticollis Dahl *in litt.*
thoracica Muls. *Col. Lamell. p. 483.*

Amer. bor.

"

"

"

"

Antillae.

India or.

"

Sylhet.

Mexico.

Manilla.

Mesopotamia.

India or.

Port Natal.

Nov. Guinea.

Mexico.

"

"

"

Japonia.

India or.

Siberia.

Manilla.

Ceylon.

China bor.

"

Pondichery.

N'Gami.

Formosa.

Ceylon.

Pennsylvania.

St. Domingo.

Nepal.

Mexico.

Java.

Europa mer.

Italia.

Gallia.

Italia.

Sicilia.

Hispania.

Carinthia.

Gallia mer.

✓ <i>Jurinei</i> MacLeay. <i>Hor. ent. I. p. 148.</i> -- Hope. <i>Ann. nat. Hist. IV. 1840. p. 346.</i> -- Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 276.</i>	Java.
<i>javana</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 172.</i>	"
var. <i>MacLeayi</i> Kirby <i>i. litt.</i>	"
<i>Kersteni</i> Gerstäck. <i>Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 46.</i>	Zanzibar.
<i>laevigata</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 180.</i>	Senegambia.
<i>laevissima</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 506.</i>	Assam.
<i>lateralis</i> Hope. <i>Gray. Zool. Misc. 1830. p. 24.</i>	Nepal.
<i>Latreillei</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 188.</i>	Mexico.
<i>Leotaudi</i> Blanch. <i>l. c. p. 191.</i>	Manilla.
<i>lepida</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 273.</i>	Guatemala.
<i>Lewyi</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 190.</i>	Nov. Granada.
<i>limata</i> Candèze. <i>Col. Heft V. 1869.</i>	Borneo.
<i>limbata</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 136.</i>	Cayennae.
<i>limbaticollis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 188.</i>	Nov. Granada.
<i>lineatopennis</i> Blanch. <i>l. c. p. 191.</i>	India or.
<i>Lucasi</i> Guér. <i>Voy. Lefeb. Abyss. Zool. p. 312. t. 4. f. 6.</i>	Abyssinia.
<i>Luciae</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 187.</i>	Ins. St. Lucia.
<i>lucicola</i> Fabr. <i>Ent. Syst. Suppl. p. 132.</i> -- Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 269; IV. 2. p. 504.</i>	Amer. bor.
var. ♂ <i>atrata</i> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 174.</i>	"
<i>nigritula</i> Casteln. <i>Hist. nat. II. p. 137.</i>	"
" <i>cinctella</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 173.</i>	"
" <i>limbata</i> Dej. <i>l. c.</i>	"
" <i>moerens</i> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 174.</i>	"
" <i>flavescens</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 173.</i>	"
" <i>iridicollis</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 144.</i>	"
" <i>pinicola</i> Melsh. <i>Proc. Ac. Phil. II. p. 141.</i>	"
" <i>lateralis</i> Melsh. <i>Cat. nr. 85.</i>	"
" <i>strigata</i> Melsh. <i>Cat. nr. 86.</i>	"
✓ <i>lucida</i> Klug. <i>Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 659; Peters Reis. 1862. p. 259.</i>	Mozambique.
<i>lucidula</i> Falderm. <i>Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 380. t. 4. f. 3.</i> -- Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 530.</i>	China bor.
(<i>lucidula</i> Motsch.) <i>Bull. Mosc. 1866. I. p. 171.</i>	Japonia.
✓ <i>lucidula</i> Guér. <i>Voy. Coq. 1830. Col. p. 88. (gen. dub.)</i> -- Boisd. <i>Voy. Astrol. p. 187.</i> -- Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 534; IV. 2. p. 499.</i> -- d'Urville. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 173.</i>	Ins. Buru.
<i>lurida</i> Fabr. <i>Syst. Ent. p. 35.</i>	Amer. centr.
<i>inconstans</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 252 et 562.</i>	Mexico.
var. <i>brunnipennis</i> Latreille. <i>Voy. Humb. Ins. II. 1833. p. 106. t. 39. f. 5.</i>	Rio Janeiro.
" <i>Höpfneri</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 173.</i>	Costa Rica.
" <i>mutabilis</i> Chevrolat <i>i. litt.</i>	Mexico.
" <i>subaenea</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 144.</i>	"
<i>lutea</i> Klug. <i>Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 659; Peters Reis. 1862. p. 258.</i>	Mozambique.
<i>luteipennis</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil. 1854. p. 80.</i>	Laredo.
<i>macrophylla</i> Wiedem. <i>Zool. Mag. II. 1. p. 91.</i> -- Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 532; IV. 2. p. 499.</i>	Bengal.
<i>maculata</i> Guér. <i>Voy. Bélang. Zool. p. 486. t. 2. f. 3.</i> -- Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 274 et 535.</i>	Java.

- maculicollis** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 191. — Ins. Waru.
 Hombr. et Jacquin. *Voy. Pole Sud.* t. 8. f. 2.
- malabariensis** Blanch. *l. c.* p. 195. Malabar.
- marginata** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 164. — Burm. *Handb.*
 IV. 1. p. 266. Carolina.
annulata Germ. *Ins. Spec. Nov.* p. 121. ”
fulgida Sturm. *Cat.* 1843. p. 119. ”
- Martini** Hope. *Proc. Zool. Soc.* II. 1839. p. 70; *Ann.*
nat. Hist. IV. p. 347. China.
- micans** Burm. *Handb.* IV. 1. p. 269. Mexico.
- ✓ **microcephala** Burm. *l. c.* p. 264. Columbia.
- minuta** Burm. *Handb.* IV. 1. p. 249 *ct.* IV. 2. p. 504. Amer. bor.
brunnipes Sturm *in litt.* ”
dispar Chevrolat *in litt.* ”
- mongolica** Falderm. *Mém. Ac. Petr.* II. 1835. p. 379. — Mongolia.
 Burm. *Handb.* IV. 1. p. 528.
- ✓ **Morissaei** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 193. Java.
- ✓ **multistriata** Motsch. *Etud. ent.* 1861. p. 7. Japonia.
- mutans** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 181. Senegambia.
- nigrosulcata** Candèze. *Col. Heft.* V. 1869. Old Calabar.
- nitidissima** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 194. Ins. Philipp.
- nitidula** Blanch. *l. c.* p. 190. Amer. mer.
- notata** Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 99. Peru.
- obesa** Candèze. *Col. Heft.* V. 1869. Manilla.
- oblonga** Scopel. *Ent. Carn.* p. 10. — Fabr. *Syst. El.* II.
 p. 165. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 623. — Jacq.
 Duv. *Gen. Col.* III. t. 18. f. 89. M.
- coerulea* Oliv. *Ent.* I. 5. p. 36. t. 9. f. 107. Italia.
- dimidiata* Parreyss *i. litt.* Hungaria.
- dubia* Scopel. *l. c.* p. 3. — Laichart. *Verz. Tirol.*
Ins. I. p. 17. — Muls. *Col. Lamell.* p. 476. Tirolis.
- janthina* Leske. *Mus.* p. 3. — Muls. *l. c.* p. 476. Helvetia.
- incerta* Muls. *l. c.* p. 476. Gallia mer.
- Julii* Duft. *Fn. Austr.* II. p. 193. German. mer.
- nigrita* Fabr. *Syst. El.* II. p. 172. Lombardia.
- ovata* Ziegl. *i. litt.* Austria.
- Scopoli* Fuessl. *Verz.* p. 2. nr. 23. ”
- teres* Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel.* I. 4. p. 1568. ”
- obsoleta** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 194. India or.
- oleaginea** Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* I. 1836. p. 181. Irkutsk.
- olivacea** Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. *App.* p. 111. — Sierra Leona.
 Burm. *Handb.* IV. 1. p. 537.
- ✓ **ovalis** Burm. *Handb.* IV. 1. p. 260. Java.
- pagana** Burm. *l. c.* p. 254. ”
- palleola** Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. *App.* p. 107. — India or.
 Burm. *Handb.* IV. 1. p. 532; IV. 2. p. 497.
- testacea* Hope. *Gray. Zool. Misc.* III. 1830. p. 24. ”
- ✓ **pallida** Fabr. *Syst. Ent.* p. 35. — Herbst. *Käf.* III.
 p. 61. t. 22. f. 10. — Burm. *Handb.* IV. 1. p. 235. Senegal.
- ♂ *distinguenda* Dej. *Cat.* 3 ed. p. 173. ”
- flavicans* Dejean. (*olim.*) ”
- livida* Ziegler *in litt.* Sennaar.
- pallidicollis** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 181. India bor

- pallidipennis* Blanch. *l. c.* p. 192. — Hombr. et Jacq. Borneo.
Voy. Pole Sud. t. 8. f. 3.
- ✓ *pallidula* Latr. *Voy. Cailliaud. IV.* 1827. p. 284. Sennar.
parvula Burm. *Handb. IV. 1.* p. 247. Amer. bor.
- perplexa* Hope. *Proc. Zool. Soc. II.* 1839. p. 70; *Ann. India or.*
nat. Hist. IV. 1840. p. 348. — Burm. *Handb.*
IV. 1. p. 280.
- peruviana* Guér. *Voy. Coq. Zool. II. 2.* p. 88. Peru.
peruana Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I.* p. 99. "
- picturata* Candèze. *Col. Heft. V.* 1869. Manilla.
- plagiata* Burm. *Handb. IV. 2.* p. 496. Caffraria.
- planata* Candèze. *Col. Heft. V.* 1869. Manilla.
- plebeja* Oliv. *Ent. I. 5.* p. 25. t. 8. f. 97. Senegal.
femoralis Casteln. *Hist. nat. II.* p. 136. "
- mixta* Fabr. *Ent. Syst. I. 2.* p. 165. — Burm. *Handb.* Guinea.
IV. 1. p. 234. "
- scutellaris* Klug. *Erman. Reis. Atl. p. 35.* —
Dej. Cat. 3. ed. p. 173. "
- polita* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850.* p. 182. Bengal.
- popiliopsis* Candèze. *Col. Heft. V.* 1869. Nepal.
- porcata* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850.* p. 188. Bolivia.
- posterior* Harold. *Col. Heft. V.* 1869. China.
- plebeja* Burm. *Handb. IV. 2.* p. 502. "
- prasina* Burm. *Handb. IV. 1.* p. 277. — *Dej. Cat. 3. ed.* Ins. Philipp.
p. 172.
- praticola* Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 42. — Oliv. *Ent. I. 5.* Russia mer.
p. 60. t. 7. f. 74. — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 246;
IV. 2. p. 497.
- errans* Fabr. *Ent. Syst. I. 2.* p. 169. — Oliv. *Ent.* Lusitania.
I. 5. p. 45. t. 8. f. 92. — Illig. *Oliv. Übers. II.*
p. 68. var. 1-3.
- var. *brunnea* Ménétr. *Cat. rais. p. 186.*
- „ *quadripunctata* Illig. *l. c. p. 82. t. 10. f. 117.*
- profuga* Erichs. *Nat. Ins. III.* p. 617. not. Lusitania.
- errans* var. 5. Illig. *Oliv. Übers. II.* p. 68. "
- pulchra* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850.* p. 190. Nov. Granada.
- punctatipennis* Blanch. *l. c.* p. 187. Vera Cruz.
- punctatissima* Walker. *Ann. nat. Hist. 3 ser. III.* 1859. Ceylon.
p. 56.
- pupillata* Burm. *Handb. IV. 1.* p. 263. Guatemala.
- pyritosa* Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I.* p. 99. Peru.
- quadrifasciata* Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. Brux.* Amer. bor.
VII. 1820. p. 276. t. 109. f. 2.
- relucens* Harold. *Col. Heft. V.* 1869. Manilla.
- polita* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850.* p. 196. "
- resplendens* Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 60. Gariép.
- rhizotrogoides* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850.* p. 186. Mexico.
- ruficornis* Motsch. *Etud. ent. 1853.* p. 30. Mongolia.
- ruficapilla* Burm. *Handb. IV. 2.* p. 499. Assam.
- rufipes* Burm. *l. c.* p. 506. China.
- rufiventris* Redtenh. *Hüg. Kaschm. IV. 2.* p. 526. —
Burm. Handb. IV. 2. p. 505. Thibet.
- ✓ *rufocnrea* Motsch. *Etud. ent. 1860.* p. 14. Japonia.

- rugatipennis* Graëlls. *Rev. Zool.* 1849. p. 620; *Ann. Fr.* 1851. p. 13. t. 1. f. 3. Hispania.
rugipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 182. India bor.
rugosula Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 276. Corsica.
semipurpurea Burm. *Handb. IV.* 2. p. 505. Sumatra.
semivirens Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I.* 3. *App.* p. 112. — India or.
 Burm. *Handb. IV.* 1. p. 540.
senegalensis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 181. Senegal.
severa Burm. *Handb. IV.* 2. p. 504. Thibet.
Sieboldi Hope. *Proc. Zool. Soc. II.* 1839. p. 69; *Ann. nat. Hist. IV.* 1840. p. 347. — Burm. *Handb. IV.* 1. p. 277. Madagascar.
smaragdina Eschsch. *Entomogr* 1822. p. 18. — Burm. Ins. Luzon.
 Handb. IV. 1. p. 276. „
 smaragdula Casteln. *Hist. nat. II.* p. 135. „
spiloptera Burm. *Handb. IV.* 2. p. 500. China.
sticticoptera Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 187. Mexico.
strigata Casteln. *Hist. nat. II.* p. 137. — Burm. *Handb. IV.* 1. p. 274. Coromandel.
strigidioides Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 188. Pará.
striolata Blanch. *l. c.* p. 195. India or.
subcoerulea Hope. *Proc. Zool. Soc. II.* 1839. p. 72; *Ann. nat. Hist. IV.* 1840. p. 349. Java.
sublaevigata Motsch. *Etud. ent.* 1853. p. 29. Georgia russ.
sulcata Hope. *Gray. Zool. Misc. III.* p. 23; *Ann. nat. Hist. IV.* 1840. p. 349. Nepal.
sulcatula Burm. *Handb. IV.* 1. p. 261. Ins. Luzon.
 sulcata Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 173. „
sulcipennis Casteln. *Hist. nat. II.* p. 136. Guyana.
 surinama Schönh. *Syn. Ins. I.* 3 p. 196. — Voet. Surinam.
 Col. I. p. 40. t. 7. f. 56-57. — Burm. *Handb. IV.* 2. p. 503.
surata Burm. *Handb. IV.* 1. p. 267. Peru.
tendinosa Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 47. Zanzibar.
tessellatipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 186. Mexico.
testacea Blanch. *l. c.* p. 183. Pondichery.
 frenata Reiche *i. litt.* „
testaceipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 188. Bolivia.
testaceipes Motsch. *Etud. ent.* 1860. p. 14. Japonia.
thoracica Zubk. *Bull. Mosc. VI.* 1833. p. 323. — Motsch. Sibiria.
 Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 520.
tingitana Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 185.
trachypyga Bates. *Proc. Zool. Soc.* 1866. II. p. 344.
trivittata Perty. *Obs. Col. Ind.* 1831. p. 34. — Burm. Java.
 Handb. IV. 1. p. 271.
turcomanica Harold. *Col. Heft. V.* 1869. Turcomania.
 collaris Motsch. *Etud. ent.* 1853. p. 29. „
undulata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II.* 1844. p. 140. Amer. bor.
 maculata Casteln. *Hist. nat. II.* p. 136. — Burm. Virginia.
 Handb. IV. 1. p. 539.
sexpunctata Sturm. *Cat.* 1843. p. 119. Brasilia.
 var. { *earians* Fabr. *Syst. El. II.* p. 173. — Burm. Mexico.
 Handb. IV. 1. p. 248.
 putruelis Sturm. *l. c.* p. 119. „

- var. *variegata* Latr. *Voy. Humb. et Bonpl. II.* 1833. p. 47. t. 33. f. 4. — Burm. *Handb. IV.* 2. p. 498. not. Brasilia.
- unicolor* Oliv. *Ent. I.* 5. p. 26. t. 9. f. 108. — Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 182. not. Senegal.
- pallida* var. Burm. *Handb. IV.* 1. p. 235. „
- vagans* Erichs. *Nat. Ins. III.* p. 620. nota. — Burm. Hispania.
- Handb. IV.* 2. p. 501.
- confusa* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 173. „
- errans* var. 4. Illig. *Oliv. Übers. II.* p. 68. Lusitania.
- signaticollis* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 173. Andalusia.
- valida* Burm. *Handb. IV.* 1. p. 264. Columbia.
- variabilis* Motsch. *Etud. ent.* 1853. p. 30. Georgia russ.
- variatus* Oliv. *Ent. I.* 5. p. 78. t. 10. f. 123. a. b. Coromandel.
- elata* Fabr. *Ent. Syst. I.* 2. p. 161. — Burm. *Handb. IV.* 1. p. 233. India or.
- varicolor* Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I.* 3. *App.* p. 114. — „
- Burm. *Handb. IV.* 1. p. 250.
- strigosa* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 173. „
- trivittata* Kollar *i. litt.* „
- variegata* Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1830. p. 23. Nepal.
- vetula* Wiedem. *Germ. Mag. Ent. IV.* p. 133. — Burm. Cap bon. spei.
- Handb. IV.* 2. p. 496.
- femoralis* Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I.* 3. *App.* p. 104. „
- flaviceps* Illiger *i. litt.* „
- nitens* Burm. *Handb. IV.* 1. p. 238. — Burchell. „
- Dej. Cat. 3. ed.* p. 173. „
- vidua* Newman. *Trans. ent. Soc. III.* 1841. p. 48. — Vera Cruz.
- Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 201. — Burm.
- Handb. IV.* 2. p. 504.
- colombica* Mannerh. *i. litt.* Mexico.
- dispar* Chevrol. *i. litt.* „
- innuba* Burm. *Handb. IV.* 1. p. 270. „
- var. *semirufa* Newm. *Trans. ent. Soc.* 1841. III. „
- p. 49.
- „ *sticticollis* Newman. *l. c.* p. 48. „
- violacea* Burm. *Handb. IV.* 1. p. 265. Brasilia.
- violaceipennis* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 189. St. Catharina.
- virescens* Burm. *Handb. IV.* 1. p. 268. Cayennae.
- viridicollis* Burm. *l. c.* p. 259. Columbia.
- aeneicollis* Sturm. *Cat.* 1843. p. 119. „
- viridis* Fabr. *Syst. Ent.* p. 34. — Oliv. *Ent. I.* 5. p. 29. China.
- t. 3. f. 21. — Burm. *Handb. IV.* 1. p. 275.
- vittata* Gebl. *Bull. Ac. Petr. VIII.* 1841. p. 372; *Bull. Mosc.* 1859. IV. p. 331. Kirgisia or.
- vittipennis* Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 64. Caffraria.
- Wallandi* Candèze. *Col. Heft. V.* 1869. Sumatra.
- xanthoptera* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 195. India or.
- ypsilon* Wiedem. *Zool. Mag. II.* 1. p. 90. — Burm. „
- Handb. IV.* 1. p. 235.

Singhala

Nom. geograph.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 198.

- ✓ **Dalmani** Gyllenb. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 109. — India or.
 Burm. *Handb.* IV. 1. p. 533; IV. 2. p. 513.
theicola Waga. *Ann. Fr.* 1842. p. 273. t. 11. f. 9. „
- tenella** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 198. Ceylon.
- transversa** Burm. *Handb.* IV. 2. p. 513. „

3

Guatholabis

γνάθος, mandibulu; λαβίς, forceps.

Erichson. *Nat. Ins.* III. 1847. p. 615. not. 3.

- suturalis** Casteln. *Hist. nat.* II. p. 150. — Guér. *Jc. Senegal.*
Règn. Ins. p. 100. t. 25. f. 3. — Burm. *Handb.*
 IV. 1. p. 308. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 615.
 not. 3. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 175.

1

Mimela

μιμηλός, imitans.

Kirby. *Trans. Linn. Soc.* XIV. 1825. p. 101.*Parucrusis* Newman.

- bicolor** Hope. *Trans. ent. Soc.* I. 1835. p. 116. Nepal.
- Blumei** Hope. *l. c.* p. 112. — Burm. *Handb.* IV. 1. p. 289. Java.
- ✓ **chinensis** Kirby. *Trans. Linn. Soc.* XIV. 1825. p. 107. China.
 t. 3. f. 4. -- Burm. *Handb.* IV. 2. p. 506. — Hope.
Trans. ent. Soc. I. 1835. p. 111. t. 10. f. 7.
- chrysea* Kollar *i. litt.* „
- splendens* Burm. *Handb.* IV. 1. p. 288. „
- stilbophora* Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 92. „
- chryseis** Bates. *Proc. Zool. Soc.* 1866. II. p. 345. Formosa.
- ? **chrysoprasa** Hope. *Trans. ent. Soc.* I. p. 116. Singapur.
- concolor** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 196. Sylhet.
- Confucius** Hope. *Trans. ent. Soc.* I. p. 112. — Burm. China.
Handb. IV. 1. p. 287.
- chloronota* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 172. „
- cyanipes** Newm. *Mag. nat. Hist.* III. 1839. p. 366. — Assam.
 Hope. *Trans. Linn. Soc.* XVIII. 1841. p. 597. t. 40.
 f. 5. — Burm. *Handb.* IV. 1. p. 289.
- decipiens** Hope. *Trans. ent. Soc.* III. 1841. p. 66. — „
 Burm. *Handb.* IV. 2. p. 508.
- discoidea** Burm. *Handb.* IV. 1. p. 286. Java.
- Downsi** Hope. *Proc. ent. Soc.* 1842. p. 60. Chusan.
- ✓ **Gaschkevitchi** Motsch. *Etud. ent.* 1857. p. 32. Japonia.
- glabra** Hope. *Trans. ent. Soc.* III. 1841. p. 67. Assam.

<i>heterochropus</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 196.	India or.
<i>Hopei</i> Burm. <i>Handb. IV.</i> 2. p. 507.	Nepal.
<i>splendens</i> Hope. <i>Trans. ent. Soc. I.</i> p. 114.	"
<i>Horsfieldi</i> Hope. <i>Trans. ent. Soc. I.</i> 1835. p. 114. —	"
Burm. <i>Handb. IV.</i> 1. p. 290.	
<i>ignicauda</i> Bates. <i>Proc. zool. Soc.</i> 1866. II. p. 345.	Formosa.
<i>Lathamii</i> Hope. <i>Trans. ent. Soc. I.</i> 1835. p. 113. — Burm.	China.
<i>Handb. IV.</i> 1. p. 287.	
<i>aurolimbata</i> Dupont <i>in litt.</i>	"
<i>Leei</i> Swederus <i>Nov. Act. Holm.</i> 1787. VIII. p. 180. —	India or.
Oliv. <i>Ent. I.</i> 5. p. 30. t. 8. f. 87. — Burm. <i>Handb.</i>	
<i>IV.</i> 1. p. 290.	
<i>fastuosa</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 173.	"
<i>limbata</i> Burm. <i>Handb. IV.</i> 2. p. 508.	Assam.
<i>longicornis</i> Burm. <i>Handb. IV.</i> 1. p. 286.	Java.
<i>lucidula</i> Hope. <i>Trans. ent. Soc. I.</i> 1835. p. 113.	Japonia.
<i>luteipennis</i> Motsch. <i>Etud. ent.</i> 1853. p. 47.	China.
<i>Mac Leayana</i> Vigors. <i>Zool. Journ.</i> I. 1825. p. 540. t. 20.	Deccan.
f. 7. — Hope. <i>Ann. nat. Hist.</i> IV. p. 346. — Burm.	
<i>Handb. IV.</i> 1. p. 291.	
<i>piligeru</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 172.	Nepal.
<i>mundissima</i> Walker. <i>Ann. nat. Hist.</i> 3 ser. IV. 1859.	Ceylon.
p. 220.	
<i>nigricans</i> Kirby. <i>Trans. Linn. Soc.</i> XIV. 1825. p. 569.	China.
<i>pachygastra</i> Burm. <i>Handb. IV.</i> 2. p. 507.	Thibet.
<i>Passerinii</i> Hope. <i>Proc. Linn. Soc. I.</i> p. 128; <i>Trans.</i>	Himalaya.
<i>Linn. Soc.</i> 1845. p. 108. Burm. <i>Handb. IV.</i> 1.	
p. 543.	
<i>pectoralis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 197.	India bor.
<i>princeps</i> Hope. <i>Trans. ent. Soc.</i> III. 1841. p. 65.	Siam.
<i>pyroscelis</i> Hope. l. c. p. 66.	Assam.
<i>similis</i> Hope. l. c. I. 1835. p. 116.	Nepal.
<i>simplex</i> Bates. <i>Proc. Zool. Soc.</i> 1866. II. p. 345.	Formosa.
<i>splendens</i> Gyllenh. <i>Schönh. Syn. Ins.</i> I. 3. App.	China.
p. 110. — Burm. <i>Handb. IV.</i> 2. p. 506.	
<i>lucidula</i> Burm. <i>Handb. IV.</i> 1. p. 287.	"
<i>testaceoviridis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 197.	"
<i>variegata</i> Walker. <i>Ann. nat. Hist.</i> 3 ser. III. 1859. p. 56. —	Ceylon.
<i>vittata</i> Redtenb. <i>Hüg. Kaschm.</i> IV. 2. p. 525. t. 25.	Assam.
f. 1. — Burm. <i>Handb. IV.</i> 2. p. 507.	
<i>fulgidivittata</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent.</i> 1850. p. 197.	Sylhet.
var. <i>sapphirina</i> Parry. <i>Trans. ent. Soc.</i> IV. p. 85.	Kaschmir.
<i>vittaticollis</i> Burm. <i>Handb. IV.</i> 2. p. 506.	Nepal.
<i>xanthorrhina</i> Hope. <i>Col. Man.</i> I. 1837. p. 76 et 120.	Bombay.

Popillia

Nom. propr.

Serville. *Encycl. Méth.* X. 1825⁵. p. 367.

Popilia Latr.

<i>acuta</i> Newm. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1841. III. p. 46.	Bombay.
<i>Adamas</i> Newm. l. c. p. 40. — Burm. <i>Handb. IV.</i> 1.	"
p. 298.	

- aemula* Newm. *The Entomol.* 1841. p. 222. — Burm. Ins. Luzon.
Handb. IV. 1. p. 546.
- albilatera* Motsch. *Bull. Mosc.* 1863. II. p. 470. Ceylon.
- biguttata* Wiedem. *Germ. Mag. Ent. IV.* p. 136. — Java.
Burm. *Handb. IV. 1. p. 302.*
- bipunctata* Blanch. *Règn. Cur. Atl. t. 43. f. 6.* ”
- bipunctata* Fabr. *Mant. Ins. I. p. 25.* — Oliv. *Ent. I. Cap bon. spei.*
5. p. 37. t. 6. f. 69. — Burm. *Handb. IV. 1. p. 306.*
- castanoptera* Hope. *Proc. ent. Soc.* 1842. p. 60; *Trans. China.*
ent. Soc. IV. 1845. p. 8.
- cetrata* Newm. *The Entomol.* 1841. p. 223. — Burm. Ins. Luzon.
Handb. IV. 1. p. 546.
- chlorigion* Newm. *Trans. ent. Soc. III. 1841. p. 39.* — Pondichery.
Burm. *Handb. IV. 1. p. 298.*
- coerulea* Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 55. Hongkong.
- complanata* Hope. *Trans. ent. Soc. III. 1841. p. 40.* Bombay.
- cupricollis* Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831. p. 23. — Newm. India or.
Trans. ent. Soc. III. p. 42. — Burm. *Handb. IV.*
1. p. 301.
- bisignata* Sturm. *Cat.* 1843. p. 120. Japonia.
- var. *caschmiriensis* Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. Thibet.*
2. p. 528.
- ” *formosa* Hope. *Gray. Zool. Misc. p. 23.* Nepal.
- ” *smaragdula* Hope. *l. c. p. 23.* ”
- ” *saturata* Hope. *l. c. p. 23.* ”
- cyanea* Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831. p. 23. — Newm. Kaschmir.
Trans. ent. Soc. III. 1841. p. 39. — Burm. *Handb.*
IV. 1. p. 297.
- concolor* Casteln. *Hist. nat. II. p. 138.* — Dej. *Cat. India or.*
3. ed. p. 175.
- Hügeli* Kollar *i. litt.* ”
- var. *beryllina* Hope. *Gray. Zool. Misc. p. 23.* ”
- ” *somnulosa* Newm. *i. litt.* ”
- cyanoptera* Hope. *Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 495.* Africa occ.
- dichroa* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 200. — Burm. India or.
Handb. IV. 2. p. 509.
- hortulana* Burm. *i. litt.* Assam.
- difficilis* Newm. *Trans. ent. Soc. III. 1841. p. 45.* — India or.
Burm. *Handb. IV. 1. p. 303.*
- discalis* Walker. *Ann. nat. Hist. 3 ser. III. 1859. p. 55.* Ceylon.
- dorsigera* Newm. *Trans. ent. Soc. III. 1841. p. 36.* — Congo.
Burm. *Handb. IV. 1. p. 306.*
- ebena* Burm. *Handb. IV. 2. p. 511.* Malabar.
- femoralis* Klug. *Erman. Reis. Atl.* 1835. p. 36. — Burm. Guinea.
Handb. IV. 1. p. 305.
- oleae* Newm. *Trans. ent. Soc. III. 1841. p. 38.* ”
- fimbriata* Newm. *Trans. ent. Soc. III. 1841. p. 47.* — India or.
Burm. *Handb. IV. 1. p. 296.*
- flavotrabeata* Thomson. *Arch. Ent. II. 1858. p. 63.* Gabon.
- gemma* Newman. *Mag. nat. Hist. III. 1839. p. 366.* — Assam.
Hope. *Trans. Linn. Soc. XVIII. p. 596. t. 40. f. 4.* —
Burm. *Handb. IV. 1. p. 545.*
- nitidicollis* Gory. *Guér. Je. Règn. anim. p. 100; Nepal.*
t. 25. f. 2.

<i>hilaris</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 510.</i>	India or.
<i>histeroidea</i> Gyllenh. <i>Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 66.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 297.</i>	„
<i>japonica</i> Newm. <i>Trans. ent. Soc. III. 1841. p. 43.</i>	Japonia.
<i>immatura</i> Thomson. <i>Arch. Ent. II. 1858. p. 63.</i>	Gabon.
<i>indigonacea</i> Motsch. <i>Etud. ent. 1853. p. 47.</i>	Peking.
<i>interpunctata</i> Klug <i>i. litt.</i> — Erichs. <i>Wieg. Arch. 1842.</i> <i>II. p. 229.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 548.</i> <i>obliterata</i> var. β . Gyllenh. <i>Schönh. Syn. Ins. I. 3.</i> <i>App. p. 66.</i>	Sierra Leona. „
<i>lacertosa</i> Candèze. <i>Col. Heft. V. 1869.</i>	Old Calabar.
<i>laevis</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 511.</i>	Thibet.
<i>limbata</i> Bohem. <i>Ins. Caffr. II. p. 59.</i>	Caffraria.
<i>lucida</i> Newm. <i>Trans. Ent. Soc. III. 1841. p. 41.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 299.</i>	India or.
<i>lucidipennis</i> Candèze. <i>Col. Heft. V. 1869.</i>	Old Calabar.
<i>luteipennis</i> Hope. <i>Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 495.</i>	Guinea.
<i>Mac Clelandi</i> Hope. <i>Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 8;</i> <i>Ann. nat. Hist. XI. p. 63.</i>	Chusan.
<i>maculata</i> Guér. <i>Voy. Bélang. p. 486. t. 2. f. 3.</i>	Java.
<i>marginicollis</i> Hope. <i>Gray. Zool. Misc. p. 23.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 300.</i>	India or.
<i>minuta</i> Hope. <i>l. c. p. 23.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 299.</i>	„
<i>mutans</i> Newm. <i>Trans. ent. Soc. III. 1841. p. 39.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 297.</i>	„
<i>nasuta</i> Newm. <i>l. c. p. 46.</i> — Burm. <i>l. c. p. 295.</i>	Bombay.
<i>Nietneri</i> Redtenb. <i>Reis. Novar. Zool. II. p. 72.</i>	Ceylon.
<i>nigrita</i> Boisd. <i>Voy. Astrol. Col. p. 191. t. 6. f. 16.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 546.</i>	Vanicoro.
<i>nitida</i> Hope. <i>Gray. Zool. Misc. p. 23.</i> — Burm. <i>l. c.</i> <i>p. 295.</i>	Nepal.
<i>obliterata</i> Gyllenh. <i>Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 65.</i>	Sierra Leona.
<i>octogona</i> Candèze. <i>Col. Heft. V. 1869.</i>	Old Calabar.
<i>parvula</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 299.</i>	Java.
<i>pilifera</i> Burm. <i>l. c. p. 309.</i>	Ins. Luzon.
<i>plicatipennis</i> Burm. <i>l. c. p. 300.</i>	Borneo.
<i>quadriguttata</i> Fabr. <i>Mant. Ins. II. p. 377.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 310 et 544.</i>	China.
<i>biguttata</i> Fabr. <i>Ent. Syst. IV. app. p. 449.</i>	„
<i>quadripunctata</i> Fabr. <i>Mant. Ins. I. p. 27.</i> — Oliv. <i>Ent.</i> <i>I. 6. p. 80. t. 10. f. 93.</i>	Sierra Leona.
<i>rufipes</i> Fabr. <i>Ent. Syst. I. 2. p. 129.</i> — Newm. <i>Trans. ent. Soc. III. p. 37.</i> — Burm. <i>Handb. IV.</i> <i>1. p. 303.</i>	„
var. <i>Aeneas</i> Newm. <i>Trans. ent. Soc. III. 1841. p. 37.</i>	„
„ <i>brunnea</i> Newman. <i>l. c. p. 36.</i>	„
<i>relucens</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 199.</i>	Manilla.
<i>ventricosa</i> Burmeister <i>i. litt.</i>	Hongkong.
<i>rugicollis</i> Newm. <i>Trans. ent. Soc. III. 1841. p. 47.</i> — Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 296 et IV. 2. p. 509.</i>	India or.
<i>sandyx</i> Newm. <i>Mag. Nat. Hist. 1839. p. 392.</i>	„
<i>scalpta</i> Newm. <i>The Entomol. 1841. p. 222.</i>	Ins. Luzon.
<i>scutellaris</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 199.</i>	India bor.
<i>signatipennis</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 510.</i>	Celebes.

- splendida* Guér. *Rev. Zool.* 1840. p. 39; *Voy. Deless.* II. p. 42. t. 12. f. 1. Nilgheria.
reginæ Newm. *Trans. ent. Soc.* III. 1841. p. 35. — "
 Burm. *Handb.* IV. 1. p. 294.
strigata Candèze. *Col. Heft.* V. 1869. Celebes.
sulcata Redtenb. *Hüg. Kaschm.* IV. 2. p. 527. Thibet.
sulcipennis Hope. *Ann. nat. Hist.* IX. 1842. p. 495. — Africa occ.
 Burm. *Handb.* IV. 2. p. 511.
tessellata Murray. (*adhuc inedit.*) Assam.
truncata Redtenb. *Hüg. Kaschm.* IV. 2. p. 527. Thibet.
varia Newm. *Mag. Nat. Hist.* III. 1839. p. 366. — Burm. Assam.
Handb. IV. 1. p. 545.
vestita Candèze. *Col. Heft.* V. 1869. Celebes.
virescens Hope. *Gray. Zool. Misc.* p. 23. — Burm. *Handb.* Nepal.
IV. 1. p. 302.
viridissima Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 200. — Burm. Senegambia.
Handb. IV. 2. p. 512.

67

Pharaonus

Pharao.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 201.

- fasciculatus* Burm. *Handb.* IV. 1. p. 307 et IV. 2. Aegyptus.
 p. 512. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 175. — Lacord. *Gen.*
Atl. t. 33. f. 3.
binotatus Klug *i. litt.* "
subvittatus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 307. Africa austr.
varicoloreus Burm. *l. c.* p. 308. Mesopotamia.
mesopotamicus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* p. 178. "
puncticollis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 175. Orient.

3

Strigoderma

στρίγξ, striga; δέρμα, cutis.

Burmeister. *Handb.* IV. 1. 1844. p. 310.

- aenea* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 202. Bolivia.
arboricola Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 171. — Burm. *Handb.* Amer. bor.
IV. 1. p. 315. "
porcata Dej. *Cat.* 3. ed. p. 175. "
chalybeicollis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 202. Bolivia.
columbia Burm. *Handb.* IV. 1. p. 313. Columbia.
 ♀ *cincticollis* Sturm. *Cat.* 1843. p. 121. "
 ♂ *cinctipennis* Sturm. *l. c.* p. 121. "
colombiana Dupont *i. litt.* "
cupreiceps Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 203. Nov. Granada.
fulgicollis Brème. *Ann. Fr.* 1844. p. 304. t. 8. f. 6. Columbia.
insignis Brème. *l. c.* p. 305. t. 8. f. 5. "
marginata Oliv. *Ent.* I. 5. p. 70. t. 3. f. 23. a. b. Cayennæ.

<i>cincta</i> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 179.</i>	Columbia.	
var. {	<i>glabrata</i> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 178. ♀.</i>	"
	<i>limbata</i> Drapiez. <i>Ann. gén. Sc. phys. Brux. II.</i>	"
	1819. <i>p. 199. t. 25. f. 3.</i>	"
	<i>parvula</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 131.</i>	"
	<i>† ridens</i> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 178.</i>	"
	<i>variegata</i> Lacordaire <i>i. litt.</i>	"
" <i>protea</i> Chevrolat. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 175.</i>	Mexico.	
" {	<i>pygmaea</i> Fabr. <i>Ent. Syst. Suppl. p. 133. —</i>	Amer. bor.
	Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 311.</i>	
" {	<i>dissimilis</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 121.</i>	"
	<i>minima</i> Drapiez. <i>Ann. gén. Sc. phys. Brux. I.</i>	"
	1819. <i>p. 291. t. 11. f. 2.</i>	
<i>mexicana</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 202.</i>	Veracruz.	
<i>nigrita</i> Blanch. <i>l. c. p. 202.</i>	"	
<i>orbicularis</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 515.</i>	Mexico.	
<i>peruviensis</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. p. 202.</i>	Cusco.	
<i>sulcipennis</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 316. — Dej. Cat.</i>	Mexico.	
3. ed. <i>p. 175.</i>		
var. {	<i>fastuosa</i> Klug <i>in litt.</i>	"
	<i>sulcatissima</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	"
	<i>trochilus</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 121.</i>	"
	" <i>nigripes</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 175.</i>	"
<i>sumtuosa</i> Burm. <i>Handb. IV. 1. p. 317.</i>	Peru.	
<i>vestita</i> Burm. <i>l. c. p. 314.</i>	Mexico.	
<i>villosula</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. 1850. p. 203.</i>	Amer. mer.	

16

Callirhinus

καλλος, puchritudo; ῥιν, nasus.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 176.*

<i>metallescens</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. p. 177.</i>	Mexico.
<i>virescens</i> Burm. <i>Handb. IV. 2. p. 494.</i>	"

2

Phaenomeris

φαίνο, appareo; μηρός, femur.

Hope. *Trans. Zool. Soc. I. 1825. p. 97.*

Eupyga Mannerheim.

<i>Besckei</i> Mannerh. <i>Bull. Mosc. 1838. I. p. 35. — Burm.</i>	Mozambique.
<i>Handb. IV. 1. p. 335. — Lacord. Gen. Atl. t. 33. f. 4.</i>	
var. <i>cyanea</i> Blanch. <i>Cat. Coll. Ent. p. 203. — Bohem.</i>	Port Natal.
<i>Ins. Caffr. II. p. 58.</i>	
<i>Delagorgei</i> Dupont <i>in litt.</i>	"
<i>natalensis</i> Bohem. <i>in litt.</i>	"

- decorata** Reiche. *Mus. Scient.* 1860. p. 24. t. 9. f. 2. Sudan.
magnifica Hope. *Trans. zool. Soc. I.* p. 98. t. 13. f. 6. —
 Burm. *Handb. IV. 1.* p. 335. ”

3

Telaugis

τηλαυγής, procul splendida.

Burmeister. *Handb. IV. 1.* 1844. p. 336.

Brachysternus Dej. — *Colobosternus* Blanch.

- aenescens** Burm. *Handb. IV. 1.* p. 337. — Lacord. *Gen.* Surinam.
Atl. t. 33. f. 5.
subsulcata Dej. *Cat. 3. ed.* p. 170. Cayennae.

1

Lagochile

λαγός, lepus; χεῖλος, labrum.

Hoffmannsegg. *Wiedem. Zool. Mag. I. 1.* 1817. p. 14.

Chasmodiu Mac Leay.

- ✓ **badia** Perty. *Del. anim.* p. 52. t. 11. f. 6. — Burm. *Handb.* Brasilia.
IV. 1. p. 341.
 ✓ **bipunctata** Mac Leay. *Hor. Ent. I.* p. 156. — Burm. ”
Handb. IV. 1. p. 340.
analis Fischer. *Mém. Mosc. VI.* 1823. p. 261. t. 22. f. 6. ”
brunnea Serv. *Encycl. Méth. X.* p. 316. — Perty. ”
Del. anim. p. 52. t. 11. f. 8. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 171.
 var. *dilatata* Burm. *Handb. IV. 1.* p. 339. — Erichs. Peru.
Wieg. Arch. 1847. I. p. 98.
collaris Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 204. Mexico.
emarginata Gyllenb. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App.* p. 67. — Brasilia.
 Burm. *Handb. IV. 1.* p. 343.
viridis Mac Leay. *Hor. Ent. I.* p. 155. ”
lateralis Burm. *Handb. IV. 1.* p. 341. ”
femorata Sturm. *Cat.* 1843. p. 118. ”
nitida Burm. *Handb. IV. 1.* p. 342. Surinam.
trigona Herbst. *Käf. III.* p. 159. t. 26. f. 12. — Burm. Brasilia.
Handb. IV. 1. p. 339.
delta Dejean *i. litt.* Cayennae.
trochanterica Burm. *Handb. IV. 2.* p. 517. Venezuela.

8

Ometis

ὄμος, humerus.

Latreille. *Cuv. Règn. anim.* 1829. IV. p. 554.

- brunnipes** Oliv. *Ent. I. 6.* p. 77. t. 6. f. 50. — Burm. Surinam.
Handb. IV. 1. p. 342. — Lacord. *Gen. III.* p. 344. not.
marginicollis Casteln. *Hist. nat. II.* p. 118. Cayennae.

- cetonioides Serv. *Encycl. Méth. X. p. 316.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 123. t. 13. f. 5.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 549.* Surinam.
 glandicolor Burm. *Handb. IV. 2. p. 517.* Bahía.

3

Antichira

ἀντιχίρα, pollex.

Eschscholtz. *Mém. Acad. Petr. VI. 1818. p. 475. (emend.)*

Anticheira Eschsch. — *Dorysthetus* Dej. — *Macraspis* Mac Leay.

- affinis Casteln. *Hist. nat. II. p. 118.* Cayennae.
 amazona Thunb. *Mém. Ac. Petr. VIII. 1822. p. 310.* Brasilia.
 anticola Burm. *Handb. IV. 1. p. 352.* Cordilleras.
 anticola Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 98.* Peru."
 beryllina Erichs. *l. c. p. 98.* "
 bicincta Burm. *Handb. IV. 1. p. 351.* "
 bicolor Oliv. *Ent. I. 6. p. 70. t. 11. f. 109.* — Burm. Cayennae.
 Handb. IV. 1. p. 358. "
 rufipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 170.* "
 ✓ bivittata Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 157.* Buenos Aires.
 Dejeani Dupont *i. litt.* "
 Brullei Casteln. *Hist. nat. II. p. 118.* Brasilia.
 calcarata Spinola. *Silb. Rev. III. 1835. p. 130. t. 33.* — "
 Burm. *Handb. IV. 1. p. 346; IV. 2. p. 518.* "
 smaragdula Casteln. *Hist. nat. II. p. 118.* "
 viridis Dej. *Cat. 3. ed. p. 171.* "
 viridissima Sturm. *Cat. 1843. p. 117.* "
 chaleca Burm. *Handb. IV. 1. p. 349.* Guyana.
 chalconota Burm. *l. c. p. 363.* Brasilia.
 chloraspis Casteln. *Hist. nat. II. p. 118.* — Burm. *l. c. p. 359.* Cayennae.
 chlorophana Burm. *l. c. p. 358.* Brasilia.
 chrysis Linné. *Mus. Lud. Utr. 1764. p. 21.* — Oliv. Cayennae.
 Ent. I. 6. p. 76. t. 4. f. 19. — Burm. *Handb. IV. 1. p. 347.* "
 ✓ cincta Drury. *Ill. exot. Ins. III. 1782. p. 61. t. 44. f. 4.* — Brasilia.
 Herbst. *Käf. III. p. 249. t. 31. f. 5.* "
 fucata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 145.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 353.* "
 quadrivittata Oliv. *Ent. I. 6. p. 73. t. 7. f. 55.* "
 ✓ clavata Oliv. *l. c. p. 72. t. 8. f. 68.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 355.* — Vigors. *Zool. Journ. I. p. 416. t. 15. f. 6.* "
 coerulescens Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 205.* Guyana.
 concinna Blanch. *l. c. p. 204.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 517.* Mexico.
 aureola Burm. *i. litt.* Acapulpo.
 concoloripes Blanch. *l. c. p. 205.* Bolivia.
 ✓ convexa Oliv. *Ent. I. 6. p. 72. t. 6. f. 48.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 361.* Brasilia.

- Banoni* Dejean. *Cat. 3. ed. p. 171.*
bicolor Herbst. *Käf. III. p. 147. t. 26. f. 4.*
Francisca Fabr. *Syst. El. II. p. 141.*
corrusca Serv. *Encycl. Méth. X. p. 317.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 550.*
costata Burm. *l. c. p. 362.*
cupraea Thunb. *Mém. Ac. Petr. VIII. 1822. p. 310.*
cuprina Casteln. *Hist. nat. II. p. 117.*
morosa Burm. *Handb. IV. 1. p. 365.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 171.*
festiva Burm. *Handb. IV. 1. p. 359.*
gigas Casteln. *Hist. nat. II. p. 117.*
rubiginosa Burm. *Handb. IV. 1. p. 366.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 171.*
glauca Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 207.*
Haroldi Candèze. *Col. Heft. V. 1869.*
hemichlora Casteln. *Hist. nat. II. p. 118.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 356.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 171.*
hirtipes Burm. *Handb. IV. 1. p. 366.*
imperator Casteln. *Hist. nat. II. p. 117.*
inaurata Burm. *Handb. IV. 1. p. 360.*
cupricollis Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 170.*
lateralis Oliv. *Ent. I. 6. p. 80. t. 3. f. 13.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 350.*
aurita Dej. *Cat. 3. ed. p. 171.*
virens Fabr. *Syst. El. II. p. 141.*
lucida Oliv. *Ent. I. 6. p. 75. t. 7. f. 64.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 349.*
strigiventris Chevrol. *i. litt.*
maculata Burm. *Handb. IV. 1. p. 351.* — Luc. *Voy. Casteln. t. 7. f. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 171.*
melanaria Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 206.*
metallica Burm. *Handb. IV. 1. p. 363.*
mixta Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 206.*
nitidissima Burm. *Handb. IV. 1. p. 357.*
oblonga Burm. *l. c. p. 359.*
pantochloris Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 205.*
prasina Burm. *Handb. IV. 1. p. 357.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 171.*
pretiosa Brème. *Ann. Fr. 1844. p. 303. t. 8. f. 3.*
psittacina Burm. *Handb. IV. 1. p. 366 et IV. 2. p. 518.*
pubiventris Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 207.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 518.*
rufonitida Burm. *Handb. IV. 1. p. 357.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 171.*
splendens Chevrol. *Col. Mex. I. fasc. 4. nr. 76.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 345.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 171.*
ignita Gory *i. litt.*
splendida Fabr. *Syst. Ent. p. 47.* — Oliv. *Ent. I. 6. p. 75. t. 4. f. 21.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 348.*
corruscans Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1575.*
subaenea Burm. *Handb. IV. 1. p. 347.*
aenea Dej. *Cat. 3. ed. p. 171.*

Brasilia.

" "

Surinam.

Cayennae.

Pern.

Brasilia.

Cayennae.

" "

Brasilia.

Cayennae.

" "

Nov. Granada.

Mexico.

Brasilia.

" "

Cayennae.

Brasilia.

" "

Guyana.

" "

Columbia.

Carthagena.

Brasilia.

Nov. Granada.

Cayennae.

Brasilia.

" "

Cayennae.

Bolivia.

Cayennae.

Bogotá.

Cayennae.

Caracas.

Mexico.

" "

" "

Cayennae.

" "

Brasilia.

" "

- taeniata* Perty, *Del. anim.* p. 52. t. 11. f. 7. — Burm. Minas Geraës.
Handb. IV. 1. p. 356.
- tetradaetyla* Linné, *Mant. Plantar.* VI. 1771. p. 530. — Brasília.
 Oliv. *Ent.* I. 6. p. 74. t. 2. f. 8. — Burm. *Handb.*
 IV. 1. p. 354.
- var. *dichroa* Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc.* I. p. 50. „
 t. 2. f. 4.
- thoracica* Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc.* I. 1829. p. 51. „
morio Burm. *Handb.* IV. 1. p. 355. — Latreille. „
Dej. Cat. 3. ed. p. 171.
- trifida* Burm. *Handb.* IV. 1. p. 350. Columbia.
- tristis* Casteln. *Hist. nat.* II. p. 117. — Burm. *Handb.* „
 IV. 1. p. 349.
- carbonaria* Dupont i. litt. „
- nigra* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 171. „
- variabilis* Burm. *Handb.* IV. 1. p. 352. Brasília.
- var. *suturalis* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 171. „
- virens* Drury, *Ill. Exot. Ins.* 1773. II. p. 54. t. 30. f. 3. — Surinam.
 Herbst. *Käf.* III. p. 162. t. 27. f. 2.
- smaragdina* Linné, *Syst. Nat. Ed. Gmel.* I. 4. „
 p. 1579.
- smaragdula* Fabr. *Syst. Ent.* 1775. p. 45. — Burm. „
Handb. IV. 1. p. 362.
- viridana* Harold. *Col. Heft.* V. 1869. Brasília.
- virens* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* p. 208. — Luc. *Voy.* „
 Casteln. t. 8. f. 1.
- viridis* Thunb. *Mém. Ac. Petr.* VIII. 1822. p. 309. „
- xanthostieta* Burm. *Handb.* IV. 1. p. 359. „

59

Thyridium

θυρίδιον, fenestra.

Burmeister. *Handb.* IV. 1. 1844. p. 367.

- anomala* Burm. *Handb.* IV. 2. p. 520. Brasília.
- cupriventre* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 207. — Caracas.
 Burm. *Handb.* IV. 2. p. 520.
- pistacia* Burm. i. litt. „
- cyanitarse* Blanch. l. c. p. 207. Nov. Granada.
- flavipenne* Burm. *Handb.* IV. 1. p. 368. — Luc. *Voy.* Brasília.
 Casteln. t. 7. f. 8.
- furfurosum* Burm. *Handb.* IV. 2. p. 519. „

5

Crathoplus

κράτος, fortitudo; ὄπλον, arma.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 209.

- squamifer* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* p. 209. — Burm. Brasília.
Handb. IV. 2. p. 520. — Luc. *Voy. Casteln.* t. 7.
 f. 7. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 34. f. 3.

1

Chlorota*χλωρότης, viriditas.*Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 359.*

- aulica* Burm. *Handb. IV. 1. p. 364.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 170.* Brasilia.
- cincticollis* Blanch. *Cat. Coll. Ent. p. 208.* Mexico.
- cuprea* Burm. *Handb. IV. 1. p. 365.* Brasilia.
- euchloroides* Murray. *Edinb. New phil. Journ. V. 1857. p. 227.* Quito.
- haemorrhoidalis* Oliv. *Ent. I. 5. p. 79. t. 10. f. 120.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 364 et IV. 2. p. 519.* Cayennae.
- limbaticollis* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 208.* — Lacord. *Gen. III. p. 348. not. 1.* Mexico.
- lineata* Murray. *Edinb. New phil. Journ. V. 1857. p. 225.* Quito.
- pallida* Candèze. *Col. Heft. V. 1869.* Guatemala.
- rotundata* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 208.* Nov. Granada.
- terminata* Serv. *Encycl. Méth. X. p. 317.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 364 et IV. 2. p. 519.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 170.* Guyana.

10

Diabasis*διάβασις, transitus.*Hoffmansegg. *Wiedem. Zool. Mag. I. 1. 1817. p. 14.*

- coerulescens* Burm. *Handb. IV. 1. p. 367.* Columbia.

1

Peperonota*πέπερι, piper; νῶτος, dorsum.*Westwood. *Trans. ent. Soc. 1V. 1847. p. 296.*

- Harringtoni* Westwood. *Trans. ent. Soc. IV. p. 298. t. 22. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 34. f. 1.* Himalaya.

1

Caelidia*κοῖλος, cavus.*Dejean. *Cat. 3. ed. p. 172. (sin. charact.)*

- marginata* Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 187. t. 6. f. 17.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 172.* Nov. Guinea.
- nigromaculata* Blanch. *Cat. Coll. Ent. p. 216.* — Hombr. et Jacquin. *Voy. Pole Sud. t. 7. f. 1.* „
- quinquemaculata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 172.* „

2

Parastasia ✓

παράστασις, juxtastatio.

Westwood. *Ann. nat. Hist.* VIII. 1841. p. 204.

Barymorpha Guér. — *Carterosoma* Guér. (ined.)

- atra** Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. Nederl.* VII. 1864. p. 149. Amboina.
- basalis** Candèze. *Col. Heft.* V. 1869. Ceylon.
- bicolor** Westw. *Ann. nat. Hist.* VIII. 1841. p. 303; *Trans. ent. Soc.* IV. p. 96. Java.
- bimaculata** Guér. *Voy. Deless.* II. p. 41. t. 11. f. 2. — Burm. *Handb.* IV. 1. p. 376. Pulo Penang.
- Percheroni* Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 271. Ins. Lifu.
- var. *bimaculata* Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon.* VII. p. 23. — Reiche. *Ann. Fr.* 1860. p. 272. Woodlark.
- binotata** Westw. *Ann. nat. Hist.* VIII. 1841. p. 303. — Burm. *Handb.* IV. 1. p. 374. Java.
- bipunctata** Westw. l. c. p. 303. Ins. Luzon.
- canaliculata** Westw. l. c. p. 204 et 303; *Trans. ent. Soc.* IV. p. 93. t. 6. f. 2. — Burm. *Handb.* IV. 1. p. 373. ”
- confluens** Westw. *Ann. nat. Hist.* VIII. 1841. p. 303. ”
- degenerata** Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. Nederl.* VII. 1864. p. 147. Borneo.
- dimidiata** Erichs. *Trans. ent. Soc.* IV. 1845. p. 98. Sumatra.
- discolor** Westw. *Ann. nat. Hist.* VIII. 1841. p. 303; *Trans. ent. Soc.* IV. p. 94. Ins. Philipp.
- ephippium** Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. Nederl.* VII. 1864. p. 148. t. 9. f. 4. Sumatra.
- femorata** Burm. *Handb.* IV. 1. p. 375. Java.
- Horsfieldi** Westw. *Ann. nat. Hist.* VIII. 1841. p. 303; *Trans. ent. Soc.* IV. p. 95. India or.
- melanocephala** Burm. *Handb.* IV. 1. p. 377. Java.
- nigriceps** Westw. *Ann. nat. Hist.* VIII. 1841. p. 303; *Trans. ent. Soc.* IV. p. 94. Ins. Philipp.
- nitidula** Erichs. *Trans. ent. Soc.* IV. 1845. p. 98. Ins. Bintam.
- obscura** Guér. *Voy. Deless.* II. p. 39. t. 11. f. 1. — Westw. *Trans. ent. Soc.* IV. p. 97. Pulo Penang.
- pilea** Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. Nederl.* VII. 1864. p. 147. t. 9. f. 3. Sumatra.
- robrotessellata** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* p. 217. Ins. Philipp.
- rugosicollis** Blanch. l. c. p. 217. Amboina.
- rufolimbata** Blanch. l. c. p. 217. — Hombr. et Jacquin. *Voy. Pole Sud.* t. 7. f. 2. Ins. Salomon.
- rufopicta** Westw. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 53; *Trans. ent. Soc.* IV. 1845. p. 93. t. 6. f. 3. Sylhet.
- scutellaris** Erichs. *Trans. ent. Soc.* IV. 1845. p. 98. Sumatra.
- vittata** Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. Nederl.* VII. 1864. p. 149. Amboina.
- Westwoodi** Westw. *Ann. nat. Hist.* VIII. 1841. p. 303; *Trans. ent. Soc.* IV. p. 96. t. 6. f. 1. — Burm. *Handb.* IV. 1. p. 374. Sumatra.

Cnemida

κνημίδας, οcrea.

Kirby. Zool. Journ. III. 1827. p. 146.

- ✓ *lacerata* Germ. *Ins. Spec. nor.* 1824. p. 119. — Burm. Brasilia.
Handb. IV. 1. p. 380.
crassipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 171.* ”
retusa Casteln. *Hist. nat. II. p. 123.* ”
 ♂ *Sparshalli* Kirby. *Zool. Journ. III. p. 148. t. 5. f. 2.* ”
 var. ♀ *Curtisi* Kirby l. c. p. 148. t. 5. f. 3. ”
 ✓ *retusa* Fabr. *Syst. El. II. p. 133.* — Burm. *Handb. IV. 1. Cayennae.*
p. 379.
cayennensis Casteln. *Hist. nat. II. p. 123.* ”
Francilloni Kirby. *Zool. Journ. III. p. 147. t. 5. f. 1.* ”
histrion Dej. *Cat. 3. ed. p. 171.* ”
 ♀ *picta* Guér. *Jc Règn. Anim. Ins. t. 24. f. 5.* ”
 ♀ *pustulata* Oliv. *Ent. I. 6. p. 81. t. 3. f. 15. (forte.)* Guadeloupe.

2

Rutela

Rutilo.

Latreille. *Règn. anim.* 1817. III. p. 283.

- Dorcyi* Oliv. *Ent. I. 5. p. 33. t. 4. f. 41.* — Casteln. *Hist. St. Domingo.*
nat. II. p. 121.
gloriosa Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 153.* — Burm. ”
Handb. IV. 1. p. 382.
formosa Burm. l. c. p. 383. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 170.* Cuba.
picta Sturm. *Cat. 1826. p. 192.* ”
glabrata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 34.* — Oliv. *Ent. I. 6. Antillae.*
p. 70. t. 9. f. 80. — Burm. *Handb. IV. 1. p. 382.*
jamaicensis Thunb. *Mém. Ac. Petr. VIII. 1822. Jamaica.*
p. 313. t. 10. f. 6.
heraldica Perty. *Del. anim. p. 50. t. 10. f. 13.* Brasilia.
laeta Weber. *Obs. Ent. p. 68.* — Burm. *Handb. IV. 1. Nov. Granada.*
p. 384.
trilineata Guérin i. litt. Columbia.
Weberi Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 143.* ”
 ✓ *lineola* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 552.* — Blanch. *Règn. Brasilia.*
Anim. Cuv. Ins. t. 41. f. 5. — Burm. *Handb. IV. 1. p. 384.*
 var. { *ephippium* Fabr. *Mant. Ins. I. p. 29.* — Cayennae.
 Oliv. *Ent. I. 6. p. 78. t. 11. f. 106.*
 { *hespera* Drury. *Ill. Exot. Ins. III. p. 71.* ”
t. 44. f. 3.
 ” { *histrion* Sahlb. *Peric. Ent. nr. 5. t. 1. f. 5.* ”
 ” { *surinama* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 552.* — Surinam.
 Oliv. *Ent. I. 6. p. 78. t. 11. f. 104.*
 ” { *unungula* Herbst. *Käf. III. p. 160. t. 26. f. 13.* ”
striata Oliv. *Ent. I. 6. p. 79. t. 11. f. 102.* — Burm. Guadeloupe.
Handb. IV. 1. p. 386.
lineatocollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 170.* ”

lineatocollis Dej.

- var. *guadeloupensis* Dupont *i. litt.* Guadeloupe.
 „ *marginicollis* Casteln. *Hist. nat. II. p. 120.* — „
Dej. Cat. 3. ed. p. 170.
tricolor Guérin. *Voy. Favor. 1838. p. 55.* — Burm. Guayaquil.
Handb. IV. 1. p. 387.

8

Chalcentis

χαλκέντις, aere armatus.

Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 369.*

- coerulea* Perty. *Del. anim. p. 50. t. 10. f. 14.* Irisanga.
sphaerica Burm. *Handb. IV. 1. p. 371.* „
lauta Perty. *Del. anim. p. 50. t. 10. f. 15.* — Burm. „
Handb. IV. 1. p. 370.
bimaculata Sturm. *Cat. 1826. p. 191.* „
victima Burm. *Handb. IV. 1. p. 370.* — Lacord. *Gen. Brasilia.*
III. p. 353. not. 3.

3

Odontognathus

ὀδοῦς, dens; γνάθος, mandibula.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 137.*

Strigidia Burmeister.

- ✓ *cupreus* Germar. *Ins. Spec. Nov. p. 120.* — Perty. *Del. Brasilia.*
anim. p. 49. t. 10. f. 10. — Burm. *Handb. IV. 1.*
p. 389.
aenea Sturm. *Cat. 1843. p. 119.* „
aurichalcea Dej. *Cat. 3. ed. p. 172.* „
 ✓ *ebenus* Blanch. *Voy. d'Orb. p. 191. t. 11. f. 4.* Bolivia.
 ✓ *fulvipes* Germ. *Ins. Spec. Nov. p. 121.* — Burm. Brasilia.
Handb. IV. 1. p. 390.
cupreus var. Blanch. *Cat. Coll. Ent. p. 215.* „
nitidus Sturm. *Cat. 1843. p. 119.* „
 var. *unicolor* Casteln. *Hist. nat. II. p. 137.* — Dej. „
Cat. 3. ed. p. 172.
praemorsus Burm. *Handb. IV. 2. p. 521.* Columbia.
rubripennis Burm. *Handb. IV. 1. p. 390.* Brasilia.

5

Pelidnota

πελιδνότης, livor

Mac Leay. *Hor. ent. 1817. I. p. 157.*

- ✓ *aeruginosa* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 558.* Brasilia.
alliacea Germ. *Ins. Spec. Nov. p. 117.* „
americana Herbst. *Käf. III. p. 66. t. 23. f. 3.* „
glauca Oliv. *Ent. I. 5. p. 21. t. 5. f. 47.* — Burm. „
Handb. IV. 1. p. 401.

- var. *prasina* Germ. *Ins. Spec. Nov.* p. 117. Brasilia.
 „ *semiaurata* Klug *i. litt.* „
anomala Burm. *Handb. IV. 1. p. 422.* — Lacord. *Gen. III. p. 358. not. 1.* Columbia.
bimaculata Casteln. *Hist. nat. II. p. 122.* Amer. mer.
bivittata Sweder. *Vet. Ak. Nya Handl. VIII. 1787. p. 189.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 409 et 550.* Brasilia.
bonariensis Burm. *Handb. IV. 2. p. 522.* Buenos Aires.
Burmeisteri Burm. *Handb. IV. 1. p. 409; Gen. Ins. I. 1846. nr. 28. f. 1-13.* — Dupont *i. litt.* Guatemala.
 ✓ *chalcothorax* Perty. *Del. anim. p. 48. t. 10. f. 7.* — Brasilia.
 Burm. *Handb. IV. 1. p. 404.*
fuscata Dej. *Cat. 3. ed. p. 170.*
chamaeleon Herbst. *Käf. III. p. 247. t. 17. f. 2.* — Columbia.
 Burm. *Handb. IV. 1. p. 408.*
prodigua Dupont *i. litt.* „
chlorana Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 99.* Peru.
cupripes Perty. *Del. anim. p. 48. t. 10. f. 8.* — Burm. Brasilia.
Handb. IV. 1. p. 395.
auripes Perty. *loc. cit. in tabula.* „
viridimicans Sturm. *Cat. 1843. p. 117.* „
viridula Dej. *Cat. 3. ed. p. 170.* „
cyanipes Kirby. *Trans. Linn. Soc. 1818. XII. p. 406.* — „
 Vigors. *Zool. Journ. I. 1825. p. 541. t. 20. f. 8.* — „
 Burm. *Handb. IV. 1. p. 405.*
speciosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 170.* „
cyanitarsis Gory. *Ann. Fr. 1833. p. 67. t. 5. f. 1.* — „
 Burm. *Handb. IV. 1. p. 407.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 170.* „
nitidissima Guér. *Jc. Règn. Ins. p. 91. t. 24. f. 2.* „
emerita Oliv. *Ent. I. 6. p. 71. t. 11. p. 98.* Amer. centr.
fulva Blanch. *Cat. Coll. Ent. p. 211.* — Burm. *Handb. IV. 2. p. 523.* Bolivia.
fuscoaenea Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 211.* Nov. Granada.
 ✓ *glaberrima* Blanch. *l. c. p. 213.* Brasilia.
 ✓ *gracilis* Gory. *Ann. Fr. 1834. p. 111. t. 1. B. f. 1.* — „
 Burm. *Handb. IV. 1. p. 395.*
elegans Dej. *Cat. 3. ed. p. 170.* „
graunlata Gory. *Ann. Fr. 1834. p. 112. t. 1. B. f. 2.* — Cayennae.
 Burm. *Handb. IV. 1. p. 399.*
herbacea Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 212.* Bolivia.
ignita Oliv. *Ent. I. 6. p. 69. t. 10. f. 96.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 407.* Guyana.
equestris Casteln. *Hist. nat. II. p. 122.* „
laevissima Burm. *Handb. IV. 2. p. 522.* Caracas.
Langsdorfi Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 48. t. 2. f. 2.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 554.* Cayennae.
 ✓ *liturella* Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 407.* — Brasilia.
 Burm. *Handb. IV. 1. p. 397.*
 var. *flavovittata* Perty. *Del. anim. p. 49. t. 10. f. 11.* „
Lucae Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 78.* San Lucas.
 ✓ *lucida* Burm. *Handb. IV. 1. p. 401.* Columb. or.
luridipes Blanch. *Cat. Coll. Ent. p. 212.* — Luc. *Voy. Guyaba.*
 Casteln. *t. 8. f. 2.*

- marginata* Casteln. *Hist. nat. II. p. 122.* — Burm. Cayennae.
Handb. IV. 1. p. 553.
- metallica* Casteln. *Hist. nat. II. p. 122.*
- nitescens* Vigors. *Zool. Journ. 1825. I. p. 417. t. 15.* Brasilia.
f. 7. — Burm. *Handb. IV. 1. p. 398.*
- strigata* Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 50.* "
t. 2. f. 3.
- notata* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 212.* Mexico.
- Osculatii* Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. 1855. p. 585.* "
- polita* Latr. *Voy. Humb. Obs. Zool. I. 1811. p. 134.* Peru.
t. 15. f. 3. — Burm. *Handb. IV. 1. p. 552.*
- prasina* Burm. *Handb. IV. 1. p. 402.* Columbia.
- pulchella* Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 405.* Brasilia.
t. 21. f. 10. — Burm. *Handb. IV. 1. p. 394.*
- fasciata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 170.* "
- var. *blanda* Dejean. *l. c.* "
- " *scapularis* Dupont *i. litt.* "
- " *splendida* Dupont *i. litt.* "
- " *xanthogramma* Perty. *Del. anim. p. 49. t. 10. f. 9.* "
- punctata* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 557.* — Drury. *Exot. Pennsylvania.*
Ins. I. p. 75. t. 34. f. 5. — Burm. *Handb. IV. 1.*
p. 399.
- var. *lutea* Oliv. *Ent. I. 5. p. 23. t. 1. f. 2.* "
- cuprifrons* Sturm. *Cat. 1826. p. 182.* "
- ochracea* Sturm. *Cat. 1843. p. 117.* "
- purpurea* Burm. *Handb. IV. 1. p. 394.* Brasilia.
cupripes Sturm. *Cat. 1843. p. 117.* "
- rostrata* Burm. *Handb. IV. 1. p. 406.* "
- rubriventris* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 213.* Nov. Granada.
- rugulosa* Burm. *Handb. IV. 1. p. 398.* — Luc. *Voy. Brasilia.*
Casteln. t. 8. f. 3.
- sordida* Germ. *Ins. Spec. Nov. p. 118.* — Burm. *Handb. "*
IV. 1. p. 404.
- flavipennis* Perty *i. litt.* "
- strigosa* Casteln. *Hist. nat. II. p. 122.* Mexico.
- sumptuosa* Vigors. *Zool. Journ. I. p. 542. t. 20. f. 9.* — Brasilia.
Burm. *Handb. IV. 1. p. 406.*
- fulgida* Dupont *in litt.* "
- plicata* Gory *in litt.* "
- smaragdina* Perty. *Del. anim. p. 50. t. 10. f. 16.* — "
Blanch. *Voy. d'Orb. t. 2. f. 7.*
- sybarita* Harold. *Col. Heft. V. 1869.* "
- sumptuosa* Casteln. *Hist. nat. II. p. 123.* "
- testaceovirens* Blanch. *Cat. Coll. Ent. p. 213.* Bolivia.
- tibialis* Burm. *Handb. IV. 1. p. 396.* Brasilia.
- unicolor* Drury. *III. Exot. Ins. III. 1778. p. 61. t. 44. f. 2.* "
- Druryana* Herbst. *Käf. III. p. 163. t. 27. f. 3.* "
- pallida* Sturm. *Cat. 1843. p. 117.* "
- testacea* Casteln. *Hist. nat. II. p. 122.* — Burm. "
Handb. IV. 1. p. 403. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 170.*
- venezuelensis* Sallé *i. litt.* Venezuela.
- versicolor* Latr. *Voy. Humb. Obs. Zool. Ins. II. Columbia.*
1833. p. 62. t. 34. f. 3. — Burm. *Handb. IV. 1.*
p. 551.

- versicolor* Billberg, *Mém. Ac. Petr.* VII. 1820, p. 384. Brasilia.
t. 12. *f.* 3. — Burm. *Handb.* IV. 1. p. 551.
- virescens* Burm. *Handb.* IV. 1. p. 403. — Höpfner, *Dej.* Mexico.
Cat. 3. ed. p. 170.
- jucunda* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 170. „
- splendens* Sturm. *Cat.* 1843. p. 117. „
- viridana* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850, p. 213. Brasilia.
- vitticollis* Burm. *Handb.* IV. 1. p. 396. „
- xanthospila* Germ. *Ins. Spec. Nov.* p. 119. — Burm. „
Handb. IV. 1. p. 393.
- ornata* Perty. *Del. anim.* p. 49. *t.* 10. *f.* 12. „
- var. *pustulata* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 170. „
- „ *rubiginosa* Casteln. *Hist. nat.* II. p. 120. „
Dej. Cat. 3 ed. p. 170.

52

Chalcoplethis*χαλκοπληθής, uere armatus.*Burmeister. *Handb.* IV. 1. 1844. p. 410.

- Kirbyi* Gray. *Griff. Anim. Kingd.* XIV. p. 516. *t.* 46. Brasilia.
f. 2. 5. — Burm. *Handb.* IV. 1. p. 410.
- ♀ *fulgida* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 170. „

1

Plusiotis*πλούσιος, dives.*Burmeister. *Handb.* IV. 1. 1844. p. 417.

- Adelaida* Hope. *Proc. ent. Soc.* 1840. p. 11. — Burm. Mexico.
Handb. IV. 1. p. 421. — Luc. *Ann. Fr.* 1865. p. 204.
- ornatissima* Sturm. *Cat.* 1843. p. 341. *t.* 3. *f.* 7. — „
Mannerh. *Sturm. Cat.* 1843. p. 117.
- auripes* Gray. *Griff. Anim. Kingd.* XIV. p. 517. — „
Burm. *Handb.* IV. 1. p. 419.
- ♂ *psittacina* Sturm. *Cat.* 1843. p. 340. *t.* 3. *f.* 6. „
- costata* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 210. — Luc. „
Ann. Fr. 1865. p. 205.
- gloriosa* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 221. San Diego.
- laeta* Sturm. *Cat.* 1843. p. 341. Valparaiso.
Amalia Burm. *Handb.* IV. 1. p. 422. „
- laniventris* Sturm. *l. c.* p. 339. *t.* 3. *f.* 5. 5. — Burm. Mexico.
Handb. IV. 1. p. 420.
- ♀ *latipennis* Sturm. *l. c.* p. 338. *t.* 3. *f.* 4. „
- serena* Klug *i. litt.* „
- Victorina* Hope. *Proc. ent. Soc.* 1840. p. 11. — Burm. „
Handb. IV. 1. p. 418.

7

Macropnus*μακρόπνους, longe respirans.*Horn. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 397.**crassipes** Horn. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 397; *Trans. Amer. ent. Soc.* 1867. t. 3. f. 7. Honduras.

1

Chrysophora*χρυσόφωρος, aurifer.*Serville. *Encycl. Méth.* X. 1825. p. 806.**chrysochlora** Latr. *Voy. Humb. Obs. Zool. Ins.* 1811. p. 131. t. 15. f. 1-2. — Guér. *Jc. Règn. anim. Ins.* t. 24. f. 1. — Burm. *Handb.* IV. 1. p. 414. Peru.

1

Chrycina*χρύσινος, aurcus.*Kirby. *Zool. Journ.* III. 1827. p. 520.

Adolphi Chevrol. *Rev. Zool.* 1859. p. 481. Oaxaca.
amoena Sturm. *Cat.* 1843. p. 337. t. 3. f. 2. ♂. — Burm. Mexico.
Handb. IV. 1. p. 417 et IV. 2. p. 523. — Klug
i. litt.
 ♀ *aeruginosa* Sturm. *Cat.* 1843. p. 337. t. 3. f. 1. „
macropus Francillon. *Descr. Ins.* 1795. fig. ♂. — Blanch. Mexico.
Atl. Dict. Hist. Col. t. 5. a. f. 2. — Burm. *Handb.*
IV. 1. p. 416.
 ♀ *mexicana* Gray. *Griff. Anim. kingd.* XIV. p. 316. „
 t. 46. f. 1.
modesta Sturm. *Cat.* 1843. p. 338. t. 3. f. 3. „
 ♀ *peruviana* Kirby. *Zool. Journ.* III. p. 520. t. 14. f. 3. „

3

Macropoides*μακρός, longus; πούς, pes.*Guérin. *Rev. Zool.* 1844. p. 262.**Nietol** Guérin. *Rev. Zool.* 1844. p. 259. — Lacord. *Gen.* Mexico.
Atl. t. 34. f. 2.

1

Heterosternus*ἕτερος, diversus; στέρνον, sternum.*Dupont. *Guér. Mag. Zool.* 1832. Cl. IX. t. 10.

- buprestoides** Dupont. *Guér. Mag. Zool. Cl. IX. t. 10.* — Mexico.
Burm. Handb. IV. 1. p. 412.
- Rodriguezi** Candèze. *Col. Heft. V. 1869.* Guatemala.

2

Homonyx*ὁμός, simul; ὄνυξ, unguis.*Guérin. *Rev. Zool.* 1839. p. 299.

- chalcus** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 214. Corrientes.
- cupreus** Guér. *Rev. Zool.* 1839. p. 300. — *Burm. Handb.* Patagonia.
IV. 1. p. 391. — Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 95.*
t. 16. f. 11.
- elongatus** Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 192. t. 11. f. 8.* Bolivia.
- planicostatus** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 214. —
Luc. Voy. Casteln. t. 8. f. 4. „

4

Lasiocala*λάσιος, hirtus; καλός, pulcher.*Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 220.

- fulvohirta** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* p. 220. Nov. Granada.

1

Catoclastus*κάτω, infra; κλαστός, ruptus.*Solier. *Gay. Hist. Chil.* 1851. V. p. 95.

- Chevrolati** Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 96.* Chili.

1

Byrsopolis*βυρσοπώλης, coriorum venditor.*Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 425.*

- castanea** *Burm. Handb. IV. 1. p. 425 et IV. 2. p. 523.* Brasilia.
- crassa** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 219. — *Luc. Voy.* „
Casteln. t. 8. f. 5.
- laticollis** *Burm. Handb. IV. 2. p. 523.* „
- quadriceps** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 219. „

4

Areoda

ἄρειος, *martialis*.Mac Leay. *Hor. Ent. I. 1819. p. 158.*

- Banksi** Casteln. *Hist. nat. II. p. 128.* — *Burm. Handb.* Brasilia.
IV. 1. p. 427. — *Dej. Cat. 3. ed. p. 172.*
 ♀ *Dejeani* Buquet *i. litt.* „
opulenta Germar *i. litt.* „
testudinaria Latreille *i. litt.* „
tumida Sturm. *Cat. 1843. p. 118.* „
Leachi Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 159.* — *Burm. Handb.* Rio Janeiro.
IV. 1. p. 427.
micans Sturm. *Cat. 1843. p. 118.* „
 var. *Mannerheimi* *Dej. Cat. 3. ed. p. 172.* „

2

Hoplognathus

ἄπλον, *arma*; γνάθος, *mandibula*.Mac Leay. *Hor. Ent. 1819. I. p. 159. (emend.)**Oplognathus* Mac Leay.

- Kirbyi** Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 160.* — *Guér. Jc.* Brasilia.
Règn. anim. Ins. t. 24. bis. f. 10. — *Burm. Handb.*
IV. 1. p. 428. — *Lacord. Gen. Atl. t. 34. f. 4.*
maculatus Gory. *Silb. Rev. I. nr. 13. t. 13.* — *Burm.* „
Handb. IV. 1. p. 429.

2

Cotalpa

*Etym. dub.*Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 423.*

- granicollis** Haldem. *Stansb. Explor. App. p. 374. t. 9. f. 11.* Utah.
lanigera Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 555.* — *Blanch. Cuvier.* Amer. bor.
Ed. Ins. t. 43. f. 1. — *Burm. Handb. IV. 1. p. 424.*
 † *scutellaris* *Dej. Cat. 3. ed. p. 172.* „
puncticollis Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 78.* New Mexico.
ursina Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 168.* California.

4

Oogenius

ὄον, *ovum*; γένειον, *mentum*.Solier. *Gay. Hist. Chil. 1851. V. p. 97.*

- virens** Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 98. t. 16. f. 13.* Chili.

1

Modialis

Etym. null.

Fairmaire et Germain. *Rev. Zool.* 1860. p. 267.prasinella Fairm. et Germ. *Rev. Zool.* 1860. p. 267. Valdivia.

1

Anoplognathus

a privat.; ἄνλον, arma; γνάθος, mandibula.Mac Leay. *Hor. Ent.* 1819. I. p. 143.*Calloodes* White.

- aeneus Waterh. *Ent. Monthl. Mag.* 1868. nr. 49. p. 8. Rockingham.
 analis Dalm. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 61. — Nov. Holland.
 Burm. *Handb.* IV. 1. p. 440.
 viriditarsis Leach. *Zool. Misc.* 1815. II. p. 44. „
 t. 75. f. 2.
 Atkinksoni Waterh. *Ent. Monthl. Mag.* 1868. nr. 49. p. 9. Rockingham.
 Boisduvali Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 171. — Dupont Nov. Holland.
 in litt.
 pulchripes Burm. *Handb.* IV. 1. p. 444. „
 brunnipennis Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. „
 p. 62. — Burm. *Handb.* IV. 1. p. 446.
 castaneipennis Casteln. *Hist. nat.* II. p. 126. „
 rubiginosus Mac Leay *i. litt.* „
 Vigorsi Hope *i. litt.* „
 chloropyrus Drapiez. *Ann. Sc. gén. Phys. Brux.* 1819. „
 II. p. 44. t. 16. f. 4.
 nitidulus Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 176. — Burm. „
 Handb. IV. 1. p. 444. — D'Urville. *Dej. Cat.* 3. ed. „
 p. 171.
 concolor Burm. *Handb.* IV. 2. p. 524. „
 Duponti Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 174. „
 flavipennis Boisd. *l. c.* p. 176. — Burm. *Handb.* IV. 1. „
 p. 447. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 171.
 Grayanus White. *Ann. nat. Hist.* XV. 1845. p. 38. „
 hirsutus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 447. „
 orichalcicus Sturm. *Cat.* 1843. p. 118. „
 lineatus Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* 1864. Port Denison-
 I. 2. p. 18.
 nebulosus Mac Leay, W. *l. c.* p. 19.
 Olivieri Dalm. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 60. — Nov. „ Holland.
 Burm. *Handb.* IV. 1. p. 441.
 impressus Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 173. — Mac „
 Leay. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 171.
 Jopus Kirby *i. litt.* „
 Sieberi Sturm. *Cat.* 1843. p. 118. „
 pallidicollis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 222. „
 pectoralis Burm. *Handb.* IV. 1. p. 443. „

- ✓ *porosus* Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 63.* — Nov. Holland.
Burm. Handb. IV. 1. p. 445.
inustus Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 405.* ”
reticulatus Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 169.* — *Burm.* ”
Handb. IV. 1. p. 439.
♂ *impressifrons* Boisd. *l. c. p. 170.* ”
rhinastus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 221.* ”
✓ *rugosus* Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 405.* — *Burm.* ”
Handb. IV. 1. p. 442.
modestus Sturm. *Cat. 1843. p. 118.* ”
var. *viridicollis* Dupont *i. litt.* ”
suturalis Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 178.* — *Burm. Handb.* ”
IV. 1. p. 448. ”
Roei Hope *i. litt.* ”
velutinus Boisd. *l. c. p. 181.* — *Burm. Handb. IV. 1.* ”
p. 445. — Gory. *Dej. Cat. 3. ed. p. 171.* ”
viridiaeneus Donovan. *Ins. N. Holl. 1805. t. 1.* — Leach. ”
Zool. Misc. II. p. 44. t. 75. f. 1. — *Burm. Handb.* ”
IV. 1. p. 438.
caesareus Billberg. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App.* ”
p. 58.
Latreillei Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App.* ”
p. 59.

23

Repsimus

Etym. dub.

Mac Leay. *Hor. Ent. I. 1819. p. 144.*

- aeneus* Fabr. *Syst. Ent. p. 34.* — Mac Leay. *King. surv.* Nov. Holland.
II. p. 440. — *Burm. Handb. IV. 1. p. 449.*
♂ *chalybaeus* Germar *i. litt.* ”
✓ *manicatus* Swartz. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 64.* — ”
Burm. Handb. IV. 1. p. 449.
dytiscoides Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 144.* — ”
Fischer. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 264. t. 22. f. 8.*
bracteatus Drapiez. *Ann. Gén. Sc. phys. Brux. I.* ”
p. 135. t. 7. f. 6.
femoratus Mac Leay *i. litt.* ”
var. *Browni* Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 144.* ”
Rayneri Mac Leay, W. *Trans. Soc. New S. Wales. 1864.* Port Denison.
I. 2. p. 19.

3

Phalangogonia

φάλαγξ, articulus digiti; γωνία, angulus.

Burmester. *Handb. IV. 1. 1844. p. 451.*

- obesa* *Burm. Handb. IV. 1. p. 452.* — Lacord. *Gen. Atl.* Mexico.
t. 35. f. 1.

1

Platycoelia

πλατύς, *latus*; κοίλος, *cavus*.Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 452.*

- alternans* Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 100.* Peru.
boliviensis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 227.* Bolivia.
flavostriata Latr. *Voy. Humb. Obs. Zool. II. p. 58. t. 34.* Peru.
f. 1. — *Burm. Handb. IV. 1. p. 453.*
lutescens Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 227.* Cusco.
marginata Burm. *Handb. IV. 1. p. 454.* Columbia.
pomacea Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 100.* Peru.
prasina Erichs. *l. c. p. 100. ♀.* ”
levis Burm. *Handb. IV. 2. p. 525.* ”
♂ olivacea Blanch. *Cat. Coll. Ent. p. 227.* ”
quadrilineata Burm. *Handb. IV. 1. p. 454.* Columbia.
scutellata Guér. *Verhandl. Zool. Bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 585.* Amazon.
valida Burm. *Handb. IV. 1. p. 453.* Nov. Granada.

10

Anoplostethus

α *privat.*; ὄπλον, *arma*; στήθος, *pectus*.Brullé. *Hist. Nat. Ins. III. 1834. p. 376.**Anoplosternus* Guérin.

- opalinus* Brullé. *Hist. Nat. III. p. 376.* — Guér. *Voy. Nov. Holland.*
Favor. p. 60. Burm. *Handb. IV. 1. p. 464.*
roseus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 224.* Raffles bay.
opalinus Hombr. et Jacquin. *Voy. Pole. Sud. t. 8. f. 1.* ”
 2

Epichrysus

ἐπί, *super*; χεῦσος, *aureus*.White. *Journ. discover. Austr. App. 1841. II. p. 460.*

- lamprimoides* White. *Journ. disc. App. II. p. 460.* — Nov. Holland.
 Burm. *Handb. IV. 1. p. 465; IV. 2. p. 527.* —
 Lacord. *Gen. Atl. t. 35. f. 2.*

1

Schizognathus

σχίζω, *findo*; γνάθος, *mandibula*.Burmeister. *Handb. IV. 1. 1844. p. 462.*

- Mac Leayi* Fischer. *Mém. Mosc. 1823. VI. p. 263. t. 22.* Nov. Holland.
f. 8. — Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 184.* —
 Burm. *Handb. IV. 1. p. 462.* — Kirby. *Dej. Cat.*
3. ed. p. 171.

- nigripennis* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 224. Nov. Holland.
prasinus Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 184. — *Burm. Handb.* "
IV. 1. p. 463 et IV. 2. p. 527. — Guérin. *Voy.*
Favor. p. 62. — *Dej. Cat. 3. ed. p. 171.*

3

Spodochlamys

σποδός, cinis; χλαμύς, pallium.

Burmeister. *Handb. IV. 2. 1855. p. 528.*

- caesarea* Burm. *Handb. IV. 2. p. 529.* Bahía.

1

Brachysternus

βραχύς, brevis; στέρνον, sternum.

Guérin. *Voy. Coquille. 1830. II. p. 81.*

Bembegeneius Solier. — *Epichloris* Dej.

- chloris* Philippi. *Stett. Ent. Zeit.* 1864. p. 319. S. Fernando.
fulvescens Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 85. t. 16. f. 6.* Chili.
major Philippi. *Stett. Ent. Zeit.* 1864. p. 317. "
obscurus Philippi. *l. c. p. 317.* "
olivaceus Philippi. *l. c. p. 318.* "
prasinus Guér. *Voy. Coquille. 1830. Col. p. 82. t. 3. f. 4.* — "
D'Urville. Dej. Cat. 3. ed. p. 172. "
viridis Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 87. t. 16. f. 7.* — "
Burm. Handb. IV. 1. p. 460. — Blanch. *Cat. Coll.*
Ent. 1850. p. 226. not. 1. "
 var. *fulvipes* Guérin. *Voy. Favor. 1838. p. 61.* "
 „ *vicinus* Guérin. *Rev. Zool. 1839. p. 300.* "
spectabilis Erichs. *Wieg. Arch. 1847. 1. p. 100.* Peru.

7

Tribostethes

τριβω, tero; στῆθος, pectus.

Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 448.*

- castaneus* Casteln. *Hist. Nat. II. p. 127.* — Curtis. Chili.
Trans. Linn. Soc. XIX. p. 448. t. 41. f. 2. ḡ. —
Burm. Handb. IV. 2. p. 526.
vicinus Burm. *Handb. IV. 1. p. 461.* "
ciliatus Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 89. t. 16. f. 8.* — "
Philippi. Stett. Ent. Zeit. 1864. p. 321. "
cupreus Philippi. *l. c. p. 321.* "
punctatus Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1860. p. 268.* "
testaceus Steinh. *Att. Soc. Milan. 1869.* Mendoza.
virens Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 320.* Chili.

6

Sulcipalpus*sulcus; palpus.*Harold. *Col. Heft. V. 1869.**Aulacopalpus* Guérin. — *Callichloris* Curtis.

- angustus* Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 322.* Chili.
elegans Burm. *Handb. IV. 1. p. 459.* — Solier. *Gay.*
Hist. Chil. V. p. 91. t. 16. f. 9. — Dej. *Cat. 3. ed.* „
p. 172. a.
perelegans Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. p. 449.* „
viridis Guérin. *Voy. Favor. 1838. p. 58.* — Blanch. *Gay.* „
Hist. Chil. V. p. 92. „

3

Amblyterus*ἀμβλύς, obtusus.*Mac Leay. *Hor. Ent. 1819. I. p. 142.*

- cicatricosus* Gyllenb. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App.* Nov. Holland.
p. 113.
geminatus Mac Leay. *Hor. Ent. I. p. 142.* — Guér.
Jc. Règn. anim. Ins. t. 24. f. 7. — Burm. *Handb.*
IV. 1. p. 457 et IV. 2. p. 526. „

1

Callichloris*καλός, pulcher; χλωρός, viridis.*Burmeister. *Handb. 1844. IV. 1. p. 455.*

- signaticollis* Burm. *Handb. IV. 1. p. 456.* Columbia.
thalassina Dejean *i. litt.* „

1

Amblochilus*ἀμβλύς, obtusus; χείλος, labrum.*Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 225.*

- bicolor* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 225.* Nov. Holland.

1

Trigonostomum*τρίγωνος, triangulum; στόμα, os.*Burmeister. *Handb. 1844. IV. 1. p. 466.*

- hispidulum* Thoms. *Arch. Ent. II. p. 64.* Gabon.

mucoreum Burm. *Handb. IV. 1. p. 467.*
sericeus Thoms. *Arch. Ent. II. p. 64.*

Madagascar.
 Gabon.

3

Adoretus

ἀδωρητος, incorruptibilis.

Castelnau. *Hist. Nat. II. 1840. p. 142.*

Anoplognatha Wiedemann. — *Gemmatis* Fischer. — *Trigonostoma* Dej.

- aegrotus** Burm. *Handb. IV. 1. p. 470.* Nubia.
aenescens Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 230.* Madagascar.
aeruginosus Casteln. *Hist. nat. II. p. 142.* Senegal.
assimilis Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 23.* Nepal.
atricapillus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 659;* Mozambique.
Peters Reis. 1862. p. 261.
bombinator Burm. *Handb. IV. 2. p. 532.* Assam.
boops Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 135.* — Burm. India or.
Handb. IV. 1. p. 474.
cervinus Walil. *i. litt.* ”
brachypygus Burm. *Handb. IV. 2. p. 530.* ”
caliginosus Burm. *Handb. IV. 1. p. 471.* — Ziegl. *Dej.* ”
Cat. 3. ed. p. 174.
capicola Burm. *Handb. IV. 1. p. 472.* — Dej. *Cat. 3. ed.* Cap bon. spei.
p. 175.
cephalotes Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 47.* Zanzibar.
elypeatus Burm. *Handb. IV. 1. p. 471.* Kordofan.
comptus Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 62. t. 2.* Tataria.
f. 13.
obscurus Fischer. *Ent. Ross. II. p. 215. t. 31. f. 2.* ”
concolor Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 232.* India bor.
convexipennis Blanch. *l. c. p. 230.* Madagascar.
convexus Burm. *Handb. IV. 2. p. 531.* China.
coronatus Burm. *l. c. p. 533.* India or.
costalis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 231.* Madagascar.
costulatus Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1861. II. p. 421.* Batavia.
(sin. diagn.)
cribratus White. *Ann. nat. Hist. 1844. XIV. p. 424.* — Hongkong.
Burm. Handb. IV. 2. p. 531.
cribrosus Harold. *Col. Heft. V. 1869.* Cap bon. spei.
cribratus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 234.* ”
densepunctatus Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1861. II. p. 421.* India or.
(sin. diagn.)
discolor Falderm. *Faun. transc. I. p. 267. t. 7. f. 11.* — Asia minor.
Burm. Handb. IV. 1. p. 556.
Duvaceli Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 232.* Bengal.
elongatus Blanch. *l. c. p. 231.* Madagascar.
flaveolus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 75.* Limpopo.
frontatus Burm. *Handb. IV. 2. p. 530.* Assam.
fusculus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 76.* Gariép.
Gandolphei Guér. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 186.* Algeria.
giganteus Burm. *Handb. IV. 1. p. 474.* Madagascar.

- ictericus** Burm. *l. c.* p. 469. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 175. Cap bon. spei.
jipensis Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 48. Zanzibar.
impurus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 71. Port Natal.
indutus Burm. *Handb. IV. 1.* p. 469. Madagascar.
Köchlini Mars. *Abeille. IV.* 1867. p. LXXX. Biskra.
lanatus Fabr. *Syst. El. II.* p. 169. — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 476. Ile de France.
lasiopygus Burm. *Handb. IV. 2.* p. 530. India or.
laticeps Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 69. Limpopo.
latifrons Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 232. India bor.
latissimus Blanch. *l. c.* p. 230. Madagascar.
limbatus Blanch. *l. c.* p. 233. Bengal.
luridus Blanch. *l. c.* p. 234. Manilla.
maculatus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 68. Limpopo.
murinus Burm. *Handb. IV. 1.* p. 468. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 175. Cap bon. spei.
similis Sturm. *Cat.* 1843. p. 120.
nanus Walker. *Ann. nat. Hist.* 3 ser. III. 1859. p. 55. Ceylon.
nasutus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 72. Caffraria.
nigriceps Fähr. *l. c.* p. 74.
nigriceps Motsch. *Bull. Ac. Petr.* 1861. II. p. 421. Cap " bon. spei.
(sin. diagn.)
nigrifrons Steven. *Mém. Mosc.* 1819. II. p. 42. — Russia mer.
Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3.* App. p. 115. —
Fischer. *Ent. Ross. II.* p. 215. t. 31. f. 1. — Burm.
Handb. IV. 1. p. 470. — Jacq. *Duv. Gen. III.* t. 18.
f. 90.
obscurus Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 40. — Oliv. *Ent. I. 5.* Senegal.
p. 42. t. 6. f. 64. — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 472.
var. *gilvipes* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 175.
ovalis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 233. Sierra Leona.
pallens Blanch. *l. c.* p. 233. Pondichery.
pallidulus Motsch. *Bull. Ac. Petr.* 1860. II. p. 522. India bor.
pallidus Casteln. *Hist. nat. II.* p. 142. Turcomania.
picinus Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 73. Sennaar.
picticollis Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 74. Limpopo.
plagiatus Burm. *Handb. IV. 2.* p. 531. Port Natal.
puberulus Motsch. *Etud. ent.* 1853. p. 46. Bombay.
pubipennis Casteln. *Hist. nat. II.* p. 142. China bor.
pulverulentus Casteln. *l. c.* p. 142. Galam.
pumilio Burm. *Handb. IV. 1.* p. 471. -- Dej. *Cat. 3. ed.* Senegal.
p. 175. "
punctipennis Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II.* p. 67. Gariep.
ranuuculus Burm. *Handb. IV. 1.* p. 474. — Dej. *Cat.* Ins. Philipp.
3. ed. p. 175.
rugulosus Burm. *l. c.* p. 473. -- Dej. *l. c.* p. 175. Senegambia.
sciurinus Burm. *Handb. IV. 2.* p. 532. Java.
murinus Burm. *Handb. IV. 1.* p. 476. "
tessellatus Motsch. *Bull. Ac. Petr.* 1861. II. p. 421. "
scutellaris Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 233. Gabon.
sellatus Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 659; *Peters* Mozambique.
Reis. 1862. p. 260.
senegallius Dufour. *Ann. gén. Sc. phys. Brux.* 1821. Senegal.
VIII. p. 358. t. 130. f. 2.
lanuginosus Casteln. *Hist. nat. II.* p. 142. "

- sinicus* Burm. *Handb. IV. 2. p. 532.* Hongkong.
subcostatus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 659;* Mozambique.
Peters Reis. 1862. p. 261.
syriacus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 232.* Bagdad.
tarsatus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 659;* Mozambique.
Peters Reis. 1862. p. 260.
tessulatus Burm. *Handb. IV. 2. p. 529.* Port Natal.
testaceus Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 23.* Nepal.
tibialis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 230.* Madagascar.
umbrosus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 169. — Burm. Handb.* Ile de France.
IV. 2. p. 532. — Blanch. Voy. Pole Sud. IV. p. 109.
bufo Dej. *Cat. 3. ed. p. 174.* Senegal.
cinerarius Burm. *Handb. IV. 1. p. 476. — Dej.*
Cat. 3. ed. p. 174.
compressus Weber. *Obs. ent. p. 72. — Wiedem.* Ins. Bourbon.
Zool. Mag. II. 1. p. 95. — Burm. Handb. IV. 2.
p. 532.
hirtellus Casteln. *Hist. nat. II. p. 142.* Galam.
luteipes Casteln. *l. c. p. 142.* ”
mundanus Buquet *i. litt.* Java.
mutabilis Hombr. et Jacquin. *Voy. Pole Sud. Atl.* Ins. Philipp.
t. 8. f. 7.
stupidus Wiedem. *i. litt.*
 var. *femoratus* Casteln. *Hist. nat. II. p. 142.* Sumatra.
 Ins. Bourbon.
vagepunctatus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 230.* Madagascar. *var. tenuimac*
versutus Harold. *Col. Heft. V. 1869.* St. Helena. *Waterhouse*
vestitus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 56.* ” *£ S Lond 13*
vestitus Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 349. t. 21. f. 3.* Abyssinia.
villosicollis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 231. —* Arabia. *Japan*
Burm. Handb. IV. 2. p. 529.
villosus Blanch. *l. c. p. 230.* Madagascar.
xanthochrous Harold. *Col. Heft. V. 1869.* Limpopo.
testaceus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr. II. p. 70.* ”

82

Heterophthalmus

ἑτερος, *diversus*; ὀφθαλμός, *oculus.*

Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 234.*

ocularis Blanch. *Cat. Coll. Ent. p. 234.* Pondichery.

1

Rhizobia

ῥίζα, *radix*; βίωω, *vivo.*

Dejean. *Cat. 3. ed. 1837. p. 174. (sin. charact.)*

carbonaria Dej. *Cat. 3. ed. p. 174.* Buenos Aires.
testacea Dej. *l. c. p. 174.* Brasilia.

2

Platycheira

*πλατύς, latus; χεῖρ, manus.*Dejean. *Cat. 3. ed. 1837. p. 174. (sin. charact.)*¹Lacordairei Dej. *Cat. 3. ed. p. 174.*

Brasilia.

1

Bolax

*βόλαξ, gleba.*Fischer. *Bull. Mosc. 1829. I. p. 45.**Loxopyga* Westwood.

- audicola* Burm. *Handb. IV. 1. p. 490.* Cordilleras.
anticola Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 100.* "
angulatus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 235.* Brasilia.
castaneicollis Burm. *Handb. IV. 1. p. 489.* Columbia.
ochraceipennis Sturm. *Cat. 1843. p. 120.* "
Catharinae Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 236.* St. Catharina.
flavolineatus Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc. 1829. I. p. 60. t. 2. f. 6.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 487.* Brasilia.
bicolor Westw. *Mag. Zool. Cl. IX. t. 72.* "
substriatus Sturm. *Cat. 1826. p. 144.* "
foveolatus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 236.* Cayennae.
Gaudichaudi Blanch. *l. c. p. 236.* Brasilia.
hirtulus Burm. *Handb. IV. 1. p. 491.* "
mutabilis Burm. *l. c. p. 489.* "
festivus Sturm. *Cat. 1843. p. 120.* "
laetus Sturm. *Cat. 1843. p. 120.* "
viridis Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 174.* "
nitens Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 236.* "
*palliatu*s Burm. *Handb. IV. 1. p. 491.* Columbia.
variolosus Klug *i. litt.* "
phaleratus Burm. *Handb. IV. 1. p. 488.* Brasilia.
pallidipennis Sturm. *Cat. 1843. p. 120.* "
pallipennis Sturm. *Cat. 1826. p. 144.* "
pullus Latr. *Voy. Humb. Obs. Zool. II. 1833. p. 13. t. 31. f. 3.* Quito.
rutilus Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 100.* Peru.
squamulifer Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 236.* Cayennae.
sulcicollis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 124.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 489.* — Winthem. *Dej. Cat. 3. ed. p. 174.* Brasilia.
pallidus Sturm. *Cat. 1843. p. 120.* "
rugicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 174.* "
tibialis Blanch. *Cat. Coll. Ent. p. 235.* — Luc. *Voy. Casteln. t. 8. f. 7.* "
vittipennis Casteln. *Hist. nat. II. p. 139.* — Blanch. *Cat. Coll. Ent. p. 236. not. 1.* Cayennae.
flavovittatus Kirby *i. litt.* "
leucogaster Burm. *Handb. IV. 1. p. 492.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 174.* "
lineatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 174.* "
mutabilis var. Burm. *Handb. IV. 1. p. 490.* "

- Zubkoffi Fisch. *Bull. Mosc.* 1829. I. p. 47. t. 1. f. 1-8. — Brasilia.
 Westw. *Mag. Zool. Cl.* IX. t. 71. — Burm. *Handb.*
 IV. 1. p. 487.
abdominalis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 174. ”
 var. *pallidipennis* Dej. l. c. ”
 ” *Westwoodi* Casteln. *Hist. nat.* II. p. 140. ”
 19

Leucothyreus

λευκός, albus; θυρεός, scutum.

Mac Leay. *Hor. ent.* 1819. I. p. 145.

Aulacodus Eschscholtz. — *Bolaxoides* Casteln.

- anachoreta Erichs. *Schomb. Guyana.* 1848. p. 563. Guyana.
campestris Burm. *Handb.* IV. 2. p. 534. Minas Geraës.
capitatus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 239. Oyapok.
cavifrons Burm. *Handb.* IV. 1. p. 503. Brasilia.
chaleus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 238. Minas Geraës.
costatus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 498. Amer. centr.
cribratipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 238. Mato grosso.
cyanescens Blanch. l. c. p. 238. Bolivia.
dispar Burm. *Handb.* IV. 1. p. 498. — Klug *i. litt.* Columbia.
dorsalis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 239. Corrientes.
elongatus Blanch. l. c. p. 239. Bolivia.
Eschscholtzi Casteln. *Hist. nat.* II. p. 140. Brasilia.
femoralis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 237. Amer. mer.
femoratus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 497. Caracas.
Fischeri Casteln. *Hist. nat.* II. p. 140. Brasilia.
flavipes Eschsch. *Entomogr.* I. 1822. p. 22. t. 1. f. 2. — ”
 Burm. *Handb.* IV. 1. p. 499.
barbatus Sturm. *Cat.* 1826. p. 143. ”
brunnipes Sturm. *Cat.* 1843. p. 119. ”
nitidicollis Guér. *Jc. Règn. Anim.* p. 93. t. 24. f. 1. ”
rufipes Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 174. ”
fulvus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 240. ”
fuscescens Blanch. l. c. p. 239. Bolivia.
fuscicollis Blanch. l. c. p. 237. Brasilia.
gigas Murray. *Edinb. New phil. Journ.* V. 1857. p. 228. Quito.
 t. 10. f. 5.
guadalupiensis Burm. *Handb.* IV. 1. p. 501. Guadeloupe.
humilis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 239. Corrientes.
igneus Oliv. *Ent.* I. 5. p. 81. t. 10. f. 113. Nov. Granada.
umbrinus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 496. Columbia.
insularis Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 56. Taïti.
Kirbyanus Mac Leay. *Hor. ent.* I. p. 146. t. 3. f. 31. — Brasilia.
 Westw. *Mag. Zool. Cl.* IX. t. 70. — Burm. l. c. p. 501.
aeruginosus Sahlb. *Peric. ent.* 1823. nr. 4. f. 4. ”
pulverosus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 174. ”
laticeps Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc.* I. p. 61. — Burm. Minas Geraës.
Handb. IV. 1. p. 559.
laticollis Burm. *Handb.* IV. 1. p. 504. Columbia.
limbatus Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 237. Brasilia.
lividus Burm. *Handb.* IV. 1. p. 496. Caracas.

- marginaticollis* Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 192. t. 11. f. 9.* Bolivia.
metallescens Burm. *Handb. IV. 1. p. 497. — Dej. Cat. 3. ed. p. 174.* Guyana.
metallicus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 239.* Brasilia.
microcephalus Burm. *Handb. IV. 1. p. 503.* "
pallipes Sturm. *Cat. 1843. p. 120.* "
modestus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 238.* Amer. mer.
mutatus Harold. *Col. Heft. V. 1869.* Bolivia.
laticollis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 237.* "
nitidulus Oliv. *Ent. I. 5. p. 46. t. 9. f. 102. — Fabr. Syst. El. II. p. 175.* Cayennae.
niveicollis Casteln. *Hist. nat. II. p. 139. — Burm. Handb. IV. 1. p. 502.* Brasilia.
opaeus Perty. *Del. anim. p. 47. t. 10. f. 3. — Burm. Handb. IV. 1. p. 495.* "
antiquus Dej. *Cat. 3. ed. p. 174.* "
pallens Erichs. *Schomb. Guyan. 1848. p. 563.* Guyana.
pallidipes Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 237.* Amer. mer.
pilosellus Blanch. *l. c. p. 238. — Luc. Voy. Casteln. t. 8. f. 8.* Brasilia.
politus Burm. *Handb. IV. 1. p. 500.* "
fuscoaeneus Sturm. *Cat. 1843. p. 120.* "
pruinusosus Perty. *Del. anim. p. 47. t. 10. f. 4. — Burm. Handb. IV. 1. p. 500.* "
punctulatus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 240.* "
rufipes Blanch. *l. c. p. 238.* Bolivia.
rugipennis Blanch. *l. c. p. 238.* Montevideo.
splendidus Burm. *Handb. IV. 1. p. 495.* Columbia.
subcupreus Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 239.* Bahia.
suturalis Casteln. *Hist. nat. II. p. 139. — Burm. Handb. IV. 1. p. 496.* Brasilia.
aeneicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 174.* "
aeneus Sturm. *Cat. 1843. p. 120.* "
capito Germar *i. litt.* "
cribrosus Sturm. *Cat. 1826. p. 143.* "
variipes Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 238.* "
 50

Evanos

Nom. mythol.

Castelnau. *Hist. nat. 1840. II. p. 140.*

- vittatus* Casteln. *Hist. nat. II. p. 140. — Burm. Handb. IV. 1. p. 505.* Brasilia.
aurichalceus Dej. *Cat. 3. ed. p. 171.* "
obliteratus Germar *i. litt.* "
 1

Microchilus

*μικρός, parvus; χείλος, labrum.*Blanchard. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 240.*

- lineatus* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 240.* Brasilia.
 1

Geniates

γενειήτης, barbatus.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII.* 1818. p. 401.

- antennatus Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX.* p. 451. Montevideo.
t. 51. f. 3. — Burm. *Handb. IV. 2.* p. 535.
 Australasiae Bohem. *Res. Eugen.* 1858. p. 57. Sidney.
 barbatus Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII.* p. 403. *t. 21.* Brasilia.
f. 8. — Burm. *Handb. IV. 1.* p. 514.
 castaneus Burm. *Handb. IV. 1.* p. 511. ”
 catoxanthus Burm. *l. c. p. 510.* — Lacord. *Gen. Atl.* ”
t. 35. f. 3. ”
♀ bicolor Dej. *Cat. 3. ed. p. 174.* ”
 clavipalpus Burm. *l. c. p. 512.* ”
 collaris Burm. *l. c. p. 510.* ”
 cornutus Burm. *l. c. p. 513.* ”
 cribricollis Luc. *Voy. Casteln. p. 134.* ”
 cylindricus Burm. *Handb. IV. 1. p. 514; IV. 2. p. 535.* ”
 dispar Burm. *Handb. IV. 1. p. 511.* ”
 distans Burm. *l. c. p. 508.* ”
 ferrugatus Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 62.* ”
 impressifrons Luc. *Voy. Casteln. p. 135.* ”
 pallidus Burm. *Handb. IV. 1. p. 512.* ”
Lacordairei Dej. *Cat. 3. ed. p. 174.* ”
 rufescens Luc. *Voy. Casteln. p. 136.* ”
 rugicollis Luc. *l. c. p. 135.* ”
 sericeus Burm. *Handb. IV. 2. p. 535.* ”
 signatus Burm. *Handb. IV. 1. p. 509.* ”
 Spinolae Burm. *l. c. p. 508.* ”
 spurius Curtis. *Trans. Linn. Soc. XIX. p. 450.* — Burm. ”
Handb. IV. 2. p. 535. ”
 verticalis Burm. *Handb. IV. 1. p. 512.* ”
 vittatus Luc. *Voy. Casteln. p. 134.* ”

Dynastini.

Hemicyrtus

ἡμι, semi; κυρτός, curvus.

Reiche. *Ann. Fr. 1860. p. 272. nota. (emend.)*

Hemicyrtus Reiche.

- Serresi Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 274. t. 7. f. 4.* — Nov. Caledon.
 Reiche. *Ann. Fr. 1860. p. 274. nota.*

Villersi Montrouz. *l. c. p. 272. t. 7. f. 3.* ”

Hexodonἕξ, *sex*; ὀδών, *dens*.Olivier. *Ent. I. 1789. Nr. 7.*

- Montandoni** Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 212; Mag. Zool. 1840. t. 62.* — Burm. *Handb. V. p. 26.* Madagascar.
- reticulatum** Oliv. *Ent. I. 7. p. 4. t. 1. f. 1. a-e.* — Guér. *Jc. Règn. anim. t. 23. f. 6.* — Burm. *Handb. V. p. 26.* ”
- ✓ **unicolor** Oliv. *Ent. I. 7. p. 4. t. 1. f. 2.* — Herbst. *Käf. VII. p. 323. t. 117. f. 2.* — Burm. *Handb. V. p. 26.* ”
- Hopei* Kollar. *Ann. Mus. Wien. I. p. 336. t. 31. f. 5.* Mauritius.
- Kirbyi* Hope. *Col. Man. I. p. 57.* — Burm. *Handb. V. p. 27.* ”

3

Pachylusπαχύλης, *crassus*.Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 23.*

- dispar** Burm. *Handb. V. p. 24.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 35. f. 4.* Brasilia.
- serratulus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 180.* ”
- marginatus** Burm. *l. c. p. 24.* — Dej. *l. c. p. 180.* ”

2

Polymoechusπολύς, *multus*; μοιχός, *adulter*.Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 23.*

- brevipes** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 24.* Pennsylvania.

1

Democratesδημος, *populus*; κρατέω, *rego*.Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 28.*

- Burmeisteri** Reiche. *Rev. Zool. 1852. p. 21. t. 1. f. 1.* Quito.
- Croesus** Newman. *Ent. Mag. IV. p. 256. t. 14. f. 2.* — St. Domingo.
- Burm. *Handb. V. p. 29.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 35. f. 5.*

2

Augoderiaαὔγη, *splendor*; δέρος, *corium*.Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 33.*

- nitidula** Burm. *Handb. V. p. 34.* Brasilia.

1

Harposcelis

ἄρπη, falx; σκελίς, perna.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 34.*paradoxus Burm. *Handb. V. p. 35.*

Cayennae.

1

Cyclocephala

κύκλος, circulus; κεφαλή, caput.

Latreille. *Règne anim. Ed. 2. IV. 1829. p. 552.**Ancognatha* Erichs.

- amazona Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 551.* — Burm. *Handb. V. p. 45. nota.* Brasilia.
- angularis Knoch. *Neue Beytr. I. p. 87.* Amer. bor.
villosa Burm. *Handb. V. p. 54.* — Reiche. *Ann. Fr. 1859. p. 6.* ”
- atricapilla Mannerheim. *Nouv. Mém. Mosc. 1829. I. p. 53.* — Burm. *Handb. V. p. 70.* Brasilia.
- bicolor Casteln. *Hist. nat. II. p. 124.* — Burm. *Handb. V. p. 60.* Cayennae.
minuta Dej. *Cat. 3. ed. p. 170.* ”
- castanea Oliv. *Ent. I. 5. p. 79. t. 10. f. 124.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 167.* — Burm. *Handb. V. p. 49.* Surinam.
digitalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 169.* Cayennae.
elongata Oliv. *Ent. I. 5. p. 23. t. 4. f. 31.* ”
latipes Casteln. *Hist. nat. II. p. 125.* ”
valida Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 187.* Guyana.
- cerea Burm. *Handb. V. p. 51.* Jamaica.
- clypeata Burm. *l. c. p. 42.* Columbia.
- collaris Burm. *l. c. p. 47.* Surinam.
signaticollis Sturm. *Cat. 1843. p. 116.* Brasilia.
- complanata Burm. *l. c. p. 48.* Mexico.
lineipennis Hope *i. litt.* ”
- concolor Burm. *l. c. p. 50.* Columbia.
frontalis Klug *i. litt.* ”
- crassimana Murray. *Edinb. New phil. Journ. V. 1857. p. 231. t. 10. f. 3.* Quito.
- cribrata Burm. *Handb. V. p. 69.* Brasilia.
Buqueti Dejean *i. litt.* ”
- diluta Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 97.* Peru.
- discolor Herbst. *Käf. III. p. 73. t. 23. f. 9.* — Burm. *Handb. V. p. 45.* Columbia.
uncinata Schönh. *Syn. I. 3. p. 189 et 505.* Surinam.
- dispar Herbst. *Käf. III. p. 65. t. 23. f. 1.* — Reiche. *Ann. Fr. 1859. p. 7.* Cayennae.
dorsalis Burm. *Handb. V. p. 64.* ”
suturalis Dejean *i. litt.* ”
- distincta Burm. *Handb. V. p. 47.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 169.* Brasilia.
- erythrodera Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 191. t. 11. f. 5.* - ”

- ferruginea* Fabr. *Syst. El. II. p. 170.* — Burm. *Handb. V. p. 58.* Cayennae.
nigriceps Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 168.* "
figurata Burm. *l. c. p. 65.* "
frontalis Chevrol. *Guér. Jc. Règn. anim. p. 90. t. 23. f. 7.* — Burm. *Handb. V. p. 521.* Cuba."
fulgurata Burm. *l. c. p. 63.* — Buquet. *Sturm. Cat. 1843. p. 116.* Columbia.
fuliginea Burm. *l. c. p. 42.* Brasilia.
fulvipennis Burm. *l. c. p. 71.* "
grandis Burm. *l. c. p. 69.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 169.* Guadeloupe.
collaris Dupont *i. litt.* "
hirta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 346.* California.
histrionica Burm. *Handb. V. p. 41.* Brasilia.
humeralis Burm. *l. c. p. 40.* Columbia.
geniculata Dupont *i. litt.* "
Jamesoni Murray. *Edinb. New phil. Journ. V. 1857. p. 229. t. 10. f. 4.* Quito.
immaculata Oliv. *Ent. I. 5. p. 29. t. 8. f. 95.* — Burm. Amer bor.
Handb. V. p. 53. "
frontalis Sturm. *Cat. 1843. p. 116.* "
lurida Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1863. p. 354.* Texas.
melanocephala Latreille *i. litt.* Carolina.
nigrifrons Panzer. *Faun. Am. bor. prodr. 1794.* "
laminata Burm. *Handb. V. p. 57.* Brasilia.
brunnicollis Sturm. *Cat. 1843. p. 116.* "
laticeps Harold. *Col. Heft. V. 1869.* Peru.
clypeata Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 97.* "
literata Burm. *Handb. V. p. 60.* Brasilia.
longicollis Burm. *l. c. p. 43.* Columbia.
bilineata Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 169.* Brasilia.
longula Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 79.* San Lucas.
lucida Burm. *Handb. V. p. 67.* — Buquet. *Sturm. Cat. 1843. p. 116.* Mexico.
Lycidas Buquet *i. litt.* "
 var. *discoidalis* Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 169.* "
lunulata Burm. *l. c. p. 62.* Brasilia.
inscripta Chevrol. *i. litt.* Mexico.
mexicana Dupont *i. litt.* "
quadrinotata Sturm. *Cat. 1843. p. 116.* Brasilia.
signatipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 169.* Cayennae.
lutea Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 97.* Peru.
macrophylla Erichs. *l. c. p. 97.* "
maculata Burm. *Handb. V. p. 40.* Cayennae.
Maffafa Burm. *l. c. p. 69.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 169.* Mexico.
grandis Dupont *i. litt.* "
manca Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 382.* Arizona.
melanocephala Fabr. *Syst. Ent. p. 36.* — Burm. *Handb. V. p. 56.* Brasilia.
 var. *dimidiata* Burm. *l. c. p. 57.* Mexico.
minuta Burm. *l. c. p. 59.* Cayennae.
obesa Dupont *i. litt.* "
modesta Burm. *l. c. p. 38.* Brasilia.

Montargisi Montrouz. <i>Ann. Soc. agr. Lyon.</i> VII. 1. p. 23.	Ins. Woodlark.
mutata Harold. <i>Col. Heft.</i> V. 1869.	Yucatan.
<i>frontalis</i> Burm. <i>Handb.</i> V. p. 50.	"
nigricollis Burm. <i>l. c.</i> p. 54.	Amer. bor.
nigrocephala Schönh. <i>Syn. Ins.</i> I. 3. p. 190. — Burm. <i>Handb.</i> V. p. 58.	Columbia.
<i>melanocephala</i> Oliv. <i>Ent.</i> I. 5. p. 42. t. 7. f. 83.	Surinam.
notata Illig. <i>Mag.</i> V. p. 235. — Burm. <i>Handb.</i> V. p. 55.	St. Domingo.
<i>insularis</i> Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 125.	"
<i>signata</i> Oliv. <i>Ent.</i> I. 5. p. 28. t. 4. f. 33.	"
<i>variabilis</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 169.	"
nubeculosa Burm. <i>Handb.</i> V. p. 63.	Caracas.
obesa Burm. <i>l. c.</i> p. 59.	Demerara.
ocellata Burm. <i>l. c.</i> p. 40.	Mexico.
octopunctata Burm. <i>l. c.</i> p. 65.	Cayennae.
opallens Fabr. <i>Ent. Syst. Suppl.</i> p. 132. — Burm. <i>Handb.</i> V. p. 46.	Surinam.
pelioptera Burm. <i>l. c.</i> p. 42.	Brasilia.
<i>latifrons</i> Dejean <i>i. litt.</i>	"
<i>subdepressa</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 116.	"
peruana Harold. <i>Col. Heft.</i> V. 1869.	Peru.
<i>castanea</i> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 98.	"
picipes Oliv. <i>Ent.</i> I. 5. p. 80. t. 10. f. 122. — Burm. <i>Handb.</i> V. p. 522.	Brasilia.
picta Burm. <i>l. c.</i> p. 68. — Chevrol. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 169.	Mexico.
puberula Lec. <i>New spec. Col.</i> I. 1863. p. 80.	Amer. bor.
pubescens Burm. <i>Handb.</i> V. p. 68.	Peru.
<i>pubescens</i> Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 96.	"
putrida Burm. <i>l. c.</i> p. 51.	Chili.
quercina Burm. <i>l. c.</i> p. 54.	Cayennae.
<i>obsoleta</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 169.	"
quattuordecimpunctata Mannerh. <i>Nouv. Mém. Mosc.</i> 1829. I. p. 52. t. 2. f. 5. — Burm. <i>Handb.</i> V. p. 64.	Brasilia.
robusta Lec. <i>New spec. Col.</i> I. 1863. p. 79.	Texas.
rubicunda Burm. <i>l. c.</i> p. 61.	Cayennae.
rubiginosa Burm. <i>l. c.</i> p. 59.	Martinique.
ruficollis Burm. <i>l. c.</i> p. 57.	Brasilia.
rufonigra Demay. <i>Guér. Rev. Zool.</i> 1838. p. 23. — Burm. <i>Handb.</i> V. p. 521.	Guyana.
rustica Oliv. <i>Ent.</i> I. 5. p. 27. t. 8. f. 89. — Burm. <i>Handb.</i> V. p. 70.	"
<i>hepatica</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 116.	"
sanguinicollis Burm. <i>l. c.</i> p. 49.	Mexico.
<i>lateritia</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 169.	"
var. { <i>verticalis</i> Burm. <i>l. c.</i> p. 51. — Reiche. <i>Ann.</i> Fr. 1859. p. 6.	Cuba.
<i>variceps</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 116.	"
scarabaeoides Burm. <i>l. c.</i> p. 39. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 169. — Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 97.	Brasilia.
seditiosa Lec. <i>New spec. Col.</i> I. 1863. p. 79.	Columbia.
setosa Burm. <i>Handb.</i> V. p. 38.	Mississippi.
sexnotata Burm. <i>l. c.</i> p. 67.	Brasilia.
sexpunctata Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 125. — Burm. <i>Handb.</i> V. p. 67.	Cayennae.
	"

- ✓ *signata* Drury. *Ill. exot. Ins. I. p. 82. t. 36. f. 6; II. 1773. App. ind.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 164.* — Burm. *Handb. V. p. 43.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1865. p. 30.* Amer. ins.
- ♂ *uncinata* Illiger. *Oliv. Uebers. II. p. 49. nota.* „
- var. *inconstans* Burm. *in litt.* „
- „ *maculata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 169.* Cuba „
- ✓ *signaticollis* Burm. *l. c. p. 63.* Buenos Aires.
- macullicollis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 169.* „
- spilopyga* Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 96.* Peru.
- stictica* Burm. *Handb. V. p. 66.* — Höpfner. *Dej. Cat. 3. ed. p. 169.* Mexico.
- sexpustulata* Chevrolat *i. litt.* „
- stolata* Erichs. *Schomb. Guyana. 1848. III. p. 562.* Guyana.
- subsignata* Burm. *Handb. V. p. 52.* „
- ✓ *testacea* Burm. *l. c. p. 57.* „
- tetrica* Voet. *Col. I. p. 55. t. 9. f. 79.* — Burm. *Handb. V. p. 55.* Jamaica.
- tridentata* Fabr. *Syst. El. II. p. 170.* — Burm. *Handb. V. p. 47.* Guadeloupe.
- baccicolor* Schönherr. *Syn. Ins. I. 3. p. 24.* Martinique.
- biliturata* Voet. *Col. I. p. 54. t. 9. f. 78.* — Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 189.* „
- tutilina* Burm. *Handb. V. p. 68.* Columbia.
- rutelina* Buquet *in litt.* „
- Tutelina* Reiche. *Ann. Fr. 1859. p. 7.* „
- undata* Oliv. *Ent. I. 5. p. 80. t. 10. f. 119.* — Burm. *Handb. V. p. 61.* Cayennae.
- *notulata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 169.* „
- spilophthalma* Herbst. *Käf. III. p. 169. t. 27. f. 4.* „
- ustulata* Burm. *Handb. V. p. 39.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 169.* Columbia.
- variabilis* Burm. *l. c. p. 44.* Brasilia.
- varians* Burm. *l. c. p. 64.* Guyana.
- variolosa* Burm. *l. c. p. 70.* Brasilia.
- ventralis* Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 97.* Peru.
- villosa* Blanchard. *Voy. d'Orb. Col. p. 192. t. 11. f. 6.* Amer. mer.

Erioscelis

ἔριον, lana; σκελῆς, perna.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 72.*

- emarginata* Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 54.* — Brasilia.
- Burm. *Handb. V. p. 73.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 169.*
- clypeata* Mannerheim *i. litt.* „
- glabrata* Sturm. *Cat. 1843. p. 116.* „

Oryctoderus

ὄρυκτις, fossor; δέση, collum.

Boisduval. *Voy. Astrol. Col.* 1835. p. 160.

Bradyscelis Burm. — *Lampropus* Casteln.

- latitarsis** Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 160. t. 9. f. 5. — Dorey.
 Casteln. *Hist. nat.* II. p. 114.
latitarsis Burm. *Handb.* V. p. 74. — Lacord. *Gen.* Nov. Guinea.
Atl. t. 36. f. 2.

1

Peltonotus

πέλη, pelta; ῥῶτος, dorsum.

Burmeister. *Handb.* V. 1847. p. 75.

- morio** Burm. *Handb.* V. p. 75. Nepal.
scarabaeinus Schönh. *Syn. Ins.* I. 3. p. 187; *App.* India or.
 p. 103. — Burm. *Handb.* V. p. 75. nota. et p. 521.

2

Dyscinetus

δυσκίνητος, iners.

Harold. *Col. Heft.* V. 1869.

Chalepus Mac Leay.

- alliaceus** Burm. *Handb.* V. p. 77. Amer. trop.
barbatus Fabr. *Syst. El.* II. p. 167. — Burm. *l. c.* p. 77. Antillae.
bidentatus Burm. *l. c.* p. 81. Brasilia.
brevis Perty. *Dél. anim.* p. 46. t. 9. f. 16. "
dilatatus Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc.* 1829. I. p. 55. — "
 Burm. *Handb.* V. p. 77.
dubius Oliv. *Ent.* I. 5. p. 32. t. 3. f. 20. a-b. Cayennae.
geminatus Fabr. *Syst. El.* II. p. 166. — Mac Leay. Brasilia.
Hor. ent. I. p. 149. — Burm. *Handb.* V. p. 78.
lugubris Quens. Schönh. *Syn. Ins.* I. 1. p. 21. not. "
 t. 2. f. 1.
fimosus Herbst. *Käf.* II. p. 248. t. 17. f. 3. — Burm. Surinam.
Handb. V. p. 80. nota.
fuliginosus Burm. *l. c.* p. 78. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 169. Brasilia.
olivaceus Dejean *i. litt.* "
gagates Burm. *l. c.* p. 81. — Illiger. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 169. "
hydrophiloides Burm. *l. c.* p. 77. "
leucophthalmus Fisch. *Mém. Mosc.* VI. 1823. p. 265. "
 t. 22. f. 10.
luridus Burm. *Handb.* V. p. 78. Buenos Aires.
nasutus Burm. *l. c.* p. 83. Guyana.
obsoletus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 222. San Diego.

- ✓ *picipes* Burm. *Handb. V. p. 79.* — Klug *in litt.* Amer. ins.
geminatus Jacq. Duv. *Hist. Cub. p. 127.* Cuba.
planatus Burm. *l. c. p. 80.* Brasilia.
plicatus Burm. *l. c. p. 81.* ”
rostratus Burm. *l. c. p. 82.* ”
laevicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 169.* ”
rugifrons Burm. *l. c. p. 80.* ”
subsericeus Burm. *l. c. p. 81.* ”
trachypygus Burm. *l. c. p. 79.* Mexico.
novator Knoch *i. litt.* Carolina.
Zoilus Oliv. *Ent. I. 3. p. 45. t. 9. f. 84.* — Fabr. *Ent.* Cayennae.
Syst. I. p. 7. — Burm. *Handb. V. p. 82.*

22

Stenocrates

στενός, *angustus*; κρας, *caput.*

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 83.*

- ✓ *cultor* Burm. *Handb. V. p. 84.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 169.* Brasilia.
holomelanus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 116.* — Burm. ”
Handb. V. p. 84.
asper Sturm. *Cat. 1843. p. 115.* ”
laborator Fabr. *Syst. Ent. I. p. 18.* — Oliv. *Ent. I. 3.* ”
p. 53. t. 14. f. 132. — Burm. *Handb. V. p. 85.*
carbonarius Sturm. *Cat. 1843. p. 115.* ”
var. thoracicus Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818.* Surinam.
p. 453; Entomogr. p. 121.
rufipennis Fabr. *Syst. El. II. p. 187.* — Burm. *Handb.* Amer. mer.
V. p. 86.
✓ *saucius* Burm. *l. c. p. 85.* Guyana.

5

Heteronychus

ἕτερος, *diversus*; ὄνυξ, *unguis.*

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 90.*

- Appius* Burm. *Handb. V. p. 100.* Sierra Leona.
arator Fabr. *Ent. Syst. I. p. 33; Syst. El. I. p. 21.* — Cap bon. spei.
Burm. Handb. V. p. 94.
cricetus Hausmann. *Illig. Mag. VI. p. 266.* ”
Sanctae Helenae Blanch. *Voy. Pole Sud. IV.* St. Helena.
p. 105. t. 7. f. 6.
atratus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 657; Peters* Tette.
Reis. 1862. p. 253.
australis Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. VII. 1862.* Nov. Caledon.
p. 137. t. 9. f. 14-15.
Claudius Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 35.* — Burm. Senegal.
Handb. V. p. 99. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 168.*
arenarius Casteln. *Hist. nat. II. p. 112.* ”
corvinus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 657; Peters* Tette.
Reis. 1862. p. 252.

fossor Reiche. <i>Voy. Galin. Abyss. Zool.</i> p. 348.	Abyssinia.
glabricollis Burm. <i>Handb.</i> V. p. 98. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 169.	Sierra Leona.
laevicollis Latreille <i>i. litt.</i>	
javanus Burm. <i>l. c.</i> p. 98. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 169.	Java. "
Licas Klug. <i>Erman. Reis. Atl.</i> p. 35. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 169.	Senegal.
fictosus Buquet <i>i. litt.</i>	
meles Billb. <i>Nov. Act. Ups.</i> VII. 1815. p. 272. t. 9. f. 1. a-b.	Sierra Leona.
minutus Burm. <i>Handb.</i> V. p. 95.	Madagascar.
modestus Thoms. <i>Arch. Ent.</i> II. p. 68.	Gabon.
morator Fabr. <i>Syst. El.</i> I. p. 21. — Reiche. <i>Ann. Fr.</i> 1859. p. 8.	Java.
morio Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 167. — Burm. <i>Handb.</i> V. p. 95. nota.	Guinea.
hottentotta Schönh. <i>Syn. Ins.</i> I. 3. p. 187.	
niger Klug. <i>Monatsb. Berl. Acad.</i> 1855. p. 657; <i>Peters Reis.</i> 1862. p. 252.	Tette.
paradoxus Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> II. p. 7.	Caffraria.
parampunctatus Burm. <i>Handb.</i> V. p. 95.	Nubia.
parvus Burm. <i>l. c.</i> p. 95.	Madagascar.
pauper Burm. <i>l. c.</i> p. 94.	Ins. Philipp.
piceus Fabr. <i>Syst. Ent.</i> I. p. 14. — Oliv. <i>Ent.</i> I. 3. p. 53. t. 24. f. 211. — Burm. <i>Handb.</i> V. p. 93.	India or.
plebejus Klug. <i>Abhandl. Berl. Acad.</i> 1832. p. 166. — Burm. <i>Handb.</i> V. p. 96.	Madagascar.
rusticus Klug. <i>l. c.</i> p. 166. — Burm. <i>l. c.</i> p. 96.	
tristis Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> II. p. 9.	Gariép.

24

Pynoschema

πυκνός, firmus; σχῆμα, habitus.

Thomson. *Arch. Ent.* II. 1858. p. 65.

cuspidata Thoms. <i>Arch. Ent.</i> II. p. 67.	Gabon.
Lacordairei Thoms. <i>l. c.</i> p. 65. t. 3. f. 2.	"
laeicornis Thoms. <i>l. c.</i> p. 66.	"
operculata Thoms. <i>l. c.</i> p. 67.	"

4

Podalgus

ποῦς, pes; ἄλγος, dolor.

Burmeister. *Handb.* V. 1847. p. 117.

bonariensis Burm. <i>Handb.</i> V. p. 118.	Buenos Aires.
Cornelius Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 168.	Brasilia.
globosus Burm. <i>l. c.</i> p. 91.	Buenos Aires.
glaucus Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 168.	Tucuman.
humilis Burm. <i>l. c.</i> p. 93.	Brasilia.
indistinctus Buquet <i>i. litt.</i>	Columbia.
rubripes Bohem. <i>Res. Eugen.</i> 1858. p. 57.	Montevideo.

4

Vertumnus

Nom. propr.

Reiche. *Ann. Fr.* 1859. p. 10.*Podalgus* Dejean.

cuniculus Burm. *Handb. V.* p. 119. — *Dej. Cat. 3. ed.* Senegambia.
p. 168.

1

Aphonus

 α privat.; $\varphi\omega\nu$, vox.Leconte. *Proc. Ac. Phil.* 1856. VIII. p. 21.

- castaneus** Melsh. *Proc. Ac. Phil. II.* p. 138. — *Lec.* Maryland.
Proc. Ac. Phil. 1856. p. 22.
obesus Burm. *Handb. V.* p. 119. — *Dej. Cat. 3. ed.* New York.
p. 168.
clunalis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1856. VIII. p. 23. Texas.
frater Lec. *l. c.* p. 22. New Jersey.
hydropicus Lec. *l. c.* p. 22. Amer. bor.
variolosus Lec. *Journ. Ac. Phil. 2 Ser. I.* 1848. „
p. 88.
pyriformis Lec. *Journ. Ac. Phil. 2 Ser. I.* 1848. p. 88. „
tridentatus Say. *Journ. Ac. Phil. III.* p. 209. — *Lec.* Arkansas.
Journ. Ac. Phil. 2 Ser. I. 1848. p. 88.

6

Ligyryus

 $\lambda\gamma\gamma\rho\acute{o}s$, *stridulus*.Burmeister. *Handb. V.* 1847. p. 542.*Tomarus* Erichson.

- ✓ **bituberculatus** Beauv. *Ins. Afr. et Am.* p. 103. t. 3. f. 2. St. Domingo.
fossator Burm. *Handb. V.* p. 101. — *Dej. Cat. 3.* Cayennae.
ed. p. 168.
✓ **Burmeisteri** Steinh. *Atti. Soc. Milan.* 1869. Buenos Aires.
✓ **ebenus** De Geer. *Mém. Ins. IV.* p. 184. t. 19. f. 1. — Surinam.
Burm. Handb. V. p. 524.
✓ **fossor** Latreille. *Voy. Humb. II.* 1833. p. 11. t. 31. Columbia.
f. 2. — *Burm. Handb. V.* p. 119.
gibbosus De Geer. *Mém. Ins. IV.* p. 187. t. 19. f. 7. — Amer. bor.
Lec. Proc. Ac. Phil. 1856. p. 20.
impressus Panzer *i. litt.*
variolosus Burm. *Handb. V.* p. 121. — *Dej. Cat.* „
3. ed. p. 168. Pennsylvania.
var. obsoletus Lec. *Journ. Ac. Phil. 2 Ser. I.* 1848. „
p. 87.

Gyas Erichs. <i>Schomburgk. Guyan.</i> 1848. III. p. 561.	Guyana.
juvencus Fabr. <i>Syst. Ent.</i> I. p. 18. — Oliv. <i>Ent.</i> I. 3. p. 45. t. 8. f. 66 et t. 16. f. 143. — Burm. <i>Handb.</i> V. p. 121. — Schönherr. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 168.	Carolina.
buculus Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 168.	"
neglectus Lec. <i>Journ. Ac. Phil.</i> 2 Ser. I. 1848. p. 87.	"
Maimon Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 96.	Peru.
morio Lec. <i>Journ. Ac. Phil.</i> 2 Ser. I. 1848. p. 87.	Amer. bor.
gregarius Say. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 168.	"
nasutus Burm. <i>Handb.</i> V. p. 120.	Yucatan.
Lysius Chevrol. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 168.	Mexico.
relictus Say. <i>Journ. Ac. Phil.</i> V. p. 194. — Burm. <i>Handb.</i> V. p. 92.	Pennsylvania.
cognatus Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 115.	Illinois.
rugiceps Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1856. VIII. p. 21.	Georgia.
ruginasus Lec. l. c. p. 20.	Texas.
scarabaeinus Perty. <i>Del. anim.</i> p. 46. t. 9. f. 15. — Burm. <i>Handb.</i> V. p. 100.	Brasilia.
tumulosus Burm. <i>Handb.</i> V. p. 101. — Beauvois. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 168.	Amer. bor.
antillarum Beauv. <i>Ins. Afr. et Am.</i> p. 104. t. 3. f. 6. ♂. (<i>forte.</i>)	Cuba.
humilis Buquet <i>in litt.</i>	"
var. Dolicaon Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 168.	Mexico.
villosus Burm. <i>Handb.</i> V. p. 120.	Chili.
Phocas Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 168.	Tucuman.

16

Pentodon

πέντε, quinque; ὄδων, dens.

Hope. *The Col. Man.* 1837. I. p. 92.

algerinus Herbst. <i>Käf.</i> 1789. II. p. 250. t. 17. f. 6. — Voet. <i>Col.</i> t. 20. f. 133.	Algeria.
monodon Mulsant. <i>Col. Lamell.</i> p. 382.	Gallia mer.
puncticollis Burm. <i>Handb.</i> V. p. 104. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 168. — Jacq. Duv. <i>Gen.</i> III. t. 19. f. 92.	"
var. bispinosus Küster. <i>Käf. Europ.</i> 24. 36.	Sicilia.
„ brunneus Muls. l. c. p. 382.	Syria.
anthracinus Reiche. <i>Wien. Ent. Monats.</i> 1861. V. p. 2.	"
aries Fabr. <i>Mant.</i> I. p. 7. nr. 49. — Burm. <i>Handb.</i> V. p. 103. — Reiche. <i>Ann. Fr.</i> 1859. p. 8.	Africa mer.
♀ digitalis Klug <i>i. litt.</i>	"
♂ Numa Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 168.	"
bidens Pallas. <i>Reis.</i> I. p. 461. — Krynick. <i>Bull. Mosc.</i> I. 1829. p. 190.	Orenburg.
bilobus Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1849. III. p. 110.	Anapa.
caminarius Falderm. <i>Faun. transc.</i> IV. p. 265. t. 7. f. 10. — Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1849. III. p. 110.	Armenia.
contractus Bohem. <i>Ins. Caffr.</i> II. p. 4.	Limpopo.
distans Erichs. <i>Küst. Käf. Eur.</i> 24. 66.	Russia mer.
elatus Küster. <i>Käf. Eur.</i> 10. 60.	Caucasus.
emarginatus Küster. l. c. 13. 42.	Russia mer.

- Juba Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 459.* Nov. Holland.
(*gen. dub.*)
- mongolicus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 111.* Mongolia.
- monodon Fabr. *Ent. Syst. I. p. 20.* — Sturm. *Verz. 1796. p. 16. t. 1. f. B-P.* — Burm. *Handb. V. p. 104.* Hungaria.
- ♂ *idiotota* Herbst. *Käf. II. p. 164. t. 17. f. 4.* Graecia.
- Nireus Burm. *Handb. V. p. 103.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 169.* Africa mer.
- pimelioides Costa. *Faun. Napol. p. 3. t. 17. f. 4.* Italia.
- punctatus Villers. *Ent. I. p. 40. t. 1. f. 3.* — Oliv. *Ent. I. 3. p. 52. t. 8. f. 70.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 18.* — Burm. *Handb. V. p. 105.* Europa mer.
- punctulatus Rossi. *Faun. Etr. I. p. 9. t. 1. f. 1.* Italia.
- var. *castaneus* Muls. *Col. Lamell. p. 384.* Gallia mer.
- quadridens Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 100;* Songoria.
Bull. Mosc. 1860. III. p. 9.
- subdilatus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 109.* Caucasus.
- var. *curtus* Motsch. *l. c. p. 111.* "
- sulcifrons Küst. *Käf. Europ. 13. 43.* Russia mer.
- tauricus Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 110.* Tauris.
- ventricosus Motsch. *l. c. p. 111.* — Besser et Megerle *in litt.* Bessarabia.

21

Isodon

*ἴσος, aequalis; ὄδων, dens.*Hope. *The Col. Man. 1837. I. p. 96.**Trissodon* Erichson.

- Australasiae Hope. *Col. Man. I. p. 97. t. 3. f. 12.* — Nov. Holland.
Burm. Handb. V. p. 106.
- curtus Burm. *l. c. p. 107.* — Erichs. *i. litt.* "
- laevigatus Burm. *l. c. p. 108.* "
- laticollis Burm. *l. c. p. 107.* "

4

Chiroplatys

*χείρ, manus; πλατὺς, latus.*Hope. *The Col. Man. 1837. I. p. 84. (emend.)**Cheiroplatys* Kirby.

- curtus Guér. *Voy. Coq. 1830. Col. p. 81.* Australasia.
- Ixion* Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 165.* — Latreille. "
- Dej. Cat. 3. ed. p. 168.*
- dubius Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 20.* Ins. Woodlark.
- excavatus Montrouz. *l. c. p. 21. (gen. dub.)* "
- Fischeri Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 275. ♀.* Nov. Caledon.
- juvencus Burm. *Handb. V. p. 110.* Nov. Holland.
- laevipes Burm. *l. c. p. 109.* "

accidens ♂

- latipes Guér. *Voy. Coq. 1830. Col. p. 80. t. 3. f. 1.* — Port Jackson.
 Burm. *Handb. V. p. 109.*
porcellus Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 164.* — Nov. Holland.
 Reiche. *Ann. Fr. 1859. p. 9.* -- d'Urville. *Dej. Cat.*
3. ed. p. 168.
 ✓ *Maelius* Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 158.* — Burm. Tasmania.
Handb. V. p. 110.
pecunarius Reiche. *Ann. Fr. 1860. p. 332.* Adelaida.
subcostatus Casteln. *Hist. nat. II. p. 116.* Nov. Holland.
depressus Hope *i. litt.*
triangularis Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII.* Ins. Woodlark.
1857. p. 22. (gen. dub.)
woodlarkianus Montrouz. *l. c. p. 21. (gen. dub.)* „
 12

Scaptophilus

σκάπτω, fodio; φίλος, amicus.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 122. nota.*

- complanus* Burm. *Handb. V. p. 123.* Venezuela.
Tullius Dej. *Cat. 3. ed. p. 168.* Carthagena.
 ✓ *dasypleurus* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 116.* — Burm. *l. c.* Brasilia.
p. 124.
tumidus Dej. *Cat. 3 ed. p. 168.* „
Deiphobus Burm. *l. c. p. 123.* „
exaratus Burm. *l. c. p. 124.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 168.* Cayennae.
notatus Dupont *i. litt.* Brasilia.
rusticus Dej. *Cat. 3. ed. p. 168.* „
Sarpedon Burm. *l. c. p. 122.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 168.* — Cuba.
 Chevrol. *Ann. Fr. 1865. p. 32.*
validus Burm. *l. c. p. 125.* Buenos Aires.
 6

Bothynus

βόθυνος, fossa.

Hope. *The Col. Man. 1837. I. p. 95.*

- ✓ *Aseanius* Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 399. ♂.* — Brasilia.
 Burm. *Handb. V. p. 116.*
 ♀ *Medon* Germar. *Ins. Spec. nov. p. 115.* „
cunctator Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc. 1829. I. p. 48.* — „
 Burm. *Handb. V. p. 116.*
cuniculus Fabr. *Syst. El. I. p. 20.* — Hope. *Col. Man. I.* Amer. mer.
p. 95.
laticifex Burm. *Handb. V. p. 115.* — Lacord. *Gen. III.* Buenos Aires.
p. 414. nota.
 4

Corynoscelis

κορύνη, clava; σκελίς, perna.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 126.*

- Cyclops* Burm. *Handb. V. p. 127.* Guyana.

- Entellus** Serville. *Encycl. Méth.* X. 2. p. 347. — Reiche. Brasilia.
Ann. Fr. 1859. p. 11.
 { *Glaucion* Perty. *Del. anim.* p. 45. t. 9. f. 13. — „
 Burm. Handb. V. p. 127.
 { *Glycon* Perty. *l. c.* p. 214. „
 luniger Sturm. *Cat.* 1826. p. 193. „
 Montesuma Hope. *Col. Man.* I. p. 88. „
 Teucer Dej. *Cat.* 3. ed. p. 168. „
Stenelus Burm. *Handb.* V. p. 127. „
 3

Acerus

α privat; κέρας, cornu.

Burmeister. *Handb.* V. 1847. p. 113.

- Davus** Burm. *Handb.* V. p. 114. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 167. Brasilia.
Phyllis Burm. *l. c.* p. 114. — Reiche. *Ann. Fr.* 1859. p. 9. „
 monachus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 167. „
 2

Orsilochus

Ὀρσίλοχος, nom. propr.

Burmeister. *Handb.* V. 1847. p. 112.

- cornutus** Thunb. *Mém. Acad. Petr.* VI. p. 398. — Burm. Cap bon. spei.
Handb. V. p. 113. — Dohrn. *Stett. Zeit.* 1865.
 p. 187. — Lacord. *Gen. Atl.* t. 36. f. 3.
Orsilochus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 168. „
 1

Pericoptus

περικοπτός, circumcissus.

Burmeister. *Handb.* V. 1847. p. 111.

- punctatus** White. *Voy. Ereb. Terr. Ent.* p. 9. t. 2. f. 11. — Nov. Zeeland.
 Blanch. *Voy. Pole Sud.* p. 104. — Lacord. *Gen.* III.
 p. 418. nota.
 castaneus Hombr. et Jacquin. *Atl.* t. 7. f. 4.
truncatus Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 6. — Oliv. *Ent.* I. 3. Nov. Holland.
 p. 31. t. 11. f. 103. — Burm. *Handb.* V. p. 111. —
 Lacord. *Gen. Atl.* t. 36. f. 4.
 2

Lonchotus

λογκωτός, spiniger.

Burmeister. *Handb.* V. 1847. p. 173.

Coptorhinus Dejean (pars).

- crassus** Klug. *Abhandl. Berl. Acad.* 1832. p. 166. — Madagascar.
 Burm. *Handb.* V. p. 173.
Medon Dej. *Cat.* 3. ed. p. 168. „

lentus Burm. *Handb. V. p. 174.*

Madagascar.

muticus Burm. *l. c. p. 174.*

”

3

Marronus

Vox barbara.

Coquerel. *Ann. Fr. 1866. p. 336.*

borbonicus Coquer. *Ann. Fr. 1866. p. 337. t. 7. f. 2.*

Ins. Bourbon.

1

Pimelopus

πυμῆλος, crassus; ποῦς, pes.

Erichson. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 159.*

laevis Burm. *Handb. V. p. 176.*

Nov. Holland.

nothus Burm. *l. c. p. 176.*

”

porcellus Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 160. —*

Tasmania.

Burm. Handb. V. p. 175.

3

Thronistes

θρονιστής, intronans.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 177*

Cratocnemis Blanchard.

niger Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 191. t. 11. f. 1. —*

Patagonia.

Lacord. Gen. III. p. 420. nota.

Rouxi Burm. *Handb. V. p. 177. — Buquet. Dej. Cat.*

Buenos Aires.

3. ed. p. 167.

2

Oronotus

ὄρος, mons; ὄστρος, dorsum.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 178. (emend.)*

Horonotus Burmeister.

Daedalus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 7. — Burm. Handb. V.*

India or.

p. 178.

Automedon Dej. *Cat. 3. ed. p. 168.*

”

♀ *Diadema* Oliv. *Ent. I. 3. p. 181; 5. t. 5. f. 53. a-b.*

”

♀ *eximius* Guér. *Voy. Favor. 1838. p. 54. t. 232. f. 2.*

”

♀ *hircus* Fabr. *Syst. El. I. p. 18.*

”

Xantus Oliv. *Ent. I. 3. p. 180. t. 27. f. 235.*

”

Montrouzieri Reiche. *Ann. Fr. 1860. p. 276. t. 7. f. 6.*

Nov. Caledon.

artensis Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 276.*

”

2

Dipelicus

δῖς, *bis*; πῆληξ, *cassis*.

Hope. *Trans. ent. Soc.* IV. 1845. p. 7.

- Cautori** Hope. *Proc. ent. Soc.* 1842. p. 60; *Trans. ent. Soc.* IV. p. 7. t. 1. f. 1. Chusan.
Geryon Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 9. — Oliv. *Ent.* I. 3. p. 30. India or.
 t. 24. f. 208. — Burm. *Handb.* V. p. 180.

2

Temnorhynchus

τέμνω, *scindo*; ῥύγχος, *rostrum*.

Hope. *The Col. Man.* 1837. I. p. 93.

Coptorhinus Dejean. (*pars.*)

- Atila** Ménétr. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1849. p. 61. t. 2. f. 12. Kirgisia.
Baal Reiche. *Ann. Fr.* 1856. p. 369. Syria.
clypeatus Klug. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 657; Tette.
Peters Reis. 1862. p. 251. t. 14. f. 13-14.
coronatus Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 13. — Oliv. *Ent.* I. 3. India or.
 p. 52. t. 12. f. 110. — Burm. *Handb.* V. p. 181.
Deiphobus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 168. „
hircus Herbst. *Käf.* II. p. 109. t. 10. f. 5. „
 ✓ **Diana** Beauv. *Ins. Afr. et Am.* p. 4. t. 1. f. 5. — Burm. Africa inter.
Handb. V. p. 182.
Antiochus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 168. Senegal.
repandus Burm. *Handb.* V. p. 183. ♀. Senegambia.
 ✓ **retusus** Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 14. — Oliv. *Ent.* I. 3. p. 46. Africa austr.
 t. 11. f. 100. — Burm. *Handb.* V. p. 182.
truncatus Klug. *Abhandl. Berl. Ac.* 1832. p. 165. Madagascar.

8

Callienemis

κάλλος, *pulchritudo*; κνήμη, *tibia*.

Castelnau. *Mag. Zool.* 1832. Cl. X. t. 7.

- Calocnemis* Casteln. — *Colorhinus* Erichs. — *Pachypus* Dej.
Matreillei Casteln. *Mag. Zool. Cl. X. t. 7; Hist. nat.* Gallia mer.
 II. p. 129. — Guérin. *Dict. pitt.* VI. p. 587. t. 444.
 f. 4. — Muls. *Col. Lamell.* p. 387. — Jacq. Duv.
Gen. III. t. 19. f. 91. — † Laboulb. *Ann. Fr.* 1861.
 p. 607. t. 16. f. 5.
obesus Erichs. *Wagn. Reis.* III. p. 173. t. 7. f. 3. Algeria.
truncatifrons Dej. *Cat.* 3. ed. p. 169. Hispania.

1

Coptognathus

κοπτός, *truncatus*; γνάθος, *mandibula*.

Burmeister. *Handb. V.* 1847. p. 184.

crassipes Burm. *Handb. V.* p. 185.

Lefrancii Muls. et Godart. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XII.* 1865. p. 448.

Sennaar.
Algeria.

2

Oryctomorphus

Oryctes; μορφή, *forma*.

Guérin. *Voy. Coquille. 1830. Col.* p. 79.

✓ *bimaculatus* Guér. *Voy. Coq. 1830. Col.* p. 80. t. 3. f. 3. — Chili.
Solier. *Gay. Hist. Chil. V.* p. 81.

var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{variegatus} \text{ Guér. } \textit{Mag. Zool. 1838. p. 225. — } \\ \text{Burm. } \textit{Handb. V. p. 30. — } \\ \textit{pictus} \text{ Waterh. } \textit{Newm. Entomol. 1842. p. 281. — } \\ \text{Curtis. } \textit{Trans. Linn. Soc. XIX. 1845. p. 447.} \\ \text{t. 41. f. 1. ♀. — } \end{array} \right.$ ”

✓ *maculicollis* Guér. *Mag. Zool. 1838. p. 53. — Solier.* ”
Gay. Hist. Chil. V. p. 83. t. 16. f. 5.

morio Burm. *Handb. V.* p. 31. ”

parumstriatus Fairm. *Rev. Zool. 1856. p. 483.* ”

4

Caen, France

Homoeomorphus

ὁμοιος, *similis*; μορφή, *forma*.

Burmeister. *Handb. V.* 1847. p. 31.

rufipes Burm. *Handb. V.* p. 32. Caffraria.

1

Corynophyllus

κορίνη, *clava*; φύλλον, *folium*.

Hope. *Trans. ent. Soc. IV.* 1845. p. 112.

Fortnumi Hope. *Trans. ent. Soc. IV.* p. 112. t. 6. f. 4. ♂; Adelaide.
p. 280. t. 19. f. 7. ♀.

1

✓ **Dasygnathus**

δασύς, *hirtus*; γνάθος, *mandibula*.

Mac Leay. *Hor. ent. I.* 1819. p. 141.

✓ *australis* Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 167. — d'Urville. Nov. Holland.
Dej. Cat. 3. ed. p. 168.

Couloni Burm. *Handb. V.* p. 205. ”

- Dejeani** MacLeay. *Hor. ent. I. p. 141. t. 2. f. 17.* — Nov. Holland.
 Burm. *Handb. V. p. 205.* — Lacord. *Gen. Atl.*
t. 37. f. 2.
 var. *Aristides* Dej. *Cat. 3. ed. p. 168.* ”

3

Astaborus

Nom. geograph.

Thomson. *Arcan. Nat. 1859. p. 119.*

- armatus** Thoms. *Arcan. Nat. p. 119. t. 9. f. 4-5.* Nubia.

1

Phyllognathus

φύλλον, folium; γνάθος, mandibula.

Eschscholtz. *Bull. Mosc. 1830. p. 65.*

Oryx Guér.

- Bacchus** Burm. *Handb. V. p. 188.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 167.* Senegambia.
- ✓ **Corydon** Oliv. *Ent. I. 3. p. 181. t. 28. f. 245.* — Burm. Cap bon. spei.
Handb. V. p. 190.
Silenus Herbst. *Käf. II. p. 87. t. 10. f. 2.* ”
Verreauxi Westw. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 179;* ”
1852. p. 73.
- Dionysius** Fabr. *Ent. Syst. I. p. 20.* — Burm. *Handb. V. p. 188.* India or.
- Orion** Oliv. *Ent. I. 3. p. 46. t. 4. f. 30; t. 25. f. 30. b.* — Senegambia.
 Fabr. *Ent. Syst. I. p. 9.* — Burm. *Handb. V. p. 187.*
- ✓ **Silenus** Fabr. *Syst. Ent. I. p. 13.* — Burm. *Handb. V. p. 189.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 19. f. 93. ♂;* Europa mer.
94. ♀.
excavatus Forster. *Cent. I. p. 1.* Graecia.
 var. *Bacchus* Muls. *Col. Lamell. p. 380.* Gallia mer.
 ” ♀ *cephalotes* Dej. *Cat. 3. ed. p. 167.* — Laboulb. Sicilia.
Ann. Fr. 1859. p. 645.
 ” *complanatus* Dahl *i. litt.* Sardinia.
 ” *curvicornis* Muls. *l. c. p. 379.* ”
 ” ♀ *gibbifrons* Muls. *l. c. p. 380.* ”
 ” *inermis* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 112.* Catalonia.
 ” *latus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 167.* — Dahl. *Dej. Cat. loc. cit.* Hispania.
 ” *punctatostriatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 57; 1849. III. p. 113.* Tauris.

5

Diloboderus

δύς, bis; λοβός, lobus; δέση, collum.

Reiche. *Ann. Fr. 1859. p. 14.*

- Abderus** Sturm. *Cat. 1826. p. 66. t. 2. f. 17.* — Burm. Brasilia.
Handb. V. p. 190.

agrarius Klug in litt.
Menelas Dej. Cat. 3. ed. p. 167.
Mentor Guér. Jc. règne anim. t. 23. f. 3. — Casteln.
 Hist. nat. II. p. 112.

Brasilia.
 Buenos Aires.
 ”

1

Oryctes

ὄρυκτος, fossor.

Illiger. Käfer. Preuss. 1798. p. 11.

- Aries* Herbst. Käf. II. p. 91. t. 10. f. 3. Cap bon. spei.
nasicornis var. Schönh. Syn. Ins. I. p. 14. ”
Augias Oliv. Ent. I. 3. p. 36. t. 24. f. 212. — Burm. Madagascar.
 Handb. V. p. 197. ”
madagascariensis Casteln. Hist. nat. II. p. 114. ”
 ✓ *Barbarossa* Fabr. Syst. Ent. I. p. 12. — Oliv. Ent. I. 3. p. 32. t. 12. f. 109. a-b. Nov. Holland.
 ✓ *Boas* Fabr. Syst. Ent. I. p. 8. — Oliv. Ent. I. 3. p. 35. Cap bon. spei.
 t. 4. f. 24. — Burm. Handb. V. p. 199. ”
 var. *Augias* Fabr. Ent. Syst. I. p. 16. Senegal.
 „ *ferrugineus* Thunb. Mém. Ac. Petr. VI. p. 396. — Cap bon. spei.
 Burm. Handb. V. p. 200. ”
 ✓ „ *senegalensis* Klug. Erman. Reis. Atl. p. 35. — Guinea.
 { Burm. Handb. V. p. 200. — Dej. Cat. 3. ed. p. 166. ”
 „ *Dumolini* Dupont i. litt. ”
colonicus Coquerel. Ann. Fr. 1852. p. 371. t. 10. f. 6. Madagascar.
cristatus Snell. v. Vollenh. Tijdschr. Ent. I. 1858. Guinea.
 p. 21. t. 2. f. 1. ”
dentatus Fabr. Syst. El. I. p. 20. — Weber. Obs. Ent. Sumatra.
 I. p. 35. — Burm. Handb. V. p. 525. ”
Erebus Burm. Handb. V. p. 201. Guinea.
Diomedes Dej. Cat. 3. ed. p. 166. ”
Fannus Billb. Mém. Ac. Petr. VII. 1820. p. 383. t. 12. Barbaria.
 f. 2. ♀. ”
 ✓ *galapagoënsis* Waterh. Ann. nat. Hist. XVI. 1845. p. 26. Gallopagos.
gigas Casteln. Hist. nat. II. p. 114. — Reiche. Ann. Senegal.
 Fr. 1859. p. 16. ”
Laërtes Dej. Cat. 3. ed. p. 166. ”
owariensis Burm. Handb. V. p. 203. ”
 ✓ *grypus* Illig. Mag. II. p. 212. — Ahrens. Fn. Ins. Eur. Europa mer.
 1. 1. — Burm. Handb. V. p. 195. — Jacq. Duv.
 Gen. III. t. 19. f. 95. ”
siculus Kollar. Ann. Wien. Mus. I. 1836. p. 335. Sicilia.
 t. 31. f. 6. a-b. ”
 var. ♀ *nasutus* Muls. Col. Lamell. p. 374. Gallia mer.
 „ ♂ *Simus* Muls. l. c. p. 374. Italia.
insularis Coquerel. Ann. Fr. 1852. p. 372. t. 10. f. 5; Madagascar.
 1866. p. 333. ”
latipennis Motsch. Bull. Mosc. 1845. I. p. 57; Bull. Georgia russ.
 Ac. Petr. 1860. II. p. 519. ”
grypus var. Erichs. Nat. Ins. III. p. 574. Asia minor.
melanops Burm. Handb. V. p. 192. Ins. Wawao.

- monoceros* Oliv. *Ent. I. 3. p. 37. t. 13. f. 122.* — Burm. *Handb. V. p. 202.* Senegambia.
- Müllerianus* White. *Proc. zool. Soc. 1859. p. 118. t. 58. f. 4. (alt. gen.)* Nov. Holland.
- nasicornis* Linné. *Syst. Nat. I. p. 544.* — Burm. *Handb. V. p. 193.* — ♀ Rösel. *Ins. Bel. Scarab. II. 1. p. 41. t. 6-9.* M.
- var. *aries* Muls. *Col. Lamell. p. 377.* Gallia.
- ” *corniculatus* Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 34.* Italia.
- ” *laevigatus* Heer. *Faun. helv. I. p. 534.* Helvetia.
- ” *tuberculatus* Muls. *l. c. p. 377.* Austria.
- Nestor* Burm. *Handb. V. p. 196.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 166.* Java.
- Stentor* Casteln. *Hist. nat. II. p. 114.* ”
- nitidicollis* Solier. *Gay. Hist. Chil. V. p. 79. t. 16. f. 4.* Chili.
- Orsilochus* Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 95.* Peru.
- owariensis* Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 41. t. 1. b. f. 1-2.* — Reiche. *Ann. Fr. 1859. p. 15.* Oware.
- Agamemnon* Burm. *Handb. V. p. 201.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 166.* ”
- Polyphemus* Snell. v. Vollenh. *Tijdschr. Ent. I. 1858. p. 22.* Guinea.
- prolixus* Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 202.* Ins. Canar.
- ” *nasicornis* Brullé. *Webb et Bert. Ent. Canar. p. 60.* ”
- punctipennis* Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1860. II. p. 519.* Orenburg.
- Pyrrhus* Burm. *Handb. V. p. 197.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 166.* Madagascar.
- ” *madagascariensis* Dupont *i. litt.* ”
- ” *Radama* Coquerel. *Ann. Fr. 1852. p. 366. t. 10. f. 1-2.* ”
- ” *rufipennis* Dupont *i. litt.* ”
- Ranavalo* Coquerel. *Ann. Fr. 1852. p. 368. t. 10. f. 3.* Madagascar.
- rhinoceros* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 544.* — Oliv. *Ent. I. 3. p. 34. t. 18. f. 166.* — Burm. *Handb. V. p. 202.* India or.
- Simiar* Coquerel. *Ann. Fr. 1852. p. 369. t. 10. f. 4; ♀ l. c. 1855. p. 174. t. 10. f. 1.* Madagascar.
- Tarandus* Oliv. *Ent. I. 3. p. 39. t. 8. f. 69; t. 21. f. 69.* — Burm. *Handb. V. p. 195.* Ile de France.
- ” *Chevrolati* Guérin. *Jc. règn. anim. p. 85. t. 23. f. 1.* ”
- ” *Paniscus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 167.* ”
- ” ♀ *Stentor* Fabr. *Syst. El. I. p. 15.* ”
- veter* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 33.* — Burm. *Handb. V. p. 525.* India or.
- Vinsoni* Deyr. *Maill. not. Réunion. II. p. 2. t. 20. f. 1.* Ins. Bourbon.

Trichogomphus

τριξ, pilus; γένος, dens.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 219.*

- Alcides* Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VII. 1864. p. 151.* Borneo.
- Bronchus* Jablonsk. *Käf. I. p. 305. t. 5. f. 6.* — Burm. *Handb. V. p. 221.* India or.
- ” *repandirostrum* Voet. *Col. I. p. 113. t. 17. f. 113.* ”
- lunicollis* Burm. *Handb. V. p. 221.* ”

- ✓ **Martabani** Guér. *Voy. Bélang. Zool. p. 484. t. 1. f. 3.* — India or.
 Burm. *Handb. V. p. 220.* — Dohrn. *Stett. Zeit.*
 1865. p. 371. ♀.
- Milon** Oliv. *Ent. I. 3. p. 19. t. 20. f. 185.* — Fabr. Ins. Philipp.
Ent. Syst. I. p. 16. — Burm. *Handb. V. p. 220.*
- Simson** Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. VII. 1864. p. 150.* Sumatra.

6

Xyloryctes

ξύλον, lignum; δρύσσω, fodio.

Hope. *The Col. Man. 1837. I. p. 90.*

- ✓ **furcatus** Burm. *Handb. V. p. 209.* Mexico.
jamaicensis Fabr. *Syst. Ent. I. p. 13.* — Oliv. *Ent. I.*
3. p. 40. t. 16. f. 148. — Burm. *Handb. V. p. 208.* Amer. ins.
tuberosus Herbst. *Käf. II. p. 85. t. 10. f. 1.* —
 Voet. *Col. t. 20. f. 132.* — Burm. *Handb. V. p. 524.* ”
- ✓ **Satyrus** Fabr. *Syst. Ent. I. p. 12.* — Oliv. *Ent. I. 3.* Maryland.
p. 39. t. 11. f. 94. — Burm. *Handb. V. p. 208.*
americanus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 75. t. 2. f. 5.* Amer. bor.
jamaicensis Herbst. *Käf. II. p. 83. t. 9. f. 8-9.* ”
- Telephus** Burm. *Handb. V. p. 209.* Mexico.
corniger Sturm. *Cat. 1843. p. 115.* ”

4

Scapanes

σκαπάνη, scapha.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 205.*

- australis** Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 158. t. 9. f. 4.* — Penins. Dorey.
 Burm. *Handb. V. p. 206.*
- Menalcas** Casteln. *Hist. nat. II. p. 114.* — Dupont Nov. Guinea.
in litt.
- ✓ **solidus** Burm. *Handb. V. p. 207.* Nov. Holland.

2

Enoplus

ἐνοπλος, armiger.

Reiche. *Ann. Fr. 1860. p. 277*

- tridens** Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 277. t. 7. f. 5;* Ins. Lifu.
cum ♀.

1

Stypotrupes

στύπη, *stupa*; τροπήω, *perforo*.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 210.*

Dicastes Kirby.

- Candezei** Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. IX. p. 222. t. 11. f. 1-4.* Celebes.
Endymion Oliv. *Ent. I. 3. p. 22. t. 18. f. 169.* — Burm. *Handb. V. p. 211.* India or.
Itys Oliv. *Ent. I. 3. p. 179. t. 27. f. 238.* Malabar.
Ajax Fabr. *Syst. El. I. p. 14.* — Burm. *Handb. V. p. 211.* ”
Telamon Burm. *Handb. V. p. 210.* India or.

4

Cyphonistes

κύφων, *gibbus*.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 213.*

- ✓ **corniculatus** Burm. *Handb. V. p. 214.* Caffraria.
vallatus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 4.* — Burm. *Handb. V. p. 213.* Cap bon. spei.
furcatus Sturm. *Cat. 1843. p. 116.* ”
Phocion Dej. *Cat. 3. ed. p. 169.* ”
 ♀ *Quirinus* Dej. *l. c. p. 168.* ”

2

Megaceras

μέγας, *magnus*; κέρα, *cornu*.

Hope. *The Col. Man. 1837. I. p. 82.*

- ✓ **Chorinaeus** Fabr. *Syst. Ent. I. p. 5.* — Oliv. *Ent. I. 3. p. 15. t. 2. f. 7. a-b.* — Burm. *Handb. V. p. 222.* Guyana.
Jason Jablonsk. *Nat. Syst. I. p. 245. t. 3. f. 3.* ”
Elephas Voet. *Col. t. 13. f. 103.* ”
 ♀ *militaris* Oliv. *Ent. I. 3. p. 35. t. 6. f. 44.* ”
tubicen Voet. *Col. t. 13. f. 104.* ”
 var. *Pollux* Dej. *Cat. 3. ed. p. 167.* ”
cilix Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. Brux. VIII. 1821. p. 274. t. 127. f. 2.* Cayennae.
Pelaeus Baudet *i. litt.* ”
 ✓ **Ixion** Reiche. *Ann. Fr. 1859. p. 16.* Brasilia.
Philoctetes Burm. *Handb. V. p. 222.* ”
 ✓ **Morpheus** Burm. *l. c. p. 223.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 167.* Columbia.
Philoctetes Schönherr. *Dej. Cat. loc. cit.* ”
 ✓ **Philoctetes** Oliv. *Ent. I. 3. p. 16. t. 14. f. 125.* — Reiche. *Ann. Fr. 1859. p. 16.* — Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 193. t. 1. d. f. 5. ♂.* Brasilia.

- ♀ *Cadmus* Oliv. *Ent. I. 3. p. 43. t. 1. f. 4.* Brasilia.
Teucer Burm. *Handb. V. p. 223.* ”
vectarius Voet. *Col. I. t. 14. f. 105.* ”
 Remus Dej. *Cat. 3. ed. p. 167.* — Reiche. *Ann. Fr. 1859.* Cayennae.
p. 16.

6

Dichodontus

δίχων, bipartitus; ὀδών, dens.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 217.*

- coronatus* Burm. *Handb. V. p. 218.* Malabar.
Croesus Fabr. *Syst. El. I. p. 7.* — Burm. *Handb. V.* Java.
p. 218.
Belus Dej. *Cat. 3. ed. p. 167.* ”
Romulus Dej. *l. c. p. 167.* — Reiche. *Ann. Fr.* ”
1859. p. 16.

2

Coelosis

κοιλώσις, cavitas.

Hope. *The Col. Man. 1837. I. p. 88.*

- ✓ *bicornis* Fabr. *Mant. I. p. 5.* — Jablonsk. *Nat. Syst. I.* Brasilia.
p. 256. t. 4. f. 1.
armatus Dupont *i. litt.* Venezuela.
Codrurus Oliv. *Ent. I. 3. p. 179. t. 27. f. 236.* ”
 ✓ *biloba* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 544.* — Jablonsk. *Nat.* Guyana.
Syst. I. p. 243. t. 3. f. 2. — Burm. *Handb. V. p. 217.*
 var. *Nicon* Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 167.* Mexico.
 ✓ *Hippocrates* Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 191. t. 11. f. 3.* Bolivia.
bicornis var. Burm. *Handb. V. p. 216.* ”
 ✓ *Sylvanus* Fabr. *Syst. Ent. I. p. 11.* — Oliv. *Ent. I. 3.* Brasilia.
p. 29. t. 12. f. 107. — Burm. *Handb. V. p. 216.*

4

Heterogomphus

ἕτερος, diversus; γόμφος, dens.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 224.*

Daemonoplus Thomson.

- Achilles* Burm. *Handb. V. p. 229.* Brasilia.
Castor Dej. *Cat. 3. ed. p. 167.* ”
 ♀ *planicollis* Dupont *i. litt.* ”
tuba Germar *i. litt.* ”
Aidoneus Perty. *Del. anim. p. 45. t. 9. f. 11.* — Burm. ”
Handb. V. p. 230.
 ♀ *bituberculatus* Perty *in litt.* ”
Pylades Dej. *Cat. 3. ed. p. 168.* ”

- Amphitryon** Burm. *Handb. V. p. 227.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 167.* Brasilia.
- Astyanax** Burm. *l. c. p. 226.* ”
- bispinosus** Burm. *l. c. p. 227.* ”
- Bourcierii** Guér. *Rev. Zool. 1851. p. 160.* Cordilleras.
- ✓ **Chevrolati** Burm. *Handb. V. p. 233.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 168.* Mexico.
- Laertes* Chevrolat *i. litt.* ”
- Dejeani** Reiche. *Ann. Fr. 1859. p. 17.* Brasilia.
- Achilles* Dej. *Cat. 3. ed. p. 167 et 501.* ”
- ✓ **dilaticollis** Burm. *Handb. V. p. 229.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 167.* Columbia.
- Duponti** Burm. *l. c. p. 232.* Buenos Aires.
- Eteocles** Burm. *l. c. p. 228.* Brasilia.
- Emodus* Waltl *in litt.* ”
- var. *Endymion* Burm. *in litt.* ”
- Hopei** Burm. *l. c. p. 231.* Mexico.
- Julus** Burm. *l. c. p. 225.* Brasilia.
- Mniszechi** Thoms. *Arch. Ent. II. 1858. p. 69. t. 2. f. 2.* Mexico.
- morbillosus** Burm. *Handb. V. p. 225.* Brasilia.
- Pauson** Perty. *Del. anim. p. 45. t. 9. f. 14.* — Burm. *Handb. V. p. 226.* ”
- capucinus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 167.* ”
- rugosus** Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 191. t. 11. f. 2.* — Burm. *Handb. V. p. 226.* Bolivia.
- ✓ **Schönherrii** Burm. *l. c. p. 231.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 167.* Columbia.
- Antiochus* Mannerh. *in litt.* ”
- Thoas** Burm. *l. c. p. 228.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 167.* Brasilia.
- ✓ **Ulysses** Burm. *l. c. p. 232.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 167.* ”
- Molossus* Klug *i. litt.* ”

20

Podischnus

πούς, pes; ἰσχροός, aequalis.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 237.*

- ✓ **Agenor** Oliv. *Ent. I. 3. p. 178. t. 27. f. 241.* — Burm. *Handb. V. p. 238.* Columbia.
- barbicornis* Latreille. *Voy. Humb. Obs. Zool. 1811. p. 201. t. 22. f. 1.* — Reiche. *Ann. Fr. 1859. p. 17. Paris* Dej. *Cat. 3. ed. p. 167.* Mexico.
- Tersander** Burm. *Handb. V. p. 239.* ”
- tenuicornis* Dupont *i. litt.* ”

2

Enema

ἐνεμα, injectus.

Hope. *The Col. Man. 1837. I. p. 83.*

Hoplites Dejean.

- ✓ **Aeneas** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 399.* — Hope. *Col. Man. I. p. 84.* — Burm. *Handb. V. p. 237.* Brasilia.

- Endymion** Chevrol. *Mag. Zool.* 1843. p. 29. — Reiche. *Ann. Fr.* 1859. p. 17. Mexico.
Lupercus var. *Burm. Handb.* V. p. 236.
 ✓ **infundibulum** *Burm. Handb.* V. p. 234. — Kirby *i. litt.* Brasilia.
Enema Fabr. *Mant.* I. p. 4. — Oliv. *Ent.* I. 3. p. 22. ”
t. 12. f. 114.
Lupercus Chevrol. *Mag. Zool.* 1843. p. 28. — *Burm.* Mexico.
Handb. V. p. 236.
 ✓ **Pan** Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 5. — Perty. *Del. anim.* p. 44. Brasilia.
t. 9. f. 10. — *Burm. Handb.* V. p. 235.
 ♀ *quadrispinosus* Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 11. — ”
 Oliv. *Ent.* I. 3. p. 33. t. 19. f. 179.
 ♀ *Titornus* Perty. *Del. anim.* p. 45. t. 9. f. 12. ”
 var. *Dejanira* Dejean *i. litt.* ”
Paniscus *Burm. Handb.* V. p. 236. — Dej. *Cat.* 3. ed. Columbia.
p. 167.

6

Strategus

στρατηγός, *dux.*

Hope. *The Col. Man.* 1837. I. p. 87.

- ✓ **Aloeus** Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 542. — Oliv. *Ent.* I. Amer. mer.
 3. p. 23. t. 3. f. 22 et t. 22. f. 198. — *Burm. Handb.*
V. p. 131.
 ✓ **anachoreta** *Burm. Handb.* V. p. 134. — Dej. *Cat.* 3. Cuba.
ed. p. 168.
Ceraunus Klug *i. litt.* ”
Antaens Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 9. — Oliv. *Ent.* I. 3. p. 24. Mexico.
t. 13. f. 124. a-b.
 var. { *Maimon* Fabr. l. c. p. 10. — Oliv. l. c. p. 29. Amer. bor.
t. 11. f. 101. — Reiche. *Ann. Fr.* 1859. p. 12.
Syphax var. *Burm. Handb.* V. p. 131. St. Domingo.
Bosci Beauv. *Ins. Afr. et Am.* p. 89. t. 2. b. f. 1. — Carolina.
 Reiche. *Ann. Fr.* 1859. p. 11.
Mormon *Burm. Handb.* V. p. 130. Texas.
cessus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1866. p. 382. Arizona.
Fascinus *Burm. Handb.* V. p. 131. Columbia.
 ✓ **Jugurtha** *Burm. l. c.* p. 131. ”
Gelanor Dejean *i. litt.* ”
 ✓ **Julianus** *Burm. l. c.* p. 133. Mexico.
quadrioveatus Beauv. *Ins. Afr. et Am.* p. 74. t. 2. f. 2. St. Domingo.
Aloeus var. *Burm. Handb.* V. p. 132. ”
Semiramis Fabr. *Syst. El.* I. p. 12. — Beauv. *Ins. Afr.* Haiti.
et Am. p. 73. t. 2. f. 1.
Aloeus var. *Burm. Handb.* V. p. 132. ”
 var. *bellicosus* Dupont *i. litt.* ”
 ” ♀ *dubius* Beauv. l. c. p. 209. t. 1. c. f. 2. ”
 { *soblongus* Beauv. l. c. p. 74. t. 2. f. 3-4. ”
 ” { *talpa* ♀. Reiche. *Ann. Fr.* 1859. p. 11. ”

- splendens** Beauv. *Ins. Afr. et Am.* p. 89. t. 2. b. f. 2. ♀. — Carolina.
Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 217.
- surinamensis** Burm. *Handb.* V. p. 135. Guyana.
{ *trifurca* Voet. *Col.* p. 27. t. 18. f. 115. (*forte.*)
{ *tricornis* Jablonsk. *Syst. Nat.* I. p. 269. t. 5. f. 2.
" "
- Syphax** Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 9. — Oliv. *Ent.* I. 3. Amer. mer.
p. 25. t. 11, 22 et 25. f. 99. a-c. — Burm. *Handb.*
V. p. 135.
- geminatus* Sturm. *Cat.* 1826. p. 193. Cuba.
Sarpedon Dupont *in litt.* " "
tricornis Fleschuev *i. litt.* " "
- talpa** Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 32. — Burm. *Handb.* V. Barthelemy.
p. 125. — Reiche. *Ann. Fr.* 1859. p. 11.
- ✓ **Titanus** Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 10. — Oliv. *Ent.* I. 3. p. 26. Amer. ins.
t. 5. f. 38. — Burm. *Handb.* V. p. 136.
- ♀ *fossula* Beauv. *Ins. Afr. et Am.* p. 210. t. 2. " "
c. f. 3.
- Simson* Drury. *Exot. Ins.* I. p. 81. t. 36. f. 3-4. Jamaica.
var. *ahenobarbus* Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 10. — " "
Oliv. *Ent.* I. 3. p. 28. t. 16. f. 147. " "
,, *Ajax* Oliv. *Ent.* I. 3. p. 27. t. 2. f. 10. " "
,, ♀ *Eurytus* Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 7. " "
- tridens** Dupont. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 168. — Reiche. *Ann.* Amer. ins.
Fr. 1859. p. 12.
- Aloeus* var. Burm. *Handb.* V. p. 133. " "
Phoebus Dupont *i. litt.* Buenos Aires.
- Vulcanus** Fabr. *Ent. Syst.* I. p. 11. Guadeloupe.
Syphax var. Lacord. *Gen.* III. p. 441. nota. " "

17

Mixigenus

μῆξις, *mixtio*; γένος, *genus*.

Thomson. *Arcan. Nat.* 1859. p. 7.

- Leander** Thoms. *Arc. Nat.* 1859. p. 7. — Dej. *Cat.* 3. Mexico.
ed. p. 167.

1

Xenodorus

Ξενόδωρος; *nom. propr.*

Brême. *Ann. Fr.* 1844. p. 296.

- ✓ **Janus** Fabr. *Syst. El.* I. p. 9. — Brême. *Ann. Fr.* 1844. Guinea.
p. 297. t. 7. f. 8-9. — Burm. *Handb.* V. p. 295.
Leonidas Dej. *Cat.* 3. ed. p. 167. Senegal.
♀ *Petiti* Dej. *l. c.* p. 166. — Reiche. *Ann. Fr.* 1859.
p. 19. " "

1

Golofa

Vox barbara.

Hope. *Trans. ent. Soc. II. 1837. p. 42.*

- Aegeon** Fabr. *Syst. Ent. I. p. 4.* — *Burm. Handb. V. p. 253.* Peru.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{Humboldti}$ Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 95.* „
 \textit{Aegeon} Guér. *Voy. Coq. Zool. II. 2. p. 80. t. 3. f. 2.* „
- clavicornis** Thoms. *Mus. scient. 1860. I. p. 40.* Mexico.
- claviger** Linné. *Mant. Plantar. VI. 1771. p. 529.* — *Oliv. Ent. I. 3. p. 20. t. 5. f. 40* — *Burm. Handb. V. p. 249.* Surinam.
- ♀ *Faunus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 168.* Cayennae.
- subgrundator* Voet. *Col. t. 14. f. 108.* Guyana.
- var. *hastatus* Fabr. *Spec. Ins. p. 6.* — *Oliv. Ent. I. 3. p. 21. t. 19. f. 175.* „
- „ *Ynka Dupont i. litt.* „
- Eacus** *Burm. Handb. V. p. 251.* Columbia.
- Guildingi** Hope. *Trans. ent. Soc. II. 1837. p. 44.* Ins.St.Vincent.
- imperialis** Thoms. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 146; Arcan. Nat. 1859. I. p. 10. t. 1. f. 1-2.* Mexico.
- Lucas** Hope. *Trans. ent. Soc. II. 1837. p. 43.* „
- inermis** Thoms. *Arcan. Nat. 1859. p. 11. t. 1. f. 3.* Chili.
- Pelagon** *Burm. Handb. V. p. 254.* Bolivia.
- Pelops** *Burm. l. c. p. 252.* Columbia.
- Pizarro** Hope. *Trans. ent. Soc. II. 1837. p. 44.* Mexico.
- hastatus* Casteln. *Hist. nat. II. p. 111.* — *Burm. Handb. V. p. 247.* „
- Porteri** Hope. *Trans. ent. Soc. II. 1837. p. 43. t. 6.* — *Petiver. Op. Hist. Nat. spect. I. t. 139. f. 4.* — *Burm. Handb. V. p. 250.* Columbia.
- Dejeani* Buquet. *Ann. Fr. 1837. Bull. p. 48.* „
- Erichsoni* Stevens *i. litt.* „
- Hewitsoni* Empson. *Maund. Treas. Nat. Hist. 1848. nov. ed. 1858. p. 40.* „
- Petiveri* Sturm. *Cat. 1843. p. 335. t. 2. f. 5.* — *Erichs. Wieg. Arch. 1838. II. p. 228.* „
- puncticollis** Thoms. *Mus. scient. 1860. I. p. 40.* Cayennae.
- Sallei** Thoms. *l. c. p. 39.* Vera Cruz.

Dynastes

δύναστος, rex.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV. 1840. p. 568.*

Theogenes Burm.

- Hercules** Linné. *Syst. Nat. I. p. 541.* — *Oliv. Ent. I. 3. p. 6. t. 1. f. 1. ♂. t. 23. f. 1. ♀.* — *Drury. Exot. Ins. I. p. 65. t. 30. f. 1-2.* — *Burm. Handb. V.* Antillae.

p. 257. — † De Haan. *Ann. Mus. Hist. Nat. IV.*
p. 115.
♀ *scaber* Linné. *Mus. Lud. Ulr.* p. 17. -- Herbst. Antillae.
Käf. II. p. 292.

var. *Agelaus* Dejean *i. litt.*

„ *Alcides* Fabr. *Mant. I.* p. 3. — Oliv. *Ent. I.* 3. „

p. 7. t. 1. f. 2.

„ *Iphiclus* Panzer. *Symb. Ent. I.* p. 85. t. 8. „

f. 1. — Reiche. *Ann. Fr.* 1859. p. 18.

„ *Perseus* Oliv. *Ent. I.* 3. p. 8. t. 1. f. 3. „

✓ *Hyllus* Chevrol. *Guér. Mag. Zool.* V. 1843. p. 33. Mexico.
t. 111-112.

✓ *Neptunus* Quensel. *Schönh. Syn. Ins. I.* p. 1. t. 1. — Columbia.

Burm. *Handb. V.* p. 256.

Jupiter Buquet. *Rev. Zool.* 1840. p. 42; *Mag. Zool.* „
1840. t. 46.

Jupiter Hope. *Proc. ent. Soc.* 1840. p. 11; *Ann.* „

nat. Hist. VII. 1841. p. 147.

✓ *Tityus* Linné. *Syst. Nat. I.* 2. p. 542. — Oliv. *Ent. I.* 3. Amer. bor.

p. 9. t. 4. f. 31 et t. 10. f. 31. — Burm. *Handb. V.*

p. 260.

♀ *marianus* Linné. *Syst. Nat. I.* p. 549. — Fabr. Carolina.

Ent. Syst. I. p. 30.

pennsylvanicus De Geer. *Mém. Ins. IV.* p. 309. „

t. 18. f. 10 et 12.

4

Archon

ἄρχων, regens.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV.* 1840. p. 567.

Augosoma Burmeister.

✓ ♀ *Centaurus* Fabr. *Syst. Ent.* p. 8. — Oliv. *Ent. I.* 3. p. 14. Guinea.

t. 11. f. 104. — Burm. *Handb. V.* p. 263.

Gideon Drury. *Exot. Ins. I.* p. 80. t. 36. f. 1. „

Melampus Oliv. *Ent. I.* 3. p. 49. t. 17. f. 159. „

var. *Ganymedes* Fabr. *Syst. El. I.* p. 5. „

„ *Jephta* Fabr. *l. c.* p. 5. „

emarginatus Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV.* p. 568. „

2

Xylotrupes

ξύλον, lignum; τρυπάω, perforo.

Hope. *The Col. Man.* 1837. I. p. IX et 19.

✓ *australicus* Thoms. *Arcan. Nat.* 1859. p. 18. Nov. Holland.

✓ *dichotomus* Linné. *Mant. Plantar. VI.* 1771. p. 529. — Ins. Philipp.

Oliv. *Ent. I.* 3. p. 20. t. 17. f. 156. — Burm. *Handb.*

V. p. 265. — † De Haan. *Ann. Mus. Nat. Hist.*

IV. 1836. p. 115.

- ✓ **Gideon** Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 541. — Oliv. *Ent.* I. 3. p. 14. t. 11. f. 102. — Burm. *Handb.* V. p. 266. —
 † De Haan. *Ann. Mus. Hist. Nat.* 1836. IV. p. 115.
Nimrod Voet. *Col.* t. 13. f. 101. ”
scorticorium Voet. *Col.* p. 92. t. 20. f. 136. — ”
 Herbst. *Käf.* II. p. 251. t. 17. f. 7. ”
Simson Voet. *Col.* t. 12. f. 100. ”
 var. *Alcibiades* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 167. ”
 ” *Oromedon* Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 4. — Oliv. China.
Ent. I. 3. p. 17. t. 18. f. 165.
Mac Leayi Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon.* 1857. Ins. Woodlark.
 VII. 1. p. 19.
Mniszechi Thoms. *Arcan. Nat.* 1859. p. 18. Simlah.
 ✓ **phorbanta** Oliv. *Ent.* I. 3. p. 17. t. 1. f. 6. — Burm. Ins. Philipp.
Handb. V. p. 267.
Gideon var. *pubescens* Waterh. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 22; *Ann.* ”
nat. hist. VII. 1841. p. 539. — Reiche. *Ann. Fr.* Manilla.
 1859. p. 18.
reductus Walker. *Ann. nat. Hist.* 1859. p. 54. Ceylon.
solidipes Walker. l. c. p. 54. ”
 9

Eupatorus

εὐπάτωρ, bene natus.

Burmeister. *Handb.* V. 1847. p. 268.

- Cantori** Hope. *Proc. ent. Soc.* 1842. p. 84; *Trans. ent.* Assam.
Soc. IV. 1845. p. 76.
Hardwicki Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831. p. 22. — India or.
 Westw. *Cabin. orient. Ent.* t. 13. f. 4. — Burm.
Handb. V. p. 268.
 var. † *Childreni* Hope. *Gray. Zool. Misc.* p. 22. ”
 2

Chalcosoma

χαλκός, aes; σῶμα, corpus.

Hope. *The Col. Man.* 1837. I. p. 86.

- ✓ **Atlas** Linné. *Mus. Lud. Utr. reg.* p. 6. — Burm. *Handb.* Asia orient.
 V. p. 270. — Blanch. *Voy. Pole Sud.* p. 106. t. 9.
 f. 1. — † De Haan. *Ann. Mus. Nat. Hist.* IV. 1836.
 p. 266.
 ♀ **Hector** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 167. ”
 var. *Caucasus* Fabr. *Syst. El.* I. p. 10. Java.
 ” { *Chiron* Oliv. *Ent.* I. 3. p. 18. t. 25. f. 217. Sumatra.
 ” { *Belangeri* Guér. *Bélang. Voy. Ind. Zool.* Martaban.
 p. 483. t. 1. f. 1.
 ” *Hesperus* Erichs. *Nov. Act. Leop. Carol.* XVI. Ins. Luzon.
 p. 238. t. 37. f. 5. — Burm. *Gen. Ins. Chalcos.* f. 1-7.

- Phidias** Blanch. *Voy. Pole Sud. Zool. IV. p. 107. t. 9. f. 2-3.* Amboina.
Atlas var. Lacord. *Gen. Col. III. p. 448. nota.* „
 2

Aleidosoma

ἄλιξ, *alces*; σῶμα, *corpus*.

Castelnau. *Rev. Zool. 1867. p. 114.*

- siamensis** Casteln. *Rev. Zool. 1867. p. 114. t. 14. f. 1.* Bangkok.
 1

Megasoma

μέγας, *magnus*; σῶμα, *corpus*.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV. 1825. p. 566.*

Megalosoma Burm.

- Actaeon** Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 541. — Voet. Col. I. p. 75. t. 16. f. 111-112. — Burm. Handb. V. p. 274.* Guyana.
 var. *Simson* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 542. — Oliv. Ent. I. 3. p. 13. t. 15. f. 142.* „
crenatus Leach. *Zool. Miscell. III. 1817. p. 98. t. 147. ♂ et ♀.* Brasilia.
elephas Fabr. *Syst. Ent. I. p. 7. — Oliv. Ent. I. 3. p. 11. t. 15. f. 138. — Chevrol. Guér. Mag. Zool. 1843. p. 31. t. 109-110.* Guatemala.
Hector Gory. *Ann. Fr. 1836. p. 514. t. 14. — — Burm. Handb. V. p. 278.* Brasilia.
Anubis Chevrol. *Guér. Mag. Zool. VI. t. 139-140.* „
Theseus Casteln. *Hist. nat. II. p. 113. — Dej. Cat. 3. ed. p. 167.* „
Mars Reiche. *Rev. Zool. 1852. p. 22. t. 1. f. 2. a.* Columbia.
monoceros Weber. *Obs. ent. p. 35. — Burm. Handb. V. p. 526.* „
Thersites Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 336.* California.
Typhon Oliv. *Ent. I. 3. p. 12. t. 16. f. 152. — Burm. Handb. V. p. 277.* Brasilia.
Enema Marcgraaf. *Hist. Nat. Bras. p. 246.* „
Esau Jablonsky. *Käf. I. t. 4. f. 4.* „
Gyas Jablonsky. *l. c. p. 264.* „
 var. *laniger* Oliv. *Ent. I. 3. p. 297. t. 28. f. 247.* „

8

Aegopsis

ἄιξ, *capra*; ἄψ, *adspetus*.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 281.*

Dionysius Buquet.

- curvicornis** Westw. *Partingt. Brit. Cycl. Nat. Hist. III. 1837. — Burm. Handb. V. p. 282. — Lacord. Gen. Atl. t. 37. f. 3.* Nov. Granada.

- Mallei* Dejean *i. litt.* Nov. Granada.
Rostainei Buquet *i. litt.* ”
Westwoodi Thoms. *Mus. scient.* 1860. I. p. 17. Brasilia.

2

Agaocephala

ἀγάομαι, *admiror*; κεφαλή, *caput.*

Serville. *Encycl. Méth.* X. 1825. p. 370. (*emend.*)

Agaocephala Latreille.

- bienspis* Erichs. *Schomburgk. Guyan.* 1858. p. 560. Guyana.
bolbocerida Thoms. *Mus. scient.* 1860. I. p. 19. Brasilia.
cornigera Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc.* I. 1829. p. 59. ”
t. 1. f. 1-3. — *Burm. Handb.* V. p. 283. ”
Duponti Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 404. — *Burm.* ”
Handb. V. p. 284. ”
Mannerheimi Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 404. — *Burm.* ”
Handb. V. p. 283. ”
Centaurus Dupont *i. litt.* ”
furcata Gory. *Guér. Jc. Règn. anim.* p. 87. t. 23. f. 2. ”
Latreillei Dej. *Cat.* 3. ed. p. 170. ”
melolonthida Thoms. *Mus. scient.* 1860. I. p. 19. ”
urus Thoms. *l. c.* p. 18. ”

7

Lycomedes

Λυκομήδης, *nom. propr.*

Brême. *Ann. France.* 1844. p. 298.

Spodistes Burmeister. (*olim.*)

- Mniszechi* Thoms. *Mus. scient.* 1860. I. p. 16. Mexico.
Reichei Brême. *Ann. Fr.* 1844. p. 299. t. 8. f. 1-2. --- Nov. Granada.
Burm. Handb. V. p. 285.
luridipennis Dupont *i. litt.* Soccora.

2

Mitracephala

μίτρα, *mītra*; κεφαλή, *caput.*

Thomson. *Arcan. Nat.* 1859. p. 34.

- Humboldti* Thoms. *Arcan. nat.* 1859. p. 34; *Mus. scient.* Peru.
 1860. p. 16. t. 5. f. 1-2.

1

Antodon

ἀντί, contra; ὀδών, dens.

Brème. *Ann. Fr.* 1844. p. 301.

- Goryi Casteln. *Ann. Fr.* 1832. p. 405. — Burm. *Handb.* Brasilia.
 V. p. 286.
 Burmeisteri Brème. *Ann. Fr.* 1844. p. 302. t. 8. f. 4. „

1

Cursives:

Syriechthus

συριεχθῆς, fistulator.

Hope. *The Col. Man.* 1837. I. p. 91.

- ✓ clathratus Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 40. Zanzibar.
 cribratus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 6. Caffraria.
 spurius Burm. *Handb.* V. p. 168. Cap bon. spei.
 ✓ verus Burm. *l. c.* p. 167. „
 spinifer Herbst. *Käf.* II. t. 11. f. 4. „
 syriechthus Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 13. — Herbst. „
Käf. II. p. 90. — Oliv. *Ent.* I. 3. p. 50. t. 6. f. 48. „

4

Phileurus

φίλος, amicus; εἴρους, fluens.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins.* II. 1807. p. 103.

- affinis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 166. — Reiche. *Ann. Fr.* 1859. Cayennae.
 p. 12.
 C agnus Burm. *Handb.* V. p. 155. Bahia.
 ✓ chinensis Falderm. *Mém. Ac. Petr.* II. 1835. p. 370. China.
 t. 4. f. 2.
 complanatus Beauv. *Ins. Afr. et Am.* p. 102. t. 3. c. f. 1. Amer. bor.
 cribratus Chevrol. *Guér. Jc. Règn. anim.* p. 90. t. 23. Cuba.
 f. 5. — Burm. *Handb.* V. p. 524.
 † armiceps Chevrol. *i. litt.* „
 cribratus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1854. p. 80; *Journ. Ac.* New Mexico.
Phil. IV. 1858. t. 4. f. 19.
 depressus Fabr. *Syst. El.* I. p. 18. — Burm. *Handb.* V. Columbia.
 p. 156.
 cribricollis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 166. Cayennae.
 lama Dupont *i. litt.* Guyana.
 detractus Walker. *Ann. nat. Hist.* 1859. p. 54. Ceylon.
 ✓ didymus Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 545. — Oliv. *Ent.* I. 3. Amer. mer.
 p. 42. t. 2. f. 9. — Burm. *Handb.* V. p. 158.
 var. bajulus Casteln. *Hist. nat.* II. p. 116. Brasilia.
 „ affinis Burm. *Handb.* V. p. 158. — Reiche. Columbia.
Ann. Fr. 1859. p. 12.
 „ hospes Burm. *i. litt.* Guyana.
 „ major Dej. *Cat.* 3. ed. p. 166. Cayennae.
 „ miles Dupont *i. litt.* „
 digitalia Herbst. *Käf.* II. p. 249. t. 17. f. 5. Amer. mer.

explauatus Burm. <i>Handb. V.</i> p. 150.	Columbia.
femoratus Burm. <i>l. c.</i> p. 149.	Cayennae.
flimbriatus Burm. <i>l. c.</i> p. 151.	Brasilia.
foveicollis Burm. <i>l. c.</i> p. 153.	"
<i>impressicollis</i> Buquet. <i>Dej. Cat. 3. ed.</i> p. 166.	"
illatus Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1854. p. 80; 1866. p. 382.	New Mexico.
<i>vitulus</i> Lec. <i>New spec. Col. I.</i> 1863. p. 80.	San Lucas.
integer Burm. <i>Handb. V.</i> p. 162.	Cayennae.
<i>vitulus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 166.	"
lacunosus Burm. <i>Handb. V.</i> p. 150.	Brasilia.
laticollis Burm. <i>l. c.</i> p. 153.	"
latipennis Burm. <i>l. c.</i> p. 152.	"
microps Burm. <i>l. c.</i> p. 161.	Mexico.
morio Falderm. <i>Mém. Ac. Petr. II.</i> 1835. p. 371. t. 4. f. 1.	China bor.
nasicornis Burm. <i>Handb. V.</i> p. 164.	Columbia.
ovis Burm. <i>l. c.</i> p. 154. -- Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 166.	"
<i>distinctus</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 114.	Brasilia.
<i>muticus</i> Perty <i>i. litt.</i>	"
<i>vertagus</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
piliger Perty. <i>Del. anim.</i> p. 44. t. 9. f. 8. — Burm.	"
<i>Handb. V.</i> p. 152.	
♀ <i>costatus</i> Dupont <i>i. litt.</i>	Guyana.
♀ <i>porcatus</i> Dupont <i>i. litt.</i>	"
<i>squamiger</i> Burm. <i>i. litt.</i>	"
planatus Wiedem. <i>Zool. Mag. II.</i> 1. p. 5.	Bengal.
planicollis Chevrol. <i>Ann. Fr.</i> 1865. p. 34.	Cuba.
platypterus Wiedem. <i>Zool. Mag. II.</i> 1. p. 5.	Bengal.
pnsio Erichs. <i>Schomburgk. Guyan.</i> 1848. p. 561.	Guyana.
quadriloberculatus Beauv. <i>Ins. Afr. et Am.</i> p. 42.	Brasilia.
t. 1. b. f. 5. — Burm. <i>Handb. V.</i> p. 162. — Dej.	
<i>Cat. 3. ed.</i> p. 166.	
<i>bajulus</i> Perty. <i>Del. anim.</i> p. 44. t. 9. f. 9.	"
<i>barbarossa</i> Herbst. <i>Käf. II.</i> t. 9. f. 7.	"
♂ <i>bellator</i> Dupont <i>i. litt.</i>	Mexico.
<i>cephalotes</i> Casteln. <i>Hist. nat. II.</i> p. 116.	Brasilia.
<i>erectidorsum</i> Voet. <i>Col. I.</i> 3. p. 83. t. 19. f. 127.	"
rugosus Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1847. I. p. 96.	Peru.
senegalensis Casteln. <i>Hist. nat. II.</i> p. 116.	Senegal.
<i>cariosus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 166. — Burm. <i>Handb.</i>	"
<i>V.</i> p. 166.	
truncatus Beauv. <i>Ins. Afr. et Am.</i> p. 41. t. 1. b. f. 4. —	Amer. bor.
Burm. <i>Handb. V.</i> p. 157.	
♀ <i>consanguineus</i> Dupont <i>i. litt.</i>	"
,, <i>didymus</i> Mac Leay. <i>Dej. Cat. 3. ed.</i> p. 166.	"
,, <i>taurus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 166.	"
uninodis Burm. <i>Handb. V.</i> p. 164.	Columbia.
valgus Linné. <i>Syst. Nat. I.</i> 2. p. 546. — Oliv. <i>Ent. I.</i> 3.	Brasilia.
p. 43. t. 17. f. 160.	
var. <i>alternans</i> Burm. <i>i. litt.</i>	Cayennae.
,, <i>castaneus</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil. I.</i> p. 304. —	Mexico.
Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 166. — Reiche. <i>Ann. Fr.</i>	
1859. p. 12.	
,, ♀ <i>pumilis</i> Dupont <i>i. litt.</i>	Columbia.
,, ♂ <i>similis</i> Dupont <i>i. litt.</i>	Yucatan.

- ✓ *variolosus* Burm. *Handb. V. p. 156.* Columbia.
 ✓ *vervex* Burm. *l. c. p. 154.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 166.* Brasilia.
 ciliatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 166.* " "
 ♀ *ordinatus* Dupont *in litt.* Columbia.
 36

Trioplus

τρῖς, ter; ὄπλον, arma.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 147.*

- ✓ *cylindricus* Mannerh. *Nour. Mém. Mosc. I. 1829. p. 47.* — Brasilia.
 Burm. *Handb. V. p. 148.*
 hircus Dej. *Cat. 3. ed. p. 166.* "
 sinodendrius Perty. *Del. anim. p. 44. t. 9. f. 7.* "
 sulcicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 166.* "
 1

Actinobolus

ἀκτῖν, radius; βόλος, jactus.

Westwood. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 38.*

- radians* Westw. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 25. t. 2. f. 2.* Brasilia.
 1

Trionychus

τρῖς, ter; ἔνυξ, unguis.

Burmeister. *Handb. V. 1847. p. 140.*

- anniculatus* Burm. *Handb. V. p. 142.* Senegambia.
bituberculatus Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 657;* Mozambique.
 Peters Reis. 1862. p. 253.
castaneipennis Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 2.* Limpopo.
cribricollis Burm. *Handb. V. p. 142.* Senegambia.
mucronatus Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 5. t. 1. f. 5-6.* — Oware.
 Burm. *Handb. V. p. 141.*
 arcanius Dej. *Cat. 3. ed. p. 167.* Senegal.
trituberculatus Burm. *Handb. V. p. 141.* — Chevrol. Cap bon. spei.
 Dej. Cat. 3. ed. p. 167.
 6

Rhizoplatys

ῥίζα, radix; πλατύς, latus.

Westwood. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 38.*

- cribrarius* Westw. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 23.* Senegal.
 t. 2. f. 3. — Burm. *Handb. V. p. 142. nota.*

✓ **Cryptodus**

κρυπτός, *occultus*; ἴδους, *dens*.

Mac Leay. *Hor. ent.* 1819. I. p. 138.

Buceris Dupont. — *Cryptodellus* Westwood. — *Cryptodinus* Westw. — *Megalaemus* Montrouz.

- caviceps* Westw. *Trans. ent. Soc.* IV. 1856. p. 6. t. 1. f. 6. Nov. Holland.
Olivieri Montrouz. *Ann. Fr.* 1860. p. 281. Nov. Caledon.
 ✓ *paradoxus* Mac Leay. *Hor. ent.* I. p. 139. Nov. Holland.
 ✓ *passaloides* Germar. *Linn. Ent.* III. 1848. p. 189. —
 Westw. *Trans. ent. Soc.* IV. 1856. p. 5. t. 1. f. 5. Adelaide.
 ✓ *piceus* Germar. *l. c.* p. 190. — Westw. *l. c.* p. 2. t. 1. f. 2.
 ✓ *politus* Westw. *l. c.* p. 4. t. 1. f. 4. " "
 ✓ *tasmanianus* Westw. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 34; *Trans.*
ent. Soc. IV. 1845. p. 21. t. 2. f. 1. — Lacord. *Gen.*
Atl. t. 37. f. 4. Tasmania.
anthracinus Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 160. " "
variolosus White. *Grey. Journ. Austral.* II. p. 459. — " "
 Westw. *Trans. ent. Soc.* IV. 1856. p. 2. t. 1. f. 1.
 ✓ *paradoxus* Westw. *l. c.* IV. 1845. p. 22. t. 2. " "
f. 1. 2. — Burm. *Handb.* V. p. 145.

8

✓ **Semanopterus**

σημα, *signum*; πτερόν, *ala*.

Hope. *Trans. ent. Soc.* IV. 1847. p. 281.

- Adelaidae* Hope. *Trans. ent. Soc.* IV. p. 281. t. 19. f. 8. Nov. Holland.
depressus Hope. *l. c.* p. 282. " "
 ✓ *subaequalis* Hope. *l. c.* p. 282. " "

3

✓ *carinatus* B&C *Australia*

Pantodinus

πᾶς, *totus*; δεινός, *mirandus*.

Burmeister. *Handb.* V. 1847. p. 291.

Klugi Burm. *Handb.* V. p. 292. Guatemala.

1

Leptognathus

λεπτός, *tenuis*; γνάθος, *mandibula*.

Westwood. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 38.

Anodus Klug. — *Cryptodon* Latreille. — *Cryptodontes* Burm.

Latreilliausus Westw. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 38; *Trans.* Senegal.
ent. Soc. IV. 1845. p. 27. — Lacord. *Gen. Atl.*
t. 37. f. 5.

senegalensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 166.*
truncatus Latreille *i. litt.*

Senegal.

”

1

Cetonini.

Goliathus

Nom. propr.

Lamarck. *Syst. anim. sans. vert. 1801. p. 209.*

Hegemon Harris.

- albosignatus* Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 10.* Limpopo.
caciens Voet. *Col. 1779. I. p. 101. t. 22. f. 151.* — Cap Palmas.
Oliv. Ent. I. 6. p. 8. t. 4. f. 22. ♂. — Gory et Perch.
Mon. p. 150. t. 24. ♂. — *Burm. Handb. III. p. 165.*
Druryi var. Melly. *Ann. Fr. 1847. Bull. p. 55.* ”
 ♀ *princeps* Hope. *Col. Man. I. p. 117. t. I.* ”
Fornasini Bertolon. *Mem. Ac. Bologn. 1853. IV. p. 345.* Mozambique.
t. 12. f. 1-2. — *Thoms. Ann. Fr. 1856. p. 319.*
t. 7. f. 1. ♀.
 ✓ *giganteus* Lamarck. *Hist. anim. 1817. IV. p. 580.* — Guinea.
Westw. Ed. II. Drury. Ins. I. p. 61. — *Burm.*
Handb. V. p. 546. — *Westw. Arc. Ent. II. p. 191.*
t. 95. f. 1. ♂.
Druryi Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. 1838. III. p. 37.* ”
Goliathus Drury. *Exot. Ins. 1770. I. p. 67. t. 31.* — ”
 Linné. *Mantiss. plantar. VI. 1771. p. 530.* — *Oliv.*
Ent. I. 6. p. 7. t. 9. f. 33. c. — *Herbst. Nat. II.*
p. 102. t. 10. f. 4. — *Fabr. Syst. El. II. p. 135.*
imperialis Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 36.* ”
magnus Duncan. *Nat. hist. Beetl. t. 16.* ”
Kirki Gray. *Ann. nat. Hist. 3 Ser. XIV. p. 311; Proc.* Zambese.
Zool. Soc. 1864. p. 34. t. 5.
regius Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 36. t. 15.* Guinea.
f. 7. ♀. — *Burm. Handb. V. p. 546.*
africanus Casteln. *Hist. nat. II. p. 161.* ”
Druryi Westw. *Ed. 2. Drury. 1840. III. p. 54.* ”
giganteus Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. III. p. 37.* — ”
Burm. Handb. III. p. 163.
Goliathus var. *Oliv. Ent. I. 6. p. 8. t. 5. f. 33. ♂.* — ”
Drury. Exot. Ins. III. t. 40. ♂.

6

Hypselogenia

ὕψηλός, altus; γένειον, mentum.

Burmeister. *Gen. Ins. I. 1846. nr. 40.*

- concava* Gory et Perch. *Mon. p. 121. t. 17. f. 1. ♂.* — Africa austr.
Burm. Gen. Ins. nr. 40. f. 2. ♀.

- geotropina* Billberg. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. p. 46.* Africa austr.
albopunctata Gory et Perch. *Mon. p. 122. t. 17.* „
f. 2. ♂. — *Burm. Gen. Ins. nr. 40. f. 1. ♂.*

2

Compscephalus

κομψός, elegans; κεφαλή, caput.

White. *Ann. nat. Hist. 1845. p. 39.*

- Horsfieldianus* White. *Ann. nat. Hist. 1845. p. 39.* — Abyssinia.
Westw. Arcan. Ent. II. p. 191. t. 95. f. 2 ♂, 3 ♀.
 var. *Galinierei* Reiche. *Rev. Zool. 1845. p. 119;* Tigré.
Voy. Galin. Abyss. p. 355. t. 21. f. 5. — Schauins.
Wieg. Arch. 1851. II. p. 187.

1

Mycteristes

μυκτηριστής, irrisor.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 162.*

Philistina Mac Leay.

- rhinophyllus* Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 82. ♂.* — Java.
Mac Leay. Ill. Zool. Afr. Annul. p. 25. — *Westw.*
Arcan. Ent. I. p. 2. t. 1. f. 3. ♂; t. 29. f. 1. ♀.

1

Phaedimus

φαίδιμος, illustris.

Waterhouse. *Westw. Arcan. Ent. 1843. I. p. 5.*

- Cumingi* Waterh. *Ann. nat. Hist. 1841. p. 221; Trans. Ins. Philipp.*
ent. Soc. 1845. p. 36. — *Westw. Arcan. Ent. 1843.*
I. p. 5. t. 1. f. 1 ♂, 2 ♀. — *Burm. Handb. III.*
p. 176.

- Jagori* Gerstäck. *Wieg. Arch. 1862. I. p. 362.* Ins. Luzon.

2

Narycius

Ναρύκιος, nom. propr.

Dupont. *Mag. Zool. 1835. V. Cl. IX. t. 128.*

Platynocephalus Westw.

- Hamiltoni* Westw. *Trans. ent. Soc. 1854. p. 67. t. 7. f. 2. ♀.* India or.

- opalus** Dupont. *Mag. Zool. Ins.* 1835. t. 128. f. 1. ♂. — Madras.
 Westw. *Arcan. Ent.* I. p. 5. t. 1. f. 5 et p. 114.
 t. 33. f. 1. a-h. — *Burm. Handb.* III. p. 171.
 ♀ *olivaceus* Dupont. l. c. t. 128. f. 2. „

2

Cyphonocephalus

κύφων, gibbus; κεφαλή, caput.

Westwood. *Arcan. Ent.* I. 1842. p. 115.

- smaragdulus** Westw. *Arcan. Ent.* I. p. 115. t. 33. f. 2. ♂. India or.

1

Dicranocephalus

δίκρανος, furca; κεφαλή, caput.

Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831. I. p. 24.

Adamsi Pascoe. *Journ. of Ent.* II. 1863. p. 25. Coreia.

Bowringi Pascoe. l. c. p. 25. China bor.

- ✓ **Wallichii** Hope. *Gray. Zool. Misc.* I. p. 24. — Westw. India or.
Arcan. Ent. I. p. 5. t. 1. f. 4. ♂. — MacLeay. III.
Zool. Afr. III. p. 41. — *Burm. Handb.* III. p. 172.
Wellech Gory et Perch. *Mon. p.* 154. t. 26. f. 1. ♂. Nepal.

3

Bothrorrhina

βόθρος, fossa; ῥιν, nasus.

Burmeister. *Handb.* III. 1842. p. 200.

Plaesiorrhina Westwood.

ochreatea Gory et Perch. *Silb. Rev.* III. p. 123. — *Burm.* Madagascar.
Handb. III. p. 201.

reflexa Gory et Perch. *Silb. Rev.* III. p. 123. — *Burm.* „
Handb. III. p. 201. — Westw. *Arcan. Ent.* I.
 p. 126. t. 32. f. 1. ♂.

2

Ceratorrhina

κέρας, cornu; ῥιν, nasus.

Westwood. *Arcan. Ent.* 1843. I. p. 170.

Amaurodes Westw. = *Callopistes* Schaum. (olim.) — *Aphello-*
rhina Westw. — *Cheiolasia* Westw. — *Chelorrhina* Burm. —
Coelorrhina Burm. — *Dicranorrhina* Burm. = *Dicronorhina*
 Hope. — *Eudicella* White. — *Mecynorhina* Hope. — *Megalo-*
 1837.

rhina Westw. — *Ranzania* Bertoloni = *Rhamporrhina* Klug. —
Smicorrhina Westw. — *Stephanorrhina* Burm. — *Taurhina* Burm.

- aurata** Westw. *Ann. nat. Hist.* 1841. p. 204; *Arcan.* Guinea.
Ent. I. p. 180. t. 45. f. 3. ♀ et II. p. 134. t. 81.
f. 3. ♂. — *Burm. Handb. III. p. 208.*
- Burkei** Westw. *Arcan. Ent. I. p. 178. t. 45. f. 1. ♂.* — Africa austr.
Schaum. Ann. Fr. 1849. p. 242. ♀.
var. *Hopei* Bertoloni. *Nor. Comm. Ac. Bonon. X.* Mozambique.
1849. p. 424. t. 10. f. 2.
- cavifrons** Westw. *Arcan. Ent. I. p. 172.* Senegal.
micans Oliv. *Ent. I. 6. p. 10. t. 1. f. 2. a-b.* — Gory
et Perch. *Mon. p. 153. t. 25. f. 2. ♂.* — *Burm.*
Handb. III. p. 188. — *Westw. Arcan. Ent. I. p. 6. not.*
" "
- ✓ **Daphnis** Buquet. *Ann. Fr. 1835. p. 136. t. 2. B. f. 3-4.* —
Burm. Handb. III. p. 193. " "
- ✓ **Derbyana** Westw. *Arcan. Ent. I. p. 173. t. 42. ♂. ♀.* Africa austr.
Bohem. Ins. Caffr. II. p. 11.
- frontalis** Westw. *Ann. nat. Hist.* 1841. p. 204; *Arcan.* Guinea.
Ent. I. p. 176. t. 43. f. 1-2. — *Burm. Handb. III.*
p. 194.
Glycerion Burmeister *i. litt.*
- Gralli** Buquet. *Ann. Fr. 1836. p. 201. t. 5. f. 3.* — Africa occ.
Burm. Handb. III. p. 191.
- ✓ **guttata** Oliv. *Ent. I. 6. p. 15. t. 2. f. 7. a.* — Buquet. Guinea.
Ann. Fr. 1836. p. 205. t. 5. f. 4. — *Burm. Handb.*
III. p. 208.
- Harrisi** Westw. *Trans. ent. Soc. V. 1847. p. 20. t. 1. f. 2.* "
- ignita** Westw. *Ann. nat. Hist.* 1841. p. 204; *Arcan.* "
Ent. I. p. 177. t. 46. f. 1. ♂.
- micans** Drury. *Ill. exot. Ins. II. p. 59. t. 32. f. 3.* —
Fabr. Syst. Ent. I. p. 42; Syst. El. II. p. 136. —
Schaum. Ann. Fr. 1849. p. 242. "
- ✓ **Morgani** White. *Mag. nat. Hist.* 1839. p. 24. — Westw. Sierra Leona.
Arcan. Ent. I. p. 175. t. 43. f. 3-4.
- Nireus** Schaum. *Anal. Ent. p. 40. t. 45. f. 2.* — *Burm.* Guinea.
Handb. III. p. 190. — *Westw. Arcan. Ent. I. p. 179.*
t. 45. f. 2.
- ✓ **Passerinii** Westw. *Arcan. Ent. II. 1844. p. 71. t. 67. f. 1. ♂.* Mozambique.
var. { *Passerinii* Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 401.* Port Natal.
t. 11. f. 1. ♀.
Linnei Schaum. (*olin.*) " "
- ✓ **Petersiana** Klug. *Monatsber. Berl. Acad. 1855. p. 660;* Tette.
Peters Reis. 1862. p. 262. t. 15. f. 7.
splendens Bertoloni. *Mem. Ac. Bologn. VI. 1855.* Mozambique.
p. 420. t. 21. f. 1-7. — *Thoms. Ann. Fr. 1856.*
p. 320. t. 7. f. 2-3.
- Polyphemus** Fabr. *Spec. Ins. I. p. 14.* — Oliv. *Ent. I.* Guinea.
6. p. 9. t. 8. f. 61. — *Westw. Arcan. Ent. I. p. 69.*
t. 19. f. 1. ♀. — *Burm. Handb. III. p. 185.*
- quadrimaculata** Fabr. *Spec. Ins. I. p. 56. ♀.* — Gory " "
et Perch. *Mon. p. 131. t. 19. f. 4.* — *Burm. Handb.*
III. p. 207.

- Savagei** Harris. *Bost. Journ.* IV. 1844. p. 403. t. 21. Africa austr.
f. 1-4. — Westw. *Arcan. Ent.* II. p. 131. t. 81. *f.* 1-2.
Polyphemus var. Melly. *Ann. Fr.* 1847. *Bull.* p. 55. ”
Sayi Westw. *Trans. ent. Soc.* V. 1847. p. 19. t. 1. *f.* 1. Guinea.
simillima Westw. *Arcan. Ent.* I. p. 72. t. 19. *f.* 4 et Sierra Leona.
p. 181. — Burm. *Handb.* III. p. 209.
guttata ♂ var. Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 243. ”
Smithi Mac Leay. *Ill. Zool. Afr.* III. p. 34. nr. 5. Africa austr.
tab. med. — Burm. *Handb.* III. p. 194. ”
splendens Mac Leay. *l. c.* p. 34. ”
micans ♀ var. White. *Nomencl. Brit. Mus.* p. 2. ”
torquata Drury. *Exot. Ins.* III. p. 60. t. 44. *f.* 1. ♀. — Sierra Leona.
Westw. *Arcan. Ent.* I. p. 169. t. 44. *f.* 1. ♂, 2. ♀. —
Burm. *Handb.* III. p. 184 et V. p. 547. — Waterh.
Ann. nat. Hist. II. 1838. p. 635. *f.* 8.
collaris Schönh. *Syn. Ins.* I. 3. p. 117. ”

23

Asthenorrhina

ἀσθενής, *debilis*; ἕν, *nasus*.

Westwood. *Arcan. Ent.* II. 1844. p. 71.

- Turneri** Westw. *Arcan. Ent.* II. p. 72. t. 67. *f.* 2-3. Guinea.
1

Rhomborrhina

ῥόμβος, *rhombus*; ἕν, *nasus*.

Hope. *The Col. Man.* 1837. I. p. 120.

Cosmiomorpha Saunders. — *Junnos* Saund.

- apicalis** Westw. *Arcan. Ent.* I. p. 118. t. 30. *f.* 2. — Nepal.
Burm. *Handb.* III. p. 779. — Schaum. *Ann. Fr.*
1849. p. 245.
var. *distincta* Hope. *Trans. ent. Soc.* III. 1841. p. 63. Assam.
” *Mellyi* Burm. *Handb.* III. p. 198. — Westw. ”
Arcan. Ent. I. p. 118.
” *pilipes* Burm. *l. c.* p. 779. — Westw. *l. c.* p. 120. ”
Fortunei Saunders. *Trans. ent. Soc.* 1852. p. 30. t. 3. *f.* 4. China bor.
✓ **hyacinthina** Hope. *Trans. ent. Soc.* III. 1841. p. 62. — Assam.
Westw. *Arcan. Ent.* I. p. 119. t. 30. *f.* 1.
azuripes Burmeister. (*olim.*) Sylhet.
✓ **japonica** Hope. *Trans. ent. Soc.* III. 1841. p. 64. — Westw. Japonia.
Arcan. Ent. I. p. 118. t. 30. *f.* 4. — Schaum. *Ann.*
Fr. 1849. p. 246. — De Haan. *Sturm. Cat.* 1843.
p. 130.
clypeata Burm. *Handb.* III. p. 199. — Westw. *l. c.* ”
p. 119. t. 34. *f.* 3.
opalina Burm. *l. c.* p. 778. — Westw. *l. c.* p. 192. ”

- Mellyi** Gory et Perch. *Mon. p. 156. t. 26. f. 4. ♂.* — Nepal.
 Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 245.*
dives Westw. *Trans. ent. Soc. IV. p. 90. t. 5. f. 5.* Kasyah.
modesta Saunders. *Trans. ent. Soc. 1852. p. 29. t. 3.* China bor.
f. 1. ♂, 2. ♀.
nigra Saunders. *l. c. p. 28. t. 3. f. 3.* ”
opalina Hope. *Gray. Zool. Misc. p. 24.* — Gory et Perch. Nepal.
Mon. p. 186. t. 26. f. 5. — *Burm. Handb. III. p. 199. (excl. syn.)* — Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 246.*
var. intermedia Parry, *i. litt.* ”
resplendens Swartz. *Schönh. Syn. I. 3. App. p. 51.* — China.
Burm. Handb. III. p. 198.
heros Gory et Perch. *Mon. p. 156. t. 26. f. 3. ♀.* — ”
Latreille. Dej. Cat. 3. ed. p. 188.
Roylei Hope. *Royl. Himalaya. 1839. Ent. p. 54. t. 9.* Kaschmir.
f. 1. — *Burm. Handb. III. p. 196.* — Westw. *Arcan. Ent. I. p. 117. t. 29. f. 2. ♂.*
Ruckeri Saunders. *Trans. ent. Soc. 1839. II. p. 176.* India bor.
t. 16. f. 1. — *Burm. Handb. III. p. 196.* — Westw. *Cabin. Or. Ent. VI. t. 17. f. 1. ♂, 2. ♀.*
setulosa Westw. *Trans. ent. Soc. 1854. p. 70. t. 7. f. 4.* China bor.
unicolor Motsch. *Etud. ent. 1861. p. 8.* Japonia.

13

Tmesorrhina

τμησῆς, sectio; ῥίη, nasus.

Westwood. *Arcan. Ent. I. 1843. p. 71.*

- Iris** Fabr. *Spec. Ins. I. p. 57.* — Oliv. *Ent. I. 6. p. 31.* Sierra Leona.
t. 8. f. 77. — *Burm. Handb. III. p. 205.*
amabilis Bainbridge. *Proc. ent. Soc. 1840. p. 5.* ”
Westw. Arcan. Ent. I. p. 71. t. 19. f. 2. ♂.
Saundersi Westw. *Trans. ent. Soc. 1854. p. 64. t. 6. f. 5.* Guinea.
Thoreyi Schaum. *Anal. Ent. p. 42. nr. 3; Ann. Fr. 1844. p. 350. t. 10. f. 2; 1849. p. 244.* Sierra Leona.
concolor Hope. *Proc. Ent. Soc. 1841. p. 33.* — *Burm. Handb. III. p. 204.* — *Westw. Arcan. Ent. I. p. 72. t. 19. f. 3.* ”

3

Chordodera

χορδή, chorda; δέση, collum.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 202.*

- pentachordia** Klug. *Erman. Reis. 1835. p. 38. t. 15. f. 9.* — Guinea.
Burm. Handb. III. p. 203.
quinquelineata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 56.* — Oliv. *Ent. I. 6. p. 33. t. 8. f. 76.* — *Burm. Handb. III. p. 202.* Sierra Leona.

2

Dymusia*Etym. dub.*Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 209.*

- cyanea* Oliv. *Ent. I. 6. p. 41. t. 9. f. 79.* — Burm. *Handb. III. p. 210.* — Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 244.* Guinea.
 var. *punctata* Afzel. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 52.* — Schaum. *Ann. Fr. 1844. t. 11. f. 3.* — Burm. *Handb. III. p. 210.* „
Swartzi Schaum. *Anal. ent. p. 43.* „
nitidula Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 146.* — Burm. *Handb. III. p. 771.* — Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 245.* Africa.

2

Trymodera*τρύμη, foramen; δέση, collum.*Gerstäcker. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 34.*

- aterrima* Gerstäcker. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 34.* Zanzibar.

1

Heterorrhina*ἕτερος, diversus; ῥίη, nasus.*Westwood. *Arcan. Ent. I. 1842. p. 132.*

Anisorhina Westw. = *Genyodonta* Burm. — *Anomalocera* Westw. = *Diphylomorphia* Hope. — *Coryphe* Mac Leay. = *Chlorocala* Kirby = *Coruphes* Mac Leay. (olim.) = *Coryphocera* Burm. — *Diceros* Gory et Perch. — *Plaesiorrhina* Burm. — *Trigonophorus* Hope.

- abbreviata* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 147.* — Burm. *Handb. III. p. 214 et V. p. 548.* Senegal.
flavosignata Dej. *Cat. 3. ed. p. 189.* „
flavosuccincta Gory et Perch. *Mon. p. 141. t. 22. f. 2.* „
 ✓ *africana* Drury. *Ill. exot. Ins. II. p. 54. t. 30. f. 4.* — Senegambia.
 Fabr. *Syst. Ent. I. p. 48.* — Oliv. *Ent. I. 6. p. 31. t. 8. f. 70.* — Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 249.*
aeruginea Voet. *Col. I. p. 29. t. 4. f. 26.* „
africana Burm. *Handb. V. p. 549. (pars.)* „
jucunda Westw. *Arcan. Ent. I. p. 137.* Guinea.
smaragdina Gory et Perch. *Mon. p. 133. t. 20. f. 2.* „
suavis Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 403.* „
 var. { *africana* Gory et Perch. *Mon. p. 132. t. 19.* „
 f. 6. — Burm. *Handb. III. p. 230.* — Schaum. „
 Ann. Fr. 1849. p. 250. var. B. „
 blanda Burm. *Handb. V. p. 549.* „

- smaragdina* Voet. Col. I. p. 17. t. 4. f. 25. — Guinea.
 Herbst. Käf. III. p. 247. t. 31. f. 3. —
 var. *Schaum. Ann. Fr. 1844. p. 403.*
africana Burm. Handb. V. p. 549. pars. —
 Schaum. Ann. Fr. 1849. var. C. ”
 ” *pyropus* Voet. Col. I. p. 19. t. 4. f. 27. —
 Herbst. Käf. III. p. 258. t. 32. f. 6. ”
algoënsis Westw. Arcan. Ent. I. p. 184. t. 45. f. 4. — Africa austr.
 Bohem. Ins. Caffr. II. p. 13.
 var. *flavipennis* Westw. l. c. p. 185. t. 45. f. 5. — Caffraria.
 Burm. Handb. V. p. 548.
alternata Klug. Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 660; Tette.
 Peters Reis. 1862. p. 263. t. 15. f. 8.
bicostata Westw. Trans. ent. Soc. 1854. p. 65. —
 Schaum. Trans. ent. Soc. 1855. p. 84. ”
amoena Hope. Trans. ent. Soc. III. 1841. p. 64. — Westw. Assam.
 Arcan. Ent. I. p. 135. t. 34. f. 4. — Burm. Handb.
 III. p. 229 et 787.
angolensis Westw. Trans. ent. Soc. 1854. p. 66. Angola.
unicolor Deyrolle i. litt. ”
bengalensis Hope. Gray. Zool. Misc. p. 24. — Westw. India or.
 Arcan. Ent. I. p. 137. t. 35. f. 1. ♀. — Burm. Handb.
 III. p. 788.
affinis Redtenb. Hügel. Kaschm. IV. 2. p. 530. —
 Schaum. Ann. Fr. 1849. p. 247. ”
dorsalis Gory et Perch. Mon. p. 143. t. 22. f. 4. ”
Hopei Gory et Perch. Mon. p. 134. t. 20. f. 4. —
 Westw. Arcan. Ent. I. p. 134. t. 33. f. 3. — Burm. ”
 Handb. III. p. 224. ♂.
melanaria Gory et Perch. Mon. p. 143. t. 22. f. 5. —
 Burm. l. c. p. 225. ♀. ”
 var. *pyroscelis* Hope i. litt. Nepal.
bicornis Latr. Règn. anim. III. t. 17. f. 4. ♂; t. 18. Timor.
 f. 5. ♀. — Westw. Arcan. Ent. I. p. 140. t. 36. f. 8.
furcata Sturm. Cat. 1826. p. 113. ”
plagiata Gory et Perch. Mon. p. 300. t. 58. f. 3. —
 Burm. Handb. III. p. 218. — Latr. Dej. Cat. 3. ed. ”
 p. 188.
bicostata Schaum. Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 65. Guinea.
 t. 7. f. 1.
bimacula Wiedem. Zool. Mag. II. 1. p. 85. — Schaum. Bengal.
 Ann. Fr. 1849. p. 252.
Wiedemanni Mac Leay. Ill. Zool. Afr. p. 30. Java.
borneensis Wallace. Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1868. Borneo.
 p. 528. t. 11. f. 2.
Childreni Westw. Arcan. Ent. I. p. 139. t. 36. f. 3. Bengal.
cincta Voet. Col. I. p. 9. t. 2. f. 9. — Oliv. Ent. I. 6. Senegambia.
 p. 87. t. 12. f. 127. — Burm. Handb. III. p. 213.
flavofasciata Dej. Cat. 1. ed. p. 61. ”
taenia Beauv. Ins. Afr. et Am. p. 27. t. 5. f. 3. —
 Gory et Perch. Mon. p. 138. t. 21. f. 4. ”
unifasciata Oliv. Encycl. Méth. V. p. 413. ”
confusa Westw. Arcan. Ent. I. p. 139. t. 36. f. 2. Java.
bimaculata Gory et Perch. Mon. p. 142. t. 22. f. 3. Ins. Philipp.

- coxalis** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 26. Nepal.
Cuvera Newm. *Ent. Mag. V.* p. 384. -- *Burm. Handb.* India or.
III. p. 222. -- Westw. *Arcan. Ent. I.* p. 139.
t. 36. f. 1.
- decora** Illiger. *Übers. Oliv. II.* p. 148. nota. -- Westw. Sumatra.
Arcan. Ent. I. p. 135. *t. 33. f. 6.*
sexmaculata Fabr. *Syst. El. II.* p. 149. -- Gory
 et Perch. *Mon. p. 130. t. 19. f. 3.* -- *Burm. Handb.* "
III. p. 227.
- Delesserti** Guérin. *Rev. Zool.* 1839. p. 229; *Voy. Deless.* India or.
p. 42. t. 12. f. 2. ♀. -- Westw. *Arcan. Ent. I.*
p. 122. t. 29. f. 4. ♀.
- dives** Westw. *l. c. p. 134. t. 33. f. 5. ♂.* -- Schaum. Bengal.
Ann. Fr. 1849. p. 252. ♀.
Diardi *Burm. Handb. III.* p. 217. ♂.
formosa Dej. *Cat. 1. ed. p. 61.* "
Mac Leayi Gory et Perch. *Mon. p. 129. t. 19. f. 2.* "
pretiosa Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. p. 29.* "
 "
- egregia** Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 15. Caffraria.
elegans Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 56. -- Westw. *Arcan. Ent.* India or.
I. p. 138. *t. 35. f. 2-6.* -- Schaum. *Ann. Fr.* 1849.
p. 247.
- cuprea* Herbst. *Käf. III.* p. 222. *t. 29. f. 5.* "
stigma Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 28. t. 5. f. 4.* "
 var. *anthracina* Westw. *Cabin. Orient. Ent.* 1848. "
t. 17. f. 7.
 " *cyanoptera* Hope *i. litt.* -- Westw. *Arcan.* "
Ent. I. p. 138. *t. 35. f. 4.*
 " *Feisthameli* Gory et Perch. *Mon. p. 131.* "
t. 19. f. 5.
 " *micans* Guér. *Rev. Zool.* 1840. p. 80. -- Westw. "
Arcan. Ent. I. p. 138. *t. 35. f. 2.*
- ✓ **flavomaculata** Fabr. *Ent. Syst. suppl. p. 129.* -- Gory Cap bon. spei.
 et Perch. *Mon. p. 139. t. 21. f. 3.* -- *Burm. Handb.*
III. p. 235.
bimaculata De Geer. *Mém. Ins. VII.* p. 639. *t. 47.* "
f. 19. -- Oliv. *Ent. I. 6. p. 14. t. 2. f. 6.*
bisignata Herbst. *Käf. III.* p. 164. *t. 27. f. 5.* "
interrogationis Thunb. *Mém. Acad. Petr. VI.* "
p. 416.
- florensis** Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV.* 1868. Celebes.
p. 524.
- glaberrima** Westw. *Arcan. Ent. I.* p. 136. *t. 34. f. 1.* India or.
hirtiventris Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. 2.* Kaschmir.
p. 528. -- Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 247.
- gracillipes** Westw. *Trans. ent. Soc. IV.* 1845. p. 88. India or.
t. 4. f. 5.
- Hardwicki** Gory et Perch. *Mon. p. 128. t. 19. f. 1.* -- Nepal.
Burm. Handb. III. p. 233. -- Hope. *Col. Man. I.*
p. 120. (non descript.)
- Cantori* Hope. *Trans. ent. Soc. III.* 1841. p. 62. -- Assam.
 Westw. *Arcan. Ent. I.* p. 121.
nepalensis Hope. *Gray. Zool. Misc. p. 24. ♂.* -- "
 Westw. *Arcan. Ent. I.* p. 121. *t. 29. f. 3.*

Hookeri White. <i>Proc. Zool. Soc.</i> 1856. p. 14. t. 41. f. 1. ♂; 2. ♀.	India or.
infuscata Snell. v. Voll. <i>Tijdschr. Ent. Nederl.</i> VII. 1864. p. 151.	Guinea.
laeta Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 150. — Gory et Perch. <i>Mon.</i> p. 135. t. 20. f. 6.	Java.
<i>nitidissima</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 114.	Siam.
Mac Leayi Kirby. <i>Trans. Linn. Soc.</i> 1818. p. 408. t. 21. f. 11. — Westw. <i>Arcan. Ent.</i> I. p. 134. t. 33. f. 4.	Ins. Luzon.
<i>pretiosa</i> Eschsch. <i>Entomogr.</i> 1822. p. 23.	"
malayana Wallace. <i>Trans. ent. Soc.</i> 3 Ser. IV. 1868. p. 525.	Penang.
Mearsi Hope. <i>Trans. Linn. Soc.</i> 1842. p. 107. t. 10. f. 1. ♂. <i>Parryi</i> Westw. <i>Arcan. Ent.</i> I. p. 120. t. 30. f. 6. ♀.	Himalaya.
mediana Westw. l. c. p. 183. t. 46. f. 2.	"
microcephala Westw. l. c. p. 119. t. 30. f. 3.	Cap Palmas. Himalaya.
<i>Mearesi</i> Burm. <i>Handb.</i> III. p. 781.	"
mitrata Wallace. <i>Trans. ent. Soc.</i> 3 Ser. IV. 1868. p. 528. t. 11. f. 1.	Penang.
modesta Wallace. l. c. p. 529. t. 11. f. 3.	Celebes.
monoceros Gory et Perch. <i>Mon.</i> p. 137. ♀. — Burm. <i>Handb.</i> III. p. 232.	Guinea.
natalensis Hope. <i>Proc. ent. Soc.</i> 1841. p. 33; <i>Trans. ent.</i> <i>Soc.</i> III. 1843. p. 280. — Westw. <i>Arcan. Ent.</i> I. p. 186. t. 46. f. 4. ♂. — Schaum. <i>Ann. Fr.</i> 1849. p. 252.	Port Natal.
<i>induta</i> Schaum. <i>Ann. Fr.</i> 1844. p. 404. t. 11 f. 4. ♀.	"
nigritarsis Hope. <i>Gray. Zool. Misc.</i> p. 24. — Westw. <i>Arcan. Ent.</i> I. p. 133. t. 30. f. 7-8.	Nepal.
var. <i>mutabilis</i> Hope. <i>Gray. Zool. Misc.</i> I. p. 24.	"
nigrotestacea Wallace. <i>Trans. ent. Soc.</i> 3 Ser. IV. 1868. p. 527.	Siam.
olivacea Guér. <i>Rev. Zool.</i> 1840. p. 80. — Westw. <i>Arcan.</i> <i>Ent.</i> I. p. 139. t. 35. f. 7.	Madras.
<i>speculifera</i> Dupont i. litt.	"
<i>Surrya</i> Hope i. litt.	"
ornata Hope. <i>Proc. ent. Soc.</i> 1841. p. 33; <i>Trans. ent.</i> <i>Soc.</i> III. 1843. p. 280. — Westw. <i>Arcan. Ent.</i> I. p. 140. t. 36. f. 6-7. — Burm. <i>Handb.</i> III. p. 219.	Ins. Philipp.
♀ var. <i>biguttata</i> Westw. l. c. p. 141. t. 36. f. 5. — Schaum. <i>Ann. Fr.</i> 1849. p. 252.	"
Peteli Buquet. <i>Ann. Fr.</i> 1836. p. 206. — Westw. <i>Arcan.</i> <i>Ent.</i> I. p. 141. t. 36. f. 4. ♀	Java.
<i>decora</i> Gory et Perch. <i>Mon.</i> p. 301. t. 58. f. 4. ♀. — Burm. <i>Handb.</i> III. p. 219.	"
plana Wiedem. <i>Germ. Mag.</i> IV. p. 145. — Burm. <i>Handb.</i> III. p. 213.	Africa mer.
<i>Herscheli</i> Mac Leay. <i>Ill. Zool. Afr.</i> III. p. 31.	"
<i>taenia</i> var. Wiedem. <i>Zool. Mag.</i> II. 1. p. 163.	"
<i>transversalis</i> Dupont i. litt.	"
porphyretica Westw. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1849. V. p. 144. t. 16. f. 1.	India bor.
punctatissima Westw. <i>Arcan. Ent.</i> I. p. 135. t. 34. f. 5.	Assam.
<i>jucunda</i> Hope. <i>Trans. ent. Soc.</i> III. 1841. p. 64.	Sylhet.

- recurva* Fabr. *Syst. El. II. p. 138.* — Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 351. Guinea.
- Cleryi* Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 189.* ”
- depressa* Gory et Perch. *Mon. p. 136. t. 21. f. 1.* — ”
Burm. *Handb. III. p. 212.*
- tristis* Buquet i. litt. ”
- Saundersi* Westw. *Arcan. Ent. I. p. 122. t. 29. f. 5.* India or.
- sinuaticollis* Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 249.* ”
- elegans* var. Westw. *Arcan. Ent. I. p. 138. t. 35. f. 3.* ”
- smaragdina* Burm. *Handb. III. p. 229.* ”
- ✓ *specularis* Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 33.* Zanzibar.
- suturalis* Fabr. *Syst. Ent. I. p. 48.* — Gory et Perch. Senegambia.
Mon. p. 140. t. 21. f. 6.
- quadricolor* Linné. *Ed. Gmel. I. 4. p. 1574.* ”
- Swanziana* Schaum. *Trans. ent. Soc. 1848. V. p. 64.* Guinea.
- sythetica* Thoms. *Mus. scient. 1860. I. p. 30.* Sylhet.
- tibialis* Westw. *Arcan. Ent. I. p. 136. t. 34. f. 6.* — Assam.
Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 248.*
- ✓ *trivittata* Schaum. *Anal. Ent. p. 41.* — Westw. *Arcan. Port Natal.*
Ent. I. p. 186. t. 46. f. 3. 8.
- umbonata* Gory et Perch. *Mon. p. 141. t. 22. f. 1.* — Cap bon. spei.
Westw. *Arcan. Ent. I. p. 186.* — Burm. *Handb. III. p. 237.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 189.*
- Schüppeli* Dej. *Cat. 3. ed. p. 189.* ”
- viridicyanea* Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 28. t. 5. f. 5.* — Sierra Leona.
Gory et Perch. *Mon. p. 136. t. 21. f. 2.*
- ♀ *chloris* Gory et Perch. *Mon. p. 135. t. 20. f. 5.* — ”
Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 251.*
- elegans* var. b. Burm. *Handb. III. p. 228.* ”

57

Ischnoscelis

ισχνός, tenuis; ακελίς, perna.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 179.*

- Dohrni* Westw. *Linn. Ent. X. 1855. p. 326. t. 2.* Mexico.
- Höpfneri* Gory et Perch. *Mon. p. 154. t. 26. f. 2.* — ”
Burm. *Handb. III. p. 182.* — Dej. *Cat. 3. ed.*
p. 188. — Lacord. *Gen. Atl. t. 38. f. 1.*

2

Ischnostoma

ισχνός, tenuis; στόμα, os.

Gory et Percheron. *Mon. Cet. 1833. p. 41.*

- ✓ *cuspidata* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 129.* — Schaum. Cap bon. spei.
Ann. Fr. 1844. p. 391.
- ♂ *albomarginata* Herbst. *Käf. III. p. 174. t. 27. f. 8.* ”
- ♀ *cordata* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 129.* ”
- ♂ *erythropus* Linné. *Ed. Gmel. I. 4. p. 1581.* ”
- ♀ *Lundi* Linné. *l. c. p. 1582.* ”
- ♀ *nobilis* Fabr. *Mant. I. p. 27.* ”

- ♂ *pica* Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. III. p. 44. t. 1.* Cap bon. spei.
 ♂ *rufipes* Fabr. *Mant. I. p. 27.* ”
 ♀ *spatulipes* Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. p. 44. t. 1.* ”
heteroclita Gory et Perch. *Mon. p. 303. t. 58. f. 6.* — Afric. austr.
 Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 392.*
Lacordairei Thoms. (*inedit.*) — Lacord. *Gen. Atl. t. 38.* ”
f. 2.
luridipennis Burm. *Handb. III. p. 608.*
nasuta Schaum. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 75. t. 8.* Port Natal.
f. 5. ♂. — Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 41.*
patera Gory et Perch. *Mon. p. 260. t. 49. f. 6.* Cap bon. spei.
tristis Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 393.* ”
albomarginata Gory et Perch. *Mon. p. 302. t. 58.* ”
f. 5. — Burm. *Handb. III. p. 607.*

7

Heteroclita

ἕτερος, *diversus*; κλῖνω, *flecto.*

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 604.*

- corpulenta* Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 35.* Zanzibar.
Haworthi Gory et Perch. *Mon. p. 265. t. 51. f. 2.* — Cap bon. spei.
 Burm. *Handb. III. p. 605.*
dispar Klug *i. litt.* ”
 ♀ *pimelioides* Gory et Perch. *Mon. p. 262. t. 50. f. 2.* ”
Raenperi Schaum. *Anal. Ent. p. 48.* — Burm. *Handb.* Port Natal.
III. p. 605. — Drege. *Dej. Cat. 3. ed. p. 190.*

3

Heterosoma

ἕτερος, *diversus*; σῶμα, *corpus.*

Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 390.*

- collatum* Gory et Perch. *Silb. Rev. III. p. 125. ♀.* — Madagascar.
 Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 390. t. 11. f. 5. ♀.*
Guerini Westw. *Arcan. Ent. I. p. 127. t. 32. f. 2. ♂.* ”

1

Heterophana

ἕτερος, *diversus*; φαίρω, *appareo.*

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 602.*

- canaliculata* Gory et Perch. *Mon. p. 169. t. 29. f. 5.* — Madagascar.
 Burm. *Handb. III. p. 602.*
soror Gory et Perch. *Silb. Rev. III. p. 127.* ”
 ♀ *vittaticollis* Pupont *Dej. Cat. 3. ed. p. 192.* ”
 var. *similis* Gory et Perch. *Silb. Rev. III. p. 127.* ”
craticula Gory et Perch. *Silb. Rev. III. p. 127.* ”
villosula Gory et Perch. *l. c. p. 128.* — Burm. *Handb.* ”
III. p. 603.

- ♂ *exclamationis* Dupont *i. litt.* Madagascar.
 ♀ *rubronigra* Gory et Perch. *Silb. Rev. III. p. 127.* ”
 3

Callipechis

καλός, *pulcher*; πῆχυς, *brachium*.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 609.*

- flavipes* Burm. *Handb. III. p. 609.* Madagascar.
 1

Rhyxiphloea

ῥυσσός, *rugosus*; φλοιός, *cortex*.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 610.*

- corticina* Oliv. *Ent. I. 6. p. 13. t. 3. f. 11. a-c.* — Senegal.
 Burm. *Handb. III. p. 611.*
purpurascens Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 126.* — ”
 Gory et Perch. *Mon. p. 253. t. 48. f. 3.*
 var. *coriacea* Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 38.* — ”
 Schaum. *Anal. Ent. p. 37.*

1

Rhinocoeta

ῥιν, *nasus*; κοίτη, *cubile*.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 612.*

- armata* Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 117.* Nolagi.
cornuta Fabr. *Spec. Ins. App. p. 496.* — Gory et Perch. Cap bon. spei.
Mon. p. 252. t. 48. f. 2. — Burm. *Handb. III.*
p. 612.
Arcas Oliv. *Ent. I. 3. p. 44. t. 9. f. 83.* ”
cornigera Linné. *Ed. Gmel. I. 4. p. 1579.* ”
hispidolugubris Voet. *Col. I. p. 25. t. 5. f. 38.* ”
sanguinipes Gory et Perch. *Mon. p. 254. t. 48. f. 2.* — ”
 Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. III. p. 43.*
talpina Klug. *Erman. Reis. p. 38.* ”

3

Xiphoscelis

ξίφος, *ensis*; σκελίς, *perna*.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 613.*

- garipeana* Gory et Perch. *Mon. p. 262. t. 50. f. 3.* — Afric. austral.
 Lacord. *Gen. Atl. t. 38. f. 3.*
Shuckardi Burm. *Handb. III. p. 614.* ”
hopei Burm. *l. c. p. 614.* ”

2

Blaesia

*βλασιός, valgus.*Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 615.*

- atra** Burm. *Handb. III. p. 615.* — Lacord. *Gen. Atl. Montevideo.*
t. 38. f. 4.
- Lansbergei** Sallé. *Ann. Fr. 1857. p. 617. t. 13. III. — Brasilia.*
Gerstäck. Wieg. Arch. 1858. II. p. 289.

2

Allorrhina

*ἄλλος, alius; ᾠρ. nasus.*Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 251.**Tiarocera* Burm.

- cornifrons** Gory et Perch. *Mon. p. 350. t. 65. f. 3.* Montevideo.
- cornuta** Gory et Perch. *Mon. p. 329. t. 65. f. 2. — Cuba.*
Burm. Handb. III. p. 250.
- Menetriesi** Mannerh. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 76. Brasilia.*
t. 2. f. 8-9. — Burm. Handb. III. p. 252 et 806.
- episcopalis** Gory et Perch. *Mon. p. 331. t. 65. „*
f. 5. ḡ. — Dej. Cat. 3. ed. p. 188.
- rhinoceros** Gory et Perch. *Mon. p. 328. t. 65. f. 1. — „*
Burm. Handb. III. p. 249.
- scabriuseula** Sweder. *Vet. Ak. Nya Handl. 1787. VIII. Venezuela.*
p. 191. — Burm. Handb. III. p. 806.
- concolor** Gory et Perch. *Mon. p. 332. t. 66. f. 2. — Mexico.*
Burm. Handb. III. p. 252. — Dej. Cat. 3. ed. p. 188.

5

Cotinis

*κότινος, oleaster.*Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 254.*

- amazonica** Thoms. *Arch. Ent. I. p. 135.* Brasilia.
- Barthelemyi** Gory et Perch. *Mon. p. 333. t. 66. f. 4.* Columbia.
Bartholomaei Burm. *Handb. III. p. 257.*
- carmelita** Burm. *l. c. p. 260.* „
 Brasilia.
- cavifrons** Burm. *l. c. p. 263.* Mexico.
- cineta** Gory et Perch. *Mon. p. 339. t. 67. f. 6. — Burm.*
Handb. III. p. 262. „
- columbica** Burm. *l. c. p. 258.* Columbia.
merula Dupont *i. litt.* „
- erythropus** Burm. *l. c. p. 263.* Mexico.
- Lafertei** Thoms. *Mus. scient. 1860. I. p. 31.* Venezuela.
- Lebasi** Gory et Perch. *Mon. p. 335. t. 66. f. 3. — Columbia.*
Burm. Handb. III. p. 258.
- Moreleti** Blanch. *Cat. Coll. Ent. p. 33.* Mexico.
- mutabilis** Gory et Perch. *Mon. p. 334. t. 66. f. 3. — „*
Burm. Handb. III. p. 255.
- virens** Dej. *Cat. 3. ed. p. 188.* „

- var. *nasuta* Dej. *Cat. 3. ed. p. 188.* Mexico.
 „ *nigrorubra* Gory et Perch. *Mon. p. 332.* „
t. 66. f. 1.
nigerrima Burm. *Handb. III. p. 259.* — Dej. *Cat. 3. ed.* Cayennae.
p. 188.
nitida Linné. *Mus. Lud. Ulr. p. 26.* — Gory et Perch. Amer. bor.
Mon. p. 337. t. 67. f. 4. — Burm. *Handb. III.*
p. 256.
flagranticeps Voet. *Col. I. p. 16. t. 3. f. 23.* „
pauperula Burm. *Handb. V. p. 550.* Acapulco.
plicatipennis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 33.* Mexico.
pulverulenta Burm. *Handb. III. p. 262.* Guatemala.
smaragdinea Gory et Perch. *Mon. p. 341. t. 68. f. 2.* Brasilia.
sobrina Gory et Perch. *Mon. p. 336. t. 67. f. 3.* — Mexico.
 Burm. *Handb. III. p. 256.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed.*
p. 188.
 var. *atrata* Gory et Perch. *Mon. p. 334. t. 65. f. 4.* „
 „ *cabira* Dupont *i. litt.* „
 „ *herbacea* Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 188.* „
 „ *mexicana* Gory et Perch. *Mon. p. 335. t. 67.* „
f. 1. — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 188.*
 „ *obliqua* Dupont *i. litt.* „
 „ *palliata* Gory et Perch. *Mon. p. 336. t. 67. f. 2.* „
subviolacea Gory et Perch. *Mon. p. 333. t. 66. f. 6.* — „
 Burm. *Handb. III. p. 259.*
humeralis Chevrol. *i. litt.* „
metallica Chevrol. *i. litt.* „
mucronata Dupont *i. litt.* „
terminata Gory et Perch. *Mon. p. 340. t. 68. f. 1.* — Brasilia.
 Burm. *Handb. III. p. 261.*
Klugi Gory et Perch. *Mon. p. 342. t. 68. f. 3.* — „
 Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 356.*
viridicyanea Perbosc. *Rev. Zool. 1839. p. 262.* — Mexico.
 Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 356.*

21

Gymnetis

*γυμνήτις, nudus.*Mac Leay. *Hor. ent. I. 1819. p. 153.**Marmorina* Kirby.

- albiventris* Gory et Perch. *Mon. p. 371. t. 75. f. 3.* — Brasilia.
 Burm. *Handb. III. p. 273.* — Schaum. *Ann. Fr.*
1849. p. 253.
 ♂ *fusciorubra* Gory et Perch. *Mon. p. 372. t. 75. f. 5.* „
 ♀ *singularis* Gory et Perch. *Mon. p. 369. t. 74. f. 6.* „
subacuminata Sturm. *Cat. 1826. p. 114.* „
albomaculata Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 34.* Bolivia.
apiata Burm. *Handb. III. p. 278.* Mexico.
aterrima Gory et Perch. *Mon. p. 343. t. 68. f. 5.* — Brasilia.
 Burm. *Handb. III. p. 268.*
atropurpurea Schaum. *Anal. Ent. p. 48.* — Burm.
Handb. III. p. 269. „

- bajula** Oliv. *Ent. I. 6. p. 82. t. 12. f. 126.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 142.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 564.* — Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 360.* Surinam.
hebraica Gory et Perch. *Mon. p. 355. t. 71. f. 4.* „
perplexa Burm. *Handb. III. p. 287.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 188.* „
- Bonplaudi** Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 406.* Paraguay.
brasiliensis Gory et Perch. *Mon. p. 370. t. 75. f. 2.* — Brasilia.
 Burm. *Handb. III. p. 272.* „
sordida Dej. *Cat. 3. ed. p. 188.* „
- chalcipes** Gory et Perch. *Mon. p. 354. t. 71. f. 2.* — „
 Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 359.*
- chalybaea** Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 37.* Mato grosso.
Chevrolati Gory et Perch. *Mon. p. 346. t. 69. f. 3.* Brasilia.
- cineta** Perty. *Del. anim. p. 53. t. 11. f. 9.* „
- cinerea** Gory et Perch. *Mon. p. 371. t. 75. f. 4.* — Mexico.
 Burm. *Handb. III. p. 268.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 188.*
- bicolor* Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 188.* „
 var. *punctata* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 36.* „
- coturnix** Burm. *Handb. III. p. 289.* Columbia.
cretacea Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 80.* Arizona.
depauperata Gory et Perch. *Mon. p. 359. t. 72. f. 3.* — Brasilia.
 Burm. *Handb. III. p. 288 et 802.*
- tonkaea* Voet. *Col. I. p. 20. t. 4. f. 29. (forte.)* — „
 Herbst. *Käf. III. p. 256. t. 32. f. 3.*
- difficilis** Burm. *Handb. III. p. 283.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 188.* Mexico.
apicalis Chevrol. *i. litt.* „
icterica Sturm. *Cat. 1843. p. 131.* „
petrificata Dupont *i. litt.* „
- Dysoni** Schaum. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 67.* — Venezuela.
 White. *Ann. nat. Hist. 1847. p. 266.*
- flava** Weber. *Obs. ent. p. 67.* — Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 363.* Surinam.
holosericea var. Gory et Perch. *Mon. p. 344. t. 69. f. 1.* „
- flaveola** Fabr. *Syst. El. II. p. 142.* — Gory et Perch. Cayennae.
Mon. p. 360. t. 72. f. 4. — Burm. *Handb. III. p. 288.* — Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 361.*
- flavomarginata** Blanch. *Voy. d'Orb. p. 193. t. 12. f. 1.* Corrientes.
foeda Schaum. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 67.* Venezuela.
fulgurata Gory et Perch. *Mon. p. 353. t. 71. f. 1.* — Cayennae.
 Burm. *Handb. III. p. 296.*
- guadalupensis** Gory et Perch. *Mon. p. 351. t. 70. f. 4.* — Guadeloupe.
 Burm. *Handb. III. p. 293.*
- hamata** Fauvel. *Bull. Soc. Normand. V. 1861. p. 305.* Cayennae.
hebraica Drapiez. *Ann. gén. phys. Brux. V. p. 118.* Brasilia.
t. 74. f. 2. — Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 359; 1849. p. 255.*
- achatina* Gory *i. litt.* „
bajula Perty. *Del. anim. p. 53. t. 11. f. 11.* „
difficilis Gory *i. litt.* „
dubia Gory *i. litt.* „
glauca Gory et Perch. *Mon. p. 357. t. 71. f. 6.* — „
 Burm. *Handb. III. p. 282.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 188.*

- nubila* Klug *i. litt.* Brasilia.
- hieroglyphica** Vigors. *Zool. Journ. I. p. 416. t. 15. f. 5.* —
Burm. *Handb. III. p. 298.* ”
- nervosa* Guér. *Jc. Règn. anim. t. 26. f. 9.* — Gray.
Griff. Anim. Kingd. X. t. 35. f. 9. ”
- holosericea** Herbst. *Käf. III. p. 205. t. 28. f. 7.* — Cayennae.
Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 449.* — Burm. *Handb. III. p. 291.* — Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 361.*
- var. *circumdata* Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 117.* —
Buchoz. *Pl. Enlum. IV. t. 5. f. 10.* ”
- „ *magnifica* Gory et Perch. *Mon. p. 343. t. 68.* ”
f. 6. — Burm. *Handb. III. p. 290.*
- immunda** Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 361.* ”
- pardalis* Burm. *Handb. III. p. 288.* ”
- incerta** Gory et Perch. *Mon. p. 373. t. 76. f. 2.* — St. Domingo.
Burm. *Handb. III. p. 277.*
- insculpta** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 409.* — Burm. Brasilia.
Handb. III. p. 279.
- maculosa* Gory et Perch. *Mon. p. 361. t. 72. f. 6.* —
Voet. *Col. I. p. 22. t. 3. f. 22.* ”
- margaritacea* Germar. *Ins. Spec. nov. p. 132.* ”
- scutellata* Perty. *Del. anim. p. 53. t. 11. f. 10.* ”
- umbrina* Sturm. *Cat. 1826. p. 167.* ”
- irregularis** Gory et Perch. *Mon. p. 354. t. 71. f. 9.* —
Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 363.* ”
- advena* Sturm. *Cat. 1826. p. 167.* ”
- undata* Burm. *Handb. III. p. 295.* ”
- var. *similis* Gory et Perch. *Mon. p. 352. t. 70. f. 1.* ”
- lanius** Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 557.* — Drury. *Exot. Antillae.*
Ius. I. p. 73. t. 33. f. 8. — Oliv. *Ent. I. 6. p. 19.*
t. 2. f. 4. — Burm. *Handb. III. p. 293.*
- pullus* Voet. *Col. I. p. 28. t. 5. f. 44.* ”
- litigiosa** Gory et Perch. *Mon. p. 357. t. 72. f. 1.* — Brasilia.
Dej. *Cat. 3. ed. p. 188.*
- ✓ **litorata** Oliv. *Ent. I. 6. p. 86. t. 12. f. 121.* — Gory et
Perch. *Mon. p. 369. t. 75. f. 1.* — Burm. *Handb. III. p. 272.* ”
- acuminata* Herbst. *Käf. III. p. 259. t. 32. f. 8.* ”
- inscripta* Sturm. *Cat. 1826. p. 114.* ”
- lugens* Dej. *Cat. 3. ed. p. 188.* ”
- penicrusta* Voet. *Col. I. p. 24. t. 5. f. 37.* ”
- spinosa* Fischer. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 259.* ”
t. 22. f. 5.
- maculosa** Oliv. *Ent. I. 6. p. 85. t. 12. f. 120.* Surinam.
- graculus* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 132.* — Schaum.
Ann. Fr. 1849. p. 254. ”
- irrorata* Oliv. *l. c. p. 23. t. 11. f. 105.* ”
- fuliginosa* Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 114.* ”
- margaritacea* Gory et Perch. *Mon. p. 362. t. 37. f. 1.* ”
- punctatissima* Burm. *Handb. III. p. 278.* — Dej.
Cat. 3. ed. p. 188. ”
- margineguttata** Gory et Perch. *Mon. p. 367. t. 74.* Cayennae.
f. 4. — Burm. *Handb. III. p. 292.* — Dej. *Cat. 3.*
ed. p. 188.

- marginesignata* Gory et Perch. *Mon.* p. 366. t. 74. Cayennae.
f. 3. — Burm. *Handb.* III. p. 271.
- marginicollis* Burm. *l. c.* p. 266. Mexico.
- marmorea* Oliv. *Ent.* I. 6. p. 17. t. 11. *f.* 110. — Burm. Amer. ins.
Handb. V. p. 551. — Schaum. *Ann. Fr.* 1849.
p. 256.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{histrion} \textit{ Voet. Col. I. p. 14. t. 3. f. 18.} \\ \textit{decorata} \textit{ Schönh. Syn. Ins. I. 3. p. 114.} \\ \textit{picta} \textit{ Oliv. Ent. I. 6. p. 85. t. 12. f. 118. —} \\ \textit{Burm. Handb. III. p. 284.} \end{array} \right.$ Surinam.
 „ „ „ „ „ „
- „ *tristis* Oliv. *l. c.* p. 22. t. 10. *f.* 91. — Gory et Perch. *Mon.* p. 345. t. 69. *f.* 2. — Burm. *l. c.* p. 286.
- ✓ *Meleagris* Burm. *l. c.* p. 294. Peru.
lyncea Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 104. — „
 Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 255.
- var. ξ *alauda* Burm. *l. c.* p. 284. — Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 359. Columbia.
- ✓ *miliaris* Gory et Perch. *Mon.* p. 365. t. 74. *f.* 1. — Brasilia.
 Burm. *Handb.* III. p. 275.
fočina Gory et Perch. *Mon.* p. 363. t. 71. *f.* 4. „
suasa Gory et Perch. *Mon.* p. 374. t. 76. *f.* 3. — „
 Burm. *Handb.* III. p. 275. — Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 358.
- miniata* Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 193. t. 12. *f.* 6. Chiquitos.
monacha Gory et Perch. *Mon.* p. 375. t. 76. *f.* 1. — Brasilia.
 Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 357. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 188.
- multipunctata* Gory et Perch. *Mon.* p. 362. t. 73. *f.* 2. — „
 Burm. *Handb.* III. p. 276. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 188.
- var. *confluens* Dejean. *l. c.* „
 „ *congregata* Dejean. *l. c.* „
 „ *lateralis* Sturm. *Cat.* 1826. p. 167. „
 „ *parrula* Dejean. *l. c.* „
- ocellata* Gory et Perch. *Mon.* p. 368. t. 74. *f.* 5. — Cayennae.
 Burm. *Handb.* III. p. 274.
- pallidipennis* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 35. Guatemala.
pantherina Burm. *Handb.* III. p. 801. — Blanch. *Voy. Brasilia.*
d'Orb. Col. p. 193. t. 12. *f.* 5.
- paraguayana* Thoms. *Mus. scient.* 1860. I. p. 31. Paraguay.
pardalis Gory et Perch. *Mon.* p. 358. t. 72. *f.* 2. — Cayennae.
 Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 360.
- crypturus* Burm. *Handb.* III. p. 290. „
Lacordairei Dej. *Cat. 3. ed.* p. 188. „
- phasianus* Burm. *Handb.* III. p. 294. Peru.
chilensis Buquet *i. litt.* „
lanius Guér. *Jc. Règn. anim. Ins.* p. 106. — Schaum. „
Ann. Fr. 1849. p. 257.
- poecila* Schaum *Trans. ent. Soc.* V. 1848. p. 66. t. 8. *f.* 2. Mexico.
pudibunda Burm. *Rev. Soc. farmac. Argent.* 1866. p. 574. Buenos Aires.
pulchra Swederus. *Vet. Ak. Nya Handl.* 1787. VIII. Tabago.
p. 189. — Burm. *Handb.* III. p. 800.
- punctipennis* Burm. *Handb.* IV. p. 565. Brasilia.
bajula Gory et Perch. *Mon.* p. 360. t. 72. *f.* 5. — „
 Burm. *Handb.* III. p. 281.

- cervina* Schaum. *Ann. Fr.* 1845. p. 41. b. nr. 23. Brasilia.
 var. *maculosa* Burm. *Handb.* III. p. 280. "
- pyrrhonota* Burm. *Handb.* III. p. 267. Mexico.
radiicollis Burm. *Handb.* V. p. 552. "
- reticulata* Kirby. *Trans. Linn. Soc.* 1818. XII. p. 410. — Brasilia.
 Burm. *Handb.* III. p. 270.
- anoguttata* Gory et Perch. *Mon.* p. 363. t. 73. f. 3. "
 var. *antiqua* Sturm. *Cat.* 1826. p. 167. "
 " *carbonaria* Gory et Perch. *Mon.* p. 366. t. 74. f. 2. "
 " *flavidorsis* Sturm. *Cat.* 1826. p. 167. "
 " *Rudolphi* Fröhlich. *Naturf.* 26. p. 115. (forte.) — "
 Schreber. *Naturf.* XXIX. t. 3. f. 8. "
 " *varia* Gory et Perch. *Mon.* p. 365. t. 73. f. 6. — "
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 188.
- rubida* Gory et Perch. *Mon.* p. 372. t. 75. f. 6. ♂. — Brasilia.
 Burm. *Handb.* III. p. 268. ♀. — Schaum. *Ann. Fr.*
 1844. p. 357. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 188.
- rufilateris* Illig. *Wiedem. Arch.* I. 2. p. 110. t. 1. f. 1. — Peru.
 Gory et Perch. *Mon.* p. 350. t. 70. f. 3. — Burm.
Handb. III. p. 294. — Blanch. *Voy. d'Orb. Col.*
 p. 193. t. 12. f. 3.
- erythroloma* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 188. "
Sallei Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 255. Mexico.
marmorea Burm. *Handb.* III. p. 285. "
tristis Burm. *Handb.* V. p. 551. "
schistacea Burm. *Handb.* V. p. 553. Brasilia.
Batesi Thoms. *Arch. Ent.* I. p. 135. "
sexmaculata Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 34. Bolivia.
Spencei Gory et Perch. *Mon.* p. 338. t. 67. f. 5. — Jamaica.
 Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 257. "
tristis Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 45. "
stellata Latr. *Voy. Humb. Obs. Zool.* II. 1833. p. 43. Amer. mer.
 t. 33. f. 2. — Gory et Perch. *Mon.* p. 350. t. 70.
 f. 2. — Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 364.
radiata Wiedem. *Anal. Ent.* p. 8. "
sternalis Chevrol. *Ann. Fr.* 1865. p. 35. — Cuba.
strigosa Oliv. *Ent.* I. 6. p. 84. t. 12. f. 124. — Fabr. Surinam.
Syst. El. II. p. 139. — Burm. *Handb.* III. p. 297.
histrion Voet. *Col.* I. p. 15. t. 3. f. 19. — Herbst. "
Käf. III. p. 253. t. 31. f. 9.
- tigrina* Gory et Perch. *Mon.* p. 349. t. 69. f. 6. — Brasilia.
 Burm. *Handb.* III. p. 299.
- var. *albosparsa* Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 193. Patagonia.
 t. 12. f. 4.
- " *Strobili* Burm. *Rev. Soc. farmac. Argent.* 1866. Mendoza.
 p. 576.
- " *Touchardi* Blanch. *l. c.* p. 193. t. 12. f. 2. Entre Rios.
undata Oliv. *Ent.* I. 6. p. 84. t. 12. f. 123. Brasilia.
vermiculea Burm. *Handb.* III. p. 283. "
 var. *geographica* Sturm. *Cat.* 1826. p. 167. "
 " { *similis* Burm. *l. c.* p. 296. — Schaum. *Ann.* St. Domingo.
Fr. 1844. p. 364. "
 " { *undata* Gory et Perch. *Mon.* p. 356. t. 71. f. 5. "
undulata Vigors. *Zool. Journ.* I. 1825. p. 415. t. 15. Brasilia.
 f. 4. — Burm. *Handb.* III. p. 265.

- var. *consularis* Gory et Perch. *Mon.* p. 347. t. 69. Brasilia.
 f. 4. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 188.
 „ *scalaris* Dupont *i. litt.* „
uniformis Blanchard. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 36. Mexico.
Wollastoni Schaum. *Trans. ent. Soc.* V. 1848. p. 66. „
 t. 8. f. 3.
xanthospila Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 362. Cayennae.
flava Burm. *Handb.* III. p. 291. „
holosericea Oliv. *Ent.* I. 6. p. 83. t. 12. f. 125. „

73

Clinteria

κλιντήριον, cathedra.

Burmeister. *Handb.* III. 1842. p. 299.

- atra* Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 84. — Burm. *Handb.* III. p. 304. — Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 258. Java.
funeraria Gory et Perch. *Mon.* p. 375. t. 76. f. 5. „
 var. *biguttata* Gory et Perch. *Mon.* p. 374. t. 76. f. 4. „
 „ *flavomarginata* Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 84. „
Bowringi Wallace. *Trans. ent. Soc.* 3 Ser. IV. 1868. „
 p. 531.
chloronota Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 38. Ceylon.
cineticollis Burm. *Handb.* V. p. 554. Caffraria.
cinctipennis Gory et Perch. *Mon.* p. 376. t. 77. f. 2. — Cap bon. spei.
 Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 366.
coerulea Herbst. *Füssly. Arch.* V. 2. p. 19. t. 19. f. 30. — India or.
 Gory et Perch. *Mon.* p. 378. t. 77. f. 4. — Burm.
Handb. III. p. 305.
quatruordecimmaculata Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. „
 p. 150.
 var. *pumila* Swartz. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. „
 p. 47. — Burm. *Handb.* III. p. 306.
confinis Hope. *Gray. Zool. Misc.* III. p. 25. — Gory et „
 Perch. *Mon.* p. 378. t. 77. f. 5. — Burm. *Handb.*
 III. p. 304.
 var. *viridipes* Gory et Perch. *Mon.* p. 364. t. 73. „
 f. 5. — Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 259.
dives Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. Nederl.* VII. 1864. Borneo.
 p. 153.
ducalis White. *Proc. Zool. Soc.* 1856. p. 15. t. 41. f. 4. Sylhet.
egens Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. Nederl.* VII. 1864. Borneo.
 p. 152.
egregia Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1860. p. 117. N'Gami.
flavonotata Gory et Perch. *Mon.* p. 377. t. 77. f. 3. India or.
flavopicta Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 37. Bengal.
flora Wallace. *Trans. ent. Soc.* 3 Ser. IV. 1868. p. 533. Flores.
 t. 11. f. 4.
guttifera Burm. *Handb.* III. p. 300. India or.
auronotata Gory *i. litt.* — Blanch. *Liste. Cet. Mus.* „
 p. 16.
cuprina Gory *i. litt.* „
duodecimguttata Gory *i. litt.* „

- Duvauceli* Dupont *i. litt.* India or.
serva Gory *i. litt.* " Ceylon.
Taprobanae Gory *i. litt.* India or.
Hearseiana Westw. *Trans. ent. Soc. V. 1849. p. 149. t. 16. f. 8.*
hilaris Burm. *Handb. III. p. 303. et 827.* "
auroguttata Hope *i. litt.* "
Boisduvali Hope *i. litt.* "
duodecimguttata Blanch. *Liste. Cet. Mus. p. 16.* "
Klugi Hope. *Gray. Zool. Misc. III. p. 25.* "
Hoffmeisteri White. *Ann. nat. Hist. 1847. p. 341; Proc. zool. Soc. 1856. p. 15. t. 41. f. 5.* Java."
imperialis Payk. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 58. — Burm. Handb. III. p. 303.* India or.
 var. *incerta* Parry. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 81. t. 11. f. 5. — Schaum. Ann. Fr. 1849. p. 259.* Ceylon.
infusata Gory et Perch. *Mon. p. 379. t. 77. f. 6. — Burm. Handb. III. p. 305. — Dej. Cat. 3. ed. p. 189.* Senegal.
malayensis Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 531.* Penang.
modesta Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 37.* Bengal.
moerens Gory et Perch. *Mon. p. 375. t. 76. f. 6. — Burm. Handb. III. p. 301. — Dej. Cat. 3. ed. p. 189.* Java.
pantherina Parry. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 82. t. 11. f. 9.* Ceylon.
permutans Burm. *Handb. V. p. 554.* Caffraria.
sempustulata Gory et Perch. *Mon. p. 376. t. 77. f. 1. — Burm. Handb. III. p. 302. — Schaum. Ann. Fr. 1844. p. 365.* Java.
vulnerata Dej. *Cat. 3. ed. p. 189.* Timor.
spuria Burm. *Handb. V. p. 555.* Kaschmir.
suavis Burm. *Handb. V. p. 553.* Caffraria.
tetraspila Hope. *Trans. Zool. Soc. I. p. 58.* India or.
tetraspilota Hope. *Trans. ent. Soc. V. 1847. p. 35. t. 4. f. 8.* "
vidua Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. Nederl. 1864. p. 152. t. 9. f. 6.* Sumatra.

30

Agestrata

*ἀγέστρατος, imperator.*Eschscholtz. *Zool. Atl. I. 1829. p. 13.**Tetragonus* Gory et Perch.

- luzonica** Eschsch. *Zool. Atl. I. p. 13. t. 4. f. 8.* Ins. Luzon.
lucida Dejean. *Cat. 3. ed. p. 189.* "
splendens Gory et Perch. *Mon. p. 306. t. 59. f. 3.* Ins. Philipp.
orichalcea Linné. *Amoen. Acad. VII. p. 507. — Schaum. Ann. Fr. 1849. p. 259.* China.
chinensis Fabr. *Syst. Ent. p. 42. — Gory et Perch. Mon. p. 305. t. 59. f. 2.* "
oblonga Brown. *Illustr. p. 122. t. 49. f. 4.* "

- sinensis* Linné. *Ed. Gmel. I. 4. p. 1580.* China.
smaragdina Voet. *Col. p. 26. t. 5. f. 40.* ”
 var. *De Haani* Gory et Perch. *Mon. p. 304. t. 59.* Penang.
 f. 1. — Burm. Handb. III. p. 308.
 nigrita Fabr. *Syst. Ent. p. 43. — Burm. Handb. Ceylon.*
 III. p. 309.
 ” ♀ *gagates* Hope. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 33;* Bombay.
 Trans. ent. Soc. III. 1843. p. 282.
 ♂ *Withilli* Hope. *l. c. p. 33; p. 282.* ”
Parryi Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* Borneo.
 p. 534.

3

Stethodesma

στήθος, *pectus*; δίαμα, *vinculum.*

Bainbridge. *Trans. ent. Soc. III. 1842. p. 220.*

- Dejeani** Thoms. *Mus. scient. 1860. I. p. 32.* Port Natal.
haematopus Schaum. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 68.* Mexico.
lobata Oliv. *Ent. I. 6. p. 23. t. 4. f. 26. — Gory et Cayennae.*
 Perch. *Mon. p. 342. t. 68. f. 4. — Burm. Handb.*
 III. p. 311.
coracina Voet. *Col. 1. p. 15. t. 3. f. 20. — Herbst.* ”
 Käf. III. p. 254. t. 31. f. 10.
Reichei Thoms. *Mus. scient. 1860. I. p. 32.* Columbia.
Servillei White. *Proc. Zool. Soc. 1856. XXIV. p. 15.* Port Natal.
 t. 41. f. 3.
Strachani Bainbr. *Proc. ent. Soc. 1840. p. 6. — Burm.* Guinea.
 Handb. III. p. 312.
 melanoptera Burm. *Handb. III. p. 312. — Schaum.* ”
 Ann. Fr. 1844. p. 366.

6

Lomaptera

λώμα, *fimbria*; πτερόν, *ala.*

Gory et Percheron. *Mon. Cet. 1833. p. 43.*

- adelpa** Thoms. *Arch. Ent. I. p. 428. t. 16. f. 3.* Ins. Aru.
agni Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 537.* Penang.
arnensis Thoms. *Arch. Ent. I. p. 428. t. 16. f. 4.* Ins. Aru.
australis Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* Ins. Lizard.
 p. 543.
batchiana Thoms. *Mus. scient. 1860. I. p. 35.* Batchian.
cambodiensis Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* Cambodja.
 p. 541.
ceramensis Wallace. *l. c. p. 541.* Ceram.
concinna Wallace. *l. c. p. 542. t. 12. f. 1.* Ins. Aru.
Dumerili Lesson. *Cent. d. Zool. p. 54. t. 13. — Schaum.* Nov. Guinea.
 Ann. Fr. 1849. p. 260.

- bifasciata* Quoy et Gaimard. *Voy. Uran. Zool.* Nov. Guinea.
p. 548. t. 82. f. 5.
- hirvittata* Gory et Perch. *Mon.* p. 308. t. 66. f. 3. Ins. Waigiu.
fasciata Burm. *Handb.* III. p. 313.
- D'Urvillei** Burm. *Handb.* III. p. 315. — Blanch. *Voy.* Nov. Guinea.
Pole Sud. Col. p. 135. t. 9. f. 7.
- esmeralda* Wallace. *Trans. ent. Soc.* 3 Ser. IV. 1868. Nov. Hebrid.
p. 539.
- inermis* Wallace. *l. c.* p. 545. t. 12. f. 2. ♀. Nov. Guinea.
- ✓ **Latreillei** Gory et Perch. *Mon.* p. 307. t. 60. f. 1. — Nov. Guinea.
Burm. *Handb.* III. p. 314. Java.
- olivacea* Thoms. *Mus. scient.* 1860. I. p. 34. Batchian.
- papua* Guérin. *Voy. Coquille. II. Col.* p. 91. t. 3. f. 11. — Nov. Guinea.
Gory et Perch. *Mon.* p. 309. t. 60. f. 4. ♂.
- ✓ **plana** Payk. *Schönh. Syn.* I. 3. App. p. 57. — Schaum. Java.
Ann. Fr. 1849. p. 260.
- impressicollis* Gory *i. litt.* ”
- valida* Gory et Perch. *Mon.* p. 308. t. 60. f. 2. ”
- ✓ **pulla** Billberg. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 46. — India or.
Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 261.
- anthracina* Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. p. 83. Penang.
- ebena* Burm. *Handb.* III. p. 315. Ins. Philipp.
- nigrita* Fröhlich. *Naturf.* 26. t. 3. f. 5. Bengal.
- var. *cupripes* Waterh. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 27; ”
Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 38.
- ” *nigroaenea* Waterh. *l. c.* p. 27; p. 38. Ins. Philipp.
- ” *nitens* Blanch. *Liste. Cet. Mus.* 1842. p. 17. Manilla.
- ” *viridiaenea* Gory et Perch. *Mon.* p. 309. Tenasserim.
t. 60. f. 5.
- punctata** Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon.* VII. p. 26. Ins. Woodlark.
- pygidialis** Thoms. *Mus. scient.* 1860. I. p. 35. Archip. ind.
- rugata** Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 18; *Voy. Pole* Ins. St. Georg.
Sud. Col. p. 133. t. 9. f. 8.
- striata** Wallace. *Trans. ent. Soc.* 3 Ser. IV. 1868. Borneo.
p. 535. t. 11. f. 8.
- timoriensis** Wallace *l. c.* p. 535. Timor.
- validipes** Thoms. *Arch. Ent.* I. p. 427. t. 16. f. 2. Ins. Aru.
- virens** Blanch. *Voy. Pole Sud. Col.* p. 134. t. 9. f. 6. Amboina.
- Wallacei** Thoms. *Arch. Ent.* I. p. 426. t. 16. f. 1. Ins. Aru.
- wallisiana** Thoms. *Mus. scient.* I. 1860. p. 34. Wallis.
- xanthopus** Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 225. t. 7. f. 3. Amboina.

27

Clerota

*κλερωτός, sortitus.*Burmeister. *Handb.* III. 1842. p. 317.

- Budda** Gory et Perch. *Mon.* p. 310. t. 61. f. 1. — Burm. Java.
Handb. III. p. 317.
- var. *vittigera* Hope. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 34; Mysore.
Trans. ent. Soc. III. 1843. p. 282. — Westw. *Arcan.*
Ent. I. p. 104. t. 28. f. 6. — Burm. *Handb.* III.
p. 807.

1

Plectrone

Etym. null.

Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 545.*

- nigrocoerulea** Waterh. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 27;* Ins. Philipp.
Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 40.
Barrotiana Burm. *Handb. III. p. 319 et 807.* Luzon.
tristis Westw. *Arcan. ent. I. p. 104. t. 28. f. 5. ♀.* Java.

2

Chalcothea

χαλκόθεος, aere cinctus.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 319.*

- affinis** Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. I. 1858. p. 23. t. 2. f. 2.* Borneo.
resplendens Gory et Perch. *Mon. p. 311. t. 61. f. 3.* Bengal.
smaragdina Gory et Perch. *Mon. p. 311. t. 61. f. 2.* Java.
smaragdula Burm. *Handb. III. p. 319.* ”

3

Macronota

μακρός, longus; ῥῶτος, dorsum.

Hoffmannsegg. *Wiedem. Zool. Mag. 1817. I. 1. p. 15.*

Coelodera Hope. — *Taeniodera* Burm.

- aciculata** Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. Nederl. VII. 1864. p. 153.* Java.
alboguttata Parry. *Trans. ent. Soc. V. 1849. p. 182. t. 18. f. 3.* Ins. Philipp.
Annae Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 558. t. 12. f. 6.* Penang.
antennata Wallace. *l. c. p. 560.* ”
antiqua Gory et Perch. *Mon. p. 317. t. 62. f. 4.* — Java.
Burm. Handb. III. p. 328. — Dej. Cat. 3. ed. p. 189.
apicalis Gory et Perch. *Mon. p. 327. t. 64. f. 7.* — Senegal.
Schaum. Ann. Fr. 1844. p. 369. — Dej. Cat. 3. ed. p. 191.
carbonaria Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 556.* Java.
castanea Wallace. *l. c. p. 549. t. 11. f. 6.* Celebes.
celebensis Wallace. *l. c. p. 548. t. 11. f. 5.* Tondano.
cervina Wallace. *l. c. p. 553. t. 11. f. 7.* Penins. Malay.
cinerea Gory et Perch. *Mon. p. 324. t. 64. f. 3.* — Java.
Burm. Handb. III. p. 328.
 var. *grisea* Sturm. *Cat. 1826. p. 167.* ”
 „ *quartata* Gory et Perch. *Mon. p. 325. t. 64. f. 4.* ”
 „ *quinquesulcata* Chevrolat *i. litt.* ”
clathrata Gory et Perch. *Mon. p. 326. t. 64. f. 5.* — ”
Dej. Cat. 3. ed. p. 189.

- corticalis* Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* Penang.
p. 554.
- ✓ *Diardi* Gory et Perch. *Mon. p. 313. t. 61. f. 5.* — Borneo.
Burm. *Handb. III. p. 320.*
- egregia* Guérin. *Jc. Règn. anim. Ins. t. 26. f. 10.* — Java.
Gory et Perch. *Mon. p. 319. t. 63. f. 1.* — Burm.
Handb. III. p. 327.
- ✓ var. *anthracina* Gory et Perch. *Mon. p. 324. t. 64.* „
f. 2. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 189.*
- ✓ „ *biplagiata* Gory et Perch. *Mon. p. 319. t. 63.* „
f. 2. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 189.*
- ✓ „ *bisignata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 189.* „
- ✓ „ *haematica* Perty. *Obs. Col. Ind. p. 35. t. 1. f. 1.* „
- elongata* Gory et Perch. *Mon. p. 327. t. 64. f. 6.* Calcutta.
- flavomaculata* Gory et Perch. *Mon. p. 314. t. 62. f. 1.* — India or.
Burm. *Handb. III. p. 322.*
- var. *Gardneriana* Melly *i. litt.* Ceylon.
- flavopunctata* Blanch. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 41.* Ins. Philipp.
- guttulata* Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* „
p. 551.
- luctuosa* Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. I. 1858. p. 25.* Amboina.
t. 2. f. 4.
- Ludekingi* Snell. *l. c. VII. 1864. p. 154. t. 10. f. 1.* Sumatra.
- malabariensis* Gory et Perch. *Mon. p. 320. t. 63.* India or.
f. 3. — Burm. *Handb. III. p. 327.*
- marmorata* Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* Sarawak.
p. 557. t. 12. f. 5.
- Mearesi* Westw. *Arcan. Ent. I. p. 104. t. 28. f. 3.* Malabar.
- monacha* Gory et Perch. *Mon. p. 323. t. 64. f. 1.* — Java.
Burm. *Handb. III. p. 326.*
- Luxeri* Buquet. *Ann. Fr. 1836. p. 204.* „
- ✓ *Mouhoti* Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* Siam.
p. 555. t. 12. f. 4.
- nigerrima* Wallace. *l. c. p. 550.* Menado.
- ornata* Saunders. *Trans. ent. Soc. 2 Ser. II. p. 31.* China bor.
t. 3. f. 5.
- patricia* Gory et Perch. *Mon. p. 320. t. 63. f. 4.* — Java.
Dej. *Cat. 3. ed. p. 189.*
- ✓ *penicillata* Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 25.* — Burm. Malabar.
Handb. III. p. 321.
- dives* Gory et Perch. *Mon. p. 314. t. 61. f. 6.* „
- philippinensis* Waterh. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 27;* Ins. Philipp.
Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 39.
- auroguttata* Burm. *Handb. III. p. 323.* „
- hilaris* Gory *i. litt.* „
- picta* Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 81.* — Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 369.* Malacca.
- aurantiaca* Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. I. 1858.* Sumatra.
p. 26. t. 2. f. 5.
- quadrilineata* Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 24.* — Java.
Gory et Perch. *Mon. p. 32. t. 63. f. 5. ♀.* — Burm.
Handb. III. p. 329.
- ♂ *scenica* Gory et Perch. *Mon. p. 322. t. 63. f. 6.* — „
Dej. *Cat. 3. ed. p. 189.*

- quadrivittata** Schaum. *Trans. ent. Soc.* V. 1848. p. 68. Ceylon.
t. 2. f. 4.
- Rafflesiana** Westw. *Arcan. Ent.* I. p. 104. t. 28. f. 4. Sumatra.
histrion Burm. *Handb.* III. p. 326. ”
- regia** Fabr. *Syst. El.* II. p. 159. — Gory et Perch. *Mon.* India or.
 p. 316. t. 62. f. 3. — Wallace. *Trans. ent. Soc.*
 3 Ser. IV. 1868. p. 552.
- zebra** Billberg. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 54. — Java.
 Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 369.
- var. *Apelles* Thoms. *Mus. scient.* I. 1860. p. 36. Batchian.
 ” *depressa* Gory et Perch. *Mon.* p. 315. t. 62. f. 2. Bengal.
 ” *Forsteni* Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent.* 1858. Celebes.
 I. p. 24.
 ” *fraterna* Westw. *Trans. ent. Soc.* 2 Ser. III. Ins. Philipp.
 p. 71. t. 7. f. 5.
 ” *venerca* Thoms. *Arch. Ent.* I. p. 284. — Lacord. Celebes.
Gen. Atl. t. 39. f. 1.
- sanguinosa** Motsch. *Etud. ent.* 1854. p. 64. China.
setipes Westw. *Trans. ent. Soc.* 2 Ser. III. p. 71. t. 7. f. 7. China bor.
stictica Hope. *Trans. ent. Soc.* V. 1847. p. 34. t. 4. f. 5. Mysore.
suturalis Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent.* I. 1858. p. 25. Sumatra.
t. 2. f. 3.
- thoracica** Wallace. *Trans. ent. Soc.* 3 Ser. IV. 1868. Tondano.
 p. 554. t. 12. f. 3.
- trisulcata** Gory et Perch. *Mon.* p. 312. t. 61. f. 4. — Java.
 Burm. *Handb.* III. p. 321. — De Haan. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 189.
sulcicollis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 189. ”
- variegata** Wallace. *Trans. ent. Soc.* 3 Ser. IV. 1868. Penang.
 p. 552. t. 12. f. 7.
- vidua** Wallace. *l. c.* p. 550. Ins. Philipp.
 44

Doryscelis

δόρυ, lanca; ακελis, perna.

Burmeister. *Handb.* III. 1842. p. 584.

- calcarata** Klug. *Abhandl. Berl. Acad.* 1832. p. 172. t. 3. Madagascar.
 f. 11. 8. — Burm. *Handb.* III. p. 584.
- ♀ **inscripta** Gory et Perch. *Mon.* p. 318. t. 62. ”
 f. 6. — Latreille. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 189.

1

Chromoptilia

χρῶμα, cutis; πτελος, pennae.

Westwood. *Arcan. Ent.* I. 1841. p. 128.

Trichotarsia Burm.

- diversipes** Westw. *Arcan. Ent.* I. p. 128. t. 32. f. 3. Madagascar.
fimbriata Burm. *Handb.* III. p. 588. ”

1

Bombodes*βομβώδης, bombiformis.*Westwood. *The Cabin. of orient. Ent.* 1848. p. 36.

- ursus** Westw. *Cabin. orient. Ent.* p. 36. t. 17. f. 4. India or.
Westwoodi Thoms. *Arch. Ent. I.* p. 284. t. 14. f. 2. India bor.

2

Stenotarsia*στενός, angustus; ταρσός, tarsus.*Burmeister. *Handb. III.* 1842. p. 590.

- coccinea** Gory et Perch. *Silb. Rev. III.* p. 129. ♀. — Burm. Madagascar.
Handb. III. p. 593.
crocata Gory et Perch. *Silb. Rev. III.* p. 129. ♂. —
 Burm. *Handb. III.* p. 593. ”
scapulata Coquerel. *Rev. Zool.* 1851. p. 87; *Ann. Fr.*
 1852. p. 375. ”
corpulenta Coquer. *Ann. Fr.* 1852. t. 9. f. 7. ”
velutina Gory et Perch. *Silb. Rev. III.* p. 129. ♂. —
 Burm. *Handb. III.* p. 592. ”
vermiculata Gory et Perch. *l. c.* p. 128. — Burm. ”
l. c. p. 592.

5

Liostraca*λειός, laevis; ὄστρακον, testa.*Burmeister. *Handb. III.* 1842. p. 589.

- bina** Gory et Perch. *Silb. Rev. III.* p. 125. — Burm. Madagascar.
Handb. III. p. 589.
jota Gory et Perch. *l. c.* p. 125. ♀. — Burm. *l. c.* p. 590. ”
elegantula Dupont. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 192. ”

2

Epixanthis*ἐπι, super; ξανθός, flavus.*Burmeister. *Handb. III.* 1842. p. 585.

- maculitarsis** Burm. *Handb. III.* p. 585. Madagascar.
novempunctata Gory et Perch. *Silb. Rev. III.* p. 129. ”
noviespunctata Burm. *Handb. III.* p. 586. ”
stella Gory et Perch. *Silb. Rev. III.* p. 130. — Burm. ”
Handb. III. p. 587.
mustela Dupont *i. litt.* ”

3

Euchilia

εὐ, bene; χεῖλος, margo.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 554.*

- quadrata** Gory et Perch. *Silb. Rev. III. p. 125.* — Madagascar.
 Burm. *Handb. III. p. 556.*
fuligula Dupont *i. litt.* ”
sulcata Oliv. *Ent. I. 6. p. 36. t. 5. f. 32.* — Fabr. *Syst.* ”
El. II. p. 140. — Gory et Perch. *Mon. p. 170. t. 30.*
f. 2. — Burm. *Handb. III. p. 555.*

2

Parachilia

παρά, juxta; χεῖλος, margo.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 556.*

- bufo** Gory et Perch. *Silb. Rev. III. p. 129.* — Burm. Madagascar.
Handb. III. p. 558.
errans Dupont *i. litt.* ”
Leroi Coquerel. *Ann. Fr. 1859. p. 240. t. 7. f. 1.* ”
melanocala Burm. *Handb. III. p. 557. f.* ”

3

Anochilia

ἄνω, supra; χεῖλος, margo.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 558.*

Micropeltis Blanch. — *Pygora* Burm.

- cingulata** Gory et Perch. *Silb. Rev. III. p. 129.* — Madagascar.
 Burm. *Handb. III. p. 560.*
conjuncta Gory et Perch. *l. c. p. 125.* — Burm. *l. c.* ”
p. 564.
Nero Dupont *i. litt.* ”
cultrata Gory et Perch. *l. c. p. 128.* — Burm. *l. c.* ”
p. 564. ”
erythroderes Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 416.* — Blanch. ”
Cat. Collect. Ent. 1850. p. 11. ”
laevigata Gory et Perch. *Silb. Rev. III. p. 124.* ”
variabilis Burm. *Handb. III. p. 559.* ”
varians Dupont. *Dej. Cat. 3 ed. p. 190.* ”
 var. *innotata* Gory et Perch. *Silb. Rev. III. p. 124.* ”
 „ *plana* Gory et Perch. *l. c. p. 124.* ”
venocinia Gory et Perch. *l. c. p. 126.* — Burm. *Handb.* ”
III. p. 563. — Parry. *Trans. ent. Soc. V. 1848.* ”
p. 82. t. 11. f. 8. ”
pratensis Gory et Perch. *l. c. p. 128.* — Burm. *l. c.* ”
p. 562. ”
princeps Burm. *l. c. p. 560.* ”
punctatissima Gory et Perch. *l. c. p. 128.* — Burm. ”
l. c. p. 566. ”

✓ *cinerea* Gory et Perch.

- republicana** Coquerel. *Ann. Fr.* 1848. p. 277. t. 8. f. 2. Madagascar.
perforata Buquet *i. litt.* ”
scapularis Gory et Perch. *Silb. Rev.* III. p. 124. — ”
 Burm. *Handb.* III. p. 558. ”
stupida Gory et Perch. *l. c.* p. 128. — Burm. *l. c.* ”
 p. 561.

12

Bricoptis*βριχοπτός, valde scissus.*Burmeister. *Handb.* III. 1842. p. 583.

- variolosa** Gory et Perch. *Mon.* p. 166. t. 28. f. 7. — Madagascar.
 Burm. *Handb.* III. p. 583.
cribraria Dupont *i. litt.* ”

1

Dirrhina*δισ, bis; ῥιν, nasus.*Burmeister. *Handb.* III. 1842. p. 568.

- Iris** Gory et Perch. *Silb. Rev.* III. p. 124. — Burm. Madagascar.
Handb. III. p. 568.
platessa Dupont. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 190. ”

1

Pantolia*πάν, totus; λείος, laevis.*Burmeister. *Handb.* III. 1842. p. 567.*Tetraodorrhina* Blanch.

- ebenina** Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 415. Madagascar.
flavomarginata Gory et Perch. *Mon.* p. 168. t. 29. ”
 f. 1. — Burm. *Handb.* III. p. 569. — Latreille.
Dej. Cat. 3. ed. p. 191. ”
rubrofasciata Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 415. ”
scapha Gory et Perch. *Silb. Rev.* III. p. 124. — Burm. ”
Handb. III. p. 570. ”
striata Gory et Perch. *Mon.* p. 169. t. 29. f. 6. — ”
 Burm. *Handb.* III. p. 570. — Latreille. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 190. ”
sulcatula Dupont. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 190. ”

5

Coptomia*κόπτω, scindo; ὤμος, humerus.*Burmeister. *Handb.* III. 1842. p. 549.

- costata** Gory et Perch. *Silb. Rev.* III. p. 123. — Burm. Madagascar.
Handb. III. p. 551.

- granulata* Burm. *Handb. III. p. 551.* Madagascar.
rugososulcata Blanch. *Liste. Cet. Mus. p. 9.* ”
maurifiana Gory et Perch. *Mon. p. 170. t. 30. f. 1.* — ”
 Burm. *Handb. III. p. 550.* ”
 var. *fasciata* Gory et Perch. *Silb. Rev. III. p. 123.* ”
 „ *flavolimbata* Dejean i. litt. ”
opalina Gory et Perch. *Mon. p. 255. t. 48. f. 5.* — ”
 Burm. *Handb. III. p. 552.* ”
prasina Burm. *l. c. p. 551.* ”
sericea Gory et Perch. *Silb. Rev. III. p. 125.* — Burm. ”
Handb. III. p. 553. ”
sexmaculata Gory et Perch. *l. c. p. 123.* — Burm. *l. c.* ”
p. 552. ”

7

Pogonotarsus

πόγων, barba; ταρσός, tarsus.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 548.*

- plumiger* Gory et Perch. *Silb. Rev. III. p. 124.* — Madagascar.
 Burm. *Handb. III. p. 548.* — Westw. *Arcan. Ent.*
I. p. 127. t. 32. f. 4.
Vescoi Coquerel. *Rev. Zool. 1851. p. 88; Ann. Fr.* ”
1852. p. 376. t. 9. f. 6. ”

2

Gnathocera

γνάθος, mandibula; κέρασ, cornu.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV. 1825. p. 571.*

Amphistoros Gory et Perch.

- Afzelii* Swartz. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 50.* — Sierra Leona.
 Gory et Perch. *Mon. p. 147. t. 23. f. 3.* — Burm.
Handb. III. p. 545.
immaculata Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV. p. 572.* Guinea.
hirta Burm. *Handb. III. p. 547.* — Bohem. *Ins. Caffr.* Port Natal.
II. p. 36.
imprensa Oliv. *Ent. I. 6. p. 39. t. 8. f. 71.* — Schaum. Guinea.
Ann. Fr. 1849. p. 283.
trivittata Swederus. *Vet. Ak. Nya Handl. 1787. III.* ”
p. 190. — Gory et Perch. *Mon. p. 145. t. 23. f. 1.* — ”
 Burm. *Handb. III. p. 546.*
bidens Dej. *Cat. 1. ed. p. 61.* ”
elata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 140.* ”
ritticollis Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV. p. 572.* ”
 var. *dorsodiscolor* Voet. *Col. I. p. 25. t. 5. f. 39.* — ”
 Herbst. *Käf. III. p. 260. t. 32. f. 9.*
varians Gory et Perch. *Mon. p. 146. t. 23. f. 2.* — ”
 Burm. *Handb. III. p. 547.*
affinis Bainbridge. *Trans. ent. Soc. III. 1842.* ”
p. 220. ♀. — Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 283.*
encausta Dej. *Cat. 3. ed. p. 189.* Senegal.

5

Anacauporrhina*ἀνά, iterum; Camptorrhina.*Blanchard. *Voy. Pole Sud. Col. 1853. p. 136.*

- fulgida** Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 563. t. 13. f. 2.* Nov. Guinea.
ignipes Blanch. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 20; Voy. Pole Sud. p. 136. t. 9. f. 9.* „

2

Schizorrhina*σχίζω, fendo; ῥίς, nusus.*Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV. 1825. p. 570.*

- Diaphonia* Newman. = *Clithria* Burm. — *Eupoecila* Burm. — *Hemipharis* Burm.
- arunna** Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 562.* Aru.
assimilis Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. 1863. I. p. 17.* Port Denison.
atripennis Mac Leay, W. *l. c. p. 13.* „
atropunctata Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 464. — Burm. Handb. III. p. 534.* Port Jackson.
quadripunctata Gory et Perch. *Mon. p. 157. t. 27. f. 1.* „
Australasiae Donovan. *Epit. Ins. t. 1. f. 1. — Gory et Perch. Mon. p. 161. t. 28. f. 1. — Burm. Handb. III. p. 540.* Nov. Holland.
Orpheus Perron *i. litt.* „
Panzeri Swartz. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 50.* „
Bakewelli White. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 290; Proc. zool. Soc. 1859. p. 119. t. 58. f. 7.* „
Bassi White. *Ann. nat. Hist. XX. p. 264. c. f.; Proc. zool. Soc. 1856. t. 41. f. 8.* „
Besti Westw. *Arcon. Ent. I. p. 103. t. 28. f. 2.* Ins. Norfolk.
bitida Oliv. *Ent. I. 6. p. 38. t. 2. f. 9. — Gory et Perch. Mon. p. 159. t. 27. f. 4. — Schaum. Ann. Fr. 1844. p. 389.* India or.
Browni Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 465. t. 23. f. 6. — Gory et Perch. Mon. p. 158. t. 27. f. 2. Brunoni* Burm. *Handb. III. p. 532.* Port Jackson.
burnensis Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 562.* Buru.
bouruensis Wallace. *l. c.* „
cineta Donovan. *Epit. Ins. N. Holl. — Boisd. Voy. Astrol. Col. p. 222. — Gory et Perch. Mon. p. 168. t. 29. f. 4.* Nov. Holland.
circumcineta Dej. *Cat. 3. ed. p. 190.* „
fulvocineta Blanch. *Cat. Collect. Ent. p. 23.* „
decorticata Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 17.* Port Denison.

- dispar* Newman. *Ann. nat. Hist.* 2 Ser. IV. p. 366. — Nov. Holland.
 Burm. *Handb.* III. p. 798.
 ♀ *Penelope* Newman. *loc. cit.* ”
 ♂ *Ulysses* Newman. *loc. cit.* ”
- dorsalis* Donovan. *Epit. Ins.* t. 1. f. 1. — Burm. *Handb.* Sidney.
 III. p. 536.
Hookeri Swartz. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. ”
 p. 49. — Gory et Perch. *Mon.* p. 172. t. 30. f. 4.
- ebenina* Butler. *Proc. Zool. Soc.* 1865. p. 729. f. 1. a. Oceania.
eburneoguttata Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 23. Moreton bay.
Emilia White. *Proc. Zool. Soc.* XXIV. 1856. p. 16. Nov. Hebrid.
 t. 41. f. 9.
- eucnemis* Burm. *Handb.* III. p. 537. ♂. Nov. Holland.
obliquata Westw. *Arcan. Ent.* I. p. 103. t. 28. f. 1. ♀. ”
- flammula* Blanch. *Voy. Pole Sud. Col.* p. 132. t. 9. f. 4. Amboina.
 ♀ *Idae* White. *Proc. Zool. Soc.* XXIV. 1856. p. 16. Ceram.
 t. 41. f. 7.
- frontalis* Donovan. *Epit. Ins.* t. 1. f. 2. ♂. — Gory et Nov. Holland.
 Perch. *Mon.* p. 163. t. 28. f. 3. — Burm. *Handb.*
 III. p. 536.
 var. *Cunninghami* Gory et Perch. *Mon.* p. 162. Sidney.
 t. 28. f. 2.
- gratiosa* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. I. p. 22. Moreton bay.
gymnopleura Fischer. *Mém. Mosc.* VI. 1823. p. 257. Nov. Holland.
 t. 22. f. 4. — Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 219. —
 Gory et Perch. *Mon.* p. 165. t. 28. f. 5. — Mac
 Leay. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 189.
 var. *concolor* Gory et Perch. *Mon.* p. 165. t. 28. ”
 f. 6. — Kirby. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 189.
 ” *tenebricosa* Dej. *Cat.* 3. ed. 189. ”
- Impar* Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1863. Rockhampton.
 p. 14.
- insularis* Gory et Perch. *Mon.* p. 160. t. 27. f. 5. — Ins. Melville.
 Burm. *Handb.* III. p. 532.
- marginipennis* Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* Port Denison.
 I. 1863. p. 13.
Nortoni Butler. *Ann. nat. Hist.* XVI. 1865. p. 161; Austral. bor.
Proc. Zool. Soc. 1865. p. 730. f. 3. a.
- metallescens* White. *Proc. Zool. Soc.* 1859. p. 119. t. 58. f. 8. Adelaida.
nigerrima Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. Nederl.* VII. Morotai.
 1864. p. 156.
- nigriceps* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 23. Nov. Holland.
notabilis White. *Stokes. Voy. Ins.* I. p. 506. t. 1. f. 5. ”
ocellata Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. Port Denison.
 1863. p. 16.
- ochracea* Westw. *Trans. ent. Soc.* 2 Ser. III. p. 73. t. 7. f. 8. Nov. Holland.
octopunctata Burm. *Handb.* III. p. 540.
- palmata* Schaum. *Trans. ent. Soc.* 1848. p. 73. t. 8. f. 4. Adelaida.
Phillippsi Schreibers. *Trans. Linn. Soc.* VI. 1802. p. 193. Nov. Holland.
 t. 20. f. 4. ♀. — Gory et Perch. *Mon.* p. 158.
 t. 27. f. 2. ♂. — Burm. *Handb.* III. p. 534.
 var. *carinata* Donovan. *Epit. Ins.* t. 1. — Mac Leay. ”
Ill. Zool. Afr. III. p. 28.
- punctata* Donovan. *Epit. Ins.* t. 1. — Gory et Perch. *Mon.* ”
 p. 164. t. 28. f. 4. — Burm. *Handb.* III. p. 541.

- rugosa* Schaum. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 74. t. 11. f. 6.* Nov. Holland.
succinea Hope. *Trans. ent. Soc. III. 1843. p. 281.* "
unicolor Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1863. p. 15.* "
variabilis Mac Leay, W. *l. c. p. 15.* Port Denison.
velutina Mac Leay, W. *l. c. p. 14.* "
viridisignata Mac Leay, W. *l. c. p. 15.* "
 Whitei Thoms. *Mus. Scient. I. 1860. p. 36.* Ins. Ké.
Emiliae Thoms. *Arch. ent. I. p. 429. t. 16. f. 5.* "
xanthopyga Germar. *Linn. Ent. III. p. 195.* Adelaida.
 44

Euchroea

εὖ, bene; χροιά, color.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 571.*

- abdominalis* Gory et Perch. *Silb. Rev. III. p. 127. —* Madagascar.
 Burm. *Handb. III. p. 573.*
chlorographa Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 389.* "
Sganzini Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 190.* "
auripigmenta Gory et Perch. *l. c. p. 126. —* "
 Burm. *l. c. p. 575.*
citrina Dupont *i. litt.* "
aurora Burm. *l. c. p. 572.* "
 Abia Dupont *i. litt.* "
coelestis Burm. *l. c. p. 574.* "
 Lacinia Dupont *i. litt.* "
Desmaresti Gory et Perch. *Mon. p. 168. t. 29. f. 3. —* "
 Burm. *Handb. III. p. 573.*
 Dejanira Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 190.* "
episcopalis Guérin. *Mag. Zool. Cl. IX. t. 21. —* "
 Burm. *Handb. III. p. 576.*
 loricata Klug. *Abhandl. Berl. Acad. 1832. p. 172.* "
 t. 3. f. 12.
histrionica Burm. *Handb. III. p. 575.* "
 pardalis Dejean *i. litt.* "
multiguttata Burm. *l. c. p. 577.* "
 Pandora Dupont *i. litt.* "
 8

Cyriodera

κύριος, dominus; δέρον, collum.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 579.*

- tuberculicollis* Gory et Perch. *Mon. p. 167. t. 29. Madagascar.*
 f. 2. — Burm. *Handb. III. p. 580.*
 ♀ fascifera Gory et Perch. *Silb. Rev. III. p. 126.* "
 var. parallela Gory et Perch. *l. c. p. 126.* "
 1

Celidota

κηλιδοτής, *maculatus*.

Burmeister, *Handb. III. 1842. p. 577.*

Stephensi Gory et Perch. *Mon. p. 218. t. 40. f. 5.* — Madagascar.
Burm. *Handb. III. p. 578.*

1

Euryomia

εὐρύς, *latus*; ἄμος, *humerus*.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 593.*

argentea Oliv. *Ent. I. 6. p. 50. t. 6. f. 49.* — Burm. Madagascar.
Handb. III. p. 594.

argentata Gory et Perch. *Mon. p. 268. t. 52. f. 2.* „

1

Phoxomela

φοξός, *cuneatus*; μέλος, *membrum*.

Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 407.*

umbrosa Gory et Perch. *Mon. p. 282. t. 55. f. 1.* — Cap bon. spei.
Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 372.* — Bohem. *Ins.*
Caffr. II. p. 19.

var. *abrupta* Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 407; 1849. p. 265.* „

Alessandrini Bertoloni. *Ins. Moz. Dissert. I. p. 18. t. 1. f. 5.* — Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 266.* „

1

Elaphinis

ελαφίνης, *pullus cervinus*.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 595.*

cinereonebulosa De Geer. *Mém. Ins. VII. p. 643. t. 48. f. 7.* Cap bon. spei.

cinerascens Fabr. *Syst. El. II. p. 156.* — Gory et Perch. *Mon. p. 269. t. 52. f. 3.* — Burm. *Handb. III. p. 596.* „

irregularis Oliv. *Ent. I. 6. p. 51. t. 6. f. 39.* „

irrorata Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 130.* — Burm. *Handb. III. p. 596 et 774.* „

judaica Dej. *Cat. 3. ed. p. 192.* „

serva Gory et Perch. *Mon. p. 273. t. 53. f. 3.* „

var. *aerifera* Mac Leay. *III. Zool. Afr. III. p. 47.* „

„ *numismatica* Mac Leay. *l. c. p. 47.* „

„ *pagana* Dej. *Cat. 3. ed. p. 192.* „

„ *puma* Mac Leay. *l. c. p. 47.* „

- latecostata* Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 38.*
moesta Gory et Perch. *Mon. p. 286. t. 56. f. 7.* — Burm. *Handb. III. p. 598 et 810.* Limpopo.
bella Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. III. p. 46.* Africa austr.
nigritula Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 39.* „
pumila Bohem. *l. c. p. 40.* Gariép.
tigriua Oliv. *Ent. I. 6. p. 91. t. 12. f. 111.* — Gory *Cap bon. spei.*
 et Perch. *Mon. p. 272. t. 53. f. 2.*
furvata Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 130.* — Burm. „
Handb. III. p. 597.

7

Stalagmosoma

σταλαγμός, gutta; σῶμα, corpus.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 808.*

- albella* Pallas. *Icon. Ins. I. p. 17. t. A. f. 18.* — Burm. *Handb. III. p. 807.* — Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 266.* Persia.
alternata Gory et Perch. *Mon. p. 211. t. 38. f. 5.* — Syria.
 Burm. *Handb. III. p. 418.*
vernalis Gory *i. litt.* „
Korini Falderm. *Faun. transc. I. p. 302. t. 10. f. 8.* „
lepida Falderm. *Bull. Mosc. IX. 1836. p. 373. t. 7. f. 4.* Turcomania.
cynancki Gory et Perch. *Mon. p. 295. t. 57. f. 4.* — Nubia.
 Burm. *Handb. III. p. 384.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 193.*
puella Dej. *Cat. 3. ed. p. 193.* Dongola.

2

Gametis

γαμέτης, uxor.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 356.*

- aequinoctialis* Oliv. *Ent. I. 6. p. 50. t. 6. f. 42.* — Gory *Senegal.*
 et Perch. *Mon. p. 247. t. 47. f. 1.* — Burm. *Handb. III. p. 366.*
balteata De Geer. *Mém. Ins. VII. p. 642. t. 48. f. 4.* — Cap bon. spei.
 Burm. *Handb. III. p. 367.*
aequinoctialis var. β . Illiger. *Uebers. Oliv. II. p. 168.* „
controversa Gory et Perch. *Mon. p. 246. t. 46. f. 6.* „
Curtisi Vigers. *Zool. Journ. II. p. 237. t. 9. f. 1.* „
Dulcinea Thomson. *Arch. Ent. I. p. 285.* Port Natal.
lasciva Thoms. *l. c. p. 286.* „
natalensis Thoms. *l. c. p. 286.* „
sanguinolenta Oliv. *Ent. I. 6. p. 49. t. 6. f. 41.* — Senegal.
 Gory et Perch. *Mon. p. 248. t. 47. f. 2.* — Burm. *Handb. III. p. 368.*
discoidea var. Illiger. *Mag. VI. p. 303.* — var. β . „
 Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 142.*
scalaris Gory et Perch. *Mon. p. 249. t. 47. f. 3.* „

- subfasciata** Swederus. *Vet. Ak. Nya Handl. 1787. III.* Cap bon. spei.
p. 191.
discoidea Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 151.* ”
flammea Vigors. *Zool. Journ. II. p. 237. t. 9. f. 2.* ”
velutina Oliv. *Ent. I. 6. p. 89. t. 12. f. 114.* — ”
 Gory et Perch. *Mon. p. 246. t. 46. f. 5.* — Burm.
Handb. III. p. 368.

8

Glycyphana

γλυκύς, dulcis; φάτω, videor.

Burmoeister. *Handb. III. 1842. p. 345.*

- aethiessida** Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* Ins. Philipp.
p. 568. — White. *Nomencl. Brit. Mus. Cet. p. 20.*
albopunctata Fabr. *Syst. El. II. p. 155.* — Schaum. India or.
Ann. Fr. 1844. p. 373.
histrion Oliv. *Ent. I. 6. p. 45. t. 10. f. 94.* — Burm. ”
Handb. III. p. 364. — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed.*
p. 192.
versicolor var. Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 131.* ”
albosetosa Motsch. *Etud. ent. 1861. p. 9.* Japonia.
aromatica Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* Batchian.
p. 577. t. 14. f. 3.
aspera Wallace. *l. c. p. 571.* Penang.
aterrima Wiedem *Zool. Mag. II. 1. p. 86.* — Gory et Java.
 Perch. *Mon. p. 252. t. 48. f. 1.* — Burm. *Handb.*
III. p. 348. — Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 370.*
 var. *atricolor* Chevrolat *i. litt.* ”
 ” *collaris* De Haan *i. litt.* ”
 ” *vulnerata* Schaum. *Anal. Ent. p. 46.* ”
 ” *Swainsoni* Burm. *Handb. III. p. 348.* ”
Bealiae Gory et Perch. *Mon. p. 282. t. 54. f. 8.* — Bengal.
 Burm. *Handb. III. p. 365.*
Behri Schaum. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 70.* Archip. ind.
bella Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 567.* Batchian.
t. 13. f. 5.
Bowringi Wallace. *l. c. p. 573. t. 14. f. 5.* Borneo.
brunnipes Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 465.* — Nov. Holland.
 Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 263.*
conspersa Gory et Perch. *Mon. p. 287. t. 56. f. 1.* — ”
 Burm. *Handb. III. p. 353.*
obscura Donovan. *Epit. Ins. (forte.)* ”
viridiobscura Dej. *Cat. 2. ed. p. 173.* ”
 var. *fasciata* Fabr. *Syst. Ent. I. p. 50.* — Burm. ”
Handb. III. p. 354.
 var. *perversa* Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 371.* ”
stolata Fabr. *Syst. El. II. p. 153.* ”
celebensis Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* Macassar.
p. 568. t. 13. f. 8.
cincta Wallace. *l. c. p. 566. t. 13. f. 3-4.* Penang.
cretata Wallace. *l. c. p. 577. t. 14. f. 4.* Celebes.
felina Gory et Perch. *Mon. p. 270. t. 52. f. 4.* — Amboina.
 Burm. *Handb. III. p. 795.*
fringillata Dupont *i. litt.* ”

- festiva* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 147.* — Burm. *Handb. IV. 1. p. 565.* Tranquebar.
- Forsteni* Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. Nederl. VII. 1864. p. 156. t. 10. f. 4.* Celebes.
- francolina* Burm. *Handb. III. p. 794 et V. p. 556.* Ins. Philipp.
- fulvipicta* Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 576. t. 14. f. 6.* Ceram.
- fulvistemma* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 135.* Dauria.
- glauca* Blanch. *Voy. Pole Sud. Col. p. 131. t. 9. f. 5.* Ceram.
- Horsfieldi* Hope. *Gray. Zool. Misc. III. p. 25.* — Burm. *Handb. III. p. 346; V. p. 555.* — Gory. *Dej. Cat. 3. ed. p. 192.* Nepal.
- marginicollis* Gory et Perch. *Mon. p. 251. t. 47. f. 6.* „
- impar* Gory et Perch. *Mon. p. 288. t. 56. f. 2.* — Burm. *Handb. III. p. 350.* Senegal.
- inconstans* Dupont *i. litt.* „
- var. *aeruginosa* Hope. *Trans. ent. Soc. V. 1847. p. 33. t. 4. f. 4.* — Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 263.* „
- incerta* Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 575. t. 14. f. 1-2.* Nov. Guinea.
- jucunda* Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. p. 386. t. 4. f. 4-5.* — Burm. *Handb. III. p. 360.* China bor.
- Goryi* Guérin. *Rev. Zool. 1840. p. 81.* — Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 372.* Mongolia.
- var. *argyrosticta* Burm. *Handb. III. p. 360.* — De Haan. *Sturm. Cat. 1843. p. 134.* Japonia.
- „ *Kuperi* Schaum. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 69. t. 8. f. 6.* China.
- labecula* Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 574.* Macassar.
- lateralis* Wallace. *l. c. p. 569. t. 13. f. 9.* Ceram.
- Macquarti* Gory et Perch. *Mon. p. 251. t. 47. f. 7.* — Burm. *Handb. III. p. 347.* Java.
- malayensis* Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 81.* „
- malayana* Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 373.* Borneo.
- modesta* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 152.* — Gory et Perch. *Mon. p. 286. t. 55. f. 7.* — Burm. *Handb. III. p. 352.* Sumatra.
- alboguttata* De Haan *i. litt.* Penang.
- var. { *cuculus* Burm. *Handb. III. p. 352.* — Schaum. „
Ann. Fr. 1849. p. 263.
albiventris Chevrolat *i. litt.*
- „ *gastargyrea* Perty. *Obs. Col. Ind. p. 34.* Borneo.
- Moluccarum* Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 571.* Java.
- nasalis* Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 58.* Gilolo.
- papua* Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 569.* Hongkong.
- penanga* Wallace. *l. c. p. 578.* Mysol.
- perviridis* Wallace. *l. c. p. 570.* Penang.
- pilifera* Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 15.* Ceram.
- plagiata* Schaum. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 69.* Japonia.
- quadricolor* Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 88.* — Burm. *Handb. III. p. 349.* Java.
- miniata* Gory *i. litt.* „

<i>quadriguttata</i> Snell. v. Voll. <i>Tijdschr. Ent. Nederl.</i> VII. 1864. p. 158.	Sumatra.
<i>raja</i> Wallace. <i>Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV.</i> 1868. p. 564. t. 13. f. 6.	Penang.
<i>regalis</i> Snell. v. Voll. l. c. p. 157.	Celebes.
<i>rufovittata</i> Guér. <i>Rev. Zool.</i> 1840. p. 82.	Malacca.
<i>rustica</i> Wallace. <i>Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV.</i> 1868. p. 565. t. 13. f. 7.	Sarawak.
✓ <i>Sieboldi</i> Snell. v. Voll. <i>Tijdschr. Ent. Nederl.</i> VII. 1864. p. 158.	Japonia.
<i>sinuata</i> Wallace. <i>Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV.</i> 1868. p. 574.	Borneo.
<i>sumatrensis</i> Snell. v. Voll. <i>Tijdschr. Ent. Nederl.</i> VII. 1864. p. 157. t. 10. f. 5.	Sumatra.
<i>Swainsoni</i> Gory et Perch. <i>Mon.</i> p. 249. t. 47. f. 4. — Schaum. <i>Ann. Fr.</i> 1844. p. 370.	Java.
<i>tenera</i> Wallace. <i>Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV.</i> 1868. p. 571.	„
<i>torquata</i> Fabr. <i>Syst. El. II.</i> p. 157.	„
<i>binotata</i> Gory et Perch. <i>Mon.</i> p. 250. t. 47. f. 5. — Burm. <i>Handb. III.</i> p. 347.	„
<i>bisignata</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1826. p. 113.	„
var. <i>quadriguttata</i> Buquet. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 191.	„
<i>tricolor</i> Oliv. <i>Ent. I.</i> 6. p. 88. t. 12. f. 116. — Gory et Perch. <i>Mon.</i> p. 245. t. 46. f. 4. — Burm. <i>Handb. III.</i> p. 346.	India or.
<i>trivittata</i> Wallace. <i>Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV.</i> 1868. p. 565. t. 12. f. 8.	Buru.
<i>varicorensis</i> Burm. <i>Handb. III.</i> p. 351.	Varicoro.
<i>variolosa</i> Motsch. <i>Schrenck. Reis.</i> 1860. p. 135. t. 9. f. 8.	Mongolia.
<i>vernalis</i> Wallace. <i>Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV.</i> 1868. p. 572.	Ins. Philipp.
<i>versicolor</i> Fabr. <i>Syst. Ent. I.</i> p. 51. — Gory et Perch. <i>Mon.</i> p. 280. t. 54. f. 7. — Burm. <i>Handb. III.</i> p. 361. — Schaum <i>Ann. Fr.</i> 1849. p. 264.	India or.
<i>cruenta</i> Pallas. <i>Jcon.</i> p. 21. t. B. f. A. 24.	„
<i>sanguinolenta</i> Linné. <i>Ed. Gmel. I.</i> 4. p. 1583.	„
<i>thebana</i> Herbst. <i>Besch. Berl. Ges. IV.</i> 1779. p. 324. t. 7. f. 8.	„
<i>variegata</i> Oliv. <i>Ent. I.</i> 6. p. 47. t. 5. f. 31.	„
var. <i>variegata</i> Fabr. <i>Syst. Ent. I.</i> p. 51.	Madagascar.
„ <i>albella</i> Linné. <i>Ed. Gmel. I.</i> 4. p. 1577.	Tranquebar.
„ <i>detrita</i> Hope i. litt.	„
„ <i>luctuosa</i> Gory et Perch. <i>Mon.</i> p. 283. t. 55. f. 5. — Latreille. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 192.	Ins. Bourbon.
<i>viridiobscura</i> Gory et Perch. <i>Mon.</i> p. 285. t. 55. f. 5. — Burm. <i>Handb. III.</i> p. 358. — Schaum. <i>Ann. Fr.</i> 1844. p. 372.	Nepal.
<i>obscura</i> Gory et Perch. <i>Mon.</i> p. 285.	„
<i>prasina</i> Burm. <i>Handb. III.</i> p. 359.	„
var. <i>bivittata</i> Burm. l. c. p. 363.	Tibet.
„ <i>sanguinalis</i> Hope. <i>Gray. Zool. Misc. III.</i> p. 25. — Gory et Perch. <i>Mon.</i> p. 286. t. 55. f. 6.	„
<i>viridiopaca</i> Motsch. <i>Schrenck. Reis.</i> 1860. p. 134. t. 9. f. 7.	Amur.

Discopeltis

*δίσκος, discus; πέλη, pelta.*Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 599.*

- bellula* Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 17.* Caffraria.
concinna Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 406.* Senegambia.
lateralis Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 36.* Zanzibar.
tricolor Burm. *Handb. III. p. 600.* Guinea.
Tamsi Schaum *i. litt.* ”
vidua Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 660; Peters* Sena.
Reis. 1862. p. 264. t. 15. f. 9.

5

Euphoria

*εὐφορία, fertilitas.*Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 370.**Erirhipis* Burm.

- basalis* Gory et Perch. *Mon. p. 274. t. 53. f. 5. —* Mexico.
 Burm. *Handb. III. p. 380. — Klug. Dej. Cat. 3. ed.*
p. 192.
flavosignata Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 192.* ”
biguttata Gory et Perch. *Mon. p. 274. t. 53. f. 4. —* ”
 Burm. *Handb. III. p. 384. — Klug. Dej. Cat.*
3. ed. p. 192.
bivittata Gory et Perch. *Mon. p. 207. t. 37. f. 6. —* Guyana.
 Burm. *Handb. III. p. 378.*
guyanensis Dupont *i. litt.* ”
boliuensis Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 13.* Bolivia.
californica Lec. *New spec. Col. I. 1863. p. 80.* California.
canescens Gory et Perch. *Mon. p. 277. t. 54. f. 1. —* Mexico.
 Burm. *Handb. III. p. 383. — Klug. Dej. Cat. 3. ed.*
p. 192.
vetula Chevrolat. *Dej. Cat. 3. ed. p. 192.* ”
dimidiata Gory et Perch. *Mon. p. 275. t. 53. f. 7. —* ”
 Burm. *Handb. III. p. 380. — Klug. Dej. Cat. 3. ed.*
p. 192.
equestris Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 192.* ”
fascifera Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 336.* California.
flavoviridis Thoms. *Mus. scient. 1860. I. p. 36.* Mexico.
fulgida Fabr. *Syst. Ent. p. 48. — Gory et Perch. Mon.* Amer. bor.
p. 175. t. 31. f. 2. — Burm. Handb. III. p. 393.
geminata Chevrol. *Col. Mex. II. Cent. 5 fasc. nr. 107. —* Mexico.
 Burm. *Handb. III. p. 386.*
Cheniaci Laporte. *Dej. Cat. 3. ed. p. 192.* ”
 var. *sepulcralis* Gory *i. litt.* ”
Hera Burm. *Handb. III. p. 371.* Columbia.
bipartita Reiche *i. litt.* ”
herbacea Oliv. *Ent. I. 6. p. 35. t. 11. f. 101. — Schaum.* Amer. bor.
Ann. Fr. 1844. p. 375.

- antennata* Gory et Perch. *Mon.* p. 177. t. 31. f. 4. Amer. bor.
pubera Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. App. p. 53. —
 Burm. *Handb.* III. p. 391. ”
- humilis* Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 13. Mexico.
inda Linné. *Mus. Lud. Utr.* p. 27. — Oliv. *Ent.* I. 6. Amer. bor.
 p. 40. t. 6. f. 40. — Burm. *Handb.* III. p. 389.
barbata Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 239.
brunnea Gory et Perch. *Mon.* p. 267. t. 51. f. 6. — Mexico.
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 192.
marylandica Fröhlich. *Naturf.* 26. p. 116. ”
iridescens Schaum. *Anal. Ent.* p. 45. — Burm. *Handb.* Guatemala.
 III. p. 388.
- Kerni* Haldem. *Stansb. Explor.* p. 374. t. 9. f. 10. — Texas.
 Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 440.
 var. *Clarki* Lec. l. c. p. 441. ”
 „ *texana* Schauf. *Sitz. Ges. Isis.* 1863. p. 113. ”
- Latreillei* Gory et Perch. *Mon.* p. 213. t. 39. f. 3. — Mexico.
 Burm. *Handb.* III. p. 373.
notulata Gory et Perch. *Mon.* p. 244. t. 46. f. 3. — ”
 Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 374. — Chevrol. *Dej.*
Cat. 3. ed. p. 192.
- leprosa* Burm. *Handb.* III. p. 379. ”
Lesuenri Gory et Perch. *Mon.* p. 112. t. 39. f. 1. — ”
 Burm. *Handb.* III. p. 372.
- leucographa* Gory et Perch. *Mon.* p. 208. t. 38. f. 1. — ”
 Burm. *Handb.* III. p. 375. — Klug. *Dej. Cat.* 3. ed.
 p. 192.
 var. *rufina* Gory et Perch. *Mon.* p. 206. t. 37. f. 5. — ”
 Burm. *Handb.* III. p. 375. — Schaum. *Ann.*
Fr. 1849. p. 266. — Klug. *Dej. Cat.* 3. ed.
 p. 192.
socialis Chevrolat i. litt. ”
- lineoligera* Blanch. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 13. ”
lurida Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 49. — Gory et Perch. *Mon.* Brasilia.
 p. 209. t. 38. f. 2. — Burm. *Handb.* III. p. 377.
adspersa Weber. *Obs. ent.* I. p. 71. ”
fasciolata Eschsch. *Entomogr.* 1822. p. 25. St. Catharina.
 ♂ *rufescens* Gory et Perch. *Mon.* p. 207. t. 37. Brasilia.
 f. 7. — Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 374.
sordens Linné. *Ed. Gmel.* I. 4. p. 1573. ”
- melaucholica* Gory et Perch. *Mon.* p. 210. t. 38. f. 4. — Amer. bor.
 Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 266. — Dej. *Cat.* 3. ed.
 p. 192.
- pulchella* Gory et Perch. *Mon.* p. 279. t. 54. f. 4. — Mexico.
 Burm. *Handb.* III. p. 381.
 var. *Childreni* Gory et Perch. *Mon.* p. 275. t. 53. f. 6. ”
 „ *ferrugata* Gory et Perch. *Mon.* p. 276. t. 53. f. 8. ”
 „ *Montezuma* Gory et Perch. *Mon.* p. 277. t. 54. f. 2. ”
 „ *Thelasco* Gory et Perch. *Mon.* p. 279. t. 54. f. 5. ”
- Schotti* Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1853. p. 441. Texas.
sepulchralis Fabr. *Syst. El.* II. p. 156. — Burm. *Handb.* Amer. bor.
 III. p. 376.
lurida Oliv. *Ent.* I. 6. p. 43. t. 9. f. 81. — Schaum. ”
Ann. Fr. 1849. p. 266.
Reichei Gory et Perch. *Mon.* p. 210. t. 38. f. 3. Mexico.

- subguttata* Burm. *Handb. III. p. 392.* Mexico.
submaculosa Gory et Perch. *Mon. p. 211. t. 38. f. 6. —* „
 Burm. *Handb. III. p. 392.*
chera Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 192.* „
submaculata Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 192.* „
subtomentosa Mannerh. *Bull. Mosc. 1837. VIII. p. 135. —* „
 Burm. *Handb. III. p. 390. — Hope. Dej. Cat. 3. ed.*
 p. 192.
multipunctata Höpfner *i. litt.* „
pardalina Dupont *i. litt.* Amer. bor.
tomentosa Gory et Perch. *Mon. p. 278. t. 54. f. 2. —* „
 Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 192.*
vestita Gory et Perch. *Mon. p. 271. t. 52. f. 6. —* Mexico.
 Burm. *Handb. III. p. 387. — Dej. Cat. 3. ed. p. 192.*
 ♂ *californica* Dupont *i. litt.* „
 grandicornis Sturm. *Cat. 1843. p. 134.* „
 ♀ *irregularis* Gory et Perch. *Mon. p. 272. t. 53. f. 1.* „
 puberula Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 192.* „
Westermanni Gory et Perch. *Mon. p. 212. t. 39. f. 2. —* „
 Burm. *Handb. III. p. 373.*

32

Stephanucha

στεφανούχος, coronatus.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 394.*

- areata* Fabr. *Syst. Ent. I. p. 50. — Gory et Perch. Mon.* Amer. bor.
 p. 267. t. 52. f. 1. — Burm. Handb. III. p. 395.
quadridentata Sturm. *Cat. 1826. p. 114. — Escher.* „
 Dej. Cat. 3. ed. p. 192.

1

Odontorrhina

ὀδὼν, dens; ἕν, nasus.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 396.*

- hispida* Oliv. *Ent. I. 6. p. 90. t. 12. f. 113. — Gory et* Cap bon. spei.
 Perch. *Mon. p. 260. t. 49. f. 5. — Burm. Handb.*
 III. p. 396.
 ferrea Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 190.* „
 hirsuta Thunb. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 412.* „
 pubescens var. Illig. *Mag. VI. p. 303.* „
pubescens Oliv. *Ent. I. 6. p. 21. t. 11. f. 100. — Gory* „
 et Perch. *Mon. p. 259. t. 49. f. 4. — Burm. Handb.*
 III. p. 397.
 cicatricosa Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 84.* „
 pubera Thunb. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 420.* „

2

Anoplochilus

ἀνοπλος, inermis; χεῖλος, labium.

Mac Leay. *Ill. Zool. Afr.* 1838. III. p. 21. (emend.)

Anoplocheilus Mac Leay.

- argentifer** Westw. *Trans. ent. Soc.* V. 1849. p. 148. India or.
t. 16. f. 6.
- brunneoaeneus** Westw. *l. c.* p. 147. *t. 16. f. 5.* India bor.
- castanopterus** Burm. *Handb. III.* p. 509. Bombay.
- cicatricosus** Burm. *l. c.* p. 510. Senegal.
- coenosus** Westw. *Trans. ent. Soc.* V. 1849. p. 146. *t. 16. f. 4.* India or.
- figuratus** Bohem. *Ins. Caffr. II.* p. 28. Limpopo.
- Germari** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1.* p. 86. — Burm. Cap bon. spei.
Handb. III. p. 507.
- nigrolineatus** Gory *i. litt.*
- maurus** Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1860. p. 117. N'Gami.
- odiosus** Gory et Perch. *Mon. p. 263. t. 50. f. 5.* — Cap bon. spei.
 Burm. *Handb. III.* p. 508.
- setosus** Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. III.* p. 21.
- rusticus** Gory et Perch. *Mon. p. 263. t. 50. f. 4.* — Burm. Port Natal.
Handb. III. p. 507. — *Dej. Cat. 3. ed. p. 192.*
- ruricola** Gory et Perch. *Mon. p. 264. t. 50. f. 6.* ”
- tomentosus** Gory et Perch. *Mon. p. 266. t. 51. f. 5.* — ”
 Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. III.* p. 21. — Bohem.
Ins. Caffr. II. p. 29. — Klug. *Dej. Cat. 3 ed. p. 192.*
- lanuginosus** Mannerheim *i. litt.* ”
- variabilis** Gory et Perch. *Mon. p. 261. t. 50. f. 1.* — ”
 Burm. *Handb. III.* p. 506.
- var. **spinitalarsis** Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. III.* ”
p. 21. t. 1.

12

Anatona

ἀνάτονος, sursum tendens.

Burmeister. *Handb. III.* 1842. p. 503.

- alboguttata** Burm. *Handb. III.* p. 504. India or.
Smeei Hope *i. litt.* ”
- stillata** Newman. *Ent. Mag. V.* p. 169. ”
- auronotata** Gory *i. litt.* ”
- flavoguttata** Burm. *Handb. III.* p. 504. — Redtenb. ”
Hüg. Kaschm. 1848. IV. 2. p. 530. *t. 25. f. 2.* —
 Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 267.
- lignea** Dupont *i. litt.* — Blanch. *Liste. Cet. Mus.* p. 8. Thibet.

2

Chiloloba

χεῖλος, labium; λοβός, lobus.

Burmeister. *Handb. III.* 1842. p. 501.

- scuta** Wiedem. *Zool. Mag. II. 1.* p. 87. — Gory et Bengal.

Perch. *Mon. p. 284. t. 55. f. 3. 8.* — Burm. *Handb. III. p. 503.*

♀ *perplexa* Gory et Perch. *l. c. t. 55. f. 4.*

Bengal.

1

Oxythyrea

ὄξυς, *acutus*; θυρεός, *scutum*.

Mulsant. *Col. Fr. Lamell. 1842. p. 572.*

Enoplotarsus Lucas. — *Leucocelis* Burm.

- Abigail** Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 372.* Syria.
- adspersa** Fabr. *Syst. El. II. p. 154.* — Burm. *Handb. III. p. 426.* Cap bon. spei.
- attalica* Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 138.* ”
- congener* Dej. *Cat. 3. ed. p. 193.* ”
- Verreauxi* Gory et Perch. *Mon. p. 296. t. 57. f. 5.* ”
- aeneicollis** Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 409.* — Bohem. Port Natal.
- Ins. Caffr. II. p. 25.*
- cuprata* Roth *i. litt.* Abyssinia.
- albopicta** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 59.* — Reiche. Russia.
- Ann. Fr. 1859. Bull. p. 208.*
- leucosticta* Mannerheim *i. litt.*
- albosignata** Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 118.* N’Gami.
- amabilis** Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 408.* — Bohem. Port Natal.
- Ins. Caffr. II. p. 26.* — Coquerel. *Ann. Fr. 1848. p. 280. t. 8. f. 3-4.*
- algoensis* Melly *i. litt.* Algoa.
- heterospila* Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 37.* Zanzibar.
- Amina** Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 448. t. 6. f. 15.* Algeria.
- atra** Thunb. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 412. (gen. dub.)* — Burm. *Handb. III. p. 772 et 774.* Cap bon. spei.
- cinetella** Schaum. *Anal. ent. p. 38.* — Burm. *Handb. III. p. 428.* — Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 192.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 20. f. 96.* Graecia.
- albella* Illiger. *Übers. Oliv. II. p. 166 nota. b.* — Pallas. *Dej. Cat. 3. ed. p. 192.* ”
- variegata* Gory et Perch. *Mon. p. 294. t. 57. f. 3.* Russia mer.
- var. *collina* Faldermann *i. litt.* ”
- cineticollis** Hope. *Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 495.* Guinea.
- costata** Lucas. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 178.* Algeria.
- deserticola** Lucas. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 56.* ”
- discicollis** Blanch. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 11.* — Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 358. t. 22. f. 1.* Abyssinia.
- enstalacta** Burm. *Handb. III. p. 424.* — Coquerel. *Ann. Fr. 1848. p. 280. t. 8. f. 5.* Ins.S.Johanna.
- var. *Clouei* Blanch. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 11.* Madagascar.
- guttifera** Afzel. Schönh. *Syn. Ins. I. 3. App. p. 55.* — Burm. *Handb. III. p. 427.* Sierra Leona.
- var. *testaceoguttata* Blanch. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 10.* — Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 27.* Port Natal.
- haemorrhoidalis** Fabr. *Syst. Ent. App. p. 819.* — Gory et Perch. *Mon. p. 298. t. 57. f. 8.* — Burm. *Handb. III. p. 423.* Cap bon. spei.

- cruentata* Linné. *Ed. Gmel. I. 4. p. 1573.* Cap bon. spei.
ruficollis De Geer. *Mém. Ins. VII. p. 642. t. 48. f. 5.* „
 var. *amethystina* MacLeay. *Ill. Zool. Afr. III. p. 48.* „
 „ *dysenterica* MacLeay. *l. c. p. 48.* „
 „ *dysenterica* Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 24. —* Port Natal.
 Dohrn. *Stett. Zeit. 1868. p. 236.* „
 „ *rubra* De Geer. *Mém. Ins. VII. p. 643. t. 48.* Caffraria.
 f. 6. — Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 267.* „
Helenae Schaum. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 71. t. 8. f. 7.* Abyssinia.
 ✓ *lucidicollis* Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz. 1866. p. 37.* Zanzibar.
luctifera Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 660;* Mozambique.
 Peters Reis. 1862. p. 265. t. 15. f. 10. „
lunata Blanch. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 11. —* Reiche. Abyssinia.
 Voy. Galin. Abyss. p. 359. t. 22. f. 2. „
 ✓ *marginalis* Swartz. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 55. —* Cap bon. spei.
 Burm. Handb. III. p. 427. „
 adpersa Gory et Perch. *Mon. p. 297. t. 57. f. 7.* „
 guttata Thunbg. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 423.* „
melaena MacLeay. *Ill. Zool. Afr. III. p. 46. (gen.* „
 dub.). — Burm. Handb. III. p. 773. „
mozambica Bertolon. *Ins. Moz. Diss. III. p. 47. t. 3. f. 3.* Mozambique.
Mulsanti Guér. *Voy. Lefeb. Abyss. VI. Zool. p. 314.* Abyssinia.
nitidula Oliv. *Ent. I. 6. p. 55. t. 6. f. 46. —* Gory et Perch. *Mon. p. 299. t. 58. f. 2. —* *Burm. Handb. III. p. 425 et V. p. 557.* Senegal.
roscida Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 141.* „
 var. *analis* Schaum *in litt.* „
 „ *janthina* Dupont *i. litt.* „
 „ *niveoguttata* Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 10.* „
niveopicta Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 639.* Biskra.
Noëmi Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 371.* Syria.
Perrondi Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 410.* Port Natal.
Petiti Gory et Perch. *Mon. p. 297. t. 57. f. 6. —* *Burm. Handb. III. p. 428. —* *Buquet. Dej. Cat. 3. ed. p. 193.* Senegambia.
 ✓ *rubra* Gory et Perch. *Mon. p. 299. t. 58. f. 1. —* Cap bon. spei.
 Hope. Dej. Cat. 3. ed. p. 193. „
rufofemorata *Burm. Handb. III. p. 422.* „
septicollis Schaum. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 71.* Guinea.
 ✓ *stictica* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 552. —* *Curtis. Brit. Ent. VIII. t. 374. —* *Burm. Handb. III. p. 429.* M.
 albopunctata De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 301. t. 10. f. 22.* Gallia.
 funeraria Fourcr. *Ent. Par. I. p. 8.* Hispania.
 Greeni Donovan. *Ins. XII. t. 418.* Anglia.
 var. *consobrina* Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 35.* Lombardia.
 „ *deleta* Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 573.* Gallia.
 „ *obsoleta* Carmagnol. *i. litt.* Italia.
 „ *pantherina* Gory et Perch. *Mon. p. 293. t. 57. f. 1.* Barbaria.
thoracica Schaum. *Anal. Ent. p. 47. —* *Burm. Handb. III. p. 425.* Arabia.
ruficollis Blanch. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 11.* „

- vitticollis* Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 25; *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1860. p. 118. — Dohrn. *Stett. Zeit.* 1868. p. 237. Caffraria.

35

Heterocnemis

ἑτερος, *diversus*; κρημὶς, *ocrea*.

Albers. *Stett. Ent. Zeit.* 1852. p. 46.

- ✓ *graeca* Brullé. *Exped. Mor.* III. 1. p. 185. — Burm. *Handb.* III. p. 431. — Jacq. Duv. *Gen.* III. t. 20. f. 97. Graecia.
quadrata Gory et Perch. *Mon.* p. 294. t. 57. f. 2. „
ursina Dej. *Cat.* 3. ed. p. 192. „

1

Tropinota

τρόπις, *carina*; ὠστος, *dorsum*.

Mulsant. *Col. Fr. Lamell.* 1842. p. 575.

Epicometis Burm.

- fatima* Fairm. *Ann. Fr.* 1860. p. 446. t. 6. f. 14. Algeria.
femorata Illig. *Mag.* II. p. 131. — Burm. *Handb.* III. p. 435. Hispania.
 ✓ *hispanica* Gory et Perch. *Mon.* p. 280. t. 54. f. 6. „
 ✓ *hirtella* Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 556. — Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 577. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 608. M.
hirta Fabr. *Syst. Ent.* I. p. 50. — Gory et Perch. *Mon.* p. 289. t. 37. f. 1. — Burm. *Handb.* III. p. 435. Europa.
vestita Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 201. — Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 267. „
 var. *odessana* Falderm. *i. litt.* Russia mer.
 „ *nigrina* Muls. *Col. Lamell.* p. 578. Gallia.
 „ *pontica* Falderm. *i. litt.* Persia.
 „ *subfasciata* Muls. *l. c.* p. 578. Hispania.
seniculus Ménétr. *Cat. rais.* p. 191. Talysch.
 ✓ *squalida* Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 556. — Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 267. — Jacq. Duv. *Gen.* III. t. 20. f. 98. Europa mer.
crinita Charpent. *Hor. Ent.* p. 213. — Burm. *Handb.* III. p. 436. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 609. Lusitania.
hirta var. Germar. *Reis. Dalmat.* p. 214. Dalmatia.
hispidosa Voet. *Col.* I. p. 23. t. 4. f. 33. Italia.
Reyi Muls. *Col. Lamell.* p. 575. Gallia.
vulpina Megerle *i. litt.* Istria.
 var. *luctuosa* Muls. *l. c.* p. 575. Hispania.
 „ *pilosa* Brullé. *Exped. Mor.* III. 1. p. 186. — Burm. *Handb.* III. p. 437. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 192. Graecia.
 „ *spoliata* Villa. *Col. Eur. dupl.* 1833. p. 34. Lombardia.
 „ *sabulicola* Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 121. Hispania.
 „ *submaculata* Muls. *l. c.* p. 575. Barbaria.

- tonsa Burm. *Handb. III. p. 437.* — Schmidt et Helfer. Smyrna.
Sturm. Cat. 1843. p. 135.
vittula Reiche. *Ann. Fr. 1856. p. 374. t. 12. f. 2.* Syria.
7

Tephraea

τεφραῖος, cinereus.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 419.*
Anaplasta Burm. — *Aplasta* Schaum.

- collaris Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 22.* Caffraria.
dichroa Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 411; 1849. p. 268.* — Port Natal.
Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 21.*
♀ *lutulenta* Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 412.* ”
morosa Schaum. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 71.* Africa austr.
Napaea Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 118.* N'Gami.
anceps Dohrn. *Stett. Zeit. 1868. p. 240 et 243.* Hereró.
pulverulenta Gory et Perch. *Mon. p. 288. t. 56. f. 3.* — Senegambia.
Burm. *Handb. III. p. 419.*
fuscata Dej. *Cat. 3. ed. p. 192.* ”
punctulata Oliv. *Ent. I. 6. p. 54. t. 6. f. 47.* — Gory ”
et Perch. *Mon. p. 289. t. 56. f. 4.* — Burm. *Handb.*
III. p. 420.

6

Trichostetha

τριξ, pilus; στῆθος, pectus.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 398.*

- ✓ *albopicta* Gory et Perch. *Mon. p. 256. t. 49. f. 1.* — Cap bon. spei.
Burm. *Handb. III. p. 402.*
✓ *capensis* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 556.* — Gory et Perch. ”
Mon. p. 257. t. 49. f. 2. — Burm. *Handb. III.*
p. 402.
albopunctata De Geer. *Mém. Ins. VII. p. 640.* ”
t. 48. f. 2.
barbatula Voet. *Col. I. p. 12. t. 2. f. 11.* — Herbst. ”
Käf. III. p. 259. t. 32. f. 7.
var. *fusc rubra* Voet. *Col. I. p. 12. t. 2. f. 12.* — ”
Herbst. *l. c. p. 245. t. 30. f. 12.*
” *hirsuta* Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. III. p. 45.* ”
” *hottentotta* Gory et Perch. *Mon. p. 62.* ”
” *oculata* Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. III. p. 46.* ”
✓ *fascicularis* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 557.* — Gory et ”
Perch. *Mon. p. 255. t. 48. f. 6.* — Burm. *Handb.*
III. p. 399.
natalis Burm. *l. c. p. 401.* Port Natal.
placida Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 20.* ”
propinqua Gory et Perch. *Mon. p. 265. t. 51. f. 3.* — ”
Hope. *Trans. ent. Soc. V. 1847. p. 35. t. 4. f. 7.*
prunipennis Burm. *Handb. III. p. 400.* ”

- signata* Fabr. *Syst. Ent. App.* p. 818. — Gory et Perch. Port Natal.
Mon. p. 258. t. 49. f. 3 — Burm. *Handb. III.*
 p. 401.
insignita Linné. *Ed. Gmel. I.* 4. p. 1578. ”
tibialis Burm. *Handb. V.* p. 556. ”

9

Cetonia

Nom. insect.

Fabricius. *Syst. Ent. I.* 1775. p. 52.

Aethiessa Burm. — *Dischista* Burm. — *Lenosoma* Mac Leay. —
Pachnoda Burm. — *Protaetia* Burm.

- abyssinica* Blanch. *List. Cet. Mus.* 1842. p. 2. — Reiche. Abyssinia.
Voy. Galin. Abyss. p. 361. t. 21. f. 7.
acuminata Fabr. *Syst. Ent. App.* p. 50. — Gory et Perch. Sumatra.
Mon. p. 203. t. 37. f. 1. — Burm. *Handb. III.*
 p. 479. — Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 277.
Daldorffi Schönh. *Syn. Ins. I.* 3. p. 138. Java.
marmorata Fabr. *Syst. El. II.* p. 154. ”
marmorea Weber. *Obs. Ent.* p. 69. — Burm. *Handb.*
III. p. 479. ”
 var. *corrosa* Gory et Perch. *Mon.* p. 204. t. 37. ”
 f. 2. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 191.
aeruginosa Drury. *Ill. Exot. Ins. I.* 1770. p. 72. t. 33. M.
 f. 4; *II.* 1773. *App. ind.*
aurata var. Oliv. *Ent. I.* 6. p. 12. t. 1. f. 1. f. Gallia.
fastuosa Fabr. *Ent. Syst. I.* 2. p. 127. — Gory et Germania.
 Perch. *Mon.* p. 222. t. 41. f. 5. — Burm. *Handb.*
III. p. 468.
Frischi Schrank. *Faun. Boic. I.* p. 416. Bavaria.
smaragda Brahm. *Ins. Kal. I.* p. 153. Austria.
speciosissima Scopoli. *Del. Fn. Insubr.* 1786. I. Italia.
 p. 48. t. 21. f. A. — Erichs. *Nat. Ins. III.* p. 595. —
 Jacq. Duv. *Gen. III.* t. 21. f. 101.
superba Villers. *Carol. Linn. Ent.* p. 36. Sicilia.
 var. *viridis* Fuessly. *Nat. Mag. III.* p. 93. Hispania.
 ” *aureocuprea* Muls. *Col. Fr. Lamell.* p. 547. Gallia mer.
 { *Jousselini* Gory et Perch. *Mon.* p. 222. t. 41. f. 4. Syria.
 ” { *fulminans* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 190.
 ” *nudiventris* Germar. *Ins. Spec. nov.* p. 132. ”
 { *speciosa* Adams. *Mém. Mosc. V.* 1817. p. 302. — Caucasus.
 Falderm. *Faun. transc. I.* p. 290. t. 9. f. 3.
 ” { *psittacina* Ménétr. *Cat. rais.* p. 189. Talysch.
 { *splendens* Faldermann *in litt.* Russia mer.
 ” *venusta* Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I.* 1836. p. 150; Turcia.
Cat. Ins. Balk. p. 31.
affluis Andersch. *Hopp. Ent. Tasch.* 1797. II. p. 154. — Hungaria.
 Gory et Perch. *Mon.* p. 189. t. 33. f. 6. — Erichs.
Nat. Ins. III. p. 596.

- aenea* Illiger. *Mag. V. p. 235.* — Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 382.* Tirolis.
- fastuosa* Duméril. *Dict. Sc. Nat. VIII. p. 35.* Gallia.
- quercus* Bonelli. *Spec. Faun. subalp. p. 159. t. 1. f. 5.* Italia.
- var. *caspia* Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 190.* Russia mer.
- „ *mirifica* Mulsant. *Col. Lamell. p. 549.* Gallia mer.
- „ *splendidula* Falderm. *Faun. transc. I. p. 296. t. 10. f. 2.* — Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 276.* Caucasus.
- ✓ *afflicta* Gory et Perch. *Mon. p. 215. t. 40. f. 1.* — Syria.
- „ *atrocoerulea* Waltl. *Isis. 1838. p. 460.* Turcia.
- „ *leucogramma* Gory et Perch. *Mon. p. 218. t. 40. f. 6.* „
- „ *Libanii* Gory et Perch. *Mon. p. 215. t. 39. f. 6.* — Palaestina.
- „ *Schaum. Ann. Fr. 1849. p. 271.*
- „ *Osmanlis* Gory et Perch. *Mon. p. 220. t. 41. f. 2.* — Smyrna.
- „ *Lefebvrei* Dej. *Cat. 3. ed. p. 191.* „
- „ *Lefebvrei* Dej. *Cat. 3. ed. p. 191.* „
- „ *smyrnensis* Dupont i. litt. „
- ✓ *albuguttata* Vigors. *Zool. Journ. II. 1826. p. 238. t. 9. f. 3.* — India or.
- „ *Gory et Perch. Mon. p. 174. t. 30. f. 6.* —
- „ *Burm. Handb. III. p. 493.*
- multiguttata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 192.* Java.
- ♀ *Saundersi* Bainbridge. *Trans. ent. Soc. III. 1842. p. 219.* — Mysore.
- „ *Schaum. Ann. Fr. 1849. p. 278.*
- amakosa* Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 30.* Port Natal.
- ✓ *angustata* Germar. *Reis. Dalmat. p. 213. t. 9. f. 3.* — Europa mer.
- „ *Gory et Perch. Mon. p. 228. t. 43. f. 1.* — Erichs.
- „ *Nat. Ins. III. p. 597.*
- hungarica* Latrille. *Gen. Crust. II. p. 128.* Hungaria.
- vicina* Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 120.* Italia.
- var. *nasuta* Germar. *Ins. Spec. nov. p. 131.* Dalmatia.
- ✓ *anovittata* Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 223.* — Manilla.
- „ *Burm. Handb. III. p. 497.*
- chloris* Newman. *The Entomol. 1841. p. 170.* „
- Manillarum* Burm. *Handb. III. p. 497.* „
- olivacea* Newman. i. c. „
- arborescens* Vigors. *Zool. Journ. II. p. 238. t. 9. f. 4.* Afric. austral.
- arrogans* Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 584.* Ins. Philipp.
- ✓ *aurata* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 557.* — M.
- „ *Gory et Perch. Mon. p. 240. t. 45. f. 5.* —
- „ *Burm. Handb. III. p. 455.* — † De Haan. *Mém. Mét. Col. p. 17. t. 2. f. 5 et t. 5. f. 2.*
- chlorochrysa* Schröter. *Abhandl. I. p. 14.* Europa.
- nobilis* Schrank. *Faun. boic. I. p. 10.* Bavaria.
- smaragda* De Geer. *Ins. IV. p. 279. t. 11. f. 1.* Gallia.
- variabilis* Preysl. *Verz. Böhm. Ins. p. 51.* Bohemia.
- viridicorrusca* Voet. *Col. I. p. 5. t. 1. f. 1.* Germania.
- var. *asiatica* Gory et Perch. *Mon. p. 244. t. 46. f. 2.* — Asia minor.
- „ *Schaum. Ann. Fr. 1849. p. 275.*
- „ *carthami* Gory et Perch. *Mon. p. 243. t. 45. f. 6.* — Sardinia.
- „ *Géné. Mem. Ac. Tor. 1839. p. 65. t. 1. f. 17.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 191.*

- var. *castanea* Costa. *Faun. Napol. Ceton. p. 14.* Italia mer.
 „ *cuprifulgens* Muls. *Col. Lamell. p. 563.* Gallia.
 „ *funeraria* Gory et Perch. *Mon. p. 243. t. 46.* Algeria.
 „ *f. 1.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 295.*
 „ *Gerardi* Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 191.* „
 „ *lugubris* Waltl *i. litt.* „
 „ *hispanica* Ziegler *i. litt.* Hispania.
 „ *lucidula* Fieber. *Beschr. Cet. p. 10.* — Casteln. Graecia.
 „ *Hist. nat. II. p. 165.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 191.*
 „ *italica* Cristofori *i. litt.* Helvetia.
 „ *pisana* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 191.* Italia.
 „ *polita* Dahl *i. litt.* Lombardia.
 „ *purpurata* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 191.* Sicilia.
 „ *meridionalis* Muls. *Col. Lamell. p. 564.* Gallia mer
 „ *nigra* Gaut. d. Cott. *Ann. Fr. 1863. p. 490.* Corsica.
 „ *pallida* Drury. *Ill. exot. Ins. I. p. 71. t. 33.* Syria.
 „ *f. 1.* — Herbst. *Käf. III. p. 247. t. 31. f. 2.*
 „ *piligera* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 191.* Dalmatia.
 „ *praeclara* Muls. *l. c. p. 563.* Gallia.
 „ *strigiventris* Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 191.* Volhynia.
 „ *valesiaca* Heer. *Faun. Helv. I. p. 552.* Helvetia.
auripes Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. III. p. 24.* Nepal.
 „ *ignipes* Burm. *Handb. III. p. 467.*
Baxi Gory et Perch. *Mon. p. 180. t. 32. f. 2.* — Klug. Guinea.
 „ *Erman. Reis. Atl. p. 37. t. 15. f. 8.* — Burm. *Handb. III. p. 525.*
Bensoni Westw. *Trans. ent. Soc. V. 1849. p. 145. t. 16. f. 3.* India bor.
bifenestrata Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 223.* — Burm. Manilla.
 „ *Handb. III. p. 492.*
 „ *gemella* Newman. *The Entomol. 1841. p. 169.* „
 „ *indra* Hope. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 33; Ann. nat. Hist. VIII. 1841. p. 303; Trans. ent. Soc. III. 1843. p. 281.* „
bipunctata Gory et Perch. *Mon. p. 201. t. 36. f. 4.* — Varikoro.
 „ *Burm. Handb. III. p. 489.*
Cailliaudi Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 281.* Nubia.
 „ *olivacea* Latreille. *Voy. Cailliaud. IV. p. 285. t. 38. f. 22.* Sennaar.
 „ *soror* Guér. *Voy. Leféb. VI. Zool. p. 315.* Abyssinia.
carbonaria Gory et Perch. *Mon. p. 238. t. 45. f. 4.* — Cap bon. spei.
 „ *Schaum. Ann. Fr. 1849. p. 286.*
carneola Burm. *Handb. V. p. 559.* Caffraria.
celebica Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* Tondano.
 „ *p. 581. t. 14. f. 7.*
ciliata Oliv. *Ent. I. 6. p. 90. t. 12. f. 112.* — Burm. Sumatra.
 „ *Handb. III. p. 488.*
 „ *lunulata* Fabr. *Syst. El. II. p. 152.* Java.
 „ *viridicollis* Buquet *i. litt.* „
cineta De Geer. *Mém. Ins. VII. p. 641. t. 38. f. 3.* — Cap bon. spei.
 „ *Burm. Handb. III. p. 512.*
 „ *brachypinica* Gory et Perch. *Mon. p. 237. t. 45.* „
 „ *f. 1.* — Burchell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 190.*
 „ *Burchelli* Fischer. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 256.* „
 „ *t. 22. f. 3.*
 „ *cincticula* Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 124.* „

- ciocolatina** Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* p. 579. t. 14. f. 8. Celebes.
- consentanea** Schaum. *Ann. Fr. 1844.* p. 385. Senegal.
marginata Gory et Perch. *Mon. p. 183. t. 32. f. 6.* --
 Burm. *Handb. III. p. 516.* "
- cordata** Drury. *Ill. exot. Ins. II. 1773.* p. 59. t. 32. f. 5. Nubia.
olivacea Fabr. *Syst. Ent. p. 47.* — Oliv. *Ent. I. 6.*
 p. 37. t. 8. f. 69. — Burm. *Handb. III. p. 521.* Senegal.
tigris Herbst. *Käf. III. p. 243. t. 30. f. 8.* "
- var. { *obsoleta* Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 388; 1849.* Guinea.
 p. 280. "
 „ *trilineata* Fabr. *Gen. Ins. App. p. 211.* "
- crassa** Schaum. *Trans. ent. Soc. V. 1848.* p. 72. Abyssinia.
- crassipes** Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* Penang.
 p. 586.
- cuneata** Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855.* p. 660; *Peters*
Reis. 1862. p. 266. Mozambique.
- cupripes** Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 146.* — Burm. Java.
Handb. III. p. 483. "
Germari Gory et Perch. *Mon. p. 202. t. 36. f. 2.* "
rufocuprea Gory et Perch. *Mon. p. 205. t. 37.* "
 f. 3. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 191.*
- Dalmani** Gory et Perch. *Mon. p. 195. t. 35. f. 2.* — Nepal.
 Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 277.*
- puncticollis* Burm. *Handb. III. p. 470.* Himalaya.
- dubia** Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* p. 582. Ins. Philipp.
- ephippiata** Gerstück. *Beitr. Ins. Zanz. 1866.* p. 38. Zanzibar.
- fasciata** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 138.* — Schaum. *Ann.*
Fr. 1844. p. 386. — Burm. *Handb. IV. 1. p. 566.* Arabia.
bipartita Klug *i. litt.* "
Savignyi Dej. *Cat. 3. ed. p. 190.* "
- fasciculata** Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I.*
1863. p. 19. Illawara.
- feralis** Erichs. *Wagn. Reis. III. p. 174. t. 7.* — Burm. Algeria.
Handb. III. p. 406.
- Douei* Gory *i. litt.* "
puta Buquet *i. litt.* "
- ferruginea** Gory et Perch. *Mon. p. 196. t. 35. f. 3.* — Ins. Philipp.
 Burm. *Handb. III. p. 491.* — Eschsch. *Dej. Cat.*
3. ed. p. 191.
- nobilitata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 191.* "
sybaritica Newman. *The Entomol. 1841. p. 169.* "
 var. *Bremei* Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 413; 1849.* Manilla.
 p. 278.
- „ *cinnamomea* Burm. *Handb. III. p. 491.* "
- fiubriata** Thunb. *Mém. Ac. Petr. 1818. VI. p. 417.* — Cap bon. spei.
 Burm. *Handb. III. p. 513.* — Schaum. *Ann. Fr.*
1844. p. 384.
- flaviventris** Gory et Perch. *Mon. p. 178. t. 31. f. 6.* — "
 Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. III. p. 50.* — Schaum.
Ann. Fr. 1844. p. 388.
- floralis** Fabr. *Mant. I. p. 31.* — Schaum. *Ann. Fr. 1849* Regio medit.
 p. 271.

- algerica* Sturm. *Cat.* 1843. p. 134. Africa bor.
Aupiki Gory et Perch. *Mon.* p. 232. t. 43. f. 6. " "
barbara Gory et Perch. *Mon.* p. 231. t. 43. f. 5. — " "
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 191. — Burm. *Handb.* III. p. 408.
coracina Sturm. *Cat.* 1826. p. 113. " "
elongata Gory et Perch. *Mon.* p. 228. t. 42. f. 6. -- " "
 Burm. *Handb.* III. p. 410. — Dahl. *Dej. Cat.* 3 ed. p. 191.
assimilis Dejean. l. c. " "
fuliginea Gory i. litt. " "
flāvospila Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 120. " "
 var. *bagdadensis* Burm. *Handb.* III. p. 414. Mesopotamia.
Doguerai Gory et Perch. *Mon.* p. 230. t. 43. Hispania.
 f. 4.
 " *deserticola* Walfl. *Reis. Span.* II. p. 68. " "
viridiflua Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. " "
 p. 118.
inhumata Gory et Perch. *Mon.* p. 227. t. 42. Orient.
 f. 2. — Burm. *Handb.* III. p. 412.
aethiopica Burm. l. c. p. 411. Aegyptus.
 " *aethiops* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 191. " "
leucospila Burm. *Handb.* III. p. 413. Syria.
mesopotamica Burm. *Handb.* III. p. 414. Mesopotamia.
refulgens Herbst. *Käf.* III. p. 250. Europa mer.
dolorosa Muls. *Col. Lamell.* p. 570. Gallia mer.
atomaria Dahl i. litt. Sicilia.
funerea Muls. l. c. p. 570. Gallia mer.
Lefebvrei Muls. l. c. p. 570. " "
 " *numisma* Newman. *Ent. Mag.* V. p. 168. Italia.
squamosa Gory et Perch. *Mon.* p. 232. t. 44. f. 1. -- Sicilia.
 Burm. *Handb.* III. p. 409. — Dej. *Cat.* 3. ed.
 p. 191.
stigmatica Muls. l. c. p. 571. Gallia mer.
tenebrionis Gory et Perch. *Mon.* p. 233. t. 44. f. 2. " "
rugipennis Burm. *Handb.* III. p. 417. — Persia.
 Faldern. i. litt.
 " *squamosa* Faldern. *Faun. transc.* I. p. 301. " "
 t. 10. f. 7.
floricola Herbst. *Käf.* III. p. 218. t. 29. f. 4. M.
aenea Andersch. *Ent. Taschen.* 1797. p. 157. — Gyllenh. Suecia.
Ins. Suec. I. p. 50. — Gory et Perch. *Mon.* p. 224.
 t. 42. f. 1.
excisa Fieber. *Jahrb. Böhm. Mus.* II. p. 471. f. 9-13. " "
 ✓ *metallica* Paykull. *Faun. Suec.* II. p. 203. — Erichs. Europ. temp.
Nat. Ins. III. p. 599.
albiguttata Andersch. *Ent. Taschen.* p. 158. — Anglia.
 Muls. *Col. Lamell.* p. 557.
aenea Fieber. *Jahrb. Böhm. Mus.* p. 469. Austria.
cuprea Muls. l. c. p. 554. Gallia.
metallica Gory et Perch. *Mon.* p. 190. t. 34. " "
 var. f. 1. — Muls. l. c. p. 553.
 ✓ *obscura* Andersch. *Ent. Taschen.* p. 161. — Duftschm. Germania.
Faun. Austr. I. p. 169. -- Gory et Perch. *Mon.*
 p. 223.
olivacea Muls. l. c. p. 554. Gallia.
rubrocuprea Muls. l. c. p. 554. "

- var. *atorrubens* Friwalds. *A'Magyar tudòs*. 1835. Turcia.
 p. 262. t. 6. f. 3.
- „ *caucasica* Kolenati. *Melet. ent. V. p. 30.* Caucasus.
cuprea Gory et Perch. *Mon. p. 192. t. 34.* Sicilia.
 f. 1. — Ziegler. *Dej. Cat. 3. ed. p. 190.* —
 Erichs. *Nat. Ins. III. p. 602. not. γ.*
- „ *aurichalcea* Dahl *i. litt.* Corsica.
kermesina Fieber *i. litt.*
sicula Dej. *Cat. 3. ed. p. 190.* Sicilia.
- „ *cuprina* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 117.* Crimea.
 „ *difficilis* Muls. *Coll. Lamell. p. 557.* Gallia.
- florentina* Herbst. *Käf. III. p. 210.* Italia.
aurata var. Oliv. *Ent. I. 6. p. 12. t. 1. f. 1. i.* Gallia.
cuprea Fabr. *Syst. El. II. p. 149.* Italia.
italica Jan *i. litt.* Lombardia.
- „ *metallica* Fabr. *Syst. El. II. p. 138.* — Panzer. Italia.
Faun. Germ. 41. 19.
nigra Duftschm. *Faun. Austr. I. p. 170.* Austria.
venerea Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1574.* „
- „ *hesperica* Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. Hispania.*
 p. 115.
- „ *ignicollis* Gory et Perch. *Mon. p. 192. t. 34.* Syria.
 f. 4. — Kollar. *Dej. Cat. 3. ed. p. 190.*
- „ *incerta* Costa. *Faun. Napol. 1854. p. 10. t. 13. f. 1.* Italia.
volhyniensis Gory et Perch. *Mon. p. 198.* Podolia.
 t. 35. f. 6.
- „ *piligera* Besser *i. litt.* Volhynia.
steppensis Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1861. II.* Kirgisia.
 p. 426.
- fulgens* Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. Rockhampt.*
 1863. p. 18.
- „ *funebri* Gory et Perch. *Mon. p. 229. t. 43. f. 3.* — Persia.
 Burm. *Handb. III. p. 439 et V. p. 558.*
exclamationis Falderm. *Faun. transc. I. p. 297.* Armenia.
 t. 10. f. 3.
- funesta* Ménétr. *Bull. Ac. Petr. 1836. I. p. 150.* — Turcia.
 Burm. *Handb. III. p. 440.*
afflicta var. Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 272.* „
tenebrionis Ménétr. *Mém. Ac. Petr. 6 Ser. V.* „
 1838. p. 31.
thracica Dej. *Cat. 3. ed. p. 191.* „
- furfurosa* Burm. *Handb. V. p. 558.* Caffraria.
Goudoti Burm. *Handb. III. p. 495.* Madagascar.
Guerini Eydoux. *Rev. Zool. II. 1839. p. 265.* — Burm. Manilla.
Handb. III. p. 794; V. p. 556.
columbina Klug *i. litt.* Ins. Philipp.
Rogeri Burm. *Handb. III. p. 496.* „
- guttulata* Burm. *Handb. III. p. 483.* Timor.
histrion Fabr. *Syst. Ent. p. 51.* — Schaum. *Ann. Fr.* Arabia.
 1844. p. 414.
polita Blanch. *List. Cet. Mus. 1842. p. 2.* „
- humeralis* Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1857. VII.* Ins. Woodlark.
 p. 25.

- hungarica** Herbst. *Käf. III. 1790. p. 220. t. 29. f. 7.* Hungaria.
viridis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 128.* — Gory et
 Perch. *Mon. p. 219. t. 41. f. 1.* — Burm. *Handb.*
III. p. 451. "
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{armeniaca}$ Ménétr. *Cat. rais. p. 190.* — Falderm. Armenia.
Faun. transe. I. p. 294. t. 10. f. 4. — Burm.
Handb. III. p. 466. — Mannerh. *Dej. Cat.*
3. ed. p. 191.
inflata Faldermann *i. litt.* "
- „ *cirsii* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 58.* Caucasus.
 „ *impressicollis* Motsch. *l. c. p. 59.* Daghestan.
 „ *inderiensis* Krynicki. *Bull. Mosc. V. 1832.* Sibiria.
p. 129.
 „ *quadriguttata* Motsch. *l. c. p. 59.* Georgia russ.
 „ *tranquilla* Dupont *i. litt.* Turcia.
 „ *viridana* Brullé. *Exped. Mor. III. p. 184.* Graecia.
- impressa** Goldfuss. *Enum. Ins. cap. 1805. p. 42. t. 1.* Cap bon. speci.
f. 6. — Gory et Perch. *Mon. p. 178. t. 31. f. 5.* —
 Burm. *Handb. III. p. 524.*
- colorata* Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 129.* Port Natal.
equestris Dej. *Cat. 3. ed. p. 190.* "
leonina Mac Leay. *Ill. Afr. III. p. 50. t. 1.* "
- inanis** Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 580.* Java.
incana Mac Leay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales I.* Rockhampt.
1863. p. 19.
- inscripta** Gory et Perch. *Mon. p. 179. t. 32. f. 1.* — Africa trop.
 Burm. *Handb. III. p. 525.*
scutellimacula Walth *i. litt.* "
- interrupta** Oliv. *Ent. I. 6. p. 38. t. 8. f. 69. b. c.* — Senegal.
 Gory et Perch. *Mon. p. 188. t. 33. f. 5.* — Burm.
Handb. III. p. 519.
- var. *bipunctata* Oliv. *l. c. p. 48. t. 6. f. 45.* Kordofan.
- intricata** Saunders. *Trans. ent. Soc. 1852. p. 31.* China bor.
t. 3. f. 6.
- irrorata** Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* Ins. Philipp.
p. 588.
- Karelini** Zubkoff. *Bull. Mosc. 1829. VI. p. 159. t. 4.* Turcomania.
f. 6. — Gory et Perch. *Mon. p. 217. t. 40. f. 4.* —
 Burm. *Handb. III. p. 448.*
- obesa* Gebler. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 111.* Altai.
- Kirbyi** Montrouze. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1857. VII. p. 25.* Woodlark.
laticincta Burm. *Handb. V. p. 562.* Caffraria.
- leprosa** Burm. *l. c. p. 560.* "
- leucomelana** Gory et Perch. *Mon. p. 202. t. 36. f. 6.* — Africa austr.
 Burm. *Handb. V. p. 562.*
- limbata** Fabr. *Syst. Ent. p. 47.* — Schaum. *Ann. Fr.* Arabia.
1849. p. 281.
- maculata** Fabr. *Spec. Ins. I. p. 58.* — Gory et Perch. India or.
Mon. p. 199. t. 36. f. 1. — Burm. *Handb. III.*
p. 476.
- Antheus* Voet. *Col. I. p. 10. t. 1. f. 8.* "
- aurichalcea** Fabr. *Syst. Ent. p. 49.* — Oliv. *Ent.* Ile de France.
I. 6. p. 42. t. 9. f. 78.

- ✓ *mandarinaea* Weber. *Obs. ent.* p. 68. — Burm. *Handb.* III. p. 481. China.
- atomaria* Fabr. *Syst. El.* II. p. 153. — Gory et Perch. *Mon.* p. 204. t. 37. f. 3. Ins. Philipp.
- fictilis* Newman. *Ent. Mag.* V. p. 169. Java.
- fusca* Herbst. *Käf.* III. p. 257. t. 32. f. 4. India or.
- var. *mixta* Weber. *Obs. ent.* p. 69. ”
- „ *querula* Newman. *The Entomol.* 1841. p. 171. ”
- Marceaui** Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon.* VII. 1857. p. 24. Woodlark.
- ✓ *marginata* Drury. *Ill. Ins.* II. 1773. p. 59. t. 32. f. 1. — Gory et Perch. *Mon.* p. 183. t. 32. f. 6. — Burm. *Handb.* III. p. 516. Senegal.
- var. *aurantia* Herbst. *Käf.* III. p. 242. t. 30. f. 7. ”
- „ *aurata* Voet. *Col.* I. p. 9. t. 1. f. 4. Guinea.
- „ { *monacha* Gory et Perch. *Mon.* p. 184. t. 33. ”
- „ { f. 1. — Burm. *Handb.* III. p. 516. ”
- { *capucina* Dupont i. litt. Sierra Leona.
- marginella* Fabr. *Syst. Ent.* p. 46. — Gory et Perch. *Mon.* p. 239. t. 45. f. 3. — Burm. *Handb.* III. p. 513. ”
- afra* Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel.* I. 4. p. 1578. ”
- nitida* Schwarz. *Nomencl.* I. p. 68. ”
- ✓ *marmorata* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 127. — Gory et Perch. *Mon.* p. 197. t. 35. f. 5. — Burm. *Handb.* III. p. 459. — † Muls. *Col. Lamell.* p. 545. M.
- aeruginea* Herbst. *Käf.* III. p. 216. t. 29. f. 3. Austria.
- aurata* var. Oliv. *Ent.* I. 6. t. 1. f. 1. g. Gallia.
- lugubris* Herbst. *Archiv.* p. 157. ”
- metallica* Herbst. *Fuessl. Mag.* I. p. 314. ”
- quercus* Schrank. *Faun. boic.* II. p. 416. ”
- var. *hieroglyphica* Ménétr. *Cat. rais.* p. 189. Talysch.
- megaspilota* Wallace. *Trans. ent. Soc.* 3 Ser. IV. 1868. p. 587. Ins. Philipp.
- mixta* Fabr. *Syst. El.* II. p. 152. Sumatra.
- confusa* Gory et Perch. *Mon.* p. 266. t. 51. f. 4. — Burm. *Handb.* III. p. 486. Bengal.
- ✓ *morio* Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 51. — Gory et Perch. *Mon.* p. 225. t. 42. f. 3. — Burm. *Handb.* III. p. 453. Europa mer.
- excavata* Gory et Perch. *Mon.* p. 225. t. 42. f. 2. — Burm. *Handb.* III. p. 461. — Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 275. Graecia.
- fuliginosa* Scopoli. *Del. Faun. Insubr.* I. p. 51. t. 21. f. D. Italia.
- funesta* Fabr. *Syst. El.* II. p. 155. ”
- lugubris* Voet. *Col.* I. p. 13. t. 2. f. 14. ”
- var. *albopunctata* Muls. *Col. Lamell.* p. 566. Gallia.
- „ *quadripunctata* Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 52. Hispania.
- „ *octopunctata* Fabr. *Mant.* I. p. 27. ”
- ✓ *oblonga* Gory et Perch. *Mon.* p. 227. t. 42. f. 4. — Burm. *Handb.* III. p. 444. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 191. ”
- var. *luctifera* Muls. *Col. Lamell.* p. 568. Gallia mer.

- obscura* Gory et Perch. *Mon. p. 270. t. 52. f. 5.* — Java.
 Burm. *Handb. III. p. 487.*
leucopyga Burm. *Handb. V. p. 560.* — Schaum. „
Ann. Fr. 1849. p. 278.
obtusa Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* „
p. 583.
opaca Fabr. *Mant. Ins. I. p. 27.* — Gory et Perch. *Mon.* Hispania.
p. 193. t. 34. f. 3. — Burm. *Handb. III. p. 462.*
cardui Gyllenh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 47.* — Gallia mer.
 Muls. *Col. Lamell. p. 550.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 191.*
corvina Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 117.* Algeria.
morio var. Illig. *Mag. II. p. 231.* Lusitania.
ultramarinea Chevrolat *i. litt.* Marocco.
orientalis Gory et Perch. *Mon. p. 193. t. 34. f. 6.* — Kaschmir.
 Blanch. *Cat. Coll. Ent. 1850. p. 5. nota.*
speculifera var. Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 277.* „
peregrina Herbst. *Käf. III. p. 236. t. 30. f. 4.* India bor.
difformis Fabr. *Syst. El. II. p. 154.* — Gory et Java.
 Perch. *Mon. p. 200. t. 36. f. 2.* — Burm. *Handb.*
III. p. 477.
philippensis Fabr. *Syst. Ent. p. 49.* — Burm. *Handb.* Ins. Philipp.
III. p. 496.
hieroglyphica Gory et Perch. *Mon. p. 175. t. 31. f. 1.* „
spilota Klug *i. litt.* „
picturata Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 119.* N'Gami.
piperina Westw. *Trans. ent. Soc. V. 1849. p. 144.* India bor.
t. 16. f. 2.
porcina Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868.* Java.
p. 585.
postica Gory et Perch. *Mon. p. 181. t. 32. f. 3.* — Africa austr.
 Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 385 et 1849. p. 280.*
 var. *fimbriata* Gory et Perch. *Mon. p. 182. t. 32. f. 4.* „
 „ *orphanula* Voet. *Col. I. t. 1. f. 5. (forte).* „
procera White. *Proc. zool. Soc. XXIV. 1856. p. 17.* Ins. Philipp.
t. 41. f. 6.
prolongata Gory et Perch. *Mon. p. 173. t. 30. f. 5.* — Java.
 Burm. *Handb. III. p. 494.*
acanthura Dupont *i. litt.* „
quadriadspera Gory et Perch. *Mon. p. 196. t. 35.* „
f. 4. — Burm. *Handb. III. p. 494.*
regalis Burm. *Handb. III. p. 490.* — Blanch. *Liste. Cet.* Bombay.
1842. p. 1.
Withilli Bainbridge. *Trans. ent. Soc. III. 1842.* „
p. 218.
resplendens Burm. *Handb. III. p. 475.* Timor.
rubrocincta Hope. *Trans. ent. Soc. V. 1847. p. 33. t. 4. f. 3.* Cap Palmas.
rufa De Geer. *Mém. Ins. VII. p. 640. t. 48. f. 1.* Cap bon. spei.
badia Burchell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 190.* „
carmelita Fabr. *Mant. Ins. I. p. 28.* — Gory et „
 Perch. *Mon. p. 238. t. 45. f. 2.* — Burm. *Handb.*
III. p. 515.
 var. *frenata* Burm. *Handb. V. p. 561.* — Schaum. Port Natal.
Ann. Fr. 1849. p. 279.

- rufomarginata** Burm. *Handb. III.* p. 519. Guinea.
signatifrons Buquet *i. litt.* Senegambia.
- sardoa** Gory et Perch. *Mon. p. 216. t. 40. f. 3.* — Sardinia.
 Génè. *Mem. Ac. Torin. 2 ser. 1. 1839. p. 64. t. 1. f. 18.* — Burm. *Handb. III. p. 442.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 191.*
- Savignyi** Gory et Perch. *Mon. t. 33. f. 2.* — Schaum. Aegyptus.
Ann. Fr. 1844. p. 386.
- aurantia* Gory et Perch. *Mon. p. 185.* ”
fasciata Burm. *Handb. III. p. 518.* ”
- Servillei** Burm. *l. c. p. 447.* ”
- sibirica** Gebler. *Ledeb. Reis. 1830. II. 3. p. 112.* Persia.
 var. *fasciata* Fischer. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 52.* Songoria.
Godeti Gory et Perch. *Mon. p. 229. t. 43.* Caucasus.
 f. 2. — Falderm. *Fn. transc. I. p. 293. t. 9.*
 f. 6. — *Dej. Cat. 3. ed. p. 191.*
 ” *circumdata* Falderm. *Fn. transc. I. p. 292.* ”
 t. 9. f. 5.
 syriaca Dupont *in litt.* ”
 ” *proctotricha* Fischer. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 51.* Songoria.
- trojana* Gory et Perch. *Mon. p. 221. t. 41.* Graecia.
 f. 3. — Burm. *Handb. III. p. 449.* — Jacq. *Duv. Gen. III. t. 20. f. 100.*
 ” *albilatera* Falderm. *Fn. transc. I. p. 291.* Orient.
 t. 9. f. 4.
 albispersa Faldermann *i. litt.* Persia occ.
 fimbricollis Steven *i. litt.* Russia mer.
 maculata Watl *i. litt.* Graecia.
 ornata Godet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 191.* Russia mer.
- sinuata** Fabr. *Syst. Ent. App. p. 819.* — Gory et Perch. Cap bon. spei.
Mon. p. 182. t. 32. f. 5. — Burm. *Handb. III. p. 522.*
sinuosa Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1576.* ”
 var. *punctatomarginata* De Geer. *Mém. Ins. VII. p. 639. t. 47. f. 20.* ”
- solorensis** Wallacc. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 586.* Ins. Solor.
- spectabilis** Schaum. *Analect. ent. 1841. p. 43.* — Burm. Sumatra.
Handb. III. p. 473.
- speculifera** Swartz. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 53.* — China.
 Burm. *Handb. III. p. 474.*
aerata Erichs. *Nov. Act. Leop. Carol. XVI. 1834. p. 240.* ”
philippensis Gory et Perch. *Mon. p. 194. t. 35. f. 1.* ”
producta *Dej. Cat. 3. ed. p. 191.* ”
- spretta** Blanch. *Liste. Cet. 1842. p. 2; Cat. Coll. Ent. 1850. p. 3.* Arabia.
- squamipennis** Burm. *Handb. III. p. 478.* India or.
calcuttensis Dupont *i. litt.* ”
cicatricosa *Dej. Cat. 3. ed. p. 191.* ”
cuprifera Gory *i. litt.* ”
difformis Latreille *i. litt.* ”
gracilis Dupont *i. litt.* ”

- Stehelini* Schaum. *Analect. ent.* 1841. p. 44. — Burm. *Handb.* III. p. 514. — Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* p. 361. t. 21. f. 8. Abyssinia.
flavocincta Blanch. *Liste. Cet.* 1842. p. 3. " "
stolata Oliv. *Ent.* I. 6. p. 43. t. 7. f. 59. — Gory et Africa austr.
 Perch. *Mon.* p. 205. t. 36. f. 3. — Burm. *Handb.* III. p. 484.
 ✓ *submarmorea* Burm. *Handb.* III. p. 460. Japonia.
japonica Gory *i. litt.* " "
subviridis Newman. *The Entomol.* 1841. p. 170. Manilla.
ambigua Chevrol. *Rev. Zool.* 1841. p. 223. — Burm. " "
Handb. III. p. 499. " "
chlorotica Burm. *l. c.* p. 500. Luzon.
Manillarum Chevrol. *Rev. Zool.* 1841. p. 223. — " "
 Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 279. " "
 var. *germana* Newman. *The Entomol.* 1841. p. 170. " "
taciturna Guér. *Voy. Coq.* 1830. Col. p. 91. t. 3. f. 12. — Amboina.
 Gory et Perch. *Mon.* p. 176. t. 31. f. 3. — Burm. " "
Handb. III. p. 498. — d'Urville. *Dej. Cat.* 3. ed. " "
 p. 191. " "
Dejeani Gory et Perch. *Mon.* p. 213. t. 39. f. 4. — Ins. Philipp.
 Burm. *Handb.* III. p. 792. — Schaum. *Ann. Fr.* " "
 1844. p. 383. " "
terrosa Gory et Perch. *Mon.* p. 264. t. 51. f. 1. — India or.
 Burm. *Handb.* III. p. 509. — Schaum. *Ann. Fr.* " "
 1849. p. 268. " "
immunda Dupont *i. litt.* " "
thoracica Fabr. *Syst. Ent.* p. 147. — Schaum. *Ann. Fr.* Arabia.
 1849. p. 387. " "
arabica Blanch. *Liste. Cet.* 1842. p. 2. " "
fasciata var. Burm. *Handb.* III. p. 518. " "
tibialis MacLeay, W. *Trans. Soc. N. S. Wales.* I. 1863. Port Denison.
 p. 18. " "
tincta Germar. *Faun. Ins. Eur.* 20. 6. — Burm. *Handb.* Sicilia.
 III. p. 442. " "
crassicollis Chevrolat *i. litt.* Calabria.
tridentata Oliv. *Ent.* I. 6. p. 88. t. 12. f. 122. Guinea.
olivacea var. Burm. *Handb.* III. p. 521. " "
ornata Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 136. — Gory et Sierra Leona.
 Perch. *Mon.* p. 187. t. 33. f. 4. " "
senegalensis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 190. Senegal.
turbida Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1860. p. 120. N'Gami.
 ✓ *vidua* Gory et Perch. *Mon.* p. 216. t. 40. f. 2. — Burm. Turcia.
Handb. III. p. 445. — Schaum. *Ann. Fr.* 1849. " "
 p. 274. — Falderm. *Fn. transc.* I. p. 298. t. 10. " "
 f. 4. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 191. " "
erosa Faldermann *i. litt.* Mare caspic.
 { *aegyptiaca* Gory et Perch. *Mon.* p. 214. Aegyptus.
 t. 39. f. 5. " "
 var. { *adspersa* Waltl. *Isis.* 1838. VI. p. 460. Russia mer.
 { *asiatica* Falderm. *Faun. transc.* I. p. 300. Asia minor.
 t. 10. f. 6. " "
 { *exclamationis* Burm. *Handb.* III. p. 452. Turcia.
 { *metallescens* Friwaldszky *i. litt.* " "
 " "

- var. *excavata* Falderm. *Faun. transc. I. p. 299.* Caucasus.
t. 10. f. 5.
viridana Parry. *Cat. Brit. Mus. 1847. p. 36.* — Blanch. Africa occ.
Cat. Collect. Ent. 1850. p. 2.
Whitehousei Schaum. *Trans. ent. Soc. 1848. V. p. 72.* Ceylon.
t. 18. f. 3. — Parry. *Trans. ent. Soc. V. t. 11. f. 3.*
Zubkoffi Falderm. *Bull. Mosc. IX. 1836. p. 371. t. 7.* Turcomania.
f. 3. — Burm. *Handb. V. p. 558.*
 var. *melancholica* Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833.* „
p. 325.
 „ *purpurea* Burm. *Handb. III. p. 447.* „

117

Sternoplus

στέρον, *sternum*; ἔπιον, *arma*.

Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 589.*

- Schaumi* White. *Proc. Zool. Soc. XXIV. 1856. p. 17.* Celebes.
t. 41. f. 10. — Lacord. *Gen. Atl. t. 38. f. 5.*
sanguinolenta Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. Nederl. Macassar.*
VII. 1864. p. 155. t. 10. f. 2.

1

Rhabdotis

ῥαβδωτός, *strigosus*.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 526.*

- albinigra* Burm. *Handb. V. p. 563.* Caffraria.
albopicta Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 35.* „
aulica Oliv. *Ent. I. 6. p. 15. t. 2. f. 7. b. et t. 8. f. 67.* — „
 Gory et Perch. *Mon. p. 236. t. 44. f. 6.* — Burm.
Handb. III. p. 526.
caffra Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1578.* „
nympha Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. III. p. 51.* „
 ✓ *chalcea* Herbst *Käf. III. p. 244. t. 30. f. 11.* Cap bon. spei.
semipunctata Gory et Perch. *Mon. p. 233. t. 44.* „
f. 3. — Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 388.* — Burm.
Handb. III. p. 527.
Stephensi Vigers. *Zool. Journ. II. 1826. p. 513.* „
t. 19. f. 2.
intermedia Burm. *Handb. V. p. 563.* Caffraria.
picta Fabr. *Syst. Ent. p. 47.* — Burm. *Handb. III.* Sennaar.
p. 529.
albosculpta Blanch. *Liste. Cet. 1842. p. 3.* „
 ✓ *semipunctata* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 140.* Cap bon. spei.
chalcea Gory et Perch. *Mon. p. 235. t. 44. f. 5.* — „
 Burm. *Handb. III. p. 529.*
coracina Burchell. *Dej. Cat. 1. ed. p. 61.* „
semilineata Drege *i. litt.* „

- sobrina* Gory et Perch. *Mon. p. 234. t. 44. f. 4.* — Kordofan.
 Burm. *Handb. III. p. 528.* -- Schaum. *Ann. Fr.*
1849. p. 282.
ornata Walzl *i. litt.* Fassoglu.
virginea Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 660;* Mozambique.
Peters Reis. 1862. p. 267. t. 15. f. 11.

8

Diplognatha

διπλόος, duplex; γνάθος, mandibula.

Gory et Percheron. *Mon. 1833. p. 31.*

Eriulid Burm. — *Porphyrionota* Burm.

- admixta* Hope. *Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 494; Trans. ent. Soc. 1847. p. 35. t. 4. f. 9.* — Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 285.* Guinea.
- Blanchardi* Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 417.* „
nigrita Blanch. *Liste. Cet. 1842. p. 8.* „
- carnifex* Fabr. *Spec. Ins. I. p. 53.* — Gory et Perch. *Mon. p. 124. t. 18. f. 2.* — Burm. *Handb. III. p. 622.* Cap bon. spei.
lanius Voet. *Col. I. p. 13. t. 2. f. 16.* „
rubicunda Dej. *Cat. 1. ed. p. 61.* „
rubra Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1579.* „
 var. *rauca* Fabr. *Spec. Ins. II. App. p. 496.* „
 „ *aterrima* Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1579.* „
- cinnamomea* Afzel. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 48.* -- Guinea.
 Gory et Perch. *Mon. p. 126. t. 18. f. 4.* -- Burm. *Handb. III. p. 623.*
- gagates* Fabr. *Syst. Ent. p. 49.* — Gory et Perch. *Mon. p. 123. t. 18. f. 1.* — Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 94.* Africa trop.
carbonaria De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 324.* Guinea.
 var. *anthracina* Guér. *Voy. Lefeb. Abyss. Zool. VI. p. 316. t. 4. f. 8.* Abyssinia.
 „ *purpurascens* Fabr. *Syst. El. II. p. 144.* — Senegal.
 Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 284.*
 „ *silicea* Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. III. p. 22.* — Mozambique.
 Schaum *l. c. p. 284.*
 „ *gagates* Latr. *Voy. Cailliaud. IV. p. 285. t. 38. f. 25.* Sennaar.
- hebraea* Oliv. *Ent. I. 6. p. 89. t. 12. f. 115.* — Gory et Perch. *Mon. p. 125. t. 18. f. 3.* — Burm. *Handb. III. p. 621.* Cap bon. spei.
mucorosa Thunb. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 422.* „
- herculeana* Hope. *Trans. ent. Soc. V. 1847. p. 32. t. 4. f. 1.* Guinea.
holosericea Bainbridge. *Trans. ent. Soc. III. 1842. p. 216.* — Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 285.* „
- incoides* Thoms. *Mus. scient. 1860. I. p. 37.* „
maculatissima Bohem. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 120.* N'Gami.

- ornatipennis** Hope. *Trans. ent. Soc. V. 1847. p. 33.* Guinea.
t. 4. f. 2.
variegata Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 43.* Caffraria.
variolosa Gory et Perch. *Mon. p. 128. t. 18. f. 6.* — Guinea.
 Burm. *Handb. III. p. 618.* — Latreille. *Dej. Cat.*
3. ed. p. 190.
Goryi Westermann *i. litt.* ”
nigrita Bainbridge. *Trans. ent. Soc. III. 1842. p. 216.* ”

13

Charadronota

χαράδρα, alveus; ῥῶτος, dorsum.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 619.*

- pectoralis** Bainbridge. *Trans. ent. Soc. III. 1842.* Guinea.
p. 217. — Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 285.*
quadrisignata Gory et Perch. *Mon. p. 127. t. 18. f. 2.* Senegambia.
 var. *Leprieuri* Burm. *Handb. III. p. 620.* — ”
 Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 393.*

2

Anthracophora

ἄνθραξ, carbo; φέρω, fero.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 623.*

- Bohemani** Westw. *Trans. ent. Soc. V. 1849. p. 149.* India or.
t. 16. f. 7.
crucifera Oliv. *Ent. I. 6. p. 39. t. 5. f. 29.* ”
atromaculata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 141.* --- ”
 Gory et Perch. *Mon. p. 171. t. 30. f. 3.* — Burm.
Handb. III. p. 624.
rusticola Burm. *Handb. III. p. 624.* Japonia.
rama Bainbridge. *Trans. ent. Soc. III. 1842. p. 217.* — ”
 Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 286.*
sinensis Saunders. *Trans. ent. Soc. 1852. p. 32. t. 3. f. 7.* Shanghai.

4

Uloptera

ὄλη, cicatrix; πτερόν, ala.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 625.*

- planata** Burm. *Handb. III. p. 626; Gen. Ins. nr. 39.* Cayennae.
f. 1-5. — Lacord. *Gen. Atl. t. 39. f. 2.*

1

Euremina

Etym. null.

Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 590.*

- agnella** Wallace. *Trans. ent. Soc. 3 Ser. IV. 1868. p. 590.* Penang.
t. 14. f. 9.

1

Macroma

μακρὸς, magnus; ὤμος, humerus.

Gory et Percheron. *Mon.* 1833. p. 35.*Campsiura* Hope. — *Estenomenus* Falderm.

- aurore* Motsch. *Etud. ent.* 1858. p. 57. f. 13. Amboina.
bilineata Buquet. *Ann. Fr.* 1836. p. 207. Senegal.
cognata Schaum. *Germ. Zeitschr.* III. 1841. p. 278. — Port Natal.
 Burm. *Handb.* III. p. 643.
confusa Schaum. *Verzeichn.* 1848. p. 60. Senegal.
abyssinica Westwood *i. litt.* Abyssinia.
scutellaris Gory et Perch. *Mon. t.* 23. f. 4. ”
emarginicollis Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 45. — Westw. Port Natal.
Schaum. Verz. p. 60.
flavoguttata Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. Nederl.* VII. Borneo.
 1864. p. 159. t. 10. f. 6.
javanica Gory et Perch. *Mon. p.* 148. t. 23. f. 5. Java.
maculicollis Westw. *Schaum. Verz.* p. 60. (*indescript.*) Sylhet.
melanopus Schaum. *Verz.* 1848. p. 60. Assam.
nigripennis Hope. *Trans. ent. Soc.* III. 1841. ”
 p. 65.
mirabilis Falderm. *Mém. Ac. Petr.* II. 1835. p. 385. China.
 t. 1. f. 2. a-h. — Burm. *Handb.* III. p. 642.
nigripennis Schaum. *Germ. Zeitschr.* III. 1841. p. 279; ”
Ann. Fr. 1844. t. 11. f. 7.
scutellata Fabr. *Syst. El.* II. p. 146. — Schaum. *Ann.* Guinea.
Fr. 1844. p. 394.
scutellaris Gory et Perch. *Mon. p.* 148. ”
sulcicollis Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 394. t. 11. f. 6. ”
scutellata Schaum. *Germ. Zeitschr.* III. p. 278. ”
xanthorhina Hope. *Gray. Zool. Misc.* III. 1831. p. 25. Nepal.
bicolor Gory et Perch. *Mon. p.* 149. t. 23. f. 6. — ”
 Burm. *Handb.* III. p. 643.

14

Cymophorus

κύμη, unda; φέρω, fero.

Kirby. *Zool. Journ.* III. 1827. p. 271.*Ptychophorus* Schaum.

- fluetiger* Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 418. Senegambia.
hilaris Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 48. — Westw. *Schaum.* Limpopo.
Verz. p. 60.
intrusus Blanch. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 43. — Westw. Caffraria.
Schaum. Verz. p. 60.
leucostictus Schaum. *Germ. Zeitschr.* III. p. 273; ”
Ann. Fr. 1844. p. 395.
undatus ♂ Burm. *Handb.* III. p. 648. ”
margaritifer Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 46. — Westw. Gariep.
Schaum. Verz. p. 61.
semiluctuosus Blanch. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 43. Caffraria.

- spiniventris** Gory et Perch. *Mon. p. 121. t. 17. f. 2.* — Senegambia.
 Burm. *Handb. III. p. 647.*
sponsa Dej. *Cat. 3. ed. p. 193.* Senegal.
- undatus** Kirby. *Zool. Journ. III. p. 153. t. 5. f. 6.* Caffraria.

8

Aspilus

α *privativ.*; *σπίλος*, *macula.*

Westwood. *Schaum. Verz. 1848. p. 61. (sin. charact.)*

- gambiensis** Burm. *Handb. III. p. 648.* — Westw. Gambia.
Schaum. Verz. p. 61.

1

Rhagoptyryx

ῥάγος, *fissus*; *πτέρυξ*, *ala.*

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 649.*

- Brahma** Gory et Perch. *Mon. p. 120. t. 17. f. 3.* — Java.
 Burm. *Handb. III. p. 650; Gen. Ins. nr. 38. f. 1-7.*

1

Centrognathus

κεντρον, *calcar*; *γνάθος*, *maxilla.*

Guérin. *Rev. Zool. 1840. p. 79.*

- subrugosus** Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 80; Voy. Deless. Malacca.*
t. 11. f. 3.

1

Spilophorus

σπίλος, *macula*; *φέγω*, *fero.*

Lacordaire. *Gen. III. 1856. p. 545.*

- lugubris** Fabr. *Syst. Ent. I. App. p. 819.* -- Oliv. *Ent. Cap bon. spei.*
I. 6. p. 44. t. 7. f. 60.
- maculatus** Gory et Perch. *Mon. p. 119. t. 16. f. 8.* — India or.
 Burm. *Handb. V. p. 565.*
cretosus Hope. *Trans. zool. Soc. I. 1835. p. 98.* Punah.
lugubris Burm. *Handb. III. p. 653.* "
- plagosus** Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 49.* -- Westw. *Schaum. Caffraria.*
Verz. p. 61.
lugubris Burm. *Handb. V. p. 565.* Limpopo.

3

Hoplostomus

ὄπλον, arma; στόμα, os.

Mac Leay. *Ill. Zool. Afr.* 1838. *III.* p. 20. (emend.)*Oplostomus* Mac Leay.

- aurifer** Westw. *Schaum. Verz.* p. 62. (indescript.) Guinea.
Bocandei Thoms. *Mus. scient.* I. 1860. p. 37. "
cribrosus Gory et Perch. *Mon.* p. 117. t. 16. f. 1. — Senegambia.
 Burm. *Handb.* III. p. 657; *Gen. Ins. nr.* 37. f. 1-6.
fuliginus Oliv. *Ent.* I. 6. p. 20. t. 3. f. 12. — Gory et "
 Perch. *Mon.* p. 110. t. 15. f. 1. — Burm. *Handb.*
 III. p. 657. "
melanarius Dej. *Cat.* 3. ed. p. 191. "
platycephalus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 49. — Westw. Gariép.
Schaum. Verz. p. 61.

5

Pilinurgus

πλινυρός, tomentosus; ξερω, operor.

Burmeister. *Handb.* III. 1842. p. 658.*Myoderma* Dejean. (pars.)

- hirtus** Gory et Perch. *Mon.* p. 119. t. 17. f. 1. — Guér. Senegambia.
Jc. Règn. Anim. Ins. t. 26. f. 1. — Burm. *Handb.*
 III. p. 659.
fuliginosus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 187. "
subundatus Westw. *Schaum. Verz.* p. 62. (indescript.) "
 2

Coenochilus

κοινόος, communis; χεῖλος, labium.

Schaum. *Germ. Zeitschr.* III. 1841. p. 268.

- analis** Westwood. (inedit.) Port Natal.
angustus Westw. *Schaum. Verz.* p. 62. (indescript.) Sierra Leona.
pygmaeus Westwood. loc. cit. "
appendiculatus Gerstäck. *Beitr. Ins. Zanz.* 1866. p. 39. Zanzibar.
brunneus Saunders. *Trans. ent. Soc.* III. 1842. p. 235. India or.
 t. 13. f. 2.
Campbelli Saunders. l. c. p. 234. t. 13. f. 1. "
platyrrhinus Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 419. "
corniger Westw. *Schaum. Verz.* p. 62. (indescript.) Africa austr.
curtipes Westw. l. c. p. 63. (indescript.) Assam.
glabratus Bohem. *Ins. Caffr.* II. p. 50. — Westw. *Schaum.* Caffraria.
Verz. p. 62.
maurus Fabr. *Syst. El.* II. p. 158. -- Burm. *Handb.* Guinea.
 IV. 1. p. 568.
Paulus Gory et Perch. *Mon.* p. 112. t. 15. f. 4. "
procerus Schaum. *Verzeichn.* p. 62. "
Paulus Burm. *Handb.* III. p. 664. "

setosus	Burm. <i>Handb. V. p. 564.</i>	Caffraria.
striatus	Westwood. (<i>inedit.</i>)	Hongkong.
sulcatus	Schaum. <i>Germ. Zeitschr. III. p. 270.</i> — Burm. <i>Handb. III. p. 666.</i>	Caffraria.
maurus	Gory et Perch. <i>Mon. p. 113. t. 15. f. 6.</i> — Schaum. <i>Ann. Fr. 1844. p. 396.</i>	„
trabecula	Schaum. <i>Ann. Fr. 1844. p. 397.</i>	India or.
senegalensis	Gory et Perch. <i>Mon. p. 114. t. 15. f. 7.</i>	„
turbatus	Westwood. (<i>inedit.</i>)	Port Natal.
ventricosus	Gyllenh. <i>Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 56.</i> — Burm. <i>Handb. III. p. 665.</i> — Schaum. <i>Ann. Fr. 1844. p. 396.</i>	Sierra Leona.
Broui	Gory et Perch. <i>Mon. p. 113. t. 15. f. 5.</i>	„

16

Genuchus

γένυς, barba; ζυγω, habeo.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIV. 1825. p. 569.*

elongatulus	Gory et Perch. <i>Mon. p. 116. t. 16. f. 4.</i> — Burm. <i>Handb. III. p. 669 et 829.</i>	Senegambia.
hottentottus	Fabr. <i>Syst. Ent. p. 52.</i> — Gory et Perch. <i>Mon. p. 114. t. 16. f. 1.</i> — Burm. <i>Handb. III. p. 668.</i>	Cap bon. spei.
var. cruentus	Fabr. <i>Mant. Ins. I. p. 32.</i> — Gory et Perch. <i>Mon. p. 115. t. 16. f. 3.</i>	„
„ sanguinolentus	Mac Leay. <i>Ill. Zool. Afr. III. p. 18.</i>	„
nigrielavis	Bohem. <i>Ins. Caffr. II. p. 51.</i> — Westw. <i>Schaum. Verz. p. 63.</i>	Caffraria.
V-notatus	Westw. <i>l. c. p. 63. (indescript.)</i>	„

4

Trichopius

τριχων, tripartitus; ὄπλη, ungula.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 660.*

laevis	Gory et Perch. <i>Mon. p. 115. t. 16. f. 2.</i> — Burm. <i>Handb. III. p. 663; Gen. Ins. nr. 36. f. 1-8.</i>	Cap bon. spei.
Schaumi	Westw. <i>Schaum. Verz. p. 63. (indescript.)</i>	„

2

Scaptobius

σκαπτιω, fodio; βίωω, vivo.

Schaum. *Germ. Zeitschr. III. 1841. p. 260.*

aciculatus	Schaum. <i>Ann. Fr. 1844. p. 420.</i>	Cap bon. spei.
caffer	Schaum. <i>Germ. Zeitschr. III. p. 262.</i> — Burm. <i>Handb. III. p. 672.</i>	„
capensis	Gory et Perch. <i>Mon. p. 117. t. 16. f. 6.</i> — Burm. <i>Handb. III. p. 672.</i> — Klug. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 187.</i>	„
natalensis	Bohem. <i>Ins. Caffr. II. p. 53.</i> — Westw. <i>Schaum. Verz. p. 64.</i>	Port Natal
pentarthrus	Westwood. (<i>inedit.</i>)	„

5

Trogodes*Trox*; εἶδος, aspectus.Westwood. *Schaum. Verzeichn. 1848. p. 64. (sin. charact.)*

✓ **rotundicollis** Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 54.* — Westw. Africa austr.
Schaum. Verz. p. 64.

1

Lissogenius

λίσσος, laevis; γένειον, mentum.

Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 420.**Chthonobius* Burm.**conspersus** Burm. *Handb. V. p. 567.*

Caffraria.

luteovarius Bohem. *Ins. Caffr. II. p. 55.*

"

planicollis Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 421.*

"

3

Problerhinus

προβάλλω, projicio; ῥιν, nasus.

Deyrolle, H. *Ann. Fr. 1864. p. 321.***Mouffletti** Deyr. *Ann. Fr. 1864. p. 321. t. 4. f. 5.*

Fernando Po.

1

Cyclidius

κύκλος, circulus; εἶδος, aspectus.

Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. 1838. III. p. 17.***axillaris** Gory et Perch. *Mon. p. 112. t. 15. f. 3.* — Cayennae.
Burm. *Handb. III. p. 676.***elongatus** Oliv. *Ent. I. 6. p. 24. t. 6. f. 51.* — Gory et Guyana.
Perch. *Mon. p. 111. t. 15. f. 2.* — Burm. *Handb.*
*III. p. 675.*var. *Nero* Latr. *Régn. anim. IV. p. 572. not. 2.* — "Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. III. p. 17.*" *plagiatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 187.*

Cayennae.

Lacordairei Thoms. *Mus. scient. 1860. I. p. 37.*

Peruvio.

elongatus Lacord. *Gen. Atl. t. 39. f. 3. 5.*

"

3

Psilocnemis

ψιλος, tenuis; κνημῖς, ocrea.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 676.***leucostieta** Burm. *Handb. III. p. 677.*

Mexico.

dilaticornis Gory *i. litt.***polita** Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 397.*

"

"

1

Cremastochilus

κρεμαστός, suspensus; χεῖλος, labium.

Knoch. *Neue Beytr. 1801. p. 115. (emend.)**Cremastocheilus* Knoch.**angularis** Lec. *Report. survey. 1857. p. 37.*

California.

- var. ♂ *inscriptus* Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII.* Brasilia.
p. 407.
 „ *Tapujo* Perty. *Del. anim. p. 51. t. 11. f. 13.* „
Burmeisteri Burm. *Handb. V. p. 568.* — Bescke *i. litt.* „
irroratus ♂. Burm. *Handb. III. p. 708.* „
clathratus Oliv. *Journ. Hist. Nat. 1792. I. p. 93. t. 6.* „
f. 2. ♀.
Fabricii Perty. *Del. anim. p. 51. t. 11. f. 3.* „
Weberi Serv. *Encycl. Méth. X. p. 381.* — Burm. „
Handb. III. p. 707. „
Ynca Weber. *Obs. Ent. I. p. 66.* — Fabr. *Syst. El.* „
II. p. 136. — Gory et Perch. *Mon. p. 103. t. 13. f. 1.* „
 var. *Sommeri* Westw. *Arcan. Ent. II. p. 99. t. 73.* Mexico.
f. 1. ♂; 3. ♀.
irroratus Chevrol. *Silb. Rev. I. nr. 10.* — Gory et Perch. Brasilia.
Mon. p. 106. t. 14. f. 4. — Burm. *Handb. V. p. 568.*
pulverulentus Oliv. *Ent. I. 6. p. 57. t. 10. f. 95.* — „
 Burm. *Handb. III. p. 709.*
 ♂ *barbicornis* Latr. *Règn. Anim. IV. t. 13. f. 1.* — „
 Gory et Perch. *Mon. p. 105. t. 13. f. 2.*

7

Incala

Inca.

Thomson. *Arch. Ent. I. 1857. p. 162.*

- gorilla** Thoms. *Mus. scient. 1860. I. p. 38.* Gabon.
lineola Westw. *Arcan. Ent. I. p. 187. t. 46. f. 6.* Sierra Leona.
Quimalanca Thoms. *Arch. Ent. I. p. 163; II. t. 4. f. 2.* Gabon.

3

Osmoderma

ὄσμη, odor; δερμα, cutis.

Serville. *Encycl. Méth. X. 1825. p. 702.**Gymnodus* Kirby.

- barnabita** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 58; Schrenck.* Sibiria.
Reis. p. 134. t. 9. f. 6.
eremicola Knoch. *Neu. Beytr. I. p. 105. t. 2. f. 1.* — Amer. bor.
 Gory et Perch. *Mon. p. 77. t. 8. f. 3.* — Burm.
Handb. III. p. 714.
Drakei Kirby *i. litt.*
eremita Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 556.* — Burm. *Handb.* M. „
III. p. 713. — Sturm. *Deutsch. Ins. XXII. p. 88.*
t. 421. — † Erichs. *Nat. Ins. III. p. 580.*
coriaria De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 100. t. 10. f. 21.* Europa.
 ♂ *eremitica* Knoch. *Neu. Beytr. I. p. 107.* — Gyllenh.
Ins. Succ. I. p. 56. „
scabra Beauv. *Ins. Afr. et Am. 4. p. 58. t. 4. f. 2. ♀.* — Amer. bor.
 Gory et Perch. *Mon. p. 76. t. 8. f. 2.* — Burm.
Handb. III. p. 715.
Beauvoisi Bainbridge. *Trans. ent. Soc. III. 1842.* „
p. 215.

- ♂ *foveata* Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 140.* Amer. bor.
 ♀ *rugosa* Kirby. *l. c. p. 140.* --- Schaum. *Ann. Fr.* "
 1849. p. 289.

4

Platygenia

πλατύς, *latus*; γένειον, *mentum*.

Mac Leay. *Hor. ent. I. 1819. p. 151.*

- ✓ *barbata* Afzel. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 38.* --- Sierra Leona.
 Blanch. *Jc. Règn. Anim. Cur. t. 45. f. 2.* --- Burm.
Handb. III. p. 730; Gen. Ins. nr. 32. f. 1-12.
zairica Mac Leay. *Hor. ent. I. p. 152.* --- Gory et Guinea.
 Perch. *Mon. p. 40. t. 14. f. 5.*
exarata Schaum. *Trans. ent. Soc. V. 1848. p. 75.* "
 Mac Leay White. *Mag. Nat. Hist. 1839. p. 24. f. 2.* --- Gambia.
 Burm. *Handb. III. p. 731.*

3

Myoderma

μύς, *mus*; δέρμα, *cutis*.

Burmeister. *Handb. III. 1842. p. 732.*

Myodermum Burm. (*olim.*) --- *Stripsipher* Gory et Perch. (*pars.*)

- alutacea* Afzel. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 41.* --- Guinea.
 Burm. *Handb. III. p. 733.*
ambigua Bainbridge. *Trans. ent. Soc. III. 1842.* "
p. 218.
sordida Gory et Perch. *Mon. p. 99. t. 12. f. 2.* --- Senegal.
 Dej. *Cat. 3. ed. p. 187.*

i

Eriopeltastes

ἔριον, *lana*; πελταστής, *scutiger*.

Burmeister. *Germ. Zeitschr. II. 1840. p. 397.*

- leucopymus* Burm. *Handb. III. p. 734.* Port Natal.

1

Agenius

α privat.; γένειον, *barba*.

Serville. *Encycl. Méth. X. 1825. p. 702.*

- Campulipus* Kirby. (*pars.*) --- *Clastocnemis* Burm. --- *Stringo-*
phorus Burm. --- *Stripsifer* Gory. --- *Stripsipher* Gory et Perch.
 (*pars.*)

- clavus* Schaum. *Ann. Fr. 1844. p. 422.* Caffraria.
flavipennis Gory et Perch. *Mon. p. 96. t. 11. f. 6.* Cap bon. spei.
 ♀ *biguttatus* Gory *i. litt.* "
 ♀ *guttatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 187.* "
 ♀ *Horsfieldi* Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. III. p. 14.* "
c. fig. --- Burm. *Handb. III. p. 738.* "
latipennis Blanch. *Cat. Collect. Ent. 1850. p. 45.* "

- limbatus** Oliv. *Ent. I. 5. p. 59. t. 9. f. 100.* — Gory et Perch. *Mon. p. 95. t. 11. f. 4.* — Burm. *Handb. III. p. 741.* Cap bon. spei.
- longipes** Sweder. *Vet. Ak. nya Handl. 1787. p. 192.* — Burm. *Handb. III. p. 737.* „
Swederi Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 106.* „
- quadrifasciatus** Afzel. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 43.* Guinea.
 ♂ *incurvatus* Mac Leay. *Ill. Zool. Afr. III. p. 14.* „
maculatus Burm. *Germ. Zeitschr. II. p. 403; Handb. III. p. 742; Gen. Ins. nr. 33. f. 1. ♂.* „
 ♀ *bimaculatus* Gory et Perch. *Mon. p. 971.* „
 ♀ *sexguttatus* Afzelius. *l. c. p. 42.* — Burm. *Gen. nr. 33. f. 2.* „
 ♀ *sexmaculatus* Gory et Perch. *Mon. t. 11. f. 7.* „
- rufipennis** Gory et Perch. *Mon. p. 96. t. 11. f. 5.* — Africa austr.
 Burm. *Handb. III. p. 735.*
erythropterus Dej. *Cat. 3. ed. p. 187.*
- zebra** Gory et Perch. *Mon. p. 98. t. 12. f. 1.* — Burm. Cap bon. spei.
Handb. III. p. 738. — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 187.*
 var. *niger* Gory et Perch. *Mon. p. 99. t. 12. f. 3.* — „
 Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 187.*

8

Stegopterus

στέγω, tēgo; πτερόν, ala.

Schaum. *Germ. Zeitschr. II. 1840. p. 404.*

- obesus** Burm. *Handb. III. p. 746.* Port Natal.
- septus** Schaum. *Germ. Zeitschr. II. p. 406.* — Burm. „
Handb. III. p. 745.
- suturalis** Gory et Perch. *Mon. p. 84. t. 9. f. 6.* — „
 Burm. *Handb. III. p. 745.*
- vittatus** Fabr. *Syst. Ent. App. p. 819.* — Gory et Perch. Cap bon. spei.
Mon. p. 83. t. 9. f. 5. — Burm. *Handb. III. p. 744.*
surinamensis Herbst. *Käf. III. p. 71. t. 23. f. 7.* „
tomentosus De Geer. *Mém. VII. p. 644. t. 48. f. 8.* „
tricolor Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel. I. 4. p. 1574.* „
zebra Oliv. *Ent. I. 5. p. 54. t. 7. f. 75.* — Guérin. „
Jc. Règn. Anim. Ins. t. 26. f. 3.

4

Gnorimus

γνώριμος, insignis.

Serville. *Encycl. Méth. X. 1825. p. 702.*

Aleurostictus Kirby.

- Bartelsi** Falderm. *Faun. transc. I. p. 289. t. 9. f. 2.* — Armenia.
 Burm. *Handb. III. p. 766.* — Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 290.*
- decempunctatus** Helfer. *Ann. Fr. 1833. p. 495. t. 17. B. Sicilia.*
f. 1-2. — Burm. *Handb. III. p. 766.*
- maculosus** Knoch. *New. Beytr. p. 109. t. 2. f. 2.* — Amer. bor.
 Burm. *Handb. III. p. 727.* — Schaum. *Ann. Fr. 1849. p. 291.*
Bigsbyi Kirby. *Zool. Journ. III. p. 155. t. 5. f. 7.* „
dissimilis Gory et Perch. *Mon. p. 102. t. 12. f. 6.* „

- nobilis* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 558.* — Sturm. *Ins. XXIII. p. 96. t. 422.* — † Rösel. *Ins. Bel. II. Erdkäf. I. p. 18. t. 3. f. 1-5.* M.
- auratus* Schrank. *Enum. p. 9.* Germania.
- cuspidatus* Fabr. *Mant. I. p. 27.* Anglia.
- igneus* Voet. *Col. I. p. 19. t. 4. f. 28.* Gallia.
- variabilis* † Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 558.* Europa.
- viridulus* De Geer. *Mém. Ins. IV. p. 297.* "
- var. *cupreicollis* Muls. *Col. Fr. Lamell. p. 533.* "
- „ *immaculatus* Muls. *l. c.* "
- „ *rufocupreus* Muls. *l. c.* "
- ‡ *subcostatus* Ménétr. *Cat. rais. p. 188.* — Falderm. *Faun. transc. I. p. 288. t. 9. f. 1.* — Burm. *Handb. III. p. 764.* Talysch.
- subopacus* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 134. t. 9. f. 5.* Sibiria or.
- ✓ *variabilis* Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 558.* — Erichs. *Nat. Ins. III. p. 583.* — Jacq. Duv. *Gen. III. t. 21. f. 103.* — M.
- ‡ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 102. t. 4. f. 179-183.*
- albopunctatus* Piller et Mitterp. *It. t. 7. f. 1.* Europa.
- cordatus* Fabr. *Mant. I. p. 27.* "
- cursor* Voet. *Col. I. p. 27. t. 5. f. 42.* "
- decempunctatus* Schrank. *Faun. boic. I. p. 414.* "
- octopunctatus* Fabr. *Syst. Ent. p. 44.* — Gory et Perch. *Mon. p. 101. t. 12. f. 5.* "
- var. *angularis* Muls. *Col. Lamell. p. 530.* "
- „ *ambiguus* Muls. *l. c. p. 530.* "
- „ *juvencus* Muls. *l. c. p. 530.* "

7

Coelocratus

κοῖλος, cavus; κρᾶς, caput.

Burmeister. *Germ. Zeitschr. III. 1841. p. 242.*

- rufipennis* Gory et Perch. *Mon. p. 109. t. 14. f. 3.* — Brasilia.
Burm. *Handb. III. p. 768.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 39. f. 4.*

1

Dialithus

διάλιθος, gemmatus.

Parry. *Trans. ent. Soc. V. 1849. p. 181.*

- magnificus* Parry. *Trans. ent. Soc. V. p. 181. t. 18. f. 4. ♀.* Mexico.

1

Trigonopeltastes

τρίγωνος, triangulus; πελταστής, scutiger.

Burmeister. *Germ. Zeitschr. II. 1840. p. 406.*

- Archimedes* Schaum. *Germ. Zeitschr. III. p. 235.* — Mexico.
Burm. *Gen. Ins. nr. 34. f. 3. ♂.*
- ✓ *delta* Forster. *Cent. Ins. I. 1771. p. 7.* — Gory et Perch. *Mon. p. 91. t. 10. f. 7.* — Amer. bor.
Burm. *Handb. III. p. 748.*
- deltoides* Newman. *Ent. Mag. V. p. 169.* Mexico.

- geometricus** Schaum. *Germ. Zeitschr.* III. p. 284. — Mexico.
 Burm. *Gen. Ins.* nr. 34, f. 2. ♀.
- linea** Burm. *Germ. Zeitschr.* III. p. 235; *Gen. Ins.* nr. 34.
 f. 5. ♂.
- var. { **quadrisignatus** Schaum. *Germ. Zeitschr.* III.
 p. 236. " "
 { **quadriguttatus** Burm. *Gen. Ins.* nr. 34.
 f. 4. ♂. — Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 400. " "
- triangulum** Kirby. *Trans. Linn. Soc.* XII. 1818. p. 408. — Brasilia.
 Gory et Perch. *Mon.* p. 92. t. 10. f. 8. — Burm.
Handb. III. p. 751; *Gen. Ins.* nr. 34. f. 1. ♂. var.

6

Trichius

τριξ, pilus.

Fabricius. *Ent. Syst.* I. 2. 1792. p. 118.

- ✓ **abdominalis** Ménétr. *Cat. rais.* 1832. p. 189. — Erichs. M.
Nat. Ins. III. p. 588. — Sturm. *Ins.* XXIII.
 p. 109. t. 423. f. O.
- { **fasciatus** Fabr. *Syst. Ent.* p. 40. — Oliv. *Ent.* Gallia.
 I. 6. p. 61. t. 9. f. 84. — Latr. *Gen. Crust. et Ins.*
 II. p. 124. — Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 291.
- { **gallicus** Heer. *Faun. Helv.* I. p. 547. — Muls. " "
Coll. Lamell. p. 539. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 187.
- rosaceus** Voet. *Col.* I. p. 27. t. 5. f. 43. Suecia.
succinctus Casteln. *Hist. nat.* II. p. 158. Germania.
zonatus var. Burm. *Handb.* III. p. 759. Gallia. "
- var. { **abdominalis** Muls. *Col. Lamell.* p. 540. — Gallia.
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 187.
- { **fasciatus** Gory et Perch. *Mon.* p. 84. t. 10. f. 1. " "
maculiventris Bonelli *i. litt.* Lombardia.
strigiventris Megerle *i. litt.* Austria.
- " **abdominalis** Schmidt. *Steit. Zeit.* 1840. p. 123. German. bor.
 " **apicalis** Muls. *l. c.* p. 540. Gallia.
 " **bivittatus** Muls. *l. c.* p. 540. " "
 " **dentatus** Muls. *l. c.* p. 540. " "
 " **dorsalis** Muls. *l. c.* p. 540. " "
 " **intermedius** Muls. *l. c.* p. 540. " "
 " **kantschaticus** Eschscholtz *i. litt.* Kamtschatka.
 " **terminatus** Ménétr. *i. litt.* Russia mer.
- ✓ **affinis** Gory et Perch. *Mon.* p. 93. t. 11. f. 1. — Schaum. Amer. bor.
Ann. Fr. 1849. p. 293. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 187.
- bibens** var. d. Burm. *Handb.* III. p. 755. " "
- mutabilis** Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 400. (pars.) " "
- piger** var. b. Schaum. *Germ. Zeitschr.* II. p. 413. " "
- variabilis** var. a. Schaum. *Germ. Zeitschr.* III. p. 240. " "
- var. { **assimilis** Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 137. " "
 { **bistriga** Newman. *Ent. Mag.* V. p. 170. " "
- " **viridans** Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 137. " "
- bibens** Fabr. *Syst. Ent.* p. 40. — Gory et Perch. *Mon.* " "
 p. 93. t. 11. f. 2. — Burm. *Handb.* III. p. 754.
- bidens** Oliv. *Ent.* I. 6. p. 62. t. 10. f. 87. " "
- Bowringi** Thoms. *Arch. Ent.* 1857. I. p. 118. Shanghai.

- ✓ *fasciatus* Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 556. — Erichs. *Nat. Ins.* III. p. 586. — Sturm. *Ins.* XXIII. p. 106. t. 423. f. M. A. M.
- succinctus* Fabr. *Syst. El.* II. p. 132. — Latr. *Hist. Nat.* X. p. 231. — Gory et Perch. *Mon.* p. 86. t. 10. f. 2. Europa temp.
- var. *abbreviatus* Muls. *Col. Lamell.* p. 537. Gallia.
- „ *bifasciatus* Jurine i. litt. Helvetia.
- „ *bimaculatus* Gebler. *Ledeb. Reis.* II. 1830. p. 111. Sibiria.
- „ *divisus* Muls. *Col. Lamell.* p. 537. Gallia.
- „ *dubius* Muls. l. c. p. 536. „
- „ *interruptus* Muls. l. c. p. 537. „
- „ *obliquus* Muls. l. c. p. 537. „
- „ *prolongatus* Muls. l. c. p. 537. „
- mandarinus* Redtenb. *Reis. Novar. Zool.* II. p. 82. t. 3. f. 7. China bor.
- piger* Fabr. *Syst. Ent.* p. 40. — Gory et Perch. *Mon.* p. 89. t. 10. f. 5. — Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 292. Carolina.
- var. *Drummondi* Gory et Perch. *Mon.* p. 88. t. 10. f. 4. „
- „ *rotundicollis* Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 138. ♀. „
- ✓ *septemdecimguttatus* Snell. v. Voll. *Tijdschr. Ent. Nederl.* VII. 1864. p. 159. Japonia.
- succinctus* Pallas. *Jc. Ins.* p. 18. t. A. f. 19. — Burm. *Handb.* III. p. 758. Sibiria.
- dahuricus* Gebler. *Mém. Mosc.* VI. 1823. p. 129. — Gory et Perch. *Mon.* p. 87. t. 10. f. 3. Dauria.
- ✓ *viridulus* Fabr. *Syst. Ent. App.* p. 820. — Gory et Perch. *Mon.* p. 94. t. 11. f. 3. — Schaum. *Ann. Fr.* 1849. p. 293. Amer. bor.
- bibens* var. b. Burm. *Handb.* III. p. 755. „
- mutabilis* Schaum. *Ann. Fr.* 1844. p. 400. (pars.) „
- variabilis* var. b. Schaum. *Germ. Zeitschr.* III. p. 240. „
- virens* Linné. *Syst. Nat. Ed. Gmel.* I. 4. p. 1584. „
- var. *lunulatus* Fabr. *Syst. Ent.* p. 41. — Gory et Perch. *Mon.* p. 90. t. 10. f. 6. „
- „ *variabilis* var. c. Schaum. *Germ. Zeitschr.* III. p. 240. „
- zonatus* Germar. *Faun. Ins. Eur.* XIV. 3. — Schmidt. *Stett. Ent. Zeit.* 1839. p. 123. — Géné. *Mem. Torin.* 1839. p. 66. t. 1. f. 26. — Burm. *Handb.* III. p. 758. Europa mer.
- var. *fasciolatus* Géné. *Mem. Ac. Torin.* 1836. p. 192. t. 1. f. 22; 1839. p. 66. t. 1. f. 16. ♀. Sardinia.
- „ *Fortunatarum* Blanch. *Liste. Cet.* p. 21; *Cat. Collect. Ent.* p. 47. Teneriffa.

11

Calometopus

καλός, pulcher; μέτωπον, frons.

Blanchard. *Cat. Collect. Ent.* 1850. I. p. 45.

senegalensis Blanch. *Cat. Coll.* I. p. 45. — Lacord. *Senegal. Gen. Atl.* t. 39. f. 5.

1

Oreoderus

ὄρος, mons; δέρον, collum.

Burmeister. *Handb.* III. 1842. p. 726.

argillaceus Hope. *Ann. nat. Hist.* VIII. 1841. p. 302; Mysore.
Trans. ent. Soc. III. 1843. p. 280. — *Burm. Handb.*
 III. p. 726.

1

Valgus

Valgus.

Scriba. *Journ. Liebhab. Ent.* 1790. p. 66.*Acanthurus* Kirby.

- addendus Walker. *Ann. nat. Hist.* 3 ser. III. 1859. p. 56. Ceylon.
 canaliculatus Oliv. *Ent.* I. 6. p. 69. t. 10. f. 89. — Amer. bor.
 Knoch. *N. Beytr.* I. p. 112. t. 2. f. 3. — *Fabr. Ent.*
Syst. I. 2. p. 121. — Gory et Perch. *Mon.* p. 79.
 t. 8. f. 5. ♂. — *Schaum. Ann. Fr.* 1849. p. 289.
 ♂ *squamiger* *Burm. Handb.* III. p. 723. ”
 ♂ *variegatus* *Beauv. Ins. Afr. et Am.* p. 59. t. 4. f. 3. ”
 fasciculatus Gyllenb. *Schönh. Syn. Ins.* I. 3. p. 43. — Africa austr.
Burm. Handb. III. p. 725. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 187.
Chevrolati Gory *i. litt.* Cap bon. spei.
 ✓ *hemipterus* Linné. *Syst. Nat.* I. 2. p. 555. — *Burm.* Europa.
Handb. III. p. 720. — *Sturm. Ins.* XXIII. p. 118.
 t. 424. — ♀ *Muls. Col. Lamell.* p. 520. t. 3. f. 3.
squamulatus Müller. *Zool. Dan. Prod.* p. 55. Suecia.
variegatus Scopoli. *Ent. Carn.* p. 12. Carinthia.
 ✓ *javanicus* *Burm. Handb.* III. p. 725. Java.
 ✓ *Lapeyrousei* Gory et Perch. *Mon.* p. 80. t. 9. f. 1. -- Nov. Holland.
Burm. Handb. III. p. 727.
 ✓ *parvulus* *Schaum. Germ. Zeitschr.* II. p. 388. — *Burm.* Siam.
Handb. III. p. 724.
penicillatus Blanch. *Cat. Collect. Ent.* 1850. p. 45. India bor.
Peyroni *Muls. Mém. Ac. Lyon.* II. 1852. p. 7. Asia minor.
pictus Hope. *Gray. Zool. Misc.* III. p. 24. — *Burm.* Nepal.
Handb. III. p. 721.
plumatus Fähr. *Bohem. Ins. Caffr.* II. p. 57 Port Natal.
podicalis Blanch. *Cat. Coll. Ent.* 1850. p. 44. India or.
pygmaeus Gory et Perch. *Mon.* p. 82. t. 9. f. 3. — ”
Schaum. Ann. Fr. 1844. p. 399. — *Dej. Cat.* 3. ed.
 p. 187.
seticollis *Beauv. Ins. Afr. et Am.* p. 59. t. 4. f. 4. ♀. — Amer. bor.
 Gory et Perch. *Mon.* p. 81. t. 9. f. 2. ♀. — *Burm.*
Handb. III. p. 722. ♀.
dispar Harris *i. litt.* ”
 ♂ *squamiger* *Beauv. l. c.* p. 59. t. 4. f. 5-6. — ”
 ♀ *Burm. Handb.* III. p. 723. — *Schaum. Ann. Fr.*
 1849. p. 290.

Smithi Mac Leay. *Ill. Zool. Afr.* III. p. 16.

Cap bon. spei.

15

6550

Index Generum ad Tom. IV.

Pag.		Pag.		Pag.
1125	Ablabera	1140.1143	<i>Amphicrania</i>	1179
—	Ablaberoïdes	1173	<i>Amphimalla</i>	1333
1074	<i>Acallus</i>	—	<i>Amphimallon</i>	1097
1091	Acanthocerus	—	<i>Amphimallus</i>	1095
1346	<i>Acanthurus</i>	1303	<i>Amphistoros</i>	1215
1137	Accia	1304	Anacamptorrhina	—
1252	Acerus	996	Anachalcos	1173
1190	Achelyna	1139	<i>Anaeretes</i>	1270
1191	Achloa	1091	Anaïdes	1070
1099	Aclopus	1319	<i>Anaplasta</i>	1075
1042	<i>Acrossus</i>	1192	Anatista	1276
1272	Actinobolus	1315	Anatona	1001
979	<i>Actinophorus</i>	1155	Ancistrostoma	1042
1091	<i>Adelops</i>	1241	<i>Ancognatha</i>	1063
1198	<i>Adoretosoma</i>	1165	<i>Ancylonycha</i>	1248
1233	Adoretus	1110	Anisochelus	1319
1060	Aegialia	1198	<i>Anisonichus</i>	1171
1072	<i>Aegialia</i>	1099	Anisonyx	1136
1073	Aegidium	1193	Anisoplia	1133
1268	Aegopsis	1280	<i>Anisorhina</i>	1135
1188	<i>Aegostheta</i>	995	<i>Annamesis</i>	1155
1016	<i>Aeschropus</i>	1301	Anochilia	1198
1023	<i>Aeschrotes</i>	1273	Anodus	1173
1320	<i>Aethiessa</i>	1198	Anomala	996
1269	<i>Agacephala</i>	1280	<i>Anomalocera</i>	1266
—	Agaocephala	1145	Anomalochilus	1094
1341	Agenius	1142	<i>Anomalopectera</i>	1227
1294	Agestrata	983	<i>Anomiopsis</i>	1081
1268	Alcidosoma	1002	<i>Anomiopus</i>	1186
1342	<i>Aleurostictus</i>	1173	Anonetus	1335
1287	Allorrhina	1315	<i>Anoplocheilus</i>	1256
1157	Alobus	—	Anoplochilus	1127
1150	Alvarinus	1233	<i>Anoplognatha</i>	1278
1276	<i>Amaurodes</i>	1228	Anoplognathus	1066
1232	Amblochilus	1142	Anoplosiagum	979
—	Amblyterus	1230	<i>Anoplosternus</i>	1127
1063	Ammoecius	—	Anoplostethus	1076
1095	Amphicoma	1081	<i>Anoplotrupes</i>	1074
				1179

	Pag.		Pag.		Pag.
Atys	1158	Calonota	1130	Choeridium	1006
Augoderia	1240	Camenta	1124	Chordodera	1279
Augosoma	1266	Campsiura	1334	Chremastodus	1148
Aulacium	998	Camptorhina	1118	Chromoptilia	1299
Aulacodus	1237	Campulipus	1341	Chrycina	1225
Aulacopalpus	1232	Canthidium	1004	Chrysophora	1225
Aulacopris	999	Canthon	989	Chthonobates	1173
Aulonocnemis	1000	Canthotrupes	1081	Chthonobius	1338
Auperia	1066	Carteronyx	1150	Circellium	983
Automolus	1132	Carterosoma	1219	Clastocnemis	1341
Barybas	1152	Catalasis	1179	Clavipalpus	1143
Barybas	1142	Catharsius	1012	Clerota	1296
Barymorpha	1219	Catoclastus	1226	Clinteria	1293
Bdelyrus	1001	Caulobius	1135	Clinterocera	1339
Bembegeneius	1231	Celidota	1307	Clithria	1304
Biphyllocera	1138	Centrognathus	1335	Clitopa	1191
Blaesia	1287	Cephalodesmus	998	Cloeotus	1092
Blepharotoma	1143	Cephalotrichia	1185	Clunipes	1086
Bolax	1236	Ceraspis	1154	Cnemargus	1065
Bolaxoides	1237	Ceratodirus	1086	Cnemida	1220
Bolbites	1016	Ceratophyus	1081	Cnemotrupes	1081
Bolboceras	1077	Ceratorrhina	1276	Codocera	1073
Bombodes	1300	Ceratotrupes	1081	Coelocratus	1343
Bothrorrhina	1276	Cetonia	1320	Coelodera	1190. 1297
Bothynus	1251	Chaetodus	1075	Coelodes	1075
Brachycopris	1009	Chaetonyx	1071	Coelorrhina	1276
Brachymys	1188	Chaetopisthes	1071	Coeloscelis	989
Brachyphylla	1122	Chalcentis	1221	Coelosis	1261
Brachysternus	1231	Chalcocopris	1008	Coenochilus	1336
Brachysternus	1214	Chalcoederus	1024	Coilodes	1075
Bradyscelis	1245	Chalconotus	996	Colobosternus	1214
Brahmina	1173	Chalcoplethis	1224	Colobostoma	1132
Bricoptis	1302	Chalcosoma	1267	Colobopterus	1042
Bubas	1020	Chalcothea	1297	Colorhinus	1254
Buceris	1273	Chalepus	1245	Colpochila	1133
Bulboceros	1086	Charadronota	1333	Colpocrania	1135
Burmeisteria	1190	Chariodema	1149	Colporhina	1146
Byrasba	1142	Chasmatopterus	1098	Colymbomorpha	1130
Byrrhidium	997	Chasme	1099	Comphorus	1132
Byrsopolis	1226	Chasmodia	1214	Composcephalus	1275
Caccobius	1003	Cheiragra	1116	Coneopholis	1161
Caelidia	1218	Cheirolasia	1276	Coniopholis	—
Calamosternus	1042	Cheiroplatys	1250	Coprimorphus	1042
Callichloris	1232	Cheirotonus	1192	Copris	1013
Callichloris	—	Chelorrhina	1276	Coprobias	999
Callicnemis	1254	Chelotrupes	1081	Coprobias	989
Callipechis	1286	Chiloloba	1315	Coproecus	999
Callirhinus	1213	Chilothorax	1042	Coptochirus	1041
Callistethus	1198	Chiron	1071	Coptodactyla	1008
Calloodes	1228	Chiroplatys	1250	Coptognathus	1255
Callopestes	1276	Chlaenobia	1142	Coptogonia	1012
Calocnemis	1254	Chlorocala	1280	Coptomia	1302
Calodactylus	1140	Chlorota	1218	Coptorhina	999
Calometopus	1345	Chnaunanthus	1099	Coptorhinus	1252. 1254

	Pag.		Pag.		Pag.
Corminus . . .	1145	<i>Diaphonia</i> . . .	1304	Encya . . .	1160
<i>Coryphes</i> . . .	1280	<i>Diaphylla</i> . . .	1145	Encyophanes . . .	1103
Corynophyllus . . .	1255	<i>Diaplochelus</i> 1104.	1106	Endrosa . . .	1170
Corynoscelis . . .	1251	<i>Diasomus</i> . . .	1071	Enema . . .	1262
<i>Coruphe</i> . . .	1280	<i>Diastictus</i> . . .	1068	<i>Enicotarsus</i> . . .	1020
<i>Coryhocera</i> . . .	—	Diazus . . .	1158	<i>Enoplotarsus</i> . . .	1316
Corythoderus . . .	1070	<i>Dicastes</i> . . .	1260	Enoplus . . .	1259
<i>Cosmiomorpha</i> . . .	1278	Dicentrines . . .	1115	Euthora . . .	1183
Cotalpa . . .	1227	<i>Diceros</i> . . .	1280	Epectinaspis . . .	1196
<i>Cotidia</i> . . .	1132	<i>Dichelhoplia</i> . . .	1111	Epicaulis . . .	1151
Cotinis . . .	1287	Dichelomorpha . . .	1110	<i>Epichloris</i> . . .	1231
Crathoplus . . .	1217	Dichelonycha . . .	1139	Epichrysus . . .	1230
<i>Cratocnemis</i> . . .	1253	Dicheloplia . . .	1111	<i>Epicomelis</i> . . .	1318
Cratoscelis . . .	1094	Dichelus . . .	1104	Epilissus . . .	996
<i>Cremastocheilus</i> . . .	1338	Dichodontus . . .	1261	<i>Epirhinus</i> . . .	997
Cremastochilus . . .	—	<i>Dichotomius</i> . . .	1009	Epirinus . . .	—
<i>Cryptodellus</i> . . .	1273	Dicraeodon . . .	1075	Epixanthis . . .	1300
<i>Cryptodinus</i> . . .	—	Dicrani . . .	1150	Eremazus . . .	1071
<i>Cryptodon</i> . . .	—	Dicranocephalus . . .	1276	Eriesthis . . .	1101
<i>Cryptodontes</i> . . .	—	Dicranocnemus . . .	1109	Eriopeltastes . . .	1341
Cryptodus . . .	—	<i>Dicranorrhina</i> . . .	1276	Erioscelis . . .	1244
Cryptogenius . . .	1091	<i>Dicronorhina</i> . . .	—	<i>Eriurhipis</i> . . .	1312
Ctenotis . . .	1142	Diloboderus . . .	1256	<i>Eriulis</i> . . .	1332
Ctilocephala . . .	1152	<i>Dinorhina</i> . . .	1193	<i>Estenomenus</i> . . .	1334
Cyclidius . . .	1338	<i>Dionysius</i> . . .	1268	<i>Eucanthus</i> . . .	1077
Cyclocephala . . .	1241	<i>Dionphia</i> . . .	1140	<i>Eucheirus</i> . 1002.	1192
<i>Cyclodema</i> . . .	983	Dipelicus . . .	1254	Euchilia . . .	1301
Cyclomera . . .	1191	<i>Diphydactylus</i> . . .	1152	Euchirus . . .	1192
Cylichnus . . .	1110	Diphucephala . . .	1128	<i>Euchlora</i> . . .	1198
<i>Cylindropterus</i> . . .	1065	Diphylocera . . .	1138	Euchroea . . .	1306
Cymophorus . . .	1334	<i>Diphylomorpha</i> . . .	1280	Eucirrus . . .	1163
Cyphochilus . . .	1163	Diphyodactylus . . .	1152	Eucranium . . .	983
Cyphonistes . . .	1260	Diplognatha . . .	1332	<i>Eudicella</i> . . .	1276
Cyphonocephalus . . .	1276	Diplotaxys . . .	1157	<i>Eudinopus</i> . . .	988
<i>Cyphonotus</i> . . .	1179	Diplotropis . . .	1160	Eugastra . . .	1171
Cyriodera . . .	1306	Dirrhina . . .	1302	<i>Eulasia</i> . . .	1095
<i>Daemonophus</i> . . .	1261	<i>Dischista</i> . . .	1320	Euparia . . .	1066
Dasychaeta . . .	1093	Discopeltis . . .	1312	<i>Euparia</i> . . .	—
Dasydera . . .	1098	<i>Dissocephalus</i> . . .	1135	Eupatorius . . .	1267
Dasygnathus . . .	1255	Doryscelis . . .	1299	Euphoria . . .	1312
<i>Dasysterna</i> . . .	1186	<i>Dorystethus</i> . . .	1215	<i>Eupleurus</i> . . .	1042
Dasyus . . .	1139	Drepanocerus . . .	1041	<i>Eupoecila</i> . . .	1304
<i>Decamera</i> . . .	1111	Dynusia . . .	1280	<i>Euppyga</i> . . .	1213
Dejeania . . .	1154	Dynastes . . .	1265	Euremina . . .	1333
Delopleurus . . .	1000	Dyseinetus . . .	1245	Europtron . . .	1187
Deltocilium . . .	995	<i>Echyra</i> . . .	1111	<i>Euryaspis</i> . . .	1152
Deltorrhinum . . .	1003	Ectinohoplia . . .	—	Eurychelus . . .	1135
Democrates . . .	1240	Elaphinis . . .	1307	<i>Euryderus</i> . . .	1020
Demodema . . .	1144	Elaphocera . . .	1189	Euryomia . . .	1307
<i>Dendropaemon</i> . . .	1020	<i>Elephastomus</i> . . .	1077	<i>Euryphylla</i> . . .	1184
Dendropemon . . .	—	Empecta . . .	1162	Eurystenus . . .	1023
Diabasis . . .	1218	Emphania . . .	1117	<i>Eusoma</i> . . .	1136
Dialithus . . .	1343	<i>Emphasisia</i> . . .	1118	Evanos . . .	1238
Dialytes . . .	1064	Enaria . . .	1160	Exopholis . . .	1162

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Faula</i>	1154	Heptophylla	1158	Isodon	1250
Gama	1141	Hercitis	1152	<i>Isonotus</i>	1023
Gametis	1308	<i>Heterochelus</i>	1104, 1106	Isonychus	1146
<i>Gemmatis</i>	1233	Heteroclita	1285	Isoplia	1193
Geniatus	1239	Heterocnemis	1318	<i>Jumnos</i>	1278
Genuchus	1337	Heterogomphus	1261	<i>Ixodina</i>	1041
<i>Genyodonta</i>	1280	Heteronychus	1246	Lachnodera	1165
<i>Geobatus</i>	1129	Heteronyx	1134	Lachnosterna	—
<i>Geobius</i>	1072	Heterophan:	1285	Lacris	1187
<i>Geotrogus</i>	1173	Heterophthalmus	1235	Lagochile	1214
Geotrupes	1081	<i>Heteroplia</i>	1198	<i>Lagosterna</i>	1184
Glaphyrus	1094	Heterorrhina	1280	<i>Lampropus</i>	1245
Glarexis	1069	Heterosoma	1285	Lasiocala	1226
Glycyphana	1309	Heterosternus	1226	Lasiopsis	1172
<i>Glyphiderus</i>	983	Hexodon	1240	<i>Lastopus</i>	1098, 1099
Glyphoderns	—	Hieritis	1145	<i>Lenosoma</i>	1320
<i>Glyptus</i>	1076	Hilarianus	1141	<i>Leocaeta</i>	1184
Gnaphalopoda	1134	<i>Histeridium</i>	1003	<i>Leontochaeta</i>	—
Gnaphalostetha	1179	<i>Holocephalus</i>	1009	Lepidiota	1163
Gnathocera	1303	Holophylla	1184	Lepisia	1111
Gnatholabis	1208	<i>Holotrichia</i>	1165	Lepitrix	1101
Gnorimus	1342	Homalochilus	1141	Leptognathus	1273
Goliathus	1274	Homalopia	1122	<i>Leptopus</i>	1189
Golofa	1265	<i>Homocoprís</i>	1009	Lethrus	1086
Goniaspidius	1109	Homocormorphus	1255	<i>Leucocelis</i>	1316
Granida	1180	<i>Homonychus</i>	1162	Leucopholis	1164
Gromphas	1016	Homonyx	1226	Leucothyreus	1237
Gymnetis	1288	Hoplia	1111	Leuretra	1191
<i>Gymnodus</i>	1340	Hopliopsis	—	Lichnanthe	1097
Gymnogaster	1184	<i>Hoplites</i>	1262	Lichmia	1094
Gymnoloma	1108	Hoplochelus	1165	Ligyris	1248
Gymnopleurns	985	Hoplocnemis	1103	Liogenes	1140
Gynis	1171	Hoplognathus	1227	Liostraca	1300
<i>Gyronotus</i>	996	<i>Hopopus</i>	1198	<i>Liothorax</i>	1042
Hadrocercus	1142	Hoplosternus	1182	<i>Liparetra</i>	1131
Hapalonychus	1075	Hoplostomus	1336	Liparetrus	—
Haplidia	1171	<i>Horonotus</i>	1253	Liparochrus	1091
<i>Haplobrachium</i>	1162	<i>Hostilina</i>	1134	Lissogenius	1338
Haplodema	1136	Hybalus	1072	Listrochelus	1171
Haplonycha	1133	<i>Hyboma</i>	995	Listronyx	1138
Haploopsis	1135	Hybosorus	1074	Lomaptera	1295
<i>Haploscelis</i>	1103	<i>Hymenontia</i>	1124	<i>Lonchophorus</i>	1016
Harmogaster	1064	Hymenoplia	—	Lonchotus	1252
Harpina	1115	<i>Hyperis</i>	1111	<i>Loxopyga</i>	1236
<i>Harpodactyla</i>	1141	Hypopholis	1161	Lycomedes	1269
Harposcelis	1241	<i>Hypoplatys</i>	1070	<i>Macraspis</i>	1215
<i>Hegemon</i>	1274	<i>Hyporhiza</i>	1145	<i>Macrochirus</i>	1192
<i>Heliocantharus</i>	979	Hypselognia	1274	Macroductylus	1148
Heliocoprís	1011	<i>Idiocnema</i>	1198	Macroderes	999
<i>Hemicyrthus</i>	1239	Inca	1339	Macroma	1334
Hemicyrtus	—	Incala	1340	Macronota	1297
<i>Hemipharis</i>	1304	<i>Ischnochelus</i>	1106	Macrophylla	1188
<i>Heptaulacus</i>	1063	Ischnoscelis	1284	Macropus	1225
<i>Heptomeru</i>	1117	Ischnostoma	—	Macropoides	1225

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Macropropus</i>	1192	<i>Narycius</i>	1275	<i>Pachygastra</i>	1133
<i>Macrosoma</i>	1136	<i>Nepytis</i>	1138	<i>Pachylomera</i>	979
<i>Macrothops</i>	1116	<i>Nicagus</i>	1091	<i>Pachyplotoma</i>	1141
<i>Maechidius</i>	1129	<i>Ochodaeus</i>	1073	<i>Pachylus</i>	1240
<i>Mallogaster</i>	1150	<i>Ocnodus</i>	1129	<i>Pachymerus</i>	1094
<i>Mallotarsus</i>	1142	<i>Octotemna</i>	1126	<i>Pachypus</i>	1190
<i>Manopus</i>	1149	<i>Odontognathus</i>	1221	<i>Pachypus</i>	1254
<i>Marmarina</i>	1288	<i>Odontoloma</i>	999	<i>Pachysoma</i>	982
<i>Marronus</i>	1253	<i>Odontorrhina</i>	1314	<i>Pachystethus</i>	1198
<i>Maypa</i>	1137	<i>Odontria</i>	1136	<i>Pachytricha</i>	1139
<i>Maypa</i> 1136. 1137.	1138	<i>Oedichira</i>	1152	<i>Pacuvia</i>	1140
<i>Mecynorhina</i>	1276	<i>Omaloiphia</i>	1118.	<i>Pantodinus</i>	1273
<i>Megaceras</i>	1260	<i>Ometis</i>	1214	<i>Pantolia</i>	1302
<i>Megalaemus</i>	1273	<i>Omocrates</i>	1109	<i>Parachilia</i>	1301
<i>Megalorhina</i>	1276	<i>Omorgus</i>	1087	<i>Paranonca</i>	1129
<i>Megalosoma</i>	1268	<i>Oncerus</i>	1098	<i>Paracrusis</i>	1208
<i>Megasoma</i>	--	<i>Oniticellus</i>	1039	<i>Parastasia</i>	1219
<i>Megathopa</i>	989	<i>Onitis</i>	1021	<i>Pedaria</i>	1000
<i>Megistophylla</i>	1184	<i>Onochaeta</i>	1188	<i>Pedaridium</i>	1001
<i>Melinocerus</i>	1024	<i>Ontherus</i>	1008	<i>Pegylis</i>	1161
<i>Melinopterus</i>	1042	<i>Onthocharis</i>	1002	<i>Pelidnota</i>	1221
<i>Melolontha</i>	1182	<i>Onthoecus</i>	1020	<i>Peltonotus</i>	1245
<i>Mendididius</i>	1065	<i>Onthobium</i>	998	<i>Pentodon</i>	1249
<i>Menthophilus</i>	998	<i>Onthomera</i>	1013	<i>Peperonota</i>	1218
<i>Mesontoplatys</i>	1042	<i>Onthophagus</i>	1024	<i>Pericoptus</i>	1252
<i>Metascelis</i>	1189	<i>Onthosphaenus</i>	1039	<i>Peritrichia</i>	1100
<i>Microchilus</i>	1239	<i>Onychotrupes</i>	1081	<i>Phaedimus</i>	1275
<i>Microcrania</i>	1151	<i>Oogenius</i>	1227	<i>Phaenognatha</i>	1099
<i>Microdonta</i>	1173	<i>Ootoma</i>	1186	<i>Phaenomeris</i>	1213
<i>Microdoris</i>	1116	<i>Ootoma</i>	1143	<i>Phaeochrous</i>	1074
<i>Micronyx</i>	1129	<i>Oplognathus</i>	1227	<i>Phalacronothus</i>	1042
<i>Micropeltis</i>	1301	<i>Oplosternus</i>	1182	<i>Phalangogonia</i>	1229
<i>Microplus</i>	1115	<i>Oplostomus</i>	1336	<i>Phalops</i>	1024
<i>Microthopus</i>	1132	<i>Oreoderus</i>	1346	<i>Phanaeus</i>	1016
<i>Mimela</i>	1208	<i>Oronotus</i>	1253	<i>Pharaonus</i>	1212
<i>Minotaurus</i>	1081	<i>Orphnus</i>	1072	<i>Phelotrupes</i>	1081
<i>Miotemna</i>	1126	<i>Orsilochus</i>	1252	<i>Pherocoma</i>	1100
<i>Mitraccephala</i>	1269	<i>Orsonyx</i>	1156	<i>Phileurus</i>	1270
<i>Mitrophorus</i>	1103	<i>Oryctes</i>	1257	<i>Philistina</i>	1275
<i>Mixigenus</i>	1264	<i>Oryctoderus</i>	1245	<i>Philochloenia</i>	1143
<i>Mnematum</i>	979	<i>Oryctomorphus</i>	1255	<i>Phlexys</i>	1186
<i>Modialis</i>	1228	<i>Oryx</i>	1256	<i>Phoberus</i>	1087
<i>Monapus</i>	1024	<i>Osmoderma</i>	1340	<i>Phobetus</i>	1185
<i>Monochelus</i>	1106	<i>Otophorus</i>	1042	<i>Phoxomela</i>	1307
<i>Monocrania</i>	1150	<i>Oxyomus</i>	1063	<i>Phyllognathus</i>	1256
<i>Monotropus</i>	1173	<i>Oxyomus</i>	1066	<i>Phyllopertha</i>	1196
<i>Mycotrupes</i>	1081	<i>Oxysternon</i>	1016	<i>Phylloperthina</i>	1198
<i>Mycteristes</i>	1275	<i>Oxythyrea</i>	1316	<i>Phyllophaga</i>	1165
<i>Myoderma</i>	1341	<i>Pachnoda</i>	1320	<i>Phyllostocus</i>	1116
<i>Myoderma</i>	1336	<i>Pachrodema</i>	1156	<i>Physocnema</i>	1102
<i>Myodermam</i>	1341	<i>Pachycerus</i>	1142	<i>Phytalus</i>	1172
<i>Nanarcta</i>	1191	<i>Pachycnema</i>	1102	<i>Phytolaema</i>	1130
<i>Nanniscus</i>	1110	<i>Pachycolus</i>	1190	<i>Pilinurgus</i>	1336
<i>Nanos</i>	996	<i>Pachydema</i>	1186	<i>Pimelopus</i>	1253

Pinotus	Pag. 1009	<i>Pyronota</i>	Pag. 1130	<i>Silphodes</i>	Pag. 1074
<i>Plaesiorrhina</i> 1276.	1280	<i>Ranidia</i>	1091	Singhala	1208
Plagiogonus	1062	<i>Ranzania</i>	1277	Sisyphus	984
Platycheira	1236	Redotus	1161	<i>Sparophysa</i>	1186
<i>Platychelus</i>	1104	Repsimus	1229	Sparmannia	1184
Platycoelia	1230	Rhabdopholis	1162	<i>Sphaerelytrus</i>	1093
Platygenia	1341	Rhabdotis	1331	Sphaeromorphus	—
<i>Platynocephalus</i>	1275	Rhagopteryx	1335	Spilophorus	1335
<i>Platyonyx</i>	1185	<i>Rhamphorrhina</i>	1277	<i>Spilota</i>	1198
<i>Platytomus</i>	1068	Rhinaspis	1150	<i>Spodistes</i>	1269
Plectris	1152	Rhinhyptia	1193	Spodochlamys	1231
Electrone	1297	Rhinocoeta	1286	Stalagosoma	1308
Pleocoma	1087	<i>Rhinoplia</i>	1198	Stegopterus	1342
Pleophylla	1117	Rhizobia	1235	Stenaspidius	1077
<i>Pleurophorus</i>	1068	<i>Rhizocolax</i>	1173	Stenocnema	1102
Plusiotis	1224	<i>Rhizonemus</i>	1143	Stenocrates	1246
Podalgus	1247	Rhizoplatys	1272	Stenodactylus	988
<i>Podalgus</i>	1248	Rhizotrogus	1173	Stenotarsia	1300
Podischnus	1262	<i>Rhombonyx</i>	1198	<i>Stephanorrhina</i>	1277
Podolasia	1098	Rhomborrhina	1278	Stephanucha	1314
Pogonotarsus	1303	Rhopaea	1183	<i>Sternaspis</i>	1016
Polymoechus	1240	Rhyparus	1070	Sternoplus	1331
Polyphylla	1181	Rhyssemus	1067	<i>Sternotrupes</i>	1081
Polyphyllum	1184	<i>Rhyssochaeton</i>	1020	Stethaspis	1129
<i>Popilia</i>	1209	Rhyxiphloea	1286	Stethodesma	1295
Popillia	1209	Rutela	1220	<i>Stomphax</i>	1073
<i>Porphyronota</i>	1332	<i>Ryparus</i>	1070	Strategus	1263
<i>Porropus</i>	1192	Saprosites	1065	<i>Streopuge</i>	1081
<i>Prionophora</i>	1149	Scaphorus	1000	<i>Strigidia</i>	1221
Priesterophora	—	Scapanes	1259	Strigoderma	1212
Proagosternus	1164	Scaptobius	1337	<i>Stringophorus</i>	1341
Problerhinus	1338	<i>Scaptodera</i>	1039	<i>Stripsifer</i>	—
Prochelyna	1188	Scaptophilus	1251	<i>Stripsipher</i>	—
Proctophanes	1065	Scarabaeus	979	<i>Strongylothorax</i>	1042
Propomacrus	1192	Scatimus	1001	Stypotrupes	1260
<i>Protaetia</i>	1320	Seatonomus	1002	Sulcicalpus	1232
Psammobius	1068	Sceliages	984	Sybox	1070
<i>Psammodius</i> 1068—69		Scelophysa	1110	Symmela	1126
<i>Psammoporus</i>	1069	Schizochelus	1147	Synapsis	1012
<i>Psammoscapheus</i>	1198	Schizognathus	1230	Synarmostes	1093
<i>Psammotrupes</i>	983	Schizonycha	1158	Syrichthus	1270
<i>Psephus</i>	1073	Schizorrhina	1304	<i>Taeniodera</i>	1297
<i>Pseudoserica</i>	1152	<i>Schönherria</i>	1182	Tanyproctus	1186
<i>Pseudotrematodes</i>	1173	Scitula	1132	<i>Taurhina</i>	1277
<i>Psilax</i>	1024	<i>Sciuropus</i>	1155	Taurocerastes	1081
Psilocnemis	1338	Sebaris	1185	Telaugis	1214
<i>Psilodema</i>	1095	<i>Sebasteos</i>	979	Telura	1136
Psilonychus	1162	<i>Selenocopris</i>	1009	Temnoplectron	999
<i>Ptychophorus</i>	1334	Semanopteris	1273	Temnorhynchus	1254
Ptyophis	1188	Serica	1118	<i>Temnostoma</i>	1127
Pycnoschema	1247	Sericaria	1117	Tephraea	1319
<i>Pygopleurus</i>	1095	<i>Sericesthis</i>	1132	<i>Tessarodon</i>	998
<i>Pygora</i>	1301	<i>Sericoides</i>	1136	Tesserodon	—
<i>Pygurus</i>	1001	<i>Silopa</i>	1134—35	<i>Tetraechma</i>	989

	Pag.		Pag.		Pag.
<i>Tetragonus</i> . . .	1294	<i>Trichogomphus</i> . . .	1258	<i>Tropiorhynchus</i> . . .	1193
<i>Tetraodorrhina</i> . . .	1302	<i>Tricholepis</i> . . .	1165	<i>Trox</i>	1087
<i>Teuchestes</i> . . .	1042	<i>Trichonotus</i> . . .	1042	<i>Trymodera</i> . . .	1280
<i>Theogenes</i> . . .	1265	<i>Trichopleurus</i> . . .	1095	<i>Trypocoprís</i> . . .	1081
<i>Thorectes</i> . . .	1081	<i>Trichoplus</i> . . .	1337	<i>Tryssus</i>	1185
<i>Thronistes</i> . . .	1253	<i>Trichops</i>	1075	<i>Typhoeus</i>	1081
<i>Thyce</i>	1181	<i>Trichostetha</i> . . .	1319	<i>Ulomenes</i>	1145
<i>Thyridium</i> . . .	1217	<i>Trichotarsia</i> . . .	1299	<i>Uloptera</i>	1333
<i>Tiarocera</i> . . .	1287	<i>Trigonopeltastes</i> . . .	1343	<i>Uposlotus</i>	1021
<i>Tmesorrhina</i> . . .	1279	<i>Trigonophorus</i> . . .	1280	<i>Uroxys</i>	1001
<i>Tomarus</i>	1248	<i>Trigonostoma</i> . . .	1233	<i>Valgus</i>	1346
<i>Tostegoptera</i> . . .	1165	<i>Trigonostomum</i> . . .	1232	<i>Vertumnus</i>	1248
<i>Tragiscus</i>	1023	<i>Triodonta</i>	1123	<i>Xanthheimia</i>	1173
<i>Trematodes</i> . . .	1172	<i>Triodontus</i>	1072	<i>Xenodorus</i>	1264
<i>Tribostethes</i> . . .	1231	<i>Trionychus</i>	1272	<i>Xinidium</i>	1008
<i>Trichestes</i>	1165	<i>Trioplus</i>	—	<i>Xiphoscelis</i>	1286
<i>Trichidius</i> . 1104.	1106	<i>Trissodon</i>	1250	<i>Xylonychus</i>	1130
<i>Trichillum</i>	1003	<i>Trochalus</i>	1121	<i>Xylonychus</i>	—
<i>Trichiodera</i> . . .	1185	<i>Trogodes</i>	1338	<i>Xyloryctes</i>	1259
<i>Trichius</i>	1344	<i>Tropinota</i>	1318	<i>Xylotrupes</i>	1266

Corrigenda :

- p. 979. *Sc. aeruginosus* Klug. *delend* (= *cupreus* Casteln.)
p. 1013. *C. Pelcus* Oliv. *Ent. I. 3. p. 186. t. 28. f. 249. (non p. 106. t. 17. f. 153.)*

Monachii, ex typographia FF. Parcus.


Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.



Tom. IV.

Scarabaeidae.



Monachii, 1869.

Sumptu E. H. Gummi.

Paris: E. Deyrolle fils, 19 Rue de la Monnaie. A. Franck, 67 Rue Richelieu.

London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.

Librairie
A. FRANCK,
F. VIEWEG,
67, RUE RICHELIEU,
PARIS.



QL Gemminger, Max, 1820-1887.
573 Catalogus Coleopterorum
G4 hucusque descriptorum
v.4 synonymicus et systemati-
Ent. cus.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00445149 8

Number QL573.G4

v. 4 Catalogus coleopterorum hucusque