

Étude Sur Un Herbar De Boccone Conserve Au Muséum De Paris

M. Edm. Bonnet

To cite this article: M. Edm. Bonnet (1883) Étude Sur Un Herbar De Boccone Conserve Au Muséum De Paris, Bulletin de la Société Botanique de France, 30:5, 213-221, DOI: [10.1080/00378941.1883.10830060](https://doi.org/10.1080/00378941.1883.10830060)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1883.10830060>



Published online: 08 Jul 2014.



Submit your article to this journal [↗](#)



Article views: 14



View related articles [↗](#)

puisse les fixer sans les choisir. Toutes les petites pièces, ainsi que les barres transversales, seront construites en peuplier, qui est un bois léger, mais les montants doivent être fabriqués en bois plus résistant.

L'appareil, renfermé dans sa caisse, peut être mis au chemin de fer, dans une voiture ou sur un mulet sans risquer de se détériorer. Développé, il trouve place dans la plus petite chambre d'hôtel sans l'encombrer, et il permet les étendages de jour, beaucoup plus sains que les étalages de nuit.

Ainsi que le fait remarquer M. Malinvaud, tous ceux qui ont l'expérience des difficultés de la préparation des plantes quand on est en voyage s'empresseront d'utiliser un appareil aussi simple qu'ingénieux pour hâter leur dessiccation.

M. Malinvaud entretient la Société de la réunion extraordinaire tenue à Antibes le mois dernier. Il a regretté que l'état de sa santé à ce moment ne lui ait pas permis d'en suivre les travaux aussi complètement qu'il l'eût désiré, et il fait appel au témoignage des confrères présents qui ont assisté à toutes les excursions.

M. Bescherelle rend compte brièvement de cette session, et, au nom de tous ceux qui y ont pris part, il remercie chaleureusement MM. Bornet, Vilmorin et Flahault, membres du comité local d'organisation, auxquels avaient été confiés la direction supérieure et le soin des détails d'exécution ; grâce à leur actif dévouement, le programme adopté dans la première séance a été intégralement rempli et le but de la session entièrement atteint.

ADDITION A LA SÉANCE DU 28 JUILLET 1882.

ÉTUDE SUR UN HERBIER DE BOCCONE CONSERVÉ AU MUSÉUM DE PARIS,
par M. Edm. BONNET (1).

Parmi les anciens herbiers conservés dans les galeries de botanique du Muséum d'histoire naturelle, il existe trois fascicules de plantes sèches à peu près inconnus, et sur lesquels je crois utile d'attirer l'attention, en raison de l'intérêt que l'un de ces fascicules présente pour l'étude de la flore méditerranéenne.

(1) Voyez le Bulletin, t. XXIX, Séances, p. 320

Cette petite collection a été formée dans la seconde moitié du dix-septième siècle par Boccone pour le prince de Condé ; au moment de la Révolution, elle devint la propriété d'Antoine-Laurent de Jussieu, et, après la mort d'Adrien de Jussieu, elle fut offerte par ses héritiers au Muséum de Paris.

Les trois fascicules de plantes en question n'ont point la forme que l'on donne aujourd'hui aux herbiers ; ils sont, suivant la coutume de l'époque, reliés en volumes : deux de ces volumes ont conservé intacte leur reliure à dos doré et gaufré dans le goût du dix-septième siècle ; le troisième a été recouvert d'un papier marbré moderne de couleur grisâtre. Chaque page porte, sur le recto, une ou plusieurs plantes fixées par de larges bandelettes de papier gommé ; la phrase diagnostique qui tient lieu de nom spécifique est inscrite au-dessous de chaque échantillon, Mais, avant de continuer la description de ces herbiers, il est nécessaire, pour l'intelligence de ce qui va suivre, de donner quelques détails sommaires sur l'auteur de la collection.

Boccone (Paolo), né à Palerme en 1633, d'une famille noble de Sicile, se livra de bonne heure à l'étude des sciences naturelles, et acquit rapidement comme botaniste une réputation qui lui valut le titre d'herboriste du grand-duc de Toscane. Désirant augmenter ses connaissances et entrer en relation avec les principaux naturalistes de l'époque, Boccone voyagea pendant les années 1671 et 1672 en Italie, en France, en Angleterre et en Allemagne. En France, il fit la connaissance du P. Barrelier, et en Angleterre il se lia avec Morison, qui se chargea de surveiller l'impression du livre que Boccone publia en 1674 à Oxford sous le titre : *Icones et Descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae et Italiae* (1). De retour dans sa patrie, Boccone entra dans un couvent de l'ordre de Cîteaux et prit, avec la robe monacale, le surnom de don Silvio. C'est sous ce dernier nom qu'il publia à Venise, en 1697, les *Museo di piante rare et Museo di fisica*. Pendant son séjour en France, le botaniste sicilien avait été très bien accueilli par le prince de Condé, chez lequel il avait trouvé le vivre et le couvert : « ad vicum Chantilly suburbanum » *Serenissimi Principis Condei* munificentissimi Patroni nostri » (*Icon. et Descript.* p. 22). C'est sans doute pour répondre à un désir de son illustre protecteur que Boccone composa l'un des trois fascicules de plantes conservés au Muséum. Sur la première feuille de garde de ce volume, on lit en effet la mention suivante :

(1) Cet ouvrage, d'une belle exécution typographique, est assez rare ; l'exemplaire qui m'a servi provient de la bibliothèque Saint-Victor, très renommée aux 16^e et 17^e siècles : « Et trouva la librairie de Saint-Victor fort magnifique, même d'aucuns livres qu'il y trouva. » (Rabelais, *Pantagruel*, livre II, chap. vi.)

*Liure de papier blanc
destiné à sécher, et
conserver*
*les Plantes curieuses qui naissent autour de
Chantilly (sic) par le travail et étude de Boccone.
Si Monseigneur le Prince
le souhaite, le dit Boccone lui donnera satisfaction
en quatre jours.*

Ce titre est reproduit à la seconde page avec quelques variantes, dont la plus importante est celle-ci : « Par Paul Boccone herboriste Sicilien le vingtième octobre mil six cent soixante et unse. » Ce fascicule d'herbier n'a du reste qu'un intérêt de pure curiosité : toutes les vulgarités de la flore parisienne semblent s'y être donné rendez-vous ; les échantillons, généralement bien conservés, se réduisent pour un certain nombre d'espèces à des rameaux stériles ou à des feuilles radicales, ce qui s'explique facilement en raison de l'époque tardive à laquelle Boccone herborisait : Chaque plante porte, indépendamment de sa phrase spécifique, une indication souvent assez longue de ses propriétés : *vires et usus*, comme on disait alors ; le tout est écrit de la main de Boccone. Si l'on réfléchit que le volume en question contient 125 espèces, et que les ouvrages de botanique et de matière médicale ne devaient pas être nombreux au château de Chantilly, on conviendra que quatre jours n'étaient pas de trop pour récolter, préparer et étiqueter 125 plantes, même vulgaires.

Les deux autres volumes avaient été apportés d'Italie et offerts par Boccone au prince de Condé. L'un, celui qui a été recouvert d'un papier moderne, porte sur son premier feuillet de garde l'en-tête suivant :

RECUEIL

*des Plantes les plus curieuses, qui
se trouvent
en divers endroits de l'Italie
apportées en France
par Paul Boccone Sicilien
Herboriste de Ferdinand II
de glorieuse mémoire
Grand-Duc de Toscane.*

Il contient 62 espèces en très bon état, la plupart décrites dans l'ouvrage publié par Boccone à Oxford en 1674. Deux échantillons de cette collection : 1° *Conyza baccifera* (*Inula viscosa* Ait.), 2° *Jacea*

capitulis globosis (Centaurea melitensis L.), méritent une mention spéciale, parce que ce sont les originaux qui ont servi pour les planches 7 et 35 des *Icones rariorum plantarum*. Je ne décrirai pas plus longuement ce fascicule, toutes les espèces qui le composent ayant été soigneusement citées par Gussone dans son *Synopsis*.

Le troisième volume, dont il me reste encore à parler, est de beaucoup le plus important. Il contient 93 espèces, presque toutes en très bon état, parmi lesquelles 75 se rapportent à des plantes mentionnées dans les *Icones et Descriptiones rariorum plantarum*; 4 sont citées dans le *Museo di piante rare*, et une dans le *Museo di fisica*. Enfin, des 75 échantillons énumérés dans les *Icones et Descriptiones*, 44 sont manifestement les originaux qui ont servi de modèle pour les planches de ce dernier ouvrage : dans quelques cas, le graveur a copié servilement la plante qu'il avait sous les yeux; dans d'autres circonstances il a seulement emprunté aux échantillons de cette collection un rameau, une inflorescence ou quelques feuilles. Du reste, si l'on conservait quelques doutes sur l'authenticité du volume en question, la déclaration suivante, inscrite par Boccone sur la première feuille de garde, serait, ce me semble, de nature à convaincre les plus sceptiques :

*Plantes Rares
que Paul Boccone Sicilien a apportées
d'Italie; une partie desquelles il a déjà
faites graver, et qu'il pourra publier dans
peu de temps, partant ce liure est original,
parceque ce sont les mesmes Plantes sur les-
quelles les planches ont été gravées. Le mesme
liure servira pour justifier, ou pour condam-
ner les équivoques de l'Auteur.*

Ce n'est donc pas sans quelque étonnement que j'ai lu dans Lasègue (*Musée botanique Delessert*, p. 332) la phrase suivante reproduite par M. Alph. de Candolle dans sa *Phytographie* (p. 397) : « On conserve à la Bibliothèque impériale de Vienne un petit herbier de Boccone contenant les plantes originales décrites dans l'ouvrage qu'il a publié en 1674 sous ce titre : *Icones et Descriptiones rariorum plantarum Siciliae, etc.* » Il est possible que les échantillons originaux de Boccone qui manquent au Muséum de Paris soient conservés à la Bibliothèque impériale de Vienne; mais il est certain que l'indication donnée par Lasègue est sinon erronée, du moins beaucoup trop affirmative (1).

(1) M. le Dr H. W. Reichardt, conservateur du *K. K. botanischen Hofcabinet*, a bien voulu, sur ma demande, examiner l'herbier de Boccone qui fait partie des collections

Un fait digne de remarque, c'est que Gussone, qui a consulté les herbiers de Boccone alors qu'ils appartenaient encore à Adrien de Jussieu, n'a pas su reconnaître l'intérêt du volume dont je parle, et n'a cité que quelques-unes (sept seulement) des plantes qu'il contient. Je crois donc utile de donner ci-après une liste des espèces contenues dans le fascicule qui fait le principal objet de cette note. J'ai fait suivre chaque phrase spécifique de Boccone : 1° de l'indication bibliographique puisée dans les ouvrages de cet auteur ; 2° du numéro de la feuille d'herbier qui contient l'échantillon correspondant ; 3° du nom linnéen adopté dans le *Synopsis Floræ Siculae* de Gussone avec renvoi à cet ouvrage. Enfin, les espèces dont le nom est précédé du signe † sont celles qui ont servi de type pour les planches publiées par Boccone.

Alga spiralis Icon. p. 69, tab. 38, f. II; *Herb.* p. 54. = *Volubilaria mediterranea* Lamrx (1).

de la K. K. Hofbibliothek de Vienne ; je transcris ci-après les renseignements que je dois à l'obligeance de mon savant confrère :

« L'herbier de Boccone est inscrit au catalogue de la bibliothèque, sous le n° 41109 ; »
 » il consiste en 44 feuilles volantes in-folio. La première et la seconde feuille portent »
 » un titre et une dédicace en langue italienne, mais sans date : *Piante originali e*
 » *rare ostensive e relative a quelle stampate nel libro intitolato : Icones et Descriptiones*
 » *rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae, Italiae.... auctore Paulo Boccone. Alla*
 » *Sacra Maesta Cesarea Leopoldo I, amatore e sapientissimo cultore di tutte scienze.* »
 » Sur les feuilles suivantes, les plantes sont fixées par des bandelettes souvent de la »
 » largeur du doigt. Chaque espèce porte un nom ; les exemplaires, généralement bien »
 » conservés, laissent un peu à désirer sous le rapport de la préparation : quelques »
 » espèces ne sont représentées que par des feuilles radicales ou de jeunes plantules »
 » accompagnées de la mention : « *exordium* ». Les plantes contenues dans cette collec- »
 » tion ne sont pas toutes décrites et figurées dans les *Icones et Descriptiones*, et parfois »
 » aussi la dénomination de quelques-unes s'écarte des noms adoptés dans ce dernier »
 » ouvrage.

« En outre de cette collection, la bibliothèque de la Cour possède encore un deuxième »
 » herbier de Boccone ayant pour titre : « *Piante dell' Austria osservate dal P.^o Don* »
 » *Silvio Boccone, Monaco Cisterciense. Alla Sacra Maesta Cesarea di Leopoldo Primo.* »
 Cet herbier forme un volume in-folio de 32 feuilles et renferme 88 espèces.

« Enfin il existe encore dans le même établissement un troisième ouvrage de Boccone »
 » portant pour titre : « *Disegni naturali e originali, consecrati alla Sacra Maesta* »
 » *Leopoldo Primo* ». Ce volume contient, sur 42 pages in-folio, les impressions de »
 » feuilles et de rameaux d'environ 80 espèces de plantes indigènes ou cultivées, obte- »
 » nues par une sorte de *décalque* naturel. »

D'après l'examen des listes dont je dois communication à l'obligeance de M. le Dr Reichardt, il me paraît que l'herbier de Boccone conservé à la Bibliothèque impériale de Vienne forme le complément de celui conservé au Muséum de Paris ; je remarque en effet que 48 espèces sont communes aux deux collections, et que 10 espèces seulement, contenues dans l'herbier de Léopold, ne sont point représentées dans la collection de Condé.

(1) Pour ne pas allonger cette liste, j'ai négligé d'y faire entrer les espèces de l'herbier que Boccone n'a signalées dans aucun de ses ouvrages. Gussone a inscrit à côté de la phrase de Boccone le nom spécifique binaire de toutes les plantes qu'il a pu reconnaître ; j'ai soigneusement complété le travail de Gussone toutes les fois que l'état des échantillons m'a permis d'arriver à une détermination exacte. Un certain nombre de

† *Alsine palustris* Serpilli folia *Icon.* p. 48, tab. 25, f. I; *Herb.* p. 33. = *Bulbarda Vaillantii* DC. Guss. *Syn.* 1, p. 210.

Alsine Lotoides *Icon.* p. 21, tab. 11, f. II B; *Herb.* p. 16. = *Glinus Lotoides* L., Guss. *Syn.* 1, p. 547.

Alsine Bononiensis non aculeata *Icon.* p. 22, tab. 12, f. I, A; *Herb.* p. 82. = *Cerastium arvense* L. forma.

C'est à tort que Vaillant (*Bot. paris.* p. 7) rapporte la phrase et la figure de Boccone en synonyme à son *Alsine saxatilis et multiflora, capillaceo folio*; cette dernière plante est, comme on sait, l'*Alsine setacea* M. et K.

Alsine Paronychiæ facie *Icon.* p. 71, tab. 38, f. IV; *Herb.* p. 82. = *Polycarpon alsinæfolium* DC., Guss. *Syn.* 1 p. 166.

Alsine maritima longius radicata, Herniarie foliis *Icon.* p. 18, tab. 10, f. I A; *Herb.* p. 36 et 37. = *Alsine procumbens* Guss. *Syn.* 1, p. 497.

† *Athæa Carpini foliis, flosculis luteis* *Icon.* p. 11, tab. 6, f. II; *Herb.* p. 66. = *Sida rhombifolia* L.

Amaranthus spicatus perennis *Icon.* p. 16, tab. 9; *A. radice perpetuus* *Herb.* p. 78. = *Achyranthes argentea* Lamk. Guss. *Syn.* 1, p. 279.

† *Anonis folio lucido serrato* *Icon.* p. 70, tab. 38, f. III; *A. non spinosa lutea maritima serrata lucida annua* *Herb.* p. 6. = *Anonis variegata* L., Guss. *Syn.* 1, p. 254.

† *Arisarum angustifolium minimum* *Icon.* p. 80, tab. 42, f. IV; *Herb.* p. 8. = *Arum tenuifolium* L., Guss. *Syn.* 2, p. 597.

† *Arisarum sive Dracunculus Potamogeti folio* *Icon.* p. 50, tab. 26; *Herb.* p. 12. = *Ambrosinia Bassii* L., Guss. *Syn.* 2, p. 594.

Campanula Caetana rotundifolia longius radicata *Icon.* p. 54, tab. 27; *C. Hederæ folio* *Herb.* p. 35. = *Campanula fragilis* Cyr., Guss. *Syn.* 1, p. 250.

† *Capparis duplicata spina, folio acuto* *Icon.* p. 79, tab. 42, f. III; *Herb.* p. 58. = *Capparis sicula* Duham., Guss. *Syn.* 2, p. 4.

† *Chondrilla Tragopogonoides* *Icon.* p. 13, tab. 7, f. A, C A; *Herb.* p. 52 et 53. = *Sonchus Chondrilloides* Desf., Guss. *Syn.* 2, p. 392.

† *Clematis tetraphylla Americana* *Icon.* p. 31, tab. 15, f. III, B; *Herb.* p. 13. = *Bignonia capreolata* L.

Conyza capitata, seu globosa *Icon.* p. 14, tab. 7, f. B; *Conyza baccifera* *Herb.* p. 69. = *Inula viscoa* Ait. Guss. *Syn.* 2, p. 503.

Capitules déformés par la piqure d'un insecte.

Conyza sicula annua, etc. *Icon.* p. 62, tab. 31, f. IV; *Herb.* p. 64. = *Conyza sicula* Willd., Guss. *Syn.* 2, p. 498.

† *Conyza retusis foliis ex Melita* *Icon.* p. 26, tab. 13, f. IV, K et L.; *Herb.* p. 46. = *Jasonia glutinosa* DC., Guss. *Syn.* 2, p. 451.

Convolvulus Siculus minor flore parvo auriculato *Icon.* p. 89, tab. 48; *Herb.* p. 98. = *Convolvulus siculus* L., Guss. *Syn.* 1, p. 244.

† *Coronopus fruticosus platyphyllus* *Icon.* p. 30, tab. 15, f. II, P; *Herb.* p. 25. = *Plantago macrorrhiza* Poir., Guss. *Syn.* 1, p. 200.

† *Crithmum siculum* *Icon.* p. 53 tab. 27, f. D, E, et tab. 28; *Herb.* p. 84. = *Seseli Bocconi* Guss. *Syn.* 1, p. 322.

plantes mentionnées dans ma liste sont également représentées dans le second fascicule de l'herbier de Boccone; on ne sera donc pas étonné de les voir figurer dans le *Synopsis Floræ siculæ* sous un numéro différent de celui que j'indique.

- † *Digitalis Persicæ folio* *Icon.* p. 12, tab. 6, f. III; *Herb.* p. 67. = *Physostegia virginiana* Benth.
- † *Eruca pumila Bursæ-pastoris folio* *Icon.* p. 19, tab. 10, f. II, C; *Herb.* p. 54. = *Diplotaxis viminea* DC., Guss. *Syn.* 2, p. 193.
- Eruca hirsuta, Bellidis sinuato folio* *Mus. di piant.* p. 138, tab. 90; *Sinapi aut Thlaspi media provincialis* *Herb.* p. 87. = *Diplotaxis crassifolia* DC., Guss. *Syn.* 2, p. 191.
- Eryngium capitulis Psyllii* *Icon.* p. 87, tab. 47; *Herb.* p. 49. = *Eryngium tricuspidatum* L., Guss. *Syn.* 1, p. 303.
- † *Gnaphalium alpinum pumilum* *Icon.* p. 40, tab. 20, f. 1; *Herb.* p. 65. = *Gnaphalium supinum* L.
- † *Gramen filiceum paniculis integris* *Icon.* p. 62, tab. 33, f. II; *Herb.* p. 40. = *Catapodium siculum* Link, Guss. *Syn.* 1, p. 69.
- † *Gramen bicorne* *Icon.* p. 20, tab. 11, f. 1, A; *Herb.* p. 40. = *Andropogon distachyon* L., Guss. *Syn.* 1, p. 162.
- Heliochrysum Abrotani femineæ foliis* *Icon.* p. 4, tab. 3, f. A, B; *Herb.* p. 20. = *Achillea tenuifolia* Lam.
- Heliotropium Siculum majus flore amplo odorato* *Icon.* p. 90, tab. 49; *H. amplo et odorato flore* *Herb.* p. 18. = *Heliotropium Bocconi* Guss. *Syn.* 1, p. 211.
- Hippomarathrum Siculum semine sulcato et lanuginoso* *Icon.* p. 36, tab. 18; *Herb.* p. 43, 44 et 45. = *Cachrys echinophora* Guss. *Syn.* 1, p. 347.
- † *Horminum spicatum Lavendulæ odore* *Icon.* p. 48, tab. 25, f. II; *Herb.* p. 11. = *Nepeta Apuleji Ueria*, Guss. *Syn.* 2, p. 63.
- Hypericum crispum, triquetro et cuspidato folio* *Mus. di piant.* p. 31, tab. 12; *H. crispum foliis mucronatis* *Herb.* p. 74. = *Hypericum crispum* L., Guss. *Syn.* 2, p. 380.
- Jacea elatior sempervirens Lusitanica* *Icon.* p. 73, tab. 39, f. III; *Herb.* p. 89. = *Centaurea* sp. ? (échantillon très incomplet).
- Jacea cichoreis foliis, flore luteo, capite spinoso* *Icon.* p. 14, tab. 8, f. D, I; *J. longis aculeis spinosa* B., *Herb.* p. 9 et 10. = *Centaurea sicula* Guss. *Syn.* 2, p. 517.
- Jacea Melitensis capitulis conglobatis* *Icon.* p. 65, tab. 35; *Spina solstitialis altera* *Herb.* p. 92. = *Centaurea melitensis* L., Guss. *Syn.* 2, p. 51.
- † *Jacobæa Chrysanthemi facie Sicula* *Icon.* p. 67, tab. 36; *Herb.* p. 56 et 57. = *Senecio squalidus* L., Guss. *Syn.* 2, p. 475.
- Jacobæa multijida umbellata* *Icon.* p. 94, tab. 51; *Herb.* p. 80. = *Senecio Delphinij foliis* Vahl, Guss. *Syn.* 2, p. 477.
- † *Jacobæa pumila Gallica* *Icon.* p. 76, tab. 41, f. 1; *Senecio tenuifolia gallica* *Herb.* p. 81. = *Senecio gallicus* Willd., Guss. *Syn.* 2, p. 477.
- Juncellus minimus capitulis Equiseti* *Icon.* p. 42, tab. 20, f. IV; *Herb.* p. 47. = *Scirpus Savii* Seb. et Maur., Guss. *Syn.* 1, p. 49.
- † *Kali floridum semine cochleato* *Icon.* p. 59, tab. 32; *K. lignosum floridum, radice perenne* *Herb.* p. 31. = *Salsola oppositifolia* Desf., Guss. *Syn.* 1, p. 300 (échantillon fructifère).
- † *Kali floribus membranaceis* *Icon.* p. 59, tab. 31, f. 1; *Herb.* p. 32 (échantillon florifère de l'espèce précédente).
- † *Leucolum Gallicum folio Halimi* *Icon.* p. 77, tab. 42, f. 1; *Herb.* p. 63. = *Malcolmia africana* DC., Guss. *Syn.* 2, p. 187.
- † *Linaria triphylla latifolia Sicula* *Icon.* p. 44, tab. 23, f. 5; *Herb.* p. 5. = *Linaria triphylla* Desf., Guss. *Syn.* 2, p. 122.

- Linaria Molluginis folio* *Icon.* p. 38, tab. 19, f. A, B, C; *Herb.* p. 89. = *Linaria stricta* Sibth., Guss. *Syn.* 2, p. 222.
- † *Limonium reticulatum supinum* *Icon.* p. 82, tab. 44, f. L; *Herb.* p. 75 et 76. = *Statice reticulata* Auct.
- Voyez dans Gussone, *Syn.* 1, p. 571, la note sur le *S. dubia* Andr.
- Limonium maritimum* *Icon.* p. 25, tab. 13, f. III, G; *L. maritimum minimum fruticosum hirsutum* *Herb.* p. 48 et 85. = *Statice minuta* L., Guss. *Syn.* 1, p. 373.
- Limonium lignosum gallas ferens* *Icon.* p. 34, tab. 16, f. II, et tab. 17; *Herb.* p. 97. = *Statice monopetala* L., Guss. *Syn.* 1, p. 374.
- Échantillons chargés de galles produites par un insecte, *Œcocecis* Gn. ?
- Limonium gallis viduum* *Icon.* p. 35, tab. 16, f. III a; *Herb.* p. 96. = *Statice monopetala* L.
- Limonium Siculum folio cordato* *Icon.* p. 64, tab. 34; *Herb.* p. 41. = *Statice cordata* L., Guss. *Syn.* 1, p. 571.
- † *Lithospermum umbellatum latifolium* *Icon.* p. 75, tab. 40, f. IV, et tab. 41, f. A; *Herb.* p. 34. = *Lithospermum rosmarinifolium* Ten., Guss. *Syn.* 1, p. 215.
- † *Lithospermum umbellatum angustifolium* *Icon.* p. 77, tab. 41, f. II, A, B, C; *Herb.* p. 34. = *Lithospermum rosmarinifolium* Ten.
- † *Lychnis minima ex monte Argentario* *Icon.* p. 24, tab. 12, f. IV, D. *Herb.* p. 33. = *Silene sedoides* Jacq., Guss. *Syn.* 1, p. 486.
- † *Lychnis glabris et tenuibus foliis calice duriori* *Icon.* p. 27, tab. 14, f. I, L; *L. Veronicae folio, capsula sulcata aspera* *Herb.* p. 73. = *Lychnis Coeli-rosa* DC., Guss. *Syn.* 1, p. 504.
- † *Malum aurantium Lanri angustis foliis* *Icon.* p. 3, tab. 2; *Aurantia Laurini foliis* *Herb.* p. 15. = *Citrus Bigaradia* var. *myrtifolia* Riss. ?
- Malva moschata fol. crispis* *Icon.* p. 68, tab. 37; *Herb.* p. 39. = *Lavatera agrigentina* Ten., Guss. *Syn.* 2, p. 231.
- Origanum lignosum, Syracusanum, perenne* *Mus. di piant.* p. 43, tab. 38; *O. Creticum* *Herb.* p. 93. = *Origanum Onites* L., Guss. *Syn.* 2, p. 86.
- † *Panax Siculum semine hirsuto* *Icon.* p. 1, tab. 1; *Herb.* p. 4. = *Magydaris tomentosa* DC., Guss. *Syn.* 1, p. 345.
- Papyrus Siculus* *Mus. di fisica*, p. 315, tab. 17, f. G; *P. ex Sicilia* *Herb.* p. 21, 22 et 23. = *Cyperus Papyrus* L., Guss. *Syn.* 1, p. 47.
- Parietaria Sicula Alsines folio* *Icon.* p. 47, tab. 24; *Herb.* p. 25. = *Parietaria lusitanica* L., Guss. *Syn.* 2, p. 641.
- Pastinaca hirsuta crispa* *Icon.* p. 28, tab. 14, f. II, M; *Herb.* p. 51.
- Les échantillons conservés sous ce nom dans l'herbier ne se rapportent certainement pas à la figure citée; ils sont sans fleurs, ni fruits et paraissent appartenir au *Daucus hispidus* Desf., Guss. *Syn.* 1, p. 331. Le *Pastinaca hirsuta crispa* est le *Daucus mauritanicus* L., Guss. *Syn.* 1, p. 334, représenté dans la collection de Boccone par quelques spécimens incomplets et étiquetés *Daucus lucidus* Bocc.
- † *Pastinaca Cnantes folio* *Icon.* p. 95, tab. 40, f. III; *Herb.* p. 30 et 83. = *Daucus Bocconi* Guss. *Syn.* 1, p. 333.
- Peplis annua foliis acutis* *Icon.* p. 24, tab. 13, f. I, F; *Peplus folio acuto semine inciso aut sulcato* *Herb.* p. 60. = *Euphorbia falcata* L., Guss. *Syn.* 1, p. 534.

- Polygonum muscosum minimum* *Icon.* p. 56, tab. 29, f. P, Q, R; *Herb.* p. 33.
= *Tillæa muscosa* L., Guss. *Syn.* 1, p. 167.
- † *Polygonum capitulis ad genicula echinatis* *Icon.* p. 40, tab. 20, f. III; *Herb.* p. 72. = *Illecebrum echinatum* Pers., Guss. *Syn.* 1, p. 279.
- Pseudo-Dictamnus* seu *Marrubium nigrum Siculum* *Mus. di piant.* p. 151, tab. 114; *Herb.* p. 79. = *Ballota saxatilis* Guss. *Syn.* 2, p. 82.
- Psyllium laciniatis foliis* *Icon.* p. 8, tab. 4, f. A, B; *Herb.* p. 14. = *Plantago Psyllium* L., Guss. *Syn.* 1, p. 201.
- † *Pulegium tomentosum minimum* *Icon.* p. 40, tab. 20, f. II, A; *Herb.* p. 65. = *Mentha Pulegium* b. *hirsuta* Guss. *Syn.* 2, p. 70.
- Rhamnus pentaphyllos Siculus* *Icon.* p. 43, tab. 21; *Herb.* p. 71 = *Rhus pentaphyllum* Desf., Guss. *Syn.* 1, p. 361.
- † *Ranunculus Alopecuroides Ajugæ foliis* *Icon.* p. 28, tab. 14, f. III, N, O; R. vernus *Chamæpitys* aut *Delphinij foliis* *Herb.* p. 91. = *Ceratocephalus falcatus* Pers.
- Reseda gallica crispa* *Icon.* p. 77, tab. 41, f. III; *Herb.* p. 88. = *Reseda fruticulosa* L., Guss. *Syn.* 1, p. 529.
- † *Rubia villosa semine duplici, hirsuta* *Icon.* p. 10, tab. 6, f. I; *Herb.* p. 62. = *Galium ellipticum* Willd., Guss. *Syn.* 1, p. 187.
- † *Saponaria acutis foliis ex Sicilia* *Icon.* p. 58, tab. 30, f. II; *Herb.* p. 61. = *Silene fruticosa* L., Guss. *Syn.* 1, p. 489.
- Scabiosa maritima Rutæ caninæ folio* *Icon.* p. 74, tab. 40, f. I; *Herb.* p. 99. = *Scabiosa urceolata* Desf., Guss. *Syn.* 1, p. 175.
- † *Securidaca siliquis foliaceis* *Icon.* p. 7, tab. 4, f. H; S. *erecta* siliquis *fabaceis* *Herb.* p. 17. = *Astragalus bæticus* L., Guss. *Syn.* 2, p. 313.
- Sedum maritimum villosu semine* *Icon.* p. 6, tab. 4, f. C. et G.; S. *fruticosum* semine villosu flore *Saxifragæ albæ* *Herb.* p. 58 et 59. = *Reaumuria verniculata* L., Guss. *Syn.* 2, p. 25.
- † *Sium* seu *Sio affinis siliquis latis* *Icon.* p. 84, tab. 44, f. N. et 45 f. II; *Herb.* p. 19. = *Cardamine græca* L., Guss. *Syn.* 2, p. 169.
- † *Solanum spinosum maxime tomentosum* *Icon.* p. 8, tab. 5, f. AB; *Herb.* p. 38. = *Solanum* sp.?
- † *Thlaspi biscutatatum Raphani* aut *Irionis folio* *Icon.* p. 45, tab. 23; *Herb.* p. 42. = *Biscutella lyrata* L., Guss. *Syn.* 2, p. 146.
- † *Thlaspi latifolium platycarpon Leucoii folio* *Icon.* p. 55, tab. 29, f. B, D, F; *Herb.* p. 7. = *Iberis semperflorens* L., Guss. *Syn.* 2, p. 148.
- † *Tithymalus maritimus Juniperi folio* *Icon.* p. 9, tab. 5, f. II; *Herb.* p. 8. = *Euphorbia pinea* L., Guss. *Syn.* 1, p. 538.
- † *Tithymalus polycoccus Portulacæ folio* *Icon.* p. 39, tab. 19, f. D, E; *Herb.* p. 29. = *Euphorbia akenocarpa* Guss. *Syn.* 1, p. 540.
- † *Trachelium capitatum hirsutum foliis gramineis* *Icon.* p. 79, tab. 42, f. II; *Rapuntium capitatum* *Herb.* p. 68. = *Campanula graminifolia* L., Guss. *Syn.* 1, p. 248.