

# Catalogue des Ascomycètes récoltés dans la Loire

## 1<sup>er</sup> addendum

Nicolas VAN VOOREN  
59 avenue du Point du Jour  
F-69005 LYON  
nicolas@vanvooren.com

*Ascomycete.org*, 2 (2), p. 15-20.  
Août 2010



Résumé : cette note constitue le premier addendum au catalogue des Ascomycètes récoltés dans le département de la Loire, publié précédemment dans le *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, avec le regretté Antoine Ayel. Elle a pu être révisée grâce aux nouvelles récoltes effectuées lors de sessions mycologiques qui se sont tenues dans ce département en 2008 et 2010.

Mots-clés : Ascomycota, inventaire, Loire.

Summary: This note is the first *addendum* to the check-list of Ascomycetes collected in the French department of Loire, previously published in the *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, with the late Antoine Ayel. It has been written due to new collections made during mycological sessions organized in this department in 2008 and 2010.

Keywords: Ascomycota, inventory, Loire.

## Introduction

Le catalogue des Ascomycètes récoltés dans le département de la Loire a déjà fait l'objet de trois publications dans le Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon (AYEL & VAN VOOREN, 2004, 2005 et 2009). Il réunissait l'ensemble des données collectées durant plus de vingt années par Antoine Ayel (1920-2004), mycologue forézien passionné par l'étude des ascomycètes (FORGE, 2005), et de quelques ajouts par le second auteur. Jusqu'à présent, l'inventaire avait permis de comptabiliser **634 taxons identifiés** (d'autres, non identifiés, restant à réviser).

En septembre 2008 et en mai 2010, se sont tenues deux sessions mycologiques organisées sous l'égide de la FMBDS (Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie), à Saint-Jean-la-Vêtre, dans les monts du Forez. Avec quelques autres sorties, elles ont permis, notamment celle de mai 2010 consacrée à l'étude des Ascomycota, d'enrichir ce catalogue par un nombre conséquent de taxons, soit **73 nouveaux noms** inscrits. Il nous a paru utile de compiler ces nouvelles données dans un premier addendum. Il semble évident que le potentiel offert par les milieux variés de ce département offrira encore l'opportunité de rédiger d'autres addenda.

Il faut noter que l'inventaire des lichens reste à produire. Quelques rares espèces appartenant aux Lecanoromycetes ont d'ores et déjà été référencées, d'autres sont enregistrées dans un rapport d'étude concernant le massif du Pilat

(AGNELLO, 2008) et notre collègue Jean-Pierre Gavériaux en a récolté lors de la session de mai (cf. annexe à ce fascicule). Ce volet mériterait, à lui seul, une publication conséquente.

Comme les précédentes notes, la liste s'organise par classe, puis par famille — selon la systématique proposée par LUMBSCH & HUHNDORF (2007) —, et enfin par ordre alphabétique des noms de taxons. Les dates et lieux de récolte sont indiqués, ainsi que quelques commentaires.

## Liste commentée

### Peizomycetes

*Pyronemataceae* Corda

*Cheilymenia rubra* (Roum.) Boud. var. *rubra*, *Hist. class. discom. Europe* : 63 (1907).

Récolte : Ventuel, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 6.05.2010, leg. et dét. B. Jeannerot.

Sur fumier de bovin.

*Leucoscypha leucotricha* (Alb. et Schwein. : Fr.) Boud., *Hist. class. discom. Europe* : 57 (1907).

Récolte : Petite Croix, commune de La Chamba, le 26.09.2008, leg. A. Bidaud, dét. N. Van Vooren.

Magnifique petite espèce, d'un blanc pur, remarquable par sa pilosité.

**Otidea fuckellii** M. Carbone et Van Vooren, *Riv. Micol.*, 52 (4) : 322 (2010) [= *O. leporina* (Batsch : Fr.) Fuckel, s. auct.]. Récolte : La Chamba, le 6.05.2010, leg. et dét. N. Van Vooren.

Il s'agit d'une otidée typique des pessières acides. Les raisons qui ont poussé les auteurs à publier cette espèce sous ce nom sont données dans CARBONE & VAN VOOREN (2010).

**Trichophaea hemisphaerioides** (Mouton) Graddon, *Trans. Brit. mycol. Soc.*, 43 (4) : 689 (1960).

Récolte : bois Chapouilloux, commune de Chalmazel, le 31.07.2010, leg. et dét. N. Van Vooren.

Sur une place brûlée.

## Leotiomyces

Dermateaceae Fr.

**Trochila ilicina** (Nees ex Fr.) Courtec., *Doc. mycol.*, 16 (62) : 5 (1986).

Récolte : Ventuel, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 3.05.2010, leg. et dét. R. Pacaud.

Sur feuille morte de houx (*Ilex aquifolium*). Espèce très courante, exclusive de ce substrat, qui pourtant n'avait pas encore été enregistrée.

Helotiaceae Nannf.

**Hymenoscyphus imberbis** (Bull. : Fr.) Dennis, *Persoonia*, 3 (1) : 75 (1986).

Récoltes : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, leg. A. Brissard, leg. J. Fournier, leg. J.-P. Priou, etc.

Sur bois mort, de feuillu, immergé.

Hyaloscyphaceae Nannf.

**Calycina venceslai** (Velen.) Raitv., *Scripta Mycol.*, 20 : 17 (2004).

Récolte : Ventuel, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 3.05.2010, leg. M. Hairaud et F. Valade, dét. H.-O. Baral.

Sur écorce pourrie de conifère.

**Cistella albidolutea** (Feltgen) Baral, in Baral & Krieglsteiner, *Beih. Z. Mykol.*, 6 : 62 (1985).

Récolte : Le Vernay, commune de Saint-Priest-la-Vêtre, le 2.05.2010, leg. et dét. M. Hairaud.

Sur feuilles mortes de *Scyrpus* sp. Voir note de récolte par Hairaud (2010).

**Hyaloscypha albohyalina var. spiralis** (Velen.) Huhtinen, *Karstenia*, 29 (2) : 99 (1990).

Récolte : Le Vernay, commune de Saint-Priest-la-Vêtre, le 6.05.2010, leg. et dét. M. Hairaud.

Sur bois pourrissant d'aulne (*Alnus glutinosus*).

**Hyaloscypha fuckellii** Nannf., *Nova Acta Reg. Soc. sc. Upsal.*, 8 (2) : 273 (1932).

Récolte : les Yverneaux, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 4.05.2010, leg. et dét. L. Bailly.

Sur bois pourri d'*Abies alba*.

**Hyaloscypha intacta** Svrček, *Česká Mykol.*, 40 (4) : 209 (1986).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, leg. et dét. H.-O. Baral.

Sur brindilles de camerisier (*Lonicera xylosteum*).

**Hyphodiscus theiodeus** (Cooke et Ellis) W.Y. Zhuang, *Mycotaxon*, 31 (2) : 414 (1988).

Récolte : Prébranle, commune de La Côte-en-Couzan, le 6.05.2010, leg. N. Van Vooren, dét. H.-O. Baral.

Espèce caractérisée par des spores sphériques. Les apothécies se développaient sur un vieux corticié poussant sur une branche d'*Ilex aquifolium*, en compagnie d'une autre espèce du genre *Hyphodiscus* qui n'a pas pu être nommée.

**Lachnum fasciculare** Velen., *Mon. Discom. Bohem.* : 247 (1934).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, leg. R. Dossogne, dét. M. Hairaud et R. Dossogne.

**Lachnum microsporum** Velen., *Mon. Discom. Bohem.* : 95 (1934), nom illég.

Récoltes : les Yverneaux, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 4.05.2010, leg. P. Perz, dét. M. Hairaud ; col des Brosses, commune de Valla-sur-Rochefort, le 8.05.2010, leg. et dét. M. Hairaud.

Minuscule *Lachnum* poussant sur tiges mortes ou sur feuilles mortes de *Vaccinium*. Cette espèce devrait être renommée, car le nom est préoccupé par un taxon publié en 1912 par Torrend.

**Lachnum rhytismatis** (W. Phillips) Nannf., *Trans. Brit. mycol. Soc.*, 23 (3) : 242 (1939).

Récoltes : Ventuel, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 3.05.2010, leg. et dét. L. Bailly ; col des Brosses, commune de Valla-sur-Rochefort, le 8.05.2010, leg. et dét. M. Hairaud. Pousse sur les ascomes de *Rhytisma acerinum*, sur feuilles mortes d'érable.

**Lachnum tenuipilosum** Svrček, *Česká Mykol.*, 42 (3) : 140 (1988).

Récolte : Le Vernay, commune de Saint-Priest-la-Vêtre, le 3.05.2010, leg. et dét. M. Hairaud.

Sur tige morte de *Phalaris* sp.

**Unguicularia unguiculata** Höhn., *Ann. Mycol.*, 3 (5) : 404 (1905).

Récolte : les Yverneaux, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 4.05.2010, leg. P. Perz, dét. H.-O. Baral.

Sur aiguilles d'*Abies alba*.

Mollisiaceae Rehm

**Mollisia lividofusca** (Fr. : Fr.) Gillet, *Champ. Fr., Discom.* : 127 (1882).

Récoltes : les Yverneaux, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 4.05.2010, leg. et dét. A. Brissard ; Ventuel, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 6.05.2010, leg. et dét. B. Jeannerot ; gué de la Chaux, commune d'Arcon, le 7.05.2010, leg. J.-P. Priou, leg. M. Hairaud, leg. R. Dossogne, etc.

Espèce assez commune, poussant sur différentes essences d'arbre, facilement identifiable par sa couche d'hyphes sombre dans la partie médullaire de l'excipulum, lorsque celle-ci est bien visible !

**Pirrotaea cf. seneciocis** Nannf., *Nova Acta Reg. Soc. sc. Upsal.*, 8 (2) : 134 (1932).

Récolte : Champitière, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 6.05.2010, leg. J.-P. Priou et J. Fournier, dét. J.-P. Priou.  
Sur tige morte de *Senecio fuchsii*.

**Pyrenopeziza lychnidis** (Desm.) Rehm, *Rabenh. Kryptog.-Fl.*, 1 (3) : 1265 (1896)

Récolte : Ventuel, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 6.05.2010, leg. et dét. B. Declercq.  
Sur tige morte de *Melandrium rubrum*.

Phacidiaceae Fr.

**Phacidium multivalve** (DC. : Fr.) Kunze, in Schmidt & Kunze, *Mykol. Hefte*, 1 : 42 (1817).

Récolte : les Yverneaux, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 4.05.2010, leg. et dét. H.-O. Baral.  
Sur feuilles mortes de houx (*Ilex aquifolium*).

Rhytismataceae Chevall.

**Lophodermium piceae** (Fuckel) Höhn., *Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wissensch., Math.-naturw. Klasse*, I (126) : 296 (1917).

Récoltes : les Yverneaux, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 4.05.2010, leg. L. Bailly, leg. P. Perz, leg. J.-P. Lafont, etc.  
Sur aiguilles mortes d'*Abies alba*.

Position incertaine

**Karstenia idaei** (Fuckel) Sherwood, *Mycotaxon*, 5 (1) : 53 (1977).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, leg. et dét. J.-P. Priou.

## Orbiliomycetes

Orbiliaceae Nannf.

**Orbillia aristata** (Velen.) Velen., *Novit. mycol. noviss.* : 104 (1947).

Récolte : Ventuel, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 6.05.2010, leg. P. Perz, dét. H.-O. Baral et P. Perz.  
Sur brindille d'*Abies alba*.

**Orbillia epipora** (Nyl.) P. Karst., *Not. Sällsk. Fauna Fl. Fenn. Förh.*, 11 : 248 (1870).

Récolte : les Yverneaux, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 4.05.2010, leg. et dét. J.-P. Priou.  
Sur branche de feuillu.

**Orbillia euonymi** Velen., *Mon. Discom. Bohem.* : 95 (1934).

Récolte : Ventuel, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 6.05.2010, leg. P. Perz, dét. H.-O. Baral et P. Perz.  
Sur brindille d'*Abies alba*. Espèce possédant des asques pouvant contenir jusqu'à 32 spores.

**Orbillia leucostigma** (Fr. : Fr.) Fr., *Summa veg. Scand.*, 2 : 357 (1849).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, leg. N. Van Vooren, dét. H.-O. Baral.  
Sur bois pourri de bouleau (*Betula* sp.).

**Orbillia luteorubella** (Nyl.) P. Karst., *Summa veg. Scand.*, 2 : 357 (1849).

Récoltes : Le Vernay, commune de Saint-Priest-la-Prugne, leg. et dét. M. Hairaud ; Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, leg. et dét. J. Fournier.  
Sur branche morte, au sol, d'*Alnus glutinosus* et sur branche morte, immergée, d'*Acer pseudoplatanus*.

**Orbillia obtusispora** Baral, inédit

Récolte : Ventuel, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 6.05.2010, leg. N. Van Vooren, dét. H.-O. Baral.  
Sur branche morte de châtaignier (*Castanea sativa*).

**Orbillia xanthoguttulata** Baral, inédit

Récolte : Ventuel, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 7.05.2010, leg. P. Chaillet, dét. H.-O. Baral.  
Sur branche morte de frêne (*Fraxinus excelsior*). Espèce caractérisée par la présence de guttules lipidiques caroténoïdes dans les paraphyses.

## Dothideomycetes

Dothideaceae Chevall.

**Scirrhia aspidiorum** (Lib.) Bubák, *Berichte Deutsch. Bot. Gesellsch.*, 34 : 328 (1916).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, leg. et dét. J.-P. Vidonne.  
Sur rachis mort de *Pteridium aquilinum*.

**Scirrhia osmundicola** W. Obrist, *Phytopath. Z.*, 35 : 375 (1959).

Récoltes : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, leg. L. Bailly, leg. B. Declercq, dét. P. Leroy et B. Declercq.  
Sur rachis mort de *Pteridium aquilinum* et de *Dryopteris* sp.

Leptopeltidaceae Höhn. ex Trotter.

**Leptopeltis litigiosa** (Desm.) L. Holm et K. Holm, *Bot. Notiser*, 130 (2) : 221 (1977).

Récolte : Ventuel, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 3.05.2010, leg. et dét. L. Bailly.  
Sur rachis mort de *Pteridium aquilinum*.

Leptosphaeriaceae M.E. Barr

**Leptosphaeria macrospora** Thüm., *Hedwigia*, 21 : 83 (1882).

Récoltes : gué de la Chaux, commune d'Arcon, le 7.05.2010, leg. et dét. L. Bailly, leg. et dét. P. Leroy, etc.  
Sur tige morte de *Cirsium palustre* et de *Senecio fuschii*.

**Nodosphaeria robusta** (Strasser) L. Holm, *Symbol. Bot. Upsal.*, 14 (3) : 90 (1957).

Récolte : gué de la Chaux, commune d'Arcon, le 7.05.2010, leg. et dét. P. Leroy.

Sur tige morte de *Senecio fuschii*. Voir note de LEROY & LAFONT (2010) au sujet de cette espèce.

#### Lophiostomataceae Sacc.

**Lophiostoma macrostomum** (Tode : Fr.) Ces. et De Not., *Comment. Soc. Crittogam. Ital.*, 1 (4) : 219 (1882).

Récolte : gué de la Chauz, commune d'Arcon, le 7.05.2010, *leg.* J.-P. Priou, *dét.* P. Leroy.

Sur branche de genêt (*Cytisus scoparius*).

**Platystomum compressum** (Pers. : Fr.) Trevis., *Bull. Soc. Roy. bot. Belg.*, 16 : 16 (1877) [= *Lophiostoma compressum* (Pers. : Fr.) Ces. et De Not.].

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et *dét.* J. Fournier.

Sur bois mort, immergé.

#### Montagnulaceae M.E. Barr

**Kalmusia ebuli** Niessl, *Verhandl. Naturfor. Verein. Brünn*, 10 : 204 (1871).

Récolte : les Yverneaux, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 4.05.2010, *leg.* et *dét.* P. Leroy.

Sur branche morte de sureau (*Sambucus racemosa*).

#### Mycosphaerellaceae Lindau

**Mycosphaerella fagi** (Auersw.) Lindau, in Engler et Prantl, *Natürlichen Pflanzenf.*, 1 (1) : 424 (1897).

Récoltes : les Yverneaux, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 4.05.2010, *leg.* et *dét.* L. Bailly ; Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et *dét.* L. Bailly.

Sur feuille morte de hêtre (*Fagus sylvatica*).

**Mycosphaerella isariophora** (Desm.) Johanson, *Öfvers. K. VetenskAkad. Förh.*, 41 (9) : 165 (1884).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et *dét.* L. Bailly.

Sur feuilles mortes de *Stellaria holostea*.

**Mycosphaerella punctiformis** (Pers. : Fr.) Starbäck, *Bih. Kungl. svenska Vetensk.-Akad. Handl.*, 15 (2) : 9 (1889).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et *dét.* R. Pacaud.

Sur feuilles mortes de chêne (*Quercus* sp.).

#### Pleomassariaceae M.E. Barr

**Splanchnonema lorricatum** (Tul. et C. Tul.) M.E. Barr, *Mycotaxon*, 15 : 359 (1982).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et *dét.* P. Leroy.

Sur branche morte de hêtre (*Fagus sylvatica*), avec son stade anamorphe *Neohendersonia kickxii* (Westd.) Sutton et Pollack.

**Splanchnonema argus** (Berk. et Broome) Kuntze, *Ann. sc. nat., bot.*, 16 : 299 (1851).

Récolte : gué de la Chauz, commune d'Arcon, le 7.05.2010, *leg.* et *dét.* P. Leroy.

Sur branche morte de bouleau (*Betula* sp.), en compagnie de son stade anamorphe, *Myxocyclus polycystis* (Berk. et Broome) Sacc.

#### Pseudoperisporiaceae Toro

**Epibryon bryophilum** (Fuckel) Döbblers, *Mitteil. Bot. Staatss., München*, 14 : 268 (1978).

Récolte : Champitière, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 6.05.2010, *leg.* et *dét.* J.-P. Priou.

Sur hépatique *Diplophyllum albicans*.

#### Tubeufiaceae M. E. Barr

**Acanthostigma minutum** (Fuckel) Sacc., *Syll. fung.*, 2 : 209 (1883).

Récolte : les Yverneaux, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 4.05.2010, *leg.* J.-P. Priou, *dét.* J. Fournier.

Sur branche morte de sureau (*Sambucus racemosa*).

**Rebentischia unicaudata** (Berk. et Broome) Sacc., *Syll. fung.*, 2 : 12 (1883).

Récoltes : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* P. Leroy, *leg.* B. Declercq, *dét.* P. Leroy et B. Declercq.

Sur branche morte de camerisier (*Lonicera xylosteum*).

#### Venturiaceae E. Müll. & Arx ex M.E. Barr

**Venturia ditricha** (Fr. : Fr.) P. Karst., *Bidrag Kännedom Finlands Natur. Folk*, 23 : 188 (1873).

Récolte : les Yverneaux, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 4.05.2010, *leg.* et *dét.* L. Bailly.

Sur feuille de bouleau (*Betula* sp.).

#### Position incertaine

**Jahnula aquatica** (Kirschst.) Kirschst., *Ann. Mycol.*, 34 : 196 (1936).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et *dét.* J. Fournier.

Sur branche morte, immergée, de frêne (*Fraxinus excelsior*).

**Lentithecium aquaticum** Yin. Zhang, J. Fourn. et K.D. Hyde, *Fung. Div.*, 38 : 234 (2009).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et *dét.* J. Fournier.

Sur branche morte, immergée, d'érable (*Acer pseudoplatanus*).

#### Sordariomycetes

##### Annulatasceae S.W. Wong, K.D. Hyde & E.B.G. Jones

**Annulusmagnus triseptatus** (S.W. Wong, K.D. Hyde et E.B.G. Jones) J. Campb. et Shearer, *Mycologia*, 96 (4) : 826 (2004).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et *dét.* J. Fournier.

Sur branche morte, immergée, d'*Acer pseudoplatanus*.

**Ceratosphaeria lampadophora** (Berk. et Broome) Niessl, *Verh. Naturf. Vereins Brünn*, 14 : 43 (1876).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* R. Pacaud, *dét.* R. Pacaud et J. Fournier.  
Sur bois mort, immergé.

#### Bionectriaceae Samuels & Rossman

**Trichonectria hirta** (A. Bloxam) Petch, *Naturalist (Hull)*, 35 : 282 (1937).

Récoltes : gué de la Chaux, commune d'Arcon, le 7.05.2010, *leg.* et *dét.* H.-O. Baral.  
Sur branche morte d'épicéa (*Picea abies*).

#### Melanconidaceae G. Winter

**Prostheciium acrocystis** (Peck) M.E. Barr, *Mycologia Mem.*, 7 : 186 (1978).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et *dét.* P. Leroy.  
Sur branche morte de bouleau (*Betula* sp.).

**Prostheciium auctum** (Berk. et Broome) Petr., *Ann. Mycol.*, 21 (3-4) : 325 (1923).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et *dét.* P. Leroy.  
Sur branche morte d'aulne (*Alnus glutinosus*).

**Pseudovalsella thelebola** (Fr. : Fr.) Höhn., *Ann. Mycol.*, 16 : 123 (1918).

Récoltes : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* P. Leroy, *leg.* B. Declercq, *dét.* P. Leroy et B. Declercq.  
Sur branche morte d'aulne (*Alnus glutinosus*).

**Sydowiella fenestrans** (Duby) Petr., *Ann. Mycol.*, 21 (1-2) : 30 (1923).

Récoltes : gué de la Chaux, commune d'Arcon, le 7.05.2010, *leg.* A. Brissard, *dét.* A. Brissard et J.-C. Bonnin, *leg.* R. Pacaud, *dét.* J.-P. Gavériaux.  
Sur tige morte d'*Epilobium angustifolium*.

#### Nectriaceae Tul. & C. Tul.

**Calonectria frullaniae** Racov., *Mém. Mus. nat. hist. nat., sér. B, bot.*, 10 : 91 (1959).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et *dét.* J.-P. Priou.  
Sur hépatique *Frullania dilatata*. Sur cette espèce, voir la note récente de PRIOU (2009 : 43).

**Tubercularia vulgaris** Tode, *Fungi Mecklenb. Selecti*, 1: 18 (1790).

Récolte : Ventuel, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 6.05.2010, *leg.* R. Pacaud, *dét.* J.-P. Gavériaux.  
Il s'agit de l'anamorphe de *Nectria cinnabarina*.

#### Valsaceae Tul. & C. Tul.

**Cryptodiaporthe salicella** (Fr. : Fr.) Petr., *Ann. Mycol.*, 19 (3-4) : 180 (1921).

Récolte : les Yverneaux, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 4.05.2010, *leg.* et *dét.* P. Leroy.

Sur branche morte de *Salix caprea*.

**Diaporthe pustulata** Sacc., *Syll. fung.*, 1 : 610 (1882).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et *dét.* P. Leroy.  
Sur branche d'érable (*Acer pseudoplatanus*).

**Gnomonia carpinicola** (Höhn.) Sogonov, in Sogonov et al., *Stud. Mycol.*, 62 : 34 (2008).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et *dét.* L. Bailly.  
Sur feuilles de charme (*Carpinus betulus*).

**Ophiognomonia melanostyla** (DC. : Fr.) Sacc., *Syll. fung.*, 1 : 419 (1899).

Récolte : les Yverneaux, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 4.05.2010, *leg.* et *dét.* B. Declercq.  
Sur feuille morte de tilleul (*Tilia platyphila*).

#### Xylariaceae Tul. & C. Tul.

**Anthostomella adusta** (Cooke et Peck) M.E. Barr, in Barr et al., *Bull. N. Y. State Mus.*, 459 : 6 (1986).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et *dét.* P. Leroy.  
Sur branche morte de hêtre (*Fagus sylvatica*).

**Xylaria longipes** Nitschke, *Pyrenom. German.*, 1: 14 (1867).

Récoltes : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* J. Fournier, *leg.* J.-P. Vidonne, etc.  
Sur bois mort.

Position incertaine

**Ascotaiwania lignicola** Sivan. et H.S. Chang, *Mycol. Res.*, 96 : 481 (1992).

Récolte : Champitière, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 6.05.2010, *leg.* et *dét.* J. Fournier.  
Sur branche morte, immergée, de sapin (*Abies* sp.). Voir note de récolte de FOURNIER (2010).

**Phomatospora helvetica** H. Wegelin, *Beitr. Pyren. Schweiz*, 1 : 3 (1894).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et *dét.* J. Fournier.  
Sur branche morte, immergée, d'érable (*Acer pseudoplatanus*).

**Savoryella limnetica** H.S. Chang et S.Y. Hsieh, *Mycol. Res.*, 102 (6) : 715 (1998).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et *dét.* J. Fournier.  
Sur branche morte, immergée, de frêne (*Fraxinus excelsior*).

#### Lecanoromycetes

##### Stictidaceae Fr.

**Cryptodiscus foveolaris** (Rehm) Rehm, *Rabenh. Kryptog.-Fl.*, 1 (3) : 158 (1888).

Récolte : les Yverneaux, commune de Saint-Jean-la-Vêtre, le 4.05.2010, *leg.* et *dét.* B. Declercq.

Sur branche morte de hêtre (*Fagus sylvatica*).

## Eurotiomycetes

*Herpotrichiellaceae* Munk

***Capronia parasitica*** (Ellis et Everh.) E. Müll., Petrini, P.J. Fisher, Samuels et Rossman, *Trans. Brit. mycol. Soc.*, 88 (1) : 67 (1987).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* N. Van Vooren, dét. P. Leroy.

Sur bois très dégradé de feuillu, en compagnie de *Nemania serpens*.

## Champignons anamorphes

***Bactrodesmium obovatum*** (Oudem.) M.B. Ellis, *Mycol. Papers*, 87 : 42 (1963).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et dét. J. Fournier.

Sur branche morte, immergée, d'*Acer pseudoplatanus*.

***Colletotrichum trichellum*** (Fr.) Duke, *Trans. Brit. mycol. Soc.*, 13 (3-4) : 173 (1928).

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et dét. L. Bailly et M. Basley-Gallis.

Champignon parasite, sur feuilles de lierre (*Hedera helix*).

***Phoma complanata*** (Tode : Fr.) Desm., *Ann. sc. nat., bot.*, 16 : 299 (1851).

Récolte : gué de la Chaux, commune d'Arcon, le 7.05.2010, *leg.* et dét. P. Leroy.

Sur tige morte d'*Angelica sylvestris*.

***Septoria hederæ*** Desm., *Ann. sc. nat., bot.*, 19 : 340 (1843) [= *Septoria hedericola* (Fr. : Fr.) Jørst.].

Récolte : Pont-du-Diable, commune de Saint-Georges-en-Couzan, le 5.05.2010, *leg.* et dét. L. Bailly.

Champignon parasite sur feuilles de lierre (*Hedera helix*).

## Remerciements

Merci à tous les récolteurs des sessions mycologiques qui ont permis, grâce à leurs trouvailles, d'enrichir considérablement cet inventaire. Merci également à Grégory Agnello pour l'envoi de son rapport sur les lichens du parc du Pilat.

## Bibliographie

- AGNELLO G. 2008. — *Inventaire des lichens du Parc Naturel Régional du Pilat - Première prospections (Chirats, hêtraie-sapinière et Centres-bourg)*. Rapport d'étude. Vienne, Evinerude, 94 p.
- AYEL A. & VAN VOOREN N. 2004. — Catalogue des ascomycètes récoltés dans la Loire. 1<sup>er</sup> partie : Pezizomycetes (discomycètes operculés). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 73 (7) : 271-289.
- AYEL A. † & VAN VOOREN N. 2005. — Catalogue des ascomycètes récoltés dans la Loire. 2<sup>e</sup> partie : Leotiomycetes, Orbiliomycetes et affines (discomycètes inoperculés). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 74, num. spécial : 5-32.
- AYEL A. † & VAN VOOREN N. 2009. — Catalogue des ascomycètes récoltés dans la Loire. 3<sup>e</sup> partie : Pyrénomycètes *sensu lato* et compléments. *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 78 (9-10) : 237-261.
- CARBONE M. & VAN VOOREN N. 2010. — Il genere *Otidea* – II. *Otidea fuckelii*, una nuova specie pubblicata per chiarire le differenti interpretazioni di *O. leporina*. *Rivista di Micologia*, 52 (4) : 313-330.
- FORGE C. 2005. — Antoine Ayel (1920-2004). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 74, num. spécial : 2-4.
- FOURNIER J. 2010. — Première récolte européenne d'*Ascotaiwania lignicola* (Sordariales). *Ascomycete.org*, 2 (2) : 7-8.
- HAIRAUD M. 2010. — Note sur deux récoltes intéressantes. *Ascomycete.org*, 2 (2) : 11-13.
- LEROY P. & LAFONT J.-P. 2010. — Note sur une récolte française de *Nodulosphaeria robusta* et mise au point nomenclaturale sur *Cryptodiaporthe salicella*. *Ascomycete.org*, 2 (2) : 25-27.
- LUMBSCH H. T. & HUHNDORF S. M. (éd.) 2007. — Outline of Ascomycota – 2007. *Myconet*, 13 : 1-58.
- PRIOU J.-P. 2009 [2008]. — Ascomycètes rencontrés sur l'hépatique corticole *Frullania dilatata*. *Bulletin de la Société mycologique de France*, 124 (1-2) : 35-54.

