


Bestämningsnyckel till svenska arter i familjen Sphaerodoridae

1. Kroppens ryggsida med två stora vårtor (makrotuberkler) per segment från och med segment 2 2
- Kroppens ryggsida med minst fyra stora vårtor (makrotuberkler) per segment från och med segment 2 3



Key to Swedish species of family Sphaerodoridae

1. Dorsal surface with two macro-tubercles per segment from segment 2 on 2
- Dorsal surface with at least four macro-tubercles per segment from segment 2 on 3




ARTDATABANKEN

Denna nyckel är publicerad digitalt i [Artfakta](#) och togs fram år 2017 för bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Nyckelns urval av arter avspeglar systematik och svensk förekomst vid denna tidpunkt. Gruppen kan idag omfatta fler eller färre svenska arter och arternas namn kan också ha ändrats.

Så här använder du nyckeln: Gå vidare till nästa nyckelsteg genom att klicka på siffran. Genom att klicka på ett namn kommer du till en sida i Artfakta där arten/gruppen presenteras.

Källa: Nygren, A., Samuelsson, H. & Pleijel, F. (2017). *Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Ringmaskar: Havsborstmaskar, Annelida: Polychaeta: Aciculata.* (DQ 1–28). Uppsala: ArtDatabanken, SLU.

- 2. Samtliga borst enkla..... *Sphaerodorum flavum*
vårtbollhuding
- Samtliga borst utom i det första
borstbärande segmentet samman-
satta*Ephesiella abyssorum*
dubbelbollhuding




- 2. All chaetae simple
.....*Sphaerodorum flavum*
- All chaetae, except those on
the first chaetiger,
compound.....*Ephesiella abyssorum*

- 3. Varje segment med två tydliga tvärrader av makrotuberkler ***Sphaerodoropsis disticha***
svansbollhuding
- Varje segment med en tydlig tvärrad av makrotuberkler 4




- 3. Each segment with two distinct transverse rows of macro-tubercles ***Sphaerodoropsis disticha***
- Each segment with only one distinct transverse row of macro-tubercles..... 4

- 4. Åtminstone kroppens mellersta segment med mer än sju makrotuberkler..... 5
- Samtliga kroppsegment med maximalt fem makrotuberkler..... 6




- 4. At least middle portion of body with more than seven macro-tubercles per segments 5
- Entire body with a maximum of five macro-tubercles per segment 6

- 5. Kroppens mellersta del med 10–14 makrotuberkler per segment.
Kropp långsmal med upp till 30 segment.....***Sphaerodoropsis minuta***
slankbollhuding
- Kroppens mellersta del med 7–9 makrotuberkler per segment.
Kropp kort och knubbig med upp till 17 segment***Sphaerodoropsis baltica***
dvärgbollhuding



- 5. Middle portion of body with 10–14 macrotubercles per segment.
Body elongate, comprising up to 30 segments..... ***Sphaerodoropsis minuta***
- Middle portion of body with 7–9 macrotubercles per segment.
Body short and stout, comprising up to 17 segments..... ***Sphaerodoropsis baltica***

- 6 Kropp med fyra makrotuberkler per segment från och med segment 3..... *Sphaerodoropsis phillippi*
grusbollhuding
- Segment 3–8 med fem makrotuberkler per segment, följande segment med fyra makrotuberkler per segment *Commensodorum commensalis*
knubbig bollhuding



6. Body with four macro-tubercles per segment from segment 3 on *Sphaerodoropsis phillippi*
- Segments 3–8 with five macro-tubercles each, all posterior segments with four macro-tubercles *Commensodorum commensalis*