

中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录

CATALOGUE OF QUARANTINE PESTS FOR IMPORT PLANTS

TO THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

(2007年5月28日发布435种(属),2009年2月3日增补1种

2010年10月20日增补1种、2011年6月20日增补2种(属)、2012年9月17日增补

1种、2013年3月6日增补1种、2021年4月9日增补5种)

	拉丁名	中文名	备注
昆虫			
1.	<i>Acanthocinus carinulatus</i> (Gebler)	白带长角天牛	
2.	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say)	菜豆象	
3.	<i>Acleris variana</i> (Fernald)	黑头长翅卷蛾	
4.	<i>Agrilus</i> spp. (non-Chinese)	窄吉丁(非中国种)	
5.	<i>Aleurodicus dispersus</i> Russell	螺旋粉虱	
6.	<i>Anastrepha</i> Schiner	按实蝇属	
7.	<i>Anthonomus grandis</i> Boheman	墨西哥棉铃象	
8.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say	苹果花象	
9.	<i>Aonidiella comperei</i> McKenzie	香蕉肾盾蚧	
10.	<i>Apate monachus</i> Fabricius	咖啡黑长蠹	
11.	<i>Aphanostigma piri</i> (Cholodkovsky)	梨矮蚜	
12.	<i>Arhopalus syriacus</i> Reitter	辐射松幽天牛	
13.	<i>Bactrocera</i> Macquart	果实蝇属	
14.	<i>Baris granulipennis</i> (Tournier)	西瓜船象	
15.	<i>Batocera</i> spp. (non-Chinese)	白条天牛(非中国种)	
16.	<i>Brontispa longissima</i> (Gestro)	椰心叶甲	
17.	<i>Bruchidius incarnates</i> (Boheman)	埃及豌豆象	
18.	<i>Bruchophagus roddi</i> Gussak	苜蓿籽蜂	
19.	<i>Bruchus</i> spp. (non-Chinese)	豆象(属)(非中国种)	
20.	<i>Cacoecimorpha pronubana</i> (Hübner)	荷兰石竹卷蛾	
21.	<i>Callosobruchus</i> spp. (<i>maculatus</i> (F.) and non-Chinese)	瘤背豆象(四纹豆象和非中国种)	
22.	<i>Carpomya incompleta</i> (Becker)	欧非枣实蝇	
23.	<i>Carpomya vesuviana</i> Costa	枣实蝇	
24.	<i>Carulaspis juniperi</i> (Bouchè)	松唐盾蚧	
25.	<i>Caulophilus oryzae</i> (Gyllenhal)	阔鼻谷象	
26.	<i>Ceratitis</i> Macleay	小条实蝇属	
27.	<i>Ceroplastes rusci</i> (L.)	无花果蜡蚧	
28.	<i>Chionaspis pinifoliae</i> (Fitch)	松针盾蚧	
29.	<i>Choristoneura fumiferana</i> (Clemens)	云杉色卷蛾	
30.	<i>Conotrachelus</i> Schoenherr	鳄梨象属	

	拉丁名	中文名	备注
31.	<i>Contarinia sorghicola</i> (Coquillett)	高粱瘿蚊	
32.	<i>Coptotermes</i> spp. (non-Chinese)	乳白蚁 (非中国种)	
33.	<i>Craponius inaequalis</i> (Say)	葡萄象	
34.	<i>Crossotarsus</i> spp. (non-Chinese)	异胫长小蠹 (非中国种)	
35.	<i>Cryptophlebia leucotreta</i> (Meyrick)	苹果异形小卷蛾	
36.	<i>Cryptorrhynchus lapathi</i> L.	杨干象	
37.	<i>Cryptotermes brevis</i> (Walker)	麻头砂白蚁	
38.	<i>Ctenopseustis obliquana</i> (Walker)	斜纹卷蛾	
39.	<i>Curculio elephas</i> (Gyllenhal)	欧洲栗象	
40.	<i>Cydia janthinana</i> (Duponchel)	山楂小卷蛾	
41.	<i>Cydia packardi</i> (Zeller)	樱小卷蛾	
42.	<i>Cydia pomonella</i> (L.)	苹果蠹蛾	
43.	<i>Cydia prunivora</i> (Walsh)	杏小卷蛾	
44.	<i>Cydia pyrivora</i> (Danilevskii)	梨小卷蛾	
45.	<i>Dacus</i> spp. (non-Chinese)	寡鬃实蝇 (非中国种)	
46.	<i>Dasineura mali</i> (Kieffer)	苹果瘿蚊	
47.	<i>Dendroctonus</i> spp. (<i>valens</i> LeConte and non-Chinese)	大小蠹 (红脂大小蠹和非中国种)	
48.	<i>Deudorix isocrates</i> Fabricius	石榴小灰蝶	
49.	<i>Diabrotica</i> Chevrolat	根萤叶甲属	
50.	<i>Diaphania nitidalis</i> (Stoll)	黄瓜绢野螟	
51.	<i>Diaprepes abbreviata</i> (L.)	蔗根象	
52.	<i>Diatraea saccharalis</i> (Fabricius)	小蔗螟	
53.	<i>Dryocoetes confusus</i> Swaine	混点毛小蠹	
54.	<i>Dysmicoccus grassi</i> Leonari	香蕉灰粉蚧	
55.	<i>Dysmicoccus neobrevipes</i> Beardsley	新菠萝灰粉蚧	
56.	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller)	石榴螟	
57.	<i>Epidiaspis leperii</i> (Signoret)	桃白圆盾蚧	
58.	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann)	苹果绵蚜	
59.	<i>Eulecanium gigantea</i> (Shinji)	枣大球蚧	
60.	<i>Eurytoma amygdali</i> Enderlein	扁桃仁蜂	
61.	<i>Eurytoma schreineri</i> Schreiner	李仁蜂	
62.	<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal	桉象	
63.	<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie)	谷实夜蛾	
64.	<i>Hemerocampa leucostigma</i> (Smith)	合毒蛾	
65.	<i>Hemiberlesia pitysophila</i> Takagi	松突圆蚧	
66.	<i>Heterobostrychus aequalis</i> (Waterhouse)	双钩异翅长蠹	
67.	<i>Hoplocampa flava</i> (L.)	李叶蜂	
68.	<i>Hoplocampa testudinea</i> (Klug)	苹叶蜂	
69.	<i>Hoplocerambyx spinicornis</i> (Newman)	刺角沟额天牛	
70.	<i>Hylobius pales</i> (Herbst)	苍白树皮象	
71.	<i>Hylotrupes bajulus</i> (L.)	家天牛	
72.	<i>Hylurgopinus rufipes</i> (Eichhoff)	美洲榆小蠹	
73.	<i>Hylurgus ligniperda</i> Fabricius	长林小蠹	
74.	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury)	美国白蛾	
75.	<i>Hypothenemus hampei</i> (Ferrari)	咖啡果小蠹	

拉丁名	中文名	备注
76. <i>Incisitermes minor</i> (Hagen)	小楹白蚁	
77. <i>Ips</i> spp. (non-Chinese)	齿小蠹 (非中国种)	
78. <i>Ischnaspis longirostris</i> (Signoret)	黑丝盾蚧	
79. <i>Lepidosaphes tapleyi</i> Williams	芒果蚜蚧	
80. <i>Lepidosaphes tokionis</i> (Kuwana)	东京蚜蚧	
81. <i>Lepidosaphes ulmi</i> (L.)	榆蚜蚧	
82. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> (Say)	马铃薯甲虫	
83. <i>Leucoptera coffeella</i> (Guérin-Ménéville)	咖啡潜叶蛾	
84. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	三叶斑潜蝇	
85. <i>Lissorhoptrus oryzophilus</i> Kuschel	稻水象甲	
86. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	阿根廷茎象甲	
87. <i>Lobesia botrana</i> (Denis et Schiffermuller)	葡萄花翅小卷蛾	
88. <i>Mayetiola destructor</i> (Say)	黑森瘿蚊	
89. <i>Mercetaspis halli</i> (Green)	霍氏长盾蚧	
90. <i>Monacrostichus citricola</i> Bezzi	桔实锤腹实蝇	
91. <i>Monochamus</i> spp. (non-Chinese)	墨天牛 (非中国种)	
92. <i>Myiopardalis pardalina</i> (Bigot)	甜瓜迷实蝇	
93. <i>Naupactus leucoloma</i> (Boheman)	白缘象甲	
94. <i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius)	黑腹尼虎天牛	
95. <i>Opogona sacchari</i> (Bojer)	蔗扁蛾	
96. <i>Pantomorus cervinus</i> (Boheman)	玫瑰短喙象	
97. <i>Parlatoria crypta</i> Mckenzie	灰白片盾蚧	
98. <i>Pharaxonotha kirschi</i> Reither	谷拟叩甲	
99. <i>Phenacoccus manihoti</i> Matile-Ferrero	木薯绵粉蚧	20110620更新
100. <i>Phenacoccus solenopsis</i> Tinsley	扶桑绵粉蚧	20090203更新
101. <i>Phloeosinus cupressi</i> Hopkins	美柏肤小蠹	
102. <i>Phoracantha semipunctata</i> (Fabricius)	桉天牛	
103. <i>Pissodes</i> Germar	木蠹象属	
104. <i>Planococcus lilacius</i> Cockerell	南洋臀纹粉蚧	
105. <i>Planococcus minor</i> (Maskell)	大洋臀纹粉蚧	
106. <i>Platypus</i> spp. (non-Chinese)	长小蠹 (属) (非中国种)	
107. <i>Popillia japonica</i> Newman	日本金龟子	
108. <i>Prays citri</i> Milliere	桔花巢蛾	
109. <i>Promecotheca cumingi</i> Baly	椰子溢胸叶甲	
110. <i>Prostephanus truncatus</i> (Horn)	大谷蠹	
111. <i>Ptinus tectus</i> Boieldieu	澳洲蛛甲	
112. <i>Quadrastichus erythrinae</i> Kim	刺桐姬小蜂	
113. <i>Reticulitermes lucifugus</i> (Rossi)	欧洲散白蚁	
114. <i>Rhabdoscelus lineaticollis</i> (Heller)	褐纹甘蔗象	
115. <i>Rhabdoscelus obscurus</i> (Boisduval)	几内亚甘蔗象	
116. <i>Rhagoletis</i> spp. (non-Chinese)	绕实蝇 (非中国种)	
117. <i>Rhynchites aequatus</i> (L.)	苹虎象	
118. <i>Rhynchites bacchus</i> L.	欧洲苹虎象	
119. <i>Rhynchites cupreus</i> L.	李虎象	
120. <i>Rhynchites heros</i> Roelofs	日本苹虎象	
121. <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	红棕象甲	
122. <i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.)	棕榈象甲	

拉丁名	中文名	备注
123. <i>Rhynchophorus phoenicis</i> (Fabricius)	紫棕象甲	
124. <i>Rhynchophorus vulneratus</i> (Panzer)	亚棕象甲	
125. <i>Sahlbergella singularis</i> Haglund	可可盲蝽象	
126. <i>Saperda</i> spp. (non-Chinese)	楔天牛 (非中国种)	
127. <i>Scolytus multistriatus</i> (Marsham)	欧洲榆小蠹	
128. <i>Scolytus scolytus</i> (Fabricius)	欧洲大榆小蠹	
129. <i>Scyphophorus acupunctatus</i> Gyllenhal	剑麻象甲	
130. <i>Selenaspidus articulatus</i> Morgan	刺盾蚧	
131. <i>Sinoxylon</i> spp. (non-Chinese)	双棘长蠹 (非中国种)	
132. <i>Sirex noctilio</i> Fabricius	云杉树蜂	
133. <i>Solenopsis invicta</i> Buren	红火蚁	
134. <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval)	海灰翅夜蛾	
135. <i>Stathmopoda skelloni</i> Butler	猕猴桃举肢蛾	
136. <i>Sternochetus</i> Pierce	芒果象属	
137. <i>Taeniothrips inconsequens</i> (Uzel)	梨蓟马	
138. <i>Tetropium</i> spp. (non-Chinese)	断眼天牛 (非中国种)	
139. <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Denis et Schiffermuller)	松异带蛾	
140. <i>Toxotrypana curvicauda</i> Gerstaecker	番木瓜长尾实蝇	
141. <i>Tribolium destructor</i> Uyttenboogaart	褐拟谷盗	
142. <i>Trogoderma</i> spp. (non-Chinese)	斑皮蠹 (非中国种)	
143. <i>Vesperus</i> Latreile	暗天牛属	
144. <i>Vinsonia stellifera</i> (Westwood)	七角星蜡蚧	
145. <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch)	葡萄根瘤蚜	
146. <i>Xyleborus</i> spp. (non-Chinese)	材小蠹 (非中国种)	
147. <i>Xylotrechus rusticus</i> L.	青杨脊虎天牛	
148. <i>Zabrotes subfasciatus</i> (Boheman)	巴西豆象	
软体动物		
149. <i>Achatina fulica</i> Bowdich	非洲大蜗牛	
150. <i>Acusta despecta</i> Gray	硫球球壳蜗牛	
151. <i>Cepaea hortensis</i> Müller	花园葱蜗牛	
152. <i>Cernuella virgata</i> Da Costa	地中海白蜗牛	20120917更新
153. <i>Euglandina rosea</i> (Ferussac)	玫瑰蜗牛	20210409更新
154. <i>Helix aspersa</i> Müller	散大蜗牛	
155. <i>Helix pomatia</i> Linnaeus	盖罩大蜗牛	
156. <i>Otala lactea</i> (Müller)	乳状耳形螺	20210409更新
157. <i>Theba pisana</i> Müller	比萨茶蜗牛	
真菌		
158. <i>Albugo tragopogi</i> (Persoon) Schröter var. <i>helianthi</i> Novotelnova	向日葵白锈病菌	
159. <i>Alternaria triticina</i> Prasada et Prabhu	小麦叶疫病菌	
160. <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Muller	榛子东部枯萎病菌	
161. <i>Apiosporina morbosus</i> (Schweinitz) von Arx	李黑节病菌	
162. <i>Atropellis pinicola</i> Zaller et Goodding	松生枝干溃疡病菌	
163. <i>Atropellis piniphila</i> (Weir) Lohman et Cash	嗜松枝干溃疡病菌	
164. <i>Botryosphaeria laricina</i> (K.Sawada) Y.Zhong	落叶松枯梢病菌	
165. <i>Botryosphaeria stevensii</i> Shoemaker	苹果壳色单隔孢溃疡病菌	
166. <i>Cephalosporium gramineum</i> Nisikado et Ikata	麦类条斑病菌	

拉丁名	中文名	备注
167. <i>Cephalosporium maydis</i> Samra, Sabet et Hingorani	玉米晚枯病菌	
168. <i>Cephalosporium sacchari</i> E.J. Butler et Hafiz Khan	甘蔗凋萎病菌	
169. <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt	栎枯萎病菌	
170. <i>Chalara fraxinea</i> T. Kowalski	白蜡鞘孢菌	20130306更新
171. <i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel	云杉帚锈病菌	
172. <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn	山茶花腐病菌	
173. <i>Cladosporium cucumerinum</i> Ellis et Arthur	黄瓜黑星病菌	
174. <i>Colletotrichum kahawae</i> J.M. Waller et Bridge	咖啡浆果炭疽病菌	
175. <i>Crinipellis pernicioso</i> (Stahel) Singer	可可丛枝病菌	
176. <i>Cronartium coleosporioides</i> J.C.Arthur	油松疱锈病菌	
177. <i>Cronartium comandrae</i> Peck	北美松疱锈病菌	
178. <i>Cronartium conigenum</i> Hedgcock et Hunt	松球果锈病菌	
179. <i>Cronartium fusiforme</i> Hedgcock et Hunt ex Cummins	松纺锤瘤锈病菌	
180. <i>Cronartium ribicola</i> J.C.Fisch.	松疱锈病菌	
181. <i>Cryphonectria cubensis</i> (Bruner) Hodges	桉树溃疡病菌	
182. <i>Cylindrocladium parasiticum</i> Crous, Wingfield et Alfenas	花生黑腐病菌	
183. <i>Diaporthe helianthi</i> Muntanola-Cvetkovic Mihaljcevic et Petrov	向日葵茎溃疡病菌	
184. <i>Diaporthe pernicioso</i> É.J. Marchal	苹果果腐病菌	
185. <i>Diaporthe phaseolorum</i> (Cooke et Ell.) Sacc. var. <i>caulivora</i> Athow et Caldwell	大豆北方茎溃疡病菌	
186. <i>Diaporthe phaseolorum</i> (Cooke et Ell.) Sacc. var. <i>meridionalis</i> F.A. Fernandez	大豆南方茎溃疡病菌	
187. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shear	蓝莓果腐病菌	
188. <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock et L.H.Davis) von Arx	菊花花枯病菌	
189. <i>Didymella lycopersici</i> Klebahn	番茄亚隔孢壳茎腐病菌	
190. <i>Endocronartium harknessii</i> (J.P.Moore) Y.Hiratsuka	松瘤锈病菌	
191. <i>Eutypa lata</i> (Pers.) Tul. et C. Tul.	葡萄藤猝倒病菌	
192. <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg et O'Donnell	松树脂溃疡病菌	
193. <i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht. f.sp. <i>apii</i> Snyd. et Hans	芹菜枯萎病菌	
194. <i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht. f.sp. <i>asparagi</i> Cohen et Heald	芦笋枯萎病菌	
195. <i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht. f.sp. <i>cubense</i> (E.F.Sm.) Snyd.et Hans (Race 4 non-Chinese races)	香蕉枯萎病菌 (4号小种和非中国小种)	
196. <i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht. f.sp. <i>elaeidis</i> Toovey	油棕枯萎病菌	
197. <i>Fusarium oxysporum</i> Schlecht. f.sp. <i>fragariae</i> Winks et Williams	草莓枯萎病菌	
198. <i>Fusarium tucumaniae</i> T.Aoki, O'Donnell, Yos.Homma et Lattanzi	南美大豆猝死综合症病菌	
199. <i>Fusarium virguliforme</i> O'Donnell et T.Aoki	北美大豆猝死综合症病菌	
200. <i>Gaeumannomyces graminis</i> (Sacc.) Arx et D.	燕麦全蚀病菌	

拉丁名	中文名	备注
Olivier var. <i>avenae</i> (E.M. Turner) Dennis		
201. <i>Greeneria uvicola</i> (Berk. et M.A.Curtis) Punithalingam	葡萄苦腐病菌	
202. <i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerberg) Morelet	冷杉枯梢病菌	
203. <i>Gymnosporangium clavipes</i> (Cooke et Peck) Cooke et Peck	榲桲锈病菌	
204. <i>Gymnosporangium fuscum</i> R. Hedw.	欧洲梨锈病菌	
205. <i>Gymnosporangium globosum</i> (Farlow) Farlow	美洲山楂锈病菌	
206. <i>Gymnosporangium juniperi-virginianae</i> Schwein	美洲苹果锈病菌	
207. <i>Helminthosporium solani</i> Durieu et Mont.	马铃薯银屑病菌	
208. <i>Hypoxylon mammatum</i> (Wahlenberg) J. Miller	杨树炭团溃疡病菌	
209. <i>Inonotus weirii</i> (Murrill) Kotlaba et Pouzar	松干基褐腐病菌	
210. <i>Leptosphaeria libanotis</i> (Fuckel) Sacc.	胡萝卜褐腐病菌	
211. <i>Leptosphaeria maculans</i> (Desm.) Ces. et De Not.	十字花科蔬菜黑胫病菌	
212. <i>Leptosphaeria lindquistii</i> Frezzi	向日葵黑茎病菌	20101020更新
213. <i>Leucostoma cincta</i> (Fr.:Fr.) Hohn.	苹果溃疡病菌	
214. <i>Melampsora farlowii</i> (J.C.Arthur) J.J.Davis	铁杉叶锈病菌	
215. <i>Melampsora medusae</i> Thumen	杨树叶锈病菌	
216. <i>Microcyclus ulei</i> (P.Henn.) von Arx	橡胶南美叶疫病菌	
217. <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey	美澳型核果褐腐病菌	
218. <i>Moniliophthora roreri</i> (Ciferri et Parodi) Evans	可可链疫孢荚腐病菌	
219. <i>Monosporascus cannonballus</i> Pollack et Uecker	甜瓜黑点根腐病菌	
220. <i>Mycena citricolor</i> (Berk. et Curt.) Sacc.	咖啡美洲叶斑病菌	
221. <i>Mycocentrospora acerina</i> (Hartig) Deighton	香菜腐烂病菌	
222. <i>Mycosphaerella dearnessii</i> M.E.Barr	松针褐斑病菌	
223. <i>Mycosphaerella fijiensis</i> Morelet	香蕉黑条叶斑病菌	
224. <i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C.Evans	松针褐枯病菌	
225. <i>Mycosphaerella linicola</i> Naumov	亚麻褐斑病菌	
226. <i>Mycosphaerella musicola</i> J.L.Mulder	香蕉黄条叶斑病菌	
227. <i>Mycosphaerella pini</i> E.Rostrup	松针红斑病菌	
228. <i>Nectria rigidiuscula</i> Berk.et Broome	可可花癭病菌	
229. <i>Ophiostoma novo-ulmi</i> Brasier	新榆枯萎病菌	
230. <i>Ophiostoma ulmi</i> (Buisman) Nannf.	榆枯萎病菌	
231. <i>Ophiostoma wageneri</i> (Goheen et Cobb) Harrington	针叶松黑根病菌	
232. <i>Ovulinia azaleae</i> Weiss	杜鹃花枯萎病菌	
233. <i>Periconia circinata</i> (M.Mangin) Sacc.	高粱根腐病菌	
234. <i>Peronosclerospora</i> spp. (non-Chinese)	玉米霜霉病菌(非中国种)	
235. <i>Peronospora farinosa</i> (Fries: Fries) Fries f.sp. <i>betae</i> Byford	甜菜霜霉病菌	
236. <i>Peronospora hyoscyami</i> de Bary f.sp. <i>tabacina</i> (Adam) Skalicky	烟草霜霉病菌	
237. <i>Pezicula malicorticis</i> (Jacks.) Nannfeld	苹果树炭疽病菌	
238. <i>Phaeoramularia angolensis</i> (T.Carvalho et O. Mendes)P.M. Kirk	柑橘斑点病菌	

拉丁名	中文名	备注
239. <i>Phellinus noxius</i> (Corner) G.H.Cunn.	木层孔褐根腐病菌	
240. <i>Phialophora gregata</i> (Allington et Chamberlain) W.Gams	大豆茎褐腐病菌	
241. <i>Phialophora malorum</i> (Kidd et Beaum.) McColloch	苹果边腐病菌	
242. <i>Phoma exigua</i> Desmazières f.sp. <i>foveata</i> (Foister) Boerema	马铃薯坏疽病菌	
243. <i>Phoma glomerata</i> (Corda) Wollenweber et Hochapfel	葡萄茎枯病菌	
244. <i>Phoma pinodella</i> (L.K. Jones) Morgan-Jones et K.B. Burch	豌豆脚腐病菌	
245. <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) L.A. Kantsch. et Gikaschvili	柠檬干枯病菌	
246. <i>Phomopsis sclerotioides</i> van Kesteren	黄瓜黑色根腐病菌	
247. <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert	棉根腐病菌	
248. <i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman	栗疫霉黑水病菌	
249. <i>Phytophthora erythroseptica</i> Pethybridge	马铃薯疫霉缋腐病菌	
250. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman	草莓疫霉红心病菌	
251. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>rubi</i> W.F. Wilcox et J.M. Duncan	树莓疫霉根腐病菌	
252. <i>Phytophthora hibernalis</i> Carne	柑橘冬生疫霉褐腐病菌	
253. <i>Phytophthora lateralis</i> Tucker et Milbrath	雪松疫霉根腐病菌	
254. <i>Phytophthora medicaginis</i> E.M. Hans. et D.P. Maxwell	苜蓿疫霉根腐病菌	
255. <i>Phytophthora phaseoli</i> Thaxter	菜豆疫霉病菌	
256. <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock et Man in't Veld	栎树猝死病菌	
257. <i>Phytophthora sojae</i> Kaufmann et Gerdemann	大豆疫霉病菌	
258. <i>Phytophthora syringae</i> (Klebahn) Klebahn	丁香疫霉病菌	
259. <i>Polyscytalum pustulans</i> (M.N. Owen et Wakef.) M.B.Ellis	马铃薯皮斑病菌	
260. <i>Protomyces macrosporus</i> Unger	香菜茎癭病菌	
261. <i>Pseudocercospora herpotrichoides</i> (Fron) Deighton	小麦基腐病菌	
262. <i>Pseudopezizica tracheiphila</i> (Müller-Thurgau) Korf et Zhuang	葡萄角斑叶焦病菌	
263. <i>Puccinia pelargonii-zonalis</i> Doidge	天竺葵锈病菌	
264. <i>Pycnostysanus azaleae</i> (Peck) Mason	杜鹃芽枯病菌	
265. <i>Pyrenochaeta terrestris</i> (Hansen) Gorenz, Walker et Larson	洋葱粉色根腐病菌	
266. <i>Pythium splendens</i> Braun	油棕猝倒病菌	
267. <i>Ramularia beticola</i> Fautr. et Lambotte	甜菜叶斑病菌	
268. <i>Rhizoctonia fragariae</i> Husain et W.E.McKeen	草莓花枯病菌	
269. <i>Rigidoporus lignosus</i> (Klotzsch) Imaz.	橡胶白根病菌	
270. <i>Sclerophthora rayssiae</i> Kenneth, Kaltin et Wahl var. <i>zeae</i> Payak et Renfro	玉米褐条霜霉病菌	
271. <i>Septoria petroselinii</i> (Lib.) Desm.	欧芹壳针孢叶斑病菌	
272. <i>Sphaeropsis pyriputrescens</i> Xiao et J. D. Rogers	苹果球壳孢腐烂病菌	
273. <i>Sphaeropsis tumefaciens</i> Hedges	柑橘枝瘤病菌	

拉丁名	中文名	备注
274. <i>Stagonospora avenae</i> Bissett f. sp. <i>triticea</i> T. Johnson	麦类壳多胞斑点病菌	
275. <i>Stagonospora sacchari</i> Lo et Ling	甘蔗壳多胞叶枯病菌	
276. <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilberszky) Percival	马铃薯癌肿病菌	
277. <i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar et M.J.O'Brien) Mordue	马铃薯黑粉病菌	
278. <i>Tilletia controversa</i> Kühn	小麦矮腥黑穗病菌	
279. <i>Tilletia indica</i> Mitra	小麦印度腥黑穗病菌	
280. <i>Urocystis cepulae</i> Frost	葱类黑粉病菌	
281. <i>Uromyces transversalis</i> (Thümen) Winter	唐菖蒲横点锈病菌	
282. <i>Venturia inaequalis</i> (Cooke) Winter	苹果黑星病菌	
283. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold	苜蓿黄萎病菌	
284. <i>Verticillium dahliae</i> Kleb.	棉花黄萎病菌	
原核生物		
285. <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>cattleyae</i> (Pavarino) Willems et al.	兰花褐斑病菌	
286. <i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i> (Schaad et al.) Willems et al.	瓜类果斑病菌	
287. <i>Acidovorax konjaci</i> (Goto) Willems et al.	魔芋细菌性叶斑病菌	
288. Alder yellows phytoplasma	桤树黄化植原体	
289. Apple proliferation phytoplasma	苹果丛生植原体	
290. Apricot chlorotic leafroll phytoplasma	杏褪绿卷叶植原体	
291. Ash yellows phytoplasma	白蜡树黄化植原体	
292. Blueberry stunt phytoplasma	蓝莓矮化植原体	
293. <i>Burkholderia caryophylli</i> (Burkholder) Yabuuchi et al.	香石竹细菌性萎蔫病菌	
294. <i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>alliiicola</i> (Burkholder) Urakami et al.	洋葱腐烂病菌	
295. <i>Burkholderia glumae</i> (Kurita et Tabei) Urakami et al.	水稻细菌性谷枯病菌	
296. <i>Candidatus Liberobacter africanum</i> Jagoueix et al.	非洲柑桔黄龙病菌	
297. <i>Candidatus Liberobacter asiaticum</i> Jagoueix et al.	亚洲柑桔黄龙病菌	
298. <i>Candidatus Liberobacter solanacearum</i> Liefting et al.	马铃薯斑纹片病菌	20210409更新
299. <i>Candidatus Phytoplasma australiense</i>	澳大利亚植原体候选种	
300. <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.	苜蓿细菌性萎蔫病菌	
301. <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	番茄溃疡病菌	
302. <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i> (Vidaver et al.) Davis et al.	玉米内州萎蔫病菌	
303. <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et al.) Davis et al.	马铃薯环腐病菌	
304. Coconut lethal yellowing phytoplasma	椰子致死黄化植原体	
305. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones	菜豆细菌性萎蔫病菌	

拉丁名	中文名	备注
306. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>oortii</i> (Saaltink et al.) Collins et Jones	郁金香黄色疱斑病菌	
307. Elm phloem necrosis phytoplasma	榆韧皮部坏死植原体	
308. <i>Enterobacter cancerogenus</i> (Urosevi) Dickey et Zumoff	杨树枯萎病菌	
309. <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.	梨火疫病菌	
310. <i>Erwinia chrysanthemi</i> Burkholder et al.	菊基腐病菌	
311. <i>Erwinia pyrifoliae</i> Kim, Gardan, Rhim et Geider	亚洲梨火疫病菌	
312. Grapevine flavescence dorée phytoplasma	葡萄金黄化植原体	
313. Lime witches' broom phytoplasma	来檬丛枝植原体	
314. <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al.	玉米细菌性枯萎病菌	
315. Peach X-disease phytoplasma	桃X病植原体	
316. Pear decline phytoplasma	梨衰退植原体	
317. Potato witches' broom phytoplasma	马铃薯丛枝植原体	
318. <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>phaseolicola</i> (Burkholder) Gardan et al.	菜豆晕疫病菌	
319. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young et al.	核果树溃疡病菌	
320. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	桃树溃疡病菌	
321. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>pisi</i> (Sackett) Young et al.	豌豆细菌性疫病病菌	
322. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>maculicola</i> (McCulloch) Young et al.	十字花科黑斑病菌	
323. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i> (Okabe) Young et al.	番茄细菌性叶斑病菌	
324. <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. (race 2)	香蕉细菌性枯萎病菌 (2号小种)	
325. <i>Rathayibacter rathayi</i> (Smith) Zgurskaya et al.	鸭茅蜜穗病菌	
326. <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al.	柑橘顽固病螺原体	
327. Strawberry multiplier phytoplasma	草莓簇生植原体	
328. <i>Xanthomonas albilineans</i> (Ashby) Dowson	甘蔗白色条纹病菌	
329. <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>celebensis</i> (Gaumann) Vauterin et al.	香蕉坏死条纹病菌	
330. <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>betlicola</i> (Patel et al.) Vauterin et al.	胡椒叶斑病菌	
331. <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Vauterin et al.	柑橘溃疡病菌	
332. <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>manihotis</i> (Bondar) Vauterin et al.	木薯细菌性萎蔫病菌	
333. <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i> (Cobb) Vauterin et al.	甘蔗流胶病菌	
334. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i> (Patel et al.) Robbs et al.	芒果黑斑病菌	
335. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>musacearum</i> (Yirgou et Bradbury) Dye	香蕉细菌性萎蔫病菌	
336. <i>Xanthomonas cassavae</i> (ex Wiehe et Dowson) Vauterin et al.	木薯细菌性叶斑病菌	
337. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King	草莓角斑病菌	
338. <i>Xanthomonas hyacinthi</i> (Wakker) Vauterin et al.	风信子黄腐病菌	

拉丁名	中文名	备注
339. <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al.	水稻白叶枯病菌	
340. <i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al.	水稻细菌性条斑病菌	
341. <i>Xanthomonas populi</i> (ex Ride) Ride et Ride	杨树细菌性溃疡病菌	
342. <i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al.	木质部难养细菌	
343. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.	葡萄细菌性疫病菌	
线虫		
344. <i>Anguina agrostis</i> (Steinbuch) Filipjev	剪股颖粒线虫	
345. <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie	草莓滑刃线虫	
346. <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner et Bühner	菊花滑刃线虫	
347. <i>Bursaphelenchus cocophilus</i> (Cobb) Baujard	椰子红环腐线虫	
348. <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle	松材线虫	
349. <i>Ditylenchus angustus</i> (Butler) Filipjev	水稻茎线虫	
350. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	腐烂茎线虫	
351. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	鳞球茎线虫	
352. <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	马铃薯白线虫	
353. <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens	马铃薯金线虫	
354. <i>Heterodera schachtii</i> Schmidt	甜菜胞囊线虫	
355. <i>Longidorus</i> (Filipjev) Micoletzky (The species transmit viruses)	长针线虫属 (传毒种类)	
356. <i>Meloidogyne</i> Goeldi (non-Chinese species)	根结线虫属 (非中国种)	
357. <i>Nacobbus abberans</i> (Thorne) Thorne et Allen	异常珍珠线虫	
358. <i>Paralongidorus maximus</i> (Bütschli) Siddiqi	最大拟长针线虫	
359. <i>Paratrichodorus</i> Siddiqi (The species transmit viruses)	拟毛刺线虫属 (传毒种类)	
360. <i>Pratylenchus</i> Filipjev (non-Chinese species)	短体线虫 (非中国种)	
361. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	香蕉穿孔线虫	
362. <i>Trichodorus</i> Cobb (The species transmit viruses)	毛刺线虫属 (传毒种类)	
363. <i>Xiphinema</i> Cobb (The species transmit viruses)	剑线虫属 (传毒种类)	
病毒及类病毒		
364. <i>African cassava mosaic virus</i> , ACMV	非洲木薯花叶病毒 (类)	
365. <i>Apple stem grooving virus</i> , ASPV	苹果茎沟病毒	
366. <i>Arabid mosaic virus</i> , ArMV	南芥菜花叶病毒	
367. <i>Banana bract mosaic virus</i> , BBrMV	香蕉苞片花叶病毒	
368. <i>Bean pod mottle virus</i> , BPMV	菜豆荚斑驳病毒	
369. <i>Broad bean stain virus</i> , BBSV	蚕豆染色病毒	
370. <i>Cacao swollen shoot virus</i> , CSSV	可可肿枝病毒	
371. <i>Carnation ringspot virus</i> , CRSV	香石竹环斑病毒	
372. <i>Cotton leaf crumple virus</i> , CLCrV	棉花皱叶病毒	
373. <i>Cotton leaf curl virus</i> , CLCuV	棉花曲叶病毒	

拉丁名	中文名	备注
374. <i>Cowpea severe mosaic virus</i> , CPSMV	豇豆重花叶病毒	
375. <i>Cucumber green mottle mosaic virus</i> , CGMMV	黄瓜绿斑驳花叶病毒	
376. <i>Maize chlorotic dwarf virus</i> , MCDV	玉米褪绿矮缩病毒	
377. <i>Maize chlorotic mottle virus</i> , MCMV	玉米褪绿斑驳病毒	
378. <i>Maize dwarf mosaic virus</i>	玉米矮花叶病毒	20210409 更新
379. <i>Oat mosaic virus</i> , OMV	燕麦花叶病毒	
380. <i>Peach rosette mosaic virus</i> , PRMV	桃丛簇花叶病毒	
381. <i>Peanut stunt virus</i> , PSV	花生矮化病毒	
382. <i>Plum pox virus</i> , PPV	李痘病毒	
383. <i>Potato mop-top virus</i> , PMTV	马铃薯帚顶病毒	
384. <i>Potato virus A</i> , PVA	马铃薯 A 病毒	
385. <i>Potato virus V</i> , PVV	马铃薯 V 病毒	
386. <i>Potato yellow dwarf virus</i> , PYDV	马铃薯黄矮病毒	
387. <i>Prunus necrotic ringspot virus</i> , PNRSV	李属坏死环斑病毒	
388. <i>Southern bean mosaic virus</i> , SBMV	南方菜豆花叶病毒	
389. <i>Sowbane mosaic virus</i> , SoMV	藜草花叶病毒	
390. <i>Strawberry latent ringspot virus</i> , SLRSV	草莓潜隐环斑病毒	
391. <i>Sugarcane streak virus</i> , SSV	甘蔗线条病毒	
392. <i>Tobacco ringspot virus</i> , TRSV	烟草环斑病毒	
393. <i>Tomato black ring virus</i> , TBRV	番茄黑环病毒	
394. <i>Tomato brown rugose fruit virus</i>	番茄褐色皱果病毒	20210409 更新
395. <i>Tomato ringspot virus</i> , ToRSV	番茄环斑病毒	
396. <i>Tomato spotted wilt virus</i> , TSWV	番茄斑萎病毒	
397. <i>Wheat streak mosaic virus</i> , WSMV	小麦线条花叶病毒	
398. <i>Apple fruit crinkle viroid</i> , AFCVd	苹果皱果类病毒	
399. <i>Avocado sunblotch viroid</i> , ASBVd	鳄梨日斑类病毒	
400. <i>Coconut cadang-cadang viroid</i> , CCCVd	椰子死亡类病毒	
401. <i>Coconut tinangaja viroid</i> , CTiVd	椰子败生类病毒	
402. <i>Hop latent viroid</i> , HLVd	啤酒花潜隐类病毒	
403. <i>Pear blister canker viroid</i> , PBCVd	梨疱症溃疡类病毒	
404. <i>Potato spindle tuber viroid</i> , PSTVd	马铃薯纺锤块茎类病毒	
杂草		
405. <i>Aegilops cylindrica</i> Horst	具节山羊草	
406. <i>Aegilops squarrosa</i> L.	节节麦	
407. <i>Ambrosia</i> spp.	豚草 (属)	
408. <i>Ammi majus</i> L.	大阿米芹	
409. <i>Avena barbata</i> Brot.	细茎野燕麦	
410. <i>Avena ludoviciana</i> Durien	法国野燕麦	
411. <i>Avena sterilis</i> L.	不实野燕麦	
412. <i>Bromus rigidus</i> Roth	硬雀麦	
413. <i>Bunias orientalis</i> L.	疣果匙芥	
414. <i>Caucalis latifolia</i> L.	宽叶高加利	
415. <i>Cenchrus</i> spp. (non-Chinese species)	蒺藜草 (属) (非中国种)	
416. <i>Centaurea diffusa</i> Lamarck	铺散矢车菊	
417. <i>Centaurea repens</i> L.	匍匐矢车菊	
418. <i>Crotalaria spectabilis</i> Roth	美丽猪屎豆	

拉丁名	中文名	备注
419. <i>Cuscuta</i> spp.	菟丝子 (属)	
420. <i>Emex australis</i> Steinh.	南方三棘果	
421. <i>Emex spinosa</i> (L.) Campd.	刺亦模	
422. <i>Eupatorium adenophorum</i> Spreng.	紫茎泽兰	
423. <i>Eupatorium odoratum</i> L.	飞机草	
424. <i>Euphorbia dentata</i> Michx.	齿裂大戟	
425. <i>Flaveria bidentis</i> (L.) Kuntze	黄顶菊	
426. <i>Ipomoea pandurata</i> (L.) G.F.W.Mey.	提琴叶牵牛花	
427. <i>Iva axillaris</i> Pursh	小花假苍耳	
428. <i>Iva xanthifolia</i> Nutt.	假苍耳	
429. <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coulter	欧洲山萝卜	
430. <i>Lactuca pulchella</i> (Pursh) DC.	野莴苣	
431. <i>Lactuca serriola</i> L.	毒莴苣	
432. <i>Lolium temulentum</i> L.	毒麦	
433. <i>Mikania micrantha</i> Kunth	薇甘菊	
434. <i>Orobanche</i> spp.	列当 (属)	
435. <i>Oxalis latifolia</i> Kubth	宽叶酢浆草	
436. <i>Senecio jacobaea</i> L.	臭千里光	
437. <i>Solanum carolinense</i> L.	北美刺龙葵	
438. <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cay.	银毛龙葵	
439. <i>Solanum rostratum</i> Dunal.	刺萼龙葵	
440. <i>Solanum torvum</i> Swartz	刺茄	
441. <i>Sorghum almum</i> Parodi.	黑高粱	
442. <i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers. (Johnsongrass and its cross breeds)	假高粱 (及其杂交种)	
443. <i>Striga</i> spp. (non-Chinese species)	独脚金 (属) (非中国种)	
444. Subgen <i>Acnida</i> L.	异株菟亚属	20110620更新
445. <i>Tribulus alatus</i> Delile	翅蒺藜	
446. <i>Xanthium</i> spp. (non-Chinese species)	苍耳 (属) (非中国种)	

备注 1: 非中国种是指中国未有发生的种;

备注 2: 非中国小种是指中国未有发生的小种;

备注 3: 传毒种类是指可以作为植物病毒传播介体的线虫种类。