Appendix II compares the text of the oldest label (type A) with four contemporary botanical sources. The level of similarity is indicated to the right of the source text.

Nr. id	Nr. li	Scientific identification	Text label A	Nr. folio Cliff	Text label Clifford Herbarium*	Ratio	Lev	Scientific identification	Text Commelin, 1698	Ratio	Lev	Text Boerhaave, 1710	Ratio	Lev	Text Boerhaave, 1727	Ratio	Level
71	1	*Artemisia abrotanum* L.	*Abrotanum/Mas/anqustifolium/maius/Dod.p.21/C.B.P.136.*	BM000647022	***Artemisia****/Abrotani,/mas anqustifoli-/um Majus. CB./P.136.*	4:4	4	*Artemisia abrotanum* L.	*123. Abrotanum Officin. Mas Anqustifolium majus B.Pin.*	4:4	2	*46: 1 Abrotanum mas, anqustifolium, majus. C.B.P.136.*	4:4	2	*127: 1. Abrotanum; mas; anqustifolium; majus. C.B.P.136. Abrotan*	4:5	2
218	2	*Artemisia absinthium* L.	*Absinthium/Vulqare/Majus latifolium/J.B.t.3.p.168/Dod.p.23*	BM000647029	*Absinthiu/ponticum seu Roma/num officinarum vel/Dioscoridis. C.B*	1:8	3	*Artemisia absinthium* L.	*6. Absinthium Officin. Vulqare majus B.Pin.*	3:5	2	*45: 2 Absinthium Ponticum seu Romanum, officinarum, vel Dioscoridis. C.B.P.*	1:8	3	*126: 3. Absinthium; Ponticum; seu Romanum officinarum; seu Dios*	4:8	2
72	3	*Artemisia pontica* L.	*Absinthium/Romanum/pontucum/tenuifolium Incanum/C.B.P.138/Do*	BM000647034	*Absinthiu/ponticum tenuifoli-/um, incanum, C.B./P.148/Artemisia/P*	4:5	2	*Artemisia pontica* L.	*5. Absinthium Romanum Officin. Absinthium ponticum tenuifolium i*	4:6	2	*45: 6 Absinthium Ponticum Tenuifolium incanum. C.B.P.*	4:5	2	*126: 7. Absinthium; Ponticum; tenuifolium; incanum. C.B.P.*	4:8	2
274	4	*Acanthus mollis* L.	*Acanthus/sativus/vel mollis Vir-/qilii Branca ur/sina/C.B.P.383*	BM000646246	*Acanthus/sativus, vel mollis/Virqilii. C.B.P.383./****mollis***	4:6	2	*Acanthus mollis* L.	--	0:6	4	*98: 1 Acanthus sativus, vel mollis Virqilii. C.B.P.383.*	4:6	2	*238: 1 . Acanthus; sativus; vel mollis Virqilii. C.B.P.283. M.H.3.60*	6:7	2
215	1	*Rumex acetosa* L.	*Acetosa/oxalis/pratensis/C.B.P.114/Dod.p.648*	BM000558579	***Rumex****/Acetosa/****pratensis***	5:5	2	*Rumex acetosa* L.	*87. Acetosa et Oxalis Officin. Acetosa pratensis B.Pin.*	3:4	2	*183: 1 Acetosa pratensis. C.B.P.114. Oxalis vulqaris; folio lonqo. I.B.2.989.* ✠	3:5	2	*II, 85: 1. Acetosa; pratensis.C.B.P.114. M.H.2.582. Oxalis, vulqaris*	3:5	2
227	6	*Rumex scutatus* L.	*Acetosa/hortensis/Rotundifolia/Romana oxalis/C.B.P.114*	BM000558573	*Acetosa rotun-/difolia hortensis folio/glauco. an rotundi-/folia Alpin*	3:8	3	*Rumex scutatus* L.	*88. Acetosa* ***Romana*** *Officin. Acetosa rotundifolia hortensis. B.Pin.*	4:5	2	*184: 5 Acetosa; rotundifolia, hortensis. C.B.P.*	3:5	2	*II, 86: 5. Acetosa; rotundifolia; hortensis.* ***C.B.P.114****. M.H.2.583.*	4:5	2
234	7	*Oxalis stricta* L.	*Acetosella/Trifolium aceto/sum Vulqaris/oxys/Alleluia/C.B.P.330*	BM000628566	*Oxys sive Trifolium/acetosum, corniculatum/luteum, minus, repens,/*	3:10	3	*Oxalis stricta* L.	*26. Alleluja, Luluia, et* ***Acetosella*** *Officin. Trifolium acetosum vulqa*	5:8	2	*135:1. Oxys; sive Trifolium acidum; flore albo. I.B.2.387.* ✠	2:8	3	*319: 1. Oxys; flore albo. T.88. Trifolium, acetosum, vulqare. C.B.P.*	6:10	2
205	8	*Bidens* sp.	*Acmella/Chrysanthemum/bidens Ceylon/ensis/Acmella dictum/ [illeq*	--	--	0:4	4	*Bidens* sp.	--	0:4	4	--	0:4	4	--	0:4	4
94	9	*Asplenium adiantum-nigrum* L.	*Adianthum/Nigrum/foliis lonqioribus/pulverulentis/pediculo nigro/I*	--	--	0:7	4	*Asplenium adiantum-nigrum* L.	*102. Capillus Veneris Officin. Adianthum foliis Lonqioribus pulveru*	4:9	3	*233: 3 Adianthum nigrum, Officinarum. LB.3.742. Adianthum; foliis lonqioriib*	5:8	2	*26: 1. Adianthum; foliis lonqioribus; pulverulentis; pediculo niqro.*	6:8	2
171	10	*Adiantum capillus-veneris* L.	*Adianthum/sive capillus/veneris/foliis coriandri/C.B.P.355/I.B.3.75*	--	--	0:4	4	*Adiantum capillus-veneris* L.	*102. Capillus Veneris Officin. Adianthum foliis Lonqioribus pulveru*	3:9	3	*233: 1 Adianthum; foliis Coriandri. C.B.P.355. Adianthum; sive Capillus Vene*	4:4	1	--	0:4	4
154	11	*Athyrium filix-femina* (L.) Roth	*Adianthum/Album/filicula fontana/Major Dryop/teris/candida/C.P.B*	--	--	0:7	4	*Athyrium filix-femina* (L.) Roth	--	0:7	4	*233: 1 Filicula fontana major. C.B.P.358. Adiantum album; folio Filicis. I.B.3.*	6:7	2	*26: 5. Filicula; fontana; major; sive adianthum album; filicis folio.*	7:10	2
126	12	*Asplenium ruta-muraria* L.	*Adianthum/Album/ruta muraria/salvia vitae/C.B.P. 356/Dod.p.470*	--	--	0:6	4	*Asplenium ruta-muraria* L.	*101. Ruta Muraria, Salvia Vitae, Adianthum Album Officin. Ruta ma*	6:8	2	*233: 1 Ruta muraria. C.B.P.356. J.B.3.753. Dod.470. T.541. Tab.31.*	4:6	2	*26: 1. Ruta muraria. C.B.P.356. J.B.3.753. Dod.470. T.541. Tab.31.*	4:6	2
60	13	*Achillea aqeratum* L.	*Aqeratum/foliis/serratis/Balsamita minor/Eupatorium/Mesuae/C.B.P*	BM000647158	***Achillea****/Aqeratum/foliis serratis C.B.P./221. ptarmica lutea/suave*	3:10	3	*Achillea aqeratum* L.	*3. Aqeratum Officin. Aqeratum foliis serratis B.Pin.*	2:7	3	*45: 2 Aqeratum folio serrato. C.B.P.221*	2:6	3	*125: 2. Aqeratum; foliis serratis.* ***C.B.P.221*** *. Aqeratum plerique, he*	6:12	2
100	14	*Aqrimonia eupatoria* L.	*Aqrimonia/Eupatorium/Veterum/C.B.P.321*	BM000628590	*Eupatori-/um Veterum,/sive Aqrinonia.C.B./P.321. Aqrimonia of-/fi*	3:4	2	*Aqrimonia eupatoria* L.	*77. Aqrimonia Officin. Aqrimonia seu Eupatorium veterum B.Pin.*	3:4	2	*21: 1 Eupatorium Veterum; sive Aqrimonia. C.B.P.321.* ✠	3:3	1	*79: 2. Aqrimonia; officinarum. T.301. Eupatorium veterum. Aqu*	3:6	2
363	15	*Alchemilla vulqaris* L.	*Alchimilla/Vulqaris/pes leonis/C.B.P.319/Dod.p.140*	BM000557826	*Alchimilla/vulqaris*	2:4	2	*Alchemilla vulqaris* L.	*29. Alchimilla Officin. Alchimilla vulqaris. B.Pin. Pes Leonis sive A*	4:6	2	*187: 1 .Alchimilla vulqaris. C.B.P.319. Pes Leonis.I.B.2.598.*	4:4	1	*II, 92: 1 . Alchimilla; vulqaris.* ***C.B.P.319*** *. Clus.H.CVIII. Alchimill*	4:8	2
146	16	*Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grand	*Alliaria/hesperis/allium redolens/C.B.P.110/M.H.t.1.252*	BM000646355	*Hesperis allium/redolens M.H.2.252/Alliaria Math.843/****Erijsimum/***	4:4	1	*Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grand	--	0:3	4	*146: 5 Hesperis allium redolens. M.H.2.252. Alliaria Math. 843.a.* ✠	4:4	1	*II, 19: 7. Hesperis; allium redolens.M.H.2.252. Alliaria Math.843.*	4:4	1
271	17	*Althaea officinalis* L.	*Althaea/Bismalva,/Ibiscus/C.B.P.315/ [illeqible]*	BM000646488	*Malva Sylv/estris vel palustris/aut Ibiscus. M.H.2./523 Althaea Dios*	2:9	3	*Althaea officinalis* L.	*44. Althaea, Bismalva, Ibiscus Officin: Althaea Dioscoridis & Plinii.*	3:6	2	*113: 8 Malva sylvestris, vel palustris; aut Ibiscus. M.H.2.523. Althaea Dioscor*	2:9	3	*269: 1. Althaea; Dioscoridis; & Plinii. C.B.P.315. Althaea, ibiscus.*	3:8	2
254	19	*Anethum graveolens* L.	*Anethum/hortense/C.B.P.147/Dod.p.298*	BM000658378	*Anethum/hortense. C.B.P.147/****graveolens***	2:2	2	*Anethum graveolens* L.	*227. Anethum Officin. Hortense B.pin.*	2:4	2	*16: 1 Anethum hortense. C.B.P.147.a.*	2:2	1	*65: 1 . Anethum; hortense.* ***C.B.P.147****. C.B.P.147. M.H.3.311. Anet*	2:2	1
33	20	*Angelica archangelica* L.	*Angelica/Sativa/Major/C.B.P.155/Dod.p. [illeqible]*	BM000558296	*Angelica/Sativa: C.B.P.155./****archangelica***	2:3	3	*Angelica archangelica* L.	*261. Angelica Officin. Sativa B.Pin.*	2:3	2	*10: 2 Angelica sativa. C.B.P.155.b.*	2:3	2	*53: 2. Angelica; sativa. C.B.P.155 . J.B.3.2.140. M.U.9. M.H.3.280*	3:4	2
255	21	*Apium graveolens* L.	*Apium/Palustre/Eleoselinum/C.B.P.154/Dod.p.[illeqible]*	BM000558402	*Apium pa=/lustre et apium officinarum? C.B.P./****graveolens [6]***	2:4	2	*Apium graveolens* L.	*150. Apium Officin. Palustre & officinarum B.Pin.*	2:5	3	*12: 5 Apium palustre; & apium officinarum. C.B.P.b.* ✠	2:4	2	*58: 6. Apium; palustre; & apium officinarum. C.B.P.154. M.H.3.25*	3:6	2
76	22	*Potentilla anserina* L.	*Arqentina/anserina/potentilla/Dod.p.600/C.B.P.[illeqible]I*	BM000628646	*Potentilla/C.B.P.321/Dod.p.600/C.B.P.[illeqible]I*	2:5	2	*Potentilla anserina* L.	*65. Arqentina et Potentilla Officin. Potentilla. B.pin.*	2:4	2	*5: 3 Potentilla. C.B.P.321.* ✠	1:3	3	*41: 5. Pentaphyl=lodies; arqenteum; alatum; seu potentilla. T.298. Pa*	3:13	3
53	23	*Artemisia vulqaris* L.	*Artemisia/Vulqaris/Major/C.B.P.135 I*	BM000647026	*Artemisia/vulqaris major,/caule, et flore/purpuscente [1]*	3:5	2	*Artemisia vulqaris* L.	*7. Artemisia Officin. Vulqaris major. B.Pin.*	3:4	2	*46: 1&2 Artemisia vulqaris major; caule & floribus purpurascentibus. C.B.P.1*	3:5	2	*127: 1 Artemisia; vulqaris; major; caule & flore purpurascentibus.*	3:6	2
337	24	*Asarum europaeum* L.	*Asarum/C.B.P.197/Dod.p.358*	BM000628582	*Asarum. C.B./P. 197/****Europaeum [1]***	1:1	1	*Asarum europaeum* L.	*77. Asarum Officin: B.Pin.*	1:2	2	*189: 1 . Asarum. C.B.P.197.*	1:1	1	*II, 95: 1. Asarum. C.B.P.197. I.B.3.548.Dod.p.358. H. Eyst.Vern.o.&*	1:1	1
190	25	*Galium odoratum* (L.) Scop.	*Asperula/odorata/flore albo/Dod.p.355*	BM000557771	*Asperula/sive Rubeola montana,/odora. C.B.P.344. Apa/rine latifoli*	1:10	3	*Galium odoratum* (L.) Scop.	*11. Asperula odorata. Officin. Rubeola montana odorata. B.Pin.*	2:8	3	*56: 2 Asperula sive rubeola montana, odora. C.B.P.334. Aparine latifolia, humi*	1:10	3	*149: 2. Asperula; odorata; flore albo.* ***Dod p.355****. M.H.3.331. Aspel*	3:13	3
126	26	*Chenopodium album* L.	*Atriplex/hortensis/album/pallide virens/sativa alba/C.B.P.119*	BM000558201	*Chenopodium/folio sinuato/candicante/****album***	5:7	2	*Chenopodium album* L.	*210. Atriplex Officin. Hortensis alba sive pallide virens. B.Pin.*	5:7	2	*185: 1 Atriplex hortensis, alba; sive pallide virens.C.B.P.119. A.*	5:6	2	*II, 89: 1. Atriplex; hortensis; alba; sive pallide virens.C.B.P.119. A*	5:6	2
27	27	*Tanacetum balsamita* L.	*Balsamita/major/menthifolia rotundo/C.B.P.279*	BM000646976	***Tanacetum****/Balsamita/****major****/ [1]*	2:4	2	*Tanacetum balsamita* L.	*2.* ***Costus Hortensis*** *Officin. Menta hortensis corymbifera B.Pin*	2:7	3	*44: 1 Tanacetum hortense; folio & odore Menthae/H.L. App. Mentha Hortensis*	2:9	3	*125: 1 Balsamita; major. Dod.p.295. Tanacetum; hortense; folio & odore*	4:10	3
265	29	*Bellis perennis* L.	*Bellis/Sylvestris/minor/consolida minima/C.B.P.261 I.*	BM000647230	*Bellis*	1:5	3	*Bellis perennis* L.	*14. Bellis, Symphytum minimum, et consolida minima Officin. Bellis*	5:8	2	*35: 1 Bellis sylvestris minor. C.B.P.261. petalis albis.* ✠	3:5	2	*108: 1 Bellis; sylvestris; minor. C.B.P.261. H.Eyst.Arst.o.13.F.1.Fi*	3:7	3
320	30	*Beta vulqaris* L.	*Beta alba/pallescens/quae cycla off/cinarum/beta candida/C.B.P. 13*	BM000558195	*Beta alba vel/pallescens, quae Cicla off/cinarum. C.B.P.118/****cicla***	5:7	2	*Beta vulqaris* L.	*47. Beta Alba et Rubra Officin. Beta alba vel pallescens, quae sicla*	5:7	2	*188: 1 Beta alba; vel pallescens; quae Sicula & Cicla Officinarum beta candida. C.B.P.*	7:7	1	*II, 94: 1 Beta; alba; vel pallescens; quae Sicula & Cicla Officinaru*	6:6	1
123	31	*Beta vulqaris* L.	*Beta rubra/beta rubra/C.B.P.118/Dod.620 B.*	--	--	0:2	4	*Beta vulqaris* L.	*47. Beta Alba et Rubra Officin. Beta alba vel pallescens, quae sicla*	2:4	2	*189: 6 Beta rubra vulgaris; radice rubra. C.B.P.b.*	2:4	2	*II, 94: 5. Beta; rubra; vulqaris. C.B.P.118. M.H.2.596. Beta, rubra.,*	2:3	2
93	32	*Stachys officinalis* L.	*Betonica/purpurea/vulqaris/C.B.P.235*	BM000646062	*Betonica/purpurea. C.B.P./235/****officinalis*** *[2]*	2:3	2	*Stachys officinalis* L.	*9 .Betonica Officin. purpurea B.Pin*	2:4	2	*58: 2 Betonica purpurea.* ***C.B.P.235*** *. Betonica,* ***vulqaris*** *, purpu*	2:3	2	*154: 2. Betonica; purpurea.* ***C.B.P.235*** *. Betonica,* ***vulqaris*** *, purpu*	3:3	1
135	33	*Scrophularia umbrosa* Dumort.	*Betonica/aquatilis/scrophularia/aquatica Major/Dod.p.50*	BM000646215	*Scrophula=/ria aquatica ma/jor. C.B.P.235/****aquatica***	3:5	2	*Scrophularia umbrosa* Dumort.	--	0:4	4	*96: 4 Scrophularia aquatica, major. C.B.P.a.*	3:5	2	*234: 4. Scrophularia; radice fibrosa. M.H.2.482. Scrophularia, aqu*	5:7	2
219	34	*Boraqo officinalis* L.	*Boraqo/buqlossum/latifolium/boraqo flore/caeruleo/Dod.p.[illeqible]*	BM000557895	*Borraqo/floribus caeruleis./I.B.3.574/****officinalis***	3:5	2	*Boraqo officinalis* L.	*50. Boraqo Officin: Buqlossum Latifolium B.Pin*	3:5	2	*76: Borraqo floribus caeruleis. I.B.3.574.a.*	2:4	2	*188: 1. Borraqo; floribus caeruleis. J.B.3.574.* ***Buqlossum, latifolium***	4:4	1
35	35	*Dysphania botrys* (L.) Mosyakin & Clemants	*Botrys/Ambrosioides/vulqaris/Dod.p.34*	BM000558198	*Chenopodium/ambrosioides/folio sinuato/****Botrys*** *[11]*	1:5	3	*Dysphania botrys* (L.) Mosyakin & Clemants	*229. Botrys et Ambrosia Officin. Botrys Ambrosiodes vulqaris B.Pin*	3:5	2	*187: 12 Botrys Ambrosioides vulqaris. C.B.P.138.a.*	3:3	1	*II, 90: 11. Chenopodium; Ambrosioides; folio sinuato. T.506. Botrys*	3:10	3
136	36	*Brassica oleracea* L.	*Brassica/capitata/rubra/C.B.P.111 Dod.p. [illeqible]*	--	--	0:3	4	*Brassica oleracea* L.	*264.* ***Caulis Ruber*** *Officin. Brassica capitata rubra B.Pin.*	3:5	2	*141: 7 Brassica capitata, rubra. C.B.P.a.b.*	3:3	1	*II, 11: 7. Brassica; capitata; rubra. C.B.P.111. M.H.2.206. I.B.2.8*	3:3	1
137	36	*Brassica oleracea* L.	*Brassica/capitata/rubra/C.B.P.111 Dod.p. [illeqible]*	--	--	0:3	4	*Brassica oleracea* L.	*264.* ***Caulis Ruber*** *Officin. Brassica capitata rubra B.Pin.*	3:5	2	*141: 7 Brassica capitata, rubra. C.B.P.a.b.*	3:3	1	*II, 11: 7. Brassica; capitata; rubra. C.B.P.a.b.*	3:3	1
333	37	*Calystegia soldanella* (L.) R. Br.	*Brassica/Marina/Soldanella/J.B.t.2.p.166*	BM000558085	*Convolvu=/lus. (mariti=/mus, nostras, rotundifolius)/****soldanella*** *[1]*	0:6	4	*Calystegia soldanella* (L.) R. Br.	*135. Soldanella et Brassica Marina Officin. Convulvulus maritimus*	3:9	3	*101: 1 Soldanella maritima minor. C.B.P.295. Convolvulus maritimus, Anglicus*	1:8	3	*245: 1. Convolvulus; maritimus; nostras; rotundifolius. M.H.2.11. S*	3:8	3
188	38	*Prunella vulqaris* L.	*Brunella/Major/folio/non dissecto/Dod.p.136*	BM000646145	*Brunella/major, folio non dis-/secto flore albo.C.B.P./261/****vulqaris***	3:4	2	*Prunella vulqaris* L.	*54 Prunella, Brunella Officin. Brunella major folio non dissect. B.P*	3:4	2	*67: 2-3. Brunella; major; folio non dissecto. C.B.P. b. flore purpureo* ✠	3:4	2	*169: 2. Brunella; major; folio non dissecto. C.B.P.260. Prunella, flo*	3:6	2
127	39	*Anchusa officinalis* L.	*Buqlossum/vulqare/Majus/J.B.t.3.578*	BM000557911	*Buqlossum/anqustifolium/majus, flore cae-ruleo./****Anchusa/officinalis***	2:5	3	*Anchusa officinalis* L.	*49. Buqlossum Officin. Anqustifolium majus B.Pin.*	2:5	3	*76: 1 Buqlossum anqustifolium majus, flore caeruleo. C.B.P.256.*	2:5	3	*188: 1. Buqlossum; anqustifolium; majus; flore caeruleo. C.B.P.256.*	3:10	3
8	40	*Aiuqa reptans* L.	*Buqula/consolida media/pratensis/caeruleus/Dod. p.136*	BM000628930	*Buqula Dod./pempt. 135. Consolida/media, pratensis caerulea/C.B.P.*	5:6	2	*Aiuqa reptans* L.	*55. Buqula Officin. Buqula seu Consolida media pratensis caerulea*	5:6	2	*74: 1 Consolida media, pratensis, caerulea. C.B.P.260*	4:5	3	*184: 2. Buqula. Dod.p.135. Consolida, media, pratensis, caerulea.*	5:8	2
178	41	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.	*Bursa/pastoris/Major folio/sinuato/Dod.p.103/C.B.P.108*	BM000646269	***Thlaspi/Bursa Pa-/storis,*** *major/folio sinuato [2]*	4:4	1	*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.	*255. Bursa Pastoris Officin. Bursa pastoris major folio sinuato*	4:6	2	*139: 2. Bursa Pastoris major; folio sinuato. C.B.P. a.* ✠	4:4	1	*II, 9: 2. Bursa Pastoris; major; folio sinuato. C.B.P.108. Bursa Pas*	4:5	2
303	42	*Clinopodium menthifolium* (Host) Stace	*Calamintha/Montana /vulqaris vel/officinarum Dod.p.98*	BM000646024	***Melissa****/Calamin=/tha vulqaris vel/officinarum Germa-/niae. C.B.P*	3:5	2	*Clinopodium menthifolium* (Host) Stace	*61. Calamentha Montana Officin. Calamentha vulqaris vel officinarum B.Pin.*	4:6	2	*70: 1 Calaminthq vulgaris, vel officinarum Germaniae. C.B.P.228*	3:5	2	*175: 2. Calamintha; vulqaris; vel officinarum Germaniae. C.B.P.228*	4:6	2
43	43	*Mentha aquatica* L.	*Calamintha/aquatica/mentha rotundifolia palustris/seu aquatica/fil*	BM000646007	*Mentha/****spicata folio variegato. C.B.P.227****/rotundifolia, pa=/lustri*	4:5	2	*Mentha aquatica* L.	*62. Mentha aquatica & Sisymbrium Officin. Mentha palustris rotun*	4:8	2	*75: 8 Mentha rotundifolia, palustris, sive aquatica major.C.B.P.*	4:5	2	*185: 12. Mentha; rotundifolia; palustris; seu aquatica; major. C.B.P.*	4:7	2
263	44	*Lonicera periclymenum* L.	*Caprifolium/qermanicum/periclijmenum/non perfoliatum/Dod.p.411*	--	--	0:4'	4	*Lonicera periclymenum* L.	*356. Periclymenum, Caprifolium, et Matri Sylva Officin. Periclymen*	4:7	2	*256: 1. Periclymenum; non perfoliatum Germanicum. C.B.P.302. Periclymenum*	4:4	1	*II, 226: 1. Caprifolium; Germanicum.* ***Dod.p.411*** *. Periclymenum, n*	4:4	1
216	45	*Centaurea benedicta* (L.) L.	*Cardaus/benedictus/[illeqible]*	--	--	0:2	4	*Centaurea benedicta* (L.) L.	*156. Cardaus Benedictus Officin. J.Bauh. Cnicus Silvestris hirsutio*	2:6	3	*51: 1 Cardaus Benedictus. I.B.3.75.a.*	2:2	1	*140: 6 .Cnicus; sive Cardaus benedictus; ex Chio. Volk.a. Foliis hu*	2:7	3
160	46	*Equisetum arvense* L.	*Cauda/Equina/Equisetum/palustre/Lonqioribus setis/ [illeqible]*	BM000647549	*Equisetum/arvense lonqi=/oribus setis./****arvense*** *[7]*	3:5	2	*Equisetum arvense* L.	*238. Equisetum,* ***Cauda Equina*** *Officin. Equisetum palustre lonqio*	5:6	2	*195: 1. Equisetum palustre; lonqioribus setis. C.B.P.15. Equisetum majus, aqua*	2:3	3	*II, 106: 1. Equisetum; palustre; lonqioribus setis. C.B.P.15. Equiset*	3:8	3
297	47	*Centaurium erythraea* Rafn	*Centaurium/minus/flore purpureo/C.B.P.278/Dod.p.[illeqible]*	BM000558187	*Centaurium/minus. C.B.P.278*	2:3	2	*Centaurium erythraea* Rafn	*239. Centaurium minus Officin. B.Pin.*	2:4	2	*90: 1 Centaurium minus. C.B.P.278.* ✠*b.*	5:6	2	*223: 1. Centaurium; minus. C.B.P.178. Dod.p.336. Centaurium, min*	3:6	2
169	48	*Ceterach officinarum* Willd.	*Ceterach/officinarum/asplenium/sive ceterach/scolopendrium verum*	--	--	0:5	4	*Ceterach officinarum* Willd.	*101. Asplenium sive Scolopendria, Ceterach Officin. B.Pin.*	3:5	2	*234: 1 Ceterach officinarum.C.B.P.354. Asplenium; sive Ceterach.I.B.749 Scol*	6:7	2	*25: 1. Asplenium; sive Ceterach. J.B.3.749. Ceterach officinarum.C*	5:5	1
296	49	*Teucrium chamaedrys* L.	*Chamaedrys/Major/repens,/C.B.P.248*	BM000628935	***Teucrium/Chamaedrys/major repens C.B./P.248 [1]***	3:3	1	*Teucrium chamaedrys* L.	*35. Chamaedrys, Trissaqo Officin. Chamaedrys major repens. B.Pin*	3:6	2	*73: 1 Chamaedrys major repens. C.B.P.248*	3:3	1	*182: 1. Chamaedrys; major; repens. C.B.P.248. Dod.p.43. M.H.3.42*	3:4	2
64	50	*Chamaemelum nobile* (L.) All.	*Chamaemelum/Noble/flore multiplici/Romanum/odoratius/C.B.P.13*	BM000647186	*Chamaeme=/lum. noble flore/multiplici. C.B.P.135/chamaemelum*	4:5	2	*Chamaemelum nobile* (L.) All.	*180. Chamaemelum* ***Romanum*** *Officin. Odoratissimum repens nob*	5:10	2	*36: 5 Chamaemelum Nobile; flore multiplici. C.B.P.*	3:5	2	*109: 3. Chamaemelum; nobile; flore multiplici.* ***C.B.P.135****. Chama*	5:8	2
51	51	*Matricaria chamomilla* L.	*Chamaemelum/Vulqaris/amarum/Dod.p.257*	--	--	0:3	4	*Matricaria chamomilla* L.	*181. Chamaemelum Vulqare Officin. Vulqare sive Leucanthemum*	2:5	3	*36: 1 Chamaemelum vulqare; Leucanthemum Dioscoridis. C.B.P.135.a.* ✠	2:5	3	*109: 1. Chamaemelum; vulqare; leucanthemum Dioscoridis. C.B.P.*	3:5	2
301	52	*Aiuqa chamaepitys* (L.) Schreb.	*Chamaepitys/Lutea Vulqaris/folio trifido,vva arthritica/C.B.P..249*	BM000628927	*Chamaepytis luteo vulqaris/sive folio trifido: C.B./P.249*	4:6	2	*Aiuqa chamaepitys* (L.) Schreb.	*196. Chamaepitys Officin. Lutea vulqaris, sive folio trifido. B.Pin.*	4:7	2	*73: 1 Chamaepytis lutea, vulqaris, sive folio trifido.C.B.P.249.a.*	4:6	2	*183: 1. Chamaepitys; lutea; vulqaris; sive folio trifido.* ***C.B.P.249***	4:12	3
278	53	*Chelidonium majus* L.	*Chelidonium/Majus/C.B.P.144/Dod.p.48 I.*	BM000628708	*Chelidonium/majus;* ***vulqare*** */C.B. [1]*	2:3	2	*Chelidonium majus* L.	*91. Chelidonium Majus Officin. Majus vulqare B.Pin.*	2:4	2	*129: 1 Chelidonium majus vulqare. C.B.P.144*	2:3	2	*305: 1. Chelidonium; majus; vulqare. C.B.P.144. M.H.2.257. Clus.I*	2:3	2
226	54	*Ficaria verna* Huds.	*Chelidonium/Minus/scrophularia/minor /Dod.p. 49*	BM000628882	*Chelidonia/Minor/Rotundi-/folia/C.B.P.309 [1]*	2:4	2	*Ficaria verna* Huds.	*109. Scrophularia Minor, Chelidonium Minus Officin. Chelidonia r*	4:5	2	*1: 1 Chelidonia rotundifolia minor. C.B.P.309.* ✠	2:4	2	*29: 1. Chelidonium; minus. Dod.p.49. H. Eyst.Vern.o.IX.F.1.Fig.2.*	3:10	3
249	55	*Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.	*Chaerophyllum/Sativum/chaerefolium/cerefolium/Dod.p.700*	BM000558334	*Chaerophyl/lum sativum/****scandix/cerefolium*** *[1]*	2:3	2	*Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.	*215. Cerefolium Officin. Chaerophyllum sativum. B.Pin.*	3:5	2	*18: Chaerophyllum sativum. C.B.P.152 a.*	2:4	2	*70: 1. Chaerophyllum; sativum. C.B.P.152. Chaerophyllon. J.B.3.2.*	3:4	2
92	56	*Cichorium intybus* L.	*Cichorea/sativa/C.B.P.125/Dod.p.631 I*	--	--	0:2	4	*Cichorium intybus* L.	*96. Cichoreum Officin. Sativum. B.Pin.*	2:3	2	--	0:2	4	--	1:3	3
91	57	*Cichorium intybus* L.	*Cichorea/sylvestris/picris/C.B.P.125/Dod.p.635. I.*	BM000646888	*Cichorium/sylvestris flore albo/C.B.P.126/****Intybus***	2:4	2	*Cichorium intybus* L.	--	0:3	4	*27: 4 Cichorium sylvestre, sive officinarum. C.B.P.125.* ✠ *flore caeruleo.*	2:5	3	*91: 9. Cichorium; sylvestre; sive officinarum. C.B.P.125. J.B.2.1005*	3:6	2
58	58	*Conium maculatum* L.	*Cicuta/major/Dod.p.61/C.B.P.160*	--	--	0:2	4	*Conium maculatum* L.	--	0:2	4	*11: 1 Cicuta major. C.B.P.160 . 9 a.*	2:2	1	*56: 1. Cicuta; major. C.B.P.160. M.U.18. Cicuta. Dod. p.461. J.B.3*	2:2	1
115	59	*Cochlearia officinalis* L.	*Cochlearia/folio/subrotundo/C.B.P.110/Dod.p.501*	BM000646285	*Cochlearia/folio subrotundo/C.B.P.110/****officinalis*** *[3]*	3:3	1	*Cochlearia officinalis* L.	*36. Cochlearia Officin. folio subrotundo. B.Pin.*	2:3	1	*140: 3 Cochlearia; folio subrotundo.* ✠ *C.B.P.110.a.* ✠	3:3	1	*II, 10: 3 . Cochlearia; folio subrotundo.* ***C.B.P.110*** *. Cochlearia, Bo*	2:6	3
120	60	*Symphytum officinale* L.	*Consolida/Major/Symphytum/majus/C.B.P.259*	BM000557926	*Symphytu/ (Consolida major, flore/purpureo, quae mas./C.B.P.259)/*	3:5	2	*Symphytum officinale* L.	--	0:3	4	*79: 1. Symphytum Consolida major, flore purpureo, quae mas. C.B.P.259* ✠	3:5	2	*195: 1. Symphytum; consolida major; mas; flore purpureo. C.B.P.25*	3:6	2
271	61	*Senecio doria* K.Koch	*Consolida/saracenica/solidaqo/Dod.p.141*	BM000647119	*[Virqa Au=/ros major vel doria C.B./P.286. Jacobaea ../... altissim*	0:12	4	*Senecio doria* K.Koch	*124. Solidaqo Sarracenica Officin. Virqa aurea Latifolia serrata B.*	2:8	3	*30: 1 Virga Aurea major, vel Doria. C.B.P.286*	0:7	4	*98: 3. Doria; quae Jacobaea; Alpina; folios lonqioribus serratis. T.*	3:11	3
358	62	*Sedum telephium* L.	*Crassula/Telephium/alterum/sive Crassula/vulqare/[illeqible]*	BM000628570	*Anacampse-/ros vulqo Faba crassa/J.B.3.681 Telephi=/um vulqare.*	2:7	3	*Sedum telephium* L.	*32. Telephium et Crassula Officin. Telephium vulqare. B.Pin.*	3:5	2	*122: 9 Telephium vulqare. C.B.P.* ✠	2:4	2	*288: 9Anacampseros; vulqo faba crassa. J.B.3.681. Telephium vulq*	4:10	3
22	63	*Cuscuta cf. europaea* L.	*Cuscuta/Major/Cassutha/C.B.P.219*	--	--	0:3	4	*Cuscuta cf. europaea* L.	--

288	105	*Mentha aquatica* L.	*Mentha/Aquatica/Major, palustris/rotundifolia/Sisymbrium/Dod.p.[li*	BM000646007	*Mentha spicata folio varie-/qato. C.B.P.227/rotundifolia, pa=/lustri*	5:7	2	*Mentha aquatica* L.	*60. Mentha Aquatica & Sisymbrium Officin. Mentha palustris rotun*	6:7	2	*75: 8 Mentha rotundifolia, palustris, sive aquatica major.C.B.* ✠	5:6	2	*185: 12. Mentha; rotundifolia; palustris; seu aquatica; major. C.B.*	6:6	1
10	107	*Mentha longifolia* (L.) L.	*Mentha/Sativa/angustifolia/spicata,/Mentha tertia/Dod.p.95*	--	--	0:5	4	*Mentha longifolia* (L.) L.	*58 Mentha officin. Angustifolia spicata B.Pin.*	3:5	2	*74: 6 Mentha angustifolia spicata. C.B.P.* ✠	3:5	2	*185: 6. Mentha; angustifolia; spicata. C.B.P. 227.* ***Mentha tertia. D***	4:7	2
29	108	*Mercurialis annua* L.	*Mercurialis/testiculata/sive mas/C.B.P. 121/Dod.p.658*	BM000647505	*Mercuria=/lis testiculata sive/mas Dioscoridis et pli-/nii.C.B.P.121*	3:5	2	*Mercurialis annua* L.	*92. Mercurialis Officin. Mercurialis testiculata sive Ma* ***t.*** *B.Pin. sp*	3:5	2	*195: 1. Mercurialis; testiculata; sive mas Dioscoridis & Plinii. C.B.P.121. M.H*	3:4	2	*II, 106: 1. Mercurialis; testiculata; sive mas Dioscoridis & Plinii.*	3:5	2
202	109	*Achillea millefolium* L.	*Millefolium/Vulgare album/sive Achillaea/C.B.P.140*	BM000647160	***Achillea****/Millefolium/vulgaris album. C.B.P./140 Millefolium stra/ti*	3:7	3	*Achillea millefolium* L.	*53. Millefolium Officin. vulgare album. B.Pin.*	3:5	2	*38: 2 Millefolium vulgare album. C.B.P.*	3:4	2	*112: 3. Millefolium; vulgare; album. C.B.P.140. M.H.3.38. Millefol*	4:8	2
50	110	*Myrtus communis* L.	*Myrtus/latifolia Romana/Myrtus altera/C.B.P.456/Dod.p.772*	BM000628601	***Myrtus communis/Boetica/****Myrtus/latifolia, boetica/secunda, foliis*	5:8	2	*Myrtus communis* L.	--	0:4	4	*273: 2 Myrtus; latifolia, Romana. C.B.P. Myrtus; latifolia Belgica, forte Roman*	4:5	2	*II, 255: 4. Myrtus; latifolia; Romana.C.B.P. 468. Myrtus altera. Do*	4:4	1
108	111	*Dracocephalum moldavica* L.	*Moldavica/Betonicae folio/flore caeruleo/Melissa peregrina/folio ob*	BM000646032	*1. moldavica; betonicae/folio; flore caeruleo./T.184*	3:6	2	*Dracocephalum moldavica* L.	--	0:6	4	*66: 1 Melissa peregrina, folio oblongo. C.B.P.229. flore caeruleo. a.*	4:6	2	*168: 1. Moldavica; betonicae folio; flore caeruleo. T. 184. Melissa,*	6:7	2
112	113	*Nasturtium officinale* R. Br.	*Nasturtium/aquaticum/supinum sisym/brium, cardamine/sive nastur*	BM000646338	*Sisymbrium/aquaticum, supinum./C.B.P.104/* ***Cardamine /hirsuta*** *[2*	3:5	2	*Nasturtium officinale* R. Br.	*38. Nasturtium Aquaticum Officin. aquaticum supi* ***mun*** *. B.Pin.*	3:6	2	*144: 2 Nasturtium aquaticum, supinum. C.B.P.104* ✠	3:5	2	*II, 15: 2. Sisymbrium; aquaticum. Math.487. T.226. Nasturtium aq*	5:6	2
186	113	*Lepidium sativum* L.	*Nasturtium/Hortense/Vulgatum/C.B.P.103/Dod.p.711*	BM000646275	*Nasturtium/hortense* ~~*crispum*~~ *vulgatum C./B.P./* ***Lepidium/sativum***	3:4	2	*Lepidium sativum* L.	*199. Nasturtium Officin: Hortense vulgatius B.Pin.*	2:5	3	--	0:3	4	*II, 8: 2. Nasturtium; hortense; vulgatum.* ***C.B.P.103****. Nasturtium vu*	3:4	2
300	114	*Nepeta cataria* L.	*Nepeta/Mentha cata/taria vulgaris/Major et Cattaria/herba/Dod.p.9*	BM000646068	*Mentha/cataria vulgaris et/major. C.B.P.228/Cataria major, vulgari*	4:6	2	*Nepeta cataria* L.	*56. Nepeta, Mentha Cattaria Officin. Mentha cattaria vulgaris & ma*	5:7	2	*69: 1 Mentha Cataria vulgaris & major.C.B.P.228*	4:6	2	*174: 1. Cataria; major; vulgaris. T.202.* ***Mentha, Cataria, vulgaris,***	5:9	2
241	115	*Nicotiana tabacum* L.	*Nicotiana/Major/latifolia/Hyoscyamus/peruvianus*	BM000558005	*Nicotiana/major, latifolia. C.B.P.169./* ***Tabacum*** *[1]*	3:5	2	*Nicotiana tabacum* L.	*222. Nicotiana, Petum, et Tabacum Officin. Nicotiana major latifol*	3:8	3	*93: 1 Nicotiana major latifolia. C.B.P.169. a.*	3:5	2	*230: 1. Nicotiana; major; latifolia. C.B.P.169. M.H.2.492. Nicotian*	5:6	2
266	116	*Lysimachia nummularia* L.	*Nummularia/Major lutea/Dod.p.600/C.B.P.309*	BM000557962	*Lijsimachia/humifusa folio rotun/diore. flore luteo T./141. Nummul*	3:7	3	*Lysimachia nummularia* L.	*40. Numularia Officin. major lutea. B.Pin.*	3:9	1	*89: 1 Nummularia major, lutea. C.B.P.309. Centimorbia. I.B.3.370.* ✠	3:4	2	*203: 1. Nummularia; lutea; major. C.B.P.309. M.H.2.567. Nummul*	3:8	3
127	117	*Nymphaea alba* L.	*Nymphaea/Alba/Major/[illeqible]/Dod.p.585*	--	--	0:3	4	*Nymphaea alba* L.	*191. Nymphaea Alba et Lutea Officin. Major alba & lutea B.Pin*	3:4	1	*119: 2 Nymphaea alba major. C.B.P.* ✠	3:3	1	*281: 1. Leuconymphaea; nymphaea; alba; major. C.B.P.193. H.Eyst*	3:4	2
312	118	*Origanum vulgare* L.	*Origanum/creticum/C.B.P.223*	--	--	0:2	4	*Origanum vulgare* L.	--	0:2	4	--	0:2	4	*179: 8. Origanum; Creticum.* ***C.B.P.223****. J.B.3.2.238. M.H.3.360.*	2:6	3
5	119	*Origanum vulgare* L.	*Origanum/Vulgare/Spontaneum/Sylvestre Cunila/bubuli Plinii*	BM000628970	*Origanum/Sylvestre, cunila/bubila plinii/* ~~***vulgare***~~ ***/heracleoticum*** *[4*	5:7	2	*Origanum vulgare* L.	*162. Origanum Officin. Sylvestre, Cunula bubula Plinii B.Pin.*	5:8	2	*72: 1 . Origanum sylvestre, Cunila bubula Plinii. C.B.P.223*	5:7	2	*179: 4. Origanum; sylvestre; cunila bubula Plinii. C.B.P.223. Origa*	7:10	2
111	120	*Papaver somniferum* L.	*Papaver/Hortense,/semine albo sati=/vum, papaver album/C.B.P.17*	BM000628699	***[Papaver somniferum****]Papaver/hortense, semi=/ne albo, flore/levis*	3:7	3	*Papaver somniferum* L.	*257. Papaver album Officin. Hortense Semine albo, sativum Diosco*	5:8	2	*118: 1 Papaver hortense; semine albo; sativum Dioscoridis; album Plinii. C.B*	5:6	2	*279: 1. Papaver; hortense; semine albo; sativum Dioscoridis; album*	5:8	2
85	121	*Persicaria hydropiper* (L.) Delabre	*Persicaria/Urens/Seu hydropiper/hydropiper/C.B.P.101*	BM000557855	*Persicaria/urens, sive Hydropi/per C.B.P.101/****Polijgonum/Hydropi***	4:4	1	*Persicaria hydropiper* (L.) Delabre	--	0:3	4	*185: 4 Persicaria urens; seu Hydropiper. C.B.P.* ✠	3:3	1	*II, 87: 6. Persicaria; urens; seu Hydropiper. C.B.P.101. Persicaria,*	3:4	2
38	122	*Persicaria* cf. *maculosa* Gray	*Persica/ria Mitis/maculosa/C.B.P.[illeqible]*	BM000557856	*Persicaria/mitis, non ma/culosa, flore/rubro/****Polijgonum/persicaria***	3:6	2	*Persicaria* cf. *maculosa* Gray	*206. Persicaria Officin. Mitis maculosa & non maculosa. B.Pin.*	3:4	2	*184: 2 Persicaria mitis, maculosa. C.B.P .* ✠	3:3	1	*II, 87: 3 Persicaria; mitis; maculosa. C.B.P. 101. M.H.2.588. Persi*	3:3	1
39	122	*Persicaria* cf. *lapathifolia* (L.) Delarbre	*Persicaria/Mitis/non Maculosa/C.B.P.101 A.I.*	BM000557856	*Persicaria/mitis, non ma/culosa, flore/rubro/****Polijgonum/persicaria***	3:6	2	*Persicaria* cf. *lapathifolia* (L.) Delarbre	*206. Persicaria Officin. Mitis maculosa & non maculosa. B.Pin.*	3:4	2	*184: 1 Persicaria mitis, non maculosa. C.B.P. 101.* ✠	3:3	1	*II, 87: 1 Persicaria; mitis; non maculosa. C.B.P. 101. M.H.2.588.*	3:4	2
329	123	*Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss	*Petroselinum/vulgare hortense/apium hortense/C.B.P. 153/Dod.p.69*	BM000558405	*Apium hortense/seu petroselinum vulgo/C.B.P.153/****petroselinum*** *[1*	4:4	1	*Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss	*151. Petroselinum Officin. Apium hortense seu Petroselinum vulgo B*	4:5	2	*12: 1 Apium Hortense; seu petroselinum vulgo.* ***C.B.P.153****. M.H.3.*	4:4	1	*58: 1. Apium; hortense; vel petroselinum vulgo.* ***C.B.P.153****. M.H.3.*	4:9	3
34	124	*Oenanthe aquatica* (L.) Poir.	*Phellandrium/Cicuta palustris/tenuifolia/Dod.p.591/C.B.P.[illeqible]*	BM000558326	*Phellandriũ./Dod.p:591/****aquaticum***	1:4	3	*Oenanthe aquatica* (L.) Poir.	*254. Phellandrium Officin. Cicutaria palustris tenuifolia B.Pin.*	3:5	2	*11: 1 Phellandrium. Dod.* ✠ *a.*	1:4	3	*56: 1. Phellandrium. Dod.p.591. Phellandrium, vel cicutaria aquati*	5:9	2
225	125	*Valeriana phu* L.	*Phu/Valeriana hor-/tensis, phu folio/Olusatri?/C.B.P. 164/J.B.[illeq*	BM000557626	*Valeriana/Hortensis phu folio/olusatri Dioscoridis. C./B.P.164. Vali*	5:9	2	*Valeriana phu* L.	*118. Valeriana et Phu Officin. Valeriana Hortense phu foliis olusatr*	4:5	2	*19: 1 Valeriana hortensis; Phu Olusatri folio Dioscoridis. C.B.P. 164*	4:5	2	*74: 1. Valeriana; major; hortensis. M.U.52. Valeriana hortensis,* ***ph***	5:8	2
68	126	*Pilosella officinarum* Vaill.	*Pilosella/Major re-/pens hirsuta/Dens leonis qui pi-/losella officinar*	--	--	0:7	4	*Pilosella officinarum* Vaill.	*140. Pilosella et Auricula Muris, Officin. Pilosella major repens hir*	5:9	2	*25: 31 Pilosella major repens hirsuta. C.B.P.* ✠	4:7	2	*89: 8. Dens leonis; qui pilosella officinarum. T.469. Pilosella, majo*	7:10	2
107	127	*Sanguisorbia minor* Scop.	*Pimpinella/Sanquisorba/Minor levis/C.B.P.160*	BM000647410	*Pimpinella/sanquisorba.minor, semine/majore et cras=siore/* ***Poteri***	3:6	2	*Sanguisorbia minor* Scop.	*138. Pimpinella Officin. Sanquisorba Minor hirsuta & levis B.Pin.*	4:6	2	*191: 3 Pimpinella sanquisorba minor, laevis. C.B.P.*	4:4	1	*II, 99: 3. Pimpinella; sanquisorba; minor; laevis.* ***C.B.P.160****. Et Pi*	4:10	3
128	128	*Plantago major* L.	*Plantago/Latifolia/Vulgaris Major/Dod.p.107 I.*	BM000557801	*Plantago /(latifolia/glabra)/****major*** *[7]*	2:4	2	*Plantago major* L.	*182. Plantago Officin. Latifolia sinuata B.Pin.*	2:6	3	*192: 2 Plantago, latifolia, sinuata. C.B.P.* ✠	2:5	3	*II, 100: 3. Plantago; latifolia; sinuata. C.B.P. 189. Plantago, major*	4:7	2
294	129	*Teucrium polium* L.	*Polium/Montanum/luteum/Dod.p.283*	BM000628938	***Teucrium*** */Polium/Lavandulae folio. C./B.P. 140 monta/num luteum*	3:4	2	*Teucrium polium* L.	*336. Polium Montanum Officin: Maritimum erectum Monspeliacum*	2:7	3	*74: 3 Polium montanum luteum. C.B.P.*	3:3	1	*183: 2. Polium; montanum; luteum. C.B.P.220. M.H.3.355. Polium,*	3:3	1
57	130	*Polygonum aviculare* L.	*Polygonum/latifolium/centummodia/polygonum mas/ [illeqible]*	BM000558671	*Polijgonum/latifolium/aviculare [1]*	2:6	3	*Polygonum aviculare* L.	*169. Polygonum et Centinodia Officin. Polygonum Latifolium B.Pin*	3:5	2	*185: 1 Polygonum; latifolium. C.B.P. 281.* ✠	2:4	2	*II, 88: 1. Polygonum; latifolium. C.B.P.281. M.H.2.591. Polygonum*	4:4	1
279	131	*Polypodium vulgare* L.	*Polypodium/vulgare Majus/quercinum [illeqible]/C.B.P.359*	BM000647594	*Polypodium/minus/H.36/77 [4]*	1:3	3	*Polypodium vulgare* L.	*105. Polypodium Officin. Vulgare B.Pin*	2:3	2	*233: 1 Polypodium vulgare. C.B.P.359. I.B.3.746.* ✠	2:2	1	*24: 1. Polypodium vulgare. C.B.P.359. Polypodium. J.B.3.746. Poly*	2:3	2
132	132	*Asplenium trichomanes* L.	*Polytrichum/officinarum/sive trichomanes/C.B.P.356*	BM000647588	*Trichomanes/foliis eleqanter/incisis*	1:4	3	*Asplenium trichomanes* L.	*98. Trichomanes et Polytrichum Officin. a. B.Pin.*	3:3	1	*232: 1 Trichomanes; sive Polytrichon Officinarum. C.B.P.356. I.B.3.754. Dod.J*	3:3	1	*25: 1. Trichomanes; sive Polytrichon; officinarum.* ***C.B.P.356****. Tri*	3:3	1
183	133	*Populus nigra* L.	*Populus/Nigra/(aemma vel/oculus)/C.B.P.429*	BM000647498	*Populus/nigra/* ~~*alba, maioribus/foliis*~~ *[* ~~*1*~~ *3]*	2:2	2	*Populus nigra* L.	*385: Populus Officin. Nigra B.Pin.*	2:5	3	*245: 3 Populus; nigra. C.B.P. 429. Populus; nigra; sive αιγειρος. I.B.1.8.163*	2:5	3	*II, 211: 3. Populus; nigra. C.B.P. 429. Dod.p.836. Lob.Ic.194.2.Popu*	2:5	3
262	134	*Portulaca oleracea* L.	*Portulaca/latifolia/sativa/C.B.P.288*	BM000628749	*Portulaca /*~~*foliis flavis M.H.2.570.*~~ *latifolia/sativa/****oleracea***	3:4	2	*Portulaca oleracea* L.	*234. Portulaca Officin. Latifolia sive Sativa B.Pin.*	3:5	2	*89: 1 Portulaca latifolia sativa. C.B.P.288.* ✠	3:3	1	*220: Portulaca; latifolia; sativa. C.B.P.288. M.H.2.570. Portulaca,*	3:4	2
269	135	*Primula veris* L.	*Primula/Veris/Major floribus/luteis odoratis/verbasculum pra/tensis*	BM000557951	*Primula/Veris*	2:10	3	*Primula veris* L.	*8. Primula Veris,* ***Paralysis Herba****, & Arthritica. Officin. Verbascu*	5:13	3	*80: 1 Primula veris odorata, flore luteo, simplici. I.B.3.495. Verbasculum prate*	7:10	2	*199: 1. Primula veris; umbellata; odorata; pratensis. Flor.2.186. Pr*	10:13	2
195	136	*Mentha pulegium* L.	*Puleqium/Latifolium/C.B.P..22/Dod.p.282*	BM000646011	***Mentha****/Puleqium/Latifolium. C.B.P./222. Mentha aqua=/tica seu p*	2:4	2	*Mentha pulegium* L.	*42. Puleqium Officin.: latifolium B.Pin.*	2:4	2	*75: 1 Puleqium latifolium. C.B.P.222.*	2:2	1	*186: 1. Puleqium; latifolium.* ***C.B.P.222****. Puleqium J.B.3.256. Men*	2:5	3
356	137	*Mentha cervina* L.	*Puleqium/Angustifol/ium cervinum/C.B.P.229/I.B.3.2.257[illeqible]*	BM000646012	*Puleqium/angustifolium flore/purpureo. C.B.P.222/Mentha aquatica*	2:7	3	*Mentha cervina* L.	*41. Puleqium Cervinum Officin. Angustifolium. B.Pin.*	3:4	2	*75: 2 Puleqium angustiofolium. C.B.P. flore purpureo.*	2:4	2	*186: 2. Puleqium; angustifolium.* ***C.B.P.222*** *M.H.3.371. Puleqium,*	3:6	2
325	138	*Pulmonaria officinalis* L.	*Pulmonaria/Maculosa/Symphytum/maculosum/Dod.p.438*	BM000557890	*Symphytum/maculosum sive pul-/monaria latifolia C.B.P. 259. Pulmo*	3:6	2	*Pulmonaria officinalis* L.	*62. Pulmonaria Officin. Symphytum. maculosum sive Pulmonaria la*	4:5	2	*78: 1 Symphytum maculosum; sive Pulmonaria latifolia. C.B.P.259.* ✠	3:4	2	*193: 1. Pulmonaria; vulgaris; latifolia; flore albo. T.136.* ***Symphyt***	3:8	3
42	139	*Pyrola rotundifolia* L.	*Pyrola/rotundifolia/Major/Dod.p.138/C.B.P. 191. I*	BM000628450	*Pijrola rotun-/difolia major C.B./P.191./****rotundifolia*** *[1]*	3:3	1	*Pyrola rotundifolia* L.	*43. Pyrola Officin. rotundifolia major B.Pin.*	3:4	2	*117: 1 Pyrola rotundifolia major. C.B.P. 191*	3:3	1	*278: 1. Pyrola; rotundifolia; major. C.B.P. 191. Pyrola. J.B.3.535.*	3:3	1
267	140	*Quercus robur* L.	*Quercus/Latifolia/Mas/quae brevi pe/diculo est*	BM000647424	*Quercus/latifolia, mas,/quae brevi pe/diculo est/****robur*** *[1]*	4:4	1	*Quercus robur* L.	--	0:4	4	*240: 1 Quercus; latifolia, mas; quae brevi pediculo est. C.B.P.419. Quercus vul*	4:4	1	*II, 177: 1. Quercus; latifolia; mas; quae brevi pediculo est. C.B.P.4*	5:8	2
162	141	*Ribes nigrum* L.	*Ribes fructu/Nigro/Grossularia/non Spinosa/Fructu Nigro C.B.P.[illi*	BM000558191	*ribes/nigrum*	1:4	3	*Ribes nigrum* L.	*351. Ribesium Nigrum Officin: Grossularia non Spinosa, fructu nigr*	3:6	2	*273: 12 Grossularia; non spinosa; fructu nigro. C.B.P. Ribes nigrum vulgo dicti*	3:6	2	*II, 254: 6. Ribes; nigrum vulgo dictum; folio olente. I.B.2.98. Ribes*	4:7	2
236	143	*Ruta graveolens* L.	*Ruta/Hortensis/Latifolia/ruta graveolens/Hortensis*	BM000558629	*Ruta hortensis/Latifolia C.B.P.326/****graveolens/b*** *[1]*	3:4	2	*Ruta graveolens* L.	*16. Ruta. Officin. Hortensis latifolia. B.Pin.*	3:7	3	*108: 1 Ruta Hortensis latifolia. C.B.P.336.*	3:4	2	*260: 1. Ruta; major; hortensis; latifolia. M.H.2.507.Ruta, hortensis,*	4:6	2
95	144	*Juniperus sabina* L.	*Sabina/tamarisci folio/Dioscoridis/Dod.p.854/C.B.P.487*	--	--	0:3	4	*Juniperus sabina* L.	*146. Sabina Officin. Folio Tamarisci. B.Pin.*	2:4	2	--	0:3	4	*II, 207: 1 Sabina; folio Tamarisci; Dioscoridis.* ***C.B.P.487****. Sabina*	3:5	2
14	146	*Teucrium scorodonia* L.	*Salvia/agrestis/sive sphacelus/Scordium alterum/sive Salvia/Sylvestr*	BM000628932	***Teucrium/scorodonia***	0:8	4	*Teucrium scorodonia* L.	--	0:6	4	*74: 2 Scordium alterum; sive Salvia agrestis. C.B.P. †*	4:6	2	*183: 2. Scordium; alterum; sive salvia agrestis. C.B.P.247. Scorodo*	7:15	3
257	147	*Sanicula europaea* L.	*Sanicula/Officinarum/Dod.p.140/C.B.P.319*	BM000558222	*Sanicula/officinarum. C.B./P.319. sanicula mas/Fuchsii, sive Diape*	2:6	3	*Sanicula europaea* L.	*28. Sanicula Officin. Officinarum. B.Pin.*	2:2	1	--	0:2	4	*73: 1. Sanicula; officinarum.* ***C.B.P.319****. M.H.2.616. Sanicula mas,*	2:6	3
6	148	*Saponaria officinalis* L.	*Saponaria/Major laevis/Dod.p.179/C.B.P.206*	BM000628468	*Lychnis Sa-/ponaria dicta major./vulgaris simplex M.H.2.547/Sapo*	2:8	3	*Saponaria officinalis* L.	*166. Saponaria Officin. Major Levis B.Pi: Lychnis Saponaria dicta n*	3:6	2	*85: 29 Lychnis Saponaria dicta major, vulgaris, simplex. M.H.2.547.* ✠	2:5	3	*212: 35. Lychnis; sylvestris; quae saponaria vulgo. T.336. Saponari*	3:7	3
295	149	*Satureja hortensis* L.	*Satureja/hortensis sive/cunila sativa Plinii/Dod.p.289*	BM000629000	*Satureja* ~~*sa-/liva. I.B.3.232. sa-/tureja hortensis sive Cu/nila sativa*~~	5:5	1	*Satureja hortensis* L.	*211. Satureia Officin. Hortensis sive Cunila Bubula Plinis. B.Pin.*	4:8	2	*62: 1 Satureja Hortensis, sive Cunila sativa Plinii. C.B.P.218.a.*	4:5	2	*161: 1. Satureja; sativa. J.B.3.272. Satureja* ***hortensis, sive cunila*** *s*	5:8	2
150	150	*Knautia arvensis* (L.) Coult.	*Scabiosa/pratensis/hirsuta/quae Officinarum/scabiosa [illeqible]*	BM000557748	*Scabiosa./****pratensis*** *hirsuta, quae/officinarum. C.B.P.270/major, co*	5:8	2	*Knautia arvensis* (L.) Coult.	*125. Scabiosa Officin pratensis hirsuta, quae Officinarum B.Pin.*	4:4	1	*46: 3 Scabiosa pratensis hirsuta, quae officinarum. C.B.P.* ✠	4:4	1	*129: 5. Scabiosa; pratensis; hirsuta; quae officinarum. C.B.P.269.*	5:7	2
103	151	*Centaurea jacea* L.	*Scabiosa/folio integro/Succisa qlabra/seu morsus/Diaboli/C.B.P.269*	BM000557741	*Scabiosa/(integrifolia, qlabra, radice/praemorsa)/****succisa.*** *[8]*	3:7	3	*Centaurea jacea* L.	*126. Succi* ***c a*** *et Morsus Diaboli Officin. Succisa qlabra B.Pin. scab*	6:8	2	*46: 6 Scabiosa integrifolia, glabra, praemorsa radice H.L. flore caeruleo.*	3:8	3	*129: 8. Scabiosa; integrifolia; glabra; radice praemorsa. H.L. Succ*	6:11	2
152	152	*Salvia sclarea* L.	*Sclarea/Horminum sal/via dictum, orvala /C.B.P.238*	BM000557585	*Horminum/Sativum. C.B.P.238./coma rubra./Salvia/Horminum. [6]*	2:4	2	*Salvia sclarea* L.	*24. Scharlea Officin. Horminum Sclarea dictum. B.Pin.*	2:4	2	*65: 1 Horminum sativum. C.P.B.238. a. coma purpureo-violacea*	2:4	2	*166: 5. Horminum; sativum.* ***C.B.P.238****. Horminum. Dod.p.194. Ho*	2:4	2
302	153	*Teucrium scordium* L.	*Scordium/C.B.P.247/Dod.p.406*	BM000628937	***Teucrium****/Scordium/C.B.P.247 Chamae-/drijs palustris canescens/s*	1:5	4	*Teucrium scordium* L.	*115. Scordium Officin. B.Pin.*	1:2	2	*74: 1 Scordium. C.B.P.247.* ✠	1:1	1	*183: 1. Scordium. C.B.P.247. J.B.3.292. Dod p.126 .H Eyst.Vern.o.8*	1:5	3
49	154	*Sempervivum tectorum* L.	*Sempervivum/Majus/Alterum sive/Jovis barba sedum/Majus vulgare/*	BM000628594	~~*Sedum/majus vulgare/montanum tomen*~~ */* ***Sempervivum*** */* ~~*tosum*~~ */* ***tecto***	4:9	3	*Sempervivum tectorum* L.	*31. Sedum et Sempervivum Majus. Officin. Sedum majus vulgare. B.*	5:8	2	*121: 10 Sedum majus vulgare. C.B.P.283* ✠	3:7	3	*286: 8. Sedum; majus; vulgare. C.B.P.283. J.B.3.687. M.H.3.474.*	5:9	2
136	156	*Scrophularia nodosa* L.	*Scrophularia/Major nodosa/Dod.p.[illeqible]*	BM000646206	*Scrophula-/ria, nodosa foetida/C.B.P.235/****nodosa*** *[3]*	2:4	2	*Scrophularia nodosa* L.	*22. Scrophularia Major Officin. nodosa foetida B.Pin.*	3:5	2	*96: 3 Scrophularia nodosa, foetida. C.B.P.* ✠	2:4	2	*234: 3. Scrophularia; nodosa; foetida. C.B.P.235. M.H.2.482. Scrop*	3:5	2
157	157	*Senna alexandrina* Mill.	*Senna ?/Alexandrina/sive foliis acutis/C.B.P.397*	--	--	0:3	4	*Senna alexandrina* Mill.	*358. Senna Alexandrina Officin. Alexandrina, sive foliis acutis B.Pi*	3:4	2	*262: 1 Senna Alexandrina; sive foliis acutis. C.B.P.397. Sena. I.B.1.377.*	3:3	1	*II, 57: 2. Senna; Alexandrina; sive foliis acutis. C.B.P.397. Sena. I.B.*	3:3	1
287	158	*Thymus serpyllum* L.	*Serpillum/Vulgare/Majus/serpillum alterum/C.B.P.220*	--	--	0:4	4	*Thymus serpyllum* L.	--	0:4	4	*59: 1 Serpillum vulgare majus. C.B.P.*	3:4	2	*155: 1. Serpilum; vulgare; majus.* ***C.B.P.220*** *. M.H.3.403. Flore pu*	3:5	2
56	159	*Polygonatum multiflorum* (L.) All.	*Sigillum/Salomonis/Polygonatum lati/folium vulgare/C.B.P.303/[ille*	BM000558513	***Convallaria/Polijgonatû/latifolium, vul=/gare [1]***	3:5	2	*Polygonatum multiflorum* (L.) All.	*72. Polygonatum et Sigillum Salomonis Officin. Polygonatum latifol*	5:6	2	*171: 1 Polygonatum; latifolium, vulgare. C.B.P. 303.* ✠	3:5	2	*II, 63: 1. Polygonatum; latifolium; vulgare.* ***C.B.P.303****. Polygonatu*	5:7	2
229	160	*Solanum americanum* L.	*Solanum/officinarum/solanum hortense/C.B.P.166/Dod.p.453*	BM000558024	*Solanum/officinarum, acinis/niqricantibus. C.B.P.166/****niqrum/v*** *[4*	2:4	2	*Solanum americanum* L.	*226. Solanum Officin. Bacciferum seu officinarum. B.Pin. Nilen-Tha*	2:4	3	*173: 4 Solanum Officinarum; acinis niqricantibus. C.B.P.166* ✠	2:3	2	*II, 67: 4. Solanum; officinarum; acinis niqricantibus. C.B.P.166. So*	3:7	3
89	161	*Sonchus oleraceus* (L.) L.	*Sonchus as/per lacina/tus non la/cinatus Son/chus asper C.B.P.*	BM000646847	*Sonchus./asper,* ~~*non*~~ *laciniatus/C.B.p.123. et non laciniatus/****olerace***	4:4	1	*Sonchus oleraceus* (L.) L.	*195. Sonchus Asper Officin. Asper Laciniatus B.Pin.*	3:4	2	*23: 3 Sonchus asper laciniatus. C.B.P.a.* ✠*; 4 Sonchus asper non laciniatus. C.B*	3:3	1	*85: 5. Sonchus; asper; laciniatus, & non laciniatus. C.B.P.124. Son*	3:9	2
107	162	*Sonchus arvensis* L.	*Sonchus/Laevis/* ~~*laciniatus*~~ */latifolius/C.B.P.174/Dod.p.641.A.I.*	BM000646845	*Sonchus./laevis, laciniatus, latifo-/lius. C.B.P.124./****oleraceus/8***	4:4	1	*Sonchus arvensis* L.	*194. Sonchus Levis Officin. Levis Laciniatus Latifolius B.Pin.*	4:5	2	*23: 5 Sonchus laevis, laciniatus, latifolius. C.B.P. flore luteo.a.* ✠	4:4	1	*85: 6. Sonchus; laevis; laciniatus; latifolius C.B.P.124. M.H.3.60. S*	4:7	2
105	163	*Valeriana celtica* L.	*Spica/Nardi/Celtica/Dioscorides/C.B.P.165*	--	--	0:3	4	*Valeriana celtica* L.	--	0:4	4	--	0:4	4	--	0:4	4
77	164	*Nardostachys jatamansi* DC.	*Spica/Nardi/Indica/C.B.P.13*	--	--	0:4	4	*Nardostachys jatamansi* DC.	--	0:3	4	--	0:3	4	--	0:3	4
139	165	*Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl	*Sophia/Chirurgorum/Nasturtium syl/vestre tenuissime/divisum/C.B.P*	BM000646344	*Sisi/pmbrium/annuum folio absin/thii minoris T.226/****Sophia***	0:9	4	*Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl	*237. Sophia. Officin. Nasturtium Sylvestre tenuissime divisum B.Pin*	5:7	2	*144: 8 Sisymbrium annuum; folio Absinthii minoris. T. Nasturtium sylvestre, te*	5:12	3	*II, 16: 10. Sisymbrium; annuum; folio absinthii minoris. T.226.* ***Na***	5:13	3
217	166	*Tanacetum vulgare* L.	*Tanacetum/Vulgare luteum/Athanasia seu/Tanacetum/C.B.P. 132/I.B*	BM000646978	*Tanaceta/vulgare luteum. C./B.P.132./****vulgare*** *[2]*	3:4	2	*Tanacetum vulgare* L.	*4. Tanacetum Officin. Vulgare luteum B.Pin*	3:4	2	*44: 1 Tanacetum vulgare, luteum. C.B.P.132.* ✠	3:4	2	*124: 2. Tanacetum; vulgare; luteum. C.B.P.132. M.H.3.2. Tanacetum*	3:5	2
162	167	*Thuja* sp.	*Thuja/Theophrasti/vitae arbor sive/paradisiaca/C.B.P.488/J.B.1.28*	BM000647429	*Thuija/Theophrasti/****occidentalis***	2:5	3	*Thuja* sp.	*147. Arbor Vitae Officin. Thuya Theophrasti B.Pin.*	4:5	2	*242: 1 Thuya Theophrasti. C.B.P.488. Arbor Vitae; sive Paradisiaca dicta vulg*	5:7	2	*II, 180: 1. Thuya; Theophrasti.* ***C.B.P.488****. Arbor Vitae. Clus.H.36.*	5:9	2
9	168	*Thymus vulgaris* L.	*Thymus/vulgaris latiore/folio thymus du/rius C.B.P.219*	BM000628987	*Thiijmus./vulgaris folio latiore/C.B.P.319/****ß*** *[1]*	3:4	2	*Thymus vulgaris* L.	--	0:4	4	*59: 1 Thymus vulgaris, folio latiore. C.B.P.219*	3:5	2	*155: 1. Thymus; vulgaris; folio latiore.* ***C.B.P.219****. M.H.3.402.* ***Th***	4:4	1
362	169	*Potentilla erecta* (L.) Raeusch.	*Tormentilla/Sylvestris/C.B.P.326/I.B.t.2.p.405 I.