

# Camptocarpus mauritianus | APOCYNACEAE

Nom commun principal : Liane café

Synonyme : *Cynanchum mauritianum* Lam.



## DESCRIPTION

Liane ligneuse à latex\* s'enroulant sur un support et pouvant atteindre plusieurs m de long. Feuilles opposées\*, à pétiole\* grêle de 5-20 mm, à limbe\* ovale

de 2-7,5 x 1,5-5,5 cm se rétrécissant au sommet et s'atténuant brusquement à la base, à nervation bien visible (feuilles très étroites et allongées au stade juvénile). Fleurs 1-10, portées par un axe court et ramifié à entre-nœuds mar-

qués naissant à la base des feuilles, de 1,5-2 cm de long et d'environ 9 mm de diamètre, à 5 pétales\* blanchâtres avec un triangle mauve à la base. Fruits en forme de 2 gousses\* accolées à la base, de forme

linéaire et étroite, de 5-20 cm de long et étalées horizontalement. Monoïque\*.






## Écologie

Plante présente à La Réunion au sein de la série de végétation mégartherme semi-xérophile. Existe également à Madagascar au sein de formations sèches du sud-ouest ainsi que sur les plateaux et dans la forêt humide de l'est.

## Confusions possibles

Aux jeunes stades, peut facilement être confondue avec deux Apocynacées lianescentes : *Secamone dilapidans* (Liane de lait) qui présente des feuilles à texture plus rigide que *Camptocarpus mauritianus* et *Trichosandra borbonica* (Liane noire) qui a des feuilles plus charnues que *C. mauritianus*.



## Remarques

Espèce endémique de Madagascar et de La Réunion. Elle est absente des autres îles des Mascareignes.

