

Costa Rica


31 januari – 17 februari 2015



AviFauna
NATURRESOR

HG Karlsson


COSTA RICA



- | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1. Old Butterfly garden | 7. Arenal Volcano NP | 13. Rancho La Merced |
| 2. Braulio Carrillo NP | 8. Caldera | 14. Bosque del Río Tigre |
| 3. La Selva Biological Station | 9. Tarcoles River | 15. Danta Corcovado Lodge |
| 4. Medio Queso | 10. Cerro Lodge | 16. Durika |
| 5. Cano Negro | 11. Carara NP | 17. Quetzals paradise |
| 6. Arenal hanging bridges | 12. Villa Lapas | |

DELTAGARE

Inger Christiansson, Malmö
 Lars Nørgaard Andersen, Brønshøj
 Anders Olovsson, Halmstad
 Jan Rosenfeld, Uppsala
 Gunnar Steinholtz, Örsundsbro
 Lena Steinholtz, Örsundsbro
 Eva Stenvång-Lindqvist, Gustavsberg
 Ann Sterner, Åhus
 Carl Sterner, Åhus
 Nils Valdemarsson, Bromölla
 Ulla Valdemarsson, Bromölla
 Anna-Stina Wallin, Gävle
 Kjell Wallin, Gävle



RESELEDARE

HG Karlsson, Halmstad

RESRUTT

- 31/1 Flyg till San José via New York. Natt i Villas Zurqui.
- 1/2 Braulio Carillo nationalpark. Rio San Jose. Natt i La Selva.
- 2/2 Halvdag i La Selva. Färd till Nicaraguagränsen. Medio Queso. Natt i Cano Negro
- 3/2 Båttur på Cano Negro. Natt i Cano Negro
- 4/2 Arenal Hanging Bridges. Natt i Arenal.
- 5/2 Arenal Observatory Lodge. Färd till Tarcoles. Caldera. Natt i Cerro Lodge.
- 6/2 Carara National Park. Natt i Cerro Lodge.
- 7/2 Villa Lapas. Flodbåttur. Rancho la Merced. Natt i Uvita.
- 8/2 Vägen ovanför Rancho la Merced. Natt i Uvita.
- 9/2 Rhincon. Danta Lodge (Corcovado). Puerto Jimenez Lagoon. Natt i Danta Lodge
- 10/2 Danta Lodge .
- 11/2 Rio Tigre Lodge. Puerto Jimenez. Natt i Danta Lodge .
- 12/2 Rhincon. Färd till Durika Biological Reserve. Natt i Durika
- 13/2 Durika.
- 14/2 Durika. Färd till molnskogen. La Georgina. Natt i Quetzales Paradise
- 15/2 Quetzales Paradise. Flyg från San José till Chicago. Natt i Chicago.
- 16/2 Flyg Chicago mot Skandinavien
- 17/2 Hemkomst

OMSLAG: *Red-legged Honeycreeper*. Foto: Anders Olovsson

DENNA SIDA. *Agami Heron*. Teckning: Peter Elfman



Gruppen samlad utanför Quetzal´s Paradise.

INLEDNING

Efter sex resor till Costa Rica med AviFauna ville vi pröva ett nytt upplägg. Tanken var att besöka dels några av våra favoriter från tidigare resor och dels några nya lokaler. Vi valde att kalla resan "Costa Rica Special" och det levde resan verkligen upp till. Genom att besöka platser som Cano Negro/Medio Queso, Corcovado och Durika fick vi se och höra många svåra arter.

Nära gränsen till Nicaragua ligger våtmarksområdena Cano Negro/Medio Queso och här kunde vi njuta av rariteter som Yellow-breasted Crake, Pinnated Bittern och Fork-tailed Flycatcher. Våra dagar vid Corcovado i sydvästra hörnet av landet producerade godbitar som White-tipped Sicklebill, Veraguan Mango, Yellow-billed Cotinga och Black-cheeked Ant-Tanager.

Allra mest spännande var det att besöka det privata reservatet Durika. Beläget på 1 500 meters höjd och nära nationalparken La Amistad (stor och otillgänglig) verkar platsen ha en stor potential vilket vi fick ett prov på under de dagarna vi bodde där. Eller vad sägs om tunga arter som Rosy-faced Thrush-Tanager, Wedge-tailed Grassfinch och Ruddy Foliage-gleaner – den sistnämnda är en sällsynt art som vår guide Herman aldrig hade hört eller sett förut!

Men även gamla favoritlokaler som La Selva, Carara och Quetzal´s Paradise bjöd på högtidsstunder. En var när vi i La Selva fick se Agami Heron - av många ansedd vara världens vackraste häger. En annan var närkontakten med flera Resplendent Quetzal som satt i ett avokadoträd dekorerad med hängande lavar. Vi har aldrig tidigare kommit dessa undersköna fåglar så nära och så länge! Så visst blev det en speciell resa...

RESEDAGBOK

Lördag 31 januari

Flyget över Atlanten gick i uppladdningens tecken. Många bläddrade än en gång i fågelboken för att vara väl förberedda på de fåglar som väntade de kommande veckorna i Costa Rica. Framme i New Yorks flygplats, Newark, började en procedur bestående av immigrationen, hämta ut stora bagaget, förtulla det och sedan lämna in det igen innan vi kunde gå till säkerhetskontrollen. Där blev reseledaren utsatt för en extra hård kontroll - han var slumpvis utvald och säkerhetspersonalen kollade handbagaget noga efter spår av sprängmedel. Men de hittade inget...

Hela gruppen förenades vid utgången för flyget till San José. Arlandagänget som hade anlänt någon timme tidigare hade skådat lite från flygplatsen och sett bland annat brun pelikan och sotvingad mås.

Flyget till Costa Rica tog knappt fem timmar och vi anlände en halvtimme före utsatt tid. Vår agent Walter Odio och guide Herman Venegas mötte upp och tog oss till bussen. Vi körde genom ett antal städer innan vi nådde vårt hotell Villas Zurqui strax före midnatt. Vi var inte svåravgade denna kväll!

Söndag 1 februari

Alla var uppe vid gryningen strax före kl sex för att bekanta sig med fåglarna vid vårt hotell. Det kryllade av fåglar som var nya för de flesta i gruppen. Minst ett tjugotal arter och bland dem Slaty Flowerpiercer och Black Phoebe.

Därefter var det dags för vår första frukost med bönor och ris kompletterat med ägg, bröd, juice och små goda bananer. Mätta för vi österut över till den karibiska sidan av landet. Vårt första stopp blev vid en gammal fjärilsfarm. Över de blommande buskarna svirade en massa kolibrier. Här fanns Green Hermit, Green Thorntail, Black-crested Coquette, Violet-headed Hummingbird, Bronze-tailed Plumeteer och inte minst en Snowcap.

Nästa stopp i nationalparken Braulio Carrillo blev inte sämre för här kom vi i kontakt med ett "birdparty" med många av regnskogens fåglar. Här fanns t ex godbitar som Russet Antshrike och Rufous Mourner. Vi fick även höra den svårседda arten Striped Woodhaunter. Det var gott om tangaror i de blandade flockarna, bl a White-throated Shrike-Tanager, Speckled Tanager och Black-and-yellow Tanager.

Nöjda för vi vidare och stannade till vid Rio San Jose där vi hoppades på Fasciated Tiger-Heron och Sunbittern men tyvärr var det fullt med folk vid floden då det var söndag. De passade på att ta ett svalkande bad i floden. Det var bara att åka vidare till La Selvas forskningsstation där vi checkade in och åt lunch.

Efter lunchen tog vi en promenad bort till vår förläggning någon kilometer från receptionsområdet. Tyvärr lyste solen starkt och värmen gjorde att fåglarna inte var så aktiva. Framme vid stugorna hördes skränen från Great Green Macaw och vi lyckades se några av de stora gröna arorna.

När det började bli lite svalare tog vi en tur in i regnskogen innanför forskningscentrat. Herman kände till en plats där Vermiculated Screech-Owl hade sin dagvila. Och visst satt den där och sov i synnerligen tät vegetation. Betydligt piggare var två Broad-billed Motmot som satt över stigen på jakt efter spindlar och annat gott. Vi

kunde passera dem på mindre än en meters avstånd. Mera svårflörtad var en Black-faced Ant Thrush som smög inne i den täta vegetationen. Även "världens minsta tätting" Black-capped Pygmy-Tyrant ville inte visa sig för oss utan hördes bara uppifrån trädskronorna. Men vi var nöjda ändå av att ha fått närmare hundra arter på vår första dag i Costa Rica. Tillbaka vid rummen hördes både Crested Owl och Great Tinamou från omgivningen.



Broad-billed Motmot i La Selva. Foto: Gunnar Steinholtz

Måndag 2 februari

Gruppen blev upphämtad kl. sex vid sina stugor. Reseledaren som bodde borta vid receptionen slöt upp och tillsammans promenerade vi på vägen in till La Selva. Det lät mycket från skogarna bredvid och en del fåglar ville visa sig fint, t ex Slaty-tailed Trogon och Keel-billed Toucan.

Frukosten intogs (liksom övriga måltider) i matsalen för forskningsstationen. Mangon och övriga frukter var utsökta. Vi tillbringade hela förmiddagen med den lokala guiden Lenin. Han tog oss djupare in i regnskogen än gårdagen och visade oss några riktigt fina arter, t ex Stripe-throated Hermit, Black-throated Trogon, Spotted Antbird, Purple-throated Fruitcrow och inte minst en hane Three-wattled Bellbird (ovanlig i La Selva). Sedan



Vi försöker få syn på White-throated Crake i ett hål i det täta buskaget intill vägen till Caño Negro. Foto: Anders Olovsson

hade vi en Rufous Motmot på samma ställe där vi dagen före hade två Broad-billed Motmot!

Efter en god fisklunch lämnade vi forskningsstationen för en bussfärd mot Nicaraguagränsen. Vi kom bara 500 meter då vi stoppades av en guide som hade hittat en agamihäger (Agami Heron) i en liten bäck. Många anser att detta är världens vackraste häger och vi var beredda att hålla med.

Färden norrut gick genom öppna landskap. Vi passerade åtskilliga odlingar med ananas och sockerrör. Några Gray Hawk och White-tailed Kite förgyllde resan. Efter fyra timmars färd svängde vi av mot Medio Queso – ett nyligen upptäckt våtmarksområde. Det blev ett riktigt lyckat stopp med tunga arter som Fork-tailed Flycatcher, Lesser Yellow-headed Vulture och Pinnated Bittern. Just rördrommen brukar hålla sig väl dold i gräset men vi såg två exemplar som stod helt öppet. Mest överraskande var dock en Mangrove Cuckoo som satt helt öppet intill vägen ute på en gräshed.

Det hann bli mörkt på färden till vår lodge i Caño Negro och det utnyttjade vi genom att leta upp en av traktens specialiteter – Greater Potoo. En sån dag!

Tisdag 3 februari

Idag var det dags för vår första båttur och det på floden Caño Negro. Och som vanligt fick vi uppleva en massa fåglar på nära håll. Störst och häftigast var en Jabiru och minst men mest sällsynt var en Yellow-breasted Crake. Herman och vår båtförare Antonio hade den första observationen här för fyra år sedan när de råkade fastna i en massa flytväxter. Medan Antonio kämpade med att rensa motorns propeller från växterna upptäckte Herman ett exemplar av den lilla sumphönan. Även vi fick ett par bar obsar av arten.

Floden kantades av stora buskar med gula blommor men även av många hägrar och ibisar, samt fyra arter kungsfiskare, bl a American Pygmy Kingfisher. Tyvärr hörde vi bara Nicaraguan Grackle. Tillbaka på land väntade två andra speciella arter för området: Spot-breasted Wren och Grey-headed Dove - den sistnämnda fann Inger i ett träd med många grenar som satt tätt ihop.

Efter den smakliga lunchen tog vi en lång siesta. Några passade på att prova poolen som svalkade gott i värmen. Resten av eftermiddagen tillbringade vi i öppna och blöta marker norr om samhället. Vi tog en lång promenad längs en grusväg genom området. Här hittade vi en sällsynt art för Costa Rica: Striated Heron. En art som verkligen gav oss en utmaning var White-throated Crake. Den hördes från flera ställen och Herman lyckades locka fram en hane någon meter från oss. Genom att kika i ett hål i den täta vegetationen fick de flesta se sumphönan.

I gräsmarkerna hittade vi flera arter gräsfröälskare, t ex Ruddy-breasted Seedeater och Thick-billed Seed-Finch. Och just när vi nästan givit upp alla försök dök två Nicaraguan Seed-Finch upp. En värdig avslutning på ännu en lyckad dag med flera sällsyntheter. Så här långt lever resan verkligen upp till sitt namn, Costa Rica Special!

Onsdag 4 februari

Återigen väcktes vi av ropen från vrålapor. Trots att vi själva inte var vrålhungliga smakade frukosten med sin nypressade juice alldeles utmärkt! Klockan sju var vi redo att åka mot Arenal och regnskogarna där. På vägen dit stannade vi till i staden Fortuna för att besöka ett apotek samt köpa frimärken. Vid elvatiden nådde vi Arenal Hanging bridges där vi gick en promenad bland trädtopparna och över 14 hängbroar. På vår höga vandring hade vi tre olika "gårdsmygar"; Stripe-breasted, Black-throated och Bay Wren. Vi hade även Dull-

mantled Antbird och Gartered Trogon. Vi såg även en liten giftorm, Eyelash Wiper.

Tillbaka vid entrén var det dags för resans första Cassado – Costa Ricas husmanskost. Nils tyckte att detta var den bästa lunchen hitintills. Från restaurangens veranda kunde vi beskåda vulkanen Arenal. Det är också en bra plats för att skåda rovfåglar. Vi såg bland annat den svårsedda White Hawk och den eleganta Swallow-tailed Kite.

Eftermiddagen tillbringade vi med att promenera längs en gammal väg vid Arenal. Här var målarterna Keel-billed Motmot och Bare-crowned Antbird. Den första såg vi nästan genast medan vi fick vänta till slutet av promenaden för att se den andra. Där hade vi även den skönsjungande Nightingale Wren. Här fanns också några vattenpölar på grusvägen dit fåglar kom för att bada. Det var många Wood Trush men även Slaty-capped och Ochre-bellied Flycatcher. På promenaden fick vi även se vår första näsbjörn.

Närmare skymningen tog vi in på den lyxiga lodgen Linda Vista del Norte som är känd för sin goda mat. Lodgen ligger på en kulle med utsikt mot Arenalvulkanen men tyvärr var det för mulet för att se eventuella lavautkast.

Torsdag 5 februari

Vi vaknade med en härlig utsikt mot Arenalvulkanen. Visserligen hade vi sovorgon till halv sju men många var uppe i gryningen och skådade inne i lodgens område. Här fanns resans första Greyish Saltator och Red-legged Honeycreeper.

På väg till förmiddagens mål, Arenal Observatory Lodge, upptäckte Herman en Fasciated Tiger-Heron i en bred bäck. Det var första gången som han sett den arten här i Arenal. Succé!

Uppe vid Arenal Observatory Lodge började vi med att spana av deras fina fågelmatning. Här fanns mycket Montezuma's Oropendula och olika arter Tanager. En trogonhona kom och satte sig intill matningen. Det visade sig vara den svårsedda Orange-bellied Trogon.

Vi tog en promenad genom lodgens stora trädgård där vi njöt av ett antal kolibrier och Crested Guan på nära håll. Vi gled ned i regnskogen och här fick vi flera nya arter. Herman visslade in Song Wren så att den bara var ett par meter som närmast. Det höll till en hane och hona White-ruffed Manakin på samma plats. Vi stötte även på en "mixed flock" med bland annat Golden-crowned Warbler och Bay-headed Tanager.

På väg tillbaka till lodgen kom en Barred Hawk glidande över våra huvuden. Restaurangen där vi intog vår lunch ligger vid fågelmatningen så i väntan på de olika rätterna kunde vi checka av fåglarnas fruktbord. Det kom Green Honeycreeper, Hepatic Tanager och Black-cowled Oriole. Nere på marken spatserade både en hane och en hona Great Currawong och plockade sådant som föll ned från bordet. Även vi var nöjda med vi som bjöds på i restaurangen!

Mätta och sömniga väntade en tre timmars bussfärd då vi lämnade den karibiska sidan och for över bergen ned till Stillahavskusten. Innan det blev mörkt hann vi med att prova lyckan i Calderas. Här finns både torrskog och mangrove. Vi lyckades se saker som Pacific Screech-Owl, Cinnamon Hummingbird och Lesser Nighthawk innan vi for till nästa bas, Cerro Logde.

Fredag 6 februari

Redan före frukost kom de första rödgula arorna flygandes över vår lodge. Personalen hade lagt ut bananer och dessa lockade fram Hoffmans Woodpecker, Rufous-naped Wren och Baltimore Oriole. Vi njöt av bland annat pannkakor med lönnsirap till frukost.

Tyvärr hade ledningen för Carara National Park i år bestämt att ingen fick smita in i nationalparken före de öppnade receptionen kl 07.00. Inte bra för oss fågelskådare som därmed missar den första timmens bra skådning. Så det var redan ljus och soligt när vi äntrade River Trail. Som vanligt gav den flera nya arter, bl a Orange-collared Manakin, Slaty-headed Tody-flycatcher, Black-bellied Wren, Blue-throated Goldentail och Chestnut-backed Antbird. Worm-eating Warbler var en av de mer oväntade arterna under turen. Vi såg även den märkliga helikoptersländan flyga över stigen och även ödlan Blackspine Iguana. När det började bli för varmt for vi tillbaka till vår lodge för lunch och siesta.



Red-capped Manakin – en av dem som doppade sig i bäcken i Carara. Foto: Anders Olovsson

Eftermiddagen spenderade vi i en annan del av parken. Den blev mycket lyckad då vi fick se många av förmiddagens fåglar ännu bättre. Dessutom kom en Great Tinamou spatserande på regnskogens "golv". Vi hade även kontakt med Long-tailed Manakin och Riverside Wren. När det började skymma satte vi oss på första parkett vid en liten bäck och tittade på när den ena fågeln efter den andra kom för att bada. Det var bland annat Bicolored Antbird, Buff-throated Foliage-gleaner, Blue-crowned Manakin och inte minst den fräcka Red-capped Manakin. Vilken show! Vandringen avslutades med en Blue-crowned Motmot i skymningen.

Dagen krönades av en god middag - spaghetti och köttbullar + passionfruktjuice samt glass-sandwich till efterrätt.

Lördag 7 februari

Idag blev det tidig frukost redan klockan fem. Detta för att vara på plats vid gryningen på vägen ovanför Villa Lapas. Detta visade sig vara ett smart drag. Direkt hade vi en Northern Beardless-Tyrannulet och strax därefter sjöng en Rufous-and-white Wren. Högre upp hade vi ytterligare en gärdsmyg, Scaly-breasted Wren, som tidigare hade det bättre namnet Whistling Wren. Vi hade även en Northern Bentbill, och Pale-billed Woodpecker visade upp sig väldigt fint.

Klockan halv nio var det dags för en båttur på floden Rio Tarcoles. Vi åkte med Fantastic Birding som först tog oss till mangroveskogen. Här lockade vi fram saker som Mangrove Hummingbird, Mangrove Vireo,



White-necked Puffbird.

Foto: Anders Olovsson

Prothonotary Warbler och Northern Scrub-Flycatcher. Uppe i luften flög Plumbeous Kite och Common Black-Hawk. Andra halvan av turen gick till flodmynningen där det fanns många vadare. Vi såg bland annat Wilson's Plover, sandsnäppa, tundrasnäppa, dvärgsnäppa och willetsnäppa. Kjell upptäckte under båtfärden art nr 300 för resan – Yellow-crowned Night-Heron. Tillbaka på land hade vår båtförare en överraskning till oss - uppe i ett träd satt två Black-and-white Owl.

Uppfyllda av glädje att ha fått se de fina ugglorna for vi tillbaka till lodgen för att checka ut och njuta av en god lunch (=fylld kycklingfilé). Efter lunch var det dags att åka söderut längs Stillahavskusten. Vid en bensträckare längs vägen hade vi sex rödgula aror på nära håll. Det obligatoriska stoppet vid bron över floden Baru gav ingen större gulbena, men Anders hade en kungstärna i alla fall.

Innan vi checkade in på vårt hotell i Uvita hann vi med att leta Three-wattled Bellbird i Rancho la Merced. Vi fann tre unga hanar som satt med öppna gap och frambringade det märkliga läte som gett fågeln dess namn. Dagens middag intogs på en pizzeria för omväxlingens skull.

Söndag 8 februari

Natten kraftiga åskväder var som tur var över när vi anlände till den väg som startar vid Rancho la Merced vid havsnivån och skulle ta oss upp på 800 meters höjd. Vi började vid Rancho's övernattningsstuga. Uppe i träden var det gott om reperer så vi kunde repetera arter som Black-crowned Tityra och till vår stora förvåning Mangrove Cuckoo, men även nya arter som Golden-naped Woodpecker. Något högre upp hette nyheterna Streaked Flycatcher, Spot-crowned Euphonia och Gray-headed Kite. Bussen fortsatte att klättra uppåt och vid nästa stopp satt det en Gray-crowned Yellowthroat i vegetationen. Ett stort gäng med Swallow-tailed Kite hängde uppe i luften. Vid en bro kunde inte bussen komma längre så vi började gå brant uppåt en liten bit på

vägen och där såg några av oss en Olivaceous Piculet och Streaked Saltator.

Vår agent Walter dök upp med picknicklunch bestående av sandwich och frukter. Han hade dessutom en 4WD-bil med vilken han skjutsade upp större delen av gruppen några hundra meter till i höjddled. Därifrån gick vi sakta nedåt och spanade in arter som Gray-headed och White-lined Tanager. När det började regna bestämde vi oss för en reträtt med hjälp av Walters jeep. Det sista gänget som blev skjutsade ner hade turen att se en kungsgam sitta i ett träd. Den såg ut som en liten kondor tyckte de lyckliga observatörerna. Vi avslutade dagen med att locka fram en liten flock Marbled Wood-Quail som kom gåendes på rad inne i regnskogen.



Kungsgam (King Vulture).

Foto: Anders Olovsson

Måndag 9 februari

Frukostserveringen gick mycket snabbare idag så vi kom iväg i god tid för vår fortsatta resa söderut. Vi stannade till i Palma Norte för inköp av medicin eftersom flera i gruppen fortfarande inte blivit kvitt den halsont med hosta som florerat i gänget.

Vägen ut på Osahalvön (där Corcovado ligger) var i mycket bättre skick än vad ryktet förtäljt. På mindre än en timme nådde vi Rincon där vi först kollade ett gäng rastande tärnor. Bland många kentska tärnor fanns en Elegant Tern och några kungstärnor. Från en bro letade vi upp en större gulbena. Vi tog en promenad på en väg längs med floden och fick se Great Antshrike och Yellow Tyrannulet. Däremot gäckade Rufous Piha oss än en gång genom att inte komma fram och visa sig utan bara låta uppifrån grenverket.

Vi tog in på Danta Lodge där vi kom att sova de tre kommande nätterna. I lodgen tog "Herr Nilsson" och hans kompisar emot oss. Det var kul att titta på ekorrapornas konst i träden. De flesta i gruppen sov i tältliknande bungalows och inte minst Gunnar och Lena kände direkt att de kommit till sin favoritplats. Som närmaste grannar hade de Greater Tinamou och Orange-collared Manakin. När vi satt och käkade lunch öppnade sig himlen och skyfallet med ett kraftigt trummande på taket över restaurangen överröstade våra röster. Men en "Jesus Christ Lizard" gillade regnet och ödlan sprang över vattenpölar-na.

Efter den obligatoriska siestan for vi till en liten lagun söder om Puerto Jimenez. Tyvärr uteblev de önskade arterna i lagunen så vi tog en promenad istället längs en mindre väg. Där blev den stora attraktionen en White-necked Puffbird som satt länge på en gren nära oss. Fint fotoläge med andra ord!

Tillbaka vid lodgen väntade middag med grillspett – man fick välja mellan kött och fisk på spettet. Vi somnade gott till ljudet från regnskogen.

Tisdag 10 februari

Vi var uppe i gryningen för att vandra på en av lodgens stigar. Vi såg direkt Orange-collared Manakin och strax därefter en Baird's Trogon - en endemisk trogon som är både stor och vacker. Däremot var Northern Bentbill lika besvärlig som vid tidigare försök. Senare på vandringen dök ett birdparty upp och i den blandade flocken fanns bl a Yellow-green Vireo och White-shouldered Tanager.

Frukosten var rikhaltig med god yoghurt, hemmagjord müsli, pannkakor och färsk frukt. Den kryddades med att en Charming Hummingbird dök upp bakom våra ryggar.

Under förmiddagens vandring blev höjdpunkten en Black Hawk-Eagle som reste på tofsen när den landade och visade sig fint någon minut. Vi såg även två Double-toothed Kite. Mot slutet av vandringen på en höjdrygg kom regnet som vi länge anat skulle komma även till oss. Upp med paraplyet och rask marsch tillbaka till bussen. Där mötte vi Coto som också blivit blöt – fast av svett eftersom han bytt ett hjul eftersom bussen fått punktering efter det att vi lämnat honom.

Under siestan mitt på dagen hörde oberoende av varandra både Inger och Gunnar en Black-cheeked Ant-Tanager – en ny art för AviFauna! Eftermiddagens aktiviteter var att först kolla lite öppna marker. I ett blommande träd surrade en Veraguan Mango omkring - en sällsynt art i Costa Rica. Därefter tog vi en promenad i regnskogen vid lodgen igen och fick bl a se Black-faced Anthrush vicka på stjärten bara någon meter från våra fötter. Vi såg även flera stora ugglefjärilar komma flygande i skymningen.


Efter middag och artgenomgång tog Herman ut villiga på en liten nattlysartur. De hörde Spectaled Owl, men trots ihärdigt letande gick den inte att finna.

Onsdag 11 februari

Återigen tidig uppstigning – idag redan före kl fyra! Lodgen serverade en liten frukost bestående av frukt och flingor samt kaffe eller te. Morgonens mål var Rio Tigre Lodge och på vägen dit flög en Striped Owl över vägen framför bussen. Vi var framme vid den berömda lodgen redan i gryningen och blev mottagna av ägarinnan Liv och fågelguiden Abraham. De bjöd på kaffe och banan-kaka. Mitt i kaffeslurken kom två Black-cheeked Ant-Tanager fram till ett av lodgens fågelbord och nu fick alla en chans att se rariteten.

På den efterföljande promenaden fick vi nästan direkt kontakt med Eye-ringed Flatbill och några andra fina arter. Uppe på en höjdrygg kunde vi spana av omgivningen och Abraham hittade då en Turquoise Cotinga – vilka färger den fågeln har! Lika färgrik var en Elegant Euphonia som satt i ett träd betydligt närmare.

Tillbaka i lodgen väntade en härlig frukost då vi kunde fortsätta bevaka fågelborden med utlagda bananer. En Blue-crowned Motmot kom och hälsade på tillsammans med Green Honeycreeper. En Band-tailed Barbthroat svirrade omkring i buskarna. Abraham nämnde att han kände till ett ställe med White-tipped Sickbill så vi bestämde oss för att göra ett försök på denna svårsedda kolibri som reseledaren missat ett par gånger tidigare. Vi fick gå i en bäck, men det var det värt eftersom vi hittade en ruvande fågel.




White-tipped Sickbill.

Foto: Herman Venegas

De som valt att stanna kvar i lodgen för att istället för bäckvandring sitta i sköna stolar och bevaka fågelmatningen blev inte heller lottlösa. Bland annat fick de se Little Tinamou.

Vi lämnade Rio Tigre Lodge strax före lunch och åkte till en strand för att äta vår medhavda matsäck. Här var det gott om vinkarkrabor (som framför allt Lena studerade ingående) och uppe i ett träd låg en sengångare och sov. Nästa stopp var i hamnen i Puerto Jimenez. Där kunde vi komplettera listan med flikstrandpipare och brun sula. Vi avslutade dagen med att stanna till vid ett öppet fält där två Eastern Meadowlark höll till.

Siestan blev lite senare idag och det blev återsamling kl sex för de som vill ge Spectaled Owl en ny chans att visa



Vår fina utsikt från Durika.

Foto: HG Karlsson

sig. Denna kväll tog det bara fem minuter att locka fram den stora ugglan som tittade på oss med sina "glasögon". Liksom tidigare kvällar för det omkring en massa eldflyg i regnskogen – det såg ut som gnistor från en eld.

Torsdag 12 februari

Vår sista morgon intill Corcovado satsade vi på att hitta Yellow-billed Cotinga. Vi hade nästan gett upp hoppet när reseledaren hittade en helvit fågel i en trädtopp. Det visade sig vara en Yellow-billed Cotinga och ännu bättre blev det när en Turquoise Cotinga satte sig i samma träd! Lyckan var total!

Sedan var det dags att säga farväl till alla rödgula aror och gröna amazoner och fara till vår nya bas, Durika, uppe på höglandet. Bussresan till Buenos Aires tog tre timmar inklusive stopp för tankning och glassköp. En mil före lodgen möttes vi av tre fyrhjulsdrivna taxi och snart insåg vi varför vi inte kunde åka i bussen hela vägen upp. Vägen var både brant och gropig eftersom lodgen ligger på 1 600 meters höjd. En av bilarna fick problem med en överhettad motor eller något liknande så det dröjde en rejäl stund innan de sista i gruppen kom fram till den väntande lunchen som var vegetarisk.

Efter lunchen tog vi en promenad. Skogen som omger lodgen var verkligen fin med mycket hängande lavar och färgglada mistlar på träden. Vi såg direkt flera nya arter för resan t ex Flame-collared Tanager, Snowy-bellied Hummingbird och White-tailed Emerald. Lite längre in i skogen stötte vi på Emerald Toucanet och Blackburnian Warbler. Vi avslutade dagen med att locka fram en Mottled Owl.

Fredag 13 februari

Det var spännande att vakna upp och se vad denna dag hade att bjuda på i Durika. Området är lite besökt av ornitologer så det kändes som att vad som helst skulle

kunna dyka upp. Vi hann knappt utanför dörren förrän vi fick ett nytt resekryss - en Barred Forest-Falcon ropade

från skogen. Strax därefter hörde vi en Ruddy Foliage-gleaner - en sällsynt art som vår guide Herman aldrig hört eller sett förut!

På vandringen vidare hörde vi fler spännande fåglar, som tyvärr inte ville visa sig, t ex Chiriqui Quail-Dove och Orange-billed Nightingale-Thrush. Bland de som visade sig var Chestnut-capped Brush-Finch, Emerald Toucanet och Blackburnian Warbler.

Tillbaka i lodgen smakade riset och bönorna extra gott och idag förgylldes de av en utsökt getost som gjorts här i Durika. Efter frukosten provade vi en annan stig som var betydligt mer kuperad. Det gick i en vacker skog men vi stötte inte på så mycket fågel. Dock fick vi några nya, Spotted Barbtail och Slaty Antwren.

Efter lunchen erbjöds vi en liten rundvandring vid den speciella lodgen. Organisationen som äger och driver verksamheten bildades för cirka 25 år sedan med syftet att leva efter naturens villkor. De är nästan självförsörjande genom att odla grönsaker och kaffe. De har hundratals getter och till och med en egen tandläkare. De har allt eftersom köpt in mark och återplanterat regnskog.

Eftermiddagsturen blev en lugn tillställning eftersom det hade börjat blåsa upp, men vi hade i alla fall fina flyguppvisningar av en Bat Falcon. Från den djupaste delen av skogen hördes dessutom en Spotted Wood-Quail ropa.

Lördag 14 februari.

Taxibilarna var på plats som avtalat vid halv sju. Den större bilen verkade ännu inte blivit lagad så även Coto och Anders fick stå på flaket denna gången (vilket Anders inte hade något emot). Vi sa farväl till våra omhändertagande värdar på Durika Lodge. På vägen nedför backarna hade de som stod på flaket en sjungande Rosy-faced Thrush-Tanager. Alla de andra fick höra den vid mötesplatsen för vår buss. Vi fick tyvärr även bara höra en annan målart i området, Wedge-tailed Grassfinch och det när vi promenerade genom en savannliknande miljö.

På färden mellan Buenos Aires och San Isidro passerade

vi många stora fält med ananas. Herman berättade att ananasen egentligen är en epifyt som växer på andra växter. Därför suger den ingen näring och vatten från marken som ananasplantan står på. Man besprutar den med vatten, näring och tyvärr en del gifter. Plantan ger frukt 2-3 gånger om året. Efter sju år har plantan gjort sitt och ersätts av en ny.

Efter San Isidro var det dags för bussen att klättra uppför igen - denna gång till 3 000 meters höjd. Däruppe stannade vi till vid restaurangen La Georgina där vi tog lunchpaus. Man pekade på det man ville ha och kunde sedan sitta vid ett fönster och äta samtidigt som en massa kolibrier sörplade i sig sockervatten från behållare på andra sidan fönstret. Här fanns Vulcano, Scintillant, Magnificent och Fiery-throated Hummingbird. I ett buskrikt område nära restaurangen lockade vi fram två Timberland Wren.

Vår guide från Quetzal's Paradise, Jorge Serrano Sr, mötte upp och tog oss till en lokal för Resplendent Quetzal. Jorge har fått igång ett intressant samarbete med markägare i närområdet. De sparar och planterar avkadotråd (som Quetzalen är beroende av) och får samtidigt en liten inkomst då de får hälften av turavgiften. Vi såg sammanlagt tre hannar och en hona. Tack vare att vi var så tysta och undvek stora rörelser kom vi de stiliga fåglarna på bara några meters avstånd. Under mina tidigare resor har vi aldrig sett dem så bra! I samma område såg vi Ruddy Treerunner och Longtailed Silky-Flycatcher.



Resplendent Quetzal.

Foto: Anders Olovsson

Vi hade några timmar ljus kvar när vi kom fram till lodgen Quetzals Paradise. Tack vare att grabbarna Serrano tog hand om allt bagage och incheckning kunde vi börja skåda direkt. Vi började med att besöka kolibrimatarna där Magnificent och Fiery-throated Hummingbird visade upp sig fint. Vi tog sedan en mycket givande promenad i molnskogen. Art efter art dök upp i denna för resan nya miljö. Vi såg saker som Hairy Woodpecker, Black-and-yellow Silky-Flycatcher, Flame-throated Warbler och Silvery-fronted Tapaculo.

Som sig bör på en AviFaunaresa så hade vi en liten avskedsmiddag på kvällen. Det blev nyfångad öring och potatismos. Detta kanske inte låter som en festmåltid men det var det! Det hölls diverse tacktal innan det var dags för den officiellt sista artgenomgången.

Söndag 15 februari

Det hade regnat hela natten så bara drygt halva gruppen slöt upp vid gryningen. Eftersom det fortfarande

duggregnade ställde vi oss till en början under taket till den nedre platsen för fågelmatningen. En Dusky Nightjar hördes från en plats nära intill men ville inte visa sig. När det ljusnat tog vi en promenad i det lätta regnet. Trots regnet lyckades vi få in par nya researter; Black Guan och Tufted Flycatcher. En Costa Rican Pygmy-Owl satt och ropade och vid den nya fågelmatningen bland våra stugor fanns Large-footed och Yellow-thighed Finch.

Sedan var det dags för vår sista Gallo Pinto (ris med svarta böror) och att säga adjö till alla kolibrier innan vi packade in oss i bussen för att åka till flygplatsen. Under resan roade vi oss med att försöka se de arter som vi fram till idag sett samtliga dagar i Costa Rica. Det blev bl a korpгам, kalkongam och landets nationalfågel; Clay-colored Thrush.

Trots att vi tog en kaffe/kisspaus längs vägen var vi framme vid flygplatsen mer än fyra timmar före vår avfärd. Eftersom reseledaren var på sitt bästa humör bjöd han på en lunch. I väntan på flyget passade vi på att räkna hur många arter vi sett och det blev mer än 450 arter vilket är bra med tanke på att vi på denna resa inte besökt flera atrika lokaler på framför allt den karibiska sidan.

Flyget var överbokat och det dröjde nästan en timme innan flygbolaget ordnat så att vi kunde lyfta. Eftersom vi bara hade en dryg timme mellan planen i Chicago satt vi på helspänn. Vi gav järnet genom immigrationen och bagageupphämtningen vilket till slut visade sig var en helt onödig satsning då flyget till Skandinavien var inställt! Det var dåligt att ingen kunde ha informerat oss om det tidigare.

Vi var inte de enda som blev kvar i Chicago. Även det alpina damlandslaget som precis avslutat sitt VM i Vail fick åka med oss till Hilton Hotell för en övernattnin g i väntan på ett ersättningsflyg dagen efter.



Röd kardinal i ett vintrigt Chicago. Foto: Gunnar Steinholtz

Måndag 16 februari

Eftersom flyget inte skulle gå förrän på eftermiddagen tog några av oss en promenad i hotellets omgivningar. I det mycket soliga och vintriga landskapet satt röd kardinal och sjöng. Och vid några villor såg vi Black-capped Chickadee och American Goldfinch.

Till slut kunde vi lyfta och åka över Atlanten för vidare färd hem till våra stugor dagen efter.

Tisdag 17 februari

Hemkomst.

HG Karlsson



Black-crested Coquette.

Foto: Gunnar Steinholtz

Artlista fåglar

- 1 **Great Tinamou** *Tinamus major*
Observerad 10 dagar totalt
- 2 **Little Tinamou** *Crypturellus soui modestus*
2 hörda Danta Corcovado Lodge 9.2 och 1+1 hörd Bosque del Río Tigre 11.2
- 3 **Black-bellied Whistling-Duck** *Dendrocygna autumnalis*
200 Medio Queso 2.2, 30 Cano Negro 3.2, 1000 längs vägen 9.2 och 500 längs vägen 12.2
- 4 **Muscovy Duck** *Cairina moschata*
6 Cerro Lodge 6.2, 4 Carara NP 6.2 och 6 Tarcoles River 7.2
- 5 **Northern Shoveler** *Anas clypeata*
8 längs vägen 9.2 och 18 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 6 **Lesser Scaup** *Aythya affinis*
50 Cano Negro 3.2 och 20 Arenal Volcano NP 5.2
- 7 **Gray-headed Chachalaca** *Ortalis cinereiceps*
Cano Negro 3.2. Observerad 5 dagar totalt
- 8 **Crested Guan** *Penelope purpurascens aequatorialis*
Observerad 5 dagar totalt
- 9 **Black Guan** *Chamaepetes unicolor*
1 Quetzals paradise 15.2
- 10 **Great Curassow** *Crax rubra rubra*
1 La Selva Biological Station 2.2 och 2 Arenal Volcano NP 5.2
- 11 **Marbled Wood-Quail** *Odontophorus gujanensis castigatus*
5 Rancho La Merced 8.2 och 2 hörda Bosque del Río Tigre 11.2
- 12 **Spotted Wood-Quail** *Odontophorus guttatus*
1 hörd Durika 13.2
- 13 **Jabiru** *Jabiru mycteria*
1 Cano Negro 3.2
- 14 **Wood Stork** *Mycteria americana*
10 Medio Queso 2.2, 20 Cano Negro 3.2 och 10 längs vägen 7.2
- 15 **Magnificent Frigatebird** *Fregata magnificens*
Observerad 5 dagar totalt
- 16 **Brown Booby** *Sula leucogaster etesiaca*
3 längs vägen 10.2
- 17 **Neotropic Cormorant** *Phalacrocorax brasilianus*
Observerad 6 dagar totalt

- 18 **Anhinga** *Anhinga anhinga leucogaster*
4 Medio Queso 2.2, Allmän Cano Negro 3.2 och 5 Tarcoles River 7.2
- 19 **Brown Pelican** *Pelecanus occidentalis*
Observerad 3 dagar totalt



Pinnated Bittern.

Foto: Anders Olovsson

- 20 **Pinnated Bittern** *Botaurus pinnatus pinnatus*
2 Medio Queso 2.2



Fasciated Tiger-Heron.

Foto: Anders Olovsson

- 21 **Fasciated Tiger-Heron** *Tigrisoma fasciatum salmoni*
1 Arenal Volcano NP 5.2
- 22 **Bare-throated Tiger-Heron** *Tigrisoma mexicanum*
Observerad 4 dagar totalt
- 23 **Great Blue Heron** *Ardea herodias herodias*
Observerad 5 dagar totalt
- 24 **Great Egret** *Ardea alba egretta*
Observerad 9 dagar totalt

- 25 **Snowy Egret** *Egretta thula*
Observerad 9 dagar totalt
- 26 **Little Blue Heron** *Egretta caerulea*
Observerad 6 dagar totalt
- 27 **Tricolored Heron** *Egretta tricolor ruficollis*
Observerad 6 dagar totalt
- 28 **Cattle Egret** *Bubulcus ibis ibis*
Observerad 13 dagar totalt
- 29 **Green Heron** *Butorides virescens virescens*
Observerad 7 dagar totalt
- 30 **Striated Heron** *Butorides striata striata*
1 Cano Negro 3.2



Den otroligt vackra hägern Agami Heron. Foto: Anders Olovsson

- 31 **Agami Heron** *Agamia agami*
1 La Selva Biological Station 2.2
- 32 **Black-crowned Night-Heron** *Nycticorax nycticorax hoactli*
1 Cano Negro 3.2
- 33 **Yellow-crowned Night-Heron** *Nyctanassa violacea bancrofti*
1 Tarcoles River 7.2
- 34 **Boat-billed Heron** *Cochlearius cochlearius panamensis*
2 Cano Negro 3.2
- 35 **White Ibis** *Eudocimus albus*
Observerad 6 dagar totalt
- 36 **Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus*
2 Cano Negro 3.2
- 37 **Green Ibis** *Mesembrinibis cayennensis*
2 La Selva Biological Station 2.2, 3 Cano Negro 3.2 och 3 längs vägen 4.2
- 38 **Roseate Spoonbill** *Platalea ajaja*
3 Medio Queso 2.2, 8 Cano Negro 3.2, 2 Tarcoles River 7.2 och 1 längs vägen 12.2
- 39 **Black Vulture** *Coragyps atratus*
Observerad 15 dagar totalt
- 40 **Turkey Vulture** *Cathartes aura*
Observerad 15 dagar totalt
- 41 **Lesser Yellow-headed Vulture** *Cathartes burrovianus burrovianus*
4 Medio Queso 2.2
- 42 **King Vulture** *Sarcoramphus papa*
1 Carara NP 6.2, 1 Rancho La Merced 8.2, 1 Uvita 9.2 och 2 Bosque del Río Tigre 11.2

- 43 **Osprey** *Pandion haliaetus carolinensis*
Observerad 7 dagar totalt
- 44 **White-tailed Kite** *Elanus leucurus majusculus*
1 längs vägen 2.2, 1 längs vägen 5.2 och 1 längs vägen 7.2
- 45 **Gray-headed Kite** *Leptodon cayanensis cayanensis*
2 Rancho La Merced 8.2 och 1 Bosque del Río Tigre 11.2
- 46 **Swallow-tailed Kite** *Elanoides forficatus yetapa*
Observerad 8 dagar totalt
- 47 **Black Hawk-Eagle** *Spizaetus tyrannus serus*
1 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 48 **Double-toothed Kite** *Harpagus bidentatus fasciatus*
1 längs vägen 7.2, 2 Danta Corcovado Lodge 10.2 och 2 Bosque del Río Tigre 11.2
- 49 **Plumbeous Kite** *Ictinia plumbea*
2 Tarcoles River 7.2
- 50 **Tiny Hawk** *Accipiter superciliosus fontanieri*
1 längs vägen 12.2
- 51 **Common Black-Hawk** *Buteogallus anthracinus*
Observerad 6 dagar totalt
- 52 **Barred Hawk** *Morphnarchus princeps*
1 Arenal Volcano NP 5.2
- 53 **Roadside Hawk** *Rupornis magnirostris*
Observerad 11 dagar totalt
- 54 **Harris's Hawk** *Parabuteo unicinctus harrisi*
1 längs vägen 4.2
- 55 **White Hawk** *Pseudastur albicollis costaricensis*
1 Arenal hanging bridges 4.2, 1 Rancho La Merced 8.2 och 1 längs vägen 9.2
- 56 **Semiplumbeous Hawk** *Leucopternis semiplumbeus*
1 hörd La Selva Biological Station 2.2
- 57 **Broad-winged Hawk** *Buteo platypterus platypterus*
Observerad 9 dagar totalt
- 58 **Gray-lined Hawk** *Buteo nitidus blakei*
2 längs vägen 2.2, 2 Arenal hanging bridges 4.2, 2 Tarcoles River 7.2 och 1 Bosque del Río Tigre 11.2
- 59 **Short-tailed Hawk** *Buteo brachyurus fuliginosus*
1 Rancho La Merced 8.2, 1 Bosque del Río Tigre 11.2 och 2 Durika 14.2
- 60 **Red-tailed Hawk** *Buteo jamaicensis costaricensis*
1 Quetzals paradise 14.2 och 1 längs vägen 14.2
- 61 **White-throated Crane** *Laterallus albigularis*
1 hörd Medio Queso 2.2 och 3+5 hörda Cano Negro 3.2
- 62 **Gray-necked Wood-Rail** *Aramides cajaneus*
4 Cano Negro 3.2, 2 hörda Danta Corcovado Lodge 10.2 och 2 hörda Danta Corcovado Lodge 12.2
- 63 **Yellow-breasted Crane** *Porzana flaviventer woodi*
1 Cano Negro 3.2
- 64 **Purple Gallinule** *Porphyrio martinicus*
Tämligen allmän Medio Queso 2.2, 2 Cano Negro 3.2 och 3 Danta Corcovado Lodge 9.2
- 65 **Black-necked Stilt** *Himantopus mexicanus mexicanus*
20 Cano Negro 3.2, 2 Tarcoles River 7.2 och 10 längs vägen 9.2
- 66 **Black-bellied Plover** *Pluvialis squatarola*
15 Tarcoles River 7.2
- 67 **Wilson's Plover** *Charadrius wilsonia beldingi*
15 Tarcoles River 7.2
- 68 **Semipalmated Plover** *Charadrius semipalmatus*
3 längs vägen 11.2
- 69 **Killdeer** *Charadrius vociferus vociferus*
2 Cano Negro 3.2
- 70 **Northern Jacana** *Jacana spinosa spinosa*
10 Medio Queso 2.2, Allmän Cano Negro 3.2, 5 längs vägen 9.2 och 3 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 71 **Spotted Sandpiper** *Actitis macularius*
Observerad 7 dagar totalt
- 72 **Solitary Sandpiper** *Tringa solitaria*
2 Cano Negro 3.2, 1 Tarcoles River 7.2 och 1 längs vägen 9.2
- 73 **Greater Yellowlegs** *Tringa melanoleuca*
1 längs vägen 9.2, 1 Danta Corcovado Lodge 10.2 och 1 längs vägen 12.2
- 74 **Willet** *Tringa semipalmata*
6 Caldera 5.2, 6 Tarcoles River 7.2, 2 längs vägen 7.2 och 2 längs vägen 11.2

- 75 **Lesser Yellowlegs** *Tringa flavipes*
1 längs vägen 5.2
- 76 **Whimbrel** *Numenius phaeopus hudsonicus*
3 Tarcoles River 7.2 och 2 Bosque del Río Tigre 11.2
- 77 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres morinella*
20 Tarcoles River 7.2
- 78 **Sanderling** *Calidris alba*
10 Caldera 5.2 och 3 Tarcoles River 7.2
- 79 **Least Sandpiper** *Calidris minutilla*
3 Cano Negro 3.2, 10 Tarcoles River 7.2 och 6 längs vägen 12.2
- 80 **Semipalmated Sandpiper** *Calidris pusilla*
1 Tarcoles River 7.2 och 4 längs vägen 9.2
- 81 **Western Sandpiper** *Calidris mauri*
10 Tarcoles River 7.2
- 82 **Laughing Gull** *Leucophaeus atricilla megalopterus*
Observerad 4 dagar totalt
- 83 **Royal Tern** *Thalasseus maximus maximus*
1 längs vägen 7.2, 10 längs vägen 9.2 och 8 längs vägen 11.2
- 84 **Sandwich Tern** *Thalasseus sandvicensis acufavidus*
30 längs vägen 9.2
- 85 **Elegant Tern** *Thalasseus elegans*
2 längs vägen 9.2
- 86 **Rock Pigeon** *Columba livia livia*
Observerad 6 dagar totalt
- 87 **Pale-vented Pigeon** *Patagioenas cayennensis pallidicrissa*
5 Cano Negro 3.2, 3 längs vägen 4.2 och 1 längs vägen 9.2
- 88 **Red-billed Pigeon** *Patagioenas flavirostris*
Observerad 3 dagar totalt
- 89 **Band-tailed Pigeon** *Patagioenas fasciata crissalis*
2 Quetzals paradise 14.2
- 90 **Ruddy Pigeon** *Patagioenas subvinacea subvinacea*
1 Durika 13.2
- 91 **Short-billed Pigeon** *Patagioenas nigrirostris*
Observerad 9 dagar totalt
- 92 **White-winged Dove** *Zenaida asiatica australis*
Observerad 7 dagar totalt
- 93 **Mourning Dove** *Zenaida macroura turturilla*
1 längs vägen 4.2
- 94 **Inca Dove** *Columbina inca*
Observerad 3 dagar totalt
- 95 **Ruddy Ground-Dove** *Columbina talpacoti rufipennis*
Observerad 13 dagar totalt
- 96 **Blue Ground-Dove** *Claravis pretiosa*
1 Cano Negro 3.2, 1 Danta Corcovado Lodge 9.2, 10 Bosque del Río Tigre 11.2 och 1 hörd längs vägen 12.2
- 97 **White-tipped Dove** *Leptotila verreauxi*
Observerad 6 dagar totalt
- 98 **Gray-headed Dove** *Leptotila plumbeiceps plumbeiceps*
1+2 hörda Cano Negro 3.2
- 99 **Gray-chested Dove** *Leptotila cassini*
Observerad 5 dagar totalt
- 100 **Chiriqui Quail-Dove** *Geotrygon chiriquensis*
3 hörda Durika 13.2
- 101 **Ruddy Quail-Dove** *Geotrygon montana montana*
2 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 102 **Squirrel Cuckoo** *Piaya cayana thermophila*
1 La Selva Biological Station 1.2, 2 Rancho La Merced 8.2, 1 längs vägen 9.2 och 1 hörd Danta Corcovado Lodge 10.2
- 103 **Mangrove Cuckoo** *Coccyzus minor*
2 Medio Queso 2.2, 2 Rancho La Merced 8.2 och 2 längs vägen 9.2
- 104 **Striped Cuckoo** *Tapera naevia excellens*
1 hörd längs vägen 9.2
- 105 **Smooth-billed Ani** *Crotophaga ani*
Observerad 4 dagar totalt
- 106 **Groove-billed Ani** *Crotophaga sulcirostris*
Observerad 7 dagar totalt

- 107 **Pacific Screech-Owl** *Megascops cooperi cooperi*
1 Caldera 5.2
- 108 **Vermiculated Screech-Owl** *Megascops guatemalae vermiculatus*
1 La Selva Biological Station 1.2
- 109 **Crested Owl** *Lophotrix cristata stricklandi*
1 hörd La Selva Biological Station 1.2, 1 hörd La Selva Biological Station 2.2 och 1 hörd Danta Corcovado Lodge 10.2
- 110 **Spectacled Owl** *Pulsatrix perspicillata*
2 hörda Danta Corcovado Lodge 10.2, 1 Danta Corcovado Lodge 11.2 och 1 hörd Danta Corcovado Lodge 12.2
- 111 **Costa Rican Pygmy-Owl** *Glaucidium costaricanum*
1 hörd Quetzals paradise 14.2 och 1 hörd Quetzals paradise 15.2
- 112 **Ferruginous Pygmy-Owl** *Glaucidium brasilianum ridgwayi*
1 Caldera 5.2, 1 hörd Cerro Lodge 6.2 och 1 hörd Tarcoles River 7.2
- 113 **Mottled Owl** *Ciccaba virgata centralis*
2+1 hörd Durika 12.2 och 1 hörd Quetzals paradise 14.2



Black-and white Owl.

Foto: Anders Olovsson

- 114 **Black-and-white Owl** *Ciccaba nigrolineata*
2 Tarcoles River 7.2
- 115 **Striped Owl** *Pseudoscops clamator forbesi*
1 längs vägen 11.2
- 116 **Lesser Nighthawk** *Chordeiles acutipennis littoralis*
30 Caldera 5.2, 10 Rancho La Merced 8.2, 3 Uvita 9.2 och 2 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 117 **Common Pauraque** *Nyctidromus albicollis*
Observerad 8 dagar totalt
- 118 **Dusky Nightjar** *Antrostomus saturatus*
1 hörd Quetzals paradise 15.2
- 119 **Great Potoo** *Nyctibius grandis*
1 Cano Negro 2.2
- 120 **Chestnut-collared Swift** *Streptoprocne rutila*
1 Villa Lapas 7.2
- 121 **White-collared Swift** *Streptoprocne zonaris bouchellii*
Observerad 8 dagar totalt
- 122 **Vaux's Swift** *Chaetura vauxi richmondi*
Observerad 7 dagar totalt
- 123 **Costa Rican Swift** *Chaetura fumosa*
20 Rancho La Merced 8.2

- 124 **Gray-rumped Swift** *Chaetura cinereiventris phaeopygos*
10 La Selva Biological Station 1.2
- 125 **Lesser Swallow-tailed Swift** *Panyptila cayennensis cayennensis*
2 La Selva Biological Station 2.2
- 126 **White-necked Jacobin** *Florisuga mellivora mellivora*
2 Rancho La Merced 7.2, 3 Rancho La Merced 8.2, 2 Danta Corcovado Lodge 10.2 och 2 Bosque del Río Tigre 11.2
- 127 **White-tipped Sicklebill** *Eutoxeres aquila salvini*
1 Bosque del Río Tigre 11.2
- 128 **Bronzy Hermit** *Glaucis aeneus*
1 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 129 **Band-tailed Barbthroat** *Threnetes ruckeri ventosus*
1 hörd La Selva Biological Station 2.2, 1 hörd Rancho La Merced 8.2 och 1 Bosque del Río Tigre 11.2
- 130 **Green Hermit** *Phaethornis guy coruscus*
2 Old Butterfly garden 1.2, 1 Durika 12.2 och 2 Durika 13.2
- 131 **Long-billed Hermit** *Phaethornis longirostris cephalus*
Observerad 5 dagar totalt
- 132 **Stripe-throated Hermit** *Phaethornis striigularis saturatus*
1+4 hörda La Selva Biological Station 2.2 och 1 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 133 **Green Violetear** *Colibri thalassinus cabanidis*
5 La Georgina 14.2, Allmän Quetzals paradise 14.2 och Allmän Quetzals paradise 15.2
- 134 **Purple-crowned Fairy** *Heliothryx barroti*
1 La Selva Biological Station 2.2, 1 Carara NP 6.2, 1 Rancho La Merced 8.2 och 2 Bosque del Río Tigre 11.2
- 135 **Green-breasted Mango** *Anthracothorax prevostii gracilirostris*
6 Cano Negro 3.2
- 136 **Veraguan Mango** *Anthracothorax veraguensis*
1 Danta Corcovado Lodge 10.2



Green Thorntail.

Foto: Anders Olovsson

- 137 **Green Thorntail** *Discosura conversii*
2 Old Butterfly garden 1.2 och 1 Arenal Volcano NP 5.2
- 138 **Black-crested Coquette** *Lophornis helenae*
5 Old Butterfly garden 1.2 och 2 Arenal Volcano NP 5.2
- 139 **Magnificent Hummingbird** *Eugenes fulgens spectabilis*
5 La Georgina 14.2, Allmän Quetzals paradise 14.2 och Allmän Quetzals paradise 15.2
- 140 **Long-billed Starthroat** *Heliomaster longirostris longirostris*
1 Bosque del Río Tigre 11.2
- 141 **Fiery-throated Hummingbird** *Panterpe insignis*
2 La Georgina 14.2, Allmän Quetzals paradise 14.2 och Allmän Quetzals paradise 15.2
- 142 **Ruby-throated Hummingbird** *Archilochus colubris*
1 Carara NP 6.2 och 1 Villa Lapas 7.2
- 143 **Volcano Hummingbird** *Selasphorus flammula*
Allmän La Georgina 14.2, 5 Quetzals paradise 14.2 och 5 Quetzals paradise 15.2
- 144 **Scintillant Hummingbird** *Selasphorus scintilla*
5 La Georgina 14.2

- 145 **Violet-headed Hummingbird** *Klais guimeti merritti*
2 Old Butterfly garden 1.2 och 3 Arenal Volcano NP 5.2
- 146 **Scaly-breasted Hummingbird** *Phaeochroa cuvierii*
2 Arenal Volcano NP 5.2, 1 Carara NP 6.2 och 1 Rancho La Merced 8.2
- 147 **Bronze-tailed Plumeleteer** *Chalybura urochrysis melanorrhoea*
1 Old Butterfly garden 1.2
- 148 **Violet-crowned Woodnymph** *Thalurania colombica venusta*
1 Old Butterfly garden 1.2, 1 Arenal hanging bridges 4.2, 1 Arenal Volcano NP 5.2 och 1 Rancho La Merced 8.2
- 149 **White-tailed Emerald** *Elvira chionura*
2 Durika 12.2 och 1 Durika 13.2
- 150 **Snowcap** *Microchera albocoronata parvirostris*
1 Old Butterfly garden 1.2
- 151 **Charming Hummingbird** *Amazilia decora*
Observerad 5 dagar totalt
- 152 **Mangrove Hummingbird** *Amazilia boucardi* Endemisk
1 Tarcoles River 7.2
- 153 **Steely-vented Hummingbird** *Amazilia saucerrottei hoffmanni*
1 Rancho La Merced 8.2
- 154 **Snowy-bellied Hummingbird** *Amazilia edward niveoventer*
2 Durika 12.2 och 2 Durika 13.2
- 155 **Rufous-tailed Hummingbird** *Amazilia tzacatl tzacatl*
Observerad 10 dagar totalt
- 156 **Cinnamon Hummingbird** *Amazilia rutila corallirostris*
1 Caldera 5.2



Blue-throated Goldentail.

Foto: Anders Olovsson

- 157 **Blue-throated Goldentail** *Hylocharis eliciae eliciae*
1 hörd Arenal Volcano NP 5.2, 2+3 hörda Carara NP 6.2, 2 Rancho La Merced 8.2 och 2 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 158 **Resplendent Quetzal** *Pharomachrus mocinno costaricensis*
3 ♀ Quetzals paradise 14.2, 3 ♀ Quetzals paradise 14.2 och 1 ♂ Quetzals paradise 14.2
- 159 **Slaty-tailed Trogon** *Trogon massena hoffmanni*
Observerad 6 dagar totalt
- 160 **Black-headed Trogon** *Trogon melanocephalus*
2 Cano Negro 3.2 och 1 Carara NP 6.2
- 161 **Baird's Trogon** *Trogon bairdii*
2 Danta Corcovado Lodge 10.2 och 2 Bosque del Río Tigre 11.2
- 162 **Gartered Trogon** *Trogon caligatus braccatus*
1 La Selva Biological Station 2.2, 1 Arenal hanging bridges 4.2, 2 Carara NP 6.2 och 3 Rancho La Merced 8.2
- 163 **Black-throated Trogon** *Trogon rufus tenellus*
1+2 hörda La Selva Biological Station 2.2 och 1 Carara NP 6.2
- 164 **Orange-bellied Trogon** *Trogon aurantiiventris*
2 Arenal Volcano NP 5.2

- 165 **Blue-crowned Motmot** *Momotus coeruliceps*
Observerad 7 dagar totalt



Rufous Motmot.

Foto: Gunnar Steinholtz.

- 166 **Rufous Motmot** *Baryphthengus martii semirufus*
1 La Selva Biological Station 2.2
- 167 **Keel-billed Motmot** *Electron carinatum*
1 Arenal Volcano NP 4.2
- 168 **Broad-billed Motmot** *Electron platyrhynchum*
3 La Selva Biological Station 1.2, 2 La Selva Biological Station 2.2 och 3 Arenal Volcano NP 4.2
- 169 **Turquoise-browed Motmot** *Eumomota superciliosa australis*
1 Caldera 5.2 och 1 Carara NP 6.2
- 170 **Ringed Kingfisher** *Megaceryle torquata torquata*
Observerad 8 dagar totalt
- 171 **Amazon Kingfisher** *Chloroceryle amazona*
1 Medio Queso 2.2, 10 Cano Negro 3.2 och 1 Tarcoles River 7.2
- 172 **Green Kingfisher** *Chloroceryle americana*
3 Cano Negro 3.2, 1 Carara NP 6.2, 1 Tarcoles River 7.2 och 1 längs vägen 11.2
- 173 **American Pygmy Kingfisher** *Chloroceryle aenea*
1 Cano Negro 3.2
- 174 **White-necked Puffbird** *Notharchus hyperrhynchus*
2 utanför Porto Jimenez 9.2
- 175 **Rufous-tailed Jacamar** *Galbula ruficauda melanogenia*
1 hörd Arenal Volcano NP 4.2 och 2 Bosque del Río Tigre 11.2
- 176 **Emerald Toucanet** *Aulacorhynchus prasinus*
3 Durika 12.2, 2 Durika 13.2 och 2 Quetzals paradise 15.2
- 177 **Collared Aracari** *Pteroglossus torquatus torquatus*
4 La Selva Biological Station 1.2, 2 La Selva Biological Station 2.2 och 3 Arenal Volcano NP 5.2

- 178 **Fiery-billed Aracari** *Pteroglossus frantzii*
Observerad 5 dagar totalt
- 179 **Black-mandibled Toucan** *Ramphastos ambiguus swainsonii*
Observerad 10 dagar totalt
- 180 **Keel-billed Toucan** *Ramphastos sulfuratus*
Observerad 4 dagar totalt
- 181 **Olivaceous Piculet** *Picumnus olivaceus flavotinctus*
1 Rancho La Merced 8.2
- 182 **Golden-naped Woodpecker** *Melanerpes chrysauchen*
8 Rancho La Merced 8.2, 4 Danta Corcovado Lodge 10.2 och 1 Bosque del Río Tigre 11.2
- 183 **Black-cheeked Woodpecker** *Melanerpes pucherani*
Observerad 4 dagar totalt
- 184 **Red-crowned Woodpecker** *Melanerpes rubricapillus rubricapillus*
1 Rancho La Merced 8.2, 6 längs vägen 9.2, 2 Danta Corcovado Lodge 10.2 och 1 Bosque del Río Tigre 11.2
- 185 **Hoffmann's Woodpecker** *Melanerpes hoffmannii*
Observerad 4 dagar totalt
- 186 **Hairy Woodpecker** *Picoides villosus*
2+1 hörd Quetzals paradise 14.2 och 1 Quetzals paradise 15.2
- 187 **Rufous-winged Woodpecker** *Piculus simplex*
1 hörd La Selva Biological Station 1.2 och 1 La Selva Biological Station 2.2
- 188 **Golden-olive Woodpecker** *Colaptes rubiginosus yucatanensis*
1 hörd Villas Zurqui 1.2
- 189 **Lineated Woodpecker** *Dryocopus lineatus*
3 Cano Negro 3.2, 1 Cano Negro 4.2, 1 Arenal Volcano NP 5.2 och 1 Rancho La Merced 8.2
- 190 **Pale-billed Woodpecker** *Campephilus guatemalensis*
1 La Selva Biological Station 2.2, 1 Carara NP 6.2, 2 Villa Lapas 7.2 och 1 Rancho La Merced 8.2
- 191 **Barred Forest-Falcon** *Micrastur ruficollis interstes*
1 hörd Durika 13.2 och 1 hörd Durika 14.2
- 192 **Collared Forest-Falcon** *Micrastur semitorquatus naso*
2 hörda La Selva Biological Station 1.2 och 1 hörd Danta Corcovado Lodge 10.2
- 193 **Crested Caracara** *Caracara cheriway*
Observerad 12 dagar totalt



Yellow-headed Caracara.

Foto: Anders Olovsson

- 194 **Yellow-headed Caracara** *Milvago chimachima cordata*
Observerad 7 dagar totalt
- 195 **Laughing Falcon** *Herpetotheres cachinnans cachinnans*
1 Cano Negro 2.2, 1 hörd Carara NP 6.2, 1 längs vägen 7.2, 1 hörd Danta Corcovado Lodge 10.2 och 2 längs vägen 11.2
- 196 **American Kestrel** *Falco sparverius*
2 Cano Negro 3.2

- 197 **Bat Falcon** *Falco rufigularis petoensis*
1 Cano Negro 3.2, 1 Arenal Volcano NP 5.2 och 1 Durika 13.2
- 198 **Sulphur-winged Parakeet** *Pyrrhura hoffmanni hoffmanni* Endemisk
10 Durika 12.2 och 15 Durika 13.2
- 199 **Crimson-fronted Parakeet** *Aratinga finschi*
Observerad 5 dagar totalt
- 200 **Olive-throated Parakeet** *Aratinga nana astec*
30 Medio Queso 2.2
- 201 **Great Green Macaw** *Ara ambiguus ambiguus*
1 hörd La Selva Biological Station 1.2 och 7 La Selva Biological Station 2.2
- 202 **Scarlet Macaw** *Ara macao macao*
Observerad 6 dagar totalt
- 203 **Orange-chinned Parakeet** *Brotogeris jugularis jugularis*
Observerad 6 dagar totalt
- 204 **Brown-hooded Parrot** *Pyrrilia haematotis*
Observerad 6 dagar totalt
- 205 **White-crowned Parrot** *Pionus senilis*
Observerad 5 dagar totalt
- 206 **Red-lored Parrot** *Amazona autumnalis salvini*
Observerad 7 dagar totalt
- 207 **Yellow-naped Parrot** *Amazona auropalliata auropalliata*
2 hörda Carara NP 6.2
- 208 **White-fronted Parrot** *Amazona albifrons nana*
4 Arenal Volcano NP 5.2
- 209 **Mealy Parrot** *Amazona farinosa virenticeps*
4 La Selva Biological Station 2.2, 2 Rancho La Merced 7.2 och 2 Rancho La Merced 8.2
- 210 **Great Antshrike** *Taraba major*
1 hörd Arenal Volcano NP 4.2 och 1 längs vägen 9.2
- 211 **Barred Antshrike** *Thamnophilus doliatus intermedius*
3 Cano Negro 3.2 och 1 Carara NP 6.2
- 212 **Western Slaty-Antshrike** *Thamnophilus atrinucha atrinucha*
1 La Selva Biological Station 1.2 och 1 La Selva Biological Station 2.2
- 213 **Black-hooded Antshrike** *Thamnophilus bridgesi*
Observerad 5 dagar totalt
- 214 **Russet Antshrike** *Thamnistes anabatinus*
1 Braulio Carrillo NP 1.2 och 2 Arenal hanging bridges 4.2
- 215 **Slaty Antwren** *Myrmotherula schisticolor schisticolor*
2 Durika 13.2
- 216 **Dot-winged Antwren** *Microrhopias quixensis virgatus*
2 Carara NP 6.2, 2 Danta Corcovado Lodge 10.2 och 2 Bosque del Río Tigre 11.2
- 217 **Dusky Antbird** *Cercomacra tyrannina crepera*
3 Carara NP 6.2 och 1 hörd Villa Lapas 7.2
- 218 **Bare-crowned Antbird** *Gymnocichla nudiceps*
2+1 hörd Arenal Volcano NP 4.2
- 219 **Chestnut-backed Antbird** *Myrmeciza exsul*
Observerad 5 dagar totalt
- 220 **Dull-mantled Antbird** *Myrmeciza laemosticta*
1+1 hörd Arenal hanging bridges 4.2
- 221 *Gymnophrys leucaspis olivascens*
3 Carara NP 6.2, 1 hörd Danta Corcovado Lodge 10.2 och 1 hörd Bosque del Río Tigre 11.2
- 222 **Spotted Antbird** *Hylophylax naevioides capnitis*
1 La Selva Biological Station 2.2
- 223 **Thicket Antpitta** *Hylopezus dives dives*
10 hörda Arenal Volcano NP 4.2 och 1 hörd Arenal Volcano NP 5.2
- 224 **Silvery-fronted Tapaculo** *Scytalopus argentifrons argentifrons*
1+2 hörda Quetzals paradise 14.2
- 225 **Black-faced Antthrush** *Formicarius analis*
1 La Selva Biological Station 1.2, 1 hörd Carara NP 6.2 och 2+1 hörd Danta Corcovado Lodge 10.2
- 226 **Scaly-throated Leaf-tosser** *Sclerurus guatemalensis guatemalensis*
1 hörd Bosque del Río Tigre 11.2
- 227 **Tawny-winged Woodcreeper** *Dendrocincla anabatina*
1 Rancho La Merced 8.2 och 1 Bosque del Río Tigre 11.2
- 228 **Wedge-billed Woodcreeper** *Glyphorynchus spirurus pectoralis*
1 Arenal Volcano NP 5.2, 1 Danta Corcovado Lodge 9.2, 1 Danta Corcovado Lodge 10.2 och 1 Danta Corcovado Lodge 11.2

- 229 **Northern Barred-Woodcreeper** *Dendrocolaptes sanctithomae*
1 La Selva Biological Station 2.2, 1 hörd Rancho La Merced 8.2 och 1 längs vägen 12.2
- 230 **Cocoa Woodcreeper** *Xiphorhynchus susurrans costaricensis*
Observerad 5 dagar totalt
- 231 **Black-striped Woodcreeper** *Xiphorhynchus lachrymosus*
1 hörd Danta Corcovado Lodge 10.2 och 1 hörd Bosque del Río Tigre 11.2
- 232 **Spotted Woodcreeper** *Xiphorhynchus erythropygius*
1 Braulio Carrillo NP 1.2 och 2 Arenal Volcano NP 5.2
- 233 **Brown-billed Scythebill** *Campylorhamphus pusillus borealis*
1 hörd Durika 12.2
- 234 **Streak-headed Woodcreeper** *Lepidocolaptes souleyetii compressus*
2 La Selva Biological Station 1.2, 1 Arenal Volcano NP 5.2 och 2 Rancho La Merced 8.2
- 235 **Spot-crowned Woodcreeper** *Lepidocolaptes affinis neglectus*
1 Quetzals paradise 14.2
- 236 **Plain Xenops** *Xenops minutus ridgwayi*
1 Braulio Carrillo NP 1.2, 1 La Selva Biological Station 1.2, 1 Arenal Volcano NP 4.2, 1 Carara NP 6.2 och 1 Rancho La Merced 8.2
- 237 **Striped Woodhaunter** *Hylocistetes subulatus virgatus*
1 hörd Braulio Carrillo NP 1.2 och 1 hörd Arenal Volcano NP 5.2
- 238 **Buff-throated Foliage-gleaner** *Automolus ochrolaemus*
1 Carara NP 6.2, 1 Danta Corcovado Lodge 10.2 och 1 Bosque del Río Tigre 11.2
- 239 **Ruddy Foliage-gleaner** *Automolus rubiginosus fumosus*
1 hörd Durika 13.2
- 240 **Spotted Barbtail** *Premnoplex brunnescens brunneicauda*
1 Durika 13.2
- 241 **Ruddy Treerunner** *Margarornis rubiginosus rubiginosus*
1 Quetzals paradise 14.2
- 242 **Yellow-bellied Tyrannulet** *Ornithion semiflavum*
1 hörd Bosque del Río Tigre 11.2
- 243 **Southern Beardless-Tyrannulet** *Camptostoma obsoletum flaviventre*
1 Villa Lapas 7.2, 1 längs vägen 9.2 och 1 längs vägen 12.2
- 244 **Yellow Tyrannulet** *Capsiempis flaveola semiflava*
2 längs vägen 9.2 och 1 Durika 14.2
- 245 **Yellow-bellied Elaenia** *Elaenia flavogaster subpagana*
Observerad 5 dagar totalt
- 246 **Lesser Elaenia** *Elaenia chiriquensis chiriquensis*
1 Danta Corcovado Lodge 9.2
- 247 **Mountain Elaenia** *Elaenia frantzii frantzii*
1 hörd Durika 13.2 och 2 Quetzals paradise 14.2
- 248 **Ochre-bellied Flycatcher** *Mionectes oleagineus assimilis*
1 hörd La Selva Biological Station 2.2, 1 Arenal Volcano NP 4.2, 2 Carara NP 6.2 och 2 Bosque del Río Tigre 11.2
- 249 **Slaty-capped Flycatcher** *Leptopogon superciliaris superciliaris*
1 Braulio Carrillo NP 1.2 och 1 Arenal Volcano NP 4.2
- 250 **Paltry Tyrannulet (Mountain)** *Zimmerius vilissimus parvus*
1 Arenal Volcano NP 5.2, 1 Bosque del Río Tigre 11.2 och 1 Quetzals paradise 14.2
- 251 **Northern Scrub-Flycatcher** *Sublegatus arenarum arenarum*
2 Tarcoles River 7.2
- 252 **Black-capped Pygmy-Tyrant** *Myiornis atricapillus*
1 hörd La Selva Biological Station 1.2 och 1 hörd La Selva Biological Station 2.2
- 253 **Scale-crested Pygmy-Tyrant** *Lophotriccus pileatus luteiventris*
3 hörda Arenal hanging bridges 4.2, 1 hörd Arenal Volcano NP 5.2, 1 Danta Corcovado Lodge 10.2 och 1 Durika 13.2
- 254 **Northern Bentbill** *Oncostoma cinereigulare*
1 Villa Lapas 7.2, 2+1 hörd Danta Corcovado Lodge 10.2 och 1 Danta Corcovado Lodge 11.2
- 255 **Slate-headed Tody-Flycatcher** *Poecilotriccus sylvia schistaceiceps*
3 Carara NP 6.2
- 256 **Common Tody-Flycatcher** *Todirostrum cinereum*
Observerad 5 dagar totalt
- 257 **Black-headed Tody-Flycatcher** *Todirostrum nigriceps*
1 längs vägen 4.2
- 258 **Eye-ringed Flatbill** *Rhynchocyclus brevirostris brevirostris*
1+1 hörd Bosque del Río Tigre 11.2
- 259 **Yellow-olive Flycatcher** *Tolmomyias sulphurescens cinereiceps*
1 Danta Corcovado Lodge 10.2

- 260 **Stub-tailed Spadebill** *Platyrinchus cancrominus*
1 Carara NP 6.2
- 261 **Golden-crowned Spadebill** *Platyrinchus coronatus superciliaris*
1 Bosque del Río Tigre 11.2
- 262 **Ruddy-tailed Flycatcher** *Terenotriccus erythrurus fulvularis*
1 La Selva Biological Station 1.2 och 1 Bosque del Río Tigre 11.2
- 263 **Sulphur-rumped Flycatcher** *Myiobius sulphureipygius aureatus*
1 Carara NP 6.2 och 1 Durika 13.2
- 264 **Tufted Flycatcher** *Mitrephanes phaeocercus aurantiiventris*
1 hörd Quetzals paradise 15.2
- 265 **Ochraceous Pewee** *Contopus ochraceus*
1 Quetzals paradise 14.2
- 266 **Western Wood-Pewee** *Contopus sordidulus*
1 Bosque del Río Tigre 11.2
- 267 **Tropical Pewee** *Contopus cinereus*
2 Cano Negro 3.2
- 268 **Yellow-bellied Flycatcher** *Empidonax flaviventris*
Observerad 5 dagar totalt
- 269 **Alder Flycatcher** *Empidonax alnorum* / **Willow Flycatcher** *Empidonax trailli*
1 ex av någon av dessa två svårbestämda arter i fält såg vi i Durika 14.2
- 270 **Black-capped Flycatcher** *Empidonax atriceps*
4 Quetzals paradise 14.2
- 271 **Black Phoebe** *Sayornis nigricans amnicola*
2 Villas Zurqui 1.2
- 272 **Long-tailed Tyrant** *Colonia colonus leuconota*
2 La Selva Biological Station 1.2 och 3 Arenal Volcano NP 4.2
- 273 **Bright-rumped Attila** *Attila spadiceus citreopyga*
Observerad 5 dagar totalt
- 274 **Rufous Mourner** *Rhytipterna holerythra holerythra*
1 Braulio Carrillo NP 1.2
- 275 **Dusky-capped Flycatcher** *Myiarchus tuberculifer*
3 La Selva Biological Station 1.2, 1 Carara NP 6.2, 1 Rancho La Merced 8.2 och 2 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 276 **Great Crested Flycatcher** *Myiarchus crinitus*
Observerad 7 dagar totalt
- 277 **Great Kiskadee** *Pitangus sulphuratus guatemalensis*
Observerad 12 dagar totalt
- 278 **Boat-billed Flycatcher** *Megarynchus pitangua*
Observerad 7 dagar totalt
- 279 **Social Flycatcher** *Myiozetetes similis*
Observerad 11 dagar totalt
- 280 **Gray-capped Flycatcher** *Myiozetetes granadensis granadensis*
1 La Selva Biological Station 1.2, 1 Danta Corcovado Lodge 10.2, 1 Bosque del Río Tigre 11.2 och 1 Durika 13.2
- 281 **White-ringed Flycatcher** *Conopias albobittatus*
2 La Selva Biological Station 1.2
- 282 **Streaked Flycatcher** *Myiodynastes maculatus difficilis*
2 Rancho La Merced 8.2 och 3 längs vägen 12.2
- 283 **Piratic Flycatcher** *Legatus leucophaeus leucophaeus*
1 Rancho La Merced 7.2, 1 Rancho La Merced 8.2, 1 Danta Corcovado Lodge 10.2 och 3 Bosque del Río Tigre 11.2
- 284 **Tropical Kingbird** *Tyrannus melancholicus satrapa*
Observerad 15 dagar totalt
- 285 **Scissor-tailed Flycatcher** *Tyrannus forficatus*
3 längs vägen 9.2
- 286 **Fork-tailed Flycatcher** *Tyrannus savana monachus*
30 Medio Queso 2.2
- 287 **Purple-throated Fruitcrow** *Querula purpurata*
2 La Selva Biological Station 2.2
- 288 **Turquoise Cotinga** *Cotinga ridgwayi*
2 Bosque del Río Tigre 11.2 och 1 Rincon 12.2
- 289 **Rufous Piha** *Lipaugus unirufus unirufus*
1 hörd Carara NP 6.2, 1 hörd Rancho La Merced 8.2, 1 hörd längs vägen 9.2 och 1 hörd Bosque del Río Tigre 11.2
- 290 **Three-wattled Bellbird** *Procnias tricarunculatus*
1 ♂ La Selva Biological Station 2.2 och 3 ♂ Rancho La Merced 7.2
- 291 **Yellow-billed Cotinga** *Carpodectes antoniae*
1 Rincon 12.2
- 292 **White-ruffed Manakin** *Corapipo altera*
3 Arenal Volcano NP 5.2



En ung hane *Three-wattled Bellbird* sjunger ut!

Foto: Anders Olovsson

- 293 **Long-tailed Manakin** *Chiroxiphia linearis*
1 Carara NP 6.2
- 294 **Red-capped Manakin** *Ceratopipra mentalis*
3 Carara NP 6.2 och 1 hörd Bosque del Río Tigre 11.2
- 295 **White-collared Manakin** *Manacus candei*
1+2 hörda La Selva Biological Station 1.2 och 2 La Selva Biological Station 2.2
- 296 **Orange-collared Manakin** *Manacus aurantiacus*
2 Carara NP 6.2, 1 Danta Corcovado Lodge 9.2, 3+2 hörda Danta Corcovado Lodge 10.2 och 2+1 hörd Bosque del Río Tigre 11.2
- 297 **Blue-crowned Manakin** *Lepidothrix coronata velutina*
2 Carara NP 6.2
- 298 **Black-crowned Tityra** *Tityra inquisitor fraserii*
1 La Selva Biological Station 1.2, 1 La Selva Biological Station 2.2 och 3 Rancho La Merced 8.2
- 299 **Masked Tityra** *Tityra semifasciata costaricensis*
Observerad 5 dagar totalt
- 300 **White-winged Becard** *Pachyramphus polychopterus similis*
1 längs vägen 9.2 och 1 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 301 **Rose-throated Becard** *Pachyramphus aglaiae*
1 Cerro Lodge 6.2, 1 Carara NP 6.2, 1 Rancho La Merced 8.2 och 1 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 302 **Mangrove Vireo** *Vireo pallens pallens*
1 Tarcoles River 7.2
- 303 **Yellow-throated Vireo** *Vireo flavifrons*
Observerad 5 dagar totalt
- 304 **Philadelphia Vireo** *Vireo philadelphicus*
Observerad 5 dagar totalt
- 305 **Yellow-green Vireo** *Vireo flavoviridis flavoviridis*
1 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 306 **Tawny-crowned Greenlet** *Hylophilus ochraceiceps*
1+1 hörd Bosque del Río Tigre 11.2
- 307 **Lesser Greenlet** *Hylophilus decurtatus decurtatus*
Observerad 7 dagar totalt
- 308 **Green Shrike-Vireo** *Vireolanius pulchellus*
1 hörd Danta Corcovado Lodge 10.2 och 1 hörd Bosque del Río Tigre 11.2
- 309 **Rufous-browed Peppershrike** *Cyclarhis gujanensis subflavescens*
1 hörd Tarcoles River 7.2 och 1 hörd Quetzals paradise 15.2
- 310 **White-throated Magpie-Jay** *Calocitta formosa pompata*
1 längs vägen 2.2
- 311 **Brown Jay** *Psilorhinus morio*
Observerad 5 dagar totalt
- 312 **Blue-and-white Swallow** *Pygochelidon cyanoleuca cyanoleuca*
Observerad 6 dagar totalt
- 313 **Northern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx serripennis fulvipennis*
Observerad 6 dagar totalt
- 314 **Southern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx ruficollis*
Observerad 6 dagar totalt
- 315 **Gray-breasted Martin** *Progne chalybea chalybea*
Observerad 7 dagar totalt

- 316 **Mangrove Swallow** *Tachycineta albilinea*
Observerad 6 dagar totalt
- 317 **Nightingale Wren** *Microcerculus philomela*
1 Arenal Volcano NP 4.2
- 318 **Scaly-breasted Wren** *Microcerculus marginatus luscini*
2 hörda Villa Lapas 7.2, 1 hörd Bosque del Río Tigre 11.2 och 1 hörd Durika 13.2
- 319 **House Wren** *Troglodytes aedon*
Observerad 9 dagar totalt
- 320 **Ochraceous Wren** *Troglodytes ochraceus ochraceus*
1+1 hörd Quetzals paradise 14.2
- 321 **Timberline Wren** *Thryorchilus browni*
2 La Georgina 14.2
- 322 **Band-backed Wren** *Campylorhynchus zonatus costaricensis*
2 La Selva Biological Station 1.2
- 323 **Rufous-naped Wren** *Campylorhynchus rufinucha capistratus*
2 Cerro Lodge 6.2 och 2 Cerro Lodge 7.2
- 324 **Black-bellied Wren** *Pheugopedius fasciatoventris melanogaster*
1 Carara NP 6.2, 2 hörda Rancho La Merced 8.2 och 1 hörd Danta Corcovado Lodge 10.2
- 325 **Rufous-breasted Wren** *Pheugopedius rutilus hyperythrus*
4+1 hörd Carara NP 6.2, 1 hörd Rancho La Merced 8.2 och 1 hörd Durika 13.2
- 326 **Spot-breasted Wren** *Pheugopedius maculipectus petersi*
2 Cano Negro 3.2
- 327 **Black-throated Wren** *Pheugopedius atrogularis*
1 Arenal hanging bridges 4.2 och 2 hörda Arenal Volcano NP 4.2
- 328 **Rufous-and-white Wren** *Thryophilus rufalbus castanonotus*
1+1 hörd Villa Lapas 7.2
- 329 **Stripe-breasted Wren** *Cantorchilus thoracicus*
1 Arenal hanging bridges 4.2 och 1 Arenal Volcano NP 5.2
- 330 **Plain Wren** *Cantorchilus modestus*
Observerad 7 dagar totalt
- 331 **Riverside Wren** *Cantorchilus semibadius*
Observerad 6 dagar totalt
- 332 **Bay Wren** *Cantorchilus nigricapillus costaricensis*
1 hörd Cano Negro 3.2 och 3 Arenal hanging bridges 4.2
- 333 **White-breasted Wood-Wren** *Henicorhina leucosticta*
Observerad 5 dagar totalt
- 334 **Gray-breasted Wood-Wren** *Henicorhina leucophrys collina*
1 hörd Villas Zurqui 1.2 och 1 hörd Quetzals paradise 15.2
- 335 **Song Wren** *Cyphorhinus phaeocephalus*
1 Arenal Volcano NP 5.2
- 336 **Long-billed Gnatwren** *Ramphocaenus melanurus*
2 hörda Arenal hanging bridges 4.2, 1 hörd Arenal Volcano NP 5.2, 3 Carara NP 6.2 och 1 hörd längs vägen 12.2
- 337 **Tropical Gnatcatcher** *Polioptila plumbea*
4 Carara NP 6.2, 1 Rancho La Merced 8.2, 1 Bosque del Río Tigre 11.2 och 1 Durika 13.2
- 338 **Black-faced Solitaire** *Myadestes melanops*
2 Quetzals paradise 14.2
- 339 **Black-billed Nightingale-Thrush** *Catharus gracilirostris gracilirostris* Endemisk
4 Quetzals paradise 14.2 och 5 Quetzals paradise 15.2
- 340 **Orange-billed Nightingale-Thrush** *Catharus aurantiirostris*
1 Durika 13.2
- 341 **Black-headed Nightingale-Thrush** *Catharus mexicanus fumosus*
1 Arenal Volcano NP 5.2
- 342 **Swainson's Thrush** *Catharus ustulatus*
1 Durika 12.2
- 343 **Wood Thrush** *Hylocichla mustelina*
1 La Selva Biological Station 1.2 och 8 Arenal Volcano NP 4.2
- 344 **Sooty Thrush** *Turdus nigrescens*
3 Quetzals paradise 14.2 och 2 Quetzals paradise 15.2
- 345 **Mountain Thrush** *Turdus plebejus*
Allmän Quetzals paradise 14.2 och Allmän Quetzals paradise 15.2
- 346 **Clay-colored Thrush** *Turdus grayi casius*
Observerad 14 dagar totalt
- 347 **White-throated Thrush** *Turdus assimilis*
1 Arenal Volcano NP 4.2, 2 Durika 12.2 och 2 Durika 13.2

- 348 **Tropical Mockingbird** *Mimus gilvus gracilis*
2 Rancho La Merced 8.2, 2 Uvita 9.2 och 1 Danta Corcovado Lodge 9.2



Black-and-yellow Silky-flycatcher

Foto: Anders Olovsson

- 349 **Black-and-yellow Silky-flycatcher** *Phainoptila melanoxantha*
2 Quetzals paradise 14.2
- 350 **Long-tailed Silky-flycatcher** *Ptilogonys caudatus*
2 La Georgina 14.2 och 2 Quetzals paradise 14.2
- 351 **Worm-eating Warbler** *Helmitheros vermivorum*
1 Carara NP 6.2
- 352 **Northern Waterthrush** *Parkesia noveboracensis*
Observerad 6 dagar totalt
- 353 **Blue-winged Warbler** *Vermivora cyanoptera*
1 Durika 12.2
- 354 **Golden-winged Warbler** *Vermivora chrysoptera*
1 Arenal Volcano NP 4.2
- 355 **Black-and-white Warbler** *Mniotilta varia*
1 Arenal Volcano NP 4.2, 1 Durika 12.2 och 1 Durika 13.2
- 356 **Prothonotary Warbler** *Protonotaria citrea*
5 Tarcoles River 7.2
- 357 **Flame-throated Warbler** *Oreothlypis gutturalis*
1 Quetzals paradise 14.2
- 358 **Tennessee Warbler** *Oreothlypis peregrina*
Observerad 9 dagar totalt
- 359 **Gray-crowned Yellowthroat** *Geothlypis poliocephala*
1 Rancho La Merced 8.2
- 360 **Kentucky Warbler** *Geothlypis formosa*
1 Arenal Volcano NP 4.2
- 361 **Common Yellowthroat** *Geothlypis trichas*
1 Cano Negro 3.2
- 362 **Tropical Parula** *Setophaga pitiayumi speciosa*
2 Arenal Volcano NP 5.2, 2 Durika 12.2 och 2 Durika 13.2
- 363 **Blackburnian Warbler** *Setophaga fusca*
1 Durika 12.2 och 2 Durika 13.2
- 364 **Yellow Warbler** *Setophaga petechia*
Observerad 9 dagar totalt. Vi såg 3 ex av den vackra rasen *bryanti* ("Mangrove Warbler") på båtturen på Tarcoles River 8.2
- 365 **Chestnut-sided Warbler** *Setophaga pensylvanica*
Observerad 12 dagar totalt
- 366 **Black-throated Green Warbler** *Setophaga virens*
1 Villas Zurqui 1.2 och 2 Durika 12.2
- 367 **Rufous-capped Warbler** *Basileuterus rufifrons*
2 Villa Lapas 7.2
- 368 **Golden-crowned Warbler** *Basileuterus culicivorus*
4 Arenal Volcano NP 5.2 och 2 Durika 13.2

- 369 **Buff-rumped Warbler** *Myiothlypis fulvicauda*
1 hörd La Selva Biological Station 2.2, 3 Arenal hanging bridges 4.2, 1 Arenal Volcano NP 4.2 och 4 Arenal Volcano NP 5.2
- 370 **Wilson's Warbler** *Cardellina pusilla*
Observerad 5 dagar totalt
- 371 **Slate-throated Redstart** *Myioborus miniatus*
2 Durika 12.2 och 1 Durika 13.2
- 372 **Collared Redstart** *Myioborus torquatus*
3 Quetzals paradise 14.2 och 2 Quetzals paradise 15.2
- 373 **Wrenthrush** *Zeledonia coronata*
2 hörda Quetzals paradise 14.2
- 374 **Gray-headed Tanager** *Eucometis penicillata*
2 hörda Carara NP 6.2 och 2 Rancho La Merced 8.2
- 375 **White-shouldered Tanager** *Tachyphonus luctuosus*
2 Arenal hanging bridges 4.2, 3 Carara NP 6.2 och 2 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 376 **Tawny-crested Tanager** *Tachyphonus delatrii*
3 Braulio Carrillo NP 1.2
- 377 **White-lined Tanager** *Tachyphonus rufus*
1 Rancho La Merced 8.2
- 378 **White-throated Shrike-Tanager** *Lanio leucothorax*
1 Braulio Carrillo NP 1.2 och 1 hörd Arenal Volcano NP 5.2
- 379 **Passerini's Tanager** *Ramphocelus passerinii*
Observerad 5 dagar totalt
- 380 **Cherrie's Tanager** *Ramphocelus costaricensis*
Observerad 7 dagar totalt
- 381 **Blue-gray Tanager** *Thraupis episcopus cana*
Observerad 13 dagar totalt
- 382 **Palm Tanager** *Thraupis palmarum atripennis*
Observerad 8 dagar totalt



Golden-hooded Tanager.

Foto: HG Karlsson

- 383 **Golden-hooded Tanager** *Tangara larvata*
Observerad 10 dagar totalt
- 384 **Speckled Tanager** *Tangara guttata eusticta*
1 Braulio Carrillo NP 1.2, 4 Durika 12.2 och 4 Durika 13.2
- 385 **Bay-headed Tanager** *Tangara gyrola bangsi*
Observerad 6 dagar totalt
- 386 **Emerald Tanager** *Tangara florida florida*
1 Braulio Carrillo NP 1.2 och 1 Arenal Volcano NP 5.2
- 387 **Silver-throated Tanager** *Tangara icterocephala frantzii*
4 Villas Zurqui 1.2, 20 Braulio Carrillo NP 1.2, 2 Durika 12.2 och 4 Durika 13.2
- 388 **Blue Dacnis** *Dacnis cayana*
Observerad 6 dagar totalt
- 389 **Shining Honeycreeper** *Cyanerpes lucidus isthmicus*
2 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 390 **Red-legged Honeycreeper** *Cyanerpes cyaneus carneipes*
Observerad 7 dagar totalt
- 391 **Green Honeycreeper** *Chlorophanes spiza arguta*
Observerad 6 dagar totalt

- 392 **Black-and-yellow Tanager** *Chrysothlypis chrysomelas*
1 Braulio Carrillo NP 1.2
- 393 **Slaty Flowerpiercer** *Diglossa plumbea plumbea*
4 Villas Zurqui 1.2, 4 La Georgina 14.2 och 2 Quetzals paradise 14.2
- 394 **Wedge-tailed Grass-Finch** *Emberizoides herbicola lucaris* Endemisk
1 hörd Durika 14.2
- 395 **Blue-black Grassquit** *Volatinia jacarina splendens*
4 Rancho La Merced 8.2, 2 längs vägen 11.2 och 3 Durika 14.2
- 396 **Variable Seedeater** *Sporophila corvina*
Observerad 11 dagar totalt
- 397 **White-collared Seedeater** *Sporophila torqueola moreletti*
Observerad 5 dagar totalt
- 398 **Yellow-bellied Seedeater** *Sporophila nigricollis nigricollis*
1 hörd Durika 14.2
- 399 **Ruddy-breasted Seedeater** *Sporophila minuta centralis*
8 Cano Negro 3.2
- 400 **Nicaraguan Seed-Finch** *Oryzoborus nuttingi*
2+1 hörd Cano Negro 3.2
- 401 **Thick-billed Seed-Finch** *Oryzoborus funereus*
3 Cano Negro 3.2
- 402 **Bananaquit** *Coereba flaveola mexicana*
Observerad 12 dagar totalt
- 403 **Yellow-faced Grassquit** *Tiaris olivaceus pusillus*
6 Arenal Volcano NP 5.2, 3 Rancho La Merced 8.2 och 5 Durika 13.2
- 404 **Dusky-faced Tanager** *Mitrospingus cassinii costaricensis*
4 La Selva Biological Station 2.2
- 405 **Rosy Thrush-Tanager** *Rhodinocichla rosea eximia*
2 hörda Quetzals paradise 14.2
- 406 **Streaked Saltator** *Saltator striatipectus furax*
2 Rancho La Merced 8.2
- 407 **Grayish Saltator** *Saltator coerulescens*
2 Arenal Volcano NP 5.2 och 1 Bosque del Río Tigre 11.2
- 408 **Buff-throated Saltator** *Saltator maximus*
Observerad 10 dagar totalt
- 409 **Yellow-thighed Finch** *Pselliophorus tibialis*
4 Quetzals paradise 14.2 och 4 Quetzals paradise 15.2
- 410 **Large-footed Finch** *Pezopetes capitalis*
2+1 hörd Quetzals paradise 14.2 och 2 Quetzals paradise 15.2
- 411 **Chestnut-capped Brush-Finch** *Arremon brunneinucha elsae*
1 Durika 13.2
- 412 **Orange-billed Sparrow** *Arremon aurantirostris*
1 hörd Arenal Volcano NP 4.2, 1 hörd Arenal Volcano NP 5.2, 5 Carara NP 6.2 och 2 Bosque del Río Tigre 11.2
- 413 **Black-striped Sparrow** *Arremonops conirostris richmondi*
Observerad 5 dagar totalt
- 414 **White-naped Brush-Finch** *Atlapetes albinucha*
1 Durika 13.2
- 415 **Stripe-headed Sparrow** *Peucaea ruficauda ruficauda*
1 Tarcoles 7.2
- 416 **Rufous-collared Sparrow** *Zonotrichia capensis costaricensis*
Observerad 8 dagar totalt
- 417 **Common Bush-Tanager** *Chlorospingus flavopectus*
4 Villas Zurqui 1.2
- 418 **Sooty-capped Bush-Tanager** *Chlorospingus pileatus pileatus*
6 La Georgina 14.2, 4 Quetzals paradise 14.2 och 10 Quetzals paradise 15.2
- 419 **Hepatic Tanager** *Piranga flava*
1 Arenal Volcano NP 5.2
- 420 **Summer Tanager** *Piranga rubra rubra*
Observerad 9 dagar totalt
- 421 **Flame-colored Tanager** *Piranga bidentata citrea*
3 Durika 12.2, 2 Durika 13.2, 1 hörd Durika 14.2, 3 Quetzals paradise 14.2 och 1 Quetzals paradise 15.2
- 422 **Red-throated Ant-Tanager** *Habia fuscicauda fuscicauda*
2 Arenal Volcano NP 4.2
- 423 **Black-cheeked Ant-Tanager** *Habia atrimaxillaris* Endemisk
1 hörd Danta Corcovado Lodge 10.2 och 2 Bosque del Río Tigre 11.2

- 424 **Carmioli's Tanager** *Chlorothraupis carmioli carmioli*
6 Arenal hanging bridges 4.2 och 10 Arenal Volcano NP 5.2
- 425 **Black-faced Grosbeak** *Caryothraustes poliogaster scapularis*
10 Braulio Carrillo NP 1.2 och 3 La Selva Biological Station 2.2
- 426 **Rose-breasted Grosbeak** *Pheucticus ludovicianus*
2 Arenal Volcano NP 5.2
- 427 **Blue-black Grosbeak** *Cyanocopsa cyanooides toddi*
1 Old Butterfly garden 1.2, 2 Rancho La Merced 8.2 och 1 hörd Bosque del Río Tigre 11.2
- 428 **Red-winged Blackbird** *Agelaius phoeniceus*
10 Medio Queso 2.2, Allmän Cano Negro 3.2 och 2 Tarcoles River 7.2
- 429 **Red-breasted Blackbird** *Sturnella militaris*
2 Medio Queso 2.2, 2 Danta Corcovado Lodge 9.2, 4 Danta Corcovado Lodge 10.2 och 8 längs vägen 11.2
- 430 **Eastern Meadowlark** *Sturnella magna alticola*
2 längs vägen 11.2
- 431 **Melodious Blackbird** *Dives dives*
2 längs vägen 2.2, 1 längs vägen 4.2 och 1 Cerro Lodge 6.2
- 432 **Great-tailed Grackle** *Quiscalus mexicanus peruvianus*
Observerad 14 dagar totalt
- 433 **Nicaraguan Grackle** *Quiscalus nicaraguensis*
1 hörd Cano Negro 3.2
- 434 **Shiny Cowbird** *Molothrus bonariensis cabanisii*
2 La Selva Biological Station 2.2 och 15 Uvita 8.2
- 435 **Bronzed Cowbird** *Molothrus aeneus aeneus*
5 Danta Corcovado Lodge 9.2, 2 Danta Corcovado Lodge 10.2 och 4 längs vägen 12.2
- 436 **Giant Cowbird** *Molothrus oryzivorus impacifus*
2 Cano Negro 3.2
- 437 **Black-cowled Oriole** *Icterus prothemelas*
1 La Selva Biological Station 1.2, 1 La Selva Biological Station 2.2, 2 Arenal Volcano NP 4.2 och 2 Arenal Volcano NP 5.2
- 438 **Orchard Oriole** *Icterus spurius spurius*
1 La Selva Biological Station 2.2 och 1 Cano Negro 3.2
- 439 **Baltimore Oriole** *Icterus galbula*
Observerad 9 dagar totalt
- 440 **Yellow-billed Caciue** *Amblycercus holosericeus holosericeus*
1 Arenal Volcano NP 4.2 och 1 hörd längs vägen 12.2
- 441 **Scarlet-rumped Caciue** *Cacicus uropygialis*
1 Braulio Carrillo NP 1.2 och 1 hörd Bosque del Río Tigre 11.2
- 442 **Chestnut-headed Oropendola** *Psarocolius wagleri ridgwayi*
1 Old Butterfly garden 1.2 och 4 La Selva Biological Station 2.2
- 443 **Montezuma Oropendola** *Psarocolius montezuma*
Observerad 5 dagar totalt
- 444 **Scrub Euphonia** *Euphonia affinis affinis*
1 Caldera 5.2
- 445 **Yellow-crowned Euphonia** *Euphonia luteicapilla*
1 hörd La Selva Biological Station 2.2
- 446 **Thick-billed Euphonia** *Euphonia lanirostris crassirostris*
2 Carara NP 6.2, 1 Villa Lapas 7.2 och 1 Bosque del Río Tigre 11.2
- 447 **Elegant Euphonia** *Euphonia elegantissima*
1 Bosque del Río Tigre 11.2, 10 Durika 12.2 och 6 Durika 13.2



Elegant Euphonia.

Foto: Anders Olovsson

- 448 **Yellow-throated Euphonia** *Euphonia hirundinacea gnatho*
2 Cano Negro 3.2, 1 Cano Negro 4.2, 1 Villa Lapas 7.2 och 2 Rancho La Merced 8.2
- 449 **Spot-crowned Euphonia** *Euphonia imitans*
2 Rancho La Merced 8.2, 2 längs vägen 9.2, 1 Bosque del Río Tigre 11.2 och 1 Durika 12.2
- 450 **Olive-backed Euphonia** *Euphonia gouldi praetermissa*
1 La Selva Biological Station 1.2 och 2 La Selva Biological Station 2.2
- 451 **Golden-browed Chlorophonia** *Chlorophonia callophrys*
1 hörd Durika 12.2 och 2+2 hörda Durika 13.2
- 452 **Lesser Goldfinch** *Spinus psaltria columbianus*
1 Durika 13.2 och 1 Durika 14.2
- 453 **House Sparrow** *Passer domesticus domesticus*
10 längs vägen 4.2, 2 längs vägen 9.2 och 4 längs vägen 14.2



Gruppen kikar på Vermiculated Screech-Owl i La Selva.

Foto: Anders Olovsson



Central American Agouti.

Foto: HG Karlsson

Däggdjur

- 1 **Central American Cacomistle** *Bassariscus sumichrasti*
1 hörd Danta Corcovado Lodge 9.2, 1 hörd Danta Corcovado Lodge 10.2 och 1 hörd Danta Corcovado Lodge 11.2
- 2 **White-nosed Coati** *Nasua narica*
3 Arenal Volcano NP 4.2
- 3 **Collared Peccary** *Pecari tajacu*
2 La Selva Biological Station 1.2 och 2 La Selva Biological Station 2.2
- 4 **Brown-throated Three-toed Sloth** *Bradypus variegatus*
1 längs vägen 11.2
- 5 **Mantled Howler Monkey** *Alouatta palliata palliata*
Observerad 10 dagar totalt
- 6 **White-throated Capuchin** *Cebus capucinus imitator*
3 Carara NP 6.2, 3 längs vägen 9.2 och 6 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 7 **Central American Squirrel Monkey** *Saimiri oerstedii*
10 Danta Corcovado Lodge 9.2 och 10 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 8 **Central American Agouti** *Dasyprocta punctata*
1 La Selva Biological Station 1.2, 1 Arenal Volcano NP 5.2, 1 Carara NP 6.2 och 1 Danta Corcovado Lodge 10.2
- 9 **Red-tailed Squirrel** *Sciurus granatensis*
1 Rancho La Merced 8.2, 2 Bosque del Río Tigre 11.2 och 2 Quetzals paradise 14.2
- 10 **Variiegated Squirrel** *Sciurus variegatoides*
Observerad 5 dagar totalt



Vår duktiga guide Herman Venegas. Foto: Anders Olovsson och den vackra honan av Great Curassow. Foto: HG Karlsson