

Costa Rica


23 januari – 6 februari 2017



AviFauna
NATURRESOR

HG Karlsson

COSTA RICA



- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Volcan Poas | 9. La Ensenada Lodge | 17. San Joaquin, E of San Vito |
| 2. Chinchona | 10. Colorado | 18. La Amistad Lodge |
| 3. La Selva Biological Station | 11. Caldera | 19. La Georgina |
| 4. Cano Negro | 12. Tarcoles River | 20. Cerro de la Muerte |
| 5. Medio Queso | 13. Cerro Lodge | 21. Sueños del Bosque |
| 6. Arenal hanging bridges | 14. Carara NP | 22. Savegre Lodge |
| 7. Arenal Volcano NP | 15. Villa Lapas | 23. Quetzals paradise |
| 8. Solimar | 16. Rancho la Merced | |

DELTAGARE

Mona Hultgren, Västra Frölunda
 Cheryl Jones Fur, Tolg
 Gunlög Fur, Tolg
 Inger Andersen, Sønderborg, Danmark
 Bengt Rönde, Bunkeflostrand
 Christian Gräslund, Sollentuna
 Astrid Gräslund, Sollentuna
 Teet Sirotkin, Stockholm
 Peter Hennix, Strängnäs
 Kristina Hennix, Strängnäs
 Per-Magnus Åhrén, Malmö
 Maria Eklund, Skellefteå

RESELEDARE

HG Karlsson, Halmstad

RESRUTT

23/1 Resan började på flygplatsen i San José. Natt nära Volcan Poas
24/1 Volcan Poas, Chinchona och La Selva. Natt i La Selva
25/1 Halvdag i La Selva. Färd till Nicaraguagränsen. Medio Queso. Natt i Cano Negro
26/1 Båttur på Cano Negro. Transport till Arenal. Arenal Hanging Bridges. Två nätter i Arenal
27/1 Arenal Observatory Lodge och Old Road
28/1 Färd mot Stillahavskusten. Stopp i Solimar och Colorado. Natt i Ensenada Lodge
29/1 Ensenada Lodge
30/1 Färd mot Tarcoles. Stopp vid Caldera. Båttur på Rio Tarcoles. Två nätter i Cerro Lodge
31/1 Carara National Par
1/2 Villa Lapas. Rancho la Merced. Två nätter i La Amistad
2/2 La Amistad
3/2 La Amistad. La Georgina, Cerro de la Muerte. Två nätter i Suenos del Bosque
4/2 Savegre Lodge
5/2 Savegre Lodge. Natt i Quetzals Paradise
6/2 Quetzals Paradise. Resan avslutades på flygplatsen i San Jos

OMSLAG. Scintillant Hummingbird. Foto: Bengt Rönde.



Gruppen på båten uppe i Cano Negro. Längst fram till vänster syns vår guide Herman Venegas. Foto: Mona Hultgren

INLEDNING

AviFaunas sjätte resa till Costa Rica var några dagar kortare än de tidigare. Trots det fick vi uppleva Costa Ricas omväxlande natur. Vi besökte torrskogar och våtmarker nära gränsen till Nicaragua och regnskogar vid Panama-gränsen. Vi skådade vadare och tärnor vid Stillahavskusten och vandrade i molnskogar på 3 000 meters höjd.

En resa är fylld av många minnesvärda stunder. Vi kommer att minnas stunden när vi satt stilla vid en bäck i Cararas kustregnskog och njöt av alla manakiner, kolibrier och myrfåglar som kom ned till bäcken för att bada och dricka. Eller när vi kom till den lilla restaurangen Chinchona och fick möta alla färggranna fåglar som lockats till deras fågelmatning. Vi såg sju olika arter kolibrier som slickade i sig sockervatten och några Emerald Tucanet som föredrog banan och papaya. Själva njöt vi av en Casado – Costa Ricas nationalrätt.

Bland de nästan 450 arterna vi såg eller hörde finns samtliga sex tukaner, 36 olika kolibrier och granna arter som Scarlet Macaw, Collared Trogon, Golden-browed Chlorophonia och Red-capped Manakin. Vi såg även mycket annat – vackra fjärilar, tuffa ödlor och båda arterna sengångare. Till slut får vi inte glömma våra upplevelser med den tjusiga trogonen Resplendent Quetzal – vald till resans art. Vi såg flera vackra hannar med sina långa stjärt-plymer – en av dem satt länge i ögonhöjd på en gren dekorerad av vackra lavar. Sånt glömmar man aldrig!

RESEDAGBOK

Måndag 23 januari

Enligt planerna skulle deltagarna i denna AviFaunas sjunde resa till Costa Rica samlas på flygplatsen utanför San José på kvällen. Vi som kommit med tidigare flygtransporter och tillbringat dagen i grannstaden Alajuela åkte därför vid 19-tiden ut till flygplatsen för att träffa vår guide Herman och reseagenten Walter. Denne berättade om stora förseningar i flygtrafiken. Till råga på eländet hade reseledaren och några av deltagarna stoppats av svår dimma i London och väntades därför först påföljande dag. Halva gruppen transporterades nu norrut till två mindre hotell, som ligger på en höjd av 2 200 meter. Då vi anlände vid midnatt syntes i den klara luften ljusen från San José, som breddade ut sig under oss i Costa Ricas centrala dalsänka.

Tisdag 24 januari

Trots den korta natten var vi på morgonen rejält sugna på att komma ut i omgivningarna så snart det var skådarljus. Tillsammans med Herman gjorde vi en kort vandring i grannskapet före frukost. San José syntes inte så klart i det disiga vädret; vi koncentrerades oss på närområdet med betande kor. På ganska långt håll i det pastorala landskapet syntes en Eastern Meadowlark. En spektakulär röd Flame-coloured Tanager flög över våra huvuden, och i buskarna hoppade Black-cheeked Warbler. Längs bilvägen upp mot den övre belägna lodgen gjorde vi en första bekantskap med den trevliga och färgglada Rufous-collared Sparrow. Denna orädda fågel skulle vi komma att observera nästan alla dagar vi tillbringade på högre höjd. Morgonen avslutades med två vackra fåglar: Tawny-capped Euphonia och Golden-browed Chlophonia.

Efter en välkommen frukost tillsammans med olika kolibrier vid mataren utanför fönstret lastade vi in oss i bussen. Redan efter några hundra meter blev vi ut för att beundra och fotografera en Hoffmann's Two-toed Sloth (tvåårig sängångare), som hängande i en (isolerad) elka-bel mumsande på bladen från ett närliggande träd. Så småningom kom vi fram till den välbesökta nationalparken Vulcán Poás, vars centrum är en inte helt utslocknad vulkan. Den hade sitt senaste ordentliga utbrott 1953. Höjden på 2 700 meter i kombination med svavelhaltiga gaser gör att besökare avråds från att stanna länge i grannskapet. Efter att ha betraktat calderan i det ovanligt klara vädret vandrade vi uppåt på en stig tillsammans med en strid ström av andra besökare, vilket förmodligen skrämde undan många fåglar. Det kändes att luften var tunn, och snart var det dags att ge sig av. Förutom den magnifika utsikten gav besöket dock några höghöjdsarter, bland annat Yellow-winged Vireo, Black-billed Nighthawk-Thrush och Sooty-capped Bush Tanager.

Vid en liten servering blev vi senare på färden upphunna av Walter, som kom med färdledaren och övriga försenade deltagare. Vi serverades välsmakande jordgubbssmoothies under det att vi fotograferade kolibrier som Green-crowned Brilliant, Lesser (Green) Violetear och Violet Sabrewing.

Sedan åt vi lunch på en restaurang i Chinchona, en liten by som för ett tiotal år sedan drabbats hårt av en jordbävning. Änkan efter den otkomne ägaren har byggt upp stället igen och installerat en mängd kolibrimatere samt fruktbord för andra fåglar. Vi kunde utöka kolibriobsarna med bland annat Green Thorntail och Coppery-headed Emerald. Dessutom såg vi Emerald Toucanet, Red-

headed Barbet och Silver-throated Tanager. En Chirique Quail-Dove skyntade också.

Dagens slutmål var det privata reservatet La Selva som ligger på låglandet på den karibiska sidan av Costa Ricas bergskedja. Dit kom vi när det ännu var skådarljus, och sedan vi försetts med plastarmband, kände vi oss som en del av forskarkollektivet. Efter att i eftermiddagsljuset ha fotograferat en liten flock halvtama Crested Guan som fanns vid besökscentret, installerade vi oss i några av parkens vackert belägna stugor. I skymningen på vägen till matsalen vid besökscentret såg vi Pied Puffbird och den spektakulära Rufous-tailed Jacamar, två arter som är typiska för låglandet på den karibiska sidan. Från Great Tinamou hördes kraftfulla vibrerande visslingar.



Gray-headed Kite i La Selva. Foto: Peter Hennix

Onsdag 25 januari

Som belöning för en uppstigning i ottan fick vi se bland annat Cocoa Woodcreeper, Gray-headed Kite och Blue-chested Hummingbird på vägen till matsalen. Efter en gedigen frukost möttes vi av guiden Hochtavio från La Selva. Han förde oss på en väl upptrampad stig in i den lummiga urskogen med dess enorma träd. En kör av Mantled Howler Monkeys (vrålapor) stämde upp sin morgonsång, ett ljud som inte så lite liknar dånet från ett startande jetplan. Vi fascinerades också av en flock Geoffroy's Spider Monkey (spindelapor). Alldeles i början av vandringen upptäckte vi en Brown-throated Sloth, dvs en tretåig sängångare. Det visade sig att hon hade en liten unge på magen där hon satt bekvämt på en gren. Vandringen inbringade många nya fågelarter som häckande Pale-billed Woodpecker, Rufous och Broad-billed Motmot samt Black-throated och Slaty-tailed Trogon. Några Great Green Macaws flög över oss under, som det verkade, våldsamt grälände. Det förefaller som om La Selva är en pålitlig lokal för denna vackra Ara-papegoja. När vi hade återvänt till centralanläggningen stötte vi på några Collared Peccaries, som sprang mellan husen.

Under vandringen upptäckte vi vid sidan av stigen en liten pilgiftsgröda kallad Blue Jeans Frog. Det är en vanlig amfibie i Costa Rica och också en populär terrariart i USA på grund av sin märkliga färgkombination, som förekommer i flera färgmorfer. Dess giftighet för människor tycks inte vara så stor.

Efter lunch var det dags för en tretimmars bussfärd till det vidsträckta våtmarksområdet Medio Queso. Vi gick längs en smal väg som genom våtmarken ledde fram till



Yellow-eared Toucanet i Arenal. Foto: Per-Magnus Åhrén

en bräcklig färja för mindre bilar. I ett litet hus bodde där en familj med några kor och en flock blandade myskankor och höns. Vi var nu så nära Nicaragua att vi kunde se in i grannlandet. Med viss svårighet upptäckte vi en Lesser Yellow-headed Vulture på långt håll. Flera olika hägrar fanns i området och vi såg också en Snail Kite. Både White-throated och Gray-breasted Crake hördes.

Det började bli sent på eftermiddagen, och vi kallade på bussen som kom ut till färjeläget för att plocka upp oss. Trots ytans begränsning lyckades vår chaufför Daniel vända bussen vid vägens ände. Vi begav oss därefter mot Caño Negro och vår nästa lodge. Det hade redan börjat skymma och i mörkret observerade vi vid två tillfällen den egendomliga Great Potoo.

Torsdag 26 januari

När vi samlades klockan 05.30 vid lodgens reception småregnade det. Så klev vi ner i en båt med soltak för att utforska laguner och flodarmar i Caño Negros nationalpark. Strax upphörde regnet, och vi fick en vacker morgontur i det soliga vädret. Vid stränderna låg glasögonkajmaner, och uppe i träden vakade leguaner. Den mest noterbara hägern var Boat-billed Heron. Vi såg också Ringed, Amazon och Green Kingfisher. Därtill observerades Harris's Hawk och Spot-breasted Wren.

Frammot notiden vände båten tillbaka, och vid landstigningen upptäckte vi de vackra Prothonotary Warbler och Yellow-throated Euphonia. En ordentlig frukost stärkte oss inför avfärd. Bland de fåglar som infann sig vid fruktbordet utanför matsalens fönster uppmärksammade vi särskilt Red-legged Honeycreeper i olika skatteringar av blått. Bredvid stod en liten palm, och om man hukade sig och kikade upp i lövverket, kunde man urskilja en liten Pacific Screech Owl, som är typisk för denna del av Costa Rica.

Vid tiotiden kom vi iväg i sydvästlig riktning, och längs vägen fick vi se Gray Hawk och Laughing Falcon. Vi stannade till för en pizzalunch omkring klockan två och betraktade fågellivet vid en ställning med utlagd frukt. Ett tiotal Orange-chinned Parakeet slog sig ner några minuter. Green Honeycreeper och Crimson-collared Tanager besökte matplatsen, som också intresserade en Variegated Squirrel. På marken under bordet visade sig kort den svårsedda White-throated Crake.

Målet för dagen var vulkanen Arenal, som med sin topp på 1 633 meter över havet visade sig från sin bästa sida i den klara, molnfria luften. Enligt reseguiden hade den ett kraftigt utbrott 1968 och lugnade inte ner sig förrän 2010. Från en besöksplatå kan man gå längs hängande broar, som är så stadiga att inte den mest höjdrädda känner någon svindel. Under vandringen, som tog cirka en timme, kunde vi se trädens kronor uppfifrån. Särskilt märkligt var emellertid att få en Broad-billed Motmot sittande på räcket på bara några meters håll. Vi observerade också Scale-crested Pygmy-Tyrant och Carmiol's (Olive) Tanager, fast inte lika nära.

Efter att ha sett en Broad-winged Hawk anlände vi i skymningen till Arenal Observatory Lodge vid vulkanens fot. Sedan samtliga lyckats ta sina rum i besittning, serverades en gedigen middag av amerikanskt snitt med ordentliga köttbitar.

Fredag 27 januari

En tidig promenad i lodgens omgivning inbringade obsar av bland annat Scaly-breasted Hummingbird, White-collared Manakin och Orange-billed Sparrow. Från terrassen vid hotellets matsal kunde man överblicka en ställning med utlagd frukt, vilket attraherade fåglar som den vackra Emerald Tanager och Montezuma Oropendola. Den nerfallna frukten lockade till sig den ståtliga Great Currawong och näsbjörnar i olika åldrar.

Efter frukost gick vi en strövstig, som genom regnskogen ledde till en trädgårdsanläggning och senare till ett vattenfall. Bland träden visade sig bland annat Dullmantled Antbird, White-ruffed Manakin och en hane av Summer Tanager som lyste klart i rött. När vi kom ut i ett öppnare trädgårdsområde, upptäckte vi i ett träd med små frukter en Yellow-eared Toucanet, resans hittills sällsyn-taste art. En Song Wren sjöng vackert, och i buskarna hoppade Tropical Pewee och Common Tody-Flycatcher omkring i jakt på insekter.

Vi lämnade stället och vandrade ner mot det brusande vattenfallet. Det var betydligt mer ansträngande att vandra tillbaka uppför trappan, och några avstod därför från denna avstickare. Snart var det dags för lunch, men ett par av deltagarna dröjde sig kvar ett tag bland buskarna i trädgården för att fotografera kolibrier som Black-chested Coquette, Violet-headed Hummingbird och Crowned Woodnymph.

När lunchen var avklarad flyttade vi några kilometer till lodgen Linda Vista del Norte, som erbjuder en magnifik utsikt över vulkanen och sjön. Efter en siesta med bad i poolen för några deltagare, gjorde vi senare på eftermiddagen en ny vandring längs en gammal väg. Detta inbringade lokalens specialiteter Keel-billed Motmot och Bare-crowned Antbird förutom Thicket Antpitta och Nightingale Wren. I skymningen såg vi både Short-tailed Nighthawk och Common Pauraque.



Turquoise-browed Motmot i La Ensenada. Foto: Bengt Rönde

Lördag 28 januari

Tidigt på morgonen hade en av deltagarna sett Bat Falcon och Short-tailed Hawk. Efter en kort vandring före frukost med hälften av gruppen packade vi in oss i bussen för att åka mot den sidan av Costa Rica som vetter mot Stilla Havet.

Vi rundade den vackra Arenalsjön, åkte en bit på Pan-American Highway i riktning mot San José och tog sedan av mot Solimar. Det är en kreatursranch, vilket manifesterade sig i de goda köttbitar vi fick till lunch vid ankomsten. Ett par Inca Dove, som satt tätt tillsammans, blev ordentligt fotograferade och några försökte också ta bilder på en Ferruginous Pygmy-Owl, som satt på betydligt långt avstånd.

Detta var nog resans varmaste dag, varför det var skönt att stiga in i den luftkonditionerade bussen för en tur i våtmarksområdet. Efter några hundra meter vinkade den medföljande vägvisaren Dimitri emellertid ut oss och ledde oss i en skogsdunge fram till ett par Spectacled Owl i ett träd. Bussturen som vi gjorde runt markerna gav ett antal nya arter. Märkligast var den stora storken Jabiru,

som är ganska ovanlig; Solimar tycks dock vara en säker lokal. Värt att nämna är också Double-striped Thick-Knee, Black-bellied Whistling-Duck och den vackra Roseate Spoonbill.

Innan vi checkade in på Ensenada Lodge, där vi skulle bo i två nätter, stannade vi till vid några saliner i avsikt att leta efter övervintrande amerikanska vadare. I medluset från den nedåtgående eftermiddagsolen hittade vi bland annat Willet, Whimbrel, Western Sandpiper, Semipalmated Sandpiper, Spotted Sandpiper, Least Sandpiper, Wilson's Plover, Semipalmated Plover, Short-billed Dowitcher och Southern Lapwing. Frammot skymningen kom flera Lesser Nighthawk.

Söndag 29 januari

Morgonvandringen i landskapet med öppna hagar och torrskogar där kor betade erbjöd en mängd mellanamerikanska arter som är typiska för en sådan biotop. Vi såg flera arter kolibrier som Green-breasted Mango, Plain-capped Starthroat, Canivet's Emerald och Cinnamon Hummingbird. Därtill hade vi de vackra trupialerna Streak-backed, Spot-breasted, Orchard och Baltimore Oreole. Rose-breasted Grosbeak och Turquoise Motmot förtjänar också att nämnas. Så var det dags för frukost med frukt och pannkakor som måste skyddas mot några White-throated Magpie-Jay, som satt ovanför oss på bjälkarna i taket och lystet betraktade våra tallriker.

Efter frukost for vi till Colorado och prövade en ny lokal med räkodlingar och högrest torrskog. Över havet flög flera Magnificent Frigatebirds och två Black Skimmers. Eftersom tidvattnet hade dragit sig tillbaka överblickade vi ett stort torrlagt område i viken. På ganska långt håll kunde vi observera White Ibis och Whimbrel. Inne i skogen lockade vi fram Yellow-olive Flycatcher och dessutom den lite svårsedda Panama Flycatcher. Därpå följde lunch och en välbehövlig siesta.

På eftermiddagen åkte vi ner till La Ensenadas brygga, och eftersom det nu var högvatten, rastade där ett antal Royal Terns och en Surfbird. Sedan vandrade vi uppför en stig till en utsiktspunkt, där vi överblickade havet mot Nicoyahalvön. På vägen visade sig bland annat Long-tailed Manakin, Long-billed Starthroat och Long-billed Gnatwren. I skymningen strax före klockan 18 flög Lesser Nighthawk. Vi slapp vandra tillbaka i det tilltagande mörkret, då Daniel körde uppför stigen och hämtade oss med bussen.

På kvällen vid artgenomgången fick en av deltagarna syn på ett Mexican Porcupine (piggsvin) som strövade omkring bland borden. Djuret förföljdes av fotograferna, och det räddade sig snabbt upp i ett litet träd.

Måndag 30 januari

Dagen inleddes enligt inarbetad ritual med en vandring före frukost, vilken liksom dagen innan blev mycket lyckad från fågelsynpunkt. I hagmarkerna med blommande rödlila Savanna Oak visade sig Hook-billed Kite, Giant Cowbird, Chestnut-collared Swift och Blue Grosbeak. En av våra aktivaste fotografer, som hade lagt av sig sin kameraryggsäck på marken för att bättre kunna fotografera en fågel, upptäckte till sin förskräckelse när han tog på sig ryggsäcken att den invaderats av myror. Smärtan efter betten avtog lyckligtvis efter hand.

När vi hade avslutat vår frukost åkte vi vidare söderut och stannade till i Puerto Caldera för att leta



White-whiskered Puffbird i Carara. Foto: Peter Hennix

efter några speciella mangrovearter. Först gick vi längs en väg vid sidan av mangrovesnår och fortsatte sedan längs en nerlagd smalspårig järnväg. Vi hittade några Prothonotary Warblers och Mangrove Warblers vackert lysande i gult. Dessutom fick vi helt oväntat en kalasobs av den sällsynta Lesser Ground-Cuckoo. Det firade vi med läsk och kaffe på en restaurang nere vid den stora hamnen, där det blåste rejält. På grund av det låga tidvattnet var en stor del av stranden torrlagd. Det var gott om Laughing Gulls (sotvingad mås) och Royal Terns. Trots avståndet hittade vi även några Elegant Terns i flocken.

Lagom till lunch anlände vi till Cerro Lodge, där man lockade fram några praktfulla Scarlet Macaws med utlagd frukt. Vid tretiden gjorde vi en båtutur på floden Tárcoles. Vi åkte längs enorma Mangroveskogar och hittade några arter som är speciella för sådana ekosystem, bland annat Mangrove Hummingbird, Mangrove Vireo, Mangrove Warbler och Mangrove Swallow. Dessutom observerade vi Common Black Hawk (av rasen "Mangrove Hawk") och den sällsynta Northern Scrub Flycatcher samt flera hägerarter. Båten gled förbi några saltvattenskrokodiler och i flodmynningen beundrade vi solnedgången i Stilla Havet strax före klockan 18. I skymningen flög Lesser Nighthawk och Common Pauraque. Vid lodgen såg vi en Black-and-white Owl.

Tisdag 31 januari

Eftersom fåglar är mest aktiva på morgonen, ville vi komma in i Carara Nationalpark så tidigt som möjligt. Efter en frukost på lodgen vid sextiden stod vi således framför grindarna till parken som öppnades klockan sju. Vi började med att gå längs River Trail. I det ännu svaga dagsljuset hörde vi oljudet från Mealy Parrot. Collared Forest Falcon lät också upp sin stämma. Chestnut-backed Antbird, Barred Antshrike och Black-hooded Antskrike sjöng. I bakgrunden

hördes Chestnut-mandibled Toucan och vrålapor. När det blev ljusare visade sig en Royal Flycatcher en kort stund.

Vi kom till ett område som föreföll vara en nedlagd bananodling, vilket tyder på att skogen vi vandrade genom inte var ursprunglig. Några som trivdes bland dessa plantor var en flock kapucinapor (White-throated Capuchin) som kalasade på bananblommorna. Där fanns också ett par Central American Agouti, en halvmeterhög gnagare. När vi efter en stund observerade en White-whiskered Puffbird, kunde vi konstatera att vi därmed hade sett alla Puffbird-arter som förekommer i Costa Rica. Några av deltagarna hade dessutom turen att se Orange-collared Manakin.

Frammot tolvtiden avslutade vi morgonskådningen. Bussen förde oss till en vägre Restaurang med tillhörande enorm souvenirbutik, där vi intog vår lunch. Sedan återvände vi till lodgen för några timmars vila.

Vid fyratiden var vi tillbaka i parken. Ganska snart stötte vi på en Great Tinamou, som bekvämlöst gick och krafsade i löven, omedveten om klickandet från alla kameror. Detta var nog en av de mest oförutsedda observationerna på resan. Efter en kort vandring kom vi till en liten bäck. Här fick deltagarna en av sina finaste upplevelser, då olika fåglar kom för att bada. I det tilltagande dunklet anlände omväxlande Red-capped och Blue-crowned Manakin samt Bicolored och Chestnut-backed Antbird, Blue-chested Goldentail, vidare Black-tailed och Ochre-bellied Flycatcher. Dessutom hörde vi Riverside Wren, Trushlike Shiffornis och Scaly-breasted Wren. Därefter vandrade vi tillbaka till bussen i det tilltagande nattmörkret.

Onsdag 1 februari

Enligt programmet skulle vi denna dag förflytta oss cirka 20 mil söderut till La Amistad Lodge, som ligger nära Panamas gräns. Med en färdigpackad lunch i handen satte vi oss i bussen som körde iväg strax efter

klockan sex. Efter några minuters färd inledde vi dagens skådning med att gå längs vägen ovanför Villa Lapas, där vi bland annat såg Western Tanager, Rufous-capped Warbler och Blue Dacnis. Swallow-tailed Kite var därtill en uppskattad fågel för några fotografer.

Efter omkring två och en halv timme kom vi till Rancho la Merced, där vi vandrade upp till ett hus som tillhörde Walter, vår agent. Vi hörde den vackra Three-wattled Bellbird, men vi lyckades inte locka fram den. Sedan gick vi ner till ranchen där vi fick nybredda smörgåsar till lunch. Några resenärer som dröjde uppe på höjden fick se "klockfågeln".

Vi åkte vidare och stannade några gånger för att skåda. Utanför San Vito fick vi tillåtelse av ortsbefolkningen att gå ner till en damm. Där fanns Blue-winged Teal, Blue-headed Parrot och Scaled Pigeon.

Inemot halv sex anlände vi ganska trötta till La Amistad. Sedan vi släpat upp vårt bagage till våra stugor var det dags för middag. Teet gjorde en rekognosceringstur i grannskapet och fick se två arter opossum, Grey Four-eyed och Black-eared Opossum.

Torsdag 2 februari

La Amistad är egentligen en kaffeplantage med många anställda. Man odlar och förädlar sitt kaffe i skuggan av regnskogens höga träd på 1 500 meters höjd. Kaffet som vi serverades var riktigt gott. Företaget förfogar över några fina hotellrum som man som en bisyssla hyr ut till turister som vi. Det omkringliggande landskapet erbjuder goda skådarmöjligheter.

Således klämde vi in oss i två fyrhjulsdrevna efter frukost och färdades längs en otroligt knagglig väg upp till en sällan besökt orörd regnskog på 1 800 meters höjd. Där blåste det emellertid så kraftigt att vi vände ner till lite lägre höjd där vi började vår vandring tillbaka. Ett genomträngande ljud som från en osmord trädgårdsgrind hördes. Det var Black-faced Solitaire som upplät sin stämma. En annan fågel med kraftig stämma var den skygga Spotted Wood-Quail, som några i sällskapet faktiskt ändå fick syn på. Vi fick en kalasobs av två hanar av Resplendent Quetzal som satt högt uppe i ett träd. En liten flock Fiery-billed Toucanet gjorde att vi nu kunde fastställa att vi hade sett samtliga tukanfåglar som finns i Costa Rica. På vandringen observerade vi tre nya kobriarter: White-tailed Emerald, Charming och Snowy-bellied Hummingbird. Vi såg också en Ornate Hawk-Eagle som seglade snabbt förbi samt Scaly-throated Foliage-gleaner, Golden-winged Warbler och Speckled Tanager. Utöver fåglarna jobbade de hängivna fotograferna med att fotografera alla de vackra fjärlar som förekom vid sidan av vägen.

Efter lunch och en kort siesta begav vi oss ut på en promenad i lodgens närområde. Thick-billed Euphonia och Flame-coloured Tanager hälsade på vid den utlagda frukten utanför receptionen. På vandringen fick vi bland annat se Purple-crowned Fairy och Snowy-bellied Hummingbird. Den gnisslande Black-faced Solitaire visade sig. Dessutom såg vi Olivaceous Woodcreeper och Pale-billed Woodpecker. Pygmy Squirrel och Red-tailed Squirrel kunde vi också notera innan vi återvände till middagen klockan sex. Nattvandrarerna såg, förutom de två arterna opossum, en Northern Olingo med sin långa svans!



Vi ser våra första Quetzaler i regnskogen ovanför lodgen La Amistad. Foto: Peter Hennix

Fredag 3 februari

Några morgonpigga deltagare samlades kl 5 för en sista rundvandring i omgivningarna till La Amistad. Vi såg bland annat Chiriqui Yellowthroat, Lesson's Motmot och Lesser Goldfinch. En överraskning var den i Costa Rica ovanliga Crested Oropendola. Efter frukost for vi norrut vid niotiden. Strax fick vi se två svävande kungsgamar. Vi åt sedan lunch i det fria vid La Georgina på 3 100 meters höjd, där vi stiftade bekantskap med höghöjdsfåglar som Timberline Wren, Vulcano Hummingbird och Ruddy Treerunner. Vid Cerro de la Muerte på en höjd av 3 480 meter över havet lyckades några av oss få syn på Vulcano Junco trots en viss andnöd.

Klockan var fyra och vi styrde kosan neråt mot dalgången San Gerardo de Dota som ligger på dryga 2 000 meters höjd. Vägen ner i dalen är smal och slingrande och det pågick arbete med att förbättra den. Olyckligtvis hade en stor lastbil fått motorstopp och spärrade delvis nedfarten. Vid en liten restaurang, kallad Miriam's Quetzals, var det därför stopp för vår buss. I väntan på att hindret skulle undanröjas tittade vi på fåglarna som kom till den framlagda maten. Självklart fanns där också kolibrimatare. Vi såg endemen White-throated Mountaingem och Magnificent Hummingbird. Till matbordet kom bland annat Large-footed Finch, Yellow-thighed Finch, Acorn Woodpecker och Flame-coloured Tanager.

När klockan passerat fem beslöt vi att göra ett försök att ta oss ner till vår lodge. När vägspärren vid kaféet släppte, satte vi oss i bussen. Lastbilen spärrade mycket riktigt en god del av vägen, och vi steg ut ur bussen, för att ge vår skicklige chaufför Daniel möjlighet att tråkla sig förbi hindret. Slutligen anlände vi till Sueños del Bosque Lodge som ligger på en höjd av 2 200 meter.

Lördag 4 februari

Skådningen den här dagen började tidigt: tjugo minuter över fem träffade vi som orkade stiga upp vår guide för dagen Marino, son till den som hade byggt flera av husen i dalen.

Vi gick först uppför en brant backe på kanske tvåhundra meter. På den här höjden var det riktigt ansträngande, något som lättades upp av alla Rufous-collared Sparrows, som sjöng i buskarna vid sidan av vägen. En Mottled Owl hördes också. När vi kom upp väntade en trevlig överraskning. Marino hade låtit bygga en plattform framför vilken det fanns ställningar med utlagd frukt samt kolibrimatare. Buskaget runt omkring gav fåglarna skydd när de inte var framme vid den utlagda



Den otroligt vackra Resplendent Quetzal. Foto: Bengt Rönnde

maten eller sörlade sockervatten. En plantering med låga äppelträd kompletterade det hela.

Utsikten över dalen i morgonsol var hänryckande med Blue-and-White Swallow i luften. Vi stannade nog där en hel timme för att fotografera. Flera kolibriarter kom till matarna och vi såg Scintillant Hummingbird, som är Centralamerikas minsta kolibriart, samt Stripe-tailed Hummingbird, White-throated Moutaingem, Volcano Hummingbird, Lesser Violet-ear och Magnificent Hummingbird. Fantastiskt var också att få se bon av både Scintillant Hummingbird och Volcano Hummingbird. En flock på åtminstone tio, femton individer färggranna Sulphur-winged Parakeets lät sig väl smaka av äpplena. Det stod klart att dessa i första hand inte var avsedda för människor. Även den vackra Golden-browed Chlorophonia åt av frukterna.

Vid sjutiden gick vi in i skogen, där det var rikligt med mygg. Vi belönades med Flame-throated Warbler, Collared Redstart, Barred Becard och Long-tailed Silky-Flycatcher. Dessutom noterade vi Ochraeus Wren och Hairy Woodpecker. Till sist blev oss hungern övermäktig, och vi återvände till lodgen för att förenas med resten av sällskapet vid frukosten.

Vi begav oss ut igen på förmiddagen och hade den fantastiska turen att på ganska nära håll i ett träd se en Ornate Hawk-Eagle, som hade slagit en Black Guan. Efter lunch och en kort vila gav vi oss ut igen. Vi gick längs en bäck, för att leta efter American Dipper och Torrent Tyranulet, som vi till slut hittade. Vi fick dessutom se Spotted Wood-Quail riktigt bra. Tufted Flycatcher, som är en höghöjdsart, dök också upp.

Vid middagen serverades nyfångad öring till fiskälskarna. Det var också rikligt med frukt och salladsgrön-

grönsaker. Måltiderna på Sueños del Bosque Lodge var verkligen utmärkta.

Söndag 5 februari

Tidigt, som vanligt, gjorde entusiasterna en vandring före frukost. Först gick det uppför, men lyckligtvis blev stigen lite planare efter några hundra meter. Vi fick en utmärkt observation av den svårsedda Streak-breasted Treehunter. Dessutom belönades vi med Silvery-fronted Tapaculo och Black-capped Flycatcher. Nedförsbacken tillbaka var ganska ansträngande med sitt lösa underlag.

Vi lämnade dalen efter frukost för att ta oss till Paraiso Quetzal (Quetzals Paradise). Vi gjorde ett kort stopp på 2 800 meters höjd för att söka efter Silvery-fronted Tapaculo. Fågeln hördes tydligt, men inte heller den här gången fick alla se den. Volcano och Fiery-throated Hummingbird visade sig i alla fall fint.

Vi kom fram till lodgen på 2 650 meters höjd lagom till lunch, som var den läckraste på hela resan. Den här höghöjdsbiotopen är märkligt suggestiv med låga moln och träd fullbehängda med lavar. Trots att det smådugade frekventerades kolibrimatarna Fiery-throated och Magnificent Hummingbird samt Green (Lesser) Violetear.

Målet för dagen var Resplendent Quetzal. Erich, som arbetade vid lodgen, guidade oss till ett träd fullt med sådana frukter som fågeln är speciellt förtjust i. Under säkert en kvart kunde vi beundra två hanar och en hona som visade upp sig makalöst fint.

Vid den avslutande middagen avtackade vi Herman för hans suveräna guidning. Därefter lämnade han oss. Walter, som hade kommit för att hämta honom, fick också ett stort tack för de fina arrangemangen.

Eftersom lodgen ligger ganska högt är nätterna kalla. Brädväggarna i hyddorna är dessutom tunna, och därför kan det bli lite kyligt i rummet. Lyckligtvis låg det tre lager tjocka filter i sängarna, och en liten elektrisk kamin var också inmonterad. Det var dessutom varmvatten i duschen. Natten var därför riktigt behaglig.

Måndag 6 februari

De som på resans sista dag gick upp tidigt i den kylslagna gryningen fick höra Dusky Nightjar och Wren-Thrush. Black-and-Yellow Silky-Flycatcher och olika kolibrier visade sig dessutom.

Efter frukost begav vi oss iväg mot flygplatsen. Vi hade gott om tid, men eftersom vi skulle åka genom San José, kunde det nog behövas. Vi kom i alla fall fram med god marginal till avgångstiderna. Vid flygplatsen skildes vi efter att ha tackat vår skicklige bussförare Daniel samt den alltid lika vänlige och tålmodige reseledaren, som under två veckor fört oss genom så många olika biotoper.

Christian Gräslund



Ornate Hawk-Eagle. Foto: Bengt Rönde



Fiery-throated Hummingbird. Foto: Peter Hennix

Artlista fåglar

- 1 **Great Tinamou** *Tinamus major*
4 hörda La Selva 24.1, 1 hörd La Selva 25.1 och 1+2 hörda Carara NP 31.1
- 2 **Black-bellied Whistling Duck** *Dendrocygna autumnalis*
9 Medio Queso 25.1, 3 Cano Negro 26.1 och 200 Solimar 28.1
- 3 **Muscovy Duck** *Cairina moschata*
30 Medio Queso 25.1 och 1 Solimar 28.1
- 4 **Blue-winged Teal** *Anas discors*
5 Cano Negro 26.1, 10 La Ensenada Lodge 28.1 och 1 Solimar 28.1
- 5 **Lesser Scaup** *Aythya affinis*
3 Cano Negro 26.1
- 6 **Grey-headed Chachalaca** *Ortalis cinereiceps*
6 Arenal 26.1 och 6 längs vägen 28.1
- 7 **Crested Guan** *Penelope purpurascens aequatorialis*
6 La Selva 24.1, 1 La Selva 25.1 och 5 Arenal 27.1
- 8 **Black Guan** *Chamaepetes unicolor*
2 Savegre Lodge 4.2 och 4 Savegre Lodge 5.2
- 9 **Great Curassow** *Crax rubra rubra*
2 Arenal 27.1
- 10 **Crested Bobwhite** *Colinus cristatus mariae*
6 La Ensenada Lodge 29.1
- 11 **Spotted Wood Quail** *Odontophorus guttatus*
2+1 hörd La Amistad Lodge 2.2, 5 Savegre Lodge 4.2 och 2 Savegre Lodge 5.2
- 12 **Wood Stork** *Mycteria americana*
Observerad 7 dagar totalt
- 13 **Jabiru** *Jabiru mycteria*
2 Solimar 28.1
- 14 **Green Ibis** *Mesembrinibis cayennensis*
2 Cano Negro 26.1
- 15 **American White Ibis** *Eudocimus albus albus*
Observerad 5 dagar totalt
- 16 **Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus*
15 Medio Queso 25.1
- 17 **Roseate Spoonbill** *Platalea ajaja*
1 Solimar 28.1, 15 La Ensenada Lodge 28.1, 4 Colorado 29.1, 1 La Ensenada Lodge 30.1 och 6 Tarcoles River 30.1

- 18 **Bare-throated Tiger Heron** *Tigrisoma mexicanum*
Observerad 5 dagar totalt
- 19 **Boat-billed Heron** *Cochlearius cochlearius panamensis*
1 Cano Negro 26.1, 3 Solimar 28.1 och 2 Tarcoles River 30.1
- 20 **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax hoactli*
2 Cano Negro 26.1, 3 Solimar 28.1 och 4 Tarcoles River 30.1
- 21 **Yellow-crowned Night Heron** *Nyctanassa violacea violacea*
2 Cano Negro 26.1, 4 La Ensenada Lodge 28.1 och 3 Tarcoles River 30.1
- 22 **Green Heron** *Butorides virescens virescens*
Observerad 6 dagar totalt
- 23 **Western Cattle Egret** *Bubulcus ibis*
Observerad 11 dagar totalt
- 24 **Great Blue Heron** *Ardea herodias herodias*
Observerad 6 dagar totalt
- 25 **Great Egret** *Ardea alba egretta*
Observerad 8 dagar totalt
- 26 **Tricolored Heron** *Egretta tricolor ruficollis*
10 Medio Queso 25.1, 3 Colorado 29.1 och 3 Tarcoles River 30.1
- 27 **Little Blue Heron** *Egretta caerulea*
Observerad 5 dagar totalt
- 28 **Snowy Egret** *Egretta thula*
Observerad 6 dagar totalt
- 29 **Brown Pelican** *Pelecanus occidentalis*
Allmän längs Stillahavskusten. Observerad 3 dagar totalt
- 30 **Magnificent Frigatebird** *Fregata magnificens*
Allmän längs Stillahavskusten. Observerad 4 dagar totalt
- 31 **Neotropic Cormorant** *Phalacrocorax brasilianus*
3 Medio Queso 25.1, 10 Cano Negro 26.1 och 2 Tarcoles River 30.1
- 32 **Anhinga** *Anhinga anhinga leucogaster*
Observerad 5 dagar totalt
- 33 **Turkey Vulture** *Cathartes aura*
Observerad 14 dagar totalt
- 34 **Black Vulture** *Coragyps atratus*
Observerad 14 dagar totalt
- 35 **King Vulture** *Sarcoramphus papa*
2 längs vägen 3.2
- 36 **Western Osprey** *Pandion haliaetus carolinensis*
Observerad 5 dagar totalt
- 37 **White-tailed Kite** *Elanus leucurus majusculus*
1 längs vägen 26.1
- 38 **Grey-headed Kite** *Leptodon cayanensis cayanensis*
1 La Selva 25.1
- 39 **Hook-billed Kite** *Chondrohierax uncinatus uncinatus*
1 La Ensenada Lodge 30.1
- 40 **Swallow-tailed Kite** *Elanoides forficatus forficatus*
2 Villa Lapas 1.2, 2 längs vägen 1.2 och 1 La Amistad Lodge 2.2
- 41 **Black Hawk-Eagle** *Spizaetus tyrannus serus*
1 Arenal 27.1
- 42 **Ornate Hawk-Eagle** *Spizaetus ornatus vicarius*
1 La Amistad Lodge 2.2 och 1 Savegre Lodge 4.2
- 43 **Double-toothed Kite** *Harpagus bidentatus fasciatus*
1 Rancho la Merced 1.2
- 44 **Snail Kite** *Rostrhamus sociabilis sociabilis*
1 Medio Queso 25.1, 2 Cano Negro 26.1 och 3 Solimar 28.1
- 45 **Common Black Hawk** *Buteogallus anthracinus bangsi*
1 Colorado 29.1 och 4 Tarcoles River 30.1 Samtliga var de som vissa kallar för "Mangrove Hawk".
- 46 **Roadside Hawk** *Rupornis magnirostris*
Observerad 5 dagar totalt
- 47 **Harris's Hawk** *Parabuteo unicinctus harrisi*
1 Cano Negro 26.1, 1 längs vägen 28.1 och 2 Solimar 28.1
- 48 **Semiplumbeous Hawk** *Leucopternis semiplumbeus*
1 hörd La Selva 25.1
- 49 **Grey Hawk** *Buteo plagiatus*
4 längs vägen 26.1, 1 Arenal hanging bridges 26.1, 2 Arenal 28.1, 1 längs vägen 28.1, 2 Tarcoles River 30.1 och 1 längs vägen 1.2

- 50 **Broad-winged Hawk** *Buteo platypterus platypterus*
1 längs vägen 24.1, 1 Arenal 26.1 och 1 längs vägen 1.2
- 51 **Short-tailed Hawk** *Buteo brachyurus fuliginosus*
1 Arenal 27.1, 1 Arenal 28.1 och 1 Colorado 29.1
- 52 **Zone-tailed Hawk** *Buteo albonotatus*
1 Colorado 29.1
- 53 **Red-tailed Hawk** *Buteo jamaicensis costaricensis*
1 Savegre Lodge 4.2 och 1 Quetzals paradise 5.2
- 54 **White-throated Crane** *Laterallus albigularis*
2 hörda Medio Queso 25.1, 1 hörd Cano Negro 26.1 och 1 Arenal 26.1
- 55 **Grey-breasted Crane** *Laterallus exilis*
1 hörd Medio Queso 25.1
- 56 **Grey-necked Wood Rail** *Aramides cajaneus cajaneus*
3 Cano Negro 26.1
- 57 **Purple Gallinule** *Porphyrio martinica*
2 Medio Queso 24.1 och 2 San Joaquin, E of San Vito 1.2
- 58 **Limpkin** *Aramus guarauna dolosus*
4 Solimar 28.1
- 59 **Double-striped Thick-knee** *Burhinus bistriatus bistriatus*
4 Solimar 28.1, 1 La Ensenada Lodge 28.1, 3 La Ensenada Lodge 29.1, 1 längs vägen 29.1 och 3 Cerro Lodge 31.1
- 60 **Black-necked Stilt** *Himantopus mexicanus mexicanus*
1 Cano Negro 26.1, 20 Solimar 28.1, 30 La Ensenada Lodge 28.1 och 6 Colorado 29.1
- 61 **Southern Lapwing** *Vanellus chilensis*
2 La Ensenada Lodge 28.1 och 3 Rancho la Merced 1.2
- 62 **Grey Plover** *Pluvialis squatarola cynosurae*
1 La Ensenada Lodge 28.1 och 1 La Ensenada Lodge 29.1
- 63 **Semipalmated Plover** *Charadrius semipalmatus*
100 La Ensenada Lodge 28.1 och 2 La Ensenada Lodge 29.1
- 64 **Wilson's Plover** *Charadrius wilsonia beldingi*
10 La Ensenada Lodge 28.1
- 65 **Killdeer** *Charadrius vociferus vociferus*
1 Cano Negro 26.1
- 66 **Wilson's Snipe** *Gallinago delicata*
1 La Amistad Lodge 2.2
- 67 **Short-billed Dowitcher** *Limnodromus griseus griseus*
2 La Ensenada Lodge 28.1
- 68 **Whimbrel** *Numenius phaeopus hudsonicus*
30 La Ensenada Lodge 28.1, 20 Colorado 29.1 och 15 Tarcoles River 30.1
- 69 **Lesser Yellowlegs** *Tringa flavipes*
4 La Ensenada Lodge 28.1
- 70 **Solitary Sandpiper** *Tringa solitaria cinnamomea*
2 La Ensenada Lodge 28.1
- 71 **Willet** *Tringa semipalmata semipalmata*
10 La Ensenada Lodge 28.1, 50 Colorado 29.1 och 1 Tarcoles River 30.1
- 72 **Spotted Sandpiper** *Actitis macularius*
Observerad 5 dagar totalt
- 73 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres morinella*
30 La Ensenada Lodge 29.1
- 74 **Surfbird** *Aphriza virgata*
1 La Ensenada Lodge 29.1
- 75 **Semipalmated Sandpiper** *Calidris pusilla*
Tämligen allmän La Ensenada Lodge 28.1 och 2 Tarcoles River 30.1
- 76 **Western Sandpiper** *Calidris mauri*
Tämligen allmän La Ensenada Lodge 28.1
- 77 **Least Sandpiper** *Calidris minutilla*
Tämligen allmän La Ensenada Lodge 28.1 och 1 Tarcoles River 30.1
- 78 **Stilt Sandpiper** *Calidris himantopus*
2 La Ensenada Lodge 28.1
- 79 **Black Skimmer** *Rynchops niger niger*
2 Colorado 29.1
- 80 **Laughing Gull** *Leucophaeus atricilla megalopterus*
Observerad 5 dagar totalt
- 81 **Royal Tern** *Thalasseus maximus maximus*
1 La Ensenada Lodge 28.1, 50 La Ensenada Lodge 29.1 och 30 Caldera 30.1
- 82 **Elegant Tern** *Thalasseus elegans*
10 Caldera 30.1

- 83 **Cabot's (Sandwich) Tern** *Thalasseus acufavidus*
2 La Ensenada Lodge 29.1 och 1 Caldera 30.1
- 84 **Rock Dove** *Columba livia var. domestica*
Observerad 9 dagar totalt
- 85 **Scaled Pigeon** *Patagioenas speciosa*
1 hörd San Joaquin, E of San Vito 1.2
- 86 **Band-tailed Pigeon** *Patagioenas fasciata crissalis*
100 Arenal 27.1, 300 Arenal 28.1, 2 längs vägen 3.2 och 10 Savegre Lodge 4.2
- 87 **Pale-vented Pigeon** *Patagioenas cayennensis pallidicrissa*
Observerad 4 dagar totalt
- 88 **Red-billed Pigeon** *Patagioenas flavirostris*
4 längs vägen 24.1, 2 La Ensenada Lodge 30.1 och 1 La Amistad Lodge 2.2
- 89 **Ruddy Pigeon** *Patagioenas subvinacea subvinacea*
2 Savegre Lodge 4.2, 2+1 hörd Savegre Lodge 5.2 och 2 Quetzals paradise 6.2
- 90 **Short-billed Pigeon** *Patagioenas nigrirostris*
3 Savegre Lodge 25.1 och 3 hörda Carara NP 31.1
- 91 **Inca Dove** *Columbina inca*
Observerad 6 dagar totalt
- 92 **Common Ground Dove** *Columbina passerina neglecta*
10 Solimar 28.1, 2 La Ensenada Lodge 29.1, 2 Caldera 30.1 och 2 längs vägen 1.2
- 93 **Ruddy Ground Dove** *Columbina talpacoti rufipennis*
Observerad 8 dagar totalt
- 94 **White-tipped Dove** *Leptotila verreauxi*
Observerad 7 dagar totalt
- 95 **Chiriqui Quail-Dove** *Zentrygon chiriquensis*
1 Chinchona 24.1
- 96 **White-winged Dove** *Zenaida asiatica australis*
Observerad 5 dagar totalt



Smooth-billed Ani. Foto: Bengt Rönde

- 97 **Smooth-billed Ani** *Crotophaga ani*
4 Rancho la Merced 1.2
- 98 **Groove-billed Ani** *Crotophaga sulcirostris*
Observerad 7 dagar totalt
- 99 **Lesser Ground Cuckoo** *Morococcyx erythropygus erythropygus*
1+1 hörd Caldera 30.1
- 100 **Squirrel Cuckoo** *Piaya cayana thermophila*
Observerad 5 dagar totalt
- 101 **Pacific Screech Owl** *Megascops cooperi cooperi*
1 Cano Negro 26.1, 1 La Ensenada Lodge 29.1 och 1 hörd La Ensenada Lodge 30.1
- 102 **Bare-shanked Screech Owl** *Megascops clarkii*
2 Quetzals paradise 5.2

- 103 **Mottled Owl** *Strix virgata centralis*
1 hörd Savegre Lodge 4.2
- 104 **Black-and-white Owl** *Strix nigrolineata*
1 Cerro Lodge 30.1
- 105 **Spectacled Owl** *Pulsatrix perspicillata*
1 hörd La Selva 25.1 och 2 Solimar 28.1
- 106 **Ferruginous Pygmy Owl** *Glaucidium brasilianum ridgwayi*
Observerad 5 dagar totalt
- 107 **Unspotted Saw-whet Owl** *Aegolius ridgwayi*
1 hörd Quetzals paradise 5.2
- 108 **Great Potoo** *Nyctibius grandis grandis*
2 Cano Negro 25.1
- 109 **Lesser Nighthawk** *Chordeiles acutipennis littoralis*
50 La Ensenada Lodge 28.1, 100 La Ensenada Lodge 29.1 och 100 La Ensenada Lodge 30.1
- 110 **Short-tailed Nighthawk** *Lurocalis semitorquatus stonei*
2 Arenal 27.1
- 111 **Pauraque** *Nyctidromus albicollis albicollis*
Observerad 7 dagar totalt
- 112 **Dusky Nightjar** *Antrostomus saturatus*
12 Savegre Lodge 4.2, 1 Quetzals paradise 4.2 och 1 hörd Quetzals paradise 5.2
- 113 **Spot-fronted Swift** *Cypseloides cherriei*
1 La Ensenada Lodge 30.1 och 5 Villa Lapas 1.2
- 114 **Chestnut-collared Swift** *Streptoprocne rutila*
1 La Ensenada Lodge 30.1 och 1 Villa Lapas 1.2
- 115 **White-collared Swift** *Streptoprocne zonaris bouchellii*
Observerad 5 dagar totalt
- 116 **Costa Rican Swift** *Chaetura fumosa*
50 Rancho la Merced 1.2
- 117 **Vaux's Swift** *Chaetura vauxi richmondi*
10 längs vägen 24.1, 100 La Selva 25.1, 50 La Ensenada Lodge 30.1 och 10 Savegre Lodge 4.2
- 118 **Green Hermit** *Phaethornis guy coruscus*
1 Chinchona 24.1 och 1 Arenal hanging bridges 26.1
- 119 **Long-billed Hermit** *Phaethornis longirostris cephalus*
1 La Selva 25.1, 1 Arenal 27.1 och 3 Carara NP 31.1
- 120 **Stripe-throated Hermit** *Phaethornis striigularis saturatus*
2 hörda Arenal 27.1
- 121 **Scaly-breasted Hummingbird** *Phaeochroa cuvierii*
2 Arenal 27.1, 1 Colorado 29.1 och 1 Caldera 30.1
- 122 **Lesser (Green) Violetear** *Colibri cyanotus cabanidis*
Observerad 6 dagar totalt
- 123 **Green-breasted Mango** *Anthracothorax prevostii gracilirostris*
4 La Ensenada Lodge 29.1 och 2 La Ensenada Lodge 30.1
- 124 **Violet-headed Hummingbird** *Klais guimeti merrittii*
3 Arenal hanging bridges 26.1 och 6 Arenal 27.1
- 125 **Black-crested Coquette** *Lophornis helenae*
1 Arenal 27.1
- 126 **Green Thorntail** *Discosura conversii*
1 Chinchona 24.1 och 1 Arenal 27.1
- 127 **Canivet's Emerald** *Chlorostilbon canivetii salvini* Endemisk
2 Colorado 29.1, 3 La Ensenada Lodge 29.1 och 2 La Ensenada Lodge 30.1
- 128 **Garden Emerald** *Chlorostilbon assimilis*
1 La Amistad Lodge 2.2
- 129 **Fiery-throated Hummingbird** *Panterpe insignis*
5 La Georgina 3.2, Tämligen allmän Quetzals paradise 5.2 och Tämligen allmän Quetzals paradise 6.2
- 130 **White-tailed Emerald** *Elvira chionura*
1 La Amistad Lodge 2.2
- 131 **Coppery-headed Emerald** *Elvira cupreiceps* Endemisk
2 Chinchona 24.1
- 132 **Stripe-tailed Hummingbird** *Eupherusa eximia egregia*
1 Savegre Lodge 4.2
- 133 **Crowned Woodnymph** *Thalurania colombica venusta*
1 Arenal 27.1
- 134 **Blue-throated Sapphire (Goldentail)** *Hylocharis eliciae*
1 hörd La Selva 24.1, 1 hörd Arenal 27.1 och 3+4 hörda Carara NP 31.1
- 135 **Cinnamon Hummingbird** *Amazilia rutila corallirostris*
2 La Ensenada Lodge 28.1, 4 La Ensenada Lodge 29.1, 2 La Ensenada Lodge 30.1 och 2 Cerro Lodge 31.1

- 136 **Rufous-tailed Hummingbird** *Amazilia tzacatl tzacatl*
Observerad 6 dagar totalt
- 137 **Blue-chested Hummingbird** *Amazilia amabilis*
2 La Selva 25.1
- 138 **Charming Hummingbird** *Amazilia decora*
2 La Amistad Lodge 2.2
- 139 **Mangrove Hummingbird** *Amazilia boucardi* Endemisk
2 Tarcoles River 30.1
- 140 **Steely-vented Hummingbird** *Amazilia saucerottei hoffmanni*
1 La Ensenada Lodge 29.1 och 1 La Ensenada Lodge 30.1
- 141 **Snowy-bellied Hummingbird** *Amazilia edward niveoventer*
2 La Amistad Lodge 2.2 och 2 La Amistad Lodge 3.2
- 142 **White-bellied Mountaingem** *Lampornis hemileucus*
2 Chinchona 24.1
- 143 **Purple-throated Mountaingem** *Lampornis calolaemus*
2 Volcan Poas 24.1
- 144 **Grey-tailed Mountaingem** *Lampornis cinereicauda* Endemisk
3 längs vägen 3.2, 10 Savegre Lodge 4.2 och 4 Savegre Lodge 5.2
- 145 **Green-crowned Brilliant** *Heliodoxa jacula henryi*
3 Volcan Poas 24.1 och 3 Chinchona 24.1
- 146 **Admirable (Magnificent) Hummingbird** *Eugenes spectabilis*
4 La Georgina 3.2, 2 längs vägen 3.2, 6 Savegre Lodge 4.2, 10 Quetzals paradise 5.2 och 5 Quetzals paradise 6.2
- 147 **Purple-crowned Fairy** *Heliostyris barroti*
1 Colorado 29.1, 1 Carara NP 31.1 och 2 La Amistad Lodge 2.2
- 148 **Plain-capped Starthroat** *Heliomaster constantii constantii*
1 La Ensenada Lodge 29.1 och 1 La Amistad Lodge 3.2
- 149 **Long-billed Starthroat** *Heliomaster longirostris longirostris*
1 La Ensenada Lodge 29.1
- 150 **Ruby-throated Hummingbird** *Archilochus colubris*
1 Solimar 28.1, 1 Colorado 29.1, 5 La Ensenada Lodge 29.1 och 5 La Ensenada Lodge 30.1
- 151 **Volcano Hummingbird** *Selasphorus flammula*
Tämligen allmän La Georgina 3.2, Tämligen allmän Cerro de la Muerte 3.2, 5 Savegre Lodge 4.2, 5 Quetzals paradise 5.2 och 2 Quetzals paradise 6.2
- 152 **Scintillant Hummingbird** *Selasphorus scintilla*
4 Savegre Lodge 4.2 och 1 Quetzals paradise 5.2
- 153 **Resplendent Quetzal** *Pharomachrus mocinno costaricensis*
1 La Amistad Lodge 2.2 och 4 Quetzals paradise 5.2
- 154 **Slaty-tailed Trogon** *Trogon massena hoffmanni*
2 La Selva 25.1
- 155 **Black-headed Trogon** *Trogon melanocephalus*
1 Colorado 29.1, 3 La Ensenada Lodge 29.1, 1 La Ensenada Lodge 30.1 och 1 Cerro Lodge 1.2
- 156 **Baird's Trogon** *Trogon bairdii*
1 hörd Carara NP 31.1
- 157 **Gartered Trogon** *Trogon caligatus sallaei*
1 La Selva 25.1 och 2 hörda Carara NP 31.1
- 158 **Black-throated Trogon** *Trogon rufus tenellus*
4 La Selva 25.1
- 159 **Collared Trogon** *Trogon collaris*
1+1 hörd La Amistad Lodge 1.2 och 1 hörd Savegre Lodge 5.2
- 160 **American Pygmy Kingfisher** *Chloroceryle aenea*
1 hörd Tarcoles River 31.1
- 161 **Green Kingfisher** *Chloroceryle americana*
4 Cano Negro 26.1, 1 Tarcoles River 30.1 och 1 San Joaquin, E of San Vito 1.2
- 162 **Amazon Kingfisher** *Chloroceryle amazona*
2 Medio Queso 25.1, Tämligen allmän Cano Negro 26.1 och 1 Savegre Lodge 4.2
- 163 **Ringed Kingfisher** *Megaceryle torquata torquata*
8 Cano Negro 26.1, 1 Arenal 27.1, 2 Solimar 28.1 och 1 Tarcoles River 30.1
- 164 **Lesson's Motmot** *Momotus lessonii lessonii*
2 hörda La Amistad Lodge 3.2
- 165 **Rufous Motmot** *Baryphthengus martii semirufus*
1 La Selva 25.1
- 166 **Keel-billed Motmot** *Electron carinatum*
1 Arenal 27.1
- 167 **Broad-billed Motmot** *Electron platyrhynchum*
1 La Selva 25.1, 2 Arenal hanging bridges 26.1 och 1 Arenal 27.1

- 168 **Turquoise-browed Motmot** *Eumomota superciliosa australis*
1 Solimar 28.1, 3 La Ensenada Lodge 29.1, 3 La Ensenada Lodge 30.1, 1 längs vägen 31.1 och 1 Cerro Lodge 31.1
- 169 **Rufous-tailed Jacamar** *Galbula ruficauda melanogenia*
1 La Selva 24.1
- 170 **White-necked Puffbird** *Notharchus hyperrhynchus*
1 La Selva 25.1
- 171 **Pied Puffbird** *Notharchus tectus subtectus*
2 La Selva 24.1
- 172 **White-whiskered Puffbird** *Malacoptila panamensis*
2 Carara NP 31.1
- 173 **Red-headed Barbet** *Eubucco bourcierii salvini*
1 Chinchona 24.1 och 2 Savegre Lodge 4.2
- 174 **Prong-billed Barbet** *Semnornis frantzii*
4 Chinchona 24.1
- 175 **Blue-throated Toucanet** *Aulacorhynchus caeruleogularis*
4 Chinchona 24.1, 1 La Amistad Lodge 1.2, 2 Savegre Lodge 4.2 och 1 Savegre Lodge 5.2
- 176 **Collared Aracari** *Pteroglossus torquatus torquatus*
15 La Selva Biological Station 25.1 och 3 Arenal 27.1
- 177 **Fiery-billed Aracari** *Pteroglossus frantzii*
4 La Amistad Lodge 2.2
- 178 **Yellow-eared Toucanet** *Selenidera spectabilis*
1 Arenal 27.1
- 179 **Keel-billed Toucan** *Ramphastos sulfuratus*
5 La Selva Biological Station 25.1 och 2 Arenal 27.1
- 180 **Yellow-throated Toucan** *Ramphastos ambiguus swainsonii*
Observerad 7 dagar totalt
- 181 **Acorn Woodpecker** *Melanerpes formicivorus striatipectus*
Observerad 3 dagar totalt
Allmän i höglandet
- 182 **Black-cheeked Woodpecker** *Melanerpes pucherani*
2 Arenal 27.1
- 183 **Red-crowned Woodpecker** *Melanerpes rubricapillus rubricapillus*
1 San Joaquin, E of San Vito 1.2, 2 La Amistad Lodge 2.2 och 2 La Amistad Lodge 3.2
- 184 **Hoffmann's Woodpecker** *Melanerpes hoffmannii*
Observerad 6 dagar totalt
- 185 **Smoky-brown Woodpecker** *Leuconotopicus fumigatus sanguinolentus*
1 Arenal 27.1
- 186 **Hairy Woodpecker** *Leuconotopicus villosus extimus*
3 Savegre Lodge 4.2, 2 Quetzals paradise 5.2 och 3 Quetzals paradise 6.2
- 187 **Golden-olive Woodpecker** *Colaptes rubiginosus yucatanensis*
1 Chinchona 24.1 och 1 Savegre Lodge 4.2



Chestnut-colored Woodpecker. Foto: Bengt Rönde

- 188 **Chestnut-colored Woodpecker** *Celeus castaneus*
2 La Selva Biological Station 25.1
- 189 **Lineated Woodpecker** *Dryocopus lineatus*
2 Arenal 27.1, 1 La Ensenada Lodge 29.1 och 1 hörd La Amistad Lodge 3.2
- 190 **Pale-billed Woodpecker** *Campephilus guatemalensis*
2+1 hörd La Selva Biological Station 25.1, 3 Carara NP 31.1 och 1 La Amistad Lodge 2.2
- 191 **Northern Crested Caracara** *Caracara cheriway*
Observerad 10 dagar totalt
- 192 **Yellow-headed Caracara** *Milvago chimachima cordata*
1 La Ensenada Lodge 29.1, 2 Tarcoles River 30.1, 1 Cerro Lodge 31.1 och 2 Villa Lapas 1.2
- 193 **Laughing Falcon** *Herpetotheres cachinnans cachinnans*
1 längs vägen 26.1 och 1 hörd La Ensenada Lodge 29.1
- 194 **Collared Forest Falcon** *Micrastur semitorquatus naso*
1 hörd Tarcoles River 30.1 och 1 hörd Carara NP 31.1
- 195 **American Kestrel** *Falco sparverius*
1 Medio Queso 25.1 och 2 Solimar 28.1
- 196 **Bat Falcon** *Falco rufifigularis petoensis*
1 Arenal 28.1
- 197 **Peregrine Falcon** *Falco peregrinus*
1 Colorado 29.1, 1 längs vägen 30.1 och 1 Tarcoles River 30.1
- 198 **Barred Parakeet** *Bolborhynchus lineola lineola*
30 längs vägen 3.2
- 199 **Orange-chinned Parakeet** *Brotogeris jugularis jugularis*
Observerad 5 dagar totalt
- 200 **Brown-hooded Parrot** *Pyrilia haematotis*
4 La Selva Biological Station 25.1, 2 Arenal 26.1 och 2 Arenal 27.1
- 201 **Blue-headed Parrot** *Pionus menstruus rubrigularis*
3 San Joaquin, E of San Vito 1.2, 1 La Amistad Lodge 2.2 och 6 La Amistad Lodge 3.2
- 202 **White-crowned Parrot** *Pionus senilis*
10 La Selva Biological Station 25.1, 2 Arenal 27.1 och 2 San Joaquin, E of San Vito 1.2
- 203 **White-fronted Amazon** *Amazona albifrons nana*
2 La Ensenada Lodge 28.1, 10 La Ensenada Lodge 29.1 och 2 La Ensenada Lodge 30.1
- 204 **Red-lored Amazon** *Amazona autumnalis salvini*
2 La Selva Biological Station 25.1 och 6 Cano Negro 26.1
- 205 **Yellow-naped Amazon** *Amazona auropalliata auropalliata*
2 La Ensenada Lodge 28.1
- 206 **Northern Mealy Amazon** *Amazona guatemalae virenticeps*
4 La Selva Biological Station 24.1 och 4 hörda Carara NP 31.1
- 207 **Sulphur-winged Parakeet** *Pyrrhura hoffmanni hoffmanni* Endemisk
2 La Amistad Lodge 2.2, 15 La Amistad Lodge 3.2, 40 Savegre Lodge 4.2 och 2 Savegre Lodge 5.2
- 208 **Olive-throated Parakeet** *Eupsittula nana astec*
10 Medio Queso 25.1
- 209 **Orange-fronted Parakeet** *Eupsittula canicularis canicularis*
3 La Ensenada Lodge 29.1, 4 La Ensenada Lodge 30.1 och 2 Tarcoles River 30.1
- 210 **Great Green Macaw** *Ara ambiguus ambiguus*
2 La Selva Biological Station 24.1 och 8 La Selva Biological Station 25.1
- 211 **Scarlet Macaw** *Ara macao macao*
4 Tarcoles River 30.1, 6 Cerro Lodge 30.1, 10 Cerro Lodge 31.1, 6 Carara NP 31.1, 1 Villa Lapas 1.2 och 1 längs vägen 1.2
- 212 **Finsch's (Crimson-fronted) Parakeet** *Psittacara finschi*
3 La Amistad Lodge 3.2 och 4 La Amistad Lodge 3.2
- 213 **Spotted Barbtail** *Premnoplex brunescens brunneicauda*
1 Savegre Lodge 4.2
- 214 **Ruddy Treerunner** *Margarornis rubiginosus rubiginosus*
1 La Georgina 3.2, 1 Savegre Lodge 5.2 och 1 Quetzals paradise 5.2
- 215 **Scaly-throated Foliage-gleaner** *Anabacerthia variegaticeps variegaticeps*
1 La Amistad Lodge 2.2
- 216 **Streak-breasted Treehunter** *Thripadectes rufobrunneus*
1 Savegre Lodge 5.2
- 217 **Buff-throated Foliage-gleaner** *Automolus ochrolaemus*
2 Carara NP 31.1
- 218 **Plain Xenops** *Xenops minutus ridgwayi*
1 Carara NP 31.1
- 219 **Plain-brown Woodcreeper** *Dendrocincla fuliginosa ridgwayi*
1 La Selva Biological Station 24.1

- 220 **Olivaceous Woodcreeper** *Sittasomus griseicapillus sylvioides*
1 La Amistad Lodge 2.2
- 221 **Wedge-billed Woodcreeper** *Glyphorhynchus spirurus pectoralis*
1 La Selva Biological Station 25.1, 1 Arenal hanging bridges 26.1 och 1 Arenal 27.1
- 222 **Northern Barred Woodcreeper** *Dendrocolaptes sanctithomae*
1+1 hörd La Selva Biological Station 24.1 och 1 La Selva Biological Station 25.1
- 223 **Cocoa Woodcreeper** *Xiphorhynchus susurrans costaricensis*
1 La Selva Biological Station 25.1 och 2 Carara NP 31.1
- 224 **Spotted Woodcreeper** *Xiphorhynchus erythropygius*
2 Arenal 27.1
- 225 **Streak-headed Woodcreeper** *Lepidocolaptes souleyetii compressus*
1 Cano Negro 26.1, 2 Arenal hanging bridges 26.1, 1 Arenal 27.1, 1 Rancho la Merced 1.2 och 1 hörd La Amistad Lodge 3.2
- 226 **Spot-crowned Woodcreeper** *Lepidocolaptes affinis neglectus*
4 Savegre Lodge 4.2 och 1 Savegre Lodge 5.2
- 227 **Fasciated Antshrike** *Cymbilaimus lineatus fasciatus*
2 Arenal 27.1
- 228 **Barred Antshrike** *Thamnophilus doliatus intermedius*
2 Cano Negro 26.1 och 1 hörd Carara NP 31.1
- 229 **Black-hooded Antshrike** *Thamnophilus bridgesi*
4 Carara NP 31.1 och 1 hörd Villa Lapas 1.2
- 230 **Black-crowned Antshrike** *Thamnophilus atrinucha atrinucha*
2 La Selva Biological Station 25.1
- 231 **Slaty Antwren** *Myrmotherula schisticolor schisticolor*
1 Carara NP 31.1
- 232 **Dot-winged Antwren** *Microrhopias quixensis virgatus*
1 Carara NP 31.1
- 233 **Dusky Antbird** *Cercomacra tyrannina crepera*
2 Arenal 27.1 och 2+1 hörd Carara NP 31.1
- 234 **Bare-crowned Antbird** *Gymnocichla nudiceps*
1+2 hörda Arenal 27.1
- 235 **Chestnut-backed Antbird** *Myrmeciza exsul*
8 Carara NP 31.1
- 236 **Dull-mantled Antbird** *Myrmeciza laemosticta*
2 Arenal 27.1
- 237 **Bicolored Antbird** *Gymnopithys bicolor olivascens*
2 Carara NP 31.1
- 238 **Black-faced Antthrush** *Formicarius analis*
1 Carara NP 31.1
- 239 **Thicket Antpitta** *Hylopezus dives dives*
3 hörda Arenal 27.1
- 240 **Silvery-fronted Tapaculo** *Scytalopus argentifrons argentifrons*
1+1 hörd Savegre Lodge 5.2
- 241 **Yellow-bellied Elaenia** *Elaenia flavogaster subpagana*
2 Arenal 27.1
- 242 **Mountain Elaenia** *Elaenia frantzii frantzii*
Tämligen allmän Savegre Lodge 4.2 och Tämligen allmän Savegre Lodge 5.2
- 243 **Torrent Tyrannulet** *Serpophaga cinerea grisea*
4 Savegre Lodge 4.2
- 244 **Yellow Tyrannulet** *Capsiempis flaveola semiflava*
2 Cano Negro 26.1
- 245 **Olive-striped Flycatcher** *Mionectes olivaceus olivaceus*
2 Villa Lapas 1.2, 2 Savegre Lodge 4.2 och 1 Quetzals paradise 5.2
- 246 **Ochre-bellied Flycatcher** *Mionectes oleagineus assimilis*
2 Carara NP 31.1 och 2 Villa Lapas 1.2
- 247 **Slaty-capped Flycatcher** *Leptopogon superciliaris superciliaris*
1 La Amistad Lodge 2.2
- 248 **Northern Scrub Flycatcher** *Sublegatus arenarum arenarum*
1 Tarcoles River 30.1
- 249 **Black-capped Pygmy Tyrant** *Myiornis atricapillus*
1 hörd La Selva Biological Station 25.1
- 250 **Northern Bentbill** *Oncostoma cinereigulare*
1 Carara NP 31.1 och 1 hörd Villa Lapas 1.2
- 251 **Scale-crested Pygmy Tyrant** *Lophotriccus pileatus luteiventris*
1 Arenal hanging bridges 26.1, 1 hörd Arenal 27.1 och 1 hörd La Amistad Lodge 2.2

- 252 **Slaty-headed Tody-Flycatcher** *Poecilatriccus sylvia schistaceiceps*
1 Carara NP 31.1
- 253 **Common Tody-Flycatcher** *Todirostrum cinereum*
1 La Selva Biological Station 25.1, 2 Cano Negro 26.1, 3 Arenal 27.1 och 1 San Joaquin, E of San Vito 1.2
- 254 **Yellow-olive Flatbill (Flycatcher)** *Tolmomyias sulphurescens*
1 Colorado 29.1, 1 La Ensenada Lodge 29.1, 1 La Ensenada Lodge 30.1 och 2 Villa Lapas 1.2
- 255 **Northern Tufted Flycatcher** *Mitrephanes phaeocercus aurantiiventris*
2 Savegre Lodge 4.2, 2 Savegre Lodge 5.2 och 1 Quetzals paradise 6.2
- 256 **Dark Pewee** *Contopus lugubris*
4 Savegre Lodge 4.2 och 1 Savegre Lodge 5.2
- 257 **Tropical Pewee** *Contopus cinereus*
1 Cano Negro 26.1, 2 Arenal 27.1 och 2 Tarcoles River 30.1
- 258 **Yellow-bellied Flycatcher** *Empidonax flaviventris*
Observerad 5 dagar totalt
- 259 **Acadian Flycatcher** *Empidonax virescens*
1 hörd Carara NP 31.1
- 260 **Yellowish Flycatcher** *Empidonax flavescens flavescens*
1 hörd La Amistad Lodge 2.2 och 1 Savegre Lodge 4.2
- 261 **Black-capped Flycatcher** *Empidonax atriceps*
2 Savegre Lodge 5.2, 4 Quetzals paradise 5.2 och 2 Quetzals paradise 6.2
- 262 **Long-tailed Tyrant** *Colonia colonus leuconota*
1 La Selva Biological Station 25.1
- 263 **Piratic Flycatcher** *Legatus leucophaeus leucophaeus*
1 Rancho la Merced 1.2
- 264 **Social Flycatcher** *Myiozetetes similis*
Observerad 8 dagar totalt
- 265 **Grey-capped Flycatcher** *Myiozetetes granadensis granadensis*
1 La Selva Biological Station 25.1
- 266 **Great Kiskadee** *Pitangus sulphuratus guatemalensis*
Observerad 11 dagar totalt
- 267 **Streaked Flycatcher** *Myiodynastes maculatus difficilis*
2 Villa Lapas 1.2
- 268 **Boat-billed Flycatcher** *Megarynchus pitangua*
2 La Selva Biological Station 25.1 och 1 hörd Arenal 27.1
- 269 **Tropical Kingbird** *Tyrannus melancholicus satrapa*
Observerad 12 dagar totalt
- 270 **Scissor-tailed Flycatcher** *Tyrannus forficatus*
1 La Ensenada Lodge 29.1, 1 La Ensenada Lodge 30.1 och 1 längs vägen 1.2
- 271 **Fork-tailed Flycatcher** *Tyrannus savana monachus*
1 Medio Queso 25.1
- 272 **Dusky-capped Flycatcher** *Myiarchus tuberculifer*
1 La Selva Biological Station 25.1, 1 Carara NP 31.1 och 2 hörda La Amistad Lodge 2.2
- 273 **Panamanian Flycatcher** *Myiarchus panamensis*
2 Colorado 29.1 och 2 Tarcoles River 30.1
- 274 **Great Crested Flycatcher** *Myiarchus crinitus*
1 Cano Negro 26.1, 1 La Ensenada Lodge 29.1, 1 Caldera 30.1 och 1 Carara NP 31.1
- 275 **Brown-crested Flycatcher** *Myiarchus tyrannulus brachyurus*
1 Solimar 28.1, 2 La Ensenada Lodge 29.1, 1 Colorado 29.1, 4 La Ensenada Lodge 30.1 och 1 Villa Lapas 1.2
- 276 **Bright-rumped Attila** *Attila spadiceus citreopyga*
1 hörd Villa Lapas 1.2
- 277 **Three-wattled Bellbird** *Procnias tricarunculatus*
1+1 hörd Rancho la Merced 1.2
- 278 **Snowy Cotinga** *Carpodectes nitidus*
2 La Selva Biological Station 25.1
- 279 **Purple-throated Fruitcrow** *Querula purpurata*
1+3 hörda La Selva Biological Station 25.1
- 280 **Long-tailed Manakin** *Chiroxiphia linearis*
2 La Ensenada Lodge 29.1
- 281 **White-ruffed Manakin** *Corapipo altera*
1 Arenal 27.1
- 282 **Blue-crowned Manakin** *Lepidothrix coronata velutina*
2 Carara NP 31.1
- 283 **White-collared Manakin** *Manacus candei*
1 La Selva Biological Station 24.1, 3 La Selva Biological Station 25.1 och 1 Arenal 27.1

- 284 **Orange-collared Manakin** *Manacus aurantiacus*
2 Carara NP 31.1
- 285 **Red-capped Manakin** *Ceratopipra mentalis*
1 La Selva Biological Station 25.1 och 5 Carara NP 31.1
- 286 **Northern Royal Flycatcher** *Onychorhynchus mexicanus mexicanus*
1 Carara NP 31.1



Black-tailed Myiobius. Foto: Bengt Rönde

- 287 **Black-tailed Myiobius** *Myiobius atricaudus atricaudus*
2 Carara NP 31.1
- 288 **Ruddy-tailed Flycatcher** *Terenotriccus erythrurus fulvularis*
1 Carara NP 31.1
- 289 **Black-crowned Tityra** *Tityra inquisitor fraserii*
2 La Ensenada Lodge 29.1
- 290 **Masked Tityra** *Tityra semifasciata costaricensis*
2 Volcan Poas 24.1, 4 La Selva Biological Station 25.1, 2 La Ensenada Lodge 29.1 och 1 Colorado 29.1
- 291 **Speckled Mourner** *Laniocera rufescens rufescens*
1 hörd Carara NP 31.1
- 292 **Barred Becard** *Pachyramphus versicolor costaricensis*
1 Savegre Lodge 4.2
- 293 **Cinnamon Becard** *Pachyramphus cinnamomeus fulvidior*
1 La Selva Biological Station 25.1 och 1 Arenal 27.1
- 294 **Rose-throated Becard** *Pachyramphus aglaiae*
1 Solimar 28.1, 1 Cerro Lodge 31.1 och 1 Carara NP 31.1
- 295 **Rufous-browed Peppershrike** *Cyclarhis gujanensis subflavescens*
2 hörda Savegre Lodge 5.2
- 296 **Mangrove Vireo** *Vireo pallens nicoyensis* Endemisk
1+1 hörd Tarcoles River 30.1
- 297 **Yellow-throated Vireo** *Vireo flavifrons*
1 La Ensenada Lodge 29.1, 1 La Ensenada Lodge 30.1, 3 Villa Lapas 1.2 och 3 La Amistad Lodge 2.2
- 298 **Brown-capped Vireo** *Vireo leucophrys costaricensis* Endemisk
2 Savegre Lodge 4.2 och 3 Savegre Lodge 5.2
- 299 **Philadelphia Vireo** *Vireo philadelphicus*
1 La Ensenada Lodge 29.1, 5 Villa Lapas 1.2, 2 Rancho la Merced 1.2, 2 La Amistad Lodge 2.2 och 3 Savegre Lodge 4.2
- 300 **Lesser Greenlet** *Hylophilus decurtatus decurtatus*
Observerad 6 dagar totalt
- 301 **Brown Jay** *Psilorhinus morio*
2 Volcan Poas 24.1 och 6 Arenal 27.1
- 302 **White-throated Magpie-Jay** *Calocitta formosa pompata*
3 Solimar 28.1, 5 La Ensenada Lodge 28.1, 10 La Ensenada Lodge 29.1 och 3 Cerro Lodge 31.1
- 303 **Black-and-yellow Phainoptila (Silky-flycatcher)** *Phainoptila melanoxantha*
5 Quetzals paradise 5.2
- 304 **Long-tailed Silky-flycatcher** *Ptiliogonys caudatus*
1+1 hörd längs vägen 3.2, 5 Savegre Lodge 4.2 och 4 Quetzals paradise 5.2

- 305 **Mangrove Swallow** *Tachycineta albilinea*
5 Cano Negro 26.1, 1 Colorado 29.1 och 15 Tarcoles River 30.1
- 306 **Grey-breasted Martin** *Progne chalybea chalybea*
2 Cano Negro 26.1 och 1 Tarcoles River 30.1
- 307 **Blue-and-white Swallow** *Notiochelidon cyanoleuca cyanoleuca*
Observerad 9 dagar totalt
- 308 **Northern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx serripennis serripennis*
20 Arenal 26.1, 10 Sueños del Bosque 28.1, 10 Tarcoles River 30.1 och 5 längs vägen 1.2
- 309 **Southern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx ruficollis*
12 Arenal 27.1, 10 Arenal 28.1 och 5 La Ensenada Lodge 30.1
- 310 **Barn Swallow** *Hirundo rustica erythrogaster*
Tämligen allmän Solimar 28.1, 50 längs vägen 29.1, 10 La Ensenada Lodge 30.1, 20 Tarcoles River 30.1 och 1 La Amistad Lodge 2.2
- 311 **Band-backed Wren** *Campylorhynchus zonatus costaricensis*
1 hörd La Selva Biological Station 25.1 och 2 Arenal 27.1
- 312 **Rufous-backed Wren** *Campylorhynchus capistratus*
Observerad 5 dagar totalt
- 313 **Black-bellied Wren** *Pheugopedius fasciatoventris melanogaster*
1+2 hörda Carara NP 31.1
- 314 **Spot-breasted Wren** *Pheugopedius maculipectus petersi*
2 Cano Negro 26.1
- 315 **Rufous-breasted Wren** *Pheugopedius rutilus hyperythrus*
2+2 hörda Carara NP 31.1, 1 hörd Villa Lapas 1.2 och 1 hörd La Amistad Lodge 3.2
- 316 **Banded Wren** *Thryophilus pleurostictus ravus*
1 hörd La Ensenada Lodge 28.1, 2 La Ensenada Lodge 29.1 och 1 Colorado 29.1
- 317 **Cabanis's Wren** *Cantorchilus modestus*
1 hörd Villa Lapas 1.2
- 318 **Canebrake Wren** *Cantorchilus zeledoni*
1 Cano Negro 26.1
- 319 **Isthmian Wren** *Cantorchilus elutus*
1 San Joaquin, E of San Vito 1.2
- 320 **Riverside Wren** *Cantorchilus semibadius*
1 hörd Carara NP 31.1
- 321 **Bay Wren** *Cantorchilus nigricapillus costaricensis*
1+1 hörd Arenal hanging bridges 26.1 och 1 hörd Arenal 27.1
- 322 **Stripe-breasted Wren** *Cantorchilus thoracicus*
2 La Selva Biological Station 25.1 och 3 Arenal 27.1
- 323 **House Wren** *Troglodytes aedon*
Observerad 6 dagar totalt
- 324 **Ochraceous Wren** *Troglodytes ochraceus ochraceus*
1 Savegre Lodge 4.2 och 1 Quetzals paradise 6.2



Timberline Wren. Foto: Peter Hennix

- 325 **Timberline Wren** *Thryorchilus browni*
1 La Georgina 3.2 och 1 Quetzals paradise 5.2

- 326 **White-breasted Wood Wren** *Henicorhina leucosticta*
Observerad 5 dagar totalt
- 327 **Grey-breasted Wood Wren** *Henicorhina leucophrys collina*
1 Volcan Poas 24.1, 1 hörd La Amistad Lodge 2.2, 4+2 hörda Savegre Lodge 4.2 och 1 hörd Quetzals paradise 6.2
- 328 **Northern Nightingale-Wren** *Microcerculus philomela*
2 hörda Arenal 27.1
- 329 **Southern Nightingale-Wren** *Microcerculus marginatus luscinia*
1 hörd Carara NP 31.1
- 330 **Song Wren** *Cyphorhinus phaeocephalus*
1+1 hörd Arenal 27.1
- 331 **Tawny-faced Gnatwren** *Microbates cinereiventris semitorquatus*
1 Arenal 27.1
- 332 **Long-billed Gnatwren** *Ramphocaenus melanurus*
1 La Ensenada Lodge 29.1 och 1 Carara NP 31.1
- 333 **White-lored Gnatcatcher** *Polioptila albiloris albiloris*
10 La Ensenada Lodge 29.1, 4 La Ensenada Lodge 30.1 och 2 Caldera 30.1
- 334 **Tropical Gnatcatcher** *Polioptila plumbea brodkorbi*
Tämligen allmän La Amistad Lodge 2.2
- 335 **Tropical Mockingbird** *Mimus gilvus tolimensis*
Observerad 5 dagar totalt
- 336 **Black-faced Solitaire** *Myadestes melanops*
3+3 hörda La Amistad Lodge 2.2, 2+3 hörda Savegre Lodge 4.2, 3 hörda Savegre Lodge 5.2 och 1 hörd Quetzals paradise 6.2
- 337 **Black-billed Nightingale-Thrush** *Catharus gracilirostris gracilirostris* Endemisk
2 Volcan Poas 24.1, 1 Savegre Lodge 4.2, 5 Quetzals paradise 5.2 och 5 Quetzals paradise 6.2
- 338 **Orange-billed Nightingale-Thrush** *Catharus aurantiirostris*
1 hörd San Joaquin, E of San Vito 1.2, 1 hörd La Amistad Lodge 2.2 och 1 hörd La Amistad Lodge 3.2
- 339 **Ruddy-capped Nightingale-Thrush** *Catharus frantzii*
8 Savegre Lodge 4.2 och 4 Savegre Lodge 5.2
- 340 **Wood Thrush** *Hylocichla mustelina*
3 La Selva Biological Station 25.1 och 1+2 hörda Arenal hanging bridges 26.1
- 341 **Sooty Thrush** *Turdus nigrescens*
4 längs vägen 3.2 och 2 Quetzals paradise 5.2
- 342 **Mountain Thrush** *Turdus plebejus*
Observerad 4 dagar totalt
Tämligen allmän i höglandet
- 343 **Clay-colored Thrush** *Turdus grayi casius*
Observerad 14 dagar totalt
- 344 **White-throated Thrush** *Turdus assimilis*
2 Arenal 27.1 och 3 La Amistad Lodge 2.2
- 345 **American Dipper** *Cinclus mexicanus ardesiacus*
2 Savegre Lodge 4.2
- 346 **House Sparrow** *Passer domesticus domesticus*
10 längs vägen 24.1
Alajucla
- 347 **Lesser Goldfinch** *Spinus psaltria colombianus*
6 La Amistad Lodge 3.2 och 1 Savegre Lodge 4.2
- 348 **Scrub Euphonia** *Euphonia affinis affinis*
1 La Ensenada Lodge 28.1, 6 La Ensenada Lodge 29.1 och 4 La Ensenada Lodge 30.1
- 349 **Thick-billed Euphonia** *Euphonia laniirostris crassirostris*
10 La Amistad Lodge 2.2 och 10 La Amistad Lodge 3.2
- 350 **Yellow-throated Euphonia** *Euphonia hirundinacea gnatho*
10 Cano Negro 26.1, 2 Arenal 26.1, 6 Arenal 27.1, 1 Cerro Lodge 30.1 och 1 Carara NP 30.1
- 351 **Olive-backed Euphonia** *Euphonia gouldi praetermissa*
10 La Selva Biological Station 25.1
- 352 **Tawny-capped Euphonia** *Euphonia anae anae*
1 Volcan Poas 24.1, 2 Arenal 27.1 och 1 La Georgina 3.2
- 353 **Golden-browed Chlorophonia** *Chlorophonia callophrys*
1 Volcan Poas 24.1 och 15 Savegre Lodge 4.2
- 354 **Louisiana Waterthrush** *Parkesia motacilla*
1+1 hörd Savegre Lodge 4.2 och 1 Savegre Lodge 5.2
- 355 **Northern Waterthrush** *Parkesia noveboracensis*
1 Colorado 29.1 och 1 Carara NP 31.1
- 356 **Golden-winged Warbler** *Vermivora chrysoptera*
2 La Amistad Lodge 2.2 och 1 Savegre Lodge 4.2

- 357 **Black-and-white Warbler** *Mniotilta varia*
1 Arenal 27.1, 5 La Amistad Lodge 2.2 och 1 Savegre Lodge 5.2
- 358 **Prothonotary Warbler** *Protonotaria citrea*
1 Cano Negro 26.1, 1 La Ensenada Lodge 28.1, 2 La Ensenada Lodge 29.1, 2 Colorado 29.1, 4 Caldera 30.1 och 4 Tarcoles River 30.1
- 359 **Flame-throated Warbler** *Oreothlypis gutturalis*
2 Savegre Lodge 4.2, 1 Savegre Lodge 5.2, 1 Quetzals paradise 5.2 och 2 Quetzals paradise 6.2
- 360 **Tennessee Warbler** *Leiothlypis peregrina*
Observerad 6 dagar totalt
- 361 **Grey-crowned Yellowthroat** *Geothlypis poliocephala*
1 La Ensenada Lodge 30.1
- 362 **Chiriqui (Masked) Yellowthroat** *Geothlypis chiriquensis*
1 La Amistad Lodge 3.2
- 363 **Mourning Warbler** *Geothlypis philadelphia*
1+2 hörda Arenal 27.1, 1 Arenal 28.1 och 2 La Amistad Lodge 3.2
- 364 **Kentucky Warbler** *Geothlypis formosa*
1 Arenal hanging bridges 26.1
- 365 **Olive-crowned Yellowthroat** *Geothlypis semiflava bairdi*
2 Cano Negro 26.1
- 366 **American Redstart** *Setophaga ruticilla*
1 Caldera 30.1, 1 Tarcoles River 30.1 och 2 La Amistad Lodge 2.2
- 367 **Tropical Parula** *Setophaga pitiayumi inornata*
2 Arenal 27.1 och 3 La Amistad Lodge 2.2
- 368 **Blackburnian Warbler** *Setophaga fusca*
5 La Amistad Lodge 2.2
- 369 **American Yellow Warbler** *Setophaga aestiva aestiva*
Observerad 8 dagar totalt
- 370 **Mangrove Warbler** *Setophaga petechia*
1 La Ensenada Lodge 28.1, 2 Caldera 30.1 och 3 Tarcoles River 30.1
- 371 **Chestnut-sided Warbler** *Setophaga pensylvanica*
Observerad 9 dagar totalt
- 372 **Black-throated Green Warbler** *Setophaga virens*
1 La Amistad Lodge 2.2, 1 La Georgina 3.2, 2 Savegre Lodge 5.2, 3 Quetzals paradise 5.2 och 2 Quetzals paradise 6.2
- 373 **Buff-rumped Warbler** *Myiothlypis fulvicauda*
Observerad 5 dagar totalt
- 374 **Rufous-capped Warbler** *Basileuterus rufifrons*
3 Villa Lapas 1.2 och 2 La Amistad Lodge 3.2
- 375 **Black-cheeked Warbler** *Basileuterus melanogenys melanogenys* Endemisk
1 Volcan Poas 24.1 och 2 Savegre Lodge 4.2
- 376 **Golden-crowned Warbler** *Basileuterus culicivorus*
4 Arenal 27.1
- 377 **Wilson's Warbler** *Cardellina pusilla*
Observerad 6 dagar totalt
- 378 **Slate-throated Whitestart** *Myioborus miniatus*
1 Volcan Poas 24.1 och 3 La Amistad Lodge 2.2
- 379 **Collared Whitestart** *Myioborus torquatus*
4 Savegre Lodge 4.2, 2 Savegre Lodge 5.2 och 4 Quetzals paradise 6.2
- 380 **Wrenthrush** *Zeledonia coronata*
1 Quetzals paradise 5.2 och 1 Quetzals paradise 6.2
- 381 **Crested Oropendola** *Psarocolius decumanus melanterus*
1 La Amistad Lodge 3.2
- 382 **Montezuma Oropendola** *Psarocolius montezuma*
Observerad 7 dagar totalt
- 383 **Streak-backed Oriole** *Icterus pustulatus sclateri*
1 Colorado 29.1, 5 La Ensenada Lodge 29.1 och 4 La Ensenada Lodge 30.1
- 384 **Baltimore Oriole** *Icterus galbula*
Observerad 11 dagar totalt
- 385 **Spot-breasted Oriole** *Icterus pectoralis espinachi*
5 La Ensenada Lodge 29.1 och 1 La Ensenada Lodge 30.1
- 386 **Black-cowled Oriole** *Icterus prosthemelas*
1 La Selva Biological Station 25.1, 2 Arenal 27.1 och 2 Arenal 28.1
- 387 **Orchard Oriole** *Icterus spurius spurius*
4 La Ensenada Lodge 29.1 och 2 La Ensenada Lodge 30.1
- 388 **Red-winged Blackbird** *Agelaius phoeniceus*
100 Medio Queso 25.1, 10 Cano Negro 26.1 och 20 Solimar 28.1

- 389 **Giant Cowbird** *Molothrus oryzivorus impacifus*
1 La Ensenada Lodge 30.1
- 390 **Shiny Cowbird** *Molothrus bonariensis cabanisii*
1 Tarcoles River 30.1
- 391 **Melodious Blackbird** *Dives dives*
Observerad 6 dagar totalt
- 392 **Great-tailed Grackle** *Quiscalus mexicanus peruvianus*
Observerad 11 dagar totalt
- 393 **Bananaquit** *Coereba flaveola mexicana*
Observerad 3 dagar totalt
Enstaka ex på karibiska sidan
- 394 **Rufous-collared Sparrow** *Zonotrichia capensis costaricensis*
Observerad 8 dagar totalt
- 395 **Volcano Junco** *Junco vulcani*
1+1 hörd Cerro de la Muerte 3.2
- 396 **Stripe-headed Sparrow** *Peucaea ruficauda ruficauda*
3 La Ensenada Lodge 29.1
- 397 **Black-striped Sparrow** *Arremonops conirostris striaticeps*
2 Cano Negro 26.1, 1 Arenal 27.1 och 1 Arenal 28.1
- 398 **Orange-billed Sparrow** *Arremon aurantirostris*
Observerad 5 dagar totalt
- 399 **Chestnut-capped Brushfinch** *Arremon brunneinucha elsae*
1 Volcan Poas 24.1
- 400 **Large-footed Finch** *Pezopetes capitalis*
1 La Georgina 3.2, 2 längs vägen 3.2, 1 Savegre Lodge 5.2, 3 Quetzals paradise 5.2 och 6 Quetzals paradise 6.2
- 401 **Yellow-thighed Finch** *Pselliophorus tibialis*
3 längs vägen 3.2, 4 Savegre Lodge 4.2, 4 Savegre Lodge 5.2, 2 Quetzals paradise 5.2 och 4 Quetzals paradise 6.2
- 402 **Common Bush Tanager** *Chlorospingus flavopectus*
4 Volcan Poas 24.1, 2 La Amistad Lodge 2.2 och 2 Savegre Lodge 4.2
- 403 **Sooty-capped Bush Tanager** *Chlorospingus pileatus pileatus*
Observerad 6 dagar totalt
- 404 **Grey-headed Tanager** *Eucometis penicillata*
1 Carara NP 31.1 och 2 La Amistad Lodge 3.2
- 405 **White-shouldered Tanager** *Tachyphonus luctuosus*
2 Carara NP 31.1, 1 Villa Lapas 1.2 och 1 La Amistad Lodge 2.2
- 406 **Crimson-collared Tanager** *Ramphocelus sanguinolentus apricus*
1 Arenal 26.1
- 407 **Passerini's Tanager** *Ramphocelus passerinii*
Observerad 5 dagar totalt på Karibiska sidan
- 408 **Cherrie's Tanager** *Ramphocelus costaricensis* Endemisk
Observerad 5 dagar totalt på Stillahavssidan
- 409 **Blue-grey Tanager** *Thraupis episcopus cana*
Observerad 10 dagar totalt
- 410 **Palm Tanager** *Thraupis palmarum atripennis*
Observerad 7 dagar totalt
- 411 **Plain-colored Tanager** *Tangara inornata rava*
1 La Selva Biological Station 25.1
- 412 **Emerald Tanager** *Tangara florida florida*
4 Arenal 27.1
- 413 **Silver-throated Tanager** *Tangara icterocephala frantzii*
Observerad 5 dagar totalt
- 414 **Speckled Tanager** *Tangara guttata eusticta*
10 Savegre Lodge 4.2 och 2 Quetzals paradise 5.2
- 415 **Bay-headed Tanager** *Tangara gyrola bangsi*
2 La Selva Biological Station 25.1, 6 Arenal 27.1 och 3 La Amistad Lodge 2.2
- 416 **Golden-hooded Tanager** *Tangara larvata*
Observerad 7 dagar totalt
- 417 **Scarlet-thighed Dacnis** *Dacnis venusta venusta*
2 La Selva Biological Station 25.1
- 418 **Blue Dacnis** *Dacnis cayana*
1 Carara NP 31.1 och 2 Villa Lapas 1.2
- 419 **Red-legged Honeycreeper** *Cyanerpes cyaneus carneipes*
Observerad 5 dagar totalt
- 420 **Green Honeycreeper** *Chlorophanes spiza argutus*
1 La Selva Biological Station 25.1, 1 Arenal 26.1, 1 Arenal 27.1 och 2 Rancho la Merced 1.2



Red-legged Honeycreeper. Foto: Peter Hennix

- 421 **Black-and-yellow Tanager** *Chrysothlypis chrysomelas*
1 Arenal 27.1
- 422 **Slaty Flowerpiercer** *Diglossa plumbea plumbea*
1 Volcan Poas 24.1, 2 La Georgina 3.2, 1 längs vägen 3.2, Tämligen allmän Savegre Lodge 4.2 och 4 Quetzals paradise 5.2
- 423 **Blue-black Grassquit** *Volatinia jacarina splendens*
4 La Amistad Lodge 2.2 och 4 La Amistad Lodge 3.2
- 424 **Variable Seedeater** *Sporophila corvina*
Observerad 8 dagar totalt
- 425 **White-collared Seedeater** *Sporophila torqueola moreletii*
10 La Ensenada Lodge 29.1, 10 La Ensenada Lodge 30.1, 1 La Amistad Lodge 2.2 och 1 La Amistad Lodge 3.2
- 426 **Yellow-faced Grassquit** *Tiaris olivaceus pusillus*
3 La Amistad Lodge 3.2
- 427 **Flame-colored Tanager** *Piranga bidentata citrea*
Observerad 5 dagar totalt
- 428 **Hepatic Tanager** *Piranga hepatica*
1 Arenal 27.1
- 429 **Summer Tanager** *Piranga rubra rubra*
Observerad 9 dagar totalt
- 430 **Western Tanager** *Piranga ludoviciana*
1 Villa Lapas 1.2
- 431 **Red-throated Ant Tanager** *Habia fuscicauda fuscicauda*
2 La Selva Biological Station 25.1
- 432 **Carmioli's Tanager** *Chlorothraupis carmioli carmioli*
8 Arenal hanging bridges 26.1 och 10 Arenal 27.1
- 433 **Rose-breasted Grosbeak** *Pheucticus ludovicianus*
6 Savegre Lodge 28.1, 7 La Amistad Lodge 2.2, 1 Savegre Lodge 4.2 och 1 Savegre Lodge 5.2
- 434 **Black-faced Grosbeak** *Caryothraustes poliogaster scapularis*
2 La Selva Biological Station 25.1
- 435 **Buff-throated Saltator** *Saltator maximus*
Observerad 7 dagar totalt
- 436 **Greyish Saltator** *Saltator coerulescens*
3 Arenal 26.1
- 437 **Blue-black Grosbeak** *Cyanocopsa cyanoides*
1 La Selva Biological Station 25.1
- 438 **Blue Grosbeak** *Passerina caerulea caerulea*
1 La Ensenada Lodge 28.1



Brown-throated Sloth med en unge i famnen. Foto: Peter Hennix

Däggdjur

- 1 **Black-eared Opossum** *Didelphis marsupialis*
1 Cerro Lodge 31.1, 1 La Amistad Lodge 1.2 och 1 La Amistad Lodge 2.2
- 2 **Gray Four-eyed Opossum** *Philander opossum*
1 La Amistad Lodge 1.2 och 1 La Amistad Lodge 2.2
- 3 **Brown-throated Sloth** *Bradypus variegatus*
1 La Selva Biological Station 25.1
- 4 **Hoffmann's Two-toed Sloth** *Choloepus hoffmanni*
1 Volcan Poas 24.1
- 5 **White-throated Capuchin** *Cebus capucinus imitator*
5 Cerro Lodge 31.1 och 5 Carara NP 31.1
- 6 **Mantled Howler Monkey** *Alouatta palliata palliata*
Observerad 10 dagar totalt
- 7 **Geoffroy's Spider Monkey** *Ateles geoffroyi*
12 La Selva Biological Station 25.1 och 5 Arenal hanging bridges 26.1
- 8 **Tapeti** *Sylvilagus brasiliensis*
1 Arenal 27.1
- 9 **Eastern Cottontail** *Sylvilagus floridanus*
1 La Ensenada Lodge 29.1
- 10 **Central American Agouti** *Dasyprocta punctata*
8 Carara NP 31.1
- 11 **Mexican Hairy Dwarf Porcupine** *Sphiggurus mexicanus*
1 La Ensenada Lodge 29.1
- 12 **Central American Dwarf Squirrel** *Microsciurus alfari*
1 La Amistad Lodge 2.2
- 13 **Red-tailed Squirrel** *Sciurus granatensis*
Observerad 6 dagar totalt
- 14 **Variiegated Squirrel** *Sciurus variegatoides*
Observerad 5 dagar totalt
- 15 **Coyote** *Canis latrans*
1 hörd Savegre Lodge 5.2
- 16 **Hooded Skunk** *Mephitis macroura*
1 La Ensenada Lodge 28.1 och 1 La Ensenada Lodge 29.1
- 17 **Northern olingo** *Bassaricyon gabbii*
1 La Amistad Lodge 2.2
- 18 **White-nosed Coati** *Nasua narica*
2 Arenal 26.1 och 20 Arenal 27.1

- 19 **Northern Raccoon** *Procyon lotor*
1 La Ensenada Lodge 28.1
- 20 **Collared Peccary** *Pecari tajacu*
10 La Selva Biological Station 25.1



Bare-throated Tiger Heron. Foto: Bengt Rönde



Montezuma Oropendula i lektagen. Foto: Peter Hennix