

# **Etiopien**


**4 – 24 februari 2017**



**AviFauna**  
NATURRESOR

**Ulf Ottosson**

# ETIOPIEN



- |                 |                          |                     |
|-----------------|--------------------------|---------------------|
| 1. Lake Ziway   | 11. Babela Forest        | 21. Awash NP        |
| 2. Lake Langano | 12. Liben plains         | 22. Aledoghi Plains |
| 3. Shashamene   | 13. Negele               | 23. Bilen Lodge     |
| 4. Wondo Genet  | 14. Genale River         | 24. Asebe Teferi    |
| 5. Lake Bojo    | 15. Harena Forest        | 25. Melca Gebdu     |
| 6. Lake Abaya   | 16. Sanetti plateau      | 26. Ankober         |
| 7. Yabelo       | 17. Dinsho               | 27. Gemessa Gedel   |
| 8. Fonan Gofa   | 18. Abiata Shalla        | 28. Debre Birhan    |
| 9. Magado       | 19. Shebbey Walley Hotel | 29. Jemma Valley    |
| 10. Mdacho      | 20. Lake Koka            | 30. Addis Abeba     |

#### **DELTAGARE**

Sven Bødker, Esbjerg (DK)  
 Henrik Hallqvist, Malmö  
 Leif Lagerstedt, Ekerö  
 Jan Nielsen, Kokkedal (DK)  
 Sören Svensson, Torna Hällestad

#### **RESELEDARE**

Ulf Ottosson, Luxemburg

#### **RESRUTT**

- 4/2** Anländer till Addis Abeba tidigt på morgonen.
- 5/2** Bishan Gari till Wondo Genet.
- 6/2** Wondo Genet till Lake Bojo.
- 7/2** Bojo till Konsho.
- 8/2** Konsho till Fonan Gofa
- 9/2** Fonan Gofa.
- 10/2** Fonan Gofa.
- 11/2** Fonan Gofa till Bobela skogen.
- 12/2** Bobela till Negelli.
- 13/2** Negelli till Harenna skogen, (Bale NP).
- 14/2** Harenna till Geze, nära Dinsho.
- 15/2** Heldag kring Dinsho.
- 16/2** Dinsho till Shala/Abiata NP.
- 17/2** Shala/Abiata NP till Awash NP.
- 18/2** Awash NP – Alladeghi plain – Asebe Teferi.
- 19/2** Asebe Teferi till dagens mål *Donaldson's* sen tillbaka till Awash.
- 20/2** Awash till Melca Gebdu.
- 21/2** Melca Gebdu till Debre Birhan.
- 22/2** Debre Birhan till Jema Valley.
- 23/2** Heldag i Jema Valley.
- 24/2** Jema till Addis, på kvällen går flyget hem.

**OMSLAG.** *Stresseman's Bushcrow*. Foto: Leif Lagerstedt





Hela gänget. Foto: Ulf Ottosson

### INLEDNING

Detta var AviFaunas sjätte resa till Etiopien, samtliga har lokalt arrangerats av Håkan Pohlstrand och Brook Kassas. Deras erfarenhet har mycket stor betydelse för att resorna blivit lyckade. Totalt såg vi 487 arter fåglar och 31 arter däggdjur. När det gäller endemer kan man räkna på olika sätt, men enligt IOC taxonomi försökte vi se 27 endemer och vi såg 26, missade bara *Salvadori's Seedeater*. Höjdpunkter var naturligtvis "superendemer" som *Prince Ruspoli's Turaco*, *White-tailed Swallow*, *Stresemann's Bushcrow*, *Gelada* m m.

Under resan besökte vi många biotoper som berg, skogar och slätter. Resan lägsta punkt var ca 700 meter över havet och den högsta ca 4 200 meter över havet, så föga förvånande varierade också temperaturen från 36 grader som varmast till minus 5 som kallast. Denna variation ger Etiopien en mycket hög biodiversitet och med ett superbt landarrangemang kunde AviFaunas gäster njuta till 100 %.



Solnedgång med vårtranor. Foto: Ulf Ottosson

## RESEDAGBOK

### 4 februari

Under morgonen anlände vi med tre olika plan till Addis och efter lite olika komplikationer med att få visum och att en väska saknades mötte vi Håkan Pohlstrand och Brook Kassa utanför ankomsthallen. Håkan är uppvuxen i Etiopien och expert på landets natur och följde med oss ett par dagar i början. Brook var vår "tour manager" och chef för logistiken samt chaufför i en av våra två skådarbilar. Den andra bilen kördes av Daniel. I en tredje bil, trossen med tält, mat och övrig utrustning, färdades tre personer, chauffören Ashagre, kocken Asfaw och campmanagern Minte.

Efter allmän hälsning och presentation, packade vi bilarna och satte iväg söderut mot Lake Ziway nere i Riftdalen. Vi var lite sena och stannade inte så mycket. Men på ett ställe såg vi en massa marabustorkar och gamar så där stannade vi. Förutom 100-tals Marabous fanns det många White-backed Vultures och en del Rüppell's, tillsammans med många stäppörnar. Hundratals ladusvalor satt vackert uppradade på ett taggträdsstängsel.

Vi anlände till Ziway lagom för att äta lunch. Medan bordet dukades tog vi en kort promenad längs sjöstranden och diverse våtmarks fåglar kunde noteras. Bland de afrikanska ankorna som Hottentot Teal fanns även "våra arter" som kricka, årta och stjärtand. En flock vanliga vadarsvalor gladdes också. Annat trevligt var t.ex. Carmine Bee-eater och sävsångare

Efter god lunch fortsatte vi söderut till Lake Langano dit trossen kört i förväg och satt upp campen en bit från Bisangari lodge där vi bodde under motsvarande resa 2014. Vi tog en kvällspromenad i de närmaste, lite parkartade, omgivningarna. Silvery-cheeked Hornbill är lite av en karaktärsfågel här och bland annat sågs också Grey Kestrel, Lesser Honeyguide, stentrast, sädesärsla och African Pipit.

Efter en långa resor och välbehövlig måltid somnade vi snabbt i tälten. Och så gick det till varje dag; när vi kom fram efter dagens skådning var sovtält, mattält, dasstält och duschtält prydligt uppsatta och bädden i ordning!



Bäddat. Foto: Sören Svensson

### 5 februari

Efter en bastant grötfrukost fortsatte vi dagen med att gå ner till Lake Langano.

Dagens första endem blev som planerat Yellow-fronted Parrot. En hel del andra fåglar längs stranden och i närliggande skog. Trevliga arter som vi plockade upp var svarthätta (totalt åtminstone 30 under morgonen), Black-

billed Wood Hoopoe, Buff-throated Warbler, gransångare! och Banded Barbet.

På vägen ut, på extremt dammig väg, till huvudvägen, såg vi Mountain Wagtail och forsärsla tillsammans i en bäck.

Relativt kort resa till Wondo Genet som bröts av lunch på restaurang i Shashamene. Kort skådning vid lunch gav de första Thick-billed Raven och en mycket trevlig Green-backed Honeybird.

Eftersom det var söndag så var det mycket folk och stökigt kring de varma källorna i Wondo Genet, men lugnt inne på hotellområdet. Efter att ha checkat in på rummen slöskådade vi en dryg timme i hotellträdgården. Först blev vi visade två African Wood Owl på dagkvist och sen hittade vi lite av varje mestadels sittande på en stol, trevligast Brown Parisoma, Abyssinian Slaty Flycatcher och Great Sparrow Hawk.

På en eftermiddagstur i skogen ovanför University of Forestry kämpade vi först fram en Narina's Trogon och Gree-backed Twinspot, såg här även Abyssinian Ground Thrush, en mörk Great Sparrowhawk och ännu en forsärsla.



Thick-billed Raven. Foto: Henrik Hallqvist

### 6 februari

Vi åkte ut direkt på morgonen för att försöka hitta den stora målarten Spotted Creeper. Det tog lite tid och en hel del trampades upp och ner i backarna innan vi kunde hitta den. Det var ett par där den individ som troligen var hannen uppvaktade honan genom att presentera föda i näbben, en form av uppvaktning som förekommer hos många arter vid parbildning och häckningsstart. Det var en rätt lugn morgon men vi såg några fler Brown Parisoma, några ärtsångare, en näktergal (troligen syd) hördes locka och några Yellow-fronted Parrots flög över.



Vårtranor. Foto: Sören Svensson

Efter en smaklig frukost på taket till restaurangen åkte vi iväg ner i dalen för ett stopp på kanten av en stor floddal där ångande varmt vatten rann ut i ett kärr. Medan en





Middag vid Lake Bojo alltid välkommet och utsökt! Foto: Ulf Ottosson

hel del gamar seglade runt i luften ovanför oss upptäckte vi tre flodhästar, förväntade, i en av vattensamlingarna. Där stod också en goliathäger. Det var stora avstånd ut över slätten, varmt och soldallrigt, men vi såg några ullhalsstorkar, hörde rödstupig piplärka och såg några bruna kärrhökar patrullera. I berget bakom oss häckade ett stort antal gamar av de två vanligaste arterna här, White-backed och Rüppell's.



Svart krontrana. Foto: Sören Svensson

Sedan fortsatte vi mot Lake Bojo, men först ett stopp för lunch på Rift Valley Hotel i Shashamene, samma ställe som i förrgår, maten god och ölen kall. Och samma krax-

iga underhållning av de tjocknäbbade korparna som av allt att döma levde halvtama på restaurangen.

Efter att ha kommit fram till Bojo installerade vi oss i tälten alldeles vid stranden och hade en lättare fika. Redan innan vi kom till stranden såg vi från bilen vårttranor promenera ute på åkrarna och när vi tubade från campen såg vi många fler liksom tusentals vanliga tranor och ett mindre antal svarta krontranor, samt en del pelikaner och andra våtmarksfåglar. De flesta tranor stod på avstånd långt bort i sydvästra delen av sjön så vi tog bilarna och åkte iväg över den torkade sjöbotten. Vi kom mycket nära vårt- och krontranorna, medan de vanliga tranorna var påtagligt skyggare. Fotograferna kunde ta sig ännu närmare och fick suveräna bilder. Medan den fotograferande delen av gänget plåtade koncentrerade resten av gruppen sig på ett gäng vidare vid strandkanten. Det var mest småsnäppor och större strandpipare, enstaka mindre, men också ett gäng lite större pipare av ljungpipartyp. För att bestämma dem säkert stötte vi dem några gånger, de flög först på ca 10 meters håll. Vingundersidor och läte avslöjade dem som ljungpipare, inte tundrapipare. Efter litteraturstudier kunde vi konstatera att dessa åtta fåglar troligen är första fyndet av ljungpipare för Etiopien.

Till kvällsvarden gladdes en African Scops Owl

#### 7 februari

Natten var lugn och skön i tälten. Sen en härlig morgon vid Lake Bojo, stilla och spegelblankt, tranorna flög i band till sina födosöksplatser i jordbrukslandskapet in över land medan vi åt frukost. Snart vara alla vårttranor borta och de flesta av de vanliga tranorna likaså. Vi tubade från campen men hittade inget nytt jämfört med dagen innan, så vi gick en sväng norrut längs stranden. Hittade ett par Red-billed Teal och på avstånd lunkade en fläckig hyena längs stranden. Inte långt därefter såg vi också ett par schakaler som patrullerade av stranden. Efter ett tag

vände vi tillbaka mot campen för avresa söderut. Ute vid huvudvägen väntade en bil med Henriks väska, och vi tackade och tog avsked av Håkan.



Abyssinian Ground Hornbill. Foto: Sören Svensson

En tämligen händelselös biltur, med fältlunch, med några korta stopp som gav en hel del som Brown Snake Eagle, Northern Brownbul, eksångare och tre fina Ground Hornbill. Dagens höjdare var en något kort, men tillräcklig, obs av Jackson's Hornbill, en sällsynt och föga känd art som där vi såg den dessutom är lite utanför utbredningsområdet. En annan höjdare speciellt för Jan var en krokodil i Lake Abaia.

Anlände relativt tidigt till hotellet i Arba Minch, och en kall öl innan vi checkade in satt fint i den 30 gradiga värmen.

### 8 februari

Lång transport från Arba Mincha till Fonan Gofa, totalt 12,5 timmar med åtskilliga stop. Först vid en sjö med vassar, Lake Chamo, med flera goliathägrar och några häftiga skugghägrar. Landskapet varierade och så gjorde fåglarna. Vid nästa stopp var det frukost och en välbehövlig kopp kaffe. Sen blev det Golden-breasted Starling vid ett stopp och en kejsarörn på samma ställe. Korta stopp levererade ett och annat som Black-capped Social Weaver, Red and Yellow Barbet och D'Arnaud's Barbet. Lunch på 2 000 meters höjd bland cypresser/cedrar och sen ner till Yabello där vi plockade upp en guide/ranger. Efter Yabello gällde det att spana efter White-tailed Swallow och Streseman's Bush Crow.

Svalan hittade vi snabbt medan det tog lite längre med kråkan, men just innan campen såg vi ett par. Ett annat trevligt stopp för att försöka hitta Red-naped Bushshrike, som vi hittade snabbt, gav ytterligare 10 nya arter. Strax innan såg vi våra första Somali Ostrichs. Däggdjurlistan bättrades också på idag med Grevy's Zebra, Grant's Gazelle, Klippsspringer och Unstriped Ground Squirrel. Innan det var dags att sova gick Ulf runt med lampa och såg tre Commom Duikers femtio meter från tänten, men inget annat.

### 9 februari

Började morgonen med att spana efter Black-fronted Francolin, det drog kallt och det var väldigt tyst och inte mycket annat såg vi förutom en klippsspringare.

Efter Frukost körde vi tillbaka mot Yabello och ner till en slätt vid byn Mdacho för att leta efter Somali Courser och lite annat smått och gott. Där vi hoppade av i byn fick vi direkt se fyra nya arter: Chestnut Sparrow, Grey-capped Social Weaver, Plain Pipit och Shelley's Sparrow. Vi skådade vidare i hyfsat fin Acaciasavann som efter ett tag öppnade upp sig. Såg en hel del trevligt och nya arter tickade in för resan och de resenärer som inte varit så mycket i Afrika förut. Vår guide hade bra kontakter och snart ringde hans telefon och vi kunde stega iväg mot några Somali Coursers, det visade sig vara fyra stycken som vi såg fint. Andra trevliga arter under morgonen var Bateleur, Kori Bustard, White-headed Vulture och resans först vanliga stenskvätta.

Tillbaka till campen för lunch och lite siesta för några. Ulf gick runt och skådade lite och upptäckte då att allt som är svart inte är Northern Black Flycatcher att åtminstone en del är Slaty-coulaed Bobou...



Turkestantörnnskata. Foto: Sören Svensson

Sena eftermiddagen fördrev vi i den närbelägna byn, de är ganska vana vid skådare men det blev en del uppståndelse ändå... En hel del fågel där och nytt var Parrot-billed Sparrow och Boran Cisticola.

Ett nytt försök på Black-fronted Francolin på kvällen gav lika mycket som på morgonen. Middag med grönsaker och get, ackompanjerades av African Scops Owl och Freckled Nightjar.

Kvällstur med lampa gav 2 schakaler vid en död åsna.

### 10 februari

Tidig avfärd utan frukost mot syd och Kenyanska gränsen. Den döda åsnan, 100m från campen, hade släpats iväg av hyenor... Stannade i Magado för att plocka upp två poliser/vakter. Vid polisstationen plockade vi också in Cuthroat Finch, och en trolig gråsparv som vi beslöt kolla upp på tillbakavägen. Färden fortsatte söderut och nedåt, totalt droppade vi 600 höjdmeter från campen till slätten som breder ut sig ned mot Kenya.

Vi skumpade på och snart såg vi en Gerenuk/Giraffantilop och de första Yellow-necked Spurfwol. Slätten domineras på många ställen av upp till handbolls





Heuglin's Bustard. aviFaunas andra fynd någonsin. Foto: Sören Svensson

stora lavablock och på andra ställen stoft eller black soil. På avstånd finns det berg och Kopjies och vår väg söderut gick mot en av dessa. Första endemen att ramla in var Donaldson-Smith's Sparrow Weaver. I busktopparna satt omväxlande Taita och Somali Fiscals.

Färden gick vidare i dammet, och snart ropade andra bilen White-bellied Bustard, vi fick vända och såg ett par strida iväg. Brook stannade på ett ställe där han sett Masked Lark för några veckor sedan, och visst var de där, plus att Ulf stötte en Red-winged Lark.

Strax innan vi nådde den Kopjie, som var vårt mål, fick vi en stor överraskning i form av en Heuglin's Bustard och sen ännu en i form av ett par Barbary Falcon. Väl framme tog vi en runda för att leta Somali Bee-eater, medan Brook och den andra chauffören roddade frukost. Bara runt hörnet såg vi spår av leopard, kudu och oryx, blev också varse att det fanns många rödfalkar i omgivningen. Intressant här är Variable Sunbird som är rasen *albiventris* med blåskimrig rygg och vit buk.

Efter god frukost med gröt och ägggröra tog vi nya tag, men gick bet på biätaren, men såg många vandringsgräs-hoppor som förklarade alla rödfalkar. En slagfalk drog förbi, en kejsarörn satt på en Kopjetopp. Att området är torrt och Sahelliknade visades med förekomsten av Saltbuske *Salvadora persica* som reseledaren känner från Lake Tchad och som man finner i liknande torra miljöer som här tvärs över Afrika söder om Sahara.

Hemresan över slätten var rätt lugn men vi såg fler Masked Lark, en Red-winged Lark som nu alla fick se och en Gillett's Lark. Sparvarna i byn Magado visade sig vara gråsparv av rasen *indicus*. Det finns en stor krater i utkanten av byn och där hade vi Mottled Swift, Little Swift, stytlöpare och nilgås.

En kort promenad runt campen och lite senare ett besök

i byn i närheten gav ytterligare nya arter och lite välbehövlig motion.



Rosy-patched Bushrike. Foto: Sören Svensson

### 11 februari

Vaknade tidigt som vanligt och gick ut med lampa, såg en Pearl-spotted Owlet. Efter frukost gav vi Black-fronted Francolin en sista chans men ingen lycka. Bilarna åkte iväg för att packa och vi gick långsamt tillbaka. En hel del fågel och tre nya: Three-streaked Tchagra, Somali Bunting och pilgrimsfalk. Såg spår av civet och hyena.



Reste mot Bobelaskogen men stannade snart för att fotograferna skulle få några sista skjut på Streeseman's Bush Crow, under tiden flög några White-tailed Swallow förbi.

Sedan följde en ganska händelselösresa med en trevlig lunch från vilken vi såg ett par Lesser Kudu. Gjorde några stopp och plockade upp Black-cheeked Waxbill och Acacia Tit.



Ruspoli's Turaco. Foto: Leif Lagerstedt

Bobelaskogen var som resten av landet mycket torr, campen var inte riktigt färdig när vi kom men vi fick kaffe och kex innan vi gick på jakt efter Rupolis' Turaco. Det var rätt varmt och lugnt men under tiden vi väntade såg vi White-bellied Cuckoo-shrike och Brown-backed (Wahlberg's) Honeybird. När solnedgången närmade sig började Rupolis' komma ut och vi såg kanske 10 stycken innan det blev mörkt.

Till middag fick vi två olika chicken stew med iniera, det traditionella jästa brödet/pannkakan, gjord på det lokala sädeslaget teff, som man här äter till mat, som vi äter potatis.

### 12 februari

Frukost vid 6 och sen gick vi ner för att placera oss vid ett litet vattenhål där vi hoppades få se Salvadori's Serin när solen kom dit. Det började bra, solen sken och det var klart och fint men lagom till att solen skulle komma över bergskanten vid 7-tiden kom det in en molnbank och aktiviteten hos fåglarna dog ut. Så tyvärr kom ingen serin denna gång, heller. Men vi hängde in Mountain White-eye och fick många fina obsar på Ruspoli's Turaco så vi var ganska glada ändå.

Satte sedan fart på Lieben Plains och Negele. Vi gjorde några korta stopp, men det var väldans varmt och vi adderade inte till så många arter, förutom den viktiga endemen Africa White-winged Dove som finns i en by strax efter man passerat resans lägsta punkt 760 möh, vid floden Dawa.

Vid 3-tiden kom vi fram till Lieben Plain, hem för Sisdamo/Lieben Lark, numera lumpad med Archer's Lark. Det är en minst sagt vidsträckt slätt, nu väldigt torr och hårt nedbetad. Att hitta något här själv är värre än att leta efter en nål i en höstack. Som tur är så blir man inte

ensam länge här om man går ute med kikare ur en bil, lokalbefolkningen vet vad det rör sig om. Med hjälp av några smågrabbar, då vår riktiga guide inte dykt upp, började vi leta lite planlöst över ett ganska stort område, det var oerhört torrt och i princip inget gräs och bara Isabellastenskvättor. Men nu dök guiden upp och då visste han var lärkan fanns för 3 dagar sedan... på väg dit börjar några, typ, herdar vinka femhundra meter i rätt riktning... Fågeln är hittad och med tänjda steg marscherade vi ditt... och där var den! Archer's Lark, Lieben populationen är under 100 par, en ganska snygg lärka, faktiskt, vi fick bra obsar och fotograferna fina bilder. Sedan in till Negele där vi tog in på Turaco Hotel.



Var är lärkan? Foto: Jan Nielsen

### 13 februari

Inte så tidig start då vi behövde köpa bröd och tanka. Kort färd till frukost i det gröna. Vid frukoststället hade vi bl.a. Wahlberg's Eagle, 2 Purple Grenadier, som nu alla fick se, stentrast och lite annat smått och gott... Sen var det mest transport med en trevlig kaffepaus, sen lunch, följt av en kort ölpaus... lunchen gav två arter canaries Yellow-fronted och Yellow-crowned och ett kort skådarstopp gav en hussvala.

Sent på eftermiddagen nådde vi Harennaskogen med sina höga träd och skuggkaffe som inte direkt odlas utan är vildväxande. Vid en kort punkteringspaus gick vi en promenad men såg "bara" Olive Pigeon och Mountain White-eye. Färden fortsatte och vi såg en del Abyssinian Crimson-wing och Tambourine Doves flög över vägen.

Framme vid lägret på 2 600 meters höjd hade temperaturen sjunkit till 17 grader, vi tog en kort promenad och hörde Abyssinian Catbird och såg Ethiopian Siskin och många lövsångare.



By i Bale Mountain. Foto: Ulf Ottosson

### 14 februari

Kall natt men varmt i sovsäcken. Mycket ljud under natten, babianer, Guereza, trädhyrax och vid halv femtiden passerade en leopard smårytandes. Efter frukost gick vi ned längs vägen men det var rätt lugnt då ett molntäcke drog in innan solen kom över bergen. Brook



Sanetiplateån. Foto: Ulf Ottosson

och Daniel kom i bilarna och vi åkte ned mot Bale Mountain Lodge och gick på vägen in mot densamma. Här var det lite mer liv och nytt, vi hörde respektive såg Red-chested Cuckoo och Yellow-bellied Waxbill.

Vi vände sedan upp mot berget igen, men innan vi kom upp stannade vi till vid den pittoreska och pastorala byn Rida, runda små hyddor omgärdade av bambustaket påminnande om småländska gårdar.



Spot-breasted Lapwing. Foto: Henrik Hallqvist

Uppe ovan trädgränsen såg vi snart de första Chestnut-naped Francolin och sen spelade vi in en Bale Parisoma, en möjlig snar split från Brown Parisoma. Medan vi tittade på Parisoman kom en mycket ljus svala flygande förbi, Ulf följde den och när den vände upp sågs en vit undersida och vita fläckar på stjärten. Med hjälp fågelboken konstaterades Pale Crag Martin, i Birds of the Horn of Africa finns bara ett rött kryss på Bale Mountain.

Uppe på plateån var det som i övriga delar av Etiopien som vi kört igenom våldans torrhet och det fanns i princip bara en pöl med vatten och i denna fanns det 14 Blue-winged Goose. Mycket stäppörn och Augur Buzzard i luften som lever gott på det överflöd av "grästråtor" som finns. Vi såg också enstaka Giant Mole Rat som har ett enormt huvud i förhållande till kroppen.

Vi fick leta ett tag efter Bale Mountains kanske största sevärdhet, Ethiopian Wolf, när vi nästan gett upp dök två upp vid väggkanten och sen ytterligare en plus en.

Efter Lunch på nedvägen, där det var lite varmare, kom vi till Dinsho där Abdullah skulle visa oss ugglor i skogen runt Nationalparkslodgen. Han hade rekat bra så det blev en triss: Verreaux's Eagle Owl, Wood Owl och Abyssinian long-eared Owl. Fick också några snabba obsar på Catbird och White-backed Black Tit.

Campan uppsatt mitt i Dinshodalen så vi var omgivna av Mountain Nyala, Reedbucks och stora vårtsvin.



Lägret i Dinshodalen där vi vaknade med flera frostgrader på morgonen. Foto: Sören Svensson

### 15 februari

Vaknade till nattfrost efter en varm natt i sovsäcken, någon hade dock frusit. Frukost kl 7, solen kom fram och värmdes gött. Hela dagen tillbringades kring Dinsho.

Började dagen med kort promenad då vi fick se vår första Abyssinian Longclaw kring fötterna på två bökan-de vårtsvin. Vi fick sedan se detta flera gånger under dagen och kan konstatera att det finns en association mellan dessa arter. Sedan besök vid en liten damm med diverse intressanta arter som Blue-winged Goose, Rouget's Rail, Red-knobbed Coot och många rödstrupiga piplärkor. Mest förvånande här var en europeisk klipp-svala, men att denna inte var en tillfällighet blev vi varse



på eftermiddagen då vi såg ytterligare kanske 10 st nära Campen.

Sedan tillbaka till Nationalparkslodgen så att alla skulle få möjlighet att få bra obsar på Abyssinian Catbird och White-backed Tit och leta Abyssinian Woodpecker, som vi också fick efter ett tag tillsammans med ett trevligt birdparty

Innan lunch säkrade vi sedan Cape Eagle Owl på säker lokal, entusiastiskt hjälpta av unga lokala guider som var tuffa med förhandling om priset för deras tjänst att peka ut uven.

Eftermiddagen skådade vi i närområdet, chaufförerna såg Serval men inte vi... Vi såg dock Red-breasted Wheatear.

### 16 februari

Andra natten i Dinsho och morgonen ännu kallare än igår, om det var minus 2-3 igår var minus 4-5 idag. Det var frost på insidan av tältduken och rejält med frost i gräset när man kom ur tältet.



Kaffepaus. Foto: Jan Nielsen

Vi skådade lite kring campen på morgonen innan vi drog iväg, inget nytt dock men skönt att röra sig för att få upp lite värme. Fler klippsvalor dock, enligt boken skall de inte förekomma så här långt söderut men de var ganska många. När morgonstöket var avklarat startade vi mot Shashamene, på vägen stannade vi vid ett på 3600 möh för att spana efter alptråka, ingen sådan men dock två större skrikörnar och en naken liten tjej som verkade frysa mindre än vi trots att vi hade åtskilliga lager med kläder. Väl nere i Shashamene avnjöt vi en god lunch med kall öl, på Rift Valley Hotel, i den nu plus 20 gradiga värmen.

Nästa stopp var vid en resort vid stranden av Lake Langano, som vi var vid första natten, men nu i det nordvästra hörnet, då i det sydöstra. Personalen här har koll på sina fåglar och vi blev i snabb takt visade Greyish Eagle Owl, Slender-billed Nightjar och inte minst Heuglin's courser. Vi såg också östlig rödstjärt av rasen *sammamiscus* med sin typiska vita vingpanel och ett gäng silltrutar på ett rev i sjön.

Sedan till nationalparken Lake Abiat/Shalla där vi campade nära det delvis nedbrunna högkvarteret, ett resultat av oroligheterna för ca 6 månader sedan. Innan vi installerade oss tog vi en kort promenad i omgivningarna och säkrade tornuggla och Clapperton's Francolin. En kort ficklampspromenad på kvällen gav en Civet. Natten var

varm och skön till skillnad från de två föregående mycket frostiga.

### 17 februari

Tidig frukost i det fria vid 6, efter en varm natt, sen ner till Lake Shalla, en stor sötvattensjö och Etiopiens djupaste på 265m, till skillnad från den närbelägna Abiata som är en grund sodasjö. I Shalla fanns det otroligt mycket svarthalsad dopping och en del vadare längs stranden, nya var Tereksnäppa, Kärrsnäppa, Spovsnäppa och Skärfläcka. Fanns också mycket tärnor och Red-billed Teal, som är en specialitet här. Mycket kul var en Cypernstenskvätta på samma ställe som för två år sedan! Var det samma fågel?

Vid Abiata fanns det massor av flamingo av båda arterna, mest av de små. Men mest imponerande var mängden av svalor, i antal typ miljonen, mest ladu men också vår backsvala och afrikansk backsvala.

Sedan transport mot lunch på Rift Valley Hotel i Nazret, tog lite tid men biffen var god, och ölen var kall.

Sedan mot Awash på vältrafikerad väg som går till Djibouti, nästan allt gods, bensin etc som skall in till Etiopien kommer denna väg. Två stopp gav Sombre Chat och Blackstart.

Awash var väldigt torr och lugnt, vi kom sent och körde bara en kort runda, såg bara 3 White-bellied Bustard, en Beisa Oryx, Lichtenstein's Sandgrouse och Black-backed Jackal.

Blev en trevlig kväll som vanligt med god mat. Har regnat här nyligen så det finns en del flygfän för första gången på denna resa.



Arabtrapp. Foto: Sören Svensson

### 18 februari

Grötfrukost vid 6-tiden som vanligt, skönt med ännu en varm natt... En hyena hördes från tältet och på tidiga morgonen troligen också en White-faced Scoops Owl.

Efter frukost åkte vi drygt 1,5h till Aledghi Plains där vi hoppades få se Arabian och Hartlaub's Bustard. Normalt är den här slätten "baking hot" men idag var det mulet, regn i luften och ganska blåsig och bara 25 grader... Vi körde runt och letade rakt över skumpig slätt, såg Chestnut-backed Sparrow Lark, Chestnut-bellied Sandgrouse, Common Quail... but no Bustards. Vi bestämde oss för att försöka på Double-banded Courser, som vi hittade efter en hel del kryssande över marker där



Beisa Oryx. Foto: Ulf Ottosson

de brukar finnas... men trägen vinner och där stod den!! Coursers är väldigt vackra!! På vägen såg vi först en Swallow-Tailed Kite och dessutom en Hartlaub's Bustard. Mycket kärhökar, gamar, rödfalkar mm, men ingen Arabian Bustard. Tog några rundor till och där var den plötsligt Arabtrabben!! Hårt arbete... leverar...

Sedan var det mest Lunch och transport österut och upp i bergen till Asebe Terafi, 2 000 meter över havet lite regnigt och kallare igen. En entusiastisk koptisk präst läste HÖGT och förstörde morgonen...

### 19 februari

Vilken morgon! Först moskéns böneutropare tidigt ett par gånger som vanligt... sedan körde den koptiske prästen ut sitt budskap i högtalare från ca 05... båda väldigt nära hotellet.



Donaldson's Turaco. Foto: Leif Lagerstedt

Efter frukost körde vi iväg mot Gujo för dagens mål Donaldson's Turaco, en ras av White-cheeked Turaco som man förväntas splitta snart. Färden gick upp och ned, fast mest upp bland odlingar, mest chat, i bördiga berg, inte mycket ursprunglig natur kvar. Till slut nådde vi en lite bergskam där det fanns lite ursprungliga Juniperträd, dimman kom och gick och ibland var det svårt att se någonting. Den allerstades närvarande lokalbefolkningen visste vilken fågel vi ville se men de kunde inte vara till någon direkt hjälp. Fågel fanns det, bl.a. både löv- och

gransångare, en Tacazze Sunbird drog förbi liksom en Thick-billed Raven med en kyckling i näbben. Men ingen Turaco, vi provade ett annat ställe en bit bort, men här var det ännu högre upp och ännu mer dimma så vi åkte tillbaka till första stället. En ganska stor folksamling hade nu samlats och flera gick runt och letade... rätt stökigt med andra ord. Vi spred ut oss för att leta vi mera, tvåhundra meter bilarna fick Ulf se en Turaco flyga över vägen.

Över radion tillkallades resten av gänget och tillsammans kunde vi konstatera att den karaktäristiska röda kanten på tofsen, White-cheeked har blå, var där. Sören och Leif får några hyfsade foton och sen hastar vi iväg, från det nu mycket stökiga stället, till campen i Awash.

Brook har under morgonen fått reda på att vår camp översvämmats under natten och att tälten flyttats, vi undrar hur det ser ut. Resan tar tid och vi är inte framme förrän vid 2-tiden, men lunch väntar åtminstone. Efter vi ätit kan vi konstatera att förutom att tälten är lite leriga så har campen klarat sig ganska bra.

En relativt lugn eftermiddagstur gav inte så mycket förutom Bruce's Green Pigeon och Nile Valley Sunbird.

Efter middag gjorde vi en night drive i två bilar och olika vägar, vi såg förutom en hel del harar också Golden Jackal, fläckig hyena och en trolig civetkatt. Den andra bilen såg piggsvin, strimmig hyena och Double-banded Courser mm.

### 20 februari

Började med en promenad vid campen medan lägret plockades ner... inget nytt men bra obsar på en del fågel som vi inte sett så bra innan. På vägen ut ur Awash NP gjorde vi en liten Game Drive och såg några Sommering's Gasell, tre Beisa Oryx och en sittande mindre skrikörn.

Resten av dagen var en skumpig färd på ibland nästan obefintliga vägar... mot Melca Gebur. När vi var nästan framme upptäckte vi att de ha hade börjat fixa till vägen så det ser inte riktigt ut som senast. Gjorde ett försök på Yellow-throated Serin som är målarten här men kamma-de noll. Hoppas en natts sömn kan förbättra läget. Campen på minimal plats mellan en väg och en flod, men



funkade bra, tvagning i floden som nu mest var en lite rännil.



Augur Buzzard. Foto: Leif Lagerstedt

### 21 februari

När morgonbestyren var avklarade och gröten uppäten började sökandet efter serinen, som har ett extremt litet utbredningsområde.

Snart hörde och såg vi Yellow-breasted Barbet som är en annan specialitet här. Vi fick också många bra obsar på den mycket fina Shining Sunbird som bara Ulf sett som hastigast innan. Men ingen Yellow-throated... Vi var två gånger och efter ett tag hörde det "andra" gänget av sig och sa att de hade serinen... vild rusning dit, det var nästan en kilometer så vi tog bil... men det visade sig vara en vävare... Några av oss hade dock sett gulrumpade seriner! Sökandet fortsatte men vi kamma noll och satte av mot Ankober. När vi börjat klättringen såg Ulf plötsligt en gulrumpad serin framför bilen, tvärstopp och där satt den!! Yellow-throated Serin, först en och sen en till som visade upp sig fint och sjöng lite.

Vägarbete pågick och vi blev lite fördröjda av en lastbil som kört fast, men det löste sig och vi fortsatte uppåt till Ankober och in i molnen, på 3200möh, var det bara 8 grader. Vi spanade ivrigt efter lammgam men hittade ingen.

Vid Ankober är det inte så lätt att hitta Ankober Serin, även om det var där Ash såg och beskrev den en gång, man får istället köra en bit norrut från Debre Birhan till Gemessa Gedel. Vi hade tur och platsen var inte inne i molnen och vi han knappt av bilarna innan vi fick se två Ankober Serins, ser ut som vinterhämplingar typ. Här sågs också två blåtrastar och en fin pilgrimsfalk.

Sedan tillbaka till Debre Birhan där vi hade fina obsar på ortolonsparv och stäppörn innan vi installerade oss på hotell. På kvällen firade vi Sörens 80-årsdag.

### 22 februari

Frukostbuffe, liten..., på hotellet sen iväg mot Jemma Valley, vägen dit går 5-6 mil över en stor slätt, med betesmarker och sädesodlingar.

Vi gjorde några stopp, först vid en soptipp där doften av förruttnelse låg tung, ingen lammgam här heller men väl

andra gamar och många stäppörnar. Vid nästa stopp såg vi våra första Erlanger's Lark, tillsammans med några fler ortolonsparvar och många rödstrupiga piplärkor.

Färden fortsatte på skumpig grusväg och lagom till Lunch hade vi kommit fram till Jemma Valley, Brook och Daniel dukade upp vid kanten av dalen. Vi slöskådade i väntan på maten men såg inte så mycket. Efter lunch spanade vi av kanten och såg flera gamar, och plötsligt hängde den där lammgamen, gött, och den kom precis över våra huvuden, en gammal fin fågel. Efter att ha passerat oss droppade den ett litet ben, men sen blev den bortjagad av korpar.

Innan vi körde ner i dalen stannade vi och spanade ner över kanten och såg våra första White-billed Starlings och Rüppel's Black Chat, det skulle snart bli flera av båda arterna.

På vägen ner stannade vi till vid ett nu nästan torrt vattenfall, här var det lite fågel av diverse sorter, roligast var en Greater Honeyguide som satt i ett hål i berget, troligen hade det funnits bin där för snart kom en Lesser Honeyguide som också ville in, men den store körde bort den.

Innan vi körde till campen skådade vi lite vid Jemma floden och vid en liten bäckravin lite längre bort, här kunde vi addera Foxy Cisticola, Red-billed Pytilia och Vinaceous Dove till Listan. Campen trevligt belägen i en lite dunge i utkanten av en by.



Vår personal under resan. Foto: Sören Svensson

### 23 februari

Hela dagen vid Jemma Valley. Började dagen uppe under klippkanten innan dagen grydde på jakt efter Francolin, men det första vi hörde när vi öppnade bildörren var Montane Nightjar, gött!! Med hjälp av lokala förmågor jagade vi sedan Harwood's och Erckell's Francolin och vid det tredje stoppet hade vi inte längre bara hört dem utan alla hade fått bra obsar.

Nästa stopp var den lilla bäckravin som är bra för småfåglar som besöktes redan igår, såg ungefär samma som igår men också Black-winged Red Bishop och Klaas's Cuckoo. Körde över Jemma River både på fram och tillbaka vägen, ingen Giant Kingfisher men istället en Svart Stork.

Efter lunch i campen chillade vi lite i skuggan av några Mangoträd och en trevlig rödstjärt av rasen *samamissicus* visade upp sig på närhåll!

Senare på eftermiddagen åkte vi till en liten oas vid ett litet vattenhål i slutningen ovanför ovan nämnda ravin. Rätt mycket småfåglar och vi fick bra obsar på endemen

White-throated Serin, vars nära släkting, Yellow-throated Serin, vi såg för några dagar sedan.

På vägen hem mot campen fick Jan äntligen se Giant Kingfisher nere vid Jemma River där den brukar och borde vara.

#### 24 februari

Sista dagen! Sven hade hört en Northern White-faced Owl under natten. Efter att ha avtackat besättningen på trossen, d v s chauffören Ashagre, kocken Asfaw och camp managern Minte, som nu lämnade oss började vi färden mot Addis Abeba.

Vi stannade till under klippkanten vid en liten damm där vi varit förut, snart kom en fin lammgam seglandes förbi rätt lågt rakt över oss och ungefär samtidigt en brun glada av den europeiska rasen. Vägen mot Addis gick mestadels över en gräsbevuxen högslätt och det hände inte så

mycket. Men det fanns lite Blue-winged Geese och Wattle Ibis, här och där. Ett stopp vid en liten slätt gav resans andra observationer av Erlanger's Lark som här var vanlig, en lanner svepte förbi och en ljus dvärgörn hängde ovanför oss ett tag. Vid Lunch och ytterligare ett vattendrag kunde vi bocka av White-winged Cliffchat som konstigt nog inte setts innan.

Sent på eftermiddagen checkade vi in på hotell i centrala Addis för tvagning och utfodring innan en grupp nöjda resenärer kördes till flygplatsen och tog farväl av vår huvudsaklige och excellenta färdledare Brook och vår andre chaufför Daniel.

Ulf Ottosson



Brook undervisar. Foto: Sören Svensson





African Wood Owl. Foto: Leif Lagerstedt

### Artlista fåglar

- 1 **Somali Ostrich** *Struthio molybdophanes* (Somaliastruts)  
2 längs vägen 8.2, 5 Magado 10.2 och 15 Aledeghi Plains 18.2
- 2 **White-faced Whistling Duck** *Dendrocygna viduata* (Vithuvad visseland)  
300 Lake Ziway 4.2 och 2 längs vägen 8.2
- 3 **Fulvous Whistling Duck** *Dendrocygna bicolor* (Brun visseland)  
50 Lake Ziway 4.2
- 4 **Spur-winged Goose** *Plectropterus gambensis gambensis* (Sporrgås)  
50 Lake Ziway 4.2 och 5 Lake Langano 16.2. Observerad 4 dagar totalt
- 5 **Knob-billed Duck** *Sarkidiornis melanotos* (Knöland)  
15 Lake Ziway 4.2 och 2 Lake Bojo 7.2
- 6 **Blue-winged Goose** *Cyanochen cyanoptera* (Blåvingad gås) Endemisk  
20 Sanetti plateau 14.2 och 40 längs vägen 22.2. Observerad 5 dagar totalt
- 7 **Egyptian Goose** *Alopochen aegyptiaca* (Nilgås)  
2 Magado 10.2, 2 längs vägen 12.2, 1 Awash NP 19.2 och längs vägen 20.2. Observerad 16 dagar totalt
- 8 **African Black Duck** *Anas sparsa leucostigma* (Afrikansk svartand)  
1 Sanetti plateau 14.2
- 9 **Yellow-billed Duck** *Anas undulata ruppelli* (Gulnäbbad and)  
3 Lake Bojo 6.2 och 25 Lake Bojo 7.2. Observerad 8 dagar totalt
- 10 **Northern Shoveler** *Anas clypeata* (Skedand)  
20 Lake Ziway 4.2, 10 Lake Bojo 7.2, 2 Dinsho 14.2, 4 Dinsho 15.2 och 1 Abiata Shalla 17.2. Observerad 6 dagar totalt
- 11 **Red-billed Teal** *Anas erythrorhyncha* (Rödnäbbad and)  
2 Lake Bojo 7.2 och 10 Abiata Shalla 17.2
- 12 **Northern Pintail** *Anas acuta* (Stjärtand)  
10 Lake Ziway 4.2, 100 Lake Bojo 6.2, 2 Sanetti plateau 14.2 och 2 längs vägen 24.2
- 13 **Garganey** *Anas querquedula* (Årta)  
400 Lake Ziway 4.2, 1 Sanetti plateau 14.2, 1 Dinsho 14.2 och 1 Dinsho 15.2

- 14 **Eurasian Teal** *Anas crecca crecca* (Kricka)  
5 Lake Ziway 4.2, 5 Dinsho 14.2 och 2 Dinsho 16.2
- 15 **Hottentot Teal** *Anas hottentota* (Sumpand)  
20 Lake Ziway 4.2
- 16 **Helmeted Guineafowl** *Numida meleagris* (Hjälpärhona)  
35 Fonan Gofa 8.2. Observerad 7 dagar totalt
- 17 **Vulturine Guineafowl** *Acryllium vulturinum* (Gampärhona)  
35 längs vägen 8.2, 15 Fonan Gofa 9.2 och 10 Fonan Gofa 10.2
- 18 **Moorland Francolin** *Scleroptila psilolaema psilolaema* (Höglandsfrankolin)  
2 Dinsho 14.2
- 19 **Crested Francolin** *Dendroperdix sephaena* (Tofsfrankolin)  
5 längs vägen 8.2 och 2 hörda Fonan Gofa 8.2. Observerad 10 dagar totalt
- 20 **Scaly Francolin** *Pternistis squamatus schuetti* (Fjällig frankolin)  
1+1 hörd Lake Langano 5.2
- 21 **Clapperton's Francolin** *Pternistis clappertoni* (Clappertonfrankolin)  
1 Abiata Shalla 16.2
- 22 **Harwood's Francolin** *Pternistis harwoodi* (Harwoodfrankolin) Endemisk  
5 Jemma Valley 23.2
- 23 **Chestnut-naped Francolin** *Pternistis castaneicollis* (Rostkindad frankolin)  
10 Sanetti plateau 14.2
- 24 **Erckel's Francolin** *Pternistis erckelii* (Erckelfrankolin)  
5 Jemma Valley 23.2
- 25 **Yellow-necked Spurfowl** *Pternistis leucoscepus* (Gulstrupig frankolin)  
1 Fonan Gofa 9.2. Observerad 4 dagar totalt
- 26 **Common Quail** *Coturnix coturnix* (Vaktel)  
4 Aledoghi Plains 18.2
- 27 **Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis capensis* (Smådopping)  
10 längs vägen 8.2, 1 Dinsho 14.2, 1 Dinsho 15.2 och 2 Dinsho 16.2. Observerad 7 dagar totalt
- 28 **Black-necked Grebe** *Podiceps nigricollis gurneyi* (Svarthalsad dopping)  
1000 Abiata Shalla 17.2
- 29 **Greater Flamingo** *Phoenicopterus roseus* (Större flamingo)  
2 Lake Ziway 4.2. Observerad 2 dagar totalt
- 30 **Lesser Flamingo** *Phoeniconaias minor* (Mindre flamingo)  
1 Lake Bojo 7.2. Observerad 2 dagar totalt
- 31 **Yellow-billed Stork** *Mycteria ibis* (Afrikansk ibisstork)  
5 Lake Bojo 6.2, 3 Lake Bojo 7.2, 20 längs vägen 8.2, 1 Lake Langano 16.2, 2 Awash NP 20.2, 2 Jemma Valley 22.2, 3 Jemma Valley 23.2 och 1 Jemma Valley 24.2
- 32 **African Openbill** *Anastomus lamelligerus lamelligerus* (Afrikansk gapnäbbsstork)  
4 Lake Bojo 6.2 och 5 Lake Bojo 7.2
- 33 **Black Stork** *Ciconia nigra* (Svart stork)  
1 Jemma Valley 23.2
- 34 **Abdim's Stork** *Ciconia abdimii* (Abdimstork)  
4 längs vägen 4.2, 10 längs vägen 7.2, 10 längs vägen 8.2, 1 Negele 13.2, 1 längs vägen 13.2, 10 Dinsho 15.2, 100 längs vägen 17.2, 8 Debre Birhan 21.2 och 10 längs vägen 22.2
- 35 **Woolly-necked Stork** *Ciconia episcopus microscelis* (Ullhalsstork)  
5 Wondo Genet 6.2, 2 längs vägen 7.2 och 1 Jemma Valley 23.2
- 36 **White Stork** *Ciconia ciconia ciconia* (Vit stork)  
1 längs vägen 4.2 och 1 Lake Bojo 7.2
- 37 **Marabou Stork** *Leptoptilos crumenifer* (Maraboustork)  
400 längs vägen 4.2 och 200 Lake Ziway 4.2. Observerad 9 dagar totalt
- 38 **African Sacred Ibis** *Threskiornis aethiopicus* (Helig ibis)  
30 längs vägen 4.2, 30 Lake Ziway 4.2, 10 Lake Langano 5.2, 1 Dinsho 14.2, 1 Dinsho 15.2 och 10 Lake Langano 16.2. Observerad 12 dagar totalt
- 39 **Hadada Ibis** *Bostrychia hagedash nilotica* (Hadadaibis)  
2 Lake Langano 4.2, 5 Lake Langano 5.2, 1 Wondo Genet 5.2, 5 längs vägen 13.2, 1 Harenna Forest 14.2 och 1 längs vägen 17.2. Observerad 12 dagar totalt
- 40 **Wattled Ibis** *Bostrychia carunculata* (Flikibis)  
10 Lake Langano 4.2 och 10 Lake Langano 5.2. Observerad 8 dagar totalt
- 41 **Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus* (Bronsibis)  
2 Lake Ziway 4.2 och 5 Lake Bojo 7.2
- 42 **African Spoonbill** *Platalea alba* (Afrikansk skedstork)  
40 Lake Bojo 6.2, 20 Lake Bojo 7.2 och 20 längs vägen 8.2
- 43 **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax nycticorax* (Natthäger)  
1 Wondo Genet 6.2
- 44 **Striated Heron** *Butorides striata atricapilla* (Mangrovehäger)  
1 Wondo Genet 6.2 och 1 Genale River 13.2



- 45 **Squacco Heron** *Ardeola ralloides* (Rallhäger)  
2 Lake Langano 5.2 och 2 Lake Bojo 7.2
- 46 **Western Cattle Egret** *Bubulcus ibis* (Kohäger)  
1 Genale River 13.2 och 1 längs vägen 17.2. Observerad 12 dagar totalt
- 47 **Grey Heron** *Ardea cinerea cinerea* (Gråhäger)  
1 Lake Ziway 4.2 och 2 Jemma Valley 22.2. Observerad 6 dagar totalt
- 48 **Black-headed Heron** *Ardea melanocephala* (Svarthuvad häger)  
2 Lake Bojo 6.2, 5 Lake Bojo 7.2, 3 längs vägen 16.2, 1 Aledoghi Plains 18.2 och 1 Bilen Lodge 18.2
- 49 **Goliath Heron** *Ardea goliath* (Goliathäger)  
1 Wondo Genet 6.2 och 5 längs vägen 8.2
- 50 **Purple Heron** *Ardea purpurea purpurea* (Purpurhäger)  
1 längs vägen 8.2 och 1 Bilen Lodge 18.2
- 51 **Great Egret** *Ardea alba* (Ågretthäger)  
5 Lake Bojo 6.2, 1 längs vägen 17.2, 1 längs vägen 22.2 och 1 Jemma Valley 22.2
- 52 **Intermediate Egret** *Ardea intermedia brachyrhyncha* (Mellanhäger)  
5 Lake Bojo 6.2
- 53 **Black Heron** *Egretta ardesiaca* (Svarthäger)  
3 längs vägen 8.2
- 54 **Little Egret** *Egretta garzetta garzetta* (Silkeshäger)  
1 Lake Langano 5.2, 1 Lake Bojo 6.2, 2 längs vägen 7.2 och 1 Lake Langano 16.2. Observerad 6 dagar totalt
- 55 **Hamerkop** *Scopus umbretta umbretta* (Skuggstork)  
Observerad 11 dagar totalt
- 56 **Great White Pelican** *Pelecanus onocrotalus* (Vit pelikan)  
60 Lake Ziway 4.2, 1 Lake Langano 5.2, 5 Lake Bojo 6.2 och 1 Abiata Shalla 17.2. Observerad 6 dagar totalt
- 57 **Pink-backed Pelican** *Pelecanus rufescens* (Rosaryggig pelikan)  
5 Lake Langano 4.2, 15 Lake Langano 5.2 och 100 Lake Bojo 6.2. Observerad 4 dagar totalt
- 58 **Reed Cormorant** *Microcarbo africanus africanus* (Långstjärtad skarv)  
1 Lake Ziway 4.2, 1 längs vägen 20.2 och 1 längs vägen 24.2. Observerad 4 dagar totalt
- 59 **White-breasted Cormorant** *Phalacrocorax lucidus* (Vitbröstad skarv)  
20 längs vägen 22.2 och 1 Jemma Valley 23.2
- 60 **Black-winged Kite** *Elanus caeruleus caeruleus* (Svartvingad glada)  
1 Mdacho 9.2 och 1 längs vägen 22.2
- 61 **Scissor-tailed Kite** *Chelictinia riocourii* (Svalglada)  
1 Aledoghi Plains 18.2
- 62 **African Harrier-Hawk** *Polyboroides typus typus* (Afrikansk klätterhök)  
1 Lake Langano 5.2, 2 Lake Bojo 6.2, 1 Awash NP 20.2, 1 Jemma Valley 22.2 och 2 Jemma Valley 23.2
- 63 **Bearded Vulture** *Gypaetus barbatus meridionalis* (Lammgam)  
1 Jemma Valley 22.2 och 1 Jemma Valley 24.2
- 64 **Egyptian Vulture** *Neophron percnopterus percnopterus* (Smutsgam)  
1 längs vägen 8.2, 1 längs vägen 12.2, 1 längs vägen 17.2, 3 Aledoghi Plains 18.2, 1 längs vägen 18.2 och 1 längs vägen 19.2
- 65 **Hooded Vulture** *Necrosyrtes monachus* (Kappgam)  
1 Lake Ziway 4.2, 20 Shashamene 5.2, 10 Wondo Genet 5.2 och 2 Fonan Gofa 10.2. Observerad 17 dagar totalt
- 66 **White-backed Vulture** *Gyps africanus* (Vitryggig gam)  
100 längs vägen 4.2, 5 Wondo Genet 5.2 och 200 Wondo Genet 6.2. Observerad 18 dagar totalt
- 67 **Rüppell's Vulture** *Gyps rueppelli* (Rüppellgam)  
50 längs vägen 4.2, 5 Wondo Genet 6.2, 1 Babela Forest 11.2, 3 Dinsho 14.2, 1 Dinsho 15.2 och 1 Jemma Valley 22.2.  
Observerad 8 dagar totalt
- 68 **Griffon Vulture** *Gyps fulvus fulvus* (Gåsgam)  
1 Dinsho 14.2, 1 längs vägen 16.2 och 1 längs vägen 22.2
- 69 **White-headed Vulture** *Trionoceph occipitalis* (Vithuvad gam)  
2 Mdacho 9.2 och 2 Dinsho 14.2
- 70 **Lappet-faced Vulture** *Torgos tracheliotos tracheliotos* (Örongam)  
3 Genale River 13.2, 1 längs vägen 17.2, 1 längs vägen 19.2 och 2 Jemma Valley 22.2
- 71 **Short-toed Snake Eagle** *Circaetus gallicus* (Ormörn)  
1 Aledoghi Plains 18.2 och 1 längs vägen 20.2
- 72 **Brown Snake Eagle** *Circaetus cinereus* (Brun ormörn)  
1 längs vägen 7.2 och 1 Mdacho 9.2
- 73 **Bateleur** *Terathopius ecaudatus* (Gycklarörn)  
5 Mdacho 9.2, 1 Magado 10.2 och 1 längs vägen 11.2
- 74 **Long-crested Eagle** *Lophaetus occipitalis* (Afrikansk tofsörn)  
1 Lake Bojo 7.2
- 75 **Lesser Spotted Eagle** *Clanga pomarina* (Mindre skrikörn)  
2 längs vägen 8.2, 3 Fonan Gofa 9.2, 1 Magado 10.2, 1 längs vägen 19.2, 1 Awash NP 20.2 och 3 Jemma Valley 23.2.  
Observerad 7 dagar totalt

- 76 **Greater Spotted Eagle** *Clanga clanga* (Större skrikörn)  
1 Sanetti plateau 14.2, 1 Dinsho 16.2, 2 längs vägen 16.2 och 1 Abiata Shalla 17.2
- 77 **Wahlberg's Eagle** *Hieraaetus wahlbergi* (Wahlbergs örn)  
1 Negele 13.2
- 78 **Booted Eagle** *Hieraaetus pennatus* (Dvärgörn)  
1 Jemma Valley 22.2 och 1 längs vägen 24.2
- 79 **Tawny Eagle** *Aquila rapax* (Savannörn)  
1 längs vägen 4.2, 2 längs vägen 8.2, 2 Magado 10.2, 1 Fonan Gofa 11.2, 1 Awash NP 17.2, 3 längs vägen 18.2, 2 Awash NP 19.2 och 2 Awash NP 20.2
- 80 **Steppe Eagle** *Aquila nipalensis orientalis* (Stäppörn)  
20 längs vägen 4.2, 1 Wondo Genet 5.2, 5 längs vägen 8.2, 1 Mdacho 9.2, 3 Magado 10.2, 2 Fonan Gofa 11.2, 1 längs vägen 12.2, 30 Sanetti plateau 14.2 och 10 Aledoghi Plains 18.2. Observerad 13 dagar totalt
- 81 **Eastern Imperial Eagle** *Aquila heliaca* (Kejsarörn)  
2 Lake Bojo 6.2, 1 längs vägen 8.2, 1 Magado 10.2 och 1 Dinsho 16.2
- 82 **African Hawk-Eagle** *Aquila spilogaster* (Afrikansk hökörn)  
2 längs vägen 12.2
- 83 **Gabar Goshawk** *Micronisus gabar* (Gabarhök)  
1 Lake Bojo 6.2, 1 Lake Bojo 7.2 och 1 Fonan Gofa 9.2
- 84 **Dark Chanting Goshawk** *Melierax metabates metabates* (Mörk sånghök)  
1 längs vägen 4.2, 1 längs vägen 6.2, 1 längs vägen 7.2, 1 Dinsho 15.2 och 1 Jemma Valley 24.2. Observerad 7 dagar totalt
- 85 **Eastern Chanting Goshawk** *Melierax poliopterus* (Östlig sånghök)  
1 längs vägen 8.2, 1 Magado 10.2, 1 längs vägen 11.2, 1 längs vägen 12.2, 1 längs vägen 17.2, 2 Aledoghi Plains 18.2, 1 längs vägen 18.2 och 1 Jemma Valley 23.2
- 86 **Shikra** *Accipiter badius sphenurus* (Shikra)  
2 längs vägen 8.2, 1 Fonan Gofa 11.2, 1 längs vägen 20.2 och 1 längs vägen 22.2
- 87 **Black Sparrowhawk** *Accipiter melanoleucus melanoleucus* (Svart duvhök)  
2 Wondo Genet 5.2 och 1 Wondo Genet 6.2
- 88 **Western Marsh Harrier** *Circus aeruginosus aeruginosus* (Brun kärnhök)  
1 Dinsho 14.2. Observerad 4 dagar totalt
- 89 **Pallid Harrier** *Circus macrourus* (Stäpphök)  
1 Lake Bojo 7.2, 1 Dinsho 14.2, 1 Dinsho 15.2 och 1 Awash NP 17.2. Observerad 7 dagar totalt
- 90 **Montagu's Harrier** *Circus pygargus* (Ångshök)  
1 Lake Langano 4.2, 1 Wondo Genet 6.2, 2 Lake Bojo 6.2, 1 Dinsho 14.2 och 1 Dinsho 16.2. Observerad 5 dagar totalt
- 91 **Black Kite** *Milvus migrans migrans* (Brun glada)  
2 Magado 10.2, 2 Babela Forest 12.2, 1 längs vägen 19.2, 2 Debre Birhan 21.2 och 1 Jemma Valley 24.2
- 92 **Yellow-billed Kite** *Milvus aegyptius* (Gulnäbbad glada)  
Observerad 20 dagar totalt
- 93 **African Fish Eagle** *Haliaeetus vocifer* (Skrikhavsörn)  
5 Lake Ziway 4.2, 2 Lake Langano 4.2, 2 Lake Langano 5.2, 1 Wondo Genet 6.2, 2 Lake Bojo 6.2, 3 Lake Bojo 7.2, 3 längs vägen 7.2, 1 längs vägen 17.2, 1 längs vägen 19.2 och 1 Jemma Valley 23.2. Observerad 8 dagar totalt
- 94 **Common Buzzard** *Buteo buteo* (Ormvråk)  
2 längs vägen 16.2
- 95 **Mountain Buzzard** *Buteo oreophilus* (Bergvråk)  
3 Wondo Genet 6.2, 1 Babela Forest 11.2 och 1 längs vägen 16.2
- 96 **Augur Buzzard** *Buteo augur* (Augurvråk)  
2 längs vägen 4.2, 1 längs vägen 5.2, 1 längs vägen 9.2, 1 Fonan Gofa 10.2, 1 längs vägen 11.2, 1 längs vägen 12.2 och 1 längs vägen 13.2. Observerad 14 dagar totalt
- 97 **Arabian Bustard** *Ardeotis arabs arabs* (Arabtrapp)  
1 Aledoghi Plains 18.2 och 1 längs vägen 20.2
- 98 **Kori Bustard** *Ardeotis kori struthiunculus* (Koritrapp)  
1 Mdacho 9.2 och 2 Magado 10.2
- 99 **Heuglin's Bustard** *Neotis heuglinii* (Heuglintrapp)  
1 Magado 10.2
- 100 **White-bellied Bustard** *Eupodotis senegalensis* (Vitbukig trapp)  
2 Magado 10.2, 3 Awash NP 17.2 och 4 Awash NP 19.2
- 101 **Buff-crested Bustard** *Lophotis gindiana* (Östafrikansk tofstrapp)  
1 hörd längs vägen 8.2 och 3 Awash NP 19.2
- 102 **Hartlaub's Bustard** *Lissotis hartlaubii* (Hartlaubtrapp)  
1 Aledoghi Plains 18.2
- 103 **Rouget's Rail** *Rougetius rougetii* (Etiopisk rall)  
5 Dinsho 14.2. Observerad 3 dagar totalt
- 104 **Black Crane** *Amaurornis flavirostra* (Korprall)  
3 längs vägen 8.2
- 105 **Red-knobbed Coot** *Fulica cristata* (Kamsothöna)  
2 Dinsho 14.2, 5 Dinsho 15.2, 5 Jemma Valley 23.2 och 5 Jemma Valley 24.2. Observerad 6 dagar totalt



- 106 **Black Crowned Crane** *Baelearica pavonina ceciliae* (Svart krontrana)  
14 Lake Bojo 6.2 och 4 Lake Bojo 7.2
- 107 **Wattled Crane** *Grus carunculata* (Vårtrana)  
100 Lake Bojo 6.2 och 50 Lake Bojo 7.2
- 108 **Common Crane** *Grus grus* (Trana)  
2000 Lake Bojo 6.2, 2 längs vägen 8.2 och 13 längs vägen 22.2. Observerad 4 dagar totalt
- 109 **Senegal Thick-knee** *Burhinus senegalensis* (Senegaltjockfot)  
1 hörd Lake Langano 5.2, 2 Abiata Shalla 17.2, 1 hörd Awash NP 19.2 och 1 Jemma Valley 22.2
- 110 **Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus* (Styltlöpare)  
20 Lake Ziway 4.2, 1 längs vägen 8.2 och 20 Magado 10.2. Observerad 6 dagar totalt
- 111 **Pied Avocet** *Recurvirostra avosetta* (Skärfläcka)  
200 Abiata Shalla 17.2
- 112 **Spur-winged Lapwing** *Vanellus spinosus* (Sporrvipa)  
1 Genale River 13.2. Observerad 13 dagar totalt
- 113 **Black-headed Lapwing** *Vanellus tectus* (Svarthuvad vipa)  
10 Aledoghi Plains 18.2
- 114 **Black-winged Lapwing** *Vanellus melanopterus melanopterus* (Ljus sorgvipa)  
1 Liben plains 12.2 och 1 längs vägen 22.2
- 115 **Crowned Lapwing** *Vanellus coronatus* (Kronvipa)  
2 längs vägen 8.2. Observerad 9 dagar totalt
- 116 **Spot-breasted Lapwing** *Vanellus melanocephalus* (Etiopisk vipa) Endemisk  
4 Dinsho 14.2. Observerad 3 dagar totalt
- 117 **Pacific Golden Plover** *Pluvialis fulva* (Sibirisk tundrapipare)  
8 Lake Bojo 6.2
- 118 **Common Ringed Plover** *Charadrius hiaticula tundrae* (Större strandpipare)  
30 Lake Ziway 4.2. Observerad 4 dagar totalt
- 119 **Little Ringed Plover** *Charadrius dubius curonicus* (Mindre strandpipare)  
50 Lake Bojo 6.2
- 120 **Kittlitz's Plover** *Charadrius pecuarius* (Kittlitzstrandpipare)  
100 Lake Ziway 4.2 och 5 Lake Bojo 6.2. Observerad 3 dagar totalt
- 121 **Three-banded Plover** *Charadrius tricollaris tricollaris* (Trebanded pipare)  
2 Dinsho 14.2, 2 Dinsho 15.2 och 2 Dinsho 16.2. Observerad 5 dagar totalt
- 122 **African Jacana** *Actophilornis africanus* (Afrikansk jaçana)  
10 Lake Ziway 4.2
- 123 **African Snipe** *Gallinago nigripennis aequatorialis* (Afrikansk beckasin)  
5 Lake Ziway 4.2 och 1 längs vägen 24.2
- 124 **Black-tailed Godwit** *Limosa limosa limosa* (Rödspov)  
5 Lake Ziway 4.2 och 1 Lake Langano 16.2
- 125 **Marsh Sandpiper** *Tringa stagnatilis* (Dammsnäppa)  
10 Lake Ziway 4.2, 2 Lake Bojo 6.2, 5 Lake Bojo 7.2 och 1 längs vägen 8.2. Observerad 5 dagar totalt
- 126 **Common Greenshank** *Tringa nebularia* (Gluttsnäppa)  
1 Lake Ziway 4.2, 3 Lake Bojo 6.2, 2 Lake Bojo 7.2 och 1 längs vägen 22.2. Observerad 6 dagar totalt
- 127 **Green Sandpiper** *Tringa ochropus* (Skogssnäppa)  
1 Sanetti plateau 14.2 och 5 Jemma Valley 22.2. Observerad 7 dagar totalt
- 128 **Wood Sandpiper** *Tringa glareola* (Grönbena)  
5 Lake Ziway 4.2, 1 längs vägen 7.2, 1 Sanetti plateau 14.2 och 2 Dinsho 14.2. Observerad 9 dagar totalt
- 129 **Terek Sandpiper** *Xenus cinereus* (Tereksnäppa)  
1 Abiata Shalla 17.2
- 130 **Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos* (Drillsnäppa)  
1 Lake Ziway 4.2, 1 Lake Langano 5.2, 1 Lake Bojo 6.2, 1 Lake Bojo 7.2, 1 längs vägen 7.2, 1 längs vägen 8.2, 1 Awash NP 20.2 och 1 Melca Gebdu 21.2. Observerad 11 dagar totalt
- 131 **Little Stint** *Calidris minuta* (Småsnäppa)  
10 Lake Ziway 4.2, 50 Lake Bojo 6.2 och 3 längs vägen 8.2. Observerad 4 dagar totalt
- 132 **Temminck's Stint** *Calidris temminckii* (Mosnäppa)  
2 Lake Ziway 4.2
- 133 **Curlew Sandpiper** *Calidris ferruginea* (Spovsnäppa)  
1 Abiata Shalla 17.2
- 134 **Dunlin** *Calidris alpina* (Kärnsnäppa)  
50 Abiata Shalla 17.2
- 135 **Ruff** *Philomachus pugnax* (Brushane)  
100 Lake Ziway 4.2. Observerad 2 dagar totalt
- 136 **Somali Courser** *Cursorius somalensis* (Somaliaökenlöpare)  
4 Mdacho 9.2
- 137 **Double-banded Courser** *Rhinoptilus africanus* (Tvåbandad ökenlöpare)  
1 Aledoghi Plains 18.2 och 1 Awash NP 19.2

- 138 **Three-banded Courser** *Rhinoptilus cinctus* (Trebanded ökenlöpare)  
2 Lake Langanu 16.2
- 139 **Collared Pratincole** *Glareola pratincola* (Rödvingad vadarsvala)  
50 Lake Ziway 4.2
- 140 **Slender-billed Gull** *Chroicocephalus genei* (Långnäbbad mås)  
2 Lake Ziway 4.2
- 141 **Grey-headed Gull** *Chroicocephalus cirrocephalus poiocephalus* (Gråhuvad mås)  
50 Lake Ziway 4.2. Observerad 5 dagar totalt
- 142 **Lesser Black-backed Gull** *Larus fuscus* (Silltrut)  
50 Lake Langanu 16.2
- 143 **Gull-billed Tern** *Gelochelidon nilotica nilotica* (Sandtärna)  
1 Lake Ziway 4.2, 1 Wondo Genet 6.2, 10 Lake Bojo 6.2, 10 Lake Bojo 7.2 och 1 Abiata Shalla 17.2
- 144 **Caspian Tern** *Hydroprogne caspia* (Skräntärna)  
1 Lake Bojo 6.2
- 145 **Whiskered Tern** *Chlidonias hybrida* (Skäggtärna)  
5 Lake Ziway 4.2 och 1 längs vägen 7.2
- 146 **White-winged Tern** *Chlidonias leucopterus* (Vitvingad tärna)  
1 Lake Bojo 7.2. Observerad 3 dagar totalt
- 147 **Black Tern** *Chlidonias niger niger* (Svarttärna)  
50 Lake Ziway 4.2, 1 Lake Langanu 5.2 och 1 Lake Bojo 6.2
- 148 **Chestnut-bellied Sandgrouse** *Pterocles exustus* (Brunbukig flyghöna)  
200 Aledoghi Plains 18.2. Observerad 3 dagar totalt
- 149 **Lichtenstein's Sandgrouse** *Pterocles lichtensteinii* (Strimmig flyghöna)  
2 Awash NP 17.2 och 1 Awash NP 19.2
- 150 **Rock Dove** *Columba livia var. domestica* (Klippduva)  
Observerad 15 dagar totalt
- 151 **Speckled Pigeon** *Columba guinea guinea* (Guineaduva)  
Observerad 21 dagar totalt
- 152 **White-collared Pigeon** *Columba albitorques* (Abessinsk duva)  
1 Sanetti plateau 14.2 och 30 Dinsho 14.2. Observerad 7 dagar totalt
- 153 **African Olive Pigeon** *Columba arquatrix* (Olivduva)  
2 Lake Langanu 5.2. Observerad 3 dagar totalt
- 154 **Lemon Dove** *Columba larvata bronzina* (Citronduva)  
2 Lake Langanu 5.2, 2 Harenna Forest 13.2 och 2 Harenna Forest 14.2
- 155 **Dusky Turtle Dove** *Streptopelia lugens* (Mörk turturduva)  
1 längs vägen 8.2. Observerad 14 dagar totalt
- 156 **African Collared Dove** *Streptopelia roseogrisea* (Skrattduva)  
3 Lake Langanu 5.2, 20 Aledoghi Plains 18.2, 1 Bilen Lodge 18.2 och 1 Jemma Valley 23.2
- 157 **White-winged Collared Dove** *Streptopelia reichenowi* (Vitvingad turkduva)  
2 längs vägen 12.2
- 158 **Mourning Collared Dove** *Streptopelia decipiens* (Sorgduva)  
1 längs vägen 7.2 och 1 hörd Babela Forest 11.2. Observerad 5 dagar totalt
- 159 **Red-eyed Dove** *Streptopelia semitorquata* (Rödögd duva)  
Observerad 18 dagar totalt
- 160 **Ring-necked Dove** *Streptopelia capicola* (Kapturturduva)  
Observerad 13 dagar totalt
- 161 **Vinaceous Dove** *Streptopelia vinacea* (Vinduva)  
1 Jemma Valley 22.2 och 1 Jemma Valley 23.2
- 162 **Laughing Dove** *Spilopelia senegalensis senegalensis* (Palmduva)  
Observerad 18 dagar totalt
- 163 **Emerald-spotted Wood Dove** *Turtur chalcospilos* (Smaragdfäckduva)  
1 längs vägen 11.2. Observerad 5 dagar totalt
- 164 **Blue-spotted Wood Dove** *Turtur afer* (Blåfläcksduva)  
5 Lake Langanu 4.2. Observerad 11 dagar totalt
- 165 **Tambourine Dove** *Turtur tympanistris* (Tambourinfläckduva)  
10 Harenna Forest 13.2
- 166 **Namaqua Dove** *Oena capensis capensis* (Långstjärtsduva)  
Observerad 17 dagar totalt
- 167 **Bruce's Green Pigeon** *Treron waalia* (Gulbukig grönduva)  
1 hörd Lake Langanu 5.2, 2 Awash NP 19.2, 1 Awash NP 20.2 och 5 Jemma Valley 22.2. Observerad 6 dagar totalt
- 168 **White-cheeked Turaco** *Tauraco leucotis* (Vitkindad turako)  
2 Lake Langanu 4.2, 1 Wondo Genet 6.2 och 2 Harenna Forest 14.2  
*donaldsoni*: 1 Asebe Teferi 19.2
- 169 **Ruspoli's Turaco** *Tauraco ruspolii* (Etiopisk turako) Endemisk  
8 Babela Forest 11.2 och 8 Babela Forest 12.2



- 170 **Bare-faced Go-away-bird** *Corythaixoides personatus personatus* (Barkindad tofsturako) Endemisk  
3 Lake Langano 4.2, 2 Lake Langano 5.2 och 2 längs vägen 8.2. Observerad 4 dagar totalt
- 171 **White-bellied Go-away-bird** *Corythaixoides leucogaster* (Vitbukig tofsturako)  
2 längs vägen 8.2, 2 Fonan Gofa 9.2 och 10 Fonan Gofa 10.2. Observerad 9 dagar totalt
- 172 **Eastern Plantain-eater** *Crinifer zonurus* (Östlig larmfågel)  
1 längs vägen 9.2, 2 Awash NP 19.2 och 2 Awash NP 20.2
- 173 **White-browed Coucal** *Centropus superciliosus superciliosus* (Vitbrynad sporrök)  
1 längs vägen 8.2, 2 Awash NP 19.2 och längs vägen 20.2
- 174 **Klaas's Cuckoo** *Chrysococcyx klaas* (Klaasglansgök)  
1 Jemma Valley 23.2
- 175 **Red-chested Cuckoo** *Cuculus solitarius* (Rödröstad gök)  
2 Harena Forest 14.2 och 2 Jemma Valley 23.2
- 176 **Western Barn Owl** *Tyto alba poensis* (Tornuggla)  
1 Abiata Shalla 16.2
- 177 **African Scops Owl** *Otus senegalensis senegalensis* (Afrikansk dvärguv)  
1 hörd Babela Forest 12.2, 1 Fonan Gofa 8-11.2 och 1 Lake Bojo 6.2
- 178 **Northern White-faced Owl** *Ptilopsis leucotis* (Nordlig gråuggla)  
1 hörd Jemma Valley 24.2
- 179 **Cape Eagle-Owl** *Bubo capensis dillonii* (Kapuv)  
1 Dinsho 15.2
- 180 **Greyish Eagle-Owl** *Bubo cinerascens* (Grå fläckuv)  
2 Wondo Genet 6.2, 2 Lake Langano 16.2 och 1 Abiata Shalla 16.2
- 181 **Verreaux's Eagle-Owl** *Bubo lacteus* (Mjölkuv)  
1 Dinsho 14.2
- 182 **African Wood Owl** *Strix woodfordii umbrina* (Afrikansk skogsuggla)  
2 Wondo Genet 5.2, 2 Wondo Genet 6.2 och 1 Dinsho 14.2
- 183 **Pearl-spotted Owlet** *Glaucidium perlatum licua* (Pärلسparvuggla)  
1 Fonan Gofa 11.2 och 1 hörd Jemma Valley 23.2
- 184 **Abyssinian Owl** *Asio abyssinicus abyssinicus* (Etiopisk hornuggla)  
1 Dinsho 14.2
- 185 **Montane Nightjar** *Caprimulgus poliocephalus* (Bergnattskärria)  
2 hörda Jemma Valley 23.2
- 186 **Freckled Nightjar** *Caprimulgus tristigma tristigma* (Pricknattskärria)  
1 hörd Fonan Gofa 9.2
- 187 **Slender-tailed Nightjar** *Caprimulgus clarus* (Kilstjärtad nattskärria)  
1 Lake Langano 16.2 och 1 Abiata Shalla 16-20.2
- 188 **African Palm Swift** *Cypsiurus parvus* (Afrikansk palmseglare)  
5 längs vägen 19.2, 1 Awash NP 19.2 och längs vägen 20.2
- 189 **Alpine Swift** *Tachymarptis melba* (Alpseglare)  
2 längs vägen 13.2 och 3 Ankober 21.2
- 190 **Mottled Swift** *Tachymarptis aequatorialis aequatorialis* (Vatrad seglare)  
3 Magado 10.2, 3 längs vägen 16.2 och 5 längs vägen 19.2
- 191 **Common Swift** *Apus apus* (Tornseglare)  
2 Abiata Shalla 16.2
- 192 **Nyanza Swift** *Apus niansae* (Nyanzaseglare)  
1 Wondo Genet 6.2 och 30 Jemma Valley 23.2
- 193 **Little Swift** *Apus affinis aerobates* (Stubbstjärtseglare)  
50 längs vägen 8.2, 10 Magado 10.2 och 1 Jemma Valley 22.2. Observerad 4 dagar totalt
- 194 **Speckled Mousebird** *Colius striatus* (Vitkindad musfågel)  
Observerad 14 dagar totalt
- 195 **Blue-naped Mousebird** *Urocolius macrourus* (Blånackad musfågel)  
20 Lake Langano 4.2, 2 Lake Bojo 7.2, 5 Magado 10.2, 2 längs vägen 19.2 och längs vägen 20.2
- 196 **Narina Trogon** *Apaloderma narina narina* (Narinatrogon)  
1 Wondo Genet 5.2
- 197 **Purple Roller** *Coracias naevius naevius* (Fläckblåkråka)  
1 Negele 13.2, 1 Awash NP 19.2 och 2 Awash NP 20.2. Observerad 5 dagar totalt
- 198 **Lilac-breasted Roller** *Coracias caudatus lortii* (Lilabröstad blåkråka)  
Observerad 8 dagar totalt
- 199 **Abyssinian Roller** *Coracias abyssinicus* (Savannblåkråka)  
1 längs vägen 5.2, 1 längs vägen 7.2 och 1 Abiata Shalla 17.2. Observerad 4 dagar totalt
- 200 **Broad-billed Roller** *Eurystomus glaucurus aethiopicus* (Gulnäbbad blåkråka) Endemisk  
1 Lake Langano 4.2, 1 längs vägen 7.2 och 2 längs vägen 18.2
- 201 **Grey-headed Kingfisher** *Halcyon leucocephala leucocephala* (Gråhuvad kungsfiskare)  
1 Lake Ziway 4.2, 1 Genale River 13.2, 1 Jemma Valley 23.2 och 1 Jemma Valley 24.2

- 202 **Striped Kingfisher** *Halcyon chelicuti chelicuti* (Strimkungsfiskare)  
1 längs vägen 12.2 och 2 längs vägen 13.2
- 203 **Woodland Kingfisher** *Halcyon senegalensis* (Savannkungsfiskare)  
1 Lake Ziway 4.2, 1 hörd Awash NP 19.2 och 1 Awash NP 20.2
- 204 **African Pygmy Kingfisher** *Ispidina picta picta* (Pygmékungsfiskare)  
1 Wondo Genet 5.2, 1 Babela Forest 12.2 och 1 Melca Gebdu 21.2. Observerad 6 dagar totalt
- 205 **Malachite Kingfisher** *Corythornis cristatus* (Malakitkungsfiskare)  
1 Jemma Valley 22.2 och 1 Jemma Valley 23.2
- 206 **Half-collared Kingfisher** *Alcedo semitorquata* (Kragkungsfiskare)  
1 Wondo Genet 6.2 och 1 Melca Gebdu 21.2
- 207 **Giant Kingfisher** *Megaceryle maxima maxima* (Jättekungsfiskare)  
1 Jemma Valley 23.2
- 208 **Pied Kingfisher** *Ceryle rudis rudis* (Gråfiskare)  
2 Lake Ziway 4.2, 1 Lake Langano 5.2, 1 Lake Langano 16.2, 1 längs vägen 20.2, 3 Jemma Valley 22.2 och 5 Jemma Valley 23.2
- 209 **Little Bee-eater** *Merops pusillus* (Dvärgbiätare)  
2 Mdacho 9.2, 2 Fonan Gofa 9.2, 1 Lake Langano 16.2, 1 Awash NP 19.2, 1 Jemma Valley 23.2 och 2 Jemma Valley 24.2. Observerad 8 dagar totalt
- 210 **Blue-breasted Bee-eater** *Merops variegatus lafresnayii* (Blåkragad biätare)  
10 Lake Langano 4.2, 10 Lake Langano 5.2 och 2 Melca Gebdu 21.2. Observerad 10 dagar totalt
- 211 **European Bee-eater** *Merops apiaster* (Biätare)  
3 längs vägen 12.2
- 212 **Northern Carmine Bee-eater** *Merops nubicus* (Nordlig karminbiätare)  
5 längs vägen 4.2, 5 Lake Ziway 4.2, 2 Lake Langano 4.2, 1 längs vägen 6.2, 5 längs vägen 7.2 och 10 längs vägen 17.2
- 213 **Eurasian Hoopoe** *Upupa epops* (Härfågel)  
1 längs vägen 4.2, 2 Lake Ziway 4.2, 2 Lake Langano 5.2, 10 Fonan Gofa 9.2, 1 längs vägen 12.2 och 3 Abiata Shalla 17.2. Observerad 10 dagar totalt
- 214 **Black-billed Wood Hoopoe** *Phoeniculus somaliensis* (Svartnäbbad skratthärfågel)  
1 Lake Langano 5.2, 1 längs vägen 8.2, 2 Mdacho 9.2, 8 längs vägen 11.2 och 5 Jemma Valley 23.2. Observerad 10 dagar totalt
- 215 **Black Scimitarbill** *Rhinopomastus aterrimus notatus* (Svart sabelnäbb)  
1 Lake Langano 5.2
- 216 **Abyssinian Scimitarbill** *Rhinopomastus minor* (Abessinsk sabelnäbb)  
2 Magado 10.2 och 3 längs vägen 12.2
- 217 **Abyssinian Ground Hornbill** *Bucorvus abyssinicus* (Nordlig hornkorp)  
9 längs vägen 4.2, 2 Lake Langano 4.2, 3 Lake Langano 5.2, 5 längs vägen 5.2, 3 längs vägen 7.2, 3 Mdacho 9.2, 1 längs vägen 18.2, 2 Jemma Valley 22.2 och 3 Jemma Valley 23.2
- 218 **Northern Red-billed Hornbill** *Tockus erythrorhynchus* (Nordlig rödnäbbstoko)  
2 längs vägen 8.2. Observerad 11 dagar totalt
- 219 **Von der Decken's Hornbill** *Tockus deckeni* (Savanntoko)  
10 längs vägen 8.2. Observerad 8 dagar totalt
- 220 **Jackson's Hornbill** *Tockus jacksoni* (Turkanatoko)  
1 Lake Abaya 7.2
- 221 **Eastern Yellow-billed Hornbill** *Tockus flavirostris* (Östlig gulnäbbstoko)  
10 Magado 10.2. Observerad 4 dagar totalt
- 222 **Hemprich's Hornbill** *Lophoceros hemprichii* (Klipptoko)  
1 Lake Langano 4.2, 2 Lake Langano 5.2, 2 Wondo Genet 5.2, 2 Babela Forest 12.2 och 2 längs vägen 12.2. Observerad 7 dagar totalt
- 223 **African Grey Hornbill** *Lophoceros nasutus nasutus* (Gråtoko)  
1 Lake Langano 5.2, 2 längs vägen 8.2 och 1 Jemma Valley 23.2. Observerad 5 dagar totalt
- 224 **Silvery-cheeked Hornbill** *Bycanistes brevis* (Silverkindad näshornsfågel)  
15 Lake Langano 4.2, 5 Lake Langano 5.2, 5 Wondo Genet 5.2, 2 Babela Forest 11.2 och 2 Babela Forest 12.2. Observerad 5 dagar totalt
- 225 **Red-fronted Tinkerbird** *Pogoniulus pusillus* (Rödpannad dvärgbarbett)  
5 Lake Langano 4.2 och 1 Asebe Teferi 19.2. Observerad 3 dagar totalt
- 226 **Yellow-fronted Tinkerbird** *Pogoniulus chrysoconus* (Gulpannad dvärgbarbett)  
1 Lake Ziway 4.2 och 1 Wondo Genet 5.2. Observerad 9 dagar totalt
- 227 **Red-fronted Barbet** *Tricholaema diademata diademata* (Rödpannad barbett)  
1 Fonan Gofa 10.2, 1 Fonan Gofa 11.2 och 2 längs vägen 13.2
- 228 **Black-throated Barbet** *Tricholaema melanocephala* (Svartstrupig barbett)  
1 Magado 10.2
- 229 **Banded Barbet** *Lybius undatus* (Bandad barbett)  
1 Lake Langano 5.2 och 1 Jemma Valley 24.2
- 230 **Black-billed Barbet** *Lybius guifsobalito* (Svartnäbbad barbett)  
5 Lake Langano 5.2, 2 Babela Forest 11.2, 2 längs vägen 13.2, 2 hörda Abiata Shalla 19.2 och 2 Awash NP 20.2. Observerad 9 dagar totalt

- 231 **Double-toothed Barbet** *Lybius bidentatus aequatorialis* (Dubbeltandad barbett)  
2 Lake Langano 4.2, 2 Babela Forest 11.2 och 2 Babela Forest 12.2
- 232 **Red-and-yellow Barbet** *Trachyphonus erythrocephalus* (Termitbarbett)  
3 längs vägen 8.2 och 2 Babela Forest 11.2
- 233 **Yellow-breasted Barbet** *Trachyphonus margaritatus* (Pärlbarbett)  
10 Melca Gebdu 21.2
- 234 **D'Arnaud's Barbet** *Trachyphonus darnaudii* (D'Arnauds barbett)  
4 längs vägen 8.2, 3 Fonan Gofa 9.2 och 1 Fonan Gofa 10.2. Observerad 7 dagar totalt
- 235 **Green-backed Honeybird** *Prodotiscus zambesiae ellenbecki* (Miombohonungsvisare)  
1 Shashamene 5.2 och 1 Babela Forest 12.2
- 236 **Brown-backed Honeybird** *Prodotiscus regulus regulus* (Wahlbergs honungsvisare)  
1 Babela Forest 11.2
- 237 **Lesser Honeyguide** *Indicator minor* (Mindre honungsvisare)  
1 Lake Langano 4.2, 1 Lake Langano 5.2, 1 Negele 13.2, 1 Jemma Valley 22.2 och 1 Jemma Valley 23.2
- 238 **Greater Honeyguide** *Indicator indicator* (Svartstrupig honungsvisare)  
1 Jemma Valley 22.2
- 239 **Nubian Woodpecker** *Campethera nubica* (Nubisk hackspett)  
1 Lake Langano 5.2, 2 Wondo Genet 6.2, 1 hörd längs vägen 7.2, 1 Magado 10.2, 1 hörd Babela Forest 11.2, 1 hörd Babela Forest 12.2 och 1 hörd Jemma Valley 24.2
- 240 **Bearded Woodpecker** *Chloropicus namaquus schoensis* (Namaquaspett)  
2 Lake Langano 4.2, 3 Abiata Shalla 16.2 och 1 Abiata Shalla 17.2
- 241 **Abyssinian Woodpecker** *Dendropicos abyssinicus* (Abessinsk hackspett)  
1 Dinsho 15.2
- 242 **Cardinal Woodpecker** *Dendropicos fuscescens* (Kardinalspett)  
1 Lake Abaya 7.2, 1 Magado 10.2, 1 längs vägen 11.2, 1 Babela Forest 12.2 och 3 Negele 13.2
- 243 **Eastern Grey Woodpecker** *Dendropicos spodocephalus spodocephalus* (Rödbukig askspett)  
1 Lake Langano 4.2, 1 Wondo Genet 6.2 och 1 Babela Forest 12.2
- 244 **Pygmy Falcon** *Polihierax semitorquatus castanonotus* (Afrikansk pygméfalk)  
5 längs vägen 8.2, 1 Magado 10.2 och 1 längs vägen 12.2
- 245 **Lesser Kestrel** *Falco naumanni* (Rödfalk)  
40 Magado 10.2, 1 Liben plains 12.2 och 10 Aledoghi Plains 18.2
- 246 **Common Kestrel** *Falco tinnunculus* (Tornfalk)  
Observerad 17 dagar totalt
- 247 **Fox Kestrel** *Falco alopex* (Rävfalk)  
2 Jemma Valley 22.2, 3 Jemma Valley 23.2 och 1 Jemma Valley 24.2
- 248 **Grey Kestrel** *Falco ardosiaceus* (Skifferfalk)  
1 Lake Langano 4.2
- 249 **Lanner Falcon** *Falco biarmicus* (Slagfalk)  
1 Magado 10.2, 2 Dinsho 14.2, 1 Ankober 21.2, 1 längs vägen 22.2 och 1 längs vägen 24.2
- 250 **Saker Falcon** *Falco cherrug cherrug* (Tatarfalk)  
1 Magado 10.2
- 251 **Peregrine Falcon** *Falco peregrinus* (Pilgrimsfalk)  
2 Fonan Gofa 11.2, 1 Abiata Shalla 17.2 och 1 Gemessa Gedel 21.2
- 252 **Barbary Falcon** *Falco pelegrinoides pelegrinoides* (Berberfalk)  
2 Magado 10.2
- 253 **Yellow-fronted Parrot** *Poicephalus flavifrons* (Gulpannad papegoja) Endemisk  
1 Lake Langano 4.2, 15 Lake Langano 5.2 och 2 Dinsho 15.2
- 254 **Red-bellied Parrot** *Poicephalus rufiventris* (Rödbukig papegoja)  
2 längs vägen 8.2, 2 Fonan Gofa 9.2, 2 Fonan Gofa 10.2, 2 Genale River 13.2 och 2 Awash NP 19.2
- 255 **Black-winged Lovebird** *Agapornis taranta* (Svartvingad dvärgpapegoja) Endemisk  
1 Lake Langano 4.2, 1 Lake Langano 16.2, 2 Abiata Shalla 16.2 och 3 Abiata Shalla 17.2
- 256 **Grey-headed Batis** *Batis orientalis* (Akaciabatis)  
1 Lake Bojo 6.2. Observerad 2 dagar totalt
- 257 **Western Black-headed Batis** *Batis erlangeri erlangeri* (Erlangerbatis)  
1 Abiata Shalla 16.2
- 258 **Pygmy Batis** *Batis perkeo* (Dvärgbatis)  
2 längs vägen 8.2 och 1 längs vägen 11.2. Observerad 3 dagar totalt
- 259 **Brown-throated Wattle-eye** *Platysteira cyanea aethiopica* (Purpurstrupigt fliköga)  
1 Lake Langano 5.2. Observerad 2 dagar totalt
- 260 **White-crested Helmetshrike** *Prionops plumatus* (Vittofsad hjälmtrönskata)  
4 längs vägen 8.2, 5 Babela Forest 12.2, 4 längs vägen 13.2 och 10 Awash NP 19.2
- 261 **Grey-headed Bushshrike** *Malaconotus blanchoti* (Gråhuvad busktrönskata)  
1 Lake Langano 4.2, 2 längs vägen 8.2, 2 Fonan Gofa 10.2, 1 hörd Babela Forest 11.2, 1 hörd Awash NP 19.2 och 1 hörd Awash NP 20.2



- 262 **Orange-breasted Bushshrike** *Chlorophoneus sulfureopectus similis* (Orangebröstad busktörnskata)  
1 Wondo Genet 6.2, 1 Lake Abaya 7.2, 1 Mdacho 9.2, 2 Fonan Gofa 9.2 och 1 längs vägen 11.2. Observerad 6 dagar totalt
- 263 **Rosy-patched Bushshrike** *Telophorus cruentus* (Rosabröstad busktörnskata)  
2 Fonan Gofa 8.2, 1 Mdacho 9.2 och 4 Fonan Gofa 9.2. Observerad 4 dagar totalt
- 264 **Three-streaked Tchagra** *Tchagra jamesi jamesi* (Trestreckig tchagra)  
1 Fonan Gofa 11.2
- 265 **Black-crowned Tchagra** *Tchagra senegalus habessinicus* (Svartkronad tchagra)  
2 Lake Bojo 7.2, 1 hörd längs vägen 20.2 och 5 Melca Gebdu 21.2. Observerad 4 dagar totalt
- 266 **Northern Puffback** *Dryoscopus gambensis erythrae* (Nordlig dunrygg)  
1 Lake Langanu 4.2, 2 Lake Langanu 5.2, 3 Harena Forest 13.2 och 2 Awash NP 20.2. Observerad 6 dagar totalt
- 267 **Pringle's Puffback** *Dryoscopus pringlii* (Mindre dunrygg)  
1 Fonan Gofa 9.2, 2 Fonan Gofa 10.2, 1 Babela Forest 11.2 och 1 Babela Forest 12.2
- 268 **Slate-colored Boubou** *Laniarius funebris* (Skifferbusktörnskata)  
1 längs vägen 8.2, 4 Fonan Gofa 9.2 och 1 längs vägen 13.2. Observerad 4 dagar totalt
- 269 **Red-naped Bushshrike** *Laniarius ruficeps rufinuchalis* (Rödnackad busktörnskata)  
2 längs vägen 8.2
- 270 **Ethiopian Boubou** *Laniarius aethiopicus* (Etiopisk busktörnskata)  
5 Lake Langanu 4.2. Observerad 19 dagar totalt
- 271 **Brubru** *Nilaus afer* (Brubru)  
1 Lake Langanu 5.2, 1 hörd Mdacho 9.2 och 2 längs vägen 11.2. Observerad 7 dagar totalt
- 272 **White-breasted Cuckooshrike** *Coracina pectoralis* (Vitbröstad gråfågel)  
1 Babela Forest 11.2
- 273 **Red-shouldered Cuckooshrike** *Campephaga phoenicea* (Rödskuldrad nålfågel)  
1 Lake Langanu 4.2 och 1 längs vägen 8.2
- 274 **Northern White-crowned Shrike** *Eurocephalus ruppelli* (Vitgumpad törnskata)  
5 längs vägen 6.2. Observerad 10 dagar totalt
- 275 **Isabelline Shrike** *Lanius isabellinus isabellinus* (Isabellatörnskata)  
1 Lake Bojo 7.2, 2 längs vägen 7.2 och 1 Liben plains 12.2
- 276 **Red-tailed Shrike** *Lanius phoenicuroides* (Turkestantörnskata)  
1 Fonan Gofa 10.2, 1 Abiata Shalla 17.2, 1 Awash NP 19.2, 1 Melca Gebdu 20.2 och 1 Jemma Valley 23.2
- 277 **Southern Grey Shrike** *Lanius meridionalis* (Iberisk varfågel/ökensvarfågel)  
3 Aledoghi Plains 18.2, 1 Awash NP 19.2, 1 Awash NP 20.2 och 1 längs vägen 20.2
- 278 **Grey-backed Fiscal** *Lanius excubitoroides intercedens* (Gråryggig törnskata)  
1 Lake Langanu 4.2 och 5 Lake Langanu 5.2. Observerad 4 dagar totalt
- 279 **Taita Fiscal** *Lanius dorsalis* (Taitatörnskata)  
1 Fonan Gofa 8.2. Observerad 2 dagar totalt
- 280 **Somali Fiscal** *Lanius somalicus* (Somaliatörnskata)  
5 Mdacho 9.2, 2 Aledoghi Plains 18.2 och 3 Awash NP 19.2. Observerad 4 dagar totalt
- 281 **Northern Fiscal** *Lanius humeralis humeralis* (Nordlig fiskaltörnskata)  
1 Wondo Genet 5.2, 1 längs vägen 13.2 och 1 Melca Gebdu 21.2. Observerad 16 dagar totalt
- 282 **Masked Shrike** *Lanius nubicus* (Masktörnskata)  
1 Lake Langanu 4.2
- 283 **Ethiopian Oriole** *Oriolus monacha* (Etiopisk gylling)  
1 Wondo Genet 5.2, 2 Wondo Genet 6.2, 5 Harena Forest 14.2, 1 Asebe Teferi 19.2 och 1 hörd längs vägen 20.2
- 284 **Black-headed Oriole** *Oriolus larvatus rolleti* (Svarthuvad gylling)  
2 hörda Lake Langanu 5.2 och 5 Fonan Gofa 9.2. Observerad 6 dagar totalt
- 285 **Fork-tailed Drongo** *Dicrurus adsimilis divaricatus* (Klykstjärtad drongo)  
2 Lake Langanu 5.2. Observerad 13 dagar totalt
- 286 **African Paradise Flycatcher** *Terpsiphone viridis ferreti* (Afrikansk paradimonark)  
Observerad 15 dagar totalt
- 287 **Stresemann's Bushcrow** *Zavattariornis stresemanni* (Stresemanns buskkråka) Endemisk  
2 Fonan Gofa 8.2, 8 Mdacho 9.2, 4 Fonan Gofa 9.2, 5 Fonan Gofa 11.2 och 5 längs vägen 11.2
- 288 **Cape Crow** *Corvus capensis kordofanensis* (Kapråka)  
25 Lake Bojo 6.2, 5 längs vägen 12.2 och 2 längs vägen 13.2. Observerad 15 dagar totalt
- 289 **Pied Crow** *Corvus albus* (Svartvit kråka)  
1 längs vägen 11.2. Observerad 18 dagar totalt
- 290 **Somali Crow** *Corvus edithae* (Etiopisk korp)  
3 Magado 10.2, 4 längs vägen 11.2 och 5 Debre Birhan 22.2
- 291 **Fan-tailed Raven** *Corvus rhipidurus rhipidurus* (Kortstjärtad korp)  
10 Shashamene 5.2, 5 Wondo Genet 5.2 och 2 Lake Bojo 7.2. Observerad 17 dagar totalt
- 292 **Thick-billed Raven** *Corvus crassirostris* (Tjocknäbbad korp)  
20 Shashamene 5.2, 1 Dinsho 14.2, 1 Dinsho 15.2 och 2 Asebe Teferi 19.2. Observerad 6 dagar totalt
- 293 **White-winged Black Tit** *Melaniparus leucomelas leucomelas* (Vitvingad mes) Endemisk  
1 Lake Langanu 5.2

- 294 **White-backed Black Tit** *Melaniparus leuconotus* (Vitryggig mes)  
3 Dinsho 14.2, 5 Dinsho 15.2 och 1 längs vägen 24.2
- 295 **Acacia Tit** *Melaniparus thruppi* (Somaliames)  
2 längs vägen 11.2
- 296 **Mouse-colored Penduline Tit** *Anthoscopus musculus* (Blek pungmes)  
3 Negele 13.2 och 2 Awash NP 19.2. Observerad 3 dagar totalt
- 297 **Chestnut-backed Sparrow-Lark** *Eremopterix leucotis leucotis* (Brunryggig finklärka)  
Observerad 1 dag totalt
- 298 **Chestnut-headed Sparrow-Lark** *Eremopterix signatus signatus* (Brunhuvad finklärka)  
Observerad 1 dag totalt
- 299 **Foxy Lark** *Calendulauda alopex* (Rävlärka)  
1 Fonan Gofa 8.2 och 5 Mdacho 9.2
- 300 **Archer's Lark** *Heteromirafra archeri* (Archerlärka)  
1 Liben plains 12.2
- 301 **Red-winged Lark** *Mirafra hypermetra* (Rödvingad lärka)  
1 Magado 10.2
- 302 **Gillett's Lark** *Mirafra gilletti* (Gillettlärka)  
1 Magado 10.2 och 1 längs vägen 11.2
- 303 **Masked Lark** *Spizocorys personata* (Svartmaskad lärka)  
100 Magado 10.2
- 304 **Thekla Lark** *Galerida theklae* (Lagerlärka)  
Observerad 6 dagar totalt
- 305 **Erlanger's Lark** *Calandrella erlangeri* (Etiopisk korttålaräka) Endemisk  
5 längs vägen 22.2. Observerad 2 dagar totalt
- 306 **Blanford's Lark** *Calandrella blanfordi* (Blanfordlärka)  
50 Aledeghi Plains 17.2
- 307 **Common Bulbul** *Pycnonotus barbatus schoanus* (Trädgårdsbulbyl)  
2 Lake Langano 4.2. Observerad 15 dagar totalt
- 308 **Dodson's Bulbul** *Pycnonotus dodsoni* (Dodsonbulbyl)  
2 längs vägen 8.2 och 1 Babela Forest 12.2
- 309 **Dark-capped Bulbul** *Pycnonotus tricolor* (Trefärgad bulbyl)  
Observerad 6 dagar totalt
- 310 **Northern Brownbul** *Phyllastrephus strepitans* (Brunbulbyl)  
1 Lake Abaya 7.2 och 5 Fonan Gofa 9.2. Observerad 3 dagar totalt
- 311 **Black Saw-wing** *Psalidoprocne pristoptera* (Svartsvala)  
10 Lake Langano 4.2. Observerad 8 dagar totalt
- 312 **Brown-throated Martin** *Riparia paludicola* (Brunstrupig backsvala)  
30 Lake Ziway 4.2. Observerad 13 dagar totalt
- 313 **Sand Martin** *Riparia riparia* (Backsvala)  
Observerad 1 dag totalt
- 314 **Barn Swallow** *Hirundo rustica rustica* (Ladusvala)  
Observerad 20 dagar totalt
- 315 **Ethiopian Swallow** *Hirundo aethiopica* (Etiopisk svala)  
2 längs vägen 17.2
- 316 **Wire-tailed Swallow** *Hirundo smithii smithii* (Trädstjärtad svala)  
10 Genale River 13.2, 5 längs vägen 20.2 och 5 Jemma Valley 22.2. Observerad 4 dagar totalt
- 317 **White-tailed Swallow** *Hirundo megaensis* (Vitstjärtad svala) Endemisk  
5 längs vägen 8.2 och 2 Fonan Gofa 9.2
- 318 **Eurasian Crag Martin** *Ptyonoprogne rupestris* (Klippsvala)  
10 Dinsho 15.2. Observerad 3 dagar totalt
- 319 **Pale Crag Martin** *Ptyonoprogne obsoleta* (Blek klippssvala)  
1 Sanetti plateau 14.2
- 320 **Rock Martin** *Ptyonoprogne fuligula* (Afrikansk klippssvala)  
5 Wondo Genet 6.2 och 5 Fonan Gofa 9.2. Observerad 10 dagar totalt
- 321 **Common House Martin** *Delichon urbicum* (Hussvala)  
1 längs vägen 13.2. Observerad 3 dagar totalt
- 322 **Lesser Striped Swallow** *Cecropis abyssinica* (Mindre strimmsvala)  
2 längs vägen 19.2
- 323 **Mosque Swallow** *Cecropis senegalensis saturator* (Moskésvala)  
5 längs vägen 7.2
- 324 **Red-rumped Swallow** *Cecropis daurica* (Rostgumpssvala)  
1 Wondo Genet 6.2 och 20 Dinsho 15.2. Observerad 6 dagar totalt
- 325 **Northern Crombec** *Sylvietta brachyura leucopsis* (Nordlig krombek)  
1 hörd Lake Langano 4.2, 2 längs vägen 12.2 och 1 längs vägen 18.2

- 326 **Red-faced Crombec** *Sylvietta whytii loringi* (Rostkindad krombek)  
1 Lake Langano 5.2 och 1 Lake Bojo 6.2. Observerad 4 dagar totalt
- 327 **Somali Crombec** *Sylvietta isabellina* (Isabellakrombek)  
2 längs vägen 8.2
- 328 **Brown Woodland Warbler** *Phylloscopus umbrovirens* (Grönvingad sångare)  
1 Lake Langano 5.2 och 1 Babela Forest 12.2
- 329 **Willow Warbler** *Phylloscopus trochilus* (Lövsångare)  
1 hörd Lake Langano 4.2, 1 Lake Langano 5.2, 1 Wondo Genet 5.2, 1 Lake Abaya 7.2, 1 längs vägen 7.2, 2 Fonan Gofa 10.2 och 1 Babela Forest 12.2. Observerad 14 dagar totalt
- 330 **Common Chiffchaff** *Phylloscopus collybita* (Gransångare)  
1 hörd Lake Langano 5.2, 2 Wondo Genet 6.2 och 1 Jemma Valley 22.2. Observerad 6 dagar totalt
- 331 **Lesser Swamp Warbler** *Acrocephalus gracilirostris* (Mindre sumpsångare)  
1 hörd Bilen Lodge 18.2
- 332 **Sedge Warbler** *Acrocephalus schoenobaenus* (Sävsångare)  
1 Lake Ziway 4.2
- 333 **Eastern Olivaceous Warbler** *Iduna pallida elaeica* (Eksångare)  
2 Lake Abaya 7.2, 5 längs vägen 8.2, 1 hörd längs vägen 20.2 och 1 Jemma Valley 23.2
- 334 **Upcher's Warbler** *Hippolais languida* (Orientsångare)  
1 Fonan Gofa 10.2
- 335 **Cinnamon Bracken Warbler** *Bradypterus cinnamomeus cinnamomeus* (Kanelmysgångare)  
1 hörd Harenna Forest 14.2
- 336 **Red-faced Cisticola** *Cisticola erythrops* (Rostkindad cistikola)  
1 hörd Wondo Genet 6.2
- 337 **Singing Cisticola** *Cisticola cantans cantans* (Vitbrynad cistikola)  
1 hörd Ankober 21.2, 3 hörda Jemma Valley 23.2 och 1 hörd Jemma Valley 24.2
- 338 **Boran Cisticola** *Cisticola bodessa* (Borancistikola)  
1 Fonan Gofa 9.2
- 339 **Ethiopian Cisticola** *Cisticola lugubris* (Etiopisk cistikola)  
1 Wondo Genet 6.2. Observerad 4 dagar totalt
- 340 **Foxy Cisticola** *Cisticola troglodytes ferrugineus* (Rävcistikola)  
1 Jemma Valley 22.2 och 2 Jemma Valley 23.2
- 341 **Pectoral-patch Cisticola** *Cisticola brunnescens* (Brun cistikola)  
1 Liben plains 12.2 och 2 längs vägen 24.2
- 342 **Tawny-flanked Prinia** *Prinia subflava* (Ockrasidig prinia)  
2 Lake Bojo 6.2, 2 Lake Bojo 7.2 och 2 Dinsho 15.2. Observerad 7 dagar totalt
- 343 **Pale Prinia** *Prinia somalica* (Blek prinia)  
Observerad 1 dag totalt
- 344 **Buff-bellied Warbler** *Phyllolais pulchella* (Akaciasångare)  
2 Lake Langano 5.2 och 1 Abiata Shalla 17.2
- 345 **Yellow-breasted Apalis** *Apalis flavida* (Gulbröstad apalis)  
1 längs vägen 8.2 och 2 längs vägen 12.2
- 346 **Red-fronted Warbler** *Urorhipis rufifrons* (Rostpannad prinia)  
1 Magado 10.2
- 347 **Grey-backed Camaroptera** *Camaroptera brevicaudata* (Gråryggig kamaroptera)  
5 hörda Lake Langano 4.2. Observerad 18 dagar totalt
- 348 **Grey Wren-Warbler** *Calamonastes simplex* (Grå gärdsmygssångare)  
1 Melca Gebdu 21.2
- 349 **Yellow-bellied Eremomela** *Eremomela icteropygialis griseoflava* (Gulbukig eremomela)  
2 längs vägen 8.2, 1 Fonan Gofa 10.2 och 2 längs vägen 18.2. Observerad 5 dagar totalt
- 350 **Yellow-vented Eremomela** *Eremomela flavicrissalis* (Somaliaeremomela)  
2 längs vägen 12.2 och 1 Melca Gebdu 20.2
- 351 **Green-backed Eremomela** *Eremomela canescens abyssinica* (Grönryggig eremomela)  
5 Jemma Valley 22.2
- 352 **Rufous Chatterer** *Turdoides rubiginosa* (Rostskriktrast)  
5 längs vägen 8.2 och 5 Fonan Gofa 10.2. Observerad 3 dagar totalt
- 353 **White-rumped Babbler** *Turdoides leucopygia* (Vitgumpad skriktrast)  
7 Lake Langano 4.2, 10 Lake Langano 5.2, 2 Lake Bojo 7.2, Awash NP 19.2 och längs vägen 21.2. Observerad 9 dagar totalt
- 354 **Abyssinian Catbird** *Parophasma galinieri* (Kattsångare) Endemisk  
1 hörd Harenna Forest 13.2. Observerad 3 dagar totalt
- 355 **Eurasian Blackcap** *Sylvia atricapilla* (Svarthätta)  
30 Lake Langano 5.2, 5 Wondo Genet 5.2, 3 Wondo Genet 6.2, 1 Babela Forest 12.2, 1 Jemma Valley 22.2 och 1 Jemma Valley 23.2. Observerad 7 dagar totalt
- 356 **Garden Warbler** *Sylvia borin* (Trädgårdssångare)  
1 Lake Bojo 7.2 och 1 längs vägen 8.2



- 357 **Lesser Whitethroat** *Sylvia curruca* (Ärtsångare)  
10 Lake Langano 4.2, 10 Lake Langano 5.2, 5 Wondo Genet 5.2, 5 Wondo Genet 6.2 och längs vägen 21.2. Observerad 6 dagar totalt
- 358 **Common Whitethroat** *Sylvia communis* (Törnsångare)  
1 Lake Bojo 7.2, 3 längs vägen 8.2 och 1 Magado 10.2
- 359 **Brown Parisoma** *Sylvia lugens* (Sorgsångare)  
5 Wondo Genet 5.2 och 1 Sanetti plateau, rasen *griseiventris* "Bale Parisoma" 14.2. Observerad 3 dagar totalt
- 360 **Banded Parisoma** *Sylvia boehmi* (Halsbandssångare)  
2 Mdacho 9.2 och 1 längs vägen 11.2
- 361 **Abyssinian White-eye** *Zosterops abyssinicus* (Abessinsk glasögonfågel)  
1 Lake Ziway 4.2 och 5 Wondo Genet 5.2. Observerad 8 dagar totalt
- 362 **Montane White-eye** *Zosterops poliogastrus* (Höglandsglasögonfågel)  
10 Babela Forest 12.2, Asebe Teferi 19.2 och längs vägen 21.2. Observerad 6 dagar totalt
- 363 **African Spotted Creeper** *Salpormis salvadori erlangeri* (Afrikansk fläckkrypare) Endemisk  
2 Wondo Genet 6.2
- 364 **Wattled Starling** *Creatophora cinerea* (Flikstare)  
Observerad 7 dagar totalt
- 365 **Greater Blue-eared Starling** *Lamprotornis chalybaeus cyaniventris* (Blåkindad glansstare)  
Observerad 16 dagar totalt
- 366 **Lesser Blue-eared Starling** *Lamprotornis chloropterus* (Mindre glansstare)  
Observerad 10 dagar totalt
- 367 **Rüppell's Starling** *Lamprotornis purpuroptera* (Rüppellglansstare)  
Observerad 9 dagar totalt
- 368 **Golden-breasted Starling** *Lamprotornis regius* (Guldbröstad glansstare)  
5 längs vägen 8.2 och 1 Magado 10.2. Observerad 3 dagar totalt
- 369 **Superb Starling** *Lamprotornis superbus* (Brunbukig glansstare)  
Observerad 13 dagar totalt
- 370 **Shelley's Starling** *Lamprotornis shelleyi* (Shelleyglansstare)  
10 längs vägen 8.2, 10 Mdacho 9.2, 3 Fonan Gofa 10.2 och 1 längs vägen 11.2. Observerad 5 dagar totalt
- 371 **White-crowned Starling** *Lamprotornis albicapillus* (Vitkronad glansstare)  
Observerad 5 dagar totalt
- 372 **Violet-backed Starling** *Cinnyricinclus leucogaster* (Ametiststare)  
1 Lake Langano 4.2, 5 Lake Langano 5.2, 1 Babela Forest 11.2, 2 längs vägen 16.2 och 2 Jemma Valley 23.2. Observerad 6 dagar totalt
- 373 **Red-winged Starling** *Onychognathus morio rueppellii* (Rödvingad glansstare)  
2 Babela Forest 11.2
- 374 **Slender-billed Starling** *Onychognathus tenuirostris tenuirostris* (Smalnäbbad glansstare)  
20 Dinsho 14.2 och 50 Dinsho 15.2. Observerad 3 dagar totalt
- 375 **Bristle-crowned Starling** *Onychognathus salvadorii* (Hjälmglansstare)  
2 Magado 9.2
- 376 **White-billed Starling** *Onychognathus albirostris* (Vitnäbbad glansstare)  
50 Jemma Valley 22.2. Observerad 2 dagar totalt
- 377 **Sharpe's Starling** *Poeoptera sharpii* (Rostbukig stare)  
3 Harenna Forest 13.2
- 378 **Maggie Starling** *Speculipastor bicolor* (Brokstare)  
2 Mdacho 9.2 och 2 längs vägen 11.2
- 379 **Red-billed Oxpecker** *Buphagus erythrorhynchus* (Rödnäbbad oxhackare)  
1 längs vägen 7.2, 4 längs vägen 11.2, 1 Harenna Forest 13.2 och 2 Asebe Teferi 19.2. Observerad 12 dagar totalt
- 380 **Abyssinian Ground Thrush** *Geokichla piaggiae piaggiae* (Orangebröstad trast)  
1 Wondo Genet 5.2
- 381 **Groundscraper Thrush** *Turdus litsitsirupa simensis* (Jordtrast)  
1 Harenna Forest 14.2. Observerad 6 dagar totalt
- 382 **African Thrush** *Turdus pelios* (Aftonstrast)  
1 Wondo Genet 6.2, 2 Babela Forest 12.2 och 1 Jemma Valley 23.2. Observerad 5 dagar totalt
- 383 **Bare-eyed Thrush** *Turdus tephronotus* (Nakenögd trast)  
2 Fonan Gofa 10.2
- 384 **Abyssinian Thrush** *Turdus abyssinicus abyssinicus* (Abessinsk trast)  
2 Fonan Gofa 10.2 och 1 längs vägen 24.2. Observerad 5 dagar totalt
- 385 **Rufous-tailed Scrub Robin** *Cercotrichas galactotes* (Trädnäktergal)  
2 Bilen Lodge 18.2 och 1 Awash NP 19.2
- 386 **White-browed Scrub Robin** *Cercotrichas leucophrys* (Vitbrynad trädnäktergal)  
1 längs vägen 8.2, 1 Magado 10.2, 2 Negele 13.2, 1 Melca Gebdu 20.2 och 3 Melca Gebdu 21.2. Observerad 6 dagar totalt
- 387 **Grey Tit-Flycatcher** *Myioparus plumbeus plumbeus* (Blek mesflugsnappare)  
1 längs vägen 20.2

- 388 **Abyssinian Slaty Flycatcher** *Melaenornis chocolatinus* (Etiopisk flugsnappare)  
10 Wondo Genet 5.2, 5 Wondo Genet 6.2, 2 Lake Bojo 6.2 och 2 Harena Forest 14.2
- 389 **Northern Black Flycatcher** *Melaenornis edoloides* (Svart flugsnappare)  
2 Lake Langano 4.2, 5 Lake Langano 5.2 och 2 Lake Bojo 6.2. Observerad 12 dagar totalt
- 390 **African Grey Flycatcher** *Melaenornis microrhynchus* (Törnflugsnappare)  
5 Mdacho 9.2 och 1 Fonan Gofa 9.2. Observerad 9 dagar totalt
- 391 **African Dusky Flycatcher** *Muscicapa adusta minima* (Mörkgrå flugsnappare)  
1 Shashamene 5.2, 5 Wondo Genet 5.2, 2 Dinsho 14.2 och 3 Asebe Teferi 19.2. Observerad 7 dagar totalt
- 392 **Rüppell's Robin-Chat** *Cossypha semirufa* (Högländssnärskvätta)  
1 hörd Lake Langano 5.2 och 1 hörd Wondo Genet 5.2. Observerad 5 dagar totalt
- 393 **White-browed Robin-Chat** *Cossypha heuglini heuglini* (Vitbrynad snärskvätta)  
1 Lake Bojo 7.2, 1 Fonan Gofa 10.2 och 1 Jemma Valley 22.2. Observerad 6 dagar totalt
- 394 **Spotted Palm Thrush** *Cichladusa guttata* (Fläckig palmskvätta)  
1 Fonan Gofa 10.2 och 2 längs vägen 11.2
- 395 **Common Nightingale** *Luscinia megarhynchos* (Sydnäktergal)  
1 hörd Lake Langano 5.2, 1 hörd Awash NP 19.2 och 1 Jemma Valley 23.2
- 396 **White-winged Cliff Chat** *Monticola semirufus* (Svarthuvad stentrast)  
6 längs vägen 24.2
- 397 **Common Rock Thrush** *Monticola saxatilis* (Stentrast)  
1 Lake Langano 4.2 och 1 Negele 13.2
- 398 **Little Rock Thrush** *Monticola rufocinereus rufocinereus* (Dvärgstentrast)  
1 Wondo Genet 6.2, 1 Mdacho 9.2, 1 Fonan Gofa 9.2 och 2 Jemma Valley 24.2
- 399 **Blue Rock Thrush** *Monticola solitarius* (Blåtrast)  
2 Gemessa Gedel 21.2
- 400 **African Stonechat** *Saxicola torquatus albofasciatus* (Afrikansk buskskvätta)  
5 Dinsho 14.2 och 1 längs vägen 18.2. Observerad 4 dagar totalt
- 401 **Moorland Chat** *Pinarochroa sordida sordida* (Hedskvätta)  
5 Harena Forest 14.2. Observerad 5 dagar totalt
- 402 **Mocking Cliff Chat** *Thamnolaea cinnamomeiventris* (Svarthuvad klippskvätta)  
2 Jemma Valley 22.2. Observerad 3 dagar totalt
- 403 **Rüppell's Black Chat** *Myrmecocichla melaena* (Etiopisk termitskvätta)  
10 Jemma Valley 22.2. Observerad 3 dagar totalt
- 404 **Northern Wheatear** *Oenanthe oenanthe* (Stenskvätta)  
1 Mdacho 9.2, 1 längs vägen 16.2, 2 Abiata Shalla 17.2 och 5 längs vägen 24.2
- 405 **Red-breasted Wheatear** *Oenanthe bottae frenata* (Svartpannad stenskvätta)  
10 Dinsho 15.2, 4 längs vägen 16.2 och 5 längs vägen 22.2
- 406 **Isabelline Wheatear** *Oenanthe isabellina* (Isabellastenskvätta)  
Observerad 20 dagar totalt
- 407 **Cyprus Wheatear** *Oenanthe cypriaca* (Cypernstenskvätta)  
1 Abiata Shalla 17.2
- 408 **Pied Wheatear** *Oenanthe pleschanka* (Nunnestenskvätta)  
1 längs vägen 4.2. Observerad 19 dagar totalt
- 409 **Blackstart** *Oenanthe melanura* (Svartstjärt)  
2 längs vägen 17.2 och 1 längs vägen 20.2
- 410 **Familiar Chat** *Oenanthe familiaris* (Roststjärtad stenskvätta)  
1 Lake Langano 16.2 och 2 Jemma Valley 23.2
- 411 **Sombre Rock Chat** *Oenanthe dubia* (Awashstenskvätta)  
3 längs vägen 17.2
- 412 **Abyssinian Wheatear** *Oenanthe lugubris lugubris* (Etiopisk stenskvätta)  
1 Wondo Genet 6.2 och 1 Jemma Valley 22.2. Observerad 3 dagar totalt
- 413 **Eastern Violet-backed Sunbird** *Anthreptes orientalis* (Törnsolfågel)  
2 längs vägen 8.2. Observerad 3 dagar totalt
- 414 **Collared Sunbird** *Hedydipna collaris* (Halsbandssolfågel)  
1 Wondo Genet 6.2 och 1 Fonan Gofa 10.2. Observerad 3 dagar totalt
- 415 **Nile Valley Sunbird** *Hedydipna metallica* (Nilsolfågel)  
3 Awash NP 19.2
- 416 **Scarlet-chested Sunbird** *Chalcomitra senegalensis proteus* (Karmosinbröstad solfågel)  
2 Lake Langano 5.2 och 2 Wondo Genet 5.2. Observerad 8 dagar totalt
- 417 **Tacazze Sunbird** *Nectarinia tacazze tacazze* (Tekezésolfågel)  
1 Lake Bojo 6.2, 1 längs vägen 11.2, 5 Harena Forest 14.2, 1 Awash NP 19.2, 1 Ankober 21.2 och 1 Jemma Valley 24.2
- 418 **Beautiful Sunbird** *Cinnyris pulchellus* (Smyckesolfågel)  
Observerad 7 dagar totalt
- 419 **Marico Sunbird** *Cinnyris mariquensis osiris* (Maricosolfågel)  
1 Lake Langano 5.2, 2 längs vägen 12.2 och 2 Lake Langano 16.2

- 420 **Red-chested Sunbird** *Cinnyris erythrocerus* (Rödbröstad solfågel)  
Observerad 1 dag totalt
- 421 **Shining Sunbird** *Cinnyris habessinicus* (Abessinsk solfågel)  
1 längs vägen 8.2 och 1 Melca Gebdu 20.2. Observerad 3 dagar totalt
- 422 **Variable Sunbird** *Cinnyris venustus* (Variabel solfågel)  
2 Lake Langano 5.2, 5 Wondo Genet 5.2 och 5 Asebe Teferi 19.2. I söder ner mot Kenyagränsen ser man den vitbukiga rasen *albiventris*. Observerad 9 dagar totalt
- 423 **White-browed Sparrow-Weaver** *Plocepasser mahali melanorhynchus* (Vitbrynad sparvvävare)  
Observerad 14 dagar totalt
- 424 **Donaldson Smith's Sparrow-Weaver** *Plocepasser donaldsoni* (Vitkindad sparvvävare)  
50 Magado 10.2
- 425 **Grey-capped Social Weaver** *Pseudonigrita arnaudi* (Gråkronad vävare)  
Observerad 1 dag totalt
- 426 **Black-capped Social Weaver** *Pseudonigrita cabanisi* (Svartkronad vävare)  
1 längs vägen 11.2. Observerad 2 dagar totalt
- 427 **House Sparrow** *Passer domesticus rufidorsalis* (Gråsparv)  
20 Magado 10.2 och längs vägen 24.2
- 428 **Shelley's Sparrow** *Passer shelleyi* (Shelleysparv)  
Observerad 2 dagar totalt
- 429 **Swainson's Sparrow** *Passer swainsonii* (Swainsonsparv)  
Observerad 16 dagar totalt
- 430 **Parrot-billed Sparrow** *Passer gongonensis* (Tjocknäbbad sparv)  
5 Fonan Gofa 9.2 och 2 Fonan Gofa 10.2
- 431 **Chestnut Sparrow** *Passer eminibey* (Kastanjesparv)  
3 Lake Langano 16.2 och 2 Awash NP 19.2. Observerad 4 dagar totalt
- 432 **Bush Petronia** *Gymnoris dentata* (Buskstensparv)  
5 längs vägen 4.2. Observerad 4 dagar totalt
- 433 **Yellow-spotted Petronia** *Gymnoris pyrgita pyrgita* (Savannstensparv)  
1 Fonan Gofa 9.2 och 2 Magado 10.2. Observerad 4 dagar totalt
- 434 **Red-billed Buffalo Weaver** *Bubalornis niger intermedius* (Rödnäbbad buffelvävare)  
5 Mdacho 9.2, 2 Fonan Gofa 9.2 och 1 längs vägen 12.2
- 435 **White-headed Buffalo Weaver** *Dinemellia dinemelli dinemelli* (Vithuvad buffelvävare)  
Observerad 11 dagar totalt
- 436 **Speckle-fronted Weaver** *Sporopipes frontalis frontalis* (Rostnackad vävare)  
50 Jemma Valley 23.2. Observerad 2 dagar totalt
- 437 **Baglafaecht Weaver** *Ploceus baglafaecht* (Baglafaechtvävare)  
1 Shashamene 5.2, 1 Lake Bojo 6.2 och 1 Babela Forest 12.2. Observerad 11 dagar totalt
- 438 **Little Weaver** *Ploceus luteolus luteolus* (Dvärgvävare)  
2 Lake Langano 5.2, 1 längs vägen 7.2 och 2 längs vägen 8.2. Observerad 8 dagar totalt
- 439 **Spectacled Weaver** *Ploceus ocularis crocatus* (Glasögonvävare)  
1 Lake Bojo 6.2, 1 Lake Bojo 7.2 och 1 längs vägen 7.2
- 440 **Lesser Masked Weaver** *Ploceus intermedius intermedius* (Mindre maskvävare)  
1 längs vägen 12.2 och 5 längs vägen 24.2
- 441 **Vitelline Masked Weaver** *Ploceus vitellinus uluensis* (Sahelvävare)  
10 Lake Ziway 4.2, 1 Fonan Gofa 9.2 och 1 Fonan Gofa 10.2. Observerad 13 dagar totalt
- 442 **Village Weaver** *Ploceus cucullatus abyssinicus* (Byvävare)  
10 Shashamene 5.2. Observerad 5 dagar totalt
- 443 **Red-headed Weaver** *Anaplectes rubriceps leuconotos* (Scharlakansvävare)  
1 Lake Langano 5.2, 2 Wondo Genet 6.2 och 1 längs vägen 8.2. Observerad 8 dagar totalt
- 444 **Red-billed Quelea** *Quelea quelea aethiopica* (Blodnäbbsvävare)  
Observerad 9 dagar totalt
- 445 **Black-winged Red Bishop** *Euplectes hordeaceus craspedopterus* (Svartvingad eldvävare)  
50 Jemma Valley 23.2
- 446 **Northern Red Bishop** *Euplectes franciscanus* (Svartpannad eldvävare)  
Observerad 8 dagar totalt
- 447 **Yellow Bishop** *Euplectes capensis xanthomelas* (Gulgumpad eldvävare) Endemisk  
5 Dinsho 14.2. Observerad 4 dagar totalt
- 448 **Red-collared Widowbird** *Euplectes ardens laticauda* (Rödhalsad vidafink)  
20 Harena Forest 14.2, 5 Asebe Teferi 19.2 och 2 Jemma Valley 24.2
- 449 **Red-billed Pytilia** *Pytilia lineata* (Etiopisk astrild) Endemisk  
1 Jemma Valley 22.2
- 450 **Cut-throat Finch** *Amadina fasciata fasciata* (Blodstrupsamadina)  
6 Magado 10.2, 2 Awash NP 17.2 och 1 Jemma Valley 22.2. Observerad 4 dagar totalt
- 451 **Green Twinspot** *Mandingoa nitidula chubbi* (Grön droppastrild)  
4 Wondo Genet 5.2 och 1 Harena Forest 13.2



- 452 **Abyssinian Crimsonwing** *Cryptospiza salvadorii salvadorii* (Salvadoris bergastrild)  
10 Harena Forest 13.2
- 453 **Red-billed Firefinch** *Lagonosticta senegala* (Rödnäbbad amarant)  
2 Shashamene 5.2 och 10 Awash NP 19.2. Observerad 9 dagar totalt
- 454 **Red-cheeked Cordon-bleu** *Uraeginthus bengalus bengalus* (Rödkindad fjärilsfink)  
1 Lake Langano 5.2. Observerad 18 dagar totalt
- 455 **Purple Grenadier** *Uraeginthus ianthinogaster* (Violastrild)  
1 längs vägen 8.2 och 2 Negele 13.2
- 456 **Yellow-bellied Waxbill** *Coccyzygia quartinia quartinia* (Grönryggig astrild)  
20 Harena Forest 14.2, Awash NP 19.2 och 10 Jemma Valley 22.2
- 457 **Crimson-rumped Waxbill** *Estrilda rhodopyga* (Rödgympad astrild)  
3 längs vägen 18.2 och 10 Awash NP 19.2. Observerad 4 dagar totalt
- 458 **Black-cheeked Waxbill** *Estrilda chamosyna chamosyna* (Törnastrild)  
2 längs vägen 11.2 och 2 längs vägen 12.2
- 459 **African Silverbill** *Euodice cantans orientalis* (Afrikansk silvernäbb)  
4 längs vägen 20.2. Observerad 2 dagar totalt
- 460 **Bronze Mannikin** *Lonchura cucullata scutata* (Bronsmunia)  
20 Lake Ziway 4.2. Observerad 5 dagar totalt
- 461 **Village Indigobird** *Vidua chalybeata ultramarina* (Byänka)  
1 Lake Langano 5.2, 1 Shashamene 5.2, 1 Debre Birhan 21.2 och 3 Jemma Valley 22.2. Observerad 5 dagar totalt
- 462 **Pin-tailed Whydah** *Vidua macroura* (Dominikaneränka)  
10 Jemma Valley 22.2. Observerad 3 dagar totalt
- 463 **Western Yellow Wagtail** *Motacilla flava* (Gulärkla)  
1 Dinsho 14.2 och 1 Dinsho 15.2. Observerad 15 dagar totalt  
*feldegg*: Observerad 1 dag totalt
- 464 **Grey Wagtail** *Motacilla cinerea cinerea* (Forsärkla)  
1 Lake Langano 5.2, 2 Wondo Genet 5.2, 2 Wondo Genet 6.2, 1 Melca Gebdu 21.2 och 5 Jemma Valley 22.2. Observerad 6 dagar totalt
- 465 **Mountain Wagtail** *Motacilla clara clara* (Bergärkla) Endemisk  
1 Lake Langano 5.2, 5 Wondo Genet 6.2, 2 Dinsho 15.2, 1 Melca Gebdu 21.2 och 5 Jemma Valley 22.2. Observerad 7 dagar totalt
- 466 **White Wagtail** *Motacilla alba alba* (Sädesärkla)  
2 Lake Ziway 4.2, 3 Lake Langano 5.2, 1 Abiata Shalla 17.2 och 1 Jemma Valley 22.2. Observerad 6 dagar totalt
- 467 **African Pied Wagtail** *Motacilla aguimp vidua* (Brokärkla)  
2 längs vägen 12.2
- 468 **Abyssinian Longclaw** *Macronyx flavicollis* (Etiopisk sporrpiplärka) Endemisk  
30 Dinsho 15.2. Observerad 2 dagar totalt
- 469 **African Pipit** *Anthus cinnamomeus cinnamomeus* (Afrikansk pipilärka) Endemisk  
10 Lake Ziway 4.2, 1 Fonan Gofa 10.2 och 2 längs vägen 24.2
- 470 **Plain-backed Pipit** *Anthus leucophrys* (Brunryggig pipilärka)  
10 Mdacho 9.2, 5 Fonan Gofa 9.2 och 2 längs vägen 11.2. Observerad 3 dagar totalt
- 471 **Tree Pipit** *Anthus trivialis trivialis* (Trädpipilärka)  
2 Lake Bojo 7.2, 2 Fonan Gofa 10.2, 1 Aledoghi Plains 18.2 och 1 Ankober 21.2. Observerad 5 dagar totalt
- 472 **Red-throated Pipit** *Anthus cervinus* (Rödstrupig pipilärka)  
1 Wondo Genet 6.2, 1 Sanetti plateau 14.2 och 1 Dinsho 14.2. Observerad 9 dagar totalt
- 473 **African Citril** *Crithagra citrinelloides citrinelloides* (Smalnäbbad siska)  
Asebe Teferi 19.2. Observerad 10 dagar totalt
- 474 **Yellow-rumped Seedeater** *Crithagra xanthopygia* (Gulgumpad siska)  
5 Jemma Valley 23.2
- 475 **Reichenow's Seedeater** *Crithagra reichenowi* (Reichenowsiska)  
2 längs vägen 8.2 och 5 Fonan Gofa 9.2
- 476 **Yellow-throated Seedeater** *Crithagra flavigula* (Gulstrupig siska) Endemisk  
2 Melca Gebdu 21.2
- 477 **Yellow-fronted Canary** *Crithagra mozambica* (Savannsiska)  
4 längs vägen 13.2
- 478 **White-bellied Canary** *Crithagra dorsostrata maculicollis* (Vitbukig siska)  
5 Mdacho 9.2. Observerad 3 dagar totalt
- 479 **Ankober Serin** *Crithagra ankoberensis* (Ankobersiska) Endemisk  
2 Gemessa Gedel 21.2
- 480 **Northern Grosbeak-Canary** *Crithagra donaldsoni* (Somaliasiska)  
2 längs vägen 8.2
- 481 **Brown-rumped Seedeater** *Crithagra tristriata* (Brungumpad siska)  
1 längs vägen 4.2, 1 Wondo Genet 5.2, 1 Lake Bojo 7.2 och 1 Dinsho 14.2. Observerad 9 dagar totalt
- 482 **Streaky Seedeater** *Crithagra striolata striolata* (Strimsiska)  
1 Wondo Genet 5.2, 1 Lake Bojo 7.2 och Asebe Teferi 19.2. Observerad 10 dagar totalt

- 483 **Yellow-crowned Canary** *Serinus flavivertex flavivertex* (Gulkronad siska)  
4 längs vägen 13.2, 10 Hareenna Forest 13.2 och 20 Hareenna Forest 14.2
- 484 **Ethiopian Siskin** *Serinus nigriceps* (Etiopisk siska)  
1 Shashamene 6.2. Observerad 7 dagar totalt
- 485 **Ortolan Bunting** *Emberiza hortulana* (Ortolansparv)  
30 Debre Birhan 21.2. Observerad 4 dagar totalt
- 486 **Cinnamon-breasted Bunting** *Emberiza tahapisi* (Zebrasparv)  
5 Jemma Valley 22.2. Observerad 3 dagar totalt
- 487 **Somali Bunting** *Emberiza poliopleura* (Somaliasparv)  
1 Fonan Gofa 11.2 och 2 Negele 13.2



White-tailed Swallow. Exklusiv för Etiopien. Foto: Henrik Hallqvist



Mountain Nyala. Endemisk för Etiopien. Foto: Leif Lagerstedt

## Däggdjur

- 1 **Yellow-spotted Hyrax** *Heterohyrax brucei* (Buskdass)  
2 hörda Harenna Forest 14.2
- 2 **Rock Hyrax** *Procavia capensis* (Kapklippdass)  
1 Fonan Gofa 9.2 och 1 Dinsho 15.2. Observerad 5 dagar totalt
- 3 **Vervet** *Chlorocebus pygerythrus* (Östlig grön markatta)  
20 Wondo Genet 5.2, Awash NP 19.2 och Awash NP 20.2. Observerad 7 dagar totalt
- 4 **Guereza** *Colobus guereza* (Östlig svartvit guereza)  
20 Lake Langano 4.2, 5 Lake Langano 5.2, 10 Wondo Genet 5.2, 5 längs vägen 7.2 och 3 Awash NP 20.2. Observerad 8 dagar totalt
- 5 **Olive Baboon** *Papio anubis* (Anubisbabian)  
10 längs vägen 4.2, Awash NP 19.2 och Awash NP 20.2. Observerad 11 dagar totalt
- 6 **Hamadryas Baboon** *Papio hamadryas* (Mantelbabian)  
Längs vägen 18.2 och längs vägen 19.2
- 7 **Gelada Baboon** *Theropithecus gelada* Endemisk  
1 Ankober 21.2 och 15 Jemma Valley 22.2. Observerad 4 dagar totalt
- 8 **Cape Hare** *Lepus capensis* (Kaphare)  
1 Abiata Shalla 16.2, 10 Awash NP 19.2 och 1 Awash NP 20.2
- 9 **Abyssinian Hare** *Lepus habessinicus* (Abessinsk hare)  
1 Mdacho 9.2 och 1 Fonan Gofa 9.2
- 10 **Crested Porcupine** *Hystrix cristata*  
1 Awash NP 20.2

- 11 **Ethiopian Narrow-headed Rat** *Stenocephalemys albocaudata* Endemisk  
Observerad 1 dag totalt
- 12 **Giant Mole Rat** *Tachyoryctes macrocephalus* Endemisk  
Observerad 1 dag totalt
- 13 **Striped Ground Squirrel** *Xerus erythropus* (Gambisk jordekorre)  
1 Aledoghi Plains 18.2
- 14 **Unstriped Ground Squirrel** *Xerus rutilus*  
Observerad 5 dagar totalt
- 15 **Leopard** *Panthera pardus* (Leopard)  
1 hörd Hareenna Forest 14.2
- 16 **Spotted Hyaena** *Crocuta crocuta* (Fläckig hyena)  
1 Lake Bojo 7.2, 1 hörd Dinsho 16.2, 1 hörd Awash NP 17.2 och 1 Awash NP 19.2. Observerad 5 dagar totalt
- 17 **Striped Hyaena** *Hyaena hyaena* (Strimmig hyena)  
1 Awash NP 20.2
- 18 **Golden Jackal** *Canis aureus* (Guldschakal)  
1 Lake Langano 5.2, 2 Lake Bojo 7.2, 1 längs vägen 7.2, 2 Fonan Gofa 9.2, 2 hörda Dinsho 16.2, 1 Abiata Shalla 17.2,  
1 längs vägen 17.2, 2 Aledoghi Plains 18.2 och 2 Awash NP 19.2
- 19 **Black-backed Jackal** *Canis mesomelas* (Jakal)  
1 Awash NP 17.2 och 1 längs vägen 20.2
- 20 **Ethiopian Wolf** *Canis simensis* (Etiopisk varg) Endemisk  
4 Sanetti plateau 14.2
- 21 **Grevy's Zebra** *Equus grevyi* (Grevyzebra)  
5 längs vägen 8.2 och 1 Aledoghi Plains 18.2
- 22 **Common Warthog** *Phacochoerus africanus africanus* (Vårtsvin)  
7 Lake Langano 5.2, 1 längs vägen 7.2, Awash NP 19.2 och Awash NP 20.2. Observerad 8 dagar totalt
- 23 **Hippopotamus** *Hippopotamus amphibius* (Flodhäst)  
4 Wondo Genet 6.2
- 24 **Gerenuk** *Litocranius walleri* (Gerenuk)  
1 Magado 10.2
- 25 **Guenther's Dik-dik** *Madoqua guentheri*  
2 längs vägen 8.2 och 10 Magado 10.2. Observerad 3 dagar totalt
- 26 **Grant's Gazelle** *Nanger granti* (Grantgasell)  
5 längs vägen 8.2, 50 Magado 10.2 och 10 Abiata Shalla 17.2
- 27 **Soemmerring's Gazelle** *Nanger soemmerringii*  
30 Aledoghi Plains 18.2, 2 Awash NP 19.2 och 2 Awash NP 20.2
- 28 **Klipspringer** *Oreotragus oreotragus* (Klippspringare)  
1 Fonan Gofa 8.2 och 1 Fonan Gofa 9.2
- 29 **Beisa Oryx** *Oryx beisa* (Beisa)  
1 Awash NP 17.2, 50 Aledoghi Plains 18.2 och 3 Awash NP 20.2
- 30 **Bohor Reedbuck** *Redunca redunca* (Nordlig rörbock)  
Observerad 3 dagar totalt
- 31 **Common Duiker** *Sylvicapra grimmia* (Grådykare)  
1 Lake Langano 4.2 och 3 Fonan Gofa 9.2. Observerad 3 dagar totalt
- 32 **Mountain Nyala** *Tragelaphus buxtoni* (Bergsnyala) Endemisk  
Observerad 3 dagar totalt
- 33 **Lesser Kudu** *Tragelaphus imberbis* (Mindre kudu)  
2 längs vägen 11.2
- 34 **Bushbuck** *Tragelaphus scriptus meneliki* (Hieroglyfantilop) Endemisk  
1 Lake Langano 5.2 och 5 Dinsho 14.2

## Reptiler

- 1 **Nile Soft-shelled Turtle** *Trionyx triunguis*  
2 längs vägen 8.2
- 2 **Nile Monitor** *Varanus niloticus* (Nilvaran)  
1 Lake Langano 16.2
- 3 **Nile Crocodile** *Crocodylus niloticus pauciscutatus* (Nilkrokodil)  
1 Lake Abaya 7.2 och 1 Awash NP 19.2





Hartlaub's Bustard. Foto: Sören Svensson



Wattled Crane och Double-banded Courser. Foton: Leif Lagerstedt