

# Kenya


21 januari – 9 februari 2015



**AviFauna**  
NATURRESOR

**Teet Sirotkin**

## VÄSTRA KENYA




- |                        |                   |                      |
|------------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Nairobi             | 8. Aberdare NP    | 14. Kakamega NP      |
| 2. Thika Sewage Ponds  | 9. The Ark        | 15. Kisumu           |
| 3. Castle Forest Lodge | 10. Lake Naivasha | 16. Masai Mara       |
| 4. Wajee Camp          | 11. Lake Nakuru   | 17. Kinangop Plateau |
| 5. Samburu NR          | 12. Lake Baringo  | 18. Gatamaiyu Forest |
| 6. Buffalo Springs     | 13. Kerio Valley  | 19. Limuru Pond      |
| 7. Naro Moru           |                   |                      |

**DELTAGARE**

Birgit Svensson, Tullinge  
 Hans Andersson, Tullinge  
 Mats-Åke Persson, Lund  
 Mårten Hammar, Åsa  
 Bjarne Skov, Herfølge  
 Inger Andersen, Sønderborg  
 Anita Melin, Stockholm  
 Lorentz Johansson, Falkenberg  
 Hans-Bertil Larsson, Kullavik  
 Kristina Erhardt, Sigtuna  
 Fredrik Erhardt, Sigtuna

**RESELEDARE**

Teet Sirotkin, Stockholm



**RESRUTT**

- 21/1 Flyg till Nairobi
- 22/1 Nairobi – Thika – Castle Forest Lodge, Mt Kenya
- 23/1 Castle Forest Lodge
- 24/1 Castle Forest Lodge – Wajee – Samburu
- 25/1 Samburu
- 26/1 Samburu – Buffalo Springs
- 27/1 Samburu – Naro Moru, Mt Kenya
- 28/1 Naro Moru – The Ark, Aberdares
- 29/1 The Ark – Lake Naivasha
- 30/1 Lake Naivasha – Kinnangop Plateau – Lake Nakuru
- 31/1 Lake Nakuru – Lake Baringo
- 1/2 Lake Baringo
- 2/2 Lake Baringo – Kakamega Forest
- 3/2 Kakamega
- 4/2 Kakamega
- 5/2 Kakamega – Lake Victoria – Maasai Mara
- 6/2 Maasai Mara
- 7/2 Maasai Mara – Lake Naivasha
- 8/2 Lake Naivasha – Gatamaiyu Forest – hemresa på kvällen.

**OMSLAG.** En *gepard* blir också trött av värmen. Foto: Fredrik Erhardt

**DENNA SIDA.** *Vulturine Guineafowl*. Teckning: Peter Elfman



Gruppen uppe i the Aberdares.

Foto: Teet Sirotkin

## INLEDNING

För ett drygt år sedan var vi ner till södra och östra Kenya, och nu var det dags för ”del 2”, där vi besökte de centrala och västra delarna. Fågelmässigt gick resan långt över förväntan och ”drömgränsen” 500 arter slogs med hela 75 arter. Även däggdjuren var välrepresenterade med ansevärliga 60 arter noterade. Vädret var behagligt, om än något kallt om morgnarna i bergen och varmt nere i Rift-dalen. Vi klarade oss nästan helt utan regn.

De fem stora, ”Big Five”, sågs utan problem. *Lejon* visade fint upp sig på nära håll med bl.a. en fin flock med många ungar som vilade sig på en termitstack under vår heldag i Masaai Mara. Här fick vi även korn på två *geparder*. *Leopard* sågs hela tre gånger i olika parker. *Elefanter* såg vi både i skogen och på savannen. *Noshörning* av bägge arter noterades vid Lake Nakuru och *Afrikansk buffel* fanns i stora mängder på många lokaler. Inte bara såg och hörde vi många *fläckiga hyenor*, utan även den nattaktiva och ovanliga *strimmiga hyenan* noterades i fullt dagsljus vid Lake Nakuru. En *Large-spotted Genet* kom fram och tiggde mat vid restaurangen i Samburu och så gjorde även en *tjocksvansad galago* vid the Ark i Aberdares. I Samburu såg vi *giraffantiloper* och den ovanliga *Grevyzebran* som har mycket smalare streck än den vanligare *stäppsebran*. *Giant Forest Hog* är normalt svårsedd, men vid the Ark kunde vi studera flera exemplar. *Öronrävar* noterades vid två tillfällen, bl. a. I Samburu, där även en av bilarna såg två *honungsgrävlingar* i skymningen. Några andra roliga däggdjur var den dagflygande stora fladdermusen *Yellow Bat* och de ljudliga *Tree Hyrax* som fanns vid Naro Moru River Lodge. Förutom en mängd arter *antiloper* sågs såklart även *giraffer*, *flodhästar* och flera arter *mangustrar*.

Bland de 575 fågelarterna återfanns många specialare. Endemen *Hinde's Babbler* sågs fint och så även nära-endemerna *Jacksons's Francolin* och *Sharpe's Longclaw*. I bergen fann vi bl.a. *Abbott's Starling* och den i skogsåar levande *African Black Duck*. I de torra markerna i Samburu fann vi *Golden-breasted Starling*, *Somali Courser* och den fina piplärkan *Golden Pipit*. Lake Baringo producerade *Bristle-crowned Starling*, *Hemprich's Hornbill* och *Golden-backed Weaver*. Två heldagar i Kakamega Forest resulterade såklart i en lång lista med bl.a. *Turner's Eremomela*, som har mycket begränsad utbredning, *White-spotted Flufftail*, *Blue-headed Bee-eater*, *Brown-chested Alethe*, *White-tailed Ant Thrush*, *Uganda Woodland Warbler*, *Blue-shouldered* och *Snowy-headed Robin Chats*, *Equatorial Akalat*, *Grey-winged Robin*, *Red-tailed Bristlebill*, *Black-faced Rufous Warbler*, *Dusky Crested Flycatcher*, *Jameson's Wattle-eye*, samt *Brown* och *Mountain Illadopsis*. Sista kvällen här avslutades med spelande *African Broadbill* och sista morgonen med två överflygade *Bat Hawks*. Vid Viktoriasjön såg vi *Swamp Flycatcher*, *Golden-backed Weaver*, *Carruther's Cisticola* och framför allt den fina *Papyrus Gonolek*.

Masaai Mara bjöd på *Rosy-throated Longclaw*, *kaspisk pipare*, *Temminck's Courser*, *koritrapp*, *hornkorpar*, *rödfalkar*, *stäpphökar*, *stäppörnar*, *sekreterarfåglar*, *Quail Finch*, *Croaking Cisticola*, *Narina Trogon*, *Red-throated Wryneck* och *Schallow's Turaco*, som alla stod högt på önskelistan.

Många ugglor sågs på dagkvist - *MacKinders Eagle Owl*, *Afrikansk dvärguv*, *Southern White-faced Owl*, *Spotted Eagle-Owl*, *African Wood-owl* och *Pearl-spotted Owlet*. Även den ovanliga *Red-chested Owlet* sågs under en nattvandring i Kakamega.

Sista arten för resan – och en oväntad sådan – blev *sibirisk tundrapipare* vid Limuro Pond.

## RESEDAGBOK

### 21 januari Skandinavien – Nairobi

Resa till Nairobi. Morgonflyg från Arlanda, Landvetter och Köpenhamn till Amsterdam där hela gruppen samlades för den långa flygningen till Nairobi. Allt flöt på bra. I Nairobi passade vi på att växla till lokal valuta. Vi möttes av Joseph Mwangi, vår guide under resan, och strax kom de stora jeeparna med Joshua och Alexander som skulle köra oss runt. Kul med återseende av Joseph och Joshua, som även var med på vår förra resa i Kenya. Illustning och transport till Boulevard Hotel för övernattnig.

### 22 januari Nairobi – Castle Forest Lodge, Mt Kenya

Tidig morgon med frukost 6:30 och avfärd 7:45 efter allt pussel med alla väskor. Mulet efter nattregn.

Några passade på att skåda i trädgården innan och efter frukost. En diger lista redan nu: *Hadada-* och *helig ibis*, *Abyssinian White-eye*, *Speckled Mousebird*, *Cinnamon-breasted Bee-eater*, *Baglafecht's Weaver*, *Black-headed Weaver*, *Bronze Mannikin*, *svarthätta*, *svartvit kråka*, *Long-tailed Fiscal*, *Collared Sunbird*, *brokärila*, *White-eye Slaty Flycatcher*, *stubbstjärtseglare*, *Palm Swift*, *Ring-necked Dove*.

Vi körde norrut mot trafikströmmen in mot Nairobi. Från bilen sågs bl.a. *vitgumpseglare* (tidigare kafferseglare), *maraboustork*, *grå krontrana*, *Pin-tailed Whydah* och *afrikanska klippsvalar*.

Vid Thika kör vi åt nordost och svänger in till några fält med ruderatmark och en liten vattenpöl utanför bebyggelsen och med odlad mark en bit bort. Nu börjar skådningen på allvar för oss alla! *White-winged Widowbird*, *Grosbeak Weaver*, *Variable Sunbird*, *Winding Cisticola*, *Yellow-crowned Bishop*, *Red-billed Firefinch*, *Northern Pied Babbler*, *d'Arnaud's Barbet*, *Black-headed Heron*, *Hamerkopf* och några *korprallar*. Alla hade fullt med efterhängsna stickande frön på kläder och skor när vi skulle åka vidare, bra sätt för växterna att sprida sig...

Nästa stopp blev inne vid "Thika Industrial Substation". Vi körde igenom en öppen soptipp där det gick mycket *kohägrar*, *Hamerkopf* och *gulärlor*. Några *blodnäbbsvävare* sågs i kanten av vägen. Så småningom kom vi ner till ett område med stora akaciabuskar. Fler nya bekantskaper som *White-browed Sparrow-Weaver*, *African Citril*, *Emerald-Spotted Dove*, *Superb Starling*, *isabellastenskvätta*, *Marico Sunbird* och *Zanzibar Greenbul*. *Spotted Mourning-Thrush* hördes. *Kenyasparv*, *Red-fronted Barbet*, *Great Sparrowhawk*, *Parrot-billed Sparrow*, *African Grey Flycatcher* och *Eastern Golden Weaver*. *Hussvalor*, *ladusvalor* och *rostgumpsvalar* for omkring ovanför oss.

En höjdpunkt blev *didrikgök* med sin klargröna rygg och strimmiga buk. *Pin-tailed Whydah* och *Little Bee-eater* sågs omkring buskagen nära dammarna. *Holub's Golden Weaver* kryssades också.

Vi tittade på en växt som både blommade och hade frukter: Sodomäpplen enligt Joseph, en giftig solanumväxt som tydligen är bra mot löss.

Vi gick ner till reningsdammarna, som var många fler än vad vi insåg från början... Solen sken, lite lagom blåst och vi njöt av värmen. En mängd våtmarksfåglar fyllde på dagslistan: *Three-banded Plover*, *småsnäppor*, *damm-snäppa*, *stytlöpare*, *smedvipa*, *sporrvipa*, *långtåvipa*, *ägretthäger*, *mellanhäger*, *natthäger*, *rödnäbbad* och *gulnäbbad and*, *skedand*, *Hottentott Teal*, *White-faced Whistling Duck*, *nilgås*, *smådopping* och *kamsothöna*, dock utan sina röda "knoppar". *Vitvingade tärnor* drog över vattnet. *Afrikansk jacana* sågs i gräset bland viporna. *Brunstrupiga backsvalor* och *Wire-tailed Swallow* jagade över dammarna. Vi gick ner så långt det var möjligt och vände tillbaka efter nedre kanten av dammarna. Där fick vi se och höra ett par *Grey-capped Warbler*, högljutt sjunga i duett. Kul! En *Winding Cisticola* sågs också innan vi skulle åka vidare norrut. Vi upptäckte att många av oss blivit brända av solen, ingen var förberedd på att vara ute i solen så mycket redan första dagen.

Lunchen intogs på en restaurant vid Chania Falls. Vi noterade en skylt om rökförbud och konsekvenserna av olydnad skulle bli böter på 50 000 Ksh, fängelse i 6 månader, eller både och! Ojdå!

Efter maten tittade vi på en *White-headed Barbet* som häckade i ett bohål i en gren. *Rüppels Robin-Chat* skulkade, men sågs av de flesta. *Tropical Boubou* sågs och hördes och några *Red-cheeked Cordon-Blue* hann vi också se innan vidarefärd.

Ett försök att få se endemen Hinde's Babbler gjordes längs vägen, men utan resultat.

Ett område med risodling i Thiba-trakten utgjorde nästa stopp. *Yellow-crowned Bishop*, *Scarlet-chested Sunbird*, *Village Weaver* och *turkestantörnskata* blev nya för resan. I ett vattendrag vattnades korna och tvättades cyklar. Vild arrowrot växte i vattenkanten och liknade våra skräparter hemma.

Återigen in i bilarna och iväg mot slutmålet för dagen: Castle Forest Lodge i utkanten av Mt Kenya N.P. Längs vägen sågs bl.a. *Red-winged Starling*, *Common Fiscal* och *Augur Buzzard*. Vägen går norrut via Kerugoya och småvägar fram till lodgen. Vi passerar både kaffeodlingar och stora områden med teodlingar på sluttningarna. Vid reservatsgrinden kan vi se snön på toppen av Mt Kenya. Framme vid Castle Forest Lodge strax innan det blev mörkt. Anläggningen ligger på 2000 m ö h. på en gräsklädd ås. Restauranten i ena änden av området och sovhusen i den andra. Rummen är små runda stenhus med trätak klädda med gräs, sammanbyggda två och två med toa-duschrummen i mitten. Alla rum har öppen spis, där vi kunde få en brasa för att ha varmt om natten. Hela lodgen har "varmvattenberedare" i form av små tunnor med vatten som värms över öppen eldstad. Lite annorlunda, men ved var det gott om i skogen, el var bristvara!

Lodgen var inte inhägnad och därför fanns tydlig instruktion om att aldrig gå ensam ute om natten p g a elefanterna i närheten, vakter fanns som ledsagare. Promenad till middagen. Vi kunde sitta ute på verandan även om det var lite kyligt. En stor spinnare sågs i lampskenet. Artrop inomhus vid brasan. Jag somnade ovaggad till ljudet av trädhyraxarnas sågande! Jag vaknade dock under natten till vedbrandslukt men kom ihåg eldstäderna och ”varmvattenberedarna” utanför husen och somnade om lugnt.

### 23 januari Castle Forest Lodge, Mt Kenya

Upp och ut i gryningen, alla kläder på! +8 grader och klarblå himmel! Samling 6:15 för chans på gröna ibisen men tji, ingen ibis kom förbi! Däremot fick vi en härlig och givande morgonskådning nere i slänten vid buskagen.

Solen började värma och småfåglarna visade upp sig i busktopparna. *Yellow-whiskered Greenbul*, *Hunter's Cisticola*, *Mountain White-eye*, *Northern Double-collared* och *Tacazze's Sunbird*, *Baglafecht's* och *Speckled Weaver* och *African Hill-Babbler*. *Montane Oriole* hörs och ses uppe i trädskronorna liksom *Hartlaub's Turaco*. *Barred Long-tailed Cuckoo* hörs. *Streaky Seedeater*, *Yellow-bellied Waxbill*, *Yellow-crowned Canary* och *White-bellied Tit* fick vi också se. Ovanför oss flög *Black Saw-wing* och två *Mosque Swallows* satte sig i en torrtopp och sågs riktigt bra! *Tropical Boubou*, *Black-and-white Mannikin* och en *brunhuvad kungsfiskare* hann vi också se innan frukost. Vi kunde njuta av Mt. Kenyas topp i klart väder bakom husen, tydligen en ovanlig syn.

Frukostens intogs på verandan och bjöd på underhållning av blå markattor nere i dalen. Därefter promenad längs en liten skogsväg bakom lodgen och många skogsfåglar sågs och hördes. *Grey*, *Chestnut-throated* och *Black-throated Apalis*, den senare likande vår talgoxe! *Mountain Greenbul*, *Cinnamon Bracken Warbler* hördes (ofta skulkig), *Brown Woodland Warbler*, *Olive Sunbird*. *Chin-spot Batis* flög fram och tillbaka över vägen mellan trädtopparna, vi kunde se att det var en hona och en ungfågel. *White-Starred Robin*, *Cinnamon-breasted Bee-eater* och *African Stonechat* sågs fint. Vi fick se en *kronörn* i spelflykt, härligt. Vi vände och gick samma väg tillbaka. En förmodad leopardskit väckte viss uppmärksamhet, troligen från förra natten. Ojdå! Leoparder i närheten!

Lunch med fortsatt skådning under tiden. Åtta *Silvery-cheeked Hornbills* flög bortöver skogen. Andra djur kunde också beskådas (ingen matro här inte!) två kameleonten bodde på verandan. Dessa tillhörde arten *Jackson's Chameleon*, (heter också *Kikuyu Three-horned Chameleon* och är endemisk i området). Roliga att se särskilt när de bytte färg... Siesta till kl 16 = fri skådning! Att vara kvar på lodgen var härligt!

Eftermiddagsturen inleddes med en kort skjuts med bilarna ner längs vägen. Vi promenerade och bilarna följde efter på ”diskret avstånd”. Nya arter: *Brown-capped Weaver* och *Grey-headed Nigrita*. Vi fick se en

*Crowned Hornbill* flyga över vägen ett par gånger. *Black-fronted Bush-shrike* hängdes också in.

Vi kom ner till bron över ån, i den lilla dammen simmade en *afrikansk svartand* lugnt och stilla. Hasse och jag såg *White-headed Saw-wing* flyga längs vägen! Från bron kunde vi också se en *Tullberg's Woodpecker* på långt håll i en trädtopp. Tre *alpseglare* noterades uppe i skyn. I vattenbrynet en *drillsnäppa* och en mycket ljus *gråhäger* sågs uppe i ett träd. En *Black-backed Puffback* hörs, *Slender-billed Greenbul* och *Collared Sunbird* ses. En fantastisk knallröd blomma ses på vägslänten, Fireball, enligt Joseph. På återvägen ser vi en forsärla på dammkanten!

Väl tillbaka på lodgen får vi se en *Black Sparrowhawk* dra över. Vi får också reda på att några *elefanter* ses nere i dalen nedanför verandan. Detta innebar att när vi senare skulle gå till restauranten för att äta middag fick vi inte gå utan vakt. I mörkret hörde vi hur det knakade och brakade i buskagen där elefanterna gick iväg. God middag avåts utomhus och artrope klarades av inne. Promenaden i mörkret och i ficklampsskenet fick vi se en *bergnattskärre* trycka på stigen, den flög upp, men syntes fint i det svaga lampskenet. ”Hemma” packade vi det mesta för att få mer tid imorgon bitti. Därefter direkt i säng med *trädhyraxarnas* ”nattsång” i öronen igen. Somnar snabbt efter en härlig dag i bergsregnskogen.



*Eastern Chanting Goshawk* med snacks. Foto: Fredrik Erhardt

### 24 januari Castle Forest – Wajee NR — Samburu NR.

Upp tidigt (05.20). +7 grader, klart väder, sol och dagg i gräset.

Morgonskådning på väg till frukost. *Eastern Colobus*-apor ropar i skogen. *Abbott's Starling* ses innan avfärd vid sjutiden. Chaufför Joshua berättar om arbetet i Kenya Wildlife Fund (KWF) mot tjuvskytten och att våra avgifter till nationalparker och naturreservat används till ersättning för skador på skogar och husdjur orsakade av de vilda djuren. Vi åker förbi stora teplantager och stora växthus med blomsterodlingar, som exporterar snittblommor till Europa.

Vår väg idag går via Kagumo norrut mot Karatina och Wajee-dalen sydväst om staden. Vi ser Abedaresbergen i bakgrunden. I Wajee-reservatet hoppas vi på *Hinde's Babbler*! Väl framme får vi gå ner för en slänt till de stora buskagen. Lite strul med låsta grindar medför lite extra väntan, men då ser vi *African Paradise Flycatcher* och *svarthätta* under tiden. Ett par *Huet's Bush Squirrel* för runt i träden. Väl inne fick vi motljus, men vi lyckas se en liten *Cape Robin-Chat* inne i grönskan. Även *Bronze Sunbird* ses fint. Vi gick ut på en halvt igenvuxen buskmark, ställde oss alldeles stilla och Joseph lockade på babblarna. Strax efter började de tjattra i träden. Vi kunde se sex individer *Hinde's Babbler* till och från. Parkens manager var med oss och han berättade att de hade en grupp på sex Babblers i dalen. Han visade på en *African Wood Owl*, som alla kunde se fint uppe i lövverket. Andra bra obsar i dalen: *Rüppel's Robin-Chat*, *Brown-headed Tchagra*, *Yellow-rumped Tinkerbird*, *Grey-capped Warbler*, *Red-chested Cuckoo* och en mörk *augurvråk*. Nöjda och glada gick vi tillbaka till parkeringen och körde iväg mot Nyeri och vidare mot nordost.

I Nanyuki passerade vi ekvatorn. Vi stannade för vattentköp och passade på att köpa lite färsk frukt, snacks m m. Våra lunchpaket avåts på fiket vid en Curio-shop som också hade massor med souvenirer som man måste passera för att komma till toan... Uträknat förstås att man skulle stanna och shoppa också.

Resan går vidare på Transafrican Highway på nordsidan av Mt. Kenya upp på 2 400 meter över havet. Vägen kantas av stora växthustält och lite längre bort böljande sädesfält med vete och korn, lite likt Danmark och Skåne. *Blåkråkor* ses sitta på stolpar intill vägen. Vid några tillfällen passerar vi vägspärrar = spikmattor som man kör slalom förbi. Ner och ut på platån som också är savann och här är det torrt! Att leva här kan inte vara lätt! I staden Isiolo är det gott om folk, största moskén i östra Kenya på ena sidan vägen och största katolska kyrkan i östra Kenya på den andra sidan. Joshua berättar att muslimerna bor på ena sidan och katolikerna på den andra sidan stora vägen och att de umgås bra med varandra.

Resan första *White-headed Buffalo-Weaver* ses intill vägen. Vi möter en liten hjord kameler med herde strax efter. Ngarmara passeras. Mycket torrt i landskapet runt oss. Floden Evaso Ngiro har bara en liten vattenfåra kvar och där badar barnen glatt.

Vår färd fortsätter och vi svänger av västerut i Mureti och når fram till Archer's Post Gate. Skådning vid gaten gav bl.a: *Parrot-billed Weaver*, *Namaqua Dove*, *Northern*

*Grey Tit*, två juvenila *gabarhökar*, *rödbukig papegoja* och *lilabröstad blåkråka*.

Vidare mot lodgen och ut på torra savannen och ett intensivt skådande började. *Gerenuker*, *Günter's Dikdik*, *Fischer's Starling*, *Yellow-billed Hornbill*, *Pink-breasted Lark*, *White-bellied Go-away-bird*, *Lichtenstein's Sandgrouse*, *Black-faced Sandgrouse*, *Fork-tailed Drongo*, *White-fronted Bee-eater*, *gampärhlöns*, *nunnestenskvätta*, *isabellastenskvätta*. *Bateleur* i luften liksom *stäppörn*. *Pale Prinia*, *Crested Francolin* och *Yellow-necked Spurfowl*. *Black-capped Social-Weaver* sågs tillsammans med *White-fronted Bee-eater*, *Speckled-fronted Weaver*, *Donaldson-Smith's Sparrow-Weaver*, *Yellow-vented Eremomela*. *Eastern Chanting-Goshawk*, *Buff-bellied Bustard* och *Purple Grenadier*. Dessutom några *Beisaoryxer* och *grevyzebror* (smalrandiga).

Skymningen föll och vi fick snabba på för att komma fram till Samburu Game Lodge. Vi möttes av personal som gav oss varma våta frottéhanddukar att torka av dammet på – skönt och en förskräckande insikt att vi var så dammiga! Inkvartering i stora rum med veranda ut mot floden och ett stort badrum. Lyxigt efter den lite trånga stugan på Castle Forest Lodge. Här fick vi också ledsagare ner till huvudbyggnaden eftersom parken besöktes av olika djur under mörka timmarna. Infoanslag fanns: viktigt att alltid stänga dörrar och fönster annars risk att markattorna smet in... Gott med middag och artrop i baren efteråt. Skön säng med moskitnät runt. Inga problem med sömnen i kväll heller.

## 25 januari Samburu NR

Upp tidigt 5:30, frukost som vanligt vid halv sju.

*Kapp g amar* siktades från verandan i gryningsmotljuset sittandes i träden på andra sidan floden. Från frukostbordet kunde vi se en *mangrovehäger* gå framför nosen på en krokodil som låg inbackad i sin håla vid standbrinken, frestad? *Brunhuvad kungsfiskare* nära restauranten.

Vi kom iväg 7:30 och for ut i markerna längs floden Evaso Ngiro. I närheten av floden växte stora buskage och fullt med stigar och hjulspår emellan dem. Vi åkte kors och tvärs ner till flodbädden där vi fick vända tillbaka flera gånger för vägarna tog slut. Vattennivån är mycket låg endast liten fåra har vatten kvar. Vi fick se sju unga lejon vilande tillsammans i en hög efter nattens jakt.

En mängd nya arter hängdes in: *Cut-throated Finch*, *Foxy Lark*, *Blue-naped Mousebird*, *gråhuvad kungsfiskare*, *African Grey Hornbill*, *Lesser Masked Weaver*, *Chestnut Weaver* och *eksångare*. En skruv med nio *vitryggade gamar* ses bortöver floden. Flera familjer med *gerenuker* och *dik-dik* (alltid två tillsammans) ses här och där liksom enstaka *Unstriped Ground Squirrel*. Flera *beisaoryxer* med *rödnäbbade oxhackare* på ryggen liksom *grevyzebror* ses också. Dessutom *Red-billed Buffalo-Weaver*, *Golden Pipit*, *Brubru* och *Banded Parisoma*. Vid ett tillfälle flög en *pygméfalk* nära oss mellan bilarna på c:a 3 m håll! *Somaliabiätare*, *von der Decken's Hornbill*. *Eastern Violet-backed Sunbird*. *Red-and-yellow Barbet*

ses också. En *dvärgörn* ses på långt håll. Efter rundan i torrmarkerna kör vi ner mot floden igen. En anti-poaching patrull kör förbi, stannar kort och pratar med våra chaufförer.

Nedströms floden får vi se 20 *giraffer*, här är det rasen *reticulata* som ses. 1 par *nordliga karminbiätare* studerades en god stund där de höll till vid en gammal torr träd-stam. På samma ställe satt en *vitstrupig biätare* och *Dodson's Bulbul* (en variant på *Common Bulbul*). En flock *Cut-throated Finch* flög runt och gäckade fotograferna. Några *mindre strandpipare* gick nere i vattenbrynet, och en bit bort såg vi än en gång ett roligt par: *mangrovehäger* alldeles framför en krokodil i sin håla. *Sporrvipor* sågs också

Strax efter får vi syn på *Rattling Cisticola*, *afrikanska silvernäbbar*, *Slate-coloured Boubou* och *europaisk härfågel*. I ett träd sitter två *savannörnar* på bo. På motsatt sida av floden solbadade ännu en *savannörn*, denna hade mycket ljus kropp och vingar. Även en *stäppörn* i farten. Kul med rovfåglar under "örntimmen"! (klockan var c:a 12.) Vidare längs floden, kandelaber-euforbior blommade röda här och var. I en vitblommande akacia får vi se tre *White-headed Mousebird* sitta och äta i blom-morna. *Fan-tailed Raven* ses nere vid floden.

Vi vek av från floden och kom upp i torrmarker igen. *Blue-capped Cordon-bleu* satt i en buske. Så knallblå i det starka solljuset! En flock *babianer* sprang över vägen ner mot floden. Samtidigt ser vi en *Wahlberg's Eagle* ovanför oss. Ett par *Rosy-patched Bush-shrike* sjöng i duett! Riktigt fint!

Klockan närmar sig lunchdags så vi vänder tillbaka mot lodgen. Vi upptäcker då en ung *stridsörn* som sitter stilla uppe i en topp. Vi kör närmare för att få bättre fotoläge och den verkar helt oberörd. En blandad flock med *hjälpärhlönor* och *kampärhlönor* gillar oss inte och kacklar högljutt där de "gömmer" sig i skuggan av några buskar. Roliga fåglar!

Lunch. En *gråhuvad kungsfiskare* sitter på en pinne i taket på restauranten! Det är väl densamma som höll till vid floden i morse. Siestan ägnades åt mer skådning i trädgården. *Grey Woodpecker* i träd nära våra hus. Från verandan ses *Three-banded Plover*, *mindre strandpipare* och två *gulnäbbade glador*. Bakom parkeringen upptäcktes en liten *Pearl-spotted Owllet*, som mobbades av alla småfågeln runt om: *Eastern Violet-backed* och *Hunter's Sunbird*, *Rufous Chatterer*, *Northern Brownbul*, *Grey-headed Bush-shrike*, *Lesser Honeyguide*, *Yellow-spotted Petronia*, *askgrå flugsnappare* och *grå flugsnappare*. En *sydnäktergal* skulkade i en buske, bestämdes till slut när alla iakttagna små karaktärer lagts ihop.

Lite försenade kommer vi iväg på vår eftermiddagstur. Vi kör nu upp mot bergslutningen ovanför vägen. Strax utanför grindarna ser vi en *afrikansk härfågel* som sitter och sjunger! Två *Red-fronted Warbler* ses med sina långa randiga stjärtar, som de svänger fram och tillbaka med. Äntligen en *White-browed Scrub-Robin* som ses riktigt fint! *Nubian Woodpecker* på en pinne. I en flock *Black-*

*capped Social-Weaver* ser vi några *Chestnut Weaver*, *Black-throated Barbet*, *Grey Wren-Warbler* ses och hörs sjunga. Ett par *Violet-backed Sunbird*, *Golden-breasted Starling*, *Eastern Chanting Goshawk* och *somalistrutsar* ser vi på håll.

På hemväg får vi se en *schabrakschakal* som nyss fångat en *pärhöna* som den tuggar på. Vi kan urskilja fjäderdräkten på bytet och ser att det är en *hjälpärhöna*. Strax innan lodgen får vi se en *gerenuk* stå rakt upp på bakbenen och samtidigt hålla i sig med frambenen i en akacia medan den äter! Helt fantastiskt!

Hemma igen strax efter kl 19 efter ännu en fantastisk dag, nu i Samburu. Middag med *genetter* som tigger mat intill borden. Artrop.

## 26 januari Samburu och Buffalo Springs

Sedvanlig morgonrutin med skådning även idag och den lilla ugglan *Pearl-spotted Owllet* från igår sågs igen. *Northern Brownbul* och *malakitsolfågel* sågs i träden bakom bilarna. Iväg vid 07:30 över Evaso Ngiro-floden in i Buffalo Springs NR. Strax efter bron får vi se en *Golden Pipit*! På torra knaggliga vägar kör vi ut på den mycket torra savannen, stor skillnad i biotopen jämfört med Samburusidan av floden. Vid uttorkade små vattendrag finns dock grönskande träd, som hyser en hel del fågel. Vi ser många nya arter omgående: *Northern Crombec*, *Yellow-bellied Eremomela*, *Wattled Starling* och *Buff-crested Bustard*. Ett par *Red-necked Falcon* sitter välexponerade i ett torrt träd. Strax intill ser vi *Green Wood Hoopoe* och dessutom *Abyssinian Scimitarbill* med helsvart och mycket krokig röd näbb. En *afrikansk gök* hörs och ses. Flera *pygméfalkar* ses sittande och flera *stäppörnar* drar över.

Vi passerar över ett litet vattendrag, som är en del av Waso-floden. *Impalor* dricker vatten och en *mangrovehäger* ses på samma ställe. Upp på platån igen och här är marken ännu torrare än vad vi sett tidigare, bitvis torra grusfält med enstaka torra grästuvor! En *sekreterarfågel* skriker fram genom gräset i medvind, så de fina svarta huvudfjädrarna blåser fram runt huvudet. Hasse upptäcker två *öronrävar* i kanten på samma fält. *Kronvipor* ses. En stor flock *Fischer's Sparrow-Lark* håller till på grusmarken, en typisk biotop för dem. Några *strutsar* ses liksom *stäppzebror* som går ihop med *grevyzebror*.

Kortstopp på Shimba Lodge för bensträckare, som blev nästan en timma. Här händer det mycket! En *leopard* ses kort nedanför vattenhållet av några i gruppen. *Dvärgmangustrar* och *vårtsvin* är framme. I träden nedanför lodgen mot vattenhållet fanns mycket småfåglar bl a *Violet-backed Sunbird*, *Crimson-rumped Waxbill*, *Red-headed* och *Golden Palm Weaver*. Vi kunde se flera *White-headed Mousebird* också här i en vitblommande akacia. Även *dvärgbiätare* och *White-browed Coucal* ses. Två *malakitkungsfiskare* sitter nere vid vattenhållet, lysande som knallblå prickar mot det gröna! Alltid lika fina!

Ut på savannen igen: *grantgaseller* och *beisaoryxer* ses i området. Flera *Black-faced Sandgrouse* och *Taita Fi-*



scal. Två *Heuglin's Courser* står och trycker i skuggan under en buske, välkamouflerade! *White-bellied Bustard* ses och på väg mot en lokal för dagens målarter ser vi en riktigt stor flock med *Fischer's Sparrow-Lark*, hundratal! Och där står målarten: *Somalilöpare*! Sammanlagt ser vi 19 individer. I värmedallret är de svåra att upptäcka långt bort, men med en extra sväng kunde vi komma närmare och få se dem riktigt bra! En *koritrapp* sågs också.

På hemväg fick vi se *Golden Pipit* på ett nytt ställe, den här gången kunde alla se den ordentligt. Ytterligare tre *Heuglin's Courser* sågs intill vägen.

Tillbaka vid lodgen vid ett-tiden. Lunch och bordsbeställning då vi var de enda gästerna.

Siestan ägnades åt fortsatt skådning som vanligt. Vi såg *Southern Black Flycatcher* med sin mörka glansiga fjäderdräkt och raka stjärt (jfr *Fork-tailed Drongo*). *Red-headed Weaver*, *Lesser Honeyguide* och *Pearl-Spotted Owllet* bakom parkeringen igen.

Eftermiddagsturen kom iväg vid 16:30. Vi körde över bron till Buffalo Springs-området igen. En målart var *Chestnut Sparrow*, som Märten och Hasse missade igår. Vi kom ut på vindlande småvägar i gräsmarker med enstaka utspridda buskar och träd. Till slut hittade vi de små vävarna och alla blev nöjda. Som bonus fick vi också *Pale Prinia*, *Ashy Cisticola* och *stentrast*. Dags att styra ner mot floden. En flock *gampärhönor* gick över vägen framför bilen. De riktigt resonerade om oss och vilken väg de skulle gå! Alltid lika roliga att se! Strax efter såg vi *Crested Francolin*. Fredrik i första bilen hade tur att få syn på (och foto) på två *honungsgrävlingar* mellan några tuvor, ett mycket kort ögonblick! Vi befann oss mitt emot vår lodge och skämtade om att vi kunde gå över flodbädden tillbaka, men inget vidare förslag då *krokodilerna* låg i strandbrinken... Vi fick se en *östlig sånghök* i torrtopt och senare en sittande på marken med ett byte. En *Green-Winged Pytilia* sågs fint vid vägen. En vacker solnedgång avslutade vår eftermiddag i Buffalo Springs-området. Hemma igen kl 19:10 (alltid i sista minuten.) Middag och artrop. På väg tillbaka till vårt hus hör vi *afrikansk dvärguv* i mörkret. Personalen jagar babianerna som tagit sig upp i träden nära restauranten. Inga sömnproblem i natt heller...

## 27 januari Samburu Game Lodge – Naro Moru River Lodge

Start vid halvåtta-tiden. Först en tur i Samburu under förmiddagen. Vi kör österut längs floddalen med dumopalmer och frodiga buskage blandat med torra buskmarker upp mot bergen för att försöka se och höra den sällsynta *Boran Cisticola*.

En diger artlista även idag, bl.a *smaragdflickduva*, *Lesser Masked Weaver*, *Village Indigobird*, *Red-bellied Lovebird*, *d'Arnaud's Barbet*, *pygmébatis*, *dvärgbätare* och några *gabarhökar*. Flera försök att locka fram *Boran Cisticola* görs i lämplig biotop, men inget svar. *Northern Grey Tit* svarar istället. Nu får vi se *Black-cheeked Wax-*

*bill*, *Fischer's Starling*, *Golden-breasted Starling*, *Somali Bee-eater* och *Black-throated Barbet*. Helt oväntat kör vi förbi en liten flygplats = landningsbana, där två *tornfalckar* ryttlar över de öppna fälten.

Bensträckare vid Samburu Sopa Lodge, som i planeeringen var tänkt som ett boende för oss. Kul att se den här lodgen också. Här fanns traktens alla *Namaqua Doves*, liksom många *Emerald-spotted* och *Laughing Doves*. *Red-billed Firefinch* sågs också. Vi lämnade lodgen och körde snabbt tillbaka hem. Det gällde att packa ihop och vara klara till lunch kl 13 för avfärd kl 14. En familj *större kudu* på fyra individer sågs i trädgården.

När vi lämnade Samburu Game Lodge på så gott som utsatt tid var det +28 grader i skuggan!

Jättevarmt i bilarna eftersom taken nu var stängda. Vi åkte vägen över floden och genom Buffalo Springs-området ner till N. Garama Gate. Färden gick i ca 50km/h men det kändes som det dubbla, på grund av allt damm och skumpande! *Isiolo* passeras. Elva *vita storkar* ses på ett fält längs vägen.

Ivägkorsningen mellan väg A2 och B6 svänger vi ner mot Kirua. Vi kör bara en liten bit och stannar i en grusgrop. Här görs ett nytt försök på *Boran Cisticola* i en brant sluttning ovanför grustaget. De verkliga entusiasterna klättrade upp en bit i den branta slänten med kandelaber-euforbior och kunde kryssa *Boran Cisticola*! Vår vittbereste reseledare Teet fick ett världskryss!



*Boran Cisticola*. Oansenlig, t o m för en *cisticola*. Foto: Fredrik Erhardt

Fortsatt färd längs samma väg vi kört på mot Samburu. *Europeiska blåkråkor* ses på stolpar. Joseph ser duvor på en tråd och stoppar: *Dusky Turtle Dove*!

Bonus blev fina obsar av tre arter solfåglar, nämligen *Malachite*, *Bronze* och *Golden-winged Sunbird*. En *stäpphök* drog över fälten. Stopp i Nanyuaki för vattenpåfyllning och lite snacks och godis. Vi stannade även vid ekvatorn och posering vid skylten förstås. Intill skylten

står vattendunkar och kärll för att man skall kunna påvisa vattenvirvlarnas olika riktningar på var sin sida av ekvatorn. Nys!!

Vi kom fram till Naro Moru River Lodge c:a kl 19. Inkvartering och middag. Artrop och sova!

## 28 januari Naro Moru River Lodge – The Ark

Tidig morgon och sen frukost. Vandring i trädgården runt Naro Moru Lodge, ett härligt lummigt område med en liten bäck som rann i nedre kanten. Där hittade vi den väntade *Mountain Wagtail* efter en stunds spanande. Flera Sunbirds ses: *Variable*, *Northern Double-collared*, *Bronze* och *Amethyst*. *Svartkronad Tchagra*. *Violet-Backed Starling* sitter på ledningarna. *Red-faced Crombec* gäcker oss i buskarna.

Visselakacior med sina bulor växer här. Akacian angrips av myror som skadar barken, växten utsöndrar sav från tornarnas bas, knölen bildas, där bygger små myror bon, myror (larverna) äts av fåglar, som får myror på näbben och för dem vidare till nästa buske. Intressant.

Vi lämnar Naro Moru River Lodge för färd mot The Ark! Vägen går genom Solio Game Ranch mot Nyeri. Stora öppna betesmarker med mycket djur och fåglar passeras. Vi har tur och får några nya fåglar till vår redan digra lista: *Capped Wheatear*, *Northern Anteater Chat*, *Black-winged Lapwing* tillsammans med *kronvipor*. En flock *grå krontranor*, säkert >100, ses intill ett litet vattendrag!

Norr om Nyeri sannar vi vid en ny lokal för *Mackinder's Eagle Owl* (strax intill samma ställe som på förra resan). Här fick vi klättra nedför en sluttning och passa oss för att inte kliva i odlingarna nere i dalen. Uven sågs fint i sitt bohål i klippväggen. Den flög ut och satte sig öppet ovanför en hängväxt. Ytterligare en uv sågs inne i boet. *Afrikanska klippsvalar* flög runt i den lilla dalen. Alla nöjda!

Nästa stopp blir strax efter vid stenbrottet där *mindrestentrast* brukar finnas, så även idag. I dammen ser vi *kamsothöna*, *rörhöna*, *gråfiskare*, *smådopping*, *gulnäbbad and* och *långstjärtad skarv*. I buskagen ses bland annat *Red-fronted Tinkerbird*, *Brimstone Canary* och *lövsångare*. Vi intog vår lunch i skuggan under de glesa träden intill bilarna innan vi for vidare mot Abedares och The Ark!

Vi åker in till Abedares huvudkvarter i Mweiga. Klara för infärd mot The Ark vid 15-tiden, c:a 7 km att köra. Passerar gaten kl. 15:40, 4 km kvar till lodgen. Joshua upptäckte en *Doherty's Bush-Shrike* öppet i en buske strax innan The Ark. Vi stannade, backade men fågeln hade försvunnit och behagade inte att svara på "spel".

The Ark! (2300 m.ö.h.) Inkvartering på A-däck! Mycket större rum än förra gången men mycket färre gäster. Härligt att komma tillbaka! Vi ägnade eftermiddagen åt skådning från trärampen in mot skogen och från "akterdäck" mot vattenhållet. Lugnt och mycket njutbart! Svalor och seglare i luften, *vitgumpseglare*, *rostgumpsvalar*, och *afrikanska klippsvalar*. Traktens fåglar matas med frukt

varje dag kl 17. De är på plats i god tid. Roligast är en *Silver-cheeked Hornbill* när den plockar fruktbitar med sin stora otympliga näbb! Under bron ses *Huet's Bush Squirrel*, *genetter* och en *suniantilop*, dessutom en *Scaly Francolin* som förser sig av allt som spillts ner. En *Slender Mongoose* smög ner från buskagen och var snabb att sticka tillbaka, svåra att få syn på. *Black-collared Apalis* ses liksom *Tropical Boubou*.

Från akterdäck ses tre *Giant Forest Hog* (2 ad och 1 unge), jämfört med *vårtsvinen* är de verkligen jättestora! Vid och i vattenhållet går *skogsnäppor* och *afrikanska beckasiner*! Vi stannar ute tills det mörknar.

Middag i matsalen, vacker dukning med kompletta bestick och stora glas. Vi firar med gott rödvin till maten! Artrop i loungen framför brasan. Ovanför öppna spisen hänger ett uppstoppat spetsnoshörningshuvud från en noshörning som dödats i en olycka i Abedares för länge sedan. Lär vara utlånat från Nairobis museum.

När vi kommer tillbaka till rummen har vi alla fått sängvärmare i bäddarna! Skönt men ovan.

## 29 januari The Ark --- Elsamere vid Naivasha Lake

Upp innan gryningen, packa klart innan morgonskådningen för att utnyttja tiden vid The Ark. Gryning med Mt Kenya i fonden. *Montane Nightjhar* hörs. *White-eyed Slaty Flycatcher* hovrar vid fönstren och lamporna nedanför balkongen för att ta insekter. Några Bushbucks går i skogsbrynet (2 honor och 1 hane), *gulnäbbade änder* i vattnet. *Babianerna* ropar i skogen. Vi upptäcker en *hyena* vid vattenhållet på dess spegelbild i vattnet, när den kommer ner för att dricka.

Fortsatt skådande efter frukost från rampen i väntan på att bilarna. Härligt morgonljus, småfåglarna kommer fram ur snåren och sitter i solljuset och värmer sig. Två *Mountain White-eye* ser riktigt söta ut när de trycker sig mot varandra för att bli varma! En *Cinnamon Bracken Warbler* kryper också fram och ser nyvaken ut när den sitter och halvsover i solen. Andra obsar blev: *African Citril*, *Golden-winged* och *Northern Double-collared Sunbird*, *Grey Apalis*, *Moustached Tinkerbird*, *Chin-spot Batis*, *African Hill-Babbler* och *African Dusky Flycatcher*. När bilarna kommer lämnar vi The Ark. Nu väntar en hel dag i Abedares!

Vi hade tur att få se fler *Giant Forest Hogs* längs vägen. De upptäcktes i små gräsmarksgläntor mellan buskage, som kantade hela vägen. De var skygga och sprang in i snåren direkt när de såg oss. Flera *gulärlor* på vägen. *Kronörn* och *stridsörn* ses från bilarna. Vi kom till en utsiktsplats, en stor öppen gräsklädd kulle med vidsträckt utsikt bort mot Mt Kenya. Det fanns inga djur i närheten så vi kunde gå ut och gruppafoton togs. Vidare på den slingrande vägen, både backigt och kurvigt. Bergsregnskogen är härligt lummig! Ett vattenhål passeras och det går många bufflar (i olika åldrar) i och intill vattnet. Vi kör sedan uppåt och uppåt västerut och kommer till bambuskogen, som utgör ett naturligt växande bambubälte i bergen. Det känns i luften att vi kommer på högre höjd:

+20 grader bara. Efter en stund får vi se den ovanliga *Jackson's Francolin* i väggkanten. De var snabba och sprang kvickt in i snåren! Ett område med död bambuskog ses, någon kunnig berättar att bambun dör när den blommat färdigt. Några *Syke's blå markattor* ses i en slutning. *White-bellied Tit* noteras.

Vi kör fortsatt uppåt och till slut är vi uppe på ca 3 000 meter över havet. Här ser vi tre *Alpine Chat* flygandes över vägen. Vi hade tur att de kom tillbaka när vi lockade på dem. En mörk *augurvåk* flög över, lika vacker som vanligt.

Vi lämnar bambuskogsbältet och kommer upp i nästa högländsbiotop: Moorland, en naturlig sumpmark med stora grästuvor och områden med lobelior som är en karaktärsväxt här uppe. Jättelobelior sågs på håll. Höjden är över 3000 m! Trädjung och stora gulblommade väldoftande buskar, som liknar våra ölandstokar, kantar vägen.

Lunchen intogs ovanför Karum Falls, en av Kenyas sevärigheter. Vägen dit ner var extremt dålig och dammig! Några av deltagarna gick ner till fallen, men själv stannade jag kvar och gick ner en bit i slänten för foto av lobelior. Vi lämnar Abedares vid halvfyra-tiden via en annan gate som låg 3187 m.ö.h. Flera försök på *Abedare Cisticola* gjordes men utan resultat. "Den finns inte!" Vi fick däremot en fin obs på en *malakitsolfågel* i riktig praktdräkt!

Nedförsbacke mot Naivasha. Östliga *colobusapor* sågs i träden längs vägen. Vi åker förbi Nandarasi, NDunya Neru sydväst om Abedares och kommer fram till Naivasha stad. Mycket folk och trafik. TRÅNGT!

Vi kommer fram till Elsamere Lodge sen eftermiddag. Joy och George Adamsons hem, som idag är en del av museum och har utbildning för naturvårdare. Inkvartering i parhus med utsikt över trädgården och Naivasha Lake. Lite kvällskådning innan middagen: *Grey-capped Warbler* och *Rüppels Robin-Chat*. Pelikaner ses på långt håll. Några *silkeshägrar* och *smådoppingar* nere i vattnet ses också.

Middagen är lite speciell här: Traditionell dansk söndagsstek enligt 50-talet: Fläskstek med rödkål, gratinerad grönkål/spenat, potatis, gräddsås och äppelmos. Vi sitter till bords i Joys hem som idag är museum i samarbete med Nairobis National Museum. Här finns många av paret Adamsons privata saker, många av Joys teckningar och målningar av djur och växter och en del av hennes fantastiska porträtt av Kenyas alla folkstammar.(ca 40 olika).

Vilda djur går fritt i trädgården (inga stängsel), *zebror* och *giraffer* ser vi när vi kommer och senare på kvällen när vi ätit ses *floodhästar* som betar på gräsmattan utanför! Artrop. Vakter följde oss när vi gick tillbaka till våra hus med tanke på *floodhästarna*...

### 30 januari Elsamere – Nakuru Flamingo Hill Game Lodge

Upp tidigt, morgonskådning innan frukost kl 6:30.

Två *jättekungsfiskare* sågs i träden! Nere vid stranden kunde man på långt håll se *vita pelikaner* och mer än femtio *ägretthägrar*, även en *brun kärnhök*.

Efter frukosten gick vi en tur i trädgården och strax utanför tillsammans med Joseph. *Buff-bellied Warbler* ses av alla, liksom *Arrow-marked Babbler* och *Yellow-breasted Apalis*. Ett par *Purple Grenadier* glänser fint i morgonljuset och visar upp sig fint framför oss. *Tawny-flanked Prinia* ses också. Joseph kollade efter *Sulphur-breasted Bush-shrike* och jag hittade den innan J hann spela den. Kul! En *Red-headed Weaver* lyste röd bakom trädkronorna, svårsedd. *Afrikansk härfågel*, *Red-breasted Crombec* och *Hunter's Cisticola* fick bli de sista obsarna innan ihoppackningen före avfärd. Stundtals hade jag en något andäktig känsla under morgontimmarnas stilla solsken. Joys "spirit" finns kvar här, liksom leoparden Pennys och geparden Pippas.

Avfärd strax före kl 10. Tillbaka till Naivasha på asfaltväg – skönt! Betydligt mindre myller på morgonen. Ett får sprang framför bilen och det gav upphov till skämtet om lammstek bbq ikväll. Strax efter kom en möjlighet till "donkey bbq"! Som tur var blev det inte någotdera.

Vi körde upp mot Aberdares igen för att leta Sharpe's Longclaw. Bra väg så flera resenärer passade på att ta en tupplur... Från Naivasha körde vi Kenyatta Road söderut mot Nairobi, där vi svängde mot Thika. Längs vägen låg mycket småodlingar och vid väggkanten fanns försäljning av grönsaker, vackert uppställda på smala ställningar vinkelrätt ut mot vägen. Många mopedister i farten, "two on one" är liten taxi på moppe.

På Kinnangop-platån (2 625 m.ö.h.) stannar vi vid en stor tuvig beteshage med vattenhål långt bort. Här klättrar vi igenom taggtrådsstängslet och sprider ut oss på linje för att hitta den skulkiga *Sharpe's Longclaw*. Joseph ser den första och vi får se den fint med gul haklapp, streckat bröst och gul buk och undergump, mörk streckad-fläckig rygg. Riktigt roligt! Några av oss stannade kvar för bättre foton, medan resten gick längre bort i hagen. Till slut räknades sex *Sharpe's Longclaw* in. *Levaillant's Cisticola* blev bonus liksom att vi hörde en *vaktel* på andra sidan vägen när vi kom tillbaka till bilarna.



*Sharpe's Longclaw* har en mycket begränsad utbredning.  
Foto: Fredrik Erhardt

Vidare mot Nakuru NP och lunchpaus! Bra vägar idag! Fin utsikt över Naivasha lake från vägen. På ett ställe



Den ovanliga och strikt nattaktiva *strimmiga hyenan* var en oväntad obs vi Lake Nakuru.

Foto: Fredrik Erhardt

blev det massiv kö, en vägkontroll passerades (vägning av långträdare), trafiken gick långsamt, försäljning av frukt, vatten mm mellan bilarna. "Corruption-free Zone" skyltades på en inhägnad. Undra just hur det var med den saken...

Ett kort stopp i höjd med Lake Elementeita för *Schallow's Wheatear*, som vi fick se tre stycken.

Äntligen lunch på ett Curio-shop-ställe. Vi kommer därefter till Lanet Gate vid Nakuru NP. *Stout's Cisticola*, *Purple Roller* och *Anteater Chat* sågs där

Nedförsbacke till sjön och vi körde på östra sidan ner till sydligaste delen. Vattennivån har stigit i sjön de senaste åren, orsaken vet man inte, och spökskog med döda träd längs stränderna är en effekt. Vi har en bergsbrant ovanför oss med torra buskage och stor kontrast med frodig grönska på sjösidan nedanför. En *strimkungs fiskare* ses bra. Vi får många djur förstås: *eland*, *vattenbock*, *bufflar* i stora hjordar, *zebror*, *thomsongaseller* och två *spetsnoshörningar* som visade att de faktiskt äter buskar! Nere på slätten i södra delen sågs tio *trubbnoshörningar* (2+5+3) och där såg vi skillnaden i utseende och beteende gentemot *spetsnoshörningen*, de åt gräs! En *schabrackschakal* sågs nere vid vattnet. En rolig obs var *Rüppels Starling* som åt rester eller flugor på ett kadaver.

Vi kunde köra ner till vattenbrynet och såg gott om *flamingos*, både stora och mindre. I sjön gick *afrikanska skedstorkar* och *gråhuvad måsar* låg på vattnet utanför. Tyvärr var avståndet för stort för att vi skulle se fåglarna bra, men när en *skrikhavsörn* tog en lov över stranden lyfte alla fåglarna – en mäktig syn i kvällsljuset!

Dags att vända om och köra tillbaka mot vårt boende för natten: Nakuru Flamingo Hill Game Lodge i norra delen av parken. Bjarne upptäckte en *leopard* som låg på en gren ganska högt upp i ett träd. Vi stannade förstås och då

hoppade den ner och försvann in i buskarna. Synd! En flock *hjälpärhönor* sprang på vägen, liksom till synes traktens alla *babianer* (c:a 150). Att lysa med gröna "peklampan" på vägen intill *babianerna* var effektivt för att få dem att springa undan. Vi åkte förbi den gamla huvudgatan, som blivit översvämmad och övergiven, och kom upp till Flamingo Hill strax efter kl 19. Inkvartering i fasta tält med toa och dusch. Lyxiga och fina! Duschen hade en rolig detalj: munstycket var monterat inne i en kalebass!

Middag vid 20-tiden som vanligt. Fin dukning med brutna servetter i form av flamingo var nerstoppade i glaset. Tallriksunderlägg i stålträdsarbete med röda och guldfärgade pärlor. Snyggt! En stor flamingo var centrum på ett av bufféborden i restauranten. Maten var riktigt god.

Artropet i lobbyn i pannlampornas sken. Somnade ovaggad som vanligt.

### 31 januari Lake Nakuru – Lake Baringo

Kylig morgon +12 och mycket dagg i gräset, vindstilla.

Morgonskådning gav *Yellow-throated Longclaw* utanför staketet och en *Scarlet-chested Sunbird* i en buske. Förmiddagen ägnades åt att köra runt Nakuru-sjön motsols. På stranden hittar vi *Kittlitz's Plover*, *ibisstorkar*, *afrikansk skedstork* och *dammsnäppa*. Motljus, men mycket vackert med den spegelblanka sjön. Då vattennivån stigit i sjön kan vi inte köra längs stranden utan får vända för att kunna köra upp över berget. Några *White-crested Helmet-shrike* ses. *Black-headed Oriole* uppe i träd och *svartvingad glada* ovanför fälten intill vägen. Vi får se en *White-fronted Bee-eater* med röd haklapp. Fantastiskt fin!

Vi kör upp på utsiktsplassen ”Baboon Cliff”. Vacker utsikt över sjön! Ett par *Cliff-Chat* ses liksom *afrikansk klippsparrv*. På väg därifrån får vi stanna då en stor *leopardsköldpadda* går i sin makliga takt över vägen. Ned till sjön igen. *Strimkungs fiskare* även här och några *Brown Parrots*. *Rothschild's giraff*, den kortvuxna och lite gråare med lite annat mönster än de stora. Södra sidan av sjön rundas långt från stranden. En *svart stork* upptäcks flygande och den sätter sig i ett träd där det sitter fem svarta storkar till. Vi passerar floden som rinner ut i Nakurusjön. *Grey-backed Fiscal* ses, ny art för resan! På sydöstra sidan i skogskanten av savannområdet ligger ett kadaver och där får vi se en *Striped Hyena*! Mycket ovanligt att få se den dagtid! Tyvärr långt avstånd så fotografierna blir inte helnöjda. *Vanlig biätare* ses och hörs ovanför oss. Tillbaka mot Flamingo Hill. Nära gaten ligger en stor trubbnoshörning på mage och dåsar i solen, +32 grader!

Lunch på Flamingo Hill Camp. Avfärd kl 14 i hettan, och vid gaten ser vi en *Red-winged Starling*. Stopp i Nakuru stad för vatteninköp (oj, vad vi dricker!). Vi passade på att ta ut pengar i ATM, ett litet äventyr i sig med det gick bra när vi väl hittade rätt apparat. Insåg att 10 000 Ksh är ungefär 800 Sek, det blev en tjock sedelbunt....

Färden går norrut mot Lake Baringo. Stopp längs vägen för *African Grey Hornbill*, *Silverbird*, *Red-fronted Barbet*, *olivsolfågel* och *Buff-bellied Warbler*. *Grön biätare* och *stentrast* på tråd. Sista delen av dagens etapp åker vi på mycket sönderkörd och regnskadad väg, stora hål i vägbanan och beläggningen delvis borta. Joshua och Alex körde på vägrenen nästan i dikena ömsom på vänster och höger sida, där det såg bäst ut. Alla var glada när vi äntligen kunde svänga in på bra väg ner till vår lodge!

Vi möts av en lokal guide, Francis, som visar oss en *smalstjärtad nattskärna* som sitter/ligger under en buske bland stenar och pinnar och är mycket svår att urskilja! Francis visade oss också två *White-faced Scops Owl*. De var väl medvetna om oss och den ena sträckte upp sig och blev så smal som jag inte sett någon ugglan tidigare...

Framme vid Soi Sopa Lodge Lake Baringo strax före skymningen. Inkvartering i stora rum med luftkonditionering och bra badrum. Alla hade balkong med utsikt över sjön. Även Lake Baringo har stigande vattennivå, byggnader på hotellområdet var delvis under vatten. Tre tama strutsar gick omkring på hotellstranden. Middag i vanlig tid och artrop därefter.

### 1 februari Lake Baringo

Tidig morgon med ”lättfrukost” kl. 6:15. Promenad från hotellet tillsammans med Francis upp mot bergen. Flera av oss stannade hemma av olika anledningar, däribland jag själv. Vi skådade själva i trädgården och på stranden. *Natthäger*, *gråhuvad kungsfiskare*, *gråfiskare* och vanlig *gråsparrv*. Jag står och tittar på en mörk blåskimrande stare när en man kommer fram och talar om att det är en *Rüppels Starling*. Mannen presenterar sig som en av

fågelguiderna vid Lake Baringo. Han visar mig *Bristle-crowned Starling*, med röda vingar som ses i flykten, de flyger mellan trädkronorna bakom hotellet. En vit form av *afrikansk paradislugsnappare* håller till framför vårt hus, där vattnas gräset så fler insekter finns väl här.

I diket ner mot stranden ser jag en liten knallgul vävare med rostbrunt ansikte, svart öga och grönstrimmig rygg. Det blir en *Northern Masked Weaver* som bara finns i trakten runt Lake Baringo! Kul! Två *korprallar* går uppe på murkrönet vid diket.

”Grabbarna” kommer tillbaka 10:30 efter en strapatsrik vandring i brant blockterräng och varmt! Jag är glad att jag stannat hemma. En diger artlista presenterades: *Jackson's Hornbill*, *Three-Streaked Tchagra*, *Mouse-coloured Penduline Tit*, *Black-cheeked Waxbill*, *Brown-tailed Rock Chat*, *Spotted Eagle Owl* och en ung *Black-and-white Cuckoo*, som matades av en *Rufous Chatterer*.

Lugn skådning från balkongen. *Ormhalsfågel*, *storskarv*, *långstjärtad skarv*, *mangrovehäger*, *purpurhäger*, *ägrett-häger*, *rallhäger*, *silkeshäger*. *Hamerkopf*, *Woodland Kingfisher*. Två krokodiler simmade lugnt i vattnet utanför... Barnen badade ändå vid stranden!



*Hemprich's Hornbill* gav hals vid Lake Baringo. Foto: Fredrik Erhardt

Eftermiddagsturen kom iväg vid 16-tiden. +34 grader. Färd till klippan där klippörn brukar häcka, men ingen örn i sikte. Vidare till Lake Baringo Club, en översvämmad lodge, som Joseph besökt när den fortfarande var beboelig. Trädgårdsskådning: *Spot-flanked Barbet* och *African Scoops Owl* inne i grenverket. *White-billed Buffalo-Weaver* bodde i skrikhavsörnens bobale. Öرنen var hemma och kröp ner i boet när den fick syn på oss. Den flög ut senare och vävarna sågs runt boet till och från.



*Brown-capped Weaver.*

Foto: Fredrik Erhardt

*Malakitkungs fiskare, Spotted Mourning Thrush, Lead-coloured Flycatcher, Sulphur-breasted Bush-shrike, nordlig karminbiätare, Lesser Masked Weaver, Golden-backed Weaver.* En lilabröstad blåkråka med utvuxna långa stjärtspröt satt fint i solljuset! En *Yellow-winged Bat* flög runt i området. Jag fick äntligen namn på en kul trollslända - *Four-spotted Dragonfly*, en liten trollslända med fyra parallella fläckar på de genomskinliga vingarna. Det såg ut som att tre insekter flög bredvid varandra på samma avstånd hela tiden...

Promenad tillbaka påbörjades, då möttes vi av Joshua som körde hem de som ville slippa gå, däribland jag... Fortfarande jättevarmt. *Krokodilen* sågs ganska nära vår strand nära de översvämmade husen.

Middag vid 19:30. Men var? Matsalen var nedsläckt! Man hade dukat vid swimmingpoolen och bjöd på nygrillat kött, kyckling mm. Gott! Spontan dans av personalen, som på så sätt presenterade en nybakt kaka till gästerna. Kvällen var varm, så gott som helklar himmel med massor med stjärnor och nära fullmåne! Verkligen njutbart! Dags att säga god natt efter artropet.

I morgon väntar 25 mil i bilen till Kakamega!

## 2 februari Lake Baringo – Kakamega Forest, Rondo Retreat

Före frukost hann vi med lite balkongskådning: *Goliathäger* nära och flera härliga *gråfiskare*.

Iväg efter frukost och hoppackning. Första stopp nära klippörnslokalen. Ingen örn sågs nu heller, men span efter *Hemprich's Hornbill*, som till slut lockades fram av

Josephs spel. Ett par satte igång och sjöng ordentligt och markerade sitt revir tydligt. Ett par *African Grey Hornbill* sågs också. *Afrikanska silvernäbbar* och *kortstjärtad korp* noterades längs vägen. Bikupor gjorda av trästockar hängde uppe i träden här och där. Honungen såldes i små stånd vid vägkanten.

Vi körde på den dåliga vägen vi kommit på i förrgår fram till Marigat där vi svängde västerut mot Kabarnet, över åsen och ner i Kerio Valley på serpentinvägar. Ut-sikten var enorm över Rift Valley! Vegetationen blev grönare ju högre upp vi kom, det blev svalare ute också vilket uppskattades.

Kabarnet passerades (2 100 meters höjd med sedvanligt myller av fordon, människor, djur och försäljning överallt. Staden låg i en backe och här fanns gott om rejäla stenhus. En skylt med "Banking on Women" var intressant att se, lovande för utvecklingen i framtiden. Nedförsbacke igen. Kortstopp för vy över Kerio Valley. En djup ravin passeras vid Chebloch (1 160 meters höjd) längst ner. Här skulle jag gärna stannat till och tittat en stund, men ett stopp kom strax efteråt en bit upp på västra sidan av Kerio Valley. En uttorkad bäckravin med gröna träd och buskar var riktigt intressant: *Dark Chanting-Goshawk, Brown Babbler, Black-headed Gonolek, Black Cuckoo-shrike, White-browed Coucal, Rüppels Starling*. Här är en lokal för *White-crested Turaco*, men de "var inte hemma" när vi lockade. *Coucalen* kom fram istället...

Vidarefärd uppåt. Lunchpaketen avåts i och vid en bäck från bergen nära vägen. (2 025 meter över havet.) Fin

miljö för flera skogsfåglar: *African Blue-Flycatcher* - jättefin! *Black-collared Apalis*, *Double-toothed Barbet*, *Grey-throated Barbet*, *Thick-billed Seedeater* och *Black-throated Wattle-eye!*

När vi åker genom Iten (2 380 meter över havet) står en stor portal över vägen med "Home of Champions". Här finns många idrottsanläggningar och campsites för idrottare. Vi kommer till Eldoret, regionens största stad med universitet och flygplats. Mycket träindustri och möbeltillverkning norr om staden. Tätt trafik näst intill helstopp bitvis. Shopping igen: vatten, frukt och diverse andra drycker. Vi plockade upp en medföljande resenär till Kakamega: en man som arbetat/-r med vattenprojekt i Kenya i många år. Han hade hittat vår resa på AviFaunas hemsida och sett att vi var i Kenya samtidigt som han var där.

Kapsabet körs förbi. Stora områden med teodlingar i omgivningarna. En skylt in mot en grusväg visar till Rondo Retreat 9,7 km. Ett underbart ställe inne i lumliga regnskogen, lugnt och stilla med kristen inriktning. Här skall vi stanna i tre nätter. En särskild historia finns om den här platsen, där en stor skogsbrand var på väg att ödelägga stället för många år sedan. Branden stoppade alldeles intill byggnaderna! Lodgen ligger i en sluttning ner mot en ravin med en liten bäck och anlagda dammar. Vi hann med lite skådning efter inkvartering: *Yellow-throated Greenbul*, *Mackinnon's Fiscal* och *Ross's Turaco* som ropade. Middag med bordsservering. Artrop i biblioteket till kvällskaffet.

### 3 februari Rondo Retreat, Kakamega Forest

+17 grader i luften, sol och blå himmel. 1 600 meters höjd.

Förmiddagsskådning i närområdet längs vägen utanför Rondo. Våra lokala guider Job och Ben mötte upp utanför receptionen. Vandring i sakta mak längs vägen därifrån vi kom igår kväll. Kvalificerad hjälp med två lokala guider + Joseph och Teet! Vägen var ganska livligt trafikerad av alla slags fordon, bilarna rev upp stora dammoln! Växterna längs vägkanterna var bruna av vägdammets flera meter uppåt!

En lång lista med nya och gamla arter blev det i den tropiska bergsregnskogen: *Vieillot's Black Weaver* – helsvart med gult öga. *Lüdhers Bush-shrike*, *Chubb's Cisticola*, *Joyful Greenbul*. *Bronze*, *Green-headed* och *Scarlet-chested Sunbird*. *White-chinned Prinia*, *Black-and-white-casqued Hornbill*, *Yellow-billed Barbet* och *Black-billed Weaver*.

Även en del däggdjur fanns här, nämligen *Black-and-white Colobus* med tjock vit svans, *blå markatta*, *Red-tailed Monkey* med vit nos och röd svans och en *Red-legged Sun Squirrel*.

Fler fåglar upptäcktes: *Grey-headed* och *White-breasted Nigrita*. *White-headed Saw-wings* flög fram och tillbaka längs vägen hela tiden, några satte sig på en torr gren, till glädje för fotograferna. En *African Emerald Cuckoo* flög över och den gula buken och gröna ryggen sågs tydligt.

*Brown-capped Weaver* och *Black-crowned Waxbill*. *Toro Olive Greenbul* ses skymta i en buske. *Olive-green Camaroptera* flög snabbt över vägen. Dessutom *Dusky Tit*, *Variable* och *Green Sunbird*. *Turner's Eremomela* blev X för Teet och förstås för oss andra också! *Uganda Woodland Warbler* och *Black-faced Rufous Warbler* hördes.

Vi gick ifrån stora vägen in på en liten skogsväg och kom närmare djungelgrönskan. *Pink-footed Puffback*, *Barred-tailed Trogon*, *Black-billed Turaco*, *Least Honeyguide*, *Stuhlmann's Starling*, *Blue-spotted Wood Dove* och *Square-tailed Drongo* är arter vi ser eller hör. Vi vänder tillbaka efter en givande tur. Ut på stora vägen igen. En knallröd fjäril ses, en *Red Glider!* *Bocage's Bush-shrike* hörs och ses högt uppe i en trädkrona. Dessutom en *Red-chested Cuckoo*. En ny skogsväg provas: flera fjärilar. *Mother-of-Pearl*, *afrikansk monark* och en *Red Glider* till. Tillbaka till Rondo.

Fortsatt skådning i trädgården ger *Great Blue Turaco*. Vackra och ståtliga! En flock *Bronze Mannikin* håller till på gräsmattan nära skogen.

Lunch - därefter siesta = fortsatt skådande för flera av oss.

Samling igen kl 16 för fortsatt utforskande av skogen runt Rondo Retreat. Två par *Mackinnon's Fiscals* häckar i trädgården. *Vieillot's Black Weaver* har en koloni uppe i ett stort träd mitt i parken. Säkert 20 bon igång... Några valde att stanna hemma. Vi andra går en bit på stora vägen igen. Några Sunbirds ses: *Green-throated*, *Beautiful* och *Scarlet-chested*. Vi går in på en vandringsled. Inte så mycket nytt tyvärr, men *Jameson's Wattle-eye* sågs och hördes. Själv hade jag tur att få se den ljusblå ögonringen tydligt. En *kronörn* ses överflygande och vi märker att aporna i skogen är oroliga. *White-tailed Ant-Thrush* ses och *Red-tailed Bristlebill* hörs. Vi vänder tillbaka. Ute på stora vägen får vi se en *forsärla* i diket! Längre bort går två *tofspärllhonor*. En mängd babianer håller till på grusvägen. *White-headed Saw-wings* patrullerar fortfarande fram och tillbaka längs vägen. *Yellow-billed* och *Yellow-spotted Barbet* ses. En *Honeyguide Greenbul* flyger förbi. Vi hör *Ross's Turaco* ikväll igen, men den vill inte visa sig. Skymning. Vi avslutar guidade skådandet för idag.

Middag kl 19:30 och kaffe med artrop intas i biblioteket. Några entusiaster går ut i kvällsmörkret med pannlampor och ser och hör då *Red-chested Owlet*.

### 4 februari Rondo Retreat och Kakamega Rain Forest Station

Tidig frukost och iväg före kl 7.

Förmiddagens mål är Kakamega Rain Forest Station som ligger 10 min körning från Rondo. Lokalguiden Job möter oss där. Här är plantskola och utbildning av olika slag, och här kan skolor, forskare m.fl boka in sig för studier.

Vi började med att gå in i skogen via en lätt nedförsbacke, som till slut blev riktigt brant ner till ett vattendrag. *Kakamega Greenbul* blir en bra start på skådandet.



*Papyrus Gonolek* i sitt rätta element.

Foto: Fredrik Erhardt

Vår dagliga obs av *Yellow-whiskered Greenbul* kom omgäende. Några *Little Grey Greenbul* sågs också. En utmaning i skuldkighet blev *Mountain Illadopsis*, som sågs skulkande inne ett buskage intill stigen, den ljusa strupen kunde ses med svårighet. Inget fotoläge precis! *Lüdher's Bush-shrike* håller till här och *Black-faced Rufous Warbler* hörs liksom *Black-collared Apalis*. En *Western Black-headed Oriole* hörs sjunga och ses högt ovanför oss.

En hackspett upptäcks trummande på torrt trä. Vi kan till slut lokalisera trädet och riktigt högt upp får vi se två *Yellow-crested Woodpecker*. En riktig nack-knäckare!

Nere vid den lilla bäckravinen fanns en liten damm med betongvall, som man kunde gå ut på. Här nere ser vi några av dagens målararter. Först upptäcks två *blåhuvade biätare* som satt högt upp, liksom *Black-backed Weaver*. Vid några tillfällen kunde man se båda samtidigt i kikanen! *Grey-headed Nigrita* sågs också.

Teet hade satt sig på andra sidan dammen och upptäckte ljudet av *African Broadbill*, som vi alla fick höra bra, men den ville inte komma fram när vi lockade på den. Vi står kvar en god stund och hör *White-spotted Flufftail*. Joseph lockar på den och får svar som hörs närmre och närmre och till slut får vi se den i max 2 sek när den springer över stigen. Strax efteråt visar sig en *Equatorial Akalat* en kort stund på samma stig. Nöjda med att målarterna biätare, vävare, dunrall, akalat och brednäbb går vi tillbaka uppför backen mot skogsstationen. *Black-and-white-casqued Hornbill* hörs ropa till och från hela tiden. *Red-tailed Bristlebill* visar sig och alldeles bakom sitter en *Tambourine Dove* en kort stund. *Uganda Woodland Warbler* sjunger. Märten hann se en *Chestnut Wattle-eye* snabbt, men tydligt. *Turner's Eremomela* ses idag igen!

*Blue-shouldered Robin-Chat* hoppade fram ur buskarna ut på stigen framför oss. Alla fick se den fint och den blå skuldran blänkte i ljuset. *Black-banded Prinia* hörs. Två *Thick-billed Honeyguide* orsakade ännu en nackbrytare. *Slender-billed Greenbul* ses också i trädkronorna.

Vi vandrar vidare genom Kakamegaskogen (1 620 meter över havet) förbi campen och in i skogen på andra sidan. *Cabanis's* och *Cameroon Sombre Greenbul* blir två nya arter. *Blåhuvad biätare* ses igen. Några av deltagarna råkade stå i vägen för "Safari-ants" vilket medförde "myror i brallan" och de bets elakt! *Brown Illadopsis* blev en likadan, om inte ännu värre, utmaning än den förra *Illadopsis*en. Den visade sig LITE i busken! En *Brown-chested Alethe* var lite mer medgörlig och satte sig på en stubbe framför oss på stigen. Sågs ordentligt av alla.

Vår vandring ledde fram till en öppen gräsmark som troligen är rejält fuktig vissa tider på året. Ett fågeltorn stod i skogskanten. I toppen på ett blommande snår får vi se en riktig Kakamega-special: *Orange-tufted Sunbird!* Mörkt blåskimrande. Gott om svalor i luften: *mindre strimsvalor*, *hussvalor* och *backsvalor*. En liten örn observerades och förbryllade oss. Något lik dvärgörn, men ändå inte... Fredriks foto avgjorde: *Ayre's Hawk-Eagle!* Märten och Mats-Åke blev extra glada, eftersom det var den enda örnen som var kvar på reseönskelistan!

Vi går på en stigen med jättestora och höga träd vid sidan om och några fallna jättar låg tvärs över. Mycket ormbunkar i träden, lianer mm. Regnskogskänsla! Tillbaka till lodgen.

Vi tar det lugnt innan lunchen på Rondo. Ännu en god måltid i den härliga matsalen.



Mårten meddelade att han innan lunch sett *Flufftails* vid bäcken bakom och nedanför Rondo! Siesta.

Eftermiddagens tur går ner till dammarna strax utanför Rondo. Vi lockade på *White-spotted Flufftail* och två svarade. Till slut får vi se en under buskarna bakom oss. Tyvärr inget fotoljus i skuggan, men vi får minnas den läckra fågeln ändå! *Snowy-headed Robin-Chat* håller till på stigen nära trädgården.

Vi följer bäcken nedströms. *Buff-throated Apalis*, *Dusky Crested-flycatcher*, *Olive-green Camaroptera*. Några barbetter upptäcks högt upp i en trädkrona med mycket bär. *Hairy-breasted* och *Yellow-breasted Barbet*. Fåglarna sticker iväg när en stor rovfågel passerar. Här ses också *Equatorial Akalat*.

Vi hör en *African Broadbill* uppe i skogen, den lokaliserar och hittas till slut. Alla får chans och se den i tubkikaren! Det speciella smattrande lätet kommer från vingarna när den spelflyger en kort runda innan den sätter sig på samma plats igen. Riktigt kul att få se och höra den!

Tillbaka till Rondo. Job tackas för sina insatser i Kakmegaskogarna.

Middag och artrop med kaffe i biblioteket en sista gång på detta härliga ställe.

## 5 februari Rondo Retreat – Maasai Mara

Upp tidigt i gryningen och vi hörde då *Red-chested Owl*. Avfärd 07:30, lite senare än planerat, men vi är ju i Afrika. Några hann se en *Bat Hawk* överflygandes precis före avfärden.

Vi kör västerut förbi Kakmega Forest Station. I Kakmega ser vi *bruna glador* på varenda stolpe i staden och många flygande dessutom. Ekvatorn passerar. En stor asfaltsväg, bitvis under ombyggnad, men bekväm att åka på och inte så dammig, tar oss mot Kisumu vid Victoriasjöns strand. Närmare staden ser vi hur dimma/smog ligger som ett lock över bebyggelsen.

Kortstopp strax före staden vid ett våtmarksområde med odlingar: *Woodland Kingfisher* och *Red-faced Cisticola* var de enda roliga som vi fick se. Tillbaka till bilarna och vidare genom staden på Kenyatta Highway: ett fantastiskt myller av människor, fordon och marknadsstånd där man kunde köpa allt vid gatan.

Så småningom kommer vi ner mot ett våtmarksområde intill Victoriasjön. Papyrus och annan grön hög gräsvegetation. En ny lokal guide möter upp som avtalat och han lotsar oss ner till vattnet. En mängd nya (och gamla) arter trillar in: *Angolan Swallow* på elledning, *Black-billed Barbet*, *Slender-billed* och *Yellow-backed Weaver* och *Brown-throated Weaver*, med brun mask och rött öga. En *Double-toothed Barbet* ses i ett träd. *Swamp Flycatcher* ses. I papyrusruggarna får vi en *Black-headed Gonolek*. *Southern Citril*, *Fan-tailed Widowbird*, *Yellow-rumped Seedeater*, *Western Black-headed Oriole*, *Fischer's Lovebird* och *Greater Swamp Warbler* fyller på listan. En *skrikhavsörn* flyger över med en fisk i klorna.

Spontant bestämdes att göra en kortare båttur (ca 1 timme) utmed stranden med guiden som styrman/kapten.

Alla i samma båt. Flytvästar då? - Det behövs inte. Alla bottnar!

Flera *Northern Brown-throated Weaver* hoppar omkring i vass-papyrus-ruggarna nära vattenbrynet. Ett tjugotal *natthägrar* i ett buskage och en *dvärgbiätare* ses i en buske långt ute i vattnet. *Gråfiskarna* är mycket vanliga och roliga att se när de fiskar nära båten. På en brygga står en *Open-billed Stork* tillsammans med några *sporrviopor* och en *långstjärtad skarv*.

Plötsligt dunkar guiden i båtbottnen – två flodhästar simmar ganska nära oss, så vi kör lite snabbt iväg. På några stora stenar i vattnet får vi se tre *Water Thick-knees*. Utmed stranden håller flera *Hamerkopf* och *silkeshägrar* till. En tärna över vattnet – *sandtärna*. Ännu en *Open-billed Stork* sitter uppe i ett träd! Vi kör förbi fiskare här och där i mangroven. De står på botten och halar in sina stora nät.

Framme vid en stor papyrusrugga stannar vi till, här har vi chans *papyrusgonolek*. Den hörs och lockas till slut fram och alla fotografer blir nöjda. Här ute ses också *Northern Brown-throated Weaver* fint. En *Carruther's Cisticola* upptäcks. En liten *malakitkungsfiskare* sitter riktigt fint i ett träd nära oss. Vi vänder tillbaka till beachen i ganska hög fart. På håll ser vi många stora vita fåglar i en trädtopp. *Afrikanska ibisstorkar* och *silkeshägrar* visar det sig. Tillbaka vid 13-tiden. Lite trubbel vid landstigningen, men det fixar sig till slut. Lunchboxarna avnjöts i skuggan nere vid vattnet på Dynah Beach.

Avfärd vid 14-tiden söderut via Ahero – Nyakoe – ner till Kissli. Stopp för mer vatten, godis och andra nödvändigheter. Vi kör uppåt höjdmässigt till ca 2 000 m.ö.h. Kilkoris passerar kl 18. Strax efteråt får vi se våra första *Southern Ground-hornbill* - två stora, något groteska, svarta fåglar med stora röda ansikten. Riktigt kul!

Vi anländer till West Mara Tented Camp. Fasta tält med två bäddar i varje, toa och dusch i gemensamma särskilda hus. Lodgen ligger på åsen ovanför Oololo Gate till Maasai Mara NP. Inga stängsel hindrar djuren eftersom de farliga aldrig kommer hit upp. Sedvanlig inkvartering.

Middag och följande artrop i sofforna på restauranten. I morgon blir det upp tidigt, frukost kl 6, avfärd 06:20 för att hänga på låset kl 06:30 in i Maasai Mara.

Stjärnklart ute när vi går till våra tält, månsken så ficklamporna behövs knappt. Masaier följer oss om vi ska gå ut ensamma i natten, så vi skall känna oss säkra.

## 6 februari Maasai Mara, heldag på savannen

Viktigt i dagens packning var våra pass om utifall att... Mara betyder spotted = spridda buskar och träd = prickar på savannen. (Enligt Joshua)

När vi kör ned till Oololo Gate ser vi en varmluftsballong glida över savannen långt bort. Förmodligen en fantastisk upplevelse – men ljudlöst är tveksamt med tanke på varmluftsaggregaten... Strax innan gatan får Hasse (och vi andra) äntligen se en *topi*! Det blev många under dagen.

Soluppgång över savannen! Fantastiskt vackert!  
*White-browed Coucal* och en liten *Red-faced Crombec* noteras innan vi åker in i nationalparken.

Först åker vi söderut och kommer så småningom till fuktigare områden. Därefter västerut ner mot Tanzania-gränsen = gränsen till Serengeti.

Under morgonen får vi se *vitryggade gamar*, *Rufous-naped Lark* (vanligaste lärkan på savannen), *Yellow-throated Longclaw*, *gulnäbbade oxhackare* och flera *Pin-tailed Whydah*. En *Buff-bellied Bustard* spelande på en grästuva. Alltid kul med trappar! *Stout's cisticola* (orsakade skämtet: var finns Ale's Cisticola?). En stor elefant med stora kraftiga betar står intill vägen. Den har en sändare om halsen. Troligen eftertraktad av tjuvjägare som härjar emellanåt i parkerna. *Sooty Chat* ses på flera ställen. *Fläckiga hyenor* och *topis*. Bockarna står ofta uppe på låga termitstackar för att markera och kolla sina revir.

Vi kör ganska fort, Joseph och Joshua vill helst inte stanna som det känns... Strax efter ser vi flera andra safaribilar och där ligger en flock *lejon* i olika åldrar. Vi räknar till minst 13 individer.

Här är lite fuktigare mark med några vattensamlingar och en liten bäck. *Grå krontranor*, *kronvipor* och *Woodland Kingfisher* ses. En *Brown Snake Eagle* i motljus och fem *vanliga strutsar*. När vi skall passera ett dike får vi stanna för att vi möter en lång rad *elefanter* som skall gå över på samma ställe. Djuren har företräde så det var bara att vänta. Under tiden ser vi *Yellow-mantled Widowbird* i diket och *Brown Parrot* i torrt träd. Där satt också *Yellow-fronted Canary* och *Red-billed Firefinch*. *African Moustasched Warbler* och *Holub's Golden Weaver* ses i buskagen. *Mindre strimsvalor* flyger över oss.

När elefanterna får lucka i kolonnen passar vi på att köra över diket och sedan ut på torra savannen upp mot klippbranten i nordvästra delen av Mara-triangeln. *Savannörn* uppe i skyn och *brun kärrhök* sitter på marken. Topi är vanliga och vi får också se *Kongoni*, som går tillsammans med topi. *Örongam* i träd.

*Pectoral-patch Cisticola* ses och hörs, låter som en slättergräshoppa! Den hördes lite varstans när vi väl kände igen lätet! En annan liten svårsedd (= svårstuderad och ej fotomöjlig) fågel var *African Quail-Finch*. De flög upp så snabbt från väggkanten och försvann lika snabbt ner i gräset igen. De var alltid i flock. En *Long-crested Eagle* i skyn ger oss bryderi med artbestämningen till en början.

*Trilling* och *Croaking Cisticola* ses längs vägen. *African Wattled Lapwing* kommer flygandes. *White-backed* och *Rüppel's Vulture* samt svart stork ses också i luften. En *Grey Kestrel* sitter i en trädtopp, knallgula ben och ögonring i bra fotoljus gör oss extra glada!

På ett ganska begränsat område med halvhögt gräs och enstaka buskar får vi se *Fan-tailed Widowbird* (15 st), *Wattled Starling* i samma buske som *Greater Blue-eared Starling*, dessutom *Plain-backed Pipit*, *Red-collared Widowbird* och *malakitkungsfiskare*.

Strax därefter får vi äntligen se dem ordentligt: *Southern Ground-hornbill*, två adulta och en juvenil. Fantastiska fåglar, jättestora och fulsnygga! Deras ögon är mänskliga i utseende och blick! De sprätte runt i elefantdynga och hittade lite ätbart däri. En *Bateleur* såg samtidigt på himlen. *Lilabröstad blåkråka* noteras också.

Vi kommer närmare fuktig mark igen och då ser vi fler stora djur: *vattenbock*, *masai-giraffer* och *thomsongaseller*. En *hyena* står mitt på vägen och vädrar in något intressant. Två schabrakschakaler upptäckts alldeles intill oss, den ena går iväg en liten bit, medan den andra ligger kvar och trycker under busken. Den tittar tillbaka på oss – vilka vassa ögon. Lite öppet vatten och där går *grå krontranor* och tre *sporrgäss* – ny art för resan. *Banded Mongoose* springer i vattenbrynet.

Vid elevatiden når vi Hippo Pool - *flodhästarnas* favoritkrök i Mara-floden. Utsiktsplats. (och välbehövlig bekämlighetsinrättning) +31 grader! Lågvattnet. Kul att se alla flodhästarna (ett 80-tal) i vattnet, lite gruff och bröl, frustande blåsande – urdjurskänsla! i flodbanken finns också *grönbena*, *sporrvipa* och *trebandad pipare*. Nöjda på flodhästar och hetta fortsätter vi vår upptäcksfärd i Mara!

I hettan mitt på dagen ser vi hur djur och stora fåglar (även små) söker skugga under de utspridda träden på savannen. En stor *koritrapp* står flämtande under ett träd på ett ställe, tre *sydliga hornkorpar* står under ett annat.

Fem *rödfalkar* skruvar över fälten, en bit längre bort ses många fler jaga över torra gräset. Vi kommer förbi en damm mitt ute på savannen. *Grå krontranor*, *vattentjockfötter*, *sporrvipor*, *kohägrar* och en *svarthuvad häger* plus en flodhäst i den lilla dammen!

Joseph och Joshua resonerar om vägval och fortsatta färden och bestämmer att vi kör ut mot sydväst. Vägen verkar inte lika trafikerad som där vi åkt tidigare. På savannen syns stora gräsklädda kullar med gröna buskage på topparna. Säregt landskap.

*Black-bellied Bustard* ses liksom fler *rödfalkar* och en *Grey Kestrel*. Både vanlig *stenskvätta* och *isabellastenskvätta* noteras. Ytterligare en liten damm orsakar kortstopp: *African Wattled Lapwing*, två stycken står helt exponerade. En stor *Eland-tjur* ses en bit bort. På ett stenigt fält med kort gräs ser vi ett 20-tal *kaspiska pipare* varav fyra fullt utfärgade hannar. Vid ett par kullar hörs ett par *Coqui Francolin*, de svarar på locklåten, men vill inte visa sig. Låter som en gammaldags halvtrasig lek-sakspeldosa med vev. (Ett förslag till ringsignal i mobilen?) En bit bort vid ett vattendrag hör vi *Yellow-breasted Apalis* och *Croaking Cisticola*. Enstaka, ensamma gnuer står ute på savannen, flera i skugga under träden.

Joseph och Joshua kör målmedvetet ännu längre ut i de ödsliga gräsmarkerna, enstaka träd, hejt! En bit längre bort ser vi en jeep stående nära ett träd. Dit åker vi också. Två geparder sitter under ett träd oberörda av oss! Fantastiskt att få se hur de lägger sig ner – bara slappnar av helt och hållet liksom ”rasar ihop”. Vi står kvar länge och

njuter av djuren där de ligger under trädet och kollar läget då och då när de lyfter huvudet.

Vi är nu nere vid gränsen till Tanzania och rundar gränsstenen. Serengeti sträcker ut sig i sydväst. Vi tar oss friheten och parkerar under ett träd med milsvid utsikt och inga djur i närheten. Lite tunna moln ger oss lite skugga. Här äter vi vår medhavda lunch och mycket noggrant tar vi med oss allt skräp inklusive benresterna från kycklingbiten, som var med idag också. En av resans få *sekreterarfåglar* ses på Tanzaniasidan när vi skall åka vidare. Vi åker tillbaka till geparderna, som ligger loja under trädet, tittar upp ibland och lägger sig ner igen. Trädet som geparderna ligger under hyser *Speke's Weaver*.

Åter till vägen som går längs med landsgränsen. I en svacka med en liten pöl hittar vi två lejonhannar under ett träd. Den ene är skadad på sidan, så vi stannar inte längre än nödvändigt. I dammen ser vi en *African Jacana* spatserande på näckrosbladen till alla resenärers förtjusning. Roligt att se de enormt långa tårna på bladen.

Nu är det +35 grader! Varmt!! Tur att vi har soltak!

Vi kommer ner till Mara River och bron Purungat Bridge. Kortstopp för diverse bestyr förutom skådning: toa och cola-köp. Flodhästar i floden. Vi fick inte gå hela vägen över bron och absolut inte på vägen nedanför bron! Omkring gränsvakternas hus såg vi flera Red-headed Agama, en var ljusrosa istället för vanliga mörk orange. *Grey-capped Weaver* och *Rattling Cisticola* sågs bra. Yellow-winged Bat flög omkring i buskagen. i floden var det lågvatten och mycket klipphällar i dagen. Här måste det vara en enorm ström när det är högvatten...

Iväg igen ut på savannen genom. *Silverbird* sågs fint. *Temminck's Courser*, ett 10-tal stod nära vägen. En *gråhuvad kungsfiskare* satt på en jordvall och gapade med näbben — flämtande i värmen. Över vägen framför oss går en ståtlig *sekreterarfågel*. *Ångshökshanne* jagar över savannen

Vi stannade vid ännu en liten pöl, nu med tre *African Wattled Lapwings* i fint kvällsljus. Åkte vidare när Teet i bil 2 meddelade på com-radion att de hade spelande *Rosy-breasted Longclaw*. Vi vände och hade tur att hitta en annan individ överst i en buske nära den lilla pölen. *Rosy-breasted Longclaw* var fantastiskt grann i kvällsljuset! Det rosaröda bröstet och strupen riktigt lyste i kvällssolen! *Yellow-mantled Widowbird* syntes strax intill.

Senare såg vi *Rufous-chested Swallow* samtidigt som två schabrakschakaler. En Oribi upptäckts bland stenar och gräs, liten och inte helt exponerad. *Yellow-fronted Canary* på samma ställe. Fortsatt färd (också mot klockan...) förbi Serena Lodge. Günther's Dikdik springer över vägen. Vi åker fram till gnuernas berömda crossing-ställe i Mara-floden. Strandbrinkarna var verkligen slutande och utskurna av djurens klövar och flodens vatten. Tre feta *krokodiler* låg på andra sidan, en flodhäst sågs i vattnet. Skymningen faller. Djuren och fåglarna vaknar... Strax intill upptäckte vi en ensam *Kittlitz's Plover*. *Hjälpärhönor* ser vi längre bort.

Solnedgång. Dags att köra tillbaka till gaten, ilfart som vanligt, men fler fåglar och djur skådas! *Red-necked Spurfowl*, två *Southern Ground-hornbills*, fler hyenor och en flodhäst uppe på land!

En stor *leopard* ses i ett buskage. Majestätisk! Samtidigt mötte vi parkpatrullen som snackade med Joshua. Här fanns risk för böter om vi inte hann ut ur parken till kl19. Vi kör ut genom gaten kl 18:58... Efter c:a 12 timmars safari! 3,5 km upp till Mara West Camp. Middag en timma senare. Arthrop. 22:30 Sova – inga problem!!

### 7 februari Maasai Mara West Camp – Naivasha Lake

Upp tidigt. Första frukost med kaffe/te och macka för att senare få äggen... Samling för morgonskådning runt campen. Betat gräs, akacior c:a 3-4 m höga. *Dusky Turtle Dove*, *nunnestenskvätta* (hane) och *Spot-flanked Barbet* är de första arterna vi ser. *Usambiro Barbet* hörs, spelas och ett par kommer fram och tjattrar något otroligt – låter som en trasig speldosa!



*Usambiro Barbet*. I stort sett endemisk för Mara/Serengeti. Foto: Fredrik Erhardt

Teet ser en *Red-throated Wryneck*. Efter en kort uppspelning är de två. De visar upp sina röda strupar som riktigt lyser i morgonsolen. Artrikt i omgivningarna med bland annat. *Black Cuckoo-shrike*, *Rufous Sparrow*, *Violet-backed Starling*, *Hildebrandt's Starling*, *Brubru*, *Green Wood-hoopoe* (7 st) *African Grey Flycatcher*, *Yellow-spotted Petronia*, *Grey Kestrel*, *Sooty Chat*, *afrikansk härfågel*, *Plain-backed Pipit*, *Grassland pipit* och *rostgumpsvalor*.

Ett par masaier undrade vad vi gjorde och uttryckte tydligt att de inte ville att vi skulle gå nära deras hus och getter... Joseph pratade med dem och det verkade som att de kom överens. Vi gick mot en sluttning i skogskanten ner mot branten ovanför savannen.

Två *Schalow's Turaco* flög fram och tillbaka över gläntan. *Yellow-breasted Apalis* hördes med sina "dubbel-slag". *White-eyed Slaty Flycatcher*, *Bateleur* och *löv-sångare* ses. Det lockas på *Ross's Turaco*, som svarar. Två stycken kommer fram och efter en liten stund kan vi se dem båda sitta fint på samma gren: mörkblå, röda vingar, röd tofs och gul mask runt ögat. Härliga fåglar!

Några av oss ser en trolig *Hyliota* och med hjälp av Hasses foton kunde den bestämmas till *Yellow-bellied Hyliota*. Kul! Långt ner i backen ses även en *Narina Trogon*. Uppe i backen ses samtidigt en *Klaas's Cuckoo* med knallgrön rygg och helvit buk. Dags att gå tillbaka till frukosten. Många fina fjärilar flyger runt i planteringen utanför restauranten. Hasse i sitt esse!

Hoppackning och lastning. Vid parkeringen bygger en knallröd *Red-headed Weaver* bo - ännu bara en ring. En stor flock (c:a 70st) *europiska biätare*, *Sulphur-breasted Bush-shrike* och *Northern Black Flycatcher* ses av några innan avfärd.

Mot Naivasha Lake. Tre *Southern Ground-hornbills* står nära vägförsvinnningen mot gaten.

Vi kör österut över stora platåer med kortvuxet gräs/stäpp/savann. Gott om zebror, gnuer, topi och thomsongaseller. Alla verkar tvätta idag, resultatet verkar bli tveksamt i det redan smutsiga vattnet. Kläderna hängs på tork i träden och blir väl snart dammiga där de hänger... Stora hjordar med getter och kor går på magra betet vaktade av masaier i olika åldrar.

Två *vitmackade korpar* ses liksom två *krontranor*. Vi befinner oss på c:a 2000 m.ö.h. Bjarne och Märten har koll på altituden. En riktigt dålig väg leder oss fram till en liten våtmark intill väg C13 vid Ngorengore. Här kan vi äntligen få sträcka på benen efter två timmars skumpande. *Knob-billed Duck* är målarten och de ses på en gång. De är blå-lila-glänsande på ryggarna i solskenet, men varför har de denna knöl på näbben? Här ser vi också *afrikanska ibisstorkar*, *afrikanska skedstorkar*, *svarthuvad häger*, *helig ibis*, *styltlöpare*, *gluttsnäppa* och *gulnäbbade änder*.

Några vipor upptäckts på en torr plöjd åker alldeles intill våtmarken. Är det *Black-winged* eller *Senegal Lapwing*? Till slut lyfter de och då kan vi se vingteckningen - *Black-winged Lapwing*, som vi sett tidigare under resan. Det är mycket svårt att se skillnad på de båda arterna när de står stilla, ögonfärg och ögonring är för små detaljer många gånger. Vingarnas svarta fält är däremot helt avgörande.

Fortsatt färd, det känns som vi kör i ett stort dammigt dike! Vi upptäcker 100-tals *abdimstorkar* på en åker och uppe i luften. Kul, dem har vi spanat efter på flera ställen. Efter en liten stund kommer vi äntligen fram till en riktigt fin asfaltsväg. Med *Knob-billed Duck* och *abdimstork* ”inhängda” så är ju dåliga, dammiga vägen snart ett minne blott!

Det märks att det är torr tid på alla sandvirvlar/små tromber som ses ute på slätterna. Vi passerar Narok, som är ”huvudstad” i masaifolkets region. Mycket folk och trafik, djur och kommers som vanligt i samhällena. Lunchboxarnas innehåll avåts vid en Curio shop strax utanför Narok. 114 km kvar till Naivasha. Som på många andra ställen utmed vägarna ses träskolssäckar till försäljning. Vi kör förbi ett bilvrak uppriggat på pelare: ”Speed kills – Slow down!”

Vi kommer fram till Naivasha Lake strax före kl 17, och det är bara en kort bit ner till Lake Naivasha Resort och Camp. Lördagkväll och mycket folk i parken, de flesta daggäster. Inkvartering – stället har väl sett sina bästa dagar... det ser lyxigt ut, men många skavanker i rummen.

Eftermiddagsskådning nere vid sjön. Bra skådarplats från en ganska stor brygga. Här ser vi unga *rosaryggade pelikaner*, *afrikanska skedstorkar*, *goliathäger*, *kamsot-hönor*, *rörhönor*, *gulnäbbade änder* och *maraboustork*... Roligast var ändå den lilla *svarta hägern*, som plötsligt ”försvann”, men vad var det som såg ut som en mörk gråblå lampskärm i vegetationen? Jo, svarta hägern har en mycket speciell teknik när den fiskar. Den drar fram vingarna som en skärm och skuggar därmed vattnet och då kan den lättare se fiskarna, eller fiskarna väljer att komma till skuggan.

En flodhäst gick och betade i strandvegetationen. Färis-ten i staketet var befogad.

Färdigskådade för dagen uppskattades duschen särskilt mycket efter dagens dammiga vägar! Middag och artrop. Hittills har vi tillsammans sett 567 fågelarter totalt! Över förväntan.



*Eastern Yellow-billed Hornbills.* Foto: Fredrik Erhardt

## 8 februari Sista dagen... Naivasha – Nairobi.

Upp tidigt. Packa klart. Frukost 6:30. Avfärd strax efter kl 7.

Båttur på sjön. Två långsmala båtar väntade på oss ett bit bort och den här gången fanns flytvästar. Iväg ut på Naivasha Lake. En stor flock svalor drog över. Hundratal *backsvalar* och *ladusvalor* tillsammans. Tre *vita pelikaner* flög också över.

Vi åker över sjön till en halvö där vi kan spana av strandkanten i medljus. (Vi befinner oss i östra delen av sjön). Ut över sjön ser vi några *silltrutar* och *gråhuvad måsar*. I strandkanten ser vi en *jättekungsfiskare*. Ett par *långtåvipor* ses bra i morgonljuset. Dessutom *Grey-backed Fiscal*, *rörhönor*, *purpurhäger*, *småsnäppa* och *korprallar* visar sig. En impala betar nere bland vattenhyacinterna. Uppe på land går många däggdjur: *zebror*,

gnuer, giraffer, vattenbockar och impalor. Intressant miljö med savannområde och papyrusstrand med vattenhyacinter alldeles intill. Ett tjugotal vita pelikaner går ihop med nilgäss, gnuer och thomsongaseller. Ett par Marsh Mongoose ses strax innanför papyrusen. Ytterligare en flock pelikaner simmar ut från stranden – mäktiga och vackra i morgonljuset. Ute på öppna vattnet ser vi kamsothöner. Bjarne lär mig att sothöna heter blisshön på danska, bliss = bläs.

Vi vänder tillbaka mot östra stranden. Lite motvind och motsjö gör att vi får köra ganska sakta för att inte bli helt nedstänkta. Bergen i fonden skiftar i vackra grå färgtoner i morgondiset. ”Likt en japansk tuschmålning”, som Bjarne uttryckte det. Fiske försiggår ute på sjön, olika fiskare: pelikaner, skarvar, gråfiskare och människor. Nära stranden där vi startat sitter skarvar och en skrikhavsörn uppe i de döda träden. Naivashasjön har också stigit i vattennivån med bl.a. ”dränkta” träd som följd. En flock gråhuvade måsar skrånar ganska likt våra skrattmåsar hemma. Några skäggtärnor drar förbi. Bland fåglarna i strandkanten ses gluttsnäppa och dammsnäppa. Ett tjugotal flodhästar ligger tillsammans i vattnet i viken, de tutar och blåser luft. En rödnäbbad oxhackare ses mellan öronen på den ena. En stilla undran: Hur gör oxhackaren när flodhästen dyker? Är den beredd?

Tillbaka till hamnen 1½ timma senare än planerat. Afrikansk ibisstork i hamnen. Black-lored Babblers håller till i träden nära fiket. Det är en flock på ca 10 individer, som alla till slut kan se bra. Snabbt iväg mot skogen!

Vi åker genom Naivasha stad, där många finkladda människor ses på väg till kyrkan – det är ju söndag. Färden fortsätter åt söder-sydost. Vi passerar teodlingar och kommer upp på ungefär 2500 m.ö.h. Så småningom kommer vi fram till Gatamaio Forest i Abedares södra del, ett reservat antar jag eftersom vi passerar grindar med noshörningar på. Ut i skogen på liten väg och strax efter smal stig in i grönskan, jättelika ormbunkar ses. Målarten White-tailed Crested-flycatcher lockas fram där den brukar hålla till. Den sjunger och spelar med både vingarna och stjärten högt uppe i trädens lövverk. Svårt att se den! Nack-knäckare igen, men rolig obs! Två White-starred Robin ses djupt inne i grönskan. Vi går en bit på en skogsväg. Flera skogsfåglar ses: Brown-chested Alethe, Chestnut-throated Apalis och Black-fronted Bush-shrike.

Lunchen intas vid ”skogsstationen”, där vi parkerat, en fjärlsrik och lummig glänta i skogen. Red-backed Manikin ökar på artlistan. Vi lämnar Gatamaio-skogen. Samma väg tillbaka blev ytterligare 40 min ”Kenyan massage all inclusive”, som var Joshuas återkommande skämt vid dessa förhållanden.

Nästa stopp blir vid Limoro Pond, som planerat. Den låg alldeles intill stora vägen. Nedanför vägkanten spanade vi av våtmarksområdet, som var delvis torrlagt. Teet såg en ganska stor vadare nere vid vattnet. För långt håll att säkert artbestämma, men misstanke om tundrapipare, gjorde att Teet, Hasse och Joseph gick nerför slänten för

att komma närmare. Efter en stund åker vi övriga till andra sidan för att komma våtmarken lite närmare. Några av oss går ner och alla kan till slut konstatera att Teets misstanke om en spännande vadare stämde, nämligen en sibirisk tundrapipare! Joseph är förundrad och glad. Han har aldrig hört talas om att någon sett sibirisk tundrapipare så långt in i landet och på den höjden. Själv hade han bara sett den nere vid kusten. Rödstrupig piplärka, Little Rush Warbler och Southern Pochard sågs också bland alla andra änder och vadare vi noterat tidigare. Tillbaka till bilarna för vidare färd mot Nairobi.

I Nairobi åker vi genom staden på Kenyatta Avenue förbi Central Park med många helglediga människor ute. Många maraboustorkar i träden. Trafikkaos vid rödljus; skyskrapor > 30 våningar. Mombasa Road ut till flygplatsen. Lite missförstånd angående vårt ompackningsbehov, som inte fanns, gjorde att vi blev avsläppta på en stor allmän parkering en bra bit från terminalen. Vi bestämde oss för att vi kunde gå med våra väskor på vagnar, vi hade ju gott om tid.

Adjö till Joseph, Alex och Joshua som sa ”Ni är goda ambassadörer för Kenya!”. In på terminalen där vi fick passera säkerhetskontroll innan vi kunde byta om och fräscha upp oss.

Incheckning, passkontroll, säkerhetskontroll igen. Vi åt middag tillsammans på en av restauranterna. Teet firade resan med att beställa in termiter. Lockade till provsmakning, men inte för alla. Sista artrope! 575 arter!

Boarding till nattflyget till Amsterdam 22:30.

## 9 februari

Landade i Amsterdam ca kl 05. Tack och adjö till medresenärerna, eftersom vi skulle till olika destinationer från Amsterdam.

Ännu en fantastisk fågelsafari till Kenya var nu slut! Ett stort tack till alla deltagare som bidrog till att det blev så lyckat! Särskilt tack till Teet som lett oss på färden och visat sitt stora kunnande om Afrikas fåglar, djur och kultur.

**Birgit Svensson**



Svarthäger gör sin grej vid Lake Naivasha.

Foto: Fredrik Erhardt

## Artlista fåglar

- 1 **Common Ostrich** *Struthio camelus massaicus* [Struts]  
1 Lake Baringo 31.1, 1 Lake Baringo 1.2, 4 Lake Nakuru 31.1, 15 Masai Mara NR 6.2 och 5 Masai Mara NR 7.2
- 2 **Somali Ostrich** *Struthio molybdophanes* [Somaliastruts]  
6 Samburu NR 25.1, 8 Samburu NR 26.1 och 1 Samburu NR 27.1
- 3 **White-faced Whistling Duck** *Dendrocygna viduata* [Vithuvad visseland]  
40 Thika Sewage Ponds 22.1 och 30 Lake Naivasha 8.2
- 4 **Spur-winged Goose** *Plectropterus gambensis gambensis* [Sporrgås]  
3 Masai Mara NR 6.2
- 5 **Knob-billed Duck** *Sarkidiornis melanotos* [Knöland]  
15 längs vägen 7.2
- 6 **Egyptian Goose** *Alopochen aegyptiaca* [Nilgås]  
4 Thika Sewage Ponds 22.1, 2 Samburu NR 26.1, 2 Samburu NR 27.1, 6 Aberdare NP 28.1, 2 längs vägen 28.1, 10 The Ark 29.1, 10 Lake Nakuru 30.1, 8 Lake Nakuru 31.1, 6 Lake Baringo 1.2, 4 Lake Baringo 2.2, 2 Kisumu 5.2, 4 Masai Mara NR 6.2, 10 Lake Naivasha 7.2, 30 Lake Naivasha 8.2, 10 längs vägen 7.2 och 10 Limuru Pond 8.2
- 7 **Cape Teal** *Anas capensis* [Kapand]  
2 Lake Nakuru 30.1 och 14 Lake Nakuru 31.1
- 8 **African Black Duck** *Anas sparsa leucostigma* [Afrikansk svartand]  
1 Castle Forest Lodge 23.1
- 9 **Yellow-billed Duck** *Anas undulata undulata* [Gulnäbbad and]  
30 Thika Sewage Ponds 22.1, 8 längs vägen 28.1, 2 Lake Naivasha 29.1, 2 Lake Naivasha 30.1, 2 längs vägen 31.1, 6 Lake Naivasha 7.2, 20 Lake Naivasha 8.2, 6 längs vägen 7.2 och 20 Limuru Pond 8.2
- 10 **Northern Shoveler** *Anas clypeata* [Skedand]  
7 Thika Sewage Ponds 22.1, 1 längs vägen 7.2 och 1 Limuru Pond 8.2
- 11 **Red-billed Teal** *Anas erythrorhyncha* [Rödnäbbad and]  
30 längs vägen 7.2 och 70 Limuru Pond 8.2
- 12 **Garganey** *Anas querquedula* [Årta]  
15 Thika Sewage Ponds 22.1
- 13 **Hottentot Teal** *Anas hottentota* [Sumpannd]  
10 Thika Sewage Ponds 22.1 och 30 Limuru Pond 8.2
- 14 **Southern Pochard** *Netta erythrophthalma brunnea* [Sydlig brunand]  
1 Limuru Pond 8.2
- 15 **Helmeted Guineafowl** *Numida meleagris reichenowi* [Hjälmpärlhöna]  
Observerad 8 dagar totalt
- 16 **Crested Guineafowl** *Guttera pucherani verreauxi* [Tofspärlhöna]  
2 Kakamega NP 3.2
- 17 **Vulturine Guineafowl** *Acryllium vulturinum* [Gampärlhöna]  
31 Samburu NR 24.1. Observerad 4 dagar totalt

- 18 **Coqui Francolin** *Peliperdix coqui hubbardi* [Coquifrankolin]  
2 Masai Mara NR 6.2
- 19 **Crested Francolin** *Dendroperdix sephaena grantii* [Tofsfrankolin]  
Upp till 10 Samburu NR 24-27.1 och 1 Masai Mara NR 6.2
- 20 **Scaly Francolin** *Pternistis squamatus schuetti* [Fjällig frankolin]  
2 Castle Forest Lodge 22.1, 1 Castle Forest Lodge 23.1, 4 Aberdare NP 28.1 och 10 Aberdare NP 29.1
- 21 **Jackson's Francolin** *Pternistis jacksoni* [Jacksonfrankolin] Endemisk  
20 Aberdare NP 29.1
- 22 **Yellow-necked Spurfowl** *Pternistis leucoscepus* [Gulstrupig frankolin]  
Observerad 4 dagar totalt
- 23 **Red-necked Spurfowl** *Pternistis afer cranchii* [Rödstrupig frankolin]  
5 Masai Mara NR 6.2
- 24 **Common Quail** *Coturnix coturnix erlangeri* [Vaktel]  
1 Kinangop Plateau 30.1
- 25 **Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis capensis* [Smådopping]  
20 Thika Sewage Ponds 22.1, 30 längs vägen 24.1, 4 längs vägen 28.1, 5 Lake Naivasha 29.1, 20 Lake Naivasha 7.2, 10 Lake Naivasha 8.2 och 5 Limuru Pond 8.2. Observerad 9 dagar totalt
- 26 **Greater Flamingo** *Phoenicopterus roseus* [Större flamingo]  
1000 Lake Nakuru 30.1. Observerad 2 dagar totalt
- 27 **Lesser Flamingo** *Phoeniconaias minor* [Mindre flamingo]  
1000 Lake Nakuru 30.1. Observerad 2 dagar totalt
- 28 **Yellow-billed Stork** *Mycteria ibis* [Afrikansk ibisstork]  
1 Lake Naivasha 29.1, 25 Kisumu 5.2, 1 Masai Mara NR 6.2, 6 längs vägen 7.2, 2 längs vägen 8.2, 6 längs vägen 7.2, 2 längs vägen 8.2, 10 längs vägen 7.2, 10 Lake Naivasha 8.2 och 5 Limuru Pond 8.2. Observerad 9 dagar totalt
- 29 **African Openbill** *Anastomus lamelligerus lamelligerus* [Afrikansk gapnäbbsstork]  
2 Kisumu 5.2
- 30 **Black Stork** *Ciconia nigra* [Svart stork]  
1 Samburu NR 25.1, 2 Samburu NR 26.1, 1 Aberdare NP 29.1, 7 Lake Nakuru 31.1 och 1 Masai Mara NR 6.2
- 31 **Abdim's Stork** *Ciconia abdimii* [Abdimstork]  
200 längs vägen 7.2
- 32 **White Stork** *Ciconia ciconia ciconia* [Vit stork]  
20 längs vägen 27.1
- 33 **Marabou Stork** *Leptoptilos crumenifer* [Maraboustork]  
10 Samburu NR 25.1, 10 Samburu NR 26.1, 2 Samburu NR 27.1, 5 längs vägen 27.1, 10 längs vägen 29.1, 20 längs vägen 30.1, 1 Lake Baringo 1.2 och 3 Masai Mara NR 6.2. Observerad 14 dagar totalt
- 34 **African Sacred Ibis** *Threskiornis aethiopicus* [Helig ibis]  
Observerad 11 dagar totalt
- 35 **Hadada Ibis** *Bostrychia hagedash brevirostris* [Hadadaibis]  
4 Samburu NR 25.1, 4 Samburu NR 26.1, 2 Samburu NR 27.1, 2 Naro Moru 27.1, 2 Kakamega NP 3.2 och 2 Kakamega NP 4.2. Observerad 17 dagar totalt
- 36 **Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus* [Bronsisibis]  
3 Lake Naivasha 30.1, 6 Lake Baringo 1.2, 11 Lake Baringo 2.2, 2 Lake Naivasha 7.2 och 2 Lake Naivasha 8.2
- 37 **African Spoonbill** *Platalea alba* [Afrikansk skedstork]  
4 Lake Nakuru 30.1, 1 Lake Nakuru 31.1, 10 Lake Naivasha 7.2, 15 Lake Naivasha 8.2 och 10 längs vägen 7.2
- 38 **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax nycticorax* [Natthäger]  
5 Thika Sewage Ponds 22.1, 2 Lake Nakuru 31.1, 2 Lake Baringo 1.2, 1 Lake Baringo 2.2 och 10 Kisumu 5.2
- 39 **Striated Heron** *Butorides striata atricapilla* [Mangrovehäger]  
2 Samburu NR 25.1, 3 Samburu NR 26.1, 3 Samburu NR 27.1, 10 Lake Baringo 1.2 och 5 Lake Baringo 2.2
- 40 **Squacco Heron** *Ardeola ralloides* [Rallhäger]  
2 Lake Naivasha 29.1, 4 Lake Naivasha 30.1, 10 Lake Baringo 1.2, 10 Lake Baringo 2.2, 15 Lake Naivasha 7.2 och 50 Lake Naivasha 8.2
- 41 **Western Cattle Egret** *Bubulcus ibis* [Kohäger]  
Observerad 13 dagar totalt
- 42 **Grey Heron** *Ardea cinerea cinerea* [Gråhäger]  
1 Castle Forest Lodge 23.1, 1 längs vägen 24.1, 1 Samburu NR 25.1, 1 Aberdare NP 28.1, 1 Lake Naivasha 29.1, 2 Lake Nakuru 30.1, 1 Lake Nakuru 31.1, 2 Lake Baringo 1.2, 1 Lake Baringo 2.2, 3 Lake Naivasha 7.2, 10 Lake Naivasha 8.2 och 2 längs vägen 7.2
- 43 **Black-headed Heron** *Ardea melanocephala* [Svarthuvad häger]  
2 Samburu NR 25.1, 2 Samburu NR 26.1, 1 längs vägen 27.1, 2 längs vägen 28.1, 2 Aberdare NP 28.1, 1 Lake Naivasha 29.1, 2 Lake Naivasha 30.1, 1 Lake Nakuru 31.1, 2 Lake Baringo 1.2, 1 Kisumu 5.2, 3 Masai Mara NR 6.2, 5 Lake Naivasha 7.2, 5 Lake Naivasha 8.2, 20 längs vägen 7.2 och Limuru Pond 8.2. Observerad 17 dagar totalt
- 44 **Goliath Heron** *Ardea goliath* [Goliathäger]  
1 Lake Baringo 1.2, 2 Lake Baringo 2.2, 1 Lake Naivasha 7.2 och 1 Lake Naivasha 8.2
- 45 **Purple Heron** *Ardea purpurea purpurea* [Purpurhäger]  
1 längs vägen 22.1, 1 Lake Naivasha 29.1, 1 Lake Naivasha 30.1, 3 Lake Baringo 1.2 och 5 Lake Naivasha 8.2

- 46 **Great Egret** *Ardea alba melanorhynchos* [Ägretthäger]  
5 Lake Naivasha 29.1, 5 Lake Naivasha 30.1 och 5 Lake Nakuru 30.1. Observerad 9 dagar totalt
- 47 **Intermediate Egret** *Egretta intermedia brachyrhyncha* [Mellanhäger]  
1 Lake Naivasha 7.2 och 5 Lake Naivasha 8.2. Observerad 3 dagar totalt
- 48 **Black Heron** *Egretta ardesiaca* [Svarthäger]  
2 Lake Naivasha 7.2
- 49 **Little Egret** *Egretta garzetta garzetta* [Silkeshäger]  
3 Lake Naivasha 29.1, 2 Lake Naivasha 30.1, 2 Lake Nakuru 30.1, 5 Lake Nakuru 31.1, 10 Lake Baringo 1.2, 10 Lake Baringo 2.2, 50 Kisumu 5.2, 30 Aberdare NP 7.2 och 30 Lake Naivasha 8.2
- 50 **Hamerkop** *Scopus umbretta umbretta* [Skuggstork]  
1 längs vägen 24.1, 1 Samburu NR 25.1, 1 Samburu NR 26.1, 1 Samburu NR 27.1, 1 Lake Naivasha 29.1, 1 längs vägen 30.1, 2 Lake Baringo 1.2, 2 Lake Baringo 2.2, 1 Kerio Valley 2.2, 20 längs vägen 5.2, 10 Masai Mara NR 6.2, 5 längs vägen 7.2 och 6 längs vägen 8.2. Observerad 14 dagar totalt
- 51 **Great White Pelican** *Pelecanus onocrotalus* [Vit pelikan]  
100 Lake Nakuru 30.1, 20 Lake Naivasha 30.1 och 50 Lake Naivasha 8.2. Observerad 4 dagar totalt
- 52 **Pink-backed Pelican** *Pelecanus rufescens* [Rosaryggig pelikan]  
2 Lake Naivasha 7.2
- 53 **Reed Cormorant** *Microcarbo africanus africanus* [Långstjärtad skarv]  
Observerad 8 dagar totalt
- 54 **White-breasted Cormorant** *Phalacrocorax lucidus* [Vitbröstad skarv]  
2 längs vägen 28.1 och 4 Lake Naivasha 29.1. Observerad 9 dagar totalt
- 55 **African Darter** *Anhinga rufa rufa* [Afrikansk ormhalsfågel]  
5 Lake Baringo 1.2 och 2 Lake Baringo 2.2
- 56 **Secretarybird** *Sagittarius serpentarius* [Sekreterarfågel]  
2 Samburu NR 26.1, 2 Masai Mara NR 6.2 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 57 **Western Osprey** *Pandion haliaetus haliaetus* [Fiskgjuse]  
2 Lake Baringo 1.2 och 1 Lake Baringo 2.2
- 58 **Black-winged Kite** *Elanus caeruleus caeruleus* [Svartvingad glada]  
2 längs vägen 24.1 och 1 Lake Nakuru 31.1
- 59 **African Harrier-Hawk** *Polyboroides typus typus* [Afrikansk klätterhök]  
1 längs vägen 28.1, 1 Kakamega NP 3.2, 2 Kakamega NP 4.2 och 1 Masai Mara NR 6.2
- 60 **Hooded Vulture** *Necrosyrtes monachus* [Kapp g am]  
10 Samburu NR 25.1, 10 Samburu NR 26.1 och 6 Samburu NR 27.1
- 61 **White-backed Vulture** *Gyps africanus* [Vitryggig gam]  
20 Samburu NR 25.1, 30 Samburu NR 26.1, 10 Samburu NR 27.1 och 12 Masai Mara NR 6.2
- 62 **Rüppell's Vulture** *Gyps rueppelli rueppelli* [Rüppellgam]  
2 Samburu NR 26.1
- 63 **Lappet-faced Vulture** *Torgos tracheliotos tracheliotos* [Örongam]  
1 Masai Mara NR 6.2
- 64 **Brown Snake Eagle** *Circaetus cinereus* [Brun ormörn]  
1 Samburu NR 25.1, 1 Samburu NR 26.1 och 1 Masai Mara NR 6.2
- 65 **Bateleur** *Terathopius ecaudatus* [Gycklarörn]  
1 Samburu NR 24.1, 10 Samburu NR 25.1, 6 Samburu NR 26.1, 1 längs vägen 27.1, 3 Masai Mara NR 6.2 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 66 **Bat Hawk** *Macheiramphus alcinus anderssoni* [Fladdermusvråk]  
2 Kakamega NP 5.2  
Sedd av ett par deltagare.
- 67 **Crowned Eagle** *Stephanoaetus coronatus* [Kronörn]  
2 Castle Forest Lodge 23.1, 4 Aberdare NP 29.1 och 1 Kakamega NP 3.2
- 68 **Martial Eagle** *Polemaetus bellicosus* [Stridsörn]  
2 Samburu NR 25.1, 1 Samburu NR 26.1, 1 Samburu NR 27.1, 2 Aberdare NP 29.1 och 1 längs vägen 31.1
- 69 **Long-crested Eagle** *Lophaetus occipitalis* [Afrikansk tofsörn]  
2 Kakamega NP 3.2, 1 Masai Mara NR 6.2 och 1 längs vägen 8.2
- 70 **Wahlberg's Eagle** *Hieraaetus wahlbergi* [Wahlbergs örn]  
2 Samburu NR 25.1
- 71 **Booted Eagle** *Hieraaetus pennatus* [Dvärgörn]  
1 Samburu NR 25.1 och 1 Samburu NR 26.1
- 72 **Ayres's Hawk-Eagle** *Hieraaetus ayresii* [Ayresörn]  
1 Kakamega NP 4.2
- 73 **Tawny Eagle** *Aquila rapax rapax* [Savannörn]  
8 Samburu NR 25.1, 1 Samburu NR 26.1, 2 Samburu NR 27.1, 3 Lake Nakuru 31.1 och 2 Masai Mara NR 6.2
- 74 **Steppe Eagle** *Aquila nipalensis orientalis* [Stäppörn]  
Upp till 2 Samburu NR 24-27.1, 1 Lake Nakuru 30.1, 2 Lake Nakuru 31.1 och 3 Masai Mara NR 6.2
- 75 **Lizard Buzzard** *Kaupifalco monogrammicus monogrammicus* [Ödlevråk]  
1 Samburu NR 24.1  
Sedd av en person.



- 76 **Gabar Goshawk** *Micronisus gabar aequatorius* [Gabarhök]  
2 Samburu NR 24.1, 1 Samburu NR 25.1, 3 Samburu NR 27.1 och 1 Kerio Valley 2.2
- 77 **Dark Chanting Goshawk** *Melierax metabates metabates* [Mörk sånghök]  
1 Kerio Valley 2.2
- 78 **Eastern Chanting Goshawk** *Melierax poliopterus* [Östlig sånghök]  
Upp till 5 Samburu NR 24-27.1
- 79 **Shikra** *Accipiter badius sphenurus* [Shikra]  
1 Lake Baringo 1.2
- 80 **Rufous-breasted Sparrowhawk** *Accipiter rufiventris rufiventris* [Rostbröstad hök]  
1 Aberdare NP 28.1
- 81 **Black Sparrowhawk** *Accipiter melanoleucus melanoleucus* [Svart duvhök]  
1 Thika Sewage Ponds 22.1, 1 Nairobi 22.1 och 1 Castle Forest Lodge 23.1
- 82 **Western Marsh Harrier** *Circus aeruginosus aeruginosus* [Brun kärrhök]  
2 längs vägen 22.1, 1 Samburu NR 25.1, 3 Samburu NR 27.1, 1 längs vägen 28.1, 1 Lake Naivasha 29.1, 1 Lake Naivasha 30.1, 1 Lake Nakuru 30.1, 1 Lake Nakuru 31.1, 1 Lake Baringo 1.2, 2 Masai Mara NR 6.2 och 3 Lake Naivasha 8.2
- 83 **African Marsh Harrier** *Circus ranivorus* [Grodkärrhök]  
1 Thika Sewage Ponds 22.1
- 84 **Pallid Harrier** *Circus macrourus* [Stäpphök]  
1 Samburu NR 24.1, 1 längs vägen 27.1, 2 längs vägen 28.1, 2 längs vägen 28.1, 1 längs vägen 27.1, 2 längs vägen 28.1, 2 längs vägen 28.1, 4 längs vägen 27.1, 1 Lake Nakuru 30.1, 1 Kinangop Plateau 30.1, 1 längs vägen 31.1 och 4 Masai Mara NR 6.2
- 85 **Montagu's Harrier** *Circus pygargus* [Ängshök]  
2 längs vägen 28.1 och 1 Masai Mara NR 6.2
- 86 **Black Kite** *Milvus migrans migrans* [Brun glada]  
1 Samburu NR 25.1. Observerad 9 dagar totalt
- 87 **Yellow-billed Kite** *Milvus aegyptius parasitus* [Gulnäbbad glada]  
2 Samburu NR 25.1, 2 Samburu NR 26.1 och 2 Samburu NR 27.1. Observerad 4 dagar totalt
- 88 **African Fish Eagle** *Haliaeetus vocifer* [Skrikhavsörn]  
1 Samburu NR 25.1, 1 Lake Naivasha 29.1, 1 Lake Naivasha 30.1, 1 Lake Nakuru 30.1, 2 Lake Nakuru 31.1, 1 längs vägen 30.1, 2 Lake Baringo 1.2, 1 Lake Baringo 2.2, 4 Kisumu 5.2, 2 Masai Mara NR 6.2, 1 Aberdare NP 7.2 och 3 Lake Naivasha 8.2
- 89 **Common Buzzard** *Buteo buteo vulpinus* [Ormvråk]  
1 Kinangop Plateau 30.1, 1 Kakamega NP 4.2 och 1 längs vägen 7.2
- 90 **Mountain Buzzard** *Buteo oreophilus* [Bergvråk]  
6 Aberdare NP 29.1
- 91 **Augur Buzzard** *Buteo augur* [Augurvråk]  
1 Castle Forest Lodge 22.1, 1 Wajee Camp 24.1, 1 längs vägen 24.1, 5 Samburu NR 25.1, 2 Samburu NR 26.1, 3 längs vägen 28.1, 10 Aberdare NP 29.1, 10 längs vägen 30.1, 5 längs vägen 31.1, 5 Lake Nakuru 31.1 och 2 längs vägen 7.2
- 92 **Kori Bustard** *Ardeotis kori struthiunculus* [Koritrapp]  
1 Samburu NR 26.1 och 2 Masai Mara NR 6.2
- 93 **White-bellied Bustard** *Eupodotis senegalensis canicollis* [Vitbukig trapp]  
2 Samburu NR 26.1
- 94 **Buff-crested Bustard** *Lophotis gindiana* [Östafrikansk tofstrapp]  
2 Samburu NR 24.1 och 2 Samburu NR 26.1
- 95 **Black-bellied Bustard** *Lissotis melanogaster melanogaster* [Svartbukig trapp]  
2 Masai Mara NR 6.2
- 96 **White-spotted Flufftail** *Sarothrura pulchra centralis* [Vitfläckig dunrall]  
1 Kakamega NP 3.2, 4 Kakamega NP 4.2 och 2 Kakamega NP 4.2
- 97 **Black Crane** *Amaurornis flavirostra* [Korprall]  
4 Thika Sewage Ponds 22.1, 2 Lake Naivasha 29.1, 5 Lake Naivasha 30.1, 6 Lake Baringo 1.2, 2 Lake Baringo 2.2, 5 Lake Naivasha 7.2 och 4 Kakamega NP 8.2
- 98 **Common Moorhen** *Gallinula chloropus meridionalis* [Rörhöna]  
1 Thika Sewage Ponds 22.1, 2 längs vägen 28.1, 1 Lake Naivasha 29.1, 4 Lake Naivasha 7.2 och 5 Lake Naivasha 8.2
- 99 **Red-knobbed Coot** *Fulica cristata* [Kamsöthöna]  
3 Thika Sewage Ponds 22.1, 3 längs vägen 28.1, 2 Lake Naivasha 29.1, 8 Lake Naivasha 7.2, 50 Lake Naivasha 8.2 och 20 Limuru Pond 8.2
- 100 **Grey Crowned Crane** *Balearica regulorum gibbericeps* [Grå krontrana]  
1 längs vägen 22.1, 100 längs vägen 28.1, 2 Lake Nakuru 30.1, 4 Masai Mara NR 6.2 och 4 längs vägen 7.2
- 101 **Water Thick-knee** *Burhinus vermiculatus vermiculatus* [Vattentjockfot]  
2 Samburu NR 26.1, 3 Kisumu 5.2 och 6 Masai Mara NR 6.2
- 102 **Spotted Thick-knee** *Burhinus capensis* [Fläcktjockfot]  
2 Lake Baringo 1.2
- 103 **Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus* [Styltlöpare]  
50 Lake Naivasha 30.1, 2 Lake Naivasha 7.2 och 2 längs vägen 7.2. Observerad 6 dagar totalt

- 104 **Pied Avocet** *Recurvirostra avosetta* [Skärfläcka]  
6 Lake Naivasha 30.1 och 5 Lake Nakuru 31.1
- 105 **Long-toed Lapwing** *Vanellus crassirostris crassirostris* [Långtåvipa]  
2 Thika Sewage Ponds 22.1 och 4 Lake Naivasha 8.2
- 106 **Blacksmith Lapwing** *Vanellus armatus* [Smedvipa]  
2 Aberdare NP 28.1, 4 The Ark 29.1, 2 Lake Baringo 1.2 och 2 längs vägen 7.2. Observerad 8 dagar totalt
- 107 **Spur-winged Lapwing** *Vanellus spinosus* [Sporrvipa]  
10 Samburu NR 25.1, 4 Samburu NR 26.1, 3 Samburu NR 27.1, 2 Lake Nakuru 30.1, 2 Lake Baringo 1.2, 3 Kisumu 5.2 och 10 Masai Mara NR 6.2. Observerad 9 dagar totalt
- 108 **Black-winged Lapwing** *Vanellus melanopterus melanopterus* [Ljus sorgvipa]  
10 längs vägen 28.1 och 9 längs vägen 7.2
- 109 **Crowned Lapwing** *Vanellus coronatus coronatus* [Kronvipa]  
10 Samburu NR 26.1 och 4 Lake Naivasha 8.2. Observerad 6 dagar totalt
- 110 **African Wattled Lapwing** *Vanellus senegallus lateralis* [Vårtvipa]  
12 Masai Mara NR 6.2
- 111 **Pacific Golden Plover** *Pluvialis fulva* [Sibirisk tundrapipare]  
1 Limuru Pond 8.2
- 112 **Common Ringed Plover** *Charadrius hiaticula tundrae* [Större strandpipare]  
10 Lake Nakuru 30.1, 30 Lake Nakuru 31.1 och 1 Lake Naivasha 8.2
- 113 **Little Ringed Plover** *Charadrius dubius curonicus* [Mindre strandpipare]  
6 Samburu NR 25.1 och 1 Samburu NR 27.1
- 114 **Kittlitz's Plover** *Charadrius pecuarius* [Kittlitzstrandpipare]  
5 Lake Nakuru 31.1 och 2 Masai Mara NR 6.2
- 115 **Three-banded Plover** *Charadrius tricollaris tricollaris* [Trebanded pipare]  
5 Thika Sewage Ponds 22.1, 3 Samburu NR 25.1, 2 Samburu NR 26.1, 3 Samburu NR 27.1, 1 Lake Nakuru 30.1, 1 Lake Nakuru 31.1, 3 Masai Mara NR 6.2 och 2 längs vägen 7.2
- 116 **Caspian Plover** *Charadrius asiaticus* [Kaspisk pipare]  
19 Masai Mara NR 6.2
- 117 **African Jacana** *Actophilornis africanus* [Afrikansk jaçana]  
10 Thika Sewage Ponds 22.1, 3 Lake Baringo 1.2, 6 Kisumu 5.2, 5 Masai Mara NR 6.2, 1 Lake Naivasha 7.2, 15 Lake Naivasha 8.2 och 5 Limuru Pond 8.2
- 118 **African Snipe** *Gallinago nigripennis aequatorialis* [Afrikansk beckasin]  
8 Aberdare NP 28.1, 1 Aberdare NP 29.1, 2 Kinangop Plateau 30.1 och 1 Lake Naivasha 8.2
- 119 **Eurasian Curlew** *Numenius arquata orientalis* [Storspov]  
1 Lake Naivasha 30.1
- 120 **Common Redshank** *Tringa totanus* [Rödbena]  
1 Lake Nakuru 30.1 och 2 Lake Nakuru 31.1
- 121 **Marsh Sandpiper** *Tringa stagnatilis* [Dammsnäppa]  
3 Thika Sewage Ponds 22.1, 2 Lake Nakuru 31.1, 1 Lake Naivasha 7.2, 1 Lake Naivasha 8.2 och 3 Limuru Pond 8.2
- 122 **Common Greenshank** *Tringa nebularia* [Gluttsnäppa]  
1 Thika Sewage Ponds 22.1, 2 Lake Nakuru 30.1, 2 Lake Nakuru 31.1, 1 Kisumu 5.2, 8 längs vägen 7.2, 10 Lake Naivasha 8.2 och 6 Limuru Pond 8.2
- 123 **Green Sandpiper** *Tringa ochropus* [Skogssnäppa]  
2 Thika Sewage Ponds 22.1, 2 Samburu NR 26.1, 1 Samburu NR 27.1, 10 Aberdare NP 28.1, 2 Aberdare NP 29.1, 4 Lake Naivasha 29.1 och 1 Limuru Pond 8.2. Observerad 9 dagar totalt
- 124 **Wood Sandpiper** *Tringa glareola* [Grönbena]  
1 Samburu NR 25.1, 1 Samburu NR 26.1, 2 Samburu NR 27.1, 2 Aberdare NP 28.1, 2 The Ark 29.1, 1 Masai Mara NR 6.2 och 25 längs vägen 7.2. Observerad 11 dagar totalt
- 125 **Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos* [Drillsnäppa]  
1 Castle Forest Lodge 23.1, 3 Samburu NR 25.1, 3 Samburu NR 26.1, 1 Samburu NR 27.1, 4 Aberdare NP 28.1, 1 The Ark 29.1, 2 Lake Baringo 1.2, 1 Lake Baringo 2.2, 1 Kisumu 5.2, 1 Masai Mara NR 6.2, 1 Lake Naivasha 7.2, 2 Lake Naivasha 8.2 och 1 längs vägen 7.2. Observerad 15 dagar totalt
- 126 **Little Stint** *Calidris minuta* [Småsnäppa]  
30 Thika Sewage Ponds 22.1, 1000 Lake Nakuru 30.1, 5 längs vägen 7.2, 10 Lake Naivasha 8.2 och 2 Limuru Pond 8.2. Observerad 6 dagar totalt
- 127 **Temminck's Stint** *Calidris temminckii* [Mosnäppa]  
2 Lake Nakuru 30.1
- 128 **Ruff** *Philomachus pugnax* [Brushane]  
5 Thika Sewage Ponds 22.1, 300 Lake Nakuru 30.1 och 20 längs vägen 7.2. Observerad 5 dagar totalt
- 129 **Somali Courser** *Cursorius somalensis littoralis* [Somaliaökenlöpare]  
20 Samburu NR 26.1
- 130 **Temminck's Courser** *Cursorius temminckii temminckii* [Savannökenlöpare]  
10 Masai Mara NR 6.2
- 131 **Three-banded Courser** *Rhinoptilus cinctus cinctus* [Trebanded ökenlöpare]  
5 Samburu NR 26.1

- 132 **Grey-headed Gull** *Chroicocephalus cirrocephalus poiocephalus* [Gråhuvad mås]  
100 Lake Nakuru 30.1, 2 Lake Naivasha 7.2 och 20 Lake Naivasha 8.2. Observerad 4 dagar totalt
- 133 **Lesser Black-backed Gull** *Larus fuscus* [Silltrut]  
1 Lake Naivasha 30.1 och 2 Lake Naivasha 8.2
- 134 **Gull-billed Tern** *Gelochelidon nilotica nilotica* [Sandtärna]  
2 Lake Nakuru 30.1, 8 Lake Nakuru 31.1, 10 Lake Naivasha 30.1, 1 Lake Baringo 1.2, 3 Kisumu 5.2, 2 Lake Naivasha 7.2 och 10 Lake Naivasha 8.2
- 135 **Whiskered Tern** *Chlidonias hybrida delalandii* [Skäggtärna]  
25 Lake Naivasha 8.2
- 136 **White-winged Tern** *Chlidonias leucopterus* [Vitvingad tärna]  
70 Thika Sewage Ponds 22.1, 10 Lake Nakuru 30.1, 4 Lake Baringo 1.2 och 1 Lake Baringo 2.2
- 137 **Chestnut-bellied Sandgrouse** *Pterocles exustus olivascens* [Brunbukig flyghöna]  
4 Samburu NR 26.1
- 138 **Black-faced Sandgrouse** *Pterocles decoratus ellenbecki* [Maskflyghöna]  
Observerad 4 dagar totalt
- 139 **Lichtenstein's Sandgrouse** *Pterocles lichtensteinii sukensis* [Strimmig flyghöna]  
2+3 hörda Samburu NR 24.1 och 4 Samburu NR 26.1
- 140 **Rock Dove** *Columba livia* [Klippduva]  
Observerad 6 dagar totalt
- 141 **Speckled Pigeon** *Columba guinea guinea* [Guineaduva]  
2 längs vägen 22.1, 4 Samburu NR 24.1, 6 Samburu NR 25.1 och 6 Samburu NR 26.1. Observerad 11 dagar totalt
- 142 **African Olive Pigeon** *Columba arquatrix* [Olivduva]  
1 Castle Forest Lodge 23.1
- 143 **Eastern Bronze-naped Pigeon** *Columba delegorguei sharpei* [Östlig bronsduva]  
2+10 hörda Castle Forest Lodge 23.1 och 2 Castle Forest Lodge 24.1
- 144 **Dusky Turtle Dove** *Streptopelia lugens* [Mörk turturduva]  
10 Samburu NR 27.1, 6 Aberdare NP 28.1, 20 Aberdare NP 29.1 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 145 **Mourning Collared Dove** *Streptopelia decipiens* [Sorgduva]  
*elegans*: 4 Samburu NR 24.1. observerad 4 dagar totalt  
*perspicillata*: Observerad 2 dagar totalt
- 146 **Red-eyed Dove** *Streptopelia semitorquata* [Rödögd duva]  
Observerad 13 dagar totalt
- 147 **Ring-necked Dove** *Streptopelia capicola tropica* [Kapturturduva]  
10 Samburu NR 25.1, 10 Samburu NR 26.1, 10 Samburu NR 27.1, 1 längs vägen 28.1 och 1 längs vägen 30.1. Observerad 9 dagar totalt
- 148 **Laughing Dove** *Spilopelia senegalensis senegalensis* [Palmduva]  
10 längs vägen 24.1. Observerad 13 dagar totalt
- 149 **Emerald-spotted Wood Dove** *Turtur chalcospilos* [Smaragdfäckduva]  
4 Thika Sewage Ponds 22.1, 2 Samburu NR 25.1, 4 Samburu NR 26.1, 3 Samburu NR 27.1, 3 Samburu NR 27.1, 3 Lake Nakuru 30.1, 2 Lake Nakuru 31.1, 5 Lake Baringo 1.2, 5 längs vägen 2.2, 5 Masai Mara NR 6.2 och 3 Masai Mara NR 7.2
- 150 **Blue-spotted Wood Dove** *Turtur afer* [Blåfläcksduva]  
4 Kakamega NP 3.2, 2 Kakamega NP 4.2 och 2 Kakamega NP 4.2
- 151 **Tambourine Dove** *Turtur tympanistria* [Tamburinfläckduva]  
1 Aberdare NP 28.1, 3 Aberdare NP 29.1, 1 Kakamega NP 3.2, 1 Kakamega NP 4.2 och 1 Gatamaiyu Forest 8.2
- 152 **Namaqua Dove** *Oena capensis capensis* [Långstjärtsduva]  
7 Lake Baringo 1.2. Observerad 5 dagar totalt
- 153 **African Green Pigeon** *Treron calvus gibberifrons* [Afrikansk grönduva]  
2 Kakamega NP 3.2 och 1 Kakamega NP 4.2
- 154 **Great Blue Turaco** *Corythaeola cristata* [Jätteturako]  
8 Kakamega NP 3.2, 15 Kakamega NP 4.2 och 1 Kakamega NP 5.2
- 155 **Schalow's Turaco** *Tauraco schalowi* [Schalowturako]  
2 Masai Mara NR 7.2
- 156 **Black-billed Turaco** *Tauraco schuettii emini* [Svartnäbbad turako]  
1 Kakamega NP 3.2
- 157 **Hartlaub's Turaco** *Tauraco hartlaubi* [Hartlaubturako]  
5 Castle Forest Lodge 22.1, 10 Castle Forest Lodge 23.1, 7 Castle Forest Lodge 24.1, 1 Naro Moru 28.1, 1 Aberdare NP 28.1, 5 Aberdare NP 29.1 och 1 Gatamaiyu Forest 8.2
- 158 **Ross's Turaco** *Musophaga rossae* [Rossturako]  
1 Kakamega NP 2.2, 1 Kakamega NP 3.2, 4 Kakamega NP 4.2 och 2 Masai Mara NR 7.2
- 159 **Bare-faced Go-away-bird** *Corythaixoides personatus leopoldi* [Barkindad tofsturako]  
1 Masai Mara NR 6.2
- 160 **White-bellied Go-away-bird** *Corythaixoides leucogaster* [Vitbukig tofsturako]  
Upp till 10 Samburu NR 24-27.1

- 161 **Blue-headed Coucal** *Centropus monachus fischeri* [Blåhuvad sporrögök]  
1 Kisumu 5.2
- 162 **White-browed Coucal** *Centropus superciliosus* [Vitbrynad sporrögök]  
*superciliosus*: 1 Samburu NR 26.1, 1 Naro Moru 28.1 och 1 Kerio Valley 2.2  
*loandae*: 1 Kisumu 5.2 och 1+2 hörda Masai Mara NR 6.2
- 163 **Jacobin Cuckoo** *Clamator jacobinus pica* [Jakobinskatgök]  
1 Lake Baringo 1.2
- 164 **Diederik Cuckoo** *Chrysococcyx caprius* [Didrikglansgök]  
3 Thika Sewage Ponds 22.1 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 165 **Klaas's Cuckoo** *Chrysococcyx klaas* [Klaasglansgök]  
1 Naro Moru 28.1, 2 Lake Nakuru 31.1 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 166 **African Emerald Cuckoo** *Chrysococcyx cupreus* [Afrikansk smaragdgök]  
1 Wajee Camp 24.1, 3 Kakamega NP 3.2 och 3 Kakamega NP 4.2
- 167 **Barred Long-tailed Cuckoo** *Cercococcyx montanus patulus* [Bandad långstjärtsgök]  
2 Castle Forest Lodge 23.1 och 3 Castle Forest Lodge 24.1
- 168 **Red-chested Cuckoo** *Cuculus solitarius* [Rödröstad gök]  
1 Wajee Camp 24.1, 1 Kakamega NP 3.2, 1 Masai Mara NR 6.2, 1 Masai Mara NR 7.2 och 1 Gatamaiyu Forest 8.2
- 169 **African Cuckoo** *Cuculus gularis* [Afrikansk gök]  
1 Samburu NR 26.1
- 170 **African Scops Owl** *Otus senegalensis senegalensis* [Afrikansk dvärguv]  
2 Samburu NR 26.1 och 1 Lake Baringo 1.2
- 171 **Southern White-faced Owl** *Ptilopsis granti* [Sydlig gråuggla]  
2 Lake Baringo 31.1
- 172 **Cape Eagle-Owl** *Bubo capensis mackinderi* [Kapuv]  
2 längs vägen 28.1
- 173 **Spotted Eagle-Owl** *Bubo africanus africanus* [Fläckuv]  
2 Lake Baringo 1.2
- 174 **African Wood Owl** *Strix woodfordii nigricantior* [Afrikansk skogsuggla]  
1 Wajee Camp 24.1
- 175 **Pearl-spotted Owlet** *Glaucidium perlatum licua* [Pärilsparvuggla]  
1 Samburu NR 25.1, 1 Samburu NR 26.1 och 1 Lake Baringo 1.2
- 176 **Red-chested Owlet** *Glaucidium tephronotum medje* [Rödröstad sparvuggla]  
Upp till 3 Kakamega NP 2-5.2
- 177 **Montane Nightjar** *Caprimulgus poliocephalus* [Bergnattskärria]  
2 Castle Forest Lodge 22.1, 3 Castle Forest Lodge 23.1, 1 Castle Forest Lodge 24.1, 1 Naro Moru 27.1, 1 The Ark 28.1  
och 1 Masai Mara NR 6.2
- 178 **Slender-tailed Nightjar** *Caprimulgus clarus* [Kilstjärtad nattskärria]  
5 Lake Nakuru 31.1, 4 Lake Baringo 1.2 och 7 Lake Baringo 2.2
- 179 **Scarce Swift** *Schoutedenapus myoptilus myoptilus* [Flockseglare]  
1 Castle Forest Lodge 23.1, 2 Castle Forest Lodge 24.1 och 10 Aberdare NP 29.1
- 180 **African Palm Swift** *Cypsiurus parvus myochrous* [Afrikansk palmseglare]  
1 Nairobi 22.1, 10 Samburu NR 24.1, 20 Samburu NR 25.1 och 1 Kisumu 5.2. Observerad 6 dagar totalt
- 181 **Alpine Swift** *Tachymarptis melba africanus* [Alpseglare]  
3 Castle Forest Lodge 23.1 och 4 Aberdare NP 28.1
- 182 **Mottled Swift** *Tachymarptis aequatorialis aequatorialis* [Vattrad seglare]  
5 Lake Naivasha 7.2
- 183 **Common Swift** *Apus apus* [Tornseglare]  
20 Kerio Valley 2.2 och 10 Lake Naivasha 7.2
- 184 **Nyanza Swift** *Apus niansae niansae* [Nyanzaseglare]  
6 Lake Naivasha 30.1
- 185 **African Black Swift** *Apus barbatus roehli* [Afrikansk svartseglare]  
1 Castle Forest Lodge 24.1 och 1 Samburu NR 26.1
- 186 **Little Swift** *Apus affinis aerobates* [Stubbstjärtseglare]  
1 längs vägen 2.2, 20 Masai Mara NR 6.2 och 10 Lake Naivasha 7.2. Observerad 8 dagar totalt
- 187 **White-rumped Swift** *Apus caffer* [Vitgumpseglare]  
20 Aberdare NP 28.1 och 3 Lake Nakuru 31.1
- 188 **Speckled Mousebird** *Colius striatus kikuyensis* [Vitkindad musfågel]  
Observerad 14 dagar totalt
- 189 **White-headed Mousebird** *Colius leucocephalus leucocephalus* [Vithuvad musfågel]  
8 Samburu NR 25.1, 5 Samburu NR 26.1, 3 Samburu NR 27.1 och 2 längs vägen 27.1
- 190 **Blue-naped Mousebird** *Urocolius macrourus pulcher* [Blånackad musfågel]  
2 Lake Baringo 1.2. Observerad 4 dagar totalt
- 191 **Narina Trogon** *Apaloderma narina narina* [Narinatrogon]  
2 Masai Mara NR 7.2 och 1 Gatamaiyu Forest 8.2
- 192 **Bar-tailed Trogon** *Apaloderma vittatum* [Bandtrogon]  
1 Kakamega NP 3.2

- 193 **Purple Roller** *Coracias naevius naevius* [Fläckblåkråka]  
3 Lake Nakuru 30.1
- 194 **Lilac-breasted Roller** *Coracias caudatus caudatus* [Lilabröstad blåkråka]  
6 längs vägen 24.1, 5 Samburu NR 25.1, 5 Samburu NR 26.1, 3 Samburu NR 27.1, 1 längs vägen 28.1, 1 längs vägen 29.1, 3 längs vägen 30.1, 1 Lake Nakuru 30.1, 5 Lake Nakuru 31.1, 2 Lake Baringo 1.2, 1 längs vägen 2.2, 1 längs vägen 5.2, 3 Masai Mara NR 6.2 och 3 Masai Mara NR 7.2
- 195 **European Roller** *Coracias garrulus garrulus* [Blåkråka]  
7 Samburu NR 27.1 och 1 Masai Mara NR 6.2
- 196 **Grey-headed Kingfisher** *Halcyon leucocephala leucocephala* [Gråhuvad kungsfiskare]  
4 Samburu NR 25.1, 6 Samburu NR 26.1, 4 Samburu NR 27.1, 1 Lake Baringo 1.2, 1 Lake Baringo 2.2 och 1 Masai Mara NR 6.2
- 197 **Brown-hooded Kingfisher** *Halcyon albiventris prentissgrayi* [Brunhuvad kungsfiskare]  
2 Castle Forest Lodge 23.1
- 198 **Striped Kingfisher** *Halcyon chelicuti chelicuti* [Strimkungsfiskare]  
1 Thika Sewage Ponds 22.1, 2 Lake Nakuru 30.1, 1 Lake Nakuru 31.1, 1 längs vägen 5.2 och 1 längs vägen 7.2
- 199 **Woodland Kingfisher** *Halcyon senegalensis senegalensis* [Savannkungsfiskare]  
1 Lake Baringo 1.2, 2 Kisumu 5.2 och 3 Masai Mara NR 6.2
- 200 **African Pygmy Kingfisher** *Ispidina picta picta* [Pygmékungsfiskare]  
1 Lake Baringo 1.2 och 1 Kakamega NP 4.2
- 201 **Malachite Kingfisher** *Corythornis cristatus galeritus* [Malakitkungsfiskare]  
2 Samburu NR 26.1, 1 Lake Naivasha 29.1, 2 Lake Baringo 1.2, 2 Kisumu 5.2 och 2 Masai Mara NR 6.2
- 202 **Giant Kingfisher** *Megaceryle maxima maxima* [Jättekungsfiskare]  
1 Lake Naivasha 29.1, 2 Lake Naivasha 30.1 och 4 Lake Naivasha 8.2
- 203 **Pied Kingfisher** *Ceryle rudis rudis* [Gråfiskare]  
1 längs vägen 28.1, 10 Lake Naivasha 29.1, 5 Lake Naivasha 30.1, 1 Lake Nakuru 30.1, 20 Lake Baringo 1.2, 50 Lake Baringo 2.2, 100 Kisumu 5.2, 1 Masai Mara NR 6.2, 10 Lake Naivasha 7.2 och 30 Lake Naivasha 8.2
- 204 **Blue-headed Bee-eater** *Merops muelleri* [Blåhuvad biätare]  
5 Kakamega NP 4.2



*Blue-headed Bee-eater* – en Kakamega-specialare.

Foto: Fredrik Erhardt

- 205 **Little Bee-eater** *Merops pusillus cyanostictus* [Dvärgbiätare]  
2 Thika Sewage Ponds 22.1, 2 Samburu NR 25.1 och 4 Samburu NR 26.1
- 206 **Cinnamon-chested Bee-eater** *Merops oreobates* [Bergbiätare]  
1 Nairobi 22.1, 4 längs vägen 22.1, 20 Castle Forest Lodge 23.1, 10 Aberdare NP 28.1, 20 Aberdare NP 29.1, 1 Kerio Valley 2.2, 20 Kakamega NP 3.2, 15 Kakamega NP 4.2, 2 Kakamega NP 5.2 och 4 Masai Mara NR 7.2
- 207 **White-fronted Bee-eater** *Merops bullockoides* [Vitpannad biätare]  
8 Lake Nakuru 31.1
- 208 **Somali Bee-eater** *Merops revoilii* [Somaliabiätare]  
5 Samburu NR 25.1, 4 Samburu NR 26.1 och 4 Samburu NR 27.1
- 209 **White-throated Bee-eater** *Merops albicollis* [Vitstrupig biätare]  
10 Samburu NR 24.1, 15 Samburu NR 25.1, 1 Kakamega NP 4.2 och 4 Kisumu 5.2. Observerad 6 dagar totalt
- 210 **Blue-cheeked Bee-eater** *Merops persicus persicus* [Grön biätare]  
30 Lake Baringo 31.1, 6 Lake Baringo 2.2 och 10 Kisumu 5.2
- 211 **European Bee-eater** *Merops apiaster* [Biätare]  
5 Lake Nakuru 31.1, 2 Lake Baringo 1.2, 6 Kakamega NP 3.2, 2 Kakamega NP 4.2 och 60 Masai Mara NR 7.2

- 212 **Northern Carmine Bee-eater** *Merops nubicus* [Nordlig karminbiätare]  
1 Samburu NR 25.1 och 1 Lake Baringo 1.2
- 213 **Eurasian Hoopoe** *Upupa epops waibeli* [Härfågel]  
1 Samburu NR 25.1
- 214 **African Hoopoe** *Upupa africana* [Afrikansk härfågel]  
1 längs vägen 24.1, 5 Samburu NR 25.1, 1 längs vägen 28.1, 1 Lake Naivasha 30.1, 1 Lake Baringo 1.2, 1 Masai Mara NR 6.2 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 215 **Green Wood Hoopoe** *Phoeniculus purpureus marwitzi* [Grön skratthärfågel]  
4 Samburu NR 26.1, 1 Samburu NR 27.1, 2 Lake Nakuru 31.1, 10 Masai Mara NR 7.2 och 2 Lake Naivasha 7.2
- 216 **Abyssinian Scimitarbill** *Rhinopomastus minor cabanisi* [Abessinsk sabelnäbb]  
2 Samburu NR 26.1
- 217 **Crowned Hornbill** *Tockus alboterminatus* [Krontoko]  
1 Castle Forest Lodge 23.1, 1 Naro Moru 28.1 och 5 Gatamaiyu Forest 8.2
- 218 **Hemprich's Hornbill** *Tockus hemprichii* [Klipptoko]  
2 Lake Baringo 2.2
- 219 **African Grey Hornbill** *Tockus nasutus nasutus* [Gråtoko]  
2 längs vägen 31.1, 2 Kerio Valley 2.2, 4 Lake Baringo 2.2 och 2 Masai Mara NR 6.2
- 220 **Northern Red-billed Hornbill** *Tockus erythrorhynchus* [Nordlig rödnäbbstoko]  
1 Samburu NR 24.1, 2 Lake Baringo 31.1 och 3 Lake Baringo 1.2. Observerad 6 dagar totalt
- 221 **Eastern Yellow-billed Hornbill** *Tockus flavirostris* [Östlig gulnäbbstoko]  
4 Samburu NR 24.1. Observerad 4 dagar totalt
- 222 **Von der Decken's Hornbill** *Tockus deckeni* [Savanntoko]  
4 Samburu NR 25.1, 1 Samburu NR 26.1 och 4 Samburu NR 27.1
- 223 **Jackson's Hornbill** *Tockus jacksoni* [Turkanatoko]  
4 Lake Baringo 1.2
- 224 **Black-and-white-casqued Hornbill** *Bycanistes subcylindricus* [Svartvit näshornsfågel]  
8 Kakamega NP 4.2  
*subquadratus*: 1 Lake Baringo 2.2, 4 Kakamega NP 3.2 och 2 Kakamega NP 5.2
- 225 **Silvery-cheeked Hornbill** *Bycanistes brevis* [Silverkindad näshornsfågel]  
10 Castle Forest Lodge 23.1, 4 Castle Forest Lodge 24.1, 1 Aberdare NP 28.1 och 2 Gatamaiyu Forest 8.2
- 226 **Southern Ground Hornbill** *Bucorvus leadbeateri* [Sydlig hornkorp]  
2 Masai Mara NR 5.2, 8 Masai Mara NR 6.2 och 3 Lake Naivasha 7.2
- 227 **Grey-throated Barbet** *Gymnobucco bonapartei cinereiceps* [Gråstrupig barbett]  
4 Kerio Valley 2.2, 2 Kakamega NP 2.2 och 1 Masai Mara NR 7.2. Observerad 6 dagar totalt
- 228 **Moustached Tinkerbird** *Pogoniulus leucomystax* [Mustaschdvärgbarbett]  
1 Castle Forest Lodge 23.1 och 1 The Ark 29.1
- 229 **Yellow-rumped Tinkerbird** *Pogoniulus bilineatus jacksoni* [Gulgumpad dvärgbarbett]  
1 Castle Forest Lodge 23.1, 1 Wajee Camp 24.1, 4 Kakamega NP 3.2, 4 Kakamega NP 4.2, 6 Kakamega NP 4.2, 2 Masai Mara NR 7.2 och 1 Gatamaiyu Forest 8.2
- 230 **Red-fronted Tinkerbird** *Pogoniulus pusillus affinis* [Rödpannad dvärgbarbett]  
1 Samburu NR 26.1, 1 Naro Moru 28.1 och 1 Aberdare NP 29.1
- 231 **Yellow-spotted Barbet** *Buccanodon duchaillui* [Gulfläckig barbett]  
3 Kakamega NP 3.2 och 2 Kakamega NP 4.2
- 232 **Hairy-breasted Barbet** *Tricholaema hirsuta ansorgii* [Hårbröstad barbett]  
2 Kakamega NP 4.2
- 233 **Red-fronted Barbet** *Tricholaema diademata massaica* [Rödpannad barbett]  
2 Thika Sewage Ponds 22.1, 1 längs vägen 28.1 och 1 längs vägen 31.1
- 234 **Spot-flanked Barbet** *Tricholaema lacrymosa radcliffei* [Droppbarbett]  
2 Lake Baringo 1.2, 2 Kerio Valley 2.2 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 235 **Black-throated Barbet** *Tricholaema melanocephala stigmatothorax* [Svartstrupig barbett]  
1 Samburu NR 25.1 och 2 Samburu NR 27.1
- 236 **White-headed Barbet** *Lybius leucocephalus* [Vithuvad barbett]  
*leucocephalus*: 1 Kakamega NP 3.2  
*albicauda*: 1 Wajee Camp 22.1 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 237 **Black-billed Barbet** *Lybius guifsobalito* [Svartnäbbad barbett]  
1 Kisumu 5.2
- 238 **Double-toothed Barbet** *Lybius bidentatus aequatorialis* [Dubbeltandad barbett]  
1 Kerio Valley 2.2, 2 Kakamega NP 3.2 och 1 Kisumu 5.2
- 239 **Yellow-billed Barbet** *Trachyphonus purpuratus elgonensis* [Gulnäbbad barbett]  
4 Kakamega NP 3.2, 1 Kakamega NP 4.2 och 10 Kakamega NP 4.2
- 240 **Red-and-yellow Barbet** *Trachyphonus erythrocephalus* [Termitbarbett]  
*versicolor*: 3 Samburu NR 25.1  
*erythrocephalus*: 2+4 hörda Lake Baringo 1.2
- 241 **D'Arnaud's Barbet** *Trachyphonus darnaudii* [D'Arnauds barbett]  
*darnaudii*: Upp till 4 Samburu NR 24-27.1, 2 Lake Baringo 1.2 och 1 Lake Baringo 2.2  
*usambiro*: 2 Masai Mara NR 7.2, 2 Masai Mara NR 7.2 och 2 Masai Mara NR 7.2

- 242 **Least Honeyguide** *Indicator exilis pachyrhynchus* [Dvärghonungsvisare]  
1 Kakamega NP 3.2
- 243 **Thick-billed Honeyguide** *Indicator conirostris conirostris* [Tjocknäbbad honungsvisare]  
2 Kakamega NP 4.2
- 244 **Lesser Honeyguide** *Indicator minor teitensis* [Mindre honungsvisare]  
1 Samburu NR 25.1 och 2 Samburu NR 26.1
- 245 **Greater Honeyguide** *Indicator indicator* [Svartstrupig honungsvisare]  
1 Samburu NR 25.1, 1 Samburu NR 26.1 och 1 Lake Nakuru 30.1
- 246 **Red-throated Wryneck** *Jynx ruficollis ruficollis* [Rödröstad göktyta]  
3 Masai Mara NR 7.2
- 247 **Nubian Woodpecker** *Campethera nubica nubica* [Nubisk hackspett]  
1 Castle Forest Lodge 23.1, 2 Samburu NR 25.1, 2 Samburu NR 26.1, 1 Lake Naivasha 29.1, 1 Lake Naivasha 30.1, 1 Lake Baringo 1.2, 1 Kerio Valley 2.2 och 1 Lake Naivasha 8.2
- 248 **Tullberg's Woodpecker** *Campethera tullbergi hausburgi* [Tullbergspett]  
3 Castle Forest Lodge 23.1
- 249 **Cardinal Woodpecker** *Dendropicos fuscescens* [Kardinalspett]  
*lepidus*: 1 Samburu NR 25.1 och 1 Samburu NR 27.1  
*massaicus*: 1 Lake Naivasha 29.1 och 1 Lake Baringo 1.2
- 250 **Yellow-crested Woodpecker** *Dendropicos xantholophus* [Gulkronad hackspett]  
2 Kakamega NP 4.2
- 251 **African Grey Woodpecker** *Dendropicos goertae goertae* [Gulbukig askspett]  
2 Samburu NR 25.1, 2 Samburu NR 26.1, 1 Samburu NR 27.1, 1 Lake Naivasha 29.1, 1 Lake Naivasha 30.1, 1 Lake Baringo 1.2, 2 Kisumu 5.2, 3 Masai Mara NR 7.2 och 2 Lake Naivasha 7.2
- 252 **Pygmy Falcon** *Polihierax semitorquatus castanonotus* [Afrikansk pygméfalk]  
1 Samburu NR 25.1, 8 Samburu NR 26.1, 5 Samburu NR 27.1 och 1 Lake Baringo 1.2
- 253 **Lesser Kestrel** *Falco naumanni* [Rödfalk]  
30 Masai Mara NR 6.2
- 254 **Common Kestrel** *Falco tinnunculus* [Tornfalk]  
1 Thika Sewage Ponds 22.1, 1 längs vägen 24.1, 2 Samburu NR 27.1, 2 längs vägen 28.1, 1 Kinangop Plateau 30.1, 1 Lake Nakuru 31.1 och 4 Masai Mara NR 6.2
- 255 **Grey Kestrel** *Falco ardosiaceus* [Skifferfalk]  
2 Masai Mara NR 6.2 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 256 **Red-necked Falcon** *Falco chicquera* [Rödhuvad falk]  
2 Samburu NR 26.1
- 257 **Lanner Falcon** *Falco biarmicus biarmicus* [Slagfalk]  
2 Samburu NR 24.1
- 258 **Peregrine Falcon** *Falco peregrinus minor* [Pilgrimsfalk]  
1 Samburu NR 25.1
- 259 **Fischer's Lovebird** *Agapornis fischeri* [Fischers dvärgpapegoja]  
20 Thika Sewage Ponds 22.1 och 20 Kisumu 5.2
- 260 **Yellow-collared Lovebird** *Agapornis personatus* [Svarthuvad dvärgpapegoja]  
8 Lake Nakuru 30.1  
Varav några uppvisade tecken på hybridisering med Fischer's Lovebird.
- 261 **Red-fronted Parrot** *Poicephalus gulielmi massaicus* [Kongopapegoja]  
1 Castle Forest Lodge 22.1, 10 Naro Moru 28.1 och 5 Aberdare NP 29.1
- 262 **Meyer's Parrot** *Poicephalus meyeri saturatus* [Stäpppapegoja]  
2 Lake Nakuru 31.1 och 8 Masai Mara NR 6.2
- 263 **Red-bellied Parrot** *Poicephalus rufiventris rufiventris* [Rödbukig papegoja]  
Upp till 5 Samburu NR 24-27.1
- 264 **African Broadbill** *Smithornis capensis meinertzhageni* [Afrikansk brednäbb]  
1+1 hörd Kakamega NP 4.2
- 265 **Chinspot Batis** *Batis molitor puella* [Strupfläcksbatis]  
2 Castle Forest Lodge 23.1, 1 Wajee Camp 24.1, 1 Aberdare NP 28.1, 1 Aberdare NP 29.1, 1 längs vägen 28.1, 2 The Ark 29.1 och 1 Masai Mara NR 6.2
- 266 **Pygmy Batis** *Batis perkeo* [Dvärgbatis]  
5 Samburu NR 27.1
- 267 **Chestnut Wattle-eye** *Platysteira castanea* [Kastanjefliköga]  
2 Kakamega NP 4.2  
Sedd av några.
- 268 **Black-throated Wattle-eye** *Platysteira peltata mentalis* [Svartstrupigt fliköga]  
1 Lake Baringo 2.2
- 269 **Brown-throated Wattle-eye** *Platysteira cyanea nyansae* [Purpurstrupigt fliköga]  
2 Kakamega NP 3.2 och 4 Kakamega NP 4.2
- 270 **Jameson's Wattle-eye** *Platysteira jamesoni* [Kongofliköga]  
1 Kakamega NP 3.2 och 1 Kakamega NP 4.2

- 271 **White-crested Helmetshrike** *Prionops plumatus poliocephalus* [Vittofsad hjälm törnskata]  
4 Lake Nakuru 31.1
- 272 **Grey-headed Bushshrike** *Malaconotus blanchoti approximans* [Gråhuvad busktörnskata]  
1 Samburu NR 25.1
- 273 **Black-fronted Bushshrike** *Chlorophoneus nigrifrons nigrifrons* [Svartpannad busktörnskata]  
2 Castle Forest Lodge 23.1 och 2 Gatamaiyu Forest 8.2
- 274 **Bocage's Bushshrike** *Chlorophoneus bocagei jacksoni* [Vitpannad busktörnskata]  
1 Kakamega NP 3.2, 1 Kakamega NP 3.2 och 4 Kakamega NP 3.2
- 275 **Orange-breasted Bushshrike** *Chlorophoneus sulfureopectus similis* [Orangebröstad busktörnskata]  
1 Lake Naivasha 30.1, 2 Lake Baringo 1.2, 1 Kerio Valley 2.2 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 276 **Rosy-patched Bushshrike** *Telophorus cruentus hilgerti* [Rosabröstad busktörnskata]  
2 Samburu NR 25.1 och 2 Samburu NR 26.1
- 277 **Brown-crowned Tchagra** *Tchagra australis minor* [Brunkronad tchagra]  
2 Samburu NR 24.1 och 2 längs vägen 28.1
- 278 **Three-streaked Tchagra** *Tchagra jamesi jamesi* [Trestreckig tchagra]  
1 Lake Baringo 1.2
- 279 **Black-crowned Tchagra** *Tchagra senegalus armenus* [Svartkronad tchagra]  
2 Naro Moru 28.1 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 280 **Pink-footed Puffback** *Dryoscopus angolensis nandensis* [Rosabent dunrygg]  
1 Kakamega NP 3.2 och 1 Kakamega NP 4.2
- 281 **Black-backed Puffback** *Dryoscopus cubla nairobiensis* [Svartryggig dunrygg]  
1 Castle Forest Lodge 23.1
- 282 **Northern Puffback** *Dryoscopus gambensis malzacii* [Nordlig dunrygg]  
1 Samburu NR 25.1 och 1 Kerio Valley 2.2
- 283 **Slate-colored Boubou** *Laniarius funebris* [Skifferbusktörnskata]  
1 Samburu NR 25.1, 1 Samburu NR 26.1 och 1 Samburu NR 27.1
- 284 **Lühder's Bushshrike** *Laniarius luehderi* [Brunkronad busktörnskata]  
1+8 hörda Kakamega NP 3.2 och 1+5 hörda Kakamega NP 4.2
- 285 **Tropical Boubou** *Laniarius major* [Tropikbusktörnskata]  
*major*: Observerad 5 dagar totalt  
*ambiguus*: 2 längs vägen 22.1, 1+10 hörda Castle Forest Lodge 23.1, 4 längs vägen 24.1 och 3 Aberdare NP 28.1
- 286 **Papyrus Gonolek** *Laniarius mufumbiri* [Papyrusbusktörnskata]  
2 Kisumu 5.2
- 287 **Black-headed Gonolek** *Laniarius erythrogaster* [Scharlakansbusktörnskata]  
2 Kerio Valley 2.2 och 4 Kisumu 5.2
- 288 **Brubru** *Nilais afer massaicus* [Brubru]  
3 Samburu NR 25.1, 1 längs vägen 31.1, 1 Lake Baringo 1.2, 1 Kerio Valley 2.2 och 2 Masai Mara NR 7.2
- 289 **Black Cuckooshrike** *Campephaga flava* [Svart nälfågel]  
1 Kerio Valley 2.2 och 2 Masai Mara NR 7.2
- 290 **Northern White-crowned Shrike** *Eurocephalus ruppelli* [Vitgumpad törnskata]  
10 Samburu NR 26.1, 2 Samburu NR 27.1, 4 Lake Baringo 1.2 och 2 Kerio Valley 2.2
- 291 **Red-backed Shrike** *Lanius collurio* [Törnskata]  
1 Lake Baringo 1.2
- 292 **Isabelline Shrike** *Lanius isabellinus isabellinus* [Isabellatörnskata]  
3 längs vägen 22.1, 1 Castle Forest Lodge 23.1, 4 Samburu NR 25.1, 1 Samburu NR 26.1, 3 Samburu NR 27.1 och 1 Lake Nakuru 31.1  
Varav några kan ha varit Turkestan Shrike.
- 293 **Red-tailed Shrike** *Lanius phoenicuroides* [Turkestantörnskata]  
1 längs vägen 22.1, 1 Samburu NR 24.1 och 1 Samburu NR 27.1
- 294 **Mackinnon's Shrike** *Lanius mackinnoni* [Mackinnontörnskata]  
Upp till 4 Kakamega NP 2-5.2
- 295 **Grey-backed Fiscal** *Lanius excubitoroides* [Gråryggig törnskata]  
*intercedens*: 2 Lake Nakuru 31.1, 2 längs vägen 5.2 och 2 Lake Naivasha 7.2  
*boehmi*: 4 längs vägen 8.2
- 296 **Taita Fiscal** *Lanius dorsalis* [Taitatörnskata]  
1 Samburu NR 24.1, 4 Samburu NR 26.1 och 2 Samburu NR 27.1
- 297 **Northern Fiscal** *Lanius humeralis humeralis* [Nordlig fiskaltörnskata]  
Observerad 11 dagar totalt
- 298 **African Golden Oriole** *Oriolus auratus auratus* [Afrikansk sommargylling]  
1 Kakamega NP 4.2  
Sedd av några.
- 299 **Western Oriole** *Oriolus brachyrhynchus laetior* [Djungelgylling]  
5 Kakamega NP 3.2, 8 Kakamega NP 4.2 och 1 Kakamega NP 5.2
- 300 **Mountain Oriole** *Oriolus percivali* [Berggylling]  
10+10 hörda Castle Forest Lodge 23.1, 4 Castle Forest Lodge 24.1 och 2 Gatamaiyu Forest 8.2



- 301 **Black-headed Oriole** *Oriolus larvatus rolleti* [Svarthuvad gylling]  
2 Samburu NR 25.1, 1 Lake Naivasha 30.1, 3+3 hörda Lake Nakuru 31.1 och 2 Lake Baringo 1.2
- 302 **Square-tailed Drongo** *Dicrurus ludwigii sharpei* [Tvärstjärtad drongo]  
1 Kakamega NP 3.2 och 2 Kakamega NP 4.2
- 303 **Fork-tailed Drongo** *Dicrurus adsimilis* [Klykstjärtad drongo]  
*divaricatus*: 2 Masai Mara NR 6.2 och 1 Lake Naivasha 8.2. observerad 6 dagar totalt  
*fugax*: Observerad 7 dagar totalt
- 304 **African Paradise Flycatcher** *Terpsiphone viridis* [Afrikansk paradismonark]  
2 Lake Naivasha 30.1, 1 Lake Nakuru 31.1, 3 Lake Baringo 1.2, 2 Kerio Valley 2.2, 3 Kakamega NP 3.2, 3 Kakamega NP 4.2 och 2 Masai Mara NR 7.2  
*suahelica*: 5 Wajee Camp 24.1, 2 Naro Moru 28.1 och 4 Gatamaiyu Forest 8.2
- 305 **Cape Crow** *Corvus capensis kordofanensis* [Kapråka]  
4 längs vägen 28.1, 40 längs vägen 30.1, 1 längs vägen 2.2 och 4 längs vägen 7.2
- 306 **Pied Crow** *Corvus albus* [Svartvit kråka]  
Observerad 10 dagar totalt
- 307 **Fan-tailed Raven** *Corvus rhipidurus rhipidurus* [Kortstjärtad korp]  
2 Samburu NR 25.1, 5 Lake Baringo 1.2, 2 Lake Baringo 2.2 och 4 Kerio Valley 2.2
- 308 **White-necked Raven** *Corvus albicollis* [Vitnackad korp]  
1 Masai Mara NR 7.2
- 309 **African Blue Flycatcher** *Elminia longicauda teresita* [Blå elminia]  
1 Kerio Valley 2.2 och 1 Kakamega NP 4.2
- 310 **Dusky Crested Flycatcher** *Elminia nigromitrata nigromitrata* [Mörk elminia]  
2 Kakamega NP 4.2
- 311 **White-tailed Crested Flycatcher** *Elminia albonotata albonotata* [Bergelminia]  
2 Gatamaiyu Forest 8.2
- 312 **White-bellied Tit** *Melaniparus albiventris* [Vitbukig mes]  
2 Castle Forest Lodge 23.1, 4 Aberdare NP 29.1, 2 Lake Naivasha 30.1, 2 Lake Nakuru 31.1 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 313 **Dusky Tit** *Melaniparus funereus funereus* [Skiffermes]  
10 Kakamega NP 3.2
- 314 **Acacia Tit** *Melaniparus thruppi barakae* [Somaliames]  
3 Samburu NR 24.1, 2 Samburu NR 27.1 och 2 Lake Baringo 1.2
- 315 **Mouse-colored Penduline Tit** *Anthoscopus musculus* [Blek pungmes]  
4 Lake Baringo 1.2
- 316 **Fischer's Sparrow-Lark** *Eremopterix leucopareia* [Fischers finklärka]  
300 Samburu NR 26.1, 20 Samburu NR 27.1 och 2 längs vägen 28.1
- 317 **Pink-breasted Lark** *Calendulauda poecilosterna* [Rosabröstad lärka]  
Upp till 5 Samburu NR 24-27.1
- 318 **Foxy Lark** *Calendulauda alopex intercedens* [Rävlärka]  
1 Samburu NR 25.1 och 1 Samburu NR 26.1
- 319 **Rufous-naped Lark** *Mirafra africana* [Rödnackad lärka]  
*tropicalis*: Masai Mara NR 6.2 och Masai Mara NR 7.2  
*athi*: 1 Naro Moru 28.1, 1 Lake Nakuru 30.1 och 4 Lake Nakuru 31.1
- 320 **Flappet Lark** *Mirafra rufocinnamomea torrida* [Kanellärka]  
1 Masai Mara NR 6.2
- 321 **Red-capped Lark** *Calandrella cinerea* [Rödkronad lärka]  
*saturator*: 4 Masai Mara NR 6.2  
*williamsi*: 4 längs vägen 28.1, 1 Lake Nakuru 30.1, 2 Lake Nakuru 31.1 och 1 Kinangop Plateau 30.1
- 322 **Dodson's Bulbul** *Pycnonotus dodsoni* [Dodsonbulbyl]  
Allmän Samburu NR 25.1, Allmän Samburu NR 26.1 och Allmän Samburu NR 27.1
- 323 **Dark-capped Bulbul** *Pycnonotus tricolor tricolor* [Trefärgad bulbyl]  
Observerad 16 dagar totalt
- 324 **Kakamega Greenbul** *Arizelocichla kakamegae kakamegae* [Kakamegrönbulbyl]  
3 Kakamega NP 4.2
- 325 **Mountain Greenbul** *Arizelocichla nigriceps nigriceps* [Svartkronad grönbulbyl]  
5 Castle Forest Lodge 23.1 och 1 Naro Moru 28.1
- 326 **Slender-billed Greenbul** *Stelgidillas gracilirostris* [Smalnäbbad grönbulbyl]  
*gracilirostris*: 1 Kakamega NP 4.2  
*perivali*: 4 Castle Forest Lodge 23.1 och 1 Wajee Camp 24.1
- 327 **Little Grey Greenbul** *Eurillas gracilis ugandae* [Dvärggrönbulbyl]  
3 Kakamega NP 4.2
- 328 **Plain Greenbul** *Eurillas curvirostris curvirostris* [Enfärgad grönbulbyl]  
1 Kakamega NP 4.2
- 329 **Yellow-whiskered Greenbul** *Eurillas latirostris latirostris* [Mustaschgrönbulbyl]  
2+10 hörda Castle Forest Lodge 23.1, 5 Wajee Camp 24.1, 2 Naro Moru 28.1, 1 Aberdare NP 29.1, 2 Kerio Valley 2.2, 8 Kakamega NP 3.2, 15 Kakamega NP 4.2 och 10 Gatamaiyu Forest 8.2

- 330 **Sombre Greenbul** *Andropadus importunus insularis* [Buskgrönbulbyl]  
1 Thika Sewage Ponds 22.1
- 331 **Honeyguide Greenbul** *Baeopogon indicator indicator* [Vitögd grönbulbyl]  
2 Kakamega NP 3.2 och 2 Kakamega NP 4.2
- 332 **Joyful Greenbul** *Chlorocichla laetissima laetissima* [Sånggrönbulbyl]  
20 Kakamega NP 3.2 och 15 Kakamega NP 4.2
- 333 **Yellow-bellied Greenbul** *Chlorocichla flaviventris centralis* [Gulbukig grönbulbyl]  
1 Castle Forest Lodge 23.1
- 334 **Yellow-throated Leaflove** *Atimastillas flavicollis flavigula* [Gulstrupig grönbulbyl]  
Upp till 4 Kakamega NP 2-5.2
- 335 **Northern Brownbul** *Phyllastrephus strepitans* [Brunbulbyl]  
2 Samburu NR 25.1 och 4 Samburu NR 26.1
- 336 **Toro Olive Greenbul** *Phyllastrephus hypochloris* [Torogrönbulbyl]  
1 Kakamega NP 3.2
- 337 **Cabanis's Greenbul** *Phyllastrephus cabanisi sucosus* [Cabanis grönbulbyl]  
2 Wajee Camp 24.1 och 1 Kakamega NP 4.2
- 338 **Red-tailed Bristlebill** *Bleda syndactylus woosnami* [Roststjärtad borstbulbyl]  
2 Kakamega NP 3.2 och 2 Kakamega NP 4.2
- 339 **White-headed Saw-wing** *Psalidoprocne albiceps albiceps* [Vithuvad svala]  
2 Castle Forest Lodge 23.1, 5 Kakamega NP 3.2, 10 Kakamega NP 4.2, 2 Kakamega NP 5.2 och 1 Masai Mara NR 6.2
- 340 **Black Saw-wing** *Psalidoprocne pristoptera massaica* [Svartsvala]  
2 Castle Forest Lodge 22.1, 2 Aberdare NP 28.1, 30 Aberdare NP 29.1, 10 Lake Nakuru 30.1, 4 Lake Nakuru 31.1 och 2 Lake Baringo 1.2. Observerad 14 dagar totalt
- 341 **Brown-throated Martin** *Riparia paludicola ducis* [Brunstrupig backsvala]  
10 Aberdare NP 29.1, 5 Lake Naivasha 30.1, 10 Lake Nakuru 31.1, 30 Kisumu 5.2, 10 Masai Mara NR 6.2 och 10 Masai Mara NR 7.2. Observerad 8 dagar totalt
- 342 **Sand Martin** *Riparia riparia riparia* [Backsvala]  
2 Thika Sewage Ponds 22.1, 1 Kinangop Plateau 30.1 och 10 Lake Naivasha 8.2
- 343 **Banded Martin** *Riparia cincta suahelica* [Större backsvala]  
1 längs vägen 28.1, 1 Lake Nakuru 30.1 och 1 Masai Mara NR 6.2
- 344 **Barn Swallow** *Hirundo rustica rustica* [Ladusvala]  
Observerad 18 dagar totalt
- 345 **Angolan Swallow** *Hirundo angolensis* [Angolasvala]  
1 Lake Nakuru 30.1, 3 Kisumu 5.2 och 1 Masai Mara NR 6.2
- 346 **Wire-tailed Swallow** *Hirundo smithii smithii* [Trädstjärtad svala]  
3 Thika Sewage Ponds 22.1, 2 Samburu NR 25.1, 2 Samburu NR 26.1, 2 Samburu NR 27.1, 6 Aberdare NP 28.1, 1 Lake Baringo 1.2, 1 Kerio Valley 2.2, 2 Kisumu 5.2, 2 Masai Mara NR 6.2 och 1 Lake Naivasha 8.2
- 347 **Rock Martin** *Ptyonoprogne fuligula rufigula* [Afrikansk klippsvala]  
5 Thika Sewage Ponds 22.1. Observerad 4 dagar totalt
- 348 **Common House Martin** *Delichon urbicum urbicum* [Hussvala]  
4 Thika Sewage Ponds 22.1, 4 Samburu NR 24.1, 200 Samburu NR 27.1, 3 Aberdare NP 28.1, 2 Aberdare NP 29.1, 5 längs vägen 28.1, 4 Lake Naivasha 30.1, 20 Kerio Valley 2.2, 10 Kakamega NP 3.2 och 5 Lake Naivasha 8.2. Observerad 11 dagar totalt
- 349 **Lesser Striped Swallow** *Cecropis abyssinica unitatis* [Mindre strimsvala]  
2 Thika Sewage Ponds 22.1, 30 Kakamega NP 4.2 och 4 Masai Mara NR 6.2
- 350 **Red-breasted Swallow** *Cecropis semirufa gordonii* [Savannsvalla]  
2 Masai Mara NR 6.2
- 351 **Mosque Swallow** *Cecropis senegalensis saturator* [Moskésvala]  
2 Castle Forest Lodge 23.1, 2 Castle Forest Lodge 24.1, 2 Samburu NR 24.1, 1 Naro Moru 28.1, 1 Aberdare NP 28.1 och 1 Lake Nakuru 31.1
- 352 **Red-rumped Swallow** *Cecropis daurica emini* [Rostgumpsvalla]  
10 Aberdare NP 28.1, 4 The Ark 29.1, 2 Kinangop Plateau 30.1, 2 Masai Mara NR 6.2 och 4 Masai Mara NR 7.2
- 353 **Moustached Grass Warbler** *Melocichla mentalis amaouroura* [Mustaschsångare]  
1 Masai Mara NR 6.2
- 354 **Northern Crombec** *Sylvietta brachyura leucopsis* [Nordlig krombek]  
3 Samburu NR 26.1, 1 Samburu NR 27.1 och 5 Lake Baringo 1.2
- 355 **Red-faced Crombec** *Sylvietta whytii* [Rostkindad krombek]  
*loringi*: 3 Naro Moru 28.1, 1 Lake Naivasha 30.1 och 1 Lake Nakuru 31.1  
*jacksoni*: 1 Masai Mara NR 6.2
- 356 **Green Hylia** *Hylia prasina prasina* [Grön hylia]  
1 Kakamega NP 4.2
- 357 **Uganda Woodland Warbler** *Phylloscopus budongoensis* [Ugandasångare]  
1+3 hörda Kakamega NP 3.2 och 4+1 hörd Kakamega NP 4.2
- 358 **Brown Woodland Warbler** *Phylloscopus umbrovirens mackenzianus* [Grönvingad sångare]  
5 Castle Forest Lodge 23.1 och 1 Gatamaiyu Forest 8.2

- 359 **Willow Warbler** *Phylloscopus trochilus* [Lövsångare]  
3 Castle Forest Lodge 23.1, 1 Naro Moru 28.1, 1 längs vägen 28.1, 1 The Ark 29.1, 1 Lake Nakuru 30.1, 2 Lake Nakuru 31.1, 2 Lake Naivasha 30.1, 1 Kerio Valley 2.2, 3 Kakamega NP 3.2, 2 Kakamega NP 4.2, 5 Kakamega NP 4.2, 1 Masai Mara NR 7.2, 5 Lake Naivasha 7.2 och 5 Lake Naivasha 8.2  
Många väldigt bleka lövsångare tyder på östligt ursprung.
- 360 **Common Chiffchaff** *Phylloscopus collybita* [Gransångare]  
1 Lake Nakuru 31.1
- 361 **Greater Swamp Warbler** *Acrocephalus rufescens ansorgei* [Större sumpsångare]  
1 Kisumu 5.2
- 362 **Lesser Swamp Warbler** *Acrocephalus gracilirostris jacksoni* [Mindre sumpsångare]  
2 Lake Naivasha 29.1 och 2 Lake Naivasha 30.1
- 363 **Sedge Warbler** *Acrocephalus schoenobaenus* [Sävsångare]  
1 Kisumu 5.2
- 364 **Mountain Yellow Warbler** *Iduna similis* [Berggulsångare]  
1 Aberdare NP 28.1 och 2 The Ark 29.1
- 365 **Eastern Olivaceous Warbler** *Iduna pallida elaeica* [Eksångare]  
3 Samburu NR 25.1, 5 Samburu NR 26.1, 2 Samburu NR 27.1 och 4 Lake Baringo 1.2
- 366 **Little Rush Warbler** *Bradypterus baboecala elgonensis* [Sumpsmygsångare]  
1 Limuru Pond 8.2
- 367 **Cinnamon Bracken Warbler** *Bradypterus cinnamomeus* [Kanelmysångare]  
3 hörda The Ark 29.1  
*cinnamomeus*: 3 Castle Forest Lodge 23.1 och 1 The Ark 29.1
- 368 **Red-faced Cisticola** *Cisticola erythrops sylvia* [Rostkindad cistikola]  
1 Wajee Camp 24.1, 2 Lake Naivasha 30.1 och 1 Kisumu 5.2
- 369 **Singing Cisticola** *Cisticola cantans pictipennis* [Vitbrynad cistikola]  
2 Wajee Camp 24.1
- 370 **Trilling Cisticola** *Cisticola woosnami woosnami* [Miombocistikola]  
3 Masai Mara NR 6.2
- 371 **Chubb's Cisticola** *Cisticola chubbi chubbi* [Lobeliacistikola]  
6 Kakamega NP 3.2 och 2 Kakamega NP 4.2
- 372 **Hunter's Cisticola** *Cisticola hunteri* [Kilimanjarocistikola]  
1 Lake Naivasha 30.1 och 4 Limuru Pond 8.2. Observerad 7 dagar totalt
- 373 **Rattling Cisticola** *Cisticola chiniana* [Akaciasticikola]  
*fricki*: 2 Samburu NR 25.1 och 2 Samburu NR 27.1  
*humilis*: 3 längs vägen 30.1, 1 längs vägen 31.1 och 6 Lake Nakuru 31.1  
*ukamba*: 2 Naro Moru 28.1  
*victoria*: 5 Masai Mara NR 6.2 och 8 Masai Mara NR 7.2
- 374 **Boran Cisticola** *Cisticola bodessa bodessa* [Borancistikola]  
2 längs vägen 27.1
- 375 **Ashy Cisticola** *Cisticola cinereolus schillingsi* [Askcistikola]  
2 Samburu NR 26.1
- 376 **Carruthers's Cisticola** *Cisticola carruthersi* [Papyruscistikola]  
4 Kisumu 5.2
- 377 **Levaillant's Cisticola** *Cisticola timmiens oreophilus* [Levaillants cistikola] Endemisk  
2 Kinangop Plateau 30.1
- 378 **Stout Cisticola** *Cisticola robustus nuchalis* [Större cistikola]  
1 Lake Nakuru 30.1, 1 Lake Nakuru 31.1 och 5+2 hörda Masai Mara NR 6.2
- 379 **Croaking Cisticola** *Cisticola natalensis strangei* [Buskcistikola]  
2 Masai Mara NR 6.2
- 380 **Pectoral-patch Cisticola** *Cisticola brunnescens nakuruensis* [Brun cistikola]  
1+10 hörda Masai Mara NR 6.2
- 381 **Tawny-flanked Prinia** *Prinia subflava melanorhyncha* [Ockrasidig prinia]  
2 Wajee Camp 24.1, 2 Naro Moru 28.1, 1 längs vägen 28.1, 2 Lake Naivasha 30.1 och 1 Masai Mara NR 6.2
- 382 **Pale Prinia** *Prinia somalica erlangeri* [Blek prinia]  
2 Samburu NR 26.1 och 2 Samburu NR 27.1
- 383 **Black-faced Prinia** *Prinia melanops melanops* [Svartmaskad prinia]  
1+3 hörda Kakamega NP 4.2  
Sedd av några.
- 384 **White-chinned Prinia** *Schistolais leucopogon reichenowi* [Vitstrupig sångare]  
3 Kakamega NP 3.2
- 385 **Black-collared Apalis** *Oreolais pulcher pulcher* [Svarthalsad sångare]  
2 The Ark 28.1, 2 The Ark 29.1, 1 Kerio Valley 2.2, 3 Kakamega NP 3.2, 6 Kakamega NP 4.2 och 1+2 hörda Gatamai-yu Forest 8.2
- 386 **Buff-bellied Warbler** *Phyllolais pulchella* [Akaciasångare]  
1 Lake Naivasha 30.1, 1 längs vägen 31.1 och 4 Masai Mara NR 6.2

- 387 **Yellow-breasted Apalis** *Apalis flavida* [Gulbröstad apalis]  
*flavocincta*: 1 Samburu NR 25.1  
*caniceps*: 2 Lake Naivasha 30.1, 1 Masai Mara NR 6.2, 5 Masai Mara NR 7.2 och 5 Masai Mara NR 7.2  
*pugnax*: 2 Wajee Camp 24.1
- 388 **Black-throated Apalis** *Apalis jacksoni jacksoni* [Svartstrupig apalis]  
 4 Castle Forest Lodge 23.1
- 389 **Chestnut-throated Apalis** *Apalis porphyrolaema* [Kastanjestrupig apalis]  
 5 Castle Forest Lodge 23.1 och 3 Gatamaiyu Forest 8.2
- 390 **Buff-throated Apalis** *Apalis rufogularis nigrescens* [Beigestrupig apalis]  
 8 Kakamega NP 4.2
- 391 **Grey Apalis** *Apalis cinerea cinerea* [Grå apalis]  
 6 Castle Forest Lodge 23.1, 2 Naro Moru 28.1 och 2 The Ark 29.1
- 392 **Red-fronted Warbler** *Urorhipis rufifrons smithi* [Rostpannad sångare]  
 2 Samburu NR 25.1, 2 Samburu NR 26.1 och 2 Lake Baringo 1.2
- 393 **Grey-capped Warbler** *Eminia lepida* [Svartnackad sångare]  
 2 Thika Sewage Ponds 22.1, 2 Wajee Camp 24.1, 1 längs vägen 28.1, 1 Aberdare NP 29.1, 2 Lake Naivasha 29.1, 2 Lake Naivasha 30.1 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 394 **Grey-backed Camaroptera** *Camaroptera brevicaudata* [Gråryggig kamaroptera]  
*abessinica*: 1 Samburu NR 25.1  
*aschani*: 2 Wajee Camp 24.1, 1 Naro Moru 28.1, 2 Lake Naivasha 29.1 och 4 Lake Naivasha 30.1. Observerad 6 dagar totalt  
*griseigula*: 2 Kakamega NP 4.2
- 395 **Olive-green Camaroptera** *Camaroptera chloronota toroensis* [Olivkamaroptera]  
 1 Kakamega NP 3.2 och 2+1 hörd Kakamega NP 4.2
- 396 **Grey Wren-Warbler** *Calamonastes simplex* [Grå gärdsmygssångare]  
 1 Samburu NR 25.1, 1 Lake Baringo 1.2 och 1 Lake Baringo 2.2
- 397 **Black-faced Rufous Warbler** *Bathmocercus rufus vulpinus* [Kongorostsångare]  
 3 Kakamega NP 3.2 och 3 Kakamega NP 4.2
- 398 **Yellow-bellied Eremomela** *Eremomela icteropygialis abdominalis* [Gulbukig eremomela]  
 2 Lake Baringo 1.2 och 1 Masai Mara NR 6.2
- 399 **Yellow-vented Eremomela** *Eremomela flavicrissalis* [Somaliaeremomela]  
 2 Samburu NR 24.1 och 1 Samburu NR 26.1
- 400 **Turner's Eremomela** *Eremomela turneri turneri* [Rostpannad eremomela] Endemisk  
 6 Kakamega NP 3.2 och 1 Kakamega NP 4.2
- 401 **Brown Illadopsis** *Illadopsis fulvescens ugandae* [Brun lövtimalia]  
 1 Kakamega NP 4.2
- 402 **Mountain Illadopsis** *Illadopsis pyrrhoptera pyrrhoptera* [Berglövtimalia]  
 2 Kakamega NP 4.2
- 403 **Rufous Chatterer** *Turdoides rubiginosa rubiginosa* [Rostskriktrast]  
 2 Samburu NR 25.1, 4 Naro Moru 28.1 och 10 Lake Baringo 1.2
- 404 **Black-lored Babbler** *Turdoides sharpei sharpei* [Tygelskriktrast]  
 10 Masai Mara NR 7.2 och 12 Lake Naivasha 8.2
- 405 **Brown Babbler** *Turdoides plebejus cinerea* [Brun skriktrast]  
 8 Kerio Valley 2.2 och 2 Kisumu 5.2
- 406 **Arrow-marked Babbler** *Turdoides jardineii emini* [Fläckig skriktrast]  
 6 Lake Naivasha 29.1 och 6 Lake Naivasha 30.1
- 407 **Hinde's Babbler** *Turdoides hindei* [Kenyaskriktrast] Endemisk  
 6 Wajee Camp 24.1
- 408 **Northern Pied Babbler** *Turdoides hypoleuca hypoleuca* [Brokskriktrast]  
 6 Thika Sewage Ponds 22.1
- 409 **African Hill Babbler** *Pseudoalcippe abyssinica abyssinica* [Bergnunnesångare]  
 2 Castle Forest Lodge 23.1, 2 Wajee Camp 24.1, 1 The Ark 29.1 och 1 Gatamaiyu Forest 8.2
- 410 **Eurasian Blackcap** *Sylvia atricapilla dammholzi* [Svarthätta]  
 2 Nairobi 22.1, 5 Wajee Camp 24.1, 1 Aberdare NP 28.1, 1 The Ark 29.1 och 1 Kerio Valley 2.2
- 411 **Banded Parisoma** *Sylvia boehmi marsabit* [Halsbandssångare] Endemisk  
 3 Samburu NR 25.1
- 412 **Abyssinian White-eye** *Zosterops abyssinicus flavilateralis* [Abessinsk glasögonfågel]  
 4 Nairobi 22.1, 2 Wajee Camp 24.1 och 2 The Ark 29.1. Observerad 4 dagar totalt
- 413 **African Yellow White-eye** *Zosterops senegalensis jacksoni* [Afrikansk glasögonfågel]  
 1 Kakamega NP 3.2 och 2 Kakamega NP 4.2
- 414 **Yellow-bellied Hyliota** *Hyliota flavigaster flavigaster* [Gulbukig hyliota]  
 1 Masai Mara NR 7.2  
 Sedd av några.
- 415 **Wattled Starling** *Creatophora cinerea* [Flikstare]  
 20 Samburu NR 26.1, 4 Lake Nakuru 30.1 och 20 Masai Mara NR 6.2

- 416 **Greater Blue-eared Starling** *Lamprotornis chalybaeus sycobius* [Blåkindad glansstare]  
10 längs vägen 27.1, 10 längs vägen 28.1, 10 Lake Nakuru 30.1, 20 Lake Nakuru 31.1, 5 Lake Baringo 1.2, 20 Masai Mara NR 6.2 och 20 längs vägen 7.2
- 417 **Rüppell's Starling** *Lamprotornis purpuroptera purpuroptera* [Rüppellglansstare]  
2 Lake Nakuru 30.1, 2 Lake Nakuru 31.1, 20 Lake Baringo 1.2, 20 längs vägen 2.2 och 30 Masai Mara NR 6.2
- 418 **Golden-breasted Starling** *Lamprotornis regius* [Guldröstad glansstare]  
10 Samburu NR 25.1 och 10 Samburu NR 27.1
- 419 **Superb Starling** *Lamprotornis superbus* [Brunbukig glansstare]  
Observerad 13 dagar totalt
- 420 **Hildebrandt's Starling** *Lamprotornis hildebrandti* [Hildebrandts glansstare]  
5 Masai Mara NR 7.2
- 421 **Fischer's Starling** *Lamprotornis fischeri* [Gråbröstad glansstare]  
6 Samburu NR 24.1, 6 Samburu NR 25.1 och 6 Samburu NR 27.1
- 422 **Violet-backed Starling** *Cinnyricinclus leucogaster leucogaster* [Ametiststare]  
15 Naro Moru 28.1, 6 Masai Mara NR 6.2 och 8 Masai Mara NR 7.2
- 423 **Red-winged Starling** *Onychognathus morio morio* [Rödvingad glansstare]  
1 längs vägen 22.1 och 2 Lake Nakuru 30.1
- 424 **Waller's Starling** *Onychognathus walleri walleri* [Waller's glansstare]  
15 Castle Forest Lodge 24.1
- 425 **Bristle-crowned Starling** *Onychognathus salvadorii* [Hjälmglsansstare]  
25 Lake Baringo 1.2 och 10 Lake Baringo 2.2
- 426 **Stuhlmann's Starling** *Poeoptera stuhlmanni* [Stuhlmannstare]  
5 Kakamega NP 3.2 och 1 Kakamega NP 4.2
- 427 **Abbott's Starling** *Poeoptera femoralis* [Vitbukig stare]  
2 Castle Forest Lodge 24.1
- 428 **Yellow-billed Oxpecker** *Buphagus africanus africanus* [Gulnäbbad oxhackare]  
1 Lake Nakuru 30.1 och 10 Masai Mara NR 6.2
- 429 **Red-billed Oxpecker** *Buphagus erythrorhynchus* [Rödnäbbad oxhackare]  
Upp till 10 Samburu NR 24-27.1, 20 Aberdare NP 28.1, 10 The Ark 29.1 och 1 Lake Naivasha 8.2. Observerad 9 dagar totalt



Red-billed Oxpeckers på en spetsnoshörning vid Lake Nakuru.

Foto: Fredrik Erhardt

- 430 **White-tailed Ant Thrush** *Neocossyphus poensis praepectoralis* [Vitstjärtad rosttrast]  
3 Kakamega NP 3.2, 4 Kakamega NP 4.2, 3 Kakamega NP 3.2, 4 Kakamega NP 4.2 och 3 Kakamega NP 3.2
- 431 **African Thrush** *Turdus pelios centralis* [Aftontrast]  
1 Kakamega NP 2.2, 2 Kakamega NP 3.2, 6 Kakamega NP 4.2 och 1 Kisumu 5.2
- 432 **Bare-eyed Thrush** *Turdus tephronotus* [Nakenögd trast]  
1 Samburu NR 25.1  
Sedd av en person.
- 433 **Abyssinian Thrush** *Turdus abyssinicus abyssinicus* [Abessinsk trast]  
1 Castle Forest Lodge 22.1, 5 Castle Forest Lodge 23.1, 4 längs vägen 22.1, 10 Wajee Camp 24.1, 2 Naro Moru 28.1, 2 Aberdare NP 28.1, 2 The Ark 29.1, 1 Lake Naivasha 30.1, 1 Lake Nakuru 31.1 och 5 Gatamaiyu Forest 8.2  
Splittad från Olive Thrush. Vissa av dessa obsar kan ha varit African thrush.

- 434 **Rufous-tailed Scrub Robin** *Cercotrichas galactotes syriaca* [Trädnäktergal]  
1 Samburu NR 25.1
- 435 **White-browed Scrub Robin** *Cercotrichas leucophrys brunneiceps* [Vitbrynad trädnäktergal]  
1 Thika Sewage Ponds 22.1, 2 Samburu NR 26.1, 2 Samburu NR 27.1, 6 Lake Baringo 1.2, 3 Lake Baringo 2.2 och 1 Masai Mara NR 6.2
- 436 **Grey Tit-Flycatcher** *Myioparus plumbeus orientalis* [Blek mesflugsnappare]  
1 Lake Baringo 1.2
- 437 **White-eyed Slaty Flycatcher** *Melaenornis fischeri fischeri* [Vitögad flugsnappare]  
1 Nairobi 22.1, 20 Castle Forest Lodge 23.1, 2 Naro Moru 28.1, 2 Aberdare NP 28.1, 5 Aberdare NP 29.1, 2 Lake Naivasha 29.1, 1 Kerio Valley 2.2, 3 Kakamega NP 3.2, 1 Masai Mara NR 7.2 och 10 Gatamaiyu Forest 8.2. Observerad 12 dagar totalt
- 438 **Northern Black Flycatcher** *Melaenornis edoloides lugubris* [Svart flugsnappare]  
2 Masai Mara NR 7.2
- 439 **Southern Black Flycatcher** *Melaenornis pammelaina pammelaina* [Drongoflugsnappare]  
2 Samburu NR 26.1, 2 Samburu NR 27.1 och 2 Lake Naivasha 30.1
- 440 **Pale Flycatcher** *Melaenornis pallidus murinus* [Blek flugsnappare]  
1 längs vägen 28.1 och 2 Lake Nakuru 31.1
- 441 **African Grey Flycatcher** *Melaenornis microrhynchus* [Törnflugsnappare]  
*microrhynchus*: 1 Thika Sewage Ponds 22.1, 6 Lake Baringo 1.2, 2 längs vägen 2.2, 1 Masai Mara NR 6.2 och 6 Masai Mara NR 7.2  
*neumanni*: Upp till 10 Samburu NR 24-27.1
- 442 **Silverbird** *Empidonax semipartitus* [Silverflugsnappare]  
2 längs vägen 31.1 och 3 Masai Mara NR 6.2
- 443 **Spotted Flycatcher** *Muscicapa striata* [Grå flugsnappare]  
2 Samburu NR 25.1, 4 Samburu NR 26.1, 2 Samburu NR 27.1, 1 Naro Moru 28.1 och 1 The Ark 29.1
- 444 **Swamp Flycatcher** *Muscicapa aquatica infulata* [Sumpflugsnappare]  
10 Kisumu 5.2
- 445 **African Dusky Flycatcher** *Muscicapa adusta pumila* [Mörkgrå flugsnappare]  
2 Aberdare NP 28.1, 3 Kakamega NP 4.2, 1 Masai Mara NR 7.2 och 3 Gatamaiyu Forest 8.2. Observerad 9 dagar totalt
- 446 **Brown-chested Alethe** *Pseudaethe poliocephala* [Brunbröstad snårskvätta]  
*carruthersi*: 2 Kakamega NP 3.2 och 3 Kakamega NP 4.2  
*akeleyae*: 1 Gatamaiyu Forest 8.2
- 447 **Cape Robin-Chat** *Cossypha caffra iolaema* [Kapsnårskvätta]  
1 Wajee Camp 24.1, 2 Aberdare NP 28.1 och 5 The Ark 29.1
- 448 **Grey-winged Robin-Chat** *Cossypha polioptera polioptera* [Gråvingad snårskvätta]  
2 Kakamega NP 3.2 och 1 Kakamega NP 4.2
- 449 **Blue-shouldered Robin-Chat** *Cossypha cyanocampter barteloti* [Blåskuldrad snårskvätta]  
2 Kakamega NP 3.2, 1 Kakamega NP 4.2 och 4 Kakamega NP 4.2
- 450 **Rüppell's Robin-Chat** *Cossypha semirufa intercedens* [Höglandssnårskvätta]  
1 längs vägen 22.1, 1+4 hörda Castle Forest Lodge 23.1, 4 Wajee Camp 24.1, 4 Naro Moru 28.1 och 5 Gatamaiyu Forest 8.2
- 451 **White-browed Robin-Chat** *Cossypha heuglini heuglini* [Vitbrynad snårskvätta]  
4 Lake Naivasha 29.1, 4 Lake Naivasha 30.1 och 4 Lake Nakuru 31.1
- 452 **Snowy-crowned Robin-Chat** *Cossypha niveicapilla* [Rostnackad snårskvätta]  
1+4 hörda Kakamega NP 3.2, 4 Kakamega NP 4.2 och 2 Kakamega NP 5.2
- 453 **White-starred Robin** *Pogonochla stellata intensa* [Stjärnskvätta]  
2 Castle Forest Lodge 23.1, 1 Aberdare NP 29.1 och 2 Gatamaiyu Forest 8.2
- 454 **Equatorial Akalat** *Sheppardia aequatorialis aequatorialis* [Ekvatorialakalat]  
2 Kakamega NP 4.2
- 455 **Spotted Palm Thrush** *Cichladusa guttata intercalans* [Fläckig palmskvätta]  
1 Thika Sewage Ponds 22.1, 1 Samburu NR 25.1, 2 Samburu NR 26.1 och 8 Lake Baringo 1.2
- 456 **Common Nightingale** *Luscinia megarhynchos* [Sydnäktergal]  
1 Samburu NR 25.1 och 1 Kerio Valley 2.2
- 457 **Common Rock Thrush** *Monticola saxatilis* [Stentrast]  
2 Samburu NR 26.1, 1 längs vägen 31.1 och 1 Masai Mara NR 6.2
- 458 **Little Rock Thrush** *Monticola rufocinereus rufocinereus* [Dvärgstentrast]  
2 längs vägen 28.1 och 1 Lake Naivasha 30.1
- 459 **Whinchat** *Saxicola rubetra* [Buskskvätta]  
1 Masai Mara NR 6.2 och 1 Gatamaiyu Forest 8.2
- 460 **African Stonechat** *Saxicola torquatus axillaris* [Afrikansk buskskvätta]  
4 Castle Forest Lodge 23.1, 1 Samburu NR 27.1, 1 Aberdare NP 28.1 och 6 Aberdare NP 29.1
- 461 **Moorland Chat** *Pinarochroa sordida ernesti* [Hedskvätta]  
20 Aberdare NP 29.1
- 462 **Mocking Cliff Chat** *Thamnodia cinnamomeiventris subrufipennis* [Svarthuvad klippskvätta]  
3 Lake Nakuru 31.1

- 463 **Sooty Chat** *Myrmecocichla nigra* [Vitskuldrad termitkvätta]  
20 Masai Mara NR 6.2 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 464 **Anteater Chat** *Myrmecocichla aethiops cryptoleuca* [Nordlig termitkvätta]  
10 längs vägen 28.1 och 1 längs vägen 7.2. Observerad 4 dagar totalt
- 465 **Northern Wheatear** *Oenanthe oenanthe* [Stenskvätta]  
2 Samburu NR 24.1, 1 Samburu NR 25.1, 4 längs vägen 28.1, 1 Lake Baringo 1.2, 5 Masai Mara NR 6.2 och 4 Masai Mara NR 7.2
- 466 **Capped Wheatear** *Oenanthe pileata livingstonii* [Svartbröstad stenskvätta]  
3 längs vägen 28.1, 1 Kinangop Plateau 30.1 och 1 längs vägen 7.2
- 467 **Isabelline Wheatear** *Oenanthe isabellina* [Isabellastenskvätta]  
1 Samburu NR 24.1, 10 Samburu NR 26.1, 4 Samburu NR 27.1, 2 längs vägen 28.1 och 2 Masai Mara NR 6.2
- 468 **Pied Wheatear** *Oenanthe pleschanka* [Nunnestenskvätta]  
10 Samburu NR 24.1, 1 Samburu NR 26.1, 2 Samburu NR 27.1, 1 längs vägen 28.1 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 469 **Brown-tailed Rock Chat** *Oenanthe scotocerca turkana* [Brunstjärtad stenskvätta]  
3 Lake Baringo 1.2
- 470 **Abyssinian Wheatear** *Oenanthe lugubris schalowi* [Etiopisk stenskvätta]  
4 längs vägen 30.1
- 471 **Eastern Violet-backed Sunbird** *Anthreptes orientalis* [Törnsolfågel]  
4 Samburu NR 25.1, 1 Samburu NR 26.1, 2 Samburu NR 27.1, 4 Lake Baringo 1.2 och 2 Lake Baringo 2.2
- 472 **Collared Sunbird** *Hedydipna collaris* [Halsbandssolfågel]  
*garguensis*: 1 Kakamega NP 3.2 och 1 Masai Mara NR 6.2  
*elachior*: 1 Nairobi 22.1, 2 Castle Forest Lodge 23.1, 2 längs vägen 24.1 och 2 Lake Naivasha 30.1
- 473 **Green-headed Sunbird** *Cyanomitra verticalis viridisplendens* [Grönhuvad solfågel]  
8 Kakamega NP 3.2 och 8 Kakamega NP 4.2
- 474 **Olive Sunbird** *Cyanomitra olivacea* [Olivsolfågel]  
*ragazzii*: 3 Kakamega NP 4.2  
*neglecta*: 3 Castle Forest Lodge 23.1
- 475 **Green-throated Sunbird** *Chalcomitra rubescens rubescens* [Grönstrupig solfågel]  
2 Kakamega NP 3.2 och 2 Kakamega NP 4.2
- 476 **Amethyst Sunbird** *Chalcomitra amethystina kirkii* [Ametistsolfågel]  
1 längs vägen 22.1 och 1 Naro Moru 28.1
- 477 **Scarlet-chested Sunbird** *Chalcomitra senegalensis lamperti* [Karmosinbröstad solfågel]  
2 längs vägen 22.1, 4 Lake Nakuru 31.1, 1 Lake Baringo 1.2 och 4 Kakamega NP 3.2
- 478 **Hunter's Sunbird** *Chalcomitra hunteri* [Huntersolfågel]  
6 Samburu NR 25.1, 60 Samburu NR 26.1 och 10 Samburu NR 27.1
- 479 **Tacazze Sunbird** *Nectarinia tacazze jacksoni* [Tekezésolfågel]  
10 Castle Forest Lodge 23.1 och 2 Castle Forest Lodge 24.1
- 480 **Bronzy Sunbird** *Nectarinia kilimensis kilimensis* [Bronssolfågel]  
5 Wajee Camp 24.1, 1 Samburu NR 25.1, 2 längs vägen 27.1, 2 Naro Moru 28.1, 1 längs vägen 2.2, 5 Kakamega NP 3.2 och 7 Kakamega NP 4.2
- 481 **Malachite Sunbird** *Nectarinia famosa cupreonitens* [Malakitsolfågel]  
2 längs vägen 27.1 och 2 Aberdare NP 29.1



Malachite Sunbird i speltagen.

Foto: Fredrik Erhardt

- 482 **Golden-winged Sunbird** *Drepanorhynchus reichenowi reichenowi* [Guldvingad solfågel]  
2 längs vägen 27.1, 1 Aberdare NP 28.1 och 2 The Ark 29.1



*Golden-winged Sunbird.*

*Foto: Fredrik Erhardt*

- 483 **Olive-bellied Sunbird** *Cinnyris chloropygius orphogaster* [Olivbukig solfågel]  
1 Kakamega NP 4.2
- 484 **Northern Double-collared Sunbird** *Cinnyris reichenowi reichenowi* [Preussolfågel]  
10 Castle Forest Lodge 23.1, 1 Naro Moru 28.1, 4 Kakamega NP 3.2, 1 Kakamega NP 4.2 och 3 Gatamaiyu Forest 8.2
- 485 **Eastern Double-collared Sunbird** *Cinnyris mediocris* [Höglandssolfågel]  
5 Castle Forest Lodge 23.1, 2 längs vägen 24.1, 1 Naro Moru 28.1 och 1 Gatamaiyu Forest 8.2
- 486 **Beautiful Sunbird** *Cinnyris pulchellus melanogastrus* [Smyckesolfågel]  
25 Lake Baringo 1.2 och 1 Kerio Valley 2.2
- 487 **Marico Sunbird** *Cinnyris mariquensis* [Mariquasolfågel]  
*osiris*: 1 Samburu NR 25.1 och 5 Samburu NR 26.1  
*suahelicus*: 6 längs vägen 22.1 och 1 längs vägen 31.1
- 488 **Red-chested Sunbird** *Cinnyris erythrocerus* [Rödröstad solfågel]  
3 Kisumu 5.2
- 489 **Black-bellied Sunbird** *Cinnyris nectarinioides nectarinioides* [Svartbukig solfågel]  
8 Samburu NR 25.1, 20 Samburu NR 26.1 och 5 Samburu NR 27.1
- 490 **Orange-tufted Sunbird** *Cinnyris bouvieri* [Orangetofsad solfågel]  
1 Kakamega NP 4.2
- 491 **Variable Sunbird** *Cinnyris venustus falkensteini* [Variabel solfågel]  
6 längs vägen 22.1, 2 Wajee Camp 24.1, 1 Naro Moru 28.1, 2 The Ark 29.1, 2 Lake Naivasha 30.1 och 1 Kakamega NP 3.2
- 492 **White-browed Sparrow-Weaver** *Plocepasser mahali melanorhynchus* [Vitbrynad sparvvävare]  
Observerad 9 dagar totalt
- 493 **Donaldson Smith's Sparrow-Weaver** *Plocepasser donaldsoni* [Vitkindad sparvvävare]  
1 Samburu NR 24.1 och 30 Samburu NR 26.1
- 494 **Grey-capped Social Weaver** *Pseudonigrita arnaudi arnaudi* [Gråkronad vävare]  
40 Masai Mara NR 6.2
- 495 **Black-capped Social Weaver** *Pseudonigrita cabanisi* [Svartkronad vävare]  
Observerad 4 dagar totalt
- 496 **House Sparrow** *Passer domesticus indicus* [Gråsparv]  
Observerad 5 dagar totalt
- 497 **Kenya Sparrow** *Passer rufocinctus* [Kenyasparv]  
4 Thika Sewage Ponds 22.1, 10 Naro Moru 28.1 och 3 Masai Mara NR 7.2
- 498 **Northern Grey-headed Sparrow** *Passer griseus ugandae* [Bysparv] Endemisk  
1 Kakamega NP 3.2, 2 Kakamega NP 4.2, 1 Masai Mara NR 6.2 och 5 längs vägen 7.2
- 499 **Parrot-billed Sparrow** *Passer gongonensis* [Tjocknäbbad sparv]  
4 Thika Sewage Ponds 22.1, 20 Samburu NR 24.1 och 2 Lake Baringo 1.2. Observerad 6 dagar totalt
- 500 **Chestnut Sparrow** *Passer eminibey* [Kastanjesparv]  
3 Samburu NR 25.1, 30 Samburu NR 26.1 och 30 Samburu NR 27.1
- 501 **Yellow-spotted Petronia** *Gymnoris pyrgita pyrgita* [Savannstensparv]  
6 Lake Baringo 1.2 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 502 **White-billed Buffalo Weaver** *Bubalornis albirostris* [Vitnäbbad buffelvävare]  
5 Lake Baringo 1.2



- 503 **Red-billed Buffalo Weaver** *Bubalornis niger intermedius* [Rödnäbbad buffelvävare]  
Tämligen allmän Samburu NR 25.1 och Tämligen allmän Samburu NR 26.1
- 504 **White-headed Buffalo Weaver** *Dinemellia dinemelli dinemelli* [Vithuvad buffelvävare]  
10 Samburu NR 24.1. Observerad 4 dagar totalt
- 505 **Speckle-fronted Weaver** *Sporopipes frontalis emini* [Rostnackad vävare]  
2 Samburu NR 24.1, 10 Samburu NR 25.1, 5 Samburu NR 26.1 och 4 Masai Mara NR 6.2
- 506 **Thick-billed Weaver** *Amblyospiza albifrons montana* [Tjocknäbbad vävare]  
2 Thika Sewage Ponds 22.1
- 507 **Baglafaecht Weaver** *Ploceus baglafaecht reichenowi* [Baglafaecht vävare]  
10 Castle Forest Lodge 23.1, 3 längs vägen 27.1, 1 The Ark 29.1, 1 Masai Mara NR 7.2 och 1 Gatamaiyu Forest 8.2.  
Observerad 10 dagar totalt
- 508 **Slender-billed Weaver** *Ploceus pelzelni pelzelni* [Smalnäbbad vävare]  
5 Kisumu 5.2
- 509 **Little Weaver** *Ploceus luteolus kavirondensis* [Dvärgvävare]  
30 Lake Baringo 1.2 och 10 Lake Baringo 2.2
- 510 **Spectacled Weaver** *Ploceus ocularis crocatus* [Glasögonvävare]  
4 Castle Forest Lodge 23.1, 2 Wajee Camp 24.1, 2 Aberdare NP 28.1, 2 The Ark 29.1 och 1 Lake Naivasha 30.1
- 511 **Black-billed Weaver** *Ploceus melanogaster stephanophorus* [Svartbukig vävare]  
4 Kakamega NP 3.2
- 512 **Eastern Golden Weaver** *Ploceus subaureus aureoflavus* [Guldvävare]  
5 Thika Sewage Ponds 22.1
- 513 **Holub's Golden Weaver** *Ploceus xanthops* [Saffransvävare]  
2 Thika Sewage Ponds 22.1, 2 Wajee Camp 24.1 och 1 Masai Mara NR 6.2
- 514 **Golden Palm Weaver** *Ploceus bojeri* [Palmvävare]  
10 Samburu NR 26.1
- 515 **Northern Brown-throated Weaver** *Ploceus castanops* [Victoriavävare]  
10 Kisumu 5.2
- 516 **Northern Masked Weaver** *Ploceus taeniopterus taeniopterus* [Nordlig maskvävare]  
6 Lake Baringo 1.2 och 2 Lake Baringo 2.2
- 517 **Lesser Masked Weaver** *Ploceus intermedius intermedius* [Mindre maskvävare]  
20 Samburu NR 25.1, 10 Samburu NR 26.1, 6 Samburu NR 27.1 och 10 Lake Baringo 1.2
- 518 **Speke's Weaver** *Ploceus spekei* [Spekes vävare]  
1 Masai Mara NR 6.2
- 519 **Village Weaver** *Ploceus cucullatus bohndorffi* [Byvävare]  
20 Thika Sewage Ponds 22.1 och 10 Kisumu 5.2
- 520 **Vieillot's Black Weaver** *Ploceus nigerrimus nigerrimus* [Vieillotvävare]  
10 Kakamega NP 3.2, 20 Kakamega NP 4.2 och 20 Kakamega NP 5.2
- 521 **Black-headed Weaver** *Ploceus melanocephalus fischeri* [Svarthuvad vävare]  
3 Kisumu 5.2
- 522 **Golden-backed Weaver** *Ploceus jacksoni* [Gulryggig vävare]  
4 Lake Baringo 1.2
- 523 **Chestnut Weaver** *Ploceus rubiginosus rubiginosus* [Kastanjevävare]  
10 Samburu NR 25.1
- 524 **Dark-backed Weaver** *Ploceus bicolor mentalis* [Skogsvävare]  
1 Kakamega NP 4.2
- 525 **Brown-capped Weaver** *Ploceus insignis* [Brunkronad vävare]  
4 Castle Forest Lodge 23.1 och 4 Kakamega NP 3.2
- 526 **Red-headed Weaver** *Anaplectes rubriceps leuconotos* [Scharlakansvävare]  
2 Samburu NR 26.1, 1 Lake Naivasha 30.1, 1 Lake Nakuru 31.1 och 2 Masai Mara NR 7.2
- 527 **Red-billed Quelea** *Quelea quelea aethiopica* [Blodnäbbsvävare]  
2 längs vägen 22.1 och 200 längs vägen 27.1
- 528 **Yellow Bishop** *Euplectes capensis crassirostris* [Gulgumpad eldvävare]  
1 längs vägen 24.1
- 529 **Fan-tailed Widowbird** *Euplectes axillaris phoeniceus* [Kortstjärtad vidafink]  
2 Kisumu 5.2 och 5 Masai Mara NR 6.2
- 530 **Yellow-mantled Widowbird** *Euplectes macroura macroura* [Gulryggig vidafink]  
5 Masai Mara NR 6.2
- 531 **Red-collared Widowbird** *Euplectes ardens suahelicus* [Röd Halsad vidafink]  
2 Masai Mara NR 6.2
- 532 **White-breasted Nigrita** *Nigrita fusconotus fusconotus* [Vitbröstad nigrita]  
4 Kakamega NP 3.2
- 533 **Grey-headed Nigrita** *Nigrita canicapillus* [Vitprickig nigrita]  
*schistaceus*: 4 Kakamega NP 3.2 och 4 Kakamega NP 4.2  
*diabolicus*: 5 Castle Forest Lodge 23.1

- 534 **Green-winged Pytilia** *Pytilia melba* [Melbaastrild]  
*soudanensis*: 1 Samburu NR 26.1 och 1 Samburu NR 27.1  
*percivali*: 2 Lake Baringo 1.2
- 535 **Cut-throat Finch** *Amadina fasciata alexanderi* [Blodstrupsamadin]  
 30 Samburu NR 25.1
- 536 **Red-headed Bluebill** *Spermophaga ruficapilla ruficapilla* [Rödhuvad blånäbb]  
 1 Kakamega NP 3.2  
 Sedd av några.
- 537 **Red-billed Firefinch** *Lagonosticta senegala ruberrima* [Rödnäbbad amarant]  
 8 Thika Sewage Ponds 22.1, 6 Samburu NR 25.1, 2 Samburu NR 26.1, 2 Samburu NR 27.1 och 4 Masai Mara NR 6.2
- 538 **Red-cheeked Cordon-bleu** *Uraeginthus bengalus* [Rödkindad fjärilsfink]  
*bengalus*: 2 Kisumu 5.2  
*brunneigularis*: 2 Naro Moru 28.1, 2 Lake Nakuru 30.1, 6 Lake Nakuru 31.1, 2 Lake Naivasha 30.1, 6 Lake Baringo 1.2 och 8 längs vägen 2.2  
*ugogensis*: 6 Thika Sewage Ponds 22.1, 4 Masai Mara NR 6.2, 2 längs vägen 7.2 och 2 längs vägen 8.2
- 539 **Blue-capped Cordon-bleu** *Uraeginthus cyanocephalus* [Blåhuvad fjärilsfink]  
 4 Samburu NR 25.1
- 540 **Purple Grenadier** *Uraeginthus ianthinogaster* [Violastrild]  
 2 Samburu NR 24.1, 2 Samburu NR 25.1, 2 Samburu NR 27.1, 1 Naro Moru 28.1, 2 Lake Nakuru 30.1, 2 Lake Naivasha 30.1, 1 Kinangop Plateau 30.1 och 4 Masai Mara NR 6.2
- 541 **Yellow-bellied Waxbill** *Coccygia quartinia kilimensis* [Grönryggig astrild]  
 20 Castle Forest Lodge 23.1, 5 Castle Forest Lodge 24.1, 6 Naro Moru 28.1, 5 Aberdare NP 29.1 och 2 Masai Mara NR 7.2
- 542 **Crimson-rumped Waxbill** *Estrilda rhodopyga centralis* [Rödgulpad astrild]  
 1 Samburu NR 26.1 och 2 Lake Baringo 1.2  
 Sedd av några.
- 543 **Common Waxbill** *Estrilda astrild* [Helenastrild]  
*adesma*: 4 Kisumu 5.2  
*massaica*: 1 längs vägen 27.1 och 4 Masai Mara NR 7.2
- 544 **Black-crowned Waxbill** *Estrilda nonnula nonnula* [Nunneastrild]  
 5 Kakamega NP 3.2
- 545 **Kandt's Waxbill** *Estrilda kandti keniensis* [Kandtastrild] Endemisk  
 1 Castle Forest Lodge 23.1
- 546 **Black-cheeked Waxbill** *Estrilda charmosyna* [Törnastrild]  
*charmosyna*: 1 Samburu NR 27.1  
*kiwanukae*: 2 Lake Baringo 1.2
- 547 **Quailfinch** *Ortygospiza atricollis muelleri* [Vaktelastrild]  
 100 Masai Mara NR 6.2
- 548 **African Silverbill** *Euodice cantans orientalis* [Afrikansk silvernäbb]  
 2 Samburu NR 25.1, 10 Samburu NR 27.1, 5 Lake Baringo 1.2 och 5 Lake Baringo 2.2
- 549 **Bronze Mannikin** *Lonchura cucullata* [Bronsmunia]  
*cucullata*: 5 Kakamega NP 3.2, 20 Kakamega NP 4.2 och 4 Kisumu 5.2  
*scutata*: 20 Thika Sewage Ponds 22.1, 1 Wajee Camp 24.1 och 6 Naro Moru 28.1
- 550 **Black-and-white Mannikin** *Lonchura bicolor poensis* [Svartvit munia]  
 15 Kakamega NP 3.2
- 551 **Red-backed Mannikin** *Lonchura nigriceps* [Rostryggig munia]  
 10 Castle Forest Lodge 23.1, 5 Castle Forest Lodge 24.1 och 15 Gatamaiyu Forest 8.2
- 552 **Village Indigobird** *Vidua chalybeata centralis* [Byänka]  
 1 Samburu NR 27.1
- 553 **Pin-tailed Whydah** *Vidua macroura* [Dominikaneränka]  
 20 Masai Mara NR 6.2, 1 Limuru Pond 8.2 och 1 längs vägen 8.2. Observerad 5 dagar totalt
- 554 **Western Yellow Wagtail** *Motacilla flava* [Gulärsla]  
 3 Castle Forest Lodge 23.1, 1 Samburu NR 25.1, 10 längs vägen 28.1, 10 Aberdare NP 29.1, 1 Kisumu 5.2 och 2 Masai Mara NR 6.2. Observerad 9 dagar totalt  
*lutea*: 1 Castle Forest Lodge 24.1 Notera att många lutea ej går att skilja från flavissima. Flavissima övervintrar dock ej i regionen.  
*flava*: 10 Thika Sewage Ponds 22.1, 2 Castle Forest Lodge 23.1, 1 Lake Baringo 1.2, 1 Lake Baringo 1.2, 1 Lake Baringo 1.2 och 1 Masai Mara NR 6.2. Observerad 6 dagar totalt
- 555 **Grey Wagtail** *Motacilla cinerea cinerea* [Forsärsla]  
 1 Castle Forest Lodge 23.1, 1 Kakamega NP 3.2 och 1 Kakamega NP 4.2
- 556 **Mountain Wagtail** *Motacilla clara torrentium* [Bergärsla]  
 1 Naro Moru 28.1, 2 Kakamega NP 4.2 och 2 Kakamega NP 5.2
- 557 **African Pied Wagtail** *Motacilla aguimp vidua* [Brokärsla]  
 1 Samburu NR 25.1, 2 Samburu NR 26.1, 2 Samburu NR 27.1, 2 Naro Moru 28.1, 2 längs vägen 28.1, 1 Lake Nakuru 31.1, 2 Lake Baringo 1.2, 10 Kakamega NP 2.2, 6 Kakamega NP 3.2, 20 Kakamega NP 4.2 och 4 Masai Mara NR 6.2. Observerad 15 dagar totalt

- 558 **Golden Pipit** *Tmetothylacus tenellus* [Guldiplärka]  
1 Samburu NR 25.1 och 2 Samburu NR 26.1
- 559 **Sharpe's Longclaw** *Macronyx sharpei* [Kikuyupiplärka] Endemisk  
8 Kinangop Plateau 30.1
- 560 **Yellow-throated Longclaw** *Macronyx croceus* [Gulstrupig sporrpiplärka]  
2 Thika Sewage Ponds 22.1, 1 Lake Nakuru 31.1 och 20 Masai Mara NR 6.2
- 561 **Rosy-throated Longclaw** *Macronyx ameliae* [Rödstrupig sporrpiplärka]  
3 Masai Mara NR 6.2
- 562 **African Pipit** *Anthus cinnamomeus lacuum* [Afrikansk piplärka]  
1 Castle Forest Lodge 23.1, 10 Masai Mara NR 6.2 och 5 Masai Mara NR 7.2
- 563 **Plain-backed Pipit** *Anthus leucophrys goodsoni* [Brunryggig piplärka]  
1 Lake Nakuru 30.1, 1 Lake Nakuru 31.1, 10 Masai Mara NR 6.2 och 10 Masai Mara NR 7.2
- 564 **Tree Pipit** *Anthus trivialis trivialis* [Trädpiplärka]  
5 Kakamega NP 4.2 och 2 Masai Mara NR 7.2
- 565 **Red-throated Pipit** *Anthus cervinus* [Rödstrupig piplärka]  
2 Lake Nakuru 30.1, 1 Lake Nakuru 31.1, 1 Kinangop Plateau 30.1, 1 Masai Mara NR 6.2, 1 Masai Mara NR 7.2 och 2 Limuru Pond 8.2
- 566 **African Citril** *Crithagra citrinelloides kikuyensis* [Smalnäbbad siska ] Endemisk  
2 Thika Sewage Ponds 22.1, 5 Castle Forest Lodge 23.1, 2 Castle Forest Lodge 24.1 och 4 The Ark 29.1
- 567 **Southern Citril** *Crithagra hyposticta brittoni* [Gråkindad siska ]  
10 Kakamega NP 3.2, 6 Kakamega NP 4.2 och 6 Kisumu 5.2
- 568 **Yellow-rumped Seedeater** *Crithagra xanthopygia* [Gulgumpsiska ]  
1 Lake Nakuru 30.1
- 569 **Reichenow's Seedeater** *Crithagra reichenowi* [Reichenowsiska ]  
4 Kisumu 5.2
- 570 **Yellow-fronted Canary** *Crithagra mozambica* [Savannsiska ]  
*barbata*: 2 Masai Mara NR 6.2  
*mozambica*: 10 längs vägen 27.1
- 571 **White-bellied Canary** *Crithagra dorsostriata maculicollis* [Vitbukig siska ]  
5 Samburu NR 24.1 och 1 Lake Baringo 1.2
- 572 **Brimstone Canary** *Crithagra sulphurata sharpii* [Svavelsiska ]  
1 längs vägen 28.1
- 573 **Thick-billed Seedeater** *Crithagra burtoni kilimensis* [Burtonsiska ]  
2 Castle Forest Lodge 23.1, 1 Kerio Valley 2.2 och 2 Masai Mara NR 7.2
- 574 **Streaky Seedeater** *Crithagra striolata striolata* [Strimsiska ]  
1 Nairobi 22.1, 20 Castle Forest Lodge 23.1, 1 längs vägen 27.1, 1 Lake Naivasha 7.2, 2 Gatamaiyu Forest 8.2 och 1 Limuru Pond 8.2. Observerad 10 dagar totalt
- 575 **Yellow-crowned Canary** *Serinus flavivertex flavivertex* [Gulkronad siska ]  
20 Castle Forest Lodge 23.1
- 576 **Cinnamon-breasted Bunting** *Emberiza tahapisi tahapisi* [Zebrasparv]  
1 längs vägen 27.1, 1 längs vägen 28.1 och 1 Lake Nakuru 31.1
- 577 **Golden-breasted Bunting** *Emberiza flaviventris kalaharica* [Guldbröstad sparv]  
2 Masai Mara NR 6.2



Kissekatter i Maasai Mara.

Foto: Fredrik Erhardt

### Artlista däggdjur

- 1 **Black-backed Jackal** *Canis mesomelas* [Jakal]  
2 Samburu NR 25.1, 1 Lake Nakuru 30.1 och 4 Masai Mara NR 6.2
- 2 **Bat-eared Fox** *Otocyon megalotis virgatus* [Öronräv]  
2 Samburu NR 26.1 och 3 Masai Mara NR 6.2
- 3 **Cheetah** *Acinonyx jubatus fearsoni* [Gepard]  
2 Masai Mara NR 6.2
- 4 **Lion** *Panthera leo leo* [Lejon]  
7 Samburu NR 25.1 och 22 Masai Mara NR 6.2
- 5 **Leopard** *Panthera pardus pardus* [Leopard]  
1 Samburu NR 26.1, 1 Lake Nakuru 30.1 och 1 Masai Mara NR 6.2



Leopard såg vi flera gånger.

Foto: Fredrik Erhardt

- 6 **Marsh Mongoose** *Atilax paludinosus* [Träskmangust]  
1 Lake Naivasha 8.2  
Troligen denna art observerad av en person i samband med båtfärden.
- 7 **Somali Dwarf Mongoose** *Helogale hirtula* [Somalisk dvärgmangust]  
40 Samburu NR 26.1 och 20 Samburu NR 27.1
- 8 **Slender Mongoose** *Herpestes sanguineus* [Vesslemangust]  
2 Aberdare NP 28.1
- 9 **White-tailed Mongoose** *Ichneumia albicauda*  
1 Kakamega NP 3.2, 1 Kakamega NP 4.2 och 1 Kakamega NP 5.2  
En individ med svart svans sågs 3-4 gånger. Sådana individer lär inte vara ovanliga i områden med hög nederbörd.
- 10 **Banded Mongoose** *Mungos mungo* [Zeboramangust]  
30 Masai Mara NR 6.2 och 10 Masai Mara NR 7.2
- 11 **Spotted Hyaena** *Crocuta crocuta* [Fläckig hyena]  
1 Samburu NR 27.1, 2 Aberdare NP 28.1 och 10 Masai Mara NR 6.2
- 12 **Striped Hyaena** *Hyaena hyaena* [Strimmig hyena]  
1 Lake Nakuru 31.1
- 13 **Honey Badger** *Mellivora capensis* [Honungsgrävling]  
2 Samburu NR 26.1



Att se honungsgrävlingar i dagsljus hör inte till vanligheterna. Samburu. Foto: Fredrik Erhardt

- 14 **African Palm Civet** *Nandinia binotata*  
1 Kakamega NP 3.2
- 15 **Central African Large-spotted Genet** *Genetta maculata*  
1 Samburu NR 24.1, 2 Samburu NR 25.1, 3 Samburu NR 26.1 och 5 Aberdare NP 28.1
- 16 **Impala** *Aepyceros melampus melampus* [Impala]  
Observerad 9 dagar totalt
- 17 **Hartebeest** *Alcelaphus buselaphus cokii* [Koantilop]  
30 Masai Mara NR 6.2
- 18 **Common Wildebeest** *Connochaetes taurinus* [Strimmig gnu]  
6 Lake Naivasha 29.1, 10 Masai Mara NR 6.2, 100 Masai Mara NR 7.2 och 30 Lake Naivasha 8.2
- 19 **Topi** *Damaliscus lunatus jimela* [Topi]  
Observerad 2 dagar totalt
- 20 **Thomson's Gazelle** *Eudorcas thomsonii* [Thomsongasell]  
20 längs vägen 24.1, 5 längs vägen 28.1 och 30 Lake Naivasha 29.1. Observerad 7 dagar totalt
- 21 **Waterbuck** *Kobus ellipsiprymnus defassa* [Vattenbock]  
6 Samburu NR 25.1, 10 Samburu NR 26.1, 5 Aberdare NP 29.1, 30 Lake Nakuru 30.1, 40 Lake Nakuru 31.1, 20 Masai Mara NR 6.2 och 20 Lake Naivasha 8.2
- 22 **Gerenuk** *Litocranius walleri* [Gerenuk]  
Upp till 20 Samburu NR 24-27.1
- 23 **Guenther's Dik-dik** *Madoqua guentheri*  
Upp till 40 Samburu NR 24-27.1 och 4 Lake Nakuru 31.1
- 24 **Kirk's Dik-dik** *Madoqua kirkii* [Kirks dikdik]  
2 Masai Mara NR 6.2

- 25 **Grant's Gazelle** *Nanger granti* [Grantgasell]  
20 Samburu NR 24.1, 50 Samburu NR 26.1, 15 Samburu NR 27.1 och 50 Masai Mara NR 6.2. Observerad 6 dagar totalt
- 26 **Suni** *Nesotragus moschatus* [Suniantilop]  
1 Aberdare NP 28.1
- 27 **Beisa Oryx** *Oryx beisa callotis* [Beisa]  
Upp till 30 Samburu NR 24-27.1
- 28 **Oribi** *Ourebia ourebi* [Blekbock]  
2 Masai Mara NR 6.2
- 29 **African Buffalo** *Syncerus caffer caffer* [Kafferbuffel]  
5 Aberdare NP 28.1, 50 Aberdare NP 29.1 och 1000 Lake Nakuru 30.1. Observerad 5 dagar totalt
- 30 **Common Eland** *Tragelaphus oryx* [Elandantilop]  
2 Samburu NR 27.1, 6 Lake Nakuru 30.1, 1 Lake Nakuru 31.1 och 4 Masai Mara NR 6.2
- 31 **Bushbuck** *Tragelaphus scriptus* [Hieroglyfantilop]  
3 Castle Forest Lodge 22.1, 1 Castle Forest Lodge 23.1, 1 Aberdare NP 28.1, 2 Aberdare NP 29.1 och 3 The Ark 29.1
- 32 **Greater Kudu** *Tragelaphus strepsiceros* [Större kudu]  
2 Samburu NR 26.1 och 1 Samburu NR 27.1
- 33 **Giraffe** *Giraffa camelopardalis* [Giraff]  
*reticulata*: 20 Samburu NR 25.1, 7 Samburu NR 26.1 och 10 Samburu NR 27.1  
*rothschildi*: 4 Lake Naivasha 29.1, 2 Lake Nakuru 31.1 och 2 Lake Naivasha 8.2  
*tippelskirchi*: 25 Masai Mara NR 6.2 och 10 Masai Mara NR 7.2
- 34 **Hippopotamus** *Hippopotamus amphibius kiboko* [Flodhäst]  
1 Lake Naivasha 29.1, 4 Kisumu 5.2, 100 Masai Mara NR 6.2, 2 Lake Naivasha 7.2 och 30 Lake Naivasha 8.2
- 35 **Forest Hog** *Hylochoerus meinertzhageni* [Jätteskogssvin]  
20 Aberdare NP 28.1 och 4 Aberdare NP 29.1
- 36 **Desert Warthog** *Phacochoerus aethiopicus* [Ökenvårtsvin]  
Upp till 5 Samburu NR 24-27.1
- 37 **Common Warthog** *Phacochoerus africanus massaicus* [Vårtsvin]  
4 Aberdare NP 29.1, 2 Lake Nakuru 30.1, 6 Lake Nakuru 31.1, 2 längs vägen 5.2, 100 Masai Mara NR 6.2 och 20 Masai Mara NR 7.2
- 38 **Yellow-winged Bat** *Lavia frons* [Gulvingad fladdermus]  
1 Lake Baringo 1.2 och 5 Masai Mara NR 6.2
- 39 **African Straw-coloured Fruit-bat** *Eidolon helvum* [Palmflyghund]  
80 längs vägen 5.2
- 40 **Southern Tree Hyrax** *Dendrohyrax arboreus*  
10 Castle Forest Lodge 22.1, 10 Castle Forest Lodge 23.1, 6 Naro Moru 27.1 och 4 Naro Moru 28.1
- 41 **African Savanna Hare** *Lepus microtis* [Savannahare]  
1 Lake Baringo 2.2, 1 Masai Mara NR 5.2 och 1 Masai Mara NR 7.2
- 42 **Grevy's Zebra** *Equus grevyi* [Grevyzebra]  
Upp till 20 Samburu NR 24-27.1
- 43 **Plains Zebra** *Equus quagga boehmi* [Stäppzebra]  
15 Samburu NR 26.1, 5 längs vägen 28.1, 5 Lake Naivasha 29.1, 100 Lake Nakuru 30.1, 100 Lake Nakuru 31.1, 10 Masai Mara NR 5.2, 10 Masai Mara NR 6.2, 100 Masai Mara NR 7.2 och 30 Lake Naivasha 8.2
- 44 **White Rhinoceros** *Ceratotherium simum* [Trubbnoshörning]  
10 Lake Nakuru 30.1 och 9 Lake Nakuru 31.1
- 45 **Black Rhinoceros** *Diceros bicornis* [Spetsnoshörning]  
2 Lake Nakuru 30.1 och 1 Lake Nakuru 31.1
- 46 **Red-tailed Monkey** *Cercopithecus ascanius schmidti*  
5 Kakamega NP 3.2 och 15 Kakamega NP 4.2
- 47 **Blue Monkey** *Cercopithecus mitis* Endemisk  
*kolbi*: 20 Castle Forest Lodge 23.1, 3 Castle Forest Lodge 24.1, 5 Aberdare NP 29.1 och 1 Gatamaiyu Forest 8.2  
*stuhlmanni*: 1 Kakamega NP 2.2, 50 Kakamega NP 3.2 och 30 Kakamega NP 4.2
- 48 **Vervet** *Chlorocebus pygerythrus* [Östlig grön markatta]  
1 Aberdare NP 28.1, 1 Lake Nakuru 30.1, 6 Lake Nakuru 31.1, 10 Lake Baringo 1.2, 4 längs vägen 2.2 och 6 Masai Mara NR 6.2. Observerad 11 dagar totalt
- 49 **Guereza** *Colobus guereza* [Östlig svartvit guereza] Endemisk  
*kikuyuensis*: 2 Castle Forest Lodge 23.1 och 3 Castle Forest Lodge 24.1  
*matschiei*: 6 Lake Naivasha 29.1, 10 Lake Naivasha 30.1, 20 Kakamega NP 3.2, 30 Kakamega NP 4.2 och 10 Kakamega NP 5.2
- 50 **Olive Baboon** *Papio anubis* [Anubisbabian]  
Observerad 12 dagar totalt
- 51 **Small-eared Greater Galago** *Otolemur garnettii kikuyuensis* [Nordlig jättegalo]  
1 Aberdare NP 28.1
- 52 **African Elephant** *Loxodonta africana* [Svart Elefant]  
12 Castle Forest Lodge 23.1, upp till 10 Samburu NR 24-27.1, 35 Aberdare NP 28.1, 5 Aberdare NP 29.1 och 100 Masai Mara NR 6.2

- 53 **Red-legged Sun Squirrel** *Heliosciurus rufobrachium*  
5 Kakamega NP 3.2 och 2 Kakamega NP 4.2
- 54 **Ochre Bush Squirrel** *Paraxerus ochraceus*  
4 Wajee Camp 24.1, 3 Aberdare NP 28.1, 2 The Ark 29.1 och 1 Kerio Valley 2.2
- 55 **Striped Ground Squirrel** *Xerus erythropus* [Gambisk jordekorre]  
1 längs vägen 31.1
- 56 **Unstriped Ground Squirrel** *Xerus rutilus*  
2 Samburu NR 24.1. Observerad 4 dagar totalt

### Artlista reptiler

- 1 **Nile Crocodile** *Crocodylus niloticus africanus* [Nilkrokodil]  
2 Samburu NR 24.1, 3 Lake Baringo 1.2, 3 Lake Baringo 2.2 och 3 Masai Mara NR 6.2
- 2 **Southern Tree Agama** *Acanthocercus atricollis* [Blåhuvad trädagam]  
1 Kisumu 5.2
- 3 **Common Agama** *Agama agama agama* [Vanlig agam]  
4 Samburu NR 25.1, 3 Samburu NR 26.1, 2 Lake Baringo 1.2, 10 Masai Mara NR 6.2 och 10 Masai Mara NR 7.2
- 4 **Jackson's Chameleon** *Trioceros jacksonii*  
2 Castle Forest Lodge 23.1  
En av dem var en yngre individ som saknade horn.
- 5 **House Gecko** *Hemidactylus mabouia* [Tropisk husgecko]  
2 Castle Forest Lodge 22.1, 2 Samburu NR 26.1, 2 Kakamega NP 3.2 och 3 Kakamega NP 4.2
- 6 **Mann's Dwarf Gecko** *Lygodactylus manni*  
1 Lake Baringo 1.2
- 7 **Jackson's Forest Lizard** *Adolfus jacksoni*  
1 Castle Forest Lodge 23.1
- 8 **African Striped Skink** *Trachylepis striata* [Strimmig afroskink]  
3 Lake Baringo 1.2 och 2 Lake Baringo 2.2
- 9 **Nile Monitor** *Varanus niloticus* [Nilvaran]  
1 Thika Sewage Ponds 22.1, 1 Samburu NR 26.1, 1 Lake Baringo 1.2 och 1 längs vägen 5.2
- 10 **Leopard Tortoise** *Stigmochelys pardalis babcocki* [Leopardsköldpadda]  
1 Lake Nakuru 31.1

### Artlista groddjur

- 1 **Guttural Toad** *Amietophrynus gutturalis* [Afrikansk padda]  
1 Masai Mara NR 6.2  
På herrtoaletten på lodgen.
- 2 **Hyperolius montanus** *Hyperolius montanus*  
1 Masai Mara NR 7.2  
Troligen denna art. Nära gränsen till Tanzania.



*Mother of Pearl.*

*Foto: Hasse Andersson*

## Artlista fjärilar (*Hasse Andersson*)

### Kakamega Forest

**Neave's Banded Judy** *Abisara neavei*  
**Grey Acraea** *Acraea cinerea*  
**Falcate Acraea** *Acraea perenna*  
**Glassy Acraea** *Acraea semivitreata*  
**Chief Friar** *Amauris echeria*  
**Common Orange Sprite** *Apallaga (Celaenorrhinus) opalinus*  
**Forest Glade Nymph** *Aterica galene galene*  
**White-barred Charaxes** *Charaxes brutus*  
**Hobart's Red Glider** *Cymothoe hobarti*  
**African Map Butterfly** *Cyrestis camillus camillus*  
**Danaid Eggfly or Diadem** *Hypolimnas misippus*  
**Little Pansy** *Junonia sophia*  
**Soldier Pansy** *Junonia terea terea*  
**African Wood White** *Leptosia alcesta inalcesta*  
**Nemetes Sailer** *Neptis nemetes*  
**Strigate Sailer** *Neptis strigata kakamega*  
**White-Banded Swallowtail** *Papilio echerioides*  
**Savanna Pathfinder Skipper** *Pardaleodes incerta*  
**Blue Sailer** *Pseudoneptis bugandensis ianthe*  
**Lady's Maid** *Vanessula milca latifasciata*  
**Tiny Grass Blue** *Zizula hylax*

### Övriga dagfjärilar

**Acraea sp.** *Acraea alicia alicia*  
**White-barred Acraea** *Acraea encedon*  
**Four-colour Acraea** *Acraea quadricolor*  
**Red-clover Blue** *Actizera stellata*  
**Long Tail Admiral** *Antanartia schaeneia*  
**Pioneer White or Caper White** *Belenois aurota*  
**African Common White** *Belenois creona*  
**Sudan White** *Belenois sudanensis*  
**Victoria White** *Belenois victoria*  
**Dentate Bush Brown** *Bicyclus dentatus*  
**African Migrant** *Catopsilia florella*  
**Common Pathfinder** *Catuna crithea*



**Pearl Charaxes** *Charaxes varanes*  
**Red Tip** *Colotis antevippe*  
**African Golden Arab** *Colotis aurigineus*  
**Tiny Orange Tip** *Colotis evagore*  
**Scarlet Tip** *Colotis danae*  
**Plain Tiger** *Danaus chrysippus*  
**Savanna Elf** *Eretis lugens*  
**Vine-leaf Vagrant** *Eronia cleodora*  
**Equatorial Mountain Blue** *Harpenderys aequatorialis*  
**Hannington's Fritillary** *Issoria hanningtoni jeanneli*  
**Dark Blue Pansy** *Junonia oenone*  
**Yellow Pansy** *Junonia hierta*  
**Gregori's Brown Pansy** *Junonia stygia gregori*  
**Forest Mother-of-pearl** *Protogoniomorpha parhassus*  
**Morose Sailer** *Neptis morosa*  
**Mocker Swallowtail** or **Flying Handkerchief** *Papilio dardanus*  
**Citrus Swallowtail** *Papilio demodocus*  
**Narrowly Green-banded Swallowtail** *Papilio nireus*  
**Common Meadow White** *Pontia helice johnstonii*  
**Abyssinian Admiral** *Vanessa abyssinica*  
**African Grass Blue** *Zizeeria knysna*



*Yellow-crowned Bishop.*

*Foto: Fredrik Erhardt*