

# Namibia

med Guldkant


3 – 16 januari 2018



**AVIFAUNA**  
NATURRESOR

**Göran Pettersson**

# Namibia



1. Windhoek
2. Windhoek Sewage Work
3. Bosua Pass
4. En route Windhoek - Swakopmund
5. Swakopmund
6. Walvis Bay
7. Camp Kipwe
8. Hobaterere
9. Dolomite Rest Camp, Etosha NP
10. Etosha NP - Okaukuejo
11. Etosha NP - Halali
12. Etosha NP - Namutoni
13. Mokuti Lodge
14. Erindi Private Game Reserve

### **DELTAGARE**

Matts Ekman, Djursholm  
Gudrun Eriksson, Bromma  
Sune Eriksson, Bromma  
Lisbet Eurén, Avesta  
Eva Knutsson, Trollhättan  
Leif Lagerstedt, Ekerö  
Peter Svensson, Avesta

### **RESELEDARE**

Göran Pettersson, Lund

### **RESRUTT**

- 3/1 Windhoek
- 4/1 Transport till Swakopmund
- 5/1 Swakopmunds omgivningar, Walvis Bay
- 6/1 Henties Bay, Uis, Twyfelfontein
- 7/1 Twyfelfontein, Hobatere Game Reserve
- 8/1 Hobatere Game Reserve
- 9/1 Västra och centrala Etosha NP
- 10–11/1 Centrala Etosha NP
- 12/1 Centrala och östra Etosha NP
- 13/1 Östra Etosha NP
- 14/1 Transport till Erindi Game Reserve
- 15/1 Erindi Game Reserve
- 16/1 Erindi Game Reserve och transport till Windhoek



På väg till vattenhållet Okaukuejo Camp. Etosha NP. Foto: Göran Pettersson

**OMSLAG.** *Gepard*. Etosha NP. Foto: Leif Lagerstedt



Neil, vår guide, för en gång skull inte bakom ratten. Erindi Game Reserve. Foto. Göran Pettersson

## INLEDNING

Namibia är alltid ett mycket intressant resmål. Så mycket fåglar och däggdjur som finns här. För att inte tala om alla kräldjuren. En morgon hade vi en excellent kräldjursguide vid de stora sanddynerna utanför Swakopmund. Som han hittade åt oss!

Under två veckors tid besökte vi Atlantkusten, Namiböknen, Etosha NP och flera fina Game reserve som t ex Hobatere. Vi fick också uppleva flera tusen år gamla hällristningar och all god mat som bjöds på våra olika lodger. Vi ska heller inte glömma det fantastiska vattenhållet vid Okaukuejo Camp. Hela sju spetsnoshörningar var framme samtidigt och drack sent på kvällen. Vi reste runt med en duktig lokalguide och han kunde verkligen sitta Namibia. Med glimten i ögat fick vi veta mycket annat än bara om naturen i detta mångfacetterade land. Med en liten befolkning i kombination med bra vägar (dock inte i västra Etosha NP!) så är landet ett perfekt resmål. Kan rekommenderas!

## RESEDAGBOK

### 3 januari

Några av oss kom på lunchflyget från Europa, medan andra hade kommit under morgonen. Längs vägen in till Windhoek såg vi bl a några örongamar som kretsade nära vägen. Vi samlades på vårt hotell i centrala Windhoek och efter lunch på hotellets takterrass åkte vi ut till reningsverksdammarna utanför staden. Lika bra att klara av en sådan självklar lokal på en skådarresa på en gång. Det var givetvis en del spännande fåglar för oss från norra Europa och bland märkvärdigheterna kan nämnas Hottentot och Red-billed Teal samt African Spoonbill. Dessutom såg vi tre olika Yellow Mongoose.

På kvällen god middag på hotellet.

### 4 januari

Bra hotellfrukost innan vi lämnade Windhoek kl. 07.40.

Vi började dagens långtransport med att bunkra upp för fältlunchen. Det gick smidigt på en stor och välsorterad Supermarket. Därefter bar det iväg på vår 30-milatur genom ett knastertortt och ödsligt landskap. Sista milen gick genom de norra delarna av Namib-Naukluft NP, i Namiböknen.

Vi gjorde många kortare, och ibland lite längre, stopp för att kolla in fåglar, däggdjur och vyerna. Vi förundrades över att en så torr miljö kan hysa ett så pass rikt liv som vi ändå såg. Det var en hel del fågel längs vägen vi körde och de vanligaste arterna var Cape Glossy Starling och Lark-like Bunting. Även Bradfield's Swift var talrik med minst hundra fåglar under första halvan av körsträckan. Lite rovfåglar dök upp då och då vi artbestämde bl a Martial Eagle, Augur Buzzard och Black-chested Snake Eagle. En sjungande Herero Chat ville inte visa sig medan Neil dock såg en annan individ under vårt lunchstopp vid Boshua Pass.



Vägen till Swakopmund karaktäriseras av enorma torra områden. Foto: Göran Pettersson

Första halvan av färden gick genom ett kuperat landskap där bergen ofta stod på tvären. Det saknades regn vilket tydligt framgick av det halmgula fjolårsgräset. Ändå ligger det boskapsfarmer hela vägen fram till nationalparken. Det är ett tufft liv man lever här ute, inte bara för boskapen.

Det finns också vilda däggdjur som har lever sina liv i dessa till synes fruktbarhetslösa miljöer. Vi såg bl a Gemsbok, Greater Kudu och Chacma Baboon vid flera tillfällen och en liten Steenbok upptäcktes i skuggan av ett träd av en sedvanligt skarpögd Neil.

Precis när vi passerat nationalparksgränsen låg några magnifika giraffer i skuggan av träden och strutsar sågs

på håll i värmedallret. Nu tog det slut på träden (olika arter av akacior) och enbart grusiga marker tog över. När vi närmade oss kusten (7-8 mil dit) dök det upp små låga buskar. De får sin vätska från de fuktiga vindarna från Atlanten som når ungefär hit. Fascinerande!



Vi såg flera Short-toed Rock Thrush längs vägen till Swakopmund. Foto: Leif Lagerstedt

Ett par mil före Swakopmund, dagens slutmål, hade vi också möjlighet att kika på några plantor av den märkliga växten Welwitschia<sup>1</sup>.

Framme i Swakopmund checkade vi in på vårt logi med enastående utsikt över det fina dynlandskapet som finns här. På kvällen god middag med oryxstek (Gemsbok) på många tallrikar.

### 5 januari

Frukost kl. 07.00.

Vid åttatiden blev vi hämtade för en morgon och förmiddag ute i dynlandskapet som ligger just söder om Swakopmund. Vi åkte runt med guiden Sean som visade sig vara en djup källa på kunskap om livet på och under ytan av sanddynerna. Det handlade om ekologi, historia, fåglar, reptiler och vegetation. Han visade oss spännande ormar och läckra små ödlor. Fler av arterna tillbringade större delen av sitt liv under sandytan och mycket är unikt för Namibias Atlantkust. Det blev en fantastiskt fin morgon och förmiddag.

Efter att vi köpte en enklare lunch på ett av Swakopmunds bakery åkte vi ner till Walvis Bay och kollade efter vadare. Vi lunchade vid strandpromenaden och såg svärmar med myrspovsflockar i horisonten. Längs kusten som vi följde söderut kunde vi notera bl a African Oystercatcher. Nere vid saltverksdammarna gick mæng-

<sup>1</sup> Welwitschia är en uråldrig växt med förekomst bara i västra Namibia ökenområden och södra Angola. Växten som kan bli över 1 000 år gammal tros härstamma från jura perioden (205–145 miljoner år sedan).

der med Chestnut-banded Sandpipers, vilket talade för att det var torrt i Etosha Pan, dit vi planerar att komma om några dagar. Några Damara Terns jagade över vattenytan och drygt hundra svarttärnor gjorde dem sällskap. Det var gott om flamingor, alla av den större arten. Vi vände där vi nådde kustlinjen och kunde då notera bl a flera bredstjärtade labbar som jagade tärnor och ett 20-tal Cape Gannets.

Innan vi åkte tillbaka till hotellet i Swakopmund gjorde vi ett försök efter Dune Lark. Vi gick tyvärr bet på den uppgiften men fick fina obsar på bl a Black-backed Jackal och Black Scorpion.

God middag på hotellet på Strand Hotel.

## 6 januari

Frukost kl. 07.00 och iväg 08.00.

Vi startade skådningen strax norr om Swakopmund vid dammområdet nära kusten där man anlagt stora plattformar för Cape Cormorant att häcka på. Två gånger om året skördar man guanon som sedan används i jordbruket som gödsel. Här fanns så klart tusentals med Cape Cormorant och i dessa mängder skarv var det inte lätt att hitta någon Bank, vilket vi inte heller gjorde. Det fanns en del större flamingo och bland dessa gick några fint utfärgade Lesser Flamingos. Det var bättre antal på White-fronted Plover än under gårdagen och vi kunde summera ett 20-tal innan vi åkte vidare. Några större strandpipare gladdes också, det var ju "vår" fågel.

Vi fortsatte kusten norrut och passerade enorma lavfält, det lär vara ett av de största områdena man känner till, någonstans. Ett skeppsvrak blott åtta år gammalt låg ända framme vid strandkanten. Skelton Coast försätter att skörda sina offer. Vid Hentis Bay gjorde vi ett kort restroom stop sedan fortsatte vi inåt landet. Vi såg nu Brandenburg<sup>2</sup> i norr och Spitzkoppe i öster. Vägen var onekligen spikrak och det dröjde kanske en timma innan första lilla böjen dök upp. Annat som dök upp längs vägen var bl a ett par Rüppell's Korhaan och flera Gray's Lark. En art som gladdes oss extra var en Benguela Long-billed Lark som stod nära vägen.



Rüppell's Korhaan. Foto: Göran Pettersson

Vi lunchade i den gamla tenngruveorten Uis och parkerade bilen under en liten koloni med Southern Masked Weaver. Längre fram längs vägen började granitklipporna sticka upp ur marken och vi körde den sista sträckan

till vårt logi i breda dalar med mopaneträd som kantades av granitåsar. Mycket fint.

Framme vid lodgen, som var mycket fint belägen inne bland grantiblocken, avslutade vi dagen med en sundowner, middag och artgenomgång. Fint ställe, det här.

## 7 januari

Frukost på lodgen, sedan iväg till Twyfelfountain.

Vi ägnade morgonen åt ett av Afrikas rikaste områden med hållristningar. Här finns tusentals med "carvings" som är två- till sextusen år gamla. Just i detta område återvände jägare och samlarfolket med jämna mellanrum då det var regelbunden tillgång till vatten och bytesdjur här. Vi gick en slinga med guiden Silvia och hon berättade initierat om vad vi såg.



Hållristningar vid Twyfelfountain. Foto: Göran Pettersson

Efter detta kulturstopp körde vi genom de torra låga dalarna och spanade efter de ökenanpassade elefanterna<sup>3</sup>. Vi hade dock inte turen med oss. Vi såg istället lite fåglar i form av bl a Namaqua Sandgrouse. Lagom när vi kom upp på huvudvägen skulle ta oss mot dagens slutmål, Hobatere, kom plötsligt en leopardhona över vägen. Det hela gick som vanligt fort och vi var blott några i bussen som hann med att se djuret. Det är ovanligt att se leopard utanför de skyddade områdena.

Vi lunchade på Damara Mopane Lodge nära Khorixas. Bra mat här, men även mycket nytt i fågelväg. Vi såg bl a Golden-tailed Woodpecker, Long-tailed Paradise Whydah, Meyer's Parrot, Chestnut Weaver och Lesser Masked Weaver. Det blev många nya researter här.

Färden gick vidare och mopaneskogarna blev tätare och grönnare. Plötsligt satt tre biätare på en ledning, Olive (Madagascar) Bee-eater. En art som flyttar söderut för att häcka under den afrikanska sommaren.

Så småningom nådde vi Hobatere Game Reserve och nu trillade det in ytterligare nya och trevliga fågelbekantskaper som Damara Red-billed Hornbill. En Damara Ground Squirrel kunde adderas till däggdjurslistan. Det blev ett intensivt tidsschema när vi checkat in. Middag om 45 minuter sedan direkt ut på "Night drive".

Naturen gick verkligen inte av för hackor. De första tio minuterna bjöd verkligen på många däggdjur. Black-backed Jackal, Impala, Springbok, Springhare och elefan-

<sup>2</sup> Brandenburg är Namibias högsta berg, 2 573 meter över havet.

<sup>3</sup> De sk ökenelefanterna är populationer av den vanliga afrikanska elefanten (savannelefant) som är anpassade till ett liv i mycket torra miljöer. Man finner dem numera enbart i Mali och Namibia.

ter i en snabb ström. Vi körde sedan en runda i en dryg timme och hitta även flera Scrub Hare och ytterligare Springhares. En Springhare blev byte åt en Black-backed jackal som passade på när haren kom inom vår ljuskägla. På återvägen fick vi en fin obs på Small-spotted Genet.

### 8 januari

Kaffe och te kl. 06.15 sedan iväg på en "Game drive".

Vi fokuserade på fåglar men såg även Mountain Zebras, Rock Hyrax och Greater Kudus bland andra däggdjur. Det var en fin morgon med perfekt temperatur. De glesa mopaneskogarna var skira och längs några uttorkade flodbäddar växer sk "riverine forest". Det var gott om Hornbills av fyra arter, flera Purple och Lilac-breasted Rollers, en svart form av Gabar Goshawk och till sist en sjungande Rockrunner. Den sistnämnda hördes bra men var dold av vegetationen.



Hobatere Game Reserve. Foto: Göran Pettersson

Tillbaka till lodgen gjorde vi lite olika aktiviteter. Några åkte ut till ett gömsle vid lodgens vattenhåll medan andra gick en sväng i lodgeområdet. Värmen hade nu blivit påtaglig och fågel- och däggdjursaktiviteterna hade sjunkit. Några Meeve's Starlings och en African Scops Owl på dagkvist var det bästa resultatet. Därefter lunch och siesta. Under siestan tog vi igen flera dagars utebliven gemensam kryssning. Skönt att komma ikapp!

Framåt senare delen av eftermiddagen gick vi en rätt så händelsefri runda inne på lodgen, fortfarande rätt så varmt. Några valde att sitta lite vid det lilla vattenhålet vid verandan vilket resulterade i en African Harrier-Hawk. Lite längre ut vid det större vattenhålet gick zebror, Kudus och Impalas.

Efter middagen gjorde vi en ny natur in i parken. Vi såg inte alls lika mycket däggdjur som under gårdagens tur, men det blir alltid något nytt. Nu såg vi Rufous-cheeked Nightjar och Spotted Thick-knee och hela 9 Springhares. Dessutom två Small-spotted Genets.

### 9 januari

Några av oss vaknade till ett lejons rytande strax utanför campen. En snabb koll där gav en hona. Vilken väckarklocka!

Efter frukost var det dags att lämna Hobateres mopaneskogar och ta oss in i de västliga delarna av Etosha NP. Galton gate var vår port in det över 22.000 km<sup>2</sup> stora skyddade område. Att regnperioden ännu inte kommit igång var tydligt då det fortfarande var ordentligt torrt och få insekter (= få svalor, bl a). Våra första större däggdjur i form av Warthogs dök upp. Längre fram gick

de första Plains Zebra. Det skulle bli många fler av den varan de kommande dagarna.

Vi nådde vår lodge, Dolomite Camp som ligger läckert utslängd längs en bergsås, med hela det öppna landskapet nedanför. Vi lunchade här innan vi gjorde vår första tur runt till olika vattenhål i närområdet.



Vårt boende i västra delarna av Etosha NP – Dolomite Camp. Foto: Göran Pettersson

Vi ägnade eftermiddagen i närområdet och körde inte långt till några olika vattenhål. Vattenhålet närmast lodgen kantades av ett 40-tal Bursnell's Courser, en ovanligt hög siffra. Vi såg våra första Elands och flera nya tättingar, bl a Scaly-feathered Finch. Vi skådade i torra marker, vilket märktes på den låga höjden på mopaneträden, de bar mera i buskstorlek. Här och var sköt några Shepards Tree mot himlen. Flera Crowned Lapwings sågs och vid några torra buskar for ett par Violet-eared Waxbills omkring.

På kvällen middag på lodgen och gemensam promenad tillbaka till våra rum. Det finns leopard i markerna här.

### 10 januari

Vi samlades utanför rum 4 för att lyssna efter Hartlaub's Spurfowl. En art som trivs i dessa steniga åsar i torra marker. Några hade hört en fågel ropa tidigt på morgonen, från rummen. Även ett lejon hade rutit några gånger. Gruppen fick dock inte höra någon Spurfowl utan vi tog frukost och gjorde oss redo för avresa. Innan vi åntrade vår viss hann vi dock se Pirit Batis och några såg även Brown-crowned Tchagra.



Oro vid vattenhålet. Plains Zebra, Etosha NP. Foto: Göran Pettersson

Färden ställdes mot öster och vi upptäckte efter några mil att vägen var i ett sådant uselt skick som ryktet gjort gällande. Långa sträckor höll vi 20 km/h. Vägen var som ett sämre tvättbräde. Vi stannade till vid flera vattenhål under dagen och vi fick många fina obsar på många däggdjursarter. Det var mängder med Plains Zebra, Wildebeest, några Hartebeest och så ett fint gäng om 10 lejon

som låg och däste efter en kraftfull måltid på en en Gembok. Riktigt läckert!

Några mil före Okaukuejo (nattens camp) gjorde vi en bensträckare och kaffepaus vid ett vattenhål och informationscentra. Det gav, förutom kaffet, även kylda drycker, fina utfärgade Shaft-tailed Whydas och ett 15-tal Marsh Terrapins.

Först klockan fyra nådde vi lunchborden vid Okaukuejo. Det var den usla vägkvaliteten som sinkade oss med flera timmar. Efter lunchen softade vi på anläggningen, fina rum. Innan middagen såg vi två spetsnoshörningar som kom fram till vattenhållet för att dricka, och efter middagen fanns det hela sju individer samtidigt vid vattenhållet. Då ropade också en tornuggla och ytterligare en fågel svepte över oss och satt en stund vid vattenhållet.

Trots den eländiga vägen hade vi fått upplev mycket fint under dagen.

### 11 januari

Vi gjorde en exkursion österut innan vi åt frukost. Vi besökte några vattenhål som bl a gav en spetsnoshörning som inte ville gå ända fram till vattenhållet p g a vår närvaro. En del individer är mycket försiktiga. En African Wild Cat sprang snabbt över vägen och bara några få hann se den. Synd! På tillbakavägen kunde vi följa tre lejon som gick spikrakt genom djurflockar, vilka snabbt skingrades.



Vi såg många Northern Black Korhaan i Etosha NP. Foto. Leif Lagerstedt

Strax före nio åt vi frukost och därefter ut på nytt. Den här gången åkte vi söderut. Några Red-crested Korhaans visade sig nära vägen där de stod och tryckte i skuggan av några buskar. Så småningom nådde vi Etosha Village Lodge just utanför parken. Här åt vi lunch, och med vi väntade på maten strosade vi lite i den täta trädvegetationen och fann bl a Pririt Batis och African Paradise Fly-

catcher. Maten smakade bra och vi återvände till sist till vår egen lodge för lite siesta och körde igenom artlistan för de senaste dagarna.

På sena eftermiddagen åkte vi norrut i parken. Dags för lärkspaning på nytt. I det öppna landskapet som dominerades av Kaki Bush hittade vi Spike-heeled, Pink-billed och Red-capped Larks samt Chestnut-backed Sparrow-Larks. Dessutom några Yellow mongoose. Framme vid ett vattenhål fanns en del däggdjur och en skabbsjakal försökte ta en ung Springbok. Det gick inte.

På kvällen stod vi vid lodgens vattenhål på nytt. Aktiviteten var betydligt lägre än gårdagskvällen. Vi fick i alla fall uppleva ett hundratal Double-banded Sandgrouses som kom för att dricka. Det var tur att vi fick uppleva den noshörningsrika gårdagen. Efter detta middag på lodgen och sedan en sista koll på vattenhållet som nu var nästan helt tomt på fåglar och djur.

### 12 januari

Efter tidig frukost checkade vi ut från våra rum och körde österut i parken. Vi färdades genom ett öppet landskap med ställvis låg buskvegetation (Kaki Bush). Vi stoppade för ett span efter Rufous-eared Warbler viket gav bra resultat då två fåglar visade upp sig. Den ena riktigt bra! Längre fram körde vi ner mot Etosha Pan och som planerat fann vi några Blue cranes här. I ett större träd satt också en Red-necked Falcon. Flyt, kallas det! Ytterligare en bit fram gick en sekreterarfågel på födosökspromenad.

Vi nådde så småningom vårt logi inte långt från Namutoni, men ett kort stycke utanför parken. Här åt vi god lunch och softade ett tag. En Ovambo Sparrowhawk klängde i vävarbona och rensade dessa på ungar. Kalabalik!



Ovambo Sparrowhawk rensar i vävarbona. Foto: leif Lagerstedt

Senare på eftermiddagen åkte vi via Namutoni österut till lite vattendrag som finns här. Dessa är bland de sista som torkar ut då det är riktig torka i Etosha. Det var det inte i år så här fanns en hel del fågel att titta på, bl a änder och Lesser Flamingo. 2 Lesser Moorhen syntes i den täta vegetationen och 2 rallbeckasiner syntes helt öppet. Läckert!

På kvällen mycket god middag på lodgen.

### 13 januari

Inne på campen var det flera gäng med Banded Mongoose som levde rövare i vegetationen. Det ser verkligen festligt ut när de har varelserna med sina banditmasker



drar fram. Under morgonen och förmiddagen skådade vi under långsam körning strax söder om Namutoni i fin mopaneskog. Vid ett vattenhål fanns en del Impalas, Springboks, Greater Kudus och några giraffer. När vi kom in i mopaneskogen hittade vi bl a Green-winged Pytilia och African Golden Oriole.



Strutsar sågs under åtta av resans dagar. Foto: Göran Pettersson

Vi åt god lunch på lodgen och sedan blev det en stunds siesta. Dessförinnan gick vi dock en runda i trädgården och spanade efter Black-faced Babbler. Några fick se några fåglar, några andra såg dem inte, tyvärr.

Eftermiddagen var vikt åt gepardspaning. Och vilket resultat vi fick! Vi (läs Neil) hittade ett djur som låg i skuggan av ett litet träd. Vi kunde studera djuret ett bra tag innan det i långsamt mak gick över vägen nära bilen. Kanske skulle den ut på jakt. Den hade i alla fall den goda smaken att ställa sig helt fräckt på toppen av en hög termitstack för att spana av sina omgivningar. Vilken obs! Resten av eftermiddagen njöt vi av detta möte och fick se lite repris från gårdagen.

God middag på lodgen.

#### 14 januari

Efter frukost påbörjade vi dagens längre transport till Erindi Game Reserve. Dessbättre körde vi på fina asfalterade vägar för första gången på flera dagar. Vi uppehöll oss en stund vid Otjiwarongo reningsverksdammar. Här var det mycket fågel. Gott om hägrar och några svartvingade vadarsvalor gladda oss. En art som alltid är kul att se. Andra arter här var också South African Shelduck, Red-billed Teal, en av resans få Intermediate Egret, pupurhöna, African Jacana, dammsnäppa och 35 vitvingade tärnor. På vägen ut ur staden summerade vi 30 Abdim's Stork.

Vi nådde vår lodge lagom till lunch och under färden hade vi adderat ca 100 svartpannade törnskator, 25 afton-

falkar och mängder med seglare, bl a vår egen tornsegelare i hundratal. På eftermiddagen körde vi en game drive i reservatet. Vi såg lite Violet-eared Waxbills, en läcker art och lite antiloper som strövade omkring. Erindi Game Reserve har som uppgift att bl a fånga in lejon som "ställer till det" för farmarna i trakten, men vi såg inga nu på eftermiddagen. Däremot såg vi en rejäl kobra, Anchieta's Cobra. Vi tog en smakfull sundowner på en hög kulle med fin utsikt över hela området. Det var rätt så blåsigt vilket också hade påverkat aktiviteten hos djur och fåglar. På kvällen god middag på vårt logi.



African Paradise Flycatcher. Mokuti Lodge. Foto: Leif Lagerstedt

#### 15 januari

En morgontur i Erindi Game reserve gav en del fågel som Green-winged Pytilia, Violet-eared, Barred Wren-Warbler och många Hornbills. Vi noterade också resans enda Yellow-billed Stork, då vi besökte en liten koloni där 4 fåglar höll till. Häckningen hade ännu inte påbörjats. Vi såg och hörde Gabar Goshawk. På förmiddagen fick vi möjlighet att följa några lejon som strövade genom området. Det är märkligt så ogenerade de är över vår närvaro, bara för att vi sitter i ett fordon, om än helt öppet. Det blev flera fina närobsar.

På eftermiddagen åkte vi en ny runda och hade tur och fick se bl a Ludwig's Bustard, en av de stora trapparna. En ensam trubbnoshörning kom nära bilen, också ett av de stora djuren som tas in i reservatet. Självklart ändå kul att få se en bjässe knalla rund i buskagen. 1 Peal-spotted

Owlet ropade, en art vi faktiskt hade sett lite av under resan. En Bearded Woodpecker fyllde äntligen på hackspettlistan lite grand, det hade varit lite av den varan. Eftermiddagen bjöd också på Ashy Tit, en efterlängtd art hos flera i gruppen. Läckert! Vi lyckades också göra så att alla i gruppen ni fick chans att titta på Great Sparrow. Det var en tidigare kollektiv lucka i artlistan. Det vara samma resultat med Black-faced Waxbill som all nu fick chans att se.

### 16 januari

Resans sista game drive i Erindi Game reserve genomfördes i sval temperatur, skönt! Äntligen lossnade det på hackspettfronten och både Cardinal och Bennett´s Woodpecker kom med i protokollet. Efter frukosten körde vi

ner till Windhoek och kunde fixa till oss själva och vår packning på ett hotell nära flygplatsen innan vi avslutade resan på flygplatsen.

Våra två veckor i Namibia var till ända och vi kunde summera ca 280 fågelarter, drygt 40 däggdjursarter och närmare 20 arter reptiler. Bra utdelning! Värmen var påtagligt i vissa områden vilket också negativt påverkade en del arters förekomst, å andra sidan kom det med en del "write-ins" som överraskade oss positivt. Precis som det ska vara på en naturresa!

**Göran Pettersson**



Erindi Game Reserve. Foto: Göran Pettersson



Swainson's Spurfowl. Foto: Leif Lagerstedt

### Artlista fåglar

- 1 **Common Ostrich** *Struthio camelus australis* (Struts)  
4 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 7 Twyfelfountain 7.1, 15 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 60 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 4 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 25 Etosha NP--Namutoni 12.1, 8 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 1 Etosha NP--Namutoni 14.1
- 2 **Egyptian Goose** *Alopochen aegyptiaca* (Nilgås)  
10 Windhoek 3.1, 2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 6 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 6 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 6 Etosha NP--Namutoni 12.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1, 2 Otjiwarongo--Sewage works 14.1, 2 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 3 **South African Shelduck** *Tadorna cana* (Gråhuvad rostand)  
20 Windhoek 3.1, 2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 2 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 2 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 4 **Cape Teal** *Anas capensis* (Kapand)  
3 Swakopmund 4.1, 220 Walvis Bay 5.1, 5 Swakopmund 6.1 och 10 Etosha NP--Namutoni 12.1
- 5 **Cape Shoveler** *Anas smithii* (Kapskedand)  
25 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 3 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 6 **Red-billed Teal** *Anas erythrorhyncha* (Rödnäbbad and)  
9 Windhoek 3.1, 5 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 10 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 10 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 50 Etosha NP--Namutoni 12.1, 20 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 20 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 7 **Hottentot Teal** *Anas hottentota* (Sumpand)  
8 Windhoek 3.1 och 3 Etosha NP--Namutoni 12.1
- 8 **Southern Pochard** *Netta erythrophthalma brunnea* (Sammetsand)  
1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 1 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 2 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 9 **Helmeted Guineafowl** *Numida meleagris papillosus* (Hjälmpärlhöna)  
10 Windhoek 4.1. Observerad 13 dagar totalt
- 10 **Crested Francolin** *Dendroperdix sephaena zambesiae* (Tofsfrankolin)  
2 Etosha NP--Namutoni 12.1, 2 Mokuti Lodge 12.1, 4 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 11 **Hartlaub's Spurfowl** *Pternistis hartlaubi* (Hartlaubfrankolin)  
1 hörd Etosha NP--Dolomite Rest Camp 10.1

- 12 **Red-billed Spurfowl** *Pternistis adspersus adspersus* (Rödnäbbad frankolin)  
4 Windhoek 3.1, 15 Hobatere 7.1, 2 hörda Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 5 Etosha NP--Namutoni 12.1. Observerad 10 dagar totalt
- 13 **Swainson's Spurfowl** *Pternistis swainsonii swainsonii* (Swainsonfrankolin)  
6 Etosha NP--Namutoni 12.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 14 **Common Quail** *Coturnix coturnix* (Vaktel)  
1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1
- 15 **Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis capensis* (Smådopping)  
10 Windhoek 3.1, 10 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 6 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 30 Etosha NP--Namutoni 12.1, 25 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 50 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 16 **Black-necked Grebe** *Podiceps nigricollis gurneyi* (Svarthalsad dopping)  
200 Swakopmund 6.1 och 1 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 17 **Greater Flamingo** *Phoenicopterus roseus* (Större flamingo)  
1500 Walvis Bay 5.1, 200 Swakopmund 6.1, 150 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 150 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 18 **Lesser Flamingo** *Phoeniconaias minor* (Mindre flamingo)  
4 Swakopmund 4.1, 10 Swakopmund 6.1 och 34 Etosha NP--Namutoni 12.1
- 19 **Yellow-billed Stork** *Mycteria ibis* (Afrikansk ibisstork)  
4 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 20 **Abdim's Stork** *Ciconia abdimii* (Abdimstork)  
26 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 6 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 30 Otjiwarongo 14.1



Abdim's Stork. Etosha NP. Foto: Göran Pettersson

- 21 **Woolly-necked Stork** *Ciconia episcopus microscelis* (Ullhalsstork)  
1 Erindi Private Game Reserve 14.1
- 22 **Marabou Stork** *Leptoptilos crumenifer* (Maraboustork)  
1 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 1 Etosha NP--Namutoni 12.1, 4 Etosha NP--Namutoni 13.1, 24 Erindi Private Game Reserve 14.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 23 **African Sacred Ibis** *Threskiornis aethiopicus* (Helig ibis)  
1 Windhoek 3.1
- 24 **African Spoonbill** *Platalea alba* (Afrikansk skedstork)  
1 Windhoek 3.1, 2 Etosha NP--Namutoni 12.1, 7 Etosha NP--Namutoni 13.1, 1 Erindi Private Game Reserve 14.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 25 **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax nycticorax* (Natthäger)  
4 Windhoek 3.1
- 26 **Striated Heron** *Butorides striata atricapilla* (Mangrovehäger)  
3 Windhoek 3.1
- 27 **Squacco Heron** *Ardeola ralloides* (Rallhäger)  
2 Windhoek 3.1 och 1 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 28 **Western Cattle Egret** *Bubulcus ibis* (Kohäger)  
25 Windhoek 3.1, 13 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 12 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 10 Etosha NP--Namutoni 12.1, 15 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 30 Otjiwarongo--Sewage works 14.1. Observerad 8 dagar totalt
- 29 **Grey Heron** *Ardea cinerea cinerea* (Gråhäger)  
3 Windhoek 3.1, 5 Walvis Bay 5.1, 2 Swakopmund 6.1, 1 Etosha NP--Namutoni 13.1, 1 Otjiwarongo--Sewage works 14.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 15.1

- 30 **Black-headed Heron** *Ardea melanocephala* (Svarthuvad häger)  
10 Etosha NP--Okaukuejo 10.1 och 6 Etosha NP--Okaukuejo 11.1
- 31 **Intermediate Egret** *Ardea intermedia brachyrhyncha* (Mellanhäger)  
1 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 1 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 32 **Little Egret** *Egretta garzetta garzetta* (Silkeshäger)  
13 Walvis Bay 5.1, 1 Etosha NP--Namutoni 12.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 5 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 33 **Great White Pelican** *Pelecanus onocrotalus* (Vit pelikan)  
1 Windhoek 3.1, 40 Walvis Bay 5.1, 10 Swakopmund 6.1 och 6 Etosha NP--Namutoni 12.1
- 34 **Cape Gannet** *Morus capensis* (Kapsula)  
10 Walvis Bay 5.1 och 7 Swakopmund 5.1
- 35 **Reed Cormorant** *Microcarbo africanus africanus* (Långstjärtad skarv)  
10 Windhoek 3.1 och 10 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 36 **White-breasted Cormorant** *Phalacrocorax lucidus* (Vitbröstad skarv)  
150 Swakopmund 6.1 och 2 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 37 **Cape Cormorant** *Phalacrocorax capensis* (Kapskarv)  
150 Walvis Bay 5.1 och 5000 Swakopmund 6.1
- 38 **African Darter** *Anhinga rufa rufa* (Afrikansk ormhalsfågel)  
8 Windhoek 3.1 och 1 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 39 **Secretarybird** *Sagittarius serpentarius* (Sekreterarfågel)  
1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1 och 2 Etosha NP--Halali 12.1
- 40 **Black-winged Kite** *Elanus caeruleus caeruleus* (Svartvingad glada)  
2 Windhoek 3.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 5 Etosha NP--Namutoni 12.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1, 10 längs vägen 14.1, 1 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 41 **African Harrier-Hawk** *Polyboroides typus typus* (Afrikansk klätterhök)  
1 adult Hobatere 8.1
- 42 **European Honey Buzzard** *Pernis apivorus* (Bivråk)  
1 Windhoek 3.1 och 1 Hobatere 7.1
- 43 **White-backed Vulture** *Gyps africanus* (Vitryggig gam)  
3 Windhoek 3.1, 150 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 35 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 1 Etosha NP--Namutoni 13.1



White-backed Vulture. Etosha NP. Foto: Leif Lagerstedt

- 44 **Cape Vulture** *Gyps coprotheres* (Kapgam)  
1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1
- 45 **White-headed Vulture** *Trigonoceps occipitalis* (Vithuvad gam)  
2 Etosha NP--Okaukuejo 10.1
- 46 **Lappet-faced Vulture** *Torgos tracheliotos tracheliotos* (Örongam)  
4 ungfågel Windhoek 3.1, 18 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 2 Windhoek 16.1
- 47 **Black-chested Snake Eagle** *Circaetus pectoralis* (Svartbröstad ormörn)  
1 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 Hobatere 9.1 och 1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1
- 48 **Brown Snake Eagle** *Circaetus cinereus* (Brun ormörn)  
1 Windhoek 3.1 och 1 längs vägen 14.1
- 49 **Bateleur** *Terathopius ecaudatus* (Gycklarörn)  
1 ♀ Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 1 ungfågel Etosha NP--Dolomite Rest Camp 10.1, 1 ♂ Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 2 Etosha NP--Namutoni 12.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 1 längs vägen 14.1
- 50 **Martial Eagle** *Polemaetus bellicosus* (Stridsörn)  
1 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1

- 51 **Wahlberg's Eagle** *Hieraaetus wahlbergi* (Wahlbergs örn)  
1 Etosha NP--Okaukuejo 10.1
- 52 **Booted Eagle** *Hieraaetus pennatus* (Dvärgörn)  
1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1
- 53 **Tawny Eagle** *Aquila rapax rapax* (Savannörn)  
1 ungfågel Hobatere 8.1, 4 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 3 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 1 Etosha NP--Namutoni 12.1, 1 längs vägen 14.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 54 **Steppe Eagle** *Aquila nipalensis orientalis* (Stäppörn)  
1 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 55 **African Hawk-Eagle** *Aquila spilogaster* (Afrikansk hökörn)  
2 Twyfelfountain 7.1, 2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1 och 2 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 56 **Gabar Goshawk** *Micronisus gabar gabar* (Gabarhök)  
1 Hobatere 7.1, 2 Hobatere 8.1, 1 Etosha NP--Namutoni 12.1, 1 Etosha NP--Namutoni 13.1, 1+1 hörd Erindi Private Game Reserve 15.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 57 **Pale Chanting Goshawk** *Melierax canorus argentiorensis* (Blek sånghök)  
1 Windhoek 3.1, 2 längs vägen 7.1, 1 Hobatere 7.1, 1 Hobatere 8.1, 1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 5 Etosha NP 10.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 4 Etosha NP--Namutoni 12.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1, 5 längs vägen 14.1, 4 Erindi Private Game Reserve 14.1, 4 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 58 **Shikra** *Accipiter badius polyzonoides* (Shikra)  
1 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 59 **Little Sparrowhawk** *Accipiter minullus minullus* (Dvärrhök)  
1 Hobatere 8.1
- 60 **Ovambo Sparrowhawk** *Accipiter ovampensis* (Ovambohök)  
1 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 61 **Pallid Harrier** *Circus macrourus* (Stäpphök)  
1 adult ♀ Etosha NP--Okaukuejo 11.1
- 62 **Yellow-billed Kite** *Milvus aegyptius parasitus* (Gulnäbbad glada)  
3 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 3 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 20 Etosha NP--Namutoni 12.1, 20 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 100 längs vägen 14.1. Observerad 7 dagar totalt
- 63 **Common Buzzard** *Buteo buteo vulpinus* (Ormvråk)  
2 Hobatere 8.1, 6 Etosha NP 10.1, 3 Etosha NP--Namutoni 12.1, 1 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 15.1. Observerad 8 dagar totalt
- 64 **Augur Buzzard** *Buteo augur* (Augurvåk)  
2 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1 och 1 Hobatere 8.1
- 65 **Kori Bustard** *Ardeotis kori kori* (Koritrapp)  
2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 4 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 12 Etosha NP--Namutoni 12.1, 5 Etosha NP--Namutoni 13.1, 5 Erindi Private Game Reserve 14.1, 2 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 16.1



Kori Bustard. Etosha NP. Foto: Leif Lagerstedt

- 66 **Ludwig's Bustard** *Neotis ludwigii* (Ludwigtrapp)  
2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 10.1, 3 Erindi Private Game Reserve 14.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 67 **Rüppell's Korhaan** *Eupodotis rueppellii fitzsimonsi* (Namibtrapp) Endemisk  
4 Uis 6.1 och 1 Twyfelfountain 7.1

- 68 **Red-crested Korhaan** *Lophotis ruficrista* (Sydlig tofstrapp)  
3 ♀ Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 2 Erindi Private Game Reserve 14.1, 2 Erindi Private Game Reserve 15.1, 1 Windhoek 16.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 69 **Northern Black Korhaan** *Afrotis afraoides etoschae* (Vitvingad trapp)  
6 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 10.1, 10 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 6 Etosha NP--Namutoni 12.1, 1 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 70 **African Swamphen** *Porphyrio madagascariensis* (Afrikansk pupurhöna)  
1 Windhoek 3.1 och 1 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 71 **Common Moorhen** *Gallinula chloropus meridionalis* (Rörhöna)  
50 Windhoek 3.1, 1 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 3 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 72 **Lesser Moorhen** *Paragallinula angulata* (Mindre rörhöna)  
2 Etosha NP--Namutoni 12.1
- 73 **Red-knobbed Coot** *Fulica cristata* (Kamsöthöna)  
20 Windhoek 3.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 8 Etosha NP--Namutoni 12.1, 3 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 10 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 74 **Blue Crane** *Grus paradisea* (Paradistrana)  
3 Etosha NP-- Halali 12.1



Blue Crane. Etosha NP. Foto. Leif Lagerstedt

- 75 **Spotted Thick-knee** *Burhinus capensis damarensis* (Fläcktjockfot)  
1 Hobatere 8.1
- 76 **African Oystercatcher** *Haematopus moquini* (Kapstrandskata)  
15 Walvis Bay 5.1 och 3 Swakopmund 6.1
- 77 **Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus* (Styltlöpare)  
15 Walvis Bay 5.1, 3 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 15 Etosha NP--Namutoni 12.1, 20 Otjiwarongo--Sewage works 14.1 och 3 Erindi Private Game Reserve 15.1. Observerad 6 dagar totalt
- 78 **Pied Avocet** *Recurvirostra avosetta* (Skärfläcka)  
15 Swakopmund 4.1, 1500 Walvis Bay 5.1, 150 Swakopmund 6.1, 200 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 5 Otjiwarongo--Sewage works 14.1. Observerad 6 dagar totalt
- 79 **Blacksmith Lapwing** *Vanellus armatus* (Smedvipa)  
2 Windhoek 3.1, 2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 10 Etosha NP--Okaukuejo 10.1 och 30 Etosha NP--Okaukuejo 11.1. Observerad 11 dagar totalt
- 80 **Crowned Lapwing** *Vanellus coronatus xerophilus* (Kronvipa)  
9 Hobatere 7.1, 16 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 30 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 10 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 16.1. Observerad 7 dagar totalt
- 81 **African Wattled Lapwing** *Vanellus senegallus lateralis* (Vårtvipa)  
1 Etosha NP--Okaukuejo 12.1 och 5 Etosha NP--Namutoni 12.1
- 82 **Grey Plover** *Pluvialis squatarola squatarola* (Kustpipare)  
10 Swakopmund 6.1 och 50 Walvis Bay 5.1

- 83 **Common Ringed Plover** *Charadrius hiaticula tundrae* (Större strandpipare)  
3 Swakopmund 6.1
- 84 **Kittlitz's Plover** *Charadrius pecuarius* (Kittlitzstrandpipare)  
1 Swakopmund 4.1, 5 Walvis Bay 5.1 och 10 Etosha NP--Namutoni 12.1
- 85 **Three-banded Plover** *Charadrius tricollaris tricollaris* (Trebanded pipare)  
20 Windhoek 3.1, 1 Walvis Bay 5.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 1 Etosha NP-- Halali 12.1, 2 Etosha NP--Namutoni 12.1, 1 Etosha NP--Namutoni 13.1, 2 Erindi Private Game Reserve 14.1, 2 Otjiwarongo--Sewage works 14.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 86 **White-fronted Plover** *Charadrius marginatus marginatus* (Vitpannad strandpipare)  
5 Walvis Bay 5.1 och 20 Swakopmund 6.1
- 87 **Chestnut-banded Plover** *Charadrius pallidus pallidus* (Sodasjöpipare)  
500 Walvis Bay 5.1
- 88 **Greater Painted-snipe** *Rostratula benghalensis* (Rallbeckasin)  
2 Etosha NP--Namutoni 12.1
- 89 **African Jacana** *Actophilornis africanus* (Afrikansk jaçana)  
2 Windhoek 3.1, 4 Etosha NP--Okaukuejo 12.1 och 5 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 90 **Bar-tailed Godwit** *Limosa lapponica lapponica* (Myrspöv)  
1000 Walvis Bay 5.1
- 91 **Whimbrel** *Numenius phaeopus phaeopus* (Småspöv)  
10 Walvis Bay 5.1 och 3 Swakopmund 6.1
- 92 **Marsh Sandpiper** *Tringa stagnatilis* (Dammånäppa)  
2 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 3 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 93 **Common Greenshank** *Tringa nebularia* (Gluttsnäppa)  
5 Walvis Bay 5.1, 4 Swakopmund 6.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 3 Etosha NP--Namutoni 12.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1, 2 Otjiwarongo--Sewage works 14.1 och 4 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 94 **Wood Sandpiper** *Tringa glareola* (Grönbena)  
3 Windhoek 3.1, 10 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 5 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 10 Etosha NP--Namutoni 12.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1, 3 Erindi Private Game Reserve 14.1, 15 Otjiwarongo--Sewage works 14.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 95 **Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos* (Drillsnäppa)  
1 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 96 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres interpres* (Roskarl)  
3 Walvis Bay 5.1 och 15 Swakopmund 6.1
- 97 **Ruff** *Calidris pugnax* (Brushane)  
6 Etosha NP--Namutoni 12.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1, 20 Otjiwarongo--Sewage works 14.1 och 5 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 98 **Curlew Sandpiper** *Calidris ferruginea* (Spovsnäppa)  
10 Walvis Bay 5.1 och 20 Swakopmund 6.1
- 99 **Sanderling** *Calidris alba alba* (Sandlöpare)  
2 Walvis Bay 5.1, 25 Swakopmund 6.1 och 4 Etosha NP--Namutoni 12.1
- 100 **Little Stint** *Calidris minuta* (Småsnäppa)  
5 Swakopmund 6.1 och 1 Etosha NP--Okaukuejo 12.1
- 101 **Burchell's Courser** *Cursorius rufus* (Kapökenlöpare)  
8 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 40 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1



Burchell's Courser. Etosha NP. Foto. Göran Pettersson



- 102 **Temminck's Courser** *Cursorius temminckii aridus* (Savannökenlöpare)  
6 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1 och 3 Etosha NP--Okaukuejo 11.1
- 103 **Double-banded Courser** *Rhinoptilus africanus erlangeri* (Tvåbandad ökenlöpare)  
1 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 5 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1 och 2 Etosha NP--Okaukuejo 10.1
- 104 **Black-winged Pratincole** *Glareola nordmanni* (Svartvingad vadarsvala)  
4 Otjiwarongo--Sewage works 14.1 och 1 Windhoek 16.1
- 105 **Grey-headed Gull** *Chroicocephalus cirrocephalus poiocephalus* (Gråhuvad mås)  
1 Swakopmund 4.1 och 2 Swakopmund 6.1
- 106 **Hartlaub's Gull** *Chroicocephalus hartlaubii* (Kapmås)  
20 Swakopmund 4.1, 100 Walvis Bay 5.1, 10 Swakopmund 5.1 och 300 Swakopmund 6.1
- 107 **Kelp Gull** *Larus dominicanus vetula* (Kelptrut)  
50 Walvis Bay 5.1 och 30 Swakopmund 6.1
- 108 **Caspian Tern** *Hydroprogne caspia* (Skräntärna)  
8 Walvis Bay 5.1 och 3 Swakopmund 6.1
- 109 **Greater Crested Tern** *Thalasseus bergii bergii* (Tofstärna)  
5 Walvis Bay 5.1 och 75 Swakopmund 6.1
- 110 **Sandwich Tern** *Thalasseus sandvicensis* (Kentsk tärna)  
5 Walvis Bay 5.1 och 5 Swakopmund 6.1
- 111 **Damara Tern** *Sternula balaenarum* (Damaratärna)  
4 Swakopmund 5.1, 2 Walvis Bay 5.1 och 1 Swakopmund 6.1



Damara Tern. Swakopmund. Foto: Göran Pettersson

- 112 **Common Tern** *Sterna hirundo hirundo* (Fisktärna)  
3 Walvis Bay 5.1
- 113 **White-winged Tern** *Chlidonias leucopterus* (Vitvingad tärna)  
35 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 114 **Black Tern** *Chlidonias niger niger* (Svarttärna)  
150 Walvis Bay 5.1
- 115 **Pomarine Jaeger** *Stercorarius pomarinus* (Bredstjärtad labb)  
12 Walvis Bay 5.1
- 116 **Namaqua Sandgrouse** *Pterocles namaqua* (Namaquaflyghöna)  
10 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 10 Twyfelfountain 7.1, 3 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 10.1, 4 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 3 Erindi Private Game Reserve 14.1, 2 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 4 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 117 **Double-banded Sandgrouse** *Pterocles bicinctus bicinctus* (Tvåbandad flyghöna)  
150 Hobatere 7.1, 100 Hobatere 8.1, 150 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 20 Hobatere 9.1, 5 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 12.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 118 **Burchell's Sandgrouse** *Pterocles burchelli* (Pärlflyghöna)  
2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 10.1
- 119 **Speckled Pigeon** *Columba guinea phaeonota* (Guineaduva)  
10 Windhoek 3.1, 5 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 2 Swakopmund 5.1, 2 Camp Kipwe 6.1, 4 Camp Kipwe 7.1, 2 Hobatere 8.1 och 7 Erindi Private Game Reserve 14.1
- 120 **Ring-necked Dove** *Streptopelia capicola damarensis* (Kapturkduva)  
5 Windhoek 3.1 och 300 Hobatere 9.1. Observerad 12 dagar totalt

- 121 **Laughing Dove** *Spilopelia senegalensis senegalensis* (Palmduva)  
Observerad 14 dagar totalt
- 122 **Emerald-spotted Wood Dove** *Turtur chalcospilos* (Smaragdfläckduva)  
1 Etosha NP--Namutoni 12.1, 3 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 2 Etosha NP--Namutoni 14.1
- 123 **Namaqua Dove** *Oena capensis capensis* (Långstjärtsduva)  
5 Windhoek 3.1, 10 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1 och Talrik Etosha NP 10.1. Observerad 12 dagar totalt
- 124 **Grey Go-away-bird** *Corythaixoides concolor pallidiceps* (Grå tofsturako)  
1 Windhoek 3.1, 1 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 Uis 6.1, 15 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 25 Etosha NP--Namutoni 13.1. Observerad 8 dagar totalt
- 125 **Great Spotted Cuckoo** *Clamator glandarius* (Skatgök)  
1 Etosha NP--Namutoni 12.1
- 126 **Jacobin Cuckoo** *Clamator jacobinus pica* (Jakobinskatgök)  
1 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 127 **Diederik Cuckoo** *Chrysococcyx caprius* (Didrik glans gök)  
1 Windhoek 3.1, 1 Twyfontein 7.1, 2 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 1 hörd Erindi Private Game Reserve 16.1
- 128 **Western Barn Owl** *Tyto alba poensis* (Tornuggla)  
1+1 hörd Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 1 hörd Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 1 hörd Etosha NP--Okaukuejo 12.1
- 129 **African Scops Owl** *Otus senegalensis senegalensis* (Afrikansk dvärguv)  
2 Hobatere 8.1 och 1 Hobatere 9.1



African Scops Owl. Hobatere Game Reserve. Foto. Göran Pettersson

- 130 **Spotted Eagle-Owl** *Bubo africanus africanus* (Fläckuv)  
1 hörd Etosha NP--Dolomite Rest Camp 10.1
- 131 **Verreaux's Eagle-Owl** *Bubo lacteus* (Mjölkuv)  
1 hörd Hobatere 7.1 och 1 hörd Hobatere 8.1
- 132 **Pearl-spotted Owlet** *Glaucidium perlatum licua* (Pärilsparvuggla)  
1 Hobatere 8.1, 1 Hobatere 9.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 133 **Rufous-cheeked Nightjar** *Caprimulgus rufigena damarensis* (Rödkindad nattskärja)  
1 Hobatere 8.1

- 134 **African Palm Swift** *Cypsiurus parvus hyphaenes* (Afrikansk palmseglare)  
1 Windhoek 3.1, 2 Khorixas--Damara Mopane Lodge 7.1, 5 Etosha NP--Okaukuejo 10.1 och 5 Etosha NP--Namutoni 13.1. Observerad 7 dagar totalt
- 135 **Alpine Swift** *Tachymarptis melba marjoriae* (Alpseglare)  
10 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1
- 136 **Common Swift** *Apus apus pekinensis* (Tornseglare)  
10 Etosha NP--Okaukuejo 12.1 och Talrik längs vägen 16.1. Observerad 4 dagar totalt
- 137 **Bradfield's Swift** *Apus bradfieldi bradfieldi* (Damaraseglare)  
1 Windhoek 3.1, 100 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 1 Etosha NP--Namutoni 13.1, 1 längs vägen 14.1 och 2 längs vägen 16.1
- 138 **Little Swift** *Apus affinis theresae* (Stubbstjärtseglare)  
1 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 10 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 10 Erindi Private Game Reserve 14.1, 10 längs vägen 14.1 och 5 längs vägen 16.1. Observerad 6 dagar totalt
- 139 **White-rumped Swift** *Apus caffer* (Vitgumpseglare)  
2 Windhoek 4.1, 5 Windhoek 3.1, 1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 5 längs vägen 14.1 och 1 längs vägen 16.1
- 140 **White-backed Mousebird** *Colius colius damarensis* (Vitryggig musfågel)  
15 Windhoek 3.1, 1 Uis 6.1, 1 hörd Etosha NP--Namutoni 12.1 och 1 hörd Etosha NP--Namutoni 13.1
- 141 **Red-faced Mousebird** *Urocolius indicus lacteifrons* (Rödtyglad musfågel)  
2 Windhoek 3.1 och 3 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 142 **Purple Roller** *Coracias naevius mosambicus* (Fläckblåkråka)  
2 Hobatere 7.1, 2 Hobatere 8.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 1 längs vägen 14.1
- 143 **Lilac-breasted Roller** *Coracias caudatus caudatus* (Lilabröstad blåkråka)  
1 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 Hobatere 7.1, 3 Hobatere 8.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 6 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 3 längs vägen 14.1. Observerad 8 dagar totalt



Lilac-breasted Roller. Foto: Göran Pettersson

- 144 **European Roller** *Coracias garrulus garrulus* (Blåkråka)  
2 Etosha NP--Namutoni 12.1, 3 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 5 längs vägen 14.1
- 145 **Swallow-tailed Bee-eater** *Merops hirundineus hirundineus* (Svalstjärtad biätare)  
2 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 Hobatere 7.1, 10 Hobatere 8.1, 4 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 5 Etosha NP--Okaukuejo 10.1 och 2 Etosha NP--Namutoni 13.1. Observerad 9 dagar totalt
- 146 **Olive Bee-eater** *Merops superciliosus alternans* (Olivgrön biätare)  
3 Hobatere 7.1, 2 Hobatere 9.1 och 2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1
- 147 **European Bee-eater** *Merops apiaster* (Biätare)  
20 Windhoek 3.1, 10 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 15 Etosha NP--Namutoni 12.1, 5 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 15.1. Observerad 6 dagar totalt
- 148 **African Hoopoe** *Upupa africana* (Afrikansk härfågel)  
1 Hobatere 8.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 3 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 1 Etosha NP--Halali 12.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 1 hörd Erindi Private Game Reserve 16.1
- 149 **Violet Wood Hoopoe** *Phoeniculus damarensis* (Violett skratthärfågel)  
1 längs vägen 7.1
- 150 **Common Scimitarbill** *Rhinopomastus cyanomelas cyanomelas* (Större sabelnäbb)  
1 Hobatere 7.1, 2 Etosha NP--Namutoni 12.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 151 **Damara Red-billed Hornbill** *Tockus damarensis* (Damaratoko)  
2 Hobatere 7.1, 10 Hobatere 8.1, 2 Hobatere 9.1 och 4 Erindi Private Game Reserve 16.1

- 152 **Southern Red-billed Hornbill** *Tockus rufirostris* (Sydlig rödnäbbstoko)  
1 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 6 Etosha NP--Namutoni 12.1, 10 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 14.1
- 153 **Monteiro's Hornbill** *Tockus monteiri* (Monteirotoko)  
1 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 2 Hobatere 8.1, 2 Hobatere 9.1, 7 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 1 Erindi Private Game Reserve 14.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 154 **Southern Yellow-billed Hornbill** *Tockus leucomelas leucomelas* (Sydlig gulnäbbstoko)  
1 Camp Kipwe 6.1, 3 Hobatere 8.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 3 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 2 Etosha NP--Namutoni 12.1, 5 Etosha NP--Namutoni 13.1, 1 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 16.1. Observerad 9 dagar totalt
- 155 **African Grey Hornbill** *Lophoceros nasutus epirhinus* (Gråtoko)  
1 Camp Kipwe 7.1, 2 Hobatere 7.1, 2 Hobatere 8.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 6 Etosha NP--Namutoni 12.1, 40 Etosha NP--Namutoni 13.1, 1 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 16.1. Observerad 9 dagar totalt
- 156 **Acacia Pied Barbet** *Tricholaema leucomelas centralis* (Akaciabarbett)  
1 Windhoek 3.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 1 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 157 **Bennett's Woodpecker** *Campethera bennettii capricorni* (Bennettspett)  
2 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 158 **Golden-tailed Woodpecker** *Campethera abingoni anderssoni* (Guldstjärtad hackspett)  
1 Khorixas--Damara Mopane Lodge 7.1



Golden-tailed Woodpecker. Foto: Leif Lagerstedt

- 159 **Bearded Woodpecker** *Chloropicus namaquus namaquus* (Namaquaspett)  
1 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 160 **Cardinal Woodpecker** *Dendropicos fuscescens fuscescens* (Kardinalspett)  
1 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 161 **Lesser Kestrel** *Falco naumanni* (Rödfalk)  
5 Etosha NP-- Halali 12.1
- 162 **Rock Kestrel** *Falco rupicolus* (Klippfalk)  
1 Swakopmund 4.1, 2 Twyfelfountain 7.1, 1 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 1 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 163 **Greater Kestrel** *Falco rupicoloides rupicoloides* (Vitögdfalk)  
1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 1 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 164 **Red-necked Falcon** *Falco chicquera horsbrughii* (Rödhuvsfalk)  
1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 1 Etosha NP-- Halali 12.1 och 1 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 165 **Red-footed Falcon** *Falco vespertinus* (Aftonfalk)  
2 adult ♂ Etosha NP-- Halali 13.1, 1 juvenil ♂ Etosha NP--Namutoni 12.1, 3 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 25 längs vägen 14.1

- 166 **Lanner Falcon** *Falco biarmicus biarmicus* (Slagfalk)  
1 juvenil Hobatere 8.1, 1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 10.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 1 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 167 **Rüppell's Parrot** *Poicephalus rueppellii* (Rüppellpapegoja)  
1 längs vägen 7.1 och 1 Khorixas--Damara Mopane Lodge 7.1
- 168 **Rosy-faced Lovebird** *Agapornis roseicollis roseicollis* (Rosenhuvad dvärgpapegoja)  
2 Windhoek 3.1, 1 hörd längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1 och 4 Hobatere 8.1
- 169 **Pririt Batis** *Batis pririt affinis* (Priritbatis)  
1 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 Twyfelfountain 7.1, 2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 10.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 170 **Bokmakierie** *Telophorus zeylonus phanus* (Gulstrupig busktörnskata)  
1 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1
- 171 **Brown-crowned Tchagra** *Tchagra australis damarensis* (Brunkronad tchagra)  
2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 10.1, 1 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 172 **Black-crowned Tchagra** *Tchagra senegalus kalahari* (Svartkronad tchagra)  
1 Etosha NP--Namutoni 12.1
- 173 **Black-backed Puffback** *Dryoscopus cubla okavangensis* (Svartryggig dunrygg)  
1 Khorixas--Damara Mopane Lodge 7.1, 1 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 2 Etosha NP--Namutoni 14.1
- 174 **Crimson-breasted Shrike** *Laniarius atrocoecineus* (Rödbrostad busktörnskata)  
1 Windhoek 3.1, 2 Khorixas--Damara Mopane Lodge 7.1, 5 Hobatere 8.1, 1 hörd Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 4 Etosha NP--Namutoni 12.1, 3 Etosha NP--Namutoni 13.1, 4 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 4 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 175 **Brubru** *Nilaus afer brubru* (Brubru)  
1 hörd längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 hörd Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 1 hörd Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 1 hörd Etosha NP--Okaukuejo 12.1, 3 Etosha NP--Namutoni 13.1, 1 hörd Erindi Private Game Reserve 14.1 och 1 hörd Erindi Private Game Reserve 16.1
- 176 **Black Cuckooshrike** *Campephaga flava* (Svart nålfågel)  
1 ♂ Etosha NP--Namutoni 14.1
- 177 **Magpie Shrike** *Urolestes melanoleucus melanoleucus* (Skattörnskata)  
1 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 178 **Southern White-crowned Shrike** *Eurocephalus anguitimens anguitimens* (Vitkronad törnskata)  
2 Hobatere 7.1, 1 Hobatere 8.1, 3 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 12.1, 1 Etosha NP--Namutoni 12.1, 3 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 14.1
- 179 **Red-backed Shrike** *Lanius collurio* (Törnskata)  
1 Windhoek 3.1, 1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 10.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 4 Etosha NP--Namutoni 12.1, 10 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 3 Erindi Private Game Reserve 15.1. Observerad 7 dagar totalt
- 180 **Lesser Grey Shrike** *Lanius minor* (Svartpannad törnskata)  
10 Windhoek 3.1, 3 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 3 längs vägen 7.1, 3 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 10 Etosha NP 10.1, 10 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 15 Etosha NP--Namutoni 12.1, 20 Etosha NP--Namutoni 13.1, 100 längs vägen 14.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 15.1. Observerad 11 dagar totalt
- 181 **Southern Fiscal** *Lanius collaris aridicolus* (Sydlig fiskaltörnskata)  
1 Uis 6.1, 1 Twyfelfountain 7.1 och 1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1
- 182 **African Golden Oriole** *Oriolus auratus notatus* (Afrikansk sommargylling)  
1 ♂ Etosha NP--Namutoni 13.1
- 183 **Fork-tailed Drongo** *Dicrurus adsimilis apivorus* (Klykstjärtad drongo)  
3 Windhoek 3.1. Observerad 12 dagar totalt
- 184 **African Paradise Flycatcher** *Terpsiphone viridis plumbeiceps* (Afrikansk paradimonark)  
1 ♂ Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 1 ♂ Mokuti Lodge 12.1 och 1 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 185 **Cape Crow** *Corvus capensis capensis* (Kapråka)  
8 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 10 Etosha NP 10.1 och 10 Etosha NP--Okaukuejo 11.1. Observerad 4 dagar totalt
- 186 **Pied Crow** *Corvus albus* (Svartvit kråka)  
3 Windhoek 3.1, 1 Windhoek 4.1, 4 Uis 6.1, 2 längs vägen 7.1, 10 Etosha NP 10.1, 10 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 4 Etosha NP--Halali 12.1 och 5 Etosha NP--Namutoni 13.1. Observerad 9 dagar totalt
- 187 **Carp's Tit** *Melaniparus carpi* (Carpmes)  
1 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 1 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 188 **Ashy Tit** *Melaniparus cinerascens cinerascens* (Akaciames)  
3 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 189 **Spike-heeled Lark** *Chersomanes albofasciata erikssoni* (Sporrlärka) Endemisk  
4 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 5 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 1 Etosha NP--Namutoni 12.1
- 190 **Gray's Lark** *Ammomanopsis grayi grayi* (Namiblärka) Endemisk  
4 Swakopmund 6.1 och 9 Uis 6.1
- 191 **Benguela Long-billed Lark** *Certhilauda benguelensis kaokoensis* (Benguelalärka)  
1 Uis 6.1

- 192 **Dusky Lark** *Pinarocorys nigricans* (Sotlärka)  
3 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 2 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 193 **Chestnut-backed Sparrow-Lark** *Eremopterix leucotis hoeschi* (Brunryggig finklärka)  
20 Etosha NP--Okaukuejo 11.1
- 194 **Grey-backed Sparrow-Lark** *Eremopterix verticalis damarensis* (Gråryggig finklärka)  
2 Hobatere 9.1, 200 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 200 Etosha NP 10.1 och 10 Etosha NP--Okaukuejo 11.1.  
Observerad 6 dagar totalt
- 195 **Sabota Lark** *Calendulauda sabota* (Sabotalärka)  
*naevia*: 2 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 Uis 6.1 och 1 Twyfelfountain 7.1  
*waibeli*: 2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 3 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 5 Etosha NP--Namutoni 12.1, 5 Etosha NP--Namutoni 13.1, 1 Erindi Private Game Reserve 14.1, 2 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 5 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 196 **Fawn-colored Lark** *Calendulauda africanoides makarikari* (Isabellalärka)  
2 Etosha NP--Okaukuejo 10.1
- 197 **Stark's Lark** *Spizocorys starki* (Damaralärka)  
15 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 2 Hobatere 7.1, 1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1 och 30 Erindi Private Game Reserve 14.1
- 198 **Pink-billed Lark** *Spizocorys conirostris damarensis* (Rosanäbbad lärka)  
10 Etosha NP--Okaukuejo 11.1
- 199 **Red-capped Lark** *Calandrella cinerea spleniata* (Rödkronad lärka)  
10 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 15 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 5 Etosha NP--Namutoni 13.1. Observerad 4 dagar totalt
- 200 **African Red-eyed Bulbul** *Pycnonotus nigricans nigricans* (Rödflikig bulbyl)  
2 Windhoek 3.1. Observerad 13 dagar totalt
- 201 **Banded Martin** *Riparia cincta xerica* (Större backsvala)  
5 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 8 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 3 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 6 Etosha NP--Namutoni 12.1
- 202 **Barn Swallow** *Hirundo rustica rustica* (Ladusvala)  
Allmän Walvis Bay 5.1. Observerad 11 dagar totalt
- 203 **White-throated Swallow** *Hirundo albigularis* (Vitstrupesvala)  
6 Windhoek 3.1 och 1 längs vägen 7.1
- 204 **Rock Martin** *Ptyonoprogne fuligula anderssoni* (Afrikansk klippsvala)  
1 Windhoek 3.1 och 10 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1. Observerad 12 dagar totalt
- 205 **Common House Martin** *Delichon urbicum* (Hussvala)  
5 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 2 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 206 **Greater Striped Swallow** *Cecropis cucullata* (Större strimsvala)  
1 Windhoek 3.1, 4 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1 och 1 längs vägen 14.1
- 207 **Red-breasted Swallow** *Cecropis semirufa semirufa* (Savannsvala)  
10 Etosha NP-- Halali 12.1, 3 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 5 längs vägen 14.1
- 208 **Rockrunner** *Achaetops pycnopygius pycnopygius* (Damarasångare)  
1 hörd Hobatere 8.1
- 209 **Long-billed Crombec** *Sylvietta rufescens flecki* (Långnäbbad krombek)  
1 Twyfelfountain 7.1, 1 hörd Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 1 Etosha NP--Namutoni 13.1, 3 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 210 **Willow Warbler** *Phylloscopus trochilus* (Lövsångare)  
1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1
- 211 **African Reed Warbler** *Acrocephalus baeticatus hallae* (Afrikansk rörsångare)  
5 Windhoek 3.1
- 212 **Icterine Warbler** *Hippolais icterina* (Härmsångare)  
1 Windhoek 3.1
- 213 **Rattling Cisticola** *Cisticola chiniana* (Akaciacistikola)  
*frater*: 1 hörd Windhoek 3.1  
*smithersi*: 1 hörd Etosha NP--Namutoni 12.1, 1 Erindi Private Game Reserve 14.1 och 2 längs vägen 14.1
- 214 **Tinkling Cisticola** *Cisticola rufilatus rufilatus* (Kalaharicistikola)  
1 hörd Windhoek 3.1 och 1 längs vägen 14.1
- 215 **Zitting Cisticola** *Cisticola juncidis terrestris* (Grässångare)  
1 hörd Etosha NP--Namutoni 12.1 och 1 Otjiwarongo--Sewage works 14.1
- 216 **Desert Cisticola** *Cisticola aridulus* (Ökencistikola)  
*kalahari*: 2 Erindi Private Game Reserve 14.1, 2 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 16.1  
*eremicus*: 10 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 10 Etosha NP-- Halali 12.1 och 5 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 217 **Black-chested Prinia** *Prinia flavicans ansorgei* (Svartbröstad prinia)  
3 Walvis Bay 5.1, 1 hörd Uis 6.1, 1 Twyfelfountain 7.1, 2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 10.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 6 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 6 Etosha NP--Namutoni 13.1, 2 Erindi Private Game Reserve 14.1, 5 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 5 Erindi Private Game Reserve 16.1. Observerad 11 dagar totalt

- 218 **Rufous-eared Warbler** *Malcorus pectoralis etoshae* (Rostmaskad sångare)  
2 Etosha NP--Okaukuejo 12.1
- 219 **Grey-backed Camaroptera** *Camaroptera brevicaudata sharpei* (Gråy ggig kamaroptera)  
1 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 10.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1,  
4 Etosha NP--Namutoni 13.1, 3 Erindi Private Game Reserve 14.1 och 5 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 220 **Barred Wren-Warbler** *Calamonastes fasciolatus fasciolatus* (Kalaharigårdsmyggsångare)  
1 hörd Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 1 hörd Etosha NP--Namutoni 13.1 och 1+1 hörd Erindi Private Game Reserve 15.1
- 221 **Yellow-bellied Eremomela** *Eremomela icteropygialis* (Gulbukig eremomela)  
*sharpei*: 2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1 och 4 Etosha NP--Namutoni 13.1  
*icteropygialis*: 1 Walvis Bay 5.1
- 222 **Black-faced Babbler** *Turdoides melanops melanops* (Ovamboskriktrast)  
3 Mokuti Lodge 12.1 och 3 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 223 **Southern Pied Babbler** *Turdoides bicolor* (Svartvit skriktrast)  
4 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 10.1
- 224 **Bare-cheeked Babbler** *Turdoides gymnogenys kaokensis* (Nakenkindad skriktrast) Endemisk  
10 Hobatere 7.1, 15 Hobatere 8.1, 5 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 15 Hobatere 9.1 och 6 Etosha NP--Okaukuejo 11.1
- 225 **Chestnut-vented Warbler** *Sylvia subcoerulea cinerascens* (Rostgumpad sångare)  
1 hörd Windhoek 3.1, 3 Walvis Bay 5.1, 1 Uis 6.1, 1 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 1 hörd Windhoek 16.1
- 226 **Orange River White-eye** *Zosterops pallidus* (Oranjeglasögonfågel)  
4 Swakopmund 6.1
- 227 **Wattled Starling** *Creatophora cinerea* (Flikstare)  
Talrik Windhoek 3.1, 20 Windhoek 4.1, 40 Etosha NP--Namutoni 12.1, 25 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 2 Windhoek 16.1. Observerad 6 dagar totalt
- 228 **Cape Starling** *Lamprotornis nitens phoenicopterus* (Grönglansstare)  
200 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1. Observerad 12 dagar totalt



Cape Glossy Starling. Sedd under nästan hela resan. Foto. Göran Pettersson

- 229 **Meves's Starling** *Lamprotornis mevesii violacior* (Mevesglansstare)  
4 Hobatere 8.1 och 4 Hobatere 9.1
- 230 **Burchell's Starling** *Lamprotornis australis* (Större glansstare)  
1 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 231 **Violet-backed Starling** *Cinnyricinclus leucogaster verreauxi* (Ametiststare)  
2 Windhoek 3.1, 10 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 längs vägen 6.1, 2 längs vägen 7.1, 5 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 5 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 5 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 232 **Pale-winged Starling** *Onychognathus nabouroup* (Blekvingad glansstare)  
3 Windhoek 3.1, 2 längs vägen 6.1, 10 Twyfelfountain 7.1, 2 Erindi Private Game Reserve 14.1, 2 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 2 längs vägen 16.1
- 233 **Groundscraper Thrush** *Turdus litsitsirupa* (Jordtrast)  
*litsitsirupa*: 1 Windhoek 3.1  
*pauciguttatus*: 2 Khorixas--Damara Mopane Lodge 7.1, 1 Twyfelfountain 7.1, 3 Hobatere 8.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 1 Etosha NP--Namutoni 12.1, 5 Erindi Private Game Reserve 14.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 16.1

- 234 **Kalahari Scrub Robin** *Cercotrichas paena paena* (Kalahariträdnäktgergal)  
2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1, 6 Etosha NP--Namutoni 13.1, 3 Erindi Private Game Reserve 14.1, 10 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 4 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 235 **White-browed Scrub Robin** *Cercotrichas leucophrys ovamboensis* (Vitbrynad trädnäktgergal)  
4 Etosha NP--Namutoni 12.1, 5 Etosha NP--Namutoni 13.1, 1 Etosha NP--Namutoni 14.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 236 **Chat Flycatcher** *Melaenornis infuscatus namaquensis* (Trastflugsnappare)  
1 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 Uis 6.1, 3 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 2 Etosha NP-- Halali 12.1, 1 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 237 **Marico Flycatcher** *Melaenornis mariquensis acaciae* (Maricoflugsnappare)  
4 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 3 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 5 Etosha NP--Namutoni 13.1, 2 Erindi Private Game Reserve 14.1 och 4 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 238 **Spotted Flycatcher** *Muscicapa striata striata* (Grå flugsnappare)  
1 Windhoek 3.1 och 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1
- 239 **Short-toed Rock Thrush** *Monticola brevipes brevipes* (Vitpannad stentrast)  
1 Windhoek 3.1, 8 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 Walvis Bay 5.1, 3 Khorixas--Damara Mopane Lodge 7.1, 1 Hobatere 8.1, 2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1 och 2 Etosha NP--Okaukuejo 10.1
- 240 **Tractrac Chat** *Emarginata tractrac* (Traktraskvätt)  
*hoeschi*: 1 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 Uis 6.1 och 1 Twyfelfountain 7.1  
*albicans*: 2 Swakopmund 5.1



Tractrac Chat, *albicans*. Swakopmund. Foto: Göran Pettersson

- 241 **Ant-eating Chat** *Myrmecocichla formicivora* (Sydlig termitkvätta)  
2 Hobatere 8.1, 10 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 10 Etosha NP 10.1, 20 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 5 Etosha NP-- Halali 12.1
- 242 **Mountain Wheatear** *Myrmecocichla monticola atmorii* (Kaptermitskvätta)  
5 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 Camp Kipwe 6.1 och 10 Twyfelfountain 7.1
- 243 **Capped Wheatear** *Oenanthe pileata neseri* (Svartbröstad stenskvätta)  
4 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 6 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 3 Etosha NP--Okaukuejo 12.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 14.1
- 244 **Familiar Chat** *Oenanthe familiaris angolensis* (Roststjärtad stenskvätta)  
20 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 Swakopmund 6.1, 1 Khorixas--Damara Mopane Lodge 7.1, 1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 245 **Herero Chat** *Namibornis herero* (Hereroflugsnappare)  
1 hörd Bosua Pass 4.1
- 246 **Marico Sunbird** *Cinnyris mariquensis mariquensis* (Maricosolfågel)  
3 Khorixas--Damara Mopane Lodge 7.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 247 **White-bellied Sunbird** *Cinnyris talatala* (Vitbukig solfågel)  
3 Khorixas--Damara Mopane Lodge 7.1
- 248 **Dusky Sunbird** *Cinnyris fuscus fuscus* (Vitgumpad solfågel)  
1 Walvis Bay 5.1, 2 Swakopmund 6.1, 1 Camp Kipwe 6.1, 8 Twyfelfountain 7.1, 5 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 1 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 2 Etosha NP--Namutoni 13.1



- 249 **White-browed Sparrow-Weaver** *Plocepasser mahali* (Vitbrynad sparrvävare)  
5 Windhoek 3.1. Observerad 12 dagar totalt
- 250 **Sociable Weaver** *Philetairus socius* (Kolonivävare)  
2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1 och 50 Etosha NP--Okaukuejo 10.1. Observerad 5 dagar totalt
- 251 **House Sparrow** *Passer domesticus* (Gråsparv)  
Observerad 7 dagar totalt
- 252 **Great Sparrow** *Passer motitensis motitensis* (Akaciasparv)  
2 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1 och 6 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 253 **Cape Sparrow** *Passer melanurus damarensis* (Boersparv)  
15 Swakopmund 4.1, 20 Swakopmund 5.1, 5 Walvis Bay 5.1 och 30 längs vägen 6.1
- 254 **Southern Grey-headed Sparrow** *Passer diffusus diffusus* (Sydafrikasparv)  
1 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 Khorixas--Damara Mopane Lodge 7.1, 1 Hobatere 8.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 5 Etosha NP--Namutoni 13.1, 10 Etosha NP--Namutoni 13.1, 2 Erindi Private Game Reserve 14.1, 5 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 3 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 255 **Red-billed Buffalo Weaver** *Bubalornis niger niger* (Rödnäbbad buffelvävare)  
2 Hobatere 7.1, 10 Hobatere 9.1, 6 Hobatere 8.1, 20 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 5 Erindi Private Game Reserve 16.1. Observerad 6 dagar totalt
- 256 **Scaly-feathered Weaver** *Sporopipes squamifrons squamifrons* (Mustaschvävare)  
20 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 30 Etosha NP--Namutoni 13.1, 10 Erindi Private Game Reserve 14.1, 30 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 20 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 257 **Lesser Masked Weaver** *Ploceus intermedius cabanisii* (Mindre maskvävare)  
4 Khorixas--Damara Mopane Lodge 7.1, 30 Etosha NP--Namutoni 13.1, 5 Etosha NP--Namutoni 14.1 och 5 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 258 **Southern Masked Weaver** *Ploceus velatus* (Sydlig maskvävare)  
20 Windhoek 3.1, 2 Uis 6.1, 1 Swakopmund 6.1, 4 Camp Kipwe 6.1, 10 Khorixas--Damara Mopane Lodge 7.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 10.1 och 2 Windhoek 16.1. Observerad 8 dagar totalt
- 259 **Chestnut Weaver** *Ploceus rubiginosus trothae* (Kastanjevävare)  
15 Khorixas--Damara Mopane Lodge 7.1, 10 Hobatere 7.1 och 20 Hobatere 9.1. Observerad 3 dagar totalt
- 260 **Red-headed Weaver** *Anaplectes rubriceps rubriceps* (Scharlakansvävare)  
1 ♂ Mokuti Lodge 12.1



Red-headed Weaver i bygsvängen. Mokuti Lodge. Foto: Leif Lagerstedt

- 261 **Red-billed Quelea** *Quelea quelea lathamii* (Blodnåbbsvävare)  
15 Windhoek 3.1 och 500 Etosha NP 10.1. Observerad 12 dagar totalt
- 262 **Southern Red Bishop** *Euplectes orix* (Sydlig eldväware)  
10 Windhoek 3.1



Southern Red Bishop. Windhoeks reningsverksdammar. Foto: Leif Lagerstedt

- 263 **Green-winged Pytilia** *Pytilia melba melba* (Melbaastrild)  
3 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 5 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 264 **Red-headed Finch** *Amadina erythrocephala* (Röd huvud amadin)  
6 Khorixas--Damara Mopane Lodge 7.1, 1000 Etosha NP 10.1, 10 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 16.1. Observerad 6 dagar totalt
- 265 **Blue Waxbill** *Uraeginthus angolensis* (Blå fjärilsfink)  
4 Windhoek 3.1, 3 Etosha NP--Namutoni 12.1, 10 Etosha NP--Namutoni 13.1, 2 Otjiwarongo--Sewage works 14.1, 25 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 266 **Violet-eared Waxbill** *Uraeginthus granatinus* (Fuchsiaastrild)  
2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 6 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 267 **Common Waxbill** *Estrilda astrild damarensis* (Helenaastrild)  
15 Swakopmund 4.1, 20 Swakopmund 5.1, 20 Swakopmund 6.1 och 2 Camp Kipwe 6.1
- 268 **Black-faced Waxbill** *Estrilda erythronotos erythronotos* (Snåraastrild)  
1 ♂ Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1 och 5 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 269 **Quailfinch** *Ortygospiza atricollis muelleri* (Vaktelastrild)  
2 Etosha NP--Okaukuejo 12.1
- 270 **Shaft-tailed Whydah** *Vidua regia* (Vimpelstjärtad änka)  
2 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 Hobatere 7.1, 30 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 15 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 10.1, 40 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 20 Etosha NP--Namutoni 12.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1, 20 Erindi Private Game Reserve 14.1, 50 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 15 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 271 **Long-tailed Paradise Whydah** *Vidua paradisaea* (Östlig paradisaänka)  
10 Khorixas--Damara Mopane Lodge 7.1, 1 Erindi Private Game Reserve 14.1 och 25 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 272 **Cape Wagtail** *Motacilla capensis capensis* (Kapäråla)  
8 Windhoek 3.1, 5 Walvis Bay 5.1 och 8 Swakopmund 6.1. Observerad 5 dagar totalt
- 273 **African Pipit** *Anthus cinnamomeus bocagii* (Afrikansk pipitärka)  
1 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 3 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 5 Etosha NP--Okaukuejo 12.1, 5 Etosha NP--Namutoni 12.1, 6 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 2 längs vägen 14.1

- 274 **Black-throated Canary** *Crithagra atrogularis deserti* (Svartstrupig siska)  
4 Windhoek 3.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 15 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 5 Etosha NP--Namutoni 13.1, 4 Erindi Private Game Reserve 14.1, 5 längs vägen 14.1 och 5 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 275 **Yellow Canary** *Crithagra flaviventris damarensis* (Gulsiska)  
1 Windhoek 3.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 2 Erindi Private Game Reserve 14.1 och 8 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 276 **White-throated Canary** *Crithagra albogularis* (Vitstrupig siska)  
1 Bosua Pass 4.1  
*crocopygia*: 2 Uis 6.1
- 277 **Lark-like Bunting** *Emberiza impetuani impetuani* (Karroosparv)  
75 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 10.1 och 40 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1
- 278 **Cinnamon-breasted Bunting** *Emberiza tahapisi nivenorum* (Zebrasparv)  
2 Hobatere 7.1, 40 Hobatere 8.1, 30 Hobatere 9.1, 20 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 15.1. Observerad 6 dagar totalt
- 279 **Golden-breasted Bunting** *Emberiza flaviventris princeps* (Guldbröstad sparv)  
1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 3 Etosha NP--Namutoni 12.1, 8 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 14.1



Plains Zebra vid vattenhållet vid Okaukuejo i skymningen. Foto. Göran Pettersson



Black Rhinoceros (Spetsnoshörning). Etosha NP. Foto: Göran Pettersson

## Däggdjur

- 1 **Bushveld Sengi** *Elephantulus intufi*  
1 Etosha NP--Okaukuejo 12.1 och 1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1
- 2 **African Elephant** *Loxodonta africana* (Svart Elefant)  
2 Hobatere 7.1, 80 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 80 Etosha NP 10.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 2 Etosha NP--Okaukuejo 12.1
- 3 **Rock Hyrax** *Procavia capensis* (Kapklippdass)  
8 Hobatere 8.1 och 1 Hobatere 9.1
- 4 **Chacma Baboon** *Papio ursinus ursinus* (Chacmababian)  
10 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 10 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 10 Etosha NP--Namutoni 14.1, 20 Erindi Private Game Reserve 14.1 och 12 Erindi Private Game Reserve 15.1. Observerad 5 dagar totalt
- 5 **Scrub Hare** *Lepus saxatilis* (Buskhare)  
5 Hobatere 7.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 3 Etosha NP--Okaukuejo 12.1, 1 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 6 **Spring Hare** *Pedetes capensis* (Spring Hare)  
5 Hobatere 7.1 och 9 Hobatere 8.1
- 7 **Dassie Rat** *Petromus typicus* (Dassrätta)  
2 Twyfelfountain 7.1 och 1 Hobatere 8.1
- 8 **Four-striped Grass Mouse** *Rhabdomys pumilio* (Strimmus)  
1 Swakopmund 5.1
- 9 **Acacia Rat** *Thallomys paedulus*  
2 Etosha NP--Okaukuejo 11.1
- 10 **South African Ground Squirrel** *Xerus inauris* (Sydafrikansk jordekorre)  
1 Twyfelfountain 7.1, 1 Windhoek 3.1, 4 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 10 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 12.1 och 3 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 11 **Damara Ground Squirrel** *Xerus princeps*  
1 Hobatere 7.1
- 12 **Cheetah** *Acinonyx jubatus jubatus* (Gepard)  
1 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 13 **Wild Cat** *Felis silvestris cafra* (Vildkatt)  
1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1
- 14 **Lion** *Panthera leo leo* (Lejon)  
1 Hobatere 9.1, 10+1 hörd Etosha NP--Dolomite Rest Camp 10.1 och 3+1 hörd Etosha NP--Okaukuejo 11.1

- 15 **Leopard** *Panthera pardus pardus* (Leopard)  
1 Twyfelfountain 7.1
- 16 **Yellow Mongoose** *Cynictis penicillata* (Räv mangust)  
3 Windhoek 3.1 och 3 Etosha NP--Okaukuejo 11.1
- 17 **Slender Mongoose** *Herpestes sanguineus* (Vesslemangust)  
1 Hobatere 7.1, 1 Erindi Private Game Reserve 14.1, 1 längs vägen 14.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 18 **Banded Mongoose** *Mungos mungo* (Zebromangust)  
5 Etosha NP--Namutoni 12.1, 30 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 3 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 19 **Spotted Hyaena** *Crocuta crocuta* (Fläckig hyena)  
4 Etosha NP--Namutoni 12.1
- 20 **Common Genet** *Genetta genetta* (Vanlig genett)  
1 Hobatere 7.1 och 2 Hobatere 8.1
- 21 **Black-backed Jackal** *Canis mesomelas* (Jakal)  
1 Walvis Bay 5.1, 4 Hobatere 7.1, 2 hörda Hobatere 9.1, 5 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 10 Etosha NP 10.1, 10 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 3 Etosha NP--Okaukuejo 12.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 2 Erindi Private Game Reserve 15.1. Observerad 8 dagar totalt
- 22 **Cape Fox** *Vulpes chama* (Kapräv)  
1 Hobatere 7.1
- 23 **Plains Zebra** *Equus quagga burchellii* (Stäppzebra)  
40 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 200 Etosha NP 10.1, 200 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 500 Etosha NP--Okaukuejo 12.1, 150 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 100 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 24 **Mountain Zebra** *Equus zebra hartmannae* (Bergzebra)  
2 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 2 Hobatere 7.1, 20 Hobatere 8.1, 10 Hobatere 9.1 och 2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1



Mountain Zebra. Hobatere. Foto: Göran Pettersson

- 25 **Black Rhinoceros** *Diceros bicornis bicornis* (Spetsnoshörning)  
9 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 1 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 26 **Common Warthog** *Phacochoerus africanus sundevallii* (Vårtsvin)  
5 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 5 Etosha NP--Okaukuejo 10.1, 1 Etosha NP--Namutoni 12.1, 7 Etosha NP--Namutoni 14.1, 1 Erindi Private Game Reserve 14.1, 3 Erindi Private Game Reserve 15.1 och 6 längs vägen 16.1
- 27 **Impala** *Aepyceros melampus petersi* (Impala)  
3 Hobatere 7.1, 10 Hobatere 8.1 och 15 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1. Observerad 10 dagar totalt
- 28 **Hartebeest** *Alcelaphus buselaphus caama* (Koantilop)  
1 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 5 Etosha NP 10.1, 2 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 44 Etosha NP-- Halali 12.1
- 29 **Springbok** *Antidorcas marsupialis* (Springbock)  
7 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 10 Hobatere 9.1, 100 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1 och 300 Etosha NP 10.1. Observerad 12 dagar totalt

- 30 **Common Wildebeest** *Connochaetes taurinus* (Strimmig gnu)  
8 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 35 Etosha NP 10.1 och 50 Etosha NP--Okaukuejo 11.1. Observerad 5 dagar totalt
- 31 **Kirk's Dik-dik** *Madoqua kirkii* (Kirks dikdik)  
2 Etosha NP--Namutoni 12.1, 2 Etosha NP--Namutoni 13.1 och 1 Etosha NP--Namutoni 14.1
- 32 **Klipspringer** *Oreotragus oreotragus* (Klippspringare)  
2 Hobatere 8.1
- 33 **Gemsbok** *Oryx gazella* (Oryxantilop)  
10 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 7 Hobatere 7.1, 11 Hobatere 8.1, 30 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 6 Hobatere 9.1, 100 Etosha NP 10.1, 50 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 20 Etosha NP--Namutoni 13.1. Observerad 9 dagar totalt
- 34 **Steenbok** *Raphicerus campestris campestris* (Stenantilop)  
1 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 1 Twyfontein 7.1, 2 Hobatere 8.1, 2 Etosha NP-- Halali 12.1 och 5 Erindi Private Game Reserve 15.1. Observerad 7 dagar totalt



Steenbok. Längs vägen till Swakopmund. Foto: Göran Pettersson

- 35 **Common Duiker** *Sylvicapra grimmia* (Grådykare)  
1 Etosha NP--Namutoni 12.1 och 1 Etosha NP--Namutoni 14.1
- 36 **Common Eland** *Tragelaphus oryx* (Elandantilop)  
4 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1 och 1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1
- 37 **Greater Kudu** *Tragelaphus strepsiceros* (Större kudu)  
4 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 6 Hobatere 7.1, 15 Hobatere 8.1, 15 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 20 Etosha NP 10.1, 5 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 20 Etosha NP--Namutoni 13.1. Observerad 9 dagar totalt
- 38 **Giraffe** *Giraffa camelopardalis giraffa* (Giraff)  
2 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 4 Hobatere 7.1, 4 Hobatere 9.1, 6 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1, 30 Etosha NP 10.1, 15 Etosha NP--Okaukuejo 11.1 och 10 Etosha NP--Namutoni 13.1. Observerad 7 dagar totalt
- 39 **Angolan Epauletted Fruit Bat** *Epomophorus angolensis*  
15 Mokuti Lodge 12.1 och 2 hörda Mokuti Lodge 13.1



Namaqua Chamaeleon. Swakopmund. Foto: Göran Pettersson

## Reptiler

- 1 **Namib Sand Gecko** *Pachydactylus rangei*  
1 Swakopmund 5.1
- 2 **Leopard Tortoise** *Stigmochelys pardalis* (Leopardsköldpadda)  
3 Etosha NP--Namutoni 13.1, 1 Erindi Private Game Reserve 14.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 3 **Ground Agama** *Agama aculeata*  
2 längs vägen Windhoek – Swakopmund 4.1, 2 Etosha NP--Dolomite Rest Camp 9.1 och 1 Erindi Private Game Reserve 16.1
- 4 **Etosha Agama** *Agama etoshae*  
1 Etosha NP--Okaukuejo 11.1, 1 Etosha NP--Halali 12.1 och 1 Etosha NP--Namutoni 13.1
- 5 **Namib Rock Agama** *Agama planiceps*  
1 Camp Kipwe 6.1, 1 Twyfelfountain 7.1, 1 Hobatere 8.1, 1 Etosha NP--Namutoni 14.1 och 5 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 6 **Flap-neck Chameleon** *Chamaeleo dilepis* (Flickameleont)  
1 Hobatere 7.1 och 1 Hobatere 8.1
- 7 **Namaqua Chamaeleon** *Chamaeleo namaquensis*  
1 Swakopmund 5.1
- 8 **Whistling Gecko** *Ptenopus garrulus*  
5 hörda Camp Kipwe 6.1
- 9 **Barnard's Namib Day Gecko** *Rhoptropus barnardi*  
4 Camp Kipwe 6.1, 4 Camp Kipwe 7.1 och 3 Hobatere 9.1
- 10 **Shovel-snouted Lizard** *Meroles anchietae*  
1 Swakopmund 5.1 och 1 Etosha NP--Halali 12.1
- 11 **Namaqua Sand Lizard** *Pedioplanis namaquensis*  
1 Uis 6.1
- 12 **Short Blind Dart Skink** *Typhlacontias brevipes*  
1 Swakopmund 5.1
- 13 **White-throated Monitor** *Varanus albigularis albigularis* (Klippvaran)  
1 Erindi Private Game Reserve 15.1
- 14 **Anchieta's Cobra** *Naja anchietae* (Angolakobra)  
1 Erindi Private Game Reserve 14.1
- 15 **Horned Adder** *Bitis caudalis*  
1 Swakopmund 5.1
- 16 **Peringuey's Adder** *Bitis peringueyi*  
1 Swakopmund 5.1