

# **SURINAM**

## **EXPEDITION**


**28 MARS – 12 APRIL 2016**



**AviFauna**  
NATURRESOR

**Richard Ottvall**

# SURINAM



- |                           |                  |                     |
|---------------------------|------------------|---------------------|
| 1. Zanderij               | 5. Raleigh Falls | 8. Peperpot         |
| 2. Colakreek lodge        | 6. Voltzberg     | 9. Botanical Garden |
| 3. Brownsberg Nature park | 7. Paramaribo    | 10. Fred's Place    |
| 4. Witakrok               |                  |                     |

**DELTAGARE**

Christian Gräslund, Sollentuna  
 Lars-Bertil Nilsson, Helsingborg  
 Ole Thorup, Herfølge, DANMARK  
 Hans Wijkström, Sköndal

**RESELEDARE**

Richard Ottvall, Höör

**LOKALGUIDE**

Sean Dilrosun

**RESRUTT**

- 28/3** Flyg från Skandinavien till Paramaribo via Amsterdam. Ankomst till Cola Creek Lodge
- 29/3** Förmiddag i närheten av Cola Creek Lodge. Transport till Brownsberg Nature Park där vi övernattade fyra nätter
- 30/3** Brownsberg
- 31/3** Brownsberg
- 1/4** Brownsberg
- 2/4** Brownsberg på förmiddagen. Efter lunch transport till Cola Creek Lodge
- 3/4** Området kring Zanderij. Natt i Cola Creek Lodge
- 4/4** Resa till Raleigh Falls med buss till Witakrok och båt längs Coppename River
- 5/4** Raleigh Falls
- 6/4** Vandring till Voltsberg där vi övernattade
- 7/4** Vandring tillbaka till Raleigh Falls
- 8/4** Raleigh Falls
- 9/4** Resa med båt längs Coppename River till Witakrok och vidare landsvägen till Paramaribo
- 10/4** Peperpot Forest Reserve, Botanical Garden. Natt i Paramaribo
- 11/4** Fred's Place på morgonen. Hemresa från Paramaribo
- 12/4** Ankomst till Skandinavien

**OMSLAG.** *Crimson-hooded Manakin*. Foto: Lars-Bertil Nilsson



Den mäktiga formationen vid Voltsberg. Foto: Richard Ottvall

## INLEDNING

AviFaunas första resa till Surinam bjöd på mäktiga intryck från ett tämligen okänt resmål. I de ännu till stor del orörda regnskogarna frodas ett myller av mångfald. Av 340 noterade fågelarter var 31 helt nya för AviFauna! Flera av dessa fåglar har en begränsad utbredning i det som brukar kallas för "The Guyanan Shield". Förutom många spännande amfibier, reptiler, insekter och växter observerades också sju däggdjur som var nya bekantskaper för AviFauna. Vi besökte tre olika biogeografiska zoner: torr skog och buskmark i savann på vit sandjord, fuktig regnskog i de inre delarna av landet och mangroveskog i det kustnära bältet.

Det var en liten och behändig grupp som åkte runt med buss och egen kock som tog med maten ut till det ibland lite enklare boendet. Maten var dock alltid förträfflig! Särskilt om man var försiktig med den hyperstarka chilin. För att komma till det vackert belägna Raleigh Falls på Fongoe Island i Coppename River åkte vi flera timmar med båt. Över floden kom regelbundet överflygande papegojor och i flodkanten sågs apor och den mytomspunna Harpy Eagle. På platån nära berget Brownsberg svepte ibland såväl dimma som regn in men påverkade inte våra aktiviteter i fält alltför mycket. I huvudstaden Paramaribo dit vi kom först mot slutet av resan var de holländska influenserna märkbara i stadens byggnader. Skådningen var varierad, artrik och mycket givande också i huvudstadens omgivning. Resan avslutades med ett kort besök i de inre delarna för att få syn på Guianan Cock-of-the-rock, vilken visade sig vara betydligt svårare att hitta på vår rundresa än vad som annars är fallet.

## RESEDAGBOK

### Fredag 28 mars

Gruppen med endast fyra deltagare möttes i Amsterdam inför en lång flygning till Paramaribo där vi landade på den internationella flygplatsen kring 15.30 lokal tid. Flygplatsen i Zanderij ligger en timmes bilkörning söder om Surinams kustnära huvudstad med 250 000 invånare. Vårt boende första natten låg emellertid endast 15 min bort, men vi hade en långsam procedur framför oss med att komma igenom passkontroll och visumhantering.

Efter en bra stund hade vi passerat tullen och mötte Sean som dök upp med ett stort och välkomnande leende. Därmed kunde vi lämna flygplatsen och de första researterna i form av Turkey Vulture, White-winged Swallow och Tropical Mockingbird. Vi installerade oss snabbt i vårt boende på Cola Creek Lodge och kunde skåda en timme innan skymningen. Eftersom det var fredagskväll fanns det gott om tillfälliga besökare från huvudstaden och musiken dånade ut från ljudanläggningarnas högtalare. Det stoppade inte oss från att se bl.a. 2 söta Tropical Screech Owl på dagkvist i ett träd, Plumbeous Kite, Ringed Kingfisher, Dusky Parrot, Green-rumped Parrotlet, Crested Oropendola och Yellow-rumped Cacique.

Vår egen kock som skulle följa med oss nästan hela resan gjorde i ordning en förträfflig middag under tiden vi skådade. Vi var sedan inte tröttare än att vi orkade med en kvällsrunda i den närmaste omgivningen. Det blev inga ugglor men väl 3 Kin-kajou som är ett lite svårdefinierat däggdjur. Den är strikt nattaktiv och släkt med tvättbjörnar och lite annat i däggdjursväg.

### Lördag 29 mars

Efter frukost kl 06 åkte vi några km med buss. Det var molnigt de följande timmarna, vilket skulle visa sig vara utmärkt då fågelaktiviteten var hög långt fram på förmiddagen.

Efter flera timmars högkvalitativ skådning i skogen med bl.a. Green-tailed Jacamar, Point-tailed Palmcreeper, Black-throated Antbird och Glossy-backed Becard var det dags att återvända till Cola Creek Lodge för ompackning och vidare transport till Brownsberg Nature Park. Den första timmen på asfaltväg gick snabbt, men sedan tog vi oss fram desto långsammare de sista 13 km till vårt boende. Väl framme möttes vi av en fantastisk utsikt från lodgen som ligger på drygt 400 m höjd. En stor uppdamd sjö bredde ut sig i dalen framför oss. Sjön är resultatet av ett relativt misslyckat försök till bauxitutvinning i området.

Medan lunchen förbereddes tog vi tillfället i akt att bekanta oss med fåglarna i området. Sången från Buff-throated Woodcreeper skulle från och med nu höras de flesta dagarna av resan. Desto svårare var

det att få se fågeln och det krävdes flera försök innan alla hade fått se den hyggligt bra.

Efter lunch blev det någon timmes siesta som stördes av en otroligt vacker Pompadour Cotinga som behagade sitta öppet en bra stund till allas glädje! Detta var definitivt en av resans häftigaste fåglar. Vilken läcker färgsättning på en fågel! Efter siestan hade vi kanonskådning från kl 16 och fram till skymningen. Vi gick stigen upp till utsiktsplatsen vid Mazaroni. Tack vare att vi gick på närmast en ås kunde vi titta på ”canopy-flockar” med förbipasserande fåglar i ögonhöjd. Bland observerade fåglar kan nämnas den lilla kolibriarten Racket-tailed Coquette. På stigen hittades färggranna pilgiftsgrodor inklusive en med yngel på ryggen! Överallt hördes ljud från olika grodor och några använde håligheter i träd för att förstärka ljudet och på så sätt låta mer imponerande än sina konkurrenter. Grodornas sångkör var förstas ingenting mot vrålapornas konsert som körde över alla andra ljud i regnskogen som ett riktigt tungt rockband.

I skymningen sågs Marail Guan som födosökte i fikonsträd alldeles utanför vårt hus och däggdjursarten Red-rumped Agouti betade oskyggt nära husen. Till kvällsmat bjöds välsmakande soppa.



Pilgiftsgroda. Foto: Lars-Bertil Nilsson

### Söndag 30 mars

Frukost kl 06 i vanlig ordning. De riktigt morgonpigga fick uppleva en flyguppvisning av 3 Short-tailed Nighthawks. Det skulle visa sig vara en ovanligt klar morgon med god sikt över regnskogen nedanför vårt boende. Förmiddagen ägnades åt skådning på stigarna i skogen runt lodgen fram till kl 13 då lunchen med kyckling, nudlar och sallad stod klar.

Förmiddagen bjöd bl.a. på fantastiska obsar av flera svårsedda arter som Black-throated Antshrike och Musician Wren. När vi hittade en armé med köttätande myror gjorde vi ett försök att få syn på några exklusiva Antbirds. En Rufous-throated Antbird skymtade till medan den eftertraktade White-plumed Antbird inte ville komma inom synhåll utan



*Black Curassow. Foto: Lars-Bertil Nilsson*

endast hördes i bakgrunden. White-flanked Antwren, Guianan Warbling Antbird och Blue-backed Tanager var andra trevliga fåglar i skogen. I närheten av lodgen gjorde vi ett tappert försök att få bra obsar på den lilla, lilla Guianan Tyrannulet och Purple-throated Fruitcrow flög förbi. Great Jacamar och Spangled Cotinga var två juveler som också hittades. Dagens höjdpunkt blev kanske ändå den Grey-winged Trumpeter som spankulerade helt öppet i närheten av restaurangen!

Det började regna medan vi åt lunch men regnet upphörde vid 15-tiden. Efter 20 minuters uppehåll i regnandet började det vräka ner på nytt och vi blev tvungna att retirera. Bara att invänta en god middag och spela shuffleboard som är ett populärt brädspel i Surinam. Sean som har spelat i många år lirade förstås på en helt annan nivå än oss andra nybörjare. Men svårt var det att slita sig från spelet, och för några av oss blev det många timmar kring detta bord under vår vistelse i Brownsberg.

### **Måndag 31 mars**

Regnet från igår fortsatte på natten och fram till morgonen. Skådningen kom igång först kl 08 och fram till 12.30 hade vi fullt upp på stigarna nära lodgen. Efter lunch och en kortare siesta blev det ett nytt skådarpass igen mellan kl 14 och 18. Därefter var det åter regn och riktigt busväder.

Skådningen i regnskogen i Brownsberg kan vara riktigt ansträngande då flera av de mest åtråvärda

fåglarna finns högt upp i träden. En kombination av en för kroppen oangenäm position och dåligt ljus gör det inte lätt att hitta små, mörka fåglar i träd-kronorna eller strax därunder. Som tur är finns det fåglar som behagar visa sig helt öppet på stigarna, och som dessutom är stora och långsamma fåglar. Black Curassow är en av dessa och vi såg 1 par av denna mäktiga fågel på vägen framför oss under en lång tid.



*Det gäller att passa på när det väl finns mobiltäckning i regnskogen. Foto: Richard Ottvall*

Bland andra fåglar under dagen kan nämnas resans enda Tufted Coquette, Chestnut Woodpecker, Helmeted Pygmy Tyrant, White-breasted Wood Wren, Short-tailed Pygmy Tyrant (endast hörd) och White-throated Manakin.


Alldeles bakom restaurangen kilade en niobandad bälta omkring. Och som det inte var nog med märk-

liga djur hittades en tretåig sengångare som klättrade nerför ett träd så snabbt nu den bara kunde.

### Tisdag 1 april

Vi vaknade till tät dimma på morgonen. Efter frukost släppte det och vi kunde gå ut på stigarna mellan kl 08 och 12. Lunch och obligatorisk siesta över den lugnare eftermiddagsperioden. Vid 15-tiden kom det mer regn innan det återigen klarnade upp och vi kunde skåda fram till kl 18. Det serverades en gudomlig pastasallad till middag.

En hona Ferruginous-backed Antbird var kanske dagens fågelbegivenhet men spelplatsen med Long-tailed Hermit var ytterst fascinerande. Denna lilla kolibri med den långa böjda näbben satt helt stilla i den täta vegetationen och utstötte sitt skarpa läte. Och vi stod och letade länge innan vi lyckades få syn på en sittande fågel. Vi räknade så småningom in minst 6 hanar som uppehöll sig vid detta "spel". Det var riktigt kul eftersom detta var en fågel som susat förbi våra öron vid flera tillfällen i Brownsberg, men som vi knappt ens lyckats få skymten av. Andra fåglar var Marbled Wood Quail (hörd), Black-eared Fierly, Sharpbill och Finsch's Euphonia.



Det fanns gott om märkliga och fina insekter under resan. Foto: Lars-Bertil Nilsson

### Onsdag 2 april

Sista dagen i Brownsberg innebar skådning på morgonen fram till lunch. Red-billed Pied Tanager och Golden-sided Euphonia var några av de nya arter vi hittade. En falsk korallorm blev annars dagens pulshöjare. Denna orm är snarlik sin supergiftiga kusin, och därmed lika vacker! När vi lämnade Brownsberg vid 14-tiden gick 6 Grey-winged Trumpeter på vägen. Vårt mål var nu Cola Creek där vi skulle övernatta igen. Längs vägen slingrade en anakonda iväg alldeles intill bussen. Vi stannade till och skådade i "dwarf forest" eller "tiki tiki bosi" som den kallas, innan vi kom fram till lodgen kl 18.

I dvärgskogen hade Sean flera fina "ess" att plocka fram i form av Bronzy Jacamar, Saffron-crested Tyrant-Manakin och Black Manakin. Den senare ville dock inte visa upp mer än en silhuett. Ett stopp gjordes också vid en koloni av Red-

bellied Macaw i palmträd (Moriche palm). Vi fick en ny obs av den synnerligen läckra Point-tailed Palmcreeper.

### Torsdag 3 april

Idag blev det ett rejält miljöombyte med skådning i savannen kring Zanderij. En stekvarm sol borgade för en het dag med gott och väl 30 graders värme. På vägen ut från Cola Creek hördes Russet-crowned Crake och vi fick fina obsar av Scaled Pigeon, Golden-spanged Piculet och Black-spotted Barbet. Därefter fortsatte vi till den internationella flygplatsen i Zanderij där vi först blev avvisade från den väg som går runt start- och landningsbanan. Sean lyckades dock senare ordna så att vi fick tillåtelse att köra runt området i alla fall. Här fanns en mysig familj med Burrowing Owl och flera Eastern Meadowlark som lyfte från gräsmarkerna. I savannens buskmarker på den vita sandjorden kunde vi bl a hitta Pale-breasted Spinetail och Southern White-fringed Antwren.

På eftermiddagen blev det skogsskådning i närheten av byn Berlejn. Det var relativt lugnt på fågelfronten, men vi hade fina obsar på åtskilliga arter och Paradise Jacamar var kanske den snyggaste av de alla.



Burrowing Owl. Foto: Lars-Bertil Nilsson

### Fredag 4 april

Resdag med avfärd från Cola Creek direkt efter frukost. Först väntade flera timmars bussfärd på en asfalterad väg som övergick till grusväg. Vägen dammade upp en röd sand som letade sig in i alla skrymslen och vrån. Vi anlände till Witakrok varifrån båten till Raleigh Falls skulle utgå alldeles rödfärgade i ansikten och på kläder. En lättare lunch i skuggan och så snart vår båt var lastad med bagage kunde vi kliva på. Båtfärden på Coppenname River var till en början väldigt behaglig i jämförelse med bussresan, men efter drygt två timmar kändes det förstås lite stelt i kroppen med det begränsade manöverutrymmet som fanns i den öppna båten. Ett kortare, men intensivt regn friskade faktiskt upp en del. Båtturen bjöd på bl a Green Ibis, Capped Heron, Black Skimmer, Ladder-tailed Nightjar och Black Nunbird.



Vårt boende vid Raleigh Falls. Foto: Richard Ottvall

Vårt boende låg otroligt vackert på ön Foengoe Island intill forsarna vid Raleigh Falls. Vi hälsades välkomna av en grupp tjatrande Squirrel Monkeys. Efter mörkrets inbrott kom ett kraftigt regn.

#### Lördag 5 april

Morgonen och förmiddag ägnades åt Foengoe Island. Vi startade med en brant men relativt kort uppförbacke för att komma till öns eget ”flygfält”. Flygfältet verkar inte använt särskilt ofta, men det fanns i alla fall någon slags sambandscentral här och fältet hölls i trim för att kunna ta emot lättare flygplan. I skogsbrynet på flygfältets kanter fick vi syn på lite fåglar varav en svårsedd hane Great Antshrike och 1 par Guianan Streaked Antwren var de roligaste. Två Amazonian Pygmy Owls hördes också, men på det hela taget var det en relativt lugn förmiddag.

Efter lunch och obligatorisk siesta i den heta värmen gjordes en båttur på floden under eftermiddagen. Vi hoppades bli på den riktigt läckra kolibrin Crimson Topaz som trivs vid vattendrag. Men någon sådan blev det inte denna gång och förutom enstaka Green, Amazon och Ringed Kingfisher var det rätt tyst i skogen och tämligen låg aktivitet på fåglarna.

I skymningen gjordes ett försök på nattskärror vid flygfältet. Minst 4 hanar Pauraque hördes och sågs i området och faktiskt hittades också ett bo med en ruvande hona av samma art. Två Bat Falcons jagade en stund strax innan nattskärrorna kom igång.

#### Söndag 6 april

Under morgonen förbereddes för vandringen upp till Voltsberg där vi skulle övernatta till imorgon. Vid Voltsberg finns den berömda platsen för ”arenan” där Guianan Cock-of-the-rock visar upp ett unikt skådespel. Men det kräver lite av en expedi-

tion att komma dit då fåglarnas aktivitet är som störst under morgontimmarna. Båtar packades med mat, dryck och diverse utrustning för transport över floden. Våra bärare åkte i förväg för att iordningställa övernattningsplatsen. Från floden var det en lätt vandring i 7 km till Voltsberg. Lätt vandring så tillvida att det inte var några branta partier längs sträckan, men värmen och fuktigheten gjorde sitt för att fresta på. Förutom lätt regn på eftermiddagen blev det en solig och varm dag.



Pauraque på bo. Foto: Lars-Bertil Nilsson

Strax innan vi åkte iväg på vår överfart på floden hittades en Black-faced Hawk i ett träd. Vandringen upp till Voltsberg gav bland annat Red-necked Woodpecker vid bo, Yellow-billed Jacamar och riktigt bra obsar på Rufous-capped Antthrush. Den sällsynta Boat-billed Tody-Tyrant hördes men vi kunde inte få ögonen på den.

Vår övernattningsplats var en gammal byggnad som en gång i tiden byggts som forskningsstation. Det var dock ett tag sedan någon bedrivit någon forskning här, än mindre städad eller renoverat på huset. Eftersom byggnaden lutade en del fick man parera sin gång för att kunna gå upprätt. Hängmattor för natten spändes upp och vi var hyfsat redo för lite vildmarksliv.



Skymningen och den tidiga natten kring Voltsberg med en fantastisk stjärnhimmel blev närmast magisk. Sean som var intresserad av stjärnbilder kunde guida oss över himlavalvet och namnge flertalet stjärnkonstellationer. Den lilla, mörka Blackish Nightjar jagade runt bland klipporna och flera ugglor var aktiva. En Tawny-bellied Schreech Owl hördes på ganska nära håll och kunde också lokaliseras till trädgrenen där den satt och ropade. I bakgrunden ropade Crested Owl och ett mullrande läte fick oss att haja till. Vi tittade på varandra och ordet "jaguar" nämndes. Med frågetecken ska tilläggas för helt säkra blev vi aldrig. Kanske satt det en stor katt i mörkret och tittade på oss.

### 7 april

Tidig uppgång för ytterligare en dryg 1 km vandring till själva spelplatsen för de orangefärgade tupporna. Amazonian Motmot, Pectoral Sparrow och den sällsynta Band-tailed Antshrike noterades längs stigen. Ju närmare vi kom spelplatsen tornade fler och fler klippblock upp sig i terrängen och spänningen eskalerade påtagligt. Plötsligt stannade Sean till och konstaterade oroligt att de förväntade ljuden från tupporna saknades. Väl framme vid ett upphängt rep som markerade var publiken skulle hålla sig blev det liksom inte bättre aktivitet. Efter en timme utan någon som helst kontakt med tupporna började vemodet falla på. Ytterligare en timme senare var det bara att ge upp och inse att vi blivit blåsta på denna stora begivenhet. Ett stort fallet träd centralt på spelplatsen kan möjligen påverkat aktiviteten vid spelplatsen, men sannolikt var det slut på spelet för säsongen. Sean hade aldrig tidigare upplevt detta. Arie Spaans som vi mötte i Paramaribo några dagar senare konstaterade samma sak. Han hade aldrig missat tupporna på den här spelplatsen, även om spelaktiviteten brukar toppa tidigare i februari-mars. Kanske den torra "lilla regnperioden" i december-februari med ovanligt lite nederbörd denna gång kan ha påverkat häckningscykeln och spelperioden. Hur som helst blev det en tung vandring tillbaka 1,5+7 km till båten vid floden som tog oss till Raleigh Falls. Lite fåglar blev det trots allt på hemvägen med 1 par av den snygga Rose-breasted Chat som plåster på såren.

### 8 april

Dagen ägnades åt Coppename River och skogarna kring Raleigh Falls. På morgonen och tidig förmiddag gjorde vi på nytt en båtutturen i floden. Den här gången var det full fart på fåglarna och humöret steg då Ole ropade till i "baksätet". Han hade fått ögonen på en Harpy Eagle som satt i ett träd så nära att vi andra en bra stund fokuserade kikaren på fel ställe. Båten gled ännu närmare och till slut kunde samtliga se den mäktiga fågeln, även om kanske inte alla fick superobs. Den stora örnen lyfte och

drog iväg vidare in mot Foengoe Island för att inte återupptäckas. Stort tack till Ole som återigen visade att han har örnblick! Förmiddagen fortsatte med en kavalkad av vackra papegojor: Blue-and-yellow, Scarlet, Red-and-green and Chestnut-fronted Macaw flög samtliga förbi över floden. Blue-throated Piping Guan visade upp sig fint, en lättnad då endast reseledaren hade sett den tidigare på resan.

På eftermiddagen gick vi en stig längs Raleighvalen på andra sidan floden. Det gick relativt trögt med fåglarna här, men några nya researter blev det allt med Short-billed Leafosser som den "tuffaste".



Blue-and-yellow Macaw. Foto: Lars-Bertil Nilsson

### 9 april

Så hade tidpunkten för avfärd från Raleigh Falls infunnit sig, och kanske vi kände oss redo för att bo på ett "riktigt" hotell i Paramaribo trots allt. Det var i alla fall vad som hägrade i slutet av denna dag. Vi lämnade Raleigh Falls och Foengoe Island strax efter frukost och åkte i sakta mak tillbaka mot byn Witakrok. Förutom Macaws som flög över floden såg vi en Silvered Antbird relativt fint i flodkanten. En liten flock med blåvingade årtor stöttes från floden och vid platsen där Ladder-tailed Nightjars satt och sov på stenarna precis som fem dagar tidigare, stod plötsligt en Sunbittern helt öppet! Den bästa fågeln på båtresan var nog ändå den hane Crimson Topaz som satt på en gren under så lång tid att alla fick chans att se den hyfsat bra. Det var i grevens stund vi fick syn på denna attraktiva kolibri.

Bussfärden mot Paramaribo blev ännu röddammigare än förra gången. Det räckte inte ens med två omgångar dusch för att få bort all rödfärg i håret. Det kändes lite kymigt att träda in på vårt boende i Eco Resort Inn som onekligen var lite lyxigare än vad vi hade räknat med. Eller så hade vi bara varit i vildmarken för länge. Rakning och en ordentlig dusch fick dock vänta. Skådning nere vid Surinamfloden innan mörkrets inbrott stod på programmet. Det var en strid ström av hägrar som drog förbi in mot övernattningsplatsen längre in mot staden. Natthägrarna flög förstås i motsatt riktning för att starta nattskiftet. Några rosafärgade Scarlet Ibis sågs också i strömmen av hägrar. Large-billed Tern flög en bit ut över floden och nere vid strandkanten sågs Pied Water Tyrant och Fork-tailed Flycatcher. Det var också här som vi mötte Arie



Skådning i Peperpot skogsreservat. Foto: Richard Ottvall

Spaans – huvudförfattare till boken ”Birds of Suriname”. Det var förstås riktigt spännande att få en pratstund med honom.

#### 10 april

En fågelrik dag låg framför oss och vi inledde med att besöka skogsreservatet i Peperpot (tidigare en kaffe- och kakaoodling). Här fanns flera målarter och två av dessa – Arrowhead Piculet och Blood-coloured Woodpecker – hittades relativt snabbt och enkelt. Innan solen värmdes på alltför mycket bekantade vi oss med fåglar som den charmiga Cream-coloured Woodpecker, Black-crested Antshrike och Blackish Antbird. En grupp med capuchin apor blängde på oss en kort stund innan de snabbt for vidare bland träden.

Lunchen köptes från en snabbmatsrestaurang som låg lägligt vid en sportarena där det pågick en cricketmatch. Medan vi försökte förstå spelreglerna och vad som pågick ute på gräsmattan hoppade några Red-breasted Meadowlarks omkring utanför sidlinjen på andra sidan.

Efter lunchen var det dags för en vandring i Cultuurtuin, vilket tidigare har varit en botanisk trädgård. Här var den stora attraktionen den spektakulära Crimson-hooded Manakin. Här sågs 3 hanar som dansade runt för en inspekterande hona. Härligt skådespel! Vi var dock inte ensamma på platsen och många irriterande insekter fick oss att backa tillbaka. I den täta skogen fanns ytterligare fler nya arter för resan såsom American Pygmy Kingfisher, Spotted Tody-Flycatcher och Grey Kingbird.

Dagen fortsatte med skådning nära kusten. I kanten av mangroveskog hittades flera individer av Rufous Crab Hawk vilka kretsade över skogen. Här

passerade också en Black-collared Hawk på nära håll och två Brown-throated Parakeets satt fint en stund på ett lågt träd. En amerikansk skogssnäppa spatserade i en liten vattensamling. En riktigt kul obs var den trädmyrslok (Southern Tamandua) som hittades ihopkrupen i ett träd.

På hemvägen gjordes ett stopp längs Surinamfloden i hopp om att finna lite vadare. Vi såg dock inte så många, men dvärgsnäppa och amerikansk småspov var nya bekantskaper för resan. Över floden hängde några fregattfåglar och på lite håll sågs en grupp Black Skimmers.

Dagens fågelskådning avslutades vid hotellet med en repris från gårdagens kvällsföreläsning. Det var nog i princip samma fåglar som igår med Least Tern och några vadare som inte sågs då. På hotellet bodde en annan svensk grupp med ett bekant ansikte på reseledaren och vi hade en pratstund nere vid Surinamfloden.

#### 11 april

Sean hade lyckats organisera en möjlighet till att försöka se Cock-of-the-rock på ett annat spel där det setts 3 tappar några dagar tidigare. Det skulle innebära en ganska lång transport inåt landet igen, men den var vi alla beredda att ta. Tidig uppgång där vi hämtade upp Fred som är en ung, skicklig fågelguide som skulle vara vår ciceron denna morgon. Fred har på egen hand letat upp ett flertal spännande fåglar i det skogsområde där han guidar turister. Lokalen kallas också för Fred's Place.

Det hade börjat ljusna när vi nådde den lilla skogsvägen som tog oss till den stig som i sin tur ledde till tupparnas spelplats. En 10 minuters promenad och Fred stannade upp. Han pekade med

hela armen mot en orange klump på en gren. Vi ansträngde oss för att försöka få syn på tuppen och några av oss lyckades riktigt bra, andra med mindre framgång. Efter denna skymt kändes det i alla fall bra att slå sig ner vid spelplatsen. Där satt vi en bra stund och tuppen återvände vid ett par tillfällen, men varje gång utom synhåll för oss och det var bara Sean eller Fred som såg fågeln. Det var inte riktigt vad vi hade tänkt oss, men en viss kompensation för erfarenheten vid Voltsberg.

På vägen tillbaka till minibussen sågs Brown Jacamar, Spangled Cotinga och Purple Fruit Crow. Fred fick chansen att visa vilken duktig fågelguide han är, och vi hoppas att han har framgång med sitt

projekt i denna skog med stor potential. För oss återstod transporten till Cola Creek Lodge för en dusch och ompackning innan det var dags att åka till flygplatsen i Zanderij. Vi tackade Sean för en givande resa med många minnesvärda upplevelser och styrde nosen mot Europa.

### **12 april**

Ankomst till Skandinavien.

**Richard Ottvall**



Blue-throated Piping Guan Foto: Lars-Bertil Nilsson

## Artlista fåglar

- 1 **Great Tinamou** *Tinamus major major*  
1 hörd Brownsberg Nature park 29.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 31.3, 3 hörda Raleigh Falls 5.4, 2 hörda längs vägen mot Voltzberg 6.4
- 2 **Cinereous Tinamou** *Crypturellus cinereus*  
2 hörda vid forskningsstationen Voltzberg 7.4, 1 hörd Raleigh Falls 9.4 och 1 hörd Peperpot 10.4
- 3 **Little Tinamou** *Crypturellus soui soui*  
1 hörd Zanderij 3.4
- 4 **Red-legged Tinamou** *Crypturellus erythropus erythropus*  
5 hörda Zanderij 2.4
- 5 **Variegated Tinamou** *Crypturellus variegatus*  
2 hörda längs vägen mot Voltzberg 6.4 och 2 hörda Raleigh Falls 8.4
- 6 **Blue-winged Teal** *Anas discors*  
5 ♂ + 4 ♀ i en flock på Coppename River 9.4
- 7 **Little Chachalaca** *Ortalis motmot*  
1 hörd tidigt på morgonen vid Colacreek lodge 29.3, 4 hörda vid Colacreek lodge 3.4, 4 Raleigh Falls 5.4, minst 2 hörda Voltzberg 7.4 och 1 längs Coppename River nära Raleigh Falls 9.4
- 8 **Marail Guan** *Penelope marail marail*  
4 Brownsberg Nature park 29.3, hörd 31.3 och 1 Brownsberg Nature park 1.4. Två sågs nära lodgen när de åt palmfrukter
- 9 **Blue-throated Piping Guan** *Pipile cumanensis cumanensis*  
1 Voltzberg 6.4, 1 längs Coppename River nära Raleigh falls 8.4 och 2 överflygande vid båtresan på Coppename River 9.4
- 10 **Black Curassow** *Crax alector alector*  
I Brownsberg Nature park sågs två fint på stig 31.3, 1 sedd+4 hörda 1.4 och 1 stött nära stig 2.4. Dessutom 2 vid Coppename River nära Raleigh Falls 5.4
- 11 **Marbled Wood Quail** *Odontophorus gujanensis gujanensis*  
1 hörd Brownsberg Nature park 1.4 och 4 hörda vid forskningsstationen i Voltzberg 7.4
- 12 **Green Ibis** *Mesembrinibis cayennensis*  
3 i Coppename River 4.4, 1 hörd Raleigh Falls 5.4 och 3 längs Coppename River 9.4
- 13 **Scarlet Ibis** *Eudocimus ruber*  
3 förbiflygande över Suriname River vid Eco Resort Inn, Paramaribo 9.4 och 4 på samma plats 10.4
- 14 **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax hoactli*  
40 förbiflygande över Suriname River vid Eco Resort Inn, Paramaribo 9.4 och 2 på samma plats 10.4
- 15 **Yellow-crowned Night Heron** *Nyctanassa violacea cayennensis*  
4 förbiflygande över Suriname River vid Eco Resort Inn, Paramaribo 9.4 och 6 på samma plats 10.4
- 16 **Striated Heron** *Butorides striata striata*  
1 vid flygplatsen, Zanderij 3.4, 4 längs Coppename River 4.4, 1 Raleigh Falls 5.4, 1 Paramaribo 9.4 och 1 Paramaribo 10.4

- 17 **Western Cattle Egret** *Bubulcus ibis*  
Allmän Paramaribo 9.4 och 10.4
- 18 **Cocoi Heron** *Ardea cocoi*  
Observerad vid Coppename River på väg till Raleigh Falls och vid lodgen med som mest 5 ex 4.4
- 19 **Capped Heron** *Pilherodius pileatus*  
1 längs Coppename River på väg till Raleigh Falls 4.4
- 20 **Tricolored Heron** *Egretta tricolor tricolor*  
40 förbiflygande över Suriname River vid EcoResort Inn, Paramaribo 9.4 och 10.4
- 21 **Little Blue Heron** *Egretta caerulea*  
50 förbiflygande över Suriname River vid EcoResort Inn, Paramaribo 9.4 och 10.4
- 22 **Snowy Egret** *Egretta thula thula*  
Åtskilliga förbiflygande över Suriname River vid EcoResort Inn, Paramaribo 9.4 och 10.4
- 23 **Magnificent Frigatebird** *Fregata magnificens*  
10 Paramaribo 10.4
- 24 **Neotropic Cormorant** *Phalacrocorax brasilianus brasilianus*  
1-2 vid lodgen Raleigh Falls 4-9.4
- 25 **Anhinga** *Anhinga anhinga anhinga*  
1 vid Coppename River 4.4 och 5.4 samt 4 längs samma flod 9.4
- 26 **Turkey Vulture** *Cathartes aura ruficollis*  
Observerad 9 dagar totalt med som mest ca 10 ex vid Peperpot 10.4
- 27 **Greater Yellow-headed Vulture** *Cathartes melambrotus*  
Observerad 7 dagar totalt i inlandet. Flest observationer i Brownsberg Nature park
- 28 **Black Vulture** *Coragyps atratus*  
Observerad 10 dagar totalt. Högst antal kring Raleigh Falls
- 29 **King Vulture** *Sarcoramphus papa*  
5 Brownsberg Nature park 29.3, 2 Brownsberg Nature park 31.3, 2 Brownsberg Nature park 1.4 och 1 Zanderij 3.4
- 30 **Western Osprey** *Pandion haliaetus carolinensis*  
1 längs Coppename River 4.4 och 3 längs samma flod 9.4 och 1 längs Suriname River, Paramaribo 10.4
- 31 **Pearl Kite** *Gampsonyx swainsonii*  
1 längs vägen nära Zanderij 3.4
- 32 **Grey-headed Kite** *Leptodon cayanensis cayanensis*  
1 vid Witagron 4.4
- 33 **Swallow-tailed Kite** *Elanoides forficatus yetapa*  
Observerad 9 dagar totalt med upp till 25 i Brownsberg Nature park
- 34 **Harpy Eagle** *Harpia harpyja*  
1 längs Coppename River nära Raleigh Falls 8.4
- 35 **Ornate Hawk-Eagle** *Spizaetus ornatus*  
1 hörd överflygande nära forskningsstationen vid Voltzberg 7.4
- 36 **Long-winged Harrier** *Circus buffoni*  
1 Paramaribo 10.4
- 37 **Plumbeous Kite** *Ictinia plumbea*  
Observerad 7 dagar totalt med 10 Brownsberg Nature park 2.4 och 15 längs Coppename River 9.4 som högsta antal
- 38 **Black-collared Hawk** *Busarellus nigricollis nigricollis*  
1 Paramaribo 9.4 och 1 Paramaribo 10.4



*Black-collared Hawk. Foto: Lars-Bertil Nilsson*

- 39 **Snail Kite** *Rostrhamus sociabilis sociabilis*  
3 förbiflygande över Suriname River vid EcoResort Inn, Paramaribo 9.4 och 4 på samma lokal 10.4

- 40 **Rufous Crab Hawk** *Buteogallus aequinoctialis*  
4 Paramaribo 10.4
- 41 **Great Black Hawk** *Buteogallus urubitinga urubitinga*  
1 Brownsberg Nature park 31.3, 1 Brownsberg Nature park 1.4, 1 Brownsberg Nature park 2.4, 1 Raleigh Falls 5.4  
och 1 Raleigh Falls 8.4
- 42 **Roadside Hawk** *Rupornis magnirostris magnirostris*  
2 nära Colakreek lodge 29.3, 1 Colakreek lodge 2.4, 3 Zanderij 3.4, 2 längs vägen 4.4 och 1 Colakreek lodge 11.4



Roadside Hawk. Foto: Lars-Bertil Nilsson

- 43 **White Hawk** *Pseudastur albicollis albicollis*  
1 Brownsberg Nature park 30.3, 2 Brownsberg Nature park 1.4, 2 längs vägen 4.4, 1 Raleigh Falls 7.4 och 1 Fred's  
Place 11.4
- 44 **Black-faced Hawk** *Leucopternis melanops*  
1 Raleigh Falls 6.4
- 45 **Grey-lined Hawk** *Buteo nitidus nitidus*  
2 längs vägen och 1 Raleigh Falls 4.4 samt 1 Botanical Garden 10.4
- 46 **Short-tailed Hawk** *Buteo brachyurus brachyurus*  
1 Zanderij 3.4
- 47 **Sunbittern** *Eurypyga helias helias*  
1 längs Coppename River 9.4
- 48 **Russet-crowned Crane** *Laterallus viridis viridis*  
2 hörda Zanderij 3.4
- 49 **Purple Gallinule** *Porphyrio martinicus*  
3 Paramaribo 10.4
- 50 **Grey-winged Trumpeter** *Psophia crepitans crepitans*  
1 Brownsberg Nature park 30.3, 1 Brownsberg Nature park 31.3 och 6 Brownsberg Nature park 2.4
- 51 **Semipalmated Plover** *Charadrius semipalmatus*  
4 förbiflygande över Suriname River vid EcoResort Inn, Paramaribo 10.4
- 52 **Wattled Jacana** *Jacana jacana jacana*  
3 Paramaribo 10.4
- 53 **(American) Whimbrel** *Numenius phaeopus hudsonicus*  
1 längs Suriname River, Paramaribo 10.4
- 54 **Solitary Sandpiper** *Tringa solitaria solitaria*  
1 Paramaribo 10.4
- 55 **Spotted Sandpiper** *Actitis macularius*  
Observerad 7 dagar totalt, typiskt i Coppename River och Suriname River

- 56 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres morinella*  
1 förbiflygande över Suriname River vid EcoResort Inn, Paramaribo 10.4
- 57 **Semipalmated Sandpiper** *Calidris pusilla*  
8 förbiflygande över Suriname River vid EcoResort Inn, Paramaribo 9.4, 25 rastande i Suriname River 10.4 och 60 förbiflygande över Suriname River vid EcoResort Inn 10.4
- 58 **Least Sandpiper** *Calidris minutilla*  
2 rastande i Suriname River, Paramaribo 10.4
- 59 **Black Skimmer** *Rynchops niger cinerascens*  
1 i Coppename River 4.4 och 2 på samma plats 9.4, 25 förbiflygande över Suriname River vid EcoResort Inn, Paramaribo 9.4 och ca 30 längs Suriname River, Paramaribo 10.4
- 60 **Laughing Gull** *Leucophaeus atricilla atricilla*  
Allmän Paramaribo 9.4 och 10.4
- 61 **Least Tern** *Sterna antillarum antillarum*  
1 förbiflygande över Suriname River vid EcoResort Inn, Paramaribo 10.4
- 62 **Large-billed Tern** *Phaetusa simplex*  
2 förbiflygande över Suriname River vid EcoResort Inn, Paramaribo 10.4
- 63 **Rock Dove** *Columba livia*  
Tämligen allmän Paramaribo
- 64 **Scaled Pigeon** *Patagioenas speciosa*  
5 Zanderij 3.4, 1 landningsbanan nära Raleigh Falls 5.4 och 1 Paramaribo 9.4
- 65 **Pale-vented Pigeon** *Patagioenas cayennensis cayennensis*  
2 sedda+3 hörda Zanderij 2.4 och 2 sedda+5 hörda Zanderij 3.4
- 66 **Plumbeous Pigeon** *Patagioenas plumbea*  
Noterad 5 dagar totalt med bl.a. 2 sedda+3 hörda nära Colakreek lodge 29.3, 3 hörda Raleigh Falls 5.4 och 4 hörda kring forskningsstationen vid Voltzberg.
- 67 **Ruddy Pigeon** *Patagioenas subvinacea purpureotincta*  
Observerad 7 dagar totalt i främst Brownsberg Nature park men också kring Raleigh Falls.
- 68 **Common Ground Dove** *Columbina passerina griseola*  
5 Zanderij 3.4, 5 längs vägen 4.4 och 1 Witakrok 9.4
- 69 **Ruddy Ground Dove** *Columbina talpacoti talpacoti*  
2 Witakrok 9.4, 2 Paramaribo 9.4 och tämligen allmän Paramaribo 10.4
- 70 **Grey-fronted Dove** *Leptotila rufaxilla rufaxilla*  
Observerad 6 dagar totalt med flera i Brownsberg Nature park och kring Raleigh Falls.
- 71 **Smooth-billed Ani** *Crotophaga ani*  
1 Zanderij 3.4, 1 Witakrok 4.4 och 2 vid landningsbanan nära Raleigh Falls 5.4
- 72 **Little Cuckoo** *Coccyua minuta minuta*  
3 Peperpot 10.4
- 73 **Squirrel Cuckoo** *Piaya cayana cayana*  
1 Colakreek lodge 29.3, upp till 5 Brownsberg Nature park 29.3-2.4, 1 Raleigh Falls 5.4, 1 hörd längs vägen 7.4, 2 Raleigh Falls 8.4 och 1 Raleigh Falls 9.4



Squirrel Cuckoo. Foto: Lars-Bertil Nilsson

- 74 **Tropical Screech Owl** *Megascops choliba cruciger*  
2 sedda på dagkvist Colakreek lodge 29.3

- 75 **Tawny-bellied Screech Owl** *Megascops watsonii*  
1 hörd i Brownsberg Nature Park 30.3 och 1 sedd och hörd Voltzberg 6.4
- 76 **Black-banded Owl** *Strix huhula*  
1 hörd Colakreek lodge 2.4
- 77 **Crested Owl** *Lophotrix cristata*  
2 hörda Brownsberg Nature park 29.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 30.3 och 3 hörda Voltzberg 6.4
- 78 **Spectacled Owl** *Pulsatrix perspicillata*  
1 hörd kring Voltzberg och 1 hörd Raleigh Falls 7.4, 1 hörd Raleigh Falls 8.4 och 9.4
- 79 **Amazonian Pygmy Owl** *Glaucidium hardyi*  
2 hörda vid landningsbanan nära Raleigh Falls 5.4
- 80 **Burrowing Owl** *Athene cunicularia*  
5 vid flygplatsen, Zanderij 3.4
- 81 **Short-tailed Nighthawk** *Lurocalis semitorquatus semitorquatus*  
3 Brownsberg Nature park 30.3 och 2 Brownsberg Nature park 2.4
- 82 **Blackish Nightjar** *Nyctipolus nigrescens*  
3 Voltzberg 6.4
- 83 **Pauraque** *Nyctidromus albicollis*  
1 hörd vid Colakreek lodge 4.4, 5 Raleigh Falls 5.4, 2 Voltzberg 6.4 och 1 ♀ på bo Raleigh Falls 8.4
- 84 **Ladder-tailed Nightjar** *Hydropsalis climacocerca schomburgki*  
3 på sten i Coppename River 4.4 och 5 på samma plats 9.4



Ladder-tailed Nightjar på dagsten. Foto: Lars-Bertil Nilsson

- 85 **Band-rumped Swift** *Chaetura spinicaudus spinicaudus*  
Observerad 5 dagar totalt i Brownsberg Nature park och vid Coppename River
- 86 **Chapman's Swift** *Chaetura chapmani*  
2 Brownsberg Nature park 31.3
- 87 **Short-tailed Swift** *Chaetura brachyura brachyura*  
5 Colakreek lodge 28.3, flera längs vägen 4.4 och tämligen allmän Paramaribo 9.4 och 10.4
- 88 **Neotropical Palm Swift** *Tachornis squamata squamata*  
Observerad 6 dagar totalt med bl.a. 10 nära Colakreek lodge 28.3 och 29.3, 25 Zanderij 2.4 och 5 Paramaribo 10.4
- 89 **Rufous-breasted Hermit** *Glaucis hirsutus hirsutus*  
1 Botanical Garden 10.4
- 90 **Long-tailed Hermit** *Phaethornis superciliosus superciliosus*  
1 Brownsberg Nature park 30.3, 6 på lek i Brownsberg Nature park 1.4, 5 Brownsberg Nature park 2.4 och 3 längs vägen mot Voltzberg 7.4
- 91 **Little Hermit** *Phaethornis longuemareus*  
1 forskningsstationen vid Voltzberg 7.4
- 92 **Reddish Hermit** *Phaethornis ruber ruber*  
1 längs stigen mot Voltzberg 6.4
- 93 **Grey-breasted Sabrewing** *Campylopterus largipennis largipennis*  
1 Raleigh Falls 5.4, 5 längs stigen mot Voltzberg 6.4 och 5 längs stigen tillbaka från Voltzberg 7.4
- 94 **White-necked Jacobin** *Florisuga mellivora mellivora*  
1 ♂ Colakreek lodge 29.3 och 2 Peperpot 10.4
- 95 **Green-throated Mango** *Anthracothorax viridigula*  
1 yngre ♂ nära Botanical Garden 10.4



- 96 **Black-throated Mango** *Anthracothorax nigricollis*  
1 ♀ forskningsstationen vid Voltzberg 7.4 och 1 ♂ Peperpot 10.4
- 97 **Crimson Topaz** *Topaza pella pella*  
1 ♂ längs Coppename River 9.4



*Crimson Topaz* är verkligen en kolibri med karaktär. Foto: Lars-Bertil Nilsson

- 98 **Ruby-topaz Hummingbird** *Chrysolampis mosquitus*  
1 ♀ Zanderij 3.4 och 1 ♂ Peperpot 10.4
- 99 **Tufted Coquette** *Lophornis ornatus*  
1 ♀ Brownsberg Nature park 31.3
- 100 **Racket-tailed Coquette** *Discosura longicauda*  
1 ♀ Brownsberg Nature park 29.3 och 2 ♀ Brownsberg Nature park 2.4
- 101 **Green-tailed Goldentthroat** *Polytmus theresiae theresiae*  
2 ♀ Zanderij 3.4
- 102 **Glittering-throated Emerald** *Amazilia fimbriata fimbriata*  
1 ♂ nära Colakreek lodge 29.3, 1 ♀ Colakreek lodge 29.3, 5 Zanderij 3.4, 2 ♂ Peperpot 10.4 och 2 Botanical Garden 10.4
- 103 **Black-eared Fairy** *Heliothryx auritus auritus*  
1 ♂ Brownsberg Nature park 29.3, 1 ♀ Brownsberg Nature park 29.3, 1 Brownsberg Nature Park 30.3, 1 Brownsberg Nature park 1.4, 2 Brownsberg Nature park 2.4, 1 Fred's Place 11.4
- 104 **Black-tailed Trogon** *Trogon melanurus melanurus*  
1 hörd nära Colakreek lodge 29.3, 1 ♂ sedd Brownsberg Nature park 30.3, 1 hörd Raleigh Falls 5.4 och 1 hörd Raleigh Falls 6.4
- 105 **Green-backed Trogon** *Trogon viridis*  
2 nära Colakreek lodge 29.3, 2 Brownsberg Nature park 29.3, 2 Zanderij 2.4, 1 hörd Zanderij 3.4, 1 hörd längs vägen 6.4 och 2 hörda Raleigh Falls 8.4
- 106 **Guianan Trogon** *Trogon violaceus*  
2 nära Colakreek lodge 29.3 och 2 Brownsberg Nature park 2.4
- 107 **Black-throated Trogon** *Trogon rufus rufus*  
1 ♂ och 1 ♀ Brownsberg Nature park 1.4 och 2 Brownsberg Nature park 2.4
- 108 **Collared Trogon** *Trogon collaris collaris*  
1 ♂ Raleigh Falls 8.4
- 109 **American Pygmy Kingfisher** *Chloroceryle aenea aenea*  
1 Botanical Garden 10.4
- 110 **Green Kingfisher** *Chloroceryle americana americana*  
Noterad 4 dagar längs Coppename River nära Raleigh Falls 5.4
- 111 **Amazon Kingfisher** *Chloroceryle amazona*  
5 längs Coppename River 4.4, 2 nära Raleigh Falls 5.4, 2 nära Raleigh Falls 8.4 och 3 vid Raleigh Falls 9.4
- 112 **Ringed Kingfisher** *Megaceryle torquata torquata*  
1 förbiflygande vid Colakreek lodge 28.3, 1 Zanderij 3.4, 1 Witakrok 4.4, 2 nära Raleigh Falls 5.4, 2 vid Raleigh Falls 8.4 och 1 Raleigh Falls + 1 längs Coppename River 9.4
- 113 **Amazonian Motmot** *Momotus momota momota*  
5 hörda kring Voltzberg 7.4, 2 hörda nära Raleigh Falls 8.4 och 1 hörd längs Coppename River 9.4
- 114 **Brown Jacamar** *Brachygalba lugubris*  
1 Fred's Place 11.4

- 115 **Yellow-billed Jacamar** *Galbula albirostris*  
2 längs stigen mot Voltzberg 6.4



*Yellow-billed Jacamar. Foto: Lars-Bertil Nilsson*

- 116 **Green-tailed Jacamar** *Galbula galbula*  
3 nära Colakreek lodge 29.3, 1 ♀ Zanderij 3.4, 1 Botanical Garden 10.4 och 1 par + flera hörda Peperpot 10.4
- 117 **Bronzy Jacamar** *Galbula leucogastra*  
1 ♂ Zanderij 2.4
- 118 **Paradise Jacamar** *Galbula dea dea*  
1 Zanderij 3.4, 1 längs stigen till Voltzberg 7.4
- 119 **Great Jacamar** *Jacamerops aureus aureus*  
1 Brownsberg Nature park 30.3 och 1 hörd+1 sedd längs stigen till Voltzberg 6.4
- 120 **Guianan Puffbird** *Notharchus macrorhynchos*  
1 längs stigen till Voltzberg 7.4
- 121 **Pied Puffbird** *Notharchus tectus tectus*  
1 hörd längs stigen till Voltzberg 6.4 och 1 Raleigh Falls 7.4
- 122 **Collared Puffbird** *Bucco capensis*  
1 hörd Voltzberg 7.4
- 123 **Rusty-breasted Nunlet** *Nonnula rubecula*  
1 hörd nära Raleigh Falls 8.4
- 124 **Black Nunbird** *Monasa atra*  
Tämligen allmän längs Coppename River
- 125 **Swallow-winged Puffbird** *Chelidoptera tenebrosa tenebrosa*  
Observerad 10 dagar totalt och påtagligt talrik längs vägen till Witakrok 4.4
- 126 **Black-spotted Barbet** *Capito niger*  
10 nära Colacreek lodge och Zanderij 3.4
- 127 **Green Aracari** *Pteroglossus viridis*  
Observerad 7 dagar totalt med upp till 10 individer Brownsberg Nature park 29.3-1.4
- 128 **Black-necked Aracari** *Pteroglossus aracari atricollis*  
Observerad 7 dagar totalt med bl.a. 3 nära Colakreek lodge 29.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 31.3, 1 Zanderij 3.4, 1 längs stigen till Voltzberg 7.4 och 2 Raleigh Falls 8.4
- 129 **Guianan Toucanet** *Selenidera piperivora*  
Upp till 3 Brownsberg Nature park 30.3-2.4
- 130 **Channel-billed Toucan** *Ramphastos vitellinus vitellinus*  
Observerad 11 dagar totalt
- 131 **White-throated Toucan** *Ramphastos tucanus tucanus*  
Observerad 13 dagar totalt
- 132 **Golden-spangled Piculet** *Picumnus exilis buffonii*  
2 Zanderij 3.4

- 133 **Arrowhead Piculet** *Picumnus minutissimus* Endemisk  
1 Botanical Garden 10.4, 5 Peperpot 10.4 och 1 vid Eco Resort Inn, Paramaribo 10.4



Arrowhead Piculet, hane. Foto: Lars-Bertil Nilsson

- 134 **Blood-colored Woodpecker** *Veniliornis sanguineus*  
1 ♀ + 1 hörd Peperpot 10.4
- 135 **Golden-collared Woodpecker** *Veniliornis cassini*  
1 ♂ + 1 ♀ Brownsberg Nature park 30.3, 1 Brownsberg Nature park 2.4 och 1 nära Voltzberg 7.4
- 136 **Yellow-throated Woodpecker** *Piculus flavigula flavigula*  
1 Brownsberg Nature park 2.4, 1 Raleigh Falls 5.4 och 1 Raleigh Falls 8.4
- 137 **Golden-olive Woodpecker** *Colaptes rubiginosus nigriceps*  
Upp till 2 Brownsberg Nature park 29.3-2.4 och 1 hörd Raleigh Falls 5.4
- 138 **Waved Woodpecker** *Celeus undatus undatus*  
Upp till 3 Brownsberg Nature park 29.3-2.4
- 139 **Chestnut Woodpecker** *Celeus elegans elegans*  
2 Brownsberg Nature park 31.3
- 140 **Cream-colored Woodpecker** *Celeus flavus flavus*  
1 Peperpot 10.4
- 141 **Lineated Woodpecker** *Dryocopus lineatus lineatus*  
1 Zanderij 2.4, 2 Zanderij 3.4, 1 hörd Raleigh Falls 4.4, 2 längs vägen 4.4 och 1 längs vägen 9.4
- 142 **Red-necked Woodpecker** *Campephilus rubricollis rubricollis*  
1 hörd Brownsberg Nature park 30.3, 1 Raleigh Falls 5.4, 1 ♂ vid bohål där unge sågs längs stigen till Voltzberg 6.4, 1 hörd längs vägen 7.4 och 1 hörd Raleigh Falls 8.4
- 143 **Crimson-crested Woodpecker** *Campephilus melanoleucos melanoleucos*  
1 hörd nära Colakreek lodge 29.3, 2 Brownsberg Nature park 3.4, 2 vid landningsbanan nära Raleigh Falls 4.4 och 1 Raleigh Falls 5.4
- 144 **Black Caracara** *Daptrius ater*  
1 Witakrok 4.4, 2 Raleigh Falls 5.4 och 2 Raleigh Falls 8.4
- 145 **Red-throated Caracara** *Ibycter americanus*  
Observerad 9 dagar totalt med hörda i Brownsberg Nature park 29.3, 4 sedda längs vägen 4.4, 2+1 hörd Raleigh Falls 5.4, 1 Raleigh Falls 8.4 och 3 Raleigh Falls 9.4
- 146 **Yellow-headed Caracara** *Milvago chimachima cordata*  
1 Zanderij 2.4, 1 längs vägen 3.4, 1 längs vägen 4.4, 2 Paramaribo 9.4 och 2 längs vägen 11.4
- 147 **Lined Forest Falcon** *Micrastur gilvicollis*  
4 hörda Brownsberg Nature park 30.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 1.4 och 2 hörda Brownsberg Nature park 2.4
- 148 **Slaty-backed Forest Falcon** *Micrastur mirandollei*  
1 hörd Colakreek lodge 4.4 och 1 hörd Voltzberg 7.4
- 149 **Bat Falcon** *Falco ruficularis ruficularis*  
2 Brownsberg Nature park 29.3, 1 Zanderij 2.4, 1 Zanderij 3.4, 1 Brownsberg Nature park 2.4, 2 Raleigh Falls 5.4, 1 Voltzberg 6.4 och 1 Raleigh Falls 9.4
- 150 **Peregrine Falcon** *Falco peregrinus*  
1 Paramaribo 10.4
- 151 **Lilac-tailed Parrotlet** *Touit batavicus*  
1 hörd Brownsberg Nature park 30.3, 25 Brownsberg Nature park 31.3 och 1 hörd Raleigh Falls 5.4

- 152 **Sapphire-rumped Parrotlet** *Touit purpuratus*  
1 hörd Voltzberg 6.4
- 153 **Golden-winged Parakeet** *Brotogeris chrysoptera chrysoptera*  
Observerad 14 dagar totalt
- 154 **Caica Parrot** *Pyrilia caica*  
1 hörd längs vägen 7.4 och 1 sedd+1 hörd Raleigh Falls 8.4
- 155 **Dusky Parrot** *Pionus fuscus*  
3 Colakreek lodge 28.3, 2 Colakreek lodge 29.3, 2 Brownsberg Nature park 29.3, 4 Brownsberg Nature park 30.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 1.4, 1 hörd Brownsberg Nature park 2.4, 2 Raleigh Falls 8.4 och 2 Raleigh Falls 9.4
- 156 **Blue-headed Parrot** *Pionus menstruus menstruus*  
Observerad 8 dagar totalt med bl.a. upp till 3 Brownsberg Nature park 30.3-2.4, 2 Raleigh Falls 4.4, 5 Raleigh Falls 5.4 och 2 längs vägen 4.4
- 157 **Southern Mealy Amazon** *Amazona farinosa*  
2 vid landningsbanan nära Raleigh Falls 5.4, 2 Voltzberg 6.4, 2 Raleigh Falls 8.4 och 6 Coppename River 9.4
- 158 **Orange-winged Amazon** *Amazona amazonica*  
3 Zanderij 3.4, 1 längs vägen till Witakrok 4.4, 1 Raleigh Falls 5.4, 2 Voltzberg 6.4 och 5 Peperpot 10.4
- 159 **Dusky-billed Parrotlet** *Forpus modestus*  
14 nära Voltzberg 6.4
- 160 **Green-rumped Parrotlet** *Forpus passerinus passerinus*  
1 Colakreek lodge 28.3, 15 Colakreek lodge 29.3 och 10 Paramaribo 10.4
- 161 **Black-headed Parrot** *Pionites melanocephalus melanocephalus*  
1 hörd Brownsberg Nature park 2.4 och 1 hörd Raleigh Falls 8.4
- 162 **Red-fan Parrot** *Deroytus accipitrinus accipitrinus*  
5 Brownsberg Nature park 30.3, 2 Raleigh Falls 4.4, 6 Raleigh Falls 5.4, 10 överflygande längs stigen till Voltzberg 6.4, 3 Raleigh Falls 8.4 och 5 Raleigh Falls 9.4
- 163 **Painted Parakeet** *Pyrrhura picta picta*  
30 Brownsberg Nature park 2.4, 10 Raleigh Falls 4.4, 10 längs vägen 4.4, noterad Raleigh falls 5.4 och 2 Raleigh Falls 8.4.
- 164 **Brown-throated Parakeet** *Eupsittula pertinax surinama*  
2 Paramaribo 10.4
- 165 **Red-bellied Macaw** *Orthopsittaca manilatus*  
Närmare 50 vid koloni i palmträd Zanderij 2.4 och 1 hörd Zanderij 3.4



Red-bellied Macaw. Foto: Lars-Bertil Nilsson

- 166 **Blue-and-yellow Macaw** *Ara ararauna*  
10 Raleigh Falls 5.4, 2 Raleigh Falls 8.4 och 2 längs Coppename River 9.4
- 167 **Scarlet Macaw** *Ara macao macao*  
2 längs Coppename River 4.4, 3 Raleigh Falls 8.4 och 4 längs Coppename River 9.4
- 168 **Red-and-green Macaw** *Ara chloropterus*  
4 Raleigh Falls 5.4, 2 Raleigh Falls 7.4, 4 Raleigh Falls 8.4 och 5 Raleigh Falls 9.4
- 169 **Chestnut-fronted Macaw** *Ara severus*  
10 längs Coppename River 4.4, 2 Raleigh Falls 8.4 och 3 Raleigh Falls 9.4
- 170 **Red-shouldered Macaw** *Diopsittaca nobilis*  
10 Colakreek lodge 28.3, flera överflygande flockar nära Colakreek lodge 29.3 och 1 hörd Zanderij 3.4
- 171 **White-eyed Parakeet** *Psittacara leucophthalmus leucophthalmus*  
50 Zanderij 2.4

- 172 **Pale-breasted Spinetail** *Synallaxis albescens josephinae*  
2 Zanderij 3.4
- 173 **Plain-crowned Spinetail** *Synallaxis gujanensis gujanensis*  
2 Peperpot 10.4
- 174 **Yellow-chinned Spinetail** *Certhiaxis cinnamomeus cinnamomeus*  
2 längs Suriname River vid Eco Resort Inn, Paramaribo 9.4 och 5 Paramaribo 10.4
- 175 **Point-tailed Palmcreeper** *Berlepschia rikeri*  
2 nära Colakreek lodge 29.3, 1 hörd Zanderij 2.4 och 1 Zanderij 3.4
- 176 **Rufous-rumped Foliage-gleaner** *Philydor erythrocerum*  
2 Brownsberg Nature park 1.4
- 177 **Short-billed Leaf-tosser** *Sclerurus rufigularis*  
1 Raleigh Falls 8.4
- 178 **Wedge-billed Woodcreeper** *Glyphorhynchus spirurus spirurus*  
2 nära Colakreek lodge 29.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 29.3, 2 Brownsberg Nature park 31.3, 2 Brownsberg Nature park 1.4, 1 längs stigen till Voltzberg 6.4 och 1 Raleigh Falls 8.4.
- 179 **Cinnamon-throated Woodcreeper** *Dendrexetastes rufigula*  
1 Raleigh Falls 7.4
- 180 **Straight-billed Woodcreeper** *Dendroplex picus picus*  
2 Botanical Garden 10.4 och 3 Peperpot 10.4
- 181 **Chestnut-rumped Woodcreeper** *Xiphorhynchus pardalotus pardalotus*  
Upp till 2 Brownsberg Nature park 30.3-2.4, 1 längs stigen till Voltzberg 6.4 och 1 Raleigh Falls 8.4
- 182 **Buff-throated Woodcreeper** *Xiphorhynchus guttatus polystictus*  
Observerad 10 dagar totalt i Brownsberg Nature park och Raleigh Falls
- 183 **Fasciated Antshrike** *Cymbilaimus lineatus lineatus*  
2 (adult matade juv) Brownsberg Nature park 31.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 1.4, 1 hörd Raleigh Falls 5.4 och 1 hörd Raleigh Falls 9.4
- 184 **Black-throated Antshrike** *Frederickena viridis*  
1 par Brownsberg Nature park 30.3 och 1 hörd Brownsberg Nature park 2.4
- 185 **Great Antshrike** *Taraba major semifasciatus*  
1 hörd nära Colakreek lodge 29.3 och 1 ♂ vid landningsbanan nära Raleigh Falls 5.4
- 186 **Black-crested Antshrike** *Sakesphorus canadensis canadensis*  
6 Peperpot 10.4
- 187 **Band-tailed Antshrike** *Thamnophilus melanothorax*  
1 sjungande längs stigen till Voltzberg 6.4 och 1 ♂ nära Voltzberg 7.4
- 188 **Barred Antshrike** *Thamnophilus doliatus doliatus*  
1 hörd nära Colakreek lodge 29.3
- 189 **Mouse-colored Antshrike** *Thamnophilus murinus murinus*  
3 Brownsberg Nature park 30.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 1.4, 3 Brownsberg Nature park 2.4 och 2 sedda + 1 hörd Raleigh Falls 8.4
- 190 **Northern Slaty Antshrike** *Thamnophilus punctatus punctatus*  
1 hörd nära Colakreek lodge 29.3 och 2 sedda + 1 hörd Zanderij 2.4
- 191 **Amazonian Antshrike** *Thamnophilus amazonicus*  
1 ♂ Brownsberg Nature park 30.3, 1 ♀ Brownsberg Nature park 31.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 2.4 och 1 ♂ nära Voltzberg 7.4
- 192 **Dusky-throated Antshrike** *Thamnomanes ardesiacus*  
1 par längs stigen till Voltzberg 6.4
- 193 **Cinereous Antshrike** *Thamnomanes caesius glaucus*  
2 längs stigen till Voltzberg 7.4
- 194 **Brown-bellied Antwren** *Epinecrophylla gutturalis*  
1 hörd Brownsberg Nature park 30.3, 2 hörda (korta observationer) Brownsberg Nature park 31.3, 1 längs stigen till Voltzberg 6.4 och 1 hörd Raleigh Falls 8.4
- 195 **Pygmy Antwren** *Myrmotherula brachyura*  
2 hörda Brownsberg Nature park 30.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 31.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 2.4, 1 hörd Zanderij 3.4 och 2 Peperpot 10.4
- 196 **Guianan Streaked Antwren** *Myrmotherula surinamensis*  
1 par Raleigh Falls 5.4
- 197 **White-flanked Antwren** *Myrmotherula axillaris axillaris*  
1 par Brownsberg Nature park 30.3, 1 par Brownsberg Nature park 31.3, 2 längs stigen till Voltzberg 6.4 och 2 nära Voltzberg 7.4
- 198 **Grey Antwren** *Myrmotherula menetriesii cinereiventris*  
1 hörd Brownsberg Nature park 30.3
- 199 **Spot-tailed Antwren** *Herpsilochmus sticturus*  
1 ♀ Brownsberg Nature park 29.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 2.4 och 1 hörd Raleigh Falls 8.4
- 200 **Todd's Antwren** *Herpsilochmus stictocephalus*  
2 hörd Brownsberg Nature park 30.3, 1 hörd längs vägen 7.4 och 1 ♂ Raleigh Falls 8.4

- 201 **Southern White-fringed Antwren** *Formicivora grisea grisea*  
1 ♂ Zanderij 3.4
- 202 **Grey Antbird** *Cercomacra cinerascens immaculata*  
1 hörd Brownsberg Nature park 29.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 30.3, 3 hörda Brownsberg Nature park 2.4, 3 hörda Raleigh Falls 5.4, 1 hörd längs vägen 6.4 och 3 hörda nära Voltzberg 7.4
- 203 **Dusky Antbird** *Cercomacra tyrannina saturatior*  
Dagligen noterad Brownsberg Nature park 30.3-2.4 och 1 par sågs fint 30.3. Dessutom 1 par Voltzberg 7.4
- 204 **Blackish Antbird** *Cercomacra nigrescens nigrescens*  
1 par + 1 hörd Peperpot 10.4
- 205 **White-browed Antbird** *Myrmoborus leucophrys angustirostris*  
1 hörd Raleigh Falls 5.4, 1 sedd längs vägen till Voltsberg 6.4 och 2 Peperpot 10.4
- 206 **Guianan Warbling Antbird** *Hypocnemis cantator*  
Upp till 3 Brownsberg Nature park 30.3-2.4 och 1 längs vägen 7.4
- 207 **Black-chinned Antbird** *Hypocnemoides melanopogon melanopogon*  
1 hörd Zanderij 3.4
- 208 **Silvered Antbird** *Scelateria naevia naevia*  
1 hörd längs vägen 4.4, 1 längs Coppenname River nära Raleigh Falls 9.4 och 1 Peperpot 10.4
- 209 **Black-headed Antbird** *Percnostola rufifrons rufifrons*  
1 ♂ Brownsberg Nature park 29.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 30.3, 1 sedd + 1 hörd Brownsberg Nature park 2.4 och 1 längs vägen 6.4
- 210 **Ferruginous-backed Antbird** *Myrmeciza ferruginea ferruginea*  
1 hörd Brownsberg Nature park 30.3, 1 ♀ Brownsberg Nature park 1.4, 1 hörd Brownsberg Nature park 2.4, 1 längs vägen 6.4, 1 längs vägen 7.4 och 1 hörd Raleigh Falls 8.4
- 211 **Black-throated Antbird** *Myrmeciza atrothorax atrothorax*  
1 par nära Colakreek lodge 29.3 och 1 hörd Zanderij 3.4
- 212 **White-plumed Antbird** *Pithys albifrons albifrons*  
1 hörd Brownsberg Nature park 30.3
- 213 **Rufous-throated Antbird** *Gymnopithys rufigula rufigula*  
1 sedd + 1 hörd Brownsberg Nature park 30.3
- 214 **Spot-backed Antbird** *Hylophylax naevius*  
1 par + 2 hörda Brownsberg Nature park 2.4
- 215 **Common Scale-backed Antbird** *Willisornis poecilinotus*  
1 par sedda + 1 hörd Brownsberg Nature park 30.3, 1 ♂ Brownsberg Nature park 31.3 och 1 hörd Brownsberg Nature park 2.4
- 216 **Rufous-capped Antthrush** *Formicarius colma*  
1 längs vägen 6.4 och 1 hörd Raleigh Falls 8.4
- 217 **Black-faced Antthrush** *Formicarius analis crissalis*  
1 hörd Brownsberg Nature park 29.3, 1 hörd Raleigh Falls 5.4, 1 hörd längs vägen 6.4 och 1 hörd längs vägen 7.4
- 218 **Spotted Antpitta** *Hylopezus macularius macularius*  
1 hörd Voltzberg 7.4
- 219 **Thrush-like Antpitta** *Myrmothera campanisona campanisona*  
Hörd 8 dagar totalt med bl.a. 3 Brownsberg Nature park 30.3 och 2 Raleigh Falls 5.4
- 220 **Wing-barred Piprites** *Piprites chloris*  
1 hörd längs stigen till Voltzberg 7.4
- 221 **Yellow-crowned Tyrannulet** *Tyrannulus elatus*  
1 hörd Zanderij 3.4, 1 hörd längs vägen 6.4 och 1 hörd längs vägen 7.4
- 222 **Forest Elaenia** *Myiopagis gaimardii guianensis*  
1 hörd Brownsberg Nature park 2.4 och 1 Raleigh Falls 4.4
- 223 **Yellow-crowned Elaenia** *Myiopagis flavivertex*  
1 hörd Raleigh Falls 9.4 och 1 Peperpot 10.4
- 224 **Plain-crested Elaenia** *Elaenia cristata cristata*  
1 adult + 1 juvenil nära Colakreek lodge 29.3 och 5 Zanderij 3.4
- 225 **Southern Beardless Tyrannulet** *Camptostoma obsoletum napaeum*  
1 Zanderij 3.4
- 226 **Guianan Tyrannulet** *Zimmerius acer*  
Observerad 5 dagar totalt i Brownsberg Nature park 29.3-2.4
- 227 **Ochre-bellied Flycatcher** *Mionectes oleagineus wallacei*  
1 längs stigen till Voltzberg 6.4
- 228 **McConnell's Flycatcher** *Mionectes macconnelli*  
1 Brownsberg Nature park 31.3
- 229 **Pale-tipped Inezia** *Inezia caudata caudata*  
1 hörd Peperpot 10.4
- 230 **Boat-billed Tody-Tyrant** *Hemitriccus josephinae*  
1 hörd längs stigen till Voltzberg 6.4
- 231 **Double-banded Pygmy Tyrant** *Lophotriccus vitosus guianensis*  
1+1 hörd Voltzberg 7.4 och 1 hörd Raleigh Falls 8.4

- 232 **Helmeted Pygmy Tyrant** *Lophotriccus galeatus*  
1 Brownsberg Nature park 31.3, 1 hörd Raleigh Falls 5.4 och 1 hörd Voltzberg 7.4
- 233 **Spotted Tody-Flycatcher** *Todirostrum maculatum maculatum*  
1 Botanical Garden 10.4
- 234 **Common Tody-Flycatcher** *Todirostrum cinereum cinereum*  
1 nära Colakreek lodge 29.3, 1 Voltzberg 6.4 och 1 Peperpot 10.4
- 235 **Painted Tody-Flycatcher** *Todirostrum pictum*  
1 Raleigh Falls 5.4
- 236 **Yellow-breasted Flycatcher** *Tolmomyias viridiceps viridiceps*  
1 Botanical Garden 10.4
- 237 **Golden-crowned Spadebill** *Platyrinchus coronatus*  
2 Raleigh Falls 8.4
- 238 **Pied Water Tyrant** *Fluvicola pica*  
1 längs Suriname River vid Eco Resort Inn, Paramaribo 9.4 och 5 Paramaribo 10.4



Pied Water Tyrant. Foto: Lars-Bertil Nilsson

- 239 **White-headed Marsh Tyrant** *Arundinicola leucocephala*  
5 Zanderij 29.3 och 5 Zanderij 3.4
- 240 **Long-tailed Tyrant** *Colonia colonus*  
4 längs vägen 4.4 och 2 Fred's Place 11.4
- 241 **Piratic Flycatcher** *Legatus leucophaeus leucophaeus*  
1 Colakreek lodge 28.3 och 2 Brownsberg Nature park 3.4
- 242 **Rusty-margined Flycatcher** *Myiozetetes cayanensis cayanensis*  
Observerad 6 dagar totalt med bl.a. 5 Colakreek lodge 28.3, 5 Colakreek lodge 29.3 och 2 Zanderij 2.4
- 243 **Great Kiskadee** *Pitangus sulphuratus sulphuratus*  
Observerad 10 dagar totalt
- 244 **Yellow-throated Flycatcher** *Conopias parvus parvus*  
1 sågs endast kort Zanderij 3.4
- 245 **Boat-billed Flycatcher** *Megarynchus pitangua pitangua*  
2 Colakreek lodge 29.3 och 1 Zanderij 3.4
- 246 **Sulphury Flycatcher** *Tyrannopsis sulphurea*  
1+1 hörd Zanderij 3.4
- 247 **Variogated Flycatcher** *Empidonomus varius rufinus*  
4 Zanderij 3.4
- 248 **Tropical Kingbird** *Tyrannus melancholicus melancholicus*  
Observerad 11 dagar totalt
- 249 **Fork-tailed Flycatcher** *Tyrannus savana*  
4 Raleigh Falls 8.4, 2 Paramaribo 9.4 och 1 Paramaribo 10.4
- 250 **Grey Kingbird** *Tyrannus dominicensis vorax*  
2 Paramaribo 10.4
- 251 **Greyish Mourner** *Rhytipterna simplex*  
1 Raleigh Falls 5.4
- 252 **Short-crested Flycatcher** *Myiarchus ferox ferox*  
1 Raleigh Falls 4.4, 1 Raleigh Falls 5.4 och 3 Raleigh Falls 8.4
- 253 **Rufous-tailed Flatbill** *Ramphotrigon ruficauda*  
1 Raleigh Falls 8.4
- 254 **Cinnamon Attila** *Attila cinnamomeus*  
1 hörd Raleigh Falls 5.4 och 1 Peperpot 10.4

- 255 **Bright-rumped Attila** *Attila spadiceus spadiceus*  
1 hörd Brownsberg Nature park 30.3 och 1 hörd Raleigh Falls 8.4
- 256 **Guianan Cock-of-the-rock** *Rupicola rupicola*  
1 ♂ Fred's Place 11.4
- 257 **Spangled Cotinga** *Cotinga cayana*  
1 ♂ Brownsberg Nature park 30.3 och 1 ♀ Fred's Place 11.4



*Spangled Cotinga*, hane, är en vacker fågel. Foto: Lars-Bertil Nilsson

- 258 **Screaming Piha** *Lipaugus vociferans*  
Observerad 10 dagar totalt
- 259 **Pompadour Cotinga** *Xipholena punicea*  
1 ♂ Brownsberg Nature park 29.3
- 260 **Purple-throated Fruitcrow** *Querula purpurata*  
Observerad 7 dagar totalt med bl.a. 1 hörd Colakreek lodge 29.3, 2+1 hörd Brownsberg Nature park 30.3 och 5 Fred's Place 11.4
- 261 **Saffron-crested Tyrant-Manakin** *Neopelma chrysocephalum*  
3 Zanderij 2.4 och 1 hörd Zanderij 3.4
- 262 **Tiny Tyrant-Manakin** *Tyrannetes virescens*  
1 Raleigh Falls 5.4 och 1 hörd längs vägen 6.4
- 263 **White-throated Manakin** *Corapipo gutturalis*  
2 Brownsberg Nature park 31.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 1.4 och 1 hörd Brownsberg Nature park 2.4
- 264 **White-fronted Manakin** *Lepidothrix serena*  
1 sedd + 1 hörd Brownsberg Nature park 31.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 1.4 och 1 hörd Brownsberg Nature park 2.4
- 265 **White-bearded Manakin** *Manacus manacus manacus*  
1 hörd Colakreek lodge 29.3 och 1 ♀ längs vägen 6.4
- 266 **Black Manakin** *Xenopipo atronitens*  
1 hörd Zanderij 2.4
- 267 **Crimson-hooded Manakin** *Pipra aureola aureola*  
3 ♂ + 1 ♀ Botanical Garden 10.4
- 268 **Golden-headed Manakin** *Ceratopipra erythrocephala erythrocephala*  
1 ♀ + 1 stor unge Raleigh Falls 8.4
- 269 **Sharpbill** *Oxyruncus cristatus*  
1 Brownsberg Nature park 1.4 och 1 hörd längs vägen 4.4
- 270 **Black-crowned Tityra** *Tityra inquisitor*  
1 ♀ längs vägen till Witakrok 4.4
- 271 **Black-tailed Tityra** *Tityra cayana cayana*  
2 Brownsberg Nature park 1.4, 2 Brownsberg Nature park 3.4, 3 Raleigh Falls 4.4, 3 Raleigh Falls 5.4 och 10 längs vägen 4.4
- 272 **Guianan Schiffornis** *Schiffornis olivacea*  
1 hörd Zanderij 2.4
- 273 **Cinereous Mourner** *Laniocera hypopyrra*  
1 Brownsberg Nature park 31.3



- 274 **White-winged Becard** *Pachyramphus polychopterus tristis*  
1 par Peperpot 10.4
- 275 **Glossy-backed Becard** *Pachyramphus surinamus*  
1 ♂ nära Colakreek lodge 29.3
- 276 **Pink-throated Becard** *Pachyramphus minor*  
1 ♂ nära Colakreek lodge 29.3
- 277 **Rufous-browed Peppershrike** *Cyclarhis gujanensis gujanensis*  
Observerad 5 dagar totalt, särskilt hörd längs Coppename River
- 278 **Slaty-capped Shrike-Vireo** *Vireolanius leucotis*  
1 hörd Brownsberg Nature park 31.3
- 279 **Red-eyed Vireo** *Vireo olivaceus vividior*  
2 Brownsberg Nature park 29.3 och 1 Brownsberg Nature park 1.4
- 280 **Lemon-chested Greenlet** *Hylophilus thoracicus*  
1 hörd längs vägen till Witakrok 7.4 och 1 Raleigh Falls 8.4
- 281 **Ashy-headed Greenlet** *Hylophilus pectoralis*  
1+1 hörd Peperpot och 2 Botanical Garden 10.4
- 282 **Buff-cheeked Greenlet** *Hylophilus muscicapinus muscicapinus*  
4 hörda Brownsberg Nature park 30.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 2.4 och 1 hörd längs vägen 7.4
- 283 **Cayenne Jay** *Cyanocorax cayanus*  
10 Colakreek lodge 29.3, 10 Zanderij 3.4 och 3 Colakreek lodge 4.4
- 284 **White-winged Swallow** *Tachycineta albiventer*  
Observerad 7 dagar totalt
- 285 **Grey-breasted Martin** *Progne chalybea chalybea*  
Observerad 12 dagar totalt
- 286 **White-banded Swallow** *Atticora fasciata*  
Observerad 4 dagar totalt
- 287 **Black-collared Swallow** *Atticora melanoleuca*  
Observerad 5 dagar totalt
- 288 **Southern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx ruficollis*  
1 Colakreek lodge 29.3, 1 längs vägen 29.3, 1 Zanderij 3.4 och 1 längs vägen 4.4
- 289 **Barn Swallow** *Hirundo rustica erythrogaster*  
1 Witakrok 4.4
- 290 **Coraya Wren** *Pheugopedius coraya coraya*  
1 hörd Colakreek lodge 28.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 28.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 29.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 3.4, 1 hörd längs vägen 4.4, 1 hörd Raleigh Falls 5.4 och 1 hörd Peperpot 10.4
- 291 **Buff-breasted Wren** *Cantorchilus leucotis albipectus*  
1 hörd Raleigh Falls 5.4, 1 hörd Raleigh Falls 8.4, 1 hörd Raleigh Falls 9.4 och 1 sedd + 1 hörd Peperpot 10.4
- 292 **House Wren** *Troglodytes aedon clarus*  
1 nära Colakreek lodge 28.3 och 1 Colakreek lodge 2.4
- 293 **White-breasted Wood Wren** *Henicorhina leucosticta leucosticta*  
1 hörd Brownsberg Nature park 29.3, 1 Brownsberg Nature park 31.3, 2 hörda Brownsberg Nature park 1.4 och 1 hörd Brownsberg Nature park 2.4
- 294 **Musician Wren** *Cyphorhinus arada*  
2 Brownsberg Nature park 30.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 1.4 och 1 hörd Brownsberg Nature park 2.4
- 295 **Long-billed Gnatwren** *Ramphocaenus melanurus*  
1 Raleigh Falls 5.4 och 2 längs vägen 6.4
- 296 **Tropical Gnatcatcher** *Poliophtila plumbea plumbea*  
1 Voltzberg 6.4 och 2 Peperpot 10.4
- 297 **Tropical Mockingbird** *Mimus gilvus gilvus*  
Observerad 5 dagar totalt
- 298 **Pale-breasted Thrush** *Turdus leucomelas albiventer*  
Observerad 7 dagar totalt
- 299 **Spectacled Thrush** *Turdus nudigenis nudigenis*  
1 hörd Zanderij 3.4
- 300 **White-necked Thrush** *Turdus albicollis phaeopygus*  
Observerad 8 dagar totalt
- 301 **Finsch's Euphonia** *Euphonia finschi*  
1 ♂ Brownsberg Nature park 1.4, 1 hörd Brownsberg Nature park 2.4 och 1 hörd Peperpot 10.4
- 302 **Violaceous Euphonia** *Euphonia violacea violacea*  
1 par Colakreek lodge 28.3, 2 Zanderij 3.4, 5 Brownsberg Nature park 5.4, 2 Brownsberg Nature park 6.4 och 2 Brownsberg Nature park 8.4
- 303 **Golden-sided Euphonia** *Euphonia cayennensis*  
1 hörd Brownsberg Nature park 2.4, 2 ♂ Raleigh Falls 5.4 och 1 hörd längs vägen 6.4
- 304 **Tropical Parula** *Setophaga pitayumi*  
1 Brownsberg Nature park 29.3 och 1 Brownsberg Nature park 1.4

- 305 **Eastern Meadowlark** *Sturnella magna monticola*  
10 Zanderij 3.4
- 306 **Red-breasted Blackbird** *Sturnella militaris*  
5 Zanderij 29.3, 6 Zanderij 3.4 och 1 ♂ Paramaribo 10.4
- 307 **Crested Oropendola** *Psarocolius decumanus decumanus*  
Observerad 5 dagar totalt med bl.a. 10 Colakreek lodge 29.3 och 5 Zanderij 3.4
- 308 **Green Oropendola** *Psarocolius viridis*  
Observerad 10 dagar totalt med upp till 2 Brownsberg Nature park 30.3-2.4, 2 Raleigh Falls 6.4 och 2 Voltzberg 7.4
- 309 **Yellow-rumped Cacique** *Cacicus cela cela*  
10 Colakreek lodge 28.3, 10 Colakreek lodge 29.3, 2 Zanderij 3.4, 1 Colakreek lodge 4.4, 2 Paramaribo 9.4 och 3 Paramaribo 10.4
- 310 **Red-rumped Cacique** *Cacicus haemorrhous haemorrhous*  
2 Brownsberg Nature park 3.4, 2 Colakreek lodge 4.4 och 5 Raleigh Falls 5.4
- 311 **Yellow Oriole** *Icterus nigrogularis nigrogularis*  
1 Paramaribo 10.4
- 312 **Epaulet Oriole** *Icterus cayanensis chrysocephalus*  
2 Zanderij 3.4
- 313 **Giant Cowbird** *Molothrus oryzivorus oryzivorus*  
1 par nära Colakreek lodge 29.3 och ca 50 Raleigh Falls 8.4, flera längs Coppename River 9.4
- 314 **Bananaquit** *Coereba flaveola minima*  
1 Colakreek lodge 28.3, 3 Colakreek lodge 29.3, 2 Brownsberg Nature park 30.3, 1 Zanderij 2.4, 5 Zanderij 3.4, 1 Brownsberg Nature park 2.4, 1 hörd Colakreek lodge 4.4, 1 Raleigh Falls 8.4, 1 Botanical Garden 10.4 och 1 Peperpot 10.4
- 315 **Pectoral Sparrow** *Arremon taciturnus*  
1 hörd Brownsberg Nature park 1.4 och 2 Voltzberg 7.4
- 316 **Black-faced Tanager** *Schistochlamys melanopis melanopis*  
5 Zanderij 3.4
- 317 **Red-billed Pied Tanager** *Lamprospiza melanoleuca*  
2 Brownsberg Nature park 2.4
- 318 **Fulvous-crested Tanager** *Tachyphonus surinamus*  
1 ♂ Raleigh Falls 5.4 och 2 ♀ Raleigh Falls 5.4
- 319 **White-lined Tanager** *Tachyphonus rufus*  
1 Colakreek lodge 29.3 och 2 Zanderij 3.4
- 320 **Red-shouldered Tanager** *Tachyphonus phoenicius*  
1 par Zanderij 3.4
- 321 **Fulvous Shrike-Tanager** *Lanio fulvus fulvus*  
1 hörd Brownsberg Nature park 30.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 2.4, 1 hörd längs vägen 6.4 och 1 par Raleigh Falls 8.4
- 322 **Silver-beaked Tanager** *Ramphocelus carbo carbo*  
Observerad 10 dagar totalt
- 323 **Blue-grey Tanager** *Thraupis episcopus episcopus*  
Observerad 11 dagar totalt
- 324 **Palm Tanager** *Thraupis palmarum melanopectera*  
Observerad 9 dagar totalt
- 325 **Blue-backed Tanager** *Cyanicterus cyanicterus*  
1 Brownsberg Nature park 30.3, 1 Brownsberg Nature park 1.4 och 2 Brownsberg Nature park 2.4
- 326 **Turquoise Tanager** *Tangara mexicana mexicana*  
2 Colakreek lodge 29.3, 2 Brownsberg Nature park 1.4, 3 Raleigh Falls 4.4 och 2 Raleigh Falls 7.4
- 327 **Bay-headed Tanager** *Tangara gyrola*  
1 Brownsberg Nature park 29.3 och 1 Brownsberg Nature park 2.4
- 328 **Blue Dacnis** *Dacnis cayana cayana*  
1 ♂ Brownsberg Nature park 29.3, 1 ♂ Brownsberg Nature park 29.3 och 2 ♀ Brownsberg Nature park 29.3
- 329 **Purple Honeycreeper** *Cyanerpes caeruleus caeruleus*  
2 Colakreek lodge 29.3, 5 Brownsberg Nature park 29.3, 1 ♀ Brownsberg Nature park 31.3 och 1 ♂ Raleigh Falls 8.4
- 330 **Red-legged Honeycreeper** *Cyanerpes cyaneus cyaneus*  
1 ♂ Brownsberg Nature park 1.4 och 1 ♂ Raleigh Falls 8.4
- 331 **Green Honeycreeper** *Chlorophanes spiza*  
1 ♂ Brownsberg Nature park 29.3, 1 ♂ Brownsberg Nature park 29.3, 1 ♀ Brownsberg Nature park 29.3, 1 ♂ längs vägen 6.4 och 1 ♂ Raleigh Falls 8.4
- 332 **Wedge-tailed Grass Finch** *Emberizoides herbicola*  
1 Zanderij 3.4
- 333 **Blue-black Grassquit** *Volatinia jacarina splendens*  
Observerad 4 dagar totalt med bl.a. 5 Colakreek lodge 29.3 och 10 Paramaribo 10.4
- 334 **Wing-barred Seed-eater** *Sporophila americana americana*  
1 ♂ Zanderij 3.4

- 335 **Ruddy-breasted Seedeater** *Sporophila minuta minuta*  
2 Zanderij 3.4
- 336 **Rose-breasted Chat** *Granatellus pelzelni*  
1 par längs vägen 7.4
- 337 **Yellow-green Grosbeak** *Caryothraustes canadensis*  
1 hörd Zanderij 2.4, 1 hörd längs vägen 4.4, 1 hörd längs vägen 6.4 och 1 hörd Voltzberg 7.4
- 338 **Slate-colored Grosbeak** *Saltator grossus*  
Observerad 9 dagar totalt med bl.a. 1 ♂ Colakreek lodge 29.3, tämligen allmän Brownsberg Nature park, 1 ♂ + 1 ♀ Raleigh Falls 5.4
- 339 **Buff-throated Saltator** *Saltator maximus*  
1 Colakreek lodge 29.3
- 340 **Rothschild's Grosbeak** *Cyanocompsa rothschildii*  
1 Brownsberg Nature park 30.3-2.4 och 1 hörd Raleigh Falls 7.4



Guianan Streaked Antwren, hane. Foto: Lars-Bertil Nilsson



Red-rumped Agouti i Brownsberg. Foto: Lars-Bertil Nilsson

## Däggdjur


- 1 **Proboscis Bat** *Rhynchonycteris naso*  
1 Raleigh Falls 8.4
- 2 **Nine-banded Armadillo** *Dasypus novemcinctus*  
1 Brownsberg Nature park 31.3 och 1 Voltzberg 6.4



Den här niobandade bältan i Brownsberg var inte direkt orädd. Foto: Lars-Bertil Nilsson

- 3 **Pale-throated Three-toed Sloth** *Bradypus tridactylus*  
1 Brownsberg Nature park 31.3
- 4 **Southern Tamandua** *Tamandua tetradactyla*  
1 Paramaribo 10.4
- 5 **Guianan Red Howler Monkey** *Alouatta macconnelli*  
Tämligen allmän Brownsberg Nature park. Observerad 8 dagar totalt
- 6 **Guiana Spider Monkey** *Ateles paniscus*  
1 hörd Brownsberg Nature park 29.3, 5 Brownsberg Nature park 1.4 och 1 Voltzberg 6.4. Observerad 6 dagar totalt
- 7 **Golden-handed Tamarin** *Saguinus midas*  
2 Brownsberg Nature park 29.3 och 30.3, 1 hörd Brownsberg Nature park 31.3, 2 Brownsberg Nature park 2.4 och 1 hörd längs vägen 6.4

- 8 **Guianan/Margarita Island Brown Capuchin** *Cebus apella apella*  
1 hörd Voltzberg 7.4 och 5 Peperpot 10.4
- 9 **Common Squirrel Monkey** *Saimiri sciureus sciureus*  
5 Raleigh Falls 4.4 och 5.4, 5 längs vägen 4.4 och 10 Peperpot 10.4
- 10 **Bearded Saki** *Chiropotes chiropotes*  
1 hörd Brownsberg Nature park 1.4
- 11 **Brown Bearded Saki** *Chiropotes satanas*  
4 Brownsberg Nature park 30.3 och 1 samma lokal 2.4
- 12 **Golden-faced Saki** *Pithecia pithecia*  
4 Brownsberg Nature park 30.3 och 1 Brownsberg Nature park 2.4
- 13 **Red-rumped Agouti** *Dasyprocta leporina*  
Upp till 5 Brownsberg Nature park 29.3-1.4. Observerad 5 dagar totalt
- 14 **Red Acouchi** *Myoprocta acouchy*  
2 längs vägen till Voltzberg 6.4 och 1 vid Fred's Place 11.4
- 15 **Neotropical Pygmy Squirrel** *Sciurillus pusillus*  
1 Brownsberg Nature park 29.3 och 1 hörd Brownsberg Nature park 31.3
- 16 **Guianan Squirrel** *Sciurus aestuans*  
1 Brownsberg Nature park 2.4
- 17 **Kinkajou** *Potus flavus*  
3 Cola Creek lodge 28.3



Sengångaren i Brownsberg. Foto: Lars-Bertil Nilsson