


NÖ Brasilien

3 – 20 oktober 2018



AVIFAUNA
NATURRESOR

HG Karlsson

NÖ BRASILIEN



- | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Icapuí | 5. Chapada do Araripe | 9. Ilheus |
| 2. Serra do Baturité | 6. Lear's Macaw reserve/Canudos | 10. Serra Bonita Reserve |
| 3. Guaramiranga | 7. Chapada Diamantina NP | 11. Veracel (Porto Seguro) |
| 4. Quixada | 8. Boa Nova | 12. Porto Seguro |

DELTAGARE

Gunnar Steinholtz, Örsundsbro
 Lena Steinholtz, Örsundsbro
 Per Ekerholm, Braås
 Inger Andersen, Sønderborg, Danmark
 Leif Lagerstedt, Ekerö
 Thomas Grønn, Oslo, Norge
 Frank Pedersen, Bergen, Norge

RESELEDARE

HG Karlsson, Halmstad
 Ciro Albano, lokal guide

RESRUTT

3/10 Resan startar på Fortaleza internationella flygplats. Transport till Icapui (3 h). Natt i Icapui.
4/10 Icapuí. Resa till Serra de Baturité (4 h). Natt i Guaramiranga.
5/10 Serra de Baturité. Resa (2 h) till och natt i Quixadá.
6/10 Quixadá. Resa till Chapada do Araripe (5 h). Natt i Crato.
7/10 Chapada do Araripe. Natt i Crato.
8/10 Chapada do Araripe. Resa till Canudos (6 h). Natt i Lear´s Macaw Reserve.
9/10 Lear´s Macaw Reserve. Resa till Chapada Diamantina (9 h). Natt i Lencois.
10/10 Chapada Diamantina. Natt i Lencois.
11/10 Chapada Diamantina. Natt i Lencois.
12/10 Chapada Diamantina. Resa till (6 h) och natt i Boa Nova
13/10 Boa Nova.
14/10 Boa Nova.
15/10 Resa till Serra Bonita Reserve (3 h). Natt i Serra Bonita.
16/10 Serra Bonita Reserve. Natt i Serra Bonita.
17/10 Resa till Porto Seguro (2,5 h). Natt i Porto Seguro.
18/10 Veracel Reserve. Natt i Porto Seguro.
19/10 Veracel Reserve. Natt i Porto Seguro.
20/10 Resan avslutas på Porto Seguro flygplats.

OMSLAG. Lear´s Macaw – en av närmare 100 endemiska fåglar vi hade på resan. Foto: Leif Lagerstedt



Resans största överraskning – en harpya! Foto: Leif Lagerstedt

INLEDNING

Detta var AviFaunas första resa till nordöstra Brasilien och den blev verkligen lyckad. Vi lyckades få se nästan 100 endemiska arter och detta i riktigt fin natur.

Att Brasilien är ett stort land, med en yta större än Europa, fick vi erfara när vi under 18 dagar reste i delar av landets nordöstra hörn. Vi besökte ett stort urval av naturtyper som caatinga, cerrado, mangrove och atlantisk regnskog. Det var torra miljöer med kaktusar och fuktiga skogar med hängande mossor.

I nordöstra Brasilien finns några arter som upptäckts under de senaste 25 åren och vi fick se flera av dem. Vackrast var nog Araripe Manakin men även Sincorá Antwren och Diamantina Tapaculo bjöd på spännande möten. Dessutom fick vi se ett antal fågelarter som har ett mycket begränsat utbredningsområde till exempel Gray-breasted Parakeet, Pink-legged Graveteiro, Bahia Antwren och den vackert blå Lear's Macaw.

Sedan kommer vi aldrig glömma de häftiga upplevelserna som vi bjöds på under några kvällar – kolibrierna som drack nektar ur rosa kaktusblommor, beckasinen Giant Snipe som landade framför våra fötter och den stora nattskärnan Long-tailed Potoo som överraskade oss i Serra Bonita Reserve.

Men den allra största överraskningen för resenärerna var den unga harpyan (Harpy Eagle) i Serra Bonita Reserve som både reseledare och lokala guiden smugit med. Det var en stor stund att få se den pröva sina vingar djupt inne i regnskogen i Serra Bonita och samtidigt en stor seger för fågelskyddet i det privata reservatet då arten varit försvunnen från området i flera decennier!

En stor anledning till våra framgångar med att hitta alla dessa 455 arter var vår duktiga lokala guide Ciro Albano som var väl förtrogen med lokalerna. Och det märktes att han trivdes i vårt glada och goa gäng med både svenskar och norrmän!

RESEDAGBOK

Onsdag 3 oktober

Resan började på Fortaleza flygplats där vår guide Ciro Albano och busschauffören Joao mötte upp. Efter att alla växlat pengar för vi till en restaurang i tremiljonstaden Fortaleza. Restaurangen var av den snabba, goda och praktiska typen med en buffé där man plockar åt sig av olika rätter och sedan vägs tallriken vid kassan.

Därifrån åkte vi till Icapuí som ligger på den östra kusten i delstaten Ceará. Längs vägen såg vi åtskilliga gamar och Southern Crested Caracara. Utanför den lilla staden Icapuí finns det saltlaguner, mangrove och tidvattenstränder, så vi for dit innan vi skulle checka in på vårt hotell. Så fort vi klev ut bussen såg vi diverse vadare och måsfåglar. Ciro lockade fram ett par Mangrove Rail som kom riktigt nära till inte minst fotografernas glädje. Nästa försök var att se den svårsedda Little Wood-Rail som trivs inne i mangroven. Efter en stund kom tre fåglar ut och visade upp sig riktigt fint. I de låga mangroveträden hoppade Bicolored Conebill och Blackbacked Water-Tyrant. Vi tog en kort promenad på en träspång genom mangroven ut till tidvattenstranden. Där fanns ännu fler vadare som t ex Willet, större gulbena och Wilson Plover. Solen gick ned snabbt så vi valde att åka till vårt hotell nära havet där vi tog in i varsin liten stuga. Som sig bör fick vi "seafood" till middag (bland annat rocka) och efter en snabb artgenomgång kände de flesta för att gå till bädd med tanke på tidsomställningen.

Torsdag 4 oktober

Vi samlades klockan fem för lite morgonskådning vid vårt hotell. Nästan allt var nytt så det blev en härlig blandning kryss för de flesta. Till exempel såg vi Caatinga Puffbird, Narrow-billed Woodcreeper, Hooded Tanager och Red-cowled Cardinal. Vi fick även se vår första apa, silkesapan Common Marmoset. Vid frukosten med bland annat goda frukter hade vi också resans första kolibri – Plain-bellied Emerald.

Efter frukosten for vi till Serra de Baturité och vår lodge som låg strax utanför den lilla staden Guaramiranga. Denna bergskedja ligger på 800 meter över havet. Det är en grön, isolerad höglandsoas i norra Ceará med flera typer av biotoper – från regnskog, till lövskog och längst ned den torra "buskskogen" Caatingan. I området finns reliktpopulationer av arter både från Amazonas och Atlantkustens regnskogar.


Vi hann knappt hoppa av bussen förrän den ena arten efter den andra dök upp. Det var olika tanagers, tyrannulets och kolibrier som Reddish och Rufous-breasted Hermit. Ciro lockade fram en White-throated Spadebill och strax därefter den endemiska arten Grey-headed Spinetail. Och innan det var dags för lunch hade vi även sett Great Antshrike och Ruby-topaz Hummingbird.

Eftermiddagens skådning blev inte sämre utan snarare ännu häftigare. Ciro tog oss till en bergsrygg där vi kunde gå längs en bilväg. Det första som vi hörde när vi klev ur bussen var några stycken av den utrotningshotade papegojan Grey-breasted Parakeet. De finns bara i denna bergskedja och det på två lokaler varav vi besökte den bästa. Tack vare ett lyckat projekt med att sätta upp holkar till papegojorna har de sakta börjat öka i antal igen. Mot slutet av dagen lyckades vi även se några Grey-breasted Parakeet bra när de satt uppe i ett träd.

Andra fina arter som fick se bra var Buff-breasted Tody-Tyrant, Blue-crowned Trogon, Gould's Toucanet, Band-

tailed Manakin, Ceara Gnateater och Rufous-breasted (Ceara) Leaf-tosser.

Vid artgenomgången senare på kvällen kunde vi konstatera att vi redan sett mer än hundra arter på en och en halv dags skådning. Och dessutom alla målarterna. När vi gick hem från restaurangen till våra stugor möttes vi av en sval vind. Vi kunde konstatera att här skulle det inte behövas sättas på någon air condition!



Gould's Toucanet. Foto: Leif Lagerstedt

Fredag 5 oktober

Efter frukost klockan halv sex fortsatte vi att utforska Serra de Baturité – denna gång längs en stig strax söder om staden. Det regnade i regnskogen (vilket är mindre vanligt så här års) men vi hittade ändå många nya arter för resan som Rufous-sided Crane, Ochre-breasted Spinetail och Varied Antshrike. Även några nya kolibrier, till exempel Blue-chinned Sapphire och Glittering-bellied Emerald.

Därefter for vi mot Quixada. Längs vägen stannade vi till vid en liten våtmark där det fanns ett tjugotal Masked Duck (vilket gjorde Per extra glad eftersom han undrat varför vi inte fram till dess sett några änder på resan).

Framåt klockan ett kom vi fram till Hotel Pedra dos Ventos, som visade sig vara ett riktigt trevligt hotell med en fin utsikt över klippor och låglandet nedanför. Landskapet var totalt olikt det förra stället. Här fanns "inselbergs" och monoliter (märkliga runda klippformationer som liknar hattkullar) och det var betydligt varmare och torrare.

Hotellet hade dukat upp en härlig lunch med olika sorters grillat kött. Direkt efter lunchen letade *Ciro* upp den lilla nattskärran *Pygmy Nightjar*, som låg på dagkvist bland kaktusar och markananasväxter. Även vi kände för en liten siesta så var och en begav sig till sitt rum för lite vila.

Vi återsamlades vid halv tre och promenerade iväg på en av hotellets stigar. För runt om hotellet finns ett antal endemiska arter typiska för *Caatinga*. Under eftermiddagspromenaden lyckades vi få se *Cactus Parakeet*, *Caatinga Cachalote*, *White-naped Jay*, *Ochre-backed Woodpecker*, och även den sällsynta *White-browed Guan* (som man matat in med hjälp av majs). Uppe i luften över bergen svävade, förutom de alltid närvarande korp- och kalkongamarna, rovfåglar som *Black-chested Buzzard-Eagle* och *Aplomado Falcon*. Vi fick även se både *Pearl* och *Snail Kite*.

Till kvällens middag fick var och en välja fritt ur menyn och alla valde fisk som omväxling till allt det goda köttet vi fått de dagarna före. Och alla var nöjda med smaken på sina fiskrätter.



Två *Pygmy Nightjar* – kan du hitta båda? Foto: Per Ekerholm

Lördag 6 oktober

Tidigt på morgonen fortsatte vi fågelskådningen vid vårt hotell. Nästan direkt lockade *Ciro* fram en *Sooty-fronted Spinetail*. Lite längre bort hördes en *Golden-green Woodpecker* men den var inte lika lättflörtad. Istället kom det en *Ochre-backed Woodpecker* flygande och satte sig synlig för oss. Nu kunde alla se den vackra hackspeten bättre jämfört med dagen före. På vägen tillbaka till hotellet stötte vi på en liten tuff *Southern Beardless Tyrannulet*. Och ute bland klippor och kaktusar låg det idag två *Pygmy Nightjar*.

Frukosten var den bästa hitintills med ett stort fruktfat, yoghurt och goda pålägg. Mätta och nöjda lämnade vi det trevliga stället och åkte till *Crato* där vi tog in på ett nytt hotell. På vägen dit stannade vi till vid en långsträckt våtmark där det fanns gott om fågel. Bland hundratals med rörhönor – jag har aldrig sett så många – hittade vi *Brazilian Teal*, *Comb Duck* och *White-faced Whistling Duck*. Det fanns även purpurhöna och *Neotropical Cormorant* i pölen.

Vårt nya hotell låg ett stenkast från *Chapada do Araripe* – en högplatå som är rik på fåglar på grund av mångfalden av biotoper. På toppen av platån finns *cerrado* och *Caatinga* och på sluttningarna en blandad fuktig skog. Det finns flera källor i sluttningen och i skogen där bor den fantastiskt vackra *Araripe Manakin*, som upptäcktes så sent som 1996! Det tog inte lång tid innan vi hittade den första – en hanne som visade upp sig fint för oss. Därefter såg vi ytterligare en hanne och en hona. Lycka!

Nöjda började vi traska tillbaka mot staden och stötte på den ena nya arten efter den andra. Det var bland annat *Swallowtailed Humminbird*, *Planalto Hermit*, *Flavescent Warbler*, *Mousecolored Tyrannulet* och den lilla söta *Tawny Piculet*.

Vår artgenomgång inramades idag av fyrverkerier som säkert hade att göra med det var val i Brasilien dagen efter.



Den otroligt vackra *Araripe Manakin*. Foto: Leif Lagerstedt

Söndag 7 oktober

Idag skulle vi spenderat hela dagen i *Chapada do Araripe*, men *Ciro* hade en överraskning till oss. Vi började dock dagen med en promenad i en lite tätare *caatinga* uppe på platån. Här fick vi se och höra alla arter som vi önskat oss. Det var den stora och vackra *Great Xenops*, charmiga *Silvery-cheeked Antshrike*, luriga *Red-shouldered Spinetail* och lagom tråkiga *Caatinga Antwren*. Och framför allt fick vi se den svårsedda *White-browed Antpitta* som visade upp sig en längre stund och sjöng till och med lite. Vi fick även se *Planalto Slaty-Antshrike*, *Stripe-backed Antbird*, *Long-billed Wren*, *Grey-eyed Greenlet* och *Scissor-tailed Nightjar* (som *Gunnar* hittade).

Sedan for vi till *Ciros* överraskning – den lilla och nyöppnade fågellodgen *Sitio Pau Preto* som visade sig ha en fin fågelmatning. Det kryllade av *Chestnut-capped Blackbird*, *Pale Baywing*, *Pileated Finch* och *Campo Troupial*. Det dök även upp den endemiska *White-throated Seed-Finch* och en *White-naped Jay*.

Lodgens ägare *Bob* och hans mamma hade lagat lunch till oss. Det var riktigt hemlagad mat med en smakrik lammgryta och sötpotatis + goda juicer. Mätta och nöjda slog vi oss ned i våra fåtöljer vid fågelmatningen igen och tog en siesta medan *Ciro* for till närmsta stad för att rösta. Det var ju val i Brasilien denna dag.

När det blev lite svalare tog vi en promenad i omgivningen tillsammans med Bob. Återigen dök det upp nya fåglar hela tiden, t ex White-headed Marsh-Tyrant, White-crested Tyrannulet och både Lesser och Greater Wagtail-Tyrant. Bob lockade fram en Stripe-backed Antbird så att alla nu fick se den bra (vilket de som köpt lodgens egen T-shirt med just den fågeln blev extra glada över – nu kunde de bära tröjan med all heder).

Tillbaka vid lodgen fick vi ett glas kall dryck vilket var välbehövligt. Sedan tackade vi Bob och hans mamma för det oväntade men trevliga besöket. Det hann mörkna innan vi var tillbaka på vårt hotell. Efter middagen kunde vi konstatera att vi nu nått över 200 fågelarter – vad skall detta sluta med?



Vi spanar efter White-browed Antpitta – som vi lyckades få se efter en stund. Foto: HG Karlsson

Måndag 8 oktober

Idag hade vi ”sovmorgon” ända till klockan sex. Då väntade ännu en god frukost med fräscha juicer och möjlighet att göra varma mackor. Det fanns även en chokladosockerkaka med chokladglasyr – mumma!

Sedan var det dags att resa ytterligare 37 mil söderut till Lear’s Macaw Reserve nära staden Canudos. På vägen dit stannade vi till vid en häckningsplats för den mindre arapapegojan Blue-winged Macaw. Vi såg fyra stycken och även den marsvinsliknande gnagaren Spix’s Yellow-toothed Cavy.

Vårt boende låg mitt i Lear’s Macaw Reserve och var omgivet av ett landskap som påminner lite om amerikanska prärien. På klipporna i reservatet finns hela världspopulationen av den utrotningshotade aran Lear’s Macaw.

Eftersom vi befann oss på en av de torraste och varmas-te platserna under resan passade vi på att ta en siesta en bra bit in på eftermiddagen. Sedan var det dags för en promenad i den röda sanden med lite vegetation bestående av buskar, kaktusar och ananasväxter. Blue-crowned Parakeet kom flaxande i små grupper. Kolibrin Broad-tipped Hermit besökte kaktusblommorna och i toppen av en buske satt en Stripe-breasted Starthroat med sin långa näbb.

Boendet var betydligt bättre än utlovat. Den lilla lodgen som var klar 2014 drivs av en ideell naturvårdsorganisation med stöd från bland annat den amerikanska naturvårdsorganisationen ABC.

Kvällens middag blev för omväxlingens skull pizza i den närliggande staden Canudos. Det var kul att testa den brasilianska varianten av pizza – med så klart kött av olika slag i fyllningen. Och dessutom inte så mycket tomatsås som på våra svenska. De smakade bra. På vägen tillbaka till vårt boende såg vi flera prärieugglor (Burrowing Owl) som satt på den sandiga vägen.

Tisdag 9 oktober

Idag steg vi upp tidigt på morgonen för att vara på plats vid gryningen innan Lear’s Macaw lämnar sina övernattningsplatser. Vi åkte i två fyrhjulsdrevna fordon och det gick stundtals så fort att jeepen sladdade i de sandiga kurvorna. Men vi kom fram när det började ljusna och hörde direkt några arapapegojor. Så kom de flygandes – två och två. Några landade i toppen av en kaktus inte så långt från oss och vi kunde titta närmare på den stora aran i olika nyanser av blått – allt från indigo till turkos. Vi knaprade på några kex och drack lite juice allt medan fler och fler aror samlades. Lagom till att solen började gå upp gick vi till en ravin med röda klippor med gott om små grottor på väggarna. På klippan samlades både Lear’s Macaw och de betydligt mindre Blue-crowned Parakeet. Vi satt i över en timme och njöt av den fantastiska upplevelsen.

När vi kom tillbaka till boendet hade några av bygdens kvinnor dukat upp en diger frukost med bland annat hembakat bröd och lokalproducerade marmelader. Sedan var det dags för resans längsta bussfärd, 69 mil, till vårt nästa mål, Chapapa Diamantina National Park i delstaten Bahia. Väl framme tog vi in på ett hotell i den trevliga staden Lençóis. Hotellet har en stor trädgård med mycket fågel och dessutom fågelmatning så det lovade gott inför morgondagen.

Onsdag 10 oktober

Idag väntade en hel dags skådning i det stora, vackra och ytterst varierade området kring platåbergformationen Chapada Diamantina. Men vi började dagen med frukost i trädgården. Ägaren hade lagt ut krossat majs vilket lockade till sig gamla bekanta arter som Red-cowled Cardinal, Chopi Blackbird och White-naped Jay. Det hördes ett högt och utdraget pip från träden och det visade sig vara en Black-pencilled Marmoset (som tyvärr bara reseledaren fick se eftersom han bodde högst upp i sluttningen).

Vi åkte med bussen en halvtimme upp på platån och tog en promenad i det vackra, vilda landskapet. Ciro berättade att vi gick i en naturtyp som kallas för campo rupestre som är en slags stenig cerrado med många blommande örter och buskar. På promenaden lyckades få se två av de tre fågelarterna som är helt endemiska för Diamantina, nämligen den grönglänsande kolibrin Hooded Visorbeater och Sincorá Antwren. Den sistnämnda arten hittades först år 2007 i samband med en inventering av naturvärdena i den då nybildade nationalparken. Bland blommor och blad såg vi även specialiteter som Serra-finch och äntligen en Spotted Piculet (som vi hade letat efter på ett flera platser tidigare). Där till fick vi ytterligare några nya arter för resan, till exempel Sharp-shinned Hawk, Gilt-edged Tanager, Wedge-tailed Grassfinch och Green-winged Saltator. En giftig och vacker korallorm kom slingrande över stigen som vi gick på. Som tur är har den en väldigt liten mun så Gunnar och Thomas, som gick i sandaler, levde i verkligheten inte så farligt.

Vi for tillbaka till Lençóis, som från början var en gruvstad – man bröt bland annat diamanter här i området och därav namnet Diamantina. Numera är den pittoreska staden med många gamla byggnader ett populärt turistmål för äventyrssugna personer. Det finns ett stort utbud av friluftaktiviteter i området. Vi åt som vanligt en lagad lunch på ett ställe där man plockar för sig diverse mat som sedan vägs. Gott och fort!

På eftermiddagen åkte vi upp till ännu högre höjder och fick en vacker utsikt på köpet. Dessutom "höjdarfåglar" som Velvety Black Tyrant, Black-throated Saltator och White-eared Puffbird. Vi såg även en marsvinsliknande gnagare, Rock Cavy.

Vi valde att gå till samma restaurang som kvällen före. Bland annat för att de bjöd på god mangojuice!



Sincorá Antwren som bara finns i Chapada, Diamantina.
Foto: Leif Lagerstedt

Torsdag 11 oktober

Idag var ordningen återställd – det fanns färsk juice till frukosten. Eftersom vi hade frukosten klockan fem så var Ciro snäll mot personalen och stekte scrambled egg så att de slapp stiga upp så tidigt.

Idag skulle vi åka längre in i den stora nationalparken Chapada Diamantina. Först 45 minuter på asfalt och sedan en dryg timme på en skumpig grusväg. Väl framme befann vi oss en i cerrado på sandig mark. Vi gick på en sandväg och efter en stund hördes en Collared Crescent-chest. Den satte inne i en buske så vi skyttade den bara. Då var Rufous-sided Pygmy-Tyrant betydligt lättare att se trots sin ringa storlek. En stund senare lockade Ciro fram ett par White-rumped Tanager som sjöng för full hals. Det dröjde inte heller länge förrän den ovanligare Shrike-like Tanager kom inom synhåll. Vi fortsatte artskörden med att se en Rusty-backed Antwren men sedan blev det svårare när vi prövade Grey-backed Tachuri och Horned Sungem. Så vi åkte till en annan plats och där vi till slut fick se den förstnämnda. På köpet fick vi, förutom värme och sol, en överraskning i form av Blue Finch som har sin östligaste utpost just här. Dessutom hörde vi Sydamerikas motsvarighet till sekreterarfågeln, Red-legged Seriema ropa i fjärran.

Lena, som valt att stanna kvar på hotellet och satt sig strategiskt nära matningen av frukt hade bland sett en Green-barred Woodpecker slafsa i sig av frukten.

Efter den sedvanliga siestan för vi bara en liten bit från staden och där till en skog. Vi promenerade längs en bred skogsbilväg och rätt så snart fick vi se Grey Eleania. Den följdes av den fina trogonen Surucua Trogon och stora hackspetten Lineated Woodpecker. Kvällens middag serverades åter igen i på samma restaurang inne i de gamla stadsdelarna i Lençois. Denna kväll blev det "sea-food" med både goda råkor och fisk. Vi kunde konstatera

att vi nu sett mer än 250 arter. "Det tar sig – sa artjägaren!"

Fredag 12 oktober

Det var dags att ta farväl av vårt hotell med den fina trädgården. Eftersom vi ännu inte besökt platsen för den extremt endemiska arten Diamantina Tapaculo tog vi en liten omväg till vårt nästa mål, Boa Nova. Vi stannade till strax nedanför några vackra klippor. När vi klev av bussen hördes en Sick's Spinetail och snart var den framlockad så att alla kunde se dess rödbruna hjässa. 30 meter längre bort var det dags för att pröva Tapaculon. Efter några minuter hördes den från ett tätt buskage. Under de kommande femton minuterna såg vi den springa fram och tillbaka som en liten mus. När den väl satt still en kort stund inne i en buske kunde de flesta av oss se delar av fågeln rätt så bra.

Eftersom vi inte lyckats få se Horned Sungem dagen tidigare prövade vi ett par lokaler uppe i den sandiga cerradon. Tyvärr verkar det inte vara rätt tid eftersom vi inte såg några blommor på buskarna. Men vi fick i alla fall se den stora svalan Brown-chested Martin och långstjärtade flugsnapparen Fork-tailed Flycatcher.

Nu var det dags att köra de resterande 28 milen till Boa Nova dit vi anlände på eftermiddagen. Boa Nova är känd hos fågelskådare och ligger i sydvästra delen av Bahia. Här möter den torra caatingan den fuktiga Atlantskogen. Det finns över 400 fågelarter i området. Så det var med stora förväntningar som vi gjorde vår första lilla tur i markerna närmast den lilla staden med samma namn. Vi besökte dels öppen gräsmark och dels det område där den torra vegetationen går över i regnskog – kallas för "mata-de-Cipo". Och vi blev inte besvikna då vi fick se och höra tio nya arter. Bland annat den extremt sällsynta myrfågeln Slender Antbird och den långnäbbade Black-billed Scythebill. Vi hörde också både Yellow-legged och Red-winged Tinamou. Detta lovade gott inför morgondagen.

Vi tog in på det tämligen nya hotellet Pousada Sande mitt inne i Boa Nova. Där väntade det trevliga värdparet på oss med en utsökt middag. Oj, vad vi blir bortskämda.

Lördag 13 oktober

Idag serverades frukosten redan klockan halv fem eftersom vi ville vara tidigt på plats i regnskogen. Drygt 20 minuters restid från vårt hotell parkerade vi vår buss mitt i en grönskande Atlantregnskog. Vi kunde direkt konstatera att ryktet var sant – det var gott om fågel. På några timmars promenad i mycket sakta mak fick vi se och höra över 100 olika arter! Av dem var mer än hälften nya researter. Här ett axplock av alla de trevliga fåglarna som vi mötte: Striated Softtail, Bahia Spinetail, Pallid Spinetail, White-collared Foliage-gleaner, Rio de Janeiro Antbird, Ferruginous Antbird, Pin-tailed Manakin, Crescent-chested Puffbird, Fork-tailed Tody-Tyrant, Grey-headed Kite och Brown Tinamou.

Dessutom fick vi se vår tredje art silkesapa, Wied's Black-tufted-ear Marmoset. Den tittade skumt på oss och undrade säkert vad vi var för filurer. Ciro berättade att hans kollega haft en Rockjumper-grupp i samma skog för tio dagar sedan och då hade det varit betydligt sämre aktivitet i skogen. De hade till exempel missat Rio de Janeiro Antbird som vi sett minst tre stycken av.

Under lunchen (en buffé som vanligt) på hotellet passade vi på att ha en artgenomgång för att repetera vilka arter som vi sett under morgonen.

Vi hann med en liten stund med vila innan det var dags för nästa äventyr. Vi återvände till gårdagens plats vid gränzonen mellan Caatinga och Atlantic rainforest. Där fick vi se alla de tre endemerna som är knutna till denna naturtyp. Förutom gårdagens Slender Antbird såg vi Narrow-billed Antwren och Hangnest Tody-Tyrant.

När solen började gå ned var vi på plats för ett magiskt skådespel. På en vacker hällmark fanns runda kaktusar med rosafärgade blommor som slår ut strax före solnedgången. Blommorna och dess nektar lockar till sig många kolibrier. Vi såg fem olika arter och snyggast var Ruby-topaz Hummingbird, men även till exempel Swallow-tailed Hummingbird och Stripe-breasted Starthroat lystes upp i vackra färger när de sista solstrålarna reflekterades i fjäderna. Två Pygmy Nightjar låg på hållarna och flera arter papegojor, bland annat Scaly-headed Parrot och Blue-winged Macaw, kom flygandes över oss. Totalt såg vi 138 arter denna fantastiska dag varav 58 var nya.




Sapphire-spangled Emerald – en av fem arter kolibrier som besökte de blommande kaktusarna. Foto: Leif Lagerstedt

Söndag 14 oktober

I den arla gryningen tog vi farväl till Frank som inte skulle med på extraveckan. Han blev körd med bil till Ilheus varifrån hans flyg gick. Vi andra återvände till gårdagens regnskog. Idag skulle vi gå uppför längs en bred stig. På så sätt kom vi till andra delar av skogen och listan på arter blev lång även denna morgon. Här kommer en uppräknig på de flesta av fåglarna och i den ordning vi såg dem. Black-throated Trogon, Greyish Mourner, Drab-breasted Bamboo-Tyrant, Spot-backed Antshrike, Spot-breasted Antwren, White-eyed Foliage-Gleaner, Sepia-capped Flycatcher, Blue Manakin, Eared Pygmy-Tyrant, Chestnut-bellied Euphonia, Flame-crested Tanager, White-throated Spadebill, Sibilant Sirystes, Violet-crowned Woodnymph, Scaled Woodcreeper, Tropical Pewee, Golden-capped Parakeet, Least Pygmy-owl, Brown Tinamou, Scaled Antbird, Ochre-breasted Foliage-Gleaner, Oustalet's Tyrannulet, Cinereous Antshrike, Pale-browed Treehaunter, Rufous-winged Antwren, White-bibbed Antbird, Black-goggled Tanager, Sharpbill, Cinnamon-vented Piha, Green-backed Trogon, Spot-billed Toucanet, Lesser Woodcreeper, Rufous-browed Peppershrike, Bahia Tyrannulet, Greenish Schiffornis, Yellow-green Grosbeak, Gilt-edged Tanager, Yellow-ored Tody-Flycatcher, Rufous Gnateater, Striated Softtail, Yellow-throated Woodpecker och Zone-tailed Hawk.

Idag fick vi extra mycket kokta grönsaker till lunchen – allt enligt vårt önskemål. Annars blir det för mycket kött även om det så klart är gott det också.

Framåt halv fyra väntade nästa äventyr. Även denna kväll bjöd på en fantastisk upplevelse. Vi stod i kanten av ett kärr och väntade på den stora beckasinen Giant Snipe. Plötsligt kom den flygande och gjorde en lov över våra huvuden. Fem minuter senare kom den spelandes i en rasande fart. Det lät som ett mindre jetplan som drog förbi! Strax därefter landade den bara sex meter från oss. Vilken näbb den har! Innan denna föreställning hade vi fått se både Ash-throated och Blackish Rail. Dessutom en South American Snipe. Vi åkte tillbaka till hotellet med ett smil på läpparna.



Long-tailed Potoo. Foto: Leif Lagerstedt

Måndag 15 oktober

Idag for vi ytterligare söderut i det jättestora landet och då till Serra Bonita Reserve. Det är ett privat reservat som vill skydda "Submontane forest" i södra Bahia. Det är flera lokala markägare som gått samman i syftet att rädda regnskogen. För närvarande är sammanlagt 2500 hektar skyddat vilket gör det till det näst största privata skyddade området längs Brasiliens kust. Den sista biten var för brant för vår buss så vi flyttade över packningen till två fyrhjuldrivna jeepar som tog oss upp till vårt boende med trevliga rum mitt i regnskogen. Förutom höga träd fanns här lianer, trädorbunkar, vilda begonior och mångfärgade bromelior.

Vi slängde in vår packning och fick skjuts bort till restaurangen 500 meter längre bort. Där fick vi en god

lunch med ugnstekt höna och pumpa. Vi passade även på att lägga ut lite bananer och fylla på med sockervatten i kolibrimataren. Direkt kom det en Sombre Hummingbird som ville fylla på med energi. Vi promenerade tillbaka till rummen och fick då se bland annat Gray-capped Tyrannulet och Chestnut-crowned Becard. Vi blev dessutom uttittade av några gamla bekanta – Wied's Black-tufted-ear Marmoset.

Efter en liten siesta tog vi en promenad längs en av de stenlagda vägar där det är lätt att se regnskogens fåglar. Vi spanade efter rovfåglar från en utkikspunkt och fick då se bland annat några King Vulture. När vi sedan gick lite nedåt dök det upp många nya arter. En av dem, Pink-legged Graveteiro finns bara här i detta bergsområde – det är en extremt endemisk art med andra ord. Andra mer eller mindre ovanliga fåglar som vi såg var Salvatori's Antwren, Rufous-brown Solitaire, Swallow-tailed Cotinga, och inte minst den lilla söta Eastern-striped Manakin.

Till middagen serverades en soppa – vilket aldrig är fel. Och på promenaden hem i mörkret hörde vi både Mottled Owl och Black-capped Screech-Owl. Vi passade även på att kika på vad som kommit till en fjärilslampa som Ciro tänt innan vi gick iväg till middagen. En del färgglada nattfjärilar hade landat på lakanet.

Tisdag 16 oktober

Vi träffades vid halv sex utanför våra rum. Ciro berättade att det spelat en Long-tailed Potoo nära huset i natt och ett par av oss i gruppen hade också hört den. På promenaden bort till restaurangen hade vi bland annat Black-capped Becard och Streaked Xenops. Det serverades goda varma mackor till frukosten och dessutom fanns det mango på fruktfatet = mums!

Direkt efter frukosten åkte vi med jeepen högre upp på den bergsrygg som vår regnskog ligger på. Där uppe gick vi först på vägen som leder upp till några telemaster. Aktiviteten hos fåglarna var lite sisådär (vi var lite bortskämda från våra morgnar i Boa Nova) men sakta och säkert trillade den ena nya arten in efter den andra. Till exempel Rufous-throated Sapphire, Orange-bellied Euphonia, Azure-shouldered Tanager och Rufous-headed Tanager. Uppe vid masterna hade vi en fin utsikt och plötsligt kom två Sooty Swift svirande förbi. Seglaren var den första observationen för reservatet någonsin så vår guide Ciro blev extra glad!

Vi gick tillbaka ned till jeepen och gick därifrån på en stig in i regnskogen. Nästan direkt stötte vi på två Lemon-chested Greenlet. Från trädkronorna hördes en Large-headed Flatbill. Lite längre fram på stigen fanns en lite större öppning och där var det rätt så gott om fågel. Bland annat nya resekryss som Black-throated Mango och Three-striped Flycatcher. På tillbakavägen lockade Ciro fram två Thrush-like Wren och en Blackish Rail. Vi fick även en skynt av Streak-capped Antwren.

När vi skulle åka hem så ville den gamla jeepen inte starta så Ciro fick kalla på förstärkning. Det visade sig att det var en av kablarna till batteriet som lossnat. Under tiden som de fixade bilen valde AviFaunagruppen att vandra hem. I utförsbacken hörde vi en Spot-billed Tukanet. Efter den sköna promenaden smakade dagens lunch extra gott. Det var den traditionella maträtten "feijoada" som består av svarta bönor, korv och fläskkött. Den smakade utmärkt!

Eftermiddagen blev mera lugn med en stilla promenad i omgivningen. Eftersom reseledaren tagit med en tubkika-

re kunde vi titta närmare på några Pink-legged Graveteiro när de höll på att bygga sina bon av smågrenar. Vi lyckades även äntligen få höra Plumbeous Antvireo och Variegated Antpitta.

Vi avslutade dagen med två häftiga upplevelser i skymningen. Först kom en Short-tailed Night-Hawk och gjorde några girar över oss. Sedan lockade Ciro fram en Long-tailed Potoo som är mycket sällsynt i kustregnskogen. Han hade bara sett den tre gånger förut i livet. Under en soppa kunde vi konstatera att vi fått över 400 arter nu.



Harpy Eagle eller Harpya som vi kallar den. Foto: Ciro Albano

Onsdag 17 oktober

Till denna dag hade Ciro och reseledaren sparat en stor överraskning till gruppen: HARPY EAGLE! Denna mäktiga örn var en av anledningarna till att man skapade det privata reservatet i Serra Bonita. Man trodde länge att harpyan var utrotad från platsen men hade trots det ett litet hopp om att den skulle återupptäckas. För fem år sedan fångade man en juvenil fågel på bild via en nattkamera som satts upp under en undersökning av djurlivet i reservatet. Men man visste inte var boet var förrän i mars i år då några fågelforskare och reservatsvakter hittade en häckning inne i reservatet!

Så idag kunde vi följa med vakterna upp till boet – en promenad på cirka tre kilometer uppför i regnskog. Framme på plats hittade en av vakterna nästan direkt den nu sju månader gamla ungen. Den var flygfärdig och liknade sina föräldrar. Vilken känsla att få se den pröva sina vingar mellan grenarna. Och vilken succé för fågel-skyddet!

Det var med ett stort leende på läpparna som vi gick tillbaka ned till bussen och for vidare till kuststaden Porto Seguro där vi skulle bo de tre sista nätterna på resan. Vi stannade längs vägen för att fira örnen med en glass!

I närheten av Porto Seguro har skogsbolaget Veracel avsatt ett ca 6 000 ha stort reservat med låglandsregnskog. Vi hann med ett par timmars besök i reservatet och fick se den luriga kolibrien Hook-billed Hermit som har ett litet utbredningsområde. Vi såg även några Ochre-marked Parakeet, White-bellied Tanager, Long-billed Gnatwren och Brown-winged Schiffornis, Det var gott om kolibrier som besökte några fina röda blommor.

När vi kom till staden var det en massa trafik och köer så det dröjde en stund innan vi nådde vårt hotell nere vid havet. Även när vi skulle åka in till centrum för middag hamnade vi en lång kö och för att vi skulle få maten lite snabbare valde vi att äta på en pizzeria. En helt okej mat!

Torsdag 18 oktober

Vi åt en enkel frukost redan vid fyratiden för att vara tidigt på plats i Veracel-reservatet. De flesta av specialarterna kan ses från en allmän väg som skär genom skogen, men vi hade även fått tillstånd att gå på en mindre skogsväg (där vi var tvungna att sätta på oss ormskydd på benen – typ damasker i tätt tyg.).

Reservatet är kanske den bästa lokalen i världen för de två färgstarka arterna Banded och White-winged Cotingas och vi lyckades få se båda redan på vårt första försök. Hanen till Banded Cotinga hade osannolika blåa färger. Vi hittade även både Bahia Antwren och Band-tailed Antwren – ytterligare två arter med begränsat utbredningsområde. Dessutom den snygga Blue-backed Manakin och vår digra lista över papegojor utökades med Red-browed Amazon och Peach-fronted Parakeet. Vi hörde också ropen från apan Coastal Black-handed Titi.



Blue-backed Manakin. Foto: Leif Lagerstedt

Det blev tyst i skogen framåt niotiden på grund av värmen så vi for tillbaka till hotellet. I träden vid sandstranden höll några Geoffroy's Tufted-ear Marmoset till. Den fjärde silkesapan på resan! Efter en kortare siesta tog Ciro oss till en mycket trevlig restaurang vid en flodmynning. Det fanns mycket gott att plocka på buffén och dessutom fanns det en avdelning med bara desserter. Gissa om Per, Thomas och HG njöt av sötsakerna.

Efter ett par timmars siesta med dopp i poolen for vi norrut längs kusten. Det var gott om turister, hotell och barer längs sandstranden. Men även ett tjugotal Semipalmated Plover. Eftersom vi bara hittills hört East Brazilian Chachalaca besökte vi två platser där Ciro haft dem tidigare. På första stället blev det bom men på andra kom plötsligt två flygande över vägen. Så i princip alla fick en

skymt av den högljudda fågeln. Som en liten bonus satt det en White Woodpecker på stammen till en kokospalm. Idag valde vi att äta på hotellet. Eftersom vi bor vid havet passade det ju extra bra med grillad fisk – en mycket smakrik kummelfilé.

Fredag 19 oktober

Med tanke på det klena frukostpaket som hotellet hade försett oss med morgonen före så hade Ciro kompletterat med mörkt bröd, ost, skinka, yoghurt och fruktjuicer. Detta avnjöt vi vid fyratiden och for sedan till Veracel för att vara där i gryningen. När vi klev av bussen kom två Blue-headed Parrot flygandes och satte sig i en trädtopp. Ciro berättade att denna vackra papegoja är den fågel som brasilianska skådare helst vill se i Veracel.

Vi gick samma avstängda väg som vi gått på eftermiddagen dagen före. Nu var det betydligt fler läten inne i regnskogen. Till exempel den högljudda Screaming Piha och Black-headed Berryeater. Ciro lockade fram en Cinereous Mourner, men det gick sämre med Rufous-capped Anttrush som inte vill komma närmare oss. Lite längre in i skogen fick vi se två snygga Yellow-backed Tanager och en Ringed Woodpecker visade upp sig en kort stund för oss. Även en hona White-crowned Manakin var samarbetsvillig.

När vi kom tillbaka till bilarna hittade Per en hona Banded Cotinga vilket blev extra kul för Leif som missat arten dagen före. Där fanns även en hona White-winged Cotinga i trädtopparna. Kolibrierna var på plats vid de röd blommande buskarna.

På vårt önskemål återvände vi till restaurangen med den fantastiska buffén. Det var många nya maträtter idag så det fick bli många små smakbitar. Man ville ju även kunna njuta av citronmarängtårten och annat som fanns på dessertbordet. Efter denna härliga matstund kändes det bra med en lite längre siesta. Några passade på att bada i Atlanten medan andra läste nyheter via internet.

Framåt halv fyra var det dags att återigen fara till Veracel. Denna gång stannade vi kvar där till skymningen för att ge de nattaktiva fåglarna en chans. En klart lyckad satsning då vi fick både se och höra Lesser Nighthawk. Vi hörde även en Scissor-tailed Nightjar och fick triss i Tinamou då vi hörde Solitary, Smallbilled och Little Tinamou. På den sandiga vägen satt det många Paraque som lyfte när vi kom närmare med bussen.

Avslutningsmiddagen blev en lugn tillställning på en lite restaurang i staden. Och smaken på den lagom grillade fisken var även denna kväll utsökt! Vi passade på att försöka välja ”resans art” men det blev dött lopp mellan Giant Snipe, Long-tailed Potoo och Harpy Eagle.

Lördag 20 oktober

Eftersom vårt flyg inte skulle gå förrän klockan två var vi sugna på att en sista morgon i Veracel. Så vi samlades halv fem och idag stannade vi vid deras besökscentrum. Det visade sig vara ett lyckat drag då vi fick se fem nya arter. Finast var nog en Black-cheeked Gnateater som satt en lång stund på en gren i lagom ögonhöjd. Men vi fick även se två nya Antwrens, White-flanked och Southern White-fringed Antwren. De två andra nya arterna var White-lored Tyrannulet och Capped Heron. Våra fotograf fick fina fotoläge på både Red-capped och Blue-backed Manakin.

Även om det var svårt att lämna den fina regnskogen var vi tvungna att åka tillbaka till hotellet. Vi fick trösta oss

med en ovanligt rikhaltig frukostbuffé. Sedan var det dags tacka *Ciro* för en fantastiskt bra guidning.

Framåt halv tolv for vi till flygplatsen i Porto Seguro där resan avslutades med en sista artgenomgång. När vi summerat allt kunde vi konstatera att vi fått ihop 455 fågelarter – varav 95 är endemiska, det vill säga nästan

var fjärde art! Dessutom såg vi sju olika slags däggdjur. Allt över förväntan!

HG Karlsson



Vår Vår duktiga guide *Ciro* lockar fram fåglar i Serra de Baturité. Foto: HG Karlsson.



Little Wood Rail – en av många endemiska arter vi såg på resan! Foto: Gunnar Steinholtz

Artlista fåglar

- 1 **Solitary Tinamou** *Tinamus solitarius*
1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 2 **Little Tinamou** *Crypturellus soui*
2 hörd Boa Nova 14.10, 1 hörd Serra Bonita Reserve 16.10, 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 3 **Brown Tinamou** *Crypturellus obsoletus*
2 hörd Boa Nova 13.10, 2 hörd Boa Nova 14.10, 2 hörd Serra Bonita Reserve 15.10, 2 hörd Serra Bonita Reserve 16.10 och 1 hörd Serra Bonita Reserve 17.10
- 4 **Yellow-legged Tinamou** *Crypturellus noctivagus* Endemisk
1 hörd Boa Nova 12.10 och 1 hörd Boa Nova 13.10
- 5 **Variegated Tinamou** *Crypturellus variegatus*
2 hörd Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 6 **Small-billed Tinamou** *Crypturellus parvirostris*
2 hörd Chapada Diamantina NP 10.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 7 **Red-winged Tinamou** *Rhynchotus rufescens*
1 hörd Boa Nova 12.10
- 8 **White-bellied Nothura** *Nothura boraquira*
1 hörd Quixada 5.10, 1 hörd Boa Nova 12.10 och 1 Boa Nova 13.10
- 9 **White-faced Whistling Duck** *Dendrocygna viduata*
150 längs vägen 6.10
- 10 **Comb Duck** *Sarkidiornis sylvicola*
1 längs vägen 6.10
- 11 **Brazilian Teal** *Amazonetta brasiliensis*
30 längs vägen 6.10 och 8 Porto Seguro 7.10
- 12 **Masked Duck** *Nomonyx dominicus*
20 längs vägen 5.10
- 13 **East Brazilian Chachalaca** *Ortalis araucuan* Endemisk
1 hörd Chapada Diamantina NP 10.10, 1 hörd Boa Nova 14.10 och 3 Porto Seguro 18.10
- 14 **White-browed Guan** *Penelope jacucaca* Endemisk
3 Quixada 5.10 och 4 Quixada 6.10

- 15 **Least Grebe** *Tachybaptus dominicus brachyrhynchus*
2 längs vägen 5.10, 2 Quixada 5.10, 4 längs vägen 6.10, 1 Porto Seguro 7.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 16 **Striated Heron** *Butorides striata striata*
1 Quixada 5.10
- 17 **Western Cattle Egret** *Bubulcus ibis*
Observerad 12 dagar totalt
- 18 **Cocoi Heron** *Ardea cocoi*
3 längs vägen 6.10
- 19 **Great Egret** *Ardea alba egretta*
Observerad 11 dagar totalt
- 20 **Capped Heron** *Pilherodius pileatus*
1 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 21 **Little Blue Heron** *Egretta caerulea*
10 Icapuí 3.10, 1 Porto Seguro 18.10 och 1 Porto Seguro 19.10
- 22 **Snowy Egret** *Egretta thula thula*
Observerad 9 dagar totalt
- 23 **Magnificent Frigatebird** *Fregata magnificens*
20 längs vägen 3.10
- 24 **Neotropic Cormorant** *Phalacrocorax brasilianus brasilianus*
10 längs vägen 6.10 och 1 Porto Seguro 7.10
- 25 **Turkey Vulture** *Cathartes aura ruficollis*
Observerad 18 dagar totalt
- 26 **Lesser Yellow-headed Vulture** *Cathartes burrovianus urubutinga*
2 Quixada 5.10, 1 Quixada 6.10 och 1 Chapada Diamantina NP 11.10
- 27 **Black Vulture** *Coragyps atratus*
Observerad 18 dagar totalt
- 28 **King Vulture** *Sarcoramphus papa*
3 Serra Bonita Reserve 15.10 och 2 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 29 **Pearl Kite** *Gampsonyx swainsonii*
1 Quixada 5.10
- 30 **Grey-headed Kite** *Leptodon cayanensis*
1 Boa Nova 13.10
- 31 **Swallow-tailed Kite** *Elanoides forficatus yetapa*
1 längs vägen 9.10
- 32 **Harpy Eagle** *Harpia harpyja*
1 yngre fågel i Serra Bonita Reserve 17.10
- 33 **Black Hawk-Eagle** *Spizaetus tyrannus*
1 hörd Serra Bonita Reserve 15.10
- 34 **Black-och-white Hawk-Eagle** *Spizaetus melanoleucus*
1 Veracel (Porto Seguro) 17.10
- 35 **Rufous-thighed Hawk** *Accipiter erythronemius*
1 Chapada Diamantina NP 10.10
- 36 **Plumbeous Kite** *Ictinia plumbea*
1 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 37 **Snail Kite** *Rostrhamus sociabilis sociabilis*
1 Quixada 5.10, 2 längs vägen 6.10 och 7 längs vägen 15.10
- 38 **Crane Hawk** *Geranospiza caerulescens*
1 Lear's Macaw reserve 9.10, 1 Boa Nova 13.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 39 **Savanna Hawk** *Buteogallus meridionalis*
2 längs vägen 3.10 och 1 längs vägen 4.10
- 40 **Roadside Hawk** *Rupornis magnirostris*
Observerad 8 dagar totalt
- 41 **White-tailed Hawk** *Geranoaetus albicaudatus*
1 Boa Nova 13.10 och 1 Boa Nova 14.10
- 42 **Black-chested Buzzard-Eagle** *Geranoaetus melanoleucus melanoleucus*
1 Quixada 5.10, 1 Quixada 6.10 och 2 Chapada Diamantina NP 10.10
- 43 **Mantled Hawk** *Pseudastur polionotus*
1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 44 **Short-tailed Hawk** *Buteo brachyurus brachyurus*
1 Serra do Baturité 4.10 och 1 Chapada do Araripe 6.10
- 45 **Zone-tailed Hawk** *Buteo albonotatus*
1 Boa Nova 13.10, 3 Boa Nova 14.10 och 2 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 46 **Red-legged Seriema** *Cariama cristata*
2 hörd Chapada Diamantina NP 11.10 och 1 Boa Nova 12.10
- 47 **Rufous-sided Crane** *Laterallus melanophaius*
1 hörd Serra do Baturité 5.10

- 48 **Mangrove Rail** *Rallus longirostris crassirostris* Endemisk
2 Icapuí 3.10



Mangrove Rail! Foto: Leif Lagerstedt

- 49 **Little Wood Rail** *Aramides mangle* Endemisk
4 Icapuí 3.10
- 50 **Grey-necked Wood Rail** *Aramides cajaneus*
1 Quixada 5.10 och 1 Quixada 6.10
- 51 **Uniform Crake** *Amaurolimnas concolor castaneus*
1 hörd Boa Nova 14.10
- 52 **Ash-throated Crake** *Porzana albicollis albicollis*
1 Boa Nova 14.10
- 53 **Blackish Rail** *Pardirallus nigricans nigricans*
2 hörd Boa Nova 13.10, 1+1 hörd Boa Nova 14.10 och 1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 54 **Purple Gallinule** *Porphyrio martinica*
1 längs vägen 6.10
- 55 **Common Gallinule** *Gallinula galeata galeata*
Observerad 5 dagar totalt
- 56 **Black-necked Stilt** *Himantopus mexicanus mexicanus*
2 Porto Seguro 7.10
- 57 **Southern Lapwing** *Vanellus chilensis*
Observerad 14 dagar totalt
- 58 **Grey Plover** *Pluvialis squatarola cynosurae*
2 Icapuí 3.10
- 59 **Semipalmated Plover** *Charadrius semipalmatus*
10 Icapuí 3.10 och 20 Porto Seguro 18.10
- 60 **Wilson's Plover** *Charadrius wilsonia*
2 Icapuí 3.10
- 61 **Wattled Jacana** *Jacana jacana*
Observerad 5 dagar totalt
- 62 **South American Snipe** *Gallinago paraguaiiae paraguaiiae*
1 Boa Nova 14.10
- 63 **Giant Snipe** *Gallinago undulata*
1 Boa Nova 14.10
- 64 **Short-billed Dowitcher** *Limnodromus griseus griseus*
6 Icapuí 3.10
- 65 **Whimbrel** *Numenius phaeopus hudsonicus*
4 Icapuí 3.10
- 66 **Greater Yellowlegs** *Tringa melanoleuca*
1 Icapuí 3.10
- 67 **Willet** *Tringa semipalmata semipalmata*
1 Icapuí 3.10
- 68 **Spotted Sandpiper** *Actitis macularius*
4 Icapuí 3.10
- 69 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres morinella*
6 Icapuí 3.10 och 12 Porto Seguro 18.10



Giant Snipe – vilken näbb den fågeln har! Foto: Gunnar Steinholtz

- 70 **Semipalmated Sandpiper** *Calidris pusilla*
10 Icapuí 3.10
- 71 **Least Sandpiper** *Calidris minutilla*
3 Icapuí 3.10
- 72 **Grey-headed Gull** *Chroicocephalus cirrocephalus*
2 Icapuí 3.10
- 73 **Gull-billed Tern** *Gelochelidon nilotica*
4 Icapuí 3.10
- 74 **Rock Dove** *Columba livia* var. *domestica*
Observerad 17 dagar totalt
- 75 **Scaled Pigeon** *Patagioenas speciosa*
7 Boa Nova 13.10, 2 Veracel (Porto Seguro) 18.10, 2+1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10 och 1+1 hörd Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 76 **Picazuro Pigeon** *Patagioenas picazuro*
2 Chapada Diamantina NP 11.10, 4 Boa Nova 12.10 och 2 Porto Seguro 18.10
- 77 **Pale-vented Pigeon** *Patagioenas cayennensis*
1 Chapada Diamantina NP 10.10
- 78 **Plumbeous Pigeon** *Patagioenas plumbea*
10 Boa Nova 13.10, 1 hörd Serra Bonita Reserve 15.10 och 1 hörd Serra Bonita Reserve 16.10
- 79 **Scaled Dove** *Columbina squammata squammata*
Observerad 6 dagar totalt
- 80 **Common Ground Dove** *Columbina passerina griseola*
2 Icapuí 3.10 och 3 Icapuí 4.10
- 81 **Plain-breasted Ground Dove** *Columbina minuta minuta*
5 Quixada 5.10, 4 Porto Seguro 7.10 och 3 Chapada Diamantina NP 10.10
- 82 **Ruddy Ground Dove** *Columbina talpacoti talpacoti*
Observerad 12 dagar totalt
- 83 **Picui Ground Dove** *Columbina picui*
Observerad 11 dagar totalt
- 84 **Blue Ground Dove** *Claravis pretiosa*
1 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 85 **Ruddy Quail-Dove** *Geotrygon montana montana*
1 hörd Serra Bonita Reserve 15.10 och 1 hörd Serra Bonita Reserve 16.10
- 86 **White-tipped Dove** *Leptotila verreauxi*
10 Quixada 5.10 och 20 Quixada 6.10
- 87 **Grey-fronted Dove** *Leptotila rufaxilla*
1 hörd Serra do Baturité 4.10 och 2 Serra Bonita Reserve 16.10
- 88 **Eared Dove** *Zenaida auriculata*
30 Quixada 5.10 och 2 Chapada Diamantina NP 12.10


- 89 **Guira Cuckoo** *Guira guira*
Observerad 3 dagar totalt
- 90 **Smooth-billed Ani** *Crotophaga ani*
Observerad 7 dagar totalt
- 91 **Striped Cuckoo** *Tapera naevia*
1 Porto Seguro 7.10, 1 hörd Boa Nova 13.10, 1 hörd Boa Nova 14.10 och 1 hörd Serra Bonita Reserve 17.10
- 92 **Squirrel Cuckoo** *Piaya cayana*
Observerad 10 dagar totalt
- 93 **Western Barn Owl** *Tyto alba*
1 hörd Chapada do Araripe 6.10
- 94 **Black-capped Screech Owl** *Megascops atricapilla*
1 hörd Serra Bonita Reserve 15.10 och 1 hörd Serra Bonita Reserve 16.10
- 95 **Mottled Owl** *Strix virgata*
1 hörd Serra Bonita Reserve 15.10 och 1 hörd Serra Bonita Reserve 16.10
- 96 **East Brazilian Pygmy Owl** *Glaucidium minutissimum*
Observerad 5 dagar totalt



East Brazilian Pygmy Owl. Foto: Leif Lagerstedt

- 97 **Ferruginous Pygmy Owl** *Glaucidium brasilianum*
Observerad 6 dagar totalt
- 98 **Burrowing Owl** *Athene cucularia*
Observerad 6 dagar totalt
- 99 **Long-tailed Potoo** *Nyctibius aethereus*
1 Serra Bonita Reserve 16.10 och 1 hörd Serra Bonita Reserve 17.10
- 100 **Lesser Nighthawk** *Chordeiles acutipennis acutipennis*
1 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 101 **Short-tailed Nighthawk** *Lurocalis semitorquatus*
1 Serra Bonita Reserve 16.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10

- 102 **Pygmy Nightjar** *Nyctipolus hirundinaceus* Endemisk
1 Quixada 5.10, 2 Quixada 6.10 och 2 Boa Nova 13.10
- 103 **Pauraque** *Nyctidromus albicollis*
1 Boa Nova 14.10, 1+1 hörd Serra Bonita Reserve 15.10, 1 hörd Serra Bonita Reserve 16.10 och 20 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 104 **Scissor-tailed Nightjar** *Hydropsalis torquata*
1 Chapada do Araripe 7.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 105 **Sooty Swift** *Cypseloides fumigatus*
2 Serra Bonita Reserve 16.10
- 106 **Biscutate Swift** *Streptoprocne biscutata*
2 Chapada do Araripe 6.10, 20 Chapada Diamantina NP 10.10 och 300 Boa Nova 12.10
- 107 **Grey-rumped Swift** *Chaetura cinereiventris*
Observerad 7 dagar totalt
- 108 **Sick's Swift** *Chaetura meridionalis*
4 Serra do Baturité 4.10, 10 Chapada do Araripe 6.10 och 10 Porto Seguro 7.10. Observerad 4 dagar totalt
- 109 **Neotropical Palm Swift** *Tachornis squamata*
10 längs vägen 4.10, 20 Chapada do Araripe 6.10 och 2 Chapada do Araripe 8.10
- 110 **Hook-billed Hermit** *Glaucis dohrnii* Endemisk
2 Veracel (Porto Seguro) 17.10, 1 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 111 **Rufous-breasted Hermit** *Glaucis hirsutus hirsutus*
1 Guaramiranga 4.10, 1 Guaramiranga 5.10, 1 Serra Bonita Reserve 16.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 112 **Broad-tipped Hermit** *Anopetia gounellei* Endemisk
3 Canudos--Lear's Macaw reserve 8.10 och 1 Serra Bonita Reserve 15.10
- 113 **Scale-throated Hermit** *Phaethornis eurynome eurynome* Endemisk
1 hörd Boa Nova 13.10, 2 Serra Bonita Reserve 15.10 och 2 Serra Bonita Reserve 16.10
- 114 **Planalto Hermit** *Phaethornis pretrei*
3 Chapada do Araripe 6.10 och 1 Chapada Diamantina NP 10.10
- 115 **Reddish Hermit** *Phaethornis ruber*
Observerad 7 dagar totalt
- 116 **Sombre Hummingbird** *Aphantochroa cirrochloris* Endemisk
2 Boa Nova 14.10, 3 Serra Bonita Reserve 15.10 och 3 Serra Bonita Reserve 16.10
- 117 **Swallow-tailed Hummingbird** *Eupetomena macroura*
Observerad 11 dagar totalt
- 118 **Black Jacobin** *Florisuga fusca*
1 Boa Nova 13.10, 1 Boa Nova 14.10, 2 Serra Bonita Reserve 15.10 och 5 Serra Bonita Reserve 16.10
- 119 **White-vented Violetear** *Colibri serrirostris*
3 Chapada Diamantina NP 10.10
- 120 **Black-throated Mango** *Anthracothorax nigricollis*
1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 121 **Ruby-topaz Hummingbird** *Chrysolampis mosquitus*
1 Guaramiranga 4.10, 4 Serra do Baturité 5.10 och 4 Boa Nova 13.10



Den vackra Ruby-topaz Hummingbird. Foto: Gunnar Steinholtz

- 122 **Blue-chinned Sapphire** *Chlorestes notata*
2 Serra do Baturité 5.10, 1 Veracel (Porto Seguro) 17.10, 1 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 123 **Glittering-bellied Emerald** *Chlorostilbon lucidus*
Observerad 9 dagar totalt



Glittering-bellied Emerald. Foto: Gunnar Steinholtz

- 124 **Fork-tailed Woodnymph** *Thalurania furcata*
2 Guaramiranga 4.10 och 1 Serra do Baturité 5.10
- 125 **Violet-capped Woodnymph** *Thalurania glaucopis*
Observerad 7 dagar totalt
- 126 **Rufous-throated Sapphire** *Hylocharis sapphirina*
5 Serra Bonita Reserve 16.10, 4 Veracel (Porto Seguro) 17.10, 4 Veracel (Porto Seguro) 19.10 och 3 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 127 **White-chinned Sapphire** *Hylocharis cyanus*
1 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 128 **Plain-bellied Emerald** *Amazilia leucogaster*
1 Icapuí 4.10
- 129 **Versicolored Emerald** *Amazilia versicolor*
1 Chapada Diamantina NP 11.10 och 1 Boa Nova 13.10
- 130 **Glittering-throated Emerald** *Amazilia fimbriata*
3 Serra do Baturité 5.10
- 131 **Sapphire-spangled Emerald** *Amazilia lactea lactea* Endemisk
1 Boa Nova 12.10 och 3 Boa Nova 13.10
- 132 **Hooded Visorbearer** *Augastes lumachella* Endemisk
3 Chapada Diamantina NP 10.10 och 1 Chapada Diamantina NP 12.10
- 133 **Stripe-breasted Starthroat** *Heliomaster squamosus*
1 Canudos--Lear's Macaw reserve 8.10 och 2 Boa Nova 13.10
- 134 **Amethyst Woodstar** *Calliphlox amethystina*
1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 135 **Green-backed Trogon** *Trogon viridis*
Observerad 7 dagar totalt
- 136 **Blue-crowned Trogon** *Trogon curucui*
1 Serra do Baturité 4.10
- 137 **Surucua Trogon** *Trogon surrucura*
2 Chapada Diamantina NP 11.10
- 138 **Black-throated Trogon** *Trogon rufus*
1+2 hörd Boa Nova 14.10, 1 hörd Serra Bonita Reserve 15.10 och 2 Serra Bonita Reserve 16.10
- 139 **Green Kingfisher** *Chloroceryle americana*
1 Guaramiranga 4.10



Green-backed Trogon. Foto: Leif Lagerstedt

- 140 **Ringed Kingfisher** *Megaceryle torquata*
2 Icapuí 3.10
- 141 **Rufous-tailed Jacamar** *Galbula ruficauda*
1 hörd Serra do Baturité 4.10, 2 Serra do Baturité 5.10, 1 Chapada Diamantina NP 10.10 och 1 hörd Chapada Diamantina NP 11.10
- 142 **White-eared Puffbird** *Nystalus chacuru*
2 Chapada Diamantina NP 10.10
- 143 **Caatinga Puffbird** *Nystalus maculatus* Endemisk
4 Icapuí 4.10, 1 Quixada 6.10, 1 längs vägen 6.10 och 1 Porto Seguro 7.10
- 144 **Crescent-chested Puffbird** *Malacoptila striata* Endemisk
1 Boa Nova 13.10
- 145 **Swallow-winged Puffbird** *Chelidoptera tenebrosa*
8 Veracel (Porto Seguro) 17.10, 8 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 6 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 146 **Black-necked Aracari** *Pteroglossus aracari*
1 Boa Nova 13.10, 1 Veracel (Porto Seguro) 17.10, 1 Veracel (Porto Seguro) 19.10 och 3 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 147 **Gould's Toucanet** *Selenidera gouldii*
1 Serra do Baturité 4.10
- 148 **Spot-billed Toucanet** *Selenidera maculirostris*
1 hörd Boa Nova 14.10 och 2 hörd Serra Bonita Reserve 16.10
- 149 **Channel-billed Toucan** *Ramphastos vitellinus*
1 Boa Nova 13.10
- 150 **Golden-spangled Piculet** *Picumnus exilis*
1 hörd Serra Bonita Reserve 17.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 18.10
- 151 **Spotted Piculet** *Picumnus pygmaeus* Endemisk
1 Chapada Diamantina NP 10.10, 1 hörd Chapada Diamantina NP 11.10 och 1 hörd Boa Nova 13.10
- 152 **Ochraceous Piculet** *Picumnus limae* Endemisk
1 Guaramiranga 4.10, 1 Serra do Baturité 5.10 och 1 Quixada 5.10

- 153 **Tawny Piculet** *Picumnus fulvescens* Endemisk
1 Chapada do Araripe 6.10
- 154 **White Woodpecker** *Melanerpes cochidus*
1 Porto Seguro 18.10
- 155 **Yellow-fronted Woodpecker** *Melanerpes flavifrons*
2 Serra Bonita Reserve 17.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 18.10
- 156 **Little Woodpecker** *Veniliornis passerinus*
2 Guaramiranga 4.10, 1 Serra do Baturité 4.10, 2 Serra do Baturité 5.10, 1 Porto Seguro 7.10 och 1 hörd Boa Nova 12.10
- 157 **Red-stained Woodpecker** *Veniliornis affinis*
2 Boa Nova 14.10, 3 Veracel (Porto Seguro) 19.10 och 2 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 158 **Yellow-throated Woodpecker** *Piculus flavigula*
Observerad 6 dagar totalt



Yellow-throated Woodpecker Foto: Leif Lagerstedt

- 159 **Golden-green Woodpecker** *Piculus chrysochloros*
1 hörd Quixada 6.10
- 160 **Green-barred Woodpecker** *Colaptes melanochloros*
1 Serra do Baturité 5.10, 1 Chapada Diamantina NP 10.10 och 1 Chapada Diamantina NP 11.10
- 161 **Blond-crested Woodpecker** *Celeus flavescens*
2 Veracel (Porto Seguro) 18.10
- 162 **Ochre-backed Woodpecker** *Celeus ochraceus* Endemisk
1 Quixada 5.10 och 1 Quixada 6.10
- 163 **Ringed Woodpecker** *Celeus torquatus*
1 Veracel (Porto Seguro) 19.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 164 **Lineated Woodpecker** *Dryocopus lineatus*
1 Chapada Diamantina NP 11.10
- 165 **Southern Crested Caracara** *Caracara plancus*
Observerad 17 dagar totalt

- 166 **Yellow-headed Caracara** *Milvago chimachima*
1 Canudos--Lear's Macaw reserve 8.10, 1 Chapada Diamantina NP 10.10, 1 längs vägen 12.10, 2 Boa Nova 13.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 167 **Laughing Falcon** *Herpetotheres cachimans cachinnans*
2 hörd Serra do Baturité 4.10, 1 Boa Nova 13.10, 1 hörd Boa Nova 14.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 18.10
- 168 **American Kestrel** *Falco sparverius*
Observerad 9 dagar totalt
- 169 **Apomado Falcon** *Falco femoralis femoralis*
2 Quixada 5.10
- 170 **Golden-tailed Parrotlet** *Touit surdus* Endemisk
2 hörd Serra Bonita Reserve 15.10, 2 Serra Bonita Reserve 17.10 och 2 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 171 **Plain Parakeet** *Brotogeris tirica* Endemisk
4 Serra Bonita Reserve 15.10, 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 17.10, 4 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 4 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 172 **Yellow-chevroned Parakeet** *Brotogeris chiriri chiriri*
10 Guaramiranga 4.10 och 30 Serra do Baturité 5.10
- 173 **Scaly-headed Parrot** *Pionus maximiliani*
4 Boa Nova 13.10
- 174 **Blue-headed Parrot** *Pionus menstruus*
2 Veracel (Porto Seguro) 19.10 och 3 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 175 **Red-browed Amazon** *Amazona rhodocorytha* Endemisk
6 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 2 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 176 **Blue-winged Parrotlet** *Forpus xanthopterygius*
2 Icapuí 4.10, 4 Serra do Baturité 5.10, 6 Quixada 6.10 och 7 Porto Seguro 7.10
- 177 **Ochre-marked Parakeet** *Pyrrhura cruentata* Endemisk
Minst 10 Veracel (Porto Seguro) 17-20.10 och 5 Serra Bonita Reserve 17.10
- 178 **Maroon-bellied Parakeet** *Pyrrhura frontalis*
20 Boa Nova 13.10, 4 Serra Bonita Reserve 15.10, 10 Serra Bonita Reserve 16.10 och 4 Serra Bonita Reserve 17.10
- 179 **Grey-breasted Parakeet** *Pyrrhura griseipectus* Endemisk
12 Serra do Baturité 4.10
- 180 **White-eared Parakeet** *Pyrrhura leucotis* Endemisk
4 Serra Bonita Reserve 17.10
- 181 **Lear's Macaw** *Anodorhynchus leari* Endemisk
50 Lear's Macaw reserve 9.10



Lear's Macaw. Foto: Leif Lagerstedt

- 182 **Peach-fronted Parakeet** *Eupsittula aurea*
6 Veracel (Porto Seguro) 18.10, 2 Porto Seguro 18.10, 6 Veracel (Porto Seguro) 19.10 och 20 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 183 **Caatinga (Cactus) Parakeet** *Eupsittula cactorum cactorum* Endemisk
Observerad 11 dagar totalt
- 184 **Golden-capped Parakeet** *Aratinga auricapillus* Endemisk
2 hörd Boa Nova 13.10, 15 Boa Nova 14.10 och 5 Veracel (Porto Seguro) 18.10
- 185 **Blue-winged Macaw** *Primolius maracana*
6 Lear's Macaw reserve 8.10 och 5 Boa Nova 13.10
- 186 **Blue-crowned Parakeet** *Thectocercus acuticaudatus*
30 Lear's Macaw reserve 8.10 och 10 Lear's Macaw reserve 9.10
- 187 **Band-tailed Hornero** *Furnarius figulus* Endemisk
4 Guaramiranga 4.10, 2 Serra do Baturité 5.10, 1 Porto Seguro 7.10, 1 längs vägen 8.10 och 1 Boa Nova 12.10
- 188 **Pale-legged Hornero** *Furnarius leucopus*
1 Guaramiranga 5.10 och 2 Boa Nova 13.10
- 189 **Rufous Hornero** *Furnarius rufus*
3 Boa Nova 12.10, 2 Boa Nova 13.10 och 2 längs vägen 15.10
- 190 **Ochre-cheeked Spinetail** *Synallaxis scutata*
2 Serra do Baturité 5.10
- 191 **Bahia Spinetail** *Synallaxis cinerea* Endemisk
3 Boa Nova 13.10 och 1 Boa Nova 14.10
- 192 **Sooty-fronted Spinetail** *Synallaxis frontalis*
1 Quixada 6.10
- 193 **Pale-breasted Spinetail** *Synallaxis albescens*
1 Boa Nova 12.10
- 194 **Spix's Spinetail** *Synallaxis spixi*
1 Chapada Diamantina NP 12.10
- 195 **Red-shouldered Spinetail** *Gyalophylax hellmayri* Endemisk
2 Chapada do Araripe 7.10
- 196 **Pallid Spinetail** *Craniroleuca pallida* Endemisk
1 Boa Nova 13.10
- 197 **Grey-headed Spinetail** *Craniroleuca semicinerea* Endemisk
1 Guaramiranga 4.10 och 1 hörd Serra do Baturité 5.10
- 198 **Yellow-chinned Spinetail** *Certhiaxis cinnamomeus*
2 Serra do Baturité 5.10 och 2 Porto Seguro 7.10
- 199 **Striated Softtail** *Thripophaga macroura* Endemisk
1+2 hörd Boa Nova 13.10, 1 Boa Nova 14.10 och 2 Serra Bonita Reserve 16.10
- 200 **Rufous-fronted Thornbird** *Phacellodomus rufifrons*
1 Porto Seguro 7.10, 1 Chapada Diamantina NP 11.10 och 1 hörd Boa Nova 13.10
- 201 **Pink-legged Graveteiro** *Acrobatornis fonsecai* Endemisk
3 Serra Bonita Reserve 15.10 och 3 Serra Bonita Reserve 16.10
- 202 **Caatinga Cacholote** *Pseudoseisura cristata* Endemisk
4 Quixada 5.10, 4 Quixada 6.10, 2 Porto Seguro 7.10, 1 Chapada Diamantina NP 10.10 och 2 Chapada Diamantina NP 11.10
- 203 **Ochre-breasted Foliage-gleaner** *Philydor lichtensteini*
1 Boa Nova 14.10
- 204 **Black-capped Foliage-gleaner** *Philydor atricapillus*
1 Serra Bonita Reserve 15.10
- 205 **White-collared Foliage-gleaner** *Anabazenops fuscus* Endemisk
1 Boa Nova 13.10 och 1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 206 **Pale-browed Treehunter** *Cichlocolaptes leucophrus* Endemisk
1 Boa Nova 14.10, 2 hörd Serra Bonita Reserve 15.10 och 1+2 hörd Serra Bonita Reserve 16.10
- 207 **White-eyed Foliage-gleaner** *Automolus leucophthalmus*
1 Boa Nova 14.10 och 1 hörd Serra Bonita Reserve 15.10
- 208 **Rufous-breasted (Ceara) Leaf-tosser** *Sclerurus scansor cearensis* Endemisk
1 Serra do Baturité 4.10
- 209 **Sharp-tailed Streamcreeper** *Lochmias nematura nematura*
1 Boa Nova 13.10 och 1 Boa Nova 14.10
- 210 **Plain Xenops** *Xenops minutus*
1 Boa Nova 14.10, 1 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 211 **Streaked Xenops** *Xenops rutilans*
2 Serra Bonita Reserve 16.10
- 212 **Great Xenops** *Megaxenops paraguayae* Endemisk
3+1 hörd Chapada do Araripe 7.10
- 213 **Plain-winged Woodcreeper** *Dendrocincla turdina*
1 Boa Nova 13.10, 1 Boa Nova 14.10, 2 hörd Serra Bonita Reserve 15.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10

- 214 **Olivaceous Woodcreeper** *Sittasomus griseicapillus reiseri* Endemisk ras
1 Chapada do Araripe 7.10 och 1 Boa Nova 13.10
- 215 **Wedge-billed Woodcreeper** *Glyphorhynchus spirurus*
1 Veracel (Porto Seguro) 17.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 216 **Planalto Woodcreeper** *Dendrocolaptes platyrostris*
1 Boa Nova 14.10
- 217 **Straight-billed Woodcreeper** *Dendroplex picus*
1 Serra do Baturité 4.10
- 218 **Lesser Woodcreeper** *Xiphorhynchus fuscus*
1 Guaramiranga 5.10, 2 Serra do Baturité 5.10, 1 Boa Nova 13.10, 1 Boa Nova 14.10, 1 hörd Serra Bonita Reserve 15.10, 3 hörd Serra Bonita Reserve 16.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10.
Vi såg två raser – *pinto* och *tenuirostris*
- 219 **Buff-throated Woodcreeper** *Xiphorhynchus guttatus*
1 hörd Serra do Baturité 4.10, 2+1 hörd Serra do Baturité 5.10, 1 Serra Bonita Reserve 17.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 220 **Narrow-billed Woodcreeper** *Lepidocolaptes angustirostris*
1 Icapuí 4.10



Narrow-billed Woodcreeper. Foto: Gunnar Steinholtz

- 221 **Scaled Woodcreeper** *Lepidocolaptes squamatus* Endemisk
1 Boa Nova 14.10
- 222 **Red-billed Scythebill** *Campylorhamphus trochilirostris*
1 Chapada do Araripe 7.10
- 223 **Black-billed Scythebill** *Campylorhamphus falcularius*
1 Boa Nova 12.10 och 1+1 hörd Boa Nova 13.10
- 224 **Spot-backed Antshrike** *Hypoedaleus guttatus*
1 Boa Nova 13.10, 2 hörd Boa Nova 14.10, 1 hörd Serra Bonita Reserve 15.10 och 1+1 hörd Serra Bonita Reserve 16.10
- 225 **Tufted Antshrike** *Mackenziaena severa*
1+1 hörd Boa Nova 13.10
- 226 **Great Antshrike** *Taraba major*
2 Guaramiranga 4.10, 3 Serra do Baturité 5.10, 1 längs vägen 6.10, 1 Boa Nova 13.10 och 1 hörd Boa Nova 14.10
- 227 **Silvery-cheeked Antshrike** *Sakesphorus cristatus* Endemisk
3 Chapada do Araripe 7.10 och 1 Canudos-Lear's Macaw reserve 8.10
- 228 **Barred (Caatinga) Antshrike** *Thamnophilus doliatus capistratus* Endemisk ras
2 Icapuí 4.10, 1 Canudos--Lear's Macaw reserve 8.10, 1 hörd Chapada Diamantina NP 11.10 och 1 hörd Boa Nova 12.10
- 229 **Planalto Slaty Antshrike** *Thamnophilus pelzelni* Endemisk
2+2 hörd Chapada do Araripe 7.10, 2+3 hörd Chapada Diamantina NP 11.10 och 1 Boa Nova 13.10
- 230 **Sooretama Slaty Antshrike** *Thamnophilus ambiguus* Endemisk
1 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 20.10

- 231 **Variable Antshrike** *Thamnophilus caerulescens*
1 hörd Serra do Baturité 4.10 och 1+1 hörd Serra do Baturité 5.10
- 232 **Rufous-winged Antshrike** *Thamnophilus torquatus*
2 Chapada Diamantina NP 10.10
- 233 **Spot-breasted Antwreio** *Dysithamnus stictothorax* Endemisk
1 hörd Boa Nova 13.10, 1+1 hörd Boa Nova 14.10, 2 Serra Bonita Reserve 15.10 och 1 hörd Serra Bonita Reserve 16.10
- 234 **Plain Antwreio** *Dysithamnus mentalis*
2 Serra do Baturité 5.10
- 235 **Plumbeous Antwreio** *Dysithamnus plumbeus* Endemisk
1 hörd Serra Bonita Reserve 16.10
- 236 **Cinereous Antshrike** *Thamnomanes caesius*
1 hörd Boa Nova 14.10 och 1 hörd Serra Bonita Reserve 17.10
- 237 **White-flanked Antwren** *Myrmotherula axillaris*
1 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 238 **Salvadori's Antwren** *Myrmotherula minor* Endemisk
1 Serra Bonita Reserve 15.10
- 239 **Band-tailed Antwren** *Myrmotherula urosticta* Endemisk
1 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 240 **Star-throated Antwren** *Rhopias gularis* Endemisk
1 hörd Serra Bonita Reserve 16.10
- 241 **Stripe-backed Antbird** *Myrmorchilus strigilatus*
1+2 hörd Chapada do Araripe 7.10 och 1 Porto Seguro 7.10
- 242 **Bahia Antwren** *Herpsilochmus pileatus* Endemisk
2 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 243 **Caatinga Antwren** *Herpsilochmus sellowi* Endemisk
2 Chapada do Araripe 7.10
- 244 **Black-capped Antwren** *Herpsilochmus atricapillus*
2 Serra do Baturité 5.10, 1 hörd Chapada Diamantina NP 11.10 och 1 hörd Boa Nova 13.10
- 245 **Rufous-winged Antwren** *Herpsilochmus rufimarginatus*
1 hörd Boa Nova 13.10, 1+1 hörd Boa Nova 14.10, 1 Serra Bonita Reserve 16.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 246 **Narrow-billed Antwren** *Formicivora iheringi* Endemisk
1 Boa Nova 13.10
- 247 **Southern White-fringed Antwren** *Formicivora grisea grisea*
2 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 248 **Black-bellied Antwren** *Formicivora melanogaster*
1 Quixada 5.10, 1 Chapada do Araripe 7.10 och 1 Porto Seguro 7.10
- 249 **Rusty-backed Antwren** *Formicivora rufa*
1 Chapada Diamantina NP 11.10



Den vackra Rusty-backed Antwren. Foto: Gunnar Steinholtz

- 250 **Sincora Antwren** *Formicivora grantsaui* Endemisk
5 Chapada Diamantina NP 10.10

- 251 **Ferruginous Antbird** *Dryophila ferruginea* Endemisk
1 Boa Nova 13.10
- 252 **Scaled Antbird** *Dryophila squamata* Endemisk
1 Boa Nova 14.10
- 253 **Streak-capped Antwren** *Terenura maculata*
1 Serra Bonita Reserve 15.10 och 1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 254 **Rio de Janeiro Antbird** *Cercomacra brasiliiana* Endemisk
3 Boa Nova 13.10
- 255 **White-shouldered Fire-eye** *Pyriglena leucoptera*
2+1 hörd Boa Nova 13.10, 1+1 hörd Boa Nova 14.10, 2 Serra Bonita Reserve 15.10 och 3 Serra Bonita Reserve 16.10
- 256 **Slender Antbird** *Rhopomis ardesiacus* Endemisk
2 Boa Nova 12.10 och 2+1 hörd Boa Nova 13.10
- 257 **White-bibbed Antbird** *Myrmeciza loricata* Endemisk
1+2 hörd Boa Nova 14.10
- 258 **Rufous-capped Anthrush** *Formicarius colma*
1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 259 **Variegated Antpitta** *Grallaria varia*
1 hörd Serra Bonita Reserve 16.10
- 260 **White-browed Antpitta** *Hylopezus ochroleucus* Endemisk
1+2 hörd Chapada do Araripe 7.10



White-browed Antpitta. Foto: Leif Lagerstedt

- 261 **Rufous Gnateater** *Conopophaga lineata*
1 Boa Nova 13.10 och 2 Boa Nova 14.10
- 262 **Ceara Gnateater** *Conopophaga cearae* Endemisk
3+2 hörd Serra do Baturité 4.10
- 263 **Black-cheeked Gnateater** *Conopophaga melanops* Endemisk
1 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 264 **Diamantina Tapaculo** *Scytalopus diamantinensis* Endemisk
1+1 hörd Chapada Diamantina NP 12.10
- 265 **Collared Crescentchest** *Melanopareia torquata*
1+1 hörd Chapada Diamantina NP 11.10

- 266 **Planalto Tyrannulet** *Phyllomyias fasciatus*
1 Guaramiranga 4.10, 2 Serra do Baturité 5.10 och 1 hörd Chapada Diamantina NP 10.10
- 267 **Rough-legged Tyrannulet** *Phyllomyias burmeisteri*
1 Boa Nova 13.10 och 2 hörd Serra Bonita Reserve 16.10
- 268 **Grey-capped Tyrannulet** *Phyllomyias griseocapilla* Endemisk
2 Serra Bonita Reserve 15.10
- 269 **Grey Elaenia** *Myiopagis caniceps*
2 Chapada Diamantina NP 11.10
- 270 **Yellow-bellied Elaenia** *Elaenia flavogaster flavogaster*
1 Serra do Baturité 5.10, 1 hörd Chapada do Araripe 6.10, 1 hörd Boa Nova 13.10 och 2 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 271 **Large Elaenia** *Elaenia spectabilis*
2 Serra do Baturité 5.10 och 1 hörd Boa Nova 13.10
- 272 **Plain-crested Elaenia** *Elaenia cristata*
3 Chapada Diamantina NP 10.10, 2 Chapada Diamantina NP 11.10 och 1 Chapada Diamantina NP 12.10
- 273 **White-lored Tyrannulet** *Ornithion inerme*
1 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 274 **Southern Beardless Tyrannulet** *Camptostoma obsoletum*
1 Quixada 6.10, 2 Porto Seguro 7.10, 1 hörd Chapada Diamantina NP 11.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 18.10
- 275 **Suiriri Flycatcher** *Suiriri suiriri burmeisteri*
2 längs vägen 8.10
- 276 **White-crested Tyrannulet** *Serpophaga subcristata*
3 Porto Seguro 7.10
- 277 **Mouse-colored Tyrannulet** *Phaeomyias murina*
2 Chapada do Araripe 6.10
- 278 **Yellow Tyrannulet** *Capsiempis flaveola*
2 Boa Nova 13.10 och 1 Boa Nova 14.10
- 279 **Grey-backed Tachuri** *Polystictus superciliaris* Endemisk
1 Chapada Diamantina NP 11.10
- 280 **Tawny-crowned Pygmy Tyrant** *Euscarthmus meloryphus meloryphus*
1 Chapada do Araripe 6.10, 1 hörd Chapada do Araripe 7.10 och 1 hörd Chapada Diamantina NP 10.10
- 281 **Rufous-sided Pygmy Tyrant** *Euscarthmus rufomarginatus*
2 Chapada Diamantina NP 11.10 och 1 Chapada Diamantina NP 12.10
- 282 **Lesser Wagtail-Tyrant** *Stigmatura napensis bahiae* Endemisk ras
2 Porto Seguro 7.10 och 2 Chapada Diamantina NP 11.10
- 283 **Greater Wagtail-Tyrant** *Stigmatura budytoides gracilis*
3 Porto Seguro 7.10
- 284 **Guianan Tyrannulet** *Zimmerius acer*
2 Guaramiranga 4.10 och 3 Serra do Baturité 5.10
- 285 **Bahia Tyrannulet** *Phylloscartes beckeri* Endemisk
1 Boa Nova 14.10
- 286 **Oustalet's Tyrannulet** *Phylloscartes oustaleti* Endemisk
2+1 hörd Boa Nova 14.10
- 287 **Ochre-bellied Flycatcher** *Mionectes oleagineus oleagineus* Endemisk
1 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 288 **Sepia-capped Flycatcher** *Leptopogon amaurocephalus*
1 Boa Nova 13.10, 1 hörd Boa Nova 14.10, 1 Serra Bonita Reserve 15.10, 1 Serra Bonita Reserve 16.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 18.10
- 289 **Southern Scrub Flycatcher** *Sublegatus modestus modestus*
4 Porto Seguro 7.10 och 1 Canudos--Lear's Macaw reserve 8.10
- 290 **Bran-colored Flycatcher** *Myiophobus fasciatus*
1 hörd Chapada Diamantina NP 10.10, 1 hörd Boa Nova 12.10 och 1 Boa Nova 13.10
- 291 **Drab-breasted Bamboo Tyrant** *Hemitriccus diops*
1 hörd Boa Nova 13.10, 2+2 hörd Boa Nova 14.10, 1 hörd Serra Bonita Reserve 15.10, 2 hörd Serra Bonita Reserve 16.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 292 **Hangnest Tody-Tyrant** *Hemitriccus nidipendulus* Endemisk
1 Boa Nova 13.10
- 293 **Pearly-vented Tody-Tyrant** *Hemitriccus margaritaceiventer*
1 Porto Seguro 7.10
- 294 **Buff-breasted Tody-Tyrant** *Hemitriccus mirochae* Endemisk
1 Serra do Baturité 4.10 och 2 Serra do Baturité 5.10
- 295 **Fork-tailed Tody-Tyrant** *Hemitriccus furcatus* Endemisk
1 Boa Nova 13.10
- 296 **Eared Pygmy Tyrant** *Myiornis auricularis*
1 Boa Nova 14.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 20.10

- 297 **Ochre-faced Tody-Flycatcher** *Poecilotriccus plumbeiceps*
1 Boa Nova 14.10
- 298 **Smoky-fronted Tody-Flycatcher** *Poecilotriccus fumifrons*
1 Boa Nova 13.10
- 299 **Yellow-lored Tody-Flycatcher** *Todirostrum poliocephalum* Endemisk
1 Boa Nova 13.10, 2 Boa Nova 14.10, 1+1 hörd Serra Bonita Reserve 15.10 och 3 Serra Bonita Reserve 16.10
- 300 **Common Tody-Flycatcher** *Todirostrum cinereum*
Observerad 8 dagar totalt
- 301 **Yellow-olive Flatbill** *Tolmomyias sulphurescens*
1 Boa Nova 12.10, 1 Boa Nova 13.10, 1 hörd Boa Nova 14.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 17.10
- 302 **Grey-crowned Flatbill** *Tolmomyias poliocephalus*
1 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 303 **Ochre-lored Flatbill** *Tolmomyias flaviventris*
1 Icapuí 4.10, 1+4 hörd Guaramiranga 4.10 och 1 Serra do Baturité 5.10
- 304 **White-throated Spadebill** *Platyrinchus mystaceus*
1 Guaramiranga 4.10 och 2 hörd Boa Nova 14.10
- 305 **Cliff Flycatcher** *Hirundinea ferruginea*
1 Serra do Baturité 4.10, 6 Canudos--Lear's Macaw reserve 8.10, 2 Canudos--Lear's Macaw reserve 9.10 och 2 Serra Bonita Reserve 15.10
- 306 **Euler's Flycatcher** *Lathrotriccus euleri*
1 Chapada do Araripe 6.10 och 1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 307 **Tropical Pewee** *Contopus cinereus*
2 hörd Boa Nova 14.10, 1 Serra Bonita Reserve 15.10 och 1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 308 **Velvety Black Tyrant** *Knipolegus nigerrimus* Endemisk
3 Chapada Diamantina NP 10.10
- 309 **White Monjita** *Xolmis irupero*
3 längs vägen 5.10, 8 Boa Nova 12.10, 1 Boa Nova 13.10 och 2 längs vägen 15.10
- 310 **Black-backed Water Tyrant** *Fluvicola albiventer*
1 Icapuí 3.10 och 1 längs vägen 15.10
- 311 **Masked Water Tyrant** *Fluvicola nengeta nengeta*
Observerad 9 dagar totalt
- 312 **White-headed Marsh Tyrant** *Arundinicola leucocephala*
3 Porto Seguro 7.10
- 313 **Long-tailed Tyrant** *Colonia colonus colonus*
1 Boa Nova 13.10 och 2 Serra Bonita Reserve 16.10
- 314 **Cattle Tyrant** *Machetornis rixosa rixosa*
1 Porto Seguro 7.10 och 2 Chapada do Araripe 8.10
- 315 **Piratic Flycatcher** *Legatus leucophaeus leucophaeus*
1 Veracel (Porto Seguro) 18.10
- 316 **Social Flycatcher** *Myiozetetes similis*
Observerad 13 dagar totalt
- 317 **Great Kiskadee** *Pitangus sulphuratus*
Observerad 15 dagar totalt
- 318 **Three-striped Flycatcher** *Conopias trivirgatus*
1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 319 **Streaked Flycatcher** *Myiodynastes maculatus*
1 Chapada Diamantina NP 11.10, 1 Boa Nova 13.10 och 1 Serra Bonita Reserve 15.10
- 320 **Boat-billed Flycatcher** *Megarynchus pitangua pitangua*
Observerad 9 dagar totalt
- 321 **Variogated Flycatcher** *Empidonomus varius*
1 Serra Bonita Reserve 16.10 och 1 Serra Bonita Reserve 17.10
- 322 **Tropical Kingbird** *Tyrannus melancholicus*
Observerad 15 dagar totalt
- 323 **Fork-tailed Flycatcher** *Tyrannus savana*
2 Chapada Diamantina NP 12.10
- 324 **Greyish Mourner** *Rhytipterna simplex*
1+1 hörd Boa Nova 14.10, 2 Serra Bonita Reserve 15.10, 4 Serra Bonita Reserve 16.10, 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 17.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 325 **Sibilant Sirystes** *Sirystes sibilator*
2+1 hörd Boa Nova 14.10
- 326 **Dusky-capped Flycatcher** *Myiarchus tuberculifer tuberculifer*
2 Veracel (Porto Seguro) 17.10 och 2 Veracel (Porto Seguro) 18.10
- 327 **Short-crested Flycatcher** *Myiarchus ferox*
Observerad 9 dagar totalt
- 328 **Brown-crested Flycatcher** *Myiarchus tyrannulus*
2 Quixada 5.10

- 329 **Large-headed Flatbill** *Ramphotrigon megacephalum*
1 hörd Serra Bonita Reserve 16.10
- 330 **Grey-hooded Attila** *Attila rufus* Endemisk
1 hörd Boa Nova 13.10, 1 Boa Nova 14.10, 1 Serra Bonita Reserve 15.10 och 1 hörd Serra Bonita Reserve 16.10
- 331 **Swallow-tailed Cotinga** *Phibalura flavirostris*
3 Serra Bonita Reserve 15.10
- 332 **Black-headed Berryeater** *Carpornis melanocephala* Endemisk
1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 333 **Banded Cotinga** *Cotinga maculata* Endemisk
1 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 19.10
1 hane
- 334 **Bare-throated Bellbird** *Procnias nudicollis*
1 hörd Serra Bonita Reserve 15.10, 1 hörd Serra Bonita Reserve 16.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 335 **Screaming Piha** *Lipaugus vociferans*
1+1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 336 **Cinnamon-vented Piha** *Lipaugus lanioides* Endemisk
1 Boa Nova 14.10
- 337 **White-winged Cotinga** *Xipholena atropurpurea* Endemisk
4 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 338 **Red-ruffed Fruitcrow** *Pyroderus scutatus scutatus*
3 Boa Nova 13.10, 2 Boa Nova 14.10 och 1 hörd Serra Bonita Reserve 17.10
- 339 **Araripe Manakin** *Antilophia bokermanni* Endemisk
3 ex (2 hanar och 1 hona) Chapada do Araripe 6.10
- 340 **Blue-backed Manakin** *Chiroxiphia pareola*
1 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 341 **Blue Manakin** *Chiroxiphia caudata*
1 Boa Nova 14.10, 4+2 hörd Serra Bonita Reserve 15.10, 10 Serra Bonita Reserve 16.10 och 2 hörd Serra Bonita Reserve 17.10
- 342 **Pin-tailed Manakin** *Ilicura militaris* Endemisk
1 hörd Boa Nova 13.10, 4 Boa Nova 14.10 och 1 hörd Serra Bonita Reserve 15.10
- 343 **White-bearded Manakin** *Manacus manacus*
2 Boa Nova 13.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 18.10
- 344 **Band-tailed Manakin** *Pipra fasciicauda*
2 Serra do Baturité 4.10 och 1 Serra do Baturité 5.10
- 345 **Eastern Striped Manakin** *Machaeropterus regulus* Endemisk
1 Serra Bonita Reserve 15.10, 1 Serra Bonita Reserve 16.10 och 1 hörd Serra Bonita Reserve 17.10



Eastern Striped Manakin. Foto: Ciro Albano.

- 346 **White-crowned Manakin** *Pseudopipra pipra*
1 Veracel (Porto Seguro) 19.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 347 **Red-headed Manakin** *Ceratopipra rubrocapilla*
Minst 4 Veracel (Porto Seguro) 17-20.10 och 3 Serra Bonita Reserve 17.10
- 348 **Sharpbill** *Oxyruncus cristatus*
1 Boa Nova 14.10, 1+1 hörd Serra Bonita Reserve 15.10 och 2 hörd Serra Bonita Reserve 16.10

- 349 **Whiskered Myiobius** *Myiobius barbatus*
2 Boa Nova 13.10 och 1 Boa Nova 14.10
- 350 **Brown-winged Schiffornis** *Schiffornis turdina*
1 Veracel (Porto Seguro) 17.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 351 **Greenish Schiffornis** *Schiffornis virescens*
1 Boa Nova 14.10
- 352 **Cinereous Mourner** *Laniocera hypopyrra*
1 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 353 **Green-backed Becard** *Pachyramphus viridis*
2 Boa Nova 13.10 och 1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 354 **Chestnut-crowned Becard** *Pachyramphus castaneus*
2 Serra Bonita Reserve 15.10 och 1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 355 **Black-capped Becard** *Pachyramphus marginatus*
1 Serra Bonita Reserve 16.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 356 **Rufous-browed Peppershrike** *Cyclarhis gujanensis*
Observerad 7 dagar totalt
- 357 **Red-eyed Vireo** *Vireo olivaceus*
2 Veracel (Porto Seguro) 18.10
- 358 **Grey-eyed Greenlet** *Hylophilus amaurocephalus*
1 Chapada do Araripe 7.10
- 359 **Lemon-chested Greenlet** *Hylophilus thoracicus*
2 Serra Bonita Reserve 16.10
- 360 **White-naped Jay** *Cyanocorax cyanopogon* Endemisk
Observerad 6 dagar totalt
- 361 **White-winged Swallow** *Tachycineta albiventer*
Observerad 4 dagar totalt
- 362 **Purple Martin** *Progne subis subis*
1 längs vägen 15.10
- 363 **Grey-breasted Martin** *Progne chalybea*
Observerad 12 dagar totalt
- 364 **Brown-chested Martin** *Progne tapera*
2 Chapada Diamantina NP 12.10 och 2 Serra Bonita Reserve 15.10
- 365 **Blue-och-white Swallow** *Notiochelidon cyanoleuca*
Observerad 5 dagar totalt
- 366 **Southern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx ruficollis ruficollis*
Observerad 9 dagar totalt
- 367 **Barn Swallow** *Hirundo rustica erythrogaster*
1 Icapuí 4.10
- 368 **Black-capped Donacobius** *Donacobius atricapilla*
1 hörd Boa Nova 13.10
- 369 **Thrush-like Wren** *Campylorhynchus turdinus*
2 Serra Bonita Reserve 16.10 och 2+2 hörd Serra Bonita Reserve 17.10
- 370 **Moustached Wren** *Pheugopedius genibarbis*
Observerad 6 dagar totalt
- 371 **Long-billed Wren** *Cantorchilus longirostris* Endemisk
1 hörd Quixada 5.10, 1 hörd Quixada 6.10, 2+1 hörd Chapada do Araripe 7.10 och 1 hörd Porto Seguro 7.10
- 372 **House Wren** *Troglodytes aedon*
Observerad 9 dagar totalt
- 373 **Long-billed Gnatwren** *Ramphocaenus melanurus*
1 Veracel (Porto Seguro) 17.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 374 **Tropical Gnatcatcher** *Polioptila plumbea*
Observerad 5 dagar totalt
- 375 **Tropical Mockingbird** *Mimus gilvus*
10 Icapuí 4.10
- 376 **Chalk-browed Mockingbird** *Mimus saturninus*
Observerad 12 dagar totalt
- 377 **Rufous-brown Solitaire** *Cichlopsis leucogenys leucogenys* Endemisk
2 Serra Bonita Reserve 15.10 och 1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 378 **Yellow-legged Thrush** *Turdus flavipes*
1+2 hörd Serra Bonita Reserve 15.10 och 1+2 hörd Serra Bonita Reserve 16.10
- 379 **Rufous-bellied Thrush** *Turdus rufiventris*
Observerad 13 dagar totalt
- 380 **Pale-breasted Thrush** *Turdus leucomelas*
Observerad 6 dagar totalt
- 381 **White-necked Thrush** *Turdus albicollis*
3 Boa Nova 13.10, 2 Boa Nova 14.10, 3 hörd Serra Bonita Reserve 15.10 och 3 Serra Bonita Reserve 16.10

- 382 **House Sparrow** *Passer domesticus domesticus*
Observerad 17 dagar totalt
- 383 **Common Waxbill** *Estrilda astrild astrild*
Observerad 4 dagar totalt
- 384 **Purple-throated Euphonia** *Euphonia chlorotica*
1+1 hörd Serra do Baturité 4.10, 1 hörd Serra do Baturité 5.10, 1 Chapada do Araripe 6.10, 1 Chapada do Araripe 8.10 och 2 Chapada Diamantina NP 11.10
- 385 **Violaceous Euphonia** *Euphonia violacea*
6 Boa Nova 13.10, 2 Serra Bonita Reserve 15.10, 2 Serra Bonita Reserve 16.10, 4 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 3 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 386 **Orange-bellied Euphonia** *Euphonia xanthogaster*
2 Serra Bonita Reserve 16.10
- 387 **Chestnut-bellied Euphonia** *Euphonia pectoralis*
3 Boa Nova 14.10 och 5 Serra Bonita Reserve 16.10
- 388 **Masked Yellowthroat** *Geothlypis aequinoctialis*
2 Chapada Diamantina NP 10.10 och 2 Boa Nova 13.10
- 389 **Tropical Parula** *Setophaga pitayumi pitayumi*
2 Guaramiranga 4.10, 2 Serra do Baturité 5.10, 2 Boa Nova 12.10 och 2 Boa Nova 13.10
- 390 **Flavescent Warbler** *Myiothlypis flaveola*
1 Chapada do Araripe 6.10, 1 hörd Chapada Diamantina NP 10.10, 1 hörd Chapada Diamantina NP 11.10 och 1 Boa Nova 13.10
- 391 **Golden-crowned Warbler** *Basileuterus culicivorus*
Observerad 7 dagar totalt
- 392 **White-browed Blackbird** *Sturnella superciliaris*
100 Boa Nova 12.10 och 10 Boa Nova 13.10
- 393 **Yellow-rumped Cacique** *Cacicus cela cela*
4 Serra Bonita Reserve 17.10
- 394 **Red-rumped Cacique** *Cacicus haemorrhous*
Observerad 6 dagar totalt
- 395 **Campo Troupial** *Icterus jamacaii*
Observerad 8 dagar totalt



Campo Troupial. Foto: Gunnar Steinholtz

- 396 **Variable Oriole** *Icterus pyrrhopterus*
2 Quixada 5.10 och 2 Porto Seguro 7.10
- 397 **Shiny Cowbird** *Molothrus bonariensis*
Observerad 11 dagar totalt
- 398 **Chopi Blackbird** *Gnorimopsar chopi*
2 Icapuí 4.10, 20 Chapada Diamantina NP 10.10 och 4 Boa Nova 13.10
- 399 **Pale Baywing** *Agelaioides fringillarius* Endemisk
8 Porto Seguro 7.10 och 4 Chapada Diamantina NP 10.10
- 400 **Chestnut-capped Blackbird** *Chrysomus ruficapillus*
75 Porto Seguro 7.10, 1 Chapada Diamantina NP 10.10 och 10 längs vägen 15.10

- 401 **Bananaquit** *Coereba flaveola*
Observerad 12 dagar totalt
- 402 **Rufous-collared Sparrow** *Zonotrichia capensis*
Observerad 8 dagar totalt
- 403 **Grassland Sparrow** *Ammodramus humeralis*
1 Porto Seguro 7.10, 1 Chapada Diamantina NP 12.10 och 2 Boa Nova 12.10
- 404 **Blue Finch** *Porphyrospiza caerulescens*
1 Chapada Diamantina NP 11.10
- 405 **Pectoral Sparrow** *Arremon taciturnus taciturnus*
2 Guaramiranga 4.10, 2 Serra do Baturité 4.10, 4 Serra do Baturité 5.10 och 1 Boa Nova 13.10
- 406 **Red-cowled Cardinal** *Paroaria dominicana* Endemisk
Observerad 11 dagar totalt
- 407 **Cinnamon Tanager** *Schistochlamys ruficapillus*
6 Chapada do Araripe 7.10 och 2 Chapada Diamantina NP 10.10
- 408 **Scarlet-throated Tanager** *Compsothraupis loricata* Endemisk
6 Quixada 5.10, 6 Porto Seguro 7.10 och 2 hörd Boa Nova 13.10
- 409 **Hooded Tanager** *Nemosia pileata*
4 Icapuí 4.10, 1 Porto Seguro 7.10 och 1 Porto Seguro 18.10
- 410 **Orange-headed Tanager** *Thlypopsis sordida*
1 Icapuí 4.10 och 1 Chapada do Araripe 6.10
- 411 **White-rumped Tanager** *Cypsnagra hirundinacea*
4 Chapada Diamantina NP 11.10
- 412 **Black-goggled Tanager** *Trichothraupis melanops*
1 Boa Nova 14.10
- 413 **Flame-crested Tanager** *Tachyphonus cristatus*
2 ex varav en leucistisk i Boa Nova 14.10 och 2 Serra Bonita Reserve 17.10
- 414 **Ruby-crowned Tanager** *Tachyphonus coronatus*
1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 415 **White-lined Tanager** *Tachyphonus rufus*
3 Lear's Macaw reserve 8.10
- 416 **Brazilian Tanager** *Ramphocelus bresilia* Endemisk
2 Boa Nova 13.10
- 417 **Sayaca Tanager** *Thraupis sayaca sayaca*
Observerad 16 dagar totalt
- 418 **Azure-shouldered Tanager** *Thraupis cyanoptera* Endemisk
6 Serra Bonita Reserve 16.10
- 419 **Golden-chevroned Tanager** *Thraupis ornata* Endemisk
1 Serra Bonita Reserve 15.10
- 420 **Palm Tanager** *Thraupis palmarum*
Observerad 14 dagar totalt
- 421 **Shrike-like (White-banded) Tanager** *Neothraupis fasciata*
2 Chapada Diamantina NP 11.10
- 422 **Turquoise Tanager** *Tangara mexicana brasiliensis* Endemisk
2 Veracel (Porto Seguro) 17.10, 1 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 423 **Green-headed Tanager** *Tangara seledon*
8 Serra Bonita Reserve 15.10 och 10 Serra Bonita Reserve 16.10
- 424 **Red-necked Tanager** *Tangara cyanocephala*
10 Guaramiranga 4.10, 5 Serra do Baturité 4.10, 5 Guaramiranga 5.10 och 8 Serra Bonita Reserve 16.10
- 425 **Gilt-edged Tanager** *Tangara cyanoventris* Endemisk
4 Chapada Diamantina NP 10.10, 6 Boa Nova 13.10 och 10 Boa Nova 14.10
- 426 **Burnished-buff Tanager** *Tangara cayana*
1 Icapuí 4.10, 3 Serra do Baturité 5.10, 2 Chapada do Araripe 6.10, 2 Chapada Diamantina NP 10.10 och 1 Boa Nova 13.10
- 427 **Opal-rumped Tanager** *Tangara velia*
2 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 2 Veracel (Porto Seguro) 20.10
- 428 **Blue Dacnis** *Dacnis cayana*
Observerad 12 dagar totalt
- 429 **Red-legged Honeycreeper** *Cyanerpes cyaneus*
1 Serra Bonita Reserve 17.10, 2 Veracel (Porto Seguro) 18.10 och 2 Veracel (Porto Seguro) 19.10
- 430 **Green Honeycreeper** *Chlorophanes spiza*
3 Boa Nova 13.10, 2 Boa Nova 14.10, 2 Serra Bonita Reserve 15.10 och 1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 431 **Guira Tanager** *Hemithraupis guira*
15 Guaramiranga 4.10, 6 Serra do Baturité 5.10 och 1 Chapada Diamantina NP 11.10
- 432 **Rufous-headed Tanager** *Hemithraupis ruficapilla* Endemisk
1 Boa Nova 13.10 och 1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 433 **Yellow-backed Tanager** *Hemithraupis flavicollis*
2 Veracel (Porto Seguro) 19.10

- 434 **Chestnut-vented Conebill** *Conirostrum speciosum*
2 Chapada do Araripe 6.10 och 2 Chapada Diamantina NP 11.10
- 435 **Bicolored Conebill** *Conirostrum bicolor*
4 Icapuí 3.10
- 436 **Grey Pileated Finch** *Coryphospingus pileatus pileatus*
1 Icapuí 4.10, 2 Quixada 5.10, 10 Porto Seguro 7.10 och 2 Boa Nova 12.10
- 437 **Stripe-tailed Yellow Finch** *Sicalis citrina*
2 Chapada Diamantina NP 10.10
- 438 **Saffron Finch** *Sicalis flaveola*
Observerad 7 dagar totalt
- 439 **Grassland Yellow Finch** *Sicalis luteola*
2 Porto Seguro 7.10
- 440 **Wedge-tailed Grass Finch** *Emberizoides herbicola*
2 Chapada Diamantina NP 10.10
- 441 **Serra Finch** *Embernagra longicauda* Endemisk
2 Chapada Diamantina NP 10.10
- 442 **Black-throated Grosbeak** *Saltator fuliginosus*
1+1 hörd Boa Nova 13.10 och 2+1 hörd Serra Bonita Reserve 16.10
- 443 **Buff-throated Saltator** *Saltator maximus maximus*
3 Serra Bonita Reserve 16.10 och 1 Veracel (Porto Seguro) 18.10
- 444 **Green-winged Saltator** *Saltator similis*
1 Chapada Diamantina NP 10.10, 1 Boa Nova 13.10, 1 Serra Bonita Reserve 15.10 och 1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 445 **Black-throated Saltator** *Saltator atricollis*
2 Chapada Diamantina NP 10.10 och 2 Chapada Diamantina NP 11.10



Black-throated Saltator. Foto: Gunnar Steinholtz

- 446 **Blue-black Grassquit** *Volatinia jacarina*
Observerad 8 dagar totalt
- 447 **Plumbeous Seedeater** *Sporophila plumbea*
1 Chapada Diamantina NP 10.10 och 1 Chapada Diamantina NP 11.10
- 448 **Yellow-bellied Seedeater** *Sporophila nigricollis nigricollis*
6 Serra do Baturité 5.10, 10 Quixada 5.10 och 2 Chapada Diamantina NP 10.10
- 449 **Dubois's Seedeater** *Sporophila ardesiaca* Endemisk
1 Serra Bonita Reserve 15.10 och 1 Serra Bonita Reserve 16.10
- 450 **White-throated Seedeater** *Sporophila albogularis* Endemisk
4 Porto Seguro 7.10 och 2 Boa Nova 12.10
- 451 **White-bellied Seedeater** *Sporophila leucoptera*
2 Chapada Diamantina NP 10.10

- 452 **Hepatic Tanager** *Piranga hepatica*
5 Canudos--Lear's Macaw reserve 9.10
- 453 **Red-crowned Ant Tanager** *Habia rubica*
3 Boa Nova 13.10, 10 Boa Nova 14.10, 2 Serra Bonita Reserve 16.10 och 1 hörd Veracel (Porto Seguro) 18.10
- 454 **Yellow-green Grosbeak** *Caryothraustes canadensis*
Observerad 5 dagar totalt
- 455 **Ultramarine Grosbeak** *Cyanocopsa brissonii*
2+1 hörd Chapada do Araripe 7.10, 1 Canudos--Lear's Macaw reserve 8.10, 1 Canudos--Lear's Macaw reserve 9.10 och 1+1 hörd Chapada Diamantina NP 10.10



Wied's Black-tufted-ear Marmoset – en söt silkesapa! Foto: Leif Lagerstedt

Däggdjur

- 1 **Geoffroy's Tufted-ear Marmoset** *Callithrix geoffroyi* Endemisk
1 Porto Seguro 18.10
- 2 **Common Marmoset** *Callithrix jacchus* Endemisk
4 Icapuí 4.10
- 3 **Wied's Black-tufted-ear Marmoset** *Callithrix kuhlii* Endemisk
4 Boa Nova 13.10, 8 Serra Bonita Reserve 15.10 och 7 Serra Bonita Reserve 16.10
- 4 **Black-pencilled Marmoset** *Callithrix penicillata* Endemisk
1 Chapada Diamantina NP 10.10
- 5 **Coastal Black-handed Titi** *Callicebus melanochir* Endemisk
3 hörd Veracel (Porto Seguro) 18.10
- 6 **Spix's Yellow-toothed Cavy** *Galea spixii*
1 längs vägen 8.10
- 7 **Rock Cavy** *Kerodon rupestris*
1 Chapada Diamantina NP 10.10