


# Sydindien & Andamanerna

7 – 28 februari 2015



**Göran Pettersson**


# SYDINDIEN



- |                     |                      |                  |
|---------------------|----------------------|------------------|
| 1. Thattekad BS     | 9. Mudumalai NP      | 17. Jira Tang    |
| 2. Eraviculam NP    | 10. Tillur Tank      | 18. Wandoor      |
| 3. Munnar           | 11. Ramanagarar      | 19. Port Blair   |
| 4. Chinnar WS       | 12. Mysore           | 20. Chidiya Tapu |
| 5. Top Slip         | 13. Ranganthittu BS  | 21. Coimbatore   |
| 6. Indira Gandhi NP | 14. Bangalore        | 22. Bodi Ghat    |
| 7. Ooty             | 15. Mount Harriet NP | 23. Lockhart Gap |
| 8. Gopalswamy Betta | 16. Sippighat        |                  |

### DELTAGARE

Christian Gräslund, Sollentuna  
 Wanja Ek, Bjursås  
 Anita Eriksson, Bor (Andamanerna)  
 Per Grenabo, Lidköping  
 Thomas Grønn, Oslo, Norge  
 Clas-Göran Johansson, Varekil (Andamanerna)  
 Eva Knutsson, Trollhättan  
 Leif Lagerstedt, Ekerö  
 Jan-Olof Olsson, Bjursås  
 Per Ole Syvertsen, Mo i Rana, Norge  
 Øivind Syvertsen, Borge, Norge  
 Jörgen Westtoft, Frederiksberg, Danmark



### RESELEDARE

Göran Pettersson, Lund

### RESRUTT

- 7/2 Avresa från Skandinavien
- 8/2 Ankomst i Kochii under morgonen. Transport till Thattekad och eftermiddagsskådning där
- 9/2 Skådning i Thattekad-området
- 10/2 Skådning i Thattekad-området
- 11/2 Skådning i Thattekad-området
- 12/2 Transport till Bodi Ghat och vidare till Munnar. Skådning nära hotellet
- 13/2 Skådning norr om Munnar och vid Lockhart Gap
- 14/2 Transport till Chinnar WLS, skådning där. Transport till Top Slip. Eftermiddagspromenad där
- 15/2 Top Slip under morgon fram till lunch. Transport till Ooty
- 16/2 Dodda Betta, Cairn Hill och Botanical Garden i Ooty
- 17/2 Transport till Mudumalai NP. Eftermiddagsskådning vid lodgen
- 18/2 Mudumalai NP
- 19/2 Morgonskådning vid Mudumalai. Transport till Mysore, båttur på Kavari River
- 20/2 Morgonskådning öster om Mysore. Transport till Bangalore med skådning vid Tillur Tank och Ramanagara
- 21/2 Flyg till Chennai och vidare till Port Blair, Andamanerna. Chidiya Tapu på eftermiddagen
- 22/2 Chidiya Tapu under morgon, förmiddag och även efter lunch fram till mörkret
- 23/2 Morgon och förmiddag vid Sippighat. Eftermiddag vid Jirkatang
- 24/2 Morgon och förmiddag vid Jirkatang. Eftermiddagen vid Sippighat
- 25/2 Morgon och förmiddag på Mt Harrier. Eftermiddagen vid Chidiya Tapu (inkl bad)
- 26/2 Lunchflyg till Chennai och fri eftermiddag där
- 27/2 Misslyckat försök att komma in i Guindy NP. Eftermiddagsflyg till Colombo och vidare till Europa
- 28/2 Hemkomst till Skandinavien

**OMSLAG.** *Great Hornbill*, hane. Mudumalai NP. Foto: Göran Pettersson

**DENNA SIDA.** *Pheasant-tailed Jacana*. Teckning: Peter Elfman



Gruppen väntar ut något på Mt Harriet, Andaman Islands.

*Foto: Göran Pettersson*

## INLEDNING

Sydindien vintertid är en lisa för oss nordbor. Milt klimat med behaglig värme och rätt så torrt i luften. Visst blev det varmt mitt på dagen men vad gjorde det när vi gick i kortbyxor och kortärmat.

Vi tillbringade de sköna dagarna i bergskedjan Western Ghats och i Nilgiri Hills, besökte områden med teodlingar och några fågelrika våtmarker. I fågelväg hittade vi det mesta som är unikt för Sydindien, det här är i söder som de flesta av indiska subkontinentens endemiska fågelarter finns. Vårt boende låg ofta strategiskt bra till för skådningen, d v s vi kunde promenadskåda rätt ut i naturen från våra rum.

Vi hade också fina extradagar i slutet av resan på Andamanerna ute i Bengaliska bukten. Här är man egentligen i den sydostasiatiska faunaregionen, vilket också märks på fågelfaunan. Andamanerna har många unika arter för ö-gruppen och vi fann alla, utom tornugglan. Sydindien och Andamanerna är rika områden på ugglor och nattskärnor och vi såg (och hörde) 12 arter ugglor (tillsammans 46 individer!) och 4 arter nattskärnor, därtill Sri Lanka Frogmouth. Inte illa!

Sammantaget fick vi uppleva en mycket intressant del av Sydasien, både fågel- och däggdjursmässigt. Men även intressant att uppleva den lokala folkulturen. Hit åker vi gärna många gånger till!

## RESEDAGBOK

### 7 februari

Avresa från Oslo, Stockholm och Köpenhamn med samling på Heathrow i London. Här träffade vi även Göteborgsresenärerna som fick resa iväg redan igår, då det inte fanns några vettiga anslutningar på lördagsmorgonen. Planet avgick punktligt från Heathrow och vi nådde Colombo på Sri Lanka...

### 8 februari

... vid femtiden på morgonen. Så småningom lyfte vårt anslutande flyg och vid 09.30 landade vi i Kochi i Kerala och Sydindien. Här möttes vi av vår chaufför för resan och vi var snart iväg med bussen mot Thattekad.

Vi nådde vårt logi i Thattekad lagom till lunch, efter ca en och en halv timmes bussfärd. Dock en snabb incheckning först. Det var riktigt varmt och behagligt ute, det var kortbyxor som gällde redan från första stund. Himlen var blå och på hålls syntes lite bergstoppar av vulkaniskt slag.

Det var nu dags för vår första exkursion och vår guide Danish var med oss redan nu. Vi åkte ett stycke österut, över Periyar River, innan vi tog en mindre landsväg fram till det skogsområde vi skulle besöka. Det blev en rivstart med *Heart-spotted Woodpecker* och *Black Baza* redan innan vi hunnit in i skogen. Skogen var snårig och tät. 1 *Malabar Trogon* ropade men kom inte ut inom synhåll. Det var riktigt gott om *Green Imperial Pigeons* som satt och kurrade här och var. *White-cheeked Barbet* var en annan karaktärsart. Vi hittade också 1 *Yellow-browed Bulbul*, en endem för Sydindien och Sri Lanka. Flera stora ekorrar, *Indian Giant Squirrels*, visade sig mycket fint. En riktigt snygg fruktätande ekorre. Vi nådde så småningom ett öppet klippområde av vulkaniskt slag som vi besteg. Här sågs som hastigast några *Crimson-backed* och *Purple Sunbirds*. Den nyligen splittade *Malabar (Blyth's) Starling* sågs med flera fåglar samt 1 *Banded Bay Cuckoo*. På återvägen kunde Danish visa oss 1 *Sri Lanka Frogmouth* som satt öppet i en buske. Låcker fågel.

Tillbaka på lodgen hoppade vi artgenomgången, åt god middag och kröp sedan lagom mörra till sängs. Vår första dag i Indien var till ända.

### 9 februari

Iväg 06.35 med frukostpaket i packningen.

Vi åkte ut till gårdagens skogslokal 40 minuter norr om hotellet. När vi körde över Periyar River på vägen till skogen satt 26 *skäggtärnor* prydligt uppradade på en elledning. Liksom i går promenerade vi vägen in i skogen. Byborna röjde längs vägen för att göra det "fint" inför den tempelhögtid som ska vara om några veckor. 1 *Lesser Yellownap* ropade flera gånger från några höga träd. Det var dock lögn att hitta fågeln annat än då den flygande bytte position några gånger. Istället fick vi bra obsar på *Asian Paradise Flycatcher* och 1 ropande *Square-tailed Drongo-Cuckoo*. Även flera fina obsar på 1 *Malabar Drongo* och 1 ropande *Malabar Barbet*. När vi kom uppför kullen med klippställarna fick vi se resans första *Indian Golden Oriole*, dock som hastigast. Liksom igår flög här flera *Indian Swiftlets*.

Tillbaka till landsvägen följde vi denna vidare i skogen. Men först lite stående frukost där bussassistenten bjöd på varmt te från termos. Några eftertraktade *White-bellied Blue Flycatchers* visade sig riktigt bra, både hanen och honan sågs. Längre fram sjöng några *Brown-cheeked*

*Fulvettas* och åtminstone en fågel visade sig anständigt. Resans första *Grey Junglefowls* hördes också ropa. Några *Grey-fronted Green Pigeons* satt öppet i några torra trädtoppar. Några har även turen att få syn på en *White-bellied Woodpecker* som också ropade flitigt.

Tillbaka till lodgen blev det god lunch och en stunds paus innan eftermiddagsprogrammet startade.

Vi åkte ut till några nakna hållmarker inte alls långt från vår lodge. Här skulle vi invänta skymningen och mörkret för att försöka höra och se lite ugglor och nattskärror. Vi började dock med att bevaka ett minimalt vattendrag som brukade dra till sig lite drickande fåglar på sena eftermiddagen. Och visst blev det så. *Malabar Whistling Thrush* höll sig i närheten med flera individer och några fick även se *Blue-throated Flycatcher* som kom fram till småpölarerna. Det bästa av allt var dock den *Oriental Dwarf Kingfisher* som satt så fantastiskt fint och länge på nära håll. Flera gånger gjorde den snabba dyk ner mot marken och vattnet och fångade bl a en spindel och en skalbagge.



Väntan vid vattenhållet.

Foto: Göran Pettersson

Sedan började en nattfågelkavalkad utan motstycke. Inom en timme fick vi se 2 *Savanna Nighthjars* som fint parflög nära oss, 1 *Jungle Nightjar* visade sin olikhet mot föregående art och *Jerdon's Nightjar* ropade några gånger. Det var inte sämre på ugglefronten där vi inledde med *Brown Hawk Owl*. Denna följdes upp med 3 ropande *Oriental Scops Owl* och 1 på lite håll ropande *Sri Lanka Bay Owl*. Vi får väl även nämna 4 ropande *Jungle Owlets*! Det blir alltså åtta uggleindivider av fyra arter från samma punkt.

Nöjda återvände vi till lodgen för dusch, artgenomgång och god middag.

### 10 februari

Direkt på morgonen åkte vi till ett skyddat skogsområde norr om Thattekad – Kurikulam. Vägen gick ner i en fin dalgång i vi promenadskådade här fram till lunchavbrottet. Det blev en fin promenad där hörde elefanter trumpeta några gånger från dalbotten. 1 *Legge's Hawk Eagle* hördes ropa och sågs sitta en kort stund rätt så öppet i ett lövtomt träd. En endem för södra delarna av Western Ghats och Sri Lanka. Flera små sällskap med *Rufous Babbler* väsnades längs vägkanten. Det var dock rätt så skygga och drog snabbt vidare. Längre ned i dalgången fick vi vyer mot några bergssidor och här såg vi *Black Eagle* och *Grey-headed Fish Eagle* skruva mot himlen. Andra nya researter under promenaden var bl a *Cinereous Tit*, ropande hane *Spot-bellied Eagle-Owl*, *Brown-backed Needletails* och *Common Iora*.



*Common Banded Peacock*, en fin fjärilsart man finner i Syd- och Sydostasien.

Foto: Göran Pettersson

Efter lunchpausen på lodgen åkte vi till ett öppet område precis vid vägen efter Periyar River. 1 *Red Spurfowl* sågs som hastigast här. Danish falkögon upptäckte 1 fint sittande *Mottled Wood Owl*, en inte alls given art på resan. I skymningen ropade 1 *Indian Pitta några gånger* och när mörkret nästan lagt sig satt en *Jungle Nightjar* helt öppet på några torrrenar. Fin avslutning på dagen.

Tillbaka till lodgen följde vi den nu rätt så inrutade rutinerna, dusch, middag och artgenomgång.

### 11 februari

Frukost kl. 06.00 och iväg 06.35.

Vi åkte till gårdagens uggle- och nattskärrelokal för att titta efter lite hönsfåglar. När vi promenerat ett par hundra meter mötte vi en dam som slängt ut några nävar ris på en berghäll. Vi positionerade oss i skogskanten och det dröjde inte länge förrän sammanlagt 7 *Grey Junglefowl* och 1 hona *Red Spurfowl* gick och plockade bland riskornen. På vägen tillbaka till bussen hittade Jörgen (gårdagens?) *Mottled Wood Owl* som satt helt öppet på sin dagkvist. Det blev en mycket fin observation av en mycket fin uggle.

Sedan åkte vi mot lodgen och promenerade i skogen bakom denna. Här fanns små gårdar och välskötta odlingslotter. Boskapen gick och betade. Det kändes faktiskt rätt så idylliskt här. Vi gick in i skogen på några platser och sökte efter *Grey-headed Bulbul*. En art vi tyvärr inte lyckades med. Vi hittade däremot 1 hona *Streak-throated Woodpecker* och alla fick se 1 *Rusty-tailed Flycatcher* som tålmodigt satt kvar i tubens fång. På väg tillbaka till lodgen fann vi 16 *Black-throated Munias* på en telefonledning.

Innan lunch hann vi köra igenom två dagars artlista som vi låg efter med. Därefter god lunch på lodgen och en paus innan vi åkte ut på nytt.

Vi åkte bort till området där vi sett och hört så många nattskärror och ugglor häromkvällen. Här lyckades vi till sist i alla fall höra 2 *Grey-headed Bubluls*. Hela 8 *White-bellied Treepies* visade sig också.

Vårt sista stopp blev i skogskanten bakom lodgen. Det dröjde inte länge förrän Danish hittat en sittande *brun fiskuv*. Men så den satt! Den mannen måste kunna se runt (eller igenom) stammarna och de risiga partierna av träden. Det var knappt att fågeln syntes ens i tubkikarna. Senare i skymningen fick vi även se fågeln flyga några gånger. Här ropade också 4 *Indian Pittas* och en fågel visade upp sig i heldräkt för hela gruppen. En riktigt guldots! Precis när vi skulle lämna området fick Danish även syn på en *Large Brown Flying Squirrel*, högt uppe under en trädskrona. Ögonen reflekterades väl i ficklampskenet.

Tillbaka till lodgen blev det artgenomgång och mycket god middag.

### 12 februari

Frukost kl. 06.00 och iväg 06.35.

Vi lämnade nu lodgen där vi bott de fyra första dagarna och styrde österut mot Munnar. Vi passerade flera små samhällen som vaknade upp. Trafiken var måttlig och så småningom nådde vi den stora vägen vidare österut. Vi körde genom skogar med mycket odlingar insprängda. Här fanns gott om kokospalmer och ingefära. Så småningom nådde vi områden med teodlingar.

Vi lämnade huvudvägen mot Munnar och körde in i Tamil Nadu. Här fick vi lämna bussen och åka med tre jeepar den återstående halvtimmen ner mot Bodi Ghat och några målarter vi skulle plocka in. Det gick bra, såväl *White-browed* som *Yellow-throated Bulbuls* visade sig bra för alla i gruppen. Ytterligare nya researter blev bl a *ormörn*, *rostgumpsvala* och *Dusky Crag Martin*.

Väl tillbaka till bussen återupptog vi färden till Munnar. Den utlovade halvtimmen dit blev istället en och en halv timmes nöjtande. Huvudvägen var tydligen avstängd på ett vägarbete och vi fick ta småvägar istället. Det var många kurvor och böjar innan vi till sist nådde vårt logi i Munnar.

Vi checkade snabbt in och åt lunch på hotellet. Vi fick bl a en stekt fisk som var mycket god. I den norska kontingenten av gruppen mumlade man om att det var nästan lika gott som norsk lax (!).

Vi hann med en eftermiddagspromenad på de skogklädda sluttningarna ovanför hotellet. Här fann vi flera nya researter, bl a den svårседda *Nilgiri Wood Pigeon* som Per Ole vaskade fram i lövrik vegetation. Andra spännande arter var t ex *Nilgiri Flycatcher* och de nyligen splittade *Square-tailed Bulbul* och *Kerala Laughing-thrush*.



*Kerala Laughingthrush.* Foto: Leif Lagerstedt

På kvällen artgenomgång och god middag på hotellet. Det är betydligt svalare på rummen nu än vad vi fick uppleva de första nätterna på låglandet. Skönt!

### 13 februari

Frukost kl. 06.00 och iväg 06.35.

Vi körde några kilometer norrut från Munnar och följde vägen mot Eravikulam NP. Danish hade ett bra ställe för lite spännande flugsnappare längs vägen. Direkt vi stannade bussen flög 1 *Blue-capped Rock Thrush* upp mot de

intelligande teodlingarna. Vi letade flitigt efter *White-bellied Blue Robin* och snart fann vi en fågel som visade sig riktigt bra till sist. Här fick vi också se 1 *Black-and-orange Flycatcher*. Tjusig sak! Vi följde en liten körväg ett stycke fram och hittade här också 2 *Kerala Laughing-thrush*. Morgonen var i hamn.



*Black-and-orange Flycatcher.* Foto: Leif Lagerstedt

Efter denna givande morgonskådning körde vi söderut från Munnar och stannade vid Lochart Gap. *Black Eagle* sågs liksom *tofsbivråk*. Bland alla *Dusky Crag Martin* fann vi också flera *Hill Swallows*, en splitt från *Pacific Swallow*. Ytterligare 1 *White-bellied Blue Robin* var på plats, vi fick dock aldrig se den sjungande fågeln. Tills sist fick några lyckliga se en *Nilgiri Pipit* som hastigast då den promenerade bland matstånden på P-platsen.

Vi vände åter till vårt hotell för lunch och en kortare paus, sedan bar det av på nytt till Lochart Gap. Det kom dock en rejäl regnskur när vi skulle åka iväg. Den här gången gick det bättre med piplärkan och alla fick se en vuxen fågel och en relativt ung ungfågel (fortfarande kort stjärt). Några av oss fick också se 1 *Tytler's Leaf Warbler*, när den födosökte i buskarna nedanför oss. Här fanns också 1 *stääpsångare*. Det fanns en stor negativ synpunkt på Lochart Gap. Det är ju alldeles otroligt vad man kan skita ner. Drivor med sopor från matstånden och skräp som blir över när folk har fikar färdigt. Det liknade mest en sopstation.

Så småningom nådde vi vårt logi igen och här väntade god middag och artgenomgång.

### 14 februari

Frukost kl. 06.30 och iväg 07.20.

Idag hade vi transportdag till Top Slip vid Anamalai Tiger Reserve. Första timmen gick genom teodlingarna norr om Munnar. Ett grönt och skönt landskap (dock en förfärlig monokultur!). 1 *Himalayan Buzzard* sågs sitta längs vägen. Vi nådde så småningom Chinnar WLS som är avsatt i första hand för att skydda det lilla beståndet som finns av *Grizzled Giant Squirrel*. Några av oss hade tur och fick se ett djur under ett improviserat kissestopp. Tung art!

Vi stannade vid Chinnars informationscentra och gick en tre timmar lång promenad. Det var nu riktigt varmt och det kändes skönt när vi till sist nådde den fina flodbädden där höga träd skuggade solen åt oss. I de torra och varma markerna hittade vi en del nytt som t ex *Loten's Sunbird*, *papyrussångare* och *Yellow-crowned Woodpecker*. Nere vid floden sökte vi efter *Spot-bellied Eagle Owl*, men fick nöja oss med 1 *brun fiskuv*. Många fors-



Vackra teodlingar längs vägen till Top Slip, men en förödande monokultur.

Foto: Göran Pettersson

ärlor och flera *kungsfiskare* uppehöll sig längs vattnet och 1 hane *Tickell's Blue Flycatcher* sågs av hela gruppen. Tillbaka till centrat blev det "packed lunch" inne på en enkel servering

Först efter halv tre kom vi iväg för vår avslutande del till Top Slip. Det var ett trött gäng som sov länge i bussen. Som planerat nådde vi vårt logi kl. 17.15 och efter incheckning och en kopp te hann vi med en liten kvällspromenad i utkanten av alla kokospalmsodlingar.

På kvällen hoppade vi artgenomgången (det varnades för mycket mygg) och vi tog istället itu med resans godaste kycklingrätt.

### 15 februari

Frukost kl. 06.30.

Under förmiddagen promenerade vi i den delen av Anamalai som kallas Top Slip. Vi hoppades och spanade flitigt efter Wynnad Laughingthrush, men gick bet på den uppgiften. Vi såg dock mycken annan fågel så vi blev inte helt lottlösa. Lövsjungen här har en hel del teak-träd och kraftiga bambubestånd dominerar vissa områden. Vi kunde notera tre primater, *Nilgiri Langur*, *Bonnet Monkey* och *Southern Plains Grey Langur*. I fågelväg fick vi fina obsar på *Asian Fairy Bluebird*, *Indian Scimitar Babbler* och *Purple-rumped Sunbird* bland många andra. Vi lunchade på centrat för parken och hade nu en lite fulligare lunchlåda än tidigare "packed lunch".

Vid halv ett påbörjade vi transporten mot Ooty och denna skulle visa sig ta avsevärt mera tid än Danish hade trott. Först kl. 19.10 nådde vi vårt flotta hotell i Ooty. Då hade vår chaufför tålmodigt fört oss genom trafiktäta samhällen som Pollachi och Coimbatore. Vid Coimbatore stoppade vi för att se den stora dammen i de norra utkanterna av staden. Här fanns gott om *sothöns*, mycket häger av olika slag, bl a *purpur-* och *ägretthäger*, *Indian Cormorant*, *Spot-billed Duck*, *Pheasant-tailed Jacana* och 4 överflygande *Spot-billed Pelicans*. De sista fem milen

slingrade sig uppför Nilgiris branta backar. Det var massor med bilar, bussar och en hel del lastbilar. Många hade nog tillbringat helgen i Ooty. En och annan indisk trafikdäre uppenbarade sig ibland. Skönt att vi slapp köra själva. Efter mörkrets inbrott nådde vi vårt flotta hotell och kunde njuta av såväl varmvatten i duschen, sköna sängar och mycket god middag. Artgenomgången företog vi i ett av hotellets konferensrum.

### 16 februari

Frukost kl. 06.30 och iväg 07.10.

Vi inledde dagen med att besöka Nilgiri Hills högsta bergstopp, Dodda Betta, på drygt 2 600 meters höjd. Redan tidigt på morgonen var här en hel del besökare, men inte så att det störde våra försök att hitta Nilgiri Blue Robin. Det gick dock inte så bra. Ingen fågel sjöng och intet annat liv syntes av arten. Vi såg däremot några *Nilgiri Wood Pigeon*, vilket får betraktas som en halvbonus då arten inte finns med i alla reserapporter från Sydindien (och vi hade ju redan sett arten i Munnar). Flera Indian Blackbird visade sig fint, det här är en nutida splitt från koltrast. Det var rätt så disigt i luften så sikten var rätt så begränsad. Här, liksom på många andra håll i Sydindien, fanns skylten "Plastic Free Zone". Och det var det bakom skylten, inte framför. Vad man kan skräpa ner!!

För att ge *Nilgiri Blue Robin* ytterligare en chans åkte vi till Cairn Hill. Här fann vi vad vi sökte, en fågel satt stilla i tät undervegetation i den lövrika skogen. Vi kom mycket nära och alla kunde till sist se de flesta delarna av fågeln. Den här arten har minskat och är inte alls lättfunnen numera. Som en krydda till förmiddagen kunde vi lägga till *Large-billed Warbler* till artlistan.

Det var nu dags för lunch och denna serverades på vårt flotta hotell. Vilken mat vi fick. Den ena rätten efter den andra bars in på tallrikar med aptitretande uppläggningar. Soppa, fisk, kött, grönsaker och till sist en god dessert. Vi njöt!



Eftermiddagen ägnade vi åt Botanical Garden där vi fram för allt letade efter Kashmir Flycatcher. Här gick vi dock bet på uppgiften, en av få missar på resan. Vi fick i alla fall se den eftertraktade *White-spotted Fantail*, och kunde konstatera att bilden i fågelboken inte alls gav rättvisa åt fågelns distinkta karaktärer (märkligt dålig bild i en annars mycket bra fälthandbok). Vi fick också fina observationer på *Brown-breasted Flycatcher* och *Nilgiri Flowerpecker*.

Vi avslutade dagen med artgenomgång i hotellets konferensrum och ytterligare en god middag.

### 17 februari

Frukost kl. 07.00 och iväg 07.50.

Ny transportdag, den här gången utför Nilgiri Hills sluttningar, på nordsidan. Trafiken var betydligt mera måttlig och färden gick smidigare än häromdagen när vi åkte uppför sydsluttningarna. När vi kom in i Mudumalai Tiger Reserve dämpades farten effektivt av alla fartbutor. Det var bra det, vi fick nämligen syn på 7 *elefanter* som betade fridfullt nära vägen.



Indiska elefanter.

Foto: Göran Pettersson

Så småningom nådde vi vårt logi, Jungle Hut, där vi åt vår medhavda lunch och bjöds på god efterrätt av den trevliga innehavaren till lodgen. Efter lunch lite paus och sedan ut på en tre timmar lång promenad som gav många fina fågelobservationer. *Spotted Dove* var mycket vanlig och vi hittade 3 *Yellow-footed Green Pigeon*.

Precis när vi nådde lodgen fick vi syn på en *Crested Goshawk* som satt med ett byte i ett träd. Fågeln flyttade till ett annat träd, fick syn på en Garden Lizard och tog den som ett nytt byte. Kraken! Fin obs i alla fall. När vi kom tillbaka till våra bungalowers hittade Per 1 *Brown Fish Owl* som satt fint nära ett av husen.

På kvällen artgenomgång och middag på lodgen. Under middagen ropade 1 *Oriental Scops Owl*.

### 18 februari

Frukost kl.06.15 och iväg ca 07.30.

Vi körde några kilometer från vår lodgen och vandrade runt i fina busk- och glesa trädmarker. Det var torrt som fnöske på backen men flera träd hade friska gröna blad. *Common Iora* sågs med flera fåglar och det var verkligen gott om *Red-vented Bulbuls*. Vi gick uppför en slänt mot ett tempel och här fanns *Malabar Lark* och *Jerdon's Bushlark*. Vi gjorde ett minst sagt märkligt däggdjursfynd. Två hundar hoppade flitigt upp mot ett håll i ett träd. När vi gick fram och kollade ner i hålet, som var drygt en meter ovanför marken, låg där en *Indian Hare* och tryckte. Hur hade den kommit dit, hoppat? Och hur skulle den

ta sig därifrån? När vi gick iväg stack hundarna snabbt dit igen. De såg väl dagens middag räddad.

Bäst vi strosade i de fina markerna fick vår lokala guide besked från en av hans spejare att det fanns *White-bellied Minivet* ca en halv timmes halvfrask promenad på andra sidan vägen. Sagt och gjort så stegade vi iväg. Vi gick genom mycket fina busk- och trädmarker. Flera träd var nyligen utslagna så det var allt lite grönska i markerna. Så småningom nådde vi platsen för *White-bellied Minivet* och vi fick mycket fina obsar på fyra individer. På vägen tillbaka skruvade några rovfåglar nära oss, 1 adult *Indian Spotted Eagle* och 1 *dvärgörn*. För att nå bussen fick vi gå igenom en pytteliten by där dagens verksamhet drogs igång. Det var fint att se detta.



*White-bellied Minivet*.

Foto: Leif Lagerstedt

Vi körde nu bort till en kraftstation i kanten av sluttningarna till Nilgiri Hills. Här häckade nämligen *Great Hornbill*. En fågel var i boet och visade ibland sin kraftiga näbb. Efter en och en halv timmes väntan på lite action resignerade vi och återvände mot lodgen för lunch. Vi hann dock inte ända hem förrän den lokala guiden fick telefonbesked att nu fanns minsann hanen i närheten av boet. Det var bara att vänta bussen och snabbt åka tillbaka. Så snabbt som nu en liten indisk bylandsväg tillåter. Vi fick riktigt häftiga obsar på hanen *Great Hornbill*, som med stoiskt lugn lät sig beskådas på trettio till fyrtio meters håll. Läckert!

Efter lunch och paus på lodgen åkte vi tillbaka till förmiddagens promenadområde. Vi hann dock se 3 *Forest Wagtails* födosöka helt öppet nära gatan till lodgen innan vi gick ombord på bussen. Vi gick nu lite längre in i området och fann våra väntade målarter relativt lätt, *Yellow-eyed* och *Tawny-bellied Babbler*, *Indian* och *Savanna Nightjar* samt *White-naped Woodpecker*. Det var fint ljus och en behaglig temperatur när vi gick. Vi fick oss även en kopp te på ett enklare Guest House.

Tillbaka på lodgen blev det artgenomgång och ny god middag.



På väg till marknaden.

Foto: Göran Pettersson

### 19 februari

Promenad runt lodgen före frukost.

Det blev flera fina repriser men inte den önskvärda Blue-faced Malkoha. Vi försökte också hitta den Nilgiri Thrush som setts de senaste dagarna i ett bambubestånd nära lodgen. Vi gick bet på även den uppgiften.

Efter frukost åkte vi med tre jeepar till gränsen till Karnataka. Vår buss fick inte köra in i Karnataka och bussen som väntade på oss vid gränsen fick inte köra in i Tamil Nadu. Så kan det vara när man inte kommer överens om gemensamma regler. Med ny chaufför och ny knarrande fjäderupphängning styrde vi norrut mot Mysore. Sträckan är inte så lång, ca nittio kilometer, men vi tog god tid på oss.

När vi närmade oss Mysore stannade vi vid några risfält som vi gick runt. Här fanns flera nya researter som *sibirisk beckasin*, *savannörn*, mängder med *gulärlor* och lite *Tringa*-vadare. Danish drog ut i ett sockerrörsfält för att stöta Red Avadavat. Det blev istället 1 *Jacobin Cuckoo* som flög ut från vegetationen. *Mongolpiplärka* sågs också här samt lite vävarbon från senaste häckningssäsongen. Det var riktigt varmt nu. Gubbarna som jobbade på fälten tittade nyfiket på oss och ställde gärna upp för fotografering. De gillade resultaten!

Vi åt en mycket god lunch på ett flottare ställe inne i Mysore och sedan styrde vi mot Ranganatitthu. Här gjorde vi den obligatoriska båtturen. Under tecknad kunde konstatera att fågelmängden tycks öka för varje besök. Nu fanns här också en stor koloni med *Spot-billed Pelicans*, ca 100 fåglar. I övrigt gott om *Painted Storks*, *silkes-* och *nathägrar* samt en del *skedstorkar*. På en klippa gick 2 *Great Stone-curlew* och på en annan klippa kom vi mycket nära 2 *River Terns*. Vi fick även se kolo-

nin med *Streak-throated Swallows*, mycket fina bon. Innan vi nådde land summerade vi 7 *Muggers*.

Tillbaka i Mysore checkade vi in på ett mycket trevligt hotell som serverade god al á Carté-meny.

### 20 februari

Frukost kl. 06.30 och iväg 07.15.

Vi körde med bussen i ca en halvtimme ut ur staden tills vi nådde ett torrare område öster om Mysore. Här gick en utgrävd (och torr) kanal som vi följde. Det var lite branta sidor längs kanalen och på bara några hundra meter stötte vi 3 *Rock Eagle Owls*. Här träffade vi också på våra första *turkduvor* och alla i gruppen fick nu också se *palmduvor*. *Indian Bushlark* var en ny bekantskap för resan, liksom flera sällskap med *rosenstarrar*. Det blev en fin utdelning på kort tid här.

Vi körde åter till Mysore och följde nu den stora motorvägen (highway) nordost mot Bangalore. Efter några mil svängde vi ner till Tillur Tank, en konstbevattningsdamm som AviFauna även besökt på tidigare resor. Här fanns gott om palearktiska simänder som *årta*, *skedand*, *stjärtand* och *bläsand*. Andra nyheter var bl a en flock på 22 *myrspovar* och *dammshäppa*. I en kanal i närheten satt ett gäng kvinnor i vattnet, det var varmt ute nu, och höll på med sin tvätt. En svalskande arbetsplats.

Nästa stopp blev nära Bangalore vid Ramanagara, en häckplats för *Indian Vulture*. Klipporna där gamarna häckar är numera inhägnad. Vi såg dock bara två fåglar och tittade man på klippphyllor med spillning så verkade det inte finnas flera fåglar kvar här. Det såg inte bra ut. Några såg även *smutsgam* här. Vi fann även en riktig bonus i form av 1 *Sirkeer Malkoha*, en inskrivningsart. Den unga *blåtrasten* vi fann var också ny för resan.

Så småningom nådde vi mångmiljonstaden Bangalore och färdades i över en timme i ett trafikmyller med nydragna genomfartsleder i luften, rätt utanförbostadshusen. Till sist nådde vi vårt logi som kändes som en liten oas i all trafik och vägröra.

Middag och artgenomgång på hotellet innan vi kom rätt så tidigt till sängs. I morgon bitti väntade ju tidigt flyg mot Andamanerna.

### 21 februari

Iväg till Bangalores internationella flygplats 04.50 på morgonen.

Lite trafik gjorde att transporten tog en knapp timme så vi kunde checka in i lugn och ro. Eftersom vi flög med ett lågprisbolag fick vi handla frukost på flygplatsrestaurangerna. Det blev lite olika till olika deltagare. Vi lyfte strax efter utsatt tid, och nådde Chennai efter femtio minuters flygning. Här träffade vi Clas-Göran som skulle med oss till Andamanerna. Sista flygsträckan var lite längre än tidigare under dagen och vi nådde Port Blair på södra Andamanerna kl. 11.30.

En enkel pappersprocedur senare mötte vi vår guide, Vikram, för vår vistelse på Andamanerna. Vi åkte direkt till hotellet för incheckning och lunch och hann även med en liten siesta.

Klockan tre på eftermiddagen var det dags för första endemskådningen på Andamanerna. Vi körde söderut till Chidiya Tapu, ett skogsområde vid kusten som AviFauna besökte flera gånger även på förra resan hit (2006). Nu fanns här en nyanlagd zoologisk park av indiskt snitt, vilken vi promenerade in i. Vi fann snart våra första nya researter tillika endemer för Andamanerna. Här fanns t ex *Andaman Drongo* och *Andaman Treepie*. Några fina *White-headed Starlings* visade sig högt uppe i glesa trädkronor. Även *Andaman Green Pigeon*. Endemlistan har i det närmaste fördubblats sedan vårt senaste besök. Flera endemiska raser har fått artstatus, t ex grönduvan ovan. Det var även gott om *Green Imperial Pigeon* som kurrade och hoade likt uvar lite varstans i skogen. *Vernal Hanging Parrots* flög gnisslande kors och tvärs i trädtoppshöjd. Just när vi skulle till att lämna området fick Vikram och Thomas syn på en *Andaman Crake* som helt öppet förflyttade sig i terrängen. En riktigt fin obs av en svårsedd art. Det blev en fin start på skådningen på ögruppen.

Tillbaka till vårt hotell blev det middag och artgenomgång, sedan föll vi trötta till sängs.

### 22 februari

Iväg kl. 06.30.

Vi körde på nytt söderut till Chidiya Tapu och här var vi fram till halv elva då vi vände åter mot Port Blair. Vi stannade några kilometer för Tapu och promenerade vägen vidare. Det var härlig fågelaktivitet i skogen och vi kunde notera *Andaman Bulbul* som den kanske vanligaste fågeln under morgonen. Flera nya spännande arter korsade vår väg som t ex *Andaman Serpent Eagle*, *Andaman Cuckooshrike* och den svarta spillkråkan, *Andaman Woodpecker*. En fräsik sak med knallröd hjässa.

Framme vid Chidiya Tapu följde vi den lilla kustvägen till dess slut och här fanns nu en liten anlagd badplats med inhägnat simområde. Det finns ibland krokordiler som ställer till förtret för simmare.

Vi återvände till hotellet för lunch och lagom när den var avslutat hittade Per Ole en gammal *White-tailed Tropicbird* som helt otippat kretsade över staden och vattenbukterna. En riktigt blytung raritet för Andamanerna. Därtill hade Anita äntligen kunnat ansluta till oss efter en trasslig nedresa via Istanbul (där det var snökaos och stängd flygplats).



*Andaman Serpent Eagle.*

Foto: Göran Pettersson

Eftermiddagen bjöd åter på Chidiya Tapu. Det blev flera repriser från förmiddagen och bättre obsar kunde göras av en del arter, t ex *Freckle-breasted Woodpecker*. Vi dröjde oss kvar här nere på södra delarna och inväntade skymningen och mörkret. Det vankades nämligen nattlyssning. 1 *Andaman Nightjar* svarade några gånger på våra lockrop, men var tyvärr lite för långt borta. Desto bättre blev det med utdelningen av ugglor. Hela 8 *Oriental Scops Owl* hördes och en fågel sågs också. Lätet här på ön är helt annorlunda än på fastlandet. Kanske en framtida splitt. 4 *Hume's Hawk-Owls* lät höra sig och vi fick faktiskt se tre av dessa. Vi hörde också *Andaman Hawk-Owl* men den visade sig dock aldrig. Tretton ugglor av tre arter är inte illa!

Tillbaka på hotellet hoppade vi artgenomgången för att ta ifatt lite sömn men avnjöt givetvis en god middag.

### 23 februari

Iväg kl. 06.00.

Vi körde västerut från Port Blair till Sippighat, ett stort område som blev översvämmat av tsunamin 2004. Delar av området fick permanenta vattenmiljöer och dessa har



Det rådde full fart i färjeläget i Port Blair.

Foto: Göran Pettersson

blivit fina skådamarker. Vi letade efter endemen *Andaman Teal* och fann små sällskap redan på första stoppet. Det blev flera till under dagen. Vid ett stopp för rallar fann vi både *Slaty-breasted Crake* och *dvärgsumphöna*. Den förstnämnda bjöd på fina fototillfällen. Ytterligare några våtmarksstopp byggde på vår vadarlista. Vi kunde notera bl a *mongolpipare* och *långtåsnäppa*. Samt 1 *Water Monitor* (en storvaranödlan).

Vi kom tillbaka till hotellet rätt så tidigt då värmen var tryckande och fick en välbehövlig liten paus runt lunchen.

Eftermiddagen inleddes med färja över bukten i Port Blair. Det var en väldig rulljans med människor vid färjeläget. Pendlare som skulle tillbaka hem och andra som var på väg till sina jobb. När färjan lade till och rampen var fälld för ombordstigning vällde en folkmassa, springandes och jagandes, ut på kajen. Det var bara att lugnt invänta sin tur för ombordstigningen. Fordonen kom på sist och vi stod alla som packade sillar för att ge plats åt varandra (inklusive alla fordon). Folk var vana med detta och alla hjälptes åt för att ge utrymme. Väl iland på andra sidan bukten, vid Bambooflat, körde vi norrut några mil och skådade i skogsområdet runt Jira Tang. Vi bjöds på fina obsar på alla tre *Parakeets*, *Long-tailed*, *Red-breasted* och *Alexandrine*. Några av oss hann se en fint sittande *Andaman Wood Pigeon*. Fågeln satt dock lite för nära och tog snart till vingarna och drog iväg. 1 hane *Andaman Woodpecker* visade sig bra så nu kunde alla i gruppen pusta ut med den arten. Det var fina skogar med riktiga jätteträd som växte här. Mängder med "lianer" och annat som slagit rot i träden tätade till skoggen.

Vi inväntade skymningen vid ett vattendrag. När det var tillräckligt skumt provade vi att locka på *Andaman*

*Scops Owl*. Tre fåglar svarade snabbt på ljudet. En fågel sågs också mycket bra. Här fick vi också se 1 *Andaman Hawk-Owl*, en uggle vi bara hörde igår kväll under våra uggleövningar.



*Andaman Hawk-Owl*.

Foto: Leif Lagerstedt

Till sist körde vi tillbaka och åkte färja i mörkret till Port Blair. Här vankades middag och artgenomgång på hotellet.

## 24 februari

Iväg kl. 05.40 och sedan färja norröver bukten.

Vi återvände till gårdagens eftermiddagslokal, Jirkatang, för att leta efter de sista endemerna. Det var rätt så tyst i skogen under förmiddagen men vi kunde i alla fall hitta några *Andaman Cuckoo-Dove*. Andra arter som till sist visade sig bra var *Andaman Flowerpecker* och *Olive-*

*backed Sunbird*, bägge arterna med flera exemplar. Vi nåde så småningom gränslinjen för allmän trafik. Efter denna fick man bara fortsätta i konvoj. Längre norrut var nämligen hemmamarkerna för en av de få kvarvarande ursprungsgrupperna på Andamanaerna, *Jarawas*<sup>1</sup>. I fågelväg såg vi bl a *Chestnut-headed Bee-eater* och *White-breasted Woodswallow* här innan det var dags att vända söderut mot den väntade lunchen i Port Blair.

Efter lunch och paus åkte vi till Sippighat, våtmarksområdena från igår. Det kändes som att här kunde vi hitta flera intressanta arter för resan. Det gjorde vi också med flera *enkelbeckasiner* och *Pheasant-tailed Jacanas*. *Brun-sångare* lockade från kanalkanterna och i ett halvhögt gräsparti i en liten blöta födosökte 1 *Black-browed Reed Warbler*. Thomas slog till med en *Black Bittern* och innan de flesta av oss nått bilarna hördes 1 *starrsångare* locka från en blöt ängsmark. Någon hann även se fågeln dra vidare in i vegetationen.

Innan vi nådde vårt hotell försökte vi hitta Andaman Masked Owl ??? vid ett hortonomiskt institut, dock utan resultat. Fågeln hade dock setts senast kvällen före.

Vi avslutade dagen med middag på hotellet och artgenomgång i lobbyn.

## 25 februari

Iväg kl. 05.30 och färja norröver bukten till Bambooflat.

Vi hade ett område kvar att besöka på Andamanerna och det var den högsta toppen på Södra Andamanerna, Mt Harriet. Det växer fin regnskog här med inslag av lite trädplanteringar, både inom som utanför det skyddade området. Vi promenerade vägen uppför mot gaten och fann bl a *Changeable Hawk Eagle*, *Japanese Sparrowhawk* (2 ex), några *Brown Coucals*, *Common Emerald Doves*, *Andaman Treepie* och flera *Black-naped Orioles*. Det blev snabbt varmt och fågeltillgången avtog. Då kom det istället fram mängder med fjärilar, bl a flera arter *Birdwings*. Redan kvart över tio återvände vi till färjeläget och lunchen i Port Blair.



Entrén till nationalparken Mt Harriet. Foto: Göran Pettersson

Halv tre på eftermiddagen körde vi söderut mot Chidiya Tapu. Vi gick genom samma skogsområde som häromdagen och fann även nu 1 *Andaman Serpent Eagle*, kul

för Anita som inte var med tidigare när vi såg arten. Nere vid vägs ände bytte vi om för bad i Andaman Sea. Det svalkade mycket skönt. Det var dock ebb så vattendjupet var inte mycket att tala om.

På vägen tillbaka till Port Blair gjorde vi ett sista försök på *Andaman Nightjar* och nu med stor framgång. En fågel spelade flera gånger och visade sig till sist mycket bra helt öppet på en stolpe på en öppen liten ängsmark. Det blev en spontan applåd för det hela.

Avslutningen blev återigen god middag på hotellet och artgenomgång i lobbyn.



Dagens fångst.

Foto: Göran Pettersson

## 26 februari

Sovmorgon med fri frukosttid, de flesta åt dock vid halv åtta-tiden. Kl. 10.15 åkte vi ut till flygplatsen och efter en smårörig incheckning kunde vi till sist borda planet som kl. 12.30 flög oss till Chennai. Vi landade 14.45 och transporterades till ett flott hotell någonstans i staden (14 km från flygplatsen). Eftermiddagen var vikt för fria aktiviteter. Några gick ut på sta'n. På kvällen middag på hotellets "roof top restaurant". Fin utsikt men inte resans bästa mat, men helt okej.

## 27 februari

Vi gjorde ett tappert försök att få komma in i Guindy NP som ligger mitt i staden. Indisk byråkrati och skräck för överordnade hindrade oss att ens se en skymt av detta område. Det var en hög mur runt parken och där inne skyddade man så pass viktiga saker att ingen fick komma in. Efter tre försök att få reda på vad man skyddade så återvände vi till hotellet. Där bjöds vi på resans i särklass bästa lunch och med en fitness och effektivitet på servicen att vi snabbt glömde morgonens förtret.

Kl. 16 blev det transport ut till flygplatsen för att några timmar senare borda planet mot Colombo (Sri Lanka) och Europa.

## 28 februari

Så småningom nåde vi Heathrow, London och kunde relaxa ett tag innan våra eftermiddagsflyg lyfte mot Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo. Det kändes bistert att återvända till ett nordeuropeiskt vinterklimat.

Göran Pettersson

<sup>1</sup> För att denna befolkningsgrupp ska få så lite störning som möjligt leds trafik i konvoj genom deras områden fyra gånger per dygn. Vi mötte en grupp Jarawas som kom åkande i en myndighetsjeep efter besök på läkarstationen. De var alla klädda i höftskydden och inget mera.



*Brahminy Kite.*

*Foto: Leif Lagerstedt*

### Artlista fåglar

- 1 **Lesser Whistling Duck** *Dendrocygna javanica* [Orientvisseland]  
8 Thattekad 8.2, 150 Thattekad 10.2 och 15 där 11.2, 225 Sippighat 23.2 och observerad 24.2.
- 2 **Cotton Pygmy Goose** *Nettapus c. coromandelianus* [Bomullsdvärgand]  
5 Coimbatore 15.2 och 5 Sippighat 23.2 och 2 där 24.2.
- 3 **Eurasian Wigeon** *Anas penelope* [Bläsand]  
150 Tillur Tank 20.2.
- 4 **Indian Spot-billed Duck** *Anas poecilorhyncha poecilorhyncha* [Indisk fläcknäbband]  
2 Coimbatore 15.2, 120 Mysore 19.2 och 15 Tillur Tank 20.2.
- 5 **Northern Shoveler** *Anas clypeata* [Skedand]  
150 Tillur Tank 20.2.
- 6 **Andaman Teal** *Anas albogularis* [Andamankricka] Endemisk  
50 Sippighat 23.2 och 20 där 24.2 och 11 Port Blair 24.2.
- 7 **Northern Pintail** *Anas acuta* [Stjärtand]  
20 Tillur Tank 20.2.
- 8 **Garganey** *Anas querquedula* [Årta]  
6 Coimbatore 15.2, 150 Tillur Tank 20.2 och 1 Sippighat 23.2.
- 9 **Jungle Bush Quail** *Perdica asiatica* [Djungelbuskvaktel]  
2 Chinnar WLS 14.2.
- 10 **Red Spurfowl** *Galloperdix spadicea stewarti* [Röd sporrhöna] Endemisk  
1 Thattekad 10.2 och 1 där 11.2.
- 11 **Grey Junglefowl** *Gallus sonneratii* [Grå djungelhöna] Endemisk  
3 hörda Thattekad 9.2, 10 Thattekad 11.2, 2 Munnar 13.2, 2 längs vägen 14.2, 6 Top Slip 15.2, 5 Ooty 16.2, 10 längs vägen 17.2 och observerad 18-19.2.
- 12 **Indian Peafowl** *Pavo cristatus* [Påfågel]  
Sedd 5 dagar av 20 med första observationen Top Slip 14.2.
- 13 **Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis albescens* [Smådopping]  
8 Coimbatore 15.2, 20 Tillur Tank 20.2 och 10 längs vägen 20.2.
- 14 **White-tailed Tropicbird** *Phaethon lepturus* [Vitstjärtad tropikfågel]  
1 Port Blair 22.2 och 1 där 23.2 och 1 Port Blair 25.2.
- 15 **Painted Stork** *Mycteria leucocephala* [Indisk ibisstork] (NT)  
Talrik Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och 4 Tillur Tank 20.2.
- 16 **Asian Openbill** *Anastomus oscitans* [Asiatisk gapnäbbstork]  
Upp till 2 Thattekad 9-11.2, 2 längs vägen 15.2, talrik Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och observerad 20.2.
- 17 **Woolly-necked Stork** *Ciconia episcopus episcopus* [Ullhalsstork]  
2 Mysore 19.2, 1 Tillur Tank 20.2 och 3 längs vägen 20.2.

- 18 **Black-headed Ibis** *Threskiornis melanocephalus* [Orientibis]  
20 Mysore 19.2, 2 Tillur Tank 20.2 och 3 längs vägen 20.2.
- 19 **Red-naped Ibis** *Pseudibis papillosa* [Brahminibis]  
25 Mysore 19.2, 2 Tillur Tank 20.2 och 3 längs vägen 20.2.
- 20 **Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus* [Bronsisbis]  
3 Mysore 20.2.
- 21 **Eurasian Spoonbill** *Platalea leucorodia leucorodia* [Skedstork]  
15 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och 1 längs vägen 20.2.
- 22 **Yellow Bittern** *Ixobrychus sinensis* [Kinesisk dvärgrördrom]  
5 Sippighat 23.2 och 3 där 24.2.
- 23 **Cinnamon Bittern** *Ixobrychus cinnamomeus* [Kanelrördrom]  
1 Thattekad 11.2 och 1 Sippighat 23.2 och 1 där 24.2.



Cinnamon Bittern, Sippighat. För en gång skull helt öppet!

Foto: Leif Lagerstedt

- 24 **Black Bittern** *Dupetor flavicollis flavicollis* [Svart rördrom]  
1 ungfågel Sippighat 24.2.
- 25 **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax nycticorax* [Natthäger]  
50 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2.
- 26 **Striated Heron** *Butorides striata spodiogaster* [Mangrovehäger]  
1 Thattekad 8.2, 1 Sippighat 23.2 och 2 där 24.2 och 3 Port Blair 24.2.
- 27 **Indian Pond Heron** *Ardeola grayii* [Rishäger]  
Observerad Thattekad 8.2, observerad 9-20.2, 1 Port Blair 22.2, 10 Sippighat 23.2 och observerad 24.2.  
De fåglar som sågs på Andamanerna kan i några fall även ha varit Chinese Pond Heron *A. bacchus*.
- 28 **Eastern Cattle Egret** *Bubulcus coromandus* [Orientkohäger]  
Observerad Thattekad 8.2, observerad 9-15.2, observerad 19.2 och där 20.2 och 30 Jira Tang 23.2 och 15 där 24.2.
- 29 **Grey Heron** *Ardea cinerea cinerea* [Gråhäger]  
2 Mysore 19.2, 2 Tillur Tank 20.2 och 3 Sippighat 23.2 och 2 där 24.2.
- 30 **Purple Heron** *Ardea purpurea manilensis* [Purpurhäger]  
1 Thattekad 9.2, 10 Coimbatore 15.2, 1 Mysore 19.2, 4 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och 1 Sippighat 23.2.
- 31 **Great Egret** *Ardea alba* [Ägretthäger]  
2 Thattekad 8.2 och 1 där 9.2, 1 Thattekad 11.2, 10 Coimbatore 15.2, 1 Tillur Tank 20.2 och 15 Sippighat 23.2 och 25 där 24.2.
- 32 **Intermediate Egret** *Egretta intermedia intermedia* [Mellanhäger]  
Upp till 5 Thattekad 8-11.2, observerad 12.2, observerad Coimbatore 15.2, observerad 17.2, observerad 19.2, observerad Tillur Tank 20.2, 50 Sippighat 23.2 och observerad 24.2.
- 33 **Little Egret** *Egretta garzetta garzetta* [Silkeshäger]  
1 Thattekad 9.2, 2 Thattekad 11.2, observerad Coimbatore 15.2, 60 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2, observerad 20.2, 20 Sippighat 23.2 och observerad 24.2.
- 34 **Pacific Reef Heron** *Egretta sacra sacra* [Korallhäger]  
4 (mörk form) Port Blair 24.2.
- 35 **Spot-billed Pelican** *Pelecanus philippensis* [Fläcknäbbad pelikan] (NT)  
4 Coimbatore 15.2, 7 Mysore 19.2, 130 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och 65 Tillur Tank 20.2.
- 36 **Little Cormorant** *Microcarbo niger* [Småskarv]  
Observerad Thattekad 8.2, observerad 9-12.2, observerad Coimbatore 15.2, observerad Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och 50 Tillur Tank 20.2.
- 37 **Indian Cormorant** *Phalacrocorax fuscicollis* [Indisk skarv]  
10 Coimbatore 15.2, 3 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och 2 Tillur Tank 20.2.

- 38 **Great Cormorant** *Phalacrocorax carbo sinensis* [Storskarv]  
4 Thattekad 10.2 och 1 där 11.2, 3 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och 4 Tillur Tank 20.2.
- 39 **Oriental Darter** *Anhinga melanogaster* [Indisk ormhalsfågel] (NT)  
Upp till 2 Thattekad 8-11.2, 50 Coimbatore 15.2 och 10 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2.
- 40 **Black-winged Kite** *Elanus caeruleus vociferus* [Svartvingad glada]  
1 Mudumalai NP 17.2.
- 41 **Egyptian Vulture** *Neophron percnopterus ginginianus* [Smutsgam] (EN)  
2 Mudumalai NP 18.2 och 2 Ramanagara 20.2.
- 42 **Crested Honey Buzzard** *Pernis ptilorhynchus ruficollis* [Tofsbivråk]  
1 längs vägen 12.2, 1 Bodi Ghat 12.2, 1 Top Slip 15.2, 1 Mudumalai NP 18.2, 1 längs vägen 19.2 och 1 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2.
- 43 **Black Baza** *Aviceda leuphotes leuphotes* [Svart baza]  
1 Thattekad 8.2, 3 där 10.2 och 2 där 11.2.
- 44 **White-rumped Vulture** *Gyps bengalensis* [Bengalgam] (CR)  
10 Mudumalai NP 18.2.
- 45 **Indian Vulture** *Gyps indicus* [Indisk gam] (CR)  
2 Ramanagara 20.2.
- 46 **Crested Serpent Eagle** *Spilornis cheela* [Orientjälmörn]  
*melanotis*: 1 Thattekad 8-10.2, 2 Lockhart Gap 13.2, 1 längs vägen 14.2, 2 Top Slip 15.2, 1 Ooty 16.2 och 2 Mudumalai NP 18.2 och 1 där 19.2.  
*davisoni*: 1 hörd Jira Tang 23.2.
- 47 **Andaman Serpent Eagle** *Spilornis elgini* [Andamanjälmörn] Endemisk  
2 Chidiya Tapu 22.2 och 1 Chidiya Tapu 25.2.
- 48 **Short-toed Snake Eagle** *Circaetus gallicus* [Ormörn]  
1 Bodi Ghat 12.2.
- 49 **Changeable Hawk-Eagle** *Nisaetus cirrhatus* [Variabel hökörn]  
*cirrhatus*: 1 Thattekad 9.2, 1 Bodi Ghat 12.2 och 2 Chinnar WLS 14.2.  
*andamanensis*: 1 Chidiya Tapu 22.2, 1 Sippighat 23.2, 3 Jira Tang 24.2 och 2 Mount Harriet NP 25.2.



Changeable Hawk-Eagle.

Foto: Leif Lagerstedt

- 50 **Legge's Hawk-Eagle** *Nisaetus kelaarti* [Ghatshökörn]  
1 adult Thattekad 10.2.
- 51 **Black Eagle** *Ictinaetus malaiensis perniger* [Svartörn]  
1 Thattekad 10.2, 1 Bodi Ghat 12.2, 2 Lockhart Gap 13.2, 1 Top Slip 15.2, 1 Mudumalai NP 18.2 och 1 längs vägen 19.2.
- 52 **Indian Spotted Eagle** *Clanga hastata* [Indisk skrikörn]  
1 adult Mudumalai NP 18.2 och 1 juvenil längs vägen 19.2.
- 53 **Booted Eagle** *Hieraaetus pennatus* [Dvärgörn]  
1 mörk Top Slip 15.2, 1 Bandipur 19.2, 1 Mysore 20.2 och 1 Ramanagara 20.2.
- 54 **Tawny Eagle** *Aquila rapax vindhiana* [Savannörn]  
1 längs vägen 19.2, 1 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och 1 3K Mysore 20.2.
- 55 **Bonelli's Eagle** *Aquila fasciata fasciata* [Hökörn]  
1 Munnar 12.2.
- 56 **Crested Goshawk** *Accipiter trivirgatus peninsulae* [Tofsduvhök]  
1 Mudumalai NP 17.2.
- 57 **Shikra** *Accipiter badius badius* [Shikra]  
2 Thattekad 9.2 och 1 där 10.2, 1 Chinnar WLS 14.2, 1 Ooty 16.2, 2 längs vägen 17.2, 1 Mudumalai NP 18.2, 1 längs vägen 19.2 och 1 Mysore 20.2.



- 58 **Japanese Sparrowhawk** *Accipiter gularis* [Tajgahök]  
2 Mount Harriet NP 25.2.
- 59 **Western Marsh Harrier** *Circus aeruginosus aeruginosus* [Brun kärrhök]  
1 ♀ Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och 1 ♀ Bangalore 20.2.
- 60 **Montagu's Harrier** *Circus pygargus* [Ängshök]  
1 honfärgad Sippighat 23.2.
- 61 **Black Kite** *Milvus migrans govinda* [Brun glada]  
2 längs vägen 8.2, 5 Coimbatore 15.2, 15 längs vägen 17.2, 7 Mudumalai NP 18.2, observerad längs vägen 19.2 och observerad där 20.2 och allmän Mysore 19.2.
- 62 **Brahminy Kite** *Haliastur indus indus* [Brahminglada]  
2 Thattekad 11.2, 1 Coimbatore 15.2, 1 Mudumalai NP 18.2, 5 Mysore 19.2, 2 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2, 3 Tillur Tank 20.2 och 7 längs vägen 20.2.
- 63 **White-bellied Sea Eagle** *Haliaeetus leucogaster* [Vitbukig havsörn]  
Upp till 8 Port Blair 21-24.2, 1 Chidiya Tapu 22.2, 4 Sippighat 23.2 och 5 Mount Harriet NP 25.2.
- 64 **Grey-headed Fish Eagle** *Haliaeetus ichthyaetus* [Gråhuvad fiskörn]  
1 Thattekad 10.2.
- 65 **Himalayan Buzzard** *Buteo burmanicus* [Himalayavråk]  
1 längs vägen 14.2 och 1 Ooty 16.2.
- 66 **Andaman Crane** *Rallina canningi* [Andamanrall] Endemisk  
1 Chidiya Tapu 21.2 och 1 hörd där 22.2 och 1 hörd Jira Tang 23.2.
- 67 **Slaty-breasted Rail** *Gallirallus striatus obscurior* [Brunkronad rall]  
2 Sippighat 23.2.



Slaty-breasted Rail, Sippighat.

Foto: Göran Pettersson

- 68 **White-breasted Waterhen** *Amaurornis phoenicurus phoenicurus* [Vattenhöna]  
2 Thattekad 11.2, 1 Sippighat 24.2 och 2 Mount Harriet NP 25.2.
- 69 **Baillon's Crane** *Porzana pusilla pusilla* [Dvärgsumphöna]  
1 Sippighat 23.2 och 1 där 24.2.
- 70 **Ruddy-breasted Crane** *Porzana fusca* [Rödbrun sumphöna]  
1 Sippighat 23.2.
- 71 **Watercock** *Gallix rex cinerea* [Tupprall]  
1 Sippighat 23.2 och 1 där 24.2.
- 72 **Purple Swamphen** *Porphyrio porphyrio poliocephalus* [Purpurhöna]  
5 längs vägen 8.2, 15 Coimbatore 15.2, 17 längs vägen 19.2 och 80 Sippighat 23.2 och 30 där 24.2.
- 73 **Common Moorhen** *Gallinula chloropus orientalis* [Rörhöna]  
2 Chidiya Tapu 22.2, 40 Sippighat 23.2, observerad 24.2 och 1 Chidiya Tapu 25.2.
- 74 **Eurasian Coot** *Fulica atra atra* [Sothöna]  
Allmän Coimbatore 15.2, 10 längs vägen 19.2, 10 längs vägen 20.2, 20 Tillur Tank 20.2 och 1 Sippighat 23.2.
- 75 **Yellow-legged Buttonquail** *Turnix tanki tanki* [Gulbent springhöna]  
1 Mudumalai NP 18.2 och 1 Mysore 20.2.
- 76 **Pheasant-tailed Jacana** *Hydrophasianus chirurgus* [Fasanjaçana]  
6 Coimbatore 15.2 och 2 Sippighat 24.2.
- 77 **Bronze-winged Jacana** *Metopidius indicus* [Bronsjaçana]  
3 Coimbatore 15.2 och 1 Mysore 19.2.
- 78 **Red-wattled Lapwing** *Vanellus indicus* [Rödflickvipa]  
Upp till 4 Thattekad 9-12.2, 1 hörd Mudumalai NP 18.2 och 1 Mysore 19.2 och 5 där 20.2.
- 79 **Pacific Golden Plover** *Pluvialis fulva* [Sibirisk tundrapipare]  
15 Sippighat 23.2, 50 Port Blair 24.2 och observerad 25.2.

- 80 **Little Ringed Plover** *Charadrius dubius* [Mindre strandpipare]  
3 Mysore 19.2, 1 Tillur Tank 20.2 och 2 Sippighat 23.2 och 3 där 24.2.
- 81 **Lesser Sand Plover** *Charadrius mongolus* [Mongolpipare]  
15 Sippighat 23.2 och 6 Port Blair 24.2.
- 82 **Greater Sand Plover** *Charadrius leschenaultii* [Ökenpipare]  
90 Chidiya Tapu 22.2.
- 83 **Great Stone-curlew** *Esacus recurvirostris* [Strandtjockfot]  
2 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2.



*Great Stone-curlew*, Ranganthittu Bird Sanctuary.

Foto: Leif Lagerstedt

- 84 **Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus* [Styltlöpare]  
40 Tillur Tank 20.2 och 1 Sippighat 23.2.
- 85 **Pin-tailed Snipe** *Gallinago stenura* [Sibirisk beckasin]  
2 Mysore 19.2, 2 Tillur Tank 20.2 och 3 Sippighat 23.2 och 1 där 24.2.
- 86 **Common Snipe** *Gallinago gallinago gallinago* [Enkelbeckasin]  
5 Sippighat 24.2.
- 87 **Bar-tailed Godwit** *Limosa lapponica* [Myrspöv]  
22 Tillur Tank 20.2.
- 88 **Whimbrel** *Numenius phaeopus* [Småspöv]  
3 Sippighat 23.2 och 20 Port Blair 24.2 och 1 där 25.2.
- 89 **Eurasian Curlew** *Numenius arquata* [Storspöv]  
1 Port Blair 24.2.
- 90 **Spotted Redshank** *Tringa erythropus* [Svartsnäppa]  
3 Sippighat 23.2.
- 91 **Common Redshank** *Tringa totanus* [Rödbena]  
15 Sippighat 23.2 och 70 där 24.2.
- 92 **Marsh Sandpiper** *Tringa stagnatilis* [Dammsnäppa]  
5 Tillur Tank 20.2 och 1 Sippighat 23.2 och 2 där 24.2.
- 93 **Common Greenshank** *Tringa nebularia* [Gluttsnäppa]  
3 Tillur Tank 20.2 och 2 Sippighat 23.2.
- 94 **Wood Sandpiper** *Tringa glareola* [Grönbena]  
40 Mysore 19.2, 5 Sippighat 23.2 och 20 Port Blair 24.2.
- 95 **Terek Sandpiper** *Xenus cinereus* [Tereksnäppa]  
2 Port Blair 24.2.
- 96 **Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos* [Drillsnäppa]  
1 Tillur Tank 20.2, 1 Chidiya Tapu 22.2, 3 Sippighat 23.2, 30 Port Blair 24.2 och 1 Chidiya Tapu 25.2.
- 97 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres interpres* [Roskarl]  
11 Chidiya Tapu 22.2.
- 98 **Long-toed Stint** *Calidris subminuta* [Långtåsnäppa]  
6 Sippighat 23.2 och 5 där 24.2.
- 99 **Curlew Sandpiper** *Calidris ferruginea* [Spovsnäppa]  
8 Sippighat 23.2 och 1 där 24.2.

- 100 **River Tern** *Sterna aurantia* [Indisk flodtärna] (NT)  
1 Coimbatore 15.2, 3 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och 1 Tillur Tank 20.2.



River Tern, Ranganthittu Bird Sanctuary.

Foto: Göran Pettersson

- 101 **Whiskered Tern** *Chlidonias hybrida hybrida* [Skäggtärna]  
Upp till 26 Thattekad 8-11.2, 1 Coimbatore 15.2 och 150 Tillur Tank 20.2.  
102 **Nilgiri Wood Pigeon** *Columba elphinstonii* [Nilgiriduva] Endemisk  
2+1 hörd Munnar 12.2 och 2 Ooty 16.2.



Nilgiri Wood Pigeon, Ooty.

Foto: Leif Lagerstedt

- 103 **Andaman Wood Pigeon** *Columba palumboides* [Andamanduva] Endemisk  
1 Jira Tang 23.2.  
104 **Eurasian Collared Dove** *Streptopelia decaocto decaocto* [Turkduva]  
4 Mysore 20.2.  
105 **Red Turtle Dove** *Streptopelia tranquebarica tranquebarica* [Röd turkduva]  
2 Chinnar WLS 14.2, 4 Chidiya Tapu 21.2 och 5 där 22.2 och 20 Sippighat 23.2 och 25 där 24.2.  
106 **Spotted Dove** *Spilopelia chinensis suratensis* [Pärhalsduva]  
1 Thattekad 10.2 och 3 där 11.2, 2 Munnar 13.2, 5 Chinnar WLS 14.2, 10 Top Slip 15.2, 5 längs vägen 15.2, observerad 16.2, talrik Mudumalai NP 17-18.2 och observerad 19-20.2.  
107 **Laughing Dove** *Spilopelia senegalensis cambayensis* [Palmduva]  
2 Mudumalai NP 19.2, 5 Mysore 20.2 och 1 längs vägen 20.2.  
108 **Andaman Cuckoo-Dove** *Macropygia rufipennis* [Andamangökduva] Endemisk  
1+1 hörd Chidiya Tapu 22.2, 1 Jira Tang 23.2 och 1 där 24.2 och 2 Mount Harriet NP 25.2.  
109 **Common Emerald Dove** *Chalcophaps indica maxima* [Asiatisk smaragdduva]  
1 Thattekad 8.2, 1 Thattekad 10.2, 1 Top Slip 15.2, 3 Chidiya Tapu 21.2 och 6 där 22.2, 2 hörda Jira Tang 23.2 och 2+3 hörda där 24.2, 2 Mount Harriet NP 25.2 och 2 Chidiya Tapu 25.2.

- 110 **Grey-fronted Green Pigeon** *Treron affinis* [Malabargrönduva] Endemisk  
Upp till 4 Thattekad 9-11.2.
- 111 **Andaman Green Pigeon** *Treron chloropterus* [Andamangrönduva]  
5 Chidiya Tapu 21.2 och 3 där 22.2, 5 Jira Tang 23.2 och 6 där 24.2 och 4 Mount Harriet NP 25.2.
- 112 **Yellow-footed Green Pigeon** *Treron phoenicopterus chlorigaster* [Gulfotad grönduva]  
3 Mudumalai NP 17.2 och 3 Mudumalai NP 19.2.
- 113 **Green Imperial Pigeon** *Ducula aenea* [Grön kejsarduva]  
*pusilla*: Upp till 30 Thattekad 8-11.2.  
*andamanica*: Sedd 5 dagar av 20 med första observationen Chidiya Tapu 21.2.
- 114 **Greater Coucal** *Centropus sinensis parroti* [Större sporrögök]  
Upp till 10 Thattekad 8-11.2, observerad 12-14.2, observerad Top Slip 15.2 och observerad 17-19.2.
- 115 **Andaman Coucal** *Centropus andamanensis* [Andamansporrgök]  
5 hörda Chidiya Tapu 21.2 och 1+5 hörda där 22.2, 3 hörda Jira Tang 23.2 och 1+4 hörda där 24.2 och 3+3 hörda Mount Harriet NP 25.2.
- 116 **Sirkeer Malkoha** *Taccocua leschenaultii leschenaultii* [Sirkeermalkoha]  
1 Ramanagara 20.2.
- 117 **Jacobin Cuckoo** *Clamator jacobinus jacobinus* [Jakobinskatgök]  
Endast observerad nära Mysore med 1 19.2.
- 118 **Asian Koel** *Eudynamis scolopaceus scolopaceus* [Asiatisk koel]  
2 hörda Thattekad 10.2 och 3 där 11.2, 1 Mudumalai NP 18.2 och 1 där 19.2, 1 Mysore 20.2, 1 hörd Chidiya Tapu 21.2 och 1+1 hörd där 22.2, 1 hörd Sippighat 23.2 och 1 hörd där 24.2, 1 hörd Jira Tang 23.2 och 1 hörd där 24.2, 4 Port Blair 24.2, 3 Mount Harriet NP 25.2 och 1 Chidiya Tapu 25.2.
- 119 **Violet Cuckoo** *Chrysococcyx xanthorhynchus xanthorhynchus* [Violglansgök]  
1 hörd Chidiya Tapu 22.2 och 1 hörd Mount Harriet NP 25.2.
- 120 **Banded Bay Cuckoo** *Cacomantis sonneratii sonneratii* [Bandad buskgök]  
1 Thattekad 8.2 och 1+1 hörd där 9.2.
- 121 **Square-tailed Drongo-Cuckoo** *Surniculus l. lugubris* [Tvärstjärtad drongogök]  
1 Thattekad 9.2.
- 122 **Common Hawk-Cuckoo** *Hierococcyx varius varius* [Indisk hökgök]  
Upp till 5 Thattekad 9-12.2, 1 Munnar 13.2, 2 hörda Top Slip 14.2 och 3 hörda där 15.2 och 1+1 hörd Mudumalai NP 17.2 och 1+2 hörda där 18.2 samt 1 Ramanagara 20.2.



Common Hawk-Cuckoo.

Foto: Leif Lagerstedt

- 123 **Indian Cuckoo** *Cuculus micropterus micropterus* [Indisk gök]  
1 hörd Thattekad 10.2, 1 Port Blair 21.2, 1 hörd Chidiya Tapu 21.2 och 1+2 hörda där 22.2, 2 hörda Jira Tang 23.2 och 2 hörda där 24.2 och 1 hörd Mount Harriet NP 25.2.
- 124 **Sri Lanka Bay Owl** *Phodilus assimilis ripleyi* [Ceylonmaskuggla]  
1 hörd Thattekad 9.2.
- 125 **Andaman Scops Owl** *Otus balli* [Andamandvärguv] Endemisk  
1+2 hörda Jira Tang 23.2.

- 126 **Oriental Scops Owl** *Otus sunia* [Orientdvärguv]  
*rufipennis*: 2 hörda Thattekad 9.2 och 1 hörd Mudumalai NP 17.2 och 1 hörd där 18.2.  
*modestus*: 1+7 hörda Chidiya Tapu 22.2, 1 hörd Jira Tang 23.2, 1 hörd Port Blair 24.2 och 1 hörd Chidiya Tapu 25.2.
- 127 **Indian Eagle-Owl** *Bubo bengalensis* [Klippuv]  
 3 Mysore 20.2.
- 128 **Spot-bellied Eagle-Owl** *Bubo nipalensis nipalensis* [Nepaluv]  
 1 hörd ♂ Thattekad 10.2.
- 129 **Brown Fish Owl** *Ketupa zeylonensis leschenaulti* [Brun fiskuv]  
 1 Thattekad 11.2, 1 Chinnar WLS 14.2 och 1 Mudumalai NP 17.2 och 1 där 18.2.
- 130 **Mottled Wood Owl** *Strix ocellata ocellata* [Vattrad skogsuggla] Endemisk  
 1 Thattekad 10-11.2.



*Mottled Wood Owl*, Thattekad.

Foto: Göran Pettersson

- 131 **Jungle Owlet** *Glaucidium radiatum malabaricum* [Indisk spurvuggla]  
 Upp till 4 Thattekad 9-12.2.
- 132 **Spotted Owlet** *Athene brama brama* [Brahminuggla]  
 1 Top Slip 14.2 och 1 Mudumalai NP 18.2.
- 133 **Brown Hawk-Owl** *Ninox scutulata hirsuta* [Brun spökuggla]  
 1 hörd Thattekad 9.2.
- 134 **Hume's Hawk-Owl** *Ninox obscura* [Humes spökuggla] Endemisk  
 3+1 hörd Chidiya Tapu 22.2.
- 135 **Andaman Hawk-Owl** *Ninox affinis affinis* [Andamanspökuggla] Endemisk  
 1 hörd Chidiya Tapu 21.2 och 1 hörd där 22.2 och 1 Jira Tang 23.2.
- 136 **Sri Lanka Frogmouth** *Batrachostomus moniliger roonwali* [Ceylongrodmun]  
 2 Thattekad 8.2 och 1+1 hörd där 9.2.



*Sri Lanka Frogmouth*, Thattekad.

Foto: Leif Lagerstedt

- 137 **Jungle Nightjar** *Caprimulgus indicus indicus* [Orientnattskärria]  
1 Thattekad 10.2 och 2 Mudumalai NP 18.2.
- 138 **Jerdon's Nightjar** *Caprimulgus atripennis atripennis* [Jerdonnattskärria]  
1 Thattekad 9.2 och 1 Chinnar WLS 14.2.
- 139 **Andaman Nightjar** *Caprimulgus andamanicus* [Andamannattskärria] Endemisk  
1 hörd Chidiya Tapu 22.2 och 1 Chidiya Tapu 25.2.
- 140 **Savanna Nightjar** *Caprimulgus affinis monticolus* [Savannattskärria]  
2 Thattekad 9.2 och 1 Mudumalai NP 18.2.
- 141 **Crested Treeswift** *Hemiprocne coronata* [Tofsträdseglare]  
7 Thattekad 11.2 och 1 Mudumalai NP 18.2.
- 142 **Glossy Swiftlet** *Collocalia esculenta affinis* [Glanssalangan]  
Sedd 5 dagar av 20 på Andamanerna med första observationen Port Blair 21.2.
- 143 **Indian Swiftlet** *Aerodramus unicolor* [Malabarsalangan]  
15 Thattekad 9.2, 5 Thattekad 11.2, 1 Lockhart Gap 13.2, 5 Coimbatore 15.2 och 15 Mudumalai NP 17.2.
- 144 **Edible-nest Swiftlet** *Aerodramus fuciphagus inexpectatus* [Svalbosalangan]  
1 Sippighat 23.2, 3 Jira Tang 23.2 och 20 Port Blair 24.2.
- 145 **White-rumped Spinetail** *Zoonavena sylvatica* [Vitgumpad taggstjartseglare]  
1 Thattekad 9.2.
- 146 **Brown-backed Needletail** *Hirundapus giganteus indicus* [Brunryggig taggstjartseglare]  
60 Thattekad 10.2, 4 Port Blair 22.2 och 1 där 23.2, 4 Chidiya Tapu 22.2 och 5 Jira Tang 23.2 och 10 där 24.2.
- 147 **Asian Palm Swift** *Cypsiurus balasiensis balasiensis* [Asiatisk palmseglare]  
3 Thattekad 10.2 och 5 Top Slip 14.2.
- 148 **Alpine Swift** *Tachymarptis melba* [Alpseglare]  
4 Bodi Ghat 12.2 och 1 längs vägen 15.2.
- 149 **Little Swift** *Apus affinis singalensis* [Stubbstjartseglare]  
2 Thattekad 11.2 och 2 Top Slip 15.2.
- 150 **Malabar Trogon** *Harpactes fasciatus malabaricus* [Ghatstrogon]  
Upp till 2 Thattekad 8-10.2 och 1+1 hörd Top Slip 15.2.
- 151 **Indian Roller** *Coracias benghalensis indicus* [Indisk blåkråka]  
3 Thattekad 11.2, 2 Top Slip 14.2, 1 längs vägen 15.2, 1 längs vägen 17.2, 1 Mudumalai NP 18.2 och 1 där 19.2 och 1 längs vägen 19.2 och 2 där 20.2.
- 152 **Oriental Dollarbird** *Eurystomus orientalis* [Rödnäbbad blåkråka]  
*laetior*: 1 Thattekad 11.2.  
*gigas*: 1 Chidiya Tapu 21.2.
- 153 **Stork-billed Kingfisher** *Pelargopsis capensis* [Storknäbbskungsfiskare]  
*capensis*: 1 Thattekad 11.2.  
*osmastoni*: 1 Chidiya Tapu 22.2, 5 Sippighat 23.2 och 1 där 24.2 och 2 Jira Tang 23.2 och 1 där 24.2.
- 154 **White-throated Kingfisher** *Halcyon smyrnensis* [Smyrnakungsfiskare]  
*fusca*: Sedd 12 dagar av 20 med första observationen Thattekad 8.2.  
*saturator*: Sedd 5 dagar av 20 med första observationen Chidiya Tapu 21.2.
- 155 **Collared Kingfisher** *Todiramphus chloris davisoni* [Halsbandskungsfiskare]  
1 Chidiya Tapu 21.2 och 3 där 22.2, 1 Sippighat 23.2 och 1 där 24.2, 1 Port Blair 23.2 och 4 där 24.2 och 1 Chidiya Tapu 25.2.
- 156 **Common Kingfisher** *Alcedo atthis taprobana* [Kungsfiskare]  
1 Thattekad 8-11.2, 3 Chinnar WLS 14.2, 1 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2, 2 Sippighat 23.2 och 2 Port Blair 24.2.
- 157 **Oriental Dwarf Kingfisher** *Ceyx erithaca erithaca* [Orientalisk dvärgkungsfiskare]  
1 Thattekad 9.2.



Oriental Dwarf Kingfisher, Thattekad.

Foto: Leif Lagerstedt

- 158 **Pied Kingfisher** *Ceryle rudis travancoreensis* [Gråfiskare]  
1 Thattekad 8.2 och 1 längs vägen 20.2.
- 159 **Green Bee-eater** *Merops orientalis orientalis* [Grön dvärgbätare]  
15 Thattekad 10.2 och 25 där 11.2, 1 Chinnar WLS 14.2, 2 Top Slip 14.2 och 5 där 15.2, 2 Mudumalai NP 18.2, 12 längs vägen 20.2 och 3 Ramanagara 20.2.
- 160 **Blue-tailed Bee-eater** *Merops philippinus javanicus* [Blåstjärtad biätare]  
2 längs vägen 8.2, 2 Thattekad 11.2, 1 längs vägen 19.2, 2 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och 3 Sippighat 24.2.
- 161 **Chestnut-headed Bee-eater** *Merops leschenaulti* [Rosthuvad biätare]  
*leschenaulti*: 2 Thattekad 8.2, 2 Thattekad 10.2 och 1 längs vägen 12.2.  
*andamanensis*: 2 Jira Tang 24.2.



*Chestnut-headed Bee-eater.*

Foto: Leif Lagerstedt

- 162 **Eurasian Hoopoe** *Upupa epops ceylonensis* [Härfågel]  
1 hörd Munnar 13.2, upp till 8 Mudumalai NP 17-19.2 och 1 längs vägen 19.2.
- 163 **Malabar Grey Hornbill** *Ocyrceros griseus* [Ghatstoko] Endemisk  
Upp till 8 Thattekad 8-11.2 och 2 Mudumalai NP 17.2 och 1 där 18.2.
- 164 **Indian Grey Hornbill** *Ocyrceros birostris* [Indisk toko]  
3 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och 1 Mysore 20.2.
- 165 **Great Hornbill** *Buceros bicornis* [Större näshornsfågel] (NT)  
2 Mudumalai NP 18.2.
- 166 **White-cheeked Barbet** *Megalaima viridis* [Vitkindad barbett] Endemisk  
Talrik Thattekad 8-10.2, observerad 11-14.2, observerad Top Slip 15.2 och observerad 16-19.2.
- 167 **Malabar Barbet** *Megalaima malabarica* [Malabarbarbett] Endemisk  
1+4 hörda Thattekad 8.2 och 6 hörda där 9.2.
- 168 **Coppersmith Barbet** *Megalaima haemacephala indica* [Kopparslagarbarbett]  
2 hörda Bodi Ghat 12.2, 1 hörd Munnar 12.2, 4 hörda Chinnar WLS 14.2, 5 hörda Top Slip 15.2 och upp till 5 Mudumalai NP 17-19.2.
- 169 **Heart-spotted Woodpecker** *Hemicircus canente* [Svarttotsad dvärgspett]  
Upp till 4 Thattekad 8-10.2.
- 170 **Brown-capped Pygmy Woodpecker** *Dendrocopos nanus cinereigula* [Hinduspett]  
1 Thattekad 8.2 och 1 där 9.2, 1+1 hörd Thattekad 11.2, 1 Munnar 12.2 och 2 Mudumalai NP 18.2.
- 171 **Freckle-breasted Woodpecker** *Dendrocopos analis andamanensis* [Prickbröstad hackspett]  
4 Chidiya Tapu 22.2, 1 Jira Tang 23.2 och 2 där 24.2 och 2 Chidiya Tapu 25.2.
- 172 **Yellow-crowned Woodpecker** *Dendrocopos m. mahrattensis* [Mahrattaspett]  
1 ♂ Chinnar WLS 14.2 och 4 Mudumalai NP 17.2.
- 173 **White-bellied Woodpecker** *Dryocopus javensis hodgsonii* [Vitbukig spillkråka]  
Upp till 2 Thattekad 9-11.2.
- 174 **Andaman Woodpecker** *Dryocopus hodgei* [Andamanspillkråka] Endemisk  
1 Chidiya Tapu 22.2, 1 Jira Tang 23.2 och 2 hörda där 24.2, 2 Mount Harriet NP 25.2 och 1 Chidiya Tapu 25.2.
- 175 **Lesser Yellownape** *Picus chlorolophus chlorigaster* [Gulnackad gröngöling]  
1 Thattekad 9-11.2.
- 176 **Streak-throated Woodpecker** *Picus xanthopygaeus* [Indisk gröngöling]  
1 ♀ Thattekad 11.2 och 2 hörda Mudumalai NP 18.2.

- 177 **Black-rumped Flameback** *Dinopium benghalense* [Svartgumpad sultanspett]  
Upp till 5 Thattekad 8-11.2, 2 Top Slip 14.2 och 3 där 15.2 och 1 hörd Mudumalai NP 18.2 och 1 där 19.2.
- 178 **Greater Flameback** *Chrysocolaptes guttacristatus socialis* [Större sultanspett]  
Upp till 5 Thattekad 8-10.2, 1 ♀ Munnar 13.2 och 1 hörd Top Slip 15.2.
- 179 **White-naped Woodpecker** *Chrysocolaptes festivus festivus* [Vitnackad sultanspett]  
2 Mudumalai NP 18.2.
- 180 **Rufous Woodpecker** *Micropternus brachyurus jerdonii* [Rostspett]  
1 Thattekad 10.2 och 1 hörd där 11.2 och 1 Mudumalai NP 17.2.
- 181 **Common Kestrel** *Falco tinnunculus objurgatus* [Tornfalk]  
1 Bodi Ghat 12.2, 2 Munnar 13.2, 2 Chinnar WLS 14.2, 1 Top Slip 15.2, 1 Ooty 16.2, 2 Mudumalai NP 18.2, 1 längs vägen 19-20.2, 1 Ramanagara 20.2 och 1 Port Blair 26.2.
- 182 **Vernal Hanging Parrot** *Loriculus vernalis vernalis* [Blåstrupig hängpapegoja]  
Upp till 8 Thattekad 8-11.2, 15 Top Slip 15.2, 5 Mudumalai NP 17.2, 4 Chidiya Tapu 21.2 och 15 där 22.2, 4 Jira Tang 23.2 och 5 där 24.2, 10 Port Blair 25.2 och 5 Chidiya Tapu 25.2.



Vernal Hanging Parrot på häckplats, rätt ner i röret. Mt Harriet. Foto: Leif Lagerstedt

- 183 **Alexandrine Parakeet** *Psittacula eupatria magnirostris* [Alexanderparakit]  
10 Chidiya Tapu 21.2 och 2 där 22.2, 10 Jira Tang 23.2 och 4 där 24.2, 6 Mount Harriet NP 25.2 och 2 Chidiya Tapu 25.2.
- 184 **Rose-ringed Parakeet** *Psittacula krameri manillensis* [Halsbandsparakit]  
1 Thattekad 11.2, 2 Mudumalai NP 18.2 och 1 Mysore 19.2 och 10 där 20.2.
- 185 **Plum-headed Parakeet** *Psittacula cyanocephala* [Plommonhuvad parakit]  
Upp till 20 Thattekad 8-11.2, observerad Chinnar WLS 14.2 och upp till 20 Mudumalai NP 17-19.2.
- 186 **Blue-winged Parakeet** *Psittacula columboides* [Ghatsparakit] Endemisk  
Upp till 20 Thattekad 8-11.2 och 5 Top Slip 15.2.
- 187 **Red-breasted Parakeet** *Psittacula alexandri abbotti* [Mustaschparakit]  
15 Chidiya Tapu 21.2 och 15 där 22.2, 10 Jira Tang 23.2, 1 Sippighat 24.2 och 1 Port Blair 25.2.
- 188 **Long-tailed Parakeet** *Psittacula longicauda tyleri* [Långstjärtad parakit] (NT)  
1 Chidiya Tapu 22.2 och 8 Jira Tang 23.2 och 8 där 24.2.
- 189 **Indian Pitta** *Pitta brachyura* [Indisk juveltrast]  
1 hörd Thattekad 10.2 och 1+3 hörda där 11.2 och 1 Mudumalai NP 17.2.
- 190 **Bar-winged Flycatcher-shrike** *Hemipus p. picatus* [Bandvingad skogstörnskata]  
2 Chinnar WLS 14.2 och 1 Mudumalai NP 18.2.
- 191 **Malabar Woodshrike** *Tephrodornis sylvicola* [Malabarskogstörnskata] Endemisk  
Upp till 5 Thattekad 8-10.2 och 2 Top Slip 15.2.
- 192 **Common Woodshrike** *Tephrodornis pondicerianus* [Vitbrynad skogstörnskata]  
4 Chinnar WLS 14.2 och 4 Mudumalai NP 18.2.
- 193 **Ashy Woodswallow** *Artamus fuscus* [Gråhuvad svalstare]  
2 Thattekad 8.2, 2 Thattekad 11.2 och 4 Mudumalai NP 17.2.
- 194 **White-breasted Woodswallow** *Artamus leucorhynchus humei* [Vitbröstad svalstare]  
2 Jira Tang 24.2.
- 195 **Common Iora** *Aegithina tiphia multicolor* [Parkiora]  
2 Thattekad 10.2 och 1 hörd där 11.2, 6 Chinnar WLS 14.2, 1 Top Slip 15.2, upp till 2 Mudumalai NP 17-19.2 och 1 längs vägen 20.2.



- 196 **Large Cuckooshrike** *Coracina macei macei* [Större gråfågel]  
1 Thattekad 11.2, 1 Bodi Ghat 12.2, 2 Top Slip 15.2, 1 Mudumalai NP 17.2 och 2 Chidiya Tapu 21.2 och 2 där 22.2.
- 197 **Andaman Cuckooshrike** *Coracina dobsoni* [Andamangråfågel] Endemisk  
2 Chidiya Tapu 22.2, 2 Jira Tang 23.2 och 1 Mount Harriet NP 25.2.
- 198 **Black-headed Cuckooshrike** *Coracina melanoptera sykesi* [Svarthuvad gråfågel]  
1 Thattekad 11.2 och 1 Mudumalai NP 18.2.
- 199 **Small Minivet** *Pericrocotus cinnamomeus* [Mindre minivett]  
*cinnamomeus*: 4 Thattekad 10.2, 5 Chinnar WLS 14.2, 10 Mudumalai NP 18.2, 4 längs vägen 19.2 och 2 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2.  
*vividus*: 3 Chidiya Tapu 22.2, 2 Jira Tang 24.2 och 2 Mount Harriet NP 25.2.
- 200 **White-bellied Minivet** *Pericrocotus erythropygus* [Vitbukig minivett]  
4 Mudumalai NP 18.2.
- 201 **Orange Minivet** *Pericrocotus flammeus* [Eldminivett]  
Upp till 10 Thattekad 8-11.2, 3 Munnar 12.2, 6 Chinnar WLS 14.2, 5 Top Slip 15.2, 3 Ooty 16.2 och 5 Mudumalai NP 17.2.
- 202 **Scarlet Minivet** *Pericrocotus speciosus andamanensis* [Scharlakansminivett]  
3 Chidiya Tapu 22.2, 4 Jira Tang 23.2 och 2 där 24.2 och 1 Chidiya Tapu 25.2.
- 203 **Mangrove Whistler** *Pachycephala cinerea* [Mangrovevisslare]  
1 Sippighat 23.2.
- 204 **Brown Shrike** *Lanius cristatus* [Brun törnskata]  
2 Thattekad 10.2 och 2 där 11.2, 1 Lockhart Gap 13.2, 2 Top Slip 15.2, 1 Ooty 16.2, 1 Mysore 19.2, 1 Port Blair 21.2, 3 Chidiya Tapu 22.2, 4 Sippighat 23.2, 10 Port Blair 24.2 och observerad 25.2.
- 205 **Bay-backed Shrike** *Lanius vittatus vittatus* [Indisk törnskata]  
10 Mudumalai NP 18.2.
- 206 **Long-tailed Shrike** *Lanius schach caniceps* [Rostgumpad törnskata]  
2 längs vägen 12.2, 1 Chinnar WLS 14.2, 1 längs vägen 17.2, upp till 4 Mudumalai NP 17-19.2, 2 Mysore 20.2 och 1 Ramanagara 20.2.
- 207 **Indian Golden Oriole** *Oriolus kundoo* [Indisk sommargylling]  
Upp till 4 Thattekad 9-11.2, 1 Top Slip 15.2, 1 Mudumalai NP 17.2 och 2 Mysore 19.2.
- 208 **Black-naped Oriole** *Oriolus chinensis* [Svartnackad gylling]  
*diffusus*: 1 Thattekad 9.2.  
*andamanensis*: 4 Chidiya Tapu 21.2 och 10 där 22.2, 1 Sippighat 23.2, 2 Jira Tang 24.2, 5 Mount Harriet NP 25.2 och 5 Chidiya Tapu 25.2.
- 209 **Black-hooded Oriole** *Oriolus xanthornus maderaspatanus* [Orientgylling]  
Upp till 4 Thattekad 9-11.2, 3 Top Slip 15.2, 1 Mudumalai NP 19.2 och 1 Chidiya Tapu 21.2.
- 210 **Black Drongo** *Dicrurus macrocercus macrocercus* [Svart drongo]  
3 längs vägen 14.2, 1 Top Slip 15.2, 5 längs vägen 19.2, 1 längs vägen 20.2 och 1 Mysore 20.2.
- 211 **Ashy Drongo** *Dicrurus leucophaeus* [Grå drongo]  
5 Thattekad 8.2 och 5 där 9.2, observerad 10-12.2, 1 Mudumalai NP 17.2 och 2 där 18.2 och 2 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2.
- 212 **White-bellied Drongo** *Dicrurus caerulescens caerulescens* [Vitbukig drongo]  
2 Chinnar WLS 14.2 och upp till 2 Mudumalai NP 17-19.2.
- 213 **Bronzed Drongo** *Dicrurus aeneus aeneus* [Bronsdrongo]  
3 Thattekad 9.2 och 15 där 10.2, observerad 11-12.2, 5 Chinnar WLS 14.2, 8 Top Slip 15.2 och 3 Mudumalai NP 17.2.
- 214 **Andaman Drongo** *Dicrurus andamanensis andamanensis* [Andamandrongo] (NT)  
10 Chidiya Tapu 21.2 och 10 där 22.2, 3 Jira Tang 23.2 och 8 där 24.2, 6 Mount Harriet NP 25.2 och 4 Chidiya Tapu 25.2.
- 215 **Greater Racket-tailed Drongo** *Dicrurus paradiseus* [Större vimpeldrongo]  
*paradiseus*: Upp till 15 Thattekad 8-10.2, observerad 11.2, 1 Chinnar WLS 14.2, 5 Top Slip 15.2 och 1 Mudumalai NP 17.2.  
*otiosus*: 3 Chidiya Tapu 21.2 och 5 där 22.2, 2 Sippighat 23.2, 1 Jira Tang 23.2 och 10 där 24.2, 6 Mount Harriet NP 25.2 och 4 Chidiya Tapu 25.2.
- 216 **White-spotted Fantail** *Rhipidura albogularis* [Vitprickig solfjäderstjärt] Endemisk  
1 Ooty 16.2 och 1 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2.
- 217 **White-browed Fantail** *Rhipidura aureola compressirostris* [Vitbrynad solfjäderstjärt]  
3 Mudumalai NP 18.2.
- 218 **Black-naped Monarch** *Hypothymis azurea* [Azurmonark]  
*styani*: 3 Thattekad 9.2.  
*tyleri*: 1 hörd Chidiya Tapu 21.2 och 1 där 22.2, 1 Sippighat 23.2 och 2 Jira Tang 24.2.
- 219 **Asian Paradise Flycatcher** *Terpsiphone paradisi paradisi* [Asiatisk paradismonark]  
Upp till 5 Thattekad 8-10.2, 1 Chinnar WLS 14.2, 2 Top Slip 15.2, 2 Mudumalai NP 17.2 och 3 där 18.2 och 1 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2.
- 220 **Rufous Treepie** *Dendrocitta vagabunda parvula* [Ockrabukig trädkata]  
Upp till 15 Thattekad 9-11.2, 1 längs vägen 12.2, 3 längs vägen 14.2, 3 Top Slip 15.2 och 1 Mudumalai NP 17.2.

- 221 **White-bellied Treepie** *Dendrocitta leucogastra* [Vitbukig trädskata] Endemisk  
Upp till 8 Thattekad 8-11.2 och 1 Top Slip 15.2.
- 222 **Andaman Treepie** *Dendrocitta bayleii* [Andamanträdskata] Endemisk  
30 Chidiya Tapu 21.2 och 2 där 22.2, 2 Jira Tang 24.2, 1 Mount Harriet NP 25.2 och 2 Chidiya Tapu 25.2.
- 223 **House Crow** *Corvus splendens* [Huskråka]  
Observerad Thattekad 8.2, observerad 9-20.2, observerad Port Blair 21.2 och observerad 22-25.2.
- 224 **Eastern Jungle Crow** *Corvus levaillantii* [Östlig djungelkråka]  
Sedd 5 dagar av 20 med första observationen Port Blair 21.2.
- 225 **Indian Jungle Crow** *Corvus culminatus* [Indisk djungelkråka]  
Upp till 30 Thattekad 8-10.2, observerad 11-16.2, talrik längs vägen 17.2 och observerad 18-20.2.
- 226 **Grey-headed Canary-flycatcher** *Culicicapa c. ceylonensis* [Gråhuvad feflugsnappare]  
4 Munnar 12.2.
- 227 **Cinereous Tit** *Parus cinereus mahrattarum* [Grå talgoxe]  
4 Thattekad 10.2, 3 Munnar 12.2, 2 Chinnar WLS 14.2, 1 Ooty 16.2 och 1 Mudumalai NP 17.2.
- 228 **Ashy-crowned Sparrow-Lark** *Eremopterix griseus* [Gråkronad finklärka]  
5 Mysore 20.2.
- 229 **Indian Bush Lark** *Mirafra erythroptera erythroptera* [Indisk lärka]  
15 Mysore 20.2.
- 230 **Jerdon's Bush Lark** *Mirafra affinis* [Jerdonlärka]  
2 Mudumalai NP 18.2.
- 231 **Malabar Lark** *Galerida malabarica* [Malabarlärka] Endemisk  
3 Mudumalai NP 18.2.
- 232 **Grey-headed Bulbul** *Pycnonotus priocephalus* [Gråhuvad bulbyl] Endemisk  
2 hörda Thattekad 11.2.
- 233 **Andaman Bulbul** *Pycnonotus fuscoflavescens* [Andamanbulbyl] Endemisk  
25 Chidiya Tapu 22.2, 1 Jira Tang 23.2 och 4 där 24.2, 2 Mount Harriet NP 25.2 och 2 Chidiya Tapu 25.2.
- 234 **Flame-throated Bulbul** *Pycnonotus gularis* [Ghatsbulbyl] Endemisk  
Upp till 5 Thattekad 9-11.2 och 2 Top Slip 15.2.
- 235 **Red-whiskered Bulbul** *Pycnonotus jocosus* [Rödörad bulbyl]  
*fuscicaudatus*: Upp till 5 Thattekad 8-11.2, observerad 12.2, talrik Lockhart Gap 13.2, observerad 14.2, 20 Top Slip 15.2, observerad 16.2, talrik Mudumalai NP 17.2 och observerad 18-20.2.  
*whistleri*: Sedd 5 dagar på Andamanerna med första observationen Chidiya Tapu 21.2.
- 236 **Red-vented Bulbul** *Pycnonotus cafer cafer* [Rödgulpad bulbyl]  
1 Thattekad 10.2, 1 längs vägen 12.2, 6 Chinnar WLS 14.2, talrik Mudumalai NP 17.2 och observerad 18-20.2.
- 237 **Yellow-throated Bulbul** *Pycnonotus xantholaemus* [Gulhuvad bulbyl] Endemisk  
2 Bodi Ghat 12.2.
- 238 **White-browed Bulbul** *Pycnonotus luteolus luteolus* [Indisk bulbyl]  
2 Bodi Ghat 12.2, 1+3 hörda Chinnar WLS 14.2 och 1 Mudumalai NP 17.2 och 2 hörda där 18.2.
- 239 **Yellow-browed Bulbul** *Acritillas indica indica* [Gulgrön bulbyl]  
Upp till 3 Thattekad 8-10.2.
- 240 **Square-tailed Bulbul** *Hypsipetes ganeesa ganeesa* [Tvärstjärtbulbyl]  
6 Munnar 12.2, 1 Lockhart Gap 13.2 och 6 längs vägen 17.2.
- 241 **Barn Swallow** *Hirundo rustica* [Ladusvala]  
1 Coimbatore 15.2, 1 Mudumalai NP 18.2, 10 längs vägen 19.2, 30 Tillur Tank 20.2, 5 Chidiya Tapu 21.2 och 5 Sippighat 23.2 och 10 där 24.2.
- 242 **Pacific Swallow** *Hirundo tahitica* [Kustsvala]  
3 Sippighat 23.2.
- 243 **Hill Swallow** *Hirundo domicola* [Tamilsvala]  
10 Munnar 13.2.
- 244 **Dusky Crag Martin** *Ptyonoprogne concolor concolor* [Mörk klippsvala]  
4 Bodi Ghat 12.2, 2 Munnar 12.2 och 15 där 13.2 och 2 Ramanagara 20.2.
- 245 **Red-rumped Swallow** *Cecropis daurica* [Rostgumpsvala]  
3 Bodi Ghat 12.2, 4 Chinnar WLS 14.2, 2 Mudumalai NP 17.2 och 20 där 18.2, 20 Mysore 19.2 och 30 längs vägen 20.2.
- 246 **Streak-throated Swallow** *Petrochelidon fluvicola* [Indisk svala]  
15 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2.
- 247 **Pale-footed Bush Warbler** *Urosphena pallidipes osmastoni* [Ljusbent stubbsjärt]  
1 Sippighat 23.2.
- 248 **Dusky Warbler** *Phylloscopus fuscatus fuscatus* [Brunsångare]  
1+2 hörda Sippighat 23.2 och 3 hörda där 24.2.
- 249 **Tickell's Leaf Warbler** *Phylloscopus affinis* [Alpin sångare]  
3 Ooty 16.2.
- 250 **Green Warbler** *Phylloscopus nitidus* [Kaukasisk lundsångare]  
Upp till 2 Thattekad 9-11.2.

- 251 **Greenish Warbler** *Phylloscopus trochiloides* [Lundsångare]  
3 Thattekad 10.2, 1 Munnar 12.2 och 2 där 13.2, 1 Lockhart Gap 13.2, 4 Chinnar WLS 14.2, 2 Ooty 16.2 och upp till 5 Mudumalai NP 17-19.2.
- 252 **Large-billed Leaf Warbler** *Phylloscopus magnirostris* [Grovnäbbad sångare]  
1 Ooty 16.2.
- 253 **Tytlar's Leaf Warbler** *Phylloscopus tytleri* [Kashmirsångare] (NT)  
1 Lockhart Gap 13.2.
- 254 **Oriental Reed Warbler** *Acrocephalus orientalis* [Kinesisk trastsångare]  
2 Sippighat 23.2 och 3 där 24.2.
- 255 **Clamorous Reed Warbler** *Acrocephalus stentoreus brunescens* [Papyrussångare]  
2 Chinnar WLS 14.2.
- 256 **Black-browed Reed Warbler** *Acrocephalus bistrigiceps* [Svartbrynad rörsångare]  
1 Sippighat 24.2.
- 257 **Blyth's Reed Warbler** *Acrocephalus dumetorum* [Busksångare]  
Upp till 5 Thattekad 9-11.2, 2 Bodi Ghat 12.2, 2 Munnar 12.2 och 3 där 13.2, 2 Lockhart Gap 13.2, 3 Chinnar WLS 14.2, 5 Top Slip 15.2, 2 Ooty 16.2, upp till 6 Mudumalai NP 17-19.2 och 1 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2.
- 258 **Thick-billed Warbler** *Iduna aedon aedon* [Tjocknäbbad sångare]  
1 Mudumalai NP 17.2.
- 259 **Booted Warbler** *Iduna caligata* [Stäppsångare]  
1 Lockhart Gap 13.2, 4 Mudumalai NP 17.2 och 3 där 18.2 och 3 Mysore 20.2.
- 260 **Pallas's Grasshopper Warbler** *Locustella certhiola* [Starrsångare]  
1+1 Sippighat 24.2.
- 261 **Jungle Prinia** *Prinia sylvatica sylvatica* [Djungelprinia]  
3 Chinnar WLS 14.2 och 2 Mysore 20.2.
- 262 **Ashy Prinia** *Prinia socialis socialis* [Askprinia]  
1 Ooty 16.2, 1 längs vägen 19.2, 1 Mysore 20.2 och 1 Tillur Tank 20.2.
- 263 **Plain Prinia** *Prinia inornata franklinii* [Orientprinia]  
Endast observerad nära Mysore med 2 19.2.
- 264 **Common Tailorbird** *Orthotomus sutorius guzuratus* [Långstjärtad skraddarfågel]  
2 hörda Thattekad 8.2, 2 hörda Thattekad 11.2, 1 Bodi Ghat 12.2, 10 Chinnar WLS 14.2, upp till 2 Mudumalai NP 17-19.2, 1 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och 1 hörd Tillur Tank 20.2.
- 265 **Indian Scimitar Babbler** *Pomatorhinus horsfieldii travancoreensis* [Indisk sabeltimalia] Endemisk  
1 hörd Thattekad 10.2, 2 Munnar 12.2 och 1 hörd där 13.2, 2+2 hörda Top Slip 15.2, 1 Mudumalai NP 17.2 och 1 hörd Mudumalai NP 19.2.
- 266 **Tawny-bellied Babbler** *Dumetia hyperythra albogularis* [Rostbukstimalia]  
4 Mudumalai NP 18.2 och 4 där 19.2.
- 267 **Dark-fronted Babbler** *Rhopocichla atriceps* [Svarthuvad timalia]  
6 Thattekad 9.2 och 1 där 10.2.
- 268 **Brown-checked Fulvetta** *Alcippe poioicephala brucei* [Ockrabukig fulvetta]  
3+3 hörda Thattekad 9.2 och 3 Mudumalai NP 17.2 och 1 hörd Mudumalai NP 19.2.
- 269 **Puff-throated Babbler** *Pellorneum ruficeps olivaceum* [Fläcktimalia]  
1 hörd Thattekad 11.2, 2 hörda Chinnar WLS 14.2 och 4 hörda Top Slip 15.2.
- 270 **Large Grey Babbler** *Turdoides malcolmi* [Grå skriktrast]  
1 hörd Mysore 20.2.
- 271 **Rufous Babbler** *Turdoides subrufa hyperythra* [Gråpannad skriktrast] Endemisk  
15 Thattekad 10.2.
- 272 **Jungle Babbler** *Turdoides striata* [Indisk skriktrast]  
10 Thattekad 10.2, observerad 11.2 och där 12.2, observerad Top Slip 15.2 och observerad 18-19.2.
- 273 **Yellow-billed Babbler** *Turdoides affinis affinis* [Ljushuvad skriktrast]  
5 Thattekad 11.2, 5 Chinnar WLS 14.2, 15 Top Slip 15.2 och upp till 3 Mudumalai NP 17-19.2.
- 274 **Black-chinned Laughingthrush** *Trochalopteron cachinnans* [Nilgirifnittertrast] Endemisk  
6 Ooty 16.2.
- 275 **Kerala Laughingthrush** *Trochalopteron f. fairbanki* [Keralafnittertrast] Endemisk  
4 Munnar 12.2 och 2 där 13.2 och 2 Lockhart Gap 13.2.
- 276 **Lesser Whitethroat** *Sylvia curruca* [Ärtsångare]  
1 Mudumalai NP 18.2.
- 277 **Hume's Whitethroat** *Sylvia althaea* [Bergärtsångare]  
1 Mudumalai NP 18.2 och 1 Mysore 20.2.
- 278 **Eastern Orphean Warbler** *Sylvia crassirostris jerdoni* [Mästersångare]  
1 Mudumalai NP 17.2 och 2 där 18.2.
- 279 **Yellow-eyed Babbler** *Chrysomma sinense hypoleucum* [Eldögonsångare]  
1 Mudumalai NP 18.2.
- 280 **Oriental White-eye** *Zosterops palpebrosus nicobaricus* [Indisk glasögonfågel ]  
10 Munnar 12.2, 6 Lockhart Gap 13.2, 15 Ooty 16.2 och upp till 20 Mudumalai NP 17-19.2.

- 281 **Asian Fairy-bluebird** *Irena puella* [Indisk blåfågel]  
*puella*: Upp till 5 Thattekad 8-11.2, 5 Top Slip 15.2 och 3 Mudumalai NP 17.2.  
*andamanica*: 10 Chidiya Tapu 22.2, 4 Jira Tang 23.2 och 2 hörda där 24.2 och 2 hörda Mount Harriet NP 25.2.
- 282 **Indian Nuthatch** *Sitta castanea* [Kastanjenötväcka] Endemisk  
 2 Mudumalai NP 18.2.
- 283 **Velvet-fronted Nuthatch** *Sitta frontalis frontalis* [Rödnäbbad nötväcka]  
 2 Thattekad 8.2, 1 Thattekad 10.2 och 3 Top Slip 15.2.
- 284 **Asian Glossy Starling** *Aplonis panayensis tytleri* [Orientstare]  
 10 Chidiya Tapu 21.2, observerad 22.2, 30 Jira Tang 23.2 och observerad där 24.2, observerad Mount Harriet NP 25.2 och observerad Chidiya Tapu 25.2.
- 285 **Common Hill Myna** *Gracula religiosa andamanensis* [Beostare]  
 2 Chidiya Tapu 25.2.
- 286 **Southern Hill Myna** *Gracula indica* [Ghatsbeostare]  
 Upp till 10 Thattekad 8-11.2, 10 Munnar 12.2 och 8 Top Slip 15.2.
- 287 **Jungle Myna** *Acridotheres fuscus mahrattensis* [Djungelmajna]  
 8 Thattekad 9.2, 6 Munnar 13.2, 4 längs vägen 14.2, 10 Ooty 16.2, 10 längs vägen 17.2 och 20 Mudumalai NP 17.2 och 30 Mudumalai NP 19.2.
- 288 **Common Myna** *Acridotheres tristis tristis* [Brun majna]  
 Observerad Thattekad 8.2, observerad 9-12.2, observerad Chinnar WLS 14.2, observerad 15-20.2, observerad Port Blair 21.2 och observerad 22-25.2.
- 289 **Chestnut-tailed Starling** *Sturnia malabarica* [Gråhuvad stare]  
 4 Mudumalai NP 17.2 och 2 Mudumalai NP 19.2.
- 290 **White-headed Starling** *Sturnia erythropygia andamanensis* [Andamanstare] Endemisk  
 3 Chidiya Tapu 21.2 och 5 där 22.2, 2 Jira Tang 23.2 och 50 där 24.2 och 2 Mount Harriet NP 25.2.
- 291 **Malabar Starling** *Sturnia blythii* [Malabarstare] Endemisk  
 Upp till 15 Thattekad 8-11.2, 6 Top Slip 15.2 och 10 Mudumalai NP 17.2.
- 292 **Brahminy Starling** *Sturnia pagodarum* [Pagodstare]  
 Upp till 20 Mudumalai NP 17-19.2 och 5 längs vägen 19.2.
- 293 **Rosy Starling** *Pastor roseus* [Rosenstare]  
 40 Mysore 20.2.
- 294 **Orange-headed Thrush** *Geokichla citrina cyanota* [Orangehuvad trast]  
 2 Thattekad 9.2 och 2 Thattekad 11.2.
- 295 **Indian Blackbird** *Turdus simillimus* [Indisk koltrast]  
 10 Ooty 16.2.
- 296 **Indian Robin** *Copsychus fulicatus fulicatus* [Indisk shama]  
 5 längs vägen 14.2, 3 Chinnar WLS 14.2, upp till 10 Mudumalai NP 17-19.2, allmän Mysore 20.2 och allmän Ramana-gara 20.2.
- 297 **Oriental Magpie-Robin** *Copsychus saularis* [Orientshama]  
*ceylonensis*: Upp till 3 Thattekad 8-11.2, observerad 12.2, observerad Chinnar WLS 14.2, observerad 15.2, observerad 17.2, 10 Mudumalai NP 18.2 och observerad 19.2.  
*andamanensis*: 4 hörda Chidiya Tapu 21.2, observerad 22.2, 1 Mount Harriet NP 25.2 och 2 Chidiya Tapu 25.2.
- 298 **White-rumped Shama** *Copsychus malabaricus malabaricus* [Vitgumpshama]  
 1 Chinnar WLS 14.2, 1 Top Slip 15.2 och 1 Mudumalai NP 17-19.2.
- 299 **Andaman Shama** *Copsychus albiventris* [Andamanshama] Endemisk  
 1 hörd Chidiya Tapu 21.2 och 2 hörda där 22.2, 4 hörda Jira Tang 23.2 och 2+4 hörda där 24.2 och 3 hörda Mount Harriet NP 25.2.
- 300 **Asian Brown Flycatcher** *Muscicapa latirostris latirostris* [Glasögonflugsnappare]  
 1 Thattekad 8.2 och 1 där 9.2, 1 Top Slip 15.2, upp till 2 Mudumalai NP 17-19.2, 1 Chidiya Tapu 22.2, 1 Jira Tang 23.2 och 1 där 24.2 och 2 Mount Harriet NP 25.2.
- 301 **Brown-breasted Flycatcher** *Muscicapa muttui* [Brunbröstad flugsnappare]  
 2 Thattekad 9.2 och 1 Ooty 16.2.
- 302 **Rusty-tailed Flycatcher** *Muscicapa ruficauda* [Rödöstjärtad flugsnappare]  
 1 Thattekad 11.2.
- 303 **White-bellied Blue Flycatcher** *Cyornis pallipes* [Ghatsflugsnappare] Endemisk  
 3 Thattekad 9.2.
- 304 **Tickell's Blue Flycatcher** *Cyornis tickelliae tickelliae* [Tickellflugsnappare]  
 1 ♂ Chinnar WLS 14.2, 1 hane Mudumalai NP 17-19.2 och 2 ♂♂ Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2.
- 305 **Blue-throated Blue Flycatcher** *Cyornis r. rubeculoides* [Blåstrupig flugsnappare]  
 3 Thattekad 9.2 och 1 där 10.2.
- 306 **Verditer Flycatcher** *Eumyias thalassinus thalassinus* [Turkosflugsnappare]  
 1+1 hörd Chinnar WLS 14.2 och 1 Ooty 16.2.
- 307 **Nilgiri Flycatcher** *Eumyias albicaudatus* [Nilgiriflugsnappare] Endemisk  
 4 Munnar 12.2 och 2 där 13.2 och 3 Ooty 16.2.
- 308 **Indian Blue Robin** *Larvivora brunnea brunnea* [Himalayanäktergal]  
 2 Ooty 16.2 och 1 Mudumalai NP 18.2.

- 309 **Nilgiri Blue Robin** *Myiomela major* [Nilgirinäktergal] (EN) Endemisk  
1 Ooty 16.2.
- 310 **White-bellied Blue Robin** *Myiomela albiventris* [Keralanäktergal] (EN) Endemisk  
1 Munnar 12.2 och 1 där 13.2 och 1 Lockhart Gap 13.2.
- 311 **Malabar Whistling Thrush** *Myophonus horsfieldii* [Ghatsvisseltrast] Endemisk  
Upp till 4 Thattekad 9-11.2, 1+2 hörda Munnar 12.2 och 1+1 hörd där 13.2, 1 längs vägen 14.2, 1+2 hörda Top Slip 15.2 och 1 hörd Mudumalai NP 18.2.
- 312 **Red-breasted Flycatcher** *Ficedula parva* [Mindre flugsnappare]  
1 Mudumalai NP 17.2 och 1 där 18.2.
- 313 **Black-and-orange Flycatcher** *Ficedula nigrorufa* [Svarthuvad flugsnappare] Endemisk  
1 Munnar 12.2 och 1 där 13.2 och 5 Ooty 16.2.
- 314 **Blue Rock Thrush** *Monticola solitarius* [Blåtrast]  
1 ungfågel Ramanagara 20.2.
- 315 **Blue-capped Rock Thrush** *Monticola cinclorhynchus* [Blåstrupig stentrast]  
1 ♂ Munnar 13.2 och 1 ♂ längs vägen 14.2.
- 316 **Siberian Stonechat** *Saxicola maurus* [Vitgumpad buskskvätta]  
Endast observerad nära Mysore med 1 19.2.
- 317 **Pied Bush Chat** *Saxicola caprata nilgiriensis* [Svart buskskvätta]  
Sedd 4 dagar av 20 med första observationen Ooty 16.2.
- 318 **Jerdon's Leafbird** *Chloropsis jerdoni* [Indisk bladfågel]  
3 Mudumalai NP 17.2.
- 319 **Golden-fronted Leafbird** *Chloropsis aurifrons insularis* [Guldpannad bladfågel]  
Upp till 10 Thattekad 8-11.2, 2 Top Slip 15.2 och 3 Mudumalai NP 17.2 och 4 där 18.2.
- 320 **Thick-billed Flowerpecker** *Dicaeum agile agile* [Tjocknäbbad blomsterpickare]  
1 Chinnar WLS 14.2.
- 321 **Pale-billed Flowerpecker** *Dicaeum erythrorhynchos* [Bleknäbbad blomsterpickare]  
1 Mudumalai NP 17.2 och 1 där 18.2.
- 322 **Nilgiri Flowerpecker** *Dicaeum concolor* [Ghatsblomsterpickare] Endemisk  
1 Thattekad 9.2, 1+2 hörda Thattekad 11.2, 1 Munnar 12.2, 3 Ooty 16.2 och 3 Mudumalai NP 17.2.
- 323 **Andaman Flowerpecker** *Dicaeum virescens* [Andamanblomsterpickare] Endemisk  
3 Jira Tang 24.2.
- 324 **Purple-rumped Sunbird** *Leptocoma zeylonica flaviventris* [Violettgumpad solfågel]  
1 Thattekad 9.2, 1 Thattekad 11.2, 3 Top Slip 15.2, upp till 5 Mudumalai NP 17-19.2, 1 längs vägen 19.2, 2 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2, 6 Munnar 20.2 och 5 Tillur Tank 20.2.
- 325 **Crimson-backed Sunbird** *Leptocoma minima* [Ghatssolfågel] Endemisk  
3 Thattekad 8.2, 5 Thattekad 10.2 och 1 där 11.2 och 2 Munnar 12.2.
- 326 **Purple Sunbird** *Cinnyris asiaticus asiaticus* [Purpursolfågel]  
Upp till 7 Thattekad 8-11.2, upp till 10 Mudumalai NP 17-19.2, 1 Mysore 20.2 och 1 Ramanagara 20.2.
- 327 **Olive-backed Sunbird** *Cinnyris jugularis andamanicus* [Olivryggig solfågel]  
1 hörd Chidiya Tapu 22.2, 3+1 hörd Jira Tang 24.2 och 3 Mount Harriet NP 25.2.
- 328 **Loten's Sunbird** *Cinnyris lotenius hindustanicus* [Långnäbbad solfågel]  
1 ♀ Chinnar WLS 14.2 och 1 ♂ Mudumalai NP 17.2 och 1 ♂ Mudumalai NP 19.2.
- 329 **Little Spiderhunter** *Arachnothera longirostra longirostra* [Mindre spindeljägare]  
1 hörd Thattekad 9.2 och 1 där 10.2.
- 330 **House Sparrow** *Passer domesticus indicus* [Gråsparv]  
10 Munnar 12.2, observerad 13-20.2, observerad Port Blair 21.2 och observerad 22-25.2.
- 331 **Yellow-throated Sparrow** *Gymnoris xanthocollis xanthocollis* [Gulstrupig stensparv]  
3 Mudumalai NP 17.2 och 3 där 18.2.
- 332 **Indian Silverbill** *Euodice malabarica* [Indisk silvernäbb]  
4 Mysore 20.2.
- 333 **White-rumped Munia** *Lonchura striata* [Vitgumpmunia]  
*striata*: 1 Chinnar WLS 14.2.  
*fumigata*: 1 Sippighat 24.2.
- 334 **Scaly-breasted Munia** *Lonchura punctulata punctulata* [Fjällig munia]  
12 Chinnar WLS 14.2.
- 335 **Black-throated Munia** *Lonchura kelaarti jerdoni* [Svartstrupig munia]  
17 Thattekad 11.2.
- 336 **Forest Wagtail** *Dendronanthus indicus* [Trädärila]  
3 Mudumalai NP 18.2.
- 337 **Western Yellow Wagtail** *Motacilla flava* [Gulärila]  
50 nära Mysore 19.2, 1 Chidiya Tapu 22.2 och 2 Sippighat 23.2 och 2 där 24.2.
- 338 **Grey Wagtail** *Motacilla cinerea cinerea* [Forsärila]  
1 hörd Thattekad 8.2 och 1+1 hörd där 9.2, 2 Munnar 12.2, 2 Lockhart Gap 13.2, 7 längs vägen 14.2, 6 Chinnar WLS 14.2, 2 Ooty 16.2, 1 längs vägen 17.2, 2 Mudumalai NP 17.2 och 1 där 18.2, 1 Tillur Tank 20.2 och 1 Mount Harriet NP 25.2.

- 339 **White Wagtail** *Motacilla alba* [Sädesärsla]  
1 Lockhart Gap 13.2.
- 340 **White-browed Wagtail** *Motacilla maderaspatensis* [Indisk ärsla]  
1 Thattekad 9.2, 2 Munnar 13.2, upp till 3 längs vägen 13-15.2, 1 Top Slip 14.2, 1 Mudumalai NP 17.2 och 2 där 18.2, 1 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och 2 längs vägen 20.2.
- 341 **Blyth's Pipit** *Anthus godlewskii* [Mongolpiplärka]  
1 Mudumalai NP 18.2 och 2 nära Mysore 19.2.
- 342 **Nilgiri Pipit** *Anthus nilghiriensis* [Nilgiriplärka] Endemisk  
2 Lockhart Gap 13.2.



*Nilgiri Pipit*, Lockhart Gap.

Foto: Leif Lagerstedt

- 343 **Common Rosefinch** *Carpodacus erythrinus* [Rosenfink ]  
3 Munnar 12.2 och 4 där 13.2 och 10 Lockhart Gap 13.2.



Lillasyster väntar på skolskjutsen.

Foto: Göran Pettersson



Western Ghats Striped Squirrel, Lockart Gap.

Foto: Göran Pettersson

## Däggdjur

- 1 **Chital** *Axis axis*  
25 Top Slip 15.2 och upp till 50 Mudumalai NP 17-19.2.
- 2 **Wild Boar** *Sus scrofa*  
1 Top Slip 15.2, 1 Mudumalai NP 17.2 och 1 Bandipur 19.2.
- 3 **Indian Grey Mongoose** *Herpestes edwardsii*  
Upp till 3 Mudumalai NP 17-19.2.
- 4 **Indian Flying Fox** *Pteropus giganteus*  
200 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och 1 Chidiya Tapu 22.2.
- 5 **Indian Hare** *Lepus nigricollis*  
1 Thattekad 9.2, 1 Chinnar WLS 14.2 och 1 Mudumalai NP 17.2 och 2 där 18.2.
- 6 **Bonnet Macaque** *Macaca radiata* Endemisk  
5 Thattekad 9.2, 15 Chinnar WLS 14.2, 50 längs vägen 15.2 och observerad 17-19.2.
- 7 **Southern Plains Gray Langur** *Semnopithecus dussumieri*  
10 Chinnar WLS 14.2, 15 Mudumalai NP 17.2 och 30 där 18.2 och observerad 19.2.  
*priam*: 2 Top Slip 15.2.
- 8 **Nilgiri Langur** *Trachypithecus johnii* Endemisk  
8 längs vägen 14.2 och 20 Top Slip 15.2.
- 9 **Asian Elephant** *Elephas maximus indicus*  
2 hörda Thattekad 10.2 och 7 Mudumalai NP 17.2.
- 10 **Common Palm Squirrel** *Funambulus palmarum*  
Upp till 5 Mudumalai NP 17-19.2, 5 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2 och observerad 20.2.
- 11 **Dusky-striped Squirrel** *Funambulus sublineatus*  
1 Thattekad 11.2 och 2 Top Slip 15.2.
- 12 **Western Ghats Striped Squirrel** *Funambulus tristriatus* Endemisk  
5 Lockhart Gap 13.2 och 1 Chinnar WLS 14.2.
- 13 **Large Brown (Indian Giant) Flying Squirrel** *Petaurista philippensis*  
1 Thattekad 11.2.
- 14 **Indian Giant Squirrel** *Ratufa indica* Endemisk  
Upp till 3 Thattekad 8-10.2, 1 Munnar 12.2, 1 längs vägen 14.2, 1 Chinnar WLS 14.2, 1 Top Slip 15.2, 1+2 hörda Ooty 16.2 och 2 Mudumalai NP 17.2 och 3 där 18.2.
- 15 **Grizzled Giant Squirrel** *Ratufa macroura*  
1 Chinnar WLS 14.2.



Western Ghats Flying Lizard, Thattekad.

Foto: Göran Pettersson

## Reptiler

- 1 **Mugger Crocodile** *Crocodylus palustris*  
7 Ranganthittu Bird Sanctuary 19.2.
- 2 **Eastern Garden Lizard** *Calotes versicolor*  
2 Thattekad 8.2, 1 Thattekad 10.2 och 1 där 11.2 och 2 Mudumalai NP 17.2 och 1 där 18.2.
- 3 **Western Ghats Flying Lizard** *Draco dussumieri*  
1 Thattekad 10.2.
- 4 **Gekko verreauxi** *Gekko verreauxi*  
1 hörd Chidiya Tapu 21.2, 1 hörd där 22.2 och 1 hörd där 25.2.
- 5 **Common House Gecko** *Hemidactylus frenatus*  
1 Thattekad 11.2 och 2 där 12.2, 1 Mudumalai NP 17.2 och 1 där 18.2 och 1 Mysore 19.2.
- 6 **Common Dotted Garden Skink** *Lygosoma punctata*  
1 Thattekad 8.2, 1 där 9.2 och 1 där 11.2.
- 7 **Water Monitor** *Varanus salvator adamanensis*  
1 Sippighat 23.2 och 1 där 24.2.