

Nepal


24 februari – 8 mars 2019



AVIFAUNA
NATURRESOR

Göran Pettersson

NEPAL



- | | | |
|---------------|------------------------------------|-----------------|
| 1. Kathmandu | 4. Hetauda | 7. Lake Barju |
| 2. Phulchowki | 5. Koshi Tappu
Wildlife Reserve | 8. Shivapuri NP |
| 3. Chitwan NP | 6. Kosi Barrage | |

DELTAGARE

Stefan Andersson
Bengt Antonsson
Lasse Ceder
Evamaria Ferm
Arne Hølgersson
Jørgen Westtoft

RESELEDARE

Göran Petterson, Lund

RESRUTT

24/2 Resan startar på Kathmandus internationella flygplats
25/2 Phulchowki
26/2 Phulchowki
27/2 Transport till Royal Chitwan NP
28/2 Royal Chitwan NP
1/3 Royal Chitwan NP
2/3 Royal Chitwan NP
3/3 Transport till Kosi Barrage
4/3 Kosi Barrage
5/3 Kosi Barrage
6/3 Lake Barju. Flyg till Kathmandu
7/3 Shivapuri NP och Boudanath Stupa, Kathmandu
8/3 Resan avslutas på Kathmandus internationella flygplats

OMSLAG. Boudanath Stupa, Kathmandu. Foto: Göran Petterson



Kathmandudalen. Foto: Göran Pettersson

INLEDNING

AviFaunas premiärresa till Nepal blev så lyckad som vi önskat. Med god hjälp av skickliga lokalguider och en duktig operatör kunde vi under nästan två veckors tid hinna uppleva en härlig mångfald av fålar, däggdjur och en del fina fjärilar.

Vi reste till större delen av resan i låglandet, det s k *terai*-området. Här finns fina skyddade områden som Royal Chitwan National Park och Koshi Tappu Wildlife Reserve. Bägge områdena fick flera dagar till sitt förfogande. *Sal*-skogarna i Chitwan är mycket fågelrika, särskilt under senvintern/tidig vår när övervintrarna fortfarande är kvar och häckfågeln börjar anlända till sina revir. Här kunde vi njuta av bl a den mycket sällsynta trappen Bengal Florican, Grey-crowned Prinia och pansarnoshörning. Vi bodde bra med fin överblick över den fågelrika Rapti River som bjöd på många fåglar till resan. I Koshi Tappu hade vi förmånen att få se den numera sällsynta Gangets River Dolphin, en art som numera är mycket lokal.

Hela Kathmandudalen är i sig en stor fin fågellokal med fågelrika skogsklädda sluttningar både i söder och norr. Vi tillbringade flera dagar här och fick då se många fina Himalaya-arter. En eftermiddag besökte vi även Boudhanat Stupa, en av världens största buddhistiska stupor. På väg ut ur Kathmandudalen hade vi också möjlighet att se Nepals enda fågelendem – Spiny Babbler.

Nepal är ett smycke i Himalaya och hela tio av världens fjorton toppar över 8 000 meter finns inom landets gränser. Vi lyckades se fyra av dessa, bl a Mt Everest. Man blir bergtagen!

RESEDAGBOK

24 februari

Vi landar planenligt halv fyra på eftermiddagen på Kathmandus internationella flygplats. Hela gruppen kom med samma flight så vi tar oss direkt till hotellet. Det är rusningstid när vi kör ut i stadens centrum, så det tar ett tag att nå vårt logi. Det blir lagom med lite vila innan middagen i hotellets restaurang.

25 februari

Frukost kl. 06.30 och iväg 06.35.

Programmet för dagen var Phulchowki¹, söder om Kathmandu. Vi körde genom ett relativt stillsamt Kathmandu. Det tar närmare 45 minuter att nå ut ur staden för att sedan börja klättra uppför på Phulchowkis sluttningar. Vi stoppade för en kortare frukostpaus för chaufförerna och det gav oss chans att se våra första fåglar för resan. Här fanns bl a Green-backed och Himalayan Black-lored Tit. Trevliga bekantskaper.

Vi fortsatte högre upp och stannade så högt upp att vi kunde promenera upp till vägs ände, precis nedanför radio- och TV-masten som finns här. Härifrån kom vi sedan att promenera utför under längre sträckor. Vid något tillfälle förflyttade vi oss med bår buss. Vi kunde bokföra många härliga Himalayaarter under dagen. Det blev mycket nytt för de flesta i gruppen, särskilt för de som gjorde sin debut i världens högsta bergskedja. Vi summerade bl a ropande Hill och Rufous-throated Partridges, Black Eagle, Great Barbet, Red-billed Blue Magpie, Yellow-browed Tit, Buff-barred och Ashy-throated Warbler, Streak-breasted Scimitar Babbler, Rufous-winged Fulvetta, Streaked Laughingthrush, Stripe-throated Yuhina, Himalayan Bluetail. Arne såg även några Assam Macaque som stack snabbt utför sluttningen i skogen. En mycket fin skådarstart på resan.

På kvällen artgenomgång och middag på hotellet.

26 februari

Frukost kl. 06.30 och iväg 07.17.

Vi åkte på nytt upp på berget Phulchowki. Fortsatt strålände väder med blå himmel och svag vind. Fastän väderprognosen visade på värre väder idag, ”thunder storms”! Första stoppet blev redan strax efter gaten. Minst 50 White-throated Laughingthrushes väsnades från träd och buskar. Även Några Striated Laughingthrushes deltog. Andra nya inslag direkt på morgonen var Orange-bellied Leafbird och Nepal Fulvetta. Nästa stopp blev vid gårdagens utsiktspunkt, ”mid level”. Härifrån skådade vi oss resten av dagen neråt. Efter några kilometers promenad upphörde ekvegetationen. Det var varmare idag än igår och rätt så snart så åkte de värmande plaggen av, ett efter ett.

Vi stötte på många Bird Waves under dagen. De flesta flockarna innehöll alltid Rufous Sibia och Buff-barred Warbler. Rätt ofta även Yellow-browed Tit och Green-tailed Sunbird. Eftersom vi skådade på lägre höjd så blev det också nya inslag till artlistan. Bland dessa kan nämnas Rufous-bellied Woodpecker, Fire-tailed Sunbird, den ovanliga Grey-sided Laughingthrush och alla tre arterna

Shrike Babbler som finns här. Där Black-eared var en bonus, enligt Suchit.

Vid 16-tiden började aktiviteterna att plana ut, så vi vände åter till hotellet som vi nådde efter en dryg timme genom Kathmandus rusningstrafik. Artgenomgång och middag på hotellet.

27 februari

Frukost kl. 06.30 och sedan iväg 07.15.

Transportdag med slutmål i Royal Chitwan NP. Det var mycket trafik och en tidvis rätt så eländig väg för att komma ut ur Kathmandu. Det verkade som alla skulle lämna staden. När vi passerat passet som definierade grytan där Kathmandu ligger så körde vi egentligen utför resten av dagen. Vi gjorde några bensträckare och stannade också för att skåda.

Första skådarstoppet var efter Ibisbill. Vi hittade inte den arten, men mycket annat fint, bl a murkrypare, River Lapwing och Black-backed Forktail. Vårt första försök efter Spiny Babbler gav Fulvous-breasted Woodpecker. Därefter lunch på ett flottare ställe med flera andra turister.

Vårt andra försök efter Spiny Babbler var mera lyckosamt med tre sjungande fåglar, varav en fågel sågs mycket bra. Miljön vi hittade fåglarna i var en risig sluttning. Ingen märkvärdig miljö alls. Arten är faktiskt endemisk för Nepal².



Spiny Babbler. Foto: Göran Pettersson

Så småningom nådde vi vår lodge vid Rapti River, just utanför Chitwan. Resten av eftermiddagen skådade vi från lodgerandan över floden och mängder med kul researter trillade in. Här fanns flera hundra roständer och flera arter storkar och hägrar, bl a Lesser Adjutant. Många ”svenska” vadare gick längs flodstranden och hundratals med ärlor, sädesärla av flera raser och citronärla, flockades vid skymningen. Rosy Pipit var en annan

¹ Phulchowki är ett nästan 2 700 meter högt berg söder om Kathmandu. Berget ligger i en av de bergskedjor som ligger söder om ”Höga Himalaya”.

² Spiny Babbler beskrevs av Hodgson i mitten av 1800-talet och sågs sedan inte förrän i slutet av 1940-talet då arten återupptäcktes av Dillon Ripley.

trevlig bekantskap. Bland de mera ovanliga fåglarna som sågs var White-tailed Stonechat³.

Ett regn förvisade oss till fåtöljerna under verandataket och här serverades vi te, lokal snaps och popcorn. Artgenomgång, som gav 76 nya researter, och god middag i lodgerestaurangen.



Lesser adjutant i Chitwan NP. Foto: Bengt Antonsson

28 februari

Frukost kl. 06.30.

Större delen av förmiddagen tillbringade vi i gräsmarkerna utanför nationalparken. Stora vidsträckta områden med skog här och var. Vi promenadskådade från en hög vall, som var noshörningsssäker. En pansarnoshörning gick och betade sjuttiofem meter iväg. Men den brydde sig inte om oss. Vi hade bra flyt på skådning och kunde notera sådana för *terai*-miljön⁴ unika arter som Slender-billed Babbler, Indian Grassbird och White-tailed Stonechat. Det var även bra med rovfåglar och vi noterade bl a pilgrimsfalk, Crested Serpent Eagle, tofsbivråk och större skrikörn. Innan lunchen gjorde vi en kortare båttur nedströms på Rapti River med start ovanför vår lodge. Det gav bl a flera gavialer och sjungande Yellow-bellied Prinia, en annan grässpecialist med fuktiga inslag. Ett annat kul inslag var fyra jämn gamla Gharials som solbadade på stränderna. Tvärs över vår lodge ligger ett uppfödningssentrum som syftar till att rädda arten i Nepal. De djur vi såg var rimligen komna från centrat.

Efter mycket god lunch pausade vi fram till halv tre då vi tog båten över Rapti River in till själva nationalparken. Inne i den täta *sal*-skogen hade vi en formidabel efter-

³ White-tailed Stonechat häckar i Sydasiens och i Burma. Utbredningen följer de stora floderna Indus, Ganges, Brahmaputra och Irrawaddy.

⁴ *Terai* är den lågländsdel i norra Indien och södra Nepal som är täckt av fuktiga skogar och tidigare enorma gräsmarker. Flera fågelarter är helt bundna till utbredningen av dessa gräsmarker. *Terai*-bältet var ett effektivt hinder för dåtidens kolonisatorer att nå in i Nepal, då området var rikt på malaria.

middag. Särskilt hackspettarna var oss nådiga och den ena arten efter den andra avlöste varandra. Vid ett tillfälle hade vi alla tre Flamebacks inom några trädskrädd. Lesser Yellownape och gråspett fanns också inom den ytan. En pytteliten Collared Falconet fick också berättigad uppmärksamhet. Det gick mycket snabbt ibland med alla nya fåglar vi stötte på. Tajgaflugsnappare var en art som nästan ingen brydde sig om då det var så mycket annat att kolla in. På tillbaka färden med båtarna visade sig två Brown Crake mycket bra.

Artgenomgång och god middag på kvällen.



Varför ta båten när man kan vada. Rapti River, Chitwan NP. Foto: Göran Pettersson

1 mars

Frukost kl. 06.00 och iväg 06.45.

Heldag i skogarna och gräsmarkerna inne i Chitwan NP. Vi färdades långt västerut, förbi det gamla klassiska Tiger Tops⁵. Det blev mängder med skådarstopp under dagen och vid flera tillfällen lämnade vi våra jeepar och gick till fots korta stycken. Det får man nämligen göra här i Chitwan. Redan tidigt under morgonen lyckades vi få se två mycket fina arter för nationalparken, nämligen två Pale-footed Bush Warbler och två Grey-crowned Prinia. Den sistnämnda var ny art för AviFauna! Flera Himalayan Flamebacks ropade och en gråspett hördes. Lundsångare lockade då och då. Det var många Silk Cotton Tree som stod i blom och de röda blommorna attraherade mängder med Jungle Myna och Red-vented Bulbul. Vid ett Silk Cotton Treestopp såg vi också två Spot-winged Starling. En ovanlig stare.

Vi åt fältlunch alldeles efter Tiger Tops och här lockade Streaked Spiderhunter och en ropande Red-headed Trogon. Några fjärilar, Common Lascar och Common Sailor, sågs också här. Det var fortfarande för tidigt för några större fjärilsmängder under resan.

Några stopp vid brända gräsmarker gav Red Avadavat och Himalayan Rubythroat, en rasande grann hane. Då och då såg vi delar av noshörningar. Djuren försvann nästan helt i det höga täta gräset, eller så låg då och slappade i något småvatten, med bara noshörnet och örönen synliga.

På återvägen kammade vi hem storslam då vår guide Badri fann en hane Bengal Florican. Det finns ca tio fåglar i Chitwan, så sannolikheten att träffa på en fågel är liten. Den gick i en gräsmark som brändes förra året.

⁵ Denna gamla lyxlodge som ligger inne i nationalparken är numera övergiven.

Gräsmarken bredvid brändes nu och det sprakade rejält om elden.

På kvällen artgenomgång och god middag på vår lodge.

2 mars

Frukost kl. 06.00 och iväg 06.45.

Ny heldag i Chitwan NP. Vi körde på nytt västerut, men inte lika långt iväg som igår. Vi drog oss mera mot bergskedjan i söder och hoppades på nya fågelarter till listan. Den täta *sal*-skogen var imponerande med sina höga träd, träd med plankrötter och tät undervegetation. En fröjd att få vara här! Redan tidigt så stoppades vi av en fint sjungande Puff-throated Babbler. Då och då såg vi skymten av en noshörning när vi nådde öppna gräsmarker. När vi vek av på en ny grusväg hände det mycket i fågelfaunan. Här var det gott om hackspettar och vi kunde bokföra Greater Yellownape, Rufous Woodpecker och White-browed Piculet som nya för resan. Här fanns också Lesser Yellownape och Grey-capped Pygmy Woodpecker. Vilka hackspettsmarker! Två Yellow-bellied Warbler visade sig också fint i ett bambubestånd, bambuspecialist som arten är.



En pansarnoshörning lurar i gräset. Foto: Göran Pettersson

Vi lunchade vid en liten armépostering. Det är militären som sköter övervakningen av Chitwan. Inga rangers här.

Eftermiddagen blev lite lugnare fågelmässigt. Vi hade ju vid det här laget redan sett många av arterna som vi stötte på (på nytt). På sena eftermiddagen körde vi en annan sväng i skogen, för att titta efter Sloth Bear (Bhaaloo på hindi). Det var ett perfekt beslut av våra guider. Vi fick se en björn som lufsade lite småsnabbt i en öppen skogskant. Den här arten är i huvudsak nattaktiv så det finns aldrig några garantier att man ska få se någon på en resa i Indien eller Nepal. Riktigt kul för deltagarna.

På kvällen artgenomgång och god middag på vår lodge.

3 mars

Frukost kl. 06.00 och iväg 06.45.

Vi hade en lång transport österut framför oss, som kom att vara större delen av dagen. Efter en dryg timme nådde vi Hetaura och här spanade vi efter Ibisbill. Vi hittade tyvärr ingen fågel. Verditer Flycatcher blev dock ett välkommet tillskott till artlistan. Sedan fortsatte körningen och vid tolvtiden stannade vi för fältlunch. Samma, faktiskt rätt så goda, lunchpaket som för gårdagen (bl a fläsk schnitzel!).

Vi hade nu ca 20 mils körning rakt österut till Kosi Barrage vid indiska gränsen. En punktering gav oss ett ofrivilligt stopp, men vår flinka chaufför ordnade detta på drygt en kvart. Good management! Framme vid Kosi Barrage stannade vi för en bensträckare och lite skådning. Det var mängder med Small Pratincole här, flera hundra. Skäggdopping och brunand, tillsammans med rödhuvad dykand, var nya vattenfåglar för resan. Några kilometer uppströms floden ligger Koshi Tappu Wildlife Reserve, där vi skådade mycket under våra dagar här. Vi såg faktiskt husen på den indiska sidan av kanalen. En dryg halvtimme senare nådde vi Koshi Camp och vi hälsades välkomna av Indian Scops Owl och Ropande Spotted Owlet.

På kvällen artgenomgång och god middag på lodgen.



Indian Scops Owl. Koshi camp. Foto: Göran Pettersson

4 mars

Frukost kl. 06.00 och iväg 06.45.

Under morgonen och förmiddagen promenerade vi längs sen uppbyggda lilla landsvägen som når ända fram till Kosi Barrage. Första timmen rådde rejäl tjocka med max 40-75 meters sikt. Vi kunde ändå lokalisera några ropande Swamp Francolins, en endem för *terai*-bältet i Indien och Nepal. Några fåglar sågs riktigt skapligt. Obsen av White-eyed Buzzard i dimman förbättrades betydligt senare under dagen. En fin hane rubinnäktergal visade sig riktigt bra då den kom fram ur de snåriga buskagen som växte längs vägen. Det var gott om lockande lundsångare och vi fick även se flera Tickell's Leaf Warbler, en höghöjdsart från bl a tibetanska högländet som övervintrar här nere. Lagom där det var dags att vända åter visade sig både Smoky Warbler och fältsångaren. Ytterligare en ev fältsångare visade sig men den såg mycket avvikande ut, bl a näbben var kraftig och fjäderdräkten riktigt gråbrun. Ett gamparty i luften bestod av fyra arter, nämligen Himalayan Vulture, Slender-billed Vulture, grågam och White-rumped Vulture.

Vi lunchade gott på lodgen, enkel men välsmakande mat. Sedan siesta fram till halv tre. Vi kollade in ugglan från igår, Indian Scops Owl, och lyckades reda ut splittröran och utbredningen med denna och Collared Scops Owl. De överlappar varandra just i södra Nepal.

Eftermiddagen körde vi längre bort på förmiddagens väg. Det var inte lika mycket småfågel i vegetationen som under morgonen. En guldtrast var dock en häftig obs. Senare under eftermiddagen spanade vi efter kärnhökar på väg till övernattnig. Det gav blott två individer, en hane blå kärnhök och en ung brun kärnhök. Det var mycket folk i rörelse, på väg hem från dagens vallningsarbete av djuren, några fiskade Catfish med sina bara händer i diken. Tydligt fick man napp då och då för händerna åkte ner i kassar. Många var uppklädda dagen till ära då Lord Shiva skulle firas. Vi räknade därför med mycket musik i kväll. Andra arter som muntrade upp skymningen var större och sibirisk piplärka, pupurhäger och en ensam mindre sånglärka.

På kvällen artgenomgång och god middag på vår lodge.



White-eyed Buzzard, efterlängtat för många. Kosi barrage. Foto: Bengt Antonsson

5 mars

Frukost kl. 06.00 och iväg 06.45.

Vi följde Kosi River uppströms ca en mil. Mycket folk i rörelse idag då partyt till Lord Shivas ära fortfarande pågår. Därtill en ny festival längs floden. Båtsmännens gudinna ska hyllas. Busslaster, mopdedtaxi och lastbilar fulla med folk trängdes på den smala grusvägen för att nå partycentrat. Och inte var vi inbjudna!

Vi hade väl inte väntat oss så mycket nytt under morgonen, men det fyller alltid på i artlistan nr man byter miljö. Lite strandskådning gav småsnäppa och svartbent strandpipare och på vidsträckt gräsmarkerna längs floden fanns Ashy-crowned Sparrow-Lark. Bay-backed Shrike var en annan ny bekantskap, liksom Indian Thick-knee. Det var fina vidsträckta marker vi skådade över, med lite inslag av träddiäer och småbuskage. Inte att förglömma, en Bengal Fox vid sin lya.

På väg tillbaka promenerade vi inne i Koshi Tappu Wildlife Reserve. Vi hittade snabbt flera Brown-capped Pygmy Woodpecker, som har en liten förekomst i östra Nepal just här. Indian Oriole och Green-crowned Warbler, ur *Seivercus*-komplexet sågs med två fåglar.

Vi åt pannbiff till lunch på lodgen, softade lite och fotograferade fjärlilar, tills det var dags för eftermiddagspasset.

Själva bron, Kosi Barrage, var vårt första stopp och här hittade vi fler guldkorn för Nepal. Två gangesdelfiner visade sina ryggar vid flera tillfällen och bland snatteränderna fanns en vitögdd dykand och rariteten bergand. Längre uppströms i de rika jordbruksmarkerna, många små vattendrag, gick fem Grey-headed Lapwings. Vilken härlig eftermiddag vi fick. Inte nog med det. På vägen



Bengal Fox. Kosi Barrage. Foto: Bengt Antonsson

tillbaka hittade våra guider en Red-necked Falcon och en Jungle Cat. Vårt flyt verkade aldrig ta slut.

På kvällen artgenomgång och god middag på lodgen.

6 mars

Frukost först kl. 07.30 och iväg 08.30.

På väg till Biratnagar flygplats skådade vi vid Lake Barju under ca tre timmar. "Sjön" byggdes av militären för konstbevakning, men används inte längre för detta ändamål. Idag är dammen istället avsatt som fågelområde och ska främja turism i området för att utveckla den lokala ekonomin. Vi får se hur det går. Här fanns i alla fall en del av änderna som nu mer eller mindre har gett upp Kosi Barrage som övervintringslokal. Vi såg flera tusen änder! Vanligaste arten var kricka följda av Lesser Whistling Duck och snatterand. Fyrtio Fulvous Whistling Duck tillhörde det mera udda inslaget. Vi imponerades också av ca 200 vitögdda dykänder. Ingen av oss hade tidigare sett sådana antal av den arten. Andra kul arter här var ett tjugotal Cotton Pygmy Goose och den dvärgörn som ständigt gled över andflockarna och fick dem på vingarna.

Innan vi åkte till flygplatsen lunchade vi vår medhavda lunch. Vi nådde en enkel inrikesflygplats i Biratnagar och kunde snart borda vårt flyg till Kathmandu. Nu hade vi extra flyt. Suchit hade enligt önskemål ordnat fönsterplats på styrbords sida åt oss alla, och när vi nått ovanför diset tornade Himalayas toppar upp i den rätt så näraliggande horisonten. Först såg vi Kanchenjunga (3:e högsta berget i världen), sedan kom Lhotse (4:e högsta) följt av Makalu (5:e högsta), därefter kom själva finalen då Mt Everest frigjorde sig ur molnen. En stor svart bergssida, som trots långt avstånd var mäktig. Det var en glad grupp som njöt av scenerierna!

I Kathmandu blev det transport till samma hotell som i början av resan där vi också gjorde vår artgenomgång och åt middag.

7 mars

Tidig frukost och sedan iväg mot Shivapuri NP. Sista kilometrarna var vägen rätt så usel, fastän vi fortfarande åkte i Kathmandus närhet (förorter). Till sist nådde vi entrén till nationalparken och började promenera upp för sluttningen på en lättgången väg. Det var fortfarande svalt i luften. Vi tillbringade några timmar i den tät skogen och fick se flera nya arter för resan, bl a Crested Goshawk med sin karaktäristiska fluffiga vita undergump, ett meståg gav White-bellied Erpornis som numera tillhör familjen Vireos, Pygmy Wren-babbler, dock utom

synhåll, sjungande Grey-bellied Tesia, Lemon-rumped Warbler, Whistler's Warbler, en ropande Himalayan Cutia, dock för långt bort för att vi skulle kunna se den, den vackra Rufous-bellied Niltava och lillebror Small Niltava samt Black-throated Sunbird. En Collared Owlet ropade flitigt, men ville inte ge sig till känna visuellt. Stefan hittade på nytt Speckled Piculet, en läcker liten spett. Många Grey-headed Canary-flycatcher sjöng flitigt och visade sig bra. Yellow-bellied Fantail var vanlig med hela 10 fåglar och hela fem Rufous-gorgeted Flycatcher sjöng under promenaden. Tillbaka till gaten gick vi till ett vattendrag och här visade sig Spotted Forktail mycket fint.

Bussen väntade längre ner i backen än där vi blivit avsläppt. Det var det rätt så massiva vägarbetet som hindrade framkomsten. Innan vi äntrade bussen passade vi på att handla smått och gott i en liten familjebutik. Det blev bra kommers för dem idag.

Vi lunchade på hotellet och pausade en stund innan det var dags för resans sista begivenhet – Boudhanath stupa. När vi nådde stupa-området blev vi varse om alla turister, även inhemska, som fanns i Kathmandu. Det gjorde inte så mycket då platsen sväljer många människor. Stupan som tillhör Lamabuddhismen började uppföras på 400-

talet (eller kanske 500-talet, man daterar kungaföljden lite olika i olika källor). Det är en av världens största stupor och det tar sin rundliga tid att gå runt byggnaden. Gamla trähus omger området och flera tempel ligger också här. Vi besökte ett av dem. Vi hann också besöka en måleri-verkstad som tillverkade *Thanks*. Det är en handmålad bomullsväv med motiv från buddhismen. Väldigt fint hantverk. Här blev det faktiskt lite köpglädje från några i gruppen.

På kvällen artgenomgång och middag på hotellet.

8 mars

Sovmorgon och förberedelser för hemresan. Vårt gemensamma flyg skulle avgå strax före lunchtid, vilket det också gjorde.

Så var AviFaunas premiärresa till Nepal avslutad. Resan genomfördes med många fina inslag från Nepals natur. Fågel- och djurlivet är mer än lockande i detta lilla land och planer på framtida resor började smidas.

Göran Petterson



Great Hornbill. Chitwan NP. Foto: Bengt Antonsson



Stork-billed Kingfisher. Kosi Barrage. Foto: Bengt Antonsson

Artlista fåglar

- 1 **Fulvous Whistling Duck** *Dendrocygna bicolor* (Brun visseland)
45 Lake Barju 6.3
- 2 **Lesser Whistling Duck** *Dendrocygna javanica* (Orientvisseland)
12 Chitwan NP 2.3, 17 Kosi Barrage 5.3 och 400 Lake Barju 6.3
- 3 **Ruddy Shelduck** *Tadorna ferruginea* (Rostand)
300 Chitwan NP 27.2, 300 Chitwan NP 28.2 och 25 Kosi Barrage 3.3. Observerad 6 dagar totalt



Rostand. Chitwan NP. Foto: Göran Pettersson

- 4 **Cotton Pygmy Goose** *Nettapus coromandelianus coromandelianus* (Bomullsdvärgand)
20 Lake Barju 6.3
- 5 **Garganey** *Spatula querquedula* (Årta)
100 Lake Barju 6.3
- 6 **Northern Shoveler** *Spatula clypeata* (Skedand)
20 Lake Barju 6.3
- 7 **Gadwall** *Mareca strepera strepera* (Snatrand)
15 Chitwan NP 28.2, 15 Kosi Barrage 3.3, 200 Kosi Barrage 5.3 och 400 Lake Barju 6.3

- 8 **Eurasian Wigeon** *Mareca penelope* (Bläsand)
4 Chitwan NP 28.2, 6 Kosi Barrage 5.3 och 200 Lake Barju 6.3
- 9 **Mallard** *Anas platyrhynchos platyrhynchos* (Gräsand)
9 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 33 Lake Barju 6.3
- 10 **Northern Pintail** *Anas acuta* (Stjärtand)
10 Chitwan NP 28.2, 4 Kosi Barrage 3.3, 20 Kosi Barrage 5.3 och 300 Lake Barju 6.3
- 11 **Eurasian Teal** *Anas crecca crecca* (Kricka)
2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 20 Kosi Barrage 5.3 och 1000 Lake Barju 6.3
- 12 **Red-crested Pochard** *Netta rufina* (Rödhuwad dykand)
25 Kosi Barrage 3.3 och 20 Lake Barju 6.3
- 13 **Common Pochard** *Aythya ferina* (Brunand)
25 Kosi Barrage 3.3 och 50 Lake Barju 6.3
- 14 **Ferruginous Duck** *Aythya nyroca* (Vitögd dykand)
1 ♂ Kosi Barrage 5.3 och 200 Lake Barju 6.3
- 15 **Tufted Duck** *Aythya fuligula* (Vigg)
15 Lake Barju 6.3
- 16 **Greater Scaup** *Aythya marila* (Bergand)
1 ♀ Kosi Barrage 5.3
- 17 **Common Merganser** *Mergus merganser orientalis* (Storskrake)
7 Chitwan NP 27.2 och 1 Chitwan NP 28.2
- 18 **Black Francolin** *Francolinus francolinus asiae* (Svart frankolin)
1 ♂ Chitwan NP 1.3, 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 1 hörd Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 19 **Swamp Francolin** *Francolinus gularis* (Kärrfrankolin)
8 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 4 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 20 **Hill Partridge** *Arborophila torqueola torqueola* (Brunkronad sånghöna)
3 hörda Phulchowki 25.2 och 2 hörda Phulchowki 26.2
- 21 **Rufous-throated Partridge** *Arborophila rufogularis rufogularis* (Roststrupig sånghöna)
1 hörd Phulchowki 25.2
- 22 **Red Junglefowl** *Gallus gallus murghi* (Röd djungelhöna)
Upp till 12 Chitwan NP 27-2.3
- 23 **Kalij Pheasant** *Lophura leucomelanos leucomelanos* (Kalijfasan)
2 Chitwan NP 1.3 och 1 Chitwan NP 2.3
- 24 **Indian Peafowl** *Pavo cristatus* (Påfågel)
10 Chitwan NP 27.2. Observerad 4 dagar totalt
- 25 **Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis albescens* (Smådopping)
30 Lake Barju 6.3
- 26 **Great Crested Grebe** *Podiceps cristatus cristatus* (Skäggdopping)
5 Kosi Barrage 3.3 och 5 Kosi Barrage 5.3
- 27 **Black-necked Grebe** *Podiceps nigricollis nigricollis* (Svarthalsad dopping)
1 Kosi Barrage 3.3
- 28 **Asian Openbill** *Anastomus oscitans* (Asiatisk gapnäbbsstork)
Upp till 6 Chitwan NP 27-2.3, 5 Kosi Barrage 3.3 och 20 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3. Observerad 8 dagar totalt
- 29 **Black Stork** *Ciconia nigra* (Svart stork)
1 Chitwan NP 27.2, 1 Chitwan NP 28.2, 1 Kosi Barrage 3.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 6 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 6.3
- 30 **Lesser Adjutant** *Leptoptilos javanicus* (Mindre adjutantstork)
1 Kosi Barrage 3.3, upp till 3 Chitwan NP 27-2.3, 8 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 8 Kosi Barrage 5.3 och 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 31 **Black-headed Ibis** *Threskiornis melanocephalus* (Orientibis)
3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3. Observerad 2 dagar totalt
- 32 **Red-naped Ibis** *Pseudibis papillosa* (Brahminibis)
Upp till 5 Chitwan NP 27-2.3, 6 Koshi Tappu Wildlife Reserve 3.3, 11 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 33 **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax nycticorax* (Natthäger)
60 Chitwan NP 2.3
- 34 **Indian Pond Heron** *Ardeola grayii* (Rishäger)
Observerad 8 dagar totalt
- 35 **Eastern Cattle Egret** *Bubulcus coromandus* (Orientkohäger)
4 Kathmandu 26.2 och 10 längs vägen 27.2. Observerad 6 dagar totalt
- 36 **Grey Heron** *Ardea cinerea cinerea* (Gråhäger)
1 Kosi Barrage 3.3, upp till 3 Chitwan NP 27-2.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3, 4 Lake Barju 6.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 6.3
- 37 **Purple Heron** *Ardea purpurea manilensis* (Purpurhäger)
2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 5 Lake Barju 6.3

- 38 **Great Egret** *Ardea alba modesta* (Ägretthäger)
4 Chitwan NP 27.2, 3 Chitwan NP 28.2, 2 Chitwan NP 2.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 10 Kosi Barrage 5.3 och 5 Lake Barju 6.3
- 39 **Intermediate Egret** *Ardea intermedia intermedia* (Mellanhäger)
3 Chitwan NP 28.2, 1 Heatuda 3.3, 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 25 Lake Barju 6.3. Observerad 5 dagar totalt
- 40 **Little Egret** *Egretta garzetta garzetta* (Silkeshäger)
1 längs vägen 27.2, 10 Chitwan NP 27.2, 5 Chitwan NP 28.2, 1 Chitwan NP 1.3, 30 Kosi Barrage 3.3 och 15 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3. Observerad 7 dagar totalt
- 41 **Little Cormorant** *Microcarbo niger* (Småskarv)
Upp till 30 Chitwan NP 27-2.3, 10 Kosi Barrage 3.3 och 50 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3. Observerad 8 dagar totalt
- 42 **Great Cormorant** *Phalacrocorax carbo sinensis* (Storskarv)
150 Chitwan NP 27.2, 150 Chitwan NP 28.2, 50 Kosi Barrage 3.3, 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 75 Kosi Barrage 5.3. Observerad 6 dagar totalt
- 43 **Oriental Darter** *Anhinga melanogaster* (Indisk ormhalsfågel)
Upp till 14 Chitwan NP 27-2.3, 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 5 Lake Barju 6.3
- 44 **Western Osprey** *Pandion haliaetus haliaetus* (Fiskgäuse)
2 Chitwan NP 28.2, 1 Kosi Barrage 3.3, 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 45 **Black-winged Kite** *Elanus caeruleus vociferus* (Svartvingad glada)
1 längs vägen 3.3, 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 6 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 46 **Egyptian Vulture** *Neophron percnopterus ginginianus* (Smutsgam)
2 längs vägen 27.2
- 47 **Crested Honey Buzzard** *Pernis ptilorhynchus ruficollis* (Tofsbivråk)
2 Chitwan NP 28.2, 3 Chitwan NP 1.3, 2 Chitwan NP 2.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 48 **White-rumped Vulture** *Gyps bengalensis* (Bengalgam)
1 Chitwan NP 1.3, 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 49 **Slender-billed Vulture** *Gyps tenuirostris* (Smalnäbbad gam)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 50 **Himalayan Vulture** *Gyps himalayensis* (Snögam)
2 Phulchowki 25.2, 4 Chitwan NP 1.3, 20 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 51 **Cinereous Vulture** *Aegypius monachus* (Grågam)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 52 **Crested Serpent Eagle** *Spilornis cheela cheela* (Orientjälmörn)
2 Chitwan NP 28.2, 5 Chitwan NP 1.3, 3 Chitwan NP 2.3, 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 1 Shivapuri NP 7.3
- 53 **Short-toed Snake Eagle** *Circaetus gallicus* (Ormörn)
2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 54 **Changeable Hawk-Eagle** *Nisaetus cirrhatus limnaeetus* (Variabel hökörn)
1 Chitwan NP 27.2, 2 hörda Chitwan NP 1.3 och 1 Chitwan NP 2.3



Changeable Hawk-Eagle. Chitwan NP. Foto: Göran Pettersson

- 55 **Black Eagle** *Ictinaetus malaiensis perniger* (Svartörn)
1 Phulchowki 25.2
- 56 **Greater Spotted Eagle** *Clanga clanga* (Större skrikörn)
1 Chitwan NP 28.2
- 57 **Booted Eagle** *Hieraaetus pennatus* (Dvärgörn)
2 Lake Barju 6.3
- 58 **Steppe Eagle** *Aquila nipalensis nipalensis* (Stäppörn)
1 Phulchowki 25.2, 11 längs vägen 27.2 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 59 **Crested Goshawk** *Accipiter trivirgatus indicus* (Orienttofshök)
2 Shivapuri NP 7.3
- 60 **Shikra** *Accipiter badius poliopsis* (Shikra)
1 Chitwan NP 1.3, 1 Chitwan NP 2.3 och 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 61 **Besra** *Accipiter virgatus affinis* (Besra)
1 Chitwan NP 1.3
- 62 **Western Marsh Harrier** *Circus aeruginosus aeruginosus* (Brun kärrhök)
2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 1 Kosi Barrage 5.3
- 63 **Hen Harrier** *Circus cyaneus* (Blå kärrhök)
1 ♂ Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 1 ♂ Kosi Barrage 5.3, 1 ♀ Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 1 Lake Barju 6.3
- 64 **Black Kite** *Milvus migrans* (Brun glada)
10 Kathmandu 25.2, 5 Kathmandu 26.2, 11 längs vägen 27.2, 3 Chitwan NP 28.2, 3 längs vägen 3.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 1 Kosi Barrage 5.3, 5 Kathmandu 6.3 och 3 Kathmandu 7.3
- 65 **Grey-headed Fish Eagle** *Haliaeetus ichhyaetus* (Gråhuvad fiskörn)
1 Chitwan NP 28.2, 2 Chitwan NP 1.3 och 2 Chitwan NP 2.3
- 66 **White-eyed Buzzard** *Butastur teesa* (Vitögd vråk)
3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 67 **Himalayan Buzzard** *Buteo burmanicus* (Himalayavråk)
2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 68 **Long-legged Buzzard** *Buteo rufinus rufinus* (Örnvråk)
2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 1 Lake Barju 6.3
- 69 **Bengal Florican** *Houbaropsis bengalensis bengalensis* (Bengalflorikan)
1 ♂ Chitwan NP 1.3
- 70 **Brown Crake** *Amaurornis akool akool* (Brun sumphöna)
2 Chitwan NP 27.2, 3 Chitwan NP 28.2 och 1 hörd Chitwan NP 3.3
- 71 **White-breasted Waterhen** *Amaurornis phoenicurus phoenicurus* (Vattenhöna)
1 Chitwan NP 27.2, 3 Chitwan NP 1.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 4 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 72 **Grey-headed Swamphen** *Porphyrio poliocephalus poliocephalus* (Gråhuvad purpurhöna)
1 Chitwan NP 2.3, 5 Kosi Barrage 3.3, 8 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 30 Lake Barju 6.3
- 73 **Common Moorhen** *Gallinula chloropus chloropus* (Rörhöna)
1 Chitwan NP 27.2, 25 Chitwan NP 2.3, 14 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 10 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 150 Lake Barju 6.3
- 74 **Eurasian Coot** *Fulica atra atra* (Sothöna)
1 Chitwan NP 2.3 och 150 Lake Barju 6.3
- 75 **Indian Stone-curlew** *Burhinus indicus* (Indisk tjockfot)
2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 76 **River Lapwing** *Vanellus duvaucelii* (Flodvipa)
5 längs vägen 27.2, upp till 5 Chitwan NP 27-2.3, 1 Heatuda 3.3, 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 2 Kosi Barrage 5.3
- 77 **Yellow-wattled Lapwing** *Vanellus malabaricus* (Gulflikvipa)
5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 78 **Grey-headed Lapwing** *Vanellus cinereus* (Gråhuvad vipa)
5 Kosi Barrage 5.3 och 4 Lake Barju 6.3
- 79 **Red-wattled Lapwing** *Vanellus indicus indicus* (Rödflikvipa)
1 Chitwan NP 28.2, 2 Chitwan NP 1.3, 4 Chitwan NP 2.3 och 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3. Observerad 6 dagar totalt
- 80 **Little Ringed Plover** *Charadrius dubius jerdoni* (Mindre strandpipare)
8 Chitwan NP 27.2, 5 Chitwan NP 28.2, 2 hörda Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 2 Lake Barju 6.3
- 81 **Kentish Plover** *Charadrius alexandrinus alexandrinus* (Svartbent strandpipare)
2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 82 **Pheasant-tailed Jacana** *Hydrophasianus chirurgus* (Fasanjaçana)
25 Lake Barju 6.3

- 83 **Bronze-winged Jacana** *Metopidius indicus* (Bronsjaçana)
2 Chitwan NP 1.3, 1 Chitwan NP 2.3, 1 Kosi Barrage 3.3, 11 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 10 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 15 Lake Barju 6.3
- 84 **Ruff** *Calidris pugnax* (Brushane)
2 Chitwan NP 27.2 och 2 Chitwan NP 28.2
- 85 **Temminck's Stint** *Calidris temminckii* (Mosnäppa)
10 Chitwan NP 27.2, 10 Chitwan NP 28.2, 10 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 3 Lake Barju 6.3
- 86 **Little Stint** *Calidris minuta* (Småsnäppa)
2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 87 **Common Snipe** *Gallinago gallinago gallinago* (Enkelbeckasin)
1 Chitwan NP 27.2
- 88 **Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos* (Drillsnäppa)
1 längs vägen 27.2, 2 Chitwan NP 27.2, 2 Chitwan NP 28.2, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 1 Lake Barju 6.3
- 89 **Green Sandpiper** *Tringa ochropus* (Skogssnäppa)
3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, upp till 2 Chitwan NP 27-2.3, 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3, 2 Lake Barju 6.3 och 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 6.3
- 90 **Common Redshank** *Tringa totanus* (Rödbena)
3 Chitwan NP 27.2, 3 Chitwan NP 28.2 och 1 Chitwan NP 2.3
- 91 **Wood Sandpiper** *Tringa glareola* (Grönbena)
11 Lake Barju 6.3
- 92 **Common Greenshank** *Tringa nebularia* (Gluttsnäppa)
2 Chitwan NP 27.2, 2 Chitwan NP 28.2, 2 Chitwan NP 1.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 3 Kosi Barrage 5.3 och 1 Lake Barju 6.3
- 93 **Small Pratincole** *Glareola lactea* (Mindre vadarsvala)
300 Kosi Barrage 3.3 och 40 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 94 **Rock Dove** *Columba livia neglecta* (Klippduva)
Observerad 4 dagar totalt
- 95 **Ashy Wood Pigeon** *Columba pulchricollis* (Sjalduva)
7 Phulchowki 26.2
- 96 **Oriental Turtle Dove** *Streptopelia orientalis meena* (Större turturduva)
15 Phulchowki 25.2, 3 Phulchowki 26.2 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 97 **Eurasian Collared Dove** *Streptopelia decaocto decaocto* (Turkduva)
10 Chitwan NP 28.2. Observerad 7 dagar totalt
- 98 **Red Turtle Dove** *Streptopelia tranquebarica tranquebarica* (Röd turkduva)
2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och upp till 4 Chitwan NP 27-2.3
- 99 **Spotted Dove** *Spilopelia chinensis suratensis* (Pärlhalsduva)
2 Kathmandu 26.2 och 3 Chitwan NP 27.2. Observerad 10 dagar totalt
- 100 **Common Emerald Dove** *Chalcophaps indica indica* (Asiatisk smaragdduva)
6 Chitwan NP 1.3 och 4 Chitwan NP 2.3
- 101 **Orange-breasted Green Pigeon** *Treron bicinctus bicinctus* (Orangebröstad grönduva)
8 Chitwan NP 2.3
- 102 **Yellow-footed Green Pigeon** *Treron phoenicopterus phoenicopterus* (Gulfotad grönduva)
3 Chitwan NP 1.3, 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 6 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3



Yellow-footed Green Pigeon. Kosi Barrage. Foto: Göran Pettersson

- 103 **Wedge-tailed Green Pigeon** *Treron sphenurus* (Kilstjärtad grönduva)
1 hörd Phulchowki 26.2
- 104 **Greater Coucal** *Centropus sinensis sinensis* (Större sporrögök)
Upp till 5 Chitwan NP 27-2.3. Observerad 8 dagar totalt
- 105 **Lesser Coucal** *Centropus bengalensis bengalensis* (Mindre sporrögök)
1 Chitwan NP 1.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 106 **Green-billed Malkoha** *Phaenicophaeus tristis tristis* (Större malkoha)
1 längs vägen 27.2
- 107 **Asian Koel** *Eudynamys scolopaceus scolopaceus* (Asiatisk koel)
1 hörd Chitwan NP 28.2, 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 1 hörd Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 108 **Grey-bellied Cuckoo** *Cacomantis passerinus* (Indisk buskgök)
1 hörd Chitwan NP 2.3
- 109 **Common Hawk-Cuckoo** *Hierococyx varius varius* (Indisk hökgök)
Upp till 5 Chitwan NP 27-2.3, 1 hörd Kosi Barrage 5.3 och 2 hörda Lake Barju 6.3
- 110 **Indian Scops Owl** *Otus bakkamoena gangeticus* (Indisk dvärguv)
3 Chitwan NP 2.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 3.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 111 **Collared Scops Owl** *Otus lettia lettia* (Kinesisk dvärguv)
1 hörd Chitwan NP 27.2 och 1 hörd Chitwan NP 2.3
- 112 **Collared Owlet** *Glaucidium brodiei brodiei* (Orientsparvuggla)
1 hörd Chitwan NP 2.3 och 1 hörd Shivapuri NP 7.3
- 113 **Asian Barred Owlet** *Glaucidium cuculoides cuculoides* (Göksparvuggla)
1 hörd Chitwan NP 28.2, 1 hörd Chitwan NP 2.3, 1 hörd Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 1 hörd Shivapuri NP 7.3
- 114 **Jungle Owlet** *Glaucidium radiatum radiatum* (Indisk sparvuggla)
1 Chitwan NP 2.3
- 115 **Spotted Owlet** *Athene brama indica* (Brahminuggla)
1 hörd längs vägen 27.2, upp till 4 Koshi Tappu Wildlife Reserve 3-6.3, 3 Chitwan NP 28.2 och 1 Chitwan NP 1.3
- 116 **Brown Hawk-Owl** *Ninox scutulata lugubris* (Brun spökuggla)
Upp till 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 3-6.3 och 1 Chitwan NP 27-2.3



Brown Hawk-Owl. Koshi Camp. Foto: Göran Pettersson

- 117 **Crested Treeswift** *Hemiprocne coronata* (Tofsträdseglare)
5 Chitwan NP 28.2 och 2 Chitwan NP 2.3
- 118 **Himalayan Swiftlet** *Aerodramus brevirostris brevirostris* (Himalayasalan gan)
10 Kathmandu 25.2
- 119 **House Swift** *Apus nipalensis nipalensis* (Husseglare)
2 Phulchowki 26.2, 100 längs vägen 27.2 och 30 längs vägen 3.3

- 120 **Red-headed Trogon** *Harpactes erythrocephalus* (Rödhuvad trogon)
2+1 hörd Chitwan NP 1.3 och 3 Chitwan NP 2.3



Red-headed Trogon. Chitwan NP. Foto: Bengt Antonsson

- 121 **Indian Roller** *Coracias benghalensis benghalensis* (Indisk blåkråka)
14 längs vägen 3.3, upp till 5 Chitwan NP 27-2.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 3 längs vägen 6.3



Indian Roller. Kosi Barrage. Foto: Bengt Antonsson

- 122 **Stork-billed Kingfisher** *Pelargopsis capensis capensis* (Storknäbbskungsfiskare)
1 Chitwan NP 27.2, 1 hörd Chitwan NP 28.2, 5 Chitwan NP 2.3, 1 hörd Chitwan NP 3.3, 1+1 hörd Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 4 hörda Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 123 **White-throated Kingfisher** *Halcyon smyrnensis* (Smyrnakungsfiskare)
1 Kathmandu 25.2. Observerad 9 dagar totalt
- 124 **Common Kingfisher** *Alcedo atthis bengalensis* (Kungsfiskare)
1 längs vägen 27.2, 1 Chitwan NP 28.2, 1 Chitwan NP 1.3, 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 2 Lake Barju 6.3

- 125 **Crested Kingfisher** *Megaceryle lugubris continentalis* (Tofskungsfiskare)
1 längs vägen 27.2
- 126 **Pied Kingfisher** *Ceryle rudis leucomelanurus* (Gråfiskare)
1 längs vägen 27.2, 2 Chitwan NP 27.2, 5 Chitwan NP 28.2, 2 Chitwan NP 1.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 4 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 1 Lake Barju 6.3
- 127 **Blue-bearded Bee-eater** *Nyctornis athertoni athertoni* (Blåskäggig biätare)
2 Chitwan NP 1.3 och 2 Chitwan NP 2.3
- 128 **Green Bee-eater** *Merops orientalis orientalis* (Grön dvärgbätare)
3 Chitwan NP 1.3, 2 Chitwan NP 2.3 och 15 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3. Observerad 5 dagar totalt
- 129 **Chestnut-headed Bee-eater** *Merops leschenaulti leschenaulti* (Rosthuvad biätare)
5 Chitwan NP 1.3 och 5 Chitwan NP 2.3
- 130 **Eurasian Hoopoe** *Upupa epops epops* (Härfågel)
1 Chitwan NP 1.3, 4 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 2 längs vägen 6.3
- 131 **Great Hornbill** *Buceros bicornis* (Större näshornsfågel)
12 Chitwan NP 1.3
- 132 **Oriental Pied Hornbill** *Anthracoceros albirostris albirostris* (Orientnäshornsfågel)
Upp till 6 Chitwan NP 27-2.3
- 133 **Indian Grey Hornbill** *Ocyrceros birostris* (Indisk näshornsfågel)
2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 134 **Great Barbet** *Psilopogon virens magnificus* (Större barbett)
4 Phulchowki 25.2, 4 Phulchowki 26.2 och 4 Shivapuri NP 7.3
- 135 **Lineated Barbet** *Psilopogon lineatus hodgsoni* (Streckig barbett)
1 längs vägen 27.2, 3 Chitwan NP 28.2, 1 hörd Chitwan NP 1.3 och 1 hörd Koshi Tappu Wildlife Reserve 3.3
- 136 **Golden-throated Barbet** *Psilopogon franklinii franklinii* (Guldstrupig barbett)
2 Phulchowki 26.2 och 1 hörd Shivapuri NP 7.3
- 137 **Blue-throated Barbet** *Psilopogon asiaticus asiaticus* (Blåstrupig barbett)
1 Kathmandu 26.2, 2 Chitwan NP 28.2, upp till 6 Koshi Tappu Wildlife Reserve 3-6.3, 3 Chitwan NP 1.3, 5 Chitwan NP 2.3, 1 hörd Heatuda 3.3 och 5 hörda längs vägen 6.3
- 138 **Coppersmith Barbet** *Psilopogon haemacephalus indicus* (Kopparslagarbarbett)
1 längs vägen 27.2 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 139 **Eurasian Wryneck** *Jynx torquilla himalayana* (Göktyta)
1 Chitwan NP 28.2
- 140 **Speckled Piculet** *Picumnus innominatus innominatus* (Fläckdvärgspett)
1 Phulchowki 26.2 och 2 Shivapuri NP 7.3
- 141 **White-browed Piculet** *Sasia ochracea ochracea* (Vitbrynad dvärgspett)
1 Chitwan NP 2.3
- 142 **Brown-capped Pygmy Woodpecker** *Yungipicus nanus nanus* (Hinduspett)
4 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 143 **Grey-capped Pygmy Woodpecker** *Yungipicus canicapillus mitchellii* (Gråkronad hackspett)
Upp till 5 Chitwan NP 27-2.3
- 144 **Rufous-bellied Woodpecker** *Dendrocopos hyperythrus hyperythrus* (Rostbukig hackspett)
1 Phulchowki 26.2
- 145 **Fulvous-breasted Woodpecker** *Dendrocopos macei macei* (Isabellaspett)
1 längs vägen 27.2, 2 Chitwan NP 28.2, 2 Chitwan NP 1.3, 2 Chitwan NP 2.3, 1 hörd Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 146 **Greater Yellownape** *Chrysophlegma flavinucha kumaonense* (Gulnackad grönspett)
2 Chitwan NP 2.3
- 147 **Lesser Yellownape** *Picus chlorolophus* (Gulnackad grön göling)
simlae: 2 Chitwan NP 28.2, 1 Chitwan NP 1.3 och 2 Chitwan NP 2.3
chlorolophus: 1 Kosi Barrage 3.3
- 148 **Streak-throated Woodpecker** *Picus xanthopygaeus* (Indisk grön göling)
1+1 hörd Chitwan NP 1.3
- 149 **Grey-headed Woodpecker** *Picus canus hessei* (Gråspett)
1 Chitwan NP 28.2, 1 hörd Chitwan NP 1.3 och 2 hörda Chitwan NP 2.3
- 150 **Himalayan Flameback** *Dinopium shorii shorii* (Himalayaflamspett)
2 Chitwan NP 28.2, 6 Chitwan NP 1.3 och 3 hörda Chitwan NP 2.3
- 151 **Black-rumped Flameback** *Dinopium benghalense benghalense* (Svartgumpad flamspett)
2 Chitwan NP 28.2, 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 1 hörd Koshi Tappu Wildlife Reserve 6.3
- 152 **Greater Flameback** *Chrysocolaptes guttacristatus guttacristatus* (Större sultanspett)
6 Chitwan NP 28.2, 1 hörd Chitwan NP 1.3 och 1 hörd Chitwan NP 2.3
- 153 **Rufous Woodpecker** *Micropternus brachyurus phaiiceps* (Rostspett)
1 Chitwan NP 2.3
- 154 **Collared Falconet** *Microhierax caeruleus caeruleus* (Halsbandspygméfalk)
1 Chitwan NP 28.2, 1 Chitwan NP 1.3 och 1 Chitwan NP 2.3

- 155 **Common Kestrel** *Falco tinnunculus interstinctus* (Tornfalk)
1 längs vägen 27.2, 1 Kosi Barrage 3.3, 1 längs vägen 3.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 1 längs vägen 6.3
- 156 **Red-necked Falcon** *Falco chicquera chicquera* (Rödhuwad falk)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 157 **Peregrine Falcon** *Falco peregrinus peregrinator* (Pilgrimsfalk)
2 Chitwan NP 28.2, 1 Chitwan NP 1.3 och 1 Kosi Barrage 3.3



Pilgrimsfalk/*peregrinator*. Chitwan NP. Foto: Göran Pettersson

- 158 **Plum-headed Parakeet** *Psittacula cyanocephala* (Plommonhuvad parakit)
Upp till 25 Chitwan NP 27-2.3. Observerad 6 dagar totalt



Plum-headed Parakeet. Chitwan NP. Foto: Bengt Antonsson

- 159 **Red-breasted Parakeet** *Psittacula alexandri fasciata* (Mustaschparakit)
8 Chitwan NP 28.2, 25 Chitwan NP 1.3, 35 Chitwan NP 2.3 och 10 längs vägen 3.3
- 160 **Alexandrine Parakeet** *Psittacula eupatria nipalensis* (Alexanderparakit)
Upp till 20 Chitwan NP 27-2.3. Observerad 5 dagar totalt
- 161 **Rose-ringed Parakeet** *Psittacula krameri borealis* (Halsbandsparakit)
10 Kathmandu 25.2, 5 Chitwan NP 1.3 och 15 Chitwan NP 2.3. Observerad 9 dagar totalt
- Long-tailed Broadbill** *Psarisomus dalhousiae*
1 ropande Citwan NP XXX
- 162 **Bar-winged Flycatcher-shrike** *Hemipus picatus capitalis* (Bandvingad skogstörnskata)
3 Chitwan NP 28.2, 1 Chitwan NP 1.3 och 5 Chitwan NP 2.3
- 163 **Large Woodshrike** *Tephrodornis virgatus pelvicus* (Större skogstörnskata)
3 Chitwan NP 28.2, 1 hörd Chitwan NP 1.3 och 13 Chitwan NP 2.3

- 164 **Common Woodshrike** *Tephrodornis pondicerianus pallidus* (Vitbrynad skogstörnskata)
1 hörd Chitwan NP 1.3
- 165 **Ashy Woodswallow** *Artamus fuscus* (Gråhuvad svalstare)
2 längs vägen 3.3 och upp till 2 Chitwan NP 27-2.3
- 166 **Common Iora** *Aegithina tiphia tiphia* (Parkiora)
3 Chitwan NP 1.3, 1 hörd Chitwan NP 2.3, 1 hörd Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 1 hörd Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 167 **Large Cuckooshrike** *Coracina macei nipalensis* (Större gråfågel)
1 Chitwan NP 28.2, 1 Chitwan NP 1.3, 1 Chitwan NP 2.3, 2 Heatuda 3.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 168 **Black-winged Cuckooshrike** *Coracina melaschistos melaschistos* (Svartvingad drillfågel)
2 Chitwan NP 28.2 och 2 Chitwan NP 2.3
- 169 **Small Minivet** *Pericrocotus cinnamomeus peregrinus* (Mindre minivett)
8 Chitwan NP 1.3 och 5 Chitwan NP 2.3
- 170 **Long-tailed Minivet** *Pericrocotus ethologus laetus* (Långstjärtad minivett)
6 Phulchowki 25.2 och 3 Phulchowki 26.2
- 171 **Scarlet Minivet** *Pericrocotus speciosus speciosus* (Scharlakansminivett)
3 längs vägen 27.2, 4 Chitwan NP 28.2, 4 Chitwan NP 1.3, 6 Chitwan NP 2.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 1 Shivapuri NP 7.3
- 172 **Brown Shrike** *Lanius cristatus cristatus* (Brun törnskata)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3, 4 Kosi Barrage 5.3 och 3 längs vägen 6.3
- 173 **Bay-backed Shrike** *Lanius vittatus* (Indisk törnskata)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 174 **Long-tailed Shrike** *Lanius schach tricolor* (Rostgumpad törnskata)
1 Kathmandu 26.2, 2 längs vägen 27.2, 4 Chitwan NP 28.2, 5 Chitwan NP 1.3, 2 Chitwan NP 2.3, 5 längs vägen 3.3, 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 6 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 2 längs vägen 6.3
- 175 **Grey-backed Shrike** *Lanius tephronotus tephronotus* (Himalayatörnskata)
1 längs vägen 27.2, 2 Chitwan NP 28.2, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 176 **White-bellied Erpornis** *Erpornis zantholeuca zantholeuca* (Yuhinavireo)
3 Shivapuri NP 7.3
- 177 **Himalayan Shrike-Babbler** *Pteruthius ripleyi* (Rhododendronbrokvireo)
4 Phulchowki 26.2 och 2 hörda Shivapuri NP 7.3
- 178 **Green Shrike-Babbler** *Pteruthius xanthochlorus xanthochlorus* (Grön brokvireo)
1 hörd Phulchowki 26.2
- 179 **Black-eared Shrike-Babbler** *Pteruthius melanotis melanotis* (Svartörad brokvireo)
2 Phulchowki 26.2
- 180 **Indian Golden Oriole** *Oriolus kundoo* (Indisk sommargylling)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 181 **Black-hooded Oriole** *Oriolus xanthornus xanthornus* (Orientgylling)
Upp till 20 Chitwan NP 27-2.3, 2 Heatuda 3.3, 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 182 **Maroon Oriole** *Oriolus traillii traillii* (Karmosingylling)
1 Phulchowki 26.2
- 183 **Black Drongo** *Dicrurus macrocercus albirictus* (Svart drongo)
20 längs vägen 27.2, 10 Chitwan NP 28.2 och Talrik längs vägen 3.3. Observerad 8 dagar totalt
- 184 **Ashy Drongo** *Dicrurus leucophaeus longicaudatus* (Grå drongo)
4 Chitwan NP 27.2, 2 Chitwan NP 1.3 och 1 Chitwan NP 2.3
- 185 **White-bellied Drongo** *Dicrurus caerulescens caerulescens* (Vitbukig drongo)
1 Chitwan NP 1.3
- 186 **Bronzed Drongo** *Dicrurus aeneus aeneus* (Bronsdronngo)
3 Phulchowki 26.2, 1 Chitwan NP 1.3 och 5 Chitwan NP 2.3
- 187 **Lesser Racket-tailed Drongo** *Dicrurus remifer tectirostris* (Mindre vimpeldronngo)
1 Chitwan NP 1.3
- 188 **Hair-crested Drongo** *Dicrurus hottentottus hottentottus* (Lydrongo)
10 Chitwan NP 28.2, 10 Chitwan NP 1.3, 15 Chitwan NP 2.3, 3 längs vägen 3.3, 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 4 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 6.3
- 189 **Greater Racket-tailed Drongo** *Dicrurus paradiseus grandis* (Större vimpeldronngo)
2 Chitwan NP 28.2 och 1 Chitwan NP 2.3
- 190 **White-throated Fantail** *Rhipidura albicollis albicollis* (Vitstrupig solfjäderstjärt)
3 Phulchowki 25.2, 2 Phulchowki 26.2, 2 Chitwan NP 1.3, 1 Chitwan NP 2.3, 4 hörda Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3, 2 hörda längs vägen 6.3 och 4 Shivapuri NP 7.3
- 191 **White-browed Fantail** *Rhipidura aureola aureola* (Vitbrynad solfjäderstjärt)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3

- 192 **Eurasian Jay** *Garrulus glandarius bispecularis* (Nötskrika)
1 Phulchowki 26.2
- 193 **Red-billed Blue Magpie** *Urocissa erythroryncha occipitalis* (Rödnäbbad blåskata)
4 Phulchowki 25.2, 1 Chitwan NP 1.3 och 2 Chitwan NP 2.3
- 194 **Rufous Treepie** *Dendrocitta vagabunda* (Ockrabukig trädskata)
3 längs vägen 27.2, 3 Chitwan NP 28.2, 5 Chitwan NP 1.3, 3 Chitwan NP 2.3, 4 längs vägen 3.3 och 10 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3. Observerad 8 dagar totalt
- 195 **Grey Treepie** *Dendrocitta formosae* (Grå trädskata)
2 hörda Phulchowki 25.2, 5 Phulchowki 26.2 och 3 hörda Shivapuri NP 7.3
- 196 **House Crow** *Corvus splendens splendens* (Huskråka)
Observerad 9 dagar totalt
- 197 **Large-billed Crow** *Corvus macrorhynchos intermedius* (Stornäbbad kråka)
3 Phulchowki 25.2
- 198 **Indian Jungle Crow** *Corvus culminatus* (Indisk djungelkråka)
1 Phulchowki 25.2 och 1 Shivapuri NP 7.3. Observerad 10 dagar totalt
- 199 **Yellow-bellied Fantail** *Chelidorhynch hypoxanthus* (Gulbukig feflugsnappare)
2 Phulchowki 26.2 och 10 Shivapuri NP 7.3
- 200 **Grey-headed Canary-flycatcher** *Culicicapa ceylonensis calochrysea* (Gråhuvad feflugsnappare)
1 hörd Phulchowki 25.2 och 6 Shivapuri NP 7.3
- 201 **Yellow-browed Tit** *Sylviparus modestus modestus* (Grönmes)
4 Phulchowki 25.2 och 8 Phulchowki 26.2
- 202 **Cinereous Tit** *Parus cinereus planorum* (Grå talgoxe)
Upp till 2 Chitwan NP 27-2.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 6.3
- 203 **Green-backed Tit** *Parus monticolus* (Orienttalgoxe)
5 Phulchowki 25.2, 10 Phulchowki 26.2 och 3 Shivapuri NP 7.3
- 204 **Himalayan Black-lored Tit** *Machlolophus xanthogenys* (Himalayagyllenmes)
3 Phulchowki 25.2, 5 Phulchowki 26.2 och 4 Shivapuri NP 7.3
- 205 **Ashy-crowned Sparrow-Lark** *Eremopterix griseus* (Gråkronad finklärka)
10 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 206 **Bengal Bush Lark** *Mirafra assamica* (Bengallärka)
2 Chitwan NP 28.2, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3, 1 Kosi Barrage 5.3 och 1 hörd Lake Barju 6.3
- 207 **Oriental Skylark** *Alauda gulgula thamarum* (Mindre sånglärka)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 208 **Greater Short-toed Lark** *Calandrella brachydactyla* (Korttållärka)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 209 **Sand Lark** *Alaudala raytal raytal* (Sandlärka)
1 Chitwan NP 28.2, 1 hörd Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 210 **Striated Bulbul** *Pycnonotus striatus striatus* (Strimmig bulbyl)
1 Chitwan NP 2.3
- 211 **Black-crested Bulbul** *Pycnonotus flaviventris flaviventris* (Svarttofsad bulbyl)
5 Chitwan NP 1.3 och 2 Chitwan NP 2.3
- 212 **Red-whiskered Bulbul** *Pycnonotus jocosus pyrrhotis* (Rödörad bulbyl)
1 längs vägen 27.2, upp till 50 Chitwan NP 27-2.3, 10 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 6.3
- 213 **Himalayan Bulbul** *Pycnonotus leucogenys* (Himalayabulbyl)
2 längs vägen 27.2
- 214 **Red-vented Bulbul** *Pycnonotus cafer bengalensis* (Röd gumpad bulbyl)
4 Kathmandu 25.2, 5 Kathmandu 26.2, Talrik Chitwan NP 1.3 och Talrik Chitwan NP 2.3. Observerad 11 dagar totalt
- 215 **White-throated Bulbul** *Alophoixus flaveolus flaveolus* (Vitstrupig bulbyl)
2 Chitwan NP 2.3
- 216 **Mountain Bulbul** *Ixos mccllellandii mccllellandii* (Bergbulbyl)
1 Phulchowki 26.2 och 2 Shivapuri NP 7.3
- 217 **Black Bulbul** *Hypsipetes leucocephalus psaroides* (Svartbulbyl)
5 Phulchowki 25.2, 75 Phulchowki 26.2, 5 Chitwan NP 28.2, 5 Chitwan NP 1.3 och 5 Chitwan NP 2.3
- 218 **Grey-throated Martin** *Riparia chinensis chinensis* (Orientbäcksvåla)
Observerad 8 dagar totalt
- 219 **Sand Martin** *Riparia riparia taczanowskii* (Bäcksvåla)
2 Chitwan NP 28.2
- 220 **Barn Swallow** *Hirundo rustica rustica* (Ladusvåla)
10 Kathmandu 25.2, 5 Kathmandu 26.2, 1 Chitwan NP 2.3, 1 Lake Barju 6.3 och 10 Kathmandu 7.3. Observerad 6 dagar totalt
- 221 **Red-rumped Swallow** *Cecropis daurica nipalensis* (Rostgumpsvåla)
3 längs vägen 27.2 och 2 Lake Barju 6.3

- 222 **Pygmy Wren-babbler** *Pnoepyga pusilla pusilla* (Pygmékupvinge)
2 Shivapuri NP 7.3
- 223 **Yellow-bellied Warbler** *Abroscopus superciliaris flaviventris* (Gulbukig cettia)
2 Chitwan NP 2.3
- 224 **Black-faced Warbler** *Abroscopus schisticeps schisticeps* (Svartkindad cettia)
20 Phulchowki 26.2 och 10 Shivapuri NP 7.3
- 225 **Grey-bellied Tesia** *Tesia cyaniventer* (Gråbröstad tesia)
1 hörd Shivapuri NP 7.3
- 226 **Chestnut-headed Tesia** *Cettia castaneocoronata castaneocoronata* (Gulstrupig cettia)
1 hörd Phulchowki 26.2
- 227 **Pale-footed Bush Warbler** *Urosphena pallidipes* (Ljusbent stubbstjärt)
2+1 hörd Chitwan NP 1.3
- 228 **Black-throated Bushitit** *Aegithalos concinnus iredalei* (Rödhättad stjärtmes)
8 Kathmandu 25.2, 20 Phulchowki 26.2 och 5 Shivapuri NP 7.3
- 229 **Common Chiffchaff** *Phylloscopus collybita tristis* (Gransångare)
1 Chitwan NP 28.2, 1 Chitwan NP 1.3 och 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 230 **Dusky Warbler** *Phylloscopus fuscatus fuscatus* (Brunsångare)
1 Chitwan NP 27-3.3, 4 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 231 **Smoky Warbler** *Phylloscopus fuligiventer fuligiventer* (Sotbrunsångare)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 232 **Tickell's Leaf Warbler** *Phylloscopus affinis affinis* (Alpsångare)
10 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 233 **Buff-barred Warbler** *Phylloscopus pulcher pulcher* (Rhododendronsångare)
15 Phulchowki 25.2 och 30 Phulchowki 26.2
- 234 **Ashy-throated Warbler** *Phylloscopus maculipennis maculipennis* (Gråbröstad sångare)
20 Phulchowki 25.2, 2 Phulchowki 26.2 och 1 Shivapuri NP 7.3
- 235 **Lemon-rumped Warbler** *Phylloscopus chloronotus* (Sydlig kungsfågelsångare)
2 Shivapuri NP 7.3
- 236 **Hume's Leaf Warbler** *Phylloscopus humei humei* (Bergtäjasångare)
1 Kathmandu 25.2, 1 hörd längs vägen 27.2, 1 Chitwan NP 2.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 237 **Greenish Warbler** *Phylloscopus trochiloides* (Lundsångare)
Upp till 15 Chitwan NP 27-2.3, 15 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 10 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 6.3
- 238 **Western Crowned Warbler** *Phylloscopus occipitalis* (Västlig kronsångare)
1 Chitwan NP 2.3
- 239 **Blyth's Leaf Warbler** *Phylloscopus reguloides reguloides* (Mindre kronsångare)
5 Phulchowki 25.2, 1 Chitwan NP 28.2, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 2 Shivapuri NP 7.3
- 240 **Grey-hooded Warbler** *Phylloscopus xanthoschistos* (Gråhuvad sångare)
10 Phulchowki 25.2, 25 Phulchowki 26.2 och 20 Shivapuri NP 7.3
- 241 **Green-crowned Warbler** *Seicercus burkii* (Grönkronad bambusångare)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 242 **Whistler's Warbler** *Seicercus whistleri whistleri* (Whistlers bambusångare)
1 Shivapuri NP 7.3
- 243 **Paddyfield Warbler** *Acrocephalus agricola* (Fältsångare)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 244 **Blyth's Reed Warbler** *Acrocephalus dumetorum* (Busksångare)
6 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 245 **Thick-billed Warbler** *Iduna aedon* (Tjocknäbbad sångare)
4 hörda Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 2 hörda Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 246 **Spotted Bush Warbler** *Locustella thoracica* (Fläckig smygsångare)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 247 **Zitting Cisticola** *Cisticola juncidis cursitans* (Grässångare)
1 Chitwan NP 27.2, 5 Chitwan NP 28.2 och 2 hörda Chitwan NP 1.3
- 248 **Striated Prinia** *Prinia crinigera crinigera* (Strimmig prinia)
1 hörd Chitwan NP 27.2
- 249 **Grey-crowned Prinia** *Prinia cinereocapilla* (Gråkronad prinia)
1 Chitwan NP 1.3
- 250 **Grey-breasted Prinia** *Prinia hodgsonii rufula* (Gråbröstad prinia)
1 Chitwan NP 28.2, 2 Chitwan NP 1.3, 3 Chitwan NP 2.3, 3 Heatuda 3.3 och 1 hörd Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 251 **Yellow-bellied Prinia** *Prinia flaviventris flaviventris* (Gulbukig prinia)
2 hörda Chitwan NP 28.2 och 1+1 hörd Chitwan NP 1.3
- 252 **Ashy Prinia** *Prinia socialis stewarti* (Askprinia)
2 Chitwan NP 28.2 och 2 Chitwan NP 1.3

- 253 **Plain Prinia** *Prinia inornata fusca* (Orientprinia)
2 Chitwan NP 27.2, 3 Chitwan NP 28.2 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 254 **Common Tailorbird** *Orthotomus sutorius patia* (Långstjärtad skräddarfågel)
Upp till 6 Chitwan NP 27-2.3, 2 längs vägen 27.2 och 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3. Observerad 7 dagar totalt
- 255 **Streak-breasted Scimitar Babbler** *Pomatorhinus ruficollis ruficollis* (Rostnackad sabeltimalia) Endemisk
2 Phulchowki 25.2 och 4 Phulchowki 26.2
- 256 **Grey-throated Babbler** *Stachyris nigriceps nigriceps* (Gråstrupig timalia)
1 hörd Phulchowki 26.2
- 257 **Black-chinned Babbler** *Stachyridopsis pyrrhops* (Svarthaketimalia)
1 Chitwan NP 1.3 och 1 hörd Chitwan NP 2.3
- 258 **Pin-striped Tit-Babbler** *Macronus gularis rubicapilla* (Finstrimmig mestimalia)
4 Chitwan NP 28.2, 4 Chitwan NP 1.3 och 3 Chitwan NP 2.3
- 259 **Chestnut-capped Babbler** *Timalia pileata bengalensis* (Kastanjekronad timalia)
6 Chitwan NP 28.2, 2 hörda Chitwan NP 1.3 och 6 Chitwan NP 2.3
- 260 **Rufous-winged Fulvetta** *Alcippe castaneiceps castaneiceps* (Rostvingad timalia)
25 Phulchowki 25.2 och 5 Phulchowki 26.2
- 261 **Nepal Fulvetta** *Alcippe nipalensis nipalensis* (Nepalalkippa)
20 Phulchowki 26.2, 1 Chitwan NP 1.3 och 3 hörda Shivapuri NP 7.3
- 262 **Indian Grassbird** *Graminicola bengalensis* (Indisk grästimalia)
1 Chitwan NP 28.2
- 263 **Puff-throated Babbler** *Pellorneum ruficeps mandellii* (Fläcktimalia)
3 Chitwan NP 2.3
- 264 **Spiny Babbler** *Turdoides nipalensis* (Nepalskriktrast) Endemisk
1+2 hörda längs vägen 27.2
- 265 **Striated Babbler** *Turdoides earlei earlei* (Flodskriktrast)
4 Chitwan NP 28.2 och 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 266 **Slender-billed Babbler** *Turdoides longirostris* (Brahmaputraskriktrast)
4 Chitwan NP 28.2, 3 hörda Chitwan NP 1.3 och 3 Chitwan NP 2.3
- 267 **Jungle Babbler** *Turdoides striata striata* (Indisk skriktrast)
2 Chitwan NP 27.2 och 5 Chitwan NP 28.2. Observerad 7 dagar totalt
- 268 **White-crested Laughingthrush** *Garrulax leucolophus leucolophus* (Vittofsad fnittertrast)
1 Phulchowki 26.2, 1 Chitwan NP 1.3 och 1 hörd Shivapuri NP 7.3
- 269 **White-throated Laughingthrush** *Garrulax albogularis albogularis* (Vitstrupig fnittertrast)
100 Phulchowki 26.2
- 270 **Lesser Necklaced Laughingthrush** *Garrulax monileger monileger* (Halsbandsfnittertrast)
15 Chitwan NP 1.3
- 271 **Greater Necklaced Laughingthrush** *Garrulax pectoralis pectoralis* (Kragfnittertrast)
1 Chitwan NP 1.3
- 272 **Grey-sided Laughingthrush** *Garrulax caerulatus caerulatus* (Gråsidig fnittertrast)
4 Phulchowki 26.2
- 273 **Striated Laughingthrush** *Garrulax striatus vibex* (Vitstreckig fnittertrast)
6 Phulchowki 26.2
- 274 **Streaked Laughingthrush** *Trochalopteron lineatum setafer* (Himalayafnittertrast)
2 Phulchowki 25.2 och 4 Phulchowki 26.2
- 275 **Chestnut-crowned Laughingthrush** *Trochalopteron erythrocephalum kali* (Kastanjekronad fnittertrast)
8 Phulchowki 25.2 och 10 Phulchowki 26.2
- 276 **Himalayan Cutia** *Cutia nipalensis nipalensis* (Vitbukig kutia)
1 hörd Shivapuri NP 7.3
- 277 **Blue-winged Minla** *Minla cyanouroptera cyanouroptera* (Blåstjärtad bandvinge)
10 Phulchowki 26.2 och 1 Shivapuri NP 7.3
- 278 **Bar-throated Minla** *Minla strigula strigula* (Rostkronad bandvinge)
5 Phulchowki 25.2 och 6 Phulchowki 26.2
- 279 **Hoary-throated Barwing** *Actinodura nipalensis* (Himalayabandvinge)
2 hörda Phulchowki 25.2
- 280 **Rufous Sibia** *Heterophasia capistrata nigriceps* (Rostsibia)
40 Phulchowki 25.2 och 25 Phulchowki 26.2
- 281 **White-browed Fulvetta** *Fulvetta vinipectus vinipectus* (Vitbrynad fulvetta) Endemisk
8 Phulchowki 25.2 och 2 Phulchowki 26.2
- 282 **Yellow-eyed Babbler** *Chrysomma sinense hypoleucum* (Eldögonsångare)
2 Chitwan NP 2.3
- 283 **Whiskered Yuhina** *Yuhina flavicollis albicollis* (Mustaschyuhina)
5 Phulchowki 26.2
- 284 **Stripe-throated Yuhina** *Yuhina gularis gularis* (Skäggyuhina)
15 Phulchowki 25.2 och 1 Phulchowki 26.2

- 285 **Oriental White-eye** *Zosterops palpebrosus palpebrosus* (Indisk glasögonfågel)
1 Phulchowki 26.2, 1 Chitwan NP 28.2, 35 Chitwan NP 2.3, 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 10 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 6.3
- 286 **Chestnut-bellied Nuthatch** *Sitta cinnamoventris almorae* (Kanelnötväcka)
5 Chitwan NP 28.2, 10 Chitwan NP 1.3 och 15 Chitwan NP 2.3
- 287 **White-tailed Nuthatch** *Sitta himalayensis* (Himalayanötväcka)
5 Phulchowki 25.2, 4 Phulchowki 26.2 och 1 Shivapuri NP 7.3
- 288 **Velvet-fronted Nuthatch** *Sitta frontalis frontalis* (Rödnäbbad nötväcka)
2 Chitwan NP 28.2, 2 Chitwan NP 1.3 och 1 Chitwan NP 2.3
- 289 **Wallcreeper** *Tichodroma muraria nepalensis* (Murkrypare)
2 längs vägen 27.2
- 290 **Sikkim Treecreeper** *Certhia discolor* (Sikkimträdskrypare)
2 Phulchowki 26.2
- 291 **Spot-winged Starling** *Saroglossa spilopterus* (Fläckvingad stare)
2 Chitwan NP 1.3
- 292 **Common Hill Myna** *Gracula religiosa intermedia* (Beostare)
10 Chitwan NP 28.2, 10 Chitwan NP 1.3 och 20 Chitwan NP 2.3
- 293 **Jungle Myna** *Acridotheres fuscus fuscus* (DjungeImajna)
4 Kathmandu 25.2, 4 Kathmandu 26.2, 20 Chitwan NP 27.2, Talrik Chitwan NP 1.3 och Talrik Chitwan NP 2.3
Observerad 9 dagar totalt
- 294 **Common Myna** *Acridotheres tristis tristis* (Brun majna)
Observerad 11 dagar totalt
- 295 **Pied Myna** *Gracupica contra contra* (Svartvit stare)
2 längs vägen 27.2, 1 Chitwan NP 28.2, 6 Koshi Tappu Wildlife Reserve 3.3, 30 längs vägen 3.3, 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 20 Lake Barju 6.3
- 296 **Chestnut-tailed Starling** *Sturnia malabarica malabarica* (Gråhuvad stare)
60 Chitwan NP 28.2, Talrik Chitwan NP 1.3, 10 Chitwan NP 2.3, 4 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 4 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 297 **Scaly Thrush** *Zoothera dauma dauma* (Tigertrast)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 298 **Black-throated Thrush** *Turdus atrogularis* (Svarthalsad trast)
2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 299 **Oriental Magpie-Robin** *Copsychus saularis saularis* (Orientshama)
2 Kathmandu 25.2. Observerad 10 dagar totalt
- 300 **White-rumped Shama** *Copsychus malabaricus macrourus* (Vitgumpad shama)
3 Chitwan NP 1.3 och 2 hörda Chitwan NP 2.3
- 301 **Pale-chinned Blue Flycatcher** *Cyornis poliogenys poliogenys* (Gråkindad flugsnappare)
2 Chitwan NP 1.3, 1 Chitwan NP 2.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 302 **Rufous-bellied Niltava** *Niltava sundara sundara* (Praktniltava)
2 Shivapuri NP 7.3
- 303 **Small Niltava** *Niltava macgrigoriae macgrigoriae* (Mindre niltava)
2 Shivapuri NP 7.3
- 304 **Verditer Flycatcher** *Eumyias thalassinus thalassinus* (Turkosflugsnappare)
3 längs vägen 3.3, 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 2 Shivapuri NP 7.3
- 305 **Bluethroat** *Luscinia svecica* (Blåhake)
1 Chitwan NP 28.2, 1 längs vägen 3.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 306 **Himalayan Rubythroat** *Calliope pectoralis* (Svartbröstad rubinnäktergal)
1 ♀ Chitwan NP 28.2 och 1 ♂ Chitwan NP 1.3
- 307 **Siberian Rubythroat** *Calliope calliope* (Rubinnäktergal)
2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 308 **Himalayan Bluetail** *Tarsiger rufilatus rufilatus* (Himalayablåstjärt)
2 Phulchowki 25.2 och 4 Phulchowki 26.2
- 309 **Black-backed Forktail** *Enicurus immaculatus* (Svartryggig klyvstjärt)
1 längs vägen 27.2
- 310 **Spotted Forktail** *Enicurus maculatus maculatus* (Fläckig klyvstjärt)
3 Shivapuri NP 7.3
- 311 **Blue Whistling Thrush** *Myiophonus caeruleus temminckii* (Blå visseltrast)
1 Phulchowki 26.2, 1 längs vägen 27.2, 1 Chitwan NP 1.3 och 1 Shivapuri NP 7.3
- 312 **Rufous-gorgeted Flycatcher** *Ficedula strophiate strophiate* (Orangestjärni flugsnappare)
1 Chitwan NP 2.3 och 5 hörda Shivapuri NP 7.3
- 313 **Taiga Flycatcher** *Ficedula albicilla* (Tajgaflugsnappare)
1 Chitwan NP 28.2, 1 hörd Chitwan NP 1.3, 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 8 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 1 Lake Barju 6.3

- 314 **Black Redstart** *Phoenicurus ochruros rufiventris* (Svart rödstjärt)
1 ♂ Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 1 ♂ Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 315 **Hodgson's Redstart** *Phoenicurus hodgsoni* (Hodgsonrödstjärt)
1 ♂ längs vägen 27.2
- 316 **Blue-fronted Redstart** *Phoenicurus frontalis* (Blåstrupig rödstjärt)
4 Phulchowki 25.2 och 1 Phulchowki 26.2
- 317 **Plumbeous Water Redstart** *Phoenicurus fuliginosus fuliginosus* (Forsrödstjärt)
2 längs vägen 27.2, 1 Chitwan NP 2.3 och 3 Shivapuri NP 7.3



Plumbeous Water Redstart. Shivapuri NP. Foto: Göran Pettersson

- 318 **White-capped Redstart** *Phoenicurus leucocephalus* (Strömrödstjärt)
2 längs vägen 27.2, 1 Heatuda 3.3 och 2 Shivapuri NP 7.3
- 319 **Siberian Stonechat** *Saxicola maurus* (Vitgumpad buskskvätta)
2 Heatuda 3.3, upp till 4 Chitwan NP 27-2.3, 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 15 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 3 Lake Barju 6.3
- 320 **White-tailed Stonechat** *Saxicola leucurus* (Vitstjärtad buskskvätta)
2 Chitwan NP 27.2 och 4 Chitwan NP 28.2
- 321 **Pied Bush Chat** *Saxicola caprata bicolor* (Svart buskskvätta)
1 längs vägen 27.2, 1 Chitwan NP 27.2, 4 Chitwan NP 28.2, 1 Chitwan NP 1.3 och 1 längs vägen 3.3
- 322 **Golden-fronted Leafbird** *Chloropsis aurifrons aurifrons* (Guldpannad bladfågel)
4 Chitwan NP 2.3
- 323 **Orange-bellied Leafbird** *Chloropsis hardwickii hardwickii* (Orangebukig bladfågel)
4 Phulchowki 26.2 och 2 Shivapuri NP 7.3
- 324 **Fire-breasted Flowerpecker** *Dicaeum ignipectus ignipectus* (Orientblomsterpickare)
2 Phulchowki 25.2 och 3 Phulchowki 26.2
- 325 **Purple Sunbird** *Cinnyris asiaticus asiaticus* (Purpursolfågel)
2 längs vägen 27.2, 2 Chitwan NP 28.2, 3 Chitwan NP 1.3, 3 Chitwan NP 2.3, 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 5 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 6.3
- 326 **Green-tailed Sunbird** *Aethopyga nipalensis nipalensis* (Grönstjärtad solfågel)
5 Phulchowki 25.2 och 15 Phulchowki 26.2
- 327 **Black-throated Sunbird** *Aethopyga saturata saturata* (Svartstrupig solfågel)
4 Shivapuri NP 7.3
- 328 **Fire-tailed Sunbird** *Aethopyga ignicauda ignicauda* (Rödstjärtad solfågel)
5 Phulchowki 26.2
- 329 **Streaked Spiderhunter** *Arachnothera magna magna* (Strecki g spindeljägare)
1 hörd Chitwan NP 1.3 och 1 Chitwan NP 2.3
- 330 **House Sparrow** *Passer domesticus* (Gråsparv)
Observerad 10 dagar totalt

- 331 **Eurasian Tree Sparrow** *Passer montanus malaccensis* (Pilfink)
Observerad 5 dagar totalt
- 332 **Baya Weaver** *Ploceus philippinus philippinus* (Bayaväware)
4 Chitwan NP 1.3 och 15 Chitwan NP 2.3
- 333 **Red Avadavat** *Amandava amandava amandava* (Röd tigerfink)
7 Chitwan NP 1.3 och 25 Chitwan NP 2.3
- 334 **Citrine Wagtail** *Motacilla citreola citreola* (Citronärsla)
6 Chitwan NP 27.2 och 2 Chitwan NP 28.2
- 335 **Grey Wagtail** *Motacilla cinerea cinerea* (Forsärsla)
1 längs vägen 27.2, 1 Chitwan NP 1.3, 1 Chitwan NP 2.3, 3 Heatuda 3.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 336 **White Wagtail** *Motacilla alba* (Sädesärsla)
1 Kathmandu 24.2, 100 Chitwan NP 27.2 och 50 Chitwan NP 28.2. Observerad 7 dagar totalt
- 337 **White-browed Wagtail** *Motacilla maderaspatensis* (Indisk ärsla)
2 längs vägen 27.2, upp till 5 Chitwan NP 27-2.3, 1 Heatuda 3.3, 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 2 Lake Barju 6.3
- 338 **Richard's Pipit** *Anthus richardi* (Större pipilärka)
2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 339 **Paddyfield Pipit** *Anthus rufulus rufulus* (Orientpipilärka)
1 Chitwan NP 27.2, 5 Chitwan NP 28.2, 4 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3, 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3 och 10 Lake Barju 6.3
- 340 **Olive-backed Pipit** *Anthus hodgsoni hodgsoni* (Sibirisk pipilärka)
5 Chitwan NP 28.2, 40 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 15 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 341 **Rosy Pipit** *Anthus roseatus* (Rosenpipilärka)
5 Chitwan NP 27.2 och 10 Chitwan NP 28.2
- 342 **Brown Bullfinch** *Pyrrhula nipalensis nipalensis* (Brun domherre)
6 Phulchowki 26.2



Pansarnoshörning och Jungle Mynas. Chitwan NP. Foto: Bengt Antonsson

Artlista däggdjur

- 1 **Assam Macaque** *Macaca assamensis pelops* (Assammakak)
2 Phulchowki 25.2
- 2 **Rhesus Monkey** *Macaca mulatta* (Rhesusapa)
10 Kathmandu 25.2, 2 Kathmandu 26.2, 1 Chitwan NP 27.2, 3 Chitwan NP 1.3, 10 Chitwan NP 2.3 och 100 längs vägen 3.3. Observerad 9 dagar totalt
- 3 **Tarai Grey Langur** *Semnopithecus hector*
25 Chitwan NP 1.3, 5 Chitwan NP 2.3, 6 längs vägen 3.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3
- 4 **Orange-bellied Himalayan Squirrel** *Dremomys lokriah* (Himalayaeckorre)
8 Phulchowki 25.2
- 5 **Five-striped Palm Squirrel** *Funambulus pennantii* (Nordlig palmekorre)
1 Kathmandu 25.2
- 6 **Jungle Cat** *Felis chaus* (Djungelkatt)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 7 **Indian Grey Mongoose** *Herpestes edwardsii* (Mungo)
1 Chitwan NP 1.3, 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 8 **Golden Jackal** *Canis aureus* (Guldschakal)
2 Chitwan NP 28.2, 3 hörda Koshi Tappu Wildlife Reserve 3.3, 2 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 9 **Bengal Fox** *Vulpes bengalensis* (Bengalräv)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 10 **Sloth Bear** *Melursus ursinus* (Läppbjörn)
1 Chitwan NP 2.3
- 11 **Indian Rhinoceros** *Rhinoceros unicornis* (Pansarnoshörning)
Upp till 4 Chitwan NP 27-2.3
- 12 **Wild Boar** *Sus scrofa* (Vildsvin)
1 Chitwan NP 28.2, 2 Chitwan NP 1.3 och 2 Chitwan NP 2.3
- 13 **Ganges River Dolphin** *Platanista gangetica gangetica* (Gangesdelfin)
2 Kosi Barrage 5.3
- 14 **Chital** *Axis axis* (Axishjort)
Upp till 100 Chitwan NP 27-2.3. Observerad 5 dagar totalt
- 15 **Hog Deer** *Axis porcinus* (Svinhjort)
Upp till 6 Chitwan NP 27-2.3

- 16 **Northern Red Muntjac** *Muntiacus vaginalis*
1 Chitwan NP 1.3, 2 Chitwan NP 2.3 och 1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 17 **Sambar** *Rusa unicolor* (Sambarhjort)
3 Chitwan NP 1.3 och 3 Chitwan NP 2.3
- 18 **Nilgai** *Boselaphus tragocamelus* (Nilgauantilop)
1 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3
- 19 **Asian Buffalo** *Bubalus arnee* (Vattenbuffel)
16 Koshi Tappu Wildlife Reserve 4.3 och 3 Koshi Tappu Wildlife Reserve 5.3



Indian Gharial. Chitwan NP. Foto: Göran Pettersson

Artlista reptiler

- 1 **Mugger Crocodile** *Crocodylus palustris* (Sumpkrokodil)
1 Chitwan NP 28.2, 2 Chitwan NP 1.3 och 5 Kathmandu 2.3
- 2 **Indian Gharial** *Gavialis gangeticus* (Ganges gavial)
4 Chitwan NP 28.2
- 3 **Indian bBack Turtle** *Melanochelys trijuga*
Flera i Chitwan 2.3



Red Helen, *Papilio helenus*. Koshi Tappu Wildlife Reserve. Foto: Göran Pettersson

Artlista fjärilar

1. **Common Pierrot** *Castalius rosimon*
2. **Long-tailed Blue** *Lampides boeticus*
3. **Pale Hedge Blue** *Udara dilecta*
4. **Dark Grass Blue** *Zizeeria karsandra*
5. **Indian Tortoiseshell** *Aglais caschmirensis*
6. **Leopard Lacewing** *Cethosia cyane*
7. **Plain Tiger** *Danaus chrysippus*
8. **Baron** *Euthalia aconthea*
9. **Queen of Spain Frillary** *Issoria lathonia*
10. **Peacock Pansy** *Junonia almana*
11. **Grey Pansy** *Junonia atlites*
12. **Chocolate Pansy** *Junonia iphita*
13. **The Commander** *Moduza procris*
14. **Long-branded Bushbrown** *Mycalasis visala*
15. **Common Sailer** *Neptis hylas*
16. **Common Lascar** *Pantoporia hordonia*
17. **Common Leopard** *Phalanta phalantha*
18. **Grey Count** *Tanaecia lepidea*
19. **Indian Red Admiral** *Vanessa indica*
20. **Common Five-ring** *Ypthima baldus*
21. **Common Rose** *Atrophaneura aristolochiae*
22. **Common Jay** *Graphium doson*
23. **Red Helen** *Papilio helenus*
24. **Common Mormon** *Papilio polytes*
25. **Lemon Migrant** *Catopsilia pomona*
26. **Indian Cabbage White** *Pieris canidia*
27. **Tailed Punch** *Dodona eugenes*

