

NÖ Indien


20 mars – 4 april 2019



AVIFAUNA
NATURRESOR

Göran Pettersson

NÖ INDIEN



- | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Dibrugarh | 6. Deban | 10. Saraipung Forest |
| 2. Brahmaputra | 7. Namdapha NP | 11. Maguri Beel |
| 3. Jia Grassland | 8. Tinsukia | 12. Kaziranga NP |
| 4. Roing | 9. Digboi Oil Field | 13. Guwahati |
| 5. Mishmi Hills | | |

DELTAGARE

Per-Erik Betzholtz
 Ola Elleström
 Thomas Grönn
 Leif Lagerstedt
 Anders Löfgren
 Jan Nielsen
 Henrik Salomonsen

RESELEDARE

Göran Pettersson, Lund

RESRUTT

- 20/3** Resan startar strax före midnatt på New Delhis internationella flygplats. Natt i Delhi
- 21/3** Flyg till Dibrugarh. Transport till Roing. Jia Grassland. Natt i Roing
- 22/3** Jia Grassland. Mishmi Hills. Natt vid Mayodiya Pass
- 23/3** Mishmi Hills. Natt vid Mayodiya Pass
- 24/3** Mishmi Hills. Transport till Deban, Namdapha NP. Natt i Deban, Namdapha NP
- 25/3** Noading River, vandring 12 km till Hornbill Camp. Natt på Hornbill Camp, Namdapha NP
- 26/3** Vandring 14 km till Firmbase Camp. Natt vid Firmbase, Namdapha NP
- 27/3** Namdapha River och Firmbase. Natt vid Firmbase, Namdapha NP
- 28/3** Vandring 14 km till Hornbill Camp. Natt på Hornbill Camp, Namdapha NP
- 29/3** Vandring 12 km till Deban. Natt i Deban, Namdapha NP
- 30/3** Deban, transport till Tinsukia. Natt i Tinsukia
- 31/3** Digoil Oilfield och Sorai Bhum Forest (Saraipung). Natt i Tinsukia
- 1/4** Maguri Beel. Transport till Tinsukia. Natt vid Kaziranga NP
- 2/4** Kaziranga NP. Natt vid Kaziranga NP
- 3/4** Kaziranga NP. Natt vid Kaziranga NP
- 4/4** Transport till Guwahati och flyg till New Delhi där resan avslutas på internationella flygplatsen

OMSLAG. Noading River, Namdapha NP. Foto: Göran Pettersson



Trädväxande orkidéer i Namdapha NP. Foto: Göran Pettersson

INLEDNING

AviFaunas fjärde resa till nordöstra Indien, Östra Himalaya och Assam, avlöpte under bästa sångperiod för många av de häckande fåglarna. I dessa regnrika områden går man aldrig säker för nederbörd. Assam kallas ju även för *Regnlandet*. Desto mera fantastiskt blev det då när vi slapp regn under våra dagar i Namdapha NP. En av världens mera intressanta nationalparker, med en nivåskillnad från ca 200 meters höjd över havet till kalvfjäll på över 4 000 meters höjd. Här finns fyra stora kattdjur (tiger, leopard, trädleopard och snöleoaprd), men dessa är inget man ska räkna med att få se. Istället får man njuta av det intressanta fågellivet med många fina bambuspecialister och den extremt sällsynta White-bellied Heron i topp. Våra framgångar i Namdapha NP måste tillskrivas vårt fantastiska camping team på 24 energiska bärare, guider och kockar. Rena expeditionen.

Vi inledde i Mishmi Hills med att få se den nyligen återupptäckta och endemiska Rusty-throated Wren-Babbler. En art av rang! En annan läckerhet här uppe i bergstrakterna till Kina och Burma var den grandiosa Blyth's Tragopan och den notoriskt svårsedda Ward's Trogon. Trastarna hade ett gott år och vi fick se ett helt gäng trastarter som vanligtvis inte visar sig under resorna här. Bl a flera bruntrastar (Dusky Thrush).

Avslutningsdagarna i Kaziranga NP, ett av Indiens finaste viltområden, drygade ut vår digra artlista med många fina fågelobservationer och ett helt gäng spännande däggdjur. Därtill fick vi se den sällan skådade Burmese Python.

Det är en härlig känsla att resa i nordöstra Indien gränsområden. Det upptäcks fortfarande många nya organismer för vetenskapen varje år och mångfalden är enorm i detta frodiga och glest befolkade område.

RESEDAGBOK

21 mars

Gruppen hade samlats strax före midnatt (20 mars) på Delhis internationella flygplats och efter några timmars sömn på ett närbeläget hotell var det dags för morgonflyg via Calcutta till Dibrugarh i östra Assam. Eter några få timmars sömn under natten dāsade alla lätt på flyget. Vi nådde Dibrugarh planenligt och här väntade vår lokalguide Peter. Ett kärt återseende för Göran som inte träffat Peter på flera år. Vi träffade också våra tre chaufförer som körde oss under större delen av resan då det var landsvägstransporter.

Vi packade snabbt in oss i bilarna och tog oss till ett lunchhak som serverade mycket god mat. De första fåglarna noterades, men detta skulle visa sig vara allmänna längs-med-vägen-arter. 20 Lesser Adjutants, en Pied Harrier och två sand Larks är dock värda att nämnas.

Efter en mycket smidig passage in i Arunachal Pradesh nådde vi nattens enkla logi i Roing. Innan mörkret hann vi med en tur ut i Jia Grassland och kunde notera flera fina arter som t ex Spot-breasted Scimitar Babbler, Chestnut-capped Babbler och Black-breasted Parrotbill. Arter som vi skulle se ännu bättre i morgon.

Artgenomgång och middag på vårt hotell.

22 mars

Skådning före frukost vid Jia Grassland. Det var mera fart på fåglarna nu jämfört med igår eftermiddag. Många Chestnut-capped Babblers gav prov på artens stora lätesrepertoar. Gårdagens kvällsflockar med Jungle Myna flög nu åt andra hållet. Black-breasted Parrotbill hördes på håll och vi gav oss iväg för att söka upp fågeln. Vi passerade en födosökande fältsångare och nådde ett vattendrag. Det var bara att ta av sig om fossingarna och vada över. Det var ljumt och skön temperatur i vattnet. Väl över och nästan torrskodda överraskades vi av en Jerdon's Babbler¹. Det dröjde inte länge förrän två fåglar visade upp sig. En kul art att få se. Det dröjde heller inte länge förrän vi fick se papegojnäbben rätt så skapligt. Vi stod ämmt inne i det höga gräset, så det var mycket vegetation som skymde. Vi vände tillbaka till hotellet för frukost, men stoppade för flera sjungande Striated Grassbird.

Efter en enkel men god frukost börjad vi ta höjd för Mayodiya Pass. Vi gjorde flera stopp läng vägen som skar genom sluttningarna av Mishmi Hills. Redan första stoppet gav två Cachar Wren Babblers och sjungande Blue-winged Laughingthrush. Den förstnämnda var ny för AviFauna. Ett stopp längre fram gav ropande Blyth's Tragopan, Nepal Fulvetta, Sultan Tit och den ovanliga Rusty-throated Wren Babbler. Mishmi Hills levererade på bums!

När vi nådde vårt enkla boende hängde regnskyarna i luften. Här åt vi också lunch. Takterassen till vårt logi visad sig vara en het lokal. Här ramlade överraskningarna in på löpande band. Vad sägs om Chestnut och Dusky Thrush, Yellow-billed Blue Magpie samt Collared Grosbeak!

Efter lunch körde vi upp till själva passet på dryga 2 600 meters höjd. Temperaturen sjönk till plus fyra grader och det började regna. Det räckte med att vi satte oss i bilarna

¹ Jerdon's Babbler är en sårbar art som finns enbart på Assams grässlätter och i södra Nepals Terai-områden. BirdLife uppskattar populationen till max 10 000 individer.

för att det skulle upphöra. Flera nya fina fåglar väntade på oss här och vi noterade bl a Brown-throated Fulvetta, Dark-rumped Rosefinch och Streak-throated Barwing. Längre fram längs vägen sjöng också en Bar-winged Wren Babbler. Vilken eftermiddag vi fick vara med om. Vi hann njuta av Himalayan Cutia innan skymningen tog över och vi återvände till vårt logi för artgenomgång och middag



Brown-throated Fulvetta, Mayodiya Pass. Foto: Göran Pettersson

23 mars

Frukost kl. 04.45 och iväg 05.15.

Vi körde upp och förbi Mayodiya Pass. Vädet var verkligen inte det bästa med låga regntunga moln. Vi inledde med 30 minuters paus i bilen samtidigt som regnet tilltog. Till sist avtog nederbörden så pass att vi tordes ge oss ut för promenad längs vägen. Det blev flera bilbesök under dagen p g a allt regnande. För det mesta var det dock uppehåll.

Vädet påverkade fågelaktiviteterna klart menligt. Det var inte mycket som rödde sig i markerna. Gårdagens fina bird waves som vi stötte på var som bortblåsta, men vi kämpade på. Bästa förmiddagsskådningen gjorde vi i ett tea house där vi såg bl a Grey-winged Blackbird och Rufous-breasted Accentor. En kopp te och lite chapati² smakade bra i den fuktiga kylan. En av de viktigare arterna vi jobbade på under förmiddagen var Blyth's Tragopan. Vårt flitiga spanande gav till sist resultat och en tystlåten hane visade upp sig under några korta ögonblick. Bäst var det när fågeln korsade vägen, vilket den gjorde två gånger.

Supernöjda med tragopanen åkte vi tillbaka till tehuset för en enklare lunch med ris, dal och vrålstark chili. Kokhett vatten dödade den värsta chilihettan. Från tehusets fönster visade en Spotted Forktail upp sig, fram för allt hördes den fräsa ordentligt.

Många promenader och korta biltransporter senare dök så till sist den mycket efterlängtade Fire-tailed Myzornis upp. Stor glädje i gruppen då två fåglar visade upp sig. Nu fick vi också se lite av de djupa skogklädda sluttningarna som vi följt under dagen genom moln. Rhododendron blommade och även några blommande magnolior syntes. Vackert!

Sista timmarna lade vi på "vår" sida av passet. En fin flock Golden-breasted Fulvetta och Manipur Fulvetta gladdes. Likaså en flitigt ropande Bay Woodpecker. Vi

² Chapati är ett traditionellt ojäst indiskt bröd som steks i olja och serveras till maten. Bakas på mjöl, salt och vatten.

rundade av med 75 Brown-backed Needletails, som flög i stora grupper skriande i skyn.

På kvällen artgenomgång och middag på vårt logi.

24 mars

Frukost kl. 04.30 och iväg med packningen 05.10.

Vi lämnade nu Mishmi Hills för lägre trakter, Namdapha NP. Vi hade större delen av dagen till vårt förfogande. Längs vägen utför sluttningarna av Mishmi Hills gjorde vi några mycket produktiva skådarstopp. Redan första stoppet gav ett par Ward's Trogon, där hanen visade sig mycket bra. Den här trogonen är en av de mest åtråvärda arterna i östra Himalaya. Lite längre fram stötte vi på en liten birdwave. Här fanns många Golden-throated Fulvettas, Rufous-capped Babblers, Black-faced Warblers och minst en Chestnut-crowned Warbler. Det var bra aktivitet i flocken och särskilt fulvettorna snurrade friskt i den lägsta vegetationen. Bara femtio meter nedanför flocken längs vägen, sjöng en Yellow-rumped Honeyguide några strofer. En helt otippad write-in!

Vi kom så småningom ut på slättlandet och följde bergen mot öster. Vi höll oss kvar i Arunachal Pradesh genom att ta en bra genväg till Miao. Efter lunch längs vägen var det dags för lite pappersarbete vid en Police checkpoint. Det var imponerande arkivpåsar som fyllde hyllorna i kontoret på polisstationen där vi anmälde vår ankomst till Namdapha NP. Prydligt uppmärksatta med datum och årtal. Men vad ska detta tjäna till?

Sista sträckan in till Deban Forest Rest House var under upprustning. Ett arbete som strävar till att få vägen körbar även efter monsunen. Framme vid Deban bjöds vi på te och pakoras³. Därefter följde en dryg timmes skådning över flodbädden av Noading River. Vi bjöds på lite av varje, bl a två utfärgade rödhalsade trastar. Det hade tydligen varit en riktig trastvinter i år! Vi hade fina vyer över klapperstensstränderna som följde floden. Svartryggade sädesärlor av rasen *leucopsis* födosökte bland stenarna och River Lapwing stod och poserade fint. Ola hann se en bortflygande Crested Kingfisher, så vi andra håller tummarna för morgondagen.



Noading River. Deban, Namdapha NP. Foto: Göran Pettersson

På kvällen ropade tre arter ugglor vid campen, Brown Hawk Owl, Asian Barred Owlet och Mountain Scops

³ Pakoras är små friterade bitar (plockmat) som ofta består av friterad lök. Mycket gott!

Owl och en Namdapha Flying Squirrel satt bra i ett träd. Läckert! Artgenomgång och middag på campen (så klart).

25 mars

Te och kex kl. 05.00.

För frukosten gick vi en runda i omgivningarna och ned till floden, Noading River. Det var fortfarande relativt lugnt på fågelaktiviteterna. Lesser Racket-tailed Drongo ropade och även Rufous-necked Hornbill stötte fram några djupa rop. Nere vid floden såg vi White-capped och Plumbous Redstarts vid klapperstensstränderna. Tillbaka till frukosten sågs en rödhalsad trast mycket fint på gräsmattan i campen.

Efter frukosten selade vi på oss för dagens vandring, 12 km till Hornbill camp. Två båtsmän tog oss över Noading River och sedan bar det av i sakta mak. Vi vandrade genom en regnskogslik skog med högresta träd och tät undervegetation. Det blev massor av stopp under promenaden för att lyssna in fågelljud iv hörde och spana igenom de små meståg som då och då for förbi. Vi såg närmare 50 nya researter under promenaden och bland de mest åtråvärda må nämnas Austen's Brown Hornbill, Blue-naped Pitta, Sapphire Flycatcher och ett gäng på fyra Great Slaty Woodpecker, världens största hackspett. Tidigt på morgonen fick vi också en mycket fin obs på ett par Western Hoolock Gibbon, en starkt hotad art.



Blue-throated Blue Flycatcher sjöng flitigt under vår vandring i Namdapha NP. Foto: Göran Pettersson

Så småningom nådde vi vår camp där vi stack ner till det lilla vattendraget i skogsbrynet och doppade oss. Riktigt skönt!

På kvällen artgenomgång och middag, ackompanjerade av Collared och Mountain Scops Owl.

26 mars

Frukost kl. 05.00 och iväg 06.10.

Dagens långa promenad kom att sträcka sig 14 kilometer till Firmbase. Idag var det mycket bambu i skogen och vissa partier var det ren bambuskog som vi gick igenom. Knallar likt gevärs-skott hördes, men det bar bambun som knakade. De största bambustammarna var ca 40 centimeter i omkrets. Det var en dryg promenad där andra halvan var mycket kuperad med rejäla stigningar och utförlöpor.

Skådningen fram till lunch var mycket givande med fina arter som Beautiful Nuthatch, Asian Emerald Cuckoo och Grey-headed Parrotbill. Många Pale Blue Flycatcher sjöng under promenaden och någon av fåglarna visade sig också.

Efter lunch var det lite tystare i skogen men när vi nådde de stora bambubestånden ropade Pale-headed Woodpecker. Utförsbackarna ner mot Firmbase var minst lika krävande som backarna uppför mot bambubestånden. Till slut nådde vi campen och kunde inkvartera oss i våra tält.

På kvällen artgenomgång och middag på campen. Vi hann knappt lägga oss för natten så började det att regna. Vi hade tur som slapp detta under dagen.



Peter och Japang. Ett duktigt guidepar i Namdapha NP.
Foto: Göran Pettersson

27 mars

Frukost kl. 05.30.

Vi ägnade förmiddagen åt gräsmarkerna längs Namdapha River och skådade också längs stränderna av floden. Flera vitgumpade buskskvättor födosökte i gräsmarkerna och många Red-whiskered Bulbuls fanns i ridån upp mot skogskanten. Nere vid själva flodfåran flög några Brown Dippers fram och tillbaka. Plötsligt ropade Japang och vi förstod att något var på gång. En White-bellied Heron⁴ poserade lugnt i forskanten. En av världens mest sällsynta fåglar stod framför oss. Senaste taxeringen i området gav sex fåglar med, inkluderat ett häckande par. Stor glädje i gruppen. Innan vi vände tillbaka till vår camp för lunch hann vi också se en Crested Kingfisher och några White-browed Wagtails.

Efter lunch höll vi siesta ett par timmar innan det var dags att vandra tillbaka upp mot bambuskogen vi kom nedför i går eftermiddag. Vi såg några bambuarter som Pale-billed Parrotbill och Red-billed Scimitar Babbler.

⁴ White-bellied Heron är en kritiskt hotad art som finns i strömmande floder längs östra Himalayas sluttningar (Bhutan, Indien och Kina). Enligt BirdLife International uppgår artens numerär till blott max 250 fåglar. Avifauna har sett arten också i Bhutan.

Dessutom en bra obs på Long-tailed Broadbill och en sjungande Buff-breasted Babbler.

På kvällen artgenomgång och middag.

28 mars

Frukost kl. 05.30.

Vi påbörjade vårt återtåg genom att snabbt ta oss upp till de lägre bambubestånden på nytt. Längs vägen såg vi Collared Treepie mycket bra. En individ med kort stjärt vållade i förstone lite huvudbry innan vi anade att stjärten var på utväxt. Framme i bambuskogen tjttrade Parrotbills och vi såg både Pale-billed och White-breasted. Bambuartern Red-billed Scimitar Babbler sågs med två fåglar och en trummande Pale-headed Woodpecker satt mycket nära oss, men helt dold, tyvärr. Här såg vi också två Silver-breasted Broadbills mycket nära och bra. En art som plötsligt bara "sitter där".

Vi promenerade vidare mot Hornbill camp, nattens tältplats. Det var lite tystare i skogen nu, beroende på dels att dagen var lite liden, men också att dagstemperaturerna började stiga dag efter dag under vandringen. Vi närmade oss monsunperioden. Vi hörde i alla fall en ropande White-cheeked Partridge och två skrockande Grey Peacock-Pheasants från den täta skogen. Strax innan campen ropade en Common Hawk-Cuckoo och ett helt gäng Austen's Brown Hornbill visade sig riktigt fint.

Framme vid campen selade vi av oss och de flesta följde med Peter ut direkt för att hitta Hodgson's Frogmouth, vilket man med framgång lyckades med. De som valde att stanna kvar i campen hann ta ett skönt dopp i bäcken innan mörkret föll.

29 mars

Frukost kl. 05.30.

Vandringens sista etapp inleddes kl. 06.35. Det blev en promenad i sakta mak med många stopp där vi lyssnade efter fåglar som sjöng och lockade. Det var mera fågelsång idag jämfört med gårdagen. Många Blue-throated Blue Flycatchers sjöng och det märktes tydligt att det var avsevärt flera sjungande fåglar nu jämfört med fyra dagar tidigare. Arten är en flyttfågel till södra Indien. Blue-throated Barbets fortsatte att dominera ljudbilden över skogen, men Även några Blue-eared stämde in. Japang fortsatte att vara skarpögd och hittade en Pied Falconet. En mycket efterlängtd art! Två Large Scimitar Babbler visade sig bra och sjöng flitigt. Två White-spectacled Warblers var också kul

Vi lunchade i Haldibari och fortsatte sedan vidare till Deban, vårt slutmål på vandringen. Vädrets makter fortsatte att vara nådiga mot oss och promenaden fortsatte i strålände sol. Under vandringens fem dagar hade vi fått nattregn vid två tillfällen. Under dagarna var det i princip nederbördsfritt. Det finns andra grupper som haft så mycket nederbörd att de fått vända vid Hornbill, utan att nå Firmbase. Vi kände ynnesten le mot oss.

Så småningom nådde vi Noading River där båtsmannen väntade på oss. En smidig överfart senare och vi nådde campen vid Deban. Det var ett minst sagt nöjt gäng som samlades för artgenomgång och middag på kvällen. Innan middagen kom alla bärare, mahouter och kockar in i matrummet. De ställde sig längs väggarna och tillbörlig dricks delades ut. Utan detta fantastiska gäng hade vi aldrig kunnat nå våra fågelframgångar. Som avslutning på middagen serverades en stor "cake" med glasyrtexten "Tour of Namdapha". Det smakade bra!



Tillbaka till Noading Rvier. Deban, Namdapha NP. Foto: Göran Pettersson

30 mars

Frukost kl. 05.30.

Vi promenadskådade några timmar nära campen innan vi tog tidig lunch. Några nya researter trillade in i artlistan som Silver-backed Needletail, Striated Yuhina, Greybellied Tesia och Mountain Bulbul. Den dagliga Grey Peacock-Pheasant hördes skrocka och Great Barbets tutade på som aldrig förr. Ett fint småfågelsträck rörde sig inåt dalgången längs skogsslutningarna. Vi såg säkerligen ett par hundra Streaked Spiderhunters i små grupper, Minivets, Mountain Bulbuls och Orange-bellied Leafbirds. Det var en fin upplevelse.

Efter lunchen var det dags att köra västerut mot Tinsukia och lämna denna underbara nationalpark. Så fina dagar vi haft här. Vi inledde på knagglig grusväg som när bebyggelsen tog över övergick till knagglig asfaltväg. Ett antal polis- och gränskontroller senare nådde vi stora vägen in i Assam. Vi åkte genom flera stökiga småsamhällen. Drack te i ett av dem och trängdes vidare mot Tinsukia, som vi nådde runt fyratiden på eftermiddagen. Det blev en del egentid på hotellet innan artgenomgång och middag.

31 mars

Iväg kl. 04.30.

I mörker och regn körde vi sydväst mot Digboi, ca en timmes körning bort från Tinsukia. Vi tog lite morgonte och varsin pakhora i Digboi, innan vi tog oss till gaten till Digboi Oilfield⁵. Trots regnet så promenadskådade vi på vägarna inne i området. Våra i Roing inköpta paraplyer, kom väl till pass. En Chestnut-backed Laughingthrush sjöng några strofer, men visade sig inte. Andra fåglar vi såg inledningsvis var t ex Asian Fairy Bluebird och flockar med flyttande Black Bulbul. Frukost vid en liten sjö gav många Lesser Whistling Ducks och rörhöns. En fin flock om 15 Pintail Snipes sågs bra, och fåglarna flög omkring i små grupper vid flera tillfällen under vårt besök. En riktigt udda obs var tre Capped Langur Som åt av vattenvegetationen. De vadade omkring i strandkanten med vatten upp till hakan. En Stork-billed Kingfisher fick runda av frukosten.

Vi gick nu in på en mindre gräsbeklädd stig och här sjöng flera Chestnut-backed Laughingthrushes. En fågel

syntes också kortvarigt. Längs stigen fick vi också uppleva en av resans bästa skådarminuter, ca tio minuter lång. Regnet upphörde och något som liknade flygmyror tog till vingarna. Det blev kalas för insektsätarna. Gyllingar, hackspettar, bulbyler, Drongos, Minivets, Common Woodshrike och en Green-billed Malkoha tog för sig. Alla gjorde de utfall i luften som flugsnapparna, även gyllingarna och flugsnapparna. Det var en riktigt härlig upplevelse.

Vi lunchade utanför Digboi på ett litet hotell och åkte sedan till Sorai Bhum Forest. Regnet som hade tilltagit upphörde efter ett tag och vi kunde skåda från vägarna i skogen här, mest primärskog. Morgonens skog var mest av sekundärt slag med en del buskmarker. Det var gott om sjungande White-rumped Shamas. White-crowned Forktails sågs i en liten sjö. Några kraftigt trumpetande elefanter några hundra meter iväg skärpte våra överlevnadsinstinkter, varför vi också höll oss på behörigt avstånd från dessa djur. En elefanthane i brunst ska man till varje pris undvika att möta. Eftermiddagens skådning avslutades med en snabbt försvinnande Kalij Pheasant, Oriental Hornbill och en Lineated Barbet. Därefter färd tillbaka till vårt hotell i Tinsukia.

På kvällen artgenomgång och mycket god middag på hotellet.

1 april

Frukost kl. 04.30 och iväg 05.10.

Vi körde tio kilometer ut till Maguri Beel där vi tillbringade morgonen och förmiddagen fram till kl. 09.30. Vi spanade av stora ytor med elefantgräs (*Pennisetum purpureum*) i syfte att få korn på någon Marsh Babbler. Årstiden är svår för arten då de fortfarande är tystlåtna, följaktligen gick vi bet på uppgiften. Sällan har vi fått uppleva ett liknande numerär av Striated Grassbird. Arten sjöng från alla vädersträck hela tiden och många fåglar var i sångflykt. En Swamp Francolin visade på lokalens betydelse för *terai*-arter. Även gott om vitgumpade busk-skvättor.

Vi tubskådade även över en våtmark som gav många nya researter. Vitögdd och rödhuvad dykand dykand samt Eastern Marsh Harrier var några av de spännande arter som sågs födosöka i eller över blöten. I flera träd i horisontlinjen satt sammanlagt 29 gamar av fyra arter; grå- och gåsgam, White-rumped Vulture samt den ovanliga Slender-billed Vulture. Vår närvaro på vägbanken väckte nyfikenhet hos lokalbefolkningen som var på väg till sina jobb på sina cyklar.

Vi återvände till Tinsukia och vårt hotell för att packa ihop för den långa transporten västerut till Kaziranga NP. Det tog närmare åtta timmar, inkl lunchstopp att ta sig de fyrtio milen till Kaziranga. Långa sträckor med undermåliga vägar och rörig trafik begränsade hastigheten. Vi såg dock mycket av landsbygden och kunde notera bl a nio Lesser Adjutant, ca 400 Grey-headed Swamphen och en Stork-billed Kingfisher.

På kvällen artgenomgång och middag på vårt logi.

2 april

Frukost kl. 06.30 och iväg 07.15.

Vi tillbringade såväl förmiddag som eftermiddag i Kaziranga NP, ett världsarv, tillika ett av Indiens finaste viltområden med goda antal av flera däggdjursarter som indisk elefant, pansarnoshörning, Swamp och Hog Deer. Vi såg dem alla. Vi höll oss i Central Range som har stora ytor med elefantgräs. Gräset hade bränts tidigare

⁵ Första oljeraffineriet i Digboi anlades 1901 och världens äldsta oljepump är i verksamhet här. Oljefyndigheterna upptäcktes under andra halvan av 1800-talet.

under säsongen och mycket nytt färskt gräs gav föda till djurflockarna. Vi såg sammanlagt över 250 Hog Deer under dagen och antalen för elefanterna och noshörningarna blev det ca 25 respektive. Det var givetvis gott om fåglar också, och vi såg många nya researter, även flera vanliga arter som vi inte träffat på tidigare. Greater Adjutant, som är en av världens ovanligaste storkar sågs med sex fåglar. Pallas's och Grey-headed Fish Eagle sågs bägge med flera individer. Terai-specialisten Slender-billed Babbler sjöng med några fåglar. Vi fick dock inte se någon fågel.

I de små sjöarna som vi stannade vid sågs bl a Spot-billed Pelican med ca 50 fåglar, flera *Tringa*-vadare och en fin grupp Smooth-coated Otters. På sena eftermiddagen hoppades vi få se någon tiger komma ut ur vegetationen för att dricka, men icke. Istället gladdes vi åt några små grupper med Finn's Weaver, en mycket åtråvärd art. Vi kunde summera en mycket fin första dag i Kaziranga.

På kvällen artgenomgång och middag på vårt logi.

3 april

Frukost kl. 06.40 (försenad) och iväg 07.05.

Ny heldag i Kaziranga NP där vi ägnade förmiddagen i Western Range. Här är det mera träd (Red Silk Cotton Tree) i gräsmarkerna och längre norrut i området blir det tät lövskog. Det var också lövskogen vi hittade morgnens art, Blue-bearded Bee-eater. Trots att resan började lida mot sitt slut fortsatte vi att hitta nya researter. Te x såg vi Dark-necked Tailorbird, Streak-throated Woodpecker, Changeable Hawk Eagle m m. Det var också betydligt färre jeepar i den här delen av parken.

Vi lunchade mycket gott på lodgen med bl a Tandoori Chicken och sedan lite paus tills eftermiddagspasset inleddes.

Nu körde vi tillbaka till Central Range. Det var flera jeepar idag än igår, trots vardag. Mycket av fåglarna blev nu repris. Fina observationer på däggdjur, bl a noshörning och Smooth-coated Otter. En hjort varnade och vi spanade efter tiger. Dock utan resultat. På utvägen stannade vi till vid en av teplantagernas butik och fyllde på vårt teförråd för hemresan.

På kvällen artgenomgång och middag på vårt logi.

4 april

Frukost och sedan transport västerut till Guwahati, provinshuvudstaden i Assam.

Vi gjorde inga särskilda stopp längs vägen annat än att tanka bilarna. Då fick vi se en pilgrimsfalk dra över på rätt så hög höjd. En kul sista art! Så småningom nådde vi flygplatsen i Guwahati och tog ett hjärtligt farväl av Peter som guidat oss så fint under resan. Inrikesflyget till Dehli flöt på som planerat. Höga Himalaya visade sig i diset och vi landade planenligt på Indira Gandhi International Airport (IGIA). Fastän vi var ute i god tid fick vi komma in i utrikeshallen och kunde smidigt checka in för vidare färd tillbaka till Europa och Skandinavien.

En mycket givande resa hade nått sitt slut och äntligen hade AviFauna fått komma till Namdapha efter två tidigare inställda försök, skam den som ger sig.

Göran Pettersson



Magnoliorna blommade fint i Mishmi Hills. Foto: Göran Pettersson



Streak-throated Barwing. Mishmi Hills. Foto: Göran Pettersson

Artlista fåglar

- 1 **Lesser Whistling Duck** *Dendrocygna javanica* (Orientvisseland)
125 Digboi Oil Field 31.3 och 40 Kaziranga NP 1.4
- 2 **Bar-headed Goose** *Anser indicus* (Stripgås)
25 Kaziranga NP 2.4 och 25 Kaziranga NP 3.4
- 3 **Ruddy Shelduck** *Tadorna ferruginea* (Rostand)
50 längs vägen 21.3, 70 Maguri Beel 1.4, 40 Kaziranga NP 2.4 och 40 Kaziranga NP 3.4
- 4 **Northern Shoveler** *Spatula clypeata* (Skedand)
2 Maguri Beel 1.4
- 5 **Gadwall** *Mareca strepera strepera* (Snatterand)
5 Maguri Beel 1.4, 10 Kaziranga NP 2.4 och 7 Kaziranga NP 3.4
- 6 **Eurasian Wigeon** *Mareca penelope* (Bläsand)
3 Maguri Beel 1.4 och 25 Kaziranga NP 3.4
- 7 **Indian Spot-billed Duck** *Anas poecilorhyncha poecilorhyncha* (Indisk fläcknäbband)
6 Maguri Beel 1.4, 50 Kaziranga NP 2.4 och 50 Kaziranga NP 3.4
- 8 **Northern Pintail** *Anas acuta* (Stjärtand)
2 Kaziranga NP 3.4
- 9 **Eurasian Teal** *Anas crecca crecca* (Kricka)
1 Digboi Oil Field 31.3, 20 Kaziranga NP 2.4 och 15 Kaziranga NP 3.4
- 10 **Red-crested Pochard** *Netta rufina* (Rödhuvas dykand)
10 Maguri Beel 1.4
- 11 **Ferruginous Duck** *Aythya nyroca* (Vitögd dykand)
5 Maguri Beel 1.4
- 12 **Tufted Duck** *Aythya fuligula* (Vigg)
7 Kaziranga NP 2.4
- 13 **Swamp Francolin** *Francolinus gularis* (Kärrfrankolin)
1+1 hörd Maguri Beel 1.4, 3+3 hörda Kaziranga NP 2.4 och 2 hörda Kaziranga NP 3.4
- 14 **Hill Partridge** *Arborophila torqueola torqueola* (Brunkronad sånghöna)
2 hörda Mishmi Hills 22.3, 2 hörda Mishmi Hills 23.3 och 2 hörda Mishmi Hills 24.3
- 15 **White-cheeked Partridge** *Arborophila atrogularis* (Vitkindad sånghöna)
1 hörd Namdapha NP 25.3, 3 hörda Namdapha NP 26.3 och 1 hörd Namdapha NP 28.3
- 16 **Blyth's Tragopan** *Tragopan blythii* (Gråbukig tragopan)
2 hörda Mishmi Hills 22.3, 1+1 hörd Mishmi Hills 23.3 och 1 hörd Mishmi Hills 24.3

- 17 **Red Junglefowl** *Gallus gallus murghi* (Röd djungelhöna)
10 Kaziranga NP 2.4 och 10 Kaziranga NP 3.4
- 18 **Kalij Pheasant** *Lophura leucomelanos lathami* (Kalijfasan)
1 ♂ Saraipung Forest 31.3, 2 ♂ Kaziranga NP 3.4 och 1 ♀ Kaziranga NP 3.4
- 19 **Grey Peacock-Pheasant** *Polyplectron bicalcaratum* (Grå påfågelfasan)
1 hörd Mishmi Hills 24.3, 1 hörd Namdapha NP 25.3, 4 hörda Namdapha NP 26.3, 2 hörda Namdapha NP 28.3, 2 hörda Namdapha NP 29.3 och 1 hörd Namdapha NP 30.3
- 20 **Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis albescens* (Smådopping)
5 Maguri Beel 1.4 och 6 Kaziranga NP 3.4
- 21 **Great Crested Grebe** *Podiceps cristatus cristatus* (Skäggdopping)
2 Brahmaputra 21.3
- 22 **Asian Openbill** *Anastomus oscitans* (Asiatisk gapnäbbsstork)
4 längs vägen 21.3, 5 längs vägen 24.3, 1 längs vägen 30.3, 1 Digboi Oil Field 31.3, 3 Maguri Beel 1.4, 50 längs vägen 1.4, 75 Kaziranga NP 2.4 och 130 Kaziranga NP 3.4
- 23 **Black Stork** *Ciconia nigra* (Svart stork)
1 Brahmaputra 21.3, 1 Namdapha NP 25.3, 2 Namdapha NP 29.3, 1 Tinsukia 1.4 och 1 Kaziranga NP 2.4
- 24 **Woolly-necked Stork** *Ciconia episcopus episcopus* (Ullhalsstork)
4 Kaziranga NP 2.4 och 3 Kaziranga NP 3.4
- 25 **Black-necked Stork** *Ephippiorhynchus asiaticus asiaticus* (Svarthalsad stork)
10 Kaziranga NP 2.4 och 4 Kaziranga NP 3.4
- 26 **Lesser Adjutant** *Leptoptilos javanicus* (Mindre adjutantstork)
20 längs vägen 21.3, 9 längs vägen 1.4, 15 längs vägen 1.4, 25 Kaziranga NP 2.4, 10 Kaziranga NP 3.4 och 6 Brahmaputra 4.4
- 27 **Greater Adjutant** *Leptoptilos dubius* (Större adjutantstork)
7 Kaziranga NP 2.4 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 28 **Black-headed Ibis** *Threskiornis melanocephalus* (Orientibis)
6 Kaziranga NP 2.4 och 18 Kaziranga NP 3.4
- 29 **Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus* (Bronsibis)
15 Maguri Beel 1.4
- 30 **Striated Heron** *Butorides striata javanica* (Mangrovehäger)
1 Namdapha NP 24.3 och 1 Namdapha NP 27.3
- 31 **Indian Pond Heron** *Ardeola grayii* (Rishäger)
Observerad 6 dagar totalt
- 32 **Eastern Cattle Egret** *Bubulcus coromandus* (Orientkohäger)
Observerad 8 dagar totalt
- 33 **Grey Heron** *Ardea cinerea cinerea* (Gråhäger)
3 Brahmaputra 21.3, 1 Kaziranga NP 2.4 och 2 Kaziranga NP 3.4
- 34 **White-bellied Heron** *Ardea insignis* (Kejsarhäger)
1 Namdapha NP 27.3
- 35 **Purple Heron** *Ardea purpurea manilensis* (Purpurhäger)
1 Maguri Beel 1.4
- 36 **Great Egret** *Ardea alba modesta* (Ägretthäger)
2 längs vägen 30.3, 10 Maguri Beel 1.4, 5 Kaziranga NP 2.4 och 1 Kaziranga NP 3.4. Observerad 5 dagar totalt
- 37 **Intermediate Egret** *Ardea intermedia intermedia* (Mellanhäger)
6 Maguri Beel 1.4, 10 Kaziranga NP 2.4 och 10 Kaziranga NP 3.4
- 38 **Little Egret** *Egretta garzetta garzetta* (Silkeshäger)
1 längs vägen 21.3, 1 längs vägen 24.3, 5 Maguri Beel 1.4, 10 Kaziranga NP 2.4 och 15 Kaziranga NP 3.4
- 39 **Spot-billed Pelican** *Pelecanus philippensis* (Fläcknäbbad pelikan)
40 Kaziranga NP 2.4 och 25 Kaziranga NP 3.4
- 40 **Little Cormorant** *Microcarbo niger* (Småskarv)
10 längs vägen 21.3, 5 Digboi Oil Field 31.3 och 1 Saraipung Forest 31.3. Observerad 5 dagar totalt
- 41 **Great Cormorant** *Phalacrocorax carbo sinensis* (Storskarv)
2 längs vägen 24.3, 25 Namdapha NP 24.3, 10 Namdapha NP 25.3, 5 Namdapha NP 27.3, 4 Namdapha NP 29.3, 4 Namdapha NP 30.3, 2 Maguri Beel 1.4 och 8 Kaziranga NP 2.4
- 42 **Oriental Darter** *Anhinga melanogaster* (Indisk ormhalsfågel)
1 Namdapha NP 25.3, 1 Digboi Oil Field 31.3, 2 Maguri Beel 1.4, 15 Kaziranga NP 2.4 och 30 Kaziranga NP 3.4
- 43 **Western Osprey** *Pandion haliaetus haliaetus* (Fiskgjuse)
1 Kaziranga NP 3.4
- 44 **Black-winged Kite** *Elanus caeruleus vociferus* (Svartvingad glada)
1 längs vägen 21.3, 1 Jia Grassland 21.3, 2 Jia Grassland 22.3, 2 längs vägen 24.3, 2 Namdapha NP 27.3, 2 Namdapha NP 30.3, 3 Maguri Beel 1.4 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 45 **Crested Honey Buzzard** *Pernis ptilorhynchus ruficollis* (Tofsbivråk)
2 Kaziranga NP 2.4
- 46 **White-rumped Vulture** *Gyps bengalensis* (Bengalgam)
5 längs vägen 21.3, 17 Maguri Beel 1.4, 1 Kaziranga NP 2.4 och 5 Kaziranga NP 3.4

- 47 **Slender-billed Vulture** *Gyps tenuirostris* (Smalnäbbad gam)
6 Maguri Beel 1.4, 1 Kaziranga NP 2.4 och 5 Kaziranga NP 3.4
- 48 **Himalayan Vulture** *Gyps himalayensis* (Snögam)
3 Kaziranga NP 2.4 och 10 Kaziranga NP 3.4
- 49 **Griffon Vulture** *Gyps fulvus fulvescens* (Gåsgam)
4 Maguri Beel 1.4, 1 Kaziranga NP 2.4 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 50 **Red-headed Vulture** *Sarcogyps calvus* (Rödhuvid gam)
2 Kaziranga NP 3.4
- 51 **Cinereous Vulture** *Aegypius monachus* (Grågam)
2 Maguri Beel 1.4
- 52 **Crested Serpent Eagle** *Spilornis cheela cheela* (Orientjälmörn)
1 Namdapha NP 24.3, 1 Mishmi Hills 24.3, 1+1 hörd Namdapha NP 28.3, 1+1 hörd Namdapha NP 29.3, 1 Namdapha NP 30.3, 1 Saraipung Forest 31.3, 3 Kaziranga NP 2.4 och 3 Kaziranga NP 3.4
- 53 **Changeable Hawk-Eagle** *Nisaetus cirrhatus limnaeetus* (Variabel hökörn)
3 Kaziranga NP 3.4
- 54 **Mountain Hawk-Eagle** *Nisaetus nipalensis nipalensis* (Berghökörn)
1 Mishmi Hills 22.3, 1+1 hörd Namdapha NP 25.3 och 1 Namdapha NP 27.3
- 55 **Tawny Eagle** *Aquila rapax vindhiana* (Savannörn)
1 ungfågel Kaziranga NP 2.4
- 56 **Crested Goshawk** *Accipiter trivirgatus indicus* (Orienttofshök)
1 Mishmi Hills 22.3 och 1 Mishmi Hills 23.3
- 57 **Shikra** *Accipiter badius poliopsis* (Shikra)
1 Jia Grassland 22.3, 1 Namdapha NP 25.3 och 2 Kaziranga NP 2.4
- 58 **Eurasian Sparrowhawk** *Accipiter nisus melaschistos* (Sparvhök)
1 Maguri Beel 1.4 och 1 längs vägen 1.4
- 59 **Eastern Marsh Harrier** *Circus spilonotus* (Brokig kärnhök)
1 ♂ Maguri Beel 1.4 och 1 ♂ Kaziranga NP 2.4
- 60 **Hen Harrier** *Circus cyaneus* (Blå kärnhök)
1 ♀ Kaziranga NP 2.4
- 61 **Pied Harrier** *Circus melanoleucos* (Svartvit kärnhök)
1 ♂ längs vägen 21.3, 1 ♀ Jia Grassland 22.3, 1 ♂ Maguri Beel 1.4, 2 ♂ Kaziranga NP 2.4, 1 ♀ Kaziranga NP 2.4 och 1 ♂ Kaziranga NP 3.4
- 62 **Black Kite** *Milvus migrans lineatus* (Brun glada)
33 längs vägen 21.3, 5 Mishmi Hills 23.3 och 100 Mishmi Hills 24.3
- 63 **Pallas's Fish Eagle** *Haliaeetus leucoryphus* (Bandhavsörn)
7 Kaziranga NP 2.4 och 6 Kaziranga NP 3.4
- 64 **Grey-headed Fish Eagle** *Haliaeetus ichhyaetus* (Gråhuvid fiskörn)
5 Kaziranga NP 2.4 och 6 Kaziranga NP 3.4
- 65 **Himalayan Buzzard** *Buteo burmanicus* (Himalayavråk)
1 längs vägen 21.3 och 1 Namdapha NP 25.3
- 66 **Brown Crake** *Amaurornis akool akool* (Brun sumphöna)
1 hörd Maguri Beel 1.4
- 67 **White-breasted Waterhen** *Amaurornis phoenicurus phoenicurus* (Vattenhöna)
2 Digboi Oil Field 31.3, 5 längs vägen 1.4, 3 Kaziranga NP 2.4 och 5 Kaziranga NP 3.4
- 68 **Grey-headed Swampphen** *Porphyrio poliocephalus poliocephalus* (Gråhuvid purpurhöna)
10 Maguri Beel 1.4 och 400 längs vägen 1.4
- 69 **Common Moorhen** *Gallinula chloropus chloropus* (Rörhöna)
5 längs vägen 21.3, 6 Jia Grassland 22.3 och 65 Digboi Oil Field 31.3
- 70 **Eurasian Coot** *Fulica atra atra* (Sothöna)
2 Maguri Beel 1.4
- 71 **Demoiselle Crane** *Grus virgo* (Jungfrutrana)
5 längs vägen 21.3
- 72 **Common Crane** *Grus grus* (Trana)
80 Mishmi Hills 23.3
- 73 **Barred Buttonquail** *Turnix suscitator plumbipes* (Bandad springhöna)
1 hörd Kaziranga NP 2.4
- 74 **Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus* (Styllöpare)
1 Maguri Beel 1.4 och 2 Kaziranga NP 2.4
- 75 **River Lapwing** *Vanellus duvaucelii* (Flodvipa)
3 Namdapha NP 24.3, 1 Namdapha NP 25.3 och 1 Namdapha NP 29.3
- 76 **Grey-headed Lapwing** *Vanellus cinereus* (Gråhuvid vipa)
4 Kaziranga NP 3.4
- 77 **Red-wattled Lapwing** *Vanellus indicus atronuchalis* (Rödflikvipa)
Observerad 8 dagar totalt
- 78 **Little Ringed Plover** *Charadrius dubius* (Mindre strandpipare)
1 Jia Grassland 22.3

- 79 **Pheasant-tailed Jacana** *Hydrophasianus chirurgus* (Fasanjaçana)
5 Maguri Beel 1.4
- 80 **Bronze-winged Jacana** *Metopidius indicus* (Bronsjaçana)
3 Digboi Oil Field 31.3, 5 Maguri Beel 1.4, 2 längs vägen 1.4, 1 Kaziranga NP 2.4 och 2 Kaziranga NP 3.4
- 81 **Temminck's Stint** *Calidris temminckii* (Mosnäppa)
5 Kaziranga NP 2.4 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 82 **Solitary Snipe** *Gallinago solitaria solitaria* (Bergbeckasin)
1 Mishmi Hills 23.3
- 83 **Pin-tailed Snipe** *Gallinago stenura* (Sibirisk beckasin)
15 Digboi Oil Field 31.3 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 84 **Common Snipe** *Gallinago gallinago gallinago* (Enkelbeckasin)
3 Kaziranga NP 2.4 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 85 **Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos* (Drillsnäppa)
1 Kaziranga NP 2.4
- 86 **Green Sandpiper** *Tringa ochropus* (Skogssnäppa)
1 Maguri Beel 1.4, 1 Kaziranga NP 2.4 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 87 **Common Redshank** *Tringa totanus* (Rödbena)
7 Kaziranga NP 2.4
- 88 **Wood Sandpiper** *Tringa glareola* (Grönbena)
5 Kaziranga NP 2.4 och 3 Kaziranga NP 3.4
- 89 **Spotted Redshank** *Tringa erythropus* (Svartsnäppa)
20 Kaziranga NP 2.4 och 10 Kaziranga NP 3.4
- 90 **Common Greenshank** *Tringa nebularia* (Gluttsnäppa)
3 Kaziranga NP 2.4 och 3 Kaziranga NP 3.4
- 91 **Oriental Pratincole** *Glareola maldivarum* (Orientvadersvala)
1 Maguri Beel 1.4
- 92 **Small Pratincole** *Glareola lactea* (Mindre vadersvala)
15 Namdapha NP 24.3 och 3 Namdapha NP 29.3
- 93 **River Tern** *Sterna aurantia* (Indisk flodtärna)
4 Kaziranga NP 3.4
- 94 **Oriental Turtle Dove** *Streptopelia orientalis* (Större turturduva)
1 Kaziranga NP 3.4
- 95 **Red Turtle Dove** *Streptopelia tranquebarica humilis* (Röd turkduva)
2 längs vägen 21.3, 2 längs vägen 24.3, 1 Maguri Beel 1.4, 1 Kaziranga NP 2.4 och 2 hörda Kaziranga NP 3.4
- 96 **Spotted Dove** *Spilopelia chinensis tigrina* (Pärhlalsduva)
Observerad 8 dagar totalt
- 97 **Barred Cuckoo-Dove** *Macropygia unchall tusalia* (Bandstjärtad gökduva)
2 Namdapha NP 25.3, 2 Namdapha NP 26.3 och 1 Namdapha NP 29.3
- 98 **Common Emerald Dove** *Chalcophaps indica indica* (Asiatisk smaragdduva)
1 Namdapha NP 24.3, 1 Namdapha NP 28.3 och 1 Namdapha NP 29.3
- 99 **Thick-billed Green Pigeon** *Treron curvirostra nipalensis* (Tjocknäbbad grönduva)
5 Kaziranga NP 2.4
- 100 **Yellow-footed Green Pigeon** *Treron phoenicopterus phoenicopterus* (Gulfotad grönduva)
2 Digboi Oil Field 31.3 och 40 Kaziranga NP 2.4. Observerad 3 dagar totalt
- 101 **Pin-tailed Green Pigeon** *Treron apicauda apicauda* (Spetsstjärtad grönduva)
10 Namdapha NP 26.3, 5 Namdapha NP 27.3 och 7 Namdapha NP 28.3
- 102 **Wedge-tailed Green Pigeon** *Treron sphenurus sphenurus* (Kilstjärtad grönduva)
3+1 hörd Namdapha NP 28.3
- 103 **Green Imperial Pigeon** *Ducula aenea sylvatica* (Grön kejsarduva)
1 hörd Kaziranga NP 3.4
- 104 **Mountain Imperial Pigeon** *Ducula badia griseicapilla* (Bergkejsarduva)
10+2 hörda Namdapha NP 26.3, 10 Namdapha NP 27.3, 10 Namdapha NP 28.3 och 1 hörd Saraipung Forest 31.3.
Observerad 6 dagar totalt
- 105 **Greater Coucal** *Centropus sinensis* (Större sporrök)
1 hörd Jia Grassland 21.3, 1 hörd Jia Grassland 22.3, 1 hörd Namdapha NP 25.3, 1 Digboi Oil Field 31.3, 1+1 hörd Saraipung Forest 31.3, 2 Maguri Beel 1.4, 4 Kaziranga NP 2.4 och 5 Kaziranga NP 3.4
- 106 **Lesser Coucal** *Centropus bengalensis bengalensis* (Mindre sporrök)
2 Maguri Beel 1.4
- 107 **Green-billed Malkoha** *Phaenicophaeus tristis tristis* (Större malkoha)
1 Namdapha NP 25.3, 1 hörd Namdapha NP 27.3, 1 Kaziranga NP 2.4 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 108 **Chestnut-winged Cuckoo** *Clamator coromandus* (Rödvingad skatgök)
1 hörd Digboi Oil Field 31.3
- 109 **Asian Koel** *Eudynamis scolopaceus malayanus* (Asiatisk koel)
2 hörda Digboi Oil Field 31.3, 1 hörd Maguri Beel 1.4, 1 längs vägen 1.4, 1 hörd Kaziranga NP 2.4 och 1 hörd Kaziranga NP 3.4

- 110 **Asian Emerald Cuckoo** *Chrysococcyx maculatus* (Asiatisk glansgök)
1 Namdapha NP 26.3
- 111 **Banded Bay Cuckoo** *Cacomantis sonneratii sonneratii* (Bandad buskgök)
1 Jia Grassland 21.3, 1 hörd Namdapha NP 25.3, 1 Namdapha NP 26.3 och 1 hörd Namdapha NP 30.3
- 112 **Plaintive Cuckoo** *Cacomantis merulinus querulus* (Sorgbuskgök)
1 hörd Roing 22.3 och 1 hörd Digboi Oil Field 31.3
- 113 **Square-tailed Drongo-Cuckoo** *Surniculus lugubris barussarum* (Tvärstjärtad drongogök)
2 hörda Digboi Oil Field 31.3
- 114 **Large Hawk-Cuckoo** *Hierococcyx sparverioides* (Större hökgök)
Upp till 5 Namdapha NP 25-29.3, 1+1 hörd Digboi Oil Field 31.3, 1 hörd Saraipung Forest 31.3, 2 hörda Kaziranga NP 2.4 och 1 hörd Kaziranga NP 3.4
- 115 **Common Hawk-Cuckoo** *Hierococcyx varius* (Indisk hökgök)
1 hörd Namdapha NP 28.3
- 116 **Indian Cuckoo** *Cuculus micropterus* (Kortvingegök)
1 hörd Maguri Beel 1.4 och 2 hörda Kaziranga NP 3.4
- 117 **Mountain Scops Owl** *Otus spilocephalus spilocephalus* (Bergdvärguv)
Upp till 2 Namdapha NP 24-30.3
- 118 **Collared Scops Owl** *Otus lettia lettia* (Kinesisk dvärguv)
1 hörd Namdapha NP 25.3 och 1 hörd Namdapha NP 26.3
- 119 **Dusky Eagle-Owl** *Bubo coromandus coromandus* (Gråuv)
2 Kaziranga NP 2.4
- 120 **Himalayan Owl** *Strix nivicolium nivicolium* (Orientkattuggla)
1 hörd Mishmi Hills 23.3
- 121 **Collared Owlet** *Glaucidium brodiei brodiei* (Orientsparvuggla)
1 hörd Mishmi Hills 23.3, 2 hörda Namdapha NP 25.3, 2 hörda Namdapha NP 26.3, 2 hörda Namdapha NP 28.3 och 2 hörda Namdapha NP 29.3
- 122 **Asian Barred Owlet** *Glaucidium cuculoides austerum* (Gökspurvuggla)
1 hörd Namdapha NP 24.3, 5 hörda Namdapha NP 25.3, 5 hörda Namdapha NP 26.3, 3 hörda Namdapha NP 28.3, 3 hörda Namdapha NP 29.3, 2 hörda Saraipung Forest 31.3, 1 Maguri Beel 1.4, 1+2 hörda Kaziranga NP 2.4 och 3 Kaziranga NP 3.4
- 123 **Brown Hawk-Owl** *Ninox scutulata burmanica* (Brun spökuggla)
1 hörd Namdapha NP 24.3, 1 hörd Namdapha NP 25.3, 1 hörd Namdapha NP 26.3, 1 hörd Namdapha NP 28.3, 1 hörd Namdapha NP 29.3, 1 hörd Namdapha NP 30.3 och 1 hörd Kaziranga NP 2.4
- 124 **Hodgson's Frogmouth** *Batrachostomus hodgsoni hodgsoni* (Hodgsongrodmun)
1 hörd Namdapha NP 26.3 och 1 hörd Namdapha NP 28.3
- 125 **Himalayan Swiftlet** *Aerodramus brevirostris brevirostris* (Himalayasalangan)
7 Jia Grassland 21.3, 10 Mishmi Hills 22.3, 10 Mishmi Hills 24.3, 10 Namdapha NP 24.3, 20 Namdapha NP 28.3 och 15 Namdapha NP 29.3. Observerad 10 dagar totalt
- 126 **Silver-backed Needletail** *Hirundapus cochinchinensis* (Silverryggig taggstjärtseglare)
10 Namdapha NP 30.3 och 3 Digboi Oil Field 31.3
- 127 **Brown-backed Needletail** *Hirundapus giganteus indicus* (Brunryggig taggstjärtseglare)
75 Mishmi Hills 23.3 och 50 Namdapha NP 30.3
- 128 **Asian Palm Swift** *Cypsiurus balasiensis infumatus* (Asiatisk palmseglare)
10 längs vägen 24.3, 2 Namdapha NP 27.3, 2 Digboi Oil Field 31.3 och 7 längs vägen 1.4
- 129 **Blyth's Swift** *Apus leuconyx* (Himalayaseglare)
2 Namdapha NP 24.3
- 130 **House Swift** *Apus nipalensis nipalensis* (Husseglare)
10 Kaziranga NP 3.4
- 131 **Red-headed Trogon** *Harpactes erythrocephalus erythrocephalus* (Rödhuvad trogon)
2+1 hörd Namdapha NP 25.3, 1+1 hörd Namdapha NP 26.3, 1 hörd Namdapha NP 28.3, 1 hörd Namdapha NP 29.3, 1 Digboi Oil Field 31.3 och 1 hörd Saraipung Forest 31.3
- 132 **Ward's Trogon** *Harpactes wardi* (Wardtrogon)
2 Mishmi Hills 24.3
- 133 **Indian Roller** *Coracias benghalensis affinis* (Indisk blåkråka)
15 Kaziranga NP 3.4. Observerad 6 dagar totalt
- 134 **Oriental Dollarbird** *Eurystomus orientalis orientalis* (Rödnäbbad blåkråka)
1 Kaziranga NP 3.4
- 135 **Stork-billed Kingfisher** *Pelargopsis capensis capensis* (Storknäbbskungsfiskare)
1 Digboi Oil Field 31.3, 1 längs vägen 1.4, 1 Kaziranga NP 2.4 och 1 hörd Kaziranga NP 3.4
- 136 **Ruddy Kingfisher** *Halcyon coromanda coromanda* (Rostkungsfiskare)
1 hörd Namdapha NP 26.3 och 1 hörd Namdapha NP 27.3
- 137 **White-throated Kingfisher** *Halcyon smyrnensis perpulchra* (Smyrnakungsfiskare)
Observerad 8 dagar totalt
- 138 **Common Kingfisher** *Alcedo atthis bengalensis* (Kungsfiskare)
1 Namdapha NP 25.3, 1 Saraipung Forest 31.3 och 1 längs vägen 1.4

- 139 **Blyth's Kingfisher** *Alcedo hercules* (Herkuleskungsfiskare)
1 hörd Namdapha NP 26.3
- 140 **Crested Kingfisher** *Megaceryle lugubris guttulata* (Tofskungsfiskare)
1 Namdapha NP 24.3 och 1 Namdapha NP 27.3
- 141 **Pied Kingfisher** *Ceryle rudis leucomelanurus* (Gråfiskare)
1 Brahmaputra 21.3, 2 Namdapha NP 24.3, 2 Namdapha NP 25.3, 1 Namdapha NP 27.3, 1 Maguri Beel 1.4, 5 Kaziranga NP 2.4 och 10 Kaziranga NP 3.4
- 142 **Blue-bearded Bee-eater** *Nyctyornis athertoni athertoni* (Blåskäggig biätare)
1 Kaziranga NP 3.4
- 143 **Green Bee-eater** *Merops orientalis ferrugiceps* (Grön dvärgbiätare)
20 Kaziranga NP 2.4 och 10 Kaziranga NP 3.4



Green Bee-eater. Vanlig i Kaziranga NP. Foto: Göran Pettersson

- 144 **Blue-tailed Bee-eater** *Merops philippinus* (Blåstjärtad biätare)
10 Kaziranga NP 2.4 och 4 Kaziranga NP 3.4
- 145 **Chestnut-headed Bee-eater** *Merops leschenaulti leschenaulti* (Rosthuvad biätare)
1 Kaziranga NP 2.4 och 7 Kaziranga NP 3.4
- 146 **Eurasian Hoopoe** *Upupa epops longirostris* (Härfågel)
1 Jia Grassland 21.3, 2 Mishmi Hills 22.3, 1 Mishmi Hills 23.3, 1 Namdapha NP 30.3, 2 Maguri Beel 1.4, 4 Kaziranga NP 2.4 och 3 Kaziranga NP 3.4
- 147 **Great Hornbill** *Buceros bicornis* (Större näshornsfågel)
Upp till 2 Namdapha NP 25-29.3
- 148 **Oriental Pied Hornbill** *Anthracoceros albirostris albirostris* (Orientnäshornsfågel)
2+1 hörd Saraipung Forest 31.3
- 149 **Austen's Brown Hornbill** *Anorrhinus austeni* (Austennäshornsfågel)
1 hörd Namdapha NP 25.3, 11+1 hörd Namdapha NP 28.3, 1 hörd Namdapha NP 26.3 och 1 hörd Namdapha NP 29.3
- 150 **Rufous-necked Hornbill** *Aceros nipalensis* (Rosthalsad näshornsfågel)
Upp till 12 Namdapha NP 25-30.3
- 151 **Great Barbet** *Psilopogon virens magnificus* (Större barbett)
5 Mishmi Hills 22.3, 1 Mishmi Hills 23.3, 2 hörda Mishmi Hills 24.3, 2 hörda Namdapha NP 24.3, 5 Namdapha NP 25.3 och Talrik Namdapha NP 26.3. Observerad 9 dagar totalt
- 152 **Lineated Barbet** *Psilopogon lineatus hodgsoni* (Streckig barbett)
1 Saraipung Forest 31.3, 5 Kaziranga NP 2.4 och 5 Kaziranga NP 3.4
- 153 **Golden-throated Barbet** *Psilopogon franklinii franklinii* (Guldstrupig barbett)
3 Mishmi Hills 22.3
- 154 **Blue-throated Barbet** *Psilopogon asiaticus asiaticus* (Blåstrupig barbett)
2 Jia Grassland 21.3, 1 hörd längs vägen 21.3, 1 hörd Jia Grassland 22.3, 1 hörd Mishmi Hills 24.3, 2 hörda Namdapha NP 24.3, 5 hörda Namdapha NP 25.3 och Talrik Namdapha NP 26.3. Observerad 11 dagar totalt

- 155 **Blue-eared Barbet** *Psilopogon duvaucelii cyanotis* (Blåörad barbett)
1 hörd Jia Grassland 21.3, 1 hörd längs vägen 24.3, 5 hörda Namdapha NP 25.3, Allmän Namdapha NP 26.3 och 1 Saraipung Forest 31.3
- 156 **Coppersmith Barbet** *Psilopogon haemacephalus indicus* (Kopparslagarbarbett)
1 hörd längs vägen 22.3, 1 hörd Digboi Oil Field 31.3, 1+3 hörda Kaziranga NP 2.4 och 1+2 hörda Kaziranga NP 3.4
- 157 **Yellow-rumped Honeyguide** *Indicator xanthonotus* (Himalayahonungsvisare)
1 hörd Mishmi Hills 24.3
- 158 **White-browed Piculet** *Sasia ochracea ochracea* (Vitbrynad dvärgspett)
1 Namdapha NP 25.3, 2 Namdapha NP 26.3 och 2 Namdapha NP 29.3
- 159 **Grey-capped Pygmy Woodpecker** *Yungipicus canicapillus semicoronatus* (Gråkronad hackspett)
1 Kaziranga NP 3.4
- 160 **Crimson-breasted Woodpecker** *Dryobates cathpharius pyrrhotorax* (Rödbröstad hackspett)
1 Mishmi Hills 22.3 och 3 Mishmi Hills 23.3
- 161 **Darjeeling Woodpecker** *Dendrocopos darjellensis darjellensis* (Darjeelingspett)
1 hörd Mishmi Hills 24.3
- 162 **Greater Yellownape** *Chrysophlegma flavinucha flavinucha* (Gulnackad grönspett)
2 hörda Namdapha NP 25.3, 2 Namdapha NP 26.3, 1 hörd Namdapha NP 28.3 och 2+1 hörd Namdapha NP 29.3
- 163 **Lesser Yellownape** *Picus chlorolophus chlorolophus* (Gulnackad gröngöling)
2 hörda Namdapha NP 25.3, 1 hörd Namdapha NP 26.3, 2 hörda Namdapha NP 28.3, 2 Digboi Oil Field 31.3 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 164 **Streak-throated Woodpecker** *Picus xanthopygaeus* (Indisk gröngöling)
2 Kaziranga NP 3.4
- 165 **Grey-headed Woodpecker** *Picus canus hessei* (Gråspett)
1 hörd Namdapha NP 24.3, 1 hörd Namdapha NP 25.3, 1 hörd Namdapha NP 26.3, 3 hörda Namdapha NP 29.3, 1 Namdapha NP 30.3, 1+1 hörd Kaziranga NP 2.4 och 3 hörda Kaziranga NP 3.4
- 166 **Black-rumped Flameback** *Dinopium benghalense benghalense* (Svartgumpad flamspett)
2 hörda Namdapha NP 25.3 och 1 Kaziranga NP 3.4



Crimson-breasted Woodpecker. Mishmi Hills. Foto: Göran Pettersson

- 167 **Greater Flameback** *Chrysocolaptes guttacristatus guttacristatus* (Större sultanspett)
1 hörd Namdapha NP 29.3, 1 hörd Saraipung Forest 31.3 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 168 **Pale-headed Woodpecker** *Gecinulus grantia grantia* (Blekhuvad hackspett)
3 Namdapha NP 26.3, 1 hörd Namdapha NP 27.3 och 1 hörd Namdapha NP 28.3
- 169 **Bay Woodpecker** *Blythipicus pyrrhotis pyrrhotis* (Större umbraspett)
1 hörd Mishmi Hills 22.3, upp till 3 Namdapha NP 25-29.3, 1+1 hörd Mishmi Hills 23.3 och 1 hörd Mishmi Hills 24.3
- 170 **Rufous Woodpecker** *Micropternus brachyurus phaiiceps* (Rostspett)
1 Digboi Oil Field 31.3

- 171 **Great Slaty Woodpecker** *Mulleripicus pulverulentus harterti* (Skifferspett)
4+1 hörd Namdapha NP 25.3 och 1 hörd Namdapha NP 29.3
- 172 **Pied Falconet** *Microhierax melanoleucos* (Svartvit pygméfalk)
1 Namdapha NP 29.3 och 2 Namdapha NP 30.3
- 173 **Common Kestrel** *Falco tinnunculus interstinctus* (Tornfalk)
1 längs vägen 21.3
- 174 **Oriental Hobby** *Falco severus* (Orientlärkfalk)
1 Namdapha NP 24.3 och 1 Saraipung Forest 31.3
- 175 **Peregrine Falcon** *Falco peregrinus peregrinator* (Pilgrimsfalk)
1 Brahmaputra 21.3 och 1 Namdapha NP 29.3
- 176 **Blossom-headed Parakeet** *Psittacula roseata juneae* (Äppelhuvad parakit)
45 Kaziranga NP 2.4 och 35 Kaziranga NP 3.4
- 177 **Red-breasted Parakeet** *Psittacula alexandri fasciata* (Mustaschparakit)
15 Kaziranga NP 2.4 och 25 Kaziranga NP 3.4
- 178 **Alexandrine Parakeet** *Psittacula eupatria avensis* (Alexanderparakit)
10 Kaziranga NP 2.4 och 10 Kaziranga NP 3.4
- 179 **Rose-ringed Parakeet** *Psittacula krameri borealis* (Halsbandsparakit)
1 längs vägen 21.3. Observerad 4 dagar totalt
- 180 **Long-tailed Broadbill** *Psarisomus dalhousiae dalhousiae* (Långstjärtad brednäbb)
1 Namdapha NP 27.3 och 3+1 hörd Namdapha NP 28.3
- 181 **Silver-breasted Broadbill** *Serilophus lunatus rubropygius* (Silverbröstad brednäbb)
2 Namdapha NP 28.3
- 182 **Blue-naped Pitta** *Hydroornis nipalensis nipalensis* (Blånackad juveltrast)
2 hörda Namdapha NP 25.3, 2 hörda Namdapha NP 27.3 och 1 hörd Namdapha NP 28.3
- 183 **Bar-winged Flycatcher-shrike** *Hemipus picatus capitalis* (Bandvingad skogstörnskata)
2 Roing 22.3, 6 Namdapha NP 27.3, 1 Namdapha NP 28.3 och 1 Digboi Oil Field 31.3
- 184 **Large Woodshrike** *Tephrodornis virgatus pelvicus* (Större skogstörnskata)
6 Namdapha NP 26.3, 2 Namdapha NP 27.3 och 2 Namdapha NP 29.3
- 185 **Common Woodshrike** *Tephrodornis pondicerianus pondicerianus* (Vitbrynad skogstörnskata)
2 Digboi Oil Field 31.3 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 186 **Ashy Woodswallow** *Artamus fuscus* (Gråhuvad svalstare)
3 Namdapha NP 30.3, 3 längs vägen 1.4 och 10 Kaziranga NP 2.4
- 187 **Common Iora** *Aegithina tiphia tiphia* (Parkiora)
4 Digboi Oil Field 31.3, 3 Kaziranga NP 2.4 och 8 Kaziranga NP 3.4
- 188 **Large Cuckooshrike** *Coracina macei nipalensis* (Större gråfågel)
1 Digboi Oil Field 31.3 och 3 Kaziranga NP 3.4
- 189 **Black-winged Cuckooshrike** *Coracina melaschistos melaschistos* (Svartvingad drillfågel)
1 hörd Namdapha NP 26.3, 2 hörda Namdapha NP 27.3, 3 hörda Namdapha NP 28.3 och 2 Digboi Oil Field 31.3
- 190 **Rosy Minivet** *Pericrocotus roseus* (Rosenminivett)
1 ♀ Digboi Oil Field 31.3
- 191 **Grey-chinned Minivet** *Pericrocotus solaris solaris* (Gråstrupig minivett)
5 Mishmi Hills 22.3
- 192 **Long-tailed Minivet** *Pericrocotus ethologus ethologus* (Långstjärtad minivett)
4 Namdapha NP 26.3, 10 Namdapha NP 27.3 och 4 Namdapha NP 28.3
- 193 **Short-billed Minivet** *Pericrocotus brevirostris affinis* (Kortnäbbad minivett)
4 Digboi Oil Field 31.3
- 194 **Scarlet Minivet** *Pericrocotus speciosus* (Scharlakansminivett)
2 Mishmi Hills 24.3, 2 Namdapha NP 25.3, 1 Namdapha NP 26.3, 2 Namdapha NP 28.3, 2 Namdapha NP 29.3 och 1 Saraipung Forest 31.3
- 195 **Brown Shrike** *Lanius cristatus cristatus* (Brun törnskata)
1 längs vägen 1.4 och 1 Kaziranga NP 2.4
- 196 **Long-tailed Shrike** *Lanius schach tricolor* (Rostgumpad törnskata)
3 Namdapha NP 24.3, 1 Maguri Beel 1.4, 5 längs vägen 1.4, 2 Kaziranga NP 2.4 och 5 Kaziranga NP 3.4
- 197 **Grey-backed Shrike** *Lanius tephronotus tephronotus* (Himalayatörnskata)
1 längs vägen 21.3, 1 Saraipung Forest 31.3 och 1 Kaziranga NP 2.4
- 198 **White-bellied Erpornis** *Erpornis zantholeuca zantholeuca* (Yuhinavireo)
3 Namdapha NP 25.3 och 2 Namdapha NP 29.3
- 199 **Blyth's Shrike-babbler** *Pteruthius aeralatus validirostris* (Blythbrokvireo)
1 Namdapha NP 26.3, 1 hörd Namdapha NP 28.3 och 1 Namdapha NP 29.3
- 200 **Black-eared Shrike-Babbler** *Pteruthius melanotis melanotis* (Svartörad brokvireo)
1 Mishmi Hills 22.3 och 2 Namdapha NP 25.3
- 201 **Black-hooded Oriole** *Oriolus xanthornus xanthornus* (Orientgylling)
1 Jia Grassland 22.3, 1 Namdapha NP 26.3, 2 Digboi Oil Field 31.3, 4 Kaziranga NP 2.4 och 6 Kaziranga NP 3.4
- 202 **Maroon Oriole** *Oriolus traillii traillii* (Karmosingylling)
1 hörd Namdapha NP 25.3, 2 Namdapha NP 26.3, 1 hörd Namdapha NP 29.3 och 5 Digboi Oil Field 31.3

- 203 **Black Drongo** *Dicrurus macrocercus albirictus* (Svart drongo)
Observerad 7 dagar totalt
- 204 **Ashy Drongo** *Dicrurus leucophaeus hopwoodi* (Grå drongo)
Upp till 20 Namdapha NP 25-28.3. Observerad 6 dagar totalt
- 205 **Bronzed Drongo** *Dicrurus aeneus aeneus* (Bronsdrongo)
3 Mishmi Hills 22.3, 1 Mishmi Hills 24.3, 2 Namdapha NP 28.3, 1 Namdapha NP 30.3, 1 Digboi Oil Field 31.3, 7 Saraipung Forest 31.3 och 1 Kaziranga NP 2.4
- 206 **Lesser Racket-tailed Drongo** *Dicrurus remifer tectirostris* (Mindre vimpeldrongo)
3 Namdapha NP 25.3, 1 Namdapha NP 28.3, 1 Namdapha NP 29.3, 1 hörd Namdapha NP 30.3 och 1 Digboi Oil Field 31.3
- 207 **Hair-crested Drongo** *Dicrurus hottentottus hottentottus* (Lyrdrongo)
2 Namdapha NP 29.3, 2 Kaziranga NP 2.4 och 3 Kaziranga NP 3.4
- 208 **Greater Racket-tailed Drongo** *Dicrurus paradiseus grandis* (Större vimpeldrongo)
2 Namdapha NP 26.3, 1 Namdapha NP 28.3 och 5 Digboi Oil Field 31.3
- 209 **White-throated Fantail** *Rhipidura albicollis stanleyi* (Vitstrupig solfjäderstjärt)
2 Jia Grassland 21.3, 1 Mishmi Hills 22.3 och 1 Jia Grassland 22.3. Observerad 5 dagar totalt
- 210 **Blyth's Paradise Flycatcher** *Terpsiphone affinis saturator* (Sydöstasiatisk paradismonark)
1 Namdapha NP 27.3 och 1 Namdapha NP 28.3
- 211 **Eurasian Jay** *Garrulus glandarius interstinctus* (Nötskrika)
1 Mishmi Hills 23.3
- 212 **Yellow-billed Blue Magpie** *Urocissa flavirostris flavirostris* (Gulnäbbad blåskata)
3 Mishmi Hills 22.3 och 4 Mishmi Hills 23.3
- 213 **Common Green Magpie** *Cissa chinensis chinensis* (Vanlig grönskata)
2 hörda Namdapha NP 25.3, 2 Namdapha NP 26.3, 1 hörd Namdapha NP 28.3, 1 hörd Namdapha NP 29.3 och 2 hörda Saraipung Forest 31.3
- 214 **Rufous Treepie** *Dendrocitta vagabunda vagabunda* (Ockrabukig trädskata)
1 Jia Grassland 21.3, 2 Maguri Beel 1.4, 3 Kaziranga NP 2.4 och 8 Kaziranga NP 3.4
- 215 **Grey Treepie** *Dendrocitta formosae himalayana* (Grå trädskata)
3 hörda Namdapha NP 25.3, 5 hörda Namdapha NP 26.3, 1 hörd Namdapha NP 27.3, 2 hörda Namdapha NP 29.3, 2 hörda Namdapha NP 30.3 och 3 Digboi Oil Field 31.3
- 216 **Collared Treepie** *Dendrocitta frontalis* (Svartmaskad trädskata)
1 hörd Namdapha NP 26.3, 2+1 hörd Namdapha NP 28.3 och 6 Digboi Oil Field 31.3
- 217 **House Crow** *Corvus splendens splendens* (Huskråka)
Observerad 5 dagar totalt
- 218 **Eastern Jungle Crow** *Corvus leuillanti* (Östlig djungelkråka)
Observerad 10 dagar totalt
- 219 **Yellow-bellied Fantail** *Chelidorhynch hypoxanthus* (Gulbukig feflugsnappare)
4 Mishmi Hills 22.3, 3 Namdapha NP 25.3, 2 Namdapha NP 26.3, 3 Namdapha NP 28.3 och 2 Namdapha NP 29.3
- 220 **Grey-headed Canary-flycatcher** *Culicicapa ceylonensis calochrysea* (Gråhuvad feflugsnappare)
1 hörd Digboi Oil Field 31.3, 1 hörd Saraipung Forest 31.3, upp till 10 Namdapha NP 25-29.3 och 1 hörd Mishmi Hills 24.3
- 221 **Yellow-browed Tit** *Sylviparus modestus modestus* (Grönmes)
1 Mishmi Hills 22.3 och 2 Mishmi Hills 23.3
- 222 **Sultan Tit** *Melanochlora sultanea sultanea* (Sultanmes)
1 Mishmi Hills 22.3, 5 Namdapha NP 25.3, 10 Namdapha NP 26.3, 2 hörda Namdapha NP 28.3, 10 Namdapha NP 29.3, 2 hörda Namdapha NP 30.3, 4 Digboi Oil Field 31.3 och 2 hörda Saraipung Forest 31.3
- 223 **Cinereous Tit** *Parus cinereus vauriei* (Grå talgoxe) Endemisk
1 Roing 24.3, 1 hörd Namdapha NP 28.3, 1 hörd Kaziranga NP 2.4 och 3 Kaziranga NP 3.4
- 224 **Green-backed Tit** *Parus monticolus yunnanensis* (Orienttalgoxe)
1 Mishmi Hills 24.3
- 225 **Yellow-cheeked Tit** *Machlolophus spilonotus spilonotus* (Östlig gyllenmes)
3 Mishmi Hills 22.3
- 226 **Bengal Bush Lark** *Mirafra assamica* (Bengallärka)
1 Namdapha NP 24.3, 2 Maguri Beel 1.4, 1 Kaziranga NP 2.4 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 227 **Sand Lark** *Alaudala raytal raytal* (Sandlärka)
2 Brahmaputra 21.3
- 228 **Black-crested Bulbul** *Pycnonotus flaviventris flaviventris* (Svarttofsad bulbyl)
1 Namdapha NP 27.3, 10 Digboi Oil Field 31.3 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 229 **Red-whiskered Bulbul** *Pycnonotus jocosus monticola* (Rödörad bulbyl)
Observerad 10 dagar totalt
- 230 **Red-vented Bulbul** *Pycnonotus cafer bengalensis* (Rödgumpad bulbyl)
Observerad 11 dagar totalt
- 231 **White-throated Bulbul** *Alophoixus flaveolus flaveolus* (Vitstrupig bulbyl)
6 Namdapha NP 25.3, 20 Namdapha NP 26.3, 5 hörda Namdapha NP 28.3, 6 Namdapha NP 29.3, 2 hörda Namdapha NP 30.3 och 8 Digboi Oil Field 31.3

- 232 **Mountain Bulbul** *Ixos mccllellandii mccllellandii* (Bergbulbyl)
20 Namdapha NP 30.3
- 233 **Ashy Bulbul** *Hemixos flavala flavala* (Brunörad bulbyl)
8 Namdapha NP 25.3, 10 Namdapha NP 26.3, 10 Namdapha NP 28.3, 5 hörda Namdapha NP 29.3, 2 Namdapha NP 30.3 och 10 Digboi Oil Field 31.3
- 234 **Black Bulbul** *Hypsipetes leucocephalus* (Svartbulbyl)
8 Mishmi Hills 24.3, 2 hörda Namdapha NP 25.3, 4 Namdapha NP 27.3, 8 Namdapha NP 29.3, 16 Namdapha NP 30.3, 50 Digboi Oil Field 31.3, 40 Kaziranga NP 2.4 och 40 Kaziranga NP 3.4
- 235 **Grey-throated Martin** *Riparia chinensis chinensis* (Orientbacksvåla)
10 Namdapha NP 24.3, 4 Namdapha NP 27.3, 4 Namdapha NP 29.3, 2 Maguri Beel 1.4, Allmän Kaziranga NP 2.4 och Allmän Kaziranga NP 3.4
- 236 **Sand Martin** *Riparia riparia innominata* (Backsvåla)
2 Kaziranga NP 2.4 och 2 Kaziranga NP 3.4
- 237 **Barn Swallow** *Hirundo rustica* (Ladusvåla)
10 Namdapha NP 25.3, 15 Namdapha NP 27.3, 2 Namdapha NP 29.3 och Allmän Kaziranga NP 2.4. Observerad 6 dagar totalt
- 238 **Asian House Martin** *Delichon dasypus* (Orienthussvåla)
2 Kaziranga NP 2.4
- 239 **Nepal House Martin** *Delichon nipalense nipalense* (Himalayahussvåla)
15 Mishmi Hills 23.3
- 240 **Pygmy Wren-babbler** *Pnoepyga pusilla pusilla* (Pygmékupvinge)
1 hörd Namdapha NP 30.3 och 1 dagligen Namdapha NP 25-28.3
- 241 **Yellow-bellied Warbler** *Abroscopus supercilii drasticus* (Gulbukig cettia)
2 Namdapha NP 25.3, 1 Namdapha NP 28.3 och 1 Namdapha NP 29.3
- 242 **Rufous-faced Warbler** *Abroscopus albogularis albogularis* (Rostkindad cettia)
2 Namdapha NP 25.3, 5 Namdapha NP 26.3, 5 hörda Namdapha NP 28.3 och 1 Namdapha NP 29.3
- 243 **Black-faced Warbler** *Abroscopus schisticeps flavimentalis* (Svartkindad cettia)
3 Mishmi Hills 24.3
- 244 **Mountain Tailorbird** *Phyllergates cuculatus coronatus* (Bergcettia)
4 hörda Mishmi Hills 22.3, upp till 15 Namdapha NP 25-29.3 och 3 hörda Mishmi Hills 24.3
- 245 **Brown-flanked Bush Warbler** *Horornis fortipes fortipes* (Brunsidig cettia)
1 hörd Mishmi Hills 23.3
- 246 **Grey-bellied Tesia** *Tesia cyaniventer* (Gråbröstad tesia)
1 hörd Namdapha NP 30.3
- 247 **Slaty-bellied Tesia** *Tesia olivea olivea* (Gyllenhättad tesia)
3 hörda Namdapha NP 25.3, 2 hörda Namdapha NP 26.3, 1+4 hörda Namdapha NP 28.3, 3 hörda Namdapha NP 29.3 och 2 hörda Namdapha NP 30.3
- 248 **Chestnut-crowned Bush Warbler** *Cettia major vafra* (Rostkronad cettia) Endemisk
1 hörd Jia Grassland 22.3
- 249 **Black-throated Bushitit** *Aegithalos concinnus manipurensis* (Rödhättad stjärtmes)
2 Mishmi Hills 22.3
- 250 **Dusky Warbler** *Phylloscopus fuscatus fuscatus* (Brunsångare)
2 hörda Kaziranga NP 3.4
- 251 **Tickell's Leaf Warbler** *Phylloscopus affinis affinis* (Alpsångare)
4 Maguri Beel 1.4 och 2 Kaziranga NP 3.4
- 252 **Buff-barred Warbler** *Phylloscopus pulcher pulcher* (Rhododendronsångare)
2 Mishmi Hills 22.3 och 1 Mishmi Hills 24.3
- 253 **Ashy-throated Warbler** *Phylloscopus maculipennis maculipennis* (Gråbröstad sångare)
1 Mishmi Hills 22.3, 1 Mishmi Hills 23.3 och 2 Mishmi Hills 24.3
- 254 **Yellow-browed Warbler** *Phylloscopus inornatus* (Tajgasångare)
2 hörda Kaziranga NP 2.4 och 3 Kaziranga NP 3.4
- 255 **Greenish Warbler** *Phylloscopus trochiloides trochiloides* (Lundsångare)
3 hörda Kaziranga NP 2.4 och 3 hörda Kaziranga NP 3.4
- 256 **Blyth's Leaf Warbler** *Phylloscopus reguloides assamensis* (Mindre kronsångare)
2 Mishmi Hills 22.3, 1 Mishmi Hills 24.3, 2 Namdapha NP 25.3, 1 Namdapha NP 28.3, 2 Namdapha NP 29.3, 1 hörd Namdapha NP 30.3 och 1 hörd Kaziranga NP 2.4
- 257 **Grey-hooded Warbler** *Phylloscopus xanthoschistos flavogularis* (Gråhuvad sångare)
2 hörda Namdapha NP 26.3, 1 hörd Namdapha NP 29.3 och 2 Namdapha NP 30.3
- 258 **White-spectacled Warbler** *Seicercus affinis affinis* (Glasögonbambusångare)
2 Namdapha NP 29.3
- 259 **Grey-cheeked Warbler** *Seicercus poliogenys* (Gråkindad bambusångare)
5 Namdapha NP 25.3 och 5 hörda Namdapha NP 26.3
- 260 **Chestnut-crowned Warbler** *Seicercus castaniceps castaniceps* (Kastanjekronad sångare)
1 Mishmi Hills 24.3 och 1 Namdapha NP 29.3

- 261 **Paddyfield Warbler** *Acrocephalus agricola septimus* (Fältsångare)
1 Jia Grassland 22.3
- 262 **Blyth's Reed Warbler** *Acrocephalus dumetorum* (Busksångare)
2 Maguri Beel 1.4
- 263 **Thick-billed Warbler** *Iduna aedon aedon* (Tjocknäbbad sångare)
1 Kaziranga NP 3.4
- 264 **Lanceolated Warbler** *Locustella lanceolata* (Träksångare)
1 hörd Jia Grassland 22.3
- 265 **Striated Grassbird** *Megalurus palustris toklao* (Strimgräsfågel)
4 Jia Grassland 22.3, 5 Mishmi Hills 24.3, 1 hörd Namdapha NP 27.3, 1 hörd Saraipung Forest 31.3, 20 Maguri Beel 1.4 och 5 Kaziranga NP 2.4
- 266 **Zitting Cisticola** *Cisticola juncidis cursitans* (Grässångare)
6 Maguri Beel 1.4 och 2 hörda Kaziranga NP 2.4
- 267 **Yellow-bellied Prinia** *Prinia flaviventris flaviventris* (Gulbukig prinia)
1 Jia Grassland 22.3, 2 hörda Namdapha NP 27.3 och 3 Maguri Beel 1.4
- 268 **Ashy Prinia** *Prinia socialis inglisi* (Askprinia)
1 hörd Kaziranga NP 2.4
- 269 **Plain Prinia** *Prinia inornata fusca* (Orientprinia)
1 Roing 22.3, 1 Roing 24.3 och 2 hörda Kaziranga NP 2.4
- 270 **Common Tailorbird** *Orthotomus sutorius patia* (Långstjärtad skräddarfågel)
2 hörda längs vägen 21.3, 1 Roing 22.3, 1 hörd Namdapha NP 27.3, 1 Namdapha NP 28.3, 1 Namdapha NP 29.3 och 2 hörda längs vägen 30.3. Observerad 10 dagar totalt
- 271 **Dark-necked Tailorbird** *Orthotomus atrogularis nitidus* (Svarthalsad skräddarfågel)
4 Kaziranga NP 3.4
- 272 **Large Scimitar Babbler** *Pomatorhinus hypoleucos hypoleucos* (Större sabeltimalia)
1 hörd Namdapha NP 25.3, 3 hörda Namdapha NP 26.3, 1 hörd Namdapha NP 28.3 och 2 Namdapha NP 29.3
- 273 **Spot-breasted Scimitar Babbler** *Pomatorhinus mccllellandi* (Fläckbröstad sabeltimalia)
1 hörd Jia Grassland 21.3 och 1 hörd Jia Grassland 22.3
- 274 **Streak-breasted Scimitar Babbler** *Pomatorhinus ruficollis godwini* (Rostnackad sabeltimalia)
3 hörda Mishmi Hills 23.3 och 1 hörd Mishmi Hills 24.3
- 275 **Red-billed Scimitar Babbler** *Pomatorhinus ochraceiceps austeni* (Orangenäbbad sabeltimalia) Endemisk
2 Namdapha NP 26.3, 2 Namdapha NP 27.3 och 2 Namdapha NP 28.3
- 276 **Slender-billed Scimitar Babbler** *Pomatorhinus supercilii supercilii* (Bågnäbbad sabeltimalia)
1 hörd Mishmi Hills 22.3
- 277 **Rusty-throated Wren-Babbler** *Spelaeornis badeigularis* (Mishmisnårtimalia) Endemisk
1 Mishmi Hills 22.3
- 278 **Bar-winged Wren-Babbler** *Spelaeornis troglodytoides indiraji* (Bandvingad snårtimalia) Endemisk
1 hörd Mishmi Hills 22.3
- 279 **Cachar Wedge-billed Babbler** *Sphenocichla roberti* (Cachartimalia)
2+2 hörda Mishmi Hills 22.3
- 280 **Grey-throated Babbler** *Stachyris nigriceps nigriceps* (Gråstrupig timalia)
1 hörd Jia Grassland 21.3, 2 hörda Jia Grassland 22.3, 1 hörd Namdapha NP 25.3, 1 hörd Namdapha NP 27.3, 3 hörda Namdapha NP 28.3 och 2 hörda Namdapha NP 30.3
- 281 **Snowy-throated Babbler** *Stachyris oglei* (Vitstrupig timalia)
3+1 hörd Namdapha NP 26.3, 1 hörd Namdapha NP 27.3 och 4 Namdapha NP 28.3
- 282 **Buff-chested Babbler** *Stachyridopsis ambigua ambigua* (Ockrabröstad timalia)
2 hörda Jia Grassland 22.3
- 283 **Rufous-capped Babbler** *Stachyridopsis ruficeps ruficeps* (Rödhättad timalia)
3 Mishmi Hills 24.3
- 284 **Golden Babbler** *Stachyridopsis chrysaea chrysaea* (Gyllentimalia)
Upp till 8 Namdapha NP 25-28.3 och 2 hörda Mishmi Hills 22.3
- 285 **Pin-striped Tit-Babbler** *Macronus gularis rubicapilla* (Finstrimmig mestimalia)
2 hörda Jia Grassland 22.3, 2 Saraipung Forest 31.3, upp till 3 Namdapha NP 25-30.3, 1 hörd Maguri Beel 1.4 och 3 Kaziranga NP 3.4
- 286 **Chestnut-capped Babbler** *Timalia pileata bengalensis* (Kastanjekronad timalia)
1 hörd Jia Grassland 21.3, 8 hörda Jia Grassland 22.3, 3 hörda Namdapha NP 27.3, 10 Maguri Beel 1.4, 5 hörda Kaziranga NP 2.4 och 4 hörda Kaziranga NP 3.4
- 287 **Yellow-throated Fulvetta** *Alcippe cinerea* (Gulbröstad timalia)
15 Mishmi Hills 24.3
- 288 **Rufous-throated Fulvetta** *Alcippe rufogularis collaris* (Rosthalsad timalia)
2 Namdapha NP 25.3, 2 hörda Namdapha NP 26.3, 3 hörda Namdapha NP 28.3 och 2 hörda Namdapha NP 29.3
- 289 **Nepal Fulvetta** *Alcippe nipalensis* (Nepalalkippa)
2 hörda Namdapha NP 25.3, 5 Namdapha NP 26.3, 15 Namdapha NP 28.3 och 3 Namdapha NP 29.3
- 290 **Streaked Wren-Babbler** *Napothera brevicaudata striata* (Kortstjärtad smygtimalia)
1 hörd Namdapha NP 25.3 och 1 hörd Namdapha NP 30.3

- 291 **Eyebrowed Wren-Babbler** *Napothera epilepidota* (Dvärgsmygtimalia)
1 hörd Namdapha NP 25.3
- 292 **White-hooded Babbler** *Gampsorhynchus rufulus* (Vithuvad timalia)
12 Namdapha NP 26.3 och 5 Namdapha NP 28.3
- 293 **Abbott's Babbler** *Malacocincla abbotti abbotti* (Abbotts timalia)
1 hörd Kaziranga NP 3.4
- 294 **Indian Grassbird** *Graminicola bengalensis* (Indisk grästimalia)
1 Kaziranga NP 3.4
- 295 **Puff-throated Babbler** *Pellorneum ruficeps* (Fläcktimalia)
1 Kaziranga NP 4.4
chamelum: 2 hörda Maguri Beel 1.4. Observerad 2 dagar totalt
pectorale: 1 hörd Jia Grassland 22.3, 1 hörd Namdapha NP 24.3, 1 hörd Namdapha NP 25.3, 2 hörda Namdapha NP 29.3 och 3 hörda Namdapha NP 30.3
- 296 **Buff-breasted Babbler** *Pellorneum tickelli assamense* (Tickelltimalia)
1 Namdapha NP 27.3 och 3 Namdapha NP 28.3
- 297 **Striated Babbler** *Turdoides earlei earlei* (Flodskriktrast)
1 Jia Grassland 22.3 och 1 Maguri Beel 1.4
- 298 **Slender-billed Babbler** *Turdoides longirostris* (Brahmaputraskriktrast)
3 hörda Kaziranga NP 2.4 och 2 Kaziranga NP 3.4
- 299 **White-crested Laughingthrush** *Garrulax leucolophus patkaicus* (Vittofsad fnittertrast)
Upp till 4 Namdapha NP 25-30.3 och 1 Mishmi Hills 22.3
- 300 **Lesser Necklaced Laughingthrush** *Garrulax monileger monileger* (Halsbandsfnittertrast)
3 Digboi Oil Field 31.3 och 3 Saraipung Forest 31.3
- 301 **Greater Necklaced Laughingthrush** *Garrulax pectoralis pectoralis* (Kragfnittertrast)
2 Namdapha NP 25.3, 1 Namdapha NP 24.3, 1 Namdapha NP 26.3 och 1 Namdapha NP 28.3
- 302 **Chestnut-backed Laughingthrush** *Garrulax nuchalis* (Brunryggig fnittertrast)
3 Digboi Oil Field 31.3
- 303 **Rufous-necked Laughingthrush** *Garrulax ruficollis* (Rosthalsad fnittertrast)
4 Jia Grassland 22.3 och 2 Namdapha NP 28.3
- 304 **Grey-sided Laughingthrush** *Garrulax caerulatus* (Gråsidig fnittertrast)
1 hörd Mishmi Hills 24.3
- 305 **Spot-breasted Laughingthrush** *Garrulax merulinus merulinus* (Fläckbröstad fnittertrast)
1 hörd Namdapha NP 27.3 och 1 hörd Namdapha NP 28.3
- 306 **Striated Laughingthrush** *Garrulax striatus brahmaputra* (Vitstreckig fnittertrast)
4 Mishmi Hills 22.3 och 6 Mishmi Hills 23.3
- 307 **Blue-winged Laughingthrush** *Trochalopteron squamatum* (Blåvingad fnittertrast)
1 hörd Mishmi Hills 22.3
- 308 **Black-faced Laughingthrush** *Trochalopteron affine bethelae* (Svartkindad fnittertrast)
4 Mishmi Hills 22.3 och 2 Mishmi Hills 23.3
- 309 **Chestnut-crowned Laughingthrush** *Trochalopteron erythrocephalum nigrimentum* (Kastanjekronad fnittertrast)
1 Mishmi Hills 22.3, 7 Mishmi Hills 23.3 och 1 hörd Mishmi Hills 24.3
- 310 **Himalayan Cutia** *Cutia nipalensis nipalensis* (Vitbukig kutia)
2 Mishmi Hills 22.3
- 311 **Blue-winged Minla** *Minla cyanouroptera* (Blåstjärtad bandvinge)
3 Namdapha NP 25.3 och 3 Namdapha NP 29.3
- 312 **Bar-throated Minla** *Minla strigula* (Rostkronad bandvinge)
10 Mishmi Hills 22.3 och 6 Mishmi Hills 23.3
- 313 **Red-tailed Minla** *Minla ignotincta ignotincta* (Rödstjärtad minla)
2 hörda Namdapha NP 26.3 och 4 Namdapha NP 29.3
- 314 **Red-faced Liocichla** *Liocichla phoenicea* (Rostpraktimalia)
1 hörd Namdapha NP 25.3
- 315 **Rusty-fronted Barwing** *Actinodura egertoni* (Brunpannad bandvinge)
8 Mishmi Hills 22.3 och 1 hörd Mishmi Hills 24.3
- 316 **Streak-throated Barwing** *Actinodura waldeni* (Waldenbandvinge)
10 Mishmi Hills 22.3
- 317 **Silver-eared Mesia** *Leiothrix argenteauris* (Silverörad sångtimalia)
10 Namdapha NP 25.3, 25 Namdapha NP 28.3 och 25 Namdapha NP 29.3
- 318 **Rufous-backed Sibia** *Heterophasia annectans annectans* (Rostryggig sibia)
4 Namdapha NP 26.3, 2 hörda Namdapha NP 27.3 och 3 hörda Namdapha NP 28.3
- 319 **Beautiful Sibia** *Heterophasia pulchella* (Blågrå sibia)
Upp till 5 Namdapha NP 25-29.3 och 10 Mishmi Hills 23.3
- 320 **Long-tailed Sibia** *Heterophasia picaoides picaoides* (Långstjärtad sibia)
Upp till 20 Namdapha NP 26-29.3 och 4 Namdapha NP 24.3
- 321 **Fire-tailed Myzornis** *Myzornis pyrrhoura* (Eldstjärt)
2 Mishmi Hills 23.3

- 322 **Golden-breasted Fulvetta** *Lioparus chrysotis* (Guldfulvetta)
10 Mishmi Hills 23.3
- 323 **Brown-throated Fulvetta** *Fulvetta ludlowi* (Rhododendronfulvetta)
12 Mishmi Hills 22.3
- 324 **Manipur Fulvetta** *Fulvetta manipurensis manipurensis* (Gråörad fulvetta)
5 Mishmi Hills 22.3 och 7 Mishmi Hills 23.3
- 325 **Yellow-eyed Babbler** *Chrysomma sinense sinense* (Eldögonsångare)
1 Kaziranga NP 3.4
- 326 **Jerdon's Babbler** *Chrysomma altirostre griseigulare* (Jerdonsångare)
2+1 hörd Jia Grassland 22.3
- 327 **Pale-billed Parrotbill** *Chleuasicus atrosuperciliaris* (Svartbrynad papegojnäbb)
3 hörda Namdapha NP 27.3 och 5+2 hörda Namdapha NP 28.3
- 328 **White-breasted Parrotbill** *Psittiparus ruficeps* (Vitbröstad papegojnäbb)
3 Namdapha NP 28.3
- 329 **Grey-headed Parrotbill** *Psittiparus gularis* (Gråhuvad papegojnäbb)
2 Namdapha NP 26.3
- 330 **Black-breasted Parrotbill** *Paradoxornis flavirostris* (Svartbröstad papegojnäbb) Endemisk
1 hörd Jia Grassland 21.3 och 4 Jia Grassland 22.3
- 331 **Striated Yuhina** *Yuhina castaniceps plumbeiceps* (Brunnackad yuhina)
15 Namdapha NP 30.3
- 332 **White-naped Yuhina** *Yuhina bakeri* (Vitnackad yuhina)
10 Mishmi Hills 22.3
- 333 **Whiskered Yuhina** *Yuhina flavicollis rouxi* (Mustaschyuhina)
10 Namdapha NP 25.3 och 5 Namdapha NP 28.3
- 334 **Stripe-throated Yuhina** *Yuhina gularis gularis* (Skäggyuhina)
5 Mishmi Hills 23.3
- 335 **Black-chinned Yuhina** *Yuhina nigrimenta* (Rödnäbbad yuhina)
4 Namdapha NP 28.3
- 336 **Oriental White-eye** *Zosterops palpebrosus palpebrosus* (Indisk glasögonfågel)
1 Roing 22.3, 15 Namdapha NP 30.3, 1 hörd Kaziranga NP 2.4 och 2 hörda Kaziranga NP 3.4
- 337 **Asian Fairy-bluebird** *Irena puella puella* (Indisk blåfågel)
10 Digboi Oil Field 31.3
- 338 **Spotted Elachura** *Elachura formosa* (Pärslmyg)
1+2 hörda Namdapha NP 26.3 och 1 hörd Namdapha NP 28.3
- 339 **Eurasian Wren** *Troglodytes troglodytes nipalensis* (Gärdsmyg)
1 Mishmi Hills 22.3 och 1 Mishmi Hills 23.3
- 340 **Chestnut-bellied Nuthatch** *Sitta cinnamoventris koelzi* (Kanelnötväcka)
5 Namdapha NP 26.3, 2 Namdapha NP 27.3 och 1 hörd Namdapha NP 28.3
- 341 **White-tailed Nuthatch** *Sitta himalayensis* (Himalayanötväcka)
2 Mishmi Hills 22.3, 1 Mishmi Hills 23.3 och 1 Mishmi Hills 24.3
- 342 **Velvet-fronted Nuthatch** *Sitta frontalis frontalis* (Rödnäbbad nötväcka)
2 Saraipung Forest 31.3 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 343 **Beautiful Nuthatch** *Sitta formosa* (Praktnötväcka)
3 Namdapha NP 26.3
- 344 **Common Hill Myna** *Gracula religiosa intermedia* (Beostare)
6 Namdapha NP 25.3, 2 Namdapha NP 26.3, 2 Namdapha NP 27.3, 1 Namdapha NP 30.3, 1+2 hörda Saraipung Forest 31.3 och 2 Kaziranga NP 3.4
- 345 **Great Myna** *Acridotheres grandis* (Tofsmajna)
1 längs vägen 21.3, 20 Kaziranga NP 2.4 och 2 Kaziranga NP 3.4
- 346 **Jungle Myna** *Acridotheres fuscus fumidus* (Djungelmajna)
Observerad 8 dagar totalt
- 347 **Bank Myna** *Acridotheres ginginianus* (Brinkmajna)
4 Kaziranga NP 2.4
- 348 **Common Myna** *Acridotheres tristis tristis* (Brun majna)
Observerad 8 dagar totalt
- 349 **Pied Myna** *Gracupica contra sordida* (Svartvit stare) Endemisk
Observerad 8 dagar totalt
- 350 **Chestnut-tailed Starling** *Sturnia malabarica nemoricola* (Gråhuvad stare)
2 Namdapha NP 24.3, 15 Namdapha NP 27.3, 10 Namdapha NP 28.3, 4 Namdapha NP 30.3, 10 Digboi Oil Field 31.3, 6 längs vägen 1.4, 4 längs vägen 1.4 och 10 Kaziranga NP 2.4. Observerad 9 dagar totalt
- 351 **Himalayan Thrush** *Zoothera salimalii* (Himalayatrast)
1 Mishmi Hills 24.3
- 352 **White-collared Blackbird** *Turdus albocinctus* (Vithalsad trast)
1 Mishmi Hills 22.3 och 2 Mishmi Hills 23.3
- 353 **Grey-winged Blackbird** *Turdus boulboul* (Gråvingad trast)
1 ♀ Mishmi Hills 23.3 och 1 ♀ Namdapha NP 26.3

- 354 **Chestnut Thrush** *Turdus rubrocanus* (Kastanjetrast)
1 Mishmi Hills 22.3 och 1 Mishmi Hills 23.3
- 355 **Red-throated Thrush** *Turdus ruficollis* (Rödhaltsad trast)
2 Namdapha NP 24.3, 2 Namdapha NP 25.3, 3 Namdapha NP 27.3, 1 Namdapha NP 29.3 och 1 Namdapha NP 30.3



Rödhaltsad trast. Deban, Namdapha NP. Foto: Göran Pettersson

- 356 **Dusky Thrush** *Turdus eunomus* (Bruntrast)
1 Mishmi Hills 22.3, 1 Mishmi Hills 23.3 och 1 Namdapha NP 29.3



Dusky Thrush. Deban, Namdapha NP. Foto: Göran Pettersson

- 357 **Green Cochoa** *Cochoa viridis* (Grön cochoa)
1 hörd Namdapha NP 26.3
- 358 **Oriental Magpie-Robin** *Copsychus saularis saularis* (Orientshama)
2 hörda längs vägen 21.3. Observerad 8 dagar totalt
- 359 **White-rumped Shama** *Copsychus malabaricus macrourus* (Vitgumpad shama)
2 Digboi Oil Field 31.3, 8 hörda Saraipung Forest 31.3 och 3 Kaziranga NP 3.4
- 360 **Pale Blue Flycatcher** *Cyornis unicolor unicolor* (Azurflugsnappare)
Upp till 2 Namdapha NP 25-29.3

- 361 **Pale-chinned Blue Flycatcher** *Cyornis poliogenys poliogenys* (Gråkindad flugsnappare)
1 ♂ Kaziranga NP 3.4
- 362 **Blue-throated Blue Flycatcher** *Cyornis rubeculoides rubeculoides* (Blåstrupig flugsnappare)
1+1 hörd Namdapha NP 25.3, 2 hörda Namdapha NP 26.3, 10 Namdapha NP 29.3 och 2+2 hörda längs vägen 31.3
- 363 **Large Niltava** *Niltava grandis grandis* (Större niltava)
2+1 hörd Namdapha NP 25.3 och 1 Namdapha NP 29.3
- 364 **Small Niltava** *Niltava macgrigoriae signata* (Mindre niltava)
2 Namdapha NP 25.3, 1 Namdapha NP 27.3 och 1 hörd Namdapha NP 29.3
- 365 **Verditer Flycatcher** *Eumyias thalassinus thalassinus* (Turkosflugsnappare)
1 hörd Mishmi Hills 24.3, 3 Namdapha NP 28.3, 1 hörd Kaziranga NP 2.4 och 1 hörd Kaziranga NP 3.4
- 366 **White-browed Shortwing** *Brachypteryx montana cruralis* (Blå kortvinge)
1 Namdapha NP 26.3 och 1 hörd Namdapha NP 27.3
- 367 **Himalayan Rubythroat** *Calliope pectoralis* (Svartbröstad rubinnäktergal)
1 Jia Grassland 21.3 och 2 hörda Maguri Beel 1.4
- 368 **White-browed Bush Robin** *Tarsiger indicus indicus* (Vitbrynad näktergal)
2 Mishmi Hills 23.3
- 369 **Himalayan Bluetail** *Tarsiger rufilatus rufilatus* (Himalayablåstjärt)
1 ♂ Mishmi Hills 23.3
- 370 **Black-backed Forktail** *Enicurus immaculatus* (Svartryggig klyvstjärt)
4 Namdapha NP 26.3, 1 Namdapha NP 28.3 och 2 Namdapha NP 29.3
- 371 **Slaty-backed Forktail** *Enicurus schistaceus* (Gråryggig klyvstjärt)
2 Namdapha NP 24.3
- 372 **White-crowned Forktail** *Enicurus leschenaulti indicus* (Vitkronad klyvstjärt)
2 Saraipung Forest 31.3
- 373 **Spotted Forktail** *Enicurus maculatus guttatus* (Fläckig klyvstjärt)
1 Mishmi Hills 23.3 och 2 Digboi Oil Field 31.3
- 374 **Blue Whistling Thrush** *Myophonus caeruleus temminckii* (Blå visseltrast)
5 Mishmi Hills 22.3, 6 Mishmi Hills 23.3, 2 Namdapha NP 24.3, 3 Mishmi Hills 24.3, 2 Namdapha NP 25.3, 2 Namdapha NP 27.3, 2 Namdapha NP 29.3 och 3 Namdapha NP 30.3
- 375 **Taiga Flycatcher** *Ficedula albicilla* (Tajgaflugsnappare)
1 ♂ Kaziranga NP 2.4 och 1 hörd Kaziranga NP 3.4
- 376 **Snowy-browed Flycatcher** *Ficedula hyperythra hyperythra* (Vitbrynad flugsnappare)
1 hörd Namdapha NP 25.3 och 1 hörd Namdapha NP 28.3
- 377 **Sapphire Flycatcher** *Ficedula sapphira sapphira* (Safirflugsnappare)
1 ♂ Namdapha NP 25.3 och 1 ♀ Namdapha NP 30.3
- 378 **Pygmy Flycatcher** *Muscicapella hodgsoni hodgsoni* (Dvärgflugsnappare)
1 Mishmi Hills 22.3, 1 ♂ Namdapha NP 25.3 och 1 hörd Namdapha NP 29.3
- 379 **Black Redstart** *Phoenicurus ochruros rufiventris* (Svart rödstjärt)
1 Namdapha NP 24.3, 2 Kaziranga NP 2.4 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 380 **Daurian Redstart** *Phoenicurus auroreus leucopterus* (Svartryggig rödstjärt)
1 Mishmi Hills 22.3 och 1 ♂ Kaziranga NP 2.4
- 381 **Blue-fronted Redstart** *Phoenicurus frontalis* (Blåstrupig rödstjärt)
1 Mishmi Hills 22.3, 3 Mishmi Hills 23.3 och 1 Namdapha NP 24.3
- 382 **Plumbeous Water Redstart** *Phoenicurus fuliginosus fuliginosus* (Forsrödstjärt)
1 Namdapha NP 25.3
- 383 **White-capped Redstart** *Phoenicurus leucocephalus* (Strömrödstjärt)
1 Namdapha NP 24.3, 1 Namdapha NP 25.3 och 1 Namdapha NP 27.3
- 384 **Chestnut-bellied Rock Thrush** *Monticola rufiventris* (Kastanjebukig stentrast)
1 ♂ Namdapha NP 29.3
- 385 **Siberian Stonechat** *Saxicola maurus przewalskii* (Vitgumpad buskskvätta)
2 Brahmaputra 21.3, 3 Jia Grassland 21.3, 10 Jia Grassland 22.3, 10 Namdapha NP 24.3, 2 Namdapha NP 25.3, 6 Namdapha NP 27.3 och 20 Maguri Beel 1.4. Observerad 8 dagar totalt
- 386 **Brown Dipper** *Cinclus pallasii dorjei* (Brun strömstare)
2 Namdapha NP 27.3
- 387 **Blue-winged Leafbird** *Chloropsis cochinchinensis chlorocephala* (Blåvingad bladfågel)
6 Namdapha NP 29.3 och 5 Namdapha NP 30.3
- 388 **Golden-fronted Leafbird** *Chloropsis aurifrons aurifrons* (Guldpannad bladfågel)
10 Digboi Oil Field 31.3, 6 Saraipung Forest 31.3 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 389 **Orange-bellied Leafbird** *Chloropsis hardwickii hardwickii* (Orangebukig bladfågel)
3 Namdapha NP 26.3, 3 Namdapha NP 28.3 och 25 Namdapha NP 30.3
- 390 **Plain Flowerpecker** *Dicaeum minullum olivaceum* (Enfärgad blomsterpickare)
1 Namdapha NP 27.3, 1 Namdapha NP 28.3, 1 Digboi Oil Field 31.3 och 1 Kaziranga NP 2.4
- 391 **Fire-breasted Flowerpecker** *Dicaeum ignipectus ignipectus* (Orientblomsterpickare)
5 Mishmi Hills 22.3 och 2 Kaziranga NP 2.4
- 392 **Scarlet-backed Flowerpecker** *Dicaeum cruentatum cruentatum* (Rödryggig blomsterpickare)
1 Kaziranga NP 2.4 och 1 Kaziranga NP 3.4

- 393 **Ruby-cheeked Sunbird** *Chalcoparia singalensis assamensis* (Rubinkindad solfågel)
1 ♂ Kaziranga NP 2.4 och 3 Kaziranga NP 3.4
- 394 **Purple Sunbird** *Cinnyris asiaticus intermedius* (Purpursolfågel)
2 hörda längs vägen 24.3 och 1 hörd Kaziranga NP 2.4
- 395 **Mrs. Gould's Sunbird** *Aethopyga gouldiae* (Gouldsolfågel)
1 Mishmi Hills 22.3 och 2 Mishmi Hills 23.3
- 396 **Green-tailed Sunbird** *Aethopyga nipalensis koelzi* (Grönstjärtad solfågel)
1 Mishmi Hills 22.3, 25 Mishmi Hills 23.3 och 5 Mishmi Hills 24.3
- 397 **Black-throated Sunbird** *Aethopyga saturata* (Svartstrupig solfågel)
2 Namdapha NP 25.3, 1 Namdapha NP 27.3, 1 Namdapha NP 28.3 och 2 Namdapha NP 30.3
- 398 **Crimson Sunbird** *Aethopyga siparaja labecula* (Karmosinsolfågel)
2 Digboi Oil Field 31.3, 1 Saraipung Forest 31.3 och 2 Kaziranga NP 2.4
- 399 **Fire-tailed Sunbird** *Aethopyga ignicauda ignicauda* (Rödstjärtad solfågel)
1 Mishmi Hills 22.3 och 10 Mishmi Hills 23.3
- 400 **Little Spiderhunter** *Arachnothera longirostra longirostra* (Mindre spindeljägare)
1 Namdapha NP 25.3
- 401 **Streaked Spiderhunter** *Arachnothera magna magna* (Streckig spindeljägare)
30 Mishmi Hills 24.3, 100 Namdapha NP 30.3, upp till 50 Namdapha NP 24-27.3, 1 Roing 22.3 och 1 Mishmi Hills 22.3. Observerad 8 dagar totalt
- 402 **House Sparrow** *Passer domesticus indicus* (Gråsparv)
Observerad 7 dagar totalt
- 403 **Eurasian Tree Sparrow** *Passer montanus* (Pilfink)
Observerad 1 dag totalt
hepaticus: Observerad 2 dagar totalt
malaccensis: Observerad 5 dagar totalt
- 404 **Finn's Weaver** *Ploceus megarhynchus salimalii* (Teraivävare) Endemisk
8 Kaziranga NP 2.4
- 405 **White-rumped Munia** *Lonchura striata acuticauda* (Vitgumpsmunia)
25 Namdapha NP 27.3
- 406 **Scaly-breasted Munia** *Lonchura punctulata subundulata* (Fjällig munia)
11 Kaziranga NP 2.4
- 407 **Rufous-breasted Accentor** *Prunella strophhiata strophhiata* (Rostbrynad järnsparv)
3 Mishmi Hills 23.3
- 408 **Western Yellow Wagtail** *Motacilla flava* (Gulärsla)
1 Kaziranga NP 3.4
- 409 **Citrine Wagtail** *Motacilla citreola* (Citronärsla)
1 längs vägen 21.3, 1 längs vägen 24.3, 4 Maguri Beel 1.4, 30 Kaziranga NP 2.4 och 20 Kaziranga NP 3.4
- 410 **Grey Wagtail** *Motacilla cinerea cinerea* (Forsärsla)
2 Maguri Beel 1.4
- 411 **White Wagtail** *Motacilla alba leucopsis* (Sädesärsla)
Observerad 9 dagar totalt
- 412 **White-browed Wagtail** *Motacilla maderaspatensis* (Indisk ärsla)
4 Namdapha NP 27.3
- 413 **Paddyfield Pipit** *Anthus rufulus rufulus* (Orientpiplärka)
1 Kaziranga NP 3.4
- 414 **Blyth's Pipit** *Anthus godlewskii* (Mongolpiplärka)
1 Maguri Beel 1.4
- 415 **Olive-backed Pipit** *Anthus hodgsoni* (Sibirisk pipilärka)
10 Mishmi Hills 22.3, 20 Mishmi Hills 23.3 och 2 hörda Kaziranga NP 3.4
- 416 **Rosy Pipit** *Anthus roseatus* (Rosenpiplärka)
1 Kaziranga NP 2.4 och 2 Kaziranga NP 3.4
- 417 **Collared Grosbeak** *Mycerobas affinis* (Halsbandsstenknäck)
1 ♂ Mishmi Hills 22.3 och 1 Mishmi Hills 24.3
- 418 **Dark-rumped Rosefinch** *Carpodacus edwardsii rubicundus* (Brun rosenfink)
2 Mishmi Hills 22.3 och 8 Mishmi Hills 23.3



Collared Grosbeak. Mishmi Hills. Foto: Göran Pettersson



Dark-rumped Rosefinch. Mishmi Hills. Foto: Göran Pettersson



Pansarnoshörning. I bakgrunden en Hog Deer. Kaziranga NP. Foto: Göran Pettersson

Artlista däggdjur

- 1 **Asian Elephant** *Elephas maximus indicus* (Asiatisk elefant)
2 hörda Saraipung Forest 31.3, 30 Kaziranga NP 2.4 och 15 Kaziranga NP 3.4
- 2 **Assam Macaque** *Macaca assamensis assamensis* (Assammakak)
7 Kaziranga NP 2.4 och 3 Kaziranga NP 3.4
- 3 **Rhesus Monkey** *Macaca mulatta* (Rhesusapa)
3 Tinsukia 30.3, 10 längs vägen 1.4 och 10 Kaziranga NP 2.4
- 4 **Capped Langur** *Trachypithecus pileatus* (Mösslangur)
3 Digboi Oil Field 31.3
- 5 **Western Hoolock Gibbon** *Hoolock hoolock*
1 Mishmi Hills 22.3, 1 Mishmi Hills 24.3, 2 Namdapha NP 25.3, 1 Namdapha NP 28.3, 1 hörd Namdapha NP 29.3, 3 Namdapha NP 30.3 och 2 Namdapha NP 30.3
- 6 **Hoary-bellied Squirrel** *Callosciurus pygerythrus* (Vitmagad ekorre)
2 Namdapha NP 27.3, 1 Namdapha NP 29.3, 5 Kaziranga NP 3.4 och 1 Kaziranga NP 4.4
- 7 **Orange-bellied Himalayan Squirrel** *Dremomys lokriah* (Himalayaekorre)
1 Mishmi Hills 22.3, 1 hörd Mishmi Hills 23.3, 1 hörd Namdapha NP 26.3 och 2 Namdapha NP 29.3
- 8 **Namdapha Flying Squirrel** *Biswamoyopterus biswasi*
Deban 24.3
- 9 **Black Giant Squirrel** *Ratufa bicolor* (Svart jätteekorre)
1 Namdapha NP 24.3, 2 Namdapha NP 25.3 och 1 Namdapha NP 30.3
- 10 **Himalayan Striped Squirrel** *Tamiops macclellandii* (Bergsekorre)
1 hörd Mishmi Hills 22.3 och 1 Namdapha NP 25.3
- 11 **Smooth-coated Otter** *Lutrogale perspicillata* (Indisk fiskarutter)
11 Kaziranga NP 2.4 och 12 Kaziranga NP 3.4
- 12 **Indian Rhinoceros** *Rhinoceros unicornis* (Pansarnoshörning)
25 Kaziranga NP 2.4 och 25 Kaziranga NP 3.4
- 13 **Wild Boar** *Sus scrofa* (Vildsvin)
15 Kaziranga NP 2.4 och 8 Kaziranga NP 3.4
- 14 **Hog Deer** *Axis porcinus* (Svinhjört)
250 Kaziranga NP 2.4. Observerad 2 dagar totalt
- 15 **Northern Red Muntjac** *Muntiacus vaginalis*
1 hörd Namdapha NP 24.3, 1 hörd Namdapha NP 25.3 och 2 hörda Namdapha NP 28.3

- 16 **Barasingha** *Rucervus duvaucelii* (Barasinga)
30 Kaziranga NP 2.4 och 30 Kaziranga NP 3.4
- 17 **Sambar** *Rusa unicolor* (Sambarhjort)
1 Kaziranga NP 2.4
- 18 **Gayal** *Bos frontalis*
10 Mishmi Hills 22.3, 1 Mishmi Hills 23.3 och 10 Mishmi Hills 24.3
- 19 **Asian Buffalo** *Bubalus arnee* (Vattenbuffel)
15 Kaziranga NP 2.4 och 10 Kaziranga NP 3.4
- 20 **Indian Flying Fox** *Pteropus giganteus* (Badul)
1 Tinsukia 31.3 och 50 längs vägen 1.4



Hog Deer, Kaziranga NP. Foto: Göran Pettersson

Artlista reptiler

- 1 **Burmese Python** *Python bivittatus*
1 Kaziranga NP 2.4
- 2 **Flowerpot Snake** *Indotyphlops braminus*
1 Namdapha NP 25.3
- 3 **Yellow-bellied Gecko** *Hemidactylus flaviviridis*
1 Namdapha NP 24.3
- 4 **Bengal Monitor** *Varanus bengalensis* (Indisk varan)
1 Kaziranga NP 2.4 och 1 Kaziranga NP 3.4
- 5 **Water Monitor** *Varanus salvator adamanensis* (Bandvaran) Endemisk
1 Kaziranga NP 3.4