

# Uganda


26 juli – 5 augusti 2019



**AVIFAUNA**  
NATURRESOR

**Ulf Ottosson**

# UGANDA



- |                          |                                  |                           |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Entebbe               | 5. Toro Semuliki WR              | 9. Bwindi Forest - Ruhija |
| 2. Rweteera Safari Park  | 6. Queen Elisabeth NP            | 10. Kysoro Swamp          |
| 3. Kibale NP             | 7. Bwindi Forest - Buhoma        | 11. Lake Mbaro NP         |
| 4. Lake Albert (Ntoroko) | 8. Bwindi Impenetrable Forest NP |                           |

**DELTAGARE**

Arne Holgerson  
Leif Lindholm  
Harald Perby  
Bo Runesson  
Tommi Sandberg  
Jörgen Westtoft  
Maud Ygge  
Pär Ygge

**RESELEDARE**

Ulf Ottosson, Laholm

**RESRUTT**

26/7 Entebbe  
27/7 Kibale  
28/7 Kibale  
29/7 Kibale, Lake Albert, Queen Elizabeth Park  
30/7 Queen Elizabeth Park  
31/7 Queen Elizabeth Park, Bwindi Impenetrable Forest NP  
1/8 Buhoma, Bwindi Impenetrable Forest NP  
2/8 Ruhija, Bwindi Impenetrable Forest NP  
3/8 Bwindi Impenetrable Forest NP  
4/8 Bwindi Impenetrable Forest NP, Lake Mburo NP  
5/8 Lake Mburo NP

**OMSLAG.** Ökenträpp – en art som vi fick se väldigt bra på resan. Foto: Lars-Erik Starkman



Deltagarna vid ekvatorn. Foto: Ulf Ottosson

## INLEDNING

Uganda mitt på ekvatorn och med Nilen mittigenom, ofta kallad "Afrikas Pärla" ett mycket grönt land med mycket frukt och grönsaker, och bäst av allt Gorillor och Träskonäbb! I slutet på sommaren gick AviFaunas femte resa till detta fascinerande land av stapeln med 8 entusiastiska resenärer, plus undertecknad Tillsammans med den fenomenale guiden Alfred Twinomujuni som istället för bandspelare härmar fåglar, 250 olika arter enligt honom själv, så besökte vi det sydvästra delen av Uganda. Målarter och höjdpunkter var träskonäbb i Lake Albert, schimpanser i Kibale, fantastiska gorillor i Bwindi och fotoläge på finfoots i Lake Mburo. Men efter gorillorna tror jag det vi kommer att minnas bäst en fantastisk uppvisning av cirka 300 afrikanska saxnåbbar i Kazingakanlen, en del av Queen Elizabeth NP, QENP gav oss det övriga afrikanska wildlifet som elefanter, lejon, varav två i träd, bufflar, antiloper mm. Totalt noterades nästan 400 arter under resan.

## RESEDAGBOK

26/7

Efter en mycket kort natts sömn började vi utforska hotellträdgården och kringliggande kvarter i Entebbe. Stora lummiga trädgårdar gjorde att fågelförekomsten var god! Trevliga arter som Lady Ross' Turaco, Meyer's Parrot och Black and White Shrike Flycatcher visade upp sig fint! Efter frukost förflyttade vi oss till Entebbe Botanical Garden, här på slutningen, mot Victoriasjön skådade vi sakta mak resten av dagen. Bland det första vi såg var ett par staaora härliga Black and White Casqued Hornbill, som här är närmast en karaktärsfågel. Mycket fåglar var det... flera arter solfågel Red-chested; Scarlet-chested, Olive-bellied och Green-throated Sunbird. Vid stranden av Victoria sjön såg vi ett litet gäng Olive/Madagascar Bee-eater och massor av gråfiskare. På väg till lunchen, som intogs på en beachbar, passerade vi ett par Sadle-bill Stork som i eget majestät visade upp sig fint. Nämnas bör också flera fina obsar på Great Blue Turaco. Lite senare mot kvällen såg vi tre drillsnäppor på stranden nära flygplatsen, ett starkt bevis på att inte alla drillsnäppor flyttar hem på sommaren.



'Black-and-white-casqued Hornbill, vanlig här även i städer. Foto: Pär Ygge



Skådningen börjar på hotellet. Foto: Pär Ygge

27/7

Transportdag till Kibale NP. På väg västerut ersattes snart den lummiga grönskan kring Victoriasjön av en betydligt torrare miljö typ Acaciasavann. Alfred hade planerat in flera stop under dagen. Det första var ett ställe där vägen skar igenom en papyrus "swamp", målarten Papyrus



Papyrus Gonolek. Foto: Tommie Sandberg

Gonolek var snart beskådad från väggkanten där vi stod farligt nära trafiken, inget drömläge för en reseledare! Nästa stop var också vid en papyrus swamp där vi stannade strax efter vi beskådat en fin Western Banded Snake Eagle. När vi steg ur bilen hördes Red-faced Cisticola och snart hade alla även sett denna ljudliga och, för att vara en grässångarsläkting, vackra fågel. Huvudmålet här var dock den extremt skulkiga White-winged (Swamp) Warbler. Vi hörde minst två sjunga på lite håll och efter lite trugande med högtalare kunde vi beskåda denna ganska stora sångare på riktigt nära håll. Resan gick vidare genom stora teplantager vilket talar om för dig att man är ganska högt. Där vägen tvärade igenom Kibale NP ersattes tebuskarna av massiv skog. Vi stannade vid en liten å och snart hade Alfred pekat ut Dusky Tit och Brown-capped Tit. För att se vad som fanns mer här spelade Alfred upp Red-chested Owlet, smpfåglarnas fiende nummer ett! Och svaret lät inte vänta på sig, snart buskarna och trädskronorna framför oss fyllda av fåglar. Arterna, utropade av Alfred, droppade in i snabb takt! Man han knappt med! Petit's Cuckooshrike, Lowland Masked Apalis, White-chinned Prinia, Tiny Sunbird och många fler! Efter en ganska sen lunch i Fort Portal och lite mer skådning längs vägen inne i Kibale NP installerade vi oss på det trevliga Rweetera Safari lodge.




White-winged Warbler. Foto: Tommie Sandberg

28/7

Dagen då vi skall möta vår närmaste släkting schimpansen i Kibale NP. Detta lilla äventyr skall gå av stapeln först kl 13.00 så vi hade lite tid att slå ihjäl med skådning först. Började nere vid sjön, en kratersjö, innan frukost. En mycket märklig syn var en purpurhäger som landade mitt ute på sjön och simmade kring en stund som en svan. De två flodhästar som finns i sjön såg vi också. Efter

frukost skådade vi lodgens närhet, mycket givande med bra variation från tre överflygande Grey Crowned Crane, Northern Puffback, Black Bishop, Thick-billed Weaver och Black-crowned Waxbill. Vi blev upphämtade längs vägen och åkte in i skogen. Ungefär samma arter som igår men två mjölkuvar visade upp sig fint.

Lunch på the Bee Hive i byn Bigode. En del fåglar där som vi inte sett innan African Harrier Hawk, White-rumped Swift, Baglafect och Village Weaver, Copper Sunbird. Sen var det dax att checka in på chimpansentret och efter att vi delats upp i grupper bar det iväg in i skogen, längs elefantrampade stigar. Efter en inte allt för lång promenad fann vi flocken i ett stort fikusträd. Det var familj på ca 10 individer som gjorde vad schimpanser gör bäst, äter, sover, plockar loppor på varandra, kissar och bajsar. Det kändes mäktigt och nästan andäktigt att få tillbringa tid med dessa fantastiska djur. Efter att ha njutit av denna upplevelse traskade vi tillbaka för transport till lodgen, där vi firade lite och sen avnjöt en good middag.



Schimpans. Foto: Pär Ygge

### 29/7

Ett annat av resans stora mål är ju träskonäbb och vi planerade att se denna i Albertsjön. Färden gick ner igenom den magnifika Simlikidalen och sen igenom viltreservatet Simliki-Toro. Det senare bestod av fin Acaciasavann med många Uganda Kob (antilop), en elefant och en hona Abyssinian Ground Hornbill gladde oss också. Precis innan vi var framme blev det kaos!

Regnet natten före hade gjort en vägsträcka oerhört lerig och hal. Flera bilar satt fast, och blockerade vägen, och som grädde på moset slank en av våra två mini-bussar ner i diket. Som tur var så var vi nästan framme så det var bara att gå den sista kilometern och lämna chaufförerna att reda ut situationen. På jakt efter träskonäbben, Abu Marku i Bengt Bergs berömda bok, stakades vi ut på Albertsjön. Det visade sig snart att alla båtförarna inte var

lika erfarna och när en trillade blev det kalabalik en stund innan han var uppe i båten igen.



Kob. Foto: Ulf Ottosson



Lerig väg på väg till Lake Albert!



På väg mot Abu Marku över Lake Alberts stilla yta. Foto: Pär Ygge

En grå fläck i vasskanten lååångt borta, båtar och kanoter vänds mot målet, vi glider närmare... Men... det visar sig vara en goliathäger, "good try", om än stor så inte sååå stor. Vi tar ut ett nytt mål, och med information från de fiskare vi passerade, tror jag, fick vi guidning i rätt riktning. För efter en stund ser vi nått majestätiskt mot horisonten i ett hav av vattenhyacint. Abu Marku!! För att komma närmare var båtarna tvungna att stakas igenom ett tjockt bälte av vattenhyacint. Denna enorma pest som är på väg att förstöra så många sjöar i Afrika. Båtförarna slet och det tog tid! Men snart nog kunde fågeln fotograferas på lagom nära håll. I fjärran såg vi ytterligare en fågel. Efter nån timme var vi tillbaks i land där vi möttes av en hälskontrollant, pga ebolautbrottet i angränsande

Kongo var hans uppgift att kolla vår temp och se till att vi tvättade händerna i klorinerat vatten. Båda bilarna var där så vi startade färden mot Queen Elizabeth nästan omgående, dit vi anlände ganska sent på natten.



Hälsokontroll vid stranden av Lake Albert. Foto: Ulf Ottosson

**30/7**

Frukost klockan sex och safari i Queen Elizabeth NP på programmet. I mörkret hörde vi Square-tailed/Gabon och Plain nightjar. Strax efter sju hade vi betalat för oss och gav oss in i parken. Medan vi väntat fick vi in Lesser Masked Weaver. Efter bara ca 500 kom vi på hjord på 20 stora buffeltjurar och lite senare en ståtlig hane Waterbuck.



Bufflar med Yellow-billed Oxpeckers. Foto: Pär Ygge.

Red-necked Francolins var överallt och vi såg den eleganta Crowned Lapwing. Flappet och Rufous-naped Lark blev resans första lärkor. Vi fick också se den oftast mycket svårsedda Common Buttonquail eller Andalusian Hemipode som den hette förr. Men nu händer det! Passerande chaufförer meddelar att det finns ett lejon till beskådan från det håll vi kommit. Bilarna vänds fort och tillbaka kör vi, och där, nästan tillbaka vid gaten, ligger hon med ryggen vänd mot ett tiotal safaribilar. En gammal hona med sändarhalsband! Alltid lika trevligt att se lejon! Vi kör vidare men då vädret är grått och lite småregnigt så är aktiviteten rätt låg. Men en del arter trillar in; Blue-naped Mousebird, Senegal Lapwing, Black-lored Babbler, Zitting Cisticola, Yellow-billed Oxpecker, Grey-crowned Crane mm.

Ett stopp vid den saltrika kratersjön Bynyampunka gav förvånansvärt många vadare; stytlöpare, drillsnäppa, gluttsnäppa, spovsnäppa, brushane och Kittlitz's Sandp-

lover. Ett par Red-shouldered Cuckoo-shrike hoppade i buskarna. På vägen ut satt sex regnvåta White-backed Vultures i ett träd. Eftermiddagens båttur på Kazingakanalerna bjöd på fina upplevelser och fotomöjligheter. Förutom en myckenhet av fåglar såg vi många bufflar och massor av flodhästar. Häftigaste djuret var dock två Giant Forest Hog, som var ny för de flesta. Men dagens, och vad som kommer att bli en av resans höjdpunkter, var en flock om 300 saxnåbbar som flög runt båten fram och tillbaka innan de satte sig på stranden. Vilken grej och vilka foton!!! Vi var alla lyriska!!



Grey Crowned Crane. Foto: Pär Ygge



African Skimmer. Foto: Tommie Sandberg

**31/7**

En trevlig resdag tog oss igenom Queen Elizabeth NP mot Bwindi via Inshasa. Inte så lång resa men mestadels på skumpiga grusvägar. Miljöerna och biotoperna varierade från öppen savann till mer sluten skog. Här och där stod ett en elefant eller några bufflar. Mycket trevligt var att vi också fick se QENPs berömda trädklättrande lejon ett par i ett stort träd på lite håll men med en ganska stor publik längs vägen. Vi gjorde lite stopp när vi såg eller hörde nått och såg nya arter som Ayers Hawk-eagle, Bateleur, African Grey Hornbill, Nubian Woodpecker, Moustached Warbler m.fl. I ett område med öppna vidsträckt gräsmarker såg vi trevliga arter som Red-rumped Swallow, Common Waxbill, Marsh Tchagra och de svårhittade Compact Weaver och Fant-tailed Grass-bird/Broad-tailed Warbler. Lunchen intogs på Topi lodge med vidsträckt utsikt över omgivningarna. Vid ett vattenbad såg vi här Crimson-rumped Waxbill och med hjälp av Alfreds extremt bra hämningsförmåga lockade han fram Tropical Boubou och Brown-crowned Tchagra, dagens tredje art Tchagra!! Ett dedikerat stopp för att se



Tropical Boubou och Red-throated Wryneck. Foto: Pär Ygge

Red-throated Wryneck var lyckosamt och alla fick se fågeln fint. Sen bar det upför till Bwindi Impenetrable Forest på 1600 möh här var det betydligt svalare och en analkande åkskur gjorde kvällsturen kort. Men arter som Western Tinkerbird, Northern Double-collared Sunbird och Mountain Oriole visade klart att vi nu var i en helt annan miljö.

#### 1/8

Bwindi till Ruhija. Inga gorillor idag, de kommer förhoppningsvis i övermorgon lördag. Efter mycket god frukost hade vi fin skådning på vägen förbi gorillacentret i Bwindi innan vi gav oss iväg mot Ruhija. Många nya trevliga arter som Many-coloured och Bocage's Bushshrike, Black-billed Weaver, White-browed Crombec, Grey-headed Sunbird m.fl. Tillbaka vid lodgen såg vi ett gäng fina Cinnamon-breasted Bee-eaters.



Cinnamon-breasted Bee-eater. Foto: Tommi Sandberg.

Sedan ställdes färden mot Ruhija som ligger på 2300 möh. Vägen var smal krokig, gropig och ibland knappt väg... men framåt och uppåt gick det. Först genom många och branta teplantager, sen genom the Impenetrable Forest. När teplantagerna slutade och skogen började hoppade vi ur bilarna och gick längs vägen, i en mycket fin skog! Många ny arter blev det...; Scarce Swift, Ansores Greenbul, Banded Prinia, Black Saw-wing, Shelley's Greenbul, Least Honeyguide, Red-headed Malimbe mfl. Medhavd lunchpacks intogs vid en bro över en liten å där vi kunde beskåda Mountain Wagtail och Cassin's Flycatcher, fåglar typiska för denna miljö. Här fick också fina obsar av den mycket fins Black-throated Rufous Warbler.



Black-throated Rufous warbler. Foto: Ulf Ottosson

Kom fram ganska tidigt till Ruhija Community lodge, som ligger på 2300 möh, där vi skulle stanna en natt. Efter incheckning gick vi på jakt efter endemer. För att locka fram det som fanns härnade Alfred Red-chested Owlet och snart var träden runt oss fulla av fåglar; Chinspot Batis, Grey and Petit's Cuckoo-shrike, Red-faced Woodland Warbler, Grey Apalis, lite längre ner längs vägen hördes en Ruwenzori Batis. Innan vi blev uppämtrade av bilarna såg vi den mycket fina Regal Sunbird, Cabani's och Yellow-streaked Greenbul m.fl.

#### 2/8

Liten av en mellandag i väntan på gorillorna! Började i Ruhija på morgonen till fots från lodgen. Sen åkte vi vidare igenom Bwindi Impenetrable Forest NP. Alfred utnyttjade som vanligt sin otroliga förmåga att härma fåglar och härmande Red-chested Owlet kunde han vid första stoppet på nästan 2500 möh i den fina molnskogen locka fram en lång rad arter som Mountain Illadopsis, Mountain Greenbul, Archer's Ground Robin. Här fanns också Streaky Seed-eater, Yellow-crowned Canary. På väg till nästa stop hade jag tre Olive Pigeon flygande framför bilen! Lite längre fram visade en Bar-tailed Trogon up sig fint och vi fick in Grauer's Warbler och Ruwenzori Apalis, dessutom den lilla svårsedda Dwarf Honeyguide.



Bar-tailed Trogon. Foto: Tommi Sandberg

I jordbruksmarken utanför parken såg vi Yellow Bishop och Yellow-bellied Waxbill i durrafält. Förutom durra odlas här mycket potatis, vete, majs och bönor. På slingriga vägar letade vi oss sen fram till Nyamuriro Swamp vid Rubanda village, en våtmark med papyrus. Lockande Carruther's Cisticola välkomnade oss när vi steg ur bilarna. Lite senare hade vi här också Greater Swamp Warbler, Highland Rush Warbler och Papyrus Yellow Warb-



ler. African Stonechat och White-necked Raven var också ny arter för resan. Nästa stopp var en oansenlig liten våtmark där vi hoppades få se Grauer's Swamp Warbler och det dröjde inte länge innan Alfreds härmningar lockade fram denna skulkgiga art. Lite längre bort fick mycket fina obsar på både Regal Sunbird och White-starred Robin, Cinnamon-bracken Warbler och Mountain Yellow Warbler var mer svårsedda. Två Lagden's Bush-shrike hördes uppe i backen, men Alfred lyckades inte locka dem till oss. På mycket dammiga vägar tog vi oss sen mot vårt härberge för de kommande två nätterna, Wagtail Lodge!



Väntar på... Foto: Per Ygge



Silverryggen! Foto: Ulf Ottosson



Xmas den största hanen i Windi. Foto: Pär Ygge

### 3/8

Dagen G som gorilla! En dag som vi nog alla väntat på mycket länge! Först checkade vi in vid ett av de fyra gorillatrekkingcentren som finns runt Bwindi NP. Här fick vi en kort briefing innan vi åkte till ett av de andra centren nära gränsen till Kongo. Innan vi började vår


vandring hyrde vi varsin bärare som förutom att de bär våra respektive ryggsäckar är behjälpliga på andra vis. Speciellt under uppmarschen, jag återkommer till detta. Det finns totalt 400 gorillor i Bwindi och man besöker en av de 19 grupper som är vana vid människor. För att minimera risken att besökare, som betalat 600 dollar, missar att se gorillorna finns ett team med rangers som följer varje grupp. När vi var på väg ner hade de ännu inte hittat "vår" grupp Christmas, ledd av en silverrygg med detta namn. Så när vi kommit in i parken i botten på dalen efter 600 höjdmeter nedåt fick vi sätta oss att vänta. Efter en kortare förflyttning och ytterligare väntan fick våra guider besked om att vi var välkomna. Sakta och tysta skred vi fram emot mot gruppen.... och där satt han den väldige Christmas och dessutom en hona som ammade en 5 dagar gammal unge. Silverryggen låg där mindre än 10 m från oss mycket medveten om att detta var hans område!! Nonchalant mumsade han på blad och kvistar och bara undantagsvis bevärdigande han oss med en blick. Man står tyst och andäktigt framför skogens och bara så lycklig att man får vara med om detta ögonblick!! Sen var det bara 700 höjdmeter upp till bilarna. Alla hade det mer eller mindre jobbigt, men efter ett par hårda timmar var alla uppe!



Teodlingar vore alternativet för Bwindi utan gorillor och turister!! Foto: Ulf Ottosson

### 4/8

Transport till Lake Mburo dit vi anlände sent på eftermiddagen och installerade oss på den fina Rwakobo Lodge. På vägen gjorde vi några stopp och fyllde på vår lista med diverse arter som Blue-breasted Bee-eater, MacKinnons's Shrike (som vi kom på att vi sett redan igår), African Yellow Warbler och Fawn-breasted Waxbill. Sista biten in på dåliga väg med mycket kor gjorde vi några små stopp och bland annat såg vi AviFaunas första Brown-chested Plovers, liksom zebror och impala.



Kor strax utanför Lake Mburo. Foto: Pär Ygge.

Efter det att vi snabbt installerat oss på lodgen gav vi oss ut i närområdet strax utanför själva parken. Habitatet var typ torr savann och vi bjöds på en del av de för habitatet typiska arterna; Bare-faced Go-away-bird, Common Scimitarbill, White-headed Barbet, Orange-breasted Bushshrike, Brubru, Buff-bellied warbler och i en stor flock med gamar såg vi förutom White-backed Vulture även 5 st Rüppel's Vulture. Tillbaka vid lodgen på kvällen spelade några Freckled Nightjar.

### 5/8

Sista dagen vakande vi till spelande Freckled Nightjars. Efter frukost åkte vi in i parken med målet att komma till själva sjön Mbuoro för en tur där. Men vi hade några timmar för Safari och skådning. Rätt mycket zebror och impala, en del vattenbock, ett 20-tal giraffer och 10 Eland var väl det intressantaste på safarikontot.

På fågelfronten var Crested Francolin vanlig, en Lilac-breasted Roller flög över, vi fick se fler längs vägen sen. Resans enda Martial Eagle, 1 juvenil, sågs av halva gruppen, Striped Kingfisher, som vi inte sett innan, såg vi flera stycken. Sen var det dags för båttur på Lake Mbuoro. På en stor fin ny aluminiumbåt tuffade vi runt nära strandkanten, diverse hägrar visade sig fint och ett stort antal flodhästar skådades, en del frustandes bara meter från båten. Swamp Flycatcher och Greater Swamp Warbler sågs bland papyrusen. Vi styrde stäven mot sjökanten där trädgrenarna hängde över vattnet, biotop och hem för resans stora mål Finfoot, och det dröjde inte så länge innan vi såg en fint och senare en till.



African Finfoot. Foto: Tommi Sandberg.

Kul att få bra obsar och hyfsade bilder på denna mycket skygga och unika fågel i en familj som den delar med Masked Finfoot och den sydamerikanska fågeln Sungrebe. Väl iland fick vi skynda på lite för att hinna i tid till ett av flygen. Resten av gruppen tog in på hotel för en kort natts sömn innan det var dags för incheckning mitt i natten.

**Ulf Ottosson**



Sadle-billed Stork. Foto: Pär Ygge

### Artlista fåglar

- 1 **Spur-winged Goose** *Plectropterus gambensis gambensis*  
3 Queen Elisabeth NP 31.7
- 2 **Egyptian Goose** *Alopochen aegyptiaca*  
20 Entebbe 26.7, Allmän Queen Elisabeth NP 30.7 och 5 Lake Mburo NP 5.8. Observerad 4 dagar totalt
- 3 **Yellow-billed Duck** *Anas undulata undulata*  
4 Entebbe 26.7 och 1 Rweteera Safari Park 28.7
- 4 **Helmeted Guineafowl** *Numida meleagris meleagris*  
Allmän Toro Semuliki WR 29.7 och 15 Queen Elisabeth NP 31.7
- 5 **Crested Guineafowl** *Guttera pucherani verreauxi*  
15 observerad 28.7
- 6 **Crested Francolin** *Dendroperdix sephaena*  
20 Lake Mburo NP 4.8 och Allmän Lake Mburo NP 5.8
- 7 **Red-necked Spurfowl** *Pternistis afer cranchii*  
Talrik Queen Elisabeth NP 30.7, 10 Queen Elisabeth NP 31.7 och Tämligen allmän Lake Mburo NP 5.8
- 8 **Yellow-billed Stork** *Mycteria ibis*  
2 längs vägen 27.7, 5 Lake Albert (Ntoroko) 29.7, Allmän Queen Elisabeth NP 30.7, 1 Kysoro Swamp 2.8, 4 längs vägen 4.8, 1 Lake Mburo NP 4.8 och 1 längs vägen 5.8
- 9 **African Openbill** *Anastomus lamelligerus lamelligerus*  
Tämligen allmän Entebbe 26.7 och 4 Lake Mburo NP 5.8
- 10 **Woolly-necked Stork** *Ciconia episcopus microscelis*  
2 Rweteera Safari Park 28.7 och 1 längs vägen 4.8
- 11 **Saddle-billed Stork** *Ephippiorhynchus senegalensis*  
2 Entebbe 26.7 och 1 längs vägen 5.8
- 12 **Marabou Stork** *Leptoptilos crumenifer*  
2 Entebbe 26.7, 30 längs vägen 27.7 och 40 längs vägen 4.8. Observerad 8 dagar totalt
- 13 **African Sacred Ibis** *Threskiornis aethiopicus*  
3 Rweteera Safari Park 28.7, 1 Lake Albert (Ntoroko) 29.7, 10 Queen Elisabeth NP 30.7, 3 Kysoro Swamp 2.8, 5 längs vägen 4.8, 1 Lake Mburo NP 5.8 och 2 längs vägen 5.8

- 14 **Hadada Ibis** *Bostrychia hagedash nilotica*  
Talrik Entebbe 26.7. Observerad 11 dagar totalt
- 15 **African Spoonbill** *Platalea alba*  
1 Queen Elisabeth NP 30.7
- 16 **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax nycticorax*  
2 Rweteera Safari Park 28.7 och 1 Lake Mbuo NP 5.8
- 17 **Striated Heron** *Butorides striata atricapilla*  
5 Entebbe 26.7, 1 Rweteera Safari Park 27.7, 1 Rweteera Safari Park 28.7, 5 Lake Albert (Ntoroko) 29.7, Allmän Queen Elisabeth NP 30.7 och Allmän Lake Mbuo NP 5.8
- 18 **Squacco Heron** *Ardeola ralloides*  
10 Lake Albert (Ntoroko) 29.7, 5 Queen Elisabeth NP 30.7 och 5 Lake Mbuo NP 5.8
- 19 **Western Cattle Egret** *Bubulcus ibis*  
Allmän Entebbe 26.7 och Allmän längs vägen 27.7. Observerad 7 dagar totalt
- 20 **Grey Heron** *Ardea cinerea cinerea*  
5 Entebbe 26.7, 1 Rweteera Safari Park 28.7, 1 Kysoro Swamp 2.8 och 2 Lake Mbuo NP 4.8. Observerad 7 dagar totalt
- 21 **Black-headed Heron** *Ardea melanocephala*  
10 längs vägen 27.7, 2 Queen Elisabeth NP 30.7, 1 längs vägen 31.7, 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8, 1 Kysoro Swamp 2.8 och 1 längs vägen 2.8. Observerad 7 dagar totalt
- 22 **Goliath Heron** *Ardea goliath*  
1 Lake Albert (Ntoroko) 29.7
- 23 **Purple Heron** *Ardea purpurea purpurea*  
1 längs vägen 27.7 och 2 Rweteera Safari Park 28.7
- 24 **Great Egret** *Ardea alba melanorhynchos*  
1 Entebbe 26.7, 1 Rweteera Safari Park 28.7, 5 Lake Albert (Ntoroko) 29.7, 5 Queen Elisabeth NP 30.7 och 1 Lake Mbuo NP 4.8
- 25 **Intermediate Egret** *Ardea intermedia brachyrhyncha*  
10 Queen Elisabeth NP 30.7 och 1 längs vägen 5.8
- 26 **Little Egret** *Egretta garzetta garzetta*  
20 Entebbe 26.7, 15 Rweteera Safari Park 28.7, 5 Lake Albert (Ntoroko) 29.7, 10 Queen Elisabeth NP 30.7 och 1 Lake Mbuo NP 5.8
- 27 **Hamerkop** *Scopus umbretta umbretta*  
5 Entebbe 26.7 och 30 Lake Mbuo NP 5.8. Observerad 8 dagar totalt
- 28 **Shoebill** *Balaeniceps rex*  
2 Lake Albert (Ntoroko) 29.7
- 29 **Great White Pelican** *Pelecanus onocrotalus*  
1 Queen Elisabeth NP 30.7
- 30 **Pink-backed Pelican** *Pelecanus rufescens*  
3 Entebbe 26.7, 100 Lake Albert (Ntoroko) 29.7, 5 Queen Elisabeth NP 30.7 och 1 Lake Mbuo NP 4.8
- 31 **Reed Cormorant** *Microcarbo africanus africanus*  
Talrik Entebbe 26.7, Allmän Lake Albert (Ntoroko) 29.7 och 1 längs vägen 5.8. Observerad 4 dagar totalt



Reed Cormorant. Foto: Tommi Sandberg

- 32 **White-breasted Cormorant** *Phalacrocorax lucidus*  
5 Entebbe 26.7

- 33 **Black-winged Kite** *Elanus caeruleus caeruleus*  
2 längs vägen 5.8
- 34 **African Harrier-Hawk** *Polyboroides typus typus*  
1 observerad 28.7, 1 Queen Elisabeth NP 30.7, 1 Queen Elisabeth NP 31.7, 1 längs vägen 4.8, 1 Lake Mburo NP 5.8 och 2 längs vägen 5.8
- 35 **Palm-nut Vulture** *Gypohierax angolensis*  
1 Entebbe 26.7, 3 längs vägen 27.7, 2 Rweteera Safari Park 28.7, 5 Toro Semuliki WR 29.7, 5 Lake Albert (Ntoroko) 29.7 och 5 Queen Elisabeth NP 31.7
- 36 **Hooded Vulture** *Necrosyrtes monachus*  
5 Entebbe 26.7, 10 längs vägen 27.7 och 1 Queen Elisabeth NP 31.7
- 37 **White-backed Vulture** *Gyps africanus*  
1 längs vägen 27.7, 2 Toro Semuliki WR 29.7, 6 Queen Elisabeth NP 30.7, 20 Lake Mburo NP 4.8 och 25 Lake Mburo NP 5.8
- 38 **Rüppell's Vulture** *Gyps rueppelli rueppelli*  
5 Lake Mburo NP 4.8 och 3 Lake Mburo NP 5.8
- 39 **Brown Snake Eagle** *Circaetus cinereus*  
1 Queen Elisabeth NP 31.7 och 1 längs vägen 4.8
- 40 **Western Banded Snake Eagle** *Circaetus cinerascens*  
1 längs vägen 27.7 och 1 Queen Elisabeth NP 31.7
- 41 **Bateleur** *Terathopius ecaudatus*  
5 Queen Elisabeth NP 31.7 och 10 Lake Mburo NP 5.8
- 42 **Martial Eagle** *Polemaetus bellicosus*  
1 Lake Mburo NP 5.8



Ung Martial Eagle. Foto: Per Ygge

- 43 **Long-crested Eagle** *Lophaetus occipitalis*  
5 längs vägen 27.7, 1 observerad 28.7, 1 Queen Elisabeth NP 30.7, 5 Queen Elisabeth NP 31.7, 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 3.8 och 5 längs vägen 4.8. Observerad 7 dagar totalt
- 44 **Wahlberg's Eagle** *Hieraaetus wahlbergi*  
2 längs vägen 27.7, 2 Queen Elisabeth NP 31.7, 2 Kysoro Swamp 2.8, 1 längs vägen 4.8, 1 Lake Mburo NP 4.8 och 1 Lake Mburo NP 5.8
- 45 **Ayres's Hawk-Eagle** *Hieraaetus ayresii*  
1 Queen Elisabeth NP 31.7 och 3 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 46 **Lizard Buzzard** *Kaupifalco monogrammicus*  
3 Entebbe 26.7, 1 längs vägen 27.7 och 1 observerad 28.7
- 47 **Gabar Goshawk** *Micronisus gabar aequatorius*  
1 Entebbe 26.7 och 1 Queen Elisabeth NP 30.7
- 48 **African Goshawk** *Accipiter tachiro sparsimfasciatus*  
1 Entebbe 26.7, 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8 och 1 längs vägen 5.8
- 49 **Shikra** *Accipiter badius sphenurus*  
1 Entebbe 26.7

- 50 **Black Sparrowhawk** *Accipiter melanoleucus melanoleucus*  
1 observerad 28.7 och 1 Queen Elisabeth NP 31.7
- 51 **African Marsh Harrier** *Circus ranivorus*  
2 längs vägen 27.7, 2 Lake Albert (Ntoroko) 29.7, 1 Kysoro Swamp 2.8 och 1 Lake Mburo NP 5.8
- 52 **Yellow-billed Kite** *Milvus aegyptius parasitus*  
Talrik Entebbe 26.7. Observerad 8 dagar totalt
- 53 **African Fish Eagle** *Haliaeetus vocifer*  
5 Entebbe 26.7, 1 Rweteera Safari Park 28.7, 5 Lake Albert (Ntoroko) 29.7, Allmän Queen Elisabeth NP 30.7, 5 Queen Elisabeth NP 31.7 och Talrik Lake Mburo NP 5.8



Skrikhavsörn. Foto: Per Ygge

- 54 **Augur Buzzard** *Buteo augur*  
10 längs vägen 2.8, 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 3.8 och 5 längs vägen 4.8
- 55 **White-spotted Flufftail** *Sarothrura pulchra centralis*  
3 hörda observerad 28.7
- 56 **African Finfoot** *Podica senegalensis senegalensis*  
2 Lake Mburo NP 5.8
- 57 **African Crake** *Crex egregia*  
1 Queen Elisabeth NP 31.7
- 58 **Black Crake** *Amaurornis flavirostra*  
2 Lake Albert (Ntoroko) 29.7 och 1 Lake Mburo NP 5.8
- 59 **Red-knobbed Coot** *Fulica cristata*  
20 Lake Albert (Ntoroko) 29.7
- 60 **Grey Crowned Crane** *Balearica regulorum gibbericeps*  
1 längs vägen 27.7, upp till 30 längs vägen 2-5.8, 3 Rweteera Safari Park 28.7 och 4 Queen Elisabeth NP 30.7
- 61 **Common Buttonquail** *Turnix sylvaticus lepurana*  
2 Queen Elisabeth NP 30.7
- 62 **Water Thick-knee** *Burhinus vermiculatus vermiculatus*  
1 Entebbe 26.7, 30 Queen Elisabeth NP 30.7 och 1 hörd Queen Elisabeth NP 31.7
- 63 **Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus*  
50 Queen Elisabeth NP 30.7
- 64 **Long-toed Lapwing** *Vanellus crassirostris crassirostris*  
2 Lake Albert (Ntoroko) 29.7 och 1 längs vägen 5.8
- 65 **Spur-winged Lapwing** *Vanellus spinosus*  
2 Entebbe 26.7, 10 Lake Albert (Ntoroko) 29.7 och 20 Queen Elisabeth NP 30.7
- 66 **Senegal Lapwing** *Vanellus lugubris*  
20 Queen Elisabeth NP 30.7
- 67 **Brown-chested Lapwing** *Vanellus superciliosus*  
7 Lake Mburo NP 4.8
- 68 **African Wattled Lapwing** *Vanellus senegallus*  
10 Queen Elisabeth NP 30.7, 1 Queen Elisabeth NP 31.7, 4 Lake Mburo NP 4.8 och 4 Lake Mburo NP 5.8

- 69 **Crowned Lapwing** *Vanellus coronatus coronatus*  
10 Queen Elisabeth NP 30.7



Crowned Lapwing. Foto: Per Ygge

- 70 **Kittlitz's Plover** *Charadrius pecuarius*  
10 Queen Elisabeth NP 30.7
- 71 **Three-banded Plover** *Charadrius tricollaris tricollaris*  
2 Queen Elisabeth NP 30.7
- 72 **African Jacana** *Actophilornis africanus*  
Talrik Lake Albert (Ntoroko) 29.7 och 1 Lake Mbuo NP 5.8. Observerad 4 dagar totalt
- 73 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres*  
1 Queen Elisabeth NP 30.7
- 74 **Ruff** *Calidris pugnax*  
1 Queen Elisabeth NP 30.7
- 75 **Curlew Sandpiper** *Calidris ferruginea*  
10 Queen Elisabeth NP 30.7
- 76 **Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos*  
2 Entebbe 26.7, 20 Queen Elisabeth NP 30.7 och 5 Lake Mbuo NP 5.8
- 77 **Green Sandpiper** *Tringa ochropus*  
1 Lake Mbuo NP 5.8
- 78 **Wood Sandpiper** *Tringa glareola*  
5 Lake Mbuo NP 5.8
- 79 **Common Greenshank** *Tringa nebularia*  
10 Queen Elisabeth NP 30.7
- 80 **African Skimmer** *Rynchops flavirostris*  
300 Queen Elisabeth NP 30.7
- 81 **Grey-headed Gull** *Chroicocephalus cirrocephalus poiocephalus*  
5 Entebbe 26.7
- 82 **Lesser Crested Tern** *Thalasseus bengalensis*  
1 Rweteera Safari Park 28.7
- 83 **Rock Dove** *Columba livia var. domestica*  
Observerad 5 dagar totalt
- 84 **Speckled Pigeon** *Columba guinea guinea*  
Allmän Entebbe 26.7. Observerad 4 dagar totalt
- 85 **Afep Pigeon** *Columba uncinata*  
1 observerad 27.7 och 3 observerad 28.7
- 86 **African Olive Pigeon** *Columba arquatrix*  
3 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 87 **Mourning Collared Dove** *Streptopelia decipiens logonensis*  
1 Queen Elisabeth NP 31.7
- 88 **Red-eyed Dove** *Streptopelia semitorquata*  
Allmän Entebbe 26.7. Observerad 11 dagar totalt
- 89 **Ring-necked Dove** *Streptopelia capicola tropica*  
Tämligen allmän Entebbe 26.7. Observerad 6 dagar totalt

- 90 **Laughing Dove** *Spilopelia senegalensis senegalensis*  
Observerad 6 dagar totalt
- 91 **Blue-spotted Wood Dove** *Turtur afer*  
3 hörda Entebbe 26.7. Observerad 7 dagar totalt
- 92 **Tambourine Dove** *Turtur tympanistria*  
2 hörda observerad 28.7 och 1 Bwindi Forest - Buhoma 1.8
- 93 **African Green Pigeon** *Treron calvus*  
1 Entebbe 26.7, 5 längs vägen 27.7, 4 observerad 28.7, 3 Lake Mburo NP 4.8 och 10 Lake Mburo NP 5.8
- 94 **Great Blue Turaco** *Corythaeola cristata*  
5 Entebbe 26.7 och 2 observerad 28.7
- 95 **Black-billed Turaco** *Tauraco schuettii emini*  
1 Bwindi Forest - Buhoma 1.8, 1 Bwindi Forest - Ruhija 1.8, 2 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8, 1 längs vägen 2.8 och 2 hörda Bwindi Impenetrable Forest NP 3.8
- 96 **Ross's Turaco** *Musophaga rossae*  
2 Entebbe 26.7, 1 Entebbe 27.7, 1 observerad 28.7 och 1 Queen Elisabeth NP 31.7
- 97 **Bare-faced Go-away-bird** *Corythaixoides personatus leopoldi*  
4 Lake Mburo NP 4.8 och 3 Lake Mburo NP 5.8
- 98 **Eastern Plantain-eater** *Crinifer zonurus*  
Talrik Entebbe 26.7 och 1 Queen Elisabeth NP 30.7. Observerad 5 dagar totalt
- 99 **Blue-headed Coucal** *Centropus monachus fischeri*  
1 Queen Elisabeth NP 31.7
- 100 **White-browed Coucal** *Centropus superciliosus*  
2 Toro Semuliki WR 29.7, 10 Queen Elisabeth NP 30.7 och 10 Queen Elisabeth NP 31.7
- 101 **Blue Malkoha** *Ceuthmochares aereus aereus*  
1 hörd Rweteera Safari Park 28.7
- 102 **Levaillant's Cuckoo** *Clamator levaillantii*  
2 Queen Elisabeth NP 30.7 och 1 Queen Elisabeth NP 31.7
- 103 **Diederik Cuckoo** *Chrysococcyx caprius*  
2 juvenil Entebbe 26.7, 1 hörd observerad 28.7, 1 Lake Albert (Ntoroko) 29.7 och 1 Queen Elisabeth NP 30.7
- 104 **Klaas's Cuckoo** *Chrysococcyx klaas*  
1 längs vägen 27.7, 3 hörda observerad 28.7, 1 Lake Albert (Ntoroko) 29.7 och 1 Queen Elisabeth NP 30.7
- 105 **African Emerald Cuckoo** *Chrysococcyx cupreus*  
1 observerad 27.7, 1 Queen Elisabeth NP 30.7 och 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 106 **Red-chested Cuckoo** *Cuculus solitarius*  
3 längs vägen 27.7, Tämmligen allmän observerad 28.7 och 1 hörd Lake Mburo NP 4.8
- 107 **Western Barn Owl** *Tyto alba poensis*  
1 Rweteera Safari Park 29.7
- 108 **Spotted Eagle-Owl** *Bubo africanus africanus*  
1 Queen Elisabeth NP 30.7
- 109 **Verreaux's Eagle-Owl** *Bubo lacteus*  
2 observerad 28.7
- 110 **African Wood Owl** *Strix woodfordii nuchalis*  
1 hörd Bwindi Forest - Ruhija 2.8
- 111 **Black-shouldered Nightjar** *Caprimulgus nigriscapularis*  
1 Queen Elisabeth NP 30.7 och 2 hörda Queen Elisabeth NP 31.7
- 112 **Plain Nightjar** *Caprimulgus inornatus*  
1 hörd Queen Elisabeth NP 30.7
- 113 **Freckled Nightjar** *Caprimulgus tristigma tristigma*  
1 Entebbe 27.7, 4 Lake Mburo NP 4.8 och 2 hörda Lake Mburo NP 5.8
- 114 **Square-tailed Nightjar** *Caprimulgus fossii welwitschii*  
1 Queen Elisabeth NP 30.7 och 1 Queen Elisabeth NP 31.7



Square-tailed Nightjar. Foto: Tommi Sandberg



- 115 **Scarce Swift** *Schoutedenapus myoptilus chapini*  
2 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 116 **African Palm Swift** *Cypsiurus parvus myochrous*  
Tämligen allmän Entebbe 26.7. Observerad 5 dagar totalt
- 117 **Alpine Swift** *Tachymarptis melba*  
5 observerad 26.7 och 3 observerad 28.7
- 118 **Little Swift** *Apus affinis aerobates*  
Observerad 5 dagar totalt
- 119 **Horus Swift** *Apus horus horus*  
2 Queen Elisabeth NP 30.7 och 2 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 120 **White-rumped Swift** *Apus caffer*  
1 Entebbe 26.7, 10 observerad 28.7, 20 Queen Elisabeth NP 30.7, 5 Bwindi Impenetrable Forest NP 31.7, 5 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8 och 5 Lake Mburo NP 5.8
- 121 **Speckled Mousebird** *Colius striatus*  
Allmän Entebbe 26.7. Observerad 9 dagar totalt
- 122 **Blue-naped Mousebird** *Urocolius macrourus*  
2 Queen Elisabeth NP 30.7, 5 Queen Elisabeth NP 31.7, Allmän Lake Mburo NP 4.8 och Allmän Lake Mburo NP 5.8
- 123 **Narina Trogon** *Apaloderma narina*  
2 hörda observerad 27.7 och 1 observerad 28.7
- 124 **Bar-tailed Trogon** *Apaloderma vittatum*  
1 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 125 **Lilac-breasted Roller** *Coracias caudatus caudatus*  
1 Lake Mburo NP 5.8 och 5 längs vägen 5.8
- 126 **Broad-billed Roller** *Eurystomus glaucurus*  
Talrik Entebbe 26.7, 1 längs vägen 4.8 och 5 Lake Mburo NP 5.8. Observerad 4 dagar totalt
- 127 **Striped Kingfisher** *Halcyon chelicuti chelicuti*  
4 Lake Mburo NP 5.8



Striped Kingfisher och Malachite Kingfisher Foto: Tommi Sandberg och Per Ygge

- 128 **Blue-breasted Kingfisher** *Halcyon malimbica malimbica*  
1 hörd observerad 28.7
- 129 **Woodland Kingfisher** *Halcyon senegalensis*  
Allmän Entebbe 26.7. Observerad 6 dagar totalt
- 130 **African Pygmy Kingfisher** *Ispidina picta*  
1 observerad 28.7
- 131 **Malachite Kingfisher** *Corythornis cristatus*  
1 Rweteera Safari Park 27.7, 1 Rweteera Safari Park 28.7, 5 Lake Albert (Ntoroko) 29.7, Allmän Queen Elisabeth NP 30.7, 2 Kysoro Swamp 2.8 och Talrik Lake Mburo NP 5.8
- 132 **Shining-blue Kingfisher** *Alcedo quadibrachys guentheri*  
1 Rweteera Safari Park 27.7
- 133 **Pied Kingfisher** *Ceryle rudis rudis*  
Talrik Entebbe 26.7. Observerad 6 dagar totalt
- 134 **Black Bee-eater** *Merops gularis australis*  
2 observerad 27.7 och 4 Queen Elisabeth NP 31.7
- 135 **Little Bee-eater** *Merops pusillus*  
5 Queen Elisabeth NP 31.7, 2 Lake Mburo NP 4.8 och 5 Lake Mburo NP 5.8
- 136 **Blue-breasted Bee-eater** *Merops variegatus loringi*  
2 längs vägen 4.8
- 137 **Cinnamon-chested Bee-eater** *Merops oreobates*  
10 Bwindi Forest - Buhoma 1.8

- 138 **Olive Bee-eater** *Merops superciliosus*  
5 Entebbe 26.7, 100 Queen Elisabeth NP 30.7 och 1 längs vägen 5.8. Observerad 5 dagar totalt
- 139 **African Hoopoe** *Upupa africana*  
1 Queen Elisabeth NP 30.7
- 140 **Common Scimitarbill** *Rhinopomastus cyanomelas schalowi*  
3 Lake Mburo NP 4.8 och 1 Lake Mburo NP 5.8
- 141 **Abyssinian Ground Hornbill** *Bucorvus abyssinicus*  
1 ♀ Toro Semuliki WR 29.7



Abyssinian Ground Hornbill. Foto: Per Ygge

- 142 **Crowned Hornbill** *Lophoceros alboterminatus*  
4 Entebbe 26.7, 2 observerad 27.7, 2 Toro Semuliki WR 29.7 och 2 Queen Elisabeth NP 30.7
- 143 **African Grey Hornbill** *Lophoceros nasutus*  
1 Queen Elisabeth NP 31.7 och 2 hörda Lake Mburo NP 5.8
- 144 **Black-and-white-casqued Hornbill** *Bycanistes subcylindricus subquadratus*  
Allmän Entebbe 26.7, 2 Entebbe 27.7, Allmän observerad 28.7, 100 Rweteera Safari Park 29.7 och 2 längs vägen 5.8
- 145 **Grey-throated Barbet** *Gymnobucco bonapartei cinereiceps*  
5 observerad 27.7, 2 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8 och 5 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8. Observerad 4 dagar totalt
- 146 **Speckled Tinkerbird** *Pogoniulus scolopaceus flavisquamatus*  
1 hörd observerad 28.7 och 2 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 147 **Western Tinkerbird** *Pogoniulus coryphaea hildamariae*  
1 Bwindi Impenetrable Forest NP 31.7, 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8 och 1 längs vägen 2.8
- 148 **Yellow-throated Tinkerbird** *Pogoniulus subsulphureus flavimentum*  
1 observerad 27.7 och Allmän observerad 28.7
- 149 **Yellow-rumped Tinkerbird** *Pogoniulus bilineatus*  
1 längs vägen 27.7, 3 observerad 27.7, Allmän observerad 28.7 och 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 31.7. Observerad 6 dagar totalt
- 150 **Yellow-fronted Tinkerbird** *Pogoniulus chrysoconus chrysoconus*  
Allmän Entebbe 26.7
- 151 **Yellow-spotted Barbet** *Buccanodon duchaillui*  
1 observerad 27.7 och 3 hörda observerad 28.7
- 152 **Hairy-breasted Barbet** *Tricholaema hirsuta ansorgii*  
2 observerad 28.7
- 153 **Spot-flanked Barbet** *Tricholaema lacrymosa*  
5 Queen Elisabeth NP 30.7 och 2 Queen Elisabeth NP 31.7
- 154 **White-headed Barbet** *Lybius leucocephalus leucocephalus*  
1 Lake Mburo NP 4.8

- 155 **Double-toothed Barbet** *Lybius bidentatus aequatorialis*  
4 Entebbe 26.7 och 1 Queen Elisabeth NP 31.7
- 156 **Yellow-billed Barbet** *Trachyphonus purpuratus elgonensis*  
Allmän observerad 28.7
- 157 **Dwarf Honeyguide** *Indicator pumilio*  
1 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 158 **Least Honeyguide** *Indicator exilis pachyrhynchus*  
1 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 159 **Thick-billed Honeyguide** *Indicator conirostris conirostris*  
1 observerad 27.7
- 160 **Greater Honeyguide** *Indicator indicator*  
1 hörd Queen Elisabeth NP 31.7
- 161 **Red-throated Wryneck** *Jynx ruficollis*  
1 längs vägen 31.7
- 162 **Nubian Woodpecker** *Campethera nubica nubica*  
3 Queen Elisabeth NP 31.7 och 2 Lake Mburo NP 4.8
- 163 **Speckle-breasted Woodpecker** *Dendropicos poecilolaemus*  
1 Rweteera Safari Park 28.7
- 164 **Cardinal Woodpecker** *Dendropicos fuscescens lepidus*  
1 längs vägen 2.8
- 165 **African Grey Woodpecker** *Dendropicos goertae*  
2 Entebbe 26.7
- 166 **Grey Kestrel** *Falco ardosiaceus*  
3 Queen Elisabeth NP 31.7
- 167 **Grey Parrot** *Psittacus erithacus*  
2 Entebbe 26.7 och 2 observerad 27.7
- 168 **Meyer's Parrot** *Poicephalus meyeri saturatus*  
5 Entebbe 26.7, 1 observerad 28.7, 3 Lake Mburo NP 4.8 och Allmän Lake Mburo NP 5.8
- 169 **Red-headed Lovebird** *Agapornis pullarius ugandae*  
1 Queen Elisabeth NP 31.7 och 10 Lake Mburo NP 4.8
- 170 **Rwenzori Batis** *Batis diops*  
3 hörda Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 171 **Chinspot Batis** *Batis molitor puella*  
1 Bwindi Forest - Ruhija 1.8 och 2 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 172 **Western Black-headed Batis** *Batis erlangeri erlangeri*  
1 Queen Elisabeth NP 30.7
- 173 **Chestnut Wattle-eye** *Platysteira castanea*  
1 hörd observerad 28.7
- 174 **Brown-throated Wattle-eye** *Platysteira cyanea nyansae*  
2 Entebbe 26.7, 1 längs vägen 27.7, 1 observerad 28.7, 1 hörd Rweteera Safari Park 28.7, 1 hörd Queen Elisabeth NP 30.7 och 1 hörd Bwindi Impenetrable Forest NP 31.7. Observerad 7 dagar totalt
- 175 **Lagden's Bushshrike** *Malaconotus lagdeni*  
2 längs vägen 2.8
- 176 **Many-colored Bushshrike** *Chlorophoneus multicolor*  
1 Bwindi Forest - Buhoma 1.8
- 177 **Bocage's Bushshrike** *Chlorophoneus bocagei jacksoni*  
4 Bwindi Forest - Buhoma 1.8 och 2 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 178 **Orange-breasted Bushshrike** *Chlorophoneus sulfureopectus*  
2 Lake Mburo NP 4.8
- 179 **Doherty's Bushshrike** *Telophorus dohertyi*  
1 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 180 **Marsh Tchagra** *Bocagia minuta minuta*  
1 Queen Elisabeth NP 31.7
- 181 **Brown-crowned Tchagra** *Tchagra australis emini*  
1 Queen Elisabeth NP 31.7
- 182 **Black-crowned Tchagra** *Tchagra senegalus armenus*  
1+2 hörda Queen Elisabeth NP 30.7, 1 hörd Queen Elisabeth NP 31.7 och 2 Lake Mburo NP 4.8
- 183 **Pink-footed Puffback** *Dryoscopus angolensis nandensis*  
5 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 184 **Northern Puffback** *Dryoscopus gambensis*  
1 Rweteera Safari Park 28.7, 2 Bwindi Forest - Ruhija 1.8 och 1 längs vägen 2.8

- 185 **Lühder's Bushshrike** *Laniarius luehderi*  
1 Bwindi Forest - Buhoma 31.7 och 5 Bwindi Forest - Buhoma 1.8



Lühder's Bushshrike. Foto: Tommi Sandberg

- 186 **Tropical Boubou** *Laniarius major major*  
2 Queen Elisabeth NP 31.7 och 1 längs vägen 31.7
- 187 **Papyrus Gonolek** *Laniarius mufumbiri*  
4 längs vägen 27.7
- 188 **Black-headed Gonolek** *Laniarius erythrogaster*  
1 Entebbe 26.7, 2 Lake Albert (Ntoroko) 29.7 och Allmän Queen Elisabeth NP 30.7. Observerad 6 dagar totalt
- 189 **Brubru** *Nilaus afer*  
1 hörd Lake Mburo NP 4.8
- 190 **African Shrike-flycatcher** *Megabyas flammulatus aequatorialis*  
2 observerad 27.7, 1 observerad 28.7 och 2 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 191 **Black-and-white Shrike-flycatcher** *Bias musicus musicus*  
2 Entebbe 26.7
- 192 **Grey Cuckooshrike** *Ceblepyris caesius purus*  
2 Bwindi Forest - Ruhija 1.8 och 2 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 193 **Black Cuckooshrike** *Campephaga flava*  
1 Bwindi Forest - Ruhija 1.8
- 194 **Red-shouldered Cuckooshrike** *Campephaga phoenicea*  
2 Queen Elisabeth NP 30.7
- 195 **Petit's Cuckooshrike** *Campephaga petiti*  
2 observerad 27.7, 4 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8 och 2 Bwindi Forest - Ruhija 1.8



Petit's Cuckooshrike. Foto: Tommi Sandberg

- 196 **Mackinnon's Shrike** *Lanius mackinmoni*  
2 Bwindi Impenetrable Forest NP 3.8 och 5 längs vägen 4.8
- 197 **Grey-backed Fiscal** *Lanius excubitoroides*  
2 Entebbe 26.7 och 10 längs vägen 27.7. Observerad 10 dagar totalt
- 198 **Northern Fiscal** *Lanius humeralis*  
10 längs vägen 27.7, 2 observerad 28.7 och 3 längs vägen 2.8. Observerad 8 dagar totalt
- 199 **Western Oriole** *Oriolus brachyrynchus laetior*  
1 observerad 27.7 och 3 observerad 28.7
- 200 **Mountain Oriole** *Oriolus percivali*  
2 Bwindi Forest - Ruhija 1.8 och upp till 2 Bwindi Impenetrable Forest NP 31-3.8
- 201 **Fork-tailed Drongo** *Dicrurus adsimilis fugax*  
5 längs vägen 27.7, Allmän Queen Elisabeth NP 31.7, 4 längs vägen 4.8 och 3 Lake Mburo NP 4.8. Observerad 4 dagar totalt
- 202 **Velvet-mantled Drongo** *Dicrurus modestus coracinus*  
2 observerad 28.7
- 203 **Blue-headed Crested Flycatcher** *Trochocercus nitens nitens*  
2 Bwindi Forest - Buhoma 1.8
- 204 **Red-bellied Paradise Flycatcher** *Terpsiphone rufiventer*  
4 Entebbe 26.7
- 205 **African Paradise Flycatcher** *Terpsiphone viridis*  
2 Bwindi Impenetrable Forest NP 31.7. Observerad 3 dagar totalt
- 206 **Piapiac** *Ptilostomus afer*  
10 Toro Semuliki WR 29.7
- 207 **Pied Crow** *Corvus albus*  
Allmän Entebbe 26.7. Observerad 10 dagar totalt
- 208 **White-necked Raven** *Corvus albicollis*  
2 längs vägen 2.8 och 1 längs vägen 4.8
- 209 **African Blue Flycatcher** *Elminia longicauda teresita*  
2 Rweteera Safari Park 28.7, 2 observerad 28.7 och 2 Queen Elisabeth NP 31.7
- 210 **White-tailed Blue Flycatcher** *Elminia albicauda*  
1 Bwindi Forest - Ruhija 1.8



White-tailed Blue Flycatcher. Foto: Tommi Sandberg

- 211 **Dusky Tit** *Melaniparus funereus funereus*  
2 observerad 27.7
- 212 **Stripe-breasted Tit** *Melaniparus fasciiventer fasciiventer*  
2 Bwindi Forest - Ruhija 1.8

- 213 **Rufous-naped Lark** *Mirafra africana*  
Allmän Queen Elisabeth NP 30.7
- 214 **Flappet Lark** *Mirafra rufocinnamomea*  
Tämligen allmän Queen Elisabeth NP 30.7
- 215 **White-tailed Lark** *Mirafra albicauda*  
1 Queen Elisabeth NP 30.7
- 216 **Common Bulbul** *Pycnonotus barbatus*  
Talrik Entebbe 26.7. Observerad 11 dagar totalt
- 217 **Kakamega Greenbul** *Arizelocichla kakamegae kakamegae*  
2 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 218 **Mountain Greenbul** *Arizelocichla nigriceps*  
6 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 219 **Slender-billed Greenbul** *Stelgidillas gracilirostris gracilirostris*  
1 observerad 27.7, 1 Bwindi Forest - Ruhija 1.8 och 2 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 220 **Little Greenbul** *Eurillas virens virens*  
5 Entebbe 26.7 och 5 observerad 27.7. Observerad 6 dagar totalt
- 221 **Ansorge's Greenbul** *Eurillas ansorgei ansorgei*  
5 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 222 **Plain Greenbul** *Eurillas curvirostris curvirostris*  
3 observerad 27.7
- 223 **Yellow-whiskered Greenbul** *Eurillas latirostris latirostris*  
5 observerad 27.7, Allmän Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8 och Allmän Bwindi Forest - Buhoma 1.8. Observerad 4 dagar totalt
- 224 **Honeyguide Greenbul** *Baeopogon indicator indicator*  
2 observerad 27.7 och 2 hörda observerad 28.7
- 225 **Joyful Greenbul** *Chlorocichla laetissima laetissima*  
4 Rweteera Safari Park 28.7
- 226 **Yellow-throated Leaflove** *Atimastillas flavicollis flavigula*  
5 Entebbe 26.7 och 5 hörda Lake Mburo NP 5.8
- 227 **Toro Olive Greenbul** *Phyllastrephus hypochloris*  
1 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 228 **Cabanis's Greenbul** *Phyllastrephus cabanisi sucosus*  
1 Bwindi Forest - Ruhija 1.8
- 229 **Yellow-streaked Greenbul** *Phyllastrephus flavostriatus olivaceogriseus*  
2 Bwindi Forest - Ruhija 1.8
- 230 **Red-tailed Greenbul** *Criniger calurus emini*  
5 längs vägen 1.8
- 231 **White-headed Saw-wing** *Psalidoprocne albiceps albiceps*  
5 längs vägen 27.7, 1 Lake Mburo NP 4.8 och 5 Lake Mburo NP 5.8
- 232 **Black Saw-wing** *Psalidoprocne pristoptera ruwenzori*  
Allmän Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8 och Allmän Bwindi Forest - Ruhija 1.8. Observerad 4 dagar totalt
- 233 **Barn Swallow** *Hirundo rustica rustica*  
100 Queen Elisabeth NP 30.7, 1 längs vägen 4.8, 1 Lake Mburo NP 5.8 och 1 längs vägen 5.8
- 234 **Angolan Swallow** *Hirundo angolensis*  
Allmän längs vägen 27.7. Observerad 10 dagar totalt
- 235 **Wire-tailed Swallow** *Hirundo smithii smithii*  
2 Queen Elisabeth NP 30.7
- 236 **Rock Martin** *Ptyonoprogne fuligula rufigula*  
2 längs vägen 27.7, Allmän Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8 och 10 Bwindi Impenetrable Forest NP 3.8. Observerad 4 dagar totalt
- 237 **Lesser Striped Swallow** *Cecropis abyssinica unitatis*  
4 observerad 28.7. Observerad 3 dagar totalt
- 238 **Red-breasted Swallow** *Cecropis semirufa gordonii*  
5 Lake Mburo NP 4.8
- 239 **Mosque Swallow** *Cecropis senegalensis saturatior*  
5 Toro Semuliki WR 29.7, 3 Lake Mburo NP 4.8 och 5 Lake Mburo NP 5.8
- 240 **Red-rumped Swallow** *Cecropis daurica emini*  
5 Queen Elisabeth NP 31.7
- 241 **Moustached Grass Warbler** *Melocichla mentalis amaouroua*  
5 Queen Elisabeth NP 31.7
- 242 **Green Crombec** *Sylvietta virens baraka*  
1 hörd observerad 27.7 och 10 hörda Queen Elisabeth NP 31.7
- 243 **White-browed Crombec** *Sylvietta leucophrys*  
1 Bwindi Forest - Buhoma 1.8, 4 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8 och 2 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 244 **Grauer's Warbler** *Graueria vittata*  
2 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8

- 245 **Green Hylia** *Hylia prasina prasina*  
3 Entebbe 26.7 och 2 hörda observerad 28.7. Observerad 5 dagar totalt



Green Hylia. Foto: Tommi Sandberg

- 246 **Red-faced Woodland Warbler** *Phylloscopus laetus laetus*  
2 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8 och 4 Bwindi Forest - Ruhija 1.8
- 247 **Greater Swamp Warbler** *Acrocephalus rufescens ansorgei*  
5 Kysoro Swamp 2.8 och 1 hörd Lake Mburo NP 5.8
- 248 **Lesser Swamp Warbler** *Acrocephalus gracilirostris jacksoni*  
1 Queen Elisabeth NP 30.7
- 249 **African Reed Warbler** *Acrocephalus baeticatus cinnamomeus*  
1 Queen Elisabeth NP 30.7
- 250 **African Yellow Warbler** *Iduna natalensis*  
1 längs vägen 4.8
- 251 **Mountain Yellow Warbler** *Iduna similis*  
1 Kysoro Swamp 2.8
- 252 **Papyrus Yellow Warbler** *Calamonastides gracilirostris*  
2 Kysoro Swamp 2.8
- 253 **Fan-tailed Grassbird** *Catriscus brevirostris*  
1 Queen Elisabeth NP 31.7
- 254 **Cinnamon Bracken Warbler** *Bradypterus cinnamomeus mildbreadi*  
2 längs vägen 2.8
- 255 **White-winged Swamp Warbler** *Bradypterus carpalis*  
3 observerad 27.7
- 256 **Grauer's Swamp Warbler** *Bradypterus graueri*  
2 längs vägen 2.8
- 257 **Highland Rush Warbler** *Bradypterus centralis*  
5 Kysoro Swamp 2.8
- 258 **Red-faced Cisticola** *Cisticola erythrops sylvia*  
2 observerad 27.7, 1 observerad 28.7, 1 Lake Albert (Ntoroko) 29.7 och 1 Queen Elisabeth NP 30.7. Observerad 5 dagar totalt
- 259 **Singing Cisticola** *Cisticola cantans belli*  
1 hörd längs vägen 31.7
- 260 **Trilling Cisticola** *Cisticola woosnami woosnami*  
10 Queen Elisabeth NP 31.7 och 1 Lake Mburo NP 4.8

- 261 **Chubb's Cisticola** *Cisticola chubbi chubbi*  
2 Bwindi Forest - Ruhija 1.8 och 5 Kysoro Swamp 2.8. Observerad 3 dagar totalt



Chubb's Cisticola. Foto: Tommi Sandberg

- 262 **Rattling Cisticola** *Cisticola chiniana*  
1 Lake Albert (Ntoroko) 29.7
- 263 **Winding Cisticola** *Cisticola marginatus*  
2 Entebbe 26.7 och Allmän Lake Albert (Ntoroko) 29.7. Observerad 4 dagar totalt
- 264 **Carruthers's Cisticola** *Cisticola carruthersi*  
10 Kysoro Swamp 2.8
- 265 **Stout Cisticola** *Cisticola robustus nuchalis*  
3 Queen Elisabeth NP 31.7
- 266 **Croaking Cisticola** *Cisticola natalensis strangei*  
1 hörd Queen Elisabeth NP 30.7 och 1+5 hörda Queen Elisabeth NP 31.7
- 267 **Short-winged Cisticola** *Cisticola brachypterus hypoxanthus*  
1 Queen Elisabeth NP 31.7
- 268 **Zitting Cisticola** *Cisticola juncidis uropygialis*  
Talrik Queen Elisabeth NP 30.7. Observerad 2 dagar totalt
- 269 **Tawny-flanked Prinia** *Prinia subflava*  
5 Entebbe 26.7. Observerad 6 dagar totalt
- 270 **Banded Prinia** *Prinia bairdii bairdii*  
4 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 271 **White-chinned Prinia** *Schistolais leucopogon reichenowi*  
2 observerad 27.7, Tämligen allmän Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8 och Tämligen allmän Bwindi Forest - Ruhija 1.8. Observerad 3 dagar totalt
- 272 **Rwenzori Apalis** *Oreolais ruwenzorii*  
1 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 273 **Buff-bellied Warbler** *Phyllolais pulchella*  
2 Lake Mburo NP 4.8
- 274 **Lowland Masked Apalis** *Apalis binotata*  
1 observerad 27.7
- 275 **Mountain Masked Apalis** *Apalis personata personata*  
2 Bwindi Forest - Ruhija 1.8
- 276 **Black-throated Apalis** *Apalis jacksoni jacksoni*  
1 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8 och 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 277 **Chestnut-throated Apalis** *Apalis porphyrolaema*  
1 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8 och Allmän Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 278 **Buff-throated Apalis** *Apalis rufogularis*  
5 observerad 27.7, 1 observerad 28.7, 2 Bwindi Impenetrable Forest NP 31.7, Tämligen allmän Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8 och Tämligen allmän Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 279 **Grey Apalis** *Apalis cinerea cinerea*  
1 Bwindi Forest - Ruhija 1.8 och upp till 3 Bwindi Impenetrable Forest NP 31-3.8
- 280 **Grey-capped Warbler** *Eminia lepida*  
1 Entebbe 26.7, 2 längs vägen 27.7, 1 Rweteera Safari Park 27.7, 2 hörda Rweteera Safari Park 28.7 och 5 hörda Queen Elisabeth NP 30.7. Observerad 5 dagar totalt



- 281 **Grey-backed Camaroptera** *Camaroptera brevicaudata*  
Allmän Entebbe 26.7. Observerad 11 dagar totalt
- 282 **Scaly-breasted Illadopsis** *Illadopsis albipectus*  
1 hörd observerad 28.7 och 1+1 hörd Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 283 **Mountain Illadopsis** *Illadopsis pyrrhoptera pyrrhoptera*  
2 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 284 **Black-lored Babbler** *Turdoides sharpei sharpei*  
2 Queen Elisabeth NP 30.7
- 285 **Brown Babbler** *Turdoides plebejus*  
10 Lake Mburo NP 4.8
- 286 **Arrow-marked Babbler** *Turdoides jardineii emini*  
10 Queen Elisabeth NP 31.7
- 287 **African Hill Babbler** *Pseudoalcippe abyssinica abyssinica*  
1 hörd längs vägen 2.8
- 288 **African Yellow White-eye** *Zosterops senegalensis*  
Allmän Entebbe 26.7 och 10 observerad 27.7. Observerad 6 dagar totalt
- 289 **Wattled Starling** *Creatophora cinerea*  
Talrik Lake Mburo NP 4.8. Observerad 2 dagar totalt
- 290 **Purple-headed Starling** *Hylopsar purpureiceps*  
10 observerad 27.7 och 2 Queen Elisabeth NP 31.7. Observerad 3 dagar totalt
- 291 **Greater Blue-eared Starling** *Lamprotornis chalybaeus*  
1 längs vägen 5.8
- 292 **Splendid Starling** *Lamprotornis splendidus splendidus*  
Allmän Entebbe 26.7. Observerad 10 dagar totalt
- 293 **Rüppell's Starling** *Lamprotornis purpuroptera purpuroptera*  
Allmän Entebbe 26.7, 5 Queen Elisabeth NP 30.7 och Allmän Lake Mburo NP 4.8. Observerad 4 dagar totalt
- 294 **Violet-backed Starling** *Cinnyricinclus leucogaster*  
20 Queen Elisabeth NP 31.7, 5 längs vägen 31.7 och Allmän Lake Mburo NP 4.8
- 295 **Slender-billed Starling** *Onychognathus tenuirostris theresae*  
4 Bwindi Forest - Ruhija 1.8
- 296 **Chestnut-winged Starling** *Onychognathus fulgidus hartlaubii*  
1 Entebbe 26.7
- 297 **Narrow-tailed Starling** *Poeoptera lugubris*  
2 observerad 27.7 och 1 Bwindi Forest - Buhoma 1.8. Observerad 3 dagar totalt
- 298 **Yellow-billed Oxpecker** *Buphagus africanus africanus*  
Allmän Queen Elisabeth NP 30.7 och 3 Lake Mburo NP 5.8
- 299 **White-tailed Ant Thrush** *Neocossyphus poensis praepectoralis*  
1 observerad 28.7
- 300 **African Thrush** *Turdus pelios centralis*  
Talrik Entebbe 26.7. Observerad 4 dagar totalt
- 301 **Abyssinian Thrush** *Turdus abyssinicus*  
2 längs vägen 2.8
- 302 **Brown-backed Scrub Robin** *Cercotrichas hartlaubi*  
1 längs vägen 27.7
- 303 **White-browed Scrub Robin** *Cercotrichas leucophrys*  
1 Lake Mburo NP 4.8



White-browed Scrub Robin. Foto: Tommi Sandberg

- 304 **Grey-throated Tit-Flycatcher** *Myioparus griseigularis griseigularis*  
1 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8 och 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 305 **Grey Tit-Flycatcher** *Myioparus plumbeus*  
1 Lake Mburo NP 4.8
- 306 **White-eyed Slaty Flycatcher** *Melaenornis fischeri*  
1 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8 och 1 längs vägen 2.8
- 307 **Northern Black Flycatcher** *Melaenornis edoloides lugubris*  
5 Entebbe 26.7 och 2 Lake Mburo NP 5.8
- 308 **Ashy Flycatcher** *Muscicapa caerulescens brevicauda*  
2 observerad 27.7 och 2 observerad 28.7
- 309 **Swamp Flycatcher** *Muscicapa aquatica infulata*  
1 Entebbe 26.7, 5 Kysoro Swamp 2.8 och 3 Lake Mburo NP 5.8
- 310 **Cassin's Flycatcher** *Muscicapa cassini*  
1 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 311 **African Dusky Flycatcher** *Muscicapa adusta pumila*  
1 längs vägen 27.7, 1 längs vägen 29.7, 2 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8, 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8 och 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 3.8
- 312 **Sooty Flycatcher** *Muscicapa infuscata minuscula*  
3 observerad 27.7, 10 observerad 28.7 och 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 31.7
- 313 **Archer's Ground Robin** *Cossypha archeri archeri*  
1 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8 och 1 längs vägen 2.8
- 314 **Grey-winged Robin-Chat** *Cossypha polioptera polioptera*  
2 Bwindi Forest - Buhoma 1.8



Grey-winged Robin-Chat. Foto: Tommi Sandberg

- 315 **White-browed Robin-Chat** *Cossypha heuglini heuglini*  
10 Queen Elisabeth NP 30.7, 2 Queen Elisabeth NP 31.7, 2 Bwindi Forest - Ruhija 1.8 och 1 hörd Lake Mburo NP 5.8
- 316 **Red-capped Robin-Chat** *Cossypha natalensis intensa*  
1 Bwindi Forest - Buhoma 1.8 och 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 317 **Snowy-crowned Robin-Chat** *Cossypha niveicapilla melanonota*  
2 Entebbe 26.7, 1 Rweteera Safari Park 28.7, 1 hörd Queen Elisabeth NP 31.7, 1 hörd Bwindi Forest - Buhoma 1.8 och 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 318 **White-starred Robin** *Pogonocichla stellata*  
2 längs vägen 2.8
- 319 **African Stonechat** *Saxicola torquatus*  
2 Kysoro Swamp 2.8, 2 Bwindi Impenetrable Forest NP 3.8 och 3 längs vägen 4.8
- 320 **Sooty Chat** *Myrmecocichla nigra*  
Allmän Queen Elisabeth NP 31.7 och 5 längs vägen 4.8
- 321 **Grey-headed Sunbird** *Deleornis axillaris*  
1 Bwindi Forest - Buhoma 1.8
- 322 **Little Green Sunbird** *Anthreptes seimundi minor*  
1 observerad 28.7, 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 31.7 och 2 Bwindi Forest - Buhoma 1.8
- 323 **Collared Sunbird** *Hedydipna collaris garguensis*  
1 Entebbe 26.7, 5 observerad 27.7 och 5 Bwindi Impenetrable Forest NP 31.7. Observerad 5 dagar totalt

- 324 **Green-headed Sunbird** *Cyanomitra verticalis viridisplendens*  
2 observerad 27.7, 1 observerad 28.7, 1 Queen Elisabeth NP 30.7 och 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 31.7. Observerad 5 dagar totalt
- 325 **Blue-throated Brown Sunbird** *Cyanomitra cyanoalaema octaviae*  
2 observerad 27.7, 5 observerad 28.7 och 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 31.7. Observerad 4 dagar totalt
- 326 **Olive Sunbird** *Cyanomitra olivacea ragazzii*  
2 Rweteera Safari Park 27.7, 2 observerad 27.7 och 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 31.7. Observerad 5 dagar totalt
- 327 **Green-throated Sunbird** *Chalcomitra rubescens rubescens*  
2 Entebbe 26.7, 1 observerad 28.7 och 1 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 328 **Scarlet-chested Sunbird** *Chalcomitra senegalensis*  
Allmän Entebbe 26.7 och 1 längs vägen 27.7. Observerad 4 dagar totalt
- 329 **Bronzy Sunbird** *Nectarinia kilimensis kilimensis*  
2 Rweteera Safari Park 28.7, 2 observerad 28.7 och 1 längs vägen 29.7
- 330 **Olive-bellied Sunbird** *Cinnyris chloropygius orphogaster*  
Allmän Entebbe 26.7 och Allmän längs vägen 27.7. Observerad 3 dagar totalt
- 331 **Northern Double-collared Sunbird** *Cinnyris reichenowi reichenowi*  
Allmän Bwindi Impenetrable Forest NP 31.7, Allmän Bwindi Forest - Buhoma 1.8, Allmän Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8, Allmän Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8 och Tämligen allmän längs vägen 2.8
- 332 **Regal Sunbird** *Cinnyris regius regius*  
3 Bwindi Forest - Ruhija 1.8, 5 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8 och 3 längs vägen 2.8
- 333 **Marico Sunbird** *Cinnyris mariquensis*  
5 Lake Mburo NP 4.8
- 334 **Red-chested Sunbird** *Cinnyris erythrocerus*  
Allmän Entebbe 26.7, Talrik längs vägen 27.7 och 2 längs vägen 29.7. Observerad 4 dagar totalt
- 335 **Superb Sunbird** *Cinnyris superbus*  
1 Entebbe 26.7
- 336 **Variable Sunbird** *Cinnyris venustus igneiventris*  
5 längs vägen 27.7, 5 observerad 27.7 och 1 längs vägen 29.7. Observerad 5 dagar totalt
- 337 **Copper Sunbird** *Cinnyris cupreus cupreus*  
2 observerad 28.7 och 1 Queen Elisabeth NP 30.7
- 338 **House Sparrow** *Passer domesticus domesticus*  
Allmän längs vägen 29.7
- 339 **Northern Grey-headed Sparrow** *Passer griseus ugandae*  
10 Entebbe 26.7. Observerad 11 dagar totalt
- 340 **Thick-billed Weaver** *Amblyospiza albifrons*  
1 Rweteera Safari Park 28.7 och 10 observerad 28.7
- 341 **Baglafaecht Weaver** *Ploceus baglafaecht stuhlmanni*  
3 observerad 28.7 och 5 Queen Elisabeth NP 31.7. Observerad 5 dagar totalt
- 342 **Slender-billed Weaver** *Ploceus pelzelni pelzelni*  
5 Entebbe 26.7, Allmän Lake Albert (Ntoroko) 29.7 och 10 Queen Elisabeth NP 31.7
- 343 **Little Weaver** *Ploceus luteolus*  
10 Lake Mburo NP 4.8
- 344 **Spectacled Weaver** *Ploceus ocularis crocatus*  
2 Lake Mburo NP 4.8 och 1 Lake Mburo NP 5.8
- 345 **Black-necked Weaver** *Ploceus nigricollis nigricollis*  
1 Queen Elisabeth NP 31.7
- 346 **Black-billed Weaver** *Ploceus melanogaster stephanophorus*  
2 Bwindi Forest - Buhoma 1.8
- 347 **Holub's Golden Weaver** *Ploceus xanthops*  
1 Queen Elisabeth NP 30.7 och 1 längs vägen 31.7
- 348 **Orange Weaver** *Ploceus aurantius rex*  
2 Entebbe 26.7
- 349 **Northern Brown-throated Weaver** *Ploceus castanops*  
1 Entebbe 26.7 och 1 längs vägen 29.7
- 350 **Lesser Masked Weaver** *Ploceus intermedius intermedius*  
Allmän Queen Elisabeth NP 30.7. Observerad 4 dagar totalt
- 351 **Village Weaver** *Ploceus cucullatus*  
10 observerad 28.7. Observerad 4 dagar totalt
- 352 **Vieillot's Black Weaver** *Ploceus nigerrimus nigerrimus*  
Allmän observerad 28.7 och Tämligen allmän längs vägen 4.8
- 353 **Black-headed Weaver** *Ploceus melanocephalus*  
Talrik observerad 28.7. Observerad 7 dagar totalt
- 354 **Golden-backed Weaver** *Ploceus jacksoni*  
10 Entebbe 26.7. Observerad 2 dagar totalt

- 355 **Compact Weaver** *Ploceus superciliosus*  
5 Queen Elisabeth NP 31.7
- 356 **Brown-capped Weaver** *Ploceus insignis*  
2 observerad 27.7, 3 Bwindi Forest - Ruhija 1.8 och 3 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 357 **Red-headed Malimbe** *Malimbus rubricollis rubricollis*  
2 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 358 **Red-billed Quelea** *Quelea quelea aethiopica*  
20 Queen Elisabeth NP 30.7. Observerad 2 dagar totalt
- 359 **Black Bishop** *Euplectes gierowii ansorgei*  
1 Rweteera Safari Park 28.7 och 1 längs vägen 31.7
- 360 **Southern Red Bishop** *Euplectes orix*  
10 Queen Elisabeth NP 31.7
- 361 **Northern Red Bishop** *Euplectes franciscanus*  
50 längs vägen 29.7. Observerad 2 dagar totalt
- 362 **Yellow Bishop** *Euplectes capensis crassirostris*  
5 längs vägen 2.8
- 363 **Fan-tailed Widowbird** *Euplectes axillaris phoeniceus*  
1 längs vägen 27.7 och 1 Queen Elisabeth NP 30.7
- 364 **White-breasted Nigrita** *Nigrita fusconotus fusconotus*  
1 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 365 **Grey-headed Nigrita** *Nigrita canicapillus schistaceus*  
3 Entebbe 26.7, 5 observerad 27.7 och 1 Rweteera Safari Park 28.7
- 366 **Red-winged Pytilia** *Pytilia phoenicoptera*  
1 Lake Mburo NP 4.8
- 367 **Green-winged Pytilia** *Pytilia melba*  
1 Lake Mburo NP 4.8
- 368 **Red-billed Firefinch** *Lagonosticta senegala ruberrima*  
10 Entebbe 26.7 och 1 observerad 28.7. Observerad 6 dagar totalt
- 369 **Red-cheeked Cordon-bleu** *Uraeginthus bengalus bengalus*  
Allmän Lake Mburo NP 4.8. Observerad 2 dagar totalt
- 370 **Yellow-bellied Waxbill** *Coccyzygia quartinia*  
15 längs vägen 2.8
- 371 **Fawn-breasted Waxbill** *Estrilda paludicola*  
2 längs vägen 4.8
- 372 **Crimson-rumped Waxbill** *Estrilda rhodopyga centralis*  
10 Toro Semuliki WR 29.7 och 5 Queen Elisabeth NP 31.7
- 373 **Common Waxbill** *Estrilda astrild*  
20 Queen Elisabeth NP 31.7
- 374 **Black-crowned Waxbill** *Estrilda nonnula nonnula*  
10 Rweteera Safari Park 28.7
- 375 **Black-headed Waxbill** *Estrilda atricapilla marungensis*  
10 Bwindi Impenetrable Forest NP 3.8
- 376 **Quailfinch** *Ortygospiza atricollis*  
1 Queen Elisabeth NP 30.7
- 377 **Bronze Mannikin** *Lonchura cucullata cucullata*  
10 Entebbe 26.7. Observerad 5 dagar totalt
- 378 **Black-and-white Mannikin** *Lonchura bicolor poensis*  
20 längs vägen 27.7. Observerad 3 dagar totalt
- 379 **Pin-tailed Whydah** *Vidua macroura*  
1 längs vägen 27.7 och Allmän observerad 28.7. Observerad 6 dagar totalt
- 380 **Cape Wagtail** *Motacilla capensis wellsi*  
5 Kysoro Swamp 2.8 och 1 längs vägen 4.8
- 381 **Mountain Wagtail** *Motacilla clara*  
1 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 382 **African Pied Wagtail** *Motacilla aguimp vidua*  
5 längs vägen 27.7 och Allmän observerad 28.7. Observerad 9 dagar totalt
- 383 **Yellow-throated Longclaw** *Macronyx croceus croceus*  
2 längs vägen 27.7. Observerad 5 dagar totalt
- 384 **African Pipit** *Anthus cinnamomeus*  
1 Entebbe 26.7, 2 Queen Elisabeth NP 30.7 och 1 Lake Mburo NP 4.8
- 385 **Yellow-fronted Canary** *Crithagra mozambica barbata*  
1 observerad 28.7 och 2 Queen Elisabeth NP 31.7
- 386 **Brimstone Canary** *Crithagra sulphurata sharpii*  
1 Entebbe 26.7 och 1 observerad 28.7
- 387 **Thick-billed Seedeater** *Crithagra burtoni*  
1 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8 och 5 längs vägen 2.8

- 388 **Streaky Seedeater** *Crithagra striolata*  
 Tämligen allmän Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8 och Allmän längs vägen 2.8. Observerad 2 dagar totalt
- 389 **Yellow-crowned Canary** *Serinus flavivertex sassii*  
 2 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8 och 2 längs vägen 2.8
- 390 **Golden-breasted Bunting** *Emberiza flaviventris kalaharica*  
 1 Bwindi Forest - Ruhija 1.8



Mountain Wagtail. Foto: Tommi Sandberg



Flodhäst. Foto: Tommi Sandberg

### Artlista däggdjur

- 1 **African Elephant** *Loxodonta africana*  
1 Toro Semuliki WR 29.7, 1 Queen Elisabeth NP 29.7, 20 Queen Elisabeth NP 30.7 och 5 Queen Elisabeth NP 31.7
- 2 **Red-tailed Monkey** *Cercopithecus ascanius schmidti*  
Allmän observerad 28.7 och 3 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8
- 3 **L'Hoest's Monkey** *Cercopithecus lhoesti*  
15 Bwindi Forest - Buhoma 1.8, 3 Bwindi Forest - Ruhija 1.8 och 5 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 4 **Blue Monkey** *Cercopithecus mitis*  
5 Bwindi Impenetrable Forest NP 1.8 och 10 Bwindi Forest - Ruhija 1.8
- 5 **Vervet** *Chlorocebus pygerythrus*  
Allmän Entebbe 26.7 och 5 Toro Semuliki WR 29.7. Observerad 6 dagar totalt
- 6 **Guereza** *Colobus guereza*  
10 Entebbe 26.7, 5 observerad 28.7 och 5 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 7 **Grey-cheeked Mangabey** *Lophocebus albigena*  
5 observerad 28.7
- 8 **Olive Baboon** *Papio anubis*  
Allmän Toro Semuliki WR 29.7. Observerad 7 dagar totalt
- 9 **Eastern gorilla** *Gorilla beringei beringei*  
10 Bwindi Impenetrable Forest NP 3.8
- 10 **Chimpanzee** *Pan troglodytes schweinfurthii*  
10 observerad 28.7
- 11 **Red-legged Sun Squirrel** *Heliosciurus rufobrachium*  
2 Entebbe 26.7
- 12 **Boehm's Bush Squirrel** *Paraxerus boehmi*  
3 Bwindi Impenetrable Forest NP 2.8
- 13 **Lion** *Panthera leo leo*  
1 ♀ Queen Elisabeth NP 30.7 och 2 Queen Elisabeth NP 31.7
- 14 **Common Dwarf Mongoose** *Helogale parvula*  
3 Lake Mburo NP 4.8
- 15 **Spotted Hyaena** *Crocota crocuta*  
3 Queen Elisabeth NP 30.7
- 16 **Plains Zebra** *Equus quagga boehmi*  
Allmän Lake Mburo NP 4.8 och Talrik Lake Mburo NP 5.8


- 17 **Forest Hog** *Hylochoerus meinertzhageni*  
2 Queen Elisabeth NP 30.7
- 18 **Common Warthog** *Phacochoerus africanus africanus*  
Talrik Queen Elisabeth NP 30.7. Observerad 4 dagar totalt
- 19 **Hippopotamus** *Hippopotamus amphibius amphibius*  
2 Rweteera Safari Park 28.7, 2 Lake Albert (Ntoroko) 29.7, 500 Queen Elisabeth NP 30.7 och Talrik Lake Mbuo NP 5.8
- 20 **Impala** *Aepyceros melampus melampus*  
Talrik Lake Mbuo NP 5.8
- 21 **Harvey's Duiker** *Cephalophus harveyi*  
1 observerad 28.7
- 22 **Topi** *Damaliscus lunatus jimela*  
20 Lake Mbuo NP 5.8
- 23 **Waterbuck** *Kobus ellipsiprymnus*  
1 Toro Semuliki WR 29.7, 20 Queen Elisabeth NP 30.7, 10 Lake Mbuo NP 4.8 och 20 Lake Mbuo NP 5.8. Observerad 5 dagar totalt
- 24 **Kob** *Kobus kob thomasi*  
Allmän Toro Semuliki WR 29.7 och 50 Queen Elisabeth NP 30.7. Observerad 3 dagar totalt
- 25 **Blue Duiker** *Philantomba monticola*  
1 Queen Elisabeth NP 31.7
- 26 **African Buffalo** *Syncerus caffer*  
300 Queen Elisabeth NP 30.7 och 1 Lake Mbuo NP 5.8. Observerad 3 dagar totalt
- 27 **Common Eland** *Tragelaphus oryx*  
10 Lake Mbuo NP 5.8
- 28 **Bushbuck** *Tragelaphus scriptus*  
1 Toro Semuliki WR 29.7 och 5 Lake Mbuo NP 5.8
- 29 **Yellow-winged Bat** *Lavia frons*  
3 Lake Mbuo NP 4.8



Zebror och Eland. Foto: Ulf Ottosson

### Artlista reptiler

- 1 **Southern Tree Agama** *Acanthocercus atricollis ugandaensis*  
1 längs vägen 31.7
- 2 **Common Agama** *Agama agama agama*  
1 längs vägen 31.7
- 3 **Spotted House Gecko** *Hemidactylus brookii*  
Observerad 8 dagar totalt
- 4 **Nile Monitor** *Varanus niloticus*  
1 Entebbe 26.7 och 2 Queen Elisabeth NP 30.7
- 5 **Nile Crocodile** *Crocodylus niloticus africanus*  
10 Queen Elisabeth NP 30.7 och 1 Lake Mburo NP 5.8



Dimhöljda berg i Bwindi Impenetrable Forest. Foto: Pär Ygge