

Oman


2 – 10 november 2019



AVIFAUNA
NATURRESOR

Curt Johnsson

OMAN



- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Salalah Beach Resort | 10. Taqah Viewpoint | 19. Khawr Al Baleed |
| 2. East Khawr | 11. Raysut Sewage Treatment Plant | 20. Al Mughsayl Blowholes |
| 3. Ayn Hamran | 12. Raysut lagoon | 21. Al Mughsayl Viewpoint |
| 4. Sahnawt Farm | 13. Khawr Taqah | 22. Wadi Ashawq |
| 5. Ayn Razat | 14. Taqah Beach | 23. Tobroq Junction |
| 6. Pelagic off Mirbat | 15. Jabal Samhan | 24. Khawr Rawri |
| 7. Wadi Stimah | 16. Tawi Atayr Sink Hole | 25. Mudayy |
| 8. Wadi Baqlat | 17. Wadi Darbat | 26. Wadi Rabkut |
| 9. Wadi Hanna | 18. Ayn Athum | |

DELTAGARE

Anita Janelm
Nina Janelm
Annika Wennberg
Bertil Casslén
Bo Danielsson
Carin Gunn Nyberg
Thor Nyberg
Christer Löfqvist
Gunnar Hillerdal
Maria Hillerdal
Kerstin Kaijser
Per Kaijser
Lotta Berg

RESELEDARE

Curt Johnsson

RESRUTT

- 1/11** Avresa på kvällen från Stockholm och Köpenhamn...
- 2/11** ... via Doha, Qatar, till Salalah, Oman. Inkvartering Beach Resort Salalah. East Khawr.
- 3/11** Ayn Hamran, Sahnawt Farm, Ayn Razat, East Khawr, Sahnawt Farm, Ayn Hamran.
- 4/11** Båttur vid Mirbat, Wadi Stimah, Wadi Baqlat, Wadi Hanna, Taqah Viewpoint.
- 5/11** Raysut Sewage Treatment Plant, Raysut Lagoon, Khawr Taqah, Taqah Beach.
- 6/11** Jabal Samhan, Tawi Atayr Sinkhole, East Khawr, Wadi Darbat, Ayn Athum.
- 7/11** Khawr Al Baleed, Al Mughsayl Blowholes, Al Mughsayl Viewpoint, Wadi Ashawq.
- 8/11** Tobroq Junction, Khawr Rawri, Wadi Darbat, Khawr Al Baleed, Al Husn Souq (marknad).
- 9/11** Mudayy, Wadi Rabkut, Tobroq Junction.
- 10/11** Tobroq Junction. Hemresa till Stockholm och Köpenhamn, via Doha, Qatar.

OMSLAG. Arabisk dvärguv i sitt revir. Ayn Athum. Foto: Lotta Berg



Arabpetrell är en eftertraktad art vid en resa till Oman. Foto: Nina Janelm

INLEDNING

Detta år lades resan till södra Oman två veckor tidigare än förra året. Tanken var att det skulle bli bättre utdelning under båtfärden ut på havet och det lyckades till fullo. Vi fick in de flesta havsfåglar vi kunde hoppas på och i rätt goda antal. Dessutom sågs ett par jättelika Brydes fenvalar, en bra bit över tio meter långa. Vi såg även huvudena av ett par gröna havssköldpaddor med upp till metern långa skal. Den tidiga morgonen var stilla och det svagt böljande havet gav väldigt fina ljuseffekter i vattnet åt våra bilder av havsfåglarna.

Vi var alltså ute lite tidigare på året än vanligt vilket medförde att vi hade riktigt varma sommar dagar, upp till 30–32° när det var som varmast på eftermiddagen, och när vi hade chansen tog vi det lite lugnt just då, vissa dagar genom siesta på hotellet. Nåja, ute i naturen fanns det ju ofta skugga och vi hade alltid vatten att tillgå, så det gick ingen nöd på oss. Uppe i öknen brukar det vara ett par grader varmare än vid kusten, men inte så detta år och det var ju bra. Där uppe hade vi väldigt flyt med fåglarna och att vi som pricken över i fick in tre exemplar av den mytomspunna och vackra hypokoliusen kändes nästan självklart, en dag som denna.

Vi hade visserligen hört några arabiska dvärguvar under vår första skymningsskådning och även lyckats höra ett par västliga klippugglor en annan skymning och njutit i fulla drag av det, men en tredje kväll fick vi med en lokalguides hjälp tillfälle att även få se en arabisk dvärguv. Bedårande i all sin beslutsamhet att detta minsann var hans revir och ingen annan göre sig besvär, satt han idogt kvar och lät sin stämma ljuda över nejden. Vi försökte hålla ned tiden för störning med vår starka lampa och körde snart tillbaka genom ett myller av dromedarer. På återvägen flög en minervaugla över vägen, en art som vi ett par dagar tidigare sett även i solljus.

Under denna resa kändes det som om det gick rätt bra att hitta de målarter vi sökte, men å andra sidan är det alltid en del arter man missar och en som bjöd oss motstånd var den tyngsta WP-arten i Oman, arabisk guldvingefink. Vid första försöket sågs den endast av någon enda skådare i gruppen. Vid andra försöket, ett chansartat eftermiddagsbesök då vi hade lite tid över, inte av någon alls och vid tredje och sista försöket under avresedagen sågs två exemplar av alla skådare som tagit sig upp på morgonen, d.v.s. de flesta. Det var ju ändå för väl!

RESEDAGBOK

(1-)2 november

Efter att merparten av gruppen hade påbörjat resan i Stockholm respektive Köpenhamn på kvällen 1 november mötte reseledaren Curt Johnsson – eller Curre Skåning, som han kallas – upp på Salalahs flygplats vid lunchtid dagen därpå. Ett par svenska skådare från München mötte upp lite tidigare på flygplatsen. Det tog, som vanligt, lite tid att få ut hyrbilarna och vi fann snart att det berodde på att agenten inte hade mer än två 4WD-bilar inne av de tre vi behövde. Vi erbjöd oss att ta en sedan (vanlig bil) till kvällen därpå och det löste upp knutarna.

Vi satte kurs mot hotellet och redan under färden dit fick vi in tofsbivräk, dvärgörn och större skrikörn. En bra start! Efter lunch och incheckning, i den ordningen p.g.a. tiden på dagen, och därefter lite vila på rummen för den som ville det, var det dags att börja skåda. Redan innan vi gav oss av hade några kryssat sju arter vidare vid hotellet där den mest eftertraktade var svartbent strandpipare. Fiskgjuse, denna kosmopolit, sågs också, liksom 10 förbiflygande sandtärnor.



En ljusgrå revhäger vid East Khawr. Foto: Nina Janelm

Vi styrde färden mot närliggande lagunen East Khawr klockan 16. Där fanns som vanligt rätt gott om fågel. Ett 20-tal större flamingos fångade direkt vår uppmärksamhet. Bara för att man kan se dem lite här och där blir de inte mindre spektakulära för det. Tre terek-snäppor fanns på plats och bland många andra vadarearter fanns även myrsnäppa. Bland fyra hägerarter noterades revhäger och kohäger. Gott om vackra sotmåsar och även gott om silltrut *heuglini*. En skäggtärna och två vitvingade tärnor var färre än förväntat. Någon upptäckte en vitögad dykand och någon annan en långnäbbad mås följd av ytterligare två. En underbart vacker citronärlethane gick i vår närhet en stund och ytterligare ett exemplar sågs. Resans första tofslärka hittades och ute över havet sågs en arablira. 40 styllöpare sågs och i kvällningen, d.v.s. vid 18-tiden, kom stora mängder bruna majnor in för övernattningsplats i träden på den norra ön i lagunen. Kohägrar tyckte även om denna övernattningsplats. Hem till hotellet för uppfärskning, kvällsrop – krysslistan går igenom, vad vi sett under dagen – och middag.

3 november

Ivåg 06.00 för morgonskådning på södra Omans bästa bergslokal, Ayn Hamran. Den eftertraktade afrikanska paradimonarken var snart sedd nära bergskällan och totalt fyra exemplar sågs under morgonen. I nordost kretsade en ormörn, för att snart sätta sig i ett träd där den kunde kollas i tubkikare. Lite här och där sågs palmduv-

or, abessinska glasögonfåglar, levantbulbyler, rödahavsvävare och afrikanska silvernäbbar. Resans första gransångare och resans enda eksångare kunde beskådas. En snårsångare sågs, liksom en svartkronad tchagra som hastigast. En del av zebrasparvarna brast ut i sång, medan svartstjärtar sökte föda. 2+2 arabsångare glädde oss, liksom sinaiglandsstarar med sina härliga läten. Några abessinska solfåglar sågs och deras rätt hårda läten hördes. Även härfågel noterades. Hela fyra gråhuvad kungsfiskare var ännu kvar på lokalen, innan flytten till Afrika.



En gråhuvad kungsfiskare lyste upp i Ayn Hamran. Foto: Bertil Casslén

Vid Sahnawt Farm gjorde vi ett kort stopp på vår återväg mot hotellfrukosten. Vi hörde inte några sångbusklärkor, men fick in resans första brunbukiga flyghöns. Några ökenstenskvättor och en isabellastenskvätta noterades också. Turkduvor och huskråkor överallt.

Nästa mål var den andra bergskällan för dagen, Ayn Razat. Snart hade vi stött på resans enda rishäger, vilken kunde ses på relativt nära håll. Fler afrikanska paradimonarker sågs och en välbetitt arabisk kameleont exponerade sig fint uppe i ett träd. En palestinsk solfågel visade sig kort. En del silkeshägrar och många levantbulbyler, liksom abessinska glasögonfåglar, abessinska solfåglar och afrikanska silvernäbbar fanns på plats. Bon gjorda av silvernäbbar och rödahavsvävare kunde ses i en stor rumsgran och i den satt även en gråhuvad kungsfiskare. En praktkalot (ödla) sågs. Kortstjärtade korpar sågs utmed bergskammarna, liksom en stäppörn och en ung hökörn. Detta brukar vara en bra lokal för härfågel och tre exemplar sågs. Enkelbeckasiner flög upp, men ingen sibirisk beckasin bland dem, vilket reseledaren haft här några dagar tidigare. Blek klippsvala sågs här, liksom på många andra ställen. Vår första ärtsångare sågs, av *curruca*-utseende, så som det ofta är.

På återvägen mot hotellunchen tittade vi in vid East Khawr ännu en gång. En mellanhäger hade anlänt och även rallhäger kunde läggas till hägerlistan. Vitögda dykandshanen hade fått sällskap av en honfärgad artfrände. 20 bronsibisar rastade nu i lagunen och två av terek-snäpporna fanns kvar. Sju tofstärnor var ny researt för en del, medan ett 10-tal av samma art redan setts av andra vid hotellet samma dag.

Första målet för eftermiddagen var ett återbesök vid Sahnawt Farm. Direkt såg vi ett 20-tal sittande gröna biätare och ett par isabellatörnsikator. Ett par skrattduvor flög förbi och på lite längre håll sågs en kejsarörn, en

dvärgörn och tre större skrikörnar. I närområdet uppehöll sig tre streckiga prinior, liksom två isabellastenskvättor och fyra ökenstenskvättor.



I väntan på rop från arabiska dvärguvar. Ayn Hamran.
Foto: Curt Johnsson

Av olika målarorsaker behövde denna fältdag bli rätt fragmenterad när det gäller lokaler och för den ändan återbesökte vi även bergslokalen Ayn Hamran. I en lagom varm och skön kväll inväntade vi skymningen och snart efter att den anlät hördes den första arabiska dvärguven ropa uppåt bergsslutningen. Den följdes av ännu en och ytterligare två. Väldigt stämningsfullt! Ett par rätt stora fladdermöss var ute på jakt.

4 november

Iväg 06.30 för att köra till Mirbat för en båtutur med havsfågelskådning som mål. Vi hade med oss frukost, vilken vi åt i Mirbats hamn. 08.30 lade vi ut, i sällskap av en lokal guide, och vi hade inte mer än nätt och jämnt kommit ut ur hamnen när plötsligt Michel Telós friska stämma ljud på hög volym ur båtens högtalare: "Ai se Te Pego", en låt reseledaren med sällskap sjöng på Camp Swedens supportersamling vid fotbolls-EM redan 2012 i Kiev. Nåja, vi fick snart hejd på "eländet". ☺

Vi körde bara vidare en liten bit innan första flocken smalnäbbade simsnäppor sågs. Det dröjde sen inte länge innan även första arabpetrellen var siktrad, följd av ytterligare två. Havet måböljade sig fint i det lugna och fina vädret. Snart var även den första ljusfotade liran klar och en stund efter det var började havslöpare och arabliror dyka upp. Det rullade det på riktigt bra när någon skrek Val! Två stora exemplar av Brydes fenval kunde ses på lite håll. De var bara uppe några gånger för att andas, så som det brukar vara, innan stjärtspolen böjdes lite mer och de gick på djupet. Ett par huvuden av grön havssköldpadda stack upp ovan vattenlinjen och på nära håll passerade första tygeltärnan. När vi börjat vända tillbaka fick vi bästa obsen av masksula och vi kunde redan då summera 12 havslöpare, 8 ljusfotade liror, 35 arabliror, 70 arabpetreller, 25 smalnäbbade simsnäppor och 9 tygeltärnor. När vi närmade oss land flög fyra Saunders småtärna förbi, liksom några tofstärnor med mat i näbben, d.v.s. sen häckning.

Vår lokalguide tog oss så med till en närliggande wadi där vi åt medhavd lunch i sällskap med ett par Dhofar Agama (endemisk ödla) och ett par stäppörnar. Vi körde vidare en liten bit och kollade på några ökenhönor innan vi passerade en större skrikörn och körde sen bort till ett par minervaugglor. Så söta i en väldigt lugn och fin wadi. Här sågs även stenökenlärka.



Båtturen vid Mirbat gav bra utdelning, bl.a. ljusfotad lira.
Foto: Bertil Casslén

Vidare österut och den vassrika kustlokalen Wadi Stimah. Vi traskade oss österut i den mjuka sanden för att få bättre sikt. Stora spökrabbor *Ocyrode sp.* fanns nere på havsstranden och inne i lagunen låg bl.a. sex vitögda dykänder, 30 större flamingos, ett par revhägrar, några silkeshägrar och en vardera av rallhäger och bronsibis. Tofstärnor jagade och längre upp i lagunen sågs ett 20-tal Saunders småtärna, samt en småtärna. På återvägen upptäcktes en gulärta som såg bra ut som en östlig gulärta *Motacilla tschutschensis*, t.ex. grå hjässa, nacke och rygg, men obsen var för kort för att vi skulle hinna ta bilder och inget läte hördes – den östliga låter vid oro som en citronärta, d.v.s. inte som t.ex. en *feldegg*.



I Wadi Hanna finns några jättelika baobabträd. Foto: Curt Johnsson

Nästa stopp gjordes vid Wadi Baqlat, östligaste stoppet på resan. En ganska stor lagun med god överblick från intilliggande platå. Dock såg vi först på nära håll ett par heliga ibisar uppe i norra änden. Reseledaren hann ropa ut dammsnäppa i det skarpa motljuset och det kraftiga värmedallret. Nu har han hunnit räkna upp två saker att skylla felbestämningen på, då han har vanan att ropa först och kolla sen. Det visade sig alltså snart vara fel utropat och fågeln var en gluttsnäppa. Han kunde då meddela att en gluttsnäppa i värmefflimmer på lite avstånd får smalare ben och rakare(!) och smalare näbb och därmed på silhuetten mer liknar en dammsnäppa, en fälla han nu själv föll i. Alltid bra om man inte odlar prestige när man skådar, det blir lite lättare då. ☺

Direkt när vi anlände till platån tyckte fyra skedstorkar att vårt sällskap inte dög och flög iväg redan på långt håll. Resans enda ägretthäger kryssades, liksom en rallhäger och två mellanhägrar. Bland vadarna återfanns, förutom svartbenta strandpipare, även ett par mongolpipare och en

rödvingad vadarsvala. En skäggtärna och ett par ökenstenskvättor kunde också noteras.

Vi tog så en tur upp i en bergssluttning, till Wadi Hanna, och fann oss strax stående vid gigantiska baobabträäd *Adansonia digitata*. De flesta av de 8–9 arterna i detta släkte återfinns i Afrika. Deras tjocka stammar håller mycket vatten och har genom åren använts mycket vid tillverkning av kanoter. Ett par arabiska rödhöror hördes på håll och där fanns gott om rödahavsvävar, liksom någon afrikansk silvernäbb. Sinaiglansstarrar flög förbi och helt nära fanns ett par söta Carter's Rock Gecko och några likaledes söta råttor, Nile Rats, lite mindre än våra brunråttor.

Dagens sista stopp gjordes på Taqah Viewpoint, också kallad Taqah Cliffs. Här står man en bra bit över upp och spanar ner över havet. Direkt fick vi kontakt med ett 15-tal häckande somaliaseglare som flög in till sina bon under oss och bara en liten bit ut i vattnet simmade minst fem Osbeck's näbbdelfiner. De var inte uppe länge i taget och man fick ha lite tålamod för att få se dem, än här, än där, men i samma område hela tiden. I det sviktande ljuset sågs även ett par iltärnor stående på bojar.

5 november

Frukost lite senare idag. Sokotraskarv sågs från hotellstranden, liksom ett par av Osbeck's näbbdelfin. Sen iväg mot Raysut i Salalahs västra utkant. Soptippen som tidigare är hållit väldiga mängder rovfåglar, främst stäppörnar, är numera i stort sett tom på fågel. Man lägger ut soporna när det blivit mörkt och täcker sen över dem med grus innan det blivit ljus och därmed har födoresursen sinat. Bäckan som rann igenom området och höll mycket fågel är nu torr och därmed är även de små dammarna längre ned det.



Hybrid sporrvipa x rödflikig vipa.. Foto: Nina Janelm

Vi körde därför förbi tippen och upp till Raysuts reningsverk. Vi hade vinden på vår sida och det luktade inte alls så illa som det kan göra. Där fanns cirka 150 abdimstorkar och 300 vita storkar, samt en bronsibis. Många styllöpare och några dammsnäppor kunde ses bra och över oss kretsade några få stäppörnar. Fem rödflikvipor hittades och ett par sporrvipor sågs, där den ena visade sig vara en hybrid rödflikvipa x sporrvipa som kläcktes fram här 2018. Tre citronärmlor, en försärla och en gulärmla *thunbergi* sågs, liksom en afrikansk paradysflugsnappare. När vi just lämnat lokalen kunde en stående stäppörn studeras på rätt nära håll.

Nästa lokal på programmet var Raysut Lagoon, nere vid havet. Här är alltid gott om fågel och även så denna gång. En subadukt kejsarörn sågs kretsande och en större skrik-

örn sågs flygande och därefter stående. En annan örn vållade diskussion och reseledaren trodde att den helbruna fågeln i det svåra motljuset, (ni ser, ännu en bortförklaring!) ☺, var en stäppörn. Näbbgipan var dock alldeles för kort, vilket förbryllade oss och vi hann ta upp savannörn som ett alternativ, om rätt osannolikt. Näbben var inte relativt lång och låg, men ändå rätt okej för en stäppörn. När den flög iväg visade sig fågeln inte vara helbrun, som vi trott, utan vara en rätt normal större skrikörn med näbbstorlek i den bortre änden av skalan. Så kan det gå! Ser man en fågel tillräckligt dåligt eller under tillräckligt kort tid så har vi alla problem. På denna lokal stod även två heliga ibisar, två skedstorkar och sex bronsibisar. Resans enda blåkråka sågs flyga iväg över havsbukten. Bland en hel del olika tärnarter kunde kort en vitkindad tärna ses vid två olika tillfällen. En isabellatörnskata sågs och två rödstrupiga piplärkor kunde föras till reselistan. Inga sokotraskarvar här denna gång, vilka brukar rasta i närheten. Tillbaka till hotellet för lunch.

Efter lite siesta åkte vi till Khawr Taqah, en bit åt öster. Genom den höga vassen av Tall Reed *Phragmites karka* kunde en purpurhäger ses och snart hade vi två papyrusångare varmande helt nära oss, men den ena kunde även ses lite kort. Två abessinska solfåglar noterades. En större skrikörn kretsade över oss och några streckade prinior hördes. På återvägen till bilarna upptäcktes en gammal, mörk hane tofsbivrak kretsande. Tjusigt!

Vi rullade bort till Taqah Beach för att kolla tärnor och trutar. Gott om silltrut *heuglini* i olika dräkter, liksom sotmåsar. En del tärnor också på plats, inklusive 21 iltärnor och fem tofstärnor, varav två juveniler. På håll, borta vid klipporna i öster, sågs flera somaliaseglare. Vi vände tillbaka och när vi närmade oss hotellet sågs två gröna dvärgbiätare.



Iltärnor och sotmåsar på Taqah Beach. Foto: Lotta Berg

6 november

Iväg 06.00 för färd österut, upp i Dhofarbergen. Ett stopp längs vägen gav fin utdelning. Två hanar och en hona av arabstenskvättor kunde ses, liksom en långnäbbad piplärka. Här fanns även isabellastenskvättor och ökenstenskvättor, liksom zebrasparvar och sinaiglansstarrar. Nästa stopp längs vägen gav fyra arabstenskvättor och en långnäbbad piplärka och resans första sedda arabiska rödhöror. Inom en ganska kort sträcka kunde vi notera $11+8+13+16+4 = 52$ exemplar av arabisk rödhöna. Inte illa!

Vi var så framme vid Jabal Samhan, hemvist för den eftertraktade klippörnen. Nedanför oss ett långt, högt och brant klippstup att hålla distans till. Vi blev inte besvikna. Inom kort hade vi sett båda de gamla klippörnarna, varav den ena på nära håll. Oj, vad fina de är! Kortstjärtade korpar och sinaiglansstarrar sågs också, liksom bleka klippssvalor. En långnäbbad piplärka och en arabsten-

skvätta fanns också närvarande. Fältfrukosten satt fint med vidunderlig utsikt ner mot havet och olika wadier. Färden gick nu tillbaka västerut till ett välkänt slukhål, Tawi Atayr Sinkhole, 150 x 150 meter brett och nästan 200 meter djupt. Vi sökte först efter jemensiska, men lyckades inte hitta någon. De var lite svårare detta år, hörde jag. Ett par långnäbbade piplärkor sågs och zebra-sparvar sjöng för fullt. Här sågs även fem ödlor som splittades 2012 och ännu inte fått riktiga namn, utan kallas *Pristurus sp. 1*. Sex praktkaloter sågs och en turkestantörnskata tilldrog sig intresse. Vi gick ned till slukhålet. Sinaiglansstarar, afrikanska silvernäbbar och bleka klippsvälar noterades, liksom en Tessellated Mabuya (ödlor). Nere i slukhålet häckar hökörn och även om vi inte såg till någon häckning denna gång fick vi i varje fall närbildkontakt med en fågel av mellanålder när den flög mot utsiktsplatsen där vi stod. En ljus dvärgörn och en ormörn sågs också, liksom 10-talet kortstjärtade korpar. Tillbaka vid bilarna såg vi ännu en Tessellated Mabuya, samt en Sudan Mabuya.



Klippörnen vid Jabal Samhan. Foto: Bertil Casslén

På återvägen till hotelllunchen svängde vi in till East Khawr där vi kunde lägga till sumpvipa till reselistan. En mellanhäger bockades också snart av, medan vi istället koncentrerade oss på tärnorna vilket gav bra utdelning, en vitkindad tärna, en småtärna, en Saunders småtärna, fem skäggtärnor, 15 vitvingade tärnor, en sandtärna, en skrântärna och några fisktärnor och tofstärnor. På vägen till hotellet sågs tre gröna dvärgbiätare.



Drakblodsträd vid Jabal Samhan. Foto: Annika Wennberg

Efter lunch och siesta drog vi till tjusiga Wadi Darbat, en stor och rätt bördig dalgång där det brukar vara gott om allehanda fåglar, inklusive rovfåglar, liksom dromedarer. När vi kommit lite in i dalen träffade vi några vänner som

hittat en arabisk kameleont och den fick vår uppmärksamhet en stund. Vi kunde ge dem gråhuvad kungsfiskare istället, vilken sågs bakom deras ryggar när vi talade med varandra. De berättade att de haft en didrikglansgök en bit tillbaka längs vägen och vi vände och körde dit. Det dröjde inte allt för länge innan en vaken skådare i gruppen hittade fågeln, en ungfågel, som hon kunde konstatera, men den försvann in i vegetationen och så var det med det. Nåja, det gick ingen nöd på oss andra, vi hittade snart ett par gulbukiga grönduvor som vi kunde se riktigt bra och lite senare stötte vi på en sibirisk beckasin. Ytterligare två gulbukiga grönduvor sågs efter det, liksom två praktkaloter.

Vi körde så långt in i dalen, till ett hägrande café. ☺ Med en kopp intill oss kunde vi se en gammal hökörn, ännu en gulbukig grönduva, tre skäggtärnor, en hane vitögdd dykand, två silkeshägrar och 20-talet somaliaseglare. När skymningen närmade sig dök vår lokalguide upp och vi gjorde ett försök att se arabisk dvärguv. Det lyckades inte där, men vi hörde fyra. Vi körde vidare till Ayn Athum där vi såg en arabisk dvärguv bra och hörde ytterligare en. På återvägen sågs en minervauggla flyga över vägen vid Tobroq Junction.



Mellanhäger i East Khawr. Foto: Bertil Casslén

7 november

Före en rätt sen hotellfrukost sågs från hotellet skedstork och purpurhäger, samt två sokotraskarvar. 122 långnäbbade måsar drog också förbi.

Så åkte vi västerut för att först göra ett kortare stopp vid Khawr Al Baleed i södra änden av Salalah. Till reselistan kunde snart läggas två natthägrar. Tre purpurhägrar tilldrog sig också vårt intresse, liksom en skäggtärna som patrullerade lagunen. I grannskapet fanns tre streckiga prinior, en hona ökenstenskvätta, afrikanska silvernäbbar, bruna majnor och levantbulbyler. En ung gök kontrollerades, så det inte handlade om någon tyngre art. Från det överdådiga fågeltornet kunde fyra större skrikörnar kretsannde över Salalah räknas in. Bleka klippsvälar drog förbi och en isabellatörnskata sågs.

Vidare västerut mot Mughsayl Blowholes för havsfågelspaning. Reseledaren har sen många år tillbaka, utan framgång, försökt googla fram varför det heter Blowholes och äntligen fick han nu svaret, eftersom ett av blåshälen var i full gång. Vid rätt höga dyningar in mot land trycks vatten in i en grotta med ett litet hål uppåt så att en gejsr bildas. Vattnet for nog en tio meter upp i luften i en ganska tunn stråle. Häftigt! Mer än en enda ”gejsr” i aktion sågs inte vid detta tillfälle. Spaning ut över bukten gav 15 brunulor och 15 sokotraskarvar, samt 10 tofstärnor. Sotmåsar och silltrutar *heuglini* stod i mängd på stranden.

Även gott om sinaiglanstarrar, men endast två bruna majnor så här långt från lite tätare bebyggelse. En dvärgörn sågs på håll och förbi oss på nära håll flög två klippduvor som bedömdes vara äkta *livia*, ”rätt” fjäderdräkt – här med grå bakrygg, ej vit – och lite mindre storlek än tamduvorna här i södra Oman. Drar alltså lite åt skogsduva i flykten, men ligger närmare tamduvan än skogsduvan i utseende, så klart. Ett par av arabstenskivatta fanns också här. Den medhavda lunchen intogs på restaurangen, som till vår glädje återigen var öppen efter att ha varit stängd i många år. Mot att vi köpte lite kaffe och dylikt fick vi sitta vid deras bord. Suveränt!



Zebbrasparv vid Mughsayl Viewpoint. Foto: Lotta Berg

Vi körde vidare mot Jemen och med cirka 7 mil kvar fågelvägen till den staten gjorde vi ett stopp kallat Mughsayl Viewpoint. Vi hade väldigt fin utsikt över klippravinen framför oss och hoppades på att någon klippörn skulle komma glidande förbi, vilket de gör emellanåt. Nåväl, ingen tur med den, men 16 arabiska rödhöror sågs, liksom fyra kortstjärtade korpar, en palestinasolfågel och några zebbrasparvar i både ungfågelsdräkt och vinterdräkt, vilka är rätt lika bergsparvar. Ett par svartstjärtar fanns också här, vilket visar att de inte är kräsna när det gäller habitat. Här sågs även ett par av arabstenskivatta. En kejsarörn sågs längs återvägen österut, nära lokalen.

Dagens sista lokal var Wadi Ashawq, även kallad Wadi Hashir. Vi gjorde vårt första stopp vid getfarmen och vid vegetationen innanför murarna upptäcktes en rallhäger. Vid muren sågs en turkestantörnskata och under eftermiddagen sågs även två isabellatörnsikatorer. På denna plats sågs en flock om sju strimmiga flyghöror i fullt dagsljus, fem Dhofar Agama, några arabstenskivattor, inklusive två par, och några ökenstenskivattor. Tyngsta arten var en persisk stenskivatta som kunde ses bra. Förutom de förväntade palmduvorna och levantbulbylerna sågs här även en turkduva, så väldigt vanlig när man närmar sig bebyggelse, men inte här. Gott om stenökenlärkor. Bleka klippsvalar drog fram och åter och en berberfalk, numera underart till pilgrimsfalk, hade bråttom att ila förbi.

Vi körde så sista biten där det fortfarande är körbart. Cyklonen 2018 hade sopat bort det mesta av vegetationen, vilket vi visste om eftersom reseledaren rekat platsen både 2018 och nu 2019, men lite fåglar fanns på plats. Främst förvånade närvaron av fyra styllöpare, två skogs-snäppor och en gluttsnäppa, detta tack vara att det stod vatten i de fåror flodvägen skapat. Vårt ärende här var att få höra västlig klippuggla och för den ändan satte vi oss i den lugna och stilla seneftermiddagen och inväntade

mörkret. Det var riktigt mysigt. Det hann bli rätt ordentligt mörkt när vi fick höra strimmiga flyghörens hålla kontakten med varandra genom lätet ”poit” än här, än där i vår närhet. Plötsligt hördes ganska svagt ett par av västlig klippuggla kommunicera. De var inte riktigt på det gamla vanliga stället och hördes inte riktigt lika bra som förr, men bra nog ändå. Riktigt lyckat! På återvägen till hotellet sågs en rödräv som hastigast.



Wadi Ashawq, i väntan på västlig klippuggla. Foto: Curt Johnsson

8 november

Iväg 06.00 för att köra till pumpen i Tobroq Junction där fåglar kommer in för att dricka. Vi hade knappt kommit på plats förrän någon i gruppen larmade ut arabisk guldvingefink! Två fåglar flög iväg helt nära, men hann inte ses av gruppen i övrigt. För mycket hög vegetation i vägen just där. Snopet! Nåväl, det skulle väl komma fler chanser. Fåglar kom in för att dricka, väldigt ljusa gråsparvar, zebbrasparvar, rödahavsväware, afrikanska silvernabbar och abessinska solfåglar. I grannskapet noterades levantbulbyler och abessinska glasögonfåglar. En hane långstjärtaduva kollades i en liten wadi helt nära pumpen och senare sågs även en hona. En blek stensparv sågs, kanske samma som reseledaren hade vid rekande på samma plats några dagar tidigare.



Arabisk guldvingefink, endem för södra Arabiska halvön. Foto: Nina Janelm

Rovfåglar hade börjat röra på sig och upp mot himlen sågs tre stäppörnar, två dvärgörnar, en ljus och en mörk, samt en ormörn. En ökenstenskivatta upptäcktes hela nära, liksom senare en isabellastenskivatta. Nere i dalen satt en turkestantörnskata och en isabellatörnskata, liksom svartstjärtar. Där sågs även två svartkronade tchagrör. Dags att äta fältfrukost. En arabsångare sågs och nära pumpen fanns plötsligt en honfärgad östlig sammetshatta, vilken

visade upp sig både länge och väl. Trevligt, liksom åsynen av en långnäbbad pipplärka, en härfågel och två arabstenskvättor. Gott om sinaiglansstarrar. Tyngsta obsen som sågs av hela gruppen var en jakobinskatgök, ljus morf. Den gick ned för att dricka. Härligt!

Vi körde så till ruinen Samharam och fågellokalen Khawr Rawri. Cyklonen rensade lokalen för vegetation 2018 och så mycket fågel finns där inte längre. Svart stork brukar dock ses och i år i form av en ungfågel. Här hörde vi även storspoven spela och det lätet minner reseledaren om hans barndomshem och dess närmiljö, vilket alltid känns extra fint. En silkeshäger, en fiskgjuse och 45 större flamingor fanns också på plats. Reseledaren berättade lite kortfattat om ruinens historia och sen var vi nöjda med det. ☺ På deltagarnas önskan körde vi upp till närbelägna Wadi Darbat för ännu ett försök på didrikglansgök, men ingen lycka. Dock hade vi purpurhäger, revhäger, citronärsla, ormörn och adult hökörn, så det var mödan värt, för att inte glömma fyra gulbukiga grönduvor, fortfarande trevliga att få syn på. Hem till hotellet för lunch och siesta.

Senare på eftermiddagen besökte vi kustlagunen Khawr Al Baleed och för den ändan gick vi in i Al Baleed Archeological Park med sitt Frankincense Museum. Här stod några frankincenseträd vi kunde beskåda. Detta träd tappas på kåda som efter behandling används i rökelse. Denna produkt, kallad olibanum, gjorde Oman en gång i tiden till ett rikt land och den s.k. Rökelsevägen från södra Arabiska halvön till Medelhavet var en av de äldsta handelsvägarna i världen. Den hade sina hamnar i Khawr Rawri och Khawr Al Baleed. Olibanumhandels betydelse för Oman avtog under Medeltiden och idag använder t.ex. katolska kyrkan frankincense framtagen i Somalia.



Fläcktojockfot. Helt orädda. Foto: Lotta Berg

Här fanns även läckra fåglar att titta på – och fotografera! Mycket snart hade vi lokaliserat de första fläcktojockfotarna och när gick därifrån hade vi sett 13 exemplar. De litar så mycket på sin kamouflerade fjäderdräkt att man kan komma dem mycket nära innan de tycker att man gått över gränsen. Detta trots att de är relativt stora och står helt öppet. De stora ögonen, anpassade för födosök i mörker, tittar nästan rakt igenom en och följer så klart varje rörelse man åstadkommer, trots att fåglarna står blick stilla. En fascinerande upplevelse! På lokalen fanns även en vardera av natthäger, rallhäger och purpurhäger, samt två citronärslor. En flock på cirka 600 sibiriska tundrapipare gick inte av för hackor.

Så var det dags för ett kulturellt äventyr, den arabiska marknaden Al Husn Souq i södra Salalah. Under en stund kunde vi gå omkring och titta på eller köpa kryddor, olibanum av olika kvalitet, rökelsestillbehör, sjalar, t-tröjor och dishdashah/thawb, m.m. Detta var en fredag, en helgdag, liksom torsdagen, vilket vi trodde var orsaken till att det inte var större rusch än vad det ändå var. Vi åkte så hem till hotellet för en så tidig middag som möjligt, eftersom vi skulle upp tidigt dagen därpå.

9 november

Denna dag – ökendagen – har vi väntat på sen vi anlände till Oman. Anledningen till att vi väntade med att åka dit var att den eftertraktade arten hypokolius skulle ges chans att hinna anlända till sin övervintring i Mudayy. Reseledaren kollade med väderreporterna så inte sandstorm skulle ställa till med bekymmer och ökenturen behöva tidigareläggas. Allt stämde och nu var vi på väg norrut, upp till den vidsträckta grusöknen. Vi startade redan kl. 04.00 för att kunna vara framme i gryningen, en taktik som visade sig vara lyckosam. Vi började på picnicplatsen ovanför den lilla dammen vid palmlunden. Bland cirka 150 turkduvor hittade vi fem skrattduvor. En rödräv visade sig och en kohäger och en silkeshäger fanns också här. Några nordöstliga gransångare *abietinus*, en vanlig västlig årtsångare *curruca* och många rödahavsvävare och ljusa gråsparvar *indicus* sågs, liksom fem äkta klippduvor *palaestinae*.



Stor lycka när vi hittade hypokolius. Foto: Nina Janelm

Vi gick ner för kullen och hade snart vår första hypokolius, en ungfågel, vilken raskt följdes av ytterligare två, en ungfågel och en gammal hane. En fantastisk känsla! Här fanns även ett par nilsolfåglar och över oss flög fler än hundra brunbukiga flyghönor. Vi kunde dessutom, på närhåll, under en god stund studera en 30-flock svartkronade finklärkor och plötsligt fanns även en hane munkstenskvätta där. En stenökenlärka visade upp sig fint och svartstjärtar sågs här och där. Vid palmlunden sågs ytterligare två nilsolfåglar. Mudayy visade denna dag upp sig från sin allra soligaste sida. Bara att tacka och ta emot!

Vid vårt första stopp på återvägen mot Thumrayt, mitt ute på grusplatån på en plats med många småbuskar, hade vi 12 stenökenlärkor och några svartstjärtar, samt en misstänkt ökensångare som smet undan och aldrig blev bestämd. Här fanns också gott om Arnold's Fringe-fingered Lizards och en hel del Hadramawt Sand Lizards. Häftigaste ödlan var dock en hane Yellow-spotted Agama utmed stora vägen. Längre fram längs vägen såg vi först en ensam härfågellärka och ännu lite längre fram en härfågellärka som matade en unge. Så fint!

Vi körde fram till den mer renodlade ökenlokalen Wadi Rabkut och hade bara svängt in på den lilla grusvägen när fem brunbukiga flyghönor upptäcktes helt nära bilarna. Vi stannade och kunde se dem födosöka medan de sakta drog sig bortåt. Vi körde vidare och letade efter den "jätteödlan" reseledaren hade rekat fram några dagar tidigare. Bohålen hittades, men ingen ödla visade sig. En varfågel *aucheri* upptäcktes och en liten promenad gav även ökensängare och ärtsångare. På återvägen upptäcktes ett drygt halvstort exemplar av den där stora ödlan, en egyptisk dabbagam, kanske 60 centimeter lång. Ännu en varfågel *aucheri* flög förbi.

Vi vände söderut, mot hotellet, men eftersom klockan inte var så mycket gjorde vi ett återbesök vid Tobroq Junction för ännu ett försök på arabisk guldvingefink. Vi anlände cirka 16.30 och såg inte till några guldvingefinkar, utan fick nöja oss med abessinska glasögonfåglar, afrikanska silvernäbbar, sinaiglansstarar, zebrasparvar, levantbulbyler och palmduvor, egentligen inte så illa det. En streckig prinia hördes och tre gröna biätare sågs innan vi styrde hem för dagen.

10 november

Sista dagen på resan och ytterligare ett improviserat besök vid Tobroq Junction. Iväg 06.00, anlände 06.30. Denna gång gick det bättre och de som orkat ta sig upp i tidiga morgonen för att följa med fick alla se två arabiska guldvingefinkar under en rätt god stund. Visserligen vågade de sig inte fram för att dricka, eftersom ett grusupplag hade skapats i närheten av vattenpumpen och lastbilar körde av och an, men de sågs ändå bra på lite håll. Det kändes kanoon! Förutom gårdagens fåglar på lokalen sågs även en härfågel, en turkestantörnskata och – som allra sista fågel på lokalen – en honfärgad östlig sammethätta. Rimligen samma fågel som vi sett tidigare.



Sista obsen i Taqah Junction, östlig sammethätta. Foto: Nina Janelm

När vi kommit tillbaka till Salalah var vi tvungna att stanna och skåda lite, eftersom vi såg ett 15-tal vanliga tornseglare nära vägen. Det handlade om nominatformen *apus*, men bland dem fanns minst en *pekinensis*, vilken kommer längre österifrån. Efter frukost även för oss "guldvingar" lämnade vi hotellet kl. 10.00. Ett par av deltagarna skulle flyga till huvudstaden Muskat för vidare färd hem till München och vi sade farväl till dem på Salalahs flygplats. Klockan 12.50 lämnade vi Salalah för färd till Doha där "arlandare" och "kasturpare" skildes cirka två timmar senare. Båda gängen var hemma i Skandinavien strax efter kl. 20. Varmt tack för denna gång!

Curt Johnsson



Även i grusöknen väster Thumrayt finns fåglar och kräldjur. Foto: Anita Janelm



Abessinsk glasögonfågel. Foto: Bertil Casslén

Artlista fåglar

- 1 **Garganey** *Spatula querquedula* (Årta)
Observerad 6 dagar totalt
- 2 **Northern Shoveler** *Spatula clypeata* (Skedand)
1 East Khawr 3.11. Observerad 4 dagar totalt
- 3 **Gadwall** *Mareca strepera strepera* (Snatterand)
3 Khawr Al Baleed 8.11
- 4 **Eurasian Wigeon** *Mareca penelope* (Bläsand)
1 Wadi Baqlat 4.11 och 1 Khawr Al Baleed 8.11
- 5 **Northern Pintail** *Anas acuta* (Stjärtand)
1 inne i oas i öknen = Mudayy 9.11. Observerad 7 dagar totalt
- 6 **Eurasian Teal** *Anas crecca* (Kricka)
Observerad 6 dagar totalt
- 7 **Ferruginous Duck** *Aythya nyroca* (Vitögd dykand)
1 East Khawr 2.11, 2 (hane och honfärgad) East Khawr 3.11, 6 Wadi Stimah 4.11 och 1 observerad 6.11



Gott om arabiska rödhönor utmed vägen österut. Foto: Curt Johnsson

- 8 **Arabian Partridge** *Alectoris melanocephala melanocephala* (Arabisk rödhöna)
2 Wadi Hanna 4.11, 50 längs vägen mellan Tawi Atayr och Jabal Samhan 6.11 och 16 Al Mughsayl Viewpoint 7.11
Finns bara i Oman, Jemen och Saudiarabien.
- 9 **Sand Partridge** *Ammoperdix heyi intermedius* (Ökenhöna)
8 längs vägen 4.11
- 10 **Wilson's Storm Petrel** *Oceanites oceanicus oceanicus* (Havslöpare)
12 Pelagic off Mirbat 4.11
- 11 **Flesh-footed Shearwater** *Ardeenna carneipes* (Ljusfotad lira)
8 Pelagic off Mirbat 4.11



En arablira i draggläge i den lugna sjön. SV Mirbat. Foto: Nina Janelm

- 12 **Persian Shearwater** *Puffinus persicus persicus* (Arablira)
35 Pelagic off Mirbat 4.11
- 13 **Jouanin's Petrel** *Bulweria fallax* (Arabpetrell)
70 Pelagic off Mirbat 4.11
- 14 **Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis iraquensis* (Smådopping)
1 East Khawr 2.11 och 1 East Khawr 3.11. Observerad 6 dagar totalt
- 15 **Greater Flamingo** *Phoenicopterus roseus* (Större flamingo)
20 East Khawr 2.11. Observerad 7 dagar totalt. Övervintrare.
- 16 **Black Stork** *Ciconia nigra* (Svart stork)
1 ungfågel Khawr Rawri 8.11
- 17 **Abdim's Stork** *Ciconia abdimii* (Abdimstork)
150 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11. Vintergäster från Afrika och/eller Jemen.
- 18 **White Stork** *Ciconia ciconia ciconia* (Vit stork)
300 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11 och 1 längs vägen 6.11
- 19 **African Sacred Ibis** *Threskiornis aethiopicus* (Helig ibis)
2 Wadi Baqlat 4.11 och 2 Raysut lagoon 5.11
Egentligen stationär i Afrika, men ses ändå med jämna mellanrum i södra Oman.
- 20 **Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus* (Bronsibis)
20 East Khawr 3.11, 1 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11 och 6 Raysut lagoon 5.11. Observerad 3 dagar totalt
- 21 **Eurasian Spoonbill** *Platalea leucorodia leucorodia* (Skedstork)
4 Wadi Baqlat 4.11, 2 Raysut lagoon 5.11, 1 Salalah Beach Resort 7.11 och 1 East Khawr 7.11
- 22 **Black-crowned Night Heron** *Nycticorax nycticorax* (Natthäger)
2 Khawr Al Baleed 7.11 och 1 Khawr Al Baleed 8.11
- 23 **Squacco Heron** *Ardeola ralloides* (Rallhäger)
1 East Khawr 3.11, 1 Wadi Baqlat 4.11, 1 East Khawr 7.11, 1 Wadi Ashawq 7.11 och 1 Khawr Al Baleed 8.11.
Observerad 6 dagar totalt
- 24 **Indian Pond Heron** *Ardeola grayii* (Rishäger)
1 Ayn Razat 3.11. Har spridit sig västerut som stationär häckare, finns nu en bra bit in i Iran.
- 25 **Western Cattle Egret** *Bubulcus ibis* (Kohäger)
5 East Khawr 2.11 och 1 Mudayy 9.11. Observerad 7 dagar totalt
Har delats upp i två arter med Eastern Cattle Egret *B. coromandus* häckande från Pakistan och österut.



En ung rishäger i Ayn Razat. Foto: Gunnar Hillerdal

- 26 **Grey Heron** *Ardea cinerea cinerea* (Gråhäger)
Observerad 8 dagar totalt
- 27 **Purple Heron** *Ardea purpurea purpurea* (Purpurhäger)
1 Khawr Taqah 5.11, 1 Salalah Beach Resort 7.11, 3 Khawr Al Baleed 7.11, 1 Wadi Darbat 8.11 och 1 Khawr Al Baleed 8.11
- 28 **Great Egret** *Ardea alba alba* (Ägretthäger)
1 Wadi Baqlat 4.11
- 29 **Intermediate Egret** *Ardea intermedia intermedia* (Mellanhäger)
1 East Khawr 3.11, 2 Wadi Baqlat 4.11 och 1 East Khawr 6.11
- 30 **Little Egret** *Egretta garzetta garzetta* (Silkeshäger)
2 East Khawr 2.11 och 1 Mudayy 9.11. Observerad 8 dagar totalt
- 31 **Western Reef Heron** *Egretta gularis schistacea* (Revhäger)
2 East Khawr 2.11, 2 East Khawr 3.11 och 1 observerad 8.11. Observerad 7 dagar totalt
Flest vita, men även ljusgrå och någon mörkgrå noterades. Färgmorf ej åldersrelaterad.



Masksula under båtturen SV Mirbat. Foto: Bertil Casslén

- 32 **Masked Booby** *Sula dactylatra melanops* (Masksula)
2 aduler Pelagic off Mirbat 4.11
- 33 **Brown Booby** *Sula leucogaster plotus* (Brunsula)
15 Mughsayl Blowholes 7.11

- 34 **Great Cormorant** *Phalacrocorax carbo sinensis* (Storskarv)
10 förbiflygande Salalah Beach Resort 7.11
- 35 **Socotra Cormorant** *Phalacrocorax nigrogularis* (Sokotraskarv)
1 Salalah Beach Resort 5.11, 2 Salalah Beach Resort 7.11 och 15 Mughsayl Blowholes 7.11
Häckar vid ön Sokotra, vid Arabiska halvöns sydkust, samt i Persiska viken och stannar i dessa vatten året runt.
- 36 **Western Osprey** *Pandion haliaetus haliaetus* (Fiskgjuse)
1 Salalah Beach Resort 2.11, 1 Salalah Beach Resort 3.11 och 2 Sahnawt Farm 3.11. Observerad 8 dagar totalt
Har splittats från Eastern Osprey *P. cristatus* som finns i Sydostasien.
- 37 **Crested Honey Buzzard** *Pernis ptilorhynchus orientalis* (Tofsбивråk)
1 längs vägen över Salalah 2.11 och 1 Khawr Taqah 5.11. Adult, mörk hane i Taqah.
Kallas även Oriental Honey Buzzard. Häckar från Novosibirsk och österut i södra Sibirien och nordöstra Kina, samt i Japan. Litet överlapp med vanlig bivråk strax norr därom, där Kazakstan och Mongoliet möts. De båda arterna är genetiskt väl skilda. Just i Oman har tidigare år en hel del hybrider tofsbivråk x bivråk setts, men det känns som om de är färre numera. Tofsbivråken övervintrar från östra Pakistan och österut, men en del exemplar ses här i Oman under vintern och en del i Israel under sträcktider.
- 38 **Short-toed Snake Eagle** *Circaetus gallicus gallicus* (Ormörn)
1 Ayn Hamran 3.11, 1 Tawi Atayr Sink Hole 6.11, 1 Tobroq Junction 8.11 och 1 Wadi Darbat 8.11
- 39 **Greater Spotted Eagle** *Clanga clanga* (Större skrikörn)
1 längs vägen över Salalah 2.11, 3 Sahnawt Farm 3.11 och 1 längs vägen 4.11. Observerad 8 dagar totalt
- 40 **Booted Eagle** *Hieraetus pennatus* (Dvärgörn)
1 längs vägen över Salalah 2.11, 1 Sahnawt Farms 3.11, 1 längs vägen 5.11, 1 Tawi Atayr Sink Hole 6.11, 1 observerad 7.11, 2 Tobroq Junction 8.11 och 1 längs vägen 8.11. Både ljusa och mörka, men ingen intermediär.
- 41 **Steppe Eagle** *Aquila nipalensis orientalis* (Stäppörn)
1 Ayn Razat 3.11, 3 längs vägen 4.11 och 10 längs vägen 5.11. Observerad 6 dagar totalt
Soporna i Raysut läggs numera ut när det är mörkt och täcks direkt över med täckande material. Därmed ingen mat för stäppörnar och det var heller inte många vi såg under vår vecka. Förmodar att de dragit vidare till Afrika, som de flesta artfränderna.
- 42 **Eastern Imperial Eagle** *Aquila heliaca* (Kejsarörn)
1 Sahnawt Farms 3.11, 1 Raysut lagoon 5.11, 1 längs vägen 6.11 och 1 Al Mughsayl Viewpoint 7.11
- 43 **Verreaux's Eagle** *Aquila verreauxii* (Klippörn)
2 Jabal Samhan 6.11. Två aduler nära sin häckningsplats. Häckning 2018, så ingen häckning i år. Häckar på Arabiska halvön och i östra Afrika.



En nyfiken yngre adult hökörn vid slukhållet Tawi Atayr. Foto: Bertil Casslén

- 44 **Bonelli's Eagle** *Aquila fasciata fasciata* (Hökörn)
1 Ayn Razat 3.11, 1 Tawi Atayr Sink Hole 6.11, 1 adult Wadi Darbat 6.11 och 1 Wadi Darbat 8.11
- 45 **Eurasian Sparrowhawk** *Accipiter nisus nisus* (Sparvhök)
1 hona Wadi Hanna 4.11
- 46 **Western Marsh Harrier** *Circus aeruginosus aeruginosus* (Brun kärnhök)
Observerad 8 dagar totalt
Passerar och övervintrar. Häckar i Eurasien bort till mellersta Mongoliet och med lite överlappning och hybridisering tar sen Eastern Marsh Harrier *C. spilonotus* vid – bort till Japan.

- 47 **Common Moorhen** *Gallinula chloropus chloropus* (Rörhöna)
Observerad 7 dagar totalt
- 48 **Eurasian Coot** *Fulica atra atra* (Sothöna)
1 East Khawr 2.11 och 1 (troligen samma) East Khawr 3.11
- 49 **Spotted Thick-knee** *Burhinus capensis dodsoni* (Fläckjockfot)
13 Khawr Al Baleed 8.11. Orädd, står stilla och litar på sin kamouflagedräkt. Afrikansk stationär art som häckar på ett par platser vardera i Jemen och Oman.
- 50 **Eurasian Oystercatcher** *Haematopus ostralegus longipes* (Strandskata)
4 Raysut lagoon 5.11. Observerad 3 dagar totalt
- 51 **Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus* (Stytlöpare)
40 East Khawr 3.11 och 4 observerad 7.11. Observerad 7 dagar totalt
- 52 **Pied Avocet** *Recurvirostra avosetta* (Skärfläcka)
1 Raysut lagoon 5.11
- 53 **Spur-winged Lapwing** *Vanellus spinosus* (Sporrvipa)
1 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11
 Dessutom sågs en hybrid rödflikvipa x sporrvipa. Fyra hybridungar kläcktes här 2018.
 Afrikansk art som spridit sig upp till Turkiet och Grekland och som även finns fläckvis på arabiska halvön och strax norr därom.
- 54 **Red-wattled Lapwing** *Vanellus indicus aigneri* (Rödflikvipa)
5 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11
 Finns från östra Turkiet till Sydostasien. Häckar i norra Oman, men är bara tillfällig gäst i södra Oman.
- 55 **White-tailed Lapwing** *Vanellus leucurus* (Sumpvipa)
1 East Khawr 6.11
- 56 **Pacific Golden Plover** *Pluvialis fulva* (Sibirisk tundrapipare)
600 Khawr Al Baleed 8.11. En imponerande stor flock.
 Övervintrar från östra Afrika och långt österut, ända till Kalifornien.
- 57 **Grey Plover** *Pluvialis squatarola squatarola* (Kustpipare)
Observerad 7 dagar totalt
- 58 **Common Ringed Plover** *Charadrius hiaticula tundrae* (Större strandpipare)
1 Wadi Stimah 4.11 och 2 Wadi Baqlat 4.11. Observerad 4 dagar totalt
- 59 **Little Ringed Plover** *Charadrius dubius* (Mindre strandpipare)
Observerad 5 dagar totalt
- 60 **Kentish Plover** *Charadrius alexandrinus alexandrinus* (Svartbent strandpipare)
1 Salalah Beach Resort 2.11 och 5 East Khawr 2.11. Observerad 7 dagar totalt
- 61 **Lesser Sand Plover** *Charadrius mongolus pamirensis* (Mongolpipare)
2 Wadi Baqlat 4.11
 Endast två mongolpipare sedda - och inga ökenpipare!
- 62 **Eurasian Curlew** *Numenius arquata* (Storspov)
3 Salalah Beach Resort 2.11, 1 Salalah Beach Resort 3.11, 2 East Khawr 3.11, 1 Raysut lagoon 5.11 och 2 Khawr Rawri 8.11. Observerad 5 dagar totalt
 Storspovens alla tre underarter, inklusive ljusa *orientalis*, lär vara aktuella.
- 63 **Bar-tailed Godwit** *Limosa lapponica* (Myrspov)
8 East Khawr 2.11. Observerad 4 dagar totalt
- 64 **Black-tailed Godwit** *Limosa limosa limosa* (Rödspov)
Observerad 6 dagar totalt
- 65 **Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres interpres* (Roskarl)
2 Wadi Stimah 4.11, 1 Wadi Baqlat 4.11 och 1 Khawr Al Baleed 8.11
- 66 **Ruff** *Calidris pugnax* (Brushane)
Observerad 7 dagar totalt
- 67 **Broad-billed Sandpiper** *Calidris falcinellus falcinellus* (Myrsnäppa)
2 East Khawr 2.11
- 68 **Curlew Sandpiper** *Calidris ferruginea* (Spovsnäppa)
2 East Khawr 2.11. Observerad 5 dagar totalt
- 69 **Temminck's Stint** *Calidris temminckii* (Mosnäppa)
Observerad 6 dagar totalt
- 70 **Sanderling** *Calidris alba alba* (Sandlöpare)
2 Salalah Beach Resort 2.11, 1 East Khawr 2.11 och 5 Salalah Beach Resort 6.11. Observerad 5 dagar totalt
- 71 **Dunlin** *Calidris alpina* (Kärnsnäppa)
1 Wadi Stimah 4.11
- 72 **Little Stint** *Calidris minuta* (Småsnäppa)
Observerad 6 dagar totalt
- 73 **Pin-tailed Snipe** *Gallinago stenura* (Sibirisk beckasin)
1 Wadi Darbat 6.11. Stöttes ett par gånger för att få in alla karaktärer, även om den bestämdes vid första uppflöget. ☺
- 74 **Common Snipe** *Gallinago gallinago gallinago* (Enkelbeckasin)
Observerad 6 dagar totalt



Tereksnäppa i East Khawr. Foto: Gunnar Hillerdal

- 75 **Terek Sandpiper** *Xenus cinereus* (Tereksnäppa)
3 East Khawr 2.11, 2 East Khawr 3.11 och 1 East Khawr 7.11
- 76 **Red-necked Phalarope** *Phalaropus lobatus* (Smalnäbbad simsnäppa)
25 Pelagic off Mirbat 4.11
- 77 **Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos* (Drillsnäppa)
Observerad 9 dagar totalt. Fanns nästan överallt där det fanns några droppar vatten.
- 78 **Green Sandpiper** *Tringa ochropus* (Skogssnäppa)
1 Ayn Hamran 3.11 och 1 Wadi Stimah 4.11. Observerad 7 dagar totalt
- 79 **Common Redshank** *Tringa totanus totanus* (Rödbena)
Observerad 7 dagar totalt
- 80 **Marsh Sandpiper** *Tringa stagnatilis* (Dammsnäppa)
4 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11 och 1 Raysut lagoon 5.11
- 81 **Wood Sandpiper** *Tringa glareola* (Grönbena)
1 Wadi Stimah 4.11. Observerad 2 dagar totalt
- 82 **Spotted Redshank** *Tringa erythropus* (Svartsnäppa)
Observerad 1 dag totalt
- 83 **Common Greenshank** *Tringa nebularia* (Gluttsnäppa)
Observerad 8 dagar totalt
- 84 **Collared Pratincole** *Glareola pratincola pratincola* (Rödvingad vadarsvala)
1 Wadi Baqlat 4.11
- 85 **Slender-billed Gull** *Chroicocephalus genei* (Långnäbbad mås)
3 East Khawr 2.11 och 122 förbiflygande över havet vid Salalah Beach Resort 7.11. Observerad 4 dagar totalt
- 86 **Sooty Gull** *Ichthyaetus hemprichii* (Sotmåns)
Observerad 9 dagar totalt. Mycket vanlig i södra Oman.
- 87 **Caspian Gull** *Larus cachinnans* (Kaspisk trut)
1 Salalah Beach Resort 3.11. Mycket ovanlig i södra Oman.
- 88 **Lesser Black-backed Gull** *Larus fuscus* (Silltrut)
heuglini: Observerad 9 dagar totalt, ...s.k. tundratrut. Mycket vanlig i södra Oman.
barabensis: 1 Salalah Beach Resort 3.11, ...s.k. stäpptrut. Ovanlig i södra Oman.
Detta är det taxon som av svenska taxonomikommittén betraktas som egen art kallad tundratrut *Larus heuglini* (där även *barabensis* ingår), men som IOC, vilkas taxonomi AviFauna följer, ännu håller som en ras av silltrut. *L.f.heuglini* är vanlig i södra Oman. Inget organiserat letande efter *L.f.barabensis* (stäpptrut), men de brukar inte vara vanliga här.
- 89 **Gull-billed Tern** *Gelochelidon nilotica nilotica* (Sandtärna)
10 Salalah Beach Resort 2.11. Observerad 6 dagar totalt
- 90 **Caspian Tern** *Hydroprogne caspia* (Skräntärna)
Observerad 3 dagar totalt
- 91 **Greater Crested Tern** *Thalasseus bergii velox* (Tofstärna)
10 Salalah Beach Resort 3.11 och 7 East Khawr 3.11. Observerad 6 dagar totalt
Även fåglar med mat i näbben, d.v.s. häckande så här års. Väl spridd i Indiska oceanen och Stilla havet.
- 92 **Lesser Crested Tern** *Thalasseus bengalensis bengalensis* (Iltärna)
2 Pelagic off Mirbat 4.11, 2 Taqah Viewpoint 4.11, 21 Taqah Beach 5.11 och 2 Salalah Beach Resort 6.11
Nästan lika väl spridd som tofstärnan, men har även börjat häcka i Libyen med ströhäckningar på ännu närmre håll.

- 93 **Sandwich Tern** *Thalasseus sandvicensis* (Kentsk tärna)
3 Salalah Beach Resort 3.11 och 4 Salalah Beach Resort 7.11
- 94 **Little Tern** *Sternula albifrons* (Småtärna)
1 Wadi Stimah 4.11 och 1 East Khawr 6.11. Ovanlig i södra Oman.
- 95 **Saunders's Tern** *Sternula saundersi* (Saunders småtärna)
4 Pelagic off Mirbat 4.11, 20 Wadi Stimah 4.11, 1 East Khawr 6.11 och 4 Salalah Beach Resort 6.11
Häcker i Oman.
- 96 **Bridled Tern** *Onychoprion anaethetus antarcticus* (Tygeltärna)
9 Pelagic off Mirbat 4.11
- 97 **Common Tern** *Sterna hirundo* (Fisktärna)
1 East Khawr 2.11. Observerad 3 dagar totalt. En del har väldigt klena näbbar.
- 98 **White-cheeked Tern** *Sterna repressa* (Vitkindad tärna)
1 Raysut lagoon 5.11 och 1 East Khawr 6.11
Ganska ovanlig längs Omans sydöstra och södra kust.
- 99 **Whiskered Tern** *Chlidonias hybrida hybrida* (Skäggtärna)
1 East Khawr 2.11, 1 East Khawr 3.11, 1 Wadi Stimah 4.11 och 1 Wadi Baqlat 4.11. Observerad 7 dagar totalt, dock i ovanligt små antal.
- 100 **White-winged Tern** *Chlidonias leucopterus* (Vitvingad tärna)
2 East Khawr 2.11 och 2 East Khawr 3.11. Observerad 3 dagar totalt



Ett par brunbukiga flyghöner i Wadi Rabkut. Foto: Lotta Berg

- 101 **Chestnut-bellied Sandgrouse** *Pterocles exustus erlangeri* (Brunbukig flyghöna)
5 Sahnawt Farms 3.11, 9 längs vägen 5.11, 120 Mudayy 9.11 och 5 Wadi Rabkut 9.11
- 102 **Lichtenstein's Sandgrouse** *Pterocles lichtensteinii arabicus* (Strimmig flyghöna)
7+10 Wadi Ashawq 7.11
7 sedda i dagsljus och uppskattningsvis 10 kom in (ej i helt samlad tropp) för att dricka efter att det mörknat.
- 103 **Rock Dove** *Columba livia* (Klippduva)
domestica: Observerad 9 dagar totalt. Kallas tamduva.
palaestinae: Klippduva. 2 Jabal Samhan 6.11, 2 Tawi Atayr Sink Hole 6.11, 2 observerad 7.11 och 5 Mudayy 9.11
Grå övergump hos de äkta klippduvorna.
- 104 **Eurasian Collared Dove** *Streptopelia decaocto decaocto* (Turkduva)
Mycket vanlig, speciellt där det finns bebyggelse i närheten. Observerad 9 dagar totalt
- 105 **African Collared Dove** *Streptopelia roseogrisea arabica* (Skrattduva)
2 Sahnawt Farms 3.11 och 5 Mudayy 9.11
- 106 **Laughing Dove** *Spilopelia senegalensis senegalensis* (Palmduva)
Mycket vanlig, speciellt lite bort från bebyggelse, men rätt många finns även där. Observerad 9 dagar totalt
- 107 **Namaqua Dove** *Oena capensis capensis* (Långstjärtsduva)
2 Tobroq Junction 8.11. 1 hane och 1 hona.



De gulbukiga grönduvorna satt alldeles stilla. Svårupptäckta. Foto: Nina Janelm

- 108 **Bruce's Green Pigeon** *Treron waalia* (Gulbukig grönduva)
 5 Wadi Darbat 6.11 och 4 Wadi Darbat 8.11.
 Svårupptäckta, eftersom de sitter väldigt stilla när man är nära dem. Stationär i tropiska Afrika och flyttfågel på Arabiska halvön.



Jakobinskatgök var en trevlig obs. Tobroq Junction. Foto: Lotta Berg

- 109 **Jacobin Cuckoo** *Clamator jacobinus jacobinus* (Jakobinskatgök)
 1 Tobroq Junction 8.11. Ovanlig. Passade på att dricka.
- 110 **Diederik Cuckoo** *Chrysococcyx caprius* (Didrikglansgök)
 1 Wadi Darbat 6.11. Ungfågel.
- 111 **Common Cuckoo** *Cuculus canorus canorus* (Gök)
 1 Ayn Razat 3.11, 1 Khawr Taqah 5.11, 2 Ayn Athum 8.11 och 1 Khawr Al Baleed 8.11
- 112 **Arabian Scops Owl** *Otus pamela* (Arabisk dvärguv)
 4 Ayn Hamran 3.11, 4 Wadi Darbat 6.11 och 2 Ayn Athum 6.11. En sedd i Ayn Athum.
 Stationär i södra Oman, Jemen och sydöstligaste Saudiarabien.

- 113 **Desert Owl** *Strix hadorami* (Västlig klippuggla)
1 □ Wadi Ashawq 7.11. Paret hördes efter skymningen.
- 114 **Little Owl** *Athene noctua* (Minervauggla)
2 längs vägen 4.11 och 1 Tobroq Junction 6.11. Endast sedda.
- 115 **Common Swift** *Apus apus* (Tornseglare)
apus: 1 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11 och 15 södra Salalah 10.11
pekinensis: 1 södra Salalah 10.11, tillsammans med *apus* enligt ovan.
Reseledaren har god erfarenhet av den asiatiska underarten *pekinensis*, vilken övervintrar i Afrika.
- 116 **Forbes-Watson's Swift** *Apus berliozi bensoni* (Somaliaseglare)
3 längs vägen och 15 Taqah Viewpoint 4.11. Observerad 4 dagar totalt
Vanligaste seglaren här i november, då den fortfarande häckar. En rad karaktärer skiljer den från tornseglare och blek tornseglare.
- 117 **European Roller** *Coracias garrulus* (Blåkråka)
1 Raysut lagoon 5.11. Ett sent exemplar på väg till Afrika.
- 118 **Grey-headed Kingfisher** *Halcyon leucocephala semicaerulea* (Gråhuvad kungsfiskare)
4 Ayn Hamran 3.11, 1 Ayn Razat 3.11, 2 Wadi Darbat 6.11 och 1 längs vägen 9.11
Fåglarna på Arabiska halvön flyttar till Afrika.
- 119 **Green Bee-eater** *Merops orientalis cyanophrys* (Grön dvärgbiätare)
2 södra Salalah 5.11 och 3 södra Salalah 6.11
- 120 **Blue-cheeked Bee-eater** *Merops persicus persicus* (Grön biätare)
3 längs vägen och 20 Sahnawt Farm 3.11, 7 Wadi Baqlat 4.11. Observerad 7 dagar totalt
På väg till Afrika.
- 121 **Eurasian Hoopoe** *Upupa epops epops* (Härfågel)
1 Ayn Hamran 3.11, 3 Ayn Razat 3.11, 1 Tobroq Junction 8.11 och 1 Tobroq Junction 10.11
- 122 **Common Kestrel** *Falco tinnunculus rupicolaeformis* (Tornfalk)
Observerad 7 dagar totalt. Vanlig.
- 123 **Eurasian Hobby** *Falco subbuteo subbuteo* (Lärkfalk)
1 sydöstra Salalah 5.11
- 124 **Peregrine Falcon** *Falco peregrinus pelegrinoides* (Pilgrimsfalk)
1 Wadi Ashawq 7.11. Berberfalk, som detta galler, är numera en underart till pilgrimsfalk.
- 125 **Rose-ringed Parakeet** *Psittacula krameri borealis* (Halsbandsparakit)
2 Salalah Beach Resort 3.11 och 2 längs vägen 4.11. Observerad 6 dagar totalt
Ursprungligen från Afrika och Indien, men förvildade på många ställen i världen. Häckar här.



Svartkronad tchagra, håller sig gärna lite undan. Foto: Nina Janelm

- 126 **Black-crowned Tchagra** *Tchagra senegalus percivali* (Svartkronad tchagra)
1 Ayn Hamran 3.11 och 2 Tobroq Junction 8.11
- 127 **Isabelline Shrike** *Lanius isabellinus isabellinus* (Isabellatörnskata)
2 Sahnawt Farms 3.11, 1 Raysut lagoon 5.11, 1 Khawr Al Baleed 7.11, 2 Wadi Ashawq 7.11 och 1 Tobroq Junction 8.11

- 128 **Red-tailed Shrike** *Lanius phoenicuroides* (Turkestantörnskata)
1 Tawi Atayr Sink Hole 6.11, 1 Wadi Ashawq 7.11, 1 Tobroq Junction 8.11 och 1 Tobroq Junction 10.11
Ingen misstänkt hybrid isabellatörnskata x turkestantörnskata detta år.
- 129 **Great Grey Shrike** *Lanius excubitor aucheri* (Varfågel)
2 Wadi Rabkut 9.11. Är tillbaka hos vår varfågel, rent taxonomiskt.
- 130 **African Paradise Flycatcher** *Terpsiphone viridis harterti* (Afrikansk paradimonark)
4 Ayn Hamran 3.11, 4 Ayn Razat 3.11, 1 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11 och 1 Wadi Darbat 6.11
Afrikansk art med utbredning även i sydvästligaste delen av Arabiska halvön, samt på båda sidor om den jemenitiska gränsen. Stationär.
- 131 **House Crow** *Corvus splendens zugmayeri* (Huskråka)
Observerad 8 dagar totalt
Sydasiatisk art som med människors direkta eller *indirekta hjälp *(t.ex. följt med på fartyg) spridit sig till många delar av världen.
- 132 **Fan-tailed Raven** *Corvus rhipidurus stanleyi* (Kortstjärtad korp)
20 längs vägen, från Tawi Atayr till Jabal Samhan 6.11 och 4 Al Mughsayl Viewpoint 7.11. Observerad 4 dagar totalt
Stationär på Arabiska halvön och i Afrika.
- 133 **Grey Hypocolius** *Hypocolius ampelinus* (Hypokolius)
3 Mudayy 9.11. En gammal hane och två ungfåglar.
Vanligare som övervintrare lite längre norrut på Arabiska halvön. Häckar i Irak, Kuwait, Iran och Afghanistan. Kallas på engelska även bara Hypocolius.



En populär fågel, både till utseende och läten, härfågellärkan. Foto: Bertil Casslén

- 134 **Greater Hoopoe-Lark** *Alaemon alaudipes doriae* (Härfågellärka)
3 längs vägen väster om Thumrayt 9.11
En adult sågs mata en juvenil fågel och ännu en adult sågs på ett annat ställe.
- 135 **Desert Lark** *Ammomanes deserti saturata* (Stenökenlärka)
1 längs vägen 4.11, 1 Wadi Baqlat 4.11 och 12 Wadi Ashawq 7.11. Observerad 3 dagar totalt
- 136 **Black-crowned Sparrow-Lark** *Eremopterix nigriceps melanauchen* (Svartkronad finklärka)
30 Mudayy 9.11. Fina obsar av en 30-flock.
- 137 **Crested Lark** *Galerida cristata brachyura* (Tofslärka)
1 East Khawr 2.11. Observerad 7 dagar totalt
- 138 **White-spectacled Bulbul** *Pycnonotus xanthopygos* (Levantbulbyl)
Observerad 8 dagar totalt
- 139 **Sand Martin** *Riparia riparia riparia* (Backsvala)
2 Sahnawt Farms 3.11. Observerad 3 dagar totalt
- 140 **Barn Swallow** *Hirundo rustica rustica* (Ladusvala)
1 Sahnawt Farms 3.11. Observerad 5 dagar totalt
- 141 **Pale Crag Martin** *Ptyonoprogne obsoleta arabica* (Blek klippsvala)
Observerad 6 dagar totalt
Stationär. Finns även både öster och väster om Oman. Kallas också Pale Rock Martin

- 142 **Common Chiffchaff** *Phylloscopus collybita abietinus* (Gransångare)
1 Ayn Hamran 3.11 och ganska många i Mudayy 9.11, alla som sågs hyfsat bra var av tydligt *abietinus*-utseende. En del av dem yttrar även tristis-lik smäläten.
- 143 **Clamorous Reed Warbler** *Acrocephalus stentoreus brunnescens* (Papyrussångare)
2 Khawr Taqah 4.11. Återfanns i vassbältena (Tall Reed *Phragmites karka*) vid khawren.
- 144 **Eastern Olivaceous Warbler** *Iduna pallida elaeica* (Eksångare)
1 Ayn Hamran 3.11
- 145 **Graceful Prinia** *Prinia gracilis* (Streckig prinia)
3 Sahnawt Farms 3.11 och 1 Wadi Stimah 4.11. Observerad 6 dagar totalt
- 146 **Streaked Scrub-warbler** *Scotocerca inquieta* (Snårsångare)
1 Ayn Hamran 3.11
- 147 **Lesser Whitethroat** *Sylvia curruca* (Ärtsångare)
1 Ayn Razat 3.11, 1 Mudayy 9.11 och 1 Wadi Rabkut 9.11
Endast fåglar av *curruca*-utseende noterades.
- 148 **Arabian Warbler** *Sylvia leucomelaena leucomelaena* (Arabsångare)
4 Ayn Hamran 3.11 och 1 Tobroq Junction 8.11
Finns runt Röda havet. Södra Oman är östligaste utbredningen för denna stationära fågel.
- 149 **Asian Desert Warbler** *Sylvia nana* (Ökensångare)
1 Wadi Rabkut 9.11
- 150 **Common Whitethroat** *Sylvia communis icterops* (Törnsångare)
1 ungfågel Tobroq Junction 9.11
- 151 **Menetries's Warbler** *Sylvia mystacea* (Östlig sammetshatta)
1 Tobroq Junction 8.11 och 1 (troligen samma) Tobroq Junction 10.11
Hona/ungfågel.
- 152 **Abyssinian White-eye** *Zosterops abyssinicus arabs* (Abessinsk glasögonfågel)
Observerad 6 dagar totalt
Finns i Afrika och har en liten delpopulation – den östligaste – på Arabiska halvön, båda sidor jemenitiska gränsen. Stationär.
- 153 **Common Myna** *Acridotheres tristis tristis* (Brun majna)
Observerad 9 dagar totalt
Asiatisk art från Iran och österut, som spridit sig med människors hjälp.
- 154 **Tristram's Starling** *Onychognathus tristramii* (Sinaiglansstare)
2 längs vägen 2.11. Observerad 9 dagar totalt
Finns på västra och södra Arabiska halvön, samt Sinai. Stationär.
- 155 **Spotted Flycatcher** *Muscicapa striata neumanni* (Grå flugsnappare)
1 Khawr Al Baleed 8.11
- 156 **Black Redstart** *Phoenicurus ochruros phoenicuroides* (Svart rödstjärt)
1 Salalah Beach Resort 4.11
- 157 **Blue Rock Thrush** *Monticola solitarius longirostris* (Blåtrast)
1 längs vägen 7.11
- 158 **Isabelline Wheatear** *Oenanthe isabellina* (Isabellastenskvätta)
2 Sahnawt Farms 3.11 och 5 längs vägen 5.11. Observerad 7 dagar totalt
- 159 **Hooded Wheatear** *Oenanthe monacha* (Munkstenskävätta)
1 hane Mudayy 9.11
- 160 **Desert Wheatear** *Oenanthe deserti* (Ökenstenskävätta)
4 Sahnawt Farms 3.11. Observerad 8 dagar totalt
- 161 **Blackstart** *Oenanthe melanura neumanni* (Svartstjärt)
2 Wadi Hanna 4.11. Observerad 7 dagar totalt. Ganska vanlig, främst där det finns träd och stora buskar. Artens östligaste förekomst är här i södra Oman.
- 162 **Arabian Wheatear** *Oenanthe lugentoides boscaweni* (Arabstenskävätta)
6 längs vägen 6.11, 1 □ observerad 7.11, 1 □ Al Mughsayl Viewpoint 7.11 och 2 Tobroq Junction 8.11. Arten finns bara på västra och södra Arabiska halvön.
HBW betraktar fortfarande denna art som en ras av sorgstenskävätta *Oenanthe lugens boscaweni*.
- 163 **Red-tailed Wheatear** *Oenanthe chrysopygia* (Persisk stenskävätta)
1 Wadi Ashawq 7.11. En överraskande obs.
- 164 **Nile Valley Sunbird** *Hedydipna metallica* (Nilsolfågel)
4 Mudayy 9.11. Ovanlig. Östligaste delen av artens utbredning. Stationär.
- 165 **Palestine Sunbird** *Cinnyris osea osea* (Palestinasolfågel)
1 Ayn Razat 3.11, 1 Tawi Atayr Sink Hole 6.11 och 1 Al Mughsayl Viewpoint 7.11
- 166 **Shining Sunbird** *Cinnyris habessinicus hellmayri* (Abessinsk solfågel)
2 Khawr Taqah 5.11. Observerad 5 dagar totalt
Stationär i Afrika, men finns även med en spillra som stationär häckare i södra Oman.
- 167 **House Sparrow** *Passer domesticus indicus* (Gråsparv)
Observerad 8 dagar totalt. Bleka.
- 168 **Pale Rockfinch** *Carospiza brachydactyla* (Blek stensparv)
1 Tobroq Junction 8.11

- 169 **Rüppell's Weaver** *Ploceus galbula* (Rödahavsvävare)
Observerad 8 dagar totalt
Finns i östra Afrika och på sydvästligaste Arabiska halvön, samt i södra Oman. Stationär.
- 170 **African Silverbill** *Euodice cantans orientalis* (Afrikansk silvernäbb)
Observerad 8 dagar totalt
Östligaste förekomsten av denna afrikanska fågel. Stationär. I norra Oman tar den indiska silvernäbben vid.
- 171 **Western Yellow Wagtail** *Motacilla flava* (Gulärsla)
2 East Khawr 2.11, 1 Wadi Stimah 4.11 och 1 Tobroq Junction 8.11. Observerad 4 dagar totalt
flava: 1 hane längs vägen 2.11
thunbergi: 1 hane längs vägen 5.11
- 172 **Citrine Wagtail** *Motacilla citreola citreola* (Citronärsla)
2 East Khawr 2.11, 1 Ayn Razat 3.11, 1 East Khawr 3.11, 3 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11, 3 Wadi Darbat 6.11, 1 Wadi Darbat 8.11 och 2 Khawr Al Baleed 8.11
- 173 **Grey Wagtail** *Motacilla cinerea cinerea* (Forsärsla)
1 Ayn Razat 3.11, 1 East Khawr 3.11, 1 Wadi Hanna 4.11, 1 Raysut Sewage Treatment Plant 5.11, 1 Wadi Darbat 6.11, 1 Wadi Darbat 8.11 och 2 Khawr Al Baleed 8.11
- 174 **White Wagtail** *Motacilla alba alba* (Sädesärsla)
1 Ayn Razat 2.11 och 1 Wadi Baqlat 3.11. Observerad 6 dagar totalt
- 175 **Long-billed Pipit** *Anthus similis arabicus* (Långnäbbad piplärka)
2 Tawi Atayr Sink Hole 6.11, 3 längs vägen 6.11, 1 Tobroq Junction 8.11 och 1 Tobroq Junction 9.11
Finns i Afrika och södra Asien.
- 176 **Red-throated Pipit** *Anthus cervinus* (Rödstrupig piplärka)
2 Raysut lagoon 5.11
- 177 **Arabian Golden-winged Grosbeak** *Rhynchostruthus percivali* (Arabisk guldvingefink)
2 Tobroq Junction 8.11 och 2 Tobroq Junction 10.11
Vid tredje och sista försöket lyckades alla som följt med på morgonen se dem. Finns endast på båda sidor den jemenitiska gränsen, samt längs Arabiska halvöns sydvästspets. För tillfället väldigt svårt att se någon annan stans än just här i södra Oman. Kallas även Arabian Grosbeak.
- 178 **Cinnamon-breasted Bunting** *Emberiza tahapisi arabica* (Zebrasparv)
Observerad 7 dagar totalt. En del exemplar rätt lika bergsparv, 1k och ad vinter.
Finns främst i Afrika, men med södra Oman och Sokotra som de östligaste utbredningarna.



Taqah Viewpoint. Foto: Anita Janelm



Nile Rat finns i östra Afrika, men även i Jemen och södra Oman. Foto: Nina Janelm

Artlista däggdjur

- 1 **Red Fox** *Vulpes vulpes* (Rödräv)
1 längs vägen 7.11 och 1 Mudayy 9.11
Har lite större öron än de i Skandinavien – och än mer så i ökenhabitat.
- 2 **Nile Rat** *Arvicanthis niloticus* (-), även kallad African Grass Rat
5 Wadi Hanna 4.11
- 3 **Indo-pacific Hump-backed Dolphin** *Sousa chinensis* (Osbecks näbbdelfin)
5 Taqah Viewpoint 4.11 och 2 Salalah Beach Resort 5.11
- 4 **Bryde's Whale** *Balaenoptera edeni* (Brydes fenval)
2 Pelagic off Mirbat 4.11
Två jättar med hög, krökt ryggfena, precis som det ska vara, sågs på håll. Blir 13-15 m långa.



Arabisk kameleont. Foto: Nina Janelm

Artlista reptiler

- 1 **Green Turtle** *Chelonia mydas* (Grön havssköldpadda)
2 Pelagic off Mirbat 4.11. Kallades tidigare soppsköldpadda. Skalet blir normalt upp till metern långt och normalvikten 100-200 kg, men 1,5 m långa djur har hittats, vägande nästan 400 kg.
- 2 **Eastern Garden Lizard** *Calotes versicolor* (Praktkalot)
1 Ayn Razat 3.11, 6 Tawi Atayr Sink Hole 6.11 och 2 Wadi Darbat 6.11. Observerad 3 dagar totalt
Sydasiatisk art som förts in och blivit vanlig i södra Oman (enda platsen i Mellan Östern).
- 3 **Dhofar Agama** *Pseudotrapelus dhofarensis*
2 längs vägen vid Mirbat 4.11, 5 Wadi Ashawq 7.11. Endemisk, finns endast i södra Oman.
- 4 **Yellow-spotted Agama** *Trapelus flavimaculatus*
1 hane längs vägen väster om Thumrayt 9.11. Finns endast på Arabiska halvön.
- 5 **Egyptian Spiny-tailed Lizard** *Uromastyx aegyptia* (Egyptisk dabbagam)
1 Wadi Rabkut 9.11. En stor och bred ödla. Kan bli nästan metern lång. Finns endast i Mellan Östern.
- 6 **Arabian Chameleon** *Chamaeleo arabicus* (Arabisk kameleont)
1 Ayn Razat 3.11 och 1 Wadi Darbat 6.11. Finns i Jemen och södra Oman.
- 7 **Carter's Rock Gecko** *Pristurus carteri tuberculatus* Endemisk
2 Wadi Hanna 4.11. Rullar vid oro upp svansen över ryggen. Finns endast på Arabiska halvön.
- 8 **Pristurus sp. 1**
5 Tawi Atayr 6.11, 1 Wadi Darbat 8.11
Blanford's Semaphore Gecko har i Oman delats upp i fem arter, *Pristurus* sp. 1-5, varav endast ettan finns i södra Oman. Ännu inget fullständigt vetenskapligt namn och inget trivialnamn. Storarten finns i Afrika och Mellan Östern och aktuellt taxon endast i södra Oman.
Även denna art rullar vid oro upp svansen över ryggen.
- 9 **Arnold's Fringe-fingered Lizard** *Acanthodactylus opheodurus*
Många exemplar längs vägen väster om Thumrayt 9.11. Finns endast på Arabiska halvön och i Israel.
- 10 **Hadramawt Sand Lizard** *Mesalina adramitana*
Flera exemplar längs vägen väster om Thumrayt 9.11. Finns endast på Arabiska halvön.
- 11 **Tessellated Mabuya** *Trachylepis tessellata*
2 Tawi Atayr Sink Hole 6.11. Finns endast på södra Arabiska halvön.
- 12 **Sudan Mabuya** *Trachylepis brevicollis*
1 Tawi Atayr Sink Hole 6.11, 1 Khawr Al Baleed 8.11.
Finns i östra Afrika och på södra Arabiska halvön.



Little Tiger Blue, en svart och vit blåvinge. Foto: Nina Janelm

Artlista fjärilar

- 1 **Citrus Swallowtail** *Papilio demodocus*
En riddarfjäril, även kallad Christmas Butterfly, som finns i Afrika söder om Sahara och på Sokotra, men som även påträffas i södra Oman. I norra Oman och långt åt öster återfinns syskonarten Lime Swallowtail *Papilio demoleus*.
- 2 **Caper White** *Belenois/Anaphaeis aurota*
Vit fjäril med svarta teckningar.
- 3 **Sulphur Orange Tip** *Colotis eucharis*
Liknar något vår aurorafjäril.
- 4 **Plain Tiger** *Danaus chrysippus* (Afrikansk monark).
Kallas även Common Tiger, African Monarch och African Queen. Finns i Afrika, Asien och Australien. Lite mindre än den amerikanska monarken. *Danaus*-arter är giftiga eftersom de äter giftiga sidenörter *Asclepias* sp. och går rätt fria från attacker från andra djur. Därför plagieras (mimikry) deras utseende av många andra fjärilar (bl.a. Danaid Eggfly, se nedan!).
- 5 **Dorippus Tiger** *Danaus dorippus*
Tidigare underart till afrikansk monark. Finns i södra och östra Afrika, samt Oman – och sporadiskt i Indien.
- 6 **Painted Lady** *Vanessa cardui* (Tistelfjäril)
Här i södra Oman sågs endast enstaka exemplar. Var vanlig i Sverige under 2019. Långflyttare. Tillryggalägger sträckan Nordafrika/Mellan Östern – Sverige fram och tillbaka under två år och sex generationer.
- 7 **Blue Pansy** *Junonia/Precis orithya*
Skiftar delvis vackert i blått.
- 8 **Danaid Eggfly** *Hypolimnas misippus*
Kallas även Diadem. Hanen är mörk med stora vita fläckar, medan honan uppträder i två olika former, dels en som liknar hanen, dels en som liknar afrikansk monark (mimikry – ung. skyddande likhet). Finns i Afrika, Asien och Australien.
- 9 **Little Tiger Blue** *Tarucus balkanicus*
Kallas även Balkan Pierrot. En helvit blåvinge med svarta ränder.



Arabstenskävta hoppas man alltid på – och det brukar gå bra. Foto: Bertil Casslén



En oväntad obs av persisk stenskävta. Wadi Ashawq. Foto: Bertil Casslén



En nyfiken dromedar! Foto: Lotta Berg

Varmt tack för denna gång! / Curre