

ANGIOSPERMAE  
DICOTYLEDONEAE  
ASTERIDAE IV

---

Lamiaceae  
to  
Rubiaceae

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae IV  
Lamiaceae (Lam 1-Lam 2)



\**Ajuga sinuata*  
\*Port Jackson

Barcode MNHN : P00256295



\**Ajuga sinuata*  
\*Port Jackson

Nota : In Guichenot's hand, see  
opposite [label 2]

Barcode MNHN : P0056296

*Ajuga sinuata*

Guichenot's text

Original. plante arbacée cé leuuant de  
5 a 6 pousses de tairre à fleurs bleux  
cette plante croit sur laiest baurre d'est  
fourrée  
rée couttée aux pourre gassiont

Français. Plante herbacée à fleurs  
bleues s'élevant de 5 à 6 pouces de  
terre. Cette plante croît sur les bords  
des fourrés.  
Récoltée au port Jackson.

English. Herbaceous plant reaching 5  
to 6 inches in height, with blue  
flowers. This plant grows on the edge  
of thickets.  
Collected in Port Jackson.

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae IV  
Lamiaceae (Lam 3-Lam 5)



\**Anisomeles candicans*  
\*Timor

Barcode MNHN : P00256317



\**Anisomeles candicans*  
\*Timor  
\*Collected by Guichenot

Nota : In Leschenault's hand  
« N°352 [masked] » [label 2]

Barcode MNHN : P00256316



\**Anisomeles ovata*,  
\*Timor

Barcode MNHN : P00256318

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae IV  
Lamiaceae (Lam 6–Lam 7)



\**Chloanthes stoechadis*  
\*Port Jackson

Nota : (1) In Guichenot's hand, see opposite [label 2] ; (2) Revised by Munir, 1977 [label 3]

Barcode MNHN : P00256088

*Chloanthes stoechadis*

Guichenot's text

Original. Plante sileuvant dun piest et 18 pouce de tairre à fleur gaune cette plante croix dant laist bouest aux pourre gassionne

Français. Plante à fleurs jaunes s'élevant d'un pied et 18 pouces de terre. Cette plante croît dans les bois. Au port Jackson.

English. Plant with yellow flowers reaching one foot and 18 inches in height. This plant grows in the woods.

In Port Jackson.




\**Hemigenia purpurea*  
\*Port Jackson

Nota : In Leschenault's hand « lamarckia ; inter labiata propre [illegible] ; port jackson ; N°51 » [label 2]

Barcode MNHN : P00256301

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae IV  
Lamiaceae (Lam 8-Lam 10)



\**Hemigenia purpurea*  
\*Port Jackson

Barcode MNHN : P00256302



\**Hemigenia purpurea*  
\*Port Jackson

Barcode MNHN : P00256303



\**Leucas decemdentata*  
\*Timor  
\*Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00256311

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae IV  
Lamiaceae (Lam 11-Lam 13)




\**Leucas decemdentata*  
\*Timor  
\*Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00256312



\**Leonurus sibiricus*  
\*Timor  
\*Collected by Leschenault

Barcode MNHN : P00256319



\**Leonurus sibiricus*  
\*Timor  
\*Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00256320

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae IV  
Lamiaceae (Lam 14-Lam 16)



\**Prostanthera lasianthos*  
\*Port Jackson

Nota : Revised by Cassick, 1971  
[label 3]

Barcode MNHN : P00256297



\**Prostanthera lasianthos*  
\*d'Entrecasteaux Channel

Nota : Revised by Cassick, 1971  
[label 4]

Barcode MNHN : P00256298



\**Prostanthera violacea*  
\*Hawkesbury

Nota : Revised by Cassick, 1971  
[label 3]

Barcode MNHN : P00256299

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae IV  
Lamiaceae (Lam 17-Lam 18)



\**Prostanthera lasianthos*  
\*d'Entrecasteaux Channel

Nota : (1) In Guichenot's hand, see opposite [label 2] ; (2) Revised by Cassick, 1971 [label 4]

Barcode MNHN : P00256300

*Prostanthera lasianthos*

Guichenot's text

Original. brisau cée leuuant de 5 et 6 piest de taierre à fleur violate elle porte une traibonne aux d'eur araumatique elle croix dant laiest ravaint terre végétalle rée couttée aux dé trouest dandré castaux

Français. Arbrisseau s'élevant de 5 à 6 pied de terre, à fleurs violettes. Elles portent une très bonne odeur aromatique. Elle croît dans les ravins [dans la] terre végétalle. Récoltée au détroit d'Entrecasteaux.

English. Shrub reaching 5 to 6 feet in height, with purple flowers. They have a vey pleasant aromatic smell. It grows [in the] topsoil in ravines. Collected in the d'Entrecasteaux Channel.




\**Prunella vulgaris*  
\*Port Jackson

Barcode MNHN : P00256314



Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae IV  
Lamiaceae (Lam 19-Lam 21)




\**Prunella vulgaris*  
\*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00256315



\**Scutellaria humilis*  
\*Kangaroo Island

Barcode MNHN : P00256313



\**Westringia dampieri*  
\*New Holland

Barcode MNHN : P00256305

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae IV  
Lamiaceae (Lam 22-Lam 23)



\**Westringia dampieri*  
\*St Peters Island (now Franklin)

Nota : (1) In Leschenault's hand  
« N° 129 » [label 2] ; (2) In Guichenot's  
hand, see opposite [label 3]

Barcode MNHN : P00256304

*Westringia dampieri*

Guichenot's text

Original. arbris saux cée leuuant  
de 3 et 4 piest de tairre cette  
arbrisaux croix sur le sabre  
Rée couttée aux ille sint pierre

Français. Arbrisseau s'élevant de  
3 à 4 pieds de terre. Cet  
arbrisseau croît sur le sable.  
Récolté à l'île Saint Pierre.

English. Shrub growing to  
between 3 to 4 feet in height.  
This shrub grows on sand.  
Collected on St Peter Island.



\**Westringia angustifolia*  
\*West coast

Barcode MNHN : P00256306

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae IV  
Lamiaceae (Lam 24-Lam 26)



\**Westringia angustifolia*  
\*King George Sound

Barcode MNHN : P00652307



\**Westringia rosmariniformis*  
\*Port Jackson

Barcode MNHN : P00256308



\**Westringia rosmariniformis*  
\*d'Entrecasteaux Channel

Nota : Seed bag [label 3]

Barcode MNHN : P00256309

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae IV  
Lamiaceae (Lam 27)



*Westringia rosmariniformis*

Guichenot's text

Original. Arbrisaux cée leuwant de 5 et 6 piest de taaire à fleur blanche cette arbrisaux croix entre laiest rauche rée couttée aix poure gassionne

Français. Arbrisseaux s'élevant de 5 à 6 pieds de terre. Cet arbrisseaux croît entre les roches.

Récolté au port Jackson.

English. Shrub reaching 5 to 6 feet in height. This shrub grows among the rocks.

Collected in Port Jackson.

\**Westringia rosmariniformis*

\*Port Jackson

Nota : In Guichenot's hand, see opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00256310

Lentibulariaceae (Len 1)



\**Utricularia dichotoma*

\*Blue Mountains

Nota : In Leschenault's hand « utricularia ; N°121 ; port jackson » [label 1]

Barcode MNHN : P00256348

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae IV

Lentibulariaceae (Len 2)

Menyanthaceae (Men 1-Men 2)



\**Utricularia uniflora*

\*Port Jackson

Nota : Revised by Taylor, 1980


Barcode MNHN : P00256349



\**Villarsia reniformis*

\*Maria Island

Barcode MNHN : P00256200



\**Villarsia parnassifolia*

\*Port Jackson

Barcode MNHN : P00256201

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae IV  
Menyanthaceae (Men 3-Men 4)



\**Villarsia parnassiflora*  
\*Port Jackson

Barcode MNHN : P00256202




\**Villarsia parnassiflora*  
\*King George Sound

Nota : In Leschenault's hand  
« meyanthus ; port du Roi George 3  
; N°157 » [label 2]

Barcode MNHN : P00256203

# Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV

## Myoporaceae (Myo 1-Myo 2)



*Myoporum acuminatum*

Guichenot's text

Original. arbrisaux à fleur blanche  
cette arbrisaux cé leuve de 10 à 12  
piest de tairre cette arbrisaux croix du  
cauté de bautani baiest  
rée couttée aux pourre gassionne

Français. Arbrisseau à fleurs blanches.  
Cet arbrisseau s'élève de 10 à 12  
pieds de terre. Cet arbrisseaux croît du  
côté de Botany Bay.  
Récolté au port Jackson.

English. Shrub with white flowers.  
This shrub reaches 10 to 12 feet  
in height. This shrub grows near Botany  
Bay.  
Collected in Port Jackson.

\**Myoporum acuminatum*

\*Port Jackson

Nota : (1) In Guichenot's hand, see  
opposite [label 1] ; (2) Revised by  
Chinnock, 1999 [label 4]

Barcode MNHN : P00256100

\**Myoporum apiculatum*

\*Geographe Bay

Barcode MNHN : P00256114

Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV  
Myoporaceae (Myo 3-Myo 5)



\**Myoporum boninense* subsp *australe*  
\*d'Entrecasteaux Channel

Nota : Revised by Chinnock, 1989  
[label 2]


Barcode MNHN : P00256102



\**Myoporum boninense* subsp *australe*  
\*d'Entrecasteaux Channel

Nota : Revised by Chinnock, 1999  
[label 3]

Barcode MNHN : P00256109



\**Myoporum boninense* subsp *australe*  
\*d'Entrecasteaux Channel

Nota : Revised by R.J. Chinnock,  
1989 [label 2]

Barcode MNHN : P00256101



Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV  
Myoporaceae (Myo 6-Myo 8)



\**Myoporium brevipes*  
\*Franklin island

Nota : Revised by Chinnock, 1989  
[label 2]

Barcode MNHN : P00256103



\**Myoporium insulare*  
\*Depuch island

Nota : Revised by Chinnock, 1999  
[label 3]

Barcode MNHN : P00256105



TYPE


\**Myoporium insulare*  
\*Barren islands

Nota : (1) In Leschenault's hand « N°6  
; Milleporium ; île stérile » [label 1] ;  
(2) Revised by Chinnock, 1989 (type  
of *Myoporium mucronulatum*) [label  
4] ; (3) Seed bag [label 5]

Barcode MNHN : P00256106

# Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV

## Myoporaceae (Myo 9-Myo 10)



\**Myoporaceae*  
\*d'Entrecasteaux Channel

Nota : (1) In Guichenot's hand, see opposite [label 2] ; (2) Revised by Chinnock, 1989 [label 5]

Barcode MNHN : P00256104

### *Myoporaceae*

Guichenot's text

Original. Arbrisaux fourgetée cette arbrisaux celaive de 5 à 6 piest de otaure le fruit ront et viôlaiest cette arbrisaux croix dans une taire végétale Cette arbrisaux croix à lile maraut et aux détrouist dandré castaux

Français. Arbrisseau fourchetté. Cet arbrisseau s'élève de 5 à 6 pieds de terre. Le fruit [est] rond et violet. Cet arbrisseau croît dans une terre végétale. Cet arbrisseau croît à l'île Maria et au détroit d'Entrecasteaux

English. Shrub with forked branches. This shrub reaches 5 to 6 feet in height. The fruit is round and purple. This shrub grows in topsoil. This shrub grows on Maria Island and in the d'Entrecasteaux Channel.



\**Myoporaceae*  
\*Port Jackson

Nota : Revised by Chinnock, 1999 [label 3]

Barcode MNHN : P00256099

Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV  
Myoporaceae (Myo 11-Myo 13)



\**Myoporum parvifolium*  
\*d'Entrecasteaux Channel

Nota : Revised by Chinnock, 1999  
[label 3]

Barcode MNHN : P00256108



\**Myoporum parvifolium*  
\*Bass Strait

Nota : Revised Chinnock, 1999  
[label 3]


Barcode MNHN : P00256107



\**Myoporum serratum*  
\*Port Jackson

Barcode MNHN : P00256112

Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV  
Myoporaceae (Myo 14-Myo 15)



*Myoporum serratum*

Guichenot's text

Original. arbrisaux à fleur blanche  
cette arbrisaux cée laive de 3 et 4  
piest de tairre il crouest sur le sabre  
rée cottée aux pouvre duroi gourge

Français. Arbrisseaux à fleurs  
blanches. Cet arbrisseau s'élève de  
3 à 4 pieds de terre. Il croît sur le  
sable.

Récolté au port du Roi George.

English. Shrub with white flowers.  
This shrub reaches 4 to 5 feet in  
height. It grows on sand.  
Collected in King George Sound.



*Myoporum tetrandrum*

\*King George Sound

Barcode MNHN : P00256119


\**Myoporum serratum*

\*King George Sound

Nota : In Guichenot's hand, see  
opposite [label 2]

Barcode MNHN : P00266110

Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV  
Myoporaceae (Myo 16-Myo 17)



\**Myoporum tetrandrum*

\*King island

Nota : Seed bag [label 3]

Barcode MNHN : P00256120



\**Myoporum tuberculatum*

\*Kangaroo Island

Nota : (1) In Leschenault's hand  
« inter Borragines ? ; décrite et  
dessinée N°28 ; île des Kangourou  
[label 1] ; (2) In Guichenot's hand,  
see opposite [label 2]

Barcode MNHN : P00256116

*Myoporum tuberculatum*


Guichenot's text

Original. arbrisaux céleucant de 6 à 7  
piest de tairre elle croit surre laiest  
montagne bonne tairre expausition  
chaude  
île daiest cangouroux  
N°5 échantilont de bouiest  
rée cottée à lile daiest cangouroux

Français. Arbrisseau s'élevant de 6 à 7  
pieds de terre. Il croît sur les montagnes,  
bonne terre, exposition chaude.  
Île des Kangourous.  
N°5. Echantillon de bois.  
Récolté à l'île des Kangourous.

English. Shrub reaching 6 to 7 feet in  
height. It grows on mountains, good  
soil, full sunlight.  
Kangaroo Island.  
N°5. Wood sample.  
Collected on Kangaroo Island.

Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV  
Myoporaceae (Myo 18-Myo 20)



\**Myoporaceae tuberculatum*  
\*Kangaroo Island

Barcode MNHN : P00256117



\**Myoporaceae tuberculatum*  
\*Kangaroo Island


Barcode MNHN : P00256118



\*Unidentified *Myoporaceae*  
\*Maria Island

Barcode MNHN : P00256113

Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV  
Myoporaceae (Myo 21-Myo 22)



\*Unidentified *Myoporum*  
\*New Holland

Barcode MNHN : P00256111



\*Unidentified Myoporaceae  
\*Geographe Bay  
\*Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00256115

Oleaceae (Ole 1)



TYPE

\**Jasminum funale*

\*Timor

\*Collected by Riedlé

Nota : (1) In Leschenault's hand « on se sert des tiges de cette plante en guise de corde » [label 2] ; (2) Revised by [illegible], 1996 (syntype) [label 3]

Barcode MNHN : P00256221


Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV  
Oleaceae (Ole 2-Ole 4)



TYPE  
\**Jasminum funale*  
\*Timor  
\*Collected by Riedlé

Nota : Revised by [illegible], 1996  
(syntype) [label 2]

Barcode MNHN : P00256222



TYPE  
\**Jasminum funale*  
\*Timor

Nota : Revised by [illegible], 1996  
(syntype) [label 3]

Barcode MNHN : P00256223



\**Jasminum lineare*  
\*Depuch Island

Barcode MNHN : P00256224



Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV  
Oleaceae (Ole 5-Ole 7)



\**Jasminum lineare*  
\*Depuch Island

Barcode MNHN : P00256225



\**Jasminum parviflorum*  
\*Timor

Barcode MNHN : P00256220



\**Jasminum parviflorum*  
\*Timor

Barcode MNHN : P00256218

Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV  
Oleaceae (Ole 8-Ole 10)



\**Jasminum parviflorum*  
\*Timor  
\*Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00256219



\**Jasminus simplicifolium*  
\*Barren Islands

Nota : Revised by [Hauffer ?], 1963  
[label 2]

Barcode MNHN : P00256228



\**Jasminum simplicifolium*  
\*Barren Islands

Nota : Revised by [Hauffer ?], 1963

Barcode MNHN : P00256226

Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV

Oleaceae (Ole 11)

Pedaliaceae (Ped 1-Ped 2)



\**Jasminum simplicifolium*

\*Franklin island

Nota : Revised by [Hauffer ?], 1963  
[label 3]

Barcode MNHN : P00256227



\**Josephina imperatricis*

\*Timor

Nota : Seed bag [label 3]

Barcode MNHN : P00256325



\**Josephina imperatricis*

\*Timor

Nota : Seed bag [labels 3 & 4]

Barcode MNHN : P00256326

Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV

Pedaliaceae (Ped 3)

Plantaginaceae (Pla 1-Pla 2)



\**Josephina imperatricis*

\*Timor

Nota : Seed bag [label 3]

Barcode MNHN : P00256327



\**Plantago australis*

\*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00256294



\**Plantago varia*

\*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00256293

Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV  
Rubiaceae (Rub 1-Rub 3)



\**Fernelia buxifolia* var. *timorensis*  
\*Timor  
\*Collected by Riedlé

Nota : Seed bag [label 3]

Barcode MNHN : P00270054



\**Hedyotis pterita*  
\*Timor  
\*Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00270065



\**Ixora parviflora* var. *ovata*  
\*Timor  
\*Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00270061

Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV  
Rubiaceae (Rub 4-Rub 5)



\**Ixora timorensis*  
\*Timor

Nota : (1) In Leschenault's hand  
« N°456 » [label 2] : (2) Seed bag  
[label 4]

Barcode MNHN : P00270062



\*Unidentified *Morinda*  
\*new Holland abeam of Timor

Nota : In Guichenot's hand, see  
opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00270063

*Morinda* sp

Guichenot's text

Original. espaisse de figuier ce figuier  
croix sur un tairint piereux et arride il cée  
laive de 4 et 5 piest de tairre  
rée couttée par le travaurre de thimoure  
sur la nouvaille olande

Français. Espèce de figuier. Ce figuier  
croît sur un terrain pierreux et aride. Il  
s'élève de 4 à 5 piest de terre.  
Récolté par le travers de Timor sur la  
Nouvelle Hollande.

English. Species of fig tree. This fig tree  
grows on a rocky barren terrain. It  
reaches 4 to 5 feet in height.  
Collected in New Holland abeam of  
Timor.

Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV  
Rubiaceae (Rub 6-Rub 8)



\*Unidentified *Morinda*  
\*Barren Islands

Barcode MNHN : P00270064



\**Mussaenda arcuata*  
\*Timor  
\*Collected by Riedlé

Nota : Revised by Jayaweera,  
1962/63 [label 2]

Barcode MNHN : P00270066



\**Pavetta indica*  
\*Timor

Barcode MNHN : P00270060

Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV  
Rubiaceae (Rub 9-Rub 11)



\**Pavetta indica*  
\*Timor

Barcode MNHN : P00270059



\**Pavetta indica*  
\*Timor

Barcode MNHN : P00270058



\**Polyphragmon sericeum*  
\*Timor

Barcode MNHN : P00270057



Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV  
Rubiaceae (Rub 12-Rub 14)



\**Polyphragmon timoriensis*  
\*Timor  
\*Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00270055



\**Polyphragmon timoriensis*  
\*Timor  
\*Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00270056



\**Psychotria capitata*  
\*Timor  
\*Collected by Riedlé & Guichenot

Nota : Seed bag [label 3]

Barcode MNHN : P00291861

Angiospermae Dicotyledonae Asteridae IV  
Rubiaceae (Rub 15)



\**Sarcocephalus undulatus*

\*Timor

Barcode MNHN : P00291862