

Inv. 3045.

CONTROL 105

B.C.U. Bucuresti



C4861

BIBLIOT

UNI

BU

CONTRIBUȚIUNI
LA
FLORA BUCUREȘTILOR
ȘI A ÎMPREJURIMILOR

PARTEA III.

DE

ZACH. C. PANȚU

Conservator al colecțiilor Institutului botanic.

Ședința dela 19 Martie 1910.

Donațiunea Majore

Ca urmare a celor două memorii precedente, publicăm aici a treia parte din lucrarea noastră intitulată «Contribuțiuni la Flora Bucureștilor și a împrejurimilor», continuând cu familiile din subclasa *Archichlamydeae*. Din această subclasă am publicat deja 210 specii de plante, grupate în 25 de familii. În lucrarea de față vom publica așadară, începând cu familia *Leguminosae* și terminând cu familia *Cornaceae*, restul de 26 familii, cari împreună cu cele 25 publicate în memoriul nostru precedent, formează totalitatea familiilor din subclasa *Archichlamydeae*, reprezentate în erbariul nostru din Flora regiunii Bucureștilor.

Printre cele vreo 180 specii cuprinse în această a treia parte din Contribuțiuni la Flora Bucureștilor și a împrejurimilor, sunt numeroase plante interesante și rari precum: *Coronilla elegans* PAN-CICI., *Lathyrus aureus* STEV., *Linum nervosum* W. et KIT., *Polygala major* JACQ., *Euphorbia polychroma* A. KERN., *Evonymus europaeus* L. β., *bulgaricus* VEL., *Rhamnus Frangula* L., *Abutilon Avicennae* GAERTN., *Trapa natans* L., *Elatine Alsinastrum* L.,

Oenanthe banatica Heuff., etc. Altele sunt nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor precum: *Trifolium echinatum* M. BIEB., *Vicia dumetorum* L., *Callitriche stagnalis* SCOP. β *platycarpa* KÜTZ., *Hypericum humifusum* L., *Hypericum tetrapterum* FRIES., *Tilia ulmifolia* SCOP., *Tilia platyphyllos* SCOP., *Viola Vandasii* VEL., *Epilobium angustifolium* L., *Epilobium montanum* L., *Epilobium roseum* SCREB., *Circaea lutetiana* L., *Bupleurum affine* SADL., *Sium latifolium* L. Altele fiind nouă pentru Flora României le publicăm în această lucrare împreună cu descripția lor, astfel sunt: *Vicia picta* FISCH. et MEY. și *Vicia Ervilia* WILLD. apoi varietățile: *Medicago minima* GRUFBERG. β . *canescens* SER. și *Cotinus Coggygria* SCOP. β . *arenaria* WIERZB.

Această a treia parte din Contribuțiuni la Flora Bucureștilor și a împrejurimilor ne-a rezervat bucuria de a fi constatată și câteva forme de plante, cari stabilindu-le ca varietăți nouă, le publicăm în această lucrare împreună cu diagnoza lor în latinește și în românește. Aceste varietăți nouă sunt: *Trifolium arvense* L. var. *latifolium* PANȚU. *Acer campestre* L. var. *Grecescui* PANȚU și *Acer campestre* L. var. *romanicum* PANȚU.

Varietățile nouă de *Acer campestre* L. au fost confirmate de Conte FRITZ VON SCHWERIN, președintele societății dendrologice germane, specialist și ca atare bun cunoșcător al genului *Acer*. Ne folosim de această ocaziune spre a ruga pe Domnul Conte FRITZ VON SCHWERIN, să primească mulțumirile noastre cele mai sincere pentru amabilitatea ce a avut, de a examina plantele trimise și de a ne comunica rezultatul, confirmând varietățile noastre.

Plantele enumerate în această lucrare, ca și cele publicate în cele două memorii precedente, fac parte din Erbariul Florei Bucureștilor și al împrejurimilor; el este proprietatea Muzeului Institutului botanic; iar unele specii, adunate ca plante vii sau ca semințe, se cultivă la Grădina noastră botanică.

București, Institutul botanic, 4 Martie 1910.

LEGUMINOSAE.

Genista tinctoria L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 710 și ed. 2. (1763). 998. DC. Prodr. II. 151. KOCH, Syn ed. 2. 167. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. 22. t. 37. FIEK, Fl. von Schlesien 93. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 829. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 255.—Vulg. Drob, Drobișor, Drobiță, Drobușor, Drog, Droghiță, Ginistru, Grozama, Inistru.—Pe marginea pădurilor, prin rășișurile și poienile din pădure, adesea. 5. Iunie—Iulie.

β. *elata* ASCHERSON. u. GRAEBNER, l. c. 261. *Genista elata* WENDER în Linnaea XV. Litt. ber. 100 (1840). DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 666. *Genistoides elata* MOENCH. Meth. (1794). 133. *Genista tinctoria* b. *elatiior* RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. 23. t. 37. fig. III. GRECESCU, Conspect. fl. României 158 și Supplement 43. *Genista elatiior* KOCH, Syn. ed. 2 441. BOISS. fl. orient. II, 44. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 80. t. 2300. NYMAN, Consp. 153. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 170. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 122. *Genista tinctoria* L. β. *virgata* WILLD. apud KOEHNE, Deutsche Dendrologie 326. *Genista virgata* WILLD. Berl. Baumz. 2 Aufl. (1811). 159 non LAMK. *Genista tinctoria* L. α. *typica* BECK, Fl. von Nieder-Österreich 829. Băcu, pe marginea pădurii «Ileana»; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Gogoșari spre Varlam, prin tufișurile de pe marginea sămănăturilor; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Mănăstirea Cernica, prin rășișuri în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca».

Cytisus pallidus KERN. apud ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 329. ca subspecie. BRIQUET Etudes. Cytis. 174 (1894). *Cytisus pallidus* SCHRAD. apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 171. PORCIUS, Diagn. 57. *Cytisus leucanthus* w. et KIT. β. *pallidus* SCHRAD. în DC. Prodr. II. (1825). 155. GRECESCU, Supplement la Conspect. fl. României 43. *Gytisus austriacus* β. *pallidus* NEILR. Diagn. 34.—Vulg. Drob, Drog.—Pe coastele expuse soarelui, în tufișuri, pe marginea pădurilor și prin rășișuri, adesea. 5. Mai—Iulie.

a. banaticus ASCHERSON u. GRAEB. l. c. *Cytisus banaticus* GRISEB. et SCHENK. Comana, pe «Coasta-lui-Tudorache» și pe marginea pădurii spre stația Mihaiu-Bravul; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii; Gogoșari spre Varlam, prin tufișurile de pe marginea sămănăturilor; Gruiu pe marginea șoselei București—Oltenița; Mănăstirea Cernica, prin rărișurile din pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» și prin pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Moara-Săracă» și prin rărișurile și pe marginea pădurii «Brânzeasca», abundent.

Cytisus aggregatus SCHUR. Enum. pl. Transs. 149. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 172. PORCIUS, Diagn. 58. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 127. GRECESCU, Conspect. fl. României 161 și Suplement 44. Pe marginea pădurilor și tufișurilor. Băcu, pe marginea pădurii «Ileana». Ț. Iunie—Iulie, uneori exemplare singuratece până toamna.

Ononis hircina JACQ. Hort. Vindob. I. 40. t. 93 (1770). LEDEB. fl. ross. I. 513. KOCH, Syn. ed. 2. 173. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. 39. t. 45. MMXCVI. fig. I, II. 1—12. și t. 46. MMXCVII. fig. 1—7. BOISS. fl. orient. II. 56 HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 138. t. 2327. FIEK, Fl. von Schlesien 96. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 836. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld IX. 113. t. 28. fig. 2. NYMAN, Consp. 161. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 175. BRÂNDZA, Prodr. fl. române 105 și 556; Flora Dobrogei 104. GRECESCU, Conspect. fl. României 163 și Suplement 45. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 343. *Ononis spinosa* β. L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 716. pro parte. *Ononis arvensis* L. Syst. nat. ed. 10. (1759). II. 478. pro parte. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 435. *Ononis spinosa* α. *mitis* L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 1006. *Ononis altissima* LAMK. DC. Prodr. II. 162 (1825). *Ononis foetens* al multor autori non ALL.—Vulg. Osu-iepurelui, Sudoarea-calului, Dârmotin, Sălășitoare.—Prin pășuni, fânețe și câmpii sterile, pe marginea drumurilor. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca». 4. Iunie-August.

β. **spinescens** LEDEB. fl. ross. I. 513. — ramulis spina valida elongata terminatis—FIEK, Fl. von Schlesien 97. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 104. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 344. *Ononis spinescens* GRECESCU, Conspect. fl. României 163 pro specie. *Ononis arvensis* L b. *spinescens* LEDEB. apud GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 435. *Ononis procurrens* WIMM. et GRAB. non WALLR. *Ononis pseudo-hircina* SCHUR. Enum. pl. Transs. 150. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 175. pro subspecie. PORCIUS, Diagn. 59. Prin pășuni, fânețe, câmpii sterile pe marginea drumurilor, adesea. București, Moara-lui-Ciurel, prin lunca Dâmboviței; Călugăreni, prin fânețele din câmp și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră», în lunca

Călniștei și pe dealuri în marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe coaste și pe marginea pădurii; Budești, pe lângă pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, pe marginea șoselei spre București; Mănăstirea Pasărea, pe lângă drumul de pe marginea pădurii «Pustnicu»; Ștefănești spre Dascălu, pe marginea șoselei; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă» și pe lângă pădurea Căldărușani.

Trigonella procumbens RCHB. Iconogr. Pl. crit. IV. (1826). 35 fig. 525. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 380. *Melilotus procumbens* BESSER, Enum. pl. Volhyn. (1822). 30. RCHB. Fl. Germ. exc. 500. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 841. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 178. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 104 și 556. *Trigonella Besseriana* SER. în DC. Prodr. II. (1825). 181. Boiss. fl. orient II. 68. NYMAN, Consp. 171. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 134. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 133. GRECESCU, Conspect. fl. României 166 și Suplement 45. *Melilotus coerulea* var. *procumbens* SPRENG. *Melilotus coerulea* β *laxiflora* ROCHEL, pl. rar. Banat. (1828). 51. t. 14. fig. 31. LEDEB. fl. ross. I. 535. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. t. MMCVIII. fig. III. *Melilotus laxiflora* FRIV. în HEUFFEL, Enum. pl. Banat. Temes. 52. *Grammocarpus procumbens* SCHUR. Enum. pl. Transs. 152.—Vulg. Molotru, Sulfină.—Prin fânețe și pășuni, pe locurile umede din lunci, adesea în câmpii pe locuri sărate. București, prin locurile umede, proprietatea «Carol Davila»; București la Filaret, în câmp, pe marginea drumului de fier; Călugăreni, prin fânețele din câmp. ☉. Maiu-Iunie.

Medicago lupulina L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 779 și ed. 2. (1763). 1097. DC. Prodr. II. 172. KOCH, Syn. ed. 2. 177. LEDEB. fl. ross. I. 527. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 383. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. 51. t. MMCXXIV. fig. III și IV. BOISS fl. orient. II 105. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 172 t. 2340. FIEK, Fl. von Schlesien 98. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 838. ROUY, Fl. Franc. V. 8. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld IX. 130 fig. 24 dela pag. 131. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 393. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 437. NYMAN, Consp. 170. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 177. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 133. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 102 și 554; Flora Dobrogei 130. GRECESCU, Conspect fl. României 165.—Vulg. Ghisdeiu, Trifoiu-mănunt.—Prin pășunile uscate din locurile aride și nășipoase, pe câmpii, prin locuri cu iarbă și pe marginea drumurilor, adesea. Măgurele, în locuri nășipoase pe marginea Sabarului; Călugăreni, prin fânețele din câmp; Chitila, pe marginea drumului; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». ☉.—4. Maiu—Septemvrie.

β . **Willdenowii** ASCHERS. Fl. Prov. Brandenb. I. (1864) 139. apud. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 394.—caracterizată prin fructele glandulos-păoase.—BECK, Fl. von Nieder-Österreich 838. *Medi-*

Medicago Willdenowii BOENNINGH. Fl. Monast. (1824). 226. *Medicago lupulina* β *Willdenowiana* KOCH, Syn. ed. 2. 177. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XXII. pag. 51. t. MMCXXIV. fig. V. 13 și 14. GRECESCU, Conspect. fl. României 165. BRÂNZDĂ, Flora Dobrogei 130. *Medicago lupulina* β *glandulosa* NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 934. Măgurele, pe locurile năsipose de pe marginea Sabarului, împreună cu forma tipică, adesea; Cățelu, pe lângă linia fortului.

Medicago sativa L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 778. și ed. 2. (1763). 1096. DC. Prodr. II. 173. LEDEB. fl. ross. I. 525. KOCH, Syn. ed. 2. 175. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 50. t. 60. MMCXI. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 384. BOISS. fl. orient. II. 94. FIEK, Fl. von Schlesien 97. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 157. t. 2334. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 839. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 131. ROUY, Fl. Franc. V. 13. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 437. NYMAN, Consp. 166. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 176. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 132. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 103 și 554. GRECESCU, Conspect. fl. României 164. *Medicago sativa*. d. *vulgaris* URBAN. Verh. bot. V. Brandenb. XV. (1873). 57. apud ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 400. *Medicago sativa* δ . *vulgaris* ALEF. Landwirthsch. Fl. (1866). 75. — Vulg. Luțernă, Luzernă. — Prin fânețe și pășuni, adesea cultivată ca plantă de nutreț. Chitila, pe marginea pădurii. 4 Iunie—Septembrie.

Medicago falcata L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 779. și ed. 2. (1763). 1096. DC. Prodr. II. 172. LEDEB. fl. ross. I. 524. KOCH, Syn. ed. 2. 176. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 50. t. 62. MMCXIII. fig. III. și IV. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 383. BOISS. fl. orient. II. 93. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 839. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 163. t. 2335. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 132. fig. 25 dela pag. 133. ROUY, Fl. Franc. V. 11. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 437. NYMAN, Consp. 166. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 176. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 132. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 103 și 554; Flora Dobrogei 129. GRECESCU, Conspect. fl. României 164. *Medicago sativa* c. *falcata* L. apud FIEK. Fl. von Schlesien 98. *Medicago sativa* β . *falcata* DÖLL Rhein. Fl. (1843) 802. URBAN. Verh. bot. V. Brandenb. XV. (1873). 56. t. I, fig. 12. apud ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 399. — Vulg. Culbeceasă, Cobelcească, Cubelcească; Ghisdeiu, Luzernă, Trifoiu, Trifoiăș-sălbatic. — Prin pășuni uscate și fânețe sterile, pe coaste expuse soarelui, pe marginea drumurilor, uneori cultivată. Măgurele, pe locurile năsipose de pe marginea Sabarului; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Comana, prin poieni și pe marginea pădurii; Gruiu, pe marginea șoselei București - Oltelnița; Mănăstirea Căl-

dărușani, în livadia «Pârîta» și prin poienile și pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Iunie—Septemvrie.

b. **diffusa** SCHUR. Enum. pl. Transs. 151. — caulibus gracillimis diffusis ramulis brevibus subsecundis, erectis; foliolis minimis obovat-oblongis subdenticulatis apice retusis et mucronatis; floribus minoribus aureis racemoso-capitatis.—Leguminibus falcatis glabris.—*M. falcata* γ *diffusa* Schur. apud ROUY, Fl. Franc. V. 12. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 399. Mănăstirea Cernica, pe câmp în locuri expuse soarelui, uneori împreună cu forma tipică.

Medicago minima GRUFBERG în L. Amoen. IV. (1759). 105. ROUY, Fl. Franc. V. 40. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 437. BARTAL. Cat. plant. Sien (1776). 61. FIEK, Fl. von Schlesien 98. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 838. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 437. DESR. apud LAMK. Dict. III. (1789). 636. DC. Prodr. II. 178. KOCH, Syn. ed. 2. 180. LEDEB. fl. ross. I. 529. GREN GODR. Fl. Franc. I. 391. RCHB. Fl. Germ. exc. 502. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 53. t. 72. MMCXXIII. fig. III. și 14—19. IV. 20—22. BOISS. fl. orient. II. 103. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 186. t. 2349. LUTZ, Sturms, Fl. von Deutschld. IX. 139. fig. 28. NYMAN, Consp. 169. SIMIONKAI, Enum. Fl. Transs. 177. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 133. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 103 și 555; Flora Dobrogei 130. GRECESCU, Conspect. fl. României 166. Pe coastele colinelor expuse soarelui, pe locuri uscate calcaroase sau năσιμοase, plantă caracteristică a colinelor diluviale expuse soarelui. Comana, pe «Coasta-lui-Tudorache»; Mănăstirea Cernica, pe locurile uscate pe câmp, aproape de localitatea «La-Anini». ☉. Maiu—Iunie.

β. **canescens** SER. în DC. Prodr. II. 178. — ROUY, Fl. Franc. V. 40. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 438. Plantă alb—tomențoasă neglanduloasă. — Pe coastele expuse soarelui, rară. Mănăstirea Cernica, pe coaste în localitatea «La-Anini».

Această varietate este nouă pentru Flora României.

Melilotus alba MED. apud ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 450. DESR. în LAMK. Encycl. IV. (1797). 63. KOCH. Syn. ed. 2. 183. LEDEB. fl. ross. I. 536. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 59. t. 79. MMCXXX. fig. I. II. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 402. BOISS. fl. orient. II. 109. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 212. t. 2360. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 842. NYMAN, Consp. 172. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 134. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 104 și 555; Flora Dobrogei 131. GRECESCU, Conspect. fl. României 166 și Supplement 45. *Melilotus albus* DESR. apud FIEK, Fl. von Schlesien 99. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 178. ROUY, Fl. Franc. V. 52. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 439. *Trifolium Melilotus offi-*

cinalis γ L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 765. *Trifolium Melilotus officinalis* β . și γ , pro parte L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 1078. *Trifolium vulgare* HAYNE. *Melilotus rugulosa* WILLD. *Melilotus vulgaris* WILLD. *Melilotus leucantha* KOCH. în DC. Fl. Franc. V. (1815). 564. *Melilotus melanosperma* BESSER. — Vulg. Molotru, Molotru-alb, Sulcină, Sulcină-albă, Sulfină, Sulfină-albă. — Pe marginea drumurilor, pe locuri necultivate, pe coline expuse soarelui, prin livezi, pe câmpuri, adesea. București, «Moara-lui-Ciurel», în lunca Dâmboviței; Călugăreni, «Crucea-de-piatră», pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea drumului; Budești, pe lângă pădurea de pe marginea râului Argeș; Chitila, pe marginea drumului și în pădure; Cățelu, pe lângă linia fortului; Mănăstirea Cernica, pe marginea șoselei; Mănăstirea Pasărea, pe marginea drumului și prin rășișurile din pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești». ☉. Iunie—Septemvrie.

Melilotus officinalis DESR. în LAMK. Encycl. IV. (1797). 62. KOCH, Syn. ed. 2. 183. LEDEB. fl. ross. I. 537. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 58. t. 79. MMCXXX. fig. III, IV și V. 8—14. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 402. BOISS. fl. orient. II. 109. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 215. t. 2361. FIEK, Fl. von Schlesien 99. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 843. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 439. NYMAN, Consp. 172. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 134. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 555. și Flora Dobrogei 132. GRECESCU, Consp. fl. României 167 și Suplement 45. *Melilotus officinalis* α . L. apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 178. *Trifolium Melilotus officinalis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 765. pro parte. și ed. 2. (1763). 1078. *Trifolium Petitpierreanum* HAYNE. *Melilotus Petitpierreana* WILLD. *Melilotus arvensis* WALLR. în sens larg apud ROUY, Fl. Franc. V. 58. *Melilotus melilotus officinalis* ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 452. — Vulg. Sulfină, Sulcină, Sufulf, Sufulg, Trifoiu-mare, Iarbă-de-piatră, Molotru, Molotru-galben. — Pe marginea drumurilor și a sămănăturilor, pe coline prin locuri cu iarbă, mai rar prin livezi, de preferință în terenuri argiloase, uneori chiar și prin locuri puțin sărate. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădure spre margine; Gruiu, pe marginea șoselei București spre Oltenița; Mănăstirea Cernica, pe marginea drumurilor și prin rășișurile din pădure; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Snagov, pe insulă; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești», împreună cu specia precedentă. ☉. Iunie—Septemvrie.

Trifolium campestre SCHREB. în STURM, Deutschlds. Fl. Heft 16. (1804). t. 13. PERS. Syn. II. (1807). 352. RCHB. Fl. Germ. exc. 497. ROUY, Fl. Franc. V. 72. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 183. VELENOVSKY, Fl. Bugl. 144

ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. Fl. VI. 2. 481. *Trifolium procumbens* L. α . *majus* KOCH, Syn. ed. 2. 194. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 81. t. 121. MMCLXXII. fig. I. LEDEB. fl. ross. I. 557. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 307 t. 2405 I. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 149. t. 33. fig. 2. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 443. NYMAN, Consp. 180. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei. 128. GRECESCU, Conspect. fl. României 174 și Suplement 48. *Trifolium agrarium* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 772. pro parte; mai corect POLLICH Hist. Pl. Palat. II. (1777). 342. ALL. Fl. Pedem. I. (1785). 307. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 425. BOISS. fl. orient. II. 153. FIEK. Fl. von Schlesien 103. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 845. *Melilotus agraria* Desf.—Vulg. Trifoiiaș.—Prin arături, livezi, locuri cu iarbă, prin fânețe, pășuni și pe marginea drumurilor, adesea. București, Filaret, în câmp, pe marginea drumului de fier; Măgurele, pe locurile năsipoose de pe marginea Sabarului; Domnești, Ciutați, în dumbravă; Ciorogârla, pe marginea pădurii Cotroceanca; Gogoșari spre Varlam, prin tufișurile de pe marginea semănăturilor; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea drumurilor; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu», și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii Brânzeasca. ☉. până ☉. Maiu—August.

Trifolium strepens CRANTZ. Stirp. Austr. ed. 2. fasc. V (1769). 411. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 482. *Trifolium agrarium* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 772. și ed. 2. (1763). 1087. pro parte. STURM, Deutschlds. Fl. Heft 16 (1804). t. 10. DC. Prodr. II. 205. KOCH, Syn. ed. 2. 194. LEDEB. fl. ross. I. 556. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XXII. pag. 80. t. 119. MMCLXX. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 303. t. 2404. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 443. NYMAN, Consp. 180. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 102 și 553; Flora Dobrogei 127. GRECESCU, Conspect. fl. României 174. *Trifolium aureum* POLL. Hist. pl. Palat. II. (1777). 344. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 424. BOISS. fl. orient. II. 153. FIEK, Fl. von Schlesien 103. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 845. ROUY, Fl. Franc. V. 70. LUTZ, Sturms Fl. von. Deutschld IX. 150. t. 33. fig. 1. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 183. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 143. GRECESCU, Suplement 47. *Trifolium campestre* GMEL. non SCHREB. Prin livezi și poieni în tufișuri, prin păduri uscate în rârișuri, adesea. Domnești, Ciutați, în dumbravă; Mănăstirea Cernica, în pădure prin poieni și rârișuri; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești». ☉. Iunie—August.

Trifolium hybridum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 766 și ed. 2. (1763). 1079. POLL. Hist. pl. Palat. II. (1777). 330. STURM, Deutschld. Fl. Heft. 15. (1804). t. 5. KOCH, Syn. ed. 2. 192. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 420. BCHB. Icon. fl.

germ. et. helv. XXII. pag. 79. t. 117. MMCLXVIII. fig. II. BOISS. fl. orient. II. 145. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 293, t. 2400. FIEK, Fl. von Schlesien 102. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 847. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 495. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 442. NYMAN, Consp. 178. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 183. VELENÓVSKY, Fl. Bulg. 141. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 101 și 553; Flora Dobrogei 127. GRECESCU, Conspect. fl. României 173. *Trifolium elegans* SAVI. Fl. Pis. II. 161. în sens larg. ROUY, Fl. Franc. V. 81. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 154. t. 34. fig. 1. Prin livezi și poieni, pe marginea drumurilor prin locuri cu iarbă în grădini, comună, 4. Maiu—Septemvrie.

A. subspec. **T. fistulosum** GILIB. Fl. Lithuan. IV. (1781). 86. ROUY, Fl. Franc V. 82. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 496. Ciorogârla, în pădurea Cotroceața prin rășișuri; Călugăreni, Crucea-de-piatră, prin rășișurile din pădure; Chitila, pe marginea pădurii în lăstari; Mănăstirea Cernica, în marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca».

B. subspec. **T. elegans** SAVI. Fl. Pis. II. (1798). 161. sensu strict. KOCH. Syn. ed. 2. 193. GREN. GODR. Fl. Franc I. 420. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. t. 116. MMCLXVII. fig. II. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 296. t. 2401. NYMAN, Consp. 178. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 141. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 154. a. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 553. GRECESCU, Conspect. fl. României 173. *Trifolium hybridum* L. β . *elegans* BOISS. fl. orient. II. 146. *Trifolium hybridum* L. b. *elegans* SAVI. apud GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 442. *Trifolium hybridum* var. *pratense* RABENH. Fl. Lusat. I. (1839). 198. *Trifolium Vaillantii* POIR. Dict. VIII. (1810). 4. pro parte. Prin livezi și pășuni uscate, prin locuri umede cam nășipoase, prin rășișurile din pădure, mai rară decât subspecia precedentă. Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Comana, la «Fântâna-cu-nucu» în pădure prin poieni; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani».

Trifolium repens L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 767. și ed. 2. (1763). 1080. STURM, Deutschlds. Fl. Heft 15. (1804). t. 6. DC. Prodr. II. 198. LEDEB. fl. ross. I. 553. KOCH, Syn. ed. 2. 191. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 419. BOISS. fl. orient. II. 145. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 78. t. 115. MMCLXVI. FIEK, Fl. von Schlesien 103. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 287. t. 2397. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 846. ROUY, Fl. Franc. V. 78. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 155. fig 34 dela pag. 157. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 497. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 442. NYMAN, Consp. 178. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 183. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 140. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 101 și 553; Flora Dobrogei 127. GRECESCU, Conspect. fl. României 172 și Supplement 47. — Vulg. Trifoiu,

Trifoiu-alb, Trifoi aș-alb.—Prin livezi și pășuni, în locuri cultivate, pe marginea drumurilor, comună, uneori cultivată ca plantă de nutreț. Măgurele, pe locurile umede și năipoase de pe marginea Sabarului; Ciorogârla, prin poienile și pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Mănăstirea Cernica, pe câmp aproape de localitatea «La Anini»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea Brânzeasca prin poieni și rărișuri. 4. Maiu—Septembrie.

Trifolium montanum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 770 nu 772 și ed. 2. (1763). 1087. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 15 (1804). t. 8. DC Prodr. II. 201. LEDEB. fl. ross. I. 552. KOCH, Syn. ed. 2. 191. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 417. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XXII. pag. 79. t. 109. MMCLX. fig. I. 1—7. BOISS. fl. orient. II. 146. FIEK, Fl. von Schlesien 102. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 277. t. 2392. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 847. ROUY, Fl. Franc. V. 76. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 153. fig. 33 pe aceeaș pagină. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 505. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 442. NYMAN, Consp. 178. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 182. VELENOSVSKY, Fl. Bulg. 141. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 101 și 553. GRECESCU, Conspect. fl. României 172. Prin livezi uscate, prin rărișurile și poienile din păduri, pe coline și pe marginea drumurilor, comună. Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Comana, prin rărișuri și poieni, adesea; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, prin poienile și pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Maiu—August.

Trifolium resupinatum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 771. și ed. 2. (1763). 1086. STURM, Deutschlds. Fl. Heft 16. (1804). t. 9. DC Prodr. II. 202. LEDEB. fl. ross. I. 549. KOCH, Syn. ed. 2. 190. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 414. BOISS. fl. orient. II. 137. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 72 t. 107. MMCLVIII. fig. II. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 270. t. 2387. ROUY, Fl. Franc. V. 92. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 160. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 521. NYMAN, Consp. 177. VELENOSVSKY, Fl. Bulg. 139. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 100 și 553. GRECESCU Conspect. fl. României 172. *Trifolium bicornis* FORSK. Fl. Aeg. Arab. (1775). 139. *Galeria resupinata* PRESL. Symb. bot. II. (1830). 50. Pe locuri ierboase, năipoase, pe câmp și prin locurile umede de pe marginea apelor, nu tocmai frecuent. ☉. Iunie—Iulie.

β. *robustum* ROUY, Fl. Franc. V. 92. *T. resupinatum* A. I. *typicum* A. u. G. 2. *robustum*.—Tulpina de 4—5 decimetri, groasă și solidă, pedunculile inflorescențelor robuste.—București, prin locurile umede de pe proprietatea «Carol Davila»; Călugăreni, prin fânețele din câmp; Comana, pe marginea bălții.

Planta din regiunea noastră este cu florile odorante, iar tulpina striată pare a fi fistuloasă, frunzele mari și penduculele inflorescențelor robuste, caractere cari ne amintesc forma *T. suaveolens* WILLD.

Trifolium fragiferum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 772 și ed. 2. (1763). 1086. STURM, Deutschlds. Fl. Heft 16. (1804). t. 8. DC. Prodr. II. 202. LEDEB. fl. ross. I. 548. KOCH Syn. ed. 2. 189. BOISS. fl. orient II. 135. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 413. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 71. t. 106. MMCLVII. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 267. t. 2386. FIEK, Fl. von Schlesien 102. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 844. ROUY, Fl. Franc. V. 91. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 159. t. 34. fig. 2. ASCHERSON u. GRAEBNER Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 524. GARCKE. Ill. Fl. von Deutschld. 442. NYMAN, Consp. 177. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 182. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 139. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 100 și 553; Flora Dobrogei 126. GRECESCU, Conspect. fl. României 172. *Trifolium ampullescens* GILIB. *Galearia fragifera* PRESL. Prin livezi și pășuni, pe marginea apelor în locuri umede inundate, pe marginea drumurilor, mai cu samă în terenuri sărate; specie comună. București la Moara-lui-Ciurel, în lunca Dâmboviței; Băcu, la Arcuda pe lângă filtre; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locurile umede din marginea pădurii «Uzun». 4. Maiu—Septemvrie.

Trifolium arvense L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 769 și ed. 2. (1763) 1083. STURM, Deutschlds Fl. Heft. 16 (1804) t. 3. DC. Prodr. II. 190. LEDEB. fl. ross. I. 540. KOCH, Syn. ed. 2. 188. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 410. Boiss. fl. orient. II. 120. RCHB. Icon. fl. germ. et helv XXII pag. 65 t. 95. MMCXLVI. fig. I și II. HALLIER, Fl. von Deutschld XXIII. 256. t. 2381. FIEK, Fl. von Schlesien 102. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 848. ROUY, Fl. Franc. V. 104. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 176 t. 36. fig. 2. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn d. mitteleurop. fl. VI. 2. 530. NYMAN, Consp. 175. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 181. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 136. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 100 și 552; Flora Dobrogei 126. GRECESCU, Conspect. fl. României 171 și Suplement 46.—Vulg. Chercuri, Coada-măței, Mățișori, Mielușel, Motocei, Papanasi, Pepenei, Pufușor.—Pe câmpurile năsiptoase, prin pășuni și locurile uscate și sterile, pe lângă drumuri, prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, specie comună. Roșu, pe marginea pădurii tăiate; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca» prin rărișuri; Domnești, Ciutați, în dumbravă; București, Filaret, în câmp pe marginea drumului de fier spre Jilava; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Cămana, pe marginea drumurilor; Chitila, pe marginea pădurii; Cățelu, pe lângă linia fortului; Mănăstirea Cernica, pe câmpia de lângă linia forturilor și în pădurea «Cernica» prin rărișuri; Mănăstirea Pasărea, prin poienile din

pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». ☉. Iunie—Septemvrie.

β. **latifolium** PANȚU. n. var. Planta gracilis, pilosa, caulis simplex, foliolis latis (saepe usque 7 mm.), obovatis, inferiores emarginatis; capitula globosa, calyx virescens, dentibus viridis corola et calycis tubo multo longioribus. — Planta delicată, păroasă, neramificată cu foliolele late (uneori până la 7 mm.), obovale, cele inferioare emarginate, capitulii globuloși, caliciul păros verzuiu are dinții verzi și mult mai lungi decât corola și decât tubul calicinal. Domnești, Ciutați în dumbravă, împreună cu forma tipică, însă mult mai rară.

Trifolium pratense L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 768 și ed. 2. (1763). 1082. STURM, Deutschlds Fl. Heft 15. (1804). t. 11. DC. Prodr. II. 195. KOCH, Syn. ed. 2. 184. LEDEB. fl. ross. I. 547. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 407. BOISS. fl. orient. II. 115. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 61 t. 83. MMÖXXXIV fig. I și II. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 236 t. 2371. FIEK, Fl. von Schlesien 100. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 850. ROUY, Fl. Franc. V. 119. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 167 t. 35. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 547. GARCKE, Ill. fl. von Deutschld 440. NYMAN, Consp. 173. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 179. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 135. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 99 și 552; Flora Dobrogei 124. GRECESCU, Consp. fl. României 169 și Suplement 46. *Trifolium purpureum* GILIB. non LOISEL.—Vulg. Ciucuru-voinicului, Tirifoiu, Trifoiu, Trifoiuroșu.—Prin livezi, locuri cu iarbă, prin fânețe și pășuni, pe marginea drumurilor, prin rășișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea cultivat pe mari întinderi ca plantă de nutreț. 4. Iunie—Septemvrie.

a. **spontaneum** WILLK. apud ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 548. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, la «Padina-lui-Vasile»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, prin rășișurile din pădurea «Brânzeasca» și în livadia «Pârîta»; Mănăstirea Snagov, pe marginea lacului «Snagov» în dreptul cătunului Fundu și pe insulă; Oltenița, pe marginea șoselei spre București.

b. **sativum** SCHREB. in STURM, Deutschlds Fl. Heft. 15. (1804). t. 12. ASCHERSON. u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 553. Mănăstirea Cernica, pe câmp, aproape de localitatea «La-Anini»; Măgurele, pe locurile nășipoase de pe marginea Sabarului.

Trifolium medium L. Fauna Suec. ed. 2. App. (1761). 558. numai numele. HUDS. Fl. Angl. ed. 1. (1762). 284. STURM, Deutschlds Fl. Heft. 15. (1804). t. 13. DC. Prodr. II. 195. KOCH, Syn. ed. 2. 185. LEDEB. fl. ross. I. 547. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 406. BOISS. fl. orient. II. 114. RCHB. Icon. fl. germ.

et helv. XXII. pag. 61. t. 84. MMCXXXV. fig. I. II. 1—6. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 228. t. 2367. FIEK, Fl. von Schlesien 101. ROUY, Fl. Franc. V. 124. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 164. fig. 36 dela pag. 165. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 566. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 441. NYMAN, Consp. 173. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 179. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 135. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 100 și 551; Flora Dobrogei 125. GRECESCU, Consp. fl. României 168. *Trifolium flexuosum* JACQ. Fl. Austr. IV. (1776). 45. t. 386. GIB. et BELLI. Mem. Acad. sc. Torino. 2. ser. XXXIX. 87. (1889). Prin păduri și tufișuri, prin livezi uscate, adesea. Chitila, în pădure; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, în pădure; Mănăstirea Cernica, în pădure; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca». 4. Maiu—August.

Subspec. **T. Sarosiense** HAZSL. apud ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 571. SIMONKAY, Enum. Fl. Transs. 180. *Trifolium Sarosiense* HAZSL. Éjsz. Magy. (1864). 76. NEILR. Diagn. 35. PORCIUS, Diagn. 61. NYMAN, Consp. 173. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 64. t. 122. MMCLXXIII. fig. I. 1. GRECESCU, Conspect. fl. României 168. și Supplement 46. Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu».

Trifolium alpestre L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 1082. STURM, Deutschlds. Fl. Heft 15. (1804). t. 14. DC. Prodr. II. 194. KOCH, Syn. ed. 2. 185. LEDEB. fl. ross. I. 546. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 405. BOISS. fl. orient. II. 113. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 64. t. 84. MMCXXXV. fig. III. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 239. t. 2372. FIEK, Fl. von Schlesien 101. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 850. ROUY, Fl. Franc. V. 126. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 171. fig. 37. dela pag. 172. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 575. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 440. NYMAN, Consp. 173. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 180. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 134. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 99 și 551; Flora Dobrogei 124. GRECESCU, Conspect. fl. României 167 și Supplement 46.—Vulg. Trifoiu.—Prin livezi, fânețe și pășuni uscate, în tufișuri, în poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Comana, în pădure prin rărișuri și poieni; Mănăstirea Pasărea, prin rărișurile și poienile din pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Maiu—August.

Planta din regiunea noastră variază cu tulpina adpres-păroasă și patent-păroasă.

Trifolium ochroleucum HUDS. Fl. Angl. ed. 1. (1762). 283. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 85. ROUY, Fl. Franc. V. 123. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 581. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 181. L.

Syst. nat. ed. 12. III. (1768). 233. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 15. (1804). t. 16. DC. Prodr. II. 193. KOCH, Syn. ed. 2. 186. LEDEB. fl. ross. I. 544. GREU. GODR. Fl. Franc. I. 407. BOISS. fl. orient. II. 116. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 63. t. 85. MMCXXXVI. fig. II. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 242. t. 2373. FIEK, Fl. von Schlesien 100. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 164. t. 36. fig. 1. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 440. NYMAN, Consp. 174. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 135. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 99 și 552; Flora Dobrogei 125. GRECESCU, Conspect. fl. României 169. Prin poienile și rărișurile din păduri, în tufișuri pe marginea pădurilor, pe lângă drumuri, adesea. Ciorogârla prin poienile din pădurea «Cotrocenca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră»; Chitila, pe marginea pădurii și în lăstari; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica». 4. Iunie—Iulie.

Trifolium pannonicum L. Mant. II. (1771). 276. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 15 (1804). t. 15. DC. Prodr. II. 193. LEDEB. fl. ross. I. 544. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 583. *Trifolium pannonicum* JACQ. Obs. II. (1764—1771). 21. t. 42. KOCH, Syn. ed. 2. 186. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 63. t. 87. MMCXXXVIII. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 245. t. 2374. NYMAN, Consp. 174. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 180. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 136. BRÂNDZA, Prodr. fl. române 99 și 552; Flora Dobrogei 126. GRECESCU, Conspect. fl. României 170. și Supplement 46. Prin tufișuri în livezile umede și uscate, prin rărișuri, poieni și margini de păduri, adesea. Comana, pe marginea pădurii la «Fântâna-cu-nucu»; Mănăstirea Cernica, prin poienile și rărișurile din pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, prin poienile din pădurea «Pustnicu» și prin rărișurile din pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Iunie—August.

Trifolium echinatum M. BIEB. Fl. Taur.—Cauc. II. (1808). 216. LEDEB. fl. ross. I. 541. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 67. t. 90. MMCXLI. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 589. GRECESCU, Conspect. fl. României 170. *Trifolium supinum* SAVI. Obs. Trif. (1810). 46. fig. 2. BERTOL. Fl. Italica VIII. (1850). 147. BOISS. fl. orient. II. 126. NYMAN, Consp. 176. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 137. Prin locuri cu iarbă, prin livezi uscate, prin poienile din păduri, uneori prin iarbă în locuri umede. ☉. Maiu—Iunie.

Subspec. **T. supinum** SAVI. l. c. în sensul strict.

D. reclinatum ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 591. *Trifolium reclinatum* W. et KIT. Descr. et ic. pl. rar. Hung. III. (1812). 299. t. 269. HEUFF. Enum. pl. Banat.—Temes. (1858). 53. NEILR. Diagn. 36

Trifolium supinum GRISEB. Spic. Fl. Rumel. Bith. I. (1843). 22. non SAVI. Comana, prin poienile din pădure, rar.

Această interesantă plantă este nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci n'a mai fost citată până acum de nimeni din această regiune.

Dorycnium herbaceum VILL. Hist. pl. Dauph. III. (1789). 417. t. 41. KOCH, Syn. ed. 2. 196. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 426. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 86. t. 137. MMCLXXXVIII. fig. I. II. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 316. t. 2410. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 854. NYMAN, Consp. 181. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 184. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 145. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 97 și 551; Flora Dobrogei 122. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 660. *Lotus Dorycnium* CRANTZ. Stirp. Austr. (1767). 402. non L. *Dorycnium fruticosum* RUCHING. Fl. Lidi Venet. (1818). 187. non PERS. *Dorycnium intermedium* LEDEB. Index sem. Hort. Dorpat. (1820). BOISS. fl. orient. II. 162. *Dorycnium Monspeliense* ZANNICH. non WILLD. *Dorycnium sabaudum* RCHB. Fl. Germ. exc. (1832). 867. *Dorycnium Pentaphyllum* SCOP. *α. patentipilosum* LEDEB. fl. ross. I. 559. GRECESCU, Conspect. fl. României 175. și Suplement 48. *Lotus Crantzii* VIS. Fl. Dalm. III. (1852). 304. *Dorycnium Pentaphyllum* SCOP. subspec. *Dorycnium herbaceum* VILL. apud. ROUY, Fl. Franc. V. 135.—Vulg. Sulițică, Sulițioară, Sunătoare, Fălcată, Trifoiul-caprelor. — Prin rărișurile și poienile din păduri, în tufișuri pe coaste, pe locurile aride și nășipoase ale râpelor, pe marginea pădurilor, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Gogoșari spre Varlam, prin tufișurile de pe marginea sămănăturilor; Comana, prin poieni și pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în poienile și rărișurile din pădurea «Pasărea», frecuent; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca» prin poieni și rărișuri, abundent. 5 — 4. Iunie—August.

Lotus uliginosus SCHKUHR. Handb. II. (1805). 412. t. 211. KOCH, Syn. ed. 2. 197. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 432. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. t. 131. MMCLXXXII. fig. I. 1—6. BOISS. fl. orient. II. 167. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 328. t. 2416. FIEK, Fl. von Schlesien 104. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 856. ROUY, Fl. Franc. V. 145. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 74. fig. 9 del. pag. 75. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 674. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 445. NYMAN, Consp. 182. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 550. GRECESCU, Conspect. fl. României 175. *Lotus major* SMITH. Engl. Fl. III. (1825). 313. Engl. Bot. t. 2091, non SCOP. LEDEB. fl. ross. I. 562. non SCOP. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 90. *Lotus corniculatus* L. *β. major* SER. în DC. Prodr. II. (1825). 214.—Vulg. Ghisdeiu. Ghisdeiu-mare, Trifoiște, Visdeiu. — Prin lo-

curi umede, pe lângă ape, șosele, șanțuri, în livezi umede, prin tufișuri și în păduri. 4. Maiu—August.

α. **glabriusculus** BABINGT. Manual. ed. 2. (1847). 80. ROUY, Fl. Franc. V. 146. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 675.—Planta glabră sau glabrescentă; capitulele cu 4—10 flori; florile relativ mari, deschis-galbine, devenind prin uscarea puțin verzi.—Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea».

β. **villosus** LAMOTTE, Prodr. Fl. Plat. centr. (1877—81). 202. apud ROUY, Fl. Franc. V. 146. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 675. *Lotus villosus* THUILL. Fl. Paris. ed. 2. 387. non FORSK. *Lotus corniculatus* L. γ. *villosus* SER. în DC. Prodr. II. 214. *Lotus corniculatus* L. δ. *villosus* DC. apud GRECESCU, Conspect. fl. României 176. *Lotus uliginosus* β. *pilosus* BRAND. în ENGL. Bot. Jahrb. XXV. (1898). 209.—Plantă abundent-păroasă.—Comana, pe marginea pădurii în locuri uscate, abudent.

Lotus corniculatus L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 775 și ed. 2. (1763). 1092. DC. Prodr. II. 214. LEDEB. fl. röss. I. 560. KOCH, Syn. ed. 2. 197. GRÉN. GODR. Fl. Franc. I. 432. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 89. t. 129 MMCLXXX. și t. 130. MMCLXXXI. BOISS. fl. orient. II. 165. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 323. t. 2414. FIEK, Fl. von Schlesien 104. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 855. ROUY, Fl. Franc. V. 146. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 73. t. 31. fig 1. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 676. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 444. NYMAN, Consp. 183. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 184. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 146. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 96 și 550; Flora Dobrogei 122. GRECESCU, Conspect. fl. României 175 și Supplement 48.—Vulg. Ghisdeiu, Ghisdeiu-mănunt, Ghisdel, Motocei, Trifoiște, Trifoiște-colțurată, Visdeiu.—Prin pășuni uscate, prin livezi, în tufișuri, pe locuri cu iarbă, pe marginea drumurilor, comună. 4. Maiu—Septemvrie.

Var. **ciliatus** KOCH, Syn. ed. 2. 197.—foliolis calycibusque pilis longis ciliatis.—Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă» și pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Gruiu, pe marginea șoselei București—Oltelnița.

var. **tenuifolius** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 776. apud ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 683. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 855. *Lotus tenuifolius* RCHB. Fl. Germ. exc. 506. KOCH, Syn. ed. 2. 197. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. t. 130. MMCLXXXI. fig. III și IV. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIII. 326. t. 2415. BOISS. fl. orient. II. 166. LUTZ, Sturms Fl. von. Deutschld. IX. 73. GRECESCU, Conspect. fl. României 176. *Lotus tenuis* Kit. în WILLD. Enum. hort. Berol. (1809). 797. ROUY, Fl. Franc. V. 150. NYMAN, Consp. 183. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 184. VELE-

NOVSKY, Fl. Bulg. 146. Prin locuri umede, mai cu samă în terenuri sărate. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Domnești, Ciutați, pe marginea dumbravei; Măgurele, pe marginea Sabarului; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și a pădurii «Crucea-de-piatră»; Oltenița, pe marginea șoselei portului; Chitila pe marginea pădurii; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» și pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești».

Galega officinalis L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 714. și ed. 2. (1763). 1062. STURM, Deutschlds Flora Heft 6. (1799). t. 14. DC. Prodr. II. 248. KOCH, Syn. ed. 2. 199. LEDEB. fl. ross. I. 568. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 455. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 91. t. 145. MMXCXVII. BOISS. fl. orient. II. 191. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 5. t. 2421. FIEK, Fl. von Schlesien 105. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 857. ROUY, Fl. Franc. V. 201. LUTZ, Sturms. Fl. von Deutschld. IX. 58. t. 20. fig. 1. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 708. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 446. NYMAN, Consp. 188. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 185. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 147. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 89 și 547; Flora Dobrogei 120. GRECESCU, Conspect. fl. României 177 și Supplement 49. — Vulg. Ciumăreă, Iarba-ciumei, Scrântitoare. — Prin lunci, livezi, în fânețe, crânguri și prin locurile umede-mlăștinoase de pe marginea pădurilor, adesea. București «Moara-lui-Ciurel», în lunca Dâmboviței; Păslari spre Pârliți, în «Valea-Crividon»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locurile umede de pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, prin locuri umede la «Ștubeiul-cu-apă-rece» și spre Grădiștea; Budești, pe lângă pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș; Băneasa, lângă București, pe marginea Colentinei; Mănăstirea Snagov, pe insulă și pe marginea lacului Snagov, în dreptul cătunului Fundu. 4. Iunie—August.

Astragalus glycyphyllos L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 758. și ed. 2. (1763). 1067. DC. Prodr. II. 292. KOCH, Syn. ed. 2. 206. LEDEB. fl. ross. I. 621. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 438. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 101. t. 153. MMCCIV și 154. MMCCV. fig. II. BOISS. fl. orient. II. 267. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 49. t. 2441. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 864. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 449. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 188. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 149. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 91 și 549; Flora Dobrogei 118. GRECESCU, Conspect. fl. României 181 și Supplement 50. *Astragalus glycyphyllos* L. apud PALAS, Spec. Astragalorum 96. CIL. BUNGE, Gener. Astrag. sp. geront. I. 25 și II. 30. FIEK, Fl. von Schlesien 106. ROUY, Fl. Franc. V. 171. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 70. t. 22. fig. 2. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 760.

NYMAN, Consp. 193. — Vulg. Unghia-găii, Unghia-găinii. — Prin păduri și tufișuri, prin pășunile din poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii și la «Fântâna-cu-nucu»; Chitila, în lăstari; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii în livadia «Pârîta» și în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Maiu—Iulie.

Astragalus Cicer L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 757. și ed. 2. (1763). 1067. JACQ. Fl. Austr. III. 29. t. 251. PALLAS, Spec. Astragalorum 37. XLII. DC. Prodr. II. 293. KOCH, Syn. ed. 2. 205. LEDEB. fl. ross. I. 620. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 439. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 102. t. 159. MMCCX. fig. I și II. 1 — 11. BOISS. fl. orient. II. 248. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 46. t. 2440. FIEK, Fl. von Schlesien 106. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 864. ROUY, Fl. Franc. V. 173. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 70. t. 21. fig. 2. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 770. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 449. NYMAN, Consp. 194. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 188. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 149. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 91 și 549; Flora Dobrogei 118. GRECESCU, Consp. fl. României 181 și Supplement 50. Pe coline expuse soarelui, pe marginea drumurilor, prin livezi, rărișuri și pe marginea pădurilor, adesea. București, Moara-lui-Ciurel, pe marginea drumului; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Budești, pe lângă pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, pe marginea șoselei spre București; Băneasa, pe marginea Colentinei; Mănăstirea Cernica, în câmpia de lângă linia forturilor; Mănăstirea Pasărea pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Snagov, pe insulă în dreptul cătunului Fundu. 4. Iunie — August.

Astragalus Onobrychis L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 760 și ed. 2. (1763). 1070. DC. Prodr. II. 286. PALLAS, Spec. Astragalorum 27. XXXI. KOCH, Syn. ed. 2. 204. LEDEB. fl. ross. I. 608. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 442. BUNGE, Gener. Astrag. sp. geront. I. 103. II. 183. BOISS. fl. orient. II. 438. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 32. t. 2432. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 861. ROUY, Fl. Franc. V. 181. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 68. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 110. t. 162. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 785. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 450. NYMAN, Consp. 189. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 187. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 152. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 90 și 548; Flora Dobrogei 116. GRECESCU, Conspect. fl. României 179 și Supplement 49. — Vulg. Coșaci. — Prin livezi și pășuni, pe câmpuri în locuri uscate. București, la «Moara-lui-Ciurel», în

câmp pe marginea drumului ; Comana, pe câmp, în marginea drumului ; Ștefănești spre Dascălu, pe marginea șoselei. 4. Maiu—August.

Glycyrrhiza echinata L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 741. și ed. 2. (1763). 1046. DC. Prodr. II. 248. LEDEB. fl. ross. I. 566. BOISS. fl. orient II. 203. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 93. t. 176. MMCCXXVII. HALÁCSY, Consp. Fl. Graec. I. 428. PORCIUS, Diagn. 65. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 833. NYMAN, Consp. 188. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 185. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 148. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 95 și 550; Flora Dobrogei 121. GRECESCU, Conspect. fl. României 176 și Suplement 49.—Vulg. Lemn-dulce, Iarbă-dulce, Rădăcină-dulce.—Prin locuri umede, prin livezi, pe marginea râurilor în terenuri inundate. Comana, pe marginea drumului de fier, lângă pod ; Budești, lângă pădurea de pe marginea râului Argeș, abundentă ; Oltenița, în câmp pe marginea șoselei spre București, și în port, pe lângă pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș, abundentă. 4. Maiu—Iulie.

Coronilla varia L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 743 și ed. 2. (1763). 1048. STURM, Deutschlids Flora Heft 49. (1827). t. 16. DC. Prodr. II. 310. KOCH, Syn. ed. 2. 209. LEDEB. fl. ross. I. 696. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 497. BOISS. fl. orient. II. 181. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 92. t. 2464. FIEK, Fl. von Schlesien 107. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 868. ROUY, Fl. Franc. V. 299. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 85. t. 24. fig. 2. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 136. t. 186. MMCXXXVII. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 855. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 453. NYMAN, Consp. 185. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 190. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 146. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 107 și 557 ; Flora Dobrogei 113. GRECESCU, Conspect. fl. României 182 și Suplement 50.—Vulg. Coroniste, Ciocârlan, Cunună, Cununiță, Floare-de-trânși, Sămăchișă, Sămăchiște, Unghiagăinii. — Prin livezi și locuri cu iarbă, pe marginea pădurilor, prin poienile și rărișurile din pădure, în tufișuri și pe marginea drumurilor. Băcu, pe marginea pădurii «Ileana» ; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca» ; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră» ; Comana, în pădure, prin rărișuri și poieni ; Gruiu, pe marginea șoselei București spre Oltenița ; Oltenița, pe marginea șoselei spre București ; Chitila, pe marginea pădurii ; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica» ; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea» ; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca» și în livadia «Pârta» ; Mănăstirea Snagov, pe insulă ; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani». 4. Maiu—Iulie, uneori până în Septemvrie.

var. *hirta* BUNGE apud BOISS. fl. orient. II. 182. RCHB. l. c. ASCHERSON u. GRAEBNER. Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 856.—Caulis, pedunculi et foliorum stachis setuloso-hirta.—Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca» și la Chitila, pe marginea pădurii, în lăstari, împreună cu forma tipică.

Coronilla elegans PANC. Fl. princ. Serb. (1874). 261 și 262. et exic. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 146. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 114. GRECESCU, Conspect. fl. României 182 și Suplement 50. NYMAN, Consp. 185. *Coronilla varia* β . *latifolia* HAZSLINSZKY, Magy. füv. Kézikönyv. 58. (1872). FREYN. Verh. zoolog. bot. Ges. (1888). 602. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 856. *Coronilla varia* L. 2. *elegans* PANC. în RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XXII. pag. 137.—Robusta foliola late ovalia, infra glauca 3.5—5 cm. longa, c. 2 cm. lata, iis *Robiniae pseudoacaciae* similia.—ASCHERSON u. GRAEBNER în l. c. distinge această plantă ca o rassă a speciei precedente, zicând că mai importantă este *D. latifolia* și o caracterizează astfel: Robustă. Foile cu puține perechi de foliole; acestea lat ovale, pe partea inferioară glauce, 3.5—5. cm. lungi și cam de 2 cm. late, asemenea cu foliolele de Salcâm. Prin păduri umbroase. Malul-Spart, în pădurea «Căscioareanca»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», frecventă; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», adesea. 4. Maiu—Iunie.

Onobrychis sativa LAMK. Fl. France II. (1778). 652. DC. Prodr. II. 344. KOCH. Syn. ed. 2. 211. LEDEB. fl. ross. I. 708. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 505. BOISS. fl. orient. II. 532. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 110. t. 2470. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 451. NYMAN, Consp. 198. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 154. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 106 și 556; Flora Dobrogei 114. GRECESCU, Conspect. fl. României 183 și Suplement 50. *Onobrychis viciaefolia* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 76. FIEK, Fl. von Schlesien 109. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 871. *Onobrychis viciifolia* SCOP, apud. ROUY, Fl. Franc. V. 284. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 145. t. 190. MMCCXLI. fig. I. II. 1—15. *Onobrychis* *Onobrychis* KARSTEN, Deutsche Fl. (1883). 681. ASCHERSON u. GRAEBNER Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 877. *Hedysarum Onobrychis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 751. și ed. 2. (1763). 1059. STURM, Deutschlds Flora Heft 19. (1806). t. 10. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld IX, 90. t. 25. fig. 2. *Hedysarum echinatum* GILIB. (1781). *Onobrychis vulgaris* GÜLDENST. (1791). *Onobrychis spicata* MOENCH. (1794).—Vulg. Sparcetă, Sparsetă.—Prin pășuni, livezi, prin locuri cu iarbă pe coastele colinelor și prin locuri pietroase, de preferință în terenuri calcaroase, adesea cultivată ca plantă de nutreț. Mănăstirea Cernica, pe lângă linia forturilor; Gruiu, pe marginea șoselei București spre Oltenița. 4. Maiu—Iulie.

Vicia serratifolia JACQ. Fl. Austr. V. App. 30. t. 8. (1778). STURM, Deutschlds Flora Heft 32. (1812). t. 7. BOISS. fl. orient. II. 578. BECK, Fl. von

Nieder-Österreich 873. RCHB. et BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII pag. 176. t. 240. NYMAN, Consp. 209. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 195. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 542 și Flora Dobrogei 107. GRECESCU, Conspect. fl. României 186 și Suplement 51. LUTZ, Sturms. Fl. von Deutschld IX. 28. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 162, ca subsp. dela *Vicia narbonensis* L. *Vicia narbonensis* LA. *serratifolia* SER. în DC. Prodr. II. 365. KOCH, Syn. ed. 2. 215. LEDEB. fl. ross. I. 665. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 463. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 149. ROUY, Fl. Franc. V. 221. Prin tufişuri în livezi și pe marginea arăturilor, în locuri cu iarbă pe marginea pădurilor și prin fânețe, rară. Comana, prin tufişurile din marginea pădurii. ☉. Maiu—Iunie.

Vicia pannonica CRANTZ. Stirp. V. (1769). 393. BECK. Fl. von Nieder-Österreich 874. RCHB.—BECK. Icon. fl. germ. et helv. XXII, pag. 177. t. 243. NYMAN, Consp. 209. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 193. GRECESCU, Conspect. fl. României 186. JACQ, Fl. Aust. I. (1773). 23. t. 34. STURM, Deutschlds Flora Heft. 31. (1811). t. 14. DC. Prodr. II. 364. RCHB, Fl. Germ. excs. 529. KOCH, Syn. ed. 2. 216. LEDEB. fl. ross. I. 669. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 464. BOISS. fl. orient. II. 569. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 157. t. 2486. ROUY, Fl. Franc. V. 224. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 31. t. 13. fig. 2. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 160. BRÂNDZA, Prodr. fl. române 75 și 542; Flora Dobrogei 107.—Vulg. Borceag, Măzărîche.—Prin pășuni, livezi, pe câmpuri pe marginea pădurilor, prin locuri de cultură, comună. București, Moara-lui-Ciurel, în lunca Dâmboviței; București, Filaret, în câmp, pe marginea drumului de fier; Măgurele, pe marginea Sabarului; Ciorogârla, pe marginea pădurii Cotroceanca; Călugăreni, prin fânețele din câmp; Comana, pe marginea pădurii; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, pe câmp, aproape de localitatea «La-Anini» și pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă». ☉. Maiu—Iulie.

β. **purpurascens** SER. în DC. Prodr. II. 364. KOCH, Syn ed. 2. 216. LEDEB. fl. ross. I. 669. BOISS. fl. orient. II. 569. ROUY, Fl. Franc. V. 224. *Vicia purpurascens* DC. Cat. Hort. Monsp. (1813). 155. *Vicia striata* M. BIEB. Fl. Taur.—Cauc. II. (1808). 162. NYMAN, Consp. 209. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 194. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 161. GRECESCU, Conspect. fl. României 187. *Vicia pannonica* β. *striata* M. BIEB. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 874. RECHB.—BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 178. t. 243. fig. III. *Vicioides striata* MOENCH. *Hypechusa purpurascens* ALEF. în Bot. Zeit. (1860). 166. Pe câmp prin sămănături, livezi, locuri cu iarbă, adesea; uneori împreună cu forma tipică. Măgurele, prin sămănături; Ciorogârla, prin sămănăturile de pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră,

pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră» și prin fânețele din câmp; Chitila, prin sămănături; Mănăstirea Cernica, pe câmp aproape de localitatea «La-Anini».

Vicia sativa L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 736. și ed. 2. (1763). 1037. STURM, Deutschlds Flora Heft. 31. (1811). t. 10. DC. Prodr. II. 360 RCHB. Fl. germ. 530. KOCH, Syn. ed. 2. 217. LEDEB. fl. ross. I. 665. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 458. BOISS. Fl. orient. II. 574. BECK, Fl. von Nider-Österreich 876. RCHB. —BECK. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 180. t. 248. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 457. —Vulg. Măzărice, Borceag. —Pe câmpuri în locuri de cultură prin sămănături, prin rășiuri, poieni și pe marginea pădurilor, uneori cultivată ca plantă de nutreț. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Chitila, prin sămănături; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii Țigănești; Mănăstirea Cernica, pe câmp și pe coaste, aproape de localitatea «La-Anini» și pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea». ☉. Maiu—Iunie.

β. **segetalis** THUILL. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich. 876. RCHB.—BECK. Icon. fl. germ. et helv. XXII. t. 250. fig. III. *Vicia sativa* L. β. *segetalis* SER. în DC. Prodr. II. 361. *Vicia angustifolia* Roth. α, *segetalis* KOCH, Syn. ed. 2. 217. LEDEB. fl. ross. I. 666. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 459. FIEK, Fl. von Schlesien 112. ROUY, Fl. Franc. V. 213. *Vicia segetalis* THUILL. Fl. Paris. (1790). 367. STURM, Deutschlds Flora Heft 32. (1812). t. 2. NYMAN, Consp. 210. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 194. GRECESCU, Conspect. fl. României 184 și Suplement 51. Pe câmp în locuri de cultură, prin sămănături, prin poieni, rășiuri și margini de pădure, adesea împreună cu forma tipică. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Comana, pe marginea drumului; Chitila, pe marginea pădurii în lăstari; Mănăstirea Pasărea, prin sămănăturile de pe marginea șoselei dintre Cozieni și Pantilimon și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Țigănești».

Vicia lathyroides L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 736 și ed. 2. (1763). 1037. STURM, Deutschlds Flora Heft 31. (1811). t. 12 DC. Prodr. II. 362. RCHB. Fl. Germ. 530. KOCH, Syn. ed. 2. 218. LEDEB. fl. ross. I. 667. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 460. BOISS. fl. orient. II. 575. FIEK, Fl. von Schlesien 112. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 174. t. 249. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 874. ROUY, Fl. Franc. V. 215. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld IX. 36 t. 15. RCHB.—BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 185. t. 242. fig. III și IV. 6.—11. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 457. NYMAN, Consp. 210. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 195. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 162. BRÂNDZĂ. Prodr. Fl. române 73 și 542; Flora Dobrogei 108. GRECESCU, Conspect. fl. României 184.

Wiggersia lathyroides GAERTN. MEY. et SCHERB. FL. WETT. *Wiggersia minima* ALEF. Prin locuri năsiptoase cu iarbă scurtă, pe coline expuse soarelui și pe marginea pădurilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe coastă prin iarbă; Chitila, pe marginea drumului prin iarbă; Pantelimon, lângă gară pe marginea drumului de fier; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». ☉. Aprilie—Maiu.

Vicia grandiflora SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 65. t. 42. HOPPE în STURM, Deutschlds Flora Heft 32. (1812) t. 6. KOCH, Syn. ed. 2. 216. LEDEB. fl. ross. I. 668. BOISS. fl. orient. II. 573. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV 165. t. 2490. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 876. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 35. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 186 t. 247. NYMAN, Consp. 210. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 161. GRECESCU, Conspect. fl. României 185 și Supplement. 51. *Cujunia grandiflora* ALEF. în Bonplandia. (1861). 101. Prin livezi, locuri cu iarbă, pe marginea pădurilor, adesea. ☉. Maiu—Iunie. Variază :

α. *typica* BECK, Fl. von Nieder-Österreich 876. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 187. t. 247. fig. I. 1—5. α. *Scopoliana* KOCH. l. c. 217. LEDEB. l. c. *Vicia grandiflora* SCOP. sensu strict. SER. în DC. Prodr. II. 363. *Cujana grandiflora* v. *rotundata* ALEF. *Vicia grandiflora* SCOP. α. *obcordata* NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 961. Pe marginea pădurilor, prin livezi, foarte rară. Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Călugăreni, prin fânețele din câmp.

β. *sordida* W. et KIT. apud. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 876. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 187. t. 247. fig. III. β. *Kitaibeliana* KOCH, l. c. 217. LEDEB. l. c. *Vicia grandiflora* SCOP. β. *oblonga* NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 961. *Vicia sordida* W. et KIT. Desc. et. icon. Pl. rar. Hung. II. (1805). 143 t. 133. STURM, Deutschlds Flora Heft 31. (1811). t. 15. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 73 și 542; Flora Dobrogei 108. GRECESCU. Conspect. fl. României 185 și Supplement 51, ca varietate. Prin livezi, poieni, margini de păduri, prin locuri cu iarbă, frecventă. București, Filaret, în câmp pe marginea drumului de fier; Măgurele, pe marginea Sabarului; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră pe marginea pădurii «Uzun» și prin fânețele din câmp; Comana, pe marginea drumului; Budești, pe lângă pădurea de pe marginea râului Argeș; Herăstrău, lângă București, pe marginea șoselei; Mănăstirea Cernica, pe câmp, aproape de localitatea «La-Anini» și pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» și pe marginea pădurii «Pasărea»;

Mănăstirea Căldărușani, în livadia «Pârîta» și pe marginea pădurii «Brânzeasca».

γ. **Biebersteinii** BESS. apud RCHB-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 187. t. 247. fig. IV. *Vicia grandiflora* SCOP. γ. *Biebersteiniana* KOCH, Syn. ed. 2. 217. LEDEB. l. c. BOISS. fl. orient. II. 573. GRECESCU, Conspect. fl. României 185. *Vicia Biebersteinii* BESS. Enum. pl. Volhyn. (1822). 29. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 194. ca subspecie. *Vicia sordida* v. *Biebersteinii* BORB. Pe marginea pădurilor, prin livezi și locuri cu iarbă, uneori împreună cu forma precedentă. Călugăreni, «Crucea-de-piatră», pe marginea pădurii «Uzun», și prin fânețele din câmp; Mănăstirea Cernica, pe câmp aproape de localitatea «La Anini»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pașărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului.

Vicia dumetorum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 734. și ed. 2. (1763). 1035. STURM, Deutschlds Flora Heft 31. (1811). t. 2. DC. Prodr. II. 355. RCHB. Fl. Germ. 528. KOCH, Syn. ed. 2. 213. LEDEB. fl. ross. I. 671. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 466. BOISS. fl. orient. II. 580. FIEK, Fl. von Schlesien 112. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 131. t. 2476. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 879. ROUY, Fl. Franc. V. 228. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 21. t. 4. fig. 2. RCHB-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 189. t. 253. GARKE, III. Fl. von Deutschld. 456. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 217. NYMAN, Consp. 206. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 192. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 163. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 75 și 543. GRECESCU, Conspect. fl. României 187. *Vicia variegata* GILIB. *Vicia desertorum* LINK. *Abacosa dumetorum* ALEF. în Bonplandia (1861). 104.—Vulg. Măzărîche.—Prin tufișuri și păduri, frecventă. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca»; Comana, în pădure; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Chitila, în pădure, rară; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», abundentă» 4. Iunie—August.

Vicia dumetorum eră cunoscută la noi până acum numai dela munte și din regiunea dealurilor; constatarea acestei plante și în regiunea Bucureștilor merită așadară o deosebită atențiune.

Vicia pisiformis L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 734. și ed. 2. (1763). 1034. STURM, Deutschlds. Flora Heft. 31. (1811). t. 1. DC. Prodr. II. 355. RCHB. Fl. Germ. 529. KOCH, Syn. ed. 2. 212. LEDEB. fl. ross. I. 671. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 466. BOISS. fl. orient. II. 579. FIEK, Fl. von Schlesien 110. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 123. t. 2474. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 878. ROUY, Fl. Franc. V. 229. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 22. t. 6. RCHB-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 191. t. 254. GARCKE, III. Fl. von

Deutschld. 456. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 916. NYMAN, Consp. 205. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 192. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 162. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 76 și 543; Flora Dobrogei 106. GRECESCU, Conspect. fl. României 187. *Vicia ochroleuca* GILIB. *Ervum pisiforme* PETERM. Fl. Lips. 552. Prin păduri, în tufișuri, măracinișuri și prin poieni. Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu». 4. Maiu—Iulie.

Vicia Cracca L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 735 și ed. 2. (1763). 1035. STURM, Deutschlds Flora Heft 31. (1811). t. 6. DC. Prodr. II. 357. KOCH, Syn. ed. 2. 213. LEDEB. fl. ross. I. 674. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 959. BOISS, fl. orient. II. 585. FIEK, Fl. von Schlesien 111. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 880 exc. var. γ . HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 134. t. 2477. ROUY, Fl. Franc. V. 232. escl. subspec. III. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 19. t. 2. RCHB.-BECK. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 194. t. 230. fig. I, II. 1—9. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 455. NYMAN, Consp. 206. Suppl. 102. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 192. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 163. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 77 și 543; Flora Dobrogei 107. GRECESCU, Conspect. fl. României 188 și Suplement 51. *Cracca major*. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 468. Prin livezi în tufișuri, pe marginea pădurilor, pe lângă drumuri și garduri, pe marginea sămănăturilor, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Măgurele, prin livezile de pe marginea Sabarului. 4. Maiu—August.

Vicia tenuifolia ROTH. Tent. Fl. Germ. I. (1788). 309. STURM, Deutschlds Flora Heft 31. (1811). t. 7. DC. Prodr. II. 358. RCHB. Fl. Germ. 528. KOCH, Syn. ed. 2. 214. LEDEB. fl. ross. I. 676. BOISS. fl. orient. II. 586. FIEK, Fl. von Schlesien 111. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 137. t. 2478. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 18. t. 4. fig. 1. RCHB.—BECK. Icon. fl. germ. et helv. XXII. t. 231. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 455. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 934. NYMAN, Consp. 206. Suppl. 102. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 193. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 163. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 543 și Flora Dobrogei 106. GRECESCU, Conspect. fl. României 188. *Cracca tenuifolia* GREN. GODR. Fl. Franc. I. 469. *Ervum tenuifolium* TRAUTV. *Vicia Cracca* L. γ . *tenuifolia* ROTH. apud BECK. Fl. von Nieder-Österreich 880. și RCHB.-BECK. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 196. *Vicia Cracca* L. subspec. *tenuifolia* ROTH. apud ROUY, Fl. Franc. V. 235. Prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica» și pe marginea pădurii «Pasărea», abundentă. 4. Iunie—August.

Vicia picta FISCH. et MEY. Index sem. hort. Petrop. I. (1835). 41. LEDEB, fl. ross. I. 677. BOISS. fl. orient. II. 589. FRITSCH, Schedae ad Floram exsic.

Austro-Hung. IX. 1. No. 3201. RCHB.—BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 197. t. 239. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 948. NYMAN, Consp. 208. Suppl. 103. *Ervum pictum* ALEF. în Oesterr. botan. Zeitschr. IX. (1859). 365. *Vicia biennis* KIT. apud KANITZ în Verh. zool.-bot. Ges. Wien XIII. Abh. (1863). 91, non L. *Vicia cumana* HAZSL. în Math. term. ert. X. (1872). 39. — Prin tufişuri de salcie. Măgurele, prin locuri umede, în tufişurile de salcie de pe marginea Sabarului, abundentă. ☉. sau ☺. August.

Această interesantă și rară plantă, fiind nouă pentru Flora României, publicăm aici diagnoza ei:

Plantă glabrescentă sau fin adres-păroasă. Rădăcina anuală sau bisanuală. Tulpina scandentă, angulată și ramificată. Foile, terminate printr'un cârcel ramificat, au câte 3—6 perechi de foliole, îndepărtate, oblonge sau cele superioare sublineare, toate mucronate. Stipule semisagitate, cele inferioare adesea dentate. Racemi lung-pedunculați, pauciflori sau multiflori, devenind curând laxiflori, sunt mai scurți sau mai lungi decât foile. Florile, cu pedicelul delicat, de lungimea calicului, sunt de 10—11 mm. lungi. Dinții calicului neegali, cei superiori foarte scurți, cei inferiori subulați, cel mai inferior cu puțin mai scurt decât tubul calicinal. Lamina vexilului obcordată, frumos albastru-ceruliu striată, răsfântă în sus, este de lungimea unghiculei sale albe. Aripile puțin mai lungi decât carena curbată, la vârf cerulescentă și acută. Pistilul stipitat puțin păros. Fructele legume lineare, stipitate, spre ambele capete îngustate, brun-deschise, glabre, cu 5—6 semințe, de 3—3.5 cm. lungi și de 6—7 mm. late. Semințele subglobuloase, marmorate; hilul cuprinde cam 1/3 din circumferința seminței.

Noi am găsit această plantă la Măgurele, lângă București, în ziua de 29 August 1901. Exemplarele noastre par a fi bisanuale și au flori și fructe cu semințe mature.

Vicia picta FICH. et MEY, este o frumoasă și interesantă plantă, care nu eră cunoscută până acum decât din puține localități din Rusia meridională și orientală și din Ungaria centrală: «in salicetis ad fluvium Hortobágy prope Kisújszállás, loco «Villogó» dicto». Constatarea acestei interesante și rarissime specii și la noi în România este prin urmare destul de importantă.

Vicia picta este o excelentă plantă de nutreț și ar putea fi cultivată cu succes și în țara noastră. Conf. BORBÁS, Ueber die «neuen Futterpflanzen» în Oestr. bot. Zeit. XXXI. (1881). pag. 188.

Vicia villosa ROTH. Tent. Fl. Germ. II. 2. (1789). 182. STURM, Deutschl. Flora Heft 31. (1811). t. 5. DC. Prodr. II. 359. RCHB. Fl. Germ. 527. LEDEB. fl. ross. I. 676. KOCH, Syn. ed. 2. 214. BOISS. fl. orient. II. 591. FIEK, Fl.

von Schlesien 111. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 140. t. 2479. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 880. ROUY, Fl. Franc. V. 236. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 17. t. 1. RCHB. — BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 198. t. 234. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 455. NYMAN, Consp. 207. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 77 și 543; Flora Dobrogei 106. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 193. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 163. GRECESCU, Conspect. fl. României 187 și Suplement 51. *Vicia polyphylla* w. et KIT. Descr. et icon. pl. rar. Hung. III. (1812). 282. t. 254. M. BIEB. Fl. Taur. — Cauc. II. (1808). 159. non DESF. *Cracca villosa* GREN. GODR. Fl. Franc. I. 470. *Ervum villosum* TRAUTV. — Vulg. Măzărîche, Cosițe. — Pe locuri cultivate și necultivate, pe marginea sămănăturilor, printre vii, pe lângă garduri, mă-răcinișuri și pe marginea pădurilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Gruiu, pe marginea șoselei spre Oltenița; Oltenița, pe marginea șoselei spre București; Chitila, pe marginea sămănăturilor; Mănăstirea Cernica, pe câmpia de lângă linia forturilor; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca».

☉. sau ☺. Iunie—August.

La Mănăstirea Cernica, pe câmpia de lângă linia forturilor am găsit, împreună cu forma tipică, și indivizi cu florile albe: **albiflora** SCHUR, Enum. pl. Transs. 166.

β. **glabrescens** KOCH, Syn. ed. 2. 214. LEDEB. fl. ross. I. 676. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich (1859). 960. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 142. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 455. *Vicia glabrescens* KOCH. pro specie, apud SIMONKAY, Enum. Fl. Transs. 193. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 880. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 199 t. 234. fig. II. 4—6. *Vicia varia* HOST. Fl. Austr. II. (1831). 332. BOISS. fl. orient. II. 590. NYMAN, Consp. 207. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 163. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 543. GRECESCU, Conspect. fl. României 188 și Suplement 51. *Cracca varia* Gren. Godr. Fl. Franc. I. 469. *Vicia dasycarpa* TEN. ca subspecie apud ROUY, Fl. Franc. V. 238. Ciorogârla, pe marginea pădurii Cotroceanca; Măgurele, pe marginea drumului, lângă Sabar; Călugăreni, prin fânețele din câmp; Comana, pe marginea pădurii, lângă drum; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii spre livadia «Pârîta».

Vicia hirsuta s. f. GRAY. Nat. arr. Brit. pl. II. (1821). 614. ROUY, Fl. Franc. V. 244. RCHB.-BEK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 202. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 906. *Vicia hirsuta* KOCH, Syn. ed. 1. 191. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 878. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. t. 260. 1—12. FIEK, Fl. von Schlesien 109. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 26. t. 11. GARCKE, Ill. fl. von Deutschld. 454. BRÂNDZĂ,

Prodr. fl. române 79 și 544. *Vicia hirsuta* L. sub *Ervo* apud BOISS. fl. orient. II. 595. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 195. *Ervum hirsutum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 738 și ed. 2. (1763). 1039. STURM, Deutschlds Flora Heft 32. (1812) t. 12. DC. Prodr. II. 366. RCHB. Fl. germ. 527. KOCH, Syn. ed. 2. 218. LEDEB. fl. ross. I. 663. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 177. t. 2495. NYMAN, Consp. 211. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 164. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 109. GRECESCU, Conspect. fl. României 189 și Suplement 51. *Ervilia vulgaris* GODR. (1843). *Cracca minor* RIVIN, în GREN. GODR. Fl. Franc. I. 473. *Ervilia hirsuta* SCHUR. *Endiusa hirsuta* ALEF. în Österr. botan. Zeitschrift IX. (1859). 360. — Vulg. Cosiță, Măzărîche. — Pe câmpuri, livezi, prin grâne, în tufișurile de pe marginea pădurilor și pe locurile năsipose de lângă ape, adesea. Ciorogârla, prin rărișurile din pădurea «Cotroceanca»; Comana, prin tufișele din marginea pădurii; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, pe câmp aproape de localitatea «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, în livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Țigănești». ☉. Maiu—Iulie.

Vicia Ervilia WILLD. Spec. pl. III. (1800). 1103. BERTOL. Fl. It. VII. (1857). 500. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 877. ROUY, Fl. Franc. V. 248. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 23. t. 7. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 204. t. 261. fig. 1—10. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 454. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 904. *Vicia Ervilia* L. sub *Ervo*. apud BOISS. fl. orient. II. 595. *Ervum Ervilia* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 738. și ed. 2. (1763). 1040. STURM, Deutschlds Flora Heft. 32. (1812). t. 9. DC. Prodr. II. 367. RCHB. Fl. Germ. 526. KOCH, Syn. ed. 2. 219. LEDEB. fl. ross. I. 663. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 185 t. 2498. NYMAN, Consp. 211. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 164. *Ervum plicatum* MOENCH. (1794). *Ervilia sativa* LINK. (1822). GREN. GODR. Fl. Franc. I. 475. Pe câmp prin sămănături, prin vii și prin tufișuri. Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu», rară. ☉. Maiu—Iulie.

Această specie fiind nouă pentru Flora României, publicăm aici descrierea ei:

Plantă pubescentă sau subglabră. Tulpina erectă, flexuoasă, anguloasă, simplă sau la bază ramificată. Foile, terminate printr'un vârf (mucrone) — nu printr'un cârcel — au 8—14 perechi de foliole oblong-lineare sau lineare emarginate, obtuse sau trunchiate, ale foilor superioare obtuse și mucronulate. Stipuli semihastați, la bază palmatipartiți și cu diviziunile subulate. Pedunculii cu 1—4 flori, mult mai scurți decât foaia lor, terminați adesea printr'o prelungire aristiformă (mucrone) mai mult sau mai puțin lungă, Florile de 6—9 mm. lungime. Caliciul cu dinții aproape egali, linear-subu-

lați, mai lungi decât tubul calicinal, și puțin mai scurți decât corola. Vexilul orbicular, emarginat, alb sau palid-rozeu cu striatiuni violacee; arpile albe, puțin mai lungi decât carena acută și la vârf violaceu-pătată. Pistilele tinere undulate. Fructele legume lat-lineare, sinuat-toruloase, submoniliforme de 17—26 mm. lungime și de 5—7 mm. lățime, sunt pendente, glabre și gălbunii. Semințele 2—6 subglobuloase, netede, brun-roșcate de 5.5 mm. lungi; hilul este mic, ocupă cam $\frac{1}{12}$ parte din circumferința seminței.

Vicia Ervilia WILLD. crește în Spania, în Franța, în Italia, în Peninsula Balcanică prin Grecia, Macedonia, Serbia și Bulgaria, apoi în vestul Asiei și în Africa nordică. Constatarea acestei interesante plante mediteraniene și în Flora României, lângă București, merită așa dar o deosebită atențiune.

Această specie mediteraniană am găsit-o la Mănăstirea Pasărea, în ziua de 9 Iunie 1902, prin tufișurile de pe marginea pădurii «Pustnicu».

În multe țeri din Europa centrală a fost introdusă *Vicia Ervilia* și cultivată ca plantă de nutreț, devenind astfel subspontanee.

Lathyrus Aphaca L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 729 și ed. 2. (1763). 1029. DC. Prodr. II. 372. RCHB. Fl. Germ. 533. KOCH, Syn. ed. 2. 221. LEDEB. fl. ross. I. 680. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 480. BOISS. fl. orient. II. 602. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 201. t. 2505. ROUY, Fl. Franc. V. 252. RCHB.-BECK. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 162. t. 197. MMCCXLVIII. fig. I. II. și III. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 458. NYMAN, Consp. 204. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 195. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 155. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 544; Flora Dobrogei 110. GRECESCU, Conspect. fl. României 190 și Supplement 52. *Aphaca vulgaris* PRESL. (1837). *Orobus Aphaca* DÖLL. Rhein. Fl. (1843). 788. *Lathyrus segetum* LAMK. Prin tufișe, în livezi, pe marginea sămănăturilor. Periș, pe marginea drumului de fier. ☉. Maiu—Iunie.

Lathyrus Nissolia L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 729. și ed. 2. (1763). 1029. DC. Prodr. II. 372. RCHB. Fl. Germ. 533. KOCH, Syn. ed. 2. 221. LEDEB. fl. ross. I. 680. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 481. BOISS. fl. orient. II. 603. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 204. t. 2506. FIEK, Fl. von Schlesien 114. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 882. ROUY, Fl. Franc. V. 253. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 458. RCHB.-BECK. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 169. t. 197. MMCCXLVIII. fig. IV și V. NYMAN, Consp. 204. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 195. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 156. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 80 și 544. Flora Dobrogei 110. GRECESCU, Conspect. fl. României 190. *Nissolia uniflora* MENCH. *Orobus Nissolia* DÖLL. Rhein. Fl. (1843) 788. *Anurus Nissolia* E. MEY. Prin locuri cu iarbă, în tufișuri, prin poieni și rărișuri, pe marginea pădurilor, adesea. Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Comana, prin poieni, rărișuri și pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea» prin

poieni și rărișuri; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». ☉. Maiu—Iulie.

Variază: α . **puberulus** BECK. Fl. von Nieder-Österreich. 882 cu fructele puberule.— β . **gramineus** A. KERN. în Öster. bot. Zeitschrift (1863). 188.—cu fructele glabre sau puțin scabrieuse. Uneori ambele forme împreună.

Lathyrus tuberosus L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 732. și ed. 2. (1763). 1033. DC. Prodr. II. 370. RCHB. Fl. Germ. 535. KOCH, Syn. ed. 2. 223. LEDEB. fl. ross. I. 682. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 484. BOISS. fl. orient. II. 611. FIEK, Fl. von Schlesien 114. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 214. t. 2510. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 883. ROUY, Fl. Franc. V. 263. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 170. t. 214. MMCCXLV. fig. I, II și III 1—7. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 459. NYMAN, Consp. 201. SIMONKAI Enum. Fl. Transs. 196. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 156. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 83 și 545; Flora Dobrogei 111. GRECESCU, Conspect. fl. României 191 și Suplement 52.—Vulg. Bobușor, Ciuni, Fasolică, Făsuiță, Făscuță, Măzărică, Oreșniță.—Prin locuri cultivate, pe câmp printre sămănături, prin livezi și fânețe, în tufișuri, prin poieni și margini de păduri, comună. Măgurele, pe locurile năipoase de pe marginea Sabarului; Călugăreni, prin fânețele din câmp; Comana, prin poieni; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, pe marginea șoselei spre București; Mănăstirea Cernica, pe câmpia de lângă linia forturilor; Mănăstirea Pasărea, pe marginea șoselei dintre Cozieni și Pantelimon și prin sămănăturile de pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, în livadia «Pârîta», pe marginea drumului spre Moara-Săracă și prin sămănăturile de pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Iunie—August.

Lathyrus pratensis L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 733 și ed. 2. (1763). 1033. DC. Prodr. II. 370. KOCH, Syn. ed. 2. 223. LEDEB. fl. ross. I. 683. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 488. BOISS. fl. orient. II. 615. FIEK, Fl. von Schlesien 114. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 217. t. 2511. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 882. ROUY, Fl. Franc. V. 264. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 170. t. 207. MMCCLVIII. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 459. NYMAN, Consp. 202. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 196. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 157. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 83 și 545; Flora Dobrogei 111. GRECESCU, Conspect. fl. României 191 și Suplement 52. *Lathyrus denudatus* GILIB. *Orobis pratensis* DOEL. Rhein. Fl. 787. Prin livezi, pășuni, în tufișuri, în păduri prin rărișuri și poieni, adesea. București, «Moara-lui-Ciurel», în lunca Dâmboviței; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, prin fânețele din câmp și pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, prin poienile din pădure; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, în livadia «Pârîta»; Mănas-

tirea Țigănești, pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești». 4. Maiu—Iulie.

Lathyrus hirsutus L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 732 și ed. 2. (1763). 1032. DC. Prodr. II. 373. RCHB. Fl. Germ. 534. KOCH, Syn. ed. 2. 222. LEDEB. fl. ross. I. 682. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 481. BOISS. fl. orient. II. 609. FIEK, Fl. von Schlesien 116. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 211. t. 2509. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 883. ROUY, Fl. Franc. V. 257. RCHB.-BECK. Icon. fl. germ. et. helv. XXII. pag. 168. t. 203. MMCCLIV. fig. V și VI. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 459. NYMAN, Consp. 203. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 196. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 157. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 81 și 544; Flora Dobrogei 111. GRECESCU, Conspect. fl. României 190 și Suplement 52. *Lastila hirsuta* Alef. în Bonplandia (1861). 147. Prin sămănături, pe câmpuri, prin tufișe și margini de păduri. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», frecuent; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră», prin fânețele din câmp; Comana, la «Fântâna-cu-nucu» în marginea pădurii, abundent; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș. ☉ sau ☉. Maiu—Iulie.

Lathyrus silvestris L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 733 și ed. 2. (1763). 1033. RCHB. Fl. Germ. 535. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 482. NEILR. Fl. von Nieder-Österreich 966. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 220 și 221. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 884. ROUY, Fl. Franc. V. 259. RCHB.-BECK. Icon. fl. germ. et. helv. XXII. pag. 171. *Lathyrus silvester* L. apud FIEK, Fl. von Schlesien 115. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 196. *Lathyrus variegatus* GILIB. Fl. Lithuan. IV. 99. Prin tufișuri, în fânețele din poieni și pe marginea pădurilor. 4. Iunie—August.

β. **platyphyllos** RETZ. apud RCHB.-BECK. Icon. fl. germ. et. helv. XXII. pag. 172. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 884. — β. *platyphyllus* RETZ. apud RCHB. Fl. Germ. 535. FIEK, Fl. von Schlesien 115. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 197.—pro subsp.—*Lathyrus silvestris* L. var. *latifolius* PETERM. Fl. Lips. 545. apud GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 483. ROUY, Fl. Franc. V. 260. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 967. *Lathyrus platyphyllos* RETZ. apud KOCH, Syn. ed. 2. 443. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 460. *Lathyrus platyphyllus* RETZ. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 544 și Flora Dobrogei 111. GRECESCU, Conspect. fl. României 191 și Suplement 52.—Vulg. Bob-de-țarină, Măzărîche, Ungecăi.—Prin tufișurile de pe marginea pădurilor, adesea. Ciorogârla, pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră» pe lângă șipot; Comana, pe marginea pădurii; Chitila, în pădure; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu», abundent; Mănăstirea Căldărușani, în marginea pădurii spre livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani».

Lathyrus albus KITTEL. Taschenb. Fl. Deutschld. (1844). 1182. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 885. ROUY, Fl. Franc. V. 274. RCHB.-BECK. Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 159. *Orobis austriacus* CRANTZ, Stirp. V. (1769). 374. *Orobis albus* KOCH, Syn. ed. 2. 225. ALEF. în Bonpl. (1861). 142. *Lathyrus asphodeloides* GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 488. *Lathyrus pannonicus* GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 461. In regiunea noastră numai:

β. **versicolor** BECK. Fl. von Nieder-Österreich 885. ROUY, Fl. Franc. V. 275. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 159. t. 227. fig. 4. *Lathyrus versicolor* BECK, Fl. Hernst. 405. *Orobis versicolor* GMEL. Syst. veg. II. (1791). 1108. RCHB. Fl. Germ. 537. SIMONKAY, Enum. Fl. Transs. 198. GRECESCU. Conspect. fl. României 192 și Suplement. 52. *Orobis varius* SOLAND. apud SMITH. Bot. Mag. t. 675. DC. Prodr. II. 379. *Orobis albus* β. *versicolor* KOCH. Syn. ed. 2. 225. LEDEB. fl. ross. I. 692. var. γ BOISS. fl. orient. II. 618. LINDEM. Fl. Cherson. I. 176. *Orobis pannonicus* JACQ. β. *macrorrhizos* NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich. 968. *Orobis lacteus* M. BIEB. Fl. Taur. — Cauc. II. 152. (1808). Prin livezi și fânețe, în tufișuri prin rârișuri, poieni și pe marginea pădurilor. Comana, pe marginea pădurii, frecuent; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea». 4. Aprilie—Maiu.

Lathyrus aureus STEV. apud TAUBERT în ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 3 Abteil. pag. 354. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 546. *Orobis aureus* STEV. în FISCHER. et MEYER. Ind. III. sem. hort. petropol. (1837). 42. LEDEB. fl. ross. I. 689. BOISS. fl. orient. II. 621. NYMAN, Consp. 204. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 160. BRÂNDZĂ, Contribuțiuni nouă la Flora României (1889). 9. și Flora Dobrogei 113. GRECESCU, Conspect. fl. României 192 și Suplement 52. *Lathyrus luteus* PETERM. b. *aureus* BRÂNDZĂ apud RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 155. t. 220 **. Prin păduri. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, prin pădure, frecuent; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» prin tufișuri, frecuent. 4. Maiu,

Lathyrus variegatus GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 485. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 886 RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 153. t. 217. MMCLXVIII. fig. I, II și III. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 85 și 545. *Orobis venetus* CLUS. (1583). *Orobis variegatus* TEN, Fl. Nap. II. (1820). 144. t. 68. Prodr. Suppl. I. (1815). 62. DC. Prodr. II. 377. KOCH, Syn. ed. 2. 224. BOISS. fl. orient. II. 620. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 232. t. 2517. NYMAN, Consp. 204. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 198. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 160. GRECESCU, Conspect. fl. României 193 și Suplement 52. *Orobis vernus* L. b. *latifolius* ROCHL. Pl. Banat. rar. (1828). 54. t. XVI. fig. 36. NEILR. Diagn. 43. *Lathyrus venetus* ROUY, Fl. Franc. V. 274. — Vulg. Mălurici, Măzăricea-cucului, Orăstică. — Prin păduri umbroase,

adesea. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca», frecuent; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, în pădure, frecuent; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», adesea; Mănăstirea Căldărușani, în pădure spre livadia «Pârîta». 4. Maiu.

Lathyrus vernus BERNH. Syst. Verz. Erfurt. (1800). 248. WIMM. Fl. Schles. (1841). 166. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 485. FIEK, Fl. von Schlesien 116. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 886. ROUY, Fl. Franc. V. 272. RCHB-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 152. t. 215. MMCCLXVI și 216. MMCCLXVII. fig. I. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 461. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 85. și 545. *Orobis vernus* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 728. și ed. 2. (1763). 1028. STURM, Deutschlds Flora Heft 7. (1799). t. 12. DC. Prodr. II. 377. RCHB. Fl. Germ. 536. KOCH, Syn. ed. 2. 224. LEDEB. fl. ross. I. 688. BOISS. fl. orient. II. 619. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 229. t. 2516. NYMAN, Consp. 204. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 197. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 160. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 112. GRECESCU, Conspect. fl. României 193 și Supplement 52. *Orobis purpureo-coeruleus* GILIB. Fl. Lithuan. II. 100.—Vulg. Orăstică, Pipigioi, Pupăză, Pupăgioară, Pupezele, Robia.—Prin păduri umbroase, adesea și uneori împreună cu specia precedentă. Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Dadilov» și în pădurea «Crucea-de-piatră»; Ciocănești, în pădurea «Ciocănești» și în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Pașărea, în pădurea «Pustnicu». 4. Aprilie—Maiu.

Lathyrus niger BERNH. Syst. Verz. Erfurt. (1800). 248. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 885. ROUY, Fl. Franc. V. 271. RCHB-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 154. t. 226. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 462. WIMMER, Fl. von Schlesien 166. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 488. FIEK, Fl. von Schlesien 116. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 86 și 546. *Orobis niger* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 729. și ed. 2. (1763). 1028. DC. Prodr. II. 378. RCHB. Fl. Germ. 538. KOCH, Syn. ed. 2. 226. LEDEB. fl. ross. I. 691. BOISS. fl. orient. II. 620. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 242. t. 2521. NYMAN, Consp. 205. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 112. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 198. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 159. GRECESCU, Conspect. fl. României 193 și Supplement 52. *Orobis paradensis* KIT. în Abh. zoolog.-botan. Ges. (1863). 554. IANKA, Zur Flora Ungarns, în Oester. Bot. Zeitschrift. XXII. (1872). 156.—Vulg. Orăstică, Linte-neagră, Mălurici, Măzărîca-cucului, Măzărîchea-cucului, Măzărîche-neagră.—Prin tufșuri și în păduri umbroase, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Adunați-Copăceni spre Varlam, în tufșurile de pe marginea sămănăturilor; Comana, în pădure, frecuent; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Mă-

năstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pusticu» și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Maiu—Iulie.

β. *heterophyllus* UECHTRITZ în FIEK, Fl. von Schlesien 117. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 462. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 154. f. *heterophyllus*. — foliolis foliorum inf. anguste linearibus, iis super. ovalibus; adică foliolele foilor inferioare îngust-lineare, iar ale foilor superioare ovale. — Comana, în pădure, împreună cu forma tipică, însă mult mai rară.

Pisum arvense L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 727 și ed. 2. (1763). 1027. DC. Prodr. II. 368. KOCH, Syn. ed. 2. 220. LEDEB. fl. ross. I. 661. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 478. BOISS. fl. orient. II. 623. FIEK, Fl. von Schlesien 114. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXIV. 193. t. 2502. ROUY, Fl. Franc. V. 283. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 463. NYMAN, Consp. 200. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 87 și 546. *Pisum sativum* γ. *arvense* POIR. apud NEILR Fl. von Nieder-Oesterreich 964. *Pisum sativum* L. β. *arvense* L. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 887. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXII. pag. 208. t. 269. — Vulg. Mazăre-de-câmp. — Prin sămănături, uneori cultivat. Mănăstirea Pasărea, prin sămănăturile de pe marginea pădurii «Pasărea», probabil sălbătăcită. ☉. Maiu—Iulie.

GERANIACEAE.

Geranium phaeum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 681 și ed. 2. (1763). 953. RCHB. Fl. Germ. 780. KOCH, Syn. ed. 2. 151. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CXCVII. fig. 4891. BOISS. fl. orient. I. 879. FIEK, Fl. von Schlesien 84. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 129. t. 2133. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 559. ROUY, Fl. Franc. IV. 82. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 26. t. 1. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 464. NYMAN, Consp. 137. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 159. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 112. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 178 și Flora Dobrogei 89. GRECESCU, Conspect. fl. României 135 și Supplement 35. — Vulg. Pălăria-cucului, De-dânsele, Pliscariță, Priboi, Andrișeă. — Prin locurile umede în păduri, în livezi și poieni prin locuri umbroase, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», frecventă; Comana, în pădure; Chitila, în pădure; Ciocănești, în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Căldărușani, în pădure spre livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani»; Periș, prin pădure. 4. Maiu—Iunie.

Geranium sanguineum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 683. și ed. 2. (1763). 958. RCHB. Fl. Germ. 780. KOCH, Syn. ed. 2. 152. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CXCVIII. fig. 4894. BOISS. fl. orient. I. 874. FIEK, Fl. von Schlesien 85. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 142. t. 2139. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 559. ROUY, Fl. Franc. IV. 85. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 19. fig. 2. dela pag. 13. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 465. NYMAN, Consp. 136. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 161. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 112. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 177 și Flora Dobrogei 89. GRECESCU, Conspect. fl. României 136 și Supplement 37. Pe colinele expuse soarelui, prin livezi, în rârișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Comana, în pădure prin poieni; Mănăstirea Pasărea, în pădurea Pasărea; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Maiu—Iulie.

Planta dela Mănăstirea Căldărușani din pădurea «Brânzeasca» are florile mici, petalele cu puțin mai lungi decât caliciul. Această formă micranthă a fost constatată și de FIEK în Flora Silesiei.

Geranium pusillum L. Syst. ed. X. (1759). 1144. L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 957. DC. Prodr. I. 643. RCHB. Fl. Germ. 778. KOCH, Syn. ed. 2. 153. LEDEB. fl. ross. I. 470. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CXC. fig. 4877. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 304. BOISS. fl. orient. I. 880. FIEK, Fl. von Schlesien 86. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 153. t. 2143. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 562. ROUY, Fl. Franc. IV. 92. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 14. t. 3. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 466. NYMAN, Consp. 138. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 161. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 113. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 180 și Flora Dobrogei 90. GRECESCU, Conspect. fl. României 136. Prin locuri ruderales și cultivate pe lângă drumuri și garduri; comună; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea drumului; Mănăstirea Căldărușani, în pădure spre livadia «Pârîta» și pe marginea pădurii «Brânzeasca». ☉. Maiu—August.

Geranium dissectum L. Amoen IV. (1759). 282. L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 956. DC. Prodr. I. 643. RCHB. Fl. Germ. 777. KOCH, Syn. ed. 2. 154. LEDEB. fl. ross. I. 472. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CLXXXIX. fig. 4876. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 303. BOISS. fl. orient. I. 881. FIEK, Fl. von Schlesien 86. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 158. t. 2146. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 562. ROUY, Fl. Franc. IV. 90. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 22. fig. 2. dela pag. 23. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 465. NYMAN, Consp. 138. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 161. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 113. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 179. GRECESCU, Conspect. fl. României 137. Pe lângă drumuri pe locuri cultivate și inculte, pe câmp, prin tufișurile dela marginea pădurilor, pe lângă garduri, adesea. Comana, prin tufi-

surile de pe marginea pădurii; Mănăstirea Țigănești, pe marginea padurii «Ciolpani». ☉. Maiu—August.

Geranium columbinum L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 682 și ed. 2. (1763). 956. DC. Prodr. I. 643. RCHB. Fl. Germ. 777. KOCH, Syn. ed. 2. 154. LEDEB. fl. ross. I. 472. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CLXXXIX. fig. 4875. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 302. BOISS. fl. orient. I. 881. FIEK, Fl. von Schlesien 87. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 156. t. 2145. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 562. ROUY, Fl. Franc. IV. 89. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 22. fig. 1. dela pag. 23. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 466. NYMAN, Consp. 138. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 161. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 113, BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 179 și Flora Dobrogei 90. GRECESCU, Consp. fl. României 137 și Suplement 37. Pe coline sterile, pe marginea drumurilor, printre vii, pe câmp, pe marginea pădurilor și prin tufișuri, în locuri pietroase, adesea. București, comuna Roșu, pe marginea pădurii «Roșu»; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Comana, pe marginea drumului; Chitila, pe marginea șoselei. ☉. Maiu—Septembrie.

Geranium divaricatum EHRH. Beitr. VII. (1792). 164. DC. Prodr. I. 644. w. et KIT. Descr. et icon. pl. rar. Hung. II. (1805). 130. t. 123. RCHB. Fl. Germ. 777. KOCH, Syn. ed. 2. 155. LEDEB. fl. ross. I. 473. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CLXXXVIII. fig. 4873. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 305. BOISS. fl. orient. I. 881. FIEK, Fl. von Schlesien 87. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 168. t. 2150. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 562. ROUY, Fl. Franc. IV. 88. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 25. t. 5. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 466. NYMAN, Consp. 138. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 162. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 113. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 179 și Flora Dobrogei 90. GRECESCU, Consp. fl. României 137 și Suplement 37. *Geranium Winterli* ROTH. Pe coline printre vii, prin rășișuri și poieni, pe marginea pădurilor, prin tufișuri, adesea. Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu». ☉. Maiu—August.

Geranium robertianum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 681 și ed. 2. (1763). 955. RCHB. Fl. Germ. 777. LEDEB. fl. ross. I. 473. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 862. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 171. t. 2151. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 561. *Geranium Robertianum* L. DC. Prodr. I. 644. KOCH, Syn. ed. 2. 155. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CLXXXVII. fig. 4871. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 306. BOISS. fl. orient. I. 883. FIEK, Fl. von Schlesien 87. ROUY, Fl. Franc. IV. 95. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 28. t. 7. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 467. NYMAN, Consp. 138. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 162. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 114. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 180 și Flora Dobrogei 91. GRECESCU, Consp. fl. României 138 și Suplement 37.—Vulg. Năprasnică, Inchegătoare, Priboiu-căpresc.—

Prin locuri umede și umbroase, în păduri și pe lângă stânci și ruine, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscio-reanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea Crucea-de-piatră; Comana, în pădure; Chitila, în pădure; Ciocănești, în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». ☉. Maiu—Septemvrie.

Erodium cicutarium L'HERIT. apud AIT. Hort. Kew. ed. 1. II. (1789). 414. KOCH, Syn. ed. 2. 155. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 862. FIEK, Fl. von Schlesien 88. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 174. t. 2152. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 563. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 31. t. 8. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 467. NYMAN, Consp. 140. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 114. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 180 și Flora Dobrogei 91. GRECESCU, Conspect. fl. României 138 și Suplement 37. *Erodium cicutarium* L. sub *Geranio*.— apud BOISS. fl. orient. I. 890. SIMONKAI, Enum. fl. Transs. 162 *Herodium cicutarium* SM. apud. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CLXXXIII. fig. 4864 și 4865. *Geranium cicutarium* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 680 și ed. 2. (1763). 951. — Vulg. Pliscul-cucoarei, Ciocul-berzei, Greghetin, Pliscul-cocorului, Priboiu, Năprasnică.— Prin locuri năsiptoase, cultivate și inculte, grădini, câmpuri, pășuni și pe lângă drumuri, comună. București, la «Moara-lui-Ciurel», pe marginea drumului; Măgurele spre Dă-răști, pe lângă podul de pe Sabar; Malul-Spart, pe marginea sămănăturilor de lângă podul râului Argeș; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pă-durii «Uzun» și pe marginea șoselei; Gruiu, pe marginea șoselei București spre Oltenița; Oltenița, pe marginea șoselei spre București; Chitila, pe lângă pădure. ☉. Aprilie—Septemvrie.

LINACEAE.

Linum flavum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 279 și ed. 2. (1762). 399. STURM, Deutschlds Flora Heft 26. (1808). t. 13. RCHB. Fl. Germ. 835. KOCH, Syn. ed. 2. 138. BOISS. fl. orient. I. 855. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 84 t. 2117. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 566. PODPERA, Beitr. Vegetationsverhält-nissen von Südbulgarien (Ostrumelien) în Verhandlg. zool.-botan. Ges LII. (1902). 635. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 41. t. 11. GARCKE, III. fl. von Deutschld. 468. NYMAN, Consp. 124. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 150. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 96. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 182. GRECESCU, Conspect. fl. României 139 și Suplement 37. *Xantholinum flavum* RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCCXLI. fig. 5175. *Linum campanulatum* M. BIEB. Fl. Taur.-Cauc. I. (1808). 255. și III. (1819). 254. non L.— Vulg. In-galben. — Prin livezi uscate, pe coline aride, prin poieni și rărișuri, pe

marginea pădurilor și prin tufișuri. Gogoșari spre Varlam, prin tufișurile de pe marginea sămănăturilor; Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Iunie—Iulie.

Linum hirsutum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 277 și ed. 2. (1762). 398. RCHB. Fl. Germ. 834. KOCH, Syn. ed. 2. 139. LEDEB. fl. ross. I. 423. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCCXXXIII. fig. 5166. BOISS. fl. orient. I. 859. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 87. t. 2118. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 567. NYMAN, Consp. 124. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 150. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 97. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 182 și Flora Dobrogei 84. GRECESCU, Conspect. fl. României 139 și Suplement 37.—Vulg. In-mare, In-păros.—Prin fânețe în livezi, pe coline expuse soarelui, prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» și pe marginea pădurii Pasărea, frecventă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca», abundentă. 4. Iunie—Iulie.

Linum nervosum W. et KIT. Descr. et icon. pl. rar. Hung. II. (1805). 109. t. 105. RCHB. Fl. Germ. 833. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCCXXXII. fig. 5163. LEDEB. fl. ross. I. 424. HEUFF. Enum. pl. Banat.—Temes. 42. BOISS. fl. orient. I. 862. NEILR. Diagn. 29. PORCIUS, Diagn. 51. NYMAN, Consp. 125. SIMONKAI, Enum. Fl. Trans. 151. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 97. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 182. GRECESCU, Conspect. fl. României 140 și Suplement 37. Pe coline uscate, prin fânețe, în rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor, prin tufișuri, nu tocmai frecventă. Comana, prin poieni și pe marginea pădurii. 4. Maiu—Iunie.

Linum austriacum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 278 și ed. 2. (1762). 399. RCHB. Fl. Germ. 832. KOCH, Syn. ed. 2. 140. BOISS. fl. orient. I. 864. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 107. t. 2127. BECK, Fl. von Nieder Österreich 569. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 45. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 469. NYMAN, Consp. 125. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 152. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 98. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 182 și Flora Dobrogei 85. GRECESCU, Conspect. fl. României 140 și Suplement 37. *Adenolinum austriacum* L. apud RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCCXXXVIII. *Linum perenne* γ. *austriacum* SCHIEDE. în Linnaea I. (1826). 71.—Vulg. Ineață, In-de-câmp, In-ușor.—Prin fânețele năsipoose, pe coline aride, pe câmp, pe lângă drumuri, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Adunați-Copăceni (Gogoșari), pe marginea sămănăturilor; Grădiștea, prin fânețele năsipoose de lângă râul Argeș. 4. Maiu—Iulie.

ZYGOPHYLLACEAE.

Tribulus terrestris L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 387 și ed. 2. (1762). 554. DC. Prodr. I. 703. RCHB. Fl. Germ. 768. KOCH, Syn. ed. 2. 158. LEDEB. fl. ross. I. 486. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CLXI. fig. 4821. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 327. BOISS. fl. orient. I. 902. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 19. t. 2093. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 575. ROUY, Fl. Franc. IV. 131. NYMAN, Consp. 142. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 164. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 115. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 112 și Flora Dobrogei 93. GRECESCU, Conspect. fl. României 147 și Suplement 39.—Vulg. Colțu-babei, Colții-babei, Păducherniță, Păduchele-calului.—Pe câmp, prin locuri sterile, năsipose, pe marginea drumurilor în regiunea șesurilor. Comana, pe marginea drumurilor; Mihaiu-Bravul spre Comana, pe marginea drumului de fier; Gruiu, pe marginea șoselei București spre Oltenița; Oltenița, pe marginea șoselei spre București. ☉. Iunie—Septembrie.

RUTACEAE.

Dictamnus albus L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 383, și ed. 2. (1762). 548. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 329. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 574. ENGLER, Nat. Pflanzenfamilien III Teil. 4 Abteilung. 134. ROUY, Fl. Franc. IV. 138. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 471. NYMAN, Consp. 142. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 164. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 115. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 111 și Flora Dobrogei 95. *Dictamnus alba* L. apud FIEK, Fl. von Schlesien 89. *Dictamnus Fraxinella* PERS. Syn. I. (1805). 464. DC. Prodr. I. 712. RCHB. Fl. Germ. 767. KOCH, Syn. ed. 2. 159. LEDEB. fl. ross. I. 495. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CLIX. fig. 4819. BOISS. fl. orient. I. 920. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 13. t. 2092. GRECESCU, Conspect. fl. României 148 și Suplement 39.—Vulg. Frăsinel.—Pe locuri stâncoase expuse soarelui, în tufișuri pe marginea pădurilor, prin rărișuri și poieni, adesea. Budeni, în tufișurile de pe marginea sămănăturilor; Comana, prin poienile din pădure, adesea; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea», frecuent. ♀. Maiu—Iunie.

POLYGALACEAE.

Polygala major JACQ. Fl. Austr. V. (1778). t. 413. DC. Prodr. I. 324. RCHB. Fl. Germ. 352. KOCH, Syn. ed. 2. 98. LEDEB. fl. ross. I. 270. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. pag. 91. t. 149. MCCCL fig. II. 7—15. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 833. BOISS. fl. orient. I. 474. HALLIER, Fl. von Deutschld.

XVI 7. t. 1517. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 585. NYMAN, Consp. 82. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 113. VELENOSKY, Fl. Bulg. 55. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 205 și Flora Dobrogei 50. GRECESCU, Conspect. fl. României 91 și Suplement 24. Pe coline uscate, prin livezi, în rârișuri, poieni și pe marginea pădurilor în locuri uscate. Comana, prin poieni la «Fântâna-cu-nucu» și pe «Coasta-lui-Tudorache», împreună cu *Avena compressa* HEUFF. 4. Maiu—Iunie.

Polygala vulgaris L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 702 și ed. 2. (1763). 986. RCHB. Fl. Germ. 351. KOCH, Syn. ed. 2. 99. LEDEB. fl. ross. I. 270. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. pag. 90. t. 145. MCCCXLVI. fig. I. 1—8. BOISS. fl. orient. I. 476. FIEK, Fl. von Schlesien 56. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 15. t. 1520. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 586. LUTZ, Stürms Fl. von Deutschld. VII. 55. t. 14. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 472. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 113. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 206 și Flora Dobrogei 50. GRECESCU, Conspect. fl. României 91 și Suplement 24. *Polygala vulgaris* SCHKUHR, botan. Handbuch II. (1805). 324. NYMAN, Consp. 83. VELENOSKY, Fl. Bulg. 56.—Vulg. Amăreală, Iarbă-lăptoasă, Șerpariță, Șopârliță.—Prin livezi uscate, prin rârișuri, poieni și pe marginea pădurilor, prin tușișurile de pe coline, adesea. Comana, prin rârișurile și poienile din pădure; Mănăstirea Cernica, prin rârișuri în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», prin rârișuri și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, prin poienile din pădurea «Brânzeasca». 4. Maiu—Iulie.

Polygala comosa SCHKUHR, botan. Handbuch II. (1805). 324. tab. CXCIV. RCHB. Fl. Germ. 351. KOCH, Syn. ed. 2. 99. LEDEB. fl. ross. I. 271. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XVIII. pag. 90. t. 145. MCCCXLVI. fig. IV. 16—26. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 195. BOISS. fl. orient. I. 475. FIEK, Fl. von Schlesien 57. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 12. t. 1519. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 586. LUTZ, Stürms Fl. von Deutschld. VII. 54. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 472. NYMAN, Consp. 83. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 114. VELENOSKY, Fl. Bulg. 56. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 206 și Flora Dobrogei 50. GRECESCU, Conspect. fl. României 91 și Suplement 24. *Polygala vulgaris* L. var *comosa* DÖLL. Rheinische Flora 692. *Polygala vulgaris* L. β. *comosa* DÖLL. apud NEILR. Fl. von Nieder Oesterreich 834. *Polygala comosum* SCHK. ca. suspec. apud ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 68.—Vulg. Amăreală, Iarbă-lăptoasă, Șerpariță, Șopârliță.—Prin livezi, prin rârișuri, poieni și pe marginea pădurilor, adesea împreună cu specia precedentă, însă mult mai frecventă. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, prin rârișuri și poieni; Ciocănești, pe marginea pădurii «Popeasca»; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cer-

nica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea» prin poieni, frecventă; Mănăstirea Căldărușani, prin rărișurile și poienile din pădurea «Brânzeasca». 4. Aprilie—Iunie.

EUPHORBIACEAE.

Mercurialis perennis L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1035 și ed. 2. (1763), 1465 RCHB. Fl. Germ. 764. KOCH, Syn. ed. 2. 731. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. V. t. CLII. fig. 4804. LEDEB. fl. ross. III. 580. BOISS. fl. orient. IV. 1142. GREN. GODR. Fl. Franc. III. 99. DC. Prodr. XV. sectio II. 796. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 853. FIEK, Fl. von Schlesien 393. HALLIER, Fl. von Deutschld XX. 218. t. 2084. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 554. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 110. t. 35. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 473. NYMAN, Consp. 647. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 484. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 502. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 176 și Flora Dobrogei 372. GRECESCU, Conspect. fl. României 525 și Suplement 151.—Vulg. Brei, Brăie, Brei-de-pădure, Buruiană-cănească, Slobonov, Trepădătoare. —Prin păduri umbroase, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, în pădure; Ciocănești, în pădurea «Popeasca», frecventă; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», abundentă; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Aprilie—Maiu.

Euphorbia platyphyllos L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 460. RCHB. Fl. Germ. 756. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CXXXIII. fig. 4758. LEDEB. fl. ross. III. 562. HALLIER, Fl. von Deutschld. XX. 154. t. 2055. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 546. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 475. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 480. GRECESCU, Conspect. fl. României 520. *Euphorbia platyphylla* L. Sp. pl. ed. 2. (1762). 660. KOCH, Syn. ed. 2. 723. GREN.-GODR. Fl. Franc. III. 77. DC. Prodr. XV. sectio II. 133. BOISS. fl. orient. IV. 1099. FIEK, Fl. von Schlesien 388. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 123. t. 27. NYMAN, Consp. 650. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 504. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 173. *Tithymalus platyphyllos* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 337. *Euphorbia platyphyllos* L. *α. vulgaris* NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 844. —Vulg. Buruiană-de-negei, Laptele-cânelui, Laptele-cucului, Laptele-lupului. —Prin locuri cultivate, incolte și pietroase, pe marginea drumurilor, prin livezi umede, pe câmpuri, comună. Oltenița, pe marginea șoselei spre București; Mănăstirea Snagov, cătunul Fundu, pe marginea lacului «Snagov» și pe insulă, lângă mănăstire. ☉. Iulie—Septemvrie.

Euphorbia stricta L. Syst. nat. ed. 10. II. (1759). 1049. KOCH, Syn. ed. 2. 723. DC. Prodr. XV. sectio II. 133. BOISS. fl. orient. IV. 1099. GREN. GODR. Fl. Franc. III. 78. FIEK, Fl. von Schlesien 388. HALLIER, Fl. von Deutschld. XX. 156. t. 2056. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 546. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 124. GARCKE, Ill. Fl. von Dentschld. 474. NYMAN, Consp. 650. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 480. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 504. GRECESCU, Conspect. fl. României 520. *Euphorbia stricta* Sm. și *Euphorbia micrantha* STEPH. apud. RCHB. Fl. Germ. 755. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CXXXIII. fig. 4757 și fig. 4756 *Euphorbia micrantha* M. BIEB. Fl. Taur.—Cauc. I. (1808). 376. *Euphorbia foetida* HOPPE. *Euphorbia platyphyllos* L. β. *stricta* NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 844. *Tithymalus strictus* KL. u. GARCKE. Pe locuri umede în păduri și tufișuri, prin vii, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Măgurele, pe locuri umede printre sălcile de pe marginea Săbarului; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, prin pădure; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». ☉. și ☉. Iunie—Septemvrie.

Euphorbia polychroma A. KERN. în Öster. bot. Zeit. XXV. (1875). 395. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 549. PORCIUS, Diagn. 249. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 121. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 481. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 504. BRÂNDZĂ, Contribuțiuni nouă la Flora României (1889). 22. GRECESCU, Conspect. fl. României 521. *Euphorbia epithymoides* JACQ. Fl. Austr. IV. (1776). 23. t. 344. KOCH, Syn. ed. 2. 725. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CXXXVI. fig. 4764. DC. Prodr. XV. sectio II. 125. BOISS. fl. orient. IV. 1102. HALLIER, Fl. von Deutschld. XX. 168. t. 2061. non L. NYMAN, Consp. 649. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române. 173. Pe marginea pădurilor și prin tufișuri, adesea. Copăceni spre Jilava, în pădurea de pe marginea șoselei; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, în poieni, prin tufișuri și pe marginea pădurii; Chitila, pe marginea pădurii; Gulia spre Chitila, în pădurea de pe marginea șoselei; București, în pădurea «Andronache»; Mănăstirea Cernica, «La-Ânini», prin tufișuri; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», frecventă; Mănăstirea Căldărușani pe marginea pădurii spre livadia «Pârta». 4. Aprilie—Maiu.

În unele localități (Comana, Chitila, etc.) am observat și exemplare cu foile mai lungi și lingulate, inflorescența laxă și cu radiile umbelii mai lungi, caractere cari ne amintesc pe *Euphorbia lingulata* HEUFF. Enum. pl. Banat.-Temes. (1858). 156. După părerea lui NEILREICH în Diagn. 112, această specie ar fi numai o varietate a speciei precedente.

Euphorbia palustris L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 462 și ed. 2. (1762). 662. RCHB. Fl. Germ. 758. KOCH, Syn. ed. 2. 726. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t.

CXXXIX. fig. 4771. LEDEB. fl. ross. III. 568. GREN. GODR. Fl. Franc. III. 80. DC. Prodr. XV. sectio II. 121. BOISS. fl. orient. IV. 1100. FIEK, Fl. von Schlesien 389. HALLIER, Fl. von Deutschld. XX. 172. t. 2063. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 550. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 119. fig. 16. dela pag. 120. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 475. NYMAN, Consp. 648. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 481. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 504. DRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 172 și Flora Dobrogei 369. GRECESCU, Conspect. fl. României 521 și Suplement 150.—Vulg. Arior, Arior-de-baltă, Alior, Laptele-cânelui, Laptele-cucului.—Prin locuri umede mlăștinoase, pe malurile apelor. București, la Filaret într'o baltă dela bifurcațiunea liniei ferate. 4. Maiu—Iunie.

Euphorbia villosa w. et KIT. Descr. et icon. pl. rar. Hung. I. (1802). 96. t. 93. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 548. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 118. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 481. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 369. GRECESCU, Conspect. Fl. României 521. *Euphorbia procera* M. BIEB. Fl. Taur.—Cauc. I. (1808). 378. KOCH, Syn. ed. 2. 726. LEDEB. fl. ross. III. 564. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CXXXIX. fig. 4770. δ. HALLIER, Fl. von Deutschld. XX. 175. t. 2064. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 476. *Tithymalus procerus* KL. u. GARCKE. *Euphorbia pilosa* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 460 și ed. 2. (1762). 659. pro parte. RCHB. Fl. Germ. 758. GREN. GODR. Fl. Franc. III. 79. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 846. DC. Prodr. XV. sectio II. 116. BOISS. fl. orient. IV. 1096. FIEK, Fl. von Schlesien 389. NYMAN, Consp. 650. Suppl. 275. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 173 și Contribuțiuni nouă la Flora României (1889). 22.—Vulg. Alior, Arior, Laptele-cânelui, Laptele-cucului.—Prin fânețe umede, prin tufișuri în păduri prin locuri umede. Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea». 4. Maiu—Iunie.

Euphorbia amygdaloides L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 463. și ed. 2. (1762). 662. RCHB. Fl. Germ. 763. KOCH, Syn. ed. 2. 727. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CL. fig. 4799. LEDEB. fl. ross. III. 573. GREN. GODR. Fl. Franc. III. 97. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 848. DC. Prodr. XV. sectio II. 170. BOISS. fl. orient. IV. 1130. FIEK, Fl. von Schlesien 390. HALLIER, Fl. von Deutschld. XX. 180. t. 2067. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 550. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 132. fig. 17 dela pag. 131. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 476. NYMAN, Consp. 651. Suppl. 275. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 482. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 508. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 174. GRECESCU, Conspect. fl. României 522 și Suplement 150. *Euphorbia silvatica* JACQ. *Tithymalus amygdaloides* KL. u. GARCKE. Prin păduri, comună. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Călugăreni, «Crucea-de-piatră» în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, în pădure; Chitila,

în pădure; Ciocănești, în pădurea «Popeasca» și în pădurea «Ciocănești»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Căciulați, în pădurea «Cort» (legit St. Zottu); Mănăstirea Căldărușani, în pădure; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Aprilie—Maiu.

Euphorbia Cyparissias L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 461 și ed. 2 (1762). 661. RCHB. Fl. Germ. 762. KOCH, Syn. ed. 2. 728. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CXLVII. fig. 4793. LEDEB. fl. ross. III. 574. GREIN. GODR. Fl. Franc. III. 90. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 849. DC. Prodr. XV. sectio II. 160. BOISS. fl. orient. IV. 1125. FIEK., Fl. von Schlesien 391. HALLIER, Fl. von Deutschld. XX. 184. t. 2069. BECK Fl. von Nieder-Österreich 551. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 128. t. 30. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 476. NYMAN, Consp. 652. Suppl. 276. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 482. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 507. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 175 și Flora Dobrogei 369. GRECESCU, Conspect. fl. României 523. *Tilhymalus Cyparissias* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 339. — Vulg. Alior, Arior, Laptele-cânelui, Laptele-cucului. — Prin pășuni, pe coline aride, câmpuri năsipose pe lângă drumuri, foarte comună. Roșu lângă București, în lunca Dâmboviței; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea drumului; Băneasa lângă București, pe marginea pădurii; Chitila, pe marginea drumului și pe lângă pădure; Ciocănești, pe marginea pădurii «Ciocănești»; București, pe marginea pădurii «Andronache»; Afumați, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, pe câmp, aproape de localitatea «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica» și pe câmp la marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă» și pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Aprilie—Maiu.

Euphorbia salicifolia HOST. Syn. (1797). 267. RCHB. Fl. Germ. 763. KOCH, Syn. ed. 2. 728. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CXLIX. fig. 4798. LEDEB. fl. ross. III. 578. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 851. DC. Prodr. XV. sectio II. 162. BOISS. fl. orient. IV. 1127. HALLIER, Fl. von Deutschld. XX. 187. t. 2070. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 551. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 130. NYMAN, Consp. 652. Suppl. 275. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 482. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 507. BRÂNDZA, Prodr. fl. române 174; Contribuțiuni nouă la Flora României (1889) 22 și Flora Dobrogei 370. GRECESCU, Conspect. fl. României 523. *Euphorbia pallida* WILLD. *Euphorbia incana* SCHUR. — Vulg. Alior, Arior, Laptele-cânelui, Laptele-cucului. — Pe câmpuri lângă drumuri, pe marginea pădurilor, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica» lângă

șoseă și pe marginea pădurii «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Țigănești», lângă șoseă. 4. Maiu — Iunie.

Euphorbia lucida W. et KIT. Descr. et. icon. pl. rar. Hung. I. (1802). 54. t. 54. RCHB. Fl. Germ. 763. KOCH, Syn. ed. 2. 728. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CXLIX. fig. 4797. LEDEB. fl. ross. III. 578. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 850. DC. Prodr. XV. sectio II. 163. BOISS. fl. orient. IV. 1125. FIEK, Fl. von Shlesien 390. HALLIER, Fl. von Deutschld. XX. 195. t. 2073. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 130. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 477. NYMAN, Consp. 652. Suppl. 275. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 483. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 174; Contribuțiuni nouă la Flora României (1889). 22 și Flora Dobrogei 370. GRECESCU, Conspect. fl. României 524 și Suplement 150. *Tithymalus lucidus* KL. u. GARCKE. — Vulg. Alior, Arior, Laptele-cânelui, Laptele-cucului. — Prin locuri umede, în lunci prin fânețe umede. Periș, între gară și pădure. 4. Maiu — Iulie.

Euphorbia agraria M. BIEB. Fl. Taur.-Cauc. I. (1808). 375. LEDEB. fl. ross. III. 579. DC. Prodr. XV. sectio II. 163. BOISS. fl. orient. IV. 1128. PORCIUS, Diagn. 250. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 132. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 477. NYMAN, Consp. 653. Suppl. 276. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 481. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 507. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 175 și Flora Dobrogei 370. GRECESCU, Conspect. fl. României 524 și Suplement 150. *Tithymalus agrarius* KL. u. GARCKE. *Euphorbia transsilvanica* SCHUR. — Vulg. Alior, Arior, Laptele-cânelui, Laptele-cucului. — Pe coline uscate, printre vii și pe câmpuri, adesea. Pâslari spre Pârliți, prin vii; Comana, pe coaste; Mănăstirea Cernica, pe câmp aproape de localitatea «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea, la marginea pădurii «Pasărea», pe câmp. 4. Maiu — Iulie.

Euphorbia glareosa M. BIEB. Fl. Taur.-Cauc. I. (1808). 373. DC. Prodr. XV. sectio II. 165. BOISS. fl. orient. IV. 1129. LUTZ, Sturms. Fl. von Deutschld. VII. 126. NYMAN, Consp. 653. Suppl. 276. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 481. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 506. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 175 și Flora Dobrogei 371. GRECESCU, Conspect. fl. României 524 și Suplement 150. *Euphorbia nicaeensis* ALL. β . *glareosa* KOCH, Syn. ed. 2. 729. LEDEB. fl. ross. III. 573. *Euphorbia pannonica* HOST. Fl. Austr. II. (1831). 566. HALLIER, Fl. von Deutschld. XX. 179. t. 2066. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 548. *Euphorbia nicaeensis* ALL. β . *pannonica* HOST. apud. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. pag. 8. t. CXLVIII. fig. 4795 β . — Vulg. Alior, Arior, Laptele-cânelui, Laptele-cucului. — Pe locuri uscate, inculte, pe coline sterile expuse soarelui, printre vii, în câmpii pe marginea drumurilor și pe lângă păduri. Comana, pe marginea drumului; Mănăstirea Cernica, pe

câmpia de lângă linia forturilor; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Caldărușani, pe marginea drumului spre «Moara Săracă» și pe marginea pădurii «Brânzeasca», frecventă. 4. Iunie—August.

Euphorbia virgata W. et KIT. Descr. et icon. pl. rar. Hung. II. (1805). 176. t. 162. RCHB. Fl. Germ. 762. KOCH, Syn. ed. 2. 728. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. V. t. CXLVII. fig. 4792. LEDEB. fl. ross. III. 575. NEILR. Fl. von Nieder-Oestereich 850. DC. Prodr. XV. sectio II. 159. BOISS. fl. orient. IV. 1126. FIEK, Fl. von Schlesien 390. HALLIER, Fl. von Deutschld. XX. 193. t. 2072. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 551. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 129. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 476. NYMAN, Consp. 652. Suppl. 276. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 483. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 507. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 174 și Flora Dobrogei 371. GRECESCU, Conspect. fl. României 525. *Tithymalus virgatus* KL. u. Garcke.—Vulg. Alior, Arior, Laptele-cânelui, Laptele-cucului.—Prin fânețe în livezi, pe câmp pe lângă drumuri, prin vii, în rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor în tușișuri, adesea. București la «Moara lui Ciurel», prin fânețele umede din lunca Dâmboviței; București-Filaret, în câmp pe marginea drumului de fier; Grădiștea, în nășipul de pe marginea Argeșului; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, pe câmp, aproape de localitatea «La Anini» și în pădurea «Cernica» prin rărișuri; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», prin poieni și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Caldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Maiu—Iunie.

CALLITRICHACEAE.

Callitriche verna L. Fl. Suec. ed. 2. (1755). 2. L. Sp. pl. ed. 2. (1762). 6. KÜTZING în RCHB. Iconogr. bot. IX. (1831). 33. fig. 1179—1183. KÜTZING în Linnæa VII. (1832). 175. RCHB. Fl. Germ. 753. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CXXIX. fig. 4746. DC. Prodr. III. 70. NEILR. Fl. von Nieder-Oestereich. 233. HEGELMAIER, Monogr. d. Gat. *Callitriche* (1864). 55. t. III. fig. 10. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 555. PAX, în ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III Teil. 5. Abteilung 122. fig. 77 A—E. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 137. t. 37. fig. 2. GRECESCU, Conspect. fl. României 526 și Suplement 151. *Callitriche verna* KÜTZ. apud. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 591. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXII. 260. t. 2284. NYMAN, Consp. 250. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 132. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 183. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 177. *Callitriche vernalis* KÜTZ. apud KOCH, Syn. ed. 2. 271. LEDEB. fl. ross. II. 121. BOISS. fl. orient. II. 755. FIEK, Fl. von Schlesien 156. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 478. BRÂNDZĂ, Contribuțiuni nouă la Flora României (1889, 10.—Vulg. Drențe.—Prin ape stagnante sau lin curgătoare, prin

mlăstini și bălți. Mănăstirea Cernica, într'o baltă din pădurea «Cernica», abundentă. 4. Maiu—Septemvrie.

Callitriche stagnalis SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 251. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 233. HEGELMAIER, Monogr. d. Gat. *Callitriche* (1864). 58. t. III. fig. 7 și 8. FIEK, Fl. von Schlesien 156. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXII. 258. t. 2383. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 555. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 478. *Callitriche stagnalis* et *Callitriche platycarpa* KÜTZ. în Linnaea VII, 178 --185. RCHB. Iconogr. bot. și RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CXXIX. NYMAN, Consp. 250. BRÂNDZĂ, Contribuțiuni nouă la Flora României (1889). 10. Prin ape stagnante, rar în ape lin curgătoare, mai adesea prin bălți și mlăstini. 4. Aprilie—Septemvrie.

β. *platycarpa* KÜTZ. (pro spec.), apud FIEK, Fl. von Schlesien 156. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXII. 258. t. 2283. B. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 478. Pâslari, în balta «Crividon», abundentă; Mănăstirea Țiğănești, într'o baltă din pădurea «Ciolpani», abundentă.

Această rară și interesantă plantă este nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci n'a mai fost citată, până acum, de nimeni din această regiune.

ANACARDIACEAE.

Cotinus Coggygria SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 220. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 578. ENGLRR, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil, 5 Abteilung 164. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 480. *Cotinus Coccyea* SCOP. apud K. KOCH, Dendrologie I. (1869). 582. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 382. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 359. SCHNEIDER, Illustr. Handb. der. Laubholzkunde II. 146. *Cotinus coccyygria* SCOP. apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 167. *Rhus Cotinus* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 267 și ed. 2. (1762). 383. DC. Prodr. II. 67. RCHB. Fl. Germ. 489. KOCH, Syn. ed. 2. 164. LEDEB. fl. ross. I. 509. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 340. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 855. BOISS. fl. orient. II. 4. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 237. t. 2174. ROUY, Fl. Franc. IV. 179. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 67. fig. 10. NYMAN, Consp. 147. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 120. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 172 și Flora Dobrogei 100. GRECESCU, Conspect. fl. României 151 și Supplement 41. P. ENCULESCU, Aria geografică a lui *Rhus Cotinus* L. în România. Extras din «Revista pădurilor», Iunie 1909.—Vulg. Scumpie, Scumpină. —Pe coline aride și pietroase, pe dealuri acoperite cu păduri. 5. Maiu—Iunie.

β. *arenaria* WIERZB. apud HEUFFEL, Enum. pl. in Banat.—Temes. (1858) pag. 48.—Ramulis foliisque pilosulis.—VELENOVSKY, Fl. Bulg. 120. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 167. Comana, prin pădurea de deasupra «Fântâniicu nucu». (legit SIM. ȘT. RADIAN).

Var. *arenaria* WIERZB. este o varietate nouă pentru Flora României, căci n'a mai fost menționată până acum de nimeni de Flora țerii noastre. Meritul acestei descoperiri revine Domnului Sim. Șt. Radian, care a găsit această plantă în excursiunea sa dela Comana în ziua de 13 Maiu 1907.

CELASTRACEAE.

Evonymus europaeus L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 197 și ed. 2. (1762). 286. pro parte. STURM, Deutschlds Flora Heft 27 (1809). t. 3. DC. Prodr. II. 4. RCHB. Fl. Germ. 827. KOCH, Syn. ed. 2. 161. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCCIX. fig. 5134. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 331. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 836. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 258. t. 2179. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 167. GRECESCU, Conspect. fl. României 150 și Supplement 40. *Euonymus europaeus* L. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 588. *Evonymus europaea* L. apud FIEK, Fl. von Schlesien 90. LÖSENER, în ENGLER — PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III Teil. 5 Abteilung 200. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 85. t. 20. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 481. K. KOCH, Dendrologie (1869). I. 626. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 486. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 364. *Evonymus vulgaris* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 166. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 207 și Flora Dobrogei 97. *Evonymus vulgaris* MILL. apud SCHNEIDER, Illustr. Handb. der Laubholzkunde II. 182. *Evonymus vulgaris* SCOP. apud ROUY, Fl. Franc. IV. 158. NYMAN, Consp. 144.—Vulg. Salbă-moale, Lemn-cânesc, Voniceriu.—Pe marginea pădurilor, în tufșuri, adesea. 5. Maiu—Iunie.

Toți autorii mai sus amintiți spun că foile acestei plante sunt glabre, numai DIPPEL zice că foile pe partea inferioară sunt glabre sau numai pe nervure puțin păroase—«kahl oder nur auf den Nerven spärlich behaart».—BOISSIER în Fl. orient. II. pag. 8 zice de asemenea: «glabris vel substus ad venas asperulis».

β. *bulgaricus* VEL. pro specie în VELENOVSKY. Fl. Bulg. 116. *Evonymus bulgarica* VELEN. apud SCHNEIDER, Illustr. Handb. der Laubholzkunde II. 182. Fig. 115. u. la pag. 179. *Evonymus europaeus* β. *pubescens* STEV. Enum. Cauc. 1857. apud GRECESCU, Conspect. fl. României 150. *Evonymus* β. *scabridum* DEGEN. exic. *Evonymus europaeus* L. apud LEDEB. fl. ross. I. 497.—Foile late oval eliptice sau eliptice, pe partea inferioară, pe nervure cu numeroase asperități scabre.—In regiunea Bucureștilor am întâlnit numai această formă. Ciorogârla, în pădurea «Cotrocenca»; Pâslari spre Pârliți, printre vii; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii; Comana, prin pădure; Chitila, pe marginea pădurii; Ciocănești, în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea,

pe marginea pădurii «Pustnicu», frecventă, și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Căldărușani»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani».

Domnul ADAMOVIICI în importanta sa lucrare «Die Vegetationsverhältnisse der Balkanländer — Mössische Länder —, Leipzig 1909, pag. 505, admite ca specie pe *Evonymus bulgaricus* VEL. și consideră această plantă ca un endemism egeo-euxinic.

Evonymus verrucosus SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 166. DC. Prodr. II. 4. KOCH. Syn. ed. 2. 161. LEDEB. fl. ross. I. 498. NEILR. Fl. von Nieder-Österreich 837. BOISS. fl. orient. II. 9. HALLIER. Fl. von Deutschld. XXI. 161. t. 2180. NYMAN, Consp. 144. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 167. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 117. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 207 și Flora Dobrogei 97. GRECESCU, Conspect. fl. României 150 și Suplement 40. *Evonymus verrucosus* L. apud RCHB. Fl. Germ. 827 și RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCCX. fig. 5135. *Euonymus verrucosus* SCOP. apud BECK. Fl. von Nieder-Österreich 588. *Evonymus verrucosus* SCOP. apud FIEK, Fl. von Schlesien 90. SCHNEIDER, Illustr. Handb. der Laubholzkunde II. 171. LÖSENER în ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 5 Abteilung 200. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 86. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 482. K. KOCH, Dendrologie I. 628. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 491. KOEHNÉ, Deutsche Dendrologie 364.—Vulg. Lemn-râios, Cerceii-babei.—Prin păduri și tufișuri, adesea. București, pe coastele de sub penitenciarul Văcărești; Ciogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, în pădure la margine; Ciocănești, în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, în pădure la margine spre livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani» și în pădurea «Țigănești. Ț. Maiu—Iunie.

Domnul BECK în Fl. von Nieder-Österreich pag. 589 distinge următoarele 2 forme: α . **puberulus**.—Frunzele scurt-păroase și aspre pe partea inferioară pe nervure, pețiol și chiar pe ramurile tinere. — β . **laevifolius**.—Frunzele glabre și netede.

În regiunea Bucureștilor am observat ambele aceste forme, uneori împreună și chiar cu forme de tranziție dela una la alta.

STAPHYLEACEAE.

Staphylea pinnata L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 270 și ed. 2. (1762). 386. DC. Prodr. II. 3. RCHB. Fl. Germ. 769. KOCH, Syn. ed. 2. 160. LEDEB. fl. ross. I. 496. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CLXI. fig. 4823. GREN. GODR. Fl. Franc,

I. 332. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 835. BOISS. fl. orient. I. 953. FIEK, Fl. von Schlesien 90. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 266. t. 2182. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 589. ROUY, Fl. Franc. IV 154. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 471. SCHNEIDER, Illustr. Handbuch der Laubholzkunde II. 191. NYMAN, Consp. 144. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 116. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 210 și Flora Dobrogei 96. *Staphylaea pinnata* L. apud LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 87. t. 19. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 482. K. KOCH, Dendrologie (1869). 516. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 366. *Staphyllea pinnata* L. apud SIMONKAY, Enum. Fl. Transs. 166. GRECESCU, Conspect. fl. României 150. *Stapyhlodendron pinnatum* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 223.—Vulg. Clocotiș, Clocotici.—Prin păduri și tufișuri, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-peatră» și pe marginea pădurii «Uzun», frecuent; Ciocănești, în pădurea «Popeasca», adesea. †. Maiu—Iunie.

ACERACEAE.

Acer tataricum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1054 și ed. 2. (1763). 1495. DC. Prodr. I. 593. RCHB. Fl. Germ. 769. LEDEB. fl. ross. I. 454. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. V. t. CLXII. fig. 4824. BOISS. fl. orient. I. 948. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 582. PAX, Aceraceae în ENGLER, Das Pflanzenreich, Heft 8. pag. 9. K. KOCH, Dendrologie I. 518. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 418. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 376. SCHNEIDER, Illustr. Handb. der Laubholzkunde II. 196. NYMAN, Consp. 135. SYMONKAI, Enum. Fl. Transs. 166. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 109. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 210. și Flora Dobrogei 86. GRECECCU, Conspect. fl. României 149 și Suplement 40. *Acer cordifolium* MÖNCH. Meth. (1794). 55.—Vulg. Glădiș, Glădiș, Verigariu.—Prin pădurile și tufișurile dela câmp, adesea. București, pe coastele de sub penitenciarul Văcărești; Roșu lângă București, în pădurea «Roșu»; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun»; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Chitila, în pădure; Băneasa lângă București, în pădure; Mănăstirea Cernica, în localitatea «La-Anini» și în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Afumați, în pădure. †. Aprilie—Maiu.

Frunzele la plantele din regiunea Bucureștilor în general nu sunt glabre, ci mai mult sau mai puțin păroase, cu deosebire pe partea inferioară pe nervure și pețiol.

β. *hebecarpum* GRAF v. SCHWERIN apud PAX, Aceraceae în ENGLER, Das Pflanzenreich, Heft 8. pag. 10. — Alae erectae, subparallelae, loculi parce pilosi; plantele noastre sunt însă cu fructul pârös și cu numeroși peri glan-

duliferi galbeni sau roșcați. — fructus pilosus et numerosis pilis glanduliferis luteis vel rubris. — Această interesantă formă am aflat-o până acum numai la Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun»; la Comana, în pădure spre «Fântâna-cu-nucu» și la Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu».

Acer platanoides L. Sp. pl. 1. (1753). 1055 și ed. 2. (1763). 1496. DC. Prodr. I. 595. RCHB. Fl. Germ. 769. LEDEB. fl. ross. I. 456. KOCH, Syn. ed. 2. 149. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. V. t. CLXIV. fig. 4828. GREN.-GODR. Fl. Franc. I. 322. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 831. BOISS. fl. orient. I. 948. FIEK Fl. von Schlesien 83. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 38. t. 1526. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 582. ROUY, Fl. Franc. IV. 149. PAX, *Aceraceae* în ENGLER, Das Pflauzenreich Heft 8 pag. 49. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 79. fig. 13 dela pag. 80. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 482. K. KOCH, Dendrologie I. 529. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 450. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 382. SCHNEIDER, Illustr. Handb. der Laubholzkunde II. 228. NYMAN, Consp. 135. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 165. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 111. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 209 și Flora Dobrogei 86. GRECESCU, Conspect. fl. României 149 și Suplement 39.—Vulg. Arțar.— Prin păduri și adesea cultivat ca plantă ornamentală. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Dadilov»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». ♀. Aprilie—Maiu.

Acer campestre L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1055 și ed. 2. (1763). 1497. DC. Prodr. I. 594. RCHB. Fl. Germ. 769. LEDEB. fl. ross. I. 454. KOCH, Syn. ed. 2. 149. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CLXII. fig. 4825. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 322. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 831. BOISS. fl. orient. I. 948. FIEK, Fl. von Schlesien 83. HALLIER, Fl. von Deutschld. XVI. 41. t. 1527. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 583. ROUY, Fl. Franc. IV. 151. PAX, *Aceraceae* în ENGLER, Das Pflanzenreich Heft. 8. pag. 55. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 77. t. 18. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 483. K. KOCH, Dendrologie I. 534. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 441. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 380. SCHNEIDER, Illustr. Handb. der Laubholzkunde II. 230. NYMAN, Consp. 135. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 166. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 110. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 209 și Flora Dobrogei 86. GRECESCU, Conspect. fl. României 149 și Suplement 39.—Vulg. Jugastru, Giugastru.— Prin păduri și tufişuri, adesea. București, pe coastele de sub penitenciarul Văcărești, în pădurea «Andronache»; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Comana, în pădure; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Chitila, în pădure; Mănăstirea Cernica, în pădure; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Afumați, în pădure; Mănăstirea

Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». Ț. Aprilie—Maiu.

Acer campestre L. variază foarte mult în regiunea Bucureștilor prin mărimea, forma și părozitatea foilor, căci ele pot fi mai mari sau mai mici, mai mult sau mai puțin păroase, mai mult sau mai puțin adânc-lobate, cu lobii obtuși sau ascuțiți; apoi prin fructele păroase sau glabre.

Subspec. I. **hebecarpum** DC. apud PAX l. c. β . *hebecarpum* DC. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 583. var. *villicarpum* LÁNG, Sylloge soc. Ratisb. I. (1824) 187. var. *eriocarpum* OPIZ. in Flora VIII. (1824). 1. Beil. 82. var. *lasiocarpum* WIMMER et GRABOWSKY, Fl. Siles. I. (1827). 364.—Fructus loculi velutino-pubescentes. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră».

β . **Grecescui** PANȚU n. var. Folia magna 3—5 loba, lamina foliorum $5\frac{1}{2}$ — $9\frac{1}{2}$ cm. longa et $5\frac{1}{2}$ — $11\frac{1}{2}$ cm. lata, coriacea, lobi subintegri, acuminati, vel lobulati, fructibus velutino pubescentibus—non glabris. Foile 3—5 lobate, uneori lobul al 4-lea și al 5-lea numai indicat; lamina foilor de $5\frac{1}{2}$ - $9\frac{1}{2}$ cm. lungime și de $5\frac{1}{2}$ - $11\frac{1}{2}$ cm. lățime; coriacee cu lobii subîntregi, acumi-nați sau mai rar obscur-lobulați; fructele velutin-pubescente, nu glabre cum sunt fructele dela var. *austriacum* TRATT. Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani».

Această nouă și interesantă formă de *Acer campestre*, dedicată distinsului nostru botanist Dr. Dimitrie Grecescu, am întâlnit-o până acum numai la Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani» la 15 Iulie 1903.

Subspec. II. **leiocarpum** PAX l. c. *Acer leiocarpum* OPIZ în Flora VII. (1824). Beil. I. 82. α . *leiocarpum* WALLR. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 583.—Fructus loculi jam juveniles glaberrimi.

α . *austriacum* TRATT. DC. Prodr. I. 594. PAX l. c. pag. 57. Comana, la «Fântâna-cu-nucu», în pădure.

β . **romanicum** PANȚU n. var. Folia subcoriacea 5 loba, lobis acutis et obtuse lobulatis; fructus parvus, loculis glabris et alis rubris.—Foile subco-riacee cu 5 lobi ascuțiți și cu lobuli obtuși; fructele mici cu loculele glabre și cu aripile roșii.—Comana, prin pădure.

Această frumoasă formă de *Acer campestre*, cunoscută până acum nu-mai din România, am găsit-o la Comana prin pădure în ziua de 8 Maiu 1905.

RHAMNACEAE.

Rhamnus cathartica L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 193 și ed. 2. (1762). 279. DC. Prodr. II. 24. RCHB. Fl. Germ. 487. LEDEB. fl. ross. I. 501. KOCH, Syn. ed. 2. 162. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 335. NEILR. Fl. von Nieder-Oester-

reich 839. BOISS. fl. orient. II. 19. FIEK, Fl. von Schlesien 91. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 272. t. 2183. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 594. ROUY, Fl. Franc. IV. 165. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 97. fig. 15. dela pag. 98. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 485. K. KOCH, Dendrologie I. 604. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 518. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 395. SCHNEIDER, Illustr. Handb. der Laubholzkunde II. 287. NYMAN, Consp. 145. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 167. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 118. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 208 și Flora Dobrogei 99. GRECESCU, Conspect. fl. României 151 și Suplement 41. *Cervispina cathartica* MOENCH.—Vulg. Ve-rigariu, Părul-ciutei, Pațachină, Salbă-moale, Spinul-cer-bului.—Prin păduri și tufișuri, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun», abundant; Mănăstirea Cernica, în tufișuri «La-Anini». 5. Aprilie—Maiu.

Rhamnus Frangula L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 193 și ed. 2. (1762). 280. DC. Prodr. II. 26. LEDEB. fl. ross. I. 503. KOCH, Syn. ed. 2. 164. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 338. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 840. BOISS. fl. orient. II. 21. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 283. t. 2189. ROUY, Fl. Franc. IV. 171. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 100. t. 25. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 486. K. KOCH, Dendrologie I. 611. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 527. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 389. SCHNEIDER, Illustr. Handb. der Laubholzkunde II. 264. NYMAN, Consp. 145. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 168. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 120. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 208 și Flora Dobrogei 99. GRECESCU, Conspect. fl. României 151 și Suplement 41. *Frangula Alnus* MILL. FIEK, Fl. von Schlesien 91. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 595. *Frangula pentapetala* GILIB. *Frangula vulgaris* BORKH. RCHB. Fl. Germ. 488.—Vulg. Crușân, Crușei, Crășei, Cra-sici, Pațachină, Lemn-cânesc.—Prin lunci, în tufișuri și păduri. Chitila, în locuri mlăștinoase umede, pe marginea pădurii. 5. Maiu—Iunie.

VITACEAE.

Vitis vinifera L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 202 și ed. 2. (1762). 293. DC. Prodr. I. 633. RCHB. Fl. Germ. 485. LEDEB. fl. ross. I. 458. KOCH, Syn. ed. 2. 150. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 323. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 837. BOISS. fl. orient. I. 955. FIEK, Fl. von Schlesien 83. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 245. t. 2176. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 592. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 104 t. 24. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 487. K. KOCH, Dendrologie I. 547. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 558. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 405. SCHNEIDER, Illustr. Handb. der Laub-

holzkunde II. 312. NYMAN, Consp. 136. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 111. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 208 și Flora Dobrogei 87. GRECESCU, Conspect. fl. României 146 și Supplement 39.—Vulg. Viță-de-vie, Viță-de-pădure, Viță-sălbatică, Viță, Vie, Vie-sălbatică, Acrid, Aguridar, Lăruscă, Levruscă.—Prin păduri, în lunci și tufișuri, foarte mult cultivată, constituind viile. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», unde am observat numeroși indivizi cu tulpini groase și foarte lungi, agățate de arborii din pădure, formând adevărate liane; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea». 5. Iunie.

TILIACEAE.

Tilia tomentosa MOENCH. Verz. der Bäume Weissenst. (1785). 136. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 533. K. KOCH, Dendrologie I. 477. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 70. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 407. SCHNEIDER, Illustr. Handb. der Laubholzkunde II. 386. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 156. GRECESCU, Conspect. fl. României 145 și Supplement 38. *Tilia alba* w. et KIT. Descr. et icon. pl. rar. Hung. I. (1802). 2. t. 3. non AIT. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 102. *Tilia argentea* DESF. în DC. Hort. Monsp. (1813). 150. DC. Prodr. I. 513. RCHB. Fl. Germ. 830. LEDEB. fl. ross. I. 443. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. pag. 60. t. CCCXXIV. fig. 5150. HEUFF. Enum. pl. Banat-Temes. 44. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 825. BOISS. fl. orient. I. 847. NEILR. Diagn. 31. NYMAN, Consp. 130. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 171 și Flora Dobrogei 83. SCHUMANN, în ENGLER-PRANTL. Nat. Pflanzenfamilien III Teil. 6 Abteilung. pag. 24. *Lindnera alba* FUSS. Fl. Transs. excurs. (1866). 131.—Vulg. Teiu, Teiu-alb.—Prin păduri, comun. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră», frecuent; Comana la «Fântâna-cu-nucu» prin pădure, abundent; Chitila, în pădure; București, la «Tei», probabil plantat; București, în pădurea «Andronache»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», frecuent; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Căldărușani», adesea. 5. Iunie.

Tilia tomentosa MOENCH. formează, împreună cu alte specii de arbori, păduri în regiunea șesurilor și a dealurilor.

var. *virescens* SPACH. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 533.—Frunzele pe partea inferioară numai slab stelat-păroase, din care cauză sunt și mai verzi decât la forma tipică. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca».

Tilia ulmifolia SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 374. FIEK, Fl. von Schlesien 80. SCHUMANN, în ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III Teil 6 Abteilung, pag. 24. ROUY, Fl. Franc. IV. 23. K. KOCH, Dendrologie I. 476.

SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 155. *Tilia cordata* MILL. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 533. GARCKE, III. fl. von Deutschld. 490. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 63. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 409. SCHNEIDER, Illustr. Handb. der Laubholzkunde II. 372. *Tilia parvifolia* EHRH. Abr. n. 36. (1789). Beitr. V. (1790). 159. RCHB. Fl. Germ. 828. LEDEB. fl. ross. I. 441. KOCH, Syn. ed. 2. 145. var. α . RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. pag. 57. t. CCCXI, CCCXII și CCCXIV. fig. 5137. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 824. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 225. t. 2170. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 232. t. 62. NYMAN, Consp. 131. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 172 și Flora Dobrogei 83. GRECESCU, Conspect. fl. României 145. *Tilia microphylla* VENTEN. apud DC. Prodr. I. 513. BOISS. fl. orient. I. 846. *Tilia silvestris* DESF. apud GREN. GODR. Fl. Franc. I. 286. *Tilia europaea* γ . L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 514 și ed. 2. (1762). 733. — Vulg. Teiu, Teiu-roșu, Teiu-pădureț. — Prin păduri, sporadic. Mănăstirea Țigănești, în pădurea Ciolpani». 5. Iunie—Iulie.

Tilia platyphyllos SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 373. RCHB. Fl. Germ. 829. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. pag. 58. t. CCCXVI. t. CCCXVII. și t. CCCXVIII. fig. 5139. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 534. SCHUMANN, în ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III Teil, 6. Abteilung, pag. 24. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 489. K. KOCH, Dendrologie I. 470. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 60. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 408. SCHNEIDER, Illustr. Handb. der Laubholzkunde II. 376. NYMAN, Consp. 30. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 155. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 172. *Tilia platyphylla* SCOP. apud DC. Prodr. I. 513. LEDEB. fl. ross. I. 442. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 285. BOISS. fl. orient. I. 846. FIEK, Fl. von Schlesien 80. ROUY, Fl. Franc. IV. 20. GRECESCU, Conspect. fl. României 146. *Tilia grandifolia* EHRH. Beitr. z. Naturk. V. (1790). 158. KOCH, Syn. ed. 2. 145. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 824. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 221. t. 2169. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 231. t. 61. *Tilia pauciflora* HAYNE. *Tilia mollis* SPACH. — Vulg. Teiu. — Prin păduri, sporadic. Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 5. Iunie.

Această specie ca și specia precedentă sunt nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci n'au mai fost citate până acum de nimeni din această regiune.

MALVACEAE.

Abutilon Avicennae GAERTN. Fruct. II. (1791). 251. t. 135. RCHB. Fl. Germ. 771. LEDEB. fl. ross. I. 439. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CLXVI. fig. 4832. KOCH, Syn. ed. 2. 440. BOISS. fl. orient. I. 836. HALLIER, Fl. von

Deutschld. XXI. 218. t. 2168. SCHUMANN, în ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III Teil. 6. Abteilung, pag. 37. ROUY, Fl. Franc. IV. 52. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 155. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 102. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 171 și Flora Dobrogei 82. *Abutilon Avicennae* PRESL. apud GREN. GODR. Fl. Franc. I. 296. *Abutilon Avicenne* GARTEN. apud GRECESCU, Consp. fl. României 144 și Suplement 38. *Sida Abutilon* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 685 și ed. 2. (1763). 963. DC. Prodr. I. 470. NYMAN, Consp. 127. — Vulg. Pristolnic, Crucea-pâinii, Floarea-crucii.—Prin locuri cultivate și inculte, pe marginea șanțurilor, prin vii și păduri în locuri umede. Băcu, la Arcuda pe lângă fillre, frecuent; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș, nu tocmai frecuent. ☉. Iulie. — August.

Lavatera thuringiaca L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 691 și ed. 2. (1763). 973 DC. Prodr. I. 439. RCHB. Fl. Germ. 774. LEDEB. fl. ross. I. 430. KOCH, Syn. ed. 2. 144. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. V. t. CLXXVII. fig. 4854. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 819. BOISS. fl. orient. I. 823. FIEK, Fl. von Schlesien 79. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 212. t. 2166. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 536. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 489. NYMAN, Consp. 128. SCHUMANN în ENGLER-PRANTL. Nat. Pflanzenfamilien III Teil. 6. Abteilung, pag. 40. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 154. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 101. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 170 și Flora Dobrogei 79. GRECESCU, Consp. fl. României 143 și Suplement 38. *Malva thuringiaca* VISIANI. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 245. — Vulg. Nalbă, Șalvie-albă. — Prin fânețe, în rărișuri, poieni, pe marginea pădurilor, prin vii, în tufișuri și pe marginea sămănăturilor, comună. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Jilava, pe marginea șoselei; Pâslari spre Pârliți, printre vii; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea sămănăturilor; Budești în pădurea de pe marginea râului Argeș; Chitila, pe marginea drumului; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica» lângă șosea și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Iulie—August.

Althaea officinalis L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 686 și ed. 2. (1763). 966. DC. Prodr. I. 436. RCHB. Fl. Germ. 773. LEDEB. fl. ross. I. 431. KOCH, Syn. ed. 2. 143. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. V. t. CLXXIII. fig. 4849. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 294. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 819. BOISS. fl. orient. 825. FIEK, Fl. von Schlesien 78. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 202. t. 2162. SCHUMANN în ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 6. Abteilung, pag. 40. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 540. ROUY, Fl. Franc. IV. 48. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 489. NYMAN, Consp. 127. SIMON-

KAI, Enum. Fl. Transs. 153. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 101. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 169 și Flora Dobrogei 80. GRECESCU, Conspect. fl. României 142 și Suplement 38. *Malva althaea* SCHULTZ. Fl. Pfalz. 94. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 243.—Vulg. Nalbă-mare, Nalbă-albă.—Prin locuri umede, pe malul apelor, prin livezi umede, cu deosebire în terenuri salifere (sărături), comună. București, Moara-lui-Ciurel, în lunca Dâmboviței; Băcu, la Arcuda, pe lângă filtre; Măgurele, pe marginea Sabarului; Pâslari spre Pârliți, printre vii; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Comana, pe marginea pădurii; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș; Băneasa lângă Băcurești, pe marginea Colentinei; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» spre lacul «Bălteni»; Mănăstirea Snagov, pe insulă în dreptul cătunului Fundu și pe marginea lacului «Snagov», frecventă. 4. Iunie—August.

Althaea cannabina L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 686 și ed. 2. (1763). 966. DC. Prodr. I. 436. RCHB. Fl. Germ. 773. LEDEB. fl. ross. I. 432. KOCH, Syn. ed. 2. 143. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. V. t. CLXXIII. fig. 4847. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 294. NEILR. Fl. von Nieder-Oestereich 820. BOISS. fl. orient. I. 825. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 205. t. 2163. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 541. SCHUMANN, în ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 6. Abteilung, pag. 40. ROUY, Fl. Franc. IV. 49. NYMAN, Consp. 127. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 154. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 100. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 169 și Flora Dobrogei 80. GRECESCU, Conspect. fl. României 142 și Suplement 38. Pe marginea pădurilor, prin rășișuri și poieni, pe coastele expuse soarelui, prin vii, pe câmpuri în tufișurile de pe marginea drumurilor, adesea. Budeni spre Varlam, pe câmp în tufișurile de pe marginea drumului; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Stația Mihai-Bravul spre Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica» lângă șoseă, în pădurea «Pustnicu» și pe marginea pădurii «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, prin poienile din pădurea «Brânzeasca», frecventă. 4. Iulie—August.

Althaea pallida w. et KIT. Descr. et icon. pl. rar. Hung. I. (1802). 46. t. 47. sub *Alcea*. DC. Prodr. I. 437. RCHB. Fl. Germ. 773. LEDEB. fl. ross. I. 432. KOCH, Syn. ed. 2. 144. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CLXXV. fig. 4850. NEILR. Fl. von Nieder-Oestereich 820. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 209. t. 2165. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 540. ROUY, Fl. Franc. IV. 51. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 154. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 170. GRECESCU, Conspect. fl. României 142 și Suplement 38. *Alcea*

pallida w. et KIT. apud BOISS. fl. orient. I. 832. NYMAN, Consp. 127. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 99. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 81. — Vulg. Nalbărume nă, Nalbă-mare. — Prin fânețe sterile, pe coline aride, prin locuri necultivate, prin tufișuri și măcăcișiuri, pe marginea drumurilor și pe lângă păduri, adesea. București la Filaret, pe marginea drumului de fier, în câmp; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, prin rășiuri și poieni la «Fântâna-cu-nucu» și prin tufișurile de pe marginea pădurii, frecventă; Oltenița, pe marginea șoselei spre București; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, prin poieni și rășiuri în pădurea «Brânzeasca». 4. Iunie—August.

Malva silvestris L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 689 și ed. 2. (1763). 969. DC. Prodr. I. 432. RCHB. Fl. Germ. 773. LEDEB. fl. ross. I. 435. KOCH, Syn. ed. 2. 142. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CLXVIII. fig. 4840. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 289. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 821. BOISS. fl. orient. I. 819. FIEK, Fl. von Schlesien 77. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 193. t. 2158. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 538. SCHUMANN în ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 6. Abteilung, pag. 40. ROUY, Fl. Franc. IV. 33. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 240. t. 63. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 487. NYMAN, Consp. 129. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 153. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 101. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 168 și Flora Dobrogei 81. GRECESCU, Conspect. fl. României 143 și Suplement 38. *Althaea silvestris* ALEF.—Vulg. Nalbă, Colăceii-babei.—Prin locurile ruderales din orașe și sate, pe lângă garduri, locuințe, pe marginea drumurilor, pe lângă păduri, comună. Domnești-Ciutați în Dumbravă; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, pe marginea șoselei spre București; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Snagov, pe insulă, frecvent. ☉ și 4. Iunie—Septembrie.

Malva rotundifolia L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 688 și ed. 2. (1763). 969. pro parte. RCHB. Fl. Germ. 771. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CLXVII. fig. 4835. FIEK, Fl. von Schlesien 78. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 488.

Malva pussilla SMITH. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 538. LUTZ, Sturms. Fl. von Deutschld. VI. 242. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 153.

Malva borealis WALLMANN. apud KOCH, Syn. ed. 2. 143. LEDEB. fl. ross. I. 436. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 821. BOISS. fl. orient. I. 820. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 200. t. 2161. NYMAN, Consp. 130. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 101. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 169 și Flora Dobrogei 81. GRECESCU, Conspect. fl. României 144 și Suplement 38. *Malva parvi-*

flora HUDS. non L. *Althaea borealis* ALEF.—Vulg. Cașul-popii, Cas, Nalbă, Nalbă-măruntă, Nalbă-mică.— Prin locuri cultivate și necultivate, pe marginea sămănăturilor, pe lângă drumuri și locuințe. Periș, pe lângă gară (leg. A. PROCOPIANU). ☉.— 4. Iunie—Septemvrie.

Hibiscus Trionum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 697 și ed. 2. (1763). 981. RCHB. Fl. Germ. 774. KOCH, Syn. ed. 2. 144. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CLXXXI. fig. 4860. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 823. BOISS. fl. orient. I. 840. FIEK, Fl. von Schlesien 79. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 215. t. 2167. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 542. SCHUMANN în ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 6 Abteilung. pag. 48. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 234. NYMAN, Consp. 126. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 99. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 171. și Flora Dobrogei 82. *Hibiscus ternatus* CAVAN. Diss. III. (1790). 172. t. LXIV. fig. 3. LEDEB. fl. ross. I. 438. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 155. GRECESCU, Conspect. fl. României 144 și Suplement 38. *Trionum diffusum* MOENCH. *Ketmia Trionum* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 44.—Vulg. Macu-cioarei, Zămoșiță.— Prin sămănături, pe locuri fertile, prin curți, grădini, pe marginea drumurilor, comună. Oltenița, pe marginea șoselei spre București, frecventă; Băneasa lângă București, în câmp, pe marginea șoselei; Mănăstirea Pasărea, pe câmp la marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, prin sămănăturile de pe marginea pădurii «Brânzeasca» și pe marginea pădurii «Moara-Săracă». ☉. Iunie—August.

GUTTIFERAE.

Hypericum humifusum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 785 și ed. 2. (1763). 1105. DC. Prodr. I. 549. RCHB. Fl. Germ. 836. LEDEB. fl. ross. I. 447. KOCH, Syn. ed. 2. 146. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCCXLII. fig. 5176. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 315. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 825. BOISS. fl. orient. I. 790. FIEK, Fl. von Schlesien 81. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 31. t. 2097. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 529. ENGLER—PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 6. Abteilung, pag. 212. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 343. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 214. t. 59. fig. 1. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 491. NYMAN, Consp. 134. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 156. BRÂNDZĂ, Contribuțiuni nouă la Flora României (1889), pag. 8. GRECESCU, Conspect. fl. României 133. Prin locuri năsipose sau pietroase, pe marginea pădurilor, prin pășuni umede, pe coaste, rar. Călugăreni, Crucea-de-piatră, prin pășunile de pe marginea pădurii «Uzun», foarte rar. 4. și ☉. Iunie—Septemvrie.

Hypericum humifusum L. este o plantă foarte rară, căci nu eră cunoscută până acum la noi decât dela munte, dela Predeal și din județul Muscel dela Rucăr și de pe muntele «Ciocanu». Constatarea acestei rarissime specii și în regiunea Bucureștilor la Călugăreni, merită așadar o deosebită atențiune.

Hypericum hirsutum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 786 și ed. 2. (1763). 1105. DC. Prodr. I. 551. RCHB. Fl. Germ. 838. LEDEB. fl. ross. I. 449. KOCH, Syn. ed. 2. 148. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCCXLIX. fig. 5189. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 318. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 828. BOISS. fl. orient. I. 798. FIEK, Fl. von Schlesien 82. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 52. t. 2105. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 531. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 6. Abteilung, pag. 213. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 341. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 215. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 492. NYMAN, Consp. 133. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 158. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 104. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 156 și Flora Dobrogei 78. GRECESCU, Conspect. fl. României 134 și Suplement 35. Prin păduri și tufișuri, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Cășcioreanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră», frecventă; Comana, la «Fântâna-cu-nucu» prin pădure, adesea; Chitila, în pădure; Mogoșoaia, în pădurea închisă a D-lui Sava Șomănescu; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani» și în pădurea «Țigănești»; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», frecvent. 4. Iunie — August.

Hypericum tetrapterum FRIES. Novit. ed. 1. (1814). 94 și ed. 2. 236. RCHB. Fl. Germ. 837. LEDEB. fl. ross. I. 448. KOCH, Syn. ed. 2. 146. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCCXLIV. fig. 5179. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 314. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 827. BOISS. fl. orient. I. 805. FIEK, Fl. Schlesien 80. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 37. t. 2099. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien, III. Teil. 6. Abteilung, pag. 213. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 217 t. 59. fig. 2. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 491. NYMAN, Consp. 133. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 157. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 104. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 157. și Flora Dobrogei 78. GRECESCU, Conspect. fl. României 133 și Suplement 35. *Hypericum acutum* MOENCH. Meth. (1794). 128. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 530. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 335. *Hypericum quadrangulum* CRANTZ. Stirp. Austr. ed. 2. II. 98. non. L. *Hypericum quadrangulare* SMITH. Prin locurile umede de pe marginea pădurilor, prin fânețe umede, pe lângă ape, adesea. Măgurele, pe locurile umede năsiptoase de pe marginea Sabarului; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locurile umede din pădurea «Crucea-de-piatră», pe la șipot, frecventă; Chitila, pe locurile umede de pe marginea pădurii, adesea. 4. Iunie — Septembrie.

Hypericum tetrapterum FRIES. eră cunoscut până acum numai dela munte și din Dobrogea, cu deosebire din delta Dunării. Prin urmare constatarea acestei plante și în Flora regiunii Bucureștilor este destul de importantă.

Hypericum perforatum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 785 și ed 2. (1763). 1105. STURM, Deutschlnds Flora Heft 18. (1804). t. 15. DC. Prodr. I. 549. RCHB. Fl. Germ. 836. KOCH, Syn. ed. 2. 146. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCCXLIII. fig. 5177. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 314. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 826. BOISS. fl. orient. I. 809. FIEK, Fl. von Schlesien 80. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 26. t. 2095. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 6. Abteilung, pag. 213. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 530. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 332. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 218. t. 60. GÄRCKE, Ill. Fl. von Deutschld 491. NYMAN, Consp. 133. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 156. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 104. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române. 157 și Flora Dobrogei 78. GRECESCU, Conspect. fl. României 132 și Suplement 35.—Vulg. Pojarniță, Sunătoare, Iarba-lui-Sf. Ioan, Sănitoare.— Prin fânețe uscate, prin tufișuri, pe marginea pădurilor, pe coline aride, comună. Ciorogârla, în pădurea «Cotrocenca»; Domnești, Ciutați, în Dumbravă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, pe marginea pădurii; Gruiu, pe marginea șoselei București spre Oltenița; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Chitila, pe marginea pădurii și în lăstari: Cățelu, pe lângă linia fortului; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii și prin rășișurile pădurii «Cernica», frecuent; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă» și prin poienile și rășișurile din pădurea «Brânzeasca», frecuent; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Iunie — August.

β. *veronense* SCHRANK. apud. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. l. c. FIEK, Fl. von Schlesien 80. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 530. GÄRCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 491. *Hypericum veronense* SCHRANK. apud. KOCH, Syn. ed. 2. 440. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 30 t. 2096. *Hypericum perforatum* L. ε. *microphyllum* DC. apud ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 333.— Diferă de forma tipică prin foile mai mici, linear-oblonge; florile mai mici, sepalele cam de lungimea ovarului sunt numai $\frac{1}{3}$ din lungimea petalelor, punctele străvezii (pelucide) ale frunzelor sunt mai mari și mai puține decât la forma tipică.— Prin tufișuri în locurile aride, uneori cu forma tipică. Mănăstirea Pasărea, prin tufișurile de pe marginea pădurii «Pasărea», rar, împreună cu forma tipică.

ELATINACEAE.

Elatine Alsinastrum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 368 și ed. 2. 527. DC. Prodr. I. 390. RCHB. Fl. Germ. 639. LEDEB. fl. ross. I. 421. KOCH, Syn. ed. 2. 137, GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 278. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 829. BOISS. fl. orient. I. 782. FIEK, Fl. von Schlesien 76. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIII. 11. t. 1247. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 386. NIEDENZU în ENGLER-PRANTL. Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 6. Abteilung, pag. 283. fig. 131. A—F. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 328. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 223. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 493. NYMAN, Consp. 123. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 149. MOESZ, Die Elatinen Ungarns (1908). pag. 13. GRECESCU, Conspect. fl. României 132 și Supplement 34. Prin ape stagnante sau lin curgătoare, prin bălți, mlaștini și lacuri, nu tocmai frecventă. Ciocănești, într'o baltă de pe marginea pădurii «Ciocănești», frecventă; Periș, spre Buftea, într'o baltă de pe marginea pădurii (leg. EM. C. TEODORESCU). 4. Aprilie—August.

forma *terrestris* SCHIMP. apud MOESZ. l. c. pag. 14. La «Malul-Spart» în pădurea «Căscioreanca», pe locuri umede am aflat forma terestră de *Elatine Alsinastrum* L. caracterizată: prin tulpina erectă foarte scurtă, abia de 2—3 cm. înaltă.

VIOLACEAE.

Viola hirta L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 944 și ed. 2. (1763). 1324. STURM, Deutschlds. Flora Heft 11 (1802). t. 12. RCHB. Fl. Germ. 705. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. III. IV și V. fig. 4493. KOCH, Syn. ed. 2. 89. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 176. BOISS. fl. orient. I. 456. FIEK, Fl. von Schlesien 49. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIII. 71. t. 1266. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 510. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III Teil. 6. Abteilung, pag. 335. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld VI. 198. t. 54. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 498. NYMAN, Consp. 78. SIMONKAY, Enum. Fl. Transs. 108. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 50. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 145; Contribuțiuni nouă la Flora României (1889). pag. 5 și Flora Dobrogei 43. GRECESCU, Conspect. fl. României 84 și Supplement 22. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 770 α. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 20. — Vulg. Micșuneă, Tămăioară, Toporași, Vioreă-nemiroșitoare.—Prin păduri, tufșuri și pășuni, adesea. Băneasa lângă București, în tufșurile de pe marginea pădurii; Gulia spre Chitila, în pădurea de pe marginea șoselei, frecventă; Ciocănești, în pădurea «Ciocănești»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea Pasărea; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca», frecventă. 4. Martie—Aprilie.

Viola odorata L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 934. și ed. 2. (1763). 1324. STURM, Deutschl. Flora Heft 11. (1802) t. 14. RCHB. Fl. Germ. 705. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. VIII. fig. 4498. KOCH, Syn. ed. 2. 90. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 177. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 769. BOISS. fl. orient. I. 458. FIEK, Fl. von Schlesien 49. HALLIER, Fl. von Deutschld XIII. 81. t. 1270. I. II și III. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 769. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III Teil. 6. Abteilung, pag. 335. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 24. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 196. t. 56. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 498. NYMAN, Consp. 78. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 109. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 51. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 144 și Flora Dobrogei 43. GRECESCU, Conspect. fl. României 85 și Suplement 22.—Vulg. Micșuneă, Micșunele, Tămăioară, Tămăioare, Toporași, Vioreă, Viorele-mirositoare.—Prin păduri și tufișuri, adesea. Roșu lângă București, în pădurea «Roșu»; Băcu spre Ileana, în pădurea «Ileana»; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, pe marginea pădurii; Herăstrău, lângă București, pe marginea apei Colentina prin tufișuri; Băneasa lângă București, în pădurea Băneasa; Chitila, în pădure; Buftea, în pădurea «Râioasa» (Buftea-Flămânzeni); Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu». 4. Martie—Aprilie.

Viola alba BESS. Prim. Fl. Galiz. I. (1809). 171. KOCH, Syn. ed. 2. 90. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 177. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. VI. fig. 4498. β. BOISS. fl. orient. I. 458. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIII. 84. t. 1271. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 513. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 6. Abteilung pag. 335. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 28. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 197. t. 57. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 499. NYMAN, Consp. 78. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 109. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 51. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 145 și Flora Dobrogei 43. GRECESCU, Conspect. fl. României 85 și Suplement 22. Prin păduri și tufișuri, adesea împreună cu specia precedentă. Roșu lângă București, în pădurea «Roșu»; Băcu spre Ileana, în pădurea «Ileana», frecventă; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca»; Comana, prin pădure (legit SIM. ȘT. RADIAN); Băneasa lângă București, în pădure; Chitila în pădure; Buftea în pădurea «Râioasa» (Buftea-Flămânzeni), frecventă; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea Brânzeasca, abundentă; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Martie—Aprilie.

Viola silvatica FRIES. Fl. Hall. (1817). 64. FRIES. Mant. III. (1843). 121. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 178. BOISS. fl. orient. I. 459. FIEK, Fl. von

Schlesien 51. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 6. Abteilung, pag. 335. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 193. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 497. NYMAN, Consp. 77. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 51. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 144. *Viola silvestris* LAMK. Fl. Franc. II. (1778). 680. pro parte RCHB. Iconogr. botan. I. (1823). pag. 80 t. XCIV. fig. 200 și 201. RCHB. Fl. Germ. 707. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. XII. fig. 4503. LEDEB. fl. ross. I. 253. KOCH, Syn. ed. 2. 91. HALLIER, Fl. von Deutschld XIII. 93. t. 1214. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 521. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 13. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 44. GRECESCU, Supplement la Conspect. Fl. României 22. *Viola silvestris* KIT. în SCHULT. Öst. Fl. ed. 2. (1814). I. 423. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 109. GRECESCU, Conspect. fl. României 86.—Vulg. Colțunii-popii, Viorele. — Prin păduri și tufișuri, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», frecventă; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră» și în pădurea «Dadilov»; Comana, prin pădure; Chitila, în pădure; Ciocănești, în pădurea «Popeasca» și în pădurea «Ciocănești»; Mănăstirea «Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani» și în pădurea «Țigănești».

4. Aprilie—Maiu.

β. **Riviniiana** RCHB. Iconogr. botan. I. (1823). pag. 81. t. XCV. fig. 202 și 203 RCHB. Fl. Germ. 707. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. XII. fig. 4502. FIEK, Fl. von Schlesien 51. HALLIER, Fl. von Deutschld XIII. 95. t. 1275. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 521. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 192. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 497.—pro specie—BOISS. fl. orient. I. 459. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 14. KOCH, Syn. ed. 2. 91. *Viola silvatica* FRIES. β. *grandiflora* GREN. GODR. Fl. Franc. I. 178. Prin păduri și tufișuri, adesea împreună cu forma tipică. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Dadilov»; Comana, prin pădure.

Viola canina L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 935 și ed. 2. (1763). 1324. RCHB. Fl. Germ. 706. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. X. fig. 4501. KOCH, Syn. ed. 2. 92. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 180. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 772. BOISS. fl. orient. I. 459. FIEK, Fl. von Schlesien 49. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIII. 97. t. 1276. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 520. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 6. Abteilung pag. 335. GARCKE, Ill. fl. von Deutschld 496. NYMAN, Consp. 77. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 110. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 52. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 144 și Flora Dobrogei 44. GRECESCU, Conspect. fl. României 86 și Supplement 23. — Vulg. Viorele-sălbaticе, Colțunii-popii. — Prin livezi, pășuni, în păduri și tufișuri. Băneasa, lângă București, în pădurea «Băneasa», marginea de-

spre apa «Colentinei»; Roșu lângă București, pe marginea pădurii «Roșu»; Comana, prin pădure. 4. Aprilie—Maiu.

Viola pumila CHAIX. in VILL. Hist. pl. Dauph. I. (1786). 339. II. (1787). 666. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 522. GREN.-GODR. Fl. Franc. I. 180. FIEK, Fl. von Schlesien 50. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 12. (ca subspec.). SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 110. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 52. GRECESCU, Conspect fl. României 87 și Suplement 23. *Viola persicifolia* b. *pumila* CHAIX. apud GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 497. *Viola pratensis* MERT. et KOCH. Deutsch. Fl. II. (1826). 267. KOCH, Syn. ed. 2. 93. LEDEB. fl. ross. I. 251. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIII. 105. t. 1280. NYMAN, Consp. 76. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. XVII. fig. 4507. b. *Viola persicifolia* ROTH. β. *pratensis* NEILR. Fl. von Nieder-Österreich 773. Prin poieni, rărișuri și pe marginea pădurilor în tufișuri. Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Țigănești». 4. Aprilie—Maiu.

Viola stricta HORNEM. in Fl. Danic. t. 1812. GREN.-GODR. Fl. Franc. I. 180. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIII. 103. t. 1279. NYMAN, Consp. 77. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 8. ca subspecie. GRECESCU, Conspect. fl. României 87. *Viola Ruppilii* ALL. apud RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. XIV. fig. 5505. *Viola canina* × *persicifolia* apud GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 500. Prin livezi umede, pe marginea pădurilor în tufișuri. Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Țigănești». 4. Aprilie—Maiu.

Viola elatior FRIES. Novit. ed. 2. (1828). 277. KOCH, Syn. ed. 2. 93. LEDEB. fl. ross. I. 251. GREN.-GODR. Fl. Franc. I. 181. BOISS. fl. orient. I. 460. FIEK, Fl. von Schlesien 50. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIII. 107. t. 1281. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 522. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 6. Abteilung, pag. 335. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 200. NYMAN, Consp. 76. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 111. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 52. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 143; Contribuțiuni nouă la Flora României (1889). pag. 5 și Flora Dobrogei 45. GRECESCU, Conspect. fl. României 87 și Suplement 23. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 10 ca subspecie.

Viola persicifolia SCHKUHR a. *elatior* FRIES. apud GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 497. *Viola persicifolia* ROTH. γ. *elatior* NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 774. *Viola persicifolia* MERT. et KOCH. Deutschl. Fl. II. 268. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. XVII. fig. 4508. non SCHKUHR nec ROTH. Prin păduri și tufișuri, prin poieni, rărișuri și margini de păduri, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Aprilie—Maiu.

Viola Vandasii VEL. Flora Bulgarica; Supplementum (1891). pag. 641. BECK; Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder. (1901). 248. ADAMOVICI, Die Vegetationsverhältnisse der Balkanländer (1909). 105. 136. 183. 288 și 500. *Viola elatior* FRIES. var. *latifolia* VANDAS. 1888. apud. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 52. *Viola danubialis* BORB. în Magyar Növényt. Lapp. (1890). 79. GRECESCU, Conspect. fl. României 87 și Suplement 23. Prin tufișe în poieni și pe marginea pădurilor. București-Colentina, în pădurea «Andronache», frecventă; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Aprilie—Maiu.

Domnul ADAMOVICI în lucrarea sa «Die Vegetationsverhältnisse der Balkanländer», pag. 500 consideră pe *Viola Vandasii* VEL. ca un endemism al Peninsulei balcanice centrale, fără extensiune extrabalcanică, ignorând astfel existența acestei plante în România.

Viola mirabilis L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 936 și ed. 2. (1763). 1326. DC. Prodr. I. 297. RCHB. Fl. Germ. 707. LEDEB. fl. ross. I. 250. KOCH, Syn. ed. 2. 94. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. XII. fig. 4504. GREN.-GODR. Fl. Franc. I. 179. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 770. BOISS. fl. orient. I. 458. FIEK, Fl. von Schlesien 52. HALLIER, Fl. von Deutschld XIII. 109. t. 1282. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 518. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 6. Abteilung, pag. 335. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 17. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld VI. 191. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 497. NYMAN, Consp. 77. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 111. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 51. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 144 și Flora Dobrogei 45. GRECESCU, Conspect. fl. României 86 și Suplement 23. Prin păduri, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca»; Călugăreni, Crucea-de piatră, în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de piatră»; Comana, în pădure. Gulia spre Chitila, în pădurea de pe marginea șoselei; Ciocănești, în pădurea «Popeasca», frecventă, și în pădurea «Ciocănești»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani» și în pădurea «Țigănești». 4. Aprilie—Maiu.

Viola tricolor L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 935 și ed. 2. (1763). 1326. STURM, Deutschlds Flora Heft 11 (1802). t. 16. RCHB. Fl. Germ. 709. LEDEB. fl. ross. I. 256. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. XXI. fig. 4517. f. și g. BOISS. fl. orient. I. 465. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 6. Abteilung. pag. 335. NYMAN, Consp. 80. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 11. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 146 și Flora Dobrogei 45. GRECESCU, Conspect. fl. României 89 și Suplement 24. *Viola tricolor* L. *a*, *vulgaris* KOCH. Syn. ed. 2. 94. FIEK, Fl. von Schlesien 53. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIII, pag. 114 și 116. t. 1284 I. b. *Viola tricolor* L. b. *vulgaris* KOCH, apud GARCKE, Ill. Fl.

von Deutschld. 496. *Viola tricolor* L. β . *vulgaris* KOCH. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 517.—Vulg. Barba-împăratului, Mieșunele, Panseluțe-de-câmp, Trei-frați-pătați, Tămăioară-sălbatică, Toporași, Ghizd.—Pe câmp, prin livezi și locuri cu iarbă, nu tocmai frecventă. Chitila, pe marginea pădurii în câmp. ☉ sau ☺. Maiu—Septemvrie.

Viola arvensis MURR. Prodr. Stirp. Goetting. (1770). 73. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 203. NYMAN, Consp. 80. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 146 și Flora Dobrogei 45. GRECESCU, Conspect. fl. României 89 și Suplement 24. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 112 (ca subspecie). ROUY-FOUCAUD, Fl. Franc. III. 44. (ca formă). *Viola tricolor* L. β . *arvensis* KOCH, Syn. ed. 2. 94. LEDEB. fl. ross. I. 257. *Viola tricolor* L. β . *arvensis* MURR. apud. RCHB. Fl. Germ. 709. FIEK, Fl. von Schlesien 53. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 517. HALLIER, Fl. von Deutschld XIII. pag. 116. t. 1284. I. a. *Viola tricolor* L. a. *arvensis* MURR. apud GARCKE, III. fl. von Deutschld. 495. *Viola tricolor* L. var. *segetalis* GREN. GODR. Fl. Franc. I. 183. Pe câmp prin sămănături, în livezi și prin locuri cu iarbă, foarte comună. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, lângă pădurea «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră», abundent; Comana, prin poieni; Chitila, pe câmp la marginea șoselei, frecvent; Mănăstirea Cernica, în localitatea «La-Anini» pe coaste; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii spre livadia Pârîta; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani». ☉. Maiu—Septemvrie.

LYTHRACEAE.

Lythrum Salicaria L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 446 și ed. 2. (1762). 640. DC. Prodr. III. 82. RCHB. Fl. Germ. 640. KOCH, Syn. ed. 2. 273. LEDEB. fl. ross. I. 127. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 593. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich. 880. BOISS. fl. orient. II. 738. FIEK, Fl. von Schlesien 157. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXII. 234. t. 2275. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 700. KOEHNE n ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 7. Abteilung, pag. 9. ROUY-CAMUS, Fl. Franc. VII. 158. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 180. t. 46. fig. 1. KOEHNE, *Lythraceae* 73 în ENGLER, Das Pflanzenreich. Heft 17. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 503. NYMAN, Consp. 251. SIMONKAI, Enum. fl. Transs. 233. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 184. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIII. pag. 28. t. 34. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 215 și Flora Dobrogei 156. GRECESCU, Conspect. fl. României 152 și Suplement 41.—Vulg. Răchitan, Călbășoară, Lemnușcă, Florile-zânelor, Sburătoarbărbătească.—Prin locuri umede, fânețe mlăștinoase, pe lângă ape și prin tufșuri umede, adesea. București, Moara-lui-Ciurel, în lunca Dâmboviței;

Malul-Spart, pe locurile umede de pe marginea pădurii «Căscioareanca»; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locurile mlăștinoase de pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii; Budești, pe marginea pădurii de lângă râul Argeș; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș; Băneasa lângă București, pe marginea Colentinei; Chitila, pe marginea Colentinei, frecuent. Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» spre baltă și pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești»; Mănăstirea Snagov, pe insulă în dreptul cătunului Fundu; Mănăstirea Căldărușani pe insulele plutitoare numite «Cocioc», de pe lacul Căldărușani.

4. Iulie—Septemvrie.

β. **intermedium** KOEHNE, Lythraceae, pag. 76. în ENGLER Das Pflanzenreich, Heft 17. *Lythrum Salicaria* L. α. *glabrum* LEDEB. fl. ross. I. 127. *Lythrum intermedium* LEDEB. Ind. h. Dorpat.—Tulpina și foile glabre. — Pe aceleași locuri ca și forma tipică, uneori întâlnim și indivizi în trecere spre această formă. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locurile umede din pădure, lângă șipot, rar.

Lythrum virgatum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 447 și ed. 2. (1762). 642. DC. Prodr. III. 83. RCHB. Fl. Germ. 640. KOCH, Syn. ed. 2. 273. LEDEB. fl. ross. II. 128. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 880. BOISS. fl. orient. II. 738. FIEK, Fl. von Schlesien 157. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXII. 238. t. 2276. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 701. KOEHNE, în ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 7. Abteilung, pag. 9. KOEHNE, *Lythraceae*, pag. 72. în ENGLER, Das Pflanzenreich Heft 17. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld IX. 181. RCHB.-BECK. Icon. fl. germ. et helv. XXIII. pag. 28. t. 35. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 503. NYMAN, Consp. 251. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 233. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 184. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 215 și Flora Dobrogei 156. GRECESCU, Conspect. fl. României 152 și Supplement 41. *Lythrum austriacum* JACQ. *Lythrum acuminatum* WILLD.—Vulg. Răchitan. — Prin locuri umede, prin lunci, șanțuri, bălți, pe marginea șoselelor și prin fânețele umede, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», frecuent; Comana, la «Padina-lui-Vasile»; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Mogoșoaia, lângă București, pe marginea pădurii D-lui SAVA ȘOMĂNESCU; Otopeni, pe câmp în marginea șoselei; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Păsărea, pe marginea pădurii «Pustnicu», frecuent; Ștefănești spre Dascălu, pe marginea șoselei; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești».

4. Iunie — August.

OENOTHERACEAE.

(Onagraceae).

Trapa natans L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 120 și ed. 2. (1762). 175. STURM, Deutschlds Flora Heft 30. (1811). t. 2. DC. Prodr. III. 63. RCHB. Fl. Germ. 633. KOCH, Syn. ed. 2. 269. LEDEB. fl. ross. II. 114. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 589. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 879. BOISS. fl. orient. II. 753. FIEK, Fl. von Schlesien 155. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXII. 231. t. 2274. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 696. ENGLER-PRANTL. Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 7. Abteilung. pag. 226. fig. 97. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 152. LUTZ, Sturms. Fl. von Deutschld IX. 184. t. 44. fig. 2. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIII. pag. 26. t. 26. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 511. NYMAN, Consp. 249. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 230. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 183. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 219 și Flora Dobrogei 154. GRECESCU, Conspect. fl. României 228 și Suplement 64. — Vulg. Castane-de-baltă, Castane-de-lac, Ciuline, Colțan, Colțari, Cornaci, Stea, Coadă-boului. — Prin bălți, lacuri, eleștee și prin apele lin curgătoare. București, la «Fundeni» în Valea Colentinei, frecventă; Comana, în apa «Neajlovului», abundentă. ☉. Iunie—August.

Epilobium angustifolium L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 347 și ed. 2. (1762). 493. RCHB. Fl. Germ. 637. STURM, Deutschlds. Flora Heft. 81. (1840). t. 3. KOCH, Syn. ed. 2. 264. LEDEB. fl. ross. II. 105. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 870. FIEK, Fl. von Schlesien 149. HAUSSKNECHT, Monographie der Gattung *Epilobium*, pag. 37. HALLIER, Fl. von Deutschld XXII. 178. t. 2256. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld IX. 194. t. 42. fig. 1. RCHB.-BECK. Icon. fl. germ. et helv. XXIII. pag. 4. t. 1. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 216. GRECESCU, Conspect. fl. României 223 și Suplement 62. *Chamaenerion angustifolium* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 271. *Chamaenerium angustifolium* SCOP. apud. BECK, Fl. von Nieder-Oesterreich 693. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 7. Abteilung, pag. 211. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 509. NYMAN, Consp. 246. *Epilobium spicatum* LAMK. Encycl. méth. II. (1786). 373. DC. Prodr. III. 40. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 583. BOISS. fl. orient. II. 745. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 169. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 225. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 181. — Vulg. Răscoage, Rachițică, Iarba-Sfântului-Ioan, Sburătoare, Sburătoare-de-pădure. — Prin pădurile tăiate și prin luminișuri, mai cu samă la munte. Chitila, în pădurea tăiată, frecvent; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Iulie—August.

Această frumoasă plantă eră cunoscută la noi până acum numai dela munte și dela Iași din pădurea Bârbovei, prin urmare constatarea ei și în regiunea Bucureștilor merită o deosebită atențiune.

Epilobium hirsutum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 347 și ed. 2. (1762). 494. RCHB. Fl. germ. 636. STURM, Deutschlds Flora Heft 81. (1840). t. 4. KOCH, Syn. ed. 2. 265. LEDEB. fl. ross. II. 107. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 582. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 871. BOISS. fl. orient. II. 746. FIEK, Fl. von Schlesien 150. HALLIER, Fl. von Deutschld XXII. 188. t. 2259. HAUSSKNECHT, Monographie der Gattung *Epilobium*. pag. 53. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 687. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil 7. Abteilung, pag. 208. ROUY et COMUS, Fl. Franc. VII. 193. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIII. pag. 11 t. 10. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 505. NYMAN, Consp. 246. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 226. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 181. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 216 și Flora Dobrogei 151. GRECESCU, Conspect. fl. României 224. și Supplement 62. *Epilobium grandiflorum* WEBER. ALL. Fl. Pedem. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld IX. 196 t. 37. fig. 1. *Epilobium amplexicaule* LAMK. *Epilobium aquaticum* THUILL. *Epilobium ramosum* HUDS. — Vulg. Pufulițe, Sburătoare, Sburătoare-de-apă, Limbricaș. — Prin tufișuri și păduri în locuri umede-mlăști-noase, scursuri de apă, pe lângă râuri, păraie și lacuri, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădure pe locurile umede de lângă șipot. 4. Iunie — August.

a., **virescens** HAUSSKN. l. c. 54. — Caulibus foliisque obscure viridibus m. m. sparse pilosis, pilis glandulosis brevibus, longioribus simplicibus intermixtis obsitis. — RCHB.-BECK. Icon. fl. germ. et helv. XXIII. pag. 12. Mănăstirea Pasărea, pe marginea bălții, frecuent; Mănăstirea Snagov, pe insulă, în dreptul cătunului «Fundu», pe marginea lacului «Snagov»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» spre lacul «Bălteni».

c., **villosa** Hausskn. l. c. 54. RCHB.-BECK. Icon. fl. germ. et helv. XXIII. pag. 12. — Caule pilis longioribus m. m. brevioribus intermixtis dense ob- sito, foliis utrinque villosis cinereo-viridescentibus. — Băneasa lângă Bucu- rești, pe marginea apei Colentina.

Epilobium parviflorum SCHREB. Spicil. Fl. Lips. (1771). 146. DC. Prodr. III. 43. RCHB. Fl. Germ. 636. STURM, Deutschlds Flora Heft. 81. (1840). t. 5. KOCH, Syn. ed. 2. 265, LEDEB. fl. ross. II. 108. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 582. NEILR. Fl. von Nieder-sOesterreich 872. BOISS. fl. orient. II. 746. FIEK, Fl. von Schlesien 150. HALLIER, Fl. von Deutschld XXII. 192. t. 2260. HAUSSKNECHT, Monographie der Gattung *Epilobium* 66. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 687. EEGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 7. Ab- teilung 208. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 196. t. 37. fig. 2. RCHB.-

BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIII. pag. 10 t. 9. GARCKE, Ill. fl. von Deutschld. 505. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 226. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 180. BRÂNDZA, Prodr. fl. române 217 și Flora Dobrogei 152. GRECESCU, Conspect fl. României 224 și Suplement 62. *Epilobium parviflorum* REICHART, apud. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 191. *Epilobium parviflorum* RETZ, apud NYMAN, Consp. 247. *Epilobium pubescens* ROTH. *Epilobium molle* LAMK. *Epilobium hirsutum* β . L. Prin locuri umede, în lunci pe marginea apelor, în fânețe mlăștinoase, prin tufișe, adesea. București, pe locurile umede din proprietatea Carol Davila; București, Moara-lui-Ciurel, în lunca Dâmboviței; Malul-Spart, în locurile umede de pe marginea pădurii «Căscioareanca»; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locurile mlăștinoase de pe marginea pădurii și a șoselei în lunca Călniștei, frecuent; Comana, pe marginea pădurii la «Ștubeu-cu-apă-rece»; Chitila, în locurile umede de pe marginea Colentinei, frecuent; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», în locuri umede, frecuent. 4. Iunie—August.

Epilobium montanum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 348 și ed. 2. (1762). 494. RCHB. Fl. Germ. 635. STURM, Deutschlds. Flora Heft 72. ((1838). t. 7. KOCH, Syn. ed. 2. 265. exclus. var. β . γ . δ . LEDEB. fl. ross. II. 108. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 872. BOISS. fl. orient. II. 747. FIEK, Fl. von Schlesien 150. exclus. var. b. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXII. 200. t. 2263. exclus. var. γ . δ . HAUSSKNECHT, Monographie der Gattung *Epilobium* 74. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 688. SAGORSKI u. SCHNEIDER, Fl. d. Centralkarpathen II. 178. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 7 Abteilung, pag. 208. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 197. t. 38. fig. 1. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 188. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIII. pag. 7. t. 5. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 506. NYMAN, Consp. 248. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 226. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 181. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 217. GRECESCU, Conspect. fl. României 224 și Suplement 63. Prin păduri în locuri umbroase. Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», frecuent; Mănăstirea Caldărușani, în pădurea «Brânzeasca». 4. Iunie—August.

Epilobium montanum L. este nou pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci până acum nu eră cunoscut decât numai din pădurile dela munte și din regiunea dealurilor mari dela Iași.

Epilobium adnatum GRISEB. în Botanische Zeitung X. (1852). 851. 854. FIEK, Fl. von Schlesien 151. HAUSSKNECHT, Monographie der Gattung *Epilobium* 97. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 690. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 7. Abteilung, pag. 210. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 199. t. 40. fig. 1. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIII. pag. 14. t. 12. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 507. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 228.

Epilobium tetragonum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 348 și ed. 2. (1762). 494. pro parte RCHB. Fl. Germ. 634. DC. Prodr. III. 43. KOCH, Syn. ed. 2. 267. LEDEB. fl. ross. II. 110. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 579. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXII. 197. t. 2262. NYMAN, Consp. 247. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 182. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 217 și Flora Dobrogei 152. GRECESCU, Conspect. fl. României 225 și Suplement 63. *Epilobium tetragonum* L. sub-spec. I. *E. adnatum* GRISEB. apud ROUY et CAMUS Fl. Franc. VII. 179. Prin locuri umede, șanțuri, gropi și mlăștini, pe marginea șoselelor și pe marginea pădurilor, adesea. București, Moara-lui-Ciurel, pe locurile umede de pe marginea Dâmboviței; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Budești, lângă pădurea de pe marginea râului Argeș; Mănăstirea Cernica, pe locuri umede la marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» și pe drumul dintre pădurea «Ciolpani» și «Tân-căbești». 4. Iunie—August.

Epilobium roseum SCHREB. Spicil. Fl. Lips. (1771). 147. RCHB. Fl. Germ. 635. STURM, Deutschlds Flora Heft 81. (1840). t. 9. KOCH, Syn. ed. 2. 267. LEDEB. fl. ross. II. 110. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 580. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 874. BOISS. fl. orient. II. 749. FIEK, Fl. von Schlesien 151. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXII. 209. t. 2266. HAUSSKNECHT, Monographie der Gattung *Epilobium* 124. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 689. SAGORSCKI u. SCHNEIDER, Fl. d. Centralkarpathen II. 180. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 7. Abteilung, pag. 210. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 201. t. 39. fig. 1. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIII. pag. 13. t. 11. NYMAN, Consp. 247. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 228. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 182. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 217 și Flora Dobrogei 152. GRECESCU, Conspect. fl. României 225 și Suplement 63. *Epilobium roseum* ROTH. apud ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 186. *Chamaenerium roseum* SCHREB. *Epilobium tetragonum* L. apud HALÁCSY, Consp. Fl. graec. I. 555. Prin păduri în locuri umede și umbroase. Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani» și în pădurea «Țigănești», nu tocmai frecvent. 4. Iulie—August.

Epilobium roseum SCHREB. este o plantă nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci n'a mai fost citată până acum de nimeni din această regiune.

Oenothera biennis L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 346 și ed. 2. (1762). 492. STURM, Deutschlds Flora Heft 5. (1798). t. 5. DC. Prodr. III. 46. RCHB. Fl. Germ. 637. KOCH, Syn. ed. 2. 268. LEDEB. fl. ross. II. 112. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 584. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 869. FIEK, Fl. von Schlesien 153. HALLIER, Fl. von Deutschld XXII. 172. t. 2254. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld IX. 190. t. 43. fig. 1. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 200. RCHB.-

BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIII. pag. 24. t. 20. NYMAN, Consp. 249. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 230. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 218 și Flora Dobrogei 153. GRECESCU, Consp. fl. României 227. *Onagra biennis* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 269. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 694. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 7. Abteilung, pag. 214. fig. 90 A—F. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 505. — Vulg. Luminiță, Luminița-nopții, Iarba-asinului. — Plantă originară din Virginia (America nordică), sălbătăcită prin părțile noastre, unde crește prin locuri năsipose și umede, pe malurile râurilor, prin șanțuri și pe lângă drumuri. Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Budești, lângă pădurea de pe marginea râului Argeș, frecventă; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești». ☉. Iunie—August.

Circaea lutetiana L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 9 și ed. 2. (1762). 12. STURM, Deutschlds Flora Heft. 23 (1807). t. 1. DC. Prodr. III. 63. RCHB. Fl. Germ. 638. KOCH, Syn. ed. 2. 269. LEDEB. fl. ross. II. 113. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 586. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 876. BOISS. fl. orient. II. 753. FIEK, Fl. von Schlesien 154. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXII. 219. t. 2270. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 695. SAGORSKI u. SCHNEIDER, Fl. d. Centralcarpathen II. 181. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 7. Abteilung, pag. 223. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IX. 188. t. 43. fig. 2. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 204. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIII. pag. 25. t. 23. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 510. NYMAN, Consp. 249. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 230. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 183. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 218 și Flora Dobrogei 153. GRECESCU, Conspect. fl. României 227 și Suplement 64. — Vulg. Tilișcă, Telișcă, Iarba-vrăjitoarei, Vrăjitoare, Vrătilică, Vrotilică. — Prin păduri umede și umbroase, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră», aproape de șipot, frecventă; Chitila, în pădure, rară; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani» și pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești», frecventă. ♀. Iulie—August. Variază:

α. *ovatifolia* LASCH. în Linnaea II. (1827). 446. — foliis ovatis basi rotundatis — BECK. l. c.

β. *cordifolia* LASCH. l. c. — foliis ovatis basi cordatis. — BECK. l. c.

Circaea lutetiana L. eră cunoscută la noi, până acum, numai dela munte și din regiunea silvatică a Dobrogei; constatarea acestei frumoase plante și în regiunea Bucureștilor, merită așa dar o deosebită atențiune.

HALORRHAGACEAE.

(Halorrhagidaceae).

Myriophyllum verticillatum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 992. și ed. 2. (1763). 1410. DC. Prodr. III. 68. RCHB. Fl. Germ. 633. KOCH, Syn. ed. 2. 270. LEDEB. fl. ross. II. 118. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 587. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 878. BOISS. fl. orient. II. 755. FIEK, Fl. von Schlesien 155. HALLIER, Fl. von Deutschld XXII. 246. t. 2279. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 698. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 7. Abteilung, pag. 236. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld IX. 205. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 149. SCHINDLER, *Halorrhagaceae* pag. 87 în ENGLER, Das Pflanzenreich, Heft 23. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIII. 26. t. 27. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 511. NYMAN, Consp. 250. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 132. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 557. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 219 și Flora Dobrogei 155. GRECESCU, Conspect. fl. României 228.—Vulg. Brădiș, Peniță, Prisnel, Prâsnel, Mălura-bălții, Molura-bălții. — Prin ape stagnante sau lin curgătoare, adesea. Chitila, în Colentina, frecuent; Mănăstirea Țigănești, în lacul «Bălteni», frecuent; Mănăstirea Căldărușani, în lacul «Căldărușani», abundant. 4. Iunie—August.

Despre varietățile acestei specii SCHINDLER l. c. cu drept cuvânt zice: «Varietates descriptae nihil aliud nisi formae biologicae foliis bracteisque ob inundationem variabilem variantibus».

Myriophyllum spicatum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 992. și ed. 2. (1763). 1409. DC. Prodr. III. 68. RCHB. Fl. germ. 633. KOCH, Syn. ed. 2. 270. LEDEB. fl. ross. II. 118. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 588. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 879. BOISS. fl. orient. II. 755. FIEK, Fl. von Schlesien 155. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXII. 250. t. 2280. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 698. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanznfamilien III. Teil. 7. Abteilung, pag. 236. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld IX. 205. t. 45. fig. 1. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 150. SCHINDLER, *Halorrhagaceae*, pag. 90, în ENGLER, Das Pflanzenreich, Heft 23. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIII, pag. 26. t. 28. GARCKE, III. fl. von Deutschld. 511. NYMAN, Consp. 250. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 132. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 183. HALÁCSY, Conspect. fl. Graec. I. 558. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 219 și Flora Dobrogei 155. GRECESCU, Conspect. fl. României 228 și Supplement 64. — Vulg. Peniță, Prisnel, Prâsnel, Mălura-bălții, Molura-bălții, Brădiș, Brădiș-galben. — Prin ape stagnante sau lin curgătoare, adesea și uneori împreună cu specia precedentă. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în apa Călniștea; Comana, în râul Neajlov; București, la Tei, în apa Colentina; Mănăstirea Căldărușani, în

lacul «Căldărușani»; Mănăstirea Snagov, cătunul Fundu, în lacul «Snagov», frecuent; Mănăstirea Țigănești, în lacul «Bălteni», împreună cu specia precedentă. 4. Iunie—August.

HIPPURIDACEAE.

Hippuris vulgaris L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 4. și ed. 2. (1762). 6. STURM, Deutschlds Flora Heft 44. (1825). t. 1. KOCH, Syn. ed. 2. 271. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 589. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 877. BOISS. fl. orient. II. 754. FIEK, Fl. von Schlesien 156. HALLIER, Fl. von Deutschld XXII. 255. t. 2282. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 699. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. 7. Abteilung, pag. 237. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld IX. 206. t. 45. fig. 2. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 153. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIII. pag. 27. t. 30. GARCKE, Ill. fl. von Deutschld. 512. NYMAN, Consp. 249. SIMONKAI, Enum. fl. Transs. 132. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 183. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 557. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 219. GRECESCU, Conspect. fl. României 515. — Vulg. Coadă-calului, Coadă-mânzuului, Brad. — Prin ape stagnante sau lin curgătoare. Mănăstirea Țigănești, pe marginea lacului «Bălteni», frecuent; Mănăstirea Snagov, cătunul «Fundu», pe marginea lacului «Snagov», frecuent. 4. Iulie—August.

β. **fluviatilis** LEDEB. fl. ross. II. 120. FIEK, Fl. von Schlesien 156. PETERSEN în ENGLER-PRANTL. l. c. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 153. — Planta întreagă submersă flacidă, sterilă, cu frunzele lineare, moi translucide (străvezii), foarte alungite, dispuse în verticile câte 8—12. — Prin ape curgătoare rară. Mogoșoaia, în apa Colentinei, (legit SIM. ȘT. RADIAN).

ARALIACEAE.

Hedera Helix L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 202 și ed. 2. (1762). 292. DC. Prodr. IV. 261. RCHB. Fl. Germ. 485. KOCH, Syn. ed. 2. 353. LEDEB. fl. ross. II. 375. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 1. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 648. BOISS. fl. orient. II. 1090. FIEK, Fl. von Schlesien 191. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVIII. 95. t. 2905. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 660, HARMS în ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 8. Abteilung, pag. 42. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 405. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 12 t. 1. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIII. pag. 75. t. 138 b. GARCKE, Ill. fl. von Deutschld. 513. KOCH, Dendrologie I. 678. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 240. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 434. SCHNEIDER, Illustr. Handb. der Laubholzkunde II. 422. NYMAN, Consp. 319. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 273. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 228. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec.

I. 694. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 240 și Flora Dobrogei 260. GRECESCU, Conspect. fl. României 263 și Suplement 74. — Vulg. Ie d e r ă, E d e r ă, I e d e r a - c e l o r - f r u m u ș e l e, I e d e r a - z ă n e l o r. — Prin păduri umbroase, pe stânci și ziduri umede, urcându-se adesea și pe arborii bătrâni din pădure. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca», frecventă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun», în pădurea «Crucea-de-piatră» și în pădurea «Dadilov»; Ciocănești, în pădurea «Ciocănești»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Păsărea, în pădurea «Pustnicu», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Căldărușani» spre livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», frecventă. 5. August—Octomvrie.

UMBELLIFERAE.

Eryngium planum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 233 și ed. 2. (1762). 336. DC. Prodr. IV. 90. RCHB. Fl. Germ. 484. KOCH, Syn. ed. 2, 310. LEDEB. fl. ross. II. 239. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 607. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 5. t. 7. MDCCCXLVIII. BOISS. fl. orient. II. 823. FIEK, Fl. von Schlesien 173. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVII. 82. t. 2718. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 614. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 22. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 518. NYMAN, Consp. 317. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 249. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 221. GRECESCU, Conspect. fl. României 237 și Suplement 67. — Vulg. S c a i u - v â n ă t, S p i n - v â n ă t. — Prin locuri năsipose uscate și expuse soarelui, prin pășuni, pe lângă drumuri, prin mărăcinișuri, pe câmpuri la margini de păduri, nu tocmai frecvent. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca». 4. Iunie—August.

Eryngium campestre L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 233 și ed. 2. (1762). 337. DC. Prodr. IV. 88. RCHB. Fl. Germ. 483. KOCH, Syn. ed. 2. 309. LEDEB. fl. ross. II. 237. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 756. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 607. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 6. t. 11. MDCCCLII. BOISS. fl. orient. II. 824. FIEK, Fl. von Schlesien 172. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVII. 73. t. 2714. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 614. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 219. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 21. t. 5. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 518. NYMAN, Consp. 317. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 250. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 227. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 615. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 221 și Flora Dobrogei 163. GRECESCU, Conspect. fl. României 237. — Vulg. S c a i u l - d r a c u l u i, S c a i u l - v â n t u l u i, S p i n u l - d r a c u l u i, S p i n u l - v â n t u l u i. — Prin fânețe și pășuni uscate, pe câmpuri, pe coline pietroase, uscate și expuse soarelui, pe marginea drumurilor, pe lângă păduri, adesea. Ciorogârla, pe marginea pă-

durii «Cotroceanca»; Pâslari spre Pârliți, printre vii; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră, frecuent; Gruiu, în câmp pe marginea șoselei spre București; Oltenița, pe marginea șoselei spre București; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Iulie—August.

Sanicula europaea L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 235 și ed. 2. (1762). 339. DC. Prodr. IV. 84. RCHB. Fl. Germ. 482. KOCH, Syn. ed. 2. 308. LEDEB. fl. ross. II. 235. GREN.-GODR. Fl. Franc. I. 757. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 608. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 4. t. 6. MDCCCXLVII. BOISS. fl. orient. II. 832. FIEK, Fl. von Schlesien 171. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVII. 56. t. 2708. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 616. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 220. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 20. t. 2. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 517. NYMAN, Consp. 318. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 248. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 228. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 618. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 220 și Flora Dobrogei 163. GRECESCU, Conspect. fl. României 236 și Suplement 67. *Sanicula officinalis* GOUAN. *Caucais Sanicula* CRANTZ. *Astrantia Diapensia* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 186. — Vulg. Sănișoară, Sănicior, Sănicioară, Cinci-foi, Cinci-foimari. — Prin păduri umbroase și umede, adesea. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca», frecventă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră», frecventă; Comana, în pădure; Ciocănești, în pădurea «Popeasca», adesea; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», frecventă; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu». 4. Maiu—Iunie.

Chaerophyllum temulum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 258. și ed. 2. (1762). 370. DC. Prodr. IV. 226. RCHB. Fl. Germ. 444. KOCH, Syn. ed. 2. 348. LEDEB. fl. ross. II. 351. GREN. GODR. Fl. Franc. 745. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 644. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 85. t. 175. MMXVI. BOISS. fl. orient. I. 903. FIEK, Fl. von Schlesien 188. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVII. 351. t. 2848. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 629. ROUY et CAMUS Fl. Franc. VII. 305. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 63 t. 37. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 528. NYMAN, Consp. 300. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 272. VELENOVSKI, Fl. Bulg. 217. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 667. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 238 și Flora Dobrogei 175. GRECESCU, Conspect. fl. României 260 și Suplement 73. *Myrrhis temula* ALL. *Scandix temula* ROTH. Prin păduri și tufșuri în locuri umbroase, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră; în pădurea Crucea-de-piatră; Comana, în pădure, frecuent; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca» și

în pădurea «Căldărușani» spre livadia «Pârâta»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», frecuent. ☉. Maiu—Iunie.

Chaerophyllum bulbosum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 258. și ed. 2. (1762). 370. DC. Prodr. IV. 225. RCHB. Fl. Germ. 445. KOCH, Syn. ed. 2. 348. LEDEB. fl. ross. II. 350. GREN.-GODR. Fl. Franc. I. 743. NEILR, Fl. von Nieder-Oesterreich 644. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 86. t. 176. MMXVII. fig. I—V. 1—10. BOISS. fl. orient. II. 902. FIEK, Fl. von Schlesien 188. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVII. 358. t. 2851. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 629. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 306. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 62. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 528. NYMAN, Consp. 300. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 272. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 217. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 238 și Flora Dobrogei 175. GRECESCU, Conspect. fl. României 260 și Suplement 73. *Myrrhis bulbosa* SPRENG. *Scandix bulbosa* ROTH. — Vulg. Baraboi, Barlaboi, Alunele, Gușnică, Gușniță.—Prin păduri și tufișuri, în locuri umede și pe lângă garduri, adesea. Călugăreni, prin locuri umede, în tufișurile de marginea șoselei; Comana, în pădure la «Fântâna-cu-nucu»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca». ☉. Iunie—Iulie.

Anthriscus silvestris HOFFM. Umbel. I. (1824). 40. DC. Prodr. IV. 223. var. γ. KOCH, Syn. ed. 2. 346. var. α. LEDEB. fl. ross. II. 346. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 742. α. genuina. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 643. RCHB. Icon. fl. germ. et helv XXI. pag. 88 t. 183. MMXXIV. FIEK, Fl. von Schlesien 187. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVII. 340. α. genuina. t. 2842. ROUY et CAMUS, Fl. Franc VII. 302. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 71. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 529. *Anthriscus silvestris* L. sub *Chaerophyllo* apud BOISS. fl. orient. II. 910. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 270. NYMAN, Consp. 301. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 237. GRECESCU, Conspect. fl. României 259 și Suplement 73. *Cerefolium silvestre* BESS. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 631. *Chaerophyllum silvestre* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 258 și ed. 2. (1762). 369 RCHB. Fl. Germ. 444. *Cicutaria vulgaris* H. KOCH. Prin păduri în locuri umede și umbroase. Comana, pe locurile umede de pe marginea pădurii, pe lângă «Ștubeu-cu-apă-rece», frecuent. ♀. Maiu—Iunie.

Anthriscus nemorosa SPRENG. Umbel. Prodr. (1813). 27. DC. Prodr. IV, 223. LEDEB. fl. ross. II. 347. NYMAN, Consp. 301. GRECESCU, Conspect. fl. României 260 și Suplement 73. *Anthriscus silvestris* HOFFM. b. *nemorosa* SPRENGEL. apud GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 530. *Anthriscus nemorosa* M. BIEB. Fl. Taur. Cauc. III. (1819). 237. KOCH, Syn. ed. 2. 347. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 89. t. 185. MMXXVI. fig. I. BOISS. fl. orient. II. 911. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVII. 343. t. 2843. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 219. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 665. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. ro-

mâne 237. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 271. *Chaerophyllum nemorosum* M. BIEB. Fl. Taur. Cauc. I. (1808). 232. RCHB. Fl. Germ. 444. Prin păduri în locuri umbroase. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, în pădure. 4. Aprilie—Maiu.

Anthriscus trichosperma SCHULT. Syst. veg. VI. (1820). 525). RCHB. Fl. Germ. 443. KOCH, Syn. ed. 2. 347. LEDEB. fl. ross. II. 348. NYMAN, Consp. 301. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 271. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 219. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 237 și Flora Dobrogei 168. GRECESCU, Conspect. fl. României 260 și Suplement 73. *Anthriscus Cerefolium* HOFFM. β. *trichospermum* DC. Prodr. IV. 224. *Anthriscus Cerefolium* HOFFM. β. *trichosperma* ENDL. apud. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 642. RCHB. Icon, fl. germ. et helv. XXI. pag. 88. t. 187. MMXXVIII. fig. IV. 12. *Anthriscus Cerefolium* HOFFM. β. *trichosperma* SCHULT. apud FIEK, Fl. von Schlesien 188. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 531. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 664. *Cerefolium sativum* BESS. β. *trichospermum* CELAK. apud. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 632. *Chaerophyllum trichospermum* SCHULT. — Vulg. As mățui u-sălbatic.—Pri păduri și tufșuri. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, prin pădure; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica», frecuent; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu». ☉. Maiu—Iunie.

Caucalis daucoides L. Sp. pl. ed. 2. (1762). 346. L. Mant. II. (1771) 351. DC. Prodr. IV. 216. KOCH, Syn. ed. 2. 344. LEDEB. fl. ross. II. 341. GREN.-GODR. Fl. Franc. I. 674. α. *genuina*. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 639. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 81. t. 170. MMXI. fig. I și II. 1—9. BOISS. fl. orient. 1084. FIEK, Fl. von Schlesien. 186. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVII. 325. t. 2834. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 655. ROUY et FOUCAD, Fl. Franc. VII. 246. α. *genuina*. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 159. t. 35. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 549. NYMAN, Consp. 281. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 270. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 198. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 626. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 236 și Flora Dobrogei 165. GRECESCU, Conspect. fl. României 258. Pe câmp printre sămănături, pe marginea drumurilor, păragini, printre vii, pe coline pietroase și în locuri cu iarbă, de preferință în terenuri calcaroase. Comana, pe marginea drumului spre pădure; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, prin sămănăturile de pe marginea drumului spre «Moara-Săracă». ☉. Maiu—Iulie.

Torilis Anthriscus GMEL. Fl. Bad. I. (1805). 615. DC. Prodr. IV. 218. RCHB. Fl. Germ. 447. KOCH, Syn. ed. 2. 344. GREN.-GODR. Fl. Franc. I. 675. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 640. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 82. t. 165. MMVI. FIEK, Fl. von Schlesien 186. HALLIER, Fl.

von Deutschld. XXVII. 331. t. 2837. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 551. NYMAN, Consp. 281. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 199. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 236 și Flora Dobrogei 166. GRECESCU, Conspect. fl. României 258 și Suplement 72. *Torilis Anthriscus* L. sub *Tordyllo* apud BOISS. fl. orient. II. 1081. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 270. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 628. *Torilis rubella* MOENCH. Meth. (1784). 103. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 657. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 247. *Tordylium Anthriscus* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 240 și ed. 2. (1762). 346. *Caucalis Anthriscus* CRANTZ. —Vulg. A sma țui u-măgăresc, Hațma țuchiul-măgarului. — Prin păduri și tufișuri, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Chitila, prin pădure; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica», spre șoseă și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», frecuent, și în pădurea «Țigănești», abundant. ☉. sau ☺. Iunie—August.

Torilis helvetica GMEL. Fl. Bad. I. (1805). 617. DC. Prodr. IV. 219. KOCH, Syn. ed. 2. 345. GREN-GODR. Fl. Franc. I. 675. NEILR. Fl. von Nieder-Österreich 641. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. t. 166. MMVII. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVII. 333. t. 2838. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 657. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 248. NYMAN, Consp. 281. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 199. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 236 și Flora Dobrogei 166. GRECESCU, Conspect. fl. României 258 și Suplement 72. *Torilis infesta* KOCH. apud GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 551. *Torilis infesta* L. sub *Scandice*, apud BOISS. fl. orient. II. 1082. *Torilis infesta* HOFFM. apud RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 83. *Caucalis infesta* CURT. *Scandix infesta* L. Syst. ed. 12. (1767). 732. *Torilis arvensis* HUDS. sub *Caucalide*, apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 270. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 628. *Caucalis arvensis* HUDS. Fl. Angl. (1762). 98. *Caucalis helvetica* JACQ. Hort. Vindob. III. (1776). t. 16. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 156. t. 36. *Torilis radiata* MOENCH. Pe câmp, pe marginea drumurilor, printre vii, în tufișuri și pe marginea pădurilor, de preferință în terenuri calcaroase, adesea. București, Filaret, în câmp, pe marginea drumului de fier; Comana, pe marginea drumului; Oltenița, pe marginea șoselei spre București și în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș, frecuent; Băneasa lângă București, pe marginea drumului, frecuent; Chitila, pe marginea drumului; Cățelu, pe lângă linia fortului, frecuent; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani», adesea. ☉. sau ☺. Iulie—August.

Conium maculatum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 243 și ed. 2. (1762). 349. DC. Prodr. IV. 242. RCHB. Fl. Germ. 441. KOCH, Syn. ed. 2. 351. LEDEB. fl.

ross. II. 359. GREN.-GODR. Fl. Franc. I. 750. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 646. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 94. t. 191. MMXXXII. BOISS. fl. orient. II. 922. FIEK, Fl. von Schlesien 190. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVII. 372. t. 2859. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 617. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 297. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 79. t. 38. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 528. NYMAN, Consp. 315. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 273. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 226. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. 655. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 239 și Flora Dobrogei 174. GRECESCU, Conspect. fl. României 262 și Suplement 73. *Coriandrum Cicuta* CRANTZ. *Coriandrum maculatum* ROTH. *Cicuta major* LAMK. *Cicuta maculata* CLAIRV. *Conium strictum* TRATT. — Vulg. Cucută, Cucută-mare, Buciniș, Dudaie.—Prin locuri cultivate și necultivate, pe lângă garduri, în locuri dosnice, pe câmp, prin dărâmături, pe marginea drumurilor și pe lângă păduri, adesea. Cățelu, pe lângă linia fortului; Mănăstirea Snagov, pe insulă în dreptul cătunului Fundu; Oltenița, pe marginea șoselei spre București. ☉. Iulie—August.

Bupleurum rotundifolium L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 236 și ed. 2. (1762). 340. STURM, Deutschlds Flora Heft 5 (1798). t. 4. DC. Prodr. IV. 129. RCHB. Fl. Germ. 480. KOCH, Syn. ed. 2. 321. LEDEB. fl. ross. II. 263. GREN.-GODR. Fl. Franc. I. 717. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 616. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 19. t. 39. MDCCCLXXX. fig. II. 7—16. BOISS. fl. orient. II. 836. FIEK, Fl. von Schlesien 177. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVII. 179. t. 2759. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 623. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 314. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 85. t. 14. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 522. NYMAN, Consp. 311. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 254. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 222. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 688. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 224 și Flora Dobrogei 181. GRECESCU, Conspect. fl. României 242. și Suplement 68. *Bupleurum perfoliatum* LAMK. *Diatropa rotundifolia* DU MORT. Fl. Belg. 76. — Vulg. Urechea-iepu-relui, Urechea-tătărăscă, Urechelniță, Lăutoare. — Prin tușișuri, sămănături, mărăcinișuri, prin vii și pe marginea drumurilor, adesea. Comana, pe marginea drumului, frecuent; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca» și pe marginea drumului spre «Moara Săracă», frecuent; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești». ☉. Iunie—Iulie.

Bupleurum affine SADL. Fl. Comit. Pest. (1825). I. 204. RCHB. Fl. Germ. 480. KOCH, Syn. ed. 2. 318. GREN.-GODR. Fl. Franc. I. 723. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. t. 46. MDCCCLXXXVII. fig. II. 5—9. BOISS. fl. orient. II. 845. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 624. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 331. NYMAN, Consp. 313. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 254. GRECESCU,

Conspect. fl. României 243. *Bupleurum Gerardi* var. *virgatum* RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 22. *Bupleurum Geradi* JACQ. var. *breviradiatum* RCHB. Iconogr. bot. pl. critic. II. pag. 56. t. CLXIV. fig. 294. Prin tufișurile de pe marginea pădurilor, pe colinele uscate expuse soarelui, prin vii și pe câmp. Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Periș, prin tufișurile de pe marginea drumului de fier. ☉. Iulie—August.

Bupleurum affine SADL. eră cunoscut la noi până acum numai din 2 localități: dela Craiova pe la Cârcea și dela Constanța pe la Valul-Traian. Constatarea acestei rarissime specii și în Flora regiunii Bucureștilor este prin urmare destul de importantă.

Falcaria Rivini HOST. Fl. Austr. I. (1827). 381. DC. Prodr. IV. 110. RCHB. Fl. Germ. 475. KOCH, Syn. ed. 2. 313. LEDEB. fl. ross. II. 245. GREN.-GODR. Fl. Franc. I. 733. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 615. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 12. t. 21. MDCCCLXII. BOISS. fl. orient. II. 892. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVII. 111. t. 2729. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 45. t. 7. NYMAN, Consp. 304. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 221. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 222 și Flora Dobrogei 182. GRECESCU, Conspect. fl. României 239. *Prionitis falcaria* DU MORT. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 620. *Prionitis falcaria* L. apud HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 679. *Drepanophyllum Falcaria* L. sub *Sio*. apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 251. *Falcaria vulgaris* BERNH. apud FIEK, Fl. von Schlesien 174. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 340. GARCCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 525. *Sium Falcaria* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 252 și ed. 2. (1762). 362. *Seseli Falcaria* CRANTZ. *Critamus agrestis* BESSER.—Vulg. Dornic.—Pe marginea drumurilor, prin sămănături, pe coline prin livezi, în tufișuri, pe marginea pădurilor și prin vii, adesea. Pâslari spre Pârliți, printre vii; Comana, spre stația Mihaiu-Bravul, pe marginea pădurii, frecuent; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». ☉ mai rar 4. Iulie—August.

Aegopodium Podagraria L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 265 și ed. 2. (1762). 379. DC. Prodr. IV. 114. RCHB. Fl. Germ. 476. KOCH, Syn. ed. 2. 314. LEDEB. fl. ross. II. 247. GREN.-GODR. Fl. Franc. I. 731. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 610. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 18. t. 20. MDCCCLI. BOISS. fl. orient. II. 889. FIRK, Fl. von Schlesien 174. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVII. 130. t. 2737. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 618. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 343. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 57. t. 9. GARCCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 519. NYMAN, Consp. 305. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 251. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 221. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 675. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 222. GRECESCU, Conspect. fl. României 239 și Suplement 68. *Sison Podagraria* SPRENG. *Seseli Aegopodium* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. 215. *Pimpinella angelicaefolia* LAMK.—Vulg. Piciorul-

caprei. — Prin păduri și tufișuri în locuri umbroase și umede. Grădiștea, prin tufișurile de pe malul stâng al râului Argeș, în locuri umede; Chitila, în pădure; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», frecventă; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani» și pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești». 4. Maiu—Iulie.

Pimpinella Saxifraga L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 263 și ed. 2. (1762). 378. DC. Prodr. IV. 120. RCHB. Fl. Germ. 478. KOCH, Syn. ed. 2. 316 și Add. 446. LEDEB. fl. ross. II. 255. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 727. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 611. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 17 t. 28. MDCCCLXIX. exc. fig. IV. BOISS. fl. orient. II. 873. FIEK, Fl. von Schlesien 175. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVII. 137. t. 2740. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 626. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 346. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 53. fig. 8 dela pag. 54. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 520. NYMAN, Consp. 306. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 252. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 222. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 223 și Flora Dobrogei 179. GRECESCU, Conspect. fl. României 240 și Suplement 68. *Pimpinella latifolia* GILIB. — Vulg. Petrinjei-de-câmp, Petrinjei-sălbatici. — Pe coline aride, prin fânețe și pășuni sterile, pe locuri uscate și pietroase, prin vii și pe marginea pădurilor. 4. Iunie—Septemvrie. Variază:

α. **major** WALLR. Sched. 123. KOCH, Syn. ed. 2. 316. Pâslari spre Pârliți, printre vii, frecventă; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» și pe marginea pădurii «Țigănești».

β. **poteriifolia** WALLR. Sched. 123. KOCH. l. c. var γ. BECK. Fl. von Nieder-Österreich. 626. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe coaste la marginea pădurii «Uzun», frecventă.

Ambele forme din regiunea Bucureștilor sunt mai mult sau mai puțin pubescente.

Sium latifolium L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 251 și ed. 2. (1762). 361. DC. Prodr. IV. 124. RCHB. Fl. Germ. 478. KOCH, Syn. ed. 2. 317. LEDEB. fl. ross. II. 259. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 726. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 613. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 13. t. 36. MDCCCLXXVII. FIEK, Fl. von Schlesien 176. HALLIER, Fl. von Deutschld 149. t. 2745. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 628. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 343. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 31. t. 13. GARCKE, III. fl. von Deutschld. 519. NYMAN, Consp. 304. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 253. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 221. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 224 și Flora Dobrogei 183. GRECESCU, Conspect. fl. României 241. *Coriandrum latifolium* CRANTZ. *Cicuta latifolia* GAERTN. MEY. et Sch. Fl. Wett. *Drepanophyllum palustre* HOFFM. — Vulg. Cosițel, Bolonică. — Prin mlaștini, ape stagnante sau lin curgătoare și

pe malurile râurilor. Oltenița, pe marginea pădurii de pe malul Dunării, aproape de gura râului Argeș. 4. Iulie—August.

Această plantă este nouă pentru regiunea Bucureștilor, căci n'a mai fost citată de nimeni până acum din această regiune.

Sium lancifolium M. BIEB. Fl. Taur. Cauc. III. (1819). 230. DC. Prodr. IV. 124. LEDEB. fl. ross. II. 260. BOISS. fl. orient. II. 888. NYMAN, Consp. 304. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 220. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 224 și Flora Dobrogei 182. GRECESCU, Conspect. fl. României 241 și Suplement 68. *Sium latifolium* M. BIEB. Fl. Taur. Cauc. I. (1808). 225. non L. *Sium Sisarum* L. *β. lancifolium* LINDM. Fl. Cherson. I. (1881). 238. Prin locuri umede, mlaștinoase, prin livezi și fânețe umede. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe locurile umede de pe marginea pădurii. 4. Iunie—August.

Berula angustifolia KOCH în MERT. et KOCH Deutschl. Fl. II. (1826). 433. KOCH, Syn. ed. 2. 317. LEDEB. fl. ross. II. 258. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 726. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 614. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 14 t. 37. MDCCCLXXVIII. FIEK, Fl. von Schlesien 175. HALLIER, Fl. von Deutschld 146. t. 2744. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 628. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 342. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 183. GRECESCU, Conspect. fl. României 241 și Suplement 68. *Berula angustifolia* L. sub *Sio* apud BOISS. fl. orient. II. 889. SIMONKAI, Enum. fl. Transs. 253. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 221. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 676. *Sium angustifolium* L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 1672. DC. Prodr. IV. 125. RCHB. Fl. Germ. 478. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 32. t. 12. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 520. NYMAN, Consp. 304. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 224. Prin păraie, bălți și mlaștini, pe locurile umede, lângă izvoare și pe marginea lacurilor, adesea. București, proprietatea Carol Davila, pe locuri umede; Călugăreni, «Crucea-de-piatră», pe locurile mlaștinoase de pe marginea pădurii «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră», pe locurile umede dela șipot, frecventă; Chitila, prin locurile umede de pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, pe locurile mlaștinoase de pe marginea lacului, frecvent. 4. Iulie—August.

Seseli annuum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 260 și ed. 2. (1762). 373. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 621. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 33. t. 66. MCMVII. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 836. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 106. t. 17. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 533. NYMAN, Consp. 296. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 258. GRECESCU, Conspect. fl. României 247 și Suplement 70. *Seseli coloratum* EHRH. Beitr. V. (1790). 179. Herb. Linn. No. 113. DC. Prodr. IV. 147. KOCH, Syn. ed. 2. 325. LEDEB. fl. ross. 277. GREN. GODR. Fl. Franc. VII. 709. FIEK, Fl. von Schlesien 178. HALLIER, Fl. von Deutschld. 211. t. 2775. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 215. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 227 și Flora Dobrogei 178. *Seseli bienne* CRANTZ,

apud RCHB. Fl. Germ. 467. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 271. — Vulg. Cosicel. — Prin livezi, poieni, rărișuri și pe marginea pădurilor în fânețe sterile, pe câmpuri și pe coastele colinelor, adesea. Călugăreni, «Crucea-de-piatră», pe marginea pădurii «Uzun»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea», frecuent; Mănăstirea Căldărușani, prin poienile din pădurea «Brânzeasca», frecuent. ☉. sau 4. Iulie—August.

Oenanthe media GRISEB. Spicil. Fl. Rumel. et Bith. I. (1843). 352. HEUFF. Enum. pl. Banat-Temes. (1858). 77. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 28. t. 56. MDCCCXCVII. fig. I. 1—6. NEILR. Diagn. 54. BOISS. fl. orient. II. 958. NYMAN, Consp. 298. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 216. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 262. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 653. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 225. GRECESCU, Conspect. fl. României 245. *Oenanthe silaifolia* M. BIEB. β. *media* GRISEB. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 641. — Vulg. Joian, Gioian. — Prin locuri umede mlăștinoase, pe marginea bălților, în șanțuri cu apă, prin poieni și fânețe umede, adesea. Ciorogârla, în șanțul de pe marginea șoselei; Malul-Spart, în locurile umede din pădurea «Căscioareanca»; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Crucea-de-piatră» pe locurile umede dela șipot și prin fânețele umede din câmp; Comana, prin fânețele de pe marginea râului Neajlov; Chitila, în locuri umede; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» și pe marginea șoselei dintre Cozieni și Pantelimon, în locuri umede, frecventă. 4. Maiu—Iulie.

Oenanthe banatica HEUFF. în Flora XXXVII. (1854). I. 291 și Enum. pl. Banat-Temes. (1858). 78. NEILR. Diagn. 54. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 28. t. 56. MDCCCXCVII. fig. II. 6—10. NYMAN, Consp. 298. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 256. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 216. GRECESCU, Conspect. fl. României 245 și Supplement 69. Prin păduri și tufișuri, în locuri umede mlăștinoase, pe lângă izvoare și prin zăvoaie, adesea. Ciocănești, în pădurea «Popeasca», prin locuri umede-mlăștinoase, împreună cu *Paris quadrifolia* L. frecuent. 4. Maiu—Iulie.

Oenanthe Phellandrium LAMK. Fl. Fr. III. (1778). 432. DC. Prodr. IV. 138. RCHB. Fl. Germ. 464. KOCH, Syn. ed. 2. 322. LEDEB. fl. ross. II. 269. GREN-GODR. Fl. Franc. I. 716. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 619. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 29. t. 55. MDCCCXCVI. BOISS. fl. orient. II. 960. FIEK, Fl. von Schlesien 177. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVII. 189. t. 2765. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 640. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 265. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 93. t. 15. NYMAN, Consp. 297. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 217. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 225 și Flora Dobrogei 176. GRECESCU, Conspect. fl. României 246 și Supplement 69. *Oenanthe aquatica* LAMK. apud GARCKE, III. Fl. von Deutschld 533. *Oenanthe aquatica*

L. sub *Phellandrio* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 255. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 655. *Phellandrium aquaticum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 255. și ed. 2. (1762). 366.—Vulg. Mărăraș, Mărariu-bălților, Joiană, Chimion-de-apă, Chimion-de-baltă, Cucuțică-de-bălți, Petrunjelul-broaștelor.—Prin ape stagnante sau lin curgătoare, prin mlaștini, păraie, bălți sau lacuri. Chitila, pe marginea Colentinei; Călugăreni, Crucea-de-piatră, prin locurile mlăștinoase de pe marginea pădurii «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră» pe locurile umede dela șipot; Comana, pe marginea bălții; Mănăstirea Căldărușani, în lacul «Căldărușani» spre margine, frecuent. ☉. sau 4. Iunie—August.

Angelica silvestris L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 251 și ed. 2. (1762). 361. DC. Prodr. IV. 168. RCHB. Fl. Germ. 462. KOCH, Syn. ed. 2. 331. LEDEB. fl. ross. II. 296. GREN-GODR. Fl. Franc. I. 684. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 627. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 48. t. 95. MCMXXXVI. fig. I. II. 1—8. BOISS. fl. orient. II. 978. FIEK, Fl. von Schlesien 181. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVII. 244. t. 2793. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 645. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 401. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 122. t. 25. GÄRCKE, III. Fl. von Deutschld 540. NYMAN, Consp. 283. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 262. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 200. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 631. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 229 și Flora Dobrogei 173. GRECESCŪ, Conspect. fl. României 250 și Suplement 71. *Selinum silvestre* CRANTZ. *Imperatoria silvestris* LAMK. *Athamantha silvestris* WIGG.—Vulg. Angelină-sălbatică, Angelică, Antonică.—Prin păduri în locuri umede și umbroase, pe lângă izvoare și păraie, prin livezi și fânețe umede, adesea. Chitila, prin pădure, frecventă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, prin pădurea «Crucea-de-piatră», pe locurile umede de lângă șipot, frecventă. 4. Iulie—Septemvrie.

Ferulago silvatica RCHB. Iconogr. bot. (pl. critic). IV. (1826). pag. 53. t. CCCLXXI. 555. LEDEB. fl. ross. II. 298. HEUFFEL, Enum. pl. Banat-Temes. 80. NEILR. Diagn. 56. NYMAN, Consp. 284. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 229 și Flora Dobrogei 168. GRECESCŪ, Conspect. fl. României 251. *Ferulago silvatica* BESS. sub *Ferula* apud BOISS. fl. orient. II. 1002. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 263. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 202. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 644. *Ferula silvatica* BESS. Enum. pl. Volhyn. (1822). 44. No. 1368. DC. Prodr. IV. 171. RCHB. Fl. Germ. 460. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 54. t. 106. MCMXLVII. Prin poieni, rărișuri și pe marginea pădurilor în fânețe, pe coline și livezi în tufișuri, adesea. Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca», prin poieni, frecventă. 4. Iunie—Iulie.

Ferulago campestris BESS. Enum. pl. Volhyn. (1822). 44. ante No. 1368. sub *Ferula*. GRECESCU, Conspect. fl. României 252. *Ferulago sulcata* LEDEB. fl. ross. II. 299. *Ferulago galbanifera* KOCH. apud NYMAN, Consp. 284. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 202. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 230. *Ferula nodiflora* M. BIEB. Fl. Taur.-Cauc. I. (1808). 220. Prin fânețele de pe coline, prin poieni, rășiuri și pe marginea pădurilor, uneori împreună cu specia precedentă. Comana, pe marginea pădurii și spre stația Mihaiu-Bravul, frecuent; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea», frecuent; Mănăstirea Căldărușani în pădurea «Brânzeasca» prin poieni. 4. Iulie — August.

Peucedanum Chabraei RCHB. ap. MOESL. Handb. ed. 2. (1827). 448. KOCH, Syn. ed. 2. 334. LEDEB. fl. ross. II. 308. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 630. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVII. 258. t. 2801. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 204. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 231. GRECESCU, Conspect. fl. României 252 și Suplement 71. *Peucedanum Chabraei* GAUDIN apud GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 543. *Peucedanum Chabraei* JACQ. sub *Selino* apud BOISS. fl. orient. II. 1020. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 130. *Peucedanum carvifolium* VILL. apud GREN.GODR. Fl. Franc. I. 690. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 58. t. 113. MCMLIV. fig. I. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 385. NYMAN, Consp. 287. *Peucedanum carvifolium* CRANTZ. sub *Selino* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 264. *Selinum carvifolia* CRANTZ. *Pteroselinum Chabraei* RCHB. Fl. Germ. 453. *Palimbia Chabraei* DC. Prodr. IV. 176. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 653. *Selinum Chabraei* JACQ. Prin poieni, rășiuri și pe marginea pădurilor, prin livezi umede în tufișuri, nu tocmai frecuent. Chitila, în pădure; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca» prin poieni și pe marginea pădurii «Moara-Săracă». 4. Iulie—August.

Peucedanum Cervaria CUSSON. apud LAPEYR. Abr. Pyr. 149. DC. Prodr. IV. 180. KOCH, Syn. ed. 2. 334. LEDEB. fl. ross. II. 311. GREN.-GODR. Fl. Franc. I. 688. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 630. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 59. t. 118. MCMLIX. FIEK, Fl. von Schlesien 182. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVII. 261. t. 2803. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 650. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 394. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 127. t. 27. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 543. NYMAN, Consp. 286. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 231. GRECESCU, Conspect. fl. României 253 și Suplement 71. *Peucedanum Cervaria* L. sub *Athamantha* apud BOISS. fl. orient. II. 1023. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 204. *Peucedanum Cervaria* L. sub *Selino* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 264. *Selinum Cervaria* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1194. *Athamantha Cervaria* L. Sp. pl. ed. 2. (1762). 352. *Cervaria Rivini* GAERTN. *Cervaria rigida* MOENCH. Prin poieni, ră-

rișuri și pe marginea pădurilor, prin livezi uscate, pe coline, în tufișuri. Comana spre stația Mihaiu-Bravul, pe marginea pădurii; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Moara-Săracă» și în pădurea «Brânzeasca» prin poieni, frecuent. 4. Iulie—August.

Peucedanum alsaticum L. Sp. pl. ed. 2. (1762). 354. DC. Prodr. IV. 179. KOCH, Syn. ed. 2. 335. LEDEB. fl. ross. II. 313. GREN.-GODR. Fl. Franc. I. 689. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 630. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 60. t. 120. MCMLXI. BOISS. fl. orient. II. 1024. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVII. 267. t. 2805. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 648. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 391. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 124. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 544. NYMAN, Consp. 286. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 265. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 206. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 232 și Flora Dobrogei 171. GRECESCU, Conspect. fl. României 253 și Supplement 71. *Selinum alsaticum* CRANTZ. *Cnidium alsaticum* SPRENG. *Cervaria alsatica* GAUD. *Xanthoselinum alsaticum* SCHUR. Enum. pl. Transs. 264. — Vulg. Mărarul-porcului. — Pe locuri uscate, pe coline expuse soarelui, prin poieni, rărișuri și pe marginea pădurilor, prin fânețe în tufișuri, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe coastele dealurilor la marginea pădurii și pe marginea pădurii «Uzun», frecuent; Comana, pe marginea pădurii spre stația Mihaiu-Bravul; Mănăstirea Pasărea, la marginea pădurii «Cernica» spre șoseă și în pădurea «Pasărea» prin poieni; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Moara-Săracă» și prin poienile din pădurea «Brânzeasca», frecuent; Mănăstirea Țigănești, pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești». 4. Iulie—Septemvrie.

Pastinaca sativa L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 262 și ed. (1762). 376. DC. Prodr. IV. 188. RCHB. Fl. Germ. 458. KOCH, Syn. ed. 2. 337. LEDEB. fl. ross. II. 317. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 693. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 633. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 70. t. 141. MCMLXXXII. BOISS. fl. orient. II. 1060. FIEK, Fl. von Schlesien 183. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVII. 295. t. 2819. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 371. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 133. t. 28. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 545. NYMAN, Consp. 289. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 207. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 172. GRECESCU, Conspect. fl. României 254 și Supplement 71. *Peucedanum Pastinaca* BAILL. Hist. pl. VII. 96. BECK, Fl. von Nieder-Osterreich 650. *Selinum Pastinaca* CRANTZ. *Anethum Pastinaca* WIB. — Vulg. Păstărnac, Păstărnac, Păstrănac, Păstrănog, Postărnac. — Prin fânețe și coline, pe lângă drumuri pe locuri umbroase inculte aride și prin păduri. Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Călugăreni, Crucea-de-piatră, prin pădure. ☉. Iulie—August.

Heracleum sibiricum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 249 și ed. 2. (1762). 358. KOCH, Syn. ed. 2. 338. LEDEB. fl. ross. II. 320. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 69. t. 131. MCMLXXII. BOISS. fl. orient. II. 1046. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVII. 285. t. 2814. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 378. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 137. NYMAN, Consp. 290. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 266. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 209. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 234 și Flora Dobrogei 171. GRECESCU, Conspect. fl. României 254 și Supplement 71. *Heracleum Sphondylium* L. b. *sibiricum* L. apud GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 546. *Heracleum flavescens* BAUMGT. Enum. stirp. Transs. I. (1816). 214. DC. Prodr. IV. 191.—Vulg. Crucea-pământului, Brânca-ursului, Briolă, Laba-ursului, Talpa-ursului.—Prin poieni, rărișuri, pe marginea pădurilor, în livezi prin fânețe, în tufișuri, adesea pe lângă grâne, comună. Malul-Spart, în pădurea «Căscioareanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădure; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Snagov, pe insulă în dreptul cătunului Fundu, frecuent. 4. Iulie—Septemvrie.

BECK în Fl. von Nieder-Österreich pag. 652 consideră această plantă numai ca o formă de *Heracleum Sphondylium* L.

Tordylium maximum L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 240 și ed. 2. (1762). 345. DC. Prodr. IV. 198. RCHB. Fl. Germ. 452. KOCH, Syn. ed. 2. 339. LEDEB. fl. ross. II. 330. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 698. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 635. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 71. t. 139. MCMLXXX. BOISS. fl. orient. II. 1031. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVII. 276. t. 2809. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 653. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 369. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 140. t. 30. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 546. NYMAN, Consp. 291. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 267. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 211. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 632. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 234 și Flora Dobrogei 169. GRECESCU, Conspect. Fl. României 255. *Heracleum Tordylium* SPRENG.—Vulg. Țăpoșică.—Pe coline, în locuri cultivate și inculte, pe marginea drumurilor, în rărișuri, poieni și pe marginea pădurilor prin tufișuri, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», spre margine, abundentă; Jilava, pe marginea drumului de fier; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea» prin poieni, frecuent. ☉. Iunie—August.

Daucus Carota L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 242 și ed. 2. (1762). 348. DC. Prodr. IV. 211. RCHB. Fl. Germ. 449. KOCH, Syn. ed. 2. 343. LEDEB. fl. ross. II. 338. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 665. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 638. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 79. t. 159. MM. BOISS. fl. orient. II. 1076. FIEK, Fl. von Schlesien 185. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVII.

322. t. 2833. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 654. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 150. t. 33. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 548. NYMAN, Consp. 279. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 269. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 197. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 625. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 235 și Flora Dobrogei 164. GRECESCU, Conspect. fl. României 257 și Suplement 72. *Daucus Carota* L. ca subspecie dela *Daucus communis* ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 234.—Vulg. Rușinea-fetei, Morcov-sălbatic.—Prin rărișuri, poieni, pe marginea pădurilor, prin fânețe, pe câmpuri și pe marginea drumurilor, comună. Roșu lângă București, pe marginea pădurii «Roșu»; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», frecuent; Gruiu, pe marginea șoselei spre Oltenița; Budești, pe lângă pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, pe marginea șoselei spre București; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica», lângă șosea; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Snagov, pe insulă în dreptul cătunului Fundu; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» și pe marginea pădurii «Țigănești». ☉. Iunie—Septembrie.

Orlaya grandiflora HOFFM. Umbell. ed. 2. I. (1814). 58. DC. Prodr. IV. 209. RCHB. Fl. Germ. 448. KOCH, Syn. ed. 2. 343. LEDEB. fl. ross. II. 337. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 671. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 638. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXI. pag. 77. t. 157. MXMVIII. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVII. 319. t. 2831. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 655. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 242. LUTZ, Sturms fl. von Deutschld XII. 153 t. 34. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 549. NYMAN, Consp. 278. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 197. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 235 și Flora Dobrogei 164. GRECESCU, Conspect. fl. României 257. *Orlaya grandiflora* L. sub *Caucalide* apud. BOISS. fl. orient. II. 1070. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 269. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 621. *Caucalis grandiflora* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 240 și ed. 2. (1762). 346. *Daucus grandiflorus* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 189. Pe câmpuri, livezi, în fânețe și sămănături, pe marginea drumurilor, de preferință în terenuri calcare. Chitila, pe marginea pădurii; Comana, pe marginea drumului. ☉. Iunie—August.

CORNACEAE.

Cornus mas L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 117 și ed. 2. (1762). 171. DC. Prodr. IV. 273. KOCH, Syn. ed. 2. 354. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 2. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 649. BOISS. fl. orient. II. 1092. FIEK, Fl. von Schlesien 191. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVI. 190. t. 2705. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 661. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 407. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. XII. 168. t. 40. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIV,

pag. 5. t. 143. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 553. KOCH, Dendrologie I. 693. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 245. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 437. SCHNEIDER, Illustr. Handb. der Laubholzkunde II. 451. NYMAN, Consp. 319. SIMONKAI, Enum. fl. Transs. 274. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 228. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 694. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 241 și Flora Dobrogei 260. GRECESCU, Conspect fl. României 264 și Suplement 74. *Cornus mascula* L. în LAMK. Encycl. II. (1786). 113. STURM, Deutschlds Flora Heft 52. (1828). t. 2. RCHB. Fl. Germ. 203. LEDEB. fl. ross. II. 378.—Vulg. Corn.—Prin păduri, pe coline uscate, cu deosebire în terenuri calcare, comun. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun»; Chitila, în pădure, frecuent; Ciocănești, în pădurea «Popeasca» și în pădurea «Ciocănești»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Cernica» la margine spre șoseă, frecuent; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca» și în pădurea «Căldărușani», frecuent; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani», frecuent. Ț. Martie.

Cornus sanguinea L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 117 și ed. 2. (1762). 171. STURM, Deutschlands Flora Heft 52. (1828). t. 3. DC. Prodr. IV. 272. RCHB. Fl. Germ. 203. KOCH, Syn. ed. 2. 354. LEDEB. fl. ross. II. 378. GREN. GODR. Fl. Franc. II. 3. NEILR. Fl. von Nieder-Oesterreich 649. BOISS. fl. orient. II. 192. FIEK, Fl. von Schlesien 191. HALLIER, Fl. von Deutschld XXVI. 187. t. 2704. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 662. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 406. RCHB. BECK. Icon. fl. germ. et helv. XXIV. pag. 5. t. 144. GARCKE, Ill. fl. von Deutschld 552. KOCH, Dendrologie I. 683. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 247. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 437. SCHNEIDER, Illustr. Handb. der Laubholzkunde II. 448. NYMAN, Consp. 319. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 274. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 229. HALÁCSY, Conspect. Fl. Graec. I. 695. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 241 și Flora Dobrogei 260. GRECESCU, Conspect. fl. României 263 și Suplement 74. *Cornus femina* BAUH. apud LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld XII. 170. t. 39.—Vulg. Sânger, Sângerel, Lemn-pucios.—Pe marginea pădurilor, în tufșuri, crânguri și prin gardurile viilor, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Grădiștea, lângă haltă în zăvoiu de pe marginea Argeșului; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii Cernica, lângă șoseă și în pădurea «Pustnicu», frecuent; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Căldărușani», frecuent. Ț. Maiu—Iunie.

BIBLIOGRAFIE

(SUPPLIMENT)

- ADAMOVIĆI, PROF. DR. LUJO. — Die Vegetationsverhältnisse der Balkanländer (Mösische Länder).—Serbien, Altserbien, Bulgarien, Ostrumelien, Nordtrakien und Nordmazedonien.—Leipzig 1909.
- BECK, DR. GÜNTHER RITTER VON MANNAGETTA.—Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder begreifend Sudkroatien, die Quarnero-Inseln, Dalmatien, Bosnien und die Hercegovina, Montenegro, Nordalbanien, den Sandžak Novipazar und Serbien.—Leipzig 1901.
- CANDOLLE, AUG. PYRAM. DE.—*Prodromus Systematis naturalis regni vegetabilis, sive enumeratio contracta ordinum, generum, specierumque plantarum hucusque cognitarum.* Pars IV. Parisiis 1830.—ALPH. DE CANDOLLE. Pars. XV. Parisiis 1862—1866.
- ENGLER, DR. ADOLF. — Syllabus der Pflanzenfamilien. Eine Übersicht über das gesamte Pflanzensystem mit Berücksichtigung der Medizinal und Nutzpflanzen. Sechste, umgearbeitete Auflage. Berlin 1909.
- ENGLER, A. u. K. PRANTL. — Die natürlichen Pflanzenfamilien. Leipzig. III. Teil. 4. u. 5. Abteilung. 1897; 6. Abteilung 1895; 6. Abteilung. a. 1894; 7. Abteilung 1893.
- GRENIER et GODRON, Flore de France, ou description des plantes qui croissent naturellement en France et en Corse. Paris—Besançon. Tome I. 1848. Tome II. 1850.
- HALÁCSY, E. DE.—*Conspectus Florae Graecae.* Volumen I. Lipsiae. 1901.
- HALLIER, DR. ERNST.—Flora von Deutschland. 5-te. Auflage. Gera-Untermhaus. Band XVI. 1884. Band XXII și XXIII. 1885. Band XXIV, XXVII și XXVIII. 1886.
- HAUSSKNECHT, PROF. C.—Monographie der Gattung *Epilobium*. Jena 1884.
- HEGELMAIER, FRIEDRICH.—Monographie der Gattung *Callitriche*. Stuttgart 1864.
- KOCH, DR. KARL.—Dendrologie. Bäume, Sträucher und Halbsträucher, welche in Mittel- und Nord-Europa im Freien kultivirt werden. I. Theil. Erlangen 1869.
- KOEHNE, E.—*Lythraceae*, in ENGLER, Das Pflanzenreich, Heft 17. Leipzig. 1903.
- LUTZ, DR. K. G.—I. Sturms Flora von Deutschland in Abbildungen nach der Natur. Zweite, umgearbeitete Auflage, von ERNST H. L. KRAUSE. Stuttgart. Band IX. 1901. Band XII. 1904.
- MOESZ, GUSTAV.—Die Elatinen Ungarns. Separat-Abdruck aus «Magyar Botanikai Lapok» VII. Jahrgang No. 1/3. Budapest 1908.
- PANCICI, DR. JOS.—*Flora Principatus Serbiae.* Belgrad 1874.
- PAX, F.—*Aceraceae*, in ENGLER, Das Pflanzenreich, Heft 8. Leipzig 1902.
- REICHENBACH.—*Iconographia botanica, seu plantae criticae.* Vol. I. 1823. Vol. IV. 1826 și Vol. IX. 1831. Lipsiae.
- REICHENBACH.—*Icones florae germanicae et helveticae.* Vol. XVIII. Lipsiae 1858. Vol. XXI Lipsiae 1867. BECK, DR. G. DE MANNAGETTA.—Vol. XXII. Lipsiae—Gerae 1903.

ROUY, G.—Flore de France ou description des plantes, qui croissent spontanément en France, en Corse et en Alsace-Lorraine. Tome V. Paris 1899.

SAGORSKI, ERNST UND GUSTAV SCHNEIDER—Flora der Centralkarpathen. Vol. II. Leipzig 1891.

SCHINDLER, K. ANTON. — Halorrhagaceae. in ENGLER, Das Pflanzenreich, Heft 23. Leipzig 1905.

SCHNEIDER, CAMILLO KARL.—Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde, Charakteristik der in Mitteleuropa heimischen und im Freien angepflanzten angiospermen Gehölz-Arten und Formen mit Ausschluss der Bambuseen und Kakteen. Band II. Jena 1907 — 1909.

VERIFICAT
1987

VERIFICAT
2007

BIBLIOTECA
CENTRALA
UNIVERSITARA
BUCURESTI


VERIFICAT
2017

INDICE ALFABETIC.

Abutilon 56.
 Acer 51.
 Aegopodium 83.
 Althaea 57.
 Angelica 87.
 Anthriscus 79.
 Astragalus 18.
 *
 Berula 85.
 Bupleurum 82.
 *
 Callitriche 47.
 Caulalis 80.
 Chaerophyllum 78.
 Circaea 74.
 Conium 81.
 Cornus 91.
 Coronilla 20.
 Cotinus 48.
 Cytisus 3.
 *
 Daucus 90.
 Dictamnus 40.
 Doryenium 16.
 *
 Elatine 63.
 Epilobium 70.
 Erodium 38.
Ervum 29.
 Eryngium 77.
 Euphorbia 42.

Evonymus 49.
 *
 Falcaria 83.
 Ferulago 87.
 *
 Galega 18.
 Genista 3.
 Geranium 35.
 Glycyrrhiza 20.
 *
 Hedera 76.
 Heracleum 90.
 Hibiscus 60.
 Hippuris 76.
 Hypericum 60.
 *
 Lathyrus 30.
 Lavatera 57.
 Linum 38.
 Lotus 16.
 Lythrum 68.
 *
 Malva 59.
 Medicago 5.
 Melilotus 7.
 Mercurialis 42.
 Myriophyllum 75.
 *
 Oenanthe 86.
 Oenothera 73.
 Onobrychis 21.

Ononis 4.
 Orlaya 91.
Orobus 33.
 *
 Pastinaca 89.
 Peucedanum 88.
 Pimpinella 84.
 Pisum 35.
 Polygala 40.
 *
 Rhamnus 53.
Rhus 48.
 *
 Sanicula 78.
 Seseli 85.
 Sium 84.
 Staphylea 50.
 *
 Tilia 55.
 Trapa 70.
 Tribulus 40.
 Trifolium 8.
 Trigonella 5.
 Tordylium 90.
 Torilis 80.
 *
 Vicia 21.
 Viola 63.
 Vitis 54.



Aronieun	
Rămășițe	
putul se	
Materiale pentru climatologia României. XX. Ploaie extraordinară în Septembrie 1904, de <i>St. C. Hepites</i> .	-20
Insemnătatea istoriei naționale din punctul de vedere militar, de <i>Generalul C. I. Brătianu</i> .	-20
Materiale pentru climatologia României. XXI. Repartițiunea ploii pe districte și pe basenuri în România în anul 1903 st. n., de <i>St. C. Hepites</i>	-50
Materiale pentru climatologia României. XXII. Elemente climatologice din lustrul 1896—1900, de <i>St. C. Hepites</i>	-60
Despre pătrunderea unor microbi prin suprafața corpului.—Observațiuni despre malaria în România și combaterea ei, de <i>Dr. V. Babeș</i>	-30
Materiale pentru sismografia României. XI. Seismele din 1904 st. n., de <i>St. C. Hepites</i>	-20
Materiale pentru climatologia României. XXIII. Clima anului 1904 st. n. la București-Filaret, de <i>St. C. Hepites</i>	-20
Studii electrice asupra apelor minerale, de <i>D. Negreanu</i>	-30
Variațiunea temperaturilor de topire cu presiunea. Relațiuni între temperaturile absolute de topire ale corpurilor și presiuni, de <i>D. Negreanu</i>	-20
Din «Istoria Igienei». Scriere postumă, de <i>Dr. I. Felix</i>	1,60
Despre limbaj și afaziile, de <i>Dr. G. Marinescu</i>	-30
Scrierea, turburările ei și grafologia, de <i>Dr. G. Marinescu</i>	-30
Cercetări asupra prezenței bacililor specifici în faringele bolnavilor de febră tifoidă, de <i>Prof. Dr. M. Manicaticide</i>	-10
Măsurarea și calcularea lungimii de undă a undulațiunilor luminoase cu o rețea de reflecțiune Rowland, de <i>Max Reinhard</i>	-10
Tom. XXVIII. — Desbaterile Academiei în 1905—6	5.—
XXVIII. — <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>	8.—
Incrângătura viermilor. Clasa Annelida. Ordinul Rotifere, de <i>Dr. Leon C. Cosmovici</i>	1,50
Funețiunile bio-chimice ale stomacului, de <i>Prof. Dr. E. Riegler</i>	-60
Agricultura la Români. Creșterea albinelor, de <i>P. S. Aurelian</i>	-30
Asupra variațiunii etaloanelor de masă. (A doua notă), de <i>I. St. Murat</i>	-20
Suprafețe cu nivel isometric, de <i>Gheorghe Iuga</i>	-50
Insemnătatea hartei țerii pentru istoria patriei și a neamului, de <i>Generalul C. I. Brătianu</i>	-60
Observațiuni științifice, de <i>Spiru C. Haret</i>	-20
Starea actuală a luptei în contra tuberculozei, de <i>Prof. Dr. V. Babeș</i>	-20
Vallisneria Spiralis și Wolffia Arrhiza în România, de <i>Z. C. Panțu</i>	-20
Spirochaete Pallida Schaudinn în Sifilisul ereditar. Contribuțiuni la studiul eredității spirilozelor, de <i>Dr. C. Levaditi</i>	-20
Preciziunea în cântărirea, de <i>I. St. Murat</i>	-20
Materiale pentru sismografia României. XII. Seismele din anul 1905 st. n., de <i>St. C. Hepites</i>	-20
Bolidul dela 1 Ianuarie 1906, st. n. în România, de <i>St. C. Hepites</i>	-20
Materiale pentru climatologia României. XXIV. Clima anului 1905 st. n. la București-Filaret, de <i>St. C. Hepites</i>	-20
Asupra microbilor patogeni ai seriei intermediare între bacilul lui Eberth și coli communis, de <i>Dr. V. Babeș</i>	-50
Despre prezența bartonianului în județul Prahova, de <i>L. Mrazec</i>	-20
Asupra Microfaunei terțiariului regiunii Cămpina-Buștenari, de <i>V. Aradi jun.</i>	-20
Plantele vasculare ale Ceahlăului până acum cunoscute, expuse sub raportul geografico-botanic și sistematic, de <i>Dr. Dim. Grecescu</i>	1.—
Comunicare preliminară asupra structurii geologice a regiunii Cămpina-Buștenari (județul Prahova), de <i>L. Mrazec și W. Teisseyre</i>	1.—
X. — Desbaterile Academiei în 1906—7	6.—
X. — <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>	5.—
Câteva rezultate obținute prin metoda română în tratamentul turbării, de <i>Dr. V. Babeș</i>	-20
Corpusele lui Negri și parazitul turbării, de <i>Dr. V. Babeș</i>	-20
Plante macedonice din Vilaeturile Monastir și Selonia, examinată	

Materiale pentru sismografia României. XXV. Clima anului 1906 st. n. la București, de <i>St. C. Hepites</i>	—,50
Separarea electrostatică a minereurilor, de <i>D. Negreanu</i>	—,20
Materiale pentru sismografia României. XIII. Sismele din anul 1906 st. n. și lucrările primei întruniri a Comisiunii permanente a Asociațiunii internaționale de sismologie la Roma în 1906, de <i>St. C. Hepites</i>	—,50
Influența pădurii asupra iuțelii vânturilor, de <i>I. St. Murat</i>	1.—
Nevroza traumatică și accidentele muncii, de <i>Dr. Gh. Marinescu</i>	—,30
Contribuțiune la Flora Bucegilor, de <i>Zach. C. Panțu</i>	1.—
Tom. XXX. — Desbaterile Academiei în 1907—8	5.—
» XXX. — <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>	5.—
Slăbiciunea inimii, de <i>Dr. V. Babeș</i>	—,30
Studii critice asupra actualei organizațiuni sanitare. I. Vasile Lascar și măsurile sanitare din comunele rurale, de <i>Dr. V. Babeș</i>	—,20
Contribuțiuni la Climatografia României. I. Studiu comparativ al Climei iernii 1906/1907 la București, de <i>I. St. Murat</i>	—,80
Din aplicațiunile mecanice raționale în teoria generală a suprafețelor, de <i>G. C. Iuga</i>	—,40
Fapte nouă asupra originii și combaterii febrei tifoide, de <i>Prof. Dr. V. Babeș</i>	—,20
Contribuțiuni la fizica globului. VII. Hărțile magnetice ale României la 1 Ianuarie 1906, de <i>St. C. Hepites</i> și <i>I. St. Murat</i>	1,50
Cercetări asupra genezei unor boale de rinichi, de <i>Prof. Dr. V. Babeș</i>	—,20
Observațiuni asupra capsulelor suprarenale, de <i>Prof. Dr. V. Babeș</i>	—,50
Materiale pentru climatologia României. XXVI. Elemente climatologice ale lustrului 1901—1905, de <i>St. C. Hepites</i>	1.—
Baritina din Binnenthal [Valais, Elveția], de <i>D. Rotman</i>	—,20
Indice alfabetic al volumelor din <i>Anale</i> pentru 1898—1908	2.—
Tom. XXXI. — Desbaterile Academiei în 1908—9.	5.—
» XXXI. — <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>	6.—
Contribuțiuni la flora Bucureștilor și a împrejurimilor sale, partea I, de <i>Zach. C. Panțu</i>	1.—
Contribuțiuni la Climatografia României. II. Studiu comparativ al Climei primăverii la București, de <i>I. St. Murat</i>	1.—
Starea actuală a luptei în potruiva cancerului, de <i>Prof. Dr. V. Babeș</i>	—,50
Cămila fosilă din România, de <i>Gr. Ștefănescu</i>	—,50
Problemele turbării, de <i>Prof. Dr. V. Babeș</i>	—,20
Radioactivitatea apelor minerale din România, de <i>Dr. Hurmuzescu</i>	—,20
Contribuțiuni la climatografia României. III. Studiu comparativ al climei verii la București, de <i>I. St. Murat</i>	1.—
Contribuțiuni la studiul glandelor cefalice (mandibulare și maxilare) dela larvele de Trichoptere, de <i>Dr. E. I. Russ</i>	—,50
» XXXII. — Desbaterile Academiei în 1909—10 (Sub presă)	
» XXXII. — <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i> (Sub presă)	
Contribuțiuni la flora Bucureștilor și a împrejurimilor sale, partea II, de <i>Zach. C. Panțu</i>	1.—
Observațiuni critice asupra Fagocitozei, de <i>Prof. Dr. V. Babeș</i>	—,40