

INDEX SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI,

ANNO 1862 COLLECTORUM.

Ranunculaceæ.

- Aconitum Lycocotonum.*
Adonis aestivalis.
 autumnalis.
 caudata Stev.
 flammea Jacq.
Anemone coronaria
 dichotoma.
 sibirica.
 virginiana.
Aquilegia atropurpurea W.
 —*Fischeriana.*
 canadensis.
 nigricans Baumg.
 —*v. pallidior.*
 —*v. plena.*
 stellata Hort.
Sternbergia Rchb.
viridiflora Pall.
viscosa.
vulgaris.
 —*δ corniculata D. C.*
 —*v. alba.*
Ceratocephalus falcatus Pers.
Clematis angustifolia Jacq.
 campaniflora Brot.
 erecta All.
 flammula.
 —*v. oblongifolia.*
 —*β vulgaris.*
Gebleriana Bunge.
 integrifolia.
 orientalis.
Viticella.
Delphinium cuneatum Stev.
intermedium Ait. var. pilosissimum.
 grandiflorum.
juncinum D. C.
 ornatum Bouché.
 palmatifidum *D. C. β.*
Requienii D. C.
staphysagria L.
tricornе Michx.
Isopyrum fumarioides.
Myosurus minimus.
Nigella Bourgæi Jord.
 damascena.
 divaricata *D. C.*
 orientalis.
Paeonia Broteri Boiss.
 mollis And.
Ranunculus abortivus.
 acris.
 angulatus Presl.
 arvensis.
 bulbosus.
 caucasicus *M. B.*
 coronatus Ehbg.
Chius D. C.
 hirsutus Curt.
 incrassatus Guss.
Lagascanus D. C.

Ranunculus millefoliatus Vahl.

- muricatus.
 nodiflorus.
 parviflorus.
 philonotis Retz.
 repens.
 scleratus.
Sebraderianus Fisch.
Stevenii Bess.
tracycarpus F. et M.
trilobus Desf.
tuberulatus Kit.
Thalictrum ambiguum Schleich.
 appendiculatum Led.
 aquilegiforme.
 calabricum Spr.
 carolinianum Bosc.
 concinnum W.
dasycarpum F. et M.
 elatum Murr.
exaltatum C. A. M.
expansum Jord.
floribundum Schrad.
fœtidum.
glaucum Desf.
Jacquinianum Kun.
japonicum Thunb.
majus Jacq.
medium Murr.
minus.
montanum H. Brux.
nigricans Jacq.
nutans Desf.
purpurascens.
ruthenicum Schrad.
sparsiflorum F. et M.
vaginatum Desf.

Berberideæ.

- Berberis aristata Dec.*
 dealbata Lindl.
 declinata Schr.
illicifolia Forst.
macrocarpa Schr.
sanguinolenta Schrad.
vulgaris β violacea Poit.
Mahonia Aquifolium Nutt.
diversifolia Sweet.
fascicularis D. C.
rotundifolia Hort.

Nymphaeaceæ.

- Nymphaea alba.*

Papaveraceæ.

- Argemone glomerata M. B.*
grandiflora Swet.
intermedia H. M.
mexicana γ albopicta.
ochroleuca Sweet.
sulphurea Sweet.

Chelidonium majus.

- laciniatum Mill.

Eschscholtzia californica Chamss.

- crocea Bth.

Glaucium corniculatum β flavi-

- florum.

Fischeri Brüh.

- fulvum Sm.

luteum Scop.

- rubrum Sibth.

Hypecoum grandiflorum Bth.

- Macleya cordata R. Br.

Mecanopsis cambrica Vig.**Papaver album Crantz.**

- argemone.

argemonoides Ces.

- bracteatum Lindl.

caucasicum Bieb.

- commutatum Fisch.

- dubium.

- hybridum.

Lecocquii Lamott.

- orientale L.

Rhoeas flore pleno.

- rupifragum R. Br.

setigerum D. C.

- somniferum.

Roemeria hybrida D. C.**Fumariaceæ.****Corydalis aurea D. C.**

- capnoides Pers.

glaucha Pursh.**Diclyptra scandens Don.****Cruciferæ.****Aethionema Buxbaumii D. C.**

- coridifolium D. C.

cristatum D. C.

- gracile D. C.

pulchellum Boiss.**Alyssum atlanticum Desf.****Benthemii H. Ber.**

- calycinum.

campestre.**corynbulosum Boiss.**

- edentulum.

gemonense.**hirsutum M. Bieb.****leucadeum Guss.**

- maritimum.

micropetalum Fisch.

- minimum W.

orientale Ard.**procumbens Loud.****rostratum Stev.**

- saxatile.

serpyllifolium Desf.

- spinosum.

Szovitsianum F. M.

- tortuosum W. K.

Arabis alpina.

- auriculata Lamk.

—recta.**ciliata R. Br.****heteromalla Schrad.****hirsuta Scop.****lilacina Schrad.****ludoviciana C. A. Mey.****saxatilis All.****stenopetala Bois. Reut.****Turrita.****Aubrieta deltoidea D. C.****erubescens H. Vind.****Barbarea angustana Boiss.****arquata Rchb.****orthoceras Ledeb.****plantaginea D. C.****præcox R. Br.****vulgaris R. Br.****Berteroa incana D. C.****orbiculata D. C.****Biscutella ambigua D. C.****apula.****auriculata.****ciliata D. C.****depresa W.****erigerifolia D. C.****hirta H. Monsp.****hispida D. C.****raphanifolia Poir.****Brassica Besseriana.****cretica Lam.****insularis Mor.****mesopotamica Bernh.****rubra.****Schimperi Boiss.****subularia Pers.****Bunias Erucago.****macroptera Rchb.****orientalis.****Cakile maritima Scop.****Camelinea dentata D. C. β pinna****tifida****microcarpa Andr.****sativa Crantz.****Capsella procumbens Fries.****Cardamine hirsuta.****impatiens.****ludoviciana Hook.****pratinensis.****Carpoceras sibiricum Boiss.****Carrichtera Vellæ D. C.****Cheiranthus maritimus.****scoparius W.****Chorispora tenella D. C.****Cochlearia arctica Schlecht.****danica.****glaucifolia.****Crambe grandiflora D. C.****hispanica.****juncea M. B.****maritima.****pinnatifida R. Br.****Diplotaxis erucoides D. C.**

<i>Diplotaxis muralis D C.</i>	<i>Meniocus Ehrenbergii Presl.</i>	<i>Cistus garganicus Ten.</i>	<i>Dianthus fimbriatus Bieb.</i>
platystylos Willk.	linifolius Desv.	ladaniferus.	hortensis Schrad.
tenuifolia D C.	Moricandia arvensis β D C.	laurifolius.	hybridus Aut. angl.
tenuisiliqua Del.	Myagrum perfoliatum.	salvifolius.	liburnicus Bart.
viminea D C.	Neslia paniculata Desv.	undulatus Moench.	parnasicus Boiss.
virgata D C.	Peltaria augustifolia D C.	villosus.	plumarius.
<i>Draba altaica Bgn</i>	Psilonema calycinum Mey.	vulgaris c.	— albisflorus.
contorta Ehr.	Rhaphanistrum Gayanum Fisch.	Helianthemum asperum Lag.	pubescens Sibth.
memorosa.	Rapistrum rugosum All.	croceum Pers.	pungens.
<i>Enarthrocarpus lyratus D C.</i>	Linneanum Reut.	Fumana Mill. α majus.	prolifer.
<i>Eruca cappadocica Reut.</i>	Senebiera coronopus Poir.	guttatum Mill.	Gypsophila acutifolia Fisch.
orthosepala Lge.	integrifolia D C.	fasiocarpum H. P.	altissima.
sativa D C.	linoides D C.	mutabile Pers.	elegans M. B.
turgida Vis.	pinnatifida D C.	— β Pers.	glauca Stev.
vesicaria Cav..	violacea Munby.	niloticum Pers.	perfoliata α scorzoneræfolia
<i>Erucastrum Cossonianum Reut.</i>	Sinapis Allionii Jacq.	salicifolium Pers.	Fzl.
<i>Erucaaria crassifolia Forsk.</i>	brassicata.	rhodanthum Dun.	prostrata.
<i>Erysimum Alliaria.</i>	disecta β Lag.	tauricum Rupr.	viscosa Murr.
<i>Andrzeyovskianum</i>	geniculata Desf.	umbellatum Mill.	Holosteum glutinosum Fisch.
Bess.	incana.	vilosum Thib.	umbellatum.
cheiranthoides.	junccea.	vulgare Pers.	Lepigonum capense F. et M.
cheiranthoides β dentatum.	heterophylla Lag.	— β . Pers.	salsuginosum F. M.
crassipes F. et M.	orientalis.	— var. majus.	vilosum F. et M.
cuspidatum D C.	pubescens.	Violarieæ.	<i>Lychnis chalcedonica.</i>
Geyeri Rchbch.	turgida Del.	Ionidium polygalæfolium Vent.	— var. variabilis.
Kunzeanum Boiss.	Sisymbrium brachypetalum	Viola arenaria.	cœli-rosa Desv.
perfoliatum Crantz.	F. et M.	hirta δ D C.	cœli-rosa Desv. γ aspera.
Petrosianum Fisch.	Columnae L. β leiocarpum.	macedonica Boiss.	coronaria Desr.
planisiliquosum Ledeb.	contortum Cav.	montana var. persicifolia.	dioica.
repandum.	Cumingianum F. et M.	Patrinii D C.	divaricata Rchb.
<i>Farsetia clypeata R. Br.</i>	Griffithianum Boiss.	prionantha Bunge.	Gittago Lam. v. nicaensis.
eriocarpa D C.	hirsutum Lag.	Ruppiae All.	flos Cuculi.
Halimolobus patula Tauch.	junceum Bieb.	sudetica W.	macrocarpa Boiss.
Æliophila amplexicaulis L. f.	laxiflorum Boiss.	Droseraceæ.	sylvestris.
Hesperis Jasa H. Ber.	nitidulum Lam.	Parnassia palustris.	tristis Bunge.
matronalis.	obtusangulum W.	Pittosporaceæ.	Malachium aquaticum F. R.
Hugueninia tanacetifolia Rchbch.	officinale D C.	Pittosporum Tobira Ait.	Melandrium dicline H. Ups.
Iberis amara.	Pallasii Spr.	Frankeniaceæ.	diurnum crassifolium H. Ups.
deflexifolia Jord.	persicum Bernh.	Frankenia pulverulenta.	Mollugo Cerviana Sering.
Garrexiana All.	pumilum Steph.	Caryophyllæ.	verticillata L.
Lagascana D C.	taraxacifolium D C.	Vesicaria sessiliflora Led.	Saponaria officinalis.
pectinata Boiss.	Syrenia sessiliflora Led.	Tetrapoma barbareæfolium Turr.	— fl. pleno.
pinnata.	Thlaspi arvense.	Thlaspi campestre.	orientalis.
Isatis aleppica Scop.	campestre.	ceratocarpum L. fl.	porrigens.
campestris Stev.	ceratocarpum L. fl.	orbiculatum Stev.	vaccaria.
— γ gmuocarpa Stev.	orbiculatum Stev.	Turritis glabra.	Silene ambigua Camb.
dasycarpa Ledeb.	Holbollii Hornem.	Holbollii Hornem.	annularis Thore.
intermedia Turcz.	retrofracta Hook.	Vesicaria grandiflora Hook.	antirrhina.
leiocarpa D. C.	Vesicaria grandiflora Hook.	sinuata Poir.	apetala W.
oblongata.	utriculata Lamk.	utriculata Lamk.	Armeria.
— β lasiocarpa Stev.	Resedaceæ.	Alysine liniflora.	Atocion Murr.
præcox Kit.	Astrocarpus Clusii Gay.	tenuifolia Crantz.	Babylonica Boiss.
sibirica Traut.	Reseda complicata Bory.	Arenaria fasciculata Gouan.	bellidifolia Jacq. β pallens Fzl.
tinctoria.	crystallina Webb.	glandulosa Jacq.	bipartita Desf. v. angustifolia.
<i>Lepidium affine Led.</i>	erecta Lag.	glomerata M. B.	chloræfolia Sm.
amplexicaule W.	fruticulosa.	gothica Fries.	coarctata Lag.
campestre β subglabrum	luteola.	media.	conica.
R. Br.	myriophylla Ten.	norvegica Gun.	conoidea.
densiflorum Schrad.	odorata.	rubra.	cretica
Humboldtii D C.	phyteuma.	serpyllifolia.	damascena Boiss.
Iberis.	truncata Fisch.	tenuifolia.	dichotoma Ehrh.
incisum.	undata.	trinervia.	Dilleniana Schult.
Kumingianum H. Bon.	virescens Horn.	Buffonia annua D C.	disticha W.
latifolium.	virgata Reut.	Cerastium alpinum.	exaltata Friv.
perfoliatum.		Boissierianum Gren.	falcata Siv.
Menziesii D C.		arvense.	fruticosa.
ruderale.		chloræfolium Fisch.	fuscata Link.
sativum.		daburicum Fisch.	gallica.
virginicum.		dichotomum.	ϵ pauciflora Fzl.
<i>Lobularia libica Meissn.</i>		inflatum Link.	gigantea.
<i>Lunaria biennis Moench.</i>		multillorum Mey.	gonocalyx Boiss.
<i>Malcolmia africana D C.</i>		pensylvanicum Spr.	Hornemannii Steud.
bicolor Boiss.		tomentosum.	integripetala Bory.
cibia D C.		viscosum.	italica Pers.
incrassata D C. var. cuspidata Boiss et Held.	Capparis spinosa.	ucubalus bacciferus.	juvenalis Del.
laxa D C.	Cleome Eckloniana Schrad.	Czerei Baumg.	linicola Gmel.
maritima R. Br.	icosandra.	Dianthus Armeria.	linifolia W.
rigida Boiss.	Gynandropsis pentaphylla D C.	asper W.	longiflora Ehrh.
<i>Mathiola fenestralis R. B.</i>	Polanisia graveolens H. Gen.	attenuatus Sm.	lusitanica.
græca Sweet.	trachisperma Torr. et Gray.	carthusianorum.	lydia Boiss.
incana R. Br.		caucasicus Sims.	maritima With.
parviflora R. Br.		ebinensis.	muscipula.
sinuata R. Br.		Cyri Fisch.	nicaensis All.
tricuspidata R. Br.		delteoides.	noctiflora.
	Cistaceæ.	filiformis Lamk.	nocturna L. α corollina.
	Cistus albidus Lam.		
	Clusii Dun.		
	creticus.		
	crispus.		

Silene nutans.
— v. δ.
obtusilolia W.
Otites Pers.
paradoxa.
pendula.
præcox Lk.
pteropleura Boiss. et Reut.
quinquevulnera.
rubella.
Saxifraga.
sedoides Jacq.
sericea All.
squamigera Boiss.
supina Bbrst.
syriaca Boiss.
tenuiflora Guss.
tenuis W.
tridentata Desf.
vespertina Retz.
vilipensa Kze.
viridiflora.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Zawadskii Herbich.
Stellaria arenaria.
graminea.
molluginea Sw.
viscida Bieb.
Viscaria pusilla Poir.

Linaceæ.

Linum agreste Brot.
album H. angl.
angustifolium Huds.
austriacum.
diffusum Schl.
grandiflorum Desf.
monadelphum Mart.
perenne.
sibiricum D C.
strictum.

Malvaceæ.

Althaea armeniaca.
cannabina Ten.
dubia H. M.
scifolia.
Ludwigii.
narbonensis Pourr.
pallida.
rosea Cav.
sinensis Cav.
taurinensis D C.
Anoda brachyantha Rehbch.
Dilleniana Cav.
hastata Cav.
incarnata Kunz.
parviflora Cav.
Wrightii A Gray.
Callirrhoea pedata Hort.
Gossypium religiosum.
siamense Ten.
Hibiscus cannabinus.
esculentus.
hispidus Spr.
palustris.
sphaerocarpus Bche.
syriacus.
—flore albo.
Trionum.
— ternatus.
— cordifolius.
Kitaibelia vitifolia W.
Lavatera arborea.
cretica.
crispa.
maritima Gouan.
Olbia.
pallescens Moris.
plebeja Sims.
punctata All.
salvitellensis Brign.

Lavatera sylvestris.
trimestris.
unguiculata Desf.
Malachra capitata.
Malope grandiflora H. Angl.
Malva abutiloides.
angustifolia Cav.
borbonica Willd.
borealis Lilgebl.
capensis.
—var.
caroliniana.
cordistipula Steud.
crispa.
decumbens W.
Durieui Spach.
fastigiata.
gangetica.
hispanica.
lactea Ait.
limensis.
mauritiana.
—sinensis Cav.
microcarpa Desf.
nicaensis All.
parviflora.
peruviana.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
scabra Cav.
scoparia L' Her.
Tournefortiana.
tricuspidata Kit.
umbellata Cav.
verticillata.
Malvastrum borbonicum A. Gr.
Malvaviscus ciliatus D C.
Pavonia hastata Cav.
pentacarpos Poir.
præmorsa W.
spinifex Cav.
Sida Abutilon.
angustifolia Cav.
asiatica.
betulina Hornm.
bonariensis W.
canariensis W.
carpinoides D C.
cordifolia.
crispa.
deflexa Cav.
graveolens Roxb.
herbacea Cav.
hirta Cav.
jatrophoides L' Her.
micrantha St. Hil.
mollicoma W.
mollis Ort.
mollissimum W.
Napæa Cav.
rhombifolia.
microphylla.
Sessei Lag.
spinosa.
tomentosa Cav.
triloba Thunb.
triquetra.
umbellata.
vesicaria Cav.
virgata Cav.

Bittneriaeæ.

Hermannia arabica Hochs.
denudata L.f.
venosa Barth.
Melochia pyramidata.

Tiliaceæ.

Cochchorus elitorius.
pilobolus Link.
trilocularis.
Spermannia africana.

Hypericinæ.

Androsænum officinale All.
Hypericum bæticum Boiss.
hircinum.
perforatum.
quadrangulum.
quinquenervium Watt.
repens.
tetrapterum Fries.

Acerinæ.

Acer campestre.
monspsessulanum.
pseudoplatanus.
Negundo fraxinifolium Nutt.

Sapindacæ.

Cardiospermum Halicacabum.
microcarpum H. Ber.
Dodonæa viscosa.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Ampelidæ.

Ampelopsis hederacea D C.
Cissus antarctica Vent.

Geraniacæ.

Erodium chium W.
cicutarium.
—v. bipinnatum.
—v. pilosum.
—γ cbæropodium.
gruinum W.
hymenodes L' Her.
malacoides W.
moranense W.
moschatum W.
romanum W.
sebaceum Del.
Geranium bohemicum.
cristatum Stev.
dissectum.
lanuginosum Jacq.
pratense.
pusillum.
pyrenaicum.
Robertianum.
rotundifolium.
sanguineum v. villosissimum.
sibiricum.

Pelargonium acetosum Ait.
alchemilloides Ait.
anceps Ait.
australe Jacq.
capitatum Ait.
elongatum Steud.
graveolens Ait.
humifusum W.
hybridum Ait.
inquinans Ait.
lacerum Jacq.
malvæfolium Jacq.
radula Ait.
tabulare L' Her.
tomentosum Jacq.
vitifolium Ait.
zonale W.
leucanthum Hoffm.

Balsamineæ.

Impatiens capensis Thunb.
Rheedii Vight.

Oxalidæ.

Oxalis cernua Thunb.
incarnata.
purpurea Jacq.

Zygophylleæ.

Larrea nitida Cav.
Melianthus minor.
Tribulus robustus Boiss.
bicornutus Fisch.
Zygophyllum Fabago.

Rutaceæ.

Dictamnus albus.
Peganum Harmala.
Ruta angustifolia Pers.
bracteosa D C.
chalepensis.
critmifolia Moris.
divaricata Ten.
montana.

Coriarieæ.

Coriaria myrtifolia.

Celastrinæ.

Evonymus europæus.
japonicus Thunb.
latifolius Mill.
Ilex Aquifolium.
latifolia.
platyphylla Webb.
Staphylea pinnata.

Rhamnacæ.

Paliurus australis Gærtn.
Rhamnus catharticus.
Clusii W.

Terebinthacæ.

Cneorum tricoccum.
Duvaucia dependens D C.
Pistacia Lentiscus.
Terebinthus.
Rhus Cotinus.
lucida.
Toxicodendrum.
Schinus Molle.

Leguminosæ.

Acacia farnesiana W.
Julibrisin W.
leucocephala Berter.
lophantha W.
Adesmia muricata D C.
Amorpha caroliniana Heyn.
elata Heyn.
fruticosa.
— pallidior.
glabra Desf.
Lewisii Lodd.
nana Nutt.
pubescens II. Berol.
Anagyris foetida.
Anthyllis barba Jovis.
cornicina.
Hermanniaæ.
lotoides.
tetraphylla.
Vulneraria.
Arachis hypogæa.
Arthrolobium scorpioides D C.
Astragalus Egceras W.
alopecuroides.
asper Jacq.
bæticus.
brachyceras Ledeb.
Cicer.
contortuplicatus.
corrugatus Bert.
falcatus Lamk.
galeiformis.
glyciphyllas.

Astragalus hamosus.
hypoglottis.
juvenalis Del.
Leucophaeus Sm.
monspessulanus.
narbonensis Gouan.
scorpioides Pourr.
sesameus.
triangularis H. M.
tribuloides H. M.
trimestris.
uncinatus H. M.
Baptisia australis R. Br.
Biserrula pelecinus.
Canavalia ensiformis D C
Caragana arborescens Lamk.
Cassia Barclayana Sweet.
occidentalis.
Sophra.
Cercis siliquastum.
— fl. carneo.
Colutea arborescens.
aurantiaca H. Burd.
media W.
orientalis Lamk.
Coronilla coronata.
cretica.
Emerus.
glauca.
rostrata Boiss.
valentina.
varia.
Crotalaria incana.
Cytisus capitatus Jacq.
Laburnum.
sessilifolius.
supinus.
uralensis Ledeb.
Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.
Desmanthus annuus H. M.
strictus Bert.
Desmodium canadense D C.
viridisflorum D C.
Dolichos aureus H. M.
Catiang.
— semine albo.
Lablab L. var. albiflorus.
lignosus.
luteus Swartz.
myodes H. Taur.
niloticus Del.
sesquipedalis.
unguiculatus.
Dorycnium hirsutum Ser.
ibericum W.
rectum Ser.
subbillorum Ser.
suffruticosum Vill.
Ervum punctatum Bess.
Fagelia bituminosa D. C.
Galega officinalis.
orientalis Lamk.
persica Pers.
Genista alba Lam.
multibracteata Tausch.
scoparia Lam.
sphaerocarpa.
sibirica.
tinctoria.
Gleditschia macroacantha Desf.
monosperma Walt.
triacanthos.
Glycine lancifolia Lag.
Glycyrrhiza echinata.
foetida Desf.
glabra.
glandulifera W. K.
lepidota Pursh.
uralensis Fisch.
Gymnocladus canadensis Lamk.
Hedysarum coronarium.
— albiflorum.
flexuosum.
Hippocrepis ciliata W.

Hippocrepis multisiliquosa.
Indigofera Anil.
stipularis Link.
Lablab vulgaris D C. albiflorus.
Lathyrus abyssinicus H. P.
angulatus.
articulatus.
—auriculatus.
bithynicus D C.
—v. pallidus.
Cicer.
commutatus Hornm.
cornutus Horn.
ensifolius Bad.
hirsutus.
inconspicuus.
latifolius.
mutabilis Sweet.
pratensis.
purpureus Desf.
rotundifolius W.
sphaericus Retz.
tingitanus.
tuberous.
Lespedeza villosa Pers.
Lessertia virgata Lk. et Otto.
Lotus arabicus.
coimbricensis Brot.
corniculatus.
diffusus Sm.
gracilis W. K.
edulis.
Jacobaeus.
ornithopodioides.
palustris W.
—v. glabriuscula.
suaveolens Pers.
tennifolius Presl.
Lupinus angustifolius L.
pulchellus Sweet.
Medicago apiculata W.
— polycephala.
arborea.
arenaria Len.
carstiensis Jacq.
ciliaris W.
cincinnata.
Decandollei Tineo.
denticulata W.
disciformis D C.
distans Poir.
elegans Jacq.
falcata.
intertexta W.
laciiniata All.
lappacea Desr.
lenticularis Lam.
lupulina.
marginata W.
microdon Erenb.
Morissiana Jord.
Murex W.
nigra W.
obscura Reth.
orbicularis W.
radiata.
reticulata Bth.
rigida Lam.
sardoa Moris.
scutellata All.
Tenoreana Jord.
Terebellum W.
tornata W.
tribuloides Lam.
tuberculata W.
Melilotus arvensis Wall.
cærulea Pers.
dentata W.
italica Lam.
leucantha Koch.
messanensis Desf.
parviflora Desf.
permixta Jord.
polonica Pers.
speciosa Durieu.

Melilotus suaveolens Ledeb.
taurica Ser.
Tommasinii Jord.
Mimosa glomerata Forsk.
Onobrychis æquidentata D'Urv.
caput-galli Lamk.
gracilis Bess.
Pallasii Biev.
petraea Desv.
procumbens Fisch.
sativa Lamk.
—β Lamk.
Ononis alopecuroides.
—pallida.
apula.
altissima.
brachycarpa D C.
breviflora D C.
Columnæ All.
fruticosa.
geminiflora Lag.
mitissima.
Natrix.
—β D C.
spinosa.
Ornithopus compressus.
Orobus niger.
viciæformis Lag.
Oxytropis pilosa D C.
Phaseolus fuscus H. M.
gonospermus Savi. β.
Heruandesii Savi.
inamœnus.
—Sanguineus.
lilac Zucc.
lunatus.
—atropurpureus.
lupinoides Fingerh.
Max.
Mungo.
semierectus.
tumidus Savi.
vexillatus.
violaceus Steud.
vulgaris.
—nigerrimus.
ornithoos H. Patav.
—azureo-fulvus.
Pisum arvense.
sativum.
sativum ecorticatum.
—♂ macrocarpum.
Pocockia ciliata Boiss.
cretica D C.
Poinciana Gillesii Hook.
Prosopis siliquastrum D C.
Psoralea bracteata.
corylifolia.
Psoralea dentata D C.
glandulosa.
palæstina.
pinnata.
plumosa Rehb.
sempervirens H. Hispal.
verrucosa W.
Rhynchosia caribæa Jacq.
minima D C.
Robinia pseudoacacia.
pyramidalis Lam.
viscosa Vent.
Scorpiurus subvillosa.
vermiculata.
Securigera Coronilla D C.
Sesbania aculeata Pers.
Soja hispida Moench.
ochroleuca Kunth et Bché.
Sophora japonica.
—pendula.
Spartium junceum.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Tetragonolobus biflorus Ser.
conjugatus Link.
purpureus.
Requienii F. et Mey.
siliquosus Roth.

Trifolium albidum Retz.
anatolicum Boiss.
angustifolium.
arvense.
Balansæ Boiss.
diffusum Ehr.
elegans Savi.
erinaceum M. B.
fragiferum.
glomeratum.
ispidum Desf.
hybridum Savi.
incarnatum.
lappaceum.
libanoticum Ehr.
maritimum Huds.
ochroleucum.
pannonicum.
phleoides Pourr.
pratense.
—sativum.
repens.
resupinatum.
scabrum.
spinosum.
stellatum
strictum.
suffocatum.
tomentosum.
tumens Bbrst.
vesiculosum Savi.
Trigonella calliceris Fisch.
cancellata Desf.
cerulea Sering.
corniculata.
Fœnum-græcum.
gladiata Stev.
hamosa.
monantha C. M.
orthoceras Cav.
pinnatifida Cav.
polymerata.
tenuis Fisch.
Vicia augustifolia Roth.
atropurpurea Desf.
calcarata Desf.
disperma D C.
hirsuta Fisch.
hybrida.
hyrcanica Fisch.
leucosperma Moench.
lutea.
megalosperma Bbrst.
musquinez Boiss.
narbonensis.
ochroleuca Ten.
peregrina.
picta F. et Mey.
platycarpus Roth.
pseudocracca Bertol.
sordida W. K.
striata.
tenuifolia Roth.
Vigna glabra Savi.
tranquebarica Tod.
unguiculata Wlprs.
villosa Savi.

Rosaceæ.

Acaena sericea Jacq. fil.
Agrimonia Eupatorium.
leucantha Kunz.
odorata Mill.
pilosa Led.
sororia β Wiedemanniana.
suaveolens Purs.
Alchemilla Aphanes Leers.
Bencomia caudata Webb.
Cotoneaster buxifolia Wall.
Fontainesii Spach.
laxiflora Jacq. f.
rotundifolia Lindl.
vulgaris Lindl.

Crataegus coccinea.
Crus galli & *splendens.*
heterophylla Flugg.
pyracantha Pers.
sanguinea Palt.
Fragaria indica Andr.
Geum album Gmel.
aleppicum Jacq.
canadense Murr.
coccineum Sib.
japonicum Thunb.
intermedium Ehrh.
macrophyllum W.
rubifolium Lej.
strictum H. Kew.
urbanum.
Margyricarpus setosus R. P.
Mespilus Azarolus.
germanica.
Potentilla agrimonoides Bieb.
argentea.
—Güntheri Pohl.
atrosanguinea Lodd.
aurea.
bipinnatisida Doug.
canescens Sess.
—inclinata.
chrysantha Trev.
collina Wib.
confertiflora Torr.
dealbata Bunge.
divaricata D C
effusa Doug.
elegans H. Valent.
hirta
—γ laciniosa Ser.
—v. obscura.
—v. recta H. M.
—α rubens.
iberica H. P.
incisa D C.
intermedia.
kurdica Boiss.
megalontodon Lehm.
millegrana Doug.
Morisonii D C.
multifida.
nepalensis Hook.
ontopoda Doug.
ornithopoda Tausch.
pallida H. M.
pedata W.
pensylvanica.
—hippiana Lehm.
—pectinata.
pilosa W.
pulcherrima Lehm.
Romanzoffii Led.
rupestris.
salisburgensis Haenk.
supina.
verna.
viscosa Don.
Poterium agrimonifolium Cav.
Durieu Spach.
garganicum Ten.
Magnolii Spach.
β minor.
mauritanicum Boiss.
muricatum Spach.
polygamum W. K.
Sanguisorba.
—β puberulum.
spinosum.
stenolophum Spach.
verrucosum Ehrenb.
vilosum Sib.
Prunus incana H. P.
myrobalana Desf.
spinosa.
Pyrus pinnatisida Sm.
Rosa alba.
alpina.
β lagenaria D C.

Rosa altaica.
collina Jacq.
diversifolia.
fraxinifolia & blanda D C.
gallica.
lucida Fhr.
moschata Ait.
pendulina Red.
Rapa Bosc.
Silverhielmi F. et M.
spinosissima.
tomentosa Sm.
villosa.
Rubus cæsius.
Idæus.
inermis.
laciniatus.
occidentalis.
Sanguisorba officinalis β auriculata Ali.
tenuifolia Fisch.
—v. viridiflora.
Spiraea Ulmaria.

Onagraceæ.
Boisduvalia concina Spach.
densiflora Spach.
Douglassii Spach.
Clarkia compressa Hook.
elegans Doug.
gauroides Doug.
Epilobium hirsutum.
montanum.
parviflorum Schr.
—subglabrum.
repandum Spach.
roseum Schreb.
tetragonon β obscurum.
Gaura biennis.
Lindheimeri Engelm.
micrantha Steud.
mutabilis Cav.
parviflora Doug.
tripetala Cav.
Godetia lepida Lindl.
rubicunda Lindl.
Lopezia coronata Andr.
minima Lag.
racemosa Cav.
Oenothera acaulis Cav.
biennis.
—β pallida.
cognata F. et M.
longiflora Jacq.
macrocarpa Pursh.
media Lk.
mollisima.
—β
nocturna Jacq.
rhizocarpa Spr.
rosea Ait.
Sellovii Link.
sinuata.
tenuifolia.
tetraptera Cav.
triloba Nutt.
villosa Thunb.
Sphaerostigma Chamissoni F. et M.
hirtum M. B.

Malvaceæ.
Halaragis Cercodia Ait.

Lythraceæ.
Cuphea procumbens Cav.
sileneoides Ness.
viscosissima Jacq.
Lythrum hyssopifolia.
Salicaria.

Philadelphæ.
Philadelphus inodorus.

Myrtaceæ.

Myrtus baetica Mill.
communis.

Cucurbitaceæ.

Bryonia alba
dioica Jacq.
Cucumis Dipsaceus Ehrn.
prophetarium.
Cucurbita aurantiaca W. α
oranquina.
maxima Duch. coronata.
—potiro reticulata.
—subrotunda alba.
—virescens.
melopepo umbonata.
ovifera alba.
—x pyriformis.
—subglobosa & laevis
—subverrucosa aurantiaca.
pepo oblonga lutea.
verrucosa lineata.

Luffa acutangula Ser.
striata Schrad.
Melothria pendula.
Momordica Balsamina.
Charantia.
Elaterium.

Passifloræ.

Passiflora cœrulea.
hederacea Cav.
Raddiana D C.

Leaseæ.

Loasa nitida Lamk.

Portulaceæ.

Calandrina compressa Schrad.
grandiflora Lindl.
nitida DC.
foliosa DC.
procumbens Moris.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca foliosa Dtrich.
lanceolata versicolor A. Gray
latifolia Horn.
marginata B.
mucronata Lk.
oleracea β sativa.
pilosa.
—setacea.
retusa Gray.
rostellata Brign.
Tellussonii Lind.
teretifolia H. B.
—v. coccinea.
Talinum patens W.
teretifolium Pursh.
Trianthema monogyna.

Paronychieæ.

Anychia dichotoma Michx.
Herniaria cinerea D C.
glabra.

Lœflingia hispanica.
Minuartia campestris.
Ortegia hispanica.
Paronychia arabica D. C.
bonariensis D. C.
echinata Lam.
Polycarpea Teneriffae Lam.
Queria hispanica.
Scleranthus annuus.

Crassulaceæ.

Sedum acre.
Cepaea δ tetraphyllum Sm.

Sedum cœruleum Vahl.

globulifolium Moris.

orientale Boiss.

pedicellatum Boiss.

rubens.

spurium M. B.

stellatum.

Telephium.

—β purpureum.

Sempervivum tectorum.

Ficoidæ.

Mesembryantbemum acinaci-forme.

Aitonii v. albiflorum.

cordifolium.

creniflorum Thunb.

crystallinum.

denticulatum Haw.

linguæforme v. longum Haw.

pinnatifidum Ait.

Seuvium revolutifolium Ort.

Tetragonia crystalina L' Herit.

expansa Ait.

fruticosa.

Nopaleæ.

Cactus humilis Lag.

Mammillaria pusilla D C.

Opuntia arborea Steud.

Grossulariæ.

Ribes alpinum.

aureum Pursh.

nigrum.

rubrum.

—album.

uva-crispa.

Saxifrageæ.

Saxifraga geranioïdes.
tridactylites.

Umbelliferæ.

Aethusa Cynapium.

Ainswortia cordata Boiss.

Ammi glaucifolium.

majus.

Anethum graveolens.

Anosmia Idæa Bernh.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

trichosperma Schult.

Apium graveolens.

Archangelica littoralis Agardh.

officinalis Hoff.

Artedia squamata.

Athamanta sicula.

Bifora testiculata D C.

Bubon gummiferum Smith.

Bunium virescens D C.

Bupleurum Gerardi Jacq.

glaucum D C.

multinerve D C.

rotundifolium.

semicompositum.

virgatum Cav.

Cachrys involucrata Pall.

Carum Carvi.

Caucalis daucoides.

β iberica.

leptophylla.

Cærophyllum aureum.

monogonum Kit.

nodosum.

temulum.

Cnidium apioïdes Spr.

Cœnolophium Fischeri Koch.

Coriandrum Biebersteinii Ledeb.

sativum.

Crithmum maritimum.

Cuminum Cyminum.	Ridolfia segetum <i>Moris.</i>	Galium humifusum <i>Bbrst.</i>	Achillea dentifera <i>D C.</i>
Daucus Broteri <i>Ten.</i>	Scandix australis.	læve <i>Thuil.</i>	filipendulina <i>D C.</i>
Gingidium.	Balansæ <i>Reut.</i>	litigiosum <i>D C.</i>	magna.
hispanicus <i>D C.</i>	brachycarpa <i>Guss.</i>	Mollugo.	Millefolium.
— v. pterochlænus.	infesta.	parisiense.	odorata.
maritimus <i>Lam.</i>	macrorhyncha <i>F. et M.</i>	rubioides.	Seidlii <i>Presl.</i>
muricatus.	persica <i>Mart.</i>	rubrum.	Achyropappus schkuhrioides <i>Lk.</i>
polygamus <i>Gouan.</i>	pinnatifida <i>Vent.</i>	saccharatum <i>All.</i>	Achyrophorus hispidus <i>D C.</i>
Durieuia hispanica <i>Boiss.</i>	Selinum carvifolia.	sylvestre <i>Poll.</i>	pinnatilidus <i>D C.</i>
Eryngium aquilefolium <i>Cav.</i>	Seseli chærophylloides <i>Thunb.</i>	tricorne <i>With.</i>	Actinomeris alternifolia <i>D G.</i>
ceruleum <i>Bbrst.</i>	elatum <i>Gou.</i>	uliginosum <i>D C.</i>	helianthoides <i>Nutt.</i>
corniculatum <i>Lamk.</i>	glaucum.	verum.	squarrosa <i>Nutt.</i>
dichotomum <i>Desf.</i>	globiferum <i>Vis.</i>	—var. <i>a.</i>	tetraptera <i>D C.</i>
— <i>R. S.</i>	gracile <i>W. K.</i>	Phyllis Nobla.	Agathaea amelloides <i>D C.</i>
giganteum <i>Bbrst.</i>	gummiferum <i>Sm.</i>	Psychotria undata <i>Jacq.</i>	spatulata <i>Kunz.</i>
multifidum <i>Sib.</i>	leucospermum <i>W. K.</i>	Richardsonia scabra <i>St. Hil.</i>	Alfredia cernua <i>Cass.</i>
planum.	montanum <i>D C.</i>	Sherardia arvensis.	Alloizonium arctotideum <i>Kze.</i>
tenue <i>Lam.</i>	— <i>β.</i>	Rubia Oliverii <i>Rich.</i>	Amberboa Lippii <i>D C.</i>
tricuspidatum.	petreum <i>Bbrst.</i>	Spermacoce tenuior.	moschata <i>D C.</i>
Ferula communis.	Pallasii <i>Bbrst.</i>	Valantia hispida.	muricata <i>D C.</i>
— <i>β. verticillata.</i>	Silaus Besserii <i>D C.</i>		Ammohonium alatum <i>R. Br.</i>
glauca.	pratensis <i>Bess.</i>		Anacyclus pubescens <i>D C.</i>
orientalis.	Sium lancifolium <i>M. B.</i>		tomentosus <i>D C.</i>
seseloides <i>C. A. M.</i>	sisaroideum.		Andryala lyra.
tingitana.	Sisarum.		anthemis attissima <i>D C.</i>
Fœniculum dulce <i>C. Bauh.</i>	Smyrnium Olausatum.		arvensis.
vulgare <i>Gaert.</i>	perfoliatum <i>Mill.</i>		aurea <i>D C.</i>
Helosciadium leptophyllum <i>D C.</i>	rotundifolium <i>Mill.</i>		austriaca <i>Jacq.</i>
Heracleum flavescent Bauml. an-	Thapsia villosa.		caucasica <i>Adam.</i>
gustifolium.	Tordylium maximum.		chrysocephala <i>Boiss. et Reut.</i>
— latifolium.	Pestalozzae <i>Boiss.</i>		chrysoleuca <i>Gay.</i>
longifolium <i>Jacq.</i>	syriacum.		granatensis <i>Boiss.</i>
persicum <i>H. P.</i>	Torilis neglecta <i>Schult.</i>		incrassata <i>Lois.</i>
pubescens <i>Bbrst.</i>	Trinia vulgaris <i>D C.</i>		maritima.
pyrenaicum <i>Cuss.</i>	Turgenia latifolia <i>Hoffm.</i>		melampodia <i>Del.</i>
villosum <i>Fisch.</i>	Zozimia absinthifolia <i>D C.</i>		mixta.
Wallichii <i>D C.</i>			Neilreichii <i>Ortm.</i>
Wilhelmsii <i>F. et M.</i>			nobilis.
Imperatoria hispanica <i>Boiss.</i>			pedunculata <i>Desf.</i>
Johrenia dichotoma <i>DC.</i>			peregrina <i>W.</i>
fungosa <i>Boiss.</i>			piscinalis <i>Durieu.</i>
Kruberia leptophylla <i>Hoffm.</i>			rigescens <i>W.</i>
Kundmannia sicula <i>D C.</i>			ruthenica <i>M. B.</i>
Laserpitium hispidum <i>Bieb.</i>			suaveolens <i>Schw.</i>
Siler.			tinctoria.
trilobum <i>Crantz.</i>			— <i>β pallida.</i>
Levisticum officinale <i>Koch.</i>			Triumfetti <i>D C.</i>
Libanotis condensata <i>F. M.</i>			Artemisia Absinthium.
montana <i>D C.</i>			annua.
vulgaris <i>D C.</i>			desertorum <i>Spr.</i>
— <i>ε sibirica.</i>			Messerschmidiana <i>α viridis</i>
— <i>γ.</i>			<i>Bess.</i>
Schrenckiana <i>C. M.</i>			vulgaris.
Ligusticum pyrenæum <i>Gouan.</i>			— <i>parviflora.</i>
Magydaris panacina <i>D C.</i>			Aster abbreviatus <i>Nees.</i>
Meum athamanticum <i>Jacq.</i>			adulterinus <i>W.</i>
Malabaila rectistylis <i>H. B.</i>			dumosus.
Enanthe apifolia <i>Brot.</i>			firmus <i>Nees.</i>
crocata.			floribundus <i>H. Par.</i>
globulosa <i>F. M.</i>			leucanthemus <i>Desf.</i>
Lachenalia <i>Gm.</i>			Novi-Beigii.
pimpinelloides.			— floribundus <i>D C.</i>
— <i>ε chærophylloides.</i>			obliquus <i>Nees.</i>
virgata <i>Poir.</i>			repertus <i>Hort.</i>
Opopanax Chironium <i>Koch.</i>			rubricaulis <i>Lamk.</i>
Orlaya maritima <i>Koch.</i>			rupestris <i>Hortor.</i>
platycarpus <i>Koch.</i>			simplex <i>W.</i>
Pastinaca Fleischmanni <i>Koch.</i>			tenuifolius.
Petroselinum sativum <i>Hoff.</i>			Asteriscus aquaticus <i>D C.</i>
— <i>β cordatum.</i>			Astrothrix asperrima <i>Cass.</i>
Peucedanum alsaticum.			Atractylis cancellata.
Besserianum <i>Boiss.</i>			Barkhausia alpina <i>D C.</i>
paucifolium <i>Led.</i>			foetida <i>D C.</i>
tenuifolium <i>Thunb.</i>			glandulosa <i>Presl.</i>
venetum <i>Koch.</i>			Marschallii <i>C. Mey.</i>
verticillare <i>Koch.</i>			purpurea <i>Biv.</i>
Physospermum aquilefolium			rhœadifolia <i>M. B.</i>
			rubra <i>Moench.</i>
Pimpinella Anisum.			setosa <i>D C.</i>
gracilis <i>Bisch.</i>			taraxacifolia <i>D C.</i>
media <i>Pers.</i>			Bellum crassifolium <i>Moris.</i>
peregrina.			Berlandiera texana <i>D C.</i>
Reuteriana <i>Bois.</i>			Bidens bipinnata.
rotundifolia <i>Bbrst.</i>			— <i>hirsuta.</i>
Ptychosperma heterophylla <i>Koch.</i>			

- Bidens ferulæfolia *D. C.*
frondosa.
Bidens leucantha *W.*
pilosa.
tripartita.
Wallichii D. C.
Warszewiczii Rgl.
Biotia macrophylla *D. C.*
Brachycome diversifolia *F. et*
Mey.
Broteroa trinervata *Pers.*
Bupthalmum salicifolium.
Cacalia gigantea *Jacq. fil.*
Calendula incana *W.*
paestina *Boiss.*
stellata *Cav.*
tripterocarpa *Rupr.*
Calimeris incisa *D. C.*
Calliopsis Atkinsoniana *Hook.*
basalis *Ott. et Dietr.*
tinctoria *D. C.*
— β . atropurpurea.
Carduncellus cœruleus *D. C.*
Carduus acanthoides.
cephalanthus *Viv.*
Hystrix D. C.
Personata var. *Jacq.*
pycnocephalus *W.*
tenuiflorus *Smith.*
thesalus *Boiss.*
Carlinea Biebersteiniana *Horn.*
Carthamus tinctorius.
Carpesium cernuum.
Catananche coerulea.
lutea.
Cenia microglossa *D. C.*
subheterocarpa *Less.*
turbinata *Pers.*
Gentarea alba.
apula *Lam.*
arenaria *M. B.*
aspera.
— v. auriculata.
austriaca *W.*
bannatica *H. Pest.*
calcitrapa.
calocephala *D. C.* var. β .
— var. atropurpurea.
ceratophylla *Ten.*
chrysolopha *Boiss. et Kotschy*
cinerea *Lamk.*
Cyanus.
diluta *H. Kew.*
elongata *Desf.*
eriophora.
ferox *Desf.*
Fontanesii *Ten.*
gymnocarpa *Moris.*
haplolepis *Moretti.*
Hosteana *H. Haud.*
maculosa *Lam.*
melitensis.
Morisiana *H. Prag.*
nafifolia.
nigrescens *D. C.* β dentata.
orientalis.
orientalis v. fuscata.
— heterolepis *Lag. MSS.*
— v. pratensis.
orphanidea *Held. et Sart.*
— rotundisquama *Lag. MSS.*
paniculata.
— vera.
phrygia.
pulchella *Ledeb.*
rigidifolia *Boiss.*
scabiosa v. subpungens *D. C.*
seridis.
— lanceolata.
— pinnatifida.
— sublyrata.
— virescens.
sonchifolia.
sphaerocephala.
stereophylla *Boiss.*
- Centaurea strobilacea *Scop.*
transalpina *D. C.*
uliginosa *Brot.*
Verutum.
vochinensis *Bernh.*
Centauridium Drummondii
Torr. et Gr.
Cephalophora aromatica *Schrad.*
Chamæmelum decipiens *Boiss.*
Chamæpeuce afra *D. C.*
stellata *D. C.*
Chondrilla brevirostris *C. et Mey.*
latifolia *M. B.*
Chrysanthemum carinatum *Seh.*
coronarium.
frutescens.
— β filifolium.
grandiflorum *W.*
Roxburghii Desf.
segetum.
viscosum *Desf.*
Chrysocoma Coma-aurea.
Chrysopsis villosa *Nutt.*
Crysothalmum Hernutatorium.
Cineraria geifolia.
Cirsium arachnoideum *M. B.*
canum *Bieb.*
ciliatum *Bbrst.*
crinitum *Boiss.*
Erisithales *Scop.*
heterophyllum *All.*
matritense *H. M.*
odontolepis *Boiss.*
serrulatum *M. B.*
Cladanthus proliferus *Cass.*
Cnicus benedictus *Gaert.*
Cœlestina cœrulea *Cass.*
Conyzza ambigua *D. C.*
chilensis *Spr.*
Coreopsis auriculata.
coronata *Hook.*
diversifolia *D. C.*
lanceolata.
Cosmidium filifolium *Nutt.*
Cosmos bipinnatus *Cav.*
— β exaristatus.
— γ purpureus.
Cotula aurea.
matricarioides *Bong.*
microcephala *D. C.*
Crepis corymbosa *Ten.*
dichotoma *Boiss.*
lacera *Ten.*
lodomeriensis *Bess.*
oporinoides *Boiss.*
parviflora *Desf.*
rigida *Waldst.*
tectorum.
Crupina vulgaris *Cass.*
Cryptostemma calendulaceum β .
lyratum *R. Br.*
hypochondriacum *R. Br.*
runcinatum *R. Br.*
Cyanopsis pubescens *D. C.*
Cynara humilis.
Deckeria canescens *C. A. Mey.*
Dimorphotheca hybrida *D. C.*
pluvialis *Moench.*
Doronicum plantagineum.
Dracopis amplexicaulis *Cass.*
Dysosmia chrisanthemoides *Lag.*
Echenais carlinoides *Cass.*
Sieversii *F. et M.*
Echinops bannaticus *Roch.*
cornigerus *D. C.*
dahuricus *Fisch.*
exaltatus *Schrad.*
persicus *Steph.*
sphaerocephalus.
— β paniculatus *Jacq.*
strigosus.
viscosus *D. C.*
Eclipta erecta.
longifolia *Schrad.*
prostata.
- Emilia sagittata *D. C.*
Encelia parvifolia *H. B.*
Endoptera aspera *D. C.*
Dioscoridis D. C.
Engelmannia pinnatifida *Torr.*
et *Gray.*
Erechtites hieracifolia *Raf.*
Erigeron acre.
asperulum *F. et Mey.*
bellidifolium *Mhl.*
canadense.
glabellum *Nutt.*
Ethulia angustifolia *Boj.*
corymbosa *H. Ber.*
Eupatorium adenophorum. *Spr.*
ageratoides.
altissimum.
corsicum *Lois.*
maculatum.
melisoïdes *W.*
Soleirolii Lois.
svriacum *Jacq. β .*
indicum *D. C.*
Felicia affinis *Nees.*
tenella *Nees.*
Ferdinanda augusta *Lag.*
Filago pyramidata.
Flaveria Contrayerva *Pers.*
Fougerouxia recta *D. C.*
Gaillardia aristata *Pursh.*
Drummondii *D. C.*
lanceolata *Michx.*
perennis *Hort.*
rustica *Cass.*
Galinsoga brachystephana *Regel.*
hispida *Benth.*
— atropurpurea.
parviflora *Cav.*
Gamolepis Tagetes *D. C.*
Garuleum pinnatifidum *D. C.*
Gatyna Dioscoridis *Endl.*
globulifera *Cass.*
Geropogon glaber.
Glossogyne chinensis *Cass.*
Gnaphalium undulatum.
Gonospermum revolutum *Schultz*
Grindelia integrifolia *D. C.*
inuloides *W.*
lanceolata *Nutt.*
squarrosa *Dun.*
Guizotia oleifera *D. C.*
Gutierrezia gymnospermoidea *A.*
Gray.
Gymnopsis uniserialis *Hook.*
Harpalium rigidum *Cass.*
Hedypnois eretica *W.*
— β subacaulis *D. C.*
pendula *W.*
polymorpha *D. C.*
Helenium autumnale.
brachiglossum *Lall.*
quadridentatum *Labill.*
quadripartitum *Link.*
tenuifolium *Torr. et Gray.*
Helianthus annuus.
 β — var. indicus.
argophyllus *Torr. et Gray.*
colossus *Kze.*
doronicoides *Lam.*
frondosus.
giganteus.
macrocarpus *D. C.*
macrophyllus *W.*
Maximiliani *Schrad.*
petiolaris *H. P.*
pubescens *Vahl.*
trachelifolius *W.*
tuberous.
Helichrysum bracteatum *W.*
— β albidum.
— α chrysanthum.
fotidum *Moench.*
Helmintia echioïdes *Gaert.*
Heliopsis canescens *H. B. K.*
laviflora *Pers.*
- Heliopsis scabra *Dunal.*
Hemizonia congesta *D. C.*
Heterospermum pinnatum *W.*
Hieracium andryaloïdes *Vill.*
lævigatum *W.*
longifolium *Schleich.*
prenanthoides *Vill.*
repens *W.*
rigidum *Hartm.*
sabaudum.
— villosissimum.
— All. β .
Schmidthii *Tausch.*
sylvestre *Tausch.*
— var.
umbellatum scabro-hirsutum.
Hymenoxis californica *Hook.*
Hypochaeris arachnoidea *Poir.*
Balbisii Lois.
glabra.
— ϵ hirsuta.
radicata.
pinnatifida *Cyr.*
Intybellia pulchra *Mon.*
Inula bifrons *D. C.*
Buboniun *Jaq.*
chrimifolia.
salicina.
squarrosa.
suaveolens *Jacq.*
thapsoides *Spr.*
verbascifolia *Poir.*
viscosa.
Iva xanthifolia *Nutt.*
Jasonia sicula *D. C.*
tuberosa *D. C.*
Jurinea alata *Cass.*
Kalfussia Mulleri *D. C.*
Kentrophyllum lanatum.
leucocaulon *D. C.*
Koelpinia linearis *Pall.*
Krigia caroliniana *Nutt.*
virginica *W.*
Kuhnia Eupatorioides.
Lactuca augustana *All.*
cracoviensis *Viss.*
Dregeana *D. C.*
oleifera *Decais.*
querina.
Lagasca mollis *Cav.*
Lappa edulis *Sieb.*
grandiflora *H. P.*
major *Gaert.*
minor *D. C.*
tomentosa *All.*
Lapsana adenophora *Boiss.*
communis.
grandiflora *Bieb.*
intermedia *M. B.*
Lasiospermum radiatum *Trevir.*
Lasthenia californica *Lindl.*
glabrata *Lindl.*
Leighia linearis *D. C.*
Leontodon hastilis.
hispidum.
Leptopoda brachypoda *Torr. et Gr.*
Leucanthemum cebennense *D. C.*
vulgare *D. C.*
Leucopodium arkansanum *D. C.*
Leuzea conifera *D. C.*
Leyssera gnaphaloides.
Lindheimeria texana *Engelm.*
Linosyris vulgaris *D. C.*
Lonas inodora *Gärtn.*
Macleranthera tanacetifolia *Nees.*
Macrorhynchus lævigatus *Fisch.*
Madaria quinquevulnera *H. M.*
Madia capitata *Nutt.*
sativa *Molina.*
 α latifolia *Lees.*
stellata *F. et M.*
Maruta Cotula *Cass.*
lithuanica *Boiss.*
Matricaria Chamomilla.
disciformis *D. C.*

Matricaria globifera Fenzl.
inodora v. *minor*.
Lagascæ C. Koch.
Melampodium divaricatum D. C.
paludosum H. B.
rhomboideum D. C.
Melanthera deltoidea Mchx.
Metabasis ethnensis D. C.
Microlonchus salmanticus D. C.
—flore albo.
Microseris pygmæa D. C.
Mikania scandens W.
Monolopia major D. C.
Myriactis Ginelini C.
Notobasis syriaca Cass.
Obeliscaria columnaris D. C.
pinnata D. C.
Onopordon Acanthium.
elongatum Lamk.
virens D. C.
Oporinia autumnalis Don.
Osteospermum moniliferum.
spinulosum.
Palafoxia carnea Cas.
linearis Lag.
texana D. C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium hysterophorus.
Pienomon Acarna Cass.
Pieridium arabicum Hochs.
hispanicum Poir.
tingitanum Desf.
vulgare Desf.
Picris lappacea Spreng.
pauciflora W.
spinulosa Guss.
Sprengeriana Lamk.
Plagius ageratifolius D. C.
Podospernum intermedium D. C.
octangulare Roth.
Polymnia Uvedalia W.
Ptarmica alpina D. C.
biserrata D. C.
impatiens D. C.
Pterotheca bifida F. M.
Pulicaria arabica Cassin.
dysenterica Gærtn.
vulgaris Cass.
Pyrethrum Achilleæfolium Bbrst.
callosum Boiss.
caucasicum W.
ceratophyloides Ten.
cinerariæfolium Schult.
corymbosum W.
decipiens C. A. M.
macrophyllum W.
maritimum Smith.
maylinum H. Bon.
Myconis Moench.
niveum Lag.
Rhagadiolus stellatus Gærtn.
—edulis.
Rhynchosidium sessiliflorum D. C.
Rudbeckia digitata D. C.
hirta.
laciniata.
—media.
speciosa Schsd.
Santolina rosmarinifolia.
Sanvitalia procumbens Lamk.
Schizuria ahrotanoides Roth.
Scorzonera hirsuta.
hispanica.
Senecio ægyptius.
arabis,
chrysanthemifolius Poir.
Cineraria D. C.
cordatus Koch.
coriaceus Ait.
crassifolius W.
Doria.
Durieu Boiss.
inaequidens D. C.
Jacobaea & *campestris*.
leucanthemifolius Poir.

Senecio Petasites D. C.
rosmarinifolius L. f.
verbenæfolius Jacq.
viscosus.
Serratula quinquefolia Bbrst.
Siegesbeckia bimalayensis H. B.
iberica W.
orientalis.
Silphium Hornemannii Schrad.
integrifolium Mich.
perfoliatum.
trifoliatum.
Simsia cordata Cass.
subaristata A. Gray.
Sogalginga trilobata Cass.
Solidago canadensis.
elliptica Ait.
fragrans W.
gigantea Ait.
nutans Desf.
recurvata W.
rigida.
rugosa Mill.
scabra Muhl.
Shortii T. et Gr.
Sonchus longifolius Trevir.
tenerimus.
Sphaerochile nigellaefolia Schltz.
Spilanthes Acmella.
fusca D. C.
leucocephala Ott.
oleracea.
pseudo-Acmella.
Stenactis annua Cass.
Stevia ivæfolia W.
nepetæfolia H. B.
ovata Lag.
purpurea W.
serrata Cav.
Synedrella nodiflora Gaert.
Tagetes foetidissima Swet.
glandulifera Schrank.
lucida Cav.
multifida D. C.
patula L. v.
signata Bartl.
temnifolia Cav.
Tanacetum parthenifolium Schult Bip.
vulgare.
Taraxacum caucasicum D. C.
dissectum Led.
pyrrhopappum Bois.
Thelesperma filifolium A. Gray.
Thlapsocarpus bæticus Kze.
Thrinica hirta D. C.
Tragopogon floccosus W. K.
porrifolius.
pratense.
Tripleurospermum maritimum Koch.
Tripterus cheiranthifolia Schultz.
Tyrimus leucographus Cass.
Urospermum capense Spr.
picroides Desf.
Verbesina alata.
oppositifolia Fres.
Vernonia altissima Nutt.
anthelmintica W.
Wedelia hispida H. Bonp.
Xanthium antiquorum W.
arenarium Lasch.
inaequilaterum D. C.
macrocarpum D. C.
strumarium.
Xeranthemum annuum.
cylindraceum Sibth.
erectum Presl.
Ximenia encelioides Cav.
Yntibella pulchra Mon.
Ysmeia coronopifolia Schultz.
Bip. Webb.
Zacythra verrucosa Gærtn.
Zinnia elegans & *violacea* D. C.
— *purpurascens* D. C.

Zinnia multiflora.
— *flava* D. C.
tenuiflora Jacq.

Lobeliaceæ.

Lobelia bicolor Curt.
Erinus.

Campanulaceæ.

Adenophora liliifolia Ledeb.
stylosa Fisch.
Campanula bononiensis.
Cervaria.
divergens W.
Erinus.
falcata D. C.
Grosseckii Heuff.
latifolia.
linifolia Lam.
medium.
pyramidalis.
punctata Lam.
rapunculoides.

Rapunculus.
sarmatica.
sibirica.
Trachelium.

Jasione montana.
Michauxia campanuloides Juss.
Phyteuma linutifolium Sibth.
Specularia falcata D. C.
pentagonia D. C.
perficiata D. C.
speculum D. C.

Symphyandra pendula D. C.
Trachelium ceruleum.
Wahlenbergia capensis A. D. C.
lobelioides D. C.

Primulaceæ.

Anagallis arvensis.
indica Lindl.
latifolia.
phœnicea Lam.
Androsace alismoides Horn.
septentrionalis.
maxima.
Primula chinensis Lindl.
Samolus Valerandi.

Ebenaceæ.

Diospyros virginiana.

Oleaceæ.

Ligustrum japonicum Thunb.
vulgare.
Phillyrea angustifolia.
latifolia.

Jasmineæ.

Jasminum fruticans.
humile.
odoratissimum.

Apocynæ.

Apocynum hypericifolium Ait.

Asclepiadæ.

Asclepias incarnata curassavica.
— *pulchra*.
nivea.
Gomphocarpus fruticosus R. r.
Periploca græca.
Stapelia variegata.
Vincetoxicum nigrum Moench.

Gentianæ.

Gentiana adscendens Pall.
macrophylla Pall.

Bignoniæ.

Catalpa syringæfolia Sims.
Tecomæ radicans Juss.

Sesameæ.

Martynia formosa Hort.
lutea Lindl.
proboscidea Glox.
Sesamum indicum D. C.
—var. albo lutescens.
orientale.

Hydrophyllæ.

Bonplandia geminiflora Cav.
Phacelia congesta Hook.
tanacetifolia Bth.
Whitavia grandiflora Haw.

Polemoniæ.

Cobæa scandens Cav.
Collomia coccinea Lehm.
gracilis Dougl.
grandiflora Dougl.
Gilia californica D. C.
capitata Dougl.
geminiflora Fisch.
millefolia Fisch.
multicaulis Bth.
tricolor Bth.

Phlox Drummondii Hook.
Polemonium mexicanum Cerv.

Convolvulaceæ.

Convolvulus babylonicus Ten.
elongatus W.
evolvuloides Desf.
farinosus.
Hermannia Herit.
Nil.
Pilosella Liebm.
pseudo-siculus.
siculus.
tricolor.
undulatus Cav.
Cuscuta europæa.
Dichondra sericea Sweet.
Ipomœa coccinea.
cordigera Mart.
hederacea.
— *corolla quinquefida*.
beterophylla Orf.
hirsuta Jacq. fil.

luteola Jacq.
pentaphylla.
sibirica Pers.
sinensis Chois.
triloba.
violacea.
Pharbitis hispida Ch.
Quamoëlit vulgaris Chois.

Borraginæ.

Amsinckia angustifolia Lehm.
Anchusa esperiæna Del.
granatensis Boiss.
italica.
leptophylla Koch.
officinalis.
—var. angustifolia.
undulata.
Asperugo procumbens.
Borago officinalis.
Cynoglossum furcatum Wall.
Heynei C. Don.

Cynoglossum officinale.
pictum *Ait.*
Echinospermum consanguineum
F. M.
Diploloma *Fisch.*
heteracanthum *Ledeb.*
jananicum *Lehm.*
læve *C. A. M.*
Lappula *Lehm.*
marginatum *Lehm.*
Redouskii *Lehm.*
squarrosum *M. B.*
strictum *Leb.*
Echium Decaisnei *Webb.*
parviflorum *Moench.*
plantagineum.
rosulatum *J. Lge.*
violaceum.
Ehretia tinifolia.
Heliophytum indicum *D C.*
parviflorum *D C.*
Heliotropium curassavicum.
europæum.
peruvianum.
supinum.
Lithospermum apulum.
arvense.
distichum *Ort.*
officinale.
tenuiflorum *L. f.*
Lycops arvensis.
vesicaria.
Nonea nigricans *D C.*
Omphalodes linifolia *Moench.*
Onosma montana *Sib.*
Symphytum echinatum *Ledeb.*
officinale. β purpureum.
— α ochroleucum.
orientale *L.*
tauricum *W.*
Tournefortia fruticosa *R. Br.*
heliotropoides *Hook.*
Trichodesma africanum *Lehm.*
indicum *Lehm.*

Solanaceæ.

Atropa Belladonna.
Capsicum annum v. cerasiforme.
grossum β .
longum *D C.* v. incrassatum.
—v. recurvum.
microcarpum *Spin.*
ovatum *D C.*
pendulum *W.*
Cestrum auriculatum *L'Herit.*
Cyphomandra betacea *Mart.*
Datura Bertoloni *Parlat.*
ceratocalyx *Ort.*
fastuosa.
—plena.
fastuosa β rubra.
ferox.
gigantea *H. Jea.*
guayaquilensis *H. Ber.*
lævis *L. f.*
Metel.
inetel β muricata.
quercifolia *H. B. K.*
stramonium.
tatula.

Hyoscyamus albus v. sessifolius.
major *Mill.*
niger β agrestis.
pallidus *W.* et *K.*
physaloides.
pusillus.

Lycium afrum.
chinense *Bunge.*
lanceolatum *Poir.*
megistocarpum *D C.*
peruvianum *Hort.*
Trewianum *R. S.*

Lycopersicum cerasiforme *Dun.*
cerasiforme δ baccis luteis.
— α baccis rubis *Dun.*
pyriforme *Dun.*
Mandragora vernalis *Bertol.*
Nicandra physalodes *Gærtn.*
Nicotiana acuminata *Grah.*
auriculata *Aghard.*
Berteriana *Desf.*
campanulata *H. B.*
fragrans *Bernh.*
glauca *Graham.*
glutinoso.
graciliflora *Al. Br.*
bumulis *Desf.*
paniculata.
rustica.
— β
— ϵ pumila.
sanguinea *Lk. Otto.*
scabra *H. M.*
Tabacum.
— δ alipes.
— γ gracilipes.
texana *H. P.*
Nolana grandiflora *Lehm.*
paradoxa *Lindl.*
prostrata.
tenella *Lindl.*
Petunia nyctagineiflora *Juss.*
parviflora *Juss.*
violacea *Hook.*
—v. Atkinsiana *Paxt.*
—vulgaris.
Physalis æquata *Jacq. f.*
Alkekengi.
capsicifolia *Dunal.*
ebenopodifolia *Lam.*
fœtens *Poir.*
lancifolia *Nees.*
Linkiana β *Nees.*
mexicana *Liebm.*
pubescens.
Saracha allonga *Schl.*
Jaltomata *Schl.*
viscosa *Schr.*
Solanum æthiopicum v. inerme.
atrosanguineum *Schrad.*
Balbisii *Dun.*
Berterii *H. P.*
bombense *Jacq.*
bonariense.
cestrifolium *Jacq.*
ciliatum *Lamk.*
cinereum *R. Br.*
citrullifolium *A. Braun.*
Dilleni Schull.
diphyllum.
Douglasii *Dun.*
Dulcamara.
fistulosum *Rich.*
glaberrimum *Dun.*
gracile *Otto.*
guineense *Lamk.*
macropbyllum *H. Monsp.*
incertum *Dun.* β .
marginatum *L. f.*
Milleri *Jacq.*
nicotianafolium *Lag.*
nodiflorum *Jacq.*
oleraceum *Rich.*
ovigerum *Dun.*
pseudocapsicum.
pterocephalon *Dun.*
pyracanthum *Jacq.*
radicans.
sodomæum.
Thonningianum *Jacq. f.*
tomentosum.
utile *Klotz.*
villosum *Lam.*
violaceum *Jacq.*
Zuccagnianum *Dun.*
Withania somnifera *Dunal*
— α flexuosa *Dun.*

Serophulariaceæ.

Antirrhinum asurgens *Buc.*
Barrellieri *Bureau.*
Huetii *Reut.*
orontium.
— β indicum.
— γ grandiflorum.
siculum *Ucria.*
— β glandulosum.
Browallia demissa.
Calceolaria pinnata.
Celsia orientalis.
Chænotoma foetidum *Bth.*
Collinsia bicolor *Bth.*
Digitalis laevigata *Kit.*
lutea.
media *Roth.*
micrantha *Roth.*
obscura.
orientalis *Lam.*
parviflora *Jacq.*
purpurea.
Thapsi.
Erinus alpinus.
Linaria amethystea *Hoff. v. flava.*
arenaria *D C.*
bipartita *Desf.*
cæsia *D C.*
capraria *Mor.*
commutata *Bernh.*
elatine.
genistæfolia *Mill.*
littoralis *W.*
macroura *Brbst.*
mierantha *Steud.*
minor *Desf.*
organifolia *D C.*
prætermissa *Delastre.*
purpurea *Mill.*
rhitidosperma *H. Ber.*
simplex *D C.*
striata *D C.*
stricta *Steud.*
spuria *W.*
triphyllea *Mill.*
tristis *Mill.* β tenuifolia.
versicolor *Moench.*
Nemesia floribunda *Lehm.*
Maurandia antirrhiniflora *H. B.*
Mimulus luteus.
Paulownia imperialis *Sieb et Zucc.*
Penstemon campanulatum *W.*
—var. angustifolia.
—var. atropurpurea.
diffusum *Bot. Reg.*
Digitalis Nutt.
hirsutum *W.*
perfoliatum *A. Brongn.*
pubescens *Ait.*
Scrophularia aquatica.
var. oblongata.
auriculata.
betonicæfolia
canina.
depauperata *Bs.* v. integrifolia
grandidentata *Ten.*
grandiflora *D C.*
lucida.
Neesii *Wirtg.*
nodosa.
peregrina.
sambucifolia.
Scorodonia.
vernalis.
Staurophragma anatolicum *F. M.*
Verbascum blattarioides *Lam.*
foetidum *H. M.*
Lagurus *Fisch.*
phœniceum.
pulverulentum *Curt.*
sinuatum.
Thapsus.
virgatum *With.*
viscidulum *Pers.*

Veronica Bachoffeni *Heuff.*
Buxbaumii *Ten.*
Chamædrys.
crista-galli *Stev.*
incana.
longiflora *R. S.* puberula.
longifolia α *D C.* *Fl.* *Fr.*
— β .
maritima α *Serhad.*
maritima foliis oppositis.
—ternis.
romana.
speciosa *Cunn.*
spicata polystachya *D C.* *Fl.* *Fr.*
spuria foliis ternis.
Teucrium.

Acanthaceæ.

Acanthus mollis.
Schotianus *H. V.*
spinosis.
Adhatoda furcata *Nees.*
Anisacanthus virginicus *Nees.*
Barleria parviflora *R. Br.*
Calophanes oblongifolius *Don.*
Cryphiacanthus barbadensis γ .
Nees.

Dicyptera resupinata *Juss.*
Dipteracanthus strepens *Le-*
Comt. δ .
parviflorus *Nees.*
patulus *Nees.*
Monechma bracteatum *Hochst.*
Rostellaria abyssinica *Brong.*

Verbenaceæ.

Callicarpa americana.
Duranta Ellisia.
Lantana aculeata.
Camara.
involucrata.
leucantha *Ort.*
salvifolia *Jacq.*
sabrida *Ait.*
Lippia purpurea *Jacq.*
Verbena angustifolia.
bonariensis.
bracteosa *Michx.*
caroliniana *Medic.*
hastata.
ispida *R. et P.*
lasiostachys *Lk.*
paniculata *Lamk.*
scabra *Vahl.*
supina.
urticæfolia.

Vitex Agnus-castus.
fl. carneo.
incisa *Lam.*

Selaginaceæ.

Dischisma arenarium *F. Mey.*

Labiatæ.

Acrocephalus capitatus *Bth.*
ciliatus *Bth.*
Ajuga glabra *Presl.*
Ametystea coerulea.
Ballota hirsuta *Benth.*
hispanica *Benth.*
— β *Benth.*
italica *H. B.*
nigra.
orbicularis *Lag.*
Betonica officinalis.
Brunella vulgaris.
— δ parviflora.
— ϵ pinnatifida.
— Σ laciniata.
Calamintia Clinopodium *Bent.*

Calamintha graveolens Bent.
— *Nepeta Link.*
— *patavina Host.*
— *rotundifolia Benth.*
— *umbrosa D C.*
Cedronella tripbylla Moench.
Clinopodium argenteum Arrab.
— *asiaticum Lodd.*
— *atlanticum H. And.*
Coleus Persoonii Bent.
Dracocephalum argunense Benth.
— *moldavica.*
— *nutans.*
— *peregrinum.*
— *thymiflorum.*
Elsholtzia cristata W.
Eremostachys laciniata Bunge.
— var. *pinnatisecta.*
Galeopsis pyrenaica Bart.
Hyssopus angustifolius Bieb.
— *officinalis.*
— v. *albiflorus.*
Lalemantia canescens F. et M.
Lamium longiflorum D C.
— *purpureum.*
Lavandula abrotanoides Lamk.
— *multifida.*
— *pedunculata* Cav.
— *pubescens Decais.*
— *Spica latifolia.*
Leonurus altaicus Spr.
— *Cardiaca.*
— v. *laciniatus.*
— v. *multifidus.*
— *glaucescens Ledeb.*
— *marrubiastrum.*
— *sibiricus.*
— *tataricus.*
Leonurus villosus Desf.
Leucas aspera Spr.
— *martincicensis R. Br.*
Lophanthus anisatus Bth.
— *neptoides Bth.*
— *rugosus F. et Mey.*
Lycopus europaeus.
— *exaltatus L. f.*
Majorana crassifolia Benth.
Marrubium Alysson.
— *creticum Lob.*
— *leouroides Desr.*
— *peregrinum.*
— *strictum.*
— *sericeum Boiss.*
— *supinum.*
— *lanatum*
Melissa Acinos Benth.
— *alpina Benth.*
— *hirsuta Blum.*
— *nepalensis Benth.*
— *officinalis.*
Mentha lavandulacea W.
— *piperita.*
— *pulegium.*
— *rotundifolia.*
— *sylvestris.*
— *viridis.*
Micromeria bonariensis.
Juliana Benth.
— *marifolia Benth.*
— *myrtifolia Boiss.*
Molluccella laevis.
— *spinosa.*
Moschosma ocyoides Bth.
Nepeta botryoides Ait.
— *camphorata Boiss.*
— *Cataria.*
— *β citriodora.*
— *grandiflora Bbrst.*
— *graveolens W.*
— var. *rubra.*
— *italicica.*
— *latifolia D C.*
— *longiflora Vent.*
— *melissæfolia Lamk.*

Nepeta multibracteata Desf.
— *Mussini Bbrst.*
— *Nepetella.*
— v. *major Wprs.*
— *nuda.*
— *parnasica Boiss.*
— *tuberosa.*
— *violacea.*
Ocymum Basilicum.
— *fimbriatum Juss.*
— *anisatum.*
— *hullatum Lamk.*
— *thyrsiflorum.*
— *urticæfolium.*
— *canum Sims.*
— *gratissimum.*
— *minimun.*
Origanum castratum Savi.
— *heracleoticum.*
— *Majorana.*
— *nervosum Vog.*
— *vulgare o virens.*
Perilla nankinensis Decais.
— *ocymoides.*
Phlomis agraria Ledeb.
— *fruticosa.*
— *herba-venti.*
— *lanata W.*
— *Lychnitis.*
— *pungens W.*
— *purpurea.*
— *tuberosa.*
— *viscosa Poir.*
Plectranthus parviflorus W.
Prasium majus.
Pycnanthemum lanceolatum Pur.
Salvia abyssinica Jacq.
— *Æthiopis.*
— *amarissima Ort.*
— *austriaca.*
— *bicolor Lamk.*
— *canariensis.*
— *campestris Bbrst.*
— *ceratophyloides.*
— *clandestina.*
— *coccinea.*
— *disermas.*
— *fœtida Lamk.*
— *graciliflora Mart et Gal.*
— *grandiflora Ettl.*
— *Hablitziana W.*
— *hirsuta Jacq.*
— *hispanica.*
— *Horminum.*
— *indica.*
— *interrupta Schousb.*
— *lanceolata H. M.*
— *lavandulæfolia Vahl.*
— *lyrata.*
— *maritima.*
— *napifolia Jacq.*
— *nemorosa.*
— *nilotica Vahl.*
— *nutans.*
— *odorata W.*
— *officinalis.*
— *pendula Vahl.*
— *pinnata.*
— *pratensis.*
— *Roemeriana Schl.*
— *runcinata.*
— *Sclarea.*
— *sylvestris.*
— *tiliæfolia Vahl.*
— *tingitana Ettl.*
— *triangularis.*
— *triloba.*
— *vervenaca.*
— *verticillata.*
— *viridis.*
— *virgata Ait.*
— *viscosa Jacq.*
Satureja montana.
— *β illwrica.*
— *mutica F. et Mey.*

Satureja rupestris Wulf.
— *Thymbra.*
— *variegata Hort.*
Scutellaria albida.
— *alpina.*
— *altissima.*
— *Columnæ All.*
— *lateriflora.*
— *peregrina.*
Sideritis canariensis.
— *hirsuta.*
— *linearifolia Lam.*
— *montana.*
— *perfoliata.*
— *scordioides.*
— γ *Wprs.*
Stachys alpina.
— *annua.*
— *arenaria Vahl.*
— *Bizanthina Koch.*
— *germanica.*
— *grandidentata Lindl.*
— *heraclea All.*
— *intermedia Ait.*
— *italica Mill.*
— β *pungens.*
— *lanata Jacq.*
— *mentæfolia Viv.*
— *palustris.*
— *persica Gmel.*
— *pubescens Ten.*
— *recta.*
— *setifera C. A. M.*
— *subcrenata Vis.*
Teucrium Arduini.
— *betonicum L' Her.*
— *Botrys.*
— *campanulatum.*
— *Chamaëdrys.*
— *euganeum Vis.*
— *flavum.*
— *fruticans.*
— *hyrcanicum.*
— *lusitanicum Lam.*
— *Marum.*
— *massiliense.*
— *orientale.*
— *Polium ε angustifolium.*
— *Pseudochamæpitrys.*
— *Scorodonia.*
— *spinosum.*
Thymus capitatus Hoffm.
— *Masticina.*
— *orlanoïdes Webb.*
— *Zygis.*
Zizyphora capitata.
— *clinopodioides Bieb.*
— *spicata Cav.*
— *tenuior.*

Plumbagineæ.

Armeria maritima W.
— *plantaginea W.*
— *vulgaris W.*
Plumbagella micrantba Spach.
Plumbago europæa.
— *zeylanica.*
Statice duriuscula Girard.
— *globulariaefolia Desf.*
— *incana.*
— *oleæfolia Scop.*
— *sinuata.*
Smithii Ten.
— *spathulata Desf.*
— *tripteris Del.*

Plantagineæ.

Plantago amplexicaulis Cav.
— *arenaria W. K.*
— *argentea Chaix.*
— *bonariensis H. Ch.*
— *Candollei Rapin.*

Plantago carinata Schrad.
— *coronopus.*
— v. *angustifolia.*
— *crassifolia Horsk.*
— *Cynops.*
— *Durvillei Del.*
— *Escholtziana F. et M.*
— *Gnapbalodes Nutt.*
— *Hookeriana F. et M.*
— *kamtscbatica Lk.*
— *indica.*
— *lagopus.*
— *lanceolata.*
— *lusitanica W.*
— *macrorrhiza Poir.*
— *maritima.*
— β *pubescens D C.*
— *media.*
— *mexicana H. B.*
— *microcephala Poir.*
— *pratensis H. B.*
— *pumila.*
— *serraria.*
— stricta var. *pannonica.*
— *truncata Chamis.*
— *Victoriae Poir.*
— *Webbii Barn.*

Nyetagineæ.

Boerhavia hirsuta.
— *viscosa Lag.*
Mirabilis dichotoma.
— *jalapa β v. ambigua.*
— *planiflora.*
longiflora.
Oxybaphus Cervantesii Lag.
— *chilensis Steud.*
— *glabrifolius Vahl.*
— *viscosus L' Herit.*

Amaranthaceæ.

Achyranthes alba Eckl.
— *argentea Lamk.*
Acnida tuberculata Moq.
Acroglochin persicarioides Moq.
Aerua javanica Juss.
— *radicans Mart.*
Albersia Blitum δ rubens Fth.
— *gracilis Webb et Berthel.*
Alternanthera paronychioides A.
— St. Hil.
— *sessilis R. Br.*
— *spinosa R. S.*
Amaranthus bullatus Bess.
— *caudatus.*
— *chlorostachys W.*
— *eruentus.*
— *flavus.*
— *gangeticus W.*
— *gracilis Poir.*
— *græcianus.*
— *hybridus.*
— *hypochondriacus.*
— *lividus.*
— *maculatus Lag.*
— *oleraceus.*
— *paniculatus.*
— *polygonoides .*
— *recurvatus H. P.*
— *retroflexus.*
— *rigidus Schult.*
— *sanguineus.*
— *speciosus Don.*
— *spinulosus.*
— *strictus W.*
— *sylvestris Desf.*
— *tenuifolius W.*
— *tricolor.*

Amblogyna polygonoides Raf.
Celosia albida W.
— *cristata γ splendens.*
— *margaritacea.*

Chamissoa pyramidalis Moq.
Tand.

Cyathula tomentosa Moq.
Deeringia celosioides R. Br.
Digera arvensis Forsk.
Euxora caudatus Moq.
Froelichia floridana D. C.
gracilis Moq.
Gomphrena decumbens Jacq.
Hoplotheca texana Al. Br.
Mangea tenuifolia Moq.
Pupalia atropurpurea Juss.
Scleropus amaranthoides Schrad
crassipes Moq.
Telanthera polygonoides Moq.

Salsoleæ.

Atriplex calotheca Raf et Fr.
hortensis.
—v. rubra.
laciniata.
rosea v. α D C.
Axyris hybrida.
Beta cicla.
patula Ait.
trigyna W. K.
Blitum Bonus Henricus C. A. M.
capitatum.
chenopodioides Lamk.
rubrum Reich.
virgatum γ minus.
Boussingaultia baselloides H. B.
Chenopodina altissima Moq.
salsa Moq.
Chenopodium ambrosioides.
atriplicis.
Botrys.
chilense Schrad.
ficifolium Sm.
ſtætidum Schrad.
graveolens W.
murale.
Quinoa W.
rubricaulis Schrad.
serotinum.
urbicum.
Corispernum hyssopifolium A. J.
—z densiflorum.
Marschallii Stev. α floridum
Fzl.
Pallasii Stev.
pilosum H. M.
Cycloloma platiphyllum Moq.
Echinopsilon eriophorum Moq.
hyssopifolium Moq.
Eurotia ceratoidea C. A. M.
Pandelia pilosa Fisch.
Petiveria alliacea.
Polycnemun arvense majus.
Ragodia nutans R. Br.
Rivina humilis.
Salsola flavaescens Cav.
Kali.
—β angustifolia Fzl.
—β Tragus D C.
—δ tenuifolia Moq.
Soda.
Suaeda fruticosa Moq.

Basellaceæ.

Basella alba.
ramosa Jacq.
rubra.

Phytolaccæ.
Phytolacca octandra.
purpurascens Al. Br. et Bouche.

Polygonæ.

Atraphaxis spinosa.

Emex spinosa Campd.
Fagopyrum carinatum Moench.
dentatum Moench.
emarginatum Moench.
esculentum Moench.
membranaceum Moench.

Polygonum argyrocoleon Kze.
Bellardi All.
Bistorta.
cognatum Meisn. & alpestre.
Convolvulus.
cvmosum Desf.
divaricatum.
incanum Schr.
maritimum.
orientale.
—flore albo.
persicaria.
persicarioides K.
tinctorium Lour.

Rheum crassinervium Mart.
Rumex Acetosella.
ægyptiacus.
alpinus.
arifolius.
cordifolius Horn.
crispus.
dentatus.
hamatus Trevir.
Hydrolypatherum Huds.
litoralis H. B. K.
longifolius Kth.
Lunaria.
Marschallianus Rchb.
Nemolapathum.
nemorosus Schr.
obtusifolius.
olympicus Boiss.
palustris Smit.
papillaris B. et R.
Patientia.
polygonifolius Loud.
pratensis Mert.
purpureus Poir.
salicifolius Weinm.
sanguineus.
strictus Lk.
vesicarius.

Teloxis aristata Moq.

Thymeleæ.

Daphne Gnidium.

Elæagnæ.

Elæagnus angustifolius.

Aristolochiæ.

Aristolochia baetica.
fimbriata Chms.

Begoniæ.

Begonia discolor Smith.
manicata Hort.

Euphorbiæ.

Acalypha phleoides Cav.
virginica.
Euphorbia capitata Lam.
ceratocarpa Ten.
dentata Michx.
diversifolia Pers.
geniculata Ort.
helioscopia.
hypericifolia.
Kunzei Lchm.
Lagascæ Spr.
Lathyris.
maculata.
Neapolitana Ten.
nicæensis All.

Euphorbia nutans H. M.
obtusifolia Poir.
picta Jacq.

pilosa.
platyphylla.
portlandica.
procera Bbrst.
prostrata Ait.
provincialis W.
prunifolia Jacq.
segetalis.
serrata.
trapezoidalis Viv.
trigonocarpa Fisch.
valentina Ort.
variegata Sims.
verrucosa.
virgata W. K.
Ricinus africanus Pers.
communis minor.
communis β armatus.
inermis Jacq.
leucocarpus H. Bon.
lividus Jacq.
nanus.
rutilans H. Ber.
viridis W.

Urticæ.

Broussonetia papyrifera W.
Forskolea tenacissima.
viridis Ehrnbg.
Maclura aurantiaca Nutt.
Parietaria cretica.
diffusa M. et Koch.
Urtica cannabina.
dioica.
Dodartii.
hispida D C.
membranacea Poir.
pilulifera.

Amentaceæ.

Alnus glutinosa Willd.
Betula alba.

Celtideæ.

Celtis australis.
occidentalis.
Tournefortii Lamk.

Coniferæ.

Cupressus expansa Targ.
glauca Lamk.
pendula Th.
Ephedra distachya.
altissima Desf.
Juniperus nana W.
phoenicea.
rufescens Link.
virginiana.
Pinus halepensis Mill.
maritima Mill.
Pinaster Ait.
Pinsapo Steud.
sylvestris.
Taxus baccata.

Thuja aurea Hort.
nepalensis Lodd.
occidentalis.
orientalis.
—capensis.

Alliaceæ.

Alisma Plantago.

Cannaceæ.

Canna aureo-vittata Lod.
crocea Schult.

Canna indica.
lanuginosa Bosc.
lutea.
miniata Bouché.
Peruviana Red.
speciosa Ker.
texensis Bouch.

Irideæ.

Belemcanda chinensis D C.
Gladiotus communis.
Iris desertorum Gild.
Güldenstädtiana Bbrst..
fœtidissima.
halophilla Pall.
pallida Lamk.
sibirica.
spuria.
stenogyna D C.
Ixia crocata.
Sisyrinchium anceps.
convolutum Red.
gramineum Lam.
laxum Bot. Reg.
striatum Sm.
tenuifolium H. B.

Bromeliaceæ.

Billbergia zebrina Lindl.
Pitcairnia punicea.

Dioscoreæ.

Dioscorea Batatas Dne.

Smilaceæ.

Asparagus davuricus Fisch.
officinalis.
verticillatus.
Convallaria majalis.
Polygonatum.
Myrsiphyllum angustifolium W.
asparagoides W
Tamus communis.

Liliaceæ.

Agapanthus umbellatus L' Her.
Alnuca altissima Jacq.
Allium angulosum Redout.
ciliatum Cyr.
glaucum P. H.
neapolitanum Cyril.
odorum.
Ophioscorodon.
Schoenoprasum.
senescens.
strictum Schrad.
Aloe latifolia Haw.
tuberculata Haw.
verrucosa Ait.
Anthericum ramosum.
Artropodium pendulum Spr.
Asphodelus astivus Brot.
clavatus Roxb.
creticus Lamk.
fistulosus.
liburnicus Scop.
luteus.
ramosus.
Bulbine annua W.
floribunda Hort.
semibarbata Spr.

Fritillaria imperialis.
Funkia subcordata Spreng.
Lilium Martagon.
Muscari comosum W.
Myogalum nutans Lk.
Nothoscordum fragrans DC.
Ornithogalum canaliculatum Lag.

Scilla maritima.
peruviana.
Uropetalum serotinum Ker.
Yucca gloriosa.

Juncaceæ.

Juncus bulbosus.

Commelinaceæ.

Commelina dianthifolia D C.
Karwinskii Mart.
nudiflora.
stricta Desf.
parviflora Link.
polygama Roth.
tuberosa.
Tinnantia cœrulea Fenzl.
Tradescantia erecta Jacq.
pilosula Lehm.
Trichonema purpurascens Sw.

Aroidæ.

Arum Dracunculus.
Richardia africana Kth.

Cyperaceæ.

Carex depauperata Good.
divulsa Good.
leiorrhyncha C. A. M.
maxima Scop.
muricata.
punctata Good.
secalina Wahl.
stellulata Good.
straminea W.
Cyperus badius Desf.
congestus Vahl.
glomeratus.
Monti L. fil.
textilis Thunb.
vegetus W.
Holoschoenus Liunaei Rchb.
Isolepis Micheliana R. S.

Gramineæ.

Aegilops caudata.
neglecta Requien.
ovata.
speltoides Tauch.
squarrosa.
triuncialis.
ventricosa Taus.
Agrostis æmula R. Br.
alba.
canina.
capillaris.
elegans biaristata Gren.
interrupta Godr.
lachnantha Nees.
laxiflora Rich.
nebulosa Boiss. Reut.
pallida D C.
purpurascens Berter.
retrofracta W.
varia.
verticillata W.
vulgaris With.
—γ dulcis Pers.
Aira caryophyllea.
pulchella W.
Airopsis agrostidea D C.
Alopecurus agrestis L. f.
lasiostachys Link.
Ammophila arundinacea Host.
Andropogon album Hort.
argenteus D C.
campanus Guss et Ten.
ischaemum.
Anthoxanthum ovatum Lag.
Aristida adscensionis.

Aristida cœrulescens Desf.
Arrenatherum avenaceum Paliss.
Arundo tenax Vahl.
Avena brevis.
hirtula Lag.
nuda.
orientalis Schrb.
strigosa Schrb.
parviflora.

Beckmannia eruciformis Hort.
Berchtoldia bromoides Presl.
Boissiera bromoides Hochst.
Briza geniculata Th.
maxima.
media.
minor.
Bromus adoensis Hochst.
arvensis.
brizaformis F. M.
ciliatus.
commutatus Schrad.
divaricatus Lois.
exaltatus Bernh.
geniculatus.
Gussonii Parl.
inermis.
lanceolatus Roth.
littoreus W.
longiflorus W.
matritensis β maximus.
—v. minor.
mollis.
multiflorus Roth.
oxyodon Schreb.
parviflorus Desf.
pendulinus Sesse.
platystachys Desf.
pratensis Lam.
rigidus Koth.
Schradieri Kth.
secalinus.
squarrosus.
— speciosus nudis.
taena Steud.
triflorus.
tectorum.
unioides H. B.

Calamagrostis argentea D C.
Cenchrus catharticus D C.
lævigatus Trin.
pungens H. B.
spinifex Cav.
Ceratochloa glauca Schr.
Chætorchloa fasciculatus Link.
Chloridopsis Blanchardiana Gay.
Chloris eucullata Bisch.
myriostachys H. B.
radiata Sw.
retusa Lag.
spathacea Hochst.
submutica H. B. K.
truncata R. Br.
Cinna mexicana P. B.
sobolifera Link.
Coix Lacryma.
Colpodium loliaceum L. K.
Cornucopæa cincinnatum.
Crypsis aculeata Ait.
schœnoides Lamk.
Cynosurus cristatus.
echinatus.
Dactylis abbreviata.
glomerata.
glomerata γ.
hispanica Roth.
Dactyloctenium aristatum Link.
Deschampsia juncea Paliss.
Deyeuxia retrofacta Kunth.
Diarrhena americana Beauv.
Digitaria Pseudo-Durva H. Hal.
sanguinalis Scop.
Diplachne fascicularis Beauv.
Echinaria capitata Desf.

Eleusine aegyptiaca Pers.
barcinoneus W. et Cort.
coracana Gaertn.
indica Gaertn.
oligostachya Kunth.
tristachya Kunth.
Elymus canadensis.
Caput Medusa.
glaucifolius H. P.
Hystrix.
mexicana Cav.
propinquus Fresen.
striatus W.
villosus Muhl.
virginicus.

Eragrostis abyssinica Link.
bahiensis Schul.
Jacquinii Schrad.
namaquensis Nees.
nigra Nees.
plumosa.
cylindriflora Hochst.
elongata Jacq. fil.
megastachia Lk.
mexicana Lk.
multipila H. Ber.
papposa Steud.
poœformis Pall. var. rubro
pallens.

Purshii Schrad.
tenella P. Beauv.
thephrosanthos Schult.
virescens Presl.

Eustachys petrea Desv.
Eutriana curtipendula Trin.
Festuca bromoides.
ciliata D C.
cynosuroides. Desf.
delicatula Lag.
decolorans Mert Koch.
divaricata Desf.
duriuscula.
elatior.
elegans Boiss.
expansa Kunth.
Fœnas Lag.
glauca, Lamk.
heterophylla Haenke.
hispanica Kunth.
Hosti Kunth.
interrupta Desf.
Myurus.
pannonica Wulf.
pectinella Del.
Poa Kunth.
pratensis Huds.
procumbens Kunth.
ramosa Lag.
rottbollioides Kth.
rubra.
sabulicola Dufour.
stipoidea Desf.
submutica Lag.
tenuiflora Schr.
thalassica Kth.
unioides Kth.

Gastridium triaristatum Dur.
Glyceria Michauxii Kth.
fluitans R. Br.
songarica Schrenk.
Holeus halepensis.
lanatus.
mollis.
Hordeum bulbosum.
cœlestis trifurcatum Ser.
distichon.
maritimum.
vulgare cœlestis Viborg.
—nigrum W.
—nudum.
Kœleria aristata Boiss.
Berythea Boiss. et Bal.
brachystachya D C.
cristata Pers.

Kœleria laxa Link.
valesiaca D C.
villosa Pers.
Lagurus ovatus.
Lamarckia aurea Moench.
Lappago racemosa W.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Leptochloa arabica Kth.
gracilis Nees.
Schimperiana Hochst.
virgata Paliss.

Lepturus incurvatus Trin.
subulatus Kth.
Lolium arvense With.
linicola Sond.
perenne.
temulentum.
tenue aristatum.

Lygeum Spartum.
Melica altissima.
Bauhini All.
ciliata.
exasperata R. et Sch.
Magnolii Gr. et Godr.
nutans.

Molinia serotina Mert. Koch.
Muhlenbergia glomerata Trin.
Nardus tenellus Rehb. aristatus

Panicum altissimum Brouss.
capillare.
colonum.
cruciforme Sibth.
erus-corvi.
frumentaceum Roxb.
germanicum.
—β W.
glaucum.
italicum.
—β cylindricum.
—W. erithrosperrum.
miliaceum v. nigrum.
proliferum Lam.
psilotachyum Hochst.
viride.

Paspalum Lagascae R. S.
stoloniferum Bosc.

Penicillaria spicata W.
Pennisetum cenchroides Rich.

longistylum Hochst.
Phalaris arenaria.
arundinacea.
aspera Retz.
Bellardi W.
canariensis.
ciliata Lag.
minor Retz.
paradoxa.
tuberosa.

Phleum annuum Sieb.
Boehmeri Wibel.
græcum Boiss. et Heldr.
pratense.
—α Schrad.
—β nodosum.
serotinum Jord.

Piptatherum multiflorum Beauv.
Thomasii Kunt.
paradoxum Beauv.

Poa angustifolia.
compressa β americana.
distans.
—angustifolia.

fertilis Hort.
glauca Sm.
nemoralis.
peruviana Jacq.
pilosa.
pratensis.
—γ angustifolia.
procumbens Curt.
rigida.
scariosa Lag.
senegalensis H. P.
sicula Jacq.

Poa trivialis.
Podosænum gymnostylum H. B.
Polypogon interruptus H. B.
littoralis Smith.
monspeliensis Desf.
monspeliensis α Desf.
Psilurus nardooides Trin.
Schismus marginatus Beauv.
Secale anatholicum Boiss.
fragile Bbrst.
montanum Guss.
multicaule Hort.
Sesleria elongata Host.
Setaria macrostachya H. B.
persica Fr. Cat.
tenacissima Schrad.

Sorghum cernuum W.
saccharatum Moench.
—var. longissimum.
—nigrum.
—nigerrimum.
Sparganium ramosum Smith.
Sporobolus tenacissimus Beauv.
Stipa bromoides Gouan.
capillata.
gigantea Lag.
Lagascae R. et Sch.
parviflora Desf.
pennata.
tortilis Desf.
Tripsacum dactyloides.
monostachyum W.

Trisetum neglectum R. et S.
parviflorum Bers.
Triticum asperum D C.
caninum Schreb.
Cienfuegos Lag.
ciliatum D C.
cristatum.
desertorum Fisch. longe sub-
ulatum.
dicoccum Schrank.
durum Desf.
fastuosum Lag.
Gærtnerianum Lag.
imbricatum M. B.
monococcum.
obtusiflorum D C.

Triticum orientale M. B.
phœnicoides D C.
polonicum.
prostratum L. f.
sibiricum W.
squarrosum Roth.
sylvaticum.
turgidum.
Vilfa acutigluma Steud.
Vulpia ligustica Rchb.
sciuroides Rchb.
Zea Curagua minor flava.
—polychroa.
—perlata.
Mays flavo alba.

Præfecti hortorum semina cum H. Bot. Matritensi commutare volentes, pergratum nobis officium præstabunt, desiderata Legatis S. C. Majestatis communicantes, ut intermedio Ministerii relationum exterarum, tutius citiusque ad nos perveniant.

Vincentius Cutanda.

Phytogr. Prof.

Petrus Usera.

Hortul. prim.

