

CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI

ANNO 1883 COLLECTORUM.

(SEMINA SOLUTA MERCEDE MITTENTUR ET EXPECTANTUR.)

Ranunculaceæ.

- Aconitum Napellus L.*
variegatum L.
Actæa spicata L.
Adonis aestivalis L.
autumnalis L.
—miniata.
Cupaniana Guss.
Anemone albana Stev.
coronaria L.
Hudsoniana Rich.
multifida Poir.
narcissiflora L.
pennsylvanica L.
stellata Lam.
virginiana L.
Aquilegia advena F. et Mey.
alpina L.
atrata Koch.
atropurpurea W.
Bauhini Schrad.
blanda V. Hout.
Burgeriana Sieb. et Zucc.
californica Hort.
carniolica Hort.
elata Ledeb.
formosa Fisch.
fragrans Maund.
glandulosa Fisch.
Haenkeana Presl.
hybrida Sims.
nevadensis Boiss.
nigricans Baumg.
—flore pleno.
nivea Baumg.
olympica Hort.
Ottonis Heldr.
pyrenaica D C.
Skinneri Hook.
spectabilis Ch. Lohm.
- Aquilegia versicolor Hort.*
viridiflora Pall.
vulgaris L.
—flore pleno albo.
—flore pleno carneo.
—flore pleno cœruleo.
—flore pleno lucida.
—flore pleno roseo.
—flore pleno rubro.
—flore pleno variegato-rubro.
—flore pleno violaceo.
Atragene alpina L.
Ceratocephalus falcatus Pers.
Clematis angustifolia Jacq.
bubosa Hort.
campaniflora Brot.
caracassana D C.
cylindrica Sims.
corymbosa Poir.
erecta All.
Flammula L.
—oblongifolia.
—vulgaris.
Gebleriana Bunge.
glauca W.
graveolens Lindl.
hispanica Mill.
jubata Benth.
lathyrifolia Bess.
microphylla D C.
macropetala Ledeb.
orientalis L.
tubulosa Turcz.
verticillaris D C.
virginiana L.
Viticella L.
Delphinium altissimum Wallich.
bicolor Nutt.
cardiopetalum D C.
cheilanthum Fisch.
Consolida L.
decorum Fisch.
elegans D C.
fissum W. et K.
- Delphinium glabellum Turtsch*
imperiale Hort.
intermedium Ait.
—pilosissimum.
magnificum Paxt.
palmatifidum D C.
pictum W.
speciosum Biebrst.
Staphysagria L.
sulcatum Reichbch.
triste Fisch.
urceolatum Jacq.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus caucasicus A. Br.
—colchicus.
fœtidus L.
niger L.
Isopyrum fumarioides L.
Nigella aristata Sibth.
damascena L.
fœniculacea D C.
hispanica L.
orientalis L.
Pœonia lobata Desf.
mollis Anders.
multifida Salm.
peregrina Mill.
Ranunculus abortivus L.
acris L.
—linearifolius.
Aleae Willk.
arvensis L.
asiaticus L.
auricomus L.
Breyninus Crantz.
bulbosus L.
cœsius Boiss.
castellanus Boiss.
cordigerus Viv.
Chius D C.
creticus L.
geranioides H. et B.
hyperboreus Rottb.
hirsutus L.
- Ranunculus incrasatus Guss.*
lanuginosus L.
—constantinopolitanus.
muricatus L.
napellifolius D C.
neapolitanus Ten.
parviflorus L.
philonotis Retz.
sardous Retz.
Schraderianus Fisch.
sericeus Poir.
servicus Vis.
Tommasinii Reichbch.
trachycarpus F. et Mey.
trilobus Desf.
tuberculatus Kit.
tuberosus Lapeyr.
villosus D C.
Thalictrum alpinum L.
aquilegifolium L.
crenatum Desf.
divaricatum Horn.
elatum Murr.
glaucum Desf.
japonicum Thunb.
majus Jacq.
medium Jacq.
microcarpum Loud.
minus L.
nigricans Jacq.
rugosum Ait.
strictum Ledeb.
vaginatum Desf.

Magnoliaceæ.

- Liriodendron tulipifera L.*
Magnolia grandiflora L.
macrophylla Michx.
umbrella Desr.

Anonaceæ.

Asimina triloba Dun.

Berberidæ.

Berberis dealbata Lindl.
declinata Schrad.
Guimpeli C. Koch.
ilicifolia Forst.
macrocarpa Schrad.
macrophylla Hort.
microphylla Hort.
vulgaris L.
—violacea.
Mahonia Aquifolium Nutt.
repens G. Don.

Papaveraceæ.

Argemone Barkleyana Penny.
grandiflora Sweet.
Hunnemanniana H. Ber.
intermedia H. M.
mexicana L.
—albiflora.
—albo picta.
ochroleuca Sweet.
sulphurea Sweet.
Bocconia japonica Bouché.
Chelidonium majus L.
—flore pleno.
—grandiflorum.
—laciniatum.
Eschscholtzia californica Chamiss.
—albo rosea.
Douglassi Hook et Arn.
Glaucium corniculatum Curt.
flavum Crantz.
fulvum Sm.
rubrum Sibth.
squamigerum Fisch.
tricolor Benth.
Wildeanum H. Bon.
Meconopsis cambrica Vig.
Papaver album Crantz.
apulum Ten.
arenarium Biebrst.
Argemone L.
bracteatum Lindl.
—coccineum.
caucasicum Biebrst.
—fugax.
—hispidum.
dubium L.
hybridum L.
Leeginii Lamott.
Murcelli V. Hout.
obtusifolium Desf.
opiiferum Fisch.
orientale L.
Rheas L.
—flore pleno.
—genuinum.
rupifragum R. Br.
setigerum D. C.
somniaferum L.
—monstrosum.
Rœmeria hybrida D. C.
refracta D. C.

Fumariaceæ.

Corydalis capnoides Pers.

Corydalis glauca Pursh.
rosea Zeyher.
Cysticapnos africana Gaertn.
Fumaria Boræi Jord.
capreolata L.
officinalis L.
spicata L.

Cruciferæ.

Æthionema Buxbaumii D. C.
coridifolium D. C.
gracile D. C.
heterocarpum Gay.
persicum Boiss.
polygaloides D. C.
Alyssum calycinum L.
campestre L.
gemonense L.
hirsutum Biebrst.
leocadeum Guss.
Marschallianum Andrzej.
micropetalum Fisch.
orientale Ard.
saxatile L.
spinosum L.
Szovitsianum F. et Mey.
tortuosum W. et K.
umbellatum Desv.
Wierzbickii Koch.
Anastatica hierochontica L.
Arabis alpina L.
auriculata Lam.
—recta.
borealis Andrzej.
ciliaris W.
heteromalla Schrad.
hirsuta Scop.
Ludoviciana C. A. Mey.
saxatilis All.
stenopetala W.
Todari Huet.
Aubretia deltoidea D. C.
erubescens Griseb.
macrostyla Boiss.
Pinardi Boiss.
Aurinia corymbosa Griseb.
media Fenz.
Barbarea arquata Reichbch.
orthoceras Ledeb.
plantaginea D. C.
præcox R. Br.
vulgaris R. Br.
—prostrata.
Berteroa incana D. C.
Biscutella auriculata L.
ciliata D. C.
Columnæ Ten.
depressa W.
erigerifolia D. C.
lyrata L.
Brassica arborea Mill.
balearica Pers.
campestris L.
Cheiranthus Vill.
cretica Lam.
incana Ten.
insularis Moris.
oleracea L.
—acephata crispâ.
— — laciniata variegata.
— — variegata rubra.
—capitata crispâ.
—caulo-rapa alba.
—fimbriata crispâ.
—gigantea.
—palmifolia.
—prolifera.
—purpurea præcox.
—rubra.
Schimperii Boiss.
Tinei Tod.

Braya pinnatifida Koch.
Bunias aspera Retz.
—cristata.
Erucago L.
orientalis L.
Camelina dentata D. C.
—pinnatifida.
saliva Crantz.
Capsella procumbens Fries.
Cardamine hirsuta L.
Ludoviciana Hook.
parviflora L.
Carpoceras sibiricum Boiss.
Carrichtera Vellæ D. C.
Cheiranthus maritimus L.
scoparius W.
semperflorens Schousb.
Chorispora lutea Hort.
tenella D. C.
Clypeola cyclodontea Delil.
Jonthlaspi L.
microcarpa H. Burd.
Cochlearia glastifolia L.
officinalis L.
Coronopus squamatus Forsk.
Crambe aspera Biebrst.
glabrata D. C.
grandiflora D. C.
hispanica L.
juncea Biebrst.
pinnatifida R. Br.
quadricastrata H. P.
tatarica Jacq.
Cynocardium virginicum Webb.
Dentaria procumbens H. P.
Descourea binervis Guett.
persica Kost.
Diptotaxis erucoides D. C.
muralis D. C.
Prolongi Boiss.
süfolia Kunze.
tenuifolia D. C.
tenuisiliqua Del.
viminea D. C.
virgata D. C.
Draba aizoides L.
altaica Brong.
borealis D. C.
caroliniana Walt.
contorta Ehrh.
Gmelini Adams.
hirta L.
laxa Lindl.
nemorosa L.
stellata Jacq.
Enarthrocarpus lyratus D. C.
Eruca cappadocica Reut.
sativa D. C.
Erucaria aleppica Gaertn.
Erucastrum arabicum F. et Mey.
Pollichii Schimp.
varium Dur.
Erysimum arkansanum Nutt.
austriacum Roth.
canescens Roth.
cheiranthoides L.
—dentatum.
crepidifolium Reichbch.
durum Presl.
gruinum D. C.
Kunzeanum Boiss.
lithospermifolium H. Lisp.
odoratum Ehrh.
perfoliatum Crantz.
Perofskianum Fisch.
planisiliculosum Ledeb.
rhæticum D. C.
repandum L.
sessiliflorum R. Br.
Euclidium syriacum R. Br.
Farselia clypeata R. Br.
eriocarpa D. C.
lunariodes R. Br.

Goldbackia torulosa D. C.
Halimolobos patulus Tausch.
Heliophila amplexicaulis L. fl.
erithimifolia W.
pilosa Lam.
—incisa.
Hesperis matronalis L.
runcinata W. et K.
Hirschfeldia adpressa Moench.
Hugeninia tanacetifolia Reichbch.
Iberis amara L.
contracta Pers.
coronaria Don.
intermedia Guers.
Lagascana D. C.
odorata L.
pectinata Boiss.
pinnata L.
sempervirens L.
umbellata L.
—purpurea.
Isatis aleppica Scop.
apiculata Boiss et Reut.
Bastigas Haaget et Schm.
Boissieriana Reichbch. fl.
canescens D. C.
dasycarpa Ledeb.
tinctoria L.
Ionopsidium acaule Reichbch.
Konigia lybica R. Br.
maritima R. Br.
spathulata Sm.
Lepidium affine Led.
amplexicaule W.
crassifolium W. et K.
densiflorum Schrad.
glastifolium Desf.
graminifolium L.
Humboldtii D. C.
incisum Roth.
latifolium L.
Menziesii D. C.
micranthum Ledeb.
perfoliatum L.
ruderales L.
sativum L.
subulatum L.
virginicum L.
Lunaria biennis Moench.
rediviva L.
Malcomia africana D. C.
bicolor Boiss.
Chia D. C.
laxa D. C.
maritima R. Br.
parviflora D. C.
Matthiola incana R. Br.
parviflora R. Br.
tricuspidata R. Br.
Melanosinapis abyssinica H. Chelsea.
Meniocus linifolius Desv.
Moricandia arvensis D. C.
Ramburei Webb.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium bonariense D. C.
Cameinæ F. et Mey.
erythrospermum Reut.
micropetalum F. et Mey.
palustre D. C.
Nestia paniculata Desv.
commutata Boiss.
Notoceras canariensis R. Br.
Ochthodium ægyptiacum D. C.
Odontarrhena argentea F. et Mey.
Pachypodium erysimoides Webb.
Peltaria alliacea L.
Rhaphanistrum Gayanum F. et Mey.
Rhaphanus caudatus L.
Landra Moret.
niger Mill.
Rhaphanistrum L.
Rapistrum Linnaeanum Boiss.

Rapistrum perenne *Berg.*
 rugosum *All.*
 Senecio Coronopus *Poir.*
 integrifolia *D. C.*
 linoides *D. C.*
 pinnatifida *D. C.*
 Sinapis alba *L.*
 Allionii *Jacq.*
 arvensis *L.*
 brassicata *L.*
 dissecta *Lag.*
 geniculata *Desf.*
 incana *L.*
 indurata *Coss.*
 juncea *L.*
 nigra *L.*
 orientalis *L.*
 pubescens *L.*
 Sisymbrium Assoanum *Losc. et*
Pard.
 brachypetalum *F. et Mey.*
 Columnæ *L.*
 —leiocarpum.
 contortum *Cav.*
 Cumingianum *F. et Mey.*
 Griffithianum *Boiss.*
 hirsutum *Lag.*
 lasiolobum *Boiss.*
 laxiflorum *Boiss.*
 officinale *D. C.*
 Pallasii *Spr.*
 persicum *Bernh.*
 pinnatifidum *D. C.*
 pumilum *Steph.*
 runcinatum *Lag.*
 strictissimum *L.*
 torulosum *Desf.*
 Stenophragma pumilum *Celak.*
 Succovia balearica *D. C.*
 Teesdalia petraea *Reichbch.*
 Thlaspi arvense *L.*
 baicalense *D. C.*
 ceratocarpum *L. fil.*
 violascens *Skott. et Kotschy.*
 Turritis glabra *L.*
 retrofacta *Hook.*
 Vesicaria cretica *Poir.*
 grandiflora *Hook.*
 reticulata *Lam.*
 sinuata *Poir.*
 utriculata *Lam.*

Capparidæ.

Cleome alliodora *Blanco.*
 Candelabrum *Sims.*
 dodecandra *L.*
 speciosissima *Depp.*
 spinosa *L.*
 Gynandropsis pentaphylla *D. C.*
 Polanisia trachisperma *Torr. et*
Gray.
 viscosa *D. C.*

Resedaceæ.

Gaylusea canescens *St. Hil.*
 Reseda complicata *Bory.*
 crystallina *Webb.*
 fruticulosa *L.*
 lutea *L.*
 Luteola *L.*
 —crispata.
 odorata *L.*
 Phyteuma *L.*
 virescens *Horn.*
 virgata *Reut.*

Bixineæ.

Aberia caffra *Hort. (Austral.)*

Cistaceæ.

Cistus africanus *Hort.*
 atriplicifolius *Lam.*
 canariensis *Jacq.*
 creticus *L.*
 cymosus *Dun.*
 cyprius *Lam.*
 formosus *Curt.*
 hirsutus *Lam.*
 —acutifolius.
 —angustifolius.
 —platysepalus.
 polymorphus *Willk.*
 —albidus.
 —crispatus.
 —incanus.
 —orientalis.
 —tauricus.
 rotundifolius *Sweet.*
 salvifolius *L.*
 vaginatus *Ait.*
 villosus *L.*
 undulatus *Link.*
 Helianthemum ægyptiacum
Fisch.
 apenninum *Mill.*
 croceum *Pers.*
 Fumana *Mill.*
 —majus.
 glaucum *Boiss.*
 montanum *Vis.*
 pulverulentum *Willh.*
 salicifolium *Pers.*
 squamatum *Pers.*
 tauricum *Rupr.*
 velutinum *Jord.*
 venustum *Sweet.*
 villosum *Thib.*
 vulgare *Gærtn.*

Violarieæ.

Hymenanchera angustifolia *R.*
Br. (Austral.)
 dentata *R. Br. (Austral.)*
 Jonidium polygalæfolium *Vent.*
 Viola arvensis *D. C.*
 canina *L.*
 cucullata *Ait.*
 hirta δ *D. C.*
 lancifolia *Biebrst.*
 montana *L.*
 —persicifolia.
 oculata *Lehm.*
 palmaris *Buchan.*
 Patrini *D. C.*
 pinnata *L.*
 primulæfolia *L.*
 prionantha *Bunge.*
 tricolor *L.*
 —appendiculata.
 —arvensis.
 —grandiflora.
 variegata *Fisch.*

Pittosporæ.

Pittosporum Colensoi *Hook.*
 rigidum *Hook fil. (Austral.)*
 undulatum *Vent.*

Frankeniaceæ.

Frankenia pulverulenta *L.*

Cariophylleæ.

Agrostemma bicolor *H. Crac.*
 Alsine rostrata *Koch.*
 Arenaria fasciculata *Gouan.*
 glandulosa *Jacq.*
 glomerata *Biebrst.*
 gothica *Fries.*
 graminifolia *Schrad.*
 grandiflora *L.*
 laricifolia *L.*
 —multiflora.
 media *L.*
 rubra *L.*
 —marina.
 —campestris.
 salina *Sering.*
 serpyllifolia *L.*
 tenuifolia *L.*
 trinervia *L.*
 Cerastium alpinum *L.*
 arvense *L.*
 Boissieri *Gren.*
 brachypetalum *Pers.*
 carinthiacum *Vest.*
 —lanceolatum.
 chloræfolium *Fisch.*
 dichotomum *L.*
 frigidum *Biebrst.*
 illyricum *Ard.*
 inflatum *Link.*
 lanatum *Lam.*
 multiflorum *Mey.*
 pennsylvanicum *Spr.*
 repens *L.*
 triviale *Sims.*
 tomentosum *L.*
 viscosum *L.*
 vulgatum *L.*
 Cucubalus baceiferus *L.*
 Czerei *Baumg.*
 Dianthus Armeria *L.*
 asper *W.*
 atrorubens *All.*
 capitatus *D. C.*
 cæsius *Sims.*
 carthusianorum *L.*
 caucasicus *Sims.*
 chinensis *L.*
 —flore pleno.
 —Hedwigii.
 ciliatus *Guss.*
 Cyri *Fisch.*
 diadematus *Hort.*
 filiformis *Lam.*
 Gardnerii *Hort.*
 hungaricus *Pers.*
 hybridus *Auct. Angl.*
 laciniatus *Regel.*
 —maximus plenissimus.
 latifolius *W.*
 multipunctatus *Sering.*
 Mussini *Horn.*
 Orestis *Hort.*
 parnassicus *Boiss.*
 pelviformis *Hoffm.*
 plumarius *L.*
 —minor.
 prolifer *L.*
 prinosus *Boiss. et Orph.*
 pubescens *Sibth.*
 racemosus *Vis.*
 Drymaria cordata *W.*
 Elisanthe cornuta *H. Panorm.*
 Eudiante Cœlirosa *Reichbch.*
 —alba.
 —albo rosea.
 —coccinea.
 corsica *Reichbch.*
 læta *Reichbch.*
 Gypsophila acutifolia *Fisch.*
 Gypsophila arenaria *W. et K.*
 elegans *Biebrst.*
 gigantea *Hort.*
 Gouani *Jord.*
 paniculata *L.*
 perfoliata *L.*
 sabulosa *Biebrst.*
 scorzonifolia *Sering.*
 Steveni *Fisch.*
 viscosa *Murr.*
 Holosteum umbellatum *L.*
 Lepigonum diandrum *Fries.*
 sperguloides *F. et Mey.*
 villosum *F. et Mey.*
 Lepyrodiclis holosteoides *Fenz.*
 Lychnis chalconica *L.*
 —flore albo.
 —flore carneo.
 —flore roseo.
 —variabilis.
 coronaria *Desr.*
 —grandiflora.
 dioica *L.*
 —angustifolia.
 Flos-cuculi *L.*
 Flos-Jovis *Desr.*
 Githago *Lam.*
 —nicæensis.
 Haageana *Hort.*
 noctiflora *L.*
 saxatilis *Turez.*
 tristis *Bunge.*
 Malachium aquaticum *Fries.*
 Melandrium apricum *Rohrb.*
 —firmum.
 divaricatum *Reichbch.*
 ericalycinum *Boiss.*
 macrocarpum *Willk.*
 Preslii *Sehera.*
 triflorum *Vahl.*
 Mollugo cerviana *Sering.*
 Proteinia orientalis *Sering.*
 Sabulina fastigiata *Sm.*
 Saponaria bellidifolia *Sm.*
 cerastoides *F. et Mey.*
 officinalis *L.*
 —flore pleno.
 —glaberrima.
 porrigens *L.*
 Vaccaria *L.*
 Silene adscendens *Lag.*
 annulata *Thore.*
 anthirrina *L.*
 apetala *W.*
 atlantica *Dur.*
 Atocion *Murr.*
 babylonica *Boiss.*
 Behen *L.*
 Bergerii *Schott.*
 bipartita *Desf.*
 Boissieri *Ten.*
 brachyloba *Schott.*
 bupleuroides *L.*
 Candolleana *Jord.*
 caramanica *Boiss.*
 catholica *Ait.*
 Chouletii *Cop.*
 coarctata *Lag.*
 conica *L.*
 conoidea *L.*
 cretica *L.*
 —tenuiflora.
 damascena *Boiss.*
 dichotoma *Ehrh.*
 disticha *W.*
 —minor.
 exaltata *Frivalds.*
 fabaria *Sm.*
 falcata *Sibth.*
 fimbriata *Sims.*
 firma *Sieb et Zuc.*
 fruticosa *L.*
 fuscata *Link.*
 gallica *L.*

Silene gigantea L.
Giraldi Guss.
gonocalyx Boiss.
Græfferi Guss.
hispida Desf.
Hornemanni Steud.
inaperta L.
inflata Sm.
—*angustifolia*.
integripetala Bory.
italica Pers.
juvenalis Del.
latifolia Horn.
Lesery Baumg.
linicola Gmel.
linifolia W.
longicilia Ott.
lychnidiflora Ott.
Lydia Boiss.
macrodonta Heldr. non Boiss.
melandriiformis Mart.
mellifera Boiss. et Reut.
muscipula L.
nicænsis All.
noctiflora L.
nocturna L.
—*corollina*.
nutans L.
obtusifolia W.
ornata Ait.
Orites Pers.
paradoxa L.
pedicellata Boiss.
pendula L.
petræa W. et K.
peutelica Boiss.
pseudo-Behen Boiss.
pseudoatocium Desf.
pseudootites Bess.
pteropleura Boiss. et Reut.
pygmæa Link.
pyriformis Horn.
quadrifida L.
quinque vulnera L.
reticulata Desf.
rubella L.
saponariæfolia Schott.
Saxifraga L.
Schweinfurthii Rohrb.
sciotica Ott.
sedoides Jacq.
spathulæfolia Jord.
squamigera Boiss.
suffruticosa Desf.
supina Biebrst.
Swertiæfolia Boiss.
syriaca Boiss.
tatarica Pers.
tenuiflora Guss.
tenuis W.
Tenoreana Coll.
tridentata Desf.
undulatifolia Moris.
velutina Pourr.
versiculifera Gay.
vespertina Retz.
vilipensa Kunze.
viridiflora L.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Spergula arvensis L.
pentandra L.
subulata Sw.
Spergularia laxiflora Bartl.
Stellaria Arenaria L.
molluginea Sweet.
viscida Biebrst.
Velezia rigida L.
Viscaria oculata Lindl.
—*cardinalis*.
Sartorii Boiss.

Linaceæ.

Linum acuminatum Ten.
africanum L.
agreste Brot.
album Hort. Angl.
altaicum Fisch.
angustifolium Huds.
aquilinum Mull.
australe Hort.
austriacum L.
candidissimum V. Hout.
diffusum Schrad.
glandulosum Moench.
grandiflorum Desf.
hirsutum L.
hologinum Reichbch.
humile Mill.
Leonii Schultz.
Lorey Jord.
monadelphum Mart.
Mulleri Moris.
narbonense L.
nodiflorum L.
perenne L.
regale Hort.
strictum L.
usitatissimum L.
—*flore albo*.

Malvaceæ.

Althæa abyssinica D C.
apterocarpa Fenz.
armeniaca Ten.
cannabina Ten.
ficifolia Cav.
Frolowiana Bess.
Heldreichii Boiss.
Hohenakeri Boiss.
Ludwigii L.
mutiflora Reichbch.
narbonensis Pourr.
nudiflora Lindl.
officinalis L.
pallida W. et K.
rosea Cav.
sinensis Cav.
stricta Hort.
sulphurea Boiss.
taurinisensis D C.
Anoda crenatiflora Ort.
Dilleniana Cav.
hastata Cav.
parviflora Cav.
triloba Cav.
Wrightii A. Gray.
Callirrhœa digitata Nutt.
Hibiscus calyzeus H. Bon.
cannabinus L.
diversifolius Jacq.
esculentus L.
gossypinus Thunb.
Lampas Cav.
Manihot L.
moscheutos L.
palmatum W.
palustris L.
Patersonii Ait.
syriacus L.
—*flore albo*.
tiliaceus L.
Trionum L.
—*cordifolius*.
—*hispidus*.
—*ternatus*.
Kitaibelia vitifolia W.
Lavatera arborea L.
Behriana Schleichd.

Lavatera cretica L.
crispa H. Berol.
elegans Hort.
glabrescens Mont.
hispida Desf.
lusitanica L.
palescens Moris.
punctata All.
Sieveri Bouché.
sylvestris L.
thuringiaca L.
tripartita D C.
unguiculata Desf.
Malachra capitata L.
palmata Mærch.
Malope grandiflora H. Angl.
Malva abutiloides L.
Alcea L.
americana L.
angustifolia Cav.
balsamica Jacq.
borbonica W.
borealis Liljbt.
capensis L.
caroliniana L.
cordistipula Steud.
crispa L.
Durieuvi Spach.
flexuosa Horn.
gangetica L.
lactea Ait.
limensis L.
mauritanica L.
microcarpa Desf.
miniata Cav.
—*pallida*.
nicænsis All.
parviflora L.
peruviana L.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
rotundifolia L.
scaberrima Lag.
—*flore albo*.
scabra Cav.
scoparia L'Herit.
sylvestris L.
—*flore albo*.
tricuspidata Kit.
umbellata Cav.
verticillata L.
waltherifolia Link.
Malvastrum borbonicum A.
Gray.
limense Garcke.
Palava flexuosa Masters.
Pavonia hastata Cav.
præmorsa W.
spinifex Cav.
Thyphelæa Cav.
zeylanica W.
Sida abutilon L.
angustifolia Cav.
asiatica L.
aurantiaca St. Hil.
aurita Wallich.
Balbisiana D C.
betulina Horn.
bonariensis W.
carpinifolia L. fil.
cordifolia L.
crispa L.
herbacea Cav.
hirta Cav.
indica L.
jatrophioides L'Herit.
micrantha St. Hil.
mollicoma W.
mollis Ort.
—*flore roseo*.
Napea Cav.
occidentalis L.
populifolia Lam.
pulchella Bonpl.

Sida retusa L.
rhombifolia L.
canescens.
—*microphylla*.
Sonneratiana Cav.
spinosa L.
tiliaefolia Fisch.
triloba Thunb.
triquetra L.
umbellata L.
vesicaria Cav.
virgata Cav.
Walteria indica L.

Bombaceæ.

Eriodendron anfractuosum D C.
(Austral.)
Plagianthus betulinus A. Cunn.

Buttneriaceæ.

Abroma fastuosa R. Br.
Brachychiton populneum R. Br.
Hermannia altheæfolia L.
arabica Hoschst.
denudata L.
conglomerata Eckl. et Zeyh.
mollis W.
Kydia calycina Roxb.
Melochia pyramidata L.
Riedleja corchorifolia D C.
Sterculia diversifolia G. Don.
(Austral.)
platanifolia L. fil.

Tiliaceæ.

Corchorus acutangulus Lam.
capsularis L.
fuscus H. Flor.
olitorius L.
pilobolus Link.
trilocularis L.
Entelea arborescens R. Br.
palmata Lindl.
Sparmannia africana L.
Tilia grandiflora Ehrh.
intermedia Hayn.

Hypericineæ.

Androsæmum officinale All.
Webbianum Spach.
Hypericum canariense L.
Caprifolium Boiss.
Coris L.
crispum L.
decussatum Kunze.
elegans Steph.
floribundum Ait.
glandulosum Ait.
grandiflorum Boiss.
hircinum L.
hirsutum L.
hyssopifolium Vill.
inodorum W.
lanuginosum Lam.
linearifolium Valh.
montanum L.
perforato-tetrapterum
Reichbch.
perforatum L.
—*elatum*.
—*microphyllum*.

Hypericum pyramidatum Ait.
quadrangulum L.
Richeri Vill.
Sarothra Michx.
tomentosum L.
Xylosteifolium Spach.

Marcgraviaceæ.

Brassaia actinophora Endl.

Acerineæ.

Acer campestre L.
monspesulanum L.
pseudo-platanus L.
rubrum Ehrh.
striatum Lam.
Negundo californicum Hook.
fraxinifolium Nutt.

Sapindaceæ.

Cardiospermum Halicacabum L.
microcarpum H. Bero.
Dodonea viscosa L. (Austral.)
Kœlreuteria paniculata Lam.

Meliaceæ.

Flindersia australis R. Br.
Melia Azedarach L.
 —*umbraculæfolia*.

Ampelideæ.

Ampelopsis aconitifolia Bunge.
cordata Michx.
hederacea D C.
humulifolia Bunge.
serianæfolia Bunge.
Cissus orientalis Lam.
Vitis æstivalis Michx.
cinerea H. Washing.
vulpina L.

Geraniaceæ.

Erodium alsiniflorum Delil.
althæoides Jord.
Chium W.
ciconium W.
cicutarium W.
 —*bipinnatum*.
 —*charophyllum*.
 —*pilosum*.
gruinum W.
hymenodes L'Her.
malacoides W.
moschatum W.
romanum W.
verbena-folium Delil.
Geranium albanum Biebrst.
bohemicum L.
carolinianum L.
columbinum L.
collinum Biebrst.
 —*glandulosum*.
cristatum Stev.
dissectum L.
lanuginosum Jacq.
longipes D C.

Geranium Loweii Reut.
mollissimum H. Jen.
nemorosum Ten.
phæum L.
platypetalum Fisch.
pratense L.
 —*albiflorum*.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sanguineum L.
sylvaticum L.
Wlassovianum Fisch.

Pelargonium alchemilloides Ait.
australe Jacq.
Cooperi Hort.
elongatum Cav.
Heritieri Jacq.
humifussum W.
hybridum Ait.
inodorum W.
lacerum Jacq.
myrrhifolium Ait.
parvulum D C.
platyphyllum Sweet.
saniculifolium W.
tabulare L'Her.
vitifolium Ait.
zonale W.
 —*flore albo*.

Tropæoleæ.

Tropæolum aduncum Sm.
majus L.
 —*coccineum*.
 —*schercerianum*

Limnantheæ.

Limnanthes alba Hartm.
Douglasii R. Br.

Balsamineæ.

Impatiens Balsamica L.
capensis Thunb.
leptoceras Wall.
lobata Hort.
parviflora D C.

Oxalideæ.

Oxalis Acetosella L.
corniculata L.
stricta L.
tropæoloides Hook.
Valdiwiensis Barnd.

Zygophylleæ.

Larrea nitida Cav.
Tribulus bicornutus Fisch.
robustus Burch.
terrestris L.
Zygophyllum Fabago L.

Rutaceæ.

Diosma alba Thunb. (Austral.)
Melicope ternata Forst. (Austral.)

Peganum Harmala L.
Ruta angustifolia Pers.
bracteosa D C.
macrophylla Ker.
Zanthoxylon Bungei Planch.
Clava-Herculis L.

Coriareaæ.

Coriaria myrtifolia L.

Celastrineæ.

Evonymus europæus L.
japonicus Thunb.
latifolius Mill.
Ilex ambigua Hort.
Aquifolium L.
 —*fol. varieg.*
 —*ovatum*.
Dahoon Walt.
maderensis nana Lam.
myrtifolia Lam.
prinoides Ait.
Nemopanthes canadensis D C.
Prinos glaber L.
verticillatus L.
Staphylea pinnata L.
trifolia L.

Rhamneæ.

Alphitonia excelsa Rissek.
Ceanotus americanus L.
velutinus H. Washing.
Colletia horrida W.
Paliurus australis Gærtn.
Rhamnus Alaternus L.
carolinianus Walt.
catharticus L.
Clusii W.
Frangula L.
Pallasii F. et Mey.
papillosus Hort.
saxatilis L.
tinctoria W. et Kit.
uti is Dne.
Wicklii H. Petrop.
Zizyphus vulgaris L.

Terebinthaceæ.

Ailanthus glandulosa L.
Cneorum tricoccum L.
Duvauna dependens D C.
Ptelea trifoliata L.
Rhus aromatica Ait.
copalina L.
coriaria L.
Cotinus L.
glabra L.
Toxicodendrum L.
Typhina L.
venenata D C.
Schinus Molle L.

Leguminosæ.

Acacia argophylla Hook. (Austral.)
armata R. Br. (Austral.)
cultriformis Hook. (Austral.)
capensis Burch.
cyanophylla Benth.
decurrens W. (Austral.)
discolor W.

Acacia farnesiana W.
floribunda W.
glaucescens W.
leiophylla Benth. (Austral.)
linifolia W. (Austral.)
longifolia W.
lophanta W.
Melanoxyton R. Br. (Austral.)
ornitophora Sweet.
pyncnantha Benth. (Austral.)
retinoides Schleich.
salicina Lindl. (Austral.)
saligna Wendl. (Austral.)
spectabilis Cunning.
suaveolens W.
Agati grandiflora Desv.
Albizzia Neumanniana Benth.
Amphicarpæa sarmentosa L.
Amorpha canescens Nutt.
caroliniana Heyn.
crispa Hort.
elata Heyn.
fruticosa L.
 —*glauca*.
 —*pallidior*.
 —*pubescens*.
Lewisii Lood.
Anagyris fœtida L.
Anthyllis alpestris W. et Kit.
Barva Jovis L.
cornicina L.
Hermania L.
tetraphylla L.
Vulneraria L.
 —*rubriflora*.
Arachis hypogæa L.
Arthrolobium scorpioides D C.
Astragalus aduncus W.
Egiceras W.
armenius Boiss.
bæticus L.
brachyceras Ledeb.
Buceras W.
Cicer L.
ciceriformis Bernh.
contortuplicatus L.
corrugatus Bertol.
cylindraceus D C.
cymbæcarpus Brot.
falcatus Lam.
galegiformis L.
Glaux L.
glyciphyllos L.
hamosus L.
illyricus Bernh.
juvenalis Del.
leucophæus Sm.
mexicanus D C.
monspesulanus L.
mucronatus D C.
narbonensis Gouan.
onobrychoides Biebrst.
pentaglottis L.
podocarpus C. A. Mey.
refractus C. Mey.
scorpioides Pourr.
sesameus L.
sulcatus L.
triangularis H. M.
tribuloides H. M.
trimestris L.
uncinatus Moench.
vesicarius L.
vicioides Ledeb.
Bisserrula irregularis Roile.
Pelecinus L.
Bongeania cinerascens Jord.
Brachysema celsianum Lemaire.
Cæsalpinia Sappan L.
Cajanus indicus Spr.
Callistachys linearis Benth. (Austral.)
Canavalia obtusifolia D C.
ensiformis D C.

- Caragana arborescens* Lam.
latifolia D C.
microphylla D C.
Redowskii Fisch.
sophoraefolia Tausch.
Cassia Aeschynomene D C.
arborescens Mill.
Barclayana Sweet.
Chamaecrista L.
Fieldii Colla.
florida Vahl.
marylandica L.
occidentalis L.
pseudo-sophora Hort.
schinifolia Alph. D C.
Sophora L.
Tora L.
Cercis Siliquastrum L.
—flore albo.
—flore carnee.
Chorizema subcordatum Benth.
Cicer arietinum L.
—sem nigr.
—sem rufo.
Cladastris tinctoria H. Washing.
Clitoria gesnatiata Hort.
ternatea L.
Collea velutina Benth.
Colutea arborescens L.
aurantiaca H. Burd.
brevialata Lange.
crocea Fisch.
halepica Lam.
media W.
Coppolera monantha Todaro.
Coronilla atlantica Boiss. et Reut.
coronata L.
cretica L.
emeroides Boiss.
elegans Coll.
Emerus L.
glauca L.
juncea L.
libanotica Boiss.
minima L.
montana Scop.
parviflora W.
pentaphylla Desf.
rostrata Boiss.
valentina L.
varia L.
Crotalaria impressa Nees.
incana L.
incanescens L. fil.
Cytisus Adami Hort.
Alschingerii Vis.
aspalathoides Spr.
austriacus L.
biflorus L'Her.
canescens Loiss.
capitatus Jacq.
cinereus Host.
elongatus W. et Kit.
hirsutus L.
Laburnum L.
ponticus W.
proliferus L. fil.
—albus.
purpureus Scop.
—roseus.
Rudolphii Ten.
sessilifolius L.
tomentosus Andr.
triflorus L'Her.
Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.
Darlingtonia glandulosa D C.
Desmanthus annuus H. M.
strictus Bertol.
virgatus W.
Desmodium canadense D C.
canescens D C.
gangeticum D C.
Desmodium maculatum D C.
marylandicum D C.
paniculatum D C.
racemiflorum D C.
viridiflorum D C.
Dolichos Catiang L.
luteus Sw.
melanostachys H. Flor.
monachalis Brot.
myodes H. Taur.
niloticus Del.
unguiculatus L.
Dorycnium gracile Jord.
hirsutum Sering.
ibericum W.
latifolium W.
pentaphyllum Scop.
rectum Sering.
subbiflorum Sering.
sufruticosum Vill.
Edwardsia grandiflora Salisb. (Austral.)
Ervilia abyssinica Alph. D C.
Ervum Boissierianum R. Br.
Ervilia L.
Lens L. minor.
monanthos L.
punctulatum Bess.
Tenorii Ten.
Galactia glabella Michx.
Galega officinalis L.
—flore albo.
persica Pers.
Genista aetnensis D C.
Attleyana C. Koch.
bracteolata Link.
congesta D C.
ephedrioides D C.
fragrans Hort.
monosperma Lam.
polygalæfolia D C.
ramosissima Spach.
rhodopena Hort.
scorpius D C.
sibirica L.
—hispidula.
sphaerocarpa Lam.
thyrsiflora Booth.
Gleditschia caspica Desf.
horrida W.
macroacantha Desf.
monosperma Lam.
sinensis Lam.
triacanthos L.
Glycirrhyza dubia Bernh.
dulcida Bernh.
echinata L.
fœtida Desf.
glabra L.
glandulifera W. et Kit.
lepidota Pursch.
uralensis Fisch.
Goodia lotifolia Salisb.
Hardenbergia Comptoniana Benth. (Austral.)
macrophylla Benth.
monophylla Benth.
Hedysarum capitatum Desf.
coronarum L.
—albiflorum.
flexuosum L.
spinosissimum L.
Hippocrepis balearica Jacq.
ciliata W.
comosa L.
multisiliquosa L.
unisiliquosa L.
Hosakia Purschiana Hook.
Indigofera Anil L.
Kenuedya alba Hort. (Austral.)
hybrida Hort. (Austral.)
prostrata R. Br. (Austral.)
rubicunda Vent. (Austral.)
Lablab vulgaris D C.
Lablab albiflorus Hort.
Lathyrus angulatus L.
articulatus L.
asphodeloides Gr. et Godr.
bithynicus Lam.
—pallidus.
blepharicarpos Boiss.
coccineus All.
—cœruleus.
commulatus Horn.
corniculatus Link.
cornutus Horn.
ensifolius Budaro.
giganteus Hort.
hirsutus L.
inconspicuus L.
incurvus W.
mexicanus Wender.
mutabilis Sweet.
Napoleonis Hort.
Ochrus D C.
odoratus L.
purpureus Desf.
pyrenaicus Jord.
sphaericus Retz.
tingitauus L.
tomentosus Lam.
venosus Muhlberg.
Lespedeza polystachya Michx.
villosa Pers.
violacea Pers.
Lessertia brachystachya D C.
virgata Link. et Otto.
Leucæna glauca Benth.
Lotus arabicus L.
aristatus D C.
coimbricensis Brot.
corniculatus L.
diffusus Soland.
edulis L.
Gebelia Vent.
gracilis W. et Kit.
Jacobæus L.
lamprocarpus Boiss.
odoratus Curt.
ornithopodioides L.
palustris W.
—glabriusculus.
patens Presl.
suaveolens Pers.
tenuifolius Presl.
Lupinus arbustus Dougl.
Barkeri Lindl.
bicolor Lindl.
californicus Hort.
Hartwegii Bot. Reg.
Liebmani Hort.
luteus L.
Moritzianus H. Berol.
perennis L.
pulchellus Sweet.
purpureus H. Bud.
speciosus H. Erf.
suculentus Dougl.
subcarneus Hook.
Medicago apiculata W.
—polycephala.
arborea L.
arenaria Ten.
Berteroana Moris.
catalonica Schrank.
ciliaris W.
cretacea Biebrst.
Decandollei Tineo.
denticulata W.
disciformis D C.
distans Poir.
Durieu Spach.
elegans Jacq.
falcata L.
flexuosa Ten.
germana Jord.
globulosa Desv.
Hornemanniana D C.
Medicago intertextata W.
laciniata All.
lævis Desf.
Langeana Tod.
lappacea Desr.
lenticularis Lam.
Iupulina L.
marginata W.
media Pers.
microdon Ehrenbg.
Morisiniana Jord.
Murex W.
muricata Ait.
nigra W.
Nummularia D C.
obscura Retz.
orbicularis W.
polycarpa W.
prostrata Jacq.
radiata L.
reticulata Benth.
rigida Lam.
sardoa Moris.
sativa L.
scutellata All.
Sorrentinii Tineo.
suffruticosa Ramon.
Tenoreana Jord.
Terebellum W.
ornata W.
tribuloides Lam.
tuberculata W.
Melilotus arvensis Wallr.
Besseriana Sering.
compacta Salm.
italica Lam.
leucantha Koch.
longifolia Ten.
macrocarpa Guss.
messanensis Desf.
officinalis L.
parviflora Desf.
speciosa Dur.
Tommasini Jord.
Milletia splendens W.
Mimosa aggregata Pers.
glomerata Forsk.
lucida Roxb.
Onobrychis æquidentata D'Urv.
affinis Verlot.
Caput-galli Lam.
Gartneriana Boiss.
incurvata D C.
montana D C.
oronoma Jord.
paucidentata H. Berol.
Pestalozzi Boiss.
petræa Desv.
sativa Lam.
saxatilis Lam.
Ononis alopecuroides L.
—monophylla.
—pallida.
altissima Lam.
brachycarpa D C.
Columnæ All.
crotalarioides Coss.
fœtida Schousb.
fruticosa L.
Natrix L. β.
ornithopodioides L.
Ornithopus compressus L.
perpusillus L.
Orobis Clymenum A. Br.
coccineus Ait.
galegiformis Desf.
inconspicuus A. Br.
niger L.
pisiformis Wender.
pusillus Eliot.
roseus Ledeb.
Smontii Hort.
tuberosus L.
venetus Mill.

Orobolus vernus L.
 —flaccidus.
vicifolmis Lag.
Oxytropis pilosa D C.
Phaseolus Caracalla L.
coccineus Lam.
fuscus H. M.
gonospermus Savi β.
inamœnus L.
lupinoides Fingerh.
Max L.
mesoleucus Schrad.
Mungo L.
Ricciardianus Ten.
semirectus L.
sphaericus Savi.
vexillatus L.
violaceus Steud.
vulgaris L.
 —atropunctatus.
 —nigerrimus.
Pisum arvense L.
sativum L.
 —ecorticatatum.
Pithecolobium pruinatum
Benth. (Austral.)
Pacokia ciliata Boiss.
cretica D C.
Poinciana Gilliesii Hook.
Prosopis Siliquastrum D C.
Psoralea alnifolia Bertol.
bituminosa L.
 —longifolia.
Boursieri Dne.
bracteata L.
corylifolia Bertol.
dentata D C.
glandulosa L.
involuta Thunb.
macrostachya D C.
orbicularis Lindl.
palastina L.
plumosa Reichbch.
pubescens Balb.
tamborensis Miq.
tenax Lindl.
Rhynchosia caribæa Jacq.
minima D C.
pubescens D C.
Robinia Pseudo-acacia L.
 —piramidalis.
 —sophoræfolia.
viscosa Vent.
Scorpiurus suhvillosa L.
sulcata L.
vermiculata L.
Securigera Coronilla D C.
Sesbania aculeata Pers.
ægyptiaca Pers.
cannabina Retz.
picta Pers.
Soja hispida Moench.
Sophora flavescens L.
japonica L.
 —pendula.
secundiflora Lag.
tomentosa L.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
spectabilis Hort.
Tephrosia biflora D C.
Termopsis fabacea D C.
lanceolata R. Br.
montana Nutt.
Tetragonolobus biflorus Sering.
Gussoni H. Wircb.
purpureus Moench.
siliquosus Roth
Trifolium albidum Retz.
anatolicum Boiss.
angustifolium L.
arvense L.
Balansæ Boiss.
Cherleri L.

Trifolium diffusum Ehrh.
elegans Savi.
fragiferum L.
gemellum Pourr.
glomeratum L.
hispidum Desf.
hybridum Savi.
incarnatum L.
lappaceum L.
libanoticum Ehrenbg.
maritimum Huds.
medium L.
ochroleucum L.
pallescens Schreb.
pannonicum L.
panormitanum Presl.
phleoides Pourr.
pilulare Boiss.
pratense L.
 —sativum.
reclinatum W. et Kit.
repens L.
resupinatum L.
rubens L.
scabrum L.
spumosum L.
stellatum L.
strictum L.
 —lævigatum.
subterraneum L.
sufocatum Sm.
tomentosum L.
tumens Biebrst.
vesiculosum Savi.
Trigonella Balansæ Boiss et
Reut.
calliceras Fisch.
cancellata Desf.
cilicica Boiss.
cærulea Sering.
corniculata L.
Fœnum græcum L.
geminiflora Lag.
gladiata Stev.
hamosa L.
monantha C. A. Mey.
orthoceras Cav.
pinnatifida Cav.
polycerata L.
tenuis Fisch.
Vicia angustifolia Roth.
amphicarpa Dorthes.
atropurpurea Desf.
biennis L.
calcarata Desf.
disperma D C.
erviformis Boiss.
ferruginea Bess.
galloprovincialis Poir.
graminea Sm.
hirsuta Fisch.
hirta Balb.
hybrida L.
lencosperma Moench.
lutea L.
macrocarpa Moris.
megalosperma Biebrst
negalotropis Ledeb.
Musquinez Boiss.
narbonensis L.
ochroleuca Ten.
peregrina L.
picta F. et Mey.
platycarpus Roth.
pseudocracca Bertol.
sordida W. et Kit.
striata Biebrst.
unijuga A. Br.
villosa Roth.
Vigna glabra Savi.
unguiculata Walp.
villosa Savi.
Vimimaria denudata Sm.
Virgilia aurea Lam.

Virgilia lutea Michx.
Wisteria frutescens D C.

Rosaceæ.

Acæna pinnatifida R. et P.
sericea Jacq. fil.
Agrimonia castra Ecklon.
dahurica W.
leucantha Kuntz.
odorata Mill.
parviflora Ait.
pilosa Ledeb.
procera Waltr.
Alchemilla arvensis Lam.
montana W.
pubescens Biebrst
vulgaris L.
Amelanchier Botryapium D C.
Cerasus serotina Lois.
Cotoneaster acuminata Lindl.
buxifolia Walt.
integerrima Medic.
laxiflora Lindl.
vulgaris Lindl.
Crataegus alnifolia Hort.
Azarolus L.
coccinea L.
Crusgalli L.
 —punicea.
flava Ait.
heterophylla Flugg.
nigra W. et Kit.
odoratissima Andr.
oxyacantha L.
 —monostyla.
 —obtusata.
pyracantha Pers.
tanacetifolia Pers.
subvillosa Schrad.
Cydonia japonica Pers.
 —umblicata.
vulgaris Pers.
Fragaria collina Ehrh.
indica Andr.
mexicana Schleich.
vesca L.
Geum album Gmel.
aleppicum Jacq.
atlanticum Desf.
canadense Murr.
coccineum Sibth.
hispanicum Fries.
hispidum Fries.
macrophyllum W.
nutans Lam.
ranunculoides Sering.
rubifolium Lej.
rugosum Desf.
nmbrosus Dumort.
urbanum L.
Margyricarpus setosus R. et P.
Photinia serrulata Lindl.
Potentilla adpressa Jord.
agrimonioides Biebrst.
approximata Bunge.
argentea L.
astracantha Jacq.
aurea L.
arguta Pursch.
 —ferruginea.
atrosanguinea Lodd.
Bigelowiana Wudrth.
hipinnatifida Dougl.
Buccoana Clementi.
calabra Ten.
canadensis L.
canescens Bess.
 —inclinata.
cathacines Lehm.
chrysantha Trev.
colorata Lehm.

Potentilla Comarum Scop.
confertiflora Torr.
delphinensis Gr. et Godr.
Dethomasii Ten.
divaricata D C.
Dombeyi Nest.
effusa Lehm.
elegans H. Valent.
exaltata Bunge.
Fenzlii Lehm.
gariensis Ecklon.
gelida C. A. Mey.
Guntheri Pohl
Hippiana Lehm.
hirta L.
 —laciniosa.
 —obscura.
 —recta.
 —rubens.
Hoopwoodiana Sweet.
iberica H. P.
incisa D C.
intermedia L.
kurdica Boiss.
Leschedaultiana Sering.
millegrana Dougl.
missurica Schrad.
multifida L.
nepalensis Hook.
obscura W.
Oliveriana H. Ber.
ontopoda Dougl.
ornithopoda Tausch.
ornithopodioides Sweet.
pallida H. M.
paradoxa Nutt.
parviflora W.
pennsylvanica L.
 —arguta.
 —hippiana.
pilosa W.
pulchra Langsd.
recta L.
Romanzoffii Ledeb.
rubens All.
rupestris L.
Sadleri Reichbch.
salisburgensis Haenk.
Schrenkiana Regel.
splendens Ramon.
strigosa P. II.
tanacetifolia Schleich.
taurica W.
tenuiloba Jord.
verna L.
viscosa Don.
Poterium Magnolii Spach.
microphyllum Jord.
muricatum Spach.
 —stenolophum.
rubellum H. Brux.
rupiculum Boiss. et Reut.
Sanguisorba L.
 —lateriflorum.
 —puberulum.
spinosa L.
Prunus insititia L.
myrobalana Desf.
Padus L.
pennsylvanica Ait.
spinosa L.
virginiana L.
Pyrus americana Spr.
Aria Ehrh.
baccata L.
coronaria L.
floribunda Lindl.
paradisica Hort.
Rhodotyus kerrioides Siebb et
Zucc.
Rosa altaica W.
baicalensis Turtsch.
canina L.
carolina L.

Rosa caucasica Biebrst.
cinnamomea L.
collina Jacq.
dumetorum Thuil.
fraxinifolia α *blanda* D C.
guttensteinensis Jacq. fl.
Lemanei Bory.
pendulina Red.
Reuteri Begel.
rubiginosa L.
Silverhielmii F. et Mey.
stylosa Desv.
tomentosa Sm.
villosa L.
Rubus corylifolius Sm.
discolor Weihe.
fruticosus L.
glandulosus Bell.
Hoffmeisterianus Kuntz.
Idæus L.
inermis W.
Jenseni Lang.
laciniatus W.
Lejeunei Weihe.
nitidus Weihe.
occidentalis L.
sanctus Schreb.
sylvestris Siebb et Zucc.
vestitus W. et Kit.
Sanguisorba canadensis L.
leucantha H. Hoch.
media L.
officinalis L.
Sibbaldia cuneata Edg.
Sorbus Aucuparia L.
fennica Fr.
Spiræa barbata Wall.
Filipendula L.
opulifolia L.
Ulmaria L.

Calycanthææ.

Calycantus occidentalis Hook.

Onograrieæ.

Boisduvalia Douglasii Spach.
Clarkia elegans Dougl.
gauroides Dougl.
pulchella Pursh.
 —flore albo.
Epilobium adnatum Griseb.
coloratum Mulhbrg.
Dodonæi Vill.
hirsutum L.
Lamyi F. Schultz.
organifolium Lam.
parviflorum Schreb.
 —subglabrum.
sericeum Benth.
Eucharidium grandiflorum F. et Mey.
Gaura biennis L.
exaltata Engelm.
Lindheimeri Engelm.
mutabilis Cav.
parviflora Dougl.
tripetala Cav.
Gauridium molle Spach.
Godetia insignis Hort.
rubicunda Hindl.
Whitneyi Hook.
Lopezia coronata Andr.
minima Lag.
racemosa Cav.
Oenothera acaulis Cav.
biennis L.
 —pallida.
cheirantifolia Horn.

Oenothera cognata F. et Mey.
dentata Cav.
fruticosa L.
gracilis L.
longiflora Jacq.
odorata Jacq.
purpurea Curt.
rhizocarpa Spr.
rosea Ait.
salicifolia Desf.
Sellowii Link.
speciosa Nutt.
tetraptera Cav.
undulata Ait.
villosa Thunb.
Sphærostigma hirtum F. et Mey.
strigulosum F. et Mey.

Halorageæ.

Cercodia erecta Murr.

Lythrarieæ.

Ammania senegalensis Lam.
Cuphea cinnabarina Planch.
micrantha H. et B.
procumbens Cav.
purpurea Hort.
silenooides Nees.
speciosa Hort.
viscosissima Jacq.
Heimia salicifolia Link.
syphilitica D C.
Lythrum acuminatum W.
brachypetalum Spr.
Hyssopifolia L.
myrtifolium Sweet.
Salicaria L.
salicornioides L.
tomentosum Mill.

Philadelphææ.

Philadelphus inodorus L.
speciosus Schrad.

Myrtaceæ.

Angophora lanceolata Cav.
Callistemon brachiandrum Lind.
 (Austral.)
coccineum F. Muell (Austral.)
lophanthum D C.
rugulosum D C. (Austral.)
Eucalyptus (*) *alpina* Hook.
amygdalina Labill.
Baileyana F. Muell.
botryoides Sm.
calophylla Br.
capitellata Sm.
cinerea F. Muell.
citriodora Hook.
collosa F. Muell.
concolor Schauer.
cordata Labill.
coriacea Cuning.
cornuta Labill.
corymbosa Sm.
corynocalyx F. et Mey.
exserta F. Muell.

(*) *Eucalyptorum* semina ex Australia missa Hortis publicis Hispanie offeruntur.

Eucalyptus fissilis F. Muell.
goniocalyx F. Muell.
gomphocephala D. C.
Gunnii J. Hook.
hæmastoma Sm.
hemiphloia F. et Mey.
incrassata Labill.
leucoxydon F. Muell.
Luchmanniana F. Muell.
macrocarpa Hook.
maculata Hook.
marginata Sm.
megacarpa F. Muell.
melliodora A. Cuning.
microcalyx F. Muell.
obliqua L'Herit.
occidentalis Endl.
paniculata Sm.
patens Benth.
pilularis Sm.
piperita Sm.
platypus Hook.
 —nutans
polyanthemos Schauer.
robusta Sm.
rostrata Shleich.
rudis Endl.
saligna Sm.
siderophloia Benth.
sideroxylum Cuning.
Stuartiana F. Muell.
sympheiocarpa F. Muell.
tereticornis Sm.
urnigera J. Hook.
viminalis Labill.
Leptospermum baccatum Sm.
juniperinum Sm.
lævigatum F. Muell (Austral.)
scoparium Forst (Austral.)
Melaleuca ericifolia Sm.
parviflora Otto.
Myrtus communis L.
Psidium cattleianum Sabin.
Syncarpia laurifolia R. Br. (Austral.)
Tristania conferta R. Br. (Austral.)

Cucurbitaceæ.

Bryonia alba L.
dioica L.
Bryonopsis laciniata erythrocarpa Naud.
Cucumis amarissimus Schrad.
Colocynthis L.
dipsaceus Enrenbg.
Dudaim L.
Prophetarum L.
Cucurbita aurantiaca W.
verrucosa L.
Eopepon vitifolium Naud.
Cronovia scandens L.
Luffa acutangula Roxb.
cylindrica Roem.
Fabiana Koch.
striata Schrad.
Melothria cucumelina Naud.
fætida Desr.
pendula L.
scabra Naud.
Momordica Balsamina L.
Charantia L.
Elaterium L.
Huberi Tod.
Muchia madera spatana H. Vind.
Præsopepon Durieui Naud.
Sicydium Lindheimeri Naud.
Sycios angulata L.

Passifloreæ.

Disemma coccinea D C.
Passiflora angustifolia Sw.
cærulea L.
edulis Sims.
gracilis H. et B.
incarnata L.
pallidiflora Bertol.
peltata Cav.
Raddiana D C.
reflexiflora Cav.
suberosa L.

Loasææ.

Loasa acanthifolia Juss.
bryonifolia Schrad.
lateritia Gill.
tricolor Lindl.

Portulacææ.

Calandrina caulescens H. et B.
compressa Schrad.
procumbens Moris.
umbellata D C.
Claytonia parviflora Dougl.
perfoliata Don.
Portulaca alba Hort.
 —flore pleno.
 —striata flore pleno.
foliosa Bot. Reg.
grandiflora Lindl.
 —lutea.
 —plenissima.
kermesina Hort.
 —splendens flore pleno.
lanceolata Jacq.
 —versicolor.
marginata H. et B.
mucronata Link.
oleracea L.
 —sativa.
pilosa L.
 —setacea.
retusa Gray.
rosea Hort.
rostellata Bring.
speciosa Lindl.
Tellusoni Lindl.
Thorburnii Hort.
teretifolia H. et B.
 —alba.
 —coccinea.
Talinum indicum Wight.
Moritzianum Klotz.
patens W.
Trianthema monogyna L.

Paronychieæ.

Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola telephifolia Poir.
Herniaria Besseri Fisch.
cinerea D C.
glabra L.
hirsuta Lam.
incana Lam.
latifolia Lapeyr.
Loefflingia hispanica L.
Minuartia campestris L.
dichotoma L.
Monocosmia corrigioloides Fenz.
Paronychia araba Juss.

Paronychia aurantiaca Webb.
bonariensis D C.
echinata Lam.
herniarioides Nutt.
hispanica Lam.
Policarpæa Teneriffæ Lam.
Scleranthus annuus L.
holanthus Reichbch.
intermedius Reichbch.
spergulifolius Reichbch.
Tabernæmontani Reichbch.
verticillatus Tausch.

Crassulaceæ.

Aichryson Parlatoresii C. Bolle.
Sedum acre L.
Cepæa L.
—tetraphyllum.
globulifolium Moris.
Lamotii Jord.
oppositifolium Sims.
orientale Boiss.
reflexum L.
—collinum.
rubens L.
sexfidum Biebrst.
stellatum L.
Telephium L.
—purpureum.
Sempervirum acuminatum
Schott.
canariense L.
ruthenicum Kunth.
tectorum L.
—pulchrum.

Ficoideæ.

Aizoon canariense L.
Mesembryanthemum acinaciforme L.
æquilaterale Haw.
Aitonii Jacq.
—albiflorum.
cordifolium L.
creniflorum Thunb.
cristallinum L.
cuneifolium Jacq.
heteropetalum Haw.
lucidum Mill.
pinnatifidum Ait.
pomeridianum L.
pyropæum Haw.
tricolor W.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Tragonia crystallina L'Herit.
echinata Ait.
expansa Ait.

Cactææ.

Cereus Bonplandii H. Parm.
Martianus Zucc.
Opuntia candelabrisformis H.
Monac.
horrida Salm.
occidentalis Engelm.
Rafinesquii Engelm.
Phyllocactus crenatus Salm.

Grosulariææ.

Ribes alpinum L.
aureum Pursch.
diacanthum L. fil.
divaricatum Dougl.

Ribes nigrum L.
odoratum Wend.
diacanthum L. fil.
divaricatum Dougl.
nigrum L.
odoratum Wend.
petræum Wulf.
rubrum L.
—album.
—carneum.
saxatilis Pall.
triflorum W.
Uva crispata L.

Saxifragaceæ

Heuchera americana L.
divaricata Fisch.
lucida Lood.
ribifolia F. et Mey.
Richardsonii R. Br.
Saxifraga cæspitosa L.
decipiens Ehrh.
cartilaginea W.
muscoïdes Wulf.
Huetiana Boiss.
Tellima grandiflora Lindl.
Tiarella cordifolia L.

Umbelliferææ.

Acanthopleura involucrata C.
Koch.
Æthusa Cynapium L.
Agasyllis caucasica Spr.
Ainsworthia cordata Boiss.
Ammi glaucifolium L.
majus L.
Visnaga Lam.
Anethum graveolens L.
segetum L.
Sowa Roxb.
Angelica heterocarpa Lloid.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
neglecta Boiss.
nitens Bernh.
tenerrima Boiss.
Apium fractophyllum Horn.
graveolens L.
Archangelica officinalis Hoffm.
mexicana Hort Leyd.
Astrantia major L.
—vulgaris.
Athamanta caucasica Hort.
sicala L.
Bifora Biebersteiniana Ledeb.
floscalosa Biebrst.
Bowlesia tenera Spr.
Bunium virescens D C.
Bupleurum fruticosum L.
Gerardi Jacq.
glaucum Roxb.
junceum L.
longifolium L.
multinerve D C.
nodiflorum Sm.
Odontites L.
rotundifolium L.
semicompositum L.
Cachrys involucrata Pall.
littoralis Spr.
Carum Bulbocastanum Koch.
buriaticum Turez.
Carvi L.
rigidum Koch.
Caucalis leptophylla L.
Chærophyllum aureum L.
bulbosum L.
maculatum W.
monogonum Kit.

Chærophyllum Prescottii D C.
Cicuta virosa L.
Cnidium apioides Spr.
orientale Boiss.
venosum Koch.
Conium croaticum W. et Kit.
divaricatum Boiss.
Conopodium canadense Koch.
Coriandrum melphitense Ten.
sativum L.
testiculatum Biebrst.
Cuminum Cyminum L.
Daucus aureus Desf.
Balansæ Boiss.
Carota L.
Gingidium L.
hispidum Desf.
mauritanicus All.
—pteroclænus.
maritimum Lam.
maximus Desf.
muricatus L.
polygamus Gouan.
pulcherrimum Koch.
Dimetopia pusilla D C.
Eryosynaphe tortuosa F. et Mey.
Eryngium alpinum L.
Andersonii Lag.
aquifolium Cav.
Billardieri Delar.
campestre L.
cæruleum Biebrst.
creticum Lom.
dichotomum Desf.
dilatum Lam.
falcatum Delar.
giganteum Biebrst.
glomeratum Lam.
Lasseauxi Dne.
multifidum Sibth.
pandanifolium Chamiss.
planum L.
Spinalha Will.
tripartitum Desf.
Wrightii A. Gray.
Falcaria Rivini Host.
Ferula communis L.
—verticillata.
orientalis L.
sylvatica Bess.
thyrsiflora Sibth.
tingitana L.
Ferulago nodosa Boiss.
Fœniculum dulce D C.
luteum Fisch.
sativum Brot.
vulgare Gaertn.
Hasselquistia cordata L. fl.
lanata Boiss.
Helosciadium leptophyllum D C.
nodiflorum D C.
Heracleum asperum Biebrst.
auritum Bisch.
caspicum Hort.
cordatum Presl.
delphinense Jord.
dissectum Ledeb.
elegans Jacq.
flavescens Baumg.
—latifolium.
hypoleucum Viv.
lanatum Michx.
Lehemannianum Bunge.
longifolium Jacq.
Panaces L.
persicum H. P.
platytænium Boiss.
pubescens Biebrst.
villosum Fisch.
Wallichii D C.
Imperatoria hispanica Boiss.
Johrenia anatolica Boiss.
fungosa Boiss.
Krubera leptophylla Hoffm.

Laserpitium Archangelica Jacq.
carniolicum Benth.
hispidum Biebrst.
prutenicum L.
Siler L.
trilobum Crantz.
Levisticum officinale Kosch.
paludapifolium Aschs.
Libanotis buchtormensis D C.
cachryoides D C.
condensata F. et Mey.
montana D C.
—fol. latioribus.
Screncikiana C. A. Mey.
vulgaris D C.
—sibirica.
Ligusticum alatum Spr.
ferulaceum All.
pyrenæum Gouan.
Seguieri Kosch.
Magydaris tomentosa Koch.
Malabaila carvifolia Boiss.
Meum athamanticum Jacq.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe anomala Parl.
crocata L.
fistulosa L.
garganica Ten.
gymnorrhiza Bringn.
Jordani Ten.
karstia Jacq.
Lachenalii Gmel.
pimpinelloides L.
—chærophylloides.
silafolia Biebrst.
Opopanax orientalis Boiss.
Orlaya platycarpus Koch.
Ostericum palustre Bess.
Pachypleurum alpinum Ledeb.
cachryoides Ledeb.
Pastinaca Fleischmanni Koch.
lucida L.
sativa L.
—edulis.
selinoides Vis.
teretiusscula Boiss.
Petroselinum sativum Hoffm.
—cordatum.
Pencedanum austriacum Koch.
Besserianum D C.
Chabraei Koch.
Clusianum H. Pis.
coriaceum Reichbch.
latifolium D C.
Petteri Vis.
ruthenicum Biebrst.
tenuifolium Thunb.
venetum Koch.
verticillare Koch.
Physospermum cornubiense D C.
Pimpinella Anisum L.
aromatica Biebrst.
magna L.
peregrina L.
Reuteriana Boiss.
Saxifraga L.
Polylophium orientale Boiss.
Prangos thapsoides D C.
Ptychotis heterophylla Koch.
Reutera gracilis Boiss.
Sanicula europæa L.
Scandix brachycarpa Guss.
grandiflora L.
hispanica Boiss.
infesta L.
macrorrhincha F. et Mey.
nodosa L.
persica Mart.
Pecten Veneris L.
pinnatifida Vent.
Seseli elatum Gouan.
gummiferum Sm.
Hippomarathrum L.
leucospermum W. et Kit.

Seseli montanum D C.
petraeum Biebrst.
Pallasii Bess.
varium Trevir.
Silaus Besserii D C.
pratensis Bess.
tenuifolius D C.
Siler trilobum Crantz.
Sium Sisarum L.
Smyrniolum Olusatrum L.
rotundifolium Mill.
Synelosciadium Carmeli Boiss.
Thapsia villosa L.
Tordylium officinale L.
syriacum L.
Torilis neglecta Schultz.
nodosa Gærtn.
Trachymene pilosa Sm.
Trinia Kitaibeli Biebrst.
Turgenia latifolia L.
Xanthogalum purpurascens Lam.
Hem.

Araliaceæ.

Aralia Sieboldi Hort. (Austral.)
spinosa L.
Hedera arborea Sw.
Helix L.
Sciodaphyllum Brownei Spr.

Cornææ.

Cornus alba L.
alternifolia L. fl.
mascula L.
Nuttallii H. Washing.
paniculata L'Herit.
sanguinea L.
sericea L'Herit.

Caprifoliaceæ.

Diervilla coracensis D C.
rosea Lindl.
Lonicera Caprifolium L.
—pallida.
—pubescens.
chinensis Wats.
chrysantha Turtsch.
iberica Biebrst.
macrophylla Hort.
Ruprechtiana Regel.
tatarica L.
—albiflora.
—micrantha.
—pulcherrima.
—rubriflora.
—verticillata.
Xylosteum L.
Sambucus canadensis L.
nigra L.
—laciniata.
pubens Michx.
racemosa L.
xanthocarpa F. Muell. (Austral.)
Symphoricarpos racemosus Michx.
vulgaris Michx.
Viburnum acerifolium L.
dentatum L.
Lantana L.
lantanoidea Michx.
Lentago L.
nudum L.

Viburnum Opulus L.
prunifolium L.
rotundifolium Hort.
Tinus L.

Rubiaceæ.

Anthospermum floribundum Pass.
Asperula azurea Jaub. et Spach.
—ciliata Rochel.
—cynanchica L.
—gallioides Biebrst.
—macrocarpa Boiss.
—montana W. et Kit.
—rivalis Sibth.
—tinctoria L.
—tyraica Bess.
Borreria parviflora Mey.
—stricta Mey.
Cephalanthus occidentalis L.
Coprosmia lucida Forst. (Austral.)
Crucianella angustifolia L.
—gilanica Trin.
—glauca Rich.
—latifolia L.
—monspeliaca.
—laxiuscula Jord.
—stylosa Trin.
Diodia dasycephala Cham.
—prostrata Sw.
—radula Cham.
Galium aethnium Bivon.
—anglicum Huds.
—Aparinella Lam.
—aristatum L.
—campanulatum Vill.
—divaricatum Lam.
—dumetorum Jord.
—elatum Sm.
—humifusum Biebrst.
—hypnoides Vill.
—intricatum Boiss.
—litigiosum D C.
—lucidum All.
—Mollugo L.
—nebulosum Boiss.
—orientale Boiss.
—parisiense L.
—physocarpum Ledeb.
—retrosum D C.
—saccharatum All.
—sylvestre Poll.
—tricornis Wilt.
—verum L.
Richardia scabra L.
Rubia Olivieri Rich.
Sherardia arvensis L.
Sipanea carnea Brong.
Spermacoce tenuior L.
Vaillantia hispida L.
—muralis L.

Valerianææ.

Centranthus Calcitrapa Dufr.
—macrospira Boiss.
—nervosus Moris.
—ruber D C.
—albus.
—angustifolius.
Fedia Cornucopia Vahl.
Valeriana officinalis L.
Valerianella Aucheri Boiss.
—auricula D C.
—coronata D C.
—discoidea.
—fallax Coss. et Dur.
—hamata D C.

Valerianella olitoria Moench.
—oxyrrhyncha F. et Mey.
—plagiostephara F. et Mey.
—platyloba Dufr.
—Soyeri Boiss.
—Szovitsiana Fisch.

Dipsacææ.

Asteroccephalus acutiflorus Reichbch.
—brachiatus Reichbch.
—prolifer Spr.
Cephalaria ambrosioides R. et S.
—centauroides R. et S.
—Cornuti H. Bon.
—cretacea R. et S.
—decurrens R. et S.
—elata Schrad.
—joppensis Coult.
—leucantha R. et S.
—radiata Griseb.
—speciosa Boiss. et Kotschy.
—syriaca R. et S.
—tatarica R. et S.
—gigantea.
—transylvanica Schrad.
—Vaillantii Schott.
Dipsacus ferox Lois.
—fullonum Mill.
—lilacinus.
—lævis.
—Gmelini Biebrst.
—laciniatus L.
—recurvus Habert.
—sylvestris Mill.
—Knautia ciliata Coult.
—cuspidata Jord.
—hybrida Coult.
—orientalis L.
—Tymeroyi Jord.
—Morinia longifolia Wallich.
Pteroccephalus bicolor Boiss. et Kotschy.
—palæstinus Coult.
—plumosus Coult.
Scabiosa argentea L.
—atropurpurea L.
—leucantha.
—pinnatifida.
—Boissieri Huet.
—calyptrocarpa H. Flor.
—caucasica Biebrst.
—heterophylla.
—Columbaria L.
—latifolia.
—cretica L.
—dichotoma Ucria.
—Fischeri D C.
—major Hort.
—grandiflora.
—maritima L.
—hirsuta.
—leucantha.
—micrantha Desf.
—ochroleuca L.
—palæstina L.
—prolifera L.
—reversa Ledeb.
—stellata L.
—tenuisecta Jord.
—ucranica L.
Trichera arvensis Schrad.
—sylvatica Schrad.

Compositæ.

Acamplopappus sphaerocephalus A. Gray.
Achillea acuminata D C.

Achillea albicaulis C. Mey.
—dentifera D C.
—filipendulina Lam.
—lanata Spr.
—magna L.
—Millefolium L.
—pallidescens D C.
—semiplectinata Desf.
—setacea W. et Kit.
—tanacetifolia All.
—Achyraehena mollis Schauer.
Achyrophorus apargioides D C.
—helveticus Scop.
—heterospermus Reichbch.
—hispidus D C.
—pinnatifidus D C.
—Acroclinium roseum Hook.
—Actinomeris helianthoides Nutt.
—nudicaulis Nutt.
—oppositifolia Fresen.
—pauciflora Nutt.
—tetraptera D C.
—Adenostyles hybrida D C.
—Agathæa Bergeriana D C.
—spatulata Kunze.
—Ageratum conyzoides L.
—Houstonianum Mill.
—mexicanum Sweet.
—Alfredia stenolepis Kar. et Kir.
—Amberboa Lipii D C.
—moschata D C.
—muricata D C.
—Amblyocarpum inuloides F. et Mey.
—Amblyolepis setigera D C.
—Ambrosia maritima L.
—trifida L.
—Amellus annuus W.
—Ammobium alatum R. Br.
—flore cærulescente.
—Anactidea matricarioides Kost.
—Anacyclus nitidus Hort.
—pubescens D C.
—puber Bess.
—radiatus Lois.
—purpurascens.
—tomentosus D C.
—valentinus L.
—Andryala integrifolia L.
—Anthemis altissima D C.
—arvensis L.
—austriaca Jacq.
—nobilis L.
—palæstina Reut.
—pedunculata Desf.
—peregrina W.
—Guicciardii.
—tinctoria L.
—pallida.
—tripolitana Boiss.
—Anthochytrium alpinum Reichbch. fl.
—Aphanostephus arkansanus A. Gray.
—ramosissimus D C.
—Aplopappus phyllocephalus D C.
—rubiginosus Regel.
—Aplotaxis candicans D C.
—Arachnospermum heterospermum Boiss.
—Argyranthemum fœniculaceum Webb.
—frutescens Webb.
—Arnica Chamissonii Less.
—Arnopogon pierioides W.
—Artemisia Absinthium L.
—annua L.
—desertorum D C.
—Fontanesiana.
—fragrans W.
—gnaphalioides Nutt.
—Messerschmidiana Bess.
—Mutellina Don.
—naronitana Vis.

- Artemisia parviflora* Roeb.
procera W.
scoparia W. et Kit.
selengensis Bess.
vallesiaca All.
vulgaris L.
—parviflora.
—umbrosa.
Aster abbreviatus Nees.
adulterinus W.
astivus Ait.
alpinus L.
brumalis Nees.
cordifolius L.
Drumondii Lindl.
dumosus L.
elegans W.
firmus Nees.
leucanthemus Desf.
luxurians Spr.
Novi Belgii L.
—ampliflorus.
—floribundus.
obliquus Nees.
pendulus Ait.
puniceus L.
repertus Hort.
rubricaulis Lam.
rupestris Hort.
sagittaeifolius Wedem.
salignus W.
sibiricus L.
simplex W.
tataricus L. fl.
tenuifolius L.
thyrsiflorus Hoffm.
Asteriscus aquaticus D C.
Asterothrix hispanica D C.
Atractylis cancellata L.
Baccharis salicifolia Pers.
Baeria chrysostoma F. et Mey.
Balsamita cana K.
Barkhausia alpina D C.
bursifolia Spr.
fœtida D C.
glandulosa Presl.
leontodontoides Reichbch.
Marschallii C. A. Mey.
rhœadifolia Biebrst.
rubra Mœnch.
taraxacifolia D C.
Bellis annua L.
perennis L.
Berlandiera texana D C.
Bidens bipinnata L.
—hirsuta.
bullata L.
ferulaefolia D C.
frondosa L.
leucantha W.
tripartita L.
Wallichii D C.
Biotia commixta D C.
corymbosa D C.
macrophylla D C.
Schreberi D C.
Blumea lacera D C.
purpurascens A. Rich.
Brachycome diversifolia F. et Mey.
—multifida D C.
pachycarpa F. Muell.
Broteroa trinervata Pers.
Bupthalmum angustifolium Pursh.
cordifolium W. et Kit.
grandiflorum L.
maritimum L.
salicifolium L.
silphoides Horn.
Calais Lindleyi D C.
linearifolia D C.
Calendula lusitanica Bois. et Huet.
Calendula microcephala Kralik.
officinalis L.
—flore pleno.
palæstina Boiss.
platycarpa Cass.
platyglossa F. et Mey.
tripterocarpa Rupr.
Calimeris incisa D C.
—altaica Nees.
—macrocephala.
Callichroa platyglossa F. et Mey.
Calliopsis alleghiana H. Bon.
basalis Oot. et Dietr.
bicolor Reichbch.
Drumondii Don.
fimbriata Lange.
laciniata Reichbch.
tinctoria D C.
—atropurpurea.
—grandiflora.
—nigra.
Callistephus chinensis Nees.
Carduncellus mitissimus D C.
Carduus acanthoides L.
arabicus Jacq.
carlinæifolius Lam.
cephalanthus Viv.
pycnocephalus W.
uncinatus Biebrst.
Carlina Biebersteiniana Horn.
Carthamus tinctorius L.
Catananche cœrulea L.
—bicolor.
lutea L.
Cenia geminata Kunze.
geniculata Kunze.
subheterocarpa Less.
turbinata Pers.
Cenoclyne globifera C. Koch.
Centaurea acutifolia Hort.
—adpressa Ledeb.
adonidifolia Reichbch.
alba L.
alpina L.
Apula Lam.
arenaria Biebrst.
argentea L.
aspera L.
—auriculata.
atropurpurea W.
—lutea.
—ochroleuca.
austriaca W.
babylonica Horn.
Biebersteinii D C.
Calcitrapa L.
calcitrapoides L.
calocephala W.
—alba.
—atropurpurea.
—flava.
—sulphurea.
chrysolopha Boiss. et Kostchy.
cinerea Lam.
collina L.
Crocodylium L.
cyanoides Boiss.
Cyanus L.
Debeauxii Gren. et Godr.
depressa Biebrst.
diluta Ait.
dissecta Ten.
elongata Desf.
eriphora L.
exarata Boiss.
ferox Desf.
Fontanesii Ten.
fuscata Desf.
gigantea Hort.
glastifolia L.
Grafiana D C.
haplolepis Moretti.
Hosteana Hladn.
Centaurea Jacea L.
—decipiens.
jurineifolia Boiss.
macrocephala Muss. Pusk.
maculosa Lam.
melitensis L.
Mierghii Jord.
nigra L.
nigrescens W.
—dentata.
Oliveriana D C.
orphanidea Held. et Sart.
orientalis L.
—fuscata.
—heterolepis Lag. Mss.
paniculata L.
—vera.
pectinata L.
rigidifolia Bess.
scabiosa L.
sempervirens L.
Seridis L.
—lanceolata.
—pinnatifida.
—scabriuscula.
—septemspinosa.
—subhirsuta.
—sublyrata.
—virescens.
sonchifolia L.
sordida W.
sphærocephala L.
splendens Ten.
stereophylla Bess.
transalpina D C.
uliginosa Brot.
Verutum L.
Zanonii Sebast.
Centaureidum Drummondii Torr. et Gray.
Centratherum intermedium Leers.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cercostylos brasiliensis Leers.
Chamæmelum decipiens Boiss.
heterocarpum Koch.
Chamaepeuce diacantha D C.
stellata D C.
Charieis heterophylla Coss.
Chartolepis Biebersteinii Jaub. et Sp.
Chondrilla latifolia Biebrst.
Chrysanthemum coronarium L.
frutescens L.
—filifolium.
segetum L.
viscosum Desf.
Chrysocoma Coma-aurea L.
Chrysopsis villosa Nutt.
Chrysostemma Tripteris Leers.
Cichorium calvum Sch. Bip.
Cineraria cruenta L'Herit.
geifolia L.
maritima L.
Cirsium affine Tausch.
anglicum D C.
arachnoideum Biebrst.
canum Biebrst.
ciliatum Biebrst.
crinitum Boiss.
eriphorum Scop.
flavispinum Boiss.
—castellanum Lange.
Lachenalii Koch.
laniflorum Biebrst.
monspeulanum All.
ochroleucum All.
Odontolepis Boiss.
polyanthemum Spr.
ponticum C. A. Mey.
remotifolium D C.
semipinnatum Desf.
serrulatum Biebrst.
Cladanthus profliferus Cass.
Cnicus benedictus Gærtn.
Kostchy Boiss.
pseudo-benedictus Hort. Dorp.
Cœlestina cœrulea Cass.
—nana.
corymbosa D C.
Coleostephus multicaulis Dur.
Conyza ambigua D C.
chilensis Spr.
Gouani W.
Coreopsis Ackermanni H. Angl.
aristosa Michx.
auriculata L.
coronata Hook.
diversifolia D C.
lanceolata L.
trichosperma Michx.
Cosmea lutea Sims
Cosmidium Buridgianum H. Brasil.
Cosmos hippinatus Cav.
—exaristatus.
—purpureus.
crithmifolius H. et B.
Cota Parnasi Boiss.
Cotula aurea L.
matricarioides Bongard.
microcephala D C.
Cremocephalum cernuum Cass.
Crepis adenantha Vis.
agrestis W. et Kit.
biennis L.
blattarioides Vill.
dichotoma Boiss.
fuliginosa Sibth. et Sm.
grandiflora Tausch.
lacera Ten.
parviflora Desf.
polymorpha Wall.
—stricta.
rigida W. et Kit.
scabra W.
sibirica L.
tectorum L.
virens L.
Crupina Crupinastrum Vis.
vulgaris L.
Cupularia graveolens Gren. et Godr.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
lusitanicum Webb.
lyratum R. Br.
runcinatum R. Br.
Cynoseris australis Endl.
Cymboseris palæstina Boiss.
Cynara corsica Viv.
—horrida Ait.
spinossissima Presl.
Deckera canescens C. A. Mey.
Dichrocephala chrysanthemifolia D C.
—sonchifolia D C.
Dimorphoteca hybrida D C.
pluvialis Moench.
Diplostephium umbellatum D C.
Doronicum caucasicum Biebrst.
macrophyllum Bernh.
Dracopis amplexicaulis Cass.
Echinops bannaticus Rochel.
bytinicus Boiss.
cornigerus D C.
dahuricus Fisch.
horridus Desf.
humilis Biebrst.
niveus Wallr.
sphærocephalus L.
—altissimus.
Szowitzii F. et Mey.
Eclipta erecta L.
longifolia Schrad.
prostrata L.
Emilia sagittata D C.
—aurantiaca.

- Emilia flammea Hort.*
Endoptera aspera D C.
Dioscoridis D C.
Engelmannia pinnatifida Torr. et Gray.
Erigeron acre L.
alpinum L.
—grandiflorum.
asperulum F. et Mey.
bellidifolium W.
bonariense L.
canadense L.
drobachense F. Muell.
glabellum Nutt.
pulchellum D C.
speciosum D C.
—pallidum.
semperflorens Hort.
spinulosum Hook.
Ethulia angustifolia Boj.
Eupatorium adenophorum Spr.
ageratoides L.
altissimum L.
aromaticum L.
cannabinum L.
cordatum Wall.
deltoidum Jacq.
Fraseri Lam.
glechonophyllum Less.
lucidum Ort.
melissoides W.
purpureum L.
rubricaulis H. et B.
sessilifolium L.
syriacum Jacq.
verbenafolium Michx.
verticillatum Muhlbg.
Eurybia argophylla Cass.
Eurybiopsis Hookeri F. Muell.
Felicia affinis Nees.
cotuloides D C.
Filago germanica L.
montana L.
spatulata Presl.
Flaveria angustifolia Pers.
Contrayerba Pers.
Franseria artemisioides W.
Fougerouxia recta D C.
Gaillardia amblyodon Hort.
aristata Pursh.
cyaniflora Hort.
Drummondii D C.
lanceolata Michx.
picta Hort.
pinnatifida Hort.
Richardsoni Penny.
rustica Cass.
Velsiana Hort.
Galatella dracunculoides D C.
hyssopifolia Nees.
Galinsoga brachystephana Regel.
parviflora Cav.
—hispida.
Gamolepis annua Less.
Tagetes D C.
Garuleum pinnatifidum D C.
Gatyona Dioscoridis Endl.
globulifera Cass.
Geropogon glaber L.
Gnaphalium americanum Mill.
luteo-album L.
spicatum Lam.
undulatum L.
Grindelia arguta Schrad.
glutinosa Dun.
hirsutula Hook.
integrifolia D C.
intuloides W.
lanceolata Nutt.
mexicana Hort.
squarrosa Dum.
Gunthera viscosa Regel.
Gutierrezia gymnospermoides A. Gray.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Hagioseris amalecitana Boiss.
Galilæa Boiss.
Harpalium rigidum Cass.
Hebeclinium ianthinum Hook.
Hedypnois arenaria D C.
cretica W.
—subacaulis.
pendula W.
persica Biebrst.
polymorpha D C.
Helenium autumnale L.
commutatum Maund.
Hoopesii Torr. et Gray.
puberulum D C.
quadridentatum Labill.
tenuifolium Torr. et Gray.
Helianthus annuus L.
—indicus.
argyrophyllus Torr. et Gray.
—flore pleno.
californicus D C.
colosus Kunze.
cucumerifolius Torr. et Gray.
decapetalus L.
doronicoides Lam.
frondosus L.
giganteus L.
macrocarpus D C.
macrophyllus W.
Maximiliani Schrad.
petiolaris H. P.
pubescens Vahl.
trachelifolius W.
tuberosus L.
Helichrysum angustifolium Don.
atrosanguineum Hort.
bracteatum W.
—albidum.
—chrysanthum.
capitellatum Less.
foetidum Moench.
fragrans Andrz.
fulgidum W.
—microcephalum.
monstruosum Hort.
Helminthia echioides Gaertn.
lusitanica Wolf.
Heliopsis buphtalmoides Don.
canescens H. et B.
lævis Pers.
scabra Dun.
Helipterum corymbiflorum Schleich.
Sanfordii H. Hal.
Hemizonia congesta D C.
pungens Torr. et Gray.
Heterospermum pinnatum W.
Hieracium anfractum Fries.
argillaceum Jord.
aurantiacum L.
boreale Fries.
bupleuroides Gmel.
canadense Michx.
cerinthoides Gouan.
cernuum Fries.
compositum Lapeyr.
dentatum Hopp.
echioides W. et Kit.
firmum Jord.
flexuosum W. et Kit.
foliosum W. et Kit.
graminifolium Gaud.
Jacquinii Vill.
lævigatum W.
Lachenalii Gmel.
Lawsonii Vill.
longifolium Schleich.
lycopsifolium Fenz.
occitanicum Jord.
Pilosella L.
—præaltum.
prostratum D C.
pulmonarioides Vill.
Hieracium racemosum W. et Kit.
ramosum Suter.
Reitzii Fries.
repens W.
rigens Jord.
rigidum Hartm.
robustum Fries.
rupiculum Fries.
sabaudum L.
—villosissimum.
saxifragum Fries.
Schmidtii Tausch.
speciosum Horn.
stoloniferum W. et Kit.
sylvestre Tausch.
umbellatum L.
—scabro-hirsutum.
Hymenopsis californica Hook.
Hymenostemma Pseudanthemis Kunze.
Hyoseris lucida L.
Hypochaeris Balbisii Nocca.
Candollei Regel.
glabra L.
—hirsuta.
neapolitana D C.
pinnatifida Cyr.
radicata L.
Intybellia pulchra Mon.
Inula bifrons L.
candida Cass.
germanica L.
graveolens Desf.
helenioides Desf.
—flosculosa.
Helenium L.
macrocephala Boiss.
media Biebrst.
Oculus Christi L.
salicina L.
squarrosa L.
—spiræfolia.
suaveolens Jacq.
thapsoides Spr.
Vaillantii Vill.
verbascifolia Poir.
viscosa Desf.
Ismelia carinata Sch. Bip.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia sicula D C.
tuberosa D C.
Jurinea alata Cass.
polyclonus D C.
spectabilis F. et Mey.
Kalbfussia Mulleri D C.
Salzmanni Schultz.
Kentrophyllum bæticum Boiss.
lanatum D C.
leucaulon D C.
tauricum Fisch.
Kœlpinia linearis Pall.
Krigia caroliniana Nutt.
virginica W.
Kuhnia eupatorioides L.
Lactuca altissima Biebrst.
livida Boiss.
oleifera Dne.
quercina L.
virosa L.
Lagasca mollis Cav.
Lappa ampla Kotschy.
edulis Sieb.
grandiflora H. P.
Kotschy Boiss.
macrosperma Waltr.
major Gaertn.
minor D C.
tomentosa All.
Lampsana adenophora Boiss.
communis L.
grandiflora Biebrst.
intermedia Biebrst.
Lasiospermum radiatum Trevir.
Lasthenia glaberrima D C.
Lasthenia obtusifolia Cass.
—Bridgesii.
Leontodon asper Reichbch.
hispidus L.
Lepidophorum repandum L.
Leptopoda brachypoda Torr. et Gray.
Lepidostephanus madioides Bartl.
Leptosyne Douglasii D C.
gigantea Kellog.
Stillmannii Torr.
Leucanthemum maximum D C.
vulgare D C.
Leuzea conifera D C.
Leucopsidium arkansanum D C.
Leyssera capillifolia D C.
Liatris odoratissima W.
Ligularia gigantea Sims.
Lindheimeria texana Engelm.
Linosyris vulgaris D C.
Lonas inodora Gaertn.
Macrorhynchus californicus Torr. et Gray.
glaucescens Schultz Bip.
lævigatus Fisch.
pterocarpus F. et Mey.
Madia capitata Nutt.
mellosa Molin.
sativa Molin.
—latifolia.
stellata F. et Mey.
viscosa Cav.
Maruta Cotula Cass.
lithuanica Boiss.
Matricaria Chamomilla L.
globifera Fenzl.
Lagascæ Koch.
Melampodium divaricatum D C.
paludosum H. et B.
perfoliatum H. et B.
Melananthera deltoidea Michx.
Metabasis ætensis D C.
cretensis D C.
Microlonchus Delilianus Spach.
salmanticus D C.
—flore albo.
tenellus Spach.
Microseris pygmæa D C.
Monolopia major D C.
Moscharia pinnatifida R. et P.
rosea R. Br.
Mulgedium cacaliæfolium D C.
floridanum D C.
Myriactis Gmelini D C.
Wallichii Lees.
Neja linearifolia H. Neap.
Notobasis syriaca Cass.
Obeliscaria columnaris D C.
pinnata D C.
pulcherrima D C.
Onopordon Acanthium L.
alexandrinum Boiss.
Cardunculus Boiss.
elongatum Lam.
græcum Boiss. et Heldr.
horridum Vis.
Sibthorpii Boiss. et Heldr.
virens D C.
Oporinia autumnalis Don.
Othonna cheirifolia L.
Pachylepis Kalmii Lees.
Palafoxia fastigiata Lees
Hookeriana Torr. et Gray.
texana D C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Hysterophorus L.
integrifolium L.
Perideræa fuscata Webb.
Phæcasium pulchrum Reichbch.
Phagnalon græcum Boiss.
Phalacrodiscus arvensis F. et Mey.
Picridium arabicum Hochst.

- Picridium hispanicum* Poir.
tingitanum Desf.
vulgare Desf.
Picris amalecitana Boiss.
cupuligera Dur.
hieracioides L.
laciniata Vis.
lappacea Spr.
livida Boiss.
pauciflora W.
Sprengeriana Lam.
strigosa Biebrst.
Plagiis ageratifolius D C.
grandiflorus L'Herit.
Plejogyne microcephala C. Koch.
Podolepis acuminata R. Br.
Podospermum intermedium D C.
laciniatum D C.
Prolongoa pseudo-anthemis
Kunze.
setabensis Boiss. et Reut.
Ptarmica atrata D C.
cristata D C.
impatiens D C.
macrophylla D C.
vulgaris D C.
Ptilomeris aristata Nutt.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
odora Reichbch.
sicula Moris.
undulata D C.
vulgaris Cass.
Pterotheca bifida F. et Mey.
Pycnosorus australis Benth.
Pyrethrum arvense Salzmann.
Balsamita W.
callosum Boiss.
carneum Biebrst.
causicum W.
ceratophylloides W.
cinerariæfolium Trevir.
corymbosum W.
decipiens C. A. Mey.
Clusii Tausch.
macrophyllum W.
maritimum Sm.
maylinum H. Bon.
Myconis Moench.
myriophyllum Meyer.
niveum Lag.
Parthenium Sm.
Tchihatcheffii Boiss.
Pyrroppapus carolinianus D. C.
Reichardia intermedia Aschs.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
edulis Gaertn.
Rhaponticum atriplicifolium D C.
pulehrum F. et Mey.
Rhynchosidium sessiliflorum
D C.
Robertia taraxacoides D C.
Rodigia commutata Desv.
Budbeckia diversifolia H. Berol.
fulgida Ait.
grandiflora Gmel.
hirta L.
intermedia Hort.
laciniata L.
moschata Lodd.
Neumannii Loud.
pinnata Vent.
purpurea L.
speciosa Wend.
Santolina chamæcyparissus L.
pectinata Benth.
—glauca.
rosmarinifolia L.
villosa Mill.
viridis W.
Sanvitalia procumbens Lam.
—flore pleno.
Schkuhrria abrotanoides Roth.
Sclerocarpus africanus Jacq.
Scorzonera augustifolia L.
Scorzonera bætica Boiss.
deliciosa Guss.
hispanica L.
plantaginea Sehlcht.
rumicifolia H. Vind.
villosa Scop.
Senecio ægyptius L.
artemisæfolius Pers.
chrysanthemifolius Poir.
Cineraria D C.
crassifolius W.
Doria L.
—villosus.
flosculosus Jord.
glaber Lees.
Jacobæa L.
—campestris.
Iyratifolius Reichbch.
maritimus L. fil.
Petasites D C.
verbeuæfolius Jacq.
viscosus L.
Serratula centauroides L.
Gmelini Ledeb.
heterophylla Desf.
pinnatifida Poir.
quinquefolia Biebrst.
Siegesbeckia himalayensis H.
Ber.
jurullensis H. et B.
orientalis L.
Silybum eburneum Coss. et Dur.
marianum Gaertn.
virens Hort.
Silphium Asteriscus L.
Hornemanni Schrad.
integrifolium Michx.
perfoliatum L.
tetraquetrum Rott.
trifoliatum L.
Simsia megacephala Schultz. Bip.
subaristata A. Gray.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago bicolor L.
canadensis L.
elliptica Ait.
glaberrima Martens.
latifolia L.
macrophylla Pursch.
Mühlenbergii Torr. et Gray.
nemoralis Ait.
nutans Desf.
recurvata W.
reflexa Ait.
Riddellii Franch.
rigida L.
rugosa Mill.
sempervirens L.
Shortii Torr. et Gray.
Sonchus arvensis L.
fallax Waltr.
longifolius Trevir.
tenerrimus L.
Sphænocline nigellæfolia
Schultz.
Sphenogyne speciosa Maund.
versicolor D C.
Sphæromorphea centipeda D C.
Spilantes Acmella L.
fusca H. P.
oleracea L.
Stenactis bellidiflora A. Br.
—heterophylla.
glabella Spach.
annua Cass.
Stevia canescens H. et B.
conferta D C.
ivæfolia W.
purpurea Pers.
serrata Cav.
Synedrella nodiflora Gaertn.
Tagetes erecta L.
—nana-plena.
multifida D C.
Tagetes patula L.
—nana.
hispanica Bartl.
—pumilla.
snlphurea Hort.
Tanacetum angulatum W.
cilicicum Boiss.
globiferum D C.
lacustre Fenz.
macrophyllum Sch. Bip.
Meyerianum Schultz.
monspeiense Schrad.
parthenifolium Schultz.
tauricum H. Berol.
vulgare L.
—crispum.
Taraxacum caucasicum D C.
dissectum Ledeb.
maculatum Jord.
obovatum D C.
palustre D C.
pyropappum Boiss.
rubrinerve Jord.
Telekia cordifolia D C.
speciosa Baumg.
Thelesperma Buridgianum Hort.
filifolium A. Gray.
Therogeron tenuifolius F. Muell.
Tithonia tagetiflora Desf.
Thipsocarpus bæticus Kunze.
Trincia hirta D C.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon brevirostris D C.
canus W.
crocifolius L.
flocosus W. et Kit.
latifolius Boiss.
minor Mill.
mutabilis Jacq.
porrifolius L.
pratensis L.
Tragosperis californica F. et Mey.
Trichogyne cauliflora D C.
Tridax procumbens L.
Tripleurospermum disciformis
C. H. Sch.
maritimum Koch.
Tripolium subulatum Nees.
vulgare Nees.
Tripteris cheirantifolia Schultz.
Tyrinnus leucographus Cass.
Urospermum picroides Desf.
Venidium cinerarium D C.
Verbesina alata L.
crocata Less.
oppositifolia Fresen.
virginica L.
Vernonia anthelmintica W.
fasciculata Michx.
novæboracensis W.
præalta Lees.
scaberrima Nutt.
Viguiera prostrata D C.
Wedelia hispida H. et B.
Xanthium antiquorum Walrth.
arenarium Lasch.
brevirostre Wall.
canadense Mill.
inæquilaterum D C.
macrocarpum D C.
spinosum L.
Strumarium L.
Xanthisma texanum D C.
Xeranthemum annuum L.
cylindraceum Sibth.
erectum Presl.
longepapposum F. et Mey.
radiatum Lam.
—flore pleno.
Ximenesia encelioides Cav.
—nana.
Zinnia elegans Jacq.
—purpurascens.
Haageana Regel.
Zinnia multiflora L.
—flava.
tagetiflora Hort.
tenuiflora Jacq.

Lobeliaceæ.

Isotoma petraea Mull.
senecioides D C.
Lobelia bicolor Curt.
campanuloides Thunb.
Cliffortiana L.
Erinus L.
Nuttallii L.
triqueta L.
xalapensis H. et B.

Campanulaceæ.

Adenophora denticulata Fisch.
Lamarckii Fisch.
latifolia Fisch.
Campanula alata Desf.
attica Hort.
americana L.
barbata L.
bononiensis L.
capitata Reichhch.
cephalotes Fisch.
Cervicaria L.
collina Biebrst.
Cymbalaria Sibth.
dichotoma L.
—brachiata.
divergens W.
drabifolia Sibth.
eximia Wend.
foliosa Ten.
formosa H. Bon.
garganica Ten.
glomerata L.
Grosseckii Heuff.
gummifera W.
Hohenackeri F. et Mey.
Hosti Baumg.
latifolia L.
Leudweini Horn.
linifolia Lam.
Lœflingii Brot.
Medium L.
multiflora W. et Kit.
obliquifolia Ten.
ramosissima Sibth.
rapunculoides L.
rhomboidea L.
rotundifolia L.
sarmatica Ker.
saxifraga Biebrst.
sibirica L.
subulata H. Bon.
Tenorii Moret.
Trachelium L.
versicolor Sibth.
Glossocomia clematidea F. et
Mey.
Michauxia campanuloides Juss.
Phyteuma campanuloides
Biebrst.
canescens W. et Kit.
Scheuchzeri All.
Specularia biflora F. et Mey.
castellana Lange.
falcata D C.
hybrida D C.
Speculum D C.
Trachelium cœruleum L.
Wahlenbergia gracilis Alph. D C.
(Austral.)
lobelioides Alph. D C.

Gesneriaceæ.

Gloxinia speciosa Lood.

Ericaceæ.

Andromeda acuminata Ait.
axillaris Ait.
calyculata L.
ligustrina Muhlbrg.
mariana L.
Arctostaphylos Uva-ursi Spr.
Cletra alnifolia L.
Rhododendron maximum L.

Primulaceæ.

Anagallis arvensis L.
 —carnea.
cœrulea All.
collina Schousb.
elegans Hort.
grandiflora Andr.
indica Lindl.
latifolia L.
Monelii Desf.
phœnicea Lam.
Philippii Hort.
Androsace elongata L.
maxima L.
septentrionalis L.
Cyclamen hederæfolium Ait.
Lysimachia atropurpurea L.
ciliata L.
Ephemerum L.
lubinioides Sieb. et Zucc.
verticillata Biebrst.
vulgaris L.
Primula chinensis Lindl.
officinalis Jacq.

Myrsinaceæ.

Ardisia crenulata Benth.
Corynocarpus lævigatus Forst.
 (Austral.)
Myrsine floridana Michx.

Sapotaceæ.

Bumelia lanuginosa Pers.
tenax W.

Ebenaceæ.

Diospyros virginiana L.

Styracaceæ.

Halesia diptera L.

Oleaceæ.

Chionanthus virginica L.
Fraxinus americana L.
anomala Hort.
Ornus L.

Fraxinus oxycarpa W.
quadrangulata Michx.
sambucifolia Lam.
viridis Bosc.
Ligustrum coriaceum Nois.
italicum Mill.
 —xanthocarpum.
japonicum Thunb.
lucidum Ait.
vulgare L.
Phillyrea latifolia L.
media L.

Jasmineæ.

Jasminum fruticans L.
geniculatum Vent.
humile L.

Apocynæ.

Amsonia salicifolia Pursch.
Apocynum hypericifolium Ait.
Nerium Oleander L.
 — — fl. albo.
Rauwolfia lycioides Cav.
Tabernaemontana laurifolia L.
Vinca rosea L.
 —flore albo.

Asclepiadeæ.

Arauja albens G. Don.
sericifera Brot.
Asclepias curassavica L.
Cornuti Dne.
Douglasii Hook.
incarnata L.
lanuginosa Kunth.
linifolia Lag.
nivea L.
obtusifolia Michx.
tuberosa L.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Periploca lævigata Ait.
Vincetoxicum medium D C.
nigrum Moench.
purpureum Dne.

Gentianeæ.

Erythraea australis R. Br.
Centaurium Pers.
Gentiana adscendens Pall.
Andrewsii Griseb.
cruciata L.
gelida Biebrst.
septemfida Pall.

Bignoniaceæ.

Catalpa Bungeana C. Mey.
Kaempferi Dne.
speciosa H. Washing.
syringæfolia Sims.
Ecremocarpus scaber R. et P.
Tecoma radicans Juss.

Sesameæ.

Martynia formosa Hort.
fragrans Lindl.

Martynia proboscidea Glox.
Sesamum orientale L.

Hydrophyllæ.

Cosmanthus viscidus Alph. D C.
Eutoca divaricata Benth.
 —Wrangeliana.
Nemophyla atomaria F. et Mey.
 —discoidalis.
insignis Benth.
liniflora F. et Mey.
maculata Benth.
oculata Hort.
pedunculata Dougl.
Phacelia circinnata Jacq. fl.
bipinnatifida Michx.
congesta Hook.
tenacetifolia Benth.
Whitlavia grandiflora Harvey.

Polemoniaceæ.

Bonplandia geminiflora Cav.
Collomia coccinea Lehm.
 —pallida.
gilioides Benth.
gracilis Dougl.
heterophylla Hook.
linearis Nutt.
Gilia achillæfolia Benth.
 —rosea.
androsacea Steud.
californica Benth.
capitata Dougl.
densiflora Benth.
 —minor.
diffusa H. Bon.
geminiflora Fisch.
grandiflora Hort.
laciniata R. et P.
liniflora Benth.
stricta Liebm.
tricolor Benth.
 —flore albo.
Ipomoxis elegans Michx.
Phlox Drumondii Hook.
paniculata L.
Polemonium boreale Adams.
cœruleum L.
 —dissectum.
 —lacteam.
 —pterospermum.
 —vulgare.
mexicanum Cerv.
pulchellum Bunge.
rupestre L.

Convolvulaceæ.

Convolvulus babylonicus Ten.
bicolor Desv.
Cantabrica L.
Cneorum L.
elongatus W.
farinosus L.
hastatus Hook.
Hermaniæ L'Herit.
mauritanicus Boiss.
monstrosus Hort.
montevidensis Spr.
Nil L.
oleæfolius Sm.
pentapetaloides L.
Pilosella Liebm.
plebejus Spr.
pseudo-siculus Cav.
rhyniospermum Hochst.

Convolvulus rufescens Chois.
Scammonia L.
siculus L.
tricolor L.
 —flore pleno.
undulatus Cav.
Cuscuta europæa L.
Evolvulus alsinoides L.
Ipomæa Aitoni Lindl.
blaphærosepala Hochst.
cœrulea Roëb.
 —alba lilacina.
 —picta alba.
cordigera Mart.
curassavica Balb.
elegans Hort.
formosa Hort.
 —picta.
hederacea L.
 —corolla quinquefida.
hirsutula Jacq. fl.
kermesina Van Hout.
lacunosa L.
luteola Jacq.
palmata Forst.
polymorpha R. et S.
purpurea Lam.
Rosburghii Steud.
rubens Chois.
sibirica Pers.
superba Colla.
tuberosa L.
violacea L.
Pharbitis bilimbata Lindl.
hispidula Chois.
 —flore albo.
 —flore purpureo.
Quamoclit coccinea Moench.
vulgaris Chois.
 flore albo.

Borraginæ.

Amsinckia intermedia F. et Mey.
Anchusa angustifolia L.
asperrima Del.
Barrelierii Vitm.
elata Boiss.
hybrida Ten.
italica Retz.
officinalis L.
ovata Lehm.
paniculata Ait.
undulata L.
Arnebia hispidissima Alph. D C.
Borago officinalis L.
 —flore albo.
Brunnera Barrelierii Stev.
Caccinia strigosa Boiss.
Caryolopha sempervirens F. et Mey.
Cerintho major L.
 —aspera.
retorta Sibth.
Cynoglossum amplifolium Hochst.
angustifolium W.
canescens W.
Dioscoridis Vill.
divaricatum Lehm.
glochidiatum Wall.
Heynei G. Don.
lanatum Lam.
latifolium R. Br.
longifolium Lehm.
mollissimum Lehm.
nebrodense Guss.
officinale L.
pictum Ait.
Echinosperrum cynoglosioides Lehm.
diploloma Fisch.

Echinosperrnum læve C. A. Mey.
 patulum Lehm.
 Redowskii Lehm.
 strictum Ledeb.
 Echium parviflorum Moench.
 rosulatum Lange.
 rubrum Jacq.
 violaceum L.
 Ehretia acuminata R. Br. (Austral.)
 Heliophytum indicum D C.
 parviflorum D C.
 Heliotropium curassavicum L.
 europæum L.
 peruvianum L.
 supinum L.
 villosum W.
 Lithospermum arvense L.
 distichum Ort.
 latifolium Michx.
 officinale L.
 perenne L.
 purpureo cœruleum L.
 tenuiflorum L. fl.
 Lycopsis arvensis L.
 orientalis L.
 Myosotis intermedia Link
 lingulata Lehm.
 sylvatica Hoffm.
 versicolor Roth.
 Nonea lutea D C.
 nigricans D C.
 rosea F. et Mey.
 violacea D C.
 Omphalodes linifolia Moench.
 Paracarium cappadocicum Boiss.
 Solenanthus angustifolius F. et Mey.
 Symphitum caucasicum Biebrst.
 echinatum Lehm.
 officinale L.
 purpureum L.
 orientale L.
 tauricum W.
 Tiaridium indicum L.
 Tournefortia fruticosa R. Br.
 heliotropioides Hook.
 Trichodesma africanum Lehm.
 indicum Lehm.

Hydroleaceæ.

Wigandia caracasana H. et B.
 —floribunda.
 —imperialis.
 —mexicana.

Solanaceæ.

Atropa Belladonna L.
 —fructu-luteo.
 bœtica Willk.
 Capsicum annuum L.
 —cerasiforme.
 —nigrum.
 cordiforme Mill.
 grossum L.
 longum D C.
 —recurvum.
 microcarpum Spin.
 testiculatum Vis.
 Coratocaulos daturoides Spach.
 Cestrum auriculatum L'Herit.
 Cyphomandra betacea Sendtn.
 Datura Bertolonii Parlat.
 ceratocaulis Ort.
 dubia Rich.

Datura fastuosa L.
 —flore pleno.
 —Huberiana.
 —rubra.
 ferax L.
 gigantea H. Jen.
 guayaquilensis H. et B.
 Hummata Nees.
 lævis L. fl.
 Metel L.
 —muricata.
 quercifolia H. et B.
 Stramonium L.
 Tatula L.
 Dictyocalix quadrivalvis Hook.
 Hyosciamus albus L.
 —sessilifolius.
 canariensis Ker.
 major Mill.
 niger L.
 —agrestis.
 pallidus W. et Kit.
 physaloides L.
 pusillus L.
 reticulatus L.
 Lycium afrum L.
 lanceolatum Poir.
 mediterraneum Dun.
 megistocarpum D C.
 peruvianum Hort.
 Trewianum R. et S.
 Lycopersicum cerasiforme Dun.
 esculentum Mill.
 —baccis luteis.
 pyriforme Dun.
 racemiferum Lange.
 Mandragora vernalis Bertol.
 Nicandra physalodes Gaertn.
 violacea H. Berol.
 Nicotiana acuminata Graham.
 Berteriana Desf.
 chinensis Fisch.
 fragrans Bernh.
 glauca Graham.
 glutinosa L.
 grandiflora purpurea Hort.
 humilis Desf.
 latissima Mill.
 macrophylla Spr.
 —gigantea.
 multivalvis Bot. Reg.
 paniculata L.
 rotundifolia Lindl.
 rustica L.
 —pumila.
 sanguinea Link. et Ott.
 scabra H. M.
 Tabacum L.
 —alipes.
 —gracilipes.
 texana H. P.
 Nierenbergia linarifolia Graham.
 Nolana atriplicifolia Desf.
 prostrata L.
 tenella Lindl.
 Petunia argentea Hort.
 hybrida Hort.
 multiflora Hort.
 nyctaginiflora Juss.
 parviflora Juss.
 violacea Hook.
 —atkinsiana.
 —vulgaris.
 Physalis Alkekengi L.
 Alpini Jacq.
 angulata L.
 capsicifolia Dun.
 curassavica L.
 lancifolia Nees.
 peruviana L.
 pubescens L.
 Saracha contorta R. et P.
 Jaltomata Schlicht.
 Solanum aculeatissimum Jacq.

Solanum æthiopicum L.
 —inermis.
 americanum Mill.
 arboreum H. et B.
 astroides Jacq.
 atropurpureum Schrank.
 —sanguineum.
 aureum H. P.
 Balbisii Dun.
 Berterii H. P.
 Besseri Weinm.
 bonariense L.
 Cervantesii Lag.
 ciliatum Lam.
 cinereum R. Br.
 citrullifolium A. Br.
 cymocarpum Fenz.
 Dillenii Schult.
 Douglasii Dun.
 Dulcamara L.
 fistulosum Rich.
 Fontanesianum Dun.
 frutescens A. Br.
 glaberrimum Dun.
 gracile Ott.
 guineense Lam.
 hederaceum Rich. (Austral.)
 heterogamum Hort.
 humile Bernh.
 Hyxtris R. Br.
 incertum Dun.
 integrifolium Poir.
 laciniatum Ait. (Austral.)
 macrophyllum H. Monsp.
 marginatum L. fil.
 memphiticum Mart.
 Millerii Jacq.
 nigrum L.
 —atriplicifolium.
 —melanocerasum.
 nodiflorum Jacq.
 ochroleucum Bast.
 oleraceum Rich.
 opacum A. Br.
 ovigerum Dun.
 pomiferum Cav.
 pseudocapsicum L.
 pterocaulon Dun.
 pyracanthum Jacq.
 racemiflorum Dun.
 radicans L.
 reclinatum L'Herit.
 retroflexum Dun.
 rostratum Dun.
 sisymbriifolium Lam.
 sodomæum L.
 Texanum Dun.
 Thoningianum Jacq. fil.
 tomentosum L.
 verbascifolium L.
 villosum Lam.
 violaceum R. Br.
 viride Forst.
 Zuccagnianum Dun.
 Withania aristata Pang.
 somnifera Dun.
 —flexuosa.

Scrophulariaceæ.

Alonsoa caulialata R. et P.
 Anarrhinum bellidifolium W.
 Antirrhinum assurgens Buc.
 hispanicum Chois.
 Huetii Boiss.
 majus L.
 —angustifolium.
 —flore ochroleuco.
 —flore roseo.
 —kermesinum.
 —latifolium.
 —pumilum.

Antirrhinum Orontium L.
 —indicum.
 —grandiflorum.
 rupestre Boiss.
 Browalia Czerwiakowski
 Warszew.
 demissa L.
 grandiflora Graham.
 Calceolaria glutinosa Heer et Regel.
 pinnata L.
 Celsia betonicaefolia Desf.
 laciniata Poir.
 orientalis L.
 Chænostoma fœtidum Benth.
 polyanthum Benth.
 Chelone barbata Cav.
 Collinsia bartsiaefolia A. Gray.
 bicolor Benth.
 —atrorubens.
 —marginata.
 Digitalis argyrostigma Fisch.
 aurea Lindl.
 ferruginea L.
 Fontanesii Steud.
 fuscescens W. et Kit.
 gigantea Lam.
 lævigata Kit.
 lanata Ehrh.
 leucocephala Sibth.
 lutea L.
 mariana Boiss.
 media Benth.
 micrantha Roth.
 nervosa Steud.
 nevadensis Kunze.
 obscura L.
 parviflora Jacq.
 purpurea L.
 —flore albo.
 —flore roseo.
 sibirica Lindl.
 tomentosa Link.
 Erinus alpinus L.
 Gerardia tenuifolia Vahl.
 Linaria bipartita Desf.
 capraria Moris.
 chalcensis W.
 Elatine Mill.
 genistifolia Mill.
 italica Trev.
 littoralis W.
 melanantha Boiss.
 minor Desf.
 organifolia D C.
 Pelissieriana Mill.
 purpurea Mill.
 reticulata Desf.
 saxatilis Hoffm.
 spuria W.
 striata D C.
 supina Desf.
 triphylla Mill.
 Lophospermum scandens Don.
 Lyperia violacea L.
 Maurandia antirrhiniflora H. et B.
 Barcklayana Bot. Reg.
 semperflorens Ort.
 Mazus rugosus Lour.
 Mimulus cardinalis Lindl.
 Tilingii Regel.
 Nemesia floribunda Lehm.
 Nycteria selaginoides Benth.
 Paulownia imperialis Siebb et Zucc.
 Pentastemum campanulatum W.
 —angustifolium.
 —atropurpureum.
 Digitalis Nutt.
 glaber Pursh.
 glandulosum Dougl.
 grande Nutt.
 hirsutum W.

Pentastemum laevigatum Soland.
Mackeanum Know. et West.
perfoliatum A. Brong.
pubescens Soland.
 —angustifolium.
 —multiflorum.
Schizanthus pinnatus R. et P.
Scrophularia alata Gill.
alpestris Gray.
aquatica L.
 —oblongata.
auriculata L.
betonicaefolia L.
canina L.
chrysantha Jaub. et Sp.
congesta Stev.
grandidentata Ten.
lucida L.
nodosa L.
sambucifolia L.
Scopolii Hopp.
Scorodonia L.
Timolea Boiss.
vernalis L.
Verbascum Blattaria L.
Boerhavia L.
Chaixii Vill.
densiflorum Bertol.
fœtidum H. M.
Lagurus Fisch.
majale D C.
nigrothapsus Fries.
phlomoïdes L.
pulyerulentum Curt.
rigidum Boiss. et Heldr.
Schraderi Mey.
sinuatum L.
Stevenii Trev.
Thapsus L.
virgatum With.
Veronica agrestis L.
Anagallis L.
Bachoffenii Heuff.
Beccabunga L.
Buxbaumii Ten.
candidissima Bouché.
Chamædrys L.
crassifolia Wierzb.
crista-galli Stev.
digitata Lam.
elegans D C.
gentianoides Vahl.
grandis Fisch.
hederæfolia L.
incana L.
longibracteata Link.
longiflora R. et S.
 —puberula.
longifolia D C. Fl. Fr.
maritima Schrad.
 —foliis oppositis.
 —foliis ternis.
micrantha Link. et Hoffm.
monstrosa Hort.
officinalis L.
perfoliata R. Br.
romana L.
salicifolia Forsk (Austral.)
speciosa Hook.
spicata polystachya D C.
Fl. Fr.
spuria L.
 —foliis ternis.
Tenacium L.
virginica L.
Waldsteiniana Schott.
Teedia lucida Rudolph.

Acanthaceæ.

Acanthus Candelabrum Hort.
latifolius rigidus Hort.

Acanthus longifolius D C.
lusitanicus Hort.
mollis L.
niger Mill.
Schottianus H. Vind.
spinosus L.
Adhatoda furcata Nees.
Asteracanthus longifolia Nees.
Dicliptera resupinata Juss.
Dipteracanthus micranthus Nees.
parviflorus Nees.
patulus Nees.
strepens Lecomt.
Holtzendorffia caracasana Kl.
Monechma bracteatum Hochst.
 —debile Nees.
Peristrophe bicaliculata Nees.
Rostellaria abyssinica A. Brong.
Thunbergia alata Hook
Backeri Hart.

Verbenaceæ.

Callicarpa americana L.
arborea Roxb.
cana L.
 —tomentosa Hook.
Duranta Ellisia L.
Lantana asperata Desf.
alba Mill.
Bonardi Hort.
coccinea Lodd.
crocea Jacq.
glutinosa Popp.
grandiflora Hort.
hexangularis Ott.
Kisi A. Rich.
Moritiana Hort.
pulcherrima Hort.
salvifolia Jacq.
scabra Wall.
trifolia L.
Lippia citriodora Kunth.
nodiflora Rich.
Priva echinata Guss.
Verbena angustifolia Michx.
Aubletia L.
bonariensis L.
bracteata Cav.
hastata L.
hispida R. et P.
littoralis H. et B.
officinalis L.
paniculata Lam.
pinnatifida Lam.
prostrata R. Br.
scabra Vahl.
supina L.
venosa Gill.
Vitex Agnus castus L.
 —flore carneo.
incisa Lam.

Selagineæ.

Dichisma arenarium E. Mey.
Hebenstreitia aurea Thunb.
erinoides Thunb.
tenuifolia Schrad.

Labiatae.

Acrocephalus ciliatus Benth.
Ajuga Chamæpytis Schreb.
 —reptans L.
Amethystea cœrulea L.
Anisomeles ovata R. Br.
Ballota africana Benth.

Ballota hirsuta Benth.
italica Benth.
nigra L.
 —pseudo-dictamnus Benth.
Betonica officinalis L.
Brunella alba Pall.
australasica Moric.
elongata Dougl.
grandiflora L.
hyssopifolia L.
vulgaris L.
 —laciniata.
 —parviflora.
 —pinnatifida.
 —rubra.
Calamintha altaica Reichbch.
Clinopodium Benth.
graveolens Benth.
hirsuta Balb.
Nepeta Link.
officinalis Moench.
 —altissima.
 —villosissima
patavina Host.
rotundifolia Benth.
umbrosa D C.
Cedronella triphylla Moench.
Cleonia lusitanica L.
Clinopodium argenteum Arrab.
atlanticum Noe.
Dracocephalum Moldavica L.
 —flore albo.
nutans L.
peltatum L.
peregrinum L.
thymiflorum L.
Elsholtzia cristata W.
Patrini Lepech.
Eremostachys laciniata Bunge.
 —pinnatisecta.
Galeopsis alpicola Jord.
bifida Boenning.
cannabina Roth.
Tetrahit L.
Hedeoma hispida Pursh
nepalensis Benth.
pulegioides Benth.
Hyptis pectinata Poit.
Hyssopus officinalis L.
 —albiflorus.
 —ruber.
Lallemantia canescens F. et Mey.
peltata F. et Mey.
pulchella F. et Mey.
Lamium album L.
maculatum L.
Lavandula abrotanoides Lam.
lanata Boiss.
multifida L.
pubescens Dne.
Spica D C.
 —latifolia.
Leonotis nepetæfolia R. Br.
Leonurus altaicus Spr.
Cardiaca L.
 —laciniatus.
 —multifidus.
glaucescens Bunge.
Marrubiastrum L.
sibiricus L.
tataricus L.
villosus Desf.
Lepechina spicata W.
Leucas aspera Spr.
indica R. Br.
martinicensis R. Br.
urticæfolia R. Br.
Lophanthus anisatus Benth.
nepetoides Benth.
rugosus F. et Mey.
Lycopus europæus L.
exaltatus L. fil.
Majorana crassifolia Benth.
Onites Benth.

Marrubium Alysson L.
astracanicum Jacq.
candidissimum L.
catariæfolium Desr.
creticum Mill.
frutescens Hort.
incanum Desr.
Kotschyii Boiss.
leonuroides Desv.
peregrinum L.
 —strictum.
sericeum Boiss.
supinum L.
vulgare L.
 —lanatum.
Melissa Acinos Benth.
alba Desf.
alpina Benth.
hirsuta Balb.
officinalis L.
 —altissima.
umbrosa Biebrst.
Mentha aquatica L.
 —glabrata.
cervina L.
crispa L.
crispata Schrad.
lavandulacea W.
piperita L.
Pulegium L.
rotundifolia L.
suavis Guss.
sylvestris L.
 —nemorosa.
tomentosa Urbill.
viridis L.
Micromeria australis Benth.
bonariensis Fisch.
græca Benth.
marifolia Benth.
microphylla Benth.
rupestris Reichbch.
Molucella laevis L.
spinosa L.
Monarda aristata Nutt.
Bradburiana Beck.
fistulosa L.
Kalmiana Pursh.
Moschosma ocymoides Benth.
Nepeta angustifolia Vahl.
botryoides Ait.
carpatia Benth.
cataria L.
 —citriodora.
cœrulea Ait.
cyanea Stev.
grandiflora Biebrst.
italica L.
latifolia D C.
leucostegia Boiss.
longiflora Vent.
Nepetella L.
 —major.
parnasica Boiss.
pectinata L.
Reichenbachiana F. et Mey.
spathulata Hort.
thiberosa L.
ucranica L.
Ocimum barbulatum Del.
Basilicum L.
 —thyrsiflorum.
canum Sims.
carnosum Link et Otto.
crassifolium Hort.
melissæodorum Vis.
minimum L.
Origanum castratum Savi.
fortuitum Savi.
Majorana L.
majoricum Cambess.
normale Don.
vulgare L.
 —prismaticum.

Origanum smyrnæum Hort.
spathulatum D C.
Ortosiphon stamineus Benth.
Perilla arguta Benth.
nankinensis Dne.
ocimoides L.
 —*crispa*.
Phlomis americana H. Cant.
ferruginea Ten.
fruticosa L.
 —*latifolia*.
 —*microphylla*.
lanata W.
Lychnitis L.
Nissolii L.
pungens L.
Russeliana Lag.
tuberosa L.
virens D C.
Physostegia virginica Benth.
Plectranthus australis R. Br.
glaucoalyx Maximow.
parviflorus W.
Prasium majus L.
Prostanthera nivea A. Cunn.
 (Austral.)
Pycnanthemum pilosum Nutt.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia abyssinica Jacq.
ægyptiaca L.
Æthiopia L.
algeriensis Desf.
amarissima Ort.
argentea L.
aurita Thunb.
austriaca L.
Baumgartenii Heuff.
bicolor Lam.
cadmica Boiss.
campestris Biebrst.
camphorata Hort.
canariensis L.
ceratophylla L.
ceratophylloides L.
chionantha Boiss.
clandestina L.
coccinea L.
crassifolia Desf.
disermas L.
dumetorum Andr.
farinacea Benth.
filamentosa Benth.
gigantea Desf.
glutinosa L.
graciliflora Mart. et Gal.
grandiflora Etting.
Halleri Fisch.
hirsuta Jacq.
hispanica L.
Horminum L.
 —*rubra*.
indica L.
interrupta Schousb.
japonica Thunb.
lanceolata H. M.
lyrata L.
napifolia Jacq.
nilotica Vahl.
officinalis L.
pendula Vahl.
pinnata L.
pratensis L.
prismatica Cav.
Rœmeriana Schlecht.
rhombifolia R. et P.
runcinata L. fil.
Sachetii H. Prag.
sanguinea Hort.
scabiosæfolia Lam.
Scalaria L.
Sibthorpii Sims.
spinosa L.
splendens Ker.
Stendneri A. Br.

Salvia sylvestris L.
Tenorii Schrank.
tiliæfolia Vahl.
tingitana Etting.
triangularis Thunb.
triloba L.
 —*alba*.
Verbenaca L.
verticillata L.
virgata Ait.
viscosa Jacq.
Satureja intermedia C. A. Mey.
montana L.
 —*illirica*.
spicata Vis.
variegata Host.
Scutellaria albida L.
alpina L.
 —*flore albo*.
 —*flore cærulescente*.
altissima L.
negrescens Spr.
orientalis L.
peregrina L.
rupestris Boiss. et Heldr.
tubiflora Benth.
Sideritis canariensis L.
linearifolia Lam.
montana L.
perfoliata L.
Stachys annua L.
arenaria Vahl.
Betonica Benth.
Bridgesii Benth.
circinnata L'Herit.
cretica L.
citrina Heldr.
densiflora Benth.
germanica L.
heraclea All.
intermedia Ait.
italica Mill.
 —*pungens*.
jugalis Burch.
lanata Jacq.
latifolia Ait.
longispica Boiss.
macroserpa Boiss.
maritima L.
menthaefolia Vis.
pubescens Ten.
ramosissima Rochel.
recta L.
sericea Wallr.
setifera C. A. Mey.
Teucrium Arduini L.
Botrys L.
campanulatum L.
capitatum L.
Chamædrys L.
cubense L.
flavum L.
fruticans L.
hircanicum L.
lusitanicum Lam.
massiliense L.
orientale L.
Polium L.
regium Schreb.
Scorodonia L.
Thymus alpinus L.
capitatus Link.
Marschallianus W.
pannonicus All.
Serpyllum L.
Zygis L.
Ziziphora capitata L.
clinopodioides Lam.
hispanica L.
tenuior L.

Globulariæ.

Globularia vulgaris L.

Plumbagineæ.

Armeria elongata Hoffm.
formosa Hort.
 —*alba* pana.
plantaginea W.
purpurea Koch.
splendens Webb.
Wetwischii Boiss.
Goniolimon eximium Boiss.
tataricum Boiss. (Austral.)
Plumbago zeylanica L.
Statice arborea Brouss.
Bonduelli Lestib.
calcaræ Todaro.
cosyrensis Guss.
Dodartii Girard.
duriuscula Girard.
echioides L.
fruticans Webb.
latifolia Sm.
panormitana Todaro.
pectinata Ait.
psiloclada Boiss.
sareptana A. Beck.
sinuata L.
Smithii Ten.
spatulata Desf.
tatarica L.
tripteris Del.
virgata W.

Plantagineæ.

Plantago acanthophylla Dne.
albicans L.
alpina L.
amplexicaulis Cav.
arborescens Poir.
arenaria W. et Kit.
asiatica L.
bonariensis H. Ch.
Candollei Rapin.
carinata Schrad.
Coronopus L.
 —*angustifolia*.
 —*Cupani*.
cretica L.
cucullata Lam.
Cynops L.
Eschscholziana F. et Mey.
garganica Ten.
gnaphalodes Nutt.
Hookeriana F. et Mey.
indica L.
kamtschatica Link.
Lagopus L.
lanceolata L.
macrorrhiza Poir.
maritima L.
 —*pubescens*.
maxima Ait.
major L.
 —*rosea*.
mauritanica Boiss. et Reut.
microcephala Poir.
Psyllium L.
saxatilis Biebrst.
Serraria L.
stricta Schousb.
virginica L.
Webbii Barnd.

Nyctagineæ.

Allionia violacea L.
Boerhavia viscosa Lag.
Mirabilis Denctrighiana H.
Nancy.
dichotoma L.
Jalapa L.
 —*ambigua*.
 —*planiflora*.
leptosiphon Kotschy.
longiflora L.
Oxybaphus Cervantesii Lag.
chilensis Steud.
cucullatus Choiss.
glabrifolius Wahl.
viscosus L'Herit.

Amarantaceæ.

Achyranthes alba Ecklon.
argentea Lam.
crispa Desf.
virgata Moq.
Acnida tuberculata Moq.
Acroglochin persicarioides Moq.
Ærua javanica Juss.
radicans Mart.
Albersia Blitum Kunth.
 —*rubens*.
gracilis Webb et Berthel.
Alternanthera ficoidea R. Br.
sessilis R. Br.
Amarantus albus L.
Caracu Zucc.
caudatus L.
 —*chlororuber*.
chlorostachys W.
cruentus L.
flavus L.
gangeticus W.
gracilis Poir.
græcizans L.
hybridus L.
hypochondriacus L.
lividus L.
melancholicus L.
 —*ruber*.
monstrosus Hort.
olbiensis Hort.
oleraceus L.
paniculatus L.
 —*maculatus*.
polygonoides L.
recurvatus H. P.
retroflexus L.
rigidus Schult.
sanguineus L.
speciosus Don.
spinosus L.
strictus W.
sylvestris Desf.
Amblogyna polygonoides Rafn.
Celosia albida W.
argentea Moq.
aurantiaca Hort.
 —*nana-pyramidalis*.
cristata L.
 —*splendens*.
margaritacea L.
Chamissoa pyramidalis Moq.
Cyathula tomentosa Moq.
Deeringia indica Spr.
Digera arvensis Forsk.
Euxolus caudatus Moq.
viridis ♂ *rubens* Moq.
Frælichia floridana D C.
gracilis Moq.
Gomphrena aurantiaca Dne.

Gomphrena decumbens Jacq.
globosa L.
 —carnea.
 —variegata.
Haageana Hort.
Mengea tenuifolia Moq.
Scleropus crassipes Moq.
Thelanthera polygonoides Moq.

Salsolæ.

Agriophyllum squarrosum Moq.
Atriplex hastata L.
 hortensis L.
 —rubra.
 littoralis L.
 nummularia H. Melb. (Austral.)
 rosea D. C.
 sibirica L.
 spongiosa H. Melb.
 tatarica L.
 vesicaria H. Melb. (Austral.)
Axyris hybrida L.
Beta Ciciæ L.
 orientalis Moq.
 patellaris Moq.
 patula Ait.
 procumbens Ehrh.
 scutellaris Moq.
 trigyna W. et Kit.
Blitum Bonus-Henricus C. A. Mey.
 capitatum L.
 petiolare Link.
 polymorphum C. A. Mey.
 rubrum Reichbch.
 —crassifolium.
 virgatum L.
 —minus.
Chenopodium altissimum Moq.
 salsa Moq.
Chenopodium ambrosioides L.
 Atriplicis L.
 Botrys L.
 chilense Schrad.
 fœtidum Schrad.
 glaucum L.
 hybridum L.
 murale L.
 nitrariaceum H. Melb. (Austral.)
 punctulatum Scop.
 Quinoa W.
 rubricaulis Schrad.
 urbicum L.
Corispermum hyssopifolium L.
 —densiflorum.
 Marshallii Stev.
 nitidum Kit.
 Pallasii Stev.
Cycloloma platyphyllum Moq.
Echinopsilon eriophorum Moq.
 hyssopifolium Moq.
Eurotia ceratoides C. A. Mey.
Kochia arenaria Roth.
 —glabra.
 villosa H. Melb. (Austral.)
Monolepis chenopodioides β trifida Schrad.
Polycnemum arvense L.
 —majus.
Rhagodia nutans R. Br.
 spinescens R. Br.
Roubiava multifida Moq.
Salsola collina C. A. Mey.
 crassa Biebrst.
 Kali L.
 —tenuifolia.
Schoberia corniculata F. et Mey.
Suaeda altissima Pall.

Basellaceæ.

Basella alba L.
 comosa Jacq.
 cordifolia Lam.
 ramosa Jacq.
 rubra L.
Boussingaultia baselloides H. et B.

Phytolacæ.

Pircunia stricta Moq.
Phytolacca bogotensis H. et B.
 longispica Moq.
 rugosa Al. Br. et Bouché.
Rivina aurantiaca Hort.
 humilis L.
 purpurascens Schrad.

Polygonacæ.

Atraphaxis lanceolata Meisn.
Emex spinosa Campd.
Fagopyrum carinatum Moench.
 dentatum Moench.
 emarginatum Moench.
 tataricum Gærtn.
Muhlenbeckia Sieboldii Hort.
Polygonum argyrocoleon Kunze.
 aviculare L.
 Bellardi All.
 Bistorta L.
 Convolvulus L.
 divaricatum L.
 herniarioides Del.
 incanum Sm.
 lapathifolium L.
 minus Huds.
 nodosum Pers.
 orientale L.
 —flore albo.
 —nanum.
 Persicaria L.
 polymorphum Meisn.
 rotundatum Balb.
 tinctorium Lour.
 virginianum L.
Pterostegia drymarioides F. et Mey.
Rheum australe Doa.
 Rhaponticum L.
 undulatum L.
Rumex Acetosa L.
 ægyptiacus L.
 alpinus L.
 arifolius L.
 Brownianus Campd.
 cordifolius Horn.
 crispus L.
 dentatus L.
 domesticus Hartm.
 Gmelini Turtsch.
 græcus Boiss. et Heldr.
 hamatus Trevir.
 Hydrolapathum Huds.
 littoralis H. et B.
 longifolius H. et B.
 Marshallianus Reichbch.
 Mülleri Meisn.
 Nemolapathum Ehrh.
 nemorosus Schrad.
 obtusifolius L.
 olympicus Boiss.
 palustris Sm.
 Patientia L.
 polygonifolius Loud.

Rumex pratensis Mert.
 pulcher L.
 purpureus Poir.
 reticulatus Bess.
 salicifolius Weinm.
 sanguineus L.
 Steudeliæ Hochst.
 strictus Link.
 undulatus W.
 vesicarius L.

Datiscæ.

Datisca cannabina L.

Laurinæ.

Laurus nobilis L.
 —tenuifolia.
Sassafras officinale Nees.

Santalacæ.

Nyssa aquatica L.
 denticulata Ait.
 villosa Michx.

Proteacæ.

Telopea speciosissima R. Br.

Elæagneæ.

Elæagnus angustifolia L.

Aristolochiæ.

Asarum canadense L.
Aristolochia ciliosa Benth.
 longa L.

Begoniæ.

Begonia hydrocotylifolia Hook.
 semperflorens Link.

Euphorbiacæ.

Acalypha brachistachya Horn.
 caroliniana Wall.
 cordata Thunb.
 hispida W.
 virginica L.
Euphorbia altissima Boiss.
 aulacosperma Boiss.
 ceratocarpa Ten.
 coralloides L.
 dentata Michx.
 Engelmanni Boiss.
 falcata L.
 flavo-purpurea Willk.
 graminea Jacq.
 græca Boiss.
 Heldreichii Orph.
 helioscopia L.
 helioscopioides Losc.
 hierosolimytana Boiss.
 hyberna L.
 hypericifolia L.
 Lagasæ Spr.

Euphorbia Lathyris L.
 medicaginea Boiss.
 nutans H. M.
 oblongata Griseb.
 pilosa L.
 —altissima.
 platyphylla L.
 prostrata Ait.
 prunifolia Jacq.
 pubescens Vahl.
 Schimperiana Hochst.
 segetalis Lam.
 semiperfoliata Vir.
 serrata L.
 terracina L.
 trapezoidalis Vis.
 variegata Colla.
 virgata W. et Kit.
Mercurialis ambigua L. fl.
Poinsettia cyatophora Bartl.
 heterophylla Gke.
Ricinus africanus W.
 communis L.
 —armatus.
 —minor.
 —nanus.
 —undulatus.
 compactus Hort.
 elegantissimus Hort.
 inermis Jacq.
 leucocarpus H. Berol.
 lividus Jacq.
 macrostachyus Hort.
 metallicus Hort.
 rutilans H. Berol.
 sanguineus Hort.
 tunisensis Desf.
 viridis W.

Urticacæ.

Cannabis chinensis Hort.
 himalayana Hort.
Forskolea angustifolia Retz.
 viridis Ehrhbg.
Parietaria diffusa Mert. et Koch.
 Soleirolii Spr.
Urtica cannabina L.
 dioica L.
 Dodartii L.
 hispida D. C.
 palmata Forsk.
 pentandra Roxb.
 pilulifera L.

Moreæ.

Ficus australis W.
 Camarana Muell.
 lucida A. Cunn.
 macrophylla Desf. (Austral.)
 religiosa Forsk.
 symphitifolia Lam. (Austral.)
Maclura aurantiaca Nutt.

Artocarpeæ.

Brosimum Galactodendrum Don.

Cupuliferæ.

Carpinus americana Michx.
Fagus americana Sweet.
Ostrya virginica L.

Betulaceæ.

Alnus glutinosa W.
serrulata W.
Betula alba L.
excelsa Ait.
papyracea Ait.
populifolia Ait.

Ulmaceæ.

Ulmus americana L.
fulva Michx.

Celtideæ.

Celtis australis L.
occidentalis L.
Tournefortii Lam.
Sponia pumila G. Don.

Balsamifluæ.

Liquidambar styraciflua L.

Myriceæ.

Myrica cerifera L.

Coniferæ.

Abies alba Poir.
canadensis Poir.
Douglasii Hort.
Fraseri Poir.
Mertensiana Lindl.
pectinata D C.
Pinsapo Boiss.
Callitris cupressiformis Sweet.
Casuarina stricta Ait. (Austral.)
Cedrus Libani Barr.
Chamæcyparis Lawsoniana Parl.
sphæroidea Spach.
Cupressus Corneyana Hort.
fragrans Hort.
funeris Endl.
glauca Lam.
horizontalis Mill.
Lawsoniana Murr.
Lindleyana Hort. (Austral.)
Mac-Nabiana Murr.
pendula Thunb.
Ephedra campilopoda Mey.
Juniperus communis L.
 —caucasica.
excelsa Biebrst.
macrocarpa Sibth.
Oxycedrus L.
phœnicea L.
sabinoides Griseb.
virginiana L.
Pinus alepensis Mill.
australis Mill.
balsamea L.
edulis Hort.
excelsa Wall.
Fremontiana Endl.
grandis Dougl.
Jeffreyana V. Hout.
Lambertiana Dougl.
mitis Michx.

Pinus monticola Dougl.
muricata Don.
nobilis Dougl.
Pinaster Ait.
palustris Mill.
ponderosa Dougl.
rigida Mill.
Saviniana Dougl.
Strobus L.
sylvestris L.
tuberculata Don.
Taxus adpressa Hort.
baccata L.
brevifolia Hort.
canadensis W.
pyramidalis Hort.
Thuja gigantea Dougl.
occidentalis L.
orientalis L.
 —intermedia.
 —microcarpa.
 —nepalensis.
 —pyramidalis.
 —stricta.
 —tatarica.

Alismaceæ.

Alisma Plantago L.
Triglochin maritimum L.

Zyngiberaceæ.

Hedychium aurantiacum Rosc.

Cannaceæ.

Canna Achiras Gillies.
angustifolia L.
Annei Hort.
coccinea Ait.
 —floribunda.
exigua H. Berol.
flacida Rosc.
heliconæfolia H. Berol.
humilis Bouché.
indica L.
Karstenii Bouché.
Kegeliana H. Ber.
Lamberti Lindl.
Lüpkeana Bouché.
lutea Rosc.
 —paniculata.
 —pallida.
mutabilis Bouché.
patens H. Neap.
polymorpha H. Berol.
portoricensis Hort.
tenuiflora Bouché.
Tinei Tod.

Musaceæ.

Musa Trogloditarum L. (Austral.)

Irideæ.

Cypelia Northiana Klatt.
Gladiolus communis L.
imbricatus L.
Iris acuta W.
æquiloba Ledeb.

Iris dichotoma L. fil.
erratica Todaro.
Fieberi Seidl.
foetidissima L.
Guldenstædtiana Biebrst.
halophila Pall.
livida Booth.
longifolia Sweet.
moldavica Hort.
notha Biebrst.
pallida Lam.
Pseudo Acorus L.
Reichenbachiana Cass.
Robinsoniana Muell.
Sogdiana Bunge.
songarica Schrank.
spatulata Lam.
spuria L.
squalens L.
stenogyna D C.
superba Berg.
triflora Balb.
tuberosa L.
Meristostigma corymbosum Dietr.
Moræa Candolleana Spr.
Sisyrinchium Bermudiana L.
chilense Hook.
gramineum Lam.
laxum Link.
 —major.
micranthum Cav.
Nuttallii Sweet.
striatum Sm.
tenuifolium H. et B.

Amarillydeæ.

Alstrœmeria aurantiaca Don.
bicolor Lodd.
chilensis J. Crec.
Pelegrina L.
Amarillys verecunda Schultz.
Narcissus Jonquilla L.

Dioscoreæ.

Dioscorea Batatas Dne.

Smilacæ.

Convallaria multiflora L.
verticillata L.
Ruscus aculeatus L.
Smilax aspera L.
rotundifolia L.
Tamus communis L.

Liliaceæ.

Agapanthus umbellatus L'Herit.
Aloe macra Haw.
Allium acutangulum Schrad.
altaicum Schrank.
angulosum L.
arenarium L.
Babingtonii Boreau.
carolinianum Red.
ciliatum Cyr.
fallax Schultz.
fistulosum L.
flavidum Ledeb.
flavum L.
glaucum H. P.
græcum D C.
guttatum Stev.

Allium hymenorrhizon Ledeb.
neapolitanum Cyr.
nigrum L.
odorum L.
Ophioscorodon Don.
pendulinum Ten.
Purshii Don.
Schœnoprasmus L.
senescens L.
stellerianum W.
spirale W.
strictum Schrad.
Arthropodium cirrhatum R. Br.
Asparagus balticus H. Valent.
caspicus H. Vind.
glycyarpus Kunth.
longifolius Fisch.
officinalis L.
scaber Lowe.
trichophyllus Bunge.
verticillatus L.
Asphodeline liburnica Reichbch.
Asphodelus clavatus Roxb.
fistulosus L.
luteus L.
ramosus L.
subalpinus Gr. et Godr.
tenuifolius Cav.
Bulbine aloides W.
annua W.
frutescens W.
semibarbata Haw.
Cordylina australis Endl. (Austral.)
Forsteri Muell. (Austral.)
indivisa Steud. (Austral.)
Dianella elegans Kunth.
longifolia R. Br.
Echeandia eleutherandra C. Koch.
Eucomis punctata Ait.
Fritillaria imperialis L.
Funckia subcordata Spr.
Lilium Szovitsianum Fisch.
Myogalum nutans Link.
Myrsiphyllum asparagoides W.
Nothoscordium fragrans D C.
Ornithogalum Rudolphi Jacq.
Phormium tenax Forst.
Scilla campanulata Ait.
nutans Sm.
peruviana L.
pratensis W. et Kit.
Yucca aloifolia L.
 —californica.
 —bicolor.
 —quadricolor.
 —recurvifolia.
serrulata Hort.
filamentosa L.
gloriosa L.

Colchicæ.

Veratrum nigrum L.
Zygadenus glaucus Nutt.

Juncaceæ.

Juncus compressus Jacq.
glaucus Ehrh.
Luzula pediformis D.

Typhaceæ.

Sparganium ramosum Sm.

Commelinaceæ.

Commelina agraria Kunth.
angustifolia Michx.
communis L.
parviflora Link.
rosea Schleich.
Heteroultia pulchella Kunze.
Tradescantia erecta Jacq.
discolor L'Herit.
pilosa Lehm.

Palmææ.

Areca sapida Forst.
Corypha australis R. Br.
Livistonia australis R. Br. (Austral.)
Sabal Adansonii Guerus.
serrulatum Nutt.
Seafforthia elegans R. Br. (Austral.)

Aroideæ.

Arum Dracunculus L.
maculatum L.
Zantedeschia æthiopica Spr.

Cyperaceæ.

Carex brevicollis D C.
corsicana Link.
cristata Schwntz.
depauperata Good.
divulsa Good.
Eckloni Nees.
fœnea Muhlb. & Link.
Grayana Dewey.
hordeiformis Whlbrg.
hordeistichos Will.
Hornschuchiana Hopp.
kattagatensis Fries.
lagopodioides W.
leiorrhynca C. A. Mey.
Linkii W.
maxima Scop.
microcarpa Bertol.
muricata L.
nubigena Don.
œderi Ehrh.
paludosa Good.
pendula Good.
præcox Jacq.
punctata Good.
retroflexa Schrank.
rosea Schkr.
secalina Whlbrg.
stellulata Good.
Cyperus alternifolius L.
badius Desf.
congestus Vahl.
glomeratus L.
hexastachyus Rottb.
Luzulæ Rott.
Monti L. fil.
pustulatus Vahl.
toluaccensis H. et B.
virens Michx.
Fimbristylis laxa Vahl.
Holoschænus Linnæi Reichbch.
Mariscus ovalaris Vahl.
Towari H. et B.
Scirpus lacustris L.

Gramineæ.

Achnodonton arenarium Trin.
Ægilops Aucheri Boiss.
bicornis Jaub. et Spach.
caudata L.
cylindrica Hort.
divaricata Jord.
macrura Jaub. et Spach.
ovata L.
pubiglumis Jord.
squarrosa L.
triticooides Req.
triuncialis L.
ventricosa Tusach.
Agropyrum violaceum Horn.
Agrostis alba L.
alpina Scop.
argentea Lam.
borealis Horn.
canina L.
capillaris L.
chilensis Kunze.
dispar Michx.
distans Kunze.
dulcis Sibth.
elegans Thore.
frondosa Ten.
laxiflora Rich.
latifolia Trevir.
minutiflora Desf.
monandra Horn.
Mustaphæ Steud.
nebulosa Boiss. et Reut.
oreophila Trin.
pallida D C.
plumosa Ten.
pulchella Kunth.
purpurascens Bertero.
rubra L.
spica venti L.
Stevenii Hort.
versicolor Hort.
verticillata W.
vulgaris With.
Aira biaristata Gr. et Godr.
Botnica Link.
elegans W.
flexuosa L.
Lagascæ Kunth.
mollis Mulbrg.
montana L.
pulchella W.
Tenorei Guss.
Todari Ten.
Airopsis agrostidea D C.
Alopecurus agrestis L. fil.
alpinus Sm.
bulbosus L.
castellanus Boiss.
lasiostachyus Link.
nigricans Horn.
pratensis L.
repens Biebrst.
utriculatus Schrad.
Ammophila baltica Link.
Andropogon Allionii D C.
argenteus D C.
aristatus Poir.
campanus Guss. et Ten.
laguroides D C.
Antephora elegans Schrad.
Anthoxanthum amarum Brot.
odoratum L.
ovatum L.
provinciale Jord.
Puelli Leg. et Lam.
Aristida Adscensionis L.
Arrhenatherum avenaceum Paliss.
Arundinaria falcata Nees.

Arundinella nepalensis Trin.
Arundo festucoides Desf.
tenax Vahl.
Asprella Hystrix W.
Avena alba Vahl.
barbata Brot.
borealis Biebrst.
brevis Roth.
ditichophylla W.
flexuosa Schrank.
geminiflora Kunth.
hirtula Lag.
ludoviciana Dur.
minor Lange.
nuda L.
orientalis Schreb.
paniculmis Schrad.
sativa L.
 —*podolica*.
 —*pubescens*.
 —*submutica-nigra*.
 —*turgida*.
sempervirens Vill.
splendens Gallor.
sterilis L.
strigosa Schreb.
Bambusa Tulda Roxb.
Beckmania erucæformis Hort.
Berchtoldia bromoides Presl.
Boissiera bromoides Hochst.
Dantonii A. Br.
Brachypodium distachyum R. et S.
Briza compacta Hort.
erecta Lam.
geniculata Thunb.
gracilis Hort.
lutescens Desv.
maxima L.
virens L.
Bromus adoensis Hochst.
altissimus Pursh.
anatolicus Boiss.
arvensis L.
brizæformis F. et Mey.
caucasicus Fisch.
ciliatus L.
divaricatus Lois.
geniculatus L.
Gussonii Parl.
inermis L.
intermedius Guss.
lanceolatus Roth.
laxus Horn.
Lloydianus Gren. et Godr.
longiflorus W.
matritensis L.
 —*maximus*.
 —*minor*.
mollis L.
multiflorus Roth.
nigrescens Lam.
parviflorus Desf.
patulus Mert. et Koch.
pendulinus Sessé.
platystachyos Desf.
pratensis Lam.
purgans L.
rigidus Roth.
rubens L.
Schraderi Kunth.
scoparius L.
secalinus L.
serotinus Beauv.
squarrosus L.
 —*spiculis nudis*.
tectorum L.
unioloides H. et B.
wolgensis Jacq.
Calamagrostis colorata Sibth.
confinis Nutt.
hartmanniana Fries.
rubicunda Blytt.
Castellia tuberculata Ten.

Cenchrus catharticus D C.
echinatus L.
lævigatus Trin.
niloticus H. Burd.
pungens H. et B.
spinifex Cav.
tribuloides L.
tripsacoides R. Br.
Ceratochloa australis Spr.
exaltata Hort.
glauca Schrad.
Chæturus fasciculatus Link.
Chloridopsis Blanchardiana Gray.
Chloris caribæa Spr.
cucullata Bisch.
dolichostachya Lag.
elegans H. et B.
myriostachys H. et B.
pallida Fenz.
polydactyla Sw.
radiata Sw.
retusa Lag.
spathacea Hochst.
submutica H. et B.
truncata R. Br.
Cinna filiformis Link.
glomerata Trin.
mexicana Paliss.
racemosa Kunth.
sobolifera Link.
Coxs Lachryma L.
 —*exaltata*.
Colobachne vaginata Paliss.
Critho Ægiceras E. Mey.
Crypsis aculeata Ait.
schœnoides Lam.
Ctenopsis pectinella Duts.
Cynosurus Balansæ Coss. et Dur.
corsicus Borg.
cristatus L.
echinatus L.
elegans Desf.
multibracteatus R. et S.
Dactylis altaica Bess.
glomerata L.
 —*abbreviata*.
hispanica Roth.
Dactyloctenium aristatum Link.
ægyptiacum W.
mucronatum W.
radulans Beauv.
Danthonia airoides Nees.
decumbens D C.
pilosa R. Br.
semanularis R. Br.
Deschampsia cæspitosa Paliss.
juncea Paliss.
Linnæi R. Br.
Deyeuxia æmula Kunth.
lapponica Kunth.
montana Poir.
purpurea Kunth.
retrofracta Kunth.
Diarrhena americana Paliss.
Dichelachne stipoides Hook fl.
Digitaria denudata Link.
erigona Link.
frondescens Mey.
horizontalis Boiss.
mollissima Schrad.
Pseudo-Durva H. Hall.
psilostachya Hochst.
sanguinalis Scop.
umbrosa Link.
Diplachne fascicularis Paliss.
Dracontia elymoides H. Prag.
Echinaria capitata Desf.
Echinochloa erucæformis Reichbch.
mirabilis Braun.
Zenkowskiana Bernh.
Ehrharta panicea Sm.

- Eleusine ægyptiaca Pers.*
barcinonensis Cost.
Coracana Pers.
Figarei Del.
oligostachya Kunth.
Tocussa Fresen.
Elymus canadensis L.
carolinianus Walter.
compositus Steud.
dasystachys Trin.
europæus L.
glaucofolius Muhlbgr.
hordeiformis D C.
juncus Fisch.
lativalvis Link.
mexicanus Cav.
philadelphicus L.
platantherus Link.
propinquus Fresen.
sibiricus L.
striatus W.
villosus Muhlbgr.
virginicus L.
Eragrostis abyssinica Link.
babiensis Schult.
Brownei Nees.
capillaris Nees.
cylindriflora Henschl.
elegans Nees.
elongata Jacq. fil.
Jacquini Schrad.
megastachya Link.
mexicana Link.
multipilosa H. Berol.
nigra Nees.
nigricans Kunth.
papposa Steud.
poæformis Paliss.
pulchra Link.
Purshii Schrad.
tenella Paliss.
tephrosanthos Schult.
Eustachys petraea Desv.
Eutriana curtipendula Trin.
Festuca alpina Gaud.
andicola H. Berol.
amethystina Host.
binodosa Kunth. et Bouché.
borealis Mert. et Koch.
bromoides L.
cæspitosa R. et S.
calaminare Michx.
capillata Lam.
capillifolia Dufour.
cynosuroides Desf.
decolorans Mert. et Koch.
dimorpha Guss.
divaricata Desf.
dives Muell. (Austral.)
dumetorum L.
duriuscula L.
elator L.
elegans Boiss.
exaltata Presl.
expansa Kunth.
Fenas Lag.
gigantea Vill.
glauca Lam.
Halleri All.
heterophylla Haenk.
interrupta Desf.
memphitica Boiss.
Myurus L.
nigrescens Lam.
nutans Spr.
ovina L.
—duriuscula.
—glauca.
—hirsuta.
pannonica Wulf.
pectinella Del.
pratensis Huds.
procumbens Kunth.
ramosa Lag.
Festuca rothboellioides Kunth.
rubra L.
sabulicola Dufour.
Scheuchzeri Gaud.
sclerophylla Boiss.
spadicea Gouan.
Spilantha Boiss.
stipoidea Desf.
submutica Lag.
tenella W.
tenuiflora Schrad.
thalassica Kunth.
unilateralis Schrad.
unioloides Kunth.
Fiorinia pulchella Parl.
Gastridium australe Paliss.
lendergerum Gaud.
muticum Spr.
triaristatum Dur.
Glyceria festucaformis Heyn.
fluitans R. Br.
Michauxii Kunth.
norvegica Somers.
permixta Guss.
songarica Schrad.
Graphophorum arundinaceum Lilgebl.
Holcus halepensis L.
lanatus L.
mollis L.
tuberosus Salzm.
Hordeum bulbosum L.
cæleste trifurcatum Sering.
distichon L.
maritimum Sm.
nodosum L.
secalinum Schrad.
strictum Desf.
vulgare cæleste Viborg.
—nigrum.
Ichnanthus panicoides Paliss.
Kæleria albescens D C.
alpicola Pers.
altissima Andr.
aristata Boiss.
Balansæ Coss. et Dur.
Benthemi Boiss. et Bal.
Berythea Boiss. et Bal.
Blythii Boiss.
brachystachya D C.
cristata Pers.
glauca D C.
hirsuta Gaud.
laxa Link.
multiflora Reg. et Herd.
phleoides Pers.
sericea D C.
valesiaca D C.
villosa Pers.
Lagurus ovatus L.
Lamarekia aurea Moench.
subviolacea Jord.
Lappago racemosa W.
Lasiagrostis speciosa Hort.
Leersia oryzoides Sw.
virginica W.
Leptochloa arabica Kunth.
filiformis R. et S.
gracilis Nees.
Schimperia Hoschst.
sinensis Nees.
tenerrima R. et S.
virgata Paliss.
Lepturus filiformis Trin.
incurvatus Trin.
pannonicus Kunth.
subulatus Kunth.
Lolium arvense With.
lepturoides Boiss.
limicola Sond.
perenne L.
scabrum Presl.
speciosum Biebrst.
temulentum L.
Lolium tenue L.
—aristatum.
Macrochloa arenaria Kunth.
tenacissima Kunth.
Melica altissima L.
aulica Hort.
Bauhini All.
caffrorum Schrad.
Caulini All.
ciliata L.
cretica Boiss. et Heldr.
Cupani Guss.
exasperata R. et S.
Magnolii Gren. et Godr.
micantha Boiss.
minuta L.
nebrodensis Parl.
penicillaris Boiss.
pyramidalis Lam.
uniflora Retz.
Michelaria arduennensis Dumort.
Molinia serotina Mert. et Koch.
Monachyron roseum H. Burd.
Muhlenbergia diffusa W.
foliosa Trin.
gymnostyla Walp.
Nardurus Lachenalii Godr.
Poa Boiss.
tenellus Reichbch.
—aristatus.
Panicum altissimum Brouss.
asperrimum Lag.
Burmanni Retz.
capillare L.
ciliare Retz.
colonum L.
coloratum L.
compressum Bivon.
crus-corvi L.
crus-galli L.
eruciforme Sibth.
esculentum A. Br.
frumentaceum Roxb.
geniculatum Poir.
germanicum Roxb.
glaucom L.
italicum L.
—cylindricum.
—erythrospermum.
jumentorum Pers.
miliaceum L.
patens L.
proliferum Lam.
psilostachyum Hoschst.
sanguinale L.
viride L.
Paspalum dilatatum Poir.
elegans Flüg.
Lagascæ R. et S.
lanceolatum Mikan.
robustum Liebm.
stoloniferum Bosc.
Pennisetum compressum R. Br.
distylum Guss.
longistylum Hoschst.
macrourum Trin.
setosum Rich.
violaceum Rich.
Pentameris airoides Nees.
Phalaris aquatica L.
arenaria W.
arundinacea L.
aspera Retz.
augusta Nees.
Bellardi W.
canariensis L.
ciliata Lag.
minor Retz.
nodosa L.
Sibthorpii Griseb.
truncata Guss.
tuberosa L.
Phleum annuum Sieb.
asperum Vill.
Phleum Bohemeri Wibel.
bulbosum L.
cuspidatum W.
græcum Boiss. et Heldr.
intermedium Jord.
Michellii All.
nodosum L.
parnasicum Boiss. et Heldr.
pratense L.
serotinum Jord.
tenue Schrad.
Piptatherum holciforme R. et S.
multiflorum Paliss.
paradoxum Paliss.
Thomasii Kunth.
Poa abyssinica Jacq.
ægyptiaca W.
alpina L.
angustifolia L.
aspera Jacq.
badensis Haenk.
Balfourii Parnell.
Brownii Kunth.
bulbosa L.
—vivipara.
cæsia Sm.
capillaris L.
capitata Aschers.
cenisia All.
chilensis Trin.
compressa L.
—americana.
concinna Gaud.
distans L.
—angustifolia.
distichophylla R. Br.
glauca Poir.
iberica Fisch.
Jacquini Schrad.
Kitabelli Kunth.
Langeana Reichbch.
maritima Huds.
mexicana Lag.
multipilosa H. Berol.
nemoralis L.
nigra Nees.
peruviana Jacq.
pilosa L.
pratensis L.
—angustifolia.
procumbens Curt.
punctata Link.
rariflora Desf.
rigida L.
scariosa Lag.
senegalensis H. P.
serotina Trin.
sudetica Haenk.
trivialis L.
unioloides Kunth.
viridis Schreb.
vivipara W.
Podospermum gymnostylum H. et B.
Polypogon affinis Brong.
interruptus H. et B.
littoralis Sm.
maritimus W.
monspeliensis Desf.
Pucinellia distans Parl.
permixta Parl.
Saccharum Madeni H. Bon.
Schenodorus Beckenii Lange.
Schenodorus serotinus Beauv.
Schismus calycinus Coss. et Dur.
marginatus Paliss.
Secale anatolicum Boiss.
montanum Guss.
multicaule Hort.
Sclerochloa dura Paliss.
Serrafalcus commutatus Parl.
diffusus Tod.
vestitus Tod.
Sesleria tenuifolia Schrad.

Setaria compressa Kunth.
italica Kunth.
japonica V. Hout.
macrochaeta Jacq.
macrostachya H. et B.
persica Fr. Cat.
Sorghum campanum H. Bon.
cernuum W.
 —submuticum.
glycidum H. Bon.
nanchinense H. Bon.
saccharatum Moench.
schlerospernum H. Bon.
thirsoideum Hort.
vulgare Pers.
 —nigerrimum.
 —nutans.
Spelta amyleum Jord.
brachycome Jord.
Seringei Jord.
Sporobolus indicus R. Br.
tenacissimus Paliss.
Stipa altaica Trin.

Stipa arenaria Brot.
Calamagrostis Whlbrg.
calatageronensis Tin.
bromoides Gouan.
capillata L.
elegantissima Labill.
fliculmis Delil.
formicarium Delil.
gigantea Lag.
intricata God.
Lagascae R. et S.
papposa Nees.
parviflora Desf.
pennata L.
pubescens Trin.
splendens Trin.
tortilis Desf.
Trachynia distachya Link.
monostachya Reichbch.
Tricholana grandiflora Hochst.
Trypsacum dactyloides L.
monostachyum W.
Trisetum Alopecurus R. et S.

Trisetum argenteum R. et S.
neglectum R. et S.
pumilum Kunth.
 —gallecicum.
rigidum R. et S.
subspicatum Paliss.
Triticum aestivum L.
baeoticum Boiss.
caninum Schreb.
Cienfuegos Lag.
 —rectum.
cristatum Schreb.
desertorum Fisch.
 —longe-subulatum.
dicoccum Schrank.
giganteum Retz.
hybernum L.
imbricatum Biebrst.
monococcum L.
orientale Biebrst.
phaenicoides D C.
polonicum L.
prostratum L. fil.

Triticum pungens D C.
sibiricum W.
Spelta L.
squarrosum Roth.
sylvaticum Moench.
Thaoudar Boiss.
turgidum L.
Uniola latifolia Michx.
Uralepis cuprea Kunth.
Vilfa acutigluma Steud.
Vulpia bromoides Link.
 —ligustica Reichbch.
Zea foveolata Hort.
Mays L.
 —caerulea.
 —flavo-alba.
 —Reuteri.
minima Hort.
novaboracensis Bonaf.
rostrata Bonaf.
 —odontosperma.
 —variegata.

Michael Colvairo,

Botanices Professor, et Horti Moderator.

Franciscus Alea,

Seminum Asservator.