

CB=968231

577

(46)

238

CATALOGO DE LAS SEMILLAS

RECOGIDAS

EN EL JARDIN BOTANICO DE MADRID

EL AÑO DE 1852.

- Acacia acanthocarpa W.
 — farnesiana W.
 — glauca W.
 — julibrissin W.
 — leucocephala Berter.
 — lophantha W.
 — strombulifera W.
 Acalypha phleoides Cav.
 — virginica.
 Acana sericea Jacq.
 Acanthus mollis.
 — spinosus.
 Acer campestre.
 — pseudoplatanus.
 Achillea ageratum.
 — alpina.
 — coronopifolia W.
 — filipendulina DC.
 — ligustica All.
 — magna.
 — millefolium.
 — nobilis. var. latifolia.
 — santolina.
 Achyranthes argentea Lamk.
 — radicans Roth.
 Achyropappus schkuhrioides Lk.
 Aconitum Gmelini Rehb.
 — napellus.
 Acroglchin persicarioides Moq.
 Actinomeris oppositifolia Fres.
 — alternifolia DC.
 Adenocarpus decorticans Bois.
 — hispanicus DC.
 Adenophora lilifolia Ledeb.
 Adesmia muricata DC.
 Adhatoda furcata Nees.
 Adonis aestivalis.
 — autumnalis.
 Aegilops ovata.
 — squarrosa.
 Aerva javanica Juss.
 Aeschynomene americana.
 Aethusa cynapium.
 Aethionema Buxbaumii DC.
 — coridifolium DC.
 Agapanthus umbellatus L'Her.
 Agathæa spatulata Kunz.
 Agave polyanthoides Schied.
 Agrimonia eupatoriium.
 — leurantha Kunz.
 Agrostis alba.
 — capillaris.
 — lachnantha Nees.
 — mexicana.
 — retrofracta W.
 — tenacissima Jacq.
 — verticillata W.
 — vulgaris With.
- Agrostis vulgaris y dulcis Pers.
 Ailanthus glandulosa Desf.
 Aira caryophyllæa.
 Airopus agrostidea DC.
 Ajuga glabra Presl.
 — orientalis.
 Albuca altissima Jacq.
 — minor.
 Alfredia cernua Cass.
 Alisma plantago.
 Allionia Cervantesii Steud.
 — ovata Pursh.
 Allionia nyctaginea Mich.
 Allium angulosum Redout.
 — carinatum.
 — cepa.
 — ciliatum Cyr.
 — fistulosum.
 — glaucum H. P.
 — odorum.
 — ophioscorodon.
 — sativum.
 — schoenoprasum.
 — senescens.
 — stricium Schrad.
 Aloysia citriodora Ort.
 Alsine liniflora.
 — tenuifolia Crantz.
 Althæa armeniaca.
 — cannabina Ten.
 — dubia H. M.
 — ficifolia Cav.
 — Ludwigii.
 — narbonensis Pourr.
 — officinalis.
 — rosea Cav.
 — sinensis Cav.
 — taurinensis DC.
 Alternanthera polygonoides R.
 Br.
 — sessilis R. Br.
 Alyssum alpestre b W.
 — campestre.
 — maritimum.
 — minimum W.
 — montanum.
 — rostratum Stev.
 — saxatile.
 — spinosum.
 Amaranthus bullatus Bess.
 — caudatus L.
 — chlorostachys W.
 — cruentus.
 — flavus.
 — gangeticus W.
 — gracilis Poir.
 — graecizans.
 — hybridus.
- Amaranthus hybridus a.
 — b.
 — var. flavus.
 — var. rubricaulis.
 — hypochondriacus.
 — lividus.
 — maculatus Lag.
 — oleraceus.
 — paniculatus.
 — var. erectus.
 — polygonoides.
 — recurvatus. H. P.
 — retroflexus.
 — rigidus Schult.
 — sanguineus var. viridescens.
 — speciosus Don.
 — spinosus.
 — strictus W.
 — sylvestris Desf.
 — tenuifolius W.
 — tricolor.
 Amarillis tubispata L'Her.
 — undulata.
 Amberboa Lippii DC.
 — moschata DC.
 Ambrosia trifida.
 Amethystea cœrulea.
 Ammi majus.
 Ammobium alatum R. Br.
 Ammophila arundinacea Host.
 Amorpha fruticosa.
 Amphicarpa monoica Elliot.
 Amygdalus communis.
 Anacampteros arachnoides
 Sims.
 Anacyclus pubescens DC.
 Anagallis arvensis.
 — latifolia.
 — phœnicea Lamk.
 Anagyris fœtida.
 Anchusa italica.
 — officinalis.
 — var. alba W.
 — sempervireus.
 Andropogon barbinodis Lag.
 Androsæmum officinale All.
 Andryala sinuata.
 Anemone coronaria.
 Anethum graveolens.
 — segetum.
 Angelica sylvestris.
 Anguria pedatisecta Nees.
 Anoda Dilleniana Cav.
 — hastata Cav.
 — incarnata Kunz.
 — parviflora Cav.
 Anthemis altissima DC.
 — arvensis.
- Anthemis aurea DC.
 — austriaca Jacq.
 — granatensis Boiss.
 — incrassata Lois.
 — maritima.
 — mixta.
 — nobilis.
 — pedunculata Desf.
 — peregrina W.
 — rigescens W.
 — secundiramea b Del.
 — tinctoria.
 — b pallida.
 Anthericum ramosum.
 — semibarbatum R. Br.
 Antholyza ætiopica.
 Anthoxanthum ovatum Lag.
 Anthriscus cerefolium Hoffm.
 Anthyllis barba jovis.
 — Hermannia.
 — tetraphylla.
 — vulneraria.
 Antirrhinum majus.
 — orontium L. var. indicum.
 — var. grandiflorum.
 — scialum var. glandulosum
 Ucria.
 Anychia dichotoma Michx.
 Apium graveolens.
 — album præcox.
 — nanum crispum.
 — italicum.
 — violaceum.
 Apocynum hypericifolium Ait.
 Aquilegia canadensis.
 — hybrida Sims.
 — viridiflora Pall.
 — vulgaris.
 Arabis alpina.
 — auriculata Lamk.
 — recta.
 — ciliata R. Br.
 — declinata Schrad.
 — heteromalla Schrad.
 — hirsuta Scop.
 — lilacina Schrad.
 — saxatilis All.
 Arachis hypogæa.
 Aralia spinosa.
 Arbutus unedo.
 Archangelica off. Hoff.
 Arctotis tristis.
 Arenaria fasciculata Gouan.
 — glomerata M. B.
 — media.
 — rubra.
 — serpyllifolia.
 — trinervia.

- Argemone intermedia* H. M.
 — *mexicana* var. *albiflora*.
 Hornm.
 — — *c albopicta*.
 — *sulphurea* Sweet.
Aristolochia rotunda.
Armeria plantaginea W.
 — *vulgaris* W.
Arrhenatherum avenaceum Paliss.
Artemisia abrotanum.
 — *absinthium*.
 — *annua*.
 — *desertorum* Spr.
 — *dracunculus*.
 — *stoptaria* W. et K.
 — *vulgaris*.
 — — *vulgarissima*.
 — — *parviflora*.
Arthrolobium scorpioides DC.
Artropodium pendulum Spr.
Arum dracunculus.
 — *maculatum*.
Arundo donax.
 — *tenax* Vahl.
Asclepias incarnata *b pulchra*.
 — *linaria* Cav.
 — *nivea*.
Asparagus davuricus Fisch.
 — *officinalis*.
 — *verticillatus*.
Asperula arvensis.
 — *galioides* Bieb.
 — *hexaphylla* All.
 — *hirta* Ramond.
Asprella major Fres.
Asphodelus creticus Lamk.
 — *littulosus*.
 — *luteus*.
 — *ramosus*.
Aspicarpa urens Lag.
Aster anellus.
 — *adulterinus* W.
 — *cardifolius*.
 — *dumosus*.
 — *floribundus* H. Par.
 — *laxus* W.
 — *novi-belgii*.
 — — *novi-belgii* var. *floribundus*.
 — *obliquus* Nees.
 — *Richardsoni* spregnag.
 — *rubricaulis* Lam.
 — *salignus* W.
 — *simplex* W.
 — *Tradescenti*.
Asteriscus aquaticus DC.
Astragalus annularis Forsk.
 — *baeticus*.
 — *cicer*.
 — *contortuplicatus*.
 — *falcatus* Lamk.
 — *galegiformis*.
 — *glyciphyllus*.
 — *lamosus*.
 — *hypoglottis*.
 — *juvenalis* Del.
 — *leucophaeus* Sm.
 — *monspeulanus*.
 — *narbonensis* Gouan.
 — *onobrychis*.
 — *scorpioides* Pourr.
 — *sesameus*.
 — *triangularis* H. M.
 — *trimestris*.
 — *uncinatus* H. M.
Athamantia sicula.
Atractylis cancellata.
Atraphaxis spinosa.
Atriplex hortensis.
 — — var. *rubra*.
 — *laciniata*.
 — *rosea* L. var. *a* DC.
Atropa belladonna.
Aubrietia deltoidea DC.
- Avena brevis*.
 — *bromoides*.
 — *Cavanillesii* Lag.
 — *hirtula* Lag.
 — *nuda*.
 — *orientalis* Schrb.
 — *sativa*.
 — — *pubescens*.
 — — *submutica*.
 — — *nigra*.
 — *sterilis*.
 — *strigosa* Schreb.
 — — *parviflora*.
 — *turgida* Hort.
Axyris amaranthoides.
 — *hybrida*.
Baccharis halimifolia.
Ballota hirsuta Benth.
 — *hispanica* Benth.
 — — *b* Benth.
 — *nigra*.
 — *orbicularis* Lag.
Barbarea plantaginea DC.
 — *præcox* R. Br.
Barkhausia alpina DC.
 — *Candollei* Spr.
 — *foetida* DC.
 — *glandulosa* Pred.
 — *rhœadifolia* M. B.
 — *rubra* Moench.
 — *setosa* DC.
 — *taraxacifolia* DC.
Barleria parviflora R. Br.
Basella alba.
 — *rubra*.
Beckmania eruciformis Hort.
Begonia discolor Smith.
Bellis perennis.
Berberis vulgaris.
 — — *violacea*.
Berchtoldia bromoides Presl.
Berteroa adscendens Koch.
 — *incana* DC.
 — *orbiculata* DC.
 — *procumbens* Portus.
Berlandiera texana DC.
Beta cicla.
 — *maritima*.
 — *patula* Ait.
 — *trigyna* W. K.
 — *vulgaris*.
 — — *orientalis* Alph. DC.
 — — *rubra*.
Bidens bipinnata.
 — *hirsuta*.
 — *seruleifolia* DC.
 — *frondosa*.
 — *grandiflora* Balb.
 — *leucantha* W.
 — *pitosa*.
 — *tripartita*.
 — *Wallichii* DC.
Bifora testiculata DC.
Biotia macrophylla DC.
Bisutella ambigua DC.
 — *apula*.
 — *auriculata*.
 — *ciliata* DC.
 — *depressa* W.
 — *erigerifolia* DC.
Bitum capitatum.
 — *chenopodioides* Lamk.
 — *virgatum* *c* Roth.
Blumenbachia insignis Schrad.
Boehraavia hirsuta.
 — *scandens*.
Bonplandia geminiflora Cav.
Borago officinalis.
Bowlesia tenera Link.
Brachypodium sylvaticum *a* R. S.
Brassica cretica Lam.
 — *napus*.
 — *napus* v. *præcox*.
 — *oleracea*.
- Brassica oleracea rubra*.
Briza geniculata. Th.
 — *maxima*.
 — *minor*.
Bromus adoensis Hoch.
Bromus arvensis.
 — *commutatus* Schrad.
 — *divaricatus* Lois.
 — *exaltatus* Bernh.
 — *geniculatus*.
 — *Gussonii* Parl.
 — *inermis*.
 — *lanceolatus* Roth.
 — *littoreus* W.
 — *longiflorus* W.
 — *matritensis* *b maximus*.
 — — var. *minor*.
 — *mollis*.
 — *multiflorus* Roth.
 — *parviflorus* Desf.
 — *pendulinus* Sessé.
 — *pratensis* Ehr.
 — — *b pubescens*.
 — *purpurascens* Del.
 — *rigidus* Koth.
 — *Schraderi* Kth.
 — *squarrosus* var.
 — *tectorum*.
 — *triflorus*.
 — *unioloides*. H. B.
Brotera trinervata Pers.
Broussonetia papyrifera W.
Bryonia dioica Jacq.
 — *laciniosa*.
Buffonia annua Lamk.
Bulbinne annua W.
 — *floribunda* Hort.
 — *frutescens* W.
Bunias erucago.
 — *orientalis*.
Bunium virescens DC.
Buphthalmum salicifolium.
Bupleurum fruticosum.
 — *Gerardi* Jacq.
 — *glaucum* DC.
 — *multinerve* DC.
 — *ranunculoides*.
 — *rotundifolium*.
 — *semicompositum*.
 — *spinosum* L f.
 — *subovatum* Link.
Buxus sempervirens.
Cachrys sicula.
Cactus humilis Lag.
Calceolaria pinnata.
Cakile maritima Scop.
Calamagrostis argentea DC.
Calandrinia ciliata DC.
 — *glauca* Schrad *b*.
 — *grandiflora*.
Calendula arvensis.
 — *fulgida* Presl.
 — *incana* W.
 — *maritima* Guss.
 — *officinalis*.
 — — *flore citrino*.
 — *stellata* Cav.
Calimeris incisa DC.
Callierpa americana.
Calliopsis Atkinsoniana Hook.
 — *tinctoria* DC.
Camelina dentata *b* DC.
 — *microcarpa* Andrz.
Campanula bononiensis.
 — *cervicaria*.
 — *falcata* DC.
 — *Grosbeckii* Heuff.
 — *latifolia*.
 — *linifolia* Lam.
 — *medium*.
 — *pyramidalis*.
 — *rapunculoides*.
 — — *b*.
 — *sarmatica*.
- Campanula sibirica*.
 — *trachelium*.
 — *virgata* Labill.
Canna crocea Schult.
 — *glauca*.
 — *indica*.
 — *speciosa* Ker.
 — *tenuiflora* Bouché.
Cannabis sativa.
Capparis spinosa.
Capsella bursa-pastoris Moench.
Capsicum annuum.
 — — *cerasiforme*.
 — *grossum*.
 — *longum* DC. var. *incrassatum*.
 — — var. *recurvum*.
 — *microcarpum* Cav.
 — *ovatum* DC.
Caragana arborescens Lamk.
 — *frutescens* DC.
Cardamine hirsuta.
 — *impatiens*.
 — *luoviciana* Hook.
 — *parviflora* L f.
 — *pratensis*.
Cardiospermum halicacabum.
 — *microcarpum* H. B.
 — *molle* H. B.
Carduncellus cœruleus DC.
 — *monspelesium* All.
Carduus acanthoides.
 — *cephalanthus* Biv.
 — *hystrix* C. A. Mey.
 — *myriacanthus* Salzmann.
 — *personata* var. Jacq.
Carex divulsa Good.
 — *maxima* Scop.
 — *muricata*.
 — *pseudocyperus*.
 — *punctata* Good.
 — *secalina* Wahl.
 — *stellulata* Good.
 — *terebinthula* Good.
Carpesium cernuum.
Carrichtera Vellæ DC.
Carthamus tinctorius.
Carum Carvi.
Carya oliviformis Nutt.
Cassia Barclayana Sweet.
 — *hybrida* H. M.
 — *linearis* Michx.
 — *occidentalis*.
 — *sophora*.
Catananche cœrulea.
 — *lutea*.
Caucalis hispida Desf.
Ceanothus azureus Desf.
Cedronella triphylla Moench.
Celotia albida W.
 — *cristata*.
 — — var. *albida vera*.
 — — *splendens rosea*.
 — — *aurantiaca*.
 — — *flava*.
 — — *pallidior*.
 — — *obscura*.
 — *margaritacea*.
Celsia orientalis.
Celtis australis.
 — *occidentalis*.
 — *Tournefortii* Lamk.
Cenchrus lævigatus Trin.
 — *spinifex* Cav.
Cenia microglossa DC.
Centauria alba.
 — *apula* Lam.
 — *aspera*.
 — — *auriculata*.
 — *austriaca* W.
 — *calitrapa*.
 — *calocephala* DC. var. *b*.
 — — var. *sulphurea*.
 — *centauroides*.
 — *cinera* Lamk.

- Centaurea cyanus*.
 — diluta H. Koy.
 — dissecta Ten.
 — eriophora.
 — ferox Desf.
 — Fontanessii Spach.
 — gymnocarpa Moris.
 — haplolepis Moretti.
 — jacea.
 — melitensis.
 — — *b* dentata.
 — orientalis.
 — — fuscata.
 — — heterolepis.
 — — rotundisquama.
 — paniculata.
 — — vera.
 — phrygia.
 — — *o*.
 — polymorpha.
 — pulchella Ledeb.
 — scabiosa.
 — — rigens.
 — — subpungens.
 — seridis.
 — — lanceolata.
 — — pinnatifida.
 — — virescens.
 — — sublyrata.
 — — sonchifolia.
 — — sphaerocephala.
 — — stereophylla Bess.
 — — transalpina DC.
 — — vohynensis Bernh.
Centaureidum Drummondii Torr. et Gr.
Centranthus ruber DC.
 — — albus.
Cephalaria alpina R. S.
 — — centauroides R. S.
 — — *a* DC.
 — — leucanta var. albescens DC.
 — — var. augustifolia DC.
 — — syriaca R. S.
 — — tatarica var. gigantea Coult.
 — — transylvanica R. S.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cerastium chlorifolium Fisch.
 — — dahuricum Fisch.
 — — dichotomum.
 — — inflatum Link.
 — — multiflorum Mey.
 — — nodosum Lam.
 — — pensylvanicum Spr.
 — — tomentosum.
 — — *Cerasus laurocerasus* Lois.
Ceratocephalus falcatus Pers.
Cercis siliquastrum.
 — — flore albo.
Cestrum Parqui.
Chaenostoma foetidum Bth.
Chærophyllum aureum.
 — — monogonum Kit.
 — — var.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chamaepeuce afro DC.
 — — stellata DC.
Chamaerops humilis.
Cheiranthus enciri.
Chelidonium majus.
Chenopodina altissima Moq.
 — — salsa Moq.
Chenopodium album viride.
 — — ambrosioides.
 — — anthelminticum.
 — — atriplicis.
 — — botrys.
 — — chilense Schrad.
 — — sicifolium Sm.
 — — graveolens W.
 — — multifidum.
 — — murale.
 — — quinoa W.
 — — rhombifolium Muhl.
- Chenopodium serotinum*.
Chiliophyllum globosum DC.
Chloris ciliata Sw.
 — — inermis Trin.
 — — mecana Hoch.
 — — polydactyla Sw.
 — — radiata Sw.
 — — retusa Lag.
 — — submutica H. B. K.
 — — truncata R. Br.
Chondrilla brevirostis C. et Mey.
 — — latifolia M. B.
Chorispora tenella DC.
Chrysanthemum carinatum Schous.
 — — coronarium.
 — — frutescens.
 — — grandiflorum W.
 — — Roxburghii *c* DC.
 — — segetum.
 — — viscosum Desf.
Chrysocoma coma-aurea.
Cicer arietinum.
 — — — flore rubro.
Cichorium andivia.
 — — — laciniatum.
 — — — intybus.
Cineraria geifolia.
Cinna mexicana P. B.
 — — — sobolifera Link.
Cireea lutetiana.
Cirsium arachnoideum M. B.
 — — — canum All.
 — — — erisithales Scop.
 — — — lanceolatum Scop.
 — — — monspessulanum All.
 — — — polyanthemum Spreng.
 — — — pratense DC.
 — — — serrulatum M. B.
Cissus antarctica Vent.
Cistus albidus Lam.
 — — — Clusii Dun.
 — — — creticus.
 — — — hirsutus Lam.
 — — — ladaniferus.
 — — — laurifolius.
 — — — salvifolius.
 — — — vulgaris *d*.
Clarekia elegans Dougl.
 — — — pulchella Pursh.
Clematis angustifolia Jacq.
 — — — erecta All.
 — — — flammula.
 — — — Gebleriana Bnge.
 — — — integrifolia.
 — — — orientalis.
 — — — vitalba.
Cleome Eckloniana Schrad.
 — — — pentaphylla.
 — — — var. minor.
 — — — uniglandulosa Cav.
Cneorum tricoccon.
Cnidium apioides Spr.
 — — — Monnieri Cass.
Cobæa scandens Cav.
Cochlearia danica.
 — — — glastifolia.
 — — — officinalis.
Codestina cœrulea Cass.
Cox laevima.
Collinsia bicolor Bth.
Collomia coccinea Lehm.
 — — — grandiflora Dougl.
 — — — linearis Nutt.
Colutea arborescens.
 — — — orientalis Lamk.
Commelina africana.
 — — — cœlestis W.
 — — — polygama Roth.
 — — — tuberosa.
Condalia microphylla Cav.
Conium maculatum.
Convallaria majalis.
 — — — polygonatum
- Convolvulus babylonus* Tenr.
 — — — elongatus W.
 — — — evolvuloides Desf.
 — — — farinosus.
 — — — Nil.
 — — — pseudosiculus.
 — — — siculus.
 — — — tricolor.
 — — — undulatus Cav.
Conyza ambigua DC.
 — — — chilensis Spr.
Corechorus olitorius.
 — — — trilocularis.
Cordia alnifolia Horn.
Coreopsis ariculata.
 — — — diversifolia DC.
 — — — sambucifolia Cav.
Coriandrum sativum.
Coriaria myrtifolia.
Corispermum canescens Kit.
 — — — intermedium Schw.
 — — — Pallasii Stev.
 — — — pilosum H. M.
 — — — tenue Link.
Cornucopia cucullatum.
Cornus sanguinea.
Coronilla cretica.
 — — — emerus.
 — — — glauca.
 — — — valentina.
 — — — varia.
Corrigiola littoralis.
Corydalis aurea DC.
 — — — capnoides Pers.
 — — — glauca Pursh.
Cosmos bipinnatus Cav.
Cotoneaster laxiflora Jacq. f.
Cotula aurea.
 — — — coronopifolia.
 — — — matricarioides Bong.
 — — — microcephala DC.
Coulteria tinctoria H. B.
Crambe hispanica.
 — — — juncea M. B.
 — — — maritima.
Cratægus coccinea.
 — — — Crusgalli.
 — — — oxyacantha.
 — — — pyracantha Pers.
Cremonocephalum cernuum Cass.
Crepis biennis.
 — — — corymbosa Ten.
 — — — lacera Ten.
 — — — parviflora Desf.
 — — — rigida Waldst.
 — — — vires.
Crithmum maritimum.
Crotalaria incana.
Croton pennicillatum Vent.
 — — — tinctorium.
Crucianella angustifolia.
 — — — glauca Rich.
 — — — latifolia.
 — — — *b* monspeliaca.
 — — — stylosa Trin.
Cryptiæanthus barbadensis *c* Nees.
Crypsis aculeata Ait.
 — — — schœnoides Lamk.
Cryptostemma hypocondriacum R. Br.
Cucubalus bacciferus.
 — — — ezerei Baumg.
Cucumis colocyntis.
 — — — dipsaceus Ehrbrg.
 — — — prophetarum.
Cucurbita aurantia W. *a* orangina.
 — — — potiro-reticulata.
 — — — verrucosa.
 — — — subrotunda alba.
 — — — virescens.
 — — — aurantia coronata.
 — — — melopepo *b* radiata.
- Cucurbita ovifera* L. doliiformis alba.
 — — — pyriformis.
 — — — — lincata subverrucosa.
 — — — ovifera *b* subglobosa alba lævis.
 — — — subverrucosa aurantiaca.
 — — — pepo. v. oblonga lutea.
 — — — lincata.
Cuminum cyminum.
Cupeea silenoides Nees.
 — — — procumbens Cav.
 — — — viscosissima Jacq.
Cupressus expansa Targ.
 — — — glauca Lamk.
 — — — horizontalis.
 — — — pendula Th.
 — — — sempervirens.
Cyclotoma platiphyllum Moq.
Cydonia vulgaris Pers.
Cynanchum nigrum Pers.
Cynara cardunculus.
 — — — horrida Ait.
 — — — scolymus.
Cynodon dactylon Pers.
Cynoglossum cheirifolium.
 — — — glochidiatum Wall.
 — — — officinale.
 — — — pictum Ait.
Cynosurus echinatus.
Cyperus australis Schrad.
 — — — bulbosus H. M.
 — — — difformis.
 — — — paunohicus Jacq.
 — — — patulus Bbrst.
 — — — pygmaeus Rottb.
 — — — scaber H. M.
 — — — strigosus.
 — — — vegetus W.
Cytisus alpinus Mill.
 — — — capitatus Jacq.
 — — — Laburnum.
 — — — nigricans.
 — — — sessilifolius.
 — — — supinus.
 — — — uralensis Ledeb.
Dactylis glomerata *b* R. S.
 — — — hispanica Roth.
Dahlia variabilis DC.
Dalea alopecuroides W.
 — — — lagopus W.
Danthonia calycina R. S.
Daphne Gnidium.
Datura ceratocaulis Ort.
 — — — fastuosa.
 — — — plena.
 — — — ferax.
 — — — lævis L. f.
 — — — metel.
 — — — quercifolia H. B. K.
 — — — stramonium.
 — — — tatula.
Daucus carota.
 — — — gingidium.
 — — — mauritanicus All. v. pterocblæeus.
 — — — maximus Desf.
 — — — muricatus.
Delphinium ajacis.
 — — — cuneatum Stev.
 — — — intermedium Ait. var.
 — — — ornatum Bouclé.
 — — — palmatifidum DC. *b*.
 — — — Requierii DC.
 — — — staphisagria.
Deschampsia cœspitosa Palis.
 — — — juncea Palis.
Desmanthus strictus Bertol.
 — — — virgatus W.
Deyenia retrofracta Kunth.
Desmodia atropurpurea DC.
Desmodium canadense DC.
Dianthus armeria.
 — — — asper W.

Dianthus barbatus.
 — carthusianorum.
 — caryophyllus.
 — caucasicus Sims.
 — chinensis.
 — Cyri Fisch.
 — deltoides.
 — diutinus Kit.
 — filiformis Lamk.
 — fimbriatus Bieb.
 — hortensis Schrad.
 — plumarius.
 — — albidiflorus.
 — polymorphus Bbrst.
 — prolifer.
 — serotinus W. K.
 — sylvestris Wulf.
 Dianella cœrulea Sims.
 Diasia graminifolia DC.
 Dichondra sericea Sweet.
 Digitalis lævigata Kit.
 — lutea.
 — media Roth.
 — micrantha Roth.
 — nervosa Steud.
 — obscura.
 — purpurea.
 — thapsi.
 Dimorphotheca hybrida DC.
 — pluvialis Moench.
 Diospyros virginiana.
 Diotis ceratoides W.
 Diplotaxis apula Ten.
 — muralis DC.
 — virgata DC.
 Dipsacus ferox Lois.
 — fullonum.
 — var. lilacinus.
 — — var. Savis.
 — Gmelini Bieb.
 — laciniatus.
 — sylvestris Mill.
 Dipteracanthus strepens Lc-
 Comt. d.
 — patulus Nees.
 Dodonea viscosa.
 Dolichos catiang.
 — — semine albo.
 — Lablab L. var. albidiflorus.
 — lignosus.
 — myodes H. Taur.
 — sesquipedalis.
 — unguiculatus.
 Doronicum pardalianches.
 Dorvænium hirsutum Ser.
 — ibericum W.
 — rectum Ser.
 — subbitorum Ser.
 — suffruticosum Vill.
 Draba contorta Ehrh.
 — — b. angustifolia.
 — nemorosa.
 Dracocephalum canescens.
 — moldavica.
 — — b.
 — nutans.
 — peltatum.
 — peregrinum.
 — thymiflorum.
 Dracopis amplexicaulis Cass.
 Duranta Ellisia.
 Duvaua dependens DC.
 Dysodia chrysanthemoides Lag.
 Echenais carlinoides Cass.
 — Sieversii F. et M.
 Echeveria coccinea DC.
 Echinacea serotina DC.
 Echinaria capitata Desf.
 Echinops bannaticus Roch.
 — cornigerus DC.
 — exaltatus Schrad.
 — persicus Stev.
 — sphaerocephalus b. paniculatus
 Jacq.

Echinopsilon eriophorum Moq.
 — hyssopifolium Moq.
 Echium candicans L. f.
 — — grandiflorum.
 — parviflorum Moench.
 — plantagineum.
 — violaceum.
 Eclipta erecta.
 — longifolia Schrad.
 — prostrata.
 Ehrharta panicea Sm.
 Ehretia tinifolia.
 Elæagnus angustifolia.
 Eleusine ægyptiaca Pers.
 — — parva.
 — indica Gaertn.
 — oligostachya Lk.
 — tristachya Kunth.
 Ellisia nyclæa W.
 Elsholtzia cristata W.
 Elymus canadensis.
 — caput Medusæ.
 — dahuricus Turcz.
 — glaucifolius H. P.
 — hystrix.
 — mexicanus Cav.
 — striatus W.
 — tener.
 — villosus Muhl.
 — virginicus.
 Emex spinosa Campd.
 Emilia sagittata DC.
 Encelia halimifolia Cav.
 — parvifolia H. B.
 Endoptera aspera DC.
 — Dioscoridis DC.
 Ephedra distachya.
 Epilobium hirsutum.
 — — var.
 — parviflorum Sch rad.
 — — subglabrum.
 — repandum Spach.
 — tetragonum b. obscurum.
 Eragrostis ægyptiaca Lk.
 — megastachya Lk.
 — mexicana Lk.
 — poæformis Pall. var. rubro
 pallens.
 — purpurascens Lk.
 — tenella P. Beauv.
 Eranthemum parviflorum R. Br.
 Erechites hieracifolia Raf.
 Eremostachys laciniata Bunge.
 — — var. pinnatisecta.
 Erigeron acre.
 — glaucum Kerf.
 — Villarsii Bell.
 Eriosynaphe tortuosa Fisch.
 Erodium chium W.
 — ciconium W.
 — cicutarium d. pilosum DC.
 — — c. chærophylloides DC.
 — — bipinnatum DC.
 — gruinum W.
 — hymenodes L'Her.
 — malacoides W.
 — moschatum W.
 — romanum W.
 — Salzmanni Del.
 — sebaceum Del.
 — supracanum Herit.
 Eruca sativa Lanik.
 Erucaria crassifolia Forsk.
 Erucastrum arabicum Fisch.
 Ervum ervilia
 — lens.
 — monanthos.
 — tetraspermum.
 Eryngium aquifolium Cav.
 — Bourgati Gouan.
 — cœruleum Bbrst.
 — corniculatum Lamk.
 — dichotomum Desf.
 — — c R. S.

Eryngium giganteum Bbrst.
 — maritimum.
 — planum.
 — pussillum.
 Erysimum Alliaria.
 — canescens Roth.
 — cheiranthoides.
 — cuspidatum DC.
 — lanceolatum R. Br.
 — perfoliatum Crantz.
 — Perofskianum Fisch.
 — planisiliquosum Ledeb.
 — repandum.
 — virgatum Roth.
 Eschscholtzia californica Chams.
 — crocea Bth.
 Ethulia angustifolia Boj.
 Eupatorium adenophorum
 Spreng.
 — ageratoides.
 — altissimum.
 — sessilifolium.
 Euphorbia caput-Medusæ.
 — characias.
 — dentata Michx.
 — geniculata Ort.
 — helioscopia.
 — heterophylla.
 — Humboldtii W.
 — hypericifolia.
 — lathyris.
 — maculata.
 — mauritanica.
 — peplus.
 — pilosa.
 — platyphylla.
 — Portlandica.
 — prostrata Ait.
 — pubescens Vahl.
 — segetalis.
 — serrata.
 — trapezoidalis Viv.
 — valentina Ort.
 — variegata Sims.
 — verrucosa.
 — virgata W. K.
 Eustachys petraea Desv.
 Euxolus caudatus Moq.
 Evonymus europæus.
 Faba vulgaris Mill.
 Fagopyrum dentatum Moench.
 — emarginatum Moench.
 — esculentum Moench.
 — membranaceum Moench.
 Farsetia clypeata R. Br.
 — eriocarpa DC.
 Felicia tenella Nees.
 Ferdinanda augusta Lag.
 Ferula communis.
 — glauca.
 — orientalis Tour.
 — seseloides C. A. M.
 — tingitana.
 Festuca bromoides.
 — delicatula Lag.
 — divaricata Desf.
 — duriuscula.
 — elatior.
 — elegans Boiss.
 — fenas Lag.
 — glauca Lamk.
 — heterophylla Haenke.
 — pannonica Wulf.
 — rubra.
 — tenuiflora Schr.
 — thalassica Kth.
 — unioloides Kth.
 Filago germanica pyramidata.
 Flaveria angustifolia Pers.
 — contrayerva Pers.
 Fœniculum vulgare Gaertn.
 Fontanesia phyllæroides Labill.
 Forskolea tenacissima.
 — viridis Ebrnberg.

Fougerouxia recta DC.
 Fragaria chiloensis Ehrh.
 — indica Andr.
 Franseria ambrosioides Cav.
 Fraxinus excelsior.
 — ornus.
 Fritillaria imperialis.
 Fuchsia corymbosa R. P.
 Froelichia gracilis Moq.
 Funkia subcordata Spreng.
 Gaillardia aristata Pursh.
 — Drummondii DC.
 — rustica Cass.
 Galega officinalis.
 — orientalis Lamk.
 — persica Pers.
 Galeopsis Ladanum.
 — ochroleuca Lamk.
 Galinsoga brachystephana Regel.
 — parviflora Cav.
 Galium anglicum Huds.
 — Aparine.
 — aristatum.
 — divaricatum Lamk.
 — humifusum Bieb.
 — læve Thouil.
 — litigiosum DC.
 — mollugo.
 — parisiense.
 — rubrioides.
 — rubrum.
 — saccharatum All.
 — tricornis With.
 — uliginosum DC.
 — verum.
 — — var. a.
 Garuleum pinnatifidum DC.
 Gaura biennis.
 — Lindheimeri Engelm.
 — mutabilis Cav.
 — odorata Lag.
 — tripetala Cav.
 Genista sphaerocarpa.
 — sibirica.
 Geranium bohemicum.
 — carolinianum.
 — collinum M. B.
 — cristatum Stev.
 — palustre var. glabellum.
 — pratense.
 — pusillum.
 — pyrenaicum.
 — Robertianum.
 — rotundifolium.
 — sanguineum v. villosissimum.
 — sibiricum.
 Geum aleppicum Jacq.
 — canadense Murr.
 — coccineum Sib.
 — lyratum Lag.
 — macrophyllum W.
 — rubifolium Lej.
 — strictum H. Kew.
 — urbanum.
 — — var.
 — virginianum.
 Gilia achilleæfolia Benth.
 — millefolia Fisch.
 — multicaulis Bth.
 — tricolor Bth.
 Gladiolus communis.
 Glaucium corniculatum Curt.
 — — phœniceum.
 — fulvum Sm.
 — luteum Scop.
 — rubrum Sibth.
 Gleditschia macracantha Desf.
 — monosperma Walt.
 — triacanthos.
 Glyceria fluitans R. Br.
 — Michauxii Kth.
 Glycine lancifolia Lag.
 Glycyrrhiza echinata.
 — factida Desf.

- Glycyrrhiza glabra*.
Gnaphalium resedifolium Trev.
Godetia lepida Lindl.
— *purpurea* Sweet.
— *rubicunda* Lindl.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Gomphrena decumbens Jacq.
— *globosa*.
— *alba*.
— *carnea*.
Gossypium herbaceum.
— *religiosum*.
Grewia occidentalis.
Grindelia inuloides W.
— *lanceolata* Nutt.
— *squarrosa* Dum.
Gymnocladus canadensis Lamk.
Gymnopsis uniseriatis Hock.
Gypsophila altissima.
— *elegans* M. B.
— *viscosa* Murr.
Hatoragis Cercodia Ait.
Harpalum rigidum Cass.
Hedera helix.
Hedypnois cretica W.
— *var. b. subacaulis* DC.
— *polymorpha* DC.
Hedysarum coronarium.
— *albiflorum*.
— *flexuosum*.
Helenium autumnale.
— *californicum* H. B.
— *quadridentatum* Labill.
— *quadrupartitum* Link.
Helianthemum aegyptiacum Mill.
— *croceum* Pers.
— *Fumana majus* Mill.
— *lasiocarpum* H. P.
— *mutabile* Pers.
— *var. b.*
— *nitoticum* Pers.
— *variabile* Spach.
— *var. a. — m.*
— *b* Spach.
— *c* Spach.
— *d* Spach.
— *vulgare* Pers.
— *b* DC.
— *var. majus*.
Helianthus annuus.
— *b* var. *indicus*.
— *colossus* Kze.
— *frondosus*.
— *giganteus*.
— *macrophyllus* W.
— *Maximiliani* Schrad.
— *petiolaris* H. P.
— *trachelifolius* W.
— *tuberosus*.
Helichrysum angustifolium Don.
— *bracteatum* W.
— *foetidum* Moench.
Heliophita amplexicaulis L. f.
Heliophyllum indicum DC.
— *parviflorum* DC.
Heliopsis canescens H. B. K.
— *laevis* Pers.
— *scabra* Dunal.
Heliotropium curasavicum.
— *europaeum*.
— *peruvianum*.
Helminthia echioides Gærtn.
Hemerocallis fulva.
Hepatica triloba Chaix.
Heracleum angustifolium.
— *flavescens* Baumg.
— *laciniatum* Desf.
— *persicum* H. P.
— *pyrenaicum* Lam.
— *sphondylium*.
— *villosum* Fisch.
Hermannia arabica Hochs.
— *denudata* L. f.
- Herniaria cinerea* DC
— *glabra*.
Hesperis matronalis.
Heterospermum pinnatum W.
Heterotheca inuloides Cass.
Hibiscus annuus.
— *esculentus*.
— *hispidus* Spr.
— *palustris*.
— *glabrescens*.
— *speciosus* Ait.
— *syriacus*.
— *flor. albo*.
— *trionum*.
— *terratum*.
— *cordifolius*.
Hieracium amplexicaule Gm.
— *andryoides* Vill.
— *bupleuroides* Gm.
— *cymosum*.
— *Jacquinii* Vill.
— *laevigatum* W.
— *longilium* Schlecht.
— *prenatibolles* Vill.
— *repens* W.
— *rigidum* Koch.
— *sabaudum*.
— *villissimum*.
— *Schmidtii* Tausch.
— *syvaticum* W.
— *sylyvestre* Tausch.
— *var.*
Hippocrepis emerus Gærtn.
Hippocrepis ciliata W.
— *multisiliquosa*.
Hippuris sagittalis Cav.
Hippuris lepensis.
— *mollis*.
Hirschmannia australis Rehb.
— *Linnæi* Rehb.
Holosteum umbellatum.
Holosteum bulbosum.
— *distichon*.
— *maritimum*.
— *murinum*.
— *trifurcatum* Ser.
— *vulgare*.
— *coeleste* Viborg.
— *nigrum* W.
— *nudum*.
Hosackia Purshiana Hook.
Hunnemannia fumaricifolia.
Sweet.
Hyoisiamus albus.
— *b. minor*.
— *aureus*.
— *niger*.
— *c. pallidus* W. K.
— *physaloides*.
— *pusillus*.
— *varians* Vis.
Hypocoum grandiflorum Bth.
— *pendulum*.
Hypericum amplexicaule Desrous.
— *barbatum*.
— *hircinum*.
— *perforatum*.
— *quadrangulum*.
— *tomentosum*.
Hypochoeris arachnoidea Poir.
— *Balbisi* Lois.
— *glabra*.
— *e. hirsuta*.
— *radicata*.
Hyssopus angustifolius Bieb.
— *officinalis*.
— *albiflorus*.
Iberis amara.
— *Garraxiana* All.
— *odorata*.
— *pinnata*.
— *semperflorens*.
— *subvelutina* DC.
- Iberis umbellata*.
Ilex Aquifolium.
— *balearica* Desf.
Impatiens Balsamina.
Imperatoria hispanica Boiss.
Indigofera anil.
— *miniata* Ort.
— *psoraloides*.
Inula bifrons DC.
— *Bubonium* Jacq.
— *chritimifolia*.
— *salicina*.
— *suaveolens* Jacq.
— *thapsoides* Spr.
— *viscosa*.
Ionidium polygalifolium Vent.
Ipomea coccinea.
— *cordigera* Mart.
— *hederacea*.
— *b. corolla quinquefida*.
— *heterophylla* Ort.
— *hirsutula* Jacq. f.
— *luteola* Jacq.
— *pentaphylla*.
— *purpurea* Lamk.
— *var. rosea*.
— *sibirica* Pers.
— *sinensis* Choisy.
— *triloba*.
— *violacea*.
Iris germanica.
— *halophila* Pall.
— *Pallasii* Fisch.
— *pallida* Lamk.
— *sambucina*.
— *sibirica*.
— *spuria*.
Isatis aleppica Scop.
— *hebecarpa* DC.
— *praecox* Kit.
— *tinctoria*.
Isopyrum fumarioides.
Iva xanthifolia Nutt.
Ixia crocata.
Jambosa australis DC.
Jasminum azoricum.
— *fruticans*.
— *humile*.
— *odoratissimum*.
Jasnia tuberosa.
Juglans nigra.
— *regia*.
Juniperus phoenicea.
— *virginiana*.
Jurinea alata Cass.
Justicia coccinea Cav.
Kalbfussia Salzmanni Sch.
— *Mulleri* DC.
Kentrophyllum lanatum DC.
— *leucocaulon* DC.
Kitaibelia vitifolia W.
Knautia arvensis d. Coult.
— *hibrida* Coult.
— *orientalis*.
Kochia scoparia Moq.
Koeleria brachystachya DC.
— *cristata* Pers.
— *laxa* Lk.
— *villosa* Pers.
Koelpinia linearis Pall.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Kruberia leptophylla Hoffm.
Kundmania sicula DC.
Lablab vulgaris DC v. *albiflorus*.
Lactuca augustana All.
— *cracoviensis* Vis.
— *Dregeana* DC.
— *quercina*.
— *scariola*.
— *e. W.*
Lagasca mollis Cav.
Lagurus ovatus.
Lantana aculeata.
— *involucrata*.
- Lantana leucantha* Hort.
— *nivea* Vent.
— *salvifolia* Jacq.
— *scabrida* Ait.
Lappa major Gærtn.
— *tomentosa* All.
Lappago racemosa W.
Lapsana communis.
— *grandiflora* Bieb.
Larrea nitida Cav.
Laserpitium hispidum Bieb.
— *trilobum* Cranz.
Lasiospermum radiatum Trevir.
Lathyrus abyssinicus H. P.
— *angulatus*.
— *articulatus*.
— *auriculatus*.
— *bithynicus* v. *pallidus*.
— *Cicera*.
— *cornutus* Horn.
— *inconspicuus*.
— *latifolius*.
— *odoratus*.
— *rotundifolius* W.
— *sativus*.
— *c. coloratus*.
— *tingitanus*.
— *tuberosus*.
Laurus nobilis.
Lavandula abrotanoides Lamk.
— *dentata*.
— *multifida*.
— *pendunculata* Cav.
— *pubescens* Decals.
— *spica*.
Lavatera acerifolia Cav.
— *arboorea*.
— *cretica*.
— *lusitanica*.
— *maritima* Gouan.
— *pallidissima* Moris.
— *plebeja* Sims.
— *sylvestris*.
— *trimestris*.
— *unguiculata* Desf.
Lecanocarpus nepalensis Fisch.
Leighia linearis DC.
Leonotis leonurus R. Br.
Leontodon hispidum.
Leonurus altavicus Spr.
— *Cardiaca*.
— *lactiniatus*.
— *multifidus*.
— *villosus*.
— *glaucescens* Ledeb.
— *marrubiantrum*.
— *sibiricus*.
— *tataricus*.
— *villosus* Desf.
Lepidium Bonnanianum Guss.
— *densiflorum* Schrad.
— *draba* DC.
— *iberis*.
— *latifolium*.
— *micranthum* Ledeb.
— *perfoliatum*.
— *ruderales*.
— *sativum*.
Lepigonum capense F. et M.
— *villosum* F. et M.
Leptocarpea Loesellii DC.
Leptochloa arabica Kth.
— *gracilis* Nees.
— *virgata* Paliss.
Lepturus incurvatus Trin.
— *subulatus* Kth.
Lespedeza villosa Pers.
Lessertia perennans DC.
Leucanthemum atratum DC.
— *cehennense* DC.
— *palmatum* Lamk.
— *vulgare* Lamk.
Leucas aspera Spr.
— *martiniensis* R. Br.

Lenzea conifera DC.
Leycesteria formosa Wall.
Leyssera gnaphaloides.
Libanotis vulgaris DC.
 — *e. sibirica*.
 — *c.*
Ligusticum pyrenæum Gouan.
Ligustrum japonicum Thunb.
 — *vulgare*.
Lilium candidum.
 — *b. punctatum*.
 — *Martagon*.
Linaria bipartita Desf.
 — *elegans* Desf.
 — *genistefolia* Mill.
 — *littoralis* W.
 — *micrantha* Steud.
 — *minor* Desf.
 — *nivea* Bois.
 — *origanifolia* DC.
 — *purpurea* Mill.
 — *repens* Steud.
 — *saxatilis* DC.
 — *simplex* DC.
 — *spuria* W.
 — *striata* DC.
 — *stricta* Steud.
 — *triphylia* Mill.
Linum austriacum.
Linum purpureum DC.
 — *diffusum* Schrad.
 — *grandiflorum* Desf.
 — *perenne*.
 — *sibiricum* DC.
 — *strictum*.
 — *usitatissimum*.
Lippia purpurea Jacq.
Lithospermum arvense.
 — *distichum* Ort.
 — *purpureoceruleum*.
 — *tenuiflorum* L. f.
Loasa nitida Lamk.
Lobelia azurea Lindl.
 — *bicolor* Curt.
Lœfflingia hispanica.
Lolium arvense With.
 — *tenu aristatum*.
 — *maritimum* W.
 — *perenne*.
 — *prostratum*.
 — *temulentum*.
 — *terrestris*.
Lonicera inodora G. R. T.
Lonicera caprifoliata.
 — *rubeolum*.
 — *corulea*.
 — *tatarica*.
 — *xilostium*.
Lopezia racemosa Cav.
Lophanthus anisatus Bth.
 — *nepetoides* Bth.
 — *rugosus* F. et Mey.
Lotus arabicus.
 — *corniculatus*.
 — *diffusus* Sm.
 — *gibbifolius* W. K.
 — *edulis*.
 — *jacobeus*.
 — *ornithopodioides*.
 — *palustris* W.
Loireira cuneifolia Cav.
Luffa rotundifolia Ser.
 — *striata* Schrad.
Lycnis celi-rosa Desr.
 — *cornuta* Desr.
 — *dioica*.
 — *gibbifolia* Lamk.
Lycium arum.
 — *barbatum*.
 — *chinense* Bunge.
Lycopersicon cerasiforme Dun.
 — *esculentum* Mill.
 — *c.*
 — *pyriforme* Dun.

Lycopus exaltatus L. f.
Lygeum Spartum.
Lythrum hyssopifolia.
Macleya cordata R. Br.
Madaria elegans DC.
Madia melosa Molina.
 — *sativa* Molina.
Mahonia aquifolium Nutt.
Majorana hortensis Moench.
 — *nervosa* Bth.
Malcomia africana DC.
 — *chia* DC.
 — *laxa* DC.
 — *maritima*.
Malope grandiflora H. Angl.
Malva abutilifolia.
 — *angustifolia* Cay.
 — *borealis* Liljebl.
 — *capensis*.
 — *var.*
 — *caroliniana*.
 — *crispa*.
 — *Duriei* Spach.
 — *lactea* Ait.
 — *mareotica* Delil.
 — *mauritanica*.
 — *sinensis* Cav.
 — *miniata* Cav.
 — *niceensis* Ait.
 — *parviflora*.
 — *peruviana*.
 — *polystachya* Cav.
 — *rotundifolia*.
 — *scaberrima* H. M.
 — *scabra* Cav.
 — *scoparia* L'Her.
 — *spicata*.
 — *subhastata* Cav.
 — *subtriflora* Lag.
 — *sylvestris*.
 — *scaberrima*.
 — *umbellata* Cav.
 — *verticillata*.
 — *var.*
Mammillaria prolifera Haw.
 — *pusilla* DC.
Mandragora vernalis Bartol.
Margyricarpus setosus R. P.
Marrubium astracanicum Jacq.
 — *leonuroides* Desr.
 — *peregrinum*.
 — *b. strictum*.
 — *sericeum* Boiss.
 — *supinum*.
 — *vulgare*.
 — *lanatum*.
Martynia fragrans Bot. Reg.
 — *lutea* Lindl.
 — *proboscidea* Glox.
Mathiola fenestralis R. Br.
 — *græca* Sweet.
 — *incana* R. Br.
 — *parviflora* R. Br.
 — *sinuata* R. Br.
 — *tricuspidata* R. Br.
Matricaria disciformis DC.
 — *inodora* v. minor.
Maurandia antirrhiniflora H. B.
 — *Barcklayana* Bot. Reg.
 — *semperflorens* Jacq.
Meconopsis cambria Vig.
Medicago apiculata W.
 — *arborea*.
 — *arenaria* Ten.
 — *Carstiensis* Jacq.
 — *ciliaris* W.
 — *denticulata* W.
 — *distans* Poir.
 — *intertexta* W.
 — *lacinata* Ait.
 — *lappacea* Desr.
 — *lupulina*.
 — *marginata* W.
 — *Microdon Ehrenb.*

Medicago murex W.
 — *nigra* W.
 — *orbicularis* Ait.
 — *radiata*.
 — *rigidula* Lamk.
 — *sativa*.
 — *scutellata* Ait.
 — *tentaculata* W.
 — *Tenoreana* Spr.
 — *terrebellum* W.
 — *tornata* W.
 — *tuberculata* W.
Melampodium divaricatum DC.
 — *longifolium* Cav.
Melanthera deltoidea Rich.
Melia Azedarach.
Melianthus minor.
Melica altissima.
 — *Bauhini* Ait.
 — *ciliata*.
Melilotus cœrulea Pers.
 — *leucantha* Koch.
 — *messanensis* Desf.
 — *officinalis* Pers.
 — *parviflora* Desf.
 — *speciosa* Durieu.
 — *taurica* Seringe.
Melissa Clinopodium Bth.
 — *graveolens* Bth.
 — *hirsuta* Blum.
 — *Nepeta*.
 — *officinalis*.
 — *patavina* Bth.
Meloebia pyramidata.
Melothria pendula.
Mentha citrata Ehr.
 — *piperita*.
 — *pulegium*.
 — *rotundifolia*.
 — *sylvestris*.
 — *mollissima* Wpr.
 — *viridis*.
Mercurialis annua.
 — *elliptica* Lam.
Mespilus Azarolus Poir.
 — *germanica*.
Mesembryanthemum acinaciforme.
 — *Aitoni* v. *albiflorum*.
 — *barbatum*.
 — *cordifolium*.
 — *crystallinum*.
 — *decumbens* Mill.
 — *edule*.
 — *hispidum*.
 — *linguiforme* v. *longum* Haw.
 — *mutabile* Haw.
 — *pinnatifidum* Ait.
 — *tenuifolium*.
Metabasis æthiopsensis DC.
 — *cretensis* DC.
Mibora verna Adans.
Microlonchus Clusii Spach.
 — *Deliljanus* Spach.
 — *salmanicus* DC.
 — *flore albo*.
 — *tenellus*.
Microseris pygmaea DC.
Mikania scandens W.
Mimosa aphylla Nec.
 — *glomerata* Forsk.
Mimulus luteus.
Minuartia campestris.
Mirabilis dichotoma.
 — *Jalapa*.
 — *ambigua*.
 — *lutea*.
 — *longiflora*.
Mollugo cerviana Seringe.
 — *verticillata*.
Molluccella laevis.
 — *spinosa*.
Momordica Balsamina.
 — *charantia*.

Momordica elaterium.
Monarda punctata.
Mosecharia rosea H. P.
Muscari comosus Mill.
 — *racemosus* W.
Myagrum perforatum.
Myogalum nutans Lk.
Myosurus minimus.
Myrsinetis javanica DC.
Myrsiphyllum asperagoides W.
Myrtus betica Mill.
 — *communis*.
Negundo fraxinifolium Nutt.
Nemophila phacelloides Bart.
Nepeta, *lotryoides* Ait.
 — *cataria*.
 — *b. citriodora*.
 — *graveolens* W.
 — *var. rubra*.
 — *imbricata* Lag.
 — *italica*.
 — *melissifolia* Lamk.
 — *multibracteata* Desf.
 — *nepetella*.
 — *v. major* Wpr.
 — *nuda*.
 — *tuberosa*.
Nerium oleander.
Neslia paniculata Desv.
Nicandra physalodes Gaertn.
Nicotiana auriculata Agard.
 — *glauca* Graham.
 — *glutinosa*.
 — *Langsdorffii* Weinm.
 — *noctiflora* Hook.
 — *paniculata*.
 — *rustica*.
 — *b.*
 — *scabra* H. M.
 — *tabacum*.
 — *d. alipes*.
 — *c. pallescens*.
 — *e. gracilipes*.
Nigella damascena.
 — *orientalis*.
Nolana paradoxa Lindl.
 — *prostrata*.
Nonea flavescens F. et M.
 — *nigricans* DC.
Nothoscordium fragrans DC.
Notobasis siriaca Cass.
Nymphæa alba.
Ocimum basilicum.
 — *nigrum* Thou.
 — *bullatum* Lamk.
 — *gratissimum*.
 — *minimum*.
Oenanthe apiifolia Brot.
 — *crocata*.
 — *Lachenalii* Gr.
 — *virgata* Poir.
Oenothera biennis.
 — *pallida*.
 — *dentata* Cav.
 — *gauroides* Horn.
 — *longiflora* Jacq.
 — *macrocarpa* Pursh.
 — *media* Lk.
 — *mollissima*.
 — *b.*
 — *rhizocarpa* Spr.
 — *rosea* Ait.
 — *Sellovii* Link.
 — *sinuata*.
 — *taraxacifolia* Swt.
 — *tetraptera* Cav.
 — *villosa* Thunb.
Omphalodes linifolia Moench.
Onobrychis caput-galli Lamk.
 — *eriphora* Desv.
 — *fruticosa*.
 — *gracilis* Bess.
 — *Pallasii* Bieb.
 — *petrea* Desv.

- Onobrychis procumbens* Fisch.
 — *sativa* Lamk.
 — — *b* Lamk.
Ononis alopecuroides.
 — — *pallida*.
 — *apula*.
 — *altissima*.
 — *brachicarpa* DC.
 — *breviflora* DC.
 — *Columnæ* All.
 — *fruticosa*.
 — *mltissima*.
 — *Natrix*.
 — — *b* DC.
 — *spinosa*.
Onopordon Acanthium.
 — *acaule*.
 — *elongatum* Lamk.
Opopanax chironium Koch.
Opuntia arborea Steud.
Origanum vulgare.
Orlaya maritima Koch.
Ornithogalum arabicum.
 — *pyrenaicum*.
 — *scilloides* Jacq.
Ornithopus compressus.
Orobus niger.
 — *vernus*.
Osteospermum moniliferum.
 — *spinosum*.
Ostericum pratense Hoffm.
Osyris alba.
Oxalis acetosella
 — *cernua* Thunb.
 — *corniculata*.
 — *incarnata*.
 — *purpurea* Jacq.
Oxybaphus chilensis Steud.
 — *glabrifolius* Vahl.
Oxytropis pilosa DC.
Pæonia Broteri Reut.
 — *coriacea* Boiss.
Palafoxia linearis Lag.
Paliurus australis Gærtn.
Pallenis spinosa Cass.
Panicum capillare.
 — *cruciforme* Sibth.
 — *crus galli*.
 — *germanicum*.
 — — *b* W.
 — — *italicum*.
 — — *c* *cilindricum*.
 — — W. *erithrospermum*.
 — *miliaceum v. nigrum*.
 — *sanguinale*.
 — *verticillatum*.
 — *viride*.
Papaver Argemone.
 — *argemonioides* Ces.
 — *bracteatum* Lindl.
 — *caucasicum* Bieb.
 — *commutatum* Fisch.
 — *dubium*.
 — *hybridum*.
 — *rhoeas*.
 — — *flore pleno*.
 — *somniferum*.
Paratropia venulosa W. A.
Pardanthus chinensis Ker.
Parkinsonia aculeata.
Paronychia bonariensis DC.
 — *capitata* Lamk.
Parthenium hysterophorus.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Passiflora cœrulea.
 — *hederacea* Cav.
 — *Roddiana* DC.
Pastinaca Fleischmanni Kock.
 — *sativa*.
Pavia flava DC.
 — *machrostachya* DC.
Pavonia hastata Cav.
 — *pentacarpus* Poir.
 — *præmorsa* W.
- Pavonia spinifex* Cav.
Peganum harmala.
Pelargonium acetosum Ait.
 — *alchemilloides* Ait.
 — *anceps* Ait.
 — *australe* Jacq.
 — *capitatum* Ait.
 — *coriandrifolium* Jacq.
 — *denticulatum* Jacq.
 — *elongatum* Steud.
 — *graveolens* Ait.
 — *humifusum* W.
 — *hybridum* Ait.
 — *inquians* Ait.
 — *lacerum* Jacq.
 — *malvæfolium* Jacq.
 — *marginatum* Lk.
 — *multicaule* Jacq.
 — *odoratissimum* Ait.
 — *papilionaceum* Ait.
 — *peltatum* Ait.
 — *quercifolium* Ait.
 — *radula* Ait.
 — *tabulare* L'Her.
 — *tomentosum* Jacq.
 — *triste* Ait.
 — *vittifolium* Ait.
 — *Zonale* W.
 — — *e* *leucanthum*.
Pennisetum cenchroides Rich.
Penstemon campanulatum W.
 — — *var. angustifolia*.
 — — *var. atropurpurea*.
 — *digitalis* Nutt.
 — *pubescens* Ait.
 — *speciosus* Dougl.
Pentastemon diffusum Bot. Reg.
 — *memorosum* Dougl.
Perilla ocimoides.
Periploca græca.
Persica vulgaris Mill.
Petasites vulgaris Desf.
Petiveria alliacea.
Petroselinum sativum Hoffm.
 — — *crispum* Lag.
Petunia nyctaginitiflora Juss.
 — *violacea* Hook.
Peucedanum sylvestre DC.
 — *venetum* Koch.
Phacelia congesta Hook.
 — *peruviana* Spr.
 — *tanacetifolia* Bth.
Phalaris arenaria.
 — *arundinacea*.
 — *aspera* Reiz.
 — *Bellardi* W.
 — *canariensis*.
 — *ciliata* Lag.
 — *minor* Reiz.
 — *paradoxa*.
 — *tuberosa*.
Pharbitis hispida Ch.
Phaseolus angulosus Ort.
 — *fuscus* H. M.
 — *gonospermus* Savi.
 — *inamœnus*.
 — *Max*.
 — *Mungo*.
 — *semirectus*.
 — *sesquipedalis*.
 — *tumidus* Savi.
 — *vexillatus*.
 — *violaceus* Steud.
 — *vulgaris*.
 — — *nigerrimus*.
 — *ornithoos* H. Patav.
 — — *azureo fulvis*.
Philirea angustifolia.
 — *latifolia*.
Phleum pratense.
 — — *a* *Schrad*.
 — — *b* *nodosum*.
Phlomis agraria Ledeb.
 — *fruticosa*.
- Phlomis herba venti*.
 — *lychnitis*.
 — *pungens* W.
 — *purpurea*.
 — *tuberosa*.
 — *viscosa* Poir.
Phlox Drummondii Hook.
Photinia serrulata Lindl.
Phyllis Nobla.
Physalis aquata Jacq. f.
 — *Alkekengi*.
 — *esculenta* W.
 — *foetens* Poir.
 — *pubescens*.
 — *tuberosa*.
Phyteuma limonifolium Sibth.
Phytolacca decandra.
 — *octandra*.
Picridium arabicum Hochs.
 — *vulgare* Desf.
Picris lappacea Spreng.
 — *pauciflora* W.
 — *Sprengeriana* Lamk.
Pimpinella anisum.
 — *gracilis* Bisch.
 — *peregrina*.
 — *rotundifolia* Bbrst.
Pinus Pineæ.
 — *pinsapo* Steud.
Pisum arvense.
 — *sativum*.
 — *thebaicum* W.
Pittosporum Tobira Ait.
 — *undulatum* Vent.
Plantago albicans.
 — *amplexicaulis* Cav.
 — *arenaria* W. K.
 — *bonariensis* H. Ch.
 — *Candollei* Rapin.
 — *coronopus*.
 — — *angustifolius*.
 — *cynops*.
 — *Hookeriana* F. et M.
 — *kamtschatika* Lk.
 — *indica*.
 — *Lagopus*.
 — *lanceolata*.
 — *major*.
 — *maritima*.
 — *microcephala* Poir.
 — *Psyllium*.
 — *pumila*.
 — *salsa* Pall.
 — *stricta var. panonica*.
 — *truncata* Chamis.
 — *vaginata* Vent.
Platanus occidentalis.
 — *orientalis*.
Plectranthus parviflorus W.
Plumbago europæa.
 — *zeylanica*.
Poa angustifolia.
 — *annua*.
 — *chilensis* Trin.
 — *chilensis* H. P.
 — *compressa b americana*.
 — *distans*.
 — — *angustifolia*.
 — *glauca* Sm.
 — *pallida* Lag.
 — *peruviana* Jacq.
 — *pratensis b angustifolia*.
 — *procumbens* Gurt.
 — *rigida*.
 — *scariosa* Lag.
 — *senegalensis* H. P.
 — *sicula* Jacq.
 — *trivialis*.
Podospermum intermedium DC.
 — *laciniatum* DC.
 — *octangulare* Roth.
Poinciana Gillesii Hook.
Polanisia graveolens DC.
Polemonium mexicanum Cerv.
- Polygonum aviculare*.
 — *Bistorta*.
 — *cymosum* Desf.
 — *divaricatum*.
 — *incanum*.
 — *maritimum*.
 — *orientale*.
 — *Persicaria*.
 — *persicarioides* K.
 — *tinctorium* Lour.
Polymnia maculata Cav.
Polygonum monspeliense Desf.
Ponaria glandulosa Cav.
Portulaca mucronata Lk.
 — *oleracea*.
 — *b sativa*.
 — *pilosa*.
 — — *setacea*.
 — *teretifolia* H. B.
 — *var.*
Potentilla agrimonioides Bieb.
 — *argentea*.
 — — *Gunteriana*.
 — *aurea*.
 — *bipinnatifida* Dougl.
 — *canescens* Bess.
 — — *inclinata*.
 — *collina* Wib.
Potentilla chrysantha Trev.
 — *confertiflora* Torr.
 — *dealbata* Bunge.
 — *divaricata* DC.
 — *gracilis* Lehm.
 — *hirta*.
 — *v. laciniosa*.
 — — *recta* DC.
 — *obscura*.
 — *iberica* H. P.
 — *incisa* DC.
 — *intermedia*.
 — *laciniosa* W. K.
 — *Morisonii* DC.
 — *multifida*.
 — *nepalensis* Hook.
 — *obscura* W.
 — *ontopoda* Dougl.
 — *ornitopoda* Tausch.
 — *pedata* Willd.
 — *pensylvanica*.
 — — *hippiana* Lehm.
 — — *pectinata*.
 — *pulcherrima* Lehm.
 — *recta*.
 — *rupestris*.
 — *salisburgensis* Haenk.
 — *supina*.
 — *viscosa* Don.
Poterium muricatum Spach.
 — *polygamum* W. K.
 — *sanguisorba*.
 — *stenolophum* Spach.
 — *verrucosum* Ehreimb.
 — *villosum* Sibth.
Prasium majus.
Primula chinensis Lindl.
 — *veris*.
Priva lappulacea Pers.
Prosopis torquata DC.
Prunella laciniata.
 — *vulgaris*.
 — *parviflora*.
 — — *d* *pinnatifida*.
Prunus domestica.
 — *incana* H. P.
 — *spinosa*.
Psilurus nardoides Trin.
Psoralea bituminosa.
 — *bracteata*.
 — *corvifolia*.
 — *dentata* DC.
 — *glandulosa*.
 — *palæstina*.
 — *pinnata*.
 — *sempervirens* H. Hispal.

- Psoralea verrucosa* W.
Psychotria undata Jacq.
Plarmica inpatiens DC.
Ptelea trifoliata.
Pteroccephalus plumosus Coult.
Pterotheca nemausensis Cass.
Ptychotis heterophylla Koch.
Pulicaria dysenterica Gærtn.
 — *vulgaris* Cass.
Pycnanthemum lanceolatum
 Pursch.
Pyrethrum Balsamita W.
 — *carneum* Bieb.
 — *Clusii* DC.
 — *corymbosum* W.
 — *decipiens* F. et M.
 — *macrophyllum* W.
 — *Myconis* Moench.
 — *niveum* Lag.
 — *parthenium* Sm.
Pyrus aucuparia Gærtn.
 — *communis*.
 — *Malus*.
Quercus Ilex.
 — *Robur*.
Ranunculus abortivus.
 — *aconitifolius*.
 — *acris*.
 — *asiaticus*.
 — *angulatus*.
 — *arvensis*.
 — *bulbosus*.
 — *hirsutus* Curt.
 — *incrassatus* Guss.
 — *Lagascanus* DC.
 — *muricatus*.
 — *nodiflorus*.
 — *parviflorus*.
 — *philonotis* Retz.
 — *procerus* Moris.
 — *sceleratus*.
 — *Schraderianus* Fisch.
 — *Stevenii* Bess.
 — *trachycarpus* F. et M.
 — *trilobus* Desf.
Raphanus sativus.
Rapistrum rugosum All.
Reseda crystallina Webb.
 — *fruticulosa*.
 — *lutea*.
 — *Luteola*.
 — *mediterranea*.
 — *odorata*.
 — *truncata* Fisch.
 — *virescens* Horn.
Rhagadiolus stellatus Gærtn.
 — *edulis*.
Rhamnus Alaternus.
 — *catharticus*.
 — *Clusii* W.
Rheum undulatum.
Rhus Cotinus.
 — *toxicodendrum*.
Rhynchosia caribæa Jacq.
Ribes alpinum.
 — *aureum* Pursch.
 — *uba* Crispa.
Richardia africana Kth.
Richardsonia scabra. St. Hil.
Ricinus communis.
 — *inermis* Jacq.
 — *leucocarpus* Cav.
 — *lividus* Jacq.
 — *viridis* W.
Ridolia segetum Moris.
Rivina brasiliensis Nocca.
 — *humilis*.
Robinia Pseudoacacia.
Rosa alba.
 — *alpina*.
 — *b lagenaria* DC.
 — *canina*.
 — *collina* Jacq.
 — *eglanteria*.
Rosa eglanteria bicolor Jacq.
 — *fraxinifolia a blanda* DC.
 — *gallica*.
 — *moschata* Ait.
 — *sempervirens*.
 — *spinosissima*.
 — *tomentosa* Sm.
Rosmarinus officinalis.
Rostellaria abyssinica Brong.
Rubia peregrina.
 — *tinctorum*.
Robus fruticosus.
 — *Ideus*.
 — *inermis*.
 — *vestitus* W. K.
Rudbeckia digitata. DC.
 — *laciniata*.
 — *media*.
 — *speciosa* Schrad.
Ruellia capitata Don.
Rumex acetosa.
 — *ægyptiacus*.
 — *arifolius*.
 — *cordifolius* Horn.
 — *crispus*.
 — *dentatus*.
 — *hamatus* Trevir.
 — *Hydrolapathum* Huds.
 — *littoralis* H. B. K.
 — *Lunaria*.
 — *Nemolapathum*.
 — *nemorosus* Schrad.
 — *obtusifolius*.
 — *Patientia*.
 — *pratensis* Mert.
 — *pulcher*.
 — *purpureus* Poir.
 — *salicifolius* Weinm.
 — *sanguineus*.
 — *strictus* Lk.
 — *vesicarius*.
Ruscus aculeatus.
 — *graveolens*.
 — *montana*.
Sagina apetala.
Salsola flavescens Cav.
 — *kali a hirta*.
 — *b Tragus* DC.
 — *d tenuifolia* Moq.
Salvia æthiopis.
 — *amarissima* Ort.
 — *argentea*.
 — *austriaca*.
 — *Barrelieri* Ettl.
 — *bicolor* Lamk.
 — *canariensis*.
 — *ceratophylloides*.
 — *clandestina*.
 — *coccinea*.
 — *disermas*.
 — *foetida* Lamk.
 — *grandiflora* Ettl.
 — *Hablitziana* W.
 — *hispanica*.
 — *Horminum*.
 — *indica*.
 — *interrupta* Schoush.
 — *lanceolata* H. M.
 — *lavandulæfolia* Vahl.
 — *lyrata*.
 — *micrantha* Vahl.
 — *napifolia* Jacq.
 — *nemorosa*.
 — *nilotica* Murr.
 — *nutans*.
 — *odorata* W.
 — *officinalis*.
 — *b lobata* W.
 — *c flore albo*.
 — *pinnata*.
 — *runcinata*.
 — *Sclæræa*.
 — *spinosa*.
 — *splendens* Ker.
Salvia sylvestris.
 — *tiliæfolia* Vahl.
 — *tingitana* Ettl.
 — *triloba*.
 — *verbenaca*.
 — *flore cœrulescente*.
 — *micrantha*.
 — *verticillata*.
 — *virgata* Ait.
 — *viridis*.
 — *viscosa* Jacq.
Sambucus nigra.
 — *d laciniata* Mill.
 — *racemosa*.
Sanguisorba officinalis b auriculata All.
 — *tenuifolia* Fisch.
Sansevieria zeylanica W.
Santolina chamæcyparissus.
 — *rosmarinifolia*.
 — *viridis* W.
Sanvitalia procumbens Lamk.
Saponaria cerastoides Fisch.
 — *officinalis*.
 — *orientalis*.
 — *porrigens*.
 — *vaccaria*.
Saracha allogona Schl.
 — *contorta* R. P.
 — *Jaltomata* Schl.
 — *viscosa* Schr.
Satureja hortensis.
 — *mutica* F. et Mey.
 — *thymbra*.
Saxifraga geranioides.
 — *paniculata* H. M.
 — *sarmentosa*.
 — *tridactylites*.
Scabiosa atropurpurea.
 — *var. alba*.
 — *b pinnatifida*.
 — *australis* Wulf.
 — *caucasica* Bbrst heterophylla.
 — *columbaria var. latifolia*.
 — *cretica*.
 — *dichotoma* Ueria.
 — *graminifolia*.
 — *maritima*.
 — *micrantha* Desf.
 — *prolifera*.
 — *stellata*.
 — *ucranica*.
Scandix brachycarpa Guss.
 — *infesta*.
 — *macrorhynca* F. et M.
 — *Pecten-veneris*.
 — *persica* Mart.
 — *pinnatifida* Vent.
Schinus Molle.
Schismus marginatus Beauv.
Schivoreckia podolica And.
Schkuhria abrotanoides Roth.
Scilla maritima.
 — *peruviana*.
Scleranthus annuus.
Sclerocarpus africanus.
Scleropus amaranthoides Schrad.
Scorpiurus subvillosus.
 — *sulcata*.
 — *vermiculata*.
Scorzonera hirsuta.
 — *hispanica*.
Scrophularia aquatica.
 — *var. oblongata*.
 — *auriculata*.
 — *canina*.
 — *grandidentata* Ten.
 — *lucida*.
 — *nodosa*.
 — *peregrina*.
 — *sambucifolia*.
 — *Scorodonia*.
 — *vernalis*.
Scutellaria albidia.
Scutellaria alpina.
 — *altissima*.
 — *Columnæ* All.
 — *lateriflora*.
 — *peregrina*.
Secale cereale.
 — *montanum* Guss.
 — *multicaule* Hort.
Securigera Coronilla DC.
Sedum acre.
 — *album*.
 — *capæa d tetraphyllum* Sm.
 — *hispanicum*.
 — *rubens*.
 — *stellatum*.
 — *Telephium*.
 — *b purpureum*.
Selinum carvifolia.
Sempervivum glutinosum Ait.
 — *tectorum*.
Senebiera Coronopus Poir.
Senecio ægyptius.
 — *arabicus*.
 — *artemisæfolius* Pers.
 — *cineraria* DC.
 — *coriacea* Ait.
 — *Doria*.
 — *elegans*.
 — *foliosus* Salzm.
 — *gallicus* W. a laxiflorus.
 — *gibbosus* Guss.
 — *inæquidens* DC.
 — *leucanthemifolius* Poir.
 — *Petasites* DC.
 — *præcox* DC.
 — *rosmarinifolius* L. f.
 — *sarracenicus*.
 — *verbænefolius* Jacq.
 — *viscosus*.
Serratula quinquefolia Bbrst.
Sesamum orientale.
 — *indicum* DC. v. albo lutescens.
Sesbania aculeata Pers.
Seseli cherophylloides Tunb.
 — *elatum* Gou.
 — *glaucum*.
 — *globiferum* Vis.
 — *gracile* W. K.
 — *gummiferum* Sm.
 — *inontanum*.
 — *petræum* Bbrst.
Sesleria elongata Hlost.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Setaria macrostachya H. Bomp.
Sherardia arvensis.
Sida abutilon.
 — *acerifolia* Cav.
 — *angustifolia* Cav.
 — *asiatica*.
 — *canariensis* W.
 — *carpinoides* DC.
 — *deflexa* Cav.
 — *graveolens* Roxb.
 — *hirta* Cav.
 — *jatrophioides* L'Her.
 — *mollis* Ort.
 — *mollissima* Gav.
 — *Napæa* Cav.
 — *rhombifolia*.
 — *microphylla*.
 — *Sessei* Lag.
 — *tomentosa* Cav.
 — *triloba* Thunb.
 — *triquetra*.
 — *umbellata*.
 — *vesicaria* Cav.
 — *virgata* Cav.
Sideritis canariensis.
 — *hirsuta*.
 — *linearifolia* Lam.
 — *montana*.
 — *perfoliata*.
 — *scordioides*.

- Sideritis scordioides* c Wprs.
 — *syriaca*.
Siegesbeckia himalayensis H. D.
 — *iberica* W.
 — *jurollensis* H. B.
Silene tenuifolia DC.
Silene ambigua Camb.
 — *antirrhina*.
 — *apetala* W.
 — *Armeria*.
 — *Atocion* Murr.
 — *chloræfolia* Sm.
 — *coarctata* Lag.
 — *conica*.
 — *conoidea*.
 — *cretica*.
 — *dichotoma* Ehr.
 — *Dilleniana* Scho.
 — *diversifolia* Ott.
 — *echinata* Oth.
 — *exaltata* Friv.
 — *fabaria* Sm.
 — *fruticosa*.
 — *fuscata* Lk.
 — *gallica*.
 — *gigantea*.
 — *hispidia* Desf.
 — *inaperta*.
 — *inflata* Smith.
 — *inflata* v. *angustifolia*.
 — — *var. uniflora*.
 — *integripetala* Bory.
 — *italica* Pers.
 — *juvenalis* Del.
 — *longicaulis* Pour.
 — *longiflora* Ehrh.
 — *linifolia* H. M.
 — *lusitanica*.
 — *muscipula*.
 — *noctiflora*.
 — *nocturna*.
 — *nutans* var. *livida*.
 — *obtusifolia* W.
 — *pendula*.
 — *quinquevulnera*.
 — *rubella*.
 — *sardoa* Moris.
 — *Saxifraga*.
 — *scabrella* Moris.
 — *sedoides* Jacq.
 — *sericea* All.
 — *Siegeri* Baumg.
 — *tenuiflora* Guss.
 — *tenuis* W.
 — *tricuspidata* Desf.
 — *vespertina* Retz.
 — *viridiflora*.
 — *viscosa* Pers.
 — *wolgensis* Bess.
Silphium perfoliatum.
 — *trifoliatum*.
 — — *var.*
Sinapis alba.
 — *arvensis* var.
 — *brassicata*.
 — *heterophylla* Lag.
 — *juncea*.
 — *nigra*.
 — *orientalis*.
 — *pubescens*.
Sisymbrium Columnæ.
 — — *leiocarpum*.
 — *contortum* Cav.
 — *cumingianum* F. et M.
 — *hirsutum* Lag.
 — *Irio*.
 — *junceum* Bieb.
 — *lineare* DC.
 — *nitidulum* H. M.
 — *obtusangulum* W.
 — *Pallasii* Spr.
 — *persicum* Bernh.
 — *pumilum* Steph.
 — *Sophia*.
Sisymbrium taraxacifolium DC.
Sisyrinchium Bermudiana.
 — *iridifolium* H. B.
 — *laxum* Bot. Mag.
 — *striatum* Sm.
 — *tenuifolium* H. B.
Sium Sisarum.
Smirnum Olusatrum.
 — *rotundifolium* Mill.
Sogalgina trilobata Cass.
Soja hispida Moench.
Solanum æthiopicum v. *inermis*.
 — *atrosanguinum* Schrad.
 — *Balbisii* Dun.
 — *Berterii* H. P.
 — *bonariense*.
 — — *flore cæruleo*.
 — *ciliatum* Lamk.
 — *cinereum* R. Br.
 — *Dilleni* Schult.
 — *diphyllum*.
 — *Dulcamara*.
 — *giganteum* Jacq.
 — *glaberrimum* Dun.
 — *gracile* Otto.
 — *guineense* Lamk.
 — *incertum* Dun. *b.*
 — *marginatum* L. f.
 — *Melongena*.
 — *Millerii* Jacq.
 — *nigrum*.
 — — *fructu luteo*.
 — *nodiflorum* Jacq.
 — *ovigerum* Dun.
 — *pseudocapsicum*.
 — *pterochaulon* Dun.
 — *pyracanthum* Jacq.
 — *radicans*.
 — *sodomæum*.
 — *tabacifolium* Arrab.
 — *Thonningianum* Jacq. f.
 — *tomentosum*.
 — *tuberosum*.
 — — *subsylvestre*.
 — *violaceum* Jacq.
 — *Zuccagnianum* Dunal.
Solidago arguta H. Kew.
 — *canadensis* *b.*
 — *fragrans* W.
 — *gigantea* Ait.
 — *livida* W.
 — *nutans* Desf.
 — *rugosa* Mill.
 — *scabra* Muhl.
 — *Shortii* T. et Gr.
Sonchus arvensis.
 — *oleraceus*.
 — *longifolius* Trevir.
 — *tenerrimus*.
Sophora japonica.
 — *secundiflora* Lag.
 — *tomentosa*.
Sorghum cernuum W.
 — *saccharatum* Moench.
 — — *var. longissimum*.
 — — *var. nigro-nitens*.
 — — *var. nigro-rubens*.
 — — *var. rubens*.
 — *vulgare* Pers.
 — — *nigerrimum*.
Spartium junceum.
Spergula arvensis.
Spermocoe tenuior.
Spilanthes Acmele.
Spilanthes oleracea.
Spirœa Ulmaria.
Stachys annua.
 — *arenaria* Vahl.
 — *Betonica* Benth.
 — *Bridgesii* Benth.
 — *germanica*.
 — *grandidentata* Lindl.
 — *grandiflora*.
 — *intermedia* Ait.
Stachys italica Mill. *b. pungens*.
 — *lanata* Jacq.
 — *menthaefolia* Viv.
 — *palustris*.
 — *polystachya* Ten.
 — *recta*.
 — *setifera* C. A. M.
Statice incana.
 — *Limonium* v. *bellidifolium*.
 — *monopetala*.
 — *oleæfolia* Scop.
 — *sinuata*.
 — *Willdenowiana* Poir.
Stellaria arenaria.
 — *media* W.
 — *viscida* Bieb.
Stevia ivæfolia W.
 — *nepetæfolia* H. B.
 — *paniculata* Lag.
 — *purpurea* W.
 — *salicifolia* Cav.
 — *serrata* Cav.
 — — *subhirsuta*.
Stipa bromoides Gouan.
 — *capillata*.
 — *gigantea* Lag.
 — *Lagasce* R. et Sch.
 — *parviflora* Desf.
 — *pennata*.
 — *tortilis* Desf.
Suaeda fruticosa Moq.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Scycios angulata.
Symphoricarpos racemosus
 Michx.
Symphytum ecbinatum Ledeb.
 — *officinale*.
 — *orientale* W.
 — *tauricum* W.
Syringa persica.
 — *vulgaris*.
Tagetes erecta.
 — *glandulifera* Schrank.
 — *lucida* Cav.
 — *patula*.
 — — *var.*
 — *signata* Bartl.
Talinum patens W.
Tamus communis.
Tanacetum globiferum DC.
 — *vulgare*.
Taraxacum dens leonis Desf.
 — *montanum* DC.
 — *pyrophappum* Bois.
Taxus baccata.
Tecoma radicans Juss.
Teloxis aristata Moq.
Tetragonia expansa Ait.
 — *fruticosa*.
Tetragonolobus biflorus Sering.
 — *conjugatus* Link.
 — *purpureus* Moench.
 — *Requienii* F. et Mey.
 — *siliquosus* Roth.
Tetrapoma barbarifolium
 Turez.
Teucrium Arduini.
 — *asiaticum*.
 — *betonicum* L Her.
 — *Botrys*.
 — *campanulatum*.
 — *Chamœdrys*.
 — *flavum*.
 — *fructicans*.
 — *hyrcanicum*.
 — *Marum*.
 — *massiliense*.
 — *orientale*.
 — *Scorodonia*.
Thalia dealbata Fras.
Thalictrum angustifolium.
 — *aquilegifolium*.
 — *concinnum* W.
 — *elatum* Jacq.
Thalictrum fetidum.
 — *glaucum* Desf.
 — *majus* Jacq.
 — *minus*.
 — *nigricans* Jacq.
 — *nutans* Desf.
Thapsia villosa.
Thlaspi arvense.
Thuja orientalis.
Thymus capitatus Hoffm.
 — *mastichina*.
 — *vulgaris*.
Tordylium syriacum.
Tournefortia fruticosa R. Br.
 — *heliotropioides* Hook.
Trachelium cœruleum.
Tradescantia erecta Jacq.
Tragopogon angustifolius Bell.
 — *crocifolius*.
 — *foccosus* W. K.
 — *porrifolius*.
 — *pratensis*.
 — — *undulatus*.
Trianthema monogyna.
Tribulus terrestris.
Trichodesma africanum Lehm.
 — *indicum* Lehm.
Trifolium angustifolium.
 — *arvense*.
 — *Cupani* Ten.
 — *diffusum* Ehr.
 — *elegans* Savi.
 — *fragiferum*.
 — *glomeratum*.
 — *hispidum* Desf.
 — *hybridum*.
 — *incarnatum*.
 — *lappaceum*.
 — *libanoticum* Ehrbrg.
 — *maritimum* Huuds.
 — *pannonicum*.
 — *pratense*.
 — — *salivum*.
 — *repens*.
 — *resupinatum*.
 — *spumosum*.
 — *stellatum*.
 — *strictum*.
 — *suffocatum*.
 — *tomentosum*.
 — *tumens* Bbrst.
 — *vesiculosum* Savi.
Triglochin Barriellieri Lois.
Trigonella calliceras Fisch.
 — *cærulea* Sering.
 — *corniculata*.
 — *fernum* grecum.
 — *hamosa*.
 — *pinnatifida* Cav.
 — *polycerata*.
 — *spinosa*.
 — *prostrata* DC.
Tripsacum dactyloides.
 — *monostachyum* W.
Triticum æstivum.
 — *auricomum* Sieb.
 — *caninum* Schreb.
 — *ciliatum* DC.
 — *cristatum* Schreb.
 — *dicoccum* Schrank.
 — *durum* Desf.
 — *giganteum* Retz.
 — *hybernum*.
 — *imbricatum* M. B.
 — *monococcum*.
 — *Nardus* DC.
 — *obtusiflorum* DC.
 — *penniforme* Lag.
 — *pinnatum* Moench.
 — *polonicum*.
 — *prostratum* L. f.
 — *Spelta*.
 — *squarrosus* Roth.
 — *sylvaticum* Moench.

- Triticum turgidum*.
 — *villosum* Pal. Boauv.
Triumfetta annua.
Turritis retrofracta Hook
Ulmus campestris.
Urachne cœrulescens Trin.
 — *parviflora* Trin.
 — *virescens* Trin.
Uropetalum hyacinthoides Spr.
 — *serotinum* Ker.
Urospermum picroides Desf.
Urtica cannabina.
 — *dioica*.
 — *Dodartii*.
 — *hispida* DC.
 — *pilulifera*.
 — *urens*.
Valantia hispida.
Valeriana officinalis.
Valerianella coronata Dufur.
 — *dentata* DC.
 — *vesicaria* Moench.
Vallesia cymbæfolia Ort.
Varennea polystachya DC.
Veltheimia viridiflora Jacq.
Verbascum floccosum W. K.
 — *Lagurus* Fisch.
 — *lychnitis*.
 — *phœniceum*.
 — *sinuatum*.
 — *Tapsus*.
 — *virgatum* With.
Verbena Aubletia.
 — *bonariensis*.
 — *bracteosa* Michx.
 — *caroliniana* Med.
Verbena chamædrifolia Juss.
 — *hastata*.
 — *lasiotachys* Lk.
 — *littoralis* H. B.
 — *officinalis*.
 — *paniculata* Lamk.
 — *scabra* Vahl.
 — *supina*.
 — *stricta*.
 — *teucroides* Gill.
Verbesina alata.
 — *serrata* Cav.
Vernonia anthelmintica W.
Veronica Anagallis.
 — *arvensis*.
 — *Bachoffeni* Heuff.
 — *Beccabunga*.
 — *Buxbaumi* Ten.
 — *Chamædris*.
 — *excelsa* H. P.
 — *fruticulosa*.
 — *incana*.
 — *longifolia a* DC. Fl. Fr.
 — *b.*
 — *maritima a* Schrad.
 — *foliis oppositis*.
 — *foliis ternis*.
 — *R. S.*
 — *officinalis*.
 — *orientalis* Ait.
 — *prostrata*.
 — *romana*.
 — *speciosa* Cunn.
 — *spicata polystachya* DC. Fl. Fr.
 — *spuria*.
 — *foliis ternis*.
Vesicaria grandiflora Hook.
 — *sinuata* Poir.
 — *utriculata* Lamk.
Viburnum Tinus.
Vicia atropurpurea Desf.
 — *calcarata* Desf.
 — *disperma* DC.
 — *globosa* Betz.
 — *hirsuta* Fisch.
 — *hybrida*
 — *hyrcanica* Fisch.
 — *lutea*.
 — *narbonensis*.
 — *peregrina*.
 — *picta* F. et Mey.
 — *pseudocracca* Bertol.
 — *sativa*.
 — *b segetalis*.
 — *sordida* W. K.
 — *tenuifolia* Both.
Vigna glabra Savi.
 — *villosa* Savi.
Vinca major.
 — *rosea*.
Viola arenaria.
 — *canina*.
 — *montana*.
 — *var. persicifolia*.
 — *odorata*.
 — *prionantha* Bunge.
 — *Ruppii* All.
 — *sudetica* W.
 — *tricolor*.
Vitex agnus-castus
 — *fl. carneo*.
Wahlenbergia lobelioides DC.
Wedalia hispida Kunth gemina.
Withamia somnifera Dunal.
 — *a flexuosa* Dun.
Xanthium macracarpum DC.
 — *spinosum*.
Xeranthemum annuum.
 — *cylindraceum* Sibth.
 — *erectum* Presl.
Ximenesia encelioides Cav.
Yucca aloefolia.
 — *gloriosa*.
Zacinthia verrucosa Gærtn.
Zaluzania triloba Pers.
Zauschneria californica Prsl.
Zea Curagua Molina.
 — *major phœnicea*.
 — *flavescens*.
 — *perlata*.
 — *polychroa*.
 — *Mays flavo alba*.
 — *rugosa* Bonaf.
 — *rostrata* Bonaf.
Zinnia elegans a violacea DC.
 — *c purpurascens* DC.
 — *multiflora*.
 — *a rubra* DC.
 — *b flava* DC.
 — *tenuiflora* Jacq.
 — *Zizyphora capitata*.
 — *spicata* Cav.
Zizyphus Lotus Lamk.
 — *vulgaris* Lamk.
Zozimia absinthifolia DC.
Zygophyllum Fabago.

El jardinero mayor profesor de agricultura,

Pascual Asensio.