

CB=968243

579
(46)
125B

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI,

ANNO 1860 COLLECTORUM.

Ranunculaceae.

- Aconitum Lycoctonum.
- Adonis autumnalis.
flammea Jacq.
- Anemone dichotoma.
sibirica.
virginiana.
- Aquilegia atropurpurea W.
— γ Fischeriana.
nigricans Baumg.
—v. plena.
stellata Hort.
Sternbergii Rehb.
viridiflora Pall.
viscosa.
vulgaris.
— δ corniculata D. C.
- Clematis angustifolia Jacq.
campaniflora Brot.
erecta All.
flammula.
—v. oblongifolia.
— β vulgaris.
Gebleriana Bnge.
integrifolia.
orientalis.
Viticella.
- Delphinium cuneatum Stev.
exaltatum Ait.
intermedium Ait. var. pilosisimum.
- grandiflorum.
juncum D. C.
ornatum Bouché.
palmatifidum D. C. β .
Requienii D. C.
Staphysagria.
- Isopyrum fumarioides.
- Myosurus minimus.
- Nigella Bourgaei Jord.
damascena.
divaricata D. C.
- Pæonia coriacea Boiss.
microcarpa Boiss.
mollis And.
- Ranunculus abortivus.
angulatus.
caucasicus M. B.
coronatus Ehbg.
Chius D. C.
hirsutus Curt.
incrassatus Guss.
Lagascanus D. C.
millefoliatus Vahl.
nodiflorus.
parviflorus.
philonotis Retz.
sceleratus.
Schraderianus Fisch.
Stevenii Bess.
trachycarpus F. et M.
trilobus Desf.
tuberculatus Kit.

- Thalictrum ambiguum Schleich.
appendiculatum Led.
aquilegifolium.
calabricum Spr.
concinnum W.
dasycarpum F. et M.
elatum Murr.
exaltatum C. A. M.
floribundum Schrad.
foetidum.
glaucum Desf.
majus Jacq.
medium Murr.
minus.
montanum H. Bruce.
nigricans Jacq.
nutans Desf.
purpurascens.
ruthenicum Schrad.
sparsiflorum F. et M.
vaginatum Desf.

Berberidaceae.

- Berberis illicifolia Forst.
sanguinolenta Schrad.
vulgaris β violacea Poit.
- Mahonia Aquifolium Nutt.
fascicularis D. C.

Nymphaeaceae.

- Nymphaea alba.

Papaveraceae.

- Argemone glomerata M. B.
grandiflora Sweet.
intermedia H. M.
mexicana L. γ albopicta.
ochroleuca Sweet.
sulphurea Sweet.
- Chelidonium laciniatum Mill.
- Eschscholtzia californica Chamss.
crocea Bth.
- Glaucium corniculatum β flaviflorum.
Fischeri Bruh.
fulvum Sm.
luteum Scop.
rubrum Sibth.
- Hypocoum grandiflorum Bth.
- Macleya cordata R. Br.
- Meconopsis cambrica Vig.
- Papaver album Crantz.
argemonioides Ces.
bracteatum Lindl.
caucasicum Bieb.
commutatum Fisch.
Lecocquii Lamott.
orientale L.
Rhoeas flore pleno.

Fumariaceae.

- Corydalis aurea D. C.
capnoides Pers.
glauca Pursh.
- Diclyptera scandens Don.
- Fumaria alexandrina Ehrenb.
micrantha Lag.

Cruciferae.

- Aethionema Buxbaumii D. C.
coridifolium D. C.
gracile D. C.
- Alyssum Benthemi H. Ber.
edentulum.
hirsutum M. Bieb.
maritimum.
micropetalum Fisch.
minimum W.
orientale Ard.
procumbens Loud.
rostratum Stev.
saxatile.
serpyllifolium Desf.
spinosum.
Szovitsianum F. M.
tortuosum W. K.
- Anastatica hierochuntica.
- Arabis alpina.
auriculata Lamk.
—recta.
ciliata R. Br.
heteromalla Schrad.
lilacina Schrad.
ludoviciana C. A. Mey.
saxatilis All.
Turrita.
- Aubrietia deltoidea D. C.
erubescens H. Vind.
- Barbarea angustana Boiss.
arquata Rehb.
orthoceras Ledeb.
plantaginea D. C.
praecox R. Br.
vulgaris R. Br.
- Berteroa incana D. C.
orbiculata D. C.
- Biscutella ambigua D. C.
apula.
ciliata D. C.
depressa W.
erigerifolia D. C.
hispidia D. C.
raphanifolia Poir.
- Brassica cretica Lam.
mesopotamica Bernh.
rubra.
Schimperii Boiss.
- Bunias Erucago.
macroptera Rehb.
orientalis.
- Cakile maritima Scop.
- Camelina microcarpa Andrz.

- Capsella procumbens Fries.
- Cardamine impatiens.
ludoviciana Hook.
- Carpoceras sibiricum Boiss.
- Carrichtera Vella D. C.
- Cheiranthus maritimus.
- Chorispora tenella D. C.
- Cochlearia arctica Schlechtd.
danica.
glastifolia.
- Crambe hispanica.
juncæ M. B.
maritima.
- Diploxys platystylos Willk.
tenuisiliqua Del.
viminea D. C.
virgata D. C.
- Draba altaica Bgn.
contorta Ehr.
muralis.
nemorosa.
- Enarthrocarpus lyratus D. C.
- Eruca cappadocica Reut.
orthosepala Lge.
- Eruca crassifolia Forsk.
- Erysimum Alliaria.
Andrzevskianum Bess.
aureum Bbrst.
cheiranthoides.
cheiranthoides β dentatum.
crassipes F. et M.
cuspidatum D. C.
Kunzeanum Boiss.
perfoliatum Crantz.
Perofskianum Fisch.
planisiliquosum Ledeb.
repandum.
- Farsetia clypeata R. Br.
eriocarpa D. C.
- Heliophila amplexicaulis L. f.
- Hesperis Jasa H. Ber.
matronalis.
- Hugueninia tanacetifolia Rehbch.
lberis amara.
collina Jord.
Garreixiana All.
intermedia Guers.
Lagascana D. C.
pectinata Boiss.
pinnata.
subvelutina D. C.
- Isatis aleppica Scop.
caepestris Stev.
— γ gimnocarpa Stev.
dasyarpa Ledeb.
leiocarpa D. C.
oblongata.
— β lasiocarpa Stev.
praecox Kit.
sibirica Traut.
tinctoria.
- Lepidium densiflorum Schrad.

Lepidium Iberis.
incisum.
perfoliatum.
Menziésii *D. C.*
rudérale.
virginicum.
Lobularia libyca *Meissn.*
Lunaria biennis *Moench.*
Malcolmia africana *D. C.*
bicolor *Boiss.*
chia *D. C.*
incrassata *D. C.* var. cuspidata *Boiss et Held.*
laxa *D. C.*
maritima *R. Br.*
patula *D. C.*
rigida *Boiss.*
Mathiola fenestralis *R. B.*
græca *Sweet.*
incana *R. Br.*
parviflora *R. Br.*
sinuata *R. Br.*
tricuspidata *R. Br.*
Meniocus linifolius *Desv.*
Moricandia arvensis β *D. C.*
Myagrum perfoliatum.
Nasturtium globosum *F. M.*
Neslia paniculata *Desv.*
Ochthodium ægyptiacum *D. C.*
Peltaria angustifolia *D. C.*
Psilonema calycinum *Mey.*
Rhaphanistrum Gayanum *Fisch.*
Rapistrum rugosum *All.*
Linneanum *Reut.*
Schivereckia podolica *And.*
Senebiera pinnatifida *D. C.*
violacea *Munby.*
Sinapis Allionii *Jacq.*
brassicata.
dissecta β *Lag.*
incana.
juncæa.
heterophylla *Lag.*
orientalis.
pubescens.
Sisymbrium brachypetalum *F. et M.*
contortum *Cav.*
Cumingianum *F. et M.*
hirsutum *Lag.*
juncum *Bieb.*
laxiflorum *Boiss.*
obtusangulum *W.*
persicum *Bernh.*
pumilum *Steph.*
taraxacifolium *D. C.*
Syrenia sessiliflora *Led.*
Tetrapoma barbaræfolium *Turr.*
Turritia Holböllii *Hornem.*
retrofracta *Hook.*
Vesicaria grandiflora *Hook.*
sinuata *Poir.*
utriculata *Lamk.*

Resedaceæ.

Astrocarpus Clusii *Gay.*
Reseda complicata *Bory.*
crystallina *Webb.*
fruticulosa.
lutea.
mediterranea.
myriophylla *Ten.*
odorata.
truncata *Fisch.*
virescens *Horn.*
virgata *Reut.*

Capparideæ.

Capparis spinosa.
Cleome Ecklonæana *Schrad.*
pentaphylla.
—var. minor.
unigliandulosa *Cav.*

Cistaceæ.

Cistus albidus *Lam.*
Clusii *Dun.*
creticus.
hirsutus *Lam.*
laurifolius.
salvifolius.
villosus.
vulgaris *ö.*
Helianthemum asperum *Lag.*
croceum *Pers.*
Fumana *Mill.* α majus.
guttatum *Mill.*
lasiocarpum *H. P.*
mutabile *Pers.*
— β *Pers.*
niloticum *Pers.*
salicifolium *Pers.*
tauricum *Rupr.*
villosum *Thib.*
vulgare *Pers.*
— β . *Pers.*
—var. majus.

Violarieæ.

Ionidium polygalæfolium *Vent.*
Viola arenaria.
hirta δ *D. C.*
macedouica *Boiss.*
montana var. persicifolia.
prionantha *Bunge.*
Ruppilii *All.*

Droseraceæ.

Parnassia palustris.

Pittosporæ.

Pittosporum Tobira *Ait.*

Frankeniaceæ.

Frankenia pulverulenta.

Caryophylleæ.

Alsine liniflora.
tenuifolia *Crantz.*
Arenaria fasciculata *Gouan.*
glomerata *M. B.*
gothica *Fries.*
tenuifolia.
trinervia.
Cerastium alpinum.
Boissierianum *Grem.*
chloræfolium *Fisch.*
dahuricum *Fisch.*
inflatum *Link.*
multiflorum *Mey.*
pennsylvanicum *Spr.*
tomentosum.
Cucubalus bacciferus.
Czerei *Baumg.*
Dianthus Armeria.
asper *W.*
caucasicus *Sims.*
chinensis.
Cyri *Fisch.*
deltoides.
filiformis *Lamk.*
fimbriatus *Bieb.*
hortensis *Schrad.*
hybridus *Aut. angl.*
parnasicus *Boiss.*
plumarius.
—albiflorus.
Gypsophila altissima.
elegans *M. B.*
perfoliata α scorzonæfolia *Fzl.*
prostrata.
viscosa *Murr.*

Holosteum umbellatum.
Lepigonum capense *F. et M.*
villosum *F. et M.*
Lychnis chalconica.
—*L.* var. variabilis
cæli-rosa *Desr.*
coronaria *Desr.*
dioica.
divaricata *Rehb.*
flos Cuculi.
macrocarpa *Boiss.*
sylvestris.
tristis *Bung.*
Mollugo Cerviana *Sering.*
Saponaria cerastoides *Fisch.*
orientalis.
porrigens.
Silene ambigua *Camb.*
annularis *Thore.*
antirrhina.
apetala *W.*
Armeria.
Atocium *Murr.*
Babylonica *Boiss.*
bellidifolia *Jacq.* β pallens *Fzl.*
chloræfolia *Sm.*
coarctata *Lag.*
conica.
conoidea.
cretica
dichotoma *Ehrh.*
Dilleniana *Schult.*
disticha *W.*
exaltata *Friv.*
falcata *Siv.*
fruticosa.
fuscata *Link.*
gallica.
—pauciflora *Fzl.*
gigantea.
gonocalix *Boiss.*
Hornemanni *Steud.*
integripetala *Bory.*
italica *Pers.*
juvenalis *Del.*
linifolia *W.*
longiflora *Ehrh.*
linicola *Gmel.*
lusitanica.
maritima *With.*
muscipula.
nicænsis *All.*
noctiflora.
nocturna *L. α corollina.*
nutans.
—*v. δ .*
obtusifolia *W.*
Otites *Pers.*
paradoxa.
pendula.
præcox *Lk.*
quinquevulnera
rubella.
Saxifraga.
sedoides *Jacq.*
sericea *All.*
squamigera *Boiss.*
stupina *Bbrst.*
tenuiflora *Guss.*
tenuis *W.*
tridentata *Desf.*
vespertina *Retz.*
vilipensa *Kze.*
viridiflora.
viscosa *Pers.*
wolgensis *Bess.*
Zawadskii *Herbich.*
Stellaria arenaria.
viscida *Bieb.*
Velezia rigida.
Viscaria pusilla *Poir.*

Linaceæ.

Linum agreste *Brot.*

Linum album *H. angl.*
angustifolium *Huds.*
austriacum.
diffusum *Schl.*
flavum *L.*
monadelphum *Mart.*
perenne.
sibiricum *D. C.*
strictum.

Malvaceæ.

Althæa armeniaca.
cannabina *Ten.*
dubia *H. M.*
ficifolia.
Ludwigii.
narbonensis *Pourr.*
pallida.
rosea *Cav.*
sinensis *Cav.*
taurinensis *D. C.*
Anoda brachyantha *Rchbch.*
Dilleniana *Cav.*
hastata *Cav.*
incarnata *Kunz.*
parviflora *Cav.*
Wrightii *A. Gray.*
Gossypium religiosum.
Hibiscus cannabinus.
esculentus.
hispidus *Spr.*
palustris.
sphaerocarpus *Bche.*
syriacus.
—flore albo.
Trionum.
—ternatus.
—cordifolius.
Kitaibelia vitifolia *W.*
Lavatera arborea.
cretica.
maritima *Gouan.*
Olbia.
pallescens *Moris.*
plebeja *Sims.*
punctata *All.*
salvitellensis *Brign.*
sylvestris.
trimestris.
unguiculata *Desf.*
Malachra capitata.
Malope grandiflora *H. Angl.*
trifida *Cav.*
Malva abutiloides.
angustifolia *Cav.*
borbonica *Willd.*
borealis *Lilgebl.*
capensis.
—var. *capensis.*
caroliniana.
cordistipula *Steud.*
crispa.
decumbens *W.*
Duriæni *Spach.*
fastigiata.
gangetica.
hispanica.
lactea *Ait.*
limensis.
mauritanica.
—sinensis *Cav.*
microcarpa *Desf.*
miniata *Cav.*
nicænsis *All.*
parviflora.
peruviana.
polystachya *Cav.*
pseudo-Lavatera *Webb.*
scabra *Cav.*
scoparia *L' Her.*
tricuspidata *Kit.*
umbellata *Cav.*
verticillata.
Malvastrum borbonicum *A. Gr.*

Pavonia hastata Cav.
pentacarpus Poir.
præmorsa W.
spinifex Cav.
Sida *Abutilon*.
acerifolia Cav.
angustifolia Cav.
asiatica.
betulina Hornm.
bonariensis W.
canariensis W.
carpinoides D C.
cordifolia.
crispa.
deflexa Cav.
graveolens Roxb.
herbacea Cav.
hirta Cav.
jatrochoides L Her.
mollis Ort.
mollissima W.
Napæa Cav.
rhombifolia.
microphylla.
Sessei Lag.
spinosa.
tomentosa Cav.
triloba Thunb.
triquetra.
umbellata.
vesicaria Cav.
virgata Cav.

Bijtneriaceæ.

Hermantia angustifolia H. Caen.
arabica Hochs.
denudata L.f.
venosa Barth.
Melochia pyramidata.

Tiliaceæ.

Corchorus olitorius.
pilobolus Link.
trilocularis.
Triumfetta annua.

Hypericineæ.

Androsæmum officinale All.
Hypericum bæticum Boiss.
hircinum.
quadrangulum.
quinquenervium Watt.
repens.
tetrapterum Fries.

Acerineæ.

Acer campestre.
monspessulanum.
pseudoplatanus.
Negundo fraxinifolium Nutt.

Sapindaceæ.

Cardiospermum Halicacabum.
microcarpum H. Ber.
Dodonæa viscosa.
Koelreuteria paniculata Lam.

Ampelidæ.

Ampelopsis hederacea D C.
Cissus antarctica Vent.

Geraniaceæ.

Erodium chium W.
gruinum W.
hymenodes L* Her.
malacoides W.
romanum W.
sebaceum Del.

Geranium aconitifolium Herit.
bohemicum.
collinum M. B.
cristatum Stev.
dissectum.
lanuginosum Jacq.
pratense.
pusillum.
pyrenaicum.
rotundifolium.
sanguineum v. *villosissimum*.
sibiricum.
Pelargonium acetosum Ait.
alchemilloides Ait.
anceps Ait.
australe Jacq.
capitatum Ait.
denticulatum Jacq.
elongatum Steud.
graveolens Ait.
humifusum W.
hybridum Ait.
inquians Ait.
lacerum Jacq.
malvæfolium Jacq.
papilionaceum Ait.
peltatum Ait.
quercifolium Ait.
radula Ait.
tabulare L Her.
tomentosum Jacq.
triste Ait.
vitifolium Ait.
zonale W.
leucanthum Hoffm.

Oxalidæ.

Oxalis cernua Thunb.
incarnata.
purpurea Jacq.

Zygophylleæ.

Larrea nitida Cav.
Melianthus minor.
Tribulus bicornutus Fisch.
Zygophyllum Fabago.

Rutaceæ.

Dictamnus albus.
Peganum Harmala.
Ruta bracteosa D C.
chalepensis.
divaricata Ten.
montana.

Coriariæ.

Coriaria myrtifolia.

Celastrineæ.

Evonymus europæus.
japonicus Thunb.
latifolius Mill.
nanus Marsh.
Ilex Aquifolium.
latifolia.
platyphylla Webb.
Staphyllea pinnata.

Rhamnæ.

Paliurus australis Gærtn.
Rhamnus catharticus.
Clusii W.

Terebinthaceæ.

Cneorum tricoccum.
Duvaua dependens D C.
Pistacia Terebinthus.
Rhus Cotinus.
Toxicodendrum.

Schinus Molle.

Leguminosæ.

Acacia farnesiana W.
Julibrisin W.
leucocephala Berter.
lophantha W.
Adesmia muricata D C.
Amorpha fruticosa.
 — *δ pallidior*.
Lewisii Lodd.
nana Nutt.
Anagyris fœtida.
Anthyllis barba Jovis.
cornicina.
Hermannia.
lotoides.
tetraphylla.
Vulneraria.
Arachis hypogæa.
Astragalus Egiceras W.
alopecuroides.
bæticus.
brachyceras Ledeb.
Cicer.
contortuplicatus.
corrugatus Bert.
falcatus Lamk.
galegiformis.
glyciphyllus.
hypoglottis.
juvenalis Del.
Leucophæus Sm.
monspessulanus.
narbonensis Gouan.
scorpioides Pourr.
triangularis H. M.
tribuloides H. M.
trimestris.
uncinatus H. M.
Baptisia australis R. Br.
Caragana arborecens Lamk.
Cassia Barclayana Sweet.
hybrida H. M.
occidentalis.
Sophora.
Cercis siliquastum.
 — *fl. carneo*.
Colutea arborecens.
media W.
orientalis Lamk.
Coronilla coronata.
cretica.
Emerus.
glauca.
rostrata Boiss.
valentina.
varia.
Crotalaria incana.
Cytisus capitatus Jacq.
Laburnum.
sessilifolius.
supinus.
uralensis Ledeb.
Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.
Desmanthus annuus H. M.
strictus Bert.
Desmodium canadense D C.
Dolichos Catiang.
 — *semine albo*.
Lablab L. var. *albiflorus*.
lignosus.
myodes H. Taur.
sesquipedalis.
unguiculatus.
Dorycnium hirsutum Ser.
ibericum W.
rectum Ser.
subbiflorum Ser.
suffruticosum Vill.
Fagelia bituminosa D. C.
Galega officinalis.
orientalis Lamk.

Galega persica Pers.
Genista alba Lam.
sphærocarpa.
sibirica.
tinctoria.
Gleditschia macracantha Desf.
monosperma Walt.
Glycine lancifolia Lag.
Glycyrrhiza echinata.
uralensis Fisch.
Gymnocladus canadensis Lamk.
Hedysarum coronarium.
 — *albiflorum*.
flexuosum.
Hippocrepis ciliata W.
multisiliquosa.
Hosackia Purshiana Hook.
Indigofera Anil.
stipularis L. K.
Lathyrus abyssinicus H. P.
articulatus.
 — *auriculatus*.
bithynicus D C.
 — *v. pallidus*.
commutatus Hornm.
cornutus Horn.
ensifolius Bad.
hirsutus.
inconspicuus.
latifolius.
pratensis.
purpureus Desf.
rotundifolius W.
tingitanus.
tuberosus.
Lespedeza villosa Pers.
Lessertia virgata Lk. et Otto.
Lotus arabicus.
coimbricensis Brot.
corniculatus.
diffusus Sm.
gracilis W. K.
edulis.
Jacobæus.
ornithopodioides.
palustris W.
 — *v. glabriuscula*.
suaveolens Pers.
Lupinus angustifolius L.
pulchellus Sweet.
Medicago apiculata W.
 — *β polycephala*.
arbores.
arenaria Len.
carstiensis Jacq.
ciliaris W.
circinnata.
denticulata W.
disciformis D C.
distans Poir.
elegans Jacq.
intertexta W.
laciniata All.
lappacea Desr.
lenticularis Lam.
lupulina.
marginata W.
microdon Erenb.
Murex W.
nigra W.
orbicularis W.
radiata.
reticulata Bth.
rigida Lam.
sardoa Moris.
scutellata All.
Terebellum W.
tornata W.
tribuloides Lam.
tuberculata W.
Mimosa glomerata Forsk.
Melilotus cœrulea Pers.
dentata W.
italica Lam.
leucantha Koch.

- Melilotus messanensis Desf.
parviflora Desf.
permixta Jord.
polonica Pers.
speciosa Durieu.
taurica Ser.
Tommasinii Jord.
Nissolia fruticosa.
Onobrychis caput-galli Lamk.
gracilis Bess.
Pallassii Biev.
petraea Desv.
procumbens Fisch.
sativa Lamk.
— β Lamk.
Ononis alopecuroides.
—pallida.
apula.
altissima.
brachicarpa D C.
breviflora D C.
Columnæ All.
fruticosa.
geminiflora Lag.
—mitissima.
Natrix.
— β D C.
spinosa.
Ornithopus compressus.
Orobis niger.
viciaformis Lag.
Oxytropis pilosa D C.
Phaseolus angulosus Ort.
fuscus H. M.
gonospermus Savi.
inamœnus.
—L. Sanguineus.
lunatus.
—atropurpureus.
lupinoides Fingerh.
Max.
Mungo.
semierectus.
tumidus Savi.
vexillatus.
violaceus Steud.
vulgaris.
—nigerrimus.
ornithoos H. Patav.
—azureo-fulvus.
Pisum arvense.
sativum.
thebaicum W.
Pocockia ciliata Boiss.
cretica D C.
Poinciana Gillesi Hook.
Prosopis siliquastrum D C.
Psoralea bracteata.
corylifolia.
dentata D C.
glandulosa.
palæstina.
pinnata.
plumosa Rehb.
sempervirens H. Hispal.
verrucosa W.
Rhynchosia caribæa Jacq.
minima D C.
Robinia pseudoacacia.
viscosa Vent.
Scorpiurus subvillosa.
vermiculata.
Securigera Coronilla D C.
Sesbania aculeata Pers.
Soja hispida Moench.
ochroleuca Kunth et Behé.
Sophora japonica.
—L. pendula.
Spartium junceum.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Tetragonolobus biflorus Ser.
conjugatum Link.
Requienii F. et Mey.
Trifolium albidum Retz.
anatolicum Boiss.
- Trifolium Balansæ Boiss.
diffusum Ehr.
elegans Savi.
erinaceum M. B.
hispidum Desf.
hybridum Savi.
lappaceum.
libanoticum Ehr.
maritimum Huds.
ochroleucum.
pannonicum.
phleoides Pourr.
repens.
resupinatum.
scabrum.
spumosum.
stellatum.
strictum.
suffocatum.
tomentosum.
tumens Bbrst.
vesiculosum Savi.
- Trigonella calliceras Fisch.
cancellata Desf.
cœrulea Sering.
corniculata.
Fischeriana Sering.
Fœnum-græcum.
gladiata Stev.
hamosa.
monantha C. M.
orthoceras Cav.
pinnatifida Cav.
polycerata.
tenuis Fisch.
- Vicia angustifolia Roth.
atropurpurea Desf.
calcarata Desf.
disperma D C.
hirsuta Fisch.
hybrida.
hyrcanica Fisch.
leucosperma Moench.
lutea.
megalosperma Bbrst.
narbonensis.
ochroleuca Ten.
peregrina L.
picta F. et Mey.
platycarpus Roth.
pseudocracca Bertol.
sordida W. K.
striata.
tenuifolia Roth.
- Vigna glabra Savi.
tranquebarica Tod.
unguiculata Wlprs.
villosa Savi.
- Rosaceæ.**
Acaena sericea Jacq. fil.
Agrimonia leucantha Kunz.
odorata Mill.
pilosa Led.
Alchemilla Aphanes Leers.
Bencomia caudata Webb.
Cotoneaster laxiflora Jacq. f.
rotundifolia Lindl.
Cratægus coccinea.
Crus galli β splendens.
heterophylla Flugg.
pyracantha Pers.
sanguinea Palt.
Fragaria indica Andr.
Geum album Gmel.
aleppicum Jacq.
canadense Murr.
coccineum Sib.
japonicum Thunb.
intermedium Ehrh.
macrophyllum W.
rubifolium Lej.
strictum H. Kew.
urbanum.
- Margyricarpus setosus R. P.
Mespilus germanica.
Photinia serrulata Lindl.
Potentilla agrimonioides Bieb.
argentea.
—Guntheri Pohl.
atrosanguinea Lodd.
aurea.
bipinnatifida Doug.
canescens Sess.
—inclinata.
collina Wib.
chrysantha Trev.
confertiflora Torr.
dealbata Bunge.
divaricata D C.
effusa Doug.
elegans H. Valent.
gracilis Lehm.
iberica H. P.
incisa D C.
intermedia.
kurdica Boiss.
megalontodon Lehm.
millegrana Dougl.
Morisoni D C.
multifida.
nepalensis Hook.
obscura W.
ontopoda Dougl.
ornithopoda Tausch.
pallida H. M.
pedata W.
pennsylvanica.
—hippiana Lehm.
—pectinata.
pilosa W.
pulcherrima Lehm.
Romanzoffii Led.
rupestris.
salisburgensis Haenk.
supina.
verna.
viscosa Don.
- Poterium agrimonifolium Cav.
Magnoli Spach.
 β minor.
mauritanicum Boiss.
muricatum Spach.
polygamum W. K.
spinosum.
stenolophum Spach.
verrucosum Ehrenb.
- Prunus incana H. P.
Pyrus Aucuparia Gœrtn.
pinnatifida Sm.
- Rosa alba.
alpina.
 β lagenaria D C.
collina Jacq.
fraxinifolia a blanda D C.
gallica.
lucida Fhr.
moschata Ait.
pendulina Red.
Rapa Bosc.
sempervirens.
Silverhielmii F. et M.
spinosissima.
tomentosa Sm.
villosa.
- Rubus Idæus.
cæsius.
inermis.
occidentalis.
vestitus W. K.
Sanguisorba alpina Bunge.
officinalis β auriculata Ali.
tenuifolia Fisch.
—v. viridiflora.
- Spiræa Ulmaria.
- Onagrariæ.**
Boisduvallia concinna Spach.
- Clarkia compressa Hook.
elegans Dougl.
gauroides Dougl.
Epilobium repandum Spach.
roseum Schreb.
tetragonum β obscurum.
Gaura biennis.
Lindheimeri Engelm.
micrantha Steud.
mutabilis Cav.
parviflora Dougl.
tripetala Cav.
Godetia albescens Lindl.
lepida Lindl.
purpurea Sweet.
rubicunda Lindl.
Jussiaea grandiflora Michx.
Lopezia coronata Andr.
minima Lag.
racemosa Cav.
Oenothera biennis.
— β pollida.
cognata F. et M.
longiflora Jacq.
media Lk.
mollissima.
— β
nocturna Jacq.
rhizocarpa Spr.
rosea Ait.
Sellovii Link.
sinuata.
tetraptera Cav.
triloba Nutt.
villosa Thunb.
- Sphærostigma Chamissoni F. et M.
hirtum M. B.
- Haloragææ.**
Haloragis Cercodia Ait.
- Lythraricæ.**
Cuphea procumbens Cav.
silenoïdes Ness.
viscosissima Jacq.
Lythrum hyssopifolia.
- Philadelphææ.**
Philadelphus inodorus.
- Myrtacææ.**
Myrtus bætica Mill.
communis.
- Cucurbitacææ.**
Bryonia dioica Jacq.
laciniosa.
Cucumis prophetarum.
Luffa acutangula Ser.
striata Schrad.
Melothria pendula.
Momordica Balsamina.
Charantia.
Elaterium.
Sicyos angulata.
Sicyosperma gracile A. Gray.
- Passifloreæ.**
Passiflora cœrulea.
hederacea Cav.
Raddiana D C.
- Loasææ.**
Loasa nitida Lamk.
- Portulacææ.**
Calandrina compressa Schrad.

Calandrina grandiflora Lindl.
procumbens Moris.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca foliosa Dtrich.
lanceaolata versicolor A. Gray
latifolia Horn.
mucronata Lk.
pilosa.
—setacea.
retusa Gray.
rostellata Brign.
Tellussonii Lind.
teretifolia H. B.
Talinum patens W.
teretifolium Pursh.
Trianthema monogyna.

Paronychiaceæ.

Anychia dichotoma Michx.
Herniaria cinerea D C.
Lœfflingia hispanica.
Minuartia campestris.
Ortegia hispanica.
Paronychia arabica D. C.
bonariensis D. C.
echinata Lam.
Polycarpæa Teneriffæ Lam.
Queria hispanica.
Scleranthus annuus.

Crasulaceæ.

Anacamperos arachnoides Sims.
Sedum acre.
Cepæa δ tetraphyllum Sm.
globulifolium Moris.
orientale Boiss.
pedicellatum Boiss.
rubens.
spurium M. B.
stellatum.
Telephium.
—β purpureum.
Sempervivum tectorum.

Ficoideæ.

Mesembryanthemum acinaci-
forme.
Aitoni v. albiflorum.
copticum.
cordifolium.
creniflorum Thunb.
crystallinum.
edule.
linguæforme v. longum Haw.
pinnatifidum Ait.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Tetragonia crystalina Herit.
expansa Ait.
fruticosa.

Nopaleæ.

Cactus humilis Lag.
Mammillaria prolifera Haw.
pusilla D C.
Opuntia arborea Steud.

Grossulariaceæ.

Ribes alpinum.
aureum Pursh.

Saxifragæ

Saxifraga geranioides.
tridactylites.

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium.
Ainsworthia cordata Boiss.
Anethum graveolens.

Anosmia Idæa Bernh.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
trichosperma Schult.
Archangelica officinalis Hoff.
Artedia squamata.
Athamanta cretensis L. hirta.
sicula.
Bifora testiculata D C.
Bowlesia tenera Link.
Bunium subcarneum Reut.
virescens D C.
Bupleurum Gerardi Jacq.
glaucum D C.
multinerve D C.
rotundifolium.
semicompositum.
subovatum Link.
virgatum Cav.
Carum Carvi.
Caucalis daucoides.
β iberica.
leptophylla.
Chærophyllum aureum.
bulbosum.
monogonum Kit.
nodosum.
temulum.
Cnidium apioides Spr.
Cœnolophium Fischeri Koch.
Coriandrum Biebersteinii Ledeb.
sativum.
Crithmum maritimum.
Cuminum Cyminum.
Daucus Broteri Ten.
Gingidium.
hispanicum D C.
mauritanicum All.
— v. pterochlænus.
muricatus.
polygamum Gouan.
Eryngium aquifolium Cav.
cœruleum Bbrst.
corniculatum Lamk.
dichotomum Desf.
—γ. R. S.
giganteum Bbrst.
maritimum.
planum.
tricuspidatum.
Ferula communis.
glauca.
orientalis.
seseloides C. A. M.
tingitana.
Fœniculum dulce C. Bauh.
Helosciadium leptophyllum D C.
Heracleum flavescens Baumg. an-
gustifolium.

—latifolium.
longifolium Jacq.
persicum H. P.
pubescens Bbrst.
pyrenaicum Cuss.
villosum Fisch.
Wallichii D C.
Wilhelmsii F. et M.
Imperatoria hispanica Boiss.
Johrenia fungosa Boiss.
Krubera leptophylla Hoffm.
Kundmania sicula D C.
Laserpitium hispidum Bieb.
Siler.
trilobum Crantz.
Levisticum officinale Koch.
Libanotis condensata F. M.
montana D C.
vulgaris D C.
—ε sibirica.
—γ.
Ligusticum pyrenæum Gouan.
Magydaris panacina D C.
Malabaila rectistylis H. B.
Oenanthe apiifolia Brot.
crocata.
La chenalii Gm.

Oenanthe pimpinelloides.
α chærophylloides.
Opopanax Chironium Koch.
Orlaya maritima Koch.
platycarpus Koch.
Pastinaca Fleischmanni Koch.
Peucedanum alsaticum.
Besserianum Boiss.
tenuifolium Thunb.
venetum Koch.
verticillare Koch.
Pimpinella Anisum.
gracilis Bisch.
media Pers.
peregrina.
Reuteriana Boiss.
rotundifolia Bbrst.
Ptychotis heterophylla Koch.
Ridolfia segetum Moris.
Scandix brachycarpa Guss.
infesta.
macrorhyncha F. et M.
persica Mart.
pinnatifida Vent.
Selinum carvifolia.
Seseli chærophylloides Thunb.
elatum Gou.
glaucum.
globiferum Vis.
gracile W. K.
gummiferum Sm.
leucospermum W. K.
montanum D C.
D C. β.
petræum Bbrst.
Pallasii Bbrst.
Silaus pratensis Bess.
Sium lancifolium M. B.
sisaroides.
Sisarum.
Smyrniolum Olusatrum.
rotundifolium Mill.
Tordylium maximum.
syriacum.
Torilis neglecta Schult.
Trinia vulgaris D C.
Turgenia latifolia Hoffm.
Zozimia absinthifolia D C.

Araliaceæ.

Sciodaphyllum Brownei Spr.

Corneæ.

Cornus sanguinea.

Caprifoliaceæ.

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera Caprifolium.
cœrulea.
hispanica Boiss.
orientalis Lam.
Periclymenum.
tatarica.
— v. albiflora.
Xylosteum.
Sambucus canadensis.
Ebulus.
nigra. δ laciniata Mill.
racemosa.
Simphoricarpos racemosus Michx.
vulgaris Michx.
Viburnum Opulus.
Tinus.

Rubiaceæ.

Asperula cynanchica.
galioides Bieb.
hexaphylla All.
Crucianella angustifolia.
Gilanica Trin.
latifolia.

Crucianella latifolia β monspe-
liaca D C.
stylosa Trin.
Diodia dasycephala Chams.
Galium anglicum Huds.
aristatum.
divaricatum Lamk.
humifusum Bbrst.
læve Thuil.
litigiosum D C.
rubioides.
rubrum.
saccharatum All.
tricornis With.
uliginosum D C.
verum.
—var. a.
Phyllis Nobla.
Psychotria undata Jacq.
Richardsonia scabra St. Hil.
Rubia Olivieri Rich.
Spermacece tenuior.
Valantia hispida.

Valerianææ.

Centranthus caleitrapa Druf.
macrosiphon Boiss.
Valeriana officinalis.
Phu.
Valerianella hamata Rart.
Szovitsiana Fisch.

Dipsacæ.

Asterocephalus brachiatus Gris.
Cephalaria alpina R. S.
centauroides R. S.
— α D C.
leucantha R. S.
syriaca R. S.
tatarica var. gigantea Coult.
Dipsacus ferox Lois.
fullonum.
— var. lilacinus.
— lævis.
Gmelini Bieb.
laciniatus.
Knautia hybrida Coult.
orientalis.
Pteroccephalus plumosus Coult.
Scabiosa caucasica Bbrst. hetero-
phylla.
columbaria var. latifolia.
cretica.
dichotoma Ucria.
Fischeri D C.
graminifolia.
maritima.
—L. var. leucantha.
micrantha Desf.
ochroleuca.
palestina.
succisa.
ueranica.

Compositæ.

Acanthospermum humile DC.
Achillea Ageratum.
dentifera D C.
filipendulina D C.
magna.
Millefolium.
odorata.
Achyrochæna mollis Schauer.
Achyropappus schkuhrioides Lk.
Achyrophorus hispidus D C.
pinnatifidus D C.
Actinomeris alternifolia D C.
helianthoides Nutt.
tetraptera D C.
Agathæa amelloides D C.
spatulata Kunz.
Alfredia cernua Cass.

- Alloizonium arctotideum *Kze.*
 Amberboa Lippii *D C.*
 moschata *D C.*
 muricata *D C.*
 Ammobium alatum *R. Br.*
 Andryala lyrata.
 ragusina.
 Anthemis altissima *D C.*
 aurea *D C.*
 austriaca *Jacq.*
 chrysocephala *Boiss et Reut.*
 chrysoleuca *Gay.*
 granatensis *Boiss.*
 incrassata *Lois.*
 maritima.
 mixta.
 nobilis.
 pedunculata *Desf.*
 peregrina *W.*
 piscinifolia *Durieu.*
 rigescens *W.*
 ruthenica *M. B.*
 tinctoria.
 — β pallida.
 Triumfeti *D C.*
 Argyranthemum frutescens
 Webb.
 Artemisia annua.
 desertorum *Spr.*
 vulgaris.
 — parviflora.
 — vulgatissima.
 Aster abbreviatus *Nees.*
 adulterinus *W.*
 dumosus.
 firmus *Nees.*
 floribundus *H. Par.*
 laxus *W.*
 leucanthemus *Desf.*
 obliquus *Nees.*
 reperitus *Hort.*
 Richardsonii *Spr.*
 rubricaulis *Lamk.*
 simplex *W.*
 Attractylis cancellata.
 Barkhausia albida *Cass.*
 alpina *D C.*
 glandulosa *Presl.*
 Marschallii *C. Mey.*
 rheadifolia *M. B.*
 rubra *Moench.*
 setosa *D C.*
 taraxacifolia *D C.*
 Bellium crassifolium *Moriz.*
 Berlandiera texana *D C.*
 Bidens bipinnata.
 — hirsuta.
 ferulaefolia *D C.*
 frondosa.
 grandiflora *Balb.*
 leucantha *W.*
 pilosa.
 tripartita.
 Wallichii *D C.*
 Warszericzii *Rgl.*
 Biotia macrophylla *D C.*
 Brachycome diversifolia *F. et*
 Mey.
 Broteroa trinervata *Pers.*
 Bupthalmum salicifolium.
 Cacalia gigantea *Jacq. fil.*
 Calendula incana *W.*
 palestina *Boiss.*
 stellata *Cav.*
 tripterocarpa *Rupr.*
 Calimeris incisa *D C.*
 Calliopsis Atkinsoniana *Hook.*
 basalis *Ott et Dietr.*
 tinctoria *D C.*
 — β atropurpurea.
 Carduncellus cœruleus *D C.*
 — β incisus.
 Carduus acanthoides.
 cephalanthus *Biv.*
 personata var. *Jacq.*
 Carduus pycnocephalus *W.*
 tenuiflorus *Smith.*
 Carlina Biebersteiniana *Horn.*
 Carthamus tinctorius.
 Carpesium cernuum.
 Catananche lutea.
 Cenia microglossa *D C.*
 subheterocarpa *Less.*
 turbinata *Pers.*
 Centaurea alba.
 arenaria *M. B.*
 aspera.
 — v. auriculata.
 austriaca *W.*
 bannatica *H. Pest.*
 calocephala *D C.* var. β .
 — var. atropurpurea.
 ceratophylla *Ten.*
 chrysolopha *Boiss. et Kotschy*
 cinerea *Lamk.*
 diluta *H. Kew.*
 elongata *Desf.*
 eriophora.
 ferox *Desf.*
 Fontanesii *Ten.*
 fuscata *Desf.*
 gymnocarpa *Moriz.*
 haplolepis *Moretti.*
 Jacea *L. B.*
 maculosa *Lam.*
 melitensis.
 napifolia.
 nigrescens *D C.* β dentata.
 orientalis.
 — heterolepis *Lag. Mss.*
 — rotundisquama *Lag. Mss.*
 ornata *W.*
 orphanidea *Heldr. et Sart.*
 paniculata.
 — vera.
 phrygia.
 pulchella *Ledeb.*
 scabiosa v. subpungens *D C.*
 seridis.
 — lanceolata.
 — pinnatifida.
 — sublyrata.
 — virescens.
 sonchifolia.
 sphaerocephala.
 stereophylla *Bess.*
 transalpina *D C.*
 Verutum.
 vochinensis *Bernh.*
 Centauridium Drummondii *Tor.*
 et *Gr.*
 Cephalophora aromatica *Schrad.*
 Chamæmelum decipiens *Boiss.*
 Chamæpeuce afra *D C.*
 stellata *D C.*
 Chondrilla brevirostris *C. et Mey.*
 latifolia *M. B.*
 Chrysanthemum carinatum *Sch.*
 frutescens.
 — β filifolium.
 grandiflorum *W.*
 Roxburghii *Desf.*
 segetum.
 viscosum *Desf.*
 Chrysocoma Coma-aurea.
 Chrysopsis villosa *Nut.*
 Cineraria geifolia.
 Cirsium arachnoideum *M. B.*
 ciliatum *Bbrst.*
 crinitum *Boiss.*
 Erisithales *Scop.*
 heterophyllum *W.*
 matritense *H. M.*
 odontolepis *Boiss.*
 semipinnatum *Desf.*
 serrulatum *M. B.*
 Cnicus benedictus *Gaert.*
 Cœlestina cœrulea *Cass.*
 Conyza ambigua *D C.*
 chilensis *Spr.*
 Coreopsis auriculata.
 coronata *Hook.*
 diversifolia *D C.*
 lanceolata.
 sambucifolia *Cav.*
 Cosmidium Engelmanni *Fzl.*
 filifolium *Nutt.*
 Cosmos bipinnatus *Cav.*
 — β aristatus.
 — γ purpureus.
 Cotula aurea.
 matricarioides *Bong.*
 microcephala *D C.*
 Crepis corymbosa *Ten.*
 dichotoma *Boiss.*
 lacera *Ten.*
 — oporinoides *Boiss.*
 parviflora *Desf.*
 rigida *Walldst.*
 Crupina vulgaris *Cass.*
 Cryptostemma calendulaceum β .
 lyratum *R. Br.*
 hypochondriacum *R. Br.*
 Cyanopsis pubescens *D C.*
 Cynara humilis.
 Deckera canescens *C. A. Mey.*
 Dimorphoteca hybrida *D C.*
 pluvialis *Moench.*
 Dracopis amplexicaulis *Cass.*
 Dyssodia chrisanthemoides *Lag.*
 Echenais carlinoides *Cass.*
 Sieversii *F. et M.*
 Echinops bannaticus *Roeh.*
 cornigerus *D C.*
 exaltatus *Schrad.*
 persicus *Stev.*
 sphaerocephalus.
 — β paniculatus *Jacq.*
 viscosus *D C.*
 Eclipta erecta.
 longifolia *Schrad.*
 prostrata.
 Emilia sagittata *D C.*
 Eucelia parvifolia *H. B.*
 Endoptera aspera *D C.*
 Dioscoridis *D C.*
 Engelmannia pinnatifida *Torr.*
 et *Gray.*
 Erechites hieracifolia *Raf.*
 Erigeron asperulum *F. et Mey.*
 bellidifolium *Mhl.*
 glabellum *Nutt.*
 Ethulia angustifolia *Boj.*
 conyzoides.
 corymbosa *H. Ber.*
 Eupatorium adenophorum *Spr.*
 ageratoides.
 altissimum.
 corsicum *Lois.*
 maculatum.
 melissoides *W.*
 Soleirolii *Lois.*
 Felicia affinis *Nees.*
 tenella *Nees.*
 Filago pyramidata.
 Flaveria Contrayerva *Pers.*
 Fougerouxia recta *D C.*
 Gaillardia aristata *Pursh.*
 Drummondii *D C.*
 lanceolata *Michx.*
 rustica *Cass.*
 Galinsoga brachystephana *Regel.*
 parviflora *Cav.*
 Gamolepis Tagetes *D C.*
 Garuleum pinnatifidum *D C.*
 Gatyona Dioscoridis *Endl.*
 globulifera *Cass.*
 Glossogyne chinensis *Cass.*
 Gnaphalium undulatum.
 Gonospermum revolutum *Schultz*
 Grindelia integrifolia *D C.*
 inuloides *W.*
 lanceolata *Nutt.*
 squamata *Dun.*
 Guizotia oleifera *D C.*
 Gutierrezia gymnospermoides *A.*
 Gray.
 Gymnopsis uniserialis *Hook.*
 Harpalium rigidum *Cass.*
 Hedypnois pendula *W.*
 Helenium autumnale.
 brachyglossum *Lall.*
 quadridentatum *Labill.*
 quadripartitum *Link.*
 tenuifolium *Torr et Gray.*
 Helianthus annuus.
 β — var. indicus.
 argophyllus *Torr. et Gray.*
 colossus *Kze.*
 doronicoides *Lam.*
 frondosus.
 giganteus.
 macrophyllus *W.*
 Maximiliani *Schrad.*
 petiolaris *H. P.*
 pubescens *Vahl.*
 trachelifolius *W.*
 Helichrysum bracteatum *W.*
 — β albidum.
 — α chrysanthum.
 fœtidum *Moench*
 Heliopsis canescens *H. B. K.*
 levis *Pers.*
 scabra *Dunal.*
 Hemizonia congesta *D C.*
 Heterospermum pinnatum *W.*
 Heterotheca inuloides *Cass.*
 Hieracium andryaloides *Vill.*
 cyosum.
 lævigatum *W.*
 longifolium *Schleich.*
 prenanthoides *Vill.*
 repens *W.*
 rigidum *Koch.*
 sabaudum.
 — villosissimum.
 — All β .
 Schmidthii *Tausch.*
 sylvaticum *W.*
 sylvestre *Tausch.*
 — var.
 umbellatum scabro-hirsutum.
 Hymenoxis californica *Hook.*
 Hypochaeris arachnoidea *Poir.*
 Balsisii *Lois.*
 glabra.
 — ϵ hirsuta.
 radicata.
 pinnatifida *Cyr.*
 Inula bifrons *D C.*
 Bubonium *Jaq.*
 chritmifolia.
 Helenium.
 salicina.
 suaveolens *Jacq.*
 thapsoides *Spr.*
 viscosa.
 Iva xanthifolia *Nutt.*
 Jasonia sicula *D C.*
 tuberosa *D C.*
 Jurinea alata *Cass.*
 Kalbfussia Mulleri *D C.*
 Kentrophyllum leucocaulon *D C.*
 Koelpinia linearis *Pall.*
 Krigia caroliniana *Nutt.*
 virginica *W.*
 Lactuca augustana *All.*
 cracoviensis *Viss.*
 Dregeana *D C.*
 oleifera *Decais.*
 quercina.
 Lagasca mollis *Cav.*
 Lappa grandiflora *H. P.*
 minor *D C.*
 tomentosa *All.*
 Lapsana grandiflora *Bieb.*
 intermedia *M. B.*
 Lasiospermum radiatum *Trevir.*
 Lasthenia californica *Lindl.*
 glabrata *Lindl.*

- Leighia linearis D C.
 Leontodon græcum Boiss.
 hastilis.
 hispidum.
 Leptopoda brachypoda Torr et Gray.
 Leucanthemum cebennense D C.
 glabrum Boiss et Reut.
 murcium Boiss.
 palmatum Lamk.
 vulgare D C.
 Leucopodium arkanianum D C.
 Leyssera gnaphalioides.
 Lindheimeria texana Engelm.
 Linosyris vulgaris D C.
 Lonas inodora Gærtn.
 Macrorhynchus lavigatus Fisch.
 Madia sativa Molina.
 a latifolia Lees.
 Maruta lithuanica Boiss.
 Matricaria Chamomilla.
 disciformis D C.
 inodora v. minor.
 Melampodium divaricatum D C.
 paludosum H. B.
 Melanthera deltoidea Mchæ.
 Metabasis æthenensis D C.
 Microlonchus Clusii Spach.
 Delilianus Spach.
 salmanticus D C.
 —flore albo.
 tenellus Spach.
 Microseris pygmæa D C.
 Mikania scandens W.
 Monolopia major D C.
 Moscharia rosea H. P.
 Myriactis Gmelini D C.
 Notobasis syriaca Cass.
 Obeliscaria columnaris D C.
 pinnata D C.
 Onopordon elongatum Lamk.
 virens D C.
 Oporinia autumnalis Don.
 Osteospermum moniliferum.
 spinosum.
 Palafoxia carnea Cas.
 linearis Lag.
 texana D C.
 Pallenis spinosa Cass.
 Parthenium hysterophorus.
 Picridium arabicum Hochs.
 hispanicum Poir.
 tingitanum Desf.
 vulgare Desf.
 Picris lappacea Spreng.
 pauciflora W.
 spinulosa Guss.
 Sprengeriana Lamk.
 Plagiis ageratifolius D. C.
 Podospermum intermedium D C.
 octangulare Roth.
 Polymnia Uvedalia W.
 Parmacia biserrata D C.
 impatiens D C.
 Pterotheca bifida F. M.
 Pulicaria arabica Cassin.
 dysenterica Gærtn.
 vulgaris Cass.
 Pyrethrum calosum Boiss.
 carneum Bieb.
 caucasicum W.
 ceratophylloides Ten.
 cinerariæfolium Schult.
 corymbosum W.
 decipiens C. A. M.
 macrophyllum W.
 maritimum Smith.
 maylinum H. Bon.
 Myconis Moench.
 niveum Lag.
 Rhagadiolus stellatus Gærtn.
 —edulis.
 Rhynchopodium sessiliflorum DC
 Rudbeckia digitata D C.
 hirta.
 Rudbeckia laciniata.
 —media.
 speciosa Schsd.
 Santolina Chamæcyparissus.
 rosmarinifolia.
 Sanvitalia procumbens Lamk.
 Schkuria abrotanoides Roth.
 Schmidtia coronopifolia Biv.
 Scorzonera hirsuta.
 hispanica.
 Senecio ægyptius.
 arabicus.
 chrysanthemifolius Poir.
 Cineraria D C.
 cordatus Koch.
 coriaceus Ait.
 crassifolius W.
 Doria.
 Durieui Boiss.
 inæquidens D C.
 leucanthemifolius Poir.
 Petasites D C.
 rosmarinifolius L. f.
 verbenæfolius Jacq.
 viscosus.
 Serratula quinquefolia Bbrst.
 radiata Bbrst.
 Siegesbeckia himalayensis H. B.
 iberica W.
 orientalis.
 Silphium Hornemannii Schrad.
 integrifolium Mich.
 perfoliatum.
 trifoliatum.
 Simsia cordata Cass.
 subaristata A. Gray.
 Sogalgina trilobata Cass.
 Solidago canadensis. β.
 elliptica Ait.
 fragrans W.
 gigantea Ait.
 livida W.
 nutans Desf.
 recurvata W.
 rigida L.
 rugosa Mill.
 scabra Muhl.
 Shortii T. et Gr.
 Sonchus longifolius Trevir.
 tenerrimus.
 Sphaerocline nigellaefolia Schltz.
 Spilanthes Acmeilla.
 fusca. D. C.
 leucocephala Ott.
 oleracea.
 pseudo-Acmeilla.
 Stenactis annua Cass.
 Stevia ivæfolia W.
 laxiflora D C.
 nepetæfolia H. B.
 paniculata Lag.
 purpurea W.
 serrata Cav.
 Synedrella nodiflora Gaert.
 Tagetes foetidissima Svet.
 glandulifera Schrank.
 multifida D C.
 signata Bartl.
 Tanacetum corymbosum α globiferum D C.
 parthenifolium Schult Bip.
 Taraxacum caucasicum D C.
 dissectum Led.
 pyrrhopappum Bois.
 Thelesperma filifolium A. Gray.
 Thlipocarpus bæticus Kze.
 Tragopogon barbirostris B.
 eriospermus Ten.
 floccosus W. K.
 Tripolium vulgare Nees.
 Tripleurospermum maritimum Koch.
 Tripteris cheiranthifolia Schultz.
 Tyrinnus leucographus Cass.
 Urospermum picroides Desf.
 Venidium Schraderi D C.
 Verbesina alata.
 oppositifolia Fres.
 Vernonia altissima Nutt.
 anthelmintica W.
 Wedalia hispida H. Bonp.
 Xanthium antiquorum W.
 arenarium Lasch.
 inæquilaterum D C.
 macrocarpum D C.
 strumarium.
 Xeranthemum annuum.
 cylindraceum Sibth.
 erectum Presl.
 Ximenesia encelioides Cav.
 Ysmelia coronopifolia Schultz.
 Bip. Webb.
 Zacyntia verrucosa Gærtn.
 Zinnia elegans α violacea D C.
 —7 purpurascens D C.
 multiflora.
 —3 flava D C.
 tenuiflora Jacq.
Lobeliaceæ.
 Lobelia bicolor Curt.
 Erinus.
 ramosa Benth.
Campanulaceæ.
 Adenophora liliifolia Ledeb.
 stylosa Fisch.
 Campanula bononiensis.
 Cervicaria.
 divergens W.
 Erinus.
 falcata D C.
 Grosseckii Heuff.
 latifolia.
 linifolia Lam.
 pyramidalis.
 punctata Lam.
 rapunculoides.
 —β.
 sarmatica.
 sibirica.
 Trachelium.
 Michauxia campanuloides Juss.
 Phyteuma limonifolium Sibth.
 Specularia falcata D C.
 pentagonia D C.
 perfoliata D C.
 Symphyandra pendula D C.
 Trachelium cœruleum.
 Wahlenbergia capensis A. D C.
 lobelioides D C.
Goodenovicæ.
 Goodenia grandiflora Sims.
Primulaceæ.
 Anagallis indica Lindl.
 latifolia.
 Androsace alismoides Horn.
 Primula chinensis Lindl.
 Samolus Valerandi.
Ebenaceæ.
 Diospyros virginiana.
Oleaceæ.
 Ligustrum japonicum Thunb.
 Phillyraea angustifolia.
 latifolia.
Jasmineæ.
 Jasminum fruticans.
 humile.
 Jasminum odoratissimum.
Apocynæ.
 Apocynum hypericifolium Ait.
Asclepiadeæ.
 Arauja albens Don.
 Asclepias incarnata β pulchra.
 nivea.
 Cynanchum nigrum Pers.
 Gomphocarpus fruticosus R. Br.
 Periploca græca.
 Stapelia variegata.
 Vincetoxicum nigrum Moench.
Gentianeæ.
 Gentiana adscendens Pall.
 macrophylla Pall.
Bignoniaceæ.
 Catalpa syringæfolia Sims.
 Tecoma radicans Juss.
Sesameæ.
 Martynia formosa Hort.
 lutea Lindl.
 proboscidea Gloax.
 Sesamum indicum D C. v. albo lutescens.
 orientale.
Hydrophyllæ.
 Bonplandia geminiflora Cav.
 Phacelia congesta Hook.
 tanacetifolia Bth.
 Nemophila insignis Benth.
 maculata Benth.
 Whitlavia grandiflora Haw.
Polemoniaceæ.
 Cobæa scandens Cav.
 Collomia coccinea Lehm.
 grandiflora Dougl.
 linearis Nutt.
 Gilia geminiflora Fisch.
 millefoliata Fisch.
 multicaulis Bth.
 tricolor Bth.
 Ipomopsis aurantiaca Hort.
 Phlox Drummondii Hook.
 Polemonium mexicanum Cere.
Convolvulaceæ.
 Convolvulus babilonicus Ten.
 elongatus W.
 evoluloides Desf.
 farinosus.
 Hermannia Herit.
 Nil.
 Pilosella Liebm.
 pseudo-siculus.
 siculus.
 tricolor.
 undulatus Cav.
 Cuscuta europæa.
 Dichondra sericea Sweet.
 Ipomœa coccinea.
 cordigera Mant.
 hederacea.
 —β corolla quinquefida.
 heterophylla Ort.
 hirsuta Jacq. fil.
 luteola Jacq.
 pentaphylla.
 sibirica Pers.
 sinensis Chois.
 triloba.

Ipomœa violacea.
Pharbitis hispida Ch.
Quamoclit vulgaris Chois.

Borragiaceæ.

Amsinckia angustifolia Lehm.
Anchusa leptophylla Koch.
 sempervirens.
 undulata.
Cynoglossum cheirifolium.
 furcatum Wall.
 Heynei C. Don.
 officinale.
Echinopspermum consanguineum
 F. M.
Diploma Fisch.
 heteracanthum Ledeb.
 læve C. A. M.
Lappula Lehm.
 marginatum Lehm.
 Redouskii Lehm.
 squarrosus M. B.
 strictum Led.
Echium grandiflorum.
 parviflorum Moench.
 persicum H. Monac.
 rosulatum J. Lge.
 violaceum.
Ehretia tinifolia.
Heliophytum indicum D C.
 parviflorum D C.
Heliotropium curassavicum.
 peruvianum.
Lithospermum apulum.
 arvense.
 distichum Ort.
 officinale.
 tenuiflorum L. f.
Lycopsis vesicaria.
Nonea flavescens F. et Mey.
 nigricans D C.
Omphalodes linifolia Moench.
Onosma montana Sib.
Symphytum echinatum Ledeb.
 officinale. β purpureum.
 — α ochroleucum.
 orientale W.
 tauricum W.
Tournefortia fruticosa R. Br.
 heliotropioides Hook.
Trichodesma africanum Lehm.
 indicum Lehm.

Solanaceæ.

Atropa Belladonna.
Capsicum annuum v. cerasi-
 forme.
 grossum.
 longum D C. v. incrassatum.
 —v. recurvum.
 myrocarpum Spin.
 ovatum D C.
 pendulum W.
Cestrum auriculatum D'Herit.
Datura Bertolonii Parlat.
 ceratocaulis Ort.
 fastuosa.
 —plena.
 ferox.
 gigantea H. Jcu.
 guayaquilensis H. Ber.
 lævis L. f.
 Metel.
 quercifolia H. B. K.
Hoscyamus physaloides.
 pusillus.
Lycium afrum.
 carnosum Duham.
 chinense Bunge.
 megistocarpum D C.
 Trewianum R. S.
Lycopersicum cerasiforme Dun.
 pyriforme Dun.

Mandragora vernalis Bertol.
Nicandra phisalodes Gærtn.
Nicotiana acuminata Grah.
 auriculata Aghard.
 Berteriana Desf.
 campanulata H. B.
 fragrans Bernh.
 glauca Graham.
 glutinosa.
 graciliflora Al. Br.
 humilis Desf.
 paniculata.
 rustica.
 — β
 — ϵ pumila.
 sanguinea Lk. Otto.
 scabra H. M.
 Tabacum.
 — δ alipes.
 — γ pallescens.
 — η gracilipes.
 texana H. P.
Nolana grandiflora Lehm.
 paradoxa Lindl.
 prostrata.
Petunia nyctaginiflora Juss.
 parviflora Juss.
 violacea Hook.
 —v. Atkinsiana Paect.
 —vulgaris.
Physalis æquata Jacq. f.
 Alkekengi.
 capsicifolia Dunal.
 fœtens Poir.
 lancifolia Nees.
 Linkiana β Nees.
 mexicana Lieb.
 pubescens.
Saracha allogona Schl.
 Jaltomata Schl.
 viscosa Schr.
Solanum æthiopicum v. inerme.
 atrosanguineum Schrad.
 Balbisii Dun.
 Berterii H. P.
 bombense Jacq.
 bonariense.
 cestrifolium Jacq.
 ciliatum Lamk.
 cinereum R. Br.
 citrullifolium A. Braun.
 Dillenii Schull.
 diphyllum.
 Douglasii Dun.
 fistulosum Rich.
 glaberrimum Dun.
 gracile Otto.
 guineense Lamk.
 macrophyllum H. Monsp.
 incertum Dun. β .
 marginatum L. f.
 Milleri Jacq.
 nicotianæfolium Lag.
 nodiflorum Jacq.
 oleraceum Rich.
 ovigerum Dun.
 pseudocapsicum.
 pterocaulon Dun.
 pyracanthum Jacq.
 radicans.
 sodomæum.
 Thonningianum Jacq. f.
 tomentosum.
 utile Klotz.
 villosum Lam.
 violaceum Jacq.
 Zuccagnianum Dun.
Withania somnifera Dunal.
 — α flexuosa Dun.

Scrophulariæ.

Antirrhinum confertiflorum Bent
 orontium.
 — β indicum.

Antirrhinum orontium — γ gran-
 diflorum.
 siculum Ucria.
 — β glandulosum.
Calceolaria pinnata.
Celsia orientalis.
Chænostoma fœtidum Bth.
Collinsia bicolor Bth.
Digitalis laevigata Kit.
 lutea.
 media Roth.
 micrantha Roth.
 obscura.
 orientalis Lam.
 purpurea.
 Thapsi.
Erinus alpinus.
Linaria amethystea Hoff. v. flava.
 bipartita Desf.
 cæsia D C.
 capraria Mor.
 crenifolia D. C.
 elatine.
 genistæfolia Mill.
 littoralis W.
 micrantha Steud.
 minor Desf.
 organifolia D C.
 prætermissa Delastre.
 purpurea Mill.
 rhitidosperma H. Ber.
 saxatilis D C.
 simplex D C.
 striata D C.
 stricta Steud.
 spuria W.
 supina Desf.
 triphylla Mill.
 tristis Mill. β tenuifolia.
 versicolor Moench.
Maurandia antirrhiniflora H. B.
 Barcklaviana Bot. Reg.
 semperflorens Jacq.
Mimulus luteus.
Penstemon campanulatum W.
 —var. angustifolia.
 —var. atropurpurea.
 diffusum Bot. Reg.
Digitalis Nutt.
 pubescens Ait.
 perfoliatum A. Brongn.
Scrophularia aquatica.
 var. oblongata.
 auriculata.
 canina.
 depauperata Bs. v. integrifolia
 grandidentata Ten.
 grandiflora D C.
 lucida.
 Neesii Wirtg.
 nodosa.
 peregrina.
 sambucifolia.
 Scorodonia.
 vernalis.
Staurophragma anatolicum F. M.
Verbascum blattarioides Lam.
 fœtidum H. M.
 Lagurus Fisch.
 lychnitis.
 phœniceum.
 pulverulentum Curt.
 sinuatum.
 Thapsus.
 virgatum With.
 viscidulum Pers.
Veronica Bachoffeni Heuff.
 Buxbaumi Ten.
 Chamædrys.
 crista-galli Stev.
 excelsa H. P.
 incana.
 longifolia α D C. Fl. Fr.
 — β .
 longiflora R. S. puberula.

Veronica maritima α Serhad.
 maritima foliis oppositis.
 —ternis.
 romana.
 speciosa Cunn.
 spicata polystachya D C. Fl.
 Fr.
 spuria foliis ternis.
 Teucrium.

Acanthaceæ.

Acanthus mollis.
 spinosus.
Adhatoda furcata Nees.
Anisacanthus virgularis Nees.
Barleria parviflora R. Br.
Calophanes oblongifolius Don.
Cryphiacanthus barbadensis γ .
 Nees.
Diclyptera resupinata Juss.
Dipteracanthus strepens Læ-
 Comt. δ .
 parviflorus Nees.
 patulus Nees.
Monechma bracteatum Hochst.
Rostellaria abyssinica Brong.

Verbenaceæ.

Callicarpa americana.
Duranta Ellisia.
Lantana aculeata.
 Camara.
 involucrata.
 leucantha Ort.
 nivea Vent.
 salvifolia Jacq.
 scabrida Ait.
Lippia purpurea Jacq.
Stachytarpha jamaicensis Vaill.
Verbena angustifolia.
 bonariensis.
 bracteosa Michx.
 caroliniana Medic.
 hastata.
 hispida R. et P.
 lasiostachys Lk.
 paniculata Lamk.
 scabra Vahl.
 supina.
 urticæfolia.
Vitex Agnus-castus.
 fl. carneo.

Labiatae.

Acrocephalus ciliatus Bth.
Ajuga glabra Presl.
 orientalis.
Ballota hirsuta Benth.
 hispanica Benth.
 — β Benth.
 italica H. B.
 nigra.
 orbicularis Lag.
Betonia officinalis.
Calamintha Clinopodium Bent.
 graveolens Bent.
 Nepeta Link.
 patavina Host.
 rotundifolia Benth.
 umbrosa D C.
Cedronella triphylla Moench.
Clinopodium atlanticum H. And.
Coleus Persoonii Bent.
Dracocephalum argunense Benth.
 moldavica.
 — β
 nutans.
 peregrinum.
 thymiflorum.
Elsholtzia cristata W.
Eremostachys laciniata Bunge.
 —var. pinnatisecta.
Galeopsis Ladanum.

- Galeopsis ochroleuca Lamk.*
Hyssopus angustifolius Bieb.
officinalis.
 — *v. albiflorus.*
Lallemantia canescens F. et M.
Lamium longiflorum D C.
Lavandula abrotanoides Lamk.
dentata.
multifida.
pedunculata Cav.
pubescens Decais.
Spica L. latifolia.
Leonurus altaicus Spr.
Cardiaca.
 — *v. laciniatus.*
 — *v. multifidus.*
 — *glaucescens Ledeb.*
marrubiastrum.
sibiricus.
tataricus.
villosus Desf.
Leucas aspera Spr.
martinicensis R. Br.
Lophanthus anisatus Bth.
nepetoides Bth.
rugosus F. et Mey.
Lycopus europæus.
exaltatus L. f.
Majorana crassifolia Benth.
Marrubium Alysso.
astracanicum Jacq.
creticum Løb.
leonuroides Desr.
peregrinum.
 — *strictum.*
sericum Boiss.
supinum.
lanatum.
Melissa hirsuta Blum.
nepalensis Benth.
officinalis.
Mentha citrata Ehr.
piperita.
Micromeria bonariensis.
Juliana Benth.
marifolia Benth.
myrtifolia Boiss.
Molluccella lævis.
spinosa.
Moschosma ocimoides Bth.
Nepeta botryoides Ait.
camphorata Boiss.
Cataria.
 — *β citriodora.*
grandiflora Bbrst.
graveolens W.
 — *W var. rubra.*
italica.
longiflora Vent.
melissæfolia Lamk.
multibracteata Desf.
Mussini Bbrst.
Nepetella.
 — *v. major Wpr.*
nuda.
tuberosa.
Ocymun Basilicum.
 — *anisatum.*
 — *bullatum Lamk.*
 — *thyrsiflorum.*
 — *L v. urticæfolium.*
canum Sims.
gratissimum.
minimum.
Origanum castratum Savi.
Majorana.
nervosum Vog.
Perilla nankinensis Decais.
Phlomis agraria Ledeb.
fruticosa.
herba-venti.
lanata W.
Lychnitis.
pungens W.
purpurea.
- Phlomis tuberosa.*
viscosa Poir.
Physostegia virginiana Benth.
Plectranthus parviflorus W.
Prasium majus.
Pycnanthemum lanceolatum Pur.
Salvia abyssinica Jacq.
Æthiopis.
amarissima Ort.
austriaca.
bicolor Lamk.
canariensis.
ceratophylloides.
coccinea.
disermas.
foetida Lamk.
grandiflora Ettl.
Hablitziana W.
hirsuta Jacq.
hispanica.
Horminum.
indica.
interrupta Schousb.
lanceolata H. M.
lavandulæfolia Vahl.
lyrata.
maritima.
napifolia Jacq.
nemorosa.
nilotica Vahl.
nutans.
odorata W.
pendula Vahl.
pinnata.
Roemeriana Schl.
runcinata.
sylvestris.
tiliæfolia Vahl.
tingitana Ettl.
triangularis.
triloba.
verticillata.
viridis.
virgata Ait.
viscosa Jacq.
Satureja montana.
 — *β illyrica.*
mutica F. et Mey.
Thymbra.
Scutellaria alba.
alpina.
altissima.
Columnæ All.
lateriflora.
peregrina.
Sideritis canariensis.
hirsuta.
linearifolia Lamk.
montana.
perfoliata.
scordioides.
 — *γ Wpr.*
Stachys alpina.
annua.
arenaria Vahl.
germanica.
grandidentata Lindl.
hirta.
intermedia Ait.
italica Mill.
 — *β pungens.*
lanata Jacq.
menthæfolia Viv.
palustris.
persica Gmel.
pubescens Ten.
recta.
setifera C. A. M.
sibirica Link.
subcrenata Vis.
Teucrium Arduini.
betonicum L' Her.
Botrys.
campanulatum.
Chamædry.
- Teucrium flavum.*
fruticans.
hyrcanicum.
lusitanicum Lamk.
Marum.
massiliense.
orientale.
Polium L. s angustifolium.
Scorodonia.
spinosa.
Thymus capitatus Hoffm.
Mastichina.
organoides Webb.
Zygis.
Zizyphora capitata.
clinopodioides Bieb.
spicata Cav.
tenuior.
- Plumbaginæ.**
- Armeria maritima W.*
plantaginea W.
vulgaris W.
Plumbago zeylanica.
Statice duriuscula Girard.
incana.
oleæfolia Scop.
sinuata.
Smithii Ten.
spatulata Desf.
tripteris Del.
- Plantaginæ.**
- Plantago amplexicaulis Cav.*
arenaria W. K.
argentea Chaix.
bonariensis H. Ch.
Candollei Rapin.
carinata Schrad.
crassifolia Horsk.
Escholtziana F. et M.
Hookeriana F. et M.
kamtschatica Lk.
indica.
lusitanica W.
macrorrhiza Poir.
maritima.
 — *β pubescens D C.*
media.
microcephala Poir.
pumila.
stricta var. panonica.
truncata Chamis.
Webbii Barn.
- Nyctaginæ.**
- Allionia Cervantesii Steud.*
ovata Pursh.
Boerhavia hirsuta.
scandens.
viscosa Lag.
Mirabilis dichotoma.
longiflora.
Oxybaphus chilensis Steud.
cucullatus Chois.
glabrifolius Vahl.
- Amaranthaceæ.**
- Achyranthes alba Eckl.*
argentea Lamk.
Acnida tuberculata Moq.
Acroglochin persicarioides Moq.
Aerua javanica Juss.
radicans Mart.
Alternanthera paronychioides A.
St. Hil.
sessilis R. Br.
spinosa R. S.
Amaranthus bullatus Bess.
caudatus.
chlorostachys W.
- Amaranthus eruentus.*
flavus.
gangeticus W.
gracilis Poir.
hypochondriacus.
lividus.
maculatus Lag.
oleraceus.
polygonoides.
recurvatus H. P.
retroflexus.
rigidus Schult.
sanguineus.
speciosus Don.
spinosa.
strictus W.
tenuifolius W.
tricolor.
Celosia alba W.
margaritacea.
Chamissoa pyramidalis Moq.
Tand.
Cyathula tomentosa Moq.
Deeringia celosioides R. Br.
Digera arvensis Forsk.
Euxolus caudatus Moq.
Froelichia gracilis Moq.
Gomphrena decumbens Jacq.
Hoplothea texana Al. Br.
Pupalia atropurpurea Juss.
Scleropus amaranthoides Schrad.
crassipes Moq.
Telanthera polygonoides Moq.
- Salsolæ.**
- Albersia Blitum δ rubens Fth.*
gracilis Web. et Berthel.
Atriplex hortensis.
 — *v. rubra.*
laciniata.
rosea v. a D C.
Axyris amaranthoides.
hybrida.
Beta patula Ait.
trigyna W. K.
Blitum Bonus Henricus C. A. M.
chenopodioides Lamk.
Boussingaultia baselloides H. B.
Chenopodia altissima Moq.
salsa Moq.
Chenopodium ambrosioides.
atriplicis.
chilense Schrad.
ficifolium Sm.
graveolens W.
murale.
opulifolium Schrad.
Quinoa W.
rubricaulis Schrad.
serotinum.
Corispermum hyssopifolium A. J.
 — *α densiflorum.*
Marschallii Stev. α floridum
Fzl.
Pallasii Stev.
pilosum H. M.
Cycloloma platyphyllum Moq.
Echinopsilon eriophorum Moq.
hyssopifolium Moq.
Eurotia ceratoides C. A. M.
Monolepis chenopodioides Moq.
 — *β.*
Panderia pilosa Fisch.
Petiveria allicacea Moq.
Ragodia nutans R. Br.
Rivina brasiliensis Nowea.
canescens Don.
humilis.
Salsola flavescens Cav.
Kali.
 — *β angustifolia Fzl.*
 — *β Tragus D C.*
 — *δ tenuifolia Moq.*
Soda.

S uæda fruticosa Moq.

Basellaceæ.

Basella alba.
ramosa Jacq.
rubra.

Phytolaceæ.

Phytolacca octandra.
purpurascens Al. Br. et Bouche.

Polygonaceæ.

Atraphaxis spinosa.
Emex spinosa Campd.
Fagopyrum carinatum Moench.
dentatum Moench.
emarginatum Moench.
esculentum Moench.
membranaceum Moench.

Polygonum argyroleon Kze.
cymosum Desf.
divaricatum.
incanum Schm.
maritimum.
orientale.
—flore albo.
persicarioides K.
tinctorium Lour.

Rheum crassinervium Mart.

Rumex ægyptiacus.
arifolius.
cordifolius Horn.
dentatus.
hamatus Trevir.
Hydrolapathum Huds.
littoralis H. B. K.
longifolius Kth.
Lunaria.
Marschallianus Robb.

Nemolapathum.
nemorosus Schrd.
olympicus Boiss.
palustris Smit.
papillaris B. et R.
Patientia.
polygonifolius Jacq. fil.
pratensis Mert.
purpureus Poir.
salicifolius Weinm.
sanguineus.
strictus Lk.
vesicarius.
Teloxis aristata Moq.

Thymelææ.

Daphne Gnidium.

Aristolochiaceæ.

Aristolochia bætica.
fimbriata Chms.

Begoniaceæ.

Begonia discolor Smith.
manicata Hort.

Euphorbiaceæ.

Acalypha phleoides Cav.
virginica.
Croton pennicillatum Vent.
Euphorbia ceratocarpa Ten.
dentata Michx.
diversifolia Pers.
geniculata Ort.
hypericifolia.
Kunzei Lchm.
Lagasca Spr.
maculata.

Euphorbia Neapolitana Ten.

nicæensis All.
nutans H. M.
obtusifolia Poir.
picta Jacq.
pilosa.
platyphylla.
portlandica.
procera Bbrst.
prostrata Ait.
provincialis W.
serrata.
trapezoidalis Viv.
valentina Ort.
variegata Sims.
verrucosa.
virgata W. K.
Ricinus africanus Pers.
inermis Jacq.
leucocarpus H. Bonl.
lividus Jacq.
rutilans H. Ber.
viridis W.

Urticaceæ.

Broussonetia papyrifera W.
Forskølea tenacissima.
viridis Ehrnbrg.
Maclura aurantiaca Nutt.
Parietaria cretica.
diffusa M. et Koch.
Urtica cannabina.
Dodartii.
hispida D C.
membranacea Poir.
pilulifera.

Amentaceæ.

Alnus glutinosa Willd.
Betula alba.

Celtideæ.

Celtis australis.
occidentalis.
Tournefortii Lamk.

Conifereæ.

Cupressus expansa Targ.
glauca Lamk.
pendula Th.
Ephedra distachya.
altissima Desf.
Juniperus nana W.
rufescens Link.
virginiana.
Pinus halepensis Mill.
maritima Mill.
Pinaster Ait.
Pinsapo Steud.
sylvestris.
Thuja occidentalis.

Alismaceæ.

Alisma Plantago.

Cannaceæ.

Canna aurantiaca Bosc.
crocea Schult.
indica.
lanuginosa Bosc.
lutea.
speciosa Ker.

Irideæ.

Belemcanda chinensis D C.
Diasia graminifolia D C.
Iris desertorum Guld.
fætidiissima.

Iris halophilla Pall.

Pallasii Fisch.
pallida Lamk.
sibirica.
spuria.
stenogyna D C.
Ixia crocata.
Sisyrinchium anceps.
convolutum Red.
gramineum Lam.
laxum Bot. Reg.
striatum Sm.
tenuifolium H. B.

Bromeliaceæ.

Billbergia zebrina Lindl.
Pitcairnia punicea.

Dioscoreæ.

Dioscorea Batatas Dne.

Smilacæ.

Asparagus davuricus Fisch.
verticillatus.
Convallaria majalis.
Polygonatum.
Myrsiphillum angustifolium W.
asparagoides W.
Tamus communis.

Liliaceæ.

Agapanthus umbellatus L' Her.
Albuca altissima Jacq.
Allium angulosum Redout.
ciliatum Cyr.
glaucum P. H.
neapolitanum Cyril.
odorum.
Ophioscorodon.
Schoenoprasum.
senescens.
strictum Schrad.
Anthericum ramosum.
semibarbatum R. Br.
Artopodium pendulum Spr.
Asphodelus æstivus Brot.
clavatus Roeb.
creticus Lamk.
fistulosus.
luteus.
Bulbine annua W.
floribunda Hort.

Fritillaria imperialis.
Funkia subcordata Spreng.
Lilium Martagon.
Muscari comosum W.
Myogalum nutans Lk.
Nothoscordium fragrans D C.
Ornithogalum canaliculatum Lag.
scilloides Jacq.
Scilla maritima.
peruviana.
Uropetalum hyacinthoides Spr.
serotinum Ker.
Yucca gloriosa.

Juncaceæ.

Juncus bulbosus.

Commelinaceæ.

Commelina angustifolia Michx.
parviflora Link.
polygama Roth.
tuberosa.
Tinnantia cœrulea Fenzl.
Tradescantia erecta Jacq.
pilosa Lehm.
Trichonema purpurascens Sw.

Aroidæ.

Arum Dracunculus.
Richardia africana Kth.

Cyperaceæ.

Carex depauperata Good.
divulsa Good.
leiorrhynca C. A. M.
maxima Scop.
muricata.
punctata Good.
secalina Wahl.
stellulata Good.
straminea W.
Cyperus badius Desf.
congestus Vahl.
glomeratus.
Monti L. fil.
textilis Thunb.
vegetus W.

Gramineæ.

Aegilops neglecta Requier.
ovata.
speltioides Tauch.
squarrosa.
ventricosa Taus.
Agrostis æmula R. Br.
canina.
capillaris.
distans Kze.
lachnantha Nees.
laxiflora Rich.
nebulosa Boiss. Rent.
retrofracta W.
verticillata W.
vulgaris With.
—*dulcis Pers.*
Aira caryophyllea.
Airopsis agrostidea D C.
Alopecurus agrestis L. f.
angustifolius Sib.
Ammophila arundinacea Host.
Andropogon album Hort.
argenteus D C.
campanus Guss et Ten.
ischaemum.
Anthoxanthum ovatum Lag.
Aristida adscensionis.
cœrulescens Desf.
Arrenatherum avenaceum Paliss.
Avena brevis.
bromoides.
hirtula Lag.
nuda.
orientalis Schrb.
strigosa Schrb.
parviflora.

Beckmannia erucaeformis Hort.
Berchtoldia bromoides Presl.
Boissiera bromoides Hochst.
Briza geniculata Th.
Bromus adoensis Hochst.
bricæformis F. M.
ciliatus.
commutatus Schrad.
divaricatus Lois.
exaltatus Bernh.
geniculatus.
Gussonii Parl.
inermis.
lanceolatus Roth.
littoreus W.
longiflorus W.
matritensis β maximus.
—*v. minor.*
multiflorus Roth.
oxyodon Schreb.
parviflorus Desf.
pendulinus Sessa.
Schraderi Kth.

- Bromus squarrosus.
— spiculis nudis.
taena Steud.
triflorus.
unioloides H. B.
Calamagrostis argentea D C.
Cenchrus catharticus D C.
laevigatus Trin.
pungens H. B.
spinifex Cav.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chamagostis minima Borkh.
Chloridopsis Blanchardiana Gay.
Chloris cucullata Bisch.
distichophylla Lag.
myriostachys H. B.
radiata Sw.
submutica H. B. K.
truncata R. Br.
Cinna mexicana P. B.
sobolifera Link.
Cornucopiae cucullatum.
Crypsis aculeata Lamk.
schœnoides Lamk.
Cynosurus echinatus.
Dactylis glomerata.
hispanica Roth.
Dactyloctenium aristatum Link.
Deschampsia involucrata Trin.
juncea Paliss.
Deyeuxia retrofacta Kunth.
Diarrhena americana Beauv.
Echinaria capitata Desf.
Echinochloa Zenkowskii Schlecht.
Eleusine ægyptiaca Pers.
coracana Gaertn.
indica Gaertn.
oligostachya Kunth.
tristachya Kunth.
Elymus canadensis.
Caput Medusæ.
dahuricus Turcz.
geniculatus Curt.
glaucifolius H. P.
Hystrix.
mexicanus Cav.
striatus W.
villosus Muhl.
virginicus.
Eragrostis abyssinica Link.
capillaris Nees.
cylindriflora Hochst.
elongata Jacq. fil.
megastachia Lk.
mexicana Lk.
multipilosa H. Ber.
papposa Steud.
pœiformis Pall. var. rubro
pallens.
Purshii Schrad.
- Eragrostis tenella P. Beauv.
thephrosanthos Schult.
virescens Presl.
Eustachys petraea Desv.
Eutriana curtispindula Trin.
Festuca bromoides.
ciliata D C.
delicatula Lag.
divaricata Desf.
duriuscula.
elatior.
elegans Boiss.
expansa Kunth.
Fœnas Lag.
glauca, Lamk.
heterophylla Haenke.
Hosti Kunth.
pannonica Wulf.
pectinella Del.
Poa Kunth.
procumbens Kunth.
ramosa Lag.
stipoidea Desf.
submutica Lag.
tenuiflora Schr.
thalassica Kth.
unioloides Kth.
Gastridium triaristatum Dur.
Gaudinia fragilis Beauv.
Glyceria Michauxii Kth.
songarica Schrenk.
Holcus halepensis.
mollis.
Hordeum bulbosum.
cœleste trifurcatum Ser.
distichon.
maritimum.
vulgare cœleste Viborg.
—nigrum W.
—nudum.
Kœleria Berythea Boiss et Bal.
brachystachya D C.
cristata Pers.
laxa Link.
valesiaca D C.
villosa Pers.
Lagurus ovatus.
Lamarekia aurea Moench.
Lappago racemosa W.
Leptochloa arabica Kth.
gracilis Nees.
Schimperiana Hochst.
virgata Paliss.
Lepturus incurvatus Trin.
subulatus Kth.
Lolium lincicola Sond.
Lygeum Spartum.
Melica altissima.
Bauhini All.
exasperata R. et Sch.
- Melica Magnolii Gr. et Godr.
nutans.
Molinia serotina Mert. Koch.
Muhlenbergia glomerata Trin.
Nardus stricta.
Panicum altissimum Brouss.
capillare.
colonum.
cruciforme Sibth.
crus-corvi.
frumentaceum Roxb.
germanicum.
— β W.
italicum.
— β cylindricum.
—W. erithrospermum.
miliaceum v. nigrum.
proliferum Lam.
psilostachyum Hochst.
sanguinale.
viride.
Paspalum Stoloniferum Bosc.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum cenchroides Rich.
longistylum Hochst.
Phalaris arenaria.
arundinacea.
aspera Retz.
Bellardi W.
canariensis.
ciliata Lag.
minor Retz.
paradoxa.
tuberosa.
Phleum annuum Bieb.
Boehmeri Wibel.
græcum Boiss. et Heldr.
pratense.
— α Schrad.
— β nodosum.
tenue Schr.
Piptatherum multiflorum Beauv.
Thomasii Kunt.
paradoxum Beauv.
Poa angustifolia.
compressa β americana.
distans.
—angustifolia.
fertilis Hort.
glauca Sm.
peruviana Jacq.
pilosa.
procumbens Curt.
scariosa Lag.
senegalensis H. P.
sícula Jacq.
Podosæmum gymnostylum H. B.
Polypogon interruptus H. B.
littoralis Smith.
monspeliensis Desf.
- Polipogon monspeliensis a Desf.
Psilurus nardoides Trin.
Saccharum Teneriffæ Sib.
Schismus marginatus Beauv.
Secale fragile Bbrst.
montanum Guss.
multicaule Hort.
Sesleria elongata Host.
Setaria macrostachya H. B.
tenacissima Schrad.
Sorghum cernuum W.
saccharatum Moench.
—var. longissimum.
vulgare Pers. var. nigro-ni-
tens.
—var. nigro-rubens.
—nigrum.
—nigerrimum.
Sparganium ramosum Smith.
Sporobolus tenacissimus Beauv.
Stipa bromoides Gouan.
capillata.
gigantea Lag.
Lagascæ R. et Sch.
parviflora Desf.
pennata.
tortilis Desf.
Tripsacum dactyloides.
monostachyum W.
Trisetum parviflorum Pers.
Triticum asperum D C.
caninum Schreb.
ciliatum D C.
cristatum.
desertorum Fisch. longe sub-
ulatum.
dicoccum Schrank.
durum Desf.
giganteum Retz.
imbricatum M. B.
obtusiflorum D C.
orientale M. B.
phœnicoides D C.
polonicum.
prostratum L. f.
sibiricum W.
squarrosus Roth.
turgidum.
villosum Pal. Beauv.
Vilfa acutigluma Steud.
Vulpia ligustica Rehb.
sciuroides Rehb.
Zea Curagua minor.
—flava.
—phœnicea.
—polychroa.
—perлата.
Mays flavo alba.

Præfecti hortorum semina cum H. Bot. Matritensi commutare volentes, pergratum nobis officium præstabunt, desiderata Legatis S. C. Majestatis communicantes, ut intermedio Ministerii relationum exterarum, tutius citiusque ad nos perveniant.

Vincentius Cutanda.

Phytothr. Prof.

Petrus Usera.

Hortul. prim.

