

CATALOGO DE LAS SEMILLAS

RECOGIDAS

EN EL JARDIN BOTANICO DE MADRID

EL AÑO DE 1853.

Acacia acanthocarpa W.
farnesiana W.
glauca W.
julibrissin W.
leucophala Berler.
lophantha W.
strombulifera W.
Acalypha phleoides Cav.
virginica.
Acana sericea Jacq.
Acanthus mollis.
Acer campestre.
monspessulanum.
pseudoplatanus.
Achillea ageratum.
alpina.
coronopifolia W.
filipendulina DC.
ligustica All.
magna.
millefolium.
nobilis. var. latifolia.
santolina.
Achyranthes argentea Lamk.
Achyropappus schkuhiroides Lk.
Aconitum Gmelini Rchb.
napellus.
Acroglochin persicarioides Moq.
Actinomeris alternifolia DC.
oppositifolia Fres.
tetrapeta DC.
Adenocarpus decorticans Bois.
hispanicus DC.
Adenophora liliiflora Ledeb.
Adesmia muricata DC.
Adhatoda ureata Nees.
Adonis aestivalis.
autumnalis.
Ægilops ovata.
squarrosa.
triuncialis.
Aerua javanica Juss.
radicans Mart.
Aeschynomene americana.
Aethusa cynapium.
Aethionema Buxbaumi DC.
coridifolium DC.
Agapanthus umbellatus L'Her.
Agathaea spatulata Kunz.
Agave polyanthoides Schied.
Agrimonia eupatorium.
leucantha Kunz.
odorata Mill.
Agrostis alba.
capilaris.
lachnantha Nees.
retrofacta W.
verticillata W.

Agrostis vulgaris Willd.
vulgaris G. dulcis Pers.
Ailanthus glandulosa Desf.
Aira caryophyllea.
Aiopsis agrostidea DC.
Ajuga glabra Presl.
orientalis.
Albuca altissima Jacq.
minor.
Alchemila arvensis.
Alfredia cernua Cass.
Alisma Plantago.
Allionia Cervantesii Steud.
ovata Pursh.
nyctaginea Nich.
Allium angulosum Redout.
carinatum.
cepa.
ciliatum Cyr.
fistulosum.
glaucum P. H.
neapolitanum Cyril.
odorum.
ophioscorodon.
sativum.
schoenoprasum.
senescens.
strictum Schrad.
Aloysia citriodora Ort.
tenuifolia Crantz.
Althaea armeniaca.
cannabina Ten.
dubia H. M.
ficiifolia Cav.
Ludwigii.
narbonensis Pourr.
officinalis.
rosea Cav.
sinensis Cav.
taurinensis DC.
Alternanthera sessilis R. Br.
Alyssum alpestre b W.
campestre.
maritimum.
minimum W.
montanum.
rostratum Stev.
saxatile.
serpyllifolium Desf.
spinosum.
Amaranthus bullatus Bess.
caudatus L.
chlorostachys W.
cruentus.
flavus.
gangeticus W.
gracilis Poir.

Amaranthus græcizans.
hybridus.
hybridus a.
—b.
—var. flavus.
—var. rubricaulis.
hypochondriacus.
lividus.
maculatus Lag.
oleraceus.
paniculatus.
—var. erectus.
polygonoides.
recurvatum H. P.
retroflexus.
rigidus Schult.
sanguineus var. viridescens.
speciosus Don.
spinulosus.
strictus W.
sylvestris Desf.
tenuifolius W.
tricolor.
Amberboa Lippii DC.
moschata DG.
muricata.
Ambrosia trifida.
Ammi majus.
Ammobium alatum R. Br.
Ammophilus arundinacea Host.
Amorpha fruticosa.
Amphicarpa monoica Elliot.
Anacampseros arachnoides Sims.
Anacyclus pubescens DC.
Anagallis arvensis.
latifolia.
phoenicea Lamk.
Anagyrus foetida.
Anchusa italicica.
officinalis.
—var. alba W.
sempervirens.
Andropogon barbinodis Lag.
Androsemum officinale All.
Andryala sinuata.
Anemone coronaria.
Anethum graveolens.
segetum.
Angelica sylvestris.
Anguria pedatisecta Nees.
Anisacanthus virgularis.
Anoda Dilleniana Cav.
hastata Cav.
incarnata Kunz.
parviflora Cav.
Anthemis altissima DC.
arvensis.
aurea DC.

Anthemis austriaca Jacq.
granatensis Boiss.
incrassata Lois.
maritima.
mixta.
nobilis.
pedunculata Desf.
peregrina W.
rigescens W.
secundiramca b Del.
tinctoria.
—b pallida.
Anthericum ramosum.
semibarbatum R. Br.
Antholyza atropurpurea.
Anthoxanthum ovatum Lag.
Anthriscus cerefolium Hoffm.
Anthyllis barba jovis.
cornicina.
Hermanniae.
lotoides.
tetraphylla.
vulneraria.
Antirrhinum majus.
orontium L. var. indicum.
—var. grandiflorum.
siculum var. glandulosum.
Ucria.
Anychia dichotoma Michx.
Apium graveolens.
album praecox.
—nanum crispum.
—italicum.
—violaceum.
Apocynum hypericifolium Ait.
Aquilegia canadensis.
hybrida Sims.
Sternbergii Rchb.
viridiflora Pall.
vulgaris.
Arabis alpina.
auriculata Lamk.
—recta.
ciliata R. Br.
declinata Schrad.
heteromalla Schrad.
hirsuta Scop.
lilacina Schrad.
saxatilis All.
Arachis hypogaea.
Aralia spinosa.
Arbutus unedo.
Archangelica officinalis Hoff.
Arctotis tristis.
Arenaria fasciculata Gouan.
glomerata M. B.
media.
rubra.

Arenaria serpyllifolia.	Atriplex laciniata.	Borago officinalis.	Callicarpa americana.
<trinervia.< td=""><td> rosea L var. <i>a</i> DC.</td><td> Bowlesia tenera Link.</td><td> Callopis Atkinsoniana Hook.</td></trinervia.<>	rosea L var. <i>a</i> DC.	Bowlesia tenera Link.	Callopis Atkinsoniana Hook.
Argemone intermedia H. M.	Atropa belladonna	Brachycome diversifolia F. et	tinctoria DC.
mexicana var. albiflora.	Aubrieta deltoidea DC.	<i>Mey.</i>	Camelina dentata b DC.
<i>Hornm.</i>	Avena brevis.	Brassica cretica Lam.	microcarpa Andr.
— <i>c</i> allopicta.	bromoides.	napus.	Campanula bononiensis.
sulphurea Sweet.	<i>Cavanillesii Lag.</i>	<i>v. præcox.</i>	cervicaria.
Aristida coerulescens Desf.	<i>hirtula Lag.</i>	oleracea.	divergens W.
Aristolochia rotunda.	<i>nuda.</i>	<i>rubra.</i>	Erinus.
Armeria plantaginea W.	<i>orientalis Schrb.</i>	<i>Briza geniculata Th.</i>	falcata DC.
vulgaris W.	<i>sativa.</i>	<i>maxima.</i>	Grosseckii Heuff.
Arrhenatherum avenaceum Paliss.	— <i>pubescens.</i>	<i>media.</i>	<i>latifolia.</i>
Artemisia abrotanum.	— <i>submutica.</i>	<i>minor.</i>	<i>linifolia Lam.</i>
absinthium.	<i>—nigra.</i>	<i>Bromus arvensis.</i>	<i>medium.</i>
annua.	<i>—turgida.</i>	<i>commutatus Schrad.</i>	<i>piramidalis.</i>
desertorum Spr.	<i>sterilis.</i>	<i>divaricatus Lois.</i>	<i>punctata Lam.</i>
dracunculus.	<i>strigosa Schrb.</i>	<i>exaltatus Bernh.</i>	<i>rapunculoides.</i>
scoparia W. et K.	<i>—parviflora.</i>	<i>geniculatus.</i>	— <i>b.</i>
vulgaris.	<i>Axyris amaranthoides</i>	<i>Gussonii Parl.</i>	<i>Rapunculus.</i>
— <i>vulgatissima.</i>	<i>hybrida.</i>	<i>inermis.</i>	<i>sarmatica.</i>
— <i>parviflora.</i>	<i>Baccaris halimifolia.</i>	<i>lanceolatus Roth.</i>	<i>sibirica.</i>
Arthrolobium scorpioides DC.	<i>Ballota hirsuta Benth.</i>	<i>littoreus W.</i>	<i>trachelium.</i>
Artropodium pendulum Spr.	<i>hispanica Benth.</i>	<i>longiflorus W.</i>	<i>virgata Labill.</i>
Arum dracunculus.	— <i>b</i> Benth.	<i>matritensis b maximus.</i>	Canna aurantiaca Bosc.
maculatum.	<i>nigra.</i>	<i>—var. minor.</i>	<i>crocea Schult.</i>
Arundo tenax Vahl.	<i>orbicularis Lag.</i>	<i>mollis.</i>	<i>glauca.</i>
Asclepias incarnata b pulchra.	<i>Barbarea plantaginea DC.</i>	<i>multiflorus Roth.</i>	<i>indica.</i>
<i>linaria Cav.</i>	<i>præcox R. Br.</i>	<i>parviflora Desf.</i>	<i>speciosa Ker.</i>
<i>nivea.</i>	<i>Barkhausia alpina DC.</i>	<i>pendulinus Sessé.</i>	<i>tenuiflora Bouché.</i>
Asparagus davaricus Fisch.	<i>Candollei Spr.</i>	<i>pratensis Ehr.</i>	Capparis spinosa.
<i>officinalis.</i>	<i>fœtida DC.</i>	<i>purpurascens Del.</i>	<i>Capsella bursa-pastoris Moench.</i>
<i>verticillatus.</i>	<i>glandulosa Presl.</i>	<i>rubens L. b pubescens.</i>	<i>procumbens Fries.</i>
Asperugo procumbens.	<i>rhœdolifolia M. B.</i>	<i>Schraderi Kth.</i>	Capsicum annuum.
Asperula arvensis.	<i>rubra Moench.</i>	<i>squarrosum var.</i>	— <i>cerasiforme.</i>
<i>cynanchica.</i>	<i>setosa DC.</i>	<i>tectorum.</i>	<i>grossum.</i>
<i>galloides Bieb.</i>	<i>taraxacifolia DC.</i>	<i>triflorus.</i>	<i>longum DC. var. <i>incrassatum.</i></i>
<i>hexaphyla All.</i>	<i>Barleria parviflora R. Br.</i>	<i>unioloides H. B.</i>	<i>var. <i>recurvum.</i></i>
<i>hirta Ramond.</i>	<i>Basella alba.</i>	<i>Broteria trinervata Pers.</i>	<i>microcarpum Cav.</i>
Asprella major Fres.	<i>rubra.</i>	<i>Broussonetia papyrifera W.</i>	<i>ovatum DC.</i>
Asphodelus creticus Lamk.	<i>Beckmania erucæformis Hort.</i>	<i>Brunellia vulgaris.</i>	Caragana arborescens Lamk.
<i>festulosus.</i>	<i>Begonia discolor Smith.</i>	— <i>g laciniata.</i>	Cardamine hirsuta.
<i>luteus.</i>	<i>Bellis perennis.</i>	— <i>d parviflora.</i>	<i>impatiens.</i>
<i>ramosus.</i>	<i>Berberis vulgaris.</i>	— <i>c pinnatifida.</i>	<i>Iudoviciana Hook.</i>
Aspicarpa urens Lag.	<i>—violacea.</i>	<i>Bryonia dioica Jacq.</i>	<i>parviflora L. f.</i>
Aster amellus	<i>Berchtoldia bromoides Presl.</i>	<i>laciniosa.</i>	<i>pratensis.</i>
<i>adulterinus W.</i>	<i>Berteroa descendens Koch.</i>	<i>Buffonia annua Lamk.</i>	Cardiospermum halicacabum.
<i>cordifolius.</i>	<i>incana DC.</i>	<i>Bunnea annua W.</i>	Carduncellus ceruleus DC.
<i>dumosus.</i>	<i>orbiculata DC.</i>	<i>floribunda Hort.</i>	— <i>b incisus.</i>
<i>floribundus H. Par.</i>	<i>procumbens Portus.</i>	<i>frutescens W.</i>	<i>monspeliensis All.</i>
<i>laxus W.</i>	<i>Berlandiera texana DC.</i>	<i>Bunias erucago.</i>	Carduus acanthoides.
<i>novi-belgii.</i>	<i>Beta cicla.</i>	<i>orientalis.</i>	<i>cephalanthus Biv.</i>
— <i>novi-belgii</i> var. <i>floribus-</i>	<i>maritima.</i>	<i>Bunium virescens DC.</i>	<i>hystrix C. A. M.</i>
<i>dus.</i>	<i>patula Ait.</i>	<i>Buphthalmum salicifolium.</i>	<i>miriacanthus Salzm.</i>
<i>obliquus Nees.</i>	<i>trigyna W. K.</i>	<i>Bupleurum fruticosum.</i>	<i>personata var. Jacq.</i>
Richardsoni Spr.	<i>vulgaris.</i>	<i>Gerardi Jacq.</i>	<i>tenuiflorus Smith.</i>
<i>rubricaulis Lam.</i>	<i>—orientalis Alph. DC.</i>	<i>glaucum DC.</i>	Carex divulsa Good.
<i>salignus W.</i>	<i>—rubra.</i>	<i>multinerve DC.</i>	<i>maxima Scop.</i>
<i>simplex W.</i>	<i>Betonica officinalis.</i>	<i>rotundifolium.</i>	<i>punctata Good.</i>
<i>Tradescanti.</i>	<i>Bidens bipinnata.</i>	<i>semicompositum.</i>	<i>secalina Wahl.</i>
Asteriscus aquaticus DC.	<i>—hirsuta.</i>	<i>spinosum L. f.</i>	<i>stellulata Good.</i>
Astragalus annularis Forsk.	<i>ferulæfolia DC.</i>	<i>subovatum Link.</i>	<i>teretiuscula Good.</i>
<i>baeticus.</i>	<i>frondosa.</i>	<i>virgatum Cav.</i>	Carolina corymbosa.
<i>cicer.</i>	<i>grandiflora Bal.</i>	<i>Cachrys pterochlaena DC.</i>	Carpesium cernuum.
<i>contortuplicatus.</i>	<i>leucantha W.</i>	<i>sicula.</i>	Carrichtera Vellæ DC.
<i>falcatus Lamk.</i>	<i>pilosa.</i>	<i>Cactus humilis Lag.</i>	Carthamus tinctorius.
<i>galeiformis.</i>	<i>tripartita.</i>	<i>Calamintha Acinos Bent.</i>	Carum Carvi.
<i>glyciphylls.</i>	<i>Wâlichii DC.</i>	<i>clinopodium Bent.</i>	Caria oliveiformis Nutt.
<i>hamosus.</i>	<i>Bifora testiculata DC.</i>	<i>graveolens Bent.</i>	Cassia Barclayana Sweet
<i>hypoglossis.</i>	<i>Biotia macrophylla DC.</i>	<i>Nepeta Link.</i>	<i>hybrida H. M.</i>
<i>juvenalis Del.</i>	<i>Biscutella ambigua DC.</i>	<i>patavina Host.</i>	<i>linearis Micha.</i>
<i>leucophaeus Sm.</i>	<i>apula.</i>	<i>Calceolaria pinnata.</i>	<i>occidentalis.</i>
<i>monspeßulanus.</i>	<i>auriculata.</i>	<i>Calophanes ovatus Bent.</i>	<i>sophora.</i>
<i>narbonensis Gouan.</i>	<i>ciliata DC.</i>	<i>Cakile maritima Scop.</i>	Catananche cœrulea.
<i>onobrychis.</i>	<i>depressa W.</i>	<i>Calamagrostis argentea DC.</i>	<i>Iutea.</i>
<i>scorpioides Pourr.</i>	<i>erigerifolia DC.</i>	<i>Calandrinia ciliata DC.</i>	Caucalis daucoides.
<i>sesameus.</i>	<i>Biserrula Pelecinus.</i>	<i>glauea Schrad. b</i>	<i>leptophylla.</i>
<i>triangularis H. M.</i>	<i>Blitum Bonus Henricus C. A. M.</i>	<i>Calendula arvensis.</i>	Ceanothus azureus Desf.
<i>trimestris.</i>	<i>capitatum.</i>	<i>fulgida Presl.</i>	Cedronella triphylla Moench.
<i>uncinatus H. M.</i>	<i>chenopodioides Lamk.</i>	<i>incana W.</i>	Celosia albida W.
Athamanta sicula.	<i>virgatum c Roth.</i>	<i>maritima Guss.</i>	<i>cristata.</i>
<i>Atractylis cancellata.</i>	<i>Blumenbachia insignis Schrad.</i>	<i>officinalis.</i>	— <i>var. albida vera.</i>
Atrapaxis spinosa.	<i>Boehraavia hirsuta.</i>	<i>—flore citrino.</i>	— <i>splendens rosea.</i>
Atriplex hortensis.	<i>scandens.</i>	<i>stellata Cav.</i>	— <i>aurantiaca.</i>
<i>var. rubra.</i>	<i>Bonplandia geminiflora Cav.</i>	<i>Calimeris incisa DC.</i>	

- Celosia cristata splendens flava.
 —pallidior.
 —obscura.
 —margaritacea.
 Celsia orientalis.
 Celtis australis.
 —occidentalis.
 Tournefortii Lamk.
 Cenchrus levigatus Trin.
 spinifex Cav.
 Cenia microglossa DC.
 Centaurea alba.
 apula Lam.
 aspera.
 —auriculata.
 austriaca W.
 calcitrata.
 calocephala DC. var. b.
 —var. sulphurea.
 cinera Lamk.
 cyanus.
 diluta H. Kew.
 dissecta Ten.
 eriophora.
 ferox Desf.
 Fontanesii Spach.
 ginnocarpa Moris.
 haplolepis Moretti.
 melitensis.
 nigrescens DC. b dentata.
 orientalis.
 —fuscata.
 —heterolepis.
 rotundisquama.
 ornata W.
 paniculata.
 —vera.
 phrygia.
 polymorpha.
 pulchella Ledeb.
 scabiosa.
 subpungens.
 seridis.
 —lanceolata.
 —pinnatifida.
 —virescens.
 —sublyrata.
 sonchifolia.
 spherocephala.
 stereophylla Bess.
 transalpina DC.
 Verutum.
 vohynensis Bernh.
 Centauridium Drummondii Torr.
 et Gr.
 Centranthus ruber DC.
 —albus.
 Cephalaria alpina R. S.
 centauroides R. S.
 —a DC.
 leucantha var. albescens DC.
 —var. angustifolia DC.
 sýriaca R. S.
 tatarica var. gigantea Coult.
 transylvanica R. S.
 Cephalophora aromatica Schrad.
 Cerastium chlorerefolum Fisch.
 dahuricum Fisch.
 dichotomum.
 inflatum Link.
 multiflorum Mey.
 pensylvanicum Spr.
 tomentosum.
 Cerasus laurocerasus Lois.
 Ceratocephalus falcatus Pers.
 Cercis siliquastrum.
 —flore albo.
 Cestrum Parqui.
 Chenostoma foetidum Bth.
 Cheryophyllum aureum.
 bulbosum.
 monogonum Kit.
 nodosum.
 Chaeturus fasciculatus Link.
 Chamaepeuce afra DC.
 stellata DC.
 Chamerops humilis.
 Cheiranthus cheiri.
 Chelidonium majus.
 Chenopodium altissima Moq.
 salsa Moq.
 Chenopodium ambrosioides.
 atriplicis.
 botrys.
 chilense Schrad.
 sicifolium Sm.
 graveolens W.
 multifidum.
 murale.
 quinoa W.
 rhombifolium Muhl.
 rubricane Schrad.
 serotinum.
 Chiliophyllum globosum DC.
 Chloris inermis Trin.
 radiata Sw.
 submutica H. B. K.
 truncata R. Br.
 Chondrilla brevirostris C. et Mey.
 latifolia M. B.
 Chorispora tenella DC.
 Crysanthemum carinatum.
 Schous.
 coronarium.
 frutescens.
 grandiflorum W.
 segatum.
 viscosum Desf.
 Chrysocoma coma-aurea.
 Cichorium endivia.
 —laciniatum.
 intybus.
 Cineraria geifolia.
 Ciôna mexicana P. B.
 sobolifera Link.
 Circæa lutetiana.
 Cirsium arachnoideum M. B.
 ciliatum Bbrst.
 erisithales Scop.
 heterophyllum W.
 lanceolatum Scop.
 monspessulanum All.
 pratense DC.
 serrulatum M. B.
 Cissus antarctica Vent.
 Cistus albidus Lam.
 Clussii Dun.
 creticus.
 hirsutus Lam.
 ladaniferus.
 laurifolius.
 salvifolius.
 vulgaris d.
 Clarkia elegans Dougl.
 pulchella Pursh.
 Clematis angustifolia Jacq.
 erecta All.
 flammula.
 —L. oblongifolia.
 —b. vulgaris.
 Geblériana Bng.
 integrifolia.
 orientalis.
 vitalba.
 Viticella.
 Gleome Eckloniana Schrad.
 pentaphylla.
 —var. minor.
 uniglandulosus Car.
 Cleonia lusitanica.
 Cneorum tricoccum.
 Cnidium apioides Spr.
 Cnicus benedictus Gaert.
 Cobaea scandens Cav.
 Cochlearia danica.
 glastifolia.
 officinalis.
 Coëlestina cœrulea Cass.
 Coix lacryma.
 Collinsia bicolor Bth.
 Collomia coccinea Lehm.
 grandiflora Dougl.
 linearis Nutt.
 Colutea arborescens.
 media W.
 orientalis Lamk.
 Commelinia africana.
 angustifolia Michx.
 celestis W.
 polygama Roth.
 tuberosa.
 Conclavia micropylla Cav.
 Conium maculatum.
 Convalaria majalis.
 polygonatum.
 Convolvulus babylonus Tenr.
 elongatus W.
 evolvuloides Desf.
 farinosus.
 Nil.
 pseudosicus.
 siccus.
 tricolor.
 undulatus Cav.
 Conyzacambigua DC.
 chilensis Spr.
 Corchorus olitorius.
 trilocularis.
 Cordia alnifolia Horn.
 Coreopsis auriculata.
 diversifolia DC.
 sambucifolia Cav.
 Coriandrum sativum.
 Coriaria myrtifolia.
 Corispermum canescens Kit.
 hyssopifolium A. Juss. a densiflorum.
 intermedium Schw.
 Marschallii Stev. a floridum Fz.
 Pallasi Stev.
 pilosum H. M.
 tenue Link.
 Cornucopiae cucullatum.
 Cornus sanguinea.
 Coronilla coronata.
 cretica.
 emerus.
 glauca.
 valentina.
 varia.
 Corrigiola litoralis.
 Corydalis aurea DC.
 capnoides Pers.
 glauca Pursh.
 Cosmos bipinnatus Cav.
 Cotoneaster laxiflora Jacq. f.
 melanocarpa Fisch.
 Cotula aurea.
 coronopifolia.
 matricarioides Bong.
 microcephala DC.
 Coulteria tinctoria H. B.
 Crambe hispanica.
 juncea M. B.
 maritima.
 Cratagus coccinea.
 Crusgalli.
 oxyacantha.
 pyracantha Pers.
 Cremocephalum cernuum Cass.
 Crepis biennis.
 corymbosa Ten.
 lacera Ten.
 parviflora Desf.
 rigida Waldst.
 tectorum.
 Crithmum maritimum.
 Crotalaria incana.
 Croton pinnicillatum Vent.
 tinctorium.
 Crucianella glauca Rich.
 latifolia.
 —b monspeliaca.
 stylosa Trin.
 Cryphiacanthus barbadensis Nees.
 Crysopsis aculeata Ait.
 schoenoides Lamk.
 Cryptostemma hypocondriacum R. Br.
 Cucubalus bacciferus.
 czerei Baumg.
 Cucumis colocynthis.
 dipsaceus Ehrbr.
 prophetarum.
 Cucurbita aurantia W. a orangina.
 maxima Duch coronata.
 —potiro reticulata.
 —a subrotunda alba.
 —verrucosa.
 —virescens.
 melopepo b radiata.
 ovifera L. dotiformis alba.
 —pyriformis.
 ovifera b subglobosa alba levigata.
 —subverrucosa aurantiaca.
 pepo v. oblonga lutea.
 verrucosa L. lineata.
 Cumminum cuminum.
 Cuphea procumbens Cav.
 silenoides Nees.
 viscosissima Jacq.
 Cupressus expansa Targ.
 glauca Lamk.
 horizontalis.
 pendula Th.
 sempervirens.
 Cycloloma platiphyllum Moq.
 Cynanchum nigrum Pers.
 Cynara cardunculus.
 Cynoglossum cheirifolium.
 furcatum Val.
 Heynei C. Don.
 officinale.
 pictum Ait.
 Cybosurus echinatus.
 Cyperus badius Desf.
 congestus Vahl.
 glomeratus.
 vegetus W.
 Cyrtisus alpinus Mill.
 capitatus Jacq.
 Laburnum.
 nigricans.
 sessilifolius.
 supinus.
 uralensis Ledeb.
 Dactylagrostis Richardsoñii L. K.
 Dactylis glomerata b R. S.
 hispanica Roth.
 Dahlia variabilis DC.
 Dalea alopecuroides W.
 lagopus W.
 Danthonia calycina R. S.
 Daphne Gnidium.
 Datura ceratocalyx Ort.
 fastuosa.
 —plena.
 ferox.
 levis L. f.
 metel.
 quercifolia H. B. K.
 stramonium.
 tatula.
 Daucus carota.
 gingidium.
 mauritanicus All. v. pterochlaenus.
 muricatus.
 Delphinium ajacis.
 amoenum Stev.

- Delphinium cuneatum Stev.
 exaltatum Ait.
 intermedium Ait. var.
 junceum DC.
 ornatum Bouché.
 palmatifidum DC. b.
 Requienii DC.
 staphisagria.
 Deschampsia cespitosa Paliss.
 involucrata Trin.
 juncea Paliss.
 Desmanthus virgatus W.
 Deyeuxia retrofacta Kunth.
 Desmodium canadense DC.
 Dianthus armeria.
 asper W.
 barbatus.
 carthusianorum.
 caryophyllus.
 caucasicus Sims.
 chinensis.
 Cyri Fisch.
 deltoides.
 diutinus Kit.
 filiformis Lamk.
 fimbriatus Bieb.
 hortensis Schrad.
 plumarius.
 —albiflorus.
 polymorphus Bbrst.
 prolifer.
 serotinus W. K.
 sylvestris Wulf.
 Dianella corulea Sims.
 Diasia graminifolia DC.
 Dichondra sericea Sweet.
 Digitalis laevigata Kit.
 lutea.
 media Roth.
 micrantha Roth.
 nervosa Steud.
 obscura.
 orientalis Lam.
 purpurea.
 thapsi.
 Dimorphotheca hybrida DC.
 pluvialis Moench.
 Diospyros virginiana.
 Diplotaxis apula Ten.
 muralis DC.
 tenuifolia DC.
 virgata. DC.
 Dipsacus ferox Lois.
 fullonum.
 var. lilacinus.
 —var. levis.
 Gmelini Bieb.
 laciniatus.
 sylvestris Mill.
 Dipteracanthus strepens Le-
 Comt. d.
 patulus Nees.
 Dodonea vi-cosa.
 Dolichos catiang.
 —semine albo.
 Lablab L. var albiflorus.
 lignosus.
 myodes H. Taur.
 sesquipedalis.
 unguiculatus.
 Doronicum pardalianches.
 Dorycnium hirsutum Ser.
 ibericum W.
 rectum Ser.
 subbiflorum Ser.
 suffruticosum Vill.
 Draba contorta Ehr.
 nemorosa.
 Dracocephalum canescens.
 moldavica.
 —b.
 nutans.
 peregrinum.
 hytmiflorum.
- Dracopis amplexicaulis Cass.
 Duranta Ellisia.
 Duvaucia dependens DC.
 Dysodia chrysanthemoides Lag.
 Echenais carlinoides Cass.
 Sieversii F. et M.
 Echinacea serotina DC.
 Echinaria capitata Desf.
 Echinops banaticus Röch.
 cornigerus DC.
 persicus Stev.
 Ritro L. a vulgaris.
 spherocephalus b paniculatus
 Jacq.
 Echinopsilon eriophorum Moq.
 hyssopifolium Moq.
 Echinoppermum lappula Leh.
 Echium candicans L. f.
 —grandiflorum.
 parviflorum Moench.
 persicum H. Monac.
 plantagineum.
 violaceum.
 Eclipta erecta.
 longifolia Schrad.
 prostrata.
 Ehrertia panicée Sm.
 Ehretia tinifolia.
 Elaeagnus angustifolia.
 Eleusine egyptiaca Pers.
 —parva.
 indica Gaertn.
 oligostachya Kunth.
 Elisia nyctelea W.
 Elsholtzia cristata W.
 Elymus canadensis.
 caput Medusa.
 dahuricus Turcz.
 geniculatus Curt.
 glaucifolius H. P.
 hystrix.
 mexicanus Cav.
 tener.
 villosus Muhl.
 virginicus.
 Emex spinosa Campd.
 Emilia sagitta DC.
 Encelia halimifolia Cav.
 parvifolia H. B.
 Endoptera aspera DC.
 Dioscoridis DC.
 Ephedra distachya.
 Epilobium hirsutum.
 —var.
 parviflorum Schrad.
 —subglabrum.
 repandum Spach.
 tetragramum b obscurum.
 Eragrostis egyptiaca Lk.
 megastachia Lk.
 mexicana Lk.
 papposa Stend.
 poaeformis Pall. var. rubro-
 pallens.
 purpurascens Lk.
 tenella P. Beauv.
 Eranthemum parviflorum R. Br.
 Erechtites hieracifolia Raf.
 Eremostachys laciniata Bunge.
 —var. pinnatisecta.
 Erigeron acer.
 canadense.
 glaucum Ker.
 Villarsii Bell.
 Eriosynaphe tortuosa Fisch.
 Erodium chium W.
 ciconium W.
 cicutarium d pilosum DC.
 —charophyllum DC.
 —bipinnatum DC.
 gruinum W.
 hymenodes L'Her.
 malacoides W.
 moschatum W.
- Erodium romanum W.
 Salzmanni Del.
 sebaceum Del.
 supracanum Herit.
 Eruca sativa Lamk.
 Eructastrum arabicum Fisch.
 Ervum ervilia.
 lens.
 monanthos.
 tetraspermum.
 Eryngium aquifolium Cav.
 campestre.
 ceruleum Bbrst.
 corniculatum Lamk.
 dichotomum Des.
 —e. R. S.
 giganteum Bbrst.
 maritimum.
 planum.
 pussillum.
 tenue Lam.
 Erysimum Alliaria.
 aureum Bbrst.
 canescens Roth.
 cheiranthoides.
 cuspidatum DC.
 lanceolatum R. Br.
 perfoliatum Crantz.
 Perofskianum Fisch.
 planisiliquosum Ledeb.
 repandum.
 virgatum Roth.
 Eschscholtzia californica Champs.
 crocea Blh.
 Ethulia angustifolia Boj.
 Eupatorium adenophorum Spr.
 ageratoides.
 altissimum.
 Euphorbia characias.
 dentata Michx.
 geniculata Ort.
 heterophylla.
 Humboldti W.
 hypericifolia.
 lathyris.
 maculata.
 mauritanica.
 nutans H. M.
 pilosa.
 platyphylla.
 Portlandica.
 prostrata Ait.
 segetalis.
 serrata.
 valentina Ort.
 variegata Sinu.
 verrucosa.
 virga W. K.
 Eurotia ceratoidea C. A. M.
 Eustachys petrea Desv.
 Euxolus caudatus Moq.
 Evonymus europaeus.
 latifolius Mill.
 nanus Marsh.
 Fagopyrum carinatum Moench.
 dentatum Moench.
 emarginatum Moench.
 esculentum Moench.
 membranaceum Moench.
 Frasera clypeata R. Br.
 eriocarpa DC.
 Felicia tenella Nees.
 Ferdinandia augusta. Lag.
 Ferula communis.
 glauca.
 orientalis Tour.
 seseloides C. A. M.
 tinginata.
 Festuca bromoides.
 delicatula Lag.
 divaricata Desf.
 duriauscula.
 elatior.
 elegans Boiss.
- Festuca expansa Kunth.
 fenas Lag.
 glauca Lamk.
 heterophyla Haenke.
 Myurus.
 procumbens Kunth.
 tenuiflora Schr.
 thalassica Kth.
 unioloides Kth.
 Filago pyramidata.
 Flaveria angustifolia Pers.
 contrayerva Pers.
 Feniculum vulgare Gärtn.
 Forskolea tenacissima.
 viridis Ehrnbg.
 Fougerouxia recta DC.
 Fragaria indica Andr.
 Franseria ambrosioides Cav.
 Fraxinus excelsior.
 ornus.
 Fritillaria imperialis.
 Fuchsia corymbosa R. P.
 Froelichia gracilis Moq.
 Funkia subcordata Spreng.
 Gaillardia aristata Pursh.
 Drummondii DC.
 rustica Cass.
 Galega officinalis.
 orientalis Lamk.
 persica Pers.
 Galeopsis Ladanum.
 ochroleuca Lamk.
 Galinsoga brachystephana Regel.
 parviflora Cav.
 Galium anglicum Huds.
 Aparine.
 aristatum.
 divaricatum Lamk.
 leve Thouil.
 litigiosum DC.
 mollugo.
 parisiense.
 rubioides.
 rubrum.
 saccharatum All.
 tricornе With.
 uliginosum DC.
 verum.
 —var. a.
 Garuleum pinnatisidum DC.
 Gaura biennis.
 Lindheimeri Engelm.
 mutabilis Cav.
 tripetala Cav.
 Genista sphærocarpa.
 sibirica.
 Geranium hohemicum.
 carolinianum.
 collinum M. B.
 cristatum Stev.
 palustre var. glabellum.
 pratense.
 pusillum.
 pyrenaicum.
 Robertianum.
 sanguineum v. villosissimum.
 sibiricum.
 Geum aleppicum Jacq.
 canadense Murr.
 coccineum. Sib.
 lyratum Lag.
 macrophyllum W.
 rubrifolium Lej.
 strictum H. Kew.
 urbanum.
 virginianum.
 Gilia achilleaefolia Benth.
 millefoliata Fisch.
 multicalyx Bth.
 tricolor Blh.
 Gladiolus communis.
 Glaucium corniculatum Curt.
 —phoeniceum.
 fulvum Sm.

Glaucium luteum Scop. *luteum*
rubrum Sibth.
Gleditschia macracantha Desf.
monosperma Walt.
triacanthos.
Globularia Alypum.
vulgaris.
Glyceria fluitans R. Br.
Michauxii Kth.
Glycine lancifolia Lag.
Glycyrrhiza echinata.
glabra.
Gnaphalium resedifolium Trev.
Godetia lepida Lindl.
purpurea Sweet.
rubicunda Lindl.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Gomphrena decumbens Jacq.
globosa.
—alba.
Gossypium herbaceum.
religiosum.
Grewia occidentalis.
Grindelia integrifolia DC.
inuloides W.
lanceolata Nutt.
squarroso Dun.
Guizotia oleifera DC.
Gymnocladus canadensis Lamk.
Gymnopis uniserialis Hock.
Gypsophila altissima.
elegans M. B.
viscosa Murr.
Hatoragis Cercodia Ait.
Harpalium rigidum Cass.
Hedera helix.
Hedysarum cretica W.
—var. b subcaulis DC.
polymorpha DC.
Hedysarum coronarium.
—albiflorum.
flexuosum.
Helenium autumnale.
californicum H. B.
quadridentatum Labill.
quadrifidum Link.
Helianthomum croceum Pers.
Fumana majus Mill.
lasiocarpum H. P.
mutabile Pers.
—var. b
nitoliticum Pers.
variabile Spach.
—var. a.—m.
b Spach.
c Spach.
d Spach.
vulgares Pers.
—DC.
var. majus.
Helianthus annuus.
—var. indicus.
colossus Kze.
frondosus.
giganteus.
macrophyllus W.
Maximiliani Schrad.
petiolaris H. P.
trachelifolius W.
tuberous.
Helichrysum angustifolium DC.
bracteatum W.
—d albidum.
—a chrysanthemum
fetidum Moench.
Helophilam pinnatifida L. f.
Heliophytum indicum DC.
parviflorum DC.
Helopsis canescens H. B. K.
lævis Pers.
scabra Dunal.
Heliotropium curassavicum.
europæum.
peruvianum.

Heliotropium supinum.
Helminthia echoidea Gärtn.
Helosciadium leptophyllum DC.
Hemerocallis fulva.
Hepatica triloba Chaix.
Heracleum flavescens Baumg.
angustifolium.
—latifolium.
longifolium Jacq.
persicum H. P.
pubescens Brbst.
pyrenaicum Cuss.
villosum Fisch.
Wilhelmsii F. et M.
Hermannia arabica Hochs.
denudata L. f.
Hernaria cinerea DC.
glabra.
Hesperis matronalis.
Heterospermum pinatum W.
Heterotheca inuloides Cass.
Hibiscus cannabinus.
esculentus.
hispidus Spr.
palustris.
speciosus Ait.
—flore albo.
Trionum.
—ternatus.
—cordifolius.
Hieracium amplexicaule Gm.
andryaloides Vill.
bupleuroides Gm.
cymosum.
Jacquinii Vill.
levigatum W.
longifolium Schleidh.
prenanthoides Vill.
repens W.
rigidum Koch.
sabaudum;
—vilosissimum.
Schmidii Tausch.
sylvaticum W.
sylvestre Tausch.
—var.
Hippocastanum æsculus Gärtn.
Hippocratea ciliata W.
comosa.
multisiliquosa.
Hoffmannseggia falcaria Cav.
Holcus halepensis.
mollis.
Holoschoenus anstralis Rchb.
Linnæi Rchb.
Holosteum umbellatum.
Hordeum bulbosum.
distichon.
maritimum.
murinum.
trifurcatum Ser.
vulgare.
—œleste Viborg.
—nigrum W.
—nudum.
Hoasckia Purshiana Hook.
Hunnemannia fumariifolia.
Sweet.
Hyoscyamus albus.
—b minor.
aureus.
niger.
—c pallidus W. K.
physaloides.
pussillus.
varians Vis.
Hipecom grandiflorum Blh.
pendulum.
Hypericum amplexicaule Desrous.
barbatum.
hircinum.
perforatum.

Hypericum quadrangulum.
repens.
tetrapterum Fries.
Hypochoeris arachnoidea Poir.
Balbisii Lois.
glabra.
—e hirsuta.
radicata.
Hyssopus angustifolius Bieb.
officinalis.
—albiflorus.
Iberis amara.
Garrexiana All.
odorata.
pinnata.
subvelutina DC.
umbellata.
Illex Aquifolium.
balearica Desf.
Impatiens Balsamina.
Imperatoria hispanica Boiss.
Indigofera arnil.
miniatæ Ort.
psoraloides.
Inula bifrons DC.
Bubonium Jacq.
christmifolia.
salicina.
suaveolens Jacq.
thapsoides Spr.
viscosa.
Ionidium polygalafolium Vent.
Ipomoea coerulea.
cordigera Mart.
hederaea.
—b corolla quinquefida.
heterophylla Ort.
hirsutula Jacq. f.
luteola Jacq.
pentaphylla.
purpurea Lamk.
—var. rosea.
sibirica Pers.
sinensis Chois.
triloba.
violacea.
Iris foetidissima.
germanica.
halophila Pall.
Pallasii Fisch.
pallida Lamk.
sambucina.
sibirica.
spuria.
Isatis aleppica Scop.
hebecarpa DC.
præcox Kit.
tinctoria.
Isopyrum fumarioides.
Iva xanthifolia Nutt.
Ixia crocata.
Jambosa australis DC.
Jasione montana.
Jasminum fruticans.
humile.
odoratissimum.
Jasonia tuberosa.
Juglans nigra.
Juncus bulbosus.
Juniperus phœnœcea.
virginiana.
Jurinea alata Cass.
Kalbfussia Salzmanni Sch.
Mulleri DC.
Kentrophylum lanatum DC.
leucocaulon DC.
Kitabelia vitifolia W.
Knautia arvensis d' Coul.
orientalis.
Kochia scoparia Moq.
Koeleria brachystachya DC.
cristata Pers.
laxa Lk.

Koeleria villosa Pers.
Koelpinia linearis Pall.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Krubera leptophylla Hoffm.
Kundmania sicutula DC.
Lablab vulgaris DC v. *albiflorus.*
Lactuca augustana All.
eracoviensis Vis.
Dregeana DC.
oleifera Decais.
quericina.
scariola.
—c. W.
Lagascia mollis Cav.
Lagurus ovatus.
Lalemantia canescens F. et M.
peltata F. et M.
Lamium amplexicaule.
purpureum.
Lantana aculeata.
involucrata.
leucantha Ort.
nivea Vent.
salvifolia Jacq.
scabrida All.
Lappa grandiflora H. P.
major Gärtn.
tomentosa All.
Lappago racemosa W.
Lapsana communis.
grandiflora Bieb.
Larrea nitida Cav.
Laserpitium hispidum Bieb.
trilobum Cranz.
Lasiospermum radiatum Trevir.
Lasthenia glabrata Lindl.
Lathyrus abyssinicus H. P.
angulatus.
articulatus.
—auriculatus.
bithynicus v. *pallidus.*
Cicera.
cornutus Horn.
inconspicuus.
latifolius.
odoratus.
rotundifolius W.
sativus.
—c coloratus.
tingitanus.
tuberous.
Laurus nobilis.
Lavandula abrotanoides Lamk.
dentata.
multifida.
pedunculata Cav.
pubescens Decais.
spica.
Lavatera acerifolia Cav.
arborea.
cretica.
lusitanica.
Olbia.
pallescens Moris.
plebeja Sims.
sylvestris.
trimestris.
unguiculata Desf.
Lecanocarpus nepalensis Fisch.
Leighia linearis DC.
Leontodon hispidum.
Leonurus alticus Spr.
Cardiaca.
—laciniatus.
—multifidus.
—villosus.
—glaucescens Ledeb.
marrubiastrium.
sibiricus.
tataricus.
villosus Desf.
Lepidium Bonnanianum Guss.
campestre.
densiflorum Schrad.

- Lepidium Draba DC.
 Iberis.
 latifolium.
 Menziesii DC.
 micranthum Ledeb.
 perfoliatum.
 ruderalis.
 sativum.
 virginicum.
 Lepegonum capense F. et M.
 villosum F. et M.
 Leptochloa arabica Kth.
 gracilis Nees.
 virgata Paliss.
 Lepturus incurvatus Trin.
 subulatus Kth.
 Lespidea villosa Pers.
 Lessertia perennans DC.
 Leucanthemum cebennense DC.
 palmatum Lamk.
 vulgare Lamk.
 Leucas aspera Spr.
 martinicensis R. Br.
 Levisticum officinale Koch.
 Leycesteria formosa Wall.
 Leyssera gnaphaloides.
 Libanotus vulgaris DC.
 —e sibirica.
 —c.
 Ligusticum pyrenaicum Gouan.
 Ligustrum japonicum Thunb.
 vulgare.
 Lilium candidum.
 Martagon.
 Linaria bipartita Desf.
 genistefolia Mill.
 lanigera Desf.
 littoralis W.
 michiantha Steud.
 minor Desf.
 nivea Bois.
 origanifolia DC.
 prætermissa Delatre.
 purpurea Mill.
 saxatilis DC.
 simplex DC.
 spuria W.
 striata DC.
 stricta Steud.
 triphylla Mill.
 versicolor Moench.
 Linosyris vulgaris DC.
 Linum austriacum.
 diffusum Schrad.
 grandiflorum Desf.
 perenne.
 sibiricum DC.
 sircium.
 usitatissimum.
 Lippia purpurea Jacq.
 Lithospermum apulum.
 arvensis.
 distichum Ort.
 officinale.
 purpureoœruleum.
 tenuiflorum L. f.
 Loasa nitida Lamk.
 Lobelia bicolor Car. A.
 Loefflingia hispanica.
 Lolium arvense Willh.
 —tenue aristatum.
 perenne.
 —prostratum.
 temulentum.
 tenuie.
 Lonas inodora Gärtn.
 Lonicera caprifolium.
 —rubellum.
 œerulea.
 tatarica.
 xylosteum.
 Lopezia racemosa Cav.
 Lophanthus anisatus Bth.
 —petoides Bth.
- Lophantus rugosus F. et Mey.
 Lotus arabicus.
 corniculatus.
 diffusus Sm.
 gracilis W. K.
 edulis.
 jacobaeus.
 ornithopodioides.
 palustris W.
 suaveolens Pers.
 Loureira cuneifolia Cav.
 Luffa acutangula Ser.
 striata Schrad.
 Lunaria biennis Moench.
 Lychnis chalcedonica.
 celi-rosa Desr.
 coronaria Desr.
 dioica.
 flos cuculli.
 fulgens Fisch.
 Githago Lamk.
 sylvestris.
 Lycium afrum.
 chinense Bunge.
 Lycopersicum cerasiforme Dun.
 esculentum Mill.
 —c.
 pyriforme Dun.
 Lycopus exaltatus L. f.
 Lygeum Spartum.
 Lythrum hyssopifolia.
 Salicaria.
 Macleaya cordata P. Br.
 Madaria elegans DC.
 Madia sativa Molina b angustifolia Walp.
 —a latifolia Lees.
 Mahonia aquifolium Nutt.
 Malachra capitata.
 Malcolmia africana DC.
 chia DC.
 laxa DC.
 maritima.
 patula DC.
 Malope grandiflora H. Angl.
 Malva abutiloides.
 angustifolia Cav.
 borealis Liljebl.
 capensis.
 —var.
 caroliniana.
 crispa.
 Durieu Spach.
 lactea Ait.
 mareotica Delil.
 mauritiana.
 —sinensis Cav.
 miniata Cav.
 nicænsea All.
 parviflora.
 peruviana.
 polysystacha Cav.
 purpurata Lindl.
 rotundifolia.
 seaberria H. M.
 seabra Cav.
 scoparia L'Her.
 spicata.
 sylvestris.
 —scaberrima.
 tricuspidata Ait.
 umbellata Cav.
 verticillata.
 Mammillaria prolifera Haw.
 pusilla DC.
 Mandragora vernalis Bertol.
 Margyricarpus setosus R. P.
 Marrubium astracanicum Jaeg.
 leonuroides Desr.
 peregrinum.
 —strictum.
 sericeum Boiss.
 supinum.
 vulgare.
- Marrubium lanatum.
 Marthynia fragrans Bot. Reg.
 lutea Lindl.
 proboscidea Glox.
 Mathiola fenestralis R. Br.
 græca Sweet.
 incana R. Br.
 parviflora R. Br.
 sinuata R. Br.
 tricuspidata R. Br.
 Matricaria Chamomilla.
 disciformis DC.
 inodora v. minor.
 Maurandia antirrhiniflora H. B.
 Bareckiana Bot. Reg.
 semperflorens Jacq.
 Meconopsis cambrica Vig.
 Medicago apiculata W.
 arborea.
 arenaria Len.
 carstiensis Jacq.
 ciliaris W.
 denticulata W.
 disciformis DC.
 distans Poir.
 elegans Jacq.
 intertexta W.
 laciniata All.
 lappacea Desr.
 lenticularis Lam.
 lupulina.
 marginata W.
 microdon Erenb.
 murex W.
 nigra W.
 orbicularis All.
 radiata.
 rigidula Lam.
 sativa.
 scutellata All.
 terebellum W.
 tornata W.
 tribuloides Lam.
 tuberculata W.
 Melampodium divaricatum DC.
 longifolium Cav.
 Melanthera deltoides Rich.
 Melia Azedarach.
 Melianthus minor.
 Melica altissima.
 Bauhini All.
 ciliata.
 Melilotus arvensis Wall.
 cœrulea Pers.
 dentata W.
 italica Lam.
 leucantha Koch.
 messanensis Desf.
 parviflora Desf.
 speciosa Durieu.
 taurica Seringe.
 Melissa hirsuta Blum.
 nepalensis Bent.
 Nepeta.
 officinalis.
 patavina Bth.
 umbrosa M. B.
 Melochia pyramidata.
 Melothria pendula.
 Mentha citrata Ehr.
 piperita.
 Pulegium.
 rotundifolia.
 sylvestris.
 —viridis.
 Mercurialis annua.
 elliptica Lam.
 tomentosa.
 Mespilus Azorolus Poir.
 germanica.
 Mesembryanthemum acinaciforme.
 Aiton v. albiflorum.
 barbatum.
- Mesembryanthemum cordifolium.
 crystallinum.
 decumbens Mil.
 edule.
 hispidum.
 linguiforme v. longum Haw.
 mutabile Haw.
 pinnatifidum Ait.
 tenuifolium.
 Metabasis æthensis DC.
 cretensis DC.
 Microlonchus Clusii Spach.
 Delilianus Spach.
 salmanticus DC.
 —flore albo.
 tenellus.
 Microseris pygmæa DC.
 Mikania scandens W.
 Mimosa aphylla Nee.
 —glomerata Forsk.
 Mimulus luteus.
 Minuartia campestris.
 Mirabilis dichotoma.
 Jalapa.
 —ambigua.
 —lutea.
 longiflora.
 Mollugo cerviana Sering.
 —verticillata.
 Molluccella laevigata.
 spinosa.
 Momordica Balsamina.
 charantia.
 elaterium.
 Moscharia rosea H. P.
 Muscari comosus W.
 —racemosus W.
 Myagrum perfoliatum.
 Myogalum nutans Lk.
 Myosurus minimus.
 Myriactis javanica DC.
 Myrsiphyllum asparagoides W.
 Myrtus baetica Mill.
 —communis.
 Nardus stricta.
 Negundo fraxinifolium Nutt.
 Nemophila phacelioides Bart.
 Nepeta, botryoides Ait.
 cataria.
 —b citriodora.
 graveolens W.
 —var. rubra.
 imbricata Lag.
 italicica.
 melissofolia Lamk.
 multibracteata Desf.
 Nepetella.
 —v. major Wpr.
 nuda.
 tuberosa.
 Nerium oleander.
 Neslia paniculata Desf.
 Nicandra physalodes Gärtn.
 Nicotiana auriculata Agard.
 glauca Graham.
 glutinosa.
 Langsdorffii Weinm.
 noctiflora Hook.
 paniculata.
 rusticaria.
 —b.
 —L. e pumila.
 —scabra H. M.
 Tabacum.
 —d alipes.
 —c pallescens.
 —e gracilipes.
 Nigelia damascena.
 Nolana paradoxa Lindl.
 prostrata.

Nonea flavescentia F. et M.
nigricans DC.
Nothoscordium fragrans DC.
Notobasis syriaca Cass.
Nymphaea alba.
Obeliscaria columnaris DC.
pinnata DC.
Ocimum basilicum.
—nigrum Thou.
—bullatum Lank.
gratissimum.
minimum.
Oenanthe apiiifolia Brot.
crocata.
Lachenalia Gm.
virgata Poir.
Oenothera biennis.
pallida.
dentata Cav.
longiflora Jacq.
macrocarpa Pursh.
media Lk.
mollisima.
—b.
rizocarpa Spr.
rosea Ait.
Sellovii Link.
sinuata.
taraxacifolia Swt.
tetraptera Cav.
villosa Thunb.
Omphalodes linifolia Moench.
Onobrychis caput-galli Lank.
eriophora Desv.
gracilis Bess.
Pallassi Biob.
petraea Desv.
procumbens Fisch.
sativa Lamk.
—b Lamk.
Ononis alopecuroides.
—pallida.
apula.
altissima.
prachicarpa DC.
breviflora DC.
Columnæ All.
fruticosa.
mitissima.
Natrix.
—b DC.
spinosa.
Onopordon Acanthium.
elongatum Lamk.
virens DC.
Opopanax chironium Koch.
Opuntia arborea Steud.
Origanum Majorana.
nervosum Vog.
vulgare.
Orlaya maritima Koch.
Ornithogalum canaliculatum Lag.
pyrenaicum.
scilloides Jacq.
Ornithopus compressus.
Orobous niger.
vernus.
Ortegia hispanica.
Osteospermum moniliferum.
spinosum.
Ostericum pratense Hoffm.
Osyris alba.
Oxalis acetosella.
cernua Thunb.
incarnata.
purpurea Jacq.
Oxybaphus chilensis Steud.
glabrifolius Vahl.
Oxytropis pilosa DC.
Paeonia Broteri Reul.
Palafoxia linearis Lag.
Paliurus australis Gérth.
Pallenis spinosa Cass.
Panicum altissimum Brouss.

Panicum capillare.
colonum.
cruciforme Sibth.
crus galli.
germanicum.
—b W.
italicum.
italicum c cylindricum.
—W. erithrosperrum.
miliecum v. nigrum.
sanguinale.
verticillatum.
viride.
Papaver album Granz.
Argemone.
argemonoides Ces.
bracteatum Lindl.
caucasicum Bieb.
commutatum Fisch.
dubium.
hybridum.
Rhoeas.
—flore pleno.
sonniferum.
Paratropia venulosa W. A.
Pardanthus chinensis Ker.
Parkinsonia aculeata.
Paronychia bonariensis DC.
capitata Lamk.
Parthenium hysterophorus.
Paspalum stoloniferum Bosc.
Passiflora caerulea.
hederacea Cav.
Raddiana DC.
Pastinaca Fleischmanni Koch.
sativa.
Pavia flava DC.
machrostachya DC.
Pavonia hastata Cav.
pentacarpas Poir.
praemorsa W.
spinifex Cav.
Pedicularis sylvatica.
Peganum Harmala.
Pelargonium acetosum Ait.
alchemilloides Ait.
anceps Ait.
australe Jacq.
capitatum Ait.
coriandrifolium Jacq.
denticulatum Jacq.
elongatum Steud.
graveolens Ait.
humifusum W.
hybridum Ait.
inquinans Ait.
lacerum Jacq.
malvaefolium Jacq.
marginatum Lk.
multicaule Jacq.
odoratissimum Ait.
papilionaceum Ait.
peltatum Ait.
quercifolium Ait.
radula Ait.
tabulare L'Her.
tomentosum Jacq.
triste Ait.
vitifolium Ait.
zonale W.
—c leucanthum.
Pennisetum cenchroides Rich.
longifolium Hochst.
Penstemon campanulatum W.
—var. angustifolia.
—var. atropurpurea.
digitalis Nutt.
pubescens Ait.
speciosum Dougl.
Pentastemon diffusum Bot. Reg.
perfoliatum A. Brongn.
nemorosum Dougl.
Periploca graca.
Petiveria aliacea.

Petroselinum sativum Hoffm.
—crispum Lag.
Petunia nyctagineiflora Juss.
violacea Hook.
Peucedanum venetum Koch.
Phaeelia congesta Hook.
peruviana Spr.
Phaeelia tanacetifolia Blh.
Phalaris arenaria.
arundinacea.
aspera Retz.
Bellardii W.
canariensis.
ciliata Lag.
minor Retz.
paradoxa.
tuberosa.
Pharbitis hispida Ch.
—purpurea.
Phaseolus angularis Ort.
fucus H. M.
gonospermus Sav.
inamoenus.
Max.
Mungo.
semierectus.
tumidus Sav.
vexillatus.
violaceus Steud.
vulgaris.
—nigerrimus.
ornithocephalus H. Palav.
—azureo fulvus.
Philirea angustifolia.
latifolia.
Phleum pratense.
—a Schrad.
—b nodosum.
Phlomis agraria Ledeb.
fruticosa.
herba venti.
lychnitis.
pungens W.
purpurea.
tuberosa.
viscosa Poir.
Phlox Drummondii Hook.
Photinia serrulata Lindl.
Phyllis Nobla.
Physalis æquata Jacq. f.
Alkekengi.
esculenta W.
foetens Poir.
pubescens.
tuberosa.
Physostegia virginiana Bent.
Phyteuma limonifolium Sibth.
Phytolacca decandra.
octandra.
Picromonum Acarna Cass.
Picridium arabicum Hochs.
vulgare Desf.
Picris lappacea Spreng.
pauciflora W.
Sprengeriana Lamk.
Pimpinella Anisum.
gracilis Bisch.
peregrina.
rotundifolia Bbrst.
Pinus Pinea.
pinsapo Steud.
Piptatherum multiflorum Beauv.
Thomasii Kunt.
paradoxum Beauv.
Pisum arvense.
sativum.
thebaicum W.
Pittosporum Tobira Ait.
Plantago albicans.
amplexicaulis Cav.
arenaria W. K.
bonariensis H. Ch.
Candolleana Rapin.
coronopus.
Plantago coronopus angustifo-
lius.
cynops.
Hookeriana F. et M.
kamtschatika Lk.
indica.
Lagopus.
lanceolata.
major.
maritima.
media.
microcephala Poir.
Psyllium.
pumila.
salsa Palt.
stricta var. pannonica.
truncata Chamis.
vaginata Vent.
Platanus occidentalis.
orientalis.
Plectranthus parviflorus W.
Plumbago europaea.
zeylanica.
Poa angustifolia.
annua.
chilensis Trin.
compressa b americana.
distans.
—angustifolia.
glauca Sm.
pallida Lag.
peruviana Jacq.
procumbens Curt.
rigida.
scariosa Lag.
senegalensis H. P.
sicula Jacq.
trivialis.
Pocockia cretica DC.
Podospermum intermedium DC.
octangulare Roth.
Poinciana Gillesii Hook.
Polygonis graveolens DC.
Polemonium mexicanum Cerv.
Polygonum aviculare.
Bistorta.
cynosum Desf.
divaricatum.
incanum.
maritimum.
orientale.
Persicaria.
persicarioides K.
tinctorum Lour.
Polymania Uvedalia W.
Polypogon monspeliense Des.
Portulaca mucronata Lk.
oleracea.
b sativa.
pilosa.
—setacea.
teretifolia H. B.
Potentilla agrimonoides Biob.
argentea.
—Guntheriana.
aurea.
bipinnatifida Doug.
canescens Bess.
—inclinata.
collina Wib.
chrysanthia Tsv.
confertiflora Torr.
dealbata Bunge.
divaricata DC.
effusa Doug.
elegans H. Valent.
gracilis Lehm.
hirta.
v. laciniosa.
—L. obscura.
—L. a rubens.
—recta DC.
obscura.
iberica H. P.

Potentilla *inceisa* DC.
intermedia.
millegrana Doug.
Morisonii DC.
multifida.
nepalensis Hook.
onopordoides Dougl.
ornitopoda Tausch.
pallida H. M.
pedata Willd.
pensylvanica.
—*hippiana* Lehm.
—*pectinata*.
pilosa W.
pulcherrima Lehm.
recta.
rupestris.
salsburgensis Haenck.
supina.
viscosa Don.
Poterium agrimonifolium Cav.
muricatum Spach.
polygamum W. K.
Sanguisorba.
stenolophum Spach.
verrucosum Ehrenb.
villosum Sibth.
Prasium majus.
Primula chinensis Lindl.
veris.
Prosopis siliquastrum DC.
torquata DC.
Prunus incana H. P.
spinosa.
Psilurus nardooides Trin.
Psoralea bituminosa.
bracteata.
corylifolia.
dentata DC.
glandulosa.
palæstina.
pinnata.
plumosa Rechb.
sempervirens H. Hispal.
verrucosa W.
Psychotria undata Jacq.
Ptarmita impatiens DC.
Ptelea trifoliata.
Pterocephalus plumosus Coult.
Pterotheca nemensis Cass.
Ptychosis heterophylla Koch.
Pulicaria dysenterica Gærtn.
vulgaris Cass.
Pupalia atropurpurea Juss.
Pycnanthemum lanceolatum Pur.
Pyrethrum Balsamita W.
carneum Bieb.
Clusii DC.
corymbosum W.
macrophyllum W.
Myconis Moench.
niveum Lag.
Parthenium Sm.
Pyrus aucuparia Gærtn.
Quercus robur.
Queria hispanica.
Ranunculus abortivus.
aconitifolius.
acris.
asiaticus.
angulatus.
arvensis.
bulbosus.
chius DC.
hirsutus Curt.
incrassatus Guss.
Lagascanus DC.
muricatus.
nodiflorus.
philonotis Retz.
procerus Moris.
scleratus.
Schraderianus Fisch.
Stevenii Bess.

Ranunculus trachicarpus F. et M.
trilobus Desf.
tuberculatus Kit.
Raphanus sativus.
Rapistrum rugosum All.
Reseda crystallina Webb.
lutea.
Luteola.
mediterranea.
odorata.
truncata Fisch.
virescens Horn.
virgata Reut.
Rhagadiolus stellatus Gærtn.
—edulis.
Rhamnus Alaternus.
catharticus.
Clusii W.
Rheum undulatum.
Rhus Cotinus.
toxicodendrum.
Rhynchosia caribaea Jacq.
Ribes alpinum.
aureum Pursh.
uva crispa.
Richardia africana Kth.
Richardsonia scabra St. Hil.
Ricinus communis.
inermis Jacq.
leucocarpus Cav.
lividus Jacq.
viridis W.
Ridolfia segetum Moris.
Rivina brasiliensis Nocca.
humilis.
Robinia pseudoacacia.
Roemeria hybrida DC.
Rosa alba.
alpina.
—*b lagenaria* DC.
canina.
collina Jacq.
eglantaria.
—*bicolor* Jacq.
fraxinifolia a blanda DC.
gallica.
moschata Ait.
Rapa Bosc.
sempervirens.
spinosissima.
tomentosa Sm.
villosa.
Rosmarinus officinalis.
Rostellaria abyssinica Brong.
Rubia peregrina.
tinctorum.
Rubus fruticosus.
Idæus.
inermis.
vestitus W. K.
Rudbeckia digitalis DC.
hirta.
lacinata.
—media.
speciosa Schrad.
Rumex aegyptiacus.
arifolius.
cordifolius Horn.
crispus.
dentatus.
hamatus Trevir.
Hydrolapathum Huds.
litoralis H. B. K.
longifolius Kth.
Lunaria.
Nemolaphum.
nemorosus Schrad.
obtusifolius.
papillaris B. et R.
Patientia.
polygonifolius Jacq. fl.
pratensis Mert.
pulcher.
purpureus Poir.

Rumex salicifolius Weinm.
sanguineus.
strictus Lk.
vesicarius.
Ruta bracteosa DC.
chalepensis.
montana.
Sagina apetala.
Salsola flavescens Cav.
kali a hirta.
—*b angustifolia* Fz Lus. hirs.
tus.
b Tragus DC.
—*d tenifolia* Moq.
Salvia æthiopis.
amarissima Ort.
argentea.
austriaca.
Barrelieri Etting.
bicolor Lamk.
canariensis.
ceratophyloides.
clandestina.
coccinea.
disermas.
fœtida Lamk.
grandiflora Ell.
Hablitziana W.
hispanica.
Horminum.
indica.
interrupta Schoush.
lanceolata H. M.
lavandulæfolia Vahl.
lyra.
micrantha Vahl.
napifolia Jacq.
nemorosa.
nilotica Murr.
nutans.
odorata W.
officinalis.
—*b lobata* W.
—*c flore albo*.
pinnata.
runcinata.
Selarea.
spinosa.
splendens Ker.
sylvestris.
sylvicola Burch.
tilœfolia Vahl.
tingitana Ell.
triloba.
Verbenaca.
—*flore ceruleo*.
—micrantha.
verticillata.
virgata Ait.
viscosa Jacq.
Sambucus nigra.
—*d lacinata* Mill.
racemosa.
Sanguisorba officinalis b auricu.
lata All.
tenuifolia Fisch.
Sansevieria zeylanica W.
Santolina Chamæcyprissus.
rosmarinifolia.
viridis W.
Sanvitalia procumbens Lamk.
Saponaria cerastoides Fisch.
officinalis.
orientalis.
poerigens.
vaccaria.
Saraha allogona Schl.
contorta R. P.
Jaltomata Schl.
viscosa Schr.
Satureja hortensis.
mutica F. et Mey.
Thymbra.
Saxifraga geranoides.

Saxifraga paniculata H. M.
tridactylites.
Scabiosa atropurpurea.
—var. alba.
—*b pinnatifida*.
australis Wulf.
caucasica Bbrst. heterophylla.
columbaria var. latifolia.
cretica.
dichotoma Ucria.
graminifolia.
maritima.
micrantha Desf.
prolifera.
stellata.
ucranica.
Scandix brachycarpa Guss.
infesta.
macrorhynca F. et M.
persica Mart.
pinnatifida Vent.
Schinus Molle.
Schismus marginatus Beauv.
Schivereckia podolica And.
Schkuhria abrotanoides Roth.
Scilla maritima.
peruviana.
Scleranthus annuus.
Scleropus amaranthoides Schrad.
Scorpiurus subvillosa.
sulcata.
vermiculata.
Scorzonera hirsuta.
hispanica.
Scrophularia aquatica.
—var. oblongata.
auriculata.
canina.
glandulosa W. K.
grandidentata Ten.
lucida.
nodosa.
peregrina.
sambucifolia.
Scorodonia.
vernalis.
Scutellaria albida.
alpina.
altissima.
Columnæ All.
lateriflora.
peregrina.
Secale cereale.
montanum Guss.
multicaule Hort.
Securigera Coronilla DG.
Sedum acre.
album.
cepa a tetraphyllum Sm.
hispanicum.
rubens.
stellatum.
Telephium.
Selinum carviifolia.
Sempervivum glutinosum Ait.
ectorum.
Senebiera Coronopus Poir.
Senecio ægiptius.
arabis.
artemisiæfolius Pers.
Cineraria DC.
coriaceus Ait.
Doria.
elegans.
foliosus Salzm.
gallicus W. a laxiflorus.
inaequidens DC.
leucanthemifolius Poir.
Petasites DC.
rosmarinifolius L f.
sarraceniens.
verbenæfolius Jacq.
viscosus.
vulgaris.

Serratula quinquefolia *Bbrst.*
radiata *Bbrst.*
SeSAMUM orientale.
indicum DC. v. *albo lutes-*
cens.
Sesbania aculeata *Pers.*
Seseli cherophyloides *Thunb.*
elatum *Gou.*
glaucum.
globiferum *Vis.*
gracile *W. K.*
gummiferum *Sm.*
montanum.
petraeum *Bbrst.*
Sesleria elongata *Host.*
Sesuvium revolutifolium *Ort.*
Setaria macrostachya *H. Bomp.*
Sherardia arvensis.
Sida abutilon.
acerifolia *Cav.*
angustifolia *Cav.*
asiatica.
canariensis *W.*
carpinoides *DC.*
crispa.
deflexa *Cav.*
graveolens *Roxb.*
hirta *Cav.*
jatrophoides *L'Her.*
mollis *Ort.*
mollissima *W.*
Napaea *Cav.*
rhombifolia.
microphylla.
Sessei *Lag.*
spinosa.
tomentosa *Cav.*
triloba *Thunb.*
triquetra.
umbellata.
vesicaria *Cav.*
virgata *Cav.*
Sideritis canariensis.
hirsuta.
linearifolia *Lam.*
montana.
perfoliata.
scordioides.
—c Wprs.
syriaca.
Siegesbeckia himalayensis *H. B.*
iberica *W.*
juroniensis *H. B.*
Silaus tenuifolius *DG.*
Silene ambigua *Camb.*
anthirrina.
apetala *W.*
Armeria.
Atocion *Murr.*
bellidifolia *Jacq.* b pallens
Fzl.
chloræfolia *Sm.*
conica.
conoidea.
cretica.
dichotoma *Ehrh.*
Dilleniana *Scho.*
distica *W.*
exaltata *Frit.*
fabaria *Sm.*
fimbriata *Sims.*
fruticosa.
gallica.
—e pauciflora *Fzl.*
gigantea.
infleta *Smith.*
—v. angustifolia.
—var. uniflora.
integripetala *Bory.*
italica *Pers.*
juvenalis *Del.*
longicalyx *Poir.*
longiflora *Ehrh.*
linicola *Gmel.*

Silene lusitanica.
muscipula.
nicaensis *All.*
noctiflora.
nocturna *L. a corollina.*
obtusifolia *W.*
pendula.
quinquevulnera.
rubella.
Saxifraga.
sedoides *Jacq.*
sericea *All.*
Siegeri *Baumg.*
squamiger *Boiss.*
tenuiflora *Guss.*
tenuis *W.*
tridentata *Desf.*
vespertina *Reit.*
vilipena *Kze.*
viridiflora.
viscosa *Pers.*
wolgensis *Bess.*
Silphium perfoliatum.
trifoliatum.
—var.
Simsia subaristata *A. Gray.*
Sinapis alba.
arvensis var.
brassicata.
juncea.
orientalis.
pubescens.
Sisymbrium Columnæ.
—leiocarpum.
contortum *Cav.*
cumingianum *F. et M.*
hirsutum *Lag.*
junceum *Bieb.*
lineare *DC.*
nitidulum *H. M.*
obtusangulum *W.*
Pallasii *Spr.*
persicum *Bernh.*
pumilum *Steph.*
taraxacifolium *DC.*
Sisyrinchium Bermudiana.
iridifolium *H. B.*
laxum *Bol. Mag.*
striatum *Sm.*
tenuifolium *H. B.*
Sium Sisarum.
Smirnium Olusatrum.
rotundifolium *Mill.*
Sogalginga tribolata *Cass.*
Soja hispida *Moench.*
Solanum aethiopicum v. *inerme.*
atrosanguinum *Schrad.*
Balbisii *Dun.*
Berterii *H. P.*
bonariense.
—flore ecruleo.
cihiatum *Lamk.*
cinereum *R. Br.*
Dilleui *Schult.*
diphyllum.
Dulcamara.
giganteum *Jacq.*
glaberrimum *Dun.*
gracile *Ott.*
guineense *Lamk.*
incertum *Dun. b.*
marginatum *L. f.*
Millerii *Jacq.*
nicotianæfolium *Lag.*
nigrum.
—fruto luteo.
nodiflorum *Jacq.*
ovigerum *Dun.*
pseudocapsicum.
pterocaulon *Dun.*
pyracanthum *Jacq.*
radicans.
sodomæum.
Thonningianum *Jacq. f.*

Solanum tomentosum.
violaceum *Jacq.*
Zuccagnianum *Dunal.*
Solidago arguta *H. Kew.*
canadensis *b.*
fragrans *W.*
gigantea *Ait.*
livida *W.*
nutans *Desf.*
rugosa *Mill.*
scabra *Muhl.*
Shortii *T. et Gr.*
Sonchus arvensis.
oleraceus.
longifolius *Trevir.*
tenerimus.
Sophora japonica.
secundiflora *Lag.*
tomentosa.
Sorghum cernuum *W.*
saccharatum *Moench.*
—var. longissimum.
—var. nigro-nitens.
—var. nigro-rubens.
—var. rubens.
vulgare *Pers.*
—nigerrimum.
Spartium junceum.
Spergula arvensis.
Spermacoce tenuior.
Spilanthes Acmella.
oleracea.
Spirea Ulmaria.
Stachys alpina.
annua.
arenaria *Vahl.*
Bridgesii *Benth.*
germanica.
grandidentata *Lindl.*
intermedia *Ait.*
italica *Mill. b. pungens.*
lanata *Jacq.*
menthaefolia *Viv.*
palustris.
polystachya *Ten.*
recta.
setifera *C. A. M.*
Staphylea pinnata.
Stalice incana.
juniperifolia *W.*
Limonium v. bellidifolium.
monopetala.
oleafolia *Scop.*
sinuata.
Wildenowiana *Poir.*
Stellaria arenaria.
media *W.*
viscida *Bieb.*
Stevia ixfolia *W.*
nepetæfolia *H. B.*
paniculata *Lag.*
purpurea *W.*
serrata *Cav.*
—subhirsuta.
Stipa bromoides *Gouan.*
capillata.
gigantea *Lag.*
Lagascæ *R. et Sch.*
parviflora *Desf.*
penna a.
totilis *Desf.*
Suzedra fruticosa *Moq.*
Sutherlandia frutescens *R. Br.*
Sycios angulata.
Simphoricarpos racemosus.
Michx.
Sympodium echinatum *Ledeb.*
officinale *L. b. purpureum.*
orientale *W.*
tauricum *W.*
Syringa persica.
vulgaris.
Tagetes erecta.
glandulifera *Sehrank.*

Tagetes patula.
—var.
signata *Bartl.*
Talinum patens *W.*
Tamus communis.
Tanacetum globiferum *DC.*
vulgare.
Taraxacum dens leonis *Desf.*
montanum *DC.*
pyropappum *Bois.*
Taxus baccata.
Tecoma radicans *Juss.*
Telanthera polygonoides *Moq.*
Teloxis aristata *Moq.*
Tetragonolobus biflorus *Sering.*
conjugatus *Linck.*
purpureus *Moench.*
Requienii *F. et Mey.*
siliquosus *Roth.*
Tetrapoma barbarifolium *Turcz.*
Teucrium Arduini.
asiaticum.
betonicum *L'Her.*
Botrys.
campanulatum.
Chamedrys.
flavum.
fructicans.
hyrcanicum.
Marum.
massiliense.
orientale.
Polygonum L. e angustifolium.
scordioides *Schrad.*
Scorodonia.
spinosum.
Thalia dealbata *Fras.*
Thalitrum aquilegiforme.
concinnum *W.*
dasyearpum *F. et M.*
elatum *Murr.*
foetidum.
glaucum *Desf.*
majus *Jacq.*
medium *Murr.*
minus.
nigricans *Jacq.*
nutans *Desf.*
sparsiflorum *F. et M.*
vaginatum *Desf.*
Thapsia villosa.
Thlaspi arvense.
Thuja orientalis.
Thymus capitatus *Hoffm.*
masticina.
Serpullum.
vulgaris.
Zygis.
Tinnantia fugax *Scheid.*
Tolpis barbata *Gaert.*
Tordylium maximum.
syriacum.
Tournefortia fruticosa *R. Br.*
heliotropioides *Hook.*
Trachelium coruleum.
Tradescantia erecta *Jacq.*
Tragopogon crocifolius.
eriospermum *Ten.*
floccosus *W. K.*
porrifolius.
pratensis.
—L. b.
Trianthema monogyna.
Tribulus terrestris.
Trichodesma africanum *Lehm.*
indicum *Lehm.*
Trichonema purpurascens *Stw.*
Trifolium angustifolium.
arvense.
Cupani *Ten.*
diffusum *Ehr.*

Trifolium elegans Savi.
phleoides Pourr.
fragiferum.
glomeratum.
hispidum Desf.
hybridum.
incarnatum.
fappaceum.
libanoticum Ehrbg.
maritimum Huds.
pannonicum.
pratense.
sativum.
repens.
resupinatum.
spinosum.
stellatum.
strictum.
suffocatum.
tomentosum.
tumens Bbrst.
vesiculosum Savi.
Triglochin Barriellieri Lois.
Trigonella calliceras Fisch.
cancellata Desf.
cœrulea Sering.
corniculata.
Foenum græcum.
Fischeriana Sering.
hamosa.
orthoceras Kar.
pinnatifida Cav.
polycerata.
tenuis Fisch.
Tripolium vulgare Nees.
Tripsacum dactyloides.
monostachyum W.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
Trisetum parviflorum Pers.
Triticum aestivum.
caninum Schreb.
ciliatum DC.
cristatum Schreb.
dicoecum Schrank.
durum Desf.
giganteum Retz.
hybernum.
imbricatum M. B.
monococcum.
Nardus DC.
obtusiflorum DC.
penniforme Lag.

Triticum phoenicoides DC.
polonicum.
prostratum L. f.
Spelta.
squarrosum Roth.
sylvaticum Moench.
turgidum.
villosum Pal. Beauv.
Triumfetta annua.
Trollius europæus.
Turgenia latifolia Hoffm.
Turritis retrofacta Hook.
Urachne cœrulescens Trin.
virescens Trink.
Uropetalum hyacinthoides Spr.
serotinum Ker.
Urospermum picroides Desf.
Urtica cannabina.
dioica.
Dodartii.
hispida DC.
pilulifera.
Valantia hispida.
Valeriana officinalis.
Phu.
Valerianella coronata Duf.
dentata DC.
vesicaria Moench.
Vallesia cymbæfolia Ort.
Varennea polystachya DC.
Velezia rigida.
Veltheimia viridiflora Jacq.
Verbascum floccosum W. K.
Lagurus Fisch.
lychnitis.
phoeniceum.
sinuatum.
Thapsus.
virgatum With.
Verbena Aubletia.
bonariensis.
bracteosa Michx.
caroliniana Med.
chamædrifolia Juss.
hastata.
lasiostachys Lk.
officinalis.
paniculata Lamk.
scabra Vahl.
supina.
stricta.
teucrioides Gill.

Verbena urticæfolia.
Verbesina alata.
serrata Cav.
Vernonia anthemintica W.
Veronica agrostis.
Anagallis.
arvensis.
Bachoffeni Heuff.
Beccabunga.
Buxbaumi Ten.
Chamedrys.
crista galli Stev.
excelsa H. P.
hederæfolia.
incana.
longifolia a DC. Fl. Fr.
—b.
maritima a Schrad.
—folis oppositis.
—foliis ternis.
—R. S.
officinalis.
orientalis Ait.
romana.
speciosa Gunn.
spicata polystachya DC. Fl. Fr.
spuria.
—foliis ternis.
Tencrium.
triphyllus.
Vesicaria grandiflora Hook.
pusilla Poir.
sinuata Poir.
utriculata Lamk.
Viburnum Tinus.
Vicia atropurpurea Desf.
calcarata Desf.
disperma DC.
globosa Retz.
hirsuta Fisch.
hybrida.
hyrcanica Fisch.
lutea.
narbonensis.
peregrina.
picta F. et Mey.
pseudocracca Bertol.
sativa.
—b segetalis.
sordida W. K.
tenuifolia Roth.
Vigna glabra Savi.

Vigna villosa Savi.
Vinca major.
rosea.
Viola arenaria.
montana.
—var. persicifolia.
odorata.
prionantha Bunge.
Ruppia All.
sudetica W.
tricolor.
Vitex agnus-castus.
—l. carneo.
Vulpia Myrus Gmel.
Wahlenbergia lobelioides DC.
Wedalia hispida Kunth gemina.
Withania somnifera Dunal.
—a flexuosa Dun.
Xanthium macrocarpum DC.
spinulosum.
strumarium.
Xeranthemum annuum.
cylindraceum Sibth.
erectum Presl.
inapertum W.
Ximenesia enceliooides Cav.
Yucca gloriosa.
Zacintha verrucosa Gærtn.
Zaluzania triloba Pers.
Zauschneria californica Prsl.
Zea Curagua Molina.
—major phœnica.
—flavescens.
—perlata.
polychroa.
Mays flavo alba.
—rugosa Bonaf.
rostrata Bonaf.
Zinnia elegans violacea DC.
—purpurascens DC.
multiflora.
—b flava DC.
tenuiflora Jacq.
Zizyphora capitata.
spicata Cav.
tenuior.
Zizyphus Lotus Lamk.
vulgaris Lamk.
Zozimia absinthifolia DC.
Zygophyllum Fabago.

El jardinero mayor profesor de agricultura,

Pascual Ascensio.