



CATALOGUS SEMINUM
IN
HORTO BOTANICO MATRITENSI
ANNO 1893 COLLECTORUM

(SEMINA SOLUTA MERCEDE MITTENTUR ET EXPECTANTUR)

Ranunculaceae. <p> <i>Aconitum barbatum</i> Patr. <i>Cammarum</i> Jacq. <i>Lycocotonum</i> L. <i>Napellus</i> L. <i>uncinatum</i> L. <i>Actaea spicata</i> L. <i>Adonis aestivalis</i> L. <i>autumnalis</i> L. <i>microcarpa</i> D.C. <i>vernalis</i> L. <i>Anemone alba</i> Juss. <i>albana</i> Stev. <i>apennina</i> L. <i>coronaria</i> L. <i>decapetala</i> L. <i>elegans</i> Dne. <i>magellanica</i> Jancz. <i>mexicana</i> H. et B. <i>narcissiflora</i> L. <i>pensylvanica</i> L. <i>stellata</i> Lam. <i>umbellata</i> W. <i>virginiana</i> L. <i>vitifolia</i> Buchan. <i>Aquilegia alpina</i> L. <i>atrrata</i> Koch. <i>atropurpurea</i> W. <i>Bauhini</i> Schrad. <i>Bertolonii</i> Schott. <i>blanda</i> V. Hout. <i>Burgeriana</i> Sieb. et Zucc. <i>californica</i> Hort. <i>carniolica</i> Hort. <i>chrysanthra</i> A. Gray. <i>caerulea</i> Torr. <i>elata</i> Ledeb. </p>	<i>Aquilegia flavescens</i> S. Wats. <i>formosa</i> Fisch. <i>fragrans</i> Maund. <i>glandulosa</i> Fisch. <i>grata</i> W. et Kit. <i>Haenkeana</i> Presl. <i>hybrida</i> Sims. <i>jucunda</i> Fisch. <i>Kitaibelii</i> Schott. <i>lutea</i> D C. <i>nevadensis</i> Boiss. <i>nigricans</i> Baumg. <i>—flore pleno.</i> <i>nivea</i> Baumg. <i>olympica</i> Boiss. <i>spectabilis</i> Ch. Lehm. <i>Sternbergii</i> Reichbch. <i>versicolor</i> Hort. <i>Vervæneana</i> Van-Hout. <i>viscosa</i> L. <i>vulgaris</i> L. <i>—advena.</i> <i>—flore pleno albo.</i> <i>—flore pleno atrovviolaceo.</i> <i>—flore pleno carneo.</i> <i>—flore pleno rubro.</i> <i>—flore pleno variegato-rubro.</i> <i>—grandiflora.</i> <i>—stellata.</i> <i>Ceratocephalus falcatus</i> Pers. <i>Clematis angustifolia</i> Jacq. <i>campaniflora</i> Brot. <i>caripensis</i> H. et B. <i>cylindrica</i> Sims. <i>erecta</i> All. <i>—hispanica.</i> <i>Flammula</i> L. <i>—oblongifolia.</i> <i>—vulgaris.</i> <i>fœtida</i> Raoul.	<i>Clematis graveolens</i> Lindl. <i>integrigolia</i> L. <i>paniculata</i> Thunb. <i>præcox</i> Kost. <i>tubulosa</i> Turez. <i>Viticella</i> L. <i>Delphinium albiflorum</i> D C. <i>altissimum</i> Wall. <i>azureum</i> Michx. <i>Barlowii</i> H. Angl. <i>bicolor</i> Nutt. <i>cheilanthes</i> Fisch. <i>coeleste</i> Host. <i>Consolida</i> L. <i>crassicaule</i> Gmel. <i>dasyanthum</i> Kar. et Kir. <i>dasyarpum</i> Stev. <i>decorum</i> Fisch. <i>dictyocarpum</i> D C. <i>elegans</i> D C. <i>exaltatum</i> Ait. <i>flexuosum</i> Biebrst. <i>formosum</i> Boiss. et Heldr. <i>glabellum</i> Turtsch. <i>grandiflorum</i> L. <i>hybridum</i> Steph. <i>intermedium</i> Ait. <i>laxiflorum</i> D C. <i>luzulinum</i> Reichbch. <i>Mackianum</i> Regel. <i>magnificum</i> Paxt. <i>neglectum</i> Colla. <i>orientale</i> J. Gay. <i>puniceum</i> L. fil. <i>Skinneri</i> Nutt. <i>Staphysagria</i> L. <i>sulcatum</i> Reichbch. <i>tricolor</i> Bernh. <i>tricornis</i> Michx. <i>urceolatum</i> Jacq. <i>Eranthis hyemalis</i> Salisb.	<i>Ficaria ranunculoides</i> <i>Moench.</i> <i>Garidella Nigellastrum</i> L. <i>Helleborus foetidus</i> L. <i>niger</i> L. <i>Leptopyrum fumariooides</i> <i>Reichbch.</i> <i>Myosurus minimus</i> L. <i>Nigella aristata</i> Sibth. <i>coarctata</i> Gmel. <i>corniculata</i> D C. <i>damascena</i> L. <i>divaricata</i> D C. <i>hispanica</i> L. <i>orientalis</i> L. <i>Paeonia albiflora</i> Pall. <i>arietina</i> Andr. <i>Broteri</i> Boiss. et Reut. <i>corallina</i> Retz. <i>daurica</i> Anders. <i>humilis</i> Retz. <i>intermedia</i> C. A. Mey. <i>lobata</i> Desf. <i>officinalis</i> Retz. <i>paradoxa</i> Anders. <i>peregrina</i> Mill. <i>pubens</i> Sims. <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. <i>Ranunculus aconitifolius</i> L. <i>acris</i> L. <i>—linearifolius</i> . <i>aduncus</i> Gren. <i>Alea</i> Willk. <i>anemonefolius</i> D C. <i>armeniacus</i> R. et S. <i>arvensis</i> L. <i>asiaticus</i> L. <i>auricomus</i> L. <i>bilobus</i> Brot. <i>Boreanus</i> Jord. <i>Brynninus</i> Crantz.
---	---	---	---

Ranunculus Broteri Freyn.
bruttius Ten.
bulbosus L.
carpetanus Boiss. et Reut.
cassius Boiss.
castellanus Boiss.
chærophylloides L.
Chius D.C.
cordigerus Viv.
cortusæfolius W.
creticus L.
—macrophyllus.
Frieseanus Jord.
garganicus Ten.
geranioides H. et B.
granatensis Boiss.
Hornemannii Schleich.
hyperboræus Rottb.
incrassatus Guss.
lanuginosus L.
—constantinopolitanus.
lomatocarpus F. et Mey.
Minæ Huet.
montanus W.
municatus L.
napellifolius D C.
neapolitanus Ten.
nemorosus D C.
parviflorus L.
philonotis Retz.
polyanthemus L.
Reuterianus Boiss.
scleratus L.
Schradrianus Fisch.
sericeus Poir.
servicus Vis.
Sprunnerianus Boiss.
Stevenii Besser.
Tommasinii Reichb.
trachycarpus F. et Mey.
trilobus Desf.
tuberculatus Kit.
tuberous Lapeyr.
umbrosus Ten.
villosus D C.
Thalictrum alpinum L.
ambiguum Schleich.
angustifolium L.
auriculatum Bess.
calabricum Spr.
capillare Reichb.
cinereum Desf.
crenatum Desf.
divaricatum Horn.
elatum Murr.
exaltatum Meyer.
glaucum Desf.
Jacquinianum Koch.
japonicum Thunb.
majus Jacq.
medium Jacq.
microcarpum Loud.
minus L.
montanum M. K.
nigricans Jacq.
purascens L.
Schweiggeri Spr.
simplex L.
sparsiflorum F. et Mey.
squarrosum Steph.
strictum Ledeb.
trigynum Fisch.
vaginatum Desf.
Trollius asiaticus L.

Magnoliaceae.

Magnolia grandiflora L.
umbrella Desr.
Yulan Desf.

Anonaceae.

Anona Cherimolia Mill.
reticulata L.

Berberideae.

Berberis aristata D C.
caroliniana Loud.
chinensis Desf.
declinata Schrad.
glauca H. et B.
macracantha Schrad.
microphylla Forst.
vulgaris L.
—macrocarpa.
—violacea.
Wallichiana D C.
Mahonia Aquifolium Nutt.
fascicularis D C.
trifoliata Hartw.

Nymphaeaceae.

Nymphaea alba L.
caerulea Savign.

Papaveraceae.

Argemone Barkleyana Penny.
grandiflora Sweet.
intermedia H. M.
mexicana L.
—albiflora.
—albo picta.
ochroleuca Sweet.
platyceras Link et Otto.
Bocconia cordata W.
Chelidonium majus L.
—flore pleno.
—grandiflorum.
—laciniatum.
Eschscholtzia californica Chámiss.
crocea Benth.
Douglassi Hook. et Arn.
Glaucium corniculatum Curt.
Fischeri Bernh.
flavum Crantz.
fulvum Sm.
rubrum Sibth.
Serpieri Heldr.
squamigerum Fisch.
Willdeanum H. Bon.
Hunnemannia fumariaefolia Sweet.
Hypecoum grandiflorum Benth.
pendulum L.
Meconopsis cambrica Vig.
Papaver album Crantz.
apulum Ten.
arenarium Biebrst.
Argemone L.
bracteatum Lindl.
caucasicum Biebrst.
—fugax.
—hispidum.
collinum Boiss.
Cornuti V'Hout.
croceum Ledeb.
dubium L.
floribundum Desf.
Hookeri Baker.
hybridum L.
Lecoupii Lamott.
opiforum Forsk.
orientale L.

Papaver pilosum Sibth. et Sm.
Rhœas L.
—flore pleno.
—genuinum.
rupifragum Boiss.
setigerum D C.
somniferum L.
—monstrosum.
spicatum Boiss.
splendidissimum Boiss.
Roemeria hybrida D C.
refracta D C.

Fumariaceae.

Adlumia cirrhosa Rafin.
Corydalis glauca Pursh.
rosea Zeyher.
Fumaria capreolata L.
grandiflora Boiss.
Heldreichi Boiss.
officinalis L.
spicata L.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii D C.
coridifolium D C.
diastrophis Bunge.
heterocarpum Gay.
ovalifolium Boiss.
persicum Boiss.
pulchellum Boiss.
saxatile R. Br.
Alyssum alpestre L.
calycinum L.
campestre L.
corymbosum Boiss.
gemonense L.
hirsutum Biebrst.
leucadeum Guss.
macrocarpum D C.
maritimum Lam.
Marschallianum Andrz.
micropetalum Fisch.
minimum W.
montanum L.
murale W. et Kit.
rostratum Stev.
saxatile L.
spinosum L.
umbellatum Desv.
Wierzbickii Roch.
Alliaria officinalis Andrz.
Arabis alpina L.
auriculata Lam.
—recta.
bellidifolia L.
ciliaris W.
Halleri L.
heteromalla Schrad.
hirsuta Scop.
Ludoviciana C. A. Mey.
sagittata D C.
saxatilis All.
Soyeri Reut.
Thaliana L.
Turrita L.
Aubrieta deltoidea D C.
grandiflora Hort.
macrostyla Boiss.
Pinardi Boiss.
tauricola Boiss.
Aurinia corymbosa Griseb.
media Fenzl.
Barbara arcuata Reichb.
orthoceras Ledeb.
præcox R. Br.
vulgaris R. Br.
—prostrata.
Berteroia incana D C.
obliqua D C.

Biscutella ambigua D C.
ciliata D C.
Columnæ Ten.
depressa W.
erigerifolia D C.
lyrata L.
raphanifolia Poir.
Brassica arborea Mill.
balearica Pers.
campestris L.
Cheiranthus Vill.
cretica Lam.
incana Ten.
insularis Moris.
macrocarpa Guss.
oleracea L.
—acephala crispa.
— — laciniate variegata.
— variegata rubra.
—capitata crispa.
—caulo-rapha alba.
—fimbriata crispa.
—gigantea.
—palmifolia.
—prolifera.
—purpurea præcox.
—rubra.
Schimperi Boiss.
Tinei Tod.
Bunias aspera Retz.
—cristata.
Erucago L.
macroptera Reichb.
orientalis L.
Cakile maritima L.
Camelina dentata Pers.
—pinnatifida.
foetida Fenzl.
microcarpa Andrz.
sativa Crantz.
Cardamine hirsuta L.
parviflora L.
Carpoceras sibiricum Boiss.
Carrichtera Vellæ D C.
Cheiranthus alpinus L.
Cheiri L.
mutabilis L'Herit.
scoparius W.
semperflorens Schousb.
Chorispora iberica D C.
lutea Hort.
stricta D C.
tenella D C.
Clypeola micropurpurea Planch.
Cochlearia glastifolia L.
officinalis L.
Conringia clavata Boiss.
Crambe filiformis Jacq.
glabrata D C.
grandiflora D C.
hispanica L.
juncea Biebrst.
maritima L.
pinnatifida R. Br.
quadriastrata H. P.
tatarica Jacq.
Cynocardiamum virginicum Webb.
Diplotaxis erucoides D C.
muralis D C.
siifolia Kunze.
tenuifolia D C.
tenuisiliqua Delil.
viminea D C.
virgata D C.
Draba contorta Ehrh.
lapponica W.
laxa Lindbl.
nemorosa L.
scandinavica Lindbl.
Enarthrocarpus lyratus D C.
Erophila vulgaris D C.
Eruca cappadocica Reut.
longirostris Uechtr.
orthosepala Lge.

Eruca sativa Lam.	Cleome gigantea L.	Helianthemum venustum Sweet.
Erucastrum arabicum F. et Mey.	graveolens Rafin.	villosum Thib.
Cossonianum Dur.	pungens W.	vulgare Gärtn.
varium Dur.	speciosissima Depp.	
Erysimum cheiranthoides L.	spinosa L.	
crepidifolium Reichbch.	uniglandulosa Cav.	
cuspidatum D C.	Dactylæna micrantha Schrad.	
durum Presl.	Gynandropsis heterotricha D C.	
Kunzeaum Boiss.	pentaphylla D C.	
longifolium D C.	Polanisia trachisperma Torr.	
odoratum Ehrh.	et Gray.	
perfoliatum Crantz.	viscosa D C.	
Peroftskianum Fisch.		
planisiliquosum Ledeb.		
repandum L.		
siliculosum D C.		
Farsetia clypeata R. Br.	Bixaceae.	
eriocarpa D C.	Bixa Orellana L.	
lunarioides R. Br.		
Halimolobus patulus Tausch.	Resedaceae.	
Heliophila amplexicaulis L. fil.	Caylussea canescens St. Hil.	
crithmifolia W.	Reseda crystallina Webb.	
Hesperis fragrans Fisch.	fruticulosa L.	
matronalis L.	Gayana Boiss.	
nivea Baumg.	Jacquinii Reichbch.	
runcinata W. et Kit.	lutea L.	
—bituminosa.	Luteola L.	
Iberis amara L.	—crispata.	
coronaria D. Don.	odorata L.	
Foresteri Jord.	Phyteuma L.	
Garrexiana All.	ramosissima Pourr.	
intermedia Guers.	stricta Pers.	
jucunda Schott. et Kotsch.	virescens Horn.	
linifolia L.	virgata Reut.	
nigricans Fisch.		
odorata L.	Cistaceae.	
pectinata Boiss.	Cistus acutifolius Sweet.	
pinnata L.	creticus L.	
Pruiti Tin.	cymosus Dun.	
semperfiriens L.	cyprinus Lam.	
subvelutina D C.	heterophyllus Desf.	
umbellata L.	hirsutus Lam.	
—purpurea.	—acutifolius.	
Isatis aleppica Scop.	—platysepalus.	
apiculata Boiss. et Reut.	ladaniferus L.	
Bastigas Haaget et Schm.	laurifolius L.	
Boissieriana Reichbch. fl.	monspeliensis L.	
campestris Stev.	parviflorus Lam.	
canescens D C.	polymorphus Willk.	
dasyarpa Ledeb.	—africanus.	
hebecarpa D C.	—albidus.	
lusitanica Brot.	—canariensis.	
tinctoria L.	—crispatus.	
Ionopsidium acaule Reichbch.	—erioalyx.	
Koniga lybica R. Br.	—incanus.	
Lepidium affine Ledeb.	—orientalis.	
amplexicaule W.	—tauricus.	
bipinnatifidum Desv.	purpureus Lam.	
calycotrichum Boiss.	rotundifolius Sweet.	
campestre L.	salviifolius L.	
cordatum W.	undulatus Link.	
crassifolium W. et Kit.	vaginatus Ait.	
glaucifolium Desf.	vulgaris Spach.	
graminifolium L.	Helianthemum ægyptiacum Mill.	
Humboldti D C.	apenninum Mill.	
incisum Roth.	croceum Pers.	
latifolium L.	Fumana Mill.	
Menziesii D C.	—majus.	
micranthum Ledeb.	glaucum Pers.	
perfoliatum L.	ledifolium Pers.	
ruderale L.	mexicanum Steud.	
suffruticosum L.	montanum Vis.	
Leptocarpæa Loeselii D C.	obscurum Pers.	
Lunaria biennis Moench.	œlandicum Pers.	
rediviva L.	polifolium D C.	
Malcolmia africana R. Br.	pulverulentum D C.	
Chia D C.	roseum D C.	
flexuosa Sibth.	salicifolium Pers.	
laxa D C.	thymifolium Pers.	
maritima R. Br.	velutinum Jord.	
parviflora D C.		
Matthiola arborescens Schrank.		
bicornis D C.		
	Capparideae.	
	Cleome alliodora Blanco.	
	arborea H. et B.	
	Candelabrum Sims.	
	dodecandra L.	
	Eckloneana Schrad.	
	fugax Schrad.	

Cucubalus bacciferus L.
Czerei Baumg.
Dianthus arboreus L.
arenarius L.
Armeria L.
asper W.
Balbisii Sering.
bicolor Biebrst.
calocephalus Boiss.
capitatus D C.
carthusianorum L.
caucasicus Sims.
chinensis L.
—flore pleno.
—Edwigii.
ciliatus Guss.
Cyri Fisch.
deltoides L.
diadematus Hort.
filiformis Lam.
Gardneri Hort.
giganteus D'Urvill.
hispanicus Asso.
hungaricus Pers.
hybridus Auct. Angl.
lacinatus Regel.
latifolius W.
liburnicus Bartl.
multipunctatus Sering.
Mussini Horn.
parasicus Boiss.
plumarius L.
—minor.
prolifer L.
pubescens Sibth.
purpureus Lam.
racemosus Vis.
serrulatus Desf.
Tymphrestes Boiss.
virginicus L.
Drymaria cordata W.
Drypis spinosa L.
Elisanthe cornuta Fenzl.
Eudianthe corsica Reichbch.
læta Reichbch.
Gouffea holosteoides C. A. Mey.
Gypsophila acutifolia Fisch.
adscendens Jacq.
altissima L.
arenaria W. et Kit.
dichotoma Bess.
elegans Biebrst.
gigantea Hort.
Gouani Jord.
perfoliata L.
permixta Guss.
pilulifera Boiss. et Heldr.
Saxifraga L.
scorzonerafolia Sering.
Stevensii Fisch.
viscosa Murr.
Holostium umbellatum L.
Lepigonum diandrum Fries.
sperguloides F. et Mey.
villosum F. et Mey.
Lepyrodielis holosteoides
Fenzl.
Lychnis chalcedonica L.
—flore carneo.
—flore roseo.
coronaria Lam.
—grandiflora.
dioica L.
flos-euculi L.
flos-jovis Desr.
fulgens Fisch.
Githago Lam.
—nicaensis.
Haageana Hort.
nemoralis Heuff.
noctiflora Fries.
Sieboldii V'Hout.
tristis Bunge.
Melandrium album Garske.

Melandrium apricum Rohrb.
—firmum.
divaricatum Reichbch.
erocalycinum Boiss.
macrocarpum Willk.
noctiflorum Fries.
rubrum Garske.
triflorum Vahl.
undulatum Rohrb.
Moehringia trinervia Clairv.
Petrocoptis pyrenaica A. Br.
Sagina apetala L.
Saponaria cæspitosa Sibth.
calabrica Guss.
cerastoides F. et Mey.
officinalis L.
—flore pleno.
—glaberrima.
orientalis L.
persica Link.
porrigens L.
prostrata W.
Vaccaria L.
Silene adscendens Lag.
Almolæ Boiss.
alpina Thom.
ambigua Campd.
annulata Thore.
antirrhina L.
apetala W.
aprica Turcz.
Armeria L.
articulata Viv.
Atocion Murr.
babylonica Boiss.
Behen L.
Boissieri Ten.
bupleuroides L.
caramanica Boiss.
Chouletii Coss.
clandestina Jacq.
coarctata Lag.
conica L.
conoidea L.
cretica L.
damascena Boiss.
dichotoma Ehrh.
disticha W.
—minor.
Drummondii Hook.
exaltata Frivalds.
fabaria Sm.
falcata Sibth.
fimbriata Sims.
firma Sieb. et Zucc.
fruticosa L.
fuscata Link.
gallica L.
gigantea L.
Giraldi Guss.
gonocalyx Boiss.
Graeffei Guss.
hispida Desf.
Hornemannii Steud.
imbricata Desf.
inaperta L.
inflata Sm.
—angustifolia.
integripetala Bory.
italica Pers.
juvenalis Delil.
Lesery Baumg.
linicola Gmel.
linifolia W.
lychnidiflora Ott.
Lydia Boiss.
macrodonta Heldr. non Boiss.
melandriiformis Mart.
mellifera Boiss. et Reut.
muscipula L.
nicaensis All.
noctiflora L.
nocturna L.
—corollina.

Silene nutans L.
ornata Ait.
Oties Pers.
paradoxa L.
pedicellata Boiss.
pendula L.
petræa W. et Kit.
peutelica Boiss.
pseudoatocion Desf.
pseudo-Behen Boiss.
pteropleura Boiss. et Reut.
pygmæa Link.
quinque vulnera L.
reticulata Desf.
rubella L.
Saxifraga L.
sciotica Ott.
sedoides Jacq.
spathulefolia Jord.
squamigera Boiss.
stylosa Bunge.
suffruticosa Desf.
supina Biebrst.
tatarica Pers.
tridentata Desf.
undulatifolia Moris.
velutina Pourr.
vesiculifera Gay.
vespertina Retz.
viliipensa Kunze.
viridiflora L.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Spergula arvensis L.
pentandra L.
subulata Sw.
Spergularia azorica Willk.
laxiflora Bartl.
Liebmenniana Lge.
Stellaria Arenaria L.
nemorum L.
viscida Biebrst.
Vaccaria oxyodonta Boiss.
Velezia rigida L.
Viscaria Cœli-rosa Hort.
Sartorii Boiss.
vulgaris Rochel.
Wahlbergella pauciflora
Fries.

Linaceae.

Linum africanum L.
alpinum L.
altaicum Fisch.
angustifolium Huds.
aquilinum Mol.
australe Hort.
austriacum L.
campanulatum L.
candidissimum V' Hout.
corymbiferum Desf.
corymbulosum Reichbch.
cribosum Reichbch.
flavum L.
floccosum H. et B.
grandiflorum Desf.
humile Mill.
Leonii Schultz.
Lewisii Muhlbrg.
monadelphum Mart.
Mulleri Moris.
multiflorum Lam.
narbonense L.
nodiflorum L.
pallescens Bunge.
perenne L.
strictum L.
usitatissimum L.
—flore albo.
Villarsii M. K.

Malvaceae.

Althaea abyssinica D C.
apterocarpa Fenzl.
armeniaca Ten.
cannabina L.
ficifolia Cav.
Froloviana Bess.
Heldreichii Boiss.
Hohenakeri Boiss.
Kurdica Boiss.
lavateræfolia D C.
Ludwigii L.
mutiflora Reichbch.
narbonensis Pourr.
nudiflora Lindl.
officinalis L.
pallida W et Kit.
rosea Cav.
sinensis Cav.
sulphurea Boiss.
taurinensis D C.
Anoda crenatiflora Ort.
cristata Schleich.
hastata Cav.
incarnata H. et B.
triangularis D C.
Wrigthii A. Gray.
Gossypium arboreum L.
herbaceum L.
micranthum Cav.
microcarpum Tod.
Hibiscus esculentus L.
gossypinus Thunb.
Manihot L.
moscheutos L.
palustris L.
Patersonii Ait.
Richardsonii Lindl.
syriacus L.
—flore albo.
tiliaceus L.
Trionum L.
—cordifolius.
—hispidus.
—ternatus.
vesicarius Cav.
Kitaibelia vitifolia W.
Lavatera arborea L.
Behriana Schleich.
cretica L.
elegans Hort.
glabrescens Morett.
hispida Desf.
Iusitanica L.
Olbia L.
pallescens Moris.
punctata All.
Sieveri Bouché.
sylvestris Brot.
thuringiaca L.
triloba L.
trimestris L.
tripartita D C.
unguiculata Desf.
Malachra capitata L.
Malope grandiflora H. Angl.
malacoides L.
trifida Cav.
Malva abutiloides L.
Alcea L.
americana L.
angustifolia Cav.
balsamica Jacq.
borbonica W.
borealis Liljbl.
capensis L.
caroliniana L.
cordistipula Steud.
crispa L.
decumbens W.
Durieui Spach.
erecta Presl.
flexuosa Horn.
gangetica L.

Malva grossulariaefolia Cav.
hispanica L.
lactea Ait.
limensis L.
mauritiana L.
microcarpa Desf.
moschata L.
nicænsis All.
oxyloba Boiss.
parviflora L.
peruviana L.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
rotundifolia L.
scaberrima Lag.
—*flore albo.*
scabra Cav.
scoparia L'Herit.
Sherardiana L.
sylvestris L.
—*flore albo.*
tricuspidata Ait.
trifida Cav.
verticillata L.
waltherifolia Link.
Malvastrum borbonicum A Gray.
Palava flexuosa Masters.
malvaefolia Cav.
Pavonia Cavanillesii Spr.
praemorsa W.
spinifex Cav.
zeylanica W.
Sida Abutilon L.
angustifolia Cav.
asiatica L.
aurantiaca St. Hil.
Balbisiana D C.
betulina Horn.
bonariensis W.
carpinifolia L. fil.
cordifolia L.
crispa L.
dioica Cav.
herbacea Cav.
hirta Cav.
indica L.
micantha St. Hil.
mollicoma W.
mollis Ort.
—*flore roseo.*
Napaea Cav.
occidentalis L.
populifolia Lam.
pulchella Bonpl.
retusa L.
rhombifolia L.
—*canescens.*
—*microphylla.*
Sonneratiana Cav.
spinosa L.
tiliaeefolia Fisch.
triloba Thunb.
triquetra L.
umbellata L.
vesicaria Cav.
virgata Cav.
Vialia macrophylla Vis.
Waltheria indica L.

Bombaceae.

Eriodendron anfractuosum D C.

Buttneriaceae.

Hermannia altheaefolia L.
arabica Hochst.
candicans Ait.
conglomerata Eckl. et Zeyh.
cordifolia Jacq.

Hermannia denudata L. fil.
micans Schrad.
mollis W.
closericea Jacq.
venosa Bartl.
Mahernia glabrata Cav.
Melochia pyramidata L.
Sterculia platanifolia L. fil.

Tiliaceae.

Corchorus capsularis L.
olitorius L.
pillabolus Link.
textilis Delil.
tridens L.
trilocularis L.
Entelea palmata Lindl.
Sparmannia africana L.
Tilia argentea D C.
intermedia Hayn.
platyphylla Scop.

Camelliaceae.

Camellia japonica L.

Hypericaceae.

Androsaemum officinale All.
Rugelianum Kunze.
Hypericum Ascyrion L.
crispum L.
elegans Steph.
elongatum Ledeb.
Gebleri Ledeb.
glandulosum Ait.
grandifolium Chois.
grandiflorum Boiss.
hircinum L.
hirsutum L.
inodorum W.
intermedium Bellyn.
lanceolatum Lam.
lanuginosum Lam.
linearifolium Vahl.
montanum L.
perforato tetrapterum
Reichb.
perforatum L.
—elatum.
—*microphyllum.*
quadrangulum L.
Richeri Vill.

Acerineae.

Acer campestre L.
monspessulanum L.
pseudo-platanus L.
rubrum Ehrh.
Negundo fraxinifolium Nutt.
californicum Hook.

Sapindaceae.

Cardiospermum coluteoides
H. et B.
Corindum L.
Halicacabum L.
microcarpum H. et B.
Dodonea Mundiana Eckl.
triquetra Andr.
Kœlreuteria paniculata Lam.

Meliaceae.

Melia arguta D C.
Azedarach L.

Ampelideae.

Ampelopsis aconitifolia
Bunge.
cordata Michx.
hederacea D C.
heterophylla Blum.
humulifolia Bunge.
serianaefolia Bunge.
virginica H. Kew.
Cissus orientalis Lam.
Vitis aestivalis Michx.
vulpina L.

Geraniaceae.

Erodium alsinifolium Delil.
althaeoides Jord.
Botrys Pers.
Chium W.
ciconium W.
cicutarium W.
—*bipinnatum.*
—*chaerophyllum.*
—*pilosum.*
hymenodes L'Herit.
malacoides W.
moschatum W.
romanum W.
verbenaefolium Delil.
Geranium aconitifolium
L'Herit.
bohemicum L.
carolinianum L.
columbinum L.
collinum W.
—*glandulosum.*
cristatum Stev.
dissectum L.
Endressii Gay.
erostemon Fisch.
ibericum Cav.
lanuginosum Jacq.
Londesii Fisch.
Lowei Reut.
molle L.
mollissimum H. Jen.
nemorosum Ten.
platypetalum Fisch.
pratense L.
—*albiflorum.*
pseudo-sibiricum Mey.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sanguineum L.
sylvaticum L.
trilophum Boiss.
Wallichianum Sweet.
Wlassovianum Fisch.
Pelargonium alchemilloides
Ait.

anceps Ait.
athamanthoides L'Herit.
austerae Jacq.
graveolens Ait.
Heritieri Jacq.
humifusum W.
inodorum W.
lacerum Jacq.
laciniatum Pers.
Lechianum Spin.
malvaefolium Jacq.
papilionaceum Ait.

Pelargonium parvulum

D C.
peltatum Ait.
quinatum Sims.
radula Ait.
saniculaefolium W.
scandens Ehrh.
stenopetalum Ehrh.
tabulare L'Herit.
ternatum Jacq.
tetragonum L'Herit.
tomentosum Jacq.
vitifolium Ait.
zonale W.
—*flore roseo.*
—*leucanthum.*

Tropaeoleae.

Tropaeolum aduncum Sm.
Lobbianum Hook.
majus L.

Balsamineae.

Impatiens Balsamina L.
capensis Thunb.
cristata Wall.
tricornis Lindl.

Oxalideae.

Oxalis articulata Savign.
Boweana Lodd.
canescens Jacq.
corniculata L.
Deppei Lodd.
fuscata Jacq.
hirta L.
incarnata L.
lanata L. fil.
lasiandra Zucc.
latifolia H. et B.
Martiana Zucc.
purpurea Jacq.
speciosa Jacq.
tetraphylla Cav.
tropaeoloidea Hook.
Valdiviensis Barnd.
Vespertilionis Zucc.

Zygophylleae.

Larrea nitida Cav.
Tribulus robustus Boiss.
terrestris L.
Zygophyllum Fabago L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.
Peganum Harmala L.
Ruta angustifolia Pers.
bracteosa D C.
macrophylla Ker.
montana L.
Zanthoxylon Bungei Planch.

Coriareae.

Coriaria myrtifolia L.

Celastrineae.

Evonymus europaeus L.
japonicus Thunb.
latifolius Mill.
Ilex Aquifolium L.
—fol. varieg.
—ovatum.
Cassine L.
Staphylea pinnata L.
trifolia L.

Rhamneae.

Ceanothus americanus L.
azureus Desf.
sanguineus Pursh.
Colletia horrida W.
Paliurus australis Gaertn.
Rhamnus Alaternus L.
chinensis Hort.
Clusii W.
Frangula L.
oleoides L.
saxatilis L.
tinctorius W. et Kit.
Wicklius H. Petrop.
Zizyphus vulgaris L.

Terebinthaceae.

Ailanthus glandulosa L.
Cneorum tricoccum L.
Duvaux dependens D C.
Pistacia Lentiscus L.
Ptelea trifoliata L.
Rhus Coriaria L.
Cotinus L.
lucida L.
radicans L.
semialata Murr.
suaveolens Ait.
Toxicodendrum L.
Typhina L.
verniciifera D C.
Schinus Molle L.
terebinthifolius Radd.

Leguminosae.

Acacia argophylla Hook. (Austral.)
decurrens W.
dodoneifolia Desf. (Austral.)
eburnea W.
falcata W.
farnesiana W.
floribunda W.
holosericea G. Don.
horrida W.
leiophylla Benth. (Austral.)
longifolia W.
lophantha W.
melanoxyton R. Br. (Austral.)
pycnantha Benth. (Austral.)
retinoides Schleich.
salicina Lindl. (Austral.)
saligna Wendl. (Austral.)
verticillata W.
Adenocarpus complicatus J. Gay.
foliolosus D C.
hispanicus D C.
intermedius D C.
Adesmia muricata DC.
Amorpha canescens Nutt.

Amorpha caroliniana Heyn.
elata Heyn.
fragrans Sweet.
fruticosa L.
—crispa.
—glaucia.
—pubescens.
Lewisii Lodd.
nana Nutt.
Amphicarpa monoica Nutt.
sarmentosa Elliot.
Anagyris foetida L.
Anthyllis barba Jovis L.
cornicina L.
Hermanniae L.
tetraphylla L.
Vulneraria L.
—rubriflora.
—vulgaris.
Arachis hypogaea L.
Arthrolobium durum D C.
scorpioides D C.
Astragalus aduncus W.
Aegiceris W.
armatus W.
armeniacus Boiss.
baeticus L.
bicolor Lam.
brachyceras Ledeb.
Buceras W.
cassubicus Jord.
Cicer L.
ciceriformis Bernh.
contortuplicatus L.
corrugatus Bertol.
cruciatus Link.
cylindraceus D C.
cymbaeceps Brot.
depressus L.
drupaceus Boiss.
Echinus D C.
edulis Dur.
exscapus L.
falcatus Lam.
falciformis Desf.
fraxinifolius D C.
galegiformis L.
glyciphyloides D C.
glyciphyllus L.
Grahami Steud.
hamosus L.
hypoglottis L.
illyricus Bernh.
juvenalis Delil.
mexicanus D C.
monspessulanus L.
muconatus D C.
narbonensis Gouan.
nigrescens Pall.
onobrychoides Biebrst.
pentaglottis L.
podocarpus C. A. Mey.
refractus C. A. Mey.
scorpioides Pourr.
sesameus L.
trimestris L.
vesicularis L.
viciooides Ledeb.
Baptisia australis R. Br.
bracteata Elliot.
exaltata Sweet.
minor Lehm.
perfoliata R. Br.
Bissellula Pelecinus L.
Bonaventura atlantica Coss.
Bongeania cinerascens Jord.
venusta Jord.
Campylotropis chinensis Bunge.
Caragana arborescens Lam.
—pendula.
macrocantha Lodd.
mollis Spr.
pygmæa D C.

Caragana Redowskii Fisch.
sophoraefolia Tausch.
Carmichaelia australis R. Br.
Cassia arborescens Mill.
Barclayana Sweet.
Canca Cav.
Chamaecrista L.
coromandeliana Jacq.
corymbosa Lam.
eremophila Muhlbrg.
Fieldii Colla.
linearis Michx.
marylandica L.
mexicana Jacq.
Reinwardtii Hsskrl.
schinifolia Alph. D C.
Sophora L.
Tora L.
Ceratonia Siliqua L.
Cercis canadensis L.
Siliquastrum L.
—flore albo.
—flore carneo.
Cicerarietinum L.
—sem. nigro.
—sem. rufo.
pinnatum Jaub. et Spach.
Clitoria ternatea L.
Collea velutina Benth.
Colutea arborea L.
aurantiaca H. Burd.
brevialata Lange.
halepica Lam.
media W.
orientalis Lam.
Coppoliera monantha Todaro.
Coronilla coronata L.
cretica L.
elegans Colla.
emeroides Boiss.
Emerus L.
glauca L.
Juncea L.
libanotica Boiss.
parviflora W.
pentaphylla Desf.
rostrata Boiss.
valentina L.
varia L.
Crotalaria incana L.
incanescens L. fil.
sagittalis L.
turgida D C.
Cystista villosa Ait.
Cytisus Adami Hort.
albus Link.
austriacus L.
biflorus L'Herit.
canescens Lois.
capitatus Jacq.
elongatus W. et Kit.
formosissimus Poir.
hirsutus L.
Laburnum L.
Ponticus W.
proliferus L. fil.
ratisbonensis Schaff.
ruthenicus Fisch.
triflorus L'Herit.
Weldenii Vis.
Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.
Desmanthus annuus H. M.
diffusus W.
strictus Bertol.
virgatus W.
Desmodium bracteosum D C.
canadense D C.
canescens D C.
cineraceum D C.
gangeticum D C.
incanum D C.
mariandicum D C.
multiflorum D C.
paniculatum D C.

Desmodium racemiferum D C.
sessilifolium Moench.
viridiflorum D C.
Dolichos Catjang L.
luteus Sw.
melanostachys H. Flor.
monachalis Brot.
myodes Ten.
ornatus Wall.
sesquipedalis L.
tranquevarius Jacq.
unguiculatus L.
Dorycnium gracile Jord.
hirsutum Sering.
latifolium W.
pentaphyllum Scop.
rectum Sering.
subbiflorum Sering.
suffruticosum Vill.
Ebenus cretica L.
Ervilia abyssinica Alph. D C.
Eryvum Boissierianum R. Br.
Ervilia L.
Lens L. minor.
monanthos L.
punctulatum Bess.
Tenori Ten.
Galega bicolor Hausskn.
biflora Poir.
officinalis L.
—flore albo.
persica Pers.
Genista aspalathoides Lam.
Attleyana C. Koch.
bracteolata Link.
candicans L.
congesta DC.
florida L.
monosperma Lam.
polygalaeifolia D C.
procumbens W. et Kit.
sibirica L.
—hispida.
stenopetala Webb.
thyrsiflora Booth.
tinctoria L.
Gleditschia caspica Desf.
horrida W.
macroacantha Desf.
sinensis Lam.
triacanthos L.
Glycyrrhiza dubia Bernh.
dulcida Bernh.
echinata L.
foetida Desf.
glabra L.
glandulifera W. et Kit.
lepidota Pursh.
Halimodendron argenteum D C.
Hedysarum capitatum Desf.
coronarium L.
—albiflorum.
flexuosum L.
procumbens Arrab.
roseum Steph.
spinosissimum L.
splendens Fisch.
Hippocratea balearica Jacq.
ciliata W.
multisiliquosa L.
unisiliquosa L.
Hosakia Wrangeliana G. Don.
Indigofera argentea L.
decora Lindl.
Dosua Hamilt.
floribunda Hort.
macrostachya Vent.
Royleana Hort.
Kennedyia apetala Lodd.
rubicunda Vent.
Krockeria edulis Schrad.
Lablab vulgaris Savi.
Lathyrus abyssinicus Braun.
angulatus L.

Lathyrus articulatus L.
aspodeloides Gr. et Godr.
bithynicus Lam.
— pallidus.
blepharicarpos Boiss.
Clymenum L.
coccineus All.
— caeruleus.
ensifolius Badaro.
giganteus Hort.
grandiflorus Sibth.
heterophyllus L.
hirsutus L.
inconspicuus L.
incurvus W.
mexicanus Wender.
mutabilis Sweet.
Ochrus D C.
odoratus L.
pedunculatus Poir.
pyrenaicus Jord.
sphaericus Retz.
sylvestris L.
tingitanus L.
tomentosus Lam.
tuberous L.
venosus Muhlbg.
Lebeckia cytoides Thunb.
Lespedeza juncea Pers.
polystachya Michx.
villosa Pers.
Lessertia brachystachya D C.
virgata Link et Otto.
Leucaena glauca Benth.
Lotus arabicus L.
articulatus L.
comimbricensis Brot.
corniculatus L.
cytoides L.
decumbens Poir.
diffusus Soland.
edulis L.
filicaulis Dur.
Gebelia Vent.
gracilis W. et Kit.
Jacobaeus L.
lampocarpus Boiss.
odoratus Sims.
ornithopodioides L.
palustris W.
— glabriusculus.
patens Presl.
suaveolens Pers.
tenuifolius Presl.
Lupinus albus L.
angustifolius L.
arbustus Dougl.
Barkeria Lindl.
bicolor Dougl.
Consentini Guss.
Cruikshanksii Hook.
Hartwegii Bot. Reg.
leucospermus Boiss. et Reut.
luteus L.
perennis L.
pulchellus Sweet.
purpureus H. Bud.
speciosus H. Erf.
subcarnosus Hook.
succulentus Dougl.
Medicago apiculata W.
— polycephala.
arborea L.
Aschersoniana Urb.
Berteroana Moris.
Blancheana Boiss.
catalonica Schrank.
ciliaris W.
cretacea Biebrst.
Cupaniana Guss.
Decandollei Tineo.
denticulata W.
disciformis D C.
distans Poir.
Durieu Spach.

Medicago falcata L.
flexuosa Ten.
germana Jord.
globulosa Desv.
Helix W.
intertexta W.
lacinata All.
lævis Desf.
lappacea Desr.
lupulina L.
marginata W.
microdon Ehrenbg.
minima Lam.
Morisiana Jord.
Murex W.
muricata All.
nigra W.
Nummularia D C.
orbicularis All.
Pironae Vis.
polycarpa W.
prostrata Jacq.
radiata L.
reticulata Benth.
rigidula Lam.
sardoa Moris.
sativa L.
scutellata All.
Sorrentinii Tineo.
suffruticosa Ramon.
Tenoreana Sering.
Terebellum W.
tribuloides Lam.
tuberculata W.
Melilotus alba Desr.
arvensis Wallr.
Besseriana Sering.
bicolor Balansæ.
compacta Salzm.
gracilis D C.
italica Lam.
longifolia Ten.
messanensis Desf.
officinalis L.
parviflora Desf.
speciosa Dur.
suaveolens Ledeb.
sulcata D C.
Tommasini Jord.
Mimosa glomerata Forsk.
pubica L.
Onobrychis aequidentata
D'Urb.
affinis Verlot.
caput-galli Lam.
crista-galli Lam.
eriophora Desv.
incurvata D C.
matritensis Boiss. et Reut.
montana D C.
oronica Jord.
Pestalozii Boiss.
petrea Desv.
sativa Lam.
saxatilis Lam.
Ononis alopecuroides L.
— monophylla.
altissima Lam.
brachycarpa D C.
Columnae All.
fruticosa L.
geminiflora Lag.
Natrix L.
ornithopodioides L.
spinosa L.
Ornithopus compressus L.
perpusillus L.
roseus Dufour.
Orobis coccineus Mill.
cyaneus Stev.
Fischeri Sweet.
galegiformis Desf.
inconspicuus A. Br.
niger L.
pusillus Elliot.

Orobus roseus Ledeb.
Smontii Hort.
tuberous L.
venetus Mill.
viciaformis Lag.
Oxytropis pilosa D C.
Pachyrrizos tuberosus Spr.
Parkinsonia aculeata L.
Phaseolus candidus Arrab.
capensis Thunb.
compressus D C.
gonospermus Savi.
inamoenus L.
lupinoides Finger.
mesoleucus Schrank.
Ricciardianus Ten.
semierectus L.
tunkinensis Lour.
vexillatus L.
violaceus Steud.
vulgaris L.
— atropunctatus.
— nigerrimus.
Pisum arvense L.
elatus Stev.
Jomardi Schrank.
sativum L.
— ecorticatum.
Pithecollobium dulce Benth.
Pocockia cilicica Boiss. et Balb.
cretica D C.
ovalis Boiss.
Poinciana Gilliesii Hook.
Prosopis Siliquastrum D C.
Psoralea acaulis Stev.
alnifolia Bertol.
bituminosa L.
Boursieri Dne.
bracteata L.
cephalotes Eckl.
corylifolia L.
dentata D C.
glandulosa L.
involuta Thunb.
macrostachya D C.
palearctica L.
physodes Hook.
plumosa Reichb.
pubescens Balb.
tamborensis Miq.
tenax Lindl.
Retama sphaerocarpa Boiss.
— mesogaea Webb.
Rhynchosia minima D C.
pubescens D C.
Robinia Pseudo-acacia L.
— Decaisneana.
— pyramidalis.
viscosa Vent.
Sarrothamnus scoparius
Wimm.
Schrankia uncinata W.
Scorpiurus muricata L.
subvillosa L.
sulcata L.
vermiculata L.
Securigera Coronilla D C.
Sesbania aculeata Pers.
aegyptiaca Pers.
Soja hispida Moench.
Sophora flavescens Ait.
japonica L.
— pendula.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens
R. Br.
spectabilis Hort.
Swainsonia astragalifolia
Colv.
Osbornii Moor.
Tephrosia flammæa F. Muell.
Thermopsis lanceolata R. Br.
montana Nutt.
Tetragonolobus biflorus
Sering.
Tetragonolobus conjugatus
Link.
Gussoni H. Wirceb.
purpureus Moench.
siliquosus Roth.
Trifolium agrarium L.
alexandrinum L.
angustifolium L.
arvense L.
Balanseae Boiss.
Cherleri L.
diffusum Ehrh.
dipsaceum Thuil.
elegans Savi.
fragiferum L.
gemellum Pourr.
glomeratum L.
hispidum Desf.
hybridum L.
lappaceum L.
libanoticum Ehrenbg.
maritimum Huds.
medium L.
Michelianum Savi.
ochroleucum L.
pallescens Schreb.
pannonicum L.
panormitanum Presl.
pratense L.
— sativum.
procumbens L.
reclinatum W. et Kit.
repens L.
resupinatum L.
rubens L.
spumosum L.
squarrosum L.
strictum L.
— laevigatum.
subterraneum L.
tomentosum L.
tumens Biebrst.
vesiculosum Savi.
Trigonella Balansae Boiss.
et Reut.
caerulea Sering.
calliceras Fisch.
cancellata Desf.
cilicica Boiss.
corniculata L.
Foenum graecum L.
geminiflora Lag.
gladiata Stev.
hamosa L.
monantha C. A. Mey.
pinnatifida Cav.
polycerata L.
spinosa L.
Ulex hibernicus G. Don.
Jussiæ Webb.
Vicia ampicarpa Dorthes.
angustifolia Roth.
atropurpurea Desf.
bengalensis L.
biennis L.
calcarata Desf.
disperma D C.
erviformis Boiss.
ferruginea Bess.
galloprovincialis Poir.
graminea Sm.
hybrida L.
leucosperma Moench.
lutea L.
megalotropis Ledeb.
Musquinez Bosc.
narbonensis L.
pseudo-cracca Bertol.
sativa L.
sepium L.
sordida W. et Kit.
striata Biebrst.
villosa Roth.
Vigna glabra Savi.
unguiculata Walp.

Vigna villosa Savi.
Viminaria denudata Sm.
Virgilia lutea Michx. fil.
Wisteria frutescens D C.

Rosaceae.

Acaena adscendens Vahl.
millefoliata Hort.
myriophylla Lindl.
ovalifolia R. et P.
pinnatifida R. et P.
sarmentosa Carmich.
sericea Jacq. fil.
tanacetifolia Hort.

Agrimonia caffra Ecklon.

dahurica W.

Eupatorium L.

graeca Boiss.

leucantha Kunze.

odorata Mill.

parviflora Ait.

pilosa Ledeb.

procera Wallr.

repens L.

robusta Andr.

suaveolens Pursh.

viscidula Bunge.

Alchemilla arvensis Lam.

montana W.

pubescens Biebrst.

vulgaris L.

Amelanchier Botryapium

D C.

Aremonia agrimonoides

D C.

Cerasus serotina Lois.

Cotoneaster acuminata Lindl.

acutifolia Lindl.

bacillaris Wall.

buxifolia Wall.

rotundifolia Wall.

vulgaris Lindl.

Crataegus Azarolus L.

coccinea L.

Crus-galli L.

heterophylla Flugg.

nigra W. et Kit.

Oxyacantha L.

—*monostyla*.

—*obtusata*.

punctata Ait.

—*brevispina*.

pyracantha Pers.

subvillosa Schrad.

tanacetifolia Pers.

Cydonia vulgaris Pers.

Fragaria collina Ehrh.

indica Andr.

roseiflora Noul.

semperflorens Heyn.

vesca L.

Geum album Gmel.

atlanticum Desf.

atrosanguineum Lodd.

canadense Murr.

coccineum Sibth.

hispidum Fries.

intermedium Ehrh.

japonicum Thunb.

Laxmanni Gært.

macrophyllum W.

molle Vis. et Panc.

nutans Poir.

pallidum F. Muell.

ranunculoides Sering.

rubellum F. et Mey.

rubifolium Lejeun.

rugosum Desf.

strictum Ait.

umbrosum Dumort.

urbanum L.

Margyricarpus setosus

R. et P.

Potentilla adpressa Jord.
agrimonioides Biebrst.
apennina Ten.
approximata Bunge.
argentea L.
arguta Pursh.
—ferruginea.
astracanica Jacq.
atrosanguinea Don.
aurea L.
Bellonii V' Hout.
bifurca L.
Bigelowiana Wudrth.
bipinnatifida Dougl.
Brownei V' Hout.
Buccoana Clementi.
calabra Ten.
canadensis L.
canescens Bess.
—inclinata.
cathaclines Lehm.
chrysantha Trev.
confertiflora Torr.
delphinensis Gr. et
Godr.
desertorum Bunge.
Dethomasii Ten.
effusa Lehm.
elegans Schleich.
exaltata Bunge.
Fenzlii Lehm.
gariepensis Ecklon.
gelida C. A. Mey.
Guntheri Pohl.
Hippiana Lehm.
hirta L.
—laciniosa.
—obscura.
—recta.
—rubens.
Hoppwordiana Sweet.
incisa Desf.
insignis Royle.
intermedia L.
Kotschyana Fenzl.
kurdica Boiss.
Leschenaultiana Sering.
missurica Schrad.
multifida L.
nemoralis Nestl.
nepalensis Hook.
nevadensis Boiss.
obscura W.
ontopoda Dougl.
opaca L.
ornithopoda Tausch.
ornithopodoides Sweet.
pallida Lag.
paradoxa Nutt.
parviflora W.
pensylvanica L.
—arguta.
—hippiana.
pulcherrima Lehm.
pulchra Langsd.
Romanzoffii Ledeb.
rubens All.
rupestris L.
Sadleri Reichbch.
salisburgensis Haenk.
Schrenkiana Regel.
splendens Ramon.
strigosa Pall.
tanacetifolia Schleich.
tenuiloba Jord.
verna L.
viscosa Don.
Poterium Magnoli Spach.
microphyllum Jord.
muricatum Spach.
—stenolophum.
polygamum W. et Kit.
rupicolum Boiss. et Reut.
Sanguisorba L.
—laterifolium.

Poterium Sanguisorba puberulum.
spinosum L.
verrucosum Ehrh.
Prunus myrobalana Desf.
Padus L.
spinosa L.
Pyrus Aria Ehrh.
Aucuparia Gaertn.
baccata L.
—cerasiformis.
—microcarpa.
floribunda Lindl.
paradisiaca Hort.
Sorbus Gaertn.
spectabilis Ait. Kaido.
Rhodotypus kerrioides Sieb.
et Zucc.
Rosa alpina L.
altaica W.
baicalensis Turtsch.
canina L.
carolina L.
cinnamomea L.
fraxinifolia z blanda D C.
guttensteinensis Jacq. fl.
indica L.
kamtschatica Reut.
Lijellii Lindl.
multiflora Thunb.
rubifolia R. Br.
rubiginosa L.
Silverhielmii Lindl.
stylosa Desv.
Rubus australis Forst.
corylifolius Sm.
discolor Weihe.
glandulosus Bell.
Hoffmeisterianus Kunth.
Idaeus L.
inermis W.
Jensenii Lange.
laciniatus W.
Lejeunei Weihe.
leucodermis Dougl.
nitidus Weihe.
rudis Weihe.
sanctus Schreb.
sylvestris Sieb. et Zucc.
thyrsiflorus Weihe.
vestitus W. et Kit.
Sanguisorba alpina Bunge.
canadensis L.
carnea Fisch.
dodecandra Morett.
leucantha H. Hoch.
myriophylla Hort.
officinalis L.
sitchensis C. A. Mey.
tenuifolia Fisch.
Spiraea callosa Thunb.
filipendula L.
opulifolia L.
—nana.

Calycantheae.

Calycanthus occidentalis
Hook.

Granateae.

Punica nana L.

Onagraceae.

Boisduvalia concinna Spach.
densiflora Wats.
Douglasii Spach.

Clarkia elegans Dougl.
gaurooides Dougl.
integripetala Hort.
pulchella Pursh.
—flore albo.
Epilobium adnatum Griseb.
coloratum Muhlbg.
hirsutum L.
Lamyi F. Schultz.
lanceolatum Sebast.
origanifolium Lam.
parviflorum Schreb.
—subglabrum.
roseum Schreb.
sericeum Benth.
tetragonum L.
Gaura biennis L.
Drummondii Steud.
exaltata Engelm.
mutabilis Cav.
parviflora Hook.
Gauridium molle Spach.
Godetia albescens Hort.
amabilis Sweet.
amœna Sweet.
Chamini H. Florent.
leptida Lindl.
Lindleyana Spach.
purpurea Sweet.
rubicunda Lindl.
Whitneyi Hort.
Willdenowii Spach.
Lopezia coronata Andr.
minima Lag.
racemosa Cav.
Oenothera acaulis Cav.
angulata Ait.
biennis L.
crassipes Link.
dentata Cav.
Drummondii Hook.
fruticosa L.
Lamarckiana D C.
macrantha Sellov.
mollissima L.
Nuttallii Sweet.
odorata Jacq.
rhizocarpa Spr.
rosea Ait.
tetraptera Cav.
Sphaerostigma cheiranthifo-
lium F. et Mey.

Halorageae.

Cercodia erecta Murr.

Lythrarieae.

Ammannia coccinea Poir.
latifolia L.
senegalensis Lam.
Cuphea Balsamora Chamis.
cynnarbarina Planch.
micrantha H. et B.
procumbens Cav.
purpurea Hort.
sileneoides Nees.
viscosissima Jacq.
Zimapani Regel.
Heimia salicifolia Link.
siphilitica D C.
Lythrum acuminatum W.
brachypetalum Spr.
Graefferi Ten.
Hyssopifolia L.
myrtifolium Sweet.
Purshianum Steud.
Salicaria L.
tomentosum Mill.
triflorum L. fl.

Philadelphaceae. <i>Philadelphus Gordonianus Lindl.</i> <i>grandiflorus W.</i> <i>inodorus L.</i> <i>nepalensis Wall.</i> <i>speciosus Schrad.</i> <i>Zeyheri Schrad.</i>	<i>Cyclanthera explodens Naud.</i> <i>pedata Schrad.</i> <i>Gronovia scandens L.</i> <i>Lagenaria vulgaris Sering.</i> <i>Luffa acutangula Sering.</i> <i>foetida Cav.</i> <i>marylandica Naud.</i> <i>striata Schrad.</i> <i>Melothria cucumerina Naud.</i> <i>foetida Desr.</i> <i>pendula L.</i> <i>scabra Naud.</i> <i>Momordica Balsamina L.</i> <i>Charantia L.</i> <i>Elaterium L.</i> <i>Mukia maderaspatana H. Vind.</i> <i>Rynchosarpa dissecta Naud.</i> <i>Sicydium Lindheimeri Naud.</i> <i>Sieyos angulata L.</i> <i>Sicyospermum gracile A. Gray.</i> <i>Thladiantha dubia Bunge.</i>	Paronychiaeae. <i>Anychia canadensis A. Br. et Aschs.</i> <i>dichotoma Michx.</i> <i>Corrigiola littoralis L.</i> <i>telephiifolia Pourr.</i> <i>Herniaria Besserii Fisch.</i> <i>cinerea D C.</i> <i>glabra L.</i> <i>hirsuta L.</i> <i>incana Lam.</i> <i>Illecebrum verticillatum L.</i> <i>Loefflingia hispanica L.</i> <i>Minuartia campestris L.</i> <i>dichotoma L.</i> <i>Monocosmia corrigioloides Fenzl.</i> <i>Ortegia hispanica L.</i> <i>Paronychia arabica Juss.</i> <i>argentea Lam.</i> <i>herniarioides Nutt.</i> <i>hispanica Lam.</i> <i>Polycarpea Teneriffae Lam.</i> <i>Queria hispanica L.</i> <i>Scleranthus annuus L.</i> <i>genilis Reichbch.</i> <i>holanthus Reichbch.</i> <i>intermedius Reichbch.</i> <i>perennis L.</i> <i>spergulifolius Reichbch.</i> <i>Tabernaemontani Reichbch.</i> <i>tenellus Reichbch.</i> <i>verticillatus Tausch.</i>	Cacteae. <i>Cereus Martianus Zucc.</i> <i>Mammillaria pusilla D C.</i> <i>Opuntia flavigans Lemair.</i> <i>occidentalis Engelm.</i> <i>polyantha Haw.</i> <i>robusta Wendl.</i> <i>vulgaris Mill.</i>
Myrtaceae. <i>Callistemon lanceolatum D C.</i> <i>rugulosum D C. (Austral.)</i> <i>Eucalyptus (*) acmenoides F. Muell.</i> <i>Baileyana F. Muell.</i> <i>capitellata Sm.</i> <i>citriodora Hook.</i> <i>drepanophylla F. Muell.</i> <i>fissilis F. Muell.</i> <i>globulus Labill.</i> <i>goniocalyx F. Muell.</i> <i>Gunnii J. Hook.</i> <i>haemastoma Sm.</i> <i>leptophleba F. Muell.</i> <i>leucoxylon F. Muell.</i> <i>macrorrhyncha F. Muell.</i> <i>marginata Sm.</i> <i>obliqua L'Herit.</i> <i>piperita Sm.</i> <i>Planchoniana F. Muell.</i> <i>punctata D C.</i> <i>regnans F. Muell.</i> <i>rostrata Schleich.</i> <i>sideroxylum Cunning.</i> <i>Leptospermum laevigatum F. Muell. (Austral.)</i> <i>Melaleuca parviflora Otto.</i> <i>Myrtus communis L.</i> <i>lusitanica W.</i> <i>romana Hoffm.</i> <i>Prunum aromaticum Aubl.</i> <i>cattleianum Sabin.</i> <i>Tristania conferta R. Br. (Austral.)</i>	<i>Passifloreae.</i> <i>Passiflora alba Link et Ott.</i> <i>caerulea L.</i> <i>reflexiflora Cav.</i>	Crassulaceae <i>Blumenbachia Hieronymi Urban.</i> <i>Loasa bryoniaefolia Schrad.</i> <i>papaverifolia H. et B.</i> <i>tricolor Lindl.</i> <i>Mentzelia Wrighti Juss.</i>	Grossulariaeae. <i>Ribes alpinum L.</i> <i>aureum Pursh.</i> <i>divaricatum Dougl.</i> <i>nigrum L.</i> <i>odoratum Wendl.</i> <i>opulifolium Loud.</i> <i>petraeum Wulf.</i> <i>sanguineum Pursh.</i> <i>saxatile Pall.</i> <i>triflorum W.</i>
Cucurbitaceae. <i>Bryonia alba L.</i> <i>dioica Jacq.</i> <i>Bryonopsis laciniosa Naud.</i> <i>Cucumis amarissimus Schrad.</i> <i>Anguria L.</i> <i>Chito Naud.</i> <i>Colocynthis L.</i> <i>Cussonianus Naud.</i> <i>dipsaceus Ehrenbg.</i> <i>Dudaim L.</i> <i>echinophorus Naud.</i> <i>minutissimus Naud.</i> <i>myriocarpus Naud.</i> <i>Prophetarium L.</i> <i>Cucurbita aurantiaca W.</i> <i>maxima Duches.</i> <i>Melopepo L.</i> <i>umbonata.</i> <i>minensis Naud.</i> <i>Pepo L.</i> <i>oblonga.</i> <i>perennis Naud.</i> <i>turbaniformis Roem.</i> <i>verrucosa L.</i>	<i>Portulaceae.</i> <i>Calandrinia caulescens H. et B.</i> <i>compressa Schrad.</i> <i>discolor Schrad.</i> <i>pilosiuscula D C.</i> <i>procumbens Moris.</i> <i>speciosa Lindl.</i> <i>umbellata D C.</i> <i>Claytonia perfoliata Don.</i> <i>Portulaca alba Hort.</i> <i>—flore pleno.</i> <i>caryophylloides Hort.</i> <i>—flore pleno.</i> <i>foliosa Bot. Reg.</i> <i>grandiflora Lindl.</i> <i>kermesina Hort.</i> <i>—splendens flore pleno.</i> <i>lanceolata Jacq.</i> <i>—versicolor.</i> <i>marginata H. et B.</i> <i>mucronata Link.</i> <i>oleracea L.</i> <i>—sativa.</i> <i>pilosa L.</i> <i>—setacea.</i> <i>retusa Gray.</i> <i>rosea Hort.</i> <i>teretifolia H. et B.</i> <i>—alba.</i> <i>—coccinea.</i> <i>Thorburnii Hort.</i> <i>Talinum crassifolium W.</i> <i>grandiflorum Lockh.</i> <i>Moritzianum Klotz.</i> <i>patens W.</i> <i>Telephium Imperati L.</i> <i>Trianthema monogyna L.</i>	<i>Penthorum sedoides L.</i> <i>Sedum acre L.</i> <i>album L.</i> <i>altissimum Poir.</i> <i>glaucum W. et Kit.</i> <i>globulifolium Moris.</i> <i>hispanicum L.</i> <i>Maximowiczii Regel.</i> <i>oppositifolium Sims.</i> <i>reflexum L.</i> <i>—collinum.</i> <i>spurium Biebrst.</i> <i>stellatum L.</i> <i>Telephium L.</i> <i>ternatum Michx.</i> <i>Sempervivum acuminatum Schott.</i> <i>tectorum L.</i> <i>Thisantha glomerata Eckl. et Zeyh.</i>	Saxifragaceae. <i>Deutzia crenata Sieb.</i> <i>scabra Thunb.</i> <i>staminea R. Br.</i> <i>Heuchera americana L.</i> <i>Saxifraga Aizoon L.</i> <i>decipiens Ehrh.</i> <i>Hostii Tausch.</i> <i>muscoidea Wulf.</i> <i>pentadactylis Lapeyr.</i> <i>Tellima grandiflora Lindl.</i>
<i>(*) Eucalyptorum semina ex Australia missa Hortis publicis Hispaniae offeruntur.</i>	<i>Ficoideae.</i> <i>Mesembryanthemum Aitonii Jacq.</i> <i>—albiflorum.</i> <i>cordifolium L.</i> <i>creniflorum Thunb.</i> <i>crystallinum L.</i> <i>cuneifolium Jacq.</i> <i>heteropetalum Haw.</i> <i>linearifolium Haw.</i> <i>longum Haw.</i> <i>lucidum Mill.</i> <i>pomeridianum L.</i> <i>pustulatum Haw.</i> <i>pyropaeum Haw.</i> <i>Salmii Haw.</i> <i>Sesuvium revolutifolium Ort.</i> <i>Tetragonia crystallina L'Herit.</i> <i>echinata Ait.</i> <i>expansa Ait.</i>	<i>Bifora Biebersteiniana Ledeb.</i> <i>flosculosa Biebrst.</i> <i>Bubon gummifer L.</i> <i>Bunium virescens D C.</i> <i>Bupleurum fruticosum L.</i> <i>glaucum Roxb.</i> <i>longifolium L.</i> <i>multinerve D C.</i> <i>rotundifolium L.</i> <i>semicompositum L.</i> <i>subovatum Link.</i> <i>Cachrys laevigata Lam.</i> <i>Carum Bulbocastanum Koch.</i> <i>buriaticum Turtsch.</i> <i>Carvi L.</i> <i>heterophyllum Regel.</i> <i>Caucalis daucoides L.</i> <i>Chaerophyllum aromaticum Jacq.</i>	Umbelliferae. <i>Aegopodium Podagraria L.</i> <i>Aethusa Cynapium L.</i> <i>Ammi majus L.</i> <i>Anethum graveolens L.</i> <i>segetum L.</i> <i>Sowa Roxb.</i> <i>Angelica atropurpurea L.</i> <i>brachyradia Freyn.</i> <i>lucida L.</i> <i>pachycarpa Lge.</i> <i>Anthriscus Cerefolium Hoffm.</i> <i>nitens Bernh.</i> <i>sylvestris Hoffm.</i> <i>trichosperma R. et S.</i> <i>Apium fractophyllum Horn.</i> <i>graveolens L.</i> <i>Archangelica decurrens Ledeb.</i> <i>littoralis Agardh.</i> <i>officinalis Hoffm.</i> <i>Astrantia major L.</i> <i>Athamantha sicula L.</i> <i>Bifora Biebersteiniana Ledeb.</i> <i>flosculosa Biebrst.</i> <i>Bubon gummifer L.</i> <i>Bunium virescens D C.</i> <i>Bupleurum fruticosum L.</i> <i>glaucum Roxb.</i> <i>longifolium L.</i> <i>multinerve D C.</i> <i>rotundifolium L.</i> <i>semicompositum L.</i> <i>subovatum Link.</i> <i>Cachrys laevigata Lam.</i> <i>Carum Bulbocastanum Koch.</i> <i>buriaticum Turtsch.</i> <i>Carvi L.</i> <i>heterophyllum Regel.</i> <i>Caucalis daucoides L.</i> <i>Chaerophyllum aromaticum Jacq.</i>

Chaerophyllum aureum L.	Heracleum Lehmannianum Bunge.	Pimpinella aromatica Biebrst.	Lonicera tatarica L. micrantha.
monogonum Kit.	longifolium Jacq.	magna L.	— pulcherrima.
nodosum Lam.	Panaces L.	peregrina L.	— rubriflora.
Cicuta virosa L.	platytaenium Boiss.	Reuteriana Boiss.	— speciosa.
Conioselinum Fischeri Wimm.	pubescens Biebrst.	rotundifolia Biebrst.	— verticillata.
Conium croaticum W. et Kit.	trachyloma F. et Mey.	Saxifraga L.	Xystosteum L.
divaricatum Boiss.	villosum Fisch.	Tragium Vill.	Sambucus canadensis L.
maculatum L.	Hydrocotyle sibthorpiioides Lam.	Reutea gracilis Boiss.	Ebulus L.
Coriandrum melphitense Ten.	Imperatoria hispanica Boiss.	Sanicula europaea L.	nigra L.
sativum L.	Johrenia anatolica Boiss.	Scandix australis L.	— fol. varieg.
testiculatum Biebrst.	fungosa Boiss.	Balansae Boiss. et Reut.	— laciniate.
Crithmum maritimum L.	Kundmannia sicula D C.	brachycarpa Guss.	pubens Michx.
Cryptotaenia canadense D C.	Krubera leptophylla Hoffm.	grandiflora L.	Symphorcarpos racemosus Michx.
Cuminum Cyminum L.	Lagoeca cuminoides L.	hispanica Boiss.	vulgaris Michx.
Daucus aureus Desf.	Laserpitium gummiferum Desf.	macrorrhyncha F. et Mey.	Viburnum dentatum L.
Balansae Boiss.	hirsutum Lam.	Pecten Veneris L.	Lantana L.
Carota L.	hispidum Biebrst.	persica Mart.	Lentago L.
Gingidium L.	Siler L.	pinnatifida Vent.	nudum L.
hispanicus D C.	trilobum Crantz.	Selinum decipiens Schrad.	Opulus L.
hispidus Desf.	Levisticum officinale Koch.	Seseli campestre Bess.	rotundifolium Hort.
maritimus Lam.	paludapifolium Aschs.	globiferum Vis.	Tinus L.
mauritanicus All.	cachryoides D C.	gummiferum Sm.	
—pterochlaenus.	condensata F. et Mey.	leucospermum W. et Kit.	
maximus Desf.	Schrenckiana C. A. Mey.	montanum D C.	
muricatus L.	sibirica Koch.	petraeum Biebrst.	
polygamus Gouan.	vulgaris D C.	tortuosum L.	
pulcherrimus Koch.	Ligusticum alatum Spr.	varium Trevir.	
setulosus Guss.	ferulaceum All.	Silaus Besseri D C.	Rubiaceae.
Didiscus caeruleus Hook.	pyrenaicum Gouan.	pratinensis Bess.	Asperula azurea Jaub. et Spach.
Dimetopia pusilla D C.	scoticum L.	Sium angustifolium L.	ciliata Rochel.
Eryngium alpinum L.	Seguieri Koch.	Smyrnium Olusatrum L.	cynanchica L.
amethystinum L.	Lophosciadium millefolium D C.	perfoliatum L.	galioides Biebrst.
Andersonii Lag.	Magydaris panacina D C.	rotundifolium Mill.	macrocarpa Boiss.
aquifolium Cav.	tomentosa Koch.	Sphallerocarpus Cyminum Bess.	odorata L.
asperifolium Delar.	Malabaila carvifolia Boiss.	Synelosciadium Carmeli Boiss	rivalis Sibth.
Billardieri Delar.	Meum athamanticum Jacq.	Thapsia decussata Lag.	setosa Jaub. et Spach.
bromeliaefolium Delar.	Molopospermum cicutarium D C.	villosa L.	tinctoria L.
caeruleum Biebrst.	Myrrhis odorata Scop.	Thysselinum palustre Hoffm.	tyraica Bess.
campestre L.	Oenanthe anomala Parl.	Tordylium maximum L.	Borreria capitellata Chams.
creticum Lam.	apiifolia Brot.	officinale L.	parviflora Mey.
dichotomum Desf.	crocata L.	syriacum L.	stricta Mey.
dilatatum Lam.	fistulosa L.	Torilis helvetica Gmel.	Cephalanthus occidentalis L.
divaricatum Hook.	garganica Ten.	nodosa Gaertn.	Coprosma grandifolia Hook. fil.
falcatum Delar.	globulosa L.	Trinia vulgaris D C.	lucida Forst.
giganteum Biebrst.	Jordani Ten.	Turgenia latifolia Hoffm.	propinqua A. Cunn.
glomeratum Lam.	karsthia Hacq.		Crucianella angustifolia L.
Kotschyeanum Fenzl.	Lachenali Gmel.	Aralia Sieboldii Hort.	gilonica Trin.
Lasseuxi Dne.	peucedanifolia Pollich.	Hedera Helix L.	glauca Rich.
Oliverianum Delar.	pimpinelloides L.	Panax Colensoi Hook. fil.	latifolia L.
pandanifolium Chamiss.	—chaerophyloides.	Sciodaphyllum Brownei Spr.	—monspeliaca.
planum L.	prolifera L.		laxiuscula Jord.
platyphyllum Harwd.	silaifolia Biebrst.		macrostachya Boiss.
Sanguisorba Chams.	Opopanax Chironium Koch.		stylosa Trin.
Spinalba Vill.	Orlaya grandiflora Hoffm.		Diodia dasycephala Chams.
tripartitum Desf.	platycarpus Koch.		prostrata Sw.
Wrightii A. Gray.	Pachypleurum alpinum Ledeb.		radula Chams.
Ferula communis L.	cachryoides Ledeb.		teres Walt.
—verticillata.	Pastinaca lucida L.		Gallium aethnicum Bivon.
gigantea Horn.	sativa L.		anglicum Huds.
glauca L.	—edulis.		Aparine L.
orientalis L.	selinoides Vis.		aristatum L.
sylvatica Bess.	teretinscula Boiss.		divaricatum Lam.
thyrsiflora Sibth.	Petroselinum sativum Hoffm.		dumetorum Jord.
tingitana L.	Peucedanum album Poir.		elatum Thuill.
Ferulago nodosa Boiss.	arenarium W. et Kit.		humifusum Biebrst.
Foeniculum capillaceum Gilib.	astracatum Koch.		hypnoides Vill.
dulce D C.	Besserianum D C.		intricatum Boiss.
piperitum D C.	Chabraei Koch.		litigiosum D C.
vulgare Gaertn.	Clusianum H. Pis.		lucidum All.
Hasselquistia cordata L. fil.	coriaceum Reichbch.		Mollugo L.
lanata Boiss.	Morisonii Bess.		nebulosum Boiss.
Helosciadium leptophyllum D C.	Oreoselinum Moench.		ochroleucum Kit.
Heracleum asperum Biebrst.	salsum Steud.		orientale Boiss.
auritum Bisch.	stenocarpum Boiss.		physocarpum Ledeb.
caspicum Hort.	tenuifolium Thunb.		purpureum L.
cordatum Presl.	verticillare Koch.		retrorsum D C.
delphinense Jord.	Physospermum cornubiense D C.		saccharatum All.
dissectum Ledeb.	Pimpinella Anisum L.		sylvestre Poll.
elegans Jacq.			tricorne Wth.
flavescens Baumg.			tyrolense W.
—latifolium.			verum L.
laciniatum Desf.			Phyllis Nobla L.
lanatum Michx.			Rubia Olivieri Rich.

Rubia peregrina L.
tinctorum L.
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Vaillantia muralis L.

Valerianeae.

Centranthus macrosiphon
Boiss.
nervosus Moris.
ruber D C.
—albus.
Fedia Cornucopiae Vahl.
scorpioides Dufr.
Valeriana officinalis L.
Phu L.
sambucifolia Mikan.
Valerianella Aucheri Boiss.
auricula D C.
coronata D C.
dentata Poll.
discoidea Lois.
fallax Coss. et Dur.
hamata D C.
olitoria Moench.
plagiostephara F. et Mey.
Soyeri Boiss.
Szovitsiana Fisch.
vesicaria Moench.

Dipsaceae.

Asterocephalus acutiflorus Reichbch.
brachiatus Reichbch.
Cephalaria alpina R. et S.
ambrosioides R. et S.
centauroides R. et S.
Cornuti H. Bon.
cretacea R. et S.
decurrens R. et S.
joppensis Coult.
leucantha R. et S.
procera F. et Mey.
radiata Griseb.
speciosa Boiss. et Kotschy.
syriaca R. et S.
tatarica Schrad.
—gigantea.
transylvanica R. et S.
uralensis R. et S.
Vaillantii Schott.
Dipsacus azureus Schrad.
ferox Lois.
fullonum Mill.
—laevis.
—lilacinus.
Gmelini Biebrst.
laciniatus L.
recurvus Haberl.
sylvestris Mill.
Knautia ambigua Boiss.
ciliata Coult.
cuspidata Jord.
hybrida Coult.
magnifica Boiss.
orientalis L.
Tymeroyi Jord.
Pterocephalus bicolor Boiss.
et Kostchy.
Scabiosa atropurpurea L.
—pinnatifida.
Boissieri Huet.
caucasica Biebrst.
—heterophylla.
Columbaria L.
—latifolia.
Fischeri D C.
graminifolia L.
grandiflora Scop.
maritima L.

Scabiosa maritima L. hirsuta.
—leucantha.
micrantha Desf.
ochroleuca L.
prolifera L.
reversa Ledeb.
stellata L.
—pinnatifida.
tenuesecta Jord.
triniæfolia Frivald.
ukranica L.
Succisa australis Schott.
Trichera arvensis Schrad.
sylvatica Schrad.

Compositae.

Achillea ægyptiaca Gmel.
Ageratum L.
albicaulis C. Mey.
aspplenifolia Vent.
clypeolata Sibth. et Sm.
compacta Lam.
crithmifolia W. et Kit.
dentifera D C.
filipendulina Lam.
lanata Spr.
Millefolium L.
montana L.
nobilis L.
pallescens D C.
pseudo-tanacetifolia Hort.
santolinoides Lag.
semipectinata Desf.
setacea W. et Kit.
tomentosa L.
Achyrrachaena mollis Schauer
Achyropappus schkuhrioides
Link et Otto.
Achyrophorus apargioides
D C.
helveticus Scop.
hispidus D C.
maculatus Scop.
pinnatifidus D C.
Acroclinium roseum Hook.
Actinomeris helianthoides
Nutt.
nudicaulis Nutt.
oppositifolia Fresen.
pauciflora Nutt.
squarrosa Nutt.
tetraptera D C.
Agathaea ameloides D C.
Bergeriana D C.
spathulata Kunze.
tenera D C.
Ageratum conyzoides L.
mexicanum Sweet.
Alfredia cernua Cass.
stenolepis Kar. et Kir.
Allocarpus caracassanus H.
et B.
Amberboa Lippii D C.
moschata D C.
muricata D C.
odorata D C.
Amblyocarpum inuloides F.
et Mey.
Amblyolepis setigera D C.
Ambrosia maritima L.
trifida L.
Amellus annuus W.
Ammobium alatum R. Br.
—flore caeruleo-
A nactidea matricarioides
Kost.
Anacyclus nitidus Hort.
officinarum Hayne.
pseudo-pyrethrum Aschs.
pubescens Reichbch.

Anacyclus pulcher Bess.
Pyrethrum Cass.
radiatus Lois.
—pururascaens.
Andryala integrifolia L.
laxiflora D C.
ragusina L.
Rothia Pers.
sinuata L.
Anomostephium buphtal-
moides D C.
Anthemis altissima D C.
arvensis L.
austriaca Jacq.
Bourgeana Boiss.
chrysanthemum Boiss.
granatensis Boiss.
nobilis L.
palaestina Reut.
pedunculata Desf.
peregrina W.
—Guicciardii.
rigescens W.
ruthenica Biebrst.
tinctoria L.
—pallida.
tripolitana Boiss.
A nthochytrum alpinum
Reichbch. fil.
Aphanostephus arkansanus A. Gray.
ramosissimum D C.
Aplopappus phyllocephalus
D C.
rubiginosus Regel.
Apotaxis candidans D C.
Arachnospermum hetero-
spermum Boiss.
Arctotis reptans Jacq.
Argyranthemum foeniculaceum Webb.
Arnica Chamissonis Less.
Arnoseris minima L.
Artemisia Absinthium L.
annua L.
campestris L.
desertorum Spr.
fragans W.
gnaphaliooides Nutt.
Messerschmidiana Bess.
Moxa D C.
Mutellina Vill.
parviflora Roxb.
procera W.
scoparia W. et Kit.
selengensis Bess.
Tournefortiana Reichbch.
vallesiaca All.
vulgaris L.
—parviflora.
—umbrosa.
Aster abbreviatus Nees.
adulterinus W.
aestivus Ait.
bellidiflorus W.
brunialis Nees.
cordifolius L.
Drummondii Lindl.
dumosus L.
firmus Nees.
flexuosus Jacq.
laxus W.
leucanthemus Desf.
luxurians Spr.
multiflorus Ait.
Novi Belgii L.
—ampliflorus.
—floribundus.
—squarrosus.
obliquus Nees.
pendulus Ait.
politus Nees.
puniceus L.
rubricaulis Lam.
rupestris H. et B.

Aster sagittaefolius Wedem.
salignus W.
salsuginosus Rich.
simplex W.
spectabilis Ait.
tataricus L. fil.
tenuifolius L.
thyrsiflorus Hoffm.
Asteriscus aquaticus D C.
maritimus D C.
Asterothrix asperrima Cass.
Atractylis cancellata L.
Baccharis salicifolia Pers.
Baeria chrysostoma F. et Mey.
Bania stoechadifolia D C.
Balduina multiflora Nutt.
Balsamita cana Koch.
Barkhausia alpina D C.
bursifolia Spr.
foetida D C.
glandulosa Presl.
leontodontoides Reichbch.
Marschallii C. A. Mey.
rhoeadifolia Biebrst.
rubra Moench.
taraxacifolia D C.
Bellis perennis L.
Berlandiera texana D C.
Bidens bipinnata L.
—hirsuta.
chrysanthemoides Michx.
connata Muhlbg.
foeniculifolia D C.
grandiflora Balb.
leucantha W.
pilosa L.
quadri-castrata D C.
tripartita L.
Walliehi D C.
Biotia commixta D C.
corymbosa D C.
macrophylla D C.
Schreberii D C.
Blainvillea rhombifolia Cass.
Brachycome goniocarpa
Sond. et Mull.
multifida D C.
pachycarpa F. Muell.
Broteroa trinervata Pers.
Buplhalmum angustifolium
Pursh.
maritimum L.
salicifolium L.
Calais Bigelowii A. Gray.
Lindleyi D C.
linearifolia D C.
Calendula algarbiensis
Boiss.
lusitanica Boiss. et Reut.
malacitana Boiss. et Reut.
microcephala Kralik.
officinalis L.
—flore pleno.
palaestina Boiss.
platycarpa Cass.
sicula Cyrill.
stellata Cav.
Calimeris altaica Nees.
incisa D C.
Callichroa Douglasii Torr. et
Gray.
platyglossa F. et Mey.
Calliopsis alleghiana H. Bon.
Atkinsoniana Hook.
basalis Ott. et Dietr.
Drummondii Don.
fimbriata Lange.
laciniata Reichbch.
tinctoria D C.
—atropurpurea.
—grandiflora.
—nigra.
Callistephus chinensis Nees.
Carduncellus caeruleus D C.

Carduncellus mitissimus D C.	Centaurea Verutum L.	Cosmos crithmifolius H. et B.	Erigeron bellidifolium W.
pinnatus D C.	Zanonii Sebast.	Cota palaestina Reut.	bonariense L.
—acaulis.	Centrachena viscosa Schott.	Parnasi Boiss.	droebachense Retz.
Carduus acanthoides L.	Centratherum intermedium Less.	Cotula aurea L.	glabellum Nutt.
carlinaefolius Lam.	Cephalophora aromatica Schrad.	Cotula coronopifolia L.	pulchellum D C.
cephalanthus Viv.	decurvans Less.	Cousinia Hystrix C. A. Mey.	semperflorens Hort.
crispus L.	Cercostylos brasiliensis Less.	Crepis adenantha Vis.	speciosum D C.
defloratus L.	Chamaemelum decipiens Boiss.	agrestis W. et Kit.	—pallidum.
Carlina acaulis L.	heterocarpum Koch.	amplexicaulis Coss. et Dur.	Ethulia angustifolia Boj.
lanata L.	Oreades Boiss.	biennis L.	conyzoides L.
Carpesium cernuum L.	trichophyllum Boiss.	blattarioides Vill.	Eupatorium adenophorum
Carthamus tinctorius L.	Chamaepaice Casabonæ D C.	dichotoma Boiss.	Spr.
Catrananche candidissima	diacantha D C.	lacera Ten.	affine H. et B.
Hort.	stellata D C.	parviflora Desf.	ageratoides L.
—flore albo.	Chardinia xeranthemoides Desf.	polymorpha Wall.	altissimum L.
caerulea L.	Charieis heterophylla Cass.	—stricta.	aromaticum L.
Cenia anthemoides D C.	Chlamidophora tridentata Ehrenb.	pulchra L.	cannabinum L.
geminata Kunze.	Chrysanthemum anisocephalum D C.	rigida W. et Kit.	cordatum Wall.
geniculata Kunze.	Broussonetii Balb.	scabra W.	deltoideum Jacq.
subheterocarpa Less.	carinatum Schousb.	Crupina Crupinastrum Vis.	Fraseri Lam.
turbinata Pers.	coronarium L.	Morisii Vis.	glechonophyllum Less.
Centaurea adonidifolia	segetum L.	vulgaris Cass.	heterophyllum D C.
Reichb.	viscosum Desf.	Cryptostemma lusitanicum	lucidum Ort.
alba L.	Chrysocoma Coma-aurea L.	Webb.	melissoïdes W.
Apula Lam.	Chrysopsis villosa Nutt.	lyratum R. Br.	rubricaule H. et B.
arenaria Biebrst.	Cichorium calvum Sch. Bip.	runcinatum R. Br.	sessilifolium L.
argentea L.	Intybus L.	Cyanopsis pubescens D C.	syriacum Jacq.
aspera L.	Cineraria geifolia L.	Cynocoseris australis Endl.	trifoliatum L.
—auriculata.	lobata Herit.	Cymboseris palaestina Boiss.	verbenaefolium Michx.
austriaca W.	Cirsium acaule-oleraceum	Cynara Cardunculus L.	verticillatum Muhlbg.
babylonica L.	Naegei.	corsica Vir.	Evax prolifera Nutt.
Biebersteinii D C.	affine Tausch.	horrida Ait.	Felicia cotuloides D C.
Calcitrapa L.	anglicum D C.	spinosissima Presl.	tenella Nees.
calocephala W.	arachnoideum Biebrst.	Dahlia variabilis Desf.	Ferdinanda eminens Hort.
—alba.	Broteri Welw.	Deckera canescens C. A. Mey.	Filago germanica L.
—atropurpurea.	bulboso-oleraceum Naegei.	Dimorphotheca chrysanthemifolia D C.	Jussieei Coss. et Germ.
—flava.	crinitum Boiss.	hybrida D C.	micropodioides Lge.
centifolia H. Paris.	eriophorum Scop.	pluvialis Moench.	montana L.
collina L.	flavispinum Boiss.	Diplostephium amygdalinum	spathulata Presl.
cristata Bartl.	—castellatum Lange.	Cass.	Flaveria angustifolia Pers.
cyanoïdes Berggr. et Wahlbrg.	Lachenalii Koch.	umbellatum D C.	Contrayerba Pers.
Cyanus L.	laniflorum Biebrst.	Doronicum Columnæ Ten.	Gaillardia amblyodon Hort.
Debeauxii Gren. et Godr.	ligulare Boiss.	macrophyllum Bernh.	—aristata Pursh.
depressa Biebrst.	monspessulanum All.	Dracopis amplexicaulis Cass.	cyaniflora Hort.
diluta Ait.	ochroleucum All.	Echenais carolinoides Cass.	Drummondii D C.
dissecta Ten.	polycephalum W.	Echinacea angustifolia D C.	lanceolata Michx.
elongata Desf.	ponticum C. A. Mey.	purpurea Moench.	Loeselia Hort.
eriophora L.	remotifolium D C.	serotina D C.	pinnatifida Torr.
exarata Boiss.	serrulatum Biebrst.	Echinops azureus Moench.	pulchella Fouger.
ferox Desf.	setigerum Ledeb.	bannaticus Rochel.	—Lorentiana.
Fontanesii Ten.	tuberosum All.	bytinicus Boiss.	Richardsoni Penny.
fuscata Desf.	Cladanthus proliferus D C.	commutatus Jur.	Galatella dracunculoides DC
gigantea Hort.	Clavena canariensis D C.	dahuricus Fisch.	hyssopifolia Nees.
Graiana D C.	Cnicus benedictus Gaertn.	globifer Janka.	Galinsoga parviflora Cav.
Hosteana Hladn.	Kostchyi Boiss.	horridus Desf.	Garuleum pinnatifidum D C.
Jacea L.	pseudo-benedictus H. Dorp.	humilis Biebrst.	Geropogon glaber L.
—decipiens.	Coelestina ageratoides Cass.	microcephalus Sibth.	Gnaphalium Berterianum
melittensis L.	caerulea Cass.	niveus Wall.	D C.
Mierghii Jord.	Coleostephus macrotus Dur.	persicus Steph.	cymatodes Kunze.
nigra L.	multicaulis Dur.	platylepis Trautw.	hypoleucum D C.
nigrescens W.	Conyza ambigua D C.	Ritro L.	luteo album L.
Oliveriana D C.	chilensis Spr.	sphaerocephalus L.	purpureum L.
orientalis L.	squarrosa L.	—altissimus.	simpliciaule W.
—fuscata.	Coreopsis Ackermannii H.	—paniculatus.	spicatum Lam.
—heterolepis Lag. MSS.	Angl.	strigosus L.	undulatum L.
—rotundisquama.	aristosa Michx.	Szowitsii F. et Mey.	Grindelia arguta Schrad.
ornata W.	auriculata L.	Tournefortii Ledeb.	glutinosa Dun.
orphanidea Heldr. et Sart.	cardaminifolia Torr. et Gray.	Eclipta erecta L.	hirsutula Hook.
rigidifolia Bess.	coronata Hook.	longifolia Schrad.	integrifolia D C.
Scabiosa L.	lanceolata L.	prostrata L.	inuloides W.
schizolepis Boiss.	tenuifolia Ehrh.	Emilia sagittata D C.	lanceolata Nutt.
Seridis L.	trichosperma Michx.	—aurantiaca.	mexicana Hort.
—lanceolata.	Cosmidium Buridgianum H.	sonchifolia D C.	pulchella Duval.
—pinnatifida.	Basil.	Endoptera aspera D C.	squarrosa Dun.
—scabriuscula.	Engelmannii Hook.	Dioscoridis D C.	Guizotia oleifera D C.
—septemspinosa.	filifolium Torr. et Gray.	Engelmannia pinnatifida	Gunthera viscosa Regel.
—sublyrata.	Cosmos bipinnatus Cav.	Torr. et Gray.	Gutierrezia gymnospermoides A. Gray.
—virescens.	—albiflorus.	Erechtites glomerata D C.	Gymnopasis uniserialis Hook.
solstitialis L.		Erigeron acre L.	Gymnostyles anthemifolia
sonchifolia L.		alpinum L.	Juss.
sordida W.		—grandiflorum.	Hagioperis Galilaea Boiss.
sphaerocephala L.		armerifolium Turcz.	Harpalium rigidum Cass.
splendens Ten.		asperulum F. et Mey.	Hebeclinium ianthinum
uliginosa Brot.			Hook.

Hedypnois arenaria D C.
 _{cretica} W.
 —_{subacaulis}.
 pendula D C.
 polymorpha D C.
Helenium atropurpureum
 Hort.
 autumnale L.
 canaliculatum Lam.
 commutatum Maund.
 Hoopesii Torr. et Gray.
 puberulum D C.
 quadridentatum Labill.
 quadripartitum Link.
 tenuifolium Torr. et Gray.
Helianthus altissimus L.
 annuus L.
 —_{indicus}.
 argyrophyllus Torr. et
 Gray.
 —_{flore pleno}.
 californicus D C.
 colosus Kunze.
 cucumerifolius Torr. et
 Gray.
 Dammanni Spr.
 decapetalus L.
 doronicoides Lam.
 frondosus L.
 giganteus L.
 macrocarpus D C.
 Maximiliani Schrad.
 oryalis D C.
 petiolaris Nutt.
 strumosus L.
 trachelifolius W.
 tuberous L.
Helichrysum angustifolium
 Don.
 atrosanguineum Hort.
 bracteatum W.
 —_{albidum}.
 —_{crysanthum}.
 capitellatum Less.
 foetidum Moench.
 fragrans Andrz.
 macranthum Benth.
 monstrosum Hort.
Heliopsis laevis Pers.
 scabra Dun.
Helminthia echooides Gaertn.
 lusitanica Wolf.
Hemelipis Ehrhenbergi Kunze
Hemizonia pungens Torr. et
 Gray.
 Heterospermum pinnatum W.
Hieracium amplexicaule L.
 anfractum Fries.
 anglicum Fries.
 argillaceum Jord.
 Auricula L.
 boreale Fries.
 canadense Michx.
 cerinthoides Gouan.
 cernuum Fries.
 crinitum Sibth.
 cymosum Vill.
 echooides W. et Kit.
 flexuosum W. et Kit.
 foliosum W. et Kit.
 glaucum All.
 gothicum Fries.
 inuloides Tausch.
 Jacquini Vill.
 Kalmii L.
 Lachenalii Gmel.
 lanatum Vill.
 longifolium Schleich.
 lycopsisfolium Froel.
 occitanicum Jord.
 Pilosella L.
 —_{praealtum}.
 pulmonarioides Vill.
 racemosum W. et Kit.
 ramosum Suter.

Hieracium repens W.
 rigens Jord.
 robustum Fries.
 rupiculum Fries.
 sabaicum L.
 —_{vilosissimum}.
 sarmatosum Froel.
 Schmidtii Tausch.
 speciosum Horn.
 sylvestre Tausch.
 umbellatum L.
 —_{scabro-hirsutum}.
 virescens Schleich.
Hymenoxis californica Hook.
Hymenopappus scabiosaeus
 L'Herit.
Hymenostemma Fontanesii
 Willk.
Hyoseris lucida L.
 microcephala Cass.
Hypochoeris Candollei Regel.
 glabra L.
 —_{hirsuta}.
 neapolitana D C.
Inula bifrons L.
 germanica L.
 graveolens Desf.
 helenioides Desf.
 —_{flosculosa}.
 Helenium L.
 macrocephala Boiss.
 montana L.
 Oculus Christi L.
 salicina L.
 semamplexicaulis Reut.
 squarrosa L.
 —_{spiraefolia}.
 thapsoides D C.
 Vaillantii Vill.
 verbascifolia Poir.
 viscosa Desf.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia sicula D C.
Jurinea alata Cass.
 ambigua D C.
 polyclonos D C.
 spectabilis F. et Mey.
Kalbfussia Salzmanni
 Schultz.
Kentrophyllum baeticum
 Boiss.
 dentatum D C.
 lanatum D C.
 leucocaulon D C.
 tauricum Fisch.
Koelpinia linearis Pall.
Krigia caroliniana Nutt.
Kuhnia eupatorioides L.
Lactuca altissima Biebrst.
 eracoviensis Vis.
 livida Boiss et Reut.
 oleifera Dne.
 perennis L.
 quercina L.
 virosa L.
Lagasca mollis Cav.
Lampsana adenophora Boiss.
 communis L.
 grandiflora Biebrst.
 intermedia Biebrst.
Lappa ampla Kotschy.
 edulis Sieb.
 Kotschyi Boiss.
 macroisperma Wallr.
 major Gaertn.
 minor D C.
 nemorosa Koern.
 tomentosa All.
Lasiospermum eriospermum
 G. Don.
 radiatum Trevir.
Lasthenia Bridgesii Steud.
 glaberrima D C.
 glabrata Lindl.
 obtusifolia Cass.
Layia elegans Torr. et Gray.
 heterotricha Hook. et Arn.
Leontodon hastilis L.
 pyrenaicus Gouan.
Lepidophorum repandum
 D C.
Lepidostephanus madiooides
 Bartl.
Leptosyne Douglasii D C.
 Stillmanni A. Gray.
Leucanthemum arcticum
 D C.
 maximum D C.
 montanum D C.
 vulgare Lam.
Leucopodium arkansanum
 D C.
Leuzea conifera D C.
 salina Spr.
Leyssera capillifolia D C.
Liatris pycnostachya Michx.
Lindheimeria texana Engelm.
Lonas inodora Gaertn.
Machaeranthera canescens A.
 Gray.
Macrorhynchus californicus
 Torr. et Gray.
 glaucescens Sch. Bip.
 laevigatus Fisch.
 pterocarpus F. et Mey.
Madaria elegans D C.
Madariopsis chilensis Nutt.
Madia mellosa Molin.
 quinqueradiata Hook.
 sativa Molin.
 —_{latifolia}.
 stellata F. et Mey.
 viscosa Cav.
Marshallia caespitosa Nutt.
Maruta Cotula Cass.
Matricaria Chamomilla L.
 disciformis D C.
 inodora L.
 Lagascoe Koch.
 nigellaefolia D C.
Melampodium divaricatum
 D C.
 perfoliatum H. et B.
Melanthera deltoidea
 Michx.
Metabasis aethnensis D C.
 cretensis D C.
Microlonchus Delilianus
 Spach.
 salmanticus D C.
 —_{flore albo}.
 tenellus Spach.
Micropus supinus L.
Microseris pygmaea D C.
Monolopia major D C.
Moscharia pinnatifida R. et P.
 rosea R. Br.
Mulgedium Plumieri D C.
Myriogyne minuta Less.
Neja linearifolia D C.
Notobasis syriaca Cass.
Obeliscaria pinnata Cass.
 pulcherrima D C.
Onobroma flavescens Spr.
Onopordon Acanthium L.
 alexandrinum Boiss.
 Cardunculus Boiss.
 elongatum Lam.
 graecum Gouan.
 horridum Viv.
 macracanthum Schousb.
 Sibthorpii Boiss. et Heldr.
 tauricum W.
 virens D C.
Oporinia autumnalis Don.
Osteospermum moniliferum
 L.
Othonna cheirifolia L.
Palafoxia Hookeriana Torr. et
 Gray.

Palafoxia texana D C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Hysterophorus L.
 integrifolium L.
Pascalia glauca Orteg.
Pentzia virgata Less.
Perezia multiflora Less.
Perideraea fuscata Webb.
Phaeacium pulchru
 Reichbch.
Picnomon Acarna Cass.
Picridium arabicum Hochst.
 hispanicum Poir.
 vulgare Desf.
Picris amalecitana Boiss.
 cupuligera Dur.
 hieracioides L.
 laciniata Vis.
 lappacea Spr.
 pauciflora W.
 Sprengeriana Lam.
 strigosa Biebrst.
Plagius ageratifolius L'Herit.
Plejogyn e microcephala C.
 Koch.
Podolepis acuminata R. Br.
Podospermum calcitrapi-
 folium D C.
 intermedium D C.
 laciniatum D C.
Polycalymna Stuartii Sond.
 et Mull.
Prolongoa pectinata Boiss.
 pseudo-anthemis Kunze.
 setabensis Boiss. et Reut.
Ptarmica acuminata Ledeb.
 alpina D C.
 atrata D C.
 cristata D C.
 impatiens D C.
 vulgaris D C.
Pterotheca bifida F. et Mey.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
 microcephala Lge.
 undulata D C.
 vulgaris Gaertn.
Pycnosorus australis Benth.
Pyrethrum arvense Salzm.
Balsamita W.
 carneum Biebrst.
 caucasicum W.
 corymbosum W.
 decipiens C. A. Mey.
 macrophyllum W.
 maritimum Sm.
 Myconis Moench.
 niveum Lag.
 Parthenium Sm.
 roseum Biebrst.
 Tchihatcheffii Boiss.
Pyrrhopappus carolinianus
 D C.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
 stellatus Gaertn.
Rhaponticum nitidum Fisch.
 pulchrum F. et Mey.
Rhynehopodium sessiliflorum
 D C.
Robertia taraxacoides D C.
Rodigia commutata Spr.
Rudbeckia digitata Mill.
 diversifolia H. Berol.
 fulgida Ait.
 hirta L.
 laciniata L.
 moschata Lodd.
 Neumannii Loud.
 triloba L.
Santolina chamaecyparis-
 sus L.
 incana Lam.
 pectinata Benth.
 —_{glauca}.
 rosmarinifolia L.
 villosa Mill.

- Santolina viridis W.*
Sanvitalia procumbens Lam.
 —flore pleno.
Saussurea albescens Hook.
Scorzonera angustifolia L.
 asphodeloides *H. Berol.*
 baetica *Boiss.*
 deliciosa *Guss.*
 hispanica *L.*
 purpurea *L.*
 rumicifolia *Link.*
 villosa *Scop.*
Senecio aegyptius L.
 biflorus *Vahl.*
 chrysanthemifolius *Poir.*
Cineraria D C.
 crassifolius *W.*
 cruentus *D C.*
Doria L.
 —vilosus.
 maritimus *L. fil.*
nebrodensis L.
quinqueligulatus C. Wint.
squalidus L.
verbenaefolius Jacq.
viscosus L.
Serratula Gmelini Ledeb.
 heterophylla *Desf.*
 pinnatifida *Poir.*
 quinquefolia *Biebrst.*
 radiata *Biebrst.*
Siegesbeckia himalayensis H. Ber.
 jorullensis *H. et B.*
 orientalis *L.*
Silphium Asteriscus L.
 aurantiacum *Hort.*
Hornemannii Schrad.
 perfoliatum *L.*
 terebinthinaceum *L. fil.*
 tetraquetrum *Rott.*
 trifoliatum *L.*
Silybum eburneum Coss. et Dur.
 mariannum *Gaertn.*
 vires *Hort.*
Simsia megacephala Schultz Bip.
 scabra *A. Gray.*
 subaristata *A. Gray.*
Sogalgina trilobata Cass.
Soldevilla setosa Pers.
Solidago bicolor L.
 canadensis *L.*
 convexa *Kost.*
 elliptica *Ait.*
 glaberrima *Martens.*
 latifolia *L.*
 macrophylla *Pursh.*
Mühlenbergii Torr. et Gray.
 nemoralis *Ait.*
 nutans *Desf.*
 odora *Ait.*
 patens *Kost.*
 recurvata *W.*
 reflexa *Ait.*
 rigida *L.*
 scabra *Muhlbg.*
 sempervirens *L.*
Shortii Torr. et Gray.
Virga-aurea L.
Soliva Barcklayana D C.
 Matisii *H. et B.*
Sonchus arvensis L.
 fallax *Wallr.*
 longifolius *Trevir.*
 tenerimus *L.*
Sphenogyne adonidifolia D C.
 anthemoides *R. Br.*
 speciosa *Maund.*
 versicolor *D C.*
Spilanthes Acmella L.
 fusca *H. P.*
- Spilanthes mauritiana D C.*
 olereacea *L.*
Stenactis annua Cass.
Stevia canescens H. et B.
 ivaeifolia *W.*
 laxiflora *D C.*
Stichmatotheca pinnatifida Ch. Sch.
Synedrella nodiflora Gaertn.
Tagetes erecta L.
 glandulifera *Schrink.*
 multifida *D C.*
 patula *L.*
 —nana.
 signata *Bartl.*
 —pumila.
 sulphurea *Hort.*
Tanacetum achilleaefolium Ch. Sch.
 globiferum *D C.*
 macrophyllum *Fisch.*
 Meyerianum *Schultz.*
 monspeliense *Schrad.*
 parthenifolium *Schultz.*
 tauricum *H. Berol.*
 vulgare *L.*
 —crispum.
Taraxacum dissectum Ledeb.
 obovatum *D C.*
 officinale *Wigg.*
 pyrrhopappum *Boiss.*
 rubrinerve *Jord.*
Telekia cordifolia D C.
 speciosissima *D C.*
Thelesperma Buridgianum Hort.
 filifolium *A. Gray.*
Therogerion tenuifolius F. Muell.
Thlapsocarpus baeticus Kunze
Thrinacia hirta D C.
 hispida *Roth.*
 maroccana *Pers.*
Tolpis barbata Gaertn.
 umbellata *Balb.*
Tragopogon brevirostis D C.
 floccosum *W. et Kit.*
 latifolius *Boiss.*
 major *Jacq.*
 porrifolius *L.*
 pratensis *L.*
Tragoseris californica F. et Mey.
Trichogyne cauliflora D C.
Tridax gaillardioides Hook. et Arn.
 procumbens *L.*
Tripleurospermum maritimum Koch.
Tripteris cheiranthifolia Schultz.
 Vaillantii *Dne.*
Urospermum capense Spr.
 Dalechampii *Desf.*
 picroides *Desf.*
Venidium cinerarium D C.
Verbesina alata L.
 Coreopsis *Michx.*
 oppositifolia *Fresen.*
Phaetus Cass.
 virgata *Cav.*
 virginica *L.*
Vernonia anthelmintica W.
 corymbosa *Less.*
 fasciculata *Michx.*
 novaeboracensis *W.*
 praealta *Less.*
 scaberrima *Nutt.*
Viguiera prostrata D C.
Wedelia hispida H. et B.
Xanthium ambrosioides H. Bud.
 antiquorum *Wall.*
 macrocarpum *D C.*
 orientale *L.*
- Xanthisma texanum D C.*
Xanthophthalmum segetum Sch. Bip.
Xeranthemum annum L.
 atropurpureum *Hort.*
 cylindraceum *Sibth.*
 erectum *Presl.*
 longepapposum *F. et Mey.*
Ximenesia encelioides Cav.
 —nana.
Zacintha verrucosa Gaertn.
Zinnia elegans Jacq.
 Haageana *Regel.*
 lutea *Gaertn.*
 multiflora *L.*
 —flava.
 tagetiflora *Hort.*
 tenuiflora *Jacq.*
 verticillata *Andr.*
Zollikoferia Elquiensis Philipp.
- Lobeliaceae.**
- Clintonia pulchella Lindl.*
Isotoma senecioides D C.
Lobelia bicolor Curt.
 campanuloides *Thunb.*
Cliffortiana L.
 decumbens *Sims.*
Erinus L.
 heterophylla *Labill.*
 inflata *L.*
Nuttallii R. et S.
 purpurascens *R. Br.*
 ramosa *Benth.*
 syphilitica *L.*
 xalapensis *H. et B.*
- Campanulaceae.**
- Adenophora Lamarkii Fisch.*
 latifolia *Fisch.*
liliifolia Ledeb.
 verticillata *Fisch.*
Campanula aggregata W.
 alata *Desf.*
 alliarifolia *W.*
 alpina *Jacq.*
 bononiensis *L.*
 capitata *Reichbch.*
 celtidifolia *Boiss.*
 cephalantha *Horn.*
 dichotoma *L.*
 —brachiata.
 divergens *W.*
 drabaefolia *Sibth.*
Erinus L.
 eximia *Wend.*
 grandis *F. et Mey.*
 Grosskii *Heuff.*
Hohenackeri F. et Mey.
 lactiflora *Biebrst.*
 lamiifolia *Biebrst.*
 linifolia *Lam.*
Loefflingii Brot.
 macrorrhiza *Gay.*
Medium L.
 multiflora *W. et Kit.*
 obliquifolia *Ten.*
Pallasiana R. et S.
 primulaefolia *Brot.*
 pulcherrima *Schrink.*
 punctata *Lam.*
 pyramidalis *L.*
 ramosissima *Sibth.*
 rapunculoides *L.*
 —genuina.
 —macrophylla.
 —Oenipontana.
 —tracheliooides.
- Campanula Reuteriana Boiss.**
 et *Balb.*
rotundifolia L.
sarmatica Ker.
saxifraga Biebrst.
Trachelium L.
versicolor Sibth.
Marianthemum grandiflorum Schrank.
Michauxia campanuloides Juss.
Phyteuma Scheuchzeri All.
Platycodon autumnale Dne.
grandiflorum D C. fl.
Prismatocarpus perfoliatus Hort.
Specularia biflora F. et Mey.
castellana Lange.
Coa D C.
falcata D C.
hybrida D C.
pentagonia D C.
Speculum D C.
Trachelium cœruleum L.
Wahlenbergia gracilis Alph.
D C. (Austral.)
lobelioides Alph. D C.
- Gesneriaceae.**
- Gesneria tubiflora Cav.*
- Ericaceae.**
- Andromeda axillaris Ait.*
japonica Thunb.
Arctostaphylos Uva-ursi Spr.
Clethra alnifolia L.
Rhododendron maximum L.
- Francoaceae.**
- Francoa ramosa Don.*
sonchifolia Cav.
- Primulaceae.**
- Anagallis arvensis L.*
 —carnea.
 —caerulea.
 elegans *Hort.*
 grandiflora *Andr.*
linifolia L.
phoenicea Lam.
Androsace filiformis Retz.
 maxima *L.*
 septentrionalis *L.*
Asterolinum stellatum Link.
Lysimachia ciliata L.
longifolia Pursh.
 punctata *L.*
quadrifolia L.
vulgaris L.
Primula chinensis Lindl.
 elatior *Jacq.*
 veris *L.*
- Myrsinaceae.**
- Ardisia crenulata Vent.*
- Ebenaceae.**
- Diospyros Lotus L.*
virginiana L.

Oleaceae.	Catalpa speciosa Ward. syringaefolia Sims. Incarvillea Olgae Regel. Tecoma radicans Juss. serrulata G. Don. stans Juss.	Convolvulaceae.	Asperugo procumbens L. Borago officinalis L. —flore albo. Brunnera Barrelieri Stev. Caccinia strigosa Boiss. Cerinthe alpina Kit. auriculata Ten. gymnandra Gasp. major L. —aspera. minor L. retorta Sibth.
Chionanthus virginica L. Fontanesia phillyraeoides Labill.	Martynia bicolor Hort. Craniolaria Sw. fragrans Lindl. lutea Lindl. proboscidea Glox. Sesamum orientale L.	Calonyction Roxburghii G. Don. speciosum Chois. Calystegia Soldanella R. Br. Convolvulus aegyptiacus Delil. babylonicus Ten. bicolor Desv. calycinus H. et B. Cantabrica L. Cneorum L. farinosus L. hastatus Thunb. Hermanniae L'Herit. monstrosus Hort. montevidensis Spr. Nil L. pentapetaloides L. Pilosella Liebm. plebejus Spr. pseudo-siculus Cav. rhyniospermus Hochst. rufescens Chois. Scammonia L. siculus L. tenuissimum Sibth. et Sm. tricolor L. undulatus Cav.	Cynoglossum amplifolium Hochst. bicolor W. canescens W. cheirifolium L. coelestinum Bot. Reg. divaricatum Lehm. furcatum Wallich. glochidiatum Wall. Heynei G. Don. latifolium R. Br. longiflorum Lehm. nebrodense Guss. officinale L. pictum Ait. Zollingeri H. Bogot.
Fraxinus americana L. augustifolia Vahl. anomala Hort. excelsior L. Ornus L. oxycarpa W. viridis Bosc.	Cosmanthus viscidus Alph. D C. Ellisia Nyctelaea W. Eutoca divaricata Benth. —Wrangeliana. Hydrophyllum virginicum L. Nemophila atomaria F. et Mey. —discoidalis. insignis Benth. liniflora F. et Mey. maculata Benth. oculata Hort. pedunculata Dougl. Phacelia bipinnatifida Michx. circinnata Jacq. congesta Hook. tanacetifolia Benth. Whitavia grandiflora Harvey.	Cuscuta minor D C. Evolvulus alsinoides L. emarginatus Burm. linifolius L. Ipomoea Aitonii Lindl. atropurpurea Chois. blepharosepala Hochst. cordigera Mart. curassavica Balb. elegans Hort. formosa Hort. —picta. grandiflora R. et S. hirsutula Jacq. fil. hispida R. et S. kermesina Van Hout. lacunosa L. luteola Jacq. obscura R. et S. palmata Forsk. polymorpha R. et S. purpurea Lam. rubens Chois. sanguinea Vahl. sibirica Jacq. speciosa Pers. splendens G. Don. superba Colla. violacea L. Pharbitis bilimbata Lindl. hederacea Chois. hispida Chois. —flore albo. —flore purpureo. Quamoclit coccinea Moench.	Echinosperrum consanguineum F. et Mey. cynoglossoides Lehm. diploloma Fisch. patulum Lehm. Redowskii Lehm. Echium arboreum Hort. bifrons D C. parviflorum Moench. rosulatum Lange. rubrum Jacq. scabrum Lehm. violaceum L. Eritrichum strictum Dne. Heliotropium indicum D C. parviflorum D C. Heliotropium Bocconi Guss. europaeum L. peruvianum L. supinum L. villosum W. Lindelofia spectabilis Lehm. Lithospermum arvense L. distichum Ort. latifolium Michx. officinale L. perenne L. purpureo caeruleum L. Lycopsis arvensis L. orientalis L. Mattia canescens Alph. D C. Myosotis alpestris Sm. azorica Hook. intermedia Link. lingulata Fries. lutea Pers. sylvatica Hoffm. versicolor Roth. Nonea lutea D C. nigricans D C. rosea F. et Mey. violacea D C. Omphalodes linifolia Moench. Pulmonaria officinalis L. Solenanthus circinnatus Lebed. Symphytum aspernum Biebrst. caucasicum Biebrst. coccineum Kit. officinale L. orientale L. tauricum W. tunaicense H. Burd. Tiaridium indicum L. Tournefortia fruticosa R. Br. heliotropoides Hook.
Fraxinus americana L. augustifolia Vahl. anomala Hort. excelsior L. Ornus L. oxycarpa W. viridis Bosc.	Sesameae.	Calonyction Roxburghii G. Don. speciosum Chois. Calystegia Soldanella R. Br. Convolvulus aegyptiacus Delil. babylonicus Ten. bicolor Desv. calycinus H. et B. Cantabrica L. Cneorum L. farinosus L. hastatus Thunb. Hermanniae L'Herit. monstrosus Hort. montevidensis Spr. Nil L. pentapetaloides L. Pilosella Liebm. plebejus Spr. pseudo-siculus Cav. rhyniospermus Hochst. rufescens Chois. Scammonia L. siculus L. tenuissimum Sibth. et Sm. tricolor L. undulatus Cav.	
Osmanthus fragrans Lour. Phillyrea angustifolia L. latifolia L. media L. Syringa persica L.	Hydrophyllae.	Cuscuta minor D C. Evolvulus alsinoides L. emarginatus Burm. linifolius L. Ipomoea Aitonii Lindl. atropurpurea Chois. blepharosepala Hochst. cordigera Mart. curassavica Balb. elegans Hort. formosa Hort. —picta. grandiflora R. et S. hirsutula Jacq. fil. hispida R. et S. kermesina Van Hout. lacunosa L. luteola Jacq. obscura R. et S. palmata Forsk. polymorpha R. et S. purpurea Lam. rubens Chois. sanguinea Vahl. sibirica Jacq. speciosa Pers. splendens G. Don. superba Colla. violacea L. Pharbitis bilimbata Lindl. hederacea Chois. hispida Chois. —flore albo. —flore purpureo. Quamoclit coccinea Moench.	
Jasmineae.	Jasminum fruticans L.	Polemoniaceae.	Amsinckia intermedia F. et Mey. lycopsioides Lehm. Anchusa Agardhii Lehm. altissima Desf. angustifolia L. asperrima Delil. Barrelieri Vitm. elata Boiss. hybrida Ten. italica Retz. leptophylla R. et S. ochroleuca Biebrst. officinalis L. undulata L.
Apocynaceae.	Amsonia latifolia Michx. salicifolia Pursh.	Cobaea scandens Cav. Collomia coccinea Lehm. —pallida. grandiflora Dougl. heterophylla Hook. linearis Nutt. stenosiphon Kunze. Gilia achilleaefolia Benth. —rosea. androsacea Steud. californica Benth. capitata Dougl. crassifolia Benth. densiflora Benth. —minor. diffusa H. Bon. geminiflora Fisch. laciniata R. et P. Liebmansi Lehm. liniflora Benth. multicaulis Benth. Navarretia Steud. nivalis Hook. parviflora Spr. tricolor Benth. —flore albo.	Ipomopsis elegans Lindl. Phlox acuminata Pursh. Drummondii Hook. paniculata L. Polemonium boreale Adams. caeruleum L. —lacteum. gracile W. grandiflorum Benth. pulchellum Bunge. repens L. sibiricum D. Don. villosum Rudolph.
Asclepiadaceae.	Cynanchum fuscatum Link. medium R. Br. roseum R. Br.	Gentianaceae.	Boraginaceae.
Gomphocarpus arborescens R. Br. fruticosus R. Br. Periploca graeca L. Twedia caerulea G. Don. Vincetoxicum nigrum Moench officinale Moench. purpurascens Dne. et Morr.	Gomphocarpus arborescens R. Br. fruticosus R. Br. Periploca graeca L. Twedia caerulea G. Don. Vincetoxicum nigrum Moench officinale Moench. purpurascens Dne. et Morr.	Erythraea Centaurium Pers. Gentiana asclepiadea L. cernua H. et B. cruciata L. septempida Pall. Limnanthemum nymphoides Link. Menyanthes trifoliata L.	Amsinckia intermedia F. et Mey. lycopsioides Lehm. Anchusa Agardhii Lehm. altissima Desf. angustifolia L. asperrima Delil. Barrelieri Vitm. elata Boiss. hybrida Ten. italica Retz. leptophylla R. et S. ochroleuca Biebrst. officinalis L. undulata L.
Bignoniaceae.	Catalpa Bungeana C. Mey. Kaempferi Dne.		

Verbascum pyramidatum Biebrst.
Rascheyanum Boiss.
rigidum Boiss. et Heldr.
Schraderi Mey.
sinuatum L.
Stevenii Trev.
Thapsus L.
virgatum With.
Veronica Anagallis L.
Bachoffenii Heuff.
Beccabunga L.
candidissima Bouché.
Chamaedrys L.
crassifolia Wierzb.
didyma Ten.
elegans D C.
gentianoides Vahl.
grandis Fisch.
hederaefolia L.
incana L.
laciniata Ait.
longibracteata Link.
longifolia L.
maritima L.
—foliis opositis.
—foliis ternis.
officinalis L.
persica Poir.
serpyllifolia L.
sibirica L.
speciosa R. Cunn.
spicata polystachya D C.
Fl. Fr.
spuria L.
—foliis ternis.
Teucrium L.
trifolios L.
virginica L.
Waldsteiniana Schott.

Acanthaceae.

Acanthus Candelabrum Hort.
latifolius rigidus Hort.
lusitanicus Hort.
mollis L.
niger Mill.
Schottianus H. Vind.
spinosa L.
Adhatoda furcata Nees.
Andrographis echoioides Nees.
Dicliptera resupinata Juss.
Dipteracanthus micranthus Nees.
Monechma bracteatum Hochst.
debile Nees.
Peristrophe bicalyculata Nees.
Rostellaria abysinica A. Brong.
Ruellia biflora L.
strepsis L.
Thunbergia alata Hook.
reticulata Hochst.

Verbenaceae.

Callicarpa americana L.
cana L.
Duranta brachypoda Hort.
Ellisia L.
microphylla Desf.
Plumieri L.
turbinata Tod.
Lantana aculeata L.
alba Mill.
—grandiflora.
asperata Desf.
Camara L.

Lantana carnea Hort.
chamaedryfolia Chamss.
coccinea Lodd.
crocea Jacq.
flavicomia Hort.
Geroldiana Otto et Dietr.
glutinosa Goep.
grandiflora Hort.
Kisi A. Rich.
Lasneana Hort.
mixta L.
Moritiana A. Rich.
multicolor Hort.
multiflora Hort.
mutabilis Bot. Mag.
polycephala R. Br.
pulcherrima Hort.
purpurea Horn.
Radula Sw.
salvifolia Jacq.
scabra Wall.
teucrifolia Link.
trifolia L.
Lippia citriodora Kunth.
Shuttleworthia pulchella Meisn.
Stachytarpha angustifolia Vahl.
Verbena Aubletia L.
biserrata H. et B.
bonariensis L.
bracteata Lag.
chamaedryfolia Juss.
corymbosa R. et P.
erinoides Lam.
hispida R. et P.
littoralis H. et B.
officinalis L.
ovata Chamss.
paniculata Lam.
pinnatifida Lam.
prostrata R. Br.
quadrangularis Arrab.
scabra Vahl.
supina L.
teucrioides Gill.
urticaefolia L.
venosa Gill.
Vitex Agnus castus L.
—flore carneo.
incisa Lam.

Selagineae.

Dischisma arenarium E. Mey.
Hebenstreitia alba Jacq.
aurea Andr.
ciliata L.
comosa Hort.
dentata Thunb.
tenuifolia Schrad.
virgata E. Mey.

Labiatae.

Aerocephalus ciliatus Benth.
Ajuga Chamaepytis Schreb.
orientalis L.
reptans L.
Amethystea caerulea L.
Anisomeles ovata R. Br.
Ballota africana Benth.
hirsuta Benth.
hispanica Benth.
italica Benth.
nigra L.
pseudo-dictamnus Benth.
Betonica officinalis L.
Blephilia hirsuta Benth.
Brunella alba Pall.

Brunella australasica Moric.
elongata Dougl.
grandiflora L.
hyssopifolia L.
vulgaris L.
—laciñata.
—parviflora.
—pinnatifida.
—rubra.
Webbiana Loud.

Calamintha Acinos Benth.
alpina Benth.
altaica Reichbch.
athonica Reichbch.
Clinopodium Benth.
graveolens Benth.
hirsuta Balb.
Nepeta Link.
officinalis Moench.
—altissima.
—villosissima.
patavina Host.
umbrosa D C.
Cedronella triphylla Moench
Cleonia lusitanica L.
Clinopodium argenteum Arrab.
atlanticum Noe.

Coleus barbatus Benth.
Verschaffeltii Ch. Lem.
Dracocephalum Moldavica L.
—flore albo.
multicaule Montb. et Auch.
peltatum L.
peregrinum L.
Ruyschianum L.
sibiricum L.
thymiflorum L.
Elsholtzia cristata W.
Patrini Lepech.
Eremostachys laciniata Bunge.
—ochroleuca.
Galeopsis alpicola Jord.
bifida Boenning.
Ladanum L.
ochroleuca Lam.
pyrenaica Bartl.
sulphurea Jord.
Tetrahit L.
Hedeoma nepalensis Benth.
pulegioides Pers.
Hyptis pectinata Poit.
Hyssopus angustifolius Biebrst.
officinalis L.
—albiflorus.
—ruber.
reticulatus Jord.
Lalemantia canescens F. et Mey.
peltata F. et Mey.
Lamium album L.
amplexicaule L.
longiflorum Ten.
moschatum Mill.
purpureum L.
Lavandula abrotanoides Lam.
dentata L.
lanata Boiss.
multifida L.
pedunculata Cav.
pubescens Dne.
Spica D C.
—latifolia.
vera D C.
Leonotis nepetaefolia R. Br.
Leonurus capitatus Fries.
Cardiaca L.
—crispus.
—laciñatus.
—multifidus.
glaucescens Bunge.
Marrubiastrum L.
sibiricus L.

Leontorus tataricus L.
villosum Desf.
Lepechinia spicata W.
Leucas aspera Spr.
indica R. Br.
martinicensis R. Br.
Schimperi Hochst.
urticaefolia R. Br.
Lophanthus anisatus Benth.
chinensis Benth.
nepetoides Benth.
rugosus F. et Mey.
scrophulariaefolius Benth.
Lycopus exaltatus L. fil.
menthaefolius Morvill.
virginicus L.
Majorana crassifolia Benth.
Marrubium Alysson L.
astracanicum Jacq.
candidissimum L.
catariaefolium Desr.
creticum Mill.
frutescens Hort.
icanum Desr.
Kotschyi Boiss.
leonuroides Desr.
peregrinum L.
—strictum.
sericeum Boiss.
supinum L.
vulgare L.
—lanatum.
Melissa officinalis L.
—altissima.
umbrosa Biebrst.
Mentha amauropilla Benth.
aquatica L.
—glabrata.
cervina L.
crispa L.
piperita L.
polystachya Wall.
Pulegium L.
rotundifolia L.
suavis Guss.
sylvestris L.
—nemorosa.
tomentosa Urville.
Micromeria bonariensis Fisch.
graeca Benth.
juliana Benth.
marifolia Benth.
microphylla Benth.
rupestis Reichbch.
Molucella laevis L.
Monarda aristata Nutt.
Bradburiana Beck.
ciliata L.
commutata alba Wender.
fistulosa L.
Kalmiana Pursh.
mollis L.
punctata L.
Moschosoma ocimoides Benth.
Nepeta angustifolia Vahl.
botryoides Ait.
camphorata Boiss.
Cataria L.
—citriodora.
cyanea Stev.
granatensis Boiss.
grandiflora Biebrst.
italica L.
latifolia D C.
leucostegia Boiss.
longiflora Vent.
Mussini Biebrst.
Nepetella L.
—major.
nuda L.
parnasica Boiss.
Reichenbachiana F. et Mey.
Sibthorpii Benth.
spathulata Hort.
tuberosa L.

Nepeta ucranica L.
Ocimum barbulatum Delil.
Basilicum L.
 —*thyrsiflorum*.
campechianum Mill.
canum Sims.
carnosum Link et Otto.
crassifolium Hort.
crispum Thunb.
melissaeodorum Vis.
micanthum W.
minimum L.
Origanum castratum Savi.
creticum L.
fortuitum Savi.
heracleoticum L.
majoricum Cambess.
normale Don.
spathulatum D C.
vulgare L.
 —*prismaticum*.
 —*smyrnæum Hort.*
Orthosiphon stamineus Benth.
Perilla nankinensis Dne.
ocimoides L.
 —*crispa*.
Phlomis agraria Bunge.
canariensis Webb.
Cashmeriana Royle.
chrysophylla Boiss.
ferruginea Ten.
fruticosa L.
 —*microphylla*.
Herba-venti L.
 —*tomentosa*.
lanata W.
Lychnitis L.
Nissolia L.
pungens W.
tuberosa L.
virens D C.
Physostegia virginiana Benth.
Plectranthus amethystoides Benth.
australis R. Br.
parviflorus W.
Pycnanthemum lanceolatum Pursh.
 muticum Pers.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia acaulis Rottl.
acetabulosa L.
aegyptiaca L.
Aethiopis L.
algeriensis Desf.
amarissima Ort.
amplexicaulis Lam.
argentea L.
austriaca L.
Baumgartenii Heuff.
Beckeri Trautv.
cacaliaefolia Jacq. fil.
cadmica Boiss.
candidissima Vahl.
carduacea Benth.
ceratophylla L.
ceratophylloides L.
chionantha Boiss.
clandestina L.
coccinea L.
controversa Ten.
disermas L.
Forskohlei L.
gigantea Desf.
glutinosa L.
grandiflora Ettling.
graveolens Vahl.
Halleri Fisch.
hians Royle.
hirsuta Jacq.
hispanica L.
hispanorum Lag.
Horminum L.
 —*rubra*.
indica L.

Salvia interrupta Schousb.
japonica Thunb.
lanceolata W.
lusitanica Jacq. fil.
lyrata L.
multifida Sibth.
napifolia Jacq.
nilotica Vahl.
nutans L.
officinalis L.
pendula Vahl.
pinnata L.
porphyrantha Dne.
pratincola L.
purpurea Cav.
pyramidalis Petagn.
Regeliana Trautv.
Reuteriana Boiss.
Roemeriana Schlcht.
runcinata L. fil.
sanguinea Hort.
scabiosæfolia Lam.
Sclarea L.
Sibthorpii Sm. et Sibth.
spinosa L.
splendens Ker.
Stendneri A. Br.
sylvestris L.
tiliaeefolia Vahl.
tingitana Ettling.
triangularis Thunb.
triloba L.
 —*alba*.
Verbenaca L.
verticillata L.
virgata Ait.
viscosa Jacq.
Satureja diffusa Boiss.
intermedia C. A. Mey.
montana L.
 —*illyrica*.
spicata Vis.
variegata Host.
Scutellaria albida L.
alpina L.
 —*flore albo*.
 —*flore caeruleo-escente*.
altaica Fisch.
altissima L.
Columnae All.
galericulata L.
grandiflora Sims.
hastaefolia L.
macrantha Fisch.
nigrescens Spr.
orientalis L.
peregrina L.
rupestris Boiss. et Heldr.
tubiflora Benth.
versicolor Nutt.
Sideritis foetida Poir.
hyssopifolia L.
montana L.
perfoliata L.
scordioides L.
spinosa Lam.
Sphacelia Lindleyi Benth.
Stachys alpina L.
annua L.
arenaria Vahl.
Bridgesii Benth.
circinnata L'Herit.
citrina Heldr.
germanica L.
grandiflora Benth.
heraclea All.
intermedia Ait.
italica Mill.
 —*pungens*.
jugalis Burch.
lanata Jacq.
longispica Boiss.
maritima L.
menthaefolia Vis.
Miahlesii Noe.

Stachys persica Gmel.
plumosa Grahm.
recta L.
subcrenata Vis.
setifera C. A. Mey.
Teucrium aragonense Losc
Arduini L.
Botrys L.
campanulatum L.
capitatum L.
Chamaedrys L.
creticum L.
cubense L.
flavum L.
fruticans L.
hyrcanicum L.
laevigatum Russel.
lusitanicum Lam.
massiliense L.
nivale Boiss.
orientale L.
Polium L.
Pseudo-hyssopus Schreb.
regium Schreb.
Scordium L.
Scorodonnia L.
spinosum L.
vicentinum Rouy.
Thymus Serpyllum L.
vulgaris L.
Ziziphora capitata L.
clinopodioides Lam.
hispanica L.
tenuior L.

Globularieae.

Globularia nudicaulis L.
trichosantha F. et Mey.
vulgaris L.
Willkommi Nym.

Plumbagineae.

Armeria alliacea W.
allioides Boiss.
alpina W.
bupleuroides Gr. et Godr.
caespitosa Boiss.
cairensis Boiss.
canescens Boiss.
dianthoides Horn.
elongata Hoffm.
filicalis Boiss.
Halleri Boiss.
latifolia W.
longearistata Boiss.
magellensis Boiss.
mauritanica Wall.
plantaginea W.
 —*brachylepis*.
 —*leucantha*.
pubescens Link.
pungens Schult.
splendens Webb.
Welwischii Boiss.

Goniolimon elatum Boiss.
eximium Boiss.
tataricum Boiss.
Plumbago europaea L.
micrantha Ledeb.
zeylanica L.
Statice albida Guss.
Avei Dntrs.
bellidifolia D C.
calcaraea Todaro.
duriuscula Girard.
echooides L.
fruticans Webb.
globulariaefolia Desf.
latifolia Sm.

Statice Limonium L.
longifolia Thunb.
occidentalis Lloyd.
oxylepis Boiss.
pectinata Ait.
scoparia Pall.
suffruticosa L.
tripteris Delil.
virgata W.

Plantagineae.

Plantago acanthophylla Dne.
alpina L.
amplexicaulis Cav.
arenaria W. et Kit.
asiatica L.
bonariensis H. Chels.
Candollei Rapin.
carinata Schrad.
Coronopus L.
 —*angustifolia*.
 —*Cupani*.
crassifolia Forsk.
cretica L.
cucullata Lam.
Cynops L.
garganica Ten.
gentianoides Sibth. et Sm.
gnaphalooides Nutt.
Hookeriana F. et Mey.
indica L.
Lagopus L.
lanceolata L.
macrorrhiza Poir.
major L.
 —*rosea*.
maritima L.
mauritanica Boiss. et Reut.
maxima Jacq.
media L.
Psyllium L.
serpentina Lam.
Serraria L.
stricta Schousb.
Victorialis Poir.
virginica L.
Webbii Barnd.

Nyctagineae.

Abronia umbellata Lam.
Allionia nyctaginea Michx.
 —*violacea L.*
Boerhaavia viscosa Lag.
Mirabilis ambigua Trautv.
Denertrightiana H. Nancy.
dichotoma L.
Jalapa L.
 —*planiflora*.
leptosiphon Kotschy.
longiflora L.
tubiflora Trautv.
Oxybaphus cucullatus Chois.
glabrifolius Wahl.
viscosus L'Herit.

Amarantaceae.

Achyranthes alba Ecklon.
argentea Lam.
 —*virgata*.
 —*crispa Desf.*
Acnida cannabina L.
Acroglochin chenopodioides Schrad.
persicarioides Moq.
Albersia Blitum Kunth.
 —*rubens*.

Albersia livida Kunth.
gracilis Webb. et Berthel.
Alternanthera ficoides R. Br.
procumbens R. et S.
sessilis R. Br.
spinosa R. et S.
Amarantus albus L.
atropurpureus Roxb.
aureus Dietr.
bullatus Bess.
Caracu Zucc.
caudatus L.
—chlororuber.
chlorostachys W.
cruentus L.
Dussii Hort.
flavus L.
gangeticus L.
gracilis Poir.
graecizans L.
hybridus L.
hypochondriacus L.
lividus L.
melancholicus L.
—ruber.
oleraceus L.
paniculatus L.
—maculatus.
polygonoides L.
recurvatus Desf.
retroflexus L.
rigidus Schult.
sanguineus L.
speciosus Don.
spinosus L.
strictus W.
sylvestris Desf.
tortuosus Horn.
tricolor L.
Amblogyna polygonoides
Rafin.
Celosia albida W.
argentea L.
aurantiaca Hort.
—nana-pyramidalis.
cristata L.
—splendens.
margaritacea L.
Chamissoa pyramidalis Moq.
Cyathula tomentosa Moq.
Desmochaeta muricata D C.
Digera arvensis Forsk.
Euxolus caudatus Moq.
viridis & rubens Moq.
Froelichia floridana D C.
gracilis Moq.
Gomphrena aurantiaca Dne.
decumbens Jacq.
globosa L.
—carnea.
—variegata.
Haageana Hort.
Hoplotheca interrupta Nutt.
Lecanocarpus nepalensis
Fisch.
Mengea tenuifolia Moq.
Mogiphanes brasiliensis Mart.
Scleropus crassipes Moq.
Thelanthera polygonoides
Moq.

Salsoleae.

Agriophyllum squarrosum
Moq.
Anabasis aphylla L.
Arthrocnemum macrostachyum Moris.
Atriplex hortensis L.
—rubra.
rosea L.
sibirica L.
spongiosa Muell.
tararica L.

Axyris hybrida L.
Beta Cicla L.
orientalis Moq.
patellaris Moq.
patula Ait.
procumbens Ehrh.
scutellaris Moq.
trigyna W. et Kit.
Blitum Bonus Henricus
A. Mey.
capitatum L.
petiolare Link.
polymorphum C. A. Mey.
rubrum Reichbch.
—crassifolium.
virgatum L.
—minus.
Chenopodina altissima Moq.
salsa Moq.
Chenopodium album L.
ambrosioides L.
aivicomum Lindl.
Botrys L.
chilense Schrad.
foetidum Schrad.
glaucum L.
hirsutum L.
hybridum L.
marale L.
nitriariaceum H. Melb. (Austral.)
punctulatum Scop.
Quinoa W.
rubricaulis Schrad.
Corispernum canescens Kit.
hyssopifolium L.
—densiflorum.
nitidum Kit.
Cycloloma platyphyllum Moq.
Echinopsilon hyssopifolium
Moq.
Hablitzia tamnoides Biebrst.
Halocnemum strobilaceum
Biebrst.
Halogenon monandrus C. A.
Mey.
Kochia arenaria Roth.
scoparia Schrad.
Monolepis chenopodioides
trifida Schrad.
Rhagodia hastata R. Br.
linifolia R. Br.
nutans R. Br.
Roubieva multifida Moq.
Salsola collina C. A. Mey.
crassa Biebrst.
Kali L.
Soda L.
Tragus L.
Suaeda altissima Pall.
Teloxis aristata Moq.

Basellaceae.

Basella alba L.
comosa Jacq.
cordifolia Lam.
ramosa Jacq.
rubra L.
Boussingaultia baselloides H.
et B.

Phytolacceae.

Phytolacca bogotensis H. et B.
esculenta V'Hout.
icosandra L.
longifolia Moq.
longispica Moq.
octandra L.
purpurascens A. Br.

Phytolacca rugosa Al. Br. et
Bouché.
sessiliflora Kunth. et Bouché
violacea C. A. Mey.
Pircunia dioica Moq.
Rivina canescens Don.
laevis L.
octandra L.
tinctoria Hamilt.

Polygonaceae.

Atraphaxis lanceolata Meisn.
Emex spinosa Cambess.
Fagopyrum emarginatum
Moench.
tataricum Gaertn.
Muehlenbeckia complexa
Meisn.
Sieboldii Meisn.
Oxyria digyna Campd.
elatior R. Br.
Polygonum acidulum W.
alpestre Wall.
argyrocoleon Kunze.
aviculare L.
Bellardi All.
Bistorta L.
Convolvulus L.
divaricatum L.
elegans Ten.
equisetiforme Sibth.
frutescens Arrab.
herniaroides Delil.
Hydropiper L.
lanigerum R. Br.
lapathifolium L.
maritimum L.
minus Ait.
monticolum Steud.
nodosum Pers.
orientale L.
—flore albo.
—nanum.
Persicaria L.
rotundatum Balb.
tinctorium Lour.
Rheum australe Don.
compactum L.
crassinervium Mart.
hybridum Ait.
nutans Fisch.
officinale Baillon.
Rhaponticum L.
undulatum L.
Rumex Acetosa L.
aegyptiacus L.
alpinus L.
Britannica L.
Brownianum Campd.
cordifolius Horn.
crispus L.
dentatus L.
Dieffenbachianus H. et B.
domesticus Hartm.
Gmelini Turtsch.
graecus Boiss. et Heldr.
hamatus Trevir.
Hydrolapathum Huds.
Marschallianus Reichbch.
Müllerii Meisn.
Nemolapathum Ehrh.
obtusifolius L.
olympicus Boiss.
palustris Sm.
Patientia L.
polygonifolius Loud.
pratensis Mert. et Koch.
pulcher L.
purpureus Poir.
reticulatus Bess.
salicifolius Weinm.
sanguineus L.

Rumex scutatus L.
Steudelii Hochst.
strictus Link.
undulatus W.
vesicularius L.

Datiscaceae.

Datisca cannabina L.

Laurineae.

Laurus nobilis L.
—tenuifolia.

Thymelaeae.

Daphne Mezereum L.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus angustifolia L
—orientalis.
songarica Fisch.

Aristolochiaeae.

Aristolochia Bonplandii Ten.
ciliosa Benth.
Clematitis L.
fimbriata Chamss.
glauca Desf.
rotunda L.
Asarum europaeum L.

Begoniaceae.

Begonia semperflorens Link

Euphorbiaceae.

Acalypha caroliniana Walt.
hispida W.
virginica L.
Crozophora tinctoria Juss.
Euphorbia agraria Biebrst.
altissima Boiss.
aulacosperma Boiss.
biglandulosa Desf.
calendulaefolia Delil.
canariensis L.
ceratocarpa Ten.
Chamaesyce L.
Cyparissias L.
dendroides L.
dentata Michx.
dulcis L.
Engelmanni Boiss.
flavo-purpurea Willk.
Gerardiana Jacq.
graminea Jacq.
—picta.
graeca Boiss.
Heldreichii Orph.
Helioscopia L.
helioscopioides Losc.
hierosolymitana Boiss.
hyberna L.
Ipecacuanha L.
Kunzei Lehm.
Lagascae Spr.

Euphorbia Lathyris L.
libetica Boiss.
medicaginea Boiss.
melapetala Boiss.
Myrsinites L.
oblongata Griseb.
Peplis L.
pilosa L.
—altissima.
pinea L.
Pithyusa L.
platyphylla L.
polygonispermum Gren. et
Godr.
prostrata Ait.
prunifolia Jacq.
pterococca Brot.
pubescens Vahl.
rupicola Boiss.
Schimperiana Hochst.
segetalis L.
semiperfoliata Viv.
serrata L.
Sibthorpii Boiss.
terracina L.
trapezoidalis Viv.
variabilis Cesat.
variegata Sims.
verrucosa L.
virgata W. et Kit.
Wulffeni Hoppe.
Mercurialis annua L.
tomentosa L.
Poinsettia cyathophora
Garcke.
heterophylla Garcke.
Ricinus communis L.
—armatus.
—minor.
—nanus.
—undulatus.
inermis Jacq.
lividus Jacq.
macrostachyus Hort.
sanguineus Hort.
tunensis Desf.
Stillingia sebifera Michx.

Urticaceae.

Cannabis chinensis Hort.
himalayana Hort.
Forskolea viridis Ehrnbg.
Humulus japonicus Sieb. et
Zucc.
Lupulus L.
Parietaria diffusa Mert. et
Koch.
Soleirolii Spr.
Urtica cannabina L.
dioica L.
Dodartii L.
hispida D C.
palmata Forsk.
pentandra Roxb.
pilulifera L.

Cynocrambeae.

Theligonum Cynocrambe L.

Moreae.

Ficus macrophylla Desf.
(Austral.)
religiosa Forsk.
Maclura aurantiaca Nutt.

Cupuliferae.

Carpinus americana Michx.
Betulus L.

Betulaceae.

Alnus cordifolia Ten.
glutinosa W.
serrulata W.
Betula alba L.
excelsa Ait.
lenta L.
papyracea Ait.
populifolia Ait.

Ulmaceae.

Ulmus montana With.

Celtideae.

Celtis australis L.
occidentalis L.
Tournefortii Lam.

Coniferae.

Abies alba Poir.
Fraseri Poir.
Mertensiana Lindl.
Pinsapo Boiss.
Stichensis H. Wash.
Cedrus atlantica Manet.
Deodara Loud.
Libani Barr.
Chamaecyparis Lawsoniana
Parl.
sphaeroidea Spach.
Cypressus Corneyana Hort.
fastigiata D C.
funebris Endl.
glauca Lam.
horizontalis Mill.
Knightiana Carr.
pendula Thunb.
Juniperus cinerascens Hort.
communis L.
macrocarpa Sibth.
Oxycedrus L.
phoenicea L.
prostrata Michx.
Sabina L.
virginiana L.
Pinus alepensis Mill.
austriaca Tratt.
Cembra L.
Pinaster Ait.
pyrenaica Lapeyr.
rigida Mill.
Strobos L.

Taxus adpressa Knight.
baccata L.
—pyramidalis.
Thuja gigantea Nutt.
occidentalis L.
—elegantissima.
orientalis L.
—intermedia.
—meldensis.
—microcarpa.
—nana.
—nepalensis.
—pyramidalis.
—stricta.
—tatarica.

Gnetaceae

Ephedra campilopoda Mey.
distachya L.

Alismaceae.

Alisma Plantago L.
Triglochin maritimum L.

Zingiberaceae.

Hedychium aurantiacum
Rosc.

Cannaceae.

Canna Alstensteini Bouché.
amoena Bouché.
Annei Hort.
coccinea Ait.
indica L.
lanceolata Lodd.
limbata Rosc.
lutea Rosc.
—pallida.
maculata Link.
musaefolia Hort.
occidentalis Rosc.
patens Rosc.
polymorpha Lodd.
portoricensis Bouché.
spectabilis Bouché.
Warscewiczii Dietr.

Irideae.

Anomathea cruenta Lindl.
Antholyza bicolor Gasp.
Gladiolus communis L.
Gandavensis V'Hout.
Iris acoroides Spach.
acuta W.
aequiloba Ledeb.
arenaria W. et Kit.
biflora L.
Blondowii Ledeb.
Buriensis Lem.
coelestina Nutt.
dichotoma L. fil.
flavissima Pall.
foetidissima L.
fulvocincta Fisch.
germanica L.
graminea L.
Guldenstaedtiana Biebrst.
Kaempferi Sieb.
livida Booth.
longifolia Sweet.
Mandaliscae Tod.
missouriensis Red.
mongolica Fisch.
neglecta Horn.
notha Biebrst.
pabulosa Naud.
Pallasiiflora Fisch.
pallida Lam.
plicata Lam.
prismatico Pursh.
Pseudo Acorus L.
purpurascens Berg.
Reichenbachiana Cass.
sibirica L.
Sogdiana Bunge.
songarica Schrank.
spuria L.
squalens L.
—superba.

Iris stenogyna D C.

triflora Balb.
tuberosa L.
versicolor L.
virescens Red.
virginica L.
Moraea Candolleana Spr.
chinensis Thunb.
Sisyrinchium Bermudiana L.
chilense Hook.
gramineum Curt.
laxum Link.
—major.
Lechleria Steud.
micranthum Cav.
mucronatum Michx.
Nuttallii Sweet.
striatum Sm.
tenuifolium H. et B.
Thelysia alata Parl.

Amaryllideae.

Alstroemeria aurantiaca Don.
haemantha R. et P.
psittacina Lehm.
Amaryllis striatifolia Sweet.
Crinum taitense Red.
Haemanthus glabrioides Hort
Leucoium aestivum L.
Narcissus Jonquilla L.
Pancratium illyricum L.
maritimum L.

Bromeliaceae.

Dyckia rariflora Schult.
remotiflora Otto et Dietr.

Dioscoreae.

Dioscorea Batatas Dne.
Decaisneana Carr.
Tamus communis L.

Smilaceae.

Asparagus balticus H. Valent.
glycycarpus Kunth.
longifolius Fisch.
officinalis L.
polycarpus Kunth.
scaber Lowe.
stipularis Hook.
trichophyllum Bunge.
Convallaria latifolia Jacq.
multiflora L.
Ruscus aculeatus L.
Smilacina racemosa Desf.
Smilax aspera L.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus
L'Herit.
Allium acutangulum Schrad.
Ampeloprasum L.
ascalonicum L.
carolinianum Red.
complanatum Bory.
declinatum Reichbch.
fallax Schult.
fistulosum L.
flavescens Bess.
fragrans Vent.

Allium glaucum Schrad.
hymenorhizon Ledeb.
Kochii Lge.
longifolium Don.
macrocephalum W.
moschatum L.
narcissiflorum Vill.
neapolitanum Cyr.
nutans L.
obliquum L.
pendulinum Ten.
Purshii Don.
senescens L.
stellerianum W.
striatellum Lindl.
strictum Schrad.
Victorialis L.
Anthericum Liliago L.
ramosum L.
Asphodelus albus W.
clavatus Roxb.
creticus Lam.
fistulosus L.
liburnicus Scop.
luteus L.
microcarpus Viv.
ramosus L.
subalpinus Gr. et Godr.
tenuifolius Cav.
Astelia grandis Hook. fil.
Bellevallia comosa Kunth.
Bowenia volubilis Haw.
Bulbine annua W.
frutescens W.
semibarbata Spr.
Chlorophyllum Sternbergia-
num Steud.
Cordyline indivisa Steud.
(Austral.)
Sieberi Kunth.
Dianella caerulea Sims.
Echeveria terniflora Orteg.
Eucomis punctata Ait.
Fritillaria Meleagris L.
Galtonia candicans Dne.
Lilium Martagon L.
pyrenaicum Gouan.
Myogalum nutans Link.
Myrsiphyllum asparagooides W.
Nothoscordum fragrans
Kunth.
Ophiopogon japonicus
Bot. Reg.
spicatus Ker.
Ornithogalum Ecklonii F. et
Mey.
juncifolium Jacq.
Rudolphii Jacq.
Phormium Colensoi Hook. fil.
tenax Forst.
Puschkinia scilloides Adams.
Scilla amethystina Vis.
amoena L.
campanulata Ait.
cernua Hoffm.
italica L.
maritima L.
nutans Sm.
patula Redout.
peruviana L.
pratensis W. et Kit.
sibirica Andr.
Uropetalum serotinum Ker.
Yucca aloifolia L.
—recurvifolia.

Colchicaceae.

Merendera Bulbocodium Ram
Zygadenus glaucus Nutt.

Juncaceae.

Juncus anceps Laharp.
balticus Dethard.
effusus L.
Gerardi Lois.
glaucus Ehrh.
supinus Moench.
tenuis W.
Luzula angustifolia Poir.
campestris Desv.
nivea Desv.
Xerotes longifolia R. Br.

Typhaceae.

Sparganium ramosum Sm.

Commelinaceae.

Commelina agraria Kunth.
angustifolia Michx.
benghalensis L.
clandestina Mart.
coelestis W.
communis L.
nudicaulis Burm.
orchioides Roth.
rosea Schleich.
stricta Desf.
tuberosa L.
virginica L.
Pollia japonica Thunb.
Tradescantia discolor
L'Herit.
erecta Jacq.
pilosa Lehm.
subaspera Ker.

Palmae.

Chamaerops excelsa Mart.

Aroideae.

Arum maculatum L.

Cyperaceae.

Carex brevicollis D C.
Buxbaumii Wahlbrg.
depauperata Good.
divulsa Good.
Eckloniae Nees.
Grayana Dewey.
hordeistichos Vill.
Hornschuchiana Hopp.
lagopodioides W.
microcarpa Bertol.
murecata L.
nubigena Don.
pallescens L.
paradoxa W.
pendula Huds.
punctata Gaud.
stellulata Good.
vulpina L.
Cyperus alternifolius L.
australis Schrad.
badius Desf.
congestus Vahl.
glomeratus L.
hexastachys Rottb.
Iria L.

Cyperus Luzulæ Rottb.

Monti L. fil.
Paramatta Balb.
pustulatus Vahl.
reflexus Vahl.
spectabilis Link.
strigosus L.
toluccensis H. et B.
virens Michx.
Eleocharis palustris R. Br.
Fimbristylis laxa Vahl.
Holoschoenus filiformis
Reichb.
Linnaei Reichb.
Kyllingia triceps L. fil.
Mariscus ovularis Vahl.

Gramineae.

Achnodon arenarium
Trin.
Aegilops bicornis Jaub. et
Spach.
comosa Sibth.
cylindrica Host.
divaricata Jord.
speltoides Tausch.
squarrosa L.
triticoides Req.
triangularis L.
ventricosa Tausch.
Aegopogon pusillus Beauv.
Agropyrum acutum R. et S.
dasyanthum Ledeb.
densiflorum Beauv.
junceum Beauv.
repens Beauv.
rigidum Beauv.
violaceum Horn.
Agrostis alba L.
alpina Scop.
borealis Horn.
capillaris L.
dispar Michx.
distans Kunze.
dulcis Sibth.
elegans Thore.
interrupta L.
latifolia Trevir.
laxiflora Rich.
minutiflora Desf.
monandra Horn.
Mustaphae Steud.
nebulosa Boiss. et Reut.
oreophila Trin.
pallida D C.
pulchella Kunth.
purpurascens Bertero.
Reuteri Boiss.
spica venti L.
Stevenii Hort.
verticillata Vill.
vulgaris With.
Aira biaristata Gr. et Godr.
caryophyllea L.
elegans W.
flexuosa L.
mollis Muellbrg.
montana L.
pulchella W.
Tenorei Guss.
Todari Ten.
Webbiana Sond.
Airopsis agrostidea D C.
Alopecurus agrestis L. fil.
alpinus Sm.
anthoxanthoides Boiss.
bulbosus L.
castellanus Boiss.
geniculatus L.
lasiostachys Link.
nigricans Horn.
pratensis L.

Alopecurus textilis Boiss.

utriculatus Schrad.
Ammophila arundinacea
Host.
baltica Link.
Andropogon argenteus D C.
aristatus Poir.
campanus Guss. et Ten.
Ischaenum L.
laguroides D C.
vioaceus Nees.
Anthoxanthum amarum
Brot.
aristatum Boiss.
Carrenianum Parl.
odoratum L.
ovatum Lag.
provinciale Jord.
Apluda gigantea Spr.
Aristida adscensionis L.
caerulea Desf.
Arrhenatherum avenaceum
Paliss.
Arundo festucoides Desf.
Avellinia Michelii Parl.
Avena alba Vahl.
atropurpurea Link.
barbata Brot.
borealis Biebrst.
canariensis Nees.
distichophylla Vill.
elata Forsk.
flexuosa Schrank.
geminiflora Kunth.
hirtula Lag.
ludoviciana Dur.
minor Lange.
nuda L.
planiculmis Schrad.
pratensis L.
pubescens L.
purpurea L. fil.
sativa L.
—podolica.
—pubescens.
—submutica-nigra.
—turgida.
sterilis L.
strigosa Schreb.
Beckmannia erucaeformis
Host.
Berchtoldia bromoides Presl.
Boissiera bromoides Hochst.
Danthoniae A. Br.
Brachypodium asperum R.
et S.
distachyon R. et S.
pinnatum Beauv.
platystachyum Coss. et Dur
Briza compacta Hort.
geniculata Thunb.
gracilis Hort.
maxima L.
minor L.
rufibarba Boiss.
virens L.
Bromus adonis Hochst.
altissimus Pursh.
anatolicus Boiss.
angustifolius Horn.
arduennensis Kunth.
arvensis L.
brachystachys F. et Mey.
caucasicus Fisch.
ciliatus L.
commutatus Schrad.
divaricatus Rhode.
erectus Huds.
geniculatus L.
Gussonii Parl.
inermis L.
intermedius Guss.
lanceolatus Roth.
laxus Horn.
Lloydianus Gren. et Godr.

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Bromus longiflorus W. | Dactylis hispanica Roth. | Festuca capillifolia Dufour. | Lamarckia aurea Moench |
| matriensis L. | Dactyloctenium aegyptiacum | cynosuroides Desf. | subviolacea Jord. |
| —maximus. | W. | decolorans Mert. et Koch. | Lappago racemosa W. |
| —minor. | aristatum Link. | delicatula Lag. | Lasiagrostis speciosa Host. |
| mollis L. | mucronatum W. | divaricata Desf. | Leersia virginica W. |
| multiflorus Roth. | Danthonia airoides Nees. | Drymeja Mert. et Koch. | Leptochloa arabica Kunth. |
| nigrescens Lam. | semanularis R. Br. | dumetorum L. | filiformis R. et S. |
| parviflorus Desf. | Demazeria loliacea Nym. | duriuscula L. | mucronata Kunth. |
| patulus Mert. et Koch. | Deschampsia caespitosa | elatior L. | Schimperiana Hochst. |
| pendulinus Sessé. | Paliss. | elegans Boiss. | sinensis Nees. |
| pubescens Muhlbrg. | junccea Paliss. | exaltata Presl. | tenerima R. et S. |
| purgans L. | Linnaei R. Br. | expansa Kunth. | virgata Paliss. |
| rigidus Roth. | Deyeuxia aemula Kunth. | Fenas Lag. | Lepturus incurvatus Trin. |
| rubens L. | lapponica Kunth. | flavescens Gaud. | pannonicus Kunth. |
| secalinus L. | montana Poir. | gigantea Vill. | subulatus Kunth. |
| serotinus Beauv. | purpurea Kunth. | glauca Lam. | Lolium arvense With. |
| squarrosum L. | Diarrhena americana Beauv. | Halleri All. | canadense Michx. |
| —spiculis-nudis. | Digitaria denudata Link. | heterophylla Haenk. | italicum Braun. |
| sterilis L. | eriogona Link. | indigesta Boiss. | lepturoides Boiss. |
| tectorum L. | frondescens Mey. | interrupta Desf. | linicola Sond. |
| unioloides H. et B. | horizontalis W. | Lachenalii Spenn. | perenne L. |
| wolgensis Spr. | mollissima Schrad. | memphitica Boiss. | scabrum Presl. |
| Calamagrostis acutiflora | Pseudo-Durva H. Hall. | Myurus L. | speciosum Biebrst. |
| D C. | psilotachya Hochst. | nigrescens Lam. | temulentum L. |
| argentea D C. | sanguinalis Scop. | nutans Wahlbrg. | tenue L. |
| colorata Sibth. | umbaticola Kunth. | ovina L. | —aristatum. |
| confinis Nutt. | umbrosa Link. | —hirsuta. | Lygeum Spartum L. |
| retrofracta Link. | Diplachne fascicularis Paliss. | pannonica Wulff. | Macrochloa arenaria Kunth. |
| rubicunda Blytt. | Dracontia elymoides H. | pectinella Delil. | tenacissima Kunth. |
| splendens Steud. | Prag. | pratensis Huds. | Melica altissima L. |
| stricta Beauv. | Echinaria capitata Desf. | procumbens Kunth. | Bauhinia All. |
| Catapodium tuberculatum | Echinochloa esculenta H. | ramosa Lag. | caffrorum Schrad. |
| Moris. | Burd. | rhætica Suter. | Caulini All. |
| Cenchrus echinatus L. | mirabilis Braun. | rottboellioides Kunth. | ciliata L. |
| laevigatus Trin. | Zenkowskiana Bernh. | rubra L. | cretica Boiss. et Heldr. |
| lappaceus L. | Ehrhartia panicea Sm. | sabulicola Dufour. | Cupani Guss. |
| niloticus H. Burd. | Eleusine barcinonensis Cost. | Scheuchzeri Gaud. | exasperata R. et S. |
| pungens H. et B. | Coracana Pers. | sclerophylla Boiss. | Magnolii Gren. et Godr. |
| spinifex Cav. | indica Gaertn. | spadicea Gouan. | micrantha Boiss. |
| tribuloides L. | oligostachya Link. | spilantha Boiss. | nebrodensis Parl. |
| tripsacoides R. Br. | Tocussa Fresen. | submutica Lag. | penicillaris Boiss. |
| Ceratochloa exaltata Hort. | tristachya Kunth. | tenella W. | pyramidalis Lam. |
| gigantea H. Bon. | Elymus arenarius L. | tenuiflora Schrad. | uniflora Retz. |
| glaucia Schrad. | canadensis L. | unilateralis Schrad. | Molinia caerulea Moench. |
| pendula Schrad. | Caput Medusae L. | unioloides Kunth. | Monachyrion roseum H. |
| Chaetus fasciculatus | carolinianus Walter. | Fiorinia pulchella Parl. | Burd. |
| Link. | dasytachys Trin. | Gastridium australe Paliss. | Muhlenbergia americana |
| Chloridopsis Blanchardiana | hordeiformis Desf. | lendigerum Gaud. | Fries. |
| J. Gay. | Hystrix L. | muticum Spr. | diffusa W. |
| Chloris barbata Sw. | junccea Fisch. | Gaudinia fragilis Beauv. | glomerata Trin. |
| caribaea Spr. | mexicanus Cav. | geminiflora Gay. | gymnostyla Walp. |
| cucullata Bisch. | platantherus Link. | Glyceria convoluta Fries. | Willdenowii Trin. |
| dolichostachya Lag. | sibiricus L. | festucaeformis Heyn. | Nardurus Lachenalii Godr. |
| elegans H. et B. | villosum Muhlbrg. | fultans R. Br. | Poa Boiss. |
| meccana Hochst. | virginicus L. | Michauxii Kunth. | tenellus Reichbch. |
| petraea Sw. | Eragrostis abyssinica Link. | norvegica Somers. | —aristatus. |
| polydactyla Sw. | aegyptiaca Link. | remota Fries. | unilateralis Boiss. |
| radiata Sw. | bahiensis Schult. | Graphephorum arundinaceum Lilgebl. | Oryza sativa L. |
| retusa Lag. | Brownii Nees. | Holcus argenteus Agardh. | Panicum aspernum Lag. |
| submutica H. et B. | capillaris Nees. | halepensis L. | Burmanni Retz. |
| Cinna filiformis Link. | cylindriflora Hochst. | lanatus L. | capillare L. |
| mexicana Paliss. | elegans Nees. | mollis L. | ciliare Retz. |
| racemosa Kunth. | elongata Jacq. | tuberosus Salzm. | colonum L. |
| sobolifera Link. | megastachya Link. | Hordeum bulbosum L. | coloratum L. |
| Coix exaltata Jacq. | mexicana Link. | nodosum L. | compressum Bivon. |
| Lacryma L. | nigra Nees. | vulgare L. | crus-corvi L. |
| Colobachne vaginata | nigricans Steud. | —nigrum. | crus-galli L. |
| Paliss. | papposa Steud. | Koeleria albescens D C. | eruciforme Sibth. |
| Colpodium Steveni Trin. | plumosa Link. | alpicola Pers. | esculentum A. Br. |
| Cornucopiae cucullatum L. | poeafornis Link. | altissima Andr. | frumentaceum Roxb. |
| Critho Aegiceras E. Mey. | Purshii Schrad. | aristata Lois. | geniculatum Poir. |
| Crypsis alopecuroides Schrad | senegalensis Nees. | Benthemi Boiss. et Balb. | italicum L. |
| schoenooides Lam. | tenella Paliss. | Blythii Boiss. | —cylindricum. |
| Ctenopsis pectinella Duts. | tephrosanthos Schult. | brachystachya D C. | —erythrospermum. |
| Cynosurus Balansae Coss. et | Erianthus japonicus Beauv. | cristata Pers. | jumentorum Pers. |
| Dur. | Eutriana curtipedula Trin. | glauca D C. | macrocurum Trin. |
| corsicus Bory. | Festuca alpina Gaud. | hirsuta D C. | miliaceum L. |
| cristatus L. | amethystina Host. | laxa Link. | proliferum Lam. |
| echinatus L. | binodosa Kunth. et Bou | phleoides Pers. | tomentosum Roxb. |
| elegans Desf. | ché. | setacea D C. | tuberculatum Presl. |
| multibracteatus R. et S. | borealis Mert. et Koch. | valesiaca D C. | virgatum L |
| Dactylis altaica Bess. | Brinkmanni A. Br. et Bou | villosa Pers. | viride L. |
| glomerata L. | ché. | Lagurus ovatus L. | Paspalum dilatatum Poir. |
| —abbreviata. | calamaria Sm. | | Lagascæ R. et S. |
| —glaucescens. | capitata Balb. | | lanceolatum Mikan. |

Paspalum robustum Liebm.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum compressum R.
Br.
distylum Guss.
fasciculatum Trin.
longistylum Hochst.
macrourum Trin.
setosum Rich.
violaceum Rich.
Pentameris airoides Ness.
Phaeospermum globosum Munr.
Phalaris aquatica L.
arundinacea L.
augusta Nees.
brachystachya Link.
canariensis L.
ciliata Lag.
minor Retz.
nodosa L.
paradoxa L.
truncata Guss.
Phleum annuum Biebrst.
asperum Vill.
Bohemeri Wibel.
bulbosum Host.
cuspidatum W.
graecum Boiss. et Heldr.
intermedium Jord.
Michelli All.
nodosum L.
parnasicum Boiss. et Heldr.
pratense L.
serotinum Jord.
tenue Schrad.
Piptatherum caerulescens Beauv.
holciforme R. et S.
multiflorum Paliss.
paradoxum Paliss.
Thomasii Kunth.
Poa alpina L.
angustifolia L.
annua L.
arundinacea Link.
aspera Jacq.

Poa badensis Haenk.
Balfourii Parnell.
bulbosa L.
— vivipara.
caesia Sm.
capitata Aschers.
compressa L.
— americana.
concinna Gaud.
distans L.
— angustifolia.
distichophylla R. Br.
glaucha Poir.
iberica Fisch.
Jacquinii Schrad.
Langeana Reichbch.
nemoralis L.
peruviana Jacq.
pilosa L.
pratensis L.
— angustifolia.
rigida L.
scariosa Lag.
semineutra Trin.
serotina Trin.
sudetica Haenk.
trivialis L.
viridis Schreb.
Podosaemum gymnostylum H. et B.
Polypogon affinis Brong.
interruptus H. et B.
littoralis Sm.
maritimus W.
monspeliensis Desf.
Psamma arenaria R. et S.
Psilurus nardooides Trin.
Puccinellia distans Parl.
festucæformis Parl.
Schenodorus asper Gaud.
serotinus R. et S.
Schismus calycinus Coss. et Dur.
Sclerochloa dura Paliss.
philistaea Boiss.
Secale anatolicum Boiss.
dalmaticum Vis.

Secale montanum Guss.
Serrafalcus diffusus Tod.
vestitus Tod.
Sesleria cylindrica D C.
tenuifolia Schrad.
Setaria japonica V'Hout.
macrostachya H. et B.
persica Fr. Cat.
Sorghum campanum H. Bon.
Houtteanum Pass.
nanchinense H. Bon.
schlerospermum H. Bon.
vulgare Pers.
— nigerrimum.
— nutans.
Spartina cynosuroides W.
Spelta amyleum Jord.
brachycome Jord.
Seringei Jord.
Sporobolus capensis Kunth.
indicus R. Br.
tenacissimus Paliss.
Stenotaphrum americanum Schrank.
Stipa altaica Trin.
bromoides Gouan.
Calamagrostis Vahlbrg.
calatageronensis Tin.
capillata L.
filiculmis Delil.
formicarum Delil.
gigantea Lag.
intricata Godr.
juncea L.
Lagascae R. et S.
Lessingeana Trin.
papposa Nees.
parviflora Desf.
pennata L.
pubescens Trin.
splendens Trin.
tortilis Desf.
Triodia decumbens Beauv.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum Alopecurus R. et S.
argenteum R. et S.

Trisetum flavescens Beauv.
pumilum Kunth.
— gallicum.
rigidum R. et S.
Triticum baeoticum Boiss.
caninum L.
Cienfuegos Lag.
— rectum.
cristatum Schreb.
desertorum Fisch.
— longe-subulatum.
dicoccum Schrank.
giganteum Retz.
hybernum L.
imbricatum Stev.
monococcum L.
phoenicoides D C.
prostratum L. fil.
pungens DC.
sibiricum W.
squarrosum Roth.
sylvaticum Moench.
Thaoudar Boiss.
turgidum L.
Uniola latifolia Michx.
Urachne parviflora Trin.
Uralepis cuprea Kunth.
Vulpia alopecuros Link.
bromoides Link.
ciliata Link.
geniculata Link.
incrassata Trin.
ligistica Reichbch.
Zea Caragua Molin.
foveolata Hort.
hirta Bonaf.
Mays L.
— caerulea.
— flavo-alba.
— Reuteri.
— rubra.
— variegata.
minima Hort.
novaehoracensis Bonaf.
rostrata Bonaf.
— odontosperma.

Michael Colmeiro,
 Botanices Professor, et Horti Moderator.

Ludovicus Asterido,
 Seminum Asservator.

