

DELECTUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI,

ANNO 1855 COLLECTORUM.

Acacia acanthocarpa *W.*
farnesiana *W.*
glauca *W.*
Julibrissin *W.*
leucocephala *Berter.*
lophantha *W.*
strombulifera *W.*
Acalypha phleoides *Cav.*
virginica.
Acaena sericea *Jacq. fil.*
Acanthus mollis.
Acer campestre.
monspessulanum.
pseudoplatanus.
Achillea Ageratum.
alpina.
clypeolata *Sieb.*
coronopifolia *W.*
filipendulina *D. C.*
ligustica *All.*
magna.
Millefolium.
nobilis. v. latifolia.
odorata.
santolina.
Achyranthes argentea *Lamk.*
Achyropappus schkuhrioides *Lk.*
Aconitum Gmelini *Rchb.*
Napellus.
Acroglochin persicarioides *Moq.*
Actinomeris alternifolia *D. C.*
oppositifolia *Fres.*
tetraptera *D. C.*
Adenocarpus hispanicus *D. C.*
Adenophora liliifolia *Lebed.*
Adesmia muricata *D. C.*
Adhatoda furcata *Nees.*
palustris *Nees.*
Adonis aestivalis.
autumnalis.
flammea *Jacq.*
Aeglops caudata.
ovata.
speltoides *Tauch.*
Aerua javanica *Juss.*
radicans *Mart.*
Aeschynomene americana.
Aethusa Cynapium.
Aethionema Buxbaumi *D. C.*
cordifolium *D. C.*
Agapanthus umbellatus *L' Her.*
Agathaea spatulata *Kunz.*
Agave polyanthoides *Schied.*
Agrimonia leucantha *Kunz.*
odorata *Mill.*
Agrostis capilaris.
lachnantha *Nees.*
verticillata *W.*
vulgaris *With.*
— dulcis *Pers.*
Aira caryophyllea.
Ajuga glabra *Presl.*
orientalis.

Albersia gracilis *Web et Berthol.*
Albuca altissima *Jacq.*
minor.
Alchemilla arvensis.
Alfredia cernua *Cass.*
Allionia Cervantesii *Steud.*
ovata *Pursh.*
nycaginea *Nich.*
Alliozonium arctotidium *Kze.*
Allium angulosum *Redout.*
carinatum.
ciliatum *Cyr.*
glaucum *P. H.*
neapolitanum *Cyril.*
odorum.
Ophioscorodon.
Schoenoprasum.
senescens.
strictum *Schrad.*
Alsine liniflora.
tenuifolia *Crantz.*
Altæa armeniaca.
cannabina *Ten.*
dubia *H. M.*
Ludwigii.
narbonensis *Poirr.*
rosea *Cav.*
sinensis *Cav.*
taurinensis *D. C.*
Alternantera paronychioides *A.*
St. Hil.
sessilis *R. Br.*
Alium alpestre β . *W.*
maritimum.
minimum *W.*
montanum.
rostratum *Stev.*
saxatile.
serpyllifolium *Desf.*
Szovitsianum *F. M.*
Amaranthus bullatus *Bess.*
chlorostachys *W.*
eruentus.
flavus.
gangeticus *W.*
gracilis *Poir.*
hypochondriacus.
lividus.
maculatus *Lag.*
oleraceus.
polygonoides.
recurvatus *H. P.*
retroflexus.
rigidus *Schult.*
speciosus *Don.*
spinulosus.
strictus *W.*
tenuifolius *W.*
Amberboa Lippii *D. C.*
moschata *D. C.*
muricata.
Ambrosia trifida.
Amellus annuus *W.*
Ammobium alatum *R. Br.*

Ammophilâ arundinacea *Host.*
Ampelopsis hederacea *D. C.*
Amorpha fruticosa.
Amphicarpa monoica *Elliot.*
Amsinckia angustifolia *Lehm.*
Anacampseros arachnoides *Sims.*
Anagallis latifolia.
Anagyris foetida.
Anchusa sempervirens.
Andropogon argenteus *D. C.*
Androsaceum officinale *All.*
Andryala ragusina.
Anemone coronaria.
dichotoma.
virginiana.
Anethum graveolens.
segetum.
Angelica sylvestris.
Anisacanthus virgularis *Nees.*
Anoda brachyantha *Rchbch.*
Dilleniana Cav.
hastata Cav.
incarnata Kunz.
parviflora Cav.
Anredera spicata *Juss.*
Anthemis altissima *D. C.*
aurea D. C.
austriaca Jacq.
granatensis Boiss.
incrassata Lois.
maritima.
mixta.
nobilis.
pedunculata Desf.
peregrina W.
rigescens W.
ruthenica M. B.
secundiramea β Del.
tinctoria.
— β pallida.
Anthericum ramosum.
semibarbatum *R. Br.*
Antholyza acthiopica
Anthoxanthum ovatum *Lag.*
Anthriscus Cerefolium *Hoffm.*
Anthyllis barba Jovis.
cornicina.
Hermanniae.
lotoides.
tetraphylla.
Vulneraria.
Anthriscus tenerrima *Boiss.*
Anychia dichotoma *Michx.*
Aphanostephus Ridelli *Torr. et*
Gray.
Apocynum hypericifolium *Ait.*
Aquilegia canadensis.
hybrida *Sims.*
Sternbergii *Rchb.*
viridisflora *Pall.*
Arabis alpina.
auriculata *Lamk.*
— reota.
ciliata *R. Br.*

Arabis declinata *Schrad.*
heteromalla *Schrad.*
lilacina *Schrad.*
ludoviciana *C. A. Mey.*
saxatilis *All.*
stricta *Huds.*
Arachis hypogaea.
Aralia spinosa.
Archangelica officinalis *Hoff.*
Arctotis tristis.
Arenaria fasciculata *Gouan.*
glomerata *M. B.*
gothica *Fries.*
triflora.
trinervia.
Argemone intermedia *H. M.*
sulphurea *Sweet.*
Aristida coerulescens *Desf.*
Aristolochia rotunda.
Armeria plantaginea *W.*
vulgaris *W.*
Arrenatherum avenaceum *Patiss.*
Artemisia annua.
desertorum *Spr.*
scoparia *W. et K.*
vulgaris.
— parviflora.
— vulgarissima.
Artropodium pendulum *Spr.*
Arum Dracunculus.
Asclepias incarnata β pulchra.
Linaria *Cav.*
nivea.
Asparagus davaricus *Fisch.*
verticillatus.
Asperula galiooides *Bielb.*
hexaphyla *All.*
hirta *Ramond.*
Asprella major *Fres.*
Asphodelus creticus *Lamk.*
fistulosus.
luteus.
Aster adulterinus *W.*
dumosus.
floribundus *H. Par.*
laxus *W.*
leucanthemus *Desf.*
oblicuus *Nees.*
repertus *Hort.*
Richardsoni *Spr.*
rubricaulis *Lam.*
simplex *W.*
Tradesanti.
Astragalus alopecuroides.
annularis *Forsk.*
baeticus.
brachyceras *Lebed.*
Cicer.
contortuplicatus.
corrugatus *Bert.*
falcatus *Lamk.*
galegiformis.
glyciphyllous.
hypoglottis.

Astragalus juvenalis Del.
 leucophæus Sm.
 monspessulanus.
 narbonensis *Gouan.*
 scorpoioides *Poir.*
 sesameus.
 triangularis *H. M.*
 trimestris.
 uncinatus *H. M.*
Athamanta sicula.
Atractylis cancellata.
Atrapaxis spinosa.
Atriplexihortensis.
 v. rubra.
 lacinata.
 rosea *L. v.* α *D. C.*
Atropa Belladona.
Aubrieta deltoidea *D. C.*
Avena brevis.
 bromoides.
Cavanillesii *Lag.*
hirtula *Lag.*
 nuda.
 orientalis *Schrb.*
 strigosa *Schrb.*
 —pariflora.
Axyris amaranthoides.
 hybrida.
Baccharis halimifolia.
Ballota hirsuta *Benth.*
 hispanica *Benth.*
 — β *Benth.*
 nigra.
 orbicularis *Lag.*
Barbarea plantaginea *D. C.*
 præcox *R. Br.*
Barkhausia alpina *D. C.*
Candollei *Spr.*
 glandulosa *Presl.*
 rhœdifolia *M. B.*
 rubra *Moench.*
 setosa *D. C.*
 taraxacifolia *D. C.*
Barleria parviflora *R. Br.*
Basella alba,
 ramosa *Jacq.*
 rubra.
Beckmania erucæformis *Hort.*
Begonia discolor *Smith.*
 manicata *Hort.*
Berberis vulgaris.
 —violacea.
Berchtoldia bromoides *Presl.*
Berteroia adscendens *Koch.*
 incana *D. C.*
 orbiculata *D. C.*
 procumbens *Portus.*
Berlandiera texana *D. C.*
Beta maritima.
 patula *Ait.*
 trigyna *W. K.*
Betonica officinalis.
Bidens bipinnata.
 —hirsuta.
 ferulæfolia *D. C.*
 frondosa.
 grandiflora *Balb.*
 leucantha *W.*
 pilosa.
 tripartita.
 Wallachii *D. C.*
Bifora testiculata *D. C.*
Biotia macrophylla *D. C.*
Biscutella ambigua *D. C.*
 apula.
 ciliata *D. C.*
 depressa *W.*
 erigerifolia *D. C.*
 raphanifolia *Poir.*
Blitum Bonus Henricus *C. A. M.*
 chenopodioides *Lamk.*
Blumenbachia insignis *Schrad.*
Boerhavia hirsuta.
 scandens.
Boisduvallia concina *Spach.*

Bonplandia geminiflora *Cav.*
Bowlesia tenera *Link.*
Brachycome diversifolia *F. et Mey.*
Brassica cretica *Lam.*
 rubra.
Briza geniculata *Th.*
Bromus bricaeformis *F. M.*
 commutatus *Schrad.*
 divaricatus *Lois.*
 exaltatus *Bernh.*
 geniculatus.
Gussonii *Parl.*
 inermis.
 lanceolatus *Roth.*
 littoreus *W.*
 longiflorus *W.*
 matritensis β maximus.
 —v. minor.
 multiflorus *Roth.*
 parviflorus *Desf.*
 pendulinus *Sesse.*
 purpurascens *Del.*
Schraderi *Kth.*
 squarrosum v.
 triflorus.
 unioloides *H. B.*
Brotera trinervata *Pers.*
Broussonetia papyrifera *W.*
Bryonia dioica *Jacq.*
 laciniosa.
Bulbinne annua *W.*
 floribunda *Hort.*
Bunias Erucago.
 orientalis.
Bunium virescens *D. C.*
Bupthalmum salicifolium.
Bupleurum Gerardi *Jacq.*
 glaucum *D. C.*
 multineerve *D. C.*
 rotundifolium.
 semicompositum.
 spinosum *L. f.*
 subovatum *Link.*
 virgatum *Oav.*
Cachrys pterochlaena *D. C.*
 sricula.
Cactus humilis *Lac.*
Cakile maritima *Scop.*
Calamagrostis argentea *D. C.*
Calamintha Clinopodium *Bent.*
 graveolens *Bent.*
 Nepeta *Link.*
 patavina *Host.*
Calandrina ciliata *D. C.*
 glauca *Schrab.* β .
 procumbens *Moris.*
Calceolaria pinnata.
Calophanes oblongifolius *Don.*
 ovatus *Bent.*
Calendula fulgida *Presl.*
 incana *W.*
 maritima *Guss.*
 stellata *Cav.*
Calimeris incisa *D. C.*
Callicarpa americana.
Calliopsis Atkinsoniana *Hook.*
 tinctoria *D. C.*
 — β . atropurpurea.
Camelia microcarpa *Andrz.*
Campanula bononiensis.
Cervicaria.
 divergens *W.*
Erinus.
 falcata *D. C.*
Grosseckii *Heuff.*
 latifolia.
linifolia *Lam.*
 pyramidalis.
 punctata *Lam.*
 rapunculoides.
 — β .
 sarmatica.
 sibirica.
Trachelium.

Canna aurantiaca *Bosc.*
 crocea *Schult.*
 glauca.
 indica.
 lanuginosa *Bosc.*
 lutea.
 speciosa *Ker.*
Capparis spinosa.
Capsella procumbens *Fries.*
Capsicum annuum.
 —cerasiforme.
 grossum.
 longum *D. C. v.* incrassatum.
 —v. recurvum.
 microcarpum *Cav.*
 ovatum *D. C.*
Caragana arborescens *Lamk.*
Cardamine impatiens.
 ludoviciana *Hook.*
 parviflora *L. f.*
Cardiospermum Halicacabum.
Carduncellus cœruleus *D. C.*
 — β incisus.
 pinnatus *D. C.*
Carduus acanthoides.
 cephalanthus *Biv.*
Hystrix *C. A. M.*
 personata var. *Jacq.*
 pycnocephalus *W.*
 tenuiflorus *Smith.*
Carex depauperata *Good.*
 divulsa *Good.*
 leiorrhynca *C. A. M.*
 maxima *Scop.*
 muricata.
 punctata *Good.*
 secalina *Wahl.*
 stellulata *Good.*
 teretiuscula *Good.*
Carpesium cernuum.
Carrichtera Vellæ *D. C.*
Carthamus tinctorius.
Carum Carvi.
Caria oliveiformis *Nutt.*
Cassia Barclayana *Sweet.*
 hybrida *H. M.*
 linearis *Michx.*
 occidentalis.
 Sophora.
Catananche lutea.
Caucalis daucoides.
 leptophylla.
Ceanothus azureus *Desf.*
Cedronella triphylla *Moench.*
Celosia albida *W.*
 margaritacea.
Celsia brachysepala *F. et Mey.*
 orientalis.
Celtis australis.
 occidentalis.
 Tournefortii *Lamk.*
Cenchrus lœvigatus *Trin.*
 spinifex *Cav.*
Cenia microglosa *D. C.*
 subheterocarpa *Less.*
Centaurea alba.
 aspera.
 —auriculata.
 austriaca *W.*
 calocephala *D. C. var.* β .
 —var. sulphurea.
 cinerea *Lamk.*
 diluta *H. Kew.*
 dissecta *Ten.*
 eriophora.
 ferox *Desf.*
Fontanessii *Spach.*
gimmocarpa *Moris.*
 haplolepis *Moretti.*
 nigrescens *D. C.* β dentata.
 orientalis.
 —fuscata.
 —heterolepis.
 rotundisquama.
 ornata *W.*
Centaurea paniculata.
 —vera.
 phrygia.
 pulchella *Lebed.*
 subpungens.
 seridis.
 —lanceolata.
 —pinnatifida.
 —virescens.
 —sublyrata.
 sonchifolia.
 spherocephala.
 stereophilla *Bess.*
 transalpina *D. C.*
Veratum.
 vochinensis *Bernh.*
Centauridium Drummondii *Tor.*
 et *Gr.*
Centranthus macrosiphon *Boiss.*
Cephalaria alpina *R. S.*
 centauroides *R. S.*
 — α *D. C.*
 tatarica var. gigantea *Coult.*
 transylvanica *R. S.*
Cephalophora aromatica *Schrad.*
Cerastium chloræfolium *Fisch.*
 dahuricum *Fisch.*
 inflatum *Link.*
 multiflorum *Mey.*
 pensylvanicum *Spr.*
 tomentosum.
Cerasus Laurocerasus *Lois.*
Cercis Siliquastrum.
 —flore albo.
Cestrum Parqui.
Chænostoma foetidum *Bth.*
Chærophyllum aureum.
 bulbosum.
 monogonum *Kit.*
 nodosum.
Chæturus fasciculatus *Link.*
Chamæpeuce afra *D. C.*
 stellata *D. C.*
Chamærops humilis.
Chamagrostis minima *Borlch.*
Chelidonium laciniatum *Mill.*
Chenopodia altissima *Moq.*
 salsa *Moq.*
Chenopodium ambrosioides.
 atriplicis.
 chilense *Schrad.*
 sicifolium *Sm.*
 graveolens *W.*
 multifidum.
 murale.
 Quinoa *W.*
 rubricaule *Schrad.*
 serotinum.
Chiliophyllum globosum *D. C.*
Chloris radiata *Sw.*
 submutica *H. B. K.*
 truncata *R. Br.*
Chondrilla brevirostris *C. et Mey.*
 latifolia *M. B.*
Chorispora tenella *D. C.*
Chrysanthemum carinatum *Sch.*
 frutescens.
 — β filifolium.
 grandiflorum *W.*
 segetum.
 viscosum *Desf.*
Chrysocoma Coma-aurea.
Chrysopsis villosa *Nut.*
Cineraria geifolia.
Cinna mexicana *P. B.*
 sobolifera *Link.*
Circea lutetiana.
Cirsium arachnoideum *M. B.*
 ciliatum *Bbrst.*
 erinitum *Boiss.*
Eristales *Scop.*
 heterophyllum *W.*
 semipinnatum *Desf.*
 serrulatum *M. B.*
Cissus antarctica *Vent.*

Cistus albidus Lam.
 Clussii Dum.
 creticus.
 hirsutus Lam.
 ladaniferus.
 laurifolius.
 salvifolius.
 vulgaris L.
Clarckia elegans Dougl.
 pulchella Pursh.
Clematis angustifolia Jacq.
 campaniflora Brot.
 erecta All.
 flammla.
Clematis Gebleriana Bunge.
 integrifolia.
 orientalis.
Cleome Eckloniana Schrad.
 pentaphylla.
 —var. *minor.*
 uniglandulosa Cav.
Cleonia lusitanica.
Cneorum tricoccum.
Cnidium apioides Spr.
Cnicus benedictus Gaert.
Cobaea scandens Cav.
Coclearia arctica Schle.
 danica.
 glastifolia.
 officinalis.
Cœlestina cœrulea Cass.
Coenophyllum Fischeri Koch.
Coix Lacryma.
Collinsia bicolor Bth.
Collomia coccinea Lehm.
 grandiflora Dougl.
 linearis Nutt.
Colutea arborescens.
 media W.
 orientalis Lamk.
Commelina africana.
 angustifolia Michx.
 cœlestis W.
 polygama Roth.
 tuberosa.
Condalia microphylla Cav.
Convalaria majalis.
 polygonatum.
Convolvulus babylonicus Tenr.
 elongatus W.
 evolvuloides Desf.
 farinosus.
 Nil.
 pseudosiculus.
 siculus.
 tricolor.
 undulatus Cav.
Conzya ambigua D. C.
 chilensis Spr.
Corchorus olitorius.
 trilocularis.
Cordia alnifolia Horn.
Coreopsis auriculata.
 diversifolia D. C.
 sambucifolia Cav.
Coriandrum sativum.
Coriaria myrtifolia.
Corispernum hyssopifolium A.
 Juss. & *densiflorum.*
 Marschallii Stev. & *floridum*
 Fzl.
 Pallasii Stev.
 pilosum H. M.
Cornucopiae cucullatum.
Cornus sanguinea.
Coronilla coronata.
 cretica.
 Emerus.
 glauca.
 valentina.
 varia.
Corrigiola littoralis.
Corydalis aurea D. C.
 capnoidea Pers.
 glauca Pursh.

Cosmos bipinnatus Cav.
 Cotoneaster laxiflora Jacq. f.
 melanocarpa Fisch.
Cotula aurea.
 coronopifolia.
 matricarioides Bong.
 microcephala D. C.
Coulteria tinctoria H. B.
Crambe hispanica.
 junccea M. B.
Crambe maritima.
Crataegus coccinea.
 Crusgalli.
 pyracantha Pers.
Cremocephalum cernuum Cass.
Crepis corymbosa Ten.
 lacera Ten.
 parviflora Desf.
 rigida Waldst.
Crithmum maritimum.
Crotalaria incana.
Croton pennicillatum Vent.
Crucianella angustifolia.
 glauca Rich.
 latifolia.
 stylosa Trin.
Cryptiacanthus barbadensis γ.
 Nees.
Crypsis aculeata Ait.
 schoenoides Lamk.
Cryptostemma calendulaceum β.
 lyratum R. Br.
 hipocondriacum R. Br.
Cucubalus Czerei Baumg.
Cucumis colocynthis.
 dipsaceus Ehrbrg.
 prophetarum.
Cuminum Cyminum.
Cuphea procumbens Cav.
 sileneoides Ness.
 viscosissima Jacq.
Cupressus expansa Targ.
 glaucia Lamk.
 horizontalis.
 pendula Th.
Cyanopsis pubescens D. C.
Cyclanthera pedata Schrad.
Cycloloma platiphyllum Moq.
Cynanchum nigrum Pers.
Cynoglossum cheirifolium.
 furcatum Val.
 Heynei C. Don.
 officinale.
Cynosurus echinatus.
Cyperus badius Desf.
 congestus Vahl.
 glomeratus.
 vegetus W.
Cytisus alpinus Mill.
 capitatus Jacq.
 Laburnum.
 nigricans.
 sessilifolius.
 supinus.
 uralensis Ledeb.
Dactylagrostis Richardsonii
 L. K.
Dactylis glomerata β. *R. S.*
 hispanica Roth.
Dactyloctenium aristatum Link.
Dalea alopecuroides W.
 Lagopus W.
Daphne Gnidioides.
Datura ceratocalyx Ort.
 fastuosa.
 plena.
 ferox.
 kevis L. f.
 Metel.
 quercifolia H. B. K.
Daucus Gingidium.
 mauritanicus All.
 —v. *pterochlaenus.*
 muricatus.
Deckera canescens C. A. Mey.

Delphinium amoenum Stw.
 cuneatum Sto.
 exaltatum Ait.
 intermedium Ait. var.
 juncceum D. C.
 ornatum Bouché.
 palmatifidum D. C. β.
 Requienii D. C.
 Staphysagria.
Deschampsia cespitosa Paliss.
 involucrata Trin.
 junccea Paliss.
Desmanthus annuus H. M.
 strictus Bert.
Deyeuxia retrofacta Kunth.
Desmodium canadense D. C.
 Thunbergii D. C.
Deyeuxia sylvatica Kunth.
Dianthus Armeria.
 asper W.
 caucasicus Sims.
 chinensis.
 Cyri Fisch.
 delteoides.
 diutinus Kit.
 filiformis Lamk.
 fimbriatis Sieb.
 hortensis Schrad.
 plumarius.
 — *albiflorus.*
 polimorphus Bbrst.
 serotinus W. K.
 sylvestris Wulf.
Dianella cœrulea Sims.
Diasia graminifolia D. C.
Dichondra sericea Sweet.
Digitalis laevigata Kit.
 lutea.
 media Roth.
 mirantha Roth.
 nervosa Steud.
 obscura.
 orientalis Lam.
 purpurea.
 Thapsi.
Dimorphotheca hybrida D. C.
 pluvialis Moench.
Diospyros virginiana.
Diplachne fascicularis Beauv.
Diplotaxis apula Ten.
 virgata D. C.
Dipsacus ferox Lois.
 fullonum.
 var. *lilacinus.*
 — var. *levis.*
 Gmelini Sieb.
 laciniatus.
Dipteracanthus strepens Le.
 Comt. ε.
 patulus Nees.
Dodonæa viscosa.
Dolichos Catiang.
 — *semine albo.*
 *Lablab L. var. *albiflorus.**
 lignosus.
Dolichos myodes H. Taur.
 sesquipedalis.
 unguiculatus.
Donorium Pardalianches.
Dorycium hirsutum Ser.
 ibericum W.
 rectum Ser.
 subbiflorum Ser.
 suffruticosum Vill.
Draba contorta Hhr.
 muralis.
 nemorosa.
Dracocephalum moldavica.
 —
 nutans.
 peregrinum.
 thymiflorum.
Dracopis amplexicaulis Cass.
Duranta Ellisia.
Duvaua dependens D. C.
Dysodia chisanthemooides Lag.
Echenais carlinoides Cass.
 Sieversii F. et M.
Echinaria capitata Desf.
Echinops bannaticus Roch.
 cornigerus D. C.
 exaltatus Schrad.
 persicus Stev.
 spherocephalus.
 — *paniculatus Jacq.*
Echinopsilon eriophorum Moq.
 hyssopifolium Moq.
Echinospermum consanguineum
 F. M.
 cristatum Boug.
 heterocanthum Ledeb.
 leve C. A. M.
 Lappula Lehm.
 patulum Lehm.
 Echium candicans L. f.
 — *grandiflorum.*
 parviflorum Moench.
 persicum H. Monac.
 violaceum.
Eclipta erecta.
 longifolia Schrad.
 prostata.
Ehrharta panicea Sm.
Ehretia tinifolia.
Elephantopus scaber.
Eleusine ægyptiaca Pers.
 — *parva.*
 indica Gaertn.
 oligostachya Kunth.
 tristachya Kunth.
Elissia nyctelæa W.
Elsholtzia cristata W.
Elymus canadensis.
 caput Medusæ.
 dahuricus Turcz.
 geniculatus Curt.
 glaucipholius H. P.
 Hystrix.
 mexicanus Cav.
 striatus W.
 villosus Muhl.
 virginicus.
Emex spinosa Campd.
Emilia sagittata D. C.
Enarthrocarpus lytratus D. C.
Encelia halimifolia Cav.
 parvifolia H. B.
Endoptera aspera D. C.
 Dioscoridis D. C.
Engelmannia pinnatifida Torr.
 et Gray.
Ephedra distachya.
Epilobium repandum Spach.
 tetragonum β *obscurum.*
Eragrostis abyssinica Link.
 ægyptiaca Lk.
 megastachya Lk.
 mexicana Lk.
 papposa Stend.
 poæformis Pall. var. *rubro*
 pallens.
 Purshii Schrad.
 tenella P. Beauv.
Erechites hieracifolia Raf.
Eremostachys laciniata Bunge.
 — var. *pinnatisecta.*
Erigeron asperulum F. A. Mey.
 glaucum Ker.
 Villarsii Bell.
Erinus alpinus.
Eriosynaphe tortuosa Fisch.
Erodium chium W.
 gruinum W.
 hymenodes L Her.*
 malacoides W.
 romanum W.
 Salzmanni Del.
 sebaceum Del.
 supracanum L' Herit.
Eruca sativa Lamk.

Erucastrum arabicum <i>Fisch.</i>	Filago pyramidata.	Goodenia grandiflora <i>Sims.</i>	Hibiscum Trionum cordifolius.
Eryngium aquifolium <i>Cav.</i>	Flaveria angustifolia <i>Pers.</i>	Gossypium herbaceum.	Hieracium amplexicaule <i>Gm.</i>
cæruleum <i>Bbrst.</i>	Contrayerva <i>Pers.</i>	religiosum.	andryaloides <i>Vill.</i>
corniculatum <i>Lazk.</i>	Forskolea tenacissima.	Grewia occidentalis.	bupleuroides <i>Gm.</i>
dichotomum <i>Desf.</i>	viridis <i>Ehrnbg.</i>	Grindelia integrifolia <i>D. C.</i>	cymosum.
— <i>R. S.</i>	Fougerouxia recta <i>D. C.</i>	inuloides <i>W.</i>	Jacquinii <i>Vill.</i>
giganteum <i>Bbrst.</i>	Fragaria indica <i>Andr.</i>	lanceolata <i>Nutt.</i>	levigatum <i>W.</i>
maritimum.	Franseria ambrosioides <i>Cav.</i>	squarrosa <i>Dun.</i>	longifolium <i>Schleidh.</i>
planum.	Fritillaria imperialis.	Guizotia oleifera <i>D. C.</i>	prenanthoides <i>Vill.</i>
pussillum.	Fuchsia corimbosa <i>R. P.</i>	Gymnocladus canadensis <i>Lamk.</i>	repens <i>W.</i>
tenue <i>Lam.</i>	Froelichia gracilis <i>Moq.</i>	Gymnopasis uniserialis <i>Hock.</i>	rigidum <i>Koch.</i>
tricuspidatum.	Funkia subcordata <i>Spreng.</i>	Gypsophila elegans <i>M. B.</i>	sabaudum.
Erysimum aureum <i>Bbrst.</i>	Gaillardia aristata <i>Pursh.</i>	persfoliata α scorzoneræfolia	—vilosissimum.
canescens <i>Roth.</i>	Drummondii <i>D. C.</i>	<i>Fzl.</i>	Schmidthii <i>Tausch.</i>
crassipes <i>F. et M.</i>	rustica <i>Cass.</i>	viscosa <i>Murr.</i>	sylvaticum <i>W.</i>
cuspitatum <i>D. C.</i>	Galega officinalis.	Halarogia Cercodia <i>Ait.</i>	sylvestre <i>Tausch.</i>
lanceolatum <i>R. Br.</i>	orientalis <i>Lamk.</i>	Harpalium rigidum <i>Cass.</i>	—var.
perfoliatum <i>Crantz.</i>	persica <i>Pers.</i>	Hedysarum coronarium.	Hippocrepis ciliata <i>W.</i>
Perofskianum <i>Fisch.</i>	Galeopsis Ladanum.	—albiflorum.	comosa.
planisiliquosum <i>Lebed.</i>	ochroleuca <i>Lamk.</i>	flexuosum.	multisiliquosa.
repandum.	Galinsoga brachystephana <i>Regel.</i>	Helenium autumnale.	Hoffmansegia falcaria <i>Cav.</i>
virgatum <i>Roth.</i>	parviflora <i>Cav.</i>	californicum <i>H. B.</i>	Holcus halepensis.
Eschscholtzia californica	Gonium anglicum <i>Huds.</i>	quadridentatum <i>Labill.</i>	mollis.
Champs.	aristatum.	quadripartitum <i>Link.</i>	Hologynne californica <i>Bartl.</i>
crocea <i>Bth.</i>	divaricatum <i>Lamk.</i>	Helianthemum asperum <i>Lag.</i>	Holosteum umbellatum.
Ethulia angustifolia <i>Boj.</i>	laeve <i>Thouil.</i>	croceum.	Hoplotheca texana <i>Al. Br.</i>
Eupatorium adenophorum. <i>Spr.</i>	litigiosum <i>D. C.</i>	Fumana Mill. α majus.	Hordeum bulbosum.
ageratoides.	rubrioides.	guttatum <i>Mill.</i>	coeleste trifurcatum <i>Ser.</i>
altissimum.	rubrum.	lasiocarpum <i>H. P.</i>	distichon.
corsicum <i>Lois.</i>	saccharatum <i>All.</i>	mutabile <i>Pers.</i>	maritimum.
Euphorbia ceratocarpa <i>Ten.</i>	tricornе <i>With.</i>	—var. β .	vulgare coeleste <i>Viborg.</i>
Characias.	uliginosum <i>D. C.</i>	niloticum <i>Pers.</i>	—nigrum <i>W.</i>
dentata <i>Michx.</i>	verum.	tauricum <i>Rupr.</i>	—nudum.
Humboldtii <i>W.</i>	—var. α .	villosum <i>Thib.</i>	Hostachia Purshiana <i>Hook.</i>
hypericifolia.	Garuleum pinnatifidum <i>D. C.</i>	vulgare <i>Pers.</i>	Hunnemannia fumariæfolia <i>Sweet.</i>
Lathyris.	Gaura biennis.	—, <i>D. C.</i>	Hymenoxis californica <i>Hook.</i>
maculata.	Lindheimeri <i>Engelm.</i>	var. majus.	Hyoscyamus aureus.
mauritanica.	micrantha <i>Steud.</i>	Helianthus annuus.	physaloides.
neapolitana <i>Ten.</i>	mutabilis <i>Cav.</i>	— β var. indicus.	pussillus.
nutans <i>H. M.</i>	tripetala <i>Cav.</i>	colossus <i>Kze.</i>	varians <i>Vis.</i>
pilosa.	Genista sphærocarpa.	frondosus.	Hipecoum grandiflorum <i>Bth.</i>
platyphylla.	sibirica.	giganteus.	pendulum.
portlandica.	Geranium bohemicum.	macrophyllum <i>W.</i>	Hypericum amplexicaule <i>Desrous.</i>
prostrata <i>Ait.</i>	carolinianum.	Maximiliani <i>Schrad.</i>	barbatum.
serrata.	collinum <i>M. B.</i>	petiolaris <i>H. P.</i>	hircinum.
valentina <i>Ort.</i>	cristatum <i>Stev.</i>	trachelifolius <i>W.</i>	quadrangulum.
variegata <i>Sims.</i>	lanuginosum <i>Jacq.</i>	Helichrysum angustifolium <i>D. C.</i>	repens.
verrucosa.	pratense.	bracteatum <i>W.</i>	tetrapterum <i>Fries.</i>
virgata <i>W. K.</i>	pusillum.	— δ albidum.	Hypochoeris arachnoidea <i>Poir.</i>
Eurotia ceratooides <i>C. A. M.</i>	pyrenaicum.	— α chrysanthum.	Balbisii <i>Lois.</i>
Eustachys petræa <i>Desv.</i>	rotundifolium.	fœtidum <i>Moench.</i>	glabra.
Euxolus caudatus <i>Moq.</i>	sanguineum v. villosissimum.	Heliophila amplexicaulis <i>L. f.</i>	— ϵ hirsuta.
Evonymus europaeus.	sibiricum.	Heliophytum indicum <i>D. C.</i>	Hyssopus angustifolius <i>Bieb.</i>
japonicus <i>Thunb.</i>	Geum album <i>Gmel.</i>	parviflorum <i>D. C.</i>	officinalis.
latifolius <i>Mill.</i>	aleppicum <i>Jacq.</i>	Heliopsis canescens <i>H. B. K.</i>	—albiflorus.
nanus <i>Marsh.</i>	canadense <i>Murr.</i>	lævis <i>Pers.</i>	Iberis amara.
Fagopyrum carinatum <i>Moench.</i>	coccineum <i>Sib.</i>	scabra <i>Dunal.</i>	Garrexiana <i>All.</i>
dentatum <i>Moench.</i>	lyratum <i>Lag.</i>	Heliotropium curassavicum.	pinnata.
emarginatum <i>Moench.</i>	macrophyllum <i>W.</i>	peruvianum.	subvelutina <i>D. C.</i>
membrañaceum <i>Moench.</i>	rubiifolium <i>Lej.</i>	Helosciadium leptophyllum <i>D. C.</i>	Ilex Aquifolium.
Farsetia clypeata <i>R. Cr.</i>	strictum <i>H. Kew.</i>	Hepatica triloba <i>Chaix.</i>	balearica <i>Desf.</i>
eriocarpa <i>D. C.</i>	urbanum.	Heracleum flavescentis <i>Baumg.</i> an-	Imperatoria hispanica <i>Boiss.</i>
Felicia tenella <i>Nees.</i>	virginianum.	gustifolium.	Indigofera Anil.
Ferdinanda augusta <i>Lag.</i>	Gilia achilleæfolia <i>Benth.</i>	—latifolium.	miniata <i>Ort.</i>
Ferula communis.	lacinata <i>R. et P.</i>	longifolium <i>Jacq.</i>	psoraloides.
glauca.	millefoliata <i>Fisch.</i>	persicum <i>H. P.</i>	Inula bifrons <i>D. C.</i>
orientalis <i>Tour.</i>	multicaulis <i>Bth.</i>	pubescens <i>Bbrst.</i>	Bubonium <i>Jaq.</i>
seseloïdes <i>C. A. M.</i>	tricolor <i>Bth.</i>	pyrenaicum <i>Cuss.</i>	chritmifolia.
tingitana.	Glaucium fulvum <i>Sm.</i>	villosum <i>Fisch.</i>	salicina.
Festuca bromoides.	luteum <i>Scop.</i>	Wilhelmsii <i>F. et M.</i>	suaveolens <i>Jacq.</i>
delicatula <i>Lag.</i>	rubrum <i>Sibth.</i>	Hermannia arabica <i>Hochs.</i>	viscosa.
divaricata <i>Desf.</i>	Gleditschia macracantha <i>Desf.</i>	denudata <i>L. f.</i>	Ionidium polygalæfölium <i>Vent.</i>
duriuscula.	monosperma <i>Walt.</i>	Herniaria cinerea <i>D. C.</i>	Ipomæa coccinea.
elatior.	Globularia Alypum.	Hesperis matronalis.	cordigera <i>Mart.</i>
elegans <i>Boiss.</i>	Glyceria Michauxii <i>Kth.</i>	Heterospermum pinnatum <i>W.</i>	hederacea.
expansa <i>Kunth.</i>	songarica <i>Schrenk.</i>	Heterotheca inuloides <i>Cass.</i>	— β corolla quinquefida.
Fénas <i>Lag.</i>	Glycine lacinifolia <i>Lag.</i>	Hibiscus cannabinus.	heterophylla <i>Ort.</i>
glauca, <i>Lamk.</i>	Glycyrrhiza echinata.	esculentus.	hirsutula <i>Jacq. f.</i>
heterophylla <i>Haenke.</i>	Gnaphalium resedæfölium <i>Trev.</i>	hispidus <i>Spr.</i>	luteola <i>Jacq.</i>
procumbens <i>Kunth.</i>	Godetia lepida <i>Lindl.</i>	palustris.	pentaphylla.
tenuiflora <i>Schr.</i>	purpurea <i>Sweet.</i>	speciosus <i>Ait.</i>	sibirica <i>Pers.</i>
thalassica <i>Kth.</i>	rubicunda <i>Lindl.</i>	syriacus.	sinensis <i>Chois.</i>
unioloides <i>Kth.</i>	Gomphocarpus fruticosus <i>R. Br.</i>	—flore albo.	triloba.
Ficus religiosa.	Gomphrena decumbens <i>Jacq.</i>	Trionum.	violacea.
	Gonio limon eximium <i>Boiss.</i>	—ternatus.	

Iris Daenaensis Boiss.
desertorum Güld.
halophila Pall.
Pallasii Fisch.
pallida Lamk.
sibirica.
spuria.
stenogyna D. C.
Isatis aleppica Scop.
hebecarpa D.
paecox Kit.
tinctoria.
Isopyrum fumarioides.
Iva xantifolia Nutt.
Ixia crocata.
Jasminum fruticans.
humile.
odoratissimum.
Jasonia tuberosa.
Juglans nigra.
Juncus bulbosus.
Juniperus phoenicea.
virginiana.
Jurinea alata Cass.
Kalbfussia Salzmanni Sch.
Mulleri D. C.
Kentrophylum leucocaulon D. C.
Kitaibelia vitifolia W.
Knautia hybrida Coult.
orientalis.
Koeleria brachystachya D. C.
laxa. Lk.
villosa. Pers.
Koelpinia linearis Pall.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Krubera leptophylla Hoffm.
Kundmania sicula D. C.
Lablab vulgaris D. C. v. albiflorus.
Lactuca augustana All.
cracoviensis Viss.
Dregeana D. C.
olaiifera Decais.
quercina.
Lagasca mollis Cav.
Lagurus ovatus.
Lalemantia canescens F. et M.
peltata F. et M.
Lamium longiflorum D. C.
Lantana aculeata.
involucrata.
leucantha Ort.
nivea Vent.
salvifolia Jacq.
scabrida Ait.
Lappa grandiflora H. P.
Lappago racemosa W.
Lapsana grandiflora Bieb.
Larrea nitida Cav.
Laserpitium hispidum Bieb.
trilobum Cranz.
Lasiostpermum radiatum Trevir.
Lasthenia glabrata Lindl.
Lathyrus abyssinicus H. P.
articulatus.
—auriculatus.
bithynicus v. pallidus.
cornutus Horn.
ensifolius Bad.
inconspicuus.
latifolius.
rotundifolius W.
tingitanus.
tuberous.
Lavandula abrotanoides Lamk.
dentata.
multifida.
pedunculata Cav.
pubescens Decais.
Spica.
Lavatera acerifolia Cav.
arborea.
cretica.
lusitanica.
maritima Gouan.
Olbia.

Lavatera pallescens Moris.
plebeja Sims.
sylvestris.
trimestris.
unguiculata Desf.
Leighia linearis D. C.
Leontodon hispidum.
Leonurus altaicus Spr.
Cardiaca.
—laciniatus.
—multifidus.
—villosus.
—glaucescens Ledeb.
marrubiastrum.
sibiricus.
tataricus.
villosus Desf.
Lepidium Bonanianum Guss.
densiflorum Schrad.
Menziessil D. C.
micranthum Ledeb.
virginicum.
Lepigonum capense F et M.
—villosum F et M.
Leptochloa arabica Kth.
gracilis Nees.
virgata Paliss.
Lepturus incurvatus Trin.
subulatus Kth.
Lespedeza villosa Pers.
Lessertia perennans D. C.
Leucanthemum cebennense D. C.
palmatum Lamk.
Leucas aspera Spr.
martinicensis R. Br.
Leucopsidium arkansanum D. C.
Levisticum officinale Koch.
Leycesteria formosa Wall.
Leyssera gnaphalioides.
Libanotis vulgaris D. C.
—sibirica.
—γ.
Ligusticum pyrenaeum Gouan.
Ligustrum japonicum Thunb.
Lilium Martagon.
Linaria amethystea Hoff. v.
flava.
bipartita Desf.
caesia D. C.
genistefolia Mill.
littoralis W.
michrantha Steud.
minor Desf.
originifolia D. C.
prætermissa Delatre.
purpurea Mill.
saxatilis D. C.
simplex D. C.
spuria W.
striata D. C.
stricta Steud.
trifolia Mill.
tristis Mill. β tenuifolia.
versicolor Moench.
Lindheimeria texana Engelm.
Linosyris vulgaris D. C.
Linum agreste Brot.
album H. ang.
angustifolium Hud.
austriacum.
Linum perenne.
sibiricum D. C.
strictum.
Lippia purpurea Jacq.
Lithospermum apulum.
arvense.
distichum Ort.
officinale.
purpureoceruleum.
tenuiflorum L. f.
Loasa nitida Lamk.
Lobelia bicolor Curt.
Loeslingia hispanica.
Lonas inodora Guérin.
Lonicera Caprifolium.

Lonicera Periclymenum.
orientalis Lam.
splendida Boiss.
—rubella.
cerulea.
tatarica.
Xylosteum.
Lopezia racemosa Cav.
Lophanthus anisatus Bth.
nepetoides Bth.
rugosus F. et Mey.
Lotus arabicus.
diffusus Sm.
gracilis W. K.
edulis.
Jacobaeus.
ornithopodioides.
palustris W.
—glabriuscula.
suaveolens Pers.
Loureiroa cuneifolia Cav.
Luffa acutangula Ser.
striata Schrad.
Lunaria biennis Moench.
Lychnis chalcedonica.
cœli-rosa Desr.
coronaria Desr.
dioica.
flos Cuculi.
fulgens Fisch.
macrocarpa Boiss.
sylvestris.
Lycium afrum.
chinense Bunge.
Lycopersicum cerasiforme Dun.
pyriforme Dun.
Lycopus exaltatus L. f.
Lygeum Spartum.
Lythrum hyssopifolia.
Macleya cordata R. Br.
Macrorhynchus lavigatus Fisch.
Madaria elegans. D. C.
Madia sativa Molina β angustifolia Walp.
α latifolia Lees.
Magydaris panacina D. C.
Mahonia aquifolium Null.
Malachra capitata.
Malcolmia africana D. C.
chia D. C.
laxa D. C.
maritima.
patula D. C.
Malope grandiflora H. Angl.
Malva abutiloides.
angustifolia Cav.
borealis Lilgebl.
capensis.
—var.
caroliniana.
crispata.
Durieuia Spach.
hispanica.
lactea Ait.
mareotica Delil.
mauritiana.
—sinensis Cav.
miniata Cav.
nicæensis All.
parviflora.
peruviana.
polystachya Cav.
purpurata Lindl.
scaberrima H. M.
scabra Cav.
scoparia L' Her.
tricuspidata Ait.
umbellata Cav.
verticillata.
Mammillaria prolifera Haw.
pusilla D. C.
Mandragora vernalis Bertol.
Margyricarpus setosus R. P.
Marrubium astracanicum Jacq.
leonuroides Desr.

Marrubium peregrinum.
—strictum.
sericeum Boiss.
supinum.
lanatum.
Marthnia fragrans Bot. Reg.
lutea Lindl.
proboscidea Glox.
Mathiola fenestralis R. B.
græca Sweet.
incana R. Br.
parviflora R. Br.
sinuata R. Br.
tricuspidata R. Br.
Matricaria Chamomilla.
decipiens C. A. M.
disciformis D. C.
inodora v. minor.
Maurandia antirrhiniflora H. B.
Barcklayana Bot. Reg.
semperflorens Jacq.
Meconopsis cambrica Vig.
Medicago apiculata W.
arborea.
arenaria Len.
carstiensis Jacq.
ciliaris W.
denticulata W.
disciformis D. C.
distans Poir.
elegans Jacq.
intertexta W.
lacinata All.
lappacea Desr.
lenticularis Lam.
lupulina.
marginata W.
microdon Erenb.
Murex W.
nigra W.
orbicularis Atl.
radiata.
rigidula Lam.
scutellata All.
Terebellum W.
tornata W.
tribuloides Lam.
tuberulata W.
Melampodium divaricatum D. C.
Melanthera deltoides Rich.
Melianthus minor.
Melica altissima.
Bauhini All.
nutans.
Melilotus arvensis Wall.
Melilotus corulea Pers.
dentata W.
italica Lam.
leucantha Koch.
messanensis Desf.
parviflora Desf.
speciosa Durieu.
taurica Seringe.
Melissa hirsuta Blum.
nepalensis Bent.
officinalis.
umbrosa M. B.
Melochia pyramidata.
Melothria pendula.
Mentha citrata Ehr.
piperita.
Mercurialis elliptica Lam.
tomentosa.
Mespilus Azarolus Poir.
germanica.
Mesembryanthemum acinaciforme.
Aitonii v. albiflorum.
barbatum.
cordifolium.
crenifolium Thunb.
crystallinum.
decumbens Mil.
edule.
hispidum.

linguiforme v. longum *Haw.*
pinnatifidum *Ait.*
tenuifolium.
Metabasis aethnensis D. C.
cretensis *D. C.*
Microlonchus Clusi Spach.
Delilianus *Spach.*
salmanticus *D. C.*
—flore albo.
tenellus.
Microseris pygmaea D. C.
Milium verna *Bieb.*
Mikania scandens W.
Mimosa aphylla *Nee.*
glomerata *Forsk.*
Mimulus luteus.
Minuartia campestris.
Mirabilis dichotoma.
longiflora.
Mollugo Cerviana Sering.
Molluccella laevis.
spinosa.
Moricandia arvensis β *D. C.*
Momordica Balsamina.
Charantia.
Elaterium.
Moscharia rosea H. P.
Muscari comosum W.
Myagrum perfoliatum.
Myogalum nutans *Lk.*
Myosurus minimus.
Myriactis *Gmelini D. C.*
Myrsiphillum asparagooides W.
Myrtus baetica Mill.
communis.
Nardus stricta.
Nasturtium globosum F. M.
Negundo fraxinifolium *Nutt.*
Nemophila insignis Benth.
maculata *Benth.*
Nepeta botryoides Ait.
Cataria.
— β citriodora.
graveolens *W.*
—var. rubra.
imbricata *Lag.*
italica.
melissæfolia *Lamk.*
multibracteata *Desf.*
Mussini Bbrst.
Nopetella.
—v. major *Wprs.*
nuda.
tuberosa.
Neslia paniculata Desv.
Nicandra phisalodes Gært.
Nicotiana auriculata Agard.
Beteriana *Desf.*
glauca *Graham.*
glutinoso.
Langsdorffii *Weinm.*
noctiflora *Hook.*
paniculata.
rustica.
— β
—L. e pumila.
scabra *H. M.*
Tabacum.
— δ alipes
— γ pallescens.
— η gracilipes.
Nigella damascena.
divaricata *D. C.*
Nissolia fruticosa.
Nolana paradoxa Lindl.
prostrata.
Nonea flavescens *F. et M.*
nigricans *D. C.*
Nothoscordium fragans D. C.
Notobasis syriaca *Cass.*
Obeliscaria columnaris D. C.
pinnata *D. C.*
Ocymum basilicum.
—nigrum *Thou.*
—bullatum *Lamk.*

Ocymum gratissimum.
minimum.
Oenanthe apiiifolia Brot.
crocata.
Lachenalia *Gm.*
virgata. *Poir.*
Oenothera biennis.
cognata *F. et M.*
pallida.
longiflora. *Jacq.*
macrocarpa *Pursh.*
media *Lk.*
mollissima.
— β
rizhocarpa *Spr.*
rosea *Ait.*
Sellovii *Linck.*
sinuata.
taraxacifolia *Swt.*
tetraptera *Civ.*
villosa *Thunb.*
Omphalodes linifolia Moench.
Onobrychis caput-galli Lamk.
eriophora *Desv.*
gracilis *Bess.*
Pallassi *Biev.*
petraea *Desv.*
procumbens *Fisch.*
sativa *Lamk.*
— β *Lamk.*
Ononis alopecuroides.
—pallida.
apula.
altissima.
brachycarpa *D. C.*
breviflora *D. C.*
Columnæ *All.*
fruticosa.
mitissima.
Natrix.
— β *D. C.*
spinosa.
Onopordon elongatum Lamk.
vires *D. C.*
Opopanax Chironium Koch.
Opuntia arborea Steud.
Origanum Majorana.
nervosum *Vog.*
vulgare.
Orlaya maritima Koch.
Ornithogalum canaliculatum Lag.
scilloides *Jacq.*
Ornithopus compressus.
perpusillus.
Orubus niger.
vernus.
Ortega hispanica.
Osteospermum moniliferum.
spinosum.
Ostericum pratense Hoffm.
Osyris alba.
Oxalis cernua Thunb.
incarnata.
purpurea *Jacq.*
Oxybaphus chilensis Steud.
cucullatus *Chois.*
glabrifolius *Vahl.*
Oxytropis pilosa D. C.
Paeonia Broteri Reut.
coriacea *Boiss.*
Palafoxia linearis Lag.
texana *D. C.*
Paliurus australis Gært.
Pallenis spinosa Cass.
Panicum altissimum Brouss.
capillare.
colonum.
cruciforme *Sibth.*
eris corvi.
germanicum.
— β *W.*
italicum.
— β cylindricum.
— β *W. erithrospurmen.*
miliaceum v. nigrum.

Panicum sanguinale.
viride.
Papaver album Crantz.
argemonoides *Ces.*
bracteatum *Lindl.*
caucasicum *Bieb.*
commutatum *Fisch.*
pyrenaicum *W.*
Rhoes flore pleno.
Paratropia venulosa W. A.
Pardanthus chinensis *Ker.*
Parietaria diffusa *M. et Koch.*
Parkinsonia aculeata.
Paronychia bonariensis D. C.
Parthenium hysterophorus.
Paspalum stoloniferum *Bosc.*
Pasiflora coerulea.
hederacea *Cav.*
Raddiana *D. C.*
Pastinaca Fleischmanni Koch.
Pavia flava *D. C.*
machrostachya *D. C.*
Pavonia hastata Cav.
pentacarpus *Poir.*
præmorsa *W.*
spinifex *Cav.*
Pedicularis sylvatica.
Peganum Harmala.
Pelargonium acetosum Ait.
alchemilloides *Ait.*
anceps *Ait.*
australe *Jacq.*
capitatum *Ait.*
denticulatum *Jacq.*
elongatum *Steud.*
graveolens *Ait.*
humifusum *W.*
hybridum *Ait.*
Pelargonium inquinans Ait.
lacerum *Jacq.*
malvæfolium *Jacq.*
marginatum *Lk.*
multicaule *Jacq.*
odoratissimum *Ait.*
papilionaceum *Ait.*
peltatum *Ait.*
quercifolium *Ait.*
radula *Ait.*
tabulare L' *Her.*
tomentosum *Jacq.*
triste *Ait.*
vitifolium *Ait.*
zonale *W.*
— γ leucanthum.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum cenchroides Rich.
longistylum *Hochst.*
Penstemon campanulatum W.
—var. angustifolia.
var. atropurpurea.
digitalis *Nutt.*
pubescens *Ait.*
speciosum *Dougl.*
Pentastemon diffusum Bot. Reg.
perfoliatum *A. Brongn.*
nemorosum *Dougl.*
Perilla makinensis Decais.
Periploca græca.
Petiveria alliacea.
Petunia nyctaginiflora Juss.
violacea *Hook.*
Peucedaneum venetum Koch.
verticillare *Koch.*
Phacelia congesta Hook.
peruviana *Spr.*
tanacetifolia *Bth.*
Phalaris arenaria.
arundinacea.
aspera *Retz.*
Bellardi *W.*
canariensis.
ciliata *Lag.*
minor *Retz.*
paradoxa.
tuberosa.
Pharbitis hispida Ch.
Phaseolus angulosus Ort.
fuscus *H. M.*
gonospermus *Savi.*
inamenum.
Max.
Mungo.
semierectus.
tumidus *Savi.*
vexillatus.
violaceus *Steud.*
vulgaris.
—nigerrimus.
ornithoos *H. Palav.*
—azureo fulvus.
Phillyrea angustifolia.
latifolia.
Phleum annuum Bieb.
pratense.
— α *Schrad.*
— β nudosum.
Phlomis agraria Ledeb.
fruticosa.
herva venti.
Lychnitis.
pungens *W.*
purpurea.
tuberosa.
viscosa *Poir.*
Phlox Drummondii Hook.
Photinia serrulata Lindl.
Phyllis Nobla.
Physalis æquata Jacq. f.
Alkekengi.
esculenta *W.*
fætens *Poir.*
pubescens.
tuberosa.
Physostegia virginiana Bent.
Phyteuma limonifolium Sibth.
Phytolacca decandra.
octandra.
Picridium arabicum Hochs.
vulgare *Desf.*
Pieris lappacea Spreng.
pauciflora *W.*
Sprengeriana *Lamk.*
Pimpinella Anisum.
gracilis *Bisch.*
media *Pers.*
peregrina.
rotundifolia *Bbrst.*
Pinus Pinea.
Pinsapo *Steud.*
Piptatherum multiflorum Beauv.
Thomasii *Kunt.*
paradoxum *Beauv.*
Pisum arvense.
sativum.
thebaicum *W.*
Pitcairnia punicea.
Pittosporum Tobira Ait.
Plantago albicans.
amplexicaulis *Cav.*
arenaria *W. K.*
argentea *Chaix.*
bonariensis *H. Ch.*
Candollei *Rapin.*
Hookeriana *F. et M.*
kamtschatika *Lk.*
indica.
maritima.
media.
microcephala *Poir.*
pumilla.
salsa *Palt.*
stricta var. pannonica.
truncata *Chamis.*
vaginata *Vent.*
Webbii *Barn.*
Plectranthus australis R. Br.
parviflorus *W.*
Plumbago zeylanica.
Poa angustifolia.
compressa *americana.*

- Poa distans.
—angustifolia.
glauca Sm.
pallida Lag.
peruviana Jacq.
procumbens Curt.
scariosa Lag.
senegalensis H. P.
sicula Jacq.
Pocockia cretica D. C.
Podospermum intermedium D. C.
octangulare Roht.
Poinciana Gillesi Hook.
Polanisia graveolens D. C.
Polemonium mexicanum Cerv.
Polycarpaea Teneriffae Lam.
Polygonum Bistorta.
cymossum Desf.
divaricatum.
incaum.
maritimum.
orientale.
persicarioides K.
tinctorium Lour.
Polynnia Uvedalia W.
Polypogon monspeliense Desf.
—*a* Desf.
Portulaca foliosa Dtrich.
mucronata Lk.
pilosa.
—setacea.
teretifolia H. B.
Potentilla agrimonoides Bieb.
argentea.
—Güntheriana.
aurea.
bipinnatifida Doug.
canescens Sess.
—Inclinata.
collina Wib.
chrysanthra Trev.
confertiflora Torr.
dealbata Bunge.
divaricata D. C.
effusa Doug.
elegans H. Valent.
gracilis Lehm.
obscura.
iberica H. P.
incisa D. C.
intermedia.
millegrana Dougl.
Morisonii D.C.
multifida.
nepaleensis Hook.
ontopoda Dougl.
ornitopoda Tausch.
pallida H. M.
pedata W.
pensylvanica.
—hippiana Lehm.
—pectinata.
pilosa W.
pulcherrima Lehm.
rupestris.
salisburgensis Haenk.
supina.
viscosa Don.
Poterium agrimonifolium Cav.
muricatum Spach.
polygamum W. K.
spinosum.
stenolophum Spach.
verrucosum Ehremb.
villosum Sibth.
Prasium majus.
Primula chinensis Lindl.
Prosopis siliquastrum D. C.
torquata D. C.
Prunus incana H. P.
spinosa.
Psilurus nardooides Trin.
Psoralea bituminosa.
bracteata.
corylifolia.
- Psoralea dentata D. C.
solandrosa.
palæstina.
pinnata.
plumosa Rchb.
sempervirens H. Hispal.
verrucosa W.
Psychotria undata Jacq.
Ptarmica impatiens D. C.
Ptelea trifoliata.
Pterocephalus plumosus Coult.
Pterotheca bifida F. M.
nemausensis Cass.
Ptychosis heterophylla Koch.
Pulicaria arabica Cassin.
dyserterica Gært.
vulgaris Cass.
Pupalia atropurpurea Juss.
Pycnanthemum lanceolatum Pur.
Pyrethrum Balsamita W.
carneum Bieb.
Clusii D. C.
corymbosum W.
macrophyllum.
Myconis Moench.
niveum Lag.
Parthenium Sm.
Pyrus Aucuparia Gært.
pinnatifida Sm.
Queria hispanica.
Ranunculus abortivus.
aconitifolius.
angulatus.
Chius D. C.
hirsutus Curt.
incrassatus Guss.
Lagascanus D. C.
nodiflorus.
parviflorus.
philonotis Retz.
procerus Moris.
scleratus.
Schaderianus Fisch.
—Stevenii Bess.
trachycarpus F. et M.
trilobus Desf.
tuberulatus Kit.
tuberous Lapeyr.
Rapistrum rugosum All.
Reseda crystallina Webb.
lutea.
mediterranea.
odorata.
truncata Fisch.
virescens Horn.
virgata Reut.
Rhagadiolus stellatus Gært.
—edulis.
Rhamnus Alaternus.
catharticus.
Clusii W.
Rheum undulatum.
Rhus Cotinus.
Toxicodendrum.
Rhynchosia caribæa Jacq.
Ribes alpinum.
aureum Pursh.
rubrum.
uva crispa.
Richardia africana Kth.
Richardsonia scabra St. Hil.
Ricinus inermis Jacq.
leucocarpus Cab.
lividus Jacq.
viridis W.
Ridolfia segetum Moris.
Rivina brasiliensis Nocea.
canescens Don.
humilis.
Robinia pseudoacacia.
Rosa alba.
alpina.
—*lagenaria* D. C.
collina Jacq.
fraxinifolia α blanda D. C.
- Rosa gallica.
lucida Fhr.
moschata Ait.
pendulina Red.
Rapa Bosc.
sempervirens.
spinossissima.
Rosa tormentosa Sm.
villosa.
Rostellularia abyssinica Brong.
Rubus Idæus.
inermis.
occidentalis.
vestitus W. K.
Rudbeckia digitata D. C.
hirta.
lacinata.
—media.
speciosa Schard.
Rumex ægyptiacus.
arifolius.
cordifolius Horn.
dentatus.
hamatus Trevir.
Hydrolapathum Huds.
littoralis H. B. K.
longifolius Kth.
Lunaria.
Marschallianus Rehb.
Nemolaphatum.
nemorus Sehd.
palustris Smit.
papillaris B. et R.
Patientia.
polygonifolius Jacq. fl.
pratensis Mert.
purpureos Poir.
salicifolius Weinm.
sanguineus.
strictus Lk.
vesicarius.
Ruta bracteosa D. C.
chalepensis.
montana.
Salsola flavescentis Cav.
kali α hirta.
— β angustifolia Fzl. Lus. hirta.
— γ Tragus D. C.
 δ tenuifolia Moq.
Salvia æthiopis.
amarissima Ort.
austriaca.
bicolor Lamk.
canariensis.
ceratophylloides.
coccinea.
disemas.
farinacea Benth.
fœtida Lamk.
grandiflora Ettl.
Habititziana W.
hispanica.
Horminum.
indica.
interrupta Schoush.
lanceolata H. M.
lavandulæfolia Vahl.
lyrata.
napiifolia Jacq
nemorosa.
nilotica Murr.
nutans.
odorata W.
pinnata.
runcinata.
spinosa.
splendens Ker.
sylvestris.
sylvicola Burch.
tiliaefolia Vahl.
tingitana Ettl.
triloba.
verticillata.
virgata Ait.
- Salvia viscosa Jacq.
Sambucus nigra.
 δ laciniata Mill.
racemosa.
Sanguisorba alpina Bung.
carnea Fisch.
officinalis β auriculata All.
tenuifolia Fisch.
Sansevieria ceylanica W.
Santolina Chamaecyparissus.
rosmarinifolia.
viridis W.
Sanvitalia procumbens Lamk.
Saponaria cerastoides Fisch.
orientalis.
porrigens.
Saraha allegona Schl.
Jaltomata Schl.
viscosa Schr.
Satureja hortensis.
mutica F. et Mey.
Tymbra.
Saxifraga geranioides.
paniculata H. M.
tridactylites.
Scabiosa australis Wulf.
caucasica Bbrst. heterophylla.
columbaria var. latifolia.
cretica.
dichotoma Ucria.
Fischeri D. C.
graminifolia.
maritima.
micrantha Desf.
ueranica.
Scandix brachycarpa Guss.
infesta.
macrorhyncha F. et M.
persica Mart.
pinnatifida Vent.
Schinus Molle.
Schismus marginatus Beauv.
Schiverechia podolica And.
Schkuria abrotanoides Roth.
Schmidia coronopifolia Bie.
Scilla maritima.
peruviana.
Scleranthus annuus.
Scleropus amaranthoides Schrad.
Scorpiurus subvillosa.
sulcata.
vermiculata.
Scorzonera hirsuta.
hispanica.
Scrophularia aquatica.
—var. oblongata.
auriculata.
canina.
glandulosa W. K.
grandidentata Ten.
lucida.
nodosa.
peregrina.
sambucifolia.
Scrodonia.
vernalis.
Scutellaria albida.
alpina.
altissima.
Columæ All.
lateriflora.
peregrina.
Secale montanum Guss.
multicaule Hort.
Securigera Coronilla D. C.
Sedum acre.
Cepaea δ tetraphyllum Sm.
hispanicum.
rubens.
stellatum.
Telephium.
—*L. β purpureum*.
villosum L. f.
Selinum carvifolia.
Sempervivum glutinosum Ait.

Sempervivum tectorum.
Senecio ægyptius.
arabis.
artemisiæfolius Pers.
Cineraria D. C.
coriaceus Ait.
Doria.
foliosus Salzm.
gallicus W. a laxiflorus.
inæquidolius D. C.
leucanthemifolius Poir.
Petasites D. C.
rigidus.
rosmarinifolius L. f.
sarracenicus.
verbenaefolius Jacq.
viscosus.
Serratula quinquefolia Bbrst.
radiata Bbrst.
Sesamum orientale.
indicum D. C. v. albo lutes-
cens.
Sesbania aculeata Pers.
Seseli cherophyloides Tunb.
elatum Gou.
glaucum.
globiferum Vis.
gracile W. K.
gummiferum Sm.
montanum.
—D. C. β.
petraeum Bbrst.
Sesleria elongata Host.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Setaria macrostachya H. Bomp.
Shuttleworthia pulchella Meissn.
Sida Abutilon.
acerifolia Cav.
angustifolia Cav.
asiatica.
canariensis W.
carpinoides D. C.
crispa.
deflexa Cav.
graveolens Roxb.
hirta Cav.
jatrophoides L' Her.
mollis Ort.
mollissima W.
Napea Cav.
rhombifolia.
microphylla.
Sessei Lag.
spinosa.
tomentosa Cav.
triloba Thunb.
triquetra.
umbellata.
vesicaria Cav.
virgata Cav.
Sideritis canariensis.
hirsuta.
linearifolia Lam.
montana.
perfoliata.
scordioides.
—γ Wprs.
syriaca.
Siegesbeckia himalayensis H. B.
iberica W.
orientalis.
Silaus tenuifolius D. C.
Silene ambigua Cam.
anthirrina.
apetala W.
Armeria.
Atocion Murr.
bellidifolia Jacq. β pallens Fzl.
chloræfolia Sm.
conica.
conoidea.
cretica.
dichotoma Ehrh.
Dilleniana Schult.
distica W.

Silene exaltata Friv.
falcata Siv.
fimbriata Sims.
fruticosa.
fuscata Link.
gallica.
— pauciflora Fzl.
gigantea.
Hornemannii Steud.
integripetala Bory.
italica Pers.
juvenalis Del.
longicaulis Pour.
longiflora Ehrh.
linicola Gmel.
lusitanica.
muscipula.
nicaensis All.
noctiflora.
nocturna L. a corollina.
obtusifolia W.
pendula.
quinquevulnera.
rubella.
Saxifraga.
sedoides Jacq.
sericea All.
squamigera Boiss.
tenuiflora Guss.
tenuis W.
tridentata Desf.
vespertina Retz.
vidipensa Kze.
viridiflora.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Zawadskii Herbich.
Siphonium perfoliatum.
trifoliatum.
—var.
Simsia subaristata A. Gray.
Sinapis brassicata.
juncea.
heterophylla Lag.
orientalis.
pubescens.
Sisymbrium brachypetalum
F. et M.
contortum Cav.
Cummingianum F. et M.
hirsutum Lag.
junceum Bieb.
lineare D. C.
nitidulum H. M.
obtusangulum W.
Pallasii Spr.
persicum Bernh.
pumilum Steph.
taraxacifolium D. C.
Sisyrinchium Bermudiana.
iridifolium H. B.
laxum Bot. Mag.
striatum Sm.
tenuifolium H. B.
Sium lancifolium M. B.
Sisarum.
Smyrnium Olusatrum.
Smyrnium rotundifolium Mill.
Sogolgyne trilobata Cass.
Soja hispida Moench.
Solanum æthiopicum v. inerme.
atrosanguinum Schrad.
Balbissii Dun.
Berterii H. P.
bonariense.
—flore cœruleo.
ciliatum Lamk.
cinereum R. Br.
citrullæfolium A. Braun.
Dillenii Schull.
giganteum Jacq.
glaberrimum Dun.
gracile Otto.
guineense Lamk.
incertum Cun. β.

Solanum marginatum L. f.
Millerii Jacq.
nicotianæfolium Lag.
nodiflorum Jacq.
oleraceum Rich.
ovigerum Cun.
pseudocapsicum.
pterocaulon Cun.
pyracanthum Jacq.
radicans.
sodomæum.
Thonningianum Jacq. f.
tomentosum.
utile Klotz.
villosum Lam.
violaceum Jacq.
Zuccagnianum Cun.
Solidago arguta H. Kew.
canadensis β.
fragrans W.
gigantea Ait.
livida W.
nutans Desf.
rugosa Mill.
scabra Muhl.
Shortii T. et Gr.
Sonchus longifolius Trevir.
tenurimus.
Sophora japonica.
secundiflora Lag.
tomentosa.
Sorghum cernuum W.
saccharatum Moench.
—var. longissimum.
—var. nigro-nitens.
—var. nigro-rubens.
—var. rubens.
vulgare Pers. nigrum.
—nigerrimum.
Sparganium ramosum Smith.
Spartium junceum.
Specularia falcata D. C.
pentagonia D. C.
Spermacoce tenuior.
Spilanthes Acmella.
oleracea.
Spiraea Ulmaria.
Sporobolus tenacissimus Beauv.
Stachys alpina.
annua.
artnaria Vahl.
germanica.
grandidentata Lindi.
intermedia Ait.
italica Mill. β pungens.
lanata Jacq.
menthaefolia Viv.
palustris.
persica Gmel.
pseudo-Scorodonia Desf.
recta.
setifera D. A. M.
sibirica Link.
subcrenata Vis.
Staphylea pinnata.
Stalice incana.
juniperifolia W.
Limonium v. bellidifolium.
monopetala.
oleæfolia Scop.
sinuata.
Tripteris Del.
Wildenowiana Poir.
Stellaria arenaria.
viscida Bieb.
Stenactis annua Cass.
Stevia iæfolia W.
nepetæfolia H. B.
paniculata Lag.
purpurea W.
serrata Cav.
Stipa bromoides Gouan.
capillata.
gigantea Lag.
Lagascæ R. et Sch.

Stipa parviflora Desf.
pennata.
tortilis Desf.
Suæda fruticosa Moq.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Sycios angulata.
Simphoricarpos racemosus.
Michx.
vulgaris Michx.
Symphytum echinatum Ledeb.
officinale L. β purpureum.
—z ochroleucum.
orientale W.
tauricum W.
Tagetes glandulifera Schank.
multifida D. C.
signata Bartl.
Talinum patens W.
teretifolium Pursh.
Tamus communis.
Tanacetum globiferum D. C.
Taraxacum montanum D. C.
pyrhopappum Bois.
Tecomaria radicans Juss.
Telanthera polygonoides Moq.
Teloixis aristata Moq.
Tetragonolobus conjugatus Link.
purpureus Moench.
Requienii F. et Mey.
Tetrapoma barbarofolium Turez.
Teucrium Arduini.
asiaticum.
betonicum L' Her.
Botrys.
campanulatum.
Chamœdrys.
flavum.
fruticosa.
hyrcanicum.
Marum.
massiliense.
orientale.
Polium L. a angustifolium.
scordioides Schrad.
Scorodonaria.
spinosum.
Thalia dealbata Fras.
Thalictrum aquilegiforme.
concinnum W.
dasycarpum F. et M.
elatum Murr.
fœtidum.
glaucum Desf.
majus Jacq.
medium Murr.
minus.
Thalictrum nigricans Jacq.
nutans Desf.
sparsiflorum F. et M.
vaginatum Desf.
Thlipsocarpus becticus Kze.
Thymus capitatus Hoffm.
Masticina.
vulgaris.
Zygis.
Tordylium maximum.
syriacum.
Torilis neglecta Schult.
Tournefortia fruticosa R. Br.
heliotropioides Hook.
Trachelium cœruleum.
Tradescantia erecta Jacq.
pilosa Lehm.
Tragopogon crocifolius.
eriospermus Ten.
floccosus W. K.
Trianthema monogyna.
Trichodesma africanum Lehm.
indicum Lehm.
Trichonema purpurascens Sw.
Trifolium Cupani Ten.
diffusum Ehr.

Trifolium elegans Savi.	Triticum prostratum L. f.	Vervesina serrata Cav.	Viola arenaria.
erinaceum M. B.	squarrosum Roth.	Vernonia anthemintica W.	hirta ö D. C.
hispidum Desf.	turgidum.	Veronica Bachoffeni Heuff.	montana.
lappaceum.	villosum Pal. Beauv.	Buxbaumi Ten.	—var. persicifolia.
libanoticum Ehrbg.	Triumfeta annua.	Chamaedrys.	prionantha Bunge.
maritimum Huds.	Trollius europaeus.	crista galli Stev.	Ruppii All.
pannonicum.	Turgenia latifolia Hoffm.	excelsa H. P.	sudetica W.
phleoides Pour.	Turritis retrofracta Hook.	incana.	Viscaria pusilla Poir.
repens.	Uropelatum hyacinthoides Spr.	longifolia α D. C. Fl. Fr.	Vitex Agnus-castus.
resupinatum.	serotinum Ker.	—β	fl. carneo.
spinosum.	Urospermum picroides Desf.	maritima α Schrad.	Wahlenbergia lobelioides D. C.
stellatum.	Urtica cannabina.	—foliis oppositis.	Wedalia hispida Kunth. gemina.
strictum.	Doodartii.	—ternis.	Withamia somnifera Dunal.
suffocatum.	hipida D. C.	—R. S.	—α flexuosa Dun.
tomentosum.	pilulifera.	officinalis.	Xanthium inaequilaterum D. C.
tumens Brst.	Valantia hispida.	orientalis Ait.	macrocarpum D. C.
vesiculosum Savi.	Valeriana officinalis.	romana.	strumarium.
Triglochin Barrielieri Lois.	Phu.	speciosa Cunn.	Xeranthemum aunuum.
Trigonella calliceras Fisch.	Valerianella pteroloba Stv.	spicata polystachya D. C. Fl.	cylindraceum Sibth.
cancelata Desf.	Szovitsiana F. M.	Fr.	erectum Presl.
cerulea Sering.	Vallesia cymbæfolia Ort.	spuria.	Ximenesia enceloides Cov.
corniculata.	Varennea polystachya D. C.	—foliis ternis.	Yucca gloriosa.
Fischeriana Sering.	Velezia rigida.	Teucrium.	Zazintha verrucosa Gærtu.
hamosa.	Verbascum Lagurus Fisch.	Vesicaria grandiflora Hook.	Zaluzania triloba Pers.
monantha C. M.	lychnitis.	sinuata Poir.	Zea curagua Molina.
orthoceras Kar.	phœnicum.	utriculata Lamk.	—major phœnicea
pinnatifida Cav.	sinuatum.	Viburnum Tinus.	—minor.
polycerata.	Tphasus.	Vicia atropurpurea Desf.	—flava.
tenuis Fisch.	virgatum With.	calcarata Desf.	—phœnicea.
Tripodium vulgare Nees.	viscidulum Pers.	disperma D. C.	—perlata.
Tripsacum dactyloides.	Verbena angustifolia Michx.	globosa Retz.	poiychroa.
monostachium W.	Aubletia.	hirsuta Fisch.	Mays flavo alba.
Tripterus cheiranthifolia Soholtz.	bonariensis.	hybrida.	rostrata Bonaf.
Trisetum parviflorum Pers.	bracteosa Michæ.	hyrcanica Fisch.	Zinnia elegans α violacea D. C.
Triticum caninum Schreb.	caroliniana Medic.	lutea.	—γ purpurascens D. C.
ciliatum D. C.	chamædrifolia Juss.	narbonensis.	multiflora.
cristatum Schreb.	hastata.	ochroleuca Teff.	—δ flava D. C.
dicoccum Schrank.	hispida R. et P.	peregrina.	tenuiflora Jacq.
durum Desf.	lasiostachys Lk.	picta F. et Mey.	Zizyphora capitata.
giganteum Retz.	paniculata Lomk.	pseudocracca Bertol.	clinopodioides Bieb.
imbricatum M. B.	scabra Vahl.	sordida W. K.	spicata Cav.
Nardus D. C.	supina.	tenuifolia Roth.	tenuior.
obtusiflorum D. C.	stricta.	Vigna glabra Savi.	Zizyphus Lotus Lamk.
orientale M. B.	teucrioides Gill.	villosa Savi.	Zozimia absinthifolia D. C.
penniforme Lag.	urticæfolia.	Vinca rosea.	Zygophyllum Fabago.
phenicoides D. C.	Vervesina alata.	Vincetoxicum nigrum Moench.	

Præfecti hortorum semina cum H. Bot. Matritensi commutare volentes, pergratum nobis officium præstabunt, desiderata Legatis
S. C. Majestatis communicantes, ut intermedio Ministerii relationum exterarum, tutius citiusque ad nos perveniant.

Vincentius Cutanda.

Bot. Prof.

Pascasius Asensio.

Cult. Prof. et Hort. prim.

