

CATALOGUS SEMINUM

IN

HORTO BOTANICO MATRITENSI
ANNO 1874 COLLECTORUM.

(SEMINA SOLUTA MERCEDE MITTENTUR ET EXPECTANTUR.)

Ranunculaceæ.

Aconitum Napellus L.
Actæa Cimicifuga L.
Adonis autumnalis L.
Cupaniana Guss.
flammea Jacq.
microcarpa D C.
Anemone alba Juss.
alpina L.
coronaria L.
Hudsoniana Rich.
multifida Poir.
sibirica L.
virginiana L.
Aquilegia advena F. et M.
atropurpurea W.
—Fischeriana.
Gebleri Bess.
nigricans Baumg.
—flore pleno.
pyrenaica D C.
sibirica Lam.
viridiflora Pall.
vulgaris L.
Ceratocephalus falcatus Pers.
Clematis angustifolia Jacq.
campaniflora Brot.
corymbosa Poir.
erecta All.
—hispanica.
Flammula L.
—oblongifolia.
—vulgaris.
Gebleriana Bunge.
glauca W.
jubata Benth.
lathyrifolia Bess.
macropetala Ledeb.
orientalis L.
paniculata Thunb.
verticillaris D C.
virginiana L.
Viticella L.
Delphinium intermedium Ait.
—pilosissimum.
ornatum Bouché.
palmatifidum D C.
Requienii D C.
Garidella Nigellastrum L.
Helleborus foetidus L.
Isopyrum fumarioides L.
thalictroides L.

Myosurus minimus L.
Nigella damascena L.
—flore pleno.
hispanica L.
orientalis L.
pygmaea Pers.
—flore pleno.
Pæonia hybrida Pall.
—mollis Anders.
peregrina Mill.
Ranunculus abortivus L.
acris L.
—linearifolius.
angulatus Presl.
aquatilis L.
—peucedanifolius.
arvensis L.
asiaticus L.
auricomus L.
bulbosus L.
caesius Boiss.
cassubicus L.
coronatus Ehrenbg.
cordigerus Viv.
Chius D C.
geranioides H. et B.
græcus Griseb.
incrassatus Guss.
lanuginosus L.
—constantinopolitanus.
Minæ H. P.
muricatus L.
nemorosus D C.
nodiflorus L.
ophioglossifolius D C.
oxyspermus W.
parviflorus L.
philonotis Retz.
repens L.
sardous Retz.
sceleratus L.
Schraderianus Fisch.
sericeus Poir.
Stevenii Bess.
trachycarpus F. et M.
trilobus Desf.
tuberculatus Kit.
tuberosus Lapeyr.
velutinus Ten.
villosus D C.
Thalictrum alpinum L.
angustifolium L.
aquilegifolium L.
carolinianum Bosc.

Thalictrum elatum Murr.
galioides Nestl.
glaucum Desf.
japonicum Thunb.
majus Jacq.
medium Jacq.
minus L.
nigricans Jacq.
oligospermum Fisch.
strictum Ledeb.
vaginatum Desf.
Trollius europæus L.
—napellifolius.

Berberidææ.

Berberis aristata D C.
dealbata Lindl.
declinata Schrad.
glauca H. et B.
ilicifolia Forst.
integerrima Bung.
Jacquinii Schrad.
macrocarpa Schrad.
macrophylla Hort.
sanguinolenta Schrad.
vulgaris L.
—violacea.
Mahonia Aquifolium Nutt.
diversifolia Sweet.
fascicularis D. C.
repens G. Don.
trifoliata Hartw.

Nymphæaceæ.

Nymphaea alba L.

Papaveraceæ.

Argemone grandiflora Sweet.
Hunnemanniana H. Ber.
intermedia H. M.
mexicana L.
—albiflora.
—albo-picta.

Argemone ochroleuca Sweet.
platyceras Link.
sulphurea Sweet.
Chelidonium majus L.
—flore pleno.
—grandiflorum.
—laciniatum.
Eschscholtzia californica Chamiss.
—rosea.
Douglassii Hook. et Arn.
Glaucium corniculatum Curt.
—flaviflorum.
flavum Crantz.
fulvum Sm.
rubrum Sibth.
tricolor Benth.
Hunnemannia fumariæfolia Sweet.
Hypecoum grandiflorum Benth.
pendulum L.
Macleya cordata R. Br.
Meconopsis cambrica Vig.
Papaver album Crantz.
apulum Ten.
Argemone L.
bracteatum Lindl.
—coccineum.
caucasicum Biebrst.
—fugax.
—hispidum.
clavigerum Lam.
commutatum F. et M.
dubium L.
hybridum L.
Leuginii Lamott.
Murcelli V. Hout.
obtusifolium Desf.
opiiferum Fisch.
orientale L.
Rhœas L.
—flore pleno.
rupifragum R. Br.
setigerum D C.
somniaferum L.
—monstrosum.
spicatum Boiss. et Bal.
Roemeria hybrida D C.
refracta D C.

Fumariaceæ.

Corydalis glauca Pursh.

Corydalis capnoides Pers.
cava Schweigg.
pallida D C.
solida Sm.
Fumaria spicata L.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii D C.
cristatum D C.
gracile D C.
græcum Boiss.
Alyssum Benthemi H. Ber.
calycinum L.
campestre L.
corymbulosum Boiss.
edentulum W. et K.
gemonense L.
hirsutum Biebrst.
leucodeum Guss.
maritimum Lam.
Marschallianum Andr.
micropetalum Fisch.
orientale Ard.
rostratum Stev.
saxatile L.
spinosum L.
Szovitsianum F. et M.
tortuosum W. et K.
umbellatum Desv.
Wierzbickii Roch.
Alliaria officinalis D C.
Anastatica hierochontica L.
Arabis alpina L.
auriculata Lam.
—recta.
borealis Andr.
ciliaris W.
heteromalla Schrad.
hirsuta Scop.
lilacina Schrad.
Ludoviciana C. A. M.
pendula L.
petraea Crantz.
Pseudo-Turritis Boiss. et
Heldr.
refracta Crantz.
saxatile All.
Soyeri Reut.
stenopetala W.
Todari Huet.
Aubretia deltoidea D C.
erubescens Griseb.
macrostyla Boiss. et Orph.
Pindari Boiss.
Barbarea arquata Reichbch.
orthoceras Ledeb.
plantaginea D C.
præcox R. Br.
vulgaris R. Br.
—prostrata.
Berteroa incana D C.
obliqua D C.
Biscutella auriculata L.
ciliata D C.
Columnæ Ten.
depressa W.
erigerifolia D C.
hispida D C.
raphanifolia Poir.
Brassica Besseriana Hort.
bracteolata F. et M.
campestris L.
cretica Lam.
insularis Mor.
mesopotamica Bernh.
odorata Schrenk.
oleracea L.
—gigantea.
—rubra Hort.
sabularia Brot.

Brassica Schimperii Boiss.
Tinei Tod.
Braya pinnatifida Koch.
supina Koch.
Bunias aspera Retz.
—cristata.
Erucago L.
orientalis L.
Cakile maritima Scop.
Camelina dentata D C.
—pinnatifida.
foetida Fries.
microcarpa Andr.
sativa Crantz.
sylvestris Fries.
Capsella procumbens Fries.
rubella Reut.
Cardamine Engelmanniana H.
Berol.
hirsuta L.
Ludoviciana Hook.
pratensis L.
Carpoceras sibiricum Boiss.
Carrichtera Vellæ D C.
Cheiranthus maritimus L.
scoparius W.
Chorispora tenella D C.
Clypeola Jonthaspi L.
Cochlearia acaulis Desf.
anglica L.
danica L.
glastifolia L.
officinalis L.
saxatilis L.
Coronopus squamatus Forsh.
Crambe cordifolia Stev.
grandiflora D C.
hispanica L.
juncea Biebrst.
maritima L.
pinnatifida R. Br.
Diplotaxis erucoides D C.
muralis D C.
platystylos Willk.
Prolongi Boiss.
siifolia Kunze.
tenuifolia D C.
tenuisiliqua Del.
viminea D C.
virgata D C.
Draba aizoides L.
altaica Brong.
aurea Vahl.
borealis D C.
caroliniana Walt.
contorta Ehrh.
Gmelini Adams.
hirta L.
hispanica Boiss.
incana L.
laxa Lindl.
nemorosa L.
stellata Jacq.
Enarthrocarpus lyratus D C.
Eruca cappadocica Reut.
orthosepala Lange.
sativa D C.
turgida Vis.
vesicaria Cav.
Erucaria aleppica Gaertn.
Erucastrum varium Dur.
Erysimum aciphyllum Boiss.
arkansanum Nutt.
cheiranthoides L.
—dentatum.
crepidifolium Reichbch.
cuspidatum D C.
gruinum D C.
hieracifolium L.
Kunzeanum Boiss.
perfoliatum Crantz.
Perofskianum Fisch.
planisiliquosum Ledeb.
repandum L.

Erysimum sessiliflorum R. Br.
suffruticosum Spr.
versicolor Andr.
Farselia clypeata R. Br.
eriocarpa D C.
Goldbackia torulosa D C.
Heliophila amplexicaulis L. fl.
crithmifolia W.
pilosa Lam.
—incisa.
Hesperis Jasa H. Ber.
inodora L.
matronalis L.
—sylvestris.
Hirschfeldia adpressa Reichbch.
Hugeninia tanacetifolia Reichbch.
Iberis amara L.
collina Jord.
contracta Pers.
coronaria Sweet.
Forestieri Jord.
Garrexiana All.
Lagascana D C.
nana All.
nigricans Fisch.
pectinata Boiss.
pinnata L.
umbellata L.
—purpureo-nana.
Isatis aleppica Scop.
tinctoria L.
Koniga lybica R. Br.
spatulata Sm.
Lepidium affine Led.
campestre L.
—subglabrum.
crassifolium W. et K.
densiflorum Schrad.
glastifolium Desf.
graminifolium L.
Humboldtii D C.
Iberis L.
incisum Roth.
latifolium L.
Menziesii D C.
micranthum Ledeb.
perfoliatum L.
ruderale L.
sativum L.
spicatum Desv.
subulatum L.
virginicum L.
Leptocarpæa Lœselii D C.
Lobularia lybica Meisn.
Lunaria biennis Mærch.
Malcomia africana D C.
bicolor Boiss.
Chia D C.
laxa D C.
maritima R. Br.
parviflora D C.
rigida Boiss.
Matthiola græca Sweet.
incana R. Br.
odoratissima R. Br.
parviflora R. Br.
tricuspidata R. Br.
Menicocus linifolius Desv.
Moricandia arvensis D C.
Ramburei Webb.
Myagrum perfoliatum L.
Nasturtium bonariense D C.
Camelinæ F. et M.
micropetalum F. et M.
pyrenaicum R. Br.
Neslia paniculata Desv.
commutata Boiss.
Notoceras canariensis R. Br.
Ochthodium ægyptiacum D C.
Odontarrhena argentea F. et M.
Pachypodium erysimoides Webb.
Psilonema calycinum Mey.
Rhaphanistrum Gayanum F. et M.
Raphanus caudatus L.

Raphanus Landra Moret.
niger Mill.
Rhaphanistrum L.
Rapistrum orientale D C. β ex
Gren. et Godr.
perenne Berg.
rugosum All.
Senebiera Coronopus Poir.
integrifolia D C.
pinnatifida D C.
Sinapis alba L.
Allionii Jacq.
brassicata L.
dissecta β Lag.
geniculata Desf.
incana L.
juncea L.
mesopotamica Spr.
nigra L.
orientalis L.
pubescens L.
sinensis L.
Sisymbrium Assoanum Losc. et
Pard.
brachypetalum F. et M.
Columnæ L.
—leiocarpum.
contortum Cav.
Cumingianum F. et M.
Griffithianum Boiss.
hirsutum Lag.
lasiolobum Boiss.
officinale D C.
Pallasi Spr.
pannonicum Jacq.
persicum Bernh.
pinnatifidum D C.
polyceratum L.
pumilium Steph.
strictissimum L.
torulosum Desf.
Succovia balearica D C.
Syrenia cuspidata Reichbch.
Tetrapoma barbareaefolium Tur-
rez.
Thlaspi arvense L.
baicalense D C.
ceratocarpum L. fil.
corymbosum Gay.
violascens Schott et Kotschy.
Turritis glabra L.
retrofracta Hook.
Vesicaria grandiflora Hook.
sinuata Poir.
utriculata Lam.

Resedaceae.

Astrocarpus Clusii Gay.
Reseda crispata Link.
crystallina Webb.
erecta Lag.
fruticulosa L.
lutea L.
Luteola L.
myriophylla Ten.
odorata L.
Phyteuma L.
truncata Fisch.
virescens Horn.
virgata Reut.

Capparideae.

Cleome alliodora Blanco.
arborea H. et B.
candelabrum Sims.
Eckloneana Schrad.
triphylla L.
Gynandropsis pentaphylla D C.

Polanisia trachisperma Torr. et Gray.
viscosa D C.
Tovaria pendula R et P.

Cistaceæ.

Cistus africanus Hort.
albidus Lam.
canariensis Jacq.
creticus L.
cymosus Dum.
hirsutus Lam.
—acutifolius.
—angustifolius.
—platysepalus.
ladaniferus L.
laurifolius L.
polymorphus Willk.
—crispatus.
salvifolius L.
tauricus Presl.
vaginatus Ait.
villosus L.
Helianthemum ægyptiacum Fisch.
Fumana Mill.
—majus.
guttatum Mill.
lasiocarpum H. P.
montanum Vis.
niloticum Pers.
origanifolium Pers.
pulverulentum Willk.
salicifolium Pers.
squamatum Pers.
tauricum Rupr.
villosum Thib.
vulgare Gærtn.

Violariæ.

Viola altaica Ker.
appendiculata D C.
arvensis D C.
canina L.
cucullata Ait.
hirta ð D C.
lancifolia Biebrst.
macedonica Boiss.
montana L.
—persicifolia.
palmaris Buchan.
Patrini D C.
primulæfolia L.
prionantha Bunge.
Riviniensis Reichbch.
sudetica W.
tricolor L.
—arvensis.
—grandiflora.
variegata Fisch.

Poligalæ.

Polygala myrtifolia L.
—grandiflora.

Pittosporæ.

Billardiera longiflora Labill.
Bursaria spinosa Cav. (Austral.)
Pittosporum crassifolium Soland. (Austral.)
tenuifolium Gærtn. (Austral.)
undulatum Vent.

Frankeniaceæ.

Frankenia pulverulenta L.

Cariophylleæ.

Alsine decipiens Fenz.
globulosa C. Mey.
liniflora Fenz.
setacea Mert. et Koch.
Arenaria canadensis Pers.
fasciculata Gouan.
glandulosa Jacq.
glomerata Biebrst.
gothica Fries.
graminifolia Schrad.
laricifolia L.
—multiflora.
media L.
rubra L.
—maxima.
—campestris.
salina Ser.
segetalis Lam.
serpyllifolia L.
tenuifolia L.
Buffonia annua D C.
Cerastium alpinum L.
arvense L.
Boissieri Gren.
brachypetalum Pers.
carinthiacum Vest.
—lanceolatum.
chlorifolium Fisch.
dichotomum L.
inflatum Link.
multiflorum Mey.
pennsylvanicum Spr.
Scarani Ten.
triviale Sims.
viscosum L.
vulgatum L.
Cucubalus bacciferus L.
Czerei Baumg.
Dianthus aggregatus Poir.
Armeria L.
atrorubens All.
capitatus D C.
cæsius Sims.
earthianorum L.
caucasicus Sims.
chinensis L.
—flore pleno.
—Heddwigii.
—montanus.
—tataricus.
ciliatus Guss.
Cyri Fisch.
filiformis Lam.
fimbriatus Biebrst.
fragrans Biebrst.
Gardneri Hort.
hortensis Schrad.
hungaricus Pers.
hybridus Auct. Angl.
—atropurpureus.
japonicus Thunb.
laciniatus Regel.
—maximus plenissimus.
latifolius W.
parnassicus Boiss.
pelviformis Hoffm.
plumarius L.
—albiflorus.
—minor.
prolifer L.
pubescens Sibth.
pungens L.
Seguieri Vill.
—dentosus.
—tataricus.

Drymaria cordata W.
Drypis spinosa L.
Eudianthe cæli-rosa L.
—alba.
—aspera.
—coccinea.
Donetii Hort.
læta Reichbch.
Gouffea holosteoides C. A. M.
Gypsophila acutifolia Fisch.
elegans Biebrst.
muralis L.
paniculata L.
perfoliata L.
pubescens Ledeb.
sabulosa Marsh.
scorzoneræfolia Hort.
viscosa Murr.
Heliosperma alpestre A. Br.
Holosteum glutinosum Fisch.
umbellatum L.
Lepyrodiclis holosteoides Fenz.
Lepigonum azoricum Kindbg.
laxiflorum Bartl.
Liebmannianum Lange.
salsugineum F. et M.
villosum F. et M.
Lychnis chalconica L.
—flore albo.
—flore carneo.
—variabilis.
coronaria Desr.
—grandiflora.
dichinis Lag.
dioica L.
—angustifolia.
diurna Sibth.
Flos-cuculi L.
Flos-Jovis Desr.
fulgens Fisch.
—grandiflora.
Githago Lam.
—niceænsis.
noctiflora L.
Malachium aquaticum Fries.
Melandrium Presslii Sekera.
Moenchia Mantica Bartl.
Mollugo cerviana Sering.
verticillata L.
Petrocoptis pyrenaica A. Br.
Sabulina fastigiata Sm.
Saponaria bellidifolia Sm.
cerastoides F. Mey.
chloræfolia Kunze.
officinalis L.
—flore pleno.
ocimoides L.
orientalis L.
perfoliata Roxb.
persica Link.
porrigens L.
Vacaria L.
—grandiflora.
Silene adscendens Lag.
ambigua Camb.
annulata Thore.
antirrhina L.
apetala W.
Armeria L.
atlantica Durieu.
Atocion Murr.
babylonica Boiss.
Behen L.
bellidifolia Jacq.
—pallens.
bipartita Desf.
—angustifolia.
—vulgaris.
Candolleana Jord.
caramanica Boiss.
catholica Ait.
cerastoides L.
chloræfolia Sm.
Chouletii Cop.

Silene coarctata Lag.
compacta Biebrst.
conica L.
conoidea L.
crassipes Fenz.
cretica L.
damascena Boiss.
dichotoma Ehrh.
disticha W.
—minor.
exaltata Frivalds.
falcata Sibth.
fimbriana Sims.
fruticosa L.
fuscata Link.
gallica L.
gigantea L.
Giraldi Guss.
gonocalyx Boiss.
hispida Desf.
Hornemanni Steud.
inaperta L.
inflata Smith.
—angustifolia.
integripetala Bory.
italica Pers.
juvenalis Del.
linicola Gmel.
linifolia W.
longicilia Ott.
longiflora Ehrh.
lusitana L.
lychnidiflora Ott.
macrodonata Heldr. non Boiss.
melandriiformis Mart.
mellifera Boiss. et Reut.
muscipula L.
niceænsis All.
noctiflora L.
nocturna L.
—corollina.
obtusifolia W.
Olites Pers.
paradoxa L.
pendula L.
peutelica Boiss. et Heldr.
Pseudoatocion Desf.
pteropleura Boiss. et Reut.
pygmaea Link.
quinque-vulnera L.
reticulata Desf.
rubella L.
Saxifraga L.
sciatica Ott.
sedoides Jacq.
spathulæfolia Jord.
squamigera Boiss.
supina Biebrst.
syriaca Boiss.
tatarica Pers.
tenuiflora Guss.
tenuis W.
Tenoreana Coll.
tridentata Desf.
undulatifolia Moris.
velutina Pourr.
vespertina Retz.
vilipensa Kunze.
viridiflora L.
viscosa Pers.
wolgensis Bess.
Spergularia arvensis L.
subulata Swartz.
Spergularia castellana Lange.
chilensis Fisch.
pentandra L.
salina Presl.
Stellaria Arenaria L.
graminea L.
molluginea Sw.
viscida Biebrst.
Velezia rigida L.
Viscaria purpurea Weinz.
Sartorii Boiss.

Linaceæ.

Linum acuminatum Ten.
agreste Brot.
album Hort. Angl.
altaicum Fisch.
angustifolium Huds.
austriacum L.
diffusum Schrad.
grandiflorum Desf.
hirsutum L.
humile Mill.
Leonii Schultz.
Lorey Jord.
monadelphum Mart.
narbonense L.
nodiflorum L.
perenne L.
strictum L.
usitatissimum L.
 —flore albo.
 —minor.

Malvaceæ.

Abutilon permolle Don.
Althæa apterocarpa Fenzl.
armeniaca Ten.
cannabina Ten.
ficifolia Cav.
Erolowiana Bess.
Heldreichii Boiss.
Hohenakeri Boiss.
Ludwigii L.
mutiflora Reichbch.
narbonensis Pourr.
nudiflora Lindl.
officinalis L.
pallida W. et K.
rosea Cav.
sinensis Cav.
stricta Hort.
taurinensis D C.
Anoda brachyantha Reichbch.
crenatiflora Ort.
Dilleniana Cav.
hastata Cav.
parviflora Cav.
triangularis D C.
triloba Cav.
Wrightii A. Gray.
Callirhoea digitata Nutt.
Gossypium cernuum Todaro.
herbaceum L.
maritimum Todaro.
Nanking Meyen.
neglectum H. Bon.
siamense Ten.
Hibiscus abyssinicus Steud.
cannabinus L.
esculentus L.
gossypinus Thunb.
Humboldtii Mart.
mutabilis L.
palmaris W.
Patersonius Ait. (Austral.)
sphaerocarpus Bouché.
syriacus L.
 —flore albo.
trionum L.
 —cordifolius.
 —hispidus.
 —ternatus.
Kitabelia vitifolia W.
Lavatera arborea L.
Behriana Schlichtd.
cretica L.
crispa H. Ber.
glabrescens Moul.
hispidula Desf.
lusitanica L.

Lavatera pallescens Moris.
plebeia Sims.
punctata All.
Salvitellensis Brig.
sylvestris L.
thuringiaca L.
trimestris L.
tripartita D C.
unguiculata Desf.
Malachra capitata L.
palmata Moench.
radiata L.
Malope grandiflora H. Angl.
malacoides L.
trifida Cav.
Malva abutiloides L.
Alcea L.
americana L.
angustifolia Cav.
balsamica Jacq.
betuloides Schrad.
borbonica W.
borealis Liljbl.
capensis L.
caroliniana L.
cordistipula Steud.
crispa L.
decumbens W.
Duriei Spach.
fastigiata Cav.
flexuosa Horn.
gangetica L.
lactea Ait.
limensis L.
mauritanica L.
microcarpa Desf.
miniata Cav.
 —pallida.
niceensis All.
parviflora L.
peruviana L.
polystachya Cav.
pseudo-Lavatera Webb.
seabra Cav.
scoparia L'Her.
sylvestris L.
 —flore albo.
tricuspidata Kit.
umbellata Cav.
verticillata L.
waltherifolia Link.
Malvastrum borbonicum A. Gray.
peruvianum A. Gray.
Palava flexuosa Hort.
Pavonia hastata Cav.
pentacarpos Poir.
præmorsa W.
Typhelæa Cav.
zeylanica W.
Sida Abutilon L.
angustifolia Cav.
asiatica L.
Balbisiana D C.
bonariensis W.
carnea Sess. et Moc.
carpinifolia L. fil.
cordifolia L.
crispa L.
dioica Cav.
floribunda H. et B.
graveolens Roxb.
herbacea Cav.
hirta Cav.
indica L.
jatrophoides L'Her.
micrantha St. Hil.
mollicoma W.
mollis Ort.
 —flore roseo.
mollissima Cav.
Napæa Cav.
occidentalis L.
populifolia Lam.

Sida pulchella Bonpl.
retusa L.
rhombifolia L.
 —canescens.
 —microphylla.
spinosa L.
tiliæfolia Fisch.
triloba Thunb.
triquetra L.
umbellata L.
vesicaria Cav.
virgata Cav.
Walteria ovata Cav.

Buttneriaceæ.

Buttneria pannosa D C.
Commersonia Fraseri Gay.
Hermannia althæifolia L.
arabica Horschst.
denudata L.
conglomerata Eckl. et Zeyh.
Mahernia glabrata Cav.
Melbania didyma Eckl. et Zeyh.
Melochia pyramidata L.
Riedleja corchorifolia D C.
Rulingia corillifolia Graham.

Tiliaceæ.

Corchorus fuscus H. Flor.
olitorius L.
pilobolus Link.
trilocularis L.
Entelea arborescens R. Br.
palmata Lindl.
Grewia occidentalis L. (Austral.)
Sparmannia africana L.
Triumfetta semitriloba L.
trichoclada D C.

Hypericineæ.

Androsæmum officinale All.
Webbianum Spach.
Hypericum barbatum L.
bœticum Boiss.
crispum L.
Cambessedii Coss.
canariense L.
commutatum Nolte.
decussatum Kunze.
elegans Steph.
elongatum Ledeb.
hircinum L.
hirsutum L.
hyssopifolium Vill.
inodorum W.
montanum L.
perforato-tetrapterum Reichbch.
perforatum L.
 —elatum.
 —microphyllum.
pyramidatum Ait.
Rugelianum Kunze.
quadrangulum L.
tomentosum L.
Tournefortii Spach.

Acerineæ.

Acer campestre L.
monsessulanum L.
pseudo-Platanus L.
Negundo fraxinifolium Nutt.

Sapindaceæ.

Cardiospermum Halicacabum L.
microcarpum H. Ber.
Dodonæa conferta F. Muell. (Austral.)
cuneata Sm.
Kœlreuteria paniculata Lam.

Ampelideæ.

Ampelopsis aconitifolia Bunge.
cordata Michx.
hederacea D C.
Cissus antarctica Vent. (Austral.)
nepalensis D. C.
Vitis virginiana H. P.

Geraniaceæ.

Erodium althæoides Jord.
Chium W.
cicutarium W.
 —bipinnatum.
 —charophyllum.
 —pilosum.
gruinum W.
hymenodes L'Her.
malacoides W.
romanum W.
verbenæfolium Del.
Geranium abortivum Notaris.
bohemicum L.
carolinianum L.
columbinum L.
collinum Biebrst.
 —glandulosum.
cristatum Stev.
dissectum L.
favosum H. Petrop.
formosum Hort.
longipes D C.
lanuginosum Jacq.
memorosum Ten.
platypetalum Fisch.
pratense L.
 —albiflorum.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sanguineum L.
sylvaticum L.
Pelargonium acerifolium L'Her.
acutifolium Sweet.
alchemilloides Ait.
anceps Ait.
australe Jacq.
betulinum Ait.
capitatum Ait.
crispum L'Her.
elongatum Steud.
graveolens Ait.
Heritieri Jacq.
humifusum W.
hybridum Ait.
inodorum W.
inquanum Ait.
lacerum Jacq.
papilionaceum Ait.
parvulum D C.
peltatum Ait.
Radula Ait.
Skellii Hoffm.
spathulatum Pers.
speciosum Van Eden.
tabulare L'Her.
tomentosum Jacq.

Pelargonium vitifolium Ait.
zonale W.
—flore albo.
—malvæfolium.

Tropæoleæ.

Tropæolum aduncum Sm.
Lobbianum Hook.

Balsamineæ.

Impatiens Balsamina L.
capensis Thunb.

Oxalideæ.

Oxalis cernua Thunb.
incarnata L.
purpurea Jacq.
tropæoioides Hook.

Zygophylleæ.

Fagonia cretica L.
Larrea nitida Cav.
Melianthus major L.
Tribulus robustus Boiss.
bicornutus Fisch.
Zygophyllum Fabago L.

Rutaceæ.

Melicope ternata Forst. (Austral.)
Peganum Harmala L.
Ruta bracteosa D C.
montana L.

Coriareaæ.

Coriaria myrtifolia L.

Celastrineæ.

Eryonymus europæus L.
japonicus Thunb.
latifolius Mill.
Ilex Aquifolium L.
japonica Thunb.
Maderensis Lam.
Maytenus chilensis D C.

Rhamnæ.

Colletia horrida W.
Paliurus australis Gærtn.
Rhamnus Alaternus L.
catharticus L.
Clusii W.
Frangula L.
latifolius L'Her.
Pallasii F. et M.
papillosus Hort.
Wicklissii H. Petrop.
Zizyphus vulgaris L.

Homalineæ.

Aristolelia Macqui L'Herit.

Terebinthaceæ.

Ailanthus glandulosa L.
Ceanothus americanus L.
Cneorum tricoccum L.
Duvaua dependens D C.
Mauria simplicifolia H. et B.
Ptelea trifoliata L.
Rhus coriaria L.
Cotinus L.
Toxicodendron L.
typhina L.
Schinus Molle L.

Leguminosæ.

Acacia acuminata Benth. (Austral.)
albicans F. et M.
armata R. Br. (Austral.)
calamifolia Lindl. (Austral.)
cultriformis Hook. (Austral.)
cyanophylla Benth. (Austral.)
cyclops Cunn. (Austral.)
dealbata Cunn. (Austral.)
decora H. Melbourn. (Austral.)
decurrens W. (Austral.)
discolor W. (Austral.)
dodonæifolia Desf.
farinosa Lindl.
Farnesiana W.
homalophylla Cunn. (Austral.)
Iteaphylla F. Muell. (Austral.)
leucocephala Bertero.
longifolia W.
lophantha W.
Melanoxylon R. Br. (Austral.)
pachycarpa F. Muell. (Austral.)
pinifolia Benth.
pycnantha Benth. (Austral.)
retinodes Schlicht. (Austral.)
salicina Lindl. (Austral.)
saligna Wendl. (Austral.)
verticillata W.
Adenocarpus frankenioides Chois.
telonensis D C.
Adesmia muricata D C.
Æschinomene pumila L.
Amorpha caroliniana Heyn.
crispa Hort.
elata Heyn.
fruticosa L.
—glauca.
—pallidior.
—pubescens.
Lewissi Lodd.
Anagyris foetida L.
Anthyllis alpestris W. et K.
Barba Jovis L.
cornicina L.
Hermannia L.
tetraphylla L.
vulneraria L.
—rubriflora.
Arachis hypogæa L.
Arthrolobium durum D C.
ebracteatum D C.
scorpioides D C.
Astragalus aduncus W.
ægiceras W.
bæticus L.
brachyceras Ledeb.
Buceras W.
Cicer L.
ciceriformis Bernh.
contortuplicatus L.
corrugatus Bertol.
cymbæcarpus Brot.

Astragalus falcatus Lam.
galeiformis L.
Glaux L.
glyciphyllus L.
hamosus L.
juvenalis Del.
leucophæus Sm.
monspessulanus L.
narbonensis Gouan.
onobrychioides Biebrst.
pentaglottis L.
refractus C. Mey.
scorpioides Pourr.
sesameus L.
sulcatus L.
triangularis H. M.
tribuloides H. M.
trimestris L.
uncinatus Moench.
vicioides Ledeb.
Baptisia exaltata Sweet.
tinctoria R. Br.
Biserrula irregularis Roile.
Pelecinus L.
Brachysema lanceolata Meisn. (Austral.)
Cajanus bicolor D C.
Callistachys lanceolata Vent.
Canavalia obtusifolia D C.
ensiformis D C.
Caragana arborescens Lam.
latifolia D C.
Redowskii Fisch.
sophoræfolia Tausch.
Carmichaelia australis R. Br. (Austral.)
Cassia Barclayana Sweet.
Chamaecrista L.
falcata L.
Fieldii Colla.
hirsuta L. fil.
linearifolia G. Don.
occidentalis L.
Sophora L.
Cercis Siliquastrum L.
—flore carneo.
Clanthus puniceus Soland. (Austral.)
Clitoria Mariana L.
ternatea L.
Colutea arborescens L.
auriantica H. Burd.
brevialata Lange.
caspica Biebrst.
crocea Fisch.
halepica Lam.
media W.
orientalis Lam.
Coppolera monantha Todaro.
Coronilla atlantica Boiss. et Reut.
coronata L.
cretica L.
Emerus L.
glauca L.
juncea L.
lotoides Hook.
minima L.
montana Scop.
pentaphylla Desf.
pinnatifida Hort. Ups.
rostrata Boiss.
scorpioides Koch.
valentina L.
varia L.
Crotalaria impressa Nees.
incana L.
incanescens L. fil.
turgida D C.
Cytisus alpinus Mill.
Alsingeri Vis.
aspalathoides Spr.
bilorus L'Her.
capitatus Jacq.
elongatus W. et K.

Cytisus glabratus Link.
hirsutus L.
Laburnum L.
proliferus L. fil.
—albus.
purpureus Scop.
Rudolphii Ten.
Dalea alopecuroides W.
Lagopus W.
Darlingtonia brachyloba D C.
Desmanthus annuus H. M.
plenus W.
strictus Bertol.
virgatus W.
Desmodium canadense D C.
marylandicum D C.
paniculatum D C.
viridiflorum D C.
Dolichos bicontortus Dur.
Catiang L.
—semine albo.
lignosus L.
luteus Sw.
monachalis Brot.
myodes H. Taur.
nitoticus Del.
ornatus Wall.
sesquipedalis L.
Soja L.
tuberosus Lam.
unguiculatus L.
Dorycnium gracile Jord.
hirsutum Sering.
ibericum W.
latifolium W.
rectum Sering.
subbiflorum Sering.
suffruticosum Vill.
Edwardsia microphylla Salisb. (Austral.)
Ervilia abyssinica Alph. D C.
Ervum punctulatum Bess.
Tenorii Ten.
Fageia bituminosa D C. (Austral.)
Flemmingia semialata Roxb.
Galega officinalis L.
—flore albo.
persica Pers.
Genista alata Wender.
Atleyana C. Koch.
canariensis L.
lucida Camb.
monosperma Lam.
ovata W. et K.
polygalæfolia D C.
rhodopena Hort.
scoparia Lam.
sphaerocarpa Lam.
sibirica L.
—hispidia.
thyrsiflora Boet.
Gleditschia caspica Desf.
macroacantha Desf.
monosperma Lam.
sinensis Lam.
triacanthos L.
Glyzyrrhiza dubia Bernh.
dulcida Bernh.
echinata L.
foetida Desf.
glandulifera W. et K.
lepidota Pursh.
uralensis Fisch.
Goodia lotifolia Salisb.
Gymnocladus canadensis Lam.
Halimodendron argenteum D C.
Hardenbergia monophylla Benth.
ovata Benth. (Austral.)
Hedysarum coronarium L.
—albiflorum.
flexuosum L.
sibiricum Poir.
tauricum Pall.

- Hippocrepis balearica* Jacq.
 ciliata W.
 multiliquosa L.
 unisiliquosa L.
Hosackia Purshiana Hook.
Indigofera Anil L.
 australis W. (Austral.)
 coccinea Lour.
 juncea D C.
 speciosa Hort.
Kennedyia Baumona Meisn. (Austral.)
 lateritia F. Muell. (Austral.)
 macrophylla Lindl.
 nigricans Lindl. (Austral.)
 prostrata R. Br. (Austral.)
Lablab vulgaris D C.
 —albiflorus.
Lathyrus abyssinicus H. P.
 angulatus L.
 articulatus L.
 —auriculatus.
 asphodeloides Gr. et Godr.
 bithynicus D C.
 —pallidus.
 Cicera L.
 coccineus All.
 —cœruleus.
 commutatus Horn.
 corniculatus Link.
 cornutus Horn.
 ensifolius Badaro.
 hirsutus L.
 inconspicuus L.
 incurvus W.
 latifolius L.
 macranthus Lange.
 mexicanus Wender.
 mutabilis Sweet.
 Napoleonis Hort.
 Ochrus D C.
 odoratus L.
 pratensis L.
 purpureus Desf.
 pyrenaicus Jord.
 rotundifolius W.
 sphaericus Retz.
 sylvestris L.
 tingitanus L.
 tomentosus Lam.
 tuberosus L.
Lespedeza polystachya Michx.
 villosa Pers.
Lessertia brachystachya D C.
 virgata Lk. et Otto.
Lotus arabicus L.
 coimbricensis Brot.
 corniculatus L.
 —crassifolius.
 diffusus Sm.
 edulis L.
 Gebelia Vent.
 gracilis W. et K.
 Jacobæus L.
 lamprocarpus Boiss.
 odoratus Curt.
 ornithopodioides L.
 palustris W.
 —glabriusculus.
 patens Presl.
 suaveolens Pers.
 tenuifolius Presl.
Lupinus arbustus Dougl.
 Barkeri Lindl.
 bicolor Lindl.
 californicus Hort.
 Consentini Guss.
 Hartwegii Bot. Reg.
 Liebmani Hort.
 macrocarpus Hook.
 micranthus Dougl.
 Moritzianus H. Ber.
 pulchellus Sweet.
 speciosus H. Erf.
Lupinus succulentus Dougl.
 subcarneus Hook.
 versicolor Sweet.
Medicago apiculata W.
 —polycephala.
 arborea L.
 arenaria Ten.
 Berteroana Moris.
 ciliaris W.
 circinnata L.
 cretacea Biebrst.
 Decandollei Tineo.
 denticulata W.
 disciformis D C.
 distans Poir.
 elegans Jacq.
 flexuosa Ten.
 germana Jord.
 globulosa Desv.
 intertexta W.
 laciniata All.
 lævis Desf.
 lappacea Desr.
 lenticularis Lam.
 lupulina L.
 marginata W.
 microdon Ehrenbg.
 Morisiana Jord.
 Murex W.
 muricata Ait.
 nigra W.
 obscura Retz.
 orbicularis W.
 polycarpa W.
 prostrata Jacq.
 radiata L.
 reticulata Benth.
 rigida Lam.
 sardoa Moris.
 sativa L.
 scutellata All.
 Sorrentinii Tineo.
 Tenoreana Jord.
 Terebellum W.
 tornata W.
 tribuloides Lam.
 tuberculata W.
Melilotus arvensis Wallr.
 Baumerti Horrem.
 cœrulea Pers.
 erratica Jord.
 italica Lam.
 leucantha Koch.
 messanensis Desf.
 parviflora Desf.
 permixta Jord.
 polonica Pers.
 rotundifolia Ten.
 secundiflora Dur.
 speciosa Dur.
 Tommasini Jord.
Mimosa glomerata Forsk.
Onobrychis æquidentata D'Urv.
 affinis Verlol.
 Caput-galli Lam.
 Gaertneriana Boiss.
 montana D C.
 oronoma Jord.
 Pallasii Biebrst.
 paucidentata H. Ber.
 Pestalozzii Boiss.
 petraea Desv.
 sativa Lam.
 saxatilis Lam.
Ononis alopecuroides L.
 —pallida.
 altissima Lam.
 brachycarpa D C.
 breviflora D C.
 Columnæ All.
 crotalarioides Coss.
 foetida Schousb.
 fruticosa L.
 monophylla Desf.
Ononis Natrix L. β
 ornithopodioides L.
 spinosa Wallr.
Ornithopus compressus L.
 ebracteatus Brot.
 perpusillus L.
 sativus Brot.
Orobus Clymenum A. Br.
 coccineus Ait.
 galegiformis Desf.
 niger L.
 pisiformis Wender.
 roseus Ledeb.
 Smontii Hort.
 tuberosus L.
 venetus Mill.
 vernus L.
 —flaccidus.
 vicæformis Lag.
Oxytropis pilosa D C.
Parkinsonia aculeata L.
Phaseolus biflorus H. P.
 Caracalla L.
 coccineus Lam.
 fuscus H. M.
 gonospermus Savi β.
 mamænus L.
 lilac Zucc.
 lunatus L.
 —atropurpureus.
 lupinoides Fingh.
 Max L.
 mesoleucus Schrad.
 multiflorus W.
 —albus.
 Mungo L.
 ornithoos H. Patav.
 —azureo-fulvus.
 Ricciardianus Ten.
 sanguineus Hort.
 sphaericus Savi.
 semierectus L.
 tumidus Savi.
 vexillatus L.
 violaceus Steud.
 vulgaris L.
 —nigerrimus.
 —zebra.
Pisum arvense L.
 sativum L.
 —ecorticatum.
 —macrocarpum.
Pocokia cretica D C.
Podalyria australis Vent.
Poinciana Gilliesii Hook.
Prosopis Siliquastrum D C.
Psoralea bituminosa L.
 bracteata L.
 candicans Eckl. et Zeyh.
 corylifolia L.
 dentata D C.
 glandulosa L.
 involucrata Thunb.
 macrostachya D C.
 palæstina L.
 patens Mull.
 pinnata L.
 plumosa Reichbch.
 pubescens Balb.
 spicata L. (Austral.)
 tamborensis Miq.
Rhynchosia caribæa Jacq.
 minima D C.
Robinia Pseudo-acacia L.
 —pyramidalis.
 —sophoræfolia.
 viscosa Vent.
Sarothamnus scoparius Wimm.
Scorpiurus subvillosus L.
 sulcata L.
 vermiculata L.
Securigera Coronilla D C.
Sesbania aculeata Pers.
 ægyptiaca Pers.
Soja hispida Moench.
 ochroleuca Kunth et Bouché.
Sophora flavescens L.
 japonica L.
 —pendula.
 secundiflora Lag.
 tomentosa L.
Spartium junceum L.
Sutherlandia frutescens R. Br.
Swainsonia galegifolia R. Br.
 (Austral.)
 Greyana Hook.
Tetragonolobus biflorus Sering.
 Gussoni H. Wirceb.
 purpureus Moench.
 Requierii F. et M.
 siliquosus Roth.
Trifolium albidum Retz.
 anatolicum Boiss.
 angustifolium L.
 arvense L.
 Balansæ Boiss.
 Cherleri L.
 diffusum Ehrh.
 elegans Savi.
 erinaceum Biebrst.
 fragiferum L.
 gemellum Pourr.
 glomeratum L.
 hispidum Desf.
 hybridum Savi.
 incarnatum L.
 lappaceum L.
 libanoticum Ehrenbg.
 Lupinaster L.
 maritimum Huds.
 ochroleucum L.
 pallescens Schreb.
 pannonicum L.
 panormitanum Presl.
 phleoides Pourr.
 pratense L.
 —sativum.
 reclinatum W. et K.
 repens L.
 resupinatum L.
 scabrum L.
 spumosum L.
 stellatum L.
 strictum L.
 —lævigatum.
 subterraneum L.
 suffocatum Sm.
 tomentosum L.
 tumens Biebrst.
 vesiculosum Savi.
Trigonella Balansæ Boiss. et Reut.
 calliceras Fisch.
 cancellata Desf.
 cilicica Boiss.
 cœrulea Sering.
 corniculata L.
 Fœnum-græcum L.
 geminiflora Lag.
 gladiata Stev.
 hamosa L.
 monantha C. A. M.
 orthoceras Cav.
 pinnatifida Cav.
 polycerata L.
 tenuis Fisch.
Vicia angustifolia Roth.
 amphicarpa Dorthoi.
 atropurpurea Desf.
 biennis L.
 calcarata Desf.
 disperma D C.
 ferruginea Bess.
 galloprovincialis Poir.
 graminea Sm.
 hirsuta Fisch.
 hirta Balb.
 hybrida L.

Vicia hyrcanina *Fisch.*
 leucosperma *Moench.*
 lutea *L.*
 macrocarpa *Moris.*
 megalosperma *Biebrst.*
 megalotropis *Led.*
 Musquinez *Boiss.*
 narbonensis *L.*
 ochroleuca *Ten.*
 peregrina *L.*
 picta *F. et M.*
 platycarpus *Roth.*
 pseudocracca *Bertol.*
 sordida *W. et K.*
 striata *Biebrst.*
 tenuifolia *Roth.*
 unijuga *A. Br.*
 villosa *Roth.*
Vigna glabra *Savi.*
 sinensis *Savi.*
 tranquebarica *Tod.*
 unguiculata *Walp.*
 villosa *Savi.*
Viminaria denudata *Sm.*

Rosaceæ.

Acæna pinnatifida *R. et P.*
 sanguisorba *Vahl.*
 sericea *Jacq. fl.*
Agrimonia Eupatorium *L.*
 odorata *Mill.*
 pilosa *Ledeb.*
Alchemilla Aphanes *Leers.*
 montana *W.*
Amygdalus glandulosa *Hort.*
 Aphanes cornucopioides *Lag.*
Cotoneaster buxifolia *Wall.*
 denticulata *H. Ber.*
 Fontanessi *Spach.*
 laxiflora *Lindl.*
 lucida *Schleich.*
 thymifolia *Hort.*
 vulgaris *Lindl.*
Cratægus coccinea *L.*
 granatensis *Boiss.*
 heterophylla *Flugg.*
 microcarpa *Lindl.*
 oxyacantha *L.*
 —monostyla.
 pyracantha *Pers.*
 sanguinea *Pall.*
 subvillosa *Schrad.*
Dryas octopetala *L.*
Fragaria chiloensis *Ehrh.*
 collina *Ehrh.*
 indica *Andr.*
Geum album *Gmel.*
 aleppicum *Jacq.*
 canadense *Murr.*
 coccineum *Sibth.*
 macrophyllum *W.*
 nutans *Lam.*
 ranunculoides *Sering.*
 rubifolium *Lej.*
 urbanum *L.*
Margyricarpus setosus *R. et P.*
Mespilus Azarolus *Poir.*
 Photinia serrulata *Lindl.*
Potentilla adpressa *Jord.*
 agrimonoides *Biebrst.*
 approximata *Bunge.*
 argentea *L.*
 astracantha *Jacq.*
 aurea *L.*
 arguta *Pursh.*
 —ferruginea.
 atrosanguinea *Lodd.*
 Bigelowiana *Wudrth.*
 bipinnatifida *Dougl.*
 Buccoana *Clementi.*
 calabra *Ten.*

Potentilla canescens *Bess.*
 —inclinata.
 cathacines *Lehm.*
 chrysantha *Trev.*
 colorata *Lehm.*
 Comarum *Scop.*
 confertiflora *Torr.*
 delphinensis *Gr. et Godr.*
 Dethomasii *Ten.*
 divaricata *D. C.*
 Dombeyi *Nestl.*
 effusa *Lehm.*
 elegans *H. Valent.*
 exaltata *Bunge.*
 Fenzlii *Lehm.*
 gariensis *Ecklon.*
 gelida *C. A. M.*
 Guntheri *Pohl.*
 Hippiana *Lehm.*
 hirta *L.*
 —laciniosa.
 —obscura.
 —recta.
 —rubens.
 Hoopwoodiana *Sweet.*
 iberica *H. P.*
 incisa *D. C.*
 intermedia *L.*
 kurdica *Boiss.*
 Leschenaultiana *Sering.*
 millegrana *Dougl.*
 missurica *Schrad.*
 multifida *L.*
 nepalensis *Hook.*
 obscura *W.*
 Oliveriana *H. Ber.*
 ontopoda *Dougl.*
 ornithopoda *Tausch.*
 ornithopodioides *Sweet.*
 pallida *H. M.*
 paradoxa *Nutt.*
 pennsylvanica *L.*
 —arguta.
 —hippiana.
 pilosa *W.*
 pulchra *Langsd.*
 recta *L.*
 reptans *L.*
 Romanzoffii *Ledeb.*
 rubens *All.*
 rupestris *L.*
 Sadleri *Reichbch.*
 salisburgensis *Haenk.*
 Schrenkiana *Regel.*
 splendens *Ramon.*
 strigosa *Pall.*
 tanacetifolia *Schleich.*
 taurica *W.*
 tenuiloba *Jord.*
 verna *L.*
 viscosa *Don.*
Poterium Magnolii *Spach.*
 microphyllum *Jord.*
 muricatum *Spach.*
 —stenolophum.
 rubellum *H. Brux.*
 Sanguisorba *L.*
 —lateriflorum.
 —puberulum.
 spinosum *L.*
Prunus myrobalana *Desf.*
 Padus *L.*
 spinosa *L.*
Pyrus coronaria *L.*
 pinnatifida *Sm.*
Rosa alba *L.*
 alpina *L.*
 —lagenaria.
 altaica *W.*
 baicalensis *Turtsch.*
 canina *L.*
 collina *Jacq.*
 diversifolia *Vent.*
 fraxinifolia α blanda *D. C.*

Rosa glandulosa *Bell.*
 guttensteinensis *Jacq. fl.*
 indica *L.*
 lutescens *Pursh.*
 moschata *Ait.*
 pendulina *Red.*
 rubiginosa *L.*
 Silverbielmii *F. et M.*
 spinosissima *L.*
 stylosa *Desv.*
 villosa *L.*
Rubus cæsius *L.*
 corylifolius *Sm.*
 glandulosus *Bell.*
 Hoffmeisterianus *Kunth.*
 Idæus *L.*
 inermis *W.*
 laciniatus *W.*
 leucodermis *Dougl.*
 occidentalis *L.*
 serpens *Gr. et Godr.*
 sylvestris *Sieb. et Zucc.*
 vestitus *W. et K.*
Sanguisorba canadensis *L.*
 leucantha *H. Hoch.*
 media *L.*
 officinalis *L.*
 —auriculata.
Sibbaldia parviflora *W.*
Sorbus Aucuparia *L.*
Spiræa Filipendula *L.*
 Ulmaria *L.*

Calycanthæ.

Calycanthus occidentalis *Hook.*

Onagrariæ.

Boisduvalia Douglasii *Spach.*
Circæa mollis *Sieb. et Zucc.*
Clarkia elegans *Dougl.*
 —nana.
 pulchella *Pursh.*
 —flore albo.
Epilobium adnatum *Griseb.*
 coloratum *Muhlbrg.*
 hirsutum *L.*
 hypericifolium *Tausch.*
 mexicanum *Moc.*
 montanum *L.*
 —collinum.
 organifolium *Lam.*
 parviflorum *Schreb.*
 —subglabrum.
 repandum *Spach.*
 roseum *Schreb.*
 sericeum *Benth.*
 squamatum *Nutt.*
 tetragonum *L.*
 —obscureum.
Eucharidium grandiflorum *F. et M.*
Gaura biennis *L.*
 exaltata *Engelm.*
 Lindheimeri *Engelm.*
 mutabilis *Cav.*
 parviflora *Dougl.*
 tripetala *Cav.*
Gauridium molle *Spach.*
Godetia Cavanillesii *Spach.*
 lepida *Lindl.*
 Lindleyana *Spach.*
 rubicunda *Lindl.*
 Willdenoviana *Spach.*
Hortia aurea *Lees.*
 Lopezia coronata *Andr.*
 racemosa *Cav.*
Oenothera acaulis *Cav.*
 biennis *L.*
 —pallida.

Oenothera bifrons *Don.*
 cognata *F. et M.*
 gauroides *Horn.*
 glauca *Michx.*
 holosericea *Tausch.*
 Jamesii *Torr. et Gray.*
 Lamarkiana *D. C.*
 Lindleyana *Dougl.*
 longiflora *Jacq.*
 macrocarpa *Pursh.*
 macrosiphon *F. et M.*
 media *Link.*
 mollissima *L.*
 nervosa *Horn.*
 nocturna *Jacq.*
 odorata *Jacq.*
 odoratissima *Tausch.*
 quadrivulnera *Dougl.*
 rhizocarpa *Spr.*
 rombipetala *Nutt.*
 rosea *Ait.*
 salicifolia *Desf.*
 Sellovi *Link.*
 sinuata *L.*
 speciosa *Nutt.*
 tenuifolia *Cav.*
 tetraptera *Cav.*
 triloba *Nutt.*
 undulata *Ait.*
 villosa *Thunb.*
Sphærostigma Chamissoni *F. et M.*
 M.
 cheiranthifolium *F. et M.*
 dentatum *Spach.*
 hirtum *Biebrst.*
 minutiflorum *F. et M.*

Haloragæ.

Haloragis Cercodia *Ait.*

Lythrarieæ.

Ammania diffusa *W.*
 latifolia *L.*
 sanguinolenta *Sw.*
Cuphæa cinnabarina *Planch.*
 Galleotiana *Hort.*
 micrantha *H. et B.*
 procumbens *Cav.*
 purpurea *Hort.*
 silenoides *Nees.*
 speciosa *Hort.*
 viscosissima *Jacq.*
 Zimapani *Retz.*
Heimia myrtifolia *Schleich.*
 salicifolia *Link.*
 syphilitica *D. C.*
Lythrum brachypetalum *Spr.*
 cinereum *Dumort.*
 Hyssopifolia *L.*
 myrtifolium *Sweet.*
 Salicaria *L.*
 tomentosum *Mill.*

Philadelphæ.

Philadelphus inodorus *L.*
 speciosus *Schrad.*

Myrtaceæ.

Beaufortia sparsa *R. Br. (Austral.)*
Calothamnus quadrifida *R. Br. (Austral.)*

Calothamnus sanguinea Labill.
Callistemon coccineum F. Muell. (Austral.)
lanceolatum D C. (Austral.)
rugosum D C. (Austral.)
speciosum D C. (Austral.)
Eucalyptus (*) *alpina* Lindl. (Austral.)
amygdalina Labill.
calophylla R. Br.
coccifera Hook.
colossea F. Muell.
coriacea Cunn.
cornuta Labill.
diversicolor F. Muell.
eugenioides Sieb.
Globulus Labill.
goniocalyx F. Muell.
gracilis F. Muell.
Gunnii J. Hook.
longifolia Link.
marginata Sm.
megacarpa F. Muell.
obliqua L'Herit.
odorata Behr.
pachypoda F. Muell.
persicifolia Lodd.
punctata D C.
radiata Sieb.
robusta Sm.
rostrata Schlecht.
saligna Sm.
sideroxylon Cunn.
stellulata Sieb.
Stuartiana F. Muell.
urnigera J. Hook.
viminalis Labill.
Fabricia laevigata Sm. (Austral.)
Leptospermum flexuosum Link. (Austral.)
juniperinum Sm. (Austral.)
laevigatum F. Muell. (Austral.)
Melaleuca acuminata F. Muell. (Austral.)
armillaris Sm. (Austral.)
densa R. Br. (Austral.)
micromera Schauer. (Austral.)
parviflora Otto.
Tristania conforta R. Br. (Austral.)
Wilsonii F. Muell. (Austral.)

Cucurbitaceæ.

Benincasa cerifera Savi.
Bryonia dioica Jacq.
Bryonopsis laciniata erythrocarpa Naud.
Cucumis amarissima Schrad.
dipsaceus Ehrenbg.
Dudaim L.
myriocarpa Naud.
prophetarum L.
Cucurbita aurantiaca W.
Melopepo L.
ovifera L.
 —*doliiformis* alba.
 —*pyriformis*.
Pepo L.
 —*depressa*.
 —*marsupiatiformis*.
 —*placentiformis*.
 —*pyxidaris*.
 —*subrotunda vittata et variegata*.
verrucosa L.
 —*lineata*.
 —*panduriformis picta*.

(*) *Eucalyptorum* semina ex Australia missa Hortis publicis Hispaniæ offeruntur.

Cyclantera elastica Naud.
explosdens Naud.
pedata Schrad.
Eopepon vitifolium Naud.
Gronovia scandens L.
Luffa acutangula Roxb.
amara Roxb.
cylindrica Roem.
fabiana Koch.
striata Schrad.
Melotria cucumerina Naud.
foetida Desr.
scabra Naud.
Momordica angulata Savi.
Charantia L.
Elaterium L.
Muckia scabrella Naud.
Prasopepon Durieui Naud.
Sicyos angulata L.

Passifloreæ.

Distemma coccinea D C.
Hebertiana D C.
Passiflora angustifolia Sweet.
cærulea L.
edulis Sims.
palmata Lodd.
Raddiana D C.

Loaseæ.

Grammatocarpus volubilis Presl.
Loasa lateritia Gill.
Microsperma bartonioides Walp.

Portulacæ.

Calandrina caulescens H. et B.
compressa Schrad.
 —*angustifolia*.
grandiflora Lindl.
nitida D C.
procumbens Moris.
sericea Hook.
umbellata D C.
Claytonia perfoliata Don.
Portulaca foliosa Bot. Reg.
grandiflora Lindl.
 —*lutea*.
 —*plenissima*.
lanceolata Jacq.
 —*versicolor*.
latifolia Horn.
marginata H. et B.
montevicensis Hort.
mucronata Link.
oleracea L.
 —*sativa*.
pilosa L.
 —*setacea*.
retusa Gray.
rostellata Brinq.
Tellusonii Lindl.
teretifolia H. et B.
 —*alba*.
 —*coccinea*.
Talinum indicum Wight.
patens W.
Moritzianum Klotz.
Trianthema monogyna L.

Paronychiæ.

Anychia dichotoma Michx.
Corrigiola capensis Thunb.

Corrigiola telephiifolia Pourr.
Herniaria Besseri Fisch.
cinerea D C.
glabra L.
hirsuta L.
incana Lam.
latifolia Lapeyr.
Læflingia hispanica L.
Minuartia campestris L.
dichotoma L.
Mniarum biflorum Forst.
Monocosmia corrigioides Fenz.
Ortegia hispanica L.
Paronychia arabica Juss.
aurantiaca Webb.
bonariensis D C.
echinata Lam.
herniarioides Nutt.
Polycarpæa Tenerifæ Lam.
Scleranthus annuus L.

Crassulaceæ.

Æonium cuneatum Webb et Benth.
Aicrysum Parlatoceanum Bolle.
Sedum acre L.
Cepæa L.
 —*tetraphyllum*.
cæruleum Vahl.
globulifolium Moris.
hispanicum L.
 —*glandulosum*.
oppositifolium Sims.
orientale Boiss.
reflexum L.
 —*collinum*.
rubens L.
sexfidum Biebrst.
stellatum L.
Telephium L.
 —*purpureum*.
Sempervivum Heuffelii Schott.
tectorum L.

Ficoideæ.

Aizoon canariense L.
Mesembryanthemum acinaciforme L.
æquilaterum Haw.
Aitonis Jacq.
 —*albiflorum*.
australe Ait.
cordifolium L.
crassulinum D C.
creniflorum Thunb.
crystallinum L.
cuneifolium Jacq.
deltoides Haw.
lucidum Mill.
pinnatifidum Ait.
pomeridianum L.
pugioniforme L.
Sesuvium revolutifolium Ort.
Tetragonia echinata Ait.
expansa Ait.

Cactæ.

Cereus Ackermanni Salm.
Epiphyllum alatum Haw.
Mammillaria pusilla D C.
Opuntia brasiliensis Haw.
pusilla Salm.

Grosulariæ.

Ribes alpinum L.
aureum Pursh.
divaricatum Dougl.
floridum L'Her.
nigrum L.
rubrum L.
 —*album*.
sanguineum Pursh.
Uva-crispa L.

Saxifragaceæ.

Heuchera caulescens Pursh.
hispidula Pursh.
lucida Lodd.
macrophylla Lodd.
Menziessi Hook.
Richardsonii R. et Br.
Saxifraga decipiens Ehrh.
Huetiana Boiss.
lingulata Bell.
tridactylites L.

Umbelliferæ.

Acanthopleura involucreta C. Koch.
Aegopodium alpestre Ledeb.
Answorthia cordata Boiss.
trachycarpa Boiss.
Ammi glaucifolium L.
majus L.
Visnaga Lam.
Anethum graveolens L.
segetum L.
Sowa Roxb.
Angelica heterocarpa Lloyd.
lucida L.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
laevigata Griseb.
nitens Bernh.
Apium graveolens L.
Archangelica atropurpurea Hoffm.
littoralis Agardh.
officinalis Hoffm.
mexicana Hort. Leyd.
Astrantia carniolica Jacq.
caucasica Spr.
major L.
 —*vulgaris*.
Athamanta sicula L.
Bowlesia tenera Spr.
Bupleurum aristatum Bartl.
fruticosum L.
Gerardi Jacq.
glaucum D C.
juncum L.
multinerve D C.
Odontites L.
 —*prostratum* Link.
 —*rotundifolium* L.
 —*semicompositum* L.
Cachrys involucreta Pall.
Carum Bulbocastanum Koch.
buriaticum Turcz.
Carvi L.
rigidum Koch.
Caucalis daucoides L.
 —*iberica*.
leptophylla L.
Charophyllum aromaticum Jacq.
aureum L.
hirsutum L.
monogonum Kit.
temulum L.
Villarsii Koch.

Cnidium apioides Spr.
orientale Boiss.
venosum Koch.
Conioselinum Fischeri Wimm.
et Grabr. W.
Conium erraticum W. et K.
Coriandrum sativum L.
Cryptotania canadensis D C.
Cuminum Cyminum L.
Daucus aureus Desf.
Broteri Ten.
Gingidium L.
hispanicum D C.
hispidum Desf.
maritimum Lam.
mauritanicum All.
—pterochlænum.
muricatum L.
polygamum Gouan.
pulcherrimum Koch.
Didiscus cœruleus Hook.
Dimetopia pusilla D C.
Eriosynaphe tortuosa F. et M.
Eryngium Andersonii Lag.
aquifolium Cav.
Billardieri Delar.
Bourgati Gouan.
campestre L.
cœruleum Biebrst.
creticum Lam.
dichotomum Desf.
dilatatum Lam.
falcatum Delar.
giganteum Biebrst.
glomeratum Lam.
multifidum Sibth.
Oliverianum Delar.
planum L.
rigidum Link.
Spinalba Vill.
tripartitum Desf.
Wrightii A. Gray.
Ferula communis L.
—verticillata.
orientalis L.
seseloides C. A. M.
sylvatica Bess.
thyrsiflora Sibth.
tingitana L.
Ferulago galbanifera Koch.
nodosa Boiss.
Fœniculum dulce D C.
luteum Fisch.
vulgare Gaertn.
Hasselquistia cordata L. fil.
lanata Boiss.
Helosciadium leptophyllum D C.
ligusticifolium C. A. M.
Heracleum auritum Bisch.
caspicum Hort.
delphinense Jord.
dissectum Led.
elegans Jacq.
eminens Lange.
flavescens Baumg.
—angustifolium.
—latifolium.
granatense Boiss.
lanatum Michx.
Lehmannianum Bunge.
longifolium Jacq.
persicum H. P.
platytanum Boiss.
pubescens Biebrst.
pyrenaicum Guss.
villosum Fisch.
Wallichii D C.
Wilhelmii F. et M.
Imperatoria angustifolia Bell.
Johrenia anatolica Boiss.
fungosa Boiss.
Kruberia leptophylla Hoffm.
Kundmanii sicula D C.
Laserpitium Archangelica Jacq.

Laserpitium hispidum Biebrst.
prutenicum L.
Siler L.
trilobum Crantz.
Libanotis condensata F. et M.
montana D C.
—fol. latioribus.
Schrenckiana C. A. M.
vulgaris D C.
—sibirica.
Ligusticum commutatum Regel.
terulacæum All.
pyrenæum Gouan.
saxifragum Boiss. et Sprum.
Seguieri Koch.
Magydaris panacina D C.
tomentosa Koch.
Malabaila carvifolia Boiss.
Meum athamanticum Jacq.
Molopospermum cicutarium Koch.
Myrrhis odorata Scop.
Oenanthe crocata L.
pimpinelloides L.
—chærophylloides.
karstia Jacq.
silafolia Biebrst.
Opopanax orientalis Boiss.
Orlaya platycarpus Koch.
Pachyleurum alpinum Ledeb.
cachryoides Ledeb.
Pastinaca Fleischmani Koch.
lucida L.
sativa L.
—edulis.
selinoides Vis.
Petroselinum sativum Hoffm.
—cordatum.
Peucedanum austriacum Koch.
baicalense Koch.
Besserianum Boiss.
Clusianum H. Pis.
coriaceum Reichbch.
involutum Koch.
officinale L.
paniculatum Lois.
Pettori Vis.
rablense Koch.
ruthenicum Biebrst.
salsum Steud.
tenuifolium Thunb.
venetum Koch.
verticillare Koch.
Physospermum aquilegifolium Koch.
Pimpinella Anisum L.
magna L.
media Pers.
peregrina L.
Saxifraga L.
Ptychotis Ajowan D C.
heterophylla Koch.
Reutera gracilis Boiss.
Scandix affinis C. Koch.
australis L.
balonia H. Angers.
Balansæ Reut.
brachycarpa Guss.
hispanica Boiss.
infesta L.
macrorrhincha F. et M.
nodosa L.
persica Mart.
pinnatifida Vent.
Selinum Carvifolia L.
decipiens Schrad.
Seseli elatum Gouan.
globiferum Vis.
gummiferum Sm.
leucospermum W. et K.
montanum D C.
petræum Biebrst.
Pallassii Biebrst.
varium Trevir.

Silaus Besserii D C.
pratensis Bess.
tenuifolius D C.
Sison Amomum L.
Sium intermedium Ten.
Sisarum L.
Smyrniolum Olusatrum L.
rotundifolium Mill.
Synelosciadium Carmeli Boiss.
Thapsia villosa L.
Tordylium maximum L.
syriacum L.
Torilis neglecta Schult.
Trinia Kitaibellii Biebrst.
vulgaris D C.
Turgenia latifolia Hoffm.
Xanthogalum purpurascens Lallem.

Araliaceæ.

Aralia spinosa L.
Sciadophyllum Brownei Spr.

Corneæ.

Cornus alba L.
brachypoda Mey.
mascula L.
—flore luteo.
sanguinea L.
sericea L'Her.

Caprifoliaceæ.

Leycesteria formosa Wall.
Lonicera Caprifolium L.
—pallida.
—pubescens.
chinensis Wats.
chrysantha Turtsch.
iberica Biebrst.
orientalis Lam.
tatarica L.
—albiflora.
—rubriflora.
—verticillata.
Xylosteum L.
Sambucus canadensis L.
Ebulus L.
nigra L.
—laciniata.
racemosa L.
Symphoricarpos glaucescens H. et B.
racemosus Michx.
vulgaris Michx.
Viburnum Lantana L.
Opulus L.
rugosum Pers.
Tinus L.

Rubiaceæ.

Asperula azurea Jaub. et Spach.
ciliata Rochel.
cynanchica L.
galioides Biebrst.
hexaphylla All.
macrocarpa Boiss.
montana W. et K.
rivalis Sibth.
tinctoria L.
tyraica Bess.
Borreria parviflora Mey.

Crucianella gilanica Trin.
glauca Rich.
latifolia L.
—monspeliaca.
laxiuscula Jord.
stylosa Trin.
Diodia dasycephala Cham.
prostrata Sw.
radula Cham.
Galium æthnicum Bivon.
anglicum Huds.
Aparinella Lange.
aristatum L.
divaricatum Lam.
dumetorum Jord.
elatum Sm.
humifusum Biebrst.
hypnoides Vill.
intricatum Boiss.
litigiosum D C.
lucidum All.
Mollugo L.
nebulosum Boiss.
orientale Boiss.
parisiense L.
physocarpum Ledeb.
retrosum D C.
rubroides L.
rubrum L.
saccharatum All.
sylvestre Poll.
tricornè With.
uliginosum D C.
verum L.
Plocama pendula Ait.
Richardia scabra L.
Rubia Olivieri Rich.
Sherardia arvensis L.
Spermacoce tenuior L.
Valantia hispida L.

Valerianææ.

Centranthus Calcitrapa Dufr.
macrosiphon Boiss.
ruber D C.
—albus.
—angustifolius.
Fedia Cornucopiæ D C.
Valeriana officinalis L.
pyrenaica L.
repens Wallich.
Valerianella alliarifolia Lindl.
Aucherii Boiss.
Auricula D C.
coronata D C.
—discoidea.
hamata D C.
oxyrrhincha F. et M.
platyloba Dufr.
Szovitsiana Fisch.

Dipsacææ.

Asterocephalus acutiflorus Reichbch.
brachiatus Reichbch.
prolifer Spr.
Cephalaria alpina R. et S.
ambrosioides R. et S.
centauroides R. et S.
cilicica Boiss.
Cornuti H. Bon.
cretacea R. et S.
decurrens R. et S.
elata Schrad.
joppensis Coult.
leucantha R. et S.
neglecta Verlot.
radiata Griseb.

- Cephalaria speciosa* Boiss. et Kotsch.
syriaca R. et S.
tatarica R. et S.
—*gigantea*.
transylvanica Schrad.
Vaillantii Schott.
- Dipsacus ferox* Loiss.
fullonum Mill.
—*lilacinus*.
—*lævis*.
laciniatus L.
recurvus Habertl.
sylvestris Mill.
- Knautia dipsacifolia* Host.
hybrida Coult.
orientalis L.
Timeroyi Jord.
- Pterocephalus bicolor* Boiss. et Kotsch.
plumosus Coult.
- Scabiosa argentea* L.
calyptrocarpa H. Flor.
caucasica Biebrst.
—*heterophylla*.
Columbaria L.
—*latifolia*.
cretica L.
dichotoma Ucria.
Fischeri D C.
Hymettia Boiss. et Sprun.
maritima L.
—*hirsuta*.
—*leucantha*.
micrantha Desf.
ochroleuca L.
palastina L.
prolifera L.
reversa Ledeb.
Succisa L.
tenuisecta Jord.
ucranica L.
- Compositæ.
- Acanthospermum humile* D C.
Achillea acuminata D C.
ægyptiaca Hort.
Ageratum L.
crassifolia Hort.
dentifera D C.
filipendulina Lam.
lanata Spr.
magna L.
Millefolium L.
semipectinata Desf.
setacea W. et K.
- Achyrochæna mollis* Schauer.
Achyropappus schkuhrioides Link.
- Achyrophorus apargioides* D C.
hispidus D C.
pinnatifidus D C.
- Acroclinium album* Hort.
Actinomeris helianthoides Nutt.
nudicaulis Nutt.
oppositifolia Fresen.
pauciflora Nutt.
tetraptera D C.
- Agathæa Bergeriana* D C.
Ageratum conspicuum Hort.
conyzoides L.
Houstonianum Mill.
mexicanum Sweet.
- Akylopsis suaveolens* Lehm.
Alfredia cernua Cass.
stenolepis Kar. et Kir.
- Alloizonium aretoides* Kunze.
Amberboa Lipii D C.
moschata D C.
muricata D C.
- Amblyocarpum inuloides* F. et M.
- Amblyolepis setigera* D C.
Ambrosia maritima L.
Amellus annuus W.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus pubescens D C.
pulcher Besser.
radiatus Loiss.
—*purpurascens*.
tomentosus D C.
valentinus L.
- Andryala lyrata* Pourr.
tenuifolia D C.
—*arenaria*.
varia Lowe.
- Anisoderis rhœadifolia* F. et M.
Anthemis æthnensis Schouw.
altissima D C.
arvensis L.
aurea D C.
austriaca Jacq.
chrysoleuca Gay.
Cota L.
granatensis Boiss.
Guicciardii Boiss. et Heldr.
incrassata Lois.
maritima L.
mixta L.
nobilis L.
pedunculata Desf.
peregrina W.
purpurea Hort.
rutenica Biebrst.
tinctoria L.
—*pallida*.
- Anthochytrium alpinum* Reichbch. fl.
- Apargia magellensis* H. Flor.
Aphanostephus arkansanus A. Gray.
- Aplopappus rubiginosus* Regel.
Aplotaxis candicans D C.
Arachnospermum heterospermum Boiss.
- Artemisia Absinthium* L.
annua L.
argentea L'Her.
desertorum D C.
—*Fontanesiana*.
glutinosa Gray.
gnaphalioides Nutt.
maronitana Vis.
scoparia W. et K.
selengensis Turez.
Siebersiana W.
vallesiaca All.
vulgaris L.
—*parviflora*.
—*umbrosa*.
- Aster abbreviatus* Nees.
adulterinus W.
æstivus Ait.
dumosus L.
firmus Nees.
floribundus W.
leucanthemus Desf.
luxurians Spr.
Novi Belgii L.
—*ampliflorus*.
—*floribundus*.
obliquus Nees.
panicus L.
pyrenæus Desf.
repertus Hort.
rubricaulis Lam.
rupestris Hort.
salignus W.
sibiricus L.
simplex W.
tenuifolius L.
- Asteriscus aquaticus* D C.
Asterothrix asperrima Cass.
Athanasia trifurcata L.
Atractylis cancellata L.
Baeria chrysostoma F. et M.
- Bahia stœchadifolia* D C.
Baldallia ranunculoides Parl.
Barkhausia albida Cass.
alpina D C.
bursifolia Spr.
ætida D C.
glandulosa Presl.
leontodontoides B. Reichb.
Marshallii C. A. M.
purpurea Bivon.
rhœadifolia Biebrst.
rubra Mœnch.
setosa D C.
taraxacifolia D C.
- Bellis perennis* L.
Berlandiera texana D C.
Bidens atrosanguinea Hort.
bipinnata L.
—*hirsuta*.
bullata L.
chinensis L.
connata Mulhbrg.
ferulæfolia D C.
fœniculifolia D C.
frondosa L.
grandiflora Reichbch.
heterophylla Ort.
leucantha W.
pilosa L.
tripartita L.
Wallichii D C.
Warszewiczii Regel.
- Biotia commixta* D C.
corymbosa D C.
macrophylla D C.
- Blainvillea rhomboidea* Cass.
Brachycome brachycarpa F. Muell.
diversifolia F. et M.
Broteroa trinervata Pers.
Bupthalmum cordifolium W. et K.
grandiflorum L.
salicifolium L.
- Cacalia gigantea* Jacq. fl.
suaveolens L.
- Calais Douglasii* D C.
Lindleyi D C.
- Calendula incana* W.
micrantha Guss.
microcephala Kralik.
palæstina Boiss.
persica C. A. M.
platycarpa Cass.
platyglossa F. et M.
sancta L.
stellata Cav.
tripterocarpa Rupr.
- Calimeris incisa* D C.
Callichroa Douglassii Torr. et Gray.
platyglossa F. et M.
- Calimus integrifolius* Turez.
Calliopsis alleghiana H. Bon.
atkinsoniana Hook.
basalis Ott. et Dietr.
tinctoria D C.
—*atropurpurea*.
—*nigra*.
- Callistephus chinensis* Nees.
Carduus acanthoides L.
arabicus Jacq.
argentatus L.
cephalanthus Viv.
pycnocephalus W.
tenuiflorus Sm.
uncinatus Biebrst.
- Carlina Biebersteiniana* Horn.
Carthamus tinctorius L.
Carpesium cernuum L.
Catananche cœrulea L.
lutea L.
Cenia formosa Hort.
subheterocarpa Less.
- Cenia turbinata* Pers.
Cenocline globifera Koch.
Centaurea adpressa Ledeb.
adonifolia Reichbch.
alba L.
alpina L.
Apula Lam.
arenaria Biebrst.
aspera L.
—*auriculata*.
atropurpurea W.
—*lutea*.
—*ochroleuca*.
austriaca W.
bannatica H. Pest.
Biebersteinii D C.
Calcitrapa L.
calcitrapoides L.
calocephala W.
—*atropurpurea*.
—*flava*.
—*sulphurea*.
canariensis W.
ceratophylla Ten.
chrysolopha Boiss. et Kostchy.
cinerea Lam.
collina L.
Crocodylium L.
Debeauxii Gren. et Godr.
decipiens Reichbch.
depressa Biebrst.
diluta Ait.
dissecta Ten.
elongata Desf.
eriphora L.
ferox Desf.
Fontanesii Ten.
fuscata Desf.
gigantea Hort.
glastifolia L.
Grafiana D C.
haplolepis Moretti.
Hosteana Hladn.
Jacea L.
—*decipiens*.
macrocephala Muss. Pusk.
maculosa Lam.
melitensis L.
Mierghii Jord.
montana L.
—*cyanea*.
napifolia L.
nigra L.
negrescens W.
—*dentata*.
Oliveriana D C.
orientalis L.
—*fuscata*.
—*heterolepis* Lag. Mss.
—*pratensis*.
—*rotundisquama* Lag. Mss.
Orphanidea Neld. et Sart.
paniculata L.
—*vera*.
pectinata L.
pulchella Ledeb.
ragusina L.
rigidifolia Bess.
ruthenica Lam.
scabiosa L.
sempervirens L.
Seridis L.
—*lanceolata*.
—*pinnatifida*.
—*scabriuscula*.
—*septemspinosa*.
—*subhirsuta*.
—*sublyrata*.
—*virescens*.
sonchifolia L.
sphærocephala L.
stereophylla Bess.
strobilacea Scop.

- Centaurea transalpina* D C.
uliginosa Brot.
Verutum L.
Zanoni Sebast.
Centaureidum Drummondii Torr.
et Gr.
Centratherum intermedium
Leer.
Cephalophora aromatica Schrad.
Cercostylos brasiliensis Leers.
Chamæmelum decipiens Boiss.
disciformis Vis.
inodorum Vis.
—ambiguum.
—maritimum.
oræades Boiss.
uniglandulosum Vis.
Chamæpeuce afro D C.
diacantha D C.
stellata D C.
Charies cœrulea Cass.
heterophylla Cass.
Chartolepis Biebersteinii Jaub.
et Sp.
Chondrilla brevirostris F. et M.
latifolia Biebrst.
Chrysanthemum carinatum
Schousb.
cinerariaefolium Vis.
coronarum L.
coruscans L.
—filifolium.
grandiflorum D C.
Roxburghii Desf.
segetum L.
viscosum Desf.
Chrysopsis sporodocarpa H. Bon.
villosa Nutt.
Crysothalamum sternutato-
rium H. Ber.
Cichorium calvum Sch. Bip.
Cineraria geifolia L.
lobata L'Herit.
Cirsium affine Tauch.
arachnoides Biebrst.
canum Biebrst.
ciliatum Biebrst.
crinitum Boiss.
eriphorum Scop.
flavispinum Boiss.
—castellanum Lange.
heterophyllum Ait.
laniflorum Biebrst.
monspeulanum All.
ochroleucum All.
ponticum C. A. M.
semipinnatum Desf.
serrulatum Biebrst.
Cladanthus arabicus Cass.
proliferus Cass.
Cnicus benedictus Gaertn.
Kostehyi Boiss.
pseudo-benedictus Hort.
Dorp.
Cœlestina cœrulea Cass.
—nana.
corymbosa D C.
Conyza ambigua D C.
chilensis Spr.
Coreopsis aristosa Michx.
auriculata L.
diversifolia D C.
lanceolata L.
Cosmidium Buridgianum H.
Brasil.
Cosmos bipinnatus Cav.
—exaristatus.
—purpureus.
sulphureus Cav.
Cotula anthemoides L.
aura L.
matricarioides Bongard.
microcephala D C.
oxydontha D C.
- Cremonocephalum cernuum* Cass.
Crepis adenantha Vis.
agrestis W. et K.
biennis L.
blattariodes Vill.
Bungei Led.
dichotoma Boiss.
flexuosa Bernh.
fuliginosa Sibth. et Sm.
lacera Ten.
neglecta L.
parviflora Desf.
pulehra L.
rigida W. et K.
scabra W.
sibirica L.
tectorum L.
virens L.
—stricta.
Crupina Crupinastrum Vis.
vulgaris L.
Cupularia graveolens Gren. et
Godr.
Cryptostemma calendulaceum
R. Br.
lusitanicum Webb.
lyratum R. Br.
runcinatum R. Br.
Cyanopsis pubescens D C.
Cycnosseris australis Endl.
Deckera canescens C. A. M.
Dimorphoteca hybrida D C.
pluvialis Moench.
Diplostegium umbellatum D C.
Doronicum caucasicum Biebrst.
macrophyllum Bernh.
Dracopis amplexicaulis Cass.
Echinops albilorus Koch.
bannaticus Koch.
bythinicus Boiss.
cornigerus D C.
dahuricus Fisch.
sphærocephalus L.
—altissimus.
Eclipta erecta L.
longifolia Schrad.
prostrata L.
Emilia sagittata D C.
—aurantiaca.
Endoptera aspera D C.
Dioscoridis D C.
Engelmannia pinnatifida Torr. et
Gray.
Erechtites hieracifolia Rafn.
Mulleri H. Bon.
Erigeron acre L.
asperulum F. et M.
bellidifolium W.
glabellum Nutt.
politum Fries.
pulchellum D C.
speciosum D C.
semperflorens Hort.
spinulosum Hook.
Ethulia angustifolia Boj.
Eupatorium adenophorum Spr.
ageratoides L.
altissimum L.
cannabinum L.
lucidum Ort.
sessilifolium L.
syriacum Jacq. β.
verticillatum Muhlbrg.
Eurybiopsis Hookeri F. Muell.
Evax asterisciflora Pers.
pygmaea Pers.
Felicia affinis Nees.
cotuloides D C.
tenella Nees.
Filago germanica L. β.
spathulata Presl.
Flaveria angustifolia Pers.
Contrayerba Pers.
Fougerouxia recta D C.
- Gaillardia amblyodon* Hort.
aristata Pursh.
cyaniflora Hort.
Drummondii D C.
lanceolata Michx.
picta Hort.
pinnatifida Torr.
Richardsoni Penny.
rustica Cass.
speciosissima Engelm.
Velsiana Hort.
Galatella dracunculoides D C.
Galisonga brachystephana Regel.
parviflora Cav.
—hispidata.
Gamolepis annua Less.
Tagetes D C.
Garuleum pinnatifidum D C.
Gatyna aculeata C. H. Sch.
Dioscoridis Endl.
globulifera Cass.
Geropogon glabrum L.
Gnaphalium americanum Mill.
citrinum Hook.
paniculatum Colla.
spicatum Lam.
undulatum L.
Vira-Vira Molin.
Grindelia arguta Schrad.
inuloides W.
lanceolata Nutt.
robusta Nutt.
squarrosa Dun.
Guizotia oleifera D C.
Gunthera viscosa Regel.
Gutierrezia gymnospermoides A.
Gray.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Hagiosseris amalecitana Boiss.
Harpalum rigidum Cass.
Hedynopsis arenaria D C.
cretica W.
—subcaulis.
pendula W.
persica Biebrst.
polymorpha D C.
tubæformis Ten.
Helenium autumnale L.
commutatum Maund.
puberulum D C.
quadridentatum Labill.
tenuifolium Torr. et Gray.
Helianthus annuus L.
—indicus.
argiophyllus Torr. et Gray.
californicus D C.
—flore pleno.
colosus Kunze.
doronicoides Lam.
frondosus L.
giganteus L.
macrocarpus D C.
macrophyllus W.
Maximiliani Schrad.
petiolaris H. P.
pubescens Vahl.
trachelifolius W.
tuberosus L.
Helichrysum angustifolium Don.
atrosanguineum Hort.
bracteatum W.
—albidum.
—chrysanthum.
foetidum Moench.
fulgidum W.
—microcephalum.
Lamarckii Cambess.
Stœchas Don.
Helminthia echinoides Gaertn.
lusitanica Wolf.
Heliopsis buphthalmoides Don.
canescens H. et B.
lævis Pers.
scabra Dun.
- Hemilepis Ehrenbergii* Kunze.
Hemizonia congesta D C.
Heterospermum pinnatum W.
Hieracium andryaloides Vill.
anfractum Fries.
argillaceum Jord.
aurantiacum L.
boreale Fries.
bupleroides Gmel.
canadense Michx.
cerinthoides Gouan.
cernuum Fries.
compositum Lapeyr.
dentatum Hopp.
discolor Bernh.
echinoides W. et K.
firmum Jord.
flexuosum W. et K.
gothicum Fries.
Jacquinii Vill.
lævigatum W.
Lachenalii Gmel.
Lawsonii Vill.
longifolium Schleich.
lycopsifolium Fenz.
occitanicum Jord.
Pilosella L.
preanthoides Vill.
prostratum D C.
pulmonarioides Vill.
racemosum W. et K.
ramosum Suter.
Reitzii Fries.
rigens Jord.
rigidum Hartm.
robustum Fries.
rupiculum Fries.
sabaudum L.
—villosissimum.
Schmidtii Tausch.
speciosum Horn.
stoloniferum W. et K.
sylvestre Tausch.
umbellatum L.
Humea elegans Sm.
Hymenostemma Fontanesii
Willk.
Hymenopsis californica Hook.
Hypocharis arachnoidea Poir.
Balbisii Nocca.
Candollei Regel.
glabra L.
—hirsuta.
neapolitana D C.
radicata L.
pinnatifida Cyr.
Intybellia pulchra Mon.
Inula bifrons L.
Bubonium Jacq.
chrythmoides D C.
graveolens Desf.
helenioides Desf.
—flosculosa.
Helenium L.
macrocephala Boiss.
Oculus-Christi L.
salicina L.
speciosissima D C.
squarrosa L.
suaveolens Jacq.
thapsoides Spr.
Vaillantii Vill.
verbascifolia Poir.
viscosa Desf.
Ismelia coronopifolia Schultz
Bip. Webb.
Iva xanthifolia Nutt.
Jasonia sicula D C.
tuberosa D C.
Jurinea alata Cass.
spectabilis F. et M.
Kalbfussia Mulleri D C.
Salzmanni Schultz.
Kentrophyllum tauricum Fisch.

- Kleinia neriifolia* Haw.
Koelpinia linearis Pall.
Krigia caroliniana Nutt.
 virginica W.
Kuhnia eupatorioides L.
Lactuca altaica F. et M.
 altissima Biebrst.
 augustana All.
 cracoviensis Vis.
 Dregeana D C.
 oleifera Dne.
 quercina L.
 virosa L.
Lagasca mollis Cav.
Lappa ampla Kotschy.
 edulis Sieb.
 grandiflora H. P.
 Kotschy Boiss.
 macrosperma Wallr.
 major Gaertn.
 minor D C.
 tomentosa All.
Lampsana adenophora Boiss.
 communis L.
 grandiflora Biebrst.
 intermedia Biebrst.
Lasiospermum radiatum Trevir.
Lastenia glaberrima D C.
Leontodon hastilis L.
 hispidus L.
Lepidostephanus madioides
 Bartl.
Leptopoda brachypoda Torr. et
 Gray.
Leucanthemum maximum D C.
 vulgare D C.
Leucosidium arkanianum D C.
Leuzea conifera D C.
Leyssera capillifolia D C.
Liatris odoratissima W.
 spicata W.
Ligularia gigantea Sims.
Lindheimeria texana Engelm.
Linosyris vulgaris D C.
Lonas inodora Gaertn.
Lyonnetia rigida D C.
Macheranthera tanacetifolia
 Nees.
Macrorhynchus californicus
 Torr. et Gray.
 glaucescens Schultz Bip.
 laevigatus Fisch.
Madaraglossa Douglasii Walp.
Madaria corymbosa D C.
 elegans D C.
 mellosa Molin.
 quinquevulnera H. M.
Madia capitata Nutt.
 sativa Molin.
 —*latifolia.*
 stellata F. et M.
Maruta cotula Cass.
 lithuanica Boiss.
Matricaria capensis L.
 —*flore pleno.*
 globifera Fenzl.
 inodora L.
Melampodium divaricatum D C.
 paludosum H. et B.
 perfoliatum H. et B.
 rhomboideum D C.
Melananthera deltoidea Michx.
Metabasis cretensis D C.
Microlonchus Delilianus Spach.
 salmanticus D C.
 —*flore albo.*
 tenellus Spach.
Micropus supinus L.
Microseris pygmaea D C.
Monolopia major D C.
Moscharia pinnatifida R. et P.
Mulgedium floridanum D C.
Myriactis Gmelini D C.
Nemauchenus aculeata Cass.
- Notobasis syriaca* Cass.
Obeliscaria atrosanguinea Hort.
 columnaris D C.
 pinnata D C.
 pulcherrima D C.
Onobroma flavescens Spr.
Onopordon Acanthium L.
 alexandrinum Boiss.
 Cardunculus Boiss.
 elongatum Lam.
 græcum Boiss. et Heldr.
 horridum Viv.
 Sibthorpii Boiss. et Heldr.
 virens D C.
Oporinia autumnalis Don.
Osteospermum moniliferum L.
Othonna cheirifolia L.
Pachylepis Kalmii Less.
Palafoxia Hookeriana Torr. et
 Gray.
 texana D C.
Pallenis spinosa Cass.
Parthenium Hysterophorus L.
 integrifolium L.
Perideraea fuscata Webb.
Phæcasium pulchrum Reichbch.
Phagnalon græcum Boiss.
Picridium arabicum Hochts.
 hispanicum Poir.
 ligulatum Vent.
 tingitanum Desf.
 vulgare Desf.
Picris cupuligera Dur.
 hieracioides L.
 laciniata Vis.
 lappacea Spr.
 livida Boiss.
 pauciflora W.
 Sprengeriana Lam.
Plagiis ageratifolius D C.
Plejogyne microcephala C. Koch.
Podolepis affinis H. P.
Podospermum intermedium D C.
 laciniatum D C.
Prenanthes tenuifolia L.
Prolongoa Fontanesii Kunze.
 pseudo-anthemis Kunze.
 setabensis Boiss. et Reut.
Ptarmica atrata D C.
 bisserrata D C.
 impatiens D C.
 lancafolia Ait.
 macrophylla D C.
 vulgaris D C.
Pterotheca Nemaussensis Cass.
Ptilomeris anthemoides Nutt.
 aristatata Nutt.
 undulata D C.
Pulicaria arabica Cass.
 dysenterica Gaertn.
 sicula Moris.
 undulata D C.
 vulgaris Cass.
Pyrethrum arvense Salzm.
 callosum Boiss.
 carneum Biebrst.
 caucasicum W.
 corymbosum W.
 decipiens C. A. M.
 macrophyllum W.
 maritimum Sm.
 maylinum H. Bon.
 Myconis Moench.
 myriophyllum Meyer.
 Parthenium Sm.
 roseum Biebrst.
Pyrropappus carolinianus D C.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
 edulis Gaertn.
Rhaponticum atriplicifolium D C.
 pulchrum F. et M.
Rhynchosidium sessiliflorum
 D C.
Robertia taraxacoides D C.
- Rodigia commutata* Desv.
Rudbeckia angustifolia L.
 hirta L.
 laciniata L.
 lancifolia Bisch.
 speciosa Wend.
Santolina pectinata Benth.
 rosmarinifolia L.
 villosa Mill.
 viridis W.
Sanvitalia procumbens Lam.
 —*flore pleno.*
Saussurea alpina D C.
Schkuhrria abrotanoides Roth.
Scorzonera bætica Boiss.
 deliciosa Guss.
 hispanica L.
 latifolia D C.
 plantaginea Schlichtd.
 rumicifolia H. Vind.
Senecio arabicus L.
 Cacaliaster Lam.
 chrysanthemifolius Poir.
 Cineraria D C.
 crassifolius W.
 Doria L.
 —*villosa.*
 flocculosus Jord.
 gallicus Vill.
 maquidens D C.
 Jacobaea L.
 —*campestris.*
 lyratifolius Reichbch.
 odoratus Horn.
 Petasites D C.
 reclinatus L. fil.
 rosmarinifolius L. fil.
 triflorus L.
 verbenæfolius Jacq.
 viscosus L.
Seriola æthnensis L.
Serratula centauroides L.
 Gmelini Ledeb.
 pinnatifida Poir.
 quinquefolia Biebrst.
Siegesbeckia himalayensis H.
 Ber.
 iberica W.
 jordullensis H. et B.
 orientalis L.
Silybum eburneum Coss. et Dur.
 marianum Gaertn.
 virens Hort.
Silphium integrifolium Michx.
 perfoliatum L.
 trifoliatum L.
Simisia cordata Cass.
 megacephala Schultz Bip.
 subaristata A. Gray.
Sogalgina trilobata Cass.
Solidago canadensis L.
 elliptica Ait.
 glaberrima Martens.
 latifolia L.
 macrophylla Pursh.
 nutans Desf.
 recurvata W.
 rigida L.
 rugosa Mill.
 Shortii Torr. et Gr.
Sonchus arvensis L.
 ciliatus Lam.
 fallax Wallr.
 longifolius Trevir.
 tenerrimus L.
Soyeria montana Jacq.
Sphaerocline nigellæfolia Schultz.
Sphænogyne anthemoides R. Br.
 calendulæfolia D C.
 versicolor D C.
Sphæromorpha centipeda D C.
Spilanthes Acmella L.
 fusca H. P.
 oleracea L.
- Spilanthes pseudo-Acmella* L.
Stenactis annua Cass.
 bellidifolia A. Br.
 —*heterophylla.*
Stevia conferta D C.
 Eupatoria W.
 ivæfolia W.
 purpurea Pers.
Synedrella nodiflora Gaertn.
Tagetes corymbosa Sweet.
 Dillenii H. Brux.
 erecta L.
 —*nana-plena.*
 multifida D C.
 patula L.
 —*nana.*
 signata Bartl.
 —*grandiflora.*
 —*pumilla.*
Tanacetum boreale Fisch.
 cilicium Boiss.
 globuliferum D C.
 lacustre Fenzl.
 Meyerianum Schult.
 monspeiense Schrad.
 parthenifolium Schultz. Bip.
 pauciflorum Rich.
 roseum H. Ber.
 tauricum H. Ber.
 vulgare L.
Taraxacum caucasicum D C.
 dissectum Led.
 maculatum Jord.
 obovatum D C.
 palustre D C.
 pyrropappum Boiss.
 rubrinerve Jord.
Telekia cordifolia D C.
 speciosa Baumg.
Thelesperma filifolium A. Graz.
Thlipsocarpus bæticus Kunze.
Thrinicia hirta D C.
Tithonia tagetiflora D C.
Tolpis barbata Gaertn.
Tragopogon brevisstris D C.
 crocifolius L.
 floccosus W. et K.
 latifolius Boiss.
 minor Mill.
 mutabilis Jacq.
 porrifolius L.
 pratensis L.
Tridax procumbens L.
Tripleurospermum maritimum
 Koch.
 trichophyllum C. H. Schultz.
Tripolium subulatum Nees.
Triptaris cheiranthifolia Schultz.
Tyrimnus leucographus Cass.
Urospermum capense Spr.
 picroides Desf.
Venidium calendulaceum R. Br.
 —*lyratum.*
Verbesina alata L.
 oppositifolia Fresen.
 virginica L.
Vernonia anthelmintica W.
 fasciculata Michx.
 novaboracensis W.
 præalta Less.
Wedelia hispida H. et B.
Xanthium antiquorum W.
 arenarum Lasch.
 brevirostre Wall.
 inaquilaterum D C.
 macrocarpum D C.
 Strumarium L.
Xanthisma texanum D C.
Xeranthemum annum L.
 cylindraceum Sibth.
 erectum Presl.
 longepapposum F. et M.
 radiatum Lam.
 —*flore pleno.*

Ximenesia encelioides Cav.
 Youngia Thunbergiana D C.
 Zacyntia verrucosa Gaertn.
 Zinnia elegans Jacq.
 —violacea.
 —purpurascens.
 Ghiesbreghtii H. Hal.
 multiflora L.
 —flava.
 tenuiflora Jacq.

Lobeliaceæ.

Clintonia elegans Dougl.
 Isotoma axillaris R. Br.
 Lobelia dentata Cav.
 bicolor Curt.
 Erinus L.
 —grandiflora.
 inflata L.
 triquetra L.

Campanulaceæ.

Adenophora coronata Alph. D C.
 denticulata Fisch.
 Lamarekii Fisch.
 latifolia Fisch.
 stylosa Fisch.
 Campanula alata Desf.
 altaica Alph. D C.
 americana L.
 bononiensis L.
 capitata Reichbch.
 cephalotes Fisch.
 Cervicaria L.
 collina Biebrst.
 dichotoma L.
 —brachyata.
 divergens W.
 eximia Wend.
 falcata D C.
 foliosa Ten.
 formosa H. Bon.
 gargarica Ten.
 glomerata L.
 Grosseckii Heuff.
 gummifera W.
 Hohenackeri F. et M.
 Hostii Baumg.
 latifolia L.
 Leudweini Horn.
 linifolia Lam.
 Lychnitis Horn.
 Martini H. Bon.
 Medium L.
 obliquifolia Ten.
 pyramidalis L.
 rapunculoides L. β.
 Rapunculus L.
 rhomboidea L.
 rotundifolia L.
 sarmatica Ker.
 sibirica L.
 subulata H. Bon.
 Tenorii Moret.
 Trachelium L.
 Jasione montana L.
 Michauxia campanuloides Juss.
 lævigata Vent.
 Musschia Wollastoni Low.
 Phyteuma canescens W. et K.
 limonifolium Sibth.
 orbiculare L.
 Platycodon grandiflorum D C.
 Specularia castellana Lange.
 falcata D C.
 pentagonia D C.
 perforiata D C.
 Speculum D C.
 Symphiandra pendula D C.

Trachelium cœruleum L.
 Wahlbergia capensis Alph.
 D C.
 dichotoma D C.
 exilis Alph. D C.
 gracilis Alph. D C. (Austral.)
 lobelioides Alph. D C.

Gesneriaceæ.

Gloxinia speciosa Lodd.
 tubiflora Cav.

Vaccinieæ.

Vaccinium Myrtillus L.

Epacrideæ.

Leucopogon Richei R. Br. (Austral.)

Francoaceæ.

Francoa sonchifolia Cav.

Primulaceæ.

Anagallis arvensis L.
 —carnea.
 collina Schousb.
 indica Lindl.
 latifolia L.
 Monelli Desf.
 Philippii Hort.
 phœnicea Lam.
 Androsace commutata Schleich.
 elongata L.
 —nana.
 filiformis Retz.
 septentrionalis L.
 Lubinia mauritanica Spr.
 Lysimachia Ephemerum L.
 punctata L.
 thyrsoiflora L.
 vulgaris L.
 Primula chinensis Lindl.
 officinalis Jacq.
 Samolus Valerandi L.

Myrsineaceæ.

Myrsine variabilis R. Br. (Austral.)

Ebenaceæ.

Diospyros virginiana L.

Oleaceæ.

Fraxinus angustifolia Vahl.
 Ornus L.
 oxycarpa W.
 Ligustrum coriaceum Hort.
 italicum Mill.
 —xanthocarpum.
 japonicum Thunb.
 nepalense Wall. (Austral.)
 vulgare L.

Notelæa ovata R. Br. (Austral.)
 Phylliræa latifolia L.

Jasmineæ.

Jasminum fruticans L.
 geniculatum Vent.
 humile L.
 odoratissimum L.

Apocynæ.

Alyxia buxifolia R. Br. (Austral.)
 Apocynum hypericifolium Ait.
 Vinca rosea L.
 —flore albo.

Asclepiadæ.

Asclepias cœrulea H. Valent.
 curassavica L.
 lanuginosa Kunth.
 nivea L.
 virgata Balb.
 Gomphocarpus fruticosus R. Br.
 Oxypetalum cœruleum Dne.
 Periploca græca L.
 Stapelia variegata L.
 Vincetoxicum canescens Desf.
 fuscum Endl.
 medium D C.
 nigrum Moench.

Gentianeæ.

Erythræa Centaurium Pers.
 Gentiana adscendens Pall.
 cruciata L.
 germanica W.
 Saponaria L.

Bignoniaceæ.

Catalpa Bungeana C. Mey.
 Kaempferi Dne.
 syringæfolia Sims.
 Incarvillea sinensis Lam.
 Tecoma radicans Juss.
 serratifolia G. Don.

Sesameæ.

Craniolaria fallax Alph. D C.
 Martynia lutea Lindl.
 proboscidea Glox.
 Sesamum orientale L.

Hydrophyllæ.

Cosmanthus viscidus Alph. D C.
 ELLISIA Nyctelæa W.
 Eutoca divarica Benth.
 —Wrangeliana.
 Hydrophyllum canadense L.
 Némophila atomaria F. et M.
 —discoidalis.
 phacelioides Nutt.
 Phacelia bipinnatifida Michx.
 circinnata Jacq. fil.
 congesta Hook.
 tanacetifolia Benth.
 Whitlavia grandiflora Haw.
 minor Haw.

Polemoniaceæ.

Bonplandia geminiflora Cav.
 Collomia coccinea Lehm.
 grandiflora Dougl.
 linearis Nutt.
 pumila Nutt.
 stenosphon Kunze.
 Gilia achilleæfolia Benth.
 capitata Dougl.
 densiflora Benth.
 diffusa H. Bon.
 geminiflora Fisch.
 millefolia Fisch.
 multicaulis Benth.
 nivalis Van Hout.
 rigidula Benth.
 tricolor Benth.
 —flore albo.
 —splendens.
 Ipomopsis elegans Michx.
 Leptosiphon aureus Benth.
 hybridus Hort.
 Navarretia heterophylla Hoo.
 Phlox Drumondii Hook.
 paniculata L.
 Pelemonium boreale Adams.
 cœruleum L.
 —dissectum.
 —lacteum.
 —pterospermum.
 —vulgare.
 mexicanum Cerv.
 pulcherrimum Hook.
 rupestre L.

Convolvulaceæ.

Convolvulus babylonicus Ten.
 elongatus W.
 evolvuloides Desf.
 farinosus L.
 floridus L.
 hastatus Hook.
 Hermannia L'Herit.
 justiciæfolius Fisch.
 mauritanicus Boiss.
 monstrosus Hort.
 montevidensis Spr.
 Nil L.
 oleæfolius Sm.
 Pitosella Lieb.
 plebejus Spr.
 pseudo-siculus Cav.
 rhynosphermus Hochts.
 rufescens Choix.
 Scammonia L.
 siculus L.
 tricolor L.
 undulatus Cav.
 Cuscuta europæa L.
 Dichondra sericea Sweet.
 Evolvulus alsinoides L.
 Ipomæa cordigera Mart.
 elegans Hort.
 hederacea L.
 —corolla quinquefida.
 hirsutula Jacq. fil.
 kermesina Van Hout.
 luteola Jacq.
 polymorpha R. et S.
 racemosa Poir.
 Roxburghii Steud.
 rubrocœrulea Hook.
 sibirica Pers.
 triloba L.
 Pharbitis hispida Choix.
 —flore albo.
 —flore purpureo.
 Quamoclit coccinea Moench.
 vulgaris Choix.
 —flore albo.

Borragineæ.

Amsinckia angustifolia *Lehm.*
 Anchusa asperissima *Del.*
 capensis Thunb.
 elata Boiss.
 granatensis Boiss.
 hybrida Ten.
 italica L.
 leptophylla Koch.
 obliqua Vis.
 officinalis L.
 —rosea.
 undulata L.
 Arnebia hispidissima *Alph. D C.*
 Asperugo procumbens *L.*
 Borago officinalis *L.*
 —flore albo.
 Cerinthe gynandra *Gasp.*
 major L.
 minor L.
 retorta Sibth.
 Cynoglossum amplifolium *Hochst.*
 divaricatum Lehm.
 glochidiatum Wall.
 Heynei G. Don.
 longiflorum Lehm.
 nebrödense Guss.
 officinale L.
 pictum Ait.
 Wallichii Don.
 Echinosperrnum consanguineum
 F. et M.
 cynoglosioides Lehm.
 diplolema Fisch.
 heteracanthum Ledeb.
 lave C. A. M.
 Lappula Lehm.
 patulum Lehm.
 Redouskii Lehm.
 strictum Ledeb.
 Echium creticum *L.*
 parviflorum Moench.
 plantagineum L.
 rosulatum Lange.
 rubrum Jacq.
 violeaceum L.
 Ehretia tinifolia *L.*
 Eliophytum indicum *D C.*
 parviflorum D C.
 Eritrichium clandestinum *Alph.*
 D C.
 Heliotropium curassavicum *L.*
 europæum L.
 peruvianum L.
 supinum L.
 villosum W.
 Lindelofia anchusoides *Lehm.*
 Lithospermum arvense *L.*
 distichum Ort.
 latifolium Michx.
 officinale L.
 tenuiflorum L. fil.
 Lycopsis arvensis *L.*
 vesicaria L.
 Myosotis Azorica *Wats.*
 intermedia Link.
 sylvatica Hoffm.
 versicolor Roth.
 Nonea lutea *D C.*
 nigricans D C.
 rosea Link.
 violacea D C.
 Omphalodes linifolia *Moench.*
 Solenanthus circinnatus *Ledeb.*
 Symphytum Donii *D C.*
 echinatum Ledeb.
 officinale L.
 —purpureum.
 orientale L.
 Tournefortia fruticosa *R. Br.*
 heliotropioides Hook.
 Trichodesma africanum *Lehm.*
 indicum Lehm.

Solanaceæ.

Atropa arborescens *L.*
 Belladonna *L.*
 Capsicum annuum *L.*
 —cerasiforme.
 cordiforme Mill.
 grossum L.
 longum D C.
 —incrassatum.
 —recurvum.
 microcarpum Spin.
 pendulum W.
 testiculatum Vis.
 Cestrum auriculatum *L'Herit.*
 Cyphomandra betacea *Mart.*
 Datura Bertolonii *Parlat.*
 ceratocaulis Ort.
 dubia Rich.
 fastuosa L.
 —alba.
 —lutea flore pleno.
 —Huberiana.
 —rubra.
 ferox L.
 gigantea H. Jen.
 guayaquilensis H. et B.
 Hummata Nees.
 lævis L. fil.
 Metel L.
 —muricata.
 quercifolia H. et B.
 Stramonium L.
 Tatula L.
 Dietyocalyx quadrivalvis *Hook.*
 Hyosciamus agrestis *W. et K.*
 albus L.
 —sessilifolius.
 canariensis Ker.
 chloranthus Wend.
 major Mill.
 niger L.
 —agrestis.
 pallidus W. et K.
 physaloides L.
 pusillus L.
 reticulatus L.
 Lycium afrum *L.*
 chinense Bunge.
 lanceolatum Poir.
 mediterraneum Dun.
 megistocarpum D C.
 peruvianum Hort.
 Trewianum R. et S.
 Lycopersicum cerasiforme *Dun.*
 —baccis rubris.
 esculentum Mill.
 —baccis luteis.
 pyriforme Dun.
 racemigerum Lange.
 Mandragora vernalis *Bertol.*
 Nicandra physalodes *Gaertn.*
 violacea H. Ber.
 Nicotiana acuminata *Graham.*
 Berteriana Desf.
 chinensis Fisch.
 fastigiata Nees.
 fragrans Bernh.
 glauca Graham.
 glutinosa L.
 graciliflora A. Br.
 grandiflora purpurea Hort.
 humilis Desf.
 latissima Mill.
 longiflora Cav.
 macrophylla Spr.
 —gigantea.
 multivalvis Bot. Reg.
 paniculata L.
 rotundifolia Lindl.
 rustica L.
 —pumila.
 sanguinea Link. et Ott.

Nicotiana scabra *H. M.*
 Tabacum *L.*
 —alipes.
 —gracilipes.
 texana H. P.
 Nierembergia gracilis *Hook.*
 Nolana grandiflora *Lehm.*
 paradoxa Lindl.
 prostrata L.
 Petunia grandiflora purpurea
 Hort.
 multiflora Hort.
 nyctaginiflora Juss.
 parviflora Juss.
 violacea Hook.
 —Atkinsiana.
 —vulgaris.
 Physalis æquata *Jacq. fil.*
 Alkekengi L.
 Alpini Jacq.
 capsicifolia Dun.
 chenopodifolia Lam.
 curassavica L.
 fœtens Poir.
 lancifolia Nees.
 Linkiana ß Nees.
 mexicana Lieb.
 pubescens L.
 Saracha contorta *R. et P.*
 Jaltomata Schlehtd.
 viscosa Schrad.
 Scopolia orientalis *Dun.*
 Solanum aculeatissimum *Jacq.*
 æthiopicum L.
 —inerme.
 americanum Mill.
 astroides Jacq.
 atropurpureum Schrank.
 —sanguineum.
 aureum H. P. non Dun.
 Balbissi Dun.
 Berterii H. P.
 bonariense L.
 campechiense L.
 ciliatum Lam.
 cinereum R. Br.
 citrullifolium A Br.
 cymocarpum Fenz.
 Dillenii Schult.
 Douglasii Dun.
 Dulcamara L.
 elæagnifolium Cav.
 fistulosum Rich.
 Fontanesianum Dun.
 glaberrimum Dun.
 gracile Ott.
 guineense Lam.
 hederaceum Rich. (Austral.)
 humile Bernh.
 Hystrix R. Br.
 incertum Dun. ß.
 integrifolium Poir.
 laciniatum Ait. (Austral.)
 macrophyllum H. Monsp.
 marginatum L. fil.
 memphiticum Mart.
 Millerii Jacq.
 nicotianæfolium Lag.
 nigrum L.
 —atriplicifolium.
 —melanocerasum.
 nodiflorum Jacq.
 ochroleucum Bast.
 oleraceum Rich.
 ovigerum Dun.
 pseudocapsicum L.
 pterocaulon Dun.
 pyracanthum Jacq.
 racemiflorum Dun.
 radicans L.
 retroflexum Dun.
 sisymbriifolium Lam.
 —albiflorum.
 sodomæum L.

Solanum Texanum *Dun.*
 Thonningianum *Jacq. fil.*
 tomentosum *L.*
 utile *Klotz.*
 villosum *Lam.*
 violaceum *R. Br.*
 Zuccagnianum *Dun.*
 Withania aristata *Pang.*
 somnifera *Dun.*
 —flexuosa.

Scrophulariaceæ.

Antirrhinum assurgens *Buc.*
 majus *L.*
 —angustifolium.
 —flore ochroleuco.
 —flore roseo.
 —kermesinum.
 —latifolium.
 —pumilum.
 Orontium *L.*
 —indicum.
 —grandiflorum.
 rupestre Boiss.
 Browalia Czewiakowski *Varso.*
 demisa *L.*
 Calceolaria glutinosa *Heer. et*
 Regel.
 pinnata L.
 Celsia laciniata *Poir.*
 belonicæfolia *Desf.*
 orientalis *L.*
 Chænostoma fœtidum *Benth.*
 Chelone barbata *Cav.*
 Collinsia corymbosa *Hort.*
 bartszæfolia A. Gray.
 Digitalis ambigua *Murr.*
 argyrostigma Fisch.
 canariensis L.
 fuscescens W. et K.
 gigantea Lam.
 grandiflora Lam.
 lævigata Kit.
 lanata Ehrh.
 lutea L.
 media Benth.
 micrantha Roth.
 nevadensis Kunze.
 obscura L.
 orientalis Lam.
 parviflora Jacq.
 purpurea L.
 —flore albo.
 —flore roseo.
 —monstrosa.
 Duboisia myoporoides *R. Br.*
 (Austral.)
 Erinus alpinus *L.*
 Linaria amethystea *Hoffm.*
 —flava.
 arenaria D C.
 bipartita Desf.
 cæsia D C.
 capraria Moris.
 chalepensis W.
 Elanite Mill.
 genistifolia Mill.
 latifolia Desf.
 littoralis W.
 micrantha Steud.
 minor Desf.
 origanifolia D C.
 persica Chav.
 prætermissa Delastre.
 purpurea Mill.
 rhitidosperma H. Ber.
 simplex D C.
 spuria W.
 striata D C.
 Tournefortii Poir.
 —glabrescens.

Linaria triphylla Mill.
versicolor Moench.
vulgaris L.
Lindenbergia urticaefolia Lehm.
Lyperia diandra H. Ber.
violacea L.
Manulea violacea Link.
Maurandia antirrhiniflora H. et B.
Barklayana Bot. Reg.
semperflorens Ort.
Mazus rugosus Lour.
Mimulus cardinalis Lindl.
floribundus Bot. Reg.
luteus L.
moschatus Dougl.
pilosusculus H. et B.
—glaber.
rigens L.
Nemesia cynanchifolia Benth.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
Pentstemon acuminatum Dougl.
campanulatum W.
—angustifolium.
—atropurpureum.
Cobaea Nutt.
confertum Dougl.
Digitalis Nutt.
glaber Pursh.
grande Nutt.
grandiflorum Fras.
Hartwegii Benth.
hirsutum W.
laevigatum Soland.
Mackeyanum Knob. et West.
perfoliatum A. Brong.
pubescens Soland.
—angustifolium.
—multiflorum.
venustum Dougl.
Salpiglossis sinuata R et P.
variabilis Hort.
Schizanthus pinnatus R. et P.
retusus Hook.
Scrophularia alata Gill.
alpestris Hopp.
altaica Murr.
appendiculata Schultz.
aquatica L.
—oblongata.
auriculata L.
canina L.
chrysantha Jaub. et Sp.
eretacea Fisch.
Ehrharti Koch.
grandidentata Ten.
lucida L.
nodosa L.
sambucifolia L.
Scopolii Hopp.
Scorodonia L.
vernalis L.
Sphenandra viscosa Benth.
Teedia lucida Rudolph.
Verbascum Chaixii W.
Blattaria L.
Boerhavia L.
densiflorum Bertol.
foetidum H. M.
Lagurus Fisch.
majale D C.
phlomisoides L.
phoeniceum L.
pulverulentum Curt.
sinuatum L.
Thapsus L.
virgatum With.
Veronica agrestis L.
Anagallis L.
Bachoffenii Heuff.
Buxbaumii Ten.
candidissima Bouché.
Chamaedryis L.
crassifolia Wierzb.

Veronica crista-galli Stev.
digitata Lam.
gentianoides Vahl.
grandis Fisch.
hederæfolia L.
incana L.
longebracteata Link.
longiflora R. et S.
—puberula.
longifolia α D C. Fl. Fr.
maritima α Schrad.
—foliis oppositis.
—foliis ternis.
micantha Link. et Hoffm.
monstrosa Hort.
officinalis L.
perfoliata R. Br. (Austral.)
romana L.
speciosa Hook.
spicata polystachya D C. Fl. Fr.
spuria L.
—foliis ternis.
Teucrium L.
Waldsteiniana Schott.

Acanthaceæ.

Acanthus Candelabrum Hort.
mollis L.
Schottianus H. Vind.
spinousus L.
Adhatoda furcata Nees.
Andrographis echioides Nees.
Asteracanthus longifolia Nees.
Diclyptera resupinata Juss.
Dipteracanthus micranthus Nab.
parviflorus Nees.
patulus Nees.
strepens Lecomt.
Holtzendorffia caraccasana Kl.
Monechma bracteatum Hochst.
debile Nees.
Peristrophe bicalyculata Nees.
Rostellaria abyssinica A. Brong.
Ruellia paniculata L.
Thunbergia alata Hook.

Verbenaceæ.

Callicarpa americana L.
cana L.
Durantha Ellisia L.
Iantana aculeata J.
—*alba* Mill.
Bonardi L.
Camara L.
crocea Jacq.
hexangularis Otto.
Kisi A. Rich.
leucantha Hort.
nivea Vent.
radula Sw.
salvifolia Jacq.
Lippia nodiflora Rich.
purpurea Jacq.
Priva echinata Guss.
Shuttleworthia pulchella Sweet.
Verbena angustifolia Michx.
bonariensis L.
bracteosa Michx.
hastata L.
hispida R. et P.
laevigata Fries.
littoralis H. et B.
paniculata Lam.
pinnatifida Lam.
prostrata R. Br.
scabra Vahl.
supina L.
venosa Gill.

Vitex Agnus castus L.
—flore carneo.
incisa Lam.

Myoporaceæ.

Stenochilus longifolius R. Br.
(Austral.)

Selagineæ.

Dischisma arenarium E. Mey.
Hebenstreitia dentata L.
teuifolia Schrad.

Labiataæ.

Acrocephalus ciliatus Benth.
Ajuga Chamæpytis Schreb.
Chia Schreb.
Amethystea cœrulea L.
Anisomelus ovata R. Br.
Ballota hirsuta Benth.
italica Benth.
nigra L.
Betonica officinalis L.
Brunella alba Pall.
australasica Moric.
grandiflora L.
hyssopifolia L.
vulgaris L.
—laciniata.
—parviflora.
—pinnatifida.
—rubra.
Calamintha Clinopodium Benth.
graveolens Benth.
hirsuta Balb.
Nepeta Link.
officinalis L.
—altissima.
—villosissima.
patavina Host.
rotundifolia Benth.
umbrosa D C.
Cedronella triphylla Moench.
Cleonia lusitanica L.
Clinopodium argenteum Arrab.
atlanticum Noe.
Coleus Vereshaffeltii Ch. L.
Dracocephalum Moldavica L.
—flore albo.
peregrinum L.
thymiflorum L.
Elsholzia cristata W.
Eremostachys laciniata Bunge.
—pinnatisecta.
Faldermannia parviflora Trautv.
Galeopsis bifida Boenning.
ochroleuca Lam.
pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.
—parviflora.
Hyssopus officinalis L.
—albiflorus.
—ruber.
Lallemantia canescens F. et M.
peltata F. et M.
Lamium album L.
amplexicaule L.
Lavandula abrotanoides Lam.
chrysanthemifolia H. Bon.
lanata Boiss.
multifida L.
pinnata L. fil.
pubescens Dne.
Spica D C.
—latifolia.
vera D C.

Leonurus altaicus Spr.
Cardiaca L.
—laciniatus.
—multifidus.
glaucescens Bunge.
Marrubiastrum L.
sibiricus L.
tataricus L.
villosus Desf.
Leucas aspera Spr.
indica R. Br.
martinicensis R. Br.
urticaefolia R. Br.
Lophanthus anisatus Benth.
nepetoides Benth.
rugosus F. et M.
Lycopus europæus L.
exaltatus L. fil.
Majorana crassifolia Benth.
Marrubium Alysson L.
candidissimum L.
catariæfolium Desr.
creticum Lob.
cuneatum Russel.
frutescens Hort.
incanum Desr.
Kotschyii Boiss.
leonuroides Desv.
peregrinum L.
—strictum.
sericeum Boiss.
supinum L.
vulgare L.
—lanatum.
Melisa Acinos Benth.
alpina Benth.
hirsuta Balb.
officinalis L.
—altissima.
umbrosa Biebrst.
Mentha aquatica L.
—glabrata.
arvensis L.
crispata Schrad.
lavandulacea W.
Pulegium L.
rotundifolia L.
suavis Guss.
sylvestris L.
—nemorosa.
tomentosa Urbill.
viridis L.
Micromeria bonariensis Fisch.
dalmatica Benth.
græca Benth.
marifolia Benth.
microphylla Benth.
Molucella lavis L.
spinosa L.
Monarda fistulosa L.
—purpurea.
rugosa Ait.
Moschosma ocyroides Benth.
Nepeta angustifolia Vahl.
botryoides Ait.
Cataria L.
—citriodora.
cœrulea Ait.
grandiflora Biebrst.
hispanica Boiss. et Reut.
italica L.
latifolia D C.
Nepetella L.
—major.
parnasica Boiss.
pectinata L.
tuberosa L.
Ocimum aduncum Vis.
barbulatum Del.
Basilicum L.
—anisatum.
—difforme.
—thyrsoflorum.
—urticaefolium.

- Ocimum carnosum* Link et Ott.
canum Sims.
gratissimum L.
melissæodorum Vis.
minimum L.
Petitianum A. Rich.
Origanum castratum Savi.
fortuitum Savi.
Majorana L.
majoricum Cambess.
normale Don.
pallidum Desf.
vulgare L.
 —prismaticum.
 —smyrnæum.
Perilla ocimoides L.
 —crispa.
Phlomis ferruginea Ten.
fruticosa L.
 —latifolia.
Herba-venti L.
pungens L.
Russeliana Lag.
tuberosa L.
virens D C.
Phystegia speciosa Sweet.
Plectranthus glaucocalyx Maximow.
parviflorus W.
tomentosus E. Mey.
Prosthantera nivea Cunningh. (Austral.)
Pycnanthemum pilosum Nutt.
Rosmarinus officinalis L.
Salvia abyssinica Jacq.
ægyptiaca L.
Æthiopis L.
algeriensis Desf.
amarissima Ort.
argentea L.
austriaca L.
Baugartenii Heuff.
bicolor Lam.
campestris Biebrst.
canariensis L.
ceratophylloides L.
Chia Pharm. Mex.
chionantha Hort.
clandestina L.
coccinea L.
 —purpureo-nana.
disermas L.
farinacea Benth.
filamentosa Benth.
gigantea Desv.
graciliflora Mart. et Gal.
grandiflora Etting.
hirsuta Jacq.
hispanica L.
indica L.
lanceolata H. M.
lyrata L.
maritima L.
napifolia Jacq.
nemorosa L.
nilotica Vahl.
officinalis L.
pendula Vahl.
pinnata J.
pratensis L.
prismatica Cav.
Rœmeriana Schlecht.
runcinata L. fl.
Sachetii H. Prag.
Sclarea L.
Sibthorpii Sims.
spinosa L.
splendens Ker.
sylvestris L.
Tenorii Schrank.
tiliæfolia Vahl.
tingitana Etting.
triangularis Thunb.
- Salvia triloba* L.
 —alba.
 Verbenaceæ L.
verticillata L.
virgata Ait.
viscosa Jacq.
Satureja cuneifolia Ten.
 —glabriuscula.
intermedia C. A. M.
montana L.
 —illirica.
rupestris Wulf.
Scutellaria albida L.
alpina L.
 —flore albo.
 —flore cœrulescente.
altissima L.
hederacea Kunth.
lateriflora L.
nigrescens Spr.
peregrina L.
Sideritis canariensis L.
linearifolia Lam.
montana L.
perfoliata L.
Stachys alpina L.
annua L.
Betonica Benth.
bizanthina Koch.
circinnata L'Herit.
cretica L.
densiflora Benth.
germanica L.
grandidentata Lindl.
heraclea Alh.
intermedia Ait.
italica Mill.
 —pungens.
jugalis Burch.
lanata Jacq.
latifolia Ait.
menthaefolia Vis.
persica Gmel.
Poiretii Ten.
pubescens Ten.
recta L.
sericea Wallr.
setifera C. M. A.
subrenata Vis.
Teucrium Arduini L.
Botrys L.
campanulatum L.
capitatum L.
flavum L.
fruticans L.
hircanicum L.
lusitanicum Lam.
Marum L.
montanum Mill.
orientale L.
pseudo-chamæpitis L.
regium Schreb.
Scorodonia L.
Thymus alpinus L.
capitatus Link.
Mastichina L.
origanoides Webb.
Zygis L.
Ziziphora capitata L.
clinopodioides Lam.
hispanica L.
tenuior L.
- Globulariææ.**
Globularia vulgaris L.
- Plumbagineæ.**
Armeria elongata Hoffm.
formosa Hort.
- Armeria maritima* W.
mauritanica Wallr.
plantaginea W.
Wetwischii Boiss.
Plumbagella micrantha Spach.
Plumbago rhomboidea Hook.
zeylanica L.
Statice Bonduelli Lestib.
calcaræ Todaro.
cosyrensis Guss.
duriuscula Girard.
incana L.
occidentalis Lloyd.
oleæfolia Scop.
singata L.
Smithii Ten.
spathulata Desf.
tatarica L.
tomentella Boiss.
tripleris Del.
virgata W.
- Plantagineæ.**
Plantago acanthophylla Dne.
alpina L.
amplexicaulis Cav.
arborescens Poir.
arenaria W. et K.
argentea Chaix.
asiatica L.
bonariensis H. Ch.
Candollei Rapin.
carinata Schrad.
Coronopus L.
 —angustifolia.
 —Cupani.
cucullata Lam.
Cynops L.
decumbens Forsk.
Eschscholtziana F. et M.
exaltata Horn.
garganica Ten.
gnaphalodes Nutt.
Hookeriana F. et M.
indica L.
kamtschatica Link.
Lagopus L.
lanceolata L.
lusitanica W.
macrorrhiza Poir.
maritima L.
 —pubescens.
maxima Ait.
media L.
microcephala Poir.
pratensis H. et B.
Psyllium L.
pumila L.
purpurascens Nutt.
saxatilis Biebrst.
Serraria L.
stricta Schousb.
 —pannonica.
tomentosa Lam.
truncata Chamiss.
virginica L.
Webbii Barnd.
Wulfenii W.
- Nyctagineæ.**
Abronia umbellata Lam.
Boerhavia viscosa Lag.
Mirabilis dichotoma L.
Jalapa L.
 —ambigua.
 —planiflora.
longiflora L.
Oxybaphus Cervantesii Lag.
chilensis Steud.
- Oxybaphus cucullatus* Choiss.
glabrifolius Wahl.
viscosus L'Herit.
- Amarantaceæ.**
Achyranthes alba Ecklon.
argentea Lam.
crispa Desf.
virgata Moq.
Aenida tuberculata Moq.
Acroglochin persicarioides Moq.
Ærua javanica Juss.
radicans Mart.
Albersia Blitum Kunth.
 —rubens.
gracilis Webb et Berthel.
Althernanthera sessilis R. Br.
Amarantus albus L.
bullatus Besser.
Caracu Zucc.
caudatus L.
chlorostachys W.
cruentus L.
flavus L.
gangeticus W.
gracilis Poir.
gracizans L.
hybridus L.
hypochondriacus L.
lividus L.
melancholicus L.
 —ruber.
oleraceus L.
paniculatus L.
 —maculatus.
polygonoides L.
recurvatus H. P.
retroflexus L.
rigidus Schult.
sanguineus L.
speciosus Don.
spinosus L.
strictus W.
sylvestris Desf.
tricolor L.
Amblogyna polygonoides Rafin.
Celosia albida W.
argentea Moq.
aurantiaca Hort.
 —nana-pyramidalis.
cristata L.
 —splendens.
margaritacea L.
Chamissoa pyramidalis Moq.
Cyathula tomentosa Moq.
Deeringia celosioidea R. Br.
indica Spr.
Digera arvensis Forsk.
Euxolus caudatus Moq.
viridis & *rubens* Moq.
Frœlichia floridana D C.
gracilis Moq.
Gomphrena aurantiaca Dne.
 —decumbens Jacq.
globosa L.
 —carnea.
 —variegata.
Haageana Hort.
Mengea tenuifolia Moq.
Pupalia atropurpurea Moq.
Scleropus crassipes Moq.
Thelanthera polygonoides Moq.
- Salsolææ.**
Agriophyllum squarrosum Moq.
Atriplex calotheca Rafn. et Horn.
deltoides Rafn.
hortensis L.

—rubra.
nitens *Rebent.*
oblongifolia *W. et K.*
rosea α *D C.*
serrata *Zucc.*
sibirica *L.*
spongiosa *H. Melb.*
veneta *W.*
Axyris amarantoides L.
hybrida *L.*
Beta Cicla L.
orientalis *Moq.*
patellaris *Moq.*
patula *Ait.*
procumbens *Ehrh.*
scutellaris *Moq.*
trygina *W. et K.*
Blitum Bonus Henricus C. A. M.
capitatum *L.*
petiolare *Link.*
polymorphum *C. A. Mey.*
rubrum *Reichbch.*
virgatum *L.*
—minus.
Chenopodium altissimum Moq.
salsa *Moq.*
Chenopodium ambrosioides L.
Atriplicis *L.*
Botrys *L.*
chilensis *Schrad.*
ficifolium *Sm.*
fœtidum *Schrad.*
glauca *L.*
graveolens *W.*
incisum *Poir.*
murale *L.*
opulifolium *Schrad.*
punctulatum *Scop.*
Quinoa *W.*
rubricaulis *Schrad.*
serotinum *L.*
urbicum *L.*
Corispermum hyssopifolium L.
—densiflorum.
Marschallii *Stev.*
nitidum *Kit.*
Pallasii *Stev.*
Cycloloma platyphyllum Moq.
Echinopsilon eriophorum Moq.
hyssopifolium *Moq.*
Enchlyana tomentosa R. Br.
Eurotia ceratoides C. A. M.
Hablitia tamnoides Biebrst.
Kochia arenaria Roth.
—glabra.
Mairena tomentosa Moq.
Monolepis chenopodioides β trifida Schrad.
Panderia pilosa Fisch.
Polycnemum arvense L.
—majus.
Rhagodia nutans R. Br.
Roubieva multiloba Moq.
Salsola crassa Biebrst.
Kali *L.*
—angustifolia.
Tragus *L.*
Schoberia corniculata F. et M.
crassifolia *Steud.*
maritima *Moq.*
Suaeda altissima δ Pall.
fruticosa *Moq.*

Basellaceæ.

Basella ramosa Jacq.
rubra *L.*
Boussingaultia baselloides H.
et *B.*

Phytolaccææ.

Phytolacca decandra L.

Phytolacca octandra L.
purpurascens *Al. Br. et Bou-*
ché.
rugosa *Al. Br. et Bouché.*
Rivina humilis L.
octandra *L.*

Polygonaceæ.

Atraphaxis spinosa L.
Emex spinosa *Campd.*
Fagopyrum carinatum Moench.
dentatum *Moench.*
emarginatum *Moench.*
membranaceum *Moench.*
tataricum *Gaertn.*
Polygonum alpestre Wall.
argyrocoleon *Kunze.*
Bellardi *All.*
Convolvulus *L.*
divaricatum *L.*
herniarioides *Del.*
Hydropiper *L.*
incanum *Schmidl.*
lapathifolium *L.*
maritimum *L.*
minus *Huds.*
nodosum *Pers.*
orientale *L.*
—flore albo.
Persicaria *L.*
persicarioides *H. et B.*
virginianum *L.*
Pterostegia drymarioides F. et M.
Rheum compactum L.
leucorrhizum *Pall.*
Rhaponticum *L.*
—macropterum.
Tetragonopus *Mart.*
undulatum *L.*
Rumex Acetosella L.
ægyptiacus *L.*
alpinus *L.*
arifolius *L.*
cordifolius *Horn.*
crispus *L.*
dentatus *L.*
græcus *Boiss. et Heldr.*
hamatus *Trevir.*
Hydrolapathum *Huds.*
littoralis *H. et B.*
longifolius *H. et B.*
Lunaria *L.*
Marschallianus *Reichbch.*
Nemolapathum *Ehrh.*
nemorosus *Schrad.*
obtusifolius *L.*
olympicus *Boiss.*
palustris *Sm.*
papillaris *Boiss. et Reut.*
Patientia *L.*
polygonifolius *Loud.*
pratensis *Mert.*
pulcher *L.*
purpureus *Poir.*
reticulatus *Bess.*
salicifolius *Weinm.*
sanguineus *L.*
strictus *Link.*
vesicarius *L.*
Teloxis aristata *Moq.*

Laurineæ.

Laurus nobilis L.
—tenuifolia.

Proteaceæ.

Hakea acicularis R. Br. (Aus-
tral.)

Protea mellifera Thunb. (Aus-
tral.)

Elæagneæ.

Elæagnus angustifolia L.

Santalaceæ.

Osyris alba L.

Aristolochiææ.

Aristolochia Bonplandii Ten.
ciliosa *Benth.*

Begoniaceæ.

Begonia discolor Sm.
manicata *Brong.*

Euphorbiaceæ.

Acalypha brachistachya Horn.
cordata *Thunb.*
hispida *W.*
virginica *L.*

Beyera viscosa Miquel. (Aus-
tral.)

Crozophora tinctoria Juss.
Euphorbia ceratocarpa Ten.

coralloides *L.*
dentata *Michx.*
Engelmanni *Boiss.*
glareosa *Biebrst.*

helioscopia *L.*
hyberna *L.*
hypericifolia *L.*
Lagasea *Spr.*

Lathyrus *L.*
maculata *L.*
mauritanica *L.*
medicaginea *Poir.*

nutans *H. M.*
oblongata *Griseb.*
obtusifolia *Poir.*

picta *Jacq.*
pilosa *L.*
platyphylla *L.*

portlandica *L.*
prostrata *Ait.*
provincialis *W.*
prunifolia *Jacq.*

pubescens *Vahl.*
serrata *L.*
terraccina *L.*
trapezoidalis *Vis.*

trigonocarpa *Fisch.*
variegata *Sims.*
virgata *W. et K.*
Mercurialis tomentosa *L.*

Poinsettia cyatophora Bartl.
heterophylla *Cke.*
Ricinus africanus W.
communis *L.*

—minor.
—armatus.
compactus *Hort.*
inermis *Jacq.*
leucocarpus *H. Ber.*

lividus *Jacq.*
rutilans *H. Ber.*
sanguineus *Hort.*
spectabilis *Blum.*
tunisensis *Desf.*
viridis *W.*

Urticaceæ.

Broussonetia papyrifera W.
Forskolea tenacissima L.

viridis *Ehrhbg.*
Gunnera scabra R. et P.
Parietaria cretica L.

diffusa *Mert. et Koch.*
Urtica cannabina L.
dioica *L.*

Dodartii *L.*
hispida *D C.*
membranacea *Poir.*
pilulifera *L.*

Betulaceæ.

Alnus glutinosa W.
Betula alba L.

Celtideæ.

Celtis australis L.
occidentalis *L.*
Tournefortii *Lam.*

Coniferæ.

Abies excelsa D C.
Pinsapo *Boiss.*

Casuarina quadrivalvis Labill.
(Austral.)

Cedrus Libani Barr.
Cupressus Corneyana Hort.

funebri *Endl.*
glauca *Lam.*
horizontalis *Mill.*
Lawsoniana *Murr.*

pendula *Hort.*
torulosa *Lamb.*
thyoides *L.*

Ephedra distachya L.
altissima *Desf.*

Exocarpus cupressiformis Labill.
(Austral.)

Juniperus cinerascens Hort.
communis *L.*
—caucasica.
macrocarpa *Sibth.*

phœnicea *L.*
Pinus halepensis Mill.
Pinaster *Ait.*
pyrenaica *Lapeyr.*
sylvestris *L.*

Sequoia sempervirens Endl.
Taxus baccata L.

depressa *Hort.*
pyramidalis *Hort.*
Thuja gigantea Dougl.

occidentalis *L.*
orientalis *L.*
—compacta.

—glauca.
—intermedia.
—microcarpa.
—nana.
—nepalensis.
—pyramidalis.
—stricta.
—tatarica.

Alismaceæ.

Alisma Plantago L.

Cannaceæ.

Canna Achiras Gillies.
 Annei Hort.
 albiflora H. Hal.
 Brunnowiana Warsz.
 coccinea Ait.
 —floribunda Regel.
 commutata Bouché.
 chinensis W.
 excelsa Lodd.
 esculenta Lodd.
 exigua H. Ber.
 heliconiæfolia H. Ber.
 indica L.
 Jacquini Bouché.
 Karstenii Bouché.
 Lamberti Lindl.
 lanuginosa Rosc.
 lutea Rosc.
 —maculata Regel.
 —pallida Regel.
 mutabilis Bouché.
 polymorpha H. Ber.
 Reichenbachiana Cass.
 sanguinea Lodd.
 Schubertii Bouché.
 tenuiflora Bouché.
 texensis Bouché.
 Thalia dealbata Fras.

Irideæ.

Antholyza æthiopica L.
Aristea capitata Gawl.
Gladiolus communis L.
Iris acuta W.
 compressa Thunb. (Austral.)
 desertorum Guldenst.
 Fieberi Seidl.
 fragrans Salisb.
 Güldenstädtiana Biebrst.
 fœtidissima L.
 halophila Pall.
 livida Booth.
 longifolia Sweet.
 moldavica Hort.
 pallida Lam.
 plicata Lam.
Pseudacorus L.
 sibirica L.
 Sogdiana Bunge.
 spuria L.
 stenogyna D C.
 superba Berg.
 triflora Balb.
Ixia crocata L.
Sisyrinchium affine Kunth.
 chilense Hook.
 gramineum Lam.
 laxum Link.
 —major.
 striatum Sm.
 tenuifolium H. et B.
Tigridia Pavonia Pers.
Tritonia aurea Pappe.

Amaryllideæ.

Alstroemeria chilensis Van Houté.
 hirsuta H. et B.
 psittacina Lehm.

Bromeliaceæ.

Billbergia sylvestris W.
 zebrina Lindl.
Bromelia sylvestris W.

Dioscoreæ.

Dioscorea Batatas Dne.

Smilacæ.

Convallaria multiflora L.
Ruscus aculeatus L.

Liliaceæ.

Adamsia scilloides W.
Agapanthus umbellatus L'Her.
Albuca altissima Jacq.
Allium acutangulum Schrad.
 altaicum Schrank.
 angulosum L.
 Babingtonii Boreau.
 carolinianum Red.
 ciliatum Cyr.
 fallax Schultz.
 fistulosum L.
 flavidum Ledeb.
 flavum L.
 glaucum H. P.
 græcum D C.
 guttatum Stev.
 Ledebourianum Schultz.
 neapolitanum Cyr.
 nigrum L.
 odorum L.
Ophioscorodon Don.
 orientale Boiss.
 Pallasii Murr.
 pendulinum Ten.
 pulchellum Don.
 rotundum L.
 Schœnoprasmum L.
 ramosum L.
 senescens L.
 spirale W.
 stellerianum Bess.
 strictum Schrad.
 subhirsutum L.
 vernale Tineo.
Aloe tuberculata Haw.
 verrucosa Ait.
Arthropodium paniculatum R.
 Br. (Austral.)
 pendulum Spr.
Asparagus balticus H. Valent.
 caspius H. Vind.
 longifolius Fisch.
 officinalis L.
 scaber Lowe.
 trichophyllus Bunge.
 verticillatus L.
Asphodeline brevicaulis Gay.
Asphodelus clavatus Roxb.
 creticus Lam.
 fistulosus L.
 liburnicus Scop.
 luteus L.
 ramosus L.
Bulbine annua W.
 semibarbata Haw.
Camassia esculenta Lindl.
Cordylina australis Endl. (Austral.)
 Bankii Hook. fil. (Austral.)
 Dianella cœrulea Sims. (Austral.)
 longifolia R. Br.
Dracæna Draco L.
Echeandia eleutherandra C.
 Koch.
Eucomis punctata Ait.
Fritillaria imperialis L.
 tenella Biebrst.

Funkia subcordata Spr.
Muscari comosum W.
Myogalum nutans Link.
Myrsiphyllum asparagoides W.
Nothoscordium fragrans D C.
Ornithogalum pyramidale L.
 Rudolphi Jacq.
 stachyoides Ait.
Phormium tenax Forst.
Scilla maritima L.
 peruviana L.
Yucca aloifolia L.

Colchicaceæ.

Veratrum album L.

Juncaceæ.

Juncus balticus Dethard.
 bulbosus L.
 compressus Jacq.
 glaucus Ehrh.

Palmae.

Chamærops humilis L.

Typhaceæ.

Sparganium ramosum Sm.

Commelinaceæ.

Aneilema nudicaule Vahl.
Commelina agraria Kunth.
 angustifolia Michx.
 cœlestis W.
 communis L.
 Karwinskii Mart.
 parviflora Link.
 rosea Schleich.
Tradescantia erecta Jacq.
 pilosa Lehm.

Aroideæ.

Arum Dracuncululus L.
Colocasia cucullata Schott.
Zantedeschia æthiopica Spr.

Cyperaceæ.

Carex cristata Schwntz.
 depauperata Good.
 divulsa Good.
 Eckloni Less.
 foenea Muhlb. g.
 Grayana Dewey.
 hordeiformis Whlbrg.
 hordeistichos Vill.
 Hornschuchiana Hopp.
 kattedagensis Fries.
 lagopodioides W.
 leiorrhyncha C. A. M.
 Linkii W.
 maxima Scop.
 microcarpa Hopp.
 multiflora Muhlb. g.
 muricata L.
 nubigena Don.
 Oederi Ehrh.
 pendula Good.
 præcox Jacq.

Carex punctata Good.
 retroflexa Schrank.
 secalina Whlbrg.
 stellulata Good.
Cyperus alternifolius L.
 badius Desf.
 congestus Vahl.
 glomeratus L.
 hexastachyus Rottb.
 Monti L. fil.
 pustulatus Vahl.
 textilis Thunb.
 toluccensis H. et B.
 virens Michx.
Fimbristylis laxa Vahl.
Holoschœnus Linnæi Reichbch.
Isolepis Michelliana R. et S.
Mariscus Jacquini Kunth.
 ovularis Vahl.
 Towari H. et B.

Gramineæ.

Ægilops Aucheri Boiss.
 bicornis Jaub. et Spach.
 comosa Sieb.
 cylindrica Hort.
 divaricata Jord.
 macroura Jaub. et Spach.
 ovata L.
 pubiglumis Jord.
 speltoides Tauch.
 squarrosa L.
 triaristata W.
 triticoides Req.
 triuncialis L.
 ventricosa Tausch.
Agropyrum violaceum Horn.
Agrostis æmula R. Br.
 alba L.
 canina L.
 capillaris L.
 chilensis Kze.
 dispar Michx.
 distans Kunze.
 elegans Thore.
 frondosa Ten.
 interrupta Godr.
 lachnantha Nees.
 latifolia Trevir.
 maritima Lam.
 minutiflora Desf.
 monandra Horn.
 Mustaphæ Steud.
 nebulosa Boiss. et Reut.
 oreophila Trin.
 pallida D C.
 pulchella Kunth.
 puspurasces Bertero.
 retrofracta W.
 Spica venti L.
 varia Host.
 verticillata W.
 vulgaris With.
 —dulcis.
Aira Botnica Link.
 capillaris Host.
 caryophyllea L.
 elegans W.
 —biaristata.
 —genuina.
 mollis Muhlb. g.
 montana L.
 pulchella W. |
 Tenorei Guss.
 Todari Ten.
Airopsis agrostidea D C.
Alopecurus agrestis L. fil.
 alpinus Sm.
 castellanus Boiss. et Reut.
 fulvus Sm.
 lasiostachyus Link.
 nigricans Horn.

- Alopecurus pratensis* L.
utriculatus Schrad.
Androlepis Skinneri A. Br.
Andropogon albus Hort.
Allionii D C.
argenteus D C.
aristatus Poir.
campanus Guss. et Ten.
Anthephora elegans Schrad.
Anthoxanthum ovatum L.
Puelli Lecq. et Lam.
Aristida Adscensionis L.
Arhenatherum avenaceum Palis.
Arundo tenax Vahl.
Asprella Hystrix W.
Atropis distans Griseb.
Avellinia Michellii Parl.
Avena alba Vahl.
barbata Brot.
brevis Roth.
capillaris Mert. et Koch.
flexuosa Schrank.
hirtula Lag.
ludoviciana D. R.
nuda L.
orientalis Schreb.
planiculmis Schrad.
pubescens L.
splendens Gallor.
strigosa Schreb.
Beckmannia erucaeformis Host.
Berchtoldia bromoides Presl.
Boissiera bromoides Hochst.
Dantoniae A. Br.
Brachiararia erucaeformis Griseb.
Brachypodium distachyum R. et S.
Briza compacta Hort.
geniculata Thunb.
lutescens D C.
maxima L.
media L.
minor L.
virens L.
Bromus adoensis Hochst.
anatolicus Boiss.
angustifolius Horn.
arduennensis Kunth.
arvensis L.
brizaeformis F. et M.
canadensis Michx.
caucasicus Fisch.
ciliatus L.
divaricatus Lois.
erectus Huds.
exaltatus Bernh.
geniculatus L.
Gussonii Parl.
inermis L.
lanceolatus Roth.
laxiflorus Spr.
laxus Horn.
littoreus Retz.
Lloydianus Gr. et Godr.
longiflorus W.
macrostachyus Desf.
matritensis L.
—maximus.
—minor.
mollis L.
multiflorus Roth.
nigrescens Lam.
oxyodon Schreb.
parviflorus Desf.
pendulinus Sessé.
platystachyos Desf.
pratensis Lam.
pubescens Muhlbrg.
purgans L.
rigidus Koth.
ruber L.
Schraderi Kunth.
scoparius L.
secalinus L.
Bromus squarrosus L.
—spiculis nudis.
tæna Steud.
tectorum L.
triflorus L.
unioloides H. et B.
Calamagrostis argentea D C.
lanceolata Roth.
Castellia tuberculata Ten.
Catabrosa aquatica Paliss.
Cenchrus catharticus D C.
echinatus L.
laevigatus Trin.
pungens H. et B.
spinifex Cav.
tribuloides L.
tripsacoides R. Br.
Ceratochloa australis Spr.
exaltata Hort.
glauca Schrad.
Chaeturus fasciculatus Link.
Chloridopsis Blanchardiana Gray.
Chloris caribæa Spr.
cucullata Bisch.
myriostachys H. et B.
pallida Fenz.
polydactyla Sw.
radiata Sw.
retusa Lag.
spathacea Hochst.
submutica H. et B.
truncata R. Br.
Cinna filiformis Link.
mexicana Paliss.
sobolifera Link.
Coix Lacryma L.
—exaltata.
Cornucopiae cucullatum L.
Critho Egiceras E. Mey.
Crypsis aculeata Ait.
schœnoides Lam.
Ctenopsis pectinella Duts.
Cynosurus corsicus Bory.
cristatus L.
durus L.
echinatus L.
elegans Desf.
multibracteatus R. et S.
Dactylis altaica Bess.
glomerata L.
—abbreviata.
hispanica Roth.
Dactyloctenium aristatum Link.
ægyptiacum W.
mucronatum W.
Danthonia pilosa R. Br.
Deschampsia cæspitosa γ Paliss.
juncea Paliss.
Linnæi R. Br.
Deyeuxia æmula Kunth.
lapponica Kunth.
retrofracta Kunth.
Diarrhena americana Paliss.
Digitaria eriogona Link.
frondescens Mey.
horizontalis Boiss.
mollissima Schrad.
Pseudo-Durva H. Hal.
psilostachya Hochst.
sanguinalis Scop.
umbaticola Kunth.
umbrosa Link.
Diplachne fascicularis Paliss.
Echinaria capitata Desf.
Echinochloa mirabilis Braun.
Zenkowskiana Bernh.
Ehrharta panicea Sm.
Eleusine ægyptiaca Pers.
Coracana Pers.
Figarey Del.
geminata Spr.
indica Gaertn.
oligostachya Kunth.
Eleusine Tocussa Fresen.
tristachya Kunth.
Elymus canadensis L.
Caput Medusæ L.
carolinianus Walter.
compositus Steud.
Engelmanni A. Gray.
glaucofolius H. P.
hordeiformis D C.
lativalvis Link.
mexicanus Cav.
philadelphicus L.
plantantherus Link.
propinquus Fresen.
sibiricus L.
striatus W.
villosus Muhlbrg.
virginicus L.
Eragrostis abyssinica Link.
bahiensis Schult.
Brownei Nees.
capillaris Nees.
cylindriflora Hochst.
elegans Nees.
elongata Jacq. fil.
Jacquini Schrad.
megastachya Link.
mexicana Link.
multipilosa H. Ber.
namaquensis Nees.
nigra Nees.
plumosa Link.
poæformis Pall.
—rubropallens.
pulchra Link.
Purshii Schrad.
suaveolens Bee.
tenella Palliss.
thephrosanthos Schult.
virescens Presl.
Eustachys petraea Desv.
Eutriana curtispindula Trin.
Festuca alpina Gaud.
amethystina Host.
arundinacea Schreb.
binodosa Kunth et Bouché.
bromoides L.
capillata Lam.
ciliata D C.
cynosuroides Desf.
delicatula Lag.
decolorans Mert. et Koch.
dimorpha Guss.
divaricata Desf.
dumetorum L.
duriuscula L.
elatior L.
elegans Boiss.
exaltata Presl.
expansa Kunth.
fascicularis Lam.
Fœnas Lag.
gigantea Vill.
glauca Lam.
Halleri All.
heterophylla Haenk.
Hosti Kunth.
interrupta Desf.
memphitica Boiss.
Myurus L.
nigrescens Lam.
ovina L.
—duriuscula.
—glauca.
—hirsuta.
pannonica Wulf.
pectinella Del.
pratensis Huds.
procumbens Kunth.
ramosa Lag.
rotthoellioides Kunth.
rubra L.
sabulicola Dufour.
Scheuchzeri Guad.
Festuca stipoides Desf.
submutica Lag.
tenella W.
tenuiflora Schrad.
thalassica Kunth.
unilateralis Schrad.
unioloides Kunth.
Fimbristylis laxa Vahl.
Gastridium australe Paliss.
muticum Spr.
triaristatum Dur.
Glyceria festucaeformis Heyn.
fluitans R. Br.
Michauxii Kunth.
norvegica Somers.
permixta Guss.
songarica Schrank.
Gynerium argenteum Nees.
Holcus halepensis L.
lanatus L.
mollis L.
Hordeum bulbosum L.
cœlestis trifurcatum Ser.
distichon L.
maritimum Sm.
vulgare cœleste Viborg.
nigrum W.
Ichnanthus panicoides Paliss.
Koeleria alpicola Pers.
altissima Andrz.
aristata Boiss.
Balansæ Coss. et Dur.
Berythea Boiss. et Bal.
brachistachya D C.
cristata Pers.
glauca D C.
laxa Link.
multiflora Rgl. et Herd.
phleoides Pers.
setacea D C.
valesiaca D C.
villosa Pers.
Lagurus ovatus L.
Lappago racemosa W.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Leptochloa arabica Kunth.
filiformis R. et S.
gracilis Neese
Schimperia Hochst.
tenerima R. et S.
virgata Paliss.
Leptostachys villosa Kunze.
Lepturus incurvatus Trin.
subulatus Kunth.
Lolium arvense With.
linicola Sond.
perenne L.
scabrum Presl.
speciosum Biebrst.
temulentum L.
tenue L.
—aristatum.
Lygeum Spartum L.
Melica altissima L.
Bauhini All.
Caulini All.
ciliata L.
cretica Boiss. et Held.
Cupani Guss.
exasperata R. et S.
Magnolii Gren. et Godr.
micrantha Boiss.
nebrodensis Juss.
penicillaris Boiss.
pyramidalis Lam.
Molinia serotina Mer. et Koch.
Muhlenbergia foliosa Trin.
glomerata Trin.
gymnostyla Walp.
Nardurus Lachenalii Godr.
Poa Boiss.
tenellus Reichbch.
—aristatus.

- Nepheleochloa persica Ledeb.*
Panicum altissimum Brouss.
 asperum Lag.
 bulbosum Kunth.
 Burmanni Retz.
 capillare L.
 ciliare Retz.
 colonum L.
 coloratum L.
 cruciforme Sibth.
 crus-corni L.
 crus-galli L.
 esculentum A. Br.
 frumentaceum Roeb.
 germanicum Roeb.
 glaucum L.
 italicum L.
 —cylindricum.
 —erythroperum.
 miliaceum L.
 proliferum Lam.
 psilostachyum Hoschst.
 sanguinale L.
 viride L.
Paspalum dilatatum Poir.
 elegans Flug.
 Lagasæ R. et S.
 lanceolatum Mik.
 stoloniferum Bosc.
Penicillaria spicata W.
Pennisetum cenchroides Rich.
 distylum Guss.
 longistylum Hoschst.
 setosum Rich.
Pentameris airoides Nees.
Phalaris arenaria W.
 arundinacea L.
 aspera Retz.
 Bellardi W.
 brachystachya Link.
 canariensis L.
 ciliata Lag.
 minor Retz.
 nodosa L.
 Sibthorpii Griseb.
 truncata Guss.
 tuberosa L.
Phleum annuum Sieb.
 asperum Vill.
Phleum Bohemeri Wibel.
 græcum Boiss. et Heldr.
 intermedium Jord.
 nodosum L.
 pratense L.
 serotinum Jord.
 tenue Schrad.
Piptatherum multiflorum Paliss.
 Thomasii Kunth.
 paradoxum Paliss.
Poa abyssinica Jacq.
 ægyptiaca W.
 alpina L.
 angustifolia L.
 aspera Jacq.
 Brownei Kunth.
 bulbosa L.
 —vivipara.
 cæsia Sm.
 capillaris L.
 cenisia All.
 chilensis Trin.
 compressa L.
 —americana.
 concinna Gaud.
 distans L.
 —angustifolia.
 glauca Poir.
 Jacquini Schrad.
 Kitajbelli Kunth.
 maritima Huds.
 mexicana Lag.
 nemoralis L.
 peruviana Jacq.
 pilosa L.
 pratensis L.
 —angustifolia.
 procumbens Curt.
 rariflora Desf.
 rigida L.
 scariosa Lag.
 senegalensis H. P.
 serotina Trin.
 sicula Jacq.
 sudetica Haenk.
 trivialis L.
 viridis Schreb.
Podosæmum gymnostylum H. et B.
Polypogon affinis Brong.
 interruptus H. et B.
 littoralis Sm.
 monspeliensis Desf.
Puccinellia distans Parl.
 permixta Parl.
Saccharum Tenerifæ Sibth.
Schismus calycinus Coss. et Dur.
 marginatus Paliss.
Secale anaticum Boiss.
 montanum Guss.
 multicaule Hort.
Sclerochloa dura Paliss.
Serrafalcus vestitus Tod.
Sesleria argentea Savi.
 elongata Host.
Setaria compressa Kunth.
 italica Kunt.
 macrochaeta Jacq.
 macrostachya H. et B.
 persica Fr. Cat.
Sorghum cernuum W.
 —aristatum.
 —submuticum.
 saccharatum Moench.
 —nigrum.
 —nigerrimum.
Spelta amyleum Jord.
 brachycome Jord.
 Seringei Jord.
Sporobolus heterolepis A. Gray.
 tenacissimus Paliss.
Stenotaphrum americanum Schrank.
Stipa altaica Trin.
 arenaria Brot.
 bromoides Gouan.
 capillata L.
 elegantissima Labill.
 formicarum Del.
 gigantea Lag.
 intricata God.
 Lagasæ R. et S.
 papposa Nees.
 parviflora Desf.
 pennata L.
 splendens Trin.
 tortilis Desf.
Tripsacum dactyloides L.
Tripsacum monostachyum W.
Trisetum Alopecurus R. et S.
 argenteum R. et S.
 Loefflingianum Paliss.
 neglectum R. et S.
 pumilum Kunth.
 —gallicicum.
 rigidum R. et S.
 subspicatum Paliss.
Triticum æstivum L.
 asperum D. C.
 bæoticum Boiss.
 caninum Schreb.
 Cienfuegos Lag.
 —rectum.
 ciliatum D. C.
 cristatum Schreb.
 desertorum Fisch.
 —longe-subulatum.
 dicoccum Schrank.
 durum Desf.
 fastuosum Lag.
 Gaertnerianum Lag.
 giganteum Retz.
 hybernium L.
 imbricatum Biebrst.
 monococcum L.
 obtusiflorum D. C.
 orientale Biebrst.
 phœnicoides D. C.
 prostratum L. fil.
 sibiricum W.
 Spelta L.
 squarrosum Roth.
 sylvaticum Moench.
 Thaoudar Boiss.
 turgidum L.
 Uniola latifolia Michx.
 Vilfa acutigluma Steud.
 Vulpia ligustica Reichbch.
 Zea Curagua Molin.
 —minor flava.
 —perlata.
 Mays L.
 —flavo-alba.

Præfecti hortorum exterorum, semina cum H. Bot. Matritensi commutare volentes, pergratum nobis officium præstabant, desiderata Hispaniæ Legatis communicantes, ut intermedio Ministerii relationum exterarum, tutius citiusque ad nos perveniant.

Franciscus Alea,

Seminum Asservator.

Michael Colmeiro,

Botanices Professor, et Horti Moderator.