

APÊNDICE C

FICHA DE CAMPO DA AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA

AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA PE SERRA DO INTENDENTE PNMT

FICHA DE CAMPO

Grupo Biológico _____

Número do Sítio _____ Equipe de Campo _____

Nome dos participantes

Nome da Região de Amostragem _____ Data (d/m/ano)

(Nome estabelecido localmente)

Tipologia vegetal ou habitat específico	No Ponto de Amostragem	Metodologia	Localização (Coordenadas UTM)

Características gerais da paisagem (relevo, inclinação, posição na encosta, afloramentos rochosos, áreas alagadas, caracterização dos rios, outros)

Existe algum ambiente ou habitat específico?_Se sim, caso tenha sido amostrado indique na tabela de amostragem. Faça abaixo uma breve descrição com localização, área de ocupação aproximada.

Indicar espécies de planta ou animais especiais observados (ameaçados, bandeira, endêmicos, indicadores e outros). Indicar que tipologia vegetal ou habitat que ela ocorre, possíveis informações sobre populações, distribuição, características do ambiente). Indicar a utilização (área de alimentação, dormitório, reprodução, território, outro)

Indicar espécies exóticas ou invasoras avaliando se representam uma ameaça a UC e qual o nível desta ameaça

Identificar ameaças tais como áreas submetidas ao fogo, pastoreio, extração vegetal, supressão de habitat, caça pesca, ação de turistas. Fazer uma breve caracterização, indicar se houve pontos de amostragem, localização e tamanho da área. Indicar as possíveis fontes de ameaças

Identificar áreas alteradas em regeneração. Fazer uma breve caracterização, indicar se houve pontos de amostragem, localização e tamanho da área. Avaliar se existe algum fator que possa estar impedindo a regeneração natural

Usos da terra nas áreas adjacentes à UC que possam influenciar na sua conservação (Agricultura, pastagem, uso do fogo, mineração, caça, pesca, extração de madeira, construção de estrada, drenagens, modificações em cursos de rios, fontes poluidoras e outra). Descrever e localizá-las

Se for área de uso público indicar espécies e informações ambientais que contribuam para o desenvolvimento de materiais

Fazer observações sobre a matriz da paisagem e sua conectividade como fator de conservação das espécies

Fazer considerações a partir de observações dos funcionários da UC ou moradores locais sobre aspectos relativos a flora, fauna, ameaças, histórico de uso e outros do sítio

Indicar grupos e possíveis formas de monitoramento da biodiversidade

ANOTAÇÕES

APÊNDICE D

ESPÉCIES DA FLORA LEVANTADAS A PARTIR DE DADOS PRIMÁRIOS

Quadro C Lista de espécies da flora (Dados Primários) encontradas no PESI e no PNMT. A taxonomia das Angiospermas segue o sistema de classificação APG III (SOUZA e LORENZI 2012), e para as pteridófitas segue-se (Smith et al. 2006). Legendas – Conservação: (MG) escala estadual, (BRA) escala nacional, (IUCN) escala mundial; (End) planta endêmica da Serra do Cipó segundo PIRANI et al (2015); Reg – tipo de registro (F) fotografia, (V) visual, (C) coleta botânica.

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
Justicia-vermelha	Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia aequilabris</i>	(Nees) Lindau					F
Justicia-da-montanha	Lamiales	Acanthaceae	<i>Justicia serrana</i>	Kameyama					V
Ama	Lamiales	Acanthaceae	<i>Ruellia macrantha</i>	(Mart. ex Nees) Lindau					V
Ruélia	Lamiales	Acanthaceae	<i>Ruellia villosa</i>	(Pohl ex Nees) Lindau					V
Staurogine	Lamiales	Acanthaceae	<i>Staurogyne elegans</i>	(Nees) Kuntze		DD			V
Lírio-dos-Incas	Liliales	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria plantaginea</i>	Mart. ex Schult. e Schult.f.					V
Perpétua	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Gomphrena agrestis</i>	Mart.					V
Perpétua	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Gomphrena incana</i>	Mart.					V
Perpétua	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Gomphrena scapigera</i>	Mart.					V
Para-tudo	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Pfaffia denudata</i>	(Moq.) Kuntze					V
Xerosifon	Caryophyllales	Amaranthaceae	<i>Xerosiphon aphyllus</i>	(Pohl ex Moq.) Pedersen					V
Açucena	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Hippeastrum glaucescens</i>	(Mart.) Herb.					F
Açucena-miúda	Asparagales	Amaryllidaceae	<i>Rhodophiala cipoana</i>	Ravenna					V
Gonçalo-Alves	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Astronium graveolens</i>	Jacq.					C
Aroeira-branca	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Lithraea molleoides</i>	(Vell.) Engl.					C
Pau-pombo	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.					V
Fruto-de-pombo	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Tapirira obtusa</i>	(Benth.) J.D.Mitch.					V
Samambaia	Schizaeales	Anemiaceae	<i>Anemia imbricata</i>	Sturm					V
Samambaia	Schizaeales	Anemiaceae	<i>Anemia lanuginosa</i>	Bong. ex Sturm					V
Samambaia	Schizaeales	Anemiaceae	<i>Anemia rutifolia</i>	Mart.					V
Araticum	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona dolabripetala</i>	Raddi					V
Araticum	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona sylvatica</i>	A.St.-Hil.					V
Araticum	Magnoliales	Annonaceae	<i>Annona warmingiana</i>	Mello-Silva e Pirani					V
Pindaíba-puruna	Magnoliales	Annonaceae	<i>Guatteria sp.</i>						V
Pindaíba-d'agua	Magnoliales	Annonaceae	<i>Xylopia emarginata</i>	Mart.					F
Pindaíba	Magnoliales	Annonaceae	<i>Xylopia sericea</i>	A.St.-Hil.					F
Caraguatá	Apiales	Apiaceae (Umbelliferae)	<i>Eryngium canaliculatum</i>	Cham. e Schlchtl.					V
Caraguatá	Apiales	Apiaceae (Umbelliferae)	<i>Eryngium ebracteatum</i>	Lam.					V
Caraguatá	Apiales	Apiaceae (Umbelliferae)	<i>Eryngium horridum</i>	Malme					F
Caraguatá	Apiales	Apiaceae (Umbelliferae)	<i>Eryngium juncifolium</i>	(Urb.) Math. e Const.					V
Klotzchia	Apiales	Apiaceae (Umbelliferae)	<i>Klotzchia brasiliensis</i>	Cham.					V
Klotzchia	Apiales	Apiaceae (Umbelliferae)	<i>Klotzchia sp.</i>						V
Ditassa	Gentianales	Apocynaceae (Asclepiadoideae)	<i>Ditassa eximia</i>	Decne.					V
Ditassa	Gentianales	Apocynaceae (Asclepiadoideae)	<i>Ditassa tomentosa</i>	(Decne.) Fontella					V
Hemipogon	Gentianales	Apocynaceae (Asclepiadoideae)	<i>Hemipogon abietoides</i>	E.Fourn.				x	V

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
Hemipogon	Gentianales	Apocynaceae (Asclepiadoideae)	<i>Hemipogon piranii</i>	(Fontella) Rapini		DD		x	V
Minaria	Gentianales	Apocynaceae (Asclepiadoideae)	<i>Minaria decussata</i>	(Mart.) T.U.P.Konno e Rapini					V
Minaria	Gentianales	Apocynaceae (Asclepiadoideae)	<i>Minaria ditassoides</i>	(Silveira) T.U.P.Konno e Rapini					C
Minaria	Gentianales	Apocynaceae (Asclepiadoideae)	<i>Minaria hemipogonoides</i>	(E.Fourn.) T.U.P.Konno e Rapini				x	V
Minaria	Gentianales	Apocynaceae (Asclepiadoideae)	<i>Minaria magisteriana</i>	(Rapini) T.U.P.Konno e Rapini				x	V
Minaria	Gentianales	Apocynaceae (Asclepiadoideae)	<i>Minaria micromeria</i>	(Decne.) T.U.P.Konno e Rapini					V
Minaria	Gentianales	Apocynaceae (Asclepiadoideae)	<i>Minaria parva</i>	(Silveira) T.U.P.Konno e Rapini					V
Oxipétalum	Gentianales	Apocynaceae (Asclepiadoideae)	<i>Oxypetalum strictum</i>	Mart.					V
Peplonia	Gentianales	Apocynaceae (Asclepiadoideae)	<i>Peplonia organensis</i>	(Malme) Fontella e Rapini					V
tênia	Gentianales	Apocynaceae (Rauvolfioideae)	<i>Condylocarpon isthmicum</i>	(Vell.) A.DC.					V
Pau-de-leite	Gentianales	Apocynaceae (Rauvolfioideae)	<i>Himatanthus obovatus</i>	(Müll.Arg.) Wodson					F
Mandevilla-vermelha	Gentianales	Apocynaceae (Apocynoideae)	<i>Mandevilla atrovioleacea</i>	(Stadelm.) Woodson					V
Jalapa	Gentianales	Apocynaceae (Apocynoideae)	<i>Mandevilla illustris</i>	(Vell.) Woodson					V
Mandevilla	Gentianales	Apocynaceae (Apocynoideae)	<i>Mandevilla pycnantha</i>	(Steud.) Woodson					V
Mandevilla	Gentianales	Apocynaceae (Apocynoideae)	<i>Mandevilla tenuifolia</i>	(Mikan) Woodson					F
Mandevilla	Gentianales	Apocynaceae (Apocynoideae)	<i>Mandevilla velame</i>	(A.St.-Hil.) Pichon					V
Flor-de-veado	Gentianales	Apocynaceae (Apocynoideae)	<i>Odontadenia lutea</i>	(Vell.) Markgr					V
João-da-Costa	Gentianales	Apocynaceae (Apocynoideae)	<i>Stipecoma peltigera</i>	(Stadelm.) Müll.Arg.					V
Leiteiro	Gentianales	Apocynaceae (Apocynoideae)	<i>Tabernaemontana laeta</i>	Mart.					V
Estrelinha	Gentianales	Apocynaceae (Asclepiadoideae)	<i>Blepharodon pictum</i>	(Vahl) D.W.Stevens					V
Erva-de-rato	Gentianales	Apocynaceae (Asclepiadoideae)	<i>Ditassa sp.</i>						V
Congonha	Aquifoliales	Aquifoliaceae	<i>Ilex affinis</i>	Gardner					V
Caúna	Aquifoliales	Aquifoliaceae	<i>Ilex dumosa</i>	Reissek					C
Ilex	Aquifoliales	Aquifoliaceae	<i>Ilex nummularia</i>	Reiss.					V
Orelha-de-Mico	Aquifoliales	Aquifoliaceae	<i>Ilex theezans</i>	Mart					C
Antúrio	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium megapeciolum</i>	E.G. Gonç.					F
Antúrio	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium minarum</i>	Mayo					F
Antúrio	Alismatales	Araceae	<i>Anthurium scandens</i>	(Aubl.) Engl.					V
Imbé	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron acutatum</i>	Schott					F
Imbé-das-pedras	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron cipoense</i>	Sakuragai					F
Imbé	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron minarum</i>	Engl.					F
Imbé	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron propinquum</i>	Schott.					F
Imbé	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron rizomatosum</i>	Mayo					F
Imbé	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron sonderianum</i>	Schott.					C

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
Imbé-do-brejo	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron uliginosum</i>	Mayo					F
Imbé	Alismatales	Araceae	<i>Philodendron vargealtense</i>	Sakuragui					F
Maria-Mole	Apiales	Araliaceae	<i>Dendropanax cuneatus</i>	(DC.) Decne. e Planch.					V
Hidrocotile	Apiales	Araliaceae	<i>Hydrocotyle quinqueloba</i>	Ruiz e Pav. Cham.					F
Cheflera	Apiales	Araliaceae	<i>Schefflera aff. Varisiana</i>	Frodin					V
Mandiocão-do-cerrado	Apiales	Araliaceae	<i>Schefflera calva</i>	(Cham.) Frodin e Fiaschi					V
Cheflera	Apiales	Araliaceae	<i>Schefflera cordata</i>	(Taub.) Frodin e Fiaschi					F
Cheflera	Apiales	Araliaceae	<i>Schefflera glaziovii</i>	(Taub.) Frodin e Fiaschi		DD		x	V
Cheflera	Apiales	Araliaceae	<i>Schefflera vinosa</i>	(Cham. e Schltldl.) Frodin e Fiaschi					V
Macaúba	Arecales	Arecaceae	<i>Acrocomia aculeata</i>	(Jacq.) Lodd. ex Mart.					F
Indaiá	Arecales	Arecaceae	<i>Attalea apoda</i>	(Mart.) Burret					F
Tucum	Arecales	Arecaceae	<i>Bactris vulgaris</i>	Barb. Rodr.					F
Palmito-Jussara	Arecales	Arecaceae	<i>Euterpe edulis</i>	Mart.	VU	X			F
Guaricanga-do-brejo	Arecales	Arecaceae	<i>Geonoma brevispatha</i>	Barb.Rodr.					F
Guaricanga	Arecales	Arecaceae	<i>Geonoma schottiana</i>	Mart.					F
Acumã	Arecales	Arecaceae	<i>Syagrus flexuosa</i>	(Mart.) Becc.					F
Coquinho-das-pedras	Arecales	Arecaceae	<i>Syagrus glaucescens</i>	Glaz. ex Becc.			VU	x	F
Coquinho-das-pedras	Arecales	Arecaceae	<i>Syagrus pleioclada</i>	Burret				x	F
Jerivá	Arecales	Arecaceae	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	(Cham.) Glassman					V
Cipó-mil-homens	Piperales	Aristolochiaceae	<i>Aristolochia cymbifera</i>	Mart. e Zucc.					F
carqueja	Asterales	Asteraceae (Astereae)	<i>Baccharis crispa</i>	Spreng.					V
Alecrim-do-campo	Asterales	Asteraceae (Astereae)	<i>Baccharis dracunculifolia</i>	DC.					F
alecrim-do-campo	Asterales	Asteraceae (Astereae)	<i>Baccharis ligustrina</i>	DC.					V
Bácaris	Asterales	Asteraceae (Astereae)	<i>Baccharis lychnophora</i>	Gardner					F
Bácaris	Asterales	Asteraceae (Astereae)	<i>Baccharis minutiflora</i>	Mart. ex Baker					V
Bácaris	Asterales	Asteraceae (Astereae)	<i>Baccharis orbignyana</i>	Klatt					V
Bácaris	Asterales	Asteraceae (Astereae)	<i>Baccharis platypoda</i>	DC.					V
Bácaris	Asterales	Asteraceae (Astereae)	<i>Baccharis reticularia</i>	DC.					V
Bácaris	Asterales	Asteraceae (Astereae)	<i>Baccharis retusa</i>	DC.					V
Quionolena	Asterales	Asteraceae (Astereae)	<i>Chionolaena arbuscula</i>	DC.					F
Cambará	Asterales	Asteraceae (Astereae)	<i>Gochnatia paniculata</i>	(Less.) Cabrera					V
Margaridinha	Asterales	Asteraceae (Astereae)	<i>Inulopsis sp.</i>						V
Margaridinha	Asterales	Asteraceae (Mutisieae)	<i>Chaptalia sp.</i>						V
Margarida-da-serra	Asterales	Asteraceae (Mutisieae)	<i>Richterago amplexifolia</i>	(Gardner) Kuntze					F
Margarida-da-serra	Asterales	Asteraceae (Mutisieae)	<i>Richterago conduplicata</i>	Roque		DD			F
Margarida-da-serra	Asterales	Asteraceae (Mutisieae)	<i>Richterago elegans</i>	Roque		DD			V
Margarida-da-serra	Asterales	Asteraceae (Mutisieae)	<i>Richterago lanata</i>	Roque		DD			F
Margarida-da-serra	Asterales	Asteraceae (Mutisieae)	<i>Richterago polymorpha</i>	(Less.) Roque					V
Margarida-da-serra	Asterales	Asteraceae (Mutisieae)	<i>Richterago radiata</i>	(Vell.) Roque					V

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
Margarida-da-serra	Asterales	Asteraceae (Mutisieae)	<i>Richterago riparia</i>	Roque				F	
Margarida-da-serra	Asterales	Asteraceae (Mutisieae)	<i>Richterago stenophylla</i>	(Cabr.) Roque		DD		V	
assa-peixe	Asterales	Asteraceae (Mutisieae)	<i>Trixis vauthieri</i>	DC.				V	
flor-do-pau	Asterales	Asteraceae (Mutisieae)	<i>Wunderlichia sp</i>					V	
sucará	Asterales	Asteraceae (Barnadesieae)	<i>Dasyphyllum reticulatum</i>	(DC.) Cabrera				V	
coroa-de-flores	Asterales	Asteraceae (Barnadesieae)	<i>Dasyphyllum sprengelianum</i>	(Gardner) Cabrera				C	
acritopapo	Asterales	Asteraceae (Eupatorieae)	<i>Acritopappus longifolius</i>	(Gardner) R.M.King e H.Rob.				V	
erva-cicatriz	Asterales	Asteraceae (Eupatorieae)	<i>Ageratum fastigiatum</i>	(Gardner) R.M.King e H.Rob.				V	
cambará-falso	Asterales	Asteraceae (Eupatorieae)	<i>Chromolaena decumbens</i>	Gardner				V	
cambará-de-bicho	Asterales	Asteraceae (Eupatorieae)	<i>Heterocondylus pumillus</i>	(Gardner) R.M.King e H.Rob.				V	
cambará	Asterales	Asteraceae (Eupatorieae)	<i>Koanophyllon sp.</i>					V	
cipó	Asterales	Asteraceae (Eupatorieae)	<i>Mikania phaeolados</i>	Mart.				V	
cipó	Asterales	Asteraceae (Eupatorieae)	<i>Mikania purpurascens</i>	(Baker) R.M.King e H.Rob.				V	
cipó	Asterales	Asteraceae (Eupatorieae)	<i>Mikania sessilifolia</i>	DC.				V	
cipó	Asterales	Asteraceae (Eupatorieae)	<i>Mikania sp.</i>					V	
botão-azul	Asterales	Asteraceae (Eupatorieae)	<i>Praxelis capillaris</i>	(Baker) R.M.King e H.Rob.				V	
pseudobriquélia	Asterales	Asteraceae (Eupatorieae)	<i>Pseudobrickellia angustissima</i>	(Spreng. ex Baker) R.M.King e H.Rob.				C	
pseudobriquélia	Asterales	Asteraceae (Eupatorieae)	<i>Pseudobrickellia brasiliensis</i>	(Spreng.) R.M.King e H.Rob.				V	
estévia	Asterales	Asteraceae (Eupatorieae)	<i>Stevia myriadenia</i>	Sch.Bip.				V	
vassoura	Asterales	Asteraceae (Eupatorieae)	<i>Symphyopappus reticulatus</i>	Baker				C	
roxinha	Asterales	Asteraceae (Eupatorieae)	<i>Trichogonia villosa</i>	(Spreng.) Sch.Bip.				V	
macela	Asterales	Asteraceae (Gnaphalieae)	<i>Achyrocline alata</i>	(Kunth) DC.				V	
lucília	Asterales	Asteraceae (Gnaphalieae)	<i>Lucilia lycopodioides</i>	(Less.) S.E.Freire				V	
sabugueiro	Asterales	Asteraceae (Gnaphalieae)	<i>Stenophalium chionaeum</i>	(DC.) Anderb.				V	
bem-me-quer	Asterales	Asteraceae (Heliantheae)	<i>Aspilia sp.</i>					V	
Arnica-da-mata	Asterales	Asteraceae (Moquinieae)	<i>Moquinia racemosa</i>	(Spreng.) DC.				C	
calea	Asterales	Asteraceae (Neurolaeneae)	<i>Calea graminifolia</i>	Sch.Bip. Ex Krasch.				V	
serralhinha	Asterales	Asteraceae (Senecioneae)	<i>Emilia sonchifolia</i>	(L.) DC.				F	
sabugueiro	Asterales	Asteraceae (Senecioneae)	<i>Hoehnephytum sp.</i>					V	
couve-cravinho	Asterales	Asteraceae (Tageteae)	<i>Porophyllum lanceolatum</i>	DC.				V	
couve-cravinho	Asterales	Asteraceae (Tageteae)	<i>Porophyllum ruderale</i>	(Jacq.) Cass.				V	
crisolena	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Chrysolaena simplex</i>	(Less.) Dematt.				V	
margarida-roxa	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Echinocoryne schwenkiaefolia</i>	(Mart. ex DC.) H.Rob.				V	
erva-de-colégio	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Elephantopus mollis</i>	Kunth				V	
Candeia	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Eremanthus erythropappus</i>	(Sch.Bip.) MacLeish				F	
Candeia	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Eremanthus incanus</i>	(Less.) Less.				C	

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
lepidaploa	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Lepidaploa rufogrisea</i>	(A.St.-Hil.) H.Rob.				V	
assa-peixe	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Lessingianthus linearifolius</i>	(Less.) H.Rob.				V	
assa-peixe	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Lessingianthus psilophyllus</i>	(DC.) H.Rob.				V	
assa-peixe	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Lessingianthus pycnostachyus</i>	(DC.) H.Rob.				V	
assa-peixe	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Lessingianthus warmingianus</i>	(Baker) H.Rob.				V	
Arnica	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Lychnophora damazioi</i>	Beauverd				F	
Arnica	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Lychnophora sp.</i>					V	
Arnica	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Lychnophora tomentosa</i>	(Mart. ex DC.) Sch.Bip.	VU			F	
Minásia	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Minasia sp.</i>					V	
Piriqueta	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Piptolepis sp.</i>					V	
proteolepsis	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Proteopsis sp.</i>					V	
Carqueja-amarga	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Stenocephalum megapotamicum</i>	(Spreng.) Sch.Bip.				V	
Venonanthura	Asterales	Asteraceae (Vernonieae)	<i>Vernonanthura lucida</i>	(Mart. ex Baker) H.Rob.				V	
Begonia	Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia cucullata</i>	Willd.				V	
Begonia	Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia grisea</i>	A.DC.				V	
Begonia	Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia lobata</i>	Schott				V	
Begonia	Cucurbitales	Begoniaceae	<i>Begonia rufa</i>	Thunb.				F	
Ipê-verde	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Cybistax antispyphilica</i>	(Mart.) Mart.				F	
Ipê-amarelo	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Handroanthus chrisotrichus</i>	(Mart. ex DC) Mattos	VU			F	
Ipê-amarelo	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Handroanthus ochraceus</i>	(Cham.) Mattos				F	
Caroba	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Jacaranda brasiliana</i>	(Lam.) Pers.				V	
Carobinha	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Jacaranda caroba</i>	(Vell.) DC.				F	
Jacarandá	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Jacaranda paucifoliata</i>	Mart. ex DC.				V	
Caroba	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Jacaranda racemosa</i>	Cham.				F	
Peroba-do-Campo	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Paratecoma peroba</i>	(Record e Mell) Kuhlman				F	
Cipó-de-São-João	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Pyrostegia venusta</i>	(Ker.Gawl.) Miers.				V	
Caroba-branca	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Sparattosperma leucanthum</i>	(Vell.) K.Schum.				F	
ipê-de-jardim	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Tecoma stans*</i>	(L.) Juss. ex Kunth				F	
Bolsa-de-Pastor	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Zeyheria montana</i>	Mart.				F	
Bolsa-de-Pastor	Lamiales	Bignoniaceae	<i>Zeyheria tuberculosa</i>	(Vell.) Bur.			VU	F	
Samambaia	Polypodiales	Blechnaceae	<i>Blechnum brasiliense</i>	Desv.				F	
Samambaia	Polypodiales	Blechnaceae	<i>Blechnum polypodioides</i>	Raddi				V	
Louro-mole	Lamiales	Boraginaceae	<i>Cordia sellowiana</i>	Cham.				F	
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Bromelioideae)	<i>Acanthostachys strobilacea</i>	(Schult. e Schult.f.) Klotzsch				F	
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Bromelioideae)	<i>Aechmea bromeliifolia</i>	(Rudge) Baker				F	
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Bromelioideae)	<i>Aechmea lamarchei</i>	Mez				C	
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Bromelioideae)	<i>Aechmea nudicaulis</i>	(L.) Griseb.				F	
Gravatá	Poales	Bromeliaceae (Bromelioideae)	<i>Ananas ananassoides</i>	(Baker) L.B.Sm.				F	
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Bromelioideae)	<i>Billbergia amoena var amoena</i>	(Lodd.) Lindl.				F	
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Bromelioideae)	<i>Billbergia portiana</i>	Brongn. ex Beer				F	

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Bromelioideae)	<i>Billbergia vittata</i>	Brongn. ex Morel					F
Banana-do-mato	Poales	Bromeliaceae (Bromelioideae)	<i>Bromelia balansae</i>	Mez					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Bromelioideae)	<i>Cryptanthus schwackeanus</i>	Mez					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Bromelioideae)	<i>Neoregelia bahiana</i>	(Ule) L.B.Sm.			LC		V
abacaxizinho	Poales	Bromeliaceae (Bromelioideae)	<i>Pseudananas sagenarius</i>	(Arruda) Camargo					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Bromelioideae)	<i>Quesnelia strobilospica</i>	Wawra					C
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Pitcairnioideae)	<i>Dyckia saxatilis</i>	Mez			LC		F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Pitcairnioideae)	<i>Dyckia sordida</i>	Baker					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Pitcairnioideae)	<i>Dyckia sp.</i>						F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Pitcairnioideae)	<i>Encholirium subsecundum</i>	(Baker) Mez					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Pitcairnioideae)	<i>Lapanthus duartei</i>	(L.B. Sm.) Louzada e Versieux					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Pitcairnioideae)	<i>Pitcairnia curvidens</i>	L.B.Sm.					F
Bromélia-gigante	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Alcantarea turgida</i>	Versieux e Wand.					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Racinaea aerismontincola</i>	(Mez) M.A.Spencer e L.B.Sm.					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Tillandsia gardneri</i>	Lindl.					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Tillandsia geminiflora</i>	Brongn.					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Tillandsia liliacea</i>	Mart. ex Schult. e Schult.f.					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Tillandsia recurvata</i>	(L.) L.					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Tillandsia streptocarpa</i>	Baker					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Tillandsia stricta</i>	Soland					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Tillandsia tenuifolia</i>	L.					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Tillandsia tricholepis</i>	Baker					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Tillandsia usneoides</i>	L.					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Vriesea atropurpurea</i>	Silveira				x	F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Vriesea bituminosa</i>	Wawra		DD	LC		F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Vriesea cipoensis</i>	O.B.C.Ribeiro, C.C.Paula e Guarçoni				x	C
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Vriesea friburgensis</i>	Mez					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Vriesea oligantha</i>	(Baker) Mez					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Vriesea schwackeana</i>	Mez.					F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Vriesea sp.</i>						F
Bromélia	Poales	Bromeliaceae (Tillandsioideae)	<i>Vriesea stricta</i>	L.B.Sm.				x	F
Aptéria	Dioscoreales	Burmaniaceae	<i>Apteria aphylla</i>	(Nutt.) Barnhart ex Small					V
Burmania	Dioscoreales	Burmaniaceae	<i>Burmannia bicolor</i>	Mart.					V
Dictioestéga	Dioscoreales	Burmaniaceae	<i>Dictyostega orobanchoides</i>	(Hook.) Miers					V
Breu-do-brejo	Sapindales	Burseraceae	<i>Protium brasiliense</i>	(Spreng.) Engl.					V
Almecegueira	Sapindales	Burseraceae	<i>Protium heptaphyllum</i>	(Aubl.) Marchand		DD			C
Quiabo-da-lapa	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Cipocereus minensis subsp. Minensis</i>	(Werderm.) F.Ritter	EN	DD	LC		F

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
cacto-macarrão	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Hatiora salicornioides</i>	(Haworth) Britton e Rose			LC		V
Quiabo-da-lapa	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Pilosocereus aurisetus subsp. Aurisetus</i>	(Lem.) Byles e Rowley	CR	X	LC		F
Cacto-macarrão	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Rhipsalis floccosa</i>	(G.Lindb.) Barthlott e N.P.Taylor			LC		V
Cacto-epífito	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Rhipsalis russellii</i>	Britton e Rose					F
Flor-de-maio	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Schlumbergera sp.</i>						V
Guanandi	Malpighiales	Calophyllaceae	<i>Calophyllum brasiliense</i>	Cambess.					F
Pau-Santo	Malpighiales	Calophyllaceae	<i>Kielmeyera apparicana</i>	Saddi					V
Pau-Santo	Malpighiales	Calophyllaceae	<i>Kielmeyera coriacea</i>	Mart. e Zucc.					F
Pau-Santo	Malpighiales	Calophyllaceae	<i>Kielmeyera coriacea subsp. coriacea</i>	Mart.					V
Pau-Santo	Malpighiales	Calophyllaceae	<i>Kielmeyera grandiflora</i>	(Wawra) Saddi					F
Pau-Santo	Malpighiales	Calophyllaceae	<i>Kielmeyera petiolaris</i>	Mart.					V
Pau-Santo	Malpighiales	Calophyllaceae	<i>Kielmeyera petiolaris</i>	Mart.					V
Pau-Santo	Malpighiales	Calophyllaceae	<i>Kielmeyera regalis</i>	Saddi					V
Lobélia	Asterales	Campanulaceae	<i>Lobelia camporum</i>	Pohl.					F
Lobélia	Asterales	Campanulaceae	<i>Lobelia organensis</i>	Gardner					F
Jarataca	Asterales	Campanulaceae	<i>Siphocampylus imbricatus</i>	(Cham.) G.Don					V
Jarataca	Asterales	Campanulaceae	<i>Siphocampylus westinianus</i>	(Billb.) Pohl					V
Estrelinha	Asterales	Campanulaceae	<i>Wahlenbergia brasiliensis</i>	Cham.					V
Esporão-de-galo	Rosales	Cannabaceae	<i>Celtis iguanaea</i>	(Jacq.) Sarg.					C
Candiúba	Rosales	Cannabaceae	<i>Trema micrantha</i>	(L.) Blume					C
Pau-de-corvo	Aquifoliales	Cardiopteridaceae	<i>Citronella paniculata</i>	(Mart.) Howard					C
Mamãozinho-do-mato	Brassicales	Caricaceae	<i>Jacaratia heptaphylla</i>	(Vell.) A.DC.					C
Paroníquia	Caryophyllales	Caryophyllaceae	<i>Paronychia fasciculata</i>	Chaudhri					V
Coração-de-bugre	Celastraceales	Celastraceae	<i>Maytenus robusta</i>	Reissek					V
Espinheira-santa	Celastraceales	Celastraceae	<i>Maytenus sp.</i>						V
Saputá	Celastraceales	Celastraceae	<i>Salacia elliptica</i>	(Mart. ex Schult.) G.Don					C
Chá-de-bugre	Chloranthales	Chloranthaceae	<i>Hedyosmum brasiliense</i>	Mart. ex Miq.					V
Ajururama	Malpighiales	Chrysobalanaceae	<i>Hirtella glandulosa</i>	Spreng.					V
Vermelhão	Malpighiales	Chrysobalanaceae	<i>Hirtella gracilipes</i>	(Hook.f.) Prance					C
Goiti	Malpighiales	Chrysobalanaceae	<i>Licania hoehnei</i>	Pilg.					C
Pau-de-cinzas	Ericales	Clethraceae	<i>Clethra scabra</i>	Pers.					C
Tanimbuca	Myrtales	Combretaceae	<i>Buchenavia tetraphylla</i>	(Aubl.) R.A.Howard					C
Capitão-do-mato	Myrtales	Combretaceae	<i>Terminalia glabrescens</i>	Mart.					C
Trapoeiraba	Commelinales	Commelinaceae	<i>Commelina obliqua</i>	Vahl					C
Canudo-de-pito	Commelinales	Commelinaceae	<i>Dichorisandra hexandra</i>	(Aubl.) C.B.Clark					V
Azulzinha	Solanales	Convolvulaceae	<i>Evolvulus glomeratus</i>	Nees e Mart.					V
Azulzinha	Solanales	Convolvulaceae	<i>Evolvulus lithospermoides</i>	Mart.					V
Azulzinha	Solanales	Convolvulaceae	<i>Evolvulus tenuis</i>	Mart. ex Choisy					V
Campinha	Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea aff. saopaulista</i>	O'Donell					V

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
Campainha	Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea granulosa</i>	Chodat e Hassl.				V	
Campainha	Solanales	Convolvulaceae	<i>Ipomoea maurandioides</i>	Meisn.				V	
jaquemontia	Solanales	Convolvulaceae	<i>Jacquemontia aff. rufa</i>	(Choisy) Hallier f.				V	
jaquemontia	Solanales	Convolvulaceae	<i>Jacquemontia prostrata</i>	Choisy				F	
amarra-amarra	Solanales	Convolvulaceae	<i>Merremia repens</i>	D.F.Austin e Staples		DD	x	V	
japecanga-mansa	Curcubitaes	Cucurbitaceae	<i>Melothrianthus smilacifolius</i>	(Cogn.) Mart.Crov.				V	
guaperê	Oxalidales	Cunoniaceae	<i>Lamanonia grandistipularis</i>	(Taub.) Taub.				V	
Guaraperê	Oxalidales	Cunoniaceae	<i>Lamanonia ternata</i>	Vell.				C	
Vassourão-branco	Oxalidales	Cunoniaceae	<i>Weinmannia discolor</i>	Gardner				V	
Samamabaiaçu	Cyatheaes	Cyatheaaceae	<i>Cyathea corcovadensis</i>	(Raddi) Domin				F	
Samamabaiaçu	Cyatheaes	Cyatheaaceae	<i>Cyathea delgadii</i>	Sternb.				F	
Samamabaiaçu	Cyatheaes	Cyatheaaceae	<i>Cyathea phalerata</i>	Mart.				F	
Samamabaiaçu	Cyatheaes	Cyatheaaceae	<i>Cyathea villosa</i>	Humb e Bonpl. ex Willd.				V	
junquinho	Poales	Cyperaceae	<i>Bulbostylis juncooides</i>	(Vahl) Kük.				V	
Tiririca	Poales	Cyperaceae	<i>Bulbostylis lombardii</i>	Kral e M.T.Strong			NT	V	
Cabeça-de-negro	Poales	Cyperaceae	<i>Bulbostylis paradoxa</i>	(Spreng.) Lindm.				V	
criptângio	Poales	Cyperaceae	<i>Cryptangium minarum</i>	(Nees) Boeckeler				V	
Tiririca	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus schomburgkianus</i>	Nees				V	
Tiririca	Poales	Cyperaceae	<i>Cyperus sp.</i>					V	
capim	Poales	Cyperaceae	<i>Eleocharis sp.</i>					V	
capim-azul	Poales	Cyperaceae	<i>Lagenocarpus alboniger</i>	(A.St.-Hil.) C.B.Clark				V	
capim-de-folha-dura	Poales	Cyperaceae	<i>Lagenocarpus griseus</i>	(Boeckeler) H.Pfeiff.				V	
Capim-arroz	Poales	Cyperaceae	<i>Lagenocarpus rigidus</i>	(Kunth.) Nees				F	
Estrelinha	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora albobracteata</i>	A.C.Araújo				F	
Estrelinha	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora asperula</i>	(Nees) Steud.				V	
Estrelinha	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora brasiliensis</i>	Boeckeler				V	
Estrelinha	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora ciliolata</i>	Boeckeler				V	
Estrelinha	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora consanguinea</i>	Boeckeler				V	
Estrelinha	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora emaciata</i>	Boeckeler				V	
Estrelinha	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora exaltata</i>	Kunth				V	
Estrelinha	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora globosa</i>	(Kunth) Roem. e Schult.				V	
Estrelinha	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora marisculus</i>	Lindl. e Nees				V	
Estrelinha	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora patuligluma</i>	C.B.Clark ex Lindm.				F	
Estrelinha	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora recurvata</i>	(Nees) Steud.				V	
Estrelinha	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora ridleyi</i>	C.B.Clark				V	
Estrelinha	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora setigera</i>	Griseb.				V	
Estrelinha	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora tenuis</i>	Link				V	
Estrelinha	Poales	Cyperaceae	<i>Rhynchospora terminalis</i>	Nees ex Steud.				V	
Tiririca	Poales	Cyperaceae	<i>Scleria sp.</i>					V	
trilepis	Poales	Cyperaceae	<i>Trilepis lhotzkiana</i>	Nees ex Arn.				V	

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
piterídium	Pteridales	Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium aquilinum*</i>	(L.) Kuhn					F
cipó-fogo	Dilleniales	Dilleniaceae	<i>Davilla angustifolia</i>	A.St.-Hil.					V
cará	Dilleniales	Dilleniaceae	<i>Dolioscarpus elegans</i>	Eichler					V
cará	Discorales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea anomala</i>	Griseb.					V
cará	Discorales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea laxiflora</i>	Mart.					V
cará	Discorales	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea maianthemoides</i>	Uline ex R.Knuth					V
Planta-carnívora	Caryophyllales	Droseraceae	<i>Drosera chrysolepis</i>	Taub.					V
Planta-carnívora	Caryophyllales	Droseraceae	<i>Drosera communis</i>	A.St.-Hil.					V
Planta-carnívora	Caryophyllales	Droseraceae	<i>Drosera montana</i>	A.St.-Hil.					F
Samambaia	Dryopteridales	Dryopteridaceae	<i>Elaphoglossum sp.</i>						F
Caquizeiro-do-cerrado	Ericales	Ebenaceae	<i>Diospyros hispida</i>	A.DC.					C
Caqui-do-mato	Ericales	Ebenaceae	<i>Diospyros inconstans</i>	Jacq.	VU				C
Laranja-do-mato	Oxalidales	Elaeocarpaceae	<i>Sloanea guianensis</i>	(Aubl.) Benth.					C
sapopema	Oxalidales	Elaeocarpaceae	<i>Sloanea retusa</i>	Uitien					C
Criúva	Ericales	Ericaceae	<i>Agarista angustissima</i>	Taub.					C
Criúva	Ericales	Ericaceae	<i>Agarista coriifolia</i>	(Thunb.) J.D.Hooker ex Nied.					V
Criúva	Ericales	Ericaceae	<i>Agarista glaberrima</i>	(Sleum.) Judd					V
Criúva	Ericales	Ericaceae	<i>Agarista pulchra</i>	(Cham. e Schtdl.) G.Don					V
Criúva	Ericales	Ericaceae	<i>Agarista sp.</i>						V
Camarinha	Ericales	Ericaceae	<i>Gaylussacia cf. riedelii</i>	Meisn.					V
Camarinha	Ericales	Ericaceae	<i>Gaylussacia incana</i>	Cham. e Schtdl.					V
Camarinha	Ericales	Ericaceae	<i>Gaylussacia oleifolia</i>	Dunal		DD			F
Camarinha	Ericales	Ericaceae	<i>Gaylussacia pseudociliosa</i>	Sleum.					V
Camarinha	Ericales	Ericaceae	<i>Gaylussacia reticulata</i>	Mart. ex Meisn.					V
Camarinha	Ericales	Ericaceae	<i>Gaylussacia virgata</i>	Mart. ex Meisn.					V
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Actinocephalus bongardii</i>	(A.St.-Hil.) Sano					F
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Actinocephalus pachyphyllus</i>	(Koern.) F.N.Costa, Trovó e Echtern.					V
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Actinocephalus polyanthus</i>	(Bong.) Sano					V
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Comanthera centauroides</i>	(Bong.) L.R.Parra e Giul.					V
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Comanthera cipoensis</i>	(Ruhland) L.R.Parra e Giul.				x	C
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Comanthera circinnata</i>	(Bong.) e L.R.Parra e Giul.					V
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Comanthera elegantula</i>	(Ruhland) L.R.Parra e Giul.					F
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Comanthera nitida</i>	(Bong) L.R.Parra e Giul.					V
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Leiothrix arrecta</i>	Ruhland					V
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Leiothrix curvifolia</i>	(Bong.) Ruhland					F
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Leiothrix echinocephala</i>	Ruhland					V
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Leiothrix flavescens</i>	(Bong.) Ruhland					V
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Leiothrix spiralis</i>	(Bong.) Ruhland					V

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Leiothrix vivipara</i>	(Bong.) Ruhland				V	
Pepalanto	Poales	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus bromelioides</i>	Silveira			x	V	
Pepalanto	Poales	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus complanatus</i>	Silveira			x	V	
Pepalanto	Poales	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus erectifolius</i>	Silveira				F	
Pepalanto	Poales	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus flaccidus</i>	(Bong.) Koern.				V	
Pepalanto	Poales	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus macropodus</i>	Ruhland				V	
Pepalanto	Poales	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus mendoncianus</i>	Ruhland				V	
Pepalanto	Poales	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus microphyllus</i>	(Guillem.) Kunth				V	
Pepalanto	Poales	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus nigrescens</i>	Silveira				V	
Pepalanto	Poales	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus planifolius</i>	(Bong.) Koern.				V	
Pepalanto	Poales	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus plumosus</i>	(Bong.) Koern.				F	
Pepalanto	Poales	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus sp.</i>					F	
Pepalanto	Poales	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus sp3.</i>					V	
Pepalanto	Poales	Eriocaulaceae	<i>Paepalanthus vellozioides</i>	Koern.				F	
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Syngonanthus caulescens</i>	(Poir.) Ruhland				V	
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Syngonanthus densifolius</i>	Silveira var. densifolius				V	
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Syngonanthus minutulus</i>	(Steud) Moldenke				V	
Sempre-viva	Poales	Eriocaulaceae	<i>Syngonanthus verticillatus</i>	(Bong.) Ruhland				V	
Fruta-de-pomba	Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum bicolor</i>	O.E.Schulz				V	
cocão	Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum deciduum</i>	A.St.-Hil.				F	
Fruta-de-pomba	Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum gonocladum</i>	(Mart.) O.E.Schulz				V	
Fruta-de-pomba	Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum suberosum</i>	A.St.-Hil.				V	
Fruta-de-pomba	Malpighiales	Erythroxylaceae	<i>Erythroxylum vacciniifolium</i>	Mart.				V	
Laranja-do-mato	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Actinostemon concolor</i>	(Spreng.) Müll.Arg.				C	
Tapiá	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Alchornea triplinervia</i>	(Spreng.) Müll. Arg.				C	
Cróton	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton timandroides</i>	(Didr.) Müll.Arg.				V	
Sangra-d'agua	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Croton urucurana</i>	Baill.				C	
Leiteira	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia chrysophylla</i>	(Klotzsch e Garcke) Klotzsch ex Boiss.				V	
laranjeira-do-mato	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Gymnanthes klotzschiana</i>	Müll.Arg.				C	
Canudo-de-pito	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Mabea fistulifera</i>	Mart.				V	
guanxuma-de-chifre	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Microstachys hispida</i>	(Mart.) Govaerts				C	
Tamanqueira	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Pera glabrata</i>	(Schott) Poepp. ex Baill.				V	
Quebra-pedra	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Phyllanthus sp.</i>					V	
mamona	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis*</i>	L.				C	
Leiteiro	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Sapium glandulosum</i>	(L.) Morong				C	
Mata-berne	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Sebastiania brasiliensis</i>	Spreng.				C	
Pata-de-vaca	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Bauhinia longifolia</i>	(Bong.) Steud.				C	
Pata-de-vaca	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Bauhinia rufa</i>	Steud.			LC	C	
Chuva-de-ouro	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Cassia ferruginea</i>	(Schrad.) Schrad. ex DC.				C	

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
Sene-do-campo	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Chamaecrista andromedeae</i>	(Benth.) H.S.Irwin e Barneby					V
Sene-do-campo	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Chamaecrista caespitosa</i>	(Benth.) H.S.Irwin e Barneby					V
Sene-do-campo	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Chamaecrista cf. ramosa</i>	(Mart.) H.S.Irwin e Barneby					V
Sene-do-campo	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Chamaecrista cinerascens</i>	(Vogel) H.S.Irwin e Barneby					V
Sene-do-campo	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Chamaecrista desvauxii</i> var. <i>malacophylla</i>	(Vogel) H.S.Irwin e Barneby					F
Sene-do-campo	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Chamaecrista multipennis</i>	(H.S.Irwin e Barneby) H.S.Irwin e Barneby					V
Sene-do-campo	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Chamaecrista olesiphylla</i>	(Vogel) Irwin e Barneby					F
Sene-do-campo	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Chamaecrista rotundata</i> var. <i>grandistipula</i>	(Vogel) H.S.Irwin e Barneby					C
Sene-do-campo	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Chamaecrista rotundifolia</i>	(Pers.) Greene var. <i>rotundifolia</i>					V
Sene-do-campo	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Chamaecrista</i> sp.						V
Sene-do-campo	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Chamaecrista</i> sp2.						V
Sene-do-campo	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Chamaecrista venulosa</i>	(Benth.) H.S.Irwin e Barneby					V
Copaíba	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Copaifera langsdorffii</i>	Desf.					F
Jatobá	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Hymenaea courbaril</i>	L.					F
Fedegoso	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Senna macranthera</i> var. <i>macranthera</i>	(Coll.) H.S.Irwin e Barneby					V
Canafístula	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Senna multijuga</i>	(Gardner) H.S.Irwin e Barneby					F
Fedegoso	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Senna pendula</i>	(Humb. e Bonpl. ex. Willd.) H.S.Irwin e Barneby					V
Fedegoso	Fabales	Fabaceae (Caesalpinioideae)	<i>Senna reniformis</i>	(G.Don) H.S.Irwin e Barneby					F
Ingarana	Fabales	Fabaceae (Mimosoideae)	<i>Abarema langsdorffii</i>	(Benth.) Barneby e J.W.Grimes					C
Angico-branco	Fabales	Fabaceae (Mimosoideae)	<i>Anadenanthera colubrina</i>	(Vell.) Brenan					C
Espanjinha	Fabales	Fabaceae (Mimosoideae)	<i>Calliandra dysantha</i>	Benth.					F
Espanjinha	Fabales	Fabaceae (Mimosoideae)	<i>Calliandra fasciculata</i>	Benth.					V
Espanjinha	Fabales	Fabaceae (Mimosoideae)	<i>Calliandra linearis</i>	Benth.					V
Ingá	Fabales	Fabaceae (Mimosoideae)	<i>Inga cylindrica</i>	(Vell.) Mart.					C
Ingá	Fabales	Fabaceae (Mimosoideae)	<i>Inga edulis</i>	Mart.					F
Ingá	Fabales	Fabaceae (Mimosoideae)	<i>Inga vera</i>	Willd.					C
Angico-rajado	Fabales	Fabaceae (Mimosoideae)	<i>Leucochloron incuriale</i>	(Vell.) Barneby e J.W.Grimes					F
Mimosa	Fabales	Fabaceae (Mimosoideae)	<i>Mimosa macedoana</i>	Burkart	EN				F
Mimosa	Fabales	Fabaceae (Mimosoideae)	<i>Mimosa setosa</i>	(Benth.) Barneby					V

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
Angico	Fabales	Fabaceae (Mimosoideae)	<i>Mimosa sp.</i>					V	
Pau-jacaré	Fabales	Fabaceae (Mimosoideae)	<i>Piptadenia gonoacantha</i>	(Mart.) J.F.Macbr.				C	
Angico-de-espinho	Fabales	Fabaceae (Mimosoideae)	<i>Piptadenia paniculata</i>	Benth.				C	
Vinhático	Fabales	Fabaceae (Mimosoideae)	<i>Plathymenia reticulata</i>	Benth.				C	
Barbatimão	Fabales	Fabaceae (Mimosoideae)	<i>Stryphnodendron polyphyllum</i>	Mart.				F	
Angelim-rosa	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Andira fraxinifolia</i>	Benth.			LC	F	
Bionia	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Bionia tomentosa</i>	(Benth.) L.P.Queiroz				V	
Sucupira-do-campo	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Bowdichia virgilioides</i>	Kunth				C	
Guizo-de-cascavel	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Crotalaria rufipila</i>	Benth.				C	
Caviúna	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Dalbergia miscolobium</i>	Benth.				F	
pau-carrapato	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Deguelia costata</i>	(Benth.) A.M.G.Azevedo				F	
Embira	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Lonchocarpus cultratus</i>	(Vell.) A.M.G.Azevedo e H.C.Lima				F	
Lupino	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Lupinus sp.</i>					V	
Pau-de-angu	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Machaerium aculeatum</i>	Radd				F	
Jacarandá-bico-de-pato	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Machaerium nyctitans</i>	(Vell.) Benth.				C	
Sapuva	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Machaerium ruddianum</i>	C.V.Mend.F. e A.M.G.Azevedo				C	
Sapuvinha	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Machaerium stipitatum</i>	(DC.) Vogel				F	
Macroptilium	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Macroptilium sp</i>					V	
Olho-de-cabra	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Ormosia arborea</i>	(Vell.) Harms				F	
Jacarandá-do-litoral	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Platymiscium floribundum</i>	Vogel				F	
Jacarandá-do-campo	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Platypodium elegans</i>	Vogel			LC	C	
amendoim-forrageiro	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Stylosanthes ruellioides</i>	Mart.				V	
jacarandá-banana	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Swartzia flaemingii</i>	Raddi				F	
fura-olho	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Zollernia ilicifolia</i>	(Brongn.) Vogel	-	-	-	C	
fura-olho	Fabales	Fabaceae (Papilionoideae)	<i>Zornia reticulata</i>	Sm.				V	
flor-da-pedra	Gentianales	Gentianaceae	<i>Calolisianthus pedunculatus</i>	(Cham. e Schldl.) Gilg				F	
flor-da-pedra	Gentianales	Gentianaceae	<i>Calolisianthus speciosus</i>	(Cham. e Schldl.) Gilg				V	
cúrtia	Gentianales	Gentianaceae	<i>Curtia diffusa</i>	(Mart.) Cham.				V	
cúrtia	Gentianales	Gentianaceae	<i>Curtia tenuifolia</i>	(Aubl.) Knobl.				V	
cúrtia	Gentianales	Gentianaceae	<i>Curtia verticillaris</i>	(Spreng.) Knobl.				V	
erva-de-andorinha	Gentianales	Gentianaceae	<i>Deianira nervosa</i>	Cham. e Schldl.				V	
erva	Gentianales	Gentianaceae	<i>Schultesia gracilis</i>	Mart.				V	
paliavana	Lamiales	Gesneriaceae	<i>Paliavana sericiflora</i>	Benth.				F	
siníngia	Lamiales	Gesneriaceae	<i>Sinningia elatior</i>	(Kunth) Chautems				V	
samambaia-de-barranco	Gleicheniales	Gleicheniaceae	<i>Dicranopteris flexuosa</i>	(Schrad.) Underw				F	
caruru	Saxifragales	Haloragaceae	<i>Laurembergia tetrandra</i>	(Scott) Kanitz				V	
Humira	Malpighiales	Humiriaceae	<i>Humiria balsamifera</i>	(Aubl.) A.St.-Hil.				V	
Fruta-de-pedra	Malpighiales	Humiriaceae	<i>Humiriastrum glaziovii</i>	(Urb.) Cuatrec.				V	

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
guarapari	Malpighiales	Humiriaceae	<i>Vantanea obovata</i>	(Nees e Mart.) Benth.				V	
tricomane	Hymenophyllales	Hymenophyllaceae	<i>Trichomanes pilosum</i>	Raddi				V	
capim-trança	Asparagales	Iridaceae	<i>Pseudotrimezia cipoana</i>	Ravenna				V	
capim-trança	Asparagales	Iridaceae	<i>Pseudotrimezia sp.</i>					F	
capim-trança	Asparagales	Iridaceae	<i>Pseudotrimezia sp2.</i>					V	
cebolinha	Asparagales	Iridaceae	<i>Sisyrinchium vaginatum</i>	Spreng.				V	
Junquinho	Asparagales	Iridaceae	<i>Trimezia juncifolia</i>	(Klatt) Benth. e Hook.f.				V	
Junco	Poales	Juncaceae	<i>Juncus microcephalus</i>	Kunth				V	
Pau-de-gaiola	Lamiales	Lamiaceae	<i>Aegiphila obducta</i>	Vell.				F	
Tamanqueiro	Lamiales	Lamiaceae	<i>Aegiphila sellowiana</i>	Cham.				C	
eriope	Lamiales	Lamiaceae	<i>Eriope glandulosa</i>	(Harley) Harley				V	
canela-do-cerrado	Lamiales	Lamiaceae	<i>Eriope macrostachya</i>	Mart. ex Benth.				V	
salva-do-marajó	Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis crenata</i>	Pohl ex Benth.				V	
salva-do-marajó	Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis ditassoides</i>	Mart. ex Benth.				C	
salva-do-marajó	Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis marrubioides</i>	Epling				V	
salva-do-marajó	Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis passerina</i>	Mart. ex Benth.				V	
salva-do-marajó	Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis reticulata</i>	Mart. ex Benth.				C	
salva-do-marajó	Lamiales	Lamiaceae	<i>Hyptis rotundifolia</i>	Benth.				V	
Tarumã	Lamiales	Lamiaceae	<i>Vitex cymosa</i>	Bertero ex Spreng.				F	
Tarumã-mirim	Lamiales	Lamiaceae	<i>Vitex sellowiana</i>	Cham.				C	
canela-do-brejo	Lurales	Lauraceae	<i>Aiouea saligna</i>	Meisn.				C	
cipó-chumbo	Lurales	Lauraceae	<i>Cassytha filiformis</i>	L.				V	
Canela-toiça	Lurales	Lauraceae	<i>Endlicheria paniculata</i>	(Spreng.) J.F.Macbr.				C	
Canela-amarela	Lurales	Lauraceae	<i>Nectandra lanceolata</i>	Nees				C	
Canela-amarela	Lurales	Lauraceae	<i>Nectandra nitidula</i>	Nees				V	
Canela-ferrugem	Lurales	Lauraceae	<i>Nectandra oppositifolia</i>	Nees				C	
Canela	Lurales	Lauraceae	<i>Ocotea confertiflora</i>	(Meisn.) Mez				C	
Canela	Lurales	Lauraceae	<i>Ocotea corymbosa</i>	(Meisn.) Mez				V	
Canela	Lurales	Lauraceae	<i>Ocotea lancifolia</i>	(Schott.) Mez				V	
canela-lageana	Lurales	Lauraceae	<i>Ocotea pulchella</i>	(Nees) Mez	EN			V	
Canela	Lurales	Lauraceae	<i>Ocotea sp.</i>	(Meisn.) Mez				V	
Canela-branca	Lurales	Lauraceae	<i>Ocotea spixiana</i>	Mez				V	
Pau-andrade	Lurales	Lauraceae	<i>Persea aff. venosa</i>	Nees				V	
Utriculária	Lamiales	Lentibulariaceae	<i>Utricularia neottioides</i>	A.St.-Hil.				C	
Boca-de-leão-d'agua	Lamiales	Lentibulariaceae	<i>Utricularia tricolor</i>	A.St.-Hil.				C	
Boca-de-leão-d'agua	Lamiales	Lentibulariaceae	<i>Utricularia triloba</i>	Bery				C	
Quina-do-campo	Gentianales	Loganiaceae	<i>Antonia ovata</i>	Pohl				F	
erva-lombrigueira	Gentianales	Loganiaceae	<i>Spigelia schlechtendaliana</i>	Mart.				V	
espigélia	Gentianales	Loganiaceae	<i>Spigelia sellowiana</i>	Cham. e Schltl.		DD		F	
espigélia	Gentianales	Loganiaceae	<i>Spigelia sp.</i>					V	

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
Fava-de-santo-inário	Gentianales	Loganiaceae	<i>Strychnos bicolor</i>	Prog.					C
carne-de-vaca	Gentianales	Loganiaceae	<i>Strychnos gardneri</i>	A.DC.					F
erva-de-passarinho	Santalales	Loranthaceae	<i>Struthanthus flexicaulis</i>	Mart.					V
Pinheirinho-do-brejo	Lycopodiales	Lycopodiaceae	<i>Palhinhaea cernua</i>	(L.) Vasconcellos e Franco					F
asamambaia-das-pedras	Lycopodiales	Lycopodiaceae	<i>Phlegmariurus pungentifolius</i>	(Silveira) B. Ollg.					F
cuféia	Myrtales	Lythraceae	<i>Cuphea acinos</i>	A.St.-Hil.					V
cuféia	Myrtales	Lythraceae	<i>Cuphea diosmifolia</i>	A.St.-Hil.					V
cuféia	Myrtales	Lythraceae	<i>Cuphea ericoides</i>	Cham. e Schldtl.					F
cuféia	Myrtales	Lythraceae	<i>Cuphea ingrata</i>	Cham. e Schldtl.					V
cuféia	Myrtales	Lythraceae	<i>Cuphea lutescens</i>	Koehne					V
cuféia	Myrtales	Lythraceae	<i>Cuphea pseudovaccinium</i>	A.St.-Hil.					V
diplusodon	Myrtales	Lythraceae	<i>Diplusodon hirsutus</i>	(Cham. e Schldtl.) DC.					V
diplusodon	Myrtales	Lythraceae	<i>Diplusodon lanceolatus</i>	Pohl					V
diplusodon	Myrtales	Lythraceae	<i>Diplusodon uninervius</i>	Koehne					V
Dedaleiro	Myrtales	Lythraceae	<i>Lafoensia pacari</i>	A.St.-Hil.			LC		V
Pinha-do-brejo	Magnoliales	Magnoliaceae	<i>Magnolia ovata</i>	(A.St.-Hil.) Spreng.					V
cipó-das-pedras	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Banisteriopsis andersonii</i>	B.Gates		DD			V
cipó-das-pedras	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Banisteriopsis campestris</i>	(A.Juss.) Little					V
cipó-das-pedras	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Banisteriopsis sp.</i>	(A.Juss.) B.Gates					V
cipó-das-pedras	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Banisteriopsis vernoniifolia</i>	(A.Juss.) B.Gates					V
murici-do-campo	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Byrsonima dealbata</i>	Griseb.					V
murici-do-campo	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Byrsonima macrophylla</i>	(Pers.) W.R.Anderson		DD			F
murici-do-campo	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Byrsonima nervosa</i>	DC.					F
murici-do-campo	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Byrsonima sp.</i>						C
murici-do-campo	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Byrsonima variabilis</i>	A.Juss.					V
camaréa	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Camarea axillaris</i>	St.-Hil.					V
camaréa	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Camarea ericoides</i>	St.-Hil.					V
Nó-de-cachorro	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Heteropterys umbellata</i>	A.Juss.					V
Braço-forte	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Peixotoa tomentosa</i>	A.Juss.					V
cipó-preto	Malpighiales	Malpighiaceae	<i>Tetrapteryx microphylla</i>	(A.Juss.) Nied.					V
Catuaba-branca	Malvales	Malvaceae (Bombacoideae)	<i>Eriotheca candolleana</i>	(K.Schum.) A.Robyns					F
Embiruçu-das-pedras	Malvales	Malvaceae (Bombacoideae)	<i>Pseudobombax campestre</i>	(Mart. e Zucc.) A.Robyns					F
Mutamba	Malvales	Malvaceae (Byttnerioideae)	<i>Guazuma ulmifolia</i>	Lam.					C
malvavisco	Malvales	Malvaceae (Malvoideae)	<i>Pavonia malvaviscoides</i>	A.St.-Hil.					V
malvavisco	Malvales	Malvaceae (Malvoideae)	<i>Pavonia sagittata</i>	A.St.-Hil.					V
malvavisco	Malvales	Malvaceae (Malvoideae)	<i>Pavonia viscosa</i>	A.St.-Hil.					V
algodão-do-brejo	Malvales	Malvaceae (Malvoideae)	<i>Peltaea sp.</i>						C
Guanxuma	Malvales	Malvaceae (Malvoideae)	<i>Sida aurantiaca</i>	A.St.-Hil.					V
Guanxuma	Malvales	Malvaceae (Malvoideae)	<i>Sida linifolia</i>	Cav.					V
Mata-pasto	Malvales	Malvaceae (Malvoideae)	<i>Sida rhombifolia</i>	L.					V

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
Guaxuma	Malvales	Malvaceae (Malvoideae)	<i>Sida sp.</i>					C	
Calatéia	Zingiberales	Maranthaceae	<i>Calathea sellowii</i>	Koern.				F	
Agarrapé	Ericales	Marcgraviaceae	<i>Schwartzia adamantium</i>	(Cambess.) Bedell ex Gir.-Cañas				C	
Cambessedésia	Myrtales	Melastomataceae (Cambessedesia)	<i>Cambessedesia espora</i>	(A. St.-Hil. ex Bonpl.) DC.				F	
Cambessedésia	Myrtales	Melastomataceae (Cambessedesia)	<i>Cambessedesia hilariana</i>	(A.St.-Hil. ex Bonpl.) DC.				F	
Cambessedésia	Myrtales	Melastomataceae (Cambessedesia)	<i>Cambessedesia salviifolia</i>	(Cham.) A.B.Martins				F	
Comólia	Myrtales	Melastomataceae (Melastomeae)	<i>Comolia stenodon</i>	(Naudin) Triana				C	
Quaresmeirinha	Myrtales	Melastomataceae (Melastomeae)	<i>Marcetia taxifolia</i>	(A.St.Hil. ex Bonpl.) DC.				V	
Pterolépis	Myrtales	Melastomataceae (Melastomeae)	<i>Pterolepis alpestris</i>	Triana				V	
Sifantéra	Myrtales	Melastomataceae (Melastomeae)	<i>Siphanthera sp.</i>					V	
Quaresmeira	Myrtales	Melastomataceae (Melastomeae)	<i>Tibouchina candolleana</i>	(Mart. ex DC.) Cogn.				F	
Quaresmeira	Myrtales	Melastomataceae (Melastomeae)	<i>Tibouchina cardinalis</i>	(Bonpl.) Cogn.				V	
Quaresmeira	Myrtales	Melastomataceae (Melastomeae)	<i>Tibouchina frigidula</i>	(Schrank e Mart. ex DC.) Cogn.				V	
Quaresmeira	Myrtales	Melastomataceae (Melastomeae)	<i>Tibouchina heteromalla</i>	(D.Don) Cogn.				F	
Quaresmeira	Myrtales	Melastomataceae (Melastomeae)	<i>Tibouchina valtherii</i>	Cogn.				V	
pixirica	Myrtales	Melastomataceae (Miconieae)	<i>Leandra aurea</i>	Cogn.				F	
pixirica	Myrtales	Melastomataceae (Miconieae)	<i>Leandra melastomoides</i>	Raddi				V	
Pixirica	Myrtales	Melastomataceae (Miconieae)	<i>Miconia albicans</i>	(Sw.) Steud.				V	
Pixirica	Myrtales	Melastomataceae (Miconieae)	<i>Miconia alborufescens</i>	Naudin				V	
Pixirica	Myrtales	Melastomataceae (Miconieae)	<i>Miconia cf. sclerophylla</i>	Triana				V	
Pixirica	Myrtales	Melastomataceae (Miconieae)	<i>Miconia chartacea</i>	Triana				C	
Pixirica	Myrtales	Melastomataceae (Miconieae)	<i>Miconia cubatanensis</i>	Hoehne				V	
Pixirica	Myrtales	Melastomataceae (Miconieae)	<i>Miconia cyathanthera</i>	Triana				V	
Pixirica	Myrtales	Melastomataceae (Miconieae)	<i>Miconia ferruginata</i>	DC.				F	
Pixirica	Myrtales	Melastomataceae (Miconieae)	<i>Miconia latecrenata</i>	(DC.) Naudin				C	
Pixirica	Myrtales	Melastomataceae (Miconieae)	<i>Miconia paradoxa</i>	(Mart. ex DC.) Triana				V	
Pixirica	Myrtales	Melastomataceae (Miconieae)	<i>Miconia theazans</i>	(Bonpl.) Cogn.				V	
Lavoisiera	Myrtales	Melastomataceae (Microlicieae)	<i>Lavoisiera alba</i>	Mart. e Schrank ex DC				V	
Lavoisiera	Myrtales	Melastomataceae (Microlicieae)	<i>Lavoisiera confertiflora</i>	Naudin				C	
Lavoisiera	Myrtales	Melastomataceae (Microlicieae)	<i>Lavoisiera imbricata</i>	DC.				F	
Lavoisiera	Myrtales	Melastomataceae (Microlicieae)	<i>Lavoisiera pulcherrima</i>	Mart. e Schr. ex DC.				F	
Microlicia	Myrtales	Melastomataceae (Microlicieae)	<i>Microlicia cf. avicularis</i>	Mart. ex Naudin				V	
Microlicia	Myrtales	Melastomataceae (Microlicieae)	<i>Microlicia fulva</i>	(Spreng.) Cham.				C	
Microlicia	Myrtales	Melastomataceae (Microlicieae)	<i>Microlicia graveolens</i>	DC.				C	
Microlicia	Myrtales	Melastomataceae (Microlicieae)	<i>Microlicia macrophylla</i>	Naudin				V	

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
Microlícia	Myrtales	Melastomataceae (Microlicieae)	<i>Microlícia martiana</i>	O.Berg. ex Triana				V	
Microlícia	Myrtales	Melastomataceae (Microlicieae)	<i>Microlícia multicaulis</i>	Mart. ex Naudin				F	
Microlícia	Myrtales	Melastomataceae (Microlicieae)	<i>Microlícia tetrastricha</i>	Cogn.				V	
Trembléia	Myrtales	Melastomataceae (Microlicieae)	<i>Trembleya laniflora</i>	(D.Don) Cogn.				F	
Trembléia	Myrtales	Melastomataceae (Microlicieae)	<i>Trembleya parviflora</i>	(D.Don) Cogn.				V	
Canjerana	Sapindales	Meliaceae	<i>Cabralea canjerana</i>	(Vell.) Mart.				V	
Cedro	Sapindales	Meliaceae	<i>Cedrela fissilis</i>	Vell.				V	
Carrapeta	Sapindales	Meliaceae	<i>Guarea guidonia</i>	(L.) Sleumer				V	
figo-do-mato	Sapindales	Meliaceae	<i>Guarea kunthiana</i>	A.Juss.				V	
Catuaba	Sapindales	Meliaceae	<i>Trichilia catigua</i>	A.Juss.				C	
Catiguá	Sapindales	Meliaceae	<i>Trichilia clauseni</i>	C.DC.				V	
Catiguá-vermelho	Sapindales	Meliaceae	<i>Trichilia hirta</i>	L.				V	
Canema	Laurales	Monimiaceae	<i>Hennecartia omphalandra</i>	J. Poiss.				C	
Capixim	Laurales	Monimiaceae	<i>Mollinedia sp.</i>					C	
Gameleira	Rosales	Moraceae	<i>Ficus obtusifolia</i>	Kunth				F	
Gameleira	Rosales	Moraceae	<i>Ficus obtusiuscula</i>	(Miq.) Miq.				F	
Tatajuba	Rosales	Moraceae	<i>Maclura tinctoria</i>	(L.) D. Don ex Steud.				C	
cincho	Rosales	Moraceae	<i>Sorocea bonplandii</i>	(Baill.) W.C.Burger, Lanj. e Boer				V	
Bicuíba	Magnoliales	Myristicaceae	<i>Virola bicuhyba</i>	(Schott) Warb.				V	
Murta	Myrtales	Myrtaceae	<i>Blepharocalyx salicifolius</i>	(Kunth) O.Berg				V	
Guamirim	Myrtales	Myrtaceae	<i>Calypttranthes grammica</i>	(Spreng.) D.Legrand				F	
Guabiroba	Myrtales	Myrtaceae	<i>Campomanesia adamantium</i>	(Cambess.) O. Berg.				F	
Guabiroba	Myrtales	Myrtaceae	<i>Campomanesia cf. pubescens</i>	(Mart. ex DC.) O.Berg				V	
Guabiroba	Myrtales	Myrtaceae	<i>Campomanesia sp.</i>					C	
Guabiroba	Myrtales	Myrtaceae	<i>Campomanesia xanthocarpa</i>	(Mart.) O.Berg				V	
eucalipto	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eucaliptus sp.*</i>					F	
Cereja-do-cerrado	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia af. puniceifolia</i>	(Kunth) DC.				V	
Eugenia	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia bimarginata</i>	DC.				V	
Pitanga-preta	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia florida</i>	DC.				C	
Cereja-do-mato	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia involucrata</i>	DC.				V	
Eugenia	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia sp. 1</i>					C	
Eugenia	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eugenia sp. 2</i>					C	
Pindaíba	Myrtales	Myrtaceae	<i>Marlierea sp.</i>					V	
mírcia	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrcia af. mutabilis</i>	(O.Berg) N.Silveira				V	
Ingabaú	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrcia amazonica</i>	DC.				F	
guamirim	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrcia cf. obovata</i>	(O.Berg) Nied.				V	
Guamirim-miúdo	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrcia cf. splendens</i>	(Sw.) DC.				V	
camboím	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrcia ericalyx</i>	DC.				C	
guamirim	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrcia glaziovii</i>	Mattos e D.Legrand				V	

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
Guamirim	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrcia guianensis</i>	(Aubl.) DC.				V	
Guamirim	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrcia laruotteana</i>	Cambess.				C	
camboím	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrcia sp.</i>					F	
Jaboticaba	Myrtales	Myrtaceae	<i>Plinia cauliflora</i>	(Mart.) Kausel				V	
Araçá	Myrtales	Myrtaceae	<i>Psidium rufum</i>	Mart. ex. DC.				V	
Jambo	Myrtales	Myrtaceae	<i>Syzygium jambos*</i>	(L.) Alston				V	
Guapira	Caryophyllales	Nyctaginaceae	<i>Guapira sp.</i>	(Heimerl) Lundell				C	
caparrosa-do-campo	Caryophyllales	Nyctaginaceae	<i>Neea theifera</i>	Oerst.				F	
congonha-do-campo	Malpighiales	Ochnaceae (Luxemburgieae)	<i>Luxemburgia schwackeana</i>	Taub				F	
Coração-de-bugre	Malpighiales	Ochnaceae (Ochneae)	<i>Ouratea floribunda</i>	(A.St.-Hil.) Engl.				F	
sauvagésia	Malpighiales	Ochnaceae (Sauvagesieae)	<i>Sauvagesia af. erecta</i>	L.				V	
sauvagésia	Malpighiales	Ochnaceae (Sauvagesieae)	<i>Sauvagesia glandulosa</i>	(A.St.-Hil.) Sastre				C	
sauvagésia	Malpighiales	Ochnaceae (Sauvagesieae)	<i>Sauvagesia sp.</i>					V	
Orquídea-bananinha	Asparagales	Orchidaceae	<i>Acianthera teres</i>	(Lindl.) Borba				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Alatiglossum longipes</i>	Regel				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Baptistonia cornigera</i>	(Lindl.) Chiron e V.P.Castro				C	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Bifrenaria stefanae</i>	V.P.Castro				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Bifrenaria tyrianthina</i>	(Loudon) Rchb.f.				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Brasilidium crispum</i>	(Lodd.) Campacci				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Brasilidium forbesii</i>	(Hook.) Campacci				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Brasilidium praetextum</i>	(Rchb. F.) Campacci				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Brasiliorchis gracilis</i>	(Lodd.) R.B.Singer, S.Koehler e Carnevali				V	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Brassavola tuberculata</i>	Hook.				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Bulbophyllum involutum</i>	Borba, Semir e Barros				V	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Bulbophyllum napelli</i>	Lindl.				V	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Bulbophyllum weddellii</i>	(Lindl.) Rchb.f.				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Catasetum hookeri</i>	Lindl.				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cattleya bicolor</i>	Lindl.				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Constantia cipoensis</i>	Porto e Brade	CR	X	x	F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Coppensia hydrophila</i>	(Barb.Rodr.) Campacci				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Coppensia ramosa</i>	(Lindl.) Campacci				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Coppensia spilloptera</i>	(Lindl.) Campacci				F	
Sumaré	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cyrtopodium cardiochilum</i>	Lindl.				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cyrtopodium eugenii</i>	Rchb.f.				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Cyrtopodium parviflorum</i>	Lindl.				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Dichaea cogniauxiana</i>	Schltr.				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Elleanthus brasiliensis</i>	(Lindl.) Rchb.f.				F	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Elleanthus linifolius</i>	C.Presl				V	
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Encyclia osmantha</i>	(Barb.Rodr.) Schltr.				F	

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Encyclia patens</i>	Hook.					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum avicula</i>	Lindl.					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum chlorinum</i>	Barb. Rodr.					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum dendrobioides</i>	Thunb.					V
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum ellipticum</i>	Grahan.					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum latilabre</i>	Lindl.					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum saxatile</i>	Lindl.					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epidendrum secundum</i>	Jacq.					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Epistephium sclerophyllum</i>	Lindl.					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Gomesa recurva</i>	R. Br.					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Grobya amherstii</i>	Lindl.					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Hadrolaelia brevipedunculata</i>	(Cogn.) Chiron e V.P.Castro		X			F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Hadrolaelia pumila</i>	(Hook.) Chiron e V.P.Castro	EN				F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Hoffmannseggella briereri</i>	(Blumencsch. ex Pabst) V.P.Castro e Chiron		DD			F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Hoffmannseggella ghillanyi</i>	(Pabst) H.G.Jones		DD		x	F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Hoffmannseggella pendula</i>	R.C. Mota, P.L. Viana e P.L. Lacerda				X	F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Hoffmannseggella rupestris</i>	(Lindl.) V.P.Castro e Chiron					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Hoffmannseggella sp.</i>						F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Isabelia violacea</i>	(Lindl.) van den Berg e M.W.Chase					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Maxillaria acicularis</i>	Herb. ex Lindl.					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Maxillaria cerifera</i>	Rodrig.					V
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Maxillaria ochroleuca</i>	Lodd.					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Microlaelia lundii</i>	(Rchb. F) Chiron e V.P. Castro					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Nitidocidium gracile</i>	(Lindl.) F. Barros e V.T. Rodrigues					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Octomeria sp.</i>						F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Pelexia sp.</i>						F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Polystachya estrellensis</i>	Rchb.f.					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Prosthechea vespa</i>	(Vell.) W.E. Higgins					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Sacoila lanceolata</i>	(Aubl.) Garay					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Stelis sp.</i>						F
Orquídea-baunilha	Asparagales	Orchidaceae	<i>Vanilla chamissonis</i>	Klotzsch					F
Orquídea	Asparagales	Orchidaceae	<i>Zygopetalum mackayi</i>	Hook.					F
agalinis	Lamiales	Orobanchaceae	<i>Agalinis sp.1</i>						V
agalinis	Lamiales	Orobanchaceae	<i>Agalinis sp.2</i>						V
roxinho	Lamiales	Orobanchaceae	<i>Buchnera palustris</i>	(Aubl.) Spreng.					V

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
roxinho	Lamiales	Orobanchaceae	<i>Buchnera rosea</i>	Kunth				V	
embiri	Lamiales	Orobanchaceae	<i>Esterhazia splendida</i>	J.C. Mikan				V	
peixinho	Lamiales	Orobanchaceae	<i>Physocalyx aurantiacus</i>	Pohl	VU			F	
peixinho	Lamiales	Orobanchaceae	<i>Physocalyx sp.</i>	Mart.				V	
Samambaia	Osmundales	Osmundaceae	<i>Osmunda cinnamomea</i>	L.				V	
Maracujá-do-mato	Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora elegans</i>					F	
Maracujá-do-mato	Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora haematostigma</i>	Mart. ex Mast.				F	
Maracujá-do-mato	Malpighiales	Passifloraceae	<i>Passiflora speciosa</i>	Gardner				F	
pombeiro	Ericales	Pentaphragaceae	<i>Ternstroemia carnosa</i>	Cambess.				V	
licurana	Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Hieronyma alchorneoides</i>	Allemão				F	
quebra-pedra	Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus angustissimus</i>	Müll.Arg.	VU			V	
quebra-pedra	Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus klotzschianus</i>	Müll.Arg.				C	
filântus	Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Phyllanthus sp.</i>					V	
pau-de-santa-rita	Malpighiales	Phyllanthaceae	<i>Richeria grandis</i>	Vahl.				F	
peperomia	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia crinicaulis</i>	C. DC.				F	
peperomia	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia elongata</i>	Kunth.				F	
peperomia	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia gracile</i>	Dahlst.				F	
peperomia	Piperales	Piperaceae	<i>Peperomia tetraphylla</i>	(G.Forst.) Hook. e Arn.				V	
pimenta-de-macaco	Piperales	Piperaceae	<i>Piper lhotzkyanum</i>	Kunth				V	
pimenta-de-macaco	Piperales	Piperaceae	<i>Piper obliquum</i>	Ruiz. e Pav.				C	
pimenta-de-macaco	Piperales	Piperaceae	<i>Piper richardiifolium</i>	Kunth				C	
pimenta-de-macaco	Piperales	Piperaceae	<i>Piper scutifolium</i>	Jack.				F	
pimenta-de-macaco	Piperales	Piperaceae	<i>Piper tectonifolium</i>	Kunth. Kunth.				F	
angelonia	Lamiales	Plantaginaceae	<i>Angelonia sp.</i>					V	
meladinho-anã	Lamiales	Plantaginaceae	<i>Stemodia sp.</i>					V	
capim-ruivo	Poales	Poaceae (Aristidoideae)	<i>Aristida capillacea</i>	Lam.				V	
Capim-Andrequicé	Poales	Poaceae (Bambusoideae)	<i>Aulonemia sp.</i>					V	
Taboca	Poales	Poaceae (Bambusoideae)	<i>Chusquea nutans</i>	L.G.Clark				V	
Taquarão	Poales	Poaceae (Bambusoideae)	<i>Guarea tagoara</i>	(Nees.) Kunth.				F	
capim-mimoso	Poales	Poaceae (Chloridoideae)	<i>Gymnopogon sp.</i>					V	
capim-membeca	Poales	Poaceae (Panicoidae)	<i>Andropogon leucostachyus</i>	Kunth				V	
grama-são-carlos	Poales	Poaceae (Panicoidae)	<i>Axonopus affinis</i>	Chase				V	
braquiária	Poales	Poaceae (Panicoidae)	<i>Brachiaria brizanta*</i>	(Hochst. ex A. Rich) Stapf				F	
braquiária	Poales	Poaceae (Panicoidae)	<i>Brachiaria decumbens*</i>	Stapf				F	
capim-colchão	Poales	Poaceae (Panicoidae)	<i>Digitaria sp.</i>					F	
capim	Poales	Poaceae (Panicoidae)	<i>Echinolaena sp.</i>					V	
capim	Poales	Poaceae (Panicoidae)	<i>Ichnanthus sp.</i>	Mez				V	
Capim-meloso	Poales	Poaceae (Panicoidae)	<i>Melinis minutiflora*</i>	P.Beauv.				F	
capim-de-lágrima	Poales	Poaceae (Panicoidae)	<i>Trichantheum sp.</i>					V	
braquiária	Poales	Poaceae (Panicoidae)	<i>Urochloa sp.*</i>					V	

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
pinheiro-bravo	Pinales	Podocarpaceae	<i>Podocarpus brasiliensis</i>	deLaub.			LC		F
membeca	Fabales	Polygalaceae	<i>Caamembeca oleifolia</i>	(A.St.-Hil. e Moq.) J.F.B.Pastore					C
monina	Fabales	Polygalaceae	<i>Monnina stenophylla</i>	A.St.-Hil.					V
barba-de-são-pedro	Fabales	Polygalaceae	<i>Polygala glochidata</i>	Kunth.					F
barba-de-são-pedro	Fabales	Polygalaceae	<i>Polygala sp.</i>						F
caninana	Fabales	Polygalaceae	<i>Securidaca rivinifolia</i>	A. St.-Hil. e Moq. Var.					F
cavaçú	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Coccoloba acrostichoides</i>	Cham.					F
cavaçú	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Coccoloba salicifolia</i>	Wedd.					V
pimenta-de-macaco	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Polygonum hydropiperoides</i>	Michx.					V
erva-de-bicho	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Polygonum sp.</i>	Elliott					V
lingua-de-vaca	Caryophyllales	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum angustifolium</i>	(Sw.) Fée					V
lingua-de-vaca	Caryophyllales	Polypodiaceae	<i>Campyloneurum nitidum</i>	(Kaulf.) C.Presl					F
samambainha	Caryophyllales	Polypodiaceae	<i>Cochlidium sp.</i>						V
cipó-cabeludo	Caryophyllales	Polypodiaceae	<i>Microgramma squamulosa</i>	(Kaulf.) de la Sota					V
samambaia	Caryophyllales	Polypodiaceae	<i>Polypodium minarum</i>	Weath.					F
samambaia	Caryophyllales	Polypodiaceae	<i>Serpocaulon sp.</i>						V
onze-horas	Caryophyllales	Portulacaceae	<i>Portulaca hirsutissima</i>	Cambess.					F
cibianto	Ericales	Primulaceae	<i>Cybianthus alpestris</i>	(Warm.) Mez				x	V
baga-de-pomba	Ericales	Primulaceae	<i>Cybianthus brasiliensis</i>	(Mez) G.Agostini					V
baga-de-pomba	Ericales	Primulaceae	<i>Cybianthus detergens</i>	Mart.					V
capororoca-vermelha	Ericales	Primulaceae	<i>Myrsine gardneriana</i>	A.DC.					F
capororoca	Ericales	Primulaceae	<i>Myrsine monticola</i>	Mart.					F
capororocão	Ericales	Primulaceae	<i>Myrsine umbellata</i>	Mart.					F
carvalho	Proteales	Proteaceae	<i>Euplassa incana</i>	(Kl.) Johnst.					V
Carvalho-brasileiro	Proteales	Proteaceae	<i>Roupala brasiliensis</i>	Klotzsch					V
Carne-de-vaca	Proteales	Proteaceae	<i>Roupala montana</i>	Aubl.					F
Carne-de-vaca	Proteales	Proteaceae	<i>Roupala rhombifolia</i>	Mart. ex Meisn.					V
samambaia-estrela	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Doryopteris ornithopus</i>	(Mett.) J.Sm.					C
samambaia	Polypodiales	Pteridaceae	<i>Pellaea sp.</i>						V
botão-verde	Poales	Rapateaceae	<i>Cephalostemon riedelianus</i>	Koern.					F
cáscara-sagrada	Rosales	Rhamnaceae	<i>Rhamnus sp.</i>						V
pessegueiro-do-mato	Rosales	Rosaceae	<i>Prunus myrtifolia</i>	(L.) Urb.					V
amora-do-mato	Rosales	Rosaceae	<i>Rubus brasiliensis</i>	Mart.					F
augusta	Gentianales	Rubiaceae	<i>Augusta longifolia</i>	(Spreng.) Rehder					F
macaqueiro	Gentianales	Rubiaceae	<i>Bathysa australis</i>	(A.St.-Hil.) Hook.f. ex K.Schum.					C
piririca	Gentianales	Rubiaceae	<i>Coccocypselum af. hasslerianum</i>	Chodat					V
piririca	Gentianales	Rubiaceae	<i>Coccocypselum condalia</i>	Pers.					V
piririca	Gentianales	Rubiaceae	<i>Coccocypselum sp.</i>						V

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
jarmim	Gentianales	Rubiaceae	<i>Cordia concolor</i>	(Cham.) Kuntze					V
declieuxia	Gentianales	Rubiaceae	<i>Declieuxia af. fruticosa</i>	(Willd. ex Roem. e Schult.) Kuntze					V
declieuxia	Gentianales	Rubiaceae	<i>Declieuxia cf. deltoidea</i>	Müll.Arg.					V
declieuxia	Gentianales	Rubiaceae	<i>Declieuxia saturejoides</i>	Mart. e Zucc. ex Schult. e Schult.f.					V
declieuxia	Gentianales	Rubiaceae	<i>Declieuxia spergulifolia</i>	Mart. e Zucc. ex Schult. e Schult.f.					F
poaia-do-morro	Gentianales	Rubiaceae	<i>Emmeorhiza sp.</i>						V
Café-do-mato	Gentianales	Rubiaceae	<i>Farameae sp.</i>						F
galiente	Gentianales	Rubiaceae	<i>Galianthe peruviana</i>	(Pers.) E.L.Cabral					V
Genipapo	Gentianales	Rubiaceae	<i>Genipa americana</i>	L.					F
veludo-branco	Gentianales	Rubiaceae	<i>Guettarda viburnoides</i>	Cham. e Schltl.					F
caaxira	Gentianales	Rubiaceae	<i>Oldenlandia salzmannii</i>	(DC.) Benth. e Hook.f.					V
erva-de-rato	Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea marcgravii</i>	A.St.-Hil.					F
bate-caixa	Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea rigida</i>	Kunth.					F
maria-preta	Gentianales	Rubiaceae	<i>Palicourea tetraphylla</i>	Cham. e Schltl.					F
perama	Gentianales	Rubiaceae	<i>Perama cf. holosericea</i>	(Naudin) Wurdack e Steyerm.					V
perama	Gentianales	Rubiaceae	<i>Perama sp.</i>						V
laranja-de-macaco	Gentianales	Rubiaceae	<i>Posoqueria latifolia</i>	(Rudge) Schult.					F
casca-d'anta	Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria stachyoides</i>	Benth.					F
casca-d'anta	Gentianales	Rubiaceae	<i>Psychotria vellosiana</i>	Benth.					V
casca-d'anta	Gentianales	Rubiaceae	<i>Psyllocarpus laricoides</i>	Mart. ex Mart. e Zucc.					V
quina-da-serra	Gentianales	Rubiaceae	<i>Remijia ferruginea</i>	(A.St.-Hil.) DC.					F
Erva-sassafrás	Gentianales	Rubiaceae	<i>Rudgea sessilis</i>	(Vell.) Müll.Arg. subsp. cipoana (Standl.) Zappi					V
Erva-sassafrás	Gentianales	Rubiaceae	<i>Rudgea viburnoides</i>	(Cham.) Benth.					C
maiate	Gentianales	Rubiaceae	<i>Simira sampaioana</i>	(Standl.) Steyerm.					C
guarantã	Sapindales	Rutaceae	<i>Esenbeckia leiocarpa</i>	Engl.					C
Paratudo	Sapindales	Rutaceae	<i>Hortia brasiliiana</i>	Vand. ex DC.	VU				V
jaborandí	Sapindales	Rutaceae	<i>Pilocarpus spicatus</i>	A.St.-Hil.					V
Mamica-de-porca	Sapindales	Rutaceae	<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	Lam.					V
Mamica-de-porca-graúda	Sapindales	Rutaceae	<i>Zanthoxylum riedelianum</i>	Engl.					F
Pau-magro	Ranunculales	Sabiaceae	<i>Meliosma sinuata</i>	Urb.					C
Caseárea	Malpighiales	Salicaceae	<i>Casearia arborea</i>	(L.C.Rich.) Urban					V
Caseárea	Malpighiales	Salicaceae	<i>Casearia decandra</i>	Jacq.					V
Chá-de-bugre	Malpighiales	Salicaceae	<i>Casearia sylvestris</i>	Sw.					F
Caseárea	Malpighiales	Salicaceae	<i>Casearia ulmifolia</i>	Vahl ex Vent.					V
guaiapá-manso	Malpighiales	Salicaceae	<i>Prockia crucis</i>	P.Browne ex L.					C

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
erva-de-passarinho	Santalales	Santalaceae	<i>Phoradendron crassifolium</i>	(Pohl ex DC.) Eichler				F	
erva-de-passarinho	Santalales	Santalaceae	<i>Phoradendron perrottetii</i>	(DC.) Eichler				V	
tésium	Santalales	Santalaceae	<i>Thesium brasiliense</i>	A.DC.				V	
Camboatá	Sapindales	Sapindaceae	<i>Cupania platycarpa</i>	Radlk.				V	
Camboatá-vermelho	Sapindales	Sapindaceae	<i>Cupania vernalis</i>	Cambess.				F	
Maria-pobre	Sapindales	Sapindaceae	<i>Dilodendron bipinnatum</i>	Radlk.				F	
Tingui	Sapindales	Sapindaceae	<i>Magonia pubescens</i>	A.St.-Hil.				C	
Camboatá-branco	Sapindales	Sapindaceae	<i>Matayba guianensis</i>	Aubl.				V	
Camboatá-branco	Sapindales	Sapindaceae	<i>Matayba intermedia</i>	Radlk.				V	
Cipó-timbó	Sapindales	Sapindaceae	<i>Serjania sp.</i>	Radlk.				F	
brauninha	Sapindales	Sapindaceae	<i>Toulicia laevigata</i>	Radlk.				C	
Aguai	Ericales	Sapotaceae	<i>Chrysophyllum marginatum</i>	(Hook. e Arn.) Radlk.				V	
maçaranduba-vermelha	Ericales	Sapotaceae	<i>Pouteria gardneri</i>	(Mart. e Miq.) Baehni				C	
samambainha	Schizaeales	Schizaeaceae	<i>Schizaea elegans</i>	(Vahl) Sw.				F	
marupá	Sapindales	Simaroubaceae	<i>Simarouba amara</i>	Aubl.				C	
Negramina	Laurales	Siparunaceae	<i>Siparuna sp.</i>					C	
salsa-parrilha	Liliales	Smilacaceae	<i>Smilax aff. hilariana</i>	DC.				V	
fumo-bravo	Solanales	Solanaceae	<i>Athenaea anonacea</i>	Sendtn.				V	
Manacá	Solanales	Solanaceae	<i>Brunfelsia brasiliensis</i>	(Spreng.) L.B.Sm. e Downs				F	
Manacá	Solanales	Solanaceae	<i>Brunfelsia hydrangeiformis</i>	(Pohl.) Benth.				F	
Cestrum	Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum schlechtendalii</i>	G.Don				C	
saia-branca	Solanales	Solanaceae	<i>Datura stramonium*</i>	L.				V	
cunhã	Solanales	Solanaceae	<i>Schwenckia sp.</i>					V	
fumo-bravo	Solanales	Solanaceae	<i>Solanum cf. sellowianum</i>	Sendtn.				V	
Lobeira		Solanaceae	<i>Solanum lycocarpum</i>	St.Hil.				V	
fumo-bravo	Solanales	Solanaceae	<i>Solanum stenandrum</i>	Sendtn.				V	
Carne-de-vaca	Ericales	Styracaceae	<i>Styrax af. maninul</i>	B.Walln.				V	
maria-mole	Ericales	Symplocaceae	<i>Symplocos glaberrima</i>	Gontsch.				V	
Damiana	Malpighiales	Turneraceae	<i>Turnera oblongifolia</i>	Cambess.				V	
Turnera	Malpighiales	Turneraceae	<i>Turnera revoluta</i>	Urb.			x	V	
Turnera	Malpighiales	Turneraceae	<i>Turnera sp.</i>					V	
Assa-peixe	Rosales	Urticaceae	<i>Boehmeria caudata</i>	Sw.				C	
Embaúba-prateada	Rosales	Urticaceae	<i>Cecropia hololeuca</i>	Miq.				F	
Embaúba	Rosales	Urticaceae	<i>Cecropia pachystachya</i>	Trécul				F	
Urtiga-brava	Rosales	Urticaceae	<i>Urera baccifera</i>	(L.) Gaudich.				F	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Barbacenia culta</i>	L.B. Sm. e Ayensu				F	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Barbacenia flava</i>	Mart. ex Schult. e Schult.f.				V	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Barbacenia gentianoides</i>	Taub. ex Goethart e Henrard				F	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Barbacenia graminifolia</i>	L.B.Sm.				F	

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Barbacenia involucrata</i>	L.B.Sm.				V	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Barbacenia macrantha</i>	Lem.				V	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Barbacenia rubrovirens</i>	Mart.				C	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Barbacenia sp.</i>					F	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia albiflora</i>	Pohl				F	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia aloifolia</i>	Mart.				V	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia asperula</i>	Mart.	VU			C	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia brevifolia</i>	Seub.				V	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia caput-ardeae</i>	L.B.Sm. e Ayensu				F	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia caruncularis</i>	Mart. ex Seub.				V	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia compacta</i>	Mart. ex Schult. e Schult.f.				F	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia epidendroides</i>	Mart. ex Schult. e Schult. f.				C	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia glabra</i>	J.C.Mikan	VU			F	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia glandulifera</i>	Goethart e Henrard				F	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia leptopetala</i>	Goethart e Henrard	VU			F	
Canela-de-ema-miúda	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia minima</i>	Pohl				F	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia patens</i>	L.B.Sm. e Ayensu	VU		x	F	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia ramosissima</i>	L.B.Sm.			x	V	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia resinosa</i>	Mart. ex Schult. e Schult.f.				V	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia sp.</i>					F	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia sp. 3</i>					F	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia sp.2</i>					F	
Canela-de-ema	Pandanales	Velloziaceae	<i>Vellozia variabilis</i>	Mart. ex Schult. e Schult.f.				F	
Mutre	Lamiales	Verbenaceae	<i>Aloysia virgata</i>	(Ruiz e Pav.) Juss.				C	
Lipia	Lamiales	Verbenaceae	<i>Lippia corymbosa</i>	Cham.				V	
Lipia-cidrão	Lamiales	Verbenaceae	<i>Lippia rotundifolia</i>	Cham.				V	
Lipia	Lamiales	Verbenaceae	<i>Lippia sp.</i>					V	
Gervão	Lamiales	Verbenaceae	<i>Stachytarpheta glabra</i>	Cham.				F	
Gervão	Lamiales	Verbenaceae	<i>Stachytarpheta mexiae</i>	Moldenke				V	
Pau-terra-do-mato	Myrtales	Vochysiaceae	<i>Callisthene major</i>	Mart.				C	
Pau-terra	Myrtales	Vochysiaceae	<i>Qualea cordata</i>	Spreng.				C	
Pau-terra	Myrtales	Vochysiaceae	<i>Qualea multiflora</i>	Mart.				V	
Angelica-do-brejo	Myrtales	Vochysiaceae	<i>Vochysia acuminata</i>	Bong.				F	
Rabo-de-tucano	Myrtales	Vochysiaceae	<i>Vochysia discolor</i>	Warm.				V	
Rabo-de-tucano	Myrtales	Vochysiaceae	<i>Vochysia emarginata</i>	(Vahl) Poir.				F	
Rabo-de-tucano	Myrtales	Vochysiaceae	<i>Vochysia sp.</i>					V	
Cataia	Canellales	Winteraceae	<i>Drymis brasiliensis</i>	Miers				V	
Botão-de-ouro	Poales	Xyridaceae	<i>Xyris asperula</i>	Mart.				C	
Botão-de-ouro	Poales	Xyridaceae	<i>Xyris celiae</i>	L.B.Sm. e Downs				C	
Botão-de-ouro	Poales	Xyridaceae	<i>Xyris cf. archeri</i>	L.B.Sm. e Downs				C	

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	AUTOR	CONSERVAÇÃO			END	REG
					MG	BRA	IUCN		
Botão-de-ouro	Poales	Xyridaceae	<i>Xyris cf. hymenachne</i>	Mart.					F
Botão-de-ouro	Poales	Xyridaceae	<i>Xyris cf. longiscapa</i>	L.A.Nilsson					C
Botão-de-ouro	Poales	Xyridaceae	<i>Xyris cf. obcordata</i>	Kral e Wand.					F
Botão-de-ouro	Poales	Xyridaceae	<i>Xyris cf. pilosa</i>	Kunth					C
Botão-de-ouro	Poales	Xyridaceae	<i>Xyris cf. pterygoblephara</i>	Steud.					C
Botão-de-ouro	Poales	Xyridaceae	<i>Xyris diamantinae</i>	Malme					C
Botão-de-ouro	Poales	Xyridaceae	<i>Xyris macrocephala</i>	Vahl.					C
Botão-de-ouro	Poales	Xyridaceae	<i>Xyris sp.1</i>						F
Botão-de-ouro	Poales	Xyridaceae	<i>Xyris sp.2</i>						F
Botão-de-ouro	Poales	Xyridaceae	<i>Xyris spinulosa</i>	Kral e L.B.Sm.					C
Botão-de-ouro	Poales	Xyridaceae	<i>Xyris trachyphylla</i>	Mart.					V
edíquium	Zingiberales	Zingiberaceae	<i>Hedychium coronarium</i>	J. Konig					F

APÊNDICE E

ESPÉCIES DE MAMÍFEROS LEVANTADAS ATRAVÉS DE DADOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS

Quadro D.I Espécies de mamíferos levantadas através de dados primários e secundários e com potencial de ocorrência para o PESI e PNMT e seus respectivos status de conservação em nível Estadual (BIODIVERSITAS, 2007), Nacional (Machado *et al.*, 2005) e Internacional (IUCN, 2015). Legenda: DS – Dados Secundários; DP – Dados Primários; CE – Cerrado; MA – Mata Atlântica; CR – Campo Rupestre; P.O – Probabilidade de ocorrência; VU – Vulnerável; EN – Em perigo; CR – Criticamente em perigo; NT – Quase ameaçado; DD – Deficiente em dados. CÇ - @@@; DES - @@@; ATR - @@@.

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
Rato-do-mato	Rodentia	Cricetidae	<i>Akodon cursor</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009; IEF, 2010; Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Rato-do-mato	Rodentia	Cricetidae	<i>Calomys tener</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009; IEF, 2010; Leal et al., 2015	Endêmico CE	Alta	-	-	-	-
Rato-do-mato	Rodentia	Cricetidae	<i>Cerradomys scotti</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Rato-do-mato	Rodentia	Cricetidae	<i>Cerradomys subflavus</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; IEF, 2010; Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Rato-do-mato	Rodentia	Cricetidae	<i>Euryoryzomys russatus</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009; IEF, 2010; Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Rato-do-mato	Rodentia	Cricetidae	<i>Hylaeamys laticeps</i>	DS	Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	NT	-
Rato-do-mato	Rodentia	Cricetidae	<i>Necomys lasiurus</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; ICMBIO, 2009; IEF, 2010; IEF, 2013; Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Rato-d'água	Rodentia	Cricetidae	<i>Nectomys squamipes</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; IEF, 2010; Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Rato-do-mato	Rodentia	Cricetidae	<i>Oecomys sp.</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; ICMBIO, 2009; Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Rato-do-mato	Rodentia	Cricetidae	<i>Oligoryzomys flavescens</i>	DS	IEF, 2013	CE; MA	Média	-	-	-	-
Rato-do-mato	Rodentia	Cricetidae	<i>Oligoryzomys nigripes</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; IEF, 2010; Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Rato-do-mato	Rodentia	Cricetidae	<i>Oxymycterus dasytrichus</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009; IEF, 2010; Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Rato-do-mato	Rodentia	Cricetidae	<i>Oxymycterus delator</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Rato-do-mato	Rodentia	Cricetidae	<i>Oxymycterus roberti</i>	DS	ICMBIO, 2009	Endêmico CE	Alta	-	-	-	-
Rato-do-mato	Rodentia	Cricetidae	<i>Rhagomys rufescens</i>	DS	Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	NT	-	-	-
Rato-d'árvore	Rodentia	Cricetidae	<i>Rhipidomys mastacalis</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Rato-do-mato	Rodentia	Cricetidae	<i>Thalpomys lasiotis</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et	CE; MA	Alta	-	-	-	-

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
					al., 2008; ICMBIO, 2009						
Rato-de-espinho	Rodentia	Echimyidae	<i>Clyomys laticeps</i>	DS	Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	
Guirá	Rodentia	Echimyidae	<i>Esuryzgomatomys spinosus</i>	DS	Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	
Rato-de-espinho-da-árvore	Rodentia	Echimyidae	<i>Phyllomys sp.</i>	DS	Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	
Rato-de-espinho	Rodentia	Echimyidae	<i>Trinomys moojeni</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009; Leal et al., 2015	Endêmico CE	Alta	VU	EN	EN	
Rato-de-espinho	Rodentia	Echimyidae	<i>Trinomys setosus</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012	Endêmico CE	Alta	DD	-	-	
Rato-de-espinho	Rodentia	Echimyidae	<i>Thrichomys apereoides</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009; IEF, 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	
Rato-de-espinho	Rodentia	Echimyidae	<i>Proechymis sp.</i>	DS	ICMBIO, 2009	CE; MA	Alta	-	-	-	
Ouriço-cacheiro	Rodentia	Erethizontidae	<i>Coendou prehensilis</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	
Cutia	Rodentia	Dasyproctidae	<i>Dasyprocta leporina</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	NT	-	-	CÇ
Preá	Rodentia	Cavidae	<i>Cavia aperea</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	-
Preá	Rodentia	Cavidae	<i>Galea spixii</i>	DS	Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Capivara	Rodentia	Cavidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	CÇ/DES
Mocó	Rodentia	Cavidae	<i>Kerodon rupestris</i>	DP/DS	Lessa et al., 2008; IEF, 2010; ICMBIO, 2009	Endêmico CR	Certa	NT	-	-	CÇ
Paca	Rodentia	Agoutidae	<i>Cuniculus paca</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	CÇ/DES
Esquilo	Rodentia	Sciuridae	<i>Sciurus ingrami</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	-
Cuíca-lanosa	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Caluromys philander</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009; Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Catita	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Cryptonanus sp.</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Gambá-de-orelha-	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis albiventris</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et	CE; MA	Alta	-	-	-	-

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
branca					al., 2008; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; IEF, 2010; Leal et al., 2015						
Gambá-de-orelha-preta	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis aurita</i>	DP/DS	IEF, 2013; Leal et al., 2015	Endêmico MA	Certa	-	-	-	-
Cuíca	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Gracilinanus agilis</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009; IEF, 2010; Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Cuíca	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Gracilinanus microtarsus</i>	DS	Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Cuíca	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Marmosa murina</i>	DS	Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Cuíca	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Marposops incanus</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Cuíca-de-três-listras	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Monodelphis americana</i>	DS	Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Cuíca-de-rabo-curto	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Monodelphis domestica</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Cuíca	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Monodelphis kunsii</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Cuíca-quatro-olhos	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Philander frenatus</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; ICMBIO, 2009; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	-
Catita	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Thylamys velutinus</i>	DS	Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Preguiça	Pilosa	Bradypodidae	<i>Bradypus sp.</i>	DS	ICMBIO, 2009	MA	Baixa	-	-	-	-
Tamanduá-bandeira	Pilosa	Myrmecophagidae	<i>Mimercophaga tridactyla</i>	DS	Lessa et al., 2008; IEF, 2010; ICMBIO, 2009	CE; MA	Baixa	VU	VU	VU	CÇ/DES/ATR
Tamanduá-mirim	Pilosa	Myrmecophagidae	<i>Tamandua tetradactyla</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	CÇ/DES/ATR
Tatu-de-rabo-mole	Cingulata	Dasypodidae	<i>Cabassous unicinctus</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; IEF, 2010; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	CÇ
Tatu-galinha	Cingulata	Dasypodidae	<i>Dasypus novemcinctus</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	CÇ
Tatu-galinha	Cingulata	Dasypodidae	<i>Dasypus septemcinctus</i>	DS	Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	CÇ
Tatu-peba	Cingulata	Dasypodidae	<i>Euphractus sexcinctus</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	CÇ
Tatu-canastra	Cingulata	Dasypodidae	<i>Priodontes maximus</i>	DS	IEF, 2010	CE; MA	Baixa	EN	VU	VU	CÇ/DES
Cachorro-do-mato	Carnivora	Canidae	<i>Cercocyon thous</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; IEF, 2010; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	CÇ/DES

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
Lobo-guará	Carnivora	Canidae	<i>Chrysocyon brachyurus</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; IEF, 2010; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	VU	VU	NT	CÇ/DES/ATR
Raposa-do-campo	Carnivora	Canidae	<i>Lycalopex vetulus</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; Leal et al., 2015	Endêmico CE	Certa	-	-	-	CÇ/DES/ATR
Cachorro-vinagre	Carnivora	Canidae	<i>Speototus venaticus</i>	DS	ICMBIO, 2009;	CE; MA	Baixa	CR	VU	NT	CÇ/DES/ATR
Jaguaririca	Carnivora	Felidae	<i>Leopardus pardalis</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; IEF, 2010; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	VU	VU	NT	CÇ/DES/ATR
Gato-do-mato-pequeno	Carnivora	Felidae	<i>Leopardus tigrinus</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; IEF, 2010; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	VU	VU	VU	CÇ/DES/ATR
Gato-maracajá	Carnivora	Felidae	<i>Leopardus wiedii</i>	DS	ICMBIO, 2009	CE; MA	Baixa	EM	VU	NT	CÇ/DES/ATR
Onça-parda	Carnivora	Felidae	<i>Puma concolor</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; IEF, 2010; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	VU	VU	-	CÇ/DES/ATR
Gato-mourisco	Carnivora	Felidae	<i>Puma yagouaroundi</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; IEF, 2010; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	DD	-	-	CÇ/DES/ATR
Irara	Carnivora	Mustelidae	<i>Eira barbara</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; IEF, 2010; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	DES/ATR
Furão	Carnivora	Mustelidae	<i>Galictis cuja</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	DES/ATR
Lontra	Carnivora	Mustelidae	<i>Lontra longicaudis</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; IEF, 2010; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	VU	-	NT	CÇ/DES
Cangambá	Carnivora	Miphetidae	<i>Conepatus semistriatus</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; IEF, 2010; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	DES/ATR

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
Quati	Carnivora	Procyonidae	<i>Nasua nasua</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	DES/ATR
Mão-pelada	Carnivora	Procyonidae	<i>Procyon cancrivorus</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; IEF, 2010; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	DES/ATR
Veado-mateiro	Artiodactyla	Cervidae	<i>Mazama americana</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009;	CE; MA	Alta	-	-	-	CÇ/DES
Veado-catingueiro	Artiodactyla	Cervidae	<i>Mazama guazoubira</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; IEF, 2010; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	CÇ/DES
Cateto	Artiodactyla	Tayassuidae	<i>Pecari tajacu</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	VU	-	-	CÇ/DES
Bugio-preto	Primates	Atelidae	<i>Alouatta caraya</i>	DS	Câmara e Oliveira, 2012; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009;	CE; MA	Média	NT	-	-	CÇ/DES
Bugio-ruivo	Primates	Atelidae	<i>Alouatta clamitans</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; IEF, 2013	Endêmico MA	Certa	VU	CR	-	CÇ/DES
Sagui-de-cara-branca	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix geoffroyi</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; Leal et al., 2015	Endêmico MA	Certa	-	-	-	CÇ/DES
Mico-estrela	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix penicillata</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; IEF, 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	CÇ/DES
Sauá	Primates	Pitheciidae	<i>Callicebus nigrifrons</i>	DS	Lessa et al., 2008; IEF, 2013	Endêmico MA	Alta	-	-	NT	CÇ/DES
Sauá	Primates	Pitheciidae	<i>Callicebus personatus</i>	DS	IEF, 2010; Leal et al., 2015	Endêmico MA	Alta	EN	VU	VU	CÇ/DES
Tapiti	Lagomorpha	Leporidae	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	DP/DS	Câmara e Oliveira, 2012; Lessa et al., 2008; IEF, 2010; Oliveira et al., 2009; ICMBIO, 2009; IEF, 2013; Leal et al., 2015	CE; MA	Certa	-	-	-	CÇ/ATR
Morcego	Chiroptera	Emballonuridae	<i>Peropteryx macrotis</i>	DS	Tavares et al., 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego-beija-flor	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Anoura caudifer</i>	DS	Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego-beija-flor	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Anoura geoffroyi</i>	DS	ICMBIO, 2009; Silva et al., 2005; Tavares et al., 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Artibeus jamaicensis</i>	DS	ICMBIO, 2009; Grelle et al., 1997; IEF, 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Artibeus lituratus</i>	DS	Silva et al., 2005; Grelle et al., 1997; IEF, 2013	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Artibeus planirostris</i>	DS	Silva et al., 2005; Grelle et al., 1997; IEF, 2013	CE; MA	Alta	-	-	-	-

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Carollia perspicillata</i>	DS	Silva et al., 2005; Tavares et al., 2010; Grelle et al., 1997; IEF, 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Chiroderma doriae</i>	DS	IEF, 2010	CE; MA	Alta	NT	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Desmodus rotundus</i>	DS	Tavares et al., 2010; Grelle et al., 1997; IEF, 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Diphylla ecaudata</i>	DS	Tavares et al., 2010	CE; MA	Alta	DD	-	-	-
Morcego-beija-flor	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Glossophaga soricina</i>	DS	Silva et al., 2005; Tavares et al., 2010; Grelle et al., 1997; IEF, 2013; IEF, 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Lonchophylla bokermanni</i>	DS	ICMBIO, 2009; Tavares et al., 2010	CE; MA	Alta	EN	VU	DD	DES
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Lonchophylla dekeyseri</i>	DS	Tavares et al., 2010	CE; MA	Alta	EN	VU	NT	DES
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Micronycteris megalotis</i>	DS	Tavares et al., 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Phyllostomus discolor</i>	DS	Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Phyllostomus hastatus</i>	DS	Silva et al., 2005; Grelle et al., 1997; IEF, 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Platyrrhinus lineatus</i>	DS	ICMBIO, 2009; Silva et al., 2005; Tavares et al., 2010; Grelle et al., 1997; IEF, 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Pygoderma bilabiatum</i>	DS	Silva et al., 2005	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Sturnira lilium</i>	DS	Silva et al., 2005; Grelle et al., 1997; IEF, 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Uroderma magnirostrum</i>	DS	Leal et al., 2015	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Phyllostomidae	<i>Vampyressa pusilla</i>	DS	Tavares et al., 2010; Grelle et al., 1997; IEF, 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Eptesicus brasiliensis</i>	DS	Silva et al., 2005	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Histiotus velatus</i>	DS	Tavares et al., 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Lasiurus ega</i>	DS	Silva et al., 2005; Tavares et al., 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Myotis nigricans</i>	DS	Silva et al., 2005; Grelle et al., 1997; IEF, 2013; IEF, 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Vespertilionidae	<i>Myotis riparius</i>	DS	IEF, 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Molossidae	<i>Molossops temminckii</i>	DS	Tavares et al., 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-
Morcego	Chiroptera	Molossidae	<i>Molossus molossus</i>	DS	Silva et al., 2005; Grelle et al., 1997; IEF, 2010	CE; MA	Alta	-	-	-	-

Quadro C.II Lista de espécies registradas no Parque Estadual Serra do Intendente (PESI) e Parque Natural Municipal do Tabuleiro (PNMT), entre setembro e outubro de 2015, pelos pesquisadores Magezi, G. S. e González, J. I. ENT – Entrevistas; RAS – Rastro; FEZ - Fezes; FOT – Armadilhas fotográficas; OBS – Observação em campo; VOC – Vocalização; FES - Floresta Estacional Semidecidual; CR – Campo Rupestre.

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS				INFORMAÇÕES DE REGISTRO			
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCLATURA TAXONÔMICA	TIPO DE REGISTRO	LOCALIZAÇÃO/SÍTIO	AMBIENTE
-	Ouriço-cacheiro	Rodentia	Erethizontidae	<i>Coendou prehensilis</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT	-	-
-	Cutia	Rodentia	Dasyproctidae	<i>Dasyprocta leporina</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT	-	-
-	Preá	Rodentia	Cavidae	<i>Cavia aperea</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT	-	-
PNMT	Capivara	Rodentia	Cavidae	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; RAS	3	FES
PESI	Mocó	Rodentia	Cavidae	<i>Kerodon rupestris</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; OBS	9	CR
PESI/PNMT	Paca	Rodentia	Agoutidae	<i>Cuniculus paca</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; RAS	1; 3	FES
PNMT	Esquilo	Rodentia	Sciuridae	<i>Sciurus ingrami</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; RAS	3; 10	FES
PNMT	Gambá-de-orelha-preta	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis aurita</i>	Gardner 2007	FOT	3	FES
PESI	Cuíca-de-quatro-olhos	Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Philander frenatus</i>	Gardner 2007	FOT	2	FES
-	Tamanduá-mirim	Pilosa	Myrmecophagidae	<i>Tamandua tetradactyla</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT	-	-
-	Tatu-de-rabo-mole	Cingulata	Dasypodidae	<i>Cabassous unicinctus</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT	-	-
PNMT	Tatu-galinha	Cingulata	Dasypodidae	<i>Dasybus novemcinctus</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; RAS	4	FES
-	Tatu-peba	Cingulata	Dasypodidae	<i>Euphractus sexcinctus</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT	-	-
PESI	Cachorro-do-mato	Carnivora	Canidae	<i>Cerdocyon thous</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; RAS	2	FES
PNMT	Lobo-guará	Carnivora	Canidae	<i>Chrysocyon brachyurus</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; RAS	3	FES
PESI	Raposa-do-campo	Carnivora	Canidae	<i>Lycalopex vetulus</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; RAS; FEZ	8; 9	CR
PESI	Jagatirica	Carnivora	Felidae	<i>Leopardus pardalis</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; FEZ; FOT	2; 9	FES; CR
-	Gato-do-mato-pequeno	Carnivora	Felidae	<i>Leopardus tigrinus</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT	-	-
-	Onça-parda	Carnivora	Felidae	<i>Puma concolor</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; RAS	3	FES
-	Gato-mourisco	Carnivora	Felidae	<i>Puma yagouaroundi</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT	-	-
PESI	Irara	Carnivora	Mustelidae	<i>Eira barbara</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; FOT	2	FES
-	Furão	Carnivora	Mustelidae	<i>Galictis cuja</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT	-	-
PESI	Lontra	Carnivora	Mustelidae	<i>Lontra longicaudis</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; RAS	1	FES
-	Cangambá	Carnivora	Miphetidae	<i>Conepatus semistriatus</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT	-	-
-	Quati	Carnivora	Procyonidae	<i>Nasua nasua</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT	-	-
PESI	Mão-pelada	Carnivora	Procyonidae	<i>Procyon cancrivorus</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; RAS	9	CR
PESI	Veado	Artiodactyla	Cervidae	<i>Mazama sp.</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; RAS; FEZ	2	FES; CR
PESI/PNMT	Cateto	Artiodactyla	Tayassuidae	<i>Pecari tajacu</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; RAS; FOT	2; 3	FES; CR
PESI	Bugio	Primates	Atelidae	<i>Alouatta sp.</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; VOC	2	FES
PNMT	Sagui-de-cara-branca	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix geoffroyi</i>	Wilson e Reeder, 2005	FOT	3	FES
-	Mico-estrela	Primates	Callitrichidae	<i>Callithrix penicillata</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT	-	-
PESI	Sauá	Primates	Pitheciidae	<i>Callicebus sp.</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; VOC	2	FES
PESI/PNMT	Tapiti	Lagomorpha	Leporidae	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	Wilson e Reeder, 2005	ENT; FEZ; FOT; OBS	2; 3	FES; CR

APÊNDICE F

ESPÉCIES DE AVES LEVANTADAS ATRAVÉS DE DADOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS

Quadro E.I Lista de espécies de aves registradas na área de influência do PESI e PNMT (dados primários e secundários). A taxonomia e os nomes populares seguem o proposto pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (2014). Legenda - Origem do dado: secundário (S), primário por registro auditivo (A), gravação de vocalização (G) ou visual (V). A distribuição indica os endemismos da Mata Atlântica de acordo com Bencke *et al.* (2006), da Caatinga e do Cerrado conforme De Luca *et al.* (2007) com as modificações propostas por Vasconcelos e coautores (VASCONCELOS, 2008; VASCONCELOS *et al.*, 2008; VASCONCELOS; RODRIGUES, 2010) que definem os endêmicos dos Campos Rupestres; assim como espécies com migração total da população (MT), parcial (MP) e deslocamentos nômades pouco compreendidos (M?); Probabilidade de Ocorrência nas UC (P.O.): certa, alta, média, baixa; Status de Ameaça: Quase ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Em perigo (EN), Criticamente em perigo (CR) em Minas Gerais (MG), no Brasil (BR) e globalmente (IUCN); Outras Ameaças: espécies cinegéticas e exóticas. Referências dos dados secundários: 1-WILLIS; ONIKI, 1991. 2-MELLO-JÚNIOR *et al.*, 2001. 3-RODRIGUES *et al.*, 2005. 4-BENCKE *et al.*, 2006. 5-VASCONCELOS; RODRIGUES, 2010. 6-RODRIGUES *et al.*, 2011. 7-CARRARA; FARIA, 2012. 8-CARRARA; FARIA, 2014. 9-CARRARA; FARIA, (DADOS INÉDITOS). 10-SICK, 1997. 11-CORDEIRO *et al.*, 1998. 12-MARINI; LOPES, 2005. 13-GUERRA *et al.*, 2006. 14-VASCONCELOS *et al.*, 2006. 15-ZORZIN *et al.*, 2006. 16-COSTA *et al.*, 2008. 17-VASCONCELOS *et al.*, 2008. 18-VASCONCELOS *et al.*, 2008a. 19-WHITNEY *et al.*, 2010. 20-BENFICA *et al.*, 2011. 21-FREITAS *et al.*, 2012. 22-SILVA, 2011. 23-MOURA, 2014. 24-SILVA, 2015.

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O.	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
inhambu-guaçu	Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus obsoletus</i>	A/S	6 7 8		certa				cinegética
inhambu-chororó	Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus parvirostris</i>	A/G/V/S	2 3 5 6 7 8		certa				cinegética
inhambu-chintã	Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus tataupa</i>	S	2 3		média				cinegética
perdiz	Tinamiformes	Tinamidae	<i>Rhynchotus rufescens</i>	A/V/S	2 3 5 6 7		certa				cinegética
codorna-amarela	Tinamiformes	Tinamidae	<i>Nothura maculosa</i>	A/S	2 3 5 6 7		certa				cinegética
irerê	Anseriformes	Anatidae	<i>Dendrocygna viduata</i>	S	2 3 7	M?	média				cinegética
asa-branca	Anseriformes	Anatidae	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	S	9	M?	média				cinegética
pato-do-mato	Anseriformes	Anatidae	<i>Cairina moschata</i>	S	9		média				cinegética
pé-vermelho	Anseriformes	Anatidae	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	S	3		média				cinegética
marreca-de-bico-roxo	Anseriformes	Anatidae	<i>Nomonyx dominica</i>	S	9	M?	baixa				cinegética
jacupemba	Galliformes	Cracidae	<i>Penelope superciliaris</i>	S	3		baixa				cinegética
jacuaçu	Galliformes	Cracidae	<i>Penelope obscura</i>	A/G/V/S	6 7 8		certa				cinegética
aracua-de-barriga-branca	Galliformes	Cracidae	<i>Ortalis araucuan</i>	A/S	1	Mata Atlântica	certa				cinegética
uru	Galliformes	Odontophoridae	<i>Odontophorus capueira</i>	S	7	Mata Atlântica	baixa	EN	EN		cinegética
mergulhão-pequeno	Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Tachybaptus dominicus</i>	S	3		baixa				
mergulhão-caçador	Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i>	S	2		baixa				
maguari	Ciconiiformes	Ciconiidae	<i>Ciconia maguari</i>	S	3	M?	baixa				
cabeça-seca	Ciconiiformes	Ciconiidae	<i>Mycteria americana</i>	S	9	M?	baixa	VU			
biguá	Suliformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	S	3		baixa				
biguatinga	Suliformes	Anhingiidae	<i>Anhinga anhinga</i>	S	2		baixa				
socó-boi	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Tigrisoma lineatum</i>	S	3		média				
savacu	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	S	3		média				
socozinho	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Butorides striata</i>	V/S	3		certa				

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O.	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
garça-vaqueira	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	V/S	9		certa				
garça-moura	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea cocoi</i>	S	3		média				
garça-branca-grande	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	S	2 3 7		média				
maria-faceira	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Syrigma sibilatrix</i>	A/V/S	2 3 7		certa				
garça-real	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Pilherodius pileatus</i>	S	3		média				
garça-branca-pequena	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Egretta thula</i>	S	3		média				
coró-coró	Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	S	9		média				
tapicuru-de-cara-pelada	Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Phimosus infuscatus</i>	S	2	M?	baixa				
curicaca	Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Theristicus caudatus</i>	S	9		alta				
urubu-de-cabeça-vermelha	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
urubu-de-cabeça-amarela	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes burrovianus</i>	V/S	6 7 8		certa				
urubu-de-cabeça-preta	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
urubu-rei	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Sarcoramphus papa</i>	V/S	1 2 3 5 6 7		certa				cinagética
gavião-de-cabeça-cinza	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Leptodon cayanensis</i>	S	9		média				cinagética
gavião-tesoura	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Elanoides forficatus</i>	S	3	MT	baixa				
gavião-peneira	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Elanus leucurus</i>	S	2 3 6 7	M?	média				
tauató-pintado	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter poliogaster</i>	S	15		baixa	CR		NT	
gavião-miúdo	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter striatus</i>	S	7		baixa				
gavião-bombachinha-grande	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter bicolor</i>	S	3 7		alta				
gavião-caramujeiro	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	S	2	M?	baixa				
gavião-pernilongo	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Geranospiza caerulescens</i>	S	2 3 5 7		média				cinagética
gavião-caboclo	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Heterospizias meridionalis</i>	V/S	2 3 5 6 7 8		certa				cinagética
gavião-pombo-pequeno	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Amadonastur lacernulatus</i>	S	4	Mata Atlântica	baixa	CR	VU	VU	
gavião-preto	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Urubitinga urubitinga</i>	S	9		baixa				cinagética
águia-cinzenta	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Urubitinga coronata</i>	S	4 5 7 9		alta	EN	VU	EN	cinagética
gavião-carijó	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Rupornis magnirostris</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
gavião-de-rabo-branco	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7		certa				cinagética
águia-chilena	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	V/S	1 2 3 5 6 7		certa				cinagética
gavião-de-cauda-curta	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo brachyurus</i>	S	7		baixa				
gavião-de-rabo-barrado	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo albonotatus</i>	S	5 6		baixa				
gavião-pega-macaco	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Spizaetus tyrannus</i>	S	7		média	EN			cinagética
gavião-pato	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Spizaetus melanoleucus</i>	S	9		média	EN			cinagética
carão	Gruiformes	Aramidae	<i>Aramus guarana</i>	S	3	M?	baixa				
saracura-três-potes	Gruiformes	Rallidae	<i>Aramides cajaneus</i>	S	3 6		baixa				
saracura-do-mato	Gruiformes	Rallidae	<i>Aramides saracura</i>	A/V/S	2 4 7 8	Mata Atlântica	certa				
saracura-lisa	Gruiformes	Rallidae	<i>Amaurolimnas concolor</i>	AS	9		certa				
sanã-carijó	Gruiformes	Rallidae	<i>Porzana albicollis</i>	S	1 3 5 6		certa				
saracura-carijó	Gruiformes	Rallidae	<i>Pardirallus maculatus</i>	S	3		baixa				
saracura-sanã	Gruiformes	Rallidae	<i>Pardirallus nigricans</i>	A/S	1 2 7		certa				

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O.	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
frango-d'água-azul	Gruiformes	Rallidae	<i>Porphyrio martinicus</i>	S	3	M?	média				
quero-quero	Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	A/V/S	2 3 6 7	M?	certa				
batuíra-de-coleira	Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius collaris</i>	S	2	M?	baixa				
narceja	Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Gallinago paraguaiiae</i>	S	3 6	M?	certa				cinagética
narcejão	Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Gallinago undulata</i>	S	5 6 7	M?	certa				cinagética
maçarico-de-perna-amarela	Charadriiformes	Scolopacidae	<i>Tringa flavipes</i>	S	3	MT	baixa				
jaçanã	Charadriiformes	Jacaniidae	<i>Jacana jacana</i>	A/S	3		certa				
rolinha-de-asa-canela	Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina minuta</i>	S	3		média				cinagética
rolinha-roxa	Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina talpacoti</i>	A/V/S	1 2 3 5 7 8		certa				cinagética
fogo-apagou	Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina squammata</i>	A/V/S	2 3 5 6 7 8		certa				cinagética
rolinha-picui	Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina picui</i>	V/S	9		certa				cinagética
pararu-azul	Columbiformes	Columbidae	<i>Claravis pretiosa</i>	S	9	MT	média				cinagética
pomba-trocal	Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas speciosa</i>	S	6		baixa				cinagética
pombão	Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas picazuro</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				cinagética
pomba-galega	Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas cayennensis</i>	A/V/S	2 5 6 7		certa				cinagética
pomba-amargosa	Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas plumbea</i>	A/G/V/S	1 6 7 8		certa				cinagética
pomba-de-bando	Columbiformes	Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i>	S	2 5 6 7		alta				cinagética
juriti-pupu	Columbiformes	Columbidae	<i>Leptotila verreauxi</i>	A/V/S	1 2 3 7 8		certa				cinagética
juriti-gemeadeira	Columbiformes	Columbidae	<i>Leptotila rufaxilla</i>	A/S	2 3 7 8		certa				cinagética
pariri	Columbiformes	Columbidae	<i>Geotrygon montana</i>	S	9		baixa				cinagética
alma-de-gato	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Piaya cayana</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
papa-lagarta-acanelado	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	S	3	MT	média				
papa-lagarta-de-asa-vermelha	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Coccyzus americanus</i>	S	2		média				
anu-preto	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Crotophaga ani</i>	A/V/S	1 3 5		certa				
anu-branco	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Guira guira</i>	S	1 3 5 6		média				
saci	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Tapera naevia</i>	A/S	1 2 3 7		certa				
coruja-da-igreja	Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto furcata</i>	V/S	2 3 6 7		certa				
corujinha-do-mato	Strigiformes	Strigidae	<i>Megascops choliba</i>	A/S	2 3 6 7 8		certa				
murucututu	Strigiformes	Strigidae	<i>Pulsatrix perspicillata</i>	S	2		média				
jacurutu	Strigiformes	Strigidae	<i>Bubo virginianus</i>	S	3		média				
coruja-do-mato	Strigiformes	Strigidae	<i>Strix virgata</i>	A/S	7		certa				
caburé	Strigiformes	Strigidae	<i>Glauclidium brasilianum</i>	A/S	3 6		certa				
coruja-buraqueira	Strigiformes	Strigidae	<i>Athene cunicularia</i>	V/S	1 2 5 6 7		certa				
caburé-acanelado	Strigiformes	Strigidae	<i>Aegolius harrisii</i>	S	9		média				
coruja-orelhuda	Strigiformes	Strigidae	<i>Asio clamator</i>	S	2		média				
mãe-da-lua	Nyctibiiformes	Nyctibiidae	<i>Nyctibius griseus</i>	S	2 3 5 7		alta				
bacurau-ocelado	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	S	7	M?	média				
joão-corta-pau	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Antristomus rufus</i>	S	3	M?	média				
tuju	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	S	2 7 8		média				

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O.	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
bacurau	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis albicollis</i>	A/S	2 3 7		certa				
bacurau-chintã	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis parvula</i>	S	3 5	MT	média				
bacurau-da-telha	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis longirostris</i>	A/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
bacurau-de-rabo-maculado	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis maculicauda</i>	S	3 6 7		média				
bacurau-tesoura	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis torquata</i>	A/V/S	2 3 5 7		certa				
bacurauzinho	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Chordeiles pusillus</i>	S	3 6	M?	média				
corução	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Chordeiles nacunda</i>	S	7	M?	baixa				
taperuçu-preto	Apodiformes	Apodidae	<i>Cypseloides fumigatus</i>	A/G/V/S	9	M?	certa				
taperuçu-velho	Apodiformes	Apodidae	<i>Cypseloides senex</i>	V/S	3 5 6 7	M?	certa				
taperuçu-de-coleira-branca	Apodiformes	Apodidae	<i>Streptoprocne zonaris</i>	A/V/S	2 3 5 6 7 8	MP	certa				
taperuçu-de-coleira-falha	Apodiformes	Apodidae	<i>Streptoprocne biscutata</i>	A/V/S	2 5 6 7	MP	certa				
andorinhão-de-sobre-cinzentos	Apodiformes	Apodidae	<i>Chaetura cinereiventris</i>	S	9	M?	baixa				
andorinhão-do-temporal	Apodiformes	Apodidae	<i>Chaetura meridionalis</i>	V/S	2 3 7	MP	certa				
rabo-branco-rubro	Apodiformes	Trochilidae	<i>Phaethornis ruber</i>	V/S	9		certa				
rabo-branco-acanelado	Apodiformes	Trochilidae	<i>Phaethornis pretrei</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
rabo-branco-de-garganta-rajada	Apodiformes	Trochilidae	<i>Phaethornis eurynome</i>	V/S	6 7	Mata Atlântica	certa				
asa-de-sabre-cinza	Apodiformes	Trochilidae	<i>Campylopterus largipennis</i>	A/V/S	5 6 7		certa				
beija-flor-tesoura	Apodiformes	Trochilidae	<i>Eupetomena macroura</i>	V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
beija-flor-cinza	Apodiformes	Trochilidae	<i>Aphantochroa cirrochloris</i>	S	1	Mata Atlântica	média				
beija-flor-preto	Apodiformes	Trochilidae	<i>Florisuga fusca</i>	S	9	Mata Atlântica	média				
beija-flor-de-orelha-violeta	Apodiformes	Trochilidae	<i>Colibri serrirostris</i>	S	1 2 3 5 6 7		certa				
beija-flor-de-veste-preta	Apodiformes	Trochilidae	<i>Anthracothorax nigricollis</i>	S	3		baixa				
beija-flor-vermelho	Apodiformes	Trochilidae	<i>Chrysolampis mosquitus</i>	S	5 9	M?	baixa				
topetinho-vermelho	Apodiformes	Trochilidae	<i>Lophornis magnificus</i>	S	9		baixa				
besourinho-de-bico-vermelho	Apodiformes	Trochilidae	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
beija-flor-tesoura-verde	Apodiformes	Trochilidae	<i>Thalurania furcata</i>	S	3 5 6		média				
beija-flor-de-fronte-violeta	Apodiformes	Trochilidae	<i>Thalurania glaucopis</i>	A/V/S	3 6 7	Mata Atlântica	certa				
beija-flor-de-papo-branco	Apodiformes	Trochilidae	<i>Leucochloris albicollis</i>	V/S	1 2 4 6 7	Mata Atlântica	certa				
beija-flor-de-banda-branca	Apodiformes	Trochilidae	<i>Amazilia versicolor</i>	S	6		média				
beija-flor-de-peito-azul	Apodiformes	Trochilidae	<i>Amazilia lactea</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
beija-flor-de-gravata-verde	Apodiformes	Trochilidae	<i>Augastes scutatus</i>	A/G/V/S	1 2 3 4 5 6 7 11	Campos Rupestres	certa			NT	
chifre-de-ouro	Apodiformes	Trochilidae	<i>Heliactin bilophus</i>	S	3 5		alta				
bico-reto-de-banda-branca	Apodiformes	Trochilidae	<i>Heliomaster squamosus</i>	S	3 6		média				
estrelinha-ametista	Apodiformes	Trochilidae	<i>Calliphlox amethystina</i>	S	1 3 5 7 8		alta				
surucuá-variado	Trogoniformes	Trogonidae	<i>Trogon surrucura</i>	A/V/S	1 2 4 6 7	Mata Atlântica	certa				
martim-pescador-grande	Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	S	2 3 7		alta				
martim-pescador-verde	Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Chloroceryle amazona</i>	S	3		alta				
martim-pescador-pequeno	Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Chloroceryle americana</i>	A/V/S	3 6		certa				
juruva-verde	Coraciiformes	Momotidae	<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	S	4	Mata Atlântica	baixa				

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O.	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
cuitelão	Galbuliformes	Galbulidae	<i>Jacamaralcyon tridactyla</i>	S	9	Mata Atlântica	baixa			VU	
ariramba-de-cauda-ruiva	Galbuliformes	Galbulidae	<i>Galbula ruficauda</i>	A/S	2 3 7 8		certa				
joão-bobo	Galbuliformes	Bucconidae	<i>Nystalus chacuru</i>	A/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
rapazinho-dos-velhos	Galbuliformes	Bucconidae	<i>Nystalus maculatus</i>	S	1		média				
barbudo-rajado	Galbuliformes	Bucconidae	<i>Malacoptila striata</i>	S	3 4	Mata Atlântica	média				
macuru	Galbuliformes	Bucconidae	<i>Nonnulla rubecula</i>	S	2		média				
tucanuçu	Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos toco</i>	A/S	3		certa				cinagética
araçari-de-bico-branco	Piciformes	Ramphastidae	<i>Pteroglossus aracari</i>	V/S	8 9		certa				cinagética
pica-pau-anão-barrado	Piciformes	Picidae	<i>Picumnus cirratus</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
pica-pau-branco	Piciformes	Picidae	<i>Melanerpes candidus</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7		certa				
picapauzinho-de-testa-pintada	Piciformes	Picidae	<i>Veniliornis maculifrons</i>	A/V/S	7	Mata Atlântica	certa				
picapauzinho-anão	Piciformes	Picidae	<i>Veniliornis passerinus</i>	S	1 3		média				
pica-pau-chorão	Piciformes	Picidae	<i>Veniliornis mixtus</i>	S	5 9		alta				
pica-pau-verde-barrado	Piciformes	Picidae	<i>Colaptes melanochloros</i>	A/G/V/S	1 2 3 7		certa				
pica-pau-do-campo	Piciformes	Picidae	<i>Colaptes campestris</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7		certa				
pica-pau-de-cabeça-amarela	Piciformes	Picidae	<i>Celeus flavescens</i>	A/S	7		certa				
pica-pau-de-banda-branca	Piciformes	Picidae	<i>Dryocopus lineatus</i>	A/V/S	3		certa				
pica-pau-rei	Piciformes	Picidae	<i>Campephilus robustus</i>	A/S	6 7	Mata Atlântica	certa				
pica-pau-de-topete-vermelho	Piciformes	Picidae	<i>Campephilus melanoleucos</i>	S	3		baixa				
seriema	Cariamiformes	Cariamidae	<i>Cariama cristata</i>	A/V/S	2 3 5 6 7 8		certa				
caracará	Falconiformes	Falconidae	<i>Caracara plancus</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
carrapateiro	Falconiformes	Falconidae	<i>Milvago chimachima</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
acauã	Falconiformes	Falconidae	<i>Herpotheres cachinnans</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				cinagética
falcão-caburé	Falconiformes	Falconidae	<i>Micrastur ruficollis</i>	A/G/S	7		certa				
falcão-relógio	Falconiformes	Falconidae	<i>Micrastur semitorquatus</i>	A/S	2 3 7 8		certa				
quiriquiri	Falconiformes	Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7		certa				
falcão-de-peito-laranja	Falconiformes	Falconidae	<i>Falco deiroleucus</i>	S	10		baixa	CR		NT	
falcão-de-coleira	Falconiformes	Falconidae	<i>Falco femoralis</i>	S	1 3 5 6 8		certa				
arara-canindé	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Ara ararauna</i>	S	9	M?	baixa	VU			cinagética
maracanã-verdadeira	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Primolius maracana</i>	A/G/V/S	7 8	M?	certa			NT	cinagética
maracanã-pequena	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Diopsittaca nobilis</i>	S	2		baixa				cinagética
periquitão-maracanã	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	A/V/S	2 3 7 8		certa				cinagética
jandaia-de-testa-vermelha	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Aratinga auricapillus</i>	A/V/S	7		certa			NT	cinagética
periquito-rei	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Eupsittula aurea</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7		certa				cinagética
tiriba-de-testa-vermelha	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Pyrrhura frontalis</i>	S	2 4	Mata Atlântica	baixa				cinagética
tuim	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Forpus xanthopterygius</i>	A/S	1 3 5 8		certa				cinagética
periquito-de-encontro-amarelo	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Brotogeris chiriri</i>	A/S	1 3		certa				cinagética
maitaca-verde	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Pionus maximiliani</i>	A/V/S	1 2 3 6 7 8		certa				cinagética
papagaio-de-peito-roxo	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Amazona vinacea</i>	A/V/S	7 9	Mata Atlântica, M?	certa	VU	VU	EN	cinagética

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O.	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
papagaio-verdadeiro	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Amazona aestiva</i>	S	9		baixa				cinagética
formigueiro-da-serra	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Formicivora serrana</i>	A/V/S	1 2 4 7 8	Mata Atlântica	certa				
choquinha-lisa	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Dysithamnus mentalis</i>	S	2 3		baixa				
chorozinho-de-chapéu-preto	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Herpsilochmus atricapillus</i>	S	1 3		baixa				
chorozinho-de-asa-vermelha	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	A/G/V/S	1 7 8		certa				
choca-do-nordeste	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Sakesphorus cristatus</i>	A/V/S	7 8 12	Caatinga	certa				
choca-de-asa-vermelha	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus torquatus</i>	A/S	1 2 5 6 7 8		certa				
choca-do-planalto	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus pelzelni</i>	S	3		baixa				
choca-da-mata	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	A/V/S	1 2 3 6 7 8		certa				
choró-boi	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Taraba major</i>	A/V/S	3		certa				
borralhara-assobiadora	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Mackenziaena leachii</i>	A/S	5 6 7	Mata Atlântica	certa				
borralhara	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Mackenziaena severa</i>	A/S	1 2 4 7	Mata Atlântica	certa				
formigueiro-assobiador	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myrmoderus loricatus</i>	S	1 7	Mata Atlântica	média				
papa-taoca-do-sul	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Pyriglena leucoptera</i>	A/S	1 2 4 6 7 8	Mata Atlântica	certa				
trovoada	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Drymophila ferruginea</i>	A/S	1 6 7	Mata Atlântica	certa				
choquinha-de-dorso-vermelho	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Drymophila ochropyga</i>	A/G/S	1 2 4 6 7	Mata Atlântica	certa				NT
tapaculo-de-colarinho	Passeriformes	Melanopareiidae	<i>Melanopareia torquata</i>	S	1 2 4 5	Cerrado	média				
chupa-dente	Passeriformes	Conopophagidae	<i>Conopophaga lineata</i>	A/G/V/S	1 6 7	Mata Atlântica	certa				
macuquinho	Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Eleoscytalopus indigoticus</i>	S	7	Mata Atlântica	média				NT
tapaculo-serrano	Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Scytalopus petrophilus</i>	A/G/V/S	6 7 19		certa				
macuquinho-da-várzea	Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Scytalopus iraiensis</i>	A/S	5 6 7 17	Mata Atlântica	certa		EN	EN	
tovaca-cantadora	Passeriformes	Formicariidae	<i>Chamaeza meruloides</i>	S	7	Mata Atlântica	baixa				
arapaçu-verde	Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	A/V/S	1 2 7 8		certa				
arapaçu-rajado	Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	A/V/S	2 4 7 8	Mata Atlântica	certa				
arapaçu-de-bico-torto	Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Campylorhamphus falcularius</i>	S	1 7	Mata Atlântica	média				
arapaçu-de-cerrado	Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	S	1 3 5		média				
arapaçu-escamado	Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Lepidocolaptes squamatus</i>	A/G/V/S	9	Mata Atlântica	certa				
arapaçu-grande	Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	A/S	9		certa				
arapaçu-de-garganta-branca	Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	S	7		baixa				
bico-virado-carijó	Passeriformes	Xenopidae	<i>Xenops rutilans</i>	A/G/V/S	1 2 6 7		certa				
pedreiro-do-espinhaço	Passeriformes	Furnariidae	<i>Cinclodes espinhacensis</i>	A/G/V/S	5 6 9 21	Campos Rupestres	certa		EN		
casaca-de-couro-da-lama	Passeriformes	Furnariidae	<i>Furnarius figulus</i>	A/S	2 3 7		certa				
casaca-de-couro-amarelo	Passeriformes	Furnariidae	<i>Furnarius leucopus</i>	S	9		baixa				
joão-de-barro	Passeriformes	Furnariidae	<i>Furnarius rufus</i>	A/S	1 3 5 9		certa				
joão-porca	Passeriformes	Furnariidae	<i>Lochmias nematura</i>	A/G/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
fura-barreira	Passeriformes	Furnariidae	<i>Clibanornis rectirostris</i>	S	1 3 4	Cerrado	baixa				
barranqueiro-de-olho-branco	Passeriformes	Furnariidae	<i>Automolus leucophthalmus</i>	S	1 2 4 7	Mata Atlântica	média				
limpa-folha-de-testa-baia	Passeriformes	Furnariidae	<i>Philydor rufum</i>	S	7		média				
trepador-quiete	Passeriformes	Furnariidae	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	A/G/S	7		certa				

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O.	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
limpa-folha-do-brejo	Passeriformes	Furnariidae	<i>Syndactyla dimidiata</i>	A/G		Cerrado	certa	EN			
joão-de-pau	Passeriformes	Furnariidae	<i>Phacellodomus rufifrons</i>	A/V/S	1 2 3 5 7 8		certa				
graveteiro	Passeriformes	Furnariidae	<i>Phacellodomus ruber</i>	A/V/S	3		certa				
joão-botina-da-mata	Passeriformes	Furnariidae	<i>Phacellodomus erythrophthalmus</i>	S	7	Mata Atlântica	baixa				
cochicho	Passeriformes	Furnariidae	<i>Anumbius annumbi</i>	A/V/S	3 5 6		certa				
curutié	Passeriformes	Furnariidae	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	A/S	3		certa				
pichororé	Passeriformes	Furnariidae	<i>Synallaxis ruficapilla</i>	A/G/S	1 2 3 4 7	Mata Atlântica	certa				
pi-puí	Passeriformes	Furnariidae	<i>Synallaxis cinerascens</i>	S	1		baixa				
petrim	Passeriformes	Furnariidae	<i>Synallaxis frontalis</i>	S	1 3 5		alta				
uí-pi	Passeriformes	Furnariidae	<i>Synallaxis albescens</i>	S	1 3 5 6		média				
joão-teneném	Passeriformes	Furnariidae	<i>Synallaxis spixi</i>	A/G/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
lenheiro-da-serra-do-cipó	Passeriformes	Furnariidae	<i>Asthenes luizae</i>	A/V/S	4 5 6 11	Campos Rupestres	certa			NT	
arredio-pálido	Passeriformes	Furnariidae	<i>Cranioleuca pallida</i>	A/V/S	1 7	Mata Atlântica	certa				
fruxu-do-cerradão	Passeriformes	Pipridae	<i>Neopelma pallescens</i>	A/S	2 7		certa				
rendeira	Passeriformes	Pipridae	<i>Manacus manacus</i>	V/S	1 7		certa				
tangarazinho	Passeriformes	Pipridae	<i>Ilicura militaris</i>	A/V/S	1 2 4 7 8	Mata Atlântica	certa				
tangará	Passeriformes	Pipridae	<i>Chiroxiphia caudata</i>	A/V/S	1 2 4 6 7 8	Mata Atlântica	certa				
soldadinho	Passeriformes	Pipridae	<i>Antilophia galeata</i>	A/G/V/S	3 4 6	Cerrado	certa				
assanhadinho-de-cauda-preta	Passeriformes	Onychorhynchidae	<i>Myiobius atricaudus</i>	S	1 7		alta				
flautim	Passeriformes	Tityridae	<i>Schiffornis virescens</i>	A/S	1 7	Mata Atlântica	certa				
caneleiro-verde	Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyramphus viridis</i>	A/S	2 3 7		certa				
caneleiro	Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyramphus castaneus</i>	A/G/V/S	1		certa				
caneleiro-preto	Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	A/S	2 3 7		certa				
caneleiro-de-chapéu-preto	Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyramphus validus</i>	S	9		média				
pavó	Passeriformes	Cotingidae	<i>Pyroderus scutatus</i>	V/S	2 4 7	Mata Atlântica	certa				
tesourinha-da-mata	Passeriformes	Cotingidae	<i>Phibalura flavirostris</i>	S	9	M?	baixa	VU			
patinho	Passeriformes	Platyrinchidae	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	A/V/S	1 2 7 8		certa				
abre-asa-de-cabeça-cinza	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Mionectes rufiventris</i>	A/V/S	1 6 7 8	Mata Atlântica	certa				
cabeçudo	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	A/V/S	1 2 3 7 8		certa				
estalador	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Corythopsis delalandi</i>	S	2 8 9		alta				
borboletinha-do-mato	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Phylloscartes ventralis</i>	A/V/S	2 6 7		certa				
bico-chato-de-orelha-preta	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	A/G/V/S	1 2 3 7 8		certa				
bico-chato-amarelo	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	A/V/S	6 7 8		certa				
teque-teque	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Todirostrum poliocephalum</i>	A/V/S	1 2 4 7 8	Mata Atlântica	certa				
ferreirinho-relógio	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Todirostrum cinereum</i>	S	3		alta				
tororó	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i>	A/G/V/S	1 2 6 7 8		certa				
ferreirinho-de-cara-parda	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Poecilatriccus latirostris</i>	S	2		baixa				
miudinho	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Myiornis auricularis</i>	S	1	Mata Atlântica	alta				

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O.	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
olho-falso	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Hemitriccus diops</i>	S	1 7	Mata Atlântica	alta				
tachuri-campainha	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Hemitriccus nidipendulus</i>	A/V/S	1 2 4 7 8	Mata Atlântica	certa				
sebinho-de-olho-de-ouro	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	A/S	3 5 7		certa				
gibão-de-couro	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Hirundinea ferruginea</i>	A/V/S	1 2 3 5 7 8	M?	certa				
risadinha	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Camptostoma obsoletum</i>	A/G/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
guaracava-de-barriga-amarela	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia flavogaster</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
guaracava-grande	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia spectabilis</i>	A/S	3	MT	certa				
guaracava-de-crista-branca	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia chilensis</i>	S	3	MT	alta				
guaracava-de-bico-curto	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia parvirostris</i>	S	3	MT	média				
tuque	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia mesoleuca</i>	S	2 3 7	MT	média				
guaracava-de-topete-uniforme	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia cristata</i>	A/V/S	1 3 5 6 8		certa				
chibum	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia chiriquensis</i>	A/V/S	2 3 5 6 7	MT	certa				
tucão	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia obscura</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
suiriri-cinzeno	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Suiriri suiriri</i>	S	3		baixa				
guaracava-cinzena	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiopagis caniceps</i>	A/S	9		certa				
guaracava-de-crista-alaranjada	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiopagis viridicata</i>	S	3		média				
marianinha-amarela	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Capsiempis flaveola</i>	A/G/V/S	9		certa				
bagageiro	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Phaeomyias murina</i>	A/G/V/S	2 3 5 7		certa				
piolhinho	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Phyllomyias fasciatus</i>	A/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
papa-moscas-do-campo	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Culicivora caudacuta</i>	A/G/V/S	5 6 7 9	Cerrado	certa	VU	VU	VU	
papa-moscas-de-costas-cinzentas	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Polystictus supercilialis</i>	A/V/S	1 2 4 5 6 7		certa				
joão-pobre	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Serpophaga nigricans</i>	S	6 9		alta				
alegrinho	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Serpophaga subcristata</i>	S	5		baixa				
capitão-de-saíra	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Attila rufus</i>	S	1	Mata Atlântica	baixa				
bem-te-vi-pirata	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Legatus leucophaius</i>	A/V/S	8 9	MT	certa				
irré	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus swainsoni</i>	A/G/V/S	3 6 7 8	MT	certa				
maria-cavaleira	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus ferox</i>	A/G/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	A/V/S	1 2 3 6 7 8		certa				
gritador	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Syrstes sibilator</i>	A/V/S	2 7		certa				
maria-ferrugem	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Casiornis rufus</i>	S	3	M?	baixa				
bem-te-vi	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Pitangus sulphuratus</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
suiriri-cavaleiro	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Machetornis rixosa</i>	S	1 3		alta				
bem-te-vi-rajado	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiodynastes maculatus</i>	A/V/S	2 3 7 8	MT	certa				
neinei	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Megarynchus pitangua</i>	A/V/S	1 2 3 7 8		certa				
bentevizinho-de-asa-ferrugínea	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	A/V/S	8 9		certa				
bentevizinho-de-penacho-	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiozetetes similis</i>	A/V/S	1 2 3 7 8		certa				

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O.	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
vermelho											
suiriri-de-garganta-branca	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus albogularis</i>	A/V/S	3	MT	certa				
suiriri	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus melancholicus</i>	A/V/S	2 3 5 6 7 8	MT	certa				
tesourinha	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus savana</i>	A/V/S	2 3 5 6 7	MT	certa				
peitica-de-chapéu-preto	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i>	S	3	MT	média				
peitica	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Empidonomus varius</i>	V/S	3 8	MT	certa				
viuvinha	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Colonia colonus</i>	A/V/S	1	M?	certa				
filipe	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiophobus fasciatus</i>	A/G/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
lavadeira-mascarada	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Fluvicola nengeta</i>	A/V/S	2 3 7		certa				
freirinha	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Arundinicola leucocephala</i>	S	3	M?	média				
tesoura-do-brejo	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Gubernetes yetapa</i>	S	3 4	Cerrado, M?	alta				
guaracavuçu	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	S	1 3		alta				
enferrujado	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Lathrotriccus eulerei</i>	A/G/V/S	1 2 3 6 7 8		certa				
papa-moscas-cinzento	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Contopus cinereus</i>	A/V/S	1 2 7		certa				
maria-preta-de-bico-azulado	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Knipolegus cyanirostris</i>	S	5 7		média				
maria-preta-de-penacho	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Knipolegus lophotes</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
maria-preta-de-garganta-vermelha	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Knipolegus nigerrimus</i>	V/S	1 2 3 4 5 6 7	Mata Atlântica	certa				
suiriri-pequeno	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Satrapa icterophrys</i>	S	1 2 3 7	MT	média				
primavera	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Xolmis cinereus</i>	V/S	1 2 3 5 6 7		certa				
noivinha-branca	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Xolmis velatus</i>	V/S	1 2 3 5 6 7		certa				
tesoura-cinzenta	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscipipra vetula</i>	A/G/V/S	1 2 4 5 6 7	Mata Atlântica, M?	certa				
pitiguari	Passeriformes	Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
juruviara-boreal	Passeriformes	Vireonidae	<i>Vireo olivaceus</i>	S	9		alta				
vite-vite-de-olho-cinza	Passeriformes	Vireonidae	<i>Hylophilus amaurocephalus</i>	A/G/V/S	2 6 7 8		certa				
gralha-do-campo	Passeriformes	Corvidae	<i>Cyanocorax cristatellus</i>	S	1 2 3 4 5 6 7 8	Cerrado	alta				
andorinha-pequena-de-casa	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8	MP	certa				
andorinha-morena	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Alopocheilidon fucata</i>	V/S	1 2 3 5 7	MP	certa				
andorinha-serradora	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7	MP	certa				
andorinha-do-campo	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Progne tapera</i>	V/S	3 6 7	MP	certa				
andorinha-azul	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Progne subis</i>	S	18	MT	baixa				
andorinha-doméstica-grande	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Progne chalybea</i>	A/V/S	6 7	MP	certa				
andorinha-do-rio	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Tachycineta albiventer</i>	S	7		alta				
andorinha-de-sobre-branco	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	V/S	3 6		certa				
andorinha-do-barranco	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i>	S	18	MT	baixa				
corruíra	Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
garrincho-pai-avô	Passeriformes	Troglodytidae	<i>Pheugopedius genibarbis</i>	S	7		alta				
garrincho-de-barriga-vermelha	Passeriformes	Troglodytidae	<i>Cantorchilus leucotis</i>	S	9		média				

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O.	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
japacanim	Passeriformes	Donacobiidae	<i>Donacobius atricapilla</i>	S	2		média				
sabiá-norte-americano	Passeriformes	Turdidae	<i>Catharus fuscescens</i>	S	7 20	MT	média				
sabiá-una	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus flavipes</i>	A/G/V/S	5 7	MP	certa				cinagética
sabiá-barranco	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus leucomelas</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				cinagética
sabiá-laranjeira	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus rufiventris</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				cinagética
sabiá-poca	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus amaurochalinus</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8	MP	certa				cinagética
sabiá-ferreiro	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus subalaris</i>	S	7	Mata Atlântica, MT	média				cinagética
sabiá-coleira	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus albicollis</i>	A/S	6 7		certa				cinagética
sabiá-do-campo	Passeriformes	Mimidae	<i>Mimus saturninus</i>	A/V/S	1 3 5 6		certa				
caminheiro-zumbidor	Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus lutescens</i>	S	3	M?	alta				
caminheiro-de-barriga-acanelada	Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus hellmayri</i>	A/V/S	1 5 6		certa				
tico-tico	Passeriformes	Passerellidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	A/G/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				cinagética
tico-tico-do-campo	Passeriformes	Passerellidae	<i>Ammodramus humeralis</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
tico-tico-de-bico-preto	Passeriformes	Passerellidae	<i>Arremon taciturnus</i>	S	1 3		média				
tico-tico-de-bico-amarelo	Passeriformes	Passerellidae	<i>Arremon flavirostris</i>	S	1 3		média				
mariquita	Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga pitaiyumi</i>	S	1 3		alta				
pia-cobra	Passeriformes	Parulidae	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7		certa				
pula-pula	Passeriformes	Parulidae	<i>Basileuterus culicivorus</i>	A/G/V/S	1 2 3 6 7 8		certa				
canário-do-mato	Passeriformes	Parulidae	<i>Myiothlypis flaveola</i>	A/G/V/S	1 2 3 7 8		certa				
pula-pula-de-sobrancelha	Passeriformes	Parulidae	<i>Myiothlypis leucophrys</i>	S	9	Cerrado	média				
japu	Passeriformes	Icteridae	<i>Psarocolius decumanus</i>	V/S	3		certa				
guaxe	Passeriformes	Icteridae	<i>Cacicus haemorrhous</i>	A/V/S	2 8		certa				
corrupião	Passeriformes	Icteridae	<i>Icterus jamacaii</i>	S	9		média				cinagética
graúna	Passeriformes	Icteridae	<i>Gnorimopsar chopi</i>	A/V/S	1 2 3 5 7 8		certa				cinagética
garibaldi	Passeriformes	Icteridae	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	S	3	MP	média				cinagética
chopim-do-brejo	Passeriformes	Icteridae	<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7	M?	certa				
iraúna-grande	Passeriformes	Icteridae	<i>Molothrus oryzivorus</i>	S	9	MP	média				
vira-bosta	Passeriformes	Icteridae	<i>Molothrus bonariensis</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7	MP	certa				
polícia-inglesa-do-sul	Passeriformes	Icteridae	<i>Sturnella superciliaris</i>	S	3	MP	alta				
cambacica	Passeriformes	Thraupidae	<i>Coereba flaveola</i>	A/V/S	1 2 3 5 7 8		certa				
bico-de-pimenta	Passeriformes	Thraupidae	<i>Saltatricula atricollis</i>	S	1 3 5	Cerrado	alta				
trinca-ferro-verdadeiro	Passeriformes	Thraupidae	<i>Saltator similis</i>	A/G/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				cinagética
tiê-caburé	Passeriformes	Thraupidae	<i>Compsothraupis loricata</i>	S	22	Caatinga	baixa				
saira-de-chapéu-preto	Passeriformes	Thraupidae	<i>Nemosia pileata</i>	S	1 3 8		alta				
sai-canário	Passeriformes	Thraupidae	<i>Thlypopsis sordida</i>	S	3 7		alta				
bandoleta	Passeriformes	Thraupidae	<i>Cypsnagra hirundinacea</i>	S	3 4 5	Cerrado	média				
tiê-preto	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tachyphonus coronatus</i>	A/V/S	7	Mata Atlântica	certa				
tiê-galo	Passeriformes	Thraupidae	<i>Lanio cristatus</i>	S	23		baixa				

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O.	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
tico-tico-rei-cinza	Passeriformes	Thraupidae	<i>Lanio pileatus</i>	A/V/S	1 2 3 5 7 8		certa				cinagética
pipira-da-taoca	Passeriformes	Thraupidae	<i>Lanio penicillatus</i>	S	1 3		baixa				
tiê-de-topete	Passeriformes	Thraupidae	<i>Lanio melanops</i>	A/V/S	1 6 7		certa				
saíra-douradinha	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara cyanoventris</i>	A/G/V/S	1 6 7 8	Mata Atlântica	certa				
saíra-lagarta	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara desmaresti</i>	S	9	Mata Atlântica	alta				
sanhaçu-cinzeno	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara sayaca</i>	A/V/S	1 2 3 5 7 8		certa				
sanhaçu-do-coqueiro	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara palmarum</i>	A/G/V/S	3 8		certa				
sanhaçu-de-encontro-amarelo	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara ornata</i>	S	7	Mata Atlântica	alta				
saíra-amarela	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara cayana</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
cigarra-do-campo	Passeriformes	Thraupidae	<i>Neothraupis fasciata</i>	S	1 3 4	Cerrado	média			NT	
tietinga	Passeriformes	Thraupidae	<i>Cissopis leverianus</i>	S	9		baixa				cinagética
sanhaçu-de-coleira	Passeriformes	Thraupidae	<i>Schistochlamys melanopis</i>	S	9		baixa				
bico-de-veludo	Passeriformes	Thraupidae	<i>Schistochlamys ruficapillus</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
cardeal-do-nordeste	Passeriformes	Thraupidae	<i>Paroaria dominicana</i>	S	9	Caatinga	média				cinagética
saíra-viúva	Passeriformes	Thraupidae	<i>Pipraeidea melanonota</i>	S	1 5 6		baixa				
saí-andorinha	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tersina viridis</i>	V/S	1 3 5	MP	certa				
saí-azul	Passeriformes	Thraupidae	<i>Dacnis cayana</i>	A/V/S	1 2 3 7 8		certa				
saíra-ferrugem	Passeriformes	Thraupidae	<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	A/V/S	1 2 4 7	Mata Atlântica	certa				
figuinha-de-rabo-castanho	Passeriformes	Thraupidae	<i>Conirostrum speciosum</i>	S	3 8		alta				
campainha-azul	Passeriformes	Thraupidae	<i>Porphyrospiza caerulescens</i>	S	1 3 4 5	Cerrado	média			NT	
cigarra-bambu	Passeriformes	Thraupidae	<i>Haplospiza unicolor</i>	V/S	6 7	Mata Atlântica, M?	certa				cinagética
tico-tico-do-banhado	Passeriformes	Thraupidae	<i>Donacospiza albifrons</i>	S	5 6 7		média				
capacetinho-do-oco-do-pau	Passeriformes	Thraupidae	<i>Poospiza cinerea</i>	S	4 5 6 13	Cerrado	média			VU	
canário-rasteiro	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis citrina</i>	A/V/S	1 2 3 5 6 7 8	M?	certa				
canário-da-terra-verdadeiro	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	A/V/S	7		certa				cinagética
tipio	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis luteola</i>	S	2	M?	média				
canário-do-campo	Passeriformes	Thraupidae	<i>Emberizoides herbicola</i>	A/G/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
canário-do-brejo	Passeriformes	Thraupidae	<i>Emberizoides ypiranganus</i>	S	5 6 16		alta				
sabiá-do-banhado	Passeriformes	Thraupidae	<i>Embernagra platensis</i>	S	9		média				
rabo-mole-da-serra	Passeriformes	Thraupidae	<i>Embernagra longicauda</i>	A/G/V/S	1 2 4 5 6 7 8 11		certa				
tiziu	Passeriformes	Thraupidae	<i>Volatinia jacarina</i>	V/S	2 3 5 6 7 8	M?	certa				cinagética
pixoxó	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila frontalis</i>	A/G/V/S	9	Mata Atlântica, M?	certa	EN	VU	VU	cinagética
cigarra-verdadeira	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	A/S	24	Mata Atlântica, M?	certa	EN	VU	VU	cinagética
patativa	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila plumbea</i>	S	3	M?	média				cinagética
coleiro-do-brejo	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila collaris</i>	S	3	M?	média				cinagética
bigodinho	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila lineola</i>	S	3	MT	média				cinagética
baiano	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila nigricollis</i>	A/V/S	2 3 5 6 7 8	M?	certa				cinagética
papa-capim-de-costas-cinzas	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila ardesiaca</i>	V/S	9	Mata Atlântica, M?	certa				cinagética
coleirinho	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila caerulescens</i>	V/S	1 2 3 5 6 7	M?	certa				cinagética

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O.	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
chorão	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila leucoptera</i>	S	3		alta				cinagética
caboclinho	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila bouvreuil</i>	S	3	MT	média				cinagética
cigarra-do-coqueiro	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tiaris fuliginosus</i>	V/S	8	M?	certa				cinagética
mineirinho	Passeriformes	Thraupidae	<i>Charitospiza eucosma</i>	S	2 3 4	Cerrado, M?	média			NT	
tico-tico-de-máscara-negra	Passeriformes	Thraupidae	<i>Coryphaspiza melanotis</i>	S	9		média	EN	VU	VU	
sanhaçu-de-fogo	Passeriformes	Cardinalidae	<i>Piranga flava</i>	A/G/V/S	2 3 5 7		certa				
azulão	Passeriformes	Cardinalidae	<i>Cyanoloxia brissonii</i>	S	1		alta				cinagética
pintassilgo	Passeriformes	Fringillidae	<i>Sporagra magellanica</i>	S	5 6	M?	alta				cinagética
fim-fim	Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia chlorotica</i>	A/G/V/S	1 2 3 5 6 7 8		certa				
gaturamo-verdadeiro	Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia violacea</i>	S	2 3		alta				
gaturamo-rei	Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia cyanocephala</i>	A/G/V/S	5 6 7		certa				
ferro-velho	Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia pectoralis</i>	A/S	7 8	Mata Atlântica	certa				
gaturamo-bandeira	Passeriformes	Fringillidae	<i>Chlorophonia cyanea</i>	S	9		baixa				
pardal	Passeriformes	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	S	9		média				exótica

Quadro E.II Lista de espécies de aves registradas entre 25 de outubro e 3 de novembro de 2015 no Parque Estadual Serra do Intendente (PESI), no Parque Natural Municipal do Tabuleiro (PNMT) e entorno imediato pelos pesquisadores Lucas Carrara e Luciene Faria (Aves Gerais Monitoramento Ambiental). A taxonomia e os nomes populares seguem o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO 2014). Legenda - Registro auditivo (A), gravação de vocalização (G) e visual (V); Eixo x e y indicam as coordenadas geográficas das espécies-chave (zona 23k, MapDatum SIRGAS2000); Sítio: presença nos sítios de amostragem 1 a 10, conforme Figura 2.2.1. Ambientes: campo rupestre com afloramento rochoso (R), campo rupestre gramíneo seco (S), campo úmido (B), campo rupestre arbustivo (A), campo com candeia/candeial (C), mata montana (MN), mata com taquaraçu (MT), mata de encosta (ME), cânion/paredões rochosos (P), antrópico - jardim, pastagens, lavouras (H) e apenas em voo alto (V); Total de indivíduos recenseados ao longo dos transectos (IND).

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO					
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCL.	REG	EIXO X	EIXO Y	SÍTIO	TIPO DE AMBIENTE	IND
PESI PNMT	inhambu-guaçu	Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus obsoletus</i>	CBRO 2014	A	652897	7884387	1 6	MM	6
	inhambu-guaçu						652273	7884497			
	inhambu-guaçu						650159	7888397			
PESI PNMT	inhambu-chororó	Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus parvirostris</i>	CBRO 2014	A/G/V			3 4 8 9 10	S C ME H	9
PESI	perdiz	Tinamiformes	Tinamidae	<i>Rhynchotus rufescens</i>	CBRO 2014	A/V			2 9	S B	3
PESI PNMT	codorna-amarela	Tinamiformes	Tinamidae	<i>Nothura maculosa</i>	CBRO 2014	A			7 9	S B	3
PESI PNMT	jacuaçu	Galliformes	Cracidae	<i>Penelope obscura</i>	CBRO 2014	A/G/V	650003	7893650	1 2 3	MM ME	7
	jacuaçu						644975	7893217			
	jacuaçu						650080	7887726			
	jacuaçu						649265	7888573			
PESI PNMT	aracua-de-barriga-branca	Galliformes	Cracidae	<i>Ortalis araucuan</i>	CBRO 2014	A			4	ME	2
PESI	socozinho	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Butorides striata</i>	CBRO 2014	V			10	MT	1
ENTORNO	garça-vaqueira	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	CBRO 2014	V			E	H	8
ENTORNO	maria-faceira	Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Syrigma sibilatrix</i>	CBRO 2014	A/V			E	H	1
PESI PNMT	urubu-de-cabeça-vermelha	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	CBRO 2014	V			1 2 3 4 5 7 8 10	R S B C MM MT ME P	19
PESI PNMT	urubu-de-cabeça-amarela	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes burrovianus</i>	CBRO 2014	V			4 7	B C	2
PESI PNMT	urubu-de-cabeça-preta	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	CBRO 2014	V			3 4 5 7 10	S B ME P H	16
PESI PNMT	urubu-rei	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Sarcoramphus papa</i>	CBRO 2014	V	652058	7890101	4 5	R S P	7
	urubu-rei						653857	7888207			
	urubu-rei						651586	7883811			
PNMT	gavião-caboclo	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Heterospizias meridionalis</i>	CBRO 2014	V			1	S C H	2
PESI PNMT	gavião-carijó	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Rupornis magnirostris</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4 8	C MM ME H	8

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO					
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCL.	REG	EIXO X	EIXO Y	SÍTIO	TIPO DE AMBIENTE	IND
PESI PNMT	gavião-de-rabo-branco	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 5 6	R S B M M H	5
PESI PNMT	águia-chilena	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	CBRO 2014	V			4	R S P	2
PESI PNMT	saracura-do-mato	Gruiformes	Rallidae	<i>Aramides saracura</i>	CBRO 2014	A/V	644070	7904980	1 2 4 8	M M M T H	12
	saracura-do-mato						654814	7889052			
	saracura-do-mato						650133	7887358			
PESI	saracura-lisa	Gruiformes	Rallidae	<i>Amaurolimnas concolor</i>	CBRO 2014	A	650577	7892976	3	MT	2
PESI PNMT	saracura-sanã	Gruiformes	Rallidae	<i>Pardirallus nigricans</i>	CBRO 2014	A			4	MT	2
PESI PNMT	quero-quero	Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	CBRO 2014	A/V			1 4 7 8	S B H	7
PESI	jaçanã	Charadriiformes	Jacaniidae	<i>Jacana jacana</i>	CBRO 2014	A			3	MT	1
PESI PNMT	rolinha-roxa	Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina talpacoti</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4 10	S C M E H	12
PESI PNMT	fogo-apagou	Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina squammata</i>	CBRO 2014	A/V			3 4 10	H	7
PESI	rolinha-picui	Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina picui</i>	CBRO 2014	V			3	H	1
PESI PNMT	pombão	Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas picazuro</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 4 5 6 8 10	C M M M T M E H	34
PESI PNMT	pomba-galega	Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas cayennensis</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 4 5 8 10	M M M T M E	26
PESI PNMT	pomba-amargosa	Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas plumbea</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 2 3 4 5 10	M M M E	18
PESI PNMT	juriti-pupu	Columbiformes	Columbidae	<i>Leptotila verreauxi</i>	CBRO 2014	A/V			3 4 10	M T M E H	10
PNMT	juriti-gemeadeira	Columbiformes	Columbidae	<i>Leptotila rufaxilla</i>	CBRO 2014	A			1	M M	3
PESI PNMT	alma-de-gato	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Piaya cayana</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4	M M M T M E H	4
PESI	anu-preto	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Crotophaga ani</i>	CBRO 2014	A/V			3	H	2
PESI PNMT	saci	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Tapera naevia</i>	CBRO 2014	A			4 10	S A C H	3
PESI PNMT	coruja-da-igreja	Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto furcata</i>	CBRO 2014	V			4	H	1
PESI	corujinha-do-mato	Strigiformes	Strigidae	<i>Megascops choliba</i>	CBRO 2014	A			3	M E H	1
PNMT	coruja-do-mato	Strigiformes	Strigidae	<i>Strix virgata</i>	CBRO 2014	A			5	M M	1
PNMT	caburé	Strigiformes	Strigidae	<i>Glaucidium brasilianum</i>	CBRO 2014	A			1	M M M E	1
ENTORNO	coruja-buraqueira	Strigiformes	Strigidae	<i>Athene cunicularia</i>	CBRO 2014	V			E	S H	1
PESI PNMT	bacurau	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis albicollis</i>	CBRO 2014	A			1 2 10	S H	6

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO					
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCL.	REG	EIXO X	EIXO Y	SÍTIO	TIPO DE AMBIENTE	IND
PESI PNMT	bacurau-da-telha	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis longirostris</i>	CBRO 2014	A			1 2	R S	3
PESI	bacurau-tesoura	Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis torquata</i>	CBRO 2014	A/V			3 10	ME H	2
PESI PNMT	taperuçu-preto	Apodiformes	Apodidae	<i>Cypseloides fumigatus</i>	CBRO 2014	A/G/V	651051	7890565	2 4 5 8 10	R S B MM MT P	109
	642435						7906003				
	653949						7889403				
	644876						7893199				
PESI	taperuçu-velho	Apodiformes	Apodidae	<i>Cypseloides senex</i>	CBRO 2014	V			2	MM P	4
PESI PNMT	taperuçu-de-coleira-branca	Apodiformes	Apodidae	<i>Streptoprocne zonaris</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 4 5 6 8 9 10	R S B MM MT ME P	246
PESI PNMT	taperuçu-de-coleira-falha	Apodiformes	Apodidae	<i>Streptoprocne biscutata</i>	CBRO 2014	A/V			2 5 6 8 10	R MM MT P	27
PESI	andorinhão-do-temporal	Apodiformes	Apodidae	<i>Chaetura meridionalis</i>	CBRO 2014	V			2 6	R S MM P	9
PESI PNMT	rabo-branco-rubro	Apodiformes	Trochilidae	<i>Phaethornis ruber</i>	CBRO 2014	V			4	ME	1
PESI PNMT	rabo-branco-acanelado	Apodiformes	Trochilidae	<i>Phaethornis pretrei</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4 5 6 8 10	MM MT ME H	10
PNMT	rabo-branco-de-garganta-rajada	Apodiformes	Trochilidae	<i>Phaethornis eurynome</i>	CBRO 2014	V	649234	7888606	1	MM	1
PESI PNMT	asa-de-sabre-cinza	Apodiformes	Trochilidae	<i>Campylopterus largipennis</i>	CBRO 2014	A/V	645094	7898231	1 2 5 10	R MM MT P	9
	644637						7898072				
	644495						7898183				
	644947						7893173				
	645319						7893346				
	650094						7887973				
PESI	beija-flor-tesoura	Apodiformes	Trochilidae	<i>Eupetomena macroura</i>	CBRO 2014	V			2	MM H	1
PESI PNMT	besourinho-de-bico-vermelho	Apodiformes	Trochilidae	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	CBRO 2014	A/V			2 3 4 10	A MT ME	6
PESI PNMT	beija-flor-de-fronte-violeta	Apodiformes	Trochilidae	<i>Thalurania glaucopis</i>	CBRO 2014	A/V	654381	7888759	4	ME	1
PNMT	beija-flor-de-papo-branco	Apodiformes	Trochilidae	<i>Leucochloris albicollis</i>	CBRO 2014	V	650111	7887948	1	MM	1
PESI PNMT	beija-flor-de-peito-azul	Apodiformes	Trochilidae	<i>Amazilia lactea</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4 10	MM MT ME	4
PESI PNMT	beija-flor-de-gravata-verde	Apodiformes	Trochilidae	<i>Augastes scutatus</i>	CBRO 2014	A/G/V	650898	7890246	1 2 5 6 9	R S A	20
	650302						7890128				
	652548						7887837				
	652644						7887692				
	652659						7887997				
	640158						7902691				
	652401						7883296				

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO					
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCL.	REG	EIXO X	EIXO Y	SÍTIO	TIPO DE AMBIENTE	IND
	beija-flor-de-gravata-verde						652658	7884087			
	beija-flor-de-gravata-verde						652597	7884147			
	beija-flor-de-gravata-verde						652191	7884114			
	beija-flor-de-gravata-verde						644911	7893181			
	beija-flor-de-gravata-verde						645043	7893535			
	beija-flor-de-gravata-verde						645202	7893487			
	beija-flor-de-gravata-verde						645293	7893377			
	beija-flor-de-gravata-verde						649799	7887362			
	beija-flor-de-gravata-verde						649067	7888458			
PESI PNMT	surucuá-variado	Trogoniformes	Trogonidae	<i>Trogon surrucura</i>	CBRO 2014	A/V	650080	7893424	3 4 5	MT ME	10
	surucuá-variado						649908	7893796			
	surucuá-variado						649272	7893790			
	surucuá-variado						648290	7893349			
	surucuá-variado						647773	7893588			
	surucuá-variado						653949	7889471			
	surucuá-variado						654624	7889170			
PESI PNMT	martim-pescador-pequeno	Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Chloroceryle americana</i>	CBRO 2014	A/V			1 10	MM MT	2
PESI	ariramba-de-cauda-ruiva	Galbuliformes	Galbulidae	<i>Galbula ruficauda</i>	CBRO 2014	A			10	MT	1
PESI	joão-bobo	Galbuliformes	Bucconidae	<i>Nystalus chacuru</i>	CBRO 2014	A			3 8	S A C H	6
PESI	tucanuçu	Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos toco</i>	CBRO 2014	A			8	MT H	1
ENTORNO	araçari-de-bico-branco	Piciformes	Ramphastidae	<i>Pteroglossus aracari</i>	CBRO 2014	V			E	ME	2
PESI PNMT	pica-pau-anão-barrado	Piciformes	Picidae	<i>Picumnus cirratus</i>	CBRO 2014	A/V			3 4 7 8 10	C MM MT ME	7
PESI PNMT	pica-pau-branco	Piciformes	Picidae	<i>Melanerpes candidus</i>	CBRO 2014	A/V			4	S H	2
PNMT	picapauzinho-de-testa-pintada	Piciformes	Picidae	<i>Veniliornis maculifrons</i>	CBRO 2014	A/V	650157	7887648	1	MM	2
	picapauzinho-de-testa-pintada						649487	7888591			
PESI PNMT	pica-pau-verde-barrado	Piciformes	Picidae	<i>Colaptes melanochloros</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 2	MM	2
PESI PNMT	pica-pau-do-campo	Piciformes	Picidae	<i>Colaptes campestris</i>	CBRO 2014	A/V			1 5 6 7 9	R S B A C H	17
PESI	pica-pau-de-cabeça-amarela	Piciformes	Picidae	<i>Celeus flavescens</i>	CBRO 2014	A			3	ME	1
PESI PNMT	pica-pau-de-banda-branca	Piciformes	Picidae	<i>Dryocopus lineatus</i>	CBRO 2014	A/V			1 10	MM MT	2
PESI	pica-pau-rei	Piciformes	Picidae	<i>Campephilus robustus</i>	CBRO 2014	A	645106	7893172	2	MM	1
PESI PNMT	seriema	Cariamiformes	Cariamidae	<i>Cariama cristata</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 4 5 7 10	R S C H	25
PESI	caracará	Falconiformes	Falconidae	<i>Caracara plancus</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4 5 7 9	S B C M E H	9

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO					
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCL.	REG	EIXO X	EIXO Y	SÍTIO	TIPO DE AMBIENTE	IND
PNMT											
PESI PNMT	carrapateiro	Falconiformes	Falconidae	<i>Milvago chimachima</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 4 5 6 9	R S C MM ME H	18
PESI PNMT	acauã	Falconiformes	Falconidae	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	CBRO 2014	A/V			2 3 5 7	MM MT ME H	5
PESI	falcão-caburé	Falconiformes	Falconidae	<i>Micrastur ruficollis</i>	CBRO 2014	A/G			2	MM	1
PESI	falcão-relógio	Falconiformes	Falconidae	<i>Micrastur semitorquatus</i>	CBRO 2014	A			3	ME	1
PESI PNMT	quiriquiri	Falconiformes	Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	CBRO 2014	A/V			5 6	R S MT P	4
PESI PNMT	maracanã-verdadeira	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Primolius maracana</i>	CBRO 2014	A/G/V	654090	7889458	4	V	4
PESI PNMT	periquitão-maracanã	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 4 5 6 8 10	R A MM MT ME P H	124
PESI PNMT	jandaia-de-testa-vermelha jandaia-de-testa-vermelha jandaia-de-testa-vermelha jandaia-de-testa-vermelha jandaia-de-testa-vermelha	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Aratinga auricapillus</i>	CBRO 2014	A/V	642469 642684 653934 650098 649329	7906018 7905799 7889405 7887967 7888508	1 4 5 8	V	45
PESI PNMT	periquito-rei	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Eupsittula aurea</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 4 5 6 9 10	R A P H	38
PESI	tuim	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Forpus xanthopterygius</i>	CBRO 2014	A			3	MT H	4
PESI	periquito-de-encontro-amarelo	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Brotogeris chiriri</i>	CBRO 2014	A			8	MT H	2
PESI PNMT	maitaca-verde	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Pionus maximiliani</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 8	MM ME P H	19
ENTORNO	papagaio-de-peito-roxo	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Amazona vinacea</i>	CBRO 2014	A/V			E	V	2
PESI PNMT	formigueiro-da-serra formigueiro-da-serra formigueiro-da-serra formigueiro-da-serra	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Formicivora serrana</i>	CBRO 2014	A/V	649577 642707 653890 653981	7894067 7905966 7889763 7889471	3 4 8	ME	4
PESI PNMT	chorozinho-de-asa-vermelha	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 3 4 8 10	MM ME	13
PESI PNMT	choca-do-nordeste choca-do-nordeste choca-do-nordeste choca-do-nordeste choca-do-nordeste choca-do-nordeste choca-do-nordeste choca-do-nordeste	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Sakesphorus cristatus</i>	CBRO 2014	A/V	650969 650005 649655 649582 648100 648312 647685 642687	7890065 7893644 7893928 7894063 7894373 7898071 7898018 7906003	3 4 5 8 10	MT ME	29

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO					
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCL.	REG	EIXO X	EIXO Y	SÍTIO	TIPO DE AMBIENTE	IND
	choca-do-nordeste						653988	7889878			
	choca-do-nordeste						653982	7889700			
	choca-do-nordeste						653938	7889787			
	choca-do-nordeste						653884	7889655			
	choca-do-nordeste						653930	7889596			
	choca-do-nordeste						654176	7889318			
PESI PNMT	choca-de-asa-vermelha	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus torquatus</i>	CBRO 2014	A			3 4 5 6 8	A ME	8
PESI PNMT	choca-da-mata	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 6 8 10	MM MT ME	24
PESI PNMT	choró-boi	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Taraba major</i>	CBRO 2014	A/V			3 4	ME H	5
PESI	borralhara-assobiadora	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Mackenziaena leachii</i>	CBRO 2014	A	649837	7893812	3 8 10	MT ME	4
	borralhara-assobiadora						644490	7898186			
	borralhara-assobiadora						642541	7906027			
	borralhara-assobiadora						642495	7905961			
PESI	borralhara	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Mackenziaena severa</i>	CBRO 2014	A	645009	7893156	2	MM	1
PESI PNMT	papa-taoca-do-sul	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Pyriglena leucoptera</i>	CBRO 2014	A	642626	7906162	4 5 6 8	ME	8
	papa-taoca-do-sul						642009	7905660			
	papa-taoca-do-sul						653789	7889992			
	papa-taoca-do-sul						653518	7883519			
ENTORNO	trovoada	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Drymophila ferruginea</i>	CBRO 2014	A	652833	7898529	E	ME	2
PESI PNMT	choquinha-de-dorso-vermelho	Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Drymophila ochropyga</i>	CBRO 2014	A/G	645286	7893257	1 2	MM	4
	choquinha-de-dorso-vermelho						650405	7887322			
PESI PNMT	chupa-dente	Passeriformes	Conopophagidae	<i>Conopophaga lineata</i>	CBRO 2014	A/G/V	650987	7890099	2 3 4 5	MM MT ME	8
	chupa-dente						650588	7890127			
	chupa-dente						650660	7892885			
	chupa-dente						654256	7888653			
	chupa-dente						644474	7893242			
	chupa-dente						645369	7893168			
PESI PNMT	tapaculo-serrano	Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Scytalopus petrophilus</i>	CBRO 2014	A/G/V	644889	7898184	1 2 8 10	R A MM MT ME	10
	tapaculo-serrano						646586	7898224			
	tapaculo-serrano						642120	7906109			
	tapaculo-serrano						644919	7893273			
	tapaculo-serrano						644973	7893172			
	tapaculo-serrano						649801	7887351			
	tapaculo-serrano						649284	7888346			
PESI	macuquinho-da-várzea	Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Scytalopus iraiensis</i>	CBRO 2014	A	651891	7884103	6	B	1
PESI	arapaçu-verde	Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	CBRO 2014	A/V			4	MM ME	2

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO					
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCL.	REG	EIXO X	EIXO Y	SÍTIO	TIPO DE AMBIENTE	IND
PNMT											
PESI PNMT	arapaçu-rajado	Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	CBRO 2014	A/V	647549 647159 653879 644360 650544	7898173 7898403 7889650 7892709 7887271	1 3 4 10	MM MT ME	5
PESI	arapaçu-escamado arapaçu-escamado	Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Lepidocolaptes squamatus</i>	CBRO 2014	A/G/V	650146 652981	7893452 7898589	3	ME	4
PNMT	arapaçu-grande	Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	CBRO 2014	A			1	MM	1
PESI PNMT	bico-virado-carijó	Passeriformes	Xenopidae	<i>Xenops rutilans</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 3	MM MT ME	5
PESI	pedreiro-do-espinhaço pedreiro-do-espinhaço pedreiro-do-espinhaço pedreiro-do-espinhaço pedreiro-do-espinhaço	Passeriformes	Furnariidae	<i>Cinclodes espinhacensis</i>	CBRO 2014	A/G/V	640157 640132 640175 640327 640704	7902602 7902032 7901885 7901491 7900879	9	R	7
PESI	casaca-de-couro-da-lama	Passeriformes	Furnariidae	<i>Furnarius figulus</i>	CBRO 2014	A			3 10	H	3
PESI PNMT	joão-de-barro	Passeriformes	Furnariidae	<i>Furnarius rufus</i>	CBRO 2014	A			3 4 10	H	7
PESI PNMT	joão-porca	Passeriformes	Furnariidae	<i>Lochmias nematura</i>	CBRO 2014	A/G/V			2 5 8 10	MM MT P	9
PESI PNMT	trepador-quiete trepador-quiete	Passeriformes	Furnariidae	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	CBRO 2014	A/G	644998 650391	7893183 7887330	1 2	MM	2
PESI	limpa-folha-do-brejo limpa-folha-do-brejo limpa-folha-do-brejo	Passeriformes	Furnariidae	<i>Syndactyla dimidiata</i>	CBRO 2014	A/G	648229 647537 647291	7896120 7898205 7898473	3 10	MT	4
PESI PNMT	joão-de-pau	Passeriformes	Furnariidae	<i>Phacellodomus rufifrons</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4 10	H	47
ENTORNO	graveteiro	Passeriformes	Furnariidae	<i>Phacellodomus ruber</i>	CBRO 2014	A/V			E	B MM	2
PNMT	cochicho	Passeriformes	Furnariidae	<i>Anumbius annumbi</i>	CBRO 2014	A/V			5	S C	1
PESI	curutié	Passeriformes	Furnariidae	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	CBRO 2014	A			3	MT	1
PESI PNMT	pichororé pichororé pichororé	Passeriformes	Furnariidae	<i>Synallaxis ruficapilla</i>	CBRO 2014	A/G	647930 649967 649273	7896086 7888319 7888643	1 3	MM MT ME	4
PESI PNMT	joão-teneném	Passeriformes	Furnariidae	<i>Synallaxis spixi</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 2 3 4 5 6 8 10	A C MM MT ME H	52
PESI PNMT	lenheiro-da-serra-do-cipó lenheiro-da-serra-do-cipó lenheiro-da-serra-do-cipó	Passeriformes	Furnariidae	<i>Asthenes luizae</i>	CBRO 2014	A/V	651136 652628 640028	7888350 7888533 7902338	5 9	R	6

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO					
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCL.	REG	EIXO X	EIXO Y	SÍTIO	TIPO DE AMBIENTE	IND
PNMT	arredio-pálido	Passeriformes	Furnariidae	<i>Cranioleuca pallida</i>	CBRO 2014	A/V	649937	7888025	1	MM	2
	arredio-pálido						650130	7888287			
PESI	fruxu-do-cerradão	Passeriformes	Pipridae	<i>Neopelma pallescens</i>	CBRO 2014	A			3	ME	1
PESI	rendeira	Passeriformes	Pipridae	<i>Manacus manacus</i>	CBRO 2014	V			10	ME	2
PESI PNMT	tangarazinho	Passeriformes	Pipridae	<i>Ilicura militaris</i>	CBRO 2014	A/V	650101	7893433	1 3 4 10	MM ME	11
	tangarazinho						650002	7893647			
	tangarazinho						648943	7893546			
	tangarazinho						644561	7898127			
	tangarazinho						646423	7898169			
	tangarazinho						654388	7889039			
	tangarazinho						654271	7888722			
PESI PNMT	tangará	Passeriformes	Pipridae	<i>Chiroxiphia caudata</i>	CBRO 2014	A/V	650009	7893638	2 3 4 8	MM ME	17
	tangará						649998	7893649			
	tangará						648803	7893262			
	tangará						648072	7893706			
	tangará						642702	7906048			
	tangará						642444	7905692			
	tangará						654233	7888697			
	tangará						645484	7893031			
PESI PNMT	soldadinho	Passeriformes	Pipridae	<i>Antilophia galeata</i>	CBRO 2014	A/G/V	648245	7896155	3 4 10	MT ME	25
	soldadinho						648001	7896123			
	soldadinho						647613	7898082			
	soldadinho						647367	7898466			
	soldadinho						646447	7898174			
	soldadinho						644735	7898211			
	soldadinho						654229	7889395			
PESI	flautim	Passeriformes	Tityridae	<i>Schiffornis virescens</i>	CBRO 2014	A	648845	7893528	3	ME	1
PESI PNMT	caneleiro-verde	Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyramphus viridis</i>	CBRO 2014	A			4	ME H	1
PESI	caneleiro	Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyramphus castaneus</i>	CBRO 2014	A/G/V			3	ME	4
PESI PNMT	caneleiro-preto	Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	CBRO 2014	A			1 2 4	A MM ME H	8
PESI PNMT	pavó	Passeriformes	Cotingidae	<i>Pyroderus scutatus</i>	CBRO 2014	V	650003	7893649	1 3	MM ME	4
	pavó						648168	7894472			
	pavó						645052	7893198			
PESI PNMT	patinho	Passeriformes	Platyrinchidae	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	CBRO 2014	A/V			4	ME	1
PESI	abre-asa-de-cabeça-cinza	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Mionectes rufiventris</i>	CBRO 2014	A/V	647574	7894479	1 3	MM ME	4

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO					
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCL.	REG	EIXO X	EIXO Y	SÍTIO	TIPO DE AMBIENTE	IND
PNMT	abre-asa-de-cabeça-cinza						649281	7888619			
PESI PNMT	cabeçudo	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4 10	MM ME	9
PESI PNMT	borboletinha-do-mato	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Phylloscartes ventralis</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3	MM ME	7
PESI PNMT	bico-chato-de-orelha-preta	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 2 3 4 8 10	MM MT ME	18
PESI PNMT	bico-chato-amarelo	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4 5	MM MT ME	13
PESI PNMT	teque-teque	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Todirostrum poliocephalum</i>	CBRO 2014	A/V			3 4 10	MT ME H	7
PESI PNMT	tororó	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 2 3 4 8	MM ME	10
PESI PNMT	tachuri-campainha	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Hemitriccus nidipendulus</i>	CBRO 2014	A/V	650315	7889612	1 3 4 5 8 10	MM ME	10
	tachuri-campainha						649955	7893751			
	tachuri-campainha						649544	7894143			
	tachuri-campainha						646328	7898148			
	tachuri-campainha						646982	7898379			
	tachuri-campainha						642698	7905989			
	tachuri-campainha						654260	7888654			
	tachuri-campainha						650526	7887506			
PESI PNMT	sebinho-de-olho-de-ouro	Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	CBRO 2014	A			4	C ME	4
PESI	gibão-de-couro	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Hirundinea ferruginea</i>	CBRO 2014	A/V			2	R S MM P	4
PESI PNMT	risadinha	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Camptostoma obsoletum</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 2 3 4 5 6 7 8	R B A C MM MT ME H	18
PESI PNMT	guaracava-de-barriga-amarela	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia flavogaster</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4 5 10	A C H	28
PESI	guaracava-grande	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia spectabilis</i>	CBRO 2014	A			3	MT	1
PESI PNMT	guaracava-de-topete-uniforme	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia cristata</i>	CBRO 2014	A/V			3 4 5 6 10	R S A C H	17
PESI PNMT	chibum	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia chiriquensis</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 4 5 6 8 10	R S A C H	49
PESI PNMT	tucão	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia obscura</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 4 5 6 8 10	A C MM MT ME	42
ENTORNO	guaracava-cinzenta	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiopagis caniceps</i>	CBRO 2014	A			E	ME	1
PESI	marianinha-amarela	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Capsiempis flaveola</i>	CBRO 2014	A/G/V			3	MT	5
PESI PNMT	bagageiro	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Phaeomyias murina</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 3 4 5 8 10	A C ME	32
PESI	piolinho	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Phylomyias fasciatus</i>	CBRO 2014	A			1 2 3 4 5 8	MM MT	30

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO					
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCL.	REG	EIXO X	EIXO Y	SÍTIO	TIPO DE AMBIENTE	IND
PNMT									10	ME H	
PESI PNMT	papa-moscas-do-campo	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Culicivora caudacuta</i>	CBRO 2014	A/G/V	639954	7902362	1 6 7 9	B	44
	papa-moscas-do-campo						652395	7882873			
	papa-moscas-do-campo						652203	7883423			
	papa-moscas-do-campo						652457	7884174			
	papa-moscas-do-campo						644884	7891301			
	papa-moscas-do-campo						645381	7890914			
	papa-moscas-do-campo						645614	7890584			
	papa-moscas-do-campo						645575	7890788			
	papa-moscas-do-campo						645561	7890199			
	papa-moscas-do-campo						645407	7889990			
	papa-moscas-do-campo						649134	7887650			
PESI PNMT	papa-moscas-de-costas-cinzentas	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Polystictus supercilialis</i>	CBRO 2014	A/V	652636	7887713	1 5 8 9	R S B A	12
	papa-moscas-de-costas-cinzentas						641040	7900711			
	papa-moscas-de-costas-cinzentas						641929	7906023			
	papa-moscas-de-costas-cinzentas						649741	7887224			
PESI PNMT	bem-te-vi-pirata	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Legatus leucophaeus</i>	CBRO 2014	A/V			3 4 8 10	MT ME H	12
PESI PNMT	irré	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus swainsoni</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 2 3 4 10	A C MM MT ME	12
PESI PNMT	maria-cavaleira	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus ferox</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 2 3 4 5 7 8	C MM MT ME H	19
PESI PNMT	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	CBRO 2014	A/V			3 4 8 10	C MT ME H	10
PESI PNMT	gritador	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Sirystes sibilator</i>	CBRO 2014	A/V			3 4	ME	6
PESI PNMT	bem-te-vi	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Pitangus sulphuratus</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 10	C MT H	6
PESI PNMT	bem-te-vi-rajado	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiodynastes maculatus</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4 5 8 10	C MT ME H	15
PESI PNMT	neinei	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Megarynchus pitangua</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4	MM MT H	4
PESI PNMT	bentevizinho-de-asa-ferrugínea	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	CBRO 2014	A/V			3 4 8	MT H	7
PESI	bentevizinho-de-penacho-vermelho	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiozetetes similis</i>	CBRO 2014	A/V			3	MT H	1
PESI PNMT	suiriri-de-garganta-branca	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus albogularis</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4 10	S A C MM H	12
PESI PNMT	suiriri	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus melancholicus</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4 5 8 10	S C MM MT ME H	32

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO					
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCL.	REG	EIXO X	EIXO Y	SÍTIO	TIPO DE AMBIENTE	IND
PESI PNMT	tesourinha	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus savana</i>	CBRO 2014	A/V			3 4 10	C H	9
PESI PNMT	peitica	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Empidonomus varius</i>	CBRO 2014	V			1 3 10	ME H	4
PESI PNMT	viuvinha	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Colonia colonus</i>	CBRO 2014	A/V			3	MT	1
PESI PNMT	filipe	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiophobus fasciatus</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 2 3 4 5 6 7 10	A C ME	11
PESI PNMT	lavadeira-mascarada	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Fluvicola nengeta</i>	CBRO 2014	A/V			3 4 7 8 10	MT H	5
PESI PNMT	enferrujado	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Lathrotriccus euleri</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 2 3 4 8 10	MM MT ME	31
PESI PNMT	papa-moscas-cinzento	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Contopus cinereus</i>	CBRO 2014	A/V			3	MT ME	1
PESI PNMT	maria-preta-de-penacho	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Knipolegus lophotes</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 5 6 10	R S C MT	25
PESI PNMT	maria-preta-de-garganta-vermelha	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Knipolegus nigerrimus</i>	CBRO 2014	V	650915	7888890	1 2 3 5 6 10	R MM	11
	648225						7893553				
	647984						7893861				
	645266						7898178				
	644691						7898231				
	652342						7884065				
	651979						7884071				
	644776						7893569				
	649008						7888522				
648983	7888293										
PESI PNMT	primavera	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Xolmis cinereus</i>	CBRO 2014	V			7 9	R S	4
PESI PNMT	noivinha-branca	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Xolmis velatus</i>	CBRO 2014	V			1 3 5 7 10	R S C H	10
PESI PNMT	tesoura-cinzenta	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscipira vetula</i>	CBRO 2014	A/G/V	644145	7892059	2	MM	2
PESI PNMT	pitiguari	Passeriformes	Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 5 7 8 9	MM MT ME H	20
PESI PNMT	juruviara	Passeriformes	Vireonidae	<i>Vireo chivi</i>	CBRO 2014	A/G			4	MT	7
PESI PNMT	vite-vite-de-olho-cinza	Passeriformes	Vireonidae	<i>Hylophilus amaurocephalus</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 3 4 6 8 9 10	C MM MT ME H	17
PESI PNMT	andorinha-pequena-de-casa	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	CBRO 2014	A/V			2 3 4 5 7 9 10	R S B A MM MT P	29
PESI PNMT	andorinha-morena	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Alopochelidon fucata</i>	CBRO 2014	V			7	S B	1
PESI	andorinha-serradora	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4 6 10	R S B MM	15

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO					
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCL.	REG	EIXO X	EIXO Y	SÍTIO	TIPO DE AMBIENTE	IND
PNMT										MT P H	
PESI	andorinha-do-campo	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Progne tapera</i>	CBRO 2014	V			8	S H	3
PNMT	andorinha-doméstica-grande	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Progne chalybea</i>	CBRO 2014	A/V			5	S H	6
PESI PNMT	andorinha-de-sobre-branco	Passeriformes	Hirundinidae	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	CBRO 2014	V			4 7	S B MT P H	4
PESI PNMT	corruíra	Passeriformes	Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4 5 6 8	R A MT ME H	16
PESI	balança-rabo-de-chapéu-preto	Passeriformes	Poliopitidae	<i>Poliopitila plumbea</i>	CBRO 2014	A/V			3	ME	2
PNMT	sabiá-una	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus flavipes</i>	CBRO 2014	A/G/V			1	MM	5
PESI PNMT	sabiá-barranco	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus leucomelas</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	R S A C MM MT ME P H	93
PESI PNMT	sabiá-laranja	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus rufiventris</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 7	MM MT ME H	22
PESI PNMT	sabiá-poca	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus amaurochalinus</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4	MM MT ME H	20
PESI PNMT	sabiá-coleira	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus albicollis</i>	CBRO 2014	A			1 2 3 4	MM ME	10
PESI PNMT	sabiá-do-campo	Passeriformes	Mimidae	<i>Mimus saturninus</i>	CBRO 2014	A/V			3 4 8	S A ME H	6
PESI PNMT	caminheiro-de-barriga-acanelada	Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus hellmayri</i>	CBRO 2014	A/V	640123	7902103	2 6 7 9	R S	16
	caminheiro-de-barriga-acanelada						640178	7901882			
	caminheiro-de-barriga-acanelada						651862	7884000			
	caminheiro-de-barriga-acanelada						644924	7891270			
	caminheiro-de-barriga-acanelada						644926	7893554			
	caminheiro-de-barriga-acanelada						645017	7893516			
	caminheiro-de-barriga-acanelada						645319	7893348			
PESI PNMT	tico-tico	Passeriformes	Passerellidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	R S B A C MT ME H	138
PESI PNMT	tico-tico-do-campo	Passeriformes	Passerellidae	<i>Ammodramus humeralis</i>	CBRO 2014	A/V			2 3 4 5 6 7 8 9 10	R S B A C H	38
PESI PNMT	pia-cobra	Passeriformes	Parulidae	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 4 6 8 10	B A MT	9
PESI PNMT	pula-pula	Passeriformes	Parulidae	<i>Basileuterus culicivorus</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 2 3 4 5 8 10	MM MT ME	33
PESI PNMT	canário-do-mato	Passeriformes	Parulidae	<i>Myiothlypis flaveola</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 3 4 5 7 8 10	MM MT ME	45
ENTORNO	japu	Passeriformes	Icteridae	<i>Psarocolius decumanus</i>	CBRO 2014	V			E	MT ME	1
PESI	guaxe	Passeriformes	Icteridae	<i>Cacicus haemorrhous</i>	CBRO 2014	A/V			3	ME H	1
PESI PNMT	graúna	Passeriformes	Icteridae	<i>Gnorimopsar chopi</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 4 5 6 7 8 9 10	R S B A MT P H	44

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO					
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCL.	REG	EIXO X	EIXO Y	SÍTIO	TIPO DE AMBIENTE	IND
PESI PNMT	chopim-do-brejo	Passeriformes	Icteridae	<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	CBRO 2014	A/V			3 6 7	S B A	26
PESI PNMT	vira-bosta	Passeriformes	Icteridae	<i>Molothrus bonariensis</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 4 5 6 8 9 10	R S A M T M E H	60
PESI PNMT	cambacica	Passeriformes	Thraupidae	<i>Coereba flaveola</i>	CBRO 2014	A/V			3 4 5 8	MT M E H	7
PESI PNMT	trinca-ferro-verdadeiro	Passeriformes	Thraupidae	<i>Saltator similis</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 2 3 4 5 6 7 8 10	A M M M T M E H	68
PESI PNMT	tiê-preto	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tachyphonus coronatus</i>	CBRO 2014	A/V	648944	7893562	1 3 8	M M M E H	6
	tiê-preto						642626	7906027			
	tiê-preto						650115	7888267			
	tiê-preto						649856	7888332			
PESI PNMT	tico-tico-rei-cinza	Passeriformes	Thraupidae	<i>Lanio pileatus</i>	CBRO 2014	A/V			3 4	M E H	15
PESI PNMT	tiê-de-topete	Passeriformes	Thraupidae	<i>Lanio melanops</i>	CBRO 2014	A/V			4	M E	1
PESI PNMT	saíra-douradinha	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara cyanoventris</i>	CBRO 2014	A/G/V	648192	7894471	1 3 4 10	M M M T M E	62
	saíra-douradinha						645755	7898179			
	saíra-douradinha						654538	7888758			
	saíra-douradinha						650237	7887560			
	saíra-douradinha						650217	7887718			
	saíra-douradinha						650126	7887581			
	saíra-douradinha						650101	7888185			
	saíra-douradinha						650059	7888251			
	saíra-douradinha						650081	7888115			
	saíra-douradinha						649869	7888120			
PESI PNMT	sanhaçu-cinzento	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara sayaca</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 4 5 8 10	M M M T M E H	47
PESI PNMT	sanhaçu-do-coqueiro	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara palmarum</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 2 3 4	M M M T M E H	13
PESI PNMT	saíra-amarela	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara cayana</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 4 5 8 10	R A C M M M T M E H	60
PESI PNMT	bico-de-veludo	Passeriformes	Thraupidae	<i>Schistochlamys ruficapillus</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 4 5 6 8 10	R A C M M M E H	33
PESI PNMT	saí-andorinha	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tersina viridis</i>	CBRO 2014	V			1 3	M M M T M E H	13
PESI PNMT	saí-azul	Passeriformes	Thraupidae	<i>Dacnis cayana</i>	CBRO 2014	A/V			1 2 3 4 5 8 10	R M M M T M E H	29
PESI PNMT	saíra-ferrugem	Passeriformes	Thraupidae	<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	CBRO 2014	A/V	648192	7894470	1 2 3 10	M M M T M E	8
	saíra-ferrugem						645718	7898170			

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO					
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCL.	REG	EIXO X	EIXO Y	SÍTIO	TIPO DE AMBIENTE	IND
	saíra-ferrugem						644140	7892081			
	saíra-ferrugem						649869	7888123			
ENTORNO	cigarra-bambu	Passeriformes	Thraupidae	<i>Haplospiza unicolor</i>	CBRO 2014	V			E	MT	1
PESI PNMT	canário-rasteiro	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis citrina</i>	CBRO 2014	A/V			4 5 6 7	R S A	17
PESI PNMT	canário-da-terra-verdadeiro	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	CBRO 2014	A/V			3 4 10	H	11
PESI PNMT	canário-do-campo	Passeriformes	Thraupidae	<i>Emberizoides herbicola</i>	CBRO 2014	A/G/V			5 6 7 8 9 10	R S B A	23
PESI PNMT	rabó-mole-da-serra	Passeriformes	Thraupidae	<i>Embernagra longicauda</i>	CBRO 2014	A/G/V	652564	7890034	1 2 5 6 8 9 10	R S B A	21
	rabó-mole-da-serra						652065	7889972			
	rabó-mole-da-serra						651854	7889800			
	rabó-mole-da-serra						651007	7888839			
	rabó-mole-da-serra						652047	7887801			
	rabó-mole-da-serra						652391	7889711			
	rabó-mole-da-serra						652423	7889750			
	rabó-mole-da-serra						646785	7898259			
	rabó-mole-da-serra						640226	7901730			
	rabó-mole-da-serra						642119	7906107			
	rabó-mole-da-serra						652279	7883000			
	rabó-mole-da-serra						652388	7883420			
	rabó-mole-da-serra						652723	7883525			
	rabó-mole-da-serra						652150	7884183			
	rabó-mole-da-serra						652216	7883980			
	rabó-mole-da-serra						644863	7893403			
	rabó-mole-da-serra						644897	7893122			
rabó-mole-da-serra	645898	7892942									
rabó-mole-da-serra	649008	7888319									
PESI PNMT	tiziu	Passeriformes	Thraupidae	<i>Volatinia jacarina</i>	CBRO 2014	V			1 3 4	MT H	16
ENTORNO	pioxó	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila frontalis</i>	CBRO 2014	A/G/V	652833	7898529	E	MT	12
ENTORNO	cigarra-verdadeira	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	CBRO 2014	A	652874	7898585	E	MT	2
PESI PNMT	baiano	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila nigricollis</i>	CBRO 2014	A/V			1 3 10	MT ME H	117
PESI PNMT	papa-capim-de-costas-cinzas	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila ardesiaca</i>	CBRO 2014	V	650237	7893386	1 3	MT ME H	38
	papa-capim-de-costas-cinzas						649758	7888303			
ENTORNO	coleirinho	Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila caeruleascens</i>	CBRO 2014	V			E	MT ME H	10
ENTORNO	cigarra-do-coqueiro	Passeriformes	Thraupidae	<i>Tiaris fuliginosus</i>	CBRO 2014	V			E	MT	2
PESI	sanhaçu-de-fogo	Passeriformes	Cardinalidae	<i>Piranga flava</i>	CBRO 2014	A/G/V			2 5	R A C P	4

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO					
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCL.	REG	EIXO X	EIXO Y	SÍTIO	TIPO DE AMBIENTE	IND
PNMT											
PESI PNMT	fim-fim	Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia chlorotica</i>	CBRO 2014	A/G/V			1 2 3 4 5 7 8	MM MT ME H	18
PNMT	gaturamo-rei	Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia cyanocephala</i>	CBRO 2014	A/G/V			1	MM	4
PESI	ferro-velho	Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia pectoralis</i>	CBRO 2014	A	650022	7893618	3 10	ME	2
	ferro-velho						644608	7898031			

APÊNDICE G

ESPÉCIES DE ANFÍBIOS E RÉPTEIS LEVANTADAS A PARTIR DE DADOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS

Quadro F.1 Lista das espécies de anfíbios levantadas para a região do PESI e entorno (dados primários e secundários). Legenda: Origem do dado: dado secundário (SC), dado primário (PR); Referência Bibliográfica; Distribuição – Endêmica da Mata Atlântica (EMA), Endêmica da Mata Atlântica de MG (EMAMG), Endêmica do Estado de Minas Gerais (EMG), Endêmica do Cerrado (ECE), Endêmica Campo Rupestre (ERU), Endêmica do Espinhaço Meridional, em MG (EEMG), Endêmica da Serra do Espinhaço (ENSE), Ampla Distribuição – mais de um bioma (AD), Não Conhecido (NC), Exótico (EXO); Probabilidade de Ocorrência (P.O.)- certa, alta, média, baixa; Status de Ameaça – Quase ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Em perigo (EN), Criticamente em perigo (CR), Pouco Preocupante (LC), Deficiente de dados (DD).

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P. O.	STATUS DE AMEAÇA		
								MG	BR	IUCN
Sapo-cururu	Anura	Bufonidae	<i>Rhinella crucifer</i>	PR	CAMPO	EMA	Certa			LC
Sapo-cururu	Anura	Bufonidae	<i>Rhinella rubescens</i>	PR	CAMPO	ECE	Certa			LC
Sapo-cururu	Anura	Bufonidae	<i>Rhinella schneideri</i>	SC	PIMENTA, 2014	AD	Média			LC
Rãzinha-do-folhicho	Anura	Brachycephalidae	<i>Ischnocnema juipoca</i>	SC	ETEROVICK, 2004	EMA	Média			LC
Rãzinha	Anura	Brachycephalidae	<i>Ischnocnema aff parva</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMA	Média			LC
Perereca-de-vidro	Anura	Centrolenidae	<i>Hyalinobatrachium sp.</i>	SC	ETEROVICK, 2004	NC	Média			
Perereca-de-vidro	Anura	Centrolenidae	<i>Vitreorana uranoscopa</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMA	Média			LC
Sapo-de-chifre	Anura	Ceratophryidae	<i>Ceratophrys aurita</i>	SC	PM PEP do Itambé	EMA	Média			LC
Rã-das-pedras	Anura	Cycloramphidae	<i>Thoropa megalotympanum</i>	PR	CAMPO	EEMG	Certa			LC
Rã-das-pedras	Anura	Cycloramphidae	<i>Thoropa miliaris</i>	PR	CAMPO	EMA	Certa			
Rãzinha-da-mata	Anura	Craugastoridae	<i>Haddadus binotatus</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMA	Média			LC
Sapinho-da-mata	Anura	Dendroatidae	<i>Ameerega flavopicta</i>	SC	ETEROVICK, 2004	AD	Média			LC
Perereca-verde	Anura	Hylidae	<i>Aplastodiscus sp.</i>	SC	PIMENTA, 2014	NC	Média			
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Bokermannohyla alvarengai</i>	SC	PIMENTA, 2014	EEMG	Alta			LC
Perereca-da-coxa-listrada	Anura	Hylidae	<i>Bokermannohyla gr circumdata</i>	PR	CAMPO	EMA	Certa			LC
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Bokermannohyla martinsi</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	EEMG	Média			LC
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Bokermannohyla nanuzae</i>	PR	CAMPO	EEMG	Certa			LC
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Bokermannohyla saxicola</i>	PR	CAMPO	EEMG	Certa			LC
Pererequinha	Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus branneri</i>	SC	PIMENTA, 2014	AD	Média			LC
Pererequinha	Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus decipiens</i>	SC	CORREA LIMA, 2011b	AD	Média			
Perereca-de-moldura	Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus elegans</i>	PR	CAMPO	EMA	Certa			LC
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus gr marmoratus</i>	PR	CAMPO	NC	Certa			
Perereca-ampulheta	Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus minutus</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			LC
Pererequinha-verde	Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus rubicundulus</i>	SC	PIMENTA, 2014	AD	Média			LC
Pererequinha-do-brejo	Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus seniculus</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMA	Média			LC
Perereca-verde	Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas albomarginatus</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMA	Média			LC
Perereca-cabrinha	Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas albopunctatus</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			LC
Perereca-de-pijama	Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas cipoensis</i>	SC	PIMENTA, 2014	EEMG	Alta			NT
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas crepitans</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			LC
Sapo-ferreiro	Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas faber</i>	PR	CAMPO	EMA	Certa			LC
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas lundii</i>	SC	PIMENTA, 2014	AD	Média			LC

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P. O.	STATUS DE AMEAÇA		
								MG	BR	IUCN
Perereca-porco	Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas pardalis</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMA	Média			LC
Perereca-de-pijama	Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas polytaenius</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMA	Alta			LC
Perereca-castanhola	Anura	Hylidae	<i>Itapotihyla langsdorffii</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMA	Média			LC
Perereca-das-folhagens	Anura	Hylidae	<i>Phasmahyla jandaia</i>	SC	ETEROVICK, 2004	EEMG	Média			LC
Perereca-das-folhagens	Anura	Hylidae	<i>Phyllomedusa burmeisteri</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMA	Média			LC
Perereca-das-folhagens	Anura	Hylidae	<i>Phyllomedusa megacephala</i>	SC	ETEROVICK, 2004	EEMG	Média			DD
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Scinax aff. perereca</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMA	Média			LC
Perereca-do-banheiro	Anura	Hylidae	<i>Scinax aff. x-signatus</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			LC
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Scinax carnevallii</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMAMG	Média			LC
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Scinax aff. catharinae</i>	SC	ETEROVICK, 2004	EMA	Média			LC
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Scinax curicica</i>	SC	PIMENTA, 2014	EEMG	Média			DD
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Scinax duartei</i>	SC	ETEROVICK, 2004	EMAMG	Média		VU	LC
Perereca-do-banheiro	Anura	Hylidae	<i>Scinax eurydice</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMA	Média			LC
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Scinax fuscomarginatus</i>	SC	PIMENTA, 2014	AD	Média			LC
Perereca-do-banheiro	Anura	Hylidae	<i>Scinax fuscovarius</i>	SC	PIMENTA, 2014	AD	Alta			LC
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Scinax luizotavioi</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMAMG	Média			LC
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Scinax machadoi</i>	SC	PIMENTA, 2014	EEMG	Média			LC
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Scinax pinima</i>	SC	ETEROVICK, 2004	EEMG	Média			DD
Perereca	Anura	Hylidae	<i>Scinax aff. ruber</i>	SC	ETEROVICK, 2004	ENSE	Média			LC
Perereca-do-focinho-longo	Anura	Hylidae	<i>Scinax squalirostris</i>	SC	PIMENTA, 2014	AD	Média			LC
Perereca-cabeçuda	Anura	Hylidae	<i>Trachycephalus nigromaculatus</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			LC
Perereca-grudenta	Anura	Hylidae	<i>Trachycephalus venulosus</i>	SC	ETEROVICK, 2004	AD	Média			LC
Rãzinha-do-riacho	Anura	Hylodidae	<i>Crossodactylus bokermanni</i>	SC	PIMENTA, 2014	EEMG	Média			DD
Rãzinha-do-riacho	Anura	Hylodidae	<i>Hylodes otavioi</i>	SC	PIMENTA, 2014	EEMG	Média			DD
Rãzinha-do-folhicho	Anura	Leptodactylidae	<i>Adenomera bokermanni</i>	SC	ETEROVICK, 2004	EMA	Média			LC
Rãzinha-do-folhicho	Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus aff. spixi</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMA	Média			LC
Rã	Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus camaquara</i>	SC	PIMENTA, 2014	EEMG	Média			DD
Rã	Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus cunicularius</i>	PR	CAMPO	EMG	Certa			LC
Rãzinha-assobiadora	Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus furnarius</i>	SC	ETEROVICK, 2004	AD	Alta			LC
Rãzinha-assobiadora	Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus fuscus</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			LC
Rã-de-bigode	Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus jolyi</i>	SC	PIMENTA, 2014	AD	Média			DD
Rã-pimenta	Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus labyrinthicus</i>	SC	PIMENTA, 2014	AD	Alta			LC
Rã-manteiga	Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus latrans</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			LC
Rãzinha	Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus mystaceus</i>	SC	CORREA LIMA, 2013	AD	Alta			
Rã-assobiadora	Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus mystacinus</i>	SC	PIMENTA, 2014	AD	Média			LC
Rã	Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus siphax</i>	SC	ETEROVICK, 2004	AD	Média			LC
Rãzinha	Anura	Leptodactylidae	<i>Physalaemus crombiei</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMA	Média			LC
Rã-cachorro	Anura	Leptodactylidae	<i>Physalaemus cuvieri</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			LC
Rãzinha	Anura	Leptodactylidae	<i>Physalaemus deimaticus</i>	SC	ETEROVICK, 2004	EEMG	Média			DD

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P. O.	STATUS DE AMEAÇA		
								MG	BR	IUCN
Rãzinha	Anura	Leptodactylidae	<i>Physalaemus evangelistai</i>	SC	PIMENTA, 2014	EEMG	Média			DD
Rãzinha	Anura	Leptodactylidae	<i>Physalaemus aff. marmoratus</i>	SC	CORREA LIMA, 2013	AD	Média			
Rãzinha	Anura	Leptodactylidae	<i>Physalaemus orophilus</i>	SC	PIMENTA, 2014	EEMG	Média			
Rãzinha	Anura	Leptodactylidae	<i>Pseudopaludicola giarettai</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMG	Média			
Rãzinha	Anura	Leptodactylidae	<i>Pseudopaludicola mineira</i>	SC	ETEROVICK, 2004	EEMG	Média			DD
Rãzinha	Anura	Leptodactylidae	<i>Pseudopaludicola saltica</i>	SC	ETEROVICK, 2004	AD	Média			LC
Rãzinha-da-mata	Anura	Microhylidae	<i>Chiasmocleis schubarti</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMA	Média			LC
Sapo-guarda	Anura	Microhylidae	<i>Elachistocleis cesarii</i>	SC	PIMENTA, 2014	AD	Média			
Sapo-guarda	Anura	Microhylidae	<i>Elachistocleis ovalis</i>	SC	ETEROVICK, 2004	AD	Média			LC
Sapo	Anura	Odontophrynidae	<i>Odontophrynus americanus</i>	SC	PIMENTA, 2014	AD	Média			LC
Sapo	Anura	Odontophrynidae	<i>Odontophrynus cultripes</i>	SC	PIMENTA, 2014	AD	Média			LC
Sapo-de-chifre	Anura	Odontophrynidae	<i>Proceratophrys boiei</i>	SC	PIMENTA, 2014	EMA	Média			LC
Sapo-de-chifre	Anura	Odontophrynidae	<i>Proceratophrys cururu</i>	SC	PIMENTA, 2014	EEMG	Média			DD

Quadro F.II Lista das espécies de répteis levantadas para a região do PESI e entorno (dados primários e secundários). Legenda: Origem do dado: dado secundário (SC), dado primário (PR); Referência Bibliográfica; Distribuição – Endêmica da Mata Atlântica (EMA), Endêmica da Mata Atlântica de MG (EMAMG), Endêmica do Estado de Minas Gerais (EMG), Endêmica do Cerrado (ECE), Endêmica Campo Rupestre (ERU), Endêmica do Espinhaço Meridional, em MG (EEMG), Endêmica da Serra do Espinhaço (ENSE), Ampla Distribuição – mais de um bioma (AD), Não Conhecido (NC), Exótico (EXO); Probabilidade de Ocorrência (P.O.)- certa, alta, média, baixa; Status de Ameaça – Quase ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Em perigo (EN), Criticamente em perigo (CR), Pouco Preocupante (LC), Deficiente de dados (DD).

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P. O.	STATUS DE AMEAÇA		
								MG	BR	IUCN
Jacaré-do-papo-amarelo	Crocodylia	Alligatoridae	<i>Caiman latirostris</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			LC
Cobra-de-duas-cabeças	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena alba</i>	SC	PMPEPI, PMPERP	AD	Média			LC
Cobra-de-duas-cabeças	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena vermicularis</i>	SC	CORREA LIMA, 2011a	AD	Média			
Cobra-de-duas-cabeças	Squamata	Amphisbaenidae	<i>Leposternon microcephalum</i>	SC	CORREA LIMA, 2014c	AD	Média			
Cobra-de-vidro	Squamata	Anguidae	<i>Ophiodes cf striatus</i>	SC	PIMENTA, 2015	EMA	Média			
Cobra-cega	Squamata	Anomalepididae	<i>Liotyphlops beiu</i>	SC	PIMENTA, 2015	AD	Média			
Jiboia	Squamata	Boidae	<i>Boa constrictor</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Alta			
Suaçuboia	Squamata	Boidae	<i>Corallus hortulanus</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			
Jiboia-arco-iris	Squamata	Boidae	<i>Epicrates crassus</i>	SC	CORREA LIMA, 2011a	AD	Média			
Cobra-cipó	Squamata	Colubridae	<i>Chironius brazilii</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			
Cobra-cipó	Squamata	Colubridae	<i>Chironius carinatus</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			
Cobra-cipó	Squamata	Colubridae	<i>Chironius exoletus</i>	SC	PIMENTA, 2015	AD	Média			
Cobra-cipó	Squamata	Colubridae	<i>Chironius quadricarinatus</i>	SC	PIMENTA, 2015	AD	Média			
Cobra	Squamata	Colubridae	<i>Drymoluber brazilii</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			
Jararacuçu-do-brejo	Squamata	Colubridae	<i>Mastigodryas bifossatus</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			
Falsa-coral	Squamata	Colubridae	<i>Simophis rhinostoma</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			
Caninana	Squamata	Colubridae	<i>Spilotes pullatus</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			
Cobra	Squamata	Colubridae	<i>Tantilla boipiranga</i>	SC	PIMENTA, 2015	EEMG	Média			VU
Falsa-coral	Squamata	Dipsadidae	<i>Apostolepis assimilis</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	NC	Média			
Cobra-da-terra	Squamata	Dipsadidae	<i>Atractus pantostictus</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	ECE	Média			
Cobra do Espinhaço	Squamata	Dipsadidae	<i>Atractus spinalis</i>	SC	PASSOS et al, 2013	EEMG	Média			
Muçurana	Squamata	Dipsadidae	<i>Clelia Clélia</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Alta			
Muçurana	Squamata	Dipsadidae	<i>Clelia plumbea</i>	SC	PIMENTA, 2015	AD	Média			
Come-lesma	Squamata	Dipsadidae	<i>Dipsas albifrons</i>	SC	PIMENTA, 2015	EMA	Média			
Cobra	Squamata	Dipsadidae	<i>Elapomorphus quinquelineatus</i>	SC	PIMENTA, 2015	EMA	Média			
Falsa-coral	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus aesculapii</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			
Cobra	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus almadensis</i>	SC	PIMENTA, 2015	AD	Média			
Cobra D'água	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus miliaris</i>	SC	PIMENTA, 2015	AD	Média			
Cobra-do-capim	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus poecilogyrus</i>	SC	PIMENTA, 2015	AD	Média			
Cobra-verde	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus typhlus</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			
Serpente-olho-de-gato	Squamata	Dipsadidae	<i>Leptodeira annulata</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			
Cobra	Squamata	Dipsadidae	<i>Lygophis meridionalis</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P. O.	STATUS DE AMEAÇA		
								MG	BR	IUCN
Falsa-coral	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus clathratus</i>	SC	PIMENTA, 2015	EMA	Média			
Falsa-coral	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus guibei</i>	SC	PIMENTA, 2015	AD	Média			
Falsa-coral	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus petolaris</i>	SC	PIMENTA, 2015	AD	Média			
Falsa-coral	Squamata	Dipsadidae	<i>Oxyrhopus trigeminus</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Alta			
Cobra-cipó	Squamata	Dipsadidae	<i>Philodryas aestiva</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			
Parelheira	Squamata	Dipsadidae	<i>Philodryas agassizii</i>	SC	PIMENTA, 2015	AD	Média			
Cobra-cipó	Squamata	Dipsadidae	<i>Philodryas olfersii</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Alta			
Parelheira	Squamata	Dipsadidae	<i>Philodryas patagoniensis</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			
Bicuda-de-chão	Squamata	Dipsadidae	<i>Phimophis guerini</i>	SC	PIMENTA, 2015	AD	Média			
Muçurana	Squamata	Dipsadidae	<i>Pseudoboa nigra</i>	SC	PM PEP do Itambé	AD	Média			
Dormideira	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus mikanii</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	ALta			
Dormideira	Squamata	Dipsadidae	<i>Sibynomorphus newwiedi</i>	SC	PIMENTA, 2015	EMA	Média			
Cobra-cabeça-preta	Squamata	Dipsadidae	<i>Taeniophallus affinis</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			
Cobra-corre-campo	Squamata	Dipsadidae	<i>Thamnodynastes pallidus</i>	SC	ASSIS, 1999	AD	Média			LC
Cobra-corre-campo	Squamata	Dipsadidae	<i>Thamnodynastes sp.</i>	PR	CAMPO	NC	Certa			
Cobra	Squamata	Dipsadidae	<i>Tropidodryas striaticeps</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			
Boipeva	Squamata	Dipsadidae	<i>Xenodon merremii</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			
Boipeva	Squamata	Dipsadidae	<i>Xenodon newwiedii</i>	SC	PIMENTA, 2015	EMA	Média			
Coral Verdadeira	Squamata	Elapidae	<i>Micrurus corallinus</i>	SC	PIMENTA, 2015	EMA	Média			
Coral Verdadeira	Squamata	Elapidae	<i>Micrurus frontalis</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Alta			LC
Coral Verdadeira	Squamata	Elapidae	<i>Micrurus lemniscatus</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			LC
Lagartixa-de parede	Squamata	Gekkonidae	<i>Hemidactylus mabouia</i>	PR	CAMPO	EXO	Certa			
Lagarto	Squamata	Gymnophthalmidae	<i>Cercosaura schreibersii</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			LC
Lagartinho-de-folhico	Squamata	Gymnophthalmidae	<i>Colobosaura modesta</i>	SC	CORREA LIMA, 2012	AD	Média			
Lagarto	Squamata	Gymnophthalmidae	<i>Heterodactylus lundii</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	EEMG	Média			VU
Lagartinho-do-rabo-azul	Squamata	Gymnophthalmidae	<i>Micrablepharus maximiliani</i>	SC	CORREA LIMA, 2012	AD	Média			
Lagartinho-do-Cipó	Squamata	Gymnophthalmidae	<i>Placosoma cipoense</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	EEMG	Média	VU		EM
Lagarto	Squamata	Gymnophthalmidae	<i>Rhachisaurus brachylepis</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	EEMG	Média			
Camaleão	Squamata	Leiosauridae	<i>Enyalius bilineatus</i>	PR	CAMPO	EMA	Certa			
Camaleão	Squamata	Leiosauridae	<i>Enyalius brasiliensis</i>	SC	PIMENTA, 2015	EMA	Média			
Lagarto	Squamata	Leiosauridae	<i>Enyalius catenatus</i>	SC	PMPEPI, PMPERP	AD	Média			
Lagarto	Squamata	Leiosauridae	<i>Urostromphus vauitieri</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			
Lagarto	Squamata	Mabuyidae	<i>Aspronema dorsivittatum</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			
Calango-liso	Squamata	Mabuyidae	<i>Notomabuya frenata</i>	SC	CORREA LIMA, 2011a	AD	Média			
Lagarto-preguiça	Squamata	Polychrotidae	<i>Polychrus acutirostris</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Alta			
Lagarto-verde	Squamata	Teiidae	<i>Ameiva ameiva</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			
Lagarto	Squamata	Teiidae	<i>Ameivula cipoensis</i>	SC	ARIAS et al 2014	EEMG	Alta			
Lagarto	Squamata	Teiidae	<i>Ameivula ocellifera</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			
Teiú	Squamata	Teiidae	<i>Salvator merianae</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			LC
Teiú	Squamata	Teiidae	<i>Tupinambis quadrilineatus</i>	SC	PM PERio Preto	ECE	Média			

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DO DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P. O.	STATUS DE AMEAÇA		
								MG	BR	IUCN
Lagarto-de-crista	Squamata	Tropiduridae	<i>Eurolophosaurus nanuzae</i>	PR	CAMPO	EEMG	Certa			NT
Calango	Squamata	Tropiduridae	<i>Tropidurus hispidus</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Alta			
Calango	Squamata	Tropiduridae	<i>Tropidurus montanus</i>	PR	CAMPO	EEMG	Certa			
Calango	Squamata	Tropiduridae	<i>Tropidurus cf. torquatus</i>	SC	CORREA LIMA, 2011b	AD	Média			
Urutu-cruzeiro	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops alternatus</i>	PR	PM PARNA S do Cipó	AD	Certa			
Jararaca	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararaca</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			
Jararacuçu	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops jararacussu</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			LC
Jararaca-pintada	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops neuwiedi</i>	SC	CAMPO	AD	Certa			
Cascavel	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	PR	CAMPO	AD	Certa			LC
Cobra-cega	Squamata	Typhlopidae	<i>Amerotyphlops brongersmianus</i>	SC	PIMENTA, 2015	AD	Média			
Cágado Amarelo	Testudines	Chelidae	<i>Acanthochelys radiolata</i>	SC	PMPEP do Itambé	AD	Média			LR/NT
Cágado	Testudines	Chelidae	<i>Acanthochelys spixii</i>	SC	MENDONÇA et al, 2012	AD	Média			LR/NT
Cágado-da-serra	Testudines	Chelidae	<i>Hydromedusa maximiliani</i>	SC	PIMENTA, 2015	EMA	Média	VU		VU
Cágado-de-barbicha	Testudines	Chelidae	<i>Phrynops geoffroanus</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			
Jabuti	Testudines	Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonarius</i>	SC	PM PARNA S do Cipó	AD	Média			

Quadro F.III Lista das espécies de anfíbios registradas no Parque Estadual Serra do Intendente (PESI) e Parque Natural Municipal do Tabuleiro (PNMT), em outubro de 2015, pelos pesquisadores Carlos Roberto de Souza Castro e Nátalle Vieira e Silva (Dados Primários). Não houve coleta de espécimes. Legenda: Tipo de registro – Avistado (Av), Fotografado (Ft) Acústico (Ac), Acústico com Gravação (AcG) Foto de entrevistado (FtE), Entrevista (En); Coordenadas; Tipo de ambiente – parte alta (alt), parte baixa (bx), campo rupestre (cr), campo úmido (cum), afloramento rochoso (afr), Floresta Estacional Semidecidual (FES), Riacho com Pedras (RP), Pastagens (past), Áreas abertas (Ab), brejo (br), lagoa (lg), antropizado (an).

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS				INFORMAÇÕES DE REGISTRO				
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCLATURA TAXONÔMICA UTILIZADA	TIPO DE REGISTRO	COORDENADAS	SÍTIOS	TIPO DE AMBIENTE
PNMT	Sapo-cururu	Anura	Bufoidea	<i>Rhinella crucifer</i>	Wied-Neuwied, 1821	Av / Ft	23k 0652875 7890250	4	bx / ab
PESI e PNMT	Sapo-cururu	Anura	Bufoidea	<i>Rhinella rubescens</i>	A. Lutz, 1925	Av / Ft	23k 0648416 7896184	1, 2, 3, 4	alt e bx / ab, cr
PESI	Rã-das-pedras	Anura	Cycloramphidae	<i>Thoropa megatympanum</i>	Caramaschi e Sazima, 1984	Av / Ft	23k 0640106 7902510	9	alt / cr
PNMT	Rã-das-pedras	Anura	Cycloramphidae	<i>Thoropa miliaris</i>	Spix, 1824	Av / Ft	23K 0652340 7889057	4	bx / FES, RP
PESI	Perereca-da-coxa-listrada	Anura	Hylidae	<i>Bokermannohyla gr circumdata</i>	Cope, 1871	Av / Ft	23k 0644661 7893347	2	alt / FES
PESI e PNMT	Perereca	Anura	Hylidae	<i>Bokermannohyla nanuzae</i>	Bokermann e Sazima, 1973	Av / Ft	23K 0645447 7889956	1	alt / FES, RP
PESI	Perereca	Anura	Hylidae	<i>Bokermannohyla saxicola</i>	Bokermann, 1964	Av / Ft / AcG	23k 0644661 7893347	1, 2, 10	alt e bx / RP, cr
PESI e PNMT	Perereca-de-moldura	Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus elegans</i>	Wied-Neuwied, 1824	AcG	23K 0645955 7889987	1, 3, 7	alt e bx / br
PNMT	Perereca	Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus gr marmoratus</i>	Laurenti, 1768	Av / Ft	23K 0653839 7891539	4	bx / ab
PESI e PNMT	Perereca-ampulheta	Anura	Hylidae	<i>Dendropsophus minutus</i>	Peters, 1872	Av / Ft / AcG	23k 0653839 7891539	1, 4, 10	alt e bx / br
PESI e PNMT	Perereca-cabrinha	Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas albopunctatus</i>	Spix, 1824	Av / Ft / AcG	23K 0642979 7905965	1, 2, 3, 4, 7, 8, 10	alt e bx / br, lg
PESI e PNMT	Perereca	Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas crepitans</i>	Wied-Neuwied, 1824	Av / Ft / AcG	23k 0648043 7896157	3, 4	bx / br, lg
PNMT	Sapo-ferreiro	Anura	Hylidae	<i>Hypsiboas faber</i>	Wied-Neuwied, 1821	Av / Ft / AcG	23k 0650073 7887544	1, 4	alt e bx / br, lg
PESI e PNMT	Perereca-do-banheiro	Anura	Hylidae	<i>Scinax aff. x-signatus</i>	Spix, 1824	Av / Ft	23k 0644335 7893357	2, 4	alt e bx / ab, na
PESI	Rã	Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus cunicularius</i>	Sazima e Bokermann, 1978	Av / Ft	23k 0640106 7902510	9	alt / cr
PESI	Rãzinha-assobiadora	Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus fuscus</i>	Schneider, 1799	Av / Ft	23k 0647395 7895428	3	bx / RP
PNMT	Rã-manteiga	Anura	Leptodactylidae	<i>Leptodactylus latrans</i>	Steffen, 1815	Av / Ft	23k 0650073 7887544	1	alt / lg
PESI e PNMT	Rã-cachorro	Anura	Leptodactylidae	<i>Physalaemus cuvieri</i>	Fitzinger, 1826	Av / Ft / AcG	23K 0650116 7888048	1, 3, 4	alt e bx / br

Quadro F.IV Lista de espécies de répteis registradas no Parque Estadual Serra do Intendente (PESI) e Parque Natural Municipal do Tabuleiro (PNMT), em outubro de 2015, pelos pesquisadores Carlos Roberto de Souza Castro e Nátalle Vieira e Silva (Dados Primários). Não houve coleta de espécimes. Legenda: Tipo de registro – Avistado (Av), Fotografado (Ft) Acústico (Ac), Acústico com Gravação (AcG) Foto de entrevistado (FtE), Entrevista (En); Coordenadas; Tipo de ambiente – parte alta (alt), parte baixa (bx), campo rupestre (cr), campo úmido (cum), afloramento rochoso (afr), Floresta Estacional Semidecidual (FES), Riacho com Pedras (RP), Pastagens (past), Áreas abertas (Ab), brejo (br), lagoa (lg), antropizado (an).

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO			
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCLATURA TAXONÔMICA UTILIZADA	TIPO DE REGISTRO	COORDENADAS	SÍTIOS	TIPO DE AMBIENTE
PESI e PNMT	Cobra-cipó	Squamata	Colubridae	<i>Chironius brazili</i>	Hamdan e Fernandes, 2015	Av / Ft / FtE	23k 0652651 7873718	3, 4, 6, 8, 10	alt, bx / FES, cr, RP
PNMT	Caninana	Squamata	Colubridae	<i>Spilotes pullatus</i>	Linnaeus, 1758	FtE	23k 0652875 7890250	4	bx / an, Past
PNMT	Cobra-verde	Squamata	Dipsadidae	<i>Erythrolamprus typhlus</i>	Linnaeus, 1758	FtE	23k 0653672 7890164	4	bx / ab, cr
PESI	Cobra-listrada	Squamata	Dipsadidae	<i>Lygophis meridionalis</i>	Schenkel, 1901	FtE	23k 0652651 7873718	6	alt / cr, ab
PESI	Parelheira	Squamata	Dipsadidae	<i>Philodryas patagoniensis</i>	Girard, 1858	Av / Ft / FtE	23k 0652651 7873718	6	alt / cr, FES
PESI	Cobra-corre-campo	Squamata	Dipsadidae	<i>Thamnodynastes sp.</i>		Av / Ft	23k 0640106 7902510	9	alt / cr
PESI	Cobra	Squamata	Dipsadidae	<i>Tropidodryas striaticeps</i>	Cope, 1869	Av / Ft	23K 0642979 7905965	8	bx / Past, an
PESI	Boipeva	Squamata	Dipsadidae	<i>Xenodon merremii</i>	Wagler in Spix, 1824	FtE	23k 0648405 7896391	3	bx / FES, ab
PNMT	Lagartixa-de-parede	Squamata	Gekkonidae	<i>Hemidactylus mabouia</i>	Moreau de Jonnés, 1818	Av / Ft	23k 0652875 7890250	4	bx / antropizada
PESI	Papa-vento	Squamata	Leiosauridae	<i>Enyalius bilineatus</i>	Duméril e Bibron, 1837	Av / Ft	23k 0647227 7898440	10	bx / FES, cr
PESI e PNMT	Lagarto-verde	Squamata	Teiidae	<i>Ameiva ameiva</i>	Linnaeus, 1758	Av / FtE	23K 0652392 7889552	3, 4	bx / FES, cr
PESI e PNMT	Teiú	Squamata	Teiidae	<i>Salvator merianae</i>	Duméril e Bibron, 1839	En	23K 0650116 7888048	1, 3	alt, bx / FES, an, Past
PESI e PNMT	Lagarto-de-crista-do-Espinhaço	Squamata	Tropiduridae	<i>Eurolophosaurus nanuzae</i>	Rodrigues, 1981	Av / Ft	23k 0645447 7889956	2, 7	alt / FES, RP
PESI e PNMT	Calango	Squamata	Tropiduridae	<i>Tropidurus montanus</i>	Rodrigues, 1987	Av / Ft / FtE	23K 0642445 7905565	2, 3, 4, 8	alt, bx / FES, cr
PESI e PNMT	Jararaca-pintada	Squamata	Viperidae	<i>Bothrops neuwiedi</i>	Wagler, 1824	Av / Ft / FtE	23k 0653672 7890164	4, 8, 9	alt, bx / FES, cr
PESI	Cascavel	Squamata	Viperidae	<i>Crotalus durissus</i>	Linnaeus, 1758	En	23K 0642979 7905965	8	bx / FES, cr

APÊNDICE H

ESPÉCIES DE PEIXES LEVANTADAS A PARTIR DE DADOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS

Quadro G.I Tabela de registro de ocorrências das espécies de peixes a nível local (dado primário) e regional (dado secundário). Origem do dado: dado primário (PR), dado secundário (SC); Referência que cita a espécie na região: 1- Vieira et al., 2006, 2- Alves et al., 2008; Rosa e Lima, 2008; Distribuição - Mata Atlântica (MA), Cerrado (CE); Probabilidade de Ocorrência (P.O.) - certa, alta, média, baixa; Status de Ameaça – Quase ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Em perigo (EN), Criticamente em perigo (CR); Outras Ameaças – Pesca (Pe), Exótica (Ex), Perda de habitat (PHa).

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O.	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
Piau-branco	Characiformes	Anostomidae	<i>Leporinus conirostris</i>	SC	1	MA	baixa				Pe
Piau-vermelho	Characiformes	Anostomidae	<i>Leporinus copelandii</i>	SC	1, 2	MA	média				Pe
Timburé	Characiformes	Anostomidae	<i>Hypomasticus mormyrops</i>	PR, SC	1, 2	MA	certa				
Timburé	Characiformes	Anostomidae	<i>Hypomasticus thayeri</i>	SC	1, 2, 3	MA	alta	CR	EN		PHa
Lambari	Characiformes	Characidae	<i>Astyanax bimaculatus</i>	SC	1	MA	alta				
Lambari	Characiformes	Characidae	<i>Astyanax fasciatus</i>	SC	1	MA	alta				
Lambari	Characiformes	Characidae	<i>Astyanax scabripinnis</i>	PR, SC	1, 2	MA	certa				
Lambari	Characiformes	Characidae	<i>Astyanax taeniatus</i>	SC	1	MA	alta				
Pirapitinga	Characiformes	Characidae	<i>Brycon opalinus</i>	PR, SC	1, 2, 3	MA	certa	CR	VU		Pe, PHa
Andirá	Characiformes	Characidae	<i>Henochilus wheatlandii</i>	SC	1, 2, 3	MA	alta	CR	CR		PHa
Lambari-bocarra	Characiformes	Characidae	<i>Oligosarcus argenteus</i>	PR, SC	1, 2	MA	certa				
Piaba	Characiformes	Characidae	<i>Serrapinnus heterodon</i>	SC	1	MA	alta				
Mocinha	Characiformes	Crenuchidae	<i>Characidium cf. timbuiensis</i>	SC	1	MA	alta				
Saguiru	Characiformes	Curimatidae	<i>Cyphocharax gilbert</i>	SC	1	MA	média				
Traíra	Characiformes	Erythrinidae	<i>Hoplias malabaricus</i>	SC	1, 2	MA	alta				
Trairão	Characiformes	Erythrinidae	<i>Hoplias intermedius</i>	PR, SC	1	MA	certa				
Curimba	Characiformes	Prochilodontidae	<i>Prochilodus vimboides</i>	SC	1	MA	média				
Bagrinho	Siluriformes	Auchenipteridae	<i>Glanidium cf. melanopterum</i>	SC	1	MA	média				
Ferrolho	Siluriformes	Auchenipteridae	<i>Pseudauchenipterus cf. affinis</i>	SC	1	MA	baixa				
Cangati	Siluriformes	Auchenipteridae	<i>Trachelyopterus striatulus</i>	SC	1	MA	média				
Bagre	Siluriformes	Heptapteridae	<i>Rhamdia quelen</i>	SC	1, 2	MA	alta				
Cascudo-laje	Siluriformes	Loricariidae	<i>Delturus carinotus</i>	SC	1	MA	baixa				
Cascudo	Siluriformes	Loricariidae	<i>Hypostomus affinis</i>	SC	1, 2	MA	média				
Cascudo	Siluriformes	Loricariidae	<i>Hypostomus luetkeni</i>	SC	1	MA	média				
Cascudo-viola	Siluriformes	Loricariidae	<i>Loricariichthys castaneus</i>	SC	1	MA	baixa				
Mandi-amarelo	Siluriformes	Pimelodidae	<i>Pimelodus maculatus</i>	SC	1	MA	alta				Pe
Cambeva	Siluriformes	Trichomycteridae	<i>Trichomycterus alternatus</i>	PR, SC	1, 2	MA	certa				
Cambeva	Siluriformes	Trichomycteridae	<i>Trichomycterus brasiliensis</i>	PR, SC	1, 2	MA	certa				
Cambeva	Siluriformes	Trichomycteridae	<i>Trichomycterus immaculatus</i>	SC	1, 2	MA	alta				
Sarapó	Gymnotiformes	Gymnotidae	<i>Gymnotus carapo</i>	SC	1, 2	MA	alta				
Sarapó	Gymnotiformes	Sternopygidae	<i>Sternopygus macrurus</i>	SC	1	MA	média				

NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	ORIGEM DADO	REFERÊNCIA	DISTRIBUIÇÃO	P.O.	STATUS DE AMEAÇA			OUTRAS AMEAÇAS
								MG	BR	IUCN	
Cará-verde	Perciformes	Cichlidae	<i>Australoheros facetus</i>	SC	1	MA	alta				
Cará	Perciformes	Cichlidae	<i>Geophagus brasiliensis</i>	PR, SC	1, 2	MA	certa				
Tilápia	Perciformes	Cichlidae	<i>Oreochromis niloticus</i>	SC	1	MA	média				Ex

Quadro G.II Lista de espécies registradas (dados primários) no Parque Estadual Serra do Intendente (PESI) e Parque Natural Municipal do Tabuleiro (PNMT), em outubro de 2015, pelos pesquisadores Rafael Magno Costa Melo e Gabriel Vilela Torquato. O material coletado será depositado na coleção ictiológica da UFMG. Tipo de registro – Redes de emalhar (RE), Rede de arrasto (RA), Peneira (Pe), Puçá (Pu), Observação subaquática (OS); Tipo de ambiente – parte alta (Alt), parte baixa (Bax), Afloramento rochoso (AR), Formações florestais (FF); Campo Rupestre (CRU); Status de Ameaça – Quase ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Em perigo (EN), Criticamente em perigo (CR).

UC	INFORMAÇÕES TAXONÔMICAS					INFORMAÇÕES DE REGISTRO		
	NOME POPULAR	ORDEM	FAMÍLIA	ESPÉCIE	NOMENCLATURA TAXONÔMICA	TIPO DE REGISTRO	PONTO AMOSTRAL	TIPO DE AMBIENTE
PESI, PNMT	Timburé	Characiformes	Anostomidae	<i>Hypomasticus mormyrops</i>	(Steindachner, 1875)	RE	3, 4, 5	Bax, AR, FF
PESI, PNMT	Lambari	Characiformes	Characidae	<i>Astyanax scabripinnis</i>	(Jenyns, 1842)	RE, RA, OS	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9	Alt, Bax, AR, FF, CRU
PESI, PNMT	Lambari	Characiformes	Characidae	<i>Astyanax</i> sp.		RE, RA, Pu, OS	3, 4, 9	Bax, AR, FF
PESI, PNMT	Pirapitinga	Characiformes	Characidae	<i>Brycon opalinus</i>	(Cuvier, 1819)	RE, OS	3, 4, 5	Bax, AR, FF
PESI, PNMT	Piaba	Characiformes	Characidae	<i>Knodus</i> sp.		RA	1, 8	Alt, Bax, FF, AR
PESI, PNMT	Lambari-bocarra	Characiformes	Characidae	<i>Oligosarcus argenteus</i>	Günther, 1864	RE, OS	5, 9	Bax, AR, FF
PESI, PNMT	Trairão	Characiformes	Erythrinidae	<i>Hoplias intermedius</i>	(Günther, 1864)	RE, OS	1, 3, 9	Alt, Bax, FF, AR
PESI, PNMT	Cascudo	Siluriformes	Loricariidae	<i>Hypostomus</i> sp.		RE	4	Bax, FF
PESI	Cascudinho	Siluriformes	Loricariidae	<i>Neoplecostomus</i> sp.		Pe, OS	8	Bax, AR
PESI	Cambeva	Siluriformes	Trichomycteridae	<i>Trichomycterus</i> cf. <i>alternatus</i>	(Eigenmann, 1917)	Pe	8	Bax, AR
PESI, PNMT	Cambeva	Siluriformes	Trichomycteridae	<i>Trichomycterus brasiliensis</i>	Lütken, 1874	RE	4	Bax, FF
PESI	Cambeva	Siluriformes	Trichomycteridae	<i>Trichomycterus</i> sp.		RE	8	Bax, AR
Entorno	Cará	Perciformes	Cichlidae	<i>Geophagus brasiliensis</i>	(Quoy e Gaimard, 1824)	RE	6	Bax, FF

