

# EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917  
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata  
Buenos Aires, Argentina

## Guía y modelo para la sistematización de la bibliografía ornitológica argentina y neotropical.

II

Daciuk, J.; Heber, E. A.  
1984

Cita: Daciuk, J.; Heber, E. A. (1984) Guía y modelo para la sistematización de la bibliografía ornitológica argentina y neotropical. II. *Hornero* 012 (03) : 163-175

[www.digital.bl.fcen.uba.ar](http://www.digital.bl.fcen.uba.ar)

Puesto en linea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
Universidad de Buenos Aires

**GUIA Y MODELO PARA LA SISTEMATIZACION DE LA BIBLIOGRAFIA  
ORNITOLÓGICA ARGENTINA Y NEOTROPICAL. II.**

JUAN DACIUK\* y EDUARDO A. HEBER\*\*

Con la primera entrega de este trabajo, se establecieron las bases teórico-metodológicas y la presentación de un modelo práctico extraído de la revista especializada en zoología, "Neotrópica", de cómo se está llevando a cabo en forma continuada el fichaje y la sistematización de la bibliografía ornitológica argentina y neotropical, como etapas ordenadas y consecutivas, es decir, una inmediata y otra mediata. Esta segunda entrega, como se indicara oportunamente<sup>1</sup>, completa el trabajo en sí y da una primera aproximación de la información susceptible de ser incorporada, eventualmente, a servicios de computación digital electrónica.

En lo que respecta a la bibliografía ornitológica argentina, se puede señalar que la tarea informática está muy avanzada, mientras que lo que corresponde a los otros países del área neotropical y por razones obvias, está en sus comienzos y requerirá un esfuerzo mayor y mancomunado de entusiastas colaboradores que deseen incorporarse a esta empresa de largo aliento.

Creemos oportuno hacer un llamado a todas aquellas personas interesadas en colaborar en la preparación de este banco de datos, tanto de la Argentina como del resto de los países de América latina, nos hagan llegar su opinión, sugerencias, forma o modo de colaboración y/o críticas constructivas que coadyuven a la puesta en práctica de este servicio bibliográfico en el menor tiempo posible.

<sup>1</sup> DACIUK, J. Y E. A. HEBER, 1983. Guía y modelo para la sistematización de la bibliografía argentina y neotropical. I. El Hornero (Buenos Aires), XII(2):107-121.

\* Profesor Titular de Biogeografía y Ecología U.N.L.P. Investigador científico del CONICET. Casilla de Correo Central número 5118, 1000 Buenos Aires, Argentina.

\*\* Estudiante de Biología - Casilla de Correo 804 - 8400 San Carlos de Bariloche.

ISSN 0073-3407	EL HORNERO	Buenos Aires	v. XII	n. 3	pág. 163-175	Diciembre 1984
-------------------	---------------	-----------------	--------	------	-----------------	-------------------

**ENUMERACION DE NOMBRES CIENTIFICOS Y VULGARES:  
Y SISTEMATIZACION ZOOGEOGRAFICA DE LAS ESPECIES Y SUBESPECIES  
QUE SE TRATAN O MENCIONAN EN EL TEXTO**

*Accipiter bicolor*, Accipitridae, (46):---

*Accipiter erythronemius*, Accipitridae, (38):---; (42):---; (46):---

*Adelomyia melanogenys inornata* (Gould), Trochilidae, (31): Cochabamba, Bolivia, Jujuy, Salta.

*Agelaius cyanopus*, Icteridae, (46):---

*Agelaius ruficapillus*, Icteridae, (46):---; (51): Santa Fe

*Agelaius thilius*, Icteridae, (46):---

*Aglaioocercus coelestis*, Trochilidae, (75): Pichincha - Ecuador

Aguila Escudada, (38) (42)

*Aimophila strigiceps*, Fringillidae, (46):---

*Aja ajaja*, Threskiornithidae, (38):---; (39): Santa Fe; (42):---; (46):---; (47):---

*Alauda (Anthus) brevirostris* Spix, Parulidae, (67): Pará - Brasil

Albatros Errante, (13)

Albatros Real, (13)

*Alopochelidon fucata*, Hirundinidae, (46):---

*Amazonetta brasiliensis*, Anatidae, (47): Santa Fe; (51): Santa Fe; (53): Santa Fe

*Amblyramphus holosericeus*, Icteridae, (46):---

*Amoropsittaca aymara*, Psittacidae, (56): Jujuy

*Anabacerthia amourotis* (Temminck), Furnariidae, (67): Misiones, Río de Janeiro - Brasil, San Pablo - Brasil

*Anabates amaroottis* Temminck, Furnariidae, (67): San Pablo - Brasil

*Anairetes parulus*, Tyrannidae, (75): Pichincha - Ecuador

*Anas bahamensis*, Anatidae, (42):---; (46):---; (47): Santa Fe, Córdoba; (51): Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero

*Anas Cyanoptera*, Anatidae, (42):---; (46): Buenos Aires, Santa Fe; (47):---; (77):---

*Anas discors* Linné, Anatidae, (26): La Rioja; (77): Buenos Aires

*Anas discors discors*, Anatidae, (26):---

*Anas discors orphna*, Anatidae, (26):---

*Anas flavirostris*, Anatidae, (38):---; (42):---; (46):---; (51): Buenos Aires, Santa Fe; (77):---

*Anas georgica*, Anatidae, (38):---; (39): Santa Fe, Santiago del Estero; (42):---; (44): Buenos Aires, Río Grande do Sul - Brasil; (46):---; (47): Buenos Aires, Santa Fe, Río Grande do Sul - Brasil; (51): Buenos Aires, Chubut, Santa Fe; (53): Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe

*Anas leucophrys*, Anatidae, (38):---; (39): Santiago del Estero; (42): Santiago del Estero, Chaco; (46):---; (47):---; (51): Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero.

*Anas plattea*, Anatidae, (42):---; (46):---; (51): Buenos Aires; (77):---

*Anas sibilatrix*, Anatidae, (38):---; (42):---; (46):---

*Anas versicolor*, Anatidae, (38):---; (39): Santiago del Estero; (42):---; (44): Entre Ríos, Santa Fe; (46): Buenos Aires, Río Grande do Sul - Brasil; (47):---; (77):---

*Anisognathus igniventris*, Fringillidae, (75): Pichincha - Ecuador

*Anthus correndera*, Motacillidae, (46):---

*Anthus furcatus*, Motacillidae, (38):---; (46):---

*Anthus furcatus furcatus* (Lafresnaye & D'Orbigny), Motacillidae, (62): Durazno - Uruguay

*Anthus nattereri* Slater, Motacillidae, (69): Sao Paulo - Brasil, Corrientes

*Aptenodytes forsteri* Gray, Spheniscidae, (17): Santa Cruz, Islas Malvinas, Antártida, Tierra del Fuego

*Aptenodytes patagonica patagonica* (Miller), Spheniscidae, (17): Chubut, Santa Cruz, Islas Georgias del Sur, Islas Sandwich del Sur, Isla de los Estados, Islas Malvinas

*Aramides cajanea*, Rallidae, (46):---

*Aramus guarauna*, Aramidae, (25): Buenos Aires; (38):---; (42):---; (46):---

Arañero Cabeza Castaña, (42)

Arañero de Cara Negra, (44)

Arañero, (64)

*Aratinga acuticaudata*, Psittacidae, (42):---; (46):---

*Ardea cocoi*, Ardeidae, (38):---; (42):---; (44): Entre Ríos, Santa Fe; (46):---; (47):---

*Arenaria interpres*, Scolopacidae, (46):---

*Arremon flavirostris*, Fringillidae, (46):---

*Arremon taciturnus*, Fringillidae, (75): Pichincha - Ecuador

*Asio flammeus*, Strigidae, (38):---; (42):---; (46):---

*Asthenes baeri*, Furnariidae, (38):---; (42):---; (46):---

*Asthenes pyrrholeuca*, Furnariidae, (46):---

Atajacamino Cola Larga, (42)

Atajacamino Común, (38) (42)

Atajacamino Chico, (38) (42)

*Athene cunicularia* Molina, Strigidae, (55):---

*Athene cunicularia cunicularia*, Strigidae, (55): Chile

*Athene cunicularia grallaria*, Strigidae, (55): Misiones

*Athene cunicularia hypogaea* Bonaparte, Strigidae, (55):---

*Athene cunicularia juninensis* Berlepsch & Solzmann, Strigidae, (55):---

*Athene cunicularia partridgesi*, Strigidae, (55): Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán.

*Atlapetes citrinellus*, Fringillidae, (46):---

*Atlapetes sp.*, Fringillidae, (75): Pichincha - Ecuador

*Atticora cyanoleuca*, Hirundinidae, (46):---

Avutarda, (56)

Avutarda Común, (38) (42)

Avutarda de Cabeza Colorada, (72)  
 Avutarda de las Rocas, (72)  
 Avutarda de Mar, (72)  
 Avutarda de Pecho Blanco, (72)  
 Avutarda de Pecho Rayado, (72)  
 Azulejo, (44)

Bandurrita Común, (38)  
 Batará Grande, (38) (39)  
 Becasina Común, (42)  
 Becasina Común Sudamericana, (40)  
 Becasina Enana, (40)  
 Becasina Grande, (38) (40)  
 Becasina Norteamericana, (40)  
 Becasina Pintada, (38) (39) (42)  
*Belonopterus cayennensis*, Charadriidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Belonopterus cayennensis lampronotus* (Wagler), Charadriidae, (62): Durazno - Uruguay  
 Bentveo, (62)  
 Bentveo Común, (32) (38) (39) (42) (46)  
 Bentveo Real, (62)  
 Biguá, (44)  
 Biguá Negro, (42)  
*Brachyspis capensis hypoleuca* Todd, Fringillidae, (7): Salta  
 Brasita de Fuego, (38) (42)  
*Bubo virginianus*, Strigidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Bubulcus ibis*, Ardeidae, (9): Buenos Aires; (73): Buenos Aires; (74): Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego  
 Buho, (38) (42)  
 Burlito Chico, (38) (42)  
*Buteo albonotatus*, Accipitridae, (75): Pichincha - Ecuador  
*Buteo fuscescens*, Accipitridae, (38):---; (42):---  
*Buteo magnirostris*, Accipitridae, (42):---  
*Buteogallus*, Accipitridae, (22):---  
*Buteogallus urubitinga*, Accipitridae, (46):---  
*Butorides striatus*, Ardeidae, (12): Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Luis; (42):---; (46):---

Cabecita Negra Común, (38) (42)  
 Cachirla, (62)  
 Cachirla de Pico Corto, (38)  
 Calandria Común, (42)  
 Calandria Chica, (38)

Calandria de Tres Colas, (38) (39) (42)  
 Calandria Gris, (42)  
 Calandrita, (38) (42)  
*Calidris canutus*, Scolopacidae, (46):---  
*Calidris fuscicollis*, Scolopacidae, (38):---; (39):---; (42):---; (46):---  
*Calopezus elegans*, Tinamidae, (35):---  
*Calopezus elegans formosus*, Tinamidae, (35): Córdoba, La Rioja  
*Calopezus formosus* Lillo, Tinamidae, (35):---  
*Calopezus intermedius*, Tinamidae, (35):---  
*Campylorhamphus trochilirostris*, Dendrocolaptidae, (46):---  
 Canastero de Garganta Castaña, (38)  
 Canastero Garganta Castaña, (42)  
*Capella stricklandi*, Scolopacidae, (38):---  
*Caprimulgus forcipatus* Nitzsch, Caprimulgidae, (52):---  
*Caprimulgus longirostris*, Caprimulgidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Caprimulgus parvulus*, Caprimulgidae, (38):---; (42):---; (46):---  
 Caracolero, (42)  
 Carancho, (38) (42)  
 Carao, (25)  
 Cardenal, (38) (39) (42)  
 Cardenal sin Copete, (38)  
 Carpintero Chico Común, (38) (42)  
 Carpintero de los Cardones, (42)  
 Carpintero Real, (38) (42)  
 Carpinteros, (64)  
 Caraú, (38) (42)  
 Cata Común, (38) (42)  
*Catamenia analis*, Fringillidae, (46):---  
*Catharacta antarctica*, Stercorariidae, (18): Maldonado - Uruguay  
*Catharacta chilensis*, Stercorariidae, (18):---  
*Catharus ustulatus*, Turdidae, (46): Jujuy; (47): Jujuy  
 Cauquén, (53) (56)  
*Celeus lugubris*, Picidae, (41):---  
*Celeus lugubris castaneus*, Picidae, (41): Beni - Bolivia, Santa Cruz - Bolivia  
*Celeus lugubris kerri* Hargitt, Picidae, (41): Chaco - Paraguay, Formosa, Chaco  
*Celeus lugubris lugubris* (Malherbe), Picidae, (41): Mato Grosso - Brasil, Santa Cruz - Bolivia  
*Celeus (lugubris) roosvelti* Cherrie, Picidae, (41): Beni - Bolivia, Mato Grosso - Brasil  
*Ceryle torquata*, Alcedinidae, (46):---  
*Coconia ciconia ciconia* (Linneo), Ciconiidae, (66):---  
 Cigüeña Común, (38) (42)  
*Cincloides atacamensis*, Furnariidae, (49):---  
*Cincloides comechingonus* Zotta & Gavio, Furnariidae, (49): Córdoba, Santiago del Este-

ro, Tucumán  
*Cinclodes fuscus*, Furnariidae, (38):---; (42):---; (46):---; (49): Santiago del Es-  
 tero  
*Cinclodes fuscus fuscus*, Furnariidae, (49):---  
*Cinclodes nigrofumosus*, Furnariidae, (49):---  
*Cinclodes oustaleti*, Furnariidae, (49):---  
*Cinclodes pabsti*, Furnariidae, (49):---  
*Cinclodes patagonicus*, Furnariidae, (38):---; (46):---; (49):---  
*Claravis pretiosa*, Columbidae, (46):---  
*Coccycus euleri* Cabanis, Cuculidae, (67): Rio de Janeiro - Brasil  
*Coccyzus americanus*, Cuculidae, (46):---; (67): Misiones  
*Coccyzus cinereus*, Cuculidae, (38):---; (42):---  
*Coccyzus erythrophthalmus* (Wilson), Cuculidae, (67): Misiones  
*Coccyzus euleri* (Cabanis), Cuculidae, (67): Misiones  
*Codorniz Copetona* de California, (34)  
*Colibri coruscans*, Trochilidae, (43):---; (56): Jujuy; (75): Pichincha - Ecuador  
*Colibri cyanotis crissalis* Tood, Trochilidae, (43): Bolivia  
*Colibri serrirostris*, Trochilidae, (43):---  
*Colibri thalassinus*, Trochilidae, (43):---  
*Colibri thalassinus crissalis* Todd, Trochilidae, (43): Tucumán, Cochabamba - Bolivia  
*Columba fasciata*, Columbidae, (75): Pichincha - Ecuador  
*Columba livia domestica* (Linneo), Columbidae, (66): Buenos Aires  
*Columba maculosa*, Columbidae, (42):---; (46):---  
*Columba picazuro*, Columbidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Columba squammata* Lesson, Columbidae, (67): Bahía - Brasil  
*Columba* sp., Columbidae, (75): Pichincha - Ecuador  
*Columbina picui*, Columbidae, (38):---; (39):---; (42):---; (46):---  
*Columbina talpacoti*, Columbidae, (46):---  
*Conopophaga lineata*, Conopophagidae, (52): Misiones  
*Corbatita*, (68)  
*Corbatita Castaña*, (79)  
*Corbatita de Collar*, (12)  
*Cormorán Cuellinegro*, (56)  
*Cormorán Imperial*, (33) (34)  
*Cormorán Real*, (51) (56)  
*Correo Grande*, (28)  
*Cortarramas*, (39)  
*Cortarramas Común*, (38) (42)  
*Cortarramas Grande*, (30)  
*Coryphistera alaudina*, Furnariidae, (38):---; (39):---; (42):---; (46):---  
*Corythospingus cucullatus*, Fringillidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Corythopis delalandi*, Conopophagidae, (52): Misiones  
*Coscoroba coscoroba*, Anatidae, (46): Santa Fe; (47):---

*Cranioleuca pyrrhophia pyrrhophia* (Vieillot), Furnariidae, (64): San José - Uruguay  
*Crestudo*, (38) (42)  
*Crotophaga ani*, Cuculidae, (46):---  
*Crypturellus undulatus*, Tinamidae, (28): Presidente Hayes - Paraguay  
*Crypturellus undulatus undulatus* (Temminck), Tinamidae, (28): Formosa, Chaco, Santa  
 Cruz - Bolivia, Mato Grosso - Brasil  
*Cucullo*, (67)  
*Cucillo Gris*, (38) (42)  
*Cuculus erythrophthalmus* Wilson, Cuculidae, (67):---  
*Cuervillo de Canada*, (38) (42) (46) (53)  
*Cuervillos*, (25)  
*Curabí-reminibí*, (25)  
*Cyanocompsa cyanea*, Fringillidae, (46):---; (47): Jujuy; (56): Jujuy  
*Cyanocorax chrysops*, Corvidae, (46):---  
*Cyanoliseus patagonus patagonus* (Vieillot), Psittacidae, (10): La Pampa  
*Ciclarhis gujanensis*, Vireonidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Chaetura cinereiventris* Sclater, Apodidae, (67): Bahía - Brasil  
*Chaetura cinereiventris cinereiventris* Sclater, Apodidae, (67): Misiones  
*Chajá*, (38) (42)  
*Charadrius collaris* Vieillot, Charadriidae, (32): Mendoza, Buenos Aires, Río Negro;  
 (46):---  
*Charadrius dominicus*, Charadriidae, (46):---  
*Charadrius falklandicus*, Charadriidae, (42):---; (44): Buenos Aires; (46): ---; (47):  
 ---  
*Charadrius squatarola*, Charadriidae, (46):---  
*Charitospiza eucoema* Oberholser, Fringillidae, (68): Misiones, Bahía - Brasil  
*Chauna torquata*, Anhimidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Chiflón*, (25)  
*Chimango*, (38) (42)  
*Chinchero*, (42)  
*Chinchero Grande*, (32)  
*Chingolo*, (38) (42)  
*Chisoxiphia caudata*, Pipridae, (52): Misiones  
*Chlidonias niger*, Laridae, (45):---  
*Chlidonias niger surinamensis* (Gmelin), Laridae, (45): Jujuy  
*Chloéphaga hybrida*, Anatidae, (72):---  
*Chloéphaga melanoptera* (Eyton), Anatidae, (72):---  
*Chloéphaga picta*, Anatidae, (9): Buenos Aires; (38):---; (42):---; (46):---; (47):  
 ---; (51): Buenos Aires; (53): Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Chubut,  
 Tierra del Fuego; (56): Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego  
*Chloéphaga picta dispar* (Philippi y Lanbeck), Anatidae, (72):---  
*Chloéphaga picta picta* (Gmelin), Anatidae, (72):---

- Chloéphaga poliocephala* Sclater, Anatidae, (9): Buenos Aires; (38):---; (46):---; (56): Santa Cruz; (72):---
- Chloéphaga rubidiceps* Sclater, Anatidae, (9): Buenos Aires; (72):---
- Chloroceryle amazona*, Alcedinidae, (42):---; (46):---
- Chloroceryle americana*, Alcedinidae, (42):---; (46):---
- Chlorospingus ophthalmicus*, Thraupidae, (46):---
- Chocolate, (12) (42)
- Chorlito de Collar, (32)
- Chorlito de Doble Collar, (44)
- Chorlito de Rabadilla Blanca, (38) (39)
- Chorlito Rabadilla Blanca, (42)
- Chorlo Doble Collar, (42)
- Chorlo Dorado, (42)
- Chorlo Mayor de Patas Amarillas, (38) (42)
- Chorlo Menor Patas Amarillas, (42)
- Chorlo Solitario, (38) (42)
- Chorlote, (38)
- Chrysophilus melanolaimus*, Picidae, (38):---; (42):---; (46):---
- Churrinche, (62)
- Dendrocygna bicolor*, Anatidae, (38):---; (42):---; (44): Buenos Aires, Corrientes; (46):---; (47):---
- Dendroica brevirostris* (Spix), Parulidae, (67): Misiones, Valdivia - Chile
- Dendroica striata* (Forster), Parulidae, (67):---
- Diglossa baritula*, Coerebidae, (46):---
- Diglossa carbonaria*, Coerebidae, (75): Pichincha - Ecuador
- Diomedeaa chlororhynchos* Gmelin, Diomedidae, (1): Buenos Aires, Mandonado - Uruguay
- Diomedeaa epomophora*, Diomedidae, (13):---
- Diomedeaa epomophora epomophora* Lesson, Diomedidae, (13): Chubut, Nueva Zelanda
- Diomedeaa epomophora sanfordi*, Diomedidae, (13): Nueva Zelanda
- Diomedeaa exulans*, Diomedidae, (13):---
- Diucón Rojizo, (12)
- Dorado, (62)
- Doradito Copetón, (78)
- Dormilón de Cola Larga, (2)
- Drymornis bridgesii* (Eyton), Dendrocolaptidae, (32): La Pampa, Río Negro; (42):---; (46):---
- Drymornis bridgesii meridionalis* Sztoleman, Dendrocolaptidae, (32): La Pampa
- Dryocopus schulzi*, Picidae, (46):---
- Durmili, (38) (39) (42)
- Dyctiocopus mixtus*, Picidae, (38):---; (42):---; (46):---
- Dysithamnus mentalis*, Formicariidae, (52):---
- Dysithamnus stictothorax* (Temminck), Formicariidae, (52): Misiones
- Egretta alba*, Ardeidae, (25): Buenos Aires; (38):---; (42):---; (44): Santa Fe, Entre Ríos; (46): Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes, Río Negro, Salta; (47):---; (51): Santa Fe; (53): Santa Fe, Entre Ríos
- Egretta thula*, Ardeidae, (38):---; (42):---; (46): Santa Fe, Amazonas - Brasil, Rio Grande do Sul - Brasil; (47):---; (73):---
- Egretta thula thula*, Ardeidae, (25): Buenos Aires
- Elaenia albiceps*, Tyrannidae, (46):---; (47): Jujuy; (51): Neuquén; (71):---
- Elaenia albivertex* Pelzeln, Turannidae, (57): Rio de Janeiro, San Pablo, Goyas, Acre Brasil; (71): Rio de Janeiro - Brasil, San Pablo - Brasil
- Elaenia chiriquensis*, Tyrannidae, (57):---; (71):---
- Elaenia chiriquensis albivertex* Pelzeln, Tyrannidae, (57): Jujuy; (71): Misiones
- Elaenia chiriquensis brachyptera*, Tyrannidae, (57):---
- Elaenia chiriquensis chiriquensis*, Tyrannidae, (57):---
- Elaenia chiriquensis ridleyana*, Tyrannidae, (57):---
- Elaenia flavogaster*, Tyrannidae, (46):---; (71):---
- Elaenia mesoleuca*, Tyrannidae, (71):---
- Elaenia obscura*, Tyrannidae, (46):---
- Elaenia parvirostris*, Tyrannidae, (38):---; (42):---; (46):---; (71):---
- Elaenia spectabilis*, Tyrannidae, (46):---
- Elaenia strepera*, Tyrannidae, (46):---
- Emberiza lutea* D'Orbigny & Lafresnaye, Fringillidae, (61): Oruro - Bolivia
- Emberiza uropigialis* D'Orbigny & Lafresnaye, Fringillidae, (29): Oruro - Bolivia
- Embernagra platensis*, Fringillidae, (46):---
- Empidonax euleri*, Tyrannidae, (38):---; (42):---; (46):---
- Empidonotus aurantio-atro-crystatus*, Tyrannidae, (46):---
- Empidonotus varius*, Tyrannidae, (46):---
- Espárrero Chico, (38) (42)
- Espátula Rosada, (38) (39) (42)
- Eudromia elegans* Is. Geoffroy, Tinamidae, (35):---
- Eudromia elegans albida* Wetmore, Tinamidae, (35): San Juan
- Eudromia elegans devia* Conover, Tinamidae, (35): Neuquén
- Eudromia elegans elegans* Is. Geoffroy, Tinamidae, (35): Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba
- Eudromia elegans intermedia* (Dabbene y Lillo), Tinamidae, (35): Catamarca, Tucumán, Salta
- Eudromia elegans magnistrata*, Tinamidae, (35): Santiago del Estero
- Eudromia elegans multiguttata* Conover, Tinamidae, (35): Buenos Aires, La Pampa
- Eudromia elegans patagonica* Conover, Tinamidae, (35): Chubut, Santa Cruz
- Eudromia elegans riojana*, Tinamidae, (35): La Rioja
- Eudromia formosa* (Lillo), Tinamidae, (35):---

*Eudromia formosa formosa* (Lillo), Tinamidae, (35): Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Chaco, Formosa  
*Eudromia formosa intermedia* (Dabbene y Lillo), Tinamidae, (35):---  
*Eudromia formosa mira* Brodkorb, Tinamidae, (35): Chaco - Paraguay  
*Eudromia mira* Brodkorb, Tinamidae, (35):---  
*Eudyptes crestatus*, Spheniscidae, (76): Islas Malvinas  
*Eudyptes c. crestatus* Müller, Spheniscidae, (17): Chubut, Santa Cruz, Islas Malvinas, Isla de los Estados, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Uruguay, Chile  
*Eudyptes chrysophalus* Brandt, Spheniscidae, (17): Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut; (76): Islas Shetland del Sur, Islas Sandwich del Sur, Islas Georgias del Sur, Islas Orcadas del Sur, Antártida, Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Chubut, Isla Heard, Isla Bouvet, Isla Kerguelén  
*Euphonia chlorotica*, Thraupidae, (46):---  
*Euscarthmornis margaritaceiventer*, Tyrannidae, (46):---  
*Euxenura maguari* (Gmelin), Ciconiidae, (38):---; (42):---; (46):---; (66): Buenos Aires  
*Falco fuscocanescens*, Falconidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Falco sp.*, Falconidae, (75): Pichincha - Ecuador  
*Falco sparverius*, Falconidae, (42):---; (46):---; (75): Pichincha - Ecuador  
*Flauta del Sol*, (25)  
*Fringilla orruata*, Fringillidae, (68):---  
*Frutero Azulejo*, (38) (42)  
*Frutero Naranjero*, (38) (42)  
*Fulica americana*, Rallidae, (75): Pichincha - Ecuador  
*Fulica ardesiaca*, Rallidae, (75): Pichincha - Ecuador  
*Fulica armillata*, Rallidae, (25): Buenos Aires; (38):---; (42):---; (46):---  
*Fulica leucoptera*, Rallidae, (25): Buenos Aires; (38):---; (42):---; (46):---  
*Furnarius cristatus*, Furnariidae, (38):---; (39):---; (42):---; (46):---  
*Furnarius rufus*, Furnariidae, (38):---; (42):---; (44): Córdoba; (46):---  
*Furnarius rufus rufus* (Gmelin), Furnariidae, (32): Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, La Pampa

Gallareta, (25)  
 Gallareta de Amarillo, (38)  
 Gallareta de Escudete Amarillo, (38)  
 Gallareta Escudete Amarillo, (42)  
 Gallareta Pico Rojo, (42)  
*Gallinago andina* Taczanowski, Scolopacidae, (40): Perú, Bolivia, Chile, Argentina  
*Gallinago andina andina* Taczanowski, Scolopacidae, (40):---  
*Gallinago andina innotata* (Hellmayr), Scolopacidae, (40):---  
*Gallinago (Chubbia) imperialis* Sclater & Salvin, Scolopacidae, (40):---  
*Gallinago (Chubbia) jamesoni*, Scolopacidae, (40): Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,

Bolivia, Chile  
*Gallinago (Chubbia) stricklandii*, Scolopacidae, (40): Tierra del Fuego  
*Gallinago galinago*, Scolopacidae, (40):---  
*Gallinago gallinago frenata*, Scolopacidae, (40):---  
*Gallinago gallinago magellanica* (King), Scolopacidae, (40):---  
*Gallinago gallinago paraguaiae* (Vieillot), Scolopacidae, (40):---  
*Gallinago innotata*, Scolopacidae, (40): Salta, Catamarca, Antofagasta - Chile  
*Gallinago jamesoni* (Bonaparte), Scolopacidae, (40):---  
*Gallinago magellanica*, Scolopacidae, (40): La Pampa, Buenos Aires, Cabo de Hornos - Chile, Uruguay  
*Gallinago media*, Scolopacidae, (40):---  
*Gallinago paraguaiae* (Vieillot), Scolopacidae, (40): Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Venezuela, Colombia, Uruguay  
*Gallinago stricklandii* (G. R. Gray), Scolopacidae, (40):---; (46):---  
*Gallinago stricklandii chapmani* Moore, Scolopacidae, (40):---  
*Gallinago stricklandii imperialis* (Sclater & Salvin), Scolopacidae, (40):---  
*Gallinago stricklandii jamesoni* (Bonaparte), Scolopacidae, (40): Colombia, Venezuela, Ecuador  
*Gallinago stricklandii stricklandii* (G. R. Gray), Scolopacidae, (40): Cabo de Hornos - Chile  
 Gallineta, (75)  
*Gallineta Parda Chica*, (27)  
*Gallinula chloropus*, Rallidae, (38):---; (42):---; (46):---  
 Gallito Copetón, (42)  
 Gallito de Agua, (38) (42)  
*Gallus domesticus*, Phasianidae, (23): Entre Ríos  
 Ganso Blanco, (46)  
*Garcita Azulada*, (12) (42)  
*Garcita Blanca*, (38) (42) (46)  
*Garcita Bueyera*, (9) (73) (74)  
 Garganchillo, (42)  
 Garza Amarilla, (25)  
 Garza Blanca, (38) (42) (44) (46) (51) (53)  
 Garza Blanca Chica, (25)  
 Garza Blanca Grande, (25)  
 Garza Bruja, (38) (39) (42) (46)  
 Garza Mora, (38) (42) (44)  
 Garza Roxa y Negra, (3)  
 Gavilán Común, (44)  
*Gaviota Cocinera*, (14) (15) (18) (33) (38) (51)  
*Gaviota Común*, (15)  
*Gaviota de Capuchón Café*, (25) (42) (56)  
*Gaviota de Capuchón Negro*, (18)

Gaviota del Sur, (14) (15)  
 Gaviota Parda, (15) (18) (38) (56)  
 Gaviota Parda de las Malvinas, (15) (18)  
 Gaviotín Brasileño, (14)  
 Gaviotín Brasíbero, (19)  
 Gaviotín Común, (42)  
 Gaviotín de Cayena, (14) (19)  
 Gaviotín de Cola Larga, (19)  
 Gaviotín de Pico Amarillo, (14)  
 Gaviotín de Trudeau, (18)  
 Gaviotín del Brasil, (14)  
 Gaviotín Real, (14) (18) (19)  
 Gaviotín Sudamericano, (19)  
*Geothlypis aequinoctialis*, Parulidae, (44): Jujuy; (46): ---  
*Geronoaetus fuscescens*, Accipitridae, (46): ---  
*Glaucidium brasiliense*, Strigidae, (51): Salta  
 Golondrina Arborícola, (42)  
 Golondrina Azul, (42) (62)  
 Golondrina de Rabadilla Blanca, (62)  
 Gorrión, (42)  
*Grallaria albogularis* Chapman, Formicariidae, (59): ---  
*Grallaria albogularis* Chapman, Formicariidae, (59): Santa Cruz - Bolivia, Puno - Perú  
*Grallaria albogularis cinereiventris*, Formicariidae, (59): Jujuy  
*Grallaria ochroleuca*, Formicariidae, (59): Misiones  
*Grallaria varia*, Formicariidae, (59): Misiones  
 Guanay, (32)  
 Guayata, (72)  
*Guira guira* (Gmelin), Cuculidae, (38): ---; (42): ---; (46): ---; (66): Buenos Aires  
*Gymnopelia ceciliae gymnops* Chubb, Columbidae, (4): Salta, Tacna - Perú, Tarapacá - Chile, Oruro - Bolivia, La Paz - Bolivia, Cochabamba - Bolivia, Chuquisaca - Bolivia.  
*Gymnopelia morenoi* Sharpe, Columbidae, (4): ---  
*Haematopus ater*, Haematopodidae, (38): ---; (46): ---  
*Haematopus ostralegus*, Haematopodidae, (42): ---; (46): ---  
 Halcón Plomizo Mayor, (38) (42)  
 Halconcito Común, (42)  
*Haplospiza noesta*, Fringillidae, (52): Misiones  
 Harpia, (20)  
*Harpia harpyja* (Linné), Accipitridae, (20): Misiones  
*Harpyhaliaeetus*, Accipitridae, (22): ---  
*Harpyhaliaeetus coronatus*, Accipitridae, (22): Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil

*Harpyhaliaeetus solitarius* (Tschudi), Accipitridae, (22): Salta, México, Venezuela  
*Heteronetta atricapilla* (Merrem), Anatidae, (32): Buenos Aires, Islas Malvinas, Río Negro, Chubut, Valdivia - Chile; (38): ---; (39): Santiago del Estero; (42): Santiago del Estero, Santa Fe; (46): ---; (47): Santiago del Estero; (53): Santiago del Estero, Rio Grande do Sul - Brasil  
*Himantopus himantopus*, Recurvirostridae, (38): ---; (42): ---; (46): ---  
*Hipomorphus*, Accipitridae, (22): ---  
 Hornero, (38) (42) (44)  
 Hornero Común, (32)  
 Hornero de Copete, (38) (39) (42)  
*Hydropsalis brasiliene* (Gmelin), Caprimulgidae, (42): ---; (46): ---; (54): Tucumán  
*Hydropsalis brasiliiana furcifera* (Vieillot), Caprimulgidae, (2): Colonia - Uruguay  
*Hydropsalis creagra* Bonaparte, Caprimulgidae, (52): ---  
*Hydropsalis ypanemae* Pelzeln, Caprimulgidae, (52): ---  
*Hymenops perspicillata*, Tyrannidae, (38): ---; (42): ---; (46): ---  
*Hypomorphus*, Accipitridae, (22): ---  
*Hypomorphus urubitinga*, Accipitridae, (22): ---  
*Icterus cayanensis*, Icteridae, (38): ---; (42): ---; (46): ---  
*Icterus croconotus paraguayae* Brodkorb, Icteridae, (21): ---  
*Icterus croconotus strictirostris* Todd, Icteridae, (21): Matto Grosso - Brasil, Bolivia  
*Icterus jamacaii paraguayae* (Brodkorb), Icteridae, (21): Formosa, Bolivia, Paraguay  
*Icterus jamacaii strictirostris* Todd, Icteridae, (21): Bolivia  
*Inezia Inornata*, Tyrannidae, (46): ---; (47): Jujuy  
*Iridoprogne leucomelas*, Hirundinidae, (42): ---; (46): ---  
*Ixobrychus exilis erythromelas* (Vieillot), Ardeidae, (3): Corrientes  
*Ixobrychus involucris*, Ardeidae, (46): ---  
*Jacana spinosa*, Jacanidae, (38): ---; (42): ---; (46): ---  
 Jilguero Andino, (29)  
 Jilguero Chico, (38)  
 Jilguero de Cara Gris, (29)  
 Jilguero de la Puna, (61)  
 Jilguero Grande, (29)  
 Juan Chiviro, (38) (42)  
*Knipolegus cabanisi* Schulz, Tyrannidae, (5): Tucumán, Salta; (46): ---  
*Knipolegus cyanirostris* (Vieillot), Tyrannidae, (63): Lavalleja - Uruguay  
*Lanius tyrannus* Linnaeus, Tyrannidae, (70): ---  
*Larus dominicanus* Lichtenstein, Laridae, (14): Chubut; (15): Chubut; (18): Maldonado - Uruguay; (33): Neuquén; (46): ---; (47): Chubut; (51): Chubut, Buenos Aires; (53): Islas Shetland del Sur

*Larus maculipennis*, Laridae, (18): Maldonado - Uruguay; (46):---; (53): Buenos Aires; (56): Buenos Aires  
*Larus marinus*, Laridae, (38):---  
*Larus marinus dominicanus*, Laridae, (33):---  
*Larus ridibundus*, Laridae, (42):---  
*Larus ridibundus maculipennis*, Laridae, (25): Buenos Aires  
 Lechucita Común, (38) (42)  
 Lechucita de las Vizcacheras, (38) (42)  
 Lechuza de Campanario, (56)  
 Lechuza de las Vizcacheras, (55)  
 Lechuzón de los Campos, (38) (42)  
*Lepidocolaptes angustirostris*, Dendrocopidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Leptotila megalaura*, Columbidae, (46):---  
*Leptotila verreauxi*, Columbidae, (38):---; (38):---; (42):---; (46):---  
*Lessonia rufa*, Tyrannidae, (42):---; (46):---  
*Leucophaeus scoresbii*, Laridae, (14): Chubut; (15): Chubut; (53): Chubut  
*Limosa haemastica*, Scolopacidae, (46):---  
*Lochmias nematura*, Furnariidae, (50):---  
*Lochmias nematura castanonota*, Furnariidae, (50): Guayana, Bolívar - Venezuela  
*Lochmias nematura chimitana*, Furnariidae, (50): Bolívar - Venezuela  
*Lochmias nematura nelsoni*, Furnariidae, (50): Panamá, Perú, Bolivia  
*Lochmias nematura nematura*, Furnariidae, (50): Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay  
*Lochmias nematura obscurata* Cabanis, Furnariidae, (50): Jujuy, Ayacucho - Perú, Huancayo - Perú, Cuzco - Perú, Puno - Perú, La Paz - Bolivia, Santa Cruz - Bolivia, Chuquisaca - Bolivia  
*Lochmias nematura sororia*, Furnariidae, (50): Venezuela, Colombia, Ecuador  
*Lochmias obscurata* Cabanis, Furnariidae, (50): Ayacucho - Perú  
*Lophortyx californica*, Phasianidae, (34): Neuquén, Río Negro  
*Lophortyx californica brunneascens* Ridgway, Phasianidae, (34): Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Coquimbo - Chile, Concepción - Chile  
 Loro de los Palos, (42)  
*Lymnocryptes minima* (Brünnich), Scolopacidae, (40):---

Macá Común, (38) (42)  
 Macá de Pico Grueso, (38)  
 Macá Grande, (38) (42)  
 Macá Pico Grueso, (42)  
 Macá Plateado, (42)  
 Macacito Plateado, (77)  
*Macropsalis* Slater, Caprimulgidae, (52):---  
*Macropsalis forcipata* (Nitzsch), Caprimulgidae, (52): Misiones; (54): Misiones  
*Machetornis rixosa*, Tyrannidae, (38):---; (42):---; (46):---  
 Machilo, (38) (42)

*Makensiaena severa*, Formicariidae, (52): Misiones  
 Manchadito Copetón, (39)  
 Martín Pescador Chico, (42)  
 Martín Pescador Mediano, (42)  
 Matíco, (21)  
*Mecocerculus hellmayri* Berlepsch, Tyrannidae, (58): Jujuy, Perú, Cochabamba - Bolivia, Santa Cruz - Bolivia, Chuquisaca - Bolivia  
*Mecocerculus hellmayri argentinus*, Tyrannidae, (58): Jujuy  
*Mecocerculus leucophrys*, Tyrannidae, (46):---  
*Merganetta armata*, Anatidae, (47): Río Negro, Chubut  
*Milvago chimango*, Falconidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Mimus patagonicus*, Mimidae, (11): Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan; (38):---; (42):---; (46):---  
*Mimus saturninus*, Mimidae, (42):---; (46):---  
*Mimus triurus*, Mimidae, (11): San Luis; (38):---; (39):---; (42):---; (46):---  
 Mirlo, (75)  
*Molothrus badius*, Icteridae, (32): La Plata; (39):---; (42):---; (44): Córdoba; (46):---  
*Molothrus badius badius* (Vieillot), Icteridae, (32): Río Negro  
*Molothrus bonariensis*, Icteridae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Molothrus rufoaxillaris*, Icteridae, (46):---  
*Molothrus rufo-axillaris* Cassin, Icteridae, (32): Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba; (38):---; (42):---  
*Momotus momota*, Momotidae, (51): Salta  
 Monjita Blanca, (38) (42)  
 Monjita Corona Negra, (42)  
 Monjita Parda, (42)  
 Mosqueta Amarilla de Copete, (79)  
*Muscicapa corona rubra* Catesby, Tyrannidae, (70):---  
*Muscivora tyrannus*, Tyrannidae, (42):---; (46):---  
*Muscivora tyrannus tyrannus* Linné, Tyrannidae, (62): Durazno - Uruguay  
*Myiarchus tuberculifer*, Tyrannidae, (46):---  
*Myiarchus tyrannulus*, Tyrannidae, (46):---; (47): Jujuy  
*Myioborus brunniceps*, Paralidae, (42):---; (46):---  
*Myiodynastes maculatus*, Tyrannidae, (46):---  
*Myiophobus fasciatus*, Tyrannidae, (46):---; (47): Jujuy; (56): Jujuy  
*Myiopsitta monachus*, Psittacidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Myospiza humeralis*, Fringillidae, (38):---; (42):---; (46):---  
 Negrito, (42) (63)  
*Neoxolmis rufiventris*, Tyrannidae, (12): La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Mendoza  
*Netta atricapilla*, Anatidae, (38):---  
*Netta paposaca*, Anatidae, (38):---; (39): Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Río

- Grande do Sul - Brasil; (42): Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes; (44): Santiago del Estero; (46):---; (47):---
- Nothoprocta cinerascens cinerascens* (Burmeister), Tinamidae, (36): Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa
- Nothoprocta cinerascens parvirostris*, Tinamidae, (36): La Rioja
- Nothura darwini* Gray, Tinamidae, (36):---
- Nothura darwini salvadori*, Tinamidae, (36): Salta
- Nothura maculosa* Temminck, Tinamidae, (36):---; (46):---; (62): Durazno - Uruguay
- Nothura maculosa boliviensis*, Tinamidae, (36): Salta, Jujuy
- Nothura maculosa maculosa*, Tinamidae, (36): Misiones
- Nothura maculosa nigroguttata*, Tinamidae, (36): Santa Fe
- Nothura maculosa pallida*, Tinamidae, (36): Salta, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca
- Nothura maculosa paludicola*, Tinamidae, (36): Formosa
- Notiochelidon murina*, Hirundinidae, (75): Pichincha - Ecuador
- Nycticorax nycticorax*, Ardeidae, (38):---; (39): Santiago del Estero; (42):---; (46): Santiago del Estero, Entre Ríos; (47):---
- Nycticryphes semicollaris*, Rostratulidae, (38):---; (39):---; (42):---; (46):---
- Nyothera stictothorax* Temminck, Formicariidae, (52): Bahía - Brasil
- Nystalus maculatus*, Bucconidae, (38):---; (39): Santiago del Estero; (42):---; (46):---
- Oreotrochilus leucopleurus* Gould, Trochilidae, (31): Chubut, San Juan, Río Negro, Magallanes - Chile, Bío Bío - Chile
- Oriolus jamaicensis* Gmelin, Icteridae, (21): ---
- Ostrero Común, (42)
- Ostrero Negro, (38)
- Otus choliba*, Strigidae, (38):---; (42):---; (46):---
- Oxyura dominica*, Anatidae, (42):---; (46):---; (75): Pichincha - Ecuador
- Pegaza, (14)
- Pegaza Patinegra, (14)
- Pegazas Reales, (14)
- Paloma Cenicienta, (42)
- Paloma de Ojos Desnudos, (4)
- Paloma Mediana, (38) (42)
- Paloma Montaraz, (39)
- Paloma Montaraz Común, (42)
- Paloma Turca, (38) (42)
- Palomita, (67) (68)
- Palomita Común, (38) (39) (42)
- Paroaria capitata*, Fringillidae, (38):---; (46):---
- Paroaria coronata*, Fringillidae, (38):---; (39): Santiago del Estero; (42):---; (46):---
- Parula pitayumi*, Parulidae, (46):---
- Passer domesticus*, Ploceidae, (38):---; (42):---; (46):---
- Patagona gigas*, Trochilidae, (56): Jujuy; (75): Pichincha - Ecuador; (78):---
- Patagona gigas gigas*, Trochilidae, (78): San Juan, Tucumán, Catamarca, Mendoza, La Rioja
- Patagona gigas peruviana*, Trochilidae, (78): San Juan, Mendoza
- Pato Argentino, (38) (39) (42) (44) (46)
- Pato Barcino, (38) (42) (51)
- Pato Cabeza Negra, (42)
- Pato Collar, (42)
- Pato Colorado, (42) (46)
- Pato de Ala Azul, (26) (77)
- Pato de Cabeza Negra, (32) (38) (39) (53)
- Pato de Collar, (38) (39) (51)
- Pato Fierro, (42)
- Pato Gargantilla, (42) (47) (51)
- Pato Maicero, (38) (39) (42) (44) (47) (51) (53)
- Pato Otero, (38) (42)
- Pato Picazo, (38) (39) (42) (44)
- Pato Pico Cuchara, (42)
- Pato Portugués, (51) (53)
- Pato Silbón, (38) (42)
- Pato Silbón Común, (44)
- Pato Vapor, (38)
- Pato Vapor Volador, (16)
- Pava de Monte, (37)
- Pecho Amarillo, (62)
- Pecho Amarillo Chico, (42)
- Pecho Colorado, (62)
- Penelope dabbenei*, Gracidae, (37):---
- Penelope montagnii*, Gracidae, (37):---
- Penelope montagnii dabbenei* Helm Mayr & Conover, Gracidae, (37):---
- Penelope montagnii sclateri* G. R. Gray, Gracidae, (37): Salta
- Penelope sclateri* G. R. Gray, Gracidae, (37): Bolivia
- Pepitero de Corbata, (42)
- Pepitero Plomizo, (42)
- Perdices, (62)
- Perdiz Montaraz, (36)
- Perdiz Montera Listada, (28)
- Perdiz Silbona, (36)

- Petitero de Corbeta, (38)
- Petitero Plomizo, (38) (39)
- Petrochelidon pyrrhonota*, Hirundinidae, (46):---
- Phacellodomus rufifrons*, Furnariidae, (46):---
- Phaeoprogne tapera*, Hirundinidae, (42):---; (46):---
- Phalacrocorax albiventer*, Phalacrocoracidae, (33): Neuquén, Río Negro; (47): Chubut; (51): Chubut, Río Negro; (53): Chubut; (56): Chubut
- Phalacrocorax atriceps* King, Phalacrocoracidae, (33): Neuquén, Río Negro; (53): Islas Shetland del Sur
- Phalacrocorax atriceps albiventer* (Lesson), Phalacrocoracidae, (33): Neuquén, Río Negro
- Phalacrocorax atriceps atriceps* King, Phalacrocoracidae, (33): Neuquén, Tierra del Fuego; (34): Neuquén
- Phalacrocorax bougainvillii* Lesson, Phalacrocoracidae, (32): Chubut
- Phalacrocorax brasiliensis*, Phalacrocoracidae, (42):---; (44): Santiago del Estero, La Pampa, Salta, Chaco, Santa Fe, Rio Grande do Sul - Brasil; (46):---; (47):---
- Phalacrocorax magellanicus*, Phalacrocoracidae, (47): Chubut; (53): Chubut; (56):---
- Phloeocryptes melanops*, Furnariidae, (38):---; (42):---; (46):---
- Phloeoeceastes leucopogon*, Picidae, (46):---
- Phoenicopterus chilensis*, Phoenicopteridae, (46):---
- Phytotoma rara* Molina, Phytotomidae, (30): Río Negro, Neuquén, La Rioja, Mendoza, Chubut, Santa Cruz
- Phytotoma rutila*, Phytotomidae, (38):---; (39):---; (42):---; (46):---
- Pica Buey, (38) (42)
- Picaflor de Garganta Purpúrea, (31)
- Picaflor Gigante, (78)
- Picaflor Grande, (78)
- Picaflor Serrano, (31)
- Pico de Plata, (38) (42)
- Piculus rivolii*, Picidae, (75): Pichincha - Ecuador
- Picumnus cirratus*, Picidae, (46):---
- Picumnus nebulosus* Sundewall, Picidae, (69): Corrientes, Misiones
- Picumnus temminckii*, Picidae, (69): Misiones
- Pidén Chico, (27)
- Piloto Pardo, (38) (42)
- Piloto Patagónico, (38)
- Pinguino Común, (17) (51) (53)
- Pinguino Crestado, (76)
- Pinguino de Barbijo, (17) (38)
- Pinguino de Macaroni, (76)
- Pinguino de Magallanes, (15) (17) (56) (76)
- Pinguino de Penachos Amarillos, (17)
- Pinguino de Penachos Anaranjados, (17)
- Pinguino de Pico Rojo, (17)
- Pinguino Emperador, (17)
- Pinguino Rey, (17)
- Piojito Azulado, (38) (42)
- Piojito de Vientre Amarillo, (44)
- Piojito Vientre Amarillo, (42)
- Pipra pileata* Temminck, Pipridae, (67): Paraná - Brasil
- Pipraeidea melanonota*, Thraupidae, (46):---
- Piprites pileatus* (Temminck), Pipridae, (67): Misiones
- Pipromorpha rufiventris*, Tyrannidae, (52): Misiones
- Piranga flava*, Thraupidae, (46):---
- Pitangus sulphuratus*, Tyrannidae, (32):---; (38):---; (39): Santiago del Estero; (42):---; (46): Santiago del Estero, Santa Catarina - Brasil; (47):---
- Pitangus sulphuratus argentinus* Todd, Tyrannidae, (32): Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro
- Pitangus sulphuratus boliviarius* (Lafresnaye), Tyrannidae, (32):---; (62): Durazno - Uruguay
- Platyparis rufus*, Cotingidae, (46):---
- Plegadis chihi*, Threskiornithidae, (53): Buenos Aires, Santa Fe
- Plegadis falcinellus*, Threskiornithidae, (25): Buenos Aires; (38):---; (42):---; (46): Santa Fe, Entre Ríos, Santa Cruz - Bolivia, Rio Grande do Sul - Brasil
- Podiceps major*, Podicipedidae, (38):---; (42):---; (46):---
- Podiceps occipitalis*, Podicipedidae, (46):---; (75): Pichincha - Ecuador; (77): Buenos Aires
- Podiceps rolland*, Podicipedidae, (38):---; (42):---; (46):---
- Podilymbus podiceps*, Podicipedidae, (38):---; (42):---; (46):---; (75): Pichincha - Ecuador
- Polioptila dumicola*, Sylviidae, (38):---; (42):---; (46):---
- Polla Chica de Agua, (38)
- Polla de Agua Chica, (42)
- Polla de Agua Grande, (42)
- Polla Grande de Agua, (38)
- Polla Sultana, (38) (42)
- Pollona Azul Chica, (79)
- Polyborus planus*, Falconidae, (38):---; (42):---; (46):---
- Poospiza erythroptera*, Fringillidae, (46):---
- Poospiza melanoleuca*, Fringillidae, (46):---; (47): Jujuy; (56): Jujuy
- Poospiza nigrorufa*, Fringillidae, (46):---
- Porphyriops melanops*, Rallidae, (38):---; (42):---; (46):---; (75): Pichincha - Ecuador
- Porphyryla flavirostris* (Gmelin), Rallidae, (79): Formosa, Corrientes
- Porphyryla martinica*, Rallidae, (38):---; (42):---; (46):---
- Progne chalcea domestica* (Vieillot), Hirundinidae, (62): Durazno - Uruguay
- Progne modesta*, Hirundinidae, (47): Río Negro, Chubut

- Psarocolius decumanus*, Icteridae, (51): Salta  
*Psaris brasiliensis* Swainson, Cotingidae, (28):---  
*Pseudochloris auriventris*, Fringillidae, (29):---; (61): Jujuy  
*Pseudochloris lutea*, Fringillidae, (61): Jujuy, Mendoza  
*Pseudocolopteryx dinelliana*, Tyrannidae, (79):---  
*Pseudocolopteryx sclateri* (Oustalet), Tyrannidae, (79): Corrientes  
*Pseudoleistes virescens* (Vieillot), Icteridae, (42):---; (46):---; (62): Durazno - Uruguay  
*Pseudoseisura gutturalis gutturalis* D'Orbigny y Lafresnaye, Furnariidae, (36): Chubut, Neuquén, Buenos Aires  
*Pseudoseisura gutturalis ochroleuca*, Furnariidae, (36): Tucumán, Salta, Catamarca  
*Pseudoseisura lophotes*, Furnariidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Pteroglossus maculirostris* Lichtenstein, Ramphastidae, (67):---  
*Pygoscelis antarctica* Forster, Spheniscidae, (17): Antártida, Islas Malvinas; (38):---; (46):---  
*Pygoscelis papua papua* (Forster), Spheniscidae, (17): Santa Cruz, Isla de los Estados, Islas Malvinas, Tierra del Fuego  
*Pyriglena leucoptera*, Formicariidae, (52): Misiones  
*Pyrocephalus rubinus* (Boddaert), Tyrannidae, (46):---; (62): Durazno - Uruguay  
*Pyrocephalus rubinus rubinus* (Boddaert), Tyrannidae, (8): Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro  
*Pyrrhocoma ruficeps*, Thraupidae, (52): Misiones  
*Pyrrhula nigricollis* Vieillot, Fringillidae, (68):---  
*Pyrrhura molinae*, Psittacidae, (46):---  
 Quetro, (16)  
*Rallus antarcticus*, Rallidae, (27):---  
*Rallus limicola antarcticus* King, Rallidae, (27): Río Negro, Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Magallanes - Chile  
*Rallus sanguinolentus*, Rallidae, (47): Río Negro, Chubut  
 Rara, (30)  
 Ratona, (38)  
 Ratona Común, (42)  
*Rhea americana*, Rheidae, (9): Buenos Aires  
*Rhinocrypta lanceolata*, Rhinocryptidae, (42):---; (46):---  
*Rosthramus sociabilis*, Accipitridae, (42):---; (46):---  
*Rupornis magnirostris*, Accipitridae, (44): Jujuy; (46):---; (47):---  
*Rynchops nigra*, Rynchopidae, (46):---  
*Saltator aurantiirostris*, Fringillidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Saltator caerulescens*, Fringillidae, (38):---; (39): Santiago del Estero; (42):---; (46):---
- Saltator rufiventris* D'Orbigny & Lafresnaye, Fringillidae, (60): Jujuy, Cochabamba - Bolivia, La Paz - Bolivia, Chuquisaca - Bolivia  
*Saltatricula multicolor*, Fringillidae, (46):---  
*Sappho sparganura*, Trochilidae, (46):---  
*Satrapa icterophrys*, Tyrannidae, (46):---  
*Sayornis nigricans*, Tyrannidae, (46):---  
*Scardafella squammata*, Columbidae, (68): Misiones  
*Scardafella squammata squammata* (Lesson), Columbidae, (67): Misiones  
*Schiffornis virescens*, Pipridae, (52): Misiones  
*Selenidera maculirostris maculirostris* (Lichtenstein), Ramphastidae, (67): Misiones  
*Serpophaga munda* Berlepsch, Tyrannidae, (6): Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Salta, San Juan, Tucumán, La Rioja, San Luis, Catamarca; (46):---  
*Serpophaga subcristata* (Vieillot), Tyrannidae, (6): Salta, La Rioja, San Luis, Corrientes, Tucumán; (42):---; (44): Jujuy; (46):---  
*Sicalis auriventris* Philippi & Landbeck, Fringillidae, (29): Mendoza, Río Negro, Neuquén, Catamarca, Talca - Chile, Antofagasta - Chile; (61): Mendoza  
*Sicalis flaveola*, Fringillidae, (46):---; (47): Jujuy  
*Sicalis flaveola pelzelni* Slater, Fringillidae, (62): Durazno - Uruguay  
*Sicalis lutea* (D'Orbigny & Lafresnaye), Fringillidae, (29): Jujuy; (61): Mendoza, Jujuy, Salta, Oruro - Bolivia, Cochabamba - Bolivia, La Paz - Bolivia, Potosí - Bolivia, Arequipa - Perú, Puno - Perú, Cuzco - Perú  
*Sicalis luteola*, Fringillidae, (38):---; (46):---  
*Sicalis olivascens*, Fringillidae, (46):---; (61):---  
*Sicalis olivascens mendozae* (Sharpe), Fringillidae, (61): Mendoza, Catamarca  
*Sicalis olivascens sordida* (Chapman), Fringillidae, (29): Tucumán; (61):---  
*Sicalis uropygialis*, Fringillidae, (61): Jujuy  
*Sicalis uropygialis uropygialis* (D'Orbigny & Lafresnaye), Fringillidae, (29): Tucumán, Jujuy, Catamarca, Puno - Perú, Tarapacá - Chile, Antofagasta - Chile; (61): Jujuy Skuas, (15)  
*Speotyto*, Strigidae, (55)  
*Speotyto cunicularia*, Strigidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Sphenicus magellanicus* Forster, Spheniscidae, (17): Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut; (47): Chubut; (51): Santa Cruz, Chubut, Santa Catarina - Brasil, Florianópolis - Brasil, Río de Janeiro - Brasil; (53): Santa Cruz, Chubut, Buenos Aires; (56): Río Negro, Chubut; (76): Chubut  
*Spinus barbatus*, Fringillidae, (51): Neuquén  
*Spinus magellanicus*, Fringillidae, (38):---; (42):---; (46):---; (75): Pichincha - Ecuador  
*Sporophila caerulescens*, Fringillidae, (24): Chubut, Isla de los Estados, Tierra del Fuego, La Pampa, (46):---; (47): Jujuy; (56): Jujuy  
*Sporophila caerulescens caerulescens* (Vieillot), Fringillidae, (24): Chubut  
*Sporophila collaris*, Fringillidae, (12): Mendoza  
*Sporophila collaris melanocephala*, Fringillidae, (12): Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe,

- Santiago del Estero, La Rioja
- Sporophila lineola*, Fringillidae, (46):---
- Sporophila nigricollis*, Pringillidae, (68): Misiones
- Sporophila nigricollis nigricollis* (Vieillot), Fringillidae, (68): Misiones
- Sporophila obscura*, Fringillidae, (46):---
- Sporophila ruficollis* Cabanis, Fringillidae, (79): Corrientes
- Stelgidopteryx ruficollis*, Hirundinidae, (46):---; (75): Pichincha - Ecuador
- Stercorarius skua*, Stercorariidae, (38):---; (46):---; (47): Chubut; (53): Chubut
- Stercorarius skua antarctica*, Stercorariidae, (15): Chubut, Islas Malvinas, Rio de Janeiro - Brasil, Maldonado - Uruguay; (56): Chubut
- Stercorarius skua chilensis*, Stercorariidae, (15): Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego
- Stercorarius skua lönbergi*, Stercorariidae, (15): Archipiélago - Antártida
- Stercorarius skua maccormicki*, Stercorariidae, (15): Archipiélago - Antártida
- Sterna albifrons*, Laridae, (45):---
- Sterna albifrons antillarum* (Lesson), Laridae, (45): Buenos Aires
- Sterna albifrons brownie*, Laridae, (45):---
- Sterna eurystomathia* Saunders, Laridae, (14): Chubut; (19): Chubut; (47): Chubut
- Sterna hirundinacea*, Laridae, (19): Chubut; (47): Chubut
- Sterna maxima*, Laridae, (14): Chubut; (19): Buenos Aires, Chubut
- Sterna sandvicensis eurygnathia* Saunders, Laridae, (14): Chubut, Santa Cruz; (19): Chubut
- Sterna superciliaris*, Laridae, (46):---
- Sterna surinamensis* Gmelin, Laridae, (45):---
- Sterna trudeaui*, Laridae, (18): Maldonado - Uruguay; (42):---; (46):---
- Sternula antillarum* Lesson, Laridae, (45): Guadalupe - Las Antillas Menores
- Stigmatura budytoides*, Tyrannidae, (38):---; (46):---
- Stigmatura parvirostris*, Tyrannidae, (42):---
- Suiriri suiriri*, Tyrannidae, (46):---
- Sycalis auriventris* Philippi y Landbeck, Fringillidae, (29): Santiago - Chile
- Sycalis chloropsis* (=chloropsis), Fringillidae, (16): Mendoza, Catamarca
- Sycalis lutea*, Fringillidae, (61): Mendoza
- Synallaxis frontalis* Pelzeln, Furnariidae, (46):---; (65): Montevideo - Uruguay, Canelones - Uruguay
- Synallaxis frontalis* Pelzeln, Furnariidae, (65): Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Maranhao - Brasil, Piarú - Brasil, Pernambuco - Brasil, Goiaz - Brasil, Minas Gerais Brasil, São Paulo - Brasil, Mato Grosso - Brasil, Rio Grande do Sul - Brasil, Paraguay, Uruguay
- Synallaxis ruficapilla* Vieillot, Furnariidae, (65): Misiones, Canelones - Uruguay, Goiaz - Brasil, Minas Gerais - Brasil, Espírito Santo - Brasil, Rio de Janeiro - Brasil, São Paulo - Brasil, Paraná - Brasil, Santa Catarina - Brasil, Rio Grande do Sul - Brasil, Paraguay
- Synallaxis spixi* Slater, Furnariidae, (65): Entre Ríos, Santa Fe, Colonia - Uruguay, San José - Uruguay, Montevideo - Uruguay, Canelones - Uruguay, Maldonado - Uruguay, Florida - Uruguay, Río Negro - Uruguay, Tacuarembó - Uruguay, Paysandú - Uruguay, Rivera - Uruguay, Cerro Largo - Uruguay, Minas Gerais - Brasil, Rio Grande do Sul - Brasil, Paraguay
- Syndactyla rufosuperciliata*, Furnariidae, (46):---; (64):---
- Syrigma sibilatrix* (Temminck), Ardeidae, (25): Buenos Aires
- Tachycineta leucorrhoa* (Vieillot), Hirundinidae, (62): Durazno - Uruguay
- Tachyeres brachypterus*, Anatidae, (16): Islas Malvinas
- Tachyeres patachonicus* King, Anatidae, (16): Chubut; (33):---
- Tachyeres ptenerae*, Anatidae, (16): Chubut; (38):---; (46):---
- Taenidiestes hybrida*, Anatidae, (72):---
- Taenidiestes hybrida hybrida* (Molina), Anatidae, (72):---
- Tanagra chloroptera* Vieillot, Thraupidae, (71): Paraná - Brasil
- Tanagra arnaulti Berlioz*, Thraupidae, (71): Corrientes
- Tanagra castanonota*, Thraupidae, (71): Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Paraná - Brasil, Santa Catarina - Brasil, Rio Grande do Sul - Brasil, Alto Paraná - Paraguay
- Tangara cayana*, Thraupidae, (71): Misiones, Corrientes, Colombia, Venezuela, Guayanás, Brasil, Paraguay
- Tangara cayana chloroptera* (Vieillot), Thraupidae, (71): Corrientes, Misiones, São Paulo - Brasil, Paraná - Brasil, Mato Grosso - Brasil, Goiás - Brasil, Minas Gerais - Brasil, São Pedro - Paraguay, Sapucay - Paraguay
- Tangara cayana flava* (Gmelin), Thraupidae, (71):---
- Tangara cayana margaritae* (Allen), Thraupidae, (71): Mato Grosso - Brasil
- Tangará de Pecho Negro*, (71)
- Tangara peruviana*, Thraupidae, (71):---
- Taraba major*, Formicariidae, (38):---; (39):---; (42):---; (46):---
- Tero-Tero*, (38) (42) (62)
- Tero Real*, (38) (42)
- Thalasseus eurygnathus* (Saunders), Laridae, (14): Chubut; (19): Chubut
- Thalasseus maximus*, Laridae, (14): Chubut; (18): Maldonado - Uruguay; (19): Buenos Aires, Chubut
- Thalassogeron eximius* Verrill, Diomedeidae, (1): Buenos Aires
- Theristicus caudatus*, Threskiornithidae, (47): Río Negro, Chubut
- Thinocorus rumicivorus*, Phalaropodidae, (53): Santa Cruz, Río Negro, Neuquén
- Thlypopsis ruficeps*, Thraupidae, (46):---
- Thlypopsis sordida*, Thraupidae, (46):---
- Thraupis bonariensis*, Thraupidae, (38):---; (42):---; (46):---; (47): Jujuy
- Thraupis sayaca*, Thraupidae, (38):---; (42):---; (44): Jujuy; (46):---; (47): Jujuy
- Tijereta*, (42) (62)
- Tinamus undulatus* Temminck, Tinamidae, (28): Paraguay
- Tityra cayana brasiliensis* (Swainson), Cotingidae, (28): Chaco, Misiones, Piauí - Brasil,

Pernambuco - Brasil, Rio Grande do Sul - Brasil, Mato Grosso - Brasil, Paraguay  
 Tordo, (62)  
*Tordo Cobijas Canela*, (42)  
*Tordo Común*, (38) (42)  
*Tordo de Ala Canela*, (38)  
*Tordo de Pico Corto*, (32) (38) (62)  
*Tordo Mulato*, (32) (39) (42) (44)  
*Tordo Pico Corto*, (42)  
*Trabajador*, (38) (42)  
*Trepador Chico Común*, (38) (42)  
*Trichopicus cactorum*, Picidae, (42):---; (46):---  
*Tringa (=Actitis) macularia*, Scolopacidae, (75): Pichincha - Ecuador  
*Tringa flavipes*, Scolopacidae, (42):---; (46):---  
*Tringa melanoleuca*, Scolopacidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Tringa solitaria*, Scolopacidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Troglodytes aëdon*, Troglodytidae, (38):---; (46):---; (47): Jujuy; (75): Pichincha - Ecuador  
*Troglodytes musculus*, Troglodytidae, (42):---  
 Tucán, (67)  
*Tuminico Grande*, (78)  
*Tuminico Grande*, (78)  
*Turdus albicollis*, Turdidae, (48): Salta  
*Turdus albicollis contemptus* Hellmayr, Turdidae, (48): Salta, Misiones, La Paz - Bolivia, Santa Cruz - Bolivia, Tarija - Bolivia  
*Turdus albicollis paraguayensis* (Chubb), Turdidae, (48): Misiones  
*Turdus amurochalinus*, Turdidae, (38):---; (39): Santiago del Estero; (42): Santiago del Estero; (46):---; (47):---; (48):---  
*Turdus crotopezus contemptus* Hellmayr, Turdidae, (48): Santa Cruz - Bolivia  
*Turdus chiguanco*, Turdidae, (38):---; (46):---; (48):---; (60):---  
*Turdus fuscater*, Turdidae, (75): Pichincha - Ecuador  
*Turdus migratorius*, Turdidae, (75): Pichincha - Ecuador  
*Turdus nigriceps*, Turdidae, (46):---; (48):---  
*Turdus rufiventris*, Turdidae, (38):---; (42):---; (46):---; (48):---  
*Turdus serranus* Tschudi, Turdidae, (48):---; (60):---; (75): Pichincha - Ecuador  
*Turdus serranus fuscobrunneus*, Turdidae, (60): Colombia, Ecuador  
*Turdus serranus serranus*, Turdidae, (60): Perú, Tarija - Bolivia  
*Turdus serranus unicolor*, Turdidae, (60): Jujuy  
*Tyranniscus australis*, Tyrannidae, (58): Jujuy  
*Tyranniscus boliviensis*, Tyrannidae, (58): Bolivia  
*Tyranniscus cinereiceps* (Slater), Tyrannidae, (58):---  
*Tyranniscus gracilipes*, Tyrannidae, (58): Bolivia  
*Tyranniscus uropygioides*, Tyrannidae, (58): Bolivia  
*Tyrannus melancholicus*, Tyrannidae, (46):---  
*Tyrannus melancholicus melancholicus* (Vieillot), Tyrannidae, (62): Durazno - Uruguay  
*Tyrannus tyrannus* (Linnaeus), Tyrannidae, (70): Corrientes; (71): Corrientes, Tucumán

*Tyto alba*, Tytonidae, (56): Buenos Aires  
*Upucerthia dumetaria*, Furnariidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Uropsalis lyra* (Bonaparte), Caprimulgidae, (52): Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela; (54): Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Jujuy  
*Uropsalis lyra argentina*, Caprimulgidae, (54): Jujuy  
*Uropsalis lyra lyra*, Caprimulgidae, (54):---  
*Uropsalis lyra peruviana* (Berlepsch & Stozmann), Caprimulgidae, (54): Perú  
*Uropsalis segmentata* Cassin, Caprimulgidae, (52): Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela; (54): Cochabamba - Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú  
*Urubitornis*, Accipitridae, (22)  
 Vencejo, (67)  
*Vireo olivascens*, Vireonidae, (46):---  
*Viudita de Pico Corto*, (38)  
*Viudita Negra*, (63)  
*Viudita Pico Corto*, (42)  
*Xiphocolaptes major*, Dendrocopidae, (46):---  
*Xolmis coronata*, Tyrannidae, (42):---; (46):---  
*Xolmis irupero*, Tyrannidae, (38):---; (42):---; (46):---  
*Xolmis murina*, Tyrannidae, (42):---; (46):---  
*Zenaida auriculata*, Columbidae, (46):---; (75): Pichincha - Ecuador  
*Zenaidura auriculata*, Columbidae, (38):---; (42):---  
*Zonotrichia capensis*, Fringillidae, (7):---; (38):---; (42):---; (46):---; (47): Jujuy; (75): Pichincha - Ecuador  
*Zonotrichia capensis antofagastae* (Chapman), Fringillidae, (7):---  
*Zonotrichia capensis argentina* (Todd), Fringillidae, (7): Buenos Aires  
*Zonotrichia capensis capensis* (P. Müller), Fringillidae, (7):---  
*Zonotrichia capensis chorae* (Wetmore & Peters), Fringillidae, (7): San Luis, Córdoba  
*Zonotrichia capensis hypoleuca* (Todd), Fringillidae, (7): Salta, Tucumán, Formosa, Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Paz - Bolivia, Santa Cruz - Bolivia, Paraguay  
*Zonotrichia capensis matutina* (Lichtenstein), Fringillidae, (7):---  
*Zonotrichia capensis mellea*, Fringillidae, (7): Formosa, Paraguay  
*Zonotrichia capensis pulacayensis* (Ménégaux), Fringillidae, (7): Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Cochabamba - Bolivia, La Paz - Bolivia  
*Zonotrichia capensis* subsp., Fringillidae, (7): Salta  
*Zonotrichia capensis subtorquata*, Fringillidae, (7): Brasil  
*Zorzal Común*, (38) (42)  
*Zorzal Negro*, (38)  
*Zorzal Rojizo*, (38) (42)  
*Zorzal Norteamericano*, (46)