

**THULE**<sup>®</sup>  
SWEDEN

➤ **Bring your passion.  
We'll bring the rest.**

2015

Bring your life  
[thule.com](http://thule.com)



<b>Racks</b>	<b>8</b>
Technologien und Eigenschaften	10
Lastenträger	12
Lastenträgerfüße	17
Thule Professional	18

<b>Cargo</b>	<b>20</b>
Technologien und Eigenschaften	22
Dachboxen	24
Faltbare Dachboxen	32
Gepäckkörbe	34
Technische Daten	36

<b>Bike</b>	<b>38</b>
Technologien und Eigenschaften	40
Dachfahrradträger	42
Heckklappenfahrradträger	46
Anhängekupplungsfahrradträger	50
Fahrrad-Reisekoffer	56
Technische Daten	60

<b>Water</b>	<b>62</b>
Technologien und Eigenschaften	64
Wassersportträger	66
Technische Daten	68

<b>Winter</b>	<b>70</b>
Technologien und Eigenschaften	72
Wintersportträger	74
Schneeketten	76
Technische Daten	79

Weitere Produktinformationen finden Sie unter **[www.thule.com](http://www.thule.com)**





**> Bring your board.  
Bring your bike.  
Bring your skis.  
Bring your love.  
Bring your dreams.  
Bring your life.**

Ganz gleich welche Leidenschaft oder Motivation Sie haben. Ganz gleich wo Sie hinwollen und was Sie mitnehmen möchten. Wir helfen Ihnen, alles an Ihr Ziel zu bringen. Sicher, bequem und mit Stil.





## THULE CREW

Um neue Produkte zu entwickeln und intensiv zu testen, arbeiten wir bei Thule schon immer mit den besten Athleten der Welt zusammen. Vom Input von Ingemar Stenmark für die Ski-Dachträger in den 70ern, den Ideen für Windsurfing-Trägern von Robby Naish in den 80ern bis hin zu unserer aktuellen Zusammenarbeit mit den Sportlern des Thule Crew Teams. Diese ausgewählten Athleten sind Individualisten, die es lieben, Grenzen zu überschreiten. Gleichzeitig haben sie ein tiefes Verständnis und Respekt für die Natur, in der sie ihre Leidenschaft ausüben. Ein Thule Crew Sportler hält den Weltrekord im Surfen auf der bis lang höchsten Welle, ein anderer hat in der Schweiz den ersten Ski-Base-Jump vom Matterhorn vollbracht. Eine dritten zählt zu den besten Alpin-Skiläuferinnen aller Zeiten. Sie nutzen unsere Produkte im Interesse ihrer eigenen Sicherheit – und auch Ihrer Sicherheit.

## Die Thule Welt

Lassen Sie sich die Welt von Thule nicht entgehen! Unsere breite Produktpalette, unsere Kaufhilfe und weitere nützliche Informationen finden Sie auf unserer Website. Sie können uns außerdem bei Facebook besuchen oder sich auf unserem YouTube-Kanal inspirieren lassen.

[www.thule.com](http://www.thule.com)  
[www.facebook.com/thulebringyourlife](https://www.facebook.com/thulebringyourlife)  
[www.youtube.com/thulebringyourlife](https://www.youtube.com/thulebringyourlife)



## Teile der Thule Crew



Aline Bock. Ehemalige Snowboard-Weltmeisterin im Freeriding und ein echtes Sport Vorbild.



Chris Van Dine. Radsport. Bekannt für seine Abenteuer und seine Tricks mit der Schwerkraft.



Matt Elsasser. Hochtalentierte Strapless-Kitesurfer und Gewinner von "Go Epic with Thule" 2013.



Matthias Giraud. Skisport/Base-Jumping. Vollbrachte den ersten Ski-Base-Jump vom Matterhorn.



Garrett McNamara. Wellenreiten/Stehpaddeln. Rekordinhaber für die größte Surf-Welle aller Zeiten.



Yoshitaku Nagasako. Radsport. Bekannter und spektakulärer BMX-Fahrer.



Sherpas Cinema. Niemand fängt die Schönheit eines aktiven Lebensstils besser ein als sie.



Eva Nyström. Triathlon. Weltmeister, Langstrecken Duathlon 2013.



Pedro Olivia. Kajakfahrer, der den bisher höchsten Wassersprung gewagt hat – 38 Meter.



Flo Orley. Snowboarding. Freeride World Qualifier Gesamtplatzierung 2013.



Jenny Rissveds. Radsport. Goldmedaillengewinnerin bei der Mountainbike-Europameisterschaft 2013.



Martin Söderström. Passionierter und begeisterter Freeriding-Mountainbiker, der sein eigenes Rennen veranstaltet.



Lindsey Vonn. Alpin-Skirennläuferin. Weltmeisterin und Gewinnerin der olympischen Goldmedaille.



Thule Adventure Team. Multisport. Adventure Racing World Champions 2011 und 2013.







# ➤ Racks







## › Der schnellste Weg nach draußen.

Die Anzahl der Familienmitglieder sowie der Outdoor-Aktivitäten steigt mit der Zeit – und der Platz im Auto wird entsprechend knapp. Ein Weg, mehr Raum für Abenteuer zu schaffen, ist das Verstauen von Gegenständen auf Ihrem Autodach. Beginnen Sie mit der Auswahl eines Trägers für Ihre Bedürfnisse. Ein Dachträger von Thule ist ein stabiles Fundament für jede Last, und das Zubehör für unterschiedliche Zwecke lässt sich einfach montieren. Nur ein paar einfache Handgriffe, und schon sind Sie unterwegs.





**EIGENSCHAFTEN**

- ❶ Die innovative Thule SlideBar macht das Verladen von schweren Gegenständen einfach. Und weil sie sich seitlich über das Fahrzeug hinaus ausziehen lässt, schützt sie das Fahrzeug vor Beschädigungen und Sie davor, sich schmutzig zu machen.
- ❷ Die Thule WingBar Edge ist durch Teleskopfüße, die sich um bis zu 50 mm je Seite anpassen lassen, universell montierbar.
- ❸ In den meisten Thule Dachträgersystemen sind alle erforderlichen Werkzeuge integriert, so dass keine Gefahr besteht, sie versehentlich zu Hause liegen zu lassen.
- ❹ An Trägern mit T-Nut lässt sich alles Mögliche clever befestigen.
- ❺ Rüsten Sie auf das Thule OneKey System um und verwenden Sie nur einen Schlüssel für alle Thule Produkte. Erhältlich in Sets zu 4, 6, 8 und 12 Schlössern. Weitere Informationen finden Sie unter [www.thule.com](http://www.thule.com).



## > 1: Welche Anforderungen haben Sie?

Tägliche Nutzung, manchmal oder nur ab und zu? Schwere oder leichte Last? Wir haben Träger für alle Zwecke.



### Thule WingBar Edge

Wenn Ihr Transportbedarf nicht immer gleich ist, Sie aber doch immer die Möglichkeit haben möchten, etwas auf dem Dach zu verladen, dann bietet Ihnen die Thule WingBar Edge die beste Lösung. Das extraflache Profil und die eng am Dach anliegende Form verbessern sogar noch das Aussehen Ihres Fahrzeugs, auch wenn die Thule WingBar Edge nicht verwendet wird. Zugleich ist sie sicher und geräuscharm.

WEITERE INFORMATIONEN SIEHE SEITE 14.



### Thule WingBar

Möchten Sie die Schiene oft benutzen und sie bei Nichtgebrauch am Fahrzeug belassen? Dann könnte die leichte Thule WingBar aus Aluminium die perfekte Wahl sein. Die Ladekapazität ist höher, und die Schiene ist dennoch geräuscharm. Ihre T-Nut erlaubt die Nutzung der vollen Breite der Schiene sowie eine einfache Montage von Ladezubehör.

WEITERE INFORMATIONEN SIEHE SEITE 15.



### Thule SlideBar

Wenn Sie Sportgeräte wie z. B. Kajaks, Fahrräder oder Skier transportieren möchten, wenn Sie sperrige Lasten oder ein hohes Fahrzeug haben, bietet sich die innovative Thule SlideBar an. Sie ist längsseitig zur Fahrzeugkarosserie ausziehbar, so dass Sie die Last leicht handhaben können. Das Richtige für ein aktives Leben mit häufigem Aufladen und Abladen.

WEITERE INFORMATIONEN SIEHE SEITE 16.

### Thule SquareBar

Wenn Sie die Traverse nur gelegentlich nutzen, könnte die Thule SquareBar aus Stahl mit einer beständigen schwarzen Kunststoffbeschichtung für Sie das Richtige sein.




### Thule ProfessionalBar

Handwerker haben spezielle Bedürfnisse, und wir haben eine spezielle Traverse – die robuste Thule ProfessionalBar mit drei Nuten zur Befestigung von zahlreichem Zubehör.

WEITERE INFORMATIONEN SIEHE SEITE 19.

## > 2: Ihr Fahrzeug.

Nicht alle Fahrzeugdächer sind gleich. Achten Sie darauf, einen Lastenträger zu wählen, der zu Ihrem Fahrzeug passt. Die Thule Kaufhilfe unter [www.thule.com](http://www.thule.com) oder die im Handel erhältliche Printversion hilft Ihnen, die perfekte Lösung für Ihren Bedarf zu finden.





New color

## Thule WingBar Edge

Der leise und sichere Lastenträger. Jetzt flach aufliegend.


### EIGENSCHAFTEN

- 1 Das flache Profil und die eng am Dach anliegende Position sorgen für ein attraktives Aussehen.
- 2 Leicht gewölbt für eine schmale Passform.
- 3 Universelle Passform durch Teleskopfüße 50 mm je Seite.
- 4 Vormontiert und komplett verpackt für eine einfache Handhabung.
- 5 Einsatz von Flugzeugtechnik zur Reduzierung von Geräuschen und Kraftstoffverbrauch.
- 6 WindDiffuser leitet die Luftströmungen um.
- 7 TrailEdge für reduzierten Luftwiderstand
- 8 Doppelt geformte Kunststoffkappen sorgen für ein optimales Erscheinungsbild und eine einfache Befestigung.
- 9 City-Crash getestet bis 75 kg gemäß ISO-Norm.
- 10 Erhältlich in Silber oder Schwarz.

Mit der Thule Kaufhilfe finden Sie den passenden Lastenträger für Ihr Fahrzeug.



2013





New color


## Thule WingBar

Der leiseste und sichere Lastenträger.

### EIGENSCHAFTEN

- ❶ Einsatz von Flugzeugtechnik zur Reduzierung von Geräuschen und Kraftstoffverbrauch.
- ❷ Leicht gewölbt für eine schmale Passform.
- ❸ Hervorragende aerodynamische Eigenschaften; die Luftwiderstand wird gegenüber dem Vorgänger Thule AeroBar um 55% reduziert.
- ❹ WindDiffuser leitet die Luftströmungen um.
- ❺ TrailEdge für reduzierten Luftwiderstand.
- ❻ Mit T-Nuten ausgerüstet – eine ausgereifte Lösung mit klaren Vorteilen. Zubehör einfach in die T-Nut aufschieben und fixieren. Somit kann die gesamte Länge der Aluschiene verwendet werden, wodurch Platz für den Transport von weiterem Zubehör vorhanden ist.
- ❼ City-Crash getestet bis 100 kg gemäß ISO NORM.
- ❽ Erhältlich in Silber oder Schwarz.

Mit der Thule Kaufhilfe finden Sie den passenden Lastenträger für Ihr Fahrzeug.





## Thule SlideBar

Mit der neuen Premiumtraverse wird das Laden von schweren und sperrigen Lasten einfacher und ergonomischer als je zuvor.

### EIGENSCHAFTEN

- ❶ Beidseitig ausziehbar (60 cm pro Seite) für einfaches Be- und Entladen von schwerer Ausrüstung.
- ❷ Einhand-Entriegelungsfunktion und Haltegriff gummiert für ergonomischen Halt.
- ❸ Höchste Anwendersicherheit durch Schnappschloss-Funktion und Andeutung mit roter Markierung, ob Traverse offen oder geschlossen ist.
- ❹ Verriegelung verhindert, dass fremde Personen die Traverse herausziehen können.
- ❺ Mit T-Nuten ausgerüstet – eine ausgereifte Lösung mit klaren Vorteilen. Zubehör einfach in die T-Nut aufschieben und fixieren. Somit kann die gesamte Länge der Aluschiene verwendet werden, wodurch Platz für den Transport von weiterem Zubehör vorhanden ist.
- ❻ City-Crash-getestet bis 90 kg gemäß ISO-Norm.

Mit der Thule Kaufhilfe finden Sie den passenden Lastenträger für Ihr Fahrzeug.



reddot design award  
winner 2011



# Lastenträgerfüße

## Lastenträger



Dachtyp	Normales Dach	Fixpunkt/Integrierte Dachreling		Fixpunkte
Name	Thule Rapid System 754	Thule WingBar Edge 959X/959XB	Thule Rapid System 753	Thule Rapid System 751
Beschreibung	Der sicherste und exklusivste Dachträger für Fahrzeuge ohne Reling oder Fixpunkte.	Kompletter und vormontierter Dachträger mit besonders eng am Dach anliegender Form. Für Fahrzeuge mit eingebauten Fixpunkten oder integrierter Reling entwickelt.	Eleganter Universal-Dachträgerfuß für Fahrzeuge mit eingebauten Fixpunkten oder integrierter Reling.	Praktischer Universal-Dachträgerfuß für Fahrzeuge mit eingebauten Fixpunkten.
Zuladung (kg) <sup>1</sup>	75	75	100	100
Fußhöhe (cm) <sup>2</sup>	9,6	5,9	7,2	10,5
Schloss	•	•	•	•
Passend für Thule WingBar	•		•	•
Passend für Thule SlideBar	•		•	•
Passend für Thule AeroBar	•		•	•
Passend für Thule SquareBar	•		•	•
Montagekit erforderlich	•	•	•	•
TÜV-geprüft	•	•	•	•
Erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm	•	•	•	•

## Lastenträger



Dachtyp	Dachreling				Regenrinne
Name	Thule WingBar Edge 958X/958XB	Thule Rapid System 757	Thule Rapid System 775	Thule SmartRack 784/785 794/795	Thule 951/951-2
Beschreibung	Kompletter und vormontierter Dachträger mit besonders eng am Dach anliegender Form. Für Fahrzeuge mit Dachreling entwickelt.	Weltweit meistverkaufter Lastenträger für Fahrzeuge mit normal großer Dachreling	Universeller, eleganter Relingträger, der für eine Vielzahl von Relingmaßen geeignet ist.	Universeller, benutzerfreundlicher Relingträger im Komplettpaket	Klassischer Dachträger für Fahrzeuge mit Regenrinne
Zuladung (kg) <sup>1</sup>	75	100	100	75	100
Fußhöhe (cm) <sup>2</sup>	4,1	7,5	6,5	7,5	15
Schloss	•	•	•	Abschließbar mit Spezialwerkzeug	Zubehör 527
Passend für Thule WingBar		•	•		• (951-2)
Passend für Thule SlideBar		•	•		• (951-2)
Passend für Thule AeroBar		•	•	• (794/795)	• (951-2)
Passend für Thule SquareBar		•	•	• (784/785)	•
Montagekit erforderlich					
TÜV-geprüft	•	•	•	•	•
Erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm	•	•	•	•	
Verschiedenes	Komplettpaket. Passend für Relinggrößen zwischen 25 und 60 mm.	Passend für Relinggrößen zwischen 22 und 55 mm	Passend für Relinggrößen zwischen 20 und 68 mm	Passend für Relinggrößen zwischen 18 und 50 mm.	Auch verfügbar für Fahrzeuge mit Hochdach, Fußsätze 952/952-2 und 953/953-1.

<sup>1</sup> Die Maximalbelastung ist das maximal erlaubte Gewicht für jede Art von Dachträger. Die Maximalbelastung für Ihr Fahrzeug entnehmen Sie Ihrem Fahrzeughandbuch und der Thule Montageanleitung.

<sup>2</sup> Die Fußhöhe ist der Abstand von der Fußbasis bis zur Kontaktfläche der Schiene.

Bitte beachten:

- Für Abstände zur Oberseite der Schiene geben Sie 22 mm für Thule SquareBars, 27 mm für Thule AeroBars, 27 mm für Thule WingBars und 48 mm für Thule SlideBars hinzu.
- Das fahrzeugspezifische Montagekit wurde bei der Höhenmessung nicht berücksichtigt.

Fußsätze sind in 4er-Packungen und Trägerschienen in 2er-Packungen erhältlich.

# › Thule Professional






**Thule Ladungsbegrenzer 314**  
Stabiler und zweckmäßiger Ladungsbegrenzer zur sicheren und rutschfesten Anbringung der Ladung.




**Thule abklappbarer Ladungsbegrenzer 315**  
Einzigtiger und patentierter Ladungsbegrenzer, der sich beim Be- und Entladen und bei Nichtbenutzung abklappen lässt.



**Thule Leiterhalter 548**  
Für einfaches und sicheres Laden und Sichern einer Leiter am Dachträger Ihres Fahrzeugs. Für bis zu drei Leitern geeignet.



**Thule Leiterhalter 330**  
Leicht zu handhabender starrer Leiterhalter für schnelles und einfaches Auf- und Abladen. Für bis zu drei Elementleitern geeignet.



**Thule abklappbarer Leiterhalter 311**  
Der Leiterträger, der Ihren Rücken schont und Ihnen Zeit spart. Verfügt über eine innovative Auszugsfunktion, die seitlich am Fahrzeug nach unten geneigt werden kann und dadurch das Auf- und Abladen erstaunlich schnell, einfach und sicher macht.



**Thule Rohrbox 3171**  
Hält Ihre Rohre mit größtmöglicher Sicherheit zusammen und schützt sie. Mit zwei verschließbaren Öffnungen versehen, die das Auf- und Abladen, Transportieren und Aufbewahren äußerst sicher machen.



Dies ist eine Auswahl an strapazierfähigen und zeitsparenden Lösungen für den professionellen Einsatz. Entdecken Sie alle unsere gewerblichen Lösungen unter [www.thule.com](http://www.thule.com).

## Träger für spezielle Lasten



Name	Thule Ladungsbegrenzer		Thule abklappbarer Ladungsbegrenzer	Thule Leiterhalter	Thule Leiterhalter	Thule abklappbarer Leiterhalter	Thule Rohrbox	Thule Roller
	502/ 503	314	315	548	330	311	3171	334/335
Höhe (cm)	25/9	15	17				12	
Länge (cm)							320	65/110
Schloss	Zubehör 538	Zubehör 538		•			•	
Passend für Thule WingBar Edge <sup>1</sup>		•						
Passend für Thule WingBar <sup>1</sup>		•						
Passend für Thule SlideBar <sup>1</sup>		•			•			
Passend für Thule AeroBar <sup>1</sup>		•			•		Zubehör 346	
Passend für Thule SquareBar	•			•			Zubehör 346	
ProfessionalBar		•	•		•	•	•	•
TÜV-geprüft	•	•		•	•	•	•	•
Verschiedenes	4 bewegliche Ladungsbegrenzer	2 bewegliche Ladungsbegrenzer	2 klappbare Ladungsbegrenzer	Für die Befestigung von bis zu 3 Leitern. 3 Ladungsbegrenzer inklusive.	Für die Befestigung von bis zu 3 Leitern (50 kg). Umfasst 4 Ladungsbegrenzer und einen Mechanismus zur Befestigung von Leitern.	Abklappbar. Für die Befestigung von bis zu 3 Leitern (50 kg). Umfasst 4 Ladungsbegrenzer und einen Mechanismus zur Befestigung von Leitern.	Zuladung 50 kg. Mit dem Zubehör 3181 können kurze und lange Rohre getrennt werden.	Lässt sich an der hinteren Nut der Thule ProfessionalBar montieren.

<sup>1</sup> Gilt in Verbindung mit einem Original-Lastenträger von Thule. Vor Verwendung von Trägern anderer Hersteller wenden Sie sich bitte an Ihren Thule Händler.

# ➤ Cargo







## › Genauso sicher wie gutaussehend.


Wie alle Thule Produkte sind auch die Dachboxen nach Gesichtspunkten auf Sicherheit geprüft, die die internationalen Anforderungen bei Weitem übertreffen. Sicherheit ist eine Selbstverständlichkeit, aber das bedeutet nicht, dass Sie auf Design verzichten müssten. Wir haben immer ein Auge auf die Fahrzeugindustrie – besonders auf das neueste Pkw-Design, da wir möchten, dass Ihre Dachbox zu Ihrem Auto passt. Aber natürlich sind Sie der Mittelpunkt unserer Überlegungen. Unsere Dachboxen, faltbaren Dachboxen und sonstigen Gepäckkörbe sind durchweg äußerst benutzerfreundlich, einfach zu montieren und voller nützlicher Funktionen. Sie werden mehr von Ihren Reisen haben als je zuvor.

3



4





#### EIGENSCHAFTEN

- ❶ Automatische Ladungsfixierung: Beim Schließen des Deckels wird die Ladung mit dem neuen integrierten Ladungsnetz und der Crash Nose automatisch fixiert und gesichert.
- ❷ Exklusive 2-Ton-Farbgebung.
- ❸ PowerClick. Patentiertes vorinstalliertes Schnellbefestigungssystem mit integrierter Drehmomentanzeige.
- ❹ DualSide. Ermöglicht Ihnen die beidseitige Öffnung für eine bequeme Montage sowie ein komfortables Be- und Entladen.
- ❺ Zentralverriegelung. Patentiertes Sicherheitsschließsystem – der Schlüssel kann nur abgezogen werden, wenn alle Schließpunkte verriegelt sind.
- ❻ Faltbar für leichten Transport und minimalen Platzbedarf.

## › Dachboxen





## Thule Excellence XT

Die exklusivste unter den Thule Dachboxen.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Exklusives Design mit einzigartiger 2-Ton-Farbgebung und fortschrittliche Aerodynamik mit Diffuser-Technologie zur Optimierung des Luftstroms um die Box.
- 2 Automatische Ladungsfixierung: Beim Schließen des Deckels wird die Ladung mit dem neuen integrierten Ladungsnetz und der Crash Nose automatisch fixiert und gesichert.
- 3 Vorinstalliertes PowerClick Befestigungssystem mit integriertem Drehmomentindikator zur schnellen und sicheren Einhandmontage.
- 4 Beidseitige Öffnung mit Außengriffen für eine bequeme Montage sowie ein komfortables Be- und Entladen.
- 5 Zentrales Schließsystem bietet maximale Sicherheit. Der benutzerfreundliche Schlüssel kann nur abgezogen werden, wenn alle Schließpunkte sicher verschlossen sind.
- 6 Durch die spezielle Formgebung und vorgerückte Position der Dachbox wird der optimale Zugang zum Kofferraum ermöglicht.
- 7 Inklusive Thule Boxlicht. Automatische Ein-/Aus-Funktion beim Öffnen oder Schließen des Boxdeckels.
- 8 Die passgenaue Schutzhaube schützt die Dachbox vor Kratzern und Staubablagerungen.





## Thule Dynamic

Äußerst sportliche, aerodynamische und schlanke Dachbox.

### EIGENSCHAFTEN

- ❶ Sportliches, aerodynamisches und stromlinienförmiges Design mit Diffuser-Technologie zur Optimierung des Luftstroms um die Box und dachnaher Basis.
- ❷ Vorinstalliertes PowerClick Befestigungssystem mit integriertem Drehmomentindikator zur schnellen und sicheren Einhandmontage.
- ❸ Beidseitige Öffnung mit Außengriffen für eine bequeme Montage sowie ein komfortables Be- und Entladen.
- ❹ Zentrales Schließsystem bietet maximale Sicherheit. Der benutzerfreundliche Schlüssel kann nur abgezogen werden, wenn alle Schließpunkte sicher verschlossen sind.
- ❺ Durch die spezielle Formgebung und vorgerückte Position der Dachbox wird der optimale Zugang zum Kofferraum ermöglicht.
- ❻ Die integrierte Bodenmatte mit spezieller Anti-Rutsch-Oberfläche für zusätzliche Ladungssicherung.






## Thule Motion

Praktische und geräumige Dachbox.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Optimiertes Design für bestmögliche Platznutzung.
- 2 Vorinstalliertes PowerClick Befestigungssystem mit integriertem Drehmomentindikator zur schnellen und sicheren Einhandmontage.
- 3 Beidseitige Öffnung mit Außengriffen für eine bequeme Montage sowie ein komfortables Be- und Entladen.
- 4 Zentrales Schließsystem bietet maximale Sicherheit. Der benutzerfreundliche Schlüssel kann nur abgezogen werden, wenn alle Schließpunkte sicher verschlossen sind.
- 5 Durch die spezielle Formgebung und vorgerückte Position der Dachbox wird der optimale Zugang zum Kofferraum ermöglicht.





## Thule Touring

Funktionelle Dachbox für sämtliche Anforderungen.


### EIGENSCHAFTEN

- ❶ Erhältlich in exklusivem Hochglanzschwarz oder in extravaganter Titan-Aeroskin-Farbe.
- ❷ Patentiertes FastClick Schnellbefestigungssystem mit integriertem Drehmomentindikator für einfache und sichere Montage.
- ❸ Dual-Side: beidseitige Öffnung für eine bequeme Montage sowie ein komfortables Be- und Entladen.
- ❹ Zentrales Schließsystem bietet maximale Sicherheit. Der benutzerfreundliche Schlüssel kann nur abgezogen werden, wenn alle Schließpunkte sicher verschlossen sind.



# > Größen und Farben.

## Thule Excellence XT



## Thule Dynamic



## Thule Motion



## Thule Touring



XXL

### Thule Motion XXL (900)



235x94x47 cm. 630 l.

XL

### Thule Excellence XT



218x94x40 cm. 470 l.

### Thule Motion XL (800)



205x84x45 cm. 460 l.

### Thule Touring Alpine (700)



232x70x42 cm. 430 l.

L

### Thule Dynamic L (900)



235x94x35 cm. 430 l.

### Thule Touring L (780)



196x78x43 cm. 420 l.

M

### Thule Dynamic M (800)



206x84x34 cm. 320 l.

### Thule Motion M (200)



175x86x46 cm. 410 l.

### Thule Touring M (200)



175x82x45 cm. 400 l.

S

### Thule Touring S (100)



139x90x40cm. 330 l.

Sport

### Thule Motion Sport (600)



190x67x42 cm. 320 l.

### Thule Touring Sport (600)



190x63x39 cm. 300 l.





## Zubehör für Ihre Dachbox



### Thule MultiLift 572

Die perfekte Lösung, eine Dachbox zu lagern. Auch für Kajaks und Surfbretter geeignet.

### Thule Deckelschutzhaube 6981/6982/6983

Schutzhaube zum Schutz der Dachbox vor Kratzern und Staub bei Nichtgebrauch. Auf den Seiten 36-37 finden Sie die passende Haube für Ihre Thule Dachbox.



### Thule T-Nut-Adapter

Ermöglicht das direkte Montieren der Dachbox an der T-Nut der Lastenträgerschiene. Weitere Informationen finden Sie unter [www.thule.com](http://www.thule.com).



### Thule One-Key System

Rüsten Sie auf das Thule One-Key System um und verwenden Sie nur einen Schlüssel für alle Thule Produkte. Erhältlich in Sets zu 4, 6, 8 und 12 Schlössern. Weitere Informationen finden Sie unter [www.thule.com](http://www.thule.com).





### Thule Go Pack Set 8006

Vierpack mit drei Thule Go Packs 8002 und einem Thule Go Pack Nose 8001. Passt in Ihre Thule Dachbox.



### Thule Go Box 8005

Durch die Zweiteilung ist dies ein praktischer Organisier im Laderaum oder zu Hause. Perfekt für alle Arten von Ausrüstung. Faltbar für eine einfache Aufbewahrung. Kann so gefaltet werden, dass nur ein Fach zu verwenden ist. Zusammengefasst nur 30 mm dick. Größe: 61 x 34 x 31 cm.



### Thule Go Pack 8002

Schutzpolster aus Gummi in den Ecken. Schulterriemen und Griffe für komfortables Tragen. Größe: 61 x 33 x 31 cm.



### Thule Go Pack Nose 8001

Speziell geformt für den schmaleren Raum im Vorderteil einer Dachbox. Schutzpolster aus Gummi in den Ecken. Schulterriemen und Griffe für einfaches und komfortables Tragen. Größe: 61 x 42 x 28 cm.



### Thule Box Skiträger-Adapter

Möchten Sie Ihre Skier sicher und elegant transportieren? Wir empfehlen den Thule Box-Skialter, um Ihre Skier in der Dachbox sicher zu transportieren. Wählen Sie einfach den richtigen Skialter für Ihr Box-Modell. In 5 verschiedenen Größen erhältlich. Auf den Seiten 36-37 finden Sie den Skialter, der perfekt zu Ihrer Thule Dachbox passt.



### Thule Boxlicht 6951

Die beste Sicht im Innern der Box erhalten Sie mit dem Thule Boxlicht. Speziell designte LED-Lampe und angepasster Reflektor mit automatischer Ein-/Aus-Funktion beim Öffnen/Schließen der Box.

# › Faltbare Dachboxen





Thule Ranger 90.



Thule Ranger 500.





Thule Ranger 90.

## Thule Ranger

Faltbare Dachbox für eine platzsparende Aufbewahrung.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Großzügiges Platzangebot bei Gebrauch und faltbar für minimalen Platzbedarf bei der Aufbewahrung - verwandelt sich in ein kleines Paket, das sich problemlos im Laderaum des Fahrzeugs verstauen lässt.
- 2 Wasserfestes Material mit verschweißten Nähten und gedichtetem Reißverschluss. Schützt die Ladung vor Schmutz und Wasser.
- 3 EasySnap Schnellbefestigungssystem für eine schnelle und sichere Montage.
- 4 Eine Spezialtasche zum Verstauen der zusammengefalteten Box ist im Lieferumfang enthalten (Thule Ranger 90).
- 5 Erweiterungsbereiche mit Reißverschlüssen, um den Stauraum an die Größe der Ladung anzupassen (Thule Ranger 500)
- 6 Skihalter für den sicheren Transport von Skiern im Lieferumfang enthalten (Thule Ranger 500).



### Einfach zu verstauen

Die Thule Ranger 90 erfordert minimalen Stauraum - sie passt sogar in Ihren Kleiderschrank.



### Tragen Sie sie unter dem Arm

Eine speziell entwickelte Tasche ermöglicht, die Box überall hin mitzunehmen.



### Ausrollen

Einfach auf den Lastenträger legen, ausrollen und befestigen. Fertig zum Beladen!

## › Gepäckkörbe





## Thule Trail 823/824

Der Premium-Gepäckkorb mit integrierten Funktionen.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Am Lastenträger abschließbar.
- 2 Befestigungspunkte können in der Länge an den Lastenträger angepasst werden.
- 3 Exklusives Design in silbernem Aluminium mit kontrastierenden schwarzen Elementen.
- 4 Integrierte seitliche Konsolen bieten erhöhte Sicherheit.
- 5 Integrierte T-Nut für das Anbringen von weiteren Thule Produkten erweitert das Nutzungsspektrum.
- 6 Rutschfeste Gummibeschichtung für den Transport von langen Lasten.



## Thule Canyon 859

Ein robuster und dennoch stylischer Transportkorb in Stahlrohr-Optik.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Die Thule Canyon Crossbars 8592 stabilisieren die Ladung und erhöhen die Ladekapazität.
- 2 Elegante und praktische Konstruktion mit niedrigem Profil, deren abgeschrägte Seitenwände das Auf- und Abladen erleichtern.
- 3 Mit dem Thule One-Key System abschließbar.
- 4 Mit der Thule Canyon Extension 8591 lässt sich die Ladefläche um 51 cm verlängern.
- 5 Windabweisende Verkleidung verbessert die Aerodynamik.

## Zubehör für Ihren Thule Trail



### Thule Gepäcknetz 8239/8249

Spezielles Gepäcknetz für den Thule Trail Gepäckkorb. Genau passend für den Thule Trail Gepäckkorb 823/824.



## Zubehör für Ihren Thule Canyon



### Thule Canyon Erweiterung 8591

Verlängert die Ladefläche um 51 cm.



### Thule Canyon Crossbars 8592

Ermöglicht das Anbringen zusätzlicher Ausrüstung oder die Stabilisierung der Ladung.



## Zubehör für Ihren Thule Gepäckkorb



### Thule Gepäcknetz 595/595-1

Hilft das Gepäck in Thule Gepäckkörben zu sichern. Flexibel für Gepäckstücke jeder Art. Zehn bewegliche Haken zur einfachen Befestigung an Thule Gepäckkörben. Größe (cm): 80 x 80 (595) oder 130 x 90 (595-1).



### Thule Caravan 857

Geräumige Tasche für Thule Gepäckkorb. Hohe Ladekapazität, ca. 250 Liter. Mit integrierten Gurten an Thule Gepäckkörben befestigt. Aus wasserfestem Material und mit geschweißten Nähten. Umweltfreundlich, da PVC-frei. Bei Nichtverwendung einfach zusammenfalten und in mitgelieferter Tragetasche verstauen. Größe (cm): 101 x 81 x 45-



## Dachboxen



Name	Thule Excellence XT		Thule Dynamic		Thule Motion	
			M (800)	L (900)	Sport (600)	M (200)
Größe (cm)	218 x 94 x 40		206 x 84 x 34	235 x 94 x 35	190 x 67 x 42	175 x 86 x 46
Volumen (l) <sup>1</sup>	470		320	430	320	410
Zuladung (kg)	75		75	75	75	75
Befestigungssystem	PowerClick		PowerClick		PowerClick	
Öffnung	DualSide		DualSide		DualSide	
Spanngurte	3		3	3	3	3
Zentralverriegelung	•		•	•	•	•
Passend für Thule WingBar Edge	•		•	•	•	•
Passend für Thule WingBar	•		•	•	•	•
Passend für Thule SquareBar <sup>2</sup>	•		•	•	•	•
Passend für Thule SlideBar	Zubehör 697500		Zubehör 697500	Zubehör 697500	Zubehör 697500	Zubehör 697500
TÜV-/GS-geprüft	•		•	•	•	•
Erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm	•		•	•	•	•
Max. Anzahl an Skipaaren oder Snowboards	6-8		5-7	6-8	4-6	5-7
Max. Länge der Skier (cm)	200		180	205	175	155
Skihalter	Zubehör 694900		Zubehör 694800	Zubehör 694900	Zubehör 694600	Zubehör 694800
Deckelschutzhaube	Inkl.		Zubehör 698100	Zubehör 698300	Zubehör 698200	Zubehör 698100
Farbe	Exklusive 2-Ton-Farbgebung Schwarz glänzend - Titan-Metallic/6119B Titan-glänzend - Schwarz glänzend/6119T		Titan glänzend/6128T Schwarz glänzend/6128B	Titan glänzend/6129T Schwarz glänzend/6129B	Silber glänzend/6206S Schwarz glänzend/6206B	Silber glänzend/6202S Schwarz glänzend/6202B

<sup>1</sup> Innenmaße des Produkts, auf der Basis von digitalen technischen 3D-Zeichnungen.

<sup>2</sup> Gilt in Verbindung mit einem Original-Lastenträger von Thule. Vor Verwendung von Trägern anderer Hersteller wenden Sie sich bitte an Ihren Thule Händler.

## Faltbare Dachboxen



Name	Thule Ranger	
	90	500
Größe (cm)	110 x 80 x 40	190 x 50 x 30
Volumen (l) <sup>1</sup>	280	260
Zuladung (kg)	50	50
Befestigungssystem	EasySnap	
Öffnung	Seitlich/hinten	SingleSide
Skihalter	2	2
Spanngurte	•	•
Verriegelung	•	•
Passend für Thule WingBar Edge	•	•
Passend für Thule WingBar	•	•
Passend für Thule SquareBar <sup>2</sup>	•	•
Passend für Thule SlideBar	Zubehör 697100	Zubehör 697100
TÜV-/GS-geprüft	•	•
Erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm	•	•
Max. Anzahl an Skipaaren oder Snowboards	-	3-4
Max. Länge der Skier (cm)	-	185
Farbe	Schwarz - Silbergrau/6011	Schwarz - Silbergrau/6035

<sup>1</sup> Innenmaße des Produkts, auf der Basis von digitalen technischen 3D-Zeichnungen.

<sup>2</sup> Gilt in Verbindung mit einem Original-Lastenträger von Thule. Vor Verwendung von Trägern anderer Hersteller wenden Sie sich bitte an Ihren Thule Händler.



Thule Motion		Thule Touring					
XL (800)	XXL (900)	Sport (600)	S (100)	M (200)	L (780)	Alpine (700)	
205 x 84 x 45	235 x 94 x 47	190 x 63 x 39	139 x 90 x 40	175 x 82 x 45	196 x 78 x 43	232 x 70 x 42	
460	630	300	330	400	420	430	
75	75	50	50	50	50	50	
PowerClick		FastClick					
DualSide		SingleSide	DualSide	DualSide	DualSide	DualSide	
3	3	3	3	3	3	3	
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	
Zubehör 697500	Zubehör 697500	Zubehör 697400					
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	
5-7	6-8	4-6	-	5-7	5-7	4-6	
190	220	175	-	155	180	220	
Zubehör 694800	Zubehör 694900	Zubehör 694600	-	Zubehör 694800	Zubehör 694800	Zubehör 694700	
Zubehör 698100	Zubehör 698300	Zubehör 698200	Zubehör 698100	Zubehör 698100	Zubehör 698100	Zubehör 698200	
Silber glänzend/6208S Schwarz glänzend/6208B	Silber glänzend/6209S Schwarz glänzend/6209B	Titan-Aeroskin/6346T Schwarz glänzend/6346B	Titan-Aeroskin/6341T Schwarz glänzend/6341B	Titan-Aeroskin/6342T Schwarz glänzend/6342B	Titan-Aeroskin/6348T Schwarz glänzend/6348B	Titan-Aeroskin/6347T Schwarz glänzend/6347B	

## Gepäckkörbe



Name	Thule Trail		Thule Canyon
	823	824	859
Größe (cm)	135 x 90 x 18	160 x 100 x 18	127 x 104 x 15
Schloss	•	•	
Passend für Thule WingBar Edge	•	•	•
Passend für Thule WingBar	•	•	•
Passend für Thule SlideBar	•	•	•
Passend für Thule SquareBar	•	•	•
TÜV-/GS-geprüft	•	•	•
Erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm	•	•	•
Verschiedenes	Aluminium, Befestigungspunkte in der Länge auf den Lastenträger einstellbar.		Befestigungspunkte können in der Länge an den Lastenträger angepasst werden.

# › Bike







## › Bringen Sie Ihr Rad vom Start bis zur Ziellinie.

Ob es um den Nervenkitzel eines Downhill-Rennens, die körperliche Herausforderung eines Langstreckenrennens oder die friedliche Entspannung beim Sightseeing mit selbst bestimmten Tempo geht – Radfahren ist möglicherweise der beste Weg zum Outdoor-Erlebnis. Auf der Fahrt zu Ihrer nächsten Tour sorgen unsere Fahrradträger dafür, dass Ihre Zweiräder sicher an Ihrem Fahrzeug befestigt sind. Überlassen Sie uns die Transportprobleme – kümmern Sie sich um Ihre Tour. Die Herausforderungen sollten erst beginnen, wenn Sie aufs Rad steigen und die Tour beginnt.



### Zeichenerklärung



Maximale Anzahl der zu transportierenden Fahrräder.



Fahradträger empfohlen für den Transport von E-Bikes oder anderen schweren Fahrrädern (bis 30 kg).



**DACHFAHRRADTRÄGER SIEHE SEITE 42**

- ❶ Der patentierte AcuTight Knopf „klickt“, wenn der optimale Halt erreicht ist. Dadurch wird das auf den Fahrradrahmen wirkende Drehmoment kontrolliert.
- ❷ Sobald das Fahrrad auf den Träger gestellt wird, bleibt es in dieser Position. Dadurch können Sie alle Anpassungen in bequemer Höhe vornehmen, ohne das Rad halten zu müssen.

**HECKKLAPPENFAHRRADTRÄGER SIEHE SEITE 46**

- ❸ Wenn Ihr Fahrzeug keine Anhängerkupplung hat und Sie viele Fahrräder transportieren müssen, ist dies die perfekte Lösung.
- ❹ Für 2-4 Fahrräder.
- ❺ Faltbar und platzsparend aufzubewahren.

**ANHÄNGEKUPPLUNGSFAHRRADTRÄGER SIEHE SEITE 50**

- ❻ Der Kofferraum bleibt stets voll zugänglich, auch wenn Fahrräder auf dem Träger befestigt sind.
- ❼ Neue, verbesserte und abnehmbare Rahmenhalter mit Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die „klicken“, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist.

## › Dachfahrradträger





## Thule Sprint 569

Der perfekte Dachfahrradträger für die Gabelmontage bietet maximalen Schutz des Fahrrads.



### Zubehör für Ihren Thule Sprint




#### Thule Vorderradtasche 563 XL

Speziell entwickelte, hochwertige Tasche für das Vorderrad.

#### EIGENSCHAFTEN

- 1 Der patentierte AcuTight Drehknopf „klickt“, wenn der optimale Halt erreicht ist. Dadurch wird das auf den Fahrradrahmen wirkende Drehmoment kontrolliert.
- 2 Empfehlung: Für den Transport von Fahrrädern mit empfindlichen Fahrradrahmen (z. B. aus Carbon) auf dem Autodach.
- 3 Road Dampening Technology (RDT)-Elastomere sind in die Trägerbefestigungen integriert, um Erschütterungen und Vibrationen von der Straße aufzunehmen.
- 4 Der Radspanngurt mit RDT sichert das Hinterrad, ohne die Felge zu beschädigen.
- 5 Radhalterungen sorgen für mehr Sicherheit und Stabilität am Hinterrad.
- 6 Teleskopschiene zur perfekten Anpassung an Fahrrad und Fahrzeug.
- 7 Das zulässige Höchstgewicht pro Fahrrad beträgt 17 kg.
- 8 Fahrrad kann am Träger und Träger auf dem Lastenträger abgeschlossen werden (Schlösser im Lieferumfang enthalten).
- 9 T-Nut-Adapter (20 × 20 mm) werden mitgeliefert und ermöglicht das direkte Montieren des Trägers in die T-Nut des Lastenträgers.
- 10 Erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm.





## Thule ProRide 591

Die elegante Lösung, ein Fahrrad auf dem Dach zu transportieren – für Fahrräder bis zu 20 kg.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Der Rahmenhalter in einzigartigem Design und die Aluschiene halten das Fahrrad automatisch in der richtigen Position, sodass es während der Montage nicht umkippen kann.
- 2 Durch die bequeme Höhe des Drehknopfes ist das abschließende Festziehen schnell und einfach.
- 3 Der einzige Dachträger auf dem Markt für den Transport von Fahrrädern bis 20 kg.
- 4 Passt für Fahrradrahmen bis zu einem Durchmesser von 100 mm (oval 80 × 100 mm, rund 22–80 mm).
- 5 Schnellspanner mit Felgenschützern halten die Räder sicher in Position. Es können verschiedene Reifenbreiten eingestellt werden.
- 6 Kann beidseitig auf dem Fahrzeugdach befestigt werden.
- 7 Dieser Träger ist vormontiert; es wird kein Werkzeug benötigt.
- 8 Fahrrad kann am Träger und Träger auf dem Lastenträger abgeschlossen werden (Schlösser im Lieferumfang enthalten).
- 9 T-Nut-Adapter (20 × 20 mm) werden mitgeliefert und ermöglichen das direkte Montieren des Trägers in die T-Nut des Lastenträgers.
- 10 Erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm.




### Zubehör für Ihren Thule ProRide



#### Für zusätzliche Sicherheit verwenden Sie das Thule Kabelschloss 538

Ein kunststoffbeschichtetes, 180 cm langes Stahlkabel, mit dem Sie Ihr Fahrrad als zusätzliche Diebstahlsicherung am Fahrradträger festmachen können.






## Thule OutRide 561

Transportiert Ihr Fahrrad professionell und stilgerecht auf der Radgabel.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Einfach einzustellende Schnellbefestigung für alle Arten von Fahrradgabeln.
- 2 Auch für Fahrräder mit Scheibenbremsen und 20 mm Steckachsen geeignet (Adapter mitgeliefert).
- 3 Schnellspanner für das Hinterrad (einstellbar auf verschiedene Radgrößen).
- 4 Das zulässige Höchstgewicht pro Fahrrad beträgt 17 kg.
- 5 Dieser Träger ist vormontiert; es wird kein Werkzeug benötigt.
- 6 Fahrrad kann am Träger und Träger auf dem Lastenträger abgeschlossen werden (Schlösser im Lieferumfang enthalten).
- 7 T-Nut-Adapter (20 × 20 mm) werden mitgeliefert und ermöglichen das direkte Montieren des Trägers in die T-Nut des Lastenträgers.
- 8 Erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm.




## Thule FreeRide 532

Der funktionale und einfach zu verwendende Fahrradträger, der alle grundlegenden Anforderungen erfüllt.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Rahmenhalter mit Schnellspannfunktion, passend für die meisten Rahmengrößen bis 80 mm.
- 2 Schnellspanner mit Felgeschützern halten die Räder sicher in Position. Es können verschiedene Reifenbreiten eingestellt werden.
- 3 Fahrrad kann am Träger und Träger auf dem Lastenträger angeschlossen werden (Schlösser im Lieferumfang enthalten).
- 4 Das zulässige Höchstgewicht pro Fahrrad beträgt 17 kg.
- 5 T-Nut-Adapter (20 × 20 mm) werden mitgeliefert und ermöglicht das direkte Montieren des Trägers in die T-Nut des Lastenträgers.
- 6 Erfüllt die Anforderungen der City Crash-Norm.



# ➤ Heckklappen- Fahrradträger





## Thule BackPac 973

Der hochwertige Träger mit großer Flexibilität wurde, entwickelt für Vans, Minibusse und Kombis (für 2-4 Fahrräder).

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Für den Transport von 2 Fahrrädern, 3 mit zusätzlichem Adapter 973-23 und 4 mit zusätzlichen Adaptern 973-23 + 973-24.
- 2 Die hohe Position des Trägers hält die Rücklichter und das Kennzeichen frei.
- 3 Alle Teile, die das Fahrzeug oder die Fahrräder berühren, sind mit schützender gummiertem Lackierung überzogen.
- 4 Alle Fahrradrahmenhalter sind abnehmbar, um das bequeme Aufladen der Räder zu ermöglichen.
- 5 Verstellbare Schnellspanner, einstellbar auf verschiedene Radgrößen.
- 6 Ausziehbare Radschienen für große Fahrräder.
- 7 Flach zusammenklappbar für problemlose Aufbewahrung und Handhabung.
- 8 Abschließbar: äußeres Fahrrad am Träger und Träger am Fahrzeug mit Zubehör Thule Schloss 567.
- 9 Fahrzeugspezifisches Montagekit für die Montage an verschiedenen Fahrzeugmodellen erforderlich.

Mehr Infos und eine Liste der empfohlenen Fahrzeugmodelle finden Sie in der Thule Kaufhilfe oder unter [www.thule.com](http://www.thule.com).




### Zubehör für Ihren Thule BackPac



#### Sie müssen ein oder zwei zusätzliche Fahrräder transportieren?

Mit dem Thule Adapter 973-23 erweitern Sie die Kapazität Ihres Thule BackPac von zwei auf drei Fahrräder und mit dem Adapter 973-24 von drei auf vier Fahrräder.






## Thule ClipOn High 9105/9106

Ein schnell montierbarer, zusammenklappbarer Fahrradträger, entwickelt für Kombis und Fließheck-Fahrzeuge (für 2 Fahrräder).

### EIGENSCHAFTEN


- ❶ Die hohe Position des Trägers hält die Rücklichter und das Kennzeichen frei.
- ❷ Alle Teile, die das Fahrzeug oder die Fahrräder berühren, sind mit schützender gummierter Lackierung überzogen.
- ❸ Alle Fahrradrahmenhalter sind abnehmbar, um das bequeme Aufladen der Räder zu ermöglichen.
- ❹ Einfach an der Heckklappe mit einem praktischen Schnellbefestigungssystem zu montieren.
- ❺ Verstellbare Schnellspanner, einstellbar auf verschiedene Radgrößen.
- ❻ Ausziehbare Radschienen für große Fahrräder.
- ❼ Schnell faltbar für eine einfache Aufbewahrung.
- ❽ Abschließbar: äußeres Fahrrad am Träger.


Mehr Infos und eine Liste der empfohlenen Fahrzeugmodelle finden Sie in der Thule Kaufhilfe oder unter [www.thule.com](http://www.thule.com).





# › Anhängerkupplungs- fahrradträger





## Thule EasyFold 931

Der komfortable, komplett zusammenklappbare Träger für Fahrräder jeder Art (einschließlich E-Bikes/Pedelecs – für 2 Fahrräder).

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Neue verbesserte und abnehmbare Rahmenhalter mit Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die „klicken“, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist.
- 2 Komplett faltbar für bequeme Montage, Handhabung und Lagerung.
- 3 Hohe Ladekapazität (2 x 30 kg) für den Transport von E-Bikes/Pedelecs.
- 4 Großer Abstand zwischen den Felgenhaltern sorgt für einen „reibunglosen“ Fahrradtransport.
- 5 Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger.
- 6 Einstellbare Einhandkupplung, mit geringem Kraftaufwand zu schließen. Dadurch einfache Montage des Trägers.
- 7 Lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für einfaches Befestigen der Räder.
- 8 Integrierte Tragegriffe für ergonomischen Transport des Trägers.
- 9 Fahrräder können am Träger und Träger am Fahrzeug angeschlossen werden (Schlösser sind im Lieferumfang enthalten).



## Zubehör für Ihren Thule EasyFold



### Thule EasyFold Tragetasche 931-1

Schützt Sie und Ihr Fahrzeug vor Schmutz, wenn Sie den Thule EasyFold Fahrradträger transportieren und lagern.





## Thule EuroClassic G6 928/929

Das Premium-Produkt unter den Fahrradträgern für normale Fahrräder mit hoher Flexibilität und großer Ladekapazität. Der Thule EuroClassic G6 ist in zwei Ausführungen erhältlich: für zwei oder für drei Fahrräder, jeweils mit Erweiterungsmöglichkeit für ein weiteres Fahrrad mittels eines Adapters.

### EIGENSCHAFTEN


- 1 Neue verbesserte und abnehmbare Rahmenhalter mit Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die „klicken“, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist.
- 2 Die Ladekapazität beträgt 25 kg je Fahrrad, was den Transport leichterer E-Bikes/Pedelecs ermöglicht.
- 3 Die Transportkapazität lässt sich durch Anbau des Thule Radadapters 928-1 um ein Fahrrad erhöhen.
- 4 Großer Abstand zwischen den Felgenhaltern sorgt für einen „reibunglosen“ Fahrradtransport.
- 5 Ein großer Abklappwinkel ermöglicht den Zugang zum Laderaum selbst bei tief heruntergezogenen Heckklappen und mit Fahrrädern auf dem Träger.
- 6 Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger.
- 7 Einstellbare Einhandkupplung, mit geringem Kraftaufwand zu schließen. Dadurch einfache Montage des Trägers.
- 8 Lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für einfaches Befestigen der Räder.
- 9 Fahrräder können am Träger und Träger am Fahrzeug angeschlossen werden (Schlösser sind im Lieferumfang enthalten).



### Zubehör für Ihren Thule EuroClassic G6



**Thule EuroClassic G5/G6 Fahrradadapter 9281**  
Erweitert die Transportkapazität des Fahrradträgers Thule EuroClassic G6 928/929 (und Thule EuroClassic G5) um ein Fahrrad.





## Thule VeloCompact 924/926

Der kompakteste und leichteste Fahrradträger von Thule, der Thule VeloCompact, wiegt dank des modernen Designs und der verwendeten Materialien nur 14 kg. Wählen Sie den Thule VeloCompact 924 für zwei Fahrräder und den Thule VeloCompact 926 für drei oder vier Fahrräder.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Einfache Montage und Einstellung des Trägers vor dem Arretieren des Spannhebels dank der stabilen Verbindung zur Anhängerkupplung (nur bei 926).
- 2 Die Transportkapazität lässt sich durch Anbau eines Adapters auf vier Fahrräder erhöhen (nur bei 926).
- 3 Bequemes Aufladen der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme.
- 4 Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank ausziehbarer Radschienen.
- 5 Einfach zusammenzuklappen und zu verstauen – passt bei den meisten Autos in den Kofferraum.
- 6 Einfacher Zugang zum Kofferraum durch praktischen Abklappmechanismus mit Fußpedal, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger.
- 7 Einfache Montage des Trägers – einstellbare Einhandkupplung, mit geringem Kraftaufwand zu schließen.
- 8 Einfaches Befestigen der Räder durch lange Felgenhalterbänder mit Ratschenfunktion.
- 9 Schließen Sie Ihre Fahrräder am Träger und den Träger an der Anhängerkupplung ab (Schlösser im Lieferumfang enthalten).



automechanika  
innovationaward

## Zubehör für Ihren Thule VeloCompact



### Thule VeloCompact 4. Fahrrad-Adapter 9261

Erhöhen Sie die Kapazität Ihres Fahrradträgers Thule VeloCompact 926 um ein Fahrrad. Passend nur für den Fahrradträger Thule VeloCompact 3 (926).





## Thule EuroRide 940

Der Thule EuroRide ist ein funktioneller Fahrradträger, der all Ihre grundlegenden Anforderungen erfüllt. Er bietet die gleichen Funktionen wie die übrigen Träger, jedoch in einfacherer Ausführung.

### EIGENSCHAFTEN

- ❶ Abklappmechanismus mit Handgriff für komfortablen Zugang zum Laderaum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger.
- ❷ Mit dem Schnellbefestigungsgriff wird der Träger mit nur wenigen Umdrehungen an der Anhängerkupplung befestigt.
- ❸ Einstellbare Felgenhalter mit weichen Haltebändern.
- ❹ Stabile Rahmenhalter für Rahmen bis 70 mm.
- ❺ Abschließbar: Träger auf der Anhängerkupplung und Fahrradpositionen unter Verwendung der Thule abschließbaren Knebelmutter 526 (als Zubehör erhältlich).



## Zubehör für Ihren Thule EuroRide



### Thule AcuTight Knopf 528

Ein Drehmomentbegrenzer als Zubehör für heckmontierte Fahrradträger mit Rahmenhaltern ersetzt den Standardknopf.





## Thule EuroPower 915

Der erste Fahrradträger von Thule speziell für Elektrofahräder.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Neue, verbesserte und abnehmbare Fahrradhalter für ein bequemes Aufladen der Fahrräder.
- 2 Hohe Ladekapazität (2 x 30 kg) für den Transport von E-Bikes/Pedelecs.
- 3 Ein sehr großer Abstand zwischen den Felgenhaltern (25 cm) sorgt für einen „reibunglosen“ Fahrradtransport.
- 4 Praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal ermöglicht einfachen Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger.
- 5 Einstellbare Einhandkupplung, mit geringem Kraftaufwand zu schließen. Dadurch einfache Montage des Trägers.
- 6 Lange Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für einfaches Befestigen der Räder.
- 7 Fahrräder können am Träger und Träger am Fahrzeug angeschlossen werden (Schlösser sind im Lieferumfang enthalten).




## Zubehör für Ihren Thule EuroPower



### Thule AcuTight Knopf 528

Ein Drehmomentbegrenzer als Zubehör für heckmontierte Fahrradträger mit Rahmenhaltern ersetzt den Standardknopf.



# › Fahrrad Transport Cases



## Thule RoundTrip Transition

Dieser Premium-Hartschalen-Fahrradkoffer mit integrierten Fahrrad-Montagegeständer macht das Reisen mit Ihrem Fahrrad zum Kinderspiel.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Die Kombination aus ABS-Konstruktion und Aluminium-Klemmschiene schützt das Fahrrad beim Transport.
- 2 Der integrierte Fahrradständer dient als praktischer Fahrradhalter und Montageständer.
- 3 Nylon-Radtaschen verhindern einen Kontakt zwischen Rahmen und Rädern.
- 4 Eingebaute Räder erleichtern den Transport.

Innenabmessungen: 134 x 37,5 x 90,2 cm  
 Außenabmessungen: 137,2 x 39,4 x 94 cm  
 Gewicht: 15,9 kg



## Thule RoundTrip Pro

Dieser Premium-Softshell-Fahrradkoffer mit integrierten Fahrrad-Montagegeständer macht das Reisen mit Ihrem Fahrrad zum Kinderspiel.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Die robuste Nylonhülle spannt sich rings um die Aluminium-Klemmschiene und schützt das Fahrrad während des Transports.
- 2 Stabile und abnehmbare Seitenteile schützen das Fahrrad.
- 3 Nylon-Radtaschen verhindern einen Kontakt zwischen Rahmen und Rädern.
- 4 Inklusive Adapter für 15-mm- und 20-mm-Steckachsen.

Innenabmessungen: 124,5 x 27,9 x 84,5 cm  
 Außenabmessungen: 125,7 x 29,8 x 88,9 cm  
 Gewicht: 9,5 kg



## Thule RoundTrip Traveler

Dieser leichte Fahrradkoffer kombiniert ein robustes und haltbares Äußeres mit einem integrierten Montagesystem, wodurch das Reisen mit Ihrem Fahrrad zu einer einfachen und sicheren Sache wird.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Leicht und platzsparend aufzubewahren mit faltbaren Seitenteilen und zusammenklappbarem Rahmen.
- 2 Haltbares Ripstop-Nylon mit interner Polsterung zum Schutz gegen Verschleiß und Beschädigung.
- 3 Die Innenverkleidung aus Planenstoff ist robust und einfach zu reinigen.
- 4 Integrierte Räder und mehrere Griffe erleichtern unterwegs die Handhabung der Tasche.

Innenabmessungen: 128 x 35 x 78 cm  
 Außenabmessungen: 131 x 38 x 81 cm  
 Gewicht: 7,7 kg



Thule RoundTrip Transition und Thule RoundTrip Pro besitzen beide einen integrierten Fahrrad-Montagegeständer.





# Zubehör für Ihren Fahrradträger



## Thule EuroClassic G5/G6 Fahrradadapter 9281

Erweitert die Transportkapazität des Fahrradträgers Thule EuroClassic G6 928/929 (und Thule EuroClassic G5) um ein Fahrrad.



## Thule VeloCompact Adapter für ein viertes Fahrrad 9261

Erhöhen Sie die Kapazität Ihres Fahrradträgers Thule VeloCompact 926 um ein Fahrrad. Passend nur für den Fahrradträger Thule VeloCompact 3 (926).



## Thule Rahmenadapter 982

Rahmenadapter zur einfachen Befestigung von Fahrrädern mit spezieller Rahmengeometrie (z. B. Damenräder, BMX-Räder oder Downhill-Bikes)



## Thule EasyFold Tragetasche 931-1

Schützt Sie und Ihr Fahrzeug vor Schmutz, wenn Sie den Thule EasyFold Fahrradträger transportieren und lagern.



## Thule Laderampe 9152

Mit der praktischen, abnehmbaren Laderampe wird das Auf- und Abladen Ihrer Fahrräder noch leichter.



## Thule Radadapter 9772

Schützt die Felge von Mountainbikes und sichert die Reifen von Rennrädern.



## Thule Off-Road Adapter 9042

Zur Befestigung des Thule EuroClassic G6 (und Thule EuroClassic G5) bei Fahrzeugen mit Reserverad an der Heckklappe.


## Thule Off-Road Adapter 9042

Zur Befestigung des Thule EuroClassic G6 (und Thule EuroClassic G5) bei Fahrzeugen mit Reserverad an der Heckklappe.




## Thule 3. Bremsleuchte 9904

Zubehör für Fahrzeuge, wenn Last- und Fahrradträger die Rückleuchten des Fahrzeugs verdecken. Speziell für die Befestigung an Thule Produkte für die Heckmontage oder den Fahrradrahmen konstruiert.



## Thule Adapter 9906

Konvertiert 7-polige Steckdosen des Fahrzeugs auf 13-polige Stecker.



## Thule Adapter 9907

Konvertiert 13-polige Steckdosen des Fahrzeugs auf 7-polige Stecker.



### Thule Vorderradtasche 563 XL

Speziell entwickelte, hochwertige Tasche für das Vorderrad.



### Thule SlideBar 891-893

Die Thule SlideBar macht das Aufladen von Fahrrädern auf Ihr Fahrzeugdach extrem leicht, da sie beidseitig um 60 cm ausziehbar ist. Siehe Seite 16.



### Thule Adapter 561-1 für 15-mm-Steckachsen

Für Thule OutRide 561 - für Fahrräder mit 15-mm-Steckachsen.



### Thule Kabelschloss 538

Ein kunststoffbeschichtetes Stahlseil, mit dem Sie Ihr Fahrrad als zusätzliche Diebstahlsicherung am Fahrradträger festmachen können.



### Thule Vorderradhalter 545-2

Träger für das Vorderrad mit normaler Radachse oder für Räder mit Scheibenbremsen. Für Radgrößen bis zu 29" geeignet. Nicht für Räder mit Steckachsen geeignet.



### Thule AcuTight Knopf 528

Ein Drehmomentbegrenzer als Zubehör für heckmontierte Fahrradträger mit Rahmenhaltern ersetzt den Standardknopf.



### Thule One-Key System

Rüsten Sie auf das Thule One-Key System um und verwenden Sie nur einen Schlüssel für alle Thule Produkte. Erhältlich in Sets zu 4, 6, 8 und 12 Schlössern. Weitere Informationen finden Sie unter [www.thule.com](http://www.thule.com).



### Thule abschließbare Knebelmutter 526/527

Zubehör für Heckklappen-Fahrradträger. Verriegelt den Rahmenhalter. Art.-Nr. 526 = 2er-Packung. Art.-Nr. 527 = 4er-Packung.



### Thule Bike Stacker 5781

Organisieren Sie Ihre Fahrräder zu Hause auf intelligente Weise.



### Thule Wandhalter 9771

Zur funktionalen Lagerung von Fahrrädern und Fahrradträgern.

## Dachfahrradträger



Name	Thule Sprint 569	Thule OutRide 561	Thule ProRide 591	Thule FreeRide 532
Max. Anzahl Fahrräder	1	1	1	1
Zuladung (kg)	17	17	20	17
Fahrradmontage	Vordergabel/Hinterrad	Vordergabel/Hinterrad	Rahmen/Rad	Rahmen/Rad
Geeignet für Rahmengrößen (mm)	Alle	Alle	∅ Bis zu 100*	∅ 22-70*
Geeignet für Radgrößen	Alle	Alle	Alle	Alle
Selbstjustierender Rahmenhalter			•	
Verstellbare Schnellspanner für Räder	•	•	•	•
Fahrrad abschließbar am Fahrradträger	•	•	•	•
Träger abschließbar am Lastenträger	•	•	•	•
Montage auf der rechten oder linken Seite möglich	•	•	•	•
Passend für Thule WingBar, SlideBar und AeroBar	•	•	•	•
Passend für Thule SquareBar		•	•	•
Adapter für T-Nut (20 x 20 mm) <sup>1</sup>	Inkl.	Inkl.	Inkl.	Inkl.
Adapter für T-Nut (30 x 24 mm) <sup>2</sup>	889-4	889-3	889-1	889-3
TÜV-geprüft	•	•	•	•
Erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm	•	•	•	•
Verschiedenes	Aluminium. Auch für Fahrräder mit Scheibenbremsen geeignet. Nicht für Fahrräder mit Steckachsen geeignet. Nur passend für Lastenträger mit T-Nuten.	Aluminium. Auch für Fahrräder mit Scheibenbremsen geeignet. Inklusive Adapter für Steckachsen mit 20 mm Durchmesser.	Aluminium. Einfache Montage. *Runder Rahmen 22-80 mm, ovaler Rahmen 80 x 100 mm.	*Ovaler Rahmen, max. 65 x 80 mm.

<sup>1</sup> Passend für Thule WingBar Edge, WingBar, SlideBar und AeroBar

<sup>2</sup> Passend z. B. für einige Original-Dachträger von BMW und Renault

## Anhängekupplungs-fahrradträger



Name	Thule EasyFold		Thule EuroClassic G6		Thule VeloCompact	
	931	928	929	924	926	
Max. Anzahl Fahrräder	2	2 (3 mit Adapter 928-1)	3 (4 mit Adapter 928-1)	2	3 (4 mit Adapter 926-1)	
Zuladung (kg)	60	51	60	46	60	
Max. Gewicht pro Fahrrad (kg)	30	25	25	25	25	
Radabstand (cm)	22	22	19	19	19	
Größe (cm)	123 x 61 (31 x 61 x 68 zusammengeklappt)	137 x 48	137 x 65	103 x 59	103 x 72	
Gewicht (kg)	17,1	17,6	20,7	14,2	19,0	
Geeignet für Rahmengrößen (mm)	22-80	22-80	22-80	22-80	22-80	
Radmontage an verstellbaren Haltern	Mit Ratschenfunktion	Mit Ratschenfunktion	Mit Ratschenfunktion	Mit Ratschenfunktion	Mit Ratschenfunktion	
Abnehmbare Rahmenhalter	•	•	•	•	•	
Fahrrad abschließbar am Fahrradträger	•	•	•	•	•	
Träger abschließbar am Fahrzeug	•	•	•	•	•	
Abklappbar, mit Fahrrädern	Fußpedal	Fußpedal	Fußpedal	Fußpedal	Fußpedal	
Mit Laderampe 9152 verwendbar	•	•	•	•	•	
Geeignet für Fahrzeuge mit Ersatzrad am Heck		Mit Ersatzrad-Adapter 9042		Mit Ersatzrad-Adapter 9241		
Rückleuchten	•		•	•	•	
Steckeranschluss	13-polig (7-polig mit Adapter 9906)	13-polig (7-polig mit Adapter 9906)		13-polig (7-polig mit Adapter 9906)		
TÜV-/EuroBE-geprüft	•	•	•	•	•	
Erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm	•	•	•	•	•	
Verschiedenes		Bei Adapter 928-1: max. Gewicht des Fahrrads 15 kg			Bei Adapter 926-1: max. Gewicht des Fahrrads 15 kg	

## Heckklappen- fahrradträger



Name	Thule BackPac	Thule ClipOn High	
	973	9105	9106
Max. Anzahl Fahrräder	2 (3 mit Adapter 973-23, 4 mit 973-23 + 973-24)	2	2
Zuladung (kg)	60	30	30
Gewicht (kg)	14	10	12.9
Trägermontage	Mit BackPac Kit	Schnellbefestigungssystem	
Geeignet für Rahmengrößen (mm)	22-80	22-80	
Geeignet für Radgrößen	Alle	Alle	
Gummibeschichteter Rahmenhalter	•	•	•
Abnehmbare Rahmenhalter	•	•	•
Radmontage an verstellbaren Haltern	Schnellspannbänder	Schnellspannbänder	
Fahrrad abschließbar am Fahrradträger	•	•	•
Träger abschließbar am Fahrzeug	Zubehör 567		
Heckklappe kann bei montiertem Träger geöffnet werden.	•	•	•
Verschiedenes	Rückleuchten und Kennzeichen werden nicht verdeckt.	Rückleuchten und Kennzeichen werden nicht verdeckt.	

Weitere Infos zur Montage an verschiedenen Fahrzeugmodellen finden Sie in der Thule Kaufhilfe oder unter [www.thule.com](http://www.thule.com).



Thule EuroRide	Thule EuroPower
940	915
2	2
36	60
20	30
17	25
105 x 58	118 x 63
14.1	19.0
20-70	22-80
Verstellbare Bänder	Mit Ratschenfunktion
	•
Zubehör 526/527/528	•
•	•
Handbetätigt	Fußpedal
	•
	Mit Ersatzrad-Adapter 9042
•	•
13-polig (7-polig mit Adapter 9906)	13-polig (7-polig mit Adapter 9906)
•	•
•	•
	Passend für Räder bis zu einer Breite von 2,2" (5,6 cm)

# › Water








## › Ans Wasser und übers Wasser.

Wir Menschen haben viele Wege zur Beherrschung des Wassers ersonnen, und Kajaks, Kanus, Surfbretter und Wakeboards sind wohl die aufregendsten. Wir bei Thule haben es zu unserer Aufgabe gemacht, Ihre Ausrüstung ans Wasser zu bringen, indem wir ultrasichere Träger entwickeln, die einfach zu montieren sind, platzsparend und mit stabilen Spanngurten und Schutzpolstern ausgerüstet sind. Wir bringen Sie sicher und wohlbehalten ans Wasser. Dann liegt es an Ihnen, welche Richtung Sie einschlagen – mit oder gegen die Strömung.





#### EIGENSCHAFTEN

- ❶ In einem großen Winkel neigbar für einfaches Auf- und Abladen Ihres Kajaks.
- ❷ Exklusives Teleskop-Design mit integrierten Gurten.
- ❸ Verzurren Sie Ihr Boot am vorderen und hinteren Abschlepphaken. Ziehen Sie die Spanngurte fest, und der Verschluss rastet automatisch ein. Lieferung im 2er-Set. Ideal zum Sichern langer Gegenstände geeignet.
- ❹ Der innovative, abschließbare Spanngurt schützt Ihr Kajak oder Ihre Ausrüstung vor Diebstahl.
- ❺ Mit dem Thule MultiLift 572 lässt sich ihr Kajak, Surfbrett oder Kleinboot einfach hochziehen und unter der Garagendecke lagern. Der Lift funktioniert für Dachboxen genauso perfekt.
- ❻ Thule Mehrzweckhalter 855 für den Transport von bis zu drei Rudern, Paddeln usw.



## Thule Hullavator Pro 898

Damit sind Sie schnell und einfach auf dem Wasser – auch allein. Dieser Kajakhalter mit Lift-Assistenz nimmt Ihnen bis zu 18 kg Gewicht ab.

### EIGENSCHAFTEN

- ❶ Gasdruckfedern reduzieren das Gewicht des Kajaks beim Anheben und Absenken um bis zu 18 kg, wodurch Sie das Kajak problemlos alleine auf- und abladen können.
- ❷ Doppelt ausklappbare Arme senken das Kajak um bis zu 1 Meter ab, sodass dieses auf Hüfthöhe auf- bzw. abgeladen und verzurrt werden kann.
- ❸ Maximaler Schutz für Ihr Kajak durch 8 gepolsterte Auflagepunkte.
- ❹ Längere Produktlebensdauer aufgrund der Korrosionsbeständigkeit durch den Aufbau aus Aluminium und doppelt beschichtetem Stahl.
- ❺ Jeder Halter trägt 1 Kajak.
- ❻ Montage von bis zu 2 Trägern pro Fahrzeug.
- ❼ Einschließlich vorderer und hinterer Thule QuickDraw-Verzurrgurte für den Transport von 1 Kajak.
- ❽ Passend für Kajaks von bis zu 80 cm Breite und einem Gewicht von 35 kg.
- ❾ Passt nur auf Thule ProBar Lastenträger (damit beim Auf- bzw. Abladen ausreichend Freiraum am Fahrzeug vorhanden ist).



## Zubehör für Ihren Thule Hullavator Pro



### Thule ProBar 39X

Dank des einzigartigen Designs mit drei T-Nuten können die verschiedensten Zubehörteile auf der Traverse montiert werden. Verwenden Sie den Thule ProBar in Verbindung mit dem Thule Hullavator Pro, damit beim Auf- bzw. Abladen seitlich ausreichend Platz am Fahrzeug vorhanden ist.





## Thule K-Guard 840

Schneller, sicherer, einfacher – Verbringen Sie weniger Zeit mit Auf- und Abladen und mehr Zeit in Ihrem Kajak.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Sehr schnell und einfach am Dachträger zu befestigen.
- 2 In einem großen Winkel neigbar für einfaches Auf- und Abladen Ihres Kajaks.
- 3 Die Gummistützen passen sich den unterschiedlichen Kajakformen an, wodurch eine gleichmäßige Druckverteilung am Kajakrumpf erreicht wird.
- 4 Der weltweit erste Kajakhalter, bei dem das Kajak am Träger (Gurt mit Stahleinlage) und der Träger am Dachträger abschließbar ist.
- 5 Ein Gummipolster um die Gurtschnalle schützt Kajak und Fahrzeug vor Kratzern beim Beladen und Transportieren.
- 6 Elegante Aluminiumbügel.
- 7 Die Gummistützen passen sich den unterschiedlichen Kajakformen an, wodurch eine gleichmäßige Druckverteilung am Kajakrumpf erreicht wird.



## Thule Hull-a-Port Pro 837

Die abklappbare Variante unter den stabilsten und platzsparenden Thule Kajakhaltern.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Für eine verbesserte Aerodynamik ist der Kajakhalter bei Nichtgebrauch abklappbar bis auf die Höhe des Lastenträgers.
- 2 Die abgewinkelte Form des Kajakhalters macht ihn stabil und platzsparend.
- 3 Die abgewinkelte Form und die weite Öffnung erleichtern das Be- und Entladen.
- 4 Polster mit einer dicken Filzschicht schützen die Kajakoberfläche.
- 5 Kräftige Spanngurte sorgen für eine sichere Fixierung des Kajaks.
- 6 Ein Gummipolster um die Gurtschnalle schützt Kajak und Fahrzeug vor Kratzern beim Beladen und Transportieren.



## Thule Hull-a-Port 835-1

Dieser abgewinkelte Kajakhalter bietet maximale Tragekapazität und Schutz mit 4 verstellbaren gepolsterten Auflageflächen und Stahl-Design.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Die abgewinkelte Form des Kajakhalters macht ihn stabil und platzsparend.
- 2 Die abgewinkelte Form und die weite Öffnung erleichtern das Be- und Entladen.
- 3 Polster mit einer dicken Filzschicht schützen die Kajakoberfläche.
- 4 Kräftige Spanngurte sorgen für eine sichere Fixierung des Kajaks.
- 5 Ein Gummipolster um die Gurtschnalle schützt Kajak und Fahrzeug vor Kratzern beim Beladen und Transportieren.

## Thule Hydroglide 873

Praktischer Kajakhalter mit integrierter Ladehilfe.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Die hintere Filzstütze vereinfacht das Beladen. Das Kajak kann problemlos auf das Fahrzeugdach geschoben werden.
- 2 Vier einstellbare Stützen sichern das Kajak beim Transport.
- 3 Kräftige Spanngurte sorgen für eine sichere Fixierung des Kajaks.
- 4 Ein Gummipolster um die Gurtschnalle schützt Kajak und Fahrzeug vor Kratzern beim Beladen und Transportieren.
- 5 Einfache Montage an Thule SquareBars und Aluschiene mit T-Nut (T-Nut-Adapter im Lieferumfang enthalten).



## Thule Kajakhalter 874

Funktionaler Kajakhalter, der sich genau an die Kajakoberfläche anpasst.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Vier einstellbare Stützen sichern das Kajak beim Transport.
- 2 Kräftige Spanngurte sorgen für eine sichere Fixierung des Kajaks.
- 3 Ein Gummipolster um die Gurtschnalle schützt Kajak und Fahrzeug vor Kratzern beim Beladen und Transportieren.
- 4 Einfache Montage an Thule SquareBars und Aluschiene mit T-Nut (T-Nut-Adapter im Lieferumfang enthalten).



## Thule Kajakstütze 520-1

Einfacher, platzsparender Träger zum Transportieren aller Arten von Kajaks.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Der Kajakträger kann flach zusammengeklappt werden, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- 2 Strapazierfähige Spannbänder sorgen für eine sichere Fixierung des Kajaks.
- 3 Ein Gummipolster um die Gurtschnalle schützt Kajak und Fahrzeug vor Kratzern beim Beladen und Transportieren.



## Thule Portage 819

Mit unserem besonders einfach zu beladenden Kanuhalter transportieren Sie Ihr Kanu oder Kajak sicher und können mehr Zeit auf dem Wasser verbringen.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Einfaches Auf- und Abladen durch robuste Halter mit abgerundeten Seiten.
- 2 Mit den Quick Draw Ratschen-Verzurrgurten von Thule sichern Sie Ihr Kanu einfach und schnell für die Fahrt.
- 3 Fahrzeug und Kanu werden durch starke, widerstandsfähige Spanngurte mit Schnallenschutz vor Kratzern geschützt.
- 4 Ihr Kanu wird während des Transports durch die weiche, wetterfeste Basispolsterung geschützt.
- 5 Dank der universellen FlipFit-Befestigung passend zu allen Thule Trägersystemen und zu den meisten Trägern auf dem Markt (T-Nut-kompatibel mit Thule T-Nut-Adapter 882 als Zubehör).

## Thule SUP Taxi 810

Sicherer und hochwertiger Stand Up Paddleboard (SUP) Träger.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Mit dem exklusiven Teleskop-Design nach Maß anpassbar auf Brettbreiten von 700 bis 860 mm.
- 2 Stahlverstärkte Sicherheitsgurte und ein doppelter Schließmechanismus sorgen für beste Sicherheit Ihrer Boards.
- 3 Integrierte Spannbänder für einfaches und bequemes Beladen.
- 4 Die weiche, wetterfeste Polsterung schützt Ihre Boards während der Fahrt.
- 5 Ausgestattet mit Speed-Link-Befestigungssystem für eine bequeme Befestigung ohne Werkzeug auf dem Dachträger.
- 6 4 Thule One-Key-Schlösser (inklusive), 2 für die Anbringung der Sicherungslaschen und 2 für den Speed-Link.

## Thule Board Shuttle 811

Mit diesem Träger können Sie Ihr Board immer bis zum Ziel mitnehmen. Mit seiner individuell einstellbaren Breite passt dieser Surfbretthalter auf nahezu jeden Dachträger.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Mit dem exklusiven Teleskop-Design passgenau einstellbar auf Brettbreiten von 70 bis 86 cm.
- 2 Duales Beladungskonzept erlaubt den Transport von zwei Boards mit maximaler Stabilität.
- 3 Sichern Sie Ihr Board mit einer Abspannleine am Fahrzeug.
- 4 Ihr Board wird während des Transports durch die weiche, wetterfeste Basispolsterung geschützt.
- 5 Fahrzeug und Board werden durch starke, widerstandsfähige Spanngurte mit Schnallenschutz vor Kratzern geschützt.
- 6 Dank der universellen FlipFit-Befestigung passend zu allen Thule Trägersystemen und zu den meisten Trägern auf dem Markt (T-Nut-kompatibel mit Thule T-Nut-Adapter 882 als Zubehör).

## Wassersportträger



Name	Thule Hullavator Pro	Thule K-Guard	Thule Hull-a-Port Pro	Thule Hull-a-Port	Thule Hydroglide	Thule Kajakhalter
	898	840	837	835-1	873	874
Hauptladungsart	Kajak	Kajak	Kajak	Kajak	Kajak	Kajak
Zuladung	1 Kajak (max. 35 kg)	1 Kajak (max. 45 kg)	1 Kajak (max. 45 kg)	1 Kajak (max. 45 kg)	1 Kajak (max. 25 kg)	1 Kajak (max. 25 kg)
Spanngurtlänge (cm)	2 x 440	2 x 400	2 x 275	2 x 275	2 x 400	2 x 400
Gummi-Schnallenschutz	•	•	•	•	•	•
Geeignet für alle Mastgrößen						
Eignung für andere Boote		Surfbrett oder kleines Boot			Surfbrett oder kleines Boot	Surfbrett oder kleines Boot
Schloss	•	•	Zubehör 841 oder 538	Zubehör 841 oder 538	Zubehör 841 oder 538	Zubehör 841 oder 538
Passend für Thule WingBar, SlideBar und ProBar	Nur Thule ProBar	•	• <sup>1</sup>	• <sup>1</sup>	•	•
Passend für Thule SquareBar		•	•	•	•	•
Erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm	•	•	•	•	•	•

<sup>1</sup> Wird um die Schienen und in der T-Nut für Thule SlideBar mit Adapter 881 montiert.

<sup>2</sup> Wird um die Schienen montiert, nicht kompatibel mit Thule SlideBar.

<sup>3</sup> Wird in der T-Nut für Thule WingBar, Thule SlideBar und Thule ProBar mit Adapter 882 montiert.



## Thule Wave- und Surfbretthalter 832

Die einfachste Art, bis zu zwei Surfbretter zu transportieren.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Das Board sitzt auf einem weichen, schützenden Gummibügel auf.
- 2 Für den Transport von bis zu zwei Boards.
- 3 Ein Gummipolster um die Gurtschnalle schützt Kajak und Fahrzeug vor Kratzern beim Beladen und Transportieren.

## Thule Surfbretthalter 533/833

Dieses klassische Thule-Produkt wird von Windsurfern und Surfern weltweit genutzt.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Für den Transport von bis zu zwei Boards und zwei Masten
- 2 Schutzpolster für die Auflagefläche sind bei diesem Produkt inklusive.
- 3 Kräftige Spanngurte sorgen für eine sichere Fixierung des Kajaks.
- 4 533 zur Verwendung mit Thule SquareBar und 833 zur Verwendung mit Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar und Thule ProBar

## Zubehör für Ihren Wassersportträger



### Thule WaterSlide 839

Eine Matte, die den Fahrzeuglack und die Kajakoberfläche beim Auf- und Abladen schützt.



### Thule abschließbarer Spanngurt 841

Der innovative, abschließbare Spanngurt schützt Ihr Kajak oder Ihre Ausrüstung vor Diebstahl.



### Thule QuickDraw 838

Perfekt zum Verzurren Ihres Bootes am vorderen und hinteren Abschlepphaken.



### Thule Windsurfing Pads 5603

Für eine gepolsterte Auflage Ihres Wassersportgeräts während des Transports.



### Thule Eye Bolt 320

Sichern Sie Ihre Ladung in der T-Nut Ihres Dachträgers.



Thule Kajakstütze	Thule Portage	Thule SUP Taxi	Thule Board Shuttle	Thule Wave- und Surfbretthalter	Thule Surfbretthalter	
520-1	819	810	811	832	533	833
Kajak	Kanu	SUP-/Surfbrett	SUP-/Surfbrett	Surfbrett	Surfbrett mit Mast	
2 Kajaks (max. 50 kg)	1 Kanu (max. 45 kg)	2 Boards (max. 25 kg)	2 Boards (max. 50 kg)	2 Surfbretter (max. 25 kg)	2 Surfbretter (max. 25 kg) + 2 Masten (max. 6 kg)	
2 x 275	2 x 440		2 x 440	2 x 180	2 x 275	2 x 275
	•		•	•	•	•
					•	•
Surfbrett oder kleines Boot	Kleines Boot	Für alle Bretttypen geeignet	Für alle Bretttypen geeignet		Surfbretter	
Zubehör 841	Zubehör 841 oder 538	•	Zubehör 841 oder 538	Zubehör 841 oder 538	Zubehör 841 oder 538	
•	• <sup>3</sup>	• <sup>2</sup>	• <sup>3</sup>	•		•
•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•

› Winter







## › Abenteuer im Schnee – aber sicher.

Skifahren ist unter den Outdoor-Aktivitäten eine Klasse für sich. Dem wollen wir gerecht werden, indem wir Ski und Snowboard-träger entwickeln, die ebenso unvergleichlich sind. Alle Skiträger von Thule ermöglichen bei jedem Wetter einfaches Montieren sowie Be- und Entladen. Darüber hinaus sind sie erhöht, um Schäden am Dach zu verhindern, und ausziehbar, um in letzter Minute noch zusätzliche Ausrüstung unterbringen zu können. In unserem Wintersortiment finden Sie auch unsere Schneeketten. Die interessantesten Schneegebiete lassen sich mühelos erreichen – auch wenn es dort dann nur noch bergab geht.





#### EIGENSCHAFTEN

- ❶ Thule Easy-fit ist die preisgekrönte Schneekettenserie, die für PKWs und Geländewagen entwickelt wurde. Kombiniert die innovativste Technologie mit dem modernsten Design.
- ❷ Mit einem einfachen Handgriff gleitet der Skiträger heraus und ermöglicht ein problemloses Auf- und Abladen der Skier, ohne dass Sie sich über das Fahrzeugdach lehnen müssen.
- ❸ Die Thule K-Summit Serie enthält die exklusivsten von außen zu montierenden Schneeketten. Alle sind außergewöhnlich benutzerfreundlich und mit einem Ratschensystem ausgestattet, das eine mühelose Befestigung mit nur einer Hand ermöglicht.
- ❹ Große Tasten für ein einfaches Öffnen des Skiträgers, auch wenn Sie Handschuhe tragen.
- ❺ Schließen Sie Ihre Skier am Skiträger ab – und Ihren Skiträger am Lastenträger.

## › Wintersportträger





## Thule SkiClick 7291

Praktischer, platzsparender Skitransporter.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Für den sicheren Transport von Langlaufskiern.
- 2 Innovative 3-in-1-Lösung: ein Skiträger mit Skihalter und Wandmontagefunktion.
- 3 Praktisches, platzsparendes Design.
- 4 Minimaler Luftwiderstand für geringeren Kraftstoffverbrauch.
- 5 Gesicherte Halterung und Schutz gegen Diebstahl der Skies.
- 6 Kann mit einem simplen „Klick“ an einer Wand oder einem Dachträger befestigt werden.
- 7 Passt an allen Thule Lastenträgertraversen.

## Zubehör für Ihren Thule SkiClick



### Thule SkiClick Full Size-Tasche 7295

Schlanke Ski-Tasche zum Schutz Ihrer Skier. Mit Doppelreißverschlüssen passend für Thule SkiClick. Leicht zu tragen durch einstellbaren Schultergurt. Dünnes Material lässt sich bei Nichtgebrauch kompakt verstauen.



## Thule Deluxe 726/727/740

Ein hochwertiger Skiträger mit aerodynamischem Design, für bis zu 6 Paar Ski.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Erhöhte Auflagefläche, so dass erhöhte Skibindungen das Fahrzeugdach nicht beschädigen können.
- 2 Große Taste für das einfache Öffnen des Skiträgers, auch wenn Sie Handschuhe tragen.
- 3 Weiche Gummipolster schützen Ihre Skier während des Transports.
- 4 Exklusives, aerodynamisches Design aus Aluminium.
- 5 60 cm Ladefläche, die bis zu sechs Paar Skier oder vier Snowboards aufnimmt.
- 6 One Key System-kompatibel. Mit dem Zubehör One Key System können Sie die Schließzylinder austauschen und mit einem einzigen Schlüssel alle Ihre Produkte von Thule abschließen.

HINWEIS: THULE DELUXE 727 IST NICHT FÜR THULE WINGBAR EDGE 9581/9581B, 9582/9582B, 9584/9584B, 9591/9591B, 9594/9594B GEEIGNET.



## Thule Snowpro 745/746/748

Mit einer Vielzahl von Skimodellen weltweit erprobt und getestet.

### EIGENSCHAFTEN 745/746

- 1 Erhältlich in drei Größen für den Transport von drei bis vier Paar Skiern oder zwei Snowboards.

### EIGENSCHAFTEN 748

- 1 Für den Transport von bis zu vier Paar Skiern oder zwei Snowboards.
- 2 Auflagefläche für den Transport von Skiern mit hohen Bindungen um 30 mm nach oben verstellbar.



## Thule Xtender 739

Cleverer Skiträger, der Ihnen beim Beladen hilft.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 Mit einem einfachen Handgriff gleitet der Skiträger heraus und ermöglicht ein problemloses Auf- und Abladen.
- 2 Erhöhte Auflagefläche, sodass erhöhte Skibindungen das Fahrzeugdach nicht beschädigen können.
- 3 Ausziehbar, um den Träger problemlos zu be- und entladen, ohne sich über das Fahrzeugdach lehnen zu müssen.
- 4 Große Taste für das einfache Öffnen des Skiträgers, auch wenn Sie Handschuhe tragen.
- 5 Exklusives, aerodynamisches Design aus Aluminium.
- 6 60 cm Ladefläche, die bis zu sechs Paar Skier oder vier Snowboards aufnimmt.
- 7 Weiche Gummipolster schützen Ihre Skier während des Transports.
- 8 One Key System-kompatibel. Mit dem Zubehör One Key System können Sie die Schließzylinder austauschen und mit einem einzigen Schlüssel alle Ihre Produkte von Thule abschließen.

HINWEIS: THULE XTENDER 739 IST NICHT FÜR THULE WINGBAR EDGE 9581/9581B, 9584/9584B GEEIGNET.

## › Schneeketten






## Thule Easy-fit Serie

Die innovative Thule Easy-fit ist in 12 Sekunden auf dem Rad montiert, was sie zur am schnellsten zu montierenden Schneekette aller Zeiten macht – und zur Inhaberin eines Guinness-Weltrekords. Jetzt auch in einer neuen Ausführung für SUVs erhältlich (Thule Easy-fit SUV) sowie in einer Hochleistungsausführung für PKWs (Thule Easy-fit CU-10).

### EIGENSCHAFTEN

- ❶ Die mittlere Schiene aus Aluminium ist das Herz des Spannsystems: Durch Herausklappen des integrierten Pedals und dessen Betätigung mit dem Fuß aktivieren Sie das automatische Spannen. Beim Anfahren des Wagens wird die Kette automatisch gespannt.
- ❷ Das System mit starren Bögen auf der Innenseite erlaubt eine sehr intuitive Befestigung ausgehend vom oberen Teil des Rades.
- ❸ Geschweißte S-förmige Stahlplatten verbinden die Aluschiene mit den starren Bögen auf der Innenseite.
- ❹ Automatisches Lösesystem – ziehen Sie die Sicherheitsarretierung heraus, drücken Sie die roten Knöpfe an der Aluminiumschiene, und die Kette löst sich.
- ❺ Das Aufziehen der Ketten ist sehr intuitiv und erfolgt ausgehend vom oberen Teil des Rades nach unten.
- ❻ Praktische, widerstandsfähige Tasche mit deutlich sichtbaren Anleitungen, die beim Aufziehen und Demontieren als Knieunterlage benutzt werden kann.





## Thule K-Summit

Die intelligenteste externe Kette für Pkw.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 0 mm Freiraum auf der Rückseite des Rades notwendig.
- 2 Befestigung an der Original-Radmutter/-schraube.
- 3 Innovatives Ratschensystem für eine problemlose Befestigung.
- 4 Spannfedern reduzieren die dynamische Bewegung und ermöglichen eine perfekte Anpassung an verschiedene Radgrößen.
- 5 Kunststoff-Traktionsplatten aus speziellem Spritzguss mit Hartmetall-Kettenstegen und Spike-Elementen.
- 6 Kein Kontakt mit Leichtmetallfelgen.
- 7 Bewegliche Arme für eine platzsparende Aufbewahrung in einer exklusiven Tasche.
- 8 Innovatives Design.
- 9 Ebenfalls erhältlich: Thule K-Summit XL und Thule K-Summit XXL für kleine und große SUVs.



## Thule CK-7

Die dünnste Schneekette der Welt.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 7 mm Kettengliederstärke.
- 2 Befestigung von unten nach oben dank des integrierten flexiblen Kabels.
- 3 Besonders gedrehte Kettenglieder reduzieren die Kettenstärke auf 7 mm.
- 4 Hoher Fahrkomfort.
- 5 Mikroregelsystem für perfektes Spannen der Kette.
- 6 Geschlossene Verkürzungshaken vermeiden ein Verdrehen der Kette.
- 7 Schutz für Leichtmetallräder (optional verwendbar).
- 8 Farbcodierte Montagepunkte.



## Thule CS-10

Die intelligente Schneekette mit automatischer Entriegelung.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 10 mm Kettengliederstärke.
- 2 Externes Schelllösesystem: Entfernen der Schneekette durch Ziehen an der Spezialvorrichtung.
- 3 Selbstspannendes System: nur ein Stopp zum Anbringen der Kette.
- 4 Mikroregulierungssystem für perfektes Spannen der Kette.
- 5 Schutz für Leichtmetallräder (optional verwendbar).
- 6 Ebenfalls erhältlich für SUVs und Reisemobile.



## Thule CL-10

Selbstspannende Kette mit Icebreaker.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 10 mm Kettengliederstärke.
- 2 Selbstspannendes System: nur ein Stopp zum Anbringen der Kette.
- 3 Asymmetrische Spurkreuzkette mit Icebreaker.
- 4 Mikroregulierungssystem für perfektes Spannen der Kette.
- 5 Schutz für Leichtmetallräder (optional verwendbar).
- 6 Ebenfalls erhältlich für SUVs und Vans.



## Thule CB-12

Unkompliziert und robust.

### EIGENSCHAFTEN

- 1 12 mm Kettengliederstärke.
- 2 Manuelles Spannsystem: ein Stopp zum Anbringen und ein Stopp zum Spannen der Kette.
- 3 Geschlossene Verkürzungshaken vermeiden ein Verdrehen der Kette.
- 4 Ebenfalls erhältlich für SUVs, Reisemobile und Vans.

## Skiträger



Name	Thule SkiClick	Thule Xtender	Thule Deluxe			Thule Snowpro		Thule Snowpro Uplifted
	7291	739	740	726	727	745	746	748
Breite der Auflagefläche (cm)		60	30	40	60	30	40	40
Max. Anzahl an Skipaaren oder Snowboards	1*/0	6/4	3/2	4/2	6/4	3/2	4/2	4/2
Große Öffnungstaste		•	•	•	•			
Breite Gummiprofile		•	•	•	•	•	•	•
Platz für hohe Bindungen		•	•	•	•			•
Skier abschließbar am Skiträger	Sicherheitsschloss	•	•	•	•	•	•	•
Träger abschließbar am Lastenträger		•	•	•	•	•	•	•
Passend für Thule WingBar, SlideBar und AeroBar	•	•	•	•	•	Mit Adapter 888	Mit Adapter 888	Mit Adapter 887
Passend für Thule SquareBar	•	•	•	•	•	•	•	•
TÜV-geprüft		•	•	•	•	•	•	•
Verschiedenes	Praktischer Skiträger für den bequemen Transport und die Lagerung von Langlaufskiern. Thule SkiClick Bag 7294 (kurz) und 7295 (lang) erhältlich.	Aluminium Ausziehbar für einfacheres Be- und Entladen.	Aluminium Adapter für Erhöhung um 25 mm inklusive Kann bei Montage auf Aluschienen nicht erhöht werden					Erhöhung um 30 mm bietet Platz für hohe Bindungen

\* Nur für Langlaufskier

739: Nicht passend für WingBar Edge: 9581/9581B, 9584/9584B

727: Nicht passend für WingBar Edge: 9581/9581B, 9582/9582B, 9584/9584B, 9591/9591B, 9594/9594B

## Schneeketten



Name	Thule Easy-fit Serie	Thule K-Summit Serie	Thule CK-7	Thule CS-, XS-Modelle	Thule CL-, CG-, XG-Modelle	Thule CB-, CD-, XB-, XD-Modelle
Intuitive Montage	•					
Externe Befestigung		•				
Herkömmliche Montage			•	•	•	•
Externe Entriegelung	•	•		•		
Selbstspannendes System (ein Stopp zum Anbringen)	•			•	•	
Manuelle Spannung (zwei Stopps zum Anbringen)			•			•
Schutz für Leichtmetallrad	•	•	•	•	•	Nur für CD und XD-Modelle
ABS-ESP-kompatibel	•	•	•	•	•	•



Auszeichnungen für Thule CS-10.

Auszeichnungen für Thule CL-10.

# › Die Welt von Thule.

Wir sind uns ganz sicher, dass Sie es kaum erwarten können, Ihre Ausrüstung aufzuladen und hinauszufahren. Versäumen Sie nicht, vorher oder nach Ihrer Rückkehr noch einmal einen Blick in die Welt von Thule zu werfen. Unsere breite Produktpalette – unter anderem Dachträger, Schneeketten, Taschen, Ladelösungen und Anhängerkupplungssysteme, ferner Fahrradträger, Winter- und Wassersportträger sowie Träger für den professionellen Einsatz – finden Sie auf unserer Website.

## **WWW.THULE.COM**

Lernen Sie unsere Produkte kennen, nutzen Sie die mobile Kaufhilfe und finden Sie unsere Händler. Die Kaufhilfe ist unter [www.m.thule.com](http://www.m.thule.com) verfügbar.



## **Thule Kaufhilfe**

Wenn Sie die richtige Transportlösung gefunden haben, müssen Sie sie an Ihr Fahrzeug anpassen. Eine der wichtigsten Funktionen auf [thule.com](http://thule.com) ist die Kaufhilfe. Sie hilft Ihnen Schritt für Schritt herauszufinden, welche Produkte für Ihren Fahrzeugtyp geeignet sind.



5211500040 German. Die Produkte können von Land zu Land unterschiedlich sein. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Produktion: GutsGlory, Foto: Marcel Pabst, Micke Strimmed. Copyright 2015 Thule Sweden AB.



**Thule GmbH**

Dreichlingerstr. 10, 92318 Neumarkt, Deutschland

Tel +49 9181 901-0, Fax +49 9181 901-150

[www.thule.com](http://www.thule.com)