

Angiospermas

Rafaela Campostrini Forzza
Paula Leitman
(coords.)

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

FORZZA, RC., and LEITMAN, P., coords. Angiospermas. In: INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. *Catálogo de plantas e fungos do Brasil* [online]. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio: Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2010. p. 879-1699. Vol. 2. ISBN 978-85-8874-243-7. Available from SciELO Books <<http://books.scielo.org>>.



All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

ANGIOSPERMAS

Coodenadores: Rafaela Campostrini Forzza & Paula Leitman
2.826 gêneros, 31.160 espécies (17.628 endêmicas), 673 subespécies
(304 endêmicas), 2.022 variedades (1.163 endêmicas)

CONNARACEAE

Enrique Forero, Luciana H. Yoshino Kamino

4 gêneros, 69 espécies (40 endêmicas), 2 subespécies
(nenhuma endêmica), 30 variedades (14 endêmicas)

***Bernardinia* Planch.**

1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)

***Bernardinia fluminensis* (Gardner) Planch.**

Distribuição: nativa; endêmica

Bernardinia fluminensis* (Gardner) Planch. var. *fluminensis

Voucher: Belém, R.P. 225 (IAN, MG, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Bernardinia fluminensis* var. *villosa* (G.Schellenb.) Forero**

Voucher: Coradin, L. 124 (IAN, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Connarus* L.**

31 espécies (18 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica), 13 variedades (7 endêmicas)

***Connarus beyrichii* Planch.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (US 282465)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Connarus blanchetii* Planch.**

Distribuição: nativa; endêmica

Connarus blanchetii* Planch. var. *blanchetii

Voucher: Velloso, H.P. 1062 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Connarus blanchetii* var. *laurifolius* (Baker) Forero**

Voucher: Andrade-Lima, D. 282 (IAN, IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); Mata Atlântica

***Connarus celatus* Forero**

Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, K, MG 16043, RB, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Connarus coriaceus* G.Schellenb.**

Voucher: Prance, G.T. 9291 (COL, INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Connarus cuneifolius* Baker**

Voucher: Sellow, F. 1824 (M, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Connarus deterrentoides* G.Schellenb.**

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (MO 3171181)

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Connarus deterrentus* Planch.**

Voucher: Guedes, T.N. 631 (IAN, MG, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica


***Connarus erianthus* Benth. ex Baker**

Distribuição: nativa; não endêmica

Connarus erianthus* Benth. ex Baker var. *erianthus

Voucher: Pires, J.M. 51100 (IAN, MG, NY, U, UB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia



***Connarus erianthus* var. *pedicellatus* Forero**

Voucher: Daly, D.C. 8872 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia***Connarus erianthus* var. *stipitatus* Forero**

Voucher: Silva, M. 2551 (COL, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Connarus fasciculatus* (DC.) Planch.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Connarus fasciculatus* (DC.) Planch. subsp. *fasciculatus

Voucher: Irwin, H.S. 47591 (COL, F, IAN, K, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Connarus fasciculatus* subsp. *pachyneurus* (Radlk.)*Forero**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (MO 1672409)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia***Connarus favosus* Planch.**

Voucher: Gardner, G. 6011 (BM, K, OXF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste
(MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Connarus incomptus* Planch.**

Voucher: Black, G.A. 12499 (COL, IAN, NY, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia***Connarus lambertii* (DC.) Sagot**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13676 (MO, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia***Connarus marginatus* Planch.**

Voucher: Sucre, D. 4364 (COL, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Connarus marlenei* Forero**

Voucher: Berg, C.C. P19800 (COL, INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Connarus martii* G.Schellenb.**

Voucher: Baldwin 3055 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Connarus nodosus* Baker**

Voucher: Sucre, D. 6061 (COL, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica***Connarus oblongus* G.Schellenb.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14606 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica***Connarus ovatifolius* (Mart. ex Baker) G.Schellenb.**

Voucher: Duarte, A.P. 8030 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica***Connarus patrisii* (DC.) Planch.**

Voucher: Cordeiro, M.R. 432 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM); Amazônia***Connarus perrottetii* (DC.) Planch.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Connarus perrottetii* var. *angustifolius* Radlk.**

Voucher: Loureiro, A. s.n. (INPA 16557)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Connarus perrottetii* (DC.) Planch. var. *perrottetii***

Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, RB 12375)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Connarus perrottetii* var. *rufus* Forero**

Voucher: Berg, C.C. 6621 (COL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Connarus perturbatus* Forero**

Voucher: Maas, P.J.M. 13157 (COL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Connarus portosegurensis* Forero**

Voucher: Duarte, A.P. 8042 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Connarus punctatus* Planch.**

Voucher: Daly, D.C. 11730 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,
AC), Nordeste (MA); Amazônia***Connarus regnellii* G.Schellenb.**

Voucher: Kuhlmann, M. 1025 (IPA, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica***Connarus rigidus* Forero**

Voucher: Duarte, A.P. 7069 (COL, HB, INPA, RB, RFA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia***Connarus rostratus* (Vell.) L.B.Sm.**Voucher: Hatschbach, G. 20292 (FRA, HB, HBR, K, M, MBM,
MO, NY, SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Connarus ruber* (Poepp.) Planch.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Connarus ruber* var. *acutissimus* (G.Schellenb.) Forero**

Voucher: Ule, E.H.G. 8855 (IAN, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Connarus ruber* (Poepp.) Planch. var. *ruber

Voucher: Albuquerque, B. 880 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia***Connarus ruber* var. *sprucei* (Baker) Forero**

Voucher: Daly, D.C. 9364 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Connarus suberosus* Planch.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Connarus suberosus* var. *fulvus* (Planch.) Forero**

Voucher: Hatschbach, G. 40057 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
(MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG, SP); Cerrado

Connarus suberosus* Planch. var. *suberosus

Voucher: Forero, E. 3730 (COL, NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,
BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado***Connarus subpeltatus* G.Schellenb.**

Voucher: Jönsson, G. 1631a (GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Connarus wurdackii* Prance**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18391)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Connarus xylocarpus* Vidal et al.**

Voucher: Mori, S.A. 11147 (CEPEC, COL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Pseudoconnarus* Radlk.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Pseudoconnarus macrophyllus* (Poepp.) Radlk.**

Voucher: Eiten, G. 5182 (NY, SP, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Pseudoconnarus rhynchosoides* (Standl.) Prance**

Voucher: Ducke, A. 1192 (IAN, K, MG, MO, NY, R, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pseudoconnarus subtriplinervis* (Radlk.) G.Schellenb.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, MG 14991, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Rourea* Aubl.**

34 espécies (21 endêmicas), 15 variedades (5 endêmicas)

***Rourea accrescens* Forero**

Voucher: Prance, G.T. 11886 (COL, K, MG, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Rourea amazonica* (Baker) Radlk.**

Voucher: Prance, G.T. 7314 (COL, INPA, K, MG, NU, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Rourea bahiensis* Forero**

Voucher: Belém, R.P. 3225 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Rourea blanchetiana* (Progel) Kuhlmann**

Voucher: Blanchet, J.S. 1050 (IAN, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Rourea camptoneura* Radlk.**

Voucher: Prance, G.T. 13360 (COL, INPA, K, MG, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Rourea carvalhoi* Forero et al.**

Voucher: Santos, T.S. 2094 (CEPEC, COL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Rourea chrysomalla* Glaz. ex G.Schellenb.**

Voucher: Heringer, E.P. 9750 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Rourea cnestidifolia* G.Schellenb.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 351 (IAN, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Rourea cuspidata* Benth. ex Baker**

Distribuição: nativa; não endêmica

Rourea cuspidata* Benth. ex Baker var. *cuspidata

Voucher: Prance, G.T. 2285 (COL, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Rourea cuspidata* var. *densiflora* (Steierm.) Forero**

Voucher: Prance, G.T. 2508 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rourea cuspidata* var. *multijuga* Forero**

Voucher: Krukoff, B.A. 8229 (A, BM, BR, F, G, K, MO, NY, S, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Rourea cuspidata* var. *pedicellata* Baker**

Voucher: Daly, D.C. 8602 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Rourea discolor* Baker**

Voucher: Duarte, A.P. 6118 (HB, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Rourea doniana* Baker**

Voucher: Coradin, L. 110 (IAN, MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,
CE, PB, PE, AL), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Rourea duckei* Huber**

Voucher: Pires, J.M. 50895 (G, IAN, K, MG, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Rourea frutescens* Aubl.**

Voucher: Irwin, H.S. 47891 (IAN, MG, NY, U, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Rourea gardneriana* Planch.**

Voucher: Belém, R.P. 2965 (IAN, MG, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE,
BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Rourea glabra* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

Rourea glabra* Kunth var. *glabra

Voucher: Prance, G.T. 3453 (F, INPA, K, M, MG, NY, R, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),
Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Rourea glazioui* G.Schellenb.**

Voucher: Aristóteles s.n. (RB 33943)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Rourea gracilis* G.Schellenb.**

Voucher: Hatschbach, G. 20829 (HB, HBR, K, MBM,
NY, R, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Rourea grosourdyana* Baill.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Rourea grosourdyana* var. *glaberrima* Forero**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 37635)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Rourea grosourdyana* Baill. var. *grosourdyana

Voucher: Pires, J.M. 14388 (IAN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Rourea induta* Planch.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Rourea induta* Planch. var. *induta

Voucher: Hatschbach, G. 37707 (MBM, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Amazônia

***Rourea induta* var. *reticulata* (Planch.) Baker**

Voucher: Argent, G. 6781 (IAN, K, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO),
Nordeste (MA, PI, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Amazônia

***Rourea krukovii* Steierm.**

Voucher: Ducke, A. 2170 (COL, GH, IAN, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO);
Amazônia

***Rourea ligulata* Baker**

Voucher: Burchell, W.J. 9981 (F, GH, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Rourea luizalbertoi* Forero et al.**

Voucher: Mori, S.A. 9768 (CEPEC, COL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Rourea macrocalyx* Carbonó et al.**

Voucher: Mori, S.A. 10938 (CEPEC, COL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Rourea martiana* Baker**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 348 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Rourea neglecta* G.Schellenb.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Rourea neglecta* G.Schellenb. var. *neglecta

Voucher: Oliveira, E. 2984 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rourea paraensis* Forero**

Voucher: Prance, G.T. 23000 (COL, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Rourea prancei* Forero**

Voucher: Prance, G.T. 58625 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia,
Cerrado

***Rourea psammophila* Forero**

Voucher: Macedo, A. 4046 (IAN, MO, RB, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
(MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP);
Amazônia, Cerrado

***Rourea pseudogardneriana* Forero et al.**

Voucher: Pinheiro, R.S. 2069 (CEPEC, COL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Rourea pseudospadicea* G.Schellenb.**

Voucher: Hoehne, W. s.n. (RB 273505)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Rourea puberula* Baker**

Voucher: Black, G.A. 15226 (GH, IAN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Rourea revoluta* Planch.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Rourea revoluta* var. *glabra* Baker**

Voucher: Black, G.A. 12502 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Rourea revoluta* Planch. var. *revoluta

Voucher: Magalhães, D. 40 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Rourea sprucei* G.Schellenb.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Rourea sprucei* var. *rondoniense* Forero**

Voucher: Prance, G.T. 8951 (COL, F, INPA, K, MG, NY, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

Rourea sprucei* G.Schellenb. var. *sprucei

Voucher: Spruce, R. 2760 (BM, BR, C, F, G, GH, IAN, K,
OXF, P, RB, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia

***Rourea sprucei* var. *subcoriacea* Forero**

Voucher: Prance, G.T. 10072 (COL, F, GH, INPA, K, MG, NCU,
NY, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Rourea tenuis* G.Schellenb.**

Voucher: Santos, T.S. 1558 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

CONVOLVULACEAE**Rosângela Simão-Bianchini, Priscila P.A. Ferreira**

18 gêneros, 339 espécies (151 endêmicas), 5 subespécies
(1 endêmica), 31 variedades (15 endêmicas)

***Aniseia* Choisy**

3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma
endêmica)

***Aniseia argentina* (N.E.Br.) O'Donell**

Voucher: Macedo, A. 3944 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO), Sul (RS); Cerrado, Pampa

***Aniseia cernua* Moric.**

Voucher: Blanchet, J.S. 1944 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste
(MG); Amazônia, Cerrado

***Aniseia martinicensis* (Jacq.) Choisy**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Aniseia martinicensis* var. *ambigua* Hallier f.**

Referência: Austin, D.F. 1999. Syst. Bot. 23: 417.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Aniseia martinicensis* (Jacq.) Choisy var. *martinicensis

Voucher: Bianchini, R.S. 1053 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT,
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Bonamia* Thouars**

11 espécies (8 endêmicas)

***Bonamia agrostopolis* (Vell.) Hallier f.**

Voucher: Carneiro, J.S. 95 (FUEL, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Bonamia balansae* Hallier f.**

Voucher: Conceição, C.A. 1407 (COR, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Cerrado

***Bonamia burchellii* (Choisy) Hallier f.**

Voucher: Souza, V.C. 5695 (ESA, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado,
Mata Atlântica

***Bonamia ferruginea* (Choisy) Hallier f.**

Voucher: Ducke, A. 7342 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Bonamia kuhlmannii* Hoehne**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2268 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Bonamia langsdorffii* (Meisn.) Hallier f.**

Referência: Meissner, C.F. 1869. Fl. bras. 7: 325.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Bonamia maripoides* Hallier f.**

Voucher: Pickel, B.J. 912 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (MA, PE, BA, SE); Amazônia, Mata Atlântica

***Bonamia peruviana* Ooststr.**

Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ.
Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 36: 17.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Bonamia sphaerocephala* (Dammer) Ooststr.**

Voucher: Arbo, M.M. 4516 (CTES, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Bonamia subsessilis* Hassl.**

Voucher: Damasceno Jr., G.A. 1300 (COR, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Bonamia umbellata* (Choisy) Hallier f.**

Referência: Myint, T. & Ward, D.B. 1968. Phytologia 17: 192.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Calycobolus* Willd. ex Roem. & Schult.**

3 espécies (1 endêmica)

***Calycobolus glaber* (Kunth) House**

Voucher: Fróes, R.L. 26424 (IAN, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Calycobolus lanulosus* D.F. Austin**

Voucher: Coradin, L. 6565 (CEN, HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Calycobolus sericeus* (Kunth) House**

Voucher: Krukoff, B.A. 5776 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Calystegia* R.Br.**

1 espécie (não endêmica)

***Calystegia sepium* (L.) R.Br.**

Voucher: Sellow, F. 113 (R)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Convolvulus* L.**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Convolvulus bonariensis* Cav.**

Voucher: Ferreira, P.P.A. 259 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Convolvulus crenatifolius* Ruiz & Pav.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 841 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Convolvulus hasslerianus* (Chodat) O'Donell**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 37044)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Convolvulus hermanniae* L'Hér.**

Voucher: Ferreira, P.P.A. 149 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Convolvulus laciniatus* Desr.**

Voucher: Trevisan, R. 998 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Cuscuta* L.**

23 espécies (6 endêmicas), 4 variedades (2 endêmicas)

***Cuscuta americana* L.**

Voucher: Miranda, A.M. 857 (HST, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Cuscuta boliviana* Yunck.**

Voucher: Hoehne, F.C. 24476 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Cuscuta bracteata* Yunck.**

Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 246.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Cuscuta corniculata* Engelm.**

Voucher: Stannard, B.L. 51861 (CEPEC, HUEFS, K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Pampa

***Cuscuta cristata* Engelm.**

Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 130.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Domínio desconhecido

***Cuscuta globosa* Ridl.**

Voucher: Pickel, B.J. 906 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Caatinga, Mata Atlântica

***Cuscuta glomerata* Choisy**

Voucher: Azevedo, M.L.M. 848 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Cuscuta goyaziana* Yunck.**

Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 246.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Cuscuta incurvata* Progel**

Voucher: Macedo, A. 1644 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cuscuta indecora* Choisy**

Distribuição: subespontânea; não endêmica

***Cuscuta indecora* var. *neuropetala* (Engelm.) Hitchc.**

Voucher: Frenzel, H. s.n. (NY 568357)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Cuscuta insquamata* Yunck.**

Voucher: Stannard, B.L. H51588 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Cuscuta obtusiflora* Kunth**

Voucher: Gehrt, A. 29305 (NY, SP, WLU)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuscuta odorata* Ruiz & Pav.**

Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 192.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuscuta orbiculata* Yunck.**

Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 218.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Cuscuta partita* Choisy**

Voucher: Alvarenga, D. 766 (IBGE, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, PI, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cuscuta parviflora* Engelm.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Cuscuta parviflora* var. *elongata* Engelm.**

Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 144.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Cuscuta parviflora* Engelm. var. *parviflora

Voucher: Souza, V.C. 2225 (ESA, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuscuta platyloba* Progel**

Voucher: Hashimoto, G. 262 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuscuta racemosa* Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 896 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica

***Cuscuta serrata* Yunck.**

Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 247.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Cuscuta tinctoria* Mart.**

Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 380.
Distribuição: subspontânea; não endêmica; Nordeste,
Sudeste (MG); Cerrado

***Cuscuta trichostyla* Engelm.**

Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 216.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Cuscuta umbellata* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Cuscuta umbellata* var. *desertorum* Engelm.**

Referência: Yuncker, T.G. 1932. Mem. Torrey Bot. Club 18: 237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE);
Cerrado

***Cuscuta xanthochortos* Mart.**

Voucher: Ferreira, P.P.A. 145 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Dichondra* J.R.Forst. & G.Forst.**

5 espécies (1 endêmica)

***Dichondra carolinensis* Michx.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1162 (SP)
Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Dichondra macrocalyx* Meisn.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 294 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Dichondra micrantha* Urb.**

Referência: Austin, D.F. 1998. Econ. Bot. 52: 88-106.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia

***Dichondra parvifolia* Meisn.**

Voucher: Kuhlmann, M. 1222 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Dichondra sericea* Sw.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1126 (ARIZ, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Dicranostyles* Benth.**

12 espécies (4 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)

***Dicranostyles ampla* Ducke**

Distribuição: nativa; não endêmica

Dicranostyles ampla* Ducke var. *ampla

Voucher: Prance, G.T. 11809 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Dicranostyles ampla* var. *attenuata* D.F.Austin**

Voucher: Krukoff, B.A. 5728 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Dicranostyles ampla* var. *castanea* D.F.Austin**

Voucher: Harley, R.M. 10837 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

***Dicranostyles densa* Spruce ex Meisn.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 684 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Dicranostyles falconiana* (Barroso) Ducke**

Voucher: Sothers, C.A. 761 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dicranostyles globostigma* D.F.Austin**

Voucher: Pires, J.M. 249 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dicranostyles holostyla* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18003)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Dicranostyles integra* Ducke**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 779 (INPA, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Dicranostyles laxa* Ducke**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 311 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dicranostyles longifolia* Ducke**

Voucher: Sothers, C.A. 289 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dicranostyles scandens* Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2306 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Dicranostyles sericea* Gleason**

Voucher: Prance, G.T. 12442 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Dicranostyles solimoesensis* Mennega**

Referência: Austin, D.F. 1973. Ann. Missouri Bot. Gard. 60: 393.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dicranostyles villosus* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 17116, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Evolvulus* L.**

67 espécies (45 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica),
13 variedades (9 endêmicas)

***Evolvulus alopecuroides* Mart.**

Voucher: Queiroz, L.P. 5263 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG);
Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Evolvulus alsinoides* L.**

Voucher: Irwin, H.S. 24735 (NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(MA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR);
Amazônia, Cerrado

***Evolvulus anagaloides* Meisn.**

Voucher: Coradin, L. 5929 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA);
Caatinga

***Evolvulus argyreus* Choisy**

Voucher: Junqueira, M.E.R. 209 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Evolvulus aurigenius* Mart.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1130 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Evolvulus barbatus* Meisn.**

Voucher: Cervi, A.C. 3475 (CPAP, SP, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus brevifolius* (Meisn.) Ooststr.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 6597 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Evolvulus cardiophyllus* Schldl.**

Voucher: Duarte, A.P. 1465 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PI, CE); Amazônia, Cerrado

***Evolvulus chamaepitys* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Evolvulus chamaepitys* Mart. var. *chamaepitys

Voucher: Harley, R.M. 53523 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Evolvulus chamaepitys* var. *desertorum* (Mart. ex Choisy) Ooststr.**

Referência: Ooststroom, S.J. 1934. Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 14: 207.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

***Evolvulus chapadensis* Glaz. ex Ooststr.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1494 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Evolvulus chrysotrichos* Meisn.**

Voucher: Loefgren, A. 932 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus comosus* Ooststr.**

Voucher: Bautista, H.P. PCD 4321 (ALCB, HUEFS, SPF, SP, UFBA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Evolvulus cordatus* Moric.**

Voucher: Nunes, T.S. 1030
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA, AL), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Evolvulus corumbaensis* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. 7883 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Evolvulus cressoides* Mart.**

Voucher: Gehrt, G. 4025 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus daphnoides* Moric.**

Voucher: Heringer, E.P. 873 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

***Evolvulus diosmoides* Mart.**

Voucher: Ganev, W. 1525
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus echioides* Moric.**

Voucher: Junqueira, M.E.R. 132 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Evolvulus elaeagnifolius* Dammer**

Voucher: Queiroz, L.P. 7180 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Evolvulus elegans* Moric.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Evolvulus elegans* var. *confertifolius* Meisn.**

Voucher: Regnell, A.F. s.n. (RB 289293)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

Evolvulus elegans* Moric. var. *elegans

Voucher: Conceição, A.S. 481 (HUEFS, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus ericaefolius* Mart. ex Schrank**

Distribuição: nativa; endêmica

Evolvulus ericaefolius* Mart. ex Schrank var. *ericaefolius

Voucher: Munhoz, C.B.R. 3152 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus ericaefolius* var. *singuliflorus* Meisn.**

Referência: Ooststroom, S.J. 1934. Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 14: 166.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Evolvulus filipes* Mart.**

Voucher: Junqueira, M.E.R. 21 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus flexuosus* Helwig**

Voucher: Krapovickas, A. 30180 (CTES, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Caatinga

***Evolvulus frankenioides* Moric.**

Voucher: Miranda, A.M. 2435 (HST, HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus fuscus* Meisn.**

Voucher: Souza, V.C. 9596 (ESA, HUEFS, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus genistoides* Ooststr.**

Voucher: Carvalho, A.M. 3155 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Evolvulus glaber* Spreng.**

Voucher: Lima, J.L. 58093 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Cerrado

***Evolvulus glaziovii* Dammer**

Voucher: Forzza, R.C. 3792 (RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Evolvulus glomeratus* Nees & Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Evolvulus glomeratus* Nees & Mart. subsp. *glomeratus
Voucher: Melo, E. 4720 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Evolvulus glomeratus* subsp. *grandiflorus**(Parodi) Ooststr.**

Voucher: Souza, V.C. 2139 (ESA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Evolvulus glomeratus* subsp. *obtusus* (Meisn.) Ooststr.**

Voucher: Riedel, L. 688 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Evolvulus gnaphalioides* Moric.**

Voucher: Junqueira, M.E.R. 162 (HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Evolvulus goyazensis* Dammer**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21802 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Evolvulus gypsophiloides* Moric.**

Distribuição: nativa; endêmica

Evolvulus gypsophiloides* Moric. var. *gypsophiloides

Voucher: Queiroz, R.T. 707 (IAC, SP, UFRN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus helichrysoides* Moric.**

Voucher: Harley, R.M. 27506 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus hypocrateriflorus* Dammer**

Voucher: Heringer, E.P. 1107 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Evolvulus incanus* Pers.**

Voucher: Hatschbach, G. 34765 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Evolvulus jacobinus* Moric.**

Distribuição: nativa; endêmica

Evolvulus jacobinus* Moric. var. *jacobinus

Voucher: Harley, R.M. 25801 (CEPEC, K, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Evolvulus jacobinus* var. *ramosus* Ooststr.**

Voucher: Kral, R. 72784 (HUEFS, SP, SPF, VDB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Evolvulus kramerioides* Mart.**

Voucher: Magalhães, G.M. 1308 (BHCB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Evolvulus lagopodioides* Meisn.**

Voucher: Heringer, E.P. 4265 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Evolvulus lagopus* Mart.**

Voucher: Giulietti, A.M. 1933 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus latifolius* Ker Gawl.**

Voucher: Pirani, J.R. H51432 (CEPEC, HUEFS, K, SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus linarioides* Meisn.**

Voucher: Junqueira, M.E.R. 158 (HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus linoideis* Moric.**

Voucher: Miranda-Silva, E.B. 312 (HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus lithospermoides* Mart.**

Distribuição: nativa; endêmica

Evolvulus lithospermoides* Mart. var. *lithospermoides

Voucher: Irwin, H.S. 21475 (NY, SP, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

Evolvulus lithospermoides* var. *martii**(Meisn.) Sim.-Bianch.**

Voucher: Souza, V.C. 28295 (ESA, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Evolvulus luetzelburgii* Helwig**

Voucher: Sano, P.T. 14702 (ESA, K, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Evolvulus macroblepharis* Mart.**

Voucher: Batalha, M.A. 3252 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus maximiliani* Mart. ex Choisy**

Voucher: Pereira, O.J. 283 (SP, VIES)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Evolvulus niveus* Mart.**

Voucher: Anderson, W.R. 9709 (IAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Evolvulus nummularius* (L.) L.**

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 1825 (MAC, SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus ovatus* Fernald**

Voucher: Collares, J.E.R. 190 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Evolvulus passerinoides* Meisn.**

Voucher: Irwin, H.S. 34111 (NY, SP, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Evolvulus phyllanthoides* Moric.**

Voucher: França, F. 3040 (HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Evolvulus pohlii* Meisn.**

Voucher: Giulietti, A.M. 5471 (ALCB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus pterocaulon* Moric.**

Voucher: Nunes, T.S. 231 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus pterygophyllus* Mart.**

Voucher: Fonseca, M.L. 4408 (IBGE, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Evolvulus pusillus* Choisy**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1368 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus rariflorus* (Meisn.) Ooststr.**

Voucher: Irwin, H.S. 10756 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Evolvulus riedelii* Meisn.**

Voucher: Grottas, A.S. 293 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(SP); Cerrado

***Evolvulus rufus* A.St.-Hil.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 2280 (BHCB, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Evolvulus saxifragus* Mart.**

Voucher: Pott, A. 4628 (CPAP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA),
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Evolvulus scoparioides* Mart.**

Voucher: Queiroz, L.P. 7148 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Evolvulus sericeus* Sw.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Evolvulus sericeus* var. *holosericeus* (Kunth) Ooststr.**

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4321 (MAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste
(PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul
(SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Evolvulus sericeus* Sw. var. *sericeus

Voucher: Simão-Bianchini, R. 19 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO),
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica

***Evolvulus serpylloides* Meisn.**

Voucher: Souza, V.C. 4560 (ESA, HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus speciosus* Moric.**

Voucher: Harley, R.M. 21928 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Evolvulus stellarifolius* Ooststr.**

Voucher: Bernacci, L.C. 1786 (IAC, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica

***Evolvulus tenuis* Mart. ex Choisy**

Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 12773 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA),
Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES,
RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Evolvulus thymiflorus* Choisy**

Voucher: Mattos, L.A. 2990 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE),
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Evolvulus vimineus* Ooststr.**

Voucher: Harley, R.M. 52024 (CEPEC, F, G, HUEFS, K,
SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado

***Ipomoea* L.**

118 espécies (43 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma
endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Ipomoea acutisepala* O'Donell**

Voucher: Zanin, A. 105 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Ipomoea alba* L.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1561 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,
Pantanal

***Ipomoea amnicola* Morong**

Voucher: Harley, R.M. 21380 (K, NY, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica,
Pantanal

***Ipomoea aprica* House**

Voucher: Baitello, J.B. 1073 (SP, SPSF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Ipomoea aquatica* Forssk.**

Voucher: Mendonça, R.C. 5732 (IBGE, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica, Pantanal

***Ipomoea argentea* Meisn.**

Voucher: Rawitscher, F. 16913 (ALCB, CEN, CTES, F, K, R,
SP, SPF, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Ipomoea argyreia* (Choisy) Meisn.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 1279 (CEN, CESJ, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF); Cerrado

***Ipomoea aristolochiifolia* G.Don**

Voucher: Mexia, Y. 4624 (LIL, MO, NY, VIC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (GO, MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Ipomoea asarifolia* (Desr.) Roem. & Schult.**

Voucher: França, F. 3119 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica

***Ipomoea bahiensis* Willd. ex Roem. & Schult.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1557 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO),
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste
(MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Ipomoea batatas* (L.) Lam.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 477 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP,
PA, AM, TO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Ipomoea batatoides* Choisy**

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 1309 (MAC, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,
RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO,
MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea blanchetii* Choisy**

Voucher: Leite, K.R.B. 179 (HUEFS, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
 Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO);
 Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Ipomoea bombycina* (Choisy) Benth. & Hook. ex Hemsl.**

Voucher: Cutler, H.C. 8414 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE);
 Caatinga

***Ipomoea bonariensis* Hook.**

Voucher: Ferreira, P.P.A. 277 (ICN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
 Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR,
 SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Ipomoea brasiliana* (Choisy) Meisn.**

Voucher: Giulietti, A.M. 1740 (HUEFS, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN,
 PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Ipomoea burchellii* Meisn.**

Voucher: Irwin, H.S. 21745 (NY, SP, UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),
 Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado

***Ipomoea cairica* (L.) Sweet**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1059 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
 Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
 (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea caloneura* Meisn.**

Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 281.
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ipomoea calytrata* Dammer**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15265 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ipomoea campestris* Meisn.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 9434 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS),
 Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Ipomoea carajasensis* D.F.Austin**

Voucher: Sperling, C.R. 5610 (MG, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ipomoea carnea* Jacq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Ipomoea carnea* subsp. *fistulosa* (Mart. ex Choisy)*D.F.Austin**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1497 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,
 AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
 Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);
 Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa,
 Pantanal

***Ipomoea cavalcantei* D.F.Austin**

Voucher: Secco, R.S. 120 (HRCB, MG)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ipomoea chondrosepala* Hallier f.**

Voucher: Mendes, O.T. 261 (IAC, SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste
 (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga,
 Mata Atlântica

***Ipomoea coriacea* Choisy**

Voucher: Fonseca, M.L. 5545 (IBGE, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF,
 MS); Cerrado

***Ipomoea cuneifolia* Meisn.**

Voucher: Pirani, J.R. 1909 (K, SP, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
 (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Ipomoea cynanchifolia* Meisn.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32751 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
 RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste
 (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
 Mata Atlântica

***Ipomoea daturiflora* Meisn.**

Voucher: Pabst, G.F.J. 3891 (HB, MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
 Mata Atlântica

***Ipomoea decipiens* Dammer**

Voucher: Mori, S.A. 9540 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (MG); Caatinga

***Ipomoea delphinoides* Choisy**

Voucher: Silveira, N. 2930 (HAS)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
 Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea descolei* O'Donell**

Voucher: Ferreira, P.P.A. 267 (ICN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Ipomoea echinocalyx* Meisn.**

Voucher: Davidse, G. 11483 (MO, SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),
 Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea echioides* Choisy**

Voucher: Irwin, H.S. 24023 (NY, SP, UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
 (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Ipomoea eriocalyx* Meisn.**

Voucher: Giordano, L.C. 448 (RB, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE),
 Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Ipomoea fiebrigii* Hassl. ex O'Donell**

Voucher: Romero, R. 1435 (HUFU, SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS),
 Sudeste (MG); Cerrado

***Ipomoea fimbriosepala* Choisy**

Voucher: Brade, A.C. 6993 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
 Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia,
 Mata Atlântica, Pantanal

***Ipomoea franciscana* Choisy**

Voucher: França, F. 1946 (HUEFS, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Ipomoea geophilifolia* K. Afzel.**

Voucher: Amaral, A.C. 1173 (SP, UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
 Cerrado

***Ipomoea gigantea* (Silva Manso) Choisy**

Voucher: Rizzo, J.A. 5850 (UFG)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS),
 Sudeste (MG); Cerrado

***Ipomoea goyazensis* Gardner**

Voucher: Silva, M.A. 3995 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO),
 Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG);
 Amazônia, Cerrado

***Ipomoea grandifolia* (Dammer) O'Donell**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 123 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Ipomoea granulosa* Chodat & Hassl.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 9459 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Ipomoea guaranitica* Chodat & Hassl.**

Voucher: Porto, M.L. 2364 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Ipomoea haenkeana* Choisy**

Voucher: Hatschbach, G. 58891 (CTES, MBM, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Ipomoea hederifolia* L.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 689 (HRCB, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea hirsutissima* Gardner**

Voucher: Heringer, E.P. 3021 (IBGE, NY, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea imperati* (Vahl) Griseb.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1369 (NY, SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Ipomoea incarnata* (Vahl) Choisy**

Voucher: Miranda, A.M. 2061 (HST, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA, SE), Centro-Oeste; Caatinga, Mata Atlântica

***Ipomoea indica* (Burm.f.) Merr.**

Voucher: Noblick, L.R. 3549 (ALCB, CEPEC, HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Ipomoea indivisa* (Vell.) Hallier f.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 291 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ipomoea kunthiana* Meisn.**

Voucher: Schwartsburd, P.B. 417 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Ipomoea langsdorffii* Choisy**

Referência: Choisy, V.D.M.J.D. 1845. Prodr. 9: 368.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ipomoea lanuginosa* O'Donell**

Voucher: Hagelund, K. 4203 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Ipomoea leprieurii* D.F.Austin**

Referência: Austin, D.F. 1981. Acta Amazonica 11: 291.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Ipomoea leucantha* Jacq.**

Referência: Austin, D.F. & Huáman, Z. 1996. Taxon 45: 8.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Centro-Oeste (MS), Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica

***Ipomoea livescens* (Schltdl.) Meisn.**

Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 224.

Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

***Ipomoea lobata* Nees**

Voucher: Pacheco, C. 15464 (ESA, IAC, SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Ipomoea longeramosa* Choisy**

Voucher: Pick, R.A. 321 (SP, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ipomoea macedoi* Hoehne**

Voucher: Macedo, A. 322 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ipomoea malpighipila* O'Donell**

Voucher: Rambo, B. 51951 (LIL, PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Ipomoea malvaeoides* Meisn.**

Voucher: Hatschbach, G. 8370 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Ipomoea malvaviscoides* Meisn.**

Voucher: Regnell, A.F. 202 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ipomoea marabaensis* D.F.Austin & Secco**

Voucher: Secco, R.S. 708 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ipomoea marcellia* Meisn.**

Voucher: Giulietti, A.M. 1809 (HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Ipomoea maurandioides* Meisn.**

Voucher: Carvalho, E.B. 11385 (BHCB, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea mauritiana* Jacq.**

Voucher: Frões, R.L. 24195 (IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Ipomoea megapotamica* Choisy**

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 6784

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea meyeri* G.Don**

Voucher: s.col. s.n. (MG 636)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Ipomoea minutiflora* (G.Martens & Galeotti) House**

Voucher: Spruce, R. 700 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ipomoea monticola* (Meisn.) O'Donell**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21786 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ipomoea neurocephala* Hallier f.**

Voucher: Mendonça, R.C. 5922 (IBGE, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Ipomoea nil* (L.) Roth**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 290 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea nitida* Griseb.**

Voucher: Freitas, E. 616 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Ipomoea padillae* O'Donell**

Voucher: Sobral, M. 6332 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Ipomoea parasitica* (Kunth) G. Don**

Voucher: Barros, E.O. 106 (EAC, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG);

Cerrado

***Ipomoea patula* Choisy**

Voucher: Irwin, H.S. 19706 (ARIZ, NY, SP, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Ipomoea pes-caprae* (L.) R.Br.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Ipomoea pes-caprae* subsp. *brasiliensis* (L.) Ooststr.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 262 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Ipomoea phyllomega* (Vell.) House**

Voucher: Cruz, N.D. 85 (ESA, MBM, R, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Ipomoea pinifolia* Meisn.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1590 (ARIZ, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Ipomoea pohlii* Choisy**

Voucher: Harley, R.M. 21902 (ARIZ, K, CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Domínio desconhecido

***Ipomoea polyrhizos* (Silva Manso) Choisy**

Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 242.

Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

***Ipomoea procumbens* Mart. ex Choisy**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1209 (CTES, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea procurrens* Meisn.**

Voucher: Irwin, H.S. 25995 (NY, SP, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea pulchella* Roth**

Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 278.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste; Domínio desconhecido

***Ipomoea punicea* (Silva Manso) Choisy**

Referência: Meissner, C.F. 1869. Fl. bras. 7: 242.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido

***Ipomoea purpurea* (L.) Roth**

Voucher: Miranda-Silva, E.B. 426 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea quamoclit* L.**

Voucher: Lemos, M.J.S. 08

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Ipomoea ramosissima* (Poir.) Choisy**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 214 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea regnellii* Meisn.**

Voucher: Harley, R.M. 53446 (HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (PI, BA), Sudeste (SP);

Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Ipomoea rosea* Choisy**

Voucher: França, F. 4206 (HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea rubens* Choisy**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1056 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Ipomoea rupestris* Sim.-Bianch. & Pirani**

Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 11704 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ipomoea saopaulista* O'Donell**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1220 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea schomburgkii* Choisy**

Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ.

Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 83.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Ipomoea sericophylla* Meisn.**

Voucher: Macedo, A. 958 (LIL, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea setifera* Poir.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1676 (ARIZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Ipomoea setosa* Ker Gawl.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 403 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea spruceana* Benth. ex Meisn.**

Voucher: Spruce, R. 703 (MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Ipomoea squamisepala* O'Donell**

Voucher: Hatschbach, G. 36232 (MBM, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Ipomoea squamosa* Choisy**

Distribuição: nativa; não endêmica

Ipomoea squamosa* Choisy var. *squamosa

Voucher: Pedralli, G. 2876 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Ipomoea squamosa* var. *villosa* Ooststr.**

Voucher: Souza, V.C. 18331 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal

***Ipomoea subalata* Hassl.**

Voucher: Harley, R.M. 21983 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Ipomoea subincana* (Choisy) Meisn.**

Voucher: Queiroz, L.P. 7643 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado

***Ipomoea subrevoluta* Choisy**

Voucher: Bicudo, L.R.H. 270 (BOTU, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Ipomoea subtomentosa* (Chodat & Hassl.) O'Donell**

Voucher: Noblick, L.R. 3803 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Cerrado

***Ipomoea syringifolia* Meisn.**

Voucher: Bernacci, L.C. 1332 (IAC, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea tapirapoanensis* Hoehne**

Referência: Hoehne, F.C. 1938. Arq. Bot. Estado Sao Paulo 1: 38.
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

***Ipomoea tenera* Meisn.**

Voucher: Queiroz, L.P. 5914 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE, BA); Caatinga

***Ipomoea tiliacea* (Willd.) Choisy**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1370 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Ipomoea triloba* L.**

Voucher: Mamede, M.C.H. 131 (HUEFS, UFC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea tubata* Nees**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 466 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ipomoea uruguayensis* Meisn.**

Voucher: Ferreira, P.P.A. 119 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Ipomoea variifolia* Meisn.**

Referência: Dubs, P. 1998. Flora de Mato Grosso 77.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Ipomoea verbasciformis* (Meisn.) O'Donell**

Voucher: Nakajima, J.N. 806 (HUFU, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ipomoea vestalii* Standl.**

Voucher: Pereira, O.J. 995 (SP, VIES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Ipomoea virgata* Meisn.**

Voucher: Bicudo, L.R.H. 792 (BOTU, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Ipomoea viridis* Choisy**

Referência: Meissner, C.F.W. 1869. Fl. bras. 7: 263.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Ipomoea wrightii* A.Gray**

Voucher: Bianchini, R.S. 1054 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Iseia* O'Donell**

1 espécie (não endêmica)

***Iseia luxurians* (Moric.) O'Donell**

Voucher: Krieger, L. s.n. (CESJ12288, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Jacquemontia* Choisy**

54 espécies (36 endêmicas)

***Jacquemontia agrestis* (Choisy) Meisn.**

Voucher: Queiroz, R.T. 175 (SP, UFRN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Jacquemontia asarifolia* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1937. Contr. Gray Herb. 117: 37.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Jacquemontia bahiensis* O'Donell**

Voucher: Melo, E. 1633 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

***Jacquemontia blanchetii* Moric.**

Voucher: Queiroz, L.P. 1445 (HUEFS, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Jacquemontia bracteosa* Meisn.**

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 5597 (MAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Jacquemontia cearensis* Huber**

Voucher: Huber, J. 294 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Jacquemontia ciliata* Sandwith**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 255 (HRCB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Jacquemontia cuyabana* Hoehne**

Referência: Hoehne, F.C. 1922. Anexos Mem. Inst. Butantan, Secc. Bot. 1(6): 56.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Jacquemontia decipiens* Dammer**

Voucher: Martinelli, G. 5460 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Jacquemontia decumbens* O'Donell**

Voucher: Ferreira, P.P.A. 101 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Jacquemontia densiflora* (Meisn.) Hallier f.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 686 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Jacquemontia erecta* Choisy**

Voucher: Santino de Assis, J. 369 (ALCB, HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB), Sudeste; Caatinga

***Jacquemontia eruvuloides* (Moric.) Meisn.**

Voucher: Silva, T.R.S. CFCR 12568 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Jacquemontia ferruginea* Choisy**

Voucher: Rossi, L. 919 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Jacquemontia fruticulosa* Hallier f.**

Voucher: Silva, J.S. 169 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Jacquemontia fusca* (Meisn.) Hallier f.**

Voucher: Irwin, H.S. 25512 (NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Jacquemontia glaucescens* Choisy**

Voucher: Noblick, L.R. 3385 (CEPEC, HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Jacquemontia gracilis* Choisy**

Voucher: Irwin, H.S. 15022 (NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Jacquemontia gracillima* (Choisy) Hallier f.**

Voucher: Araújo, F.S. 1500 (HUEFS, UFC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Jacquemontia grandiflora* Meisn.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 115 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Jacquemontia guaranitica* Hassl.**

Voucher: Krapovickas, A. 45910 (CTES, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Jacquemontia guyanensis* (Aubl.) Meisn.**

Voucher: Austin, D.F. 7404 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Jacquemontia hallieriana* Ooststr.**

Voucher: Harley, R.M. 22710 (K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Jacquemontia heterantha* (Nees & Mart.) Hallier f.**

Voucher: Nunes, T.S. 319 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Jacquemontia heterotricha* O'Donell**

Voucher: Ferreira, P.P.A. 122 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Cerrado, Pampa

***Jacquemontia holosericea* (Weinm.) O'Donell**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1039 (PMSP, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Jacquemontia lasiocladus* (Choisy) O'Donell**

Voucher: Lombardi, J.A. 3507 (BHCB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Jacquemontia linarioides* Meisn.**

Voucher: Irwin, H.S. 30376 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Jacquemontia linoides* (Choisy) Meisn.**

Voucher: Nunes, T.S. 459 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga

***Jacquemontia martii* Choisy**

Voucher: Miranda, A.M. 760 (HST, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Jacquemontia montana* (Moric.) Meisn.**

Voucher: Coradin, L. 6520 (CEN, HUEFS, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Jacquemontia mucronifera* (Choisy) Hallier f.**

Voucher: Pick, R.A. 270 (SP, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Jacquemontia multiflora* (Choisy) Hallier f.**

Voucher: Ganev, W. 877 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado

***Jacquemontia nodiflora* (Desv.) G. Don**

Voucher: Ganev, W. 631 (HUEFS, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado

***Jacquemontia ochracea* Sim.-Bianch. & Pirani**

Voucher: Simão-Bianchini, R. CFCR 8761 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Jacquemontia parviflora* Choisy**

Voucher: Pott, A. 8020 (CPAP, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal

***Jacquemontia pentantha* (Jacq.) G. Don**

Voucher: Cajaíba, A.F.F. 05 (HUEFS, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Jacquemontia prostrata* Choisy**

Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 12774 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Jacquemontia racemosa* Meisn.**

Voucher: Amorim, A.M. 6200 (HUEFS, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF); Caatinga, Cerrado

***Jacquemontia revoluta* Sim.-Bianch.**

Voucher: Forzza, R.C. 155 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Jacquemontia rojasiana* O'Donell**

Voucher: Hatschbach, G. 47311 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

***Jacquemontia rufa* (Choisy) Hallier f.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 11492 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Jacquemontia saxicola* L.B.Sm.**

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4713 (MAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL, SE); Domínio desconhecido

***Jacquemontia sphaerocephala* Meisn.**

Voucher: Pirani, J.R. 2128 (NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Jacquemontia sphaerostigma* (Cav.) Rusby**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 124 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Jacquemontia spiciflora* (Choisy) Hallier f.**

Voucher: Lima, A. 3703 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Jacquemontia subsessilis* Moric.**

Voucher: Melo, E. 731 (FCAB, HUEFS, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Jacquemontia tamnifolia* (L.) Griseb.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1593 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Jacquemontia uleana* Hallier f.**

Voucher: Harley, R.M. 35416 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Jacquemontia unilateralis* (Roem. & Schult.) O'Donell**

Voucher: Hatschbach, G. 32958 (MBM, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Jacquemontia velloziana* (Mart.) O'Donell**

Voucher: Queiroz, L.P. 3839 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Jacquemontia velutina* Choisy**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1562 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Jacquemontia villosissima* Ooststr.**

Voucher: Arbo, M.M. 3031 (CTES, HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Jacquemontia warmingii* O'Donell**

Voucher: Soares, S.M. 565 (BHCB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

***Lysiostyles* Benth.**

1 espécie (não endêmica)

***Lysiostyles scandens* Benth.**

Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ. Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 101.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Maripa* Aubl.**

12 espécies (1 endêmica), 2 variedades (1 endêmica)

***Maripa axilliflora* Mart. ex Meisn.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2267 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Maripa densiflora* Benth.**

Voucher: Stevens, A.D. 16 (SP, ULM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Maripa elongata* Ducke**

Voucher: Silva, J.A. 282 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Maripa glabra* Choisy**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1672 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Maripa janusiana* D.F.Austin**

Voucher: Krukoff, B.A. 8634 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Maripa longifolia* Sagot ex Hallier f.**

Voucher: Prance, G.T. 11844 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Maripa paniculata* Barb.Rodr.**

Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ. Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste; Amazônia

***Maripa pauciflora* D.F.Austin**

Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ. Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 107.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Maripa peruviana* Ooststr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 12960 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Maripa reticulata* Ducke**

Distribuição: nativa; não endêmica

Maripa reticulata* Ducke var. *reticulata

Voucher: Vicentini, A. 954 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Maripa reticulata* var. *rugosa* (Ducke) D.F.Austin**

Voucher: Prance, G.T. 12146 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Maripa scandens* Aubl.**

Voucher: Vicentini, A. 393 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Maripa violacea* (Aubl.) Ooststr. ex Lanj. & Uittien**

Referência: Austin, D.F. & Cavalcante, P.B. 1982. Publ. Avulsas Mus. Paraense Emilio Goeldi 110.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Merremia* Dennst. ex Endl.**

13 espécies (3 endêmicas), 5 variedades (2 endêmicas)

***Merremia aegyptia* (L.) Urb.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 248 (F, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Merremia aturensis* (Kunth) Hallier f.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 1587 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f.**

Voucher: Queiroz, L.P. 7006 (HUEFS, SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, RN, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Merremia contorquens* (Choisy) Hallier f.**

Voucher: Temponi, L.G. 3 (BHCB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Merremia digitata* (Spreng.) Hallier f.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Merremia digitata* (Spreng.) Hallier f. var. *digitata

Voucher: Lewis, G.P. CFSC 7829 (MBM, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Merremia digitata* var. *elongata* (Choisy) D.F.Austin & Staples**

Voucher: Simão-Bianchini, R. CFCR 11760 (F, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Merremia digitata* var. *ericoides* (Meisn.) D.F.Austin & Staples**

Voucher: Mendonça, R.C. 973 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f. var. *dissecta

Voucher: Semir, J. 774 (COR, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal

***Merremia dissecta* var. *edentata* (Meisn.) O'Donell**

Voucher: Heringer, E.P. 1463 (IBGE, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Merremia flagellaris* (Choisy) O'Donell**

Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 11663 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Merremia macrocalyx* (Ruiz & Pav.) O'Donell**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 116 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Merremia repens* D.F.Austin**

Voucher: Souza, V.C. 10069 (HUEFS, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

***Merremia tomentosa* (Choisy) Hallier f.**

Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 795 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Merremia tuberosa* (L.) Rendle**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1367 (NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Merremia umbellata* (L.) Hallier f.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1592 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Merremia wurdackii* D.F.Austin & Staples**

Voucher: Martinelli, G. 14460 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO); Amazônia

***Odonellia* K.R.Robertson**

2 espécies (1 endêmica)

***Odonellia eriocephala* (Moric.) K.R.Robertson**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1558 (SING, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Odonellia hirtiflora* (M.Martens & Galeotti)*K.R.Robertson**

Voucher: Jangoux, J. 868 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Operculina* Silva Manso**

4 espécies (1 endêmica)

***Operculina alata* (Ham.) Urb.**

Voucher: Silva, G.P. 4866 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (MA, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Operculina hamiltonii* (G.Don) D.F.Austin & Staples**

Voucher: Heringer, E.P. 1169 (IBGE, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, TO, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Operculina macrocarpa* (L.) Urb.**

Voucher: Pirani, J.R. 5469 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Operculina sericantha* (Miq.) Ooststr.**

Voucher: Oliveira, M. 645 (SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (AL), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Turbina* Raf.**

4 espécies (1 endêmica)

***Turbina abutiloides* (Kunth) O'Donell**

Voucher: Conceição, C.A. 1288 (COR, SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Turbina amazonica* D.F.Austin & Staples**

Voucher: Hunt, D.R. 5946 (SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Turbina cordata* (Choisy) D.F.Austin & Staples**

Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 11513 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Turbina corymbosa* (L.) Raf.**

Voucher: Macedo, A. 785 (SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal

COSTACEAE**Paul Maas, Hiltje Maas-van de Kamer**

3 gêneros, 23 espécies (6 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma endêmica), 5 variedades (nenhuma endêmica)

***Chamaecostus* C.D.Specht & D.W.Stev.**

6 espécies (2 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

Chamaecostus congestiflorus* (Rich. ex Gagnep.)*C.D.Specht & D.W.Stev.**

Voucher: Prance, G.T. 11529 (COL, CR, DAV, E, F, GH, INPA, K, MO, NY, P, S, U, US, VEN, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Chamaecostus cuspidatus* (Nees & Mart.) C.D.Specht & D.W.Stev.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6660 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Chamaecostus fragilis* (Maas) C.D.Specht & D.W.Stev.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 14127, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Chamaecostus fusiformis* (Maas) C.D.Specht & D.W.Stev.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1916 (RB, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Chamaecostus lanceolatus* (Petersen) C.D.Specht & D.W.Stev.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chamaecostus lanceolatus* (Petersen) C.D.Specht & D.W.Stev. subsp. *lanceolatus

Voucher: Krukoff, B.A. 1387 (BM, G, GH, K, MO, NY, P, S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Chamaecostus lanceolatus* subsp. *pulchriflorus* (Ducke) C.D.Specht & D.W.Stev.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (GH, RB 18974, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Chamaecostus subsessilis* (Nees & Mart.) C.D.Specht & D.W.Stev.**

Voucher: Duarte, A.P. 5678 (HB, RB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Costus* L.**

16 espécies (4 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 5 variedades (nenhuma endêmica)

***Costus acreanus* (Loes.) Maas**

Voucher: Maas, P.J.M. 13047 (INPA, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Costus amazonicus* (Loes.) J.F.Macbr.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Costus amazonicus* subsp. *krukovii* Maas**

Voucher: Krukoff, B.A. 7165 (BM, F, G, GH, K, MO, NY, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Costus arabicus* L.**

Voucher: Amaral, I.L. 291 (INPA, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Costus erythrophyllus* Loes.**

Voucher: Prance, G.T. 12064a (NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Costus erythrothyrus* Loes.**

Voucher: Vieira, G. 395 (INPA, MG, MO, RB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Costus fortalezae* K.Schum.**

Voucher: Ule, E.H.G. 14b (B (destruído))

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Costus guanaiensis* Rusby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Costus guanaiensis* Rusby var. *guanaiensis

Voucher: Maas, P.J.M. 12952 (COL, DAV, F, IJ, INPA, K, MO, NY, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Costus guanaiensis* var. *macrostrobilus* (K.Schum.)*Maas**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 635 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Costus juruanus* K.Schum.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5740 p.p. (HBG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Costus lasius* Loes.**

Voucher: Prance, G.T. 2012 (IAN, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Costus longibracteolatus* Maas**

Voucher: Duarte, A.P. 6874 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Costus productus* Gleason ex Maas**

Distribuição: nativa; não endêmica

Costus productus* Gleason ex Maas var. *productus

Voucher: Silveira, M. 1070 (HPZ, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Costus scaber* Ruiz & Pav.**

Voucher: Cavalcante, P. 1952 (MG, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Costus spiralis* (Jacq.) Roscoe**

Distribuição: nativa; não endêmica

Costus spiralis* (Jacq.) Roscoe var. *spiralis

Voucher: Heringer, E.P. 949 (IBGE, MO, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Costus spiralis* var. *villosus* Maas**

Voucher: Irwin, H.S. 45952 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Costus sprucei* Maas**

Voucher: Prance, G.T. 5218 (INPA, NY, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Costus ulei* Loes.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9192 (B (destruído))

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Costus varzearum* Maas**

Voucher: Maas, P.J.M. 12860 (COL, HB, INPA, K, MO, NY, U, US, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Dimerocostus* Kuntze**

1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Dimerocostus strobilaceus* Kuntze**

Distribuição: nativa; não endêmica

Dimerocostus strobilaceus* subsp. *gutierrezii**(Kuntze) Maas**

Voucher: Silveira, M. 1178 (HPZ, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

CRASSULACEAE**Daniela Zappi**

2 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica)

***Crassula* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Crassula peduncularis* (Sm.) Meigen**

Voucher: Smith, L.B. 15696 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa

***Kalanchoe* Adans.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Kalanchoe crenata* (Andrews) Haw.**

Voucher: Croat, T.B. 53753 (MO)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Kalanchoe delagoensis* Eckl. & Zeyh.**

Voucher: Hatschbach, G. 54390 (MBM, MO)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Kalanchoe pinnata* (Lam.) Pers.**

Voucher: Pereira, B.A.S. 337 (RB, UB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

CUCURBITACEAE**Vera Lúcia Gomes Klein, Luís Fernando Paiva Lima**

30 gêneros, 147 espécies (57 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Apodanthera* Arn.**

11 espécies (9 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Apodanthera argentea* Cogn.**

Voucher: Handro, O. 1025 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Apodanthera congestiflora* Cogn.**

Voucher: Roque, A.A. 405 (UFRN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga

***Apodanthera glaziovii* Cogn.**

Voucher: Cardoso, D. 1242 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

***Apodanthera hindii* C. Jeffrey**

Voucher: Lima, L.F. 407 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Apodanthera laciniosa* (Schltdl.) Cogn.**

Voucher: Lima, L.F. 358 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Apodanthera pedisecta* (Ness & Mart.) Cogn.**

Voucher: Paula-Souza, J. 5549 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Apodanthera sagittifolia* Cogn.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Apodanthera sagittifolia* subsp. *var. villosa**(Cogn.) Mart.Crov.**

Voucher: Rambo, B. 57188 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Apodanthera succulenta* C. Jeffrey**

Voucher: Harley, R.M. 18955 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Apodanthera trifoliata* Cogn.**

Voucher: Lima, L.F. 417 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);

Domínio desconhecido

***Apodanthera ulei* (Cogn.) Mart.Crov.**

Voucher: Hatschbach, G. 69297 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Apodanthera villosa* C. Jeffrey**

Voucher: Melo, E. 1516 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Cayaponia* Silva Manso**

47 espécies (23 endêmicas)

***Cayaponia alarici* M.L.Porto**

Voucher: Cervi, A.C. 8757 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cayaponia amazonica* (Poepp. & Endl.) Cogn.**

Voucher: Prance, G.T. 2975 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Cayaponia angustiloba* Cogn.**

Voucher: Oliveira, J.A. s.n. (BHCB 454)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG); Amazônia

***Cayaponia bonariensis* (Mill.) Mart.Crov.**

Voucher: Hatschbach, G. 545 (MBM, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Cayaponia botryocarpa* C. Jeffrey**

Voucher: Prance, G.T. 29532 (INPA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cayaponia cabocla* Cogn.**

Voucher: Hatschbach, G. 48836 (C, K, MBM, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cayaponia caulobotrys* C. Jeffrey**

Voucher: Prance, G.T. 2826 (INPA, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Cayaponia citrullifolia* (Griseb.) Cogn.**

Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3550 (UFG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Cayaponia cogniauxiana* Gomes-Klein**

Voucher: Martinelli, G. 13275 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Cayaponia coriacea* Cogn.**

Voucher: Rusby, H.H. 497 (F, K, NY, MO, GH, BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Cayaponia cruegeri* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Anderson, W.R. 10892 (F, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Cayaponia diversifolia* (Cogn.) Cogn.**

Voucher: Mexia, Y. 4511 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (RS); Cerrado

***Cayaponia duckei* Harms**

Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3408 (INPA, SPF, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste; Amazônia

***Cayaponia espelina* (Silva Manso) Cogn.**

Voucher: Gomes, V.L. 2667 (UFG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cayaponia ferruginea* Gomes-Klein**

Voucher: Anderson, W.R. 11805 (K, NY, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Cayaponia floribunda* (Cogn.) Cogn.**

Voucher: Wildgren 311 (BR, C, K, P, LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Cayaponia fluminensis* (Vell.) Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13905 (C, F, K, R, GH, BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Cayaponia glandulosa* (Poepp. & Endl.) Cogn.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 4262 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Cayaponia gracillima* (Cogn.) Cogn.**

Voucher: Warming, E. s.n. (BR, C, GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Cayaponia granatensis* Cogn.**

Voucher: Prance, G.T. 1856 (GH, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Cayaponia jenmanii* C.Jeffrey**

Voucher: Prance, G.T. 9740 (R, NY, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO), Nordeste (MA, BA); Amazônia

***Cayaponia latiloba* (Cogn.) Gomes-Klein**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 10861 (BR, C, F, K, P, R, NY, GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cayaponia longifolia* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. s.n. (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Cayaponia macrocalyx* Harms**

Voucher: Daly, D.C. 7433 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, RO); Amazônia

***Cayaponia martiana* (Cogn.) Cogn.**

Voucher: Barbara, J.S. s.n. (M, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cayaponia membranaceae* Gomes-Klein**

Voucher: Klein, R.M. 939 (CTES, HBR, HB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Cayaponia nitida* Gomes-Klein & Pirani**

Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3551 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Cayaponia noronhae* C.Jeffrey**

Voucher: Ridley 52 (BM, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

***Cayaponia ophthalmica* R.E.Schult.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3125 (GH, INPA, K, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cayaponia oppositifolia* Harms**

Voucher: Mota, C.D.A. 296 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Cayaponia palmata* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12023 (C, F, G, K, P, R, BR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cayaponia pedata* Cogn.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 119279)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Cayaponia peruviana* (Poepp. & Endl.) Cogn.**

Voucher: Plowman, T. 8915 (F, K, NY, GH, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Cayaponia petiolulata* Cogn.**

Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3554 (CEPEC, RB, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Cayaponia pilosa* (Vell.) Cogn.**

Voucher: Gomes, V.L. 604 (PAMG, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cayaponia podantha* Cogn.**

Voucher: Pott, A. 3407 (CPAP, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Cayaponia rigida* (Cogn.) Cogn.**

Voucher: Prance, G.T. 12546 (C, K, G, M, R, GH, NY, INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Cayaponia rugosa* Gomes-Klein & Pirani**

Voucher: Anderson, W.R. 6200 (C, F, NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Cayaponia selysioides* C.Jeffrey**

Voucher: Cavalcante, P. 2466 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

***Cayaponia tayuya* (Vell.) Cogn.**

Voucher: Marquete, R. 2564 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cayaponia ternata* (Vell.) Cogn.**

Voucher: Anderson, W.R. 35986 (MBM, NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Cayaponia triangularis* (Cogn.) Cogn.**

Voucher: Bouças, P. 223 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

***Cayaponia trifoliolata* (Cogn.) Cogn.**

Voucher: Gomes, V.L. 484 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica***Cayaponia trilobata* (Cogn.) Cogn.**

Voucher: Riedel, L. 712 (GH, K, LE, M, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica***Cayaponia tubulosa* Cogn.**

Voucher: Prance, G.T. 13392 (K, MG, NY, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica***Cayaponia villosissima* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 10865 (C, K, P, BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica***Cayaponia weddellii* (Naudin) Gomes-Klein**

Voucher: Gomes-Klein, V.L. 2708 (IBGE, UB, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado***Ceratosanthes* Adans.**

5 espécies (3 endêmicas)

***Ceratosanthes hilariana* Cogn.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 726 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste,
Sudeste, Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa***Ceratosanthes multiloba* Cogn.**

Voucher: Hammar, A. s.n. (SP 10872)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Ceratosanthes rupicola* Ridl.**

Voucher: R.L. 53 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica***Ceratosanthes tomentosa* Cogn.**

Voucher: Loefgren, A. 864 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Ceratosanthes trifoliata* Cogn.**

Voucher: Pickel, B.J. 3255 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE);
Mata Atlântica***Citrullus* Schrad. ex Eckl. & Zeyh.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. & Nakai**

Voucher: Kummrow, R. 1254 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Nordeste (MA, BA), Sul (SC); Amazônia***Citrullus vulgaris* Schrad.**

Voucher: Bang, M. 1399 (MO)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Nordeste;
Domínio desconhecido***Cucumis* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Cucumis anguria* L.**

Voucher: Boone, W. 806 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia,
Cerrado***Cucurbita* L.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Cucurbita maxima* Duchesne ex Lam.**

Voucher: Pickel, B.J. 811 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia***Cucurbita moschata* (Duchesne) Duchesne ex Poir.**

Voucher: Balée, W.L. 851 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA, BA); Amazônia***Cyclanthera* Schrad.**

8 espécies (2 endêmicas)

***Cyclanthera eichleri* Cogn.**

Voucher: Marquete, R. 3446 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica***Cyclanthera elegans* Cogn.**

Voucher: Cordeiro, J. 133 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste
(MG), Sul (PR); Mata Atlântica***Cyclanthera hystrix* (Gill.) Arn.**

Voucher: Lindeman, J.C. 3400 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica,
Pampa, Pantanal***Cyclanthera multifoliola* Cogn.**

Voucher: Heringer, E.P. 48403 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica***Cyclanthera oligoehinata* L.F.P.Lima & Pozner**

Voucher: Lindeman, J.C. 1376 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica***Cyclanthera quinquelobata* (Vell.) Cogn.**

Voucher: Mattos, L.A. 592 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica***Cyclanthera tenuifolia* Cogn.**

Voucher: Lima, L.F. 365 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC,
RS); Mata Atlântica***Cyclanthera tenuisepala* Cogn.**

Voucher: Kuhlmann, M. 1358 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, AL),
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica***Echinopepon* Naudin**

1 espécie (não endêmica)

***Echinopepon racemosus* Naudin**

Voucher: Mattos, J.R. 7508 (HAS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica***Elaterium* Mill.**

1 espécie (não endêmica)

***Elaterium amazonicum* Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (CE); Amazônia

***Fevillea* L.**

5 espécies (2 endêmicas)

***Fevillea bahiensis* G.Rob. & Wunderlin**

Voucher: Santos, T.S. 2307 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Fevillea cordifolia* L.**

Voucher: Prance, G.T. 6629 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Fevillea passiflora* Vell.**

Voucher: Barros, F. 1958 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Fevillea pedatifolia* (Cogn.) C.Jeffrey**

Voucher: Silveira, M. 853 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Fevillea trilobata* L.**

Voucher: Cesar, R. 500 (UFG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Gurania* (Schltdl.) Cogn.**

25 espécies (11 endêmicas)

***Gurania acuminata* Cogn.**

Voucher: Daly, D.C. 9171 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Gurania bignoniacea* (Poepp. & Endl.) C.Jeffrey**

Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3411 (INPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste; Amazônia

***Gurania brevipedunculata* Cogn.**

Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3414 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gurania cissoides* (Benth.) Cogn.**

Voucher: Vilar-Rosa, H. 2875 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste; Amazônia

***Gurania eriantha* (Poepp. & Endl.) Cogn.**

Voucher: Daly, D.C. 9785 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Gurania gracilis* Cogn.**

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Gurania huebneri* Harms**

Voucher: Gomes-Klein, V.L. 3416 (INPA, K, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Gurania inaequalis* Cogn.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Gurania insolita* Cogn.**

Voucher: Ferreira, L. 136 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Gurania lignosa* Cogn.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Gurania lobata* (L.) Pruski**

Voucher: Figueiredo, C.S. 1087 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Gurania longipetala* Cogn.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5113 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gurania malacophylla* Barb.Rodr.**

Voucher: Hoehne, W. 2265 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Gurania multiflora* Cogn.**

Voucher: Guillemain 989 (G)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Gurania pseudo-spinulosa* Cogn.**

Voucher: Rizzo, J.A. 2690 (UFG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Gurania sinuata* (Benth.) Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1876. Diagn. Cucurb. Nouv.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Gurania speciosa* (Poepp. & Endl.) Cogn.**

Voucher: Daly, D.C. 10045 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste; Amazônia

***Gurania spinulosa* (Poepp. & Endl.) Cogn.**

Voucher: Silveira, M. 584 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Cerrado

***Gurania spruceana* Cogn.**

Voucher: Spruce, R. 1493 (B, G, K, BM, M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Gurania subumbellata* (Miq.) Cogn.**

Voucher: Gomes-Klein, V.L. 2691 (UFG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Gurania tricuspидata* Cogn.**

Voucher: Blanchet, J.S. 1539 (G)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Gurania tubulosa* Cogn.**

Voucher: Daly, D.C. 9839

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Gurania ulei* Cogn.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9868

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Gurania velutina* Cogn.**

Voucher: Wallis s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Amazônia

***Gurania wawrei* Cogn.**

Voucher: Kallunki, J.A. 463 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Helmontia* Cogn.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Helmontia leptantha* (Schltdl.) Cogn.**

Voucher: Sothers, C.A. 970 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Helmontia paraensis* Huber**

Voucher: Huber, J. s.n. (MG 555)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Lagenaria Ser.

1 espécie (não endêmica)

Lagenaria vulgaris Ser.

Voucher: Pickel, B.J. 1121 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Luffa Mill.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Luffa cylindrica M.Roem.

Voucher: Nee, M. 34453 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga

Luffa operculata (L.) Cogn.

Voucher: Macedo, A. 2343 (MO, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado

Melancium Naudin

1 espécie (não endêmica)

Melancium campestre Naudin

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12738 (R)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Melothria L.

9 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

Melothria candolleana Cogn.

Voucher: Rodrigues, W.A. 2732 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal

Melothria cucumis Vell.

Distribuição: nativa; não endêmica

Melothria cucumis Vell. var. cucumis

Voucher: Gomes-Klein, V.L. 696 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Melothria dulcis Wunderlin

Voucher: Prance, G.T. 7838 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Melothria fluminensis Gardner

Voucher: Irwin, H.S. 34890 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Melothria hirsuta Cogn.

Voucher: Regnell, A.F. III-929 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Melothria pendula L.

Voucher: Lima, L.F. 390 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Melothria schulziana Mart.Crov.

Voucher: Miotto, S.T.S. 901 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Melothria trilobata Cogn.

Voucher: Rosa, N.A. 3107 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); Amazônia

Melothria warmingii Cogn.

Voucher: Jangoux, J. 955 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Melothrianthus Mart.Crov.

1 espécie (1 endêmica)

Melothrianthus smilafifolius (Cogn.) Mart.Crov.

Voucher: Lima, L.F. 426 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Momordica L.

1 espécie (não endêmica)

Momordica charantia L.

Voucher: Ferreira, A.G. 827 (ICM)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado

Posadaea Cogn.

1 espécie (não endêmica)

Posadaea sphaerocarpa Cogn.

Voucher: Lima, A. 53-1283 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste; Amazônia

Pseudocyclanthera Mart.Crov.

1 espécie (não endêmica)

Pseudocyclanthera australis (Cogn.) Mart.Crov.

Voucher: Damasceno Jr., G.A. s.n. (COR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Psiguria Neck. ex Arn.

4 espécies (1 endêmica)

Psiguria ternata (M.Roem.) C.Jeffrey

Voucher: Noblick, L.R. 3356 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

Psiguria triphylla (Miq.) C.Jeffrey

Voucher: Nee, M. 24704 (F, NY, XAL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia,

Psiguria umbrosa (Kunth) C.Jeffrey

Voucher: Schatz, G.E. 890 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Psiguria warmingiana (Cogn.) C.Jeffrey

Voucher: Mexia, Y. 5408 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pteropepon* (Cogn.) Cogn.**

1 espécie (não endêmica)

***Pteropepon deltoideus* (Cogn.) Cogn.**

Voucher: Prance, G.T. 2925 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC);
Amazônia***Rytidostylis* Hook. & Arn.**

1 espécie (não endêmica)

***Rytidostylis amazonica* (Mart. ex Cogn.) Kuntze**

Voucher: Prance, G.T. 13356 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC),
Nordeste (MA); Amazônia***Sechium* P.Browne**

1 espécie (não endêmica)

***Sechium edule* (Jacq.) Sw.**

Voucher: Pickel, B.J. 1120 (IPA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE,
PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR, SC);
Cerrado, Mata Atlântica***Selysia* Cogn.**

1 espécie (não endêmica)

***Selysia prunifera* (Poepp. & Endl.) Cogn.**

Voucher: Prance, G.T. 7848 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Sicana* Naudin**

1 espécie (não endêmica)

***Sicana odorifera* (Vell.) Naudin**

Voucher: Pickel, B.J. 470 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ);
Amazônia, Mata Atlântica***Sicydium* Schldl.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Sicydium diffusum* Cogn.**

Voucher: Anderson, W.R. 10833 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC);
Amazônia***Sicydium tamnifolium* (Kunth) Cogn.**

Voucher: Pirani, J.R. 3313 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica***Sicyos* L.**

3 espécies (1 endêmica)

***Sicyos martii* Cogn.**

Voucher: Silva-Castro, M.M. 1021 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste
(GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica***Sicyos polyacanthus* Cogn.**

Voucher: Gardner, G. 3744 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica***Sicyos warmingii* Cogn.**

Voucher: Hatschbach, G. 48855 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica***Siolmatra* Baill.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Siolmatra brasiliensis* (Cogn.) Baill.**

Voucher: Pereira, B.A.S. 2796 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica***Siolmatra pentaphylla* Harms**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3492 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia***Wilbrandia* Silva Manso**

4 espécies (3 endêmicas)

***Wilbrandia ebracteata* Cogn.**

Voucher: Kirizawa, M. 2090 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica***Wilbrandia glaziovii* Cogn.**Referência: Gomes-Klein, V.L. & Santana, J.R.O 2009.
Plantas Raras do Brasil 152.Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Wilbrandia hibiscoides* Silva Manso**

Voucher: Duarte, C. 230 (B, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica***Wilbrandia verticillata* (Vell.) Cogn.**

Voucher: Marquete, R. 134 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica**CUNONIACEAE****Carmen Sílvia Zickel**

2 gêneros, 10 espécies (8 endêmicas)

***Lamanonia* Vell.**

5 espécies (4 endêmicas)

***Lamanonia brasiliensis* Zickel & Leitão**

Voucher: Ratter, J.A. 3524 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF);
Cerrado,***Lamanonia chabertii* (Pamp.) L.B.Sm.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8247 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica***Lamanonia cuneata* (Cambess.) Kuntze**

Voucher: Hatschbach, G. 16173 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica***Lamanonia grandistipularis* (Taub.) Taub.**

Voucher: Mello-Silva, R. 8896 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica***Lamanonia ternata* Vell.**

Voucher: Zickel, C.S. 20986 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Weinmannia L.

5 espécies (4 endêmicas)

Weinmannia discolor Gardner

Voucher: Souza, V.C. 9086 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Weinmannia humillis Engl.

Voucher: Shepherd, G.J. 97-38 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Weinmannia organensis Gardner

Voucher: Mattos, J.R. 15796 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Weinmannia paullinifolia Pohl ex Ser.

Voucher: Martius, C.F.P. 620 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Weinmannia pinnata L.

Voucher: Pickel, B.J. 3327 (SPSF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

CYCLANTHACEAE**Eduardo da Silva Leal**

9 gêneros, 29 espécies (12 endêmicas),

4 subespécies (2 endêmicas)

Asplundia Harling

20 espécies (10 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)

Asplundia brachypus (Drude) Harling

Voucher: Folli, D.A. 2031 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Asplundia brasiliensis Harling

Voucher: Traill, J.W.H. 1127 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Asplundia divergens (Drude) Harling

Voucher: Araújo, A.P. 475 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Asplundia fanshawei (Maguire) Harling

Voucher: Fróes, R.L. 34297 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

Asplundia gardneri (Hook.) Harling

Voucher: Ule, E.H.G. 9130 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, AL); Mata Atlântica

Asplundia glandulosa (Gleason) Harling

Voucher: Fróes, R.L. 34597 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

Asplundia glaucophylla Harling

Voucher: Dusén, P.K.H. 11968 (S, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Asplundia heteranthera Harling

Voucher: Huber, J.E. 3831 (G, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Asplundia krukoffii Harling

Voucher: Traill, J.W.H. 1128 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Asplundia latifrons (Drude) Harling

Voucher: Rocha, J.P.B. 743 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Asplundia longicrura (Drude) Harling

Voucher: Spruce, R. s.n. (K)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Asplundia luetzelburgii Harling

Voucher: Fróes, R.L. 23791 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Asplundia maximiliani Harling

Voucher: Brade, A.C. 18230 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Asplundia polymera (Hand.-Mazz.) Harling

Distribuição: nativa; endêmica

Asplundia polymera (Hand.-Mazz.) Harling subsp. polymera

Voucher: Bovini, M.G. 2705 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Asplundia polymera subsp. reitzii Harling

Voucher: Reitz, R. 5155 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Asplundia ponderosa R.E.Schult. ex Harling

Voucher: Pires, J.M. 957 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Asplundia rivularis (Lindm.) Harling

Voucher: Mello-Silva, R. 1237 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Asplundia schizotepala Harling

Voucher: Oliveira, A.R.S. 679 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Asplundia tetragonopus (Mart. ex Drude) Harling

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Asplundia vaupesiana Harling

Voucher: Gomes, F.P. 4 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Asplundia xiphophylla Harling

Voucher: Silva, M.F.F. 446 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Carludovica Ruiz & Pav.

1 espécie (não endêmica)

Carludovica palmata Ruiz & Pav.

Voucher: Daly, D.C. 10470 (NY)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Cyclanthus Poit. ex A.Rich.

1 espécie (não endêmica)

Cyclanthus bipartitus Poit. ex A.Rich.

Voucher: Fróes, R.L. 28719 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Dicranopygium* Harling**

2 espécies (1 endêmica)

***Dicranopygium amazonicum* Harling**

Voucher: Schultes, R.E. 10085 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dicranopygium imeriense* Harling**

Voucher: Maguire, B. 60325 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Evodianthus* Oerst.**

1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Evodianthus funifer* (Poit.) Lindm.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Evodianthus funifer* (Poit.) Lindm. subsp. *funifer

Voucher: Pires, J.M. 103 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Evodianthus funifer* subsp. *trillianus* (Drude) Harling**

Voucher: Huber, J.E. 18 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Ludovia* Brongn.**

1 espécie (não endêmica)

***Ludovia lancifolia* Brongn.**

Voucher: Frões, R.L. 34348 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Sphaeradenia* Harling**

1 espécie (não endêmica)

***Sphaeradenia amazonica* Harling**

Voucher: Black, G.A. 2615 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Stelestylis* Drude**

1 espécie (1 endêmica)

***Stelestylis coriacea* Drude**

Referência: Drude, O. 1881. Fl. bras. 3(2): 226-250.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

***Thoracocarpus* Harling**

1 espécie (não endêmica)

***Thoracocarpus bissectus* (Vell.) Harling**

Voucher: Frões, R.L. 34639 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

CYMODOCEACEAE***Cláudia* Petean Bove**

1 gênero, 3 espécies (1 endêmica)

***Halodule* Endl.**

3 espécies (1 endêmica)

***Halodule decipiens* Ostenf.**

Voucher: Amado-Filho, G.A. s.n. (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Halodule emarginata* Hartog**

Voucher: Oliveira, F. s.n. (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Domínio desconhecido

***Halodule wrightii* Asch.**

Voucher: Sazima, M. 14265 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); Domínio desconhecido

CYPERACEAE**Marccus Alves, Ana Claudia Araújo, Sonia Marisa****Hefler, Rafael Trevisan, Gabriela Hoff Silveira**

40 gêneros, 594 espécies (172 endêmicas), 4 subespécies (2 endêmicas), 9 variedades (3 endêmicas)

***Abildgaardia* Vahl**

3 espécies (2 endêmicas)

***Abildgaardia baeothryon* A.St.-Hil.**

Voucher: Alves, M. 2079 (CEPEC, IAN, NY, SI, SP, UB, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Abildgaardia ovata* (Burm.f.) Kral**

Voucher: Miranda, I. 468 (INPA, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga

***Abildgaardia papillosa* Kral & M.T.Strong**

Voucher: Kral, R. 72808 (NY, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado

***Androtrichum* (Brongn.) Brongn.**

1 espécie (não endêmica)

***Androtrichum trigynum* (Spreng.) H.Pfeiff.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2203 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Ascolepis* Nees ex Steud.**

1 espécie (não endêmica)

***Ascolepis brasiliensis* (Kunth) Benth. ex C.B.Clarke**

Voucher: Alves, M. 2229 (HTO, NY, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Becquerelia* Brongn.**

5 espécies (2 endêmicas)

***Becquerelia clarkei* T.Koyama**

Voucher: Carvalho, A. 4240 (CEPEC, HUEFS, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica

***Becquerelia cymosa* Brongn.**

Voucher: Alves, M. 1742 (NY, SI, SP, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Becquerelia discolor* Kunth**

Referência: Kunth 1837. Enum. Pl. 2: 362.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

***Becquerelia merkeliana* Nees**

Voucher: Alves, M. 1671 (INPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste;
Amazônia, Mata Atlântica

***Becquerelia muricata* Nees**

Voucher: Reitz, R. 4400 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste,
Sul; Mata Atlântica

Bisboeckelera Kuntze

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Bisboeckelera irrigua* (Nees) Kuntze**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 923 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Bisboeckelera longifolia* (Rudge) Kuntze**

Voucher: Lobão, A.Q. 872 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Bolboschoenus Palla

1 espécie (não endêmica)

***Bolboschoenus robustus* (Pursh) Soják**

Voucher: Pirani, J.R. 3044 (NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste,
Sul; Mata Atlântica

Bulbostylis Kunth

45 espécies (25 endêmicas)

***Bulbostylis amambayensis* Barros**

Voucher: Hatschbach, G. 62803 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste,
Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbostylis arenaria* Lindm.**

Voucher: Harley, R.M. 17111 (IPA, K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado

***Bulbostylis barbata* (Rottb.) C.B.Clarke**

Voucher: Carvalho, A. 3718 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbostylis brevifolia* Palla**

Voucher: Plowman, T. 1267 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste,
Sudeste, Sul; Cerrado

***Bulbostylis capillaris* (L.) C.B.Clarke**

Voucher: Baracho, G.S. 168 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa

***Bulbostylis carajana* Kral & M.T.Strong**

Voucher: Sperling, J. 5649 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste; Cerrado

***Bulbostylis circinata* (Kunth) C.B.Clarke**

Voucher: Silva, R. 425 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado

***Bulbostylis conifera* (Kunth) C.B.Clarke**

Voucher: Alves, M. 612 (HTO, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Bulbostylis consanguinea* (Kunth) C.B.Clarke**

Voucher: Hatschbach, G. 43515 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Bulbostylis conspicua* (Boeckeler) H.Pfeiff.**

Voucher: Hatschbach, G. 28027 (HB, M, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,
Sudeste; Cerrado

***Bulbostylis distichoides* Lye**

Voucher: Harley, R.M. 19356 (AAU, CEPEC, F, K, NLH, NY,
SPF, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado

***Bulbostylis edwalliana* (Boeckeler) Prata & M.G.López**

Voucher: Pirani, J.R. 1504 (GENT, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,
Sudeste; Cerrado

***Bulbostylis emmerichiae* T.Koyama**

Voucher: Harley, R.M. 26383 (CEPEC, GENT, K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste,
Sudeste; Cerrado

***Bulbostylis fasciculata* Uittien**

Voucher: Prata, A. 831 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste,
Sudeste; Cerrado

***Bulbostylis fendleri* C.B.Clarke**

Voucher: Costa, J. 1236 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste,
Sudeste, Sul; Cerrado

***Bulbostylis graminifolia* C.B.Clarke**

Voucher: Harley, R.M. 11576 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Bulbostylis hirta* (Thunb.) Svenson**

Voucher: Davidse, G. 17813 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia,
Mata Atlântica

***Bulbostylis jacobinae* (Steud.) Lindm.**

Voucher: Harley, R.M. 26552 (CEPEC, GENT, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Pampa

***Bulbostylis junciformis* (Kunth) C.B.Clarke**

Voucher: Alves, M. 2092 (SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Bulbostylis juncooides* (Vahl) Kük.**

Voucher: Harley, R.M. 15492 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Bulbostylis lagoensis* (Boeckeler) Prata & M.G.López**

Voucher: Heringer, E.P. 3156 (IBGE, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Bulbostylis lanata* (Kunth) Lindm.**

Voucher: Alves, M. 2036 (CEPEC, NY, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste;
Amazônia, Cerrado

***Bulbostylis latifolia* Kral & M.T.Strong**

Voucher: Kral, R. 75757 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado

***Bulbostylis leucostachya* (Kunth) C.B.Clarke**

Voucher: Eiten, L. 5831 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado

***Bulbostylis loefgrenii* (Boeckeler) Prata & M.G.López**

Voucher: Hatschbach, G. 7237 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste,
Sul; Cerrado

***Bulbostylis lombardii* Kral & M.T.Strong**

Voucher: Pirani, J.R. 7930 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Cerrado

***Bulbostylis major* Palla**

Voucher: Davidse, G. 11313 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado

***Bulbostylis nesiotis* (Hemsl.) C.B.Clarke**

Voucher: Alves, R. 4614 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Bulbostylis pachypoda* Kral & M.T.Strong**

Voucher: Kral, R. 75381 (GH, MO, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Bulbostylis paradoxa* (Spreng.) Lindm.**

Voucher: Souza, V. 20539 (HUEFS, MG, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Bulbostylis paraensis* C.B.Clarke**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6260 (INPA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Bulbostylis pubescens* (C.Presl) Svenson**

Voucher: Hatschbach, G. 23751 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Bulbostylis scabra* (J.Presl & C.Presl) C.B.Clarke**

Voucher: Barros, A. 869 (RB, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbostylis schomburgkiana* (Steud.) M.T.Strong**

Voucher: Kozera, C. 2694 (ICN, MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul; Amazônia, Cerrado

***Bulbostylis scirpoides* Kral & M.T.Strong**

Voucher: Rodrigues, W.A. 12 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado

***Bulbostylis sellowiana* (Kunth) Palla**

Voucher: Alves, M. 1860 (NY, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado

***Bulbostylis smithii* Barros**

Voucher: Smith, L. 6889 (CTES, NY, R, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado

***Bulbostylis sphaerocephala* (Boeckeler) C.B.Clarke**

Voucher: Carvalho, A. 3718 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbostylis splendens* M.T.Strong**

Voucher: Prance, G.T. 6016 (INPA, K, MO, NY, R, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Bulbostylis stenocarpa* Kük.**

Voucher: Irwin, H.S. 13845 (MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia

***Bulbostylis subtilis* M.G.López**

Voucher: Silveira, G.H. 354 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Bulbostylis svensoniiana* Steyerm.**

Voucher: Pott, V.J. 11030 (HMS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Bulbostylis tenuifolia* (Rudge) J.F.Macbr.**

Voucher: Hatschbach, G. 64823 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste; Cerrado

***Bulbostylis truncata* (Nees) M.T.Strong**

Voucher: Silva, S. 28 (ASE, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbostylis vestita* (Kunth) C.B.Clarke**

Voucher: Alves, M. 2090 (CEPEC, IAN, NY, SI, SP, UB, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Calyptrocarya* Nees**

7 espécies (2 endêmicas)

***Calyptrocarya bicolor* (H.Pfeiff.) T.Koyama**

Voucher: Martinelli, G. 6831 (INPA, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia

***Calyptrocarya glomerulata* (Brongn.) Urb.**

Voucher: Alves, M. 2009 (HRB, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Calyptrocarya irwiniana* T.Koyama**

Voucher: Irwin, H.S. 8862 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Amazônia

***Calyptrocarya luzuliformis* T.Koyama**

Voucher: Luceño, M. 702 (TEPB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia

***Calyptrocarya monocephala* Hochst. ex Steud.**

Voucher: Carvalho, A. 897 (INPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Calyptrocarya montesii* Davidse & Kral**

Voucher: Goeldi, A. 1067 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Calyptrocarya poeppigiana* Kunth**

Voucher: Alves, M. 2339 (INPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Carex* L.**

24 espécies (6 endêmicas), 5 variedades (2 endêmicas)

***Carex aureolensis* Steud.**

Voucher: Rambo, B. 53082 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Domínio desconhecido

***Carex bonariensis* Desf. ex Poir.**

Voucher: Trevisan, R. 676 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Carex bonplandii* Kunth**

Voucher: Ule, E.H.G. 8536 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Carex bradei* R.Gross**

Voucher: Brade, A.C. 14565 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Carex brasiliensis* A.St.-Hil.**

Voucher: Silva, J.M. 1808 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

Carex chilensis Brongn.

Voucher: Jarenkow, J.A. 475 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa

Carex feddeana H.Pfeiff.

Voucher: Silveira, G.H. 785 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste, Sul;
Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

Carex fuscata d'Urv.

Voucher: Silveira, G.H. 793 (ICN 159413)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;
Domínio desconhecido

Carex gibertii G.A.Wheeler

Voucher: Sacco, J.C. 404 (PEL 1560)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;
Domínio desconhecido

Carex hilairei Boott

Voucher: Regnell, A.F. 1326 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

Carex hilaireioides C.B.Clarke

Voucher: Irwin, H.S. 24599 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

Carex humboldtiana Steud.

Voucher: Malme, G.O.A. 4664 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

Carex longii Mackenz.

Distribuição: nativa; não endêmica

Carex longii var. *meridionalis* Kük.

Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 44644)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

Carex neblinensis Reznicek

Voucher: Steyermark, J.A. 103755 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Carex phalaroides Kunth

Distribuição: nativa; não endêmica

Carex phalaroides var. *elongata* Kük.

Voucher: Rambo, R. s.n. (PACA 88624)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;
Mata Atlântica, Pampa

Carex phalaroides var. *macella* (Kunth) Kük.

Voucher: Rambo, R. 1086 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

Carex phalaroides var. *paraguayensis* (Maury ex Micheli) Kük.

Voucher: Smith, L. 7706 (HBR, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;
Mata Atlântica, Pampa

Carex polysticha Boeckeler

Voucher: Silveira, G.H. 762 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul;
Mata Atlântica, Pampa

Carex purpureovaginata Boeckeler

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 10699 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul;
Mata Atlântica, Pampa

Carex sellowiana Schldl.

Voucher: Sobral, M. s.n. (ICN 89117)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;
Mata Atlântica, Pampa

Carex seticulmis Boeckeler

Voucher: Silveira, G.H. 717 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

Carex sororia Kunth

Voucher: Hefler, S.M. 189 (ICN 134272)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;
Mata Atlântica, Pampa

Carex tweediana Nees

Voucher: Lindeman, J.C. s.n. (ICN 21085)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa

Carex uruguensis Boeckeler

Distribuição: nativa; não endêmica
Carex uruguensis Boeckeler var. *uruguensis*
Voucher: Silveira, G.H. 708 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa

Carex vesca C.B.Clarke ex Kük.

Voucher: Ule, E.H.G. 4620 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica
Carex vixdentata (Kük. ex Osten) G.A. Wheeler
Voucher: Lindman, J. 4145 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica

Cephalocarpus Nees

4 espécies (1 endêmica)

Cephalocarpus confertus Gilly

Voucher: Tate, G. 285 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Cephalocarpus dracaenula Nees

Voucher: Rosa, N.A. 2375 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Cephalocarpus obovoideus T.Koyama

Voucher: Maguire, B. 60496 (M, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Cephalocarpus rigidus Gilly ex Gleason & Killip

Voucher: Rosa, N. 2375 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

Cladium P.Browne

2 espécies (nenhuma endêmica)

Cladium costatum Steyererm.

Voucher: Steyermark, J.A. 60829 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Cladium jamaicense Crantz

Voucher: Luceño, M. 33 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste,
Sul; Mata Atlântica

Cryptangium Schrad. ex Nees

3 espécies (3 endêmicas)

Cryptangium claussenii C.B.Clarke

Voucher: Furlan, A. 2124 (K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado

Cryptangium polyphyllum (Nees) Boeckeler

Voucher: Carauta, J.P.P. 1815 (GUA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste;
Cerrado, Mata Atlântica

Cryptangium triquetum Boeckeler

Voucher: Hatschbach, G. 6523 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul;
Mata Atlântica

Cyperus L.

86 espécies (22 endêmicas)

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl.

Voucher: Alves, M. 1804 (CEPEC, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Cyperus almensis D.A.Simpson

Voucher: Harley, R.M. 24501 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado

***Cyperus alternifolius* L.**

Voucher: Sobral, M. s.n. (ICN 66668)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Cyperus alvesii* G.C.Tucker**

Voucher: Agra, M.F. 3921 (JPB, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga

***Cyperus amabilis* Vahl**

Voucher: Luceño, M. 3546 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Cyperus andreanus* Maury**

Voucher: Carauta, J.P.P. 4807 (GUA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Mata Atlântica

***Cyperus articulatus* L.**

Voucher: Nascimento, B. 09 (TEPB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Cyperus atlanticus* Hemsl.**

Voucher: Alves, R. 4613 (MO, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Domínio desconhecido

***Cyperus berroi* (C.B.Clarke) Barros**

Voucher: Hefler, S.M. 443 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul; Pampa

***Cyperus beyrichii* (Schrad. ex Nees) Steud.**

Voucher: Beyrich s.n.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Cyperus brumadoid* D.A.Simpson**

Voucher: Carvalho, A. 2617 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga

***Cyperus burkartii* Guagl.**

Voucher: Sobral, M. 2103 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Cyperus camphoratus* Liebm.**

Voucher: Irwin, H.S. 12701 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Cyperus cearaensis* R.Gross ex Kük.**

Voucher: Eiten, G. 10817 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado

***Cyperus celluloso-reticulatus* Boeckeler**

Voucher: Hefler, S.M. 685 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Cyperus chalaranthus* J.Presl & C.Presl**

Voucher: Koyama, T. 13742 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste, Sul; Amazônia, Mata Atlântica

***Cyperus compressus* L.**

Voucher: Alves, M. 1157 (HTO, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Cyperus consors* C.B.Clarke**

Voucher: Amorim, A.M. 1033 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

***Cyperus coriifolius* Boeckeler**

Voucher: Mori, S.A. 11643 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Cerrado, Mata Atlântica

***Cyperus cornelii-ostenii* Kük.**

Voucher: Pott, A. 7454 (HMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Cyperus corymbosus* Rottb.**

Voucher: Hefler, S.M. 660 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica

***Cyperus cuspidatus* Kunth**

Voucher: Martins, S. 68 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga

***Cyperus davidsei* G.C.Tucker**

Voucher: Davidse, G. 11908 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado

***Cyperus diamantinus* (D.A.Simpson) Govaerts**

Voucher: Guilietti, A.M. 21104 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado

***Cyperus dichromeniformis* Kunth**

Voucher: Braga, J.M. 7247 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Cyperus difformis* L.**

Voucher: Mori, S.A. 11646 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Cyperus digitatus* Roxb.**

Voucher: Carvalho, A. 3168 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyperus distans* L.**

Voucher: Hefler, S.M. 790 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyperus entrerianus* Boeckeler**

Voucher: Muniz 306 (SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Cyperus eragrostis* Lam.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2413 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Cyperus esculentus* L.**

Voucher: Araujo, A.C. 526 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyperus exaltatus* Retz.**

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Amazônia

***Cyperus felipponei* Kük.**

Voucher: Trevisan, R. 487 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Cyperus filifolius* Willd. ex Kunth**

Voucher: Spruce, R. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Cyperus friburgensis* Boeckeler**

Voucher: Mori, S.A. 14367 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Cyperus gardneri* Nees**

Voucher: Luceño, M. 683 (MA, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Cyperus giganteus* Vahl**

Voucher: Hefler, S.M. 593 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Cyperus grandisimplex* C.B.Clarke**

Voucher: Prance, G.T. 1751 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Cyperus grossianus* Pedersen**

Voucher: Luceño, M. 224b (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga

***Cyperus guianensis* (C.B.Clarke) Kük.**

Voucher: Davidse, G. 11790 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Cyperus haspan* L.**

Voucher: Folli, D.A. 4242 (CVRD, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Cyperus hermaphroditus* (Jacq.) Standl.**

Voucher: Hefler, S.M. 401 (ICN, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Cyperus imbricatus* Retz.**

Voucher: Rambo, B. 45861 (ICN, PACA, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Cyperus incomtus* Kunth**

Voucher: Sobral, M. 4347 (ICN, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyperus infuscatu* Kunth**

Voucher: Hoehne 6705 (B)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste, Sudeste; Cerrado

***Cyperus inops* C.B.Clarke**

Voucher: Hatschbach, G. 2935 (MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Cyperus intricatus* Schrad. ex Schult.**

Voucher: Koyama, T. 13787 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Cyperus iria* L.**

Voucher: Hefler, S.M. 846 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Cyperus kappleri* Hochst. ex Steud.**

Voucher: Buscalioni, L. 1344 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte; Amazônia

***Cyperus laxis* Lam.**

Voucher: Mori, S.A. 11587 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyperus ligularis* L.**

Voucher: Alves, M. 97-95 (UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyperus luzulae* (L.) Retz.**

Voucher: Hatschbach, G. 29569 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyperus maritimus* Poir.**

Voucher: Martins, S. 226 (BOTU, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Domínio desconhecido

***Cyperus matudae* G.C.Tucker**

Voucher: Muniz, C. 260 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Domínio desconhecido

***Cyperus meridionalis* Barros**

Voucher: Thomas, W. 4880 (MO, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Pampa, Pantanal

***Cyperus meyenianus* Kunth**

Voucher: Rocha, E. 1271 (UESC, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga, Mata Atlântica

***Cyperus miliifolius* Poepp. & Kunth**

Voucher: Prance, G.T. 12465 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Cyperus mundulus* Kunth**

Voucher: Klein, R.M. 5977 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Domínio desconhecido

***Cyperus muniziae* G.C.Tucker**

Voucher: Muniz, C. 260 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Mata Atlântica

***Cyperus mutisii* (Kunth) Anderson**

Voucher: Belém, R.P. 12 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Cyperus ochraceus* Vahl**

Voucher: Anderson, W. 36952 (CEPEC, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado, Pantanal

***Cyperus odoratus* L.**

Voucher: Folli, D. 3259 (CVRD, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyperus papyrus* L.**

Voucher: Hefler, S.M. 469 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pantanal

***Cyperus pernambucensis* Steud.**

Referência: Steudel 1854. Syn. Pl. Glumac. 2: 42.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste; Domínio desconhecido

***Cyperus pilosus* Kunth**

Voucher: Hoehne, H. 4060 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Domínio desconhecido

***Cyperus planifolius* Rich.**

Voucher: Lima, D. 68-5387 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste; Mata Atlântica

***Cyperus pohlii* (Nees) Steud.**

Voucher: Alves, M. 103-95 (UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyperus procerus* Rottb.**

Voucher: Sobral, M. 5143 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa

***Cyperus prolixus* Kunth**

Voucher: Luceño, M. 529 (MA, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Cyperus pseudopetiolaris* G.C.Tucker**

Voucher: Davidse, G. 11946 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado

***Cyperus reflexus* Vahl**

Voucher: Eiten, L. 2418 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado

***Cyperus rigens* C.Presl**

Voucher: Luceño, M. 297 (MA, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado

***Cyperus rotundus* L.**

Voucher: Martins, S. 96 (NY, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga

***Cyperus schomburgkianus* Nees**

Voucher: Araújo, D. 127 (IPA, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado

***Cyperus simplex* Kunth**

Voucher: Alves, M. 95 (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyperus sphacelatus* Rottb.**

Voucher: Hefler, S.M. 839 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyperus squarrosus* L.**

Voucher: Miranda, A. 1790 (PEUFR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Caatinga

***Cyperus subcastaneus* D.A.Simpson**

Voucher: Thomas, W. 12875 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado

***Cyperus subtenax* (Kük.) M.T. Strong**

Voucher: Leite, K. 434 (HUEFS, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Domínio desconhecido

***Cyperus surinamensis* Rottb.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2021 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Cyperus tingens* J.Presl & C.Presl**

Voucher: Hatschbach, G. 47238 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste; Domínio desconhecido

***Cyperus trailii* C.B.Clarke**

Voucher: Prata, A. 473 (UFRR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyperus uncinulatus* Schrad. ex Nees**

Voucher: Martins, S. 190 (UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Cyperus unicolor* Boeckeler**

Voucher: Reitz, R. 5403 (HBR, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Cyperus virens* Michx.**

Voucher: Luceño, M. 296b (UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyperus xanthostachyus* Steud.**

Voucher: Smith, A.C. 13485 (HBR, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Diplacrum* R.Br.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Diplacrum capitatum* (Willd.) Boeckeler**

Voucher: Alves, M. 2248 (CEPEC, HTO, NY, UB, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Mata Atlântica

***Diplacrum guianense* (Nees) T.Koyama**

Voucher: Prance, G.T. 17815 (INPA, NY, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Domínio desconhecido

***Diplasia* Rich. ex Pers.**

1 espécie (não endêmica)

***Diplasia karatifolia* Rich. ex Pers.**

Voucher: Vianna, C. 2669 (INPA, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Egleria* L.T.Eiten**

1 espécie (não endêmica)

***Egleria fluctuans* L.T.Eiten**

Voucher: Ducke, A. 12028 (M, NY, RB, SP, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Eleocharis* R.Br.**

65 espécies (8 endêmicas)

***Eleocharis acutangula* (Roxb.) Schult.**

Voucher: Luceño, M. 301b (UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Eleocharis almensis* D.A.Simpson**

Voucher: Harley, R.M. 25305 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado

***Eleocharis alveolatoidea* S.González & Reznicek**

Voucher: Prata, A.P. 585 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Eleocharis amazonica* C.B.Clarke**

Voucher: Spruce, R. 3757 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Eleocharis atropurpurea* (Retz.) J.Presl & C.Presl**

Voucher: Pessonni, L. 12 (UFP, UFRR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Caatinga

***Eleocharis bahiensis* D.A.Simpson**

Voucher: Carvalho, A. 224 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga

***Eleocharis barrosii* Svenson**

Voucher: Eiten, G. 3865 (RB, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Eleocharis bicolor* Chapm.**

Voucher: Bove, C.P. 592 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Eleocharis bonariensis* Nees**

Voucher: Trevisan, R. 224 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Eleocharis brasiliensis* Boeckeler**

Referência: Boeckeler, O. 1890. Beitr. Cyper. 2: 13.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Eleocharis braunii* H.E.Hess**

Voucher: Braun 1927 (ZT)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Eleocharis capillacea* Kunth**

Voucher: Harley, R.M. 27046 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Eleocharis chamaegyne* L.T.Eiten**

Voucher: Luetzelburg, P. 21041 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Eleocharis confervoides* (Poir.) Miq.**

Voucher: Pires, J.M. 6306 (MG, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Eleocharis contracta* Maury**

Voucher: Trevisan, R. 288 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul; Pampa, Pantanal

***Eleocharis debilis* Kunth**

Voucher: Thomas, W. 12748 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Eleocharis dunensis* Kük.**

Voucher: Boldrin, A.H.L. 1282 (ICN, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa

***Eleocharis eglroides* S.González & Reznicek**

Voucher: Luetzelburg, P. 12528 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Cerrado

***Eleocharis elegans* (Kunth) Roem. & Schult.**

Voucher: Alves, M. 351-95 (UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Eleocharis elongata* Chapm.**

Voucher: Bove, C.P. 752 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Eleocharis filiculmis* Kunth**

Voucher: Alves, M. 1436 (HTO, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Eleocharis flavescens* (Poir.) Urb.**

Voucher: Martins, M. 664 (UFP, VIC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Eleocharis geniculata* (L.) Roem. & Schult.**

Voucher: Araújo, D. 464 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Eleocharis glauca* Boeckeler**

Voucher: Spruce, R. 19275 (K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Eleocharis glaucovirens* Boeckeler**

Voucher: Harley, R.M. 19850 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado, Mata Atlântica

***Eleocharis haumaniana* Barros**

Voucher: Prata, A.P. 566 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Eleocharis interstincta* (Vahl) Roem. & Schult.**

Voucher: Hatschbach, G. 23824 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Eleocharis jelskiana* Boeckeler**

Voucher: Lindeman, J. 938 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul; Cerrado

***Eleocharis kleinii* Barros**

Voucher: Trevisan, R. 309 (ICN, MO, TAES)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Eleocharis laevigulumis* R.Trevis. & Boldrini**

Voucher: Boldrin, A.H.L. 1311 (ICN, K, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Eleocharis liesneri* S.González & Reznicek**

Voucher: Pott, A. 6908 (CGMS, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado, Pantanal

***Eleocharis loefgreniana* Boeckeler**

Voucher: Heringer, E.P. 7664 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Eleocharis maculosa* (Vahl) Roem. & Schult.**

Voucher: Harley, R.M. 19807 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Eleocharis minarum* Boeckeler**

Voucher: Brade, A.C. 9951 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Cerrado, Mata Atlântica

***Eleocharis minima* Kunth**

Voucher: Trevisan, R. 30 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Eleocharis montana* (Kunth) Roem. & Schult.**

Voucher: Hatschbach, G. 24656 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

***Eleocharis montevidensis* Kunth**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2195 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul; Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

***Eleocharis morroi* D.A.Simpson**

Voucher: Harley, R.M. 22916 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;
Caatinga, Cerrado

***Eleocharis mutata* (L.) Roem. & Schult.**

Voucher: Alves, M. 75 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Eleocharis nana* Kunth**

Voucher: Klein, R.M. 6536 (FLOR, HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Eleocharis niederleinii* Boeckeler**

Voucher: Trevisan, R. 135 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;
Mata Atlântica, Pampa

***Eleocharis nigrescens* (Nees) Kunth**

Voucher: Prata, A.P. 589 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Eleocharis nudipes* (Kunth) Palla**

Voucher: Hatschbach, G. 24837 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste,
Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Eleocharis obpyriformis* D.A.Simpson**

Voucher: Harley, R.M. 21514 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga

***Eleocharis obtusetrigona* (Lindl. & Nees) Steud.**

Voucher: Trevisan, R. 793 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica,
Pampa, Pantanal

***Eleocharis olivaceonux* D.A.Simpson**

Voucher: Harley, R.M. 26575 (CEPEC, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;
Caatinga, Cerrado

***Eleocharis pachystyla* (C.Wright) C.B.Clarke**

Voucher: Pereira, E. 4196 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste;
Amazônia, Mata Atlântica

***Eleocharis parodii* Barros**

Voucher: Trevisan, R. 693 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa

***Eleocharis plicarhachis* (Griseb.) Svenson**

Voucher: Mendonça, R.C. 581 (IBGE, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Eleocharis quinquangularis* Boeckeler**

Voucher: Pott, A. 3875 (HMS, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul;
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Eleocharis rabenii* Boeckeler**

Voucher: Trevisan, R. 130 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste,
Sul; Mata Atlântica

***Eleocharis radicans* (Poir.) Kunth**

Voucher: Faria, A. 96-138 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste,
Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Eleocharis retroflexa* (Poir.) Urb.**

Voucher: Carvalho, A. 6776 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Eleocharis rugosa* D.A.Simpson**

Voucher: Alves, M. 1851 (CEPEC, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,
Centro-Oeste; Cerrado

***Eleocharis schaffneri* Boeckeler**

Voucher: Moraes, J.C. 1915 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste;
Mata Atlântica

***Eleocharis sellowiana* Kunth**

Voucher: Bove, C.P. 1326 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Eleocharis setifolia* (A.Rich.) A.Raynal**

Voucher: Carvalho, A. 224a (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste;
Caatinga, Cerrado

***Eleocharis squamigera* Svenson**

Voucher: Boldrin, A.H.L. 1233 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste,
Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Eleocharis stenocarpa* Svenson**

Voucher: Usteri, A. s.n. (SP, USNH)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Mata Atlântica

***Eleocharis subarticulata* (Nees) Boeckeler**

Voucher: Araújo, A.C. 425 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa

***Eleocharis subfoliata* C.B.Clarke**

Voucher: Spruce, R. s.n. (G, K, NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste;
Amazônia, Cerrado

***Eleocharis tiarata* Gómez-Laur.**

Voucher: Spruce, R. 1289 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Eleocharis urbanii* Boeckeler**

Voucher: Glaziou, A. 17174 (BREM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Eleocharis urceolata* (Liebm.) Svenson**

Voucher: Heringer, E.P. 6945 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,
Sudeste; Cerrado

***Eleocharis viridans* Kük. ex Osten**

Voucher: Trevisan, R. 213 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul;
Mata Atlântica, Pampa

***Everardia* Ridl. ex Oliv.**

3 espécies (1 endêmica)

***Everardia disticha* T.Koyama & Maguire**

Voucher: Rosa, N. 2246 (INPA, NY, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Everardia maguireana* T.Koyama**

Voucher: Maguire, B. 60495 (MG, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Everardia montana* Ridl.**

Voucher: Prance, G.T. 29067 (MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Exochogyne C.B.Clarke

1 espécie (não endêmica)

Exochogyne amazonica C.B.Clarke

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5803 (INPA, MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

Fimbristylis Vahl

12 espécies (1 endêmica)

Fimbristylis aestivalis Vahl

Voucher: Prata, A.P. 466a (SP, UFRR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia

Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. & Schult.

Voucher: Alves, M. 17-95 (UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Fimbristylis complanata (Retz.) Link

Voucher: Alves, M. 2138 (CEPEC, NY, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Fimbristylis cymosa R.Br.

Voucher: Muniz, C. 194 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl

Voucher: Hatschbach, G. 26164 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Fimbristylis dipsacea (Rottb.) C.B.Clarke

Voucher: Pires, J.M. 15007 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl

Voucher: Pickel, B.J. 124 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado

Fimbristylis miliacea (L.) Vahl

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1240 (MBML, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Fimbristylis spadicea (L.) Vahl

Voucher: Luceño, M. 193b (UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Fimbristylis squarrosa Vahl

Voucher: Araújo, D. 4046 (GUA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Fimbristylis vahlii (Lam.) Link

Voucher: Ducke, A. 15005 (MG, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

Fimbristylis warmingii (Boeckeler) Malme

Voucher: Malme, G.O.A. 2032a (S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Cerrado

Fuirena Rottb.

6 espécies (1 endêmica)

Fuirena incompleta Nees

Voucher: Souza, V. 4622 (ESA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

Fuirena lainzii Luceño & M.Alves

Voucher: Andrade-Lima, D. 71-6536 (IPA, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga

Fuirena robusta Kunth

Voucher: Reitz, R. 449 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Fuirena simplex Vahl

Voucher: Lowie, B. 33 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Fuirena stricta Steud.

Voucher: Riedel, L. 686 (K)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Mata Atlântica

Fuirena umbellata Rottb.

Voucher: Alves,

M. 2054 (ASE, CEPEC, MBM, NY, SI, SP, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Hypolytrum Rich.

27 espécies (12 endêmicas)

Hypolytrum amorimii M.Alves & W.W.Thomas

Voucher: Alves, M. 1943 (MBML, NY, SP, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

Hypolytrum amplum Kunth

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1286 (MG, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Hypolytrum bahiense M.Alves & W.W.Thomas

Voucher: Thomas, W. 12183 (CEPEC, K, NY, SP, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

Hypolytrum bullatum C.B.Clarke

Voucher: Alves, M. 1866 (CEPEC, IAN, NY, SI, SP, UB, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

Hypolytrum espiritosantense M.Alves & W.W.Thomas

Voucher: Alves, M. 1944 (MBML, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

Hypolytrum glaziovii Boeckeler

Voucher: Alves, M. 1927 (GUA, NY, SP, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

Hypolytrum glomerulatum M.Alves & W.W.Thomas

Voucher: Thomas, W. 12268 (CEPEC, K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

Hypolytrum jardimii M.Alves & W.W.Thomas

Voucher: Alves, M. 1960 (CEPEC, IAN, NY, SI, SP, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

Hypolytrum jenmanii C.B.Clarke

Voucher: Prance, G.T. 1495 (GH, IAN, K, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Hypolytrum laxum Kunth

Voucher: Prance, G.T. 2965 (INPA, K, MG, MO, NY, R, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Hypolytrum leptocalamum M.Alves & W.W.Thomas

Voucher: Coradin, L. 890 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Hypolytrum longifolium* (Rich.) Nees**

Voucher: Farney, C. 1932 (GH, F, INPA, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia

***Hypolytrum lucennoi* M.Alves & W.W.Thomas**

Voucher: Alves, M. 1964 (CEPEC, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

***Hypolytrum nicaraguense* Liebm.**

Voucher: Austin, D. 7304 (INPA, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Hypolytrum nudum* C.B.Clarke**

Voucher: Fróes, R.L. 28154 (IAN, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Hypolytrum paraense* M.Alves & W.W.Thomas**

Voucher: Silva, A. 32 (INPA, K, MG, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Hypolytrum pulchrum* (Rudge) H.Pfeiff.**

Voucher: Alves, M. 2037 (CEPEC, HRB, IAN, NY, SI, SP, UB, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Mata Atlântica

***Hypolytrum rigens* Nees**

Voucher: Alves, M. 1836 (CEPEC, IAN, NY, SI, SP, UB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Hypolytrum rubescens* Huber ex C.B.Clarke**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1840 (INPA, MG, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Hypolytrum schraderianum* Nees**

Voucher: Alves, M. 2751 (FLOR, HBR, NY, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Mata Atlântica

***Hypolytrum sphaerostachyum* Boeckeler**

Voucher: Daly, D.C. 1324 (F, GH, HRB, MICH, NY, MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Hypolytrum spongiosum* T.Koyama**

Voucher: Prance, G.T. 5326 (INPA, K, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Hypolytrum stemonifolium* T.Koyama**

Voucher: . Sousa 434 434 (INPA, NY, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia

***Hypolytrum strictum* Poepp. & Kunth**

Voucher: Eiten, L. 5325 (K, MO, NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Hypolytrum supervacuum* C.B.Clarke**

Voucher: Martinelli, G. 7291 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Hypolytrum sylvaticum* Poepp. & Kunth ex Kunth**

Voucher: Prance, G.T. 3516 (F, INPA, K, M, MO, NY, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Hypolytrum verticillatum* T.Koyama**

Voucher: Alves, M. 1916 (NY, UFP, VIES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica

***Isolepis* R.Br.**

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Isolepis cernua* (Vahl) Roem. & Schult.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Isolepis cernua* (Vahl) Roem. & Schult. var. *cernua

Voucher: Reitz, R. 119 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa

***Koyamaea* W.W.Thomas & Davidse**

1 espécie (não endêmica)

***Koyamaea neblinensis* W.W.Thomas & Davidse**

Voucher: Cordeiro, M. 310 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Kyllinga* Rottb.**

7 espécies (nenhuma endêmica)

***Kyllinga brevifolia* Rottb.**

Voucher: Trevisan, R. 456 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Kyllinga nemoralis

(J.R.Forst. & G.Forst.) Dandy ex Hutch. & Dalziel

Voucher: Smith, L.B. 13738 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Kyllinga odorata* Vahl**

Voucher: Lüdtke, R. 625 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Kyllinga pumila* Michx.**

Voucher: Trevisan, R. 528 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Kyllinga squamulata* Thonn. ex Vahl**

Voucher: Alves, M. 2102 (CEPEC, MAC, NY, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica

***Kyllinga tibialis* Ledeb.**

Referência: Tucker, G. 1984. *Rhodora* 86:507-538.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

***Kyllinga vaginata* Lam.**

Voucher: Trevisan, R. 480 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Lagenocarpus* Nees**

16 espécies (8 endêmicas)

***Lagenocarpus adamantinus* Nees**

Voucher: Vitta, F. 619 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado

***Lagenocarpus albo-niger* (A.St.-Hil.) C.B.Clarke**

Voucher: Harley, R.M. 19663 (CEPEC, K, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado

***Lagenocarpus bracteosus* C.B.Clarke**

Voucher: Vitta, F. CFSC 11745 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado

***Lagenocarpus celiae* T.Koyama & Maguire**

Voucher: Prance, G.T. 29682 (F, INPA, K, MG, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia

***Lagenocarpus distichophyllus* (Boeckeler) H.Pfeiff.**

Referência: Pfeiffer, H. 1921. *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* 39: 131.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Lagenocarpus glomerulatus* Gilly**

Voucher: Vianna, C. 3067 (INPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Lagenocarpus griseus (Boeckeler) H.Pfeiff.

Voucher: Harley, R.M. 27530 (CEPEC, K, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;

Caatinga, Cerrado

Lagenocarpus guianensis Lindl. ex Nees

Voucher: Alves, M. 2040 (CEPEC, NY, SI, SP, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Lagenocarpus inversus C.B.Clarke

Voucher: Vitta, F. 374 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado

Lagenocarpus pendulus T.Koyama

Referência: Koyama 1965. Mem. New York Bot. Gard. 12(3): 44.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Lagenocarpus rigidus Nees

Voucher: Alves, M. 2095 (MAC, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Lagenocarpus sabanensis Gilly

Voucher: Prance, G.T. 28891 (F, K, INPA, MG, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia

Lagenocarpus subaphyllus T.Koyama

Voucher: Brade, A.C. 19827 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

Lagenocarpus tenuifolius (Boeckeler) C.B.Clarke

Voucher: Hatschbach, G. 60279 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Lagenocarpus velutinus Nees

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 9762 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado

Lagenocarpus verticillatus**(Spreng.) T.Koyama & Maguire**

Voucher: Alves, M. 2061 (ASE, NY, SP, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Lipocarpha R.Br.

4 espécies (nenhuma endêmica)

Lipocarpha humboldtiana Nees

Voucher: Alves, M. 2119 (CEPEC, NY, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Lipocarpha maculata (Michx.) Torr.

Voucher: Eiten, L. 1942 (G, UB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado

Lipocarpha micrantha (Vahl) G.C.Tucker

Voucher: Martins, S. 188 (UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Lipocarpha salzmänniana Steud.

Voucher: Alves, M. 2103 (MAC, SP, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Machaerina Vahl

3 espécies (3 endêmicas)

Machaerina austrobrasiliensis M.T.Strong

Voucher: Reitz, R. 7165 (HBR, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica

Machaerina ensifolia (Boeckeler) T.Koyama

Voucher: Smith, A.C. 8570 (HBR, NY, R, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

Machaerina ficticia (Hemsl.) T.Koyama

Voucher: Emmerich, M. 136 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

Mapania Aubl.

6 espécies (nenhuma endêmica)

Mapania effusa (C.B.Clarke) T.Koyama

Voucher: Lima, H.C. 3332 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Mapania macrophylla (Boeckeler) H.Pfeiff.

Voucher: Irwin, H.S. 47525 (B, F, K, M, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Mapania maguireana T.Koyama & Steyerm.

Voucher: Maguire, B. 60545 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Mapania pycnocephala (Benth.) Benth.

Voucher: Ribeiro, J. 1659 (MG, NY, UPS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Mapania pycnostachya (Benth.) T.Koyama

Voucher: Prance, G.T. 14744 (F, INPA, K, MG, NY, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Mapania sylvatica Aubl.

Voucher: Alves, M. 2340 (INPA, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Oxycaryum Nees

1 espécie (não endêmica)

Oxycaryum cubense (Poepp. & Kunth) Lye

Voucher: Luceño, M. 147 (UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Pleurostachys Brongn.

19 espécies (16 endêmicas)

Pleurostachys angustifolia Boeckeler

Voucher: Sucre, D. 3473 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

Pleurostachys beyrichii (Nees) Steud.

Voucher: Fernandes, H. 1434 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Amazônia, Mata Atlântica

Pleurostachys distichophylla (Boeckeler) C.B.Clarke

Voucher: Martinelli, G. 10116 (K, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

Pleurostachys douglasii C.B.Clarke

Referência: Clarke, C.B. 1908. Kew Bull., Addit. Ser. 8: 41.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Pleurostachys extenuata (Nees) Steud.

Referência: Steudel 1855. Syn. Pl. Glumac. 2: 139.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

Pleurostachys foliosa Kunth

Voucher: Folli, D.A. 4483 (CVRD, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Pleurostachys gaudichaudii* Brongn.**

Voucher: Alves, M. 2351 (MBML, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Pleurostachys geraldiana* Davie**

Referência: Davie 1917. J. Bot. 55: 222.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Pleurostachys graminifolia* Brongn.**

Voucher: Alves, M. 1746 (CEPEC, NY, SI, SP, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Pleurostachys macrantha* Kunth**

Voucher: Kallunki, J.A. 434 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica

***Pleurostachys orbignyana* Brongn.**

Voucher: Hatschbach, G. 14616 (HB, MBM, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Pleurostachys puberula* Boeckeler**

Voucher: Reitz, R. 3923 (HB, HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Mata Atlântica

***Pleurostachys regnellii* C.B.Clarke**

Voucher: Thomas, W. 6803 (GUA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Pleurostachys scaposa* C.B.Clarke**

Voucher: Huber, O. 4351 (IAN, K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Pleurostachys sparsiflora* Kunth**

Voucher: Alves, M. 1685 (INPA, NY, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Pleurostachys stricta* Kunth**

Voucher: Hatschbach, G. 14932 (HB, K, MBM, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Pleurostachys tenuiflora* Brongn.**

Voucher: Alves, M. 2754 (HBR, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Pleurostachys turbinata* (Nees) H.Pfeiff.**

Referência: Pfeiffer 1924.
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 19: 295.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido

***Pleurostachys urvillei* Brongn.**

Voucher: Alves, M. 1747 (CEPEC, NY, SI, SP, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Pycreus* P.Beauv.**

15 espécies (nenhuma endêmica)

***Pycreus capillifolius* (A.Rich.) C.B.Clarke**

Voucher: Martins, S. 189 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado

***Pycreus decumbens* T.Koyama**

Voucher: Muniz, C. 303 (SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Pycreus flavescens* (L.) Rchb.**

Voucher: Alves, M. 31-95 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Pycreus fugax* (Liebm.) C.D.Adams**

Voucher: Thomas, W. 2731 (JPB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga

***Pycreus lanceolatus* (Poir.) C.B.Clarke**

Voucher: Alves, M. 2098 (MAC, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Pycreus macrostachyos* (Lam.) J.Raynal**

Voucher: Hefler, S.M. 692 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

***Pycreus megapotamicus* (Kunth) Nees**

Voucher: Hatschbach, G. 24187 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Domínio desconhecido

***Pycreus niederleinianus* (Boeckeler) Lindm.**

Voucher: Reitz, R. 11981 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Pycreus niger* (Ruiz & Pav.) Cufod.**

Voucher: Hatschbach, G. 1216 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pycreus pelophilus* (Ridl.) C.B.Clarke**

Voucher: Heringer, E.P. 683 (IPA, PEUFR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga

***Pycreus piceus* Liebm.**

Voucher: Martins, S. 139 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

***Pycreus polystachyos* (Rottb.) P.Beauv.**

Voucher: Alves, M. 2086 (MAC, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga

***Pycreus pumilus* (L.) Nees**

Voucher: Luceño, M. 257 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste; Domínio desconhecido

***Pycreus tener* C.B.Clarke**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2210 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Pycreus uniolooides* (R.Br.) Urb.**

Voucher: Smith, L. 14268 (HBR, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Remirea* Aubl.**

1 espécie (não endêmica)

***Remirea maritima* Aubl.**

Voucher: Alves, M. 1894 (CEPEC, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Rhynchospora* Vahl**

136 espécies (33 endêmicas), 4 subespécies (2 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Rhynchospora aberrans* C.B.Clarke**

Voucher: Queiroz, L. 1087 (EAC, UFRN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga

***Rhynchospora acanthoma* A.C.Araújo & Longhi-Wagner**

Voucher: Silva, A.S.L. 1997 (CH, INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Rhynchospora albescens* (Miq.) Kük.**

Voucher: Prance, G.T. 15234 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia

***Rhynchospora albiceps* Kunth**

Voucher: Thomas, W. 5936 (ICN, NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Rhynchospora albida* (Nees) Boeckeler**

Voucher: Prance, G.T. 29844 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Rhynchospora albomarginata* Kük.**

Voucher: Pires, J.M. 48820 (K, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Rhynchospora albotuberculata* Kük.**

Voucher: Fonseca, M.L. 4787 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Rhynchospora almensis* D.A.Simpson**

Voucher: Harley, R.M. 26551 (CEPEC, K, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga

***Rhynchospora amazonica* Poepp. & Kunth**

Voucher: Prance, G.T. 6850 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia

***Rhynchospora armerioides* J.Presl & C.Presl**

Voucher: Araújo, A.C. 644 (ICN, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Rhynchospora asperula* (Nees) Steud.**

Voucher: Smith, A.C. 8411 (HBR, NY, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Rhynchospora barbata* (Vahl) Kunth**

Voucher: Alves, M. 2247 (CEPEC, HTO, NY, UB, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Rhynchospora barrosiana* Guagl.**

Voucher: Hoehne, F.C. 9458 (GH, SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Rhynchospora biflora* Boeckeler**

Voucher: Pereira, E. 5967 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora bracteovillosa* A.C.Araújo & W.W.Thomas**

Voucher: Araújo, A.C. 896 (ICN, NY, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Rhynchospora brasiliensis* Boeckeler**

Voucher: Reitz, R. 10329 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora brevirostris* Griseb.**

Voucher: Anderson, W.R. 9654 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Rhynchospora breviscula* H.Pfeiff.**

Voucher: Hoehne, F. 24312 (GH, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste, Sul; Amazônia, Mata Atlântica

***Rhynchospora brittonii* Gale**

Voucher: Hoehne, F.C. 24312 (GH, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Rhynchospora caesionux* T.Koyama**

Voucher: Hunt 5834 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado

***Rhynchospora calderana* D.A.Simpson**

Voucher: Harley, R.M. 21503 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga

***Rhynchospora candida* (Nees) Boeckeler**

Voucher: Zappi, D. 1002 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia

***Rhynchospora capitata* (Kunth) Roem. & Schult.**

Voucher: Anderson, W.R. 10668 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Rhynchospora caracasana* (Kunth) Boeckeler**

Voucher: Vianna, E.C. 2622 (INPA, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado

***Rhynchospora cariciformis* Nees**

Voucher: Araújo, D. 5267 (GUA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Mata Atlântica

***Rhynchospora castanea* T.Koyama**

Voucher: Irwin, H.S. 8000 (MO, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sul; Cerrado

***Rhynchospora cephalotes* (L.) Vahl**

Voucher: Alves, M. 2063 (CEPEC, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora ciliata* Kük.**

Voucher: Alves, M. 2099 (CEPEC, MAC, NY, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

***Rhynchospora ciliolata* Boeckeler**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 10370 (ICN, K, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado

***Rhynchospora comata* (Link) Roem. & Schult.**

Voucher: Alves, M. 1958 (CEPEC, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Mata Atlântica

***Rhynchospora confinis* (Nees) C.B.Clarke**

Voucher: Reitz, R. 5349 (HBR, LIL, NY, SI, UC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora confusa* F.Ballard**

Voucher: Irwin, H.S. 15978 (K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado

***Rhynchospora consanguinea* (Kunth) Boeckeler**

Voucher: Araújo, A.C. 1164 (ICN, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Rhynchospora contracta* (Nees) J.Raynal**

Voucher: Alves, M. 1986 (CEPEC, NY, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora corifolia* Mart. ex Benth.**

Voucher: Martinelli, G. 9341 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora corymbosa* (L.) Britton**

Voucher: Alves, M. 2046 (CEPEC, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora crinigera* Boeckeler**

Voucher: Pedersen, T.M. 12607 (MO, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Rhynchospora cryptantha* C.B.Clarke**

Voucher: Thomas 14605 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica

***Rhynchospora dentinix* C.B.Clarke**

Voucher: Kozera, C. 2403 (ICN, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sul; Cerrado

***Rhynchospora depauperata* Palla**

Referência: Rocha, E. 2002. Hoehnea 29: 189-214.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado

***Rhynchospora diodon* (Nees) Griseb.**

Voucher: Irwin, H.S. 15172 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado

***Rhynchospora dissitispicula* T.Koyama**

Voucher: Irwin, H.S. 12935 (K, NY, TNS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Rhynchospora divaricata* (Ham.) M.T.Strong**

Voucher: Prance, G.T. 30022 (K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Rhynchospora duckei* R.Gross**

Voucher: Prance, G.T. 29828 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica

***Rhynchospora eburnea* Kral & W.W.Thomas**

Voucher: Prance, G.T. 25241 (K, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Rhynchospora edwalliana* Boeckeler**

Voucher: Edwall, G. 1953 (C)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Mata Atlântica

***Rhynchospora elatior* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

Rhynchospora elatior* Kunth subsp. *elatior

Voucher: Araújo, A.C. 1048 (ICN, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

Rhynchospora elatior* var. *brevispiculosa

(Kük.) A.C.Araújo
Voucher: Araújo, A.C. 1255 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado

***Rhynchospora elegantula* Maury**

Voucher: Koyama, T. 13816 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sul; Cerrado

***Rhynchospora emaciata* (Nees) Boeckeler**

Voucher: Alves, M. 2085 (CEPEC, MAC, NY, SI, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Rhynchospora enmanuelis* Luceño & Rocha**

Referência: Rocha, E. 2002. Hoehnea 29: 197.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Cerrado

***Rhynchospora eurycarpa* A.C.Araújo & Longhi-Wagner**

Voucher: Hatschbach, G. 25029 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Cerrado

***Rhynchospora exaltata* Kunth**

Voucher: Hatschbach, G. 33204 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora exilis* Boeckeler**

Voucher: Glaziou, A. 10134 (NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Rhynchospora eximia* (Nees) Boeckeler**

Voucher: Anderson, W.R. 9522 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado

***Rhynchospora filiformis* Vahl**

Voucher: Thomas, W. 9144 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Rhynchospora floribunda* Boeckeler**

Voucher: Reitz, R. 6917 (HBR, NY, SI, UEC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora gigantea* Link**

Voucher: Reitz, R. 1030 (HRB, NY, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora glaziovii* Boeckeler**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2942 (ICN, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Rhynchospora globosa* (Kunth) Roem. & Schult.**

Voucher: Hatschbach, G. 32339 (K, MBM, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Rhynchospora hassleri* C.B.Clarke**

Voucher: Plowman, T. 9087 (K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia, Cerrado

***Rhynchospora hatschbachii* T.Koyama**

Voucher: Koyama, T. 15077 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Sul; Amazônia, Mata Atlântica

***Rhynchospora hieronymi* Boeckeler**

Distribuição: nativa; não endêmica
Rhynchospora hieronymi* Boeckeler var. *hieronymi

Voucher: Reitz, R. 14550 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Rhynchospora hirsuta* (Vahl) Vahl**

Voucher: Prance, G.T. 8581 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Rhynchospora hirta* (Nees) Boeckeler**

Voucher: Irwin, H.S. 21558 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Rhynchospora holoschoenoides* (Rich.) Herter**

Voucher: Alves, M. 2055 (CEPEC, NY, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora iberiae* Guagl.**

Voucher: Trevisan, R. 742 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa

***Rhynchospora immensa* Kük.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8541 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte; Amazônia

***Rhynchospora junciformis* (Kunth) Boeckeler**

Voucher: Thomas, W.T. 4680 (K, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora kuntzei* C.B.Clarke**

Voucher: Daly, D.C. 8246 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Rhynchospora lapensis* C.B.Clarke**

Voucher: Shepherd, G.J. 3927 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Rhynchospora latibracteata* Guagl.**

Voucher: Rosengurt 8787 (MVFA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul;
Domínio desconhecido

***Rhynchospora loefgrenii* Boeckeler**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3137 (ICN, SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Rhynchospora leucoloma* A.C.Araújo & Longhi-Wagner**

Voucher: Kuhlmann, K. 1893 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Cerrado

***Rhynchospora loefgrenii* Boeckeler**

Voucher: Smith, L.B. 13650 (HRB, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado

***Rhynchospora longa* (Lindm.) H.Pfeiff.**

Voucher: Lindman, A. 3083 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Rhynchospora longibracteata* Boeckeler**

Voucher: Prance, G.T. 15476 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Rhynchospora longiglumis* Kük.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8066 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Rhynchospora luetzelburgiana* Kük.**

Voucher: Luetzelburg, P. 6428b (M)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste; Mata Atlântica

***Rhynchospora marcelo-guerrae* Luceño & M.Alves**

Voucher: Alves, M. 2242 (HTO, NY, UB, SP, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste;
Domínio desconhecido

***Rhynchospora marisculus* Lindl. & Nees**

Voucher: Thomas, W.W. 9236 (CEPEC, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Rhynchospora megapotamica* (A.Spreng.) H.Pfeiff.**

Voucher: Prance, G.T. 9409 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul; Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

***Rhynchospora microcarpa* Baldwin**

Voucher: Martins, M. 684 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Rhynchospora nardifolia* (Kunth) Boeckeler**

Voucher: Hatschbach, G. 22432 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado

***Rhynchospora nervosa* (Vahl) Boeckeler**

Voucher: Thomas, W.W. 12461 (CEPEC, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Rhynchospora organensis* C.B.Clarke**

Voucher: Sobral, M. 2133 (ICN, MO, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Rhynchospora papillosa* W.W.Thomas**

Voucher: Prata, A.P. 207 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Rhynchospora paraensis* Schrad. ex Kunth**

Voucher: Murça Pires, J. 12347 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia

***Rhynchospora paranaensis* A.C.Araújo & W.W.Thomas**

Voucher: Hatschbach, G. 22332 (HB, HBR, MBM, MO, RB, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul; Amazônia, Cerrado

***Rhynchospora patuligluma* C.B.Clarke ex Lindm.**

Voucher: Heringer, E.P. 6141 (IBGE, K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado

***Rhynchospora pedersenii* Guagl.**

Voucher: Klein, R.M. 2835 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado

***Rhynchospora pilosa* (Kunth) Boeckeler**

Voucher: Harley, R.M. 22625 (K, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Rhynchospora pluricarpa* Pilg.**

Referência: Simpson, D.A. 1998. Prodrômus Florae Matogrossensis 3B: 81-86.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste; Cerrado

***Rhynchospora plusquamrobusta* Luceño & M.Martins**

Voucher: Martins, M.L.L. 636 (MA, UFP, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Rhynchospora polyantha* Steud.**

Voucher: Alves, M. 1658 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Rhynchospora pseudomacrostachya* Gerry Moore et al.**

Voucher: Smith, L.B. 8140 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Rhynchospora pubera* (Vahl) Boeckeler**

Distribuição: nativa; não endêmica
Rhynchospora pubera* (Vahl) Boeckeler subsp. *pubera
Voucher: Thomas, W.W. 10654 (K, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora radicans* (Schltdl. & Cham.) H.Pfeiff.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Rhynchospora radicans* subsp. *microcephala**(Bertero ex Spreng.) W.W.Thomas**

Voucher: Daly, D.C. 11506 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sul; Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

Rhynchospora radicans**(Schltdl. & Cham.) H.Pfeiff. subsp. *radicans***

Voucher: Thomas, W.W. 12758 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

***Rhynchospora recurvata* (Nees) Steud.**

Voucher: Hatschbach, G. 49646 (MBM, MO, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado

***Rhynchospora reptans* (Rich.) Kük.**

Voucher: Thomas, W. 3934 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia

***Rhynchospora ridleyi* C.B.Clarke**

Voucher: Araújo, A.C. 1229 (CEPEC, ICN, SPF, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado

***Rhynchospora riedeliana* C.B.Clarke**

Voucher: Thomas, W. 4850 (MO, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Cerrado

***Rhynchospora rigida* Boeckeler**

Voucher: Araújo, A.C. 1228 (CEPEC, SPF, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado

***Rhynchospora rigidifolia* (Gilly) T.Koyama**

Voucher: Viana, I. 3075 (INPA, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Rhynchospora riparia* (Nees) Boeckeler**

Voucher: Bastos, A.M. 663 (MA, MG, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Rhynchospora robusta* (Kunth) Boeckeler**

Voucher: Smith, L.B. 9509 (HBR, K, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora rostrata* Lindm.**

Voucher: Hatschbach, G. 12105 (MBM, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul; Cerrado

***Rhynchospora rugosa* (Vahl) Gale**

Voucher: Nic-Lughadha,

E. H51048 (CEPEC, HUEFS, K, MO, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Rhynchospora rupestris* A.C.Araújo & W.W.Thomas**

Voucher: Araújo, A.C. 1233 (CEPEC, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado

***Rhynchospora sampaiiana* Gross**

Voucher: Brade, A.C. 14562 (RB, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Rhynchospora schomburgkiana* (Boeckeler) T.Koyama**

Voucher: Pires, J.M. 13932 (IAN, MG, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Rhynchospora scutellata* Griseb.**

Voucher: Hatschbach, G. 30554 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Pampa

***Rhynchospora semihirsuta* Boeckeler**

Referência: Boeckeler, O. 1873. Linnaea 37: 614.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido

***Rhynchospora setigera* (Kunth) Boeckeler**

Voucher: Kozera, C. 2375 (ICN, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Rhynchospora smithii* W.W.Thomas**

Voucher: Smith, L.B. 8379 (HBR, SI, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Rhynchospora speciosa* (Kunth) Boeckeler**

Voucher: Araújo, A.C. 1040 (ICN, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Rhynchospora splendens* Lindm.**

Voucher: Alves, M. 1626 (CEPEC, NY, SP, UB, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Rhynchospora spruceana* C.B.Clarke**

Voucher: Heringer, E.P. 10133 (NY, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Pampa

***Rhynchospora stenocarpa* Kunth**

Voucher: Pereira, E. 9062 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Rhynchospora stolonifera* (Nees) Boeckeler**

Voucher: Anderson, W. 36717 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Rhynchospora stricta* Boeckeler**

Voucher: Harley, R.M. 15950 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sul; Amazônia, Cerrado

***Rhynchospora subdicephala* T.Koyama**

Voucher: Pires, J.M. 48820 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Rhynchospora subplumosa* C.B.Clarke**

Voucher: Miranda, I. 772 (INPA, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Rhynchospora subsetosa* C.B.Clarke**

Voucher: Araújo, A.C. 1622 (ICN, NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Rhynchospora subtilis* Boeckeler**

Voucher: Smith, L.B. 13654 (HBR, NY, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Rhynchospora tenella* (Ness) Boeckeler**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9549 (ICN, VIC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado

***Rhynchospora tenerrima* Nees ex Spreng.**

Voucher: Amorim, A.M. 1744 (CEPEC, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora tenuis* Link**

Voucher: Philcox, D. 3844 (K, P, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Rhynchospora terminalis* Nees ex Steud.**

Voucher: Araújo, A.C. 1045 (ICN, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado

***Rhynchospora testacea* Boeckeler**

Voucher: Warming, E. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado

***Rhynchospora trichochaeta* C.B. Clarke**

Voucher: Irwin, H.S. 21585 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Rhynchospora triflora* Vahl**

Voucher: Thomas, W.W. 5232 (NY, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado

***Rhynchospora trispicata* (Nees) Schrad. ex Steud.**

Voucher: Irwin, H.S. 17080 (K, MO, NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Rhynchospora umbraticola* Poepp. & Kunth**

Voucher: Urquia, M. 157 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Rhynchospora uniflora* Boeckeler**

Voucher: Cordeiro, I. 2129 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Rhynchospora velutina* (Kunth) Boeckeler**

Voucher: Irwin, H.S. 13325 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchospora warmingii* Boeckeler**

Voucher: Araújo, A.C. 1242 (CEPEC, ICN, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Schoenoplectus* (Rchb.) Palla**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Schoenoplectus americanus* (Pers.) Volkart**

Voucher: Falkenberg, D.B. 1933 (FLOR, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Schoenoplectus californicus* (C.A. Mey.) Soják**

Voucher: Hatschbach, G. 2515 (HBR, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Schoenoplectus supinus* (L.) Palla**

Voucher: Reitz, R. 4454 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Schoenoplectus tabernaemontani* (C.C. Gmel.) Palla**

Voucher: Kozera, C. 242 (ICN, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Schoenus* L.**

1 espécie (1 endêmica)

***Schoenus lymansmithii* M.T. Strong**

Voucher: Smith, L. 14230 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica

Scirpus

1 espécie (não endêmica)

***Scirpus giganteus* Kunth**

Voucher: Waechter, J.L. 2187 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Scleria* P.J. Bergius**

71 espécies (22 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Scleria acanthocarpa* Boeckeler**

Voucher: Hatschbach, G. 29884 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Scleria alpina* Core**

Voucher: Mexia, Y. 4033 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Scleria arguta* (Nees) Steud.**

Voucher: Mexia, Y. 5145 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Scleria aromatica* Core**

Voucher: Anderson, W.R. 7125 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Scleria atroglumis* D.A. Simpson**

Voucher: Harley, R.M. 26539 (CEPEC, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado

***Scleria balansae* Maury ex Micheli**

Voucher: Araújo, A.C. 1662 (ICN, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul; Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

***Scleria bracteata* Cav.**

Voucher: Alves, M. 1883 (CEPEC, SP, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Scleria bradei* Pilg.**

Voucher: Brade, A.C. 12818 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Scleria burchellii* C.B. Clarke**

Voucher: Anderson, W.R. 8032 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Scleria castanea* Core**

Voucher: Brade, A.C. 15582 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Scleria catharinensis* Boeckeler**

Voucher: Walter, B.M.T. 1068 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Scleria ciliata* Michx.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Scleria ciliata* Michx. var. *ciliata

Voucher: Trevisan, R. 435 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul; Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

***Scleria clarkei* Lindm.**

Voucher: Lindman, C.A.M. 3289 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado

***Scleria colorata* Core**

Voucher: Reitz, R. 1951 (HBR, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Scleria comosa* (Nees) Steud.**

Voucher: Hatschbach, G. 61760 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Scleria composita* (Nees) Boeckeler**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22354 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul; Cerrado

***Scleria cuyabensis* Pilg.**

Voucher: Anderson, W.R. 8032 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Cerrado

***Scleria cyperina* Willd. ex Kunth**

Voucher: Alves, M. 1981 (NY, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Scleria distans* Poir.**

Voucher: Alves, M. 1822 (SP, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Scleria eggersiana* Boeckeler**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 864 (INPA, NY, K, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Scleria filiculmis* Boeckeler**

Voucher: Klein, R.M. 6180 (FLOR, HBR, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Scleria flagellum-nigrorum* P.J.Bergius**

Voucher: Prance, G.T. 10326 (K, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia

***Scleria georgiana* Core**

Voucher: Klein, R.M. 6180 (FLOR, HBR, ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Scleria hirtella* Sw.**

Voucher: Alves, M. 1756 (NY, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Scleria huberi* C.B.Clarke**

Voucher: Pott, V.J. 3141 (CPAP, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Scleria interrupta* Rich.**

Voucher: Irwin, H.S. 35045 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado

***Scleria lacustris* C.Wright**

Voucher: Jangoux, J. 1586 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia, Cerrado

***Scleria lagoensis* Boeckeler**

Voucher: Heringer, E.P. 8666 (RB, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Scleria latifolia* Sw.**

Voucher: Araújo, A.C. 1687 (ICN, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Scleria leptostachya* Kunth**

Voucher: Hatschbach, G. 26041 (MBM, RB, S, Z)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Scleria lithosperma* (L.) Sw.**

Voucher: Eiten, G. 10046 (MO, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia

***Scleria longigluma* Kük.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8066 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Scleria macrogyne* C.B.Clarke**

Voucher: Prance, G.T. 59397 (MG, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia

***Scleria macrophylla* J.Presl & C.Presl**

Voucher: Prance, G.T. 59012 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Scleria martii* (Nees) Steud.**

Voucher: Ratter, J.A. 936 (E, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Scleria melaleuca* Rchb. ex Schldl. & Cham.**

Voucher: Araújo, A.C. 1694 (ICN, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Scleria mexicana* (Liebm.) Boeckeler**

Voucher: Muniz, C. 178 (SP, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica

***Scleria microcarpa* Nees ex Kunth**

Voucher: Mori, S.A. 10547 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Scleria millespicula* T.Koyama**

Voucher: Santos, T. 1978 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica

***Scleria minima* C.B.Clarke**

Voucher: Burchell, W.J. 6914-2 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; Cerrado

***Scleria mitis* P.J.Bergius**

Voucher: Irwin, H.S. 14364 (K, MO, NY, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Scleria myricocarpa* Kunth**

Voucher: Anderson, W.R. 12277 (INPA, MG, MICH, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Scleria neogranatensis* C.B.Clarke**

Voucher: Prance, G.T. 7727 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Scleria panicoides* Kunth**

Voucher: Hoehne, F.C. 4069 (K, MO, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Scleria pernambucana* Luceño & M.Alves**

Voucher: Alves, M. 95 (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

***Scleria plusiophylla* Steud.**

Voucher: Muniz, C.F.S. 357 (NY, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Scleria poeppigii* (Nees) Steud.**

Referência: Steudel, E. 1855. Syn. Pl. Glumac. 2: 171.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Scleria pusilla* Pilg.**

Voucher: Philcox, D. 4429 (K, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Scleria ramosa* C.B.Clarke**

Voucher: Irwin, H.S. 16353 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Scleria reticularis* Michx. ex Willd.**

Voucher: Anderson, W.R. 10097 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Scleria retroerrata* Kük.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8064 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Scleria scabra* Willd.**

Voucher: Araújo 120 (ICN, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Scleria scandens* Core**

Voucher: Baldwin Jr., W. 3285 (US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte; Amazônia

***Scleria schenskyana* Boeckeler**

Voucher: Schenck, H. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Scleria secans* (L.) Urb.**

Voucher: Thomas, W.W. 12558 (CEPEC, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Scleria sellowiana* Kunth**

Voucher: Hatschbach, G. 15239 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Scleria setuloso-ciliata* Boeckeler**

Voucher: Hage, J.L. 1722 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga

***Scleria spicata* (Spreng.) J.F.Macbr.**

Voucher: Harley, R.M. 19559 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Cerrado

***Scleria sprucei* C.B.Clarke**

Voucher: Irwin, H.S. 16294 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Scleria stipularis* Nees**

Voucher: Fróes, R.L. 1727 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste; Amazônia

***Scleria tenacissima* (Nees) Steud.**

Voucher: Ferreira, L.V. 065 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Scleria tenella* Kunth**

Voucher: Philcox, D. 4695 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Scleria triquetra* M.T.Strong**

Voucher: Prance, G.T. 5030 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Scleria uleana* Boeckeler ex C.B.Clarke**

Voucher: Hatschbach, G. 13355 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Scleria vaginata* Steud.**

Voucher: Thomas, W.W. 11301 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado, Mata Atlântica

***Scleria valdemuricata* Kük.**

Voucher: Anderson, W.R. 7743 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Scleria variegata* (Nees) Steud.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 3196 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Scleria verticillata* Muhl.**

Voucher: Hatschbach, G. 62732 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Scleria violacea* Pilg.**

Voucher: Philcox, D. 4204 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Cerrado

***Scleria virgata* (Nees) Steud.**

Voucher: Thomas, W.W. 10371 (CEPEC, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste; Mata Atlântica

***Scleria warmingiana* Boeckeler**

Voucher: Warming, E. 740 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado

***Trilepis* Nees**

4 espécies (3 endêmicas)

***Trilepis ciliatifolia* T.Koyama**

Voucher: Lima, S. 13200 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Trilepis lhotzkiana* Nees ex Arn.**

Voucher: Alves, M. 1853 (CEPEC, NY, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Trilepis microstachya* (C.B.Clarke) H.Pfeiff.**

Voucher: Hatschbach, G. 49957 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Trilepis tenuis* Vitta**

Voucher: Sucre, D. 2807 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Uncinia* Pers.**

1 espécie (não endêmica)

***Uncinia hamata* (Sw.) Urb.**

Voucher: Shepherd, G.J. 9234 (MBM, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica

CYRILLACEAE***Cássia Mônica Sakuragui, Nathália de Paiva Krauss Silva***

1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

***Cyrilla Garden* ex L.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Cyrilla brevifolia* N.E.Br.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8637 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Cyrilla racemiflora* L.**

Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 250675)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

DICHAPETALACEAE**Ghilleen T. Prance, Herison Medeiros de Oliveira**3 gêneros, 24 espécies (12 endêmicas),
2 variedades (1 endêmica)***Dichapetalum Thouars***

8 espécies (2 endêmicas)

***Dichapetalum coelhoi* Prance**

Voucher: Albuquerque, B. 68-119 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dichapetalum froesii* Prance**

Voucher: Black, G.A. 48-2884 (COL, IAN, NY, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dichapetalum latifolium* Baill.**

Voucher: Spruce, R. 2165 (K, P, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia***Dichapetalum odoratum* Baill.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 20714, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia***Dichapetalum pauper* Rizzini**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15945, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Dichapetalum pedunculatum* (DC) Baill.**

Voucher: Prance, G.T. 9849 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia***Dichapetalum rugosum* (Vahl) Prance**

Voucher: Silva, N.T. 59726 (F, IAN, K, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia***Dichapetalum spruceanum* Baill.**

Voucher: Spruce, R. 4927 (BM, CGE, K, P, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Stephanopodium Poepp. & Endl.

6 espécies (6 endêmicas)

***Stephanopodium blanchetianum* Baill.**

Voucher: Blanchet, J.S. 2338 (BR, F, G, K, LE, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Stephanopodium engleri* Baill.**

Voucher: Warming, E. 1841 (C, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica***Stephanopodium estrellense* Baill.**

Voucher: Weddell 769 (F, G, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stephanopodium magnifolium* Prance**

Voucher: Thomas, W.W. 3578 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Stephanopodium organense* (Rizzini) Prance**

Voucher: Barbosa, A. 62 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stephanopodium sessile* Rizzini**

Voucher: Equipe do Horto Florestal s.n. (NY, R, RB 139381)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tapura* Aubl.**

10 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Tapura acreana* (Ule) Rizzini**

Voucher: Ule, E.H.G. 9524 (G, K, L, MG, RB, UC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Tapura amazonica* Poepp. & Endl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Tapura amazonica* Poepp. & Endl. var. *amazonica

Voucher: Poeppig, E.F. 2673 (F, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia,
Cerrado***Tapura amazonica* var. *manausensis* Prance**

Voucher: Ducke, A. s.n. (G, INPA, K, RB 23654, S, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tapura capitulifera* Baill.**

Voucher: Spruce, R. 3188 (K, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Tapura coriacea* J.F. Macbr.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10853 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Tapura follii* Prance**

Voucher: Folli, D.A. 2207 (CVRD)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Tapura guianensis* Aubl.**

Voucher: Black, G.A. 48-2787 (IAN, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia***Tapura juruana* (Ule) Rizzini**

Voucher: Ule, E.H.G. 5172 (G, HBG, K, L, MG, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Tapura lanceolata* (Ducke) Rizzini**

Voucher: Ducke, A. s.n. (G, INPA, K, NY, P, RB 23657, S, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tapura singularis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1930 (A, F, GH, IAN, K, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Tapura wurdackiana* Prance**

Voucher: Farias, G.L. 151 (CVRD)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

DILLENACEAE**Claudio Nicoletti de Fraga**6 gêneros, 82 espécies (45 endêmicas), 12 subespécies
(5 endêmicas)***Curatella* Loefl.**

1 espécie (não endêmica)

***Curatella americana* L.**

Voucher: Fraga, C.N. 2750 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica***Davilla* Vand.**

30 espécies (22 endêmicas)

***Davilla alata* (Vent.) Briq.**

Voucher: Rosa, N.A. 1828 (MG, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Davilla angustifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Damazio, L.B. 1334 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Cerrado, Mata Atlântica***Davilla aymardii* Fraga**

Voucher: Fraga, C.N. 2734 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA,
PI, BA); Cerrado

***Davilla bahiana* Aymard**

Voucher: Fraga, C.N. 2770 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);
Mata Atlântica

***Davilla bilobata* Aymard**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 4463 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Davilla cearensis* Huber**

Voucher: Fraga, C.N. 2212 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,
PI, CE); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Davilla cuatrecasii* Aymard**

Voucher: Cuatrecasas, J. 26615 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Davilla cuspidulata* Mart. ex Eichler**

Voucher: Prance, G.T. 15086 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia

***Davilla elliptica* A.St.-Hil.**

Voucher: Fraga, C.N. 2733 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO),
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Davilla flexuosa* A.St.-Hil.**

Voucher: Fraga, C.N. 2585 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA,
AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Davilla glabrata* Mart. ex Eichler**

Voucher: Schott, H.W. 5918 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Davilla glaziovii* Eichler**

Voucher: Fraga, C.N. 2214 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Davilla grandiflora* A.St.-Hil.**

Voucher: Hatschbach, G. 66797 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO),
Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Davilla grandifolia* Moric. ex Eichler**

Voucher: Fraga, C.N. 2471 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Davilla kubitzkii* Aymard**

Voucher: Miranda, F.E. 612 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Davilla kunthii* A.St.-Hil.**

Voucher: Fraga, C.N. 2799 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

***Davilla lacunosa* Mart.**

Voucher: Saavedra, M.M. 834 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS);
Cerrado

***Davilla lanosa* Fraga & Stehmann**

Voucher: Lobato, L.C.B. 1446 (MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Davilla latifolia* Casar.**

Voucher: Saavedra, M.M. 515 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Davilla macrocarpa* Eichler**

Voucher: Fraga, C.N. 2572 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Davilla minutifolia* Fraga**

Voucher: Fraga, C.N. 2703 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Davilla morii* Aymard**

Voucher: Thomas, W.T. 9916 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Davilla neei* Aymard**

Voucher: Mori, S.A. 19813 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Davilla nitida* (Vahl) Kubitzki**

Voucher: Fraga, C.N. 2719 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

***Davilla papyracea* Aymard**

Voucher: Andrade, P.M. 168 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Davilla pedicellaris* Benth.**

Voucher: Pires, J.M. 1760 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Davilla rugosa* Poir.**

Voucher: Fraga, C.N. 2216 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Amazônia, Mata Atlântica

***Davilla sellowiana* Schldl.**

Voucher: Salimena-Pires, F.R. 1351 (CESJ, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Davilla sessilifolia* Fraga**

Voucher: Fraga, C.N. 2612 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Davilla strigosa* Kubitzki**

Voucher: Oliveira, E. 3823 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Doliocarpus* Rol.**

34 espécies (16 endêmicas), 8 subespécies (4 endêmicas)

***Doliocarpus amazonicus* Sleumer**

Distribuição: nativa; não endêmica
Doliocarpus amazonicus* Sleumer subsp. *amazonicus
Voucher: Silva, M.G. 6299 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Doliocarpus amazonicus* subsp. *duckeanus* Kubitzki**

Voucher: Ducke, A. 501 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Doliocarpus aracaensis* Aymard**

Voucher: Amaral, I.L. 1688 (INPA, MG, NY, PORT, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Doliocarpus areolatus* Kubitzki**

Voucher: Fróes, R.L. 27885 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Doliocarpus aureobaccus* Aymard**

Voucher: Santos, J.L. 678 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Doliocarpus brevipedicellatus* Garcke**

Distribuição: nativa; não endêmica

Doliocarpus brevipedicellatus* Garcke subsp. *brevipedicellatus

Voucher: Jangoux, J. 1164 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Doliocarpus brevipedicellatus* subsp. *hilarianus* Kubitzki**

Voucher: Irwin, H.S. 17456 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Doliocarpus dasyanthus* Kubitzki**

Voucher: Krukoff, B.A. 7020 (BR, NY, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Doliocarpus dentatus* (Aubl.) Standl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Doliocarpus dentatus* (Aubl.) Standl. subsp. *dentatus

Voucher: Fraga, C.N. 2742 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Doliocarpus dentatus* subsp. *esmeraldae* (Steeyer.) Kubitzki**

Voucher: Hatschbach, G. 66630 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Doliocarpus dentatus* subsp. *latifolius* Kubitzki**

Voucher: Rodrigues, W.A. 1160 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Doliocarpus dentatus* subsp. *undulatus* (Eichler) Kubitzki**

Voucher: Prance, G.T. 12120 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia

***Doliocarpus elegans* Eichler**

Voucher: Souza, V.C. 25552 (ESA, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Doliocarpus elliptifolius* Kubitzki**

Voucher: Gardner, G. 2769 (BM, IPA, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA); Caatinga, Cerrado

***Doliocarpus gentryi* Aymard**

Voucher: Daly, D.C. 9344 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Doliocarpus glomeratus* Eichler**

Voucher: Silva, A.G. 140 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Doliocarpus gracilis* Kubitzki**

Voucher: Oliveira, E. 3809 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Doliocarpus grandiflorus* Eichler**

Voucher: Lima, H.C. 4893 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Doliocarpus guianensis* (Aubl.) Gilg**

Voucher: Pires, J.M. 11487 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Doliocarpus hispidobaccatus* Aymard**

Voucher: Sothers, C.A. 1062 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Doliocarpus hispidus* Standl. & L.O.Williams**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25080)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Doliocarpus kubitzkii* Aymard**

Voucher: Thomas, W.W. 4012 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Doliocarpus lancifolius* Kubitzki**

Voucher: Sucre, D. 5451 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Doliocarpus littoralis* (Kubitzki) Fraga & Stehmann**

Voucher: Segadas-Vianna, F. 1350 (R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Doliocarpus lombardii* Aymard**

Voucher: Lombardi, J.A. 791 (BHCB, PORT)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Doliocarpus macrocarpus* Mart. ex Eichler**

Voucher: Prance, G.T. 16412 (INPA, NY, M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Doliocarpus magnificus* Sleumer**

Voucher: Forero, E. 6328 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Doliocarpus major* J.F.Gmel.**

Voucher: Lima, J.P.S. 128 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Doliocarpus novogranatensis* Kubitzki**

Voucher: Fróes, R.L. 26259 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Doliocarpus paraensis* Sleumer**

Voucher: Ducke, A. 1907 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Doliocarpus prancei* Kubitzki**

Voucher: Prance, G.T. 5077 (IAN, NY, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Doliocarpus pruskii* Aymard**

Voucher: Pruski, J.F. 3317 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Doliocarpus savannarum* Sandwith**

Voucher: Fróes, R.L. 28171 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Doliocarpus schottianus* Eichler**

Voucher: Duarte, A.P. 8871 (HB, M, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Doliocarpus sellowianus* Eichler**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 185 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Doliocarpus sessiliflorus* Mart.**

Voucher: Brade, A.C. 14148 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Doliocarpus spatulifolius* Kubitzki**

Voucher: Pires, J.M. 52254 (IAN, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Doliocarpus spraguei* Cheeseman**

Voucher: Nascimento, O.C. 207 (IAN, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Doliocarpus validus* Kubitzki**

Voucher: Fraga, C.N. 2573 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica***Neodillenia***

1 espécie (não endêmica)

***Neodillenia peruviana* Aymard**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25077)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pinzona

1 espécie (não endêmica)

***Pinzona coriacea* Mart. & Zucc.**

Voucher: Santos, M.R. 140 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
RO); Amazônia***Tetracera* L.**

15 espécies (7 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica)

***Tetracera amazonica* Kubitzki**

Voucher: Ducke, A. 1090 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tetracera asperula* Miq.**

Voucher: Evans, R. 2608 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Tetracera boomii* Aymard**

Voucher: Fraga, C.N. 2611 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste
(ES); Mata Atlântica***Tetracera breyniana* Schtdl.**

Voucher: Fraga, C.N. 2210 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE,
BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica***Tetracera costata* Mart. ex Eichler**

Distribuição: nativa; não endêmica

Tetracera costata* Mart. ex Eichler subsp. *costata

Voucher: Duarte, A.P. 7083 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Tetracera costata* subsp. *rotundifolia* (Sm.) Kubitzki**

Voucher: Pires, J.M. 1424 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Cerrado

***Tetracera empedoclea* Gilg**

Voucher: Guedes, M.L.S. 1960 (ALCB, CEPEC, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado***Tetracera forzzae* Fraga & Aymard**

Voucher: Forzza, R.C. 2985 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Tetracera lasiocarpa* Eichler**

Voucher: Harley, R.M. 15561 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE),
Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado***Tetracera oblongata* DC.**

Voucher: Gomes, J.C. 291 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica***Tetracera parviflora* (Rusby) Sleumer**

Voucher: Fróes, R.L. 27026 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal***Tetracera sellowiana* Schtdl.**

Voucher: Hatschbach, G. 52754 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica***Tetracera surinamensis* Miq.**

Voucher: Irwin, H.S. 48473 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA); Amazônia***Tetracera tigarea* DC.**

Voucher: Lobo, M.G.A. 286 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (MA); Amazônia***Tetracera volubilis* L.**

Voucher: Oliveira, E. 2896 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia***Tetracera willdenowiana* Steud.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Tetracera willdenowiana* subsp. *emarginata* Kubitzki**

Voucher: Irwin, H.S. 48473 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste;
Domínio desconhecido***Tetracera willdenowiana* Steud. subsp. *willdenowiana***

Voucher: Fraga, C.N. 2213 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO,
MS); Amazônia**DIOSCOREACEAE****Mizué Kirizawa, Cecilia C. Xifreda, Ricardo Couto**

1 gênero, 130 espécies (94 endêmicas)

***Dioscorea* L.**

130 espécies (94 endêmicas)

***Dioscorea adenantha* Uline**

Voucher: Martius, C.F.P. 40 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dioscorea aesculifolia* R.Knuth**

Voucher: Bernacci, L.C. 832 (IAC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Dioscorea alata* L.**

Voucher: Camargo, A.P. s.n. (SP 48830)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste
(MT), Sudeste (SP); Cerrado***Dioscorea altissima* Lam.**

Voucher: Kirizawa, M. 1839 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica***Dioscorea amaranthoides* C.Presl**

Voucher: Batalha, M.A. 3152 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica***Dioscorea amazonum* Mart. ex Griseb.**

Referência: Grisebach, A.H.R. 1842. Fl. bras. 3(1): 39.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Dioscorea anomala* Griseb.**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 6841 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Dioscorea argyrogyna* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Lindman, C.A.M. 2583 (S)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dioscorea aspera* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 7074 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea asperula* Pedralli**

Voucher: Pedralli, G. 1341 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea bahiensis* R.Knuth**

Voucher: Lützelburg, P. 37 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

***Dioscorea basiclavicaulis* Rizzini & A.Mattos**

Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 215073)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

***Dioscorea beecheyi* R.Knuth**

Voucher: Beechey, F.W. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Dioscorea beyrichii* R.Knuth**

Voucher: Beyrich 3 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado

***Dioscorea bradei* R.Knuth**

Voucher: Brade, A.C. 14593 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dioscorea bulbifera* L.**

Voucher: Camargo, A.P. s.n. (IAC 6247, SP 48829)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado

***Dioscorea bulbotricha* Hand.-Mazz.**

Voucher: Custódio-Filho, A. 1386 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Dioscorea caldasensis* R.Knuth**

Voucher: Regnell, A.F. 1245 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Dioscorea campanulata* Uline ex R.Knuth**

Voucher: De Moura 552 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dioscorea campestris* Griseb.**

Voucher: Sellow, F. 3255 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea campos-portoi* R.Knuth**

Voucher: Campos-Porto, P. 2733 (B, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dioscorea cayennensis* Lam.**

Voucher: Lima, A.S. s.n. (IAC 7408, SP267829)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido

***Dioscorea ceratandra* R.Knuth**

Voucher: Kirizawa, M. 3327 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea cinnamomifolia* Hook.**

Voucher: Sucre, D. 7037 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea clausenii* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Claussen, P. 70 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Dioscorea commutata* R.Knuth**

Voucher: Dusén, P.K.H. 8400 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Dioscorea contracta* R.Knuth**

Voucher: Magalhães, G.M. 1742 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dioscorea coronata* Hauman**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 451 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Dioscorea corumbensis* R.Knuth**

Voucher: Hoehne, F.C. 3782 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado

***Dioscorea crotalariifolia* Uline**

Voucher: Spruce, R. 3083 (B, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dioscorea curitybensis* R.Knuth**

Voucher: Dusén, P.K.H. 1364 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Dioscorea cuyabensis* R.Knuth**

Voucher: Pilger, R.K.F. 804 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dioscorea cynanchifolia* Griseb.**

Voucher: Sucre, D. 7376 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea debilis* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Barros, F. 1301 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Dioscorea deflexa* Griseb.**

Voucher: Warming, J.E.B. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dioscorea demourae* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Kirizawa, M. 3549 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea diamantinensis* R.Knuth**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 8419 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dioscorea diversifolia* Griseb.**

Voucher: Sellow, F. 4
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul; Mata Atlântica

***Dioscorea dodecaneura* Vell.**

Voucher: Kirizawa, M. 3054 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PI, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Dioscorea dumetosa* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Lindman, C.A.M. 3299 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dioscorea epistephioides* Taub.**

Voucher: Ule, E.H.G. 3146 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dioscorea fodinarum* Kunth**

Voucher: Barros, F. 987 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Dioscorea fractiflexa* R.Knuth**

Voucher: Dusén, P.K.H. 14339 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Dioscorea furcata* Griseb.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B foto 10445)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Dioscorea galiiflora* R.Knuth**

Voucher: Hoehne, F.C. 1625 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dioscorea glandulosa* (Griseb.) Kunth**

Voucher: Hoehne, F.C. 232 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Dioscorea gracilicaulis* R.Knuth**

Voucher: Ule, E.H.G. 3145 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dioscorea grandiflora* Mart. ex Griseb.**

Voucher: Eiten, G. 5819 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica

***Dioscorea grisebachii* Kunth**

Voucher: Sucre, D. 6108 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC);

Mata Atlântica

***Dioscorea hassleriana* Chodat**

Voucher: Pastore, J.A. 750 (SP, SPSF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea heptaneura* Vell.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 8419 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea huberi* R.Knuth**

Voucher: Huber, J.E. 1091 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dioscorea itapirensis* R.Knuth**

Voucher: Loefgren, A. 1350 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Dioscorea itatiaiensis* R.Knuth**

Voucher: Brade, A.C. 15578 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dioscorea kunthiana* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Kirizawa, M. 1381 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea lacerdae* Griseb.**

Voucher: Lacerda, F.S.A. s.n. (B, NY (neg. F 4747))

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dioscorea laxiflora* Mart. ex Griseb.**

Voucher: Kirizawa, M. 2500 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea leptobotrys* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Mosén, C.W.H. 1726 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Domínio desconhecido

***Dioscorea leptostachya* Gardner**

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4220 (MAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea lindmanii* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Lindman, C.A.M. 3327 (S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dioscorea loefgrenii* R.Knuth**

Voucher: Loefgren, A. s.n. (CGG, SP 9094)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);

Mata Atlântica

***Dioscorea lundii* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Lund, P.W. s.n. (B (foto10462))

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Dioscorea macrantha* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Ule, E.H.G. 1303 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Dioscorea macrothyrsa* Uline**

Voucher: Nunes, T.S. 788 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Dioscorea maianthemoides* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22224 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG); Cerrado

***Dioscorea mantiqueirensis* R.Knuth**

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 3571 (B, SP 9095)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Dioscorea margarethia* G.M.Barroso et al.**

Voucher: Mello-Filho, L.E. 2636 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dioscorea marginata* Griseb.**

Voucher: Cordeiro, I. 1543 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste

(MA, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul

(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea martiana* Griseb.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 9028 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-

Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea melastomatifolia* Uline ex Prain**

Voucher: Miranda, I.S. 110 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dioscorea microcephala* Uline**

Voucher: Lindman, C.A.M. 1289 (B, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Dioscorea mollis* Kunth**

Voucher: Kim, A.C. 3036 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),

Sul (SC); Mata Atlântica

***Dioscorea monadelpha* (Kunth) Griseb.**

Voucher: Kirizawa, M. 2692 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Dioscorea mosqueirensis* R.Knuth**

Voucher: Killip, E.P. 30408 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dioscorea mucronata* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Gardner, G. 2011 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Dioscorea multiflora* Mart. ex Griseb.**

Voucher: Xifreda, C.C. 362 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea multispicata* R.Knuth**

Voucher: Rosa, P.O. 326 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dioscorea nuda* R.Knuth**

Voucher: Regnell, A.F. s.n. (SP 9081)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido

***Dioscorea nutans* R.Knuth**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 3194)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dioscorea olfersiana* Klotzsch ex Griseb.**

Voucher: Kirizawa, M. 1427 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG,
SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Dioscorea oppositiflora* Griseb.**

Voucher: Schott, H.W. 4775 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dioscorea organensis* R.Knuth**

Voucher: Miers, J. 4193 (B, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dioscorea orthogoneura* Uline ex Hochr.**

Voucher: Burchell, W.J. 8623 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Dioscorea ovata* Vell.**

Voucher: Kirizawa, M. 730 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea pallidinervis* R.Knuth**

Voucher: Dusén, P.K.H. 8652 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Dioscorea perdicum* Taub.**

Voucher: Shepherd, G.J. 97-25 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dioscorea piahyensis* R.Knuth**

Voucher: Gardner, G. 2326 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI);
Domínio desconhecido

***Dioscorea piperifolia* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4871 (MAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste
(BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea planistipulosa* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Silva, D.M. s.n. (UEC 56032)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP,
RJ); Mata Atlântica

***Dioscorea plantaginifolia* R.Knuth**

Voucher: Ule, E.H.G. 3497 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dioscorea pohlii* Griseb.**

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA),
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Dioscorea polygonoides* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Queiroz, L.P. 4611 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Dioscorea psammophila* R.Knuth**

Voucher: Werdermann, E. 3197 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Dioscorea pseudomacrocapsa* G.M.Barroso et al.**

Voucher: Sucre, D. 7551 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dioscorea pumilio* Griseb.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4265 (B, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dioscorea punctulata* R.Knuth**

Voucher: Jönsson 651a (B, MO, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Dioscorea regnellii* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Regnell, A.F. III-1242 (B, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Dioscorea riedelii* R.Knuth**

Voucher: Riedel, L. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;
Domínio desconhecido

***Dioscorea riparia* Kunth & M.R.Schomb.**

Voucher: Hoehne, F.C. 1344 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado

***Dioscorea rumicoides* Griseb.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B (foto 10495))
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea sabarensis* R.Knuth**

Voucher: Hoehne, F.C. 6711 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dioscorea sanpaulensis* R.Knuth**

Voucher: Brade, A.C. 7212 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Dioscorea santosensis* R.Knuth**

Voucher: Mosén, C.W.H. 3500 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Dioscorea scabra* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Humboldt, F.W.H.A. 864 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (SP), Sul (SC); Cerrado

***Dioscorea schwackei* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 9030 (B, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dioscorea secunda* R.Knuth**

Voucher: Loefgren, A. s.n. (SP 9095)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Dioscorea sellowiana* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste,
Sul (RS); Pampa

***Dioscorea septemnervis* Vell.**

Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. Fl. Flumin. Icon. 10: 119.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dioscorea sincorensis* R.Knuth**

Voucher: Ule, E.H.G. 7303 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Caatinga

***Dioscorea sinuata* Vell.**

Voucher: Kirizawa, M. 2456 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
 Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
 Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea stegelmanniana* R.Knuth**

Voucher: Barroso, G.M. s.n. (RB 459090)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL),
 Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,
 Mata Atlântica

***Dioscorea stellaris* R.Knuth**

Voucher: Wilkes s.n. (US 36633)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado,
 Mata Atlântica

***Dioscorea stenophylla* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22223 (B)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
 (MG); Cerrado

***Dioscorea subhastata* Vell.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 32169)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP,
 RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea tauriglossum* R.Knuth**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 8262)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL), Sudeste (SP);
 Mata Atlântica

***Dioscorea tenuiphyllum* R.Knuth**

Voucher: Burchell, W.J. 6650 (B, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dioscorea ternata* Griseb.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14348 (C)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado,
 Mata Atlântica

***Dioscorea therezopolensis* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Moura, J.T. 933 (B)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dioscorea torticaulis* R.Knuth**

Voucher: Brade, A.C. 5890 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Dioscorea trachyandra* Griseb.**

Voucher: Warming, J.E.B. s.n. (C)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste
 (MG); Cerrado

***Dioscorea traillii* R.Knuth**

Voucher: Traill, J.W.H. 823 (K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dioscorea trifida* L.f.**

Voucher: Pedralli, G. 2661 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
 Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia,
 Cerrado

***Dioscorea trifoliata* Kunth**

Voucher: Ule, E.H.G. 9175 (B ?)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Dioscorea trilinguis* Griseb.**

Voucher: Kirizawa, M. 3452 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Dioscorea trisecta* Griseb.**

Voucher: Negrelle, R. 218 (SP, UPCB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
 (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Dioscorea tubuliflora* Uline ex R.Knuth**

Voucher: Sellow, F. 47 (B)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido

***Dioscorea tubulosa* Griseb.**

Voucher: Warming, J.E.B. s.n. (C)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dioscorea warmingii* (Uline ex R.Knuth) R. Knuth**

Voucher: Warming, J.E.B. s.n. (B, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dioscorea widgrenii* R.Knuth**

Voucher: Widgren s.n. (B, S)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dioscorea wittiana* R.Knuth**

Voucher: Ule, E.H.G. 9169 (B)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

DROSERACEAE***Tania Regina dos Santos Silva***

1 gênero, 14 espécies (3 endêmicas)

***Drosera* L.**

14 espécies (3 endêmicas)

***Drosera biflora* Willd. ex Roem. & Schult.**

Voucher: Pires, J.M. 713 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Drosera brevifolia* Pursh**

Voucher: Britez, R.N. 771 (MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
 Mata Atlântica

***Drosera capillaris* Poir.**

Voucher: Barros, F. 2330 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO),
 Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia,
 Mata Atlântica

***Drosera cayennensis* Sagot ex Diels**

Voucher: Andrade-Lima, D. 53-1257 (IPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
 Amazônia

***Drosera chrysolepis* Taub.**

Voucher: Martinelli, G. 4237 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Drosera communis* A.St.-Hil.**

Voucher: Lopes, F.R. 49 (SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA),
 Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
 (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Drosera graminifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Cordeiro, I. CFCR 10249 (F, MBM, R, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste
 (MG); Cerrado

***Drosera graomogolensis* T.Silva**

Voucher: Silva, T.R.S. CFCR 13506 (RB, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

***Drosera hirticalyx* R.Duno & Culham**

Voucher: Steyermark, J.A. 125982 (NY, VEN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Drosera intermedia* Dreves & Hayne**

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 131 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Drosera montana* A.St.-Hil.**

Voucher: Duarte, A.P. 835 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE),
Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Drosera roraimae* (Klotzsch ex Diels) Maguire & J.R.Laundon**

Voucher: Pires, J.M. 15057 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Drosera sessilifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21180 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS);
Amazônia, Cerrado

***Drosera villosa* A.St.-Hil.**

Voucher: Shepherd, G.J. 11217 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

EBENACEAE**Bruno Wallnöfer**

2 gêneros, 58 espécies (27 endêmicas)

***Diospyros* L.**

56 espécies (27 endêmicas)

***Diospyros akaraiensis* A.C.Sm.**

Voucher: Smith, A.C. 2947 (A, F, G, K, MG, MO, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Diospyros amabi* B.Walln.**

Voucher: Thomas, W.W. 11388 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Diospyros apeibacarpus* Raddi**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 375 (F, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Diospyros artanthifolia* Mart.**

Voucher: Daly, D.C. 9211 (NY, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Diospyros arupaj* B.Walln.**

Voucher: Amaral, I.L. 411 (FHO, INPA, MG, NY, UB, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diospyros brasiliensis* Mart. ex Miq.**

Voucher: Toniato, M.T. 29268 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Diospyros bullata* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8004 (A, BM, BR, F, G, K, LE, MO,
NY, P, S, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diospyros cachimboensis* Pires & Cavalcante**

Voucher: Pires, J.M. 6149 (FHO, IAN, K, MG, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Diospyros capreifolia* Mart. ex Hiern**

Voucher: Silveira, M. 478 (K, NY, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO),
Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Diospyros carbonaria* Benoist**

Voucher: Maguire, B. 56033 (FHO, K, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Diospyros cauligera* F.White**

Voucher: Silva, N.T. 60729 (FHO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diospyros cavalcantei* Sothers**

Voucher: Sothers, C.A. 713 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,
RO); Amazônia

***Diospyros cayennensis* A.DC.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 7318 (FHO, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diospyros coccolobifolia* Mart. ex Miq.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PI, CE,
BA), Centro-Oeste, Sudeste (ES); Cerrado

***Diospyros dalyom* B. Walln.**

Voucher: Daly, D.C. 9660 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Diospyros dichroa* Sandwith**

Voucher: Irwin, H.S. 48402 (B, G, GH, K, MG, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Diospyros duartei* Cavalcante**

Voucher: Duarte, A.P. 3733 (MG, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Diospyros eglerti* Pires & Cavalcante**

Voucher: Cavalcante, P. 771 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diospyros gaultheriifolia* Mart. ex Miq.**

Voucher: Blanchet, J.S. 1886 (BR, F, G, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Diospyros glomerata* Spruce ex Hiern**

Voucher: Spruce, R. 2701 (BM, BR, E, F, G, GH, K, LE, NY,
OXF, P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diospyros guatterioides* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6758 (A, BM, BR, F, G, K, LE, MG,
MICH, MO, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diospyros guianensis* (Aubl.) Gürke**

Voucher: Rabelo, B.V. 3237 (FHO, MG, NY, ULM, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Diospyros hassleri* Hiern**

Voucher: Hatschbach, G. 52615 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Cerrado

***Diospyros hispida* A.DC.**

Voucher: Claussen, P. 478 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO),
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT,
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Diospyros inconstans* Jacq.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10870 (FHO, K, NY, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC,
RO), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT,
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Diospyros juruensis* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5003 (A, BM, F, G, K, LE, M, MICH,
MO, NY, RB, S, U, UC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diospyros kanizur* B.Walln.**

Voucher: Carreira, L. 732 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Domínio desconhecido

***Diospyros ketun* B.Walln.**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 8486 (SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diospyros kondor* B.Walln.**

Voucher: Plowman, T. 12373 (F, FHO, GH, K, MG, MO, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Diospyros krukovii* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 1564 (A, BM, G, K, MICH, MO, NY, P, S, U, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Diospyros longifolia* (Spruce ex Engl.) Sleumer & F.White**

Voucher: Spruce, R. 1897 (BM, E, G, K, L, LE, M, NY, OXF, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Diospyros longistyla* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6894 (A, BM, BR, F, G, K, LE, MG, MICH, MO, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Diospyros manausensis* Cavalcante**

Voucher: Coêlho, L. s.n. (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diospyros manu* B.Walln.**

Voucher: Silveira, M. 768 (NY, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Diospyros martinii* Benoist**

Voucher: Pires, J.M. 50687 (IAN, K, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Diospyros matheriana* A.C.Sm.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 9063)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Diospyros mexiae* Standl.**

Voucher: Mexia, Y. 4316 (BM, CAS, F, G, GB, GH, K, MICH, MO, NY, PH, S, U, UC, WIS, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diospyros micrantha* Sandwith**

Voucher: Ducke, A. 635 (F, GH, IAN, K, MG, MO, NY, R, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diospyros miltonii* Cavalcante**

Voucher: Cavalcante, P.B. 2772 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Diospyros myrmecocarpa* Mart.**

Voucher: Ducke, A. 1848 (A, F, IAN, K, MG, NY, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC);
Amazônia

***Diospyros nanay* B.Walln.**

Voucher: Prance, G.T. 23815 (CAS, CTES, FHO, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diospyros ovalis* Hiern**

Voucher: Gardner, G. 2813 (BM, E, F, G, GH, K, NY, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado

***Diospyros piresii* Cavalcante**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10643 (NY, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Diospyros poeppigiana* A.DC.**

Voucher: Poeppig, E.F. 2639 (G, GOET, L, P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Diospyros riedelii* (Hiern) B.Walln.**

Voucher: Amorim, A.M. 4677 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Diospyros ropourea* B.Walln.**

Voucher: Egler, W.A. 46699 (IAN, K, MG, NY, U, UB, US, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Diospyros santaremnensis* Sandwith**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, MG, RB 25528)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Diospyros scottmorii* B.Walln.**

Voucher: Sant'Ana, S.C. 186 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Diospyros sericea* A.DC.**

Voucher: Irwin, H.S. 31303 (BM, F, K, MG, NY, RSA, UC, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO),
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Diospyros serrana* Sothers**

Voucher: Ferraz, E.M.N. 766 (K, PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Diospyros tarim* B.Walln.**

Voucher: Martins, L.H.P. 42 (INPA, K, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diospyros tetrandra* Hiern**

Voucher: Prance, G.T. P25335 (F, FHO, GH, K, MG, MICH, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Diospyros trombetensis* Sandwith**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, MG, RB 12613)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Diospyros uaupensis* Cavalcante**

Voucher: Nascimento, O.C. 4 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Diospyros ubaita* B.Walln.**

Voucher: Mori, S.A. 12859 (K, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Diospyros vestita* Benoist**

Voucher: Daly, D.C. 1453 (F, FHO, IAN, INPA, K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Lissocarpa* Benth.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Lissocarpa benthamii* Gürke**

Voucher: Nascimento, O.C. 186 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lissocarpa kating* B.Walln.**

Voucher: Ducke, A. 24567 (G, INPA, K, P, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

ELAEOCARPACEAE**Marcus Alberto Nadruz Coelho, Daniela Sampaio**

2 gêneros, 41 espécies (10 endêmicas)

Crinodendron* Molina*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

1 espécie (1 endêmica)

***Crinodendron brasiliense* Reitz & L.B.Sm.**

Voucher: Smith, L.B. 10369 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Sloanea* L.*Daniela Sampaio**

40 espécies (9 endêmicas)

***Sloanea brevipes* Benth.**

Voucher: Macedo, M. 2947 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Sloanea caribaea* Krug & Urb.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8651 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sloanea duckei* Earle Sm.**

Voucher: Ribeiro, B.G.S. s.n. (RB 173636)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sloanea durissima* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2788 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sloanea echinocarpa* Uittien**

Voucher: Prance, G.T. 3271 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sloanea eichleri* K.Schum.**

Voucher: Sasaki, D. 98 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG),
Sul (PR); Amazônia, Cerrado***Sloanea erismoides* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 304860)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Sloanea fendleriana* Benth.**

Voucher: Ducke, A. 1913 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia***Sloanea floribunda* Spruce ex Benth.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7170 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado***Sloanea fragrans* Rusby**

Voucher: Ramos, J.F. 2693 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Sloanea froesii* Earle Sm.**

Voucher: Frôes, R.L. 23715 (GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sloanea garckeana* K.Schum.**

Voucher: Nadruz, M. 2304 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC),
Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica***Sloanea grandiflora* Sm.**

Voucher: Pires, J.M. 3127 (GH)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia***Sloanea grandis* Ducke**

Voucher: Daly, D.C. 8702 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia***Sloanea granulosa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1656 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM);
Amazônia***Sloanea guianensis* (Aubl.) Benth.**

Voucher: Lima, H.C. 6735 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,
AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica***Sloanea hirsuta* (Schott) Planch. ex Benth.**

Voucher: Sampaio, D. 1730 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica***Sloanea kuhlmannii* Ducke**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 879 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC);
Amazônia***Sloanea lanceolata* Earle Sm.**

Referência: Smith Jr., C.E. 1954. Contr. Gray Herb. 175: 1-114.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sloanea lasiocoma* K.Schum.**

Voucher: Reitz, R. 3159 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica***Sloanea latifolia* (Rich.) K.Schum.**

Voucher: Ducke, A. 1922 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia***Sloanea laurifolia* (Benth.) Benth.**

Voucher: Procópio, L.C. 207 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,
AC), Nordeste; Amazônia***Sloanea laxiflora* Spruce ex Benth.**

Voucher: Baldwin, J.T. 3578 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sloanea macrophylla* Benth. ex Turcz.**

Voucher: Spruce, R. 2478 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sloanea nitida* G.Don**

Voucher: Ducke, A. 1660 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia***Sloanea obtusa* (Splitg.) Schum.**

Voucher: Árbocz, G.F. 3962 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado***Sloanea obtusifolia* (Moric.) Schum.**

Voucher: Oliveira, M. 1675 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica***Sloanea porphyrocarpa* Ducke**

Voucher: Neto, G.G. 324 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal***Sloanea pubescens* Benth.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3082 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia***Sloanea retusa* Uittien**

Voucher: Leoni, L.S. 3763 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL),
Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica***Sloanea robusta* Uittien**

Voucher: Monteiro, O.P. 126 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado***Sloanea rufa* Planch. ex Benth.**

Voucher: Frôes, R.L. 20763 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Sloanea schomburgkii* Benth.**

Voucher: Daly, D.C. 8334

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Sloanea sinemariensis* Aubl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8450 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Sloanea spathulata* Earle Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5337 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Sloanea stipitata* Spruce ex Benth.**

Voucher: Farney, C. 2651 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste; Amazônia

***Sloanea synandra* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2807 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sloanea terniflora* (DC.) Standl.**

Voucher: Pott, A. 5640 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

***Sloanea trichosticha* Willd. & Sandwith**

Voucher: Krukoff, B.A. 6919 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sloanea tuerckheimii* Donn.Sm.**

Voucher: Nelson, B.W. s.n. (MO 3299435)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

ELATINACEAE**Volker Bittrich**

1 gênero, 1 espécie (1 endêmica)

***Elatine* L.**

1 espécie (1 endêmica)

***Elatine lindbergii* Rohrb.**

Voucher: Amaral, M.C.E. 99-76 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

ERICACEAE**Luiza Sumiko Kinoshita, Gerson Oliveira Romão**

11 gêneros, 95 espécies (71 endêmicas), 26 variedades (24 endêmicas)

***Agarista* D.Don ex G.Don**

20 espécies (19 endêmicas), 10 variedades (10 endêmicas)

***Agarista angustissima* Taub.**

Voucher: Gibbs, P.E. 5273 (NY, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Agarista chapadensis* (Kin.-Gouv.) Judd**

Voucher: Anderson, W.R. 6502 (NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste; Caatinga, Cerrado

***Agarista chlorantha* (Cham.) G.Don**

Voucher: Freitas, L. 431 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Agarista coriifolia* (Thunb.) Hook. ex Nied.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Agarista coriifolia* var. *bradei* (Sleumer) Judd**

Voucher: Brade, A.C. 13614 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Agarista coriifolia* (Thunb.) Hook. ex Nied. var. *coriifolia

Voucher: Semir, J. 4318 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Agarista duartei* (Sleumer) Judd**

Voucher: Duarte, A.P. 2103 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Agarista duckei* (Huber) Judd**

Voucher: Ducke, A. 10713 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Agarista ericoides* Taub.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 8274 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Agarista glaberrima* (Sleumer) Judd**

Voucher: Kinoshita, L.S. CFSC 5432 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Agarista hispidula* (DC.) Hook. ex Nied.**

Voucher: Davis, P.H. 3036 (E, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Agarista minensis* (Glaz. ex Sleumer) Judd**

Voucher: Reitz, R. 8303 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Agarista nierdeleinii* (Sleumer) Judd**

Distribuição: nativa; endêmica

***Agarista nierdeleinii* var. *acutifolia* Judd**

Voucher: Barreto, K.D. 2919 (ESA, SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Agarista nierdeleinii* (Sleumer) Judd var. *niederleinii

Voucher: Hatschbach, G. 6493 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Agarista nummularia* (Cham. & Schltdl.) G.Don**

Voucher: Pabst, G.F.J. 6301 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Agarista oleifolia* (Cham.) G.Don**

Distribuição: nativa; endêmica

***Agarista oleifolia* var. *glabra* (Meisn.) Judd**

Voucher: Harley, R.M. 25309 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Agarista oleifolia* (Cham.) G.Don var. *oleifolia

Voucher: Semir, J. CFSC 4689 (ESA, SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Agarista organensis* (Gardner) Hook. ex Nied.**

Voucher: Romão, G.O. 1394 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Agarista pulchella* Cham. ex G.Don**

Distribuição: nativa; endêmica

***Agarista pulchella* var. *cordifolia* (Meisn.) Judd**

Voucher: Barreto 4787 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

Agarista pulchella* Cham. ex G. Don var. *pulchella

Voucher: Mattos, J.R. 14108 (HB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Agarista pulchra* (Cham. & Schldl.) G. Don**

Voucher: Barreto, H.L.M. 9070 (R, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Agarista revoluta* (Spreng.) Hook. ex Nied.**

Distribuição: nativa; endêmica

Agarista revoluta* (Spreng.) Hook. ex Nied. var. *revoluta

Voucher: Belém, R.P. 2544 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Domínio desconhecido

***Agarista revoluta* var. *velutina* Judd**

Voucher: Oliveira, P.P. 14 (ESA, HUEFS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Agarista subrotunda* (Pohl) G. Don**

Voucher: Barreto, H.L.M. 530 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Agarista uleana* (Sleumer) Judd**

Voucher: Brade, A.C. 20008 (L, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Agarista virgata* Judd**

Voucher: Romão, G.O. 740 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Bejaria Mutis

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Bejaria aestuans* L.**

Voucher: Pires, J.M. 46 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, AM); Amazônia

***Bejaria imthurnii* N.E.Br.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8710 (K, L)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Bejaria neblinensis* Maguire**

Voucher: Maguire, B. 60477 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Bejaria sprucei* Meisn.**

Voucher: Prance, G.T. 4429 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Cavendishia* Lindl.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Cavendishia callista* J.D.Sm.**

Voucher: Rosa, N.A. 2305 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cavendishia martii* (Meisn.) A.C.Sm.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gaultheria* L.**

11 espécies (9 endêmicas), 3 variedades (3 endêmicas)

***Gaultheria bradeana* Sleumer**

Voucher: Brade, A.C. 20365 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Gaultheria corvensis* (R.R. Silva & Cervi) G.O. Romão & Kin.-Gouv.**

Voucher: Romão, G.O. 1808 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Gaultheria erecta* Vent.**

Voucher: Maguire, B. 60445 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG), Sul (SC); Amazônia

***Gaultheria eriophylla* (Pers.) Sleumer ex Burttt**

Distribuição: nativa; endêmica
Gaultheria eriophylla* (Pers.) Sleumer ex Burttt var. *eriophylla

Voucher: Gibbs, P.E. 4756 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Gaultheria itatiaiae* Wawra**

Voucher: Campos-Porto, P. 2738 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Gaultheria jordanensis* Brade & Sleumer**

Voucher: Lanstjack, L. s.n. (RB 33093)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Gaultheria myrtilloides* Cham. & Schldl.**

Voucher: Rambo, B. 8692 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Gaultheria serrata* (Vell.) Sleumer ex Kin.-Gouv.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Gaultheria serrata* var. *organensis* (Meisn.) Luteyn**

Voucher: Davis, P.H. 2947 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Gaultheria serrata* (Vell.) Sleumer ex Kin.-Gouv. var. *serrata

Voucher: Kinoshita-Gouvêa, L.S. 4765 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Gaultheria setulosa* N.E.Br.**

Voucher: Steyermark, J.A. 112568 (NY, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Gaultheria sleumeriana* Kin.-Gouv.**

Voucher: Freitas, L. 889 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Gaultheria ulei* Sleumer**

Voucher: Reitz, R. 8117 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Gaylussacia* Kunth**

43 espécies (42 endêmicas), 12 variedades (11 endêmicas)

***Gaylussacia amazonica* Huber**

Voucher: Oliveira, L. 1866 (IAN, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Gaylussacia amoena* Cham.**

Voucher: Barreto, K.D. 1195 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Gaylussacia angulata* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 5808 (BM, K, L, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Gaylussacia angustifolia* Cham.**

Voucher: Barbosa, E. 607 (CESJ, ESA, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Gaylussacia arassatubensis* R.R. Silva & Cervi**

Voucher: Romão, G.O. 1493 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Gaylussacia brasiliensis* (Spreng.) Meisn.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Gaylussacia brasiliensis* (Spreng.) Meisn. var. *brasiliensis

Voucher: Romão, G.O. 1636 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Gaylussacia brasiliensis* var. *nervosa* Meisn.**

Voucher: Souza, V.C. 29400 (BHCB, ESA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia caparoensis* Sleumer**

Voucher: Romão, G.O. 1474 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Gaylussacia caratuvensis* R.R.Silva & Cervi**

Voucher: Romão, G.O. 1927 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Gaylussacia centunculifolia* Sleumer**

Voucher: Souza, V.C. 28657 (BHCB, ESA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia chamissonis* Meisn.**

Voucher: Arzolla, F.A.R.D.P. 468 (SPSF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Gaylussacia ciliosa* Meisn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20393 (L)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia cinerea* Taub.**

Voucher: Romão, G.O. 2351 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia decipiens* Cham.**

Voucher: Magalhães, G.M. 1307 (BHCB, MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Gaylussacia densa* Cham.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Gaylussacia densa* var. *bocinae* Sleumer**

Voucher: Freitas, L. 858 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Gaylussacia densa* Cham. var. *densa

Voucher: Souza, V.C. 28326 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Gaylussacia densa* var. *oblonga* Meisn.**

Voucher: Kinoshita-Gouvêa, L.S. 5900 (ESA, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Gaylussacia fasciculata* Gardner**

Voucher: Fiaschi, P. 1019 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Gaylussacia gardneri* Meisn.**

Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 11515 (ESA, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia goyazensis* Sleumer**

Voucher: Silva, M.A. 2219 (ESA, IBGE, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Gaylussacia harleyi* Kin.-Gouv.**

Voucher: Harley, R.M. 26319 (K, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Gaylussacia incana* Cham.**

Voucher: Meireles, L.D. 2581 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Gaylussacia jordanensis* Sleumer**

Voucher: Tsuji, R. 2246 (ESA, HPL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Gaylussacia luizae* G.O.Romão & V.C.Souza**

Voucher: Forzza, R.C. 192 (ESA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia martii* Meisn.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (BR 5067930)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia montana* (Pohl) Sleumer**

Distribuição: nativa; endêmica

***Gaylussacia montana* var. *angustifolia* (Meisn.) Sleumer**

Voucher: Hoehne, F.C. 6161 (ESA, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Gaylussacia montana* (Pohl) Sleumer var. *montana

Voucher: Kinoshita, L.S. 00-604 (ESA, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia oleifolia* Dunal**

Voucher: Sazima, M. CFSC 3868 (ESA, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia pallida* Cham.**

Voucher: Romão, G.O. 2257 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Gaylussacia paranaensis* G.O.Romão & Kin.-Gouv.**

Voucher: Ribas, O.S. 7124 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Gaylussacia pinifolia* Cham. & Schldtl.**

Voucher: Souza, V.C. 8213 (ESA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia pruinosa* Loes.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17118 (BR, C, K, L, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Gaylussacia pseudociliosa* Sleumer**

Voucher: Duarte, A.P. 1977 (L, LIL, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia pseudogaultheria* Cham. & Schldtl.**

Voucher: Hatschbach, G. 35539 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Gaylussacia pulchra* Pohl**

Voucher: Krieger, L. s.n. (CESJ 9378, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Gaylussacia reticulata* Mart. ex Meisn.**

Distribuição: nativa; endêmica

Gaylussacia reticulata* Mart. ex Meisn. var. *reticulata

Voucher: Giuliatti, A.M. CFCR 1784 (MBM, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Gaylussacia reticulata* var. *salviifolia* Sleumer**

Voucher: Nakajima, J.N. 2342 (ESA, HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia retivenia* Sleumer**

Voucher: Lucas, E.J. 537 (ESA, K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Gaylussacia retusa* Mart. ex Meisn.**

Voucher: Souza, V.C. 22692 (BHCB, ESA, HUEFS, PEL, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Gaylussacia rhododendron* Cham. & Schltldl.**

Voucher: Arzolla, F.A.R.D.P. 1007 (ESA, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica

***Gaylussacia riedelii* Meisn.**

Voucher: Kinoshita, L.S. CFSC 5439 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia rigida* Casar.**

Voucher: Romão, G.O. 1432 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Gaylussacia rugosa* Cham. & Schltldl.**

Voucher: Souza, V.C. 28482 (ESA, HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado,
Mata Atlântica

***Gaylussacia rupestris* G.O.Romão & V.C.Souza**

Voucher: Souza, V.C. 29663 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia salicifolia* Sleumer**

Voucher: Romão, G.O. 2233 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia setosa* Kin.-Gouv.**

Voucher: Anderson, W.R. 35867 (L, MO, NY, UB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia virgata* Mart. ex Meisn.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Gaylussacia virgata* var. *bahiensis* Sleumer**

Voucher: Harley, R.M. 20877 (ESA, K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia virgata* var. *hilaireana* Sleumer**

Voucher: Romão, G.O. 2132 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

Gaylussacia virgata* Mart. ex Meisn. var. *virgata

Voucher: Pirani, J.R. s.n. (ESA, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gaylussacia vitis-idaea* Mart. ex Meisn.**

Voucher: Romão, G.O. 544 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ledothamnus* Meisn.**

1 espécie (não endêmica)

***Ledothamnus guyanensis* Meisn.**

Voucher: Maguire, B. 60461 (IAN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Psammisia* Klotzsch**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Psammisia guianensis* Klotzsch**

Voucher: Cavalcante, P.B. 702 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia

***Psammisia penduliflora* Klotzsch**

Voucher: s.col. s.n. (RB 379365)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psammisia urichiana* (Britton) A.C.Sm.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8714 (K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Satyria* Klotzsch**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Satyria cerander* (Dunal) A.C.Sm.**

Voucher: Pires, J.M. 50786 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Satyria panurensis* (Benth.) Benth. & Hook.f.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8738 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Sphyrospermum* Poepp. & Endl.**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Sphyrospermum buxifolium* Poepp. & Endl.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8799 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Sphyrospermum cordifolium* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 20055 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Sphyrospermum klotzschianum* (Mansf.) A.C.Sm.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8716 (K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Sphyrospermum majus* Griseb.**

Voucher: Prance, G.T. 21456 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Thibaudia* Ruiz & Pav.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Thibaudia formosa* (Klotzsch) Hoerold**

Voucher: Ule, E.H.G. 8715 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Thibaudia involucrata* A.C.Sm.**

Voucher: Prance, G.T. 9793 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Thibaudia nutans* Klotzsch ex Mansf.**

Voucher: Rosa, N.A. 2295 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia

***Vaccinium* L.**

2 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Vaccinium pipolyi* Luteyn**

Voucher: Pipoly, J.J. 6849 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vaccinium puberulum* Klotzsch ex Meisn.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Vaccinium puberulum* Klotzsch ex Meisn. var.**puberulum***

Voucher: Prance, G.T. 21450 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

ERIOCAULACEAE

Ana Maria Giulietti, Paulo Takeo Sano, Fabiane Nepomuceno Costa, Lara Regina Parra, Livia Echternacht, Mara Lisiane Tissot-Squalli, Marcelo Trovo, Maurício Takashi Coutinho Watanabe, Mikael Péric Freitas, Nancy Hensold

10 gêneros, 629 espécies (559 endêmicas), 4 subespécies (4 endêmicas), 161 variedades (145 endêmicas)

***Actinocephalus* (Körn.) Sano**

30 espécies (30 endêmicas), 5 variedades (5 endêmicas)

***Actinocephalus aggregatus* F.N.Costa**

Voucher: Costa, F.N. 191 (B, G, K, MO, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus bongardii* (A.St.-Hil.) Sano**

Voucher: Miranda, E.B. 195 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Actinocephalus brachypus* (Bong.) Sano**

Voucher: Irwin, H.S. 21953 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus cabralensis* (Silveira) Sano**

Voucher: Pirani, J.R. 2178 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus callophyllus* (Silveira) Sano**

Voucher: Silveira, A. 504 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus ciliatus* (Bong.) Sano**

Voucher: Hensold, N. CFCR 2683 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus cipoensis* (Silveira) Sano**

Voucher: Silveira, A. 554 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus claussenianus* (Körn.) Sano**

Voucher: Claussen, P. 158 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus compactus* (Gardner) Sano**

Voucher: Gardner, G. 5247 (K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus couteoensis* (Moldenke) Sano**

Voucher: Silveira, A. 683 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus deflexus* F.N.Costa**

Voucher: Hensold, N. 739 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus denudatus* (Körn.) Sano**

Voucher: Pirani, J.R. 4346 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus diffusus* (Silveira) Sano**

Voucher: Barreto, H.L.M. 249 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus divaricatus* (Körn.) Sano**

Voucher: Duarte, A.P. 8517 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Actinocephalus falcifolius* (Körn.) Sano**

Voucher: Echternacht, L. 1635 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus fimbriatus* (Silveira) Sano**

Voucher: Silveira, A. 685 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus glabrescens* (Silveira) Sano**

Voucher: Silveira, A. 774 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus graminifolius* F.N.Costa**

Voucher: Costa, F.N. 51 (B, K, MO, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus herzogii* (Moldenke) Sano**

Distribuição: nativa; endêmica

Actinocephalus herzogii* (Moldenke) Sano var. *herzogii

Voucher: Queiroz, L.P. H51527 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Actinocephalus herzogii* var. *humilis* (Sano) Sano**

Voucher: Ganev, W. 1679 (HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Actinocephalus heterotrichus* (Silveira) Sano**

Voucher: Michaeli, J. s.n. (R (herb. Silveira 721))

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus ithyphyllus* (Mart.) Sano**

Voucher: Sellow, F. 227 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Actinocephalus koernickeanus* Trovó & F.N.Costa**

Voucher: Trovó, M.L.O. 372 (B, MO, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus nodifer* (Silveira) Sano**

Voucher: Silveira, A. 684 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus ochrocephalus* (Körn.) Sano**

Voucher: Pohl, J.B.E. 959 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Actinocephalus polyanthus* (Bong.) Sano**

Distribuição: nativa; endêmica

***Actinocephalus polyanthus* var. *bifrons* (Silveira) Sano**

Voucher: Martinelli, G. 6338 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),

Sul (RS); Cerrado

***Actinocephalus polyanthus* var. *plumipes* (Silveira) Sano**

Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 6403 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Actinocephalus polyanthus* (Bong.) Sano var. *polyanthus

Voucher: Sano, P.T. CFSC 13026 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Actinocephalus ramosus* (Wikstr.) Sano**

Voucher: Lima, H.C. 1673 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Actinocephalus rigidus* (Bong.) Sano**

Voucher: Sano, P.T. 342 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus robustus* (Silveira) Sano**

Voucher: Sano, P.T. 657 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus stereophyllus* (Ruhland) Sano**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19974 (B, LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinocephalus verae* Sano & Trovó**

Voucher: Trovó, M.L.O. 374 (B, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Blastocaulon* Ruhland**

5 espécies (5 endêmicas)

***Blastocaulon albidum* (Gardner) Ruhland**

Voucher: Gardner, G. 5273 (BM, E, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Blastocaulon prostratum* (Körn.) Ruhland**

Voucher: Hensold, N. CFCR 3736 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Blastocaulon rupestre* (Gardner) Ruhland**

Voucher: Gardner, G. 5272 (BM, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Blastocaulon scirpeum* (Mart.) Giul.**

Voucher: Harley, R.M. 50380 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Blastocaulon speleicola* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 707 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera* L.B.Sm.**

37 espécies (34 endêmicas), 4 subespécies (4 endêmicas), 7 variedades (6 endêmicas)

***Comanthera aciphylla* (Bong.) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Silveira, A. 667 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera aurifibrata* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Silveira, A. 582 (R, MT)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera bahiensis* (Moldenke) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Giuliatti, A.M. 3269

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Comanthera bisulcata* (Körn.) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20010 (B, NY, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Comanthera brasiliana* (Giul.) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Giuliatti, A.M. CFCR 4460 (HUEFS, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera caespitosa* (Wikstr.) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Freyreiss, G.W. s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera centauroides* (Bong.) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Riedel, L. 1063 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Comanthera chrysolepis* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Michaeli, J. s.n. (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Comanthera ciliata* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Silveira, A. 546 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera cipoensis* (Ruhland) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Echternacht, L. 1647 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Comanthera circinnata* (Bong.) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Echternacht, L. 1885 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera curralensis* (Moldenke) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Harley, R.M. 16661 (K, LL, M, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Comanthera dealbata* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Silveira, A. 581 (MT, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera elegans* (Bong.) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Riedel, L. 1035 (B, K, LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera elegantula* (Ruhland) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17840 (B, G, LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Comanthera euschemus* (Ruhland) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22300 (B, BM, C, G, K, LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera flexuosa* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Michaeli, J. s.n. (R (herb. Silveira 655))

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera floccosa* (Moldenke) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Echternacht, L. 2005 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Comanthera giuliettiae* L.R.Parra**

Voucher: Irwin, H.S. 32500 (C, F, K, LL, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Comanthera glabra* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Silveira, A. 788 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera harleyi* (Moldenke) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Harley, R.M. 16662 (K, LL, M, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Comanthera hatschbachii* (Moldenke) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Hatschbach, G. 39668 (C, LL, MBM, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Comanthera imbricata* (Körn.) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Souza, J.P. s.n. (SPF 30684)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Cerrado

***Comanthera kegeliana* (Körn.) Moldenke**

Voucher: Kegel, H.A.H. 1473 (B, GOET)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Comanthera linearis* (Ruhland) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Oliveira-Filho, A.T. s.n. (SPF 30378)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Comanthera magnifica* (Giul.) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Isejima CFCR 5513 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Comanthera mucugensis* (Giul.) L.R.Parra & Giul.**

Distribuição: nativa; endêmica

Comanthera mucugensis* (Giul.) L.R.Parra & Giul. subsp. *mucugensis

Voucher: Giuliatti, A.M. CFCR 1554 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Comanthera mucugensis* subsp. *riocontensis* (A.C.S.Pereira & Giul.) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Pereira, A.C.S. 5 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Comanthera nitida* (Bong.) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Silveira, A. 579 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera nivea* (Bong.) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Riedel, L. 294 (LE, OXF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Comanthera paepalophylla* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**

Distribuição: nativa; endêmica

Comanthera paepalophylla* (Silveira) L.R.Parra & Giul.*subsp. *paepalophylla***

Voucher: Silveira, A. 522 (MT, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera paepalophylla* subsp. *strigosa* (Moldenke) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Duarte, A.P. 5926 (HB, LL, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Comanthera reflexa* (Gleason) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Egler, W.A. 218 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Comanthera ruprechtiana* (Körn.) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera squarrosa* (Ruhland) L.R.Parra & Giul.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Comanthera squarrosa* var. *elatior* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Silveira, A. 846 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Comanthera squarrosa* (Ruhland) L.R.Parra & Giul. var. *squarrosa

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15541 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Comanthera suberosa* (Giul.) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4463 (K, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera vernonioides* (Kunth) L.R.Parra & Giul.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Comanthera vernonioides* var. *melanolepis* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Echternacht, L. 1764 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera vernonioides* var. *minor* (Kunth) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Sellow, F. 1295 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Comanthera vernonioides* (Kunth) L.R.Parra & Giul. var. *vernonioides

Voucher: Parra, L.R. CFSC 12978 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Comanthera xantholepis* (Silveira) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Silveira, A. 789 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comanthera xeranthemoides* (Bong.) L.R.Parra & Giul.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Comanthera xeranthemoides* var. *strigillosa* (Moldenke) L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Silva, J.B. 578 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Comanthera xeranthemoides* (Bong.) L.R.Parra & Giul.*var. *xeranthemoides***

Voucher: Echternacht, L. 2119 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Eriocaulon* L.**

55 espécies (38 endêmicas), 13 variedades (9 endêmicas)

***Eriocaulon altogibbosum* Ruhland**

Voucher: Pilger, R.K.F. s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Eriocaulon aquatile* Körn.**

Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 5055 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado

***Eriocaulon arechavaletae* Herter**

Voucher: Sehnem, A. 2971 (ICN, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Eriocaulon burchellii* Ruhland**

Voucher: Burchell, W.J. 7812 (B, BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eriocaulon cabralense* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 595 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriocaulon candidum* Moldenke**

Voucher: Schulz, A.G. 700 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Eriocaulon carajense* Moldenke**

Voucher: Cavalcante, P. 126 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Eriocaulon cinereum* R.Br.**

Voucher: Secco, R.S. 192 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Eriocaulon cipoense* Silveira**

Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 4450 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriocaulon coniferum* Herzog**

Voucher: Luetzelburg, P. 455 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; Cerrado

***Eriocaulon crassiscapum* Bong.**

Voucher: Harley, R.M. 25656 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eriocaulon damazianum* Beauverd**

Voucher: Damazio, L.B. 1944 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriocaulon dictyophyllum* Körn.**

Voucher: Ule, E.H.G. 1382 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Eriocaulon elichrysoides* Bong.**

Voucher: Souza, V.C. 8762 (ESA, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Eriocaulon epapillosum* Ruhland**

Voucher: Ule, E.H.G. 3156 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriocaulon gibbosum* Körn.**

Distribuição: nativa; endêmica(?)

Eriocaulon gibbosum* Körn. var. *gibbosum

Voucher: Bove, C.P. 596 (R, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal

***Eriocaulon gibbosum* var. *mattogrossense* Ruhland**

Voucher: Pilger, R.K. 586 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Pantanal

***Eriocaulon glaziovii* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Pantanal

***Eriocaulon gomphrenoides* Kunth**

Voucher: Faria, A.D. 96-410 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC,
RS); Mata Atlântica

***Eriocaulon griseum* Körn.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado

***Eriocaulon guyanense* Körn.**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 1065 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Eriocaulon herzogii* Moldenke**

Voucher: Luetzelburg, P. 21052 (M, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eriocaulon humboldtii* Kunth**

Voucher: Cavalcante, P.B. 52037 (IAN, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM,
TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado,
Pantanal

***Eriocaulon koernickei* Britton**

Voucher: Vauthier, M. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Eriocaulon laxifolium* Körn.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriocaulon leptophyllum* Kunth**

Voucher: Reitz, R. 5605 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

***Eriocaulon ligulatum* (Vell.) L.B.Sm.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Eriocaulon ligulatum* var. *dimerum* Giul. & E.B.Miranda**

Voucher: Giulietti, A.M. PCD 781 (ALCB, CEPEC, HUEFS,
HRB,K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Eriocaulon ligulatum* (Vell.) L.B.Sm. var. *ligulatum

Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1522 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Eriocaulon linearifolium* Körn.**

Voucher: Harley, R.M. 52522 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Cerrado

***Eriocaulon longirostrum* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 1268 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Eriocaulon macrobolax* Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriocaulon magnificum* Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica

***Eriocaulon magnificum* var. *goyazense* Moldenke**

Voucher: Heringer, E.P. 11717 (NY, UNB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Eriocaulon magnificum* Ruhland var. *magnificum

Voucher: Ule, E.H.G. 1689 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Eriocaulon majusculum* Ruhland**

Voucher: Zappi, D. 57 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Eriocaulon megapotamicum* Malme**

Voucher: Malme, G.O.A. 406 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Eriocaulon melanolepis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 500 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriocaulon milhoense* Herzog**

Voucher: Luetzelburg, P. 21053b (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Eriocaulon modestum* Kunth**

Voucher: Amaral, M.C.E. 95-79 (K, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eriocaulon neglectum* Ruhland**

Voucher: Gardner, G. 4381 (BM, K, OXF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eriocaulon obtusum* Ruhland**

Voucher: Ule, E.H.G. 3157 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Eriocaulon paludicola* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 555 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriocaulon palustre* Salzm.**

Voucher: Salzmänn, P. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Cerrado,
Mata Atlântica

***Eriocaulon papillosum* Körn.**

Voucher: Weddell, H.A. 2135 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eriocaulon paraguayense* Körn.**

Voucher: Weddell, H.A. 3054 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT),
Sudeste; Cerrado

***Eriocaulon pilgeri* Ruhland**

Voucher: Pilger, R.K.F. 239 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

***Eriocaulon regnellii* Moldenke**

Voucher: Regnell, A.F. III-1740 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Eriocaulon reitzii* Moldenke & L.B.Sm.**

Voucher: Reitz, R. 5428 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Eriocaulon rosulatum* Körn.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriocaulon sellowianum* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Eriocaulon sellowianum* var. *longifolium* Moldenke**

Voucher: Weddell, H.A. 2138 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sul (PR); Cerrado

***Eriocaulon sellowianum* var. *minor* Moldenke**

Voucher: Harley, R.M. 11338 (K, NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Eriocaulon sellowianum* var. *paranense* (Moldenke)*Moldenke & L.B.Sm.**

Voucher: Tessmann, G. 2751 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC);

Mata Atlântica

Eriocaulon sellowianum* Kunth var. *sellowianum

Voucher: Souza, V.C. 4828 (ESA, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT,

GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata

Atlântica, Pantanal

***Eriocaulon setaceum* L.**

Voucher: Sellow, F. 5850 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Eriocaulon silveirae* Moldenke**

Voucher: Silveira, A. 723 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriocaulon singulare* Moldenke**

Voucher: Faria, A.D. 96-211 (SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Eriocaulon spongiosifolium* Silveira**

Voucher: Loefgren, A. 1197 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eriocaulon spruceanum* Körn.**

Voucher: Spruce, R. 2607 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO),

Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Eriocaulon steyermarkii* Moldenke**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Eriocaulon steyermarkii* var. *bahiense* Moldenke**

Voucher: Harley, R.M. 16068 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Eriocaulon tenuifolium* Klotzsch ex Körn.**

Voucher: Prance, G.T. 9177 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Eriocaulon ulaei* Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica

***Eriocaulon ulaei* var. *radiosum* Ruhland**

Voucher: Reitz, R. 10251 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Eriocaulon ulaei* Ruhland var. *ulaei

Voucher: Ule, E.H.G. 1315 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Eriocaulon vaginatum* Körn.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Leiothrix* (Körn.) Ruhland**

49 espécies (48 endêmicas), 18 variedades (17 endêmicas)

***Leiothrix amazonica* Moldenke**

Voucher: Pires, J.M. 6097 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Leiothrix angustifolia* (Körn.) Ruhland**

Voucher: Giulietti, A.M. 1902

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

***Leiothrix araxaensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 714 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix argentea* Silveira**

Voucher: Giulietti, A.M. 4660 (K, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix argyroderma* Ruhland**

Voucher: Brade, A.C. 20369 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Leiothrix arrecta* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17303 (B, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix barreirensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 732 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix beckii* (Szyszyl.) Ruhland**

Voucher: Trovó, M. 181 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Leiothrix cipoensis* Giul.**

Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 5410 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix crassifolia* (Bong.) Ruhland**

Voucher: Hatschbach, G. 28777 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,

Mata Atlântica

***Leiothrix curvifolia* (Bong.) Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica

Leiothrix curvifolia* (Bong.) Ruhland var. *curvifolia

Voucher: Hensold, N. CFCR 3789 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix curvifolia* var. *glabrescens* Ruhland**

Voucher: Claussen, P. s.n. (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix curvifolia* var. *lanuginosa* (Bong.) Ruhland**

Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 181 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix curvifolia* var. *microphylla* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 525 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix curvifolia* var. *plantago* (Mart.) Ruhland**

Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 4033 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix curvifolia* var. *prolifera* Ruhland**

Voucher: Sena s.n. (herb. Schwacke 14548) (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix curvifolia* var. *subglaucescens* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20002 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix distichoclada* Herzog**

Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 6750 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

***Leiothrix echinocephala* Ruhland**

Voucher: Irwin, H.S. 27140 (K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix flagellaris* (Guill.) Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica

Leiothrix flagellaris* (Guill.) Ruhland var. *flagellaris

Voucher: Hensold, N. CFCR 3677 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix flagellaris* var. *pedunculosa* (Ruhland) Giul.**

Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4275 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix flavescens* (Bong.) Ruhland**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Leiothrix flavescens* var. *distichophylla* (Silveira) Giul. & Hensold**

Voucher: Giuliatti, A.M. CFCR 4287 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Leiothrix flavescens* (Bong.) Ruhland var. *flavescens

Voucher: Pickel, B.J. 5190 (IPA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Leiothrix flavescens* var. *polystemma* (Silveira) Giul. & Hensold**

Voucher: Michaeli, J. s.n. (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Leiothrix fluitans* (Mart.) Ruhland**

Voucher: Hensold, N. CFCR 4238 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Leiothrix fluminensis* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6745 (B, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leiothrix fulgida* Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica

Leiothrix fulgida* Ruhland var. *fulgida

Voucher: Giuliatti, A.M. 929 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix fulgida* var. *milho-verdensis* (Silveira) Giul.**

Voucher: Silveira, A. 754 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix glandulifera* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 671 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix glauca* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 837 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix gomesii* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 526 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Leiothrix gounelleana* Beauverd**

Voucher: Gounelle, E. s.n. (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leiothrix graminea* (Bong.) Ruhland**

Voucher: Riedel, L. 1039 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Leiothrix hatschbachii* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 30165 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Leiothrix heterophylla* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 849 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix hirsuta* (Wikstr.) Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica

***Leiothrix hirsuta* var. *blanchetiana* (Körn.) Ruhland**

Voucher: Harley, R.M. 19328 (CEPEC, K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Leiothrix hirsuta* (Wikstr.) Ruhland var. *hirsuta

Voucher: Sucre, D. 5261 (k, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Leiothrix itacambirensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 835 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix lanifera* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 738 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix linearis* Silveira**

Voucher: Hensold, N. 786 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix longipes* Silveira**

Voucher: Giuliatti, A.M. CFCR 4657 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix luxurians* (Körn.) Ruhland**

Voucher: Giuliatti, A.M. CFCR 1825 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix michaelii* Silveira**

Voucher: Michaeli, J. s.n. (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix mucronata* (Bong.) Ruhland**

Voucher: Giuliatti, A.M. CFSC 4903 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix pilulifera* (Körn.) Ruhland**

Voucher: Giuliatti, A.M. 1043 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Leiothrix prolifera* (Bong.) Ruhland**

Voucher: Giuliatti, A.M. CFCR 4678 (K, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Leiothrix propinqua* (Körn.) Ruhland**

Voucher: Hensold, N. CFCR 3930 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Leiothrix restingensis* (Moldenke) Giul.**

Voucher: Belém, R.P. 3181 (SPF, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Leiothrix retrorsa* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 836 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix rufula* (A.St.-Hil.) Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica

***Leiothrix rufula* var. *elatior* (Körn.) Moldenke**

Voucher: Riedel, L. s.n. (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Leiothrix rufula* (A.St.-Hil.) Ruhland var. *rufula

Voucher: Giuliatti, A.M. CFCR 1391 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Leiothrix rupestris* Giul.**

Voucher: Giuliatti, A.M. CFCR 2531 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix schlechtendalii* (Körn.) Ruhland**

Voucher: Giuliatti, A.M. CFCR 1379 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado

***Leiothrix sclerophylla* Silveira**

Voucher: Giuliatti, A.M. CFCR 4130 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix sinuosa* Giul.**

Voucher: Giuliatti, A.M. CFSC 4913 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix spargula* Ruhland**

Voucher: Giuliatti, A.M. CFCR 67 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix spiralis* (Bong.) Ruhland**

Voucher: Riedel, L. 1069 (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix subulata* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 538 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Leiothrix trichopus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 717 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix trifida* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 610 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leiothrix vivipara* (Bong.) Ruhland**

Voucher: Joly, A.B. CFSC 2128 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus* Mart.**

357 espécies (339 endêmicas), 74 variedades (71 endêmicas)

***Paepalanthus acantholimon* Ruhland**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 6711 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus acanthophyllus* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22323 (B, C, G, K, LE, NY, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Paepalanthus accrescens* Silveira**

Distribuição: nativa; endêmica

Paepalanthus accrescens* Silveira var. *accrescens

Voucher: Silveira, A. 561 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus accrescens* var. *glabrescens* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 561 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus actinocephaloides* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 687 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus aculeatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 360 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus acuminatus* Ruhland**

Voucher: Magalhães, H. 240 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus acutipilus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 822 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus aequalis* (Vell.) J.F. Macbr.**

Voucher: Fiaschi, P. 229 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus aereus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 585 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus albiceps* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 827 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus albo-ciliatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 269 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus albo-tomentosus* Herzog**

Voucher: Queiroz, L.P. H51513 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Paepalanthus albo-vaginatus* Silveira**

Distribuição: nativa; endêmica

Paepalanthus albo-vaginatus* Silveira var. *albo-vaginatus

Voucher: Michaeli, J. s.n. (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Paepalanthus albo-vaginatus* var. *albobracteatus**Tissot-Sq.**

Voucher: Smith, L.B. 7400 (B, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Paepalanthus albo-vaginatus* var. *fuscobracteatus**Tissot-Sq.**

Voucher: Hatschbach, G. 22800 (F, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Paepalanthus albo-villosus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 1769 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

***Paepalanthus albovillosus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 1769 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

***Paepalanthus almasensis* Moldenke**

Voucher: Giulietti, A.M. 1385 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

***Paepalanthus amoenus* (Bong.) Körn.**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus anamariae* Hensold**

Voucher: Hensold, N. 581 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus applanatus* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19973 (B, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus arenicola* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 522 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus aretioides* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20003 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus argenteus* (Bong.) Körn.**

Distribuição: nativa; endêmica

Paepalanthus argenteus* (Bong.) Körn. var. *argenteus

Voucher: Hensold, N. 594 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus argenteus* var. *elatus* (Bong.) Hensold**

Voucher: Riedel, L. 1037 (B, K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus argillicola* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 571 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus argyrolinon* Körn.**

Voucher: Gardner, G. 5260 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus argyropus* Silveira**

Distribuição: nativa; endêmica

Paepalanthus argyropus* Silveira var. *argyropus

Voucher: Silveira, A. 354 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus argyropus* var. *brevifolia* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 591 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus argyropus* var. *pubescens* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 357 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus armeria* Mart. ex Körn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22303 (BM, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paepalanthus ascendens* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 779 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus ater* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 932 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus atrovaginatus* Ruhland**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 14329 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus augustus* Silveira**

Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus augustus* Silveira var. *augustus

Voucher: Silveira, A. 373 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus augustus* var. *picensis* Hensold**

Voucher: Hensold, N. 489 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus aureus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 359 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus babyloniensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 428 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus bahiensis* (Bong.) Kunth**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Paepalanthus balansae* Ruhland**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Paepalanthus balansae* var. *densiflorus* Moldenke**

Voucher: Braga, R. 10-58 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Paepalanthus baraunensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 642 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus barbigera* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 352 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus barbulatus* Herzog**

Voucher: Pirani, J.R. H51305 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Paepalanthus barreirensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 731 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus batatalensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 340 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus bellus* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 7394 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Paepalanthus benedictii* Silveira**

Voucher: Santos, B.Q. s.n. (R (herb. Silveira 635))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus bifidus* (Schr.) Kunth**

Voucher: Cardoso, D. 666
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga,
"Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus blepharophorus* (Bong.) Kunth**

Voucher: Riedel, L. 1041 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus bombacinus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 53 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus bongardii* Kunth**

Voucher: Riedel, L. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica

***Paepalanthus bonsai* Trovó & Sano**

Voucher: Vianna, P.L. 1206 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus brachyphyllus* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 5453 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM),
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Paepalanthus bradei* Moldenke**

Voucher: Lima, J.S. 14198 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Paepalanthus brevicaulis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 705 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus bromelioides* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 361 (B, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus brunnescens* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19984 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus bryoides* (Bong.) Kunth**

Voucher: Riedel, L. 1416 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC);
Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus bulbosus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 784 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus cachambuensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 641 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus cacuminis* Ruhland**

Voucher: Sena s.n. (herb. Schwacke 14405) (B, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus caespititius* Mart. ex Körn.**

Voucher: Ganey, W. 2196
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG);
Caatinga, Cerrado

***Paepalanthus caldensis* Malme**

Voucher: Regnell, A.F. 1268 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR,
SC, RS); Mata Atlântica

***Paepalanthus callocephalus* Silveira**

Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus callocephalus* Silveira var. *callocephalus

Voucher: Silveira, A. 709 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus callocephalus* var. *ciliatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 749 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus callocephalus* var. *glaber* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 768 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

***Paepalanthus callocephalus* var. *villosus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 767 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

***Paepalanthus calvoides* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 5455 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Paepalanthus calvulus* (Ruhland) Hensold**

Voucher: Hensold, N. 720 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus calvus* Körn.**

Voucher: Warming, E. 519 (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus camptophyllus* Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica

Paepalanthus camptophyllus**Ruhland var. *camptophyllus***

Voucher: Glaziou, A.F.M. 5455 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Paepalanthus camptophyllus* var. *gracilis* Ruhland**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 9440 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus canastrensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 745 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus candidus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 358 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus canescens* (Bong.) Körn.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Paepalanthus canescens* var. *atratus* Moldenke**

Voucher: Anderson, W.R. 6636 (LL, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Paepalanthus canescens* (Bong.) Körn. var. *canescens

Voucher: Riedel, L. 1415 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus capanemae* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 629 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus caparoensis* Ruhland**

Voucher: Trovó, M. 249 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);

Mata Atlântica

***Paepalanthus capillaris* (Bong.) Körn.**

Voucher: Riedel, L. 497a (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paepalanthus capillatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 562 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus capillifolius* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 36456 (LL, MO, M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus capitatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 820 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus capito* Körn.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus carvalhoi* Giul. & E.B.Miranda**

Voucher: Furlan, A. CFCR 1991 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Paepalanthus castaneus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 555 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus catharinae* Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica

Paepalanthus catharinae* Ruhland var. *catharinae

Voucher: Ule, E.H.G. 1621 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

Paepalanthus catharinae* var. *hatschbachii**(Moldenke) Moldenke & L.B.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 45676 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);

Mata Atlântica

***Paepalanthus cearaensis* Ruhland**

Voucher: Huber, J. 53 (B, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Paepalanthus cephalopus* Silveira & Ruhland**

Voucher: Magalhães, H. 1374 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus cephalotrichus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 349 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus chapadensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 680 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus chaseae* Moldenke**

Voucher: Chase, A. 10358 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

***Paepalanthus chiquitensis* Herzog**

Voucher: Herzog, T. 114 (L)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Cerrado

***Paepalanthus chloroblepharus* Ruhland**

Voucher: Ule, E.H.G. 2726 (HBG)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus chlorocephalus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 372 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus chloronema* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 587 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT),

Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus chlorophyllus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 563 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus chloropus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 809 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus chrysolepis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 691 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus chrysophorus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 828 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus ciliolatus* Ruhland**

Voucher: Silveira, A. 564 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus cinereus* Giul. & L.R.Parra**

Voucher: Stannard, B.L. H52759 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

***Paepalanthus clausenii* Hensold**

Voucher: Claussen, P. 129 (BM, BR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
 Domínio desconhecido

***Paepalanthus coloides* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19995 (B)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus comans* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 508 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus comosus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 674 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus complanatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 369 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus conduplicatus* Körn.**

Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus conduplicatus* Körn. var. *conduplicatus

Voucher: Sellow, F. 1322 (B, F, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus conduplicatus* var. *pubescens* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 550 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus conicus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 759 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus contasensis* Moldenke**

Voucher: Harley, R.M. 19900 (CEPEC, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
 Cerrado

***Paepalanthus cordatus* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22324 (B, C, G, K, LE, P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paepalanthus coronarius* Silveira**

Distribuição: nativa; endêmica
***Paepalanthus coronarius* var. *ciliatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 506 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Paepalanthus coronarius* Silveira var. *coronarius

Voucher: Silveira, A. 758 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus corymbosus* (Bong.) Kunth**

Voucher: Riedel, L. 286 (B, G, K, LE, P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus crateriformis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 588 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado

***Paepalanthus crinitus* Tissot-Sq.**

Voucher: Stützel, T. s.n. (ICN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus cryocephalus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 830 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus cururensis* Moldenke**

Voucher: Sioli, H. s.n. (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Paepalanthus cuspidatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 558 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus cylindraceus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 748 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus damazioi* Beauverd**

Voucher: Damazio, L.B. 1844 (G)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus dasynema* Ruhland**

Voucher: Hensold, N. 734 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus decorus* Abbiatti**

Voucher: Spegazzini, C. 16389 (LPS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Paepalanthus decussus* Körn.**

Voucher: Claussen, P. s.n. (B)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus desperado* Ruhland**

Voucher: Irwin, H.S. 27519 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus diamantinensis* Moldenke**

Voucher: Barreto, H.L.M. 9920 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
 Domínio desconhecido

***Paepalanthus dianthoides* Mart.Crov.**

Voucher: Hensold, N. 3779 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus dichotomus* Klotzsch ex Körn.**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Paepalanthus dichotomus* var. *brasiliensis* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 27425 (LL)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Paepalanthus dichotomus

Klotzsch ex Körn. var. *dichotomus*
 Voucher: Schomburgk, M.R. 899 (B)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Paepalanthus dichromolepis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 351 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
 (MG); Cerrado

***Paepalanthus digitiformis* Hensold**

Voucher: Hensold, N. 520 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus diplobetor* Ruhland**

Voucher: Ule, E.H.G. 2720 (B)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
 Mata Atlântica

***Paepalanthus distichophyllus* Mart.**

Voucher: Hensold, N. 685 (MBM, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus diversifolius* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 734 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus dupatya* Mart.Crov.**

Voucher: Guillemain, M. 523 (BR, F, G, P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado,
 Mata Atlântica

***Paepalanthus elatissimus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 347 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus elongatulus* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6740 (B)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus elongatus* (Bong.) Körn.**

Distribuição: nativa; endêmica
***Paepalanthus elongatus* var. *angustifolius* Silveira**

***Paepalanthus elongatus* var. *angustifolius* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 792 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Paepalanthus elongatus* (Bong.) Körn. var. *elongatus

Voucher: Riedel, L. 290 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus elongatus* var. *glabrescens* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 36772 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus elongatus* var. *graminifolius* Herzog**

Voucher: Luetzelburg, P. 72 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Paepalanthus elongatus* var. *longibracteatus* Moldenke**

Voucher: Irwin, H.S. 12374 (LL, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paepalanthus elongatus* var. *major* Moldenke**

Voucher: Monteiro, L. 230 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus elongatus* var. *minor* Ruhland**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 12038 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus elongatus* var. *niger* Moldenke**

Voucher: Irwin, H.S. 32187 (LL, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paepalanthus elongatus* var. *pubescens* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 746 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus erectifolius* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 367 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Paepalanthus erigeron* Mart. ex Körn.**

Voucher: Blanchet, J.S. 2601 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Paepalanthus eriocauloides* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22299 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus eriophaeus* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11164 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus euryphyllus* Ruhland**

Voucher: Magalhães, H. 1654 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus exiguus* (Bong.) Körn.**

Voucher: Leoni, L.S. 3180 (GFJP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus extremensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 818 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus fallax* P.Beauv.**

Voucher: Damazio, L.B. 1509 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus fasciculatus* (Rottb.) Kunth**

Voucher: Luetzelburg, P. 22931 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Paepalanthus fasciculifer* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 5 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus fasciculoides* Hensold**

Voucher: Silva, A.S.L. 1756 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Paepalanthus fastigiatus* (Bong.) Körn.**

Voucher: Riedel, L. 288 (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus filiosus* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19985 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Paepalanthus flaccidus* (Bong.) Kunth**

Voucher: Sellow, F. 5859 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus flaviceps* Körn.**

Voucher: Sellow, F. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus flavorutilus* Ruhland**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 8480 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus fraternus* N.E.Br.**

Referência: Brown,

R. 1901. Trans. Linn. Soc. London, Bot. ser. 2, 6: 69.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Paepalanthus freyreissii* (Thunb.) Körn.**

Voucher: Riedel, L. 445 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus fuscoater* Körn.**

Distribuição: nativa; endêmica

Paepalanthus fuscoater* Körn. var. *fuscoater

Voucher: Riedel, L. 1415 (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus fuscoater* var. *minor* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 782 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus gardnerianus* Walp.**

Voucher: Gardner, G. 5250 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus garimpensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 557 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus geniculatus* (Bong.) Kunth**

Voucher: Eiten, G. 6793 (K, NY, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus gibbosus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 505 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus giganteus* Sano**

Voucher: Eiten, G. 2724 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Paepalanthus glabrifolius* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 9001 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Paepalanthus glareosus* (Bong.) Kunth**

Voucher: Riedel, L. 1043 (B, G, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus glaucescens* Körn.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Paepalanthus glaucophyllus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 810 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus glaucopodus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 756 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus glaziovii* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20016 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus gleasonii* Moldenke**

Voucher: Maguire, B. 60487 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Paepalanthus globosus* Ruhland**

Voucher: Trovó, M. 251 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus globulifer* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 551 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus gneissicola* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 597 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);

Mata Atlântica

***Paepalanthus gomesii* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 413 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus gounelleanus* P.Beauv.**

Voucher: Gounelle, E. s.n. (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Paepalanthus gracilipes* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 482 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus grao-mogolensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 805 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus guaraiensis* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 38508 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paepalanthus gustavii* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 744 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus gyrotrichus* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19986 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus harleyi* Moldenke**

Voucher: Harley, R.M. 26334 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado

***Paepalanthus harmsii* Ruhland**

Voucher: Magalhães, H. 1373 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus hemiglobosus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 783 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus henriquei* Silveira & Ruhland**

Voucher: Magalhães, H. 1372 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Paepalanthus heterocaulon* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 775 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado

***Paepalanthus heteropus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 686 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,

Mata Atlântica

***Paepalanthus homomallus* (Bong.) Mart. ex Körn.**

Voucher: Hensold, N. 732 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus hydra* Ruhland**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 12040 (B, IBDF, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,

Mata Atlântica

***Paepalanthus hymenolepis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 584 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus ibitipocensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 267 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus implicatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 510 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus incanus* (Bong.) Körn.**

Voucher: Costa, F.N. 254 (G, HUEFS, MO, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus inopinatus* Moldenke**

Voucher: Harley, R.M. 20130 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado

***Paepalanthus insignis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 778 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus intermedius* Körn.**

Voucher: Irwin, H.S. 8729 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado

***Paepalanthus itacambirensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 813 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus itambeensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 708 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus itatiaiensis* Ruhland**

Voucher: Trovó, M. 50 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Paepalanthus jordanensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 263 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);

Mata Atlântica

***Paepalanthus klotzschianus* Körn.**

Voucher: Thomas, W.W. 9485 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

***Paepalanthus lamarckii* Kunth**

Voucher: Gardner, G. 2747 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO,

AC), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO);

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus lanatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 804 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus langsdorffii* (Bong.) Körn.**

Voucher: Riedel, L. 396 (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus latifolius* Körn.**

Voucher: Hensold, N. 361 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus latipes* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 730 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus laxifolius* Körn.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus leiiothricoides* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 839 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus leiseringii* Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica

***Paepalanthus leiseringii* var. *kleinii* Moldenke & L.B.Sm.**

Voucher: Smith, L.B. 8241 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Paepalanthus leiseringii* Ruhland var. *leiseringii

Voucher: Magalhães, H. 2915 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC);

Mata Atlântica

***Paepalanthus lepidus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 374 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus leucoblepharus* Körn.**

Voucher: Echternacht, L. 1614 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus leucocephalus* Ruhland**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 8503 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus linearifolius* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 806 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus lingulatus* (Bong.) Kunth**

Voucher: Riedel, L. 1410 (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus loefgrenianus* Ruhland**

Voucher: Loefgren, A. 2227 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Paepalanthus lombensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 514 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus longicaulis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 632 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus longifolius* Körn.**

Voucher: Costa, F.N. 745 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Paepalanthus luetzelburgii* Herzog**

Voucher: Ganev, W. 3196 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado

***Paepalanthus lundii* Körn.**

Voucher: Riedel, L. 2204 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus luteolus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 766 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus lycopodioides* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 694 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus macaheensis* Körn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4282 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Paepalanthus macrocaulon* Silveira**

Distribuição: nativa; endêmica

***Paepalanthus macrocaulon* var. *contasensis* Moldenke**

Voucher: Harley, R.M. 19804 (k, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Paepalanthus macrocaulon* Silveira var. *macrocaulon

Voucher: Silveira, A. 815 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus macrocephalus* (Bong.) Körn.**

Distribuição: nativa; endêmica

Paepalanthus macrocephalus**(Bong.) Körn. var. *macrocephalus***

Voucher: Hensold, N. 506 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Paepalanthus macrocephalus* var. *minarum**(Körn.) Ruhland**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Paepalanthus macrocephalus* var. *pachyphyllus**(Körn.) Ruhland**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus macropodus* Ruhland**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 9230 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus maculatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 816 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus magalhaesii* Silveira**

Voucher: Magalhães, F. 413 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Paepalanthus major* (Moldenke) Hensold**

Voucher: Silva, N.T. 60926 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Paepalanthus manicatus* Poulsen ex Malme**

Voucher: Regnell, A.F. 1267 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus melaleucus* (Bong.) Kunth**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15522 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus melanolepis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 357 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus melanthus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 690 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus mendoncianus* Ruhland**

Voucher: Mendonça, R. 320 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus mexiae* Moldenke**

Voucher: Mexia, Y. 5833 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus michaelii* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 605 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Paepalanthus microcaulon* Ruhland**

Voucher: Irwin, H.S. 33091 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus microphorus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 761 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus microphyllus* (Guill.) Kunth**

Voucher: Costa, F.N. 54 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus milho-verdensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 755 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus minasensis* Moldenke**

Voucher: Claussen, P. 208 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Paepalanthus minimus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 697 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus minutulus* Mart.Crov.**

Voucher: Hensold, N. 415 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga, Cerrado

***Paepalanthus miser* Ruhland**

Voucher: Magalhães, H. 1370 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Paepalanthus moedensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 572 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Paepalanthus mollis* Kunth**

Distribuição: nativa; endêmica

***Paepalanthus mollis* var. *itambeensis* Hensold**

Voucher: Hensold, N. 613 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Paepalanthus mollis* Kunth var. *mollis

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15553 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus montanus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 700 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus multicostatus* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20532 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica

***Paepalanthus myocephalus* (Mart.) Körn.**

Voucher: Martius, C.F.P. 559 (B, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Paepalanthus myriophyllus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 760 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus nanus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 699 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus neglectus* Körn.**

Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado

***Paepalanthus neopulvinatus* Moldenke**

Voucher: Silveira, A. 501 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus nigrescens* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 355 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus nigricans* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 698 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus nigricaulis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 764 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus nigriflorus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 808 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus obconicus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 693 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus oblongifolius* Giul. & E.B.Miranda**

Voucher: Melo, E. PCD 1323 (ALCB, CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Paepalanthus obtusifolius* (Steud.) Körn.**

Voucher: Blanchet, J.S. 3584 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado

***Paepalanthus ocreatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 829 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus oerstedianus* Körn.**

Voucher: Riedel, L. 1777 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Paepalanthus orthoblepharus* Silveira**

Voucher: Magalhães, H. 559 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus orthogonalis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 765 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus ovatus* Körn.**

Voucher: Moldenke, A.L. 19613 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste;
Mata Atlântica

***Paepalanthus oxyphyllus* Körn.**

Voucher: Hatschbach, G. 36373 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG); Cerrado

***Paepalanthus oyapockensis* Herzog**

Voucher: Cordeiro, I. 237 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Centro-Oeste; Amazônia

***Paepalanthus pallidus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 458 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Paepalanthus parallelinervius* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 702 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus parviflorus* (Hensold) Hensold**

Voucher: Hensold, N. 438 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus parvifolius* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 640 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus parvus* Ruhland**

Voucher: Salzmann, P. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Paepalanthus paulensis* Ruhland**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 1936 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Paepalanthus paulinus* Ruhland**

Voucher: Silveira, A. 350 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus pedunculatus* (Bong.) Ruhland**

Voucher: Hensold, N. 707 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus perbracchiatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 757 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus perpussillus* Kunth**

Voucher: Poeppig, E.F. 2870 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado***Paepalanthus phaeocephalus* Ruhland**

Voucher: Irwin, H.S. 32154 (K, P, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado***Paepalanthus piresii* Moldenke**

Distribuição: nativa; endêmica

Paepalanthus piresii* Moldenke var. *piresii

Voucher: Murça Pires, J. 6189 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Paepalanthus piresii* var. *villosus* Moldenke**

Voucher: Murça Pires, J. 16097 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Paepalanthus plagiostigma* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 834 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus planifolius* (Bong.) Körn.**

Voucher: Riedel, L. 395 (B, G, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica***Paepalanthus plantagineus* (Bong.) Körn.**

Voucher: Claussen, P. 43 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado,
Mata Atlântica***Paepalanthus platycaulis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 807 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus plumosus* (Bong.) Körn.**

Voucher: Hensold, N. 557 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus polyandrus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 646 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus polycladus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 742 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus polygonus* Körn.**

Voucher: Gardner, G. 5245 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus polytrichoides* Kunth**

Voucher: Pires, J.M. 16380 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Paepalanthus praedensatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 509 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus praemorsus* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19960 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus pruinosis* Ruhland**

Voucher: Ule, E.H.G. 580 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC);
Mata Atlântica***Paepalanthus pseudoelongatus* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19961 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus pseudotortilis* Ruhland**

Voucher: Ule, E.H.G. 3508 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica***Paepalanthus pubescens* Körn.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Paepalanthus pubescens* var. *chapadensis* Ruhland**

Voucher: Magalhães-Gomes 2724 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Paepalanthus pubescens* Körn. var. *pubescens

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19970 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado,
Mata Atlântica***Paepalanthus pulchellus* Herzog**

Distribuição: nativa; endêmica

***Paepalanthus pulchellus* var. *puberulentus* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 43162 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Paepalanthus pulchellus* Herzog var. *pulchellus

Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 7060 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado***Paepalanthus pullus* Körn.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Paepalanthus pullus* var. *flavidus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 722 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus pullus* var. *latifolius* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 771 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus pullus* var. *longepilosus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 770 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Paepalanthus pullus* Körn. var. *pullus

Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus pullus* var. *ramosus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 772 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus pulvinatus* N.E.Br.**

Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 6964

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;
Caatinga, Cerrado***Paepalanthus reflexus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 586 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus refractifolius* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 814 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado

***Paepalanthus regalis* Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 30232 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;
Caatinga, Cerrado***Paepalanthus regelianus* Körn.**

Voucher: Trovó, M.L.O. 377 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus revolutus* Hensold**

Voucher: Hensold, N. 705 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus rhizocephalus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 832 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,
Sudeste (MG); Cerrado***Paepalanthus rhizomatosus* Silveira**

Voucher: Costa, F.N. 721 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus riedelianus* (Bong.) Körn.**

Voucher: Claussen, P. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Paepalanthus rigidifolius* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 701 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus rigidulus* Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. (B, M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Paepalanthus rufescens* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 512 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus ruficeps* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19959 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus rufo-albus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 695 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus saxatilis* (Bong.) Körn.**

Voucher: Riedel, L. 293 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Paepalanthus saxicola* Körn.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Paepalanthus saxicola* var. *pilosus* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 36832 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Paepalanthus saxicola* Körn. var. *saxicola

Voucher: Riedel, L. 1478 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO);
Cerrado

***Paepalanthus scandens* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22295 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Paepalanthus scholiophyllus* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22315 (B, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paepalanthus schuechianus* Körn.**

Voucher: Giulietti, A.M. 3503 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Paepalanthus scleranthus* Ruhland**

Voucher: Hensold, N. 3775 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus scytophyllus* Ruhland**

Voucher: Costa, F.N. 767 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus sedoides* Körn.**

Voucher: Weddell, H.A. 3013 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Pantanal

***Paepalanthus senaeanus* Ruhland**

Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 4225 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus sericeus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 763 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,
Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus sericifolius* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 363 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus serrinhensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 802 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus sessiliflorus* Mart. ex Körn.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Paepalanthus sessiliflorus* Mart. ex Körn. var. *sessiliflorus

Voucher: Martius, C.F.P. 557 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado
***Paepalanthus sessiliflorus* var. *venezuelensis* Moldenke**
Referência: Moldenke, H.N. 1974. Phytologia 28: 193.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Paepalanthus sicaefolius* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 362 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus silveirae* Ruhland**

Voucher: Silveira, A. 1040 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG);
Caatinga, Mata Atlântica

***Paepalanthus singularis* Moldenke**

Voucher: Davidson, C. 10623 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Paepalanthus spathulatus* Körn.**

Voucher: Harley, R.M. 22818 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Paepalanthus sphaerocephalus* Ruhland**

Voucher: Sano, P.T. H51292 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus sphaerulifer* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 785 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus spiralifolius* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 824 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus spirophorus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 820 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus spixianus* Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. 1818 (M, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus stannardii* Giul. & L.R.Parra**

Voucher: Ganev, W. 2076 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Paepalanthus stenolepis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 801 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus stephanophorus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 803 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus striatus* Ruhland**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 1912 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica

***Paepalanthus strictus* Körn.**

Voucher: Gardner, G. 5258 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga, Cerrado

***Paepalanthus stuetzelii* Hensold**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19956 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Paepalanthus subfalcatatus* Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica
Paepalanthus subfalcatatus* Ruhland var. *subfalcatatus
Voucher: Glaziou, A.F.M. 19958 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus subfalcatus* var. *villosus* Moldenke**

Voucher: Irwin, H.S. 28201 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus subtilis* Miq.**

Voucher: Prance, G.T. 11667 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Paepalanthus succisus* Mart. ex Körn.**

Voucher: Giulietti, A.M. 6920 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado

***Paepalanthus suffruticans* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15529 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus sulcatus* Hensold**

Voucher: Maguire, B. 60509 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Paepalanthus superbus* Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica

***Paepalanthus superbus* var. *gracilis* Hensold**

Voucher: Hensold, N. 580 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Paepalanthus superbus* var. *niveoniger* (Silveira)*Hensold**

Voucher: Hensold, N. 754 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Paepalanthus superbus* Ruhland var. *superbus

Voucher: Hensold, N. 718 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus supinus* Körn.**

Voucher: Malme, G.O.A. 1660 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Paepalanthus syngonanthoides* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 447 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus tenuicaulis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 568 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus tessmannii* Moldenke**

Voucher: Tessmann, G. 3781 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Paepalanthus tortilis* (Bong.) Mart.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Paepalanthus tortilis* var. *glaberrimus* Moldenke**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (herb. Fl. bras. 551) (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Paepalanthus tortilis* var. *minor* Moldenke**

Voucher: Araújo, D.S.D. 376 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Paepalanthus tortilis* (Bong.) Mart. var. *tortilis

Voucher: Harley, R.M. 18052 (CEPEC, K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus tricholepis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 703 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus trichopeplus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 353 (B, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus trichopetalum* Körn.**

Voucher: Gardner, G. 5268 (G, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus trichophyllus* (Bong.) Körn.**

Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1356

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Paepalanthus tuberosus* (Bong.) Kunth**

Voucher: Irwin, H.S. 28565 (F, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus uleanus* Ruhland**

Voucher: Ule, E.H.G. 4094 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Paepalanthus umbrosus* Giul. & E.B.Miranda**

Voucher: Bautista, H.P. PCD 874 (ALCB, CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Paepalanthus uncinatus* Gardner**

Distribuição: nativa; endêmica

***Paepalanthus uncinatus* var. *rectus* Hensold**

Voucher: Hensold, N. 425 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Paepalanthus uncinatus* Gardner var. *uncinatus

Voucher: Gardner, G. 5266 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus undulatus* Ruhland**

Voucher: Damazio, L.B. 709 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus urbanianus* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22318 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paepalanthus usterii* Beauverd**

Voucher: Usteri, A. 7 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Paepalanthus vaginans* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 817 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus vaginatus* Körn.**

Voucher: Riedel, L. 1462 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus variabilis* Silveira**

Voucher: Hensold, N. 611 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus vellozioides* Körn.**

Voucher: Martius, C.F.P. 874 (BR, G, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus velutinus* Silveira**

Voucher: Hatschbach, G. 64331 (BSM, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus vestitus* Ruhland**

Voucher: Claussen, P. s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Paepalanthus villosulus* Mart. ex Körn.**

Voucher: Martius, C.F.P. (B, M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus viridipes* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 831 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

***Paepalanthus viridis* Körn.**

Voucher: Gardner, G. 2331 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Cerrado

***Paepalanthus viridulus* Ruhland**

Voucher: Magalhães, H. 1374 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paepalanthus weddellianus* Körn.**

Voucher: Weddell, H.A. 2927 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paepalanthus xanthopus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 589 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paepalanthus xiphophyllus* Ruhland**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 14578 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

***Philodice* Mart.**

2 espécies (1 endêmica)

***Philodice cuyabensis* (Bong.) Körn.**

Voucher: Riedel, L. 946 (OXF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);

Amazônia

***Philodice hoffmannseggii* Mart.**

Voucher: Malme, G.O.A. 1634 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA),

Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia,

Caatinga, Cerrado

***Rondonanthus* Herzog**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Rondonanthus capillaceus* (Körn.) Hensold & Giul.**

Voucher: Prance, G.T. 29150 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Rondonanthus duidae* (Gleason) Hensold & Giul.**

Referência: Hensold, N. & Giulietti, A.M. 1991. Ann.

Missouri Bot. Gard. 78: 441-459.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rondonanthus roraimae* (Oliv.) Herzog**

Referência: Herzog,

T. 1931. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 29: 210.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Syngonanthus* Ruhland**

90 espécies (64 endêmicas), 44 variedades (37 endêmicas)

***Syngonanthus allenii* Moldenke**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Syngonanthus allenii* var. *brasiliensis* Moldenke**

Voucher: Egler, A. 968 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Syngonanthus amapensis* Moldenke**

Voucher: Black, G.A. 50-9492 (LL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Syngonanthus amazonicus* Moldenke**

Voucher: Pires, J.M. 727 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Syngonanthus anomalus* (Körn.) Ruhland**

Voucher: Echternacht, L. 1587 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM); Amazônia

***Syngonanthus anthemidiflorus* (Bong.) Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica

Syngonanthus anthemidiflorus* (Bong.) Ruhland var. *anthemidiflorus

Voucher: Martinelli, G. 4339 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Syngonanthus anthemidiflorus* var. *similis* (Ruhland)*L.R.Parra & Giul.**

Voucher: Sena, J. s.n. (B (herb. Schwacke 14570))

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Syngonanthus anthemidiflorus* var. *subglabrescens**Moldenke**

Voucher: Irwin, H.S. 20089 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus appressus* (Körn.) Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica

Syngonanthus appressus* (Körn.) Ruhland var.**appressus***

Voucher: Eiten, G. 3029 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Syngonanthus appressus* var. *chapadensis* Moldenke**

Voucher: Irwin, H.S. 32149 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Syngonanthus arenarius* (Gardner) Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica

Syngonanthus arenarius* (Gardner) Ruhland var.**arenarius***

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Syngonanthus arenarius* var. *heterophyllus* (Körn.)*Ruhland**

Voucher: Mayo, S. CFSC 7178 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus atrovirens* (Körn.) Ruhland**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (F, M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus auripes* Silveira**

Voucher: Luetzelburg, P. s.n. (R (herb. Silveira))

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Syngonanthus bellus* Moldenke**

Voucher: Mendonça, R.C. 3561 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste

(GO); Amazônia, Cerrado

***Syngonanthus bicolor* Silveira**

Voucher: Barreto, H.L.M. 9494 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus biformis* (N.E.Br.) Gleason**

Voucher: Black, G.A. 51-13766 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia,

Cerrado

***Syngonanthus bisumbellatus* (Steud.) Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica

Syngonanthus bisumbellatus* (Steud.) Ruhland var.**bisumbellatus***

Voucher: Gardner, G. 2961 (K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado

Syngonanthus bisumbellatus* var. *froesii* (Moldenke)*Moldenke**

Voucher: Fróes, R.L. 29904 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Syngonanthus blackii* Moldenke**

Voucher: Black, G.A. 47-1839 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Syngonanthus bracteosus* Moldenke**

Distribuição: nativa; endêmica

Syngonanthus bracteosus* Moldenke var. *bracteosus

Voucher: Irwin, H.S. 27118 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus bracteosus* var. *scrupulosus* Moldenke**

Voucher: Calderón, C.E. 2692 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Syngonanthus cabralensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 573 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus cachimboensis* Moldenke**

Voucher: Pires, J.M. 6168 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Syngonanthus canaliculatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 575 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus capillaceus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 652 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus caulescens* (Poir.) Ruhland**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Syngonanthus caulescens* var. *angustifolius* Moldenke**

Voucher: Reitz, R. 5343 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Syngonanthus caulescens* var. *bellohorizontinus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 219 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Syngonanthus caulescens* (Poir.) Ruhland var.**caulescens***

Voucher: Luetzelburg, P. 241 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Syngonanthus caulescens* var. *discretifolius* Moldenke**

Voucher: Ribeiro, B.G.S. 1397 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Syngonanthus caulescens* var. *douradensis* Moldenke**

Voucher: Irwin, H.S. 11753 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Syngonanthus caulescens* var. *gardnerianus* Moldenke**

Voucher: Gardner, G. 5253 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus caulescens* var. *hatschbachii* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 35037 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Syngonanthus caulescens* var. *obtusifolius* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 613 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus caulescens* var. *procerus* Moldenke**

Voucher: Luetzelburg, P. 312 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);

Cerrado

***Syngonanthus caulescens* var. *proliferus* Moldenke**

Referência: Moldenke, H.N. 1958. Phytologia 6: 329.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Syngonanthus chapadensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 660 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus chrysanthus* (Bong.) Ruhland**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Syngonanthus chrysanthus* var. *castrensis* Moldenke & L.B.Sm.**

Voucher: Castro, J.V. III-74 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Syngonanthus chrysanthus* (Bong.) Ruhland var.**chrysanthus***

Voucher: Sellow, F. 2404 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Syngonanthus costatus* Ruhland**

Voucher: Magalhães, H. 1366 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus crassinervius* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 653 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus davidsei* Huft**

Voucher: Gardner, G. 5270 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Syngonanthus decorus* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 36804 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Syngonanthus densiflorus* (Körn.) Ruhland**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Syngonanthus densiflorus* var. *brevipes* Moldenke**

Voucher: Heringer, E.P. 7488 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

Syngonanthus densiflorus* (Körn.) Ruhland var.**densiflorus***

Voucher: Gardner, G. 2966 (F, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Syngonanthus densiflorus* var. *longifolius* Moldenke**

Voucher: Plowman, T. 9090 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Syngonanthus densifolius* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 545 (R, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus densus* (Körn.) Ruhland**

Voucher: Gardner, G. 4385 (B, F, OXF, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Syngonanthus diamantinensis* Silveira**

Voucher: Hatschbach, G. 68265 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus dichroanthus* Hensold**

Voucher: Pires, J.M. 2365 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO); Amazônia, Cerrado

***Syngonanthus egléri* Moldenke**

Distribuição: nativa; endêmica

Syngonanthus egléri* Moldenke var. *egleri

Voucher: Egler, W.A. 818 (LL, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Syngonanthus egléri* var. *pombosensis* Moldenke**

Voucher: Calderón, C.E. 2608 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Syngonanthus fenestratus* Hensold**

Voucher: Echternacht, L. 1590 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Syngonanthus ferrensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 736 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus fischerianus* (Bong.) Ruhland**

Voucher: Ribas, O.S. 2253 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Syngonanthus flaviceps* Silveira**

Voucher: Irwin, H.S. 27123 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus garimpensis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 543 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Syngonanthus goyazensis* (Körn.) Ruhland**

Voucher: Gardner, G. 4384 (F, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Syngonanthus gracilis* (Bong.) Ruhland**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Syngonanthus gracilis* var. *araxaensis* Silveira**

Voucher: Michaeli, J. 715 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Syngonanthus gracilis* (Bong.) Ruhland var. *gracilis

Voucher: Ganev, W. 2323 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Syngonanthus gracilis* var. *luetzelburgii* Herzog**

Voucher: Luetzelburg, P. 383 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Syngonanthus gracilis* var. *pallidus* Ruhland**

Voucher: Guedes, M.L.S. 603 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Syngonanthus gracilis* var. *recurvifolius* Ruhland**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 4084 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Syngonanthus gracilis* var. *subinflatus* Ruhland**

Voucher: Silveira, A. 865 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus grao-mogolensis* Silveira**

Voucher: Irwin, H.S. 23354 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Syngonanthus helminthorrhizus* (Mart. ex Körn.)*Ruhland**

Voucher: Gardner, G. 5264 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Pampa, Pantanal

***Syngonanthus heteropeplodes* Herzog**

Voucher: Luetzelburg, P. 21991 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Syngonanthus humboldtii* (Kunth) Ruhland**

Voucher: Gardner, G. 2960 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Syngonanthus hygrotichus* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19998 (BM, BR, K, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Syngonanthus inundatus* (Körn.) Ruhland**

Voucher: Riedel, L. 2745 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Syngonanthus itambeensis* Silveira**

Voucher: Hensold, N. 596 (HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus lanatus* Moldenke**

Distribuição: nativa; endêmica

***Syngonanthus lanatus* var. *glabrescens* Moldenke**

Voucher: Pires, J.M. 16392 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Syngonanthus lanatus* Moldenke var. *lanatus

Voucher: Pires, J.M. 6199 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Syngonanthus lanceolatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 843 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus laricifolius* (Gardner) Ruhland**

Voucher: Harley, R.M. CFCR 26520 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Syngonanthus latifolius* (Moldenke) Hensold**

Voucher: Irwin, H.S. 16349 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Syngonanthus longipes* Gleason**

Voucher: Echternacht, L. 1596 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Syngonanthus macrolepis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 378 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus micropus* Silveira**

Voucher: Edwall, G. 419 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Syngonanthus minutifolius* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 790 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus minutulus* (Steud.) Moldenke**

Voucher: Sena, J. s.n. (B (herb. Schwacke 14569))

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus multipes* Silveira**

Voucher: Hatschbach, G. 66206 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus niger* Silveira**

Voucher: Hatschbach, G. 72050 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus nigroalbus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 791 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

***Syngonanthus nitens* Ruhland**

Voucher: Parra, L.R. CFSC 12980 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO), Nordeste (PI, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Syngonanthus oblongus* (Körn.) Ruhland**

Distribuição: nativa; endêmica

***Syngonanthus oblongus* var. *aequinocialis* Ruhland**

Voucher: Spruce, R. 2578 (F, NY, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Syngonanthus oblongus* (Körn.) Ruhland var. *oblongus

Voucher: Gardner, G. 2962 (B, F, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Syngonanthus pallens* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 848 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus pauciflorus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 725 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus philcoxii* Moldenke**

Voucher: Philcox, D. 3316 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Syngonanthus philodicoides* (Körn.) Ruhland**

Voucher: Weddell, H.A. 2080 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Syngonanthus planus* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11634 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Syngonanthus plumosus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 838 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus pulchellus* Moldenke**

Voucher: Anderson, W.R. 35843 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Syngonanthus pulcher* Ruhland**

Voucher: Gardner, G. 5265 (B, F, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus quadrangularis* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 659 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

***Syngonanthus reclinatus* (Körn.) Ruhland**

Voucher: Gardner, G. 3488 (F, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Syngonanthus retrorsociliatus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 747 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus retrorsus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 846 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus rhizonema* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13284 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Syngonanthus schwackei* Ruhland**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 547 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA); Amazônia

***Syngonanthus sclerophyllus* Ruhland**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22305 (B, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Syngonanthus setifolius* Hensold**

Voucher: Echternacht, L. 1586 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Syngonanthus sickii* Moldenke**

Voucher: Sick, H. s.n. (HB 4703)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Syngonanthus simplex* (Miq.) Ruhland**

Voucher: Prance, G.T. 4490 (LL)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Syngonanthus sinuosus* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 448 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus spadiceus* (Körn.) Ruhland**

Voucher: Warming, E. 535 (C, F, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus spongiosus* Hensold**

Voucher: Echternacht, L. 1597 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Syngonanthus tenuipes* Silveira**

Voucher: Silveira, A. 658 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus tenuis* (Kunth) Ruhland**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Syngonanthus tenuis* var. *bulbifer* (Huber) Hensold**

Voucher: Echternacht, L. 1594 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Syngonanthus trichophyllus* Moldenke**

Voucher: Echternacht, L. 1589 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Syngonanthus umbellatus* (Lam.) Ruhland**

Distribuição: nativa; não endêmica

Syngonanthus umbellatus* var. *liebmannianus* (Körn.)*Ruhland**

Voucher: Riedel, L. 2349 (F, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

Syngonanthus umbellatus* (Lam.) Ruhland*var. *umbellatus***

Voucher: Hill, S.R. 12773 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Syngonanthus verticillatus* (Bong.) Ruhland**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12890 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Syngonanthus weddellii* Moldenke**

Distribuição: nativa; endêmica

***Syngonanthus weddellii* var. *gracilis* Moldenke**

Voucher: Irwin, H.S. 34259 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Syngonanthus weddellii* Moldenke**

Voucher: Weddell, M. 2725 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Syngonanthus widgrenianus* (Körn.) Ruhland**

Voucher: Widgren, J.F. 822 (B, LL, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Syngonanthus williamsii* (Moldenke) Hensold**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 274 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Syngonanthus xinguensis* Moldenke**

Voucher: Arlé, R. 1 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Tonina* Aubl.**

1 espécie (não endêmica)

***Tonina fluviatilis* Aubl.**

Voucher: Barroso, G.M. 205 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

ERYTHROXYLACEAE**Maria Iracema Bezerra Loiola**

1 gênero, 114 espécies (74 endêmicas), 6 variedades (2 endêmicas)

***Erythroxylum* P.Browne**

113 espécies (74 endêmicas), 6 variedades (2 endêmicas)

***Erythroxylum acuminatum* Ruiz & Pav.**

Voucher: Silveira, M. 1459 (F, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Erythroxylum affine* A.St.-Hil.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 5727 (F, IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Erythroxylum amazonicum* Peyr.**

Voucher: Ribeiro, B.G.S. 996 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Erythroxylum ambiguum* Peyr.**

Voucher: Mendonça, J.O. 34 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Erythroxylum amplifolium* (Mart.) O.E.Schulz**

Voucher: Mendonça, J.O. 14 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum amplum* Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 48746 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Erythroxylum andrei* Plowman**

Voucher: Carvalho, A.M. 2111 (CEPEC, F, HRB, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica

***Erythroxylum anguifugum* Mart.**

Voucher: Fonseca, S.G. 1056 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Erythroxylum argentinum* O.E.Schulz**

Voucher: Sobral, M. 1172 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Erythroxylum arrojadoi* O.E.Schulz**

Voucher: Luetzelburg, P. 1521 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Erythroxylum barbatum* O.E.Schulz**

Voucher: Cavalcanti, F.S. 997 (EAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Erythroxylum betulaceum* Mart.**

Voucher: Plowman, T. 12715 (HRB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Erythroxylum bezerrae* Plowman**

Voucher: Castro, A.A.J. 11 (TEPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga, Cerrado

***Erythroxylum bicolor* O.E.Schulz**

Voucher: Sano, P.T. CFCR 12381 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Erythroxylum bradeanum* O.E.Schulz**

Voucher: Brade, A.C. 11701 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Erythroxylum buxus* Peyr.**

Voucher: Pereira, D.L. 48 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Erythroxylum caatingae* Plowman**

Voucher: Bautista, H.P. 445 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga

***Erythroxylum campestre* A.St.-Hil.**

Voucher: Campos, C. 04 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum campinense* Amaral**

Voucher: Prance, G.T. 18722 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Erythroxylum cataractarum* Spruce ex Peyr.**

Voucher: Spruce, R. 2614 (F, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Erythroxylum catharinense* Amaral**

Voucher: Reitz, R. 3253 (B, BR, F, G, K, M, NY, PACA, PEL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Erythroxylum cincinnatum* Mart.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 4419 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Erythroxylum citrifolium* A.St.-Hil.**

Voucher: Loiola, M.I.B. 405 (PEUFR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum coca* Lam.**

Distribuição: nativa; não endêmica;

***Erythroxylum coca* var. *ipadu* Plowman**

Voucher: Prance, G.T. 15572 (ECON, INPA, K, NY, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Erythroxylum coelophlebium* Mart.**

Voucher: Schott, H.W. 5617 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Erythroxylum columbinum* Mart.**

Voucher: Jardim, J.G. 639 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); Mata Atlântica

***Erythroxylum compressum* Peyr.**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 1666 (CEPEC, F)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Erythroxylum cordato-ovatum* Huber**

Voucher: Ducke, A. 8686 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Erythroxylum cryptanthum* O.E.Schulz**

Voucher: Loefgren, A. 5981 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Erythroxylum cuneifolium* (Mart.) O.E.Schulz**

Voucher: Mendonça, J.O. 06 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum cuspidifolium* Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 18490 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Erythroxylum cyclophyllum* O.E.Schulz**

Voucher: Burchell, W.J. 4117 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Erythroxylum daphnites* Mart.**

Voucher: Prance, G.T. 19266 (INPA, M, MG, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum deciduum* A.St.-Hil.**

Voucher: Rizzo, J.A. 2133 (BOTU, UFG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum distortum* Mart.**

Voucher: Fonseca, M. 912 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Erythroxylum divaricatum* Peyr.**

Referência: Plowman, T.C. & Hensold, N. 2004. Brittonia 56: 1-53.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Erythroxylum engleri* O.E.Schulz**

Voucher: Walter, B.M.T. 3223 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Erythroxylum fimbriatum* Peyr.**

Voucher: Lowrie, S.R. 675 (F, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Erythroxylum flaccidum* Salzm. ex Peyr.**

Voucher: Pinto, G.C.P. 53-37 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum frangulifolium* A.St.-Hil.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 294 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Erythroxylum gaudichaudii* Peyr.**

Voucher: Gaudichaud, C. 983 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Erythroxylum glazioui* O.E.Schulz**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12470 (LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Erythroxylum gonocladum* (Mart.) O.E.Schulz**

Voucher: Pereira, B.A.S. 2257 (BOTU, IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum gracilipes* Peyr.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Erythroxylum gracilipes* var. *exareolatum* O.E.Schulz**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Erythroxylum grandifolium* Peyr.**

Voucher: Riedel, L. 774 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Erythroxylum hamigerum* O.E.Schulz**

Voucher: Santos, F.S. 150 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Erythroxylum hypoleucum* Plowman**

Voucher: Rodrigues, W.A. 1132 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Erythroxylum kapplerianum* Peyr.**

Referência: Plowman, T.C. & Hensold, N. 2004. Brittonia 56: 1-53.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Erythroxylum laetevirens* O.E.Schulz**

Voucher: Blanchet, J.S. 3255 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA); Amazônia, Caatinga

***Erythroxylum lancifolium* Peyr.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6486 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Erythroxylum leal-costae* Plowman**

Voucher: Guedes, M.L.S. 1037 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Erythroxylum lenticellosum* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16611)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Erythroxylum leptoneurum* O.E.Schulz**

Voucher: Spruce, R. 157 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Erythroxylum ligustrinum* DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Erythroxylum ligustrinum* var. *carajasense* Plowman**

Voucher: Rosa, N.A. 5014 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Erythroxylum ligustrinum* DC. var. *ligustrinum

Voucher: Pires, J.M. 1992 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Erythroxylum loefgrenii* Diogo**

Voucher: Hatschbach, G. 52699 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Erythroxylum longisetulosum* I.Loiola & M.F.Sales**

Voucher: Saar, E. 5246 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Erythroxylum lorentense* Plowman**

Referência: Plowman, T.C. & Hensold, N. 2004. Brittonia 56: 1-53.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM); Amazônia

***Erythroxylum lygoides* O.E.Schulz**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6110 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Erythroxylum macrocalyx* Mart.**

Voucher: Queiroz, L.P. 12099 (HUEFS, UFRN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum macrochaetum* Miq.**

Voucher: Martinelli, G. 6641 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Erythroxylum macrophyllum* Cav.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Erythroxyllum macrophyllum* Cav. var. *macrophyllum

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10722 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia

***Erythroxyllum magnoliifolium* A.St.-Hil.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 808 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Erythroxyllum mamacoca* Mart.**

Voucher: Prance, G.T. 7360 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Erythroxyllum maracansense* Plowman**

Voucher: Mori, S.A. 11120 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Erythroxyllum martii* Peyr.**

Voucher: Santos, T.S. 4012 (ALCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Erythroxyllum mattos-silvae* Plowman**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 1817 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Erythroxyllum membranaceum* Plowman**

Voucher: Belém, R.P. 932 (CEPEC, F, IAN, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Erythroxyllum microphyllum* A.St.-Hil.**

Voucher: Reitz, R. 6059 (BR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxyllum mikanii* Peyr.**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 1912 (ALCB, CEPEC, F)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Erythroxyllum mucronatum* Benth.**

Voucher: Rosas Jr., A. 214 (F, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxyllum myrsinites* Mart.**

Voucher: Smith, L.B. 12884 (HBR, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Erythroxyllum nelson-rosae* Plowman**

Voucher: Daly, D.C. 1719 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Erythroxyllum nitidum* Spreng.**

Voucher: Sellow, F. 53 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Erythroxyllum nobile* O.E.Schulz**

Voucher: Monteiro, M.T. 22852 (HST, PEUFR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica

***Erythroxyllum nummularia* Peyr.**

Voucher: Queiroz, L.P. 1487 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado

***Erythroxyllum occultum* Plowman**

Voucher: Equipe do Horto Florestal s.n. (RB 4842)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Erythroxyllum ochranthum* Mart.**

Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 1002 (ALCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA); Mata Atlântica

***Erythroxyllum oreophilum* (O.E.Schulz) Steyerm. & Maguire**

Voucher: Ule, E.H.G. 8402 (K)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR); Amazônia

***Erythroxyllum ovalifolium* Peyr.**

Voucher: Riedel, L. 62 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Erythroxyllum oxypetalum* O.E.Schulz**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12473 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Erythroxyllum parvistipulatum* Peyr.**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 11525a (BHCB, NY, SPF, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Erythroxyllum passerinum* Mart.**

Voucher: Plowman, T. 12829 (ALCB, F)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxyllum paufferense* Plowman**

Voucher: Moraes, J.C. 707 (IAN, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Mata Atlântica

***Erythroxyllum pelleterianum* A.St.-Hil.**

Voucher: Horta, M.B. 284 (BHBC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado

***Erythroxyllum petrae-caballi* Plowman**

Voucher: Queiroz, L.P. 3047 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Erythroxyllum plowmanii* Amaral**

Voucher: Silva, I.A. 121 (BOTU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Erythroxyllum polygonoides* Mart.**

Voucher: Plowman, T. 12822 (BR, CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxyllum pruinosum* O.E.Schulz**

Voucher: Oliveira, F.C.A. 685 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Erythroxyllum pulchrum* A.St.-Hil.**

Voucher: Agra, M.F. 4947 (JPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Erythroxyllum pungens* O.E.Schulz**

Voucher: Barbosa, M.R.V. 1800 (JPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA); Caatinga

***Erythroxyllum revolutum* Mart.**

Voucher: Agra, M.F. 5695 (JPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Erythroxyllum rimosum* O.E.Schulz**

Voucher: Agra, M.F. 183 (JPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, SE); Caatinga

***Erythroxyllum rosuliferum* O.E.Schulz**

Voucher: Luetzelburg, P. 26198 (EAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga

***Erythroxylum rufum* Cav.**

Voucher: Fróes, R.L. 23204 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Erythroxylum santosii* Plowman**

Voucher: Santos, T.S. 1618 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Erythroxylum schomburgkii* Peyr.**

Referência: Plowman, T.C. & Hensold, N. 2004. Brittonia 56: 1-53.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Erythroxylum simonis* Plowman**

Voucher: Feveiro, V.P.B. 128 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, SE); Mata Atlântica

***Erythroxylum splendidum* Plowman**

Voucher: Plowman, T. 12818 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Erythroxylum spruceanum* Peyr.**

Voucher: Spruce, R. 2417 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste; Amazônia

***Erythroxylum squamatum* Sw.**

Voucher: Marinho, L.R. 268 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum stipulosum* Plowman**

Voucher: Loiola, M.I.B. 360 (PEUFR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Erythroxylum strobilaceum* Peyr.**

Voucher: Warming, E. s.n. (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Erythroxylum suberosum* A.St.-Hil.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Erythroxylum suberosum* var. *denudatum* O.E.Schulz**

Voucher: Agra, M.F. 689 (JPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum subglaucescens* Peyr. ex O.E.Schulz**

Voucher: Gardner, G. 3056 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Erythroxylum subracemosum* Turcz.**

Voucher: Irwin, H.S. 21537 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum subrotundum* A.St.-Hil.**

Voucher: Hatschbach, G. 50101 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum tenue* Plowman**

Voucher: Plowman, T. 12812 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Erythroxylum tianguanum* Plowman**

Voucher: Araújo, F.S. 834 (EAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Erythroxylum timothei* I.Loiola & M.F.Sales**

Voucher: Santos 720 (MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Erythroxylum tortuosum* Mart.**

Voucher: Rizzo, J.A. 2333 (BOTU)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Erythroxylum tucuruense* Plowman**

Voucher: Fróes, R.L. 23580 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Erythroxylum ulei* O.E.Schulz**

Voucher: Krukoff, B.A. 5438 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Erythroxylum vacciniifolium* Mart.**

Voucher: Forero, E. 7927 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Erythroxylum vernicosum* O.E.Schulz**

Referência: Plowman, T.C. & Hensold, N. 2004. Brittonia 56: 1-53.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

ESCALLONIACEAE**Viviane Renata Scalon**

1 gênero, 9 espécies (6 endêmicas)

Escallonia Mutis ex L.f.

9 espécies (6 endêmicas)

***Escallonia bifida* Link & Otto**

Voucher: Ribas, O.S. 744 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Escallonia chlorophylla* Cham. & Schldtl.**

Voucher: Cordeiro, I. 1758 (ESA, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Escallonia farinea* A.St.-Hil.**

Voucher: Barreto, K. 2468 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Escallonia hispida* (Vell.) Sleumer**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 1308 (ESA, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Escallonia laevis* (Vell.) Sleumer**

Voucher: Braga, J.M.A. 3184 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Escallonia ledifolia* Sleumer**

Voucher: Hatschbach, G. 71660 (ESA, MBM, UPGB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Escallonia megapotamica* Spreng.**

Voucher: Hatschbach, G. 71700 (MBM, UPGB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Escallonia obtusissima* A.St.-Hil.**

Voucher: Hatschbach, G. 53660 (ESA, MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Escallonia petrophila* Rambo & Sleumer**

Voucher: Hatschbach, G. 61252 (ESA, FUEL, MBM, MO, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

EUPHORBIACEAE

Inês Cordeiro, Ricardo Secco, José Maria Cardiel, Victor Steinmann, Maria Beatriz Rossi Caruzo, Ricarda G. Riina, Leticia Ribes de Lima, Carlos Alonso Maya Lastra, Paul E. Berry, Daniela Santos Carneiro-Torres, Allan Carlos Pscheidt

62 gêneros, 765 espécies (500 endêmicas), 37 subespécies (29 endêmicas), 35 variedades (23 endêmicas)

***Acalypha* L.**

José Maria Cardiel

48 espécies (30 endêmicas)

***Acalypha accedens* Müll.Arg.**

Voucher: Claussen, M. 76 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Acalypha acuminata* Benth.**

Voucher: Spruce, R. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Acalypha alopecuroidea* Jacq.**

Voucher: Prance, G.T. 7959 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Acalypha amblyodonta* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**

Voucher: Queiroz, L.P. 1716 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Acalypha ampliata* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Andersson, L. s.n.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acalypha apetiolata* Allem & Waechter**

Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Acalypha arciana* (Baill.) Müll.Arg.**

Voucher: Blanchet, J.S. 3865 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Acalypha arvensis* Poepp.**

Voucher: Prance, G.T. 7722 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Acalypha aspericocca* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Schenck, H. 1917 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acalypha brasiliensis* Müll.Arg.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 21 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Acalypha chorisandra* Baill.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1069 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Cerrado

***Acalypha clausenii* (Turcz.) Müll.Arg.**

Voucher: Irwin, H.S. 25867 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Acalypha communis* Müll.Arg.**

Voucher: Noblick, L.R. 3122
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Acalypha cuneata* Poepp.**

Voucher: Daly, D.C. 8541 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Acalypha digynostachya* Baill.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1131 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Acalypha dimorpha* Müll.Arg.**

Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Acalypha diversifolia* Jacq.**

Voucher: Prance, G.T. 5705 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Acalypha fragilis* Pax & K.Hoffm.**

Referência: Pax, F. & Hoffmann, K. 1937. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 41: 226.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Acalypha gracilis* Spreng.**

Voucher: Sello, F. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Acalypha hassleriana* Chodat**

Referência: Chodat, E. 1905. Bull. Herb. Boissier sér. 2, 5: 606.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Acalypha herzogiana* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Herzog, T. 1453 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Acalypha juruana* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 5875 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Acalypha lagoensis* Müll.Arg.**

Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Acalypha macrostachya* Jacq.**

Voucher: Mexia, Y. 5022 (MEDEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Acalypha macularis* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13190 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acalypha martiana* Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. 1041 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Acalypha multicaulis* Müll.Arg.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Acalypha noronhae* Ridl.**

Voucher: Ridley, L. 109 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Acalypha omissa* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Sellow, F. 470 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul (PR); Cerrado

***Acalypha oxyodonta* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 76 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Acalypha peckoltii* Müll.Arg.**

Voucher: Peckolt, T. 206
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acalypha pohliana* Müll.Arg.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 3430
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acalypha poiretii* Spreng.**

Voucher: Noblick, L.R. 2987 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Acalypha pruriens* Nees & Mart.**

Voucher: Silva, D.C. 86 (K, PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Acalypha radicans* Müll.Arg.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acalypha riedeliana* Baill.**

Voucher: Riedel, L. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Cerrado

***Acalypha scandens* Benth.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 7754 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Acalypha sehnemii* Allem & Irgang**

Voucher: Rambo, R. s.n. (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Acalypha seminuda* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. s.n.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Acalypha stachyura* Pax**

Voucher: Krukoff, B.A. 4876 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Acalypha stenoloba* Müll.Arg.**

Voucher: Silveira, M. 628
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Acalypha stricta* Poepp.**

Referência: Poeppig, E.F. 1845. Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 21.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

***Acalypha subsana* Mart. ex Colla**

Referência: Martius, C.F.P. von 1836. Herb. Pedem. 5: 113.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido

***Acalypha uleana* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Acalypha urostachya* Baill.**

Voucher: Brade, A.C. 1914 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Acalypha vellamea* Baill.**

Voucher: Gaudichaud, C. 246 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Pampa

***Acalypha villosa* Jacq.**

Voucher: Rusby, H.H. 1272 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Acalypha weddelliana* Baill.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Acidoton* Sw.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (não endêmica)

***Acidoton nicaraguensis* (Hemsl.) G.L.Webster**

Voucher: Prance, G.T. 7331 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia

Actinostemon* Mart. ex Klotzsch*Inês Cordeiro, Ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt**

19 espécies (15 endêmicas)

***Actinostemon amazonicus* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 460 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (SE); Amazônia, Mata Atlântica

***Actinostemon appendiculatus* Jabl.**

Voucher: Queiroz, L.P. 2963 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Actinostemon conceptionis* (Chodat & Hassl.) Hochr.**

Voucher: Cordeiro, I. 1137 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Actinostemon concolor* (Spreng.) Müll.Arg.**

Voucher: Melo, E. 3698 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Actinostemon desertorum* (Müll.Arg.) Pax**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Caatinga

***Actinostemon echinatus* Müll.Arg.**

Voucher: Gaudichaud, C. 1145 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Actinostemon glaziovii* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Mattos, L.A. 2384
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Actinostemon imbricatus* Müll.Arg.**

Voucher: Poeppig, E.F. 1308 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Actinostemon klotzschii* (Didr.) Pax**

Voucher: Thomas, W.W. 9994 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Actinostemon lagoensis* (Müll.Arg.) Pax**

Referência: Engler, H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, V: 62.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Actinostemon lasiocarpus* (Müll.Arg.) Baill.**

Referência: Baillon, H.E. 1865. *Adansonia* 5: 334.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste;
Mata Atlântica

***Actinostemon leptopus* (Müll.Arg.) Pax**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Actinostemon macrocarpus* Müll.Arg.**

Voucher: Loefgren, A. 2685 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Actinostemon mandiocanus* (Müll.Arg.) Pax**

Referência: Engler,
H.G.A. 1912. *Pflanzenr.* (Engler), IV, 147, V: 61.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Actinostemon multiflorus* Müll.Arg.**

Referência: Müller, J. 1863. *Linnaea* 32: 111.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Actinostemon schomburgkii* (Klotzsch) Hochr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 7947 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);
Amazônia

***Actinostemon sparsifolius* (Müll.Arg.) Pax**

Voucher: Loefgren, A. 1859 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Actinostemon unciformis* Jabl.**

Voucher: Belém, R.P. 614 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Actinostemon verticillatus* (Klotzsch) Baill.**

Voucher: França, F. 2620 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Adelia* L.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Adelia membranifolia* (Müll.Arg.) Chodat & Hassl.**

Voucher: Fonzar, L.P.M. 163 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Adelia ricinella* L.**

Referência: Linnaeus, C. 1759. *Syst. Nat.*, ed. 10. 1298.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Adenophaedra* (Müll.Arg.) Müll.Arg.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

3 espécies (1 endêmica)

***Adenophaedra cearensis* Secco**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 1534)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE);
Mata Atlântica

***Adenophaedra grandifolia* (Klotzsch) Müll.Arg.**

Voucher: Rosas Jr., A. 272 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Adenophaedra megalophylla* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**

Voucher: França, F. 890 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);
Amazônia, Caatinga

Alchornea* Sw.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

8 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Alchornea castaneifolia* (Willd.) A.Juss.**

Voucher: Secco, R.S. 870 (HCJS, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,
Caatinga, Cerrado

***Alchornea discolor* Poepp.**

Voucher: Prance, G.T. 3756 (INPA, MG, NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Alchornea fluvialis* Secco**

Voucher: Secco, R.S. 862 (K, MG, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM), Nordeste (MA); Amazônia

Alchornea glandulosa* Poepp. & Endl.**Alchornea glandulosa* Poepp. & Endl. subsp. *glandulosa***

Voucher: Ferreira, C.A.C. K0076 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Alchornea glandulosa* subsp. *iricurana* (Casar.) Secco**

Voucher: Reitz, R. 9614 (HBR, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE),
Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Alchornea hilariana* Baill.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 795 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Alchornea latifolia* Sw.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7200 (F, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Alchornea sidifolia* Müll.Arg.**

Voucher: Secco, R.S. 785, 786 (MG, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll.Arg.**

Voucher: França, F. 5349
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC,
RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

Alchorneopsis* Müll.Arg.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (não endêmica)

***Alchorneopsis floribunda* (Benth.) Müll.Arg.**

Voucher: Rosa, N.A. 733 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC); Amazônia

Algernonia* Baill.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

12 espécies (12 endêmicas)

***Algernonia amazonica* (Emmerich) G.L.Webster**

Voucher: Krukoff, B.A. 8611 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Algernonia bahiensis* (Emmerich) G.L.Webster**

Voucher: Santos, T.B. 1268 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Algernonia brasiliensis* Baill.**

Referência: 1858. Ann. Sci. Nat., Bot., IV, 9: 198.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Algernonia dimitrii* (Emmerich) G.L.Webster**

Voucher: Sucre, D. 8972 (R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Algernonia gibbosa* (Pax & K.Hoffm.) Emmerich**

Referência: Emmerich, M. 1981. Arq. Mus. Nac. Rio de Janeiro 56: 93.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Algernonia glazioui* Emmerich**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 5805 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Algernonia kuhlmannii* (Emmerich) G.L.Webster**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6591 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Algernonia leandrii* (Baill.) G.L.Webster**

Voucher: Cordeiro, I. 856 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Algernonia obovata* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. 383 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Algernonia pardina* Croizat**

Voucher: Sant'Ana, S.C. 796 (NY, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Algernonia paulae* Emmerich**

Referência: Emmerich, M. 1981. Bradea 3: 148.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;

Domínio desconhecido

***Algernonia riedelii* (Müll.Arg.) G.L.Webster**

Voucher: Riedel, L. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Angostylis* Benth.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (1 endêmica)

***Angostylis longifolia* Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2282 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Anomalocalyx* Ducke*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (1 endêmica)

***Anomalocalyx uleanus* (Pax & K.Hoffm.) Ducke**

Voucher: Ule, E.H.G. 8905 (B, K, GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

Aparisthium* Endl.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (não endêmica)

***Aparisthium cordatum* (A.Juss.) Baill.**

Voucher: Giulietti, A.M. PCD 1536 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,

Mata Atlântica

Astraea* Klotzsch*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

3 espécies (2 endêmicas)

***Astraea cincta* (Müll.Arg.) Caruzo & Cordeiro**

Voucher: Batalha, M.A. 3109 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS),

Sudeste (SP); Cerrado

***Astraea lobata* (L.) Klotzsch**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 247 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul

(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Astraea praetervisa* (Müll.Arg.) P.E.Berry**

Voucher: Cordeiro, I. 3018 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Domínio desconhecido

Astrococcus* Benth.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (1 endêmica)

***Astrococcus cornutus* Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2090 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Bernardia* Houst. ex Mill.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

22 espécies (21 endêmicas), 3 subespécies (3 endêmicas),

1 variedade (não endêmica)

***Bernardia alarici* Allem & Irgang**

Voucher: Allem, A.C. s.n. (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Bernardia axillaris* (Spreng.) Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; endêmica

Bernardia axillaris* (Spreng.) Müll.Arg. subsp. *axillaris

Voucher: Pirani, J.R. 2973 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Bernardia axillaris* subsp. *houlettiana* (Baill.) Müll.Arg.**

Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 921.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio

desconhecido

***Bernardia axillaris* subsp. *scabrida* (Baill.) Pax & K.Hoffm.**

Referência: Engler, H.G.A. 1914. Pflanzenz. (Engler), IV, 147, VII: 34.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;

Domínio desconhecido

***Bernardia brevipes* Müll.Arg.**

Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 176.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Bernardia celastrinea* (Baill.) Müll.Arg.**

Voucher: Silva, L.L. 1 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Bernardia confertifolia* Müll.Arg.**

Voucher: Pirani, J.R. 412 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Bernardia crassifolia* Müll.Arg.**

Voucher: Allem, A.C. 3383 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Bernardia flexuosa* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Malme, G.O.A. 264 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Bernardia gambosa* Müll.Arg.**

Voucher: Carvalho, A.M. 743 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Bernardia gardneri* Müll.Arg.**

Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 394.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Bernardia geniculata* Allem & Waechter**

Voucher: Rambo, B. 11 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

***Bernardia hagelundii* Allem & Irgang**

Voucher: Allem, A.C. 8 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

***Bernardia hirsutissima* (Baill.) Müll.Arg.**

Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 922.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado

***Bernardia micrantha* Pax & K.Hoffm.**

Referência: Engler, H.G.A. 1914. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, VII: 30.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Bernardia multicaulis* Müll.Arg.**

Voucher: Carmo, M.R.B. 539 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR, RS);
Cerrado, Pampa

***Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. var. *polymorpha

Voucher: Hatschbach, G. 49144 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Bernardia pulchella* (Baill.) Müll.Arg.**

Voucher: França, F. 2558 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Bernardia scabra* Müll.Arg.**

Voucher: Paixão, J.L. 490 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Bernardia sellowii* Müll.Arg.**

Voucher: Kinupp, V.P. 436 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Bernardia sidoides* (Klotzsch) Müll.Arg.**

Voucher: Aymard, C.G. 1339
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);
Caatinga, Cerrado

***Bernardia similis* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 13440 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Bernardia spartioides* (Baill.) Müll.Arg.**

Voucher: Assis, M.C. 1051 (HRCB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado

***Bernardia tamanduana* (Baill.) Müll.Arg.**

Voucher: França, F. 3054 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);
Caatinga, Mata Atlântica

Bia Klotzsch**Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Bia alienata* Didr.**

Voucher: Reitz, R. 3836 (HRB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Bia fallax* (Müll.Arg.) G.L.Webster**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bia fendleri* (Müll.Arg.) G.L.Webster**

Voucher: Fendler, A. 1208 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bia lessertiana* Baill.**

Voucher: Pires, J.M. 52436 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Brasiliocroton* P.E.Berry & Cordeiro*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (1 endêmica)

***Brasiliocroton mamoninha* P.E.Berry & Cordeiro**

Voucher: Pirani, J.R. 4947 (RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Burseranthe Rizzini**Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (1 endêmica)

***Burseranthe pinnata* Rizzini**

Voucher: Lima, D.P. 12584 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL);
Mata Atlântica

Caperonia* A.St.-Hil.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

18 espécies (12 endêmicas)

***Caperonia aculeolata* Müll.Arg.**

Voucher: Anderson, W.R. 19837 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste; Amazônia

***Caperonia angustissima* Klotzsch**

Voucher: Cordeiro, I. 946 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Pantanal

***Caperonia bahiensis* Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga

***Caperonia buettneriacea* Müll.Arg.**

Voucher: Hatschbach, G. 6394 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica

***Caperonia castaneifolia* (L.) A.St.-Hil.**

Voucher: Krieger, L. 18020 (CESJ, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Caperonia castro-barrosiana* Paula & J.L.Hamburgo Alves**

Voucher: Paula, J.E. de 742 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

***Caperonia cordata* A.St.-Hil.**

Voucher: Hagelund, K. 2923 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Pampa

***Caperonia gardneri* Müll.Arg.**

Voucher: Gardner, G. 3602 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Caperonia heteropetala* Didr.**

Voucher: Viegas, A.P. s.n. (SP 40745)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Caperonia langsdorffii* Müll.Arg.**

Voucher: Hatschbach, G. 26086 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado

***Caperonia linearifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Sehnem, A. 4452 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Caperonia multicostata* Müll.Arg.**

Voucher: Blanchet, J.S. 1577 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Caperonia palustris* (L.) A.St.-Hil.**

Voucher: Macedo, A. 2247 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Caperonia paraguayensis* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Catharino, E.L.M. 1738 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Caperonia regnellii* Müll.Arg.**

Voucher: Regnell, A.F. 1093 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Caperonia similis* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8204 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caperonia stenophylla* Müll.Arg.**

Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Caperonia velloziana* Müll.Arg.**

Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 323.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Caryodendron* H.Karst.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

3 espécies (2 endêmicas)

***Caryodendron amazonicum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1070 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Caryodendron janeirensense* Müll.Arg.**

Voucher: Damasceno Jr., G.A. 29349 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Caryodendron orinocense* H.Karst.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5553 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Chiropetalum* A.Juss.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

9 espécies (7 endêmicas)

***Chiropetalum anisotrichum* (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Warming, E. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Chiropetalum foliosum* (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.**

Referência: Engler, H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler) , IV, 147, VI: 91.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido

***Chiropetalum griseum* Griseb.**

Voucher: Krapovickas, A. 3289 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste; Domínio desconhecido

***Chiropetalum gymnadenium* (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Mexia, Y. 5103 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Chiropetalum molle* (Baill.) Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Chiropetalum phalacradenium* (J.W.Ingram) L.B.Sm. & Downs**

Referência: Klein, R.M. et al. 1988. Fl. Ilustr. Catarin. 1(Euforbiac.): 155.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Chiropetalum pilosistylum* (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts**

Voucher: Reitz, R. 11871 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Chiropetalum ramboi* (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts**

Referência: Radcliffe-Smith, A. & Govaerts 1997. Kew Bull. 52: 478.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Chiropetalum tricoccum* (Vell.) Chodat & Hassl.**

Voucher: Nicolau, S.A. 3276 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul; Domínio desconhecido

Cleidion* Blume*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Cleidion amazonicum* Ule**

Voucher: Prance, G.T. 26512 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cleidion tricoccum* (Casar.) Baill.**

Voucher: Dias, A.T.G. 249 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Caatinga

Cnidocolus* Pohl*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

42 espécies (37 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)

***Cnidocolus aculeatissimus* (Colla) Fern.Casas**

Referência: Fernandez-Casa 2002. Fontqueria 55: 67.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Cnidocolus adenoblepharus* Fern.Casas & J.M.Pizarro**

Voucher: Anjos, B.A. 698 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cnidocolus adeno-chlamys* Fern.Casas**

Voucher: Salino, A. 3872 (BHCB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA); Amazônia

***Cnidoscolus albomaculatus* (Pax) I.M.Johnst.**

Voucher: Correa, J.A. 1431 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Cnidoscolus aurelii* Fern.Casas**

Voucher: Hatschbach, G. 70848 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Cnidoscolus bahianus* (Ule) Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Queiroz, L.P. 5260 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Caatinga, Cerrado

***Cnidoscolus byssinus* Fern.Casas**

Voucher: Sugliano, G. 1801 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cnidoscolus calcareus* Fern.Casas**

Voucher: Hatschbach, G. 76103 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Cnidoscolus calyptratus* Fern.Casas**

Voucher: Irwin, H.S. 19188 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Cnidoscolus calyptradontus* Fern.Casas**

Voucher: Guedes, M.L.S. 12986 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cnidoscolus ceballosii* Fern.Casas**

Voucher: Ceballos-Jiménez, A. 93 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cnidoscolus cervii* Fern.Casas**

Voucher: Cervi, A.C. 3271 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Cnidoscolus conicus* Fern.Casas & J.M.Pizarro**

Voucher: Hatschbach, G. 46357 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cnidoscolus froesii* (Croizat) Fern.Casas**

Voucher: Melo, E. 459 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste, Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Cnidoscolus graminifolius* Fern.Casas**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3493 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Cnidoscolus halteris* Fern.Casas**

Voucher: Ribeiro, W. s.n. (SP 329788)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica

***Cnidoscolus hamosus* Pohl**

Voucher: Thomas, W.W. 5973 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Caatinga

***Cnidoscolus hypokerinus* Fern.Casas**

Referência: Fernandez-Casa 2006. Fontqueria 55: 345.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cnidoscolus inaequalis* Fern.Casas**

Voucher: Maguire, B. 56285 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Cnidoscolus infestus* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Alves, M. 1454 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Cnidoscolus lombardii* Fern.Casas**

Voucher: Lombardi, J.A. 5696 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cnidoscolus magni-gerdtii* Fern.Casas**

Voucher: Hatschbach, G. 46398 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Caatinga

Cnidoscolus maracayensis

(Chodat & Hassl.) Pax & K.Hoffm.
Voucher: Hatschbach, G. 47305 (ESA, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Cnidoscolus minarum* Fern.Casas**

Voucher: Lombardi, J.A. 5277 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Cnidoscolus mitis* Fern.Casas**

Voucher: Kubitzki, K. 78-5 (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Cnidoscolus monsanto* Fern.Casas**

Voucher: Melo, P.H.A. 9166 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Cnidoscolus oligandrus* (Müll.Arg.) Pax**

Voucher: Castro, R.M. 888
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Cnidoscolus paucistamineus* (Pax) Pax**

Voucher: Groppo Jr., M. 515 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Cnidoscolus piranii* Fern.Casas & J.M.Pizarro**

Voucher: Groppo Jr., M. 742 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cnidoscolus populifolius* Fern.Casas**

Voucher: Oliveira, A.A. 6115 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cnidoscolus pubescens* Pohl**

Voucher: Melo, E. 459 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Caatinga

***Cnidoscolus quercifolius* Pohl**

Voucher: Queiroz, L.P. 9588 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga

***Cnidoscolus rupestris* Fern.Casas**

Voucher: Freire-Fierro, A. 1951 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cnidoscolus sellowianus* Klotzsch ex Pax**

Voucher: Hatschbach, G. 55990 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cnidoscolus spathulatus* Fern.Casas**

Voucher: Irwin, H.S. 7439 (K, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado

***Cnidoscolus subinteger* (Chodat & Hassl.) Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Irwin, H.S. 7456 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia

***Cnidoscolus tridentifer* Fern.Casas & J.M.Pizarro**

Voucher: Nienstedt, E.F. 113 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Cnidoscolus ulei* (Pax) Pax**

Voucher: Queiroz, L.P. 2614 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cnidoscolus urens* (L.) Arthur**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Cnidoscolus urens* var. *neglectus* (Pohl) Lourteig**

Referência: Lourteig, A. 1955. Ark. Bot. 3(5): 85.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste; Cerrado

Cnidoscolus urens* (L.) Arthur var. *urens

Voucher: Amaral, A. 55 (Botu, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Domínio desconhecido

***Cnidoscolus urentissimus* Fern.Casas**

Voucher: Duarte, A.P. 3943 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Cnidoscolus urnigerus* (Pax) Pax**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 302

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Caatinga

***Cnidoscolus vitifolius* (Mill.) Pohl**

Distribuição: nativa; não endêmica

Cnidoscolus vitifolius* (Mill.) Pohl var. *vitifolius

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 741 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; Domínio desconhecido

Colliguaja* Molina*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (não endêmica)

***Colliguaja brasiliensis* Klotzsch ex Baill.**

Referência: Baillon, H.E. 1858. Étude Euphorb. : 535.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Sul (PR, SC); Domínio desconhecido

Conceveiba* Aubl.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

8 espécies (1 endêmica)

***Conceveiba guianensis* Aubl.**

Voucher: Secco, R.S. 860 (HAMAB, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Conceveiba hostmannii* Benth.**

Voucher: Loureiro, A. s.n. (INPA 48300)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Conceveiba krukoffii* Steyererm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8540 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Conceveiba latifolia* Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2826 (BM, BR, K, RB?)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Conceveiba martiana* Baill.**

Voucher: Secco, R.S. 868 (HITAM, INPA, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Conceveiba prealta* (Croizat) Punt ex J.Murillo**

Referência: Murillo, J. 2000. Revista Acad. Colomb. Ci. Exact. 24: 365.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Conceveiba terminalis* (Baill.) Müll.Arg.**

Voucher: Secco, R.S. 867 (HITAM, INPA, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Conceveiba tristigmata* J.Murillo**

Voucher: Murillo, J e Matapi 115 (COL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Croton* L.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco, Daniela Santos Carneiro-Torres, Leticia Ribes de Lima, Maria Beatriz Rossi****Caruzo, Paul E. Berry, Ricarda G. Riina**

182 espécies (131 endêmicas), 6 variedades (6 endêmicas)

***Croton abaitensis* Baill.**

Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4: 337.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Croton abutilopsis* G.L.Webster**

Voucher: Moore, S. 968 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Croton ackermannianus* (Müll.Arg.) G.L.Webster**

Voucher: Ackermann s.n. (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Croton acradenius* Pax & K.Hoffm.**

Referência: Pax, F. & Hoffmann, K. 1937. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 41: 224.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE); Cerrado

***Croton adamantinus* Müll.Arg.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 990 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga

***Croton adenocalyx* Baill.**

Voucher: Oliveira, O.F. 603 (MOSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, SE); Caatinga

***Croton agoensis* Baill.**

Voucher: Eiten, G. 3654 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Croton alchorneicarpus* Croizat**

Voucher: Cordeiro, I. 2778 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Croton anisodontus* Müll.Arg.**

Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 91.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Croton antisiphiliticus* Mart.**

Voucher: Mattos, J.R. 13952 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado

***Croton araripensis* Croizat**

Referência: Carneiro-Torres, D.S. 2009. Tese Doutorado, UEFS.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Croton argenteus* L.**

Voucher: Conceição, A.A. 2267 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, PI, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Croton argyroglossus* Baill.**

Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4: 290.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga

***Croton argyrophyloides* Müll.Arg.**

Voucher: França, F. 5463 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Croton argyrophyllus* Kunth**

Voucher: Agra, M.F. 1654 (JPB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga

***Croton arirambae* Huber**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9759 (INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Croton arlineae* D.Medeiros et al.**

Voucher: Werneck 224 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Croton ascendens* Secco & N.A.Rosa**

Voucher: Secco, R.S. 781 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Croton asperimus* Benth.**

Voucher: Spruce, R. s.n. (G, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Croton astraetus* Baill.**

Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4: 341.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Croton atrorufus* Müll.Arg.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 608 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Croton betaceus* Baill.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 872 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Croton betulaster* Müll.Arg.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 17 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Croton blanchetianus* Baill.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 597 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga

***Croton bonplandianus* Baill.**

Voucher: Webster, G.L. 25330 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul; Domínio desconhecido

***Croton borbensis* R. Secco & P.E. Berry**

Voucher: Cid, C.A. 4030 (INPA, MG, MICH, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Croton burchellii* Müll.Arg.**

Voucher: Hatschbach, G. 60420 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Croton cajucara* Benth.**

Voucher: Caruzo, M.B.R. 98 (SP, WIS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Croton calocephalus* Müll.Arg.**

Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 121.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Domínio desconhecido

***Croton calonervosus* G.L.Webster**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2369 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Domínio desconhecido

***Croton campanulatus* Caruzo & Cordeiro**

Voucher: Caruzo, M.B.R. 93 (K, NY, SP, SPF, WIS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Croton campestris* A.St.-Hil.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 548 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Croton ceanothifolius* Baill.**

Voucher: Magalhães, G.M. 1105 (BHCB, ESA, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Croton cearensis* Baill.**

Voucher: Ducke, A. 1479 (BHCB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Croton celtidifolius* Baill.**

Voucher: Castro, R.M. 722 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Croton cerinodentatus* Müll.Arg.**

Referência: Müller, J. 1873. Fl. bras. 11(2): 186.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Croton chaetocalyx* Müll.Arg.**

Voucher: Plowman, T. 8995 (INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Croton chaetophorus* Müll.Arg.**

Voucher: Souza, V.C. 4039 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Croton chloroleucus* Müll.Arg.**

Voucher: Krapovickas, A. 38371 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Croton cinerellus* Müll.Arg.**

Voucher: Souza, V.C. 23833 (ESA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Croton comosus* Müll.Arg.**

Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 667.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Croton compressus* Lam.**

Voucher: Cordeiro, I. 2789 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Croton cordiifolius* Baill.**

Voucher: Queiroz, L.P. 12041 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Croton cuneatus* Klotzsch**

Voucher: Frôes, R.L. 34338 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Croton cuyabensis* Pilg.**

Voucher: Harley, R.M. et al. 15171 (MO, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Croton desertorum* Müll.Arg.**

Voucher: Ganev, W. 1962

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Croton diasii* Pires ex Secco & P.E.Berry**

Voucher: Silva, A.S.L. 898 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Croton dichrous* Müll.Arg.**

Voucher: Shepherd, G.J. 97-79 (HRCB, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Croton didrichsenii* G.L.Webster**

Voucher: Mattos, J.R. 8404 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Croton dissectistipulatus* Secco**

Voucher: Prance, G.T. 5151 (INPA, K, MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Croton doctoris* S.Moore**

Voucher: Moore, S.L.M. 951 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Croton dusenii* Croizat**

Voucher: Ribas, O.S. 3655 (MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Croton echinocarpus* Müll. Arg.**

Voucher: Riina, R. 1519 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Croton echioides* Baill.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 593 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga

***Croton eichleri* Müll.Arg.**

Voucher: Riina, R. 1525 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Croton eremophilus* Müll.Arg.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 616 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Croton ericoides* Baill.**

Voucher: Rambo, B. 110 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Croton erythroxyloides* Baill.**

Voucher: Fiaschi, P. 760 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Croton essequiboensis* Klotzsch**

Voucher: Ducke, A. s.n. (INPA 11508)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE); Amazônia

***Croton feroensis* Secco**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 10711)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Croton fastuosus* Baill.**Referência: Baillon, H.E. 1864. *Adansonia* 4: 330.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Croton floribundus* Spreng.**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 674 (ESA, HRCB, MEXU, SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Croton fuscescens* Spreng.**

Voucher: Costa, K.C. 203 (CEPEC, JPB, PEUFR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Croton glandulosodentatus* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Fernandes, A. 5177 (EAC, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); Caatinga

***Croton glandulosus* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Croton glandulosus* L. var. *glandulosus

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 618 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

***Croton glechomifolius* Müll.Arg.**

Voucher: Chung, F. 127 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Croton glutinosus* Müll.Arg.**

Voucher: Harley, R.M. 26914 (CEPEC, MBM, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Croton gnidiaceus* Baill.**

Voucher: Werneck 240 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Croton gossypifolius* Vahl**

Voucher: Amaral, I.L. 1455 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Croton goyazensis* Müll.Arg.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 835 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Croton gracilipes* Baill.**

Voucher: Kotchetkoff-Henriques 389 (IAC, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Croton grandivelus* Baill.**

Voucher: Caruzo, M.B.R. 34 (SP, WIS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Croton grazielae* Secco**

Voucher: Silva, N.T. 60834 (MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Croton grewioides* Baill.**

Voucher: Cardoso, D. 906

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga

***Croton guianensis* Aubl.**

Voucher: Aublet, F. s.n. (B, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Croton helicoideus* Müll. Arg.**

Voucher: Furtado 17219 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Domínio desconhecido

***Croton heliotropiifolius* Kunth**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 554 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Croton hemiargyreus* Müll.Arg.**

Voucher: Nascimento, L.M. 400 (PEUFR, RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Croton heterocalyx* Baill.**

Voucher: Caruzo, M.B.R. 105 (HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Croton heterodoxus* Baill.**

Voucher: Elias, S.I. 258 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Croton hirtus* L'Hér.**

Voucher: Mantovani, W. 1450 (MG, SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
 Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
 Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC);
 Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Croton hoffmannii* Müll.Arg.**

Voucher: Rosa, N.A. 3275 (INPA, K, MG, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR);
 Amazônia

***Croton hostmannii* Miq. ex Schldl.**

Voucher: Hostmann 1106 (G, MO, U, W)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
 Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Croton imbricatus* L.R.Lima & Pirani**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 607 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Croton jacobinensis* Baill.**

Voucher: Félix, L.P. s.n. (EAN 12308, HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB,
 PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Croton japirensis* Müll.Arg.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 926 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA);
 Caatinga

***Croton javarisensis* Secco**

Voucher: Lleras, E. 17086 (INPA, MG, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Croton josephinus* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. 246 (P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
 Domínio desconhecido

***Croton julopsidium* Baill.**

Voucher: Souza, V.C. 10221b
 Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga, Cerrado

***Croton kalkmannii* Müll.Arg.**

Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 612.
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Croton krukoffianus* Croizat**

Voucher: Krukoff, B.A. 1480 (A, G, NY, U)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO),
 Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Croton laceratoglandulosus* Caruzo & Cordeiro**

Voucher: Jardim, J.G. 3372 (CEPEC, HUEFS, SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE,
 BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Croton lanatus* Lam.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Croton lanatus* var. *astrogynus* (Baill.) P.E.Berry**

Voucher: Gaudichaud, C. 1065 (P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
 Domínio desconhecido

Croton lanatus* Lam. var. *lanatus

Voucher: Garcia, R.J.F. 687 (HRCB, SP, SPF, UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul;
 Domínio desconhecido

***Croton leptobotryus* Müll.Arg.**

Voucher: Mello-Silva, R. 42 (SP, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
 Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Croton linearifolius* Müll.Arg.**

Voucher: Harley, R.M. 53824 (ALCB, HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),
 Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Croton longibracteatus* Mart.Gord. & de Luna**

Voucher: Pinto, G.C.P. s.n. (ALCB 2146, HUEFS, HRB,
 CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (MG); Cerrado

***Croton luetzelburgii* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Harley, R.M. 19711 (K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Croton lundianus* (Didr.) Müll.Arg.**

Voucher: Giulietti, A.M. 2223 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO),
 Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO),
 Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga,
 Cerrado, Mata Atlântica

***Croton macrobothrys* Baill.**

Voucher: Rossi, L. 2181 (SP, SPSF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Croton matourensis* Aubl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2966 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
 RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Croton medusae* Müll. Arg.**

Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 530.
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
 Mata Atlântica

***Croton microphyllinus* Radcl.-Sm. & Govaerts**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido

***Croton mollis* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 1806 (A, BM, G, K, RB, W)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Croton mucronifolius* Müll.Arg.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 10348 (ALCB, CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA),
 Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Croton muellerianus* L.R.Lima**

Voucher: Curial, O. 542 (MBM, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul (PR);
 Domínio desconhecido

***Croton muscicarpa* Müll.Arg.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 600 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (MG); Caatinga

***Croton myrianthus* Müll.Arg.**

Voucher: Souza, V.C. 23054 (ESA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
 Mata Atlântica

***Croton myrsinites* Baill.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 788 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (MG); Caatinga, Cerrado

***Croton nepetifolius* Baill.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 282 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB,
 PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga

***Croton nummularius* Baill.**

Voucher: Giulietti, A.M. 2132
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),
 Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Croton organensis* Baill.**

Voucher: Caruzo, M.B.R. 72 (SP, SPF, WIS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP,
 RJ); Mata Atlântica

***Croton palanostigma* Klotzsch**

Voucher: Secco, R.S. 928 (IAN, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Croton paludosus* Müll.Arg.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 595 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Croton pannosus* Thunb.**

Referência: Thunberg, C.P. 1821. Pl. Bras. 2: 24.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Croton paraensis* Müll.Arg.**

Voucher: Secco, R.S. 776 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),

Nordeste (MA, PB); Amazônia

***Croton parodianus* Croizat**

Voucher: Pires, J.M. 14608 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Croton pedersenii* Ahumada**

Referência: Ahumada, Z. 1998. Candollea 53: 120.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Croton pedicellatus* Kunth**

Voucher: Pinheiro, M.H.O. 727 (HRCB, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Croton perimetralensis* Secco**

Voucher: Alencar, L. 644 (INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Croton piauiensis* Müll.Arg.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 876 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE); Caatinga

***Croton piptocalyx* Müll.Arg.**

Voucher: Caruzo, M.B.R. 79 (SP, WIS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Croton plagiograptus* Müll.Arg.**

Voucher: Bautista, H.P. 3081 (HRB, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Croton polyandrus* Spreng.**

Voucher: Farney, C. 3515 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga

***Croton polypleurus* Croizat**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 11554)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Croton priscus* Croizat**

Voucher: Caruzo, M.B.R. 63 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Croton pseudoadipatus* Croizat**

Voucher: Guedes, M.L.S. 7675 (ALCB, CEPEC, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Croton pulegiodorus* Baill.**

Voucher: Queiroz, L.P. 6239 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga

***Croton pulegioides* Müll.Arg.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 350 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

***Croton pullei* Lanj.**

Voucher: Stahel 76 (U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Croton pygmaeus* L.R.Lima**

Voucher: Falkenberg, D.B. 6483 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Croton radlkoferi* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 703 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Croton regelianus* Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Croton regelianus* var. *matosii* Radcl.-Sm.**

Referência: Radcliffe-Smith, A. 1994. Kew Bull. 49: 150.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA);

Caatinga

Croton regelianus* Müll.Arg. var. *regelianus

Referência: Müller, J. 1873. Fl. bras. 11(2):133.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Croton rhexiifolius* Baill.**

Voucher: Melo, E. 2863 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Croton roraimensis* Croizat**

Voucher: Ule, E.H.G. 8636 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO); Amazônia

***Croton rottlerifolius* Baill.**

Voucher: Caruzo, M.B.R. 75 (SP, SPF, WIS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Mata Atlântica

***Croton rudolphianus* Müll.Arg.**

Voucher: Souza, E.B. 1533

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga

***Croton sacaquinha* Croizat**

Voucher: Caruzo 97 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Croton salutaris* Casar.**

Voucher: Caruzo, M.B.R. 81 (SP, SPF, WIS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Croton sampatik* Müll.Arg.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9701 (INPA, MG, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia

***Croton sanctae-crucis* S.Moore**

Voucher: Bernacci, L.C. 906 (IAC, SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (SP); Cerrado

***Croton sapiifolius* Müll.Arg.**

Voucher: Amorim, A.M. 627 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Croton schiedeanus* Schltldl.**

Voucher: Silva, N.T. 1607 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Croton sclerocalyx* (Didr.) Müll.Arg.**

Voucher: Caruzo, M.B.R. 43 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Croton sellowii* Baill.**Referência: Baillon, H.E. 1864. *Adansonia* 4: 304.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica

***Croton serpyllifolius* Baill.**

Voucher: Souza, V.C. 7030 (ESA, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Croton serratifolius* Baill.**

Voucher: Souza, V.C. 8807 (ESA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Croton serratoideus* Radcl.-Sm. & Govaerts**

Voucher: Barros-Barreto, M.B. 10680 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Croton serratus* (Klotzsch) Müll.Arg.**Referência: Candolle, A.P. de 1866. *Prodr.* 15(2): 647.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

***Croton siderophyllus* Baill.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 693 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Croton sincorensis* Mart.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 75 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Croton sipaliwinensis* Lanj.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8934)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia

***Croton solanaceus* (Müll.Arg.) G.L.Webster**

Voucher: Hatschbach, G. 8957 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Croton sonderianus* Müll.Arg.**

Voucher: Lemos, J.R. 438

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Croton sphaerogynus* Baill.**

Voucher: Caruzo, M.B.R. 88 (SP, WIS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Croton spiraeifolius* Jabl.**

Voucher: Maguire, B. 30571 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Croton splendidus* Mart.**

Voucher: Romaniuc-Neto, S. 890 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Croton spruceanus* Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2205 (B, BM, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Croton staechadis* Baill.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1193 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Croton stellatoferrugineus* Caruzo & Cordeiro**

Voucher: Caruzo, M.B.R. 120 (K, MICH, MO, NY, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Croton subasperrimum* Secco et al.**

Voucher: Rosario, C.S. 3559 (INPA, MG, MO, RB, WIS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Croton subincanus* Müll.Arg.**

Voucher: Pires, J.M. 14279 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

***Croton tenellus* Müll.Arg.**Referência: Müller, J. 1873. *Fl. bras.* 11(2): 248.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Croton tessmannii* Mansf.**

Voucher: Silveira, M. 493 (HPZ, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Croton tetradenius* Baill.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 381 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Croton thomasii* Riina & P.E. Berry**

Voucher: Thomas, W. 10793 (CEPEC, NY, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Croton timandroides* (Didr.) Müll.Arg.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 611 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Croton triangularis* Müll.Arg.**

Voucher: Webster, G.L. 25696

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Croton tricolor* Klotzsch ex Baill.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 598 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Croton tridentatus* Mart. ex Müll.Arg.**

Voucher: Harley, R.M. 19073

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); Caatinga

***Croton trinitatis* Millsp.**

Voucher: Giulietti, A.M. PCD 2822 (ALCB, HUEFS, HRB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Croton triqueter* Lam.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 786 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Croton trombetensis* Secco et al.**

Voucher: Salomão, R.P. 880 (IAN, INPA, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Croton urticifolius* Lam.**

Voucher: Barbosa, M.R.V. 2220 (JPB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Croton urucurana* Baill.**

Voucher: Pinheiro, M.H.O. 236 (HRCB, INPA, SP, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC), Nordeste (MA, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Croton uruguayensis* Baill.**Referência: Baillon, H.E. 1864. *Adansonia* 4: 292.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Croton vauthierianus* Baill.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 693 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado

***Croton velutinus* Baill.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 606 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Croton vestitus* Spreng.**

Voucher: Sellow, F. 2100 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Croton virgulosus* Müll.Arg.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 840 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Croton vulnerarius* Baill.**

Voucher: Caruzo, M.B.R. 21 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Croton yavitensis* Croizat**

Voucher: Fittkau s.n. (INPA 15865)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado, Amazônia

***Croton zehntneri* Pax & K.Hoffm.**

Referência: Carneiro-Torres, D.S. 2009. Tese Doutorado, UEFS.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA); Caatinga

***Dalechampia* L.**

Carlos Alonso Maya Lastra, Ricardo Secco
72 espécies (50 endêmicas), 9 variedades (5 endêmicas)

***Dalechampia adscendens* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1874. Fl. bras. 11(2): 640.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Domínio desconhecido

***Dalechampia affinis* Müll.Arg.**

Voucher: Sagot s.n. (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Dalechampia alata* Klotzsch ex Baill.**

Voucher: Cordeiro, I. 3000 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste; Caatinga

***Dalechampia allemii* G.L.Webster**

Voucher: Allem, A.C. 2980 (CEN, DAV)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Dalechampia anomala* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Rodas, L.A.C. 581 (FUEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Dalechampia arciana* Baill.**

Voucher: Brade, A.C. 12831 (RJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dalechampia armbrusteri* G.L.Webster**

Voucher: Hage, J.L. 326 (FUEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dalechampia bangii* Pax & K.Hoffm.**

Referência: Engler, H.G.A. 1919. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, XII: 24.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste, Sul (RS); Amazônia

***Dalechampia brasiliensis* Lam.**

Voucher: Pirani, J.R. 3798 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Mata Atlântica

***Dalechampia brevipedunculata* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 5257 (B, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dalechampia brevipes* Müll.Arg.**

Voucher: Lima, A.S. s.n. (SP 52662)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado

***Dalechampia burchellii* Müll.Arg.**

Voucher: Burchell, W.J. 5005 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dalechampia caperonioides* Baill.**

Voucher: Melo, E. 2229 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP); Cerrado

***Dalechampia cissifolia* Poepp.**

Referência: Poeppig, E.F. 1841. Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 20.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dalechampia clausseniana* Baill.**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 885 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Dalechampia convolvuloides* Lam.**

Voucher: Queiroz, L.P. 1396 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Dalechampia cordata* Ruiz ex Pax & K. Hoffm.**

Voucher: Prance, G.T. 3036 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dalechampia coriacea* Klotzsch ex Müll.Arg.**

Voucher: Gasson, G. PCD 6104 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Dalechampia cujabensis* Müll.Arg.**

Voucher: Etori Jr., O. 14 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Dalechampia dioscoreifolia* Poepp.**

Voucher: Poeppig, E.F. 2163 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Mata Atlântica

***Dalechampia fernandesii* G.L.Webster**

Referência: Webster, G.L. 1989. Brittonia 41: 1.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Amazônia

***Dalechampia ficifolia* Lam.**

Voucher: Mattos, L.A. 635 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Dalechampia fragrans* Armbr.**

Voucher: Daly, D.C. 3942 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Dalechampia francisceana* Baill.**

Referência: Baillon, H.E. 1865. Adansonia 5: 316.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dalechampia gentryi* Armbr.**

Referência: Armbruster, W.S. 1996. Syst. Bot. 21: 223.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dalechampia glechomifolia* Baill.**

Voucher: Souza, V.C. 2463 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa

***Dalechampia granadilla* Baill.**

Referência: Baillon, H.E. 1865. *Adansonia* 5: 312.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Dalechampia hassleriana* Chodat**
Voucher: Vieira, A.O.S. 123 (FUEL, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR);
Amazônia, Mata Atlântica

***Dalechampia hastata* G.L.Webster**

Voucher: Chagas, J. 886 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia
***Dalechampia herzogiana* Pax & K.Hoffm.**
Referência: Engler, H.G.A. 1919. *Pflanzenr.* (Engler), IV, 147,
XII: 36.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado

***Dalechampia humilis* Müll.Arg.**

Voucher: Santos, A.A. 1987
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Dalechampia ilheotica* Wawra**

Voucher: Noblick, L.R. 2493
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Dalechampia juruana* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 5256 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Dalechampia leandrii* Baill.**

Voucher: Anunciação, E.A. 144 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Dalechampia leucophylla* Müll.Arg.**

Referência: Müller, J. 1865. *Linnaea* 34: 219.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dalechampia liesneri* Huft**

Referência: Huft, M. 1989. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 76: 1078.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dalechampia linearis* Baill.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Dalechampia linearis* Baill. var. *linearis

Voucher: Santos, A.A. 650 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste
(PI), Centro-Oeste (GO), Sudeste; Cerrado

***Dalechampia luetzelburgii* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Davidse, G. 11485 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Dalechampia magnoliifolia* Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (B, M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Centro-Oeste; Amazônia

***Dalechampia martiana* Klotzsch ex Pax & K.Hoffm.**

Referência: Engler,
H.G.A. 1919. *Pflanzenr.* (Engler), IV, 147, XII: 29.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Dalechampia megacarpa* Armbr.**

Referência: Armbruster, W.S. 1989. *Brittonia* 41: 47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dalechampia meridionalis* Müll.Arg.**

Voucher: Macedo, A. 3613 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste,
Sul (PR); Cerrado

***Dalechampia micrantha* Poepp.**

Voucher: Poeppig, E.F. 2807 (K, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dalechampia micromeria* Baill.**

Distribuição: nativa; endêmica
Dalechampia micromeria* Baill. var. *micromeria
Voucher: Hatschbach, G. 1994 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR);
Mata Atlântica

***Dalechampia occidentalis* Müll.Arg.**

Voucher: Tamberlik s.n. (G, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dalechampia olfersiana* Müll.Arg.**

Voucher: Queiroz, L.P. 7855 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Caatinga,
Mata Atlântica

***Dalechampia olympiana* Kuhlm. & W.A.Rodrigues**

Voucher: Rodrigues, W.A. 225 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dalechampia parvibracteata* Lanj.**

Voucher: Zarucchi, J.L. 2578 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dalechampia peckoltiana* Müll.Arg.**

Voucher: Queiroz, L.P. 1645 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Dalechampia pentaphylla* Lam.**

Voucher: Martins, A.B. 31428 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste
(GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Dalechampia pernambucensis* Baill.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 102 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA, CE,
PB, BA); Mata Atlântica

***Dalechampia psilogyne* Müll.Arg.**

Voucher: Gardner, G. 3447 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dalechampia purpurata* Cordeiro**

Voucher: Hind, D.J.N. H51399 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Dalechampia regnellii* Müll.Arg.**

Voucher: Zikán, J.F. s.n. (SP 7908)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dalechampia reitzkleinii* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Cordeiro, I. 912 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Dalechampia riedeliana* Müll.Arg.**

Voucher: Lima, E.S. 553 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dalechampia riparia* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Reitz, R. 3834 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Dalechampia scandens* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Dalechampia scandens* var. *fallax* Müll.Arg.**
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1874. Fl.
bras. 11(2): 658.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,
BA); Amazônia

***Dalechampia scandens* var. *fimbriata* (Kunth) Müll.Arg.**

Referência: Candolle, A.P. de 1866. *Prodr.* 15(2): 1244.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste;
Domínio desconhecido

***Dalechampia scandens* var. *heterodonta* Müll.Arg.**

Voucher: Silva, M. 1218 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste
(MT); Amazônia

Dalechampia scandens* L. var. *scandens

Voucher: Queiroz, L.P. 5855 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dalechampia schenckiana* Pax & K.Hoffm.**

Referência: Engler, H.G.A. 1919. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, XII: 49.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
Domínio desconhecido

***Dalechampia stenosepala* Müll.Arg.**

Voucher: Ritter, M.R. 35359 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Dalechampia stipulacea* Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Dalechampia stipulacea* Müll.Arg. var. *stipulacea

Voucher: Hatschbach, G. 20600 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Dalechampia subintegra* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1874. Fl. bras. 11(2): 650.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Domínio desconhecido

***Dalechampia sylvestris* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 376 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Dalechampia tenuiramea* Müll. Arg.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Dalechampia tenuiramea* var. *cynanchoides* (S.Moore) Pax & K.Hoffm.**

Referência: Engler, H.G.A. 1919. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, XII: 51.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Domínio desconhecido

Dalechampia tenuiramea* Müll. Arg. var. *tenuiramea

Voucher: Albuquerque, B.P. 1337 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Dalechampia tiliifolia* Lam.**

Voucher: Skorupa, L.A. 798 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Mata Atlântica

***Dalechampia triphylla* Lam.**

Voucher: Souza, V.C. 8891 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Dalechampia uleana* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9541 (MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste; Amazônia

***Dalechampia ulmifolia* Chodat & Hassl.**

Voucher: Irwin, H.S. 7529 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Cerrado, Pampa

***Dalechampia varifolia* Müll.Arg.**

Voucher: Widgren 3 (UPS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dalechampia violacea* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Malme, G.O.A. 2753 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Dalechampia viridissima* G.L.Webster**

Voucher: Amorim, A.M. 2466 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dalechampia weddelliana* Baill.**

Voucher: Weddell 2974 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

Dendrothrix* Esser*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

2 espécies (1 endêmica)

***Dendrothrix wurdackii* Esser**

Referência: Esser, H-J. 1993. Novon 3: 248.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dendrothrix yutajensis* (Jabl.) Esser**

Referência: Esser, H-J. 1993. Novon 3: 248.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ditaxis Vahl ex A.Juss.**Victor Steinmann**

10 espécies (7 endêmicas)

***Ditaxis acaulis* Herter ex Arechav.**

Voucher: Rambo, B. 11350 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul (RS); Pampa

***Ditaxis cuneifolia* Pax & K.Hoffm.**

Referência: Engler, H.G.A. 1924. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, XVII: 180.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Ditaxis desertorum* (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Melo, E. 2048 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Caatinga

***Ditaxis gardneri* (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Melo, E. 3184 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Ditaxis malmeana* Pax & K.Hoffm.**

Referência: Engler, H.G.A. 1924. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, XVII: 179.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Domínio desconhecido

***Ditaxis malpighiacea* (Ule) Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Harley, R.M. 54132
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Ditaxis montevidensis* (Didr.) Pax**

Referência: Engler, H.G.A. & Prantl, K.A.E. 1890. Nat. Pflanzenfam. 3(5): 45.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul; Amazônia

***Ditaxis purpurascens* (S.Moore) Pax & K.Hoffm.**

Referência: Engler, H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, VI: 61.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Domínio desconhecido

***Ditaxis sellowiana* Pax & K.Hoffm.**

Referência: Engler, H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, VI: 77.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido

***Ditaxis simoniana* Casar.**

Referência: Casaretto, G. 1845. Nov. Stirp. Bras. : 87.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ);
Caatinga, Mata Atlântica

Dodecastigma Ducke**Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Dodecastigma amazonicum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23543)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Dodecastigma integrifolium* (Lanj.) Lanj. & Sandwith**

Voucher: Silva, A.S.L. 1549 (MG)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

Euphorbia* L.*Victor Steinmann**

63 espécies (30 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (1 endêmica)

***Euphorbia alsinifolia* Boiss.**

Voucher: Queiroz, L.P. 4796 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Euphorbia apparicianana* Rizzini**

Voucher: França, F. 5226 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Euphorbia attastoma* Rizzini**

Distribuição: nativa; endêmica

Euphorbia attastoma* Rizzini var. *attastoma

Referência: Rizzini, C.T. 1989. Revista Brasil. Biol. 49:987.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Euphorbia bahiensis* (Klotzsch & Garcke) Boiss.**

Voucher: Vauthier, M. 136 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga

***Euphorbia berteroaana* Balb. ex Spreng.**

Referência: Sprengel, K. 1826. Syst. Veg. 3: 794.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Euphorbia burchellii* Müll.Arg.**

Voucher: Burchell, W.J. 8214 (?M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Amazônia

***Euphorbia chamaeclada* Ule**

Voucher: Queiroz, L.P. 7888 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Euphorbia chamaerhodos* Boiss.**

Voucher: Sellow, F. 3131 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Euphorbia comosa* Vell.**

Voucher: França 2168 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Euphorbia cotinifolia* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Euphorbia cotinifolia* subsp. *cotinoides* (Miq.)*Christenh.**

Voucher: Cid, C.A. 1190 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Euphorbia crossadenia* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 886 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Euphorbia cyathophora* Murray**

Voucher: Harley, R.M. 17269 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Mata Atlântica

***Euphorbia dioeca* Kunth**

Voucher: Anderson 6801 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);
Domínio desconhecido

***Euphorbia duckei* (Croizat) Oudejans**

Voucher: Ducke, A. 18534 (A)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Euphorbia elodes* Boiss.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16331 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC);
Cerrado, Mata Atlântica

***Euphorbia estevesii* N.Zimm. & P.J.Braun**

Voucher: Esteves 48 (UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Euphorbia foliolosa* Boiss.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1670 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Euphorbia graminea* Jacq.**

Referência: Jacquin, N.J. 1763. Select. Stirp. Amer. Hist. 151.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Euphorbia gymnoclada* Boiss.**

Voucher: Arbo, M.M. 5682 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Euphorbia heterodoxa* Müll.Arg.**

Voucher: Harley, R.M. 16419 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Euphorbia heterophylla* L.**

Voucher: Harley, R.M. 16887 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO)
Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga

***Euphorbia hirta* L.**

Voucher: Prance, G.T. 10245 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Euphorbia hirtella* Boiss.**

Referência: Allem, A.C. 2116 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Pantanal, Pampa, Mata Atlântica

***Euphorbia holochlorina* Rizzini**

Voucher: Duarte, A.P. 3987 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Euphorbia hypericifolia* L.**

Voucher: Prance, G.T. 11159 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Euphorbia hyssopifolia* L.**

Voucher: Dahlgren, B.E. 226 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, TO, AC),
Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Euphorbia insulana* Vell.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Euphorbia insulana* Vell. var. *insulana

Referência: Vellozo 1829. Fl. Flumin. Icon. :202.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL),
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Euphorbia jablonskii* V.W.Steinm.**

Voucher: Pires, J.M. 9481 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Euphorbia laevigata* Lam.**

Voucher: Commerson, P. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Euphorbia lasiocarpa* Klotzsch**

Voucher: Lowrie, S.R. 43 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Euphorbia lathyris* L.**

Referência: 1753. Sp. Pl. : 457.

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sul;

Domínio desconhecido

***Euphorbia lycioides* Boiss.**

Voucher: Gardner, G. 2031 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Euphorbia machrisiae* Steyerm.**

Voucher: Dawson, E.Y. 14594 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Cerrado

***Euphorbia ophthalmica* Pers.**

Voucher: Commerson, P. 238 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul;

Mata Atlântica

***Euphorbia pampeana* Speg.**

Voucher: Pott, A. s.n. (MO 2454276)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),

Sul; Cerrado

***Euphorbia papillosa* A.St.-Hil.**

Voucher: Hatschbach, G. 35192 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG),

Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa

***Euphorbia paranensis* Dusén**

Voucher: Smith, A.C. 14161 (UC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado,

Mata Atlântica

***Euphorbia peperomioides* Boiss.**

Voucher: Smith, L.B. 11575 (HBR, R, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Euphorbia peplus* L.**

Distribuição: subspontânea; não endêmica

Euphorbia peplus* L. var. *peplus

Voucher: Hatschbach, G. 17281 (MBM)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Euphorbia phosphorea* Mart.**

Voucher: Giulietti, A.M. 3268 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA); Caatinga

***Euphorbia portulacoides* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Euphorbia portulacoides* subsp. *collina* (Phil.) Croizat**

Voucher: Hatschbach, G. 36473 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,

MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Euphorbia potentilloides* Boiss.**

Voucher: Queiroz, L.P. PCD 3943 (ALCB, HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga,

Cerrado, Pampa

***Euphorbia prostrata* Aiton**

Voucher: Carneiro, C.E. 215 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul,

Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Euphorbia rhabdodes* Boiss.**

Voucher: Irwin, H.S. 8100 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste

(MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Euphorbia rochaensis* (Croizat) Alonso Paz & Marchesi**

Voucher: Allem, A.C. s.n. (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Euphorbia sabulicola* Boiss.**

Voucher: Gaudichaud, C. 1124 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Euphorbia sarcodes* Boiss.**

Voucher: Cordeiro, I. 2233 (HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),

Sudeste (MG); Caatinga

***Euphorbia sciadophila* Boiss.**

Voucher: Anderson, W. 9480 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste

(MA, CE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP),

Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Euphorbia selloi* (Klotzsch & Garcke) Boiss.**

Voucher: Bornmüller, J.F.N. 252 (GH)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Euphorbia serpens* Kunth**

Voucher: Klein, R.M. 5114 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,

Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado,

Mata Atlântica

***Euphorbia sessilifolia* Boiss.**

Voucher: Cordeiro, I. 2218 (HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Euphorbia setosa* (Boiss.) Müll.Arg.**

Voucher: Irwin, H.S. 25967 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Cerrado

***Euphorbia sinclairiana* Benth.**

Voucher: Daly, D.C. 6694 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Euphorbia sipolisii* N.E.Br.**

Voucher: Irwin, H.S. 27922 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Euphorbia spathulata* Lam.**

Voucher: Smith, L.B. 10410 (HBR, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Euphorbia stenophylla* (Klotzsch & Garcke) Boiss.**

Voucher: Hatschbach, G. 23105 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC);

Mata Atlântica

***Euphorbia tamanduana* Boiss.**

Voucher: Queiroz, L.P. 5130 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Euphorbia teres* M.Machado & Hofacker**

Voucher: Machado, M. 772 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Euphorbia thymifolia* L.**

Voucher: Irwin, H.S. 17589 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM),

Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia,

Caatinga

***Euphorbia tithymaloides* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Euphorbia tithymaloides* subsp. *retusa* (Benth.) V.W.Steinm.**

Voucher: Spruce, R. 1469 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE); Amazônia, Caatinga

***Euphorbia vauthieriana* Boiss.**

Voucher: Vauthier, M. s.n. (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul; Amazônia

***Euphorbia viscoidea* Boiss.**

Voucher: França, F. 4114 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Euphorbia zonosperma* Müll.Arg.**

Voucher: Pickel, B.J. 2743 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA); Caatinga

Glycydendron* Ducke*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

2 espécies (1 endêmica)

***Glycydendron amazonicum* Ducke**

Voucher: Rodrigues, W.A. 7731 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Glycydendron espiritosantense* Kuhlman.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 125 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Gymnanthes* Sw.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt**

3 espécies (2 endêmicas)

***Gymnanthes gaudichaudii* Müll. Arg.**

Voucher: França, F. 4194 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Gymnanthes hypoleuca* Benth.**

Voucher: Campbell, D.G. P22354 (INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste; Amazônia

***Gymnanthes widgrenii* Müll.Arg.**

Referência: Müller, J. 1863. Linnaea 32: 97.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Haematostemon* (Müll.Arg.) Pax & K.Hoffm.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (não endêmica)

***Haematostemon coriaceus* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Spruce, R. 3759 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Hevea* Aubl.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

11 espécies (4 endêmicas), 5 variedades (4 endêmicas)

***Hevea benthamiana* Müll.Arg.**

Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 204.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Hevea brasiliensis* (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg.**

Voucher: Pires, J.M. 653 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Hevea camargoana* Pires**

Voucher: Bastos, M.N. 50 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Hevea camporum* Ducke**

Voucher: Costa, R.M. s.n. (RB 17708)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Hevea guianensis* Aubl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Hevea guianensis* Aubl. var. *guianensis

Voucher: Silva, N.T. 1025 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Hevea guianensis* var. *lutea* (Spruce ex Benth.) Ducke & R.E.Schult.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5800 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Hevea guianensis* var. *marginata* (Ducke) Ducke**

Referência: Ducke, A. 1933. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 6: 51.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hevea microphylla* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 6025 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hevea nitida* Mart. ex Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Hevea nitida* Mart. ex Müll.Arg. var. *nitida

Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 301.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hevea paludosa* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (MG 7247)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hevea pauciflora* (Spruce ex Benth.) Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Hevea pauciflora* (Spruce ex Benth.) Müll.Arg. var. *pauciflora

Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 203.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hevea rigidifolia* (Spruce ex Benth.) Müll.Arg.**

Voucher: Spruce, R. 2527 (G, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hevea spruceana* (Benth.) Müll.Arg.**

Voucher: Black, G.A. 9782 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Hura* L.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (não endêmica)

***Hura crepitans* L.**

Voucher: Silveira, M. 1477 (HPZ)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia

Jatropha* L.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

13 espécies (6 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas)

***Jatropha bornmuelleri* Pax**

Distribuição: nativa; endêmica

***Jatropha bornmuelleri* var. *penicillata* Fern.Casas**

Referência: Fernandez-Casa 2003. Fontqueria 55(22): 2.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Jatropha breviloba* (Morong) Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Pires, J.M. 17295 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul; Cerrado

***Jatropha catinae* Ule**

Voucher: Melo, E. 3638 (HUEFS, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Jatropha curcas* L.**

Voucher: Aiko s.n. (HUEFS 3710)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Sudeste (SP, MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Jatropha elliptica* (Pohl) Oken**

Voucher: Barros, R. 1116

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Jatropha gossypifolia* L.**

Distribuição: nativa; endêmica(?)

Jatropha gossypifolia* L. var. *gossypifolia

Referência: Medeiros, E.S. 117 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Jatropha hastifolia* Fern.Casas**

Voucher: Passos, L. 388 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Jatropha isabellei* Müll.Arg.**

Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 489.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Jatropha mollissima* (Pohl) Baill.**

Distribuição: nativa; endêmica(?)

Jatropha mollissima* (Pohl) Baill. var. *mollissima

Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4:268.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Cerrado, Caatinga

***Jatropha mutabilis* (Pohl) Baill.**

Voucher: Queiroz, L.P. 8091 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI, BA); Caatinga

***Jatropha ribifolia* (Pohl) Baill.**

Distribuição: nativa; endêmica(?)

Jatropha ribifolia* (Pohl) Baill. var. *ribifolia

Referência: Baillon, H.E. 1864. Adansonia 4:268.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; Cerrado, Caatinga

***Jatropha stigmatosa* Pax & K.Hoffm.**

Referência: Engler, H.G.A. 1924. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, XVI: 192.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Jatropha weddeliana* Baill.**

Voucher: Pires, J.M. 1702 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Joannesia* Vell.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

2 espécies (2 endêmicas)

***Joannesia heveoides* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Joannesia princeps* Vell.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 819 (MG, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Mabea* Aubl.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

26 espécies (11 endêmicas), 4 subespécies (3 endêmicas)

***Mabea anadena* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Silveira, M. 1017 (HPZ)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

***Mabea angularis* Hollander**

Voucher: Campbell, D.G. 6985 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Mabea angustifolia* Spruce ex Benth.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10176 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga

***Mabea anomala* Müll.Arg.**

Voucher: Cid, C.A. 313 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Mabea arenicola* Esser**

Referência: Esser, H.-J. 1993. Novon 3: 341.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mabea biglandulosa* Müll.Arg.**

Voucher: Coradin, L. 999 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Mabea elegans* Rusby**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 635 (MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Mabea fistulifera* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mabea fistulifera* subsp. *bahiensis* (Emmerich) Esser**

Voucher: Anderson, W.R. 36449 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

Mabea fistulifera* Mart. subsp. *fistulifera

Voucher: Cordeiro, I. 841 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mabea fistulifera* subsp. *robusta* Emmerich**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2827 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Mabea glaziovii* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Sarmento, A.C. 828 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Mabea guianensis* Aubl.**

Voucher: Mori, S.A. 16082 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Mabea klugii* Steyererm.**

Voucher: Daly, D.C. 8648 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Mabea longibracteata* Esser**

Voucher: Silva, N.T. s.n. (NY 60861)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mabea nitida* Spruce ex Benth.**

Voucher: Daly, D.C. 9230 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia, Cerrado

***Mabea occidentalis* Benth.**

Voucher: Jesus, N.G. 430 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Mabea ovata* Esser**

Voucher: Murça Pires, J. 587 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Mabea paniculata* Spruce ex Benth.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5234 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Mabea piriri* Aubl.**

Voucher: Pinto, G.C.P. 14 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Mabea pohliana* (Benth.) Müll.Arg.**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 592 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Mabea pulcherrima* Müll.Arg.**

Voucher: Prance, G.T. 25646 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); Amazônia

***Mabea salicoides* Esser**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9489 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mabea speciosa* Müll. Arg.**

Distribuição: nativa; endêmica (?)

Mabea speciosa* Müll. Arg. subsp. *speciosa

Voucher: Delprete, P.G. 8105 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica (?); Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Mabea standleyi* Steyererm.**

Voucher: Prance, G.T. 12580 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Mabea subserrulata* Spruce ex Benth.**

Voucher: Lisboa, P. 1986 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mabea subsessilis* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10607 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Mabea taquari* Aubl.**

Voucher: Black, G.A. 48-3297 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Mabea uleana* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Kubitzki, K. 79-171 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Manihot* Mill.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

77 espécies (66 endêmicas), 25 subespécies (23 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Manihot acuminatissima* Müll.Arg.**

Voucher: Queiroz, L.P. 4413 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Manihot alutacea* D.J.Rogers & Appan**

Voucher: Nagib, N. s.n. (SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot anomala* Pohl**

Distribuição: nativa; não endêmica

Manihot anomala* Pohl subsp. *anomala

Voucher: Mendes s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Manihot anomala* subsp. *cujabensis* (Müll.Arg.)*D.J.Rogers & Appan**

Voucher: Amorozo, M.C.M. 218 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Manihot anomala* subsp. *pubescens**(Pohl) D.J.Rogers & Appan**

Voucher: Irwin, H.S. 14004 (NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Manihot attenuata* Müll.Arg.**

Voucher: Irwin, H.S. 12654 (SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot baccata* Allem**

Distribuição: nativa; não endêmica

Manihot baccata* Allem var. *baccata

Referência: Allem, A.C. 1999. Int. J. Pl. Sci. 160:181.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE); Amazônia

***Manihot brachyandra* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Harley, R.M. 50515 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Manihot brachyloba* Müll. Arg.**

Voucher: Veiga, R.F.A. 166 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Manihot caerulescens* Pohl**

Distribuição: nativa; não endêmica

Manihot caerulescens* Pohl subsp. *caerulescens

Voucher: Kirizawa, M. 1145 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Manihot caerulescens* subsp. *laevis* Allem**

Voucher: Allem, A.C. 3740 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Manihot caerulescens* subsp. *macrantha* (Pax & K.Hoffm.) D.J.Rogers & Appan**

Voucher: Cordeiro, I. 1062 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

Manihot caerulescens* subsp. *paraensis* (Müll.Arg.)*D.J.Rogers & Appan**

Voucher: Pires, J.M. 51058 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Cerrado

***Manihot carthaginensis* (Jacq.) Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Manihot carthaginensis* subsp. *glaziovii* (Müll.Arg.)**

Allem
Voucher: Cruz, N.D. 117 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA); Cerrado

***Manihot carthaginensis* subsp. *hahnii* Allem**

Voucher: Allem, A.C. 4572 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Manihot catingae* Ule**

Voucher: Alves, A.M. 1522 (SP, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Manihot cecropiifolia* Pohl**

Voucher: Cordeiro, I. 1586 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot compositifolia* Allem**

Voucher: Allem, A.C. 3365 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Manihot corymbiflora* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13203 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Manihot crotalariformis* Pohl**

Voucher: Coradin, L. 5661 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Manihot diamantinensis* Allem**

Voucher: Allem, A.C. 3745 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Manihot dichotoma* Ule**

Voucher: Cruz, N.D. 110 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

***Manihot divergens* Pohl**

Voucher: Pohl, J.B.E. 6040 (F, G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Manihot epruinosa* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Allem, A.C. 3304 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Manihot esculenta* Crantz**

Voucher: Santos, A.A. 678 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Amazônia, Cerrado

***Manihot falcata* D.J.Rogers & Appan**

Voucher: Allem, A.C. 2776 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot flemingiana* D.J.Rogers & Appan**

Voucher: Philcox, D. 3868 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Manihot fruticulosa* (Pax) D.J.Rogers & Appan**

Voucher: Pereira, B.A.S. 1550 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Manihot gabrielensis* Allem**

Voucher: Allem, A.C. 2855 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot gracilis* Pohl**

Distribuição: nativa; endêmica

Manihot gracilis* Pohl subsp. *gracilis

Referência: Pohl, J.B.E. 1826. Pl. Bras. Icon. Descr. 1:23 tab. 16.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Manihot gracilis* subsp. *varians* (Pohl) D.J.Rogers & Appan**

Referência: Rogers, J.D. & Appan 1973. Fl. Neotrop. Monogr. 13: 160.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Manihot grahamii* Hook.**

Voucher: Tessmann, G. 6012 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Manihot handroana* Cruz**

Voucher: Arzolla, F.A.R.D.P. 684 (SP, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Manihot heptaphylla* Ule**

Voucher: Conceição, A.A. 1149 (HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

***Manihot hilariana* Baill.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2328 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Manihot hunzikeriana* Mart.Crov.**

Voucher: s.col., s.n. (RB 55364)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Manihot inflata* Müll.Arg.**

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Manihot irwinii* D.J.Rogers & Appan**

Voucher: Irwin, H.S. 18562 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot jacobinensis* Müll.Arg.**

Voucher: Mattos, L.A. 2758 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot janiphoides* Müll.Arg.**

Voucher: Campos, M.T.V.A. CFSC 12866 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Manihot jolyana* Cruz**

Voucher: Cruz, N.P. 108 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Manihot leptophylla* Pax**

Voucher: Fróes, R.L. 23548 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE); Amazônia

***Manihot longepetiolata* Pohl**

Voucher: Irwin, H.S. 9783 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Manihot maracasensis* Ule**

Voucher: Carvalho, A.M. 915 (CETEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Manihot marajoara* Huber**

Voucher: Huber, J. 2792 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Manihot membranacea* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Hoehne s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido

***Manihot mossamedensis* Taub.**

Voucher: Vieira, J.G.A. 49 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot nana* Müll.Arg.**

Voucher: Heringer, E.P. 7781 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Manihot neusana* Nassar**

Referência: Nassar, C.A.G. 1986. Ciência e Cultura 38: 340.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Manihot nogueirae* Allem**

Voucher: Allem, A.C. 2481 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot oligantha* Pax**

Voucher: Irwin, H.S. 13230 (MO, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot orbicularis* Pohl**

Voucher: Allem, A.C. 2854 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot pavifolia* Pohl**

Voucher: Allem, A.C. 2831 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot peltata* Pohl**

Voucher: Pirani, J.R. 1852 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot pentaphylla* Pohl**

Distribuição: nativa; endêmica

Manihot pentaphylla* Pohl subsp. *pentaphylla

Referência: Pohl, J.E. 1827. Pl. Bras. Icon. Descr. 1:53.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Manihot pentaphylla* subsp. *rigidula* (Müll.Arg.)*D.J.Rogers & Appan**

Voucher: Irwin, H.S. 7380 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Cerrado

Manihot pentaphylla* subsp. *tenuifolia* (Pohl) D.J.Rogers*& Appan**

Voucher: Irwin, H.S. 7090 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste

(GO); Cerrado

***Manihot pilosa* Pohl**

Voucher: Cruz, N.P. 104 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP,

RJ); Mata Atlântica

***Manihot pohliana* Müll.Arg.**

Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 464.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio

desconhecido

***Manihot pohlii* Wawra**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6562 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);

Mata Atlântica

***Manihot procumbens* Müll.Arg.**

Voucher: Macedo, A. (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP);

Cerrado

***Manihot pruinosa* Pohl**

Voucher: Allem, A.C. 2803 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, TO), Nordeste,

Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado

***Manihot pseudoglaziovii* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Barbosa, M.R.V. 2695 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB);

Caatinga

***Manihot purpureocostata* Pohl**

Voucher: Cordeiro, I. 411 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste

(GO); Cerrado

***Manihot pusilla* Pohl**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1181 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot quinquefolia* Pohl**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Manihot quinqueloba* Pohl**

Voucher: Cordeiro, I. 432 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);

Cerrado

***Manihot quinquepartita* Huber ex D.J.Rogers & Appan**

Voucher: Veiga, R.F.A. 143 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste

(MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Manihot reniformis* Pohl**

Voucher: Pirani, J.R. 4541 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

***Manihot reptans* Pax**

Voucher: Nagib, N. 2 (SP, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG); Cerrado

***Manihot sagittato-partita* Pohl**

Voucher: Vieira, J.G.A. 272 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado

***Manihot salicifolia* Pohl**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 42 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS);

Cerrado

***Manihot sparsifolia* Pohl**

Voucher: Silva, G.P. 6064 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot stipularis* Pax**

Voucher: Skorupa, L.A. 55 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot stricta* Baill.**

Voucher: Mello-Silva, R. 2356 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-

Oeste (MT, GO); Cerrado

***Manihot tenella* Müll.Arg.**

Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 484.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste

(SP); Cerrado

***Manihot tomentosa* Pohl**

Distribuição: nativa; endêmica

Manihot tomentosa* subsp. *araliifolia* (Pax) D.J.Rogers &*Appan**

Voucher: Irwin, H.S. 14195 (NY, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Manihot tomentosa* Pohl subsp. *tomentosa

Voucher: Silva, M.A. 2426 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG); Cerrado

***Manihot tripartita* (Spreng.) Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; endêmica

Manihot tripartita* subsp. *humilis* (Müll.Arg.) D.J.Rogers*& Appan**

Voucher: Duarte, A. P. 6385 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),

Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Manihot tripartita* subsp. *indivisa* Allem**

Referência: Allem, A.C. 1989. Revista Brasil. Biol. 49: 13.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Manihot tripartita* subsp. *laciniosa* (Pohl) D.J.Rogers &*Appan**

Voucher: Conceição, C.A. 2200 (HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado

Manihot tripartita* (Spreng.) Müll.Arg. subsp. *tripartita

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado

Manihot tripartita* subsp. *vestita* (S.Moore) D.J.Rogers &*Appan**

Voucher: Kral, R. 75178 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste

(MG); Cerrado

***Manihot triphylla* Pohl**

Voucher: Thomas, W.W. 5781 (NY, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG); Cerrado

***Manihot tristis* Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Manihot tristis* subsp. *saxicola* (Lanj.) D.J.Rogers & Appan**

Referência: Rogers, J.D. & Appan 1973. Fl. Neotrop. Monogr. 13: 84.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Manihot tristis* subsp. *surumuensis* (Ule) D.J.Rogers & Appan**

Referência: Rogers, J.D. & Appan 1973. Fl. Neotrop. Monogr. 13: 86.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Manihot variifolia* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Gardner, G. 3444 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot violacea* Pohl**

Distribuição: nativa; endêmica

***Manihot violacea* subsp. *recurvata* D.J.Rogers & Appan**

Voucher: Irwin, H.S. 11202 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Manihot violacea* Pohl subsp. *violacea

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3992 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Manihot warmingii* Müll.Arg.**

Voucher: Warming, E. 1507 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Manihot weddelliana* Baill.**

Voucher: Fonseca, M.L. 3027 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manihot xavantinensis* D.J.Rogers & Appan**

Voucher: Allem, A.C. 2797 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Manihot zehntneri* Ule**

Voucher: Zehntner, L. 598 (NY, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

Maprounea* Aubl.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt**

3 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (1 endêmica)

***Maprounea amazonica* Esser**

Referência: Esser, H-J. 1999. Novon 9: 32.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Maprounea brasiliensis* A.St.-Hil.**

Voucher: Hind, N. PCD 4402 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Maprounea guianensis* Aubl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Maprounea guianensis* Aubl. var. *guianensis

Referência: Aublet 1775. Hist. Pl. Guiane 2: 895.

Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

Micrandra* Benth.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

8 espécies (4 endêmicas)

***Micrandra amapaensis* Benth.**

Voucher: Austin, D.F. 7365 (MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Micrandra elata* (Didr.) Müll.Arg.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 312 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Micrandra glabra* (R.E.Schult.) R.E.Schult.**

Referência: Schultes, R.E. 1952. Bot. Mus. Leaf. 15: 203.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Micrandra minor* Benth.**

Voucher: Pires, J.M. 16903 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, AM); Amazônia

***Micrandra rossiana* R.E.Schult.**

Voucher: Ducke, A. 848 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Micrandra siphonioides* Benth.**

Voucher: Rodrigues, W.R. 532 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Micrandra spruceana* (Baill.) R.E.Schult.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 580 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Micrandra sprucei* (Müll.Arg.) R.E.Schult.**

Voucher: Cavalcante, P. 675 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Micrandropsis* W.A.Rodrigues*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (1 endêmica)

Micrandropsis scleroxylon* (W.A.Rodrigues)*W.A.Rodrigues**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9537 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Nealchornea* Huber*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Nealchornea stipitata* B.Walln.**

Voucher: Cavalcante, P. 3151 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Nealchornea yapurensis* Huber**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10823 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Omphalea* L.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

3 espécies (3 endêmicas)

***Omphalea brasiliensis* Müll.Arg.**

Referência: Müller, J. 1863. Linnaea 32: 86.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Caatinga

***Omphalea diandra* L.**

Voucher: Daly, D.C. 9378 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO); Amazônia

***Omphalea elaeophoroides* Steyerl.**

Referência: Steyerl, J.A. 1940. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 22: 152.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ophthalmoblapton* Allemão*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

4 espécies (4 endêmicas)

***Ophthalmoblapton crassipes* Müll.Arg.**

Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 532.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Ophthalmoblapton macrophyllum* Allemão**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17215 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ophthalmoblapton parviflorum* Emmerich**

Referência: Emmerich, M. 1981. Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro 62: 1.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Ophthalmoblapton pedunculare* Müll.Arg.**

Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2): 533.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

Pachystroma* Müll.Arg.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (não endêmica)

***Pachystroma longifolium* (Nees) I.M.Johnst.**

Referência: 1923. Contr. Gray Herb. 68: 90.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

Pausandra* Radlk.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

8 espécies (5 endêmicas)

***Pausandra fordii* Secco**

Voucher: Rosa, N.A. 1809 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Pausandra hirsuta* Lanj.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 495 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Pausandra macropetala* Ducke**

Voucher: Rodrigues, W.A. 1824 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Pausandra macrostachya* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17897)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pausandra martinii* Baill.**

Voucher: Martin, J. s.n. (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia

***Pausandra megalophylla* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. s.n. (G, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pausandra morisiana* (Casar.) Radlk.**

Voucher: Reitz, R. 5044 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Pausandra trianae* (Müll.Arg.) Baill.**

Voucher: Secco, R.S. 726 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Philyra* Klotzsch*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (1 endêmica)

***Philyra brasiliensis* Klotzsch**

Voucher: Melo, E. 3674

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica

Plukenetia* L.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

7 espécies (2 endêmicas)

***Plukenetia brachybotrya* Müll.Arg.**

Voucher: Lowrie, S.R. 315 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Plukenetia lorentensis* Ule**

Voucher: Silva 4795 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Plukenetia polyadenia* Müll.Arg.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10909 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Plukenetia serrata* (Vell.) L.J.Gillespie**

Voucher: Custódio-Filho, A. 4715 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Plukenetia supraglandulosa* L.J.Gillespie**

Voucher: Cowan, R.S. 38204 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Plukenetia verrucosa* Sm.**

Voucher: Prance, G.T. 11255 (DAV)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Plukenetia volubilis* L.**

Voucher: Daly, D.C. 7390 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Pseudosenefeldera* Esser*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (1 endêmica)

***Pseudosenefeldera inclinata* (Müll.Arg.) Esser**

Voucher: Pruski, J. 3469 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Rhodothyrus* Esser*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (1 endêmica)

***Rhodothyrus macrophyllus* (Ducke) Esser**

Voucher: Rosas Jr., A. 255

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Ricinus* L.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (não endêmica)

***Ricinus communis* L.**

Voucher: Daly, D.C. 8203 (HPZ, NY)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Mata Atlântica

Romanoa* Trevis.*Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (1 endêmica)

***Romanoa tamnoides* (A.Juss.) Radcl.-Sm.**

Distribuição: nativa; endêmica(?)

Romanoa tamnoides* (A.Juss.) Radcl.-Sm. var. *tamnoides

Referência: Radcliffe-Smith, A. 1980. Kew Bull. 34:589.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Sagotia Baill.**Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

2 espécies (nenhuma endêmica)

Sagotia brachysepala (Müll.Arg.) Secco

Voucher: Silveira, M. 470 (NY, UFAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Sagotia racemosa Baill.

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5130 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

Sandwithia Lanj.**Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

2 espécies (nenhuma endêmica)

Sandwithia guyanensis Lanj.

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10218 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia

Sandwithia heterocalyx Secco

Voucher: Pires, J.M. 8021 (IAN, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sapium P.Browne**Inês Cordeiro, Ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt**

10 espécies (1 endêmica)

Sapium argutum (Müll.Arg.) Huber

Voucher: Miranda, A.M. 3273

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga

Sapium ciliatum Hemsl.

Voucher: Fróes, R.L. 20372 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Sapium glandulosum (L.) Morong

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 6688

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Sapium haematospermum Müll.Arg.

Referência: Müller, J. 1865. Linnaea 34: 217.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Sapium laurifolium (A.Rich.) Griseb.

Voucher: Amaral, I.L. 679 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Sapium marmieri Huber

Voucher: Prance, G.T. 7854 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Sapium obovatum Klotzsch ex Müll.Arg.

Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 1060 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP);

Amazônia, Caatinga, Cerrado

Sapium pallidum (Müll.Arg.) Huber

Voucher: Figueiredo, C. 511

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Sapium paucinervium Hemsl.

Referência: Hemsley, W.B. 1900. Hooker's Icon. Pl. 27: t. 2648.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga

Sapium sellowianum (Müll.Arg.) Klotzsch ex Baill.

Voucher: Hoehne, F.C. 955 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Sebastiania Spreng.**Inês Cordeiro, Ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt**

11 espécies (9 endêmicas)

Sebastiania brasiliensis Spreng.

Voucher: Robim, M.J. 608 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Sebastiania brevifolia (Müll.Arg.) Müll.Arg.

Voucher: Harley, R.M. 54840 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B.Sm. & Downs

Referência: Klein, R.M. et al. 1988. Fl. Ilustr. Catarin.

1(Euforbiac.): 308.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

Sebastiania jacobinensis (Müll.Arg.) Müll.Arg.

Voucher: Webster, G.L. 25835 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, SE); Caatinga

Sebastiania klotzschiana (Müll.Arg.) Müll.Arg.

Voucher: Melo, E. 2905 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Sebastiania macrocarpa Müll.Arg.

Voucher: Orlandi, R.P. 669 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA); Caatinga

Sebastiania pteroclada (Müll.Arg.) Müll.Arg.

Voucher: Gaudichaud, C. 1150 (F, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Sebastiania riparia Schrad.

Voucher: Andrade-Lima, D. 51-1501 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Sebastiania subsessilis (Müll.Arg.) Pax

Referência: Engler, H.G.A. 1912. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, V: 145.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Mata Atlântica

Sebastiania trinervia (Müll.Arg.) Müll.Arg.

Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 1182.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Sebastiania ypanamensis (Müll.Arg.) Müll.Arg.

Referência: Müller, J. Prodr. (DC.) 15(2): 1179.

Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

Senefeldera**Inês Cordeiro, Ricardo Secco, Allan Carlos Pscheidt**

2 espécies (2 endêmicas)

Senefeldera triandra Pax & K.Hoffm.

Voucher: Ule, E.H.G. 9547 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Senefeldera verticillata (Vell.) Croizat

Voucher: Belém, R.P. 2628 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Stillingia L.**Allan Carlos Pscheidt, Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

9 espécies (7 endêmicas)

Stillingia argutedentata Jabl.

Referência: Jablonsky, E. 1967. Phytologia 14: 451.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Stillingia bodenbenderi (Kuntze) D.J.Rogers

Voucher: Dusén, P.K.H. 13179 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR); Cerrado

Stillingia dichotoma Müll.Arg.

Voucher: Carvalho, A.M. 902 (CEPEC, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Stillingia dusenii Pax & K.Hoffm.

Referência: Engler, H.G.A. 1924. Pflanzenr. (Engler),

IV, 147, XVII: 202.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Stillingia oppositifolia Baill. ex Müll.Arg.

Voucher: Kuhlmann, M. 248 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica

Stillingia salpingadenia (Müll.Arg.) Huber

Referência: Huber, J. 1906. Bull. Herb. Boissier, II, 6: 452.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Stillingia saxatilis Müll.Arg.

Voucher: Queiroz, L.P. 7540 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Stillingia trapezoidea Ule

Voucher: Barbosa, M.R.V. 2421 (HUEFS, JPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

Stillingia uleana Pax ex K.Hoffm.

Voucher: Conceição, A.S. 593 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Tetrorchidium Poepp.**Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

5 espécies (2 endêmicas)

Tetrorchidium duckei Radcl.-Sm. & Govaerts

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10386)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Tetrorchidium dusenii Pax & K.Hoffm.

Referência: Engler, H.G.A. 1924. Pflanzenr. (Engler), IV, 147, XVI: 197.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Tetrorchidium macrophyllum Müll.Arg.

Voucher: Poeppig, E.F. 2034 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Tetrorchidium parvulum Müll. Arg.

Voucher: Riedel, L. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Tetrorchidium rubrivenium Poepp.

Voucher: Santos, T.S. 4500 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Tragia L.**Inês Cordeiro, Ricardo Secco, Carlos Alonso Maya Lastra**

2 espécies (1 endêmica), 1 variedade (1 endêmica)

Tragia uberabana Müll.Arg.

Distribuição: nativa; endêmica

Tragia uberabana Müll.Arg. var. uberabana

Referência: Müller, J. 1874. Fl. bras. 11(2):417.

Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

Tragia volubilis L.

Voucher: Jardim, J.G. 2920 (HUEFS, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga

Vaupesia R.E.Schult.**Inês Cordeiro, Ricardo Secco**

1 espécie (não endêmica)

Vaupesia cataractarum R.E.Schult.

Referência: Schultes, R.E. 1955. Bot. Mus. Leaflet. 17: 28.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

EUPHRONIACEAE**Eduardo Lleras**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Euphronia Mart. & Zucc.

1 espécie (não endêmica)

Euphronia hirtelloides Mart.

Voucher: Ducke, A. 337 (MG, MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

FABACEAE

Haroldo Cavalcante de Lima, Luciano Paganucci de Queiroz, Marli Pires Morim, Vinícius Castro Souza, Valquíria F. Dutra, Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi, João Ricardo Vieira Iganci, Renée H. Fortunato, Angela M.S.F. Vaz, Élvia Rodrigues de Souza, Fabiana Luiza Ranzato Filardi, Jose F. M. Valls, Flávia C.P. Garcia, José Martins Fernandes, Regina C. V. Martins-da-Silva, Ana Paula Fortuna Perez, Vidal F. Mansano, Silvia T. S. Miotto, Ana M.G.A. Tozzi, José Eduardo Meireles, Laura Cristina Pires Lima, Maria de Lourdes Abruzzi A de Oliveira, Andreia Silva Flores, Benjamin M. Torke, Rafael Barbosa Pinto, Gwilym P. Lewis, Michel João Ferreira Barros, Robson Daumas Ribeiro, Rodrigo Schütz Rodrigues, Toby Pennington, Bente B. Klitgaard, Juliana G. Rando, Viviane Renata Scalon, Domingos B.O.S. Cardoso, Leila Carvalho da Costa, Marcos José da Silva, Tânia Maria de Moura, Lucas Almeida Vicente de Barros, Márcia Carla Ribeiro da Silva, Rubens Teixeira de Queiroz, Angela Lucia Bagnatori Sartori, Rodrigo Augusto Camargo
 210 gêneros, 2.694 espécies (1.458 endêmicas), 53 subespécies (16 endêmicas), 731 variedades (419 endêmicas)

Abarema Pittier**João Ricardo Vieira Iganci, Marli Pires Morim**

25 espécies (13 endêmicas), 10 variedades (5 endêmicas)

Abarema acreana (J.F.Macbr.) L.Rico

Voucher: Krukoff, B.A. 5631 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Abarema adenophora* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23238)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Abarema auriculata* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15938)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Abarema barbouriana* (Standl.) Barneby & J.W.Grimes**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Abarema barbouriana* var. *arenaria* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23233)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia

***Abarema barnebyana* Iganci & M.P.Morim**

Voucher: Folli, D.A. 755 (CVRD, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Abarema brachystachya* (DC.) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Iganci, J.R.V. 238 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Abarema campestris* (Spruce ex Benth.) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Spruce, R. 771 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Abarema cochleata* (Willd.) Barneby & J.W.Grimes**

Distribuição: nativa; endêmica

Abarema cochleata* (Willd.) Barneby & J.W.Grimes*var. *cochleata***

Voucher: Burchell, W.J. 9502-2 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste
(MA); Amazônia

***Abarema cochleata* var. *moniliformis* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Ducke, A. 1428 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Abarema cochliacarpus* (Gomes) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Mori, S.A. s.n. (RB 204952)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE,
BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Abarema curvicarpa* (H.S.Irwin) Barneby & J.W.Grimes**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Abarema curvicarpa* var. *rodriguesii* Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Rodrigues, W.A. 6930 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Abarema filamentosa* (Benth.) Pittier**

Voucher: Iganci, J.R.V. 257 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Abarema floribunda* (Spruce ex Benth.) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Spruce, R. 2471 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Abarema jupunba* (Willd.) Britton & Killip**

Distribuição: nativa; não endêmica

Abarema jupunba* (Willd.) Britton & Killip var. *jupunba

Voucher: Harley, R.M. 18493 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES); Amazônia,
Mata Atlântica

***Abarema jupunba* var. *trapezifolia* (Vahl) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Rosa, N.A. 3466 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Abarema laeta* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Poeppig, E.F. 2367 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Abarema langsdorffii* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Iganci, J.R.V. 235 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Abarema leucophylla* (Spruce ex Benth.) Barneby & J.W.Grimes**

Distribuição: nativa; não endêmica

Abarema leucophylla* (Spruce ex Benth.) Barneby & J.W.Grimes var. *leucophylla

Voucher: Spruce, R. 2786 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Abarema levelii* (R.S.Cowan) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Level 73 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Abarema limae* Iganci & M.P.Morim**

Voucher: Iganci, J.R.V. 261 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Abarema mataybifolia* (Sandwith) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Fanshawe, D.B. 2039 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Abarema microcalyx* (Spruce ex Benth.) Barneby & J.W.Grimes**

Distribuição: nativa; não endêmica

Abarema microcalyx* var. *enterolobioides

Barneby & J.W.Grimes
Voucher: Silva, M.G. 3861 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Abarema microcalyx* (Spruce ex Benth.) Barneby & J.W.Grimes var. *microcalyx

Voucher: Spruce, R. 2288 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Abarema microcalyx* var. *parauaquarae* (Ducke)**

Barneby & J.W.Grimes
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10159)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Abarema obovata* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Salino, A. 8128 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Abarema piresii* Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Pires, J.M. 3704 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Abarema turbinata* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Iganci, J.R.V. 197 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Abarema villifera* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35534)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Abarema villosa* Iganci & M.P.Morim**

Voucher: Stehmann, J.R. 3671 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

Abrus* Adans.*Haroldo Cavalcante de Lima**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Abrus fruticulosus* Wight & Arn.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 12185)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Abrus precatorius* L.**

Voucher: Harley, R.M. 17310 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste
(MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Abrus pulchellus* Wall. ex Thwaites**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 3230)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Abrus tenuiflorus* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 3124 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

Acacia* Mill.*Marli Pires Morim, Michel João Ferreira Barros**

1 espécie (não endêmica)

***Acacia dumetorum* DC.**

Referência: Candolle, A.P. de 1825. Prodr. (DC.) 2: 458.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

Acosmium* Schott*Rodrigo Schütz Rodrigues**

3 espécies (2 endêmicas)

***Acosmium cardenasii* H.S.Irwin & Arroyo**

Voucher: Conceição, C.A. 901 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Pantanal

***Acosmium diffusissimum* (Mohlenbr.) Yakovlev**

Voucher: Bautista, H.P. 846 (MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Acosmium lentiscifolium* Schott**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6110 (B, F, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Adesmia* DC.*João Ricardo Vieira Iganci, Silvia T. S. Miotto**

17 espécies (11 endêmicas), 3 variedades (nenhuma
endêmica)

***Adesmia araujoii* Burkart**

Voucher: Valls, J.F.M. 10801 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Adesmia arillata* Miotto**

Voucher: Valls, J.F.M. 11326 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Adesmia bicolor* (Poir.) DC.**

Voucher: Valls, J.F.M. 9614 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Adesmia ciliata* Vogel**

Voucher: Valls, J.F.M. 8087 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Adesmia incana* Vogel**

Voucher: Sello 3146 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Adesmia latifolia* (Spreng.) Vogel**

Voucher: Valls, J.F.M. 10788 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Adesmia muricata* (Jacq.) DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Adesmia muricata* (Jacq.) DC. var. *muricata

Voucher: Valls, J.F.M. 10829 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Adesmia paranensis* Burkart**

Voucher: Valls, J.F.M. 11246 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Adesmia psoraleoides* Vogel**

Voucher: Valls, J.F.M. 10800 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Adesmia punctata* (Poir.) DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Adesmia punctata* var. *hilariana* Benth.**

Voucher: Valls, J.F.M. 10812 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

Adesmia punctata* (Poir.) DC. var. *punctata

Voucher: Valls, J.F.M. 9610 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Adesmia reitziana* Burkart**

Voucher: Valls, J.F.M. 8045 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Adesmia riograndensis* Miotto**

Voucher: Sobral, M. 4261 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Adesmia rocinhencis* Burkart**

Voucher: Valls, J.F.M. 10564 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Adesmia securigerifolia* Herter**

Voucher: Valls, J.F.M. 6972 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Adesmia sulina* Miotto**

Voucher: Valls, J.F.M. 11492 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Adesmia tristis* Vogel**

Voucher: Valls, J.F.M. 10555 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Adesmia vallsii* Miotto**

Voucher: Valls, J.F.M. 11347 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Aeschynomene* L.**

Laura Cristina Pires Lima, Maria de Lourdes Abruzzi de Oliveira

49 espécies (26 endêmicas), 24 variedades (9 endêmicas)

***Aeschynomene americana* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Aeschynomene americana* L. var. *americana

Voucher: Lima, L.C.P. 74 (CGMS, HMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Aeschynomene americana* var. *glandulosa* (Poir.) Rudd**

Voucher: Gardner, G. 1452 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (CE); Amazônia, Mata Atlântica

***Aeschynomene benthamii* (Rudd) Afr.Fern.**

Referência: Fernandes, A. 1996. O Táxon *Aeschynomene* no Brasil 128p.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Aeschynomene bradei* Rudd**

Referência: Rudd, V.E. 1959. J. Wash. Acad. Sci. 49: 51.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aeschynomene brasiliana* (Poir.) DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Aeschynomene brasiliana* (Poir.) DC. var. *brasiliana

Voucher: Lima, L.C.P. 161 (CGMS, HMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Aeschynomene brevipes* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Aeschynomene brevipes* Benth. var. *brevipes

Voucher: Lima, L.C.P. 177 (CGMS, HMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Aeschynomene brevipes* var. *uliginosa* Benth.**

Voucher: Gardner, G. 5997 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Domínio desconhecido

***Aeschynomene carvalhoi* G.P.Lewis**

Voucher: Queiroz, L.P. 1955a (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Aeschynomene ciliata* Vogel**

Voucher: Pott, V.J. 1263 (CPAC, HMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Aeschynomene denticulata* Rudd**

Voucher: Abruzzi, M.L. 2531 (HAS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Aeschynomene elegans* Schldl. & Cham.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Aeschynomene elegans* Schldl. & Cham. var. *elegans

Voucher: Abruzzi, M.L. 1279 (HAS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aeschynomene elegans* var. *robustior* Rudd**

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aeschynomene evenia* C.Wright & Sauvalle**

Distribuição: nativa; não endêmica

Aeschynomene evenia* C.Wright & Sauvalle var. *evenia

Voucher: Valls, J.F.M. 8681 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Aeschynomene evenia* var. *serrulata* Rudd**

Voucher: Harley, R.M. 17435 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Aeschynomene falcata* (Poir.) DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. var. *falcata

Voucher: Lima, L.C.P. 182 (HMS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Aeschynomene filosa* Mart.**

Voucher: Lima, L.C.P. 172 (CGMS, HMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aeschynomene fluminensis* Vell.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Aeschynomene fluminensis* Vell. var. *fluminensis

Voucher: Kuhlmann, J.G. 265 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Aeschynomene foliolosa* Rudd**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 645 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Aeschynomene fructipendula* Abruzzi de Oliveira**

Voucher: Abruzzi, M.L. 2449 (HAS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Aeschynomene genistoides* (Taub.) Rudd**

Distribuição: nativa; endêmica

Aeschynomene genistoides* (Taub.) Rudd var. *genistoides

Voucher: Martinelli, G. 7448 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aeschynomene genistoides* var. *latifoliola* G.P.Lewis**

Voucher: Hatschbach, G. 55944 (K, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aeschynomene graminoides* G.P.Lewis**

Referência: Lewis, G.P. 1992. Kew Bull. 47(1): 143-145.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Aeschynomene histrix* Poir.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Aeschynomene histrix* var. *densiflora* (Benth.) Rudd**

Voucher: Irwin, H.S. 26453 (NY, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado

Aeschynomene histrix* Poir. var. *histrix

Voucher: Lima, L.C.P. 198 (HMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Aeschynomene histrix* var. *incana* (Vogel) Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 14927 (NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, AC), Nordeste (PI, CE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Aeschynomene interrupta* Benth.**

Referência: Rudd, V.E. 1955. Bull. U.S. Natl. Mus. 32: 1-172.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Aeschynomene laca-buendiana* Brandão**

Voucher: Brandão, M. 18561 (EAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aeschynomene leptostachya* Benth.**

Voucher: Weddel, M.A. 2113 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aeschynomene lewisiana* Afr.Fern.**

Voucher: Nunes, E. s.n. (EAC 24307, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Aeschynomene marginata* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Aeschynomene marginata* var. *grandiflora* Benth.**

Voucher: Gardner, G. 2099 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN); Caatinga

Aeschynomene marginata* Benth. var. *marginata

Voucher: Santos, R.R. 1251 (MO, NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Aeschynomene martii* Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 9143 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

***Aeschynomene matosii* Afr.Fern.**Referência: Fernandes, A. 1996. O Táxon *Aeschynomene* no Brasil 128p.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga, Cerrado

***Aeschynomene mollicula* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Aeschynomene mollicula* var. *breviflora* Rudd**

Voucher: Irwin, H.S. 23192 (MO, NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Aeschynomene mollicula* Kunth var. *mollicula

Voucher: Valls, J.F.M. 8601 (CEN, HMS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Mata Atlântica

***Aeschynomene monteiroi* Afr.Fern. & P.Bezerra**

Voucher: Figueiredo, M.A. 373 (EAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, BA); Caatinga

***Aeschynomene montevidensis* Vogel**

Voucher: Lima, L.C.P. 200 (CGMS, HMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa

***Aeschynomene nana* Glaz. ex Rudd**

Referência: Rudd, V.E. 1967. Phytologia 15(2): 118.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aeschynomene oroboides* Benth.**

Voucher: Lima, L.C.P. 175 (CGMS, HMS)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado

***Aeschynomene paniculata* Willd. ex Vogel**

Voucher: Lima, L.C.P. 72 (CGMS, HMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Aeschynomene parviflora* Micheli**

Voucher: Lima, L.C.P. 65 (CGMS, HMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Aeschynomene paucifolia* Vogel**

Voucher: Barreto, H.L.M. 10355 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Aeschynomene podocarpa* Vogel**

Voucher: Riedel, L. 943 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aeschynomene pratensis* Small**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Aeschynomene pratensis* var. *caribaea* Rudd**

Voucher: Hatschbach, G. 23533 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC, RO), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aeschynomene priscoana* Afr.Fern.**Referência: Fernandes, A. 1996. O Táxon *Aeschynomene* no Brasil 128p.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Domínio desconhecido

***Aeschynomene racemosa* Vogel**

Voucher: Lima, L.C.P. 159 (CGMS, HMS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Aeschynomene riedeliana* Taub.**

Referência: Rudd, V.E. 1955. Bull. U.S. Natl. Mus. 32: 1-172.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Aeschynomene rostrata* Benth.**

Referência: Rudd, V.E. 1955. Bull. U.S. Natl. Mus. 32: 1-172.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga

***Aeschynomene rudis* Benth.**

Voucher: Lima, L.C.P. 132 (HMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR, SC); Amazônia, Pampa, Pantanal

***Aeschynomene sabulicola* L.P.Queiroz & D.B.O.S.Cardoso**

Voucher: Queiroz, L.P. 9640 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Aeschynomene scabra* G.Don**

Referência: Rudd, V.E. 1955. Bull. U.S. Natl. Mus. 32: 1-172.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga

***Aeschynomene selloi* Vogel**

Voucher: Reitz, R. 911 (HBR 1608)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Aeschynomene sensitiva* Sw.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Aeschynomene sensitiva* var. *amazonica* Rudd**

Voucher: Prance, G.T. 24449 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Aeschynomene sensitiva* var. *hispidula* (Kunth) Rudd**

Voucher: Davidse, G. 10579 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Aeschynomene sensitiva* Sw. var. *sensitiva

Voucher: Macedo, A. 240 (MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Aeschynomene simplicifolia* G.P.Lewis**

Referência: Lewis, G.P. 1992. Kew Bull. 47(1): 141-143.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aeschynomene soniae* G.P.Lewis**

Voucher: Lewis, G.P. 2006 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Aeschynomene viscidula* Michx.**

Referência: Queiroz, L.P. 2009. Leguminosas da Caatinga 467p.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS); Caatinga

***Aeschynomene vogelii* Rudd**

Referência: Rudd, V.E. 1959. J. Wash. Acad. Sci. 49(2): 48.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Aeschynomene warmingii* Micheli**

Referência: Rudd, V.E. 1955. Bull. U.S. Natl. Mus. 32: 1-172.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Albizia Durazz.**João Ricardo Vieira Iganci**

10 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Albizia burkartiana* Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Reitz, R. 14359 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Albizia decandra* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10174)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Albizia duckeana* L.Rico**

Referência: Rico, L. 2000. Kew Bull. 55(2): 404.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Albizia edwallii* (Hoehne) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Edwall, G. 5608 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Albizia glabripetala* (H.S.Irwin) G.P.Lewis**

Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1996. Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 1-292.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Albizia inundata* (Mart.) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Campos-Porto, P. 2496 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Albizia niopoides* (Spruce ex Benth.) Burkart**

Distribuição: nativa; não endêmica

Albizia niopoides* (Spruce ex Benth.) Burkart var.**niopoides***

Voucher: Spruce, R. 1088 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Albizia pedicellaris* (DC.) L.Rico**

Voucher: Lima, H.C. 1645 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Albizia polycephala* (Benth.) Killip ex Record**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 340 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Albizia subdimidiata* (Splitg.) Barneby & J.W.Grimes**

Distribuição: nativa; não endêmica

Albizia subdimidiata* (Splitg.) Barneby & J.W.Grimes*var. *subdimidiata***

Voucher: Splitgerber 917 (L)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Aldina* Endl.*Haroldo Cavalcante de Lima**

10 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Aldina amazonica* M.Yu.Gontsch. & Yakovlev**

Voucher: Prance, G.T. 9049 (INPA, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aldina cowaniana* Stergios**

Voucher: Nascimento, O.C. 813 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aldina discolor* Spruce ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35081)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aldina heterophylla* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 6255 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Aldina insignis* (Benth.) Endl.**

Voucher: Cavalcante, P. s.n. (MG, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Aldina kunhardtiana* R.S.Cowan**

Referência: Stegios, B. & Cowan, R.S. 1999. Mem. New York Bot. Gard. 10(1): 142.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aldina latifolia* Spruce ex Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Aldina latifolia* Spruce ex Benth. var. *latifolia

Voucher: Spruce, R. 1355 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aldina latifolia* var. *pubescens* R.S.Cowan**

Voucher: Spruce, R. 2077 (K)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Aldina microphylla* M.Yu.Gontsch. & Yakovlev**

Voucher: Pipoly, J.J. 6846 (INPA, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aldina occidentalis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24051)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aldina polyphylla* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35083)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Alexa Moq.**Haroldo Cavalcante de Lima**

5 espécies (2 endêmicas)

Alexa bauhiniiflora Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5308)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Alexa canaracunensis Pittier

Referência: Yakovlev, G.P. 1977. Bot. Zhurn. 62(3):432-437

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Alexa grandiflora Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5678)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Alexa imperatricis (R.H.Schomb.) Baill.

Voucher: Prance, G.T. 15719 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Alexa superba R.S.Cowan

Voucher: Pires, J.M. 16846 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Alysicarpus Desv.**Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

Voucher: Queiroz, L.P. 10503 (HUEFS)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Pantanal

Amburana Schwacke & Taub.**Haroldo Cavalcante de Lima**

2 espécies (nenhuma endêmica)

Amburana acreana (Ducke) A.C.Sm.

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23769)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm.

Voucher: Ribeiro, R.D. 667 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Amphiodon Huber**José Eduardo Meireles**

1 espécie (não endêmica)

Amphiodon effusus Huber

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8585)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Anadenanthera Speg.**Marli Pires Morim**

2 espécies (nenhuma endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Distribuição: nativa; não endêmica

Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul

Voucher: Campos-Porto, P. 2424 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. colubrina

Voucher: Lima, M.P.M. 442 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Anadenanthera peregrina (L.) Speg.

Distribuição: nativa; não endêmica

Anadenanthera peregrina var. falcata (Benth.) Altschul

Voucher: Lima, H.C. 2986 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. var. peregrina

Voucher: Frões, R.L. 23075 (U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Andira Lam.**Toby Pennington**

20 espécies (17 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica)

Andira anthelmia (Vell.) Benth.

Voucher: Lima, H.C. 3866 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Andira carvalhoi R.T.Penn. & H.C.Lima

Voucher: Carvalho, A.M. 491 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Andira cordata Arroyo ex R.T.Penn. & H.C.Lima

Voucher: Hatschbach, G. 39477 (G, K, MBM, MEXU, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

Andira cujabensis Benth.

Voucher: Gardner, G. 3654 (BM, G, GH, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

Andira fraxinifolia Benth.

Voucher: Lima, H.C. 1711 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Andira humilis Mart. ex Benth.

Voucher: Pinto, G.C.P. 189-82 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Andira inermis (W.Wright) DC.

Distribuição: nativa; endêmica

Andira inermis (W.Wright) DC. subsp. inermis

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3380 (F, MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Andira legalis (Vell.) Toledo

Voucher: Araújo, D.S.D. 8079 (GUA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Andira macrothyrsa Ducke

Voucher: Ducke, A. 1036 (K, R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Andira marauensis N.F.Mattos

Voucher: Carvalho, A.M. 3510 (CEPEC, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Andira micrantha Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23864, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Andira multistipula Ducke

Voucher: Duce, A. 1035 (K, R, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
Andira nitida Mart. ex Benth.

Voucher: Sucre, D. 8656 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Andira ormosioides Benth.

Voucher: Kuhlmann, J.G. 528 (F, NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Andira parviflora Duce

Voucher: Duce, A. s.n. (F, G, K, RB 23865)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Andira praecox Arroyo ex R.T.Penn.

Voucher: Irwin, H.S. 48442 (F, NY, U, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Amshoff

Voucher: Fróes, R.L. 11805 (A, GH, IAN, K, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT);
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Andira trifoliolata Duce

Voucher: Duce, A. s.n. (G, K, RB 35079, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Andira unifoliolata Duce

Voucher: Duce, A. s.n. (G, K, INPA, RB 35078, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia

Andira vermifuga (Mart.) Benth.

Voucher: Pereira, B.A.S. 1134 (E, F, K, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

Androcalymma Dwyer

Haroldo Cavalcante de Lima

1 espécie (1 endêmica)

Androcalymma glabrifolium Dwyer

Voucher: Krukoff, B.A. 9005 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Apuleia Mart.

Haroldo Cavalcante de Lima

2 espécies (1 endêmica)

Apuleia grazielana Afr.Fern.

Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 16813, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE);
Mata Atlântica

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.

Voucher: Mori, S.A. 9523 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC,
RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Arachis L.

Jose F. M. Valls

63 espécies (46 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica),
5 variedades (nenhuma endêmica)

Arachis appressipila Krapov. & W.C.Greg.

Voucher: Valls, J.F.M. 15097 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
Arachis archeri Krapov. & W.C.Greg.

Voucher: Krapovickas, A. 34340 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Arachis benthamii Handro

Voucher: Handro, O. 682 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Arachis brevipetiolata Krapov. & W.C.Greg.

Voucher: Valls, J.F.M. 13959 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS);
Cerrado

Arachis burchellii Krapov. & W.C.Greg.

Voucher: Irwin, H.S. 21163 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
(MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Arachis burkartii Handro

Voucher: Archer, W.A. 4439 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa

Arachis cryptopotamica Krapov. & W.C.Greg.

Voucher: Krapovickas, A. 30026 (CEN, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado

Arachis dardani Krapov. & W.C.Greg.

Voucher: Krapovickas, A. 12946 (CEN, IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN,
PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

Arachis decora Krapov. et al.

Voucher: Valls, J.F.M. 9955 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(GO); Cerrado

Arachis diogeni Hoehne

Voucher: Krapovickas, A. 30005 (CEN, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Pantanal

Arachis douradiana Krapov. & W.C.Greg.

Voucher: Valls, J.F.M. 7707 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

Arachis giacomettii Krapov. et al.

Voucher: Valls, J.F.M. 13202 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

Arachis glabrata Benth.

Distribuição: nativa; não endêmica

Arachis glabrata Benth. var. glabrata

Voucher: Valls, J.F.M. 14639 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Arachis glandulifera Stalker

Voucher: Valls, J.F.M. 14731 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Cerrado

Arachis gracilis Krapov. & W.C.Greg.

Voucher: Valls, J.F.M. 14515 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

Arachis gregoryi C.E.Simpson et al.

Voucher: Valls, J.F.M. 14960 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Arachis guaranitica Chodat & Hassl.

Voucher: Valls, J.F.M. 7704 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Cerrado

Arachis hatschbachii Krapov. & W.C.Greg.

Voucher: Gregory, W.C. 9848 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

Arachis helodes Mart. ex Krapov. & Rigoni

- Voucher: Valls, J.F.M. 6325 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Arachis hermannii* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 7594 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Arachis hoehnei* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Gregory, W.C. 30006 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
- Arachis hypogaea* L.**
Distribuição: subespontânea; não endêmica
***Arachis hypogaea* var. *fastigiata* Waldron**
Voucher: Valls, J.F.M. 7553 (CEN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal
Arachis hypogaea* L. var. *hypogaea
Voucher: Valls, J.F.M. 12548 (CEN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica
***Arachis hypogaea* var. *peruviana* Krapov. & W.C.Greg.**
Referência: Valls, J.F.M. 2005. *Agrociência* 9: 123-132.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Arachis hypogaea* var. *vulgaris* Harz**
Referência: Valls, J.F.M. 2005. *Agrociência* 9: 123-132.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa
***Arachis interrupta* Valls & C.E.Simpson**
Voucher: Valls, J.F.M. 13082 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
***Arachis kretschmeri* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 7631 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Arachis kuhlmannii* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Krapovickas, A. 30034 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Arachis lignosa* (Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 13570 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal
***Arachis linearifolia* Valls et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9401 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal
***Arachis lutescens* Krapov. & Rigoni**
Voucher: Valls, J.F.M. 9013 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado
***Arachis macedoi* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Gregory, W.C. 10127 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica
***Arachis magna* Krapov. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 13748 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
- Arachis major* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10407 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Arachis marginata* Gardner**
Voucher: Valls, J.F.M. 15248 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado
***Arachis martii* Handro**
Voucher: Otero, J.R. 174 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Arachis matiensis* Krapov. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 6357 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Arachis microsperma* Krapov. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 7681 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Arachis nitida* Valls et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 14040 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Arachis oteroi* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Valls, J.F.M. 9875 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Arachis palustris* Krapov. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 6536 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA); Cerrado
***Arachis paraguariensis* Chodat & Hassl.**
Distribuição: nativa; não endêmica
***Arachis paraguariensis* subsp. *capibarensis* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Hammons, R.O. 565: 566 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
Arachis paraguariensis* Chodat & Hassl. subsp. *paraguariensis
Voucher: Krapovickas, A. 30013 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Arachis pflugeae* C.E.Simpson et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 13589 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado
***Arachis pietrarellii* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Gregory, W.C. 9923 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Arachis pintoii* Krapov. & W.C.Greg.**
Voucher: Gregory, W.C. 12787 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Arachis porphyrocalyx* Valls & C.E.Simpson**
Voucher: Valls, J.F.M. 13271 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Arachis praecox* Krapov. et al.**
Voucher: Valls, J.F.M. 10467 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado
***Arachis prostrata* Benth.**
Voucher: Valls, J.F.M. 7897 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Arachis pseudovillosa* (Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C.Greg.**

Voucher: Valls, J.F.M. 13593 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Arachis pusilla* Benth.**

Voucher: Valls, J.F.M. 6110 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Arachis repens* Handro**

Voucher: Otero, J.R. 2999 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Arachis retusa* Krapov. et al.**

Voucher: Valls, J.F.M. 12883 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Arachis seridoensis* Valls et al.**

Voucher: Valls, J.F.M. 10969 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN); Caatinga

***Arachis setinervosa* Krapov. & W.C.Greg.**

Voucher: Valls, J.F.M. 12516 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Arachis simpsonii* Krapov. & W.C.Greg.**

Voucher: Valls, J.F.M. 14709 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Arachis stenophylla* Krapov. & W.C.Greg.**

Voucher: Krapovickas, A. 15412 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Arachis stenosperma* Krapov. & W.C.Greg.**

Voucher: Hammons, R.O. 410 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Arachis subcoriacea* Krapov. & W.C.Greg.**

Voucher: Krapovickas, A. 30037 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Arachis submarginata* Valls et al.**

Voucher: Silva, G.P. 3729 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Arachis sylvestris* (A.Chev.) A.Chev.**

Voucher: Valls, J.F.M. 6180 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Arachis triseminata* Krapov. & W.C.Greg.**

Voucher: Gregory, W.C. 12881 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Arachis tuberosa* Bong. ex Benth.**

Voucher: Valls, J.F.M. 14632 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado

***Arachis valida* Krapov. & W.C.Greg.**

Voucher: Gregory, W.C. 30011 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Arachis vallsii* Krapov. & W.C.Greg.**

Voucher: Valls, J.F.M. 7635 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Arachis villosa* Benth.**

Voucher: Valls, J.F.M. 14309 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Arachis villosulicarpa* Hoehne**

Voucher: Telles, A. s.n. (SP 47535)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Arapatiella Rizzini & A.Mattos**Haroldo Cavalcante de Lima**

2 espécies (2 endêmicas)

***Arapatiella emarginata* R.S.Cowan**

Voucher: Pinheiro, R.S. 1548 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Arapatiella psilophylla* (Harms) R.S.Cowan**

Voucher: Carvalho, A. 6095 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Ateleia* (Moc. & Sessé ex DC.) Benth.*Vidal F. Mansano, Toby Pennington**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Ateleia glazioveana* Baill.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12565 (A, BR, F, G, K, NY, P, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Ateleia guaraya* Herzog**

Voucher: Hatschbach, G. 29530 (K, MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Ateleia venezuelensis* Mohlenbr.**

Voucher: Fernandes, A. 9664 (HCE, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica

Barbieria* DC.*Luciano Paganucci de Queiroz**

1 espécie (não endêmica)

***Barbieria pinnata* (Pers.) Baill.**

Voucher: Lombardi, J.A. 3621 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Barnebydendron* J.H.Kirkbr.*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

***Barnebydendron riedelii* (Tul.) J.H.Kirkbr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9448 (F, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Batesia Spruce ex Benth.**Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

***Batesia floribunda* Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2780 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Bauhinia* L.*Angela M.S.F. Vaz**

60 espécies (38 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica),
6 variedades (4 endêmicas)

***Bauhinia acreana* Harms**

Voucher: Cordeiro, M.R. 123 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),
Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Bauhinia acuruana* Moric.**

Voucher: Blanchet, J.S. 2825 (G, NY, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE,
BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Bauhinia affinis* Vogel**

Voucher: Klein, R.M. 9802 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Bauhinia albicans* Vogel**

Voucher: Farag, P.R.C. 297 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Bauhinia aureopunctata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16959)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Bauhinia bauhinioides* (Mart.) J.F.Macbr.**

Voucher: Queiroz, L.P. 3919 (HUEFS, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Bauhinia bicolor* (Bong.) Steud.**

Voucher: Barbosa, E. 1599 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Bauhinia bombaciflora* Ducke**

Voucher: Eiten, G. 5495 (MO, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
(MA); Amazônia, Cerrado

***Bauhinia brachycalyx* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 2045 (MG, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Bauhinia brevipes* Vogel**

Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003.

Rodriguésia 54(83): 55-143.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste
(PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP);
Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Bauhinia burchellii* Benth.**

Voucher: Burchell, W.J. 8953 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(GO); Cerrado

***Bauhinia caloneura* Malme**

Voucher: Malme, G.O.A. 1138 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Bauhinia campestris* Malme**

Voucher: Hatschbach, G. 25046 (CEPEC, HUEFS, MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado

***Bauhinia candelabriformis* R.S.Cowan**

Voucher: Filgueiras, T.S. 415 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Bauhinia catingae* Harms**

Voucher: Ule, E.H.G. 7277 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Bauhinia cheilantha* (Bong.) Steud.**

Voucher: Riedel, L. 773 (LE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE,
RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG);
Caatinga, Cerrado

***Bauhinia cinnamomea* DC.**

Voucher: Irwin, H.S. 48053 (MG, MO, R, UB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM),
Nordeste; Amazônia

***Bauhinia conwayi* Rusby**

Voucher: Lowrie, S.R. 549 (R, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);
Amazônia

***Bauhinia corniculata* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 23304 (INPA, MO, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Bauhinia cupulata* Benth.**

Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003.

Rodriguésia 54(83): 55-143.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia,
Caatinga, Cerrado

***Bauhinia curvula* Benth.**

Voucher: Vaz, A.M.S.F. 1035 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Bauhinia dubia* G.Don**

Voucher: Gardner, G. 2008 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
(MA, PI, CE); Caatinga, Cerrado

***Bauhinia dumosa* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Bauhinia dumosa* Benth. var. *dumosa

Voucher: Martius, C.F.P. 6219 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Bauhinia dumosa* var. *viscidula* (Harms) Vaz & R.Marquete**

Voucher: Irwin, H.S. 2600 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Bauhinia forficata* Link**

Distribuição: nativa; não endêmica

Bauhinia forficata* Link subsp. *forficata

Voucher: Vaz, A.M.S.F. 928 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Bauhinia forficata* subsp. *pruinosa* (Vogel) Fortunato & Wunderlin**

Voucher: Hatschbach, G. 40588 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Bauhinia funchiana* Vaz**

Voucher: Harley, R.M. 22436 (CEPEC, K, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Bauhinia fusconervis* (Bong.) Steud.**

Voucher: Marquete, R. 3549 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Bauhinia gardneri* Benth.**

Voucher: Gardner, G. 3696 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Bauhinia glaziovii* Taub.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12625 (C, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Bauhinia goyazensis* Harms**

Voucher: Vaz, A.M.S.F. 847 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Bauhinia grandifolia* (Bong.) Steud.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23419)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Bauhinia hagenbeckii* Harms**

Voucher: Silva, G.M. 115 (CGMS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Bauhinia holophylla* (Bong.) Steud.**

Voucher: Hatschbach, G. 72816 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Bauhinia integerrima* Mart. ex Benth.**

Voucher: Hage, J.L. 443 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Bauhinia klugii* Standl.**

Voucher: Lohmann, L.G. 394 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Bauhinia lamprophylla* Harms**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21008 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Bauhinia leptantha* Malme**

Voucher: Pereira, E. 432 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Bauhinia longicuspis* Benth.**

Voucher: Nelson, B.W. 810 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Bauhinia longifolia* (Bong.) Steud.**

Voucher: Guedes, R.R. 2498 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Bauhinia longipedicellata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 17064, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Bauhinia malacotricha* Harms**

Referência: Lima, H.C. & Vaz, A.M.S.F. 2003.
Rodriguésia 54(83): 115.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Bauhinia malacotrichoides* R.S.Cowan**

Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003.
Rodriguésia 54(83): 116.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Bauhinia marginata* (Bong.) Steud.**

Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2005.
Rev. bras. bot. 28(3): 488.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

***Bauhinia membranacea* Benth.**

Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003.
Rodriguésia 54(83): 116.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Bauhinia mollis* (Bong.) D.Dietr.**

Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2005.
Rev. bras. bot. 28 (3): 483.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal

***Bauhinia ovata* (Bong.) Vogel**

Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2005.
Rev. bras. bot. 28(3): 484.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Bauhinia pentandra* (Bong.) Vogel ex Steud.**

Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2005.
Rev. bras. bot. 28(3): 488.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Bauhinia pinheiroi* Wunderlin**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 529 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Bauhinia platycalyx* Benth.**

Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2005.
Rev. bras. bot. 28(3): 484.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Bauhinia platypetala* Burch. ex Benth.**

Voucher: Anderson, A.B. 2149 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Bauhinia platyphylla* Benth.**

Voucher: Burchell, W.J. 8086 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Bauhinia pulchella* Benth.**

Voucher: Gardner, G. 2150 (BM, K, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Bauhinia rufa* (Bong.) Steud.**

Voucher: Giulietti, A.M. 2206 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul; Cerrado

***Bauhinia smilacifolia* Burch. ex Benth.**

Voucher: Gardner, G. 3698 (BM, E, K, MANCH, OXF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Bauhinia subclavata* Benth.**

Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003.
Rodriguésia 54 (83): 122.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga, Cerrado

***Bauhinia tarapotensis* Benth.**

Voucher: Daly, D.C. 8633 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Bauhinia tenella* Benth.**

Voucher: Vaz, A.M.S.F. 850 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Bauhinia unguolata* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Bauhinia unguolata* var. *cuiabensis* (Bong.) Vaz**

Referência: Vaz, A.M.S.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2003.
Rodríguezia 54(83): 55-143.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP,
RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Bauhinia unguolata* var. *obtusifolia* (Ducke) Vaz**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11146)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste
(MA); Amazônia

***Bauhinia unguolata* var. *parvifolia* (Ducke) Vaz**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11137)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
(MA, PI), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Bauhinia unguolata* L. var. *ungulata

Voucher: Prance, G.T. 14434 (MO,S,US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT),
Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Bauhinia urocalyx* Harms**

Voucher: Ule, E.H.G. 5542

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Bauhinia uruguayensis* Benth.**

Voucher: Rambo, B. 53697 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Bauhinia vespertilio* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 587 (BM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA),
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Bionia* Mart. ex Benth.*Luciano Paganucci de Queiroz**

5 espécies (5 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Bionia bella* Mart. ex Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 4977 (GFJP, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Bionia coccinea* Mart. ex Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Bionia coccinea* Mart. ex Benth. var. *coccinea

Voucher: Martius, C.F.P. 1391 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Bionia coccinea* var. *nitens* (Benth.) L.P. Queiroz**

Voucher: Vauthier 118 (F, G, GH, K, L, P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Bionia coriacea* (Nees & Mart.) Benth.**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 5606 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Bionia pedicellata* (Benth.) L.P. Queiroz**

Voucher: Gardner, G. 1552 (BM, E, F, G, GH, K, L, NY, P, S,
US, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA);
Caatinga, Cerrado

***Bionia tomentosa* (Benth.) L.P. Queiroz**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 324 (C, GH, K, P, NY, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Blanchetiodendron* Barneby & J.W. Grimes*Marli Pires Morim**

1 espécie (1 endêmica)

Blanchetiodendron blanchetii* (Benth.) Barneby &*J.W. Grimes**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 249 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

Bocoa* Aubl.*Vidal F. Mansano, Haroldo Cavalcante de Lima**

2 espécies (1 endêmica)

***Bocoa ratteri* H.E. Ireland**

Voucher: Ratter, J.A. 7762 (E, K, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

***Bocoa viridiflora* (Ducke) R.S. Cowan**

Voucher: Ducke, A. 24219 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

Bowdichia* Kunth*Haroldo Cavalcante de Lima**

3 espécies (1 endêmica)

***Bowdichia kuhlmanii* Ducke**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2028 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Bowdichia nitida* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 1485 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO); Amazônia

***Bowdichia virgilioides* Kunth**

Voucher: Mori, S.A. 10939 (CEPEC, K, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL,
SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP),
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,
Pantanal

Brodriguesia* R.S. Cowan*Vidal F. Mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros**

1 espécie (1 endêmica)

***Brodriguesia santosii* R.S. Cowan**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 1932 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);
Mata Atlântica

Brownea* Jacq.*Bente B. Klitgaard**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Brownea grandiceps* Jacq.**

Voucher: Luetzelburg, P. 22240 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ); Amazônia

***Brownea longipedicellata* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5588, S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Browneopsis* Huber*Bente B. Klitgaard**

1 espécie (não endêmica)

***Browneopsis peruviana* (J.F. Macbr.) Klitg.**

Voucher: Daly, D.C. 11307 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Caesalpinia L.**Gwilym P. Lewis**

2 espécies (1 endêmica)

Caesalpinia echinata Lam.

Voucher: Santos, T.S. 2259 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.

Voucher: Guimarães, E.F. 129 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Cajanus Adans.**Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

Cajanus cajan (L.) HuthReferência: Agric.Univ.Wageningen Pap. <<https://mail.google.com/Publication/1672>> 85(4): 1–228.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Calliandra Benth.**Élvia Rodrigues de Souza**

73 espécies (58 endêmicas), 19 variedades (14 endêmicas)

Calliandra aeshynomenoides Benth.

Voucher: Queiroz, L.P. 7644 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

Calliandra asplenioides (Nees) Renvoize

Voucher: Souza, E.R. 07 (HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Calliandra bahiana Renvoize

Distribuição: nativa; endêmica

Calliandra bahiana Renvoize var. bahiana

Voucher: Queiroz, L.P. 5387 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Calliandra bahiana var. erythematosa Barneby

Voucher: Souza, E.R. 29 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Calliandra bella Benth.

Voucher: Carvalho, A.M. 4086 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

Calliandra blanchetii Benth.

Voucher: Souza, E.R. 141 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Calliandra brevipes Benth.

Voucher: Heringer, E.P. 15512 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PB), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Calliandra calycina Benth.

Voucher: Souza, E.R. 46 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Calliandra carrascana Barneby

Voucher: Lombardi, J.A. 1656 (BHCB, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Calliandra coccinea Renvoize

Distribuição: nativa; endêmica

Calliandra coccinea Renvoize var. coccinea

Voucher: Souza, E.R. 427 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Calliandra coccinea var. trimera Barneby

Voucher: Mori, S.A. 13532 (CEPEC, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Calliandra concinna Barneby

Voucher: Anderson, W.R. 8902 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Calliandra crassipes Benth.

Voucher: Arbo, M.M. 5685 (CTES, HUEFS, K, MBM, NY, RB, SPF, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Calliandra cruegeri Griseb.

Voucher: Coradin, L. 918 (CEN, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Calliandra cumbucana Renvoize

Voucher: Souza, E.R. 361 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Calliandra debilis Renvoize

Voucher: Lewis, G.P. CFCR 7069 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Calliandra depauperata Benth.

Voucher: Queiroz, L.P. 5875 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga

Calliandra duckei Barneby

Voucher: Pickel, B.J. 3213 (GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Calliandra dysantha Benth.

Distribuição: nativa; não endêmica

Calliandra dysantha Benth. var. dysantha

Voucher: Queiroz, L.P. 2031 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Calliandra dysantha var. macrocephala (Benth.)**Barneby**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1362 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

Calliandra dysantha var. opulenta Barneby

Voucher: Hassler, E. 10818 (A, BM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

Calliandra dysantha var. turbinata (Benth.) Barneby

Voucher: Queiroz, L.P. 10475 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

Calliandra elegans Renvoize

Voucher: Souza, E.R. 09 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Calliandra erubescens Renvoize

Voucher: Souza, E.R. 18 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Calliandra fasciculata Benth.

Distribuição: nativa; endêmica

Calliandra fasciculata var. bracteosa (Benth.) Barneby

Voucher: Souza, E.R. 346 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Calliandra fasciculata Benth. var. fasciculata

Voucher: Pohl, J.B.E. 1456 (K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Calliandra feioana* Renvoize**

Voucher: Harley, R.M. 16972 (CEPEC, K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra fernandesii* Barneby**

Voucher: Fernandes, A. 6839 (EAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga

***Calliandra foliolosa* Benth.**

Voucher: Lindeman, J.C. 2210 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Calliandra fuscipila* Harms**

Voucher: Harley, R.M. 24619 (CEPEC, G, HUEFS, K, NY, SPF, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra ganevii* Barneby**

Voucher: Ganev, W. 1676 (HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra gardneri* Benth.**

Voucher: França, F. 4642 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Calliandra geraisensis* E.R.Souza & L.P.Queiroz**

Voucher: Queiroz, L.P. 4705 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra germana* Barneby**

Voucher: Sano, P.T. CFCR 14710 (CEPEC, HUEFS, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra glomerulata* H.Karst.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Calliandra glomerulata* H.Karst. var. *glomerulata

Referência: Barneby, R.C. 1998. Mem. New York Bot. Gard.

74(3): 23-26.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Calliandra harrisii* (Lindl.) Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 48374 (CEPEC, K, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Calliandra hirsuticaulis* Harms**

Voucher: Harley, R.M. 26157 (CEPEC, HUEFS, K, MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra hirtiflora* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Calliandra hirtiflora* Benth. var. *hirtiflora

Voucher: Queiroz, L.P. 1692 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra hirtiflora* var. *ripicola* Barneby**

Voucher: Souza, E.R. 37 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra hygrophila* Mackinder & G.P.Lewis**

Voucher: Souza, E.R. 331 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra iligna* Barneby**

Voucher: Pirani, J.R. 4163 (HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

***Calliandra imbricata* E.R.Souza & L.P.Queiroz**

Voucher: Sano, P.T. CFCR 14433 (HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Calliandra imperialis* Barneby**

Voucher: Queiroz, L.P. 10118 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Calliandra involuta* Mackinder & G.P.Lewis**

Voucher: Harley, R.M. 28302 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra jariensis* Barneby**

Voucher: Silva, N.T. 1807 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Calliandra lanata* Benth.**

Voucher: Souza, E.R. 32 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra laxa* (Willd.) Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Calliandra laxa* var. *stipulacea* (Benth.) Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1998. Mem. New York Bot. Gard.

74(3): 32-33.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,

RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Calliandra leptopoda* Benth.**

Voucher: Bautista, H.P. 856 (HUEFS, HRB, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA),

Sudeste (MG); Caatinga

***Calliandra linearis* Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 7588 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Calliandra lintea* Barneby**

Voucher: Souza, E.R. 43 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra longipes* Benth.**

Voucher: Walter, B.M.T. 2675 (CEN, HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),

Sudeste (MG); Cerrado

***Calliandra longipinna* Benth.**

Voucher: Harley, R.M. 20777 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra luetzelburgii* Harms**

Voucher: Souza, E.R. 30 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra macrocalyx* Harms**

Distribuição: nativa; endêmica

***Calliandra macrocalyx* var. *aucta* Barneby**

Voucher: Queiroz, L.P. 9622 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Calliandra macrocalyx* Harms var. *macrocalyx

Voucher: Queiroz, L.P. 4069 (HUEFS, K, MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste

(MG); Caatinga

***Calliandra mucugeana* Renvoize**

Voucher: Souza, E.R. 70 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra nebulosa* Barneby**

Voucher: Queiroz, L.P. 3595 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra parviflora* (Hook. & Arn.) Speg.**

Voucher: Hatschbach, G. 56251 (HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste

(MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul

(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Calliandra parvifolia* (Hook. & Arn.) Speg.**

Voucher: Ganev, W. 2713 (HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste

(BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica

***Calliandra paterna* Barneby**

Voucher: Queiroz, L.P. 628 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra pilgerana* Harms**

Voucher: Leite, K.R.B. 30 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra pubens* Renvoize**

Voucher: Harley, R.M. 16684a (CEPEC, K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra renoizeana* Barneby**

Voucher: Giulietti, A.M. 1947 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra santosiana* Glaz.**

Voucher: Mello-Silva, R. 1745 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Calliandra semiseputa* Barneby**

Voucher: Queiroz, L.P. 4720 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Calliandra sessilis* Benth.**

Voucher: Souza, E.R. 31 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Calliandra silvicola* Taub.**

Voucher: Ule, E.H.G. 2834 (B, HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Calliandra sincorana* Harms**

Voucher: Pereira, E. 2148 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga

***Calliandra spinosa* Ducke**

Voucher: Souza, E.R. 138 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga

***Calliandra squarrosa* Benth.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 50-542 (IPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra staminea* (Thunb.) Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1998. Mem. New York Bot. Gard. 74(3): 92.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Calliandra stelligera* Barneby**

Voucher: Sano, P.T. CFCR 14476 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Calliandra subspicata* Benth.**

Voucher: Magalhães, G.M. 39283 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Calliandra surinamensis* Benth.**

Voucher: Jardim, J.G. 4547 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Calliandra trinervia* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Calliandra trinervia* var. *paniculans* Barneby**

Voucher: Daly, D.C. 9306 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Calliandra trinervia* var. *stenocylis* Barneby**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7354 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Calliandra trinervia* Benth. var. *trinervia

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10497 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Calliandra tsugoides* R.S.Cowan**

Referência: Barneby, R.C. 1998. Mem. New York Bot. Gard. 74(3): 190-191.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Calliandra tweedii* Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 12443 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Calliandra ulei* Harms**

Voucher: Ule, E.H.G. 7440 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Calliandra umbellifera* Benth.**

Voucher: Gardner, G. 1581 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga

***Calliandra virgata* Benth.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 1926 (CEN, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Calliandra viscidula* Benth.**

Voucher: Souza, E.R. 59 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Calopogonium* Desv.*Haroldo Cavalcante de Lima**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Calopogonium caeruleum* (Benth.) C.Wright**

Voucher: Fevereiro, V.P.B. 643 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Calopogonium galactioides* (Kunth) Benth. ex Hemsl.**

Voucher: Heringer, E.P. 11504 (NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Calopogonium mucunoides* Desv.**

Voucher: Hage, J.L. 993 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Calopogonium velutinum* (Benth.) Amshoff**

Voucher: Sampaio, A.J. 2985 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Campsiandra* Benth.*Haroldo Cavalcante de Lima**

6 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Campsiandra angustifolia* Spruce ex Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Campsiandra angustifolia* Spruce ex Benth. var. *angustifolia

Referência: Stergios, B. 1996. Novon 6(4): 434-459
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Campsiandra angustifolia* var. *rosea* (Poepp. & Endl.)*Stergios**

Voucher: Poeppig, E.F. 2505 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Campsiandra chigo-montero* Stergios**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 17814)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia

***Campsiandra gomez-alvareziiana* Stergios**

Voucher: Prance, G.T. 14003 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Campsiandra implexicaulis* Stergios**

Voucher: Campbell, D.G. 22509 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Campsiandra laurifolia* Benth.**

Voucher: Lima, H.C. 2729 (INPA, NY, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Campsiandra nutans* Stergios**

Voucher: Prance, G.T. 3022 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Camptosema* Hook. & Arn.*Luciano Paganucci de Queiroz**

6 espécies (3 endêmicas), 4 variedades (1 endêmica)

***Camptosema douradense* H.S.Irwin & Arroyo**

Voucher: Irwin, H.S. 11815 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Camptosema ellipticum* (Desv.) Burkart**

Voucher: Queiroz, L.P. 10580 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Camptosema isopetalum* (Lam.) Taub.**

Voucher: Duarte, A.P. 4887 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Camptosema rubicundum* Hook. & Arn.**

Voucher: Queiroz, L.P. 12525 (HUEFS, ICN, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Camptosema scarlatinum* (Mart. ex Benth.) Burkart**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Camptosema scarlatinum* var. *calycina* Benth.**

Referência: Burkart, A.E. 1970. Darwiniana 16: 199-205.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

Camptosema scarlatinum* var. *pohlianum* (Benth.)*Burkart**

Voucher: Queiroz, L.P. 2233 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Camptosema scarlatinum* var. *pubescens* (Micheli)*Burkart**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6180 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Camptosema scarlatinum* (Mart. ex Benth.) Burkart var. *scarlatinum

Voucher: Regnell, A.F. 84 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Camptosema spectabile* (Tul.) Burkart**

Voucher: Pirani, J.R. 2821 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Canavalia* DC.*Luciano Paganucci de Queiroz**

17 espécies (7 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Canavalia bonariensis* Lindl.**

Voucher: Cordeiro, I. 787 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Canavalia brasiliensis* Mart. ex Benth.**

Voucher: Schultze-Kraft 850 (CIAT, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Canavalia cassidea* G.P.Lewis**

Voucher: Mori, S.A. 9293 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Canavalia cocinna* Sauer**

Voucher: Malme, G.O.A. 3448 (R, S)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Canavalia dictyota* Piper**

Voucher: Queiroz, L.P. 12216 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Canavalia dolichothyrsa* G.P.Lewis**

Voucher: Mori, S.A. 12008 (CEPEC, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Canavalia ensiformis* (L.) DC.**

Voucher: Irwin, H.S. 13180 (NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Canavalia gladiata* (Jacq.) DC.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11902 (R)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Canavalia grandiflora* Benth.**

Voucher: Macedo, A. 336 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia

***Canavalia mattogrossensis* (Barb.Rodr.) Malme**

Voucher: Hoehne, F.C. 2250 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Canavalia obidensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 16336 (MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Canavalia parviflora* Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 2798 (HUEFS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Canavalia picta* Mart. ex Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Canavalia picta* var. *elliptica* Fantz**

Voucher: Ramos 6626 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

Canavalia picta* Mart. ex Benth. var. *picta

Voucher: Tamashiro, J.Y. 189 (HUEFS, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Canavalia piperi* Killip & J.F. Macbr.**

Voucher: Smith 51 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Canavalia rosea* (Sw.) DC.**

Voucher: Bautista, H.P. 1052 (HRB, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Canavalia saueri* Fantz**

Voucher: Hunt, D.R. 6098 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Canavalia sericophylla* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 568 (R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Candolleodendron* R.S.Cowan*Vidal F. Mansano**

1 espécie (não endêmica)

***Candolleodendron brachystachyum* (DC.) R.S.Cowan**

Voucher: Torke, B.M. 423 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); Amazônia

Cassia* L.*Vinícius Castro Souza, Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi**

11 espécies (2 endêmicas), 6 variedades (2 endêmicas)

***Cassia cowanii* H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Cassia cowanii* H.S.Irwin & Barneby var. *cowanii

Voucher: Cowan, R.S. 38503 (GH, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Cassia fastuosa* Willd. ex Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Cassia fastuosa* var. *calva* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Prance, G.T. 5412 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Cassia fastuosa* Willd. ex Benth. var. *fastuosa

Voucher: Irwin, H.S. 37206 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Cassia ferruginea* (Schrad.) Schrad. ex DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Cassia ferruginea* (Schrad.) Schrad. ex DC. var. *ferruginea

Voucher: Hatschbach, G. 48703 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cassia ferruginea* var. *velloziana* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 15752 (MBM, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Cassia grandis* L.f.**

Voucher: Thomas, W.W. 4558 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Cassia leiandra* Benth.**

Voucher: Zarucchi, J.L. 3065 (INPA, MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Cassia leptophylla* Vogel**

Voucher: Hatschbach, G. 69823 (ESA, MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cassia midas* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Lowrie, S.R. 320 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cassia moschata* Kunth**

Voucher: Coradin, L. 997 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cassia rubriflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (G, P, RB 16399)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Cassia spruceana* Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2558 (IPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cassia swartzioides* Ducke**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Cassia swartzioides* var. *scarlatina* (Ducke) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Ducke, A. 890 (IPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

Cedrelinga* Ducke*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (1 endêmica)

***Cedrelinga cateniformis* (Ducke) Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10238)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

Cenostigma* Tul.*Gwilym P. Lewis**

2 espécies (2 endêmicas)

***Cenostigma macrophyllum* Tul.**

Voucher: Hatschbach, G. 56041 (K, MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Cenostigma tocantinum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG, RB 5613)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO); Amazônia

Centrolobium* Mart. ex Benth.*Bente B. Klitgaard**

5 espécies (2 endêmicas)

***Centrolobium microchaete* (Mart. ex Benth.) H.C.Lima**

Voucher: Hatschbach, G. 29334 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Centrolobium paraense* Tul.**

Voucher: Lewis, G.P. 1420 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Centrolobium robustum* (Vell.) Mart. ex Benth.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15921 (P, R, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Centrolobium sclerophyllum* H.C.Lima**

Voucher: Spada, J. 205 (CVRD, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrolobium tomentosum* Guillem. ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 15719 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema* (DC.) Benth.**

Vinícius Castro Souza

30 espécies (11 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Centrosema acutifolium* Benth.**

Voucher: Coradin, L. 8403 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema angustifolium* (Kunth) Benth.**

Voucher: Anderson, W.A. 12468 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema arenarium* Benth.**

Voucher: Barros, W.D. 641 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema bifidum* Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 15824 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Centrosema bracteosum* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 8572 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema brasilianum* (L.) Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Centrosema brasilianum* var. *angustifolium* Amshoff**

Voucher: Queiroz, L.P. 10032 (HUEFS, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Centrosema brasilianum* (L.) Benth. var. *brasilianum

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 5362 (IPA, MAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Centrosema carajasense* Cavalcante**

Voucher: Cavalcante, P. 2699 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Centrosema coriaceum* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 42864 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema dasyanthum* Benth.**

Voucher: Barros, W.D. 872 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema fasciculatum* Benth.**

Voucher: Davidse, G. 12247 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Centrosema grandiflorum* Benth.**

Voucher: Coradin, L. 8288 (CEN, HUEFS, RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema grazielae* V.P.Barbosa**

Voucher: Macedo, A. 306 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Centrosema jaraguense* Hoehne**

Voucher: Usteri 13382 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Centrosema lucia-helenae* Brandão & Gavil.**

Voucher: Brandão, M. 17018 (PAMG)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Centrosema macranthum* Hoehne**

Voucher: Pereira, E. 112 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, AL, SE), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Centrosema macrocarpum* Benth.**

Voucher: Pickel, B.J. 2748 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema pascuorum* Mart. ex Benth.**

Voucher: Pickel, B.J. 2417 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema platycarpum* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 38256 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Centrosema plumieri* (Turpin ex Pers.) Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 7869 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado

***Centrosema pubescens* Benth.**

Voucher: Almeida, J. 1483 (EAN, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema rotundifolium* Mart. ex Benth.**

Voucher: Melo, E. 4717 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA, PI, CE, RN, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Centrosema sagittatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.)*Brandege**

Voucher: Sucre, D. 3605 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema schottii* Schum.**

Voucher: Bezerra-Loiola, M.I. 225 (EAC, HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA); Caatinga

***Centrosema tapirapoanense* Hoehne**

Voucher: Martinelli, G. 6971 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Centrosema teresae* M.B.Ferreira & Sousa Costa**

Voucher: Costa, N.M.S. 1591 (PAMG)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Centrosema triquetrum* Benth.**

Voucher: Ducke, A. 6861 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Centrosema venosum* Mart. ex Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 21507 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Centrosema vetulum* Mart. ex Benth.**

Voucher: Lutz, A. 642 (R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Centrosema vexillatum* Benth.**

Voucher: Ducke, A. 16144 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Centrosema virginianum* (L.) Benth.**

Voucher: Pereira, E. 8475 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Chaetocalyx* DC.*Haroldo Cavalcante de Lima**

10 espécies (7 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Chaetocalyx acutifolia* (Vogel) Benth.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 852)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Chaetocalyx blanchetiana* (Benth.) Rudd**

Voucher: Hatschbach, G. 46579 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chaetocalyx bracteosa* Rudd**

Voucher: Ducke, A. 668 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

***Chaetocalyx brasiliensis* (Vogel) Benth.**

Voucher: Plaumann, F. 363 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chaetocalyx klugii* Rudd**

Voucher: Daly, D.C. 6778 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Chaetocalyx longiflora* Benth. ex A.Gray**

Voucher: Barreto, H.L.M. 5703 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chaetocalyx nigricans* Burkart**

Voucher: Rambo, B. 1400 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Chaetocalyx scandens* (L.) Urb.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Chaetocalyx scandens* var. *pubescens* (DC.) Rudd**

Voucher: Duarte, A.P. 1263 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Chaetocalyx subulatus* Mackinder**

Voucher: Hatschbach, G. 46535 (K, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Chaetocalyx tomentosa* (Gardner) Rudd**

Voucher: Barros 679 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Chamaecrista* Moench*Vinícius Castro Souza, Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi**

253 espécies (202 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma endêmica), 115 variedades (81 endêmicas)

***Chamaecrista absus* (L.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chamaecrista absus* (L.) H.S.Irwin & Barneby var. *absus

Voucher: Falcão, J.I.A. 1104 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, SE); Amazônia, Caatinga

***Chamaecrista acosmifolia* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

Chamaecrista acosmifolia* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *acosmifolia

Voucher: Irwin, H.S. 31458 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista acosmifolia* var. *euryloba* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 28000 (F, K, NY, RB, S, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista acosmifolia* var. *oropedii* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 15725 (K, NY, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Chamaecrista adamantina* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Brade, A.C. 13677 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista adenophylla* (Taub.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 51853 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista adiantifolia* (Spruce ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chamaecrista adiantifolia* (Spruce ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *adiantifolia

Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-918.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Chamaecrista adiantifolia* var. *pteridophylla* (Sandwith) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Silva, N.T. 4455 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Chamaecrista aiarana* (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Frôes, R.L. 21384 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Chamaecrista altoana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 24492 (C, F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista amabilis* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Martinelli, G. 9670 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica***Chamaecrista amiciella* (H.S.Irwin & Barneby)****H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Córdula, E. 250 (RB, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE,
BA); Caatinga, Cerrado***Chamaecrista amorimii* Barneby**

Voucher: Amorim, A.M. 923 (CEPEC, K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica***Chamaecrista amphibola* (H.S.Irwin & Barneby)****H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Chamaecrista anamariae* Conc. et al.**

Voucher: Conceição, A.S. 287 (HUEFS, HRB, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Chamaecrista anceps* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New
York Bot. Gard. 35: 1-918.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista andersonii* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 6915 (F, K, NY, R, RB, S, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista andromedeae* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Souza, V.C. 3466 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista apoucouita* (Aubl.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Ducke, A. 630 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Amazônia,
Caatinga, Cerrado***Chamaecrista arboae* Barneby**

Voucher: Arbo, M.M. 5355 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Chamaecrista aristata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 41465 (MBM, NY, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga,
Cerrado***Chamaecrista aspidiifolia* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Santos, T.S. 406 (CEPEC, K, NY, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Mata Atlântica***Chamaecrista asplenifolia* (H.S.Irwin & Barneby)****H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Duarte, A.P. 8822 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica***Chamaecrista astrochiton* (H.S.Irwin & Barneby)****H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 35490 (F, GH, K, NY, RB, S, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista atroglandulosa* (Taub. ex Harms)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Thomaz 1035 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Chamaecrista auris-zerdae* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 27146 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista aurivilla* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 42841 (MBM, MO, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga,
Cerrado***Chamaecrista axilliflora* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Lewis, G.P. CFCR 6790 (K, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Chamaecrista azulana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 17243 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UB, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);
Cerrado***Chamaecrista bahiae* (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 68572 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA, RN, BA), Sudeste (ES); Amazônia,
Mata Atlântica***Chamaecrista barbata* (Nees & Mart.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 65844 (MBM, NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL);
Caatinga***Chamaecrista basifolia* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 34230 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado***Chamaecrista belemii* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

Chamaecrista belemii* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby var. *belemii

Voucher: Belém, R.P. 316 (K, NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE);
Caatinga***Chamaecrista belemii* var. *paludicola* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Blanchet, J.S. 3093 (BM, F, G, GH, K, LE, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Chamaecrista benthami* (Ghesq.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 59608 (INPA, MBM, NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista benthamiana* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 39332 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado***Chamaecrista bifoliola* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Duarte, A.P. 8401 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado***Chamaecrista blanchetii* (Benth.) Conc. et al.**

Voucher: Harley, R.M. 18665 (IPA, K, MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Chamaecrista botryoides* Conc. et al.**

Voucher: Ganev, W. 3404 (HUEFS, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Chamaecrista boyanii* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Boyan, R. 203 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR); Amazônia

***Chamaecrista brachyblepharis* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20949 (B, IPA, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);

Cerrado

***Chamaecrista brachyrachis* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4409 (INPA, MBM, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista brachystachya* (Benth.) Conc. et al.**

Voucher: Hatschbach, G. 40818 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE),

Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista bracteolata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Duarte, A.P. 2622 (IPA, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista brevicealyx* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

Chamaecrista brevicealyx* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby*var. *brevicealyx***

Voucher: Hatschbach, G. 67649 (INPA, MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista brevicealyx* var. *elliptica* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 18902 (IPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

***Chamaecrista burchellii* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 56321 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista caespitosa* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 22367 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista caiapo* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 7368 (F, K, NY, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Chamaecrista calixtana* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Mello-Silva, R. 701 (MBM, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista calycioides* (DC. ex Collad.) Greene**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chamaecrista calycioides* (DC. ex Collad.) Greene var. *calycioides

Voucher: Hatschbach, G. 65086 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA),

Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste

(MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica

***Chamaecrista campestris* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 58658 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-

Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado,

Pantanal

***Chamaecrista campicola* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 36685 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF);

Cerrado

***Chamaecrista caracensis* (Taub. ex H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Ule, E.H.G. 2484 (HBG)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista cardiostegia* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Cervi, A.C. 908 (MBM, UPGB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG), Sul (PR); Cerrado

Chamaecrista carobinha* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 42334 (INPA, MBM, NY, RB, UPGB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga

***Chamaecrista casparifolia* Barneby**

Voucher: Nakajima, J.N. 1524 (HUFU, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista catapodia* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19106 (K, LE, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista cathartica* (Mart.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

Chamaecrista cathartica* (Mart.) H.S.Irwin & Barneby*var. *cathartica***

Voucher: Romero, R. 1865 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga,

Cerrado

***Chamaecrista cathartica* var. *paucijuga* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Arbo, M.M. 4087 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista catharticoides* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Magalhães, H. 1896 (NY, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Chamaecrista catiarae* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Duarte, A.P. 2923 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista catolesensis* Conc. et al.**

Voucher: Ganev, W. 3064 (HUEFS, HRB, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

Chamaecrista cavalcantina* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 24026 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-

Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista celiae* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Maguire, B. 49214 (NY, P, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Caatinga, Cerrado

Chamaecrista centiflora* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Pereira, E. 1509 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista chaetostegia* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

Chamaecrista chaetostegia* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby var. *chaetostegia***

Voucher: Irwin, H.S. 11541 (C, F, GH, K, LE, M, MO, NY, P, RB, S, SI, UB, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Chamaecrista chaetostegia* var. *obolaria* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 24275 (C, F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);

Cerrado

Chamaecrista chapadae* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 30798 (C, F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

***Chamaecrista choriophylla* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

Chamaecrista choriophylla* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby*var. *choriophylla***

Voucher: Hatschbach, G. 26994 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista choriophylla* var. *latifolia* (Benth.)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 30077 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista choriophylla* var. *rossicorum* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 22621 (C, F, GH, K, RB, S, UB, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista chrysosepala* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 12952 (F, GH, K, NY, RB, S, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG); Cerrado

***Chamaecrista ciliolata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

***Chamaecrista ciliolata* var. *caprina* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 68112 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG); Cerrado

Chamaecrista ciliolata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby*var. *ciliolata***

Voucher: Irwin, H.S. 26828 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista ciliolata* var. *pulchella* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 19519 (F, K, NY, RB, S, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Sudeste

(MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista cinerascens* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12353 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista cipoana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Maguire, B. 49014 (NY, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista clausenii* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

Chamaecrista clausenii* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby*var. *clausenii***

Voucher: Mendonça, R.C. 3039 (EAC, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista clausenii* var. *cyclophylla* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 7864 (C, F, GH, K, MO, P, RB, S, SI, UB,

UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste

(GO, DF); Cerrado

Chamaecrista clausenii* var. *megacycla* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 17832 (C, F, GH, MO, P, RB, S, IS, UB,

UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste

(MT, GO); Cerrado

Chamaecrista compitalis* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Belém, R.P. 3637 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Mata Atlântica

***Chamaecrista conferta* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

Chamaecrista conferta* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby*var. *conferta***

Voucher: Zappi, D. CFCR 9461 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista conferta* var. *gurgueiana* Afr.Fern. & E.P.Nunes**

Voucher: Fernandes, A. s.n. (NY 452025)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

Chamaecrista conferta* var. *machrisiana* (Cowan)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 36805 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Chamaecrista conferta* var. *simulans* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 24682 (C, F, GH, K, NY, RB, UB,)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Chamaecrista conferta* var. *virgata* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 7839 (F, GH, K, NY, RB, S, UB,)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste

(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista confertifformis* (H.S.Irwin & Barneby)*Conc. et al.**

Voucher: Hatschbach, G. 56901 (MBM, NY, UEC, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga

***Chamaecrista coradinii* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Coradin, L. 6655 (K, NY, CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Chamaecrista cordistipula* (Mart.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 15936 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),

Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista coriacea* (Bong. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Conceição, A.S. 869 (RB, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG); Cerrado

***Chamaecrista cotinifolia* (G.Don) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

Chamaecrista cotinifolia* (G.Don) H.S.Irwin & Barneby var. *cotinifolia

Voucher: Hatschbach, G. 41541 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista cotinifolia* var. *glaberrima* (Hoehne ex H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 2562 (NY, R, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Chamaecrista cotinifolia* var. *leptodictya* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 27789 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista cotinifolia* var. *percoriacea* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 18240 (C, F, GH, K, RB, S, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Chamaecrista crenulata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 59351 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Chamaecrista cristalinae* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Mattos, A. 358 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista crommyotricha* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 59320 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Chamaecrista cuprea* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 19123 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Chamaecrista curvifolia* (Vogel) Afr.Fern. & E.P.Nunes**

Voucher: Queiroz, L.P. 4147 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, TO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista cytisoides* (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby**

Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-918

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista dalbergiifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 34053 (MBM, NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado, Pantanal

***Chamaecrista dawsonii* (R.S.Cowan) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 36701 (MBM, NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista debilis* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 66422 (INPA, MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista decora* (H.S.Irwin & Barneby) Conc. et al.**

Voucher: Irwin, H.S. 27894 (C, F, GH, K, NY, RB, UB, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista decrescens* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 38748 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista decumbens* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 44759 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Chamaecrista deltoidea* Hervencio & L.P.Queiroz**

Voucher: Simão-Bianchini, R. s.n. (SPF 80344)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista densifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 13698 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista dentata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12338 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista depauperata* Conc. et al.**

Voucher: Ganev, W. 2722 (HUEFS, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Chamaecrista desertorum* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Andrade-Lima, D. 3345 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista desvauxii* (Collad.) Killip**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Chamaecrista desvauxii* var. *chapadicola* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 11268 (K, MBM, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Cerrado

***Chamaecrista desvauxii* var. *circumdata* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Davidse, G. 12040 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste; Caatinga

Chamaecrista desvauxii* (Collad.) Killip var. *desvauxii

Voucher: Hatschbach, G. 45785 (MBM, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Chamaecrista desvauxii* var. *glauca* (Hassl.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 47496 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Chamaecrista desvauxii* var. *graminea* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 8639 (R, F, GH, K, LE, MBM, NY, S, UB, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista desvauxii* var. *latifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 19137 (IPA, K, NY, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Chamaecrista desvauxii* var. *latistipula* (Benth.)*G.P.Lewis**

Voucher: Bortoluzzi, R.L.C. 1134 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Chamaecrista desvauxii* var. *malacophylla* (Vogel)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 51069 (MBM, NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista desvauxii* var. *modesta* H.S.Irwin &*Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 25425 (F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Chamaecrista desvauxii* var. *mollissima* (Benth.)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Bortoluzzi, R.L.C. 1197 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, RO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Chamaecrista desvauxii* var. *peronadenia* H.S.Irwin &*Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 11696 (F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Chamaecrista desvauxii* var. *piptostegia* H.S.Irwin &*Barneby**

Voucher: Emmerich, M. 3758 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

Chamaecrista desvauxii* var. *saxatilis* (Amshoff)*H.S.Irwin & Barneby**

Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-918.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Chamaecrista didyma* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2906 (F, IAN, INPA, K, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Chamaecrista diphylla* (L.) Greene**

Voucher: Hatschbach, G. 62185 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Chamaecrista distichoclada* (Benth.) H.S.Irwin &*Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 49777 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista duartei* (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Lewis, G.P. 1068 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Chamaecrista duckeana* (P.Bezerra & Afr.Fern.)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Souza, V.C. 28713 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, SE); Caatinga

***Chamaecrista dumalis* (Hoehne) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 34683 (MBM, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Chamaecrista echinocarpa* (Benth.) H.S.Irwin &*Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 52104 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Chamaecrista egleri* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin &*Barneby**

Voucher: Egler, W.A. 849 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Chamaecrista eitenorum* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chamaecrista eitenorum* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby var. *eitenorum***

Voucher: Castro, A.S. 1130 (EAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, RN, BA), Sudeste (MG); Caatinga

Chamaecrista eitenorum* var. *regana* (H.S.Irwin &*Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 31244 (C, F, GH, K, LE, NY, P, RB, S, UB, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, BA);

Caatinga

Chamaecrista elachistophylla* (Harms) H.S.Irwin &*Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 18948 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Chamaecrista ensiformis* (Vell.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chamaecrista ensiformis* (Vell.) H.S.Irwin & Barneby*var. *ensiformis***

Voucher: Lewis, G.P. 1037 (MBM, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Chamaecrista ensiformis* var. *maranonica* (H.S.Irwin)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Silva, M.G. 3143 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Chamaecrista ensiformis* var. *plurifoliolata* (Hoehne)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Pereira, E. 3213 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Chamaecrista ericifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Vauthier, M. 96 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista exsudans* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Magalhães, G.M. 19909 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista fagonioides* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chamaecrista fagonioides* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *fagonioides

Voucher: Sette-Silva, E.L. 605 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Chamaecrista fagonioides* var. *macrocalyx* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 14601 (C, F, GH, K, LE, NY, RB, S, UB, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chamaecrista felicianae* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Rizzo, J.A. 11785 (ESA, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista filicifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Rizzo, J.A. 1204 (ESA, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista flexuosa* (L.) Greene**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chamaecrista flexuosa* (L.) Greene var. *flexuosa

Voucher: Miotto, S.T.S. 335 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Chamaecrista fodinarum* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 42886 (MBM, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista foederalis* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 11401 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UB, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Chamaecrista fragilis* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Lützelburg, P. 1552 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista fulgida* Barneby**

Voucher: Oliveira, F.C.A. 402 (IBGE, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista fuscescens* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-918.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista geminata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Rizzo, J.A. 5220 (ESA, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista geraldii* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Magalhães, G.M. 18175 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista gilliesii* (Glaz. ex Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14638 (IPA, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista glandulosa* (L.) Greene**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Chamaecrista glandulosa* var. *brasiliensis* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Carauta, J.P.P. 3346 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Chamaecrista glandulosa* var. *flavicomis* (Kunth) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Ule, E.H.G. 8141 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Chamaecrista glandulosa* (L.) Greene var. *glandulosa

Voucher: Andreato, R.H.P. 670 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Chamaecrista glaucofilix* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 16045 (CEPEC, K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista glaziovii* (Taub. ex Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 8910 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista glischrodes* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 5020 (E, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista gonoclada* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 45885 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal

***Chamaecrista gumminans* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 49823 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista gymnothyrsa**(H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 24299 (C, F, GH, K, LE, M, MO, NY, P, RB, S, SI, UB, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista harmsiana* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20960 (IPA, MO, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Chamaecrista hassleri* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 46126 (MBM, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Chamaecrista hatschbachii* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 41707 (MBM, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista hedysaroides* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 67331 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista hispidula* (Vahl) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Lewis, G.P. 816 (MBM, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chamaecrista huntii* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

***Chamaecrista huntii* var. *correntina* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 14809 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Chamaecrista huntii* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby var. *huntii

Voucher: Hunt, D.R. 6019 (K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Chamaecrista hymenaeifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Lima, H.C. 3204 (MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Chamaecrista imbricans* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 37197 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Chamaecrista incana* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 54081 (MBM, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR);

Cerrado, Mata Atlântica

***Chamaecrista incurvata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chamaecrista incurvata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *incurvata

Voucher: Anderson, W.R. 8316 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista incurvata* var. *zanclodes* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 31300 (K, MBM, NY, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista isidorea* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Souza, V.C. 24693 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Chamaecrista itabiritoana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 19874 (C, F, GH, K, NY, B, S, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista itambana* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Mello-Silva, R. 701 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista ixodes* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 11535 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista jacobinea* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Forzza, R.C. 1295 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista juruenensis* (Hoehne) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 42319 (MBM, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista kirkbridei* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 35958 (C, F, GH, K, NY, RB, S, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista kunthiana* (Schltdl. & Cham.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Souza, V.C. 24672 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Chamaecrista labouriaeeae* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Barreto, K.D. 3393 (ESA, RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Chamaecrista lagotois* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 20356 (F, K, LE, M, NY, R, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista lamprosperma* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 66467 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista langsdorffii* (Kunth ex Vogel) Britton ex Pittier**

Voucher: Hatschbach, G. 67702 (INPA, MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chamaecrista lavradiiflora* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 59301 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Chamaecrista lavradioides* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 43103 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista lentiscifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**
Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-918.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista leucopilis* (Glaz. ex Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 24875 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista linearifolia* (G.Don) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

***Chamaecrista linearifolia* var. *bradei* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Brade, A.C. 5634 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Chamaecrista linearifolia* var. *latifolia* Barneby**

Voucher: Lombardi, J.A. 888 (BHCB, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista linearifolia* (G.Don) H.S.Irwin & Barneby var. *linearifolia

Voucher: Hoehne, F.C. 29662 (NY, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Chamaecrista linearis* (H.S.Irwin & Barneby) Afr.Fern. & E.P.Nunes**

Voucher: Hatschbach, G. 38425 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista lomatopoda* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 25557 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista longicuspis* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Heringer, E.P. 3710 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Chamaecrista lundii* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 36694 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista macedoi* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Souza, V.C. 24691 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista machaerifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Heringer, E.P. 14778 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista microsenna* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Mello-Filho, L.E. 2077 (NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista mollicaulis* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Heringer, E.P. 16864 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Chamaecrista monticola* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 49659 (MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista mucronata* (Spreng.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 46849 (EAC, INPA, MBM, NY, UEC, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chamaecrista multinervia* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 46500 (MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista multipennis* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Duarte, A.P. 2597 (IAN, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista multiseta* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 59450 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Chamaecrista myrophenges* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Maguire, B. 49148 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista nanodes* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20958 (G, K, LE, NY, P, S, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Chamaecrista neesiana* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

***Chamaecrista neesiana* var. *goyazensis* (Taub.)**

H.S.Irwin & Barneby
Voucher: Hatschbach, G. 43053 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista neesiana* var. *laxiracemosa* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Heringer, E.P. 3956 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista neesiana* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *neesiana

Voucher: Hatschbach, G. 35283 (ESA, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista neesiana* var. *subnitida* (Taub.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Mori, S.A. 16941 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista negrensis* (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Chamaecrista negrensis* var. *albuquerquei* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Albuquerque, B.W. 550 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Chamaecrista negrensis* (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby var. *negrensis

Voucher: Spruce, R. 2145 (BM, F, G, GH, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Chamaecrista nictitans* (L.) Moench**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Chamaecrista nictitans* subsp. *brachypoda* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 67830 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chamaecrista nictitans* subsp. *disadena* (Steud.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Queiroz, L.P. 5228 (MBM, NY, RB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chamaecrista nictitans* subsp. *patellaria* (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Lewis, G.P. 711 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chamaecrista nuda* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Nakajima, J.N. 831 (HUFU, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista nummulariifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Rizzo, J.A. 2965 (ESA, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista obtecta* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Mendonça, R.C. 5454 (IBGE, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Chamaecrista ochracea* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

***Chamaecrista ochracea* var. *latifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Mello-Silva, R. 1391 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Chamaecrista ochracea* var. *mollis* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Duarte, A.P. 13919 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista ochracea* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *ochracea

Voucher: Souza, V.C. 7689 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista ochracea* var. *purpurascens* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Lombardi, J.A. 2450 (BHCB, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista ochracea* var. *speluncae* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Vidal, J. 1-547 (NY, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista ochrosperma* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Rizzo, J.A. 5208 (ESA, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Chamaecrista olesiphylla* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 65880 (ESA, MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista oligosperma* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Souza, V.C. 24224 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista onusta* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 18535 (CEPEC, K, IPA, NY, RB, UEC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Chamaecrista orbiculata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

***Chamaecrista orbiculata* var. *cercidifolia* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-918.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista orbiculata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *orbiculata

Voucher: Hatschbach, G. 42280 (MBM, NY, RB, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista orbiculata* var. *trichothyrsus* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 11797 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista orbiculata* var. *ustulata* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Furlan, A. CFCR 676 (NY, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista orenocensis* (Spruce ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Spruce, R. 5249 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia

***Chamaecrista pachyclada* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4718 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Chamaecrista paniculata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Rizzo, J.A. 6499 (ESA, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista papillata* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 27350 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista paraunana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 23193 (C, F, GH, K, RB, S, UB, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista parvistipula* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3807 (INPA, MBM, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista pascuorum* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Thomas, W.W. 9597 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Chamaecrista philippi* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 19921 (IPA, K, NY, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista phyllostachya* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 64716 (ESA, MBM, NY, RB, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista pilicarpa* (Glaz. ex Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Kawasaki, M.L. 976 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista pilosa* (L.) Greene**

Distribuição: nativa; endêmica

***Chamaecrista pilosa* var. *luxurians* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Burchell, W.J. 8747 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista planaltoana* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Rizzo, J.A. 8742 (ESA, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado

***Chamaecrista planifolia* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 2527 (F, K, NY, R, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista pohliana* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 38252 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista polita* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Rizzo, J.A. 6585 (ESA, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste

(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista polymorpha* (Glaz. ex Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20961 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista polystachya* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Coradin, L. 558 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Chamaecrista potentilla* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

Chamaecrista potentilla* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *potentilla

Voucher: Hatschbach, G. 27498 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista potentilla* var. *specuum* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Mello-Filho, L.E. 3605 (NY, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista psoraleopsis* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 25000 (K, NY, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista pteropoda* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 63155 (MBM, NY, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Chamaecrista punctata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Reitz, R. 4511 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);

Cerrado, Mata Atlântica

***Chamaecrista punctulifera* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 26234 (K, MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista ramosa* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Chamaecrista ramosa* var. *erythrocalyx* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 51823 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista ramosa* var. *lucida* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 42325 (MBM, NY, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS),

Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista ramosa* var. *mollissima* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 42065 (INPA, MBM, NY, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,

TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO),

Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Chamaecrista ramosa* var. *parvifoliola* (H.S.Irwin)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Dombrowski, L.T. 6923 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE,

BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul

(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Chamaecrista ramosa* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *ramosa

Voucher: Harley, R.M. 22130 (IPA, K, NY, RB, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),

Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste

(MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Chamaecrista ramosa* var. *ventuarensis* (H.S.Irwin) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Rodriguez, P. 8098 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

***Chamaecrista repens* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Chamaecrista repens* var. *multijuga* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Pirani, J.R. 12595 (HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE,

PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Chamaecrista repens* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *repens

Voucher: Camargo, R.A. 23 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul

(RS); Cerrado, Pampa

***Chamaecrista rigidifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chamaecrista rigidifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *rigidifolia

Voucher: Hatschbach, G. 31960 (MBM, NY, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),

Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Chamaecrista rigidifolia* var. *veadeirana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Prance, G.T. 58208 (K, NY, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista roncadorensis* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 16170 (F, GH, K, NY, RB, S, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);

Cerrado

***Chamaecrista roraimae* (Benth.) Gleason**

Voucher: Souza, V.C. 5336 (ESA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),

Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista rotundata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

***Chamaecrista rotundata* var. *grandistipula* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 27393 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista rotundata* var. *interstes* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 8376 (F, K, M, NY, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista rotundata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *rotundata

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20269 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista rotundifolia* (Pers.) Greene**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chamaecrista rotundifolia* var. *grandiflora* (Benth.)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 20141 (IPA, K, NY, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste, Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica

Chamaecrista rotundifolia* (Pers.) Greene var.**rotundifolia***

Voucher: Sacco, J.C. 337 (PEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Chamaecrista rufa* (M.Martens & Galeotti) Britton & Rose**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Chamaecrista rufa* var. *exsul* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Cordeiro, M.R. 68 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Chamaecrista rugosula* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-918.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista rupestrum* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 46439 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Chamaecrista salvatoris* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Belém, R.P. 249 (NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Chamaecrista scabra* (Pohl ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Rizzo, J.A. 1329 (ESA, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Chamaecrista scleroxylon* (Ducke) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Ducke, A. 630 (IPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Chamaecrista secunda* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Meguro, M. CFCR 9115 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista semaphora* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 20976 (F, GH, K, NY, RB, S, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista serpens* (L.) Greene**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chamaecrista serpens* var. *grandiflora* (Benth.)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 39114 (MBM, NY, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Chamaecrista serpens* (L.) Greene var. *serpens

Voucher: Hatschbach, G. 33806 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO),

Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),

Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP);

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Chamaecrista seticrenata* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 25750 (C, F, GH, K, RB, S, UB, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista setosa* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

***Chamaecrista setosa* var. *detonsa* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Rizzo, J.A. 5208 (ESA, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Chamaecrista setosa* var. *paucivenia* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 26970 (MBM, NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista setosa* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *setosa

Voucher: Souza, V.C. 24272 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Chamaecrista setosa* var. *subsetosa* (Malme) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 6631 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Chamaecrista simpliflora* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 30215 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista sincorana* (Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 22305 (IPA, K, RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista sophoroides* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Duarte, A.P. 6492 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista souzana* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 23056 (C, F, GH, K, NY, RB, UB, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista speciosa* Conc. et al.**

Voucher: Conceição, A.S. 288 (HUEFS, HRB, K, MBM, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Chamaecrista spinulosa* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 33035 (B, BR, C, E, F, GH, K, L, LE, M, MO, NY, P, RB, S, SI, UB, UC, US, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista stillifera* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Maguire, B. 49278 (NY, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista strictifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 25144 (K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista strictula* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Mattos, A. 314 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Chamaecrista subdecrescens* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Pires, J.M. 9846 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista subpeltata* (Rizzini) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Lima, D.P. 13235 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (MA); Caatinga

***Chamaecrista supplex* (Mart. ex Benth.) Britton & Rose ex Britton & Killip**

Voucher: Mori, S.A. 11604 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chamaecrista swainsonii* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Lewis, G.P. 7495 (K, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, SE); Caatinga, Mata Atlântica

***Chamaecrista tenuisepala* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 68136 (INPA, MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista tephrosiifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 41507 (MBM, NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista tomentella* Afr.Fern.**

Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 3636)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista trachycarpa* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

Chamaecrista trachycarpa* var. *acutifolia* (Benth.)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Regnell, A.F. 1-75 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Chamaecrista trachycarpa* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *trachycarpa

Voucher: Sellow, F. 941 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Chamaecrista tragacanthoides* (Mart. ex Benth.)*H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

***Chamaecrista tragacanthoides* var. *rasa* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Menezes, N.L. CFCR 10288 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista tragacanthoides* (Mart. ex Benth.)*H.S.Irwin & Barneby var. *tragacanthoides***

Voucher: Hatschbach, G. 40901 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista transversa* Afr.Fern.**

Distribuição: nativa; endêmica(?)

***Chamaecrista transversa* var. *orbiculata* Afr.Fern.**

Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 9982)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Caatinga

***Chamaecrista transversa* var. *pubescens* Afr.Fern.**

Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 26679)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

Chamaecrista transversa* Afr.Fern. var. *transversa

Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 8842)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Chamaecrista trichopoda* (Benth.) Britton & Rose ex Britton & Killip**

Voucher: Rizzo, J.A. 7749 (ESA, UFG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista ulmea* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 23535 (F, LE, K, NY, P, R, S, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista unijuga* (Benth.) Conc. et al.**

Voucher: Conceição, A.S. 694 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, SE); Caatinga

Chamaecrista urophyllidia* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Pereira, E. 2047 (F, IAN, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista ursina* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Souza, V.C. 11833 (ESA, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista vauthieri* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12217 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chamaecrista venatoria* (H.S.Irwin & Barneby)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Prance, G.T. 58186 (K, NY, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chamaecrista venulosa* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Mori, S.A. 12456 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista verruculosa* Afr.Fern. & E.P.Nunes**

Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 26715)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Chamaecrista vestita* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Smith, L.B. 10643 (HBR, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Chamaecrista virginis* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Duarte, A.P. 9660 (HB, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chamaecrista viscosa* (Kunth) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Chamaecrista viscosa* var. *major* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 38349 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Chamaecrista viscosa* var. *paraguayensis* (Chodat & Hassl.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 23501 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Chamaecrista xanthadena* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 41481 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Chamaecrista xinguensis* (Ducke) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Balée, W.L. 2559 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Chamaecrista zygothylloides* (Taub.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Chamaecrista zygothylloides* var. *colligans* (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby**
Voucher: Irwin, H.S. 30731 (F, K, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado

Chamaecrista zygothylloides* (Taub.) H.S.Irwin & Barneby var. *zygothylloides

Voucher: Hatschbach, G. 50006 (INPA, MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Chloroleucon* (Benth.) Britton & Rose ex Record
João Ricardo Vieira Iganci**

7 espécies (3 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)
***Chloroleucon acacioides* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**
Voucher: Rosa, N.A. 2541 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Chloroleucon dumosum* (Benth.) G.P.Lewis**

Voucher: Lima, H.C. 3933 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chloroleucon extortum* Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Arouck-Ferreira, J.D.C. 82 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Chloroleucon foliolosum* (Benth.) G.P.Lewis**

Voucher: Blanchet, J.S. 3136 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chloroleucon mangense* (Jacq.) Britton & Rose**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Chloroleucon mangense* var. *mathewsii* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Figueiredo, C. 401 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Chloroleucon tenuiflorum* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Sarmiento, M.M.A. 2673 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Chloroleucon tortum* (Mart.) Pittier**

Voucher: Quinet, A. 654 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Clathrotropis* Harms*José Eduardo Meireles**

3 espécies (1 endêmica)

***Clathrotropis glaucophylla* R.S.Cowan**

Voucher: Sá, C.F.C. 1745 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clathrotropis macrocarpa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23368)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Clathrotropis nitida* (Benth.) Harms**

Voucher: Ducke, A. 1209 (B, IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

Cleobulia* Mart. ex Benth.*Luciano Paganucci de Queiroz**

3 espécies (2 endêmicas)

***Cleobulia diocleoides* Benth.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1311 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Cleobulia leiantha* Benth.**

Voucher: Ducke, A. 8351 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); Amazônia

***Cleobulia multiflora* Mart. ex Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 7048 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Clitoria* L.*Juliana G. Rando, Vinícius Castro Souza**

29 espécies (9 endêmicas), 18 variedades (7 endêmicas)

***Clitoria amazonum* Mart. ex Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Clitoria amazonum* Mart. ex Benth. var. *amazonum
Voucher: Martinelli, G. 7263 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Clitoria amazonum* var. *vulgaris* Fantz**

Voucher: Hill, S.R. 12885 (INPA, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Clitoria arborea* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Clitoria arborea* Benth. var. *arborea

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10838 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Clitoria arborea* var. *pseudoamazonica* Fantz**

Voucher: Krukoff, B.A. 8208 (A, F, G, MICH, MO, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Clitoria brachycalyx* Harms**

Voucher: Ule, E.H.G. 8398 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Clitoria cavalcantei* Fantz**

Voucher: Cavalcante, P.B. 2570 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Clitoria cearensis* Huber**

Voucher: Huber, J. 106 (IPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Clitoria coriacea* Schery**

Voucher: Maguire, B. 41666 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clitoria densiflora* (Benth.) Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 25732 (MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Clitoria epetiolata* Burkart**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Clitoria epetiolata* var. *angustissima* Fantz**

Voucher: Hoehne, F.C. 23404 (GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);

Cerrado, Mata Atlântica

***Clitoria epetiolata* var. *latiuscula* Burkart**

Voucher: Hatschbach, G. 12968 (MBM, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Clitoria fairchildiana* R.A.Howard**

Voucher: Lewis, G.P. 990 (MG, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, PE,

BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica

***Clitoria falcata* Lam.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Clitoria falcata* var. *aurantiaca* (Benth.) Fantz**

Voucher: Hatschbach, G. 20686 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-

Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado,

Mata Atlântica

Clitoria falcata* Lam. var. *falcata

Voucher: Prance, G.T. 11994 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,

AC), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP,

RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Clitoria falcata* var. *latifolia* (Rizzini) Fantz**

Voucher: Ducke, A. 16739 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Clitoria flexuosa* Fantz**

Voucher: Prance, G.T. 2736 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Clitoria froesii* Fantz**

Voucher: Fróes, R.L. 185 (A, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clitoria guianensis* (Aubl.) Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Clitoria guianensis* var. *chapadensis* (Malme) Fantz**

Voucher: Moresco, M.C. 114 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Clitoria guianensis* (Aubl.) Benth. var. *guianensis

Voucher: Irwin, H.S. 23841 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT,

GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Clitoria irwinii* Fantz**

Voucher: Irwin, H.S. 16509 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);

Cerrado

***Clitoria javitensis* (Kunth) Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Clitoria javitensis* var. *glabra* Sagot**

Voucher: Prance, G.T. 5122 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clitoria javitensis* var. *grandifolia* (Ducke) Fantz**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20400)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clitoria laurifolia* Poir.**

Voucher: Lanna-Sobrinho, J.P. 755 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),

Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Clitoria leptostachya* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Clitoria leptostachya* var. *fruticosa* Fantz**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17244)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Clitoria leptostachya* Benth. var. *leptostachya

Voucher: Zarucchi, J.L. 2830 (INPA, MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Clitoria mucronulata* Benth.**

Voucher: Kubitzki, K. 57 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clitoria nana* Benth.**

Voucher: Sacco, J.C. 262 (INPA, MBM, MO, RB, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Clitoria nervosa* Herzog**

Voucher: Prance, G.T. 7961 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Clitoria obidensis* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11846)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Clitoria rufescens* (Benth.) Benth.**

Referência: Burkart, A.E. 1949. Darwiniana 8 (4):488-495.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Clitoria sagotii* Fantz**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Clitoria sagotii* var. *sprucei* Fantz**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 645 (INPA, MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clitoria selloi* Benth.**

Voucher: Belém, R.P. 2593 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(ES); Mata Atlântica

***Clitoria simplicifolia* (Kunth) Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 38426 (MBM, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),

Nordeste (PI, PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga

***Clitoria snethlageae* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11841)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Clitoria stipularis* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Clitoria stipularis* var. *latifolia* (Rizzini) Fantz**

Voucher: Fróes, R.L. 1822 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

Clitoria stipularis* Benth. var. *stipularis

Voucher: Martius, C.F.P. 2527 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR),

Nordeste (MA, PI, BA); Amazônia, Caatinga

***Clitoria ternatea* L.**

Voucher: Lima-Verde, L.W. 821 (EAC, HUEFS, MOSS)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Norte (AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE),

Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ);

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Clitoria tunuhiensis* Fantz**

Voucher: Fróes, R.L. 22274 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cojoba Britton & Rose

Flávia C.P. Garcia

1 espécie (não endêmica)

Cojoba chazutense (Standl.) L.Rico

Voucher: Lima, J. 228 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Collaea DC.

Renée H. Fortunato

4 espécies (1 endêmica)

Collaea aschersoniana (Taub.) Burkart

Voucher: Sellow, F. 152 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Collaea cipoensis Fortunato

Voucher: Furlan, A. s.n. (BAB, SPF 43921)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Collaea speciosa (Loisel.) DC.

Voucher: Cervi, A.C. 6191 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Collaea stenophylla (Hook. & Arn.) Benth.

Voucher: Rambo, B. 45814 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Copaifera L.

Luciano Paganucci de Queiroz,

Regina C. V. Martins-da-Silva

24 espécies (14 endêmicas), 8 variedades (5 endêmicas)

Copaifera arenicola (Ducke) J.Costa & L.P.Queiroz

Voucher: Ducke, A. 2368 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA); Caatinga

Copaifera coriacea Mart.

Voucher: Queiroz, L.P. 9141 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado

Copaifera depilis Dwyer

Voucher: Amorim, A.M. 3979 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Cerrado

Copaifera duckei Dwyer

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 16875, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Copaifera elliptica Mart.

Voucher: Irwin, H.S. 14478 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Copaifera glycyarpa Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20218)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Copaifera guyanensis Desf.

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20212)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Copaifera langsdorffii Desf.

Distribuição: nativa; não endêmica

Copaifera langsdorffii var. glabra (Vogel) Benth.

Voucher: Hatschbach, G. 48989 (HRB, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Copaifera langsdorffii var. krukovii Dwyer

Voucher: Krukoff, B.A. 4809 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Copaifera langsdorffii Desf. var. langsdorffii

Voucher: Bautista, H.P. 3719 (HRB, HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Copaifera lucens Dwyer

Voucher: Constantino, D. 2235 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Copaifera luetzelburgii Harms

Voucher: Luetzelburg, P. 201 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

Copaifera magnifolia Dwyer

Voucher: Irwin, H.S. 31558 (IBGE, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Cerrado

Copaifera majorina Dwyer

Voucher: Santos, T.S. 289 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Copaifera malmei Harms

Voucher: Malme, G.O.A. 1344 (M, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Copaifera marginata Benth.

Voucher: Gardner, G. 3091 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado

Copaifera martii Hayne

Distribuição: nativa; não endêmica

Copaifera martii Hayne var. martii

Voucher: Pires, J.M. 1512 (IAN, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

Copaifera martii var. rigida (Benth.) Ducke

Voucher: Gardner, G. 2089 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE); Caatinga, Cerrado

Copaifera multijuga Hayne

Voucher: Ducke, A. 2101 (IAN, MG, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Copaifera nana Rizzini

Voucher: Heringer, E.P. 11842 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Copaifera oblongifolia Mart. ex Hayne

Distribuição: nativa; não endêmica

Copaifera oblongifolia var. comosa Dwyer

Voucher: Costa, J.A.S. 1054 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

Copaifera oblongifolia var. dawsonii R.S.Cowan

Voucher: Santos 718 (CEN, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Copaifera oblongifolia Mart. ex Hayne var. oblongifolia

Voucher: Queiroz, L.P. 3596 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Copaifera paupera* (Herzog) Dwyer**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 855 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Copaifera piresii* Ducke**

Voucher: Pires, J.M. 3876 (IAN, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Copaifera pubiflora* Benth.**

Voucher: Black, G.A. 51-13424 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia,
Cerrado

***Copaifera reticulata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15603)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Copaifera sabulicola* J.Costa & L.P.Queiroz**

Voucher: Queiroz, L.P. 4107 (CEPEC, HUEFS, IAN, K, MBM,
NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Cerrado

***Copaifera trapezifolia* Hayne**

Voucher: Hatschbach, G. 42491 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Coursetia* DC.*Luciano Paganucci de Queiroz**

4 espécies (2 endêmicas)

***Coursetia ferruginea* (Kunth) Lavin**

Voucher: Fróes, R.L. 22921 (IAN, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Coursetia hassleri* Chodat**

Voucher: Hoehne, F.C. 2628 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Cerrado, Pantanal

***Coursetia rostrata* Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 2158 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga

***Coursetia vicioides* (Nees & Mart.) Benth.**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 177 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Cranocarpus* Benth.*Luciano Paganucci de Queiroz**

3 espécies (3 endêmicas)

***Cranocarpus gracilis* Afr.Fern. & P.Bezerra**

Voucher: Fernandes, A. 5644 (CEPEC, EAC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga,
Mata Atlântica

***Cranocarpus martii* Benth.**

Voucher: Santos, T.S. 1745 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Cranocarpus mezii* Taub.**

Voucher: Harley, R.M. 17882 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

Cratylia* Mart. ex Benth.*Luciano Paganucci de Queiroz**

5 espécies (3 endêmicas)

***Cratylia argentea* (Desv.) Kuntze**

Voucher: Queiroz, L.P. 10570 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC,
RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF);
Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Cratylia bahiensis* L.P.Queiroz**

Voucher: Ganev, W. 318 (CEPEC, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga

***Cratylia hypargyrea* Mart. ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 47719 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Cratylia intermedia* (Hassl.) L.P.Queiroz & R.Monteiro**

Voucher: Hatschbach, G. 19788 (MBM, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Cratylia mollis* Mart. ex Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 8024 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA);
Caatinga

Crotalaria* L.*Andreia Silva Flores**

39 espécies (19 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 1
variedade (não endêmica)

***Crotalaria bahiensis* Windler & S.G.Skinner**

Voucher: Harley, R.M. 19004 (CEPEC, K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Crotalaria balansae* Micheli**

Voucher: Kirizawa, M. 873 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica

***Crotalaria brachycarpa* Benth.**

Voucher: Ule, E.H.G. 7200 (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Crotalaria breviflora* DC.**

Voucher: Flores, A.S. 668 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Crotalaria claussemi* Benth.**

Voucher: Freitas, L. 703 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata
Atlântica

***Crotalaria flavicoma* Benth.**

Voucher: Flores, A.S. 842 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Crotalaria goiasensis* Windler & S.G.Skinner**

Voucher: Irwin, H.S. 18539 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Crotalaria grandiflora* Benth.**

Voucher: Heringer, E.P. 342 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Crotalaria harleyi* Windler & S.G.Skinner**

Voucher: Flores, A.S. 1029 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Crotalaria hilariana* Benth.**

Voucher: Flores, A.S. 175 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Crotalaria holosericea* Nees & Mart.**

Voucher: Funch, R. 109 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Crotalaria incana* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Crotalaria incana* L. var. *incana

Voucher: Flores, A.S. 193 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Crotalaria irwinii* Windler & S.G.Skinner**

Voucher: Irwin, H.S. 21657 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Crotalaria juncea* L.**

Voucher: Flores, A.S. 320 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Crotalaria laeta* Mart. ex Benth.**

Voucher: Flores, A.S. 786 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Crotalaria lanceolata* E.Mey.**

Voucher: Flores, A.S. 169 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Crotalaria martiana* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Crotalaria martiana* Benth. subsp. *martiana

Voucher: Irwin, H.S. 21808 (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Crotalaria martiana* subsp. *mohlenbrockii* (Windler & S.G.Skinner) Planchuelo**

Voucher: Flores, A.S. 541 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Crotalaria maypurensis* Kunth**

Voucher: Flores, A.S. 993 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Crotalaria micans* Link**

Voucher: Flores, A.S. 977 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Crotalaria miottoae* A.S.Flores & A.M.G.Azevedo**

Voucher: Flores, A.S. 1074 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Crotalaria nitens* Kunth**

Voucher: Fróes, R.L. 28394 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Crotalaria otoptera* Benth.**

Voucher: Flores, A.S. 1005 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP); Cerrado

***Crotalaria pallida* Aiton**

Voucher: Flores, A.S. 322 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Crotalaria paulina* Schrank**

Voucher: Hatschbach, G. 70269 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Crotalaria pilosa* Mill.**

Voucher: Flores, A.S. 799 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Crotalaria retusa* L.**

Voucher: Flores, A.S. 605 (UEC)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Crotalaria rufipila* Benth.**

Voucher: Flores, A.S. 1010 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Crotalaria sagittalis* L.**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 1069 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Crotalaria spectabilis* Röth**

Voucher: Flores, A.S. 606 (UEC)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Crotalaria stipularia* Desv.**

Voucher: Flores, A.S. 781 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Crotalaria subdecurrens* Mart. ex Benth.**

Voucher: Flores, A.S. 861 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Crotalaria trichotoma* Bojer**

Voucher: Flores, A.S. 593 (UEC)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Crotalaria tweediana* Benth.**

Voucher: Flores, A.S. 305 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa

***Crotalaria unifoliolata* Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 23757 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Crotalaria velutina* Benth.**

Voucher: Flores, A.S. 838 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Crotalaria verrucosa* L.**

Voucher: Sucre, D. 773 (UB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Crotalaria vesperitilo* Benth.**

Voucher: Rodrigues, R.S. 363 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado

***Crotalaria virgulata* Klotzsch**

Voucher: Flores, A.S. 199 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Pampa

***Crotalaria vitellina* Ker Gawl.**

Voucher: Flores, A.S. 170 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Crudia* Schreb.*Haroldo Cavalcante de Lima**

6 espécies (nenhuma endêmica)

***Crudia aequalis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16431)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Crudia amazonica* Spruce ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16750)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Crudia bracteata* Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15112)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Crudia glaberrima* (Steud.) J.F.Macbr.**

Voucher: Daly, D.C. 9037 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Crudia oblonga* Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16331)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Crudia tomentosa* (Aubl.) J.F.Macbr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16885)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Cyclolobium* Benth.*Toby Pennington**

1 espécie (não endêmica)

***Cyclolobium brasiliense* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 68416 (ESA, MBM, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Cymbosema* Benth.*Luciano Paganucci de Queiroz**

1 espécie (não endêmica)

***Cymbosema roseum* Benth.**

Voucher: Ducke, A. 10989 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

Cynometra* L.*Haroldo Cavalcante de Lima**

12 espécies (5 endêmicas), 5 variedades (2 endêmicas)

***Cynometra bauhiniaefolia* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Cynometra bauhiniaefolia* Benth. var. *bauhiniaefolia

Voucher: Kuhlmann, J.G. 174 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Cynometra bauhiniaefolia* var. *grandiflora* Dwyer**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16896)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Cynometra cuneata* Tul.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1067 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Cynometra duckei* Dwyer**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16893)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Cynometra hostmanniana* Tul.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16889)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Cynometra longicuspis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1593 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cynometra longifolia* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16892)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Cynometra macrocarpa* A.S.Tav.**

Voucher: Lima, H.C. 3305 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cynometra marginata* Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16898)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Cynometra marleneae* A.S.Tav.**

Voucher: Nelson, B.W. 22418 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Cynometra parvifolia* Tul.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23788)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Cynometra spruceana* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Cynometra spruceana* var. *phaselocarpa* (Hayne) Dwyer**

Voucher: Spruce, R. 6270 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cynometra spruceana* var. *procera* Benth.**

Voucher: Wurdack, J.J. s.n. (RB 115080)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cynometra spruceana* Benth. var. *spruceana

Voucher: Spruce, R. 872 (K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Cynometra stenopetala* Dwyer**

Voucher: Krukoff, B.A. 6631 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Dahlstedtia Malme**Ana M.G.A. Tozzi**

2 espécies (2 endêmicas)

***Dahlstedtia pentaphylla* (Taub.) Burkart**

Voucher: Teixeira, S.P. s.n. (UEC 109265)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);

Mata Atlântica

***Dahlstedtia pinnata* (Benth.) Malme**

Voucher: Yano, O. 1320 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Mata Atlântica

Dalbergia* L.f.*Haroldo Cavalcante de Lima**

39 espécies (25 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas)

***Dalbergia acuta* Benth.**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 4046 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Caatinga, Cerrado

***Dalbergia amazonica* (Radlk.) Ducke**

Voucher: Spruce, R. 1633 (K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Dalbergia brasiliensis* Vogel**

Voucher: Carvalho, A.M. 2339 (CEPEC, K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul

(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Dalbergia catiungicola* Harms**

Voucher: Ule, E.H.G. 7280 (B, G, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Dalbergia cearensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11587)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Dalbergia cuiabensis* Benth.**

Voucher: Guimarães, J. 197 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);

Cerrado

***Dalbergia decipularis* Rizzini & A.Mattos**

Voucher: Rizzini, C.T. 470 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dalbergia densiflora* Benth.**

Voucher: Heringer, E.P. 6165 (MO, NY, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub.**

Voucher: Carvalho, A. 780 (CEPEC, K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),

Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste

(MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,

Mata Atlântica

***Dalbergia elegans* A.M.Carvalho**

Voucher: Lino, A.M. 28 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dalbergia ernest-ulei* Hoehne**

Voucher: Reitz, R. 4546 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Dalbergia foliolosa* Benth.**

Voucher: Lima, H.C. 6850 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Dalbergia foliosa* (Benth.) A.M.Carvalho**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG, RB 5690)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA);

Domínio desconhecido

***Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton**

Distribuição: nativa; não endêmica

Dalbergia frutescens* (Vell.) Britton var. *frutescens

Voucher: Marques, M.C.M. 79 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),

Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dalbergia frutescens* var. *tomentosa* (Vogel) Benth.**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 2328 (MBM, RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP,

RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Dalbergia glandulosa* Benth.**

Voucher: Riedel, L. s.n. (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dalbergia glaucescens* (Mart. ex Benth.) Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 3375 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica

***Dalbergia glaziovii* Harms**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13425 (K, MG, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Dalbergia gracilis* Benth.**

Voucher: Daly, D.C. 8371 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO), Centro-

Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Dalbergia grandistipula* A.M.Carvalho**

Voucher: Daly, D.C. 6098 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

***Dalbergia guttembergii* A.M.Carvalho**

Voucher: Ule, E.H.G. 7802 (G, K, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

***Dalbergia hiemalis* Malme**

Voucher: Malme, G.O.A. 1730 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dalbergia hortensis* Heringer et al.**

Voucher: Heringer, E.P. 2758 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste

(DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Dalbergia hygrophila* (Mart. ex Benth.) Hoehne**

Voucher: Prance, G.T. 4936 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);

Amazônia

***Dalbergia intermedia* A.M.Carvalho**

Voucher: Spruce, R. 988 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dalbergia inundata* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 1634 (K, P, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,

RO); Amazônia

***Dalbergia iquitosensis* Harms**

Voucher: Daly, D.C. 9771 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Dalbergia lateriflora* Benth.**

Voucher: Lima, H.C. 4525 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Dalbergia miscolobium* Benth.**

Voucher: Maas, P.J.M. 12947 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Dalbergia monetaria* L.f.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2088 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Dalbergia monophylla* Black**

Voucher: Black, G.A. 47-1040 (IAN, MG)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Dalbergia negrensis* (Radlk.) Ducke**

Voucher: Spruce, R. 1521 (K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dalbergia nigra* (Vell.) Allemão ex Benth.**

Voucher: Carvalho, A.M. 2365 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Dalbergia revoluta* Ducke**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 3234)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); Amazônia

***Dalbergia riedelii* (Benth.) Sandwith**

Voucher: Spruce, R. 1546 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Dalbergia riparia* (Mart. ex Benth.) Benth.**

Voucher: Martius, C.F.P. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Dalbergia sampaioana* Kuhlm. & Hoehne**

Voucher: Schwacke, P. 7059 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Dalbergia spruceana* Benth.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10132a (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Dalbergia subcymosa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11572)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Dalbergia villosa* (Benth.) Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Dalbergia villosa* var. *barretoana* (Hoehne)*A.M.Carvalho**

Voucher: Barreto, H.L.M. 6056 (F, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Dalbergia villosa* (Benth.) Benth. var. *villosa

Voucher: Vecchi, O. 180 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Deguelia* Aubl.*Rodrigo Augusto Camargo, Ana M.G.A. Tozzi**

9 espécies (4 endêmicas)

***Deguelia amazonica* Killip**

Voucher: Silva, M. 2088 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Deguelia densiflora* (Benth.) A.M.G.Azevedo ex M.Souza**

Voucher: Schomburgk, R. 52 (BM, K, L, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Deguelia duckeana* A.M.G.Azevedo**

Voucher: Ducke, A. 35500 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Deguelia glaucifolia* A.M.G.Azevedo**

Voucher: Siqueira, R. s.n. (RB, UEC 35505)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Deguelia hatschbachii* A.M.G.Azevedo**

Voucher: Lima, H.C. 272 (RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Deguelia longifolia* (Benth.) Taub.**

Voucher: Spruce, R. 1169 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Deguelia negrensis* (Benth.) Taub.**

Voucher: Spruce, R. 1906 (BM, K, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Deguelia scandens* Aubl.**

Voucher: Black, G.A. 56-18957 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Deguelia utilis* (A.C.Sm.) A.M.G.Azevedo**

Voucher: Killip, E.P. 30241 (K, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Delonix* Raf.*Gwilym P. Lewis**

1 espécie (não endêmica)

***Delonix regia* (Bojer ex Hook.) Raf.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 7 (RB)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica

Derris* Lour.*Ana M.G.A. Tozzi**

5 espécies (1 endêmica)

***Derris angulata* (Ducke) Ducke**

Voucher: Fróes, R.L. 26427 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Derris floribunda* (Benth.) Ducke**

Voucher: Ducke, A. 172 (IAN, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Derris rariflora* (Mart. ex Benth.) J.F.Macbr.**

Voucher: Mantovani, W. 12780 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Derris spruceana* (Benth.) Ducke**

Voucher: Fróes, R.L. 30378 (IAN, SP, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Derris urucu* (Killip & Sm.) J.F.Macbr.**

Voucher: Archer, A. 7786 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia***Desmanthus Willd.*****Marli Pires Morim, Haroldo Cavalcante de Lima**

5 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Desmanthus leptophyllus* Kunth**

Voucher: Harley, R.M. 21708 (CEPEC, K, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado***Desmanthus paspalaceus* (Lindm.) Burkart**

Voucher: Smith, L.B. 11953 (HBR, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Desmanthus pernambucanus* (L.) Thell.**

Voucher: Córdula, E. 239 (RB, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, PE,
BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Caatinga,
Mata Atlântica***Desmanthus tatuhyensis* Hoehne**

Distribuição: nativa; não endêmica

Desmanthus tatuhyensis* Hoehne var. *tatuhyensis

Voucher: Hatschbach, G. 1928 (MBM, SI, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR,
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica***Desmanthus virgatus* (L.) Willd.**

Voucher: Harley, R.M. 21708 (CEPEC, K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE,
BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR,
SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal***Desmodium* Desv.****Laura Cristina Pires Lima, Maria de Lourdes Abruzzi A
de Oliveira, Ana M.G.A. Tozzi**

32 espécies (5 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Desmodium adscendens* (Sw.) DC.**

Voucher: Abruzzi, M.L. 414 (ICN 40551)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, AL, SE), Centro-Oeste (MT,
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Mata Atlântica, Pampa***Desmodium affine* Schldl.**

Voucher: Abruzzi, M.L. 420 (ICN 40557)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),
Nordeste (MA, CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal***Desmodium arechavaletae* Burkart**

Voucher: Abruzzi, M.L. 150 (ICN 35778)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa***Desmodium axillare* (Sw.) DC.**

Voucher: Shepherd, G.J. 4495 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga,
Mata Atlântica***Desmodium barbatum* (L.) Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 24018 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO),
Nordeste (MA, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal***Desmodium bridgesii* (Schindl.) Burkart**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1689

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO);
Cerrado***Desmodium cajanifolium* (Kunth) DC.**

Voucher: Pott, V.J. 9675 (HMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste
(MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal***Desmodium craspediferum* A.M.G.Azevedo &****M.L.A.A.Oliveira**

Voucher: Rambo, B. 35064 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);
Mata Atlântica***Desmodium cuneatum* Hook. & Arn.**

Voucher: Abruzzi, M.L. 792 (HAS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa***Desmodium discolor* Vogel**

Voucher: Pott, V.J. 9085 (HMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste,
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica***Desmodium distortum* (Aubl.) J.F.Macbr.**

Voucher: Anderson, W.R. 7754 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal***Desmodium glabrescens* Malme**

Voucher: Malme, G.O.A. 3413 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Desmodium glabrum* (Mill.) DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 50390 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB,
PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG);
Caatinga, Cerrado***Desmodium guaranicum* (Chodat & Hassl.) Malme**

Voucher: Aragaki, S. 285 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF,
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado***Desmodium hassleri* (Schindl.) Burkart**

Voucher: Abruzzi, M.L. 1476 (HAS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa***Desmodium hickenianum* Burkart**

Voucher: Hatschbach, G. 76168 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS);
Cerrado***Desmodium incanum* DC.**

Voucher: Semir, J. 5839 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO,
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal***Desmodium juruenense* Hoehne**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 459 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste
(MT); Amazônia

***Desmodium leiocarpum* (Spreng.) G. Don**

Voucher: Barros, M. 2309 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE),
 Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, RS);
 Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Desmodium pachyrhizum* Vogel**

Voucher: Pott, A. 9603 (HMS)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO,
 DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS);
 Cerrado, Mata Atlântica

***Desmodium platycarpum* Benth.**

Voucher: Cunha, C.N. 953 (UFMT)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Desmodium polygaloides* Chodat & Hassl.**

Voucher: Miotto, S.T.S. 399 (ICN 33772)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
 Mata Atlântica, Pampa

***Desmodium procumbens* (Mill.) Hitchc.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Desmodium procumbens* (Mill.) Hitchc. var. *procumbens

Voucher: Heringer, E.P. 659 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA),
 Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica

***Desmodium sclerophyllum* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 24300 (MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA),
 Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG,
 SP); Amazônia, Cerrado

***Desmodium scorpiurus* (Sw.) Desv.**

Voucher: Lima, L.C.P. 126 (HMS)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste
 (BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Desmodium subsericeum* Malme**

Voucher: Abruzzi, M.L. 406 (ICN 40543)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
 Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Desmodium tortuosum* (Sw.) DC.**

Voucher: Ribas, O.S. 3911 (MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
 Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG,
 ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
 Mata Atlântica

***Desmodium triarticulatum* Malme**

Voucher: Abruzzi, M.L. 335 (ICN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
 Mata Atlântica, Pampa

***Desmodium triflorum* (L.) DC.**

Voucher: Pott, V.J. 6047 (HMS)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM),
 Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS),
 Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
 Mata Atlântica

***Desmodium uncinatum* (Jacq.) DC.**

Voucher: Lima, L.C.P. 314 (VIC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
 Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC,
 RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Desmodium venosum* Vogel**

Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 56616)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul
 (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Desmodium wydlerianum* Urb.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 730 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
 AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Dialium* L.*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (1 endêmica)

***Dialium guianense* (Aubl.) Sandwith**

Voucher: Carvalho, A. 6023 (CEPEC, K, NY, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC,
 RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT),
 Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
 Mata Atlântica

Dicorynia* Benth.*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica), 6 variedades (4 endêmicas)

***Dicorynia paraensis* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Dicorynia paraensis* var. *breviflora* (Benth.) Koeppen**

Voucher: Spruce, R. 1306 (K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Dicorynia paraensis* var. *floribunda* (Spruce ex Benth.)*Koeppen**

Voucher: Spruce, R. 2135 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dicorynia paraensis* var. *ingens* (Ducke) Koeppen**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15707, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dicorynia paraensis* var. *macrophylla* (Ducke) Koeppen**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23321)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Dicorynia paraensis* Benth. var. *paraensis

Voucher: Spruce, R. 1918 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

Dicorynia paraensis* var. *uaupensis* (Spruce ex Benth.)*Koeppen**

Voucher: Spruce, R. 2772 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Dicymbe* Spruce ex Benth.*Haroldo Cavalcante de Lima**

9 espécies (4 endêmicas)

***Dicymbe amazonica* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35091)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dicymbe arenicola* W.A. Rodrigues**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9785 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dicymbe corymbosa* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2791 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dicymbe froesii* Ducke**

Voucher: Frões, R.L. 21372 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dicymbe heteroxylon* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1497 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dicymbe mollis* Barneby**

Voucher: Kawasaki, M.L. 126 (INPA, MO, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dicymbe puncticulosa* R.S.Cowan**

Voucher: Berg, C.C. P18158 (INPA, K, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dicymbe stipitata* R.S.Cowan**

Voucher: Lleras, E. P17320 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dicymbe uaiparuensis* R.S.Cowan**

Voucher: Lleras, E. s.n. (INPA 40514, MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM);
Amazônia

Dimorphandra* Schott*Haroldo Cavalcante de Lima**

22 espécies (9 endêmicas), 5 subespécies (1 endêmica)

***Dimorphandra campinarum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16538)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dimorphandra caudata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16866)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Dimorphandra coccinea* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23968)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia

***Dimorphandra conjugata* (Splitg.) Sandwith**

Referência: Silva, M.F. 1986. Fl. Neotr. Monogr. 44: 1-127
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Dimorphandra cuprea* Sprague & Sandwith**

Distribuição: nativa; não endêmica

Dimorphandra cuprea* Sprague & Sandwith subsp.**cuprea***

Voucher: Prance, G.T. 5111 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia

Dimorphandra cuprea* subsp. *ferruginea* (Ducke)*M.F.Silva**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23969)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dimorphandra cuprea* subsp. *velutina* (Ducke) M.F.Silva**

Voucher: Pessôal do Museu s.n. (RB 1095)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dimorphandra exaltata* Schott**

Voucher: Heringer, E.P. 2459 (NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Dimorphandra gardneriana* Tul.**

Voucher: Gardner, G. 1944 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG);
Caatinga, Cerrado

***Dimorphandra gigantea* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23789)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dimorphandra ignea* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23265)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dimorphandra jorgei* M.F.Silva**

Voucher: Mori, S.A. 9636 (CEPEC, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste
(ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Dimorphandra macrostachya* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Dimorphandra macrostachya* subsp. *glabrifolia* (Ducke)*M.F.Silva**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20203)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

Dimorphandra macrostachya* Benth. subsp. *macrostachya

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1934 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dimorphandra mediocris* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35071)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dimorphandra mollis* Benth.**

Voucher: Ratter, J.A. 1294 (K, RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO),
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Dimorphandra multiflora* Ducke**

Voucher: Siqueira, R. s.n. (MG 8798, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Dimorphandra parviflora* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 1465 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Dimorphandra pennigera* Tul.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 20206)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Dimorphandra polyandra* Benoist**

Voucher: Fróes, R.L. 21330 (IAN, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dimorphandra pullei* Amshoff**

Voucher: Fróes, R.L. 32951 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA);
Amazônia

***Dimorphandra unijuga* Tul.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23967)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dimorphandra urubuensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 814 (IAN, K, MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dimorphandra vernicosa* Spreng. ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. 657 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Dimorphandra wilsonii* Rizzini**

Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 138949)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

Dinizia* Ducke*Marli Pires Morim**

1 espécie (não endêmica)

***Dinizia excelsa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10239)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Dioclea* Kunth*Luciano Paganucci de Queiroz**

32 espécies (15 endêmicas),

3 variedades (nenhuma endêmica)

***Dioclea apurensis* Kunth**

Voucher: Coradin, L. 4896 (CEN, HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);

Amazônia

***Dioclea bicolor* Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35180)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),

Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia,

Caatinga, Cerrado

***Dioclea burkartii* R.H.Maxwell**

Voucher: Pott, A. 1317 (CPAP, HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);

Cerrado, Pantanal

***Dioclea coriacea* Benth.**

Voucher: Black, G.A. 47-1860 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO),

Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Dioclea densiflora* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11744)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Dioclea edulis* Kuhlmann.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 218 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(ES); Mata Atlântica

***Dioclea erecta* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. 1807 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste

(MT); Amazônia, Cerrado

***Dioclea ferruginea* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17266)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dioclea fimbriata* Huber**

Voucher: Ducke, A. 3726 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Dioclea flexuosa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17271)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dioclea glabra* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 36671 (HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO),

Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica,

Pantanal

***Dioclea grandiflora* Mart. ex Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 3100 (HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB,

PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Dioclea grandistipula* L.P.Queiroz**

Voucher: Cordeiro, I. 1360 (HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Dioclea guianensis* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 4213 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

AC); Amazônia

***Dioclea huberi* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16533)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);

Amazônia

***Dioclea lasiophylla* Mart. ex Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 4726 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL, SE);

Caatinga, Mata Atlântica

***Dioclea latifolia* Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 12672 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Dioclea macrantha* Huber**

Voucher: Ducke, A. 3484 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA);

Amazônia

***Dioclea macrocarpa* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 8071)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);

Amazônia

***Dioclea malacocarpa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15808)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Dioclea marginata* Benth.**

Voucher: Blanchet, J.S. 3085 (G, K, LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Dioclea megacarpa* Rolfe**

Voucher: Ducke, A. 2424 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste

(PI, CE); Amazônia, Caatinga

***Dioclea mollicoma* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1598 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dioclea reflexa* Hook.f.**

Voucher: Pires, J.M. 52351 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM), Nordeste; Amazônia

***Dioclea rufescens* Benth.**

Voucher: Silva, J.S. 357 (HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Dioclea scabra* (Rich.) R.H.Maxwell**

Distribuição: nativa; não endêmica

Dioclea scabra* (Rich.) R.H.Maxwell var. *scabra

Voucher: Ducke, A. 673 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);

Amazônia

***Dioclea schottii* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 61494 (HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);

Mata Atlântica

***Dioclea sclerocarpa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16026)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,

CE); Amazônia, Caatinga

***Dioclea ucayalina* Harms**

Voucher: Silveira, M. 644 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Dioclea violacea* Mart. ex Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 2786 (HUEFS, MBM, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA,

SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR,

SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Dioclea virgata* (Rich.) Amshoff**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Dioclea virgata* var. *crenata* R.H.Maxwell**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16112)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);

Amazônia

Dioclea virgata* (Rich.) Amshoff var. *virgata

Voucher: Noblick, L.R. 2394 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO),

Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,

Mata Atlântica

***Dioclea wilsonii* Standl.**

Voucher: Eiten, G. 2795 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),

Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,

Mata Atlântica

Diptotropis* Benth.*Haroldo Cavalcante de Lima**

10 espécies (5 endêmicas), 4 variedades (1 endêmica)

***Diptotropis brasiliensis* (Tul.) Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23355)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Diptotropis duckei* Yakovlev**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24058)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diptotropis ferruginea* Benth.**

Voucher: Mori, S.A. 11299 (CEPEC, K, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Diptotropis incexis* Rizzini & A.Mattos**

Voucher: Duarte, A.P. 6829 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Diptotropis martiusii* Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11439)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,

RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Diptotropis peruviana* J.F.Macbr.**

Voucher: Silveira, M. 654 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Diptotropis purpurea* (Rich.) Amshoff**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Diptotropis purpurea* var. *leptophylla* (Kleinh.) Yakovlev**

Voucher: Marinho, L.R. 138 (IAN, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,

RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Diptotropis purpurea* (Rich.) Amshoff var. *purpurea

Referência: Lima, H.C. 1985. Acta Amaz. 15: 61-75

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP);

Amazônia

***Diptotropis racemosa* (Hoehne) Amshoff**

Distribuição: nativa; não endêmica

Diptotropis racemosa* (Hoehne) Amshoff var. *racemosa

Voucher: Kuhlmann, J.G. 389 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-

Oeste (MT); Amazônia

***Diptotropis racemosa* var. *rosae* H.C.Lima**

Voucher: Rosa, N.A. 531 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diptotropis rodriguesii* H.C.Lima**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9694 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diptotropis triloba* Gleason**

Voucher: Krukoff, B.A. 1562 (MO, NY, S, UC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),

Centro-Oeste (MS); Amazônia

Dipteryx* Schreb.*Haroldo Cavalcante de Lima**

10 espécies (1 endêmica)

***Dipteryx alata* Vogel**

Voucher: Pereira, E. 481 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste

(MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste

(MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Dipteryx charapilla* (J.F.Macbr.) Ducke**

Voucher: Ducke, A. 902 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dipteryx ferrea* (Ducke) Ducke**

Voucher: Lima, H.C. 6773 (HPZ, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);

Amazônia

***Dipteryx lacunifera* Ducke**

Voucher: Carvalho, A.M. 509 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI);

Caatinga, Cerrado

***Dipteryx magnifica* (Ducke) Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5050)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);

Amazônia

***Dipteryx micrantha* Harms**

Voucher: Ducke, A. 903 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),

Centro-Oeste; Amazônia

***Dipteryx odorata* (Aubl.) Willd.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11498)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC,

RO), Nordeste; Amazônia, Mata Atlântica

***Dipteryx polyphylla* (Huber) Ducke**

Voucher: Lima, H.C. 2791 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dipteryx punctata* (Blake) Amshoff**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5686)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia

***Dipteryx rosea* Spruce ex Benth.**

Voucher: Lima, H.C. 3357 (INPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste;

Amazônia

Diptychandra* Tul.*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)

***Diptychandra aurantiaca* Tul.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Diptychandra aurantiaca* Tul. subsp. *aurantiaca

Voucher: Kuhlmann, J.G. 379 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-

Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Diptychandra aurantiaca* subsp. *epunctata* (Tul.)*H.C.Lima et al.**

Voucher: Nunes, E. 7484 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA);

Caatinga

Discolobium* Benth.*Haroldo Cavalcante de Lima**

6 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Discolobium elongatum* Benth.**

Voucher: Gadelha, C.A.C. s.n. (EAC 17301)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);

Cerrado, Pantanal

***Discolobium hirtum* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 65804 (CEPEC, MBM, MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga

***Discolobium leptophyllum* Benth.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 58-3145 (IPA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS);

Cerrado, Pantanal

***Discolobium psoraleifolium* Benth.**

Voucher: Sobral, M. 3330 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);

Cerrado, Pantanal

***Discolobium pulchellum* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Discolobium pulchellum* var. *major* S.Moore**

Referência: Moore, S. 1895. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 4: 343.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Discolobium pulchellum* Benth. var. *pulchellum

Voucher: Hatschbach, G. 49226 (K, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS);

Pantanal

***Discolobium tocantinum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 12173)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Dolichopsis* Hassl.*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

***Dolichopsis paraguariensis* (Benth.) Hassl.**

Voucher: Pott, A. 4495 (CPAP, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);

Pantanal

Dussia* Krug & Urb. ex Taub.*Toby Pennington**

2 espécies (1 endêmica)

***Dussia discolor* (Benth.) Amshoff**

Voucher: Ducke, A. s.n. (F, G, MG 16411, RB, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Dussia tessmannii* Harms**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10501 (INPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Elizabetha* R.H.Schomb. ex Benth.*Haroldo Cavalcante de Lima,****Regina C. V. Martins-da-Silva**

9 espécies (3 endêmicas), 4 variedades (2 endêmicas)

***Elizabetha bicolor* Ducke**

Distribuição: nativa; não endêmica

Elizabetha bicolor* Ducke var. *bicolor

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23726)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Elizabetha bicolor* var. *velutina* R.S.Cowan**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10984)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Elizabetha coccinea* R.H.Schomb. ex Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Elizabetha coccinea* R.H.Schomb. ex Benth. var. *coccinea

Voucher: Pires, J.M. 16706 (IAN, MG, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

***Elizabetha coccinea* var. *oxyphylla* (Harms) R.S.Cowan**

Voucher: Ule, E.H.G. 8146 (MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Elizabetha duckei* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16952)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Elizabetha durissima* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23729)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Elizabetha leiogyne* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23285)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

***Elizabetha macrostachya* Benth.**

Referência: Cowan, R.S. 1976. Proc. Kon. Ned. Acad.

Wetensch 79(4): 335-346

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

***Elizabetha paraensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10986)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Elizabetha princeps* R.H.Schomb. ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29025)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM);

Amazônia

***Elizabetha speciosa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23730)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Entada* Adans.*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica), 3 variedades (1 endêmica)

***Entada polystachya* (L.) DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Entada polystachya* var. *polyphylla* (Benth.) Barneby**

Voucher: Silveira, M. 1226 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);

Amazônia

Entada polystachya* (L.) DC. var. *polystachya

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 15598)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,

RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Entada polystachya* var. *simplicata* Barneby**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9220 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Enterolobium* Mart.*Marli Pires Morim**

9 espécies (3 endêmicas)

***Enterolobium barnebianum* Mesquita & M.F.Silva**

Voucher: Pires, J.M. 16892 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC);

Amazônia

***Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong**

Voucher: Duarte, A.P. 1747 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Enterolobium cyclocarpum* (Jacq.) Griseb.**

Voucher: Souza, L.A.G. (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Enterolobium glaziovii* (Benth.) Mesquita**

Voucher: Mesquita, A.L. 908 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Enterolobium gummiferum* (Mart.) J.F. Macbr.**

Voucher: Brade, A.C. 13411 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Enterolobium maximum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 15755 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),
Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Enterolobium monjollo* (Vell.) Benth.**

Voucher: Lima, H.C. 3042 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Enterolobium schomburgkii* (Benth.) Benth.**

Voucher: Ducke, A. 16370 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia,
Cerrado

***Enterolobium timbouva* Mart.**

Voucher: Lima, H.C. 3941 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Eperua* Aubl.*Regina C. V. Martins-da-Silva**

12 espécies (4 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma
endêmica), 3 variedades (2 endêmicas)

***Eperua bijuga* Mart. ex Benth.**

Voucher: Fróes, R.L. 32938 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Eperua duckeana* R.S.Cowan**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23274)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eperua falcata* Aubl.**

Voucher: Fróes, R.L. 26687 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM);
Amazônia

***Eperua glabriflora* (Ducke) R.S.Cowan**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23733)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eperua grandiflora* (Aubl.) Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Eperua grandiflora* (Aubl.) Benth. subsp. *grandiflora

Voucher: Pires, J.M. 51659 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Eperua jenmani* Oliv.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Eperua jenmani* subsp. *sandwithii* R.S.Cowan**

Referência: Cowan, R.S. 1975. Smithsonian Contr.
Bot. 28: 37.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Eperua leucantha* Benth.**

Voucher: Fróes, R.L. 28826 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eperua oleifera* Ducke**

Distribuição: nativa; endêmica

***Eperua oleifera* var. *campestris* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23291)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Eperua oleifera* Ducke var. *oleifera

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20217)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eperua praesagata* R.S.Cowan**

Voucher: Silva, N.T. 4758 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Eperua purpurea* Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2577 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eperua rubiginosa* Miq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Eperua rubiginosa* Miq. var. *rubiginosa

Voucher: Fróes, R.L. 25698 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Eperua schomburgkiana* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 1652 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

Eriosema* (DC.) Rchb.*Renée H. Fortunato**

30 espécies (19 endêmicas), 11 variedades (4 endêmicas)

***Eriosema benthamianum* Mart. ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 34562 (M, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste
(GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Eriosema brachyrhachis* Harms**

Voucher: Irwin, H.S. 6021 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Eriosema brevipes* Grear**

Voucher: Hatschbach, G. 37254 (BH, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste
(GO); Cerrado

***Eriosema campestre* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Eriosema campestre* Benth. var. *campestre

Voucher: Dusén, P.K.H. 16929 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Eriosema campestre* var. *delicatula* Fortunato**

Voucher: Hatschbach, G. 47242 (BAB, K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul
(RS); Mata Atlântica

***Eriosema campestre* var. *macrophyllum* (Grear)**

Fortunato
Voucher: Hatschbach, G. 39671 (BAB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica

***Eriosema congestum* Benth.**

Voucher: Eiten, G. 8333 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Eriosema crassicaule* Grear**

Voucher: Pohl, J.B.E. 2841 (F, K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eriosema crinitum* (Kunth) G.Don**

Distribuição: nativa; não endêmica

Eriosema crinitum* (Kunth) G.Don var. *crinitum

Voucher: Irwin, H.S. 16633 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eriosema crinitum* var. *discolor* Fortunato**

Voucher: Rambo, B. 49617 (BAB, LIL)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Eriosema crinitum* var. *stipulare* (Benth.) Fortunato**

Voucher: Ramos, J. 3087 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Eriosema cupreum* Harms**

Voucher: Oliveira, P. 480 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eriosema defoliatum* Benth.**

Voucher: Heringer, E.P. 8465 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Eriosema floribundum* Benth.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 3144 (F, K, NY, US, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Eriosema glabrum* Mart. ex Benth.**

Voucher: Sellow, F. 4712 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Eriosema glaziovii* Harms**

Voucher: Heringer, E.P. 2871 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Eriosema heterophyllum* Benth.**

Voucher: Cervi, A.C. 6369 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Eriosema irwinii* Grear**

Voucher: Mattos, A. 385 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eriosema laxiflorum* Harms**

Voucher: Burchell, W.J. 6248 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Eriosema longiflorum* Benth.**

Voucher: Macedo, A. 1584 (MO, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Eriosema longifolium* Benth.**

Voucher: Dutra 434 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Eriosema obovatum* Benth.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 16212 (G)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Eriosema platycarpon* Micheli**

Voucher: Norris 198 (NY, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Eriosema prorepens* Benth.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 468 (F, K, LE, NY, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eriosema pycnanthum* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Eriosema pycnanthum* Benth. var. *pycnanthum

Voucher: Hoehne, F.C. 5236 (GH, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriosema pycnanthum* var. *veadeirensis* Grear**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20895 (F, G, K, LE, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eriosema riedelii* Benth.**

Voucher: Macedo, A. 1584 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Eriosema rigidum* Benth.**

Voucher: Vauthier 98 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Eriosema rufum* (Kunth) G.Don**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Eriosema rufum* var. *macrostachyum* (DC.) G.Don**

Voucher: Macedo, A. 1859 (BM, MO, SP, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Eriosema rufum* (Kunth) G.Don var. *rufum

Voucher: Irwin, H.S. 15021 (G, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Eriosema simplicifolium* (Kunth) G.Don**

Distribuição: nativa; não endêmica

Eriosema simplicifolium* (Kunth) G.Don var. *simplicifolium

Voucher: Irwin, H.S. 14550 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Eriosema stenophyllum* Harms**

Voucher: Hatschbach, G. 46599 (K, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Eriosema strictum* Benth.**

Voucher: Claussen, P. 898 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Eriosema tacuareboense* Arechav.**

Voucher: Archer, A. 97 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Eriosema venulosum* Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 14638 (G, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Eriosema violaceum* (Aubl.) G. Don**

Voucher: Guedes 2426 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

Erythrina* L.*Haroldo Cavalcante de Lima**

11 espécies (3 endêmicas)

***Erythrina amazonica* Krukoff**

Voucher: Daly, D.C. 8835 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Erythrina crista-galli* L.**

Voucher: Hatschbach, G. 40714 (MBM, RB, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Erythrina dominguezii* Hassl.**

Voucher: Pires, J.M. 16147 (IAN, MG, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Erythrina falcata* Benth.**

Voucher: Reitz, R. 7241 (HBR, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Erythrina fusca* Lour.**

Voucher: Lima, H.C. 6653 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Erythrina poeppigiana* (Walp.) Cook**

Voucher: Krukoff, B.A. 5557 (F, NY, M, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste; Amazônia

***Erythrina similis* Krukoff**

Voucher: Hoehne, F.C. 110 (B, R, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal

***Erythrina speciosa* Andrews**

Voucher: Blanchet, J.S. 3089a (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Erythrina ulei* Harms**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17253, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Erythrina velutina* Willd.**

Voucher: Castellanos, A. 22820 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Erythrina verna* Vell.**

Voucher: Lima, H.C. 3468 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Erythrostemon* Klotzsch*Gwilym P. Lewis**

1 espécie (1 endêmica)

***Erythrostemon calycina* (Benth.) L.P. Queiroz**

Voucher: Lewis, G.P. 1858 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

Etaballia* Benth.*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

***Etaballia dubia* (Kunth) Rudd**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 67 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Exostyles* Schott*Vidal F. Mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros**

4 espécies (3 endêmicas)

***Exostyles amazonica* Yakovlev**

Voucher: Silva, N.T. 1372 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Exostyles glabra* Vogel**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 2473 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Exostyles godoyensis* Soares-Silva & Mansano**

Voucher: Soares-Silva 208 (FUEL, RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Exostyles venusta* Schott**

Voucher: Mansano, V.F. 07-421 (RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Fissicalyx* Benth.*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

***Fissicalyx fendleri* Benth.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 10152 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Galactia* P. Browne*Renée H. Fortunato**

29 espécies (16 endêmicas), 7 variedades (3 endêmicas)

***Galactia benthamiana* Micheli**

Voucher: Reitz, R. 16560 (HBR, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Galactia boavista* (Vell.) Burkart**

Voucher: Mimura, I. 72 (F, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Galactia bullata* (Benth.) Taub.**

Voucher: Irwin, H.S. 25154a (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Galactia crassifolia* (Benth.) Taub.**

Voucher: Assis, V. 42 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Galactia decumbens* (Benth.) Chodat & Hassl.**

Voucher: Hoehne, F.C. 2965 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Galactia dimorpha* Burkart**

Voucher: Tozzi, A.M.G.A. 94-31 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Galactia douradensis* Taub.**

Voucher: Ule, E.H.G. 2864 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado

***Galactia eriosematoides* Harms**

Voucher: Irwin, H.S. 10734 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Galactia glaucescens* Kunth**

Voucher: Mexia, Y. 5557 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Galactia gracillima* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 604 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Galactia grewiaefolia* (Benth.) Taub.**

Voucher: Irwin, H.S. 14109 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Galactia heringeri* Burkart**

Voucher: Irwin, H.S. 13943 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Galactia hoehnei* Burkart**

Voucher: Irwin, H.S. 16538 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Galactia irwinii* R.S.Cowan**

Voucher: Irwin, H.S. 2381 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Galactia jussiaeana* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Galactia jussiaeana* var. *glabrescens* Benth.**

Voucher: Thomas, W. 9614 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, BA); Caatinga, Cerrado

Galactia jussiaeana* Kunth var. *jussiaeana

Voucher: Hatschbach, G. 354 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Galactia lamprophylla* Harms**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20898 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Galactia latisiliqua* Desv.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6170 (C)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Galactia marginalis* Benth.**

Voucher: Rambo, B. 29411 (LIL, PACA, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sul (RS); Mata Atlântica

***Galactia martii* DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Galactia martii* var. *acuta* Burkart**

Voucher: Hatschbach, G. 33028 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Galactia martii* DC. var. *martii

Voucher: Irwin, H.S. 24660 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Galactia martioides* Burkart**

Voucher: Cervi, A.C. 2072 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Galactia nana* Burkart**

Voucher: Irwin, H.S. 25232 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Galactia neesii* DC.**

Distribuição: nativa; endêmica

Galactia neesii* DC. var. *neesii

Voucher: Warming, E. 2866 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Galactia paraguariensis* Chodat & Hassl.**

Voucher: Sobral, M. 6320 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (RS); Mata Atlântica

***Galactia peduncularis* (Benth.) Taub.**

Voucher: Irwin, H.S. 8034 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Galactia pretiosa* Burkart**

Distribuição: nativa; não endêmica

Galactia pretiosa* Burkart var. *pretiosa

Voucher: Hatschbach, G. 2574 (MBM, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Galactia pretiosa* var. *trifoliolata* (Hassl.) Burkart**

Voucher: Allem, A.C. 2471 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado

***Galactia remansoana* Harms**

Voucher: Luetzelburg, P. 2037 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Galactia stereophylla* Harms**

Voucher: Irwin, H.S. 12319 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Galactia striata* (Jacq.) Urb.**

Voucher: Reitz, R. 12141 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Galactia weddelliana* Benth.**

Voucher: Weddell, H.A. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Geoffroea* Jacq.*Toby Pennington**

1 espécie (não endêmica)

***Geoffroea spinosa* Jacq.**

Voucher: Ducke, A. 2504 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Gleditsia* L.**

João Ricardo Vieira Iganci, Silvia T. S. Miotto
1 espécie (não endêmica)

***Gleditsia amorphoides* (Griseb.) Taub.**

Voucher: Miotto, S.T.S. 1397 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Gliricidia* Kunth**

Haroldo Cavalcante de Lima

1 espécie (não endêmica)

***Gliricidia sepium* (Jacq.) Kunth ex Walp.**

Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 15650)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (CE, RN, PB); Caatinga

***Goniorrhachis* Taub.**

Haroldo Cavalcante de Lima

1 espécie (1 endêmica)

***Goniorrhachis marginata* Taub.**

Voucher: Spada, J. 141 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE),
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Grazilodendron* H.C.Lima**

Haroldo Cavalcante de Lima

1 espécie (1 endêmica)

***Grazilodendron rio-docensis* H.C.Lima**

Voucher: Folli, D.A. 417 (BR, K, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Guianodendron* Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo**

Rodrigo Schütz Rodrigues

1 espécie (não endêmica)

***Guianodendron praeclarum* (Sandwith) Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo**

Voucher: Silva, N.T. 60916 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guibourtia* Benn.**

Haroldo Cavalcante de Lima

1 espécie (não endêmica)

***Guibourtia hymenaeifolia* (Moric.) J.Léonard**

Voucher: Hatschbach, G. 73394 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste
(MT, MS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Guilandina* L.**

Gwilym P. Lewis

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Guilandina bonduc* L.**

Voucher: Harley, R.M. 18064 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Guilandina major* (DC.) Small**

Voucher: Daly, D.C. 11376 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Harleyodendron* R.S.Cowan**

Vidal F. Mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros
1 espécie (1 endêmica)

***Harleyodendron unifoliolatum* R.S.Cowan**

Voucher: Harley, R.M. 18426 (IPA, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Harpalyce* Moc. & Sessé ex DC.**

Luciano Paganucci de Queiroz

8 espécies (8 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas)

***Harpalyce brasiliana* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Harpalyce brasiliana* Benth. var. *brasiliana

Voucher: Heringer, E.P. 8083 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
(MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG);
Amazônia, Cerrado

***Harpalyce brasiliana* var. *sericea* Arroyo**

Voucher: Dalgren 933 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Amazônia,
Caatinga, Cerrado

***Harpalyce hilariana* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Harpalyce hilariana* Benth. var. *hilariana

Voucher: Irwin, H.S. 17250 (F, MO, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Harpalyce hilariana* var. *speciosa* (Taub.) Arroyo**

Voucher: Ule, E.H.G. 2838 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Harpalyce lanata* L.P.Queiroz**

Voucher: Ganev, W. 3423 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Harpalyce lepidota* Taub.**

Voucher: Barroso 545 (HB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Harpalyce macedoi* R.S.Cowan**

Voucher: Macedo, A. 3842 (IAN, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Harpalyce minor* Benth.**

Voucher: Pirani, J.R. 5266 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Harpalyce parvifolia* H.S.Irwin & Arroyo**

Voucher: Irwin, H.S. 23345 (K, MO, NY, P, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga,
Cerrado

***Harpalyce robusta* H.S.Irwin & Arroyo**

Voucher: Irwin, H.S. 12757 (F, GH, K, MO, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Heterostemon* Desf.**

Regina C. V. Martins-da-Silva

4 espécies (1 endêmica), 3 variedades (1 endêmica)

***Heterostemon conjugatus* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2484 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Heterostemon ellipticus* Mart. ex Benth.**

Voucher: Fróes, R.L. 21098 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Heterostemon impar* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 3772 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Heterostemon mimosoides* Desf.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Heterostemon mimosoides* var. *complanatus* R.S.Cowan**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8958)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Heterostemon mimosoides* var. *coriaceus* Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2455 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Heterostemon mimosoides* Desf. var. *mimosoides

Voucher: Pires, J.M. 302 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);

Amazônia

Holocalyx Micheli**Vidal F. Mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros**

1 espécie (não endêmica)

***Holocalyx balansae* Micheli**

Voucher: Lage, C.A. s.n. (RB 82203)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Hydrochorea* Barneby & J.W.Grimes*Marli Pires Morim**

3 espécies (nenhuma endêmica),

2 variedades (nenhuma endêmica)

***Hydrochorea corymbosa* (Rich.) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Figueiredo, C. 534 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Hydrochorea gonggripii* (Kleinhoonte) Barneby & J.W.Grimes**

Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1996. Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 25-27.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);

Amazônia

***Hydrochorea marginata* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**

Distribuição: nativa; não endêmica

Hydrochorea marginata* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes var. *marginata

Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1996. Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 31-32.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);

Amazônia

Hydrochorea marginata* var. *panurensis* (Benth.)*Barneby & J.W.Grimes**

Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1996. Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 32.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

Hymenaea* L.*Robson Daumas Ribeiro**

12 espécies (6 endêmicas), 16 variedades (10 endêmicas)

***Hymenaea aurea* Y.T.Lee & Langenh.J.H.**

Voucher: Langenheim 5644 (UC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Hymenaea courbaril* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Hymenaea courbaril* var. *altissima* (Ducke) Y.T.Lee & Langenh.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 30306)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Hymenaea courbaril* L. var. *courbaril

Voucher: Leite, J.E. 617 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Hymenaea courbaril* var. *longifolia* (Benth.) Y.T.Lee & Andrade-Lima**

Voucher: Allemão, F. s.n. (RB 25449)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Hymenaea courbaril* var. *stilbocarpa* (Hayne) Y.T. Lee & Langenh.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 13396 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Hymenaea courbaril* var. *subsessilis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11099)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Hymenaea courbaril* var. *villosa* Y.T.Lee & Langenh.**

Voucher: Lee, Y.T. 83 (UC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Mata Atlântica

***Hymenaea eriogyne* Benth.**

Voucher: Blanchet, J.S. 3096 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Hymenaea intermedia* Ducke**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Hymenaea intermedia* var. *adenotricha* (Ducke) Y.T.Lee & Langenh.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23282)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Hymenaea intermedia* Ducke var. *intermedia

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16908)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Hymenaea maranhensis* Y.T.Lee & Langenh.**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 2087 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Hymenaea martiana* Hayne**

Voucher: Zehntner, F. 608 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Hymenaea oblongifolia* Huber**

Distribuição: nativa; endêmica

***Hymenaea oblongifolia* var. *latifolia* Y.T.Lee & Langenh.**

Voucher: Pinheiro, R.S. 1720 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica

Hymenaea oblongifolia* Huber var. *oblongifolia

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 9037)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Hymenaea oblongifolia* var. *palustris* (Ducke) Y.T.Lee & Langenh.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15496)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Hymenaea parvifolia* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15496)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Hymenaea reticulata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23281)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hymenaea rubriflora* Ducke**

Distribuição: nativa; endêmica

***Hymenaea rubriflora* var. *glabra* Y.T. Lee & Andrade-Lima**

Voucher: Andrade-Lima, D. 67-4929 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, SE);

Mata Atlântica

Hymenaea rubriflora* Ducke var. *rubriflora

Voucher: Ducke, A. 99 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, AL);

Mata Atlântica

***Hymenaea stigonocarpa* Mart. ex Hayne**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Hymenaea stigonocarpa* var. *brevipetiolata* N.F.Mattos**

Voucher: Macedo, A. 842 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Hymenaea stigonocarpa* var. *pubescens* Benth.**

Voucher: Gardner, G. 2158 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Hymenaea stigonocarpa* Mart. ex Hayne var. *stigonocarpa

Voucher: Irwin, H.S. 2451 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Hymenaea velutina* Ducke**

Voucher: Lisbôa, M.A. 2398 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA, AL); Caatinga, Cerrado

Hymenolobium* Benth.*Haroldo Cavalcante de Lima**

15 espécies (9 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas)

***Hymenolobium alagoanum* Ducke**

Distribuição: nativa; endêmica

Hymenolobium alagoanum* Ducke var. *alagoanum

Voucher: Lewis, G.P. 1015 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste; Mata Atlântica

***Hymenolobium alagoanum* var. *parvifolium* H.C.Lima**

Voucher: Lima, H.C. 1696 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Hymenolobium discolor* W.A.Rodrigues & N.F.Mattos**

Voucher: Monteiro, O.P. s.n. (INPA 27365)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hymenolobium elatum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11656)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Hymenolobium excelsum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5579)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Hymenolobium flavum* Kleinhoonte**

Voucher: Oliveira, E. 4701 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Hymenolobium grazielanum* H.C.Lima**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29005)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hymenolobium heringeranum* Rizzini**

Voucher: Heringer, E.P. 11740 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Hymenolobium heterocarpum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29001)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hymenolobium janeirense* Kuhlman.**

Distribuição: nativa; endêmica

Hymenolobium janeirense* Kuhlman. var. *janeirense

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 2394)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),

Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Hymenolobium janeirense* var. *stipulatum* (N.F.Mattos) H.C.Lima**

Voucher: Heringer, E.P. 1978 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Hymenolobium modestum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5580)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Hymenolobium nitidum* Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2870 (F, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste; Amazônia

***Hymenolobium petraeum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5576)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Hymenolobium pulcherrimum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5578)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Hymenolobium sericeum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29003)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Hymenolobium velutinum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1823 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Indigofera* L.*Silvia T. S. Miotto, João Ricardo Vieira Iganci**

13 espécies (4 endêmicas)

***Indigofera asperifolia* Bong. ex Benth.**

Voucher: Pabst, G.F.J. 6503 (HB, R, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Indigofera blanchetiana* Benth.**

Voucher: Harley, R.M. 16922 (K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Indigofera bongardiana* (Kuntze) Burkart**

Voucher: Hatschbach, G. 13026 (HB, P, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Indigofera campestris* Bong. ex Benth.**

Voucher: Pickel, B.J. 240 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Indigofera guaranítica* Hassl.**

Voucher: Heringer, E.P. 15441 (Ny, RB, UB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Indigofera hirsuta* L.**

Voucher: Gibbs, P.E. 5383 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Indigofera lespedezioides* Kunth**

Voucher: Heringer, E.P. 6794 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Indigofera microcarpa* Desv.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 5794 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Indigofera pascuorum* Benth.**

Voucher: Semir, J. 7394 (NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Indigofera sabulicola* Benth.**

Voucher: Sampaio 1353 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Indigofera spicata* Forssk.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 5749 (BHBC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Indigofera suffruticosa* Mill.**

Voucher: Harley, R.M. 18059 (CEPEC, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Indigofera truxillensis* Kunth**

Voucher: Gottsberger, I.S. 192 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Inga* Mill.*Flávia C.P. Garcia, José Martins Fernandes**

127 espécies (52 endêmicas), 10 subespécies (3 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Inga acicularis* T.D.Penn.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24342)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Inga acreana* Harms**

Voucher: Figueiredo, C. 447 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Inga acrocephala* Steud.**

Voucher: Maguire, B. 47112 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Inga acuminata* Benth.**

Voucher: Milliken, W. 1865 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Inga alata* Benoist**

Voucher: Ferreira, E. s.n. (INPA 64411)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Inga alba* (Sw.) Willd.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16714)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Inga aptera* (Vinha) T.D.Penn.**

Voucher: Hage, J.L. 1337 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Inga arenicola* T.D.Penn.**

Voucher: Mayo, S.J. 616 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Inga auristellae* Harms**

Voucher: Irwin, H.S. 47882 (FHO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC); Amazônia

***Inga barbata* Benth.**

Voucher: Campos-Porto, P. 1025 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Inga bicoloriflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 2102 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Inga blanchetiana* Benth.**

Voucher: Pinheiro, R.S. 37 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Inga bollandii* Sprague & Sandwith**

Voucher: Lima, A. 56-2516 (IPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, SE); Mata Atlântica

***Inga bourgonii* (Aubl.) DC.**

Voucher: Silveira, M. 752 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Inga brachyrhachis* Harms**

Voucher: Silveira, M. 474 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Inga brachystachys* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10038)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Inga brevipes* Benth.**

Voucher: Zarucchi, J.L. 2717 (INPA, K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Inga bullata* Benth.**

Voucher: Rossi, L. 494 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Inga bullatorugosa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16898)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Inga cabelo* T.D.Penn.**

Voucher: Folli, D.A. 467 (CVRD, HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Inga calantha* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16747)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Inga capitata* Desv.**

Voucher: Duarte, A.P. 4944 (M, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Amazônia, Mata Atlântica

***Inga caudata* Killip**

Voucher: Holt, E.G. 531 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Inga cayennensis* Sagot ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. 2301 (R, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Inga cecropietorum* Ducke**

Voucher: Huber, J. 4706 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Inga chartacea* Poepp. & Endl.**

Voucher: Silveira, M. 1435 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO);
Amazônia

***Inga chrysantha* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1023 (IAN, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Inga ciliata* C.Presl**

Distribuição: nativa; não endêmica

Inga ciliata* C.Presl subsp. *ciliata

Voucher: Lewis, G.P. 869 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (PE, BA, SE), Sudeste (MG); Amazônia,
Mata Atlântica

***Inga ciliata* subsp. *subcapitata* T.D.Penn.**

Voucher: Maas, P.J.M. 12999 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Inga cinnamomea* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 1651 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Inga conchifolia* L.P.Queiroz**

Voucher: Queiroz, L.P. 2937 (HUEFS, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Inga congesta* T.D.Penn.**

Voucher: Pinheiro, R.S. 2209 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
SP, RJ); Mata Atlântica

***Inga cordatoalata* Ducke**

Voucher: Siqueira, R. s.n. (IAN, MG 8270, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Inga cordistipula* Mart.**

Voucher: Duarte, A.P. 3690 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Inga coruscans* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Daly, D.C. 8831 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Inga cylindrica* (Vell.) Mart.**

Voucher: Heringer, E.P. 2419 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM,
AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Inga disticha* Benth.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6928 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste; Amazônia,
Cerrado

***Inga duckei* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 3572, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Inga edulis* Mart.**

Voucher: Mendonça, C.V. 122 (BHCB, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Inga edwallii* (Harms) T.D.Penn.**

Voucher: Hoehne, F.C. 738 (F, GH, K, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Inga enterolobioides* T.D.Penn.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 112667)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Inga exfoliata* T.D.Penn. & F.C.P.García**

Voucher: Folli, D.A. 1382 (CVRD, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Inga exilis* T.D.Penn.**

Voucher: Mota, C.D.A. s.n. (INPA 60448)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Inga flagelliformis* (Vell.) Mart.**

Voucher: Garcia, F.C.P. 697 (HRCB, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC),
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia,
Mata Atlântica

***Inga globularis* T.D.Penn.**

Voucher: Sucre, D. 3300 (HRCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Inga glomeriflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16609, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Inga graciliflora* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 22697 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Inga gracilifolia* Ducke**

Voucher: Goeldi, A. s.n. (RB 5660)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA); Amazônia

***Inga gracilior* Sprague**

Voucher: Daly, D.C. 11834 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Inga grandiflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG, RB 10102)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Inga grandis* T.D.Penn.**

Voucher: Daly, D.C. 9482 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Inga grazielae* (Vinha) T.D.Penn.**

Voucher: Garcia, F.C.P. 736 (CEPEC, HRCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Inga heterophylla* Willd.**

Voucher: Fonseca 362 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Inga hispida* Schott ex Benth.**

Voucher: Garcia, F.C.P. 694 (HRCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Inga huberi* Ducke**

Voucher: Huber, O. 2050 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Inga inflata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 816 (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Inga ingoides* (Rich.) Willd.**

Voucher: Mendes, O.T. s.n. (IAC 3397)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG,
SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Inga lanceifolia* Benth.**

Voucher: Pereira, E. 1899 (HRCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Inga lateriflora* Miq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Inga lateriflora* Miq. var. *lateriflora

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16803)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Inga lateriflora* var. *latior* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 234955)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Inga laurina* (Sw.) Willd.**

Voucher: Garcia, F.C.P. 723 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Inga leiocalycina* Benth.**

Voucher: Maciel 715 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Inga lenticellata* Benth.**

Voucher: Correia, C.M.B. 57 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Inga lentiscifolia* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 28338 (K, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Inga leptantha* Benth.**

Voucher: Pinheiro, R.S. 2240 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Inga leptocarpa* T.D.Penn.**

Voucher: Prance, G.T. 13969 (INPA, K, MO, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Inga lomatoxylla* (Benth.) Pittier**

Voucher: Silva, N.T. 2419 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Inga longiflora* Spruce ex Benth.**

Voucher: Pires, J.M. 104 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Inga lopadadenia* Harms**

Voucher: Ducke, A. 1521 (IAN, MG, NY,)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia

***Inga macrophylla* Kunth ex Willd.**

Voucher: Silva, M. 1833 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Inga marginata* Willd.**

Voucher: Lima, M.P.M. 247 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

***Inga maritima* Benth.**

Voucher: Farney, C. 325 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Inga melinonis* Sagot**

Voucher: Prance, G.T. 23863 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Inga mendoncae* Harms**

Voucher: Garcia, F.C.P. 751 (HRCB, RB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Inga micradenia* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 1706 (K, OXF, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Inga microcalyx* Spruce ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. 10063 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO);
Amazônia

***Inga nobilis* Willd.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Inga nobilis* Willd. subsp. *nobilis

Voucher: Damião, C. 2859 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

Inga nobilis* subsp. *quaternata* (Poepp. & Endl.)*T.D.Penn.**

Voucher: Toledo, C.B. 196 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);
Amazônia

***Inga obidensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 20151 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia

***Inga obtusata* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spironello, W.R. A2-1 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Inga panurensis* Spruce ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. 724 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Inga paraensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16698)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Inga peduncularis* Benth.**

Voucher: Riedel, L. 106 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia

***Inga pedunculata* (Vinha) T.D.Penn.**

Voucher: Euponino 228 (CEPEC, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Inga pezizifera* Benth.**

Voucher: Berg, C.C. 18677 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Inga pilosula* (Rich.) J.F.Macbr.**

Voucher: Gomes 152 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Inga platyptera* Benth.**

Voucher: Nadruz, M. 727 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Inga pleiogyna* T.D.Penn.**

Voucher: Garcia, F.C.P. 735 (HRCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Inga plumifera* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2430 (BM, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Inga poeppigiana* Benth.**

Voucher: Huber, O. 4597 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Inga polyantha* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10131)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Domínio desconhecido

***Inga praegnans* T.D.Penn.**

Voucher: Rossi, L. 829 (K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Inga punctata* Willd.**

Voucher: Damião, C. 2867 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Inga rhynchocalyx* Sandwith**

Voucher: Vicentini, A. 487 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Inga rubiginosa* (Rich.) DC.**

Voucher: Pennington, T.D. 12633 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Inga ruiziana* G.Don**

Voucher: Prance, G.T. 12566 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Inga salicifoliola* T.D.Penn.**

Voucher: Maguire, B. 60546 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Inga santaremnensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16738)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Inga sapindoides* Willd.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9419 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Inga schinifolia* Benth.**

Voucher: Lima 4054 (OUPR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Inga sellowiana* Benth.**

Voucher: Reitz, R. 1693 (HB, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Inga sertulifera* DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Inga sertulifera* DC. subsp. *sertulifera
Voucher: Ferreira, C.A.C. 398 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Inga sessilis* (Vell.) Mart.**

Voucher: Lima, H.C. 3422 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

***Inga setosa* G.Don**

Voucher: Pardo, M. 158 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Inga splendens* Willd.**

Voucher: Miranda 524 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO); Amazônia

***Inga stenopoda* Pittier**

Voucher: Ratter, J.A. 6096 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Cerrado

***Inga stenoptera* Benth.**

Voucher: Forero, E. 6421 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Inga stipulacea* G.Don**

Voucher: Vieira 210 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Inga stipularis* DC.**

Voucher: Silva, M.G. 2983 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste; Amazônia

***Inga striata* Benth.**

Voucher: Lima, M.P.M. 427 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

***Inga striolata* T.D.Penn.**

Voucher: Forero, E. 6430 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),
Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Inga suaveolens* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1522 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Inga suberosa* T.D.Penn.**

Voucher: Prance, G.T. 23599 (GM, INPA, K, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Inga subnuda* Salzm. ex Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica
***Inga subnuda* subsp. *luschnathiana* (Benth.) T.D.Penn.**

Voucher: Lima, H.C. 4273 (GUA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP,
RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Inga subnuda* Salzm. ex Benth. subsp. *subnuda

Voucher: Duarte, A.P. 5986 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Inga suborbicularis* T.D.Penn.**

Voucher: Belém, R.P. 3745 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Inga tenuis* (Vell.) Mart.**

Voucher: Pizziolo, W. 276 (HRCB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Inga tenuistipula* Ducke**

Voucher: Prance, G.T. 13971 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Inga thibaudiana* DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Inga thibaudiana* subsp. *russotomentella* (Malme) T.D.Penn.**

Voucher: Thomas, W.W. 4190 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste
(MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Inga thibaudiana* DC. subsp. *thibaudiana

Voucher: Ramos, J. 729 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Inga ulei* Harms**

Voucher: Ducke, A. 730 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Inga umbellifera* (Vahl) DC.**

Voucher: Pennington, T.D. 12679 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Inga umbratica* Poepp. & Endl.**

Voucher: Ducke, A. 741 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Inga unica* Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Jardim, J.G. 108 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Inga velutina* Willd.**

Voucher: Amaral 474 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Inga vera* Willd.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Inga vera* subsp. *affinis* (DC.) T.D.Penn.**

Voucher: Martinelli, G. 3241 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC),
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Inga virescens* Benth.**

Voucher: Smith 7629 (HBR, ICN, K, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC,
RS); Mata Atlântica

***Inga virgultosa* (Vahl) Desv.**

Voucher: Rabelo 2950 (GH, K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Inga vismiifolia* Poepp. & Endl.**

Voucher: Prance, G.T. 8185 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Inga vulpina* Mart. ex Benth.**

Voucher: Dutra 137 (OUPR, RB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Inga xinguensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 16607 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Inga yacoana* J.F.Macbr.**

Voucher: Prance, G.T. 12354 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Jacqueshuberia* Ducke*Haroldo Cavalcante de Lima**

2 espécies (2 endêmicas)

***Jacqueshuberia purpurea* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 54 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Jacqueshuberia quinquangulata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10995)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Lablab* Adans.*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

***Lablab purpureus* (L.) Sweet**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6129 (RB)
Distribuição: subspontânea; não endêmica; Nordeste;
Domínio desconhecido

Lathyrus* L.*João Ricardo Vieira Iganci, Sílvia T. S. Miotto**

14 espécies (3 endêmicas)

***Lathyrus acutifolius* Vogel**

Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 27271)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Lathyrus crassipes* Gillies ex Hook. & Arn.**

Voucher: Miotto, S.T.S. 1196 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Lathyrus elegans* Vogel**

Voucher: Hatschbach, G. 22757 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Lathyrus hasslerianus* Burkart**

Voucher: Neubert, E.E. s.n. (ICN 114292)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lathyrus hookeri* G.Don**

Voucher: Rambo, B. s.n. (ICN 14732)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Lathyrus linearifolius* Vogel**

Voucher: Neubert, E.E. 82 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Lathyrus macrostachys* Vogel**

Voucher: Miotto, S.T.S. 649 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Lathyrus nervosus* Lam.**

Voucher: Neubert, E.E. 12 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Lathyrus nitens* Vogel**

Voucher: Neubert, E.E. 179 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Lathyrus paraguariensis* Hassl.**

Voucher: Neubert, E.E. 90 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Lathyrus paranensis* Burkart**

Voucher: Waechter, J.L. 1912 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Lathyrus parodii* Burkart**

Voucher: Neubert, E.E. 165 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);
Mata Atlântica

***Lathyrus pubescens* Hook. & Arn.**

Voucher: Neubert, E.E. 146 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Lathyrus subulatus* Lam.**

Voucher: Neubert, E.E. 05 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

Lecointea* Ducke*Vidal F. Mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros**

3 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Lecointea amazonica* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11012)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Lecointea hatschbachii* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 51288 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Lecointea peruviana* J.F.Macbr.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Lecointea peruviana* J.F.Macbr. var. *peruviana

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2941 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Leptolobium* Vogel*Rodrigo Schütz Rodrigues**

9 espécies (5 endêmicas)

***Leptolobium bijugum* (Spreng.) Vogel**

Voucher: Harley, R.M. 18537 (CEPEC, K, RB, U, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

Leptolobium brachystachyum

(Benth.) Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo
Voucher: Hatschbach, G. 67167 (C, ESA, HBG, HUEFS,
MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leptolobium dasycarpum* Vogel**

Voucher: Hatschbach, G. 33365 (C, MICH, NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO),
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Leptolobium elegans* Vogel**

Voucher: Hatschbach, G. 58810 (C, HBG, HUEFS, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

Leptolobium glaziovianum* (Harms) Sch.Rodr. &*A.M.G.Azevedo**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18207 (F, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste
(MG); Cerrado

***Leptolobium nitens* Vogel**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7646 (F, INPA, MICH, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Leptolobium parvifolium* (Harms) Sch.Rodr. &*A.M.G.Azevedo**

Voucher: Heringer, E.P. 752 (F, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga

Leptolobium stirtonii* (Aymard & V.González) Sch.Rodr.*& A.M.G.Azevedo**

Voucher: Sanaiotti, T.M. 224 (INPA, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Leptolobium tenuifolium* Vogel**

Voucher: Kuhlmann, M. 175 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Leucaena* Benth.*Marli Pires Morim, Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

***Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit**

Voucher: Machado, O. s.n. (RB 71340)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM,
AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

Leucochloron* Barneby & J.W.Grimes*Marli Pires Morim**

4 espécies (4 endêmicas)

Leucochloron foederale* (Barneby & J.W.Grimes)*Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Irwin, H.S. 15672 (K, NY, R, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Leucochloron incuriale* (Vell.) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Furtado, P.P. 175 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Leucochloron limae* Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Lima, H.C. 3877 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Mata Atlântica

***Leucochloron minarum* (Glaz. ex Harms) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13790 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Libidibia* (DC.) Schltdl.*Gwilym P. Lewis**

2 espécies (1 endêmica), 4 variedades (4 endêmicas)

***Libidibia ferrea* (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz**

Distribuição: nativa; endêmica

Libidibia ferrea* (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz var. *ferrea

Voucher: Gardner, G. 1277 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB,
PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Libidibia ferrea* var. *glabrescens* (Benth.) L.P.Queiroz**

Voucher: Mori, S.A. 13236 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, BA, AL, SE); Caatinga

***Libidibia ferrea* var. *leiostachya* (Benth.) L.P.Queiroz**

Voucher: Cardoso, D. 1250 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Libidibia ferrea* var. *parvifolia* (Benth.) L.P.Queiroz**

Voucher: Queiroz, L.P. 3027 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Libidibia paraguariensis* (D.Parodi) G.P.Lewis**

Voucher: Pires, J.M. 17308 (IAN, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Lonchocarpus* Kunth*Marcos José da Silva, Ana M.G.A. Tozzi**

29 espécies (15 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

***Lonchocarpus araripensis* Benth.**

Voucher: Fernandes, A. 2612 (EAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga

***Lonchocarpus bahianus* A.M.G.Azevedo**

Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 878 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Lonchocarpus campestris* Mart. ex Benth.**

Voucher: Lorenzi, H. 28757 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Lonchocarpus costatus* Benth.**

Voucher: Mello-Filho, L.E. 2148 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Lonchocarpus cultratus* (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima**

Voucher: Silva, M.J. 1080 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Lonchocarpus dasycalyx* Harms**

Voucher: Harley, R.M. 21253 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Lonchocarpus denudatus* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Lonchocarpus denudatus* var. *villosus* Huber**

Voucher: Ducke, A. 3583 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Lonchocarpus filipes* Benth.**

Voucher: Silva, M.J. 888 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Lonchocarpus glaziovii* Taub.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13680 (G, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Lonchocarpus grandiflorus* A.M.G.Azevedo**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8409 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Lonchocarpus grazielae* M.J.Silva & A.M.G.Azevedo**

Voucher: Silva, M.J. 969 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Lonchocarpus hedyosmus* Miq.**

Voucher: Rusby 1329 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Lonchocarpus latifolius* (Willd.) DC.**

Voucher: Killip, E.P. 30566 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Lonchocarpus longiunguiculatus* M.J.Silva & A.M.G.Azevedo**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14658 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Lonchocarpus margaritensis* Pittier**

Voucher: Johnston 23 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Lonchocarpus monillis* (L.) A.M.G.Azevedo**

Voucher: Fróes, R.L. 25736 (IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Lonchocarpus montanus* A.M.G.Azevedo ex M.J.Silva & A.M.G.Azevedo**

Voucher: Queiroz, L.P. 12771 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lonchocarpus muehlbergianus* Hassl.**

Voucher: Kuhlmann, M. 139 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lonchocarpus nitidus* (Vogel) Benth.**

Voucher: Jarenkow, J.A. 3350 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lonchocarpus nudiflorens* Burkart**

Voucher: Robert, A. 816 (BM, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Lonchocarpus obtusus* Benth.**

Voucher: Blanchet, J.S. 2823 (BM, C, G, K, LE, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA); Caatinga

***Lonchocarpus peckoltii* Wawra**

Voucher: Santos Lima, J. s.n. (RB 24957)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Lonchocarpus praecox* Mart. ex Benth.**

Voucher: Martius, C.F.P. 13823 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Caatinga

***Lonchocarpus punctatus* Kunth**

Voucher: Hatschbach, G. 60059 (UEC)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Lonchocarpus sericeus* (Poir.) Kunth ex DC.**

Voucher: Silva, M.J. 1082 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Lonchocarpus spiciflorus* Mart. ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. 24310 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Lonchocarpus subglaucescens* Mart. ex Benth.**

Voucher: Rodrigues, R.R. 18331 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Lonchocarpus torrensis* N.F.Mattos**

Voucher: Silva, M.J. 965 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Lonchocarpus virgilioides* (Vogel) Benth.**

Voucher: Ribeiro, R.D. 99 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Luetzelburgia* Harms*Domingos B.O.S. Cardoso**

10 espécies (10 endêmicas)

***Luetzelburgia andrade-limae* H.C.Lima**

Voucher: Cardoso, D. 1860 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Luetzelburgia auriculata* (Allemão) Ducke**

Voucher: Allemão, F. 425 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga

***Luetzelburgia bahiensis* Yakovlev**

Voucher: Queiroz, L.P. 6566 (ALCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga

***Luetzelburgia guaissara* Toledo**

Voucher: Hatschbach, G. 69942 (ALCB, CTES, CEPEC, HUEFS, LPB, MBM, R, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Luetzelburgia harleyi* D.B.O.S.Cardoso et al.**

Voucher: Cardoso, D. 2076 (ALCB, BRIT, CEPEC, HST, HUEFS, K, MBM, NY, P, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Luetzelburgia neurocarpa* D.B.O.S.Cardoso et al.**

Voucher: Cardoso, D. 1853 (BRIT, CEPEC, HUEFS, HST, K, MBM, NY, P, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Luetzelburgia pallidiflora* (Rizzini) H.C.Lima**

Voucher: Heringer, E.P. 11867 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado

***Luetzelburgia praecox* (Harms) Harms**

Voucher: Azevedo, M.L.M. 1036 (IBGE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Luetzelburgia purpurea* D.B.O.S.Cardoso et al.**

Voucher: Cardoso, D. 2103 (BRIT, CEPEC, HST, HUEFS, K, MBM, NY, P, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Luetzelburgia trialata* (Ducke) Ducke**

Voucher: Oliveira, C.A.C. 39 (GUA, HRB, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Lupinus* L.*João Ricardo Vieira Iganci, Silvia T. S. Miotto**

30 espécies (20 endêmicas)

***Lupinus albescens* Hook. & Arn.**

Voucher: Miotto, S.T.S. 1802 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Lupinus arenarius* Gardner**

Voucher: Barreto 5450 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Lupinus bracteolaris* Desr.**

Voucher: Miotto, S.T.S. 1280 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Lupinus comptus* Benth.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 5624 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Lupinus coriaceus* Benth.**

Voucher: Barreto 5445 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Lupinus crotalarioides* Mart. ex Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 25708 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Lupinus decurrens* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 4503 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lupinus duseianus* C.P.Sm.**

Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Lupinus elaphoglossum* Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 6762 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lupinus gibertianus* C.P.Sm.**

Voucher: Miotto, S.T.S. 1734 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Lupinus guaraniticus* (Hassl.) C.P.Sm.**

Voucher: Miotto, S.T.S. 1464 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Lupinus insignis* Glaz. ex C.P.Sm.**

Voucher: Anderson 7467 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Lupinus laevigatus* Benth.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 10849 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Lupinus lanatus* Benth.**

Voucher: Pinheiro, M. 140 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Lupinus linearis* Desr.**

Voucher: Pinheiro, M. 229 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Lupinus magnistipulatus* Burkart ex Planchuelo & D.B.Dunn**

Voucher: Pinheiro, M. 121 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Lupinus multiflorus* Desr.**

Voucher: Miotto, S.T.S. 1460 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Lupinus ovalifolius* Benth.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2167 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Lupinus paraguariensis* Chodat & Hassl.**

Voucher: Neubert, E.E. 162 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Lupinus paranensis* C.P.Sm.**

Voucher: Miotto, S.T.S. 1461 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Lupinus parvifolius* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 4502 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lupinus prouvensalanus* C.P.Sm.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2996 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Lupinus regnellianus* C.P.Sm.**

Voucher: Regnell, A.F. III-404 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Lupinus reitzii* Burkart ex M.Pinheiro & Miotto**

Voucher: Pinheiro, M. 128 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Lupinus rubriflorus* Planchuelo**

Voucher: Miotto, S.T.S. 1726 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Lupinus russellianus* C.P.Sm.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8643 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Lupinus sellowianus* Harms**

Voucher: Gabrielli, J.S. 314 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Lupinus subsessilis* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 44053 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF); Caatinga, Cerrado

***Lupinus uleanus* C.P.Sm.**

Voucher: Miotto, S.T.S. 1849 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Lupinus velutinus* Benth.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8643a (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Machaerium* Pers.*Fabiana Luiza Ranzato Filardi**

73 espécies (50 endêmicas), 8 variedades (3 endêmicas)

***Machaerium aculeatum* Raddi**

Voucher: Meireles, J.E. 432 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado,
Mata Atlântica, Pantanal

***Machaerium acutifolium* Vogel**

Distribuição: nativa; não endêmica

Machaerium acutifolium* Vogel var. *acutifolium

Voucher: Nascimento, A. 260 (HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO),
Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Machaerium acutifolium* var. *enneandrum* (Hoehne) Rudd**

Voucher: Irwin, H.S. 30774 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Machaerium acutifolium* var. *muticum* (Benth.) Benth.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 39868)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado
***Machaerium acutifolium* var. *pseudacutifolium* (Pittier) Rudd**

Voucher: Irwin, H.S. 24108 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Machaerium amazonense* Hoehne**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 50778)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Machaerium amplum* Benth.**

Voucher: Bernacci, L.C. 1839 (CEPEC, IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Machaerium aristulatum* (Spruce ex Benth.) Ducke**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 2126 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,
AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Machaerium aureiflorum* Ducke**

Voucher: Pires, J.M. 10048 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Machaerium biovulatum* Micheli**

Voucher: Ribeiro, R.D. 1251 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Machaerium brasiliense* Vogel**

Voucher: Marquete, R. 947 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Machaerium cantarellianum* Hoehne**

Voucher: Filardi, F.L.R. 791 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Machaerium caratinganum* Kuhl. & Hoehne**

Voucher: Filardi, F.L.R. 759 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Machaerium castaneiflorum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11752)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Machaerium caudatum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11751)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Machaerium complanatum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24200)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Machaerium condensatum* Kuhl. & Hoehne**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 3507 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Machaerium costulatum* Rudd**

Voucher: Ducke, A. 1037 (MO, NY, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Machaerium cuspidatum* Kuhl. & Hoehne**

Referência: Ducke, A. 1949. Bol. Tecn. Inst. Agron. N. 18: 182.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Machaerium declinatum* (Vell.) Stellfeld**

Voucher: Ribeiro, R.D. 562 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Machaerium dimorphandrum* Hoehne**

Voucher: Hatschbach, G. 38590 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Machaerium duckeanum* Hoehne**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 1596, RB 50783)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Machaerium eriocarpum* Benth.**

Referência: Benth. G. 1837. Commentat. Legum. Gen. 34.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado, Pantanal

***Machaerium ferox* (Mart. ex Benth.) Ducke**

Voucher: Faria, S.M. 1049 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Machaerium firmum* (Vell.) Benth.**

Voucher: Farag, P.R.C. 274 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Machaerium floribundum* Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24191)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Machaerium floridum* (Mart. ex Benth.) Ducke**

Voucher: Rizzini, C.T. 1567 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga

***Machaerium fluminense* Rudd**

Voucher: Pereira, S.V. 87 (RB, VIES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Machaerium froesii* Rudd**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11745)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Machaerium fulvovenosum* H.C.Lima**

Voucher: Silva, I.A. 369 (CVRD, RB, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Mata Atlântica

***Machaerium glabrum* Vogel**

Voucher: Filardi, F.L.R. 927 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata
Atlântica

***Machaerium gracile* Benth.**

Voucher: Lima, H.C. 3582 (BHCB, CEPEC, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Machaerium hatschbachii* Rudd**

Voucher: Hatschbach, G. 20347 (MBM, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Machaerium hirtum* (Vell.) Stellfeld**

Voucher: Boone, W. 1145 (CEPEC, MBML, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC),
Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Machaerium hoehneanum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 853 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Machaerium huanucoense* Rudd**

Voucher: Maas, P.J.M. 12818 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Machaerium incorruptibile* (Vell.) Benth.**

Voucher: Filardi, F.L.R. 786 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Machaerium inundatum* (Mart. ex Benth.) Ducke**

Voucher: Cavalcante, P. 2876 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Machaerium isadelphum* (E.Mey.) Amshoff**

Voucher: Nadruz, M. 1259 (CGMS, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia,
Cerrado, Pantanal

***Machaerium kegelii* Meisn.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9461 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Machaerium lanceolatum* (Vell.) J.F.Macbr.**

Voucher: Ribeiro, R.D. 774 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Machaerium latifolium* Rusby**

Voucher: Faria, S.M. 2363 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Machaerium legale* (Vell.) Benth.**

Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (R 21439)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Machaerium leiophyllum* (DC.) Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Machaerium leiophyllum* var. *crista-castrense* (Mart. ex
Benth.) Rudd**

Referência: Rudd, V.E. 1971. Phytologia 22 (1): 56.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Machaerium leiophyllum* var. *latifolium* (Benth.) Rudd**

Voucher: Spruce, R. s.n. (RB 17176)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC);
Amazônia

Machaerium leiophyllum* (DC.) Benth. var. *leiophyllum

Voucher: Maas, P.J.M. 13198 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Machaerium leucopterum* Vogel**

Voucher: Filardi, F.L.R. 725 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),
Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Machaerium lunatum* (L.f.) Ducke**

Voucher: Faria, S.M. 721 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA, PI); Amazônia

***Machaerium macrophyllum* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Machaerium macrophyllum* var. *brevialatum* Rudd**

Voucher: Fróes, R.L. 20410 (IAN, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Machaerium microphyllum* (E.Mey.) Standl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24196)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Machaerium mucronulatum* Mart. ex Benth.**

Voucher: Gardner, G. 2825 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Machaerium myrianthum* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2758 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Machaerium nigrum* Vogel**

Voucher: Filardi, F.L.R. 699 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Machaerium nyctitans* (Vell.) Benth.**

Voucher: Carvalho, A. 2333 (CEPEC, HRB, IBGE, K, MBM, RB, UFBA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Machaerium oblongifolium* Vogel**

Voucher: Filardi, F.L.R. 726 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Machaerium obovatum* Kuhl. & Hoehne**

Voucher: Lima, H.C. 2695 (MBM, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Machaerium opacum* Vogel**

Voucher: Forzza, R.C. 4678 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Machaerium ovalifolium* Glaz. ex Rudd**

Voucher: Hatschbach, G. 52204 (CEPEC, K, MBM, MO, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Machaerium paraense* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11637)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Machaerium paraguariense* Hassl.**

Voucher: Sartori, A.L.B. 29114 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Machaerium pedicellatum* Vogel**

Voucher: Filardi, F.L.R. 713 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Machaerium piresii* Rudd**

Voucher: Pires, J.M. 577 (IAN, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Machaerium punctatum* (Poir.) Pers.**

Voucher: Oliveira-Filho, A.T. 124 (HBR, IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Machaerium quinata* (Aubl.) Sandwith**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24192)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Machaerium reticulatum* (Poir.) Pers.**

Voucher: Lima, H.C. 3825 (CEPEC, MO, RB, SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Machaerium ruddianum* C.V.Mendonça & A.M.G.Azevedo**

Voucher: Folli, D.A. 1319 (CVRD, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Machaerium salzmännii* Benth.**

Voucher: Filardi, F.L.R. 911 (CEPEC, HUEFS, IPA, JPB, MAC, MBML, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Mata Atlântica

***Machaerium scleroxylon* Tul.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 561 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Machaerium sericiflorum* Vogel**

Voucher: Hatschbach, G. 50027 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Machaerium stipitatum* (DC.) Vogel**

Voucher: Hatschbach, G. 67518 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Machaerium ternatum* Kuhl. & Hoehne**

Voucher: Filardi, F.L.R. 768 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Machaerium tortipes* Hoehne**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 24198, S, SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Machaerium trifoliolatum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17187)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Machaerium triste* Vogel**

Voucher: Lima 3831 (BHCB, CEPEC, F, K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Machaerium uncinatum* (Vell.) Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 12419 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Machaerium vestitum* Vogel**

Voucher: Hatschbach, G. 47168 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Machaerium villosum* Vogel**

Voucher: Hatschbach, G. 21312 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Machaerium violaceum* Vogel**

Voucher: Lima, H.C. 6451 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Macrobium Schreb.

Regina C. V. Martins-da-Silva,

Haroldo Cavalcante de Lima

36 espécies (15 endêmicas), 26 variedades (15 endêmicas)

Macrobium acacifolium (Benth.) Benth.

Voucher: Spruce, R. 6030 (K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

Macrobium angustifolium (Benth.) R.S.Cowan

Voucher: Fróes, R.L. 24980 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Macrobium arenarium Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15831)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Macrobium bifolium (Aubl.) Pers.

Voucher: Black, G.A. 831 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

Macrobium brevense Ducke

Voucher: Ducke, A. 899 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Macrobium campestre Huber

Distribuição: nativa; endêmica

Macrobium campestre var. arboreum R.S.Cowan

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16532, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Macrobium campestre var. arirambense R.S.Cowan

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 14848, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Macrobium campestre Huber var. campestre

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8461)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Macrobium campestre var. longibracteatum**R.S.Cowan**

Voucher: Ducke, A. 1242 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Macrobium campestre var. medium R.S.Cowan

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10926, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Macrobium canaliculatum Spruce ex Benth.

Distribuição: nativa; não endêmica

Macrobium canaliculatum**Spruce ex Benth. var. canaliculatum**

Voucher: Spruce, R. 2781 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macrobium cidii Barneby

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5980 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macrobium conjunctum R.S.Cowan

Voucher: Egler, W.A. 1025 (MG, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Macrobium cowanii Barneby

Voucher: Jangoux, J. 873 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

Macrobium discolor Benth.

Distribuição: nativa; não endêmica

Macrobium discolor var. caudiculatum (Ducke)**R.S.Cowan**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24064)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macrobium duckeanum R.S.Cowan

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15605)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Macrobium flexuosum Spruce ex Benth.

Distribuição: nativa; não endêmica

Macrobium flexuosum Spruce ex Benth. var. flexuosum

Voucher: Spruce, R. 2593 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macrobium flexuosum var. parviflorum (Ducke)**R.S.Cowan**

Voucher: Ducke, A. 1418 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Macrobium froesii R.S.Cowan

Voucher: Fróes, R.L. 22232 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macrobium furcatum Ducke

Voucher: Ducke, A. 1394 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Macrobium gracile Spruce ex Benth.

Distribuição: nativa; não endêmica

Macrobium gracile var. confertum (Gleason)**R.S.Cowan**

Voucher: Fróes, R.L. 27903 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macrobium gracile var. debile (Ducke) R.S.Cowan

Voucher: Ducke, A. 14 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macrobium gracile Spruce ex Benth. var. gracile

Voucher: Ducke, A. 855 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macrobium gracile var. machadoense R.S.Cowan

Voucher: Krukoff, B.A. 1350 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

Macrobium huberianum Ducke

Distribuição: nativa; não endêmica

Macrobium huberianum Ducke var. huberianum

Voucher: Ducke, A. 1935 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Macrobium latifolium Vogel

Voucher: Lewis, G.P. 775 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Macrobium limbatum Spruce ex Benth.

Distribuição: nativa; não endêmica

Macrobium limbatum Spruce ex Benth. var. limbatum

Voucher: Marinho, L.R. 143 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Macrobium limbatum var. mucronatum (R.S.Cowan) R.S.Cowan

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35188)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macrobium limbatum var. propinquum R.S.Cowan

Voucher: Lleras, E. P17322 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macrobium longipedicellatum Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24067)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macrobium microcalyx Ducke

Distribuição: nativa; não endêmica

Macrobium microcalyx* Ducke var. *microcalyx

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23298, US)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Macrobium microcalyx* var. *minimum* R.S.Cowan**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10691 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Macrobium molle* (Benth.) R.S.Cowan**

Voucher: Spruce, R. 2408 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrobium montanum* Ducke**

Distribuição: nativa; endêmica

Macrobium montanum* Ducke var. *montanum

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16947)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Macrobium multijugum* (DC.) Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Macrobium multijugum* (DC.) Benth. var. *multijugum

Voucher: Pires, J.M. 3300 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);

Amazônia

***Macrobium multijugum* var. *sinuatum* R.S.Cowan**

Voucher: Spruce, R. 2440 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrobium palustre* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35193)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrobium parvifolium* (Huber) R.S.Cowan**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8497)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Macrobium pendulum* Willd. ex Vogel**

Voucher: Prance, G.T. 1639 (INPA, NY, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Macrobium prancei* R.S.Cowan**

Voucher: Campbell, D.G. P21961 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrobium punctatum* Spruce ex Benth.**

Voucher: Pires, J.M. 1091 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrobium rigidum* R.S.Cowan**

Voucher: Belém, R.P. 1733 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Macrobium rubrum* R.S.Cowan**

Voucher: Prance, G.T. 29784 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

***Macrobium savannarum* R.S.Cowan**

Voucher: Maguire, B. 34522 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrobium suaveolens* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Macrobium suaveolens* var. *petiolatum* R.S.Cowan**

Voucher: Ducke, A. 1012 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Macrobium suaveolens* var. *rondonianum* (Hoehne)**

R.S.Cowan

Voucher: Pires, J.M. 984 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Macrobium suaveolens* Benth. var. *suaveolens

Voucher: Pires, J.M. 450 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrobium suaveolens* var. *uaupesense* R.S.Cowan**

Voucher: Pires, J.M. 995 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);

Amazônia

***Macrobium urupaense* Hoehne**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2029 (RB 7323)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Macrobium venulosum* Benth.**

Voucher: Lima, H.C. 3284 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrobium wurdackii* R.S.Cowan**

Voucher: Brazão, U. s.n. (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macroptilium* (Benth.) Urb.*Tânia Maria de Moura**

11 espécies (1 endêmica)

***Macroptilium atropurpureum* (Sessé & Moc. ex DC.) Urb.**

Voucher: Moreira, J.L.A. 399 (UEC)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Macroptilium bracteatum* (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet**

Voucher: Pott, A. 6204 (CPAP, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Macroptilium erythroloma* (Mart. ex Benth.) Urb.**

Voucher: Barcia, J. 226 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Macroptilium gracile* (Poepp. ex Benth.) Urb.**

Voucher: Sampaio, A.J. 8088 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Macroptilium lathyroides* (L.) Urb.**

Voucher: Sucre, D. 6170 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Macroptilium martii* (Benth.) Maréchal & Baudet**

Voucher: Gonçalves, C.R. s.n. (RB 90300)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Macroptilium monophyllum* (Benth.) Maréchal & Baudet**

Voucher: Romero, R. 935 (HUFU, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Macroptilium panduratum* (Mart. ex Benth.) Maréchal & Baudet**

Voucher: Costa, A.S. 4 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Macroptilium prostratum* (Benth.) Urb.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 1740 (GUA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Macroptilium psammodes* (Lindm.) S.I. Drewes & R.A.*Palacios**

Voucher: Fortunato, R.H. 1194 (BAB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Macroptilium sabaraense* (Hoehne) V.P.Barbosa**

Voucher: Pereira, B.A.S. 1265 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Macrosamanea* Britton & Rose ex Britton & Killip*Marli Pires Morim**

9 espécies (2 endêmicas), 3 variedades (nenhuma endêmica)

Macrosamanea amplissima* (Ducke) Barneby &*J.W.Grimes**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35527)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrosamanea discolor* (Willd.) Britton & Killip**

Distribuição: nativa; não endêmica

Macrosamanea discolor* (Willd.) Britton & Killip var. *discolor

Voucher: Ducke, A. 7117 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Macrosamanea duckei* (Huber) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Martinelli, G. 7367 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Macrosamanea froesii* Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Rodrigues, W.A. 350 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

Macrosamanea macrocalyx* (Ducke) Barneby &*J.W.Grimes**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2035 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Macrosamanea prancei* (Barneby) Barneby &*J.W.Grimes**

Voucher: Prance, G.T. 29744 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Macrosamanea pubiramea* (Steud.) Barneby &*J.W.Grimes**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Macrosamanea pubiramea* var. *lindsaeifolia* (Spruce ex Benth.) Barneby & J.W. Grimes**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 1558 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Macrosamanea pubiramea* (Steud.) Barneby &*J.W.Grimes var. *pubiramea***

Voucher: Daly, D.C. 6752 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Macrosamanea simabifolia* (Benth.) Pittier**

Voucher: Huber, O. 1757 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrosamanea spruceana* (Benth.) Killip ex Record**

Voucher: Prance, G.T. 29803 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Martiodendron* Gleason*Haroldo Cavalcante de Lima**

5 espécies (2 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Martiodendron elatum* (Ducke) Gleason**

Distribuição: nativa; não endêmica

Martiodendron elatum* (Ducke) Gleason var. *elatum

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16853)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Martiodendron elatum* var. *occidentale* (Ducke)*R.C.Koepfen**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24187)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Martiodendron excelsum* (Benth.) Gleason**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 58 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Martiodendron fluminense* Lombardi**

Voucher: Oliveira, P.P. 809 (BHCB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Martiodendron mediterraneum* (Mart. ex Benth.)*R.C.Koepfen**

Voucher: Belém, R.P. 365 (CEPEC, IAN, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Martiodendron parviflorum* (Amshoff) R.C.Koepfen**

Voucher: Irwin, H.S. 47086 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia

Melanoxylon* Schott*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (1 endêmica)

***Melanoxylon brauna* Schott**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 76 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado

Melilotus* Mill.*Haroldo Cavalcante de Lima**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Melilotus albus* Medik.**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 32191)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Melilotus indicus* (L.) All.**

Voucher: Silva, J.M. 395 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Microlobius* C.Presl*Marli Pires Morim**

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Microlobius foetidus* (Jacq.) M.Sousa & G.Andrade**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Microlobius foetidus* var. *paraguensis* (Benth.) M.Sousa & G.Andrade**

Voucher: Alves, M. 35 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Millettia Wight & Arn.**Ana M.G.A. Tozzi**

1 espécie (1 endêmica)

Millettia occidentalis Ducke

Voucher: Ducke, A. 17222 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mimosa L.**Valquíria F. Dutra, Marli Pires Morim**

323 espécies (244 endêmicas), 3 subespécies (2 endêmicas),

216 variedades (152 endêmicas)

Mimosa accedens Barneby

Voucher: Heringer, E.P. 14881 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS); Cerrado

Mimosa acroconica Barneby

Voucher: Pirani, J.R. 2225 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Mimosa acutistipula (Mart.) Benth.

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa acutistipula (Mart.) Benth. var. acutistipula

Voucher: Colaço, M. 172 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Mimosa acutistipula var. ferrea Barneby

Voucher: Faria, S.M. 2337 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Mimosa adamantina Barneby

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa adamantina Barneby var. adamantina

Voucher: Dutra, V.F. 459 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Mimosa adamantina var. hebecarpa Barneby

Voucher: Dutra, V.F. 273 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Mimosa adenocarpa Benth.

Voucher: Dutra, V.F. 346 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Mimosa adenophylla Taub.

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa adenophylla Taub. var. adenophylla

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Mimosa adenophylla var. armandiana (Rizzini) Barneby

Voucher: Queiroz, L.P. 3694 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

Mimosa adenophylla var. mitis Barneby

Voucher: Orlandi, R.P. 389 (HRB, HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

Mimosa adenotricha Benth.

Voucher: Dutra, V.F. 332 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Mimosa aguapeia Barneby

Voucher: Pires, J.M. 16512 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Mimosa albolanata Taub.

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa albolanata Taub. var. albolanata

Voucher: Irwin, H.S. 11842 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Mimosa albolanata var. brasiliiana Barneby

Voucher: Duarte, A.P. 7730 (HB, NY, RB, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Mimosa albolanata var. grossiceps Barneby

Voucher: Irwin, H.S. 25263 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Mimosa albolanata var. paucipinna (Benth.) Barneby

Voucher: Irwin, H.S. 22985 (NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Mimosa alleniana Morong

Voucher: Hatschbach, G. 60106 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado

Mimosa amnis-atric Barneby

Voucher: Irwin, H.S. 10277 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Mimosa annularis Spruce ex Benth.

Distribuição: nativa; não endêmica

Mimosa annularis Spruce ex Benth. var. annularis

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mimosa annularis var. odora Barneby

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);

Amazônia

Mimosa annularis var. xinguensis (Ducke) Barneby

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mimosa antrorsa Benth.

Voucher: Dutra, V.F. 494 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

Mimosa apodocarpa Benth.

Voucher: Irwin, H.S. 14548 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Mimosa arenosa (Willd.) Poir.

Distribuição: nativa; não endêmica

Mimosa arenosa (Willd.) Poir. var. arenosa

Voucher: Arbo, M.M. 7648 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Mimosa arenosa var. lysalgica Barneby

Voucher: Dutra, V.F. 496 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Mimosa artemisiana Heringer & Paula

Voucher: Pereira, E. 7548 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Mimosa atlantica Barneby

Voucher: Hatschbach, G. 13366 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Mimosa auriberbis Barneby

Voucher: Irwin, H.S. 6174 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Mimosa aurivillus* Mart.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa aurivillus* Mart. var. *aurivillus

Voucher: Dutra, V.F. 624 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa aurivillus* var. *calothamnoides* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 44680 (MBM, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa aurivillus* var. *calothamnus* (Benth.) Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 225 (OUPR, RB, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa aurivillus* var. *sordescens* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 41420 (MBM, NY, RB, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa aurivillus* var. *warmingii* Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa axillaris* Benth.**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Mimosa baldunii* Burkart**

Voucher: Hatschbach, G. 60609 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Mimosa barretoii* Hoehne**

Voucher: Dutra, V.F. 466 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa bathyrrhena* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 17143 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Mimosa bifurca* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Mimosa bifurca* Benth. var. *bifurca

Voucher: Reitz, R. 1879 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Mimosa bifurca* var. *desmanthoides* (Hoehne) Barneby**

Voucher: Campos, S.M. 230 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze**

Distribuição: nativa; não endêmica

Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze var. *bimucronata

Voucher: Dutra, V.F. 349 (VIC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa bipennatula* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 37663 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mimosa bispiculata* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 64875 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa blanchetii* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 39578 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Mimosa bocainae* Barneby**

Voucher: Lima, H.C. 1217 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mimosa bombycina* Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa bombycina* Barneby var. *bombycina

Voucher: Duarte, A.P. 7629 (NY, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa bombycina* var. *pluriceps* Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa bonplandii* (Hook. & Arn.) Benth.**

Voucher: Hoehne, W. s.n. (NY 419056)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Mimosa borboremae* Harms**

Voucher: Noblick, L.R. 3142 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA); Caatinga

***Mimosa brachycarpa* Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 23682 (NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa brachystachya* Taub.**

Voucher: Magalhães, G.M. 15407 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Mimosa brevipes* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 26056 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa brevipinna* Benth.**

Voucher: Cardoso, D. 986 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado

***Mimosa burchellii* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 54030 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa caesalpiniifolia* Benth.**

Voucher: Gottsberger, I.S. 13-31382 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, PE); Caatinga

***Mimosa caliciadenia* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 27700 (NY, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa calliandroides* Hoehne**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 15443)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Mimosa callidryas* Barneby**

Voucher: Silva, J.M. 2293 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Mimosa callithrix* Malme**

Voucher: Mori, S.A. 16807 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mimosa calocephala* Mart.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa calocephala* Mart. var. *calocephala

Voucher: Irwin, H.S. 22145 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa calocephala* var. *pohlii* Barneby**

Voucher: Brandão, M. 22325 (PAMG)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa calodendron* Mart. ex Benth.**

Voucher: Duarte, A.P. 8773 (NY, RB, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa campicola* Harms**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa campicola* Harms var. *campicola

Voucher: Carvalho, A.M. 2886 (CEPEC, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Mimosa campicola* var. *planipes* Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 541 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Mimosa camporum* Benth.**

Voucher: Faria, S.M. 2584 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Mimosa capito* Barneby**

Voucher: Duarte, A.P. 9463 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa carvalhoi* Barneby**

Voucher: Carvalho, A.M. 690 (CEPEC, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mimosa casta* L.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 31 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Mimosa catharinensis* Burkart**

Voucher: Klein, R.M. 5946 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Mimosa ceratonia* L.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Mimosa ceratonia* var. *interior* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 47987 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Mimosa ceratonia* var. *pseudo-obovata* (Taub.) Barneby**

Voucher: Duarte, A.P. 4005 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA),
Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mimosa chaetosphaera* Barneby**

Voucher: Ule, E.H.G. 1743 (HBG, P, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Mimosa chartostegia* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 43038 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Pampa

***Mimosa chiliomera* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 77447 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa chrysastra* Mart. ex Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa chrysastra* Mart. ex Benth. var. *chrysastra

Voucher: Dutra, V.F. 431 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa chrysastra* var. *itambeana* Barneby**

Voucher: Windisch, R.W. 180 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa cisparanensis* Barneby**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 2187 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mimosa clausenii* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa clausenii* Benth. var. *clausenii

Voucher: Lombardi, J.A. 3144 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa clausenii* var. *claviceps* Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa clausenii* var. *corneiseta* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 32873 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa clausenii* var. *dolichopoda* Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa clausenii* var. *megistophylla* Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 7474 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa clausenii* var. *microphyllidia* Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 6532 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Mimosa clausenii* var. *prorsiseta* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 25938 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa clausenii* var. *pumila* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 34614 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa clausenii* var. *soderstromii* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 5408 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Mimosa clausenii* var. *vespertilionis* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 15284 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa congestifolia* Burkart**

Voucher: Ribas, O.S. 940 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Mimosa coniflora* Burkart**

Voucher: Reitz, R. 6405 (HBR, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mimosa cordistipula* Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 3430 (HUEFS, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Mimosa coruscoaesia* Barneby**

Voucher: Simon, M. 324 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Cerrado

***Mimosa corynadenia* Britton & Rose**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mimosa cruenta* Benth.**

Voucher: Sobral, M. 3431 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Mimosa crumenarioides* L.P. Queiroz & G.P. Lewis**

Voucher: Ganev, W. 3187 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Mimosa cryptogloea* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 4647 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Mimosa cryptothamnos* Barneby**

Voucher: Barroso, G.M. 584 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa cubatanensis* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. 4690 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Mimosa cyclophylla* Taub.**

Voucher: Irwin, H.S. 12609 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa cylindracea* Benth.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (RB 423295)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Mimosa daleoides* Benth.**

Voucher: Reitz, R. 6495 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa debilis* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa debilis* var. *annis-mortium* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 16879 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Mimosa debilis* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *debilis

Voucher: Irwin, H.S. 29723 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Mimosa debilis* var. *vestita* (Benth.) Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 11346 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado, Pantanal

***Mimosa deceptrix* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 23468 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Mimosa decorticans* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 59282 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa demissa* Barneby**

Voucher: Fonseca, M.L. 552 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa densa* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa densa* var. *alligantina* Barneby**

Voucher: Mattos, A. 396 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

Mimosa densa* Benth. var. *densa

Voucher: Hatschbach, G. 36836 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa dicerastes* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 33015a (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa dichroa* Barneby**

Voucher: Santos, H.G.P. 424 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa diffusa* Benth.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Mimosa digitata* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 44801 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa diplotricha* C.Wright ex Sauvalle**

Distribuição: nativa; não endêmica

Mimosa diplotricha* C.Wright ex Sauvalle var. *diplotricha

Voucher: Dutra, V.F. 570 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica

***Mimosa diptera* Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 11365 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);
Cerrado

***Mimosa discobola* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 31936 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS);
Cerrado

***Mimosa distans* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Mimosa distans* Benth. var. *distans

Voucher: Irwin, H.S. 25782 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Mimosa distans* var. *elongata* (Benth.) Barneby**

Voucher: Lombardi, J.A. 2670 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa distans* var. *neurolooma* (Benth.) Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 34634 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Mimosa distans* var. *paraguariensis* Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard.
65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Mimosa distans* var. *planaltinae* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 14227 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Mimosa distans* var. *quadripinna* Barneby**

Voucher: Duarte, A.P. 10057 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Mimosa distans* var. *terezinae* Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 7473 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa dolens* Vell.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa dolens* subsp. *callosa* (Benth.) Barneby**

Voucher: Lewis, G.P. 1392 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Mimosa dolens* subsp. *eriophylla* (Benth.) Barneby**

Voucher: Ribas, O.S. 1779 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); Cerrado

***Mimosa dolens* var. *acerba* (Benth.) Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 22134 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa dolens* var. *anisitsii* (Lindm.) Barneby**

Voucher: Heringer, E.P. 948 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

Mimosa dolens* Vell. var. *dolens

Voucher: Dutra, V.F. 369 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Mimosa dolens* var. *foliolosa* (Benth.) Barneby**

Voucher: Eiten, G. 6057 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Mimosa dolens* var. *latifolia* (Benth.) Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 49022 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Mimosa dolens* var. *pangloea* Barneby**

Voucher: Lewis, G.P. 1391 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Mimosa dolens* var. *pubescens* (Benth.) Barneby**

Voucher: Rambo, B. 34549 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Mimosa dolens* var. *rigescens* (Benth.) Barneby**

Voucher: Ribas, O.S. 201 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

***Mimosa dolens* var. *rigida* (Benth.) Barneby**

Voucher: Romero, R. 4261 (HUFU, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa dolens* var. *rudis* (Benth.) Barneby**

Voucher: Campos, S.M. 158 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);

Domínio desconhecido

***Mimosa dolens* var. *uncta* Barneby**

Voucher: Ribas, O.S. 1730 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Mimosa dominarum* Barneby**

Voucher: Barroso, G.M. 583 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);

Cerrado

***Mimosa dormiens* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Duarte, A.P. 7216 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Mimosa dryandroides* Taub.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa dryandroides* Taub. var. *dryandroides

Voucher: Meireles 3331 (UEC, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Mimosa dryandroides* var. *extratropica* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 26635 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR);

Domínio desconhecido

***Mimosa dutrae* Malme**

Voucher: Smith, L.B. 1058 (HBR, SI, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica

***Mimosa echinocaula* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 59321 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa elliptica* Benth.**

Voucher: Sucre, D. 1265 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP,

RJ); Mata Atlântica

***Mimosa eriocarpa* Benth.**

Voucher: Sobral, M. 4624 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Mimosa eriorrhachis* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 58268 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa ernestii* Harms**

Voucher: Brade, A.C. 16626 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mimosa exalbescens* Barneby**

Voucher: Queiroz, L.P. 6129 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste

(MG); Caatinga

***Mimosa extensa* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Mimosa extensa* var. *annae* Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard.

65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);

Mata Atlântica

Mimosa extensa* Benth. var. *extensa

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard.

65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Mimosa fachinalensis* Burkart**

Voucher: Caparelli, P.N. 251 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Mimosa falcipinna* Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 26093 (NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa filipes* Mart.**

Voucher: Dutra, V.F. 497 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Mimosa filipetiola* Burkart**

Voucher: Braga 1013 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mimosa flabellifolia* Barneby**

Voucher: Orlandi, R. 77 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa flagellaris* Benth.**

Voucher: Pereira, E. 6825 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Mimosa flavocaesia* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 12884 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa flocculosa* Burkart**

Voucher: Hatschbach, G. 46163 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul

(PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa foliolosa* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Mimosa foliolosa* var. *antana* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 26034 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa foliolosa* var. *brevibractea* Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 566 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF),

Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa foliolosa* var. *brevipinna* (Benth.) Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard.

65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa foliolosa* var. *cercadoensis* Barneby**

Voucher: Pereira, E. 7461 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa foliolosa* var. *corpulenta* Barneby**

Voucher: Burchell, W.J. 5736 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa foliolosa* var. *foederalis* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 26524 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);

Cerrado

Mimosa foliolosa* Benth. var. *foliolosa

Voucher: Arbo, M.M. 3208 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa foliolosa* var. *franciscana* Barneby**

Voucher: Romero, R. 6916 (HUFU, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa foliolosa* var. *gravida* Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 9732 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Mimosa foliolosa* var. *multipinna* (Benth.) Barneby**

Voucher: Duarte, A.P. 10021 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa foliolosa* var. *pachycarpa* (Benth.) Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 476 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa foliolosa* var. *paranani* Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 7657 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa foliolosa* var. *peregrina* Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 20138 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Mimosa foliolosa* var. *pubescens* Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 13708 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Mimosa foliolosa* var. *rigens* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 24681 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa foliolosa* var. *vernica* (Benth.) Barneby**

Voucher: Riedel, L. 1093 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa foliolosa* var. *viscidula* Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 377 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa fonticola* Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Domínio desconhecido

***Mimosa furfuracea* Benth.**

Voucher: Pfeiffer 47 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa gardneri* Benth.**

Voucher: Gates, B.E. 207 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa gatesiae* Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 11475 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Mimosa gemmulata* Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

***Mimosa gemmulata* var. *adamantina* Barneby**

Voucher: Queiroz, L.P. 7635 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA);
Caatinga, Cerrado

***Mimosa gemmulata* var. *crystallina* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 9764 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

Mimosa gemmulata* Barneby var. *gemmulata

Voucher: Dutra, V.F. 517 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG);
Caatinga, Cerrado

***Mimosa gemmulata* var. *occidentalis* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 62155 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mimosa glabra* Benth.**

Voucher: Camargo 236 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Mimosa glaucula* Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 19117 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Mimosa glazioui* Benth.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6191 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mimosa glutinosa* Malme**

Voucher: Salviani, E.R. 49 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Pantanal

***Mimosa glycyrrhizoides* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 15480 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);
Mata Atlântica

***Mimosa gracilis* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa gracilis* var. *brevissima* Barneby**

Voucher: Pereira, E. 9081 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Mimosa gracilis* var. *capillipes* (Benth.) Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 44648 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado

***Mimosa gracilis* var. *filiformis* (Benth.) Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 11756 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

Mimosa gracilis* Benth. var. *gracilis

Voucher: Barbosa 946 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Mimosa gracilis* var. *invisiformis* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 32862 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa gracilis* var. *leiocarpa* (Burkart) Barneby**

Voucher: Gottsberger, G.K. 13-27286 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

***Mimosa gracilis* var. *longipes* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 10327 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG); Cerrado

***Mimosa gracilis* var. *stipitata* Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 584 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG); Cerrado

***Mimosa guaranitica* Chodat & Hassl.**

Voucher: Lewis, G.P. s.n. (RB 260160)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA),
Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Mimosa guilandinae* (DC.) Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa guilandinae* var. *duckei* (Huber) Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Mimosa guilandinae* var. *extensissima* (Ducke) Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

Mimosa guilandinae* (DC.) Barneby var. *guilandinae

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Mimosa guilandinae* var. *spruceana* (Benth.) Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Mimosa gymnas* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 45703 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Mimosa hapaloclada* Malme**

Voucher: Duarte, A.P. 10320 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Mimosa hatschbachii* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 43241 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Mimosa hebecarpa* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 23645 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Mimosa heringeri* Barneby**

Voucher: Heringer, E.P. 11214 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Mimosa hexandra* Micheli**

Voucher: Queiroz, L.P. 7923 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Caatinga, Pantanal

***Mimosa hilariana* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 32164 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Mimosa hirsuticaulis* Harms**

Voucher: Ule, E.H.G. 7389 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Mimosa hirsutissima* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa hirsutissima* var. *barbigera* (Benth.) Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 567 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa hirsutissima* var. *grossa* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 31339 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

Mimosa hirsutissima* Mart. var. *hirsutissima

Voucher: Dutra, V.F. 460 (VIC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa honesta* Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 53554 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Mimosa hortensis* Barneby**

Voucher: Zehntner, L. 38 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Mimosa humifusa* Benth.**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa humivagans* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 31939 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa hypnodes* Barneby**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1260 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa hypoglauca* Mart.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Mimosa hypoglauca* var. *allostegia* Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 21736 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Cerrado

***Mimosa hypoglauca* var. *dawsonii* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 60281 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Mimosa hypoglauca* Mart. var. *hypoglauca

Voucher: Dutra, V.F. 534 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa hypoglauca* var. *syncollandra* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 60106 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa inamoena* Benth.**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa incana* Benth.**

Voucher: Kegler, A. 1043 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Mimosa insidiosa* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa insidiosa* Benth. var. *insidiosa

Voucher: Pereira 9821 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa insidiosa* var. *major* Benth.**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Mimosa insignis* (Hassl.) Barneby**

Voucher: Pires, J.M. 17225 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Mimosa interrupta* Benth.**

Voucher: Dambrós, L.A. 165 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Mimosa intricata* Benth.**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Mimosa invis* Mart. ex Colla**

Distribuição: nativa; não endêmica

Mimosa invis* Mart. ex Colla var. *invis

Voucher: Brandão, M. 21136 (PAMG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Mimosa invis* var. *macrostachya* (Benth.) Barneby**

Voucher: Pereira, E. 9812 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa invis* var. *spiciflora* (H.Karst.) Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Mimosa involuocrata* Benth.**

Voucher: Reitz, R. 49411 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mimosa iperoensis* Hoehne**

Distribuição: nativa; não endêmica

Mimosa iperoensis* Hoehne var. *iperoensis

Voucher: Hoehne, F.C. 36751 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Mimosa irrigua* Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 51551 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Mimosa irwinii* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 24987 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa itatiaiensis* Dusén**

Voucher: Meireles 2798 (UEC, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Mimosa kuhlmannii* Hoehne**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 15472)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Mimosa kuhnisteroides* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 44558 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Mimosa lanata* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 22804 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa laniceps* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 33019 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa lanuginosa* Glaz. ex Burkart**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa lanuginosa* Glaz. ex Burkart var. *lanuginosa

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21082 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Mimosa lanuginosa* var. *raduliformis* Barneby**

Voucher: Duarte, A.P. 8345 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Mimosa lasiocephala* Benth.**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);

Domínio desconhecido

***Mimosa laticifera* Rizzini & A.Mattos**

Voucher: Brandão, M. 23670 (PAMG)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Mimosa leiocephala* Benth.**

Voucher: Gardner, G. 3706 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa lepidophora* Rizzini**

Voucher: Fernandes, A.G. s.n. (NY 442580)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado

***Mimosa lepidorepens* Burkart**

Voucher: Ribas, O.S. 3515 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Mimosa leprosa* (Benth.) J.F.Macbr.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa leprosa* (Benth.) J.F.Macbr. var. *leprosa

Voucher: Irwin, H.S. 30640 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa leprosa* var. *parviceps* Barneby**

Voucher: Andrade, I. 40 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa leptantha* Benth.**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 270.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Mimosa leptorachis* Benth.**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa lewisii* Barneby**

Voucher: Queiroz, L.P. 764 (ALCB, HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Mimosa lithoreas* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 25461 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa longepedunculata* Taub.**

Voucher: Anderson, W.R. 7190 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa longipes* Benth.**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa lundiana* Benth.**

Voucher: Riedel, L. 1576 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Mimosa macedoana* Burkart**

Distribuição: nativa; endêmica

***Mimosa macedoana* var. *glabrescens* (Burkart) Barneby**

Voucher: Sena s.n. (OUPR 20014)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Mimosa macedoana* Burkart var. *macedoana

Voucher: Duarte, A.P. 9144 (RB, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa macrocephala* Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 34689 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado

***Mimosa macropogon* Barneby**

Voucher: Calderón, C.E. 2759 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, RO); Amazônia

***Mimosa maguirei* Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 477 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa manidea* Barneby**

Voucher: Barros, S. 074 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa maracayuensis* Chodat & Hassl.**

Voucher: Rambo, B. 51629 (HBR, PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa medioxima* Barneby**

Voucher: Lewis, G.P. 1067 (CEPEC, K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mimosa melanocarpa* Benth.**

Voucher: Pires, J.M. 57909 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa mensicola* Barneby**

Voucher: França, F. 5658 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Mimosa microcarpa* Benth.**

Voucher: Dutra, V.F. 582 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa microcephala* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa microcephala* var. *cataractae* (Ducke) Barneby**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10493)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA);

Amazônia

***Mimosa microcephala* var. *communis* Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard.

65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Mimosa microcephala* var. *lumaría* Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard.

65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Mimosa micropteris* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa micropteris* Benth. var. *micropteris

Voucher: Hatschbach, G. 59695 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);

Cerrado

***Mimosa micropteris* var. *pungens* (Burkart) Barneby**

Voucher: Smith, L.B. 13060 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado, Mata

Atlântica

***Mimosa millefoliata* Scheele**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard.

65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa minarum* Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 558 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa miranda* Barneby**

Voucher: Belém, R.P. 3854 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mimosa misera* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa misera* Benth. var. *misera

Voucher: Hatschbach, G. 67626 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA);

Caatinga, Cerrado

***Mimosa misera* var. *subinermis* (Benth.) Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 48351 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

***Mimosa modesta* Mart.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa modesta* Mart. var. *modesta

Voucher: Oliveira, A. 78 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

***Mimosa modesta* var. *ursinoides* (Harms) Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 32441 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA);

Caatinga

***Mimosa monacensis* Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard.

65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa monticola* Dusén**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa monticola* Dusén var. *monticola

Voucher: Meireles 1482 (UEC, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Mimosa monticola* var. *schwackeana* Barneby**

Voucher: Damazio, L.B. s.n. (RB 38821)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa montis-carasae* Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 623 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa morroensis* Barneby**

Voucher: Arbo, M.M. 7617 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga

***Mimosa multiceps* Barneby**

Voucher: Maguire, B. 56278 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);

Cerrado

***Mimosa multiplex* Benth.**

Voucher: Sello, F. 274 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa murex* Barneby**

Voucher: Roderjan, C.V. 1512 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Mimosa myriadenia* (Benth.) Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa myriadenia* var. *dispersa* Barneby**

Voucher: Spruce, R. 3183 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Mimosa myriadenia* var. *egena* J.F. Macbr.**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard.

65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mimosa myriadenia* (Benth.) Benth. var. *myriadenia

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard.

65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);

Amazônia

***Mimosa myriadenia* var. *punctulata* (Benth.) Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard.

65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mimosa myriophylla* Bong. ex Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 22335 (NY, R, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul

(PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa myuros* Barneby**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8651 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Mimosa neptuniodes* Harms ex Kuntze**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Mimosa niederleinii* Burkart**

Voucher: Smith, L.B. 11316 (HBR, SI, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mimosa niomarlei* Afr.Fern.**

Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 29057)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica

***Mimosa nitens* Benth.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 1595 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa nothopteris* Barneby**

Voucher: Farias, R.R. 493 (HUEFS, TEPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga

***Mimosa nuda* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa nuda* var. *angusta* (Benth.) Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 16630 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Mimosa nuda* var. *glaberrima* (Chodat & Hassl.)*Barneby**

Voucher: Nakajima, J.N. 3374 (HUFU, VIC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Mimosa nuda* var. *gracilipes* (Harms) Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 58793 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

Mimosa nuda* Benth. var. *nuda

Voucher: Farias 119 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Mimosa nuda* var. *ramosa* (Benth.) Barneby**

Voucher: Dawson, E.Y. 15035 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa nycteridis* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 14961 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa oblonga* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa oblonga* Benth. var. *oblonga

Voucher: Hatschbach, G. 41156 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa oblonga* var. *pinetorum* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 25972 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Mimosa oedoclada* Barneby**

Voucher: Barroso, G.M. 581 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa oligosperma* Barneby**

Voucher: Macedo, A. 3633 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa ophthalmocentra* Mart. ex Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 3745 (HUEFS, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Mimosa orinocoensis* Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Mimosa orthacantha* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 58198 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa orthocarpa* Spruce ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. 15688 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI); Amazônia, Cerrado

***Mimosa ourobrancoensis* Burkart**

Voucher: Dutra, V.F. 268 (OUPR, RB, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa pabstiana* Barneby**

Voucher: Pabst, G.F.J. 8306 (NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa pachycarpoides* Malme**

Voucher: Mori, S.A. 16720 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mimosa palmetorum* Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 22491 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Mimosa papposa* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa papposa* Benth. var. *papposa

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Mimosa papposa* var. *segrex* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 9788 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa paraguayana* Micheli**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa paraguayana* var. *chacoensis* Hassl.**

Voucher: Smith, L.B. 12885 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Mimosa paraguayana* Micheli var. *paraguayana

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);

Mata Atlântica

***Mimosa paraibana* Barneby**

Voucher: Félix, L.P. 6631 (HST, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE); Caatinga, Mata Atlântica

***Mimosa paranapiacabae* Barneby**

Voucher: Silva, J.M. 1872 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa parviceps* Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 437 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa parvipinna* Benth.**

Voucher: Rambo, B. 27022 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Mimosa paucifolia* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa paucifolia* Benth. var. *paucifolia

Voucher: Romero 1371 (HRCB, HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Mimosa paucifolia* var. *scoparia* Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 450 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa paupera* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa paupera* var. *dives* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 49176 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);

Domínio desconhecido

Mimosa paupera* Benth. var. *paupera

Voucher: Ribas, O.S. 2432 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),

Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa pedersenii* Barneby**

Voucher: Pedersen, T.M. 11939 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Mimosa peduncularis* Bong. ex Benth.**

Voucher: Giulietti, A.M. s.n. (NY 934320, SPF 21476)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa pellita* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Koczicki, C. 330 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT,

MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Mimosa per-dusenii* Burkart**

Voucher: Smith, L.B. 12087 (HBR, SI, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mimosa petiolaris* Benth.**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 5263 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);

Cerrado

***Mimosa phyllodinea* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa phyllodinea* Benth. var. *phyllodinea

Voucher: Hatschbach, G. 58275 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa phyllodinea* var. *phyllorrhoea* Barneby**

Voucher: Brandão, M. 18469 (PAMG)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa pigra* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa pigra* var. *dehiscens* (Barneby) Glazier & Mackinder**

Voucher: Dutra, V.F. 160 (VIC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG), Sul

(SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Mimosa pilulifera* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Mimosa pilulifera* Benth. var. *pilulifera

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard.

65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Mimosa pilulifera* var. *pseudincana* (Burkart) Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 61359 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP), Sul

(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa piptoptera* Barneby**

Voucher: Simon, M. 327 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA),

Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Mimosa piresii* Barneby**

Voucher: Ribeiro, R.D. 1199 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Centro-Oeste

(MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Mimosa piscatorum* Barneby**

Voucher: Campos-Porto, P. 946 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Cerrado

***Mimosa pithecolobioides* Benth.**

Voucher: Dutra, V.F. 526 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa platyphylla* Benth.**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard.

65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Mimosa pocolata* Barneby**

Voucher: Fernandes, A.G. s.n. (NY 934427)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste

(GO); Cerrado

***Mimosa pogocephala* Benth.**

Voucher: Dutra, V.F. 310 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa pogonoclada* Benth.**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard.

65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa polycarpa* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa polycarpa* var. *spegazzinii* (Pirota ex Hook.f.)**

Burkart

Voucher: Hatschbach, G. 73163 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),

Sudeste (SP); Cerrado

***Mimosa polycephala* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mimosa polycephala* Benth. var. *polycephala

Voucher: Hatschbach, G. 3281 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Cerrado

***Mimosa polycephala* var. *taxifolia* (Bong. ex Benth.)**

Barneby

Voucher: Santos, R.R. s.n. (RB 165722)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS);

Cerrado

***Mimosa polydactyla* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Lewis, G.P. 830 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Mimosa polydidyma* Barneby**

Voucher: Pinto, G.C.P. 459-83 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

***Mimosa pratincola* Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 11477 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa prionopus* Barneby**

Voucher: Cordeiro, J. 716 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Mimosa procurrens* Benth.**

Voucher: Anderson, W.R. 11419 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Mimosa prorepens* Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 11474 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa pseudocallosa* Burkart**

Voucher: Reitz, R. 6443 (HBR, SI, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mimosa pseudofoliolosa* Barneby**

Voucher: Heringer, E.P. 11314 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa pseudolepidota* (Burkart) Barneby**

Voucher: Smith, L.B. 11208 (NY, R, SI, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Mimosa pseudoradula* Glaz. ex Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

***Mimosa pseudoradula* var. *anapolitana* Barneby**

Voucher: Lima, A. 58-3005 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa pseudoradula* var. *crystallites* Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 11514 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa pseudoradula* var. *detonsa* Barneby**

Voucher: Cordovil-Silva, S.P. 590 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Mimosa pseudoradula* Glaz. ex Barneby var.**pseudoradula***

Voucher: Irwin, H.S. 34654 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Mimosa pseudosepiaria* Harms**

Voucher: Silva, T.R.S. 146 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga

***Mimosa pseudotrachycarpa* Barneby**

Voucher: Cordeiro, J. 361 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa psittacina* Barneby**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 490d (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Mimosa pteridifolia* Benth.**

Voucher: Heringer, E.P. 12027a (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa pudica* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa pudica* var. *hispida* Brenan**

Voucher: Dutra, V.F. 270 (VIC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Mimosa pudica* var. *tetrandra* (Humb. & Bonpl. ex*Willd.) DC.**

Voucher: Queiroz, L.P. 1681 (ALCB, HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Mimosa pudica* var. *unijuga* (Walp. & Duchass.) Griseb.**

Voucher: Belém, R.P. 1756 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA); Amazônia

***Mimosa pumilio* Barneby**

Voucher: Filgueiras, T.S. 3248 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa pusilliceps* Barneby**

Voucher: Plowman, T.C. 8800 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia, Cerrado

***Mimosa pycnocomma* Benth.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1927 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa pyreneae* Taub.**

Voucher: Anderson, W.R. 10049 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa quadrivalvis* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa quadrivalvis* var. *leptocarpa* (DC.) Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 63130 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Sudeste (MG), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa radula* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Mimosa radula* var. *calycina* (Benth.) Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 577 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Mimosa radula* var. *imbricata* (Benth.) Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 598 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Mimosa radula* Benth. var. *radula

Voucher: Irwin, H.S. 25838 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa radula* var. *radulina* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 13013 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Mimosa radula* var. *semitonsa* Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 583 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa ramboi* Burkart**

Voucher: Sehnem, A. 12434 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Mimosa ramentacea* Burkart**

Voucher: Smith, L.B. 7797 (HBR, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Mimosa ramosissima* Benth.**

Voucher: Campos-Porto, P. 3370 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mimosa ramulosa* Benth.**

Voucher: Sobral, M. 3924 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Mimosa rava* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 6172 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Mimosa reduviosa* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 20101 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Mimosa regina* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 33145 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa regnellii* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa regnellii* var. *exuta* Barneby**

Voucher: Ribas, O.S. 1071 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Mimosa regnellii* var. *grossiseta* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 48862 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

Mimosa regnellii* Benth. var. *regnellii

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica

***Mimosa regnellii* var. *supersetosa* (Burkart) Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 53676 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa rheiptera* Barneby**

Voucher: Dawson, E.Y. 14552 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa rhodostegia* Barneby**

Voucher: Fonseca, M.L. 590 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa riedelii* Benth.**

Voucher: Riedel, L. 491 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mimosa rondoniana* Hoehne**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 268)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mimosa rufescens* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa rufescens* var. *amnigri* Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mimosa rufescens* Benth. var. *rufescens

Voucher: Silveira, M. 808 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Mimosa rufipila* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 37752 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa rupestris* Benth.**

Voucher: Sobral, M. 9533 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Mimosa sanguinolenta* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 26406 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mimosa scaberrima* Hoehne**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 16389)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Mimosa scabrella* Benth.**

Voucher: Meireles 2072 (UEC, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mimosa schleidenii* Herter**

Voucher: Rambo, B. 27244 (LIL, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Mimosa schomburgkii* Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35521)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia

***Mimosa schrankioides* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa schrankioides* var. *sagotiana* (Benth.) Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Mimosa schrankioides* Benth. var. *schrankioides

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9139 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Mimosa selloi* Benth.**

Voucher: Klein, R.M. 1145 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mimosa sensibilis* Griseb.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa sensibilis* var. *urucumensis* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 52519 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Mimosa sensitiva* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa sensitiva* var. *malitiosa* (Mart.) Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 467 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Mimosa sensitiva* L. var. *sensitiva

Voucher: Lombardi, J.A. 516 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa sericantha* Benth.**

Voucher: Miranda, C.A. 325 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa serra* Burkart**

Voucher: Klein, R.M. 10783 (HBR, SI, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mimosa setifera* Pilg.**

Voucher: Pilger, R.K.F. 383 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mimosa setistipula* Benth.**

Voucher: Dutra, V.F. 640 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa setosa* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Mimosa setosa* subsp. *granitica* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 33045 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa setosa* var. *metadenotricha* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 18104 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Mimosa setosa* var. *nitens* Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 25551 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa setosa* var. *paludosa* (Benth.) Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 638 (VIC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa setosa* var. *pseudomelas* Barneby**

Voucher: Mendonça, R.C. 1230 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Mimosa setosa* var. *rupigeana* Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 424 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Mimosa setosa* Benth. var. *setosa

Voucher: Heringer, E.P. 11565 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa setosa* var. *urbana* Barneby**

Voucher: Heringer, E.P. 10320 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Mimosa setosa* var. *urbica* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 11094 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Mimosa setosissima* Taub.**

Voucher: Irwin, H.S. 34057 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa setuligera* Harms**

Voucher: Queiroz, L.P. 6611 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga

***Mimosa skinneri* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa skinneri* var. *carajarum* Barneby**

Voucher: Silva, M.G. 3031 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Mimosa skinneri* var. *desmodioides* (Benth.) Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 20366 (NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Mimosa skinneri* var. *minima* (Burkart) Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mimosa somnambulans* Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 6892 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa somnians* var. *aquatica* Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 11350 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mimosa somnians* var. *lasiocarpa* (Benth.) Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 478 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Mimosa somnians* var. *leptocaulis* (Benth.) Barneby**

Voucher: Romero, R. 3965 (HUFU, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Mimosa somnians* var. *longipes* (Barneby) Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 31439 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Mimosa somnians* var. *lupulina* (Benth.) Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 54035 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa somnians* var. *possensis* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 14434 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *somnians

Voucher: Dutra, V.F. 400 (VIC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Mimosa somnians* var. *velascoensis* (Harms) Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 31334 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Mimosa somnians* var. *viscida* (Willd.) Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 6833 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Mimosa sparsa* Benth.**

Voucher: Smith, L.B. 11908 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Domínio desconhecido

***Mimosa sparsiformis* Barneby**

Voucher: Pereira, E. 8557 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Mimosa speciosissima* Taub.**

Voucher: Duarte, A.P. 9432 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Mimosa spixiana* Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa splendida* Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa strobiliflora* Burkart**

Voucher: Ribas, O.S. 3600 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Mimosa struthionoptera* Barneby**

Voucher: Haas 50489 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa stylosa* Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 318 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa subenervis* Benth.**

Voucher: Fonseca, W. da 298 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Mimosa suburbana* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 21018 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa supravisa* Barneby**

Voucher: Eiten, G. 5929 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Mimosa surumuensis* Harms**

Voucher: Ule, E.H.G. 8131 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Mimosa taimbensis* Burkart**

Voucher: Reitz, R. 2445 (HBR, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Mimosa tarda* Barneby**

Voucher: Reitz, R. 7005 (HBR, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sul (SC); Mata Atlântica

***Mimosa tenuiflora* (Willd.) Poir.**

Voucher: Queiroz, L.P. 436 (ALCB, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado

***Mimosa thermarum* Barneby**

Voucher: Brandão, M. 16738 (PAMG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa thomista* Barneby**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 19360 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa trichocephala* Benth.**

Voucher: Regnell, A.F. 496 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Mimosa ulbrichiana* Harms**

Voucher: Harley, R.M. 18992 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado

***Mimosa ulei* Taub.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Mimosa ulei* var. *grallator* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 36744 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Mimosa ulei* Taub. var. *ulei

Voucher: Hatschbach, G. 54782 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa uliginosa* Chodat & Hassl.**

Voucher: Pedersen, T.M. 11518 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Mimosa uniceps* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 22524 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mimosa ursina* Mart.**

Voucher: Brandão, M. 20438 (PAMG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Mimosa urticaria* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 51709 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Mimosa velloziana* Mart.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 9094 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa venatorum* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 24962 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa verecunda* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 59584 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Mimosa verrucosa* Benth.**

Voucher: Lima, H.C. 3942 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado

***Mimosa vestita* Benth.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 2089 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa virgula* Barneby**

Voucher: Paulo, J. 43 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mimosa weddelliana* Benth.**

Voucher: Weddell, H.A. 3241 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Mimosa widgrenii* Harms**

Voucher: Widgren 1445 (BR, GH, M, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Mimosa xanthocentra* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mimosa xanthocentra* var. *exilis* Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 26645 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

Mimosa xanthocentra* var. *longepetiolata* (Malme)*Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1991. Mem. New York Bot. Gard. 65: 1-835.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Caatinga

***Mimosa xanthocentra* var. *mansii* (Mart.) Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 58630 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Mimosa xanthocentra* var. *miseranda* Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 11227 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Mimosa xanthocentra* var. *subsericea* (Benth.) Barneby**

Voucher: Dutra, V.F. 599 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa xanthocentra* var. *tenuis* (Benth.) Barneby**

Voucher: Gibbs, P.E. 4230 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Mimosa xanthocentra* var. *tremula* (Benth.) Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 23794 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Mimosa xanthocentra* Mart. var. *xanthocentra

Voucher: Dutra, V.F. 423 (VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Mimosa xavantinae* Barneby**

Voucher: Sick, H. 223 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Mimosa xiquexiquensis* Barneby**

Voucher: Queiroz, L.P. 4784 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Moldenhawera* Schrad.*Luciano Paganucci de Queiroz**

9 espécies (9 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Moldenhawera acuminata* Afr.Fern. & P.Bezerra**

Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 8437)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

***Moldenhawera blanchetiana* Tul.**

Distribuição: nativa; endêmica

Moldenhawera blanchetiana* Tul. var. *blanchetiana

Voucher: Thomas, W.W. 9839 (CEPEC, HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Moldenhawera blanchetiana* var. *multijuga* L.P.Queiroz et al.**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 1572 (CEPEC, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Moldenhawera brasiliensis* Yakovlev**

Voucher: Lewis, G.P. CFCR 7542 (HUEFS, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Moldenhawera emarginata* (Spreng.) L.P.Queiroz & Allkin**

Voucher: Hatschbach, G. 50281 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Moldenhawera floribunda* Schrad.**

Voucher: Belém, R.P. 2254 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Moldenhawera luschnathiana* Yakovlev**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 1878 (CEPEC, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Moldenhawera nutans* L.P.Queiroz et al.**

Voucher: Queiroz, L.P. 4238 (CEPEC, CTES, HUEFS, K, MBM, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Moldenhawera papillanthera* L.P.Queiroz et al.**

Voucher: Hatschbach, G. 60061 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Moldenhawera polysperma* (Vell.) Stellfeld**

Voucher: Lima, H.C. 2637 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Monopteryx Spruce ex Benth.**Haroldo Cavalcante de Lima**

3 espécies (1 endêmica)

***Monopteryx angustifolia* Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2761 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Monopteryx inpa* W.A.Rodrigues**

Voucher: Mesquita, M.R. 17 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Monopteryx uaucu* Spruce ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23352)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mora* Benth.*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (1 endêmica)

***Mora paraensis* (Ducke) Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16871)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

Mucuna* Adans.*Tânia Maria de Moura, Ana M.G.A. Tozzi**

6 espécies (1 endêmica)

***Mucuna huberi* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17264)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Mucuna japira* A.M.G.Azevedo et al.**

Voucher: Bernacci, L.C. 1918 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Mucuna pruriens* (L.) DC.**

Voucher: Mattos, N.F. 1965 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Mucuna rostrata* Benth.**

Voucher: Silveira, M. 745 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Mucuna sloanei* Fawc. & Rendle**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 1000 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Mucuna urens* (L.) Medik.**

Voucher: Mori, S.A. 10752 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Myrocarpus* Allemão*Angela Lucia Bagnatori Sartori**

4 espécies (2 endêmicas)

***Myrocarpus fastigiatus* Allemão**

Voucher: Folli, D.A. 214 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Myrocarpus frondosus* Allemão**

Voucher: Sartori, A.L.B. 207 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrocarpus leprosus* Pickel**

Voucher: Pickel, B.J. s.n. (SPSF 53474)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Myrocarpus venezuelensis* Rudd**

Voucher: Pires, J.M. 16616 (M, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Myroxylon* L.f.*Angela Lucia Bagnatori Sartori**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Myroxylon balsamum* (L.) Harms**

Voucher: Archer, W.A. 7714 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Myroxylon peruiferum* L.f.**

Voucher: Pires, J.M. 16615 (INPA, NY, R, UEC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Mysanthus* G.P.Lewis & A.Delgado*Gwilym P. Lewis**

1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)

***Mysanthus uleanus* (Harms) G.P.Lewis & A.Delgado**

Distribuição: nativa; endêmica

Mysanthus uleanus* var. *dolicopsoides* (Hoehne)*G.P.Lewis & A.Delgado**

Voucher: Ferreira, V.F. 1167 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Mysanthus uleanus* (Harms) G.P.Lewis & A.Delgado var. *uleanus

Voucher: Ule, E.H.G. 7215 (K, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado

Neonotonia* J.A.Lackey*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

Neonotonia wightii* (Graham ex Wight & Arn.)*J.A.Lackey**

Voucher: Queiroz, L.P. 12258 (HUEFS)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Neptunia* Lour.*Marli Pires Morim**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Neptunia oleracea* Lour.**

Voucher: Silva, R.R. 63 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga

***Neptunia plena* (L.) Benth.**

Voucher: Sucre, D. 1306 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Neptunia pubescens* Benth.**

Voucher: Pott, A. 4745 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

Nissolia* Jacq.*Fabiana Luiza Ranzato Filardi,****Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

***Nissolia fruticosa* Jacq.**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 636 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Ormosia* Jacks.*José Eduardo Meireles**

32 espécies (12 endêmicas), 4 variedades (nenhuma endêmica)

***Ormosia amazonica* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11431)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Ormosia arborea* (Vell.) Harms**

Voucher: Barreto, H.L.M. 11244 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Ormosia bahiensis* Monach.**

Voucher: Meireles, J.E. 678 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica

***Ormosia coarctata* Jacq.**

Voucher: Farney, C. 1937 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ormosia coccinea* Jacks.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Ormosia coccinea* Jacks. var. *coccinea

Voucher: Ducke, A. 16675 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Ormosia coccinea* var. *subsimplax* (Spruce ex Benth.)*Rudd**

Voucher: Krukoff, B.A. 7222 (RB 31486)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Ormosia costulata* (Miq.) Kleinh.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15797)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Ormosia coutinhoi* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15491)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Ormosia discolor* Spruce ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. 7168 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ormosia elata* Rudd**

Voucher: Krukoff, B.A. 6478 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Ormosia excelsa* Benth.**

Voucher: Meireles, J.E. 474 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia

***Ormosia fastigiata* Tul.**

Voucher: Hatschbach, G. 2646 (MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Ormosia flava* (Ducke) Rudd**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6000 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Ormosia friburgensis* Taub. ex Glaz.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19045 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ormosia froesii* Rudd**

Referência: Rudd, V.E. 1965. Contr. U.S. Natl. Herb. 32(5): 359-361.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ormosia grandiflora* (Tul.) Rudd**

Voucher: Lowrie, S.R. 339 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Ormosia grossa* Rudd**

Voucher: Rodrigues, W.A. 1291 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ormosia holerythra* Ducke**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9553 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Ormosia lignivalvis* Rudd**

Voucher: Ducke, A. 770 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO);
Amazônia***Ormosia limae* D.B.O.S.Cardoso & L.P.Queiroz**

Voucher: Lombardi, J.A. 7144 (HPL, HRC, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata
Atlântica***Ormosia macrocalyx* Ducke**

Voucher: Mori, S.A. 21847 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia***Ormosia macrophylla* Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11429)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia***Ormosia minor* Vogel**

Voucher: Hoehne s.n. (SP 28688)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Ormosia nitida* Vogel**

Voucher: Meireles, J.E. 538 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica***Ormosia nobilis* Tul.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Ormosia nobilis* Tul. var. *nobilis

Voucher: Krukoff, B.A. 7085 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia***Ormosia nobilis* var. *santaremnensis* (Ducke) Rudd**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20363)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia***Ormosia paraensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17108)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Ormosia ruddiana* Yakovlev**

Voucher: Riedel, L. 649 (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Ormosia smithii* Rudd**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10794 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC,
RO); Amazônia***Ormosia solimoesensis* Rudd**

Voucher: Fróes, R.L. 12078 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ormosia steyermarkii* Rudd**

Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 159098)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Ormosia stipularis* Ducke**

Voucher: Fróes, R.L. 25334 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia***Ormosia vicosana* Rudd**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2263 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Ormosia williamsii* Rudd**

Voucher: Williams, L. 15965 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ornithopus* L.*João Ricardo Vieira Iganci**

1 espécie (não endêmica)

***Ornithopus micranthus* (Benth.) Arechav.**

Voucher: Jarenkow, J.A. 490 (ICN, MBM, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa***Oryxis* A.Delgado & G.P.Lewis****Gwilym P. Lewis**

1 espécie (1 endêmica)

***Oryxis monticola* (Mart. ex Benth.) A.Delgado & G.P.Lewis**

Voucher: Hatschbach, G. 41522 (K, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica***Pachyrhizus* Rich. ex DC.****Haroldo Cavalcante de Lima**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Pachyrhizus erosus* (L.) Urb.**

Voucher: Hatschbach, G. 56348 (HUEFS, MBM)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM,
TO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado***Pachyrhizus tuberosus* (Lam.) Spreng.**

Voucher: Carreira, L.M.M. 146 (INPA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado***Paloue* Aubl.****Haroldo Cavalcante de Lima**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Paloue brasiliensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16416)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Paloue guianensis* Aubl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 9053)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia***Paloue induta* Sandwith**

Voucher: Matos, F. 191 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Paloue riparia* Pulle**

Voucher: Coêlho, L. 59 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Paloveopsis* R.S.Cowan*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

***Paloveopsis emarginata* R.S.Cowan**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 916 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Panurea* Spruce ex Benth.*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

***Panurea longifolia* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2586 (K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Paramachaerium* Ducke*Haroldo Cavalcante de Lima**

3 espécies (1 endêmica)

***Paramachaerium krukovii* Rudd**

Voucher: Krukoff, B.A. 1504 (MO, NY, UC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Paramachaerium ormosioides* (Ducke) Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MO, RB 11514)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia***Paramachaerium schomburgkii* (Benth.) Ducke**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 2980)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia***Parapiptadenia* Brenan****Marli Pires Morim**

5 espécies (4 endêmicas)

***Parapiptadenia blanchetii* (Benth.) Vaz & M.P.Lima**

Voucher: Araújo, A. 123 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Mata Atlântica***Parapiptadenia ilheusana* G.P.Lewis**

Voucher: Santos, T. 4303 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Parapiptadenia pterosperma* (Benth.) Brenan**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6578 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica***Parapiptadenia rigida* (Benth.) Brenan**

Voucher: Hatschbach, G. 30846 (HB, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica***Parapiptadenia zehntneri* (Harms) M.P.Lima & H.C.Lima**

Voucher: Lima, A. 923 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, BA, AL);
Caatinga, Mata Atlântica***Parkia* R.Br.****João Ricardo Vieira Iganci**

17 espécies (5 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Parkia bahiae* H.C.Hopkins**

Voucher: Belém, R.P. 3183 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Parkia barnebyana* H.C.Hopkins**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 1911 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Parkia cachimboensis* H.C.Hopkins**

Voucher: Hopkins, H.C.F. 280 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado***Parkia decussata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23262)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia***Parkia discolor* Spruce ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10222)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia***Parkia gigantocarpa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10214)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia***Parkia igneiflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23261)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Parkia lutea* H.C.Hopkins**

Voucher: Zarucchi, J.L. 3219 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Parkia multijuga* Benth.**

Voucher: Hopkins, H.C.F. 278 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Parkia nitida* Miq.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16862)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA); Amazônia***Parkia panurensis* Benth. ex H.C.Hopkins**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23255)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Parkia paraensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16857)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Parkia pendula* (Willd.) Benth. ex Walp.**

Voucher: Belém, R.P. 2453 (CEPEC, IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste
(MT); Amazônia, Mata Atlântica***Parkia platycephala* Benth.**

Voucher: Lima, A. 1101 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia,
Caatinga, Cerrado***Parkia reticulata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16859)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC);
Amazônia***Parkia ulei* (Harms) Kuhlmann.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Parkia ulei* var. *surinamensis* Kleinhoonte**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5668)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA); Amazônia***Parkia ulei* (Harms) Kuhlmann. var. *ulei***

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35090)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC);
Amazônia***Parkia velutina* Benoist**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16865)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia***Parkinsonia* L.****Gwilym P. Lewis**

1 espécie (não endêmica)

***Parkinsonia aculeata* L.**

Voucher: Queiroz, L.P. 3728 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PB,
PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Caatinga, Pampa,
Pantanal

Peltogyne Vogel**Haroldo Cavalcante de Lima**

22 espécies (15 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica), 4 variedades (4 endêmicas)

***Peltogyne altissima* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23279)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Peltogyne angustiflora* Ducke**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 198 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Peltogyne campestris* Huber ex Ducke**

Distribuição: nativa; endêmica

Peltogyne campestris* Huber ex Ducke var. *campestris

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5610)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Peltogyne campestris* var. *rigida* (Ducke) M.F.Silva**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23847)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Peltogyne catingae* Ducke**

Distribuição: nativa; endêmica

Peltogyne catingae* Ducke var. *catinae

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23277)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Peltogyne catingae* var. *glabra* W.A.Rodrigues**

Voucher: Rodrigues, W.A. 1724 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Peltogyne chrysopsis* Barneby**

Voucher: Amorim, A.M. 1382 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Peltogyne confertiflora* (Mart. ex Hayne) Benth.**

Voucher: Walter, B.M.T. 235 (CEN, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Peltogyne discolor* Vogel**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 22 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Peltogyne excelsa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23276)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Peltogyne floribunda* (Kunth) Pittier**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 759 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Peltogyne gracilipes* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35151)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Peltogyne heterophylla* M.F.Silva**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7446 (INPA, NY, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Peltogyne lecointei* Ducke**

Voucher: Le Cointe, P. s.n. (RB 11017)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Peltogyne maranhensis* Huber ex Ducke**

Voucher: Ducke, A. 2175 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Peltogyne mattsiana* Rizzini**

Voucher: Pereira, E. 1272 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Peltogyne micrantha* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23273)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Peltogyne paniculata* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Peltogyne paniculata* Benth. subsp. *paniculata

Voucher: Spruce, R. 1959 (K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Peltogyne paniculata* subsp. *pubescens* (Benth.)*M.F.Silva**

Voucher: Krukoff, B.A. 7260 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Peltogyne paradoxa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11024)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Peltogyne pauciflora* Benth.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 51-895 (IAN, IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Peltogyne prancei* M.F.Silva**

Voucher: Prance, G.T. 14500 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Peltogyne recifensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 89249)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Peltogyne subsessilis* W.A.Rodrigues**

Voucher: Rodrigues, W.A. 7051 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Peltogyne venosa* (Vahl) Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Peltogyne venosa* subsp. *densiflora* (Spruce ex Benth.)*M.F.Silva**

Voucher: Spruce, R. 5799 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Peltogyne venosa* (Vahl) Benth. subsp. *venosa

Voucher: Prance, G.T. 17872 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Peltophorum* (Vogel) Benth.*Gwilym P. Lewis**

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Peltophorum dubium* (Spreng.) Taub. var. *dubium

Voucher: Sobral, M. 5878 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Pentaclethra* Benth.*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

***Pentaclethra maculosa* (Willd.) Kuntze**

Voucher: Pires, J.M. 11919 (IAN, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia

Periandra Mart. ex Benth.**Luciano Paganucci de Queiroz**

6 espécies (4 endêmicas)

Periandra coccinea (Schrad.) Benth.

Voucher: Shepherd, G.J. 7510 (BM, INPA, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, TO),

Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG);

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Periandra densiflora Benth.

Voucher: Philcox, D. 4705 (K, NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste

(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Periandra gracilis H.S.Irwin & Arroyo

Voucher: Irwin, H.S. 14064 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS);

Cerrado

Periandra heterophylla Benth.

Voucher: Irwin, H.S. 21303 (B, F, G, GH, MO, NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste

(MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP);

Amazônia, Cerrado

Periandra mediterranea (Vell.) Taub.

Voucher: Silveira, A. s.n. (UEC 24192)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),

Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT,

GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Periandra pujalu Emmerich & Senna

Voucher: Emmerich, M. 4669 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste

(MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Petaladenium Ducke**Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (1 endêmica)

Petaladenium urceoliferum Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35183)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Phanera Lour.**Angela M.S.F. Vaz**

32 espécies (20 endêmicas)

Phanera alata (Ducke) Vaz

Voucher: Hopkins, M.J.G. 1612 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Phanera altiscandens (Ducke) Vaz

Voucher: Delprete, P.G. 7939 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Phanera anamesa (J.F.Macbr.) Vaz

Voucher: Vaz, A.M.S.F. 416 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);

Cerrado

Phanera angulosa (Vogel) Vaz

Voucher: Thomas, W.W. 13361 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Phanera carvalhoi (Vaz) Vaz

Voucher: Carvalho, A.M.V. 3610 (CEPEC, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Phanera confertiflora (Benth.) Vaz

Voucher: Fróes, R.L. 24036 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Phanera coronata (Benth.) Vaz

Voucher: Prance, G.T. 59423 (NY,UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,

AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Phanera cupreonitens (Ducke) Vaz

Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, RB 16973)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Phanera erythrantha (Ducke) Vaz

Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, RB 35434)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Phanera flexuosa (Moric.) L.P.Queiroz

Voucher: Harley, R.M. 21551 (K, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

Phanera glabra (Jacq.) Vaz

Voucher: Trinta, Z.A. 1328 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,

TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, MS);

Amazônia, Cerrado

Phanera grazielae (Vaz) Vaz

Voucher: Souza, M.C. 433 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);

Mata Atlântica

Phanera klugii (Standl.) Vaz

Voucher: Daly, D.C. 9773 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Phanera kunthiana (Vogel) Vaz

Voucher: Rosa, N.A. 2852 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),

Nordeste (MA); Amazônia

Phanera longiseta (Fróes) Vaz

Voucher: Fróes, R.L. 23699 (IAN, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Phanera maximiliani (Benth.) Vaz

Voucher: Belém, R.P. 1409 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Phanera microstachya (Raddi) L.P.Queiroz

Voucher: Duarte, A.P. 4739 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),

Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP,

RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Phanera outimouta (Aubl.) L.P.Queiroz

Voucher: Andrade-Lima, D. 66-4745 (IPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO,

AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE),

Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia,

Caatinga, Cerrado

Phanera platycalyx (Benth.) Vaz

Voucher: Mori, S.A. 17434 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM),

Nordeste (MA); Amazônia

Phanera poiteuana (Vogel) Vaz

Voucher: Fróes, R.L. 25829 (IAC, IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);

Amazônia

Phanera porphyrotricha (Harms) Vaz

Voucher: Brilhante, N.A. 70 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Phanera pterocalyx (Ducke) Vaz

Voucher: Daly, D.C. 11527 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Phanera radiata* (Vell.) Vaz**

Voucher: Vaz, A.M.S.F. 279 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Phanera riedeliana* (Bong.) Vaz**

Voucher: Hatschbach, G. 63419 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado

***Phanera rutilans* (Spruce ex Benth.) Vaz**

Voucher: Guarim-Neto, G. 67 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Phanera siqueiraei* (Ducke) Vaz**

Voucher: Siqueira, R. s.n. (MG 8790, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Phanera smilacina* (Schott) Vaz**

Voucher: Lima, H.C. 2505 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Phanera splendens* (Kunth) Vaz**

Voucher: Prance, G.T. 2746 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Phanera sprucei* (Benth.) Vaz**

Voucher: Daly, D.C. 11152 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Phanera surinamensis* (Amshoff) Vaz**

Voucher: Frões, R.L. 26147 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Phanera trichosepala* L.P. Queiroz**

Voucher: Belém, R.P. 3635 (MEXU)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Phanera uleana* (Harms) Vaz**

Voucher: Krukoff, B.A. 5442 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Phaseolus* L.*Haroldo Cavalcante de Lima**

2 espécies (1 endêmica)

***Phaseolus lunatus* L.**

Voucher: Krieger, L. s.n. (CESJ 8691)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Phaseolus reptans* Ducke**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 91 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Piptadenia* Benth.*Marli Pires Morim**

21 espécies (14 endêmicas), 3 variedades (3 endêmicas)

***Piptadenia adiantoides* (Spreng.) J.F. Macbr.**

Voucher: Hatschbach, G. 21324 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Piptadenia affinis* Burkart**

Referência: Burkart, A.E. 1979. Fl. Ilustr. Catarin. I parte, Fasc. LEGU.: 280.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Piptadenia anolidurus* Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1986. Brittonia 38: 222.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Piptadenia gonoacantha* (Mart.) J.F. Macbr.**

Voucher: Lima, H.C. 2452 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Piptadenia irwinii* G.P. Lewis**

Distribuição: nativa; endêmica

Piptadenia irwinii* G.P. Lewis var. *irwinii

Voucher: Irwin, H.S. 31171 (K, NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Piptadenia irwinii* var. *unijuga* G.P. Lewis**

Voucher: Mori, S.A. 9501 (CEPEC, K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Piptadenia killipii* J.F. Macbr.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Piptadenia killipii* var. *cacaophila* G.P. Lewis**

Voucher: Belém, R.P. 2331 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Piptadenia latifolia* Benth.**

Voucher: Duarte, A.P. 5533 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piptadenia laxipinna* G.M. Barroso**

Voucher: Duarte, A.P. 4742 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piptadenia loefgreniana* Hoehne**

Referência: Lewis, G.P. 1991. Kew Bull. 46(1): 168.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Piptadenia macradenia* Benth.**

Voucher: Heringer, E.P. s.n. (NY 934785)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Piptadenia micracantha* Benth.**

Voucher: Lima, H.C. 3518 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Piptadenia minutiflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10425)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM); Amazônia

***Piptadenia paniculata* Benth.**

Voucher: Lima, H.C. 6399 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Piptadenia polyptera* Benth.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1399 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piptadenia pteroclada* Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20190)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piptadenia ramosissima* Benth.**

Voucher: Hashimoto, G. s.n. (RB 143276)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Piptadenia santosii* Barneby ex G.P. Lewis**

Voucher: Santos, T.S. 2236 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Piptadenia stipulacea* (Benth.) Ducke**

Voucher: Fonseca, W. da 251 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Piptadenia trisperma* (Vell.) Benth.**

Voucher: Farney, C. 4356 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);

Mata Atlântica

***Piptadenia uaupensis* Spruce ex Benth.**

Voucher: Zarucchi, J.L. 2849 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);

Amazônia

***Piptadenia viridiflora* (Kunth) Benth.**

Voucher: Carvalho, A.M. 2643 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Pithecellobium* Mart.*João Ricardo Vieira Iganci**

3 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Pithecellobium diversifolium* Benth.**

Voucher: Blanchet, J.S. 2670 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL); Caatinga

***Pithecellobium dulce* (Roxb.) Benth.**

Voucher: Lemos, M.J.S. 37 (HUEFS)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Pithecellobium roseum* (Vahl) Barneby & J.W.Grimes**

Distribuição: nativa; não endêmica

Pithecellobium roseum* (Vahl) Barneby & J.W.Grimes*var. *roseum***

Voucher: Ducke, A. 1597 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

Pityrocarpa* (Benth.) Britton & Rose*Marli Pires Morim**

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (1 endêmica)

***Pityrocarpa moniliformis* (Benth.) Luckow & R.W.Jobson**

Voucher: Queiroz, L.P. 7364 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB),

Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Pityrocarpa obliqua* (Pers.) Brenan**

Distribuição: nativa; não endêmica

Pityrocarpa obliqua* subsp. *brasiliensis* (G.P.Lewis)*Luckow & R.W.Jobson**

Voucher: Mori, S.A. 9519 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Plathymenia* Benth.*Marli Pires Morim**

1 espécie (não endêmica)

***Plathymenia reticulata* Benth.**

Voucher: Martinelli, G. 9216 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),

Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica

Platycyamus* Benth.*Haroldo Cavalcante de Lima**

2 espécies (2 endêmicas)

***Platycyamus regnellii* Benth.**

Voucher: Carvalho, A. 2539 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);

Cerrado, Mata Atlântica

***Platycyamus ulei* Harms**

Voucher: Lima, H.C. 5455 (HPZ, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Platymiscium* Vogel*Bente B. Klitgaard**

7 espécies (3 endêmicas), 4 subespécies (2 endêmicas),

6 variedades (4 endêmicas)

***Platymiscium filipes* Benth.**

Voucher: Ducke, A. 20392 (G, K, RB, S, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Platymiscium floribundum* Vogel**

Distribuição: nativa; endêmica

Platymiscium floribundum* Vogel var. *floribundum

Voucher: Sellow, F. 373 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),

Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC);

Caatinga, Mata Atlântica

Platymiscium floribundum* var. *latifolium* (Benth.)*Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 45691 (C, GB, K, MBM, MEXU, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul

(PR); Mata Atlântica

***Platymiscium floribundum* var. *nitens* (Vogel) Klitg.**

Voucher: Lima, H.C. 2870 (K, M, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica

Platymiscium floribundum* var. *obtusifolium* (Harms)*Klitg.**

Voucher: Bautista, H.P. 871 (CEPEC, HRB, MG, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI,

CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado

***Platymiscium pinnatum* (Jacq.) Dugand**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Platymiscium pinnatum* var. *ulei* (Harms) Klitg.**

Voucher: Prance, G.T. 2922 (F, INPA, K, MG, NY, R, S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);

Amazônia

***Platymiscium pubescens* Micheli**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Platymiscium pubescens* subsp. *fragrans* (Rusby) Klitg.**

Voucher: Daly, D.C. 11493 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Platymiscium pubescens* Micheli subsp. *pubescens

Voucher: Machado-Nunes 67 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado,

Mata Atlântica

***Platymiscium pubescens* subsp. *zehntneri* (Harms) Klitg.**

Voucher: Carvalho, A.M. 2432 (HUEFS, IBGE, SP, UB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Platymiscium speciosum* Vogel**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 4275 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(ES); Mata Atlântica

***Platymiscium stipulare* Benth.**

Voucher: Silveira, M. 826 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Platymiscium trinitatis* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Platymiscium trinitatis* subsp. *nigrum* (Ducke) Klitg.**

Voucher: Martins, A.B. s.n. (EAC 7202)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (MA); Amazônia

***Platymiscium trinitatis* var. *duckei* (Huber) Klitg.**

Voucher: Ducke, A. 6727 (F, MG, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia***Platypodium* Vogel****Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Platypodium elegans* Vogel**

Distribuição: nativa; não endêmica

Platypodium elegans* Vogel subsp. *elegans

Voucher: Pinheiro, R.S. 1783 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, RO),
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica***Platypodium elegans* subsp. *maxonianum* (Pittier)****H.C.Lima**

Voucher: Lima, H.C. 5462 (HPZ, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia***Poecilanthe* Benth.****José Eduardo Meireles**

8 espécies (5 endêmicas)

***Poecilanthe amazonica* (Ducke) Ducke**

Voucher: Meireles, J.E. 390 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia***Poecilanthe falcata* (Vell.) Heringer**

Voucher: Araújo, D.S.D. 8224 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica***Poecilanthe grandiflora* Benth.**

Voucher: Ganev, W. 2223 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, PE,
BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica***Poecilanthe hostmannii* (Benth.) Amshoff**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5829 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM);
Amazônia***Poecilanthe itapuaana* G.P.Lewis**

Voucher: Ribeiro, R. 347 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Poecilanthe parviflora* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 21529 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica***Poecilanthe subcordata* Benth.**

Voucher: Harley, R.M. 21805 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Cerrado

***Poecilanthe ulei* (Harms) Arroyo & Rudd**

Voucher: Meireles, J.E. 422 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL);
Caatinga***Poeppigia* C.Presl****Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica), 2 variedades (1 endêmica)

***Poeppigia procera* C.Presl**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Poeppigia procera* var. *conferta* Benth.**

Voucher: Harley, R.M. 50497 (CEPEC, UEFS, K, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA,
AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica***Poeppigia procera* C.Presl var. *procera***

Voucher: Lima, H.C. 6767 (RB, UFAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Poincianella* Britton & Rose****Gwilym P. Lewis**

7 espécies (5 endêmicas), 8 variedades (6 endêmicas)

***Poincianella bracteosa* (Tul.) L.P.Queiroz**

Voucher: Coradin, L. 5738 (K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA,
PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado***Poincianella gardneriana* (Benth.) L.P.Queiroz**

Voucher: Collares, J.E.R. 144 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB,
PE, BA); Caatinga***Poincianella laxiflora* (Tul.) L.P.Queiroz**

Voucher: Carvalho, A.M. 1696 (CEPEC, K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

***Poincianella marginata* (Tul.) L.P.Queiroz**

Voucher: Pott, A. 4600 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Cerrado, Pantanal***Poincianella microphylla* (Mart. ex G.Don) L.P.Queiroz**

Voucher: Lima, H.C. 3927 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA);
Caatinga***Poincianella pluviosa* (DC.) L.P.Queiroz**

Distribuição: nativa; não endêmica

Poincianella pluviosa* var. *cabralina* (G.P.Lewis)*L.P.Queiroz**

Voucher: Mori, S.A. 13029 (CEPEC, K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica***Poincianella pluviosa* var. *intermedia* (G.P.Lewis)****L.P.Queiroz**

Voucher: Harley, R.M. 24326 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Mata Atlântica***Poincianella pluviosa* var. *paraensis* (Ducke)****L.P.Queiroz**

Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, K, MG 16053, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA),
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica***Poincianella pluviosa* var. *peltophoroides* (Benth.)****L.P.Queiroz**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 1032 (BM, BR, F)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Poincianella pluviosa* (DC.) L.P.Queiroz var. *pluviosa***

Voucher: Hatschbach, G. 29508 (CEPEC, K, MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado, Pantanal

Poincianella pluviosa* var. *sanfranciscana* (G.P.Lewis)*L.P.Queiroz**

Voucher: Carvalho, A.M. 1806 (CEPEC, K, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Poincianella pyramidalis* (Tul.) L.P.Queiroz**

Distribuição: nativa; endêmica

Poincianella pyramidalis* var. *diversifolia* (Benth.)*L.P.Queiroz**

Voucher: Gardner, G. 6006 (BM, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA,
 CE); Amazônia, Caatinga

Poincianella pyramidalis* (Tul.) L.P.Queiroz var.**pyramidalis***

Voucher: Carvalho, A.M. 542 (CEPEC, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE,
 BA, AL, SE); Caatinga

Poiretia* Vent.*Haroldo Cavalcante de Lima**

12 espécies (9 endêmicas)

***Poiretia angustifolia* Vogel**

Voucher: Handro, O. 45309 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
 (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Poiretia bahiana* Müll. Hal.**

Voucher: Hatschbach, G. 42421 (MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Poiretia coriifolia* Vogel**

Voucher: Duarte, A.P. 8739 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS),
 Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Poiretia crenata* Müll. Hal.**

Voucher: Hatschbach, G. 33930 (HB, MBM, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Poiretia elegans* Müll. Hal.**

Voucher: Irwin, H.S. 28183 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Poiretia latifolia* Vogel**

Voucher: Smith 8340 (HBR, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
 Cerrado, Mata Atlântica

***Poiretia longipes* Harms**

Voucher: Gehrt, A. 4043 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Poiretia marginata* Müll. Hal.**

Voucher: Macedo, A. 634 (HB, RB, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Poiretia mattogrossensis* Müll. Hal.**

Voucher: Lima, A. 58-3124 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Poiretia punctata* (Willd.) Desv.**

Voucher: Magalhães, G.M. 3031 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE,
 BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga,
 Cerrado, Mata Atlântica

***Poiretia tetrphylla* (Poir.) Burkart**

Voucher: Reitz, R. 896 (HBR, PACA, RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
 Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Poiretia unifoliolata* Barreto ex A.B.Martins & Pedersoli**

Voucher: Barreto, H.L.M. 4566 (BHCB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Pomaria* Cav.*Gwilym P. Lewis**

3 espécies (2 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Pomaria pilosa* (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis**

Voucher: Lima s.n. (ICN 26438)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Pomaria rubicunda* (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Pomaria rubicunda* var. *hauthalii* (Harms) B.B.Simpson & G.P.Lewis**

Voucher: Hatschbach, G. 74292 (K, MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
 Mata Atlântica, Pantanal

Pomaria rubicunda* (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis var. *rubicunda

Voucher: Sobral, M. 3271 (F, ICN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Pomaria stipularis* (Vogel) B.B.Simpson & G.P.Lewis**

Voucher: Hatschbach, G. 26395 (K, MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste
 (MG), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Prosopis* L.*Marli Pires Morim**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Prosopis juliflora* (Sw.) DC.**

Voucher: Queiroz, L.P. 3897 (HUEFS)
 Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN,
 PB, PE, BA, AL), Sul (RS); Caatinga, Pampa

***Prosopis ruscifolia* Griseb.**

Voucher: Jesus, J.A. de 1723 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE),
 Centro-Oeste (MS); Caatinga, Cerrado

Pseudopiptadenia Rauschert**Marli Pires Morim**

9 espécies (7 endêmicas)

***Pseudopiptadenia bahiana* G.P.Lewis & M.P.Lima**

Voucher: Carvalho, A.M. 564 (CEPEC, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
 Mata Atlântica

***Pseudopiptadenia brenanii* G.P.Lewis & M.P.Lima**

Voucher: Harley, R.M. 21346 (CEPEC, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (MG); Caatinga, Cerrado

***Pseudopiptadenia contorta* (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima**

Voucher: Lima, M.P.M. 157 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL,
 SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado,
 Mata Atlântica

***Pseudopiptadenia inaequalis* (Benth.) Rauschert**

Voucher: Lima, M.P.M. 141 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pseudopiptadenia leptostachya* (Benth.) Rauschert**

Voucher: Sucre, D. 7380 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Pseudopiptadenia psilostachya* (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima**

Voucher: Ducke, A. 10418 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
 AC, RO); Amazônia

***Pseudopiptadenia schumanniana* (Taub.) G.P.Lewis & M.P.Lima**

Voucher: Lima, M.P.M. 27 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pseudopiptadenia suaveolens* (Miq.) J.W.Grimes**

Voucher: Figueiredo, C. 410 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Pseudopiptadenia warmingii* (Benth.) G.P.Lewis & M.P.Lima**

Voucher: Hatschbach, G. 17907 (k, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Psophocarpus* Neck. ex DC.*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

***Psophocarpus tetragonolobus* (L.) DC.**

Referência: Lewis, G.P. 1987. Legumes of Bahia 1-385.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

Pterocarpus* Jacq.*Haroldo Cavalcante de Lima**

8 espécies (4 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Pterocarpus amazonum* (Benth.) Amshoff**

Voucher: Silveira, M. 544 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Pterocarpus monophyllus* Klitg. et al.**

Voucher: Queiroz, L.P. 4825 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Pterocarpus officinalis* Jacq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Pterocarpus officinalis* Jacq. subsp. *officinalis

Voucher: Prance, G.T. 5477 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Pterocarpus rohrii* Vahl**

Voucher: Hatschbach, G. 1658 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Pterocarpus santalinoides* L'Hér. ex DC.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11546)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Pterocarpus ternatus* Rizzini**

Voucher: Lima, D.P. 13138 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Pterocarpus villosus* (Mart. ex Benth.) Benth.**

Voucher: Zehntner 610 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga

***Pterocarpus zehntneri* Harms**

Voucher: Zehntner 3071 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Pterodon* Vogel*Haroldo Cavalcante de Lima**

4 espécies (2 endêmicas)

***Pterodon abruptus* (Moric.) Benth.**

Voucher: Zehntner, F. 609 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Pterodon apparicioi* Pedersoli**

Voucher: Duarte, A.P. 6238 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Pterodon emarginatus* Vogel**

Voucher: Hatschbach, G. 30013 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Pterodon pubescens* (Benth.) Benth.**

Voucher: Harley, R.M. 21935 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado

Pterogyne* Tul.*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

***Pterogyne nitens* Tul.**

Voucher: Thomas, W. 11108 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Pueraria* DC.*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

***Pueraria phaseoloides* (Roxb.) Benth.**

Voucher: Cardoso, D. 2272 (HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

Recordoxylon* Ducke*Haroldo Cavalcante de Lima**

2 espécies (1 endêmica)

***Recordoxylon speciosum* (Benoist) Gazel ex Barneby**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23323)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Recordoxylon stenopetalum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35087)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Rhynchosia* Lour.*Renée H. Fortunato**

19 espécies (1 endêmica), 7 variedades (nenhuma endêmica)

***Rhynchosia arenicola* Hassl.**

Voucher: Riedel, L. 1571 (BM, GH, K, P, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchosia balansae* Micheli**

Distribuição: nativa; não endêmica

Rhynchosia balansae* Micheli var. *balansae

Voucher: Pereira, E. 365 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Rhynchosia claussemi* Benth.**

Voucher: Shepherd, G.J. 3799 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Rhynchosia corylifolia* Mart. ex Benth.**

Voucher: Mimura, I. 94 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Rhynchosia diversifolia* Micheli**

Distribuição: nativa; não endêmica

Rhynchosia diversifolia* Micheli var. *diversifolia

Voucher: Leite, J.E. 250 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Rhynchosia diversifolia* var. *prostrata* Burkart**

Voucher: Queiroz, L.P. 12457 (HUEFS, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Rhynchosia edulis* Griseb.**

Voucher: Irwin, H.S. 26996 (GH, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchosia hauthalii* Harms ex Kuntze**

Voucher: Hatschbach, G. 33529 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Rhynchosia lateritia* Burkart**

Voucher: Barreto 956 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Rhynchosia leucophylla* Benth.**

Voucher: Riedel, L. 443 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchosia lineata* Benth.**

Voucher: Pereira, E. 8633 (K, M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Rhynchosia melanocarpa* Grear**

Voucher: Macedo, M. 1796 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchosia minima* (L.) DC.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 24802)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Rhynchosia nainceckensis* Fortunato**

Voucher: Grecco, M.D.N. 83 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchosia phaseoloides* (Sw.) DC.**

Voucher: Santos, A.A. 1596 (NY, SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchosia platyphylla* Benth.**

Voucher: Pereira, E. 5161 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Rhynchosia reticulata* (Sw.) DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Rhynchosia reticulata* var. *kuntzei* (Harms ex Kuntze) Grear**

Voucher: Brade, A.C. 7290 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Rhynchosia reticulata* (Sw.) DC. var. *reticulata

Voucher: Miranda, I.S. 965 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Rhynchosia rojasii* Hassl.**

Voucher: Hatschbach, G. 24162 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchosia schomburgkii* Benth.**

Voucher: Black, G.A. 51-13264 (GH, NY, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Rhynchosia senna* Gillies ex Hook.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. var. *senna

Voucher: Freitas-da-Silva, M. 16 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Rhynchosia senna* var. *texana* (Torr. & A.Gray)**

M.C.Johnst.
Voucher: Gaudichaud, C. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Riedeliella* Harms*Haroldo Cavalcante de Lima**

3 espécies (2 endêmicas)

***Riedeliella graciliflora* Harms**

Voucher: Riedel, L. s.n. (RB 38970)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Riedeliella magalhaesii* (Rizzini) H.C.Lima & Vaz**

Voucher: Magalhães, G.M. 15312 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

***Riedeliella sessiliflora* Kuhlmann.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 38936)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Samanea* Merr.*Marli Pires Morim**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Samanea inopinata* (Harms) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Brazão, J.E.M. 105 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PE, BA); Amazônia, Caatinga

***Samanea saman* (Jacq.) Merr.**

Voucher: Hatschbach, G. 59700 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido

***Samanea tubulosa* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Costa, J.S. 139 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

Schizolobium* Vogel*Gwilym P. Lewis**

1 espécie (não endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)

***Schizolobium parahyba* (Vell.) Blake**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Schizolobium parahyba* var. *amazonicum* (Huber ex Ducke) Barneby**

Voucher: Krukoff, B.A. 5567 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Schizolobium parahyba* (Vell.) Blake var. *parahyba

Voucher: Queiroz, L.P. 4533 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Sellocharis* Taub.*João Ricardo Vieira Iganci**

1 espécie (1 endêmica)

***Sellocharis paradoxa* Taub.**

Voucher: Sobral, M. 8700 (ICN, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica, Pampa

Senegalia* Raf.*Marli Pires Morim, Michel João Ferreira Barros**

52 espécies (33 endêmicas)

***Senegalia alemquerensis* (Huber) Seigler & Ebinger**

Voucher: Ducke, A. 17072 (G, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Senegalia altiscandens* (Ducke) Seigler & Ebinger**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10451)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO); Amazônia

***Senegalia amazonica* (Benth.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Ducke, A. 712 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, RO); Amazônia

***Senegalia bahiensis* (Benth.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Queiroz, L.P. 3510 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Senegalia bonariensis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Vianna, E. 172 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica

***Senegalia catharinensis* (Burkart) Seigler & Ebinger**

Voucher: Reitz, R. 10563 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Senegalia gigantcarpa* (G.P.Lewis) Seigler & Ebinger**

Voucher: Mori, S.A. 9575 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Senegalia globosa* (Bocage & Miotto) L.P.Queiroz**

Voucher: Pinto, G.C.P. 448-83 (HRB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Senegalia grandisiliqua* (Benth.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Martius, C.F.P. 1098 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Senegalia grandistipula* (Benth.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Hatschbach, G. 18103 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Senegalia huberi* (Ducke) Seigler & Ebinger**

Voucher: Huber, J. s.n. (RB 16807)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Senegalia kallunkiae* (J.W.Grimes & Barneby) Seigler & Ebinger**

Voucher: Mori, S.A. 9373 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Senegalia klugii* (Standl. ex J.F.Macbr.) Seigler & Ebinger**

Referência: Rico-Arce, M.L. 2007. American Species of Acacia 1-207.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Senegalia kuhlmannii* (Ducke) Seigler & Ebinger**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1149 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Senegalia lacerans* (Benth.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Brandes, A.F.N. 38 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Senegalia langsдорffii* (Benth.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Lima, H.C. 3836 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, BA),

Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Senegalia lasiophylla* (Benth.) Seigler & Ebinger**

Referência: Seigler, D.S. et al. 2006. Phytologia 88(1): 38-94.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Senegalia latifoliola* (Kuntze) Seigler & Ebinger**

Referência: Rico-Arce, M.L. 2007. American Species of Acacia 1-207.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Senegalia lewisii* (Bocage & Miotto) L.P.Queiroz**

Voucher: Brazão, J.E.M. 274 (HRB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Senegalia limae* (Bocage & Miotto) L.P.Queiroz**

Voucher: Duarte, A.P. 9184 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Senegalia lorentensis* (J.F.Macbr.) Seigler & Ebinger**

Voucher: McDaniel, S. 15392 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Senegalia lowei* (L.Rico) Seigler & Ebinger**

Voucher: Araújo, D.S.D. 549 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Senegalia macbridei* (Britton & Rose ex J.F.Macbr.)*Seigler & Ebinger**

Voucher: Macbride, J.F. 5326 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Senegalia magnibracteosa* (Burkart) Seigler & Ebinger**

Voucher: Rambo, B. 30749 (PACA, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Senegalia martii* (Benth.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Magalhães, G.M. 6508 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Senegalia martusiana* (Steud.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Martinelli, G. 10874 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Caatinga, Mata Atlântica

***Senegalia mattogrossensis* (Malme) Seigler & Ebinger**

Referência: Seigler, D.S. et al. 2006. *Phytologia* 88(1): 38-94.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT);
Cerrado

***Senegalia miersii* (Benth.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Duarte, A.P. 5292 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Senegalia mikanii* (Benth.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Pereira, E. 4450 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Senegalia monacantha* (Willd.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Harley, R.M. 21520 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Senegalia multipinnata* (Ducke) Seigler & Ebinger**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11411)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Senegalia nitidifolia* (Speg.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Reitz, R. 14538 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Senegalia olivensana* (G.P.Lewis) Seigler & Ebinger**

Voucher: Meireles, J.E. 424 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Senegalia paraensis* (Ducke) Seigler & Ebinger**

Voucher: Ducke, A. 16050 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Senegalia parviceps* (Speg.) Seigler & Ebinger**

Referência: Rico-Arce, L. 2007. *American Species of Acacia* 1-207.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;
Domínio desconhecido

***Senegalia pedicellata* (Benth.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Duarte, A.P. 5301 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Senegalia piauiensis* (Benth.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Heringer, E.P. 751 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Senegalia piptadenioides* (G.P.Lewis) Seigler & Ebinger**

Voucher: Santos, T.S. 746 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Senegalia polyphylla* (DC.) Britton & Rose**

Voucher: Góes, O.C. 225 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT,
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Senegalia pteridifolia* (Benth.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 406 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Senegalia recurva* (Benth.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Sucre, D. 3581 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Senegalia rhytidocarpa* (L.Rico) Seigler & Ebinger**

Referência: Rico-Arce, M.L. 2007. *American Species of Acacia* 1-207.

Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia

***Senegalia ricoae* (Bocage & Miotto) L.P.Queiroz**

Voucher: Bocage, A.L. Du 873 (ICN, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Senegalia riparia* (Kunth) Britton & Rose ex Britton & Killip**

Voucher: Vailant, P. 18 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI,
CE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Senegalia rostrata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10450)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC);
Amazônia

***Senegalia santosii* (G.P.Lewis) Seigler & Ebinger**

Voucher: Santos, G. dos 2488 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Senegalia scandens* Seigler & Ebinger**

Referência: Seigler, D.S. et al. 2006. *Phytologia* 88(1): 38-94.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Senegalia serra* (Benth.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Silva, M.A. 5205 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Senegalia stenocarpa* Seigler & Ebinger**

Referência: Seigler, D.S. & Ebinger, J.E. 2009. *Phytologia* 91(1).

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT);
Domínio desconhecido

***Senegalia tenuifolia* (L.) Britton & Rose**

Voucher: Ribeiro, R.D. 246 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG,
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Senegalia tucumanensis* (Griseb.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Lindeman, J.C. 3459 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Senegalia velutina* (DC.) Seigler & Ebinger**

Voucher: Sucre, D. 4535 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Senna* Mill.**

Vinicius Castro Souza, Roseli Lopes da Costa Bortoluzzi
80 espécies (26 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma
endêmica), 55 variedades (25 endêmicas)

***Senna aculeata* (Pohl ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 40113 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI),
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga,
Cerrado, Pantanal

***Senna acuruensis* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 65841 (ESA, IPA, MBM, NY, SPSF,
UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Senna acutisejala* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Mori, S.A. 11783 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Senna affinis* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Sobral, M. 4758 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Senna alata* (L.) Roxb.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33085 (ESA, UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Senna alexandrina* Mill.**

Voucher: Hatschbach, G. 39547 (MBM, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA); Caatinga

***Senna angulata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

Senna angulata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *angulata

Voucher: Lima, H.C. 2832 (NY, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Senna angulata* var. *miscadena* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Sampaio, A. 7895 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Senna appendiculata* (Vogel) Wiersema**

Voucher: Pabst, G.F.J. 9064 (MBM, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP); Caatinga, Mata Atlântica

***Senna araucarietorum* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Reitz, R. 7872 (HBR, NY, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Senna aristeguietae* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 50403 (MBM, MO, NY, RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Senna aversiflora* (Herb.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 50166 (MBM, NY, RB, UPCEB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); Caatinga

***Senna bacillaris* (L.f.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Senna bacillaris* (L.f.) H.S.Irwin & Barneby var. *bacillaris

Voucher: Maas, P.J.M. 7259 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

Senna bacillaris* var. *benthamiana* (J.F.Macbr.)*H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Mori, S.A. 20320 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Senna biglandularis* A.O.Araujo & V.C.Souza**

Voucher: Souza, V.C. 24196 (ESA, K, NY, RB, SPF, UFG)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Senna bracteosa* D.B.O.S.Cardoso & L.P.Queiroz**

Voucher: Cardoso, D. 1306 (BRIT, CEPEC, HUEFS, K, MBM, MO, NY, RB, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Senna cana* (Nees & Mart.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Senna cana* var. *calva* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 21056 (K, NY, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Senna cana* (Nees & Mart.) H.S.Irwin & Barneby var. *cana

Voucher: Hatschbach, G. 31707 (MBM, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Senna cana* var. *hypoleuca* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 19819 (IPA, K, NY, UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Senna cana* var. *phyllostegia* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Pereira, E. 8547 (HB, M, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Senna cana* var. *pilosula* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Santos, T.S. 2242 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Senna catingae* (Harms) L.P.Queiroz**

Voucher: Hatschbach, G. 50432 (MBM, NY, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Senna cearensis* Afr.Fern.**

Voucher: Fernandes, A. 8295 (EAC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA); Caatinga

***Senna cernua* (Balb.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Sucre, D. 2224 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Senna chrysocarpa* (Desv.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Oliveira, E. 6513 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, RN, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Senna corifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

***Senna corifolia* var. *caesia* (Taub. ex Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 53044 (MBM, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

Senna corifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *corifolia

Voucher: Hatschbach, G. 59557 (MBM, SPSF, UPCEB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Senna cornigera* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Silva, N.T. 1187 (K, NY, R, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Senna corymbosa* (Lam.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Ribas, O.S. 4716 (ESA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Senna formosa* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Eupunino, A. 45 (CEPEC, NY, R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Senna fruticosa* (Mill.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Liesner, R. 4132 (MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Senna gardneri* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 67642 (ESA, INPA, MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA); Amazônia, Caatinga

***Senna georgica* H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Senna georgica* H.S.Irwin & Barneby var. *georgica

Voucher: Hatschbach, G. 66949 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Senna harleyi* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 15020 (CEPEC, K, MO, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Senna hilariana* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 46209 (MBM, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Senna hirsuta* (L.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Senna hirsuta* var. *acuminata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Warming, E. 228 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
Senna hirsuta* (L.) H.S.Irwin & Barneby var. *hirsuta
Voucher: Eugênio, J. 618 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF); Caatinga, Cerrado

***Senna hirsuta* var. *hirta* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Ming, L.C. 325 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Senna hirsuta* var. *leptocarpa* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Pereira, E. 8534 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Senna hirsuta* var. *streptocarpa* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Pereira, E. 8616 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Senna itatiaiae* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Lima, H.C. 6467 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Senna kuhlmannii* Hoehne**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9434 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Senna latifolia* (G.Mey.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Daly, D.C. 8883 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, PE, AL), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Senna lechriosperma* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Correia, M. 452 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Senna leiophylla* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Sellow, F. s.n. (K 555338)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Senna macranthera* (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Senna macranthera* (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby var. *macranthera

Voucher: Lima, H.C. 3552 (MBM, NY, RB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Senna macranthera* var. *micans* (Nees) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 19323 (IPA, K, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga

***Senna macranthera* var. *nervosa* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 13783 (MBM, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Senna macranthera* var. *pubibunda* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 16314 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Senna macranthera* var. *striata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 39507 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Senna macrophylla* (Kunth) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Senna macrophylla* var. *gigantifolia* (Britton & Killip) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Lowrie, S.R. 423 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia

***Senna martiana* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Coradin, L. 5989 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga

***Senna mucronifera* (Mart. ex Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 34811 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Senna multijuga* (Rich.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Senna multijuga* subsp. *lindleyana* (Gardner) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Souza, V.C. 5891 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Senna multijuga* (Rich.) H.S.Irwin & Barneby subsp. *multijuga

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3129 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Senna nana* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Rambo, B. 26141 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Senna neglecta* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Senna neglecta* var. *furnicola* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Brade, A.C. 19776 (MO, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Senna neglecta* var. *grandiflora* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Belém, R.P. 3769 (CEPEC, K, NY, R, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Senna neglecta* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *neglecta

Voucher: Lange, R.B. 140 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Senna neglecta* var. *oligophylla* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Brade, A.C. 21203 (IPA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, RJ); Domínio desconhecido

***Senna oblongifolia* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 72709 (ESA, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Senna obtusifolia* (L.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 40516 (MBM, NY, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

***Senna occidentalis* (L.) Link**

Voucher: Kinupp, V.F. 512 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Senna organensis* (Glaz. ex Harms) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; endêmica

***Senna organensis* var. *extratropica* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 23394 (MBM, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Senna organensis* var. *friburgensis* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Sucre, D. 2387 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Senna organensis* var. *heterandra* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Occhioni, P. 8697 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Senna organensis* (Glaz. ex Harms) H.S.Irwin & Barneby var. *organensis

Voucher: Hatschbach, G. 55486 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Senna pallida* (Vahl) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Senna pallida* (Vahl) H.S.Irwin & Barneby var. *pallida

Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35:1-912.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Senna paradictyon* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 23726 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado, Pantanal

***Senna paraensis* (Ducke) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Souza, V.C. 14642 (ESA, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Senna pendula* (Humb.& Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Senna pendula* var. *ambigua* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Lima, H.C. 545 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Senna pendula* var. *dolichandra* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 44229 (MBM, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Senna pendula* var. *glabrata* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Harley, R.M. 21168 (IPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Senna pendula* var. *indistincta* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Silva, M.G. 3472 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PE); Amazônia, Caatinga

***Senna pendula* var. *paludicola* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 60852 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Pantanal

Senna pendula* (Humb.& Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby var. *pendula

Voucher: Hatschbach, G. 38632 (MBM, NY, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste, Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal

***Senna pendula* var. *praeandina* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Croat, T.B. 62390 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

***Senna pendula* var. *recondita* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Reitz, R. 603 (HBR, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Senna pendula* var. *tenuifolia* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Mori, S.A. 21769 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Senna pentagonia* (Mill.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Senna pentagonia* (Mill.) H.S.Irwin & Barneby var. *pentagonia

Voucher: Harley, R.M. 21611 (K, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Senna pentagonia* var. *valens* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 14940 (F, K, LE, P, NY, R, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado

***Senna phlebadenia* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: França, F. 2107 (ESA, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica

***Senna pilifera* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Senna pilifera* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *pilifera

Voucher: Hatschbach, G. 60866 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Senna pilifera* var. *subglabra* (S.Moore) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Irwin, H.S. 15267 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Senna pilifera* var. *tubata* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Dubs, B. 1457 (ESA, NY, S, Z)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Senna pinheiroi* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4137 (MAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica

***Senna pneumatica* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Brade, A.C. 17052 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Senna polyphylla* (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Senna polyphylla* (Jacq.) H.S.Irwin & Barneby var. *polyphylla

Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 1-912.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Senna quinquangulata* (Rich.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Senna quinquangulata* (Rich.) H.S.Irwin & Barneby var. *quinquangulata

Voucher: Zarucchi, J.L. 2845 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Senna reniformis* (G.Don) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 53038 (MBM, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Senna reticulata* (Willd.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Lowrie, S.R. 258 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Senna rizzinii* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 67565 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Senna rostrata* (Mart.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 52077 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Senna rugosa* (G.Don) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Souza, V.C. 8657 (ESA, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Senna ruiziana* (G.Don) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Senna ruiziana* (G.Don) H.S.Irwin & Barneby var. *ruiziana

Voucher: Daly, D.C. 9159 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Senna rupununiensis* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Silva, J.A. 675 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Senna scabriuscula* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Castellanos, A. 24733 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Senna septemtrionalis* (Viv.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Bortoluzzi, R.L.C. 1117 (HBR, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Senna siamea* (Lam.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3410 (INPA, MBM, NY, RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Senna silvestris* (Vell.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Senna silvestris* subsp. *bifaria* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 7840 (F, K, NY, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Senna silvestris* (Vell.) H.S.Irwin & Barneby subsp. *silvestris

Voucher: Harley, R.M. 21121 (IPA, K, NY, RB, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Senna sophera* (L.) Roxb.**

Referência: Lewis, G.P. 1987. Legumes of Bahia 1-385.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Senna spectabilis* (DC.) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Senna spectabilis* var. *excelsa* (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 52209 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Senna spectabilis* (DC.) H.S.Irwin & Barneby var. *spectabilis

Voucher: Daly, D.C. 9892 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),

Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Senna spinescens* (Hoffmanns. ex Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Senna spinescens* var. *schultesiana* H.S.Irwin & Barneby**

Referência: Irwin, H.S. & Barneby, R.C. 1982. Mem. New York Bot. Gard. 35: 215.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Senna spinescens* (Hoffmanns.ex Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *spinescens

Voucher: Zarucchi, J.L. 3038 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Senna spinigera* (Rizzini) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Duarte, A.P. 13973 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Senna splendida* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Senna splendida* var. *gloriosa* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Anderson, W.R. 9148 (MO, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Senna splendida* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby var. *splendida

Voucher: Harley, R.M. 22183 (IPA, K, NY, RB, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Senna subtrijuga* H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Belém, R.P. 3312 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Senna tapajozensis* (Ducke) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Daly, D.C. 6929 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Senna tenuifolia* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 46858 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Senna trachypus* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Coradin, L. 5883 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Senna tropica* (Vell.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Souza, V.C. 9488 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Senna undulata* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9258 (INPA, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Senna uniflora* (Mill.) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 39108 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Senna velutina* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby**

Voucher: Souza, V.C. 14210 (ESA, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Sesbania* Scop.**

João Ricardo Vieira Iganci, Silvia T. S. Miotto

6 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Sesbania emerus* (Aubl.) Urb.**

Voucher: Harley, R.M. 21975 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Sesbania exasperata* Kunth**

Voucher: Pickel, B.J. 3326 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sesbania oligosperma* Taub.**

Voucher: Riedel, L. 2237 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Sesbania punicea* (Cav.) Burkart**

Voucher: Porto, M.L. 1879 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Sesbania sesban* (L.) Merr.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Sesbania sesban* var. *bicolor* (Wight & Arn.)**

F.W.Andrews

Voucher: Harley, R.M. 19413 (CEPEC, IPA, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sesbania virgata* (Cav.) Pers.**

Voucher: Eisinger s.n. (ICN 51932)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Soemmeringia* Mart.**

Haroldo Cavalcante de Lima

1 espécie (não endêmica)

***Soemmeringia semperflorens* Mart.**

Voucher: Rosa, N.A. 2450 (MG, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, CE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Sophora* L.**

Haroldo Cavalcante de Lima

1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)

***Sophora tomentosa* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Sophora tomentosa* subsp. *littoralis* (Schrad.) Yakovlev**

Voucher: Amorim, A.M. 113 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Sophora tomentosa* subsp. *occidentalis* (L.) Brummitt**

Voucher: Salzmann, P. s.n. (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Stryphnodendron* Mart.**

Viviane Renata Scalon

21 espécies (13 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville**

Voucher: Souza, J.P. 621 (ESA, SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Stryphnodendron barbatulum* Rizzini & Heringer**

Voucher: Salles, A.E.H. 241 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Stryphnodendron confertum* Heringer & Rizzini**

Voucher: Heringer, E.P. 9178 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Stryphnodendron coriaceum* Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 2132 (HUEFS, MBM, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Stryphnodendron cristalinae* Heringer**

Voucher: Heringer, E.P. 11182 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Stryphnodendron duckeanum* Occhioni**

Voucher: C.A. Cid et al. 10245 (INPA, K, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Stryphnodendron fissuratum* E.M.O.Martins**

Voucher: Eiten, G. 8956 (K, NY, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Stryphnodendron foreroi* E.M.O.Martins**

Voucher: Prance, G.T. 6004 (INPA, MG, R, G, F, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Stryphnodendron gracile* Heringer & Rizzini**

Voucher: Heringer, E.P. 7361 (NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stryphnodendron guianense* (Aubl.) Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Stryphnodendron guianense* subsp. *glandulosum* Forero**

Voucher: Huber, J. 6895 (BM, G, P, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Stryphnodendron heringeri* Occhioni**

Voucher: Hatschbach, G. 60218 (HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Stryphnodendron microstachyum* Poepp. & Endl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2922 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Stryphnodendron occhionianum* E.M.O.Martins**

Voucher: Oliveira, E. 997 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Stryphnodendron paniculatum* Poepp. & Endl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6441 (BR, F, K, MO, NY, RB, RFA, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Stryphnodendron polyphyllum* Mart.**

Voucher: Forzza, R.C. 3766 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Stryphnodendron polystachyum* (Miq.) Kleinh.**

Voucher: Fróes, R.L. 1875 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Stryphnodendron pulcherrimum* (Willd.) Hochr.**

Voucher: Keel, S. 276 (F, K, MG, MO, NY, OXF, RB, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Stryphnodendron pumilum* Glaz.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21031 (BR, G, K, NY, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Stryphnodendron racemiferum* (Ducke) W.A.Rodrigues**

Voucher: Rodrigues, W.A. 5537 (INPA, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Stryphnodendron roseiflorum* (Ducke) Ducke**

Voucher: Lima, H.C. 6195 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Stryphnodendron rotundifolium* Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 22657 (CEPEC, IPA, K, NY, BR, U, UEC, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

Stylosanthes* Sw.*Leila Carvalho da Costa, Jose F. M. Valls**

30 espécies (12 endêmicas), 4 variedades (1 endêmica)

***Stylosanthes acuminata* M.B.Ferreira & Sousa Costa**

Voucher: Costa, N.M.S. 750 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Stylosanthes angustifolia* Vogel**

Voucher: Coradin, L. 3173 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Stylosanthes aurea* M.B.Ferreira & Sousa Costa**

Voucher: Costa, N.M.S. 925 (PAMG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Stylosanthes bracteata* Vogel**

Voucher: Viegas, A.P. 5108 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Stylosanthes campestris* M.B.Ferreira & Sousa Costa**

Voucher: Costa, N.M.S. 795 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Stylosanthes capitata* Vogel**

Voucher: Queiroz, L.P. 10517 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Stylosanthes debilis* M.B.Ferreira & Sousa Costa**

Voucher: Costa, N.M.S. 619 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Stylosanthes gracilis* Kunth**

Voucher: Badini, J. 202 (OUPR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Stylosanthes grandifolia* M.B.Ferreira & Sousa Costa**

Voucher: Costa, N.M.S. 386 (PAMG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Stylosanthes guianensis* var. *canescens* M.B.Ferreira & Sousa Costa**

Voucher: Costa, N.M.S. 308 (PAMG, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Stylosanthes guianensis* (Aubl.) Sw. var. *guianensis

Voucher: Costa, N.M.S. 3065 (CEN, LISI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Stylosanthes guianensis* var. *microcephala* M.B.Ferreira & Sousa Costa**

Voucher: Costa, N.M.S. 306 (PAMG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado

***Stylosanthes guianensis* var. *pauciflora* M.B.Ferreira & Sousa Costa**

Voucher: Costa, N.M.S. 628 (PAMG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Stylosanthes hamata* (L.) Taub.**

Voucher: Hatschbach, G. 45110 (K, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS); Caatinga

***Stylosanthes hippocampoides* Mohlenbr.**

Voucher: Smith 10640 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (ES), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Stylosanthes hispida* Rich.**

Voucher: Faria, S.M. 2580 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Stylosanthes humilis* Kunth**

Voucher: Pickel, B.J. 739 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Stylosanthes leiocarpa* Vogel**

Voucher: Reitz, R. 1784 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Stylosanthes linearifolia* M.B.Ferreira & Sousa Costa**

Voucher: Ferreira, M.B. 753 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Stylosanthes longicarpa* Brandão & Sousa Costa**

Voucher: Valls, J.F.M. 6718 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Stylosanthes longiseta* Micheli**

Voucher: Hatschbach, G. 7223 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Stylosanthes macrocephala* M.B.Ferreira & Sousa Costa**

Voucher: Ferreira, M.B. 887 (PAMG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Stylosanthes macrosoma* S.F.Blake**

Voucher: Valls, J.F.M. 9681 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Stylosanthes maracajuensis* Sousa Costa & van den Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 58987 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Stylosanthes montevidensis* Vogel**

Voucher: Lutz, A. 606 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Stylosanthes nunoi* Brandão**

Referência: Brandão, M. 1991. Daphne 2(1): 5-7.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Stylosanthes pilosa* M.B.Ferreira & Sousa Costa**

Voucher: Ferreira, M.B. 362 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Stylosanthes ruellioides* Mart.**

Voucher: Pereira, E. 1599 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stylosanthes scabra* Vogel**

Voucher: Belém, R.P. 592 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Stylosanthes seabrana* B.L.Maass & 't Mannetje**

Voucher: Coradin, L. 6261 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stylosanthes tomentosa* M.B.Ferreira & Sousa Costa**

Voucher: Costa, N.M.S. 704 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stylosanthes vallsii* Sousa Costa & van den Berg**

Voucher: Valls, J.F.M. 11380 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Stylosanthes viscosa* (L.) Sw.**

Voucher: Duarte, A.P. 3686 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Swartzia* Schreb.*Vidal F. Mansano, Rafael Barbosa Pinto, Benjamin M. Torke**

100 espécies (51 endêmicas), 27 variedades (14 endêmicas)

***Swartzia acreana* R.S.Cowan**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3133 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Swartzia acuminata* Willd.ex Vogel**

Voucher: Rodrigues, W.A. 10746 (K, MG, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Swartzia acutifolia* Vogel**

Voucher: Harley, R.M. 50764 (K, MO, NY, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Swartzia alato-sericea* Barneby**

Voucher: Silva, N.T. 60718 (NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Swartzia alternifoliolata* Mansano**

Voucher: Souza, V. 265 (CVRD, K, RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Swartzia amazonica S.Moore

Distribuição: nativa; endêmica

Swartzia amazonica S.Moore var. amazonica

Voucher: Ducke, A. 20361 (K, P, RB, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia amazonica var. cinerea (Ducke) R.S.Cowan

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20361)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia anomala R.S.Cowan

Voucher: Ducke, A. 1331 (MG, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

Swartzia apetala Raddi

Distribuição: nativa; endêmica

Swartzia apetala Raddi var. apetala

Voucher: Belém, R.P. 3404 (CEPEC, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Swartzia apetala var. glabra (Vogel) R.S.Cowan

Voucher: Mori, S.A. 10665 (CEPEC, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Centro-

Oeste (DF), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

Swartzia aptera DC.

Voucher: Pires, J.M. 52616 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Swartzia arborescens (Aubl.) Pittier

Voucher: Ducke, A. 17187 (BM, MG, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Swartzia argentea Spruce ex Benth.

Voucher: Farney, C. 1753 (MG, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

Swartzia auriculata Poepp.

Voucher: Fróes, R.L. 23719 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);

Amazônia

Swartzia bahiensis R.S.Cowan

Voucher: Arbo, M.M. 5786 (K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Swartzia benthamiana Miq.

Voucher: Coêlho, L. 242 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

Swartzia brachyrachis Harms

Distribuição: nativa; não endêmica

Swartzia brachyrachis Harms var. brachyrachis

Voucher: Ducke, A. 1270 (NY, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

Swartzia brachyrachis var. snethlageae (Ducke) Ducke

Voucher: Ducke, A. 1270 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste

(MA); Amazônia

Swartzia calva R.S.Cowan

Voucher: Daly, D.C. 8777 (K, NY, HPZ)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Swartzia canescens Torke

Voucher: Pires, J.M. 1993 (K, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);

Amazônia

Swartzia capixabensis Mansano

Voucher: Pirani, J.R. 2406 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Swartzia cardiosperma Spruce ex Benth.

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9887 (F, INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia caudata R.S.Cowan

Voucher: Ribeiro, B.G.S. 722 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia conferta Spruce ex Benth.

Distribuição: nativa; endêmica

Swartzia conferta Spruce ex Benth. var. conferta

Referência: Cowan, R.S. 1968. Fl. Neotrop. Monogr. 1: 200.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia conferta var. vaupesiana R.S.Cowan

Voucher: Rodrigues 947 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia coriaceifolia Torke

Voucher: Lima, H.C. 3252 (INPA, MEXU, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia corrugata Benth.

Voucher: Forzza, R.C. 295 (MG, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Swartzia costata (Rusby) R.S.Cowan

Voucher: Silva 446 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

Swartzia curranii R.S.Cowan

Voucher: Curran, H.M. 577 (GH, MO, NY, S, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Swartzia cuspidata Spruce ex Benth.

Voucher: Spruce, R. 2048 (BM, F, K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

Swartzia dipetala Willd. ex Vogel

Voucher: Lewis, G.P. 1042 (CEPEC, K, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Swartzia discocarpa Ducke

Voucher: Prance, G.T. P25685 (MG, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Swartzia duckei Huber

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2051 (INPA, MG, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Swartzia emarginata (Ducke) Torke

Voucher: Lima, H.C. 2784 (MG, MO, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia fimbriata Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35445, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia flaemingii Raddi

Distribuição: nativa; endêmica

Swartzia flaemingii var. arumateuana R.S.Cowan

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2111 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),

Nordeste (MA); Amazônia

Swartzia flaemingii Raddi var. flaemingii

Voucher: Duarte, A.P. 5499 (MO, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Swartzia flavescens Suess.

Voucher: Amaral, I.L. 578 (INPA, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia fraterna R.S.Cowan

Voucher: Fróes, R.L. 11904 (A, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

Swartzia froesii R.S.Cowan

Voucher: Fróes, R.L. 28396 (IAN, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia gigantea R.S.Cowan

Voucher: Schultes, R.E. 9002 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia glabrata (R.S.Cowan) Torke

Voucher: Prance, G.T. 4215 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Swartzia glazioviana (Taub.) Glaz.

Voucher: Ribeiro, R.D. 101 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Swartzia gracilis Pipoly & Rudas

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10604 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia**Swartzia grandifolia Bong. ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 1950 (BM, K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM); Amazônia**Swartzia ingens Barneby**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9664 (INPA, K, MG, MO, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Swartzia ingifolia Ducke

Voucher: Ducke, A. 24202 (K, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia jorori Harms

Voucher: Oliveira, A.R.S. 574 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal**Swartzia juruana Torke**

Voucher: Daly, D.C. 7554 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Swartzia klugii (R.S.Cowan) Torke

Voucher: Allen, P.H. 3095 (MO, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia krukovii R.S.Cowan

Voucher: Krukoff, B.A. 8743 (A, BR, F, K, LE, MO, NY, S, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia kuhlmannii Hoehne

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8853 (F, INPA, K, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia**Swartzia laevicarpa Amshoff**

Voucher: Ducke, A. 8338 (BM, MG, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO); Amazônia**Swartzia lamellata Ducke**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1156 (INPA, K, MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia langsdorffii Raddi

Voucher: Ribeiro, R.D. 311 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste,
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica**Swartzia latifolia Benth.**

Voucher: Ducke, A. 1334 (IAN, MG, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Swartzia laurifolia Benth.

Voucher: Riedel, L. 66 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia**Swartzia laxiflora Bong. ex Benth.**

Voucher: Riedel, L. 111 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia**Swartzia leptopetala Benth.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3569 (INPA, MO, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia**Swartzia linharensis Mansano**

Voucher: Sellow, F. s.n. (BM, K, LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Swartzia longistipitata Ducke

Voucher: Ducke, A. 1131 (IAN, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia lucida R.S.Cowan

Voucher: Teixeira, L.O.A. 667 (NY, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia**Swartzia macrocarpa Spruce ex Benth.**

Voucher: Silva, M. 852 (MG, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Swartzia macrostachya Benth.

Distribuição: nativa; endêmica

Swartzia macrostachya Benth. var. macrostachya

Voucher: Irwin, H.S. 14464 (MO, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado**Swartzia macrostachya var. riedelii R.S.Cowan**

Voucher: Mori, S.A. 9546 (CEPEC, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Mata Atlântica**Swartzia manausensis Torke**

Voucher: Prance, G.T. 4959 (F, MG, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia mangabalensis R.S.Cowan

Voucher: Ducke, A. 16461 (BM, MG, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Swartzia martii Eichler ex Benth.

Voucher: Frões, R.L. 20981 (IAN, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia micrantha R.S.Cowan

Voucher: Belém, R.P. 2522 (CEPEC, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Swartzia microcarpa Spruce ex Benth.

Voucher: Spruce, R. 2619 (BM, IAN, K, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia microstylis Benth.

Voucher: Ducke, A. 1363 (IAN, K, MG, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia**Swartzia multijuga Vogel**

Distribuição: nativa; endêmica

Swartzia multijuga Vogel var. multijuga

Voucher: Martinelli, G. 11192 (NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica**Swartzia myrtifolia Sm.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Swartzia myrtifolia var. elegans (Schott) R.S.Cowan

Voucher: Mansano, V.F. 07-425 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica**Swartzia myrtifolia var. peruviana R.S.Cowan**

Voucher: Silveira, M. 1557 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Swartzia oblanceolata* Sandwith**

Voucher: Vicentini, A. 427 (K, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Swartzia oblata* R.S.Cowan**

Voucher: Santos 1473 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Swartzia obscura* Huber**

Voucher: Pires, J.M. 1810 (MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Swartzia oedipus* Barneby**

Voucher: Daly, D.C. 5490 (F, INPA, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Swartzia oraria* R.S.Cowan**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8784 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);
Amazônia

***Swartzia oriximinaensis* R.S.Cowan**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1484 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Swartzia panacoco* (Aubl.) R.S.Cowan**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Swartzia panacoco* var. *cardonae* (Cowan) Cowan**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1465 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Swartzia panacoco* var. *polyanthera* (Steud.) R.S.Cowan**

Voucher: Ducke, A. 15217 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Swartzia parvipetala* (R.S.Cowan) Mansano**

Voucher: Heringer, E.P. 14503 (K, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA),
Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Swartzia pendula* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2154 (F, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Swartzia pernitida* R.S.Cowan**

Voucher: Dahlgren, B.E. 186 (F, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Swartzia pickelii* Killip ex Ducke**

Voucher: Ducke, A. 2232 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL);
Caatinga, Mata Atlântica

***Swartzia picta* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Swartzia picta* var. *bolivarensis* R.S.Cowan**

Voucher: Fróes, R.L. 23173 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Swartzia picta* Benth. var. *picta

Voucher: Ducke, A. 20349 (G, K, P, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Swartzia pilulifera* Benth.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 5826 (R, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Cerrado

***Swartzia pinheiroana* R.S.Cowan**

Voucher: Vinha, S.G.da 62 (CEPEC, K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Swartzia polita* (R.S.Cowan) Torke**

Voucher: Belém, R.P. 2944 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Swartzia polyphylla* DC.**

Voucher: Prance, G.T. 17988 (INPA, K, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Swartzia prolata* R.S.Cowan**

Voucher: Cordeiro, M.R. 1380 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Swartzia psilonema* Harms**

Voucher: Fróes, R.L. 11753 (K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,
PI, CE, BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Swartzia racemosa* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Swartzia racemosa* Benth. var. *racemosa

Voucher: Beck, H.T. 179 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Swartzia recurva* Poepp.**

Voucher: Spruce, R. 3768 (BM, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Swartzia reticulata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23348, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (BA); Amazônia

***Swartzia riedelii* R.S.Cowan**

Voucher: Riedel, L. 607 (LE, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Swartzia rosea* Mart. ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. 1029 (IAN, K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Swartzia schomburgkii* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Swartzia schomburgkii* var. *guaynensis* R.S.Cowan**

Voucher: Prance, G.T. 19973 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Swartzia schomburgkii* var. *rigida* R.S.Cowan**

Voucher: Fróes, R.L. 21171 (IAN, K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Swartzia schomburgkii* Benth. var. *schomburgkii

Voucher: Sothers, C.A. 512 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Swartzia sericea* Vogel**

Voucher: Ducke, A. 627 (IAN, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Swartzia simplex* (Sw.) Spreng.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Swartzia simplex* var. *continentalis* Urb.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 06451 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES, RJ); Mata Atlântica

***Swartzia simplex* var. *grandiflora* (Raddi) R.S.Cowan**

Voucher: Lima, H.C. 110 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Swartzia submarginata* (Benth.) Mansano**

Distribuição: nativa; endêmica

***Swartzia submarginata* var. *leiogyna* (Benth.) Mansano**

Voucher: Widgren, J.F. (US 1339335)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Swartzia submarginata* (Benth.) Mansano var. *submarginata

Voucher: Peckolt, T. 521 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Swartzia tessmannii* Harms**

Voucher: Mesquita, M.R. 7 (BM, INPA, MG, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Swartzia tomentifera* (Ducke) Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 20360, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Swartzia ulei* Harms**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 1405 (BM, K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Swartzia vaupesiana* R.S.Cowan**

Voucher: Lima, H.C. 2786 (K, MG, MO, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Swartzia velutina* Spruce ex Benth.**

Voucher: Lima, H.C. 3296 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Swartzia xanthopetala* Sandwith**

Voucher: Prance, G.T. 20005 (K, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Sweetia* Spreng.*Domingos B.O.S. Cardoso**

1 espécie (não endêmica)

***Sweetia fruticosa* Spreng.**

Voucher: Lima, H.C. 3735 (HUEFS, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tachigali* Aubl.*Haroldo Cavalcante de Lima**

56 espécies (23 endêmicas)

***Tachigali alba* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 17227, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Tachigali amplifolia* (Ducke) Barneby**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24295)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Tachigali argyrophylla* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 936 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tachigali aurea* Tul.**

Voucher: Heringer, E.P. 9307 (RB, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Tachigali barnebyi* van der Werff**

Voucher: Prance, G.T. 8844 (INPA, MG, RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO); Amazônia

***Tachigali beaurepairei* (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18206 (B, F, NY, P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tachigali bicornuta* van der Werff**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5105 (INPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Tachigali bracteosa* (Harms) Zarucchi & Pipoly**

Voucher: Ule, E.H.G. 6094 (K)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Tachigali candelabrum* van der Werff**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5780 (INPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tachigali catingae* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35421)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tachigali cavipes* (Spruce ex Benth.) J.F.Macbr.**

Voucher: Spruce, R. 2553 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tachigali chrysaloides* van der Werff**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10265 (INPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

***Tachigali chrysophylla* (Poepp.) Zarucchi & Herend.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8313 (INPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tachigali densiflora* (Benth.) L.G.Silva & H.C.Lima**

Voucher: Blanchet, J.S. 3206a (K, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Tachigali denudata* (Vogel) Oliveira-Filho**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B, F, K, MO, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Tachigali duckei* (Dwyer) Oliveira-Filho**

Voucher: Barros, W.D. 48 (R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tachigali eriopetala* (Ducke) L.G.Silva & H.C.Lima**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG, RB 50755)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tachigali formicarum* Harms**

Voucher: Ule, E.H.G. 6538 (K, L, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Tachigali friburgensis* (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13734 (P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Tachigali fusca* van der Werff**

Voucher: Daly, D.C. 8264 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Tachigali glauca* Tul.**

Voucher: Frões, R.L. 27090 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); Amazônia

***Tachigali goeldiana* (Huber) L.G.Silva & H.C.Lima**

Voucher: Huber, J. s.n. (MG, NY, RB 10947)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Tachigali grandistipulata* Harms**

Voucher: Ule, E.H.G. 8399 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Tachigali guianensis* (Benth.) Zarucchi & Herend.**

Voucher: Mori, S.A. 16545 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Tachigali hypoleuca* (Benth.) Zarucchi & Herend.**

Voucher: Pires, J.M. 13961 (IAN, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Tachigali leiocalyx* (Ducke) L.G.Silva & H.C.Lima**

Voucher: Ducke, A. 1028 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tachigali longiflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24291)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tachigali macbridei* Zarucchi & Herend.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5469 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Tachigali macropetala* (Ducke) L.G.Silva & H.C.Lima**

Voucher: Ducke, A. s.n. (F, NY, RB 23328)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tachigali macrostachya* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 16917)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Tachigali melanocarpa* (Ducke) van der Werff**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10972)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Tachigali melinonii* (Harms) Zarucchi & Herend.**

Voucher: Mori, S.A. 20617 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM);
Amazônia***Tachigali micropetala* (Ducke) Zarucchi & Pipoly**

Voucher: Ducke, A. 1219 (IAN, RB 20343)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia***Tachigali multijuga* Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2022 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste;
Amazônia***Tachigali odoratissima* (Benth.) Zarucchi & Herend.**

Voucher: Spruce, R. 3057 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tachigali paniculata* Aubl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10982)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Tachigali paraensis* (Huber) Barneby**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10969)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA); Amazônia***Tachigali paratyensis* (Vell.) H.C.Lima**

Voucher: Spada, J. 78-071 (CVRD, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica***Tachigali peruviana* (Dwyer) Zarucchi & Herend.**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 912 (INPA, MG, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia***Tachigali physophora* (Huber) Zarucchi & Herend.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20342)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tachigali pilgeriana* (Harms) Oliveira-Filho**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15933 (F, MO, P, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica***Tachigali plumbea* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 817 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tachigali poeppigiana* Tul.**

Voucher: Krukoff, B.A. 7233 (MO, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, RO);
Amazônia***Tachigali prancei* (H.S.Irwin & Arroyo) L.G.Silva & H.C.Lima**

Voucher: Prance, G.T. 5524 (INPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Tachigali ptychophysca* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2644 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tachigali richardiana* Tul.**

Voucher: Silva, N.T. 3075 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Tachigali rigida* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35422)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tachigali rubiginosa* (Mart. ex Tul.) Oliveira-Filho**Voucher: Silva Manso, A.L.P. s.n. (herb. Fl. bras. 1147) (B, F,
NY, P)Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado***Tachigali rugosa* (Mart. ex Benth.) Zarucchi & Pipoly**

Voucher: Lima, H.C. 242 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica***Tachigali setifera* (Ducke) Zarucchi & Herend.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23329)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia***Tachigali subvelutina* (Benth.) Oliveira-Filho**

Voucher: Burchell, W.J. 793A (K, NY, P)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado***Tachigali tinctoria* (Benth.) Zarucchi & Herend.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10966)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO); Amazônia***Tachigali urbaniana* (Harms) L.G.Silva & H.C.Lima**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 10683 (B, F, K, MO, P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica***Tachigali valpesiana* van der Werff**

Voucher: Krukoff, B.A. 8988 (K, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tachigali venusta* Dwyer**

Voucher: Prance, G.T. 25804 (IAN, INPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia***Tachigali vulgaris* L.G.Silva & H.C.Lima**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1734 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO),
Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado***Tamarindus* L.****Gwilym P. Lewis**

1 espécie (não endêmica)

***Tamarindus indica* L.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 313 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR,
AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE,
BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG,
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

Taralea* Aubl.*Haroldo Cavalcante de Lima**

4 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Taralea cordata* Ducke**

Distribuição: nativa; não endêmica

Taralea cordata* Ducke var. *cordata

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5577)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia***Taralea cordata* var. *rigida* (Schery) H.C.Lima**

Voucher: Wurdack, J.J. 43755 (RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia***Taralea crassifolia* (Benth.) Ducke**

Voucher: Maguire, B. s.n. (RB 99639)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia***Taralea nudipes* (Tul.) Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23835)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia***Taralea oppositifolia* Aubl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 12182)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA); Amazônia***Tephrosia* Pers.****Rubens Teixeira de Queiroz, Ana M.G.A. Tozzi**

13 espécies (3 endêmicas)

***Tephrosia adunca* Benth.**

Voucher: Hermes, M.F. 242 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG,
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica,
Pampa, Pantanal***Tephrosia candida* DC.**

Voucher: Hoehne, W. s.n. (SPF 11235)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP,
PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP,
RJ); Amazônia, Mata Atlântica***Tephrosia cinerea* (L.) Pers.**

Voucher: Cavalcanti, G. s.n. (IPA 45404)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste
(MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,
Mata Atlântica***Tephrosia egregia* Sandwith**

Voucher: Queiroz, R.T. 819 (UFRN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN);
Mata Atlântica***Tephrosia leptostachya* DC.**

Voucher: Queiroz, R.T. 1366 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA),
Nordeste (PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste
(MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica***Tephrosia marginata* Hassl.**

Voucher: Rombouts, J.E. 2804 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Pantanal***Tephrosia nitens* Benth.**

Voucher: Cinffi, A. 80 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Tephrosia noctiflora* Boj. ex Bak.**

Voucher: Folli, D.A. 5245 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM),
Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ);
Amazônia, Mata Atlântica***Tephrosia purpurea* (L.) Pers.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 385 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE,
RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia,
Caatinga, Mata Atlântica***Tephrosia rufescens* Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 10513 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO, RO),
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal***Tephrosia sessiliflora* (Poir.) Hassl.**

Voucher: Queiroz, R.T. 1367 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO,
AC), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste
(SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal***Tephrosia sinapou* (Buc'hoz) A.Chev.**

Voucher: Dedecca, D.M. 107 (IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica***Tephrosia vogelii* Hook.f.**

Voucher: Ribas, O.S. 4709 (MBM)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica***Teramnus* P.Browne****Haroldo Cavalcante de Lima**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Teramnus uncinatus* (L.) Sw.**

Voucher: Hatschbach, G. 3058 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal***Teramnus volubilis* Sw.**

Voucher: Irwin, H.S. 15718 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica***Tipuana* (Benth.) Benth.****Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

***Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze**

Referência: Lewis, G.P. 1987. Legumes of Bahia 1-385.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC),
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica***Trifolium* L.****João Ricardo Vieira Iganci, Silvia T. S. Miotto**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Trifolium argentinense* Spag.**

Voucher: Miotto, S.T.S. 1450 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Trifolium polymorphum* Poir.**

Voucher: Miotto, S.T.S. 1093 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Trifolium riograndense* Burkart**

Voucher: Rosengurttt s.n. (MVFA 9057)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

Trischidium* Tul.*Vidal F. Mansano, Haroldo Cavalcante de Lima**

5 espécies (3 endêmicas)

***Trischidium alternum* (Benth.) H.E.Ireland**

Voucher: Riedel, L. s.n. (A, G, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica

***Trischidium decipiens* (R.S.Cowan) H.E.Ireland**

Voucher: Andrade-Lima, D. 52-1075 (IPA, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(CE, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Trischidium limae* (R.S.Cowan) H.E.Ireland**

Voucher: Andrade-Lima, D. 65-4270 (IPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL);
Mata Atlântica

***Trischidium molle* (Benth.) H.E.Ireland**

Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, INPA, K, NY, RB 17065, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Trischidium racemosum* (Huber) H.E.Ireland**

Voucher: Ducke, A. s.n. (F, G, MG 7870)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Uleanthus* Harms*José Eduardo Meireles**

1 espécie (não endêmica)

***Uleanthus erythrinoides* Harms**

Voucher: Ducke, A. 16407 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ulex* L.*Haroldo Cavalcante de Lima**

1 espécie (não endêmica)

***Ulex europaeus* L.**

Voucher: Hatschbach, G. 24927 (MBM)
Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Vachellia* Wight & Arn.*Marli Pires Morim, Michel João Ferreira Barros**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Vachellia caven* (Molina) Seigler & Ebinger**

Voucher: Pires, J.M. 17287 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sul (RS); Pampa, Pantanal

***Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn.**

Voucher: Sucre, D. 3743 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF,
MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata
Atlântica

Vatairea* Aubl.*Domingos B.O.S. Cardoso**

7 espécies (1 endêmica)

***Vatairea erythrocarpa* (Ducke) Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16770, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Vatairea fusca* (Ducke) Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MO, RB 17191)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Vatairea guianensis* Aubl.**

Voucher: Lima, H.C. 6030 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Vatairea heteroptera* (Allemão) Ducke**

Voucher: Kuhlmann, M. 3923 (HUEFS, IPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Vatairea macrocarpa* (Benth.) Ducke**

Voucher: Hatschbach, G. 66547 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,
RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT,
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Vatairea paraensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, NY, RB 20390, S, SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Vatairea sericea* (Ducke) Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17192)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Vataireopsis* Ducke*Domingos B.O.S. Cardoso**

3 espécies (2 endêmicas)

***Vataireopsis araroba* (Aguiar) Ducke**

Voucher: Cardoso, D. 2348 (HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Vataireopsis iglesiasii* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 901 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vataireopsis speciosa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (F, K, RB 23390, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

Vicia* L.*João Ricardo Vieira Iganci, Silvia T. S. Miotto**

7 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (1 endêmica)

***Vicia graminea* Sm.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Vicia graminea* Sm. var. *graminea

Voucher: Miotto, S.T.S. 1089 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Vicia graminea* var. *nigricarpa* Bastos & Miotto**

Voucher: Neubert, E.E. s.n. (ICN 110442)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Vicia linearifolia* Hook. & Arn.**

Voucher: Miotto, S.T.S. 1431 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Vicia montevidensis* Vogel**

Voucher: Bastos, N.R. 350 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG),
Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Vicia nana* Vogel**

Voucher: Miotto, S.T.S. 1334 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Vicia pampicola* Burkart**

Voucher: Malme, G.O.A. 56 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Vicia stenophylla* Vogel**

Voucher: Miotto, S.T.S. 1339 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Vicia tephrosoides* Vogel**

Voucher: Eisinger, S.M. 34 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Vigna Savi**Ana Paula Fortuna Perez**

16 espécies (1 endêmica)

***Vigna adenantha* (G.Mey.) Maréchal et al.**

Voucher: Allem, A.C. 2315 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Vigna candida* (Vell.) Maréchal et al.**

Voucher: Barros-Barreto, M.B. 5656 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Vigna caracalla* (L.) Verdc.**

Voucher: Sampaio, A. 6503 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Vigna formula* (Mart. ex Benth.) Maréchal et al.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 1234 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Vigna halophila* (Piper) Maréchal et al.**

Voucher: Queiroz, L.P. 4448 (HUEFS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Vigna juruana* (Harms) Verdc.**

Voucher: Lima, H.C. 16649 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Vigna lasiocarpa* (Mart. ex Benth.) Verdc.**

Voucher: Hatschbach, G. 8969 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Vigna linearis* (Kunth) Maréchal et al.**

Voucher: Sucre, D. 6539 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Vigna longifolia* (Benth.) Verdc.**

Voucher: Santos, F.S. 25697 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Vigna luteola* (Jacq.) Benth.**

Voucher: Mantovani, W. 29 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS);

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Vigna marina* (Burm.) Merr.**

Voucher: Carvalho, A.M. 1240 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Vigna peduncularis* (Kunth) Fawc. & Rendle**

Voucher: Duarte, M.M. 1054 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Vigna speciosa* (Kunth) Verdc.**

Voucher: Alvarenga, D. 396 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Vigna trichocarpa* (C.Wright ex Sauvalle) A. Delgado**

Voucher: Marlier, G. s.n. (INPA 14375)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM); Amazônia

***Vigna unguiculata* (L.) Walp.**

Voucher: Sampaio, A. 3031 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Vigna vexillata* (L.) Rich.**

Voucher: Franco, A.L.M. 28107 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Vouacapoua* Aubl.*Haroldo Cavalcante de Lima**

2 espécies (1 endêmica)

***Vouacapoua americana* Aubl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10899)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Vouacapoua pallidior* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23324)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Zapoteca* H.M.Hern.**

Élvia Rodrigues de Souza, Haroldo Cavalcante de Lima
5 espécies (1 endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Zapoteca amazonica* (Benth.) H.M.Hern.**

Voucher: Silveira, M. 989 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Zapoteca filipes* (Benth.) H.M.Hern.**

Voucher: Irwin, H.S. 23205 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Zapoteca formosa* (Kunth) H.M.Hern.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Zapoteca formosa* (Kunth) H.M.Hern. subsp. *formosa
Voucher: Robert, A. 755 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

Zapoteca portoricensis Jacq.

Distribuição: nativa; não endêmica

Zapoteca portoricensis subsp. flavida (Urb.) H.M.Hern.

Voucher: Silveira, M. 504 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Zapoteca scutellifera (Benth.) H.M.Hern.

Voucher: Spruce, R. 1586 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Zollernia Wied-Neuw. & Nees**Vidal F. Mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros**

9 espécies (6 endêmicas)

Zollernia cowanii Mansano

Voucher: Tameirão-Neto, E. 906 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Zollernia glabra (Spreng.) Yakovlev

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19163)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Zollernia glaziovii Yakovlev

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23333)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Zollernia grandifolia Schery

Voucher: Ratter, J.A. 6246 (BR, E, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vogel

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 1868)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Zollernia kanukuensis R.S.Cowan

Voucher: Prance, G.T. 9493 (F, INPA, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Zollernia magnifica A.M.Carvalho & Barneby

Voucher: Carvalho, A.M.V. 4116 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Zollernia modesta A.M.Carvalho & Barneby

Voucher: Spada, J. 17 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Zollernia paraensis Huber

Voucher: Siqueira, R. 8804 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, PB, PE); Amazônia, Cerrado

Zornia J.F.Gmel.**Ana Paula Fortuna Perez**

38 espécies (17 endêmicas), 6 variedades (1 endêmica)

Zornia acauensis M.B.Ferreira & Sousa Costa

Referência: Brandão, M. 1996. Daphne 6(2): 21-39.

Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

Zornia afranoi Vanni

Voucher: Nunes, T.S. 1036a (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado

Zornia amaralaensis Brandão

Referência: Brandão, M. 1994. Daphne 4(3): 5-7.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Zornia brasiliensis Vogel

Distribuição: nativa; não endêmica

Zornia brasiliensis var. adenocarpa L.P. Queiroz

Voucher: Sano, P.T. CFCR 12384 (HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Zornia brasiliensis Vogel var. brasiliensis

Voucher: Nunes, T.S. 1036a (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Zornia burkartii Vanni

Voucher: Souza, V.C. 4485 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Zornia cearensis Huber

Voucher: Bona-Nascimento, M.S. 1039 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Zornia confusa Vanni

Voucher: Irwin, H.S. 28470 (NY, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Zornia crinita (Mohlenbr.) Vanni

Voucher: Vanni, R. 344 (G, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pampa, Pantanal

Zornia cryptantha Arechav.

Voucher: Irwin, H.S. 11250 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Zornia curvata Mohlenbr.

Distribuição: nativa; não endêmica

Zornia curvata Mohlenbr. var. curvata

Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 323 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Zornia echinata Mohlenbr.

Voucher: Rambo, B. 45113 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Zornia echinocarpa (Moric. ex Meisn.) Benth.

Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 305 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Zornia flemmingioides Moric.

Voucher: Lewis, G.P. 7071 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Zornia gardneriana Moric.

Voucher: Ule, E.H.G. 7185 (G, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI);

Caatinga, Cerrado

Zornia gavilanesii M.B.Ferreira & Sousa Costa

Voucher: Hatschbach, G. 64441 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Zornia gemella Vogel

Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 243 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Zornia glabra Desv.

Voucher: Carvalho, A.M. 2445 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

Zornia glaziovii Harms

Voucher: Anderson, W.R. 8160 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

Zornia grandiflora Fort.-Perez & A.M.G.Azevedo

Voucher: Frazão, A.M. s.n. (HUEFS 38032)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);
Caatinga, Cerrado

Zornia guanipensis Pittier

Voucher: Lisboa, A. 4757 (G, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA, PI, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Zornia harmsiana Standl.

Voucher: Queiroz, L.P. 9654 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, PE, BA);
Caatinga

Zornia hebecarpa Mohlenbr.

Voucher: Irwin, H.S. 14701 (F, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata
Atlântica

Zornia latifolia Sm.

Distribuição: nativa; não endêmica

Zornia latifolia Sm. var. latifolia

Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 66 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Zornia leptophylla (Benth.) Pittier

Voucher: Hatschbach, G. 65160 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Amazônia,
Caatinga, Cerrado

Zornia mitziana Sousa Costa

Voucher: Cavalcanti, T.B. 415 (HUEFS, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

Zornia multinervosa Burkart ex N.M.Bacigal.

Voucher: Pedersen, T.M. 13846 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa

Zornia myriadena Benth.

Voucher: Carvalho, A.M. 1277 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Zornia orbiculata Mohlenbr.

Voucher: Ekman, E.L. 1703 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa

Zornia pardina Mohlenbr.

Distribuição: nativa; não endêmica

Zornia pardina Mohlenbr. var. pardina

Referência: Mohlenbrock, R.H. 1961. Webbia 16(1): 1-141.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Zornia pardina var. vichadana Killip ex Mohlenbr.

Voucher: Coradin, L. 4924 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR),
Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

Zornia ramboiana Mohlenbr.

Voucher: Souza, V.C. 4375 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Zornia reticulata Sm.

Voucher: Souza, V.C. 8060 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA),
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Zornia sericea Moric.

Voucher: Carvalho, A.M. 2690 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE,
PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Zornia subsessilis Fort.-Perez & A.M.G.Azevedo

Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 105 (HUEFS, MBM, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Zornia tenuifolia Moric.

Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 275 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Zornia trachycarpa Vogel

Voucher: Vanni, R. 1699 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa

Zornia ulei Harms

Voucher: Ule, E.H.G. 7201 (B, F, G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Zornia vestita Mohlenbr.

Voucher: Fortuna-Perez, A.P. 422 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica

Zornia virgata Moric.

Voucher: Souza, V.C. 23856 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Zygia P.Browne**Flávio C.P. Garcia, José Martins Fernandes, Márcia Carla Ribeiro da Silva**

19 espécies (2 endêmicas), 4 variedades (1 endêmica)

Zygia ampla (Spruce ex Benth.) Pittier

Voucher: Revilla, J. 4106 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes

Voucher: Coêlho, L.F. 1790 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Zygia cataractae (Kunth) L.Rico

Voucher: Macedo, M. 3657 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Zygia claviflora (Benth.) Barneby & J.W.Grimes

Voucher: Lima, H.C. 3206 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Zygia coccinea (G.Don) L.Rico

Distribuição: nativa; não endêmica

Zygia coccinea (G.Don) L.Rico var. coccinea

Voucher: Lowrie, S.R. 596 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Zygia inaequalis (Willd.) Pittier

Voucher: Oliveira, A.A. 2613 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Zygia inundata* (Ducke) H.C.Lima**

Voucher: Ducke, A. 953 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia***Zygia juruana* (Harms) L.Rico**

Voucher: Anderson, A.B. 1468 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia***Zygia latifolia* (L.) Fawc. & Rendle**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Zygia latifolia* var. *communis* Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Augusto, L. 651 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia,
Caatinga, Cerrado***Zygia latifolia* var. *glabrata* (Mart.) Barneby &****J.W.Grimes**Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 2007. Mem. New
York Bot. Gard. v.74: 2, p. 122-123.Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica***Zygia latifolia* var. *lasiopus* (Benth.) Barneby &****J.W.Grimes**Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 2007. Mem. New
York Bot. Gard. 74: 2, p.120-121.Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Zygia longifolia* (Willd.) Britton & Rose**

Voucher: Schultes, R.E. 10212 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Zygia morongii* Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Hatschbach, G. 60862 (MBM, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Mata Atlântica***Zygia odoratissima* (Ducke) L.Rico**

Voucher: Black, G.A. 52-14787 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO);
Amazônia, Cerrado***Zygia pithecolobioides* (Kuntze) Barneby & J.W.Grimes**Referência: Barneby, R.C. & Grimes, J.W. 1997. Mem. New
York Bot. Gard. 74:2: 127-128.Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Cerrado***Zygia racemosa* (Ducke) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Freitas, M.A. 291 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Zygia ramiflora* (Benth.) Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Martins, L.H.P. 82 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia***Zygia selloi* (Benth.) L.Rico**

Voucher: Gehrt, A. 28064 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica***Zygia transamazonica* Barneby & J.W.Grimes**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5997 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Zygia trunciflora* (Ducke) L.Rico**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 12622 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Zyttia unifoliolata* (Benth.) Pittier**

Voucher: Souza, S.A.M. 236 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia**GELSEMIACEAE****Marcos Sobral**

1 gênero, 2 espécies (1 endêmica)

***Mostuea* Didr.**

2 espécies (1 endêmica)

***Mostuea muricata* Sobral & Lc.Rossi**

Voucher: Sobral, M. 8049 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste
(SP); Cerrado, Mata Atlântica***Mostuea surinamensis* Benth.**

Voucher: Ferreira 2356 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia**GENTIANACEAE****Elsie Franklin Guimarães, Maria Fernanda Calió,****Mariana Machado Saavedra**30 gêneros, 114 espécies (50 endêmicas), 1 subespécie
(1 endêmica), 8 variedades (1 endêmica)***Adenolisianthus* (Progel) Gilg****Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra**

1 espécie (não endêmica)

***Adenolisianthus arboreus* (Spruce ex Progel) Gilg**

Voucher: Ribeiro, B.G.S. 1060 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Aripuana* Struwe et al.*Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra**

1 espécie (1 endêmica)

***Aripuana cullmaniorum* Struwe et al.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5906 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Calolisianthus* Gilg*Maria Fernanda Calió**

5 espécies (5 endêmicas)

***Calolisianthus amplissimus* (Mart.) Gilg**

Voucher: Alvarenga, D. 778 (IBGE, SPF, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica***Calolisianthus pedunculatus* (Cham. & Schltld.) Gilg**

Voucher: Anderson, W.R. 36067 (NY, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica***Calolisianthus pendulus* (Mart.) Gilg**

Voucher: Freitas, L. 264 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica***Calolisianthus pulcherrimus* (Mart.) Gilg**

Voucher: Forzza, R.C. 2140 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica***Calolisianthus speciosus* (Cham. & Schltld.) Gilg**

Voucher: Irwin, H.S. 24032 (NY, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Celiantha* Maguire*Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra**

1 espécie (não endêmica)

***Celiantha bella* Maguire & Steyerl.**

Voucher: Silva, N.T. 60921 (GH, NY, MG, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Chelonanthus* Gilg*Maria Fernanda Calió**

9 espécies (nenhuma endêmica)

***Chelonanthus acutangulus* (Ruiz & Pav.) Gilg**

Voucher: Fiaschi, P. 3024 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Chelonanthus alatus* (Aubl.) Pulle**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 12286 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Chelonanthus albus* (Spruce ex Progel) V.M.Badillo**

Voucher: Wurdack, J.J. 43361 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Chelonanthus angustifolius* (Kunth) Gilg**

Voucher: Molina, J.A. 18364 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Chelonanthus fistulosus* (Poir.) Gilg**

Voucher: Amorozo, M.C. 114 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Chelonanthus grandiflorus* (Aubl.) Chodat & Hassl.**

Voucher: Mori, S.A. 24076 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Chelonanthus matogrossensis* (J.G.M.Pers. & Maas)*Struwe & V.A.Albert**

Voucher: Solomon, J.C. 7880 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Chelonanthus purpurascens* (Aubl.) Struwe et al.**

Voucher: Harley, R.M. 51093 (CEPEC, HUEFS, K, SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chelonanthus viridiflorus* (Mart.) Gilg**

Voucher: Pirani, J.R. 1493 (K, SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Coutoubea* Aubl.*Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra**

4 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Coutoubea minor* Kunth**

Voucher: Steyermark, J.A. 58435 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Coutoubea ramosa* Aubl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Coutoubea ramosa* var. *racemosa* (G.Mey.) Benth.**

Voucher: Rosa, N.A. 999 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Coutoubea ramosa* Aubl. var. *ramosa

Voucher: Cordeiro, M.R. 508 (IAN, RB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Coutoubea reflexa* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 9205 (S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Coutoubea spicata* Aubl.**

Voucher: Falcão, J.I.A. 924 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Curtia* Cham. & Schldl.*Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra**

7 espécies (3 endêmicas)

***Curtia conferta* (Mart.) Knobl.**

Voucher: Hatschbach, G. 12345 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Curtia diffusa* (Mart.) Cham.**

Voucher: Meireles, L. 931 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Curtia obtusifolia* (Spruce ex Benth.) Knobl.**

Voucher: Prance, G.T. 16192 (F, M, R, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Curtia quadrifolia* Maguire**

Voucher: Wurdack, J.J. 43626 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Curtia tenella* (Mart.) Cham.**

Voucher: Irwin, H.S. 14518 (NY, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Curtia tenuifolia* (Aubl.) Knobl.**

Voucher: Irwin, H.S. 28404 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Curtia verticillaris* (Spreng.) Knobl.**

Voucher: Cordeiro, I. 10210 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Deianira* Cham. & Schldl.*Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra**

7 espécies (6 endêmicas)

***Deianira chiquitana* Herzog**

Voucher: Loefgren, A. 315 (RB, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Deianira cordifolia* (Lhotsky ex Progel) Malme**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2239 (R, RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Deianira cyathifolia* Barb.Rodr.**

Voucher: Irwin, H.S. 16570 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Deianira damazioi* E.F.Guim.**

Voucher: Valente, G.E. 2354 (RB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Deianira erubescens* Cham. & Schldl.**

Voucher: Hatschbach, G. 31214 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Deianira nervosa* Cham. & Schldl.**

Voucher: Rizzo, J.A. 7948 (UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica

***Deianira pallescens* Cham. & Schldl.**

Voucher: Martinelli, G. 1014 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

Helia* Mart.**Maria Fernanda Calió***

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Helia brevifolia* Cham.**

Voucher: Hatschbach, G. 64500 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata
Atlântica

***Helia oblongifolia* Mart.**

Voucher: Brade, A.C. 17694 (RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata
Atlântica

***Hockinia* Gardner**

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
1 espécie (1 endêmica)

***Hockinia montana* Gardner**

Voucher: Hatschbach, G. 55468 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Irlbachia* Mart.**

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
4 espécies (1 endêmica)

***Irlbachia nemorosa* (Willd. ex Roem. & Schult.) Merr.**

Voucher: Ducke, A. 11952 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Irlbachia poeppigii* (Griseb.) L.Cobb & Maas**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22386)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia

***Irlbachia pratensis* (Kunth) L.Cobb & Maas**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9241 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Irlbachia pumila* (Benth.) Maguire**

Voucher: Maas, P.J.M. 6907 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrocarpaea* (Griseb.) Gilg**

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
5 espécies (5 endêmicas)

***Macrocarpaea glaziovii* Gilg**

Voucher: Boone, W. 311 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Macrocarpaea illecebrosa* J.R.Grant**

Voucher: Grilo, A.A. 217 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Macrocarpaea obtusifolia* (Griseb.) Gilg**

Voucher: Duarte, A.P. 6405 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Macrocarpaea piresii* Maguire**

Voucher: Maguire, B. 60453 (MG, NY, US, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macrocarpaea rubra* Malme**

Voucher: Reitz, R. 1905 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Neblinantha* Maguire**

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
2 espécies (nenhuma endêmica)

***Neblinantha neblinae* Maguire**

Voucher: Maguire, B. 60527 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Neblinantha parvifolia* Maguire**

Voucher: Maguire, B. 60452 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Neurotheca* Salisb. ex Benth.**

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
1 espécie (não endêmica)

***Neurotheca loeselioides* (Spruce ex Progel) Baill.**

Voucher: Janssen, A. 131 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Potalia* Aubl.**

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
5 espécies (nenhuma endêmica)

***Potalia amara* Aubl.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 834 (INPA, K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Potalia coronata* Struwe & V.A. Albert**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9908 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Potalia elegans* Struwe & V.A. Albert**

Voucher: Frões, L. 21221 (G, IAN, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Potalia maguireorum* Struwe & V.A. Albert**

Voucher: Kubitzki, K. 79-216 (INPA, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Potalia resinifera* Mart.**

Voucher: Maas, P.J.M. 8996 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sul; Amazônia

Prepusa* Mart.*Maria Fernanda Calió**

5 espécies (5 endêmicas)

***Prepusa alata* Porto & Brade**

Voucher: Gomes, C.G. 153 (CHRB, K, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Prepusa connata* Gardner**

Voucher: Martinelli, G. 240 (BR, CEN, CEPEC, F, GUA, K, LIL, MBM, MO, MG, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Prepusa hookeriana* Gardner**

Voucher: Farney, C. 795 (K, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Prepusa montana* Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 42398 (AAU, C, CTES, INPA, MBM, MO, SPF, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Prepusa viridiflora* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 19278 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Rogersonanthus* Maguire & B.M.Boom*Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra**

1 espécie (não endêmica)

***Rogersonanthus coccineus* Steyerm. ex Struwe et al.**

Voucher: Gentry, A.H. 46708 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Roraimaea* Struwe et al.*Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra**

2 espécies (1 endêmica)

***Roraimaea aurantiaca* Struwe et al.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9125 (C, GH, INPA, MO, NY, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Roraimaea coccinea**(Steyerm. ex Struwe et al.) Struwe et al.**

Voucher: Gentry, A.H. 46708 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Saccifolium* Maguire & Pires*Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra**

1 espécie (não endêmica)

***Saccifolium bandeirae* Maguire & Pires**

Voucher: Maguire, B. 60532 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Schultesia* Mart.*Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra**

18 espécies (11 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 3 variedades (1 endêmica)

***Schultesia angustifolia* Griseb.**

Voucher: Blanchet, J.S. 2887 (F, G, K, KIEL, LE, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA);

Caatinga, Cerrado

***Schultesia aptera* Cham.**

Distribuição: nativa; endêmica

Schultesia aptera* Cham. subsp. *aptera

Voucher: Joly, A.B. 3279 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Schultesia aptera* var. *multidentata* E.F.Guim. & Fontella**

Voucher: Guimarães, E.F. 1701 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Schultesia australis* Griseb.**

Voucher: Hatschbach, G. 4518 (L, UPCB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Schultesia bahiensis* E.F.Guim. & Fontella**

Voucher: Kral, R. 75551 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Schultesia benthamiana* Klotzsch ex Griseb.**

Voucher: Ule, E.H.G. 6941 (HBG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Schultesia brachyptera* Cham.**

Voucher: Barroso, G.M. 92 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Schultesia crenuliflora* Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 15679 (CEPEC, K, M, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Schultesia doniana* Progel**

Voucher: Pickel, B.J. 805 (IPA, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA, AL, SE); Cerrado, Mata Atlântica

***Schultesia gracilis* Mart.**

Voucher: Souza, V.C. 8080 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Schultesia guianensis* (Aubl.) Malme**

Distribuição: nativa; não endêmica

Schultesia guianensis* (Aubl.) Malme var. *guianensis

Voucher: Anderson, W.R. 6705 (IAN, NY, S, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Schultesia guianensis* var. *latifolia* (Mart. ex Progel)*E.F.Guim. & Fontella**

Voucher: Mello-Filho, L.E. 1177 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Schultesia heterophylla* Miq.**

Voucher: Guimarães, E.F. 1705 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Schultesia irwiniana* E.F.Guim. & Fontella**

Voucher: Irwin, H.S. 31308 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Schultesia minensis* E.F.Guim. & Fontella**

Voucher: Anderson, W.R. 35188 (IAN, NY, UB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Schultesia pachyphylla* Griseb.**

Voucher: Martinelli, G. 5445 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Schultesia piresiana* E.F.Guim. & Fontella**

Voucher: Pires, J.M. 58155 (GH, NY, S, U, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Schultesia pohliana* Progel**

Voucher: Guimarães, E.F. 1648 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Schultesia subcrenata* Klotzsch ex Griseb.**

Voucher: Luetzelburg, P. 20838 (M, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Schultesia sucreana* E.F.Guim. & Fontella**

Voucher: Sucre, D. 10325 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado

Senaea* Taub.*Maria Fernanda Calió**

2 espécies (2 endêmicas)

***Senaea coerulea* Taub.**

Voucher: Amaral, M.C.E. CFSC 8476 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Senaea janeirensis* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 11784 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

Symbolanthus* G.Don*Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Symbolanthus argyreus* (Maguire) Struwe & K.Gould**

Voucher: Maguire, B. 42260 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Symbolanthus elisabethae* (M.R. Schomb.) Gilg**

Voucher: Silva, N.T. 60653 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Symphyllophyton* Gilg*Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra**

2 espécies (2 endêmicas)

***Symphyllophyton campos-portoi* Gilg-Ben.**

Voucher: Luetzelburg, P. 1204-1208 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado

***Symphyllophyton caprifolioides* Gilg**

Voucher: Rizzo, J.A. 10295 (UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA,
PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

Tachia* Aubl.*Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra**

7 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Tachia grandiflora* Maguire & Weaver**

Voucher: Prance, G.T. 5042 (F, GH, INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Tachia grandifolia* Maguire & Weaver**

Distribuição: nativa; não endêmica
Tachia grandifolia* Maguire & Weaver var. *grandifolia
Voucher: Silva, N.T. 60824 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tachia grandifolia* var. *orientalis* Maguire & Weaver**

Voucher: Prance, G.T. 10084 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Tachia guianensis* Aubl.**

Voucher: Prance, G.T. 12098 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Tachia lancisepala* Struwe et al.**

Voucher: Santos, J.U. 758 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Tachia occidentalis* Maguire & Weaver**

Voucher: Ferreira, M.C. 52 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Tachia siwertii* Struwe et al.**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 1160 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Tachia smithii* Maguire & Weaver**

Voucher: Smith, A.C. 2931 (A, F, NY, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Tapeinostemon* Benth.*Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra**

3 espécies (nenhuma endêmica),
1 variedade (não endêmica)

***Tapeinostemon longiflorum* Maguire & Steyermark.**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Tapeinostemon longiflorum* var. *australe* Maguire &
Steyermark.**

Voucher: Steyermark, J.A. 103937 (F, K, MG, NY, S, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Tapeinostemon sessiliflorum**(Humb. & Bonpl. ex Schult.) Pruski & S.F.Sm.**

Voucher: Spruce, R. 2493 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tapeinostemon spenneroides* Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2480 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Tetrapollinia* Maguire & B.M.Boom*Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra**

1 espécie (não endêmica)

***Tetrapollinia caerulescens* (Aubl.) Maguire & B.M.Boom**

Voucher: Forzza, R.C. 4940 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO),
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste
(MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Voyria* Aubl.*Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra**

12 espécies (2 endêmicas)

***Voyria acuminata* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 9622 (K, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Voyria aphylla* (Jacq.) Pers.**

Voucher: Hoehne, F.C. 18526 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG,
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Voyria aurantiaca* Splitg.**

Voucher: Ducke, A. 10900 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Voyria caerulea* Aubl.**

Voucher: Thomas, W.W. 11966 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

***Voyria chionea* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 3769 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Voyria clavata* Splitg.**

Voucher: Black, G.A. 3061 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Voyria corymbosa* Splitg.**

Voucher: Huber, J.E. 1283 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Voyria flavescens* Griseb.**

Voucher: Prance, G.T. 20950 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (ES, SP); Amazônia, Mata
Atlântica

***Voyria obconica* Progel**

Voucher: Pereira 4341 (VIES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste
(RJ); Mata Atlântica

***Voyria pittieri* (Standl.) L.O.Williams**

Voucher: Pires, J.M. 984 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Voyria spruceana* Benth.**

Voucher: Lisboa, P. 754 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Voyria tenella* Hook.**

Voucher: Brade, A.C. 18453 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP),
Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Voyriella* (Miq.) Miq.**

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
1 espécie (não endêmica)

***Voyriella parviflora* (Miq.) Miq.**

Voucher: Oliveira, E. 855 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Yanomamua* J.R.Grant et al.**

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
1 espécie (1 endêmica)

***Yanomamua araca* J.R.Grant et al.**

Voucher: Pipoly, J.J. 6772 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Zygotigma* Griseb.**

Elsie Franklin Guimarães, Mariana Machado Saavedra
1 espécie (não endêmica)

***Zygotigma australe* (Cham. & Schltdl.) Griseb.**

Voucher: Reitz, R. 7884 (HBR, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

GERANIACEAE**Marcos Sobral**

2 gêneros, 9 espécies (4 endêmicas)

Erodium

1 espécie (não endêmica)

***Erodium geoides* A.St.-Hil.**

Voucher: Rossato 3508 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

Geranium

8 espécies (4 endêmicas)

***Geranium albicans* A.St.-Hil.**

Voucher: Isaia, T. 175 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR,
RS); Mata Atlântica

***Geranium arachnoideum* A.St.-Hil.**

Voucher: Pereira, E. 6343 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Geranium brasiliense* Progel**

Voucher: Brade, A.C. 20373 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Geranium carolinianum* L.**

Voucher: Mizoguchi 1725 (MO)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Geranium corecore* Steud.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Geranium dissectum* L.**

Voucher: Capell, P. s.n. (RB 81279)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Geranium glanduligerum* R.Knuth**

Voucher: Reitz, R. 4881 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Geranium robertianum* L.**

Voucher: Jarenkow, J.A. 922 (ESA, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, RS);
Mata Atlântica

GESNERIACEAE**Andrea Onofre Araujo, Alain Chautems**

28 gêneros, 207 espécies (132 endêmicas)

Anethanthus Hiern ex Benth. & Hook.f.

1 espécie (não endêmica)

***Anethanthus gracilis* Hiern**

Voucher: Souza, V.C. 25131 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Besleria* L.**

21 espécies (8 endêmicas)

***Besleria aggregata* (Mart.) Hanst.**

Voucher: Daly, D.C. 8878 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

Besleria duarteana Hoehne

Voucher: Duarte, A.P. 01605 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Besleria flavo-virens Nees & Mart.

Voucher: Carvalho, A.M. 2089 (CEPEC, HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

Besleria fluminensis Brade

Voucher: Brade, A.C. 14925 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Besleria gibbosa (Poepp.) Hanst.

Referência: Hanstein, J.L.E.R. 1864. Fl. bras. 8: 421.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Besleria insolita C.V.Morton

Referência: Skog, L.E. & Boggan, J. 2009. World Checklist of Gesneriaceae.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Besleria laxiflora Benth.

Voucher: Thomas, W. 11969 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

Besleria longimucronata Hoehne

Voucher: Ribas, O.S. 2684 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Besleria macahensis Brade

Voucher: Brade, A.C. 15851 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Besleria melancholica (Vell.) C.V.Morton

Voucher: Forzza, R.C. 2419 (G, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Besleria meridionalis C.V.Morton

Voucher: Forzza, R.C. 2226 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Besleria mucronata Hanst.

Voucher: Prance, G.T. 9981 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Besleria parviflora L.E.Skog & Steyerf.

Referência: Skog, L.E. 1991. Novon 1(4): 211.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Besleria pauciflora Rusby

Voucher: Mori, S.A. 9079 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Besleria penduliflora Fritsch

Voucher: Ule, E.H.G. 8791 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Besleria rhytidophyllum Hanst.

Voucher: Ducke, A. 6855 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Besleria selloana Klotzsch & Hanst.

Voucher: Pirani, J.R. 3115 (SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Besleria sprucei Britton ex Rusby

Voucher: Ule, E.H.G. 5927 (G, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Besleria symphytum Hanst.

Voucher: Lhotsky, J. 12 (G, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Besleria trichiata C.V.Morton

Voucher: Silveira, M. 1014 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Besleria umbrosa Mart.

Voucher: Martinelli, G. 9604 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Chautemsia A.O.Araujo & V.C.Souza

1 espécie (1 endêmica)

Chautemsia calcicola A.O.Araujo & V.C.Souza

Voucher: Araujo, A.O. 500 (ESA, G, SPF, SPFR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chrysothemis Decne.

3 espécies (2 endêmicas)

Chrysothemis kuhlmannii Hoehne

Voucher: Kuhlmann 2300 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

Chrysothemis pulchella (Donn ex Sims) Decne.

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9226 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Chrysothemis semiclausa (Hanst.) Leeuwenb.

Referência: Leeuwenberg 1958. Acta Bot. Neerl. 7: 338.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Codonanthe (Mart.) Hanst.

11 espécies (8 endêmicas)

Codonanthe calcarata (Miq.) Hanst.

Voucher: Farney, C. 418 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Codonanthe carnosa (Gardner) Hanst.

Voucher: Leoni, L.S. s.n. (GFJP 1690, G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Codonanthe cordifolia Chautems

Voucher: Lombardi, J.A. 4493 (BHCB, G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

Codonanthe crassifolia (Focke) C.V.Morton

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3009 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

Codonanthe devosiana Lem.

Voucher: Furlan, A. 1570 (HRCB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Codonanthe gibbosa Rossini & Chautems

Voucher: Verveloet, R.R. 1171 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Codonanthe gracilis (Mart.) Hanst.

Voucher: Goldenberg, R. 29843 (SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Codonanthe mattos-silvae Chautems

Voucher: Jardim, J.G. 2108 (CEPEC, G, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica

Codonanthe serrulata Chautems

Voucher: Chautems, A. 217 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Codonanthe uleana* Fritsch**

Voucher: Daly, D.C. 8521 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
 Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES);
 Amazônia, Mata Atlântica

***Codonanthe venosa* Chautems**

Voucher: Cunha, N.M.L. 215 (HRCB, SPF, MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Codonanthopsis* Mansf.**

3 espécies (1 endêmica)

***Codonanthopsis dissimulata* (H.E.Moore) Wiehler**

Voucher: Oliveira, A.A. 2654 (NY, SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC);
 Amazônia

***Codonanthopsis huebneri* Mansf.**

Voucher: Prance, G.T. 16371 (INPA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Codonanthopsis ulei* Mansf.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2688 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
 Amazônia

***Columnea* L.**

6 espécies (1 endêmica)

***Columnea calotricha* Donn.Sm.**

Voucher: Rosa, N.A. 1779 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
 Amazônia

***Columnea guianensis* C.V.Morton**

Voucher: Prance, G.T. 9691 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Columnea inaequilatera* Poepp.**

Voucher: Prance, G.T. 29246 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
 Amazônia

***Columnea oerstediana* Klotzsch ex Hanst.**

Voucher: Fróes, R.L. 27703 (UB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Columnea sanguinea* (Pers.) Hanst.**

Voucher: Amorim, A.M. 4369 (CEPEC, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO),
 Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga
 Mata Atlântica

***Columnea ulei* Mansf.**

Voucher: Monteiro, F.J.S. s.n. (EAC 34592)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Corytoplectus* Oerst.**

1 espécie (não endêmica)

***Corytoplectus congestus* (Linden ex Hanst.) Wiehler**

Referência: Rodriguez-Flores, C.I. & Skog, L.E. 2008.
 Selbyana 29(1): 92-124.
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diastema* Benth.**

1 espécie (não endêmica)

***Diastema racemiferum* Benth.**

Voucher: Daly, D.C. 11403 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Drymonia* Mart.**

10 espécies (nenhuma endêmica)

***Drymonia affinis* (Mansf.) Wiehler**

Voucher: Krukoff, B.A. 8585 (BR, LE)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
 Amazônia

***Drymonia anisophylla* L.E.Skog & L.P.Kvist**

Voucher: Krukoff, B.A. 8246 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
 Amazônia

***Drymonia antherocycla* Leeuwenb.**

Voucher: Anderson, W.R. 10985 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Drymonia candida* Hanst.**

Voucher: Silveira, M. 1419 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
 Amazônia

***Drymonia coccinea* (Aubl.) Wiehler**

Voucher: Fiaschi, P. 2209 (CEPEC, G, SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
 AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT);
 Amazônia, Mata Atlântica

***Drymonia doratostyla* (Leeuwenb.) Wiehler**

Voucher: Prance, G.T. 13642 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Drymonia macrophylla* (Oerst.) H.E.Moore**

Voucher: Campbell, D.G. 8935 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Drymonia pendula* (Poepp.) Wiehler**

Voucher: Lima, L. 287 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
 Amazônia

***Drymonia semicordata* (Poepp.) Wiehler**

Voucher: Figueiredo, C. 233 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
 Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Drymonia serrulata* (Poepp.) Wiehler**

Voucher: Chautems, A. 405 (G, UFG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC,
 RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO,
 DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Episcia* Mart.**

5 espécies (1 endêmica)

***Episcia cupreata* (Hook.) Hanst.**

Voucher: Mizoguchi, K. 27489 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Episcia fimbriata* Fritsch**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2807 (BR)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
 Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Episcia prancei* Wiehler**

Voucher: Prance, G.T. 4805 (NY, WAG)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Episcia reptans* Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. 3091 (M)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Episcia sphalera* Leeuwenb.**

Voucher: Pires, J.M. 6573 (IAN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Gloxinia L'Hér.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Gloxinia erinoides (DC.) Roalson & Boggan

Voucher: Araujo, A.O. 501 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Gloxinia perennis (L.) Fritsch

Voucher: Araujo, A.O. 536 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Goyazia Taub.

3 espécies (3 endêmicas)

Goyazia petraea (S.M.Phillips) Wiehler

Voucher: Hatschbach, G. 33994 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

Goyazia rupicola Taub.

Voucher: Araujo, A.O. 545 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Goyazia villosa (Gardner) R.A.Howard

Voucher: Gardner, G. 3875 (BM, CGE, E, G, K, P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

Lembocarpus Leeuwenb.

1 espécie (não endêmica)

Lembocarpus amoenus Leeuwenb.

Referência: Skog, L.E. & Feuillet, C. 2008. Flora of the Guianas 67.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Mandirola Decne.

3 espécies (3 endêmicas)

Mandirola ichthyostoma (Gardner) Seem. ex Hanst.

Voucher: Gardner, G. 3304 (BM, E, G, K, NY, P, SP, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Mandirola multiflora (Gardner) Decne.

Voucher: Gardner, G. 3873 (BM, G, E, K, P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

Mandirola rupestris (Gardner) Roalson & Boggan

Voucher: Gardner, G. 3874 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

Monopyle Moritz ex Benth.

1 espécie (não endêmica)

Monopyle reflexa (Rusby) Roalson & Boggan

Voucher: Daly, D.C. 9628 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Napeanthus Gardner

4 espécies (2 endêmicas)

Napeanthus jelskii Fritsch

Referência: Skog, L.E. & Feuillet, C. 2008. Flora of the Guianas 71.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Napeanthus macrostoma Leeuwenb.

Voucher: Egler, W.A. 46401 (NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Napeanthus primulifolius (Raddi) Sandwith

Voucher: Mamede, M.C.H. 653 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Napeanthus reitzii (L.B. Sm.) Leeuwenb.

Voucher: Ribas, O.S. 964 (MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Nautilocalyx Linden

13 espécies (2 endêmicas)

Nautilocalyx bracteatus Linden ex Planch.

Voucher: Pires, J.M. 6164 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Nautilocalyx cordatus (Gleason) L.E.Skog

Voucher: Tate, G.H. 878 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

Nautilocalyx decumbens (Mart.) Wiehler

Referência: Martius, C.F.P. von 1829. Nov. Gen. Sp. Pl. 3: 39.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Nautilocalyx forgetii (Sprague) Sprague

Voucher: Prance, G.T. 15679 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

Nautilocalyx hirsutus (Sprague) Sprague

Voucher: Hatschbach, G. 37535 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

Nautilocalyx hirtiflorus (Spruce ex Hanst.) Sprague

Voucher: Souza, M.A.D. 669 (G)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Nautilocalyx kohlerioides (Leeuwenb.) Wiehler

Voucher: Irwin, H.S. 48315 (NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

Nautilocalyx lynchii (Hook.f.) Sprague

Voucher: Prance, G.T. 12190 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Nautilocalyx mimuloides (Benth.) C.V.Morton

Referência: Skog, L.E. & Feuillet, C. 2008. Flora of the Guianas 85.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Nautilocalyx mulfordii Wiehler

Voucher: Wiehler, H. 77105 (GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Nautilocalyx pallidus (Sprague) Sprague

Voucher: Krukoff, B.A. 5890a (BR, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Nautilocalyx pictus (Hook.) Sprague

Voucher: Rodrigues, W.A. 5215 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Nautilocalyx villosus (Kunth & Bouché) Sprague

Voucher: Spruce, R. 2113 (BR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Nematanthus Schrad.

32 espécies (31 endêmicas)

Nematanthus albus Chautems

Voucher: Amorim, A.M. 2913 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Nematanthus australis* Chautems**

Voucher: Hatschbach, G. 21644 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Nematanthus bradei* (Handro) Chautems**

Voucher: Handro, O. 903 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Nematanthus brasiliensis* (Vell.) Chautems**

Voucher: Chautems, A. 122 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Nematanthus corticola* Schrad.**

Voucher: Jardim, J.G. 2664 (CEPEC, G, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Nematanthus crassifolius* (Schott) Wiehler**

Voucher: Sugiyama, M. 1346 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Nematanthus fissus* (Vell.) L.E.Skog**

Voucher: Goldenberg, R. 29850 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Nematanthus fluminensis* (Vell.) Fritsch**

Voucher: Furlan, A. 1203 (HRCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Nematanthus fornix* (Vell.) Chautems**

Voucher: Esteves, G.L. 2646 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Nematanthus fritschii* Hoehne**

Voucher: Godoy, S.A.P. 475 (HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Nematanthus gregarius* D.L.Denham**

Voucher: Godoy, S.A.P. 268 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Nematanthus hirtellus* (Schott) Wiehler**

Voucher: Martinelli, G. 3017 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Nematanthus jolyanus* (Handro) Chautems**

Voucher: Chautems, A. 139 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Nematanthus kautskyi* Chautems & Rossini**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2612 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Nematanthus kuhlmannii* (Handro) Chautems**

Voucher: Kuhlmann, M. 875 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Nematanthus lanceolatus* (Poir.) Chautems**

Voucher: Araujo, A.O. 192 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Nematanthus maculatus* (Fritsch) Wiehler**

Voucher: Hatschbach, G. 18638 (MBM, US, WAG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Nematanthus mattosianus* (Handro) H.E.Moore**

Voucher: Handro, O. 1029 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Nematanthus mirabilis* (Handro) Chautems**

Voucher: Handro, O. 664 (S, SP, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Nematanthus monanthos* (Vell.) Chautems**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 471 (HRCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Nematanthus punctatus* Chautems**

Voucher: Brade, A.C. 19406 (G, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Nematanthus pycnophyllus* Chautems et al.**

Voucher: Duarte, C. 19 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Nematanthus savannarum* (C.V.Morton) J.L.Clark**

Voucher: Spruce, R. 2654 (BR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Nematanthus sericeus* (Hanst.) Chautems**

Voucher: Barros, F. 1235 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Nematanthus serpens* (Vell.) Chautems**

Voucher: Sobral, M. s.n. (ICN 82643)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Nematanthus striatus* (Handro) Chautems**

Voucher: Mello-Silva, R. 896 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Nematanthus strigillosus* (Mart.) H.E.Moore**

Voucher: Pirani, J.R. 4100 (G, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado,
Mata Atlântica

***Nematanthus teixeiranus* (Handro) Chautems**

Voucher: Handro, O. 962 (SP, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Nematanthus tessmannii* (Hoehne) Chautems**

Voucher: Cordeiro, I. 1411 (HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Nematanthus villosus* (Hanst.) Wiehler**

Voucher: Mello-Silva, R. 2179 (G, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Nematanthus wettsteinii* (Fritsch) H.E.Moore**

Voucher: Mello-Silva, R. 890 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Nematanthus wiehleri* Chautems & M.Peixoto**

Voucher: Hatschbach, G. 65336 (G, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Paliavana* Vell. ex Vand.**

6 espécies (6 endêmicas)

***Paliavana gracilis* (Mart.) Chautems**

Voucher: Leoni, L.S. 5335 (GFJP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paliavana plumerioides* Chautems**

Voucher: Magalhães, G.M. 4562 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paliavana prasinata* (Ker Gawl.) Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 51354 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Paliavana sericiflora* Benth.**

Voucher: França, F. 4578 (G, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Paliavana tenuiflora* Mansf.**

Voucher: Queiroz, L.P. 3232 (HUEFS, K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA),
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Paliavana werdermannii* Mansf.**

Voucher: Roque, N. CFCR 15048 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado

***Paradrymonia* Hanst.**

2 espécies (1 endêmica)

***Paradrymonia campostyla* (Leeuwenb.) Wiehler**

Referência: Skog, L.E. & Feuillet, C. 2008. Flora of the
Guianas 95.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Paradrymonia ciliosa* (Mart.) Wiehler**

Voucher: Costa, M.A.S. 739 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC);
Amazônia

***Phinaea* Benth.**

1 espécie (não endêmica)

***Phinaea albolineata* (Hook.) Benth. ex Hemsl.**

Voucher: Araujo, A.O. 538 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Rhoogeton* Leeuwenb.**

1 espécie (não endêmica)

***Rhoogeton viviparius* Leeuwenb.**

Referência: Skog, L.E. & Feuillet, C. 2008. Flora of the
Guianas 103.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Seemannia* Regel**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Seemannia purpurascens* Rusby**

Voucher: Nave, A.G. 1203 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Seemannia sylvatica* (Kunth) Hanst.**

Voucher: Souza, V.C. 26817 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Sinningia* Nees**

61 espécies (51 endêmicas)

***Sinningia aggregata* (Ker Gawl.) Wiehler**

Voucher: Cervi, A.C. 3044 (G, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Cerrado, Mata Atlântica

***Sinningia aghensis* Chautems**

Voucher: Bruegger, M.C. s.n. (CESJ 19362, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Sinningia allagophylla* (Mart.) Wiehler**

Voucher: Souza, V.C. 4402 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF,
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica

***Sinningia amambayensis* Chautems**

Voucher: Souza, V.C. 26736 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Cerrado

***Sinningia araneosa* Chautems**

Voucher: Regnell, A.F. 832 (S, USP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Sinningia barbata* (Nees & Mart.) G.Nicholson**

Voucher: Silva, L.A.M. 3285 (CEPEC, HUEFS, UESC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste
(MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Sinningia brasiliensis* (Regel & Schmidt) Wiehler & Chautems**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 4023 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Sinningia bulbosa* (Ker Gawl.) Wiehler**

Voucher: Meirelles, S.T. s.n. (UEC 23212)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Sinningia calcaria* (Malme) Chautems**

Voucher: Hatschbach, G. 40338 (MBM, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Sinningia canescens* (Mart.) Wiehler**

Voucher: Silva, J.M. 3223 (G, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Sinningia carangolensis* Chautems**

Voucher: Leoni, L.S. 586 (GFJP, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Sinningia cardinalis* (Lehm.) H.E.Moore**

Voucher: Markgraf, F. 10084 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Sinningia cochlearis* (Hook.) Chautems**

Voucher: Markgraf, F. 10471 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Sinningia conspicua* (Seem.) G.Nicholson**

Voucher: Smith, L.B. 14168 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Sinningia cooperi* (Paxton) Wiehler**

Voucher: Brade, A.C. 9922 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul
(PR); Mata Atlântica

***Sinningia curtiflora* (Malme) Chautems**

Voucher: Chautems, A. 332 (E, G, NY, UPCB, US, WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Sinningia defoliata* (Malme) Chautems**

Voucher: Macedo, A. 3882 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Sinningia douglasii* (Lindl.) Chautems**

Voucher: Fiaschi, P. 448 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Sinningia elatior* (Kunth) Chautems**

Voucher: Pirani, J.R. 5215 (G, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG,
ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Sinningia eumorpha* H.E.Moore**

Voucher: Carneiro, J. 1417 (G, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Sinningia gesneriifolia* (Hanst.) Clayberg**

Voucher: Peckolt, T. 178 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Sinningia gigantifolia* Chautems**

Voucher: Chautems, A. 324 (E, G, R, US, WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Sinningia glazioviana* (Fritsch) Chautems**

Voucher: Garcia, R.J.F. 1965 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Sinningia guttata* Lindl.**

Voucher: Braga, J.M.A. 7281 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Sinningia harleyi* Wiehler & Chautems**

Voucher: Carvalho, A. 3235 (CEPEC, G, MBM, R, SEL, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Sinningia hatschbachii* Chautems**

Voucher: Hatschbach, G. 1866 (MBM, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Sinningia helleri* Nees**

Voucher: Schott, H.W. 6113 (US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Sinningia hirsuta* (Lindl.) G.Nicholson**

Voucher: Farney, C. 4157 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Sinningia iarae* Chautems**

Voucher: Gomes, J.C. 3634 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Sinningia incarnata* (Aubl.) D.L.Denham**

Voucher: Pickel, B.J. 3060 (F, IPA, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM,
TO), Nordeste (MA, CE, PE); Amazônia, Caatinga, Mata
Atlântica

***Sinningia insularis* (Hoehne) Chautems**

Voucher: Rossi, L. 435 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Sinningia kautskyi* Chautems**

Voucher: Chautems, A. 269 (VIES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Sinningia lateritia* (Lindl.) Chautems**

Voucher: Chautems, A. 321 (E, G, NY, R, US, WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Sinningia leopoldii* (Scheidw. ex Planch.) Chautems**

Voucher: Yano, O. 2452 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Sinningia leucotricha* (Hoehne) H.E.Moore**

Voucher: Motosima, T. s.n. (SP 56347)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Sinningia lindleyi* Schauer**

Voucher: Chautems, A. 374 (G, GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Sinningia lineata* (Hjelmq.) Chautems**

Voucher: Chautems, A. 348 (G, HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Sinningia macrophylla* (Nees & Mart.) Benth. & Hook. ex Fritsch**

Voucher: Thomas, W.W. 11936 (CEPEC, G, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Sinningia macropoda* (Sprague) H.E.Moore**

Voucher: Hatschbach, G. 72797 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul
(PR, SC); Mata Atlântica

***Sinningia macrostachya* (Lindl.) Chautems**

Voucher: Stehmann, J.R. 1308 (BHC, FUEL, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Sinningia magnifica* (Otto & A.Dietr.) Wiehler**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 11179 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Sinningia mauroana* Chautems**

Voucher: Barros, F. 2250 (G, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Sinningia micans* (Fritsch) Chautems**

Voucher: Santoro, J. s.n. (IAC 10301)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Sinningia nivalis* Chautems**

Voucher: Hatschbach, G. 71682 (G, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Sinningia nordestina* Chautems**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 2248 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA,
AL, SE); Caatinga

***Sinningia piresiana* (Hoehne) Chautems**

Voucher: Pires, A. s.n. (SP 56345)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Sinningia polyantha* (DC.) Wiehler**

Voucher: Waechter, J.L. 2282 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Sinningia pusilla* (Mart.) Baill.**

Voucher: Braga, J.M.A. 715 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Sinningia reitzii* (Hoehne) L.E.Skog**

Voucher: Sobral, M. 8864 (ICN, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC);
Mata Atlântica

***Sinningia richii* Clayberg**

Voucher: Martinelli, G. 2206 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Sinningia rupicola* (Mart.) Wiehler**

Voucher: Chautems, A. 377 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Sinningia sceptrum* (Mart.) Wiehler**

Voucher: Hatschbach, G. 69100 (G, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Sinningia schiffneri* Fritsch**

Voucher: Cordeiro, I. 2377 (NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Sinningia schomburgkiana* (Kunth & Bouché) Chautems**

Voucher: Ule, E.H.G. 8320 (G, K, MG, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Sinningia sellovii* (Mart.) Wiehler**

Voucher: Hatschbach, G. 64030 (G, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Sinningia speciosa* (Lodd.) Hiern**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2724 (G, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Sinningia striata* (Fritsch) Chautems**

Voucher: Krapovickas, A. 35450 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Sinningia tuberosa* (Mart.) H.E. Moore**

Voucher: Forzza, R.C. 3184 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Sinningia valsuganensis* Chautems**

Voucher: Sucre, D. 4581 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Sinningia villosa* Lindl.**

Voucher: Jardim, J. 3945 (CEPEC, HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Sinningia warmingii* (Hiern) Chautems**

Voucher: Melo, P.H.A. 396 (BHCB, G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica

***Sphaerorrhiza* Roalson & Boggan**

2 espécies (2 endêmicas)

***Sphaerorrhiza burchellii* (S.M. Phillips) Roalson & Boggan**

Voucher: Burchell, W.J. 8615 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Sphaerorrhiza sarmentiana* (Gardner ex Hook.) Roalson & Boggan**

Voucher: Gardner, G. 2226 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG);
Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Tylopsacas* Leeuwenb.**

1 espécie (não endêmica)

***Tylopsacas cuneatum* (Gleason) Leeuwenb.**

Voucher: Maia, L.A. 509 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Vanhouttea* Lem.**

9 espécies (9 endêmicas)

***Vanhouttea bradeana* Hoehne**

Voucher: Brade, A.C. 11709 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vanhouttea brueggeri* Chautems**

Voucher: Bruegger, M.C. s.n. (CESJ 24699)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Vanhouttea calcarata* Lem.**

Voucher: Costa, C.B. 493 (CEPEC, G, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Vanhouttea fruticulosa* (Glaz. ex Hoehne) Chautems**

Voucher: Lima, H.C. 3488 (NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vanhouttea gardneri* (Hook.) Fritsch**

Voucher: Lima, H.C. 3009 (G, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vanhouttea hilariana* Chautems**

Voucher: Mello-Silva, R. 1609 (RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Vanhouttea lanata* Fritsch**

Voucher: Mello-Silva, R. 2619 (G, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vanhouttea leonii* Chautems**

Voucher: Leoni, L.S. 1428 (G, GFJP, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Vanhouttea pendula* Chautems**

Voucher: Leoni, L.S. 2503 (GFJP, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

GOODENIACEAE**João Renato Stehmann**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Scaevola* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Scaevola plumieri* (L.) Vahl**

Voucher: Souza, V.C. 29940 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE,
BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

GOUPIACEAE**Bruno Machado Teles Walter**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Goupia* Aubl.**

1 espécie (não endêmica)

***Goupia glabra* Aubl.**

Voucher: Lleras, E. P16628 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

GRISELINIACEAE**Bruno Machado Teles Walter**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Griselinia* J.R.Forst. & G.Forst.**

1 espécie (não endêmica)

***Griselinia ruscifolia* (Clos) Taub.**

Voucher: Hatschbach, G. 16863 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

GUNNERACEAE**João Renato Stehmann**

1 gênero, 2 espécies (1 endêmica)

***Gunnera* L.**

2 espécies (1 endêmica)

***Gunnera herteri* Osten**

Voucher: Reitz, R. 1330 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

***Gunnera manicata* Linden**

Voucher: Reitz, R. 4458 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

HAEMODORACEAE**Paul Maas, Hiltje Maas-van de Kamer**2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica),
2 subespécies (nenhuma endêmica)***Schiekia* Meisn.**1 espécie (não endêmica),
2 subespécies (nenhuma endêmica)***Schiekia orinocensis* (Kunth) Meisn.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Schiekia orinocensis* (Kunth) Meisn. subsp. *orinocensis

Voucher: Irwin, H.S. 16283 (K, NY, RB, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Schiekia orinocensis* subsp. *silvestris* Maas & Stoel**

Voucher: Prance, G.T. 15864 (F, INPA, MG, MO, NY, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Xiphidium* Aubl.**

1 espécie (não endêmica)

***Xiphidium caeruleum* Aubl.**

Voucher: Irwin, H.S. 47917a (GH, IAN, K, MG, NY, S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

HALORAGACEAE**Maria do Carmo Estanislau do Amaral**

2 gêneros, 2 espécies (1 endêmica)

***Laurembergia* P.J. Bergius**

1 espécie (1 endêmica)

***Laurembergia tetrandra* (Schott) Kanitz**

Voucher: Amaral, M.C.E. 95-80 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Myriophyllum* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Myriophyllum aquaticum* (Vell.) Verdc.**

Voucher: Matsumoto, K. 156 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

HELICONIACEAE**João Marcelo Alvarenga Braga**

1 gênero, 29 espécies (5 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma endêmica)

***Heliconia* L.**

29 espécies (5 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma endêmica)

***Heliconia acuminata* Rich.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Heliconia acuminata* Rich. subsp. *acuminata

Voucher: Prance, G.T. 11230 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Heliconia acuminata* subsp. *immaculata* L. Andersson**

Voucher: Delprete, P.G. 8057 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Heliconia acuminata* subsp. *occidentalis* L. Andersson**

Voucher: Prance, G.T. 25526 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Heliconia acuminata* subsp. *psittacorastra* L. Andersson**

Voucher: Ule, E.H.G. 6068 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Heliconia adeliana* Emygdio & E. Santos**

Voucher: Mello-Filho, L.E. 4258 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Heliconia aemygdiana* Burle-Marx**

Voucher: Mello-Filho, L.E. 1938 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Heliconia angusta* Vell.**

Voucher: Bovini, M.G. 2440 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Heliconia apparicioi* Barreiros**

Voucher: Duarte, A.P. 7151 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Heliconia chartacea* Lane ex Barreiros**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 882 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Heliconia densiflora* Verl.**

Voucher: Prance, G.T. 15363 (U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Heliconia episcopalis* Vell.**

Voucher: Braga, J.M.A. 1805 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Nordeste (CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Heliconia farinosa* Raddi**

Voucher: Giordano, L.C. 739 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Heliconia hirsuta* L.f.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 643 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Heliconia julianii* Barreiros**

Voucher: Prance, G.T. 2763 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Heliconia juruana* Loes.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5611 (HBG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Heliconia kautzkiana* Emygdio & E. Santos**

Voucher: Kautsky, R.A. 785 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Heliconia lasiorachis* L. Andersson**

Voucher: Prance, G.T. 11824 (GB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Heliconia lourteigiae* Emygdio & E.Santos**

Voucher: Boyan, R. 228 (INPA, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC);
Amazônia***Heliconia marginata* (Griggs) Pittier**

Voucher: Dubs, B. 1264 (GB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal***Heliconia metallica* Planch. & Linden ex Hook.f.**

Voucher: Silva, J.F. 1267 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia***Heliconia pendula* Wawra**

Voucher: Braga, J.M.A. 7692 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA,
AL), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica***Heliconia pseudoaemygdiana* Emygdio & E.Santos**

Voucher: Gurken, L.C. s.n. (R 141928)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Heliconia psittacorum* L.f.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 7145 (GUA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal***Heliconia richardiana* Miq.**

Voucher: Braga, J.M.A. 7300 (CVRD, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica***Heliconia rostrata* Ruiz & Pav.**

Voucher: Prance, G.T. 14692 (INPA, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Heliconia schumanniana* Loes.**

Voucher: Silva, J.B.F. 801 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia***Heliconia spathocircinata* Aristeg.**

Voucher: Braga, J.M.A. 1768 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG,
ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal***Heliconia stricta* Huber**

Voucher: Huber, J. 2038 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia***Heliconia subulata* Ruiz & Pav.**

Voucher: Windisch, P.G. 2064 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata
Atlântica, Pantanal***Heliconia tenebrosa* J.F.Macbr.**

Voucher: Braga, J.M.A. 7977 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Heliconia timothei* L.Andersson**

Voucher: Prance, G.T. 23872 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Heliconia velutina* L.Andersson**

Voucher: Prance, G.T. 12320 (GB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia**HERNANDIACEAE****Tatiana Tavares Carrijo, Ariane Luna Peixoto**

2 gêneros, 12 espécies (2 endêmicas),

3 subespécies (1 endêmica)

***Hernandia* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Hernandia guianensis* Aubl.**

Voucher: Aublet, F. s.n. (BM, G, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia***Sparattanthelium* Mart.**

11 espécies (2 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica)

***Sparattanthelium acreanum* Pilg.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9465 (F, G, L)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Sparattanthelium amazonum* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Sparattanthelium amazonum* Mart. subsp. *amazonum

Voucher: Thomas, W.W. 4114 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Sparattanthelium borororum* Mart.**

Voucher: Nascimento, F.A. 32 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia,
Caatinga, Cerrado***Sparattanthelium botocudorum* Mart.**

Voucher: Silveira, M. 810 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste
(CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica***Sparattanthelium burchellii* Rusby**

Voucher: Willians, R.S. 644 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Sparattanthelium glabrum* Rusby**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Sparattanthelium glabrum* subsp. *angustatum* Kubitzki**

Voucher: Krukoff, B.A. 8180 (MO, NY, P, S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia***Sparattanthelium glabrum* Rusby subsp. *glabrum***

Voucher: Nelson, B.W. 797 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Sparattanthelium guianense* Sandwith**

Voucher: Milliken, W. 1950 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sparattanthelium tarapotanum* Meisn.**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 604 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Sparattanthelium tupiniquinorum* Mart.**

Voucher: Matos, L.A. 393 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),
Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG, RJ); Amazônia,
Mata Atlântica***Sparattanthelium uncigerum* (Meisn.) Kubitzki**

Referência: Kubitzki, K. 1969. Bot. Jahrb. Syst. 89(2):149-209.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sparattanthelium wonotoense* Kosterm.**

Voucher: Ducke, A.J.W. 1386 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

HUMIRIACEAE**Herison Medeiros de Oliveira**

8 gêneros, 35 espécies (17 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 22 variedades (8 endêmicas)

***Duckesia* Cuatrec.**

1 espécie (1 endêmica)

***Duckesia verrucosa* (Ducke) Cuatrec.**

Voucher: Ducke, A. 10815 (NY, S, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Endopleura* Cuatrec.**

1 espécie (1 endêmica)

***Endopleura uchi* (Huber) Cuatrec.**

Voucher: Huber, M.G. 1260 (MG, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO); Amazônia

***Humiria* A.St.-Hil.**

3 espécies (nenhuma endêmica), 9 variedades (nenhuma endêmica)

***Humiria balsamifera* (Aubl.) J.St.-Hil.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Humiria balsamifera* var. *coriacea* Cuatrec.**

Referência: Cuatrecasas, J. 1961. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 25-214.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado

***Humiria balsamifera* var. *floribunda* (Mart.) Cuatrec.**

Referência: Cuatrecasas, J. 1961. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 25-214.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Humiria balsamifera* var. *guianensis* (Benth.) Cuatrec.**

Voucher: Ule, E.H.G. 6142 (K, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Humiria balsamifera* var. *laurina* (Urb.) Cuatrec.**

Voucher: Krukoff, B.A. 1483 (A, BM, NY, P, S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Humiria balsamifera* var. *minarum* Cuatrec.**

Voucher: Mexia, Y. 5815 (A, BM, GH, NY, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Humiria balsamifera* var. *parvifolia* (Juss.) Cuatr.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 10342 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Humiria balsamifera* var. *savannarum* (Gleason) Cuatr.**

Voucher: Amaral, I.L. 1705 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Humiria balsamifera* var. *stenocarpa* Cuatrec.**

Voucher: Maguire, B. 40105 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Humiria balsamifera* var. *subsessilis* (Urb.) Cuatrec.**

Voucher: Spruce, R. 2454 (BM, F, GH, NY, P, S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Humiria crassifolia* Mart. ex Urb.**

Voucher: Lima, H.C. 3307 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Humiria wurdackii* Cuatrec.**

Voucher: Vicentini, A. 1298 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Humiriasium* (Urb.) Cuatrec.**

8 espécies (4 endêmicas), 5 variedades (4 endêmicas)

***Humiriasium cuspidatum* (Benth.) Cuatrec.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Humiriasium cuspidatum* (Benth.) Cuatrec. var. *cuspidatum

Voucher: Spruce, R. 1715 (GH, NY, P, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Humiriasium cuspidatum* var. *glabriflorum* (Ducke) Cuatrec.**

Voucher: Ducke, A. 23436 (P, S, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Humiriasium cuspidatum* var. *subhirtellum* Cuatrec.**

Voucher: Fróes, R.L. 25480 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Humiriasium dentatum* (Casar.) Cuatrec.**

Voucher: Giordano, L.C. 2808 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Humiriasium excelsum* (Ducke) Cuatrec.**

Voucher: Ducke, A. 15419 (MG, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Humiriasium glaziovii* (Urb.) Cuatrec.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Humiriasium glaziovii* var. *angustifolium* Cuatrec.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16724 (A, K, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Humiriasium glaziovii* (Urb.) Cuatrec. var. *glaziovii

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18964 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Humiriasium mussungense* Cuatrec.**

Voucher: Folli, D.A. 1393 (CVRD, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Humiriasium piraparanenses* Cuatrec.**

Voucher: Pires, J.M. 1030 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Humiriasium spiritu-sancti* Cuatrec.**

Voucher: Dalcolmo, G. s.n. (MBML, RB 86212)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Humiriasium villosum* (Fróes) Cuatr.**

Voucher: Fróes, R.L. 22644 (IAN, P, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Hylocarpa* Cuatrec.**

1 espécie (1 endêmica)

***Hylocarpa heterocarpa* (Ducke) Cuatrec.**

Voucher: Ducke, A. 30137 (US, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sacoglottis* Mart.**

5 espécies (1 endêmica), 5 variedades (2 endêmicas)

***Sacoglottis amazonica* Mart.**

Referência: Cuatrecasas, J. 1961. Contr. U.S. Natl. Herb. 35(2): 25-214.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Sacoglottis ceratocarpa* Ducke**

Voucher: Daly, D.C. 1174 (IAN, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Sacoglottis cydonoides* Cuatrec.**

Voucher: Ducke, A. 16809 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC);
Amazônia

***Sacoglottis guianensis* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Sacoglottis guianensis* Benth. var. *guianensis

Voucher: Maas, P.J.M. 6894 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia

***Sacoglottis guianensis* var. *hispidula* Cuatrec.**

Voucher: Fróes, R.L. 22587 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia

***Sacoglottis guianensis* var. *maior* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23818, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste
(MA); Amazônia

***Sacoglottis mattogrossensis* Malme**

Distribuição: nativa; não endêmica

Sacoglottis mattogrossensis* Malme var.**mattogrossensis***

Voucher: Pires, J.M. 1510 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO),
Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (SP);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Sacoglottis mattogrossensis* var. *subintegra* (Ducke)**

Cuatrec.
Voucher: Ducke, A. 23820 (P, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste
(BA), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Schistostemon* (Urb.) Cuatrec.**

4 espécies (1 endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)

***Schistostemon macrophyllum* (Benth.) Cuatrec.**

Referência: Cuatrecasas, J. 1961. Contr. U.S. Natl. Herb.
35(2): 25-214.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schistostemon oblongifolium* (Benth.) Cuatrec.**

Voucher: Spruce, R. s.n. (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schistostemon reticulatum* (Ducke) Cuatrec.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Schistostemon reticulatum* subsp. *froesii* Cuatrec.**

Voucher: Fróes, R.L. 21370 (IAN, K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schistostemon reticulatum* (Ducke) Cuatrec. subsp.**

reticulatum
Voucher: Ducke, A. 23819 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schistostemon retusum* (Ducke) Cuatrec.**

Voucher: Ducke, A. 30131 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Vantanea* Aubl.**

12 espécies (8 endêmicas), 3 variedades (2 endêmicas)

***Vantanea bahiaensis* Cuatrec.**

Voucher: Carvalho, A.M. 484 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Vantanea celativenia* (Standl.) Cuatrec.**

Voucher: Kruff, A.B. 7182 (NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vantanea compacta* (Schnizl.) Cuatrec.**

Distribuição: nativa; endêmica
Vantanea compacta* (Schnizl.) Cuatrec. var. *compacta
Voucher: Glaziou, A.F.M. 11828 (BM, GH, IAN, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste
(RJ), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Vantanea deniseae* W.A.Rodrigues**

Voucher: Boom, B.M. 8780 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vantanea guianensis* Aubl.**

Voucher: Ducke, A. 200 (IAN, NY, S, US, A)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Vantanea macrocarpa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 20427 (P, RB, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vantanea micrantha* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 30135 (P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vantanea morii* Cuatrec.**

Voucher: Mori, S.A. 13181 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Vantanea obovata* (Nees & Mart.) Benth.**

Voucher: Fróes, R.L. 19933 (IAN, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Vantanea paraensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 17782 (S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Vantanea parviflora* Lam.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Vantanea parviflora* Lam. var. *parviflora

Voucher: Ducke, A. 157 (A, IAN, MG, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Vantanea parviflora* var. *puberulifolia* Cuatrec.**

Voucher: Ducke, A. 23427 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Vantanea tuberculata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 30134 (US, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

HYDNORACEAE**Bruno Machado Teles Walter**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Prosopanche* de Bary**

1 espécie (não endêmica)

***Prosopanche bonacinae* Speg.**

Referência: Cocucci, A.E. 1965. Kurtziana 2: 59.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

HYDROCHARITACEAE**Cláudia Petean Bove**

6 gêneros, 15 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica), 3 variedades (1 endêmica)

***Apalanthe* Planch.**

1 espécie (não endêmica)

***Apalanthe granatensis* (Bonpl.) Planch.**

Voucher: Bove, C.P. 1844 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Egeria* Planch.**

3 espécies (1 endêmica)

***Egeria densa* Planch.**

Voucher: Bove, C.P. 1646 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Egeria heterostemon* S.Koehler & C.P.Bove**

Voucher: Bove, C.P. 225 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Egeria najas* Planch.**

Voucher: Pott, V.J. 3459 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Halophila* Thouars**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Halophila baillonii* Asch.**

Referência: Oliveira, E.C. et al. 1983. Aquatic Bot. 16: 251-267.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE);

Domínio desconhecido

***Halophila decipiens* Ostenf.**

Referência: Oliveira, E.C. et al. 1983. Aquatic Bot. 16: 251-267.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE),

Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Limnobium* Rich.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Limnobium laevigatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.)**

Heine

Voucher: Aona, L.Y.S. 96-63 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal

***Limnobium spongia* (Bosc) Rich. ex Steud.**

Voucher: Bove, C.P. 1198 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Najas* L.**

6 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica), 3 variedades (1 endêmica)

***Najas arguta* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

Najas arguta* Kunth var. *arguta

Voucher: Bove, C.P. 1742 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PB, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Najas arguta* var. *podostemon* (Magnus) Lowden**

Voucher: Eiten, G. 4640 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE); Caatinga

***Najas conferta* (A.Braun) A.Braun**

Voucher: Cervi, A.C. 3337 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, RN, PE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Najas graminea* Delile**

Distribuição: subspontânea; não endêmica

***Najas graminea* var. *minor* Rendle**

Voucher: Carvalho, A.L. s.n. (R 126884)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Nordeste (MA); Caatinga

***Najas guadalupensis* (Spreng.) Magnus**

Distribuição: nativa; não endêmica

Najas guadalupensis* (Spreng.) Magnus subsp. *guadalupensis

Voucher: Goeldi, A. 1206 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Pampa, Pantanal

***Najas marina* L.**

Voucher: Bove, C.P. 1756 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Najas microcarpa* K.Schum.**

Voucher: Bove, C.P. 1829 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Ottelia* Pers.**

1 espécie (não endêmica)

***Ottelia brasiliensis* (Planch.) Walp.**

Voucher: Bove, C.P. 556 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

HYDROLEACEAE**Bruno Machado Teles Walter**

1 gênero, 3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Hydrolea* L.**

3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Hydrolea elatior* Schott**

Voucher: Sellow, F. 938 (F, GH, MO, UC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Hydrolea palustris* (Aubl.) Rausch.**

Voucher: Irwin, H.S. 47861 (MO)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Hydrolea spinosa* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Hydrolea spinosa* var. *paraguayensis* (Chodat)*L.J.Davenp.**

Voucher: Hatschbach, G. 26122 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Mata Atlântica, Pantanal

Hydrolea spinosa* L. var. *spinosa

Voucher: Irwin, H.S. 6850 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

HYPERICACEAE**Volker Bittrich**

2 gêneros, 50 espécies (17 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Hypericum* L.**

22 espécies (9 endêmicas)

***Hypericum brasiliense* Choisy**

Voucher: Souza, V.C. 4237 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Hypericum campestre* Cham. & Schltldl.**

Voucher: Hatschbach, G. 46016 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Hypericum caprifoliatum* Cham. & Schltldl.**

Voucher: Smith, L.B. 11174 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Hypericum carinatum* Griseb.**

Voucher: Reitz, R. 10627 (G)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Hypericum connatum* Lam.**

Voucher: Souza, V.C. 4399 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Hypericum cordatum* (Vell.) N.Robson**

Voucher: Joly, A.B. 183 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hypericum denudatum* A.St.-Hil.**

Voucher: Hatschbach, G. 13732 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hypericum gentianoides* (L.) Britton et al.**

Voucher: Rambo, B. 4 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Hypericum linoides* A.St.-Hil.**

Voucher: Rambo, B. 44093 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Hypericum lorentzianum* R.Keller**

Voucher: Rambo, B. 46073 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Hypericum microlicoides* L.B.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 7468 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Hypericum mutilum* L.**

Voucher: Eiten, G. 2408 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hypericum myrianthum* Cham. & Schltldl.**

Voucher: Pereira 6762 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Hypericum pedersenii* N.Robson**

Voucher: Pedersen 11972 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Hypericum piriaii* Arechav.**

Voucher: Luederwaldt, H. 110 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Hypericum pleiostylum* C.Rodr.Jim.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8284 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Hypericum polyanthemum* Klotzsch ex Reichardt**

Voucher: Pedersen, T.M. 11417 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Hypericum rigidum* A.St.-Hil.**

Voucher: Alcides-Neto, A. 182 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hypericum roraimense* Gleason**

Voucher: Tate, G.H. 412 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Hypericum salvadoreense* N.Robson**

Voucher: Rambo, B. 35800 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Hypericum teretiusculum* A.St.-Hil.**

Voucher: Hatschbach, G. 42186 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hypericum ternum* A.St.-Hil.**

Voucher: Mattos, J.R. 14061 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Vismia* Vand.**

28 espécies (8 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Vismia bemerguii* M.E.Berg**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4391 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Vismia brasiliensis* Choisy**

Voucher: Gandolfi, S. 930 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Vismia cauliflora* A.C.Sm.**

Voucher: Vicentini, A. 766 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vismia cavalcantei* M.E.Berg**

Voucher: Rosa, N.A. 4921 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC, RO), Centro-Oeste; Amazônia

***Vismia cayennensis* (Jacq.) Pers.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Vismia cayennensis* (Jacq.) Pers. var. *cayennensis

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1341 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Vismia confertiflora* Spruce ex Reichardt**

Voucher: Spruce, R. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Vismia floribunda* Sprague**

Voucher: Prance, G.T. 9010 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

***Vismia glabra* Ruiz & Pav.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5241 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Vismia gracilis* Hieron.**

Voucher: Sothers, C.A. 737 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Vismia guianensis* (Aubl.) Choisy**

Voucher: Pruski, J.F. 3268 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, BA, AL, SE), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Vismia japurensis* Reichardt**

Voucher: Ule, E.H.G. 5964 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Vismia lateriflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K RB 25054)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Vismia latifolia* (Aubl.) Choisy**

Voucher: Prance, G.T. 25183 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Vismia laxiflora* Reichardt**

Referência: Reichardt, H.G. 1878. Fl. bras. 12(1): 203.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Vismia macrophylla* Kunth**

Voucher: Eiten, G. 10715 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Vismia magnoliifolia* Cham. & Schtdl.**

Voucher: Hatschbach, G. 35404 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Vismia martiana* Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Vismia micrantha* A.St.-Hil.**

Voucher: Goldenberg, R. 41 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Vismia minutiflora* Ewan**

Voucher: Vieira, M.G. 686 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia

***Vismia obtusa* Spruce ex Reichardt**

Voucher: Spruce, R. 1352 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Vismia parviflora* Cham. & Schtdl.**

Voucher: Sellow, F. 1365 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Vismia pentagyna* (Spreng.) Ewan**

Voucher: Sellow, F. 158 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Vismia pozuzoensis* Engl.**

Voucher: Silveira, M. 1640 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Vismia sandwithii* Ewan**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1495 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC); Amazônia

***Vismia schultesii* N.Robson**

Voucher: Lowe, J. 4235 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Vismia sessilifolia* (Aubl.) DC.**

Voucher: Cavalcante, P. 2576 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Vismia sprucei* Sprague**

Voucher: Spruce, R. 2601 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Vismia tenuinervia* (M.E.Berg) N.Robson**

Voucher: Vieira, C. 20 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

HYPOXIDACEAE**Julie H. A. Dutilh**

2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

***Curculigo* Gaertn.**

1 espécie (não endêmica)

***Curculigo scorzonerifolia* (Lam.) Baker**

Voucher: Thomas, W.W. 5793 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Hypoxis* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Hypoxis decumbens* L.**

Voucher: Kuhlmann, M. 129 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

ICACINACEAE**Rodrigo Duno De Stefano**

5 gêneros, 20 espécies (9 endêmicas)

***Calatola* Standl.**

1 espécie (não endêmica)

***Calatola costaricensis* Standl.**

Voucher: Daly, D.C. 8548 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Casimirella Hassl.

3 espécies (3 endêmicas)

Casimirella ampla (Miers) R.A.Howard

Voucher: Pires, J.M. 52295 (A, F, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

Casimirella diversifolia R.A.Howard

Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Mata Atlântica

Casimirella rupestris (Ducke) R.A.Howard

Voucher: Rodrigues, W.A. 5032 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Emmotum Desv. ex Ham.

7 espécies (4 endêmicas)

Emmotum acuminatum (Benth.) Miers

Voucher: Ducke, A. 11367 (K, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Emmotum affine Miers

Voucher: Mori, S.A. 10903 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Emmotum fagifolium Desv. ex Ham.

Voucher: Daly, D.C. 10671 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE); Amazônia

Emmotum floribundum R.A.Howard

Voucher: Klug 1212 (F, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Emmotum glabrum Benth. ex Miers

Voucher: Spruce, R. 3536 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste; Amazônia

Emmotum harleyi R.Duno

Voucher: Harley, R.M. 19248 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Emmotum orbiculatum (Benth.) Cowan

Voucher: Ducke, A. 35548 (BR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia

Leretia Vell.

1 espécie (1 endêmica)

Leretia cordata Vell.

Voucher: Sperling, C.R. 6392 (A, K, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Pleurisanthes Baill.

5 espécies (1 endêmica)

Pleurisanthes artocarpis Baill.

Voucher: Williams, L.W. 18214 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pleurisanthes brasiliensis (Val.) Tiegh.

Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Pleurisanthes emarginata Tiegh.

Voucher: Prance, G.T. 24951 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Pleurisanthes parviflora (Ducke) Howard

Voucher: Ducke, A. s.n. (BR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia

Pleurisanthes simpliciflora Sleumer

Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Poraqueiba guianensis Aubl.

Voucher: Huber, J. 1288 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Poraqueiba paraensis Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Poraqueiba sericea Tul.

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5199 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

IRIDACEAE**Lilian Eggers, Nádia Chukr, Juliana Lovo, André Gil**

18 gêneros, 160 espécies (64 endêmicas), 16 subespécies (5 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

Alophia Herb.**Nádia Chukr**

5 espécies (3 endêmicas)

Alophia coerulea (Vell.) Chukr

Voucher: Hassler, E. 9512 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Alophia linearis (Kunth) Klatt

Voucher: Blanchet, J.S. 2741 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (PI, PE, BA), Sul; Caatinga, Cerrado

Alophia medusa (Baker) Goldblatt

Voucher: Gardner, G. 1841 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Alophia polycephala (Baker) Chukr

Voucher: Pirani, J.R. 1952 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Alophia sellowiana Klatt

Voucher: Brade, A.C. 12849 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Calydorea Herb.**Lilian Eggers**

10 espécies (2 endêmicas)

Calydorea alba Roitman & J.A.Castillo

Voucher: Eggers, L. 59 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Calydorea amabilis (Ravenna) Goldblatt & Henrich
Referência: Ravenna, P. 1982. Nordic J. Bot. 3(21): 203.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Calydorea approximata R.C.Foster

Voucher: Eggers, L. 249 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Calydorea azurea* Klatt**

Referência: Klatt, F.W. 1882. Abh. Naturf. Ges. Halle 15: 387.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Calydorea basaltica* Ravenna**

Referência: Ravenna, P. 2005. Onira 10: 40.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Calydorea campestris* (Klatt) Baker**

Voucher: Hatschbach, G. 482 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP), Sul

(PR, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Calydorea crocoides* Ravenna**

Voucher: Eggers, L. 152 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS);

Mata Atlântica

***Calydorea gardneri* Baker**

Referência: Baker, J.G. 1876. J. Bot. 14: 188.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Calydorea longipes* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 53691 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR);

Mata Atlântica

***Calydorea luteola* (Klatt) Baker**

Voucher: Sellow, F. 3598 (B)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul;

Domínio desconhecido

Cipura* Aubl.*Nádia Chukr**

3 espécies (2 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica)

***Cipura formosa* Ravenna**

Voucher: Bridgewater, S. 207 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),

Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Cipura paludosa* Aubl.**

Voucher: Custódio-Filho, A. 290 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM, AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-

Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cipura xanthomelas* Klatt**

Distribuição: nativa; endêmica

Cipura xanthomelas* Klatt subsp. *xanthomelas

Voucher: Ravenna, P. 155 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado

Crocsmia* Planch.*Nádia Chukr**

1 espécie (não endêmica)

***Crocsmia crocosmiiflora* (Lemoine ex Morren) N.E.Br.**

Voucher: Farney, C. 1008 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG,

SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Cypella* Herb.*Lilian Eggers**

14 espécies (2 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Cypella aquatilis* Ravenna**

Voucher: Eggers, L. 559 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

***Cypella catharinensis* Ravenna**

Voucher: Lourteig, A. 2180 (BAB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Cypella coelestis* (Lehm.) Diels**

Referência: Engler, H.G.A. 1930. Nat. Pflanzenfam. 15a: 498.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul;

Domínio desconhecido

***Cypella crenata* (Vell.) Ravenna**

Referência: Ravenna, P. 1965. Bol. Soc. Argent. Bot. 10: 312.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP);

Domínio desconhecido

***Cypella discolor* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 507 (Herb. Ravenna)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

***Cypella exilis* Ravenna**

Referência: Ravenna, P. 1981. Nordic J. Bot. 1: 492.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG), Sul (RS);

Cerrado, Mata Atlântica

***Cypella fucata* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 500 (Herb. Ravenna)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa

***Cypella geniculata* (Klatt) Ravenna**

Referência: Ravenna, P. 1964. Revista Inst. Munic. Bot. 2: 53.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS);

Cerrado

***Cypella gigantea* Klatt**

Referência: Klatt, F.W. 1882. Abh. Naturf. Ges. Halle 15: 364.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

***Cypella hauthalii* (Kuntze) R.C.Foster**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Cypella hauthalii* subsp. *opalina* Ravenna**

Voucher: Eggers, L. 541 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

***Cypella herbertii* (Lindl.) Herb.**

Voucher: Eggers, L. 547 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Cypella laxa* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 15419 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR,

SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Cypella osteniana* Beauverd**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Cypella osteniana* subsp. *aurantiaca* Roitman & Castillo**

Voucher: Eggers, L. 442 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Cypella pabstiana* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 1013 (Herb. Ravenna)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Eleutherine* Herb.*Nádia Chukr**

1 espécie (não endêmica)

***Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb.**

Voucher: Kuhlmann, M. 5008 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC),

Nordeste (PB), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Ennealophus N.E.Br.**Juliana Lovo**

1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (1 endêmica)

Ennealophus foliosus (Kunth) Ravenna

Distribuição: nativa; não endêmica

Ennealophus foliosus subsp. amazonicus (N.E.Br.)**Ravenna**

Voucher: Tracy, H.A. s.n. (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Gelasine Herb.**Nádia Chukr**

1 espécie (não endêmica)

Gelasine elongata (Graham) Ravenna

Voucher: Eggers, L. 254 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Herbertia Sweet**Lilian Eggers**

5 espécies (nenhuma endêmica)

Herbertia crosae Roitman & J.A.Castillo

Voucher: Eggers, L. 528 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Herbertia darwinii Roitman & J.A.Castillo

Referência: Roitman, G.G. & Castillo, J.A. 2008. Bol. Soc. Argent. Bot. 43(3-4):311-314.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Herbertia lahue (Molina) Goldblatt

Voucher: Eggers, L. 135 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Herbertia pulchella Sweet

Voucher: Eggers, L. 260 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Herbertia quareimana Ravenna

Voucher: Eggers, L. 63 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Kelissa Ravenna**Lilian Eggers**

1 espécie (não endêmica)

Kelissa brasiliensis (Baker) Ravenna

Voucher: Eggers, L. 467 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Larentia Klatt**Juliana Lovo**

1 espécie (não endêmica)

Larentia linearis (Kunth) Klatt

Voucher: Hatschbach, G. 33300 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Lethia Ravenna**Lilian Eggers**

1 espécie (não endêmica)

Lethia umbellata (Klatt) Ravenna

Referência: Ravenna, P. 1986. Nordic J. Bot. 6: 585.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

Neomarica Sprague**André Gil**

21 espécies (19 endêmicas)

Neomarica altivallis (Ravenna) A. Gil

Voucher: Hatschbach, G. 58115 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);

Mata Atlântica

Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague

Voucher: Carra, M. 12 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

Neomarica candida (Hassl.) Sprague

Voucher: Hassler, E. 4077 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Neomarica decora (Ravenna) A. Gil

Voucher: Handro, O. 923 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);

Mata Atlântica

Neomarica decumbens (Ravenna) A. Gil

Voucher: Souza, V.C. 23117 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

Neomarica fluminensis (Ravenna) Chukr

Voucher: Martinelli, G. 58 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Neomarica glauca (Seub. ex Klatt) Sprague

Voucher: Sellow, F. 1210 (B (foto))

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

Neomarica gracilis (Herb.) Sprague

Voucher: Custódio-Filho, A. 2117 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

Neomarica humilis (Klatt) Capell.

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1840 (ESA, MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul;

Mata Atlântica

Neomarica itatiaica (Ravenna) A. Gil

Voucher: Occhioni, P. 11 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

Neomarica latifolia (Ravenna) A. Gil

Voucher: Hatschbach, G. 15317 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Neomarica longifolia (Link & Otto) Sprague

Voucher: Occhioni, P. 60 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

Neomarica lutea (Herb.) Sprague

Referência: Sprague, T.A. 1928. Bull. Misc. Inform. Kew 1928: 281.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

Neomarica nitida (Ravenna) Chukr

Referência: Chukr, N.S. 2001. Novon 11: 379.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR);

Mata Atlântica

Neomarica northiana (Schneev.) Sprague

Voucher: Araújo, D.S.D. 5345 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Neomarica occidentalis* (Baker) Sprague**

Voucher: Lima-Verde, L.W. s.n. (EAC 21844)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE);
Mata Atlântica

***Neomarica pardina* (Ravenna) A. Gil**

Voucher: Leoni, L.S. 4076 (GFJP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Neomarica portosecurensis* (Ravenna) Chukr**

Voucher: Santos, F.S. 78 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Neomarica sabinii* (Lindl.) Chukr**

Voucher: Vageler, H. 948 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Neomarica silvestris* (Vell.) Chukr**

Voucher: Marquete, R. 1319 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neomarica unca* (Ravenna) A. Gil**

Voucher: Thomas, W.W. 11230 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

Onira* Ravenna*Lilian Eggers**

1 espécie (não endêmica)

***Onira unguiculata* (Baker) Ravenna**

Voucher: Eggers, L. 509 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Pseudiris* Chukr & A.Gil*André Gil**

1 espécie (1 endêmica)

***Pseudiris speciosa* Chukr & A.Gil**

Voucher: Melo, E. 1660 (ALCB, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Pseudotrimezia* R.C.Foster*Juliana Lovo**

21 espécies (21 endêmicas)

***Pseudotrimezia aminae* Chukr**

Voucher: Harley, R.M. 25464 (K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia barretoii* R.C.Foster**

Voucher: Mello-Silva, R. 2680 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia brevistamina* Chukr**

Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 12433 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia cipoana* Ravenna**

Voucher: Harley, R.M. 25404 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia concava* Ravenna**

Voucher: Mello-Silva, R. CFRC 10807 (K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia datensis* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 2125 (MBM, Herb. Ravenna)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia diamantinensis* Ravenna**

Voucher: Harley, R.M. 25447 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia elegans* Ravenna**

Voucher: Furlan, A. CFRC 3037 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia fulva* Ravenna**

Voucher: Lovo, J. 117 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia gracilis* Chukr**

Voucher: Cavalcanti, T.B. CFSC 10625 (K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia itacambirae* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 283 (Herb. Ravenna)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia laevis* Ravenna**

Voucher: Mello-Silva, R. 2991 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia monticola* (Klatt) Ravenna**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia pauloi* Chukr**

Voucher: Ávila, N.S. CFRC 15409 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia planifolia* Ravenna**

Voucher: Chukr, N.S. CFRC 9487 (K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia pumila* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 49677 (C, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia recurvata* Ravenna**

Voucher: Mello-Silva, R. 2697 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia sublateralis* Ravenna**

Voucher: Kawasaki, M.L. CFRC 8117 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia subtilis* Ravenna**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia synandra* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 191 (C, K, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudotrimezia tenuissima* Ravenna**

Voucher: Lovo, J. 122 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Sisyrrinchium* L.*Lilian Eggers**

58 espécies (4 endêmicas), 8 subespécies (nenhuma
endêmica)

***Sisyrrinchium alatum* Hook.**

Voucher: Gardner, G. 683 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste
(RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Sisyrrinchium albilapidense* Ravenna**

Voucher: Krapovickas, A. 42042 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica

***Sisyrrinchium anadenicum* Ravenna**

Voucher: Brooks, R.R. s.n. (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Sisyrrinchium annuum* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 1780 (MBM, Herb. Ravenna)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

***Sisyrrinchium aquidaunicum* Ravenna**

Voucher: Gibbs, P.E. 5436 (MBM, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT);
Cerrado

***Sisyrrinchium avenaceum* Klatt**

Voucher: Sellow, F. 2849 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Sisyrinchium balansae* Baker**

Voucher: Eggers, L. 406 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Sisyrinchium binervatum* Ravenna**

Voucher: Leoni, L.S. 4295 (GFJP)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Sisyrinchium brasiliense* (Ravenna) Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 9822 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Sisyrinchium bromelioides* R.C.Foster**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Sisyrinchium bromelioides* subsp. *angustius* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 22645 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);

Mata Atlântica

Sisyrinchium bromelioides* R.C.Foster subsp. *bromelioides

Voucher: Leite, J.E. 2032 (GH)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS);

Mata Atlântica

***Sisyrinchium caeteanum* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 330 (Herb. Ravenna)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Sisyrinchium claritae* Herter**

Referência: Herter, W. 1937. Rev. Sudamer. Bot. 5: 27.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Sisyrinchium coalitum* Ravenna**

Voucher: Reitz, R. 13900 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica

***Sisyrinchium commutatum* Klatt**

Voucher: Vieira, E.R. 02 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado,

Mata Atlântica

***Sisyrinchium cyperellum* Ravenna**

Voucher: Leoni, L.S. 1978 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Sisyrinchium decumbens* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 61329 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS);

Mata Atlântica

***Sisyrinchium densiflorum* Ravenna**

Voucher: Ziller, S.R. 1551 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Sisyrinchium elegantulum* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 601 (R)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica

***Sisyrinchium eserrulatum* I.M.Johnst.**

Voucher: Bornmüller, J.F.N. 236 (GH)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica

***Sisyrinchium fasciculatum* Klatt**

Voucher: Mattos, J.R. 13956 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);

Mata Atlântica

***Sisyrinchium fiebrigii* I.M.Johnst.**

Voucher: Eggers, L. 325 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Sisyrinchium glaziovii* Baker**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6732 (B)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Sisyrinchium hasslerianum* Baker**

Voucher: Barros, F. 2632 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),

Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Sisyrinchium hoehnei* I.M.Johnst.**

Voucher: Hoehne, S.B.S.P. 23057 (GH)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);

Mata Atlântica

***Sisyrinchium humidum* Ravenna**

Referência: Ravenna, P. 2002. Onira 6: 55.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG), Sul (PR,

SC); Mata Atlântica

***Sisyrinchium itabiritense* Ravenna**

Voucher: Pereira, E. 3092 (HB, Herb. Ravenna, RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

***Sisyrinchium luzula* Klotzsch ex Klatt**

Voucher: Souza, J.P. 760 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS);

Cerrado, Mata Atlântica

***Sisyrinchium marchio* (Vell.) Steud.**

Voucher: Eggers, L. 407 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste

(GO), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Sisyrinchium megapotamicum* Malme**

Voucher: Sellow, F. 3863 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Sisyrinchium micranthum* Cav.**

Voucher: Chukr, N.S. 671 (PMSP, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Sisyrinchium minense* Ravenna**

Voucher: Duarte, A.P. 11769 (Herb. Ravenna)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

***Sisyrinchium minus* Engelm. & A.Gray**

Voucher: Eggers, L. 230 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica

***Sisyrinchium minutiflorum* Klatt**

Voucher: Eggers, L. 268 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Sisyrinchium nidulare* (Hand.-Mazz.) Johnst.**

Voucher: Eggers, L. 240 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP), Sul

(PR); Mata Atlântica

***Sisyrinchium ostenianum* Beauverd**

Voucher: Eggers, L. 415 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Sisyrinchium pachyrhizum* Baker**

Distribuição: nativa; não endêmica

Sisyrinchium pachyrhizum* Baker subsp. *pachyrhizum

Referência: Johnston, I.M. 1938. J. Arnold Arbor. 19:397-398.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata

Atlântica, Pampa

***Sisyrinchium palmifolium* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Sisyrinchium palmifolium* L. subsp. *palmifolium

Voucher: Eggers, L. 255 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Sisyrinchium parvifolium* Baker**

Voucher: Eggers, L. 464 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

***Sisyrinchium pendulum* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 1620 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Sisyrinchium platense* I.M.Johnst.**

Voucher: Eggers, L. 187 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Sisyrinchium plicatum* Ravenna**

Voucher: Smith, L.B. 12914 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Sisyrinchium purpurellum* Ravenna**

Distribuição: nativa; endêmica(?)

Sisyrinchium purpurellum* Ravenna subsp. *purpurellum

Voucher: Hatschbach, G. 53686 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Sisyrinchium purpurellum* subsp. *trichospathum* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 12828 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Sisyrinchium rambonis* R.C.Foster**

Voucher: Eggers, L. 291 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Sisyrinchium rectilineum* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 27581 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Sisyrinchium rectivalvatum* Ravenna**

Voucher: Irwin, H.S. 11643 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Sisyrinchium reitzii* R.C.Foster**

Voucher: Reitz, R. 4782 (US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (SC);
Mata Atlântica

***Sisyrinchium restioides* Spreng.**

Voucher: Barreto, K.D. 2930 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Sisyrinchium scariosum* I.M.Johnst.**

Voucher: Eggers, L. 83 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Sisyrinchium schottii* Herter**

Referência: Innes, C. 1985. The world of Iridaceae 354.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ), Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

***Sisyrinchium sellowianum* Klatt**

Voucher: Rambo, B. s.n. (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Sisyrinchium setaceum* Klatt**

Voucher: Sellow, F. 2282 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

***Sisyrinchium soboliferum* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 23084 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Sisyrinchium subnudum* I.M.Johnst.**

Voucher: Archer, A. 36372 (GH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Cerrado

***Sisyrinchium teleanthum* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 8509 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Sisyrinchium uliginosum* Ravenna**

Voucher: Reitz, R. 14177 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

***Sisyrinchium vaginatum* Spreng.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Sisyrinchium vaginatum* subsp. *tereticaule* Ravenna**

Voucher: Irwin, H.S. 11198 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste, Centro-Oeste (DF); Cerrado

Sisyrinchium vaginatum* Spreng. subsp. *vaginatum

Voucher: Irwin, H.S. 13874 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica,
Pampa

***Sisyrinchium weirii* Baker**

Voucher: Souza, V.C. 1515 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, SP), Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Sisyrinchium wettsteinii* Hand.-Mazz.**

Referência: Handel-Mazzetti, H.R.E. 1908. Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Wien. Math.-Naturwiss. Kl. 79: 216.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

Trimezia Salisb. ex Herb.**Nádia Chukr**

14 espécies (10 endêmicas), 4 subespécies (3 endêmicas),
1 variedade (1 endêmica)

***Trimezia brevicaulis* Ravenna**

Voucher: Conceição, A. 1742 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG);
Caatinga, Cerrado

***Trimezia cathartica* (Klatt) Niederl.**

Voucher: Harley, R.M. 26364 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Trimezia exillima* Ravenna**

Voucher: Irwin, H.S. 27898 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trimezia fistulosa* Foster**

Distribuição: nativa; endêmica

Trimezia fistulosa* Foster subsp. *fistulosa

Voucher: Chukr, N.S. CFSC 9349 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trimezia fistulosa* var. *longifolia* Chukr**

Voucher: Chukr, N.S. CFSC 14000 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trimezia juncifolia* (Klatt) Benth. & Hook.**

Voucher: Harley, R.M. 25444 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica

***Trimezia lutea* (Klatt) Foster**

Voucher: Hatschbach, G. 474 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA),
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica

***Trimezia martinicensis* (Jacq.) Herb.**

Voucher: Araújo 1481 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Trimezia organensis* Ravenna**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 460 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Trimezia plicatifolia* Chukr**

Voucher: Harley, R.M. 24493 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trimezia pusilla* Ravenna**

Voucher: Irwin, H.S. 11731 (K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Trimezia spathata* (Klatt) Baker**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Trimezia spathata* subsp. *sincorana* (Ravenna) Chukr**

Voucher: Mori, S.A. 13204 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

Trimezia spathata* (Klatt) Baker subsp. *spathata

Voucher: Barreto, K.D. 3222 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Trimezia spathata* subsp. *spectabilis* (Ravenna) Chukr**

Voucher: Irwin, H.S. 12786 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Trimezia speciosa* (Ravenna) Chukr**

Voucher: Ravenna, P. 180 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trimezia truncata* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 27347 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trimezia violacea* (Klatt) Ravenna**

Voucher: Chukr, N.S. CFSC 10053 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

IXONANTHACEAE**Marcos Sobral**

2 gêneros, 4 espécies (nenhuma endêmica)

***Cyrillopsis* Kuhl.**

1 espécie (não endêmica)

***Cyrillopsis paraensis* Kuhl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20629)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Ochthocosmus* Benth.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Ochthocosmus barrae* Hallier f.**

Voucher: Maguire, B. 56658 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Ochthocosmus multiflorus* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 29033 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ochthocosmus roraimae* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 20078 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

JUNCACEAE**Marcus Alves, Ana Claudia Araújo, Sonia Marisa Hefler, Rafael Trevisan, Gabriela Hoff Silveira**

2 gêneros, 23 espécies (2 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica)

***Juncus* L.**

21 espécies (1 endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)

***Juncus acutus* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Juncus acutus* subsp. *leopoldii* (Parl.) Snogerup**

Voucher: Irgang, B. 1366 (HURG)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Pampa

***Juncus bufonius* L.**

Voucher: Sobral, M. 4485 (PEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Juncus capillaceus* Lam.**

Voucher: Camargo, O. 898 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Juncus capitatus* Weigel**

Voucher: Jarenkow, J.A. 281 (PEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Juncus conglomeratus* L.**

Voucher: Sobral, M. 2698 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Juncus cordobensis* Barros**

Voucher: Rambo, B. 41168 (LIL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Juncus densiflorus* Kunth**

Voucher: Sucre, D. 6506 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Juncus dichotomus* Elliott**

Voucher: Smith, L. 1568 (HBR, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Juncus effusus* L.**

Voucher: Silveira, M. 57 (FUEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Juncus ilanquihuensis* Barros**

Voucher: Costa, C. 133500 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Juncus imbricatus* Laharpe**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 4025 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa

***Juncus kraussii* Hochst.**

Voucher: Luz, C. 130930 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Juncus marginatus* Rostk.**

Voucher: Pivetta, S.J.P. 772 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Juncus micranthus* Schrad. ex Meyers**

Voucher: Hatschbach, G. 25892 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste; Cerrado, Mata Atlântica

***Juncus microcephalus* Kunth**

Voucher: Alves, M. 1624 (IAN, NY, SI, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Juncus pallescens* Lam.**

Voucher: Mattos, J. 30710 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Juncus ramboi* Barros**

Distribuição: nativa; não endêmica

Juncus ramboi* Barros subsp. *ramboi

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2254 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Domínio desconhecido

***Juncus scirpoides* Lam.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 731 (BLA, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Juncus tenuis* Willd.**

Voucher: Luceño, M. 10-94 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Juncus ustulatus* Buchenau**

Voucher: Hatschbach, G. 30652 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa

***Juncus venturianus* Castillón**

Voucher: Lindeman, J.C. s.n. (ICN 8424)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa

***Luzula* DC.**

2 espécies (1 endêmica)

***Luzula campestris* (L.) DC.**

Voucher: Castellanos, A. 6928 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Luzula ulei* Buchenau**

Voucher: Falkenberg, D.B. 1265 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica, Pampa

JUNCAGINACEAE**Marcos Sobral**

2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

***Lilaea* Bonpl.**

1 espécie (não endêmica)

***Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman**

Voucher: Rambo, B. s.n. (MO 3388057)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Triglochin* Riv. ex L.**

1 espécie (não endêmica)

***Triglochin striata* Ruiz & Pav.**

Voucher: Souza, V.C. 30566 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

KRAMERIACEAE**Beryl Simpson**

1 gênero, 5 espécies (2 endêmicas)

***Krameria* Loefl.**

5 espécies (2 endêmicas)

***Krameria argentea* Mart. ex Spreng.**

Voucher: Simpson, B.B. 8599 (TEX, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Krameria bahiana* B. Simpson**

Voucher: Plowman 12771 (CEPEC, F, K, NY, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Krameria grandiflora* A.St.-Hil.**

Voucher: Lützelburg 26862 (F, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Krameria spartioides* Klotzsch ex O.Berg**

Voucher: Ule, E.H.G. 8148 (K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Cerrado

***Krameria tomentosa* A.St.-Hil.**

Voucher: Gardner, G. 925 (BM, G, GH, K, NY, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

LACISTEMATACEAE**Ronaldo Marquete, Erika Medeiros**

2 gêneros, 11 espécies (4 endêmicas)

***Lacistema* Sw.**

10 espécies (4 endêmicas)

***Lacistema aggregatum* (P.J.Bergius) Rusby**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1452 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

***Lacistema grandifolium* Schnizl.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 146 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Lacistema hasslerianum* Chodat**

Voucher: Marquete, R. 2326 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Lacistema krukovii* Sleumer**

Voucher: Krukoff, B.A. 5146 (A, BM, F, G, K, M, MICH, MO, NY, S, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lacistema lucidum* Schnizl.**

Voucher: Pereira, E. 5954 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Lacistema nena* J.F.Macbr.**

Voucher: Lowrie, S.R. 486 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Lacistema polystachyum* Schnizl.**

Voucher: Ribeiro, B.G.S. 1593 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Lacistema pubescens* Mart.**

Voucher: Marquete, R. 156 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Lacistema robustum* Schnizl.**

Voucher: Duarte, A.P. 6156 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Lacistema serrulatum* Mart.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 2927 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Lozania Mutis ex Caldas

1 espécie (não endêmica)

***Lozania klugii* (Mansfeld) Mansfeld**

Voucher: Ducke, A. 1837 (IAN, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

LAMIACEAE**Raymond Harley, Flávio França, Élide P. Santos, Juliana Silva dos Santos**

34 gêneros, 496 espécies (334 endêmicas), 7 subespécies (3 endêmicas), 21 variedades (12 endêmicas)

***Aegiphila* Jacq.**

32 espécies (15 endêmicas)

***Aegiphila australis* Moldenke**

Voucher: Ule, E.H.G. 1520 (NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Aegiphila brachiata* Vell.**

Voucher: Hatschbach, G. 37343 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Aegiphila bracteolosa* Moldenke**

Voucher: Lang, H. 253 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Aegiphila capitata* Moldenke**

Voucher: Burchell, W.J. 3547 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Aegiphila casseliaeformis* Schauer**

Voucher: Raben, F.C. 842 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Aegiphila cordata* Poepp. ex Walpers**

Voucher: Poeppig, E.F. 2158 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia

***Aegiphila cuneata* Moldenke**

Voucher: Silveira, M. 1161 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Aegiphila duckei* Moldenke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35662)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aegiphila exiguiiflora* Moldenke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18951)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Aegiphila fluminensis* Vell.**

Voucher: Hatschbach, G. 41829 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Aegiphila froesii* Moldenke**

Voucher: Fróes, R.L. 20917 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Aegiphila gloriosa* Moldenke**

Voucher: Blanchet, J.S. 1398 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Aegiphila goeldiana* Huber & Moldenke**

Voucher: Goeldi, E.A. s.n. (MG 8166)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Aegiphila graveolens* Mart. & Schauer**

Voucher: Lund 796 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Aegiphila haughtii* Moldenke**

Voucher: Monteiro, O.P. 613 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Aegiphila hoehnei* Moldenke**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2277 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aegiphila integrifolia* (Jacq.) Moldenke**

Voucher: Wurdack, J.J. 42905 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aegiphila laevis* (Aubl.) Gmel.**

Voucher: Mattos, L.A. 1653 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Aegiphila luschnathii* Schauer**

Voucher: Luschnath, B. s.n. (BR (herb. Martius 1040))
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Caatinga, Mata Atlântica

***Aegiphila macrantha* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18949)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Aegiphila martinicensis* Jacq.**

Voucher: Pires, J.M. s.n. (MG 28350)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Aegiphila mediterranea* Vell.**

Voucher: Pereira, E. 4367 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Aegiphila membranacea* Turcz.**

Voucher: Pires, J.M. 3610 (LL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Aegiphila mollis* Kunth**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18955)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Aegiphila novofriburgensis* Moldenke**

Voucher: Claussen, P. 194 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Aegiphila obducta* Vell.**

Voucher: Hatschbach, G. 30078 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Aegiphila pernambucensis* Moldenke**

Voucher: Pickel, B.J. 3042 (IPA, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Mata Atlântica

***Aegiphila racemosa* Vell.**

Voucher: Plowman, T. 9444 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Aegiphila riedeliana* Schauer**

Voucher: Pohl, J.B.E. 4392 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Aegiphila smithii* Moldenke**

Voucher: Prance, G.T. 11825 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Aegiphila verticillata* Vell.**

Voucher: Hatschbach, G. 41838 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aegiphila vitelliniflora* Walp.**

Voucher: Mattos, L.A. 407 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Amasonia* L.f.*Juliana Silva dos Santos**

6 espécies (1 endêmica)

***Amasonia angustifolia* Mart. & Schauer ex Schauer**

Voucher: Gardner, G. 3411 (B, E, F, G, K, M, NY, P, V)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Amasonia arborea* Kunth**

Voucher: Gardner, G. 6084 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Amasonia campestris* (Aubl.) Moldenke**

Voucher: Burchell, W.J. 9702 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Amasonia hirta* Benth.**

Voucher: Burchell, W.J. 6999 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Amasonia lasiocaulos* Mart. & Schauer ex Schauer**

Voucher: Ule, E.H.G. 8961 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Amasonia spruceana* Moldenke**

Voucher: Spruce, R. 2030 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clerodendrum* L.**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Clerodendrum aculeatum* (L.) Schlttdl.**

Voucher: Harley, R.M. 24753 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

***Clerodendrum ekmanii* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 49134 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Clerodendrum rusbyi* Moldenke**

Voucher: Rusby, H.H. 2572 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Clerodendrum ulei* Hayek**

Voucher: Daly, D.C. 9731 (K, NY, HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Clinopodium* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Clinopodium brownei* (Sw.) Kuntze**

Voucher: Rodriguez 594 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Cornutia* L.**

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (1 endêmica)

***Cornutia australis* Moldenke**

Distribuição: nativa; não endêmica

Cornutia australis* Moldenke var. *australis

Voucher: Claussen, P. 1398 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Cunila Royen* ex L.*José Floriano Pastore**

11 espécies (4 endêmicas)

***Cunila angustifolia* Benth.**

Voucher: Silva, J.M. 867 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cunila fasciculata* Benth.**

Voucher: Bordignon, S.A.L. 1338 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Cunila galioides* Benth.**

Voucher: Santos, E.P. 1174 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Cunila incana* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 45246 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cunila incisa* Benth.**

Voucher: Sobral, M. 7856 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Cunila menthiformis* Epling**

Voucher: Hatschbach, G. 7387 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cunila menthoides* Benth.**

Voucher: Bordignon, S.A.L. s.n. (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Cunila microcephala* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 72444 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);

Mata Atlântica

***Cunila platyphylla* Epling**

Voucher: Bordignon, S.A.L. 927 (ICN, PEL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

***Cunila spicata* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 51488 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

***Cunila tenuifolia* Epling**

Voucher: Smith, L.B. 9003 (HBR, MO, UC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Eriope Kunth ex Benth.

30 espécies (28 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica),

5 variedades (4 endêmicas)

***Eriope alpestris* Mart. ex Benth.**

Referência: Bentham, G. 1833. Labiat. Gen. Spec. : 145.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriope anamariae* Harley**

Voucher: Harley, R.M. 26420 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Eriope angustifolia* Epling**

Voucher: Duarte, A.P. 4562 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriope arenaria* Harley**

Voucher: Duarte, A.P. 1963 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriope blanchetii* (Benth.) Harley**

Voucher: Harley, R.M. 24101 (ALCB, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);

Mata Atlântica

***Eriope complicata* Mart. ex Benth.**

Voucher: Santos, A.A. 755 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste

(GO, DF), Sudeste; Cerrado

***Eriope confusa* Harley**

Voucher: Guedes, M.L.S. 5010 (ALCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Eriope crassifolia* Mart. ex Benth.**

Voucher: Harley, R.M. 15578 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Eriope crassipes* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Eriope crassipes* Benth. subsp. *crassipes

Voucher: Silva, G.P. 1878 (CEN, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste

(PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Eriope crassipes* subsp. *crystalinae* Harley**

Voucher: Heringer, E.P. 11539 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eriope exaltata* Harley**

Voucher: Harley, R.M. CFCR 14034 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Eriope filifolia* Benth.**

Voucher: Thomas, W. CFCR 8609 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriope foetida* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Cerati, T. 204 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Eriope glandulosa* (Harley) Harley**

Voucher: Irwin, H.S. 32258 (K, NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Caatinga, Cerrado

***Eriope hypenioides* Mart. ex Benth.**

Voucher: Ganey, W. 1901 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Eriope hypoleuca* (Benth.) Harley**

Voucher: Harley, R.M. CFCR 6506 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriope latifolia* (Mart. ex Benth.) Harley**

Voucher: Mello-Silva, R. 2819 (HUEFS, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Cerrado

***Eriope luetzelburgii* Harley**

Voucher: Harley, R.M. CFCR 6934 (HUEFS, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Eriope machrisae* (Epling) Harley**

Voucher: Hatschbach, G. 36738 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eriope macrostachya* Mart. ex Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Eriope macrostachya* var. *grandiflora* (Epling) Harley**

Voucher: Pohl, J.B.E. 3316 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriope macrostachya* var. *hypoleuca* Benth.**

Voucher: Harley, R.M. CFCR 13908 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste

(MG); Amazônia, Cerrado

Eriope macrostachya* Mart. ex Benth. var. *macrostachya

Voucher: Hatschbach, G. 27514 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Eriope montana* Harley**

Voucher: Harley, R.M. 27049 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Eriope monticola* Mart. ex Benth.**

Voucher: Martius, C.F.P. 1947 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Eriope obovata* Epling**

Distribuição: nativa; endêmica

***Eriope obovata* var. *gracilis* Harley**

Voucher: Harley, R.M. 26368 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Eriope obovata* Epling var. *obovata

Voucher: Harley, R.M. CFCR 14399 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Eriope parvifolia* Mart.**

Voucher: Silva, M.A. 1543 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Eriope polyphylla* Mart. ex Benth.**

Voucher: Ganey, W. 1889 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

***Eriope salviifolia* (Pohl ex Benth.) Harley**

Voucher: Carvalho, A.M. 6950 (ALCB, CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Cerrado

***Eriope simplex* (A.St.-Hil. ex Benth.) Harley**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1866 (CEN, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste

(GO); Cerrado

***Eriope sincorana* Harley**

Voucher: Harley, R.M. CFCR 14388 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Eriope tumidicaulis* Harley**

Voucher: Harley, R.M. CFCR 15033 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Eriope velutina* Epling**

Voucher: Hatschbach, G. 67334 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Eriope xavantium* Harley**

Voucher: Philcox, D. 4054 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Eriopidion* Harley**

1 espécie (não endêmica)

***Eriopidion strictum* (Benth.) Harley**

Voucher: Harley, R.M. 55867 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE); Caatinga, Cerrado

***Eriothymus* (Benth.) Rchb.**

1 espécie (1 endêmica)

***Eriothymus rubiaceus* J.Schmidt**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Glechon* Spreng.**

7 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Glechon ciliata* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Glechon ciliata* Benth. var. *ciliata

Voucher: Hatschbach, G. 12236 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Glechon ciliata* var. *origanifolia* (Benth.) Epling**

Voucher: Sellow, F. 1466 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Glechon discolor* Epling**

Voucher: Hatschbach, G. 55341 (MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica

***Glechon elliptica* C.Pereira & Hatschb.**

Voucher: Hatschbach, G. 11186 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Glechon hoehneana* Epling**

Referência: Epling, C. 1936. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 85: 143.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Glechon marifolia* Benth.**

Voucher: Santos, E.P. 1173 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Glechon spathulata* Benth.**

Voucher: Pedersen, T.M. 11954 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Glechon thymoides* Spreng.**

Voucher: Hatschbach, G. 15037 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hedeoma* Pers.**

3 espécies (2 endêmicas)

***Hedeoma crenatum* Irving**

Voucher: Brade, A.C. 11500 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hedeoma multiflorum* Benth.**

Voucher: Sellow, F. 1062 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica

***Hedeoma polygalifolium* Benth.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Hesperozygis* Epling**

7 espécies (7 endêmicas)

***Hesperozygis dimidiata* Epling & Mathias**

Voucher: Smith, L.B. 7366 (HBR, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Hesperozygis kleinii* Epling**

Voucher: Reitz, R. 7172 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Hesperozygis myrtoides* (A.St.-Hil. ex Benth.) Epling**

Voucher: Lindeman, J.C. 4166 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Hesperozygis nitida* (Benth.) Epling**

Voucher: Santos, E.P. 1200 (RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Hesperozygis rhododon* Epling**

Voucher: Hatschbach, G. 1148 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Hesperozygis ringens* (Benth.) Epling**

Voucher: Sobral, M. 6396 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Hesperozygis spathulata* Epling**

Voucher: Hatschbach, G. 1032 (MBM, PACA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Hoehnea* Epling**

4 espécies (2 endêmicas)

***Hoehnea epilobioides* (Epling) Epling & Stewart**

Voucher: Dombrowski, L.T. 5963 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Hoehnea minima* (J.Schmidt) Epling**

Voucher: Hatschbach, G. 29186 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Hoehnea parvula* (Epling) Epling**

Voucher: Ribas, O.S. 6570 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Hoehnea scutellarioides* (Benth.) Epling**

Voucher: Barreto, K.D. 3179 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Hypenia* (Mart. ex Benth.) Harley**

24 espécies (21 endêmicas)

***Hypenia aristulata* (Epling) Harley**

Voucher: Silva, G.P. 10592 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hypenia brachystachys* (Pohl ex Benth.) Harley**

Voucher: Azevedo, M.L.M. 687 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste; Cerrado

***Hypenia calycina* (Pohl ex Benth.) Harley**

Voucher: Pedralli, G. 3290 (CEN, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hypenia concinna* (Benth.) Harley**

Voucher: Gardner, G. 3385 (BR, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Hypenia crispata* (Pohl ex Benth.) Harley**

Voucher: Duarte, A.P. 8252 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hypenia densiflora* (Pohl ex Benth.) Harley**

Voucher: Oliveira, R.C.A. 423 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(GO, DF), Sudeste; Cerrado

***Hypenia durifolia* (Epling) Harley**

Voucher: Burchell, W.J. 6325 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hypenia gardneriana* (Benth.) Harley**

Voucher: Gardner, G. 3391 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hypenia glauca* (A.St.-Hil. ex Benth.) Harley**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1447 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Hypenia inelegans* (Epling) Harley**

Voucher: Burchell, W.J. 7822 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hypenia irregularis* (Benth.) Harley**

Voucher: Pirani, J.R. 1972 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Cerrado

***Hypenia macrantha* (A.St.-Hil. ex Benth.) Harley**

Voucher: Pires, J.M. 58071 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Hypenia macrosiphon* (Briq.) Harley**

Voucher: Hatschbach, G. 63749 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT, GO); Cerrado

***Hypenia marifolia* (Benth.) Harley**

Voucher: Hatschbach, G. 59567 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hypenia micrantha* (Benth.) Harley**

Voucher: Riedel, L. 87 (K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Hypenia paniculata* (Benth.) Harley**

Voucher: Sellow, F. 1499 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hypenia paradisi* (Harley) Harley**

Voucher: Irwin, H.S. 32943 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hypenia pauliana* (Epling) Harley**

Voucher: Burchell, W.J. 5522 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Hypenia perplexa* (Epling) Harley**

Voucher: Mexia, Y. 5796 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hypenia pruinosa* (Pohl ex Benth.) Harley**

Voucher: Pohl, J.B.E. 2017 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hypenia reticulata* (Mart. ex Benth.) Harley**

Voucher: Forero, E. 7841 (K, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste,
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Hypenia salzmanni* (Benth.) Harley**

Voucher: Mamede, M.C.H. CFCR 3405 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB,
PE, BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Hypenia subrosea* (Harley) Harley**

Voucher: Irwin, H.S. 32783 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hypenia vitifolia* (Pohl ex Benth.) Harley**

Voucher: Hind, D.J.N. H51419 (CEPEC, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptidendron* Harley**

16 espécies (13 endêmicas)

***Hyptidendron amethystoides* (Benth.) Harley**

Voucher: Souza, V.C. 24437 (ESA, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA,
CE, BA); Caatinga, Cerrado

***Hyptidendron arboreum* (Benth.) Harley**

Voucher: Steward, W.C. 225 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Hyptidendron arbusculum* (Epling) Harley**

Voucher: Souza, V.C. 24260 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptidendron asperrimum* (Spreng.) Harley**

Voucher: Zappi, D. 2173 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Hyptidendron canum* (Pohl ex Benth.) Harley**

Voucher: Hatschbach, G. 73446 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Hyptidendron caudatum* (Epling & Játiva) Harley**

Voucher: Irwin, H.S. 5146 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Hyptidendron clausenii* (Benth.) Harley**

Voucher: Clausen, P. s.n. (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Hyptidendron conspersum* (Benth.) Harley**

Voucher: Barros, R. 273 (TEPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado,
Mata Atlântica

***Hyptidendron dictiocalyx* (Benth.) Harley**

Voucher: Gardner, G. 3394 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptidendron glutinosum* (Benth.) Harley**

Voucher: Riedel, L. 1080 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Cerrado

***Hyptidendron leucophyllum* (Pohl ex Benth.) Harley**

Voucher: Souza, J.P. 25865 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG);
Cerrado

***Hyptidendron rhabdocalyx* (Mart. ex Benth.) Harley**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hyptidendron rondonicum* (Harley) Harley**

Voucher: Vieira, M.G. 958 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Hyptidendron unilaterale* (Epling) Harley**

Voucher: Brade, A.C. 13640 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptidendron vauthieri* (Briq.) Harley**

Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 12609 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptidendron vepretorum* (Mart. ex Benth.) Harley**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 10317 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis* Jacq.**

202 espécies (146 endêmicas), 3 subespécies (2 endêmicas), 9 variedades (6 endêmicas)

***Hyptis adamantium* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Santos, A.A. 755 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis adpressa* A.St.-Hil.**

Voucher: Fonseca, M.L. 419 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis alata* (Raf.) Shinnery**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Hyptis alata* subsp. *rugosula* (Briq.) Harley**
Voucher: Hatschbach, G. 16063 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Hyptis alpestris* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Macedo, A. 3807 (RB, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Hyptis althaeifolia* Pohl ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 21911 (MBM, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Hyptis alutacea* Pohl ex Benth.**

Voucher: Carreira, M. 2497 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Hyptis amaurocaulos* Briq.**

Voucher: Martens, L.A. 40 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Hyptis ampelophylla* Epling**

Voucher: Souza, V.C. 24144 (ESA, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Hyptis angulosa* Schott ex Benth.**

Voucher: Barreto, K.D. 2767 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Hyptis angustifolia* Pohl ex Benth.**

Voucher: Rizzo, J.A. 4198 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis apertiflora* Epling**

Voucher: Silva, J.M. 3874 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Hyptis arenaria* Benth.**

Voucher: Felfili, J.M. 535 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; Cerrado

***Hyptis argentea* Epling & Mathias**

Voucher: Macedo, A. 3361 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis argyrophylla* Harley**

Distribuição: nativa; endêmica
Hyptis argyrophylla* Harley var. *argyrophylla
Voucher: Harley, R.M. 15706 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hyptis argyrophylla* var. *pedunculata* Harley**

Voucher: Harley, R.M. 16076 (CEPEC, K, NY, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hyptis asteroides* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21948 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis atrorubens* Poit.**

Voucher: Hatschbach, G. 75002 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Hyptis bahiensis* Harley**

Voucher: Harley, R.M. 19367 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hyptis balansae* Briq.**

Voucher: Mattos, J.R. 1167 (K, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Hyptis bombycina* Epling**

Referência: Epling, C. 1936. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 85: 276.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Hyptis brevipes* Poit.**

Voucher: Hatschbach, G. 74662 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Hyptis caduca* Epling**

Voucher: Burchell, W.J. 8762 (K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; Cerrado

***Hyptis caespitosa* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Araújo, G.M. 208 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Pantanal

***Hyptis calida* Mart. ex Benth.**

Voucher: Carvalho, A.M. 1852 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Hyptis capitata* Jacq.**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 466 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Hyptis caprariifolia* Pohl ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 51861 (C, K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis cardiophylla* Pohl ex Benth.**

Voucher: Pereira, E. 7332 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis carpinifolia* Benth.**

Voucher: Heringer, E.P. 17291 (IBGE, K)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO),
 Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste
 (MG, SP); Cerrado

***Hyptis carvalhoi* Harley**

Voucher: Harley, R.M. 20934 (CEPEC, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hyptis colligata* Epling & Játiva**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1782 (CEN, K, HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis complicata* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Souza, V.C. 10156 (ESA, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis conferta* Pohl ex Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Hyptis conferta* var. *angustata* (Briq.) A.Pool & Harley**

Voucher: Hatschbach, G. 62746 (K, MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO),
 Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP);
 Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Hyptis conferta* Pohl ex Benth. var. *conferta

Voucher: Hatschbach, G. 59350 (C, MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
 Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis coriacea* Benth.**

Voucher: Gardner, G. 5090 (K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis corymbosa* Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 27665 (K, NY, UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis crassifolia* Mart. ex Benth.**

Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1367 (K, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hyptis crenata* Pohl ex Benth.**

Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 12441 (SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,
 RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste
 (MG); Amazônia, Cerrado

***Hyptis cretata* Epling**

Voucher: Riedel, L. 2430 (K, LE)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis crinita* Benth.**

Voucher: Mantovani, W. 802 (K, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
 Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Hyptis cruciformis* Epling**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1803 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis cuneata* Pohl ex Benth.**

Voucher: Silva, M.A. 2732 (IBGE, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
 Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Hyptis cuniloides* Epling**

Voucher: Queiroz, L.P. 12121 (HUEFS, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
 Cerrado

***Hyptis cymulosa* Benth.**

Voucher: Gardner, G. 576 (K, P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hyptis delicatula* Harley**

Voucher: Harley, R.M. 16103 (CEPEC, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hyptis deminuta* (Epling) Epling**

Voucher: Gardner, G. 5095 (K, P, W)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG);
 Cerrado

***Hyptis desertorum* Pohl ex Benth.**

Voucher: Souza, V.C. 25513 (ESA, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
 (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis dictyodea* Pohl ex Benth.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 6172 (W)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis digitata* Harley**

Voucher: Hatschbach, G. 37241 (K, MBM, MU)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis dilatata* Benth.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4697 (MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
 RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Hyptis ditassoides* Mart. ex Benth.**

Voucher: Cavalcanti, T.M. CFCR 9898 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis divaricata* Pohl ex Benth.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 3574 (K, W)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste;
 Cerrado

***Hyptis dubia* Pohl ex Benth.**

Voucher: Hoehne, W. s.n. (K, SPF 12267)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Hyptis duplicatodentata* Pohl ex Benth.**

Voucher: Sandeman 2121 (K, OXF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
 MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal

***Hyptis elegans* (Briq.) Briq. ex Micheli**

Voucher: Hatschbach, G. 74475 (K, MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
 Oeste (MS), Sul (PR); Pantanal

***Hyptis eriophylla* Pohl ex Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Hyptis eriophylla* var. *coriifolia* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 61838 (K, MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
 MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Hyptis erythrostachys* Epling**

Voucher: Stephan 55 (BR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis eximia* Epling**

Voucher: Harley, R.M. 10803 (K, UB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
 Amazônia

***Hyptis fallax* Harley**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 8459 (K, RB, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis fasciculata* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 43874 (K, MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste
 (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Hyptis fastigiata* Benth.**

Voucher: Reitz, R. 4466 (HBR)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR,
 SC, RS); Mata Atlântica

***Hyptis ferruginosa* Pohl ex Benth.**

Voucher: Hashimoto, G. 495 (K, SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
 MS), Sudeste (SP); Cerrado

***Hyptis floribunda* Briq.**

Voucher: Barbosa, E. 1445 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Domínio desconhecido

***Hyptis foliosa* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 709 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste;
Cerrado

***Hyptis frondosa* S.Moore**

Voucher: Sucre, D. 10453 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);
Cerrado

***Hyptis fruticosa* Salzm. ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 63193 (C, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE,
BA, SE); Caatinga, Mata Atlântica

***Hyptis gardneri* Briq.**

Voucher: Gardner, G. 5099 (G, K, P, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis glomerata* Mart. ex Schrank**

Voucher: Souza, V.C. 25751 (ESA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste
(PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Hyptis goyazensis* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 745 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste,
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Hyptis hagei* Harley**

Voucher: Harley, R.M. 22533 (CEPEC, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hyptis halimifolia* Mart. ex Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Hyptis halimifolia* Mart. ex Benth. var. *halimifolia

Voucher: Harley, R.M. 19956 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hyptis halimifolia* var. *pauciflora* Harley**

Voucher: Harley, R.M. 19676 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hyptis hamatidens* Epling & Játiva**

Voucher: Maguire, B. 56220 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);
Cerrado

***Hyptis heterodon* Epling**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 270 (K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Hyptis heterophylla* Benth.**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1876 (CEN, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis hilarii* Benth.**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1770 (CEN, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Hyptis hirsuta* Kunth**

Voucher: Hatschbach, G. 77316 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC,
RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Hyptis hispida* Benth.**

Voucher: Pires, J.M. 2551 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-
Oeste; Cerrado

***Hyptis homalophylla* Pohl ex Benth.**

Voucher: Souza, V.C. 7933 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis humilis* Benth.**

Voucher: Ferreira, H.D. s.n. (UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste;
Cerrado

***Hyptis hygrobria* Briq.**

Voucher: Queiroz, L.P. 10481 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT);
Pantanal

***Hyptis imbricata* Pohl ex Benth.**

Voucher: Silva, G.P. 10657 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis imbricatiformis* Harley**

Voucher: Hatschbach, G. 36368 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis impar* Epling**

Voucher: Hoehne, F.C. 4563 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Pantanal

***Hyptis indivisa* Pilg.**

Voucher: Dorrien-Smith 240 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Hyptis inodora* Schrank**

Voucher: Sucre, D. 7861 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hyptis interrupta* Pohl ex Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 10425 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

***Hyptis irwinii* Harley**

Voucher: Irwin, H.S. 31277 (K, NY, RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hyptis kramerioides* Harley & J.F.B. Pastore**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1845 (CEN, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis laciniata* Benth.**

Voucher: Kuhlmann 819 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Hyptis lacunosa* Pohl ex Benth.**

Voucher: Harley, R.M. CFCR 6452 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG);
Cerrado

***Hyptis lacustris* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Ribas, O.S. 5144 (BHCB, MBM, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO),
Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Hyptis lagenaria* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Ribas, O.S. 273 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC,
RS); Mata Atlântica

***Hyptis lanata* Pohl ex Benth.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1879 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis lanceolata* Poir.**

Voucher: Lordêlo, R.P. 427 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste (MA, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Hyptis lantanifolia* Poit.**

Voucher: Pott, V.J. 5116 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Hyptis lanuginosa* Glaz. ex Epling**

Voucher: Hatschbach, G. 36813 (K, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis lappacea* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 29483 (C, K, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste, Sul; Pantanal

***Hyptis lappulacea* Mart. ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 26511 (K, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Hyptis lavandulacea* Pohl ex Benth.**

Voucher: Harley, R.M. 28570 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado

***Hyptis leptoclada* Benth.**

Voucher: Souza, J.P. 2183 (ESA, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis leptostachys* Epling**

Distribuição: nativa; endêmica

***Hyptis leptostachys* subsp. *caatingae* Harley**

Voucher: Harley, R.M. 20012 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Hyptis leptostachys* Epling subsp. *leptostachys

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14914 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis leucocephala* Mart. ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 46384 (K, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga

***Hyptis linarioides* Pohl ex Benth.**

Voucher: Silva, G.P. 1752 (CEN, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis lippoides* Pohl ex Benth.**

Voucher: Souza, J.P. 199 (ESA, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Hyptis lobata* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 664 (F, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Hyptis loeseneriana* Pilg.**

Voucher: Queiroz, L.P. 10482 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Hyptis longifolia* Pohl ex Benth.**

Voucher: Macedo, A. 3862 (HUEFS, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis lorentziana* O.Hoffm.**

Voucher: Hatschbach, G. 62400 (K, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Hyptis lucida* Pohl**

Voucher: Pohl, J.B.E. 6062 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis lutescens* Pohl ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 66590 (K, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Hyptis lythroides* Pohl ex Benth.**

Voucher: Heringer, E.P. 479 (IBGE, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste; Cerrado

***Hyptis macrostachys* Benth.**

Voucher: Harley, R.M. 15922 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis macrotera* Briq.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11314 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Hyptis malacophylla* Benth.**

Voucher: Machado, M. 74 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis marrubioides* Epling**

Voucher: Krieger, L. 19996 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Hyptis martiusii* Benth.**

Voucher: Conceição, S.F. 370 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Hyptis microphylla* Pohl ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 60934 (K, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Hyptis microsphaera* Epling**

Voucher: Strudwick, J.J. 4233 (K, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Hyptis mollis* Pohl ex Benth.**

Voucher: Mexia, Y. 5652 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis mollissima* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 52872 (K, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis monticola* Mart. ex Benth.**

Voucher: Guedes, R. 823 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Hyptis muelleri* Briq.**

Voucher: Reitz, R. 4614 (HBR, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul (PR, SC, RS); Pampa

***Hyptis multibracteata* Benth.**

Voucher: Krapovickas, A. 44819 (CTES, K, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Hyptis multiflora* Pohl**

Voucher: Pirani, J.R. 1973 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis muricata* Schott ex Benth.**

Voucher: Mello-Silva, R. 2602 (HUEFS, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Hyptis mutabilis* (Rich.) Briq.**

Voucher: Hage, J.L. 1015 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Hyptis nigrescens* Pohl ex Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 16861 (K, NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Hyptis nitidula* Benth.**

Voucher: Gardner, G. 3392 (GO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis nivea* Epling**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1798 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis nubicola* Harley**

Voucher: Harley, R.M. 19614 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hyptis nudicaulis* Benth.**

Voucher: Harley, R.M. CFCR 15217 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Hyptis obtecta* Benth.**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1865 (CEN, HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Hyptis orbiculata* Pohl ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 44777 (K, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis origanoides* Pohl ex Benth.**

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis ovalifolia* Benth.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1497 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis ovata* Pohl ex Benth.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 3030 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis pachyarthra* Briq.**

Voucher: Hatschbach, G. 74152 (K, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Hyptis pachyphylla* Epling**

Voucher: Harley, R.M. 11412 (K, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis paludosa* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 50764 (K, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Hyptis parkeri* Benth.**

Voucher: Rosa, N.A. 1480 (MG, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Hyptis passerina* Mart. ex Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Hyptis passerina* Mart. ex Benth. var. *passerina

Voucher: Pirani, J.R. 5095 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis passerina* var. *selloi* (Benth.) Epling**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16300 (G, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis paupercula* Epling**

Voucher: Hoehne, F.C. 1469 (UC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Hyptis pectinata* (L.) Poit.**

Voucher: Harley, R.M. CFCR 7089 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Hyptis peduncularis* Benth.**

Voucher: Souza, V.C. 11691 (ESA, HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis penaeoides* Taub. ex Wle**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1846 (CEN, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis petiolaris* Pohl ex Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 16959 (K, NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Hyptis petraea* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 68196 (K, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis pinheiroi* Harley**

Voucher: Harley, R.M. 16689 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hyptis piranii* Harley**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 13069 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis platanifolia* Mart. ex Benth.**

Voucher: Harley, R.M. 54984 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado

***Hyptis plectranthoides* Benth.**

Voucher: Souza, V.C. 7924 (ESA, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Hyptis plumosa* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 77441 (K, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis propinqua* Epling**

Voucher: Martinelli, G. 10849 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Hyptis proteoides* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Giulietti, A.M. 12654 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis pulchella* Briq.**

Voucher: Brade, A.C. 17752 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Hyptis pulegioides* Pohl ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 24561 (K, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Hyptis pycnocephala* Benth.**

Voucher: Silva, M.A. 1927 (IBGE, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis racemulosa* Mart. ex Benth.**

Voucher: Nakajima, J.N. 961 (HUFU, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Hyptis ramosa* Pohl ex Benth.**

Voucher: Folli, D.A. 5347 (CVRD, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Hyptis recurvata* Poit.**

Voucher: Hatschbach, G. 52850 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Hyptis remota* Pohl ex Benth.**

Voucher: Macedo, A. 3437 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis rhydiophylla* Briq.**

Voucher: Arbo, M.M. 3962 (CTES, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis riparia* Harley**

Voucher: Harley, R.M. 28524 (K, SPF, UEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Hyptis rondonii* Epling**

Voucher: Rondôn 2281 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Amazônia

***Hyptis rotundifolia* Benth.**

Voucher: Harley, R.M. CFCR 13765 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis rubicunda* Pohl ex Benth.**

Voucher: Irwin, H.S. 31812 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis rubiginosa* Benth.**

Voucher: Silva, M.A. 2047 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Hyptis rugosa* Benth.**

Voucher: Queiroz, L.P. 3492 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP);
Cerrado

***Hyptis salicina* J.A.Schmidt**

Voucher: Hatschbach, G. 54151 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis sancti-gabrielii* Harley**

Voucher: Harley, R.M. 53920 (CPATSA, HUEFS, IPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Hyptis saxatilis* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 60741 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Hyptis selaginifolia* Mart.**

Voucher: Neto, M.P. 458 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis sericea* Benth.**

Voucher: Campos, S.M. 222 (K, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Hyptis sidifolia* (L'Hér.) Briq.**

Voucher: Harley, R.M. 20192 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Hyptis silvinae* Harley**

Voucher: Harley, R.M. 19701 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hyptis similis* Epling**

Voucher: Hoehne, F.C. 4548 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Pantanal

***Hyptis simulans* Epling**

Voucher: Fernandes, A. 12995 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE);
Mata Atlântica

***Hyptis sinuata* Pohl ex Benth.**

Voucher: Félix, L.P. 7783 (TEPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB),
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado,
Mata Atlântica, Pantanal

***Hyptis siphonantha* Harley**

Voucher: Irwin, H.S. 30757 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hyptis spicigera* Lam.**

Voucher: Harley, R.M. 28510 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Hyptis stachydifolia* Epling**

Voucher: Carvalho, A.M. 2895 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hyptis stricta* Benth.**

Voucher: Cordeiro, J. 2012 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Hyptis suaveolens* Poit.**

Voucher: Hatschbach, G. 46730 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Hyptis subrotunda* Pohl ex Benth.**

Voucher: Silva, M.A. 2208 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis subviolacea* Briq.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17157 (C, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis tacianae* Harley**

Voucher: Rezende, J.M. 410 (CEN, HUEFS, K, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Hyptis tagetifolia* Harley**

Voucher: Irwin, H.S. 33180 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis tenuifolia* Epling**

Voucher: Regnell, A.F. 923 (S,US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Hyptis tetracephala* Bordignon**

Voucher: Bordignon, S.A.L. 94 (ICN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Hyptis tetragona* Pohl**

Voucher: Barbosa, E. 1456 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Hyptis thyrsoflora* Epling**

Voucher: Irwin, H.S. 30338 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Hyptis tricephala* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Paula, S.S. de 32 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis tripartita* Briq.**

Voucher: Hatschbach, G. 34085 (E, K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Hyptis tumidicalyx* Epling & Játiva**

Voucher: Pires, J.M. 50827 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Hyptis turnerifolia* Mart. ex Benth.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19690 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis tweedii* Benth.**

Voucher: Pedersen, T.M. 12990 (C, K, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa

***Hyptis uliginosa* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 26540 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Pampa

***Hyptis velutina* Pohl ex Benth.**

Voucher: Pastore, J.A. 1743 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Hyptis viatica* Harley**

Voucher: Harley, R.M. 25199 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

***Hyptis villicaulis* Epling**

Voucher: Pedersen, T.M. 12246 (C, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

***Hyptis villosa* Pohl ex Benth.**

Voucher: Pirani, J.R. 1651 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste; Cerrado

***Hyptis viminea* Epling**

Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Hyptis violacea* Pohl ex Benth.**

Voucher: Hunt, D.R. 6725 (K, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hyptis virgata* Benth.**

Voucher: Romero, R. 1376 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Hyptis xanthiocephala* Mart. ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 73804 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leonotis* (Pers.) R.Br.**

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Leonotis nepetifolia* (L.) R.Br.**

Distribuição: subespontânea; não endêmica

Leonotis nepetifolia* (L.) R.Br. var. *nepetifolia

Voucher: Agra, M.F. 80 (JPB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Leonurus* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Leonurus japonicus* Houtt.**

Voucher: Daly, D.C. 11378 (NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Lepechinia* Willd.**

2 espécies (2 endêmicas)

***Lepechinia annae* (Taub. ex Schwacke) Brade**

Voucher: Brade, A.C. 17083 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Lepechinia speciosa* (A.St.-Hil. ex Benth.) Epling**

Voucher: Mello-Silva, R. 2853 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Leucas* R.Br.**

1 espécie (não endêmica)

***Leucas martinicensis* (Jacq.) R.Br.**

Voucher: Brade, A.C. 16117 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Marrubium* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Marrubium vulgare* L.**

Voucher: Wasum, R. 4758 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Marsypianthes* Mart. ex Benth.**

5 espécies (3 endêmicas)

***Marsypianthes burchellii* Epling**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1822 (CEN, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Marsypianthes chamaedrys* (Vahl) Kuntze**

Voucher: Bastos, B.C. 147 (HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Marsypianthes foliolosa* Benth.**

Voucher: Pastore, J.A. 1854 (CEN, HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Marsypianthes hassleri* Briq.**

Referência: Briquet 1907. Bull. Herb. Boissier, II, 7: 620.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Cerrado

***Marsypianthes montana* Benth.**

Voucher: Souza, V.C. 21571 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Mentha L.

3 espécies (nenhuma endêmica)

Mentha pulegium L.

Voucher: Cordeiro, J. 1076 (MBM)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica

Mentha spicata L.

Voucher: Ferreira, L.F. 159 (MBM)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul; Mata

Atlântica

Mentha suaveolens Ehrh.

Voucher: Harley, R.M. 28645 (HUEFS, K)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA);

Cerrado

Monochilus Fisch. & C.A.Mey.

2 espécies (2 endêmicas)

Monochilus gloxinifolius Fisch. & C.A.Mey.

Voucher: Martinelli, G. 4962 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Monochilus obovatus P.D.Cantino

Voucher: Hatschbach, G. 60244 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Ocimum L.

7 espécies (2 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

Ocimum americanum L.

Voucher: Silva, I.M. 300 (K, RBR)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga

Ocimum campechianum Mill.

Voucher: Noblick, L.R. 3592 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),

Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado,

Mata Atlântica

Ocimum carnosum (Spreng.) Link & Otto ex Benth.

Voucher: Cordeiro, J. 1065 (K, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Ocimum gratissimum L.

Distribuição: subespontânea; não endêmica

Ocimum gratissimum L. subsp. gratissimum

Voucher: Amorim, A.M. 3750 (CEPEC, NY, K)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

Ocimum nudicaule Benth.

Voucher: Hatschbach, G. 17450 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS);

Cerrado

Ocimum ovatum Benth.

Voucher: Hatschbach, G. 74028 (K, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS);

Cerrado

Ocimum transamazonicum C.Pereira

Voucher: Plowman, T. 9279 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA);

Cerrado

Peltodon Pohl

5 espécies (nenhuma endêmica)

Peltodon longipes A.St.-Hil. ex Benth.

Voucher: Harley, R.M. 55871 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC,

RS); Cerrado, Pampa

Peltodon pusillus Pohl

Voucher: Kral, R. 75081 (K, VDB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Centro-

Oeste (MT, GO); Cerrado

Peltodon radicans Pohl

Voucher: Custódio-Filho, A. 2235 (K, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Peltodon rugosus Tolm.

Voucher: Dombrowski, L.T. 461 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul (PR);

Cerrado

Peltodon tomentosus Pohl

Voucher: Mimura, I. 263 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste

(BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul

(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Plectranthus monostachyus Baker

Voucher: Santos, T.S. 3609 (CEPEC, K)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

Prunella L.

1 espécie (não endêmica)

Prunella vulgaris L.

Voucher: Lourteig, A. 2134 (K, P)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG,

RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Rhabdocaulon (Benth.) Epling

7 espécies (7 endêmicas)

Rhabdocaulon coccineum (Benth.) Epling

Voucher: Brade, A.C. 17406 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

Rhabdocaulon denudatum (Benth.) Epling

Voucher: Sobral, M. 8195 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Rhabdocaulon erythrostachys Epling

Voucher: Oliveira, P.I. 1012 (FUEL, MBM, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

Rhabdocaulon gracile (Benth.) Epling

Voucher: Cordeiro, J. 398 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC,

RS); Cerrado, Mata Atlântica

Rhabdocaulon lavanduloides (Benth.) Epling

Voucher: Santos, E. 183 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR,

SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Rhabdocaulon stenodontum (Briq.) Epling

Voucher: Hatschbach, G. 64464 (MBM, PEL)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR,

SC, RS); Mata Atlântica

Rhabdocaulon strictum (Benth.) Epling

Voucher: Rambo, B. 25835 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Rhaphiodon Schauer

1 espécie (1 endêmica)

Rhaphiodon echinus Schauer

Voucher: Agra, M.F. 1269 (JPB, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Salvia L.

61 espécies (47 endêmicas), 3 variedades (nenhuma endêmica)

Salvia aliciae E.P.Santos

Voucher: Kummrow, R. 1577 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Salvia altissima Pohl

Voucher: Pohl, J.B.E. 1718 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Salvia arenaria A.St.-Hil. ex Benth.

Voucher: Santos, E.P. 119 (P, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Salvia articulata Epling

Voucher: Custódio-Filho, A. 2682 (SPSF, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Salvia balaustina Pohl

Voucher: Brade, A.C. 2693 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Salvia benthamiana Gardner

Voucher: Martinelli, G. 10666 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Salvia borjensis E.P.Santos

Voucher: Stehmann, J.R. 519 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Salvia brevipes Benth.

Voucher: Menezes 2603 (K, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Salvia calcicola Harley

Voucher: Irwin, H.S. 19429 (HB, K, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado, Mata Atlântica

Salvia campos-portoi Brade

Voucher: Santos, E.P. 116 (P, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Salvia cardiophylla Benth.

Voucher: Pabst, G.F.J. 6444 (HB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Mata Atlântica

Salvia cerradicola E.P.Santos

Voucher: Menezes 580 (K, P, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Salvia chapadensis E.P.Santos & Harley

Voucher: Irwin, H.S. 24575 (K, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Salvia coccinea Buc'hoz ex Etl.

Voucher: Sucre, D. 3963 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Salvia confertiflora Pohl

Voucher: Carvalho, A.M. 2338 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Salvia congestiflora Epling

Voucher: Hatschbach, G. 55313 (MBM, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Salvia consimilis Epling

Voucher: Rambo, R. 31275 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Salvia cordata Benth.

Voucher: Sobral, M. 1699 (ICN, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Salvia curta Epling

Voucher: Hatschbach, G. 26486 (HB, K, MBM, RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Salvia decurrens Epling

Voucher: Regnell, A.F. III-933 (S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Salvia diamantina E.P.Santos & Harley

Voucher: Anderson, W.A. 8679 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Salvia espirito-santensis Brade & Barb.Per.

Voucher: Brade, A.C. 18368 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Salvia expansa Epling

Voucher: Macedo, A. 1625 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Salvia fruticetorum Benth.

Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. 291 (BR, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica

Salvia grewiifolia S.Moore

Voucher: Lemes, J.M. 4099 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

Salvia guaranitica A.St.-Hil. ex Benth.

Voucher: Hatschbach, G. 19362 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal

Salvia harleyana E.P.Santos

Voucher: Giuliatti, A.M. 7776 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Salvia hatschbachii E.P.Santos

Voucher: Hatschbach, G. 49405 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Salvia hilarii Benth.

Voucher: Sazima 20244 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Salvia itatiaiensis Dusén

Voucher: Santos, E.P. 1160 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Salvia lachnostachys Benth.

Voucher: Santos, E.P. 675 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Salvia longibracteolata E.P.Santos

Voucher: Santos, E. 2049 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Salvia macrocalyx Gardner

Voucher: Duarte, A.P. 9583 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Salvia mattogrossensis* Pilg.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1318 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Salvia melissiflora* Benth.**

Voucher: Santos, E.P. 1216 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Salvia mentiens* Pohl**

Voucher: Brade, A.C. 17484 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Salvia minarum* Briq.**

Voucher: Kuntze, O. s.n. (G)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Salvia neovidensis* Benth.**

Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BM, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Salvia nervosa* Benth.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Salvia oligantha* Dusén**

Voucher: Santos, E.P. 1213 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Salvia ombrophila* Dusén**

Voucher: Santos, E.P. 1162 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Salvia ovalifolia* A.St.-Hil. ex Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Salvia ovalifolia* var. *nitidula* (Briq.) E.P.Santos**

Voucher: Isabelle s.n. (G, K, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Salvia ovalifolia* A.St.-Hil. ex Benth. var. *ovalifolia

Voucher: Bourdignon, S.A.L 636 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Salvia ovalifolia* var. *villosa* Benth.**

Voucher: Gaudichaud, C. 582 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Salvia pallida* Benth.**

Voucher: Döbereiner, J. 838 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Salvia persicifolia* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Mexia, Y. 4330 (BM, K, P, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Salvia procurrens* Benth.**

Voucher: Lourteig, A. 2379 (HBR, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Salvia propinqua* Benth.**

Voucher: Sellow, F. 1464 (K, UC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Salvia regnelliana* Briq.**

Voucher: Stehmann, J.R. 452 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Salvia rivularis* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 577 (BM, G, K, P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Salvia rosmarinoides* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Krapovickas, A. 28842 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Salvia salicifolia* Pohl**

Voucher: Hensold, N. 2919 (K, MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Salvia scabrida* Pohl**

Voucher: Hoehne, F.C. 19350 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Salvia scoparia* Epling**

Voucher: Hatschbach, G. 50343 (MBM, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Salvia secunda* Benth.**

Voucher: Hoehne, F.C. 18470 (P, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Salvia sellowiana* Benth.**

Voucher: Sellow, F. 1896 (GB, K, UC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Salvia splendens* Sellow ex Roem. & Schult.**

Voucher: Hoehne, F.C. 194 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Salvia subrotunda* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 23159 (HBR, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Salvia tenuiflora* Epling**

Voucher: Smith, L.B. 10474 (HBR, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Salvia tomentella* Pohl**

Voucher: Williams, L.O. 5025 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Salvia uliginosa* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 34505 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Salvia viscida* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 34 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Salvia xanthotricha* Harley ex E.P.Santos**

Voucher: Hatschbach, G. 50227 (K, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Scutellaria* L.**

9 espécies (4 endêmicas)

***Scutellaria agrestis* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Kainer, K. 123

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia, Mata Atlântica

***Scutellaria alborosea* Lem.**

Voucher: Silveira, M. 1442 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Scutellaria incarnata* Vent.**

Voucher: Figueiredo, C. 284 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste; Amazônia

***Scutellaria leucantha* Loes.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5234

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Scutellaria platensis* Speng.**

Voucher: Rambo, B. 53179 (MO, PACA, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica

***Scutellaria purpurascens* Sw.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14195 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste;

Mata Atlântica

***Scutellaria racemosa* Pers.**

Voucher: Queiroz, L.P. 12507 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),

Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Scutellaria tubiflora* Benth.**

Voucher: Duarte, A.P. 6835 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Scutellaria uliginosa* A.St.-Hil. ex Benth.**

Voucher: Pirani, J.R. 3134 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP),

Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Stachys* L.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Stachys arvensis* L.**

Voucher: Harley, R.M. 55500 (HUEFS)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Stachys gilliesii* Benth.**

Referência: Bentham, G. 1835. Labiat. Gen. Spec. : 740.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Stachys micheliana* Briq. ex Micheli**

Voucher: Duarte, A.P. 257 (K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul

(PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Teucrium* L.**

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie

(não endêmica)

***Teucrium cubense* Jacq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Teucrium cubense* subsp. *laevigatum* (Vahl) McClintock & Epling**

Voucher: Hatschbach, G. 29396 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC,

RS); Mata Atlântica

***Teucrium vesicarium* Mill.**

Voucher: Hatschbach, G. 29396 (K, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC,

RS); Mata Atlântica, Pampa

Vitex Tour. ex L.

33 espécies (22 endêmicas)

***Vitex agnus-castus* L.**

Voucher: Pacheco, L.M. 8 (ALCB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE,

BA), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Vitex brevilabiata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 311)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Vitex calothyrsa* Sandwith**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23764)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vitex capitata* Vahl**

Voucher: Cordeiro, I. 254 (MG, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO),

Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Vitex chryseriana* Moldenke**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11320 (C, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Vitex compressa* Turcz.**

Voucher: Oliveira, E. 1960 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA),

Nordeste; Amazônia

***Vitex cymosa* Bertero ex Spreng.**

Voucher: Silva, M. 1902 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),

Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG,

SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Vitex degeneriana* Moldenke**

Voucher: Snethlage, E.H. 653 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Cerrado

***Vitex duckei* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8441)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC);

Amazônia

***Vitex excelsa* Moldenke**

Voucher: Krukoff, B.A. 6873 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vitex flavens* Kunth**

Voucher: Irwin, H.S. 22624 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR);

Cerrado

***Vitex froesii* Moldenke**

Voucher: Fróes, R.L. 11660 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA);

Amazônia

***Vitex gardneriana* Schauer**

Voucher: Gardner, G. 1107 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA,

AL, SE); Caatinga

***Vitex hypoleuca* Schauer**

Voucher: Belém, R.P. 297 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Vitex klugii* Moldenke**

Voucher: Plowman, T. 12410 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vitex krukovii* Moldenke**

Voucher: Prance, G.T. 13446 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Vitex maranhana* Moldenke**

Voucher: Fróes, R.L. 4 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Vitex martii* Moldenke**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Vitex megapotamica* (Spreng.) Moldenke**

Voucher: Klein, R.M. 303 (MBM, PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PB, PE,

BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS);

Cerrado, Mata Atlântica

***Vitex mexiae* Moldenke**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR);

Cerrado, Mata Atlântica

***Vitex odorata* Huber**

Voucher: Ducke, A. 2522 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Vitex orinocensis* Kunth**

Voucher: Carvalho, A.M. 862 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Vitex panshiniana* Moldenke**

Voucher: Gardner, G. 1817 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Vitex polygama* Cham.**

Voucher: Pirani, J.R. 248 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Vitex rufescens* A.Juss.**

Voucher: Pirani, J.R. 2887 (MAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Vitex schaueriana* Moldenke**

Voucher: Blanchet, J.S. 2782 (K, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Vitex schomburgkiana* Schauer**

Voucher: Silva, M. 49 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO); Amazônia, Cerrado

***Vitex sellowiana* Cham.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Vitex snethlagiana* Huber ex Moldenke**

Voucher: Snethlage, H. s.n. (MG 10418)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Vitex spongiocarpa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22577)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vitex sprucei* Briq.**

Voucher: Spruce, R. 2767 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vitex triflora* Vahl**

Voucher: Fróes, R.L. 24318 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Vitex vauthieri* DC. ex Schauer**

Voucher: Cordeiro, I. 1170 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

LAURACEAE**Alexandre Quinet, João Batista Baitello, Pedro Luís Rodrigues de Moraes**

23 gêneros, 418 espécies (211 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 6 variedades (3 endêmicas)

***Aiouea* Aubl.**

14 espécies (5 endêmicas)

***Aiouea acarodomatifera* Kosterm.**

Voucher: Nunes, G.M. 201 (RB, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Aiouea benthamiana* Mez**

Voucher: Spruce, R. 2414 (C, F, G, K, NY, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Aiouea bracteata* Kosterm.**

Voucher: Burchell, W.J. 5491 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Aiouea guianensis* Aubl.**

Voucher: Cowan, R.S. 38596 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AC); Amazônia

***Aiouea impressa* (Meisn.) Kosterm.**

Voucher: Prance, G.T. 58908 (F, K, RB, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Aiouea laevis* (Mart.) Kosterm.**

Voucher: Ducke, A. 25678 (K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Aiouea lehmannii* (O.C.Schmidt) S.S.Renner**

Voucher: Prance, G.T. 3009 (HBG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Aiouea macedoana* Vattimo-Gil**

Voucher: Macedo, A. 3876 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Aiouea maguireana* (C.K.Allen) S.S.Renner**

Voucher: Daly, D.C. 5582 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aiouea myristicoides* Mez**

Voucher: Ducke, A. 17218 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Aiouea piauhyensis* (Meisn.) Mez**

Voucher: Luetzelburg, P. 1388 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Cerrado

***Aiouea saligna* Meisn.**

Voucher: Lima, H.C. 4495 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aiouea tomentella* (Mez) S.S.Renner**

Voucher: Prance, G.T. 58891 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Aiouea trinervis* Meisn.**

Voucher: Maguire, B. 56331 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado

Anaueria Kosterm.

1 espécie (não endêmica)

Anaueria brasiliensis Kosterm.

Voucher: Ducke, A. s.n. (B, MO, RB 23962)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Aniba Aubl.

28 espécies (9 endêmicas)

Aniba affinis (Meisn.) Mez

Voucher: Daly, D.C. 5432 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

Aniba burchellii Kosterm.

Voucher: Ducke, A. 1439 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Sudeste (MG); Amazônia

Aniba canelilla (Kunth) Mez

Voucher: Ducke, A. 24918 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica

Aniba citrifolia (Nees) Mez

Voucher: Ducke, A. 18354 (RB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Aniba cylindriflora Kosterm.

Voucher: Kuhlmann, J.G. 461 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Aniba desertorum (Nees) Mez

Voucher: Heringer, E.P. 10642 (HGB, NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Aniba excelsa Kosterm.

Voucher: Daly, D.C. 4410 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Aniba ferrea Kubitzki

Voucher: Mori, S.A. 15983 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

Aniba formula (Nees & Mart.) Mez

Voucher: Barros, W.D. 143 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Aniba guianensis Aubl.

Voucher: Prance, G.T. 16735 (HGB, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia

Aniba heringeri Vattimo-Gil

Voucher: Heringer, E.P. 7692 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Aniba hostmanniana (Nees) Mez

Voucher: Ducke, A. 37618 (HGB, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

Aniba intermedia (Meisn.) Mez

Voucher: Pinheiro, R.S. 2070 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Aniba kappleri Mez

Voucher: Elias, S.I. 279 (HGB, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Aniba lancifolia Kubitzki & W.A.Rodrigues

Voucher: Ducke, A. 18352 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Aniba megaphylla Mez

Voucher: Ducke, A. 19967 (RB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste; Amazônia

Aniba muca (Ruiz & Pav.) Mez

Voucher: Rodrigues, W.A. 1995 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

Aniba panurensis (Meisn.) Mez

Voucher: Spruce, R. 2603 (BM, G, GOET, K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Aniba parviflora (Meisn.) Mez

Voucher: Ducke, A. 24919 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

Aniba pedicellata Kosterm.

Voucher: Kuhlmann, J.G. 19908 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Aniba permollis (Nees) Mez

Voucher: Poeppig, E.F. 2769 (GOET, M, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Aniba puchury-minor (Mart.) Mez

Voucher: Ule, E.H.G. 9407 (G, K, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Aniba riparia (Nees) Mez

Voucher: Duarte, A.P. 7381 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia

Aniba rosaeodora Ducke

Voucher: Ducke, A. 19925 (K, RB, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Aniba santalodora Ducke

Voucher: Ducke, A. 2110 (IAN, R, RB, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Aniba taubertiana Mez

Voucher: Ducke, A. 2476 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Aniba terminalis Ducke

Voucher: Ducke, A. 18352 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Aniba williamsii O. C. Schmidt

Voucher: Pires, J.M. 11932 (HGB, IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

Beilschmiedia Nees

7 espécies (7 endêmicas)

Beilschmiedia angustifolia Kosterm.

Voucher: Miers, J. s.n. (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Beilschmiedia emarginata (Meisn.) Kosterm.

Voucher: Riedel, L. 1585 (G, K, LE, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Beilschmiedia fluminensis* Kosterm.**

Voucher: Nunes, G.M. 323 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Beilschmiedia linharensis* Sa.Nishida & van der Werff**

Voucher: Farias, G.L. 243 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Beilschmiedia rigida* (Mez) Kosterm.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19790 (BM, C, F, LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Beilschmiedia stricta* Kosterm.**

Voucher: Nunes, G.M. 313 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Beilschmiedia taubertiana* (Schwacke & Mez) Kosterm.**

Voucher: Barros, W.D. 22 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

Caryodaphnopsis Airy Shaw

1 espécie (não endêmica)

***Caryodaphnopsis inaequalis* (A.C.Sm.) van der Werff & H.G.Richt.**

Voucher: Krukoff, B.A. 4770 (A, MO, NY, UC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cassytha* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Cassytha filiformis* L.**

Voucher: Harley, R.M. 50840 (CEPEC, HUEFS, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Cinnamomum Schaeff.

12 espécies (10 endêmicas)

***Cinnamomum amoenum* (Nees & Mart.) Kosterm.**

Voucher: Sellow, F. 3174 (B, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Cinnamomum caratingae* Vattimo-Gil**

Voucher: Kuhlmann, I. 27 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Cinnamomum erythropus* (Nees & Mart.) Kosterm.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (GZU 000249338)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cinnamomum glaziovii* (Mez) Kosterm.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15368 (C, G, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cinnamomum hatschbachii* Vattimo-Gil**

Voucher: Hatschbach, G. 6682 (HB, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Cinnamomum haussknechtii* (Mez) Kosterm.**

Voucher: Sellow, F. 1082 (B, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado

***Cinnamomum quadrangulum* Kosterm.**

Voucher: Warming, E. 693 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cinnamomum sellowiana* (Nees & Mart.) Kosterm.**

Voucher: Sellow, F. 4783 (B 100185191)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Cinnamomum stenophyllum* (Meisn.) Vattimo-Gil**

Voucher: Riedel, L. 1587 (G, K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Cinnamomum taubertianum* (Mez & Schwacke) Kosterm.**

Voucher: Ule, E.H.G. 54 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Cinnamomum tomentulosum* Kosterm.**

Voucher: Riedel, L. 522 (LE, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Cinnamomum triplinerve* (Ruiz & Pav.) Kosterm.**

Voucher: Vasconcellos, J.M. 124 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (CE, PB, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cryptocarya* R.Br.**

13 espécies (11 endêmicas)

***Cryptocarya aschersoniana* Mez**

Voucher: Lourteig, A. 2329 (HB, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cryptocarya botelhensis* P.L.R.Moraes**

Voucher: Moraes, P.L.R. 2323 (B, C, ESA, HBG, M, MBM, MO, NY, RB, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Cryptocarya citriformis* (Vell.) P.L.R.Moraes**

Voucher: Riedel, L. s.n. (G, K, L, LE, NY, OXF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Cryptocarya guianensis* Meisn.**

Voucher: Pires, J.M. s.n. (HBG, IAN, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,
Mata Atlântica

***Cryptocarya mandioccana* Meisn.**

Voucher: Hatschbach, G. 36657 (AAUC, C, MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Cryptocarya micrantha* Meisn.**

Voucher: Nunes, G.M. 191 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Cryptocarya moschata* Nees & Mart.**

Voucher: Moraes, P.L.R. 2192 (ESA, HRCB, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica

***Cryptocarya riedeliana* P.L.R.Moraes**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 1516 (BR, B, BR, C, IAN, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Cryptocarya saligna* Mez**

Voucher: Nunes, G.M. s.n. (RB 28006, U 0017931)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Cryptocarya sellowiana* P.L.R.Moraes**

Voucher: Oliveira-Filho, A.T. s.n. (ESAL 13252, UEC 142307)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Cryptocarya subcorymbosa* Mez**

Voucher: Barros, W.D. 105 (HPNI, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Cryptocarya velloziana* P.L.R.Moraes**

Voucher: Lopes, W.P. 676 (ESA, MBML, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptocarya wiedensis* P.L.R.Moraes**

Voucher: Demuner, V. 781 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dicypellium* Nees & Mart.**

2 espécies (2 endêmicas)

***Dicypellium caryophyllaceum* (Mart.) Nees**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M, G, GZU)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Dicypellium manausense* W.A.Rodrigues**

Voucher: Rodrigues, W.A. 5546 (G, HBG, INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Endlicheria* Nees**

41 espécies (10 endêmicas)

***Endlicheria acuminata* Kosterm.**

Voucher: Prance, G.T. 13391 (HBG, INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Endlicheria anomala* (Nees) Mez**

Voucher: Prance, G.T. 11737 (COL, INPA, MO, NY, R, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

***Endlicheria arenosa* Chandlerb.**

Voucher: Vicentini, A. 1394 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Endlicheria arunciflora* (Meisn.) Mez**

Voucher: Kubitzki, K. 79-172 (G, HBG, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia, Cerrado

***Endlicheria balsamea* Vattimo-Gil**

Voucher: Paulino, R. 2322 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Endlicheria bracteata* Mez**

Voucher: Silveira, M. 943 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Endlicheria bracteolata* (Meisn.) C.K.Allen**

Voucher: Prance, G.T. 2269 (F, GH, HBG, INPA, K, MG, NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Endlicheria bullata* Ducke**

Voucher: Huber, J. s.n. (R 18359, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Endlicheria canescens* Chandlerb.**

Voucher: Brees 40 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Endlicheria chalisea* Chandlerb.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1832 (HBG, INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Endlicheria cocuirey* Kosterm.**

Voucher: Frões, R.L. 21022 (F, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Endlicheria coriacea* Chandlerb.**

Voucher: Pires, J.M. 175 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Endlicheria dictifarinosa* C.K.Allen**

Voucher: Lima, A. 783 (INPA, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Endlicheria directonervia* C.K.Allen**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10642 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Endlicheria dysodantha* (Ruiz & Pav.) Mez**

Voucher: Ehringhaus, C. 396 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Endlicheria formosa* A.C.Sm.**

Voucher: Amaral, I.L. 1375 (GH, INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Endlicheria glomerata* Mez**

Voucher: Luchiari, C. 476 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Endlicheria goeldiana* Vattimo-Gil**

Voucher: Goeldi, A. s.n. (HAMP 3902, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Endlicheria gracilis* Kosterm.**

Voucher: Daly, D.C. 6795 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Endlicheria klugii* O.C.Schmidt**

Voucher: Daly, D.C. 9425 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Endlicheria krukovii* (A.C.Sm.) Kosterm.**

Voucher: Miranda, A.M. 20 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Endlicheria levelii* C.K.Allen**

Voucher: Maia, L.A. 562 (HBG, INPA, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Endlicheria lhotzkyi* (Nees) Mez**

Voucher: Ratter, J.A. 1278 (E, K, MO, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Endlicheria longicaudata* (Ducke) Kosterm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6713 (INPA, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Endlicheria lorastemon* Chandlerb.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5094 (F, INPA, K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Endlicheria macrophylla* (Meisn.) Mez**

Voucher: Prance, G.T. 17785 (HBG, INPA, K, MO, NY, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Endlicheria melinonii* Benoist**

Voucher: Campbell, D.G. 14650 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Endlicheria metallica* Kosterm.**

Voucher: Coêlho, D. 3611 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Endlicheria mishuyacensis* A.C.Sm.**

Voucher: Prance, G.T. 12633 (HBG, K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Endlicheria multiflora* Mez**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7652 (F, INPA, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Endlicheria paniculata* (Spreng.) J.F.Macbr.**

Voucher: Souza, V.C. 10628 (ESA, SPSF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP,
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata
Atlântica, Pantanal

***Endlicheria punctulata* (Mez) C.K.Allen**

Voucher: Pires, J.M. 51168 (B, HBG, K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Endlicheria pyriformis* (Nees) Mez**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1563 (HBG, INPA, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Endlicheria reflectens* (Nees) Mez**

Voucher: Ule, E.H.G. 8125 (G, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Endlicheria robusta* (A.C.Sm.) Kosterm.**

Voucher: Mota, C.D.A. s.n. (INPA 60364)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Endlicheria rubra* Chanderb.**

Voucher: Prance, G.T. 14150 (HBG, K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Endlicheria rubriflora* Mez**

Voucher: Prance, G.T. 14498 (HBG, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Endlicheria ruforamula* Chanderb.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 690 (MF, HBG, INPA, K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Endlicheria sprucei* (Meisn.) Mez**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7776 (F, INPA, K, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Endlicheria szyszylowiczii* Mez**

Voucher: Saraiva, R. 1523
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Endlicheria verticillata* Mez**

Voucher: Kubitzki, K. 75-34 (B, HBG, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Licaria* Aubl.**

21 espécies (3 endêmicas)

***Licaria armeniaca* (Nees) Kosterm.**

Voucher: Maas, P.J.M. 12929 (HBG, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Licaria aurea* (Huber) Kosterm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6936 (F, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC); Amazônia

***Licaria aureosericea* van der Werff**

Voucher: Vicentini, A. 644 (IAN, INPA, K, MO, NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licaria bahiana* Kurz**

Voucher: Mori, S.A. 10638 (CEPEC, HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Licaria brasiliensis* (Nees) Kosterm.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Licaria chrysophylla* (Meisn.) Kosterm.**

Voucher: Aluisio, J. 70 (HBG, INPA, LL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM); Amazônia

***Licaria crassifolia* (Poir.) P.L.R.Moraes**

Voucher: Richard, L.C. s.n. (P 00128464)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Licaria debilis* (Mez) Kosterm.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (HBG, RB 19985, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Licaria dolichantha* Kurz**

Voucher: Monteiro, O.P. 115 (HBG, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licaria guianensis* Aubl.**

Voucher: Prance, G.T. 17534 (HBG, INPA, LL, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES,
RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Licaria hirsuta* van der Werff**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 950 (INPA, MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licaria macrophylla* (A.C.Sm.) Kosterm.**

Voucher: Schultes, R.E. 9004 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licaria martiniana* (Mez) Kosterm.**

Voucher: Pires, J.M. 51505 (F, HBG, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM); Amazônia

***Licaria multiflora* (Kosterm.) Kosterm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5324 (G, M, MO, NY, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Licaria oppositifolia* (Nees) Kosterm.**

Voucher: Prance, G.T. 9035 (HBG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licaria pachycarpa* (Meisn.) Kosterm.**

Voucher: Irwin, H.S. 47887 (F, MG, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Licaria polyphylla* (Nees) Kosterm.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Licaria puchury-major* (Mart.) Kosterm.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M, G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Licaria rodriguesii* Kurz**

Voucher: Rodrigues, W.A. 6939 (HBG, INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Licaria subbullata* Kosterm.**

Voucher: Prance, G.T. P25679 (HBG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Licaria vernicosa* (Mez) Kosterm.**

Voucher: Cavalcante, P. 1966 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Mezilaurus* Taub.**

15 espécies (9 endêmicas)

***Mezilaurus caatingae* van der Werff**

Voucher: Fróes, R.L. 28761 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mezilaurus crassiramea* (Meisn.) Taub. ex Mez**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1463 (BR, G, K, NY, U, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Mezilaurus decurrens* (Ducke) Kosterm.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23669, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mezilaurus duckei* van der Werff**

Voucher: Aluisio, J. 98 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mezilaurus itauba* (Meisn.) Taub. ex Mez**

Voucher: Spruce, R. 643 (BM, C, F, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Mezilaurus lindaviana* Schwacke & Mez**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16032, RB 17540)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

***Mezilaurus mahuba* (A.Samp.) van der Werff**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16538, RB 17582)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Mezilaurus manausensis* van der Werff**

Voucher: Mackenzie s.n. (INPA, MO 5593904)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mezilaurus micrantha* van der Werff**

Voucher: Rodrigues, W.A. 7555 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mezilaurus navalium* (Allemão) Taub. ex Mez**

Voucher: Allemão, F. s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mezilaurus pyriflora* van der Werff**

Voucher: Krukoff, B.A. 8711 (GH, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mezilaurus sprucei* (Meisn.) Taub. ex Mez**

Voucher: Spruce, R. 2323 (BM, C, K, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Mezilaurus subcordata* (Ducke) Kosterm.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19974, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Mezilaurus synandra* (Mez) Kosterm.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8835 (L, MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (BA); Amazônia

***Mezilaurus vanderwerffii* F.M.Alves & Baitello**

Voucher: Lorenzi, H. 1467 (HPL, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Mata Atlântica

***Nectandra* Rol. ex Rottb.**

46 espécies (18 endêmicas)

***Nectandra acuminata* (Nees) J.F.Macbr.**

Voucher: Pires, J.M. 10037 (HBG, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC); Amazônia

***Nectandra amazonum* Nees**

Voucher: Oliveira, E. 1485 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia

***Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees**

Voucher: Hatschbach, G. 15832 (F, HBG, M, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Nectandra barbellata* Coe-Teix.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 28276)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica

***Nectandra canescens* Nees**

Voucher: Prance, G.T. 16754 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Nectandra cissiflora* Nees**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 45868, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Nectandra cuneato-cordata* Mez**

Voucher: Prance, G.T. 7496 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Nectandra cuneatocordata* Mez**

Voucher: Prance, G.T. 7496 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Nectandra cuspidata* Nees**

Voucher: Amaral 970 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Nectandra debilis* Mez**

Voucher: Moraes, P.L.R. 812 (ESA, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Nectandra egensis* Rohwer**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3244 (F, INPA 107258, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Nectandra embirensis* Coe-Teix.**

Voucher: Krukoff, B.A. 4652 (F, M, MO, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Nectandra gardneri* Meisn.**

Voucher: Gardner, G. 5151 (BM, K, P, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal

***Nectandra globosa* (Aubl.) Mez**

Voucher: Fróes, R.L. 21131 (F, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Amazônia

***Nectandra grandiflora* Nees**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 20376)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Nectandra grisea* Rohwer**

Voucher: Amaral, I.L. 338 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Nectandra hihua* (Ruiz & Pav.) Rohwer**

Voucher: Prance, G.T. 12988 (HBG, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Nectandra impressa* Mez**

Voucher: Ferreira s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Nectandra japurensis* Nees**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (B, GZU, L, M)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Nectandra lanceolata* Nees**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 677 (ESA, HRCB, SP, SPF, SPSF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Nectandra leucantha* Nees**

Voucher: Hatschbach, G. 16358 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Nectandra longifolia* (Ruiz & Pav.) Nees**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4832 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

***Nectandra matogrossensis* Coe-Teix.**

Voucher: Pinheiro, R.S. 1852 (HBG, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Nectandra maynensis* Mez**

Voucher: Figueiredo, C. 832 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Nectandra megapotamica* (Spreng.) Mez**

Voucher: Kuhlmann, M. 2952 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Nectandra membranacea* (Sw.) Griseb.**

Voucher: Hatschbach, G. s.n. (RB 119987)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Nectandra micranthera* Rohwer**

Voucher: Jesus, J.A. de 390 (HBG, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Nectandra microcarpa* Meisn.**

Voucher: Daly, D.C. 9968 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Nectandra nitidula* Nees**

Voucher: Árbocz, G.F. 120 (SPSF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Nectandra oppositifolia* Nees**

Voucher: Nunes, G.M. 253 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Nectandra paranaensis* Coe-Teix.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 10161 (F, K, MO, NY, P, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Nectandra paucinervia* Coe-Teix.**

Voucher: Aluisio, J. 80 (G, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Nectandra pearcei* Mez**

Voucher: Ule, E.H.G. 9401 (L)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia

***Nectandra psammophila* Nees**

Voucher: Souza, V.C. 9467 (ESA, SPSF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Nectandra puberula* (Schott) Nees**

Voucher: Baitello, J.B. 390 (SPSF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Nectandra pulverulenta* Nees**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 6725, RB 20079)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Nectandra purpurea* (Ruiz & Pav.) Mez**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 131 (F, HBG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Nectandra reticulata* (Ruiz & Pav.) Mez**

Voucher: Koch 546 (SP, SPF, SPSF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Nectandra riparia* Rohwer**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 6796, RB 20113)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Nectandra sanguinea* Rol.**

Voucher: Maguire, P. 40248 (F, NY, US, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Nectandra spicata* Meisn.**

Voucher: Duarte, A.P. 5903 (F, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Nectandra turbacensis* (Kunth) Nees**

Voucher: Pires, J.M. 9710 (HBG, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Nectandra venulosa* Meisn.**

Voucher: Gardner, G. 5149 (B, F, K, NY, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Nectandra viburnoides* Meisn.**

Voucher: Spruce, R. 1679 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Nectandra warmingii* Meisn.**

Voucher: Heringer, E.P. 3209 (MO, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Nectandra weddellii* Meisn.**

Voucher: Duarte, A.P. 9240 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Ocotea Aubl.

155 espécies (95 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

Ocotea abbreviata Schwacke & Mez

Voucher: Schwacke, C.A.W. 6668 (B, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez

Voucher: Quinet, A. 792 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Ocotea acutifolia (Nees) Mez

Voucher: Sellow, F. 3263 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Ocotea adenotrachelium (Nees) Mez

Voucher: Poeppig, E.F. 2560 (B, G)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Ocotea albescens Vattimo-Gil

Voucher: Silva, N.T. 5244 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Ocotea albopunctulata Mez

Voucher: Krukoff, B.A. 5714 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Ocotea amazonica (Meisn.) Mez

Voucher: Prance, G.T. 3004 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Ocotea aniboides (Meisn.) Mez

Voucher: Sucre, D. 8572 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Ocotea argentea Mez

Voucher: Brade, A.C. 16087 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Ocotea argyrophylla Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17528)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Ocotea barbellata Vattimo-Gil

Voucher: Lima, D.P. 13328 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Domínio desconhecido

Ocotea basicordatifolia Vattimo-Gil

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 19921)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Ocotea beulahiae Baitello

Voucher: Costa, B. s.n. (SPSF 6224)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Ocotea beyrichii (Nees) Mez

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18440 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Ocotea bicolor Vattimo-Gil

Voucher: Gurgel, L. s.n. (RB 46358)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Ocotea bofo Kunth

Voucher: Silveira, M. 640 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Ocotea boissieriana (Meisn.) Mez

Voucher: Spruce, R. 1853 (B, G, K, OXF, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ocotea brachybotrya (Meisn.) Mez

Voucher: Quinet, A. 212 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Ocotea bragai Coe-Teix.

Voucher: Braga, B. 29 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Ocotea caesia Mez

Voucher: Schwacke, C.A.W. 9393 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Ocotea calliscypha L.C.S.Assis & Mello-Silva

Voucher: Santos, M.F. 380 (K, MO, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Ocotea camphoromoea Rohwer

Voucher: Figueiredo, C. 859 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Ocotea canaliculata (Rich.) Mez

Voucher: Pires, J.M. 14238 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PE, BA); Amazônia

Ocotea cantareirae Vattimo-Gil

Voucher: s.col. s.n. (RB 6528)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Ocotea catharinensis Mez

Voucher: Reitz, R. 2727 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Ocotea ceanothifolia (Nees) Mez

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (B, M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Centro-Oeste; Amazônia

Ocotea cernua (Nees) Mez

Voucher: Frões, R.L. 26408 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Ocotea ciliata L.C.S.Assis & Mello-Silva

Voucher: Fiaschi, P. 271 (K, MO, NY, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Ocotea cinerea van der Werff

Voucher: Nascimento, J.R. 742 (INPA, MO, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

Ocotea citrosmoides (Nees) Mez

Voucher: Martius, C.F.P. 1223 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Ocotea complicata (Meisn.) Mez

Voucher: Duarte, A.P. 6853 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Ocotea confertiflora (Meisn.) Mez

Voucher: Sucre, D. 9015 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez

Voucher: Barros, W.D. 784 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ocotea cryptocarpa* Baitello**

Voucher: Thomaz, L.D. s.n. (MO 1149, SPSF 18757)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Ocotea cujumary* Mart.**

Voucher: Pires, J.M. 3569 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Ocotea curucutuensis* Baitello**

Voucher: Barros, W.D. 909 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Ocotea cymbarum* Kunth**

Voucher: Spruce, R. 1925 (B, G, GOET, K, OXF, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste; Amazônia

***Ocotea daphnifolia* (Meisn.) Mez**

Voucher: Quinet, A. 618 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Ocotea debilis* Mez**

Voucher: Ribeiro, B.G.S. 989 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ocotea deflexa* Rohwer**

Voucher: Amorim, A.M. 6253 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA); Amazônia

***Ocotea delicata* Vicent.**

Voucher: Vicentini, A. 658 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Ocotea densiflora* (Meisn.) Mez**

Voucher: Silva, M.A. 2710 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF, MS); Cerrado

***Ocotea diospyrifolia* (Meisn.) Mez**

Voucher: Pereira, E. 7849 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ocotea discrepens* C.K.Allen**

Voucher: Campbell, D.G. 9826 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Ocotea dispersa* (Nees & Mart.) Mez**

Voucher: Sobral, M. 7463 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ocotea divaricata* (Nees) Mez**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18447 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Ocotea domatiata* Mez**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19805 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Ocotea douradensis* Vattimo-Gil**

Voucher: Silva, N.T. 5250 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Ocotea duckei* Vattimo-Gil**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19997)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Ocotea duplocolorata* Vattimo-Gil**

Voucher: Silva, N.T. 5209 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ocotea elegans* Mez**

Voucher: Lima, H.C. 3058 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ocotea esmeraldana* Moldenke**

Voucher: Kubitzki, K. 79-231 (HBG, IAN, INPA, M, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Ocotea fasciculata* (Nees) Mez**

Voucher: Santos, J.U.M. 723 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia

***Ocotea felix* Coe-Teix.**

Voucher: Fernandes, G.D. 33154 (ESA, SPSF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Ocotea floribunda* (Sw.) Mez**

Voucher: Vicentini, A. 1184 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Ocotea fragrantissima* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35184)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Ocotea frondosa* (Meisn.) Mez**

Voucher: Lopes, M.A. 811 (BHCB, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Ocotea glauca* (Nees & Mart.) Mez**

Voucher: Pereira, E. 550 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Ocotea glaziovii* Mez**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 9571 (K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ocotea glomerata* (Nees) Mez**

Voucher: Pires, J.M. 12537 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga

***Ocotea gracilis* (Meisn.) Mez**

Voucher: Spruce, R. 2615 (BR, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Ocotea guianensis* Aubl.**

Voucher: Harley, R.M. 10264 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Ocotea hypoglauca* (Nees & Mart.) Mez**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 12547 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Ocotea immersa* van der Werff**

Voucher: Vicentini, A. 784 (INPA, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ocotea indecora* (Schott) Mez**

Voucher: Quinet, A. 490 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ocotea indirectinervia* C.K.Allen**

Voucher: Pires, J.M. 50926 (F, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Ocotea insignis* Mez**

Voucher: Moraes, P.L.R. 2459 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Ocotea itatiaiae* Vattimo-Gil**

Voucher: Barros, W.D. 76 (HBG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ocotea javitensis* (Kunth) Pittier**

Voucher: Campbell, D.G. 8367 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ocotea kostermanniana* Vattimo-Gil**

Voucher: Equipe do Horto Florestal s.n. (RB 231604)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Ocotea lanata* (Nees & Mart.) Mez**

Voucher: Kuhlmann, M. 1959 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ocotea lancifolia* (Schott) Mez**

Voucher: Duarte, A.P. 10441 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado,
Mata Atlântica

***Ocotea langsдорffii* (Meisn.) Mez**

Voucher: Brade, A.C. 14423 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Ocotea laxa* (Nees) Mez**

Voucher: Brade, A.C. 20057 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ocotea leucoxylo* (Sw.) Laness.**

Voucher: Maas, P.J.M. 8963 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia

***Ocotea ligulata* van der Werff**

Voucher: Mori, S.A. 20190 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ocotea limae* Vattimo-Gil**

Voucher: Andrade-Lima, D. 55-2352 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Ocotea lobbii* (Meisn.) Rohwer**

Voucher: Farias, G.L. 67 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Ocotea loefgrenii* Vattimo-Gil**

Voucher: Loefgren, A. 564 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Ocotea longifolia* Kunth**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1595 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,
AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste
(ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Ocotea mandioccana* A.Quinet**

Voucher: Riedel, L. s.n. (G, K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR,
SC); Domínio desconhecido

***Ocotea maranguapensis* Vattimo-Gil**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20018)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica

***Ocotea marcescens* L.C.S.Assis & Mello-Silva**

Voucher: Folli, D.A. 5090 (CVRD, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
RJ); Mata Atlântica

***Ocotea marmellensis* Mez**

Voucher: Ule, E.H.G. 6114 (B, G, HBG, K, L, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Ocotea matogrossensis* Vattimo-Gil**

Voucher: Andrade-Lima, D. 58-3160 (IPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Ocotea maximiliana* (Nees & Mart.) P.L.R.Moraes**

Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR 8763853, 8806468,
8764188, GOET 000749)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Ocotea microbotrys* (Meisn.) Mez**

Voucher: Riedel, L. 1307 (B, G, K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Ocotea microneura* (Meisn.) Rohwer**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B 10 0185481)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Ocotea minarum* (Nees & Mart.) Mez**

Voucher: Pereira, B.A.S. 1451 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Ocotea minor* Vicent.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 485 (INPA, MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA);
Amazônia

***Ocotea montana* (Meisn.) Mez**

Voucher: Riedel, L. s.n. (B 100185406)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Ocotea mosenii* Mez**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 33526)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Ocotea myriantha* (Meisn.) Mez**

Voucher: Spruce, R. 2522 (K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Ocotea nectandriifolia* Mez**

Voucher: Baitello, J.B. 764 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Mata Atlântica

***Ocotea neesiana* (Miq.) Kosterm.**

Voucher: Spruce, R. 3792 (BM, BR, C, E, G, K, LE, NY, OXF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Ocotea nigra* Benoist**

Voucher: Rabelo, B.V. 2276 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Ocotea nigrescens* Vicent.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 6767 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Ocotea nitida* (Meisn.) Rohwer**

Voucher: Heringer, E.P. 18579 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Ocotea notata* (Nees & Mart.) Mez**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1596 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE),
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Ocotea nunesiana* (Vattimo-Gil) Baitello**

Voucher: Nunes, G.M. s.n. (RB 28004)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Ocotea nutans* (Nees) Mez**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB72783)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Ocotea obliqua* Vicent.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8284 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Ocotea oblonga* (Meisn.) Mez**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Ocotea oblonga* subsp. *cuprea* (Meisn.) Rohwer**

Voucher: Prance, G.T. 10108 (A, F, INPA, K, MG, MO, NY, P, R, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Ocotea odorata* (Meisn.) Mez**

Voucher: Riedel, L. 778 (B, G, GOET, K, L, LE, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ocotea odorifera* (Vell.) Rohwer**

Voucher: Pereira, E. 189 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ocotea olivacea* A.C.Sm.**

Voucher: Rosas Jr., A. 226 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Ocotea oppositifolia* S.Yasuda**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 11539 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ocotea pauciflora* (Nees) Mez**

Voucher: Poeppig, E.F. 2576 (B, G, GZU, KIEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Ocotea percoriacea* Kosterm.**

Voucher: Barros, W.D. 255 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Ocotea percurrens* Vicent.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 6835 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Ocotea pluridomatiata* A.Quinet**

Voucher: Lopes, W.P. 621 (MBML, RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Ocotea polyantha* (Nees & Mart.) Mez**

Voucher: Simonelli, M. 145 (VIES)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Ocotea pomaderroides* (Meisn.) Mez**

Voucher: Pereira, E. 2818 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ocotea porosa* (Nees & Mart.) Barroso**

Voucher: Reitz, R. 2802 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ocotea prolifera* (Nees & Mart.) Mez**

Voucher: Andrade, P.M. 536 (BHCB, ESA, SPSF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Ocotea puberula* (Rich.) Nees**

Voucher: Lima, H.C. 3503 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Ocotea pulchella* (Nees & Mart.) Mez**

Voucher: Quinet, A. 635 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ocotea pulchra* Vattimo-Gil**

Voucher: Reitz, R. 1855 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Ocotea revolutifolia* A.Quinet**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2000 (MBML, RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Domínio desconhecido

***Ocotea rhodophylla* Vicent.**

Voucher: Vicentini, A. 888 (INPA, MO, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Ocotea rubrinervis* Mez**

Voucher: Boom, B.M. 8698 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Ocotea rufovestita* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18358)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Ocotea sandwithii* Kosterm.**

Voucher: Mori, S.A. 21443 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Ocotea sassafras* (Meisn.) Mez**

Voucher: Peckolt, T. 6 (BR, B, G)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Ocotea scabrella* van der Werff**

Voucher: Tavares, A.S. 194 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Ocotea scandens* Kosterm.**

Voucher: Irwin, H.S. 48104 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Ocotea schomburgkiana* (Nees) Mez**

Voucher: Ongley, J.C. P21740 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ocotea schwackeana* Mez**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 7812 (B, RB, G, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ocotea scrobiculifera* Vattimo-Gil**

Voucher: Monteiro, M.T. 23516 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

***Ocotea semicompleta* (Nees & Mart.) Mez**

Voucher: Andrade, P. 1009 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Ocotea serrana* Coe-Teix.**

Voucher: Handro, O. 1068 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Ocotea silvae* Vattimo-Gil**

Voucher: Silva, N.T. 5383 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Ocotea silvestris* Vattimo-Gil**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 103218)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ocotea sinaiana* Vattimo-Gil**

Voucher: Nunes, G.M. 132 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Ocotea spectabilis* (Meisn.) Mez**

Voucher: Heringer, E.P. 7594 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Ocotea spixiana* (Nees) Mez**

Voucher: Heringer, E.P. 8388 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Cerrado

***Ocotea splendens* (Meisn.) Baill.**

Voucher: Prance, G.T. 11239 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Ocotea sprucei* (Meisn.) Mez**

Voucher: Spruce, R. 2149 (B, BM, G, K, OXF, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ocotea subrutilans* Mez**

Voucher: Ducke, A. 1737 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ocotea subterminalis* van der Werff**

Voucher: Mori, S.A. 17453 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Ocotea sulcata* Vattimo-Gil**

Voucher: Barros, W.D. 261 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ocotea tabacifolia* (Meisn.) Rohwer**

Voucher: Lima, H.C. 3709 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Ocotea teleiandra* (Meisn.) Mez**

Voucher: Sucre, D. 11323 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ocotea tenella* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5406 (B, BM, G, K, M, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Ocotea tenuiflora* (Nees) Mez**

Voucher: Barros, W.D. 33 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Ocotea tomentella* Sandwith**

Voucher: Mori, S.A. 17725 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Ocotea tristis* (Nees & Mart.) Mez**

Voucher: Pereira, E. 2644 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ocotea urbaniana* Mez**

Voucher: Araujo, I.A. 59 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Ocotea vaccinioides* (Meisn.) Mez**

Voucher: Lima, H.C. s.n. (RB 292369)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ocotea velloziana* (Meisn.) Mez**

Voucher: Riedel, L. 1313 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ocotea velutina* (Nees) Rohwer**

Voucher: Brade, A.C. 20028 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Ocotea viburnoides* (Meisn.) Mez**

Voucher: Spruce, R. s.n. (B, G, K, OXF, P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Ocotea villosa* Kosterm.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 136572)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Ocotea wurdackiana* C.K.Allen**

Voucher: Prance, G.T. 28948 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ocotea xanthocalyx* (Nees) Mez**

Voucher: Martius, C.F.P. 1770 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Paraia* Rohwer et al.**

1 espécie (1 endêmica)

***Paraia bracteata* Rohwer et al.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1890 (HBG, INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Persea* Mill.**

22 espécies (16 endêmicas), 6 variedades (3 endêmicas)

***Persea alba* Nees & Mart.**

Voucher: Sellow, F. B 1361 c 392 (B, F, GZU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Persea americana* Mill.**

Distribuição: subespontânea; não endêmica

Persea americana* Mill. var. *americana

Voucher: Mori, S.A. 10269 (NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido

***Persea areolatocostae* (C.K.Allen) van der Werff**

Voucher: Steward, W.C. P20406 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Persea aurata* Miq.**

Voucher: Blanchet, J.S. 3566 (C, F, MO, NY, P, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Persea benthamiana* Meisn.**

Voucher: Spruce, R. 2766 (C, E, GH, MO, NY, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Persea caesia* Meisn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20453 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Persea fulva* L.E.Kopp**

Distribuição: nativa; não endêmica

Persea fulva* L.E.Kopp var. *fulva

Voucher: Sellow, F. 1364 (B, F, GZU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Persea fulva* var. *strigosifolia* L.E.Kopp**

Voucher: Damazio, L.B. s.n. (RB 48651)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Persea fusca* Mez**

Distribuição: nativa; endêmica

***Persea fusca* var. *angustifolia* Mez**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22069 (B, BR, C, F, MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Persea fusca* Mez var. *fusca

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22068 (B, BR, C, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Persea glabra* van der Werff**

Voucher: Harley, R.M. 27205 (CEPEC, K, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Persea jariensis* Vattimo-Gil**

Voucher: Silva, N.T. 5395 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Persea jenmanii* Mez**

Voucher: Rosa, N.A. 2278 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Persea major* (Meisn.) L.E.Kopp**

Voucher: Pohl, J.B.E. 438a (F, NY, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Persea microphylla* Mez**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17142 (BR, C, K, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Persea obovata* Nees & Mart.**

Voucher: Sellow, F. 1363 c 394 (B, F, G, GZU, HAL, VT)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Persea pedunculosa* Meisn.**

Voucher: Lund, P.W. 360 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Persea pseudofasciculata* L.E.Kopp**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Persea pseudofasciculata* var. *parviflora* L.E.Kopp**

Voucher: Krukoff, B.A. 7080 (A, BR, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Persea punctata* Meisn.**

Voucher: Lund, P.W. s.n. (C, G, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Persea rigida* Nees & Mart.**

Voucher: Sellow, F. 652 (B, F, GZU, M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Persea rufotomentosa* Nees & Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (GZU, M)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Persea splendens* Meisn.**

Voucher: Riedel, L. 1001 (GOET, LE, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Persea venosa* Nees & Mart.**

Voucher: Sellow, F. B 1387 c 422 (G, GZU, HAL, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Persea willdenovii* Kosterm.**

Voucher: Sellow, F. 5230 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Phyllostemonodaphne* Kosterm.**

1 espécie (não endêmica)

***Phyllostemonodaphne geminiflora* (Mez) Kosterm.**

Voucher: Brade, A.C. 11268 (HBG, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Pleurothyrium* Nees**

13 espécies (3 endêmicas)

***Pleurothyrium acuminatum* van der Werff**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25676)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pleurothyrium amapaense* C.K.Allen**

Voucher: Pires, J.M. 51430 (K, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Pleurothyrium amplifolium* (Mez) Rohwer**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17731 (B, G, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pleurothyrium cuneifolium* Nees**

Voucher: Daly, D.C. 6841 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Pleurothyrium insigne* van der Werff**

Voucher: Krukoff, B.A. 6232 (A, G, K, MO, NY, S US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pleurothyrium intermedium* (Mez) Rohwer**

Voucher: Ule, E.H.G. 9408 (B, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Pleurothyrium nobile* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5121 (A, B, G, K, MO, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pleurothyrium panurense* (Meisn.) Mez**

Voucher: Krukoff, B.A. 4800 (A, F, G, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Pleurothyrium parviflorum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB 19935, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Pleurothyrium poeppigii* Nees**

Voucher: Krukoff, B.A. 5255 (A, F, G, MO, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pleurothyrium prancei* van der Werff**

Voucher: Prance, G.T. 12392 (F, MO, NY, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pleurothyrium undulatum* (Meisn.) Rohwer**

Voucher: Riedel, L. 1412 (B, G, K, L, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pleurothyrium vasquezii* van der Werff**

Voucher: Frões, R.L. 21235 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Rhodostemonodaphne* Rohwer & Kubitzki**

17 espécies (8 endêmicas)

***Rhodostemonodaphne anomala* (Mez) Rohwer**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13150 (B, C, G, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rhodostemonodaphne capixabensis* Baitello & Coe-Teix.**

Voucher: Weinberg, B. 102 (RB, SPSF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Rhodostemonodaphne crenaticupula* Madriñán**

Voucher: Prance, G.T. 3919 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Rhodostemonodaphne curicuriarensis* Madriñán**

Voucher: Nascimento, J.R. 735 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rhodostemonodaphne dioica* (Mez) Rohwer**

Voucher: Ule, E.H.G. 9402 (B, BM, G, K, M, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Rhodostemonodaphne grandis* (Mez) Rohwer**

Voucher: Mori, S.A. 17717 (F, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Rhodostemonodaphne juruensis* (A.C.Sm.) Chanderb.**

Voucher: Krukoff 4775 (F, G, K, MO, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rhodostemonodaphne kunthiana* (Nees) Rohwer**

Voucher: Silveira, M. 1297 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Rhodostemonodaphne macrocalyx* (Meisn.) Rohwer ex Madriñán**

Voucher: Velloso, H.P. 383 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Rhodostemonodaphne napoensis* Madriñán**

Voucher: Silveira, M. 878 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Rhodostemonodaphne negrensis* Madriñán**

Voucher: Coêlho, D.F. s.n. (INPA 46810)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rhodostemonodaphne parvifolia* Madriñán**

Voucher: Rodrigues 5435 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rhodostemonodaphne peneia* Madriñán**

Voucher: Rodrigues 6976 (G, HBG, INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Rhodostemonodaphne recurva* van der Werff**

Voucher: Vicentini, A. 653 (INPA, MO, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rhodostemonodaphne scandens* Madriñán**

Voucher: Pires, J.M. 51370 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Rhodostemonodaphne sordida* Madriñán**

Voucher: Rodrigues 6938 (G, INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rhodostemonodaphne tumucumaquensis* Madriñán**

Voucher: Granville 12383 (CAY, K, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Sextonia* van der Werff**

1 espécie (não endêmica)

***Sextonia rubra* (Mez) van der Werff**

Voucher: Prance, G.T. 1696 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Systemonodaphne* Mez**

1 espécie (não endêmica)

***Systemonodaphne geminiflora* (Meisn.) Mez**

Voucher: Fróes, R.L. 24620 (F, HBG, IAN, NY, RB, U, UB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Urbanodendron* Mez**

3 espécies (3 endêmicas)

***Urbanodendron bahiense* (Meisn.) Rohwer**

Voucher: Riedel, L. s.n. (B, G, GOET, K, L, LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Urbanodendron macrophyllum* Rohwer**

Voucher: s.col. s.n. (RB 134861)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Urbanodendron verrucosum* (Nees) Mez**

Voucher: Duarte, A.P. 5450 (B, HBG, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Williamodendron* Kubitzki & H.G.Richt.**

2 espécies (1 endêmica)

***Williamodendron cinnamomeum* van der Werff**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2392 (GUA, MBML, MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Williamodendron spectabile* Kubitzki & H.G.Richt.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9455 (HBG, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

LAXMANNIACEAE**José Rubens Pirani**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Cordyline* Comm. ex R.Br.**

1 espécie (não endêmica)

***Cordyline spectabilis* Kunth & Bouché**

Voucher: Pirani, J.R. 4509 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

LECYTHIDACEAE**Nathan P. Smith, Scott A. Mori, Ghilleen T. Prance**

10 gêneros, 118 espécies (54 endêmicas), 8 subespécies (2 endêmicas)

***Allantoma* Miers**

8 espécies (5 endêmicas)

***Allantoma decandra* (Ducke) S.A.Mori et al.**

Voucher: Maas, P.J.M. 12805 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Allantoma integrifolia (Ducke) S.A.Mori et al.

Voucher: Ferreira, E. 143-57 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Allantoma kuhlmannii (Ducke) S.A.Mori et al.

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2206 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

Allantoma lineata (Mart. ex O.Berg) Miers

Voucher: Prance, G.T. 10454 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Allantoma pachyantha (A.C.Sm.) S.A.Mori et al.

Voucher: Krukoff, B.A. 8690 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Allantoma pauciramosa (W.A.Rodrigues) S.A.Mori et al.

Voucher: Rodrigues, W.A. 8790 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Allantoma pluriflora S.A.Mori et al.

Voucher: Krukoff, B.A. 8508 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Allantoma uaupensis (Spruce ex O.Berg) S.A.Mori et al.

Voucher: Roosmalen, M.G.M.van s.n. (NY 809901)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Asteranthos Desf.

1 espécie (não endêmica)

Asteranthos brasiliensis Desf.

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9326 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Bertholletia Bonpl.

1 espécie (não endêmica)

Bertholletia excelsa Bonpl.

Voucher: Prance, G.T. 15416 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Cariniana Casar.

8 espécies (4 endêmicas)

Cariniana domestica (Mart.) Miers

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10285 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze

Voucher: Daly, D.C. 7294 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Cariniana ianeirensis R.Knuth

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13883 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Cariniana legalis (Mart.) Kuntze

Voucher: Kuhlmann, J.G. 136139 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Cariniana micrantha Ducke

Voucher: Ducke, A. 1797 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Cariniana parvifolia S.A.Mori et al.

Voucher: Folli, D.A. 1437 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES); Mata Atlântica

Cariniana penduliflora Prance

Voucher: Prance, G.T. 8811 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

Cariniana rubra Gardner ex Miers

Voucher: Irwin, H.S. 21284 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste; Amazônia, Cerrado

Corythophora R.Knuth

3 espécies (1 endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)

Corythophora alta R.Knuth

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23959)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Corythophora amapaensis Pires ex S.A.Mori & Prance

Voucher: Rosa, N.A. 1025 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Corythophora rimosa W.A.Rodrigues

Distribuição: nativa; não endêmica

Corythophora rimosa W.A.Rodrigues subsp. rimosa

Voucher: Prance, G.T. 20970 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Corythophora rimosa subsp. rubra S.A.Mori

Voucher: Silva, N.T. 902 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Couratari Aubl.

14 espécies (6 endêmicas)

Couratari asterophora Rizzini

Voucher: Monteiro, M.T. 23520 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Couratari asterotricha Prance

Voucher: Lino, A.M. 65 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Couratari atrovinosa Prance

Voucher: Prance, G.T. 23444 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

Couratari guianensis Aubl.

Voucher: Nelson, B.W. 723 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Couratari longipedicellata W.A.Rodrigues

Voucher: Prance, G.T. 24279 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Couratari macrosperma A.C.Sm.

Voucher: Lowrie, S.R. 611 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Couratari multiflora (Sm.) Eyma

Voucher: Prance, G.T. 20744 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Couratari oblongifolia Ducke & Kunth

Voucher: Ducke, A. 15900 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia

Couratari oligantha A.C.Sm.

Voucher: Plowman, T.C. 12546 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Couratari prancei* W.A.Rodrigues**

Voucher: Prance, G.T. 7755 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Couratari pyramidata* (Vell.) Kunth**

Voucher: Almeida, D.G. 129 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Couratari stellata* A.C.Sm.**

Voucher: Prance, G.T. 22900 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Couratari tauari* O.Berg**

Voucher: Prance, G.T. 22830 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Couratari tenuicarpa* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 7254 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Couropita* Aubl.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Couropita guianensis* Aubl.**

Voucher: Lowrie, S.R. 615 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste, Centro-Oeste (GO); Amazônia

***Couropita subsessilis* Pilg.**

Voucher: Prance, G.T. 21147 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Eschweilera* Mart. ex DC.**

50 espécies (21 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica)

***Eschweilera albiflora* (DC.) Miers**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3387 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Eschweilera alvimii* S.A.Mori**

Voucher: Mori, S.A. 10819 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL);
Mata Atlântica

***Eschweilera amazonica* R.Knuth**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1007 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO);
Amazônia

***Eschweilera amazoniciformis* S.A.Mori**

Voucher: Coêlho, L.F. 161 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eschweilera andina* (Rusby) J.F.Macbr.**

Voucher: Daly, D.C. 8613 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Eschweilera apiculata* (Miers) A.C.Sm.**

Voucher: Mori, S.A. 20690 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Eschweilera atropetiolata* S.A.Mori**

Voucher: Rodrigues, W.A. 5698 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Eschweilera bracteosa* (Poepp. ex O.Berg) Miers**

Voucher: Prance, G.T. 15925 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia

***Eschweilera carinata* S.A.Mori**

Voucher: Prance, G.T. 22896 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eschweilera chartaceifolia* S.A.Mori**

Voucher: Lleras, E. P17422 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eschweilera collina* Eyma**

Voucher: Prance, G.T. 17532 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eschweilera complanata* S.A.Mori**

Voucher: Mori, S.A. 10878 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Eschweilera compressa* (Vell.) Miers**

Voucher: Pereira, E. 619 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Eschweilera coriacea* (DC.) S.A.Mori**

Voucher: Prance, G.T. 22837 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Eschweilera cyathiformis* S.A.Mori**

Voucher: Prance, G.T. 2665 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eschweilera decolorans* Sandwith**

Voucher: Lleras, E. 17206 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Eschweilera eperuetorum* Sandwith**

Voucher: Prance, G.T. 10320 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eschweilera grandiflora* (Aubl.) Sandwith**

Voucher: Prance, G.T. 23038 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Eschweilera itayensis* R.Knuth**

Voucher: Coêlho, L.F. 377 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eschweilera juruensis* R.Knuth**

Voucher: Krukoff, B.A. 5755 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Eschweilera laevicarpa* S.A.Mori**

Voucher: Krukoff, B.A. 7183 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Eschweilera mattos-silvae* S.A.Mori**

Voucher: Thomas, W.W. 9165 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Eschweilera micrantha* (O.Berg) Miers**

Voucher: Krukoff, B.A. 6378 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Eschweilera nana* (O.Berg) Miers**

Voucher: Anderson, W.R. 36667 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI,
BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Eschweilera obversa* (O.Berg) Miers**

Voucher: Silva, N.T. 1733 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA);
Amazônia

***Eschweilera ovalifolia* (DC.) Nied.**

Voucher: Silveira, M. 537 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC);
Amazônia

***Eschweilera ovata* (Cambess.) Mart. ex Miers**

Voucher: Harley, R.M. 28682 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eschweilera paniculata* (O.Berg) Miers**

Voucher: Spruce, R. 2610 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eschweilera parviflora* (Aubl.) Miers**

Voucher: Thomas, W.W. 5300 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Eschweilera parvifolia* Mart. ex DC.**

Voucher: Daly, D.C. 12168 (HPZ)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Eschweilera pedicellata* (Rich.) S.A.Mori**

Voucher: Prance, G.T. 7784 (MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Eschweilera piresii* S.A.Mori**

Distribuição: nativa; não endêmica

Eschweilera piresii* S.A.Mori subsp. *piresii

Voucher: Oliveira, E. 831 (IAN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Eschweilera piresii* subsp. *viridipetala* S.A.Mori**

Voucher: Rosa, N.A. 2400 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eschweilera pseudodecolorans* S.A.Mori**

Voucher: Mori, S.A. 20701 (INPA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eschweilera punctata* S.A.Mori**

Voucher: Monteiro, O.P. 520 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Eschweilera rabeliana* S.A.Mori**

Voucher: Mori, S.A. 17468 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Eschweilera rankiniae* S.A.Mori**

Voucher: Freitas, M.A. 474 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eschweilera rhododendrifolia* (R.Knuth) A.C.Sm.**

Voucher: Prance, G.T. 18771 (INPA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eschweilera rionegrense* S.A.Mori**

Voucher: Fróes, R.L. 21449 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eschweilera romeu-cardosoi* S.A.Mori**

Voucher: Cunha, N.M.L. 455 (INPA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eschweilera roraimensis* S.A.Mori**

Voucher: Prance, G.T. 21358 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Eschweilera ruffolia* S.A.Mori**

Voucher: Prance, G.T. 7446 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Eschweilera sagotiana* Miers**

Voucher: Rabelo, B.V. 3085 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Eschweilera simiorum* (Benoist) Eyma**

Voucher: Krukoff, B.A. 8797 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Eschweilera subcordata* S.A.Mori**

Voucher: Pena, D.B. 180 (IAN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Eschweilera subglandulosa* (Steud. ex O.Berg) Miers**

Voucher: Prance, G.T. 22695 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eschweilera tenuifolia* (O.Berg) Miers**

Voucher: Prance, G.T. 19636 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Eschweilera tessmannii* R.Knuth**

Voucher: Mori, S.A. 27287 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Eschweilera tetrapetala* S.A.Mori**

Voucher: Mori, S.A. 13421 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Eschweilera truncata* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 1531 (INPA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Eschweilera wachenheimii* (Benoist) Sandwith**

Voucher: Prance, G.T. 20668 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gustavia* L.**

10 espécies (4 endêmicas)

***Gustavia acuminata* S.A.Mori**

Voucher: Fiaschi, P. 3280
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Gustavia augusta* L.**

Voucher: Sobral Leite, M. 853 (UFP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Mata Atlântica

***Gustavia coriacea* S.A.Mori**

Voucher: Maguire, B. 36505 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gustavia elliptica* S.A.Mori**

Voucher: Fróes, R.L. 22468 (IAN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gustavia erythrocarpa* S.A.Mori**

Voucher: Prance, G.T. 25419 (INPA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Gustavia hexapetala* (Aubl.) Sm.**

Voucher: Daly, D.C. 9870 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Gustavia longepetiolata* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21507)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Gustavia longifolia* Poepp. ex O.Berg**

Voucher: Monteiro, O.P. 147 (MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gustavia poeppigiana* O.Berg**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3023 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Gustavia pulchra* Miers**

Voucher: Steward, W.C. 353 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Lecythis* Loefl.**

21 espécies (13 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma endêmica)

***Lecythis alutacea* (A.C.Sm.) S.A.Mori**

Voucher: Martinelli, G. 12338 (NY RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Lecythis barnebyi* S.A.Mori**

Voucher: Steward, W.C. P20242 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lecythis brancoensis* (R.Knuth) S.A.Mori**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 913 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Lecythis chartacea* O.Berg**

Voucher: Coelho, L.S. 163 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Lecythis confertiflora* (A.C.Sm.) S.A.Mori**

Voucher: Rodrigues, W. 7207 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Lecythis corrugata* Poit.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Lecythis corrugata* Poit. subsp. *corrugata

Voucher: Silva, M.G. 3949 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Lecythis corrugata* subsp. *rosea* (Spruce ex O.Berg)*S.A.Mori**

Voucher: Prance, G.T. 21667 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Lecythis gracieana* S.A.Mori**

Voucher: Freitas, M.A. 577 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lecythis holcogyne* (Sandwith) S.A.Mori**

Voucher: Pires, M.J.P. 675 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Lecythis idatimon* Aubl.**

Voucher: Silva, A.S.L. 3017 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Lecythis lanceolata* Poir.**

Voucher: Mori, S.A. 10867 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Lecythis lurida* (Miers) S.A.Mori**

Voucher: Mori, S.A. 13270 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Lecythis parvifructa* S.A.Mori**

Voucher: Cunha, N.M.L. 458 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lecythis persistens* Sagot**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Lecythis persistens* subsp. *aurantiaca* S.A.Mori**

Voucher: Mori, S.A. 15759 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Lecythis persistens* Sagot subsp. *persistens

Voucher: Irwin, H.S. 48698 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Lecythis pisonis* Cambess.**

Voucher: Belém, R.P. 1764 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Lecythis poiteaui* O.Berg**

Voucher: Fróes, R.L. 26010 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Lecythis prancei* S.A.Mori**

Voucher: Prance, G.T. 23062 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lecythis retusa* Spruce ex O.Berg**

Voucher: Prance, G.T. 3913 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lecythis schomburgkii* O.Berg**

Voucher: Black, G.A. 51-13217 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia, Cerrado

***Lecythis schwackei* (R.Knuth) S.A.Mori**

Voucher: Magalhães, M.G. 15322 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Lecythis serrata* S.A.Mori**

Voucher: Oliveira, E. 4224 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Lecythis zabucajo* Aubl.**

Voucher: Prance, G.T. 21662 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

LENTIBULARIACEAE

Vitor Fernandes Oliveira de Miranda, Fernando

Rivadavia

2 gêneros, 76 espécies (22 endêmicas)

***Genlisea* A.St.-Hil.**

9 espécies (4 endêmicas)

***Genlisea aurea* A.St.-Hil.**

Voucher: Miranda, V.F.O. 1201 (HUMC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Genlisea filiformis* A.St.-Hil.**

Voucher: Miranda, V.F.O. 1219 (HUMC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Genlisea guianensis* N.E.Br.**

Voucher: Santos, R.R. 1768 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Genlisea lobata* Fromm**

Voucher: Camargo, R.F.N. s.n. (CESJ 22354)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Genlisea pygmaea* A.St.-Hil.**

Voucher: Gates, B. 51 (SP 194920)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Genlisea repens* Benj.**

Voucher: Miranda, V.F.O. 1532 (HUMC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Genlisea roraimensis* N.E.Br.**

Voucher: (MG 268918)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Genlisea uncinata* P.Taylor & E.Fromm-Trinta**

Voucher: Ganev, W. 3335 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Genlisea violacea* A.St.-Hil.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8218a (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia* L.**

67 espécies (18 endêmicas)

***Utricularia adpressa* Salzm. ex A.St.-Hil. & Girard**

Voucher: Munhoz, C. 1097 (IBGE)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Utricularia alpina* Jacq.**

Voucher: Amaral, I.L. 1984 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Utricularia amethystina* Salzm. ex A.St.-Hil. & Girard**

Voucher: Miranda, V.F.O. 1260 (HUMC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia benjaminiana* Oliv.**

Voucher: Prance, G.T. 4044 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Utricularia biovularioides* (Kuhlm.) P.Taylor**

Voucher: Menezes, C.G. 89 (HUMC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Utricularia blanchetii* A.DC.**

Voucher: Miranda, V.F.O. 1204 (HUMC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Utricularia breviscapa* C.Wright ex Griseb.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Utricularia calycifida* Benj.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2256 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia, Cerrado

***Utricularia campbelliana* Oliv.**

Voucher: Rivadavia, F. 766 (SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Utricularia chiribiquetensis* Fernandez-Perez**

Voucher: Prance, G.T. 29807 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Utricularia cochleata* C.P.Bove**

Voucher: Bove, C.P. 1334 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Utricularia cornigera* Studnička**

Voucher: Studnička, M. s.n. (PRC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Utricularia cornuta* Michx.**

Voucher: Rivadavia, F. 2504 (SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Utricularia costata* P.Taylor**

Voucher: Prance, G.T. 9199 (K)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Utricularia cucullata* A.St.-Hil. & Girard**

Voucher: Souza, J.P. 2040 (ESA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Utricularia erectiflora* A.St.-Hil. & Girard**

Voucher: Bove, C.P. 804 (R)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia fimbriata* Kunth**

Voucher: Prance, G.T. 4611 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste; Amazônia

***Utricularia flaccida* A.DC.**

Voucher: Miranda, V.F.O. 1251 (HUMC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia foliosa* L.**

Voucher: Amabis, D. 11 (HUMC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

***Utricularia geminiloba* Benj.**

Voucher: Brade, A.C. 15856 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Utricularia gibba* L.**

Voucher: Mittelstaedt, C.A. 170 (HUMC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Utricularia guyanensis* A.DC.**

Voucher: Araújo, C.M.L.R. 46 (JPB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Utricularia hispida* Lam.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 900 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia humboldtii* R.H.Schomb.**

Voucher: Gentry, A.H. 46707 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Utricularia huntii* P.Taylor**

Voucher: Hunt, D.R. (K)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Utricularia hydrocarpa* Vahl**

Voucher: Pompeo, V. s.n. (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Utricularia jamesoniana* Oliv.**

Voucher: Prance, G.T. 29248 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (CE); Amazônia

***Utricularia juncea* Vahl**

Voucher: Harley, R.M. 17975a (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Utricularia laciniata* A.St.-Hil. & Girard**

Voucher: Piliackas CFSC 10885 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Utricularia laxa* A.St.-Hil. & Girard**

Voucher: Miranda, V.F.O. 1555 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia lloydii* Merl ex F.Lloyd**

Voucher: Hoehne 3312 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Utricularia longeciliata* A.DC.**

Voucher: Maas, P.J.M. 6945 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Utricularia longifolia* Gardner**

Voucher: Miranda, V.F.O. 1246 (HUMC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia meyeri* Pilg.**

Voucher: Meyer 730 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado, Pantanal

***Utricularia myriocista* A.St.-Hil. & Girard**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 682 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia nana* A.St.-Hil. & Girard**

Voucher: Kozera, C. 2868 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia naviculata* P.Taylor**

Voucher: Egler, W.A. 286 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Utricularia nelumbifolia* Gardner**

Voucher: Pabst, G.F.J. 7307 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Utricularia neottioides* A.St.-Hil. & Girard**

Voucher: Krieger, L. 16536 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Utricularia nephrophylla* Benj.**

Voucher: Krieger, L. 24049 (HUMC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Utricularia nervosa* G.Weber ex Benj.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1076 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia nigrescens* Sylvén**

Voucher: Mello-Filho, L.E. 3068 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia olivacea* C.Wright ex Griseb.**

Voucher: Bove, C.P. 1592 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia oliveriana* Steyerm.**

Voucher: Plowman, T.C. 8319 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Utricularia parthenopipes* P.Taylor**

Voucher: Miranda, V.F.O. 1298 (HUMC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Utricularia physoceras* P.Taylor**

Voucher: Silva, M.G. 3014 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Utricularia platensis* Speng.**

Voucher: Lindeman, J.C. (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Utricularia poconensis* Fromm**

Voucher: Bove, C.P. 1596 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Utricularia praelonga* A.St.-Hil. & Girard**

Voucher: Miranda, V.F.O. 1538 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia pubescens* Sm.**

Voucher: Brade, A.C. 20226 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia purpureocaerulea* A.St.-Hil. & Girard**

Voucher: Miranda, V.F.O. 1265 (HUMC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Utricularia pusilla* Vahl**

Voucher: Miranda, V.F.O. 1220 (HUMC 1657)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia quelchii* N.E.Br.**

Voucher: Farney, C. 836 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Utricularia reniformis* A.St.-Hil.**

Voucher: Clivati, D. UR 1.2 (HUMC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Utricularia resupinata* B.D.Greene ex Bigelow**

Voucher: Prance, G.T. 15598 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Utricularia rostrata* A.Fleischm. & Rivadavia**

Voucher: Rivadavia, F. 1983 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Utricularia sandwithii* P.Taylor**

Voucher: Steward, W.C. 147 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Utricularia simulans* Pilg.**

Voucher: Segadas-Vianna, F. 1420 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Utricularia spruceana* Benth. ex Oliv.**

Voucher: Spruce, R. 1050 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Utricularia subulata* L.**

Voucher: Widmer, F.L.F. 09 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste
(MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia tenuissima* Tutin**

Voucher: Rivadavia, F. 361 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Utricularia trichophylla* Spruce ex Oliv.**

Voucher: Eiten, G. 1752 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste
(MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia tricolor* A.St.-Hil.**

Voucher: Miranda, V.F.O. 1269 (HUMC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP,
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Utricularia tridentata* Sylvén**

Voucher: Pereira, E. 6847 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR,
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Utricularia triloba* Benj.**

Voucher: Rivadavia, F. 170 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Utricularia viscosa* Spruce ex Oliv.**

Voucher: Sick, H. 455 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO), Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia,
Caatinga, Cerrado

***Utricularia warmingii* Kamienski**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
MS), Sudeste (MG); Cerrado

LIMNOCHARITACEAE**Cássia Mônica Sakuragui, Ligia Queiroz Matias,
Rosana Conrado Lopes**

2 gêneros, 7 espécies (nenhuma endêmica)

***Hydrocleys* Rich.**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Hydrocleys martii* Seub.**

Voucher: Mori, S.A. 9966 (NY, UNA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sul (SC);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Hydrocleys mattogrossensis* (Kuntze) Holm-Niels. &
Haynes**

Voucher: Kuntze, s.n. (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Pantanal

***Hydrocleys modesta* Pedersen**

Voucher: Weddell 3286 (P)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI,
PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata
Atlântica

***Hydrocleys nymphoides* (Willd.) Buchenau**

Voucher: Blanchet, J.S. 2552 (BM, LE, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB,
PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Hydrocleys parviflora* Seub.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13280 (C, LE, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Limnocharis* Humb. & Bonpl.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Limnocharis flava* (L.) Buchenau**

Voucher: Horn 506 (UNA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia,
Caatinga, Mata Atlântica

***Limnocharis laforesti* Griseb.**

Voucher: Lützelburg 1976 (M)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA,
AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT,
MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

LINACEAE**Ricardo Secco**

4 gêneros, 12 espécies (6 endêmicas), 1 variedade
(1 endêmica)

***Cliococca* Bab.**

1 espécie (1 endêmica)

***Cliococca selaginoides* (Lam.) Rogers & Mildner**

Voucher: Reitz, R. 7944 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Hebepetalum* Benth.**

3 espécies (1 endêmica)

***Hebepetalum humiriifolium* (G.Planch.) Benth.**

Voucher: Pires, J.M. 50931 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia
Cerrado

***Hebepetalum neblinae* Jardim & P.E. Berry**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9339 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia

***Hebepetalum roraimense* Secco & M.Silva**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3846 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Linum* L.**

5 espécies (2 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

***Linum brevifolium* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Smith 10040 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Linum carneum* A.St.-Hil.**

Voucher: Malme, G.O.A. 571 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Linum erigeroides* A.St.-Hil.**

Voucher: Rambo, B. 53361 (HBR, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (RS);
Mata Atlântica

***Linum littorale* A.St.-Hil.**

Distribuição: nativa; endêmica

Linum littorale* A.St.-Hil. var. *littorale

Voucher: Smith, L.B. 10166 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Cerrado

***Linum smithii* Mildner**

Voucher: Reitz, R. 7999 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica

***Roucheria* Planch.**

3 espécies (2 endêmicas)

***Roucheria calophylla* Planch.**

Voucher: Spruce, R. 3512 (BM, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia

***Roucheria punctata* (Ducke) Ducke**

Voucher: Rosas Jr., A. 266
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Roucheria schomburgkii* G.Planch.**

Voucher: Marinho, L.R. 153 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

LINDERNIACEAE**Vinicius Castro Souza**

4 gêneros, 8 espécies (1 endêmica)

***Cubitanthus* Barringer**

1 espécie (1 endêmica)

***Cubitanthus alatus* (Cham. & Schltld.) Barringer**

Voucher: Jardim, J.G. 229 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Lindernia* Allemão**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Lindernia brachyphylla* Pennell**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2288 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA),
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Lindernia crustacea* (L.) F.Muell.**

Voucher: Prance, G.T. 7721 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Lindernia diffusa* (L.) Wettst.**

Voucher: Sampaio, P.S.P. 210 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pantanal

***Lindernia dubia* (L.) Pennell**

Voucher: Prance, G.T. 10332 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),
Centro-Oeste (MT, MS), Sul (RS); Amazônia, Cerrado,
Pampa, Pantanal

***Lindernia rotundifolia* (L.) Alston**

Voucher: Rossi, L. 707 (ESA, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste
(ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Micranthemum* Michx.**

1 espécie (não endêmica)

Micranthemum umbrosum* (Walter ex J.F.Gmel.)*S.F.Blake**

Voucher: Smith, L.B. 9292 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP,
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica,
Pampa

***Torenia* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Torenia thouarsii* (Cham. & Schltld.) Kuntze**

Voucher: Souza, V.C. 4007 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Nordeste (RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

LOASACEAE**Maximilian Weigend**

5 gêneros, 15 espécies (10 endêmicas)

***Aosa* Weigend**

6 espécies (6 endêmicas)

***Aosa gilgiana* (Urb.) Weigend**

Voucher: Harley, R.M. 19434 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Aosa parviflora* (Schrad. ex DC.) Weigend**

Voucher: Paixão, J.L. 110 (BSB, CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, RJ); Mata Atlântica

***Aosa rostrata* (Urb.) Weigend**

Voucher: Anderson 9219 (F, K, M, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG); Cerrado

***Aosa rupestris* (Gardner) Weigend**

Voucher: Harley, R.M. 16455 (K, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA);
Caatinga, Mata Atlântica

***Aosa sigmoidea* Weigend**

Voucher: Jardim, J.G. 3464 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga

***Aosa uleana* (Urb. & Gilg) Weigend**

Voucher: Vogel, S. 154 (WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Blumenbachia* Schrad.**

6 espécies (4 endêmicas)

***Blumenbachia catharinensis* Urb. & Gilg**

Voucher: Hatschbach, G. 78172 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Blumenbachia eichleri* Urb.**

Voucher: Reitz, R. 1165 (S, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Blumenbachia exalata* Weigend**

Voucher: Sehnem, A. 3996 (B, F, M, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Blumenbachia insignis* Schrad.**

Voucher: Schlindwein, C. 958 (TUEB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata
Atlântica, Pampa

***Blumenbachia latifolia* Cambess.**

Voucher: Klein, R.M. 4377 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

***Blumenbachia scabra* (Miers) Urb.**

Voucher: Hatschbach, G. 17526 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Caiophora C. Presl

1 espécie (não endêmica)

***Caiophora arechavaletae* (Urb.) Urb. & Gilg**

Voucher: Schlindwein, C. 112 (TUEB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Klaprothia* Kunth**

1 espécie (não endêmica)

***Klaprothia mentzeloides* Kunth**

Voucher: Silva, N.T. 60646 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mentzelia* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Mentzelia aspera* L.**

Voucher: Reitz, R. 7959 (M, UC, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga,
Pantanal

LOGANIACEAE**Daniela Zappi, Evelin Andrade Manoel, Elsie Franklin Guimarães**

5 gêneros, 115 espécies (60 endêmicas), 5 variedades
(nenhuma endêmica)

***Antonia* Pohl**

1 espécie (não endêmica)

***Antonia ovata* Pohl**

Voucher: Zappi, D. 717 (ESA, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste
(MG); Amazônia, Cerrado

Bonyunia M.R.Schomb. ex Progel

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Bonyunia antoniifolia* Progel**

Voucher: Prance, G.T. 30033 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Bonyunia aquatica* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23760)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bonyunia minor* N.E.Br.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8469 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mitreola* Boehm.**

1 espécie (não endêmica)

***Mitreola petiolata* (J.F.Gmel.) Torr. & A.Gray**

Voucher: Zappi, D. 2188 (K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(PI), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Spigelia* L.**

43 espécies (32 endêmicas), 2 variedades (nenhuma
endêmica)

***Spigelia aceifolia* Woodson**

Voucher: Irwin, H.S. 20123 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Spigelia amplexicaulis* E.F.Guim. & Fontella**

Voucher: Brade, A.C. 20627 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Spigelia andersonii* Fern.Casas**

Voucher: Anderson, W.A. 35483 (MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Spigelia anthelmia* L.**

Voucher: Vicentini, A. 948 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (PI, CE, PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia,
Caatinga, Mata Atlântica

***Spigelia araucariensis* E.F.Guim. & Fontella**

Voucher: Pereira, E. 8095 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Spigelia asperifolia* Progel**

Voucher: Riedel, L. 2721 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Spigelia beyrichiana* Cham. & Schltdl.**

Voucher: Moraes, P.L. 997 (ESA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR,
RS); Mata Atlântica

***Spigelia blanchetiana* A.DC.**

Voucher: Barros-Barreto, M.B. 9811 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Spigelia brachystachya* Progel**

Voucher: Blanchet, J.S. 3220 (BR, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Spigelia cascataensis* E.F.Guim. & Fontella**

Voucher: Duarte, A.P. 3065 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Spigelia catarinensis* E.F.Guim. & Fontella**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 172 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Spigelia cipoensis* Zappi**

Voucher: Zappi, D. CFSC 6090 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Spigelia cremnophila* Zappi & E.Lucas**

Voucher: Carvalho, A.M. 1000 (ALCB, K, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Spigelia dusenii* L.B.Sm.**

Voucher: Reitz, R. 10121 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Spigelia flava* Zappi & Harley**

Voucher: Harley, R.M. 25976 (K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Spigelia flemingiana* Cham. & Schldl.**

Voucher: Farney, C. 2495 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Spigelia glabrata* Mart.**

Voucher: Brade, A.C. 11765 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Spigelia gracilis* DC.**

Voucher: Blanchet, J.S. 2811 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Spigelia guianensis* (Aubl.) Lemée**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8038 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Spigelia heliotropoides* (Pohl) E.F.Guim. & Fontella**

Voucher: Duarte, A.P. 3493 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Spigelia humboldtiana* Cham. & Schldl.**

Voucher: Duarte, A.P. 4064 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, ES), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Spigelia insignis* Progel**

Voucher: Ferreira, V.F. 4163 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Spigelia kleinii* L.B.Sm.**

Distribuição: nativa; endêmica(?)

Spigelia kleinii* L.B.Sm. var. *kleinii

Voucher: Smith, L.B. 11336 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Spigelia kleinii* var. *paranaensis* E.F.Guim. & Fontella**

Voucher: Hatschbach, G. 1777 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Spigelia kuhlmannii* E.F.Guim. & Fontella**

Voucher: Pedrosa 2 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Spigelia laurina* Cham. & Schldl.**

Voucher: Curran, H.M. 209a (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Spigelia linarioides* DC.**

Voucher: Cordeiro, I. CFSC 6808 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Spigelia lundiana* A.DC.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 5187 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Spigelia macrophylla* A.DC.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 148734)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Spigelia martiana* Cham.**

Voucher: Brade, A.C. 6964 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Spigelia olfersiana* Cham. & Schldl.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Spigelia pulchella* Mart.**

Voucher: Pereira, E. 2187 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Spigelia pusilla* Mart.**

Voucher: Barros, F. 1544 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Spigelia reitzii* L.B.Sm.**

Voucher: Souza, V.C. 7021 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Spigelia riedeliana* (Progel) E.F.Guim. & Fontella**

Voucher: Riedel, L. 988 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Spigelia riparia* L.B.Sm.**

Voucher: Smith, L.B. 9914 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Spigelia rondoniense* Fern.Casas**

Voucher: Black, G.A. 52-15055 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO); Amazônia

***Spigelia scabra* Cham. & Schldl.**

Voucher: Zappi, D. 12 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Spigelia schlehtendaliana* Mart.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 9603 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Spigelia sellowiana* Cham. & Schldl.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 3603 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Spigelia spartioides* Cham.**

Voucher: Campos-Porto, P. 558 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Spigelia stenophylla* Progel**

Voucher: Hatschbach, G. 20491 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Spigelia tetraptera* Taub. ex L.B.Sm.**

Voucher: Catharino, E.L.M. 1532 (K, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Spigelia vestita* L.B.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. s.n. (RB 108146)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Strychnos* L.**

67 espécies (28 endêmicas), 3 variedades (nenhuma endêmica)

***Strychnos acuta* Progel**

Voucher: Gaudichaud, C. s.n. (F 26793, G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Strychnos alvimiana* Krukoff & Barneby**

Voucher: Santos, T.S. 2683 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Strychnos amazonica* Krukoff**

Voucher: Ducke, A. 2096 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Strychnos araguaensis* Krukoff & Barneby**

Voucher: Oliveira, E. 1751 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Strychnos asperula* Sprague & Sandwith**

Voucher: Ule, E.H.G. 9838 (K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC); Amazônia

***Strychnos atlantica* Krukoff & Barneby**

Voucher: Belém, R.P. 2278 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Strychnos bahiensis* Krukoff & Barneby**

Voucher: Belém, R.P. 1813 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Strychnos barnhartiana* Krukoff**

Voucher: Ducke, A. 570 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO); Amazônia

***Strychnos bicolor* Progel**

Voucher: Kuhlmann, M. 1661 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Strychnos brachiata* Ruiz & Pav.**

Voucher: Black, G.A. 48-2935 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Strychnos brasiliensis* Mart.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10506 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Strychnos bredemeyeri* (R.E.Schult.) Sprague & Sandwith**

Voucher: Schomburgk, M.R. 482 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Strychnos castelnaeana* Willd.**

Voucher: Castenau, F.D. s.n. (F, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Strychnos cerradoensis* Krukoff & Barneby**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (VIC 1582)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Strychnos cogens* Benth.**

Voucher: Ducke, A. 1986 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Strychnos darienensis* Seem.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 3971 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC); Amazônia, Cerrado

***Strychnos diaboli* Sandwith**

Referência: Ducke, A. 1955. Bol. Tecn. Inst. Agron. N. 30: 1-64.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Strychnos divaricans* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22362)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Strychnos duckei* Krukoff & Monach.**

Voucher: Ducke, A. 1771 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Strychnos erichsonii* Rich. ex R.H.Schomb.**

Voucher: Krukoff, B.A. 9085 (K, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Strychnos eugeniifolia* Monach.**

Voucher: Frões, R.L. 25844 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Strychnos froesii* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 2271 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Strychnos fulvotomentosa* Gilg**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 3372)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Strychnos gardneri* A.DC.**

Voucher: Martinelli, G. 5678 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Strychnos glabra* Sagot ex Progel**

Voucher: Pires, J.M. 1116

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Strychnos goiasensis* Krukoff & Barneby**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21760 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Strychnos guianensis* (Aubl.) Mart.**

Voucher: Glaziou, A. 19645 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Strychnos hirsuta* Spruce**

Voucher: Pires, J.M. 1167 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Strychnos jacarepiensis* E.A.Manoel & E.F.Guim.**

Voucher: Gomes, M. 938 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Strychnos javariensis* Krukoff**

Voucher: Ducke, A. 1770 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Strychnos jobertiana* Barlow**

Voucher: Ducke, A. 1731 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Strychnos krukoffiana* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1981 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Strychnos macrophylla* Barb.Rodr.**

Referência: Rodrigues, J.B. 1891. Vellozia, ed. 2: 1: 33, fig. 2.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Strychnos malacosperma* Ducke & Fróes**

Voucher: Fróes, R.L. 30600 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Strychnos mattogrossensis* S.Moore**

Voucher: Pardo, M. 74 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS),
Sul; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Strychnos medeola* Sagot**

Voucher: Sagot, P.A. s.n. (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Strychnos melinoniana* Baill.**

Voucher: Melinon, M. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Strychnos mitscherlichii* M.R.Schomb.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Strychnos mitscherlichii* var. *amapensis* Krukoff & Barneby**

Voucher: Pires, J.M. 50740 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

Strychnos mitscherlichii* M.R.Schomb. var. *mitscherlichii

Voucher: Schomburgk, M.R. 775 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Nordeste (RN, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Strychnos mitscherlichii* var. *pubescentior* Sandwith**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22357)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Strychnos neglecta* Krukoff & Barneby**

Voucher: Martius, C.F.P. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Strychnos nigricans* Progel**

Voucher: Brade, A.C. 17314 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR,
SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Strychnos oiapocensis* Fróes**

Voucher: Fróes, R.L. 26719 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM);
Amazônia

***Strychnos pachycarpa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1403 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Strychnos panurensis* Sprague & Sandwith**

Voucher: Fróes, R.L. 29013 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC);
Amazônia

***Strychnos parviflora* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2482 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM),
Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste, Sul
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Strychnos parvifolia* A.DC.**

Voucher: Markgraf, R. 10058 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP,
RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Strychnos peckii* B.L.Rob.**

Voucher: Rodrigues, J.S. 169 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste;
Amazônia, Cerrado

***Strychnos poeppigii* Progel**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 812 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Strychnos progeliana* Krukoff & Barneby**

Voucher: Martius, C.F.P. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Strychnos pseudoquina* A.St.-Hil.**

Voucher: Walter, B.M.T. 1686 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Strychnos pubiflora* Krukoff**

Voucher: Barreto, H.L.M. 25907 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Strychnos ramentifera* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22363)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),
Nordeste (MA); Amazônia

***Strychnos recognita* Krukoff & Barneby**

Voucher: Almeida, J. 165 (MO, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Strychnos romeu-belenii* Krukoff & Barneby**

Voucher: Belém, R.P. 2980 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Strychnos rondetioides* Spruce ex Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2419 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Strychnos rubiginosa* A.DC.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 8960 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA),
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Strychnos sandwithiana* Krukoff & Barneby**

Voucher: Ducke, A. 1984 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Strychnos schultesiana* Krukoff**

Voucher: Daly, D.C. 9331 (HPZ)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Strychnos setosa* Krukoff & Barneby**

Voucher: Santos, T.S. 1250 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Strychnos solerederi* Gilg**

Voucher: Ducke, A. 1485 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO);

Amazônia

***Strychnos solimoesana* Krukoff**

Voucher: Krukoff, B.A. 9066 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Strychnos subcordata* Spruce ex Benth.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5332 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste

(MG); Amazônia, Cerrado

***Strychnos tarapotensis* Sprague & Sandwith**

Voucher: Maas, P.J.M. 12859a (INPA, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Strychnos tomentosa* Benth.**

Voucher: Ducke, A. 1711 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),

Nordeste (MA), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Strychnos torresiana* Krukoff & Monach.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6663 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Strychnos toxifera* R.H.Schomb. ex Benth.**

Voucher: Fróes, R.L. 21676 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC);

Amazônia

***Strychnos trinervis* (Vell.) Mart.**

Voucher: Martinelli, G. 12017 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PB, PE,

BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado,

Mata Atlântica

***Strychnos xinguensis* Krukoff**

Voucher: Anderson, W.R. 10897 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC, RO);

Amazônia

LORANTHACEAE**Claudenir Simões Caires, Greta Aline Dettke**

11 gêneros, 144 espécies (63 endêmicas), 7 variedades (5 endêmicas)

***Cladocolea* Tiegh.**

3 espécies (1 endêmica)

***Cladocolea alternifolia* (Eichler) Kuijt**

Voucher: Lombardi, J.A. 4980 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Cladocolea micrantha* (Eichler) Kuijt**

Voucher: Krukoff, B.A. 7951 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);

Amazônia

***Cladocolea rostrifolia* Kuijt**

Voucher: Tsugaru, S. 646 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Gaiadendron* G.Don**

1 espécie (não endêmica)

***Gaiadendron punctatum* (Ruiz & Pav.) G.Don**

Voucher: Ule, E.H.G. 8598 (IAN, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Ixocactus* Rizzini**

2 espécies (2 endêmicas)

***Ixocactus clandestinus* (Mart.) Kuijt**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 4375 (UESC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste

(ES, RJ); Mata Atlântica

***Ixocactus macrophyllus* Kuijt**

Voucher: Thomas, W.W. 9188 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Ligaria* Tiegh.**

2 espécies (1 endêmica)

***Ligaria cuneifolia* (Ruiz & Pav.) Tiegh.**

Voucher: Dettke, G.A. 176 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Ligaria teretiflora* (Rizzini) Kuijt**

Voucher: Giulietti, A.M. 2159 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

***Oryctanthus* (Griseb.) Eichler**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Oryctanthus alveolatus* (Kunth) Kuijt**

Voucher: Caires, C.S. 522 (HERBAM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Oryctanthus florulentus* (Rich.) Urb.**

Voucher: Caires, C.S. 499 (HERBAM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,

RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica

***Oryctanthus occidentalis* (L.) Eichler**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-

Oeste (MT); Amazônia

***Oryctanthus phthirusoides* Rizzini**

Voucher: Ribeiro, B.G.S. 998 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Oryctanthus spicatus* (Jacq.) Eichler**

Voucher: Krukoff, B.A. 8285 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Oryctina* Tiegh.**

5 espécies (4 endêmicas)

***Oryctina eubrachioides* Kuijt**

Voucher: Salino, A. 3304 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga,

Cerrado

***Oryctina myrsinites* (Eichler) Kuijt**

Voucher: Pires, J.M. 224 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);

Amazônia

***Oryctina quadrangularis* Kuijt**

Voucher: Salino, A. 4009 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga,

Cerrado

***Oryctina scabrida* (Eichler) Tiegh.**

Voucher: Caires, C.S. 451 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Oryctina subaphylla* Rizzini**

Voucher: Anderson, W.R. 36949 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Phthirusa* Mart.**

23 espécies (8 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Phthirusa angulata* K.Krause**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15802)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Phthirusa bauhiniae* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 749 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Phthirusa bisexualis* Rizzini**

Referência: Kuijt, J. 2001. Fl. Venez. Guayana 6.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phthirusa caatingae* Rizzini**

Voucher: Belém, R.P. 325 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Phthirusa cochliostyla* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 8385 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Phthirusa disjunctifolia* (Rizzini) Kuijt**

Voucher: Pires, J.M. 223 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Phthirusa elliptica* Rizzini**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 205 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phthirusa geniculifera* Rizzini & A.Mattos**

Voucher: Furlan, A. 368 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Phthirusa guyanensis* (Klotzsch) Eichler**

Voucher: Pires, J.M. 428 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PB, BA); Amazônia, Caatinga

***Phthirusa janeirensis* Eichler**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Phthirusa murcaei* Rizzini**

Voucher: Pires, J.M. 823 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phthirusa nitens* (Mart.) Eichler**

Voucher: Nagib, N. s.n. (RB 176146)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga

***Phthirusa phaeocladus* Eichler**

Voucher: Prance, G.T. 4741 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Phthirusa platyclada* Ule**

Voucher: Krukoff, B.A. 5238 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Phthirusa podoptera* (Cham. & Schldl.) Kuijt**

Voucher: Dantas, H.G. 42 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Phthirusa pycnostachya* Eichler**

Voucher: Lombardi, J.A. 2167 (FUEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Phthirusa pyrifolia* (Kunth) Eichler**

Voucher: Silva, M.S. 395 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Phthirusa rufa* (Mart.) Eichler**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Phthirusa rufa* var. *gigantea* Rizzini**

Voucher: Ule, E.H.G. 5426 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phthirusa rufa* var. *tentaculifera* Kuhlman. ex Rizzini**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25645)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phthirusa santessoniana* Rizzini**

Voucher: Widgren, J.F. 434 (UPS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Phthirusa squamulosa* (Klotzsch) Eichler**

Referência: Eichler, A.W. 1868. Fl. bras. 5(2): 54.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Phthirusa stelis* (L.) Kuijt**

Voucher: Malme, G.O.A. 1242 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Phthirusa stenophylla* Eichler**

Voucher: Spruce, R. 3307 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phthirusa theloneura* Eichler**

Voucher: Ratter, J.A. 1833 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Psittacanthus* Mart.**

43 espécies (7 endêmicas)

***Psittacanthus acevedoi* Kuijt**

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 8328 (US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Psittacanthus acinarius* (Mart.) Mart.**

Voucher: Daly, D.C. 7755 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Psittacanthus amazonicus* (Ule) Kuijt**

Voucher: Daly, D.C. 7462 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Psittacanthus atrolineatus* Kuijt**

Voucher: Silva, M.G. 4144 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Psittacanthus baguensis* Kuijt**

Voucher: Calderón, C.E. 3572 (LEA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psittacanthus bergii* Kuijt**

Voucher: Berg, C.C. P18408 (UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Psittacanthus biternatus* (Hoffmanns.) G. Don**

Voucher: Prance, G.T. 29829 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Psittacanthus bolbocephalus* Kuijt**

Voucher: Ramamoorthy, T.P. 11747 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga

***Psittacanthus brachynema* Eichler**

Voucher: Prance, G.T. 16415 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psittacanthus brachypodus* Kuijt**

Voucher: Pires, J.M. 1685 (LEA)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Psittacanthus brasiliensis* (Desr.) G. Don**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2811 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Psittacanthus carnosus* Kuijt**

Voucher: Maciel, U.N. 1555 (F)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO); Amazônia

***Psittacanthus cinctus* (Mart.) Mart.**

Voucher: Prance, G.T. 4727 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Psittacanthus clusiifolius* Willd. ex Eichler**

Voucher: Pires, J.M. 471 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Psittacanthus cordatus* (Hoffmanns.) G. Don**

Voucher: Eiten, G. 10879 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Psittacanthus crassifolius* (Mart.) Mart.**

Voucher: Prance, G.T. 3261 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psittacanthus crassipes* Kuijt**

Voucher: Stevenson, D.W. 825 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psittacanthus cucullaris* (Lam.) G. Don**

Voucher: Daly, D.C. 7411 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Psittacanthus dentatus* Kuijt**

Voucher: Thomas, W. 4150 (LEA)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Psittacanthus dichroos* (Mart.) Mart.**

Voucher: Sugiyama, M. 887 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Psittacanthus duckei* Rizzini**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 11875)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Psittacanthus elegans* Kuijt**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4031 (LEA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psittacanthus eucalyptifolius* (Kunth) G. Don**

Voucher: Prance, G.T. 7832 (LEA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Psittacanthus excrenulatus* Rizzini**

Voucher: Belém, R.P. 3177 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Psittacanthus geniculatus* Kuijt**

Voucher: Prance, G.T. 2885 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Psittacanthus grandifolius* (Mart.) Mart.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1455 (LEA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Psittacanthus hatschbachii* Kuijt**

Voucher: Lewis, G.P. 1405 (K)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Psittacanthus irwinii* Rizzini**

Voucher: Prance, G.T. 4783 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psittacanthus lamprophyllus* Eichler**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 422 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Psittacanthus leptanthus* A.C. Sm.**

Voucher: Daly, D.C. 9491 (LEA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO); Amazônia

***Psittacanthus montis-neblinae* Rizzini**

Voucher: Maguire, B. 60514 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psittacanthus nodosissimus* Rizzini**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18550)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Psittacanthus ovatus* Kuijt**

Voucher: Monteiro, O.P. 117 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Psittacanthus peculiaris* A.C. Sm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8298 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psittacanthus peronopetalus* Eichler**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1489 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Psittacanthus plagiophyllus* Eichler**

Voucher: Spruce, R. 696 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (PI); Amazônia, Cerrado

***Psittacanthus pluricotyledonarius* Rizzini**

Voucher: Duarte, A.P. 1499 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psittacanthus pustulosus* Rizzini**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1174 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psittacanthus redactus* Rizzini**

Voucher: Black, G.A. 49-8445 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Psittacanthus robustus* (Mart.) Mart.**

Voucher: Irwin, H.S. 10664 (UB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Psittacanthus rugostylus* Kuijt**

Voucher: Davidse, G. 17801 (LEA)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Psittacanthus salvadorensis* Kuijt**

Voucher: Mori, S.A. 14089 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Psittacanthus tenellus* Kuijt**

Voucher: Lombardi, J.A. 1071 (LEA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pusillanthus* Kuijt**

1 espécie (não endêmica)

***Pusillanthus trichodes* (Rizzini) Kuijt**

Voucher: Moraes, J.C. 1011 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Struthanthus* Mart.**

57 espécies (40 endêmicas), 5 variedades (3 endêmicas)

***Struthanthus acuminatus* (Ruiz & Pav.) Blume ex Roem. & Schult.**

Voucher: Tsugaru, S. 2321 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Struthanthus andersonii* Kuijt**

Voucher: Marquete, R. 2587 (IBGE)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste; Cerrado

***Struthanthus andrastylus* Eichler**

Voucher: Rizzini, C.T. 377 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Struthanthus armandianus* Rizzini**

Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 232712)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Struthanthus attenuatus* (Pohl) Eichler**

Voucher: Falcão, J.I.A. 1057 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Struthanthus calobotrys* Eichler**

Voucher: Moraes, J.C. 1006 (IAN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

***Struthanthus citricola* (Mart.) Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Struthanthus concinnus* Mart.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Struthanthus concinnus* var. *centralis* Rizzini**

Voucher: Irwin, H.S. 22928 (UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Struthanthus confertus* (Mart.) Mart.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Struthanthus confertus* var. *pernodosus* Rizzini**

Voucher: Anderson, W.R. 6538 (UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Struthanthus cuspidatus* (Mart.) Mart.**

Voucher: Occhioni, P. 860 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Struthanthus dichotrianthus* Eichler**

Referência: Barboza, M.A. 2000. Loranthaceae e Viscaceae no Bioma Cerrado. Dissertação de Mestrado 34.
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Struthanthus dorothei* Rizzini**

Voucher: Araújo, D.S.D. 5935 (GUA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Struthanthus elegans* (Mart.) Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Struthanthus flexicaulis* Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 27372 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Struthanthus glomeriflorus* Eichler**

Voucher: Blanchet, J.S. 3181a (P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Struthanthus hamatilis* Rizzini**

Voucher: Irwin, H.S. 9616 (UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Struthanthus harlingianus* Rizzini**

Voucher: Velenty, A. s.n. (BM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Struthanthus hartwegii* (Benth.) Standl.**

Voucher: Glocker, E.F. s.n. (BM 797636)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Struthanthus hoehnei* K.Krause**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2602)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Struthanthus ibegei* Rizzini**

Voucher: Heringer, E.P. 2555 (IBGE)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Struthanthus involucratus* Rizzini**

Voucher: Lima, J.S. 195 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Struthanthus jatibocensis* Rizzini**

Voucher: Duarte, A.P. 18237 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Struthanthus longiflorus* Rizzini**

Voucher: Porto, C. 1339 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Struthanthus marginatus* (Desr.) Blume**

Voucher: Oliveira, J.E. 997 (IAN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Struthanthus maricensis* Rizzini**

Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 151596)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Struthanthus megalopodus* Rizzini**

Voucher: Heringer, E.P. 2940 (IBGE)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Struthanthus melanopotamicos* Rizzini**

Voucher: Pires, J.M. 15712 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Struthanthus microstylus* Rizzini**

Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 248684)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Struthanthus nigrescens* Eichler**

Voucher: Spruce, R. 141 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Struthanthus nigricans* Eichler**

Voucher: Spruce, R. 175 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Struthanthus orbicularis* (Kunth) Blume**

Voucher: Mori, S.A. 16193 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM);

Amazônia

***Struthanthus pentamerus* Rizzini**

Voucher: Rizzini, C.T. 511 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Struthanthus phillyraeoides* (Kunth) Blume**

Voucher: Fróes, R.L. 23662 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC);

Amazônia

***Struthanthus planaltinae* Rizzini**

Voucher: Irwin, H.S. 6188 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);

Cerrado

***Struthanthus polyanthus* (Mart.) Mart.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Struthanthus polyanthus* var. *gracilis* Rizzini**

Voucher: Prance, G.T. 59232 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Struthanthus polyrhizus* (Mart.) Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Struthanthus polyrhizus* var. *oblongifolius* Eichler**

Voucher: Reitz, R. 10291 (HRB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul

(PR, SC, RS); Mata Atlântica

Struthanthus polyrhizus* (Mart.) Mart. var. *polyrhizus

Voucher: Klein, R.M. 759 (HRB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste

(CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Struthanthus prancei* Kuijt**

Voucher: Prance, G.T. 29023 (LEA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Struthanthus pusillifolius* Rizzini**

Voucher: Heringer, E.P. 153 (IBGE, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Struthanthus radicans* (Cham. & Schldl.) Blume**

Referência: Eichler, A.W. 1868. Fl. bras. 5(2): 1-136.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(ES); Mata Atlântica

***Struthanthus reticulatus* Rizzini**

Voucher: Prance, G.T. 58445 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Struthanthus retusus* Blume ex Roem. & Schult.**

Voucher: Belém, R.P. 523 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Struthanthus rhynchophyllus* Eichler**

Voucher: Gaudichaud, C. 571 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Struthanthus rubens* (Mart.) Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Struthanthus rufo-furfuraceus* Rizzini**

Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 273991)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Struthanthus salicifolius* Mart.**

Voucher: Rizzini, C.T. 350 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

***Struthanthus salzmanni* Eichler**

Voucher: Salzmann, P. 303 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Struthanthus savannae* Rizzini**

Voucher: Maguire, B. 56958 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);

Amazônia

***Struthanthus sessiliflorus* Kuijt**

Voucher: Ribas, O.S. 5763 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC);

Mata Atlântica

***Struthanthus spathulatus* Rizzini**

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 32491)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Struthanthus staphylinus* Mart.**

Voucher: Góes, O.C. 608 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR,

SC); Mata Atlântica

***Struthanthus syringifolius* (Mart.) Mart.**

Voucher: Daly, D.C. 9570 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste

(CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ);

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Struthanthus taubatensis* Eichler**

Voucher: Netto, L. s.n. (RB 67495)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Struthanthus tetraqueter* (Mart.) Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Struthanthus tortistylus* Kuijt**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 755 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Struthanthus uraguensis* (Hook. & Arn.) G. Don**

Voucher: Dettke, G.A. 114 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste

(BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul

(PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Struthanthus volubilis* Rizzini**

Voucher: Rizzini, C.T. 382 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Struthanthus vulgaris* Mart. ex Eichler**

Voucher: Klein, R.M. 106 (HRB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Tripodanthus* (Eichler) Tiegh.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Tripodanthus acutifolius* (Ruiz & Pav.) Tiegh.**

Voucher: Andrade, M.J.G. 368 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Tripodanthus flagellaris* (Cham. & Schltld.) Tiegh.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (HAL 98468)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

LYTHRACEAE***Taciana Barbosa Cavalcanti, Shirley Graham***

10 gêneros, 201 espécies (169 endêmicas), 3 subespécies (2 endêmicas), 21 variedades (20 endêmicas)

***Adenaria* Kunth**

1 espécie (não endêmica)

***Adenaria floribunda* Kunth**

Voucher: Toledo, C.B. 144 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Ammannia* L.**

3 espécies (1 endêmica)

***Ammannia auriculata* Willd.**

Voucher: Giulietti, A.M. 1763 (CEN, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Mata Atlântica

***Ammannia latifolia* L.**

Voucher: França, F. 2006 (CEN, HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ammannia robusta* Heer & A.Regel**

Voucher: Smith, L.B. 5950 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Crenea* Aubl.**

1 espécie (não endêmica)

***Crenea maritima* Aubl.**

Voucher: Adonias, J. 449 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Cuphea* P.Browne**

102 espécies (82 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 7 variedades (7 endêmicas)

***Cuphea acicularis* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2191 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Cuphea acinifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2309 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea acinos* A.St.-Hil.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2479 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea adenophylla* T.B.Cavalc.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 10186 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea alatosperma* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**

Voucher: Oliveira, E. 2909 (IAN, UB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Cuphea anagalloidea* A.St.-Hil.**

Voucher: Lombardi, J.A. 4806 (BHCN, CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea anamariae* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**

Voucher: Souza, V.C. 22021 (CEN, ESA)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea andersonii* S.A.Graham**

Voucher: Anderson, W.R. 10899 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Cuphea annulata* Koehne**

Voucher: Silva, M.F.F. 1628 (MPEG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste; Amazônia

***Cuphea antisiphilitica* Kunth**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2421 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea aperta* Koehne**

Voucher: Vieira, R.F. 60 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea arenarioides* A.St.-Hil.**

Voucher: Hashimoto, G. 565 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea bahiensis* (Lour.) T.B.Cavalc. & S.A.Graham**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2480 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Cuphea brachiata* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2449 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Cuphea brachypoda* T.B.Cavalc.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2454 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea calophylla* Cham. & Schltld.**

Distribuição: nativa; endêmica

Cuphea calophylla* Cham. & Schltld. subsp. *calophylla

Voucher: Souza, V.C. 9008 (CEN, ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Cuphea calophylla* subsp. *mesostemon* (Koehne)*Lourteig**

Voucher: Silva, G.P. 6903 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea campestris* Koehne**

Voucher: Hatschbach, G. 65156 (CEN, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga

***Cuphea campyloentra* Griseb.**

Voucher: Lindeman, J.C. 4974 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Cuphea carajasensis* Lourteig**

Voucher: Silva Manso, A.L.P. 1778 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.Macbr.**

Voucher: Pedralli, G. 3012 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Cuphea cipoensis* T.B.Cavalc.**

Voucher: Esteves, G.L. CFCR 5979 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea circaeoides* Sm.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2453 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

***Cuphea confertiflora* A.St.-Hil.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3691 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Cuphea cuiabensis* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2383 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Cuphea cunninghamiifolia* T.B.Cavalc.**

Voucher: Pirani, J.R. 1667 (K, KE, MBM, NY, SPF, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Cuphea cylindracea* S.A.Graham**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2369 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Cuphea dactylophora* Koehne**

Voucher: Silva, N.T. 60641 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Cuphea diosmifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3108 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea disperma* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 247 (CEN, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea eglerii* Lourteig**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2363 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Cuphea enneanthera* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2345 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Cuphea ericoides* Cham. & Schldl.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Cuphea ericoides* var. *paralarix* Lourteig**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3152 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea exilis* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**

Voucher: Pires, J.M. 6117 (IAN, UB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Cuphea ferruginea* Pohl ex Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2495 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Cuphea filiformis* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3641 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Cuphea flava* Spreng.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2410 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Cuphea froesii* Lourteig**

Voucher: Arbocz, G. 3816 (CEN, ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Cuphea fruticosa* Spreng.**

Voucher: Jardim, J.G. 127 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea fuchsiifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 231 (CEN, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea fuscinerervis* Koehne**

Voucher: Oliveira, M. 727 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Cuphea gardneri* Koehne**

Voucher: Rezende, J.M. 1070 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Cuphea glareosa* T.B.Cavalc.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2477 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Cuphea glauca* Koehne**

Voucher: Harley, R.M. 21664 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Cuphea glaziovii* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3719 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Cuphea glutinosa* Cham. & Schldl.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3687 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cuphea grandiflora* Koehne**

Voucher: Pirani, J.R. 5188 (CEN, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea hyssopoides* A.St.-Hil.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2555 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea iguazuensis* Lourteig**

Voucher: Hatschbach, G. 23267 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Cuphea impatientifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2433 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cuphea inaequalifolia* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 429 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Cuphea ingrata* Cham. & Schldl.**

Voucher: Pedralli, G. 3049 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea laricooides* Koehne**

Voucher: Alencar, M.E. 629 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga, Cerrado

***Cuphea linarioides* Cham. & Schltldl.**

Voucher: Pedralli, G. 3281 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea lindmaniana* Bacig.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3710 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Cuphea linifolia* (A. St.-Hil.) Koehne**

Voucher: Pedralli, G. 3042 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea loefgrenii* Bacig.**

Voucher: Loefgren, A. 256 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE);

Caatinga

***Cuphea lucens* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**

Voucher: Gottsberger, G.K. 312828-6 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea luteola* S.A.Graham & T.B.Cavalc.**

Voucher: Guillén, R. 890 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Cuphea lutescens* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 245 (CEN, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea lysimachioides* Cham. & Schltldl.**

Voucher: Schinini, A. 31751 (CEN, CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica

***Cuphea melvilla* Lindl.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2361 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea micrantha* Kunth**

Distribuição: nativa; endêmica

***Cuphea micrantha* var. *longeciliata* Lourteig**

Voucher: Viana, M.V.L. 6 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado

***Cuphea mimuloides* Cham. & Schltldl.**

Voucher: Hatschbach, G. 75780 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cuphea myrtifolia* Bacig.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 89 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Cuphea odonellii* Lourteig**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2353 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Cuphea organifolia* Griseb.**

Voucher: Hatschbach, G. 69166 (CEN, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP);

Mata Atlântica

***Cuphea pascuorum* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2485 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE);

Caatinga, Mata Atlântica

***Cuphea pohlii* Lourteig**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3589 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Cuphea polymorpha* A.St.-Hil.**

Voucher: Pedralli, G. 3284 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea polymorphoides* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 359 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Cuphea potamophila* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**

Voucher: Silva, G.P. 5900 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Cuphea pseudovaccinium* A.St.-Hil.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2331 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea pterosperma* Koehne**

Voucher: Pott, V.J. 4044 (CEN, CPAP, HMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Cuphea pulchra* Moric.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Cuphea pulchra* var. *corollata* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**

Voucher: Harley, R.M. 53695 (CEN, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Cuphea pulchra* Moric. var. *pulchra

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2451 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea racemosa* (L.f.) Spreng.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2427 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Cuphea radiaticaulis* Lourteig**

Voucher: Falcão, C.T. 5108 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Cuphea ramosissima* Koehne**

Voucher: Salino, A. 3315 (CEN, BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea repens* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3409 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste,

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea retrorsicapilla* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2342 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado, Pantanal

***Cuphea rionegrensis* Lourteig**

Voucher: Nascimento, O.C. 622 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Cuphea rubescens* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3660 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Cuphea rubro-virens* T.B.Cavalc.**

Voucher: Souza, V.C. 28168 (CEN, ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea rupestris* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2494 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Cuphea sabulosa* S.A.Graham**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5811 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cuphea santos-limae* Barroso**

Voucher: Fontana, A.P. 650 (CEN, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Cuphea schwackei* Koehne**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 6286 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Cuphea sclerophylla* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2302 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea scolnikiae* Lourteig**

Voucher: Berg, C.C. 19820 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cuphea sessiliflora* A.St.-Hil.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2300 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI,
BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado,
Mata Atlântica

***Cuphea sessilifolia* Mart.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2252 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea sincorana* T.B.Cavalc.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2460 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Cuphea spergulooides* A.St.-Hil.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3120 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea spermacoce* A.St.-Hil.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Cuphea spermacoce* var. *arguta* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3641 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Cuphea spermacoce* var. *erectifolia* (Koehne)**

T.B.Cavalc. & S.A.Graham

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3121 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Cuphea spermacoce* A.St.-Hil. var. *spermacoce

Voucher: Silva, G.P. 11172 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Cuphea strigulosa* Kunth**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2426 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea teleandra* Lourteig**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2316 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga,
Cerrado

***Cuphea tenuissima* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2231 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga,
Cerrado

***Cuphea thymoides* Cham. & Schltldl.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3662 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica

***Cuphea tuberosa* Cham. & Schltldl.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3709 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Cuphea urbaniana* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3711 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Cuphea varia* Bacig.**

Voucher: Pedralli, G. 3050 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Cuphea warmingii* Koehne**

Voucher: Ceccantini, G.C.T. 3020 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cuphea xanthopetala* S.A.Graham & T.B.Cavalc.**

Voucher: Kral, R. 75128 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Diplusodon* Pohl**

83 espécies (81 endêmicas), 14 variedades (13 endêmicas)

***Diplusodon adpressipilus* Lourteig**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 400 (CEN, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon aggregatifolius* T.B.Cavalc.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2320 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon alatus* T.B.Cavalc.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 850 (CEN, K, MBM, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon appendiculosus* Lourteig**

Voucher: Irwin, H.S. 24414 (NY, P, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon argenteus* Lourteig**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3525 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon argyrophyllus* T.B.Cavalc.**

Voucher: Ganev, W. 11 (HUEFS, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Diplusodon astictus* Lourteig**

Voucher: Dawson, E.Y. 14731 (LAM, P, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon bolivianus* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**

Voucher: Killeen, T.J. 4845 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado

***Diplusodon bradei* Pilg.**

Voucher: Brade, A.C. 13406 (P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon burchellii* Koehne**

Voucher: Burchell, W.J. 7911 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(GO); Cerrado

***Diplusodon buxifolius* (Cham. & Schltldl.) A.DC.**

Voucher: Magalhães, G.M. 17363 (BHCB, BHMH, CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon canastrensis* T.B.Cavalc.**

Voucher: Mello-Silva, R. 1973 (CEN, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon candollei* Pohl ex DC.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3130 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon capitalensis* T.B.Cavalc.**

Voucher: Silva, G.P. 7905 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Diplusodon capitatus* (A. St.-Hil.) Koehne**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon chapadensis* T.B.Cavalc.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2185 (CEN, K, MO, NY, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon ciliatiflorus* T.B.Cavalc.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 1046 (CEN, K, NY, SPF, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon ciliiflorus* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 253 (CEN, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon cordifolius* Lourteig**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3527 (CEN, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon cryptanthus* T.B.Cavalc.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2595 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon decussatus* Gardner**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3626 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon divaricatus* Pohl**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2398 (CEN, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon epilobioides* Mart. ex DC.**

Voucher: Martinelli, G. 11163 (BHCB, MO, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Diplusodon ericoides* Lourteig**

Voucher: Anderson, W.R. 7949 (MO, NY, P, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon fastigiatus* Lourteig**

Voucher: Giulietti, A.M. 588 (P, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon floribundus* Pohl**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3728 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon glaucescens* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. 1350 (G, M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon glaziovii* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2305 (CEN, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon glocimarii* T.B.Cavalc.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2521 (B, BHCB, CEN, MBM, NY, SPF, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Diplusodon gracilis* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3243 (CEN, SPF, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Diplusodon grahamae* T.B.Cavalc.**

Voucher: Hatschbach, G. 59326 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon hatschbachii* Lourteig**

Voucher: Hatschbach, G. 38567 (MBM, MO, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon helianthemifolius* DC.**

Distribuição: nativa; endêmica

Diplusodon helianthemifolius* DC. var. *helianthemifolius

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2296 (CEN, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon helianthemifolius* var. *pemphoides* (DC.) Koehne**

Voucher: Vieira, R.F. 1165 (CEN, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon heringeri* Lourteig**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3539 (CEN, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon hexander* DC.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 250 (CEN, K, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon hirsutus* (Cham. & Schltdl.) A.DC.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2322 (CEN, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon imbricatus* Pohl**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3524 (CEN, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon incanus* Gardner**

Distribuição: nativa; endêmica

***Diplusodon incanus* var. *hirtellus* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3596 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Diplusodon incanus* Gardner var. *incanus

Voucher: Harley, R.M. 28587 (CEN, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon kielmeyeroides* A.St.-Hil.**

Distribuição: nativa; endêmica

Diplusodon kielmeyeroides* A.St.-Hil. var. *kielmeyeroides

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2266 (CEN, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon kielmeyeroides* var. *macrocalyx* T.B.Cavalc.**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1851 (CEN, HUEFS, MO, NY, K, SPF, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon lanceolatus* Pohl**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 421 (CEN, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon leucocalycinus* Lourteig**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 384 (CEN, K, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon longipes* Koehne**

Voucher: Silva, G.P. 5941 (CEN, MO, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon macrodon* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 684 (CEN, MO, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon marginatus* Pohl**

Voucher: Silva, G.P. 7285 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Diplusodon mattogrossensis* T.B.Cavalc.**

Voucher: Hunt, D.R. 5661 (K, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Diplusodon microphyllus* Pohl**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2581 (CEN, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon minasensis* Lourteig**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 220 (CEN, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon mononeuros* Pilg.**

Voucher: Brade, A.C. 13405 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon myrsinites* DC.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3088 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon nigricans* Koehne**

Voucher: Barroso, G.M. 624 (CEN, P, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon nitidus* Mart. ex DC.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3202 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon oblongus* Pohl**

Distribuição: nativa; endêmica

***Diplusodon oblongus* var. *angustifolius* T.B.Cavalc.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 1042 (CEN, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Diplusodon oblongus* Pohl var. *oblongus

Voucher: Silva, G.P. 2200 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon orbicularis* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2271 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon ovatus* Pohl**

Voucher: Hatschbach, G. 33061 (MBM, MO, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Diplusodon panniculatus* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3182 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon paraisoensis* Lourteig**

Voucher: Cavalcanti 1259 (CEN, MBM, MO, R, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon parvifolius* Mart. ex DC.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 314 (CEN, F, MBM, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Diplusodon petiolatus* T.B.Cavalc.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 1254 (CEN, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon plumbeus* T.B.Cavalc.**

Voucher: Irwin, H.S. 13258 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon puberulus* Koehne**

Voucher: Thomas, W.W. 5945 (CEN, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Diplusodon punctatus* Pohl**

Distribuição: nativa; endêmica

***Diplusodon punctatus* var. *dentatus* T.B.Cavalc.**

Voucher: Silva, G.P. 4402 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

Diplusodon punctatus* Pohl var. *punctatus

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2700 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon pygmaeus* T.B.Cavalc.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2194 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon quintuplinervius* (Nees) Koehne**

Voucher: Souza, V.C. 5528 (CEN, ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon ramosissimus* Pohl**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 1232 (CEN, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon retroimbricatus* Koehne**

Voucher: Fonseca, M.L. 5099 (CEN, IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon rosmarinifolius* A.St.-Hil.**

Voucher: Irwin, H.S. 15440 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Diplusodon rotundifolius* DC.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 214 (CEN, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon rupestris* T.B.Cavalc.**

Voucher: Nakajima, J.N. 1941 (CEN, HUFU, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon saxatilis* Lourteig**

Voucher: Hatschbach, G. 28923 (MBM, MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon sessiliflorus* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 1233 (CEN, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Diplusodon sigillatus* Lourteig**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 382 (CEN, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon sordidus* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 662 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon speciosus* (Kunth) DC.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 86 (CEN, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Diplusodon strigosus* Pohl**

Voucher: Calago, K. 142 (CEN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Diplusodon thymifolius* Mart. ex DC.**

Voucher: Souza, V.C. 23096 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Diplusodon thysanosepalus* Lourteig**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21548a (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Diplusodon trigintus* T.B.Cavalc.**

Voucher: Walter, B.M.T. 5273 (CEN, IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Diplusodon ulei* Koehne**

Distribuição: nativa; endêmica

***Diplusodon ulei* var. *ciliatus* T.B.Cavalc.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3144 (CEN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Diplusodon ulei* Koehne var. *ulei

Voucher: Harley, R.M. 24307 (CEN, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Diplusodon uninervius* Koehne**

Voucher: Cavalcanti, T.B. CFCR 10185 (F, K, MO, MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon vidalii* Lourteig**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 455 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon villosissimus* Pohl**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2561 (CEN, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Diplusodon villosus* Pohl**

Voucher: Silva, G.P. 2280 (CEN, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG); Cerrado

***Diplusodon virgatus* Pohl**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Diplusodon virgatus* var. *occidentalis* T.B.Cavalc. & S.A.Graham**

Voucher: Souza, V.C. 17830 (CEN, ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Diplusodon virgatus* Pohl var. *virgatus

Voucher: Cavalcanti, T.B. 571 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Heimia* Link**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Heimia apetala* (Spreng.) S.A.Graham & Gandhi**

Voucher: Souza, V.C. 10600 (CEN, ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Heimia salicifolia* Link**

Voucher: Pott, A. 12841 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica, Pantanal

***Lafoensia* Vand.**

5 espécies (2 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Lafoensia glyptocarpa* Koehne**

Voucher: Andrade, K. 110 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Cerrado

***Lafoensia nummularifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Rodríguez, M. 1003 (CTES, G, MNES, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Lafoensia pacari* A.St.-Hil.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2201 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Lafoensia puniceifolia* Bertero ex DC.**

Voucher: Figueiredo, C. 405 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Lafoensia vandelliana* Cham. & Schldl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Lafoensia vandelliana* subsp. *replicata* (Pohl) Lourteig**

Voucher: Thomas, W.W. 5758 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Lythrum* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Lythrum hyssopifolia* L.**

Voucher: Sacco, J.C. 866 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Physocalymma* Pohl**

1 espécie (1 endêmica)

***Physocalymma scaberrimum* Pohl**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2675 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Pleurophora* D.Don**

2 espécies (2 endêmicas)

***Pleurophora anomala* (A. St.-Hil.) Koehne**

Voucher: Hatschbach, G. 75419 (CEN, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Pleurophora saccocarpa* Koehne**

Voucher: Pott, V.J. 7825 (CEN, HMS)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

MAGNOLIACEAE**Renato de Mello-Silva**

1 gênero, 2 espécies (1 endêmica)

***Magnolia* L.**

2 espécies (1 endêmica)

***Magnolia amazonica* (Ducke) Govaerts**

Referência: Frodin, D.G. & Govaerts, R.H.A. 1996. World Checkl. & Bibliogr. Magnoliaceae 25.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Magnolia ovata* (A.St.-Hil.) Spreng.**

Referência: Sprengel, C.P.J. 1827. Syst. Veg. 4(2): 217.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

MALPIGHIACEAE**Maria Candida Henrique Mamede, Andre Marcio****Araujo Amorim, Renata Sebastiani**

44 gêneros, 528 espécies (317 endêmicas), 10 variedades (2 endêmicas)

Acmanthera* (A.Juss.) Griseb.*Maria Candida Henrique Mamede**

7 espécies (7 endêmicas)

***Acmanthera cowanii* W.R.Anderson**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 14198)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Acmanthera duckei* W.R.Anderson**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 9034)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Acmanthera fernandesii* W.R.Anderson**

Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 12154)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado

***Acmanthera latifolia* (A.Juss.) Griseb.**

Voucher: Coêlho, L. s.n. (SP 79206)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Acmanthera longifolia* Nied.**

Referência: Anderson, W.R. 1975. Contr. Univ. Michigan Herb. 11(2): 41-50.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Acmanthera minima* W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 1981. Syst. Bot. 5: 438.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Acmanthera parviflora* W.R.Anderson**

Voucher: Fróes, R.L. 25200 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Adelphia* W.R.Anderson*Maria Candida Henrique Mamede**

1 espécie (não endêmica)

***Adelphia macrophylla* (Rusby) W.R.Anderson**

Voucher: Krukoff, B.A. 5300 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Aenigmatanthera* W.R.Anderson*Maria Candida Henrique Mamede**

1 espécie (não endêmica)

***Aenigmatanthera lasiandra* (A.Juss.) W.R.Anderson**

Voucher: Vieira, R.F. 826 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado

Alicia* W.R.Anderson*Maria Candida Henrique Mamede**

2 espécies (1 endêmica)

***Alicia anisopetala* (A.Juss.) W.R.Anderson**

Voucher: Souza, V.C. 5754 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Alicia macrodisca* (Triana & Planch.) W.R.Anderson**

Voucher: Lowrie, S.R. 388 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Amorimia* W.R.Anderson*Maria Candida Henrique Mamede**

7 espécies (5 endêmicas)

***Amorimia amazonica* (Nied.) W.R.Anderson**

Voucher: Daly, D.C. 9637 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Amorimia exotropa* (Griseb.) W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

***Amorimia maritima* (A.Juss.) W.R.Anderson**

Voucher: Nicolau, S.A. 1482 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica

***Amorimia pubiflora* (A.Juss.) W.R.Anderson**

Voucher: Hoehne, W. 5571 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Amorimia rigida* (A.Juss.) W.R.Anderson**

Voucher: Amorim, A.M. 3674 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Amorimia septentrionalis* W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE);

Mata Atlântica

***Amorimia velutina* W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Aspicarpa* Rich.*Maria Candida Henrique Mamede**

4 espécies (1 endêmica)

***Aspicarpa harleyi* W.R.Anderson**

Voucher: Anderson, W.R. 11758 (MBM, RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Aspicarpa pulchella* (Griseb.) O'Donell & Lourteig**

Voucher: Hashimoto, G. 9272 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Pampa

***Aspicarpa salicifolia* (Chodat) Nied.**

Voucher: Hatschbach, G. 25228 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Aspicarpa sericea* Griseb.**

Voucher: Hatschbach, G. 51644 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Banisteriopsis* C.B.Rob. ex Small*Maria Candida Henrique Mamede**

47 espécies (34 endêmicas), 5 variedades (2 endêmicas)

***Banisteriopsis acerosa* (Nied.) B.Gates**

Voucher: Filgueiras, T.S. 2318 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Banisteriopsis adenopoda* (A.Juss.) B.Gates**

Voucher: Rapini, A. 118 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Banisteriopsis andersonii* B.Gates**

Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 4923 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Banisteriopsis angustifolia* (A.Juss.) B.Gates**

Voucher: Carvalho, A.M. 3709 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Banisteriopsis anisandra* (A.Juss.) B.Gates**

Voucher: Weiser, V.L. 125 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Banisteriopsis arborea* B.Gates**

Voucher: Anderson, W.R. 8971 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Banisteriopsis argyrophylla* (A.Juss.) B.Gates**

Voucher: Souza, V.C. 11390 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Banisteriopsis basifixa* B.Gates**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17711)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Banisteriopsis byssacea* B.Gates**

Voucher: Romero, R. 1417 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Banisteriopsis caapi* (Spruce ex Griseb.) Morton**

Voucher: Prance, G.T. 7498 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Banisteriopsis calcicola* B.Gates**

Voucher: Lombardi, J.A. 1690 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Banisteriopsis campestris* (A.Juss.) Little**

Voucher: Cordeiro, I. 1851 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Caatinga, Cerrado

***Banisteriopsis cipoensis* B.Gates**

Voucher: Joly, A.B. CFSC 1035 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Banisteriopsis confusa* B.Gates**

Voucher: Nee, M. 35022 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Banisteriopsis gardneriana* (A.Juss.) W.R.Anderson & B.Gates**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 629 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga,
Cerrado

***Banisteriopsis goiana* B.Gates**

Voucher: Barros, F. 2170 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Banisteriopsis harleyi* B.Gates**

Voucher: Amorim, A.M. 2777 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Banisteriopsis hatschbachii* B.Gates**

Voucher: Silva, M.A. 2171 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Banisteriopsis hirsuta* B.Gates**

Voucher: Silva, M.A. 2083 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Banisteriopsis irwinii* B.Gates**

Voucher: Mendonça, R.C. 5337 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Banisteriopsis laevifolia* (A.Juss.) B.Gates**

Voucher: Sebastiani, R. 53 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Banisteriopsis latifolia* (A.Juss.) B.Gates**

Voucher: Walter, B.M.T. 4109 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Banisteriopsis lyrata* B.Gates**

Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO);
Amazônia

***Banisteriopsis magdalenensis* B.Gates**

Voucher: Santos Lima, J. 350 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Banisteriopsis malifolia* (Nees & Mart.) B.Gates**

Distribuição: nativa; endêmica

***Banisteriopsis malifolia* var. *appressa* B.Gates**

Voucher: Mamede, M.C.H. CFCR 3511 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, AC),
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Amzônia, Caatinga, Cerrado

Banisteriopsis malifolia* (Nees & Mart.) B.Gates var. *malifolia

Voucher: Esteves, G.L. 2502 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Banisteriopsis martiniana* (A.Juss.) Cuatrec.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Banisteriopsis martiniana* (A.Juss.) Cuatrec. var. *martiniana

Voucher: Coêlho, L. s.n. (SP 79198)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Banisteriopsis martiniana* var. *subenervia* Cuatrec.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 4576 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Banisteriopsis megaphylla* (A.Juss.) B.Gates**

Voucher: Heringer, E.P. 15724 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Banisteriopsis membranifolia* (A.Juss.) B.Gates**

Voucher: Thomas, W.W. 9866 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Banisteriopsis multifoliolata* (A.Juss.) B.Gates**

Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, RJ); Mata Atlântica

***Banisteriopsis muricata* (Cav.) Cuatrec.**

Voucher: Figueiredo, C. 898 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO,
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT,
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Banisteriopsis nummifera* (A.Juss.) B.Gates**

Voucher: Harley, R.M. 54652 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG,
ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Banisteriopsis oxyclada* (A.Juss.) B.Gates**

Voucher: Ganev, W. 3379 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP);
Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Banisteriopsis paraguariensis* B.Gates**

Voucher: Hatschbach, G. 38669 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Cerrado

***Banisteriopsis parviflora* (A.Juss.) B.Gates**

Voucher: Silvestre, M.S.F. 47 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Banisteriopsis parviglandula* B.Gates**

Voucher: Heringer, E.P. 1215 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Banisteriopsis prancei* B.Gates**

Voucher: Hoehne, F.C. 1891 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Banisteriopsis pseudojanusia* (Nied.) B.Gates**

Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);
Mata Atlântica

***Banisteriopsis pulchra* B.Gates**

Distribuição: nativa; não endêmica

Banisteriopsis pulchra* B.Gates var. *pulchra

Voucher: Hoehne, F.C. 1581 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);
Cerrado

***Banisteriopsis quadriglandula* B.Gates**

Voucher: Silva, J.S. 567 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Banisteriopsis salicifolia* (DC.) B.Gates**

Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Banisteriopsis schizoptera* (A.Juss.) B.Gates**

Voucher: Kawasaki, M.L. 1087 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE, BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Banisteriopsis schwannioides* (Griseb.) B.Gates**

Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Banisteriopsis scutellata* (Griseb.) B.Gates**

Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Banisteriopsis sellowiana* (A.Juss.) B.Gates**

Voucher: Queiroz, L.P. 1054 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Banisteriopsis stellaris* (Griseb.) B.Gates**

Voucher: Pirani, J.R. 3296 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO),
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Banisteriopsis variabilis* B.Gates**

Voucher: Souza, V.C. 11295 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Banisteriopsis vernoniifolia* (A.Juss.) B.Gates**

Voucher: Fonseca, M.L. 1446 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Barnebya* W.R.Anderson & B.Gates**Maria Candida Henrique Mamede***

2 espécies (2 endêmicas)

***Barnebya dispar* (Griseb.) W.R.Anderson & B.Gates**

Voucher: Bovini, M.G. 2168 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Barnebya harleyi* W.R.Anderson & B.Gates**

Voucher: Harley, R.M. 16750 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Blepharandra* Griseb.**Maria Candida Henrique Mamede***

4 espécies (2 endêmicas)

***Blepharandra angustifolia* (Kunth) W.R.Anderson**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25233)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Blepharandra cachimbensis* W.R.Anderson**

Voucher: Bockermann, W. 185 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Blepharandra heteropetala* W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard.
32: 23-305.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Blepharandra intermedia* W.Anderson**

Voucher: Pires, J.M. 14840 (IAN 144455)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Bronwenia* W.R.Anderson & C.C.Davis**Maria Candida Henrique Mamede***

8 espécies (5 endêmicas)

***Bronwenia brevipedicellata* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ.
Michigan Herb. 25: 137-166.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bronwenia cinerascens* (Benth.) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ.
Michigan Herb. 25: 137-166.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Bronwenia ferruginea* (Cav.) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Amorim, A.M. 3222 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP,
RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Bronwenia longipilifera* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ.
Michigan Herb. 25: 137-166.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Pantanal

***Bronwenia mathiasiae* (W.R.Anderson) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ.
Michigan Herb. 25: 137-166.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Bronwenia megaptera* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Anderson, W.R. 11734 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste
(MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Bronwenia peckoltii* W.R.Anderson & C.C.Davis**

Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ.
Michigan Herb. 25: 137-166.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Bronwenia wurdackii* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 875 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Bunchosia* Rich. ex Juss.*Maria Candida Henrique Mamede**

12 espécies (6 endêmicas)

***Bunchosia acuminata* Dobson**

Voucher: Santos, T.S. 664 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Bunchosia apiculata* Huber**

Referência: Huber, J. 1901. Bull. Herb. Boissier 1: 308.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE);

Caatinga

***Bunchosia argentea* (Jacq.) DC.**

Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 661.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);

Amazônia

***Bunchosia decussiflora* W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York

Bot. Gard. 32: 279.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bunchosia fluminensis* Juss.**

Voucher: Mamede, M.C.H. 390 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,

Mata Atlântica

***Bunchosia glandulifera* (Jacq.) Kunth**

Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York

Bot. Gard. 32: 278.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bunchosia itacarensis* W.R.Anderson**

Voucher: Mori, S.A. 13081 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Bunchosia macilenta* Dobson**

Voucher: Santos, T.S. 2389 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Bunchosia maritima* (Vell.) J.F.Macbr.**

Referência: Anderson, W.R. 1997.

Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 37-84.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Bunchosia pallescens* Skottsb.**

Referência: Anderson, W.R. 2007.

Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 84.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata

Atlântica

***Bunchosia paraguariensis* Nied.**

Voucher: Dubs, B. 2060 (UFMT)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);

Pantanal

***Bunchosia pernambucana* W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 1997.

Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 37-84.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga,

Mata Atlântica

Burdachia* Mart. ex Endl.*Maria Candida Henrique Mamede**

3 espécies (1 endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)

***Burdachia duckei* Steyererm.**

Voucher: Coêlho, L. s.n. (SP 79176)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Burdachia prismatocarpa* Mart. ex A.Juss.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Burdachia prismatocarpa* var. *loretoensis**W.R.Anderson**

Voucher: Mori, S.A. 9053 (MICH)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Burdachia prismatocarpa* Mart. ex A.Juss. var.**prismatocarpa***

Voucher: Coêlho, L. s.n. (SP 79211)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Burdachia sphaerocarpa* A.Juss.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Burdachia sphaerocarpa* A.Juss. var. *sphaerocarpa

Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard.

32: 139.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);

Amazônia

Byrsonima* Rich. ex Kunth*Maria Candida Henrique Mamede**

93 espécies (48 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Byrsonima aerugo* Sagot**

Voucher: Rodrigues, W.A. 3399 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Byrsonima affinis* W.R.Anderson**

Voucher: Anderson, W.R. 11274 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS),

Sudeste (MG); Cerrado

***Byrsonima altissima* DC.**

Voucher: Rosa, N.A. 2732 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste

(MA); Amazônia

***Byrsonima alvimii* W.R.Anderson**

Voucher: Santos, T.S. 479 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(ES); Mata Atlântica

***Byrsonima arthropoda* A.Juss.**

Voucher: Daly, D.C. 8891 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),

Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Byrsonima bahiana* W.R.Anderson**

Voucher: Harley, R.M. 18475 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Byrsonima basiloba* A.Juss.**

Voucher: Souza, V.C. 16451 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS),

Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Byrsonima blanchetiana* Miq.**

Voucher: Amorim, A.M. 2965 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

***Byrsonima brachybotrya* Nied.**

Voucher: Mamede, M.C.H. 620 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);

Cerrado

***Byrsonima bronweniana* W.R.Anderson**

Voucher: Fróes, R.L. 28217 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Byrsonima bumelilifolia* A.Juss.**

Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) 141(94): 711.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Caatinga

***Byrsonima cacaophila* W.R.Anderson**

Voucher: Santos, T.S. 2200 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Byrsonima chalcophylla* Nied.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Byrsonima chalcophylla* Nied. var. *chalcophylla

Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 117.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Byrsonima christianeae* W.R.Anderson**

Voucher: Daly, D.C. 3982 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Byrsonima chrysophylla* Kunth**

Voucher: Eiten, G. 9592 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Byrsonima cipoensis* Mamede**

Voucher: Henrique, M.C. CFSC 5592 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Byrsonima clauseniana* A.Juss.**

Voucher: Henrique, M.C. CFSC 5464 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Byrsonima coccolobifolia* Kunth**

Voucher: Carvalho, A.M. 3916 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Byrsonima concinna* Benth.**

Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 104.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Byrsonima coniophylla* A.Juss.**

Voucher: Pires, J.M. 14020 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Byrsonima cordifolia* W.R.Anderson**

Voucher: Pietrobon-Silva, M.R. 3328 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Byrsonima coriacea* (Sw.) DC.**

Voucher: Mattos, J.R. 9981 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC);
Amazônia

***Byrsonima correifolia* A.Juss.**

Voucher: Lombardi, J.A. 1727 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Byrsonima crassifolia* (L.) Kunth**

Voucher: Oliveira, F.C.A. 465 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Byrsonima crispa* A.Juss.**

Voucher: Amorim, A.M. 3354 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Byrsonima cuprea* Griseb.**

Voucher: Farney, C. 1858 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Byrsonima cydoniifolia* A.Juss.**

Voucher: Viana, R.H.O. 52 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Byrsonima dealbata* Griseb.**

Voucher: Mamede, M.C.H. CFCR 3402 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Byrsonima densa* (Poir.) DC.**

Voucher: Guedes, M.L.S. s.n. (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Byrsonima duckeana* W.R.Anderson**

Voucher: Vicentini, A. 1163 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Byrsonima eugeniifolia* Sandwith**

Voucher: Coutinho, A.C. s.n. (SP 333693)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia

***Byrsonima euryphylla* Pilg.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20946)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Byrsonima fernandezii* Cuatrec.**

Voucher: Daly, D.C. 4441 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Byrsonima fonsecae* W.R.Anderson**

Voucher: Anderson, W.R. 36183 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Byrsonima formosa* W.R.Anderson**

Voucher: Jansen-Jacobs, M.J. 1701 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Byrsonima frondosa* Mart. ex A.Juss.**

Voucher: Daly, D.C. 5465 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Byrsonima garcibarrigae* Cuatrec.**

Voucher: Sothers, C.A. 868 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Byrsonima gardnerana* A.Juss.**

Voucher: Esteves, G.L. 2165 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga, Cerrado

***Byrsonima guilleminiana* A.Juss.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 628 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Byrsonima hatschbachii* W.R.Anderson**

Voucher: Hatschbach, G. 37593 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Byrsonima hirsuta* W.R.Anderson**

Voucher: Pires, J.M. 3956 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Byrsonima incarnata* Sandwith**

Voucher: Vicentini, A. 390 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Byrsonima intermedia* A.Juss.**

Voucher: Melo, M.M.R.F. 82 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Byrsonima japurensis* A.Juss.**

Voucher: Prance, G.T. 8108 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Byrsonima krukoffii* W.R.Anderson**

Voucher: Silveira, M. 807 (HPZ)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Byrsonima laevis* Nied.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10695 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Byrsonima lancifolia* A.Juss.**

Voucher: Fonseca, M.L. 2493 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS); Cerrado

***Byrsonima lanulosa* W.R.Anderson**

Voucher: Hatschbach, G. 63917 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Byrsonima laxiflora* Griseb.**

Voucher: Nicolau, S.A. 1821 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Byrsonima ligustrifolia* A.Juss.**

Voucher: Kirizawa, M. 1428 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Byrsonima linearifolia* A.Juss.**

Voucher: Romero, R. 1617 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Byrsonima linguifera* Cuatrec.**

Voucher: Nee, M. 34739 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Byrsonima luetzelburgii* Steyerm.**

Voucher: Black, G.A. 48-2821 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Byrsonima macrophylla* (Pers.) W.R.Anderson**

Voucher: Henrique, M.C. CFSC 5730 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Byrsonima melanocarpa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG, RB 14800)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Byrsonima microphylla* A.Juss.**

Voucher: Amorim, A.M. 3449 (CEPEC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA, SE); Caatinga, Mata Atlântica

***Byrsonima morii* W.R.Anderson**

Voucher: Queiroz, L.P. 1939 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Byrsonima myricifolia* Griseb.**

Voucher: Romaniuc-Neto, S. 1035 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Byrsonima niedenzuiana* Skottsb.**

Voucher: Fiaschi, P. 531 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Byrsonima nitidifolia* A.Juss.**

Voucher: Correia, M. 153 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado

***Byrsonima oblanceolata* Nied.**

Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 714.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Byrsonima oblongifolia* A.Juss.**

Voucher: Pereira-Neto, M. 152 (IBGE, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Byrsonima onishiana* W.R.Anderson**

Voucher: Irwin, H.S. 25824 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Byrsonima oxyphylla* A.Juss.**

Voucher: Henrique, M.C. CFSC 5514 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Byrsonima pachyphylla* A.Juss.**

Voucher: Eiten, G. 10615 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Byrsonima pedunculata* W.R.Anderson**

Voucher: Rodal, M.J.N. 459 (UFPE)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Byrsonima perseifolia* Griseb.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34736 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Byrsonima piresii* W.R.Anderson**

Voucher: Maguire, B. 56531 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Byrsonima poeppigiana* A.Juss.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 691 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Byrsonima psilandra* Griseb.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 23373)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Cerrado

***Byrsonima punctulata* A.Juss.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9585 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Byrsonima rigida* A.Juss.**

Voucher: Mamede, M.C.H. 55 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Byrsonima riparia* W.R.Anderson**

Voucher: Santos, R.R. 1745 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Byrsonima rodriguesii* W.R.Anderson**

Voucher: Rodrigues, W.A. 2843 (INPA, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Byrsonima rotunda* Griseb.**

Voucher: Mamede, M.C.H. 18 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF); Caatinga, Cerrado

***Byrsonima salzmänniana* A.Juss.**

Voucher: Souza, V.C. 9604 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Byrsonima schomburgkiana* Benth.**

Voucher: Coradin, L. 687 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia

***Byrsonima schunkei* W.R.Anderson**

Voucher: Daly, D.C. 8893 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia***Byrsonima sericea* DC.**

Voucher: Fiaschi, P. 639 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Byrsonima souzae* W.R.Anderson**

Voucher: Rodrigues, W.A. 2462 (INPA, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Byrsonima spicata* (Cav.) DC.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. CLTEMG 548 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Byrsonima spinensis* W.R.Anderson**

Voucher: Anderson, W.R. 35969 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Byrsonima stannardii* W.R.Anderson**

Voucher: Harley, R.M. 27317 (CEPEC, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Byrsonima stipulacea* A.Juss.**

Voucher: Mello-Silva, R. 1546 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Byrsonima subcordata* Nied.**

Voucher: Gardner, G. 2799 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Cerrado

***Byrsonima subterranea* Brade & Markgr.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 427 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, TO, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Byrsonima triopterifolia* A.Juss.**

Voucher: Ganev, W. 2274 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Byrsonima umbellata* Mart. ex A.Juss.**

Voucher: Mendonça, R.C. 2794 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Byrsonima vacciniifolia* A.Juss.**

Voucher: Henrique, M.C. CFSC 5881 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Byrsonima variabilis* A.Juss.**

Voucher: Robim, M.J. 619 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, SE), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Byrsonima verbascifolia* (L.) DC.**

Voucher: Nicolau, S.A. 2075 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Byrsonima viminifolia* A.Juss.**

Voucher: Walter, B.M.T. 2585 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Byrsonima wurdackii* W.R.Anderson**

Voucher: Rodrigues, W.A. 10870 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Callaeum* Small**Maria Candida Henrique Mamede***

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Callaeum antifebrile* (Griseb.) D.M.Johnson**

Voucher: Daly, D.C. 8536 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC);
Amazônia***Callaeum psilophyllum* (A.Juss.) D.M.Johnson**

Voucher: Forzza, R.C. 4075 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Camarea* A.St.-Hil.**Maria Candida Henrique Mamede***

8 espécies (7 endêmicas)

***Camarea affinis* A.St.-Hil.**

Voucher: Mamede, M.C.H. 88 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Camarea axillaris* A.St.-Hil.**

Voucher: Amorim, A.M. 2779 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Camarea elongata* Mamede**

Voucher: Harley, R.M. 19361 (CEPEC, MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Camarea ericoides* A.St.-Hil.**

Voucher: Mello-Silva, R. 626 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Camarea hirsuta* A.St.-Hil.**

Voucher: Nakajima, J.N. 670 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Camarea humifusa* W.R.Anderson**

Voucher: Oliveira, F.C.A. 218 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Camarea linearifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Romero, R. 888 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Camarea sericea* A.St.-Hil.**

Voucher: Jacques, E.L. 801 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Carolus* W.R.Anderson**Maria Candida Henrique Mamede***

3 espécies (2 endêmicas)

***Carolus chasei* (W.R.Anderson) W.R.Anderson**

Voucher: Santos, T.S. 3480 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Carolus chlorocarpus* (A.Juss.) W.R.Anderson**

Voucher: Pirani, J.R. 5462 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Carolus renidens* (A.Juss.) W.R.Anderson**

Voucher: Mamede, M.C.H. 255 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

Christianella* W.R.Anderson*Maria Candida Henrique Mamede**

3 espécies (1 endêmica)

***Christianella multiglandulosa* (Nied.) W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado

***Christianella paludicola* (W.R.Anderson) W.R.Anderson**

Voucher: Prance, G.T. 13918 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Christianella surinamensis* (Kosterm.) W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); Amazônia

Diacidia* Griseb.*Maria Candida Henrique Mamede**

2 espécies (1 endêmica)

***Diacidia aracaënsis* W.R.Anderson**

Voucher: Pires, J.M. 14993 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diacidia galphimoides* Griseb.**

Voucher: Coradin, L. 479 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Dicella* Griseb.*Maria Candida Henrique Mamede**

6 espécies (2 endêmicas)

***Dicella bracteosa* (A.Juss.) Griseb.**

Voucher: Amorim, A.M. 2703 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dicella conwayi* Rusby**

Voucher: Ferreira, E. 58-295 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Dicella julianii* (J.F.Macbr.) W.R.Anderson**

Voucher: Frões, R.L. 23797 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Dicella macroptera* A.Juss.**

Voucher: Shepherd, G.J. 4122 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Dicella nucifera* Chodat**

Voucher: Barros, F. 2158 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Dicella oliveirae* M.W.Chase**

Voucher: Pires, J.M. 12410 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI); Amazônia, Cerrado

Diplopterys* A.Juss.*Maria Candida Henrique Mamede**

21 espécies (12 endêmicas)

***Diplopterys amplexens* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Hatschbach, G. 34693 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Diplopterys bahiana* W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Hatschbach, G. 77886 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Diplopterys cabrerana* (Cuatrec.) B.Gates**

Voucher: Mello, A.F. s.n. (SP 79185)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diplopterys cachimbensis* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2957 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Diplopterys caduciflora* (Nied.) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2006. Harvard Pap. Bot. 11(1): 1-16.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Diplopterys carvalhoi* W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Carvalho, A.M. 4118 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Diplopterys cururuënsis* B.Gates**

Voucher: Nogueira, P.E. 669 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO); Amazônia

***Diplopterys erianthera* (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2006. Harvard Pap. Bot. 11(1): 1-16.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Diplopterys hypericifolia* (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Mello-Silva, R. 1153 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Diplopterys krukoffii* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Krukoff, B.A. 6791 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diplopterys lucida* (Rich.) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Diplopterys lutea* (Griseb.) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Costa, C.B. 370 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Diplopterys nigrescens* (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Sebastiani, R. 20 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Diplopterys patula* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Sant'Ana, S.C. 994 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Diplopterys pauciflora* (G.Mey.) Nied.**

Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2006. Harvard Pap. Bot. 11(1): 1-16.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Diplopterys platyptera* (Griseb.) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Costa-e-Silva, M.B. 259 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA);
Caatinga, Cerrado

***Diplopterys pubipetala* (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Mamede, M.C.H. CFSC 7646 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Diplopterys rondoniensis* (B.Gates) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Cordeiro, M.R. 903 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Diplopterys sepium* (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Referência: Gates, B. 1982. Fl. Neotrop. Monogr. 30: 1-237.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga

***Diplopterys valvata* (W.R.Anderson & B.Gates)**

W.R.Anderson & C.C.Davis
Voucher: Anderson, W.R. 36981 (SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Diplopterys virgultosa* (A.Juss.) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Carvalho, A.M. 4032 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado

Excentradenia* W.R.Anderson*Maria Candida Henrique Mamede**

1 espécie (não endêmica)

***Excentradenia primaeva* (W.R.Anderson) W.R.Anderson**

Voucher: Nascimento, O.C. 135 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Galphimia* Cav.*Maria Candida Henrique Mamede**

3 espécies (1 endêmica)

***Galphimia australis* Chodat**

Voucher: Bernacci, L.C. 731 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Galphimia brasiliensis* (L.) A.Juss.**

Voucher: Moura, D. 1354 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Galphimia platyphylla* Chodat**

Referência: Anderson, C. 2007. Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 1-82.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

Glandonia* Griseb.*Maria Candida Henrique Mamede**

3 espécies (1 endêmica)

***Glandonia macrocarpa* Griseb.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 725 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Glandonia prancei* W.R.Anderson**

Voucher: Prance, G.T. 3363 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Glandonia williamsii* Steyererm.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 2254 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Heladena* A.Juss.*Maria Candida Henrique Mamede**

1 espécie (não endêmica)

***Heladena multiflora* (Hook. & Arn.) Nied.**

Voucher: Heringer, E.P. s.n. (SP 80015)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

Heteropterys* Kunth*Andre Marcio Araujo Amorim**

96 espécies (61 endêmicas)

***Heteropterys admirabilis* Amorim**

Voucher: Hatschbach, G. 61604 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Heteropterys aenea* Griseb.**

Voucher: Silva, J.M. 1682 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Heteropterys aliciae* W.R.Anderson**

Voucher: Anderson, W.R. 37119 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Heteropterys alternifolia* W.R.Anderson**

Voucher: Plowman, T. 13952 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Heteropterys amplexicaulis* Morong**

Voucher: Hatschbach, G. 21960 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Cerrado

***Heteropterys andersonii* Amorim**

Voucher: Amorim, A.M. 3223 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Heteropterys anoptera* A.Juss.**

Voucher: Anderson, W.R. 7359 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Heteropterys arenaria* Markgr.**

Voucher: Markgraf, F. 3367 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Heteropterys argyrophaea* A.Juss.**

Voucher: Amorim, A.M. 3202 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Heteropterys aureosericea* Cuatrec.**

Voucher: Daly, D.C. 8554 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Heteropterys bahiensis* Nied.**

Voucher: Amorim, A.M. 7173 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Heteropterys banksiifolia* Griseb.**

Voucher: Braga, J.M.A. 5666 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Heteropterys bicolor* A.Juss.**

Voucher: Amorim, A.M. 2710 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
 Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);
 Mata Atlântica

***Heteropterys brasiliensis* Regnell & Körn.**

Voucher: Amorim, A.M. 3086 (CEPEC, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
 Mata Atlântica

***Heteropterys bullata* Amorim**

Voucher: Jardim, J.G. 3440 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
 Mata Atlântica

***Heteropterys byrsonimiifolia* A.Juss.**

Voucher: Ferreira, F.M. 246 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO), Nordeste
 (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul
 (PR); Amazônia, Cerrado

***Heteropterys caducibracteata* W.R.Anderson**

Voucher: Anderson, W.R. 11742 (MICH)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga

***Heteropterys campestris* A.Juss.**

Voucher: Fontella, J.P. 3241 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA),
 Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Heteropterys capixaba* Amorim**

Voucher: Amorim, A.M. 3317 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
 Mata Atlântica

***Heteropterys cardiophylla* Nied.**

Voucher: Giulietti, A.M. 1650 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Heteropterys catingarum* A.Juss.**

Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 1089 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI,
 PB, PE, BA); Amazônia, Caatinga

***Heteropterys catoptera* W.R.Anderson**

Voucher: Pires, J.M. 14340 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Heteropterys chrysophylla* (Lam.) DC.**

Voucher: Amorim, A.M. 3097 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Heteropterys ciliata* Nied.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 908 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM);
 Amazônia

***Heteropterys cochleosperma* A.Juss.**

Voucher: Hatschbach, G. 73045 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste, Centro-Oeste
 (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Heteropterys coleoptera* A.Juss.**

Voucher: Amorim, A.M. 3096 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE),
 Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Heteropterys conformis* W.R.Anderson**

Voucher: Jardim, J.G. 3178 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
 Mata Atlântica

***Heteropterys cordifolia* Moric. ex A.Juss.**

Voucher: Jardim, J.G. 3952 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
 Mata Atlântica

***Heteropterys coriacea* A.Juss.**

Voucher: Hatschbach, G. 73498 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA),
 Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Heteropterys crenulata* Mart. ex Griseb.**

Voucher: Rapini, A. 151 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
 Mata Atlântica

***Heteropterys crinigera* Griseb.**

Voucher: Quinet, A. 90 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Heteropterys cristata* Benth.**

Voucher: Breteker, J.F. 4732 (MICH)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO);
 Amazônia

***Heteropterys dichromocalyx* W.R.Anderson**

Voucher: Silva, N.T. 60610 (MG)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Heteropterys dumetorum* (Griseb.) Nied.**

Voucher: Hatschbach, G. 55258
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
 Oeste (GO, DF), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Heteropterys dusenii* Nied.**

Voucher: Silva, J.M. 1863 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado,
 Mata Atlântica

***Heteropterys eglandulosa* A.Juss.**

Voucher: Melo, E. 1500 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI, BA),
 Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Heteropterys escalloniifolia* A.Juss.**

Voucher: Ganev, W. 2012 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste
 (MG); Caatinga, Cerrado

***Heteropterys fluminensis* (Griseb.) W.R.Anderson**

Voucher: Forzza, R.C. 1875 (RB, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
 Mata Atlântica

***Heteropterys fragilis* Amorim**

Voucher: Amorim, A.M. 3146 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Heteropterys fruticosa* W.R.Anderson**

Voucher: Anderson, W.R. 10923 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
 Amazônia

***Heteropterys glabra* Hook. & Arn.**

Voucher: Hatschbach, G. 876 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),
 Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Heteropterys glazioviana* Nied.**

Voucher: Martinelli, G. 13397 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
 Mata Atlântica

***Heteropterys grandiflora* A.Juss.**

Voucher: Mori, S.A. 11088 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
 Cerrado

***Heteropterys hatschbachii* W.R.Anderson**

Voucher: Anderson, W.R. 11257 (MICH)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
 Cerrado

***Heteropterys hypericifolia* A.Juss.**

Referência: Anderson, C. 2008. Catalogo de las plantas vasculares del Cono Sur 3: 2455.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Heteropterys imperata* Amorim**

Voucher: Carvalho, A.M. 3559 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Heteropterys intermedia* (A.Juss.) Griseb.**

Voucher: Amorim, A.M. 3201 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Heteropterys jardimii* Amorim**

Voucher: Melo, E. 2605 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Heteropterys krapovickasii* W.R.Anderson**

Voucher: Hatschbach, G. 62259 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Heteropterys leona* (Cav.) Exell**

Voucher: Maguire, B. 47120 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);

Amazônia

***Heteropterys leschenaultiana* A.Juss.**

Voucher: Amorim, A.M. 3352 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Heteropterys lindleyana* A.Juss.**

Voucher: Amorim, A.M. 3630 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);

Mata Atlântica

***Heteropterys macradena* (DC.) W.R.Anderson**

Voucher: Prance, G.T. 4234 (MICH)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal

***Heteropterys macrostachya* A.Juss.**

Voucher: Pinheiro, R.S. 2066 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (BA, SE), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Heteropterys marginata* W.R.Anderson**

Voucher: Schessl, M. 2266 (MICH)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Heteropterys marleneae* W.R.Anderson**

Voucher: Albuquerque 839 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Heteropterys mathewsana* A.Juss.**

Voucher: Hatschbach, G. 65553 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Heteropterys megaptera* A.Juss.**

Voucher: Carvalho, A.M. 6206 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Heteropterys mulgurae* W.R.Anderson**

Voucher: Hatschbach, G. 52790 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Heteropterys multiflora* (DC.) Hochr.**

Voucher: Silva, N.T. 59708 (MICH)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Heteropterys murcapiresii* W.R.Anderson**

Voucher: Pires, J.M. 14456 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Heteropterys nervosa* A.Juss.**

Voucher: Hatschbach, G. 54557 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP);

Amazônia, Cerrado

***Heteropterys nitida* (Lam.) DC.**

Voucher: Amorim, A.M. 3327 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Heteropterys nordestina* Amorim**

Voucher: Amorim, A.M. 3474 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA,

AL, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Heteropterys oberdanii* Amorim**

Voucher: Amorim, A.M. 3346 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Heteropterys occhionii* Amorim**

Voucher: Occhioni, P. 8213 (RFA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Heteropterys orinocensis* (Kunth) A.Juss.**

Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 200.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC);

Amazônia

***Heteropterys ovata* (Nied.) W.R.Anderson & C.C.Davis**

Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 156.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO); Amazônia

***Heteropterys pannosa* Griseb.**

Voucher: Hatschbach, G. 54683 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Heteropterys patens* (Griseb.) A.Juss.**

Voucher: Martinelli, G. 4130 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Heteropterys pauciflora* (A.Juss.) A.Juss.**

Voucher: Amorim, A.M. 3623 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Heteropterys perplexa* W.R.Anderson**

Voucher: Anderson, W.R. 11749 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Heteropterys prancei* W.R.Anderson**

Voucher: Prance, G.T. 6788 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);

Amazônia

***Heteropterys procoriacea* Nied.**

Voucher: Barros, F. 902 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Heteropterys pteropetala* A.Juss.**

Voucher: Alves, M. 2178 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Heteropterys racemosa* A.Juss.**

Referência: Anderson, W.R. & Davis, C.C. 2007. Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 156.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal

***Heteropterys reticulata* Griseb.**

Voucher: Gardner, G. 2795 (K)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PE); Caatinga

***Heteropterys rhopalifolia* A.Juss.**

Voucher: Mori, S.A. 16781 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Heteropterys rubiginosa* A.Juss.**

Voucher: Carvalho, P.D. 90 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Heteropterys rufula* A.Juss.**

Voucher: Amorim, A.M. 1372 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Heteropterys sanctorum* W.R.Anderson**

Voucher: Santos, T.S. 1603 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Heteropterys sericea* (Cav.) A.Juss.**

Voucher: Amorim, A.M. 3342 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Heteropterys sessilifolia* A.Juss.**

Voucher: Gentry, A.H. 50142 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga, Cerrado

***Heteropterys siderosa* Cuatrec.**

Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 190.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Heteropterys sincorensis* W.R.Anderson**

Voucher: Harley, R.M. 18821 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Heteropterys subhelicina* Nied.**

Voucher: Pires, J.M. 14340 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Heteropterys sylvatica* A.Juss.**

Voucher: Robert, A. 736 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Heteropterys syringifolia* Griseb.**

Voucher: Cordeiro, J. 1026 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Heteropterys ternstroemiifolia* A.Juss.**

Voucher: Amorim, A.M. 3619 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Heteropterys thyrsoides* (Griseb.) A.Juss.**

Voucher: Amorim, A.M. 3362 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Heteropterys tomentosa* A.Juss.**

Voucher: Mori, S.A. 16850 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP); Cerrado

***Heteropterys trichanthera* A.Juss.**

Voucher: França, F. 3860 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Heteropterys trigoniifolia* A.Juss.**

Voucher: Braga, J.M.A. 3267 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Heteropterys umbellata* A.Juss.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (CEPEC, SP 36724)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Heteropterys wiedeania* A.Juss.**

Voucher: Amorim, A.M. 3352 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica

***Heteropterys xanthophylla* A.Juss.**

Voucher: Irwin, H.S. 8876 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Hiraea* Jacq.**Maria Candida Henrique Mamede***

10 espécies (3 endêmicas)

***Hiraea apaporiensis* Cuatrec.**

Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 247.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hiraea bullata* W.R.Anderson**

Voucher: Mori, S.A. 10852 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hiraea cuiabensis* Griseb.**

Voucher: Walter, B.M.T. 1871 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Hiraea cuneata* Griseb.**

Voucher: Ribas, O.S. 3120 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Hiraea fagifolia* (DC.) A.Juss.**

Voucher: Daly, D.C. 9093 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Hiraea faginea* (Sw.) Nied.**

Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 245.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia

***Hiraea longipes* W.R.Anderson**

Voucher: Cowan, R.S. 38542 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Hiraea silvae* W.R.Anderson**

Voucher: Silva, N.T. 60964 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hiraea transiens* Nied.**

Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 134.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hiraea wiedeania* A.Juss.**

Referência: Jussieu, A. 1840. Ann. Sci. Nat., Bot. 13: 257.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Janusia A.Juss.**Renata Sebastiani**

13 espécies (7 endêmicas)

Janusia amazonica (A.Juss.) Griseb.

Voucher: Lisboa, P.L.B. 1254 (MG, SP)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

Janusia anisandra (A.Juss.) Griseb.

Voucher: Sales, M.F. 439 (PEUFR, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

Janusia caudata (A.Juss.) Griseb.

Voucher: Lisboa, A. 74 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Caatinga, Cerrado

Janusia christianeae W.R.Anderson

Voucher: Hatschbach, G. 42375 (MBM, MICH)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Janusia guaranitica (A.St.-Hil.) A.Juss.

Voucher: Sebastiani, R. 326 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Janusia hexandra (Vell.) W.R.Anderson

Voucher: Paixão, J.L. 364 (CEPEC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Janusia janusioides (A.Juss.) W.R.Anderson

Voucher: Lombardi, J.A. 1724 (BHCB, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

Janusia lindmanii (Skotts.) W.R.Anderson

Voucher: Anderson, W.R. 11407 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Janusia malmeana (Nied.) W.R.Anderson

Voucher: Oliveira, F.C.A. 328 (IBGE, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Janusia mediterranea (Vell.) W.R.Anderson

Voucher: Queiroz, L.P. 1650 (HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

Janusia occhionii W.R.Anderson

Voucher: Sebastiani, R. 309 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Janusia prancei W.R.Anderson

Voucher: Silveira, A.L. 86 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, RO); Amazônia

Janusia schwannioides W.R.Anderson

Voucher: Carvalho, A.M. 3772 (CEPEC, RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Jubelina A.Juss.**Maria Candida Henrique Mamede**

2 espécies (nenhuma endêmica)

Jubelina grisebachiana W.R.Anderson

Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 227.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Jubelina riparia A.Juss.

Referência: Anderson, W.R. 1990. Contr. Univ. Michigan Herb. 17: 21-37.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

Lophanthera A.Juss.**Maria Candida Henrique Mamede**

3 espécies (2 endêmicas)

Lophanthera lactescens Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17698)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

Lophanthera longifolia (Kunth) Griseb.

Voucher: Rodrigues, W.A. 3365 (INPA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Lophanthera pendula Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29041)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Lophopterys A.Juss.**Maria Candida Henrique Mamede**

3 espécies (1 endêmica)

Lophopterys floribunda W.R.Anderson & C.C.Davis

Voucher: Hatschbach, G. 46868 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica

Lophopterys inpana W.R.Anderson

Voucher: Prance, G.T. 6675 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

Lophopterys occidentalis W.R.Anderson & C.C.Davis

Voucher: Lowrie, S.R. 293 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Malpighiodes Nied.**Maria Candida Henrique Mamede**

2 espécies (2 endêmicas)

Malpighiodes bracteosa (Griseb.) W.R.Anderson

Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Malpighiodes leucanthele (Griseb.) W.R.Anderson

Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Mascagnia Bertero**Maria Candida Henrique Mamede**

16 espécies (5 endêmicas)

Mascagnia affinis W.R.Anderson & C.C.Davis

Voucher: Hatschbach, G. 63949 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Mascagnia aptera W.R.Anderson

Voucher: Prance, G.T. 19274 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Mascagnia bierosa (A.Juss.) W.R.Anderson

Voucher: Leoni, L.S. s.n. (GFJP 1213)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Mascagnia conformis W.R.Anderson

Voucher: Kuhlmann, J.G. 696 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Mascagnia cordifolia* (A.Juss.) Griseb.**

Voucher: Mamede, M.C.H. 66 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mascagnia cynanchifolia* Griseb.**

Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 98.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mascagnia dissimilis* C.V.Morton & Moldenke**

Voucher: Maas, P.J.M. 9141 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Mascagnia divaricata* (Kunth) Nied.**

Voucher: Barros, F. 2116 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Mascagnia glabrata* W.R.Anderson & C.C.Davis**

Voucher: Vieira, M.G. 390 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Mascagnia lugoi* W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 1997. Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 37-84.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mascagnia riparia* C.E.Anderson**

Referência: Anderson, C. 2001. Brittonia 53: 405-415.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Mascagnia schunkei* W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 222.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Mascagnia sepium* (A.Juss.) Griseb.**

Voucher: Mattos, J.R. 9085 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mascagnia strigulosa* Nied.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 98 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mascagnia tucuruensis* C.E.Anderson**

Referência: Anderson, C. 2001. Brittonia 53: 405-415.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Mascagnia velutina* C.E.Anderson**

Voucher: Leoni, L.S. 480 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Mcvaughia* W.R.Anderson**Maria Candida Henrique Mamede***

1 espécie (1 endêmica)

***Mcvaughia bahiana* W.R.Anderson**

Voucher: Anderson, W.R. 11740 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Mezia Schwacke ex Nied.***Maria Candida Henrique Mamede***

5 espécies (1 endêmica)

***Mezia angelica* W.R.Anderson**

Voucher: Santos, M.R. 289 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Mezia araujoi* Nied.**

Voucher: Amorim, A.M. 3226 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Mezia includens* (Benth.) Cuatrec.**

Referência: Anderson, W.R. 1981. Mem. New York Bot. Gard. 32: 21-305.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mezia mariposa* W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 1997. Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 37-84.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Mezia rufa* W.R.Anderson**

Voucher: Silva, N.T. 60837 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Niedenzuella* W.R.Anderson**Maria Candida Henrique Mamede***

13 espécies (7 endêmicas)

***Niedenzuella acutifolia* (Cav.) W.R.Anderson**

Voucher: Mamede, M.C.H. 628 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Niedenzuella castanea* (Cuatrec.) W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Niedenzuella glabra* (Spreng.) W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16: 199.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Niedenzuella leucosepala* (Griseb.) W.R.Anderson**

Voucher: Amorim, A.M. 3616 (CEPEC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Niedenzuella lucida* (A.Juss.) W.R.Anderson**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 5051)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Niedenzuella mater-dei* (Cuatrec.) W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16: 200.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Niedenzuella mogoriifolia* (A.Juss.) W.R.Anderson**

Voucher: Brade, A.C. 7997 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Niedenzuella multiglandulosa* (A.Juss.) W.R.Anderson**

Voucher: Barreto, K.D. 941 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Niedenzuella poeppigiana* (A.Juss.) W.R.Anderson**

Voucher: Cordeiro, I. 1465 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Niedenzuella sericea* (A.Juss.) W.R.Anderson**

Voucher: Silva, M.A. 3181 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Niedenzuella stannea* (Griseb.) W.R.Anderson**

Voucher: Pott, A. 3235 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

***Niedenzuella suaveolens* (A.Juss.) W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Niedenzuella warmingiana* (Griseb.) W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 2006. Novon 16(2): 168-204.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Peixotoa* A.Juss.*Maria Candida Henrique Mamede**

28 espécies (25 endêmicas)

***Peixotoa adenopoda* C.E.Anderson**

Voucher: Ganev, W. 2003 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Peixotoa anadenanthera* C.E.Anderson**

Voucher: Kameyama, C. 147 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Peixotoa andersonii* C.E.Anderson**

Referência: Anderson, C. 1982. Contr. Univ. Michigan Herb. 15: 1-92.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Peixotoa axillaris* C.E.Anderson**

Voucher: Irwin, H.S. 7443 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Peixotoa bahiana* C.E.Anderson**

Voucher: Irwin, H.S. 14889 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Peixotoa barnebyi* C.E.Anderson**

Voucher: Anderson, W.R. 8623 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Peixotoa catarinensis* C.E.Anderson**

Voucher: Smith, L.B. 12276 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Peixotoa cipoana* C.E.Anderson**

Voucher: Glassmann, S.F. 8064 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Peixotoa cordistipula* A.Juss.**

Voucher: Pott, A. 11295 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Peixotoa gardneri* C.E.Anderson**

Referência: Anderson, C. 1982. Contr. Univ. Michigan Herb. 15: 1-92.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Peixotoa glabra* A.Juss.**

Voucher: Fonseca, M.L. 990 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Peixotoa goiana* C.E.Anderson**

Voucher: Irwin, H.S. 12855 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Peixotoa hatschbachii* C.E.Anderson**

Voucher: Hatschbach, G. 36675 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Peixotoa hirta* A.Juss.**

Referência: Anderson, C. 1982. Contr. Univ. Michigan Herb. 15: 1-92.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Peixotoa hispidula* A.Juss.**

Voucher: Thomas, W.W. 6141 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Peixotoa irwinii* C.E.Anderson**

Voucher: Irwin, H.S. 28236b (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Peixotoa jussieuana* A.Juss.**

Voucher: Coradin, L. 6635 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA); Caatinga, Cerrado

***Peixotoa leptoclada* A.Juss.**

Referência: Anderson, C. 1982. Contr. Univ. Michigan Herb. 15: 1-92.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Peixotoa magnifica* C.E.Anderson**

Voucher: Anderson, W.R. 9831 (RB, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado

***Peixotoa megalantha* C.E.Anderson**

Voucher: Anderson, W.R. 36870 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Peixotoa octoflora* C.E.Anderson**

Voucher: Irwin, H.S. 16681a (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Peixotoa paludosa* Turcz.**

Voucher: Lombardi, J.A. 737 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Peixotoa parviflora* A.Juss.**

Voucher: Martins, S.E. 832 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Peixotoa psilophylla* C.E.Anderson**

Voucher: Irwin, H.S. 16860 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Peixotoa reticulata* Griseb.**

Voucher: Eiten, G. 2928 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Peixotoa sericea* C.E.Anderson**

Voucher: Amorim, A.M. 4557 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Peixotoa spinensis* C.E.Anderson**

Voucher: Ganev, W. 3519 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Peixotoa tomentosa* A.Juss.**

Voucher: Arbo, M.M. 3929 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Peregrina* W.R.Anderson*Maria Candida Henrique Mamede**

1 espécie (não endêmica)

***Peregrina linearifolia* (A.St.-Hil.) W.R.Anderson**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 23350)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado

Pterandra* A.Juss.*Maria Candida Henrique Mamede**

8 espécies (7 endêmicas)

***Pterandra andersonii* C.E.Anderson**

Voucher: Lisboa, M.A. 2507 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Pterandra arborea* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23649)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Pterandra egleri* W.R.Anderson**

Voucher: Anderson, W.R. 10895 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pterandra evansii* Cuatrec.**

Referência: Anderson, C. 1997. Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 1-27.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Pterandra hatschbachii* W.R.Anderson**

Voucher: Hatschbach, G. 35085 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Pterandra hirsuta* C.E.Anderson**

Referência: Anderson, C. 1997. Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 1-27.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia

***Pterandra pyroidea* A.Juss.**

Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 824 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Pterandra viridiflora* C.E.Anderson**

Voucher: Tameirão-Neto, E. 3204 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Ptilochaeta* Turcz.*Maria Candida Henrique Mamede**

3 espécies (3 endêmicas)

***Ptilochaeta bahiensis* Turcz.**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 2001 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-
Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ptilochaeta densiflora* Nied.**

Voucher: Harley, R.M. 25757 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS); Caatinga, Pantanal

***Ptilochaeta glabra* Nied.**

Voucher: Harley, R.M. 25191 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Spachea* A.Juss.*Maria Candida Henrique Mamede**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Spachea elegans* (G.Mey.) A.Juss.**

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Spachea tricarpa* A.Juss.**

Referência: Anderson, W. Mem. New York Bot. Gard. 32: 23-305.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Stigmaphyllon* A.Juss.*Maria Candida Henrique Mamede**

46 espécies (31 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Stigmaphyllon acuminatum* A.Juss.**

Voucher: Duarte, A.P. 9574 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, RJ); Mata Atlântica

***Stigmaphyllon adenodon* A.Juss.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Stigmaphyllon adenodon* A.Juss. var. *adenodon

Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 99.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM);
Amazônia

***Stigmaphyllon affine* A.Juss.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 24697)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Stigmaphyllon alternifolium* A.Juss.**

Voucher: Sucre, D. 8879 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Stigmaphyllon angustilobum* A.Juss.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1074 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Stigmaphyllon arenicola* C.E.Anderson**

Voucher: Eiten, G. 6272 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Stigmaphyllon auriculatum* (Cav.) A.Juss.**

Voucher: Amorim, A.M. 372 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA),
Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Stigmaphyllon bannisterioides* (L.) C.E.Anderson**

Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 55.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA, CE); Amazônia, Mata Atlântica

***Stigmaphyllon blanchetii* C.E.Anderson**

Voucher: Harley, R.M. 17244 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE),
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Stigmaphyllon bonariense* (Hook. & Arn.) C.E.Anderson**

Voucher: Souza, V.C. 4892 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR,
RS); Mata Atlântica

***Stigmaphyllon bradei* C.E.Anderson**

Voucher: Cordeiro, I. 1409 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Stigmaphyllon calcaratum* N.E.Br.**

Voucher: Pott, A. 6225 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

***Stigmaphyllon carautae* C.E.Anderson**

Voucher: Carauta, J.P.P. 4309 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stigmaphyllon cardiophyllum* A.Juss.**

Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 207.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA); Amazônia

***Stigmaphyllon cavernulosum* C.E.Anderson**

Voucher: Amorim, A.M. 2921 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Stigmaphyllon ciliatum* (Lam.) A.Juss.**

Voucher: Mamede, M.C.H. 393 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN, PE,
BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Stigmaphyllon convolvulifolium* (Cav.) A.Juss.**

Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 117.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Stigmaphyllon crenatum* C.E.Anderson**

Voucher: Duarte, A.P. 4000 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Stigmaphyllon florosum* C.E.Anderson**

Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 140.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);

Amazônia

***Stigmaphyllon gayanum* A.Juss.**

Voucher: Hoehne, W. 6082 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stigmaphyllon glabrum* C.E.Anderson**

Voucher: Hatschbach, G. 51343 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Stigmaphyllon harleyi* W.R.Anderson**

Voucher: Harley, R.M. 19026 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Stigmaphyllon hatschbachii* C.E.Anderson**

Voucher: Hatschbach, G. 46863 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Stigmaphyllon hispidum* C.E.Anderson**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 3833 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Stigmaphyllon jatrophifolium* A.Juss.**

Voucher: Rambo, B. 220 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Stigmaphyllon jobertii* C.E.Anderson**

Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 169.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado

***Stigmaphyllon lacunosum* A.Juss.**

Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 102.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Stigmaphyllon lalandianum* A.Juss.**

Voucher: Cordeiro, I. 2811 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

***Stigmaphyllon macedoanum* C.E.Anderson**

Voucher: Macedo, A. 5486 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stigmaphyllon macropodum* A.Juss.**

Voucher: Carvalho, A.M. 6303 (CEPEC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Stigmaphyllon mattogrossense* C.E.Anderson**

Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 223.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);

Pantanal

***Stigmaphyllon maynense* Huber**

Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 75.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Stigmaphyllon palmatum* A.Juss.**

Voucher: Kuhlmann, M. 370 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO);

Amazônia

***Stigmaphyllon paraense* C.E.Anderson**

Voucher: Heringer, E.P. 18048 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,

PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Stigmaphyllon paralias* A.Juss.**

Voucher: Ganev, W. 1039 (HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN,

PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, RJ);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Stigmaphyllon puberulum* Griseb.**

Voucher: Santos, T.S. 3396 (CEPEC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);

Mata Atlântica

***Stigmaphyllon puberum* (Rich.) A.Juss.**

Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 69.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC);

Amazônia

***Stigmaphyllon rotundifolium* A.Juss.**

Voucher: Amorim, A.M. 287 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,

RJ); Mata Atlântica

***Stigmaphyllon salzmännii* A.Juss.**

Voucher: Thomas, W.W. 9847 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE),

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Stigmaphyllon saxicola* C.E.Anderson**

Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 233.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES); Mata Atlântica

***Stigmaphyllon sinuatum* (DC.) A.Juss.**

Voucher: Vicentini, A. 1212 (INPA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Stigmaphyllon strigosum* A.Juss.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9485

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Stigmaphyllon stylopogon* C.E.Anderson**

Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 221.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste

(MT); Amazônia

***Stigmaphyllon tomentosum* A.Juss.**

Voucher: Mamede, M.C.H. 165 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Stigmaphyllon urenifolium* A.Juss.**

Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 50.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Caatinga, Cerrado

***Stigmaphyllon vitifolium* A.Juss.**

Referência: Anderson, C. 1997. Syst. Bot. Monogr. 51: 161.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Tetrapteryx* Cav.*Maria Candida Henrique Mamede**

25 espécies (16 endêmicas)

***Tetrapteryx ambigua* (A.Juss.) Nied.**

Voucher: Mendonça, R.C. 2542 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS),

Sudeste (MG); Cerrado

***Tetrapteryx anisoptera* A.Juss.**

Voucher: Costa-e-Silva, M.B. s.n. (SP 330291)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);

Mata Atlântica

***Tetrapteryx cardiophylla* Nied.**

Voucher: Ganev, W. 504 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

***Tetrapteryx chamaecerasifolia* A.Juss.**

Voucher: Eiten, G. 2281 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Tetrapteryx cordifolia* W.R.Anderson**

Voucher: Prance, G.T. 29005 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tetrapteryx crisper* A.Juss.**

Voucher: Amorim, A.M. 2919 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Tetrapteryx crotonifolia* A.Juss.**

Voucher: Silveira, M. 1286 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Tetrapteryx discolor* (G.Mey.) DC.**

Voucher: Prance, G.T. 12030 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Tetrapteryx humilis* A.Juss.**

Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Tetrapteryx jussieuana* Nied.**

Voucher: Souza, V.C. 8426 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Tetrapteryx longibracteata* A.Juss.**

Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 194.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Tetrapteryx maranhensis* A.Juss.**

Voucher: Muniz, F.H. 172 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Tetrapteryx microphylla* (A.Juss.) Nied.**

Voucher: Cordeiro, I. CFCR 4035 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Tetrapteryx mollis* Griseb.**

Voucher: Sebastiani, R. 13 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Tetrapteryx mucronata* Cav.**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12684 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Tetrapteryx natans* W.R.Anderson**

Referência: Anderson, W.R. 2007. Contr. Univ. Michigan Herb. 25: 95-111.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Tetrapteryx paludosa* A.Juss.**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 4070 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Tetrapteryx phlomoides* (Spreng.) Nied.**

Voucher: Mamede, M.C.H. 418 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tetrapteryx pohliana* Nied.**

Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 172.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Tetrapteryx racemulosa* A.Juss.**

Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 173.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Tetrapteryx ramiflora* A.Juss.**

Voucher: Mendonça, R.C. 2530 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Tetrapteryx salicifolia* (A.Juss.) Nied.**

Voucher: Souza, V.C. 7108 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Tetrapteryx styloptera* A.Juss.**

Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 181.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Tetrapteryx turnerae* Mart. ex A.Juss.**

Referência: Niedenzu, F. 1928. Pflanzenr. (Engler) IV-141: 175.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Tetrapteryx xylosteifolia* A.Juss.**

Voucher: Kuhlmann, M. 679 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Thryallis* Mart.**Maria Candida Henrique Mamede***

5 espécies (4 endêmicas)

***Thryallis brachystachys* Lindl.**

Voucher: Kuhlmann, M. 1785 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica

***Thryallis laburnum* S.Moore**

Voucher: Damasceno Jr., G.A. 1345 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Thryallis latifolia* Mart.**

Voucher: Pirani, J.R. 3685 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Thryallis longifolia* Mart.**

Voucher: Amorim, A.M. 2881 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Thryallis parviflora* C.E.Anderson**

Voucher: Irwin, H.S. 11341 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Verrucularia* A.Juss.**Maria Candida Henrique Mamede***

2 espécies (2 endêmicas)

***Verrucularia glaucophylla* A.Juss.**

Voucher: Ganey, W. 1404 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Verrucularia piresii* W.R.Anderson**

Voucher: Pires, J.M. 15040 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

MALVACEAE**Massimo G. Bovini, Gerleni Esteves, Marília Cristina Duarte**

68 gêneros, 731 espécies (379 endêmicas), 5 subespécies (nenhuma endêmica), 16 variedades (5 endêmicas)

Abutilon* Mill.*Gerleni Esteves**

48 espécies (40 endêmicas)

***Abutilon amoenum* K.Schum.**

Voucher: Krapovickas, A. 38347 (CTES, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Abutilon anodoides* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Gaudichaud, C. (RB 37919)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Abutilon appendiculatum* K.Schum.**

Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12(3):408.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Abutilon aureum* (A.St.-Hil.) Sweet**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1238 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

***Abutilon bedfordianum* (Hook.) A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Esteves, G.L. 2804 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Abutilon carinatus* Krapov.**

Voucher: Heringer, E.P. 717 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Abutilon costicalyx* K.Schum.**

Voucher: Esteves, G.L. 2760 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Abutilon darwinii* Hook.f.**

Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12: 430.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Abutilon elegans* A.St.-Hil.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Abutilon esculentum* A.St.-Hil.**

Voucher: Giordano, L.C. 659 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Abutilon fluviatile* (Vell.) K.Schum.**

Voucher: Catharino, E.L.M. 92 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste
(SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Abutilon glaziovii* K.Schum.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 10307 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Abutilon grandifolium* (Willd.) Sweet**

Voucher: Leite, J.E. 233 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);
Mata Atlântica

***Abutilon heterochros* Krapov.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1251 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica

***Abutilon hirsutum* (Vell.) K.Schum.**

Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12:437.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Abutilon inaequale* (Link & Otto) K.Schum.**

Voucher: Pirani, J.R. 4735 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul;
Mata Atlântica

***Abutilon inaequilaterum* A.St.-Hil.**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 9190 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado,
Mata Atlântica

***Abutilon indicum* (L.) Sweet**

Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12: 385.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Abutilon itatiaiae* R.E.Fr.**

Voucher: Takeuchi, C. 65 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Abutilon latipetalum* G.L.Esteves & Krapov.**

Voucher: Esteves, G.L. 2758 (SP, SPF, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Abutilon longifolium* K.Schum.**

Voucher: Takeuchi, C. 67 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica

***Abutilon macranthum* A.St.-Hil.**

Voucher: Takeuchi, C. 63 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Abutilon macrocarpum* Guillem. & Perr.**

Voucher: Gomes s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Abutilon macrophyllum* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Guillemain, A. 833 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Abutilon malachroides* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Gaudichaud, C. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

***Abutilon malmeanum* R.E.Fr.**

Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Abutilon megapotamicum* (Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Hoehne, W. s.n. (SP 24454)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

***Abutilon mexiae* R.E.Fr.**

Voucher: Mexia, Y. 4838 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Abutilon minarum* K.Schum.**

Voucher: Regnell, A.F. 169 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Abutilon montanum* A.St.-Hil.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Abutilon monteiroi* Krapov.**

Voucher: Silva, C. CFCR 12519 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Abutilon mouraei* K.Schum.**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 539 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Abutilon muelleri-friderici* Gürke & K.Schum.**

Voucher: Schenk, J.H.R. 497 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Abutilon nigricans* G.L.Esteves & Krapov.**

Voucher: Macias, L. 96142 (EAC, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Abutilon pauciflorum* A.St.-Hil.**

Voucher: Shiavon s.n. (ESA 03792, SP 268820)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado,
Mata Atlântica

***Abutilon pedrae-brancae* K.Schum.**

Voucher: Regnell, A.F. 168 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Abutilon peltatum* K.Schum.**

Voucher: Bovini, M.G. 1801 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Abutilon purpurascens* K.Schum.**

Voucher: Fonseca-Kruel, V.S. 464 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (RJ), Sul; Mata Atlântica

***Abutilon ramiflorum* A.St.-Hil.**

Voucher: Pereira-Noronha, M.R. 1522 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Abutilon regnelli* Miq.**

Voucher: Takeuchi, C. 66 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Abutilon rufinerve* A.St.-Hil.**

Voucher: Sugiyama, M. 1255 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Abutilon scabridum* K.Schum.**

Voucher: Nascimento, C.B. 22 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Abutilon schenkii* K.Schum.**

Voucher: Riedel, L. 1316 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Abutilon sellowianum* (Klotzsch) Regel**

Voucher: Bovini, M.G. 1872 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Abutilon senile* K.Schum.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12438 (K, MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Abutilon umbelliflorum* A.St.-Hil.**

Voucher: Durigan, G. 31678 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Abutilon venosum* K.Schum.**

Voucher: Bernacci, L.C. 391 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Abutilon virens* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Claussen, P. 122 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

Aguiaria* Ducke*Marília Cristina Duarte**

1 espécie (1 endêmica)

***Aguiaria excelsa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25188)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Akrosida* Fryxell & Fuertes*Massimo G. Bovini**

1 espécie (1 endêmica)

***Akrosida macrophylla* (Ulbr.) Fryxell & Fuertes**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1209 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

Apeiba* Aubl.*Gerleni Esteves**

7 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades
(nenhuma endêmica)

***Apeiba albiflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 127 (IAN, IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA),
Nordeste (MA, CE, PB, BA, AL); Amazônia, Caatinga,
Mata Atlântica

***Apeiba echinata* Gaertn.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Apeiba echinata* Gaertn. var. *echinata

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1483 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Apeiba echinata* var. *macropetala* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18079)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Apeiba glabra* Aubl.**

Voucher: Kuhlmann, M. 86 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Apeiba membranacea* Spruce ex Benth.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5016 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC,
RO); Amazônia

***Apeiba schomburgkii* Szyszyl.**

Voucher: Ducke, A. 520 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM,
RO); Amazônia

***Apeiba tibourbou* Aubl.**

Voucher: Esteves, G.L. CFSC 9125 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL,
SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Apeiba uittienii* Jans.-Jac. & Westra**

Referência: Jansen-Jacobs, M.J. & Westra, L.Y.T. 1995.
Brittonia 47(3): 335-339.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

Ayenia* L.*Gerleni Esteves**

14 espécies (6 endêmicas)

***Ayenia aemulata* Cristóbal**

Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4:227.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Pantanal

***Ayenia angustifolia* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Esteves, G.L. 2478 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ayenia aprica* Cristóbal**

Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4: 227.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Ayenia blanchetiana* K.Schum.**

Voucher: Esteves, G.L. 2485 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Ayenia ekmanii* Cristóbal**

Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4:227.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Ayenia erecta* Mart. ex K.Schum.**

Voucher: Hatschbach, G. 56657 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Ayenia hirta* A.St.-Hil. ex Naudin**

Voucher: Blanchet, J.S. 1868 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Ayenia latifolia* Cristóbal**

Voucher: Krapovickas, A. 30173 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Ayenia magna* L.**

Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4: 230.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

***Ayenia noblickii* Cristóbal**

Voucher: Noblick, L.R. 1903 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Ayenia nummularia* Cristóbal**

Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4:227.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Ayenia praeclara* Sandwith**

Referência: Sandwith, N.Y. 1939. Bull. Misc. Inform. Kew 546.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Ayenia tomentosa* L.**

Voucher: Souza, V.C. 10927 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Ayenia wygodzinskyi* Cristóbal**

Referência: Cristóbal, C.L. 1960. Opera Lilloana 4: 227.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Basiloxylon* K.Schum.*Gerleni Esteves**

1 espécie (não endêmica)

***Basiloxylon brasiliensis* (All.) K.Schum.**

Referência: Schumann, K. 1890. Nat. Pflanzenfam. [Engler & Prantl] 3(6): 98.
Distribuição: nativa; Nordeste (PE), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Bastardia* Kunth*Massimo G. Bovini**

2 espécies (1 endêmica)

***Bastardia bivalvis* (Cav.) Kunth**

Voucher: Barros, A.A.M. 1596 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Bastardia elegans* K.Schum.**

Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12(3): 362.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Bastardiopsis* (K.Schum.) Hassl.*Massimo G. Bovini**

2 espécies (1 endêmica)

***Bastardiopsis densiflora* (Hook. & Arn.) Hassl.**

Voucher: Borges, R.A.X. 203 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Bastardiopsis greuiifolia* (Ulbr.) Fuertes & Fryxell**

Voucher: Ule, E.H.G. 9589
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Briquetia* Hochr.*Massimo G. Bovini**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Briquetia brasiliensis* Fryxell**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 423 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO); Amazônia

***Briquetia denudata* (Nees & Mart.) Chodat & Hassl.**

Voucher: Krapovickas, A. 14140 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Briquetia spicata* (Kunth) Fryxell**

Voucher: Bovini, M.G. 2692 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (RN, PB, PE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Byttneria* Loeffl.*Gerleni Esteves**

52 espécies (23 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Byttneria abutiloides* A.St.-Hil. & Naudin**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Byttneria aculeata* (Jacq.) Jacq.**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Byttneria affinis* Pohl**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Byttneria ancistrodonta* Mildbr.**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4:1-428.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Byttneria asterotricha* Mildbr.**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Byttneria aurantiaca* Mildbr.**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Byttneria australis* A.St.-Hil.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33148 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Byttneria benensis* Britton**

Voucher: Hatschbach, G. 67005 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Byttneria beyrichiana* K.Schum.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 1692 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Byttneria catalpifolia* Jacq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Byttneria catalpifolia* Jacq. subsp. *catalpifolia

Voucher: Allemão, F. 142 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Byttneria catalpifolia* subsp. *sidaefolia* (A.St.-Hil.)*Cristóbal**

Voucher: Brade, A.C. 18443 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Byttneria celtooides* A.St.-Hil.**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Byttneria cordifolia* Sagot**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1645 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Byttneria coriacea* Britton**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia (Corrientes) 4: 428.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Byttneria cristobaliana* Dorr**

Referência: Dorr, L.G. 1999. Kew Bull. 54: 991.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Byttneria dentata* Pohl**

Voucher: Macedo, A. 226 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Byttneria divaricata* Benth.**

Voucher: Hoehne, F.C. 818 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Byttneria elliptica* Pohl**

Voucher: Brade, A.C. 15466 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Byttneria fernandesii* Cristóbal**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Byttneria filipes* Mart. ex K.Schum.**

Voucher: Hatschbach, G. 50487 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Byttneria fulva* Poepp.**

Voucher: Ivanauskas, N.M. 4226 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Byttneria gayana* A.St.-Hil.**

Voucher: Hoehne, F.C. 6840 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Byttneria genistella* Triana & Planch.**

Voucher: Ducke, A. 2077 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Byttneria glazioui* Hochr.**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Byttneria gracilipes* Decne. ex Baill.**

Voucher: Bernacci, L.C. 1470 (IAC, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Byttneria hatschbachii* Cristóbal**

Voucher: Souza, V.C. 7047 (ESA, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Byttneria implacabilis* Cristóbal**

Voucher: Krapovickas, A. 23074 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Byttneria irwinii* Cristóbal**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Byttneria jaculifolia* Pohl**

Voucher: Cordeiro, I. 453 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Byttneria lancifolia* A.St.-Hil. & Naudin**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Byttneria lasiophylla* Cristóbal**

Voucher: Gates, B. 83 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Byttneria melantha* Mart. ex K.Schum.**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO);

Amazônia

***Byttneria melastomaefolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Eiten, G. 9505 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado

***Byttneria obliqua* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 65646 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Pantanal

***Byttneria oblongata* Pohl**

Voucher: Macedo, A. 478 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Byttneria ostenii* Cristóbal**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Byttneria palustris* Cristóbal**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 117 (ESA, SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Cerrado

***Byttneria pedersenii* Cristóbal**

Voucher: Hatschbach, G. 74289 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Byttneria pescapraeifolia* Britton**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Byttneria petiolata* Cristóbal**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 975 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Byttneria piresii* Cristóbal**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Byttneria ramosissima* Pohl**

Voucher: Hunt, D.R. 5811 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Byttneria rhamnifolia* Benth.**

Voucher: Hoehne, F.C. 4236 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Byttneria rojasii* Cristóbal**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Byttneria sagittifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Cruz, F.R. 3 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Byttneria scabra* L.**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 6839 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Byttneria scalpellata* Pohl**

Voucher: Silva, M.A. 233 (IBGE, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Byttneria schumannii* Cristóbal**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Byttneria stenophylla* Cristóbal**

Voucher: Hatschbach, G. 63891 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Byttneria subsessilis* Cristóbal**

Referência: Cristóbal, C.L. 1976. Bonplandia 4: 1-428.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Byttneria triadenia* Cristóbal**

Voucher: Silva, J.M. 3577 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Byttneria uaupensis* Spruce ex K.Schum.**

Voucher: Spruce, R. 2466 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Byttneria urticifolia* K.Schum.**

Voucher: Krapovickas, A. 22944 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Calyculogyas* Krapov.*Massimo G. Bovini**

1 espécie (não endêmica)

***Calyculogyas uruguayensis* Krapov.**

Voucher: Sobral, M. s.n. (HAS 31974)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Calyptraemalva* Krapov.*Massimo G. Bovini**

1 espécie (1 endêmica)

***Calyptraemalva catharinensis* Krapov.**

Voucher: Reitz, R. 7181 (LIL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Catostemma* Benth.*Gerleni Esteves**

7 espécies (6 endêmicas)

***Catostemma albuquerquei* Paula**

Voucher: Souza, J. A. 45 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catostemma cavalcantei* Paula**

Voucher: Fróes, R.L. 22802 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catostemma commune* Sandwith**

Voucher: Mori, S.A. 17191 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Catostemma grazielae* Paula**

Voucher: Maguire, P. 47082 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Catostemma micranthum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21033)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catostemma milanezii* Paula**

Voucher: Esteves, G.L. 2685 (INPA, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catostemma sclerophyllum* Ducke**

Voucher: Sothers, C.A. 979 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cavanillesia* Ruiz & Pav.*Marília Cristina Duarte**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Cavanillesia hylogeiton* Ulbr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9594 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cavanillesia umbellata* Ruiz & Pav.**

Referência: Macbride, J.F. 1956. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13: 610.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC),

Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Ceiba* Mill.*Marília Cristina Duarte**

11 espécies (6 endêmicas)

***Ceiba crispiflora* (Kunth) Ravenna**

Voucher: Occhioni, P. 7456 (RFA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Ceiba erianthos* (Cav.) K.Schum.**

Voucher: Sucre, D. 7578 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Ceiba glaziovii* (Kuntze) K.Schum.**

Voucher: Fonseca, W.N. 429 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ceiba jasminodora* (A.St.-Hil.) K.Schum.**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 12579 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ceiba lupuna* P.E.Gibbs & Semir**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10234 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);

Amazônia

***Ceiba pentandra* (L.) Gaertn.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 6365 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC),

Nordeste (MA); Amazônia

***Ceiba pubiflora* (A.St.-Hil.) K.Schum.**

Voucher: Duarte, M.C. 84 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ceiba rubriflora* Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz**

Voucher: Carvalho-Sobrinho, J.G. 574 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Ceiba samauma* (Mart.) K.Schum.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (INPA, RB 35401)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Ceiba speciosa* (A.St.-Hil.) Ravenna**

Voucher: Duarte, M.C. 26 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ceiba ventricosa* (Nees & Mart.) Ravenna**

Voucher: Santos, T.S. 1579 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Christiana* A.DC.*Gerleni Esteves**

2 espécies (1 endêmica)

***Christiana africana* A.DC.**

Referência: Meijer, W. 2001. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 83(3): 2452-2468.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PE, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Christiana macrodon* Toledo**

Voucher: Kuhlmann, M. 2009 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Cienfuegosia* Cav.*Massimo G. Bovini**

6 espécies (1 endêmica)

***Cienfuegosia affinis* (Kunth) Hochr.**

Voucher: Lombardi, J.A. 2226 (BHCB, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Cienfuegosia drummondii* (A.Gray) Lewton**

Voucher: Pott, A. 4069 (CPAP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Pampa, Pantanal

***Cienfuegosia heterophylla* (Vent.) Garcke**

Voucher: Blanchet, J.S. 2702 (BM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); Caatinga, Cerrado

***Cienfuegosia lanceolata* (A.St.-Hil.) Krapov.**

Voucher: Hatschbach, G. 66885 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado, Pantanal

***Cienfuegosia sulfurea* (A.St.-Hil.) Garcke**

Voucher: Irgang, B. 20968 (HAS, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Cienfuegosia ulmifolia* Fryxell**

Voucher: Sobral, M. 3425 (HAS, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Corchorus* L.*Massimo G. Bovini**

6 espécies (nenhuma endêmica)

***Corchorus aestuans* L.**

Voucher: Fonseca, M.R. 1299 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Corchorus argutus* Kunth**

Voucher: Coleman, J.R. 632 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Corchorus capsularis* L.**

Voucher: Orth s.n. (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG), Sul; Mata Atlântica

***Corchorus hirtus* L.**

Voucher: Heringer, E.P. s.n. (RB 172743)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Corchorus olitorius* L.**

Voucher: Lima s.n. (IAC 23989)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Corchorus orinocensis* Kunth**

Voucher: Standley 25329 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

Eriotheca* Schott & Endl.*Marília Cristina Duarte**

13 espécies (7 endêmicas)

***Eriotheca candolleana* (K.Schum.) A.Robyns**

Voucher: Duarte, M.C. 32 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Eriotheca dolichopoda* A.Robyns**

Voucher: Hage, J.L. 38 (BR, R, NY, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Eriotheca globosa* (Aubl.) A.Robyns**

Voucher: Silva, N.T. 757 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Eriotheca gracilipes* (K.Schum.) A.Robyns**

Voucher: Duarte, M.C. 44 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Eriotheca longipedicellata* (Ducke) A.Robyns**

Voucher: Duarte, M.C. 93 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Eriotheca longitubulosa* A.Robyns**

Voucher: Duarte, M.C. 96 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Eriotheca macrophylla* (K.Schum.) A.Robyns**

Voucher: Duarte, A.P. 3650 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Eriotheca obcordata* A.Robyns**

Voucher: Velloso, H.P. 995 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL);
Mata Atlântica

***Eriotheca parvifolia* (Mart. & Zucc.) A.Robyns**

Voucher: Duarte, M.C. 108 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriotheca pentaphylla* (Vell. & K.Schum.) A.Robyns**

Voucher: Duarte, M.C. 74 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Eriotheca pubescens* (Mart. & Zucc.) Schott & Endl.**

Voucher: Duarte, M.C. 105 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP);
Cerrado

***Eriotheca roseorum* (Cuatrec.) A.Robyns**

Voucher: Damasceno Jr., G.A. 1905 (COR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Cerrado

***Eriotheca surinamensis* (Uittien) A.Robyns**

Voucher: Esteves, G.L. 04 (IAN, INPA, SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Gaya* Kunth*Gerleni Esteves**

14 espécies (9 endêmicas)

***Gaya aurea* A.St.-Hil.**

Voucher: Giulietti, A.M. 1590 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Gaya bordasii* Krapov.**

Referência: Krapovickas, A. 1996. Bonplandia 9(1-2): 57-87.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Cerrado

***Gaya dentata* Krapov.**

Voucher: Arbo, M.M. 5385 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Gaya domingensis* Urb.**

Voucher: Duarte, M.C. 119 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),
Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Gaya gaudichaudiana* A.St.-Hil.**

Voucher: Campelo, C. 614 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Gaya gracilipes* K.Schum.**

Voucher: Pirani, J.R. 3739 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Gaya grandiflora* Baker**

Voucher: Andrade-Lima, D. 70-5865 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Gaya guerkeana* K.Schum.**

Voucher: Salviani, E.R. 945 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS),
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Gaya ibitipocana* Krapov.**

Voucher: Forzza, R.C. 4720 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Gaya macrantha* Barb.Rodr.**

Voucher: Harley, R.M. 54849 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Gaya meridionalis* Hassl.**

Voucher: Pott, A. 2646 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Pantanal

***Gaya monosperma* (K.Schum.) Krapov.**

Voucher: Giulietti, A.M. 1786 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Gaya pilosa* K.Schum.**

Voucher: Kuhlmann, M. 491 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Gaya scopulorum* Krapov.**

Voucher: Ducke, A. 16202 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Gossypium* L.*Gerleni Esteves**

5 espécies (1 endêmica)

***Gossypium barbadense* L.**

Voucher: Fryxell, P.A. 1954 (NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA,
AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga

***Gossypium herbaceum* L.**

Voucher: Medeiros, E. 249 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA,
AM), Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Sul (PR);
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Gossypium hirsutum* L.**

Referência: Lista Provisória – PPBio Amazônia.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN), Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Gossypium mustelinum* Miers**

Voucher: Gardner, G. 1463 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (CE, BA);
Caatinga

***Gossypium nobile* Fryxell et al.**

Voucher: Rivero, I. 331 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Guazuma* Adans.*Gerleni Esteves**

2 espécies (1 endêmica)

***Guazuma crinita* Mart.**

Voucher: Farney, C. 3551 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA),
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Guazuma ulmifolia* Lam.**

Voucher: Esteves, G.L. CFCR 5887 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO),
Nordeste (PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

Helicteres* L.*Gerleni Esteves**

31 espécies (22 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Helicteres andersonii* Cristóbal**

Voucher: Arbo, M.M. 3757 (CTES, HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Helicteres aspera* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Cristóbal, C.L. 682 (CTES, MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Helicteres baruensis* Jacq.**

Voucher: Bautista, H.P. 877 (ALCB, CEPEC, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Helicteres biflexa* Cristóbal**

Voucher: Arbo, M.M. 5648 (CTES, HUEFS, K, LIL, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Helicteres brevispira* A.St.-Hil.**

Voucher: Pereira, M.C.A. 407 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Helicteres cidii* Cristóbal**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6383 (CTES, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Helicteres corylifolia* Nees & Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 44175 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Helicteres cuneata* K.Schum.**

Referência: Cristóbal, C.L. 2001. Bonplandia 11: 1-206
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Helicteres denticulenta* Cristóbal**

Voucher: Krapovickas, A. 43069 (CTES, IAC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Helicteres eichleri* K.Schum.**

Voucher: Krapovickas, A. 38076 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica

***Helicteres eitenii* Leane**

Voucher: Orlandi, R.P. 596 (HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Helicteres gardneriana* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Krapovickas, A. 43088 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal

***Helicteres guazumifolia* Kunth**

Voucher: Hatschbach, G. 66968 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Helicteres heptandra* L.B.Sm.**

Voucher: Rosa, N.A. 2573 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Helicteres krapovickasii* Cristóbal**

Voucher: Miranda, C.A. 166 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA); Cerrado

***Helicteres laciniosa* Cristóbal**

Voucher: Hatschbach, G. 63152 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Helicteres lenta* Mart.**

Voucher: Sampaio, A.J. 5887 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

***Helicteres lhotzkyana* (Schott & Endl.) K.Schum.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Helicteres lhotzkyana* (Schott & Endl.) K.Schum. var. *lhotzkyana

Voucher: Carauta, J.P.P. 1028 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal

***Helicteres longepedunculata* K.Schum.**

Voucher: Taylor, A. 1478 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

***Helicteres macropetala* A.St.-Hil.**

Voucher: Duarte, A.P. 4058 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Helicteres muscosa* Mart.**

Voucher: Krapovickas, A. 38784 (CEN, CTES, IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga

***Helicteres ovata* Lam.**

Voucher: Sucre, D. 963 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Helicteres pentandra* L.**

Voucher: Sucre, D. 9390 (CTES, R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Helicteres pilgeri* R.E.Fr.**

Voucher: Krapovickas, A. 42985 (CTES, HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Helicteres pintonis* Cristóbal**

Voucher: Brazão, J.E.M. 234 (HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Helicteres rufipila* Cristóbal**

Voucher: Ganey, W. 797 (CTES, HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Helicteres sacarolha* A.St.-Hil. et al.**

Voucher: Carvalho, A. 2264 (CEPEC, CTES, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Helicteres urupensis* Leane**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2153 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Helicteres vallsii* Cristóbal**

Voucher: Bernacci, L.C. 2342 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Helicteres velutina* K.Schum.**

Voucher: Bovini, M.G. 2511 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Helicteres vuaramae* Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 16475 (CEPEC, CTES, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, SE); Caatinga

Heliocarpus* L.*Gerleni Esteves**

1 espécie (não endêmica)

***Heliocarpus popayanensis* Kunth**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 474 (ESA, SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Herissantia* Medik.*Massimo G. Bovini**

4 espécies (3 endêmicas)

***Herissantia crispa* (L.) Brizicky**

Voucher: Coradin, L. 1327 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

***Herissantia intermedia* (Hassl.) Krapov.**

Voucher: Krapovickas, A. 40196 (CTES, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Herissantia nemoralis* (A.St.-Hil.) Brizicky**

Voucher: Barreto, K.D. 2764 (ESA, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Herissantia tiubae* (K.Schum.) Brizicky**

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 568 (MAC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

Herrania* Goudot*Gerleni Esteves**

5 espécies (1 endêmica)

***Herrania amazonica* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 7618)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Herrania kanukuensis* R.E.Schult.**

Referência: Schultes, R.E. 1958. J. Arnold Arbor. 39(3): 217-295.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Herrania lemniscata* (R.H.Schomb.) R.E.Schult.**

Voucher: Milliken, W. 1796 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Herrania mariae* (Mart.) Decne. ex Goudot**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2990 (MG, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Herrania nitida* (Poepp.) R.E.Schult.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21049)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Hibiscus* L.*Gerleni Esteves**

32 espécies (24 endêmicas)

***Hibiscus amazonicus* Fryxell**

Referência: Fryxell, P.A. 1986. Acta Amazonica 14(1-2):101.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hibiscus andersonii* Krapov. & Fryxell**

Referência: Krapovickas, A. & Fryxell, P.A. 2004.

Bonplandia 13(1-4): 115.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Hibiscus bifurcatus* Cav.**

Voucher: Mattos, J.R. 13569 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Hibiscus cabralensis* Krapov.**

Voucher: Hatschbach, G. 78849 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hibiscus capitalensis* Krapov. & Fryxell**

Voucher: Heringer, E.P. 14783 (IBGE, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Hibiscus chapadensis* Krapov. & Fryxell**

Voucher: Irwin, H.S. 33113 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hibiscus cucurbitaceus* A.St.-Hil.**

Voucher: Heringer, E.P. 2617 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Hibiscus dimidiatus* Schrank**

Referência: Gürke, M. 1892. Fl. bras. 12(3): 544.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia, Mata Atlântica

***Hibiscus diversifolius* Jacq.**

Voucher: Hoehne, W. s.n. (SPF 11183)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Hibiscus ferreirae* Krapov. & Fryxell**

Voucher: Krapovickas, A. 40157 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Hibiscus flagelliformis* A.St.-Hil.**

Voucher: Heringer, E.P. 14975 (IBGE, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Hibiscus furcellatus* Desr.**

Voucher: Esteves, G.L. s.n. (MAC 6226, SP 348237)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, PB, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Hibiscus gregoryi* Krapov. & Fryxell**

Voucher: Heringer, E.P. 13908 (IBGE, RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hibiscus hasslerianus* Hochr.**

Voucher: Garcia, G. 13926 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Hibiscus henningsianus* Gürke**

Voucher: Beckermann, W. 169 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Hibiscus hilarianus* Krapov. & Fryxell**

Voucher: Assis, M.C. 11634 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hibiscus hochreutineri* Krapov. & Fryxell**

Voucher: Souza, V.C. 17184 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Hibiscus kitaibelifolius* A.St.-Hil.**

Voucher: Irwin, H.S. 20739 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Hibiscus laxiflorus* A.St.-Hil.**

Voucher: Forzza, R.C. 1048 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hibiscus mariae* Krapov.**

Voucher: Hatschbach, G. 73766 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hibiscus matogrossensis* Krapov. & Fryxell**

Voucher: Krapovickas, A. 40207 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Hibiscus multiformis* A.St.-Hil.**

Voucher: Esteves, G.L. 1471 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hibiscus nanuzae* Krapov. & Fryxell**

Voucher: Esteves, G.L. 2329 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hibiscus paludicola* Krapov. & Fryxell**

Referência: Krapovickas, A. & Fryxell, P.A. 2004. Novon 14(1): 67-68.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Hibiscus peruvianus* R.E.Fr.**

Referência: Krapovickas, A. & Fryxell, P.A. 2004. Bonplandia 13(1-4): 115.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia

***Hibiscus peterianus* Gürke**

Referência: Gürke, M. 1892. Fl. bras. 12(3): 547-548.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Hibiscus pohlii* Gürke**

Voucher: Irwin, H.S. 10650 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Hibiscus saddii* Krapov. & Fryxell**

Voucher: Saddi, N. 7647 (MT)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Hibiscus sororius* L.**

Voucher: Muniz, C.F.S. 358 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Hibiscus trilineatus* A.St.-Hil. & Naudin**

Referência: Gürke, M. 1892. Fl. bras. 12(3): 563.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Hibiscus wilsonii* Fryxell**

Voucher: Heringer, E.P. 14319 (IBGE, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Hibiscus windischii* Fryxell**

Voucher: Heringer, E.P. 14319 (IBGE, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Hochreutineria* Krapov.**

1 espécie (não endêmica)
***Hochreutineria hasslerana* (Hochr.) Krapov.**
Voucher: Bueno, O. 4046 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS)

***Huberodendron* Ducke**

Gerleni Esteves
2 espécies (1 endêmica)
***Huberodendron ingens* Ducke**
Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23935)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Huberodendron swietenoides* (Gleason) Ducke**
Voucher: Rodrigues, W.A. 7517 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC); Amazônia

***Hydrogaster* Kuhl.**

Gerleni Esteves
1 espécie (1 endêmica)

***Hydrogaster trinervis* Kuhl.**

Voucher: Esteves, G.L. 2400 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Krapovickasia

Massimo G. Bovini
3 espécies (nenhuma endêmica)

***Krapovickasia flavescens* (Cav.) Fryxell**

Voucher: Cuzzo, P. 338 (CAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Krapovickasia macrodon* (A.DC.) Fryxell**

Voucher: Barros, F. 2631 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Krapovickasia urticifolia* (A.St.-Hil.) Fryxell**

Voucher: Gehrt, A. 1449 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Luehea* Willd.**

Gerleni Esteves
10 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Luehea alternifolia* (Mill.) Mabb.**

Voucher: Daly, D.C. 6869 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste; Amazônia, Mata Atlântica

***Luehea candicans* Mart. & Zucc.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Luehea candicans* Mart. & Zucc. var. *candicans
Voucher: Bernacci, L.C. 228 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Luehea candicans* var. *gracilis* (Schum.) M.C.S.Cunha**

Voucher: Riedel, L. 1397 (M, BR, S, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Luehea conwentzii* K.Schum.**

Voucher: Bovini, M.G. 2275 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Luehea crispa* Krapov.**

Voucher: Fonseca, M.R. 1244 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Luehea cymulosa* Spruce ex Benth.**

Voucher: Quinet, A. 929 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Luehea divaricata* Mart. & Zucc.**

Voucher: Bovini, M.G. 2393 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Luehea grandiflora* Mart. & Zucc.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 2638 (GUA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Luehea ochrophylla* Mart.**

Voucher: Braga, J.M.A. 7320 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Luehea paniculata* Mart. & Zucc.**

Voucher: Tschá, M.C. 1085 (PEUFR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Luehea rufescens* A.St.-Hil.**

Voucher: Brandão, M. 19565 (PAMG)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

Lueheopsis* Burret*Gerleni Esteves**

5 espécies (1 endêmica)

***Lueheopsis althaeiflora* (Spruce ex Benth.) Burret**

Referência: Burret, M. 1926. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 9: 840.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lueheopsis burretiana* Ducke**

Referência: Ducke, A. 1938. Arq. Inst. Biol. Veg. 4:49.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lueheopsis duckeana* Burret**

Voucher: Kuhlmann, M. 337 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Lueheopsis hoehnei* Burret**

Voucher: Fonseca, M.L. 2015 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Lueheopsis rosea* (Ducke) Burret**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 603 (INPA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Malachra* L.*Gerleni Esteves**

6 espécies (1 endêmica)

***Malachra alceifolia* Jacq.**

Voucher: Roldán, F. 507 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Malachra fasciata* Jacq.**

Voucher: Mattos, J.R. 9857 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Malachra helodes* Mart.**

Referência: Gürke, M. 1892. Fl. bras. 12(3): 466-467.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Malachra heptaphylla* Fisch.**

Voucher: Macedo, A. 1677 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Malachra radiata* (L.) L.**

Voucher: Bernacci, L.C. 1846 (IAC, SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Malachra ruderalis* Gürke**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1279 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Malvastrum* A.Gray*Massimo G. Bovini**

3 espécies (nenhuma endêmica), 3 subespécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Malvastrum americanum* (L.) Torr.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Malvastrum americanum* (L.) Torr. var. *americanum

Voucher: Bovini, M.G. 1353 (RB, VIC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica

***Malvastrum coromandelianum* Garcke**

Distribuição: nativa; não endêmica

Malvastrum coromandelianum* Garcke subsp. *coromandelianum

Voucher: Bovini, M.G. 2464 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Malvastrum coromandelianum* subsp. *fryxellii* S.R.Hill**

Voucher: Anderson, W.R. 9096 (C, F, MO, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Malvastrum tomentosum* (L.) S.R.Hill**

Distribuição: nativa; não endêmica

Malvastrum tomentosum* (L.) S.R.Hill subsp. *tomentosum

Voucher: Krapovickas, A. 10098 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Malvaviscus* Fabr.*Gerleni Esteves**

1 espécie (não endêmica)

***Malvaviscus concinnus* Kunth**

Voucher: Krukoff, B.A. 4589 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Matisia* Bonpl.*Gerleni Esteves**

7 espécies (3 endêmicas)

***Matisia bicolor* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 11419)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Matisia bracteolosa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1287 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Matisia cordata* Kunth**

Voucher: Prance, G.T. 16814 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Matisia intricata* (A.Robyns & S.Nilsson) W.S.Alverson**

Voucher: Prance, G.T. 3017 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Matisia lasiocalyx* K.Schum.**

Referência: Dorr, L.J. et al. 2008. Flora do Acre: 247.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC); Amazônia

***Matisia lecythicarpa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1286 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Matisia ochrocalyx* K.Schum.**

Voucher: Prance, G.T. 14212 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, AC, RO);
Amazônia

Melochia* L.*Gerleni Esteves**

22 espécies (3 endêmicas)

***Melochia arenosa* Benth.**

Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (PI), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia,
Cerrado, Pantanal

***Melochia betonicifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Cardoso, D. 366 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),
Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Melochia caracasana* Jacq.**

Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE);
Caatinga

***Melochia chamaedrys* A.St.-Hil.**

Voucher: Davidse, G. 11183 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Melochia gardneri* Sprague**

Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO);
Cerrado

***Melochia graminifolia* A.St.-Hil.**

Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC,
RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia,
Cerrado

***Melochia hassleriana* Chodat**

Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica

***Melochia illicioides* K.Schum.**

Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Melochia lanata* A.St.-Hil.**

Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Melochia manducata* C.Wright**

Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb.
34(5):363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Melochia melissaefolia* Benth.**

Voucher: Eiten, G. 4598 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Melochia morongii* Britton**

Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5): 363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Melochia nodiflora* Sw.**

Referência: Goldberg, Z.A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb. 34(5):
363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste
(RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Melochia parvifolia* Kunth**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 3025 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Melochia pilosa* (Mill.) Fawc. & Rendle**

Voucher: Loefgren, A. 2145 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Melochia pyramidata* L.**

Voucher: Grecco, M.D.N. 99 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA,
CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Melochia sergipana* Mont.**

Voucher: Duarte, A.P. 1338 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE,
SE); Amazônia, Caatinga

***Melochia simplex* A.St.-Hil.**

Voucher: Eiten, G. 2404 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,
RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Melochia spicata* (L.) Fryxell**

Voucher: Esteves, G.L. CFCR 6081 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Melochia splendens* A.St.-Hil. & Naudin**

Referência: Goldberg, A. 1967. Contr. U.S. Natl. Herb.
34(5):363.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO);
Cerrado

***Melochia tomentosa* L.**

Voucher: Borba, E.L. 2037 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB,
PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Melochia ulmifolia* Benth.**

Voucher: Dias, A.T.O. 1160 (MG, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste (MA); Amazônia

Modiola* Moench*Gerleni Esteves**

1 espécie (não endêmica)

***Modiola caroliniana* (L.) G.Don**

Voucher: Dombrowski, L.T. 3060 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

Modiolastrum* K.Schum.*Gerleni Esteves**

1 espécie (não endêmica)

***Modiolastrum malvifolium* (Griseb.) K.Schum.**

Voucher: Hatschbach, G. 17819 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

Mollia Mart.**Massimo G. Bovini**

14 espécies (4 endêmicas)

Mollia burchellii Sprague

Voucher: Burchell, W.J. 8521 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Mollia cuneata Baehni

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 11066)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Mollia gracilis Spruce ex Benth.

Referência: Dorr, L.J. et al. 2008. Flora do Acre: 247.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Mollia grandiflora Meijer

Voucher: Maguire, B. 28780 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mollia lepidota Spruce ex Benth.

Voucher: Hatschbach, G. 63756 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

Mollia longifolia Spruce ex Benth.

Voucher: Spruce, T. 2809 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mollia lucens Baehni

Voucher: Martinelli, G. 14616 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mollia macrophylla Killip & Cuatrec.

Voucher: Holt, K.G. 532 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Mollia nitida Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24033)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mollia paraensis Baehni

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 11756)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Mollia speciosa Mart. & Zucc.

Voucher: Prance, G.T. 11552 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

Mollia sphaerocarpa Gleason ex Record

Voucher: Rosa, N.A. 2133 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Mollia tomentosa Spruce ex Benth.

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24132)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mollia ulei Burret

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24031)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Monteiroa Krapov.**Gerleni Esteves**

10 espécies (9 endêmicas)

Monteiroa bullata (Ekman) Krapov.

Voucher: Krapovickas, A. 38363 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Monteiroa catharinensis Krapov.

Voucher: Krapovickas, A. 38372 (CTES, HAS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Monteiroa dusenii (Ekman) Krapov.

Voucher: Hatschbach, G. 22855 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Monteiroa glomerata (Hook. & Arn.) Krapov.

Voucher: Rambo, B. 44979 (CTES, HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Monteiroa hatschbachii Krapov.

Voucher: Krapovickas, A. 39585 (CTES, MBM, SP, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Monteiroa leitei Mont.

Voucher: Leite, E. 3591 (RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Monteiroa ptarmicifolia (A.St.-Hil. & Naudin) Krapov.

Voucher: Rambo, B. 44870 (CTES, HBR, ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Monteiroa reitzii Krapov.

Voucher: Krapovickas, A. 37628 (CTES, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Monteiroa smithii Krapov.

Voucher: Hatschbach, G. 22421 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Monteiroa triangularifolia Krapov.

Voucher: Rambo, B. 2154 (LIL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Ochroma Sw.**Gerleni Esteves**

1 espécie (não endêmica)

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.

Voucher: Ducke, A. 1922 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Pachira Aubl.**Marília Cristina Duarte**

18 espécies (5 endêmicas), 4 variedades (2 endêmicas)

Pachira amazonica (A.Robyns) W.S.Alverson

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35405)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pachira aquatica Aubl.

Distribuição: nativa; não endêmica

Pachira aquatica Aubl. var. aquatica

Voucher: Daly, D.C. 8787 (NY, UFAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Pachira aquatica var. manausensis A.Robyns

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21002)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pachira brevipes (A.Robyns) W.S.Alverson

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23482)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pachira calophylla (K.Schum.) Fern. Alonso

Voucher: Rossi, L. 1003 (SP, SPSF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Pachira duckei (A.Robyns) Fern.Alonso

Distribuição: nativa; não endêmica

Pachira duckei (A.Robyns) Fern.Alonso var. duckei

Voucher: Esteves, G.L. 2688 (INPA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Pachira duckei var. obtusifolia A.Robyns

Voucher: Ule, E.H.G. 6077 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pachira faroensis* (Ducke) W.S.Alverson**

Voucher: Esteves, G.L. 2686 (G, INPA, K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Pachira glabra* Pasq.**

Voucher: Duarte, M.C. 36 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pachira insignis* (Sw.) Savigny**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 18907)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Pachira macrocalyx* (Ducke) Fern. Alonso**

Voucher: Esteves, G.L. 2689 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Pachira minor* (Sims) Hemsl.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8648 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pachira nervosa* (Uittien) Fern.Alonso**

Voucher: Esteves, G.L. 2682 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pachira nitida* Kunth**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24820)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Pachira paraensis* (Ducke) W.S.Alverson**

Voucher: Ducke, A. 18094 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Pachira quinata* (Jacq.) W.S.Alverson**

Voucher: Frôes, R.L. 23111 (VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pachira retusa* (Mart.& Zucc.) Fern.Alonso**

Voucher: Melo, E. 3427 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Pachira sordida* (R.E.Schult.) W.S.Alverson**

Voucher: Fiaschi, P. 3273 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pachira stenopetala* Casar.**

Voucher: Heringer, E.P. 2222 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Pachira tocatina* (Ducke) Fern. Alonso**

Voucher: Frôes, R.L. 23378 (IAN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Patinoa* Cuatrec.**Marília Cristina* Duarte**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Patinoa paraensis* (Huber) Cuatrec.**

Referência: Cuatrecasas, J. 1971. *Phytologia* 20(8):473.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Patinoa sphaerocarpa* Cuatrec.**

Referência: Cuatrecasas, J. 1953. *Rev. Int. Bot. Appl. Agric. Trop.* 33:369-370.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pavonia* Cav.*Gerleni Esteves**

123 espécies (76 endêmicas)

***Pavonia almasana* Ulbr.**

Voucher: Esteves, G.L. 2521 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Pavonia alnifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Esteves, G.L. 2385 (CTES, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Pavonia angustifolia* Benth.**

Voucher: Cardoso, D. 249 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Pavonia angustipetala* Krapov. & Cristóbal**

Voucher: Krapovickas, A. 43704 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pavonia apiculata* R.E.Fr.**

Voucher: Hatschbach, G. 58951 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Pavonia aschersoniana* Gürke**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 12985 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Pavonia aschersonioides* Fryxell**

Referência: Fryxell, P. 1999. *Fl. Neotrop. Monogr.* 76: 1 - 284.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Pavonia aurigloba* Krapov. & Cristóbal**

Voucher: Krapovickas, A. 33723 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Pavonia balansae* Gürke**

Voucher: Hatschbach, G. 49204 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Pavonia belophylla* Hochr.**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. *Fl. Neotrop. Monogr.* 76: 1- 285.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa

***Pavonia betonicaefolia* C.Presl**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. *Fl. Neotrop. Monogr.* 76: 106.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Pavonia biflora* Fryxell**

Voucher: Hatschbach, G. 23559 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Pavonia blanchetiana* Miq.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 68-5344 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Pavonia calyculosa* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Esteves, G.L. 2615 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pavonia cancellata* (L.) Cav.**

Voucher: Esteves, G.L. 2571 (MAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pavonia castaneifolia* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Esteves, G.L. 2583 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pavonia cauliflora* (Nees) Fryxell ex G.L.Esteves**

Voucher: Thomas, W. 10603 (CEPEC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Pavonia ciliata* G.L.Esteves & Krapov.**

Voucher: Mori, S.A. 9279 (CTES, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Pavonia communis* A.St.-Hil.**

Voucher: Esteves, G.L. 2450 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Pavonia commutata* Garcke**

Voucher: Pabst, G.F.J. 6233 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Pavonia corymbosa* (Sw.) Willd.**

Voucher: Kuhlmann 2141 (R, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PB); Amazônia, Mata Atlântica

***Pavonia cracens* Fryxell & G.L.Esteves**

Voucher: Hatschbach, G. 44113 (CEPEC, CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Pavonia crassipedicellata* Krapov.**

Voucher: Sucre, D. 8674 (CTES, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pavonia crispa* Krapov.**

Voucher: Santos, T. 2080 (CEPEC, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Pavonia cristobaliae* Fryxell**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Pavonia distinguenda* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Hashimoto, G. 594 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Pavonia ducke-limae* Monteiro**

Voucher: Andrade-Lima, D. 50-621 (CTES, IPA, RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Pavonia dusenii* Krapov.**

Voucher: Sakane, M.J. 575 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Pavonia erythrolemma* Gürke**

Voucher: Esteves, G.L. 2384 (CTES, MAC, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Pavonia flavispina* Miq.**

Voucher: Esteves, G.L. 2703 (CTES, SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Pavonia friesii* Krapov.**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 114.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica

***Pavonia fruticosa* (Mill.) Fawc. & Rendle**

Voucher: Esteves, G.L. 1679 (MAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica

***Pavonia garckeana* Gürke**

Voucher: Esteves, G.L. CFCR 13306 (CTES, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Pavonia geminiflora* Moric.**

Voucher: Prata, A. 04 (RBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (CE, PB, BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pavonia glazioviana* Gürke**

Voucher: Esteves, G.L. 2522 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga

***Pavonia goetheoides* (Hassl.) Fryxell ex G. L. Esteves**

Voucher: Esteves, G.L. 2584 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Pavonia gracilis* R.E.Fr.**

Voucher: Macedo, A. 4950 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Pavonia grandiflora* A.St.-Hil.**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Cerrado

***Pavonia grazielae* Krapov.**

Voucher: Esteves, G.L. CFCR 13315 (CTES, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pavonia guerkeana* R.E.Fr.**

Voucher: Mello-Silva, R. 75 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Pavonia harleyi* Krapov.**

Voucher: Harley, R.M. 15997 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Pavonia hastata* Cav.**

Voucher: Hambleton, M. 9 (CTES, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pavonia hatschbachii* Krapov.**

Voucher: Hatschbach, G. 28137 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Pavonia hexaphylla* (S.Moore) Krapov.**

Voucher: Esteves, G.L. 2477 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pavonia hieronymi* Gürke**

Voucher: Hatschbach, G. 58799 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Pavonia horrida* Krapov.**

Referência: Krapovickas, A. 1982. Bol. Soc. Argent. Bot. 20:283.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Pavonia humifusa* A.St.-Hil.**

Voucher: Esteves, G.L. 2218 (MAC, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pavonia immaculata* R.E.Fr.**

Voucher: Krapovickas, A. 29789 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Cerrado, Pantanal

***Pavonia immittis* Fryxell**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Pavonia intermedia* A.St.-Hil.**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, RJ); Mata Atlântica

***Pavonia kleinii* Krapov. & Cristóbal**

Voucher: Santos, E. 1216 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR,
SC); Mata Atlântica

***Pavonia krapovickasii* Fryxell**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76:151.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(MT, GO); Cerrado

***Pavonia laetevirens* R.E.Fr.**

Voucher: Krapovickas, A. 29807 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS);
Pantanal

***Pavonia lanata* R.E.Fr.**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC,
RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Pavonia latibracteolata* Krapov.**

Voucher: Pinheiro, R.S. 1764 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Pavonia laxifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Pickel, B.J. 4666 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Pavonia leucantha* Poepp. ex Garcke**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 212.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pavonia longifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Esteves, G.L. 2548 (MAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Pavonia longipedunculata* Gürke**

Voucher: Santos, T. 902 (CEPEC, CTES, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Pavonia longitricha* Fryxell**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Pavonia luetzelburgii* Ulbr.**

Voucher: Esteves, G.L. 2532 (CTES, MAC, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Pavonia macrostyla* Gürke**

Voucher: Esteves, G.L. 2672 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado

***Pavonia makoyana* E.Morren**

Voucher: Esteves, G.L. 2607 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
RJ); Mata Atlântica

***Pavonia malacophylla* (Link & Otto) Garcke**

Voucher: Esteves, G.L. 2580 (MAC, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT,
DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Pavonia malvaiscooides* A.St.-Hil.**

Voucher: Esteves, G.L. 2402 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pavonia martii* Colla**

Voucher: Esteves, G.L. 2543 (MAC, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado

***Pavonia mattogrossensis* R.E.Fr.**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Cerrado

***Pavonia missionum* Ekman**

Voucher: Krapovickas, A. 44006 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Pavonia montana* Garcke ex Gürke**

Voucher: Esteves, G.L. 2453 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pavonia morii* Krapov.**

Voucher: Santos, E.B. 4083 (CEPEC, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Pavonia multiflora* A.St.-Hil.**

Voucher: Esteves, G.L. 2398 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pavonia nana* R.E.Fr.**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 121.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

***Pavonia nemoralis* A.St.-Hil.**

Voucher: Kirizawa, M. 1395 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Pavonia opulifolia* S.Moore**

Voucher: Capell, H. s.n. (FCAB 1791)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

***Pavonia orientalis* Krapov.**

Voucher: Krapovickas, A. 11178 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Pavonia ovaliphylla* G.L.Esteves & Krapov.**

Voucher: Mattos, L.A. 2638 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Pavonia oxyphyllaria* J.D.Sm.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9588 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pavonia pabstii* Krapov. & Cristóbal**

Referência: Krapovickas, A. & Cristóbal, C.L. 1993.
Bonplandia 7: 48.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);
Mata Atlântica

***Pavonia paludicola* Nicolson**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pavonia paraensis* Fryxell**

Referência: Fryxell, P.F. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pavonia paucidentata* Fryxell**

Voucher: Fiaschi, P. 2533 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Pavonia peruviana* Gürke**

Voucher: Andrade-Lima, D. 55-2419 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Pavonia piauhyensis* Ulbr.**

Voucher: Luetzelburg, P. 1242 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga

***Pavonia piptocalyx* Krapov.**

Voucher: Krapovickas, A. 37174 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pavonia pohlii* Gürke**

Voucher: Heringer, E.P. 14453 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);

Cerrado

***Pavonia pseudolaxifolia* Fryxell**

Referência: Fryxell, A.P. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF, MS),

Sudeste (SP); Cerrado

***Pavonia pterocarpa* R.E.Fr.**

Voucher: Magalhães-Gomes 2950 (OUPR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pavonia quadrifida* Fryxell**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Pavonia ramboi* Krapov. & Cristóbal**

Referência: Krapovickas, A. 1962. Lilloa 31: 60.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Pavonia ramosissima* (Arechav.) Fryxell & Krapov.**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 284.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

***Pavonia reitzii* Krapov. & Cristóbal**

Referência: Krapovickas, A. & Cristóbal, C.L. 1962. Lilloa 31:58.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Pavonia renifolia* Krapov.**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 284.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Pavonia repens* Fryxell**

Voucher: Andrade-Lima, D. 74-6523 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga

***Pavonia restiaria* Bertoni**

Voucher: Hatschbach, G. 112117 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);

Mata Atlântica

***Pavonia reticulata* Garcke**

Voucher: Mattos, J.R. 11851 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Pavonia rhodantha* Hochr.**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 46: 129.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);

Cerrado

***Pavonia rosa-campestris* A.St.-Hil.**

Voucher: Esteves, G.L. CFCR 13343 (CTES, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Pavonia rosengurtii* Krapov. & Cristóbal**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 46: 129.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica

***Pavonia rubriphylla* G.L.Esteves**

Voucher: Kallunki, J.A. 448 (NY, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Pavonia sagittata* A.St.-Hil.**

Voucher: Esteves, G.L. 2405 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS);

Cerrado, Mata Atlântica

***Pavonia sancti* Krapov.**

Voucher: Santos, T. 1173 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Pavonia schiedeana* Steud.**

Referência: Fryxell, P.A. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 76: 1-284.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste

(PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS);

Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Pavonia schrankii* Spreng.**

Voucher: Esteves, G.L. 2624 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR,

SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Pavonia schwackei* Gürke**

Voucher: Arbo, M.M. 4349 (CTES, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pavonia semiserrata* (Schrad.) Steud.**

Voucher: Santos Lima, J. 152 (CEPEC, HUEFS, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Pavonia sepium* A.St.-Hil.**

Voucher: Esteves, G.L. 2555 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,

Mata Atlântica

***Pavonia serrana* G.L.Esteves**

Voucher: Mello-Silva, R. 518 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pavonia sidifolia* Kunth**

Voucher: Esteves, G.L. 2511 (MAC, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE,

BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES,

SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pavonia spectabilis* Krapov.**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 850 (CEPEC, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Pavonia spiciformis* Krapov.**

Voucher: Santos, T. 1179 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Pavonia spinistipula* Gürke**

Voucher: Esteves, G.L. 2532 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Pavonia stellata* (Spreng.) Spreng.**

Voucher: Esteves, G.L. 2620 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Pavonia stipularis* Krapov.**

Voucher: Amorim, A.M. 316 (CEPEC, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Pavonia strictiflora* (Hook.f.) G.L.Esteves**

Referência: Esteves, G.L. 1998. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 11: 161-235.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Pavonia tiliifolia* (Ulbr.) Fryxell**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13543 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pavonia tricalycaris* A.St.-Hil.**

Voucher: Pereira, E. 2471 (SP, SPF, VIES)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Pavonia varians* Moric.**

Voucher: Esteves, G.L. 2220 (MAC, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga

***Pavonia vinosa* G.L.Esteves**

Voucher: Nunes, E. 5824 (EAC, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE); Caatinga

***Pavonia viscidula* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Duarte, A.P. 607 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pavonia viscosa* A.St.-Hil.**

Voucher: Esteves, G.L. 2479 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pavonia vitifolia* Hochr. ex Chodat & Hassl.**

Voucher: Hatschbach, G. 45224 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (GO, MS), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Pavonia windischii* Krapov.**

Referência: Krapovickas, A. 1985. Anais 36 Congr. Soc. Bot. Brasil 281.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Pavonia zehntneri* Ulbr.**

Voucher: Silva, I.A. 190 (CEPEC, HRB, HUEFS, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

Peltaea* (C.Presl) Standl.*Massimo G. Bovini**

10 espécies (5 endêmicas)

***Peltaea edouardii* (Hochr.) Krapov. & Cristóbal**

Voucher: Medeiros, E. 355 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Peltaea heringeri* Krapov. & Cristóbal**

Voucher: Delforge, R. s.n. (RB 108686)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS); Cerrado

***Peltaea lasiantha* Krapov. & Cristóbal**

Voucher: Ribas, O.S. 3962 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Peltaea macedoi* Krapov. & Cristóbal**

Voucher: Marquete, R. 2829 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Peltaea nudicaulis* (A.St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal**

Voucher: Mexia, Y. 5552 (F, NY, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Peltaea obsita* (Mart. ex Colla) Krapov. & Cristóbal**

Voucher: Bovini, M.G. 2138 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Peltaea polymorpha* (A.St.-Hil.) Krapov. & Cristóbal**

Voucher: Markgraf, F. 10305 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Peltaea riedelii* (Gürke) Standl.**

Voucher: Hatschbach, G. 65453 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Peltaea speciosa* (Kunth) Standl.**

Voucher: Assis, L.C.S. 314 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Peltaea trinervis* (C.Presl) Krapov. & Cristóbal**

Voucher: Esteves, G.L. 2542 (MAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Phragmocarpidium* Krapov.**

1 espécie (1 endêmica)

***Phragmocarpidium heringeri* Krapov.**

Voucher: Heringer, E.P. 1274 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Pseudabutilon* R.E.Fr.*Massimo G. Bovini**

6 espécies (3 endêmicas)

***Pseudabutilon aristulosum* (K.Schum.) Krapov.**

Voucher: Leite, E. 119 (RB, RBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

***Pseudabutilon benense* (Britton) Fryxell**

Voucher: Windisch, P.G. s.n. (CTES 72851)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal

***Pseudabutilon callimorphum* (Hochr.) R.E.Fr.**

Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Pseudabutilon harleyi* Krapov.**

Voucher: Harley, R.M. 21711 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudabutilon pintoi* Mont.**

Voucher: Pinto, P. 315 (RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Pseudabutilon virgatum* (Cav.) Fryxell**

Voucher: Agra, M.F. 3040 (JPB, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

***Pseudobombax* Dugand**

Marília Cristina Duarte

14 espécies (9 endêmicas)

***Pseudobombax amapaense* A.Robyns**

Referência: Robyns, A. 1967. Mem. New York Bot. Gard. 17(1):195.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Pseudobombax calcicola* Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz**

Voucher: Pereira, B.A. 3114 (IBGE, R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Pseudobombax campestre* (Mart. & Zucc.) A.Robyns**

Voucher: Esteves, G.L. CFCR 13234 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Pseudobombax crassipes* Ravenna**

Referência: Ravenna, P.F. 2005. Onira 10(10): 30.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudobombax endecaphyllum* (Vell.) A.Robyns**

Voucher: Martinelli, G. 4506 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Pseudobombax grandiflorum* (Cav.) A.Robyns**

Voucher: Duarte, M.C. 42 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Pseudobombax longiflorum* (Mart. & Zucc.) A.Robyns**

Voucher: Duarte, M.C. 21 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pseudobombax marginatum* (A.St.-Hil.) A. Robyns**

Voucher: Mattos, J.R. 11618 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pseudobombax munguba* (Mart. & Zucc.) Dugand**

Voucher: Martinelli, G. 6954 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Pseudobombax parvifolium* Carv.-Sobr. & L.P.Queiroz**

Voucher: Carvalho-Sobrinho, J.G. 246 (UEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Caatinga

***Pseudobombax riopretensis* Ravenna**

Referência: Ravenna, P.F. 2005. Onira 10(10): 29-30.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudobombax septenatum* (Jacq.) Dugand**

Voucher: Krukoff, B.A. 5450 (MO, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pseudobombax simplicifolium* A.Robyns**

Voucher: Carvalho-Sobrinho, J.G. 245 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Pseudobombax tomentosum* (Mart. & Zucc.) A.Robyns**

Voucher: Duarte, M.C. 56 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado

***Quararibea* Aubl.**

Gerleni Esteves

10 espécies (5 endêmicas)

***Quararibea amazonica* Ulbr.**

Referência: Alverson, W.A. 1989. Taxon 38(3): 377-388.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Quararibea cordata* (Bonpl.) Visher**

Voucher: Prance, G.T. 16814 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Quararibea duckei* Huber**

Voucher: Krukoff, B.A. 5721 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Quararibea floribunda* (A.St.-Hil. & Naudin) K.Schum.**

Referência: Schumann, K. 1886. Fl. bras. 12(3): 117-200.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Quararibea guianensis* Aubl.**

Voucher: Pires, J.M. 805 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Quararibea paraensis* (Huber) Vischer**

Voucher: Mattos, L.A. 57 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Quararibea penduliflora* (A.St.-Hil.) K.Schum.**

Voucher: Brade, A.C. 18473 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Quararibea spatulata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 963 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Quararibea turbinata* (Sw.) Poir.**

Voucher: Duarte, M.C. 29 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Quararibea wittii* K. Schum. & Ulbr.**

Voucher: Prance, G.T. 12386 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Rayleya* Cristóbal**

1 espécie (1 endêmica)

***Rayleya bahiensis* Cristóbal**

Voucher: Harley, R.M. 18622 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Rhynchosida* Fryxell**

Massimo G. Bovini

1 espécie (não endêmica)

***Rhynchosida physocalyx* (A.Gray) Fryxell**

Voucher: Krapovickas, A. 22622 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Scleronema* Benth.**

Gerleni Esteves

5 espécies (4 endêmicas)

***Scleronema grandiflorum* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 13544)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Scleronema micranthum* (Ducke) Ducke**

Voucher: Vicentini, A. 535 (INPA, MG, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Scleronema neblinense* Steyerm.**

Voucher: Maguire, B. 60181 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Scleronema praecox* (Ducke) Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21034)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Scleronema spruceanum* Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35199)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Septotheca* Ulbr.**Marília Cristina Duarte***

1 espécie (não endêmica)

***Septotheca tessmannii* Ulbr.**

Referência: Macbride, J.F. 1956. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3a): 593-622.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sida* L.**Massimo G. Bovini***

83 espécies (49 endêmicas), 4 variedades (nenhuma endêmica)

***Sida abutifolia* Mill.**

Referência: Areces, F. & Fryxell, P.A. 2007. Flora de la Republica de Cuba 13.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Amazônia

***Sida acuta* Burm.f.**

Voucher: Hatschbach, G. 56620 (CTES, LIL, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sida aggregata* C.Presl**

Voucher: Black, G.A. 13780 (CTES, RBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Sida angustissima* A.St.-Hil.**

Voucher: Esteves, G.L. 2557 (MAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sida anomala* A.St.-Hil.**

Voucher: Schinini, A. 7812 (CTES, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sul (RS); Pampa, Pantanal

***Sida arboae* Krapov.**

Voucher: Arbo, M.M. 5412 (CTES, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Sida ascendens* A.St.-Hil.**

Voucher: Hatschbach, G. 15536 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Sida aurantiaca* A.St.-Hil.**

Voucher: Brade, A.C. 17817 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Sida blepharoprion* Ulbr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8223 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Sida brachystemon* DC.**

Voucher: Torquato, T.G. 61 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Sida brittoni* León**

Voucher: Farney, C. 2788 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, AL); Caatinga, Mata Atlântica

***Sida castanocarpa* Krapov.**

Voucher: Fonseca, M.L. 2624 (CTES, IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Sida caudata* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Pineschi, R.B. 244 (GUA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Sida caulorrhiza* Krapov.**

Voucher: Hatschbach, G. 39387 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Sida cearensis* Ulbr.**

Voucher: Ducke, A. 1332 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Sida centuriata* Clemente**

Voucher: Krapovickas, A. 14437 (CTES, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Sida cerradoensis* Krapov.**

Voucher: Martinelli, G. 4287 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PB, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Sida chapadensis* K.Schum.**

Voucher: Riedel, L. 1604 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Sida coradinii* Krapov.**

Voucher: Coradin, L. 5759 (CEN, CTES, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga

***Sida cordifolia* L.**

Voucher: Bovini, M.G. 610 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sida emilei* Hochr.**

Voucher: Krapovickas, A. 32787 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Sida ferrucciana* Krapov.**

Voucher: Pott, A. 6828 (CPAP, CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Sida galheirensis* Ulbr.**

Voucher: Harley, R.M. 16357 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sida gertiana* Krapov.**

Voucher: Hatschbach, G. 56554 (CTES, MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga, Cerrado

***Sida glaziovii* K.Schum.**

Voucher: Bovini, M.G. 1804 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Sida glomerata* Cav.**

Voucher: Esteves, G.L. 2348 (CTES, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Sida glutinosa* Comm. ex Cav.**

Voucher: Heringer, E.P. 11505 (CTES, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Sida goyazensis* K.Schum.**

Voucher: Rizzo, J.A. 1056 (CTES, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Sida gracillima* Hassl.**

Voucher: Damasceno, J. 1574 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Sida harleyi* Krapov.**

Voucher: Sucre, D. 7098 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Sida hatschbachii* Krapov.**

Voucher: Krapovickas, A. 44807 (CTES, MBM, NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Sida honoriana* Krapov.**

Voucher: Hoehne, F.C. 13450 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Sida itaparicana* Krapov.**

Voucher: Ferreira, M.B. 1257 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Sida jussiaeana* DC.**

Voucher: Sobrinho, V. s.n. (RB 93865)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Sida laciniata* Bovini**

Voucher: Salino, A. 3297 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Sida leitaofilhoi* Krapov.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 9649 (CTES, RB, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Sida linearifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Irwin, H.S. 12990 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado

***Sida linifolia* Cav.**

Voucher: Bovini, M.G. 2040 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Sida lonchitis* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Occhioni, P. 5421 (CTES, RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Sida luschnathiana* Steud.**

Voucher: Duarte, A.P. 6091 (HB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Sida macaibae* Mont.**

Referência: Monteiro Filho 1968. Anais Soc. Bot. Brasil 41-42.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN); Caatinga

***Sida macropetala* Mont.**

Voucher: Vasconcelos, J.M. s.n. (RB 33961)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

***Sida marabaensis* Mont.**

Voucher: Fróes, R.L. 24657 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Sida martiana* A.St.-Hil.**

Voucher: Arbo, M.M. 4009 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Sida meloana* Krapov.**

Voucher: Melo, E. 38 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Sida meridiana* Fryxell**

Voucher: Krapovickas, A. 10081 (CTES, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Sida monteiroi* Krapov.**

Voucher: Krapovickas, A. 14430 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Sida multicrena* Hochr.**

Voucher: Leite, E. 2480 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Sida nemorensis* Mart. ex Colla**

Voucher: Carauta, J.P.P. 3782 (GUA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Sida paradoxa* Rodrigo**

Voucher: Sobral, M. 3418 (CTES, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Sida petropolitana* Mont.**

Voucher: Monteiro s.n. (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Sida pires-blackii* Mont.**

Voucher: Pires, J.M. 2094 (CTES, IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

***Sida planicaulis* Cav.**

Voucher: Bovini, M.G. 439 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Sida plumosa* Cav.**

Voucher: Hensold, N. 2737 (CTES, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sida potentilloides* A.St.-Hil.**

Voucher: Bovini, M.G. 2405 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Sida pseudo-potentilloides* Mont.**

Voucher: Gonçalves, L.M.C. 66 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA); Mata Atlântica

***Sida pseudorubifolia* Krapov. & Bueno**

Voucher: Mattos, J. 31280 (CTES, HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Sida regnellii* R.E.Fr.**

Voucher: Hatschbach, G. 26353 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Sida reitzii* Krapov.**

Voucher: Krapovickas, A. 44836 (CTES, HBR, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Sida rhombifolia* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Sida rhombifolia* var. *canariensis* (Willd.) Griseb.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 807 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Sida rhombifolia* L. var. *rhombifolia

Voucher: Bovini, M.G. 2803 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Sida rivulicola* Ulbr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8224 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Sida rubifolia* A.St.-Hil.**

Referência: Krapovickas, A. 2007. Bonplandia 16(3-4): 207.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Sida rufescens* A.St.-Hil.**

Voucher: Duarte, A.P. 7494 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal

***Sida rupicola* Hassl.**

Voucher: Hatschbach, G. 73068 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado, Pantanal

***Sida salviifolia* C.Presl**

Voucher: Monteiro, H. 349 (RBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE); Caatinga, Mata Atlântica

***Sida sampaiana* Mont.**

Voucher: Sampaio, J. 2942 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Sida santaremensis* Mont.**

Voucher: Bovini, M.G. 1571 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Sida schumanniana* Krapov.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 4826 (CTES, GUA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Sida serrata* Willd. ex Spreng.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Sida serrata* var. *abscissa* K.Schum.**

Referência: Schumann, K. 1891. Fl. bras. 12(3): 314.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Sida serrata* Willd. ex Spreng. var. *serrata

Voucher: Rosa, H.A. 1463 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Sida setosa* Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 43838 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Sida simpsonii* Krapov.**

Voucher: Krapovickas, A. 40106 (CEN, CTES, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

***Sida spinosa* L.**

Voucher: Harley, R.M. 16249 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sida subcuneata* A.St.-Hil.**

Voucher: Monteiro, H. 809 (RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Sida surumuensis* Ulbr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8221 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Sida teresinensis* Krapov.**

Voucher: Krapovickas, A. 37221 (CTES, MBM, SP, TEPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI); Amazônia, Caatinga

***Sida tuberculata* R.E.Fr.**

Voucher: Giordano, L.C. 216 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Sida uchoae* Mont.**

Voucher: Monteiro, H. 3932 (RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Sida ulei* Ulbr.**

Voucher: Lombardi, J.A. 1737 (BHCB, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Sida ulmifolia* Mill.**

Voucher: Sampaio, J. 4923 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (MA, PE); Amazônia, Mata Atlântica

***Sida urens* L.**

Voucher: Bovini, M.G. 1019 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Sida vallsii* Krapov.**

Voucher: Barros, R. 3237 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Sida viarum* A.St.-Hil.**

Voucher: Giordano, L.C. 2771 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sida xavierii* Mont.**

Voucher: Xavier, L. 342 (RBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB); Mata Atlântica

Sidastrum* Baker*Massimo G. Bovini**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Sidastrum micranthum* (A.St.-Hil.) Fryxell**

Voucher: Braga, J.M.A. 5949 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sidastrum multiflorum* (Jacq.) Fryxell**

Voucher: Duarte, A.P. 3658 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Sidastrum paniculatum* (L.) Fryxell**

Voucher: Bovini, M.G. 2043 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA),
 Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia,
 Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sidastrum quinquenervium* (Duch. ex Triana & Planch.) Baker**

Voucher: Rocha, D. 7 (US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE);
 Caatinga, Mata Atlântica

Spirabutylon* Krapov.*Massimo G. Bovini**

1 espécie (1 endêmica)

***Spirabutylon citrinum* Krapov.**

Voucher: Pirani, J.R. 166 (CTES, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
 Mata Atlântica

***Spirotheca* Ulbr.**

1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)

***Spirotheca rivieri* (Decne.) Ulbr.**

Distribuição: nativa; endêmica

Spirotheca rivieri* var. *passifloroides* (Cuatrec.)*P.E.Gibbs & W.S.Alverson**

Voucher: Duarte, M.C. 28 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP),
 Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Spirotheca rivieri* (Decne.) Ulbr. var. *rivieri

Voucher: Lima 2300 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul
 (SC); Mata Atlântica

Sterculia* L.*Gerleni Esteves**

18 espécies (8 endêmicas)

***Sterculia albidiflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18105)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Sterculia apeibophylla* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1466 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC),
 Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Sterculia apetala* (Jacq.) H.Karst.**

Voucher: Ducke, A. 14729 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
 Amazônia

***Sterculia chicomendesii* E.L.Taylor**

Voucher: Schunke, J. 2585 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Sterculia curiosa* (Vell.) Taroda**

Voucher: Cruz, J.M. 18 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Sterculia duckei* E.L.Taylor ex J.A.C.Silva & M.F.Freitas**

Voucher: Vicentini, A. 1228 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sterculia excelsa* Mart.**

Voucher: Ducke, A. 17043 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC),
 Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,
 Mata Atlântica

***Sterculia frondosa* Rich.**

Voucher: Oliveira, A.A. 2806 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC);
 Amazônia

***Sterculia killipiana* Standl. ex E.L.Taylor**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8390 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sterculia lisae* E.L.Taylor**

Voucher: Rabelo, B.V. 3206 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Sterculia parviflora* Roxb.**

Referência: Roxburgh, W. 1832. Fl. Ind. (Roxburgh) 3:147.
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
 Amazônia

***Sterculia pendula* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 2237 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Sterculia pruriens* (Aubl.) K.Schum.**

Voucher: Kuhlmann, M. 288 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
 RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Sterculia rebecca* E.L.Taylor**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 297 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Sterculia rigidifolia* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25100)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sterculia stipulifera* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 14723)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Sterculia striata* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Cruz, J.M. 17 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
 (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste
 (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sterculia tessmannii* Mildbr.**

Voucher: Lleras, E. 17274 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
 Amazônia

***Talipariti* Fryxell**

1 espécie (não endêmica)

***Talipariti pernambucense* (Arruda) Bovini**

Voucher: Bovini, M.G. 657 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB,
 PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
 Mata Atlântica

Theobroma* L.*Gerleni Esteves**

13 espécies (5 endêmicas)

***Theobroma bicolor* Bonpl.**

Referência: Cuatrecasas, J. 1964. Contr. U.S. Natl. Herb.
 36(6): 379-614.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
 Amazônia

***Theobroma cacao* L.**

Voucher: Silveira, M. 1121 (UFAC)
 Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA,
 AM, AC, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Theobroma canumanense* Pires & Frões ex Cuatrec.**

Voucher: Frões, R.L. 33783 (IAN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO);
 Amazônia

***Theobroma duckei* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 7679)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Theobroma glaucum* H.Karst.**

Referência: Cuatrecasas, J. 1964. Contr. U.S. Natl. Herb. 35(6): 379-614.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Theobroma grandiflorum* (Willd. ex Spreng.) K.Schum.**

Voucher: Black, G.A. 4661 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Theobroma microcarpum* Mart.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5295 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

***Theobroma obovatum* Klotzsch ex Bernoulli**

Voucher: Toledo, C.B. 154 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Theobroma simiarum* Donn.Sm.**

Referência: Cuatrecasas, J. 1964. Contr. U.S. Natl. Herb. 35(6): 379-614.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Theobroma speciosum* Willd. ex Spreng.**

Voucher: Fróes, R.L. 29732 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Theobroma subincanum* Mart.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1667 (INPA, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Theobroma sylvestre* Mart.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 720 (IAN, INPA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Theobroma velutinum* Benoist**

Referência: Lista provisória/PPBio Amazônia.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal

Triumfetta* L.*Gerleni Esteves**

9 espécies (2 endêmicas)

***Triumfetta althaeoides* Lam.**

Voucher: Tschá, M.C. 1509 (PEUFR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Triumfetta bogotensis* DC.**

Voucher: Tschá, M.C. 1486 (PEUFR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Triumfetta grandiflora* Vahl**

Voucher: Pirani, J.R. 801 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Triumfetta lappula* L.**

Referência: Lay, K.K. 1950. Ann. Missouri Bot. Gard. 37:315-389.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Triumfetta longicoma* A.St.-Hil.**

Voucher: Esteves, G.L. 2466 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Triumfetta obscura* A.St.-Hil.**

Voucher: Barreto, P. 1620 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Triumfetta rhomboidea* Jacq.**

Voucher: Bernacci, L.C. 1632 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Triumfetta sampaioi* Mont.**

Referência: Lay, K.K. 1950. Ann. Missouri Bot. Gard. 37: 315-389.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Triumfetta semitriloba* Jacq.**

Voucher: Bovini, M.G. 1381 (RB, VIC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tropidococcus* Krapov.**

1 espécie (1 endêmica)

***Tropidococcus pinnatipartitus* (A.St.-Hil. & Naudin) Krapov.**

Voucher: Krapovickas, A. 34195 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Urena* L.*Massimo G. Bovini**

1 espécie (não endêmica)

***Urena lobata* L.**

Voucher: Bovini, M.G. 2498 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Vasivaea* Baill.*Gerleni Esteves**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Vasivaea alchorneoides* Baill.**

Voucher: Silva, N.T. 4518 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Vasivaea podocarpa* Kuhlman.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6416 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Waltheria* L.*Gerleni Esteves**

24 espécies (16 endêmicas)

***Waltheria ackermanniana* K.Schum.**

Voucher: Harley, R.M. 15324 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Waltheria albicans* Turcz.**

Voucher: Saunders, J. 3174 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Waltheria americana* L.**

Voucher: Cruz, F.R. 07 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Waltheria aspera* K.Schum.**

Voucher: Pereira, L. 4510 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Waltheria brachypetala* Turcz.**

Voucher: Harley, R.M. 18640 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga

***Waltheria bracteosa* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Eiten, G. 4180 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Waltheria carpinifolia* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 31545)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Waltheria cinerescens* A.St.-Hil.**

Voucher: Esteves, G.L. CFCR 13257 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Waltheria collina* K.Schum.**

Voucher: Gibbs, P.B. 3510 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Waltheria communis* A.St.-Hil.**

Voucher: Kuhlmann, M. 3434 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Waltheria excelsa* Turcz.**

Voucher: Harley, R.M. 54338 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Waltheria ferruginea* A.St.-Hil.**

Voucher: Miranda, C.A. 271 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Waltheria glazioviana* K.Schum.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 133 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Waltheria involucrata* Benth.**

Voucher: Ducke, A. 2078 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Waltheria maritima* A.St.-Hil.**

Voucher: Pereira, L. 4510 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Waltheria martiana* Benth. ex J.G.Saunders**

Voucher: Furlan, A. CFCR 359 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Waltheria matogrossensis* J.G.Saunders**

Voucher: Eiten, G. 9677 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Waltheria operculata* Rose**

Voucher: Harley, R.M. 19024 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Waltheria petiolata* K.Schum.**

Voucher: Pereira, E. 4454 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Waltheria polyantha* K.Schum.**

Voucher: Bautista, H.P. 619 (CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Waltheria rotundifolia* Schrank**

Voucher: Saunders, J. 3038 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, BA); Caatinga

***Waltheria selloana* K.Schum.**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 1674 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Waltheria vernonioides* R.E.Fr.**

Voucher: Hoehne, F.C. 2976 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Waltheria viscosissima* A.St.-Hil.**

Voucher: Cordeiro, I. CFCR 1005 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Wissadula* Medik.*Massimo G. Bovini**

19 espécies (5 endêmicas)

***Wissadula amplissima* (L.) R.E.Fr.**

Voucher: Bovini, M.G. 2683 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Wissadula boliviana* R.E.Fr.**

Voucher: Bovini, M.G. 2679 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Wissadula caribea* (A.DC.) Bovini**

Voucher: Mello-Filho, L.E. 5176 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Wissadula contracta* (Link) R.E.Fr.**

Voucher: Bovini, M.G. 1348 (RB, VIC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Wissadula cuspidata* (R.E.Fr.) Bovini**

Voucher: Cordeiro, I. 69 (CTES, IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Wissadula decora* S.Moore**

Voucher: Dubs, B. 354 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Wissadula delicata* Bovini**

Voucher: Conceição, C.A. 1569 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS);
Pantanal

***Wissadula excelsior* (Cav.) C.Presl.**

Voucher: Bovini, M.G. 2479 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Wissadula glechomifolia* (A.St.-Hil.) R.E.Fr.**

Voucher: Bovini, M.G. 2649 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Wissadula hernandioides* (L.Hér.) Garcke**

Voucher: Bovini, M.G. 2567 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Wissadula indivisa* R.E.Fr.**

Voucher: Hatschbach, G. 51645 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Pantanal

***Wissadula krapovickasiana* Bovini**

Voucher: Hatschbach, G. 49213 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS);
Pantanal

***Wissadula macrantha* R.E.Fr.**

Voucher: Hatschbach, G. 73075 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Pantanal

***Wissadula paraguariensis* Chodat**

Voucher: Krapovickas, A. 43106 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Wissadula parviflora* (A.St.-Hil.) R.E.Fr.**

Voucher: Forzza, R.C. 4185 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Wissadula periplocifolia* (L.) C.Presl. ex Thwaites**

Voucher: Amais, N.M. 243 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Wissadula setifera* Krapov.**

Voucher: Hatschbach, G. 74665 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Pantanal

***Wissadula stipulata* Bovini**

Voucher: Hatschbach, G. 77251 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS);
Pantanal

***Wissadula wissadifolia* (Griseb.) Krapov.**

Voucher: Bovini, M.G. 2675 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Pantanal

MARANTACEAE**João Marcelo Alvarenga Braga**

11 gêneros, 198 espécies (103 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma endêmica), 5 variedades (2 endêmicas)

***Calathea* G.Mey.**

97 espécies (52 endêmicas)

***Calathea ackermannii* Körn.**

Voucher: Archermann s.n. (BR 694490)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Calathea acuminata* Steyerm.**

Voucher: Prance, G.T. 16163 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Calathea aemula* Körn.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Calathea albovaginata* (K.Koch & Linden) K.Schum.**

Referência: Schumann, K. 1902. Pflanzenr. (Engler) IV, 48: 99.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Calathea allouia* (Aubl.) Lindl.**

Voucher: Daly, D.C. 7416 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Calathea altissima* (Poepp. & Endl.) Körn.**

Voucher: Campbell, D.G. 8915 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Calathea annae* H.Kenn. & J.M.A.Braga**

Voucher: Kennedy, H. 4696 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Calathea arrabidaei* Körn.**

Voucher: Braga, J.M.A. 2137 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Calathea attenuata* H.Kenn.**

Voucher: Daly, D.C. 10508 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Calathea bachemiana* E.Morren**

Referência: Morren, E. 1875. Belgique Hort. 25: 271.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Calathea barbata* Petersen**

Voucher: Gardner, G. 3465 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado

***Calathea bella* (W.Bull) Regel**

Referência: Regel, E. 1879. Gartenflora 28: 297.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Calathea brasiliensis* Körn.**

Voucher: Braga, J.M.A. 7316 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Calathea brevipes* Körn.**

Referência: Koernicke, F. 1862. Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 35(1): 140.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Calathea burle-marxii* H.Kenn.**

Voucher: Santos, T.S. 1159 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Calathea cannoides* (Nicolson et al.) H.Kenn.**

Voucher: Berg, C.C. P19912 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Calathea capitata* (Ruiz & Pav.) Lindl.**

Voucher: Daly, D.C. 8007 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Calathea cardiophylla* K.Schum.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17815 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Calathea colorata* (Körn.) Benth.**

Voucher: Braga, J.M.A. 594 (RUSU)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Calathea comosa* (L.f.) Lindl.**

Voucher: Prance, G.T. 16703 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Calathea compacta* S. Suárez & Galeano**

Voucher: Daly, D.C. 7683 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Calathea crocata* E.Morren & Joriss.**

Voucher: Pizziolo, W. 166 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Calathea crotalifera* S.Watson**

Voucher: Daly, D.C. 10693 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Calathea cylindrica* (Roscoe) K.Schum.**

Voucher: Braga, J.M.A. 485 (RUSU)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Calathea dryadica* J.M.A.Braga**

Voucher: Braga, J.M.A. 5464 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Calathea eichleri* Petersen**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6456 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Calathea elliptica* (Roscoe) K.Schum.**

Voucher: Balée, W.L. 3363 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Calathea enclitica* J.F.Macbr.**

Voucher: Braga, P.I.S. 3153 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Calathea erecta* L.Andersson & H.Kenn.**

Voucher: Daly, D.C. 10381 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Calathea exscapa* (Poepp. & Endl.) Körn.**

Voucher: Prance, G.T. 12306 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Calathea fasciata* (Linden ex K. Koch) Regel & Körn.**

Voucher: Plowman, T. 10061 (SEL)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Calathea fatimae* H.Kenn. & J.M.A.Braga**

Voucher: Kennedy, H. 4700 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Calathea gardneri* Baker**

Voucher: Gardner, G. 2031 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Calathea grandiflora* (Roscoe) K.Schum.**

Voucher: Hatschbach, G. 28611 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Calathea grandis* Petersen**

Voucher: Balée, W.L. 3331 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Calathea granvillei* L.Andersson & H.Kenn.**

Voucher: Rosa, N.A. 1794 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Calathea grazielae* H.Kenn. & J.M.A.Braga**

Voucher: Kennedy, H. 4699 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Calathea hirta* Ravenna**

Voucher: Andrade, P.M. 512 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Calathea hopkinsii* Forzza**

Voucher: Costa, M.A.S. 586 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);

Domínio desconhecido

***Calathea humilis* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 796 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Calathea joffilyana* J.M.A.Braga**

Voucher: Joffily, A. 6 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Calathea koernickeana* Regel**

Voucher: Mori, S.A. 11516 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Calathea lagoagriana* H.Kenn.**

Voucher: Andersson, L. 1852 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Calathea lanata* Petersen**

Voucher: Croat, T.B. 62514 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Calathea leopardina* (W.Bull) Regel**

Referência: Regel, E. 1877. Gartenflora 26: 35.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Calathea lindeniana* (Wallis) E.Morren**

Referência: Morren, E. 1866. Belgique Hort. 16: 200.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Calathea loeseneri* J.F.Macbr.**

Voucher: Prance, G.T. 23906 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Calathea longibracteata* (Sweet) Lindl.**

Voucher: Braga, J.M.A. 7261 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Calathea lutea* (Aubl.) G.Mey.**

Voucher: Maas, P.J.M. 12711 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Calathea majestica* (Linden) H.Kenn.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5135 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Calathea makoyana* E.Morren**

Voucher: Mota, C.D.A. 253 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (ES);
Amazônia, Mata Atlântica***Calathea mansoi* Körn.**

Voucher: Irwin, H.S. 10197 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, DF, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal***Calathea marantina* (Kornh.) Koch**

Voucher: Silveira, M. 1013 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Calathea mediopicta* (E.Morren) Jacob-Makoy ex
E.Morren**

Referência: Morren, E. 1874. Belgique Hort. 24: 228.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Calathea metallica* Planch. & Linden**

Voucher: Prance, G.T. 16323 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia***Calathea micans* (L. Mathieu) Körn.**

Voucher: Maas, P.J.M. 9120 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC,
RO); Amazônia***Calathea microcephala* Poepp. & Endl.**

Voucher: Prance, G.T. 12077 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Calathea mirabilis* Jacob-Makoy ex E.Morren**

Referência: Morren, E. 1874. Belgique Hort. 24: 228.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Calathea monophylla* (Vell.) Körn.**

Voucher: Braga, J.M.A. 7251 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica***Calathea oblonga* (Mart.) Körn.**

Voucher: Martius, C.F.P. 553 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica***Calathea orbifolia* (Linden) H.Kenn.**

Voucher: Jardim, J.G. 2065 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste;
Mata Atlântica***Calathea ovata* (Nees & Mart.) Lindl.**

Voucher: Carvalho, A.M. 4484 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC),
Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT); Amazônia,
Cerrado***Calathea pavonii* Körn.**

Voucher: Daly, D.C. 10354 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Calathea peruviana* Körn.**

Voucher: Prance, G.T. 12554 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Calathea picturata* (K.Koch) K.Koch & Linden**

Voucher: Uliana, V.L. 891-1 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC);
Amazônia***Calathea poeppigiana* Loes. ex H. Kenn.**

Voucher: Prance, G.T. 2781 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Calathea polytricha* Baker**

Voucher: Prance, G.T. 7656 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, AC), Nordeste
(MA); Amazônia***Calathea praecox* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 495 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Domínio desconhecido***Calathea prolifera* (Vell.) J.M.A.Braga**

Voucher: Braga, J.M.A. 7251 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica***Calathea propinqua* (Poepp. & Endl.) Körn.**

Voucher: Prance, G.T. 11280 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM),
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado***Calathea pulchella* (E.Morren) Körn.**

Referência: Koernicke, F. 1858. Gartenflora 7: 87.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Calathea reginae* J.M.A.Braga**

Voucher: Braga, J.M.A. 7141 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Calathea roseopicta* (Linden) Regel**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 872 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Calathea rufibarba* Fenzl**

Voucher: Thomas, W.T. 10329 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica***Calathea sciuroides* Petersen**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8974 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
RJ); Mata Atlântica***Calathea sellowii* Körn.**

Voucher: Regnell, A.F. 1207 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica,
Pantanal***Calathea silvosa* J.F.Macbr.**

Voucher: Duarte, A.P. 6896 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Calathea singularis* H.Kenn.**

Voucher: Sucre, D. 8698 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica***Calathea sphaerocephala* K.Schum.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18543 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Calathea splendida* (Lem.) Regel**

Referência: Lemaire, C.H. 1866. Illust. Hortic. 13: 467-468.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Calathea standleyi* J.F.Macbr.**

Voucher: Daly, D.C. 10284 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Calathea straminea* Petersen**

Referência: Petersen, O.G. 1890. Fl. bras. 3(3): 118.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Calathea taeniosa* Joriss.**

Referência: Jorissene, G. 1876. Belgique Hort. 26: 83.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Calathea truncata* (Link) K. Schum.**

Voucher: Gomes, H.V.M. 41 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Calathea tuberosa* (Vell.) Körn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4221 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Calathea umbrosa* Körn.**

Voucher: Prance, G.T. 12238 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Calathea undulata* Linden & André**

Voucher: Daly, D.C. 7405 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Calathea vaginata* Petersen**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8975 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Calathea varians* (K.Koch & Mathieu) Körn.**

Voucher: Sant'Ana, S.C. 608 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Calathea variegata* Linden ex Körn.**

Voucher: Daly, D.C. 9993 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Calathea villosa* (Lodd.) Lindl.**

Voucher: Eiten, G. 10263 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (MA, CE, PB), Centro-Oeste (GO); Amazônia,
Caatinga, Cerrado

***Calathea violacea* (Roscoe) Lindl.**

Voucher: Cardoso, L.J.T. 75 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Calathea virginalis* Linden ex Regel**

Referência: Regel, A. 1879. Gartenflora 28: 299.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Calathea widgrenii* Körn.**

Voucher: Braga, J.M.A. 7140 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Calathea wiotii* (E.Morren) Regel**

Voucher: Folli, D.A. 3522 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Calathea zebrina* (Sims) Lindl.**

Voucher: Braga, J.M.A. 783 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Calathea zingiberina* Körn.**

Voucher: Spruce, R. 567 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES);
Amazônia, Mata Atlântica

***Ctenanthe* Eichler**

15 espécies (11 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Ctenanthe amabilis* (E.Morren) H.Kenn. & Nicolson**

Referência: Kennedy, H. & Nicolson, D.H. 1987. Brittonia 39(1): 139.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Ctenanthe amphandina* L.Andersson**

Voucher: Andersson, L. 1853 (GB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Ctenanthe burle-marxii* H.Kenn.**

Distribuição: nativa; endêmica
Ctenanthe burle-marxii* H.Kenn. var. *burle-marxii

Voucher: Kennedy, H. 4089 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Ctenanthe burle-marxii* var. *obscura* H.Kenn.**

Voucher: Kennedy, H. 4102 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Ctenanthe casupoides* Petersen**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8971 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Ctenanthe compressa* (A.Dietr.) Eichler**

Voucher: Braga, J.M.A. 929 (RUSU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA),
Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga,
Mata Atlântica

***Ctenanthe ericae* L.Andersson**

Voucher: Ule, E.H.G. 9244 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);
Amazônia

***Ctenanthe glabra* (Körn.) Eichler**

Voucher: Boone, W. 1086 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PE, BA, AL),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia,
Caatinga, Mata Atlântica

***Ctenanthe kummeriana* (E.Morren) Eichler**

Voucher: Lacleite, P.P.H. 295 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Ctenanthe lanceolata* Petersen**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 7497 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Ctenanthe lubbersiana* (E.Morren) Eichler ex Petersen**

Voucher: Yoshida-Arns, K.N. 660 (PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC);
Mata Atlântica

***Ctenanthe luschnathiana* (Regel & Körn.) Eichler**

Voucher: Cardoso, L.J.T. 105 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL), Sudeste
(ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Ctenanthe marantifolia* (Vell.) J.M.A.Braga & H.Gomes**

Voucher: Braga, J.M.A. 7476 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Ctenanthe muelleri* Petersen**

Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 41704)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Ctenanthe oppenheimiana* (E.Morren) K.Schum.**

Voucher: Yoshida-Arns, K.N. 1395 (PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Ctenanthe setosa* (Roscoe) Eichler**

Voucher: Gomes, H. 3 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, RJ),
Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica

***Hylaeante* A.M.E.Jonker & Jonker**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Hylaeante hexantha* (Poepp. & Endl.) A.M.E.Jonker & Jonker**

Voucher: Maas, P.J.M. 13093 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC),
Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Hylaeante unilateralis* (Poepp. & Endl.) A.M.E. Jonker & Jonker**

Voucher: Daly, D.C. 9950 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Ischnosiphon* Körn.**

20 espécies (4 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)

***Ischnosiphon arouma* (Aubl.) Körn.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1934 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Nordeste (MA); Amazônia

***Ischnosiphon bahiensis* L.Andersson**

Voucher: Santos, T.S. 2438 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Ischnosiphon cannoideus* L.Andersson**

Voucher: Prance, G.T. 5740 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO); Amazônia

***Ischnosiphon crassispicus* L.Andersson**

Voucher: Ramos, J.F. P20142 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ischnosiphon gracilis* (Rudge) Körn.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Ischnosiphon gracilis* (Rudge) Körn. subsp. *gracilis

Voucher: Riedel, L. 395 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ischnosiphon grandibracteatus* Loes.**

Voucher: Ule, E.H.G. 6009 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ischnosiphon hirsutus* Petersen**

Voucher: Krukoff, B.A. 6494 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC); Amazônia

***Ischnosiphon killipii* J.F.Macbr.**

Voucher: Prance, G.T. 11937 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Ischnosiphon lasiocoleus* K.Schum. ex Loes.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5877 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Ischnosiphon leucophaeus* (Poepp. & Endl.) Körn.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Ischnosiphon leucophaeus* (Poepp. & Endl.) Körn. subsp. *leucophaeus

Voucher: Ule, E.H.G. 5879 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Ischnosiphon longiflorus* K.Schum.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Ischnosiphon longiflorus* subsp. *angustifolius* L.Andersson**

Voucher: Prance, G.T. 22210 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia

Ischnosiphon longiflorus* K.Schum. subsp. *longiflorus

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1260 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ischnosiphon martianus* Eichler ex Petersen**

Voucher: Krukoff, B.A. 1560 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,
RO); Amazônia

***Ischnosiphon obliquus* (Rudge) Körn.**

Voucher: Prance, G.T. 11957 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Ischnosiphon ovatus* Körn.**

Voucher: Braga, J.M.A. 4116 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul
(PR); Mata Atlântica

***Ischnosiphon paryrizinho* L.Andersson**

Voucher: Costa 66 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Ischnosiphon petiolatus* (Rudge) L.Andersson**

Voucher: Pires, J.M. 1310 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Ischnosiphon polyphyllus* (Poepp. & Endl.) Körn.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5436 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Ischnosiphon puberulus* Loes.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Ischnosiphon puberulus* Loes. var. *puberulus

Voucher: Prance, G.T. 7572 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Ischnosiphon puberulus* var. *scaber* (Petersen)**

L.Andersson
Voucher: Prance, G.T. 11983 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Ischnosiphon puberulus* var. *verruculosus* (J.F.Macbr.)**

L.Andersson
Voucher: Black, G.A. 47-1490 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ischnosiphon surumuensis* Loes.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8107 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA);
Amazônia

***Ischnosiphon ursinus* L.Andersson**

Voucher: Madison, M.T. 6500 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Koernickanthe* L.Andersson**

1 espécie (1 endêmica)

***Koernickanthe orbiculata* (Körn.) L.Andersson**

Voucher: Silva, M.G. 5959 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, TO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG);
Amazônia, Cerrado

Maranta Plum. ex L.

32 espécies (21 endêmicas)

***Maranta amplifolia* K.Schum.**

Voucher: Hatschbach, G. 34083 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Maranta anderssoniana* Yosh.-Arns et al.**

Voucher: Yoshida-Arns, K.N. 93 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL);
Mata Atlântica

***Maranta bicolor* Ker Gawl.**

Voucher: Braga, J.M.A. 228 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Maranta bracteosa* Petersen**

Voucher: Eiten, G. 9042 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
(MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia,
Cerrado

***Maranta burchellii* K.Schum.**

Voucher: Burchell, W.J. 8351 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Maranta cordata* Körn.**

Voucher: Gardner, G. 5637 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Maranta coriacea* S.Vieira & V.C.Souza**

Voucher: Vieira, S. 153 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(MT, GO); Cerrado

***Maranta cyclophylla* K.Schum.**

Voucher: Burchell, W.J. 8278 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA),
Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Maranta divaricata* Roscoe**

Voucher: Braga, J.M.A. 7103 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Maranta foliosa* Körn.**

Voucher: Andreato, R.H.P. 342 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Maranta friedrichsthaliana* Körn.**

Voucher: Silva, M.T. 1650 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Maranta hatschbachiana* Yosh.-Arns et al.**

Voucher: Yoshida-Arns, K.N. 117 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste
(MT), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Maranta humilis* Aubl.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1944 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO,
AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Maranta incrassata* L.Andersson**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12214 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Maranta leuconeura* E.Morren**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13234 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata
Atlântica

***Maranta lindmanii* L.Andersson**

Voucher: Macedo, A. 1410 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste
(MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Maranta longiflora* S.Vieira & V.C.Souza**

Voucher: Ratter, J.A. 8113 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Maranta longiscapa* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 631 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, AC),
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Maranta noctiflora* Regel & Körn.**

Voucher: Braga, J.M.A. 4874 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Maranta parvifolia* Petersen**

Voucher: Warming, E. 518 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF),
Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Maranta phrynioides* Körn.**

Voucher: Ule, E.H.G. 502 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Mata Atlântica

***Maranta pluriflora* (Petersen) K.Schum.**

Voucher: Andersson, L. 1579 (GB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Maranta pohliana* Körn.**

Voucher: Andersson, L. 1614 (GB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste
(MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG);
Caatinga, Cerrado

***Maranta protracta* Miq.**

Voucher: Jardim, J.G. 4116 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (PB, PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Maranta pulchra* S.Vieira & V.C.Souza**

Voucher: Andersson, L. 1611 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Maranta purpurea* S.Vieira & V.C.Souza**

Voucher: Vieira, S. 142 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado

***Maranta ruiziana* Körn.**

Voucher: Irwin, H.S. 21596 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica

***Maranta rupicola* L.Andersson**

Voucher: Hage, J.L. 830 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Maranta sobolifera* L.Andersson**

Voucher: Hatschbach, G. 15762 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Maranta subterranea* J.M.A.Braga**

Voucher: Braga, J.M.A. 5299 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
RJ); Mata Atlântica

***Maranta tuberculata* L.Andersson**

Voucher: Mattos, L.A. 1035 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Maranta zingiberina* L.Andersson**

Voucher: Pinheiro, R.S. 1988 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

Monotagma K.Schum.

10 espécies (nenhuma endêmica)

Monotagma angustissimum Loes.

Voucher: Maas, P.J.M. 12761 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia**Monotagma contractum Huber**

Voucher: Prance, G.T. 1498 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia**Monotagma densiflorum (Körn.) K.Schum.**

Voucher: Andersson, L. 1755 (GB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado**Monotagma juruanum Loes.**

Voucher: Ule, E.H.G. 6008 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia**Monotagma laxum (Poepp. & Endl.) K.Schum.**

Voucher: Prance, G.T. 11820 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia**Monotagma plurispicatum (Körn.) K.Schum.**

Voucher: Riedel, L. 517 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica**Monotagma secundum (Petersen) K.Schum.**

Voucher: Pereira, E. 3372 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC), Nordeste (MA); Amazônia**Monotagma spicatum (Aubl.) J.F.Macbr.**

Voucher: Campbell, D.G. P22299 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado**Monotagma tomentosum K.Schum. ex Loes.**

Voucher: Andersson, L. 1784 (GB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia**Monotagma ulei Loes.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5880 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia**Myrosma L.f.**

1 espécie (não endêmica)

Myrosma cannifolia L.f.

Voucher: Heringer, E.P. 378 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC),
Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pantanal**Saranthe (Regel & Körn.) Eichler**

8 espécies (8 endêmicas)

Saranthe composita (Link) K. Schum.

Voucher: Farney, C. 3978 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica**Saranthe eichleri Petersen**

Voucher: Braga, J.M.A. 4335 (RUSU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR); Mata Atlântica**Saranthe gladioli (Jacob-Makoy) K.Schum.**

Voucher: Brade, A.C. 20182 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica**Saranthe glumacea (K.Koch) K.Schum.**

Voucher: s.col. s.n. (RB 94034)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica**Saranthe klotzschiana (Körn.) Eichler**

Voucher: Sucre, D. 8261 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica**Saranthe leptostachya (Regel & Körn.) Eichler**

Voucher: Braga, J.M.A. 3956 (RUSU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica**Saranthe madagascariensis (Benth.) K.Schum.**

Voucher: Oliveira, C.A.L. 1731 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
RJ); Mata Atlântica**Saranthe ustulata Petersen**

Referência: Petersen, O.G. 1890. Fl. bras. 3(3): 165.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Stromanthe Sond.

8 espécies (5 endêmicas)

Stromanthe glabra Yosh.-Arns

Voucher: Luceño, M. 2888 (UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE,
BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga,
Mata Atlântica**Stromanthe papillosa Petersen**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8978 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,
SC); Mata Atlântica**Stromanthe porteana Gris**

Voucher: Amorim, A.M. 6873 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL,
SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica**Stromanthe schottiana (Körn.) Eichler**

Voucher: Braga, J.M.A. 7811 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica**Stromanthe sellowiana K.Schum.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15651 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, RJ); Mata Atlântica**Stromanthe stromanthoides (J.F.Macbr.) L.Andersson**

Voucher: Daly, D.C. 7330 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Stromanthe thalia (Vell.) J.M.A.Braga

Voucher: Braga, J.M.A. 1028 (RUSU)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica**Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler**

Voucher: Braga, J.M.A. 353 (RUSU)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),
Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Thalia L.

4 espécies (1 endêmica)

Thalia densibracteata Petersen

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14332 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Thalia geniculata L.

Voucher: Andersson, L. 1610 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Thalia multiflora Horkel ex Körn.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20517 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Thalia petersiana K.Schum.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12216 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

MARCGRAVIACEAE**Vinicius Castro Souza**

6 gêneros, 38 espécies (11 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)

Marcgravia L.

22 espécies (4 endêmicas)

Marcgravia comosa C.Presl

Voucher: Santos Lima, J. 258 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Marcgravia coriacea Vahl

Voucher: Amorim, A.M. 3646 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Marcgravia crasscostata Gilg

Voucher: Sello, F. 1264 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Marcgravia crenata Poepp. ex Wittm.

Voucher: Prance, G.T. 7522 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO); Amazônia

Marcgravia dasyantha Gilg

Voucher: Hatschbach, G. 49669 (ESA, HUEFS, MBM, MO, SPSF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Marcgravia eichleriana Wittm.

Voucher: Prance, G.T. 3694 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Marcgravia flagellaris (Poepp. ex Wittm.) Poepp. ex Gilg & Werderm.

Voucher: Silveira, M. 1514 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Marcgravia macroscypha Gilg & Werderm.

Voucher: Ule, E.H.G. 8423 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

Marcgravia neurophylla Gilg

Voucher: Brade, A.C. 13695 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Marcgravia pedunculosa Triana & Planch.

Voucher: Maas, P.J.M. 9079 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Marcgravia picta Willd.

Referência: Wittmack, L. 1878. Fl. bras. 12(1): 231-232.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

Marcgravia polyantha Delpino

Voucher: Moraes, P.L.R. 512 (HRCB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Marcgravia purpurea I.W.Bailey

Voucher: Farney, C. 2035 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Marcgravia rectiflora Triana & Planch.

Voucher: Krukoff, B.A. 8491 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Marcgravia rorimae Gilg & Werderm.

Voucher: Ule, E.H.G. 8657 (B, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Marcgravia salicifolia Gilg

Voucher: Ule, E.H.G. 800 (B, MO)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

Marcgravia sprucei (Wittm.) Gilg

Voucher: Maas, P.J.M. 12657 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Marcgravia stenonectaria Gilg

Voucher: Spruce, R. s.n. (MO 1679917)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

Marcgravia subcaudata Gilg & Werderm.

Voucher: Ule, E.H.G. 8920 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Marcgravia trinitatis C.Presl

Voucher: Prance, G.T. 1940 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Marcgravia umbellata L.

Voucher: Pirani, J.R. 1328 (MO, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Marcgravia williamsii J.F.Macbr.

Voucher: Prance, G.T. 12468 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Marcgraviastrum (Wittm. ex Szyszyl.) de Roon & S. Dressler

3 espécies (2 endêmicas)

Marcgraviastrum cuneifolium (Gardner) Bedell

Voucher: Lima, H.C. 3588 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Marcgraviastrum delpinianum (Wittm.) Gir.-Cañas

Voucher: Heringer, E.P. 1158 (COL, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Marcgraviastrum mixtum (Triana & Planch.) Bedell

Voucher: Pipoly, J.J. 6621 (MO, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Norantea Aubl.

1 espécie (não endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)

Norantea guianensis Aubl.

Distribuição: nativa; não endêmica

Norantea guianensis var. goyazensis (Cambess.)**G.L.Ferreira**

Voucher: Rizzo, J.A. 4356 (RB, UFG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Norantea guianensis var. gracilis Wittm.

Voucher: Spruce, R. 1885 (BM, G, K, MPU, M, MPU, OXF, P, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Norantea guianensis Aubl. var. guianensis

Voucher: Prance, G.T. 9422 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Norantea guianensis var. japurensis (Mart.) G.L.Ferreira

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1263 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO); Amazônia

Sarcopera Bedell

3 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

Sarcopera aurantiaca (Spruce ex Gilg) de Roon &**S.Dressler**

Voucher: Spruce, R. 2719 (BM, BR, CE, G, GH, GOET, K, LE, NY, OXF, P, TCD, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sarcopera flammifera de Roon & Bedell

Voucher: Prance, G.T. 4416 (NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Sarcopera tepuiensis (de Roon) Bedell

Distribuição: nativa; não endêmica

Sarcopera tepuiensis subsp. coccinea de Roon &**S.Dressler**

Voucher: Prance, G.T. 29030 (INPA, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Schwartzia Vell.

4 espécies (4 endêmicas)

Schwartzia adamantium (Cambess.) Bedell ex Gir.-Cañas

Voucher: Souza, V.C. 26007 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Schwartzia brasiliensis (Choisy) Bedell ex Gir.-Cañas

Voucher: Souza, V.C. 501 (ESA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Schwartzia geniculatiflora Gir.-Cañas & Fiaschi

Voucher: Thomas, W.W. 11029 (CEPEC, COL, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Schwartzia jucuensis Gir.-Cañas

Voucher: Hatschbach, G. 59728 (CEPEC, MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Souroubea Aubl.

5 espécies (1 endêmica), 3 subespécies (1 endêmica)

Souroubea corallina (Mart.) de Roon

Voucher: Daly, D.C. 10348 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Souroubea crassipetala de Roon

Voucher: Ducke, A. 1100 (MG, MO, NY, RB, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Souroubea dasystachya Gilg & Werderm.

Voucher: Prance, G.T. 20009 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Souroubea guianensis Aubl.

Distribuição: nativa; não endêmica

Souroubea guianensis subsp. amazonica (Mart.) de Roon

Voucher: Krukoff, B.A. 1425 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica

Souroubea guianensis subsp. cylindrica (Wittm.) de Roon

Voucher: Silva, N.T. 60766 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Souroubea guianensis Aubl. subsp. guianensis

Voucher: Prance, G.T. 13700 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Souroubea platyadenia (Gilg) de Roon

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16365 (BM, C, G, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

MARTYNIACEAE**Raul Gutierrez**

3 gêneros, 3 espécies (1 endêmica)

Craniolaria L.

1 espécie (não endêmica)

Craniolaria integrifolia Cham.

Voucher: Kuhlmann, M. 3529 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica, Pantanal

Holoregmia Nees

1 espécie (1 endêmica)

Holoregmia viscida Nees

Voucher: Queiroz, L.P. 2157 (HUEFS, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Ibicella van Eseltine

1 espécie (não endêmica)

Ibicella lutea (Lindl.) van Eselt.

Voucher: Hoehne, F.C. 1060 (K, NY, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

MAYACACEAE

Raquel Fernandes Monteiro, Maria Luiza Silveira de Carvalho

1 gênero, 4 espécies (nenhuma endêmica)

***Mayaca* Aubl.**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Mayaca fluviatilis* Aubl.**

Voucher: Guarino, E.S.G. 143 (CEN, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Mayaca kunthii* Seub.**

Voucher: Souza, V.C. 10734 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Mayaca longipes* Mart. ex Seub.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 626 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Mayaca sellowiana* Kunth**

Voucher: Forzza, R.C. 4945 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

MELASTOMATACEAE

José Fernando A. Baumgratz, Karina Fidanza Rodrigues Bernardo, Berenice Chiavegatto, Renato Goldenberg, Paulo José F. Guimarães, Ricardo Kriebel, Angela Borges Martins, Fabián A. Michelangeli, Marcelo Reginato, Rosana Romero, Maria Leonor D'El Rei Souza, Elizabeth Woodgyer

68 gêneros, 1.312 espécies (844 endêmicas), 9 subespécies (4 endêmicas), 20 variedades (17 endêmicas)

***Acanthella* Hook.f.**

José Fernando A. Baumgratz

1 espécie (não endêmica)

***Acanthella sprucei* Hook.f.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23859)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aciotis* D.Don**

José Fernando A. Baumgratz

13 espécies (2 endêmicas)

***Aciotis acuminifolia* (Mart. ex DC.) Triana**

Voucher: Daly, D.C. 9694 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Aciotis annua* (Mart. ex DC.) Triana**

Voucher: Huber, J. 866 (G, HB, R, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Aciotis circaeifolia* (Bonpl.) Triana**

Voucher: Black, G.A. 47961 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Aciotis ferreirana* Brade**

Voucher: Chagas, J. s.n. (INPA 2198)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Aciotis indecora* (Bonpl.) Triana**

Voucher: Paixão, J.L. 290 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Aciotis olivieriana* Freire-Fierro**

Voucher: Miranda, M.C. 218 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Aciotis ornata* (Miq.) Gleason**

Voucher: Velloso, H.P. 1096 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Aciotis paludosa* (Mart. ex DC.) Triana**

Voucher: Fiaschi, P. 2146 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Aciotis polystachya* (Bonpl.) Triana**

Voucher: Prance,

G.T. 4268 (COL, F, G, INPA, MA, NY, RB, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Aciotis purpurascens* (Aubl.) Triana**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5238 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Aciotis rubricaulis* (Mart. ex DC.) Triana**

Voucher: Noblick, L.R. 2405 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Aciotis viscida* (Benth.) Freire-Fierro**

Voucher: Albuquerque, B.W. 709 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Aciotis wurdackiana* Freire-Fierro**

Voucher: Prance, G.T. 22220 (AAU, F, GH, INPA, K, MO, NY, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Acisanthera* P.Browne**

Ricardo Kriebel

13 espécies (4 endêmicas)

***Acisanthera bivalvis* (Aubl.) Cogn.**

Voucher: Hatschbach, G. 49458 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Acisanthera crassipes* (Naudin) Wurdack**

Voucher: Spruce, R. 1043 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Acisanthera genliseoides* (Hoehne) Wurdack**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21436 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Acisanthera glazioviana* Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 17996 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Acisanthera hedyotideia* (K.Presl) Triana**

Voucher: Falcão, J.I.A. 897 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(PB, PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Acisanthera inundata* (DC.) Triana**

Voucher: Burchell, W.J. 8715 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP);
Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Acisanthera limnobios* (Schrank & Mart. ex DC.) Triana**

Voucher: Ratter, J.A. 1964 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste
(MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia,
Cerrado

***Acisanthera nana* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 7654 (B, F, G, K, L, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC);
Amazônia

***Acisanthera pulchella* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21340 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Acisanthera quadrata* Pers.**

Voucher: Hatschbach, G. 61497 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO,
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

***Acisanthera rosulans* Huber**

Voucher: Guedes, M.L.S. 618b (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Acisanthera tetraptera* (Cogn.) Gleason**

Voucher: Prance, G.T. 4782 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC);
Amazônia

***Acisanthera variabilis* (Mart. & Schrank) Triana**

Voucher: Lanstyack, L. 302 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Adelobotrys* DC.*Berenice Chiavegatto**

15 espécies (1 endêmica)

***Adelobotrys acreana* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 12564 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Adelobotrys adscendens* (Sw.) Triana**

Voucher: Daly, D.C. 9443 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Adelobotrys atlantica* Schulman**

Voucher: Frões, R.L. 20032 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Adelobotrys barbata* Triana**

Voucher: Spruce, R. 2636 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Adelobotrys ciliata* (Naudin) Triana**

Voucher: Ducke, A. 15810 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Adelobotrys klugii* Wurdack**

Voucher: Daly, D.C. 1801 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Adelobotrys linearifolia* L.Uribe**

Voucher: Plowman, T. 12327 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Adelobotrys macrophylla* Pilg.**

Voucher: Ule, E.H.G. 6199 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Adelobotrys marginata* Brade**

Voucher: Prance, G.T. 6647 (C, COL, F, G, INPA, K, M, MG,
MICH, MO, NY, P, R, S, U, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,
RO); Amazônia

***Adelobotrys monticola* Gleason**

Voucher: Silva, N.T. 60878 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Adelobotrys rachidotricha* Brade**

Voucher: Chagas s.n. (INPA 2228)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Adelobotrys rotundifolia* Triana**

Voucher: Lleras, E. P19608 (C, COL, F, G, INPA, K, M, MG,
MICH, MO, NY, P, R, S, U, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Adelobotrys scandens* (Aubl.) DC.**

Voucher: Sothers, C.A. 1002 (INPA, K, MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Adelobotrys spruceana* Cogn.**

Voucher: Spruce, R. 3385 (BR, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Adelobotrys subsessilis* Gleason**

Voucher: Lleras, E. 17205 (A, C, COL, F, G, INPA, K, M, MG,
MICH, MO, NY, P, R, S, U, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Appendicularia* DC.*José Fernando A. Baumgratz**

1 espécie (não endêmica)

***Appendicularia thymifolia* (Bonpl.) DC.**

Voucher: Ducke, A. 4805 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Arthrostema* Ruiz & Pav.*José Fernando A. Baumgratz**

1 espécie (não endêmica)

***Arthrostema ciliatum* Ruiz & Pav.**

Voucher: Campbell, D.G. 8996 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Behuria* Cham.*Berenice Chiavegatto, José Fernando A. Baumgratz**

15 espécies (15 endêmicas)

***Behuria capixaba* R.Goldenb. & Reginato**

Voucher: Demuner, V. 1653 (MBML, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

Behuria comosa R.Tav. et al.

Voucher: Valente, G.E. 1297 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

Behuria cordifolia Cogn.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6884 (C, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Behuria corymbosa Cogn.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3970 (C, F, P, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Behuria edmundoi Brade

Voucher: Pereira, E. 369 (F, HB, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Behuria glazioviana Cogn.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17563 (P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Behuria glutinosa Cogn.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14794 (C, P, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

Behuria huberioides Brade

Voucher: Brade, A.C. 13209 (F, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Behuria insignis Cham.

Voucher: Sellow, F. s.n. (K 000170031)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

Behuria limae Brade

Voucher: Brade, A.C. 13210 (F, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Behuria magdalenensis (Brade) R.Tav. & Baumgratz

Voucher: Brade, A.C. 11729 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Behuria mouraei Cogn.

Voucher: Moura, J.T. s.n. (RB 44381)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Behuria organensis (Saldanha & Cogn.) R.Tav. & Baumgratz

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16027 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Behuria parvifolia Cogn.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 7625 (P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

Behuria souzalimae Brade

Voucher: Souza-Lima s.n. (RB 44236)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

Bellucia Raf.**José Fernando A. Baumgratz**

5 espécies (1 endêmica)

Bellucia acutata Pilg.

Voucher: Prance, G.T. 3401 (COL, F, INPA, MG, NY, R, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO);
Amazônia

Bellucia aequiloba Pilg.

Voucher: Prance, G.T. 2483 (F, INPA, MG, NY, R, S, U, US, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

Bellucia dichotoma Cogn.

Voucher: Krukoff, B.A. 5580 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC);
Amazônia

Bellucia grossularioides (L.) Triana

Voucher: Marinho, L.R. 63 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Bellucia pentamera Naudin

Voucher: Prance, G.T. 58857 (F, MG, NY, U, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Bertolonia Raddi**José Fernando A. Baumgratz**

16 espécies (16 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

Bertolonia acuminata Gardner

Voucher: Gardner, G. 388 (BM, G, K, NY, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

Bertolonia angustifolia Cogn.

Voucher: Mosén, H. 3785 (BR, P, S, UPS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Bertolonia carmoi Baumgratz

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 292 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

Bertolonia formosa Brade

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 350 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

Bertolonia foveolata Brade

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 354 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

Bertolonia grazielae Baumgratz

Voucher: Glaziou, A.F.M. 2572c (C, K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Bertolonia hoehneana Brade

Voucher: Gehrt, A. s.n. (GH, NY, RB 39248)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

Bertolonia leuzeana (Bonpl.) DC.

Voucher: Riedel, L. 188 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

Bertolonia maculata DC.

Voucher: Sucre, D. 5739 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Bertolonia marmorata (Naudin) Naudin

Voucher: Windisch, R.W. 630 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);
Mata Atlântica

***Bertonia mosenii* Cogn.**

Voucher: Klein, R.M. 5977 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Bertonia nymphaeifolia* Raddi**

Voucher: Brade, A.C. 18608 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Bertonia paranaensis* (Wurdack) Baumgratz**

Voucher: Puiggari, J.J. 3568 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Bertonia sanguinea* Saldanha ex Cogn.**

Distribuição: nativa; endêmica

Bertonia sanguinea* Saldanha ex Cogn. var. *sanguinea

Voucher: Saldanha, J. 6814 (GH, MO, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Bertonia sanguinea* var. *santos-limae* (Brade)*Baumgratz**

Voucher: Santos Lima, J. 283 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Bertonia valenteana* Baumgratz**

Voucher: Carauta, J.P.P. 2971 (GUA, HB, MBM, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Bertonia wurdackiana* Baumgratz**

Voucher: Carauta, J.P.P. 1809 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Bisglaziovina* Cogn.*Berence Chiavegatto**

1 espécie (1 endêmica)

***Bisglaziovina behurioides* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16970 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Blakea* P.Browne*José Fernando A. Baumgratz**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Blakea bracteata* Gleason**

Voucher: Goldenberg, R. 964 (HPZ, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Blakea rosea* (Ruiz & Pav.) D.Don**

Voucher: Daly, D.C. 10537 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Cambessedesia* DC.*Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues Bernardo**

23 espécies (22 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)

***Cambessedesia atropurpurea* A.B.Martins**

Voucher: Irwin, H.S. 32021 (MBM, NY, SPF, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Cambessedesia cambessedesioides* (Wurdack)*A.B.Martins**

Voucher: Fidanza, K. 237 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Cambessedesia corymbosa* Mart. & Schrank ex DC.**

Voucher: Fidanza, K. 483 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cambessedesia eichleri* Cogn.**

Voucher: Fontana, A.P. 824 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Cambessedesia espora* (A.St.-Hil. ex Bonpl.) DC.**

Distribuição: nativa; endêmica

Cambessedesia espora* (A.St.-Hil. ex Bonpl.) DC. subsp. *espora

Voucher: Hoehne, W. 12937 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Cambessedesia espora* subsp. *ilicifolia* (DC.)*A.B.Martins**

Voucher: Frazão, A. s.n. (RB 10804)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Cambessedesia glaziovii* Cogn. ex A.B.Martins**

Voucher: Fidanza, K. 331 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Cambessedesia gracilis* Wurdack**

Voucher: Ganey, W. 1801 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cambessedesia harleyi* Wurdack**

Voucher: Fidanza, K. 384 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cambessedesia hermogenesii* A.B.Martins**

Voucher: Ganey, W. 1939 (ALCB, SPF, HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cambessedesia hilariana* (Kunth) DC.**

Voucher: Fidanza, K. 778 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Cambessedesia latevenosa* Mart. ex DC.**

Voucher: Fidanza, K. 735 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cambessedesia membranacea* Gardner**

Voucher: Fidanza, K. 551 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Cambessedesia pityrophylla* (Mart. ex DC.) A.B.Martins**

Voucher: Fidanza, K. 473 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cambessedesia purpurata* Schrank & Mart. ex DC.**

Voucher: Fidanza, K. 245 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cambessedesia regnelliana* Cogn.**

Voucher: Fidanza, K. 597 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Cambessedesia rupestris* A.B.Martins**

Voucher: Harley, R.M. 26356 (CEPEC, HUEFS, K, MBM, MO, NY, P, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cambessedesia salviifolia* (Cham.) A.B.Martins**

Voucher: Fidanza, K. 775 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cambessedesia semidecandra* A.St.-Hil. ex A.B.Martins**

Voucher: Fidanza, K. 798 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cambessedesia striatella* Naudin**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 779 (BR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cambessedesia tenuis* Markgr.**

Voucher: Fidanza, K. 258 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cambessedesia tiradentensis* R.J.V.Alves et al.**

Voucher: Alves, R.J.V. 5837 (R, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cambessedesia weddellii* Naudin**

Voucher: Romero, R. 4863 (HUFU, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Cambessedesia wurdackii* A.B.Martins**

Voucher: Fidanza, K. 281 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Centronia* D.Don*Berenice Chiavegatto**

1 espécie (não endêmica)

***Centronia crassiramis* (Naudin) Triana**

Referência: Triana, J. 1871. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 28(1): 1-188.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Chaetostoma* DC.*Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues Bernardo**

11 espécies (11 endêmicas)

***Chaetostoma albiflorum* (Naudin) C.Koschnitzke & A.B.Martins**

Voucher: Koschnitzke, C. 35355 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Chaetostoma armatum* (Spreng.) Cogn.**

Voucher: Bernardo, K.F.R. 99 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Chaetostoma cupressimum* (D.Don) C.Koschnitzke & A.B.Martins**

Voucher: Barreto, H.L.M. 4728 (BHMH, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chaetostoma fastigiatum* Naudin**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16045 (R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chaetostoma flavum* C.Koschnitzke & A.B.Martins**

Voucher: Fonseca, M.L. 167 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chaetostoma glaziovii* Cogn.**

Voucher: Koschnitzke, C. 35354 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

***Chaetostoma inerme* Naudin**

Voucher: Sobral, M. 5615 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chaetostoma riedelianum* Cogn.**

Voucher: Shepherd, G.J. 7547 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Chaetostoma scoparium* Cogn.**

Voucher: Bernardo, K.F.R. 541 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chaetostoma selagineum* (Naudin) C.Koschnitzke & A.B.Martins**

Voucher: Koschnitzke, C. 35356-7 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chaetostoma stenocladon* (Naudin) C.Koschnitzke & A.B.Martins**

Voucher: Meira-Neto, J.A.A. 20008 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Clidemia* D.Don*Fabián A. Michelangeli, Marcelo Reginato**

52 espécies (8 endêmicas)

***Clidemia allardii* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 12245 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Clidemia aphanantha* (Naudin) Sagot**

Voucher: Sota, E. 2465 (HB, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clidemia atrata* Spring**

Voucher: Smith, L.B. 2102 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Clidemia bernardii* Wurdack**

Voucher: Maguire, B. 60312 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clidemia biserrata* DC.**

Voucher: Carneiro, J.M. 100 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (MA, PI, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Clidemia bullosa* DC.**

Voucher: Nee, M. 42536 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Clidemia capilliflora* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 19366 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Clidemia capillipes* (Triana) Cogn.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3551 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clidemia capitata* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 4388 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Clidemia capitellata* (Bonpl.) D.Don**

Voucher: Irwin, H.S. 31005 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Clidemia conglomerata* DC.**

Voucher: Cowan, R.S. 38642 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Clidemia debilis* Crueg.**

Voucher: Fraga, C.N. 1877 (MBML, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Clidemia dentata* D.Don**

Voucher: Lowrie, S.R. 205 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Clidemia dimorphica* J.F.Macbr.**

Voucher: Prance, G.T. 12557 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Clidemia epibaterium* DC.**

Voucher: Goldenberg, R. 1006 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Clidemia epiphytica* (Triana) Cogn.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3455 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clidemia ferox* Gleason**

Voucher: Prance, G.T. 20624 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clidemia fluminensis* Baumgratz & D'El Rei Souza**

Voucher: Lima, H.C. 6375 (FLOR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Clidemia francavillana* Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14(4): 1-656.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Clidemia graciliflora* Huber**

Voucher: Prance, G.T. 12636 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Clidemia heteroneura* (DC.) Cogn.**

Voucher: Poole, J.M. 1910 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clidemia hirta* (L.) D. Don**

Voucher: Reitz, R. 4650 (HBR, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Clidemia inobsepta* Wurdack**

Voucher: Daly, D. 13295 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Clidemia involocrata* DC.**

Voucher: Prance, G.T. 10140 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia

***Clidemia japurensis* DC.**

Voucher: Vicentini, A. 556 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Clidemia juruana* Ule**

Voucher: Prance, G.T. 7485 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Clidemia juruensis* (Pilg.) Gleason**

Voucher: Maas, P.J.M. 9020 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Clidemia kapplerii* Cogn.**

Voucher: Vieira, M.G. 922 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Clidemia laevifolia* Gleason**

Voucher: Egler, W.A. 46700 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA);
Amazônia

***Clidemia longifolia* Gleason**

Voucher: Schultes, R.E. 9583 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clidemia longisetosa* Hoehne**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1143 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clidemia microthyrsa* R.O. Williams**

Voucher: Frões, R.L. 11822 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA);
Amazônia

***Clidemia minutiflora* (Triana) Cogn.**

Voucher: Alencar, L. 743 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clidemia novemnervia* (DC.) Triana**

Voucher: Steward, W.C. 398 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Clidemia octona* (Bonpl.) L.O. Williams**

Voucher: Lima, L. 532 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia,
Cerrado

***Clidemia petiolata* DC.**

Voucher: Mori, S.A. 17569 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Clidemia piperifolia* Gleason**

Voucher: Prance, G.T. 12137 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Clidemia pustulata* DC.**

Voucher: Silva, J.A. 427 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA),
Nordeste (MA); Amazônia

***Clidemia pycnaster* Tutin**

Voucher: Huber, O. 10789 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clidemia raddiana* Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14(4): 1-656.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Clidemia radicans* Cogn.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8145 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clidemia rubra* (Aubl.) Mart.**

Voucher: Prance, G.T. 19367 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Clidemia septuplinervia* Cogn.**

Voucher: Egler, W.A. 46444 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC);
Amazônia

***Clidemia sericea* D. Don**

Voucher: Mori, S.A. 15742 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM),
Nordeste (PE, BA, SE); Amazônia, Cerrado

***Clidemia siapensis* Wurdack**

Voucher: Weber, A.C. 1713 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clidemia simpsonii* Wurdack**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 640 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia

***Clidemia sprucei* Gleason**

Voucher: Goldenberg, R. 1399 (NY, UPGB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Clidemia strigilosa* (Sw.) DC.**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 679 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO),
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Clidemia tepuiensis* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 29224 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clidemia tocoidea* (DC.) Gleason**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Clidemia ulei* Pilg.**

Voucher: Whiffin, T. 79 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clidemia urceolata* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 47432 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica

Comolia* DC.*José Fernando A. Baumgratz**

12 espécies (8 endêmicas)

***Comolia berberifolia* (Bonpl.) DC.**

Voucher: Bonpland, A.G.J.A. s.n. (P 86179)

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Comolia bracteosa* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10840)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Comolia edmundoi* Brade**

Voucher: Pereira, E. 1414 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comolia lanceiflora* (DC.) Triana**

Voucher: Santos, N. 5885 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Comolia microphylla* Benth.**

Voucher: Cavalcante, P. 2553 (CAS, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA);

Amazônia

***Comolia ovalifolia* (DC.) Triana**

Voucher: Shepherd, G.J. 9424 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Comolia sertularia* (DC.) Triana**

Voucher: Romero, R. 5927 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Comolia sessilis* (Spreng.) Triana**

Voucher: Andrade, P.M. 782 (BHCB, HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comolia smithii* Wurdack**

Voucher: Gottsberger, G.K. 31-18183 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Comolia stenodon* (Naudin) Triana**

Voucher: Duarte, A.P. 2099 (NY, RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Comolia vernicosa* Gleason**

Voucher: Ferreira, L.V. 12 PNJ (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Comolia villosa* (Aubl.) Triana**

Voucher: Bastos, M.N. 2353 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM), Nordeste (MA, PI, BA, SE); Amazônia, Caatinga,

Mata Atlântica

Comoliopsis* Wurdack*José Fernando A. Baumgratz**

1 espécie (não endêmica)

***Comoliopsis neblinae* Wurdack**

Referência: Berry, P.E. 2001. Fl. Venez. Guayana 6: 263-528.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Conostegia* D. Don*Renato Goldenberg**

1 espécie (não endêmica)

***Conostegia icosandra* (Sw.) Urb.**

Voucher: Paixão, J.L. 764 (CEPEC, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Desmoscelis* Naudin*José Fernando A. Baumgratz**

1 espécie (não endêmica)

***Desmoscelis villosa* (Aubl.) Naudin**

Voucher: Velloso, H.P. 1392 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Dolichoura* Brade*Berenice Chiavegatto**

2 espécies (2 endêmicas)

***Dolichoura kollmannii* R. Goldenb. & R. Tav.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 7420 (MBML, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Dolichoura spiritusantensis* Brade**

Voucher: Duarte, A.P. 3674 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

Eriocnema* Naudin*Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues****Bernardo**

2 espécies (2 endêmicas)

***Eriocnema acaulis* Triana**

Voucher: Andrade, P.M. 1543 (BHCB, UEC, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Eriocnema fulva* Naudin**

Voucher: Andrade, P.M. 1545 (BHCB, UEC, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,

Mata Atlântica

Ernestia* DC.*José Fernando A. Baumgratz**

9 espécies (1 endêmica)

***Ernestia blackii* Brade & Markgr.**

Voucher: Black, G.A. 19509 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Ernestia cataractae* Tutin**

Referência: Wurdack,

J.J. & Renner, S.S. 1993. Fl. Guianas 13: 1-427.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ernestia confertiflora* Wurdack**

Voucher: Egler, W.A. 47644 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);

Amazônia

***Ernestia glandulosa* Gleason**

Referência: Wurdack, J.J. & Renner, S.S. 1993. Flora Guianas 13: 90-97.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Ernestia granvillei* Wurdack**

Referência: Wurdack, J.J. & Renner, S.S. 1993. Flora Guianas 13: 90-97.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Ernestia pullei* Gleason**

Referência: Wurdack, J.J. & Renner, S.S. 1993. Flora Guianas 13: 90-97.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ernestia quadriseta* Berg ex Triana**

Voucher: Spruce, R. s.n. (RB 21559)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ernestia rubra* Pulle**

Referência: Wurdack, J.J. & Renner, S.S. 1993. Flora Guianas 13: 90-97.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Ernestia tenella* (Bonpl.) DC.**

Voucher: Poole, J.M. 1754 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Fritzschia* Cham.*José Fernando A. Baumgratz**

3 espécies (3 endêmicas)

***Fritzschia anisostemon* Cham. & Schldl.**

Voucher: Sellow, F. 1085 (B, F, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Fritzschia erecta* Cham. & Schldl.**

Voucher: Romero, R. 5931 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Fritzschia integrifolia* Cham. & Schldl.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Graffenrieda* DC.*Berenice Chiavegatto, José Fernando A. Baumgratz**

12 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (1 endêmica)

***Graffenrieda caryophyllea* Triana**

Voucher: Ducke, A. 34974 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Graffenrieda emarginata* Triana**

Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14(4): 1-656.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Graffenrieda intermedia* Triana**

Voucher: Goldenberg, R. 867 (CEPEC, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Graffenrieda laurina* Triana**

Voucher: Spruce, R. 2875 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Graffenrieda limbata* Triana**

Voucher: Maguire, B. 56816 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Graffenrieda miconioides* Naudin**

Voucher: Prance, G.T. 12641 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Graffenrieda moaensis* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 12634 (INPA, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Graffenrieda patens* Triana**

Voucher: Poole, J.M. 2074 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Graffenrieda polymera* Gleason**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Graffenrieda polymera* subsp. *neblinensis* Wurdack**

Voucher: Silva, N.T. 60890 (IAN, INPA, MG, NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Graffenrieda rupestris* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24107, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Graffenrieda sessilifolia* Triana**

Voucher: Ule, E.H.G. 8680 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Graffenrieda weddellii* Naudin**

Voucher: Silva, M.R. 402 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Henriettea* DC.*José Fernando A. Baumgratz**

15 espécies (3 endêmicas)

***Henriettea angustifolia* O.Berg ex Triana**

Voucher: Spruce, R. 2014 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Henriettea gomesii* Brade**

Voucher: Duarte, A.P. 3614 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Henriettea granulata* Berg ex Triana**

Voucher: Spruce, R. 2075 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Henriettea horridula* Pilg.**

Voucher: Ducke, A. 927 (MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Henriettea lasiostylis* Pilg.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5094 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Henriettea maroniensis* Sagot**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1691 (MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Henriettea martiusii* (DC.) Naudin**

Voucher: Wurdack, J.J. 42740 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Henriettea patrisiana* DC.**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 607 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Henriettea ramiflora* (Sw.) DC.**

Voucher: Maguire, B. 29790 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Henriettea saldanhaei* Cogn.**

Voucher: Saldanha, J. 6992 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Henriettea spruceana* Cogn.**

Voucher: Maguire, B. 34826 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),
Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Henriettea stellaris* O.Berg ex Triana**

Voucher: Daly, D.C. 9525 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC);
Amazônia

***Henriettea succosa* (Aubl.) DC.**

Voucher: Goldenberg, R. 876 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA),
Nordeste (MA, PE, BA, SE), Sudeste (ES); Amazônia,
Caatinga, Mata Atlântica

***Henriettea sylvestris* (Gleason) J.F.Macbr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5272 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);
Amazônia

***Henriettea williamii* Brade**

Voucher: Rodrigues, W.A. 95 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Henriettella Naudin**José Fernando A. Baumgratz**

7 espécies (1 endêmica)

***Henriettella caudata* Gleason**

Voucher: Sothers, C.A. 308 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Henriettella duckeana* Hoehne**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10850)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia

***Henriettella flavescens* (Aubl.) Triana**

Voucher: Plowman, T. s.n. (MO 2784840)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Henriettella glabra* (Vell.) Cogn.**

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 1076 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Henriettella ovata* Cogn.**

Voucher: Harley, R.M. 10123 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia,
Cerrado

***Henriettella prancei* Wurdack**

Voucher: Krukoff, B.A. 7266 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Henriettella steyermarkii* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 13560 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO);
Amazônia

Huberia* DC.*Berenice Chiavegatto, José Fernando A. Baumgratz**

12 espécies (12 endêmicas)

***Huberia carvalhoi* Baumgratz**

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 643 (ALCB, CEPEC, FLOR, HB,
K, P, R, RB, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Huberia consimilis* Baumgratz**

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 654 (CEPEC, FLOR, GUA, HB,
IPA, R, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste
(RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Huberia espiritosantensis* Baumgratz**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2906 (MBML, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Huberia glaziouviana* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16816 (BR, F, G, IAN, K, L, MO, NY,
P, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Huberia laurina* DC.**

Voucher: Sampaio, A.J. 6565 (RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica

***Huberia minor* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16818 (B, BR, G, IAN, K, L, MO, NY,
P, R, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Huberia nettoana* Brade**

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 923 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Huberia ovalifolia* DC.**

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 899 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Huberia parvifolia* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16817 (B, BR, C, G, GH, K, L, P, R, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Huberia pirani* Baumgratz**

Voucher: Hatschbach, G. 31637 (F, K, MBM, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Huberia semiserrata* DC.**

Voucher: Brade, A.C. 12297 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC,
RS); Mata Atlântica

***Huberia triplinervis* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16969 (B, BR, C, K, P, R, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Itatiaia* (Ule) Ule*José Fernando A. Baumgratz**

1 espécie (1 endêmica)

***Itatiaia cleistopetala* (Ule) Ule**

Voucher: Sylvestre, L.S. 299 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Lavoisiera* DC.*Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues
Bernardo**

32 espécies (31 endêmicas)

***Lavoisiera adamantium* Barreto ex Pedersoli**

Voucher: Almeda, F. 8504 (CAS, MO, NY, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera alba Mart. & Schrank ex DC.

Voucher: Almeda, F. 8388 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera angustifolia Cogn.

Voucher: Magalhães, G.M. 2276 (BHMH, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera bradeana Barreto

Voucher: Irwin, H.S. 20850 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera caryophyllea A.St.-Hil. ex Naudin

Voucher: Almeda, F. 7769 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera chamaepitys A.St.-Hil. ex Naudin

Voucher: Almeda, F. 8500 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera confertiflora Rich. ex Naudin

Voucher: Almeda, F. 7755 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera cordata Cogn.

Voucher: Almeda, F. 7798 (CAS, MO, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera crassifolia Mart. & Schrank ex DC.

Voucher: Almeda, F. 7807 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera formula Mart. & Schrank ex DC.

Voucher: Sthemann, J.R. 1137 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera gentianoides Mart. & Schrank ex DC.

Voucher: Almeda, F. 8318 (CAS, MO, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Lavoisiera glandulifera Naudin

Voucher: Almeda, F. 7780 (CAS, MO, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera grandiflora A.St.-Hil. ex Naudin

Voucher: Irwin, H.S. 19249 (CAS, MO, NY, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera harleyi Wurdack

Voucher: Harley, R.M. 244884 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Lavoisiera humilis Naudin

Voucher: Almeda, F. 8497 (CAS, K, MO, NY, P, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera imbricata (Thunb.) DC.

Voucher: Almeda, F. 7774 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Lavoisiera itambana Mart. & Schrank ex DC.

Voucher: Almeda, F. 9663 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera macrocarpa Naudin

Voucher: Almeda, F. 8545 (CAS, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera mello-barretoii Markgr.

Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 3545 (CAS, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera mucorifera Mart. & Schrank ex DC.

Voucher: Almeda, F. 8492 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera nervulosa Naudin

Voucher: Harley, R.M. 18788 (CEPEC, K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Lavoisiera pohliana O.Berg ex Triana

Voucher: Pohl, J.B.E. 3162 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera pulchella Cham.

Voucher: Almeda, F. 9830 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Lavoisiera pulcherrima Mart. & Schrank ex DC.

Voucher: Almeda, F. 9666 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera punctata Mart. & Schrank ex DC.

Voucher: Almeda, F. 8561 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera quinquenervis Wurdack

Voucher: Heringer, E.P. 4061 (CAS, K, MO, NY, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera rigida Cogn.

Voucher: Almeda, F. 9544 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera sampaioana Barreto

Voucher: Almeda, F. 9672 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera scaberula Naudin

Voucher: Zappi, D. 10672 (SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera senaei Schwacke

Voucher: Almeda, F. 8551 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera subulata Triana

Voucher: Almeda, F. 7793 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lavoisiera tetragona Mart. & Schrank ex DC.

Voucher: Almeda, F. 7808 (CAS, MO, NY, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Leandra Raddi**Maria Leonor D'El Rei Souza, José Fernando A. Baumgratz**

213 espécies (167 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica), 10 variedades (10 endêmicas)

Leandra acuminata Cogn.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6152 (K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Leandra acutiflora (Naudin) Cogn.

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 464 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Leandra adamantinensis Brade

Voucher: Brade, A.C. 13769 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Leandra adenothrix Cogn.

Voucher: Warming, E. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Leandra agrestis* (Aubl.) Raddi**

Referência: Wurdack, J.J. & Renner, S.S. 1993. Fl. Guianas 13: 1-427.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Leandra alpestris* (Gardner) Cogn.**

Voucher: Renner, S.S. 164 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Leandra altomacaensis* Baumgratz & D'El Rei Souza**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17533 (BR, P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Leandra amplexicaulis* DC.**

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 429 (FLOR, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Leandra aptera* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16002a (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Leandra aristigera* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 9812 (C)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Leandra aspera* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16861 (BR, F, K, P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Leandra atrata* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8688 (K, P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Leandra atroviridis* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16914 (B, BR, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Leandra attenuata* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16826 (B, K, P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Leandra aurea* (Cham.) Cogn.**

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 476 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra australis* (Cham.) Cogn.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33135 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,

RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Leandra balansae* Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 17793 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS);

Mata Atlântica

***Leandra baldunii* Brade**

Voucher: Rambo, B. 56295 (PACA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Leandra barbinervis* (Cham. ex Triana) Cogn.**

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 510 (CEPEC, FLOR, K, MBM, RB,

SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul

(PR, SC); Mata Atlântica

***Leandra bergiana* Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 6076 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Leandra blanchetiana* (Triana) Cogn.**

Voucher: Carvalho, A.M. 2993 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra brackenridgei* (A.Gray) Cogn.**

Voucher: Souza, V.C. 9093 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Leandra breviflora* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6882 (P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Leandra calvescens* (Triana) Cogn.**

Voucher: Marzola, E.L.C. 150 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS);

Mata Atlântica

***Leandra camporum* Brade**

Voucher: Rambo, B. 55951 (PACA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Leandra cancellata* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13839 (BR, P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado,

Mata Atlântica

***Leandra candelabrum* (J.F.Macbr.) Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 22909 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Leandra caquetana* Sprague**

Voucher: Prance, G.T. 12382 (IAN, INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Leandra carassana* (DC.) Cogn.**

Voucher: Campos-Porto, P. 3168 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,

RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra cardiophylla* Cogn.**

Voucher: Kirizawa, M. 2127 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);

Mata Atlântica

***Leandra catharinensis* Cogn.**

Voucher: Reitz, R. 5476 (HBR, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

***Leandra chaetocalyx* (A.Gray) Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 16323 (RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leandra chaetodon* (DC.) Cogn.**

Voucher: Prance, G.T. 13553 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,

AC); Amazônia

***Leandra circumscissa* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 10772 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Leandra clidemioides* (Naudin) Wurdack**

Voucher: Mori, S.A. 9298 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(SP, RJ); Mata Atlântica

***Leandra coadunata* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 20962 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Leandra collina* Wurdack**

Voucher: Fosberg, F.R. 43341 (SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Leandra confusa* Cogn.**

Voucher: Gardner, G. 384 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Leandra cordifolia* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 708 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Leandra cordigera* (Triana) Cogn.**

Distribuição: nativa; endêmica

Leandra cordigera* (Triana) Cogn. var. *cordigera

Voucher: Brade, A.C. 21032 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Mata Atlântica

***Leandra cordigera* var. *transiens* Wurdack**

Voucher: Reitz, R. 5362 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Leandra coriacea* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16846 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leandra cremersii* Wurdack**

Voucher: Egler, W.A. 46689 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Leandra crenata* Cogn.**

Voucher: Mori, S.A. 11501 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Leandra cuneata* (Mart.) Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 839 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL);
Mata Atlântica

***Leandra cuspidata* Cogn.**

Voucher: Spruce, R. 2263 (C, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste
(RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Leandra dasytricha* (A.Gray) Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 708 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Leandra debilis* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Hatschbach, G. 25499 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Leandra deflexa* (Triana) Cogn.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste
(MG); Cerrado

***Leandra dendroides* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Claussen, P. 1662 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Leandra dentata* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16938 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Leandra depauperata* Cogn. ex Kuntze**

Voucher: Kuntze, C.E.O. s.n. (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Leandra dichotoma* (D.Don) Cogn.**

Voucher: Santos, J.U. 26 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Leandra diffusa* Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 20181 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra dispar* (Gardner) Cogn.**

Voucher: Gardner, G. 389 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Leandra divaricata* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Prance, G.T. s.n. 58769 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO);
Amazônia

***Leandra dolichantha* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Leandra dolichodons* (Cham.) Cogn.**

Voucher: Sellow, F. 1297 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leandra dubia* DC.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 596 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(SC); Mata Atlântica

***Leandra dusenii* Cogn.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 7231 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Leandra echinata* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 706 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Leandra eichleri* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 697 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Leandra eriocalyx* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16854 (BR, R, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Leandra erostrata* (DC.) Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 20930 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (MG,
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra euphorbioides* (Naudin) D`El Rei Souza & Baumgratz**

Voucher: Riedel, L. s.n. (FLOR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Leandra fallacissima* Markgr.**

Voucher: Goldenberg, R. 918 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Leandra fallax* (Cham.) Cogn.**

Voucher: Camargo, E.A. 98 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Leandra fastigiata* Cogn.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 58 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Leandra flavescens* Cogn.**

Voucher: Davis, P.H. 3029 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Leandra floribunda* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Claussen, P. 574 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Leandra fluminensis* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14785
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra foveolata* (DC.) Cogn.**

Voucher: Hatschbach, G. 14654 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,
RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra fragilis* Cogn.**

Voucher: Camargo, E.A. 128 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Leandra francavillana* Cogn.**

Voucher: Spruce, R. 2045 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC);
Amazônia

***Leandra freyreissii* Cogn.**

Referência: Congniaux, A. 1886. Fl. bras. 14(4): 190
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Leandra furfurella* Rech.**

Referência: Rechinger, C. 1908. Denkschr. Kaiserl. Akad.
Wiss., Wien. Math.-Naturwiss. Kl. 79: 258, tab. 23.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Leandra gardneriana* Cogn.**

Voucher: Sellow, F. 425 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra glabrata* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 742 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG, ES), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra glandulifera* (Triana) Cogn.**

Voucher: Spruce, R. 3521 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Leandra glazioviana* Cogn.**

Voucher: Souza, M.L.D.R. 628 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra gracilis* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 746 (MBM, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul
(PR); Mata Atlântica

***Leandra grayana* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 10773 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Leandra hatschbachii* Brade**

Voucher: Hatschbach, G. 806 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Leandra hermogenesii* Baumgratz & D'El Rei Souza**

Voucher: Bertani, D.F. 10 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Leandra hirta* Raddi**

Voucher: Martius, C.F.P. 5 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Leandra hirtella* Cogn.**

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 447 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Mata Atlântica

***Leandra humilis* (Cogn.) Wurdack**

Distribuição: nativa; endêmica
***Leandra humilis* var. *glabrata* (Cogn.) Wurdack**
Voucher: Ule, E.H.G. 578 (HBG)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Leandra humilis* (Cogn.) Wurdack var. *humilis

Voucher: Markgraf, F. 10276 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC,
RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra inaequalifolia* (DC.) Cogn.**

Voucher: Martinelli, G. 7160 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT); Amazônia

***Leandra intermedia* (DC.) Cogn.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Leandra involucrata* DC.**

Voucher: Gaudichaud, C. 794 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra ionopogon* (Mart.) Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 5022 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra itatiaiae* (Wawra) Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 801 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Mata Atlântica

***Leandra lacunosa* Cogn.**

Voucher: Pereira, E. 9153 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra laevigata* (Triana) Cogn.**

Voucher: Souza, J.P. 771 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Leandra lancifolia* Cogn.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra lapae* D'El Rei Souza & Baumgratz**

Voucher: Godoy, A.A.P. 389 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Leandra lasiostachya* Cogn.**

Voucher: Claussen, P. 390 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leandra laxa* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16853 (BR, K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Leandra limbata* Cogn.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 695 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Leandra linearifolia* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14776 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Leandra longibarbis* Cogn.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leandra longicoma* Cogn.**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 334 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Leandra longisetosa* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8691 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Leandra longistyla* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 2994 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Leandra luctatoris* Wurdack**

Voucher: Smith, L.B. 10237 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Leandra lutea* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 2135 (K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Leandra macropora* (Triana) Cogn.**

Voucher: Krapovickas, A. 38291 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Leandra macrosepala* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 4224 (B, F (foto))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leandra magdalenensis* Brade**

Voucher: Tavares, R.A.M. 82 (FLOR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leandra maguirei* Wurdack**

Referência: Gröger, A. 2001. Fl. Venez. Guayana 6: 263-528.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Leandra markgrafii* Brade**

Voucher: Markgraf, F. 3666 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leandra mattosii* Baumgratz & D'El Rei Souza**

Voucher: Mattos, J.R. 14260 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Leandra melastomoides* Raddi**

Voucher: Souza, V.C. 10547 (ESA, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra miconiastrum* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Gaudichaud, C. 117 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Leandra micropetala* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Spruce, R. 513 (K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PB, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Leandra microphylla* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 538 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Leandra mollis* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3965 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leandra mosenii* Cogn.**

Voucher: Mosén, H. 2587 (UPS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Leandra mouraei* Cogn.**

Voucher: Mendonça 1148 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leandra multiplinervis* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 20103 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Leandra multisetosa* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16828 (BR, K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leandra neglecta* Brade**

Voucher: Rambo, B. 52627 (PACA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Leandra neurotricha* Cogn.**

Voucher: Segadas-Vianna, F. 3324 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Leandra nianga* (DC.) Cogn.**

Voucher: Gaudichaud, C. 729 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Leandra niangaeformis* Cogn.**

Voucher: Gardner, G. 386 (P, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Leandra niederleinii* Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1891. Monogr. Phan. 7: 1-1256.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Leandra nutans* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16915 (K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leandra oblongifolia* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16847 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra oligochaeta* (Cham.) Cogn.**

Voucher: Custódio-Filho, A. 214 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra opaca* Brade**

Voucher: Rambo, B. 54485 (PACA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Leandra organensis* Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 16377 (MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leandra ovata* Cogn.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1214 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leandra paleacea* Wurdack**

Voucher: Irwin, H.S. 48131 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Leandra pallida* Cogn.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Leandra pallida* var. *caparoensis* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 17027 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Leandra pallida* var. *hispidula* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 21188 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

Leandra pallida* Cogn. var. *pallida

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8693 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Leandra papillata* Cogn.**

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leandra parvifolia* Cogn.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 404 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra paulina* DC.**

Voucher: Riedel, L. 1444 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra pauloensis* Hoehne**

Voucher: Luederwaldt, H. 2173 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC);
Mata Atlântica

***Leandra pectinata* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3964 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Leandra penduliflora* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Claussen, P. 139 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leandra pennipilis* Cogn.**

Voucher: Valente, A. 386 (CESJ, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Mata Atlântica

***Leandra pylonensis* Wurdack**

Voucher: Goldenberg, R. 690 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Leandra pilosissima* Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14(4): 1-656.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio
desconhecido

***Leandra planifilamentosa* Brade**

Voucher: Rambo, B. 53970 (HB, PACA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Leandra polyadena* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 8691 (K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Leandra polychaeta* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16841 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leandra polystachya* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 21031 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra procumbens* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 8689 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Leandra pubescens* Cogn.**

Distribuição: nativa; endêmica

Leandra pubescens* Cogn. var. *pubescens

Voucher: Occhioni, P. 5996 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Leandra pubescens* var. *tomentosa* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 1268 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Leandra pulchra* Cogn.**

Voucher: Sello, F. s.n. (K 000535722)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Leandra purpurascens* (DC.) Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 729 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra purpurea* Gleason**

Voucher: Frame, D. 146 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO);
Amazônia

***Leandra purpureovillosa* Hoehne**

Voucher: Falkenberg, D.B. 9623 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Leandra quinquentata* (DC.) Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6900 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra quinquenodis* Cogn.**

Voucher: Martius, C.F.P. 949 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra ramboi* Brade**

Voucher: Rambo, B. 56382 (PACA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Leandra refracta* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 707 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Mata Atlântica

***Leandra regnellii* (Triana) Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 711 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Leandra reitzii* Wurdack**

Voucher: Goldenberg, R. 811 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Leandra retropila* Cogn.**

Referência: Wurdack, J.J. 1988. Fl. Ecuador 13: 1-406.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Leandra reversa* (DC.) Cogn.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33345 (HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra rhamnifolia* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 834 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Leandra rhodopogon* (DC.) Cogn.**

Voucher: Nascimento, O.C. 108 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Leandra ribesiaeflora* (Cham.) Cogn.**

Voucher: Eiten, G. 2316 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Leandra riedeliana* (O.Berg ex Triana) Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13846 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Leandra rigida* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14786 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leandra riograndensis* (Brade) Wurdack**

Voucher: Falkenberg, D.B. 2216 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Leandra rubida* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16963 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leandra rufescens* (DC.) Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 1093 (CEPEC, MBML, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Leandra sabiaensis* Brade**

Voucher: Klein, R.M. 2251 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Leandra saldanhaei* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16893 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leandra salicina* (DC.) Cogn.**

Voucher: Lima, A.S. s.n. (RB 44253, UEC 6121)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra sanguinea* Gleason**

Distribuição: nativa; não endêmica

Leandra sanguinea* Gleason subsp. *sanguinea

Voucher: Rodrigues, W.A. 9871 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Leandra sanguinea* subsp. *tepuiensis* Wurdack**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 1463 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia

***Leandra santos-limae* Brade**

Voucher: Santos Lima, J. 13213 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Leandra schwackei* Cogn.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 4314 (GOET)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leandra secunda* (D.Don) Cogn.**

Voucher: Quinet, A. 958 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia

***Leandra secundiflora* Cogn.**

Voucher: Traill, J.W.H. 257 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Leandra sericea* DC.**

Voucher: Goldenberg, R. 63 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Leandra sessiliflora* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14774 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leandra simplicicaulis* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Claussen, P. 10 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Leandra solenifera* Cogn.**

Voucher: Lowrie, S.R. 358 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Leandra sparsisetulosa* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. 4673 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Leandra sphaerocarpa* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16916 (K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leandra strigilliflora* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 20154 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Leandra subobruta* Wurdack**

Voucher: Irwin, H.S. 16125 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Leandra subtrinervis* Cogn.**

Voucher: Irwin, H.S. 29074 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leandra sulfurea* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 21027 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra sylvatica* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16024 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Leandra sylvestris* DC.**

Voucher: Brade, A.C. 14092 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Leandra ternata* Cogn.**

Voucher: Warming, E. 2320 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leandra tetragona* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16872 (BR, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Leandra tetraptera* Cogn.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1194 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leandra tetraquetra* Cogn.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (K 000535567)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Leandra therezopolitana* Cogn.**

Voucher: Farney, C. 250 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Leandra thyrsoflora* Markgr. ex Pilg.**

Voucher: Brade, A.C. 15653 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Leandra tomentosa* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3757 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Leandra tristis* Cogn.**

Voucher: Barbieri, R.L. 8743 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC);
Mata Atlântica

***Leandra truncata* Baumgratz & D'El Rei Souza**

Voucher: Porto, P.C. 3175 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Leandra ulaei* Cogn.**

Voucher: Falkenberg, D.B. 6072 (FLOR, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Leandra uliginosa* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 21187 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Leandra umbellata* DC.**

Voucher: Jouy, A. 674 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra urbaniana* Cogn.**

Voucher: D'Urville, J.S.C.D. s.n. (B, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Leandra urophylla* Cogn.**

Voucher: Burchell, W.J. 366a (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Leandra variabilis* Raddi**

Voucher: Ferreira, S. 136 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Leandra velutina* (Gardner) Cogn.**

Voucher: Gardner, G. 397 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Leandra vesiculosa* Cogn.**

Voucher: Burkermame, W. 46 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Leandra violascens* Pilg.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5552 (B, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Leandra viridiflava* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 20659 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Leandra viscosa* Cogn.**

Voucher: Carvalho, L.d'A.F. 102 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Leandra warmingiana* Cogn.**

Voucher: Markgraf, F. 3580 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Leandra xanthocoma* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Hatschbach, G. 68674 (MBM, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra xantholasia* (DC.) Cogn.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33179 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Leandra xanthopogon* Cogn.**

Voucher: Gaudichaud, C. 120 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado,
Mata Atlântica

***Leandra xanthostachya* Cogn.**

Voucher: Falkenberg, D.B. 3936 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Lithobium* Bong.**

**Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues
Bernardo**

1 espécie (1 endêmica)

***Lithobium cordatum* Bong.**

Voucher: Almeda, F. 9556 (CAS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Loreya* DC.**

José Fernando A. Baumgratz

12 espécies (3 endêmicas)

***Loreya arborescens* (Aubl.) DC.**

Voucher: Ducke, A. 1720 (IAN, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Loreya klugii* Renner**

Voucher: Daly, D.C. 9436 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Loreya mespiloides* Miq.**

Voucher: Prance, G.T. 10275 (F, GH, INPA, MG, NY, R, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM); Amazônia

***Loreya nigricans* (Hook.f.) Triana**

Voucher: Ducke, A. 171 (F, G, GH, IAN, MG, MO, NY, P, U,
US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Loreya ovata* O.Berg ex Triana**

Voucher: Prance, G.T. 23941 (GH, INPA, M, MG, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Loreya riparia* Renner**

Voucher: Renner, S.S. 1015 (HBG, INPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Loreya spruceana* Benth. ex Triana**

Voucher: Teixeira 365 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Loreya strigosa* Gleason**

Voucher: Lowrie, S.R. 587 (GH, INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Loreya subandina* Wurdack**

Voucher: Daly, D.C. 7965 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Loreya subrotundifolia* (Wurdack) Renner**

Voucher: Rabelo, B.V. 3048 (MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Loreya umbellata* (Gleason) Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 23439 (INPA, MG, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Loreya wurdackiana* Renner**

Voucher: Nascimento, O.C. 761 (INPA, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Loricalepis* Brade*José Fernando A. Baumgratz**

1 espécie (1 endêmica)

***Loricalepis duckei* Brade**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35068)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macairea* DC.*José Fernando A. Baumgratz**

11 espécies (2 endêmicas)

***Macairea cuieirasii* Renner**

Voucher: Rodrigues, W.A. 6039 (F, INPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macairea lasiophylla* (Benth.) Wurdack**

Voucher: Coradin, L. 891 (IAN, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Macairea maroana* Wurdack**

Voucher: Pires, J.M. 15709 (MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macairea multinervia* Benth.**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 1327 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Macairea pachyphylla* Benth.**

Voucher: Amaral, I.L. 1626 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Macairea parvifolia* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 29167a (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macairea radula* (Bonpl.) DC.**

Voucher: Irwin, H.S. 16818 (F, MO, NY, P, R, RB, S, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,
RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Macairea spruceana* O.Berg ex Triana**

Voucher: Spruce, R. 2013 (BM, BR, F, G, GOET, K, LE, M, NY,
OXF, P, RB, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macairea stylosa* Triana**

Voucher: Prance, G.T. 15537 (COL, F, MG, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Macairea theresiae* Cogn.**

Voucher: Ducke, A. 15956 (BM, G, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Macairea thyrsoflora* DC.**

Voucher: Ducke, A. 352 (MO, NY, R, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Macrocentrum* Hook.f.**

José Fernando A. Baumgratz
2 espécies (nenhuma endêmica)

***Macrocentrum cristatum* (DC.) Triana**

Voucher: Rabelo, B.V. 3559 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Macrocentrum neblinae* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 29143 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Maieta* Aubl.**

Fabián A. Michelangeli
2 espécies (nenhuma endêmica)

***Maieta guianensis* Aubl.**

Voucher: Daly, D.C. 11632 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC);
Amazônia

***Maieta poeppigii* Mart. ex Triana**

Voucher: Goldenberg, R. 975 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Marcetia* DC.**

**Angela Borges Martins, Karina Fianza Rodrigues
Bernardo**

29 espécies (29 endêmicas)

***Marcetia acerosa* Schrank & Mart. ex DC.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 9515 (BHMH, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Marcetia alba* Ule**

Voucher: Harley, R.M. 15453 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Marcetia bahiana* (Ule) A.B.Martins**

Voucher: Ule, E.H.G. 7335 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Marcetia bahiensis* (Brade & Markgr.) Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 22482 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Marcetia bracteolaris* (Schrank & Mart. ex DC.) O.Berg.
ex Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1885. Fl. bras. 14(3): 441.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, RJ); Mata Atlântica

***Marcetia candolleana* A.K.A.Santos A.B.Martins**

Voucher: Giulietti, A.M. 54482 (HUEFS, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Marcetia canescens* Naudin**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 1892 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado

***Marcetia eimeariana* A.B.Martins & Woodgyer**

Voucher: Sano, P.T. H50880 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Marcetia ericoides* (Spreng.) O.Berg ex Cogn.**

Voucher: Harley, R.M. 18461 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Marcetia formosa* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 15452 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Marcetia grandiflora* Markgr.**

Voucher: Lützelburg, P. 291 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Marcetia harleyi* Wurdack**

Voucher: Irwin, H.S. 32413 (UB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Marcetia hatschbachii* A.B.Martins**

Voucher: Hatschbach, G. 41511 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Marcetia lanuginosa* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 20738 (CEPEC, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Marcetia latifolia* Naudin**

Voucher: Harley, R.M. 19182 (CEPEC, NY, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Marcetia luetzelburgii* Markgr.**

Voucher: Lützelburg, P. 170 (M, NY, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Marcetia lychnophoroides* A.B.Martins**

Voucher: Queiroz, L.P. 1955 (ALCB, CEPEC, HUEFS, RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Marcetia macrophylla* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 20982 (CEPEC, UEC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Marcetia mucugensis* Wurdack**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 466 (SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Marcetia nervulosa* Markgr.**

Voucher: Furlan, A. CFCR 1569 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Marcetia nummularia* Markgr.**

Voucher: Ganev, W. 2281 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Marcetia oxycoccoides* Wurdack & A.B.Martins**

Voucher: Mori, S.A. 12511 (CAS, CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Marcetia pseudovelutina* A.B.Martins**

Voucher: Harley, R.M. 19927 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Marcetia semiriana* A.B.Martins**

Voucher: Duarte, A.P. 2647 (US, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Marcetia shepherdii* A.B.Martins**

Voucher: Shepherd, G.J. 4550 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Marcetia sincorensis* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 18855 (CEPEC, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Marcetia taxifolia* (A.St.-Hil.) DC.**

Voucher: Giulietti, A.M. 1230 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Marcetia velutina* Markgr.**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 1653 (SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Marcetia viscida* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 15162 (CEPEC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Meriania* Sw.**Berenice* Chiavegatto**

14 espécies (13 endêmicas)

***Meriania aracaensis* Wurdack**

Voucher: Amaral, I.L. 1513 (INPA, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Meriania callophylla* (Cham.) Triana**

Voucher: Sellow, F. 1007 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Meriania calyptrata* (Naudin) Triana**

Voucher: Souza, V.C. 21653 (ESA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Meriania clausenii* (Naudin) Triana**

Voucher: Claussen, P. 40 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Meriania excelsa* (Gardner) Cogn.**

Voucher: Gardner, G. 5709 (B, BM, F, G, K, P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Meriania glabra* (DC.) Triana**

Voucher: Pereira, E. 4479 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Meriania glazioviana* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 2571 (BR, C, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Meriania longipes* Triana**

Voucher: Pohl, J.B.E. 5263 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Meriania neblinensis* Wurdack**

Voucher: Silva, N.T. 60929 (NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Meriania paniculata* (DC.) Triana**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (G 135224)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Meriania paratyensis* Chiavegatto & Baumgratz**

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 891 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Meriania robusta* Cogn.**

Voucher: Riedel, L. 424 (B, F, K, LE, P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Meriania tetramera* Wurdack**

Voucher: Santos, T.S. 973 (CEPEC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Meriania urceolata* Triana**

Voucher: Spruce, R. 2757 (G, K, NY, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Merianthera Kuhl.**Berenice Chiavegatto**

3 espécies (3 endêmicas)

Merianthera burlemarxii Wurdack

Voucher: Hutchison, P.C. 8472 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Merianthera pulchra Kuhl.

Voucher: Kuhlmann, J.G. 361 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Merianthera sipolisii (Glaz. & Cogn.) Wurdack

Voucher: Sipolis, R.P. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Miconia Ruiz & Pav.**Renato Goldenberg**

276 espécies (121 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica), 2 variedades (1 endêmica)

Miconia abbreviata Markgr.

Voucher: Prance, G.T. 9714 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia

Miconia acinodendron (L.) Sweet

Voucher: Renner, S.S. 420 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Miconia acreana Ule

Voucher: Daly, D.C. 11357 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Miconia acuminata (Steud.) Naudin

Voucher: Cordeiro, M.R. 1168 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Miconia acutifolia Ule

Voucher: Terezo, E.F. s.n. (INPA 60506)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Miconia affinis DC.

Voucher: Arzolla, F.A.R.D.P. 395 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Miconia alata (Aubl.) DC.

Voucher: Sobral, M. 10585 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga

Miconia albicans (Sw.) Triana

Voucher: Goldenberg, R. 751 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Miconia alborufescens Naudin

Voucher: Stehmann, J.R. 2742 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Miconia aliquantula Wurdack

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1970 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

Miconia alternans Naudin

Voucher: Archer, A. 7989 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

Miconia altissima Cogn.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16909 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Miconia amacurensis Wurdack

Voucher: Araújo, J.A.G. 67 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Mata Atlântica

Miconia amazonica Triana

Voucher: Krukoff, B.A. 8056 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Miconia amnicola Wurdack

Voucher: Mori, S.A. 9153 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Miconia amoena Triana

Voucher: Goldenberg, R. 382 (CEPEC, UPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Miconia ampla Triana

Voucher: Pires, J.M. 11505 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Miconia angelana R.Romero & R.Goldenb.

Voucher: Romero, R. 3773 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Miconia aplostachya (Bonpl.) DC.

Voucher: Harley, R.M. 10702 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Miconia argyraea Cogn.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16905 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Miconia argyrophylla DC.

Distribuição: nativa; não endêmica

Miconia argyrophylla DC. subsp. argyrophylla

Voucher: Ratter, J.A. 6321 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Miconia argyrophylla subsp. gracilis Wurdack

Voucher: Cowan, R.S. 38428 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC); Amazônia

Miconia astrotricha (DC.) Triana

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Miconia augusti Cogn.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16895 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Miconia aulocalyx Mart. ex Triana

Voucher: Renner, S.S. 504 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Miconia aurea (D.Don) Naudin

Voucher: Maas, P.J.M. 12832 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Miconia aureoides Cogn.

Voucher: Prance, G.T. 12166 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Miconia barbinervis (Benth.) Triana

Voucher: Krukoff, B.A. 5120 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Miconia baumgratziana* R.Goldenb. & C.V.Martin**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16878 (BR, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia biglandulosa* Gleason**

Voucher: Maas, P.J.M. 12778 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia bracteata* (DC.) Triana**

Voucher: Irwin, H.S. 47512 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Miconia brasiliensis* (Spreng.) Triana**

Voucher: Goldenberg, R. 912 (MBML, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Miconia brevipes* Benth.**

Voucher: Sette-Silva, E.L. 724 (MO, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Miconia brunnea* DC.**

Voucher: Goldenberg, R. 736 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Miconia bubalina* (D.Don) Naudin**

Voucher: Vieira, G.M. 857 (INPA, MO, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia

***Miconia budlejoides* Triana**

Voucher: Goldenberg, R. 722 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Miconia burchellii* Triana**

Voucher: Ratter, J.A. 4337 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Miconia cabucu* Hoehne**

Voucher: Goldenberg, R. 721 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Miconia calvescens* DC.**

Voucher: Goldenberg, R. 829 (CEPEC, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia campestris* Benth. & Triana**

Voucher: Pires, J.M. 3949 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Miconia cannabina* Markgr.**

Voucher: Prance, G.T. 23944 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Miconia capixaba* R.Goldenb.**

Voucher: Goldenberg, R. 907 (MBML, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Miconia carassana* Cogn.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 1599 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia carvalhoana* Baumgratz & Souza**

Referência: Baumgratz, J.F.A. & Souza, M.L.D.R. 2004.

Bradea 10: 25-33.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Miconia caryophyllaea* (DC.) Triana**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Miconia castaneiflora* Naudin**

Voucher: Guimarães, P.J.F. 315 (RB, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Miconia caudigera* DC.**

Voucher: Thomas, W.W. 12403 (CEPEC, NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia cautis* Wurdack**

Voucher: Frões, R.L. 28127 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Miconia centrodesma* Naudin**

Voucher: Amorim, A.M. 4803 (CEPEC, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Miconia ceramicarpa* (DC.) Cogn.**

Voucher: Martinelli, G. 6754 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Miconia chamissois* Naudin**

Voucher: Goldenberg, R. 771 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia chartacea* Triana**

Voucher: Goldenberg, R. 744 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia chrysophylla* (Rich.) Urb.**

Voucher: Prance, G.T. 7564 (B, F, INPA, MG, K, NY, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Miconia ciliata* (Rich.) DC.**

Voucher: Souza, A.C. 427 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia cinchonaefolia* DC.**

Voucher: Amaral, I.L. 522 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia cinerascens* Miq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Miconia cinerascens* Miq. var. *cinerascens

Voucher: Goldenberg, R. 730 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia cinerascens* var. *robusta* Wurdack**

Voucher: Goldenberg, R. 414 (UEC, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Miconia cinerea* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11974 (K, P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia cinnamomifolia* (DC.) Naudin**

Voucher: Goldenberg, R. 64 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Miconia cipoensis* R. Goldenb.**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12699 (SPF, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Miconia collatata* Wurdack**

Voucher: Goldenberg, R. 748 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia compressa* Naudin**

Voucher: Amorim, A.M. 880 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Mata Atlântica

***Miconia comptifolia* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 4986 (INPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia corallina* Spring**

Voucher: Pirani, J.R. 5344 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Miconia cowanii* Wurdack**

Voucher: Cowan, R.S. 38399 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Miconia crassinervia* Cogn.**

Voucher: Pennington, T.D. 22648 (MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia cretacea* Gleason**

Voucher: Campbell, D.G. 8906 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Miconia cubatanensis* Hoehne**

Voucher: Goldenberg, R. 715 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia cuspidata* Naudin**

Voucher: Araújo, J.A.G. 174 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia cyathanthera* Triana**

Voucher: Viana, P. 3847 (BHCB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia decurrens* Cogn.**

Voucher: Silveira, M. 452 (MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Miconia depauperata* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 394 (BM, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia diaphanea* Gleason**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1417 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia dichroa* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18223 (K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia dicrophylla* J.F. Macbr.**

Voucher: Nee, M. 34828 (MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia discolor* DC.**

Voucher: Goldenberg, R. 749 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Miconia dispar* Benth.**

Voucher: Lowrie, S.R. 282 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia divaricata* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 391 (BM, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Miconia dodecandra* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 60 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia dolichorrhyncha* Naudin**

Voucher: Maas, P.J.M. 12959 (INPA, MG, R, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Miconia doriana* Cogn.**

Voucher: Saldanha, J. 7072 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Miconia dorsaliporosa* R. Goldenb. & Reginato**

Voucher: Paixão, J.L. 851 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Miconia duckei* Cogn.**

Voucher: Lleras, E. 17326 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia dura* Triana**

Referência:
Triana, J. 1871. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 28: 131.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Miconia egeensis* Cogn.**

Voucher: Thomas, W.W. 3940 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia eichleri* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8679 (K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia elaeodendron* (DC.) Naudin**

Voucher: Schott, H.W. 4123 (BM, K, NY, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia elata* (Sw.) DC.**

Voucher: Pires, J.M. 14590 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Miconia elegans* Cogn.**

Voucher: Lombardi, J.A. 4853 (BHCB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia emendata* Wurdack**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 671 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Miconia eriocalyx* Cogn.**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 527 (MO, NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Miconia erioclada* Triana**

Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14 (4): 238.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia eriodonta* DC.**

Voucher: Black, G.A. 52 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Miconia eugenioides* Triana**

Voucher: Alencar, L. 462 (MO, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia fallax* DC.**

Voucher: Stehmann, J.R. 2608 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (MA, PI, PB, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Miconia fasciculata* Gardner**

Voucher: Goldenberg, R. 780 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Miconia ferruginata* DC.**

Voucher: Goldenberg, R. 452 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Miconia filamentosa* Gleason**

Voucher: Steward, W.C. 13068 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Miconia fissa* Gleason**

Voucher: Holt, E.G. 528 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia flammea* Casar.**

Voucher: Claussen, P. 2710 (TO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Miconia fluminensis* Ule**

Referência: Ule, E.H.G. 1915 Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 6:362

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia formosa* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16911 (K, NY, P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Miconia fosteri* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 12570 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Miconia fragrans* Cogn.**

Voucher: Silva, N.T. 60642 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia francavillana* Cogn.**

Voucher: Mori, S.A. 13127 (NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Miconia gigantea* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17548 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia gilva* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16897 (K, P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia glandulifera* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 1387 (HPZ, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Miconia glazioviana* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13850 (K, MO, P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia grandifolia* Ule**

Voucher: Duarte, A.P. 6899 (RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia gratissima* Benth. ex Triana**

Voucher: Prance, G.T. 20467 (INPA, MO, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia heliotropoides* Triana**

Voucher: Harley, R.M. 10606 (NY, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Miconia herpetica* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 77884 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Miconia hirtella* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 1058 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia holosericea* (L.) DC.**

Voucher: Goldenberg, R. 408 (MBM, UEC, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia hyemalis* A.St.-Hil. & Naudin**

Voucher: Goldenberg, R. 747 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia hypoleuca* (Benth.) Triana**

Voucher: Goldenberg, R. 833 (CEPEC, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Miconia ibaguensis* (Bonpl.) Triana**

Voucher: Goldenberg, R. 750 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia impetolaris* (Sw.) D.Don**

Voucher: Prance, G.T. 10252 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Miconia inaequalifolia* Triana**

Voucher: Krukoff, B.A. 8936 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia inaequidens* (DC.) Naudin**

Referência: Cogniaux, A. 1886. Fl. bras. 14(4): 401

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia inconspicua* Miq.**

Voucher: Goldenberg, R. 716 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Miconia irwinii* Wurdack**

Voucher: Irwin, H.S. 9385 (NY, SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Miconia japuraensis* Cogn.**

Voucher: Ducke, A. 6792 (MG, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia johnwurdackiana* Baumgratz & Souza**

Voucher: Harley, R.M. 54631 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Miconia jucunda* (DC.) Triana**

Voucher: Goldenberg, R. 784 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia juruensis* Pilg.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5827 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Miconia kappleri* Naudin**

Voucher: Balée, W.L. 105 (NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Miconia kavanayensis* Wurdack**

Voucher: Mori, S.A. 17242 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Miconia klotzschii* Triana**

Voucher: Sello, F. s.n. (K 536048)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia kollmannii* R.Goldenb. & Reginato**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 5064 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Miconia kriegeriana* Baumgratz & Chiaveg.**

Voucher: Chiavegatto, B. 87 (CESJ, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Miconia labiakiana* R.Goldenb. & C.V.Martin**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 8846 (MBML, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Miconia laeta* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16928 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia lagunensis* Ule**

Voucher: Reitz, R. 61 (NY, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Miconia lamprophylla* Triana**

Voucher: Prance, G.T. 7318 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Miconia lanata* (DC.) Triana**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3496 (MBM, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Miconia lappacea* (DC.) Triana**

Voucher: Silva, A.S.L. 1993 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Miconia lasserii* Gleason**

Voucher: Cavalcante, P. 861 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Miconia latecrenata* (DC.) Naudin**

Voucher: Goldenberg, R. 710 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Miconia lateriflora* Cogn.**

Voucher: Rego, I.F. 915 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Miconia lepidota* DC.**

Voucher: Arbocz, G. 270 (IAC, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Miconia leucocarpa* DC.**

Voucher: Goldenberg, R. 28483 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Miconia ligustroides* (DC.) Naudin**

Voucher: Goldenberg, R. 769 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia longicuspis* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 892 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Miconia longifolia* (Aubl.) DC.**

Voucher: Silveira, M. 509 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Miconia longispicata* Triana**

Voucher: Nee, M. 34768 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia lourteigiana* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 2461 (INPA, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Miconia lurida* Cogn.**

Voucher: Jardim, J.G. 13 (CEPEC, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Miconia lymanii* Wurdack**

Voucher: Goldenberg, R. 802 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Miconia macrothyrsa* Benth.**

Voucher: Goldenberg, R. 522 (UEC, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Miconia marginata* Triana**

Voucher: Rodrigues, W.A. 166 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia maroana* Wurdack**

Voucher: Renner, S.S. 369 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia matthaei* Naudin**

Voucher: Prance, G.T. 9752 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado

***Miconia mattogrossensis* Hoehne**

Voucher: Nee, M. 34714 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia maximiliana* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Miconia maximowicziana* Cogn.**

Voucher: Riedel, L. 1205 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Miconia mazanana* J.F.Macbr.**

Voucher: Fróes, R.L. 23901 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia melinonis* Naudin**

Voucher: Mexia, Y. 5961 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia***Miconia mellina* DC.**

Voucher: Castro, R.M. 95 (CESJ, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica***Miconia mendoncae* Cogn.**

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (UEC 85924, US, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica***Miconia minutiflora* (Bonpl.) DC.**

Voucher: Goldenberg, R. 759 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,
AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica***Miconia mirabilis* (Aubl.) L.O.Williams**

Voucher: Goldenberg, R. 385 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA),
Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Amazônia,
Caatinga, Mata Atlântica***Miconia molesta* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16937 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Miconia mourae* Cogn.**

Voucher: Moura, J. 132 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Miconia multinervia* Cogn.**

Voucher: Stehmann, J.R. 3587 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica***Miconia multispicata* Naudin**

Voucher: Thomas, W.W. 4943 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO);
Amazônia***Miconia myriantha* Benth.**

Voucher: Silva, J.A. 654 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO); Amazônia***Miconia nambyquarae* Hoehne**

Voucher: Goldenberg, R. 432 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste
(MT); Cerrado***Miconia navioensis* Wurdack**

Voucher: Cowan, R.S. 38118 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia***Miconia neblinensis* Wurdack**

Voucher: Maguire, B. 60484 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia nervosa* (Sm.) Triana**

Voucher: Goldenberg, R. 848 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste
(MT, GO, DF), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica***Miconia oblongifolia* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13437 (K, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Miconia octopetala* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 913 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
RJ); Mata Atlântica***Miconia organensis* Gardner**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16009 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica***Miconia ovalifolia* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16908 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Miconia ovata* Cogn.**

Voucher: Riedel, L. s.n. (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Miconia pachydonta* Gleason**

Voucher: Anderson, W.R. 12169 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);
Amazônia***Miconia paniculata* (DC.) Naudin**

Voucher: Shepherd, G.J. 15830 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP,
RJ); Cerrado, Mata Atlântica***Miconia paradoxa* (DC.) Triana**

Voucher: Hatschbach, G. 28986 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Miconia paucidens* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste
(MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado***Miconia penduliflora* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13845 (P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Miconia pennipilis* Cogn.**

Voucher: Sellow, F. 1060 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Miconia pepericarpa* DC.**

Voucher: Goldenberg, R. 458 (UEC, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado***Miconia petroniana* Cogn. & Saldanha**

Voucher: Stehmann, J.R. 3667 (BHCB, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica***Miconia petropolitana* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 759 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica***Miconia phaeophylla* Triana**

Voucher: Pires, J.M. 14583 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC); Amazônia***Miconia phanerostila* Pilg.**

Voucher: Prance, G.T. 14249 (INPA, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Miconia picinguabensis* R. Goldenb. & A.B. Martins**

Voucher: Pedroni, F. 628 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Miconia pileata* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia platypoda* Gleason**

Voucher: Nee, M. 42859 (INPA, MBM, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Miconia poeppigii* Triana**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8088 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia polyandra* Gardner**

Voucher: Custódio-Filho, A. 2555 (SPSF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Miconia prancei* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 17973 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia prasina* (Sw.) DC.**

Voucher: Goldenberg, R. 1094 (CEPEC, MBML, RB, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia procumbens* (Gleason) Wurdack**

Voucher: Daly, D.C. 10152 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Miconia pseudocapsularis* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 21605 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Miconia pseudoeichleri* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16935 (K, P, R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia pseudonervosa* Cogn.**

Voucher: Martuscelli, P. 206 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia pterocaulon* Triana**

Voucher: Goldenberg, R. 971 (HPZ, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Miconia puberula* Cogn.**

Voucher: Prance, G.T. 13814 (INPA, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Miconia pubipetala* Miq.**

Voucher: Ducke, A. 1231 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia pulchra* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17541 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia punctata* (Desr.) DC.**

Voucher: Goldenberg, R. 444 (ESA, MBM, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia pusilliflora* (DC.) Naudin**

Voucher: Goldenberg, R. 764 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Miconia pyrifolia* Naudin**

Voucher: Blanchet, J.S. 3412 (BM, G, K, NY, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Miconia rabenii* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17561a (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia racemifera* (DC.) Triana**

Voucher: Bernacci, L.C. 3059 (IAC, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Miconia racemosa* (Aubl.) DC.**

Voucher: Sobel, G.L. 4934 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Miconia radulaefolia* (Benth.) Naudin**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8654 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Miconia ramboi* Brade**

Voucher: Goldenberg, R. 793 (MBM, NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Miconia regelii* Cogn.**

Voucher: Daly, D.C. 7104 (NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia rhytidophylla* Naudin**

Voucher: Prance, G.T. 3678 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia rimachii* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 5748 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia rimalis* Naudin**

Voucher: Hatschbach, G. 48290 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia robustissima* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 77 (SP, UEC, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Miconia rubiginosa* (Bonpl.) DC.**

Voucher: Lombardi, J.A. 4999 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Miconia rufescens* (Aubl.) DC.**

Voucher: Cordeiro, M.R. 1118 (NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Miconia ruficalyx* Gleason**

Voucher: Daly, D.C. 4145 (INPA, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Miconia rufipila* Triana**

Voucher: Blanchet, J.S. 3952 (K, M, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Miconia rugosa* Triana**

Voucher: Prance, G.T. 2245 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia sagotiana* Cogn.**

Voucher: Pires, J.M. 1486 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia***Miconia saldanhaei* Cogn.**

Voucher: Saldanha, J. 6821 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica***Miconia santaremensis* Wurdack**

Voucher: Ginzberger, A. s.n. (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Miconia sarmentosa* Cogn.**

Voucher: Cowan, R.S. 38536 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Miconia sastrei* Wurdack**

Voucher: Granville, J. de 12436 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Miconia schunkei* Wurdack**

Voucher: Goldenberg, R. 989 (HPZ, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Miconia schwackei* Cogn.**

Voucher: Ducke, A. 201 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia sclerophylla* Triana**

Voucher: Hatschbach, G. 47413 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado***Miconia secundiflora* Cogn.**

Voucher: Vilhena, R. 226 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Miconia sellowiana* Naudin**

Voucher: Goldenberg, R. 732 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica***Miconia serialis* DC.**

Voucher: Eugênio, J. 928 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA),
Nordeste (MA, CE, PE, SE); Amazônia, Caatinga, Mata
Atlântica***Miconia serrulata* (DC.) Naudin**

Voucher: Assis, M.C. 337 (HRCB, SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP,
RJ); Amazônia, Mata Atlântica***Miconia setosociliata* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16934 (R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica***Miconia shepherdii* R. Goldenb. & Reginato**

Voucher: Goldenberg, R. 71 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica***Miconia speciosa* (A.St.-Hil. & Naudin) Naudin**

Voucher: Stehmann, J.R. 3965 (BHCB, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Mata Atlântica***Miconia spennerostachya* Naudin**

Voucher: Malme, G.O.A. 2228 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Amazônia***Miconia spichigeri* Wurdack**

Voucher: Ongley, J.C. P21736 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia splendens* (Sw.) Griseb.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4153 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste
(ES), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica***Miconia sprucei* Triana**

Voucher: Kawasaki, M.L. 114 (AM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia staminea* (Desr.) DC.**

Voucher: Dombey s.n. (P 14082)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Miconia stelligera* Cogn.**

Voucher: Prance, G.T. 12385 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Miconia stellulata* Gleason**

Voucher: Carreira, L. 529 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO);
Amazônia***Miconia stenostachya* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 20029 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica***Miconia stephananthera* Ule**

Voucher: Ducke, A. 1381 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM); Amazônia***Miconia strigosa* (Triana) Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 21685 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia stylosa* Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1886-1888. Fl. bras. 14(4): 257.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Miconia subcordata* Cogn.**

Voucher: Blanchet, J.S. 1011 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica***Miconia subsimplex* Pilg.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 65 (INPA, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia subvernica* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 590 (P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Miconia tentaculifera* Naudin**

Voucher: Romero, R. 2081 (HUFU, K, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado,
Mata Atlântica***Miconia tetragona* Cogn.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8408 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia***Miconia tetrasperma* Gleason**

Voucher: Prance, G.T. 3508 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Miconia tetraspermoides* Wurdack**

Voucher: Lleras, E. P19603 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia theaezans* (Bonpl.) Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 698 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia tiliaefolia* Naudin**

Voucher: Damasceno Jr., G.A. 2966 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Miconia tillettii* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 10171 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Miconia tomentosa* (Rich.) D. Don**

Voucher: Fiaschi, P. 2617 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia traillii* Cogn.**

Voucher: Rabelo, B.V. 3099 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Miconia trianae* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 392 (UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia trimera* Wurdack**

Voucher: Egler, W.A. 46690 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Miconia trinervia* (Sw.) D. Don**

Voucher: Daly, D.C. 9533 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia

***Miconia triplinervis* Ruiz & Pav.**

Voucher: Lima, L. 528 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Miconia tristis* Spring**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Miconia tristis* subsp. *australis* Wurdack**

Voucher: Hatschbach, G. 41867 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Miconia tristis* Spring subsp. *tristis

Voucher: Goldenberg, R. 862 (CEPEC, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Miconia truncata* Triana**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3766 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia umbrosa* Cogn.**

Voucher: Spruce, R. 1818 (BM, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Miconia undata* Triana**

Voucher: Thomas, W.W. 4922 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Miconia urophylla* DC.**

Voucher: Forzza, R.C. 1904 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Miconia valtheri* Naudin**

Voucher: Goldenberg, R. 460 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Miconia venulosa* Wurdack**

Voucher: Krukoff, B.A. 5118 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia vilhenensis* Wurdack**

Voucher: Vieira, M.G. 626 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Miconia vismioides* Triana**

Referência: Triana, J. 1871. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 28: 124.

Distribuição: nativa; endêmica (?); Domínio desconhecido

***Miconia wagneri* J.F. Macbr.**

Voucher: Goldenberg, R. 951 (HPZ, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Miconia warmingiana* Cogn.**

Voucher: Irwin, H.S. 30284 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Miconia weddellii* Naudin**

Voucher: Weddell, H.A. 3001 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Miconia willdenowii* Klotzsch ex Naudin**

Voucher: Goldenberg, R. 737 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Miconia wittii* Ule**

Voucher: Fróes, R.L. 27892 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Miconia woytkowskii* Wurdack**

Voucher: Ivanauskas, N.M. 4317 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Microlepis* (DC.) Miq.**

Rosana Romero
3 espécies (3 endêmicas)

***Microlepis mosenii* Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1883-1885. Fl. bras. 14(3):1-510.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlepis oleifolia* (DC.) Triana**

Voucher: Romero, R. 3494 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Microlepis trianaei* Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1883-1885. Fl. bras. 14(3): 1-510.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia* D. Don**

Rosana Romero, Elizabeth Woodgyer
117 espécies (115 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Microlicia acuminata* Cogn.**

Voucher: Stehmann, J.R. 3407 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia amblysepala* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 7331 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia aurea* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 15106 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia avicularis* Mart. ex Naudin**

Voucher: Barreto, H.L.M. 7005 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia baccharoides* Mart. ex Naudin**

Voucher: Mori, S.A. 13104 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia bahiensis* Markgr.**

Voucher: Luetzelburg, P. 22 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia balsamifera* (DC.) Mart.**

Voucher: Stannard, B.L. H51770 (CEPEC, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Microlicia baumgratziana* A.B.Martins & Koschn.**

Voucher: Gardner, G. 2856 (BR, F, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Microlicia benthamiana* Triana ex Cogn.**

Voucher: Prance, G.T. 9804 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Microlicia blanchetiana* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Queiroz, L.P. 1203 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia canastrensis* Naudin**

Voucher: Romero, R. 4154 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia cardiophora* Naudin**

Voucher: Romero, R. 3896 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia carrasci* Markgr.**

Voucher: Mori, S.A. 13524 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia castrata* Naudin**

Voucher: Gardner, G. 3732 (BM, BR, F, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Microlicia catolensis* Woodgyer & Zappi**

Voucher: Sano, P.T. H52311 (CEPEC, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia cerifera* (Gardner) A.B.Martins & Almeda**

Voucher: Gardner, G. 4581 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia chrysantha* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 26620 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia cinerea* Cogn.**

Voucher: Arbo, M.M. 5398 (CTES, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Microlicia cipoana* Hoehne**

Voucher: Barreto, H.L.M. 7011 (BHCB, HUFU, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia comparilis* Wurdack**

Voucher: Ganev, W. 2083 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia confertiflora* Naudin**

Voucher: Romero, R. 6093 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Microlicia contasensis* Woodgyer & Zappi**

Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 6745 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia cordata* (Spreng.) Cham.**

Voucher: Harley, R.M. 21863 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Microlicia crebropunctata* Pilg.**

Referência: Pilger, R. 1903. Bot. Jahrb. Syst. 33(72): 17.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Microlicia crenulata* (DC.) Mart.**

Voucher: Romero, R. 5992 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Microlicia cryptandra* Naudin**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 695 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Microlicia curralensis* Brade**

Voucher: Pabst, G.F.J. 3269 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia cuspidifolia* Mart. ex Naudin**

Voucher: Barreto, H.L.M. 10669 (BHCB, HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia damazioi* Brade**

Voucher: Damazio, L.B. 2022 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia decussata* Naudin**

Voucher: Blanchet, J.S. 2781 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Microlicia denudata* Cogn.**

Voucher: Gardner, G. 3731 (BM, K, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Microlicia doryphylla* Naudin**

Voucher: Nakajima, J.N. 128 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Microlicia edmundoi* Brade**

Voucher: Pereira, E. 1385 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia elegans* Naudin**

Voucher: Romero, R. 6089 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Microlicia euphorbioides* Mart.**

Voucher: Romero, R. 345 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Microlicia fasciculata* Mart. ex Naudin**

Voucher: Romero, R. 6157 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Microlicia flava* R.Romero**

Voucher: Romero, R. 4396 (HUFU, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia flavovirens* Woodgyer & Zappi**

Voucher: Ganev, W. 437 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia formosa* Cham.**

Voucher: Sellow, F. 1367 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia fulva* (Spreng.) Cham.**

Voucher: Romero, R. 606 (HUFU, UPGB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Microlicia giuliettiana* A.B.Martins & Almeda**

Voucher: Harley, R.M. 19503 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Microlicia glandulifera* Cogn.**

Voucher: Romero, R. 6073 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia glazioviana* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14731 (BR, C, K, F, NY, R, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia graveolens* DC.**

Voucher: Romero, R. 5974 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia harleyi* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 19665 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia hatschbachii* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 22902 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia helvola* (Spreng.) Triana**

Voucher: Nakajima, J.N. 344 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Microlicia hirsutissima* Naudin**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 696 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia humilis* Naudin**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1371 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Microlicia inquinans* Naudin**

Voucher: Nakajima, J.N. 312 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia insignis* Schtdl.**

Voucher: Prance, G.T. 25184 (K, NY, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Microlicia isophylla* DC.**

Voucher: Romero, R. 5929 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Microlicia isostemon* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 19689 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia jungermannioides* Mart. & Schrank ex DC.**

Referência: Candolle, A.L.P.P. de 1833. Prodr. 3: 119.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia juniperina* A.St.-Hil.**

Voucher: Rosihel, M.B. 222 (OUPR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia leucopetala* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 16094 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia linifolia* Cham.**

Voucher: Souza, V.C. 21105 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Microlicia longipedicellata* (Cogn.) Almeda &*A.B.Martins**

Voucher: Riedel, L. 1224 (C, LE, MO, NY, US, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia longispala* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 16877 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia luetzelburgii* Markgr.**

Voucher: Harley, R.M. 24331 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga

***Microlicia lutea* Markgr.**

Voucher: Harley, R.M. 24129 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Microlicia macedoi* L.B.Sm. & Wurdack**

Voucher: Fonseca, M.L. 1100 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Microlicia macrophylla* Naudin**

Voucher: Romero, R. 6046 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia martiana* O.Berg ex Triana**

Voucher: Nakajima, J.N. 2401 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Microlicia melanostagma* Pilg.**

Voucher: Assis, M.C. 350 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Microlicia microphylla* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Claussen, P. 127 (NY, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Microlicia minima* Markgr.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Microlicia minima* var. *aristifera* Markgr.**

Voucher: Harley, R.M. 24382 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Microlicia minima* Markgr. var. *minima

Voucher: Harley, R.M. 26123 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Microlicia monticola* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 15609 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Microlicia morii* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 19700 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Microlicia mucugensis* (Wurdack) Almeda &*A.B.Martins**

Voucher: Hatschbach, G. 47502 (C, CEPEC, HUEFS, MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Microlicia multicaulis* Mart. ex Naudin**

Voucher: Romero, R. 5979 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Microlicia myrtoidea* Cham.**

Voucher: Hatschbach, G. 26725 (K, MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Microlicia neglecta* Cogn.**

Voucher: Harley, R.M. 15699 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia noblickii* (Wurdack) A.B.Martins & Almeda**

Voucher: Mori, S.A. 12913 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Microlicia obtusifolia* Cogn. ex R.Romero**

Voucher: Romero, R. 6068 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia oligochaeta* Wurdack**

Voucher: Mori, S.A. 14398 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Microlicia ordinata* (Wurdack) Almeda & A.B.Martins**

Voucher: Irwin, H.S. 12695 (F, MO, NY, RB, S, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Microlicia oxyanthera* Naudin**

Referência: Naudin, C. 1849. Ann. Sci. Nat., Bot. 12: 230-231.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Microlicia pabstii* Brade**

Voucher: Pereira, E. 2801 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia parvula* (Markgr.) Koschnitzke & A.B.Martins**

Voucher: Harley, R.M. 26425 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia petasensis* Wurdack**

Voucher: Mori, S.A. 14511 (CEPEC, K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Microlicia petiolulata* Cogn. ex Romero & Woodgyer**

Voucher: Pirani, J.R. 3971 (HUFU, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia pilosissima* Cogn.**

Voucher: Riedel, L. 1350 (P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia pinheiroi* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 16120 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Microlicia plumosa* Woodgyer & Zappi**

Voucher: Ganev, W. 2265 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia polystemma* Naudin**

Voucher: Romero, R. 1829 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Microlicia psammophila* Wurdack**

Voucher: Pirani, J.R. 1671 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Microlicia pseudoscoparia* Cogn.**

Voucher: Romero, R. 1051 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia ramosa* Pilg.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21242 (BM, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Microlicia regeliana* Cogn.**

Voucher: Romero, R. 6025 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Microlicia riedeliana* Cogn.**

Voucher: Riedel, L. 1098 (P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia rotundifolia* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 7332 (G, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia schreineri* Schwacke & Cogn.**

Voucher: Schreiner, C. 6987 (BR, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Microlicia scoparia* (A.St.-Hil.) DC.**

Voucher: Romero, R. 1294 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia semiriana* Koschn. & A.B.Martins**

Voucher: Harley, R.M. 15270 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia serrulata* Cham.**

Voucher: Romero, R. 6042 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Microlicia setosa* (Spreng.) DC.**

Voucher: Sellow, F. 136 (P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Microlicia sickii* Brade**

Voucher: Sick, H. 4652 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Microlicia sincorensis* (DC.) Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 25873 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Microlicia souzae-limae* Brade**

Voucher: Lima, A.S. 7864 (IAC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Microlicia subaequalis* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 15455 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Microlicia subalata* Wurdack**

Voucher: Mori, S.A. 13588 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Microlicia suborbicularifolia* Hoehne**

Voucher: Pirani, J.R. 355 (HUFU, SPF, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia subsetosa* DC.**

Voucher: Harley, R.M. 15519 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Microlicia sulfurea* Hoehne**

Voucher: Zehntner, F. 260 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia taxifolia* Naudin**

Voucher: Harley, R.M. PCD 3356 (ALCB, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microlicia tenuifolia* R.Romero**

Voucher: Romero, R. 6065b (HUFU, NY, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia tetrasticha* Cogn.**

Voucher: Romero, R. 6070 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia tomentella* Naudin**

Voucher: Romero, R. 6041 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia torrendii* Brade**

Voucher: Mello-Silva, R. s.n. (K, SPF 37043)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Microlicia trembleyaeformis* Naudin**

Voucher: Romero, R. 3593 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia trichocalycina* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (BM, BR, M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia vernicosa* (Barreto ex Pedersoli) A.B.Martins & Almeda**

Voucher: Semir, J. 8676 (IBGE, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia vestita* DC.**

Voucher: Irwin, H.S. 12526 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Microlicia viminalis* (DC.) Triana**

Voucher: Romero, R. 2640 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Microlicia viscosa* Cogn. ex Glaz.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19204 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Microlicia warmingiana* Cogn.**

Voucher: Andrade, P.M. 1459 (BHCB, HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Monolena* Triana*José Fernando A. Baumgratz**

1 espécie (não endêmica)

***Monolena primuliflora* Hook.f.**

Voucher: Goldenberg, R. 946 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Mouriri* Aubl.*Renato Goldenberg**

53 espécies (27 endêmicas)

***Mouriri acutiflora* Naudin**

Voucher: Prance, G.T. 6848 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Mouriri angulicosta* Morley**

Voucher: Rodrigues, W.A. 6878 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Mouriri apiranga* Spruce ex Triana**

Voucher: Egler, W.A. 1029 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Mouriri arborea* Gardner**

Voucher: Hatschbach, G. 61519 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Mouriri arenicola* Morley**

Voucher: Araújo, D.S.D. 8335 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mouriri bahiensis* Morley**

Voucher: Almeida, J. 160 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mouriri brachyanthera* Ducke**

Voucher: Silva, N.T. 4627 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Mouriri brevipes* Hook.**

Voucher: Prance, G.T. 14887 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Mouriri cauliflora* DC.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 7255 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mouriri cearensis* Huber**

Voucher: Ducke, A. 2180 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE); Amazônia, Caatinga

***Mouriri chamissoana* Cogn.**

Voucher: Barros, F. 1950 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mouriri collocarpa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 299 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Mouriri crassifolia* Sagot**

Voucher: Rodrigues, W.A. 2976 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Mouriri densifoliata* Ducke**

Voucher: Frões, R.L. 22338 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Mouriri dimorphandra* Morley**

Voucher: Rodrigues, W.A. 2944 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Mouriri doriana* Saldanha ex Cogn.**

Voucher: Antenor s.n. (RB 111562)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Mouriri duckeana* Morley**

Voucher: Prance, G.T. 58963 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Mouriri duckeanoides* Morley**

Voucher: Rodrigues, W.A. 7153 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mouriri dumetosa* Cogn.**

Voucher: Black, G.A. 8304 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Mouriri elliptica* Mart.**

Voucher: Pereira, E. 337 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Mouriri eugeniaefolia* Spruce ex Triana**

Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 15: 219-221.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mouriri ficoides* Morley**

Voucher: Pessoal do Centro de Pesquisas Florestais s.n. (INPA 6111)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mouriri floribunda* Markgr.**

Voucher: Silveira, M. 1101 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Mouriri francavillana* Cogn.**

Voucher: Boom, B.M. 8736 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Mouriri froesii* Morley**

Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 15: 115-116.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mouriri gardneri* Triana**

Voucher: Irwin, H.S. 14513 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Mouriri glazioviana* Cogn.**

Voucher: Ivanauskas, N.M. 554 (ESA, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mouriri grandiflora* DC.**

Voucher: Prance, G.T. 8666 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC); Amazônia

***Mouriri guianensis* Aubl.**

Voucher: Prance, G.T. 10354 (INPA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mouriri huberi* Cogn.**

Voucher: Huber, J. 169 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Mouriri lunatanthera* Morley**

Voucher: Rodrigues, W.A. 2369 (INPA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Mouriri megasperma* Morley**

Voucher: Vieira, J.N. 72 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Mouriri micradenia* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25520)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mouriri monopora* Morley**

Voucher: Fróes, R.L. 23882 (MO, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mouriri myrtifolia* Spruce ex Triana**

Voucher: Prance, G.T. 9754 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Mouriri myrtilloides* (Sw.) Poir.**

Voucher: Rodrigues, E.H.A. 46 (MBM, NY, SP, SPF, UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Mouriri nervosa* Pilg.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 2585 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Mouriri nigra* (DC.) Morley**

Voucher: Prance, G.T. 8224 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Mouriri obtusiloba* Morley**

Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 16: 63.
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Amazônia

***Mouriri oligantha* Pilg.**

Voucher: Prance, G.T. 8709 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Mouriri pauciflora* Spruce ex Cogn.**

Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 15: 57-58.
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Mouriri pranceana* Morley**

Voucher: Prance, G.T. 25263 (MG, US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Mouriri pusa* Gardner**

Voucher: Irwin, H.S. 14574 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Mouriri regeliana* Cogn.**

Voucher: Almeida, T.S. 176 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Mouriri retentipetala* Morley**

Voucher: Lleras, E. 16980 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mouriri sagotiana* Triana**

Voucher: Prance, G.T. 2427 (INPA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Mouriri sellowiana* (Berg) Burret**

Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 15: 256.
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mouriri sideroxylon* Sagot ex Triana**

Voucher: Fróes, R.L. 22780 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Mouriri spruceana* Morley**

Voucher: Rodrigues, W.A. 930 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mouriri subumbellata* Triana**

Voucher: Prance, G.T. 15501 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Mouriri torquata* Morley**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8589 (INPA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Mouriri trunciflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 16937 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Mouriri vernicosa* Naudin**

Voucher: Fróes, R.L. 24592 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Myriaspora* DC.*José Fernando A. Baumgratz**

1 espécie (não endêmica)

***Myriaspora egensis* DC.**

Voucher: Oliveira, J. 341 (MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Neblinantha* Wurdack*Berenice Chiavegatto, José Fernando A. Baumgratz**

1 espécie (não endêmica)

***Neblinantha cumbrensis* Wurdack**

Referência: Berry, P.E. 2001. Fl. Venez. Guayana 6: 263-528.
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Nepsera* Naudin*José Fernando A. Baumgratz**

1 espécie (não endêmica)

***Nepsera aquatica* (Aubl.) Naudin**

Voucher: Carvalho, A.M. 6749 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Opisthocentra* Hook.f.*José Fernando A. Baumgratz**

1 espécie (não endêmica)

***Opisthocentra clidemioides* Hook.f.**

Voucher: Frões, R.L. 28569 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ossaea* DC.*Maria Leonor D'El Rei Souza, José Fernando A. Baumgratz**

24 espécies (15 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Ossaea amygdaloides* (DC.) Triana**

Voucher: Goldenberg, R. 713 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ossaea angustifolia* (DC.) Triana**

Distribuição: nativa; endêmica

Ossaea angustifolia* (DC.) Triana var. *angustifolia

Voucher: Souza, M.L. 1227 (FLOR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ossaea angustifolia* var. *brevifolia* Cogn.**

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 392 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ossaea bullifera* (Pilg.) Gleason**

Voucher: Mori, S.A. 9084 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ossaea cabraliensis* (Wurdack) D'El Rei Souza**

Voucher: Mori, S.A. 10823 (CEPEC, K, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ossaea cinnamomifolia* (Naudin) Triana**

Voucher: Souza, M.L. 1286 (FLOR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ossaea coarctiflora* Wurdack**

Voucher: Cremers, G. 9933 (NY, P, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ossaea cogniauxii* Glaz. ex D'El Rei Souza**

Voucher: Stehmann, J.R. s.n. (BHCB (7663))

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Ossaea confertiflora* (DC.) Triana**

Voucher: Goldenberg, R. 766 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ossaea congestiflora* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (SP 6014)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Ossaea consimilis* D'El Rei Souza**

Voucher: Santos, T.S. 874 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ossaea coriacea* (Naudin) Triana**

Voucher: Souza, M.L. 1428 (FLOR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ossaea cucullata* Gleason**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5114 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ossaea flaccida* Brade**

Voucher: Rambo, R. 45003 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Ossaea fragilis* Cogn.**

Voucher: Hatschbach, G. 44016 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Ossaea leptopus* Triana**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 896 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Ossaea marginata* (Desr.) Triana**

Voucher: Souza, M.L. 1398 (FLOR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Ossaea mavacana* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 10544 (INPA, K, M, NY, P, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Ossaea meridionalis* D'El Rei Souza**

Voucher: Souza, M.L. 1300 (FLOR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ossaea quadrisulca* (Naudin) Wurdack**

Voucher: Goldenberg, R. 856 (CEPEC, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ossaea ramboi* Brade**

Voucher: Rambo, B. 53996 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Ossaea sanguinea* Cogn.**

Voucher: Souza, M.L. 1299 (FLOR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ossaea sulbahiensis* D'El Rei Souza**

Voucher: Pinheiro, R.S. 1381 (CEPEC, IPA, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ossaea suprabasalis* R.Goldenb. & Reginato**

Voucher: Thomaz, L.D. 857 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Ossaea warmingiana* Cogn.**

Voucher: Munhoz, C. 325 (FLOR, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

Pachyloma* DC.**Berenice Chiavegatto***

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Pachyloma coriaceum* DC.**

Voucher: Rodrigues, W.A. s.n. (MO 3302480)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Pachyloma huberioides* (Naudin) Triana**

Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 251069)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Physeterostemon* R.Goldenb. & Amorim Renato Goldenberg**

3 espécies (3 endêmicas)

***Physeterostemon fiaschii* R.Goldenb. & Amorim**

Voucher: Fiaschi, P. 1737 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Physeterostemon jardimii* R. Goldenb. & Amorim**

Voucher: Thomas, W.W. 12767 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Physeterostemon thomasii* Amorim et al.**

Voucher: Amorim, A.M. 5470 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Pleiochiton Naudin ex A. Gray**Marcelo Reginato**

11 espécies (11 endêmicas)

***Pleiochiton blepharodes* (DC.) Reginato et al.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6530 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Pleiochiton crassifolium* A. Gray**

Voucher: Bertoncini, A.P. 768 (ESA, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Pleiochiton ebracteatum* Triana**

Voucher: Hatschbach, G. 16333 (HBR, MBM, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Pleiochiton glaziovianum* Cogn.**

Voucher: Costa, E. 54 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pleiochiton longipetiolatum* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 14256 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pleiochiton magdalenense* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 13211 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pleiochiton micranthum* Cogn.**

Voucher: Reginato, M. 765 (RB, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pleiochiton parasiticum* (Triana) Reginato et al.**

Voucher: Herb. Imp. Vind. 1169 (K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Pleiochiton parvifolium* Cogn.**

Voucher: Vieira, E. 54 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pleiochiton roseum* Cogn.**

Voucher: Rossi, L. 1591 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Pleiochiton setulosum* Cogn.**

Voucher: Reginato, M. 766 (RB, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Poteranthera* Bong.*José Fernando A. Baumgratz**

2 espécies (1 endêmica)

***Poteranthera annectans* Wurdack**

Voucher: Irwin, H.S. 16322 (NY, S, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Poteranthera pusilla* Bong.**

Voucher: Pires, J.M. 2184 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado

Pterolepis* (DC.) Miq.*Rosana Romero**

13 espécies (13 endêmicas)

***Pterolepis alpestris* (DC.) Triana**

Voucher: Barreto, H.L.M. 6916 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pterolepis buraeavii* Cogn.**

Voucher: Irwin, H.S. 15948 (AAU, CAS, HBG, MO, NY, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Pterolepis cataphracta* (Cham.) Triana**

Voucher: Giulietti, A.M. 1390 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado

***Pterolepis cearensis* Huber**

Referência: Renner, S.S. 1994. Nordic J. Bot. 14 (1): 73-104.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pterolepis glomerata* (Rottb.) Miq.**

Voucher: Romero, R. 795 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pterolepis parnassiifolia* (DC.) Triana**

Voucher: Hatschbach, G. 48247 (AAU, C, CM, GB, HGB, K, SPF, US, Z)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Pterolepis perpusilla* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 1132 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Pterolepis picorondonica* S.S. Renner**

Referência: Renner, S.S. 1994. Nordic J. Bot. 14 (1): 73-104.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pterolepis polygonoides* (DC.) Triana**

Voucher: Harley, R.M. 22925 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Pterolepis repanda* (DC.) Triana**

Voucher: Romero, R. 3966 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pterolepis riedeliana* Cogn.**

Voucher: Hoehne, F.C. 2394 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Pterolepis rotundifolia* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 22550 (CEPEC, K, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Pterolepis trichotoma* (Rottb.) Cogn.**

Voucher: Nakajima, J.N. 350 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, PI, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Rhynchanthera* DC.*Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues Bernardo**

11 espécies (3 endêmicas)

***Rhynchanthera brachyrhyncha* Cham.**

Voucher: Reitz, R. 6445 (HB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchanthera cordata* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 43018 (MBM, SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchanthera dichotoma* (Desr.) DC.**

Voucher: Shepherd, G.J. 5840 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchanthera gardneri* Naudin**

Voucher: Hatschbach, G. 40096 (HB, MBM, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Rhynchanthera grandiflora* (Aubl.) DC.**

Voucher: Fidanza, K. 94 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchanthera hispida* Naudin**

Voucher: Eiten, G. 4691 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Rhynchanthera latifolia* Cogn.**

Voucher: Loefgren, A. 2077 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Rhynchanthera novemnervia* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 28388 (MBM, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchanthera serrulata* (L.C.Rich.) DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 32047 (HB, NY, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Rhynchanthera ursina* Naudin**

Voucher: Heringer, E.P. 8535 (UB, UEC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Rhynchanthera verbenoides* Cham.**

Voucher: Hatschbach, G. 38676 (C, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Cerrado

Salpinga* DC.*José Fernando A. Baumgratz**

5 espécies (2 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Salpinga glandulosa* (Gleason) Wurdack**

Voucher: Silva, N.T. 60905 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Salpinga longifolia* (Cham.) Triana**

Voucher: Burchell, W.J. 3500 (BM, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Salpinga margaritacea* (Naudin) Triana**

Voucher: Mosén, H. 2854 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Salpinga pusilla* (Gleason) Wurdack**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9907 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Salpinga secunda* Schrank & Mart. ex DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Salpinga secunda* var. *parviflora* Cogn.**

Voucher: Kawasaki, M.L. 169 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Salpinga secunda* Schrank & Mart. ex DC. var. *secunda

Voucher: Anderson, W.R. 10628 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Sandemanina* Gleason*José Fernando A. Baumgratz**

1 espécie (não endêmica)

***Sandemanina hoehnei* (Cogn.) Wurdack**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4267)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Siphanthera* Pohl ex DC.*Rosana Romero**

15 espécies (9 endêmicas)

***Siphanthera arenaria* (DC.) Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14764 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Siphanthera cordata* Pohl ex DC.**

Voucher: Araújo, G.M. 38 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Siphanthera cordifolia* (Benth.) Gleason**

Voucher: Forzza, R.C. 1108 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Siphanthera dawsonii* Wurdack**

Voucher: Nakajima, J.N. 1043 (HUFU)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Siphanthera fasciculata* (Gleason) Almeda & O.R. Rob.**

Referência: Almeda, F. & Robinson, O. 2001. Fl. Venez. Guayana 6: 500.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Siphanthera foliosa* (Naudin) Wurdack**

Voucher: Romero, R. 1097 (HUFU)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Siphanthera gracillima* (Naudin) Wurdack**

Voucher: Romero, R. 999 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Siphanthera hostmannii* Cogn.**

Voucher: Guedes, M.L.S. s.n. (RB 21549)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Siphanthera miqueliana* Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1883-1885. Fl. bras. 14(3): 1-510.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Siphanthera paludosa* (DC.) Cogn.**

Voucher: Pirani, J.R. 12176 (SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Siphanthera ramosissima* Cogn. ex Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. 1941 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Siphanthera robusta* Cogn.**

Voucher: Tamberlik s.n. (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Siphanthera subtilis* Pohl ex DC.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1271 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Siphanthera uatumensis* Wurdack**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 523 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Siphanthera villosa* Cogn.**

Voucher: Hatschbach, G. 28860 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Stenodon* Naudin*Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues Bernardo**

2 espécies (2 endêmicas)

***Stenodon gracilis* Berg ex Triana**

Voucher: Burchell, W.J. 7655 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Stenodon suberosus* Naudin**

Voucher: Hatschbach, G. 38804 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Svitramia* Cham.*Rosana Romero**

6 espécies (6 endêmicas)

***Svitramia hatschbachii* Wurdack**

Voucher: Romero, R. 3394 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Svitramia integerrima* R.Romero & A.B.Martins**

Voucher: Romero, R. 6918 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Svitramia minor* R.Romero & A.B.Martins**

Voucher: Romero, R. 2130 (HUFU, K, NY, R, SP, UEC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Svitramia petiolata* R.Romero & A.B.Martins**

Voucher: Nakajima, J.N. 3905 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Svitramia pulchra* Cham.**

Voucher: Romero, R. 3519 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Svitramia wurdackiana* R.Romero & A.B.Martins**

Voucher: Romero, R. 3492 (HUFU, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Tateanthus* Gleason*José Fernando A. Baumgratz**

1 espécie (não endêmica)

***Tateanthus duidae* Gleason**

Referência: Berry, P.E. 2001. Fl. Venez. Guayana 6: 263-528.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Tibouchina* Aubl.*Paulo José F. Guimarães**

150 espécies (131 endêmicas)

***Tibouchina ackermannii* Cogn.**

Voucher: Arckermann 159 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Tibouchina aegopogon* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Irwin, H.S. 21306 (NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Tibouchina alata* Cogn.**

Voucher: Santos Lima, J. 14265 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina albescens* Cogn. ex Glaz.**

Voucher: Irwin, H.S. 33016 (NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Tibouchina angustifolia

Voucher: Barros-Barreto, M.B. 9582 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Tibouchina apparicioi* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 18204 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Tibouchina arborea* (Gardner) Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 18652 (RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina arenaria* Cogn.**

Voucher: Vauthier, M. 51 (BR, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Tibouchina aspera* Aubl.**

Voucher: Rosa, N.A. 2550 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Tibouchina asperior* (Cham.) Cogn.**

Voucher: Hagelund, K. 14270 (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Tibouchina australis* (Triana) Cogn.**

Voucher: Occhioni, P. 883 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina axillaris* Cogn.**

Voucher: Guimarães, P.J.F. 367 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina bahiensis* Wurdack**

Voucher: Santos, T.S. 2316 (CEPEC, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Tibouchina barbigera* (Naudin) Baill.**

Voucher: Rizzo, J.A. 4717 (RB, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Tibouchina barnebyana* Wurdack**

Voucher: Queiroz, L.P. 716 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Tibouchina benthamiana* (Gardner) Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 16293 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina bergiana* Cogn.**

Voucher: Romero, R. 2386 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Tibouchina blanchetiana* Cogn.**

Voucher: Bautista, H.P. 1231 (CEPEC, HLCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Tibouchina boraceiensis* Brade**

Voucher: Kuhlmann, M. 4371 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Tibouchina boudetii* P.J.F.Guim. & R.Goldenb.**

Voucher: Hatschbach, G. 61533 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Tibouchina bradeana* Renner**

Voucher: Jardim, J.G. 4649 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Tibouchina caldensis* Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1885. Fl. bras. 14(3): 306.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Tibouchina candolleana* (Mart. ex DC.) Cogn.**

Voucher: Warming, E. 371 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Tibouchina canescens* (D.Don) Cogn.**

Voucher: Duarte, A.P. 8480 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina cardinalis* (Humb. & Bonpl.) Cogn.**

Voucher: Barros-Barreto, M.B. 6903 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Tibouchina carvalhoi* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 20993 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Tibouchina castellensis* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 19262 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Tibouchina cerastifolia* Cogn.**

Voucher: Kuhlmann, M. 1737 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Tibouchina chamissoana* Cogn.**

Voucher: Hatschbach, G. 12897 (F, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Tibouchina cinerea* Cogn.**

Voucher: Shepherd, G.J. 12895 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Tibouchina cisplatensis* Cogn.**

Voucher: Wasum, R. 5298 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Tibouchina claussenii* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Claussen, M. 42 (BR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Tibouchina clavata* (Pers.) Wurdack**

Voucher: Goldenberg, R. 39 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Tibouchina clidemioides* (Triana) Cogn.**

Voucher: Arbo, M.M. 7748 (NYBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Tibouchina clinopodifolia* Cogn.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32956 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Tibouchina cordifolia* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 10770 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina corymbosa* (Raddi) Cogn.**

Voucher: Guimarães, P.J.F. 327 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina crassiramis* Cogn.**

Voucher: Anderson, W.R. 10016 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Tibouchina cristata* Brade**

Voucher: Farney, C. 636 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina cryptadena* Gleason**

Voucher: Pipoly, J.J. 6610 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tibouchina debilis* Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 6057 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Tibouchina dendroides* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Claussen, P. 28 (BM, BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Tibouchina discolor* Brade**

Voucher: Santos Lima, J. 14268 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina divaricata* Cogn.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1446 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Tibouchina dubia* Cogn.**

Voucher: Hatschbach, G. 564 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Tibouchina dusenii* Cogn.**

Voucher: Reitz, R. 9549 (BR, K, M, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Tibouchina edmundoi* Brade**

Voucher: Pereira, E. 1878 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Tibouchina eichleri* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8359 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Tibouchina elegans* (Gardner) Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15981 (BR, C, K, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina estrellensis* (Raddi) Cogn.**

Voucher: Mattos, J.R. 15839 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina exasperata* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 697 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Tibouchina fissinervia* (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.**

Voucher: Irwin, H.S. 27977 (F, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Tibouchina floribunda* Cogn.**

Voucher: Martinelli, G. 8692 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Tibouchina formosa* Cogn.**

Voucher: Regnell, A.F. III-16 (R, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Tibouchina fothergillae* (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 785 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Tibouchina foveolata* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Maguamini, C. 16 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata
Atlântica

***Tibouchina francavillana* Cogn.**

Voucher: Harley, R.M. 17391 (BR, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata
Atlântica

***Tibouchina frigidula* (DC.) Cogn.**

Voucher: Maguire, B. 44776 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Tibouchina gardneri* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Pereira, R. 715 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE);
Caatinga, Cerrado

***Tibouchina gardneriana* (Triana) Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 20883 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata
Atlântica

***Tibouchina gaudichaudiana* (DC.) Baill.**

Voucher: Duarte, A.P. 5771 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina gracilis* (Bonpl.) Cogn.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 15957 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Tibouchina granulosa* (Desr.) Cogn.**

Voucher: Mello-Filho, L.E. 419 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Tibouchina hassleri* Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1904. Bull. Herb. Boissier II. 4: 1276.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata
Atlântica

***Tibouchina hatschbachii* Wurdack**

Voucher: Souza, V.C. 9103 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata
Atlântica

***Tibouchina herbacea* (DC.) Cogn.**

Voucher: César, O. 455 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Tibouchina herincquiana* Cogn.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1412 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Cerrado

***Tibouchina heteromalla* (D.Don) Cogn.**

Voucher: Lanna-Sobrinho, J.P. 1731 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata
Atlântica

***Tibouchina hieracioides* (DC.) Cogn.**

Voucher: Robim, M.J. 499 (SP, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Tibouchina hirsutissima* Cogn.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 4735 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Tibouchina hospita* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 416 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Tibouchina itatiaiae* Cogn.**

Voucher: Goldenberg, R. 415 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata
Atlântica

***Tibouchina kleinii* Wurdack**

Voucher: Reitz, R. 5304 (M, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Tibouchina kuhlmannii* Brade**

Voucher: Handro, O. 854 (K, M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata
Atlântica

***Tibouchina laevicaulis* Cogn. ex Wurdack**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4783 (INPA, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Tibouchina langsdorffiana* (Bonpl.) Baill.**

Voucher: Romero, R. 404 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata
Atlântica

***Tibouchina lhotzkyana* (C.Presl) Cogn.**

Voucher: Santos, R.S. 28055 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA); Mata
Atlântica

***Tibouchina lithophila* Wurdack**

Voucher: Pinto, G.C.P. 42275 (SJRJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Tibouchina llanorum* Wurdack**

Voucher: Silva, M.F. 1691 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tibouchina longifolia* (Vahl) Baill.**

Voucher: Daly, D.C. 9646 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Tibouchina longipilosa* Cogn.**

Referência: Souza, M.L.D.R. 1986. Insula 16: 3-108.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata
Atlântica

***Tibouchina longistyla* (Cogn.) Renner**

Referência: Renner, S.S. 1994. Nordic J. Bot. 14: 73-103.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata
Atlântica

***Tibouchina luetzelburgii* Markgr.**

Voucher: Lützelburg, P. 445 (M, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Tibouchina lutzii* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 20675 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Tibouchina macrochiton* (Mart. ex DC.) Cogn.**

Voucher: Thomas, W.W. 10042 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Tibouchina manicata* Cogn.**

Voucher: Mexia, Y. 4281 (BM, G, P, S, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Tibouchina martialis* (Cham.) Cogn.**

Voucher: Gibbs, P.E. 3433 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Tibouchina martiusiana* (DC.) Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 20743 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Tibouchina maximiliana* (DC.) Baill.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 3532 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina melanocalyx* R.Romero et al.**

Voucher: Leoni, L.S. 1941 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Tibouchina melastomoides* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 1033 (CEN, HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Tibouchina mello-barretoii* Brade**

Voucher: Barreto, H.L.M. 1168 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Tibouchina microphylla* Cogn. ex Schwacke**

Voucher: Guimarães, P.J. 344 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Tibouchina minor* Cogn.**

Voucher: Segadas-Vianna, F. 3210 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Tibouchina minutiflora* Cogn.**

Voucher: Shepherd, G.J. 12895 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina mosenii* Cogn.**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 846 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina mutabilis* (Vell.) Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 13037 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina nitida* (Graham) Cogn.**

Referência: Wurdack, J.J. 1962. Sellowia 14: 109-217.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Tibouchina noblickii* Wurdack**

Voucher: Noblick, L.R. 3173 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Tibouchina nodosa* Wurdack**

Voucher: Rizzo, J.A. 6186 (UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Tibouchina oreophila* Wurdack**

Voucher: Mori, S.A. 13592 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Tibouchina pallida* Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 16852 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina papyrus* (Pohl) Toledo**

Voucher: Rizzo, J.A. 10343 (RB, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Tibouchina paratropica* (Griseb.) Cogn.**

Referência: Wurdack, J.J. 1962. Sellowia 14: 109-217.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Tibouchina parviflora* Cogn.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 2702 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Tibouchina paulo-alvinii* P.J.F.Guim.**

Voucher: Santos, T.S. 733 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Tibouchina pereirae* Brade & Markgr.**

Voucher: Pereira, E. 2062 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Tibouchina pilosa* Cogn.**

Voucher: Hatschbach, G. 56153 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Tibouchina pogonantha* (Naudin) Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1885. Fl. bras. 14 (3): 381.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Tibouchina prostrata* Ule**

Referência: Ule, E. 1915. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 6: 350.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina pulchra* Cogn.**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 1732 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Tibouchina quartzophila* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 19767 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Tibouchina radula* Markgr.**

Voucher: Markgraf, F. 13348 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Tibouchina ramboi* Brade**

Voucher: Rambo, B. 53871 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Tibouchina regnellii* Cogn.**

Voucher: Handro, O. 1141 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Tibouchina reitzii* Brade**

Voucher: Reitz, R. 5854 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Tibouchina riedeliana* Cogn.**

Voucher: Riedel, L. 1426 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Tibouchina rigidula* (Naudin) Wurdack**

Voucher: Eiten, G. 10895 (NY, SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Tibouchina rubrobracteata* R.Romero & P.J.F.Guim.**

Voucher: Nakajima, J.N. 1807 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Tibouchina rupestris* Cogn.**

Referência: Souza, M.L.D.R. 1986. Insula 16: 3-108.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Tibouchina rupicola* Hoehne**

Referência: Hoehne, F.C. 1922. Anexos Mem. Inst. Butantan, Secc. Bot. 1(5): 85.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Tibouchina salviaefolia* (Cham.) Cogn.**

Voucher: Harley, R.M. 18013 (CEPEC, RB, SJRP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Tibouchina scaberrima* (Triana) Cogn.**

Voucher: Handro, O. 1080 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Tibouchina schenckii* Cogn.**

Voucher: Schenck, H. 1487 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina schwackei* Cogn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16802 (BR, C, G, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina sebastianopolitana* Cogn.**

Voucher: Robim, M.J. 544 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Tibouchina sellowiana* Cogn.**

Voucher: Pabst, G.F.J. 9415 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Tibouchina semidecandra* (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.**

Voucher: Barros-Barreto, M.B. 9013 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Tibouchina serrana* P.J.F.Guim. & A.B.Martins**

Voucher: Guimarães, P.J. 114 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Tibouchina sickii* Brade**

Voucher: Sick, H. 283 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Tibouchina spruceana* Cogn.**

Voucher: Spruce, R. 1279 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Tibouchina stellipilis* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 4806 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

***Tibouchina stenocarpa* (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 5188 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Tibouchina stipulacea* Vinha**

Voucher: Santos, T.S. 1684 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Tibouchina striphnocalyx* (DC.) Gleason**

Referência: Gleason, H.A. 1950. Phytologia 3: 241.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tibouchina subglabra* Wurdack**

Voucher: Harley, R.M. 22895 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Tibouchina taperoensis* Wurdack**

Voucher: Bamps, P. 5054 (BR, NY, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Tibouchina thereminiana* (DC.) Cogn.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 2930 (K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina tomentulosa* Wurdack**

Voucher: Queiroz, L.P. 2955 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Tibouchina trichopoda* (DC.) Baill.**

Voucher: Cordeiro, I. 815 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Tibouchina urbanii* Cogn.**

Referência: Souza, M.L.D.R. 1986. Insula 16: 3-108.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Tibouchina urceolaris* (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.**

Voucher: Sobral, M. 3587 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Tibouchina ursina* (Cham.) Cogn.**

Voucher: Pereira, E. 8232 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Tibouchina urvilleana* (DC.) Cogn.**

Voucher: Klein, R.M. 882 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Tibouchina valtherii* Cogn.**

Voucher: Hatschbach, G. 51107 (BR, C, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Tibouchina velutina* (Naudin) Cogn.**

Voucher: Lewis, G.P. 7649 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Tibouchina versicolor* (Lindl.) Cogn.**

Referência: Souza, M.L.D.R. 1986. Insula 16: 3-108.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Tibouchina verticillaris* Cogn.**

Voucher: Rizzo, J.A. 4785 (RB, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Tibouchina villosissima* (Triana) Cogn.**

Voucher: Pirani, J.R. 4590 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Tibouchina virgata* (Gardner) Cogn.**

Voucher: Gardner, G. 403 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Tibouchinopsis* Markgr.*José Fernando A. Baumgratz**

2 espécies (2 endêmicas)

***Tibouchinopsis glutinosa* Markgr.**

Voucher: Arbo, M.M. 5372 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Tibouchinopsis mirabilis* Brade & Markgr.**

Voucher: Pereira, E. 2143 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Tococa* Aubl.*Fabián A. Michelangeli**

23 espécies (1 endêmica)

***Tococa aristata* Benth.**

Voucher: Ducke, A. 15358 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Tococa bullifera* DC.**

Voucher: Labroy s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Tococa capitata* Trail ex Cogn.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5208 (F, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Tococa caquetana* Sprague**

Voucher: Campbell, D.G. 8973 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Tococa caryophyllaea* (DC.) S.S.Renner**

Voucher: Barbosa, M.R.V. 38 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Tococa caudata* Markgr.**

Voucher: Prance, G.T. 24510 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tococa ciliata* Triana**

Voucher: Ducke, A. 51373 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tococa cinnamomea* Triana**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 244 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tococa cordata* Berg ex Triana**

Voucher: Spruce, R. 2114 (K, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tococa coronata* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 11995 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Tococa guianensis* Aubl.**

Voucher: Lima, L. 288 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Tococa macrophysca* Spruce ex Triana**

Voucher: Thomas, W. 5335 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tococa macroptera* Naudin**

Voucher: Burchell, W.J. 8263 (BM, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Tococa macrosperma* Mart.**

Voucher: Maas, P.J.M. 6672 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

***Tococa nitens* (Benth.) Triana**

Voucher: Prance, G.T. 9895 (K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Tococa oligantha* Gleason**

Voucher: Prance, G.T. 9800 (F, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Tococa pachystachya* Wurdack**

Voucher: Steyermark, J.A. 103940 (F, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tococa parviflora* Spruce ex Triana**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 699 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tococa rotundifolia* (Triana) Wurdack**

Voucher: Rodriguez 10887 (NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tococa stenoptera* Gleason**

Voucher: Fiaschi, P. 3368 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Tococa stephanotricha* Naudin**

Voucher: Poeppig, E.F. 1844 (BR, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tococa subciliata* (DC.) Triana**

Voucher: Maas, P.J.M. 6588 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

***Tococa tepuiensis* Wurdack**

Voucher: Silva, N.T. 60879 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Topobea* Aubl.*José Fernando A. Baumgratz**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Topobea ferruginea* Gleason**

Voucher: Maguire, B. 35305 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Topobea parasitica* Aubl.**

Voucher: Rosa, N.A. 4260 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Trembleya* DC.*Angela Borges Martins, Karina Fidanza Rodrigues Bernardo**

12 espécies (12 endêmicas)

***Trembleya calycina* Cham.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18232 (BM, C, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trembleya chamissoana* Naudin**

Voucher: Martins, E. 35324 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trembleya elegans* (Cogn.) Almeda & A.B.Martins**

Voucher: Nakajima, G. 1729 (CAS, HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trembleya hatschbachii* Wurdack & E.Martins**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 7893 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trembleya laniflora* (D.Don) Cogn.**

Voucher: Fidanza, K. 185 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trembleya neopyrenaica* Naudin**

Voucher: Irwin, H.S. 32784 (UB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Trembleya parviflora* (D.Don) Cogn.**

Voucher: Fidanza, K. 45 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Trembleya pentagona* Naudin**

Voucher: Irwin, H.S. 20178 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trembleya phlogiformis* DC.**

Voucher: Fidanza, K. 574 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Trembleya pityoides* Cham.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trembleya rosmarinoides* DC.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14747 (K, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trembleya tridentata* Naudin**

Voucher: Fidanza, K. 162 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Triolena* Naudin*José Fernando A. Baumgratz**

1 espécie (não endêmica)

***Triolena amazonica* (Pilg.) Wurdack**

Voucher: Daly, D.C. 7461 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Votomita* Aubl.*Renato Goldenberg**

4 espécies (2 endêmicas)

***Votomita monadelphica* (Ducke) Morley**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18494)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Votomita orbinaxia* Morley**

Referência: Morley, T. 1976. Fl. Neotrop. Monogr. 15: 1-288.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Votomita plerocarpa* (Morley) Morley**

Voucher: Krukoff, B.A. 8659 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Votomita roraimensis* Morley**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 502 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

MELIACEAE**Cássia Mônica Sakuragui, Marina Vaz Stefano, Luana S.****B. Calazans**

8 gêneros, 83 espécies (31 endêmicas), 13 subespécies (3 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Cabralea* A.Juss.**

1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (2 endêmicas)

***Cabralea canjerana* (Vell.) Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Cabralea canjerana* (Vell.) Mart. subsp. *canjerana

Voucher: Farney, C. 3150 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Cabralea canjerana* subsp. *polytricha* (A.Juss.)*T.D.Penn.**

Voucher: Lima, J.S. de 9 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Carapa* Aubl.**

3 espécies (2 endêmicas)

***Carapa guianensis* Aubl.**

Voucher: Schwacke, P. 4008 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Carapa macrocarpa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 429)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Carapa procera* DC.**

Voucher: Boschwezen 4465 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cedrela* P.Browne**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Cedrela fissilis* Vell.**

Voucher: Barbosa, A. 371 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cedrela lilloi* C.DC.**

Voucher: Schinini, A. 19545 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Cedrela odorata* L.**

Voucher: Ducke, A. 2533 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (ES, RJ, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Guarea* F.Allam. ex L.**

24 espécies (4 endêmicas), 6 subespécies (nenhuma endêmica)

***Guarea blanchetii* C.DC.**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 740 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Guarea carinata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1060 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Guarea cinnamomea* Harms**

Voucher: Ducke, A. (RB 20550)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Guarea convergens* T.D.Penn.**

Voucher: Sothers, C.A. 482 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guarea crispa* T.D.Penn.**

Referência: Pennington, T.D. 1981. Fl. Neotrop. Monogr. 28: 311.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guarea cristata* T.D.Penn.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8753 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guarea glabra* Vahl**

Voucher: Campbell, D.G. 9297 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC, RO); Amazônia

***Guarea gomma* Pulle**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2845 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Guarea grandifolia* DC.**

Voucher: Pires, J.M. s.n. (RB 230117)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Guarea guidonia* (L.) Sleumer**

Voucher: Luchiari, C. 271 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Guarea humaitensis* T.D.Penn.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 809 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Guarea juglandiformis* T.D.Penn.**

Voucher: Prance, G.T. 2837 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Guarea kunthiana* A.Juss.**

Voucher: Marquete, R. 1811 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Guarea luciae* Barreiros**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 37783)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Guarea macrophylla* Vahl**

Distribuição: nativa; não endêmica

Guarea macrophylla* subsp. *pachycarpa* (C.DC.)*T.D.Penn.**

Voucher: Folli, D.A. 815 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Guarea macrophylla* subsp. *pendulispica* (C.DC.)*T.D.Penn.**

Voucher: Daly, D.C. 9824 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Guarea macrophylla* subsp. *spicaeflora* (A.Juss.)*T.D.Penn.**

Voucher: Lindeman, J.C. 2853 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Guarea macrophylla* subsp. *tuberculata* (Vell.)*T.D.Penn.**

Voucher: Marquete, R. 900 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Guarea pterorhachis* Harms**

Voucher: Ducke, A. 1857 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Guarea pubescens* (Rich.) A.Juss.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Guarea pubescens* (Rich.) A.Juss. subsp. *pubescens

Voucher: Sothers, C.A. 551 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Guarea pubescens* subsp. *pubiflora* (A.Juss.) T.D.Penn.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9306 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Guarea purusana* C.DC.**

Voucher: Huber, J. 4394 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Guarea scabra* A.Juss.**

Voucher: Costa, M.A.S. 346 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia

***Guarea silvatica* C.DC.**

Voucher: Martinelli, G. 7125 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Guarea sprucei* C.DC.**

Voucher: Daly, D.C. 5452 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guarea trunciflora* C.DC.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1620 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Guarea velutina* A.Juss.**

Voucher: Silva, M.G. 6462 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia

***Guarea venenata* T.D.Penn.**

Referência: Pennington, T.D. 1981. Fl. Neotrop. Monogr. 28: 346.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Melia* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Melia azedarach* L.**

Voucher: Pinheiro, R.S. 2061 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Swietenia* Jacq.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Swietenia krukovii* Gleason**

Voucher: Krukoff, B.A. 5223 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Swietenia macrophylla* King**

Voucher: Heringer, E.P. 16600 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Swietenia mahagoni* (L.) Jacq.**

Voucher: Ramalho, R.S. 2873 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Toona* (Endl.) M.Roem.**

1 espécie (não endêmica)

***Toona ciliata* M.Roem.**

Voucher: Liberato, M.C. 376 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica

***Trichilia* P.Browne**

47 espécies (25 endêmicas), 5 subespécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Trichilia adolfi* Harms**

Voucher: Silveira, M. 1171 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Trichilia appendiculata* (Triana & Planch.) C.DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 71550 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES) Centro-Oeste (MS); Amazônia, Mata Atlântica

***Trichilia areolata* T.D.Penn.**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 512 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Trichilia blanchetii* C.DC.**

Voucher: Pinheiro s.n. (RB 187087)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Trichilia bullata* T.D.Penn.**

Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 145979)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Trichilia casaretti* C.DC.**

Voucher: Brade, A.C. 7891 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichilia catigua* A.Juss.**

Voucher: Kuhlmann 128 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Trichilia cipo* (A.Juss.) C.DC.**

Voucher: Prance, G.T. 58815 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Trichilia claussenii* C.DC.**

Voucher: Gurgel, L. 15137 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichilia elegans* A.Juss.**

Distribuição: nativa; endêmica

Trichilia elegans* A.Juss. subsp. *elegans

Voucher: Hatschbach, G. 18023 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Trichilia elegans* subsp. *richardiana* (A.Juss.) T.D.Penn.**

Voucher: Almeida, J. 167 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Trichilia elsae* Harms**

Voucher: Krukoff, B.A. 5745 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Trichilia emarginata* (Turcz.) C.DC.**

Voucher: Assis, J.S. 134 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Trichilia euneura* C.DC.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6720 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Trichilia fasciculata* T.D.Penn.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18482)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia

***Trichilia florbranca* T.D.Penn.**

Voucher: Pennington, T.D. 10190 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Trichilia hirta* L.**

Voucher: Kuhlmann 6045 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Trichilia hispida* T.D.Penn.**

Voucher: Krukoff, B.A. 4863 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Trichilia inaequilatera* T.D.Penn.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8306 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia

***Trichilia laxipaniculata* Cuatrec.**

Voucher: Daly, D.C. 10425 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Trichilia lecointei* Ducke**

Voucher: Le Cointe, P. 16799 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Trichilia lepidota* Mart.**

Voucher: Nunes, G.M. 183 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Trichilia luciae* Barreiros**

Voucher: Pessoa, S.V.A. 572 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Trichilia magnifoliola* T.D.Penn.**

Voucher: Kuhlmann 2293 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Trichilia martiana* C.DC.**

Voucher: Almeida, J. 1739 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Trichilia maynasiana* C.DC.**

Voucher: Silveira, M. 1041 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Trichilia mazanensis* J.F.Macbr.**

Voucher: Rivero, I.S. 333 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia

***Trichilia micrantha* Benth.**

Voucher: Spruce, R. s.n. (RB 18493)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Trichilia micropetala* T.D.Penn.**

Voucher: Pires, J.M. 51334 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Trichilia pallens* C.DC.**

Voucher: Kuhlmann 2407 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichilia pallida* Sw.**

Voucher: Hashimoto, G. 88 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Trichilia pleeana* (A.Juss.) C.DC.**

Voucher: Sothers, C.A. 622 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Trichilia poeppigii* C.DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Trichilia poeppigii* var. *cinerascens* C.DC.**

Voucher: Goeldi, A. 3949 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Trichilia pseudostipularis* (A.Juss.) C.DC.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 13012 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Trichilia quadrijuga* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

Trichilia quadrijuga* Kunth subsp. *quadrijuga

Voucher: Krukoff, B.A. 8307 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Trichilia ramalhoi* Rizzini**

Voucher: Ramalho, F.B. 198 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Trichilia rubra* C.DC.**

Voucher: Duarte, A.P. 7051 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Trichilia schomburgkii* C.DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Trichilia schomburgkii* subsp. *javariensis* T.D.Penn.**

Voucher: Vieira, G. 283 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

Trichilia schomburgkii* C.DC. subsp. *schomburgkii

Voucher: Krukoff, B.A. 1311 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Trichilia septentrionalis* C.DC.**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 1406 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Trichilia silvatica* C.DC.**

Voucher: Brade, A.C. 18609 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichilia singularis* C.DC.**

Voucher: Silva, M.G. da 3094 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Trichilia solitudinis* Harms**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18483)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Trichilia stellato-tomentosa* Kuntze**

Referência: Pennington, T.D. & Styles, B.D. 1981. A generic monograph of Meliaceae. 28: 35-38.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal

***Trichilia stipitata* T.D.Penn.**

Voucher: Rivero, I.S. 285 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Trichilia surinamensis* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Teixeira, G. 1124 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC); Amazônia

***Trichilia surumuensis* C.DC.**

Referência: Pennington, T.D. 1981. Fl. Neotrop. Monogr. 28: 121-123.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia

***Trichilia taubertiana* Harms**

Referência: Mori et al. 1982. Bot. Rev. 49.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Domínio desconhecido

***Trichilia tetrapetala* C.DC.**

Voucher: Brade, A.C. 14142 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

MENISPERMACEAE**João Marcelo Alvarenga Braga**

16 gêneros, 110 espécies (26 endêmicas), 6 subespécies (1 endêmica), 7 variedades (1 endêmica)

***Abuta* Barrère ex Aubl.**

16 espécies (2 endêmicas)

***Abuta barbata* Miers**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 455 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Abuta brevifolia* Krukoff & Moldenke**

Voucher: Prance, G.T. 12121 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Abuta candollei* Triana & Planch.**

Voucher: Ducke, A. 861 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Abuta colombiana* Moldenke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (HAMP 11723)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Abuta convexa* (Vell.) Diels**

Voucher: Allemão, F. 934 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Abuta grandifolia* (Mart.) Sandwith**

Voucher: Berg, C.C. 470 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Abuta grisebachii* Triana & Planch.**

Voucher: Spruce, R. 2340 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Abuta imene* (Mart.) Eichler**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 98 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Abuta obovata* Diels**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 427 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia

***Abuta pahni* (Mart.) Krukoff & Barneby**

Voucher: Krukoff, B.A. 5437 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Abuta panurensis* Eichler**

Voucher: Spruce, R. 2763 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO);

Amazônia

***Abuta rufescens* Aubl.**

Voucher: Vicentini, A. 977 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,

AC, RO); Amazônia

***Abuta sandwithiana* Krukoff & Barneby**

Voucher: Bastos, M. 53 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,

AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Abuta selloana* Eichler**

Voucher: Pessoa, S.V.A. 274 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica

***Abuta solimoesensis* Krukoff & Barneby**

Voucher: Fróes, R.L. 23964 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);

Amazônia

***Abuta splendida* Krukoff & Moldenke**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 3464 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO);

Amazônia

***Anomospermum* Miers**

8 espécies (1 endêmica), 5 subespécies (1 endêmica)

***Anomospermum andersonii* Krukoff**

Voucher: Anderson, W.R. 10861 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Anomospermum bolivianum* Krukoff & Moldenke ex Moldenke**

Voucher: Prance, G.T. 18205 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO),

Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Anomospermum chloranthum* Diels**

Distribuição: nativa; não endêmica

Anomospermum chloranthum* Diels subsp. *chloranthum

Voucher: Ule, E.H.G. 9388 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Anomospermum chloranthum* subsp. *confusum* Krukoff & Moldenke**

Voucher: Krukoff, B.A. 9118 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Anomospermum grandifolium* Eichler**

Voucher: Spruce, R. 1538 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);

Amazônia

***Anomospermum matogrossense* Krukoff & Barneby**

Voucher: Fróes, R.L. 32948 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-

Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Anomospermum reticulatum* (Mart.) Eichler**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Anomospermum reticulatum* subsp. *dielsianum* (Moldenke) Krukoff & Barneby**

Voucher: Daly, D.C. 10506 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);

Amazônia

Anomospermum reticulatum* subsp. *nitidum

(Miers) Krukoff & Barneby

Voucher: Peron, M.V. 974 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata

Atlântica

Anomospermum reticulatum* (Mart.) Eichler subsp. *reticulatum

Voucher: Daly, D.C. 9227 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO,

AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Anomospermum solimoesanum* (Moldenke) Krukoff & Barneby**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1619 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);

Amazônia

***Anomospermum steyermarkii* Krukoff & Barneby**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7590 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM);

Amazônia

***Borismene* Barneby**

1 espécie (não endêmica)

***Borismene japurensis* (Mart.) Barneby**

Voucher: Folli, D.A. 2292 (CVRD)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste

(BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Caryomene* Barneby & Krukoff**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Caryomene foveolata* Barneby & Krukoff**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18658)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste;

Amazônia

***Caryomene glaucescens* (Moldenke) Barneby & Krukoff**

Voucher: Fróes, R.L. 23446 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Caryomene grandifolia* Barneby & Krukoff**

Voucher: Campbell, D.G. P22127 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caryomene olivascens* Barneby & Krukoff**

Voucher: Silva, N.T. 1766 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Caryomene prumnooides* Barneby & Krukoff**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);

Amazônia

***Chondrodendron* Ruiz & Pav.**

3 espécies (2 endêmicas)

***Chondrodendron microphyllum* (Eichler) Moldenke**

Voucher: Pinheiro, R.S. 1330 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA); Mata

Atlântica

***Chondrodendron platiphyllum* (A.St.-Hil.) Miers**

Voucher: Braga, J.M.A. 5822 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, BA),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Chondrodendron tomentosum* Ruiz & Pav.**Referência: Krukoff, B.A. 1982. *Phytologia* 50(2): 85.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cissampelos L.

10 espécies (1 endêmica)

Cissampelos andromorpha DC.

Voucher: Carauta, J.P.P. 2166 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Cissampelos fasciculata Benth.

Voucher: Macedo, A. 1178 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Cissampelos glaberrima A.St.-Hil.

Voucher: Moore, S.L.M. 555 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Cissampelos grandifolia Triana & Planch.

Voucher: Daly, D.C. 10868 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal

Cissampelos laxiflora Moldenke

Voucher: Pires, J.M. 949 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Cissampelos ovalifolia DC.

Voucher: Braga, J.M.A. 3759 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Cissampelos pareira L.

Voucher: Bovini, M.G. 2396 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Cissampelos sympodialis Eichler

Voucher: Campos-Porto, P. 2449 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, BA, AL), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Cissampelos tropaeolifolia DC.

Voucher: Plowman, T.C. 9309 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Cissampelos verticillata Rhodes

Voucher: Pifano, D.S. 324 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Curarea Barneby & Krukoff

4 espécies (1 endêmica)

Curarea candicans (Rich.) Barneby & Krukoff

Voucher: Daly, D.C. 9172 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Curarea crassa Barneby

Voucher: Jardim, J.G. 351 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Curarea tecunorum Barneby & Krukoff

Voucher: Krukoff, B.A. 8713 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Curarea toxicifera (Wedd.) Barneby & Krukoff

Voucher: Barbosa-Rodrigues, J. s.n. (RB 154967)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Disciphania Eichler

10 espécies (4 endêmicas), 4 variedades (nenhuma endêmica)

Disciphania contraversa Barneby

Voucher: Smith, L.B. 13257 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Disciphania cubijensis (R.Knuth) Sandwith

Voucher: Daly, D.C. 8561 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Disciphania ernstii Eichler

Distribuição: nativa; não endêmica

Disciphania ernstii var. clausa (Diels) Barneby

Voucher: Huber, J. 4452 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Disciphania ernstii Eichler var. ernstii

Voucher: Ducke, A. 1319 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

Disciphania ernstii var. glaziovii (Taub. ex Diels)**Barneby**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15827 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Disciphania ernstii var. uncinulata Barneby

Voucher: Prance, G.T. 7521 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Disciphania hernandia (Vell.) Barneby

Voucher: Barros, A.M. 613 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Mata Atlântica

Disciphania heterophylla Barneby

Voucher: Daly, D.C. 10323 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Disciphania lobata Eichler

Voucher: Ducke, A. 9180 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Disciphania modesta Diels

Voucher: Hoehne, F.C. 29820 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Disciphania sagittaria Barneby

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18129 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Disciphania sarcostephana Barneby

Voucher: Krukoff, B.A. 8249 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Disciphania tessmannii Diels

Voucher: Daly, D.C. 10463 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Elephantomene* Barneby & Krukoff**

1 espécie (não endêmica)

***Elephantomene eburnea* Barneby & Krukoff**

Voucher: Prance, G.T. 24137 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hyperbaena* Miers ex Benth.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Hyperbaena domingensis* (DC.) Benth.**

Voucher: Farias, D.S. 293 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Hyperbaena hassleri* Diels**

Voucher: Sucre, D. 3348 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hyperbaena oblongifolia* (Mart.) Chodat & Hassl.**

Voucher: Andreato, R.H.P. 502 (RB, RUSU)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Odontocarya* Miers**

21 espécies (4 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 3 variedades (1 endêmica)

***Odontocarya acuparata* Miers**

Voucher: Miers, J. 2018 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Odontocarya amazonum* Barneby**

Voucher: Krukoff, B.A. 7279 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Odontocarya arifolia* Barneby**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 319 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste; Amazônia

***Odontocarya dielsiana* Barneby**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19502)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Odontocarya diplobotrya* Diels**

Voucher: Ule, E.H.G. 5015 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Odontocarya duckei* Barneby**

Voucher: França, F. 4272 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Odontocarya echinus* Barneby**

Voucher: Daly, D.C. 9764 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Odontocarya emarginata* Barneby**

Voucher: Daly, D.C. 7866 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Odontocarya floribunda* Diels**

Voucher: Ule, E.H.G. 9381 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Odontocarya froesii* Barneby**

Voucher: Fróes, R.L. 31639 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Odontocarya krukoviana* Barneby**

Voucher: Krukoff, B.A. 6574 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Odontocarya magnifolia* (A.C.Sm.) Barneby**

Voucher: Krukoff, B.A. 7035 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Odontocarya mallosperma* Barneby**

Voucher: Cowan, R.S. 38113 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste; Amazônia

***Odontocarya micrantha* (Diels) Barneby**

Voucher: Ule, E.H.G. 5014 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Odontocarya rusbyi* Barneby**

Voucher: Prance, G.T. 7504 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Odontocarya syncretica* Barneby**

Voucher: Pires, J.M. 6670 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Odontocarya tamoides* (DC.) Miers**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Odontocarya tamoides* var. *canescens* (Miers) Barneby**

Voucher: Hoehne, F.C. 5028 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado

Odontocarya tamoides* (DC.) Miers var. *tamoides

Voucher: Mendonça, R.C. 3982 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado

***Odontocarya tripetala* Diels**

Voucher: Silveira, M. 1416 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Odontocarya ulei* Diels**

Voucher: Ule, E.H.G. 9380 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Odontocarya vitis* (Vell.) J.M.A.Braga**

Voucher: Marquete, R. 2099 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Odontocarya wullschlaegelii* (Eichler) Barneby**

Distribuição: nativa; não endêmica

Odontocarya wullschlaegelii* (Eichler) Barneby subsp. *wullschlaegelii

Voucher: Egler, W.A. 46566 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Odontocarya wullschlaegelii* var. *huberi* Barneby**

Voucher: Baker, C.F. 414 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Orthomene* Barneby & Krukoff**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Orthomene hirsuta* (Krukoff & Moldenke) Barneby & Krukoff**

Voucher: Ducke, A. 753 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Orthomene prancei* Barneby & Krukoff**

Voucher: Prance, G.T. 5011 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Orthomene schomburgkii* (Miers) Barneby & Krukoff**

Voucher: Farias, D.S. 252 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Sciadotenia* Miers**

16 espécies (6 endêmicas)

***Sciadotenia acutifolia* Krukoff & Barneby**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6631 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Sciadotenia amazonica* Eichler**

Voucher: Ducke, A. 7588 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sciadotenia brachypoda* Diels**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3033 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Sciadotenia campestris* Barneby**

Voucher: Hatschbach, G. 50530 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Sciadotenia cayennensis* Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5042)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Sciadotenia duckei* Moldenke**

Voucher: Ducke, A. 409 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sciadotenia eichleriana* Moldenke**

Voucher: Krukoff, B.A. 8279 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Sciadotenia javariensis* Moldenke**

Voucher: Ducke, A. 1970 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sciadotenia pachnococca* Krukoff & Barneby**

Voucher: Rodrigues, J.S. 118 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sciadotenia paraensis* (Eichler) Diels**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 3471 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Sciadotenia pubistaminea* (K.Schum.) Diels**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14473 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Sciadotenia ramiflora* Eichler**

Referência: Krukoff, B.A. 1982. Phytologia 50(2): 85.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sciadotenia sagotiana* (Eichler) Diels**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19506)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Sciadotenia solimoesana* Moldenke**

Voucher: Krukoff, B.A. 8385 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sciadotenia sprucei* Diels**

Voucher: Ducke, A. 16761 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Sciadotenia toxifera* Krukoff & A.C.Sm.**

Voucher: Prance, G.T. 7757 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Synandropus* A.C.Sm.**

1 espécie (1 endêmica)

***Synandropus membranaceus* A.C.Sm.**

Voucher: Killip, E.P. 30217 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Telitoxicum* Moldenke**

7 espécies (3 endêmicas)

***Telitoxicum duckei* (Diels) Moldenke**

Voucher: Fróes, R.L. 12718 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Telitoxicum glaziovii* Moldenke**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 10072 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Telitoxicum krukovii* Moldenke**

Voucher: Krukoff, B.A. 6912 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Telitoxicum minutiflorum* (Diels) Moldenke**

Voucher: Prance, G.T. 1603 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Telitoxicum negroensis* (Krukoff & Moldenke) Krukoff**

Voucher: Fróes, R.L. 12423 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Telitoxicum peruvianum* Moldenke**

Voucher: Daly, D.C. 7634 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Telitoxicum rodriguesii* Krukoff**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8854 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ungulipetalum* Moldenke**

1 espécie (1 endêmica)

***Ungulipetalum filipendulum* (Mart.) Moldenke**

Voucher: Braga, J.M.A. 7806 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

MENYANTHACEAE***Maria do Carmo Estanislau do Amaral***

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Nymphoides* Ség.**

1 espécie (não endêmica)

***Nymphoides indica* (L.) Kuntze**

Voucher: Hoehne, F.C. 1863 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

MOLLUGINACEAE**Volker Bittrich**

3 gêneros, 3 espécies (1 endêmica)

***Glinus* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Glinus radiatus* (Ruiz & Pav.) Rohrb.**

Voucher: Prance, G.T. 7349 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Glischrothamnus* Pilg.**

1 espécie (1 endêmica)

***Glischrothamnus ulei* Pilg.**

Voucher: Ule, E.H.G. 7211 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Mollugo* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Mollugo verticillata* L.**

Voucher: Macedo, M. 1537 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

MONIMIACEAE**Ariane Luna Peixoto**

5 gêneros, 43 espécies (39 endêmicas)

***Grazielanthus* Peixoto & Per.-Moura**

1 espécie (1 endêmica)

***Grazielanthus arkeocarpus* Peixoto & Per.-Moura**

Voucher: Vieira, C.M. 920 (K, NY, RB, RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hennecartia* J.Poiss.**

1 espécie (não endêmica)

***Hennecartia omphalandra* J.Poiss.**

Voucher: Reitz, R. 7072 (HBR, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Macropeplus* Perkins**

4 espécies (4 endêmicas)

***Macropeplus dentatus* (Perkins) I.Santos & Peixoto**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 1920 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Macropeplus friburgensis* (Perkins) I.Santos & Peixoto**

Voucher: Pessoa, S.V.A. 504 (RB, RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Macropeplus ligustrinus* (Tul.) Perkins**

Voucher: Irwin, H.S. 12921 (NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Macropeplus schwackeanus* (Perkins) I.Santos & Peixoto**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 7465 (BHCB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Macrotorus* Perkins**

1 espécie (1 endêmica)

***Macrotorus utriculatus* (Mart.) Perkins**

Voucher: Marquete, R. 653 (IBGE, K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia* Ruiz & Pav.**

36 espécies (33 endêmicas)

***Mollinedia acutissima* Perkins**

Voucher: Pessoa, S.V.A. 129 (NY, RB, RBR, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia argyrogyna* Perkins**

Voucher: Versieux, L.M. 207 (BHCB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Mollinedia blumenaviana* Perkins**

Voucher: Reitz, R. 4385 (HBR, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mollinedia boracensis* Peixoto**

Voucher: Hatschbach, G. 72740 (K, MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Mollinedia calodonta* Perkins**

Voucher: Klein, R.M. 974 (HBR, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Mollinedia clavigera* Tul.**

Voucher: Klein, R.M. 9259 (FLOR, HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mollinedia corcovadensis* Perkins**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3111 (BR, C, GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia elegans* Tul.**

Voucher: Bernacci, L.C. 75 (HRCB, IAC, SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mollinedia engleriana* Perkins**

Voucher: Mello-Silva, R. 959 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia eugeniifolia* Perkins**

Voucher: Ule, E.H.G. 11881 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Mollinedia fruticulosa* Perkins**

Voucher: Gentry, A.H. 911 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mollinedia gilgiana* Perkins**

Voucher: Lima, H.C. 3487 (NY, RB, RBR, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia glabra* (Spreng.) Perkins**

Voucher: Sucre, D. 7615 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia glaziovii* Perkins**

Voucher: Martinelli, G. 11902 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia heteranthera* Perkins**

Voucher: Lima, H.C. 5932 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia howeana* Perkins**

Voucher: Schenck, J.H.R. 113 (F, GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Mollinedia jorgearum* Peixoto**

Voucher: Mexia, Y. 5262 (A, GH, U, US, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Mollinedia killipii* J.F.Macbr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 12851 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Mollinedia lamprophylla* Perkins**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 6958 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia lanceolata* Ruiz & Pav.**

Voucher: Silveira, M. 1666 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Mollinedia longicuspidata* Perkins**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17763 (C, F, GH, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia longifolia* Perkins**

Voucher: Duarte, A.P. 3720 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia lowtheriana* Perkins**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17764 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia luizae* Peixoto**

Voucher: Hatschbach, G. 17222 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Mollinedia marquetiana* Peixoto**

Voucher: Matos, L.A. 346 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Mollinedia micrantha* Perkins**

Voucher: Bernacci, L.C. 21242 (UEC, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Mollinedia myriantha* Perkins**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19859 (BR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia oligantha* Perkins**

Voucher: Guedes, R.R. 2176 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia ovata* Ruiz & Pav.**

Voucher: Thomas, W.W. 13333 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mollinedia pachysandra* Perkins**

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 516 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia salicifolia* Perkins**

Voucher: Pessoa, S.V.A. 450 (CEPEC, NY, RB, RBR, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia schottiana* (Spreng.) Perkins**

Voucher: Reitz, R. 5643 (HBR, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mollinedia stenophylla* Perkins**

Voucher: Hatschbach, G. 46881 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Mollinedia triflora* (Spreng.) Tul.**

Voucher: Klein, R.M. 7657 (FLOR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mollinedia uleana* Perkins**

Voucher: Hatschbach, G. 40334 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mollinedia widgrenii* A.DC.**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 17734 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

MORACEAE

Sérgio Romaniuc Neto, Jorge Pedro Pereira Carauta, Marcelo Dias Machado Vianna Filho, Rodrigo Augusto Santinelo Pereira, José Eduardo Lahoz da Silva Ribeiro, Anderson Ferreira Pinto Machado, Alessandra dos Santos, Gisela Pelissari

19 gêneros, 198 espécies (65 endêmicas), 23 subespécies (3 endêmicas)

***Artocarpus* J.R.Forst. & G.Forst.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Artocarpus altilis* (Parkinson) Fosberg**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 38445)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Artocarpus heterophyllus* Lam.**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 2080 (CEPEC, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Bagassa* Aubl.**

1 espécie (não endêmica)

***Bagassa guianensis* Aubl.**

Voucher: Black, G.A. 47-1027 (COL, IAN, INPA, NY, P, U, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal

Batocarpus H.Karst.

3 espécies (nenhuma endêmica)

Batocarpus amazonicus (Ducke) Fosberg

Voucher: Ducke, A. 15922 (B, G, K, MG, NY, RB, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Batocarpus costaricensis Standl. & L.O.Williams

Voucher: Silveira, M. 1163 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Batocarpus orinocensis H.Karst.

Voucher: Campbell, D.G. 6526 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Brosimum Sw.

13 espécies (4 endêmicas), 5 subespécies (1 endêmica)

Brosimum acutifolium Huber

Distribuição: nativa; não endêmica

Brosimum acutifolium Huber subsp. acutifolium

Voucher: Goeldi, A. s.n. (HAMP 8231, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal

Brosimum acutifolium subsp. interjectum C.C.Berg

Voucher: Ducke, A. 12514 (B, G, INPA, K, NY, P, R, RB, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Brosimum acutifolium subsp. obovatum (Ducke)**C.C.Berg**

Voucher: Ducke, A. 23623 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Brosimum alicastrum Sw.

Distribuição: nativa; não endêmica

Brosimum alicastrum subsp. bolivarense (Pittier)**C.C.Berg**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 820 (G, K, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Brosimum gaudichaudii Trécul

Voucher: Gardner, G. 2726 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Brosimum glaucum Taub.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15428 (B, K, LE, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Brosimum glaziovii Taub.

Voucher: Brade, A.C. 10558 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Brosimum guianense (Aubl.) Huber

Voucher: Carauta, J.P.P. 5460 (GUA, RB, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Brosimum lactescens (S.Moore) C.C.Berg

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1664 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Brosimum longifolium Ducke

Voucher: Ducke, A. 1938 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Brosimum melanopotamicum C.C.Berg

Voucher: Pires, J.M. 247 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Brosimum parinarioides Ducke

Voucher: Ducke, A. 16972 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Brosimum potabile Ducke

Voucher: Ducke, A. 10521 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

Brosimum rubescens Taub.

Voucher: Ducke, A. 1794 (F, INPA, K, NY, R, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Brosimum utile (Kunth) Pittier

Distribuição: nativa; não endêmica

Brosimum utile subsp. ovatifolium (Ducke) C.C.Berg

Voucher: Ducke, A. 12535 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Castilla Cerv.

1 espécie (1 endêmica)

Castilla ulei Warb.

Voucher: Ule, E.H.G. 5359 (B, F, G, K, L)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Clarisia Ruiz & Pav.

3 espécies (nenhuma endêmica)

Clarisia biflora Ruiz & Pav.

Voucher: Prance, G.T. 7270 (F, GH, INPA, MG, NY, P, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

Clarisia ilicifolia (Spreng.) Lanj. & Rossberg

Voucher: Krukoff, B.A. 6849 (A, BM, F, MO, P, RB, S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Clarisia racemosa Ruiz & Pav.

Voucher: Ducke, A. 1726 (A, F, IAN, MG, NY, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Dorstenia L.

37 espécies (31 endêmicas)

Dorstenia albertii Carauta et al.

Voucher: Vianna-Filho, M.D.M. 2007 (R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Dorstenia appendiculata Miq.

Voucher: Brade, A.C. 19913 (RB, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Dorstenia arifolia Lam.

Voucher: Melo, E. 2557 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Dorstenia asaroides* Gardner ex Hook.**

Voucher: Gardner, G. 2001 (BM, G, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Dorstenia bahiensis* Klotzsch ex Fisch. & C.A.Mey.**

Voucher: Castro, R.M. 1068 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);

Mata Atlântica

***Dorstenia bonijesu* Carauta & C.Valente**

Voucher: Carauta, J.P.P. 4400 (BC, CEPEC, COIM, COL, CTES, GUA, HB, HBR, MG, NIT, RB, RFA, SP, UNB, US, USP, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);

Mata Atlântica

***Dorstenia bowmaniana* Baker**

Voucher: Brade, A.C. 7874 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Dorstenia brasiliensis* Lam.**

Voucher: Marinis, G. 16 (HB, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM),

Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO,

DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica

***Dorstenia brevipetiolata* C.C.Berg**

Voucher: Guillemain, J.B.A. 752 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata

Atlântica

***Dorstenia caatingae* R.M.Castro**

Voucher: Guedes, M.L.S. 4624 (ALCB, CEPEC, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Mata Atlântica

***Dorstenia capricorniana* Carauta et al.**

Voucher: Sucre, D. 7763 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata

Atlântica

***Dorstenia carautae* C.C.Berg**

Voucher: Carauta, J.P.P. 1277 (AC, COL, E, F, GH, GUA, K, NCU, RB, SING, SP, U, US, UT, ZA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);

Mata Atlântica

***Dorstenia cayapia* Vell.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 1408 (GUA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dorstenia conceptionis* Carauta**

Voucher: Brade, A.C. 18461 (F, GUA, R, RB, SP, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Dorstenia contensis* Carauta & C.C.Berg**

Voucher: Castro, R.M. 1038 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado,

Mata Atlântica

***Dorstenia dolichocaula* Pilg.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 1387 (F, GUA, K, R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata

Atlântica

***Dorstenia elata* Hook.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 4419 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Dorstenia ficus* Vell.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 292 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dorstenia fischeri* Bureau**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dorstenia gracilis* Carauta et al.**

Voucher: Sucre, D. 8628 (CVRD, R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dorstenia grazielae* Carauta et al.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 1411 (F, GUA, K, RB, SP, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Dorstenia heringeri* Carauta & C.Valente**

Voucher: Heringer, E.P. 15350 (GUA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);

Cerrado

***Dorstenia hildegardis* Carauta et al.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 1881 (F, GUA, HB, K, NY, R, RB, SP,

U, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dorstenia hirta* Desv.**

Voucher: Catharino, E.L.M. 1347 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Dorstenia maris* C.Valente & Carauta**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2610 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata

Atlântica

***Dorstenia milaneziana* Carauta et al.**

Voucher: Sucre, D. 8961 (F, GUA, HB, MICH, R, RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(ES); Mata Atlântica

***Dorstenia paraguariensis* (Hassl.) Carauta**

Voucher: Hatschbach, G. 51594 (BG, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);

Pantanal

***Dorstenia ramosa* (Desv.) Carauta et al.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 3456 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata

Atlântica

***Dorstenia setosa* Moric.**

Voucher: Pinheiro, R.S. 1093 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata

Atlântica

***Dorstenia strangii* Carauta**

Voucher: Carauta, J.P.P. 3466 (GUA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dorstenia sucrei* Carauta**

Voucher: Brade, A.C. 18278 (F, GUA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata

Atlântica

***Dorstenia tentaculata* Fisch. & C.A.Mey.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 1383 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata

Atlântica

***Dorstenia tenuis* Bonpl. ex Bureau**

Voucher: Hatschbach, G. 50641 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Cerrado, Mata Atlântica

***Dorstenia tubicina* Ruiz & Pav.**

Voucher: Duarte, A.P. 2274 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP);

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dorstenia turnerifolia* Fisch. & C.A.Mey.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 4421 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Dorstenia urceolata* Schott**

Voucher: Carauta, J.P.P. 1409 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Dorstenia vitifolia* Gardner**

Voucher: Carauta, J.P.P. 2279 (GUA, RB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Ficus* L.**

76 espécies (22 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Ficus acreana* C.C.Berg**

Voucher: Campbell, D.G. 9211 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ficus adhatodifolia* Schott ex Spreng.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 3523 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus albert-smithii* Standl.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1329 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Ficus amazonica* (Miq.) Miq.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 443 (BG, G, INPA, K, MG, MO, RB, SP, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Ficus americana* Aubl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Ficus americana* subsp. *subapiculata* (Miq.) Miq.**

Voucher: Prance, G.T. 24959 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Ficus aripuanensis* C.C.Berg & Kooy**

Voucher: Pereira, B.A.S. 3089 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Ficus arpazusa* Casar.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 868 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus bahiensis* C.C.Berg & Carauta**

Voucher: Farias, G.L. 320 (BG, GUA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus blepharophylla* Vázq.Avila**

Voucher: Ule, E.H.G. 7987 (G, L, MG, S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Ficus bonijesulapensis* R.M.Castro**

Voucher: França, F. 3521 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Ficus broadwayi* Urb.**

Voucher: Leite, P.F. 69 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus caatingae* R.M.Castro**

Voucher: Hind, N. 3711 (ALCB, CEPEC, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Ficus caballina* Standl.**

Voucher: Santos, O.A. 162 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Ficus calyptroceras* (Miq.) Miq.**

Voucher: Hatschbach, G. 45097 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus carautana* L.J.Neves & Emygdio**

Voucher: Hatschbach, G. 26614 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Ficus castelviana* Dugand**

Voucher: Machado, A.F.P. 823 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Ficus catappifolia* Kunth & C.D.Bouché**

Voucher: Romaniuc-Neto, S. 1333 (CEPEC, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Ficus cestrifolia* Schott ex Spreng.**

Voucher: Sucre, D. 7004 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ficus christianii* Carauta**

Voucher: Fróes, R.L. 1938 (F, K, NY, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Ficus citrifolia* Mill.**

Voucher: Ivanauskas, N.M. 800 (ESA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus clusiifolia* Schott**

Voucher: Martinelli, G. 10952 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus coerulescens* (Rusby) Rossberg**

Voucher: Saddi, N. 3435 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal

***Ficus cremersii* C.C.Berg**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1811 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal

***Ficus cyclophylla* (Miq.) Miq.**

Voucher: Morais, M.D. 29295 (SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Ficus donnell-smithii* Standl.**

Voucher: Santos, O.A. 145 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Ficus duartei* C.C.Berg & Carauta**

Voucher: Duarte, A.P. 5419 (G, HB, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus duckeana* C.C.Berg & Ribeiro**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 504 (BG, INPA, K, MG, MO, NY, R, RB, SP,U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Ficus elliotiana* S.Moore**

Voucher: Saddi, N. 3396 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Ficus enormis* Mart. ex Miq.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 875 (GUA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus eximia* Schott**

Voucher: Machado, A.F.P. 645 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus gomelleira* Kunth & C.D.Bouché**

Voucher: Kuhlmann, M. 3114 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus greiffiana* Dugand**

Voucher: Sothers, C.A. 255 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia

***Ficus guaranítica* Chodat**

Voucher: Nicolau, S.A. 2096 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus guianensis* Desv.**

Voucher: Irwin, H.S. 11765 (GUA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus hatschbachii* C.C.Berg & Carauta**

Voucher: Hatschbach, G. 67033 (BG, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Ficus hirsuta* Schott**

Voucher: Assis, L.C.S. 580 (ESA, MBM, RB, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Ficus holosericea* Schott**

Voucher: Machado, A.F.P. 832 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, (AC) Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Ficus insipida* Willd.**

Voucher: Galetti, M. 112 (SP, SPF, SPSF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus killipii* Standl.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1226 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Ficus krukovii* Standl.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 3015 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Ficus lagoensis* C.C.Berg & Carauta**

Voucher: Carauta, J.P.P. 5795 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Ficus laureola* Warb. ex C.C.Berg & Carauta**

Voucher: Grandi, T.S.M. 900 (BG, BHCB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Ficus lauretana* Vázq.Avila**

Voucher: Amaral, I.L. 352 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Ficus longifolia* Schott**Referência: Berg, C.C. & Villavicencio, X. 2004. *Ilicifolia* 5: 60.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Ficus luschnathiana* (Miq.) Miq.**

Voucher: Pastore, J.A. 699 (HRCB, SP, SPF, SPSF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus malacocarpa* Standl.**

Voucher: Pires, J.M. 48879 (INPA, NY, UB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Ficus mariae* C.C.Berg et al.**

Voucher: Folli, D.A. 2572 (CVRD)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Ficus maroma* A.Cast.**

Voucher: Daly, D.C. 8341 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ficus mathewsii* (Miq.) Miq.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8833 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus matiziana* Dugand**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2258 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Ficus maxima* Mill.**

Voucher: Fonseca, M. 611 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus mexiae* Standl.**

Voucher: Souza, P.P. 206 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus monckii* Hassl.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 1461 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ficus nevesiae* Carauta**

Voucher: Diaz, E. 395 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Ficus nymphaeifolia* Mill.**

Voucher: Machado, A.F.P. 827 (CVRD, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus obtusifolia* Kunth**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 1037 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus obtusiuscula* (Miq.) Miq.**

Voucher: Kirizawa, M. 3131 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus organensis* (Miq.) Miq.**

Voucher: Rodrigues, R.R. 33378 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ficus pakkensis* Standl.**

Voucher: Fróes, R.L. 11606 (A, F, MAD, NY, RB, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Ficus paraensis* (Miq.) Miq.**

Voucher: Silva, N.T. 1430 (IPEAN, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Ficus pertusa* L.f.**

Voucher: Silva, M.A. 3391 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA, RN, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus piresiana* Vázq. Avila & C.C. Berg**

Voucher: Pires, J.M. 4335 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Ficus popenoei* Standl.**

Voucher: Daly, D.C. 8793 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ficus pulchella* Schott**

Voucher: Kirizawa, M. 2243 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus roraimensis* C.C. Berg**

Voucher: Black, G.A. 51-12915 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Ficus rupicola* C.C. Berg & Carauta**

Voucher: Pereira, B.A.S. 3291 (BG, HB, IBGE, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Ficus salzmanniana* (Miq.) Miq.**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 1960 (CEPC, GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Ficus schippii* Standl.**

Referência: Carauta, J.P.P. 1989. *Albertoa* 2: 175.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ficus schultesii* Dugand**

Voucher: Daly, D.C. 9406 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ficus schumacheri* (Liebm.) Griseb.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 166 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Ficus sphenophylla* Standl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 53384 (GUA, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Ficus tomentella* (Miq.) Miq.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 4177 (GUA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus trigona* L.f.**

Voucher: Paschoal, M.E.S. 1487 (BAUR, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus trigonata* L.**

Voucher: Pirani, J.R. 2911 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ficus ursina* Standl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5686 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Ficus velutina* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Prance, G.T. 2572 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Helianthostylis* Baill.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Helianthostylis sprucei* Baill.**

Voucher: Campos, M.T. 10 (INPA, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Helianthostylis steyermarkii* C.C. Berg**

Voucher: Coêlho, L. 455 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Helicostylis* Trécul**

6 espécies (nenhuma endêmica)

***Helicostylis elegans* (J.F. Macbr.) C.C. Berg**

Voucher: Prance, G.T. 2500 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Helicostylis heterotricha* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (B, P, RB 19486, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Helicostylis pedunculata* Benoist**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, P, RB 18269, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Helicostylis scabra* (J.F.Macbr.) C.C.Berg**

Voucher: Vieira, M.G.G. 762 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Helicostylis tomentosa* (Poepp. & Endl.) Rusby**

Voucher: Ducke, A. 1202 (K, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES);
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Helicostylis turbinata* C.C.Berg**

Voucher: Ducke, A. s.n. (B, P, RB 19486, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Maclura* Nutt.**

2 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (nenhuma
endêmica)

***Maclura brasiliensis* (Mart.) Endl.**

Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Maclura tinctoria* (L.) D.Don ex Steud.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Maclura tinctoria* subsp. *mora* (Griseb.) Vázq.Avila**

Voucher: Pires, J.M. 17337 (BG, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Cerrado, Pantanal

Maclura tinctoria* (L.) D.Don ex Steud. subsp. *tinctoria

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (A, SP 12911, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF,
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Maquira* Aubl.**

4 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (nenhuma
endêmica)

***Maquira calophylla* (Poepp. & Endl.) C.C.Berg**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23988, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);
Amazônia

***Maquira coriacea* (H.Karst.) C.C.Berg**

Voucher: Ducke, A. s.n. (G, NY, RB 18254, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Maquira guianensis* Aubl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Maquira guianensis* subsp. *costaricana* (Standl.)*C.C.Berg**

Voucher: Silva, R.F. 101 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC);
Amazônia

Maquira guianensis* Aubl. subsp. *guianensis

Voucher: Ducke, A. 1676 (F, K, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Maquira sclerophylla* (Ducke) C.C.Berg**

Voucher: Ducke, A. 16393 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia

***Naucleopsis* Miq.**

15 espécies (2 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica)

***Naucleopsis caloneura* (Huber) Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, RB13027, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Naucleopsis concinna* (Standl.) C.C.Berg**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18295, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Naucleopsis glabra* Spruce ex Pittier**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 485 (B, K, P, RB, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Naucleopsis guianensis* (Mildbr.) C.C.Berg**

Voucher: Pires, J.M. s.n. (RB 126442)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM);
Amazônia

***Naucleopsis imitans* (Ducke) C.C.Berg**

Voucher: Prance, G.T. 2426 (INPA, MICH, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Naucleopsis inaequalis* (Ducke) C.C.Berg**

Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB 18299)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Naucleopsis jamariensis* C.C.Berg**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 13030)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

***Naucleopsis krukovii* (Standl.) C.C.Berg**

Voucher: Ducke, A. 1785 (F, K, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Naucleopsis macrophylla* Miq.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 370 (K, P, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia

***Naucleopsis oblongifolia* (Kuhlm.) Carauta**

Voucher: Nishimura, A. 50 (GUA, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica

***Naucleopsis pseudonaga* (Mildbr.) C.C.Berg**

Voucher: Ule, E.H.G. 9321 (B, G, K, L, RB, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Naucleopsis riparia* C.C.Berg**

Voucher: Ducke, A. 1786 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Naucleopsis stipularis* Ducke**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1800 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Naucleopsis ternstroemiiflora* (Mildbr.) C.C.Berg**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 18296)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Naucleopsis ulei* (Warb.) Ducke**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Naucleopsis ulei* subsp. *amara* (Ducke) C.C.Berg**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6608 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Naucleopsis ulei* subsp. *subandina* (Warb.) C.C.Berg**

Voucher: Silveira, M. 1108 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Naucleopsis ulei* (Warb.) Ducke subsp. *ulei

Voucher: Ule, E.H.G. 5681 (G, L, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);
Amazônia***Perebea* Aubl.**

8 espécies (nenhuma endêmica), 5 subespécies (nenhuma endêmica)

***Perebea angustifolia* (Poepp. & Endl.) C.C.Berg**

Voucher: Campbell, D.G. 6481 (BG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia***Perebea guianensis* Aubl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Perebea guianensis* subsp. *acanthogyne* (Ducke)*C.C.Berg**

Voucher: Ducke, A. 19494 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Perebea guianensis* Aubl. subsp. *guianensis

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 18273, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia***Perebea longepedunculata* C.C.Berg**

Voucher: Grenard, M.P. 2743 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Perebea mennegae* C.C.Berg**

Voucher: Prance, G.T. 16458 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Perebea mollis* (Poepp. & Endl.) Huber**

Distribuição: nativa; não endêmica

Perebea mollis* (Poepp. & Endl.) Huber subsp. *mollis

Voucher: Campos, M.T. 49 (INPA, NY, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga,
Cerrado***Perebea rubra* (Trécul) C.C.Berg**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Perebea rubra* subsp. *glabrifolia* (Ducke) C.C.Berg**

Voucher: Maas, P.J.M. 12699 (F, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Perebea rubra* (Trécul) C.C.Berg subsp. *rubra***

Voucher: Campos, M.T. 49 (BG, GH, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado***Perebea tessmannii* Mildbr.**

Voucher: Croat, T.B. 62463 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Perebea xanthochyma* H.Karst.**

Voucher: Prance, G.T. 2901 (F, INPA, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia***Poulsenia* Eggers**

1 espécie (não endêmica)

***Poulsenia armata* (Miq.) Standl.**

Voucher: Daly, D.C. 7519 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pseudolmedia* Trécul**

5 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Pseudolmedia hirtula* Kuhlmann.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 38993)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul
(PR, SC); Mata Atlântica***Pseudolmedia laevigata* Trécul**

Voucher: Ducke, A. 640 (MO, NY, RB, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC,
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste
(MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica***Pseudolmedia laevis* (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr.**Voucher: Krukoff, B.A. 5217 (BM, G, K, LE, MO, NY, RB, S,
U, US)Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Pseudolmedia macrophylla* Trécul**

Voucher: Daly, D.C. 677 (INPA, MICH, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,
Mata Atlântica***Pseudolmedia rigida* (Klotzsch & H.Karst.) Cuatrec.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Pseudolmedia rigida* subsp. *eggersii* (Standl.) C.C.Berg**

Voucher: Prance, G.T. 13359 (MICH, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sorocea* A.St.-Hil.**

15 espécies (5 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica)

***Sorocea bonplandii* (Baill.) W.C.Burger et al.**

Voucher: Souza, V.C. 9100 (SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica, Pantanal***Sorocea briquetii* J.F.Macbr.**

Voucher: Nelson, B.W. 730 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Sorocea carautana* M.D.M.Vianna et al.**

Voucher: Marquete, R. 1405 (RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Sorocea duckei* W.C.Burger**

Voucher: Ducke, A. s.n. (B, G, K, RB 23995, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO); Amazônia***Sorocea guilleminiana* Gaudich.**

Voucher: Ducke, A. 114 (B, RB, S, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica***Sorocea hilarii* Gaudich.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 369 (GUA, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica***Sorocea jureiana* Romaniuc**

Voucher: Mamede, M.C.H. 451 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica***Sorocea klotzschiana* Baill.**

Voucher: Krukoff, B.A. 7039 (A, BM, F, MO, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Sorocea muriculata* Miq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Sorocea muriculata* Miq. subsp. *muriculata

Voucher: Kuhlmann, J.G. 708 (MO, NY, RB, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal

***Sorocea muriculata* subsp. *uaupensis* (Baill.) C.C.Berg**

Voucher: Rodrigues, W.A. 4743 (INPA, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Sorocea opima* J.F.Macbr.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 401 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Sorocea pubivena* Hemsl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Sorocea pubivena* subsp. *hirtella* (Mildbr.) C.C.Berg**

Voucher: Brito, J.M. 13 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Sorocea pubivena* subsp. *oligotricha* (Akkermans & C.C.Berg) C.C.Berg**

Voucher: Pires, J.M. 343 (IAN, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Sorocea racemosa* Gaudich.**

Voucher: Brade, A.C. 12785 (B, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Sorocea saxicola* Hassl.**

Voucher: Cordeiro, I. 1194 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Mata Atlântica, Pantanal

***Sorocea sprucei* (Baill.) J.F.Macbr.**

Voucher: Thomas, W. 4577 (BG, INPA, MO, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Sorocea steinbachii* C.C.Berg**

Voucher: Prance, G.T. 2317 (F, GH, MG, NY, P, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Trophis* P.Browne**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Trophis caucana* (Pittier) C.C.Berg**

Voucher: Silveira, M. 1023 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Trophis racemosa* (L.) Urb.**

Voucher: Daly, D.C. 10428 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Trymatococcus* Poepp. & Endl.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Trymatococcus amazonicus* Poepp. & Endl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10595 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Trymatococcus oligandrus* (Benoist) Lanj.**

Voucher: Irwin, H.S. 47968 (BG, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

MUNTINGIACEAE**Vinicius Castro Souza**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Muntingia* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Muntingia calabura* L.**

Voucher: Daly, D.C. 8234 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

MUSACEAE**Marcos Sobral**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Musa* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Musa paradisiaca* L.**

Voucher: Farias s.n. (INPA 199519)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

MYOPORACEAE**Vinicius Castro Souza**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Capraria* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Capraria biflora* L.**

Voucher: Harley, R.M. 16196 (K, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

MYRISTICACEAE**William Rodrigues**

5 gêneros, 63 espécies (14 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Compsonaura* (A.DC.) Warb.**

5 espécies (1 endêmica)

***Compsonaura capitellata* (A.DC.) Warb.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19576)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Compsonaura debilis* (A.DC.) Warb.**

Voucher: Spruce, R. 2468 (C, G, K, M, NY, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Compsonaura racemosa* Ducke**

Voucher: Krukoff, B.A. 8754 (BM, F, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Compsonaura sprucei* (A.DC.) Warb.**

Voucher: Rosas Jr., A. 271 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Compsonaura ulei* Warb.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8070 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Iryanthera* (A.DC.) Warb.**

21 espécies (2 endêmicas)

***Iryanthera campinae* W.A.Rodrigues**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9129 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Iryanthera coriacea* Ducke**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 599 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Iryanthera crassifolia* A.C.Sm.**

Voucher: Steward, W.S. 13167 (F, INPA, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia***Iryanthera dialyandra* Ducke**

Voucher: Fróes, R.L. 20504 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Iryanthera elliptica* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1491 (G, IAN, R, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia***Iryanthera grandis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 151 (A, F, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Iryanthera hostmannii* (Benth.) Warb.**

Voucher: Rosa Vilar, N. R. 2695 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Iryanthera inpaie* W.A.Rodrigues**

Voucher: Campbell, D.G. 20885 (INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Iryanthera juruensis* Warb.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10656 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Iryanthera laevis* Markgr.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10431 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Iryanthera lancifolia* Ducke**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9484 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO); Amazônia***Iryanthera macrophylla* (Benth.) Warb.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10490 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Iryanthera obovata* Ducke**

Voucher: Fróes, R.L. 24970 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Iryanthera olacoides* A.C.Sm.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 10744 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia***Iryanthera paradoxa* (Schwacke) Warb.**

Voucher: Nee, M. 34867 (INPA, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia***Iryanthera paraensis* Huber**

Voucher: Black, G.A. 51-13874 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO); Amazônia***Iryanthera polyneura* Ducke**

Voucher: Silva, N.T. 4339 (INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia***Iryanthera sagotiana* (Benth.) Warb.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 2998 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,
RO); Amazônia***Iryanthera tessmannii* Markgr.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9854 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Iryanthera tricornis* Ducke**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8395 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia***Iryanthera ulei* Warb.**

Voucher: Maas, P.J.M. 12694 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Osteophloeum* Warb.**

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Osteophloeum platyspermum* (Spruce ex A.DC.) Warb.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Osteophloeum platyspermum* (Spruce ex A.DC.) Warb.*var. *platyspermum***

Voucher: Spruce, R. 2842 (BM, BR, C, G, K, LE, F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO); Amazônia***Otoba* (A.DC.) H.Karst.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Otoba glycyarpa* (Ducke) W.A.Rodrigues & T.S.Jaram.**

Voucher: Ducke, A. 1508 (F, GH, IAN, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia***Otoba parvifolia* (Markgr.) A.H.Gentry**

Voucher: Krukoff, B.A. 5329 (NY, S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia***Viola* Aubl.**

34 espécies (11 endêmicas)

***Viola albidiflora* Ducke**

Voucher: Forero, E. 6370 (INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia***Viola bicuhyba* (Schott ex Spreng.) Warb.**

Voucher: Kuhlmann, M. 2815 (SP, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica***Viola caducifolia* W.A.Rodrigues**

Voucher: Fróes, R.L. 31005 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia***Viola calophylla* Warb.**

Voucher: Krukoff, B.A. 4657 (NY, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia***Viola calophylloidea* Markgr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8846 (K, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Viola coelhoi* W.A.Rodrigues**

Voucher: Fróes, R.L. 26220 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Viola crebrinervia* Ducke**

Voucher: Silva, M.G. 3538 (IAN, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO);
Amazônia

***Viola decorticans* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (BR 19571, K, , US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Viola duckei* A.C.Sm.**

Voucher: Monteiro, O.P. 18 (INPA, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Viola elongata* (Benth.) Warb.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 120 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Viola flexuosa* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6732 (BM, G, MO, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Viola gardneri* (A.DC.) Warb.**

Voucher: Almeida, J. 213 (CEPEC, HRB, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Viola guggenheimii* W.A.Rodrigues**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9535 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Viola loretensis* A.C.Sm.**

Voucher: Prance, G.T. 13324 (INPA, NY, R, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Viola malmei* A.C.Sm.**

Voucher: Pires, J.M. 6397 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Viola marleneae* W.A.Rodrigues**

Voucher: Silva, M.F. 753 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Viola michelii* Heckel**

Voucher: Thomas, W. 5215 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Viola minutiflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (A, INPA, P, RB 30138, USG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste
(MT); Amazônia

***Viola mollissima* (A.DC.) Warb.**

Voucher: Ducke, A. 1775 (A, IAN, MG, NY, R, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Viola multicostata* Ducke**

Voucher: Pires, J.M. 4036 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Viola multinervia* Ducke**

Voucher: Krukoff, B.A. 8847 (GH, IAN, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Viola obovata* Ducke**

Voucher: Prance, G.T. 3269 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Viola officinalis* Warb.**

Voucher: Veloso, H.P. 1080 (INPA, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Mata Atlântica

***Viola parvifolia* Ducke**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9894 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Viola pavonis* (A.DC.) A.C.Sm.**

Voucher: Berg, C.C. P18545 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Viola peruviana* (A.DC.) Warb.**

Voucher: Figueiredo, C. 833 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Viola polyneura* W.A.Rodrigues**

Voucher: Prance, G.T. 14425 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Viola rugulosa* Warb.**

Voucher: Monteiro, O.P. 1361 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Viola sebifera* Aubl.**

Voucher: Gomes Jr., J.C. 311 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Viola sessilis* (A.DC.) Warb.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1973 (R, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste
(MT); Amazônia, Cerrado

***Viola subsessilis* (Benth.) Warb.**

Voucher: Duarte, A.P. 9498 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE, BA),
Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Viola surinamensis* (Rol. ex Rottb.) Warb.**

Voucher: Ducke, A. 1369 (IAN, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT);
Amazônia

***Viola urbaniana* Warb.**

Voucher: Rizzo, J.A. 5527 (INPA, UFG, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Viola venosa* (Benth.) Warb.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8807 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

MYRSINACEAE**Maria de Fátima Freitas, Tatiana Tavares Carrijo, Luis Carlos Bernacci**

8 gêneros, 122 espécies (62 endêmicas), 3 subespécies
(nenhuma endêmica)

Anagallis* L.*Maria de Fátima Freitas, Tatiana Tavares Carrijo**

6 espécies (nenhuma endêmica)

***Anagallis alternifolia* Cav.**

Voucher: Souza, J.P. 731 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

Anagallis arvensis L.

Voucher: Torezan, J.M. 540 (ESA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Anagallis barbata (P.Taylor) Kupicha

Voucher: Chukr, N.S. 117 (IAC, PMSP, SPSF)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

Anagallis filiformis Cham. & Schldl.

Voucher: Elias, S.I. 248 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

Anagallis minima E.H.L.Krause

Voucher: Faria, A.D. 96-360 (HRCB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

Anagallis pumila Sw.

Voucher: Cordeiro, I. CFSC 8164 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP);
Cerrado, Mata Atlântica

Ardisia Sw.**Tatiana Tavares Carrijo, Maria de Fátima Freitas**

9 espécies (4 endêmicas)

Ardisia angustifolia (Nees & Mart.) Mez

Referência: Mez, C. 1902. Pflanzenr. (Engler) 9(IV-236):1-437.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

Ardisia catharinensis Mez

Voucher: Hatschbach, G. 4324 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Ardisia fluminensis Mez

Voucher: Sellow, F. 207 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Ardisia guianensis (Aubl.) Mez

Voucher: Lima, L. 547 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),
Nordeste (PB, BA); Amazônia, Mata Atlântica

Ardisia handroi Toledo

Voucher: Handro, O. s.n. (IAC 33316)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Ardisia panurensis Mez

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5100 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Ardisia semicrenata Mart.

Voucher: Carrijo, T.T. 1319 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste
(ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Ardisia spruceana Carrijo et al.

Voucher: Poole, J.M. 1979 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ardisia weberbaueri Mez

Voucher: Weberbauer, A. 1809 (F)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia

Ctenardisia Ducke**Maria de Fátima Freitas, Tatiana Tavares Carrijo**

2 espécies (1 endêmica)

Ctenardisia speciosa Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 2524)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Ctenardisia stenobotrya (Standl.) Pipoly & Lundell

Voucher: Holt, E.G. 521 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cybianthus Mart.**Maria de Fátima Freitas, Luis Carlos Bernacci**

53 espécies (27 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma
endêmica)

Cybianthus albescens Pipoly

Voucher: Maas, P.J.M. 12653 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Cybianthus alpestris (Warm.) Mez

Voucher: Joly, A.B. CFSC 4608 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Cybianthus amplus (Mez) G.Agostini

Voucher: Pires, J.M. 5 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste
(BA); Amazônia, Mata Atlântica

Cybianthus bahiensis G.Agostini

Voucher: Mori, S.A. s.n. (RB 247435)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Cybianthus barrosoanus G.Agostini

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11133 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Cybianthus blanchetii (A.DC.) G.Agostini

Voucher: Blanchet, J.S. 2239 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA,
BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Cybianthus boissieri A.DC.

Voucher: Philcox, D. 4172 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

Cybianthus brownii Gleason

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3126 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Cybianthus collinus S.Moore

Voucher: Moore, S. 94 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Cybianthus coriaceus Mart.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14048 (BR, C, G, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

Cybianthus cuneifolius Mart.

Voucher: Carrijo, T.T. 1001 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

Cybianthus cuyabensis Mez

Voucher: Schwacke, C.A.W. 4544 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Cybianthus cyclopetalus Mez

Voucher: Ule, E.H.G. 5840 (HBG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cybianthus densicomus Mart.

Voucher: Jung, S.L. 56 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado,
Mata Atlântica

Cybianthus densiflorus Miq.

Voucher: Mori, S.A. 10524 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Cybianthus detergens Mart.

Voucher: Mendonça, R.C. 4617 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

Cybianthus froelichii Mez

Voucher: Frölich s.n. (S 05-10356)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Cybianthus fulvopulverulentus* (Mez) G.Agostini**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Cybianthus fulvopulverulentus* subsp. *magnoliifolius* (Mez) Pipoly**

Referência: Pipoly, J.J. 1998. Sida 18(1): 1-160.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cybianthus fuscus* Mart.**

Voucher: Monteiro, J.R.B. s.n. (RB 428786)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cybianthus gardneri* (A.DC.) G.Agostini**

Voucher: Volks, R. 18 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cybianthus glaber* A.DC.**

Voucher: Carrijo, T.T. 1068 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Cybianthus goyazensis* Mez**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 900 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Cybianthus gracillimus* (Warm.) Mez**

Voucher: Brade, A.C. 16151 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cybianthus guyanensis* (A.DC.) Miq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Cybianthus guyanensis* subsp. *multipunctatus* (A.DC.) Pipoly**

Voucher: Prance, G.T. 24999 (F, INPA, MG, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, PA); Amazônia

***Cybianthus guyanensis* subsp. *pseudoicacoreus* (Miq.) Pipoly**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5085 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cybianthus hoehnei* (Mansf.) G.Agostini**

Voucher: Hoehne, F.C. 2088 (B)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Cybianthus indecorus* Mez**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 11374 (B, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Cybianthus longifolius* Miq.**

Voucher: Spruce, R. 1044

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Cybianthus maguirei* G.Agostini ex Pipoly**

Voucher: Silva, N.T. 60919 (INPA, NY, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cybianthus multicostatus* Miq.**

Voucher: Schott 4929 (W)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR); Amazônia

***Cybianthus nemoralis* (Mez) G.Agostini**

Voucher: Fiaschi, P. 2386 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Cybianthus oblongifolius* (A.DC.) G.Agostini**

Voucher: Thomas, W.W. 11043 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cybianthus obovatus* (Mart.) Mart. ex Miq.**

Voucher: Martius, C.F.P. 261 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, PE), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Cybianthus penduliflorus* Mart.**

Voucher: Spruce, R. 251 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cybianthus peruvianus* (A.DC.) Miq.**

Voucher: Pirani, J.R. 4130 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cybianthus piresii* Pipoly**

Voucher: Maguire, B. 69476 (F, INPA, NY, VEN)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Cybianthus plowmanii* Pipoly**

Voucher: Campbell, D.G. P21820 (INPA, MG, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cybianthus poeppigii* Mez**

Voucher: Ule, E.H.G. 5160 (HBG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cybianthus potiaei* (Mez) G.Agostini**

Voucher: Mori, S.A. s.n. (RB 232098)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste; Amazônia, Mata Atlântica

***Cybianthus prieurii* A.DC.**

Referência: Candolle, A.L.P.P. de 1841. Ann. Sci. Nat., Bot. 16:93.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga

***Cybianthus psychotriifolius* (Rusby) Rusby ex Mez**

Voucher: Anderson, W.R. 8366 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Cybianthus quelchii* (N.E.Br.) G.Agostini**

Voucher: Pipoly, J.J. 6695 (INPA, MG, MO, NY, PH, TEX, US, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Cybianthus regnellii* Mez**

Voucher: Regnell, A.F. 854 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cybianthus resinosus* Mez**

Voucher: Daly, D.C. 9869 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia

***Cybianthus reticulatus* (Benth. ex Miq.) G.Agostini**

Voucher: Spruce, R. 4830 (GH, LD, M, NY, OXF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Cybianthus ruforamulus* Pipoly**

Voucher: Prance, G.T. 11908 (IAN, INPA, K, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cybianthus rupestris* Pipoly**

Voucher: Irwin, H.S. 12841 (LL-TEX, NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Cybianthus schlimii* (Hook.f.) G.Agostini**

Voucher: Lleras, E. 17315 (GB, INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Cybianthus schwackeanus* Mez**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19591 (B, F)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cybianthus sellowianus* Mez**

Voucher: Weddell 1221 (B, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cybianthus spicatus* (Kunth) Mez**

Voucher: Maas, P.J.M. 12770 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cybianthus subspicatus* Benth. ex Miq.**

Voucher: Fróes, R.L. 24228 (IAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM),

Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Cybianthus venezuelanus* Mez**

Voucher: Mori, S.A. s.n. (RB 380543)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),

Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Cybianthus verticillatus* (Vell.) G.Agostini**

Voucher: Gardner, G. 527 (LL)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Geissanthus Hook.f.**Tatiana Tavares Carrijo, Maria de Fátima Freitas**

1 espécie (não endêmica)

***Geissanthus ambiguus* (Mart.) G.Agostini**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10753 (NY, UFAC)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, TO, AC,

RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia,

Cerrado

Myrsine L.**Maria de Fátima Freitas, Tatiana Tavares Carrijo**

26 espécies (17 endêmicas)

***Myrsine altomontana* M.F.Freitas & Kin.-Gouv.**

Voucher: Ribas, O.S. 120 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Myrsine balansae* (Mez) Arechav.**

Voucher: Jung-Mendaçolli, S.L. 1074 (IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR,

RS); Mata Atlântica

***Myrsine cipoensis* M.F.Freitas & Kin.-Gouv.**

Voucher: Pirani, J.R. 12822 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,

Mata Atlântica

***Myrsine congesta* (Sw.) Pipoly**

Voucher: Krieger, L. 8643 (CESJ, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata

Atlântica

***Myrsine coriacea* (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.**

Voucher: Lima, H.C. 4483 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrsine emarginella* Miq.**

Voucher: Freitas, M.F. 307 (RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,

Mata Atlântica

***Myrsine gardneriana* A.DC.**

Voucher: Freitas, M.F. 256 (RB, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC,

RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrsine glazioviana* Warm.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 12351 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Myrsine guianensis* (Aubl.) Kuntze**

Voucher: Jarenkow, J.A. 372 (PEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP),

Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Myrsine hermogenesii* (Jung-Mend. & Bernacci)*M.F.Freitas & Kin.-Gouv.**

Voucher: Handro, O. 2 (IAC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrsine laetevirens* (Mez) Arechav.**

Voucher: Mattos, J. 22272 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

***Myrsine lancifolia* Mart.**

Voucher: Freitas, M.F. 308 (RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrsine laurifolia* Casar.**

Referência: Casaretto, G. 1843. Nov. Stirp. Bras. 7:55.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Myrsine leuconeura* Mart.**

Voucher: Mon., A.L.P. 1252 (HUFU, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, SP); Cerrado

***Myrsine lineata* (Mez) Imkhan.**

Voucher: Brade, A.C. 12642 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul

(PR, SC); Mata Atlântica

***Myrsine loefgrenii* (Mez) Imkhan.**

Voucher: Freitas, M.F. 295 (FUEL, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC,

RS); Mata Atlântica

***Myrsine luae* Ricketson & Pipoly**

Referência: Ricketson, J.M. & Pipoly, J.J. 1999. Sida 18 (3):

747-750.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Myrsine matensis* (Mez) Otegui**

Voucher: Santos, P.V. 752 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),

Sul (PR); Cerrado

***Myrsine monticola* Mart.**

Voucher: Freitas, M.F. 254 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado,

Mata Atlântica

***Myrsine parvifolia* A.DC.**

Voucher: Freitas, M.F. 281 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrsine parvula* (Mez) Otegui**

Voucher: Freitas, M.F. 299 (FUEL, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul

(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrsine rubra* M.F.Freitas & Kin.-Gouv.**

Voucher: Kuniyoshi, Y.S. 5563 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR);

Mata Atlântica

***Myrsine squarrosa* (Mez) M.F.Freitas & Kin.-Gouv.**

Voucher: Teixeira, W.A. s.n. (BHCB 26285)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

***Myrsine umbellata* Mart.**

Voucher: Freitas, M.F. 306 (UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Myrsine venosa* A.DC.**

Voucher: Freitas, M.F. 303 (RB, UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrsine villosissima* A.DC.**

Voucher: Rossi, L. 1551 (IAC, SP, UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Parathesis* (A.DC.) Hook.f.**

Maria de Fátima Freitas, Tatiana Tavares Carrijo
 1 espécie (não endêmica)

***Parathesis amazonica* Mez**

Voucher: Ule, E.H.G. 9686 (MG, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Stylogyne* A.DC.**

Tatiana Tavares Carrijo, Maria de Fátima Freitas
 24 espécies (13 endêmicas)

***Stylogyne amazonica* Mez**

Voucher: Cavalcante, P. 3150 (IAN, INPA, MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Stylogyne atra* Mez**

Voucher: Spruce, R. 1435 (C)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Stylogyne carautae* Carrijo & M.F.Freitas**

Voucher: Coelho, M.A.N. 658 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stylogyne cauliflora* (Mart. & Miq.) Mez**

Voucher: Steward, W.C. 12868 (IAN, INPA, MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Stylogyne depauperata* Mez**

Voucher: Carrijo, T.T. 1006 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stylogyne dusenii* Ricketson & Pipoly**

Voucher: Dusén, P.K.H. (GH, S)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Stylogyne indecora* (Miq.) Mez**

Voucher: Martius, C.F.P. (M (neg. F 20069))
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Stylogyne laevigata* (Miq.) Mez**

Voucher: Occhioni, P. 705 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Stylogyne leptantha* (Miq.) Mez**

Voucher: Occhioni, P. 6704 (RFA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Stylogyne lhotzkyana* (A.DC.) Mez**

Voucher: Pereira, F.M. 24-039 (RFA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Stylogyne longifolia* (Mart. & Miq.) Mez**

Voucher: Silveira, M. 438 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Stylogyne martiana* A.DC.**

Voucher: Harley, R.M. 20690 (K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Stylogyne nigricans* (A.DC.) Mez**

Voucher: Maas, P.J.M. 6826 (MG, RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Stylogyne orinocensis* (Kunth) Mez**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Stylogyne pauciflora* Mez**

Voucher: Carrijo, T.T. 289 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Stylogyne poeppigii* Mez**

Voucher: Nascimento, O.C. 800 (MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Stylogyne racemiflora* Ricketson & Pipoly**

Voucher: Farney, C. 1705 (INPA, MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Stylogyne rodriguesiana* Pipoly**

Voucher: Carrijo, T.T. 1221 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Stylogyne schomburgkiana* Mez**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3649 (INPA, MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Stylogyne sellowiana* Mez**

Voucher: Sellow, F. (B (neg. F 4844))
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stylogyne serpentina* Mez**

Voucher: Lima, J. 470 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Stylogyne sordida* Mez**

Voucher: Carrijo, T.T. 136 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stylogyne surinamensis* (Miq.) Mez**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 242 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Stylogyne warmingii* Mez**

Voucher: Cordeiro, I. 1689 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

MYRTACEAE

Marcos Sobral, Carolyn Proença, Marcelo Souza, Fiorella Mazzei, Eve Lucas

24 gêneros, 927 espécies (707 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

***Acca* O.Berg**

1 espécie (não endêmica)

***Acca sellowiana* (O.Berg) Burret**

Voucher: Sobral, M. 2662 (ICN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Accara Landrum

1 espécie (1 endêmica)

Accara elegans (DC.) Landrum

Voucher: Morais, P. 152 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Algrizea Proença & NicLugh.

1 espécie (1 endêmica)

Algrizea macrochlamys (DC.) Proença & NicLugh.

Voucher: Hind, D.J.N. 50565 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Blepharocalyx O.Berg

3 espécies (1 endêmica)

Blepharocalyx eggersii (Kiaersk.) Landrum

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2474 (MBML)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Blepharocalyx myriophyllus (Casar.) Morais & Sobral

Voucher: Morais, P. 181 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg

Voucher: Queiroz, L.P. 1803 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Calycolpus O.Berg

9 espécies (4 endêmicas)

Calycolpus alternifolius (Gleason) Landrum

Referência: Landrum, L.R. 1989. Madroño 36: 10.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Calycolpus andersonii Landrum

Voucher: Anderson, W.R. 10981 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Calycolpus australis Landrum

Voucher: Kawasaki, M.L. 869 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Calycolpus calophyllus (Kunth) O.Berg

Voucher: Silva, M.F. 1341 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Calycolpus goethanus (Mart. ex DC.) O.Berg

Voucher: Souza, M.A.D. 482 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

Calycolpus legrandii Mattos

Voucher: Ferraz 98 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); Mata Atlântica

Calycolpus revolutus (Schauer) O.Berg

Voucher: Chagas, J.C. s.n. (INPA 6340)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Calycolpus roraimensis Steyerm.

Voucher: Prance, G.T. 5430 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

Calycolpus sessiliflorus Landrum

Voucher: Silva, M.A. 1383 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Calyptanthus Sw.

68 espécies (46 endêmicas)

Calyptanthus amoena Pilg.

Voucher: Pilger, R.K.F. 767 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

Calyptanthus amshoffae McVaugh

Voucher: Pires, J.M. 50601 (MICH)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Calyptanthus anceps O.Berg

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (BR 855179)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Calyptanthus angustifolia Kiaersk.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16997 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Calyptanthus aromatica A.St.-Hil.

Voucher: Martinelli, G. 11634 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Calyptanthus bimarginata O.Berg

Voucher: Riedel, L. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Calyptanthus bipennis O.Berg

Voucher: Krukoff, B.A. 4949 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Calyptanthus blanchetiana O.Berg

Voucher: Blanchet, J.S. 3114a (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Calyptanthus brasiliensis Spreng.

Voucher: Farney, C. 2627 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Calyptanthus caudata Gardner

Voucher: Gardner, G. 5715 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Calyptanthus clusiifolia O.Berg

Voucher: Alves, R.J.V. 1321 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Calyptanthus concinna DC.

Voucher: Rambo, B. 4535 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Calyptanthus cordata O.Berg

Voucher: Oliveira 123 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Calyptanthus crebra McVaugh

Voucher: Daly, D.C. 7509 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Calyptanthus cuspidata Mart. ex DC.

Voucher: Rodrigues, W.A. 9211 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Calyptanthus dardanoi Mattos

Voucher: Andrade-Lima, D. 4346 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Calyptanthus densiflora O.Berg

Voucher: Prance, G.T. 30436 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Calyptranthes dichotoma* Casar.**

Voucher: Riedel, L. 1969 (TO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Calyptranthes dryadica* M.L.Kawas.**

Voucher: Rossi, L. 542 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Calyptranthes dusenii* Kausel**

Voucher: Dusén, P.K.H. 7411 (K, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Calyptranthes eugenioides* Cambess.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Calyptranthes fasciculata* O.Berg**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4678 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Calyptranthes forsteri* O.Berg**

Voucher: Thomas 5173 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Calyptranthes fusiformis* M.L.Kawas.**

Voucher: Wilms 424 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Calyptranthes glazioviana* Kiaersk.**

Voucher: Silva 352 (BHCB, CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Calyptranthes grammica* (Spreng.) D.Legrand**

Voucher: Alves, T. 228 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Calyptranthes grandiflora* O.Berg**

Voucher: Riedel, L. s.n. (K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Calyptranthes grandifolia* O.Berg**

Voucher: Jarenkow, J.A. 2952 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Calyptranthes hatschbachii* D.Legrand**

Voucher: Hatschbach, G. 967 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Calyptranthes krugioides* McVaugh**

Voucher: Krukoff, B.A. 5041 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Calyptranthes lanceolata* O.Berg**

Voucher: Quinet, A. 48 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Calyptranthes langsdorffii* O.Berg**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 1631 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Calyptranthes lepida* McVaugh**

Voucher: Pires, J.M. 50436 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Calyptranthes longifolia* O.Berg**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1638 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Calyptranthes lucida* Mart. ex DC.**

Voucher: Hagelund, K. 12821 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Calyptranthes luetzelburgii* Burret ex Luetzelb.**

Voucher: Luetzelburg, P. 1222 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

***Calyptranthes macrophylla* O.Berg**

Voucher: Rodrigues, W.A. 746 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Calyptranthes martiusiana* DC.**

Voucher: Menke 91 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Calyptranthes multiflora* Poepp. ex O.Berg**

Voucher: Maas, P.J.M. 6799 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Calyptranthes nigrescens* B.Holst**

Voucher: Farney, C. 1807 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Calyptranthes nigricans* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Calyptranthes obovata* Kiaersk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17662 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Calyptranthes obversa* O.Berg**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 3286 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Calyptranthes ovalifolia* Cambess.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 825 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Calyptranthes paniculata* Ruiz & Pav.**

Voucher: Prance, G.T. 5374 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Calyptranthes pauciflora* O.Berg**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 138 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Calyptranthes pereireana* Mattos & D.Legrand**

Voucher: Brito, J.M. 6 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Calyptranthes pileata* D.Legrand**

Voucher: Mattos, J.R. 22733 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Calyptranthes platyphylla* O.Berg**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Calyptranthes plicata* McVaugh**

Voucher: Krukoff, B.A. 8432 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Calyptranthes pteropoda* O.Berg**

Voucher: Mota, R.C. 456 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Calyptranthes pulchella* DC.**

Voucher: Kawasaki, M.L. 886 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Calyptanthes pullei* Burret ex Amshoff**

Voucher: Irwin, H.S. 47412 (MICH)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia***Calyptanthes regeliana* O.Berg**

Voucher: Lino, A.M. 60 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica***Calyptanthes restingae* Sobral**

Voucher: Belém, R.P. 3212 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);
Mata Atlântica***Calyptanthes rubella* (O.Berg) D.Legrand**

Voucher: Sobral, M. 9196 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC,
RS); Mata Atlântica***Calyptanthes rufa* O.Berg**

Voucher: Riedel, L. s.n. (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ);
Caatinga, Mata Atlântica***Calyptanthes rufotomentosa* McVaugh**

Voucher: Ducke, A. 2240 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Calyptanthes ruiziana* O.Berg**

Voucher: Rodrigues, W.A. 2552 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia***Calyptanthes scoparia* O.Berg**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Calyptanthes speciosa* Sagot**

Voucher: Prance, G.T. 7562 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC);
Amazônia***Calyptanthes spruceana* O.Berg**

Voucher: Mori, S.A. 20324 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Calyptanthes strigipes* O.Berg**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2521 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica***Calyptanthes tetraptera* O.Berg**

Voucher: Farney, C. 4469 (BHCB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica***Calyptanthes tricona* D.Legrand**

Voucher: Sobral, M. 7913 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC,
RS); Mata Atlântica***Calyptanthes tridymantha* Diels**

Voucher: Ule, E.H.G. 5548 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Calyptanthes ursina* Barroso & Peixoto**

Voucher: Silva-Neto, S.J. 474 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Calyptanthes widgreniana* O.Berg**

Voucher: Thomaz, L.D. 1470 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP);
Mata Atlântica***Campomanesia Ruiz & Pav.***

31 espécies (21 endêmicas)

***Campomanesia adamantium* (Cambess.) O.Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 73664 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado,
Mata Atlântica***Campomanesia anemonea* Landrum**

Voucher: Thomas, W.W. 10251 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica***Campomanesia aromatica* (Aubl.) Griseb.**

Voucher: Mattos, R.B. 9905 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(CE, PB, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica***Campomanesia aurea* O.Berg**

Voucher: Jarenkow, J.A. 22 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica***Campomanesia dichotoma* (O.Berg) Mattos**

Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 1024 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE),
Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica***Campomanesia espiritosantensis* Landrum**

Voucher: Folli, D.A. 494 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Campomanesia eugenioides* (Cambess.) D.Legrand**

Voucher: Thomas, W.W. 9647 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica***Campomanesia grandiflora* (Aubl.) Sagot**

Voucher: Daly, D.C. 7309 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica***Campomanesia guaviroba* (DC.) Kiaersk.**

Voucher: Hatschbach, G. 41789 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica***Campomanesia guazumifolia* (Cambess.) O.Berg**

Voucher: Smith, M.R. 11824 (HBR, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica***Campomanesia hirsuta* Gardner**

Voucher: Lorenzi, H. 6252 (BHCB, HPL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Campomanesia ilhoensis* Mattos**

Referência: Mattos, J.R. 1975. Loefgrenia 66: 3.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica***Campomanesia laurifolia* Gardner**

Voucher: Demuner, V. 1361 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica***Campomanesia lineatifolia* Ruiz & Pav.**

Voucher: Cordeiro, M.R. 1256 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica***Campomanesia lundiana* (Kiaersk.) Mattos**

Voucher: s.col. s.n. (RB 79096)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Campomanesia macrobracteolata* Landrum**

Voucher: Pirani, J.R. 3490 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica
***Campomanesia neriiflora* (O.Berg) Nied.**
 Voucher: Silva 4395 (BHCB, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
 Mata Atlântica

***Campomanesia pabstiana* Mattos & Legrand**

Voucher: Pereira, E. 4805 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Campomanesia phaea* (O.Berg) Landrum**

Voucher: Demuner, V. 1365 (MBML)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Campomanesia prosthecesepala* Kiaersk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13875 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata
 Atlântica

***Campomanesia pubescens* (DC.) O.Berg**

Voucher: Souza s.n. (BHCB 14539)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
 Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR);
 Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Campomanesia reitziana* D.Legrand**

Voucher: Reitz, R. 1848 (HBR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
 Mata Atlântica

***Campomanesia rufa* (O.Berg) Nied.**

Voucher: Carmo 2152 (BHCB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste
 (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Campomanesia schlehtendaliana* (O.Berg) Nied.**

Voucher: Farney, C. 4335 (BHCB, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Campomanesia sessiliflora* (O.Berg) Mattos**

Voucher: Queiroz, L.P. 4011 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
 Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga,
 Cerrado, Mata Atlântica

***Campomanesia simulans* M.L.Kawas.**

Voucher: Stehmann, J.R. 2996 (BHCB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
 Mata Atlântica

***Campomanesia speciosa* (Diels) McVaugh**

Voucher: Silveira, M. 540 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Campomanesia terminalis* (Vell.) Mattos**

Referência: Mattos, J.R. 1970. Arq. Bot. Estado Sao Paulo 4: 260.
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Campomanesia velutina* (Cambess.) O.Berg**

Voucher: Ganev, W. 1380 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Campomanesia viatoris* Landrum**

Voucher: Ibrahim, M. 122 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL);
 Caatinga, Mata Atlântica

***Campomanesia xanthocarpa* (Mart.) O.Berg**

Voucher: Rambo, B. 51661 (PACA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP),
 Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Curitiba* Salywon & Landrum**

1 espécie (1 endêmica)

***Curitiba prismatica* (D.Legrand) Salywon & Landrum**

Voucher: Hatschbach, G. 9844 (MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia* L.**

356 espécies (274 endêmicas)

***Eugenia acrensis* McVaugh**

Voucher: Daly, D.C. 8232 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Eugenia acutata* Miq.**

Voucher: Hatschbach, G. 35107 (MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
 (PR); Mata Atlântica

***Eugenia adenantha* O.Berg**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 4807 (MBML)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (ES); Mata Atlântica

***Eugenia adenocarpa* O.Berg**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia aerosa* McVaugh**

Voucher: Krukoff, B.A. 6870 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia agathopoda* Diels**

Voucher: Frões, R.L. 30278 (MICH)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Eugenia albicans* (O.Berg) Urb.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10018 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
 Amazônia

***Eugenia anastomosans* DC.**

Voucher: Pires, J.M. 52306 (MICH)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
 Amazônia

***Eugenia angelyana* Mattos**

Voucher: Klein, R.M. 9861 (HAS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Eugenia angustissima* O.Berg**

Voucher: Mattos, L.A. 1620 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
 Cerrado

***Eugenia anomala* D.Legrand**

Voucher: Hatschbach, G. 20463 (MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul
 (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Eugenia apiocarpa* O.Berg**

Voucher: Verveloet, R.R. 2181 (MBML)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia arenaria* Cambess.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 4119 (MBML)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
 Mata Atlântica

***Eugenia arenosa* Mattos**

Voucher: Hatschbach, G. 19969 (MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica,
 Pampa

***Eugenia arrabidae* O.Berg**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia arvensis* Vell.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (LE)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia atroracemosa* McVaugh**

Voucher: Krukoff, B.A. 8738 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia augustana* Kiaersk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 5868 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia aurata* O.Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 8850 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Eugenia ayacuchae* Steyerl.**

Voucher: Duarte, A.P. 6113 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Eugenia azuruensis* O.Berg**

Voucher: Blanchet, J.S. 2787 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Eugenia bacopari* D.Legrand**

Voucher: Klein, R.M. 8602 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia badia* O.Berg**

Voucher: Sellow, F. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia bahiana* Mattos**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 1793 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Eugenia bahiensis* DC.**

Voucher: Demuner, V. 663 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Eugenia batingabranca* Sobral**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 4690 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica

***Eugenia belemii* (Mattos) Mattos**

Voucher: Belém, R.P. 1793 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Eugenia belemitana* McVaugh**

Voucher: Fróes, R.L. 29360 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Eugenia bergii* Nied.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 530 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Eugenia beruttii* (Mattos) Mattos**

Voucher: Monteiro 23503 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Eugenia biflora* (L.) DC.**

Voucher: Pires, J.M. 52055 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Eugenia bimarginata* DC.**

Voucher: Tameirão-Neto, E. s.n. (BHCB 13112)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia blanchetiana* O.Berg**

Voucher: Melo, E. 1845 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Eugenia blanda* Sobral**

Voucher: Hatschbach, G. 54169 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eugenia blastantha* (O.Berg) D.Legrand**

Voucher: Hatschbach, G. 32719 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia bocainensis* Mattos**

Voucher: Hatschbach, G. 56137 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eugenia botequimensis* Kiaersk.**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 3048 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Eugenia brachysepala* Kiaersk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 9837 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia brasiliana* Aubl.**

Voucher: Aublet, F. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia brasiliensis* Lam.**

Voucher: Bausen, E. 137 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Eugenia brejoensis* Mazine**

Voucher: Nascimento, L.M. 504 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Eugenia breviracemosa* Mazine**

Voucher: Prance, G.T. 10428 (F, INPA, K, M, MG, MICH, NY, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia brevistyla* D.Legrand**

Voucher: Klein, R.M. 8426 (MVM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia brownsbergii* Amshoff**

Voucher: Pires, J.M. 780 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Eugenia brunneopubescens* Mazine**

Voucher: Silva, J.M. 1206 (C, ESA, MBM, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Eugenia brunoi* Mattos**

Voucher: Sobral, M. 7598 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eugenia bunchosii* Nied.**

Voucher: Hatschbach, G. 17524 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Eugenia burkartiana* (D.Legrand) D.Legrand**

Voucher: Hagelund, K. 5295 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia cachoeirensis* O.Berg**

Voucher: Spruce, R. 2274 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia caducibracteata* Mazine**

Voucher: Pires, J.M. 2015 (K, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Eugenia calva* McVaugh**

Voucher: Prance, G.T. 3402 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia calycina* Cambess.**

Voucher: Hatschbach, G. 20389 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Eugenia cambucaea* Mattos**

Voucher: Pohl, J.B.E. 5844 (OXF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia cana* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eugenia candolleana* DC.**

Voucher: Cruz, J.M. 110 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia capitulifera* O.Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 44582 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Eugenia capixaba* Mazine**

Voucher: Santos, T.S. 959 (CEPEC, MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Eugenia capparidifolia* DC.**

Voucher: Mazine, F.F. 845 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eugenia catharinae* O.Berg**

Voucher: Schneider, S.M. 10 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Eugenia catharinensis* D.Legrand**

Voucher: Hatschbach, G. 16885 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia cavalcanteana* Mattos**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Eugenia cerasiflora* Miq.**

Voucher: Thomaz, L.D. 1479 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia cereja* D.Legrand**

Voucher: Cervi, A.C. 2367 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Eugenia chartacea* McVaugh**

Voucher: Khukoff, B.A. 4951 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia chlorocarpa* O.Berg**

Voucher: Gaudichaud, C. 772 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia chlorophylla* O.Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 12086 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia chrysobalanoides* DC.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 2139 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia chrysophyllum* Poir.**

Voucher: Frôes, R.L. 28367 (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia cinerascens* Gardner**

Voucher: Nadruz, M. 1743 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia citrifolia* Poir.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10246 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Eugenia coaetanea* O.Berg**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Eugenia coccifera* O.Berg**

Voucher: Sellow, F. s.n. (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia coffeifolia* DC.**

Voucher: Cowan, R.S. 38222 (MICH)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Eugenia complicata* O.Berg**

Voucher: Andrade 359 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Eugenia conchalensis* D.Legrand & Mattos**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 3743 (MVM, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eugenia concolor* Mattos**

Voucher: Mattos, J.R. 13859 (HAS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eugenia conduplicata* B.Holst**

Voucher: Prance, G.T. 4958 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia convexinervia* D.Legrand**

Voucher: Hatschbach, G. 20281 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia copacabanensis* Kiaersk.**

Voucher: Demuner, V. 18 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Eugenia corcovadensis* Kiaersk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 1276 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia costatifructa* Mazine**

Voucher: Pinto, J. 167-82 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica

***Eugenia crassifolia* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Eugenia crenata* Vell.**

Referência: Vellozo, J.M.C. 1829. Fl. Flumin. Icon. 5: 209, t. 39.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia cristaensis* O.Berg**

Voucher: Mello-Silva, R. 2259 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Eugenia cucullata* Amshoff**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5945 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia cuprea* (O.Berg) Nied.**

Voucher: Hatschbach, G. 56122 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Eugenia cupulata* Amshoff**

Voucher: Williams, L. 14420 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Eugenia curvivenia* McVaugh**

Voucher: Krukoff, B.A. 5045 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia cuspidifolia* DC.**

Voucher: Thomas, W.W. 5461 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Eugenia cymatodes* O.Berg**

Voucher: Amorim, A.M. 4601 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Eugenia decussata* (Vell.) Mattos**

Referência: Mattos, J.R. 1993. *Loefgrenia* 102: 3.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia denigrata* McVaugh**

Voucher: Irwin, H.S. 47115 (MICH, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Eugenia dentata* (O.Berg) Nied.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18633)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Eugenia dichroma* O.Berg**

Voucher: Pereira, E. 4025 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Eugenia dictyophleba* O.Berg**

Voucher: Irwin, H.S. 22982 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga

***Eugenia dimorpha* O.Berg**

Voucher: Brack, P. 467 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica,
Pampa

***Eugenia diplocampta* Diels**

Voucher: Prance, G.T. 3772 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia discreta* McVaugh**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3039 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Eugenia disperma* Vell.**

Voucher: Sellow, F. 326 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia dittocrepis* O.Berg**

Voucher: Martinelli, G. 7022 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Eugenia diversiflora* O.Berg**

Voucher: Quintino s.n. (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eugenia dodonaeifolia* Cambess.**

Voucher: Chagas-e-Silva, F. 2073 (FUEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Eugenia Duarteana* Cambess.**

Voucher: Melo, E. 3171 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga

***Eugenia dulcis* O.Berg**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eugenia dysenterica* DC.**

Voucher: Magalhães-Gomes 4319 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE),
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia egenesis* DC.**

Voucher: Demuner, V. 1068 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, AL), Centro-Oeste (MT, GO,
MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia ellipsoidea* Kiaersk.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 8219 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata
Atlântica

***Eugenia elongata* Nied.**

Voucher: Barros, F. 2877 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Eugenia ependytes* McVaugh**

Voucher: Campbell, D.G. 8986 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Eugenia eurycheila* O.Berg**

Voucher: Coradin, L. 648 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Eugenia exaltata* A.Rich. ex O.Berg**

Voucher: Pires, J.M. 48854 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Eugenia excelsa* O.Berg**

Voucher: Thomaz, L.D. 1095 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,
Mata Atlântica

***Eugenia excoriata* O.Berg**

Voucher: Jost, T. 140 (HRB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Eugenia expansa* Spring ex Mart.**

Voucher: Sucre, D. 1341 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia ferreiraeana* O.Berg**

Voucher: Frões, R.L. 29168 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste; Amazônia

***Eugenia ferruginosa* Mattos**

Voucher: Oliveira 1771 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eugenia fissurata* Mattos**

Voucher: Thomas, W.W. 12322 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata
Atlântica

***Eugenia flamingensis* O.Berg**

Voucher: Almeida, J. 74 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Eugenia flavescens* DC.**

Voucher: Brina, A. E. s.n. (SP 330656)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO,
MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Eugenia florida* DC.**

Voucher: Sobral, M. 1441 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO),
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG,
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Eugenia fluminensis* O.Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 47796 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia francavilleana* O.Berg**

Voucher: Lopes, W.P. 657 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Eugenia froesii* McVaugh**

Voucher: Frões, R.L. 23416 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Eugenia fusca* O.Berg**

Voucher: Demuner, V. 888 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Eugenia gaudichaudiana* O.Berg**

Voucher: Bautista, H.P. 1843 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Eugenia gemmiflora* O.Berg**

Voucher: Gardner, G. 2604 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Eugenia glandulosa* Cambess.**

Voucher: Laruotte s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eugenia gomesiana* O.Berg**

Voucher: Silva, M.F. 38623 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia gongylocarpa* M.L.Kawas. & B.Holst**

Voucher: Bastos, M. 2056 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Eugenia gracilis* O.Berg**

Voucher: Fontana, A.P. 102 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica

***Eugenia gracillima* Kiaersk.**

Voucher: Jarenkow, J.A. 914 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia grandifolia* O.Berg**

Voucher: Schott s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia grazielae* Mattos & D.Legrand**

Voucher: Sucre, D. 7880 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia griseiflora* McVaugh**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7928 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Eugenia hamiltonii* (Mattos) Mattos**

Voucher: Stehmann, J.R. 487 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia hamoniana* Mattos**

Voucher: Lüderwald, H. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Eugenia handroi* (Mattos) Mattos**

Voucher: Hatschbach, G. 19555 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia hartmanniae* Mattos**

Voucher: Hartmann, T. 5 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Eugenia herbacea* O.Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 76180 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Eugenia heringeriana* Mattos**

Voucher: Heringer, E.P. 10120 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eugenia hermesiana* Mattos**

Voucher: Mattos, J.R. 14285 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eugenia heterochroma* Diels**

Voucher: Prance, G.T. 8712 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Eugenia hiemalis* Cambess.**

Voucher: Sobral, M. 836 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia hilariana* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 41307 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Eugenia hirta* O.Berg**

Voucher: Carvalho, A. 2465 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Eugenia ilhensis* O.Berg**

Voucher: Assis 455 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Eugenia illepidida* McVaugh**

Voucher: Krukoff, B.A. 5675 (MICH)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Eugenia imaruensis* D.Legrand**

Voucher: Cervi, A.C. 2433 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia imbricata* O.Berg**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eugenia impressa* (O.Berg) Mattos**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Eugenia impunctata* O.Berg**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Eugenia inundata* DC.**

Voucher: Keel, S. 272 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Eugenia inversa* Sobral**

Voucher: Sobral, M. 9670 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Eugenia involucrata* DC.**

Voucher: Camargo, O. 2095 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia irirensis* O.Berg**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia ischnosceles* O.Berg**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eugenia itacarensis* Mattos**

Voucher: Thomas, W.W. 10317 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Eugenia itaguahiensis* Nied.**

Voucher: Campos, M.D. 160 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Eugenia itahypensis* O.Berg**

Voucher: Riedel, L. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Eugenia itajurensis* Cambess.**

Voucher: Pedralli, G. s.n. (RB 411203)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata
Atlântica

***Eugenia itapemirimensis* Cambess.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 605 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Eugenia janeirensis* O.Berg**

Voucher: Oliveira, P. 264 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Eugenia joenssonii* Kausel**

Voucher: Hatschbach, G. 52157 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia kleinii* D.Legrand**

Voucher: Reitz, R. 3935 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,
SC); Mata Atlântica

***Eugenia klotzschiana* O.Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 76633 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia kuhlmanniana* Mattos & D.Legrand**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 83920)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia lagoensis* Kiaersk.**

Voucher: Andrade, P.M. 8746 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Eugenia lambertiana* DC.**

Voucher: Davidson, C. 10335 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO), Nordeste (MA, PE, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste
(MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Eugenia langsdorffii* O.Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 37442 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Eugenia laruoeteana* Cambess.**

Voucher: Occhioni, P. 6175 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado,
Mata Atlântica

***Eugenia latifolia* Aubl.**

Voucher: Daly, D.C. 3813 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Eugenia laxa* DC.**

Voucher: Muniz, F.H. 22 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA);
Caatinga

***Eugenia leonanii* Mattos**

Voucher: Santana, J. s.n. (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eugenia leonorae* Mattos**

Voucher: Farney, C. 4441 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Eugenia leptoclada* O.Berg**

Voucher: Oliveira, P. 825 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Eugenia lhotzkyana* O.Berg**

Voucher: Lhotsky, J. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eugenia ligustrina* (Sw.) Willd.**

Voucher: Cordeiro, I. 1333 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(PI, CE, RN, PB, PE, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia livida* O.Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 76484 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Eugenia longibracteata* Mazine**

Voucher: Ferretti, A.R. 83 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eugenia longifolia* DC.**

Voucher: Mori, S.A. 11491 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Eugenia longipedunculata* Nied.**

Voucher: Claussen, P. 312 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Eugenia longipetiolata* Mattos**

Voucher: Martins, S.E. 182 (BHCB, SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata
Atlântica

***Eugenia longiracemosa* Kiaersk.**

Voucher: Vicentini, A. 1782 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ);
Amazônia, Mata Atlântica

***Eugenia luschnathiana* (O.Berg) Klotzsch ex B.D.Jacks.**

Voucher: Silveira, A. 7666 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA);
Caatinga, Mata Atlântica

***Eugenia macahensis* O.Berg**

Voucher: Occhioni, P. 5942 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Eugenia macedoi* Mattos & D.Legrand**

Voucher: Mota 86 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Eugenia macrantha* O.Berg**

Voucher: Rosa, N.A. 120 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
RJ); Mata Atlântica

***Eugenia macrobracteolata* Mattos**

Voucher: Speck 1448 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Eugenia macrocalyx* Mart. ex B.D.Jacks.**

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste
(GO); Amazônia

***Eugenia macrosperma* DC.**

Voucher: Marquete, R. 3405 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Eugenia magna* B.Holst**

Voucher: Prance, G.T. 28897 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia magnibracteolata* Mattos & D.Legrand**

Voucher: Hatschbach, G. 16675 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Eugenia magnifica* Spring ex Mart.**

Voucher: Barros, W.D. 1054 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul; Mata Atlântica

***Eugenia malacantha* D.Legrand**

Voucher: Cervi, A.C. 2369 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia manausensis* Mattos**

Voucher: Rodrigues, W.R. 1781 (MVM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia mandioccensis* O.Berg**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 2177 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia mansoi* O.Berg**

Voucher: Abruzzi, M.L. 602 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Eugenia marambaiensis* M.C.Souza & M.P.Lima**

Voucher: Menezes, L.F.T. 1070 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia maranhaoensis* G.Don**

Referência: Don, G. 1832. Gen. Hist. 2: 854.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Eugenia marowynensis* Miq.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6440 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Eugenia martiana* (O.Berg) Mattos**

Voucher: Sellow, F. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia matogrossensis* Sobral**

Voucher: Hatschbach, G. 62642 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Eugenia mattsii* D.Legrand**

Voucher: Sevegnani, L. s.n. (BHCB 102376)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Eugenia megaflora* Govaerts**

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eugenia melanogyna* (D.Legrand) Sobral**

Voucher: Hatschbach, G. 44462 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia membranifolia* Nied.**

Voucher: Gaudichaud, C. 762 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia micropora* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia minus* McVaugh**

Voucher: Pires, J.M. 50388 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Eugenia modesta* DC.**

Voucher: Pereira, E. 2485 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Eugenia mollicoma* Mart. ex O.Berg**

Referência: Berg, O. 1856. Linnaea 27: 313.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Eugenia monosperma* Vell.**

Voucher: Cardoso, D. 165 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Eugenia moonioides* O.Berg**

Voucher: Silva 248 (BHCB, CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Eugenia moschata* (Aubl.) Nied. ex T.Durand & B.D.Jacks.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1064 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

***Eugenia mosenii* (Kausel) Sobral**

Voucher: Hatschbach, G. 13185 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia multcostata* D.Legrand**

Voucher: Silveira, A. 1422 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia multiramosa* McVaugh**

Voucher: Daly, D.C. 7429 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Eugenia myrcianthes* Nied.**

Voucher: Irgang, B. 234 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia myrciariifolia* Soares-Silva & Sobral**

Voucher: Soares-Silva, L. 563 (FUEL, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Eugenia myrobalana* DC.**

Referência: Candolle, A.P. de 1828. Prodr. 3: 277.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Eugenia neoformosa* Sobral**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia neoglomerata* Sobral**

Voucher: Thomaz, L.D. 1459 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Eugenia neolaurifolia* Sobral**

Voucher: Marquete, R. 1187 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia neomyrtifolia* Sobral**

Voucher: Sobral, M. 8161 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia neosericea* Morais & Sobral**

Voucher: Morais, P. 149 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Eugenia neosilvestris* Sobral**

Voucher: Ramalho, R. 1307 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Eugenia neotristicis* Sobral**

Voucher: Reitz, R. 1704 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia neoverrucosa* Sobral**

Voucher: Reitz, R. 7050 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia nutans* O.Berg**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2490 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia oblongata* O.Berg**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2639 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Eugenia ochrophloea* Diels**

Voucher: Prance, G.T. 4958 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia oeidocarpa* O.Berg**

Voucher: Mattos, J.R. 22563 (HAS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Eugenia omissa* McVaugh**

Voucher: Santos, J.U. 245 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO); Amazônia

***Eugenia ophthalmantha* Kiaersk.**

Voucher: Hatschbach, G. 40043 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Eugenia orbignyana* O.Berg**

Voucher: Mendonça, R.C. 1162 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Domínio desconhecido

***Eugenia orlandoi* (Mattos) Mattos**

Voucher: Mattos, J.R. 31750 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Eugenia oxyoentophylla* Kiaersk.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 9264 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia pachnantha* O.Berg**

Voucher: Jardim, J. 1520 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Eugenia pachyclada* D.Legrand**

Voucher: Pozzobon, M. s.n. (FURB 4002)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Eugenia pachystachya* McVaugh**

Voucher: s.col. s.n. (MG 127536)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Eugenia pallidopunctata* Mazine**

Voucher: Rosa, N.A. 245 (IAN, MICH)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Eugenia pantagensis* O.Berg**

Voucher: Souza, V.C. 25561 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia paracatuana* O.Berg**

Voucher: Riedel, L. s.n. (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia paranahybensis* O.Berg**

Voucher: Proença, C.E.B. 932 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Eugenia paranapiacabensis* Mattos**

Voucher: Mattos, J.R. 14396 (HAS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eugenia patens* Poir.**

Voucher: Coelho, L. 1905 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Eugenia patrisii* Vahl**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1872 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Eugenia pauciflora* DC.**

Voucher: Demuner, V. 1254 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Eugenia percincta* McVaugh**

Voucher: Rusby 2084 (MICH)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia percrenata* McVaugh**

Voucher: Krukoff, B.A. 1368 (BM, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Eugenia persicifolia* O.Berg**

Voucher: Carvalho, A.M. 3030 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Eugenia peruibensis* Mattos**

Voucher: Mattos, J.R. 15600 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eugenia pia* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Eugenia piloensis* Cambess.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2243 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia pirataquinensis* (Mattos) Mattos**

Voucher: Velloso, H.P. s.n. (R 41582)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Eugenia piresiana* Cambess.**

Voucher: Hatschbach, G. 59238 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica

***Eugenia piresii* Mattos**

Voucher: Thomas, W.W. 13826 (BHCB, CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Eugenia pisiformis* Cambess.**

Voucher: Vervloet, R.R. 584 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Eugenia pistaciifolia* DC.**

Voucher: França, F. 4313 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Eugenia pitanga* (O.Berg) Nied.**

Voucher: Lindeman, J.C. 2749 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Eugenia platyphylla* O.Berg**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 4515 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Eugenia platysema* O.Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 24064 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia pleurantha* O.Berg**

Voucher: Rossini, J. 444 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Eugenia plicata* Nied.**

Voucher: Santos, T.S. 1114 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eugenia plicatocostata* O.Berg**

Voucher: Mori, S.A. 9349 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Eugenia pluriflora* DC.**

Voucher: Rambo, B. 56738 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia pohliana* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 44186 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Eugenia polystachya* Rich.**

Voucher: Monteiro, O.P. 132 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Eugenia prasina* O.Berg**

Voucher: Demuner, V. 530 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia prolixa* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 410 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Eugenia protenta* McVaugh**

Voucher: Teixeira, L. 963 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Eugenia pruinosa* D.Legrand**

Voucher: Hatschbach, G. 19591 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia pruniformis* Cambess.**

Voucher: Demuner, V. 1388 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Eugenia pseudomalacantha* D.Legrand**

Voucher: Klein, R.M. 7468 (HBR, ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Eugenia pseudopsidium* Jacq.**

Voucher: Ribeiro, J. 1140 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia

***Eugenia puberula* Nied.**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia pubescens* (Kunth) DC.**

Voucher: Daly, D.C. 7279 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Eugenia pulcherrima* Kiaersk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16065 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia puniceifolia* (Kunth) DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 13027 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia pyriflora* O.Berg**

Voucher: Sellow, F. 192-469 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia pyriformis* Cambess.**

Voucher: Rambo, B. 51439 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia quadrijuga* McVaugh**

Voucher: Krukoff, B.A. 5594 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Eugenia ramboi* D.Legrand**

Voucher: Klein, R.M. 8540 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia ramiflora* Desv.**

Voucher: Mexia, Y. 6014 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Eugenia reitziana* D.Legrand**

Voucher: Reitz, R. 4326 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Eugenia repanda* O.Berg**

Voucher: Fontana, A.P. 1189 (MBML)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia rigida* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Eugenia rizziniana* Mattos**

Voucher: Heringer, E.P. 9796 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eugenia rizzoana* Mattos**

Voucher: Warming, E. s.n. (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia robustovenosa* Kiaersk.**

Voucher: Leoni, L.S. 4335 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Eugenia rosea* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 75846 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Eugenia roseiflora* McVaugh**

Voucher: Souza, M.A.D. 46 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia rostrata* O.Berg**

Voucher: Demuner, V. 335 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Eugenia rostrifolia* D.Legrand**

Voucher: Rambo, B. 33065 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia rotundicosta* D.Legrand**

Voucher: Sobral, M. 9203 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia rugosissima* Sobral**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 1418 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Eugenia schottiana* O.Berg**

Voucher: França, F. 1554 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Eugenia sclerocalyx* D.Legrand**

Voucher: Cordeiro, I. 1372 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia selloi* B.D.Jacks.**

Voucher: Occhioni, P. 6432 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);

Mata Atlântica

***Eugenia sellowiana* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eugenia sessilifolia* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Eugenia solimoensis* O.Berg**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 119 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Eugenia sonderiana* O.Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 13142 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia sparsa* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 623 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Eugenia speciosa* Cambess.**

Voucher: Falkenberg, D.B. 1978 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia sphenoides* O.Berg**

Voucher: Klotzsch 7214 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eugenia sphenophylla* O.Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 16816 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia splendens* O.Berg**

Voucher: Mori, S.A. 13154 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Eugenia sprengelii* DC.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia spruceana* O.Berg**

Voucher: Prance, G.T. 8782 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Eugenia squamiflora* Mattos**

Voucher: Hatschbach, G. 54433 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Eugenia stenosepala* Kiaersk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17678 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia stenosepaloides* Mattos**

Voucher: Forero, E. 7026 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Eugenia stephanii* O.Berg**

Voucher: Stephan s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Eugenia stictopetala* DC.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 5804 (MBML)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia stigmata* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 45270 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia stipitata* McVaugh**

Voucher: Krukoff, B.A. 6591 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Eugenia strellensis* O.Berg**

Voucher: Beyrich s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia strictissima* Govaerts**

Referência: Govaerts, R. 2008. World Checkl. Myrtaceae: 166.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia strigipes* O.Berg**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia stylaris* McVaugh**

Voucher: Krukoff, B.A. 1286 (G)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Eugenia subamplexicaulis* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eugenia subavenia* O.Berg**

Voucher: Landrum, L.R. 4004 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia suberosa* Cambess.**

Voucher: Salino, A. 7019 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Eugenia subreticulata* Glaz.**

Voucher: Regnell, A.F. 1236 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Eugenia subterminalis* DC.**

Voucher: Jarenkow, J.A. 2197 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Eugenia subundulata* Kiaersk.**

Voucher: Pifano, D.S. 365 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Eugenia suffrutescens* Nied.**

Voucher: Hatschbach, G. 19954 (ICN, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Eugenia sulcata* Spring ex Mart.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 616 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Mata Atlântica

***Eugenia supraaxillaris* Spring**

Voucher: Lima, H.C. 5870 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Eugenia teixeireana* (Mattos) Mattos**

Voucher: Hoehne, W. 5759 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia tenuiflora* Mazine**

Voucher: Prance, G.T. 3222 (F, INPA, K, MICH, MG, NY, US,)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia tenuipedunculata* Kiaersk.**

Voucher: Hatschbach, G. 73464 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Eugenia ternatifolia* Cambess.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 5504 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL),
Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Eugenia theodorae* Kiaersk.**

Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Eugenia trahyra* Barb.Rodr.**

Voucher: Abreu, M.C. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eugenia trinervia* Vahl**

Voucher: Pipoly, J.J. 693 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia tumulescens* McVaugh**

Voucher: Fróes, R.L. 21106 (MICH, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia umbelliflora* O.Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 49844 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica

***Eugenia umbrosa* O.Berg**

Voucher: Falcão, J.I.A. 1222 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG,
RJ); Mata Atlântica

***Eugenia uniflora* L.**

Voucher: Rambo, B. 45854 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica

***Eugenia uruguayensis* Cambess.**

Voucher: Sobral, M. 1209 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Eugenia vattimoana* Mattos**

Voucher: Lopes 28 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Eugenia vernicosa* O.Berg**

Voucher: Luschnath, B. s.n. (HAL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Eugenia versicolor* McVaugh**

Voucher: Krukoff, B.A. 8910 (BR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia verticillata* (Vell.) Angely**

Voucher: Sobral, M. 1511 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eugenia vetula* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 39053 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Eugenia villaenovae* Kiaersk.**

Voucher: Gaglianone, M.C. 116 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia violascens* O.Berg**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eugenia viridiflora* Cambess.**

Voucher: Hatschbach, G. 9605 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Eugenia wentii* Amshoff**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9286 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Eugenia widgrenii* Sond. ex O.Berg**

Voucher: Gridi-Papp, I.L. s.n. (IAC 47100)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Eugenia wulschlaegeliana* Amshoff**

Voucher: Fróes, R.L. 1885 (MICH)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste
(MA); Amazônia

***Eugenia xanthoxyloides* Cambess.**

Voucher: Thomaz, L.D. 137 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Eugenia xiriricana* Mattos**

Voucher: Stehmann, J.R. 1482 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP);
Mata Atlântica

***Eugenia yatuae* (McVaugh) B.Holst**

Voucher: Maguire, B. 60188 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eugenia zuccarinii* O.Berg**

Voucher: Sucre, D. 5935 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata
Atlântica

***Gomidesia* O.Berg**

4 espécies (4 endêmicas)

***Gomidesia blanchetiana* O.Berg**

Voucher: Blanchet, J.S. 3415 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Gomidesia cambessedeano* O.Berg**

Voucher: Marques, M.C. 104 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Gomidesia cerqueiria* Nied.**

Voucher: Sylvestre, L.S. 429 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Gomidesia spruceana* O.Berg**

Voucher: Riedel, L. 1303 (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Marlierea Cambess.

62 espécies (50 endêmicas)

***Marlierea acuminatissima* (O.Berg) D.Legrand**

Voucher: Ramalho, R.S. 2647 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Marlierea affinis* (O.Berg) D.Legrand**

Voucher: Britto, R.C. 67 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Marlierea angustifolia* (O.Berg) Mattos**

Voucher: Miranda, E.B. 75 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Marlierea antonia* (O.Berg) D.Legrand**

Voucher: Martinelli, G. 9840 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Marlierea areolata* McVaugh**

Voucher: Holst, B.K. 8334 (SEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Marlierea bipennis* (O.Berg) McVaugh**

Voucher: Poole, J.M. 2085 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Marlierea capitata* O.Berg**

Voucher: Gaudichaud, C. s.n. (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Marlierea caudata* McVaugh**

Voucher: Vicentini, A. 542 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Marlierea choriophylla* Kiaersk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8388 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Marlierea clausseniana* (O.Berg) Kiaersk.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 1503

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Marlierea cordata* Mattos**

Voucher: Mattos, J.R. 10806 (HAS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Marlierea dimorpha* O.Berg**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Marlierea ensiformis* McVaugh**

Voucher: Maguire, B. 60418 (MICH)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Marlierea estrellensis* O.Berg**

Voucher: Beyrich s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Marlierea eugenioides* (Cambess.) D.Legrand**

Voucher: Thomas, W.W. 9489 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

Marlierea eugeniopsoides* (Kausel & D.Legrand)*D.Legrand**

Voucher: Sobral, M. 7308 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Marlierea excoriata* Mart.**

Voucher: Waechter, J.L. 1448 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Marlierea ferruginea* (Poir.) McVaugh**

Voucher: Prance, G.T. s.n. (MO 3204438)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Marlierea gardneriana* (O.Berg) Nied.**

Voucher: Gardner, G. 4649 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Marlierea gaudichaudiana* (O.Berg) Loefgr. & Everett**

Voucher: Schüch 1035 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Marlierea glabra* Cambess.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6113 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Marlierea glazioviana* Kiaersk.**

Voucher: Nadruz, M. 457 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Marlierea guanabarina* Mattos & D.Legrand**

Voucher: Konno, T. 205 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Marlierea involucrata* (O.Berg) Nied.**

Voucher: Farney, C. 2308 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Marlierea krapovickae* D.Legrand**

Voucher: Klein, R.M. 7241 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Marlierea laevigata* (DC.) Kiaersk.**

Voucher: Kollmann, W. 2450 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Marlierea langsdorffii* O.Berg**

Voucher: Riedel, L. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Marlierea lealcostae* G.M.Barroso & Peixoto**

Voucher: Athayde, P.A. s.n. (RB 109015)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Marlierea luschnathiana* (O.Berg) D.Legrand**

Voucher: Luschnath, B. s.n. (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Marlierea martinellii* G.M.Barroso & Peixoto**

Voucher: Martinelli, G. 11787 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Marlierea mcvaughii* B.Holst**

Voucher: Daly, D.C. 5536 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Marlierea neuwiediana* (O.Berg) Nied.**

Voucher: Pereira, E. 4153 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Marlierea obscura* O.Berg**

Voucher: Rossini, J. 513 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Marlierea obversa* D.Legrand**

Voucher: Lino, A.M. 33 (CVRD, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Marlierea occhionii* D.Legrand**

Voucher: Farney, C. 965 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Marlierea parvifolia* O.Berg**

Voucher: Blanchet, J.S. 2919 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Marlierea polygama* (O.Berg) D.Legrand**

Voucher: Pereira, E. 3427 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Marlierea racemosa* (Vell.) Kiaersk.**

Voucher: Melo, E. 13 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Marlierea regeliana* O.Berg**

Voucher: Pizziolo, W. 353 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Marlierea reitzii* D.Legrand**

Voucher: Souza, S.W. 1258 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Marlierea riedeliana* (O.Berg) D.Legrand**

Voucher: Martinelli, G. 8444 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Marlierea rubiginosa* (Cambess.) D.Legrand**

Voucher: Assis, L.C. 454 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Marlierea rufa* (Vell.) O.Berg**

Voucher: Demuner, V. 1492 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Marlierea schottii* D.Legrand**

Voucher: Boone, W. 1313 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Marlierea scytophylla* Diels**

Voucher: Pires, J.M. 10258 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Marlierea sessiliflora* O.Berg**

Voucher: Schott 5841 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Marlierea silvatica* (O.Berg) Kiaersk.**

Voucher: Demuner, V. 886 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Marlierea skortzoviana* Mattos**

Voucher: Mattos, J.R. 11839 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Marlierea spruceana* O.Berg**

Voucher: Prance, G.T. 12264 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Marlierea strigipes* (Mart.) O.Berg**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Mata Atlântica

***Marlierea suaveolens* Cambess.**

Voucher: Hatschbach, G. 9539 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Mata Atlântica

***Marlierea subacuminata* Kiaersk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17672 (K, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Marlierea subulata* McVaugh**

Voucher: Prance, G.T. 14509 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia

***Marlierea sucrei* G.M.Barroso & Peixoto**

Voucher: Sucre, D. 8320 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Marlierea summa* McVaugh**

Voucher: Prance, G.T. 29040 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Marlierea teuscheriana* (O.Berg) D.Legrand**

Voucher: Britto, R.C. 415 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Marlierea tomentosa* Cambess.**

Voucher: Martinelli, G. 14397 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Marlierea umbraticola* (Kunth) O.Berg**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3765 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Marlierea uniflora* McVaugh**

Voucher: Farney, C. 1886 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Marlierea velutina* McVaugh**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2590 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Marlierea verticillaris* O.Berg**

Voucher: Thomas, W.W. 12680 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
RJ); Mata Atlântica

***Marlierea villas-boasii* Mattos**

Voucher: Mattos, J.R. 11465 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Myrceugenia* O.Berg**

30 espécies (28 endêmicas)

***Myrceugenia acutiflora* (Kiaersk.) D.Legrand & Kausel**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2224 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Myrceugenia alpigena* (DC.) Landrum**

Voucher: Sobral, M. 8355 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Myrceugenia bocaiuensis* Mattos**

Voucher: Imaguire, N. 419 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Myrceugenia bracteosa* (DC.) D.Legrand & Kausel**

Voucher: Mattos, J.R. 15905 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Myrceugenia brevipedicellata* (Burret) D.Legrand & Kausel**

Voucher: Landrum, L.R. 2820 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica

***Myrceugenia campestris* (DC.) D.Legrand & Kausel**

Voucher: Silva, J.M. 1368 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrceugenia cucullata* D.Legrand**

Voucher: Rambo, B. 58523 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrceugenia decussata* Mattos**

Voucher: Mattos, J.R. 15916 (HAS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Myrceugenia euosma* (O.Berg) D.Legrand**

Voucher: Knob 6480 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrceugenia foveolata* (O.Berg) Sobral**

Voucher: Waechter, J.L. 2453 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Myrceugenia franciscensis* (O.Berg) Landrum**

Voucher: Mattos, J.R. 13993 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Myrceugenia gertii* Landrum**

Voucher: Hatschbach, G. s.n. (RB 114438)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Myrceugenia glaucescens* (Cambess.) D.Legrand & Kausel**

Voucher: Sobral, M. 8876 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrceugenia hatschbachii* Landrum**

Voucher: Hatschbach, G. 13043 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Myrceugenia hoehnei* (Burret) D.Legrand & Kausel**

Voucher: Silva, J.M. 4146 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Myrceugenia kleinii* D.Legrand & Kausel**

Voucher: Collares, J.E.R. 44 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Myrceugenia mesomischa* (Burret) D.Legrand & Kausel**

Voucher: Rambo, B. 35515 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Myrceugenia miersiana* (Gardner) D.Legrand & Kausel**

Voucher: Sobral, M. 8353 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrceugenia myrcioides* (Cambess.) O.Berg**

Voucher: Jarenkow, J.A. 1564 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrceugenia myrtoides* O.Berg**

Voucher: Knob 6300 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Myrceugenia ovalifolia* (O.Berg) Landrum**

Voucher: Sobral, M. 3004 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrceugenia ovata* (Hook. & Arn.) O.Berg**

Voucher: Waechter, J.L. 1851 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrceugenia oxysepala* (Burret) D.Legrand & Kausel**

Voucher: Waechter, J.L. 1410 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrceugenia pilotantha* (Kiaersk.) Landrum**

Voucher: Sobral, M. 8351 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrceugenia reitzii* D.Legrand**

Voucher: Zipparro, V. 1579 (BHCB, HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Myrceugenia rufescens* (DC.) D.Legrand & Kausel**

Voucher: Estevan, D.A. 677 (BHCB, FUEL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Myrceugenia scutellata* D.Legrand**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 8507 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Myrceugenia seriatoramosa* (Kiaersk.) D.Legrand & Kausel**

Voucher: Barbosa, E. 422 (BHCB, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Myrceugenia smithii* Landrum**

Voucher: Smith, L.B. 12411 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Myrceugenia venosa* D.Legrand**

Voucher: Kummrow, R. 1957 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Myrcia* DC. ex Guill.**

214 espécies (168 endêmicas)

***Myrcia aegiphiloides* Mattos**

Voucher: Pohl, J.B.E. 65 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Myrcia albidotomentosa* (Amshoff) McVaugh**

Voucher: sem coletor s.n. (MG 56045)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Myrcia albotomentosa* DC.**

Voucher: Proença, C.E.B. 942 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Myrcia aliena* McVaugh**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1609 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Myrcia almasensis* NicLugh.**

Voucher: Queiroz, L.P. 3999 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Myrcia amapensis* McVaugh**

Voucher: Fróes, R.L. 27573 (MICH)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Myrcia amazonica* DC.**

Voucher: Bernacci, L.C. 2331 (IAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia amblyphylla* Kiaersk.**

Voucher: Boone, W. 1312 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia amplexicaulis* (Vell.) Hook.f.**

Voucher: Demuner, V. 1575 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Myrcia anacardiifolia* Gardner**

Voucher: Waechter, J.L. 1094 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcia anceps* (Spreng.) O.Berg**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 5114 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia angusta* G.Don**

Referência: Don, G. 1832. Gen. Hist. 2: 845.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Myrcia anomala* Cambess.**

Voucher: Mattos, J.R. 22442 (HAS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Myrcia apiocarpa* (O.Berg) N.Silveira**

Voucher: Sellow, F. s.n. (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Myrcia atramentifera* Barb.Rodr.**

Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1891. Vellozia, sec. ed.: 31.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Myrcia atropilosa* (O.Berg) N.Silveira**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Myrcia badia* (O.Berg) N.Silveira**

Voucher: Riedel, L. 197 (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Myrcia bella* Cambess.**

Voucher: Hatschbach, G. 54524 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Myrcia bergiana* O.Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 75532 (MBM, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Myrcia bicolor* Kiaersk.**

Voucher: Demuner, V. 1357 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia blanchetiana* (O.Berg) Mattos**

Voucher: Conceição, A.A. PCD 2437 (HRB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia bracteata* (Rich.) DC.**

Voucher: Sothers, C.A. 79 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Myrcia brasiliae* Mattos & Legrand**

Voucher: Irwin, H.S. 5156a (MVM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Myrcia brasiliensis* Kiaersk.**

Voucher: Waechter, J.L. 1245 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcia brunnea* Cambess.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Myrcia calycampa* Amshoff**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9634 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Myrcia calyptranthoides* (O.Berg) Mattos**

Voucher: Blanchet, J.S. 3393 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia camapuanensis* N.Silveira**

Voucher: Dubs, B. 1645 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Myrcia capitata* O.Berg**

Voucher: Proença, C.E.B. 1673 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Myrcia cardiaca* O.Berg**

Voucher: Proença, C.E.B. 917 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Myrcia cardiophylla* (O.Berg) Reichardt**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1072 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Myrcia chapadensis* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 164 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Myrcia citrifolia* (Aubl.) Urb.**

Voucher: Vicentini, A. 1398 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Myrcia clavija* Sobral**

Voucher: Forzza, R.C. 2193 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Myrcia clusiifolia* (Kunth) DC.**

Voucher: Frões, R.L. 29123 (MICH)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Myrcia coelosepala* Kiaersk.**

Voucher: Campos-Porto, P. 710 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia colpodes* Kiaersk.**

Voucher: Silva, A.F. 132 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia cordiifolia* DC.**

Voucher: Boone, W. 1315 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia coumete* (Aubl.) DC.**

Voucher: Cowan, R.S. 38537 (MICH)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Myrcia crocea* Kiaersk.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2261 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia cujabensis* O.Berg**

Voucher: Luetzelburg, P. s.n. (RB 6049)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Myrcia cuprea* (O.Berg) Kiaersk.**

Voucher: Fróes, R.L. 27571 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Myrcia dealbata* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Myrcia decorticans* DC.**

Voucher: Jost, T. 218 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA, AL, SE), Centro-Oeste; Amazônia, Mata Atlântica

***Myrcia densa* (DC.) Sobral**

Voucher: Belém, R.P. 261 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia diaphana* (O.Berg) N.Silveira**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 5413 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica

***Myrcia dichasialis* McVaugh**

Voucher: Daly, D.C. 9675 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Myrcia dichrophylla* D.Legrand**

Voucher: Waechter, J.L. 1507 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcia dispar* McVaugh**

Voucher: Krukoff, B.A. 5232 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Myrcia dolichopetala* Kiaersk.**

Voucher: Andreato, R.H.P. 307 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Myrcia egensis* (O.Berg) McVaugh**

Voucher: Poeppig, E.F. 2551 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Myrcia ehrenbergiana* (O.Berg) McVaugh**

Voucher: Ule, E.H.G. 8241 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Myrcia ericalyx* DC.**

Voucher: Anderson, W.R. 35492 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia eriopus* DC.**

Voucher: Góes, O.C. 580 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia eumecephylla* (O.Berg) Nied.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2686 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Myrcia eximia* DC.**

Voucher: Mori, S.A. 10841 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia felisbertii* (DC.) O.Berg**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Myrcia fenestrata* DC.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6819 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Myrcia fenzliana* O.Berg**

Voucher: Nascimento, F.H.F. 160 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Myrcia filibracteata* Mattos & Legrand**

Voucher: Macedo, A. 3661 (MVM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Myrcia flagellaris* (D.Legrand) Sobral**

Voucher: Reitz, R. 5745 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Myrcia follii* G.M.Barroso & Peixoto**

Voucher: Folli, D.A. 821 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Myrcia freyreissiana* (O.Berg) Kiaersk.**

Voucher: Hatschbach, G. 18630 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Myrcia gestasiana* Cambess.**

Voucher: Demuner, V. 763 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia gigantea* (O.Berg) Nied.**

Voucher: Hatschbach, G. 63290 (BHCB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Myrcia gigas* McVaugh**

Voucher: Pires, J.M. 51549 (MICH, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Myrcia gilsoniana* G.M.Barroso & Peixoto**

Voucher: Spada, J. 57 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Myrcia glabra* (O.Berg) D.Legrand**

Voucher: Rossoni, G. 485 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcia glauca* Cambess.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Myrcia glazioviana* Kiaersk.**

Voucher: Peron, M. 876 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia glaziovii* Mattos & D.Legrand**

Voucher: Barreto, H.L.M. 1204 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia gomidesioides* Kiaersk.**

Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia goyazensis* Cambess.**

Voucher: Mendonça, R.C. 5076 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Myrcia graciliflora* Sagot**

Voucher: Prance, G.T. 4188 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, RO); Amazônia

***Myrcia grandifolia* Cambess.**

Voucher: Demuner, V. 1500 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Myrcia grandis* McVaugh**

Voucher: Rodrigues, W.A. 2031 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Myrcia guianensis* (Aubl.) DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 61324 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia hartwegiana* (O.Berg) Kiaersk.**

Voucher: Roth, L. 41 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcia hatschbachii* D.Legrand**

Voucher: Hatschbach, G. 43871 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcia hebetata* DC.**

Voucher: Jarenkow, J.A. 3871 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcia heringii* D.Legrand**

Voucher: Hatschbach, G. 20194 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Myrcia hexasticha* Kiaersk.**

Voucher: Hatschbach, G. 72725 (BHCB, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Myrcia hiemalis* Cambess.**

Voucher: Proença, C.E.B. 1627 (INPA, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Myrcia hirtiflora* DC.**

Voucher: Thomas, W.W. 9223 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Myrcia hoffmannseggii* O.Berg**

Voucher: Irwin, H.S. 17169 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Myrcia huallagae* McVaugh**

Voucher: Prance, G.T. 8939 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Myrcia hypericoides* Cambess.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Myrcia hypoleuca* Spring ex Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 63515 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Myrcia ilheosensis* Kiaersk.**

Voucher: Sevegnani, L. s.n. (FURB 3614)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcia imperatoris-maximiliani* Wawra**

Referência: Wawra, H. 1863. Oesterr. Bot. Z. 13: 11.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Myrcia inaequiloba* (DC.) Lemée**

Voucher: Landim, M. 637 (ASE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (SE); Amazônia, Mata Atlântica

***Myrcia inconspicua* L.Kollmann & Sobral**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 6349 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Myrcia innovans* Kiaersk.**

Voucher: Coqueiro, N. 258 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia insularis* Gardner**

Voucher: Martinelli, G. 6134 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Myrcia intonsa* (McVaugh) B.Holst**

Voucher: Amaral, I.L. 1572 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Myrcia isaiana* G.M.Barroso & Peixoto**

Voucher: Silva, I.A. 21 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Myrcia jacobinensis* Mattos**

Voucher: Ganev, W. 1617 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Myrcia lacerdaeana* O.Berg**

Voucher: Verveloet, R.R. 1861 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Myrcia lacunosa* (O.Berg) N.Silveira**

Voucher: França, G.S. 562 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Myrcia laevis* G.Don**

Referência: Don, G. 1832. Gen. Hist. 2: 845.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Myrcia lajeana* D.Legrand**

Voucher: Falkenberg, D.B. 1251 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcia laricina* (O.Berg) Burret ex Luetzelb.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 74 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Myrcia larutoteana* Cambess.**

Voucher: Zampieri, C. 80 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia lasiantha* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 69562 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia laxiflora* Cambess.**

Voucher: Lima, M.P.M. 398 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia limae* G.M.Barroso & Peixoto**

Voucher: Sucre, D. 9660 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Myrcia linearifolia* Cambess.**

Voucher: Hatschbach, G. 59291 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Myrcia lineata* (O.Berg) Nied.**

Voucher: Verveloet, R.R. 1590 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia littoralis* DC.**

Voucher: Mori, S.A. 14172 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);
Mata Atlântica

***Myrcia lucida* McVaugh**

Voucher: Stewart, W.C. 403 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Myrcia lundiana* Kiaersk.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 9640 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Myrcia lutescens* Cambess.**

Voucher: Martini, A. 107 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Mata Atlântica

***Myrcia macrocarpa* DC.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2200 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Myrcia madida* McVaugh**

Voucher: Prance, G.T. 24487 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Myrcia magnifolia* (O.Berg) Kiaersk.**

Voucher: Riedel, L. 1320 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Myrcia mansoniana* O.Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 54764 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);
Cerrado

***Myrcia marginata* O.Berg**

Voucher: Hatschbach, G. 37236 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);
Cerrado

***Myrcia maximiliana* O.Berg**

Voucher: Fiaschi, P. 2914 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Myrcia micropetala* (Mart.) Nied.**

Voucher: Jardim, J. 1076 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Amazônia,
Mata Atlântica

***Myrcia microphylla* O.Berg**

Voucher: Riedel, L. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Myrcia minutiflora* Sagot**

Voucher: Pires, J.M. 50293 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC);
Amazônia

***Myrcia mischophylla* Kiaersk.**

Voucher: Hatschbach, G. 28091 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia mollis* (Kunth) DC.**

Voucher: Prance, G.T. 2399 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Myrcia montana* Cambess.**

Voucher: Thomaz, L.D. 1423 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Myrcia morroqueimadensis* Kiaersk.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2661 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Myrcia multiflora* (Lam.) DC.**

Voucher: Ferreira 795 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG,
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Myrcia mutabilis* (O.Berg) N.Silveira**

Voucher: Demuner, V. 675 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia myoporina* DC.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 3727 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia neesiana* DC.**

Voucher: Daly, D.C. 11774 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste
(MA); Amazônia

***Myrcia neurostrata* Sobral**

Voucher: Verveloet, R.R. 1331 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Myrcia nigricans* (O.Berg) N.Silveira**

Voucher: Stephan s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Myrcia nitida* Cambess.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Myrcia nivea* Cambess.**

Voucher: Proença, C.E.B. 199 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Myrcia nobilis* O.Berg**

Voucher: Pereira, M. 743 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste
(MG); Cerrado

***Myrcia oblongata* DC.**

Voucher: Scheel, R. 75 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcia obovata* (O.Berg) Nied.**

Voucher: Mazine, F.F. 1051 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia obumbrans* (O.Berg) McVaugh**

Voucher: Krukoff, B.A. s.n. (MO 3399943)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Myrcia ochroides* O.Berg**

Voucher: Gardner, G. 2066 (OXF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado,
Mata Atlântica

***Myrcia oligantha* O.Berg**

Voucher: Sobral, M. 8910 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,
SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcia oreioeca* Kiaersk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6547 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Myrcia ovata* Cambess.**

Voucher: Martinelli, G. 11680 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Myrcia paivae* O.Berg**

Voucher: Saldias, M. 3465 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Myrcia palustris* DC.**

Voucher: Miotto, S.T.S. 47 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Myrcia panicularis* (O.Berg) N.Silveira**

Voucher: Spada, J. 58 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Myrcia paracatuensis* Kiaersk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21134 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Myrcia perforata* O.Berg**

Voucher: Carvalho, A. 6509 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Myrcia pernambucensis* O.Berg**

Voucher: Schornbaum s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Myrcia pertusa* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Myrcia pinifolia* Cambess.**

Voucher: Coradin, L. 6604 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Myrcia platyclada* DC.**

Voucher: Prance, G.T. 58730 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Myrcia plusiantha* Kiaersk.**

Voucher: Vervelot, R.R. 1369 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Myrcia poeppigiana* O.Berg**

Voucher: Poeppig, E.F. 2677 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Myrcia polyantha* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia pubescens* DC.**

Voucher: Jardim, J. 2815 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia pubiflora* DC.**

Voucher: Waechter, J.L. 1598 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia pubipetala* Miq.**

Voucher: Waechter, J.L. 1741 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcia pulchra* (O.Berg) Kiaersk.**

Voucher: Waechter, J.L. 2330 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcia pyrifolia* (Desv. ex Ham.) Nied.**

Voucher: Fróes, R.L. 33063 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Myrcia racemosa* (O.Berg) Kiaersk.**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2443 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia racemulosa* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Myrcia ramuliflora* (O.Berg) N.Silveira**

Voucher: Mori, S.A. 14173 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Myrcia recurvata* O.Berg**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1294 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia reticulata* Cambess.**

Voucher: Kawasaki, M.L. 1014 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia reticulosa* Miq.**

Voucher: Hatschbach, G. 41597 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia retorta* Cambess.**

Voucher: Sobral, M. 8170 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia richardiana* (O.Berg) Kiaersk.**

Voucher: Jarenkow, J.A. 2066 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcia rimosa* Cambess.**

Voucher: Hatschbach, G. 33271 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Myrcia riocenssis* G.M.Barroso & Peixoto**

Voucher: Sucre, D. 8269 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Myrcia robusta* Sobral**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2510 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Myrcia rotundifolia* (O.Berg) Kiaersk.**

Voucher: Félix, L.P. 2637 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, SE); Mata Atlântica

***Myrcia rubiginosa* Cambess.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Myrcia rufipes* DC.**

Voucher: Forero, E. 8094 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia rufipila* McVaugh**

Voucher: Fróes, R.L. 27379 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Myrcia rupicola* D.Legrand**

Voucher: Santos, E.P. 355 (BHCB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Myrcia salicifolia* DC.**

Voucher: Spruce, R. 2818 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Myrcia salzmannii* O.Berg**

Voucher: Gentry, A.H. 50007 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Myrcia saxatilis* (Amshoff) McVaugh**

Voucher: Pires, J.M. 48851 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Myrcia selloi* (Spreng.) N.Silveira**

Voucher: Rambo, B. 34956 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Myrcia servata* McVaugh**

Voucher: Souza, M.A.D. 170 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Myrcia silvatica* (G.Mey.) DC.**

Voucher: Oliveira 1362 (CEPEC, UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (PI, CE, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata
Atlântica

***Myrcia sororopanensis* Steyerm.**

Voucher: Maguire, B. 40443 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Myrcia spectabilis* DC.**

Voucher: Costa, M.R. 527 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Myrcia splendens* (Sw.) DC.**

Voucher: Lucas, E.J. 426 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,
Pantanal

***Myrcia sporadosticta* Kiaersk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 9836 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Myrcia springiana* (O.Berg) Kiaersk.**

Voucher: Almeida, J. 158 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Myrcia squamata* (Mattos & D.Legrand) Mattos**

Voucher: Hatschbach, G. 10997 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Myrcia stictophylla* (O.Berg) N.Silveira**

Voucher: Urbanetz, C. 176 (BHCB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Myrcia stigmatica* O.Berg**

Voucher: Fiaschi, P. 2041 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Myrcia stricta* (O.Berg) Kiaersk.**

Voucher: Riedel, L. 2495 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(GO); Amazônia, Cerrado

***Myrcia subalpestris* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Myrcia subavenia* (O.Berg) N.Silveira**

Voucher: Morais, P. 150 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Myrcia subcordata* DC.**

Voucher: Souza, V.C. 10085 (BHCB, ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Myrcia subsericea* A.Gray**

Voucher: Bausen, E. 22 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia subsessilis* O.Berg**

Voucher: Martinelli, G. 7262 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Myrcia subverticillaris* (O.Berg) Kiaersk.**

Voucher: Carmo 1260 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Myrcia suffruticosa* O.Berg**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1051 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Myrcia sylvatica* (G.Mey.) DC.**

Voucher: Prance, G.T. 1302 (MICH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Myrcia tenuifolia* (O.Berg) Sobral**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 644 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Mata Atlântica

***Myrcia tenuivenosa* Kiaersk.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 1457 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcia thyrsoides* O.Berg**

Voucher: Lopes 871 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Myrcia tijuensis* Kiaersk.**

Voucher: Nilson, A.D. 810 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,
SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcia tomentosa* (Aubl.) DC.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 939 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia uberavensis* O.Berg**

Voucher: Souza, V.C. 21253 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Myrcia undulata* O.Berg**

Voucher: Nilson, A.D. 859 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC,
RS); Mata Atlântica

***Myrcia variabilis* DC.**

Voucher: Gontijo s.n. (BHCB 5377)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia vauthieriana* O.Berg**

Voucher: Mota, R. 2265 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Myrcia velutiflora* (Mattos & D.Legrand) Mattos**

Voucher: Gonçalves s.n. (MVM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Myrcia venulosa* DC.**

Voucher: Demuner, V. 671 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Myrcia verrucosa* Sobral**

Voucher: Verveloet, R.R. 1749 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Myrcia verticillaris* O.Berg**

Voucher: Mattos, J.R. 24654 (HAS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Myrcia vestita* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 34037 (ESA, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Myrcia virgata* Cambess.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Myrcia vittoriana* Kiaersk.**

Voucher: Stehmann, J.R. 4791 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Myrcia warmingiana* Kiaersk.**

Voucher: Pessoa, S.V.A. 478 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Myrcianthes* O.Berg**

8 espécies (4 endêmicas)

***Myrcianthes bradeana* Mattos & D.Legrand**

Voucher: Heringer, E.P. 9581 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Myrcianthes cavalcantei* Mattos**

Voucher: Ule, E.H.G. 8670 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Myrcianthes cionei* Mattos**

Voucher: Mattos, J.R. 15612 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Myrcianthes cisplatensis* (Cambess.) O.Berg**

Voucher: Sobral, M. 779 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Myrcianthes cymosa* (O.Berg) Mattos**

Voucher: Sellow, F. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Myrcianthes gigantea* (D.Legrand) D.Legrand**

Voucher: Rambo, B. 52054 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Myrcianthes pseudomato* (D.Legrand) McVaugh**

Voucher: Hatschbach, G. 22939 (MBM)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Sul (PR); Mata Atlântica

***Myrcianthes pungens* (O.Berg) D.Legrand**

Voucher: Jarenkow, J.A. 159 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Myrciaria* O.Berg**

20 espécies (13 endêmicas)

***Myrciaria cordata* O.Berg**

Voucher: Schomburgk, R. 957 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Myrciaria cuspidata* O.Berg**

Voucher: Mariath, J.E.A. 321 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Myrciaria delicatula* (DC.) O.Berg**

Voucher: Sobral, M. 8354 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Myrciaria disticha* O.Berg**

Voucher: Martinelli, G. 1676 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);

Mata Atlântica

***Myrciaria dubia* (Kunth) McVaugh**

Voucher: Wurdack, J.J. 39898 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Myrciaria ferruginea* O.Berg**

Voucher: Santos, F.S. 553 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(ES); Mata Atlântica

***Myrciaria floribunda* (H.West ex Willd.) O.Berg**

Voucher: Sobral, M. 2992 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Myrciaria glanduliflora* (Kiaersk.) Mattos & D.Legrand**

Voucher: Lombardi, J.A. 3276 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Cerrado, Mata Atlântica

***Myrciaria glazioviana* (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral**

Voucher: Costa, E.L. 288 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Myrciaria glomerata* O.Berg**

Voucher: Stehmann, J.R. 3460 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG);

Amazônia, Mata Atlântica

***Myrciaria guaquiaea* (Kiaersk.) Mattos & D.Legrand**

Voucher: Queiroz, L.P. 1233 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ);

Caatinga, Mata Atlântica

***Myrciaria leucadendron* O.Berg**

Voucher: Verveloet, R.R. 1701 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Myrciaria pallida* O.Berg**

Voucher: Sucre, D. 10610 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Myrciaria pilosa* Sobral & Couto**

Voucher: Gomes, J.V. 721 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Myrciaria plinioides* D.Legrand**

Voucher: Sobral, M. 9432 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Myrciaria pumila* (Gardner) O.Berg**

Voucher: Moura, J.T. s.n. (RB 112584)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Myrciaria rojasii* D.Legrand**

Voucher: Hatschbach, G. 58872 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Myrciaria strigipes* O.Berg**

Voucher: Silva, I.A. 166 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Myrciaria tenella* (DC.) O.Berg**

Voucher: Rambo, B. 32792 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Myrciaria vismiifolia* (Benth.) O.Berg**

Voucher: Mennega 465 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Myrrhinium* Schott**

1 espécie (não endêmica)

***Myrrhinium atropurpureum* Schott**

Voucher: Hatschbach, G. 61056 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Myrteola* O.Berg**

1 espécie (não endêmica)

***Myrteola nummularia* (Poir.) O.Berg**

Voucher: Maguire, B. 60462 (MICH, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Neomitranthes Kausel ex D.Legrand

13 espécies (13 endêmicas)

***Neomitranthes amblymitra* (Burret) Mattos**

Voucher: Barros, W.D. 1099 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Neomitranthes apiculata* (Burret) Mattos**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19350 (B, C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neomitranthes capiviariensis* (Mattos) Mattos**

Voucher: Edwall, G. s.n. (HB 51718, SP 26726)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Neomitranthes cordifolia* (D.Legrand) D.Legrand**

Voucher: Hatschbach, G. 19448 (MBM, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Neomitranthes gemballae* (D.Legrand) D.Legrand**

Voucher: Gemballa, G. s.n. (HB 9429, HBR 37196, MBM 51252)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Neomitranthes glomerata* (D.Legrand) D.Legrand**

Voucher: Hatschbach, G. 19578 (ICN, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Neomitranthes gracilis* (Burret) N.Silveira**

Voucher: Yamamoto, K. 28748 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Neomitranthes langsdorffii* (O.Berg) Mattos**

Voucher: Farney, C. 3324 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Neomitranthes obscura* (DC.) N.Silveira**

Voucher: Jesus, J.A. 1581 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Neomitranthes obtusa* Sobral & Zambom**

Voucher: Rosa, N.A. 126 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neomitranthes pedicellata* (Burret) Mattos**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 941 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Neomitranthes riedeliana* (O.Berg) Mattos**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neomitranthes warmingiana* (Kiaersk.) Mattos**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2198 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Pimenta* Lindl.**

1 espécie (1 endêmica)

***Pimenta pseudocaryophyllus* (Gomes) Landrum**

Voucher: Santos, E.P. 679 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Plinia* L.**

31 espécies (26 endêmicas)

***Plinia anonyma* Sobral**

Voucher: Sellow, F. s.n. (SGO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Plinia callosa* Sobral**

Voucher: Sobral, M. 5750 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Plinia cauliflora* (Mart.) Kausel**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (RB 404928, SP 41755)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Plinia complanata* M.L.Kawas. & B.Holst**

Voucher: Moraes, P.L.R. 268 (HRCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Plinia cordifolia* (D.Legrand) Sobral**

Voucher: Santos, E.P. 542 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Plinia coronata* (Mattos) Mattos**

Voucher: Mattos, J.R. 13849 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Plinia edulis* (Vell.) Sobral**

Voucher: Souza, M.C. 643 (BHCB, ESA, F, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Plinia grandifolia* (Mattos) Sobral**

Voucher: Viana, M.C. 1778 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Plinia hatschbachii* (Mattos) Sobral**

Voucher: Hatschbach, G. 20962 (FUEL, ICN, MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Plinia ilhensis* G.M.Barroso**

Voucher: Vianna-Filho, M.D.M. 437 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Plinia inflata* McVaugh**

Voucher: Krukoff, B.A. 6365 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Plinia involucrata* (O.Berg) McVaugh**

Voucher: Poeppig, E.F. 2882 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Plinia longiacuminata* Sobral**

Voucher: Carvalho, A. 6027 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Plinia marquetteana* G.M.Barroso**

Voucher: Occhioni, P. 7130 (RB, RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Plinia martinellii* G.M.Barroso & M.Peron**

Voucher: Silva-Neto, S.J. 462 (BHCB, F, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Plinia muricata* Sobral**

Voucher: Pinheiro, R. 316 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Plinia nana* Sobral**

Voucher: Alves, T. 167 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Plinia oblongata* (Mattos) Mattos**

Voucher: Mattos, J.R. 12649 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Plinia peruviana* (Poir.) Govaerts**

Voucher: Yamamoto, C.E. 40 (FUEL, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Plinia phitrantha* (Kiaersk.) Sobral**

Voucher: Folli, D.A. 2230 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Plinia pinnata* L.**

Voucher: Silva, M. 1430 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Plinia pseudodichasiantha* (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral**

Voucher: Jarenkow, J.A. 2369 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Plinia rara* Sobral**

Voucher: Carvalho, A. 1546 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Plinia renatiana* G.M.Barroso & Peixoto**

Voucher: Hatschbach, G. 61191 (CEPEC, ESA, MBM, NY, SP, SPSF, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Plinia rivularis* (Cambess.) Rotman**

Voucher: Silva-Neto, S.J. 303 (BHCB, F, K, RB, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Plinia rogersiana* Mattos**

Voucher: Porto, P.C. 378 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Plinia sebastianopolitana* G.M.Barroso**

Voucher: Brade, A.C. 11301 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Plinia spiciflora* (Nees & Mart.) Sobral**

Voucher: Santos, T.S. 3301 (CEPEC, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Plinia spiritosantensis* (Mattos) Mattos**

Voucher: Folli, D.A. 1101 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Plinia stictophylla* G.M.Barroso & Peixoto**

Voucher: Souza, M.C. 323 (CVRD, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Plinia subavenia* Sobral**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2907 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Psidium* L.**

59 espécies (44 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

***Psidium acutangulum* DC.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3375 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Psidium amplexicaule* Pers.**

Voucher: Queiroz, E. 607 (ASE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE);
Mata Atlântica

***Psidium apiculatum* Mattos**

Referência: Mattos, J.R. 1964. Anais Congr. Soc. Bot. Brasil 14: 29.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Psidium appendiculatum* Kiaersk.**

Voucher: Santos, T.R. 5725 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Psidium araucanum* Soares-Silva & Proença**

Voucher: Soares-Silva, L. 2535 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Psidium arboreum* Vell.**

Voucher: Gaudichaud, C. 750(?) (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psidium australe* Cambess.**

Voucher: Sobral, M. 667 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica

***Psidium bahianum* Landrum & Funch**

Voucher: Jesus 1384 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Psidium basanthum* O.Berg**

Voucher: Irwin, H.S. 3339 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Psidium bergianum* (Nied.) Burret**

Voucher: Irwin, H.S. 5982 (NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul; Caatinga,
Cerrado

***Psidium brownianum* DC.**

Voucher: Ganev, W. 3255 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Psidium canum* Mattos**

Voucher: Heringer, E.P. 11209 (HAS, HEPH)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Psidium cattleianum* Sabine**

Voucher: Marodin 308 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata
Atlântica

***Psidium cauliflorum* Landrum & Sobral**

Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 955 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Psidium decussatum* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste
(MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Psidium densicomum* Mart. ex DC.**

Voucher: Prance, G.T. 28716 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO);
Amazônia

***Psidium donianum* O.Berg**

Voucher: Don 102 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Psidium eugenii* Kiaersk.**

Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Psidium firmum* O.Berg**

Voucher: Souza, J.P. 217 (BHCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Psidium ganevii* Landrum & Funch**

Voucher: Ganev, W. 1518 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Psidium giganteum* Mattos**

Voucher: Mattos, J.R. 15305 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Psidium glaziovianum* Kiaersk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13870 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Psidium grandifolium* Mart. ex DC.**

Voucher: Forzza, R.C. 1923 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC);
Cerrado, Mata Atlântica

***Psidium guajava* L.**

Voucher: Costa, S.M. 135 (ASE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT,
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Psidium guineense* Sw.**

Voucher: Queiroz, L.P. 650 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Psidium guyanense* Pers.**

Voucher: Jardim, J. 4540 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO,
AC, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste
(MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Psidium hians* Mart. ex DC.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9439 (INPA, NY, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG);
Amazônia, Cerrado

***Psidium inaequilaterum* O.Berg**

Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Psidium itanareense* O.Berg**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Psidium langsdorffii* O.Berg**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Psidium laruotteanum* Cambess.**

Voucher: Hatschbach, G. 40353 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Psidium longipetiolatum* D.Legrand**

Voucher: Klein, R.M. 10946 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,
SC, RS); Mata Atlântica

***Psidium lourteigiae* D.Legrand**

Voucher: Macedo, A. 3663 (MVM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Psidium maribense* Mart. ex DC.**

Referência: Berg, O. 1857. Fl. bras. 14(1): 408
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psidium minutiflorum* Amshoff**

Voucher: Lopes, G.C. 30 (TEPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste
(PI, RN); Amazônia, Caatinga

***Psidium myrsinites* DC.**

Voucher: Paula-Souza, J. 4318 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, TO), Nordeste
(MA, PI, CE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, RJ);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Psidium myrtoides* O.Berg**

Voucher: França, F. 2628 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);
Caatinga, Mata Atlântica

***Psidium nutans* O.Berg**

Voucher: Nunes, T.S. 193 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PE,
BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Psidium oblongatum* O.Berg**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2139 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Psidium oblongifolium* O.Berg**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Psidium oligospermum* DC.**

Voucher: França, F. 3057 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN,
PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES);
Caatinga, Mata Atlântica

***Psidium oncocalyx* Burret**

Voucher: Ule, E.H.G. 6975 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Psidium ovale* (Spreng.) Burret**

Voucher: Demuner, V. 920 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Psidium ovalifolium* (O.Berg) Nied.**

Voucher: Sellow, F. 47 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Psidium ramboanum* Mattos**

Voucher: Strang, H.E. 614 (MVM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Psidium refractum* O.Berg**

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Psidium reptans* (D.Legrand) Soares-Silva & Proença**

Voucher: Hatschbach, G. 17697 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Psidium rhombeum* O.Berg**

Voucher: Melo, E. 1827 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Psidium riparium* Mart. ex DC.**

Referência: Candolle, A.P. de 1828. Prodr. 3: 235.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Psidium robustum* O.Berg**

Voucher: Ganey, W. 909 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Mata Atlântica

***Psidium rufum* Mart. ex DC.**

Distribuição: nativa; endêmica
***Psidium rufum* var. *widgrenianum* (O.Berg) Proença**
Voucher: Widgren, J.F. 534 (MEL, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Psidium salutare* (Kunth) O.Berg**

Voucher: Knob 6938 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Psidium sartorianum* (O.Berg) Nied.**

Voucher: Mazine, F.F. 975 (HUEM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Psidium schenckianum* Kiaersk.**

Voucher: Queiroz, L.P. 1490 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Psidium sorocabense* O.Berg**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Psidium striatum* Mart. ex DC.**

Voucher: Prance, G.T. 9115 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Psidium submetrale* McVaugh**

Voucher: Rodrigues, W.A. s.n. (INPA 4475)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Psidium subrostrifolium* Mattos**

Voucher: Hoehne s.n. (SP 3030)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Psidium ubatubense* Mattos**

Voucher: Fontella, J.P. 102 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Siphoneugena* O.Berg**

9 espécies (7 endêmicas)

***Siphoneugena delicata* Sobral & Proença**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 4663 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Siphoneugena densiflora* O.Berg**

Voucher: Irwin, H.S. 8882 (MBM, MICH, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Siphoneugena dussii* (Krug & Urb.) Proença**

Voucher: Ganey, W. 2742 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Siphoneugena guilfoyleiana* Proença**

Voucher: Sampaio s.n. (BHCB 102419)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Siphoneugena kiaerskoviana* (Burret) Kausel**

Voucher: Morais, P. 143 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Siphoneugena kuhlmannii* Mattos**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2447 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica

***Siphoneugena occidentalis* D.Legrand**

Voucher: Pereira, E. 2231 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Siphoneugena reitzii* D.Legrand**

Voucher: Sobral, M. 3015 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Siphoneugena widgreniana* O.Berg**

Voucher: Andrade, P.M. 956 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Syzygium* Gaertn.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Syzygium cumini* (L.) Skeels**

Voucher: Barros, C.R.M.B. 10 (UEL)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Syzygium jambos* (L.) Alston**

Voucher: Vieira, A.O.S. 503 (UEL)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Ugni Turcz.

1 espécie (não endêmica)

Ugni myricoides (Kunth) O.Berg

Voucher: Silva 1153 (MG)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

NYCTAGINACEAE**Cyl Farney Catarino de Sá**

11 gêneros, 48 espécies (21 endêmicas)

Andradaea Allemão

1 espécie (1 endêmica)

Andradaea floribunda Allemão

Voucher: Farney, C. 4087 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Belemia Pires

1 espécie (1 endêmica)

Belemia fucsioides Pires

Voucher: Duarte, A.P. 3704 (INPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Boerhavia L.

3 espécies (nenhuma endêmica)

Boerhavia coccinea Mill.

Voucher: Silva, F.C.F. 233 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Boerhavia diffusa L.

Voucher: Bandeira, F.P. 193 (HUEFS, RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Boerhavia erecta L.

Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 59 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Bougainvillea Comm. ex Juss.

4 espécies (3 endêmicas)

Bougainvillea glabra Choisy

Voucher: Trinta, E.A. 722 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica

Bougainvillea malmeana Heimerl

Voucher: Malme s.n. (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Bougainvillea praecox Griseb.

Voucher: Pereira, E. 154 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Bougainvillea spectabilis Willd.

Voucher: Vaz, A.M.S.F. 490 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Guapira Aubl.

11 espécies (8 endêmicas)

Guapira areolata (Heimerl) Lundell

Voucher: Pereira, B.A.S. 2265 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Guapira campestris (Netto) Lundell

Voucher: Silva, M.A. 3510 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Guapira graciliflora (Mart. ex Schmidt) Lundell

Voucher: Pereira, B.A.S. 2663 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Guapira hirsuta (Choisy) Lundell

Voucher: Martinelli, G. 2105 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Guapira nitida (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell

Voucher: Brade, A.C. 19368 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Guapira noxia (Netto) Lundell

Voucher: Pangaio, L. 1268 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Guapira obtusata (Jacq.) Little

Voucher: Araújo, D.S.D. 7614 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Guapira opposita (Vell.) Reitz

Voucher: Farney, C. 512 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell

Voucher: Farney, C. 1308 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Guapira tomentosa (Casar.) Lundell

Voucher: Peron, M. 392 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Guapira venosa (Choisy) Lundell

Voucher: Carvalho, A.M. 1508 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, BA, AL), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Leucaster Choisy

1 espécie (1 endêmica)

Leucaster caniflorus (Mart.) Choisy

Voucher: Duarte, A.P. 13975 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Mirabilis L.

1 espécie (não endêmica)

Mirabilis jalapa L.

Voucher: Santos, T.S. 3053 (CEPEC, RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Neea Ruiz & Pav.

21 espécies (6 endêmicas)

Neea altissima Poepp. & Endl.

Voucher: Krukoff, B.A. 6777 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Neea divaricata Poepp. & Endl.

Referência: Poeppig, E.F. & Endlicher, S.F.L. 1838. Nov. Gen. Sp. Pl. 2: 45.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Neea duckei (Huber) Heimerl

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19606)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

Neea floribunda Poepp. & Endl.

Voucher: Macedo, G.E.L. 386 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Neea grandis Maguire & Steyerl.

Voucher: Silva, N.T. 60606 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Neea hermaphrodita S.Moore

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18674)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Neea hirsuta Poepp. & Endl.

Voucher: Mori, S.A. 11859 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

Neea laxa Poepp. & Endl.

Voucher: Heringer, E.P. 3319 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Neea macrophylla Poepp. & Endl.

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25640)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Neea madeirana Standl.

Voucher: Ducke, A. 1201 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Neea obovata Spruce ex Heimerl

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 2100)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Neea oppositifolia Ruiz & Pav.

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35751)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Neea ovalifolia Spruce ex J.A.Schmidt

Voucher: Spruce, R. 1855 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

Neea parviflora Poepp. & Endl.

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25639)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Neea pendulina Heimerl

Voucher: Hatschbach, G. 548 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Neea pubescens Poepp. & Endl.

Referência: Poeppig, E.F. & Endlicher, S.F.L. 1838. Nov. Gen. Sp. Pl. 2: 46.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Neea robusta Steyerl.

Voucher: Silva, N.T. 60765 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Neea theifera Oerst.

Voucher: Farney, C. 467 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Neea tristis Heimerl

Voucher: Ule, E.H.G. 62 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Neea verticillata Ruiz & Pav.

Voucher: Brade, A.C. 14618 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Neea virens Poepp. ex Heimerl

Voucher: Daly, D.C. 7372 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Pisonia L.

3 espécies (nenhuma endêmica)

Pisonia aculeata L.

Voucher: Farney, C. 3809 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Pisonia ambigua Heimerl

Voucher: Brade, A.C. 12571 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Pisonia zapallo Griseb.

Voucher: Loureiro, R.L. 30 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal

Ramisia Glaz. ex Baill.

1 espécie (1 endêmica)

Ramisia brasiliensis Oliv.

Voucher: Marquete, R. 3682 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Reichenbachia Spreng.

1 espécie (não endêmica)

Reichenbachia paraguayensis (D.Parodi) Dugand & Daniel

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (RB 42796)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

NYMPHAEEACEAE**Maria do Carmo Estanislau do Amaral**

2 gêneros, 19 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

Nymphaea L.

18 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

Nymphaea amazonum Mart. & Zucc.

Distribuição: nativa; não endêmica

Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. subsp. amazonum

Voucher: Lowrie, S.R. 720 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

Nymphaea amazonum subsp. pedersenii Wiersema

Voucher: Macedo, M. 688 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

Nymphaea ampla (Salisb.) DC.

Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 619 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

Nymphaea caerulea Savigny

Voucher: Godoy, S.A.P. 450 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Nymphaea conardii Wiersema

Voucher: Brantjes, N.B.M. s.n. (SP 154691)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Nymphaea gardneriana Planch.

Voucher: Faria, A.D. 97-695 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Nymphaea glandulifera Rodschied

Voucher: Prance, G.T. 7350 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Nymphaea jamesoniana Planch.

Voucher: Silva, M.A. 2290 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Mata Atlântica

Nymphaea lasiophylla Mart. & Zucc.

Voucher: Pickel, B.J. 3725 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Nymphaea lingulata Wiersema

Voucher: Macedo, A. 2279 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Nymphaea lotus L.

Voucher: Aona, L.Y.S. 95-21 (UEC)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Nymphaea mexicana Zucc.

Voucher: Feres, F. 97-78 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Nymphaea odorata Aiton

Voucher: Faria, A.D. 97-822 (UEC)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

Nymphaea oxypetala Planch.

Voucher: Lindman 2877 (S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Domínio desconhecido

Nymphaea potamophila Wiersema

Voucher: Hill, S.R. 13123 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Nymphaea prolifera Wiersema

Voucher: Palacios, M.A. 223 (LIL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

Nymphaea pulchella DC.

Voucher: Ferrucci, M.S. 1136 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA); Domínio desconhecido

Nymphaea rudgeana G.Mey.

Voucher: Mosén, C.W.H. 3339 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Nymphaea tenerinervia Casp.

Voucher: Silva, M.A. 2310 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Victoria Lindl.

1 espécie (não endêmica)

Victoria amazonica (Poepp.) J.E.Sowerby

Voucher: Davidson, C. 10241 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

OCHNACEAE

**Roberta Gomes Chacon, Kikyo Yamamoto,
Domingos B.O.S. Cardoso, Fabíola Feres,
Claudio Nicoletti de Fraga**

14 gêneros, 197 espécies (116 endêmicas), 2 subespécies
(nenhuma endêmica), 5 variedades (4 endêmicas)

Adenarake Maguire & Wurdack

Claudio Nicoletti de Fraga

1 espécie (não endêmica)

Adenarake muriculata Maguire & Wurdack

Voucher: Maguire, B. 60447 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Blastemanthus Planch.

Claudio Nicoletti de Fraga

3 espécies (1 endêmica)

Blastemanthus gemmiflorus (Mart. & Zucc.) Planch.

Voucher: Ducke, A. 687 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

Blastemanthus grandiflorus Planch.

Voucher: Ducke, A. 731 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Blastemanthus sprucei Tiegh.

Voucher: Reville, J. 4133 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

Cespedesia Goudot

Claudio Nicoletti de Fraga

1 espécie (não endêmica)

Cespedesia spathulata (Ruiz & Pav.) G.Planch.

Voucher: Santos, M.F. 370 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,

RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Elvasia DC.

Claudio Nicoletti de Fraga

10 espécies (4 endêmicas)

Elvasia brevipedicellata Ule

Voucher: Ule, E.H.G. 8664 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Elvasia calophyllea DC.

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3969 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);

Amazônia

Elvasia canescens (Tiegh.) Gilg

Voucher: Ducke, A. 360 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

Elvasia capixaba Fraga & Saavedra

Voucher: Pereira, S.V. 23 (MBML, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

Elvasia elvasioides Gilg

Voucher: Silva, N.T. 1782 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Elvasia gigantifolia Fraga & Saavedra

Voucher: Fraga, C.N. 560 (MBML, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

Elvasia kollmannii Fraga & Saavedra

Voucher: Kollmann, L.J.C. 6253 (MBML, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

Elvasia macrostipularis Sastre & Lescure

Voucher: Oliveira, E. 346 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA);

Amazônia

Elvasia quinqueloba Spruce ex Engl.

Voucher: Schultes, R.E. 9933 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);

Amazônia

Elvasia tricarpellata Sastre

Voucher: Farias, G.L. 181 (CVRD, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

Krukoviella A.C.Sm.

Claudio Nicoletti de Fraga

1 espécie (não endêmica)

Krukoviella disticha (Tiegh.) Dwyer

Voucher: Ducke, A. 1839 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Luxemburgia A.St.-Hil.

Fabiola Feres

20 espécies (20 endêmicas)

Luxemburgia angustifolia Planch.

Voucher: Furlan, A. CFCR 2552 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Luxemburgia bracteata Dwyer

Voucher: Feres, F. 98-64 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Luxemburgia ciliatibracteata Sastre

Voucher: Feres, F. 98-22 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Luxemburgia ciliosa (Mart.) Gardner

Voucher: Feres, F. 99-46 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Luxemburgia corymbosa A.St.-Hil.

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Luxemburgia damazioana Beauverd

Voucher: Feres, F. 98-46 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Luxemburgia diciliata Dwyer

Voucher: Harley, R.M. 27744 (SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

Luxemburgia flexuosa Sastre

Voucher: Anderson, W. 35956 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Luxemburgia furnensis Feres

Voucher: Shepherd, G.J. 7008 (HUEFS, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Luxemburgia glazioviana (Engl.) Beauverd

Voucher: Feres, F. 99-78 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

Luxemburgia hatschbachiana Sastre

Voucher: Feres, F. 99-27 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Luxemburgia leitonii* Feres**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 6589 (RB, UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Luxemburgia macedoi* Dwyer**
 Voucher: Feres, F. 42 (UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Luxemburgia mogolensis* Feres**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 8897 (F, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Luxemburgia misteriosa* Fraga & Feres**

Voucher: Fontana, A.P. 742 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Luxemburgia nobilis* Eichler ex Engl.**

Voucher: Irwin, H.S. 29393 (F, UB, US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Luxemburgia octandra* A.St.-Hil.**

Voucher: Kinoshita, L.S. 98-612 (UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Luxemburgia polyandra* A.St.-Hil.**

Voucher: Feres, F. 99-17 (UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Luxemburgia schwackeana* Taub.**

Voucher: Feres, F. 98-06 (UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Luxemburgia speciosa* A.St.-Hil.**

Voucher: Feres, F. 98-52 (UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ouratea* Aubl.**

Roberta Gomes Chacon, Kikyo Yamamoto
 118 espécies (74 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica),
 3 variedades (3 endêmicas)

***Ouratea acicularis* R.G.Chacon & K.Yamam.**

Voucher: Ratter, J.A. 8115 (E, UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Ouratea acuminata* (A.DC.) Engl.**

Voucher: Nascimento, O.C. 190 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC),
 Nordeste (MA); Amazônia

***Ouratea acuta* Tiegh.**

Voucher: Weddell, H.A. 3417 (P)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia

***Ouratea aquatica* Engl.**

Voucher: Prance, G.T. 11742 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
 Amazônia

***Ouratea attenuata* Tiegh.**

Voucher: Poole, J.M. 1980 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ouratea australis* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 1417
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC);
 Mata Atlântica

***Ouratea bahiensis* Sastre**

Voucher: Harley, R.M. 18077 (CEPEC, K, P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata
 Atlântica

***Ouratea blanchetiana* (Planch.) Engl.**

Voucher: Coradin, L. 8693 (CEN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA);
 Caatinga, Cerrado

***Ouratea brevipes* (Tiegh.) Sastre**

Voucher: Burchell, W.J. 3133 (P)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Ouratea campos-portoi* Sleumer**

Voucher: Campos-Porto, P. 2870 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ouratea cassinefolia* (A.DC.) Engl.**

Voucher: Black, G.A. s.n. (IAC 12150)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA),
 Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Ouratea castaneifolia* (DC.) Engl.**

Voucher: Yamamoto, K. 02-113 (UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO),
 Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste
 (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ouratea caudata* Engl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18699)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,
 PI, CE); Amazônia, Cerrado

***Ouratea cearensis* (Tiegh.) Sastre**

Voucher: Fróes, R.L. 11694 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, BA);
 Caatinga, Mata Atlântica

***Ouratea cerebroidea* Sastre**

Voucher: Pires, J.M. 50949 (IAN, NY, P)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ouratea chrysopetala* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 5046 (B)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste;
 Amazônia

***Ouratea cidiana* Sastre**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7971 (INPA, NY, P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ouratea cinnamomea* Wawra**

Voucher: Schwartz s.n. (W)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ouratea claudei* Salvador et al.**

Voucher: Kozera, C. 1847 (MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),
 Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado

***Ouratea coccinea* (Mart.) Engl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5611
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC);
 Amazônia

***Ouratea conduplicata* (Klotzsch) Engl.**

Voucher: Sellow, F. 484 (P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ);
 Mata Atlântica

***Ouratea confertiflora* (Pohl) Engl.**

Voucher: Chacon, R.G. 64 (CEN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),
 Sudeste (MG); Cerrado

***Ouratea crassa* Tiegh.**

Voucher: Farney, C. 2816 (CEN, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);
 Mata Atlântica

***Ouratea crassifolia* (Pohl) Engl.**

Voucher: Chacon, R.G. 56 (CEN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-
 Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ouratea curvata* (A.St.-Hil.) Engl. ex Dwyer**

Voucher: Woodson, R.E. 1948 (F)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
 Cerrado

***Ouratea cuspidata* (A.St.-Hil.) Engl.**

Voucher: Harley, R.M. 17593 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Ouratea densiflora* Pilg.**

Voucher: Pilger, R.K.F. 699 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Ouratea discophora* Ducke**

Voucher: Thomas, W.W. 3871 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Ouratea duckei* Huber**

Voucher: Ducke, A. 11436 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ouratea engleri* Tiegh.**

Voucher: Prance, G.T. s.n. (MO 3072950)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ouratea erecta* Sastre**

Voucher: Irwin, H.S. 47890 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Ouratea ferruginea* Engl.**

Voucher: Duarte, A.P. 165 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Ouratea fieldingiana* (Gardner) Engl.**

Voucher: Leal, C.G. 76 (CEN, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, SE); Mata Atlântica

***Ouratea flexuosa* Rusby**

Voucher: Krukoff, B.A. 5792 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ouratea floribunda* (A.St.-Hil.) Engl.**

Voucher: Melo, E. 1984 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Ouratea garcinioides* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 5807

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ouratea gigantophylla* (Erhard) Engl.**

Voucher: Carvalho, A.M. 6772 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ouratea glaucescens* (A.St.-Hil.) Engl.**

Voucher: Gibbs, P.E. 5084 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Ouratea grandiflora* (A.DC.) Engl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34604)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Ouratea grandifolia* (Planch.) Engl.**

Referência: Engler, A. 1876. Fl. bras. 12 (2): 346.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ouratea guianensis* Aubl.**

Voucher: Balée, W.L. 3445 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Domínio desconhecido

***Ouratea hassleriana* Chodat**

Voucher: Hatschbach, G. 24276 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Ouratea hatschbachii* K.Yamam.**

Voucher: Hatschbach, G. 41472 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ouratea hexasperma* (A.St.-Hil.) Baill.**

Voucher: Chacon, R.G. 29 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Ouratea hilaireana* Tiegh.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 909 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Ouratea hoehnei* Sleumer**

Voucher: Hoehne, F.C. 2019 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Ouratea humilis* (A.St.-Hil.) Engl.**

Voucher: Souza, L.C. 379 (UEL)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Ouratea impressa* (Tiegh.) Lemée**

Voucher: Oldeman, R.A.A. 310 (CAY, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Ouratea inundata* Engl.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Ouratea inundata* var. *erythrocalyx* Engl.**

Voucher: Spruce, R. 2456 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ouratea javariensis* Sastre**

Voucher: Lleras, E. 17071 (MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ouratea lanceolata* (Pohl) Engl.**

Voucher: Oliveira, R.C. 895 (HEPH)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Ouratea longipes* Sastre**

Voucher: Belém, R.P. 3194 (P, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ouratea macrobotrys* Rusby**

Voucher: Ratter, J.A. 213 (K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Ouratea margaretae* Sastre**

Voucher: Emmerich, M. 3821 (P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Ouratea membranacea* (Triana & Planch.) Engl.**

Voucher: Triana, J.J. s.n. (G)

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Ouratea microdonta* (Dalzell) Engl.**

Voucher: Rosa, N.A. 997 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Ouratea miersii* (Planch.) Engl.**

Voucher: Schwacke, P. 5683 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ouratea multiflora* (Pohl) Engl.**

Voucher: Sugiyama, M. 459 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Ouratea nana* (A.St.-Hil.) Engl.**

Voucher: Ferreira, H.D. 2221 (CEN, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Ouratea nervosa* (A.St.-Hil.) Engl.**

Voucher: Fonseca, M.L. 687 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Ouratea oblongifolia* Rusby**

Voucher: Rusby, H.H. 1597 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ouratea odora* Engl.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1031 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ouratea oleifolia* (A.St.-Hil.) Engl.**

Voucher: Lombardi, J.A. 4185 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Ouratea oliviformis* (A.St.-Hil.) Engl.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 260 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);

Mata Atlântica

***Ouratea opaca* Engl.**

Referência: Engler, H.G.A. 1876. Fl. bras. 12 (2): 350.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Ouratea orbignyana* Tiegh.**

Voucher: Daly, D.C. 6125 (HPZ)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ouratea orgyalis* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 455 (BM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);

Domínio desconhecido

***Ouratea ovalis* (Pohl) Engl.**

Voucher: Walter, B.M.T. 5269 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ouratea palmata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34605)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Ouratea papulosa* Sastre**

Voucher: Belém, R.P. 2670 (P, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Ouratea paraensis* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34601)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Ouratea parviflora* (A.DC.) Baill.**

Voucher: Martinelli, G. 243 (RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ouratea parvifolia* (A.St.-Hil.) Engl.**

Voucher: Sevilha, A.C. 3094 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ouratea patens* Engl.**

Voucher: Spruce, R. 2451 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ouratea pendula* (Poepp.) Engl.**

Voucher: Maas, P.J.M. P13297 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Ouratea pendulosepala* Sastre**

Voucher: Sette-Silva, E.L. 214 (INPA, NY, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Ouratea pisiformis* Engl.**

Voucher: Ducke, A. 467 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ouratea platicaulis* Sastre**

Voucher: Harley, R.M. 18560 (CEPEC, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ouratea poeppigii* Tiegh.**

Voucher: Oliveira, A.A. 2761 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Ouratea polita* (C.Presl) Engl.**

Referência: Engler, H.G.A. 1876. Fl. bras. 12 (2): 349.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ouratea polygyna* Engl.**

Voucher: Duarte, A.P. 6081 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Ouratea pulchella* (Planch.) Engl.**

Referência: Engler, H.G.A. 1876. Fl. bras. 12 (2): 342.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Ouratea pulchrifolia* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (P, RB 23784)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Ouratea purpuripes* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 512 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);

Domínio desconhecido

***Ouratea pycnostachys* (Mart.) Engl.**

Voucher: Pinheiro, R.S. 2567 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Ouratea racemiformis* Ule**

Voucher: Pires, J.M. 16722 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Ouratea ramiflora* Sastre**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1427 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Ouratea ramosissima* Maguire & Steyerl.**

Voucher: Tavares, A.S. 61 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Ouratea riedeliana* Engl.**

Voucher: Hatschbach, G. 31887 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Ouratea rigida* Engl.**

Voucher: Prance, G.T. 4497 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Ouratea riparia* Sleumer**

Voucher: Sampaio, A.J. 5562 (R)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Ouratea roraimae* Engl.**

Voucher: Daly, D.C. 10618 (HPZ)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Ouratea rosipes* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 364 (BM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);

Domínio desconhecido

***Ouratea rotundifolia* (Gardner) Engl.**

Voucher: Mori, S.A. 14043 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Ouratea salicifolia* (A.St.-Hil. & Tul.) Engl.**

Voucher: Proença, C.E. 1064 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ouratea scandens* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 7740

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia

***Ouratea schomburgkii* (Planch.) Engl.**

Voucher: Breteler, J.F. 4832 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA);
Amazônia, Cerrado

***Ouratea scottii* Sastre**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Ouratea scottii* subsp. *occidentalis* Sastre**

Voucher: Nelson, B.W. 849 (NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ouratea sellowii* (Planch.) Engl.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 2861 (R, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Ouratea semiserrata* (Mart. & Nees) Engl.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 438 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Ouratea septentrionalis* Sleumer**

Referência: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 13: 353. 1936
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA);
Domínio desconhecido

***Ouratea simulans* S.Moore**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 21082)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Ouratea spectabilis* (Mart.) Engl.**

Voucher: Alvarenga, D. 1257 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste
(MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Ouratea spruceana* Engl.**

Voucher: Spruce, R. 3813 (BM, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Ouratea stipulata* (Vell.) Engl.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Ouratea stipulata* var. *pentandra* Planch.**

Voucher: Martinelli, G. 4043 (GUA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Ouratea stipulata* (Vell.) Engl. var. *stipulata

Voucher: Vieira, A.O.S. 26229 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ouratea suaveolens* (A.St.-Hil.) Engl.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 938 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Ouratea subcaudata* Sleumer**

Referência: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 13: 354. 1936
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ouratea subscandens* (Planch.) Engl.**

Voucher: Gardner, G. 956 (BM, NY, P, K, E)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE);
Domínio desconhecido

***Ouratea superba* Engl.**

Voucher: Prance, G.T. s.n. (MO 3080100)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Ouratea tenuifolia* Engl.**

Voucher: Pereira, B.A.S. 810 (IBGE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste
(MT, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Ouratea thyrsoides* Engl.**

Voucher: Spruce, R. 2007 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ouratea vaccinioides* (A.St.-Hil. & Tul.) Engl.**

Voucher: Hatschbach, G. 14556 (F, MBM, UEC, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR); Mata Atlântica

***Ouratea venulata* (Tiegh.) Sastre**

Referência: Sastre, C. 1988. Adansonia 1: 60.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Ouratea verruculosa* Engl.**

Voucher: Prance, G.T. 16031 (INPA, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ouratea verticillata* (Vell.) Engl.**

Voucher: Guedes, R.R. 672 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Ouratea vieirae* Sastre**

Voucher: Vieira, G. 122 (INPA, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ouratea weberbaueri* Sleumer**

Voucher: Weberbauer, A. 4683
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ouratea xepophila* Rizzini**

Voucher: Ramalho, F.B. 266 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI);
Domínio desconhecido

Perissocarpa Steyererm. & Maguire**Claudio Nicoletti de Fraga**

2 espécies (nenhuma endêmica)

Perissocarpa steyermarkii* (Maguire) Steyererm.*& Maguire**

Voucher: Prance, G.T. 29123 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Perissocarpa umbellifera* Steyererm. & Maguire**

Voucher: Tavares, A.S. 62 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Philacra Dwyer**Fabiola Feres**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Philacra auriculata* Dwyer**

Voucher: Silva, N.T. 3902 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Philacra longifolia* (Gleason) Dwyer**

Voucher: Tillett, S.S. 752-267 (HB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Plicouratea Tiegh.**Roberta Gomes Chacon, Kikyo Yamamoto**

1 espécie (1 endêmica)

***Plicouratea luschnathiana* Tiegh.**

Voucher: Sucre, D. 3685 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Poecilandra Tul.**Claudio Nicoletti de Fraga**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Poecilandra retusa* Tul.**

Voucher: Amaral, I.L. 1564 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

Poecilandra sclerophylla Ule

Voucher: Ule, E.H.G. 8655 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Sauvagesia L.**Domingos B.O.S. Cardoso**

31 espécies (14 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 2 variedades (1 endêmica)

Sauvagesia alpestris (Mart.) Zappi & E.Lucas

Voucher: Claussen, P. 186 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Sauvagesia amoena Ule

Voucher: Martinelli, G. 6876 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Sauvagesia angustifolia Ule

Voucher: Rosa, N.A. 277 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

Sauvagesia capillaris (A.St.-Hil.) Sastre

Voucher: Hatschbach, G. 11953 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

Sauvagesia deflexifolia Gardner

Voucher: Hatschbach, G. 67057 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

Sauvagesia elata Benth.

Voucher: Ducke, A. 10467 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Sauvagesia elegantissima A.St.-Hil.

Voucher: Martinelli, G. 6682 (BHCB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Sauvagesia erecta L.

Distribuição: nativa; não endêmica

Sauvagesia erecta var. coriacea Sastre

Voucher: Cardoso, D. 2832 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Sauvagesia erecta L. var. erecta

Voucher: Cardoso, D. 2634 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Sauvagesia ericoides (A.St.-Hil.) Sastre

Voucher: Irwin, H.S. 29055 (NY, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Sauvagesia fruticosa Mart. & Zucc.

Voucher: Prance, G.T. 9894 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia

Sauvagesia glandulosa (A.St.-Hil.) Sastre

Voucher: Hatschbach, G. 36525 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Sauvagesia imthurniana (Oliv.) Dwyer

Voucher: Viana, P.L. 3445 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Sauvagesia insignis (Ule) Sastre

Voucher: Cardoso, D. 2656 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Sauvagesia laciniata Sastre

Voucher: Prance, G.T. 25298 (K, P, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Sauvagesia lanceolata Sastre

Voucher: Cardoso, D. 2584 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Sauvagesia linearifolia A.St.-Hil.

Distribuição: nativa; não endêmica

Sauvagesia linearifolia A.St.-Hil. subsp. linearifolia

Voucher: Cardoso, D. 2633 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Sauvagesia longifolia Eichler

Voucher: Martinelli, G. 12312 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT);

Amazônia, Mata Atlântica

Sauvagesia longipes Steyererm.

Voucher: Prance, G.T. 25279 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Sauvagesia nitida Zappi & E.Lucas

Voucher: Ganev, W. 273 (HUEFS, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Sauvagesia oliveirae Harley & Giul.

Voucher: Harley, R.M. 54493 (CTES, HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Sauvagesia paniculata D.B.O.S.Cardoso & A.A.Conc.

Voucher: Conceição, A.A. 1835 (CEPEC, HUEFS, K, MBM, NY, P, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Sauvagesia pulchella Planch. ex Seem.

Voucher: Burchell, W.J. 6860 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Sauvagesia racemosa A.St.-Hil.

Voucher: Cavalcanti, T.B. 1090 (CEN, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Sauvagesia ramosa (Gleason) Sastre

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3861 (INPA, MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Sauvagesia ramosissima Spruce ex Eichler

Voucher: Riedel, L. s.n. (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Sauvagesia ribeiroi Harley & Giul.

Voucher: Harley, R.M. 54477 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Sauvagesia rubiginosa A.St.-Hil.

Voucher: Kuhlmann, J.G. 461 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia, Cerrado

Sauvagesia semicylindrifolia Sastre

Voucher: Harley, R.M. 19679 (CEPEC, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Sauvagesia sprengelii A.St.-Hil.

Voucher: Cardoso, D. 1129 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (RN, PB, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Sauvagesia tenella* Lam.**

Voucher: Cardoso, D. 2632 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia,
Cerrado

***Sauvagesia vellozii* (Vell. ex A.St.-Hil.) Sastre**

Voucher: Freitas, J.G. 81 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Tyleria Gleason**Claudio Nicoletti de Fraga**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Tyleria silvana* Maguire**

Voucher: Pires, J.M. 15702 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Amazônia

***Tyleria tremuloidea* Maguire & Wurdack**

Voucher: Pires, J.M. 15826 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Wallacea Spruce ex Benth. & Hook.f.**Claudio Nicoletti de Fraga**

3 espécies (2 endêmicas)

***Wallacea insignis* Spruce ex Benth. & Hook.f.**

Voucher: Lohmann, L.G. 301 (INPA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Wallacea multiflora* Ducke**

Voucher: Kubitzki, K. 79-232 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Wallacea riparia* Gleason & A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 7006 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

OLACACEAE**Lúcia Rossi**

12 gêneros, 53 espécies (21 endêmicas), 1 variedade
(não endêmica)

Aptandra Miers

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Aptandra liriosmoides* Spruce ex Miers**

Voucher: Prance, G.T. 15535 (F, INPA, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Aptandra tubicina* (Poepp.) Benth. ex Miers**

Voucher: Krukoff, B.A. 5746 (A, BM, G, K, M, MO, NY, S, SP,
U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT);
Amazônia, Mata Atlântica

Brachynema Benth.

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Brachynema axillare* R.Duno & P.E.Berry**

Voucher: Maguire, B. 60160 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Brachynema ramiflorum* Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 10551)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

Cathedra Miers

5 espécies (4 endêmicas)

***Cathedra acuminata* (Benth.) Miers**

Voucher: Krukoff, B.A. 5718 (NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Cathedra bahiensis* Sleumer**

Voucher: Harley, R.M. 18031 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Cathedra grandiflora* Loes.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16712 (BR, C, G, IAN, L, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cathedra paraensis* Sleumer**

Voucher: Ducke, A. s.n. (B, K, RB19554)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Cathedra rubricaulis* Miers**

Voucher: Hoehne, W. 5962 (NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Chanochiton Benth.

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Chanochiton angustifolium* Sleumer**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29047)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia, Cerrado

***Chanochiton kappleri* (Sagot ex Engl.) Ducke**

Voucher: Vicentini, A. 528 (INPA, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Chanochiton loranthoides* Benth.**

Voucher: Silva, J.A. 346 (INPA, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Curupira* G.A.Black**

1 espécie (não endêmica)

***Curupira tefeensis* G.A.Black**

Voucher: Black, G.A. 47-1573 (B, IAN, K, M, NY, RB, U, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Douradoa Sleumer

1 espécie (1 endêmica)

***Douradoa consimilis* Sleumer**

Voucher: Silva, N.T. 1082 (IAN, INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AC);
Amazônia

Dulacia Vell.

10 espécies (5 endêmicas)

***Dulacia candida* (Poepp.) Kuntze**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1734 (INPA, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, DF),
Sudeste (ES); Amazônia

***Dulacia eglerti* (Bastos) Sleumer**

Voucher: Pereira, E. 284 (F, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),
Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dulacia gardneriana* (Benth.) Kuntze**

Voucher: Vasconcelos, J.M. s.n. (IAC 15389, SP 52149)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE);
Caatinga

***Dulacia guianensis* (Engl.) Kuntze**

Voucher: Souza, M.A.D. 300 (INPA, SP, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Dulacia inopiflora* (Miers) Kuntze**

Voucher: Prance, G.T. 23115 (INPA, K, L, MG, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MS); Amazônia

***Dulacia macrophylla* (Benth.) Kuntze**

Voucher: Ducke, A. s.n. (B, G, INPA, K, LIL, P, RB29031, S,
U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dulacia papillosa* (Bastos) Sleumer**

Voucher: Duarte, A.P. 8000 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT); Cerrado, Mata Atlântica

***Dulacia pauciflora* (Benth.) Kuntze**

Voucher: Blanchet, J.S. 2795 (BM, BR, F, G, GH, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dulacia redmondii* Steyerf.**

Voucher: Prance, G.T. 29786 (INPA, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO);
Amazônia

***Dulacia singularis* Vell.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4182 (C, F, K, P, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Heisteria* Jacq.**

21 espécies (8 endêmicas)

***Heisteria acuminata* (Humb. & Bonpl.) Engl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10384 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Heisteria amazonica* Sleumer**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB24970)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Heisteria amphoricarpa* (Ducke) Sleumer**

Voucher: Ducke, A. 1664 (F, IAN, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Heisteria barbata* Cuatrec.**

Voucher: Sothers, C.A. 541 (INPA, K, MBM, MG, MO, NY, RB,
SP, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Heisteria blanchetiana* (Engl.) Sleumer**

Voucher: Ganev, W. 1612 (HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Heisteria cauliflora* Sm.**

Voucher: Fittkau s.n. (INPA 12876)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Heisteria citrifolia* Engl.**

Voucher: Anderson, W.R. 36487 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Cerrado

***Heisteria densifrons* Engl.**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 1630 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Heisteria duckei* Sleumer**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24967)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Heisteria huberiana* Sleumer**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG8996, RB 19557)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Heisteria insculpta* Sleumer**

Voucher: Duarte, A.P. 6933 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Heisteria laxiflora* Engl.**

Voucher: Spruce, R. 1549 (B, C, F, G, L, M, MO, NY, OXF, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO),
Nordeste; Amazônia

***Heisteria maguirei* Sleumer**

Voucher: Pires, J.M. 51221 (F, GH, K, L, MG, MO, S, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Heisteria nitida* Spruce ex Engl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 4737 (MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Heisteria ovata* Benth.**

Voucher: Eiten, G. 3883 (K, NY, SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,
AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Heisteria pentandra* (Benth. ex Reissek) Engl.**

Voucher: Fróes, R.L. 23881 (IAN, L, LIL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Heisteria perianthomega* (Vell.) Sleumer**

Voucher: Bondar, G. 2494 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Heisteria salicifolia* Engl.**

Voucher: Gaudichaud, C. 848 (B, F, G, MICH, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (SC);
Mata Atlântica

***Heisteria scandens* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (G, K, L, P, RB 18154, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Heisteria silvianii* Schwacke**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 8973 (B, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Heisteria spruceana* Engl.**

Voucher: Saraiva, R. 1297 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC,
RO); Amazônia

***Minquartia* Aubl.**

1 espécie (não endêmica)

***Minquartia guianensis* Aubl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5159 (A, BM, F, G, K, MICH, MO, NY,
RB, S, SP, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Ptychopetalum* Benth.**

2 espécies (1 endêmica)

***Ptychopetalum olacoides* Benth.**

Voucher: Santos, J.L. 876 (INPA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Ptychopetalum uncinatum* Anselmino**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23856, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Tetrastylidium* Engl.**

2 espécies (1 endêmica)

***Tetrastylidium grandifolium* (Baill.) Sleumer**

Voucher: Rossi, L. 1062 (SP, SPSF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Tetrastylidium peruvianum* Sleumer**

Voucher: Prance, G.T. 24056 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ximения* L.**

3 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Ximения americana* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Ximения americana* L. var. *americana

Voucher: Hatschbach, G. 23113 (K, L, MBM, MO, NY, RB, UPCB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ximения coriacea* Engl.**

Voucher: Harley, R.M. 25713 (MO, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ximения intermedia* (Chodat & Hassl.) DeFilippis**

Voucher: Macedo, A. 1180 (S, SP, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG); Cerrado

OLEACEAE**Julio Antonio Lombardi**

4 gêneros, 15 espécies (8 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)

***Chionanthus* L.**

10 espécies (8 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Chionanthus crassifolius* (Mart.) P.S.Green**

Distribuição: nativa; endêmica

Chionanthus crassifolius* (Mart.) P.S.Green var. *crassifolius

Voucher: Queiroz, L.P. 4401 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chionanthus crassifolius* var. *elegans* (Eichler) P.S.Green**

Referência: Green, P.S. 1994. Kew Bull. 49: 274.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chionanthus ferrugineus* (Gilg) P.S.Green**

Voucher: Silva, I.A. 221 (CVRD)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Chionanthus filiformis* (Vell.) P.S.Green**

Voucher: Ivanauskas, N.M. 879 (ESA, HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Chionanthus fluminensis* (Miers) P.S.Green**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 916 (HRCB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Chionanthus greenii* Lombardi**

Voucher: Lombardi, J.A. 5254 (BHCB, HRCB, K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Chionanthus implicatus* (Rusby) P.S.Green**

Referência: Green, P.S. 1994. Kew Bull. 49: 270.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Chionanthus micranthus* (Mart.) Lozano & Fuertes**

Voucher: Saiter, F.Z. 271 (HRCB, MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);

Mata Atlântica

***Chionanthus subsessilis* (Eichler) P.S.Green**

Voucher: Andrade, P.M. 344 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Chionanthus tenuis* P.S.Green**

Voucher: Occhioni, P. 794 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Chionanthus trichotomus* (Vell.) P.S.Green**

Voucher: Konno 164 (HRCB, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Jasminum* L.**

1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Jasminum azoricum* subsp. *bahiense* (DC.) Eichler**

Referência: Eichler, A.W. 1868. Fl. bras. 6(1): t. 84.

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Jasminum fluminense* Vell.**

Referência: Vellozo, J.M.C. 1825. Fl. Flumin. Icon. 1: 10, t. 23.

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ligustrum* L.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Ligustrum japonicum* Thunb.**Referência: Matthews S. & Brand K. 2005. South American invaded: the growing danger of invasive alien species. GISP (Global Invasive Species Programme). [<http://www.gisp.org/publications/reports/index.asp>].

Distribuição: subspontânea; não endêmica;

Domínio desconhecido

***Ligustrum lucidum* W.T.Aiton**Referência: Matthews S. & Brand K. 2005. South American invaded: the growing danger of invasive alien species. GISP (Global Invasive Species Programme). [<http://www.gisp.org/publications/reports/index.asp>].

Distribuição: subspontânea; não endêmica;

Domínio desconhecido

***Ligustrum vulgare* L.**Referência: 2010. Base de Dados sobre Espécies Exóticas Invasoras em I3N-Brasil [<http://www.institutohorus.org.br>] (consultado em: 5/3/2010).

Distribuição: subspontânea; não endêmica;

Domínio desconhecido

Priogymnanthus P.S.Green

1 espécie (não endêmica)

Priogymnanthus hasslerianus (Chodat) P.S.Green

Referência: Green, P.S. 1994. Kew Bull. 49: 261-286.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado**ONAGRACEAE****Ana Odete Santos Vieira**3 gêneros, 66 espécies (23 endêmicas), 9 subespécies
(3 endêmicas)**Fuchsia L.**

13 espécies (13 endêmicas), 3 subespécies (3 endêmicas)

Fuchsia alpestris Gardner

Voucher: Gardner, G. 5706 (BM, OXF, G, K, P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica**Fuchsia brachelinae Munz**

Voucher: Mexia, Y. 4013 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica**Fuchsia brevilobis P.E.Berry**

Voucher: Davidse, G. 10902 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica**Fuchsia campos-portoi Pilg. & Schulze-Menz**

Voucher: Pilger, R.K.F. 31 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Fuchsia coccinea Dryand.

Voucher: Berry, P.E. 4547 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Fuchsia glazioviana Taub.

Voucher: Berry, P.E. 4420 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Fuchsia hatschbachii P.E.Berry

Voucher: Berry, P.E. 4458 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Fuchsia integrifolia Cambess.

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (MPU, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Fuchsia mollis Krause

Referência: Engler, H.G.A. 1906. Bot. Jahrb. Syst. 37: 600.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Fuchsia montana Cambess.Referência: Cambessèdes, J. 1830. Fl. bras. merid. 2(17): 275,
tab. 135.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Fuchsia pubescens Cambess.Referência: Cambessèdes, J. 1830. Fl. bras. merid. 2(17): 275,
tab. 134.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Fuchsia pyrifolia C.Presl

Referência: Presl, C. 1834. Symb. Bot. 2: 19, tab. 65.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Fuchsia regia (Vell.) Munz

Distribuição: nativa; endêmica

Fuchsia regia (Vell.) Munz subsp. regia

Voucher: Brade, A.C. 19275 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica**Fuchsia regia subsp. reitzii P.E.Berry**

Voucher: Reitz, R. 8135 (HBR, ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica**Fuchsia regia subsp. serrae P.E.Berry**

Voucher: Berry, P.E. 4493 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica**Ludwigia L.**

46 espécies (9 endêmicas)

Ludwigia affinis (DC.) H.Hara

Voucher: Miranda, A.M. 1279 (FUEL, HST)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste
(PE), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica**Ludwigia albiflora Ramamoorthy**

Voucher: Ramamoorthy, T.P. 427 (MO, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado**Ludwigia anastomosans (DC.) H.Hara**

Voucher: Martius, C.F.P. 993 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Ludwigia bonariensis (Micheli) H.Hara

Voucher: Guimarães, J.G. 1136 (IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sul (PR); Domínio desconhecido**Ludwigia brachyphylla (Micheli) H.Hara**

Voucher: Martius, C.F.P. 998 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste
(GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado**Ludwigia bullata (Hassl.) H.Hara**

Voucher: Ramamoorthy, T.P. 609 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sul; Mata Atlântica**Ludwigia burchellii (Micheli) H.Hara**

Voucher: Burchell, W.J. 3465 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Ludwigia caparosa (Cambess.) H.Hara

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1267 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica**Ludwigia decurrens Walter**

Voucher: Vieira, A.O.S. 451 (FUEL, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC,
RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata
Atlântica, Pampa, Pantanal**Ludwigia densiflora (Micheli) H.Hara**

Voucher: Burchell, W.J. 8881 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia**Ludwigia elegans (Cambess.) H.Hara**

Voucher: Vieira, A.O.S. 470 (FUEL, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal**Ludwigia erecta (L.) H.Hara**

Voucher: Vieira, A.O.S. 475 (FUEL, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata
Atlântica, Pantanal

***Ludwigia filiformis* (Micheli) Ramamoorthy**

Voucher: Melo, E. 1999 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Ludwigia foliobracteolata* (Munz) H.Hara**

Voucher: Andrade-Lima, D. 48-3198 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Ludwigia grandiflora* (Michx.) Greuter & Burdet**

Voucher: Hatschbach, G. 9731 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ludwigia hassleriana* (Chodat) Ramamoorthy**

Voucher: Ramamoorthy, T.P. 268 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ludwigia helminthorrhiza* (Mart.) H.Hara**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3947 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, Pantanal

***Ludwigia helminthorrhiza* (Mart.) H.Hara**

Referência: Hara, H. 1952. J. Jap. Bot. 28:292.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Domínio desconhecido

***Ludwigia hexapetala* (Hook. & Arn.) Zardini et al.**

Voucher: Zardini, E.M. 2111 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Ludwigia hookeri* (Micheli) H.Hara**

Voucher: Hatschbach, G. 47553 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Ludwigia hyssopifolia* (G.Don) Exell**

Voucher: Vieira, A.O.S. 437 (FUEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Ludwigia inclinata* (L.f.) M.Gómez**

Voucher: Lombardi, J.A. 4815 (BHC, FUEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Ludwigia irwinii* Ramamoorthy**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1249 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Ludwigia lagunae* (Morong) H.Hara**

Voucher: Vieira, A.O.S. 659 (FUEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal

***Ludwigia laruttea* (Cambess.) H.Hara**

Voucher: Vieira, A.O.S. (FUEL, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Ludwigia latifolia* (Benth.) H.Hara**

Voucher: Silveira, M. 955 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE); Amazônia

***Ludwigia leptocarpa* (Nutt.) H.Hara**

Voucher: Vieira, A.O.S. 457 (FUEL, IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Ludwigia longifolia* (DC.) H.Hara**

Voucher: Irwin, H.S. 13134 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ludwigia major* (Micheli) Ramamoorthy**

Voucher: Burchell, W.J. 4356 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Ludwigia martii* (Micheli) Ramamoorthy**

Voucher: Hatschbach, G. 37979 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado

***Ludwigia mexiae* (Munz) H.Hara**

Voucher: Mexia, Y. 5936 (BM, CAS, F, GH, K, NY, MO, S, U, UC, US, Z)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Ludwigia multinervia* (Hook. & Arn.) Ramamoorthy**

Voucher: Rambo, B. 45118 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Ludwigia myrtifolia* (Cambess.) H.Hara**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1532 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Ludwigia neograndiflora* (Munz) H.Hara**

Voucher: Falkenberg, D.B. 6497 (FUEL, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Ludwigia nervosa* (Poir.) H.Hara**

Voucher: Vieira, A.O.S. 453 (FUEL, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ludwigia octovalvis* (Jacq.) P.H.Raven**

Voucher: Sucre, D. 718 (IAN, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ludwigia peploides* (Kunth) P.H.Raven**

Voucher: Costa, J. 746 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sul (RS); Mata Atlântica

***Ludwigia peruviana* (L.) H.Hara**

Voucher: Hatschbach, G. 37968 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Ludwigia potamogeton* (Burch.) Hara**

Referência: Hara, H. 1953. J. Jap. Bot. 28(10): 293.

Distribuição: nativa; endêmica; Amazônia

Ludwigia pseudonarcissus* (Chodat & Hassl.)*Ramamoorthy**

Voucher: Zardini, E.M. 2203 (HUEFS, MO, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Ludwigia quadrangularis* (Micheli) H.Hara**

Voucher: Zardini, E.M. 2179 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Ludwigia rigida (Miq.) Sandwith

Voucher: Harley, R.M. 25624 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Ludwigia sedoides (Humb. & Bonpl.) H.Hara

Voucher: Kinupp, V.F. 1113 (FUEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado

Ludwigia sericea (Cambess.) H.Hara

Voucher: Vieira, A.O.S. 453 (FUEL, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Ludwigia tomentosa (Cambess.) H.Hara

Voucher: Heringer, E.P. 1567 (IBGE, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

Ludwigia torulosa (Arn.) H.Hara

Voucher: Maciel, U.N. 239 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA); Amazônia

Oenothera L.

7 espécies (1 endêmica), 6 subespécies (nenhuma endêmica)

Oenothera affinis Cambess.

Voucher: Hatschbach, G. 963 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Oenothera catharinensis Cambess.

Voucher: Klein, R.M. 5824 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Oenothera indecora Cambess.

Distribuição: nativa; não endêmica

Oenothera indecora subsp. bonariensis W.Dietr.

Voucher: Hatschbach, G. 25564 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Oenothera indecora Cambess. subsp. indecora

Voucher: Pereira, E. 6773 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Oenothera longiflora L.

Distribuição: nativa; endêmica(?)

Oenothera longiflora L. subsp. longiflora

Voucher: Gaudichaud, C. 1287 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Oenothera mollissima L.

Voucher: Rambo, B. 56194 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Oenothera parodiana Munz

Distribuição: nativa; não endêmica

Oenothera parodiana subsp. brasiliensis W.Dietr.

Voucher: Santos 2616 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Oenothera ravenii W.Dietr.

Distribuição: nativa; não endêmica

Oenothera ravenii subsp. argentinae W.Dietr.

Voucher: Rosengurttt 8736 (MVFA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Oenothera ravenii W.Dietr. subsp. ravenii

Voucher: Smith, L.B. 8246 (HBR, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

OPILIACEAE**Paul Hiepko**

1 gênero, 5 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

Agonandra Miers ex Benth. & Hook.f.

5 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f.

Distribuição: nativa; não endêmica

Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f. subsp. brasiliensis

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20843 (B, BR, C, K, LE, P, R, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Agonandra excelsa Griseb.

Voucher: Smith, L.B. 12418 (GH, NY, P, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Agonandra fluminensis Rizzini & Occhioni

Voucher: Occhioni, P. 7609 (RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Agonandra peruviana Hiepko

Voucher: Lima, J. 778 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Agonandra silvatica Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19564)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

ORCHIDACEAE

Fábio de Barros, Franklin Vinhos, Vinicius Trettel Rodrigues, Felipe Fajardo Villela Antolin Barberena, Claudio Nicoletti de Fraga

235 gêneros, 2.419 espécies (1.620 endêmicas), 8 subespécies (6 endêmicas), 20 variedades (16 endêmicas)

Aa Rchb.f.

1 espécie (não endêmica)

Aa argyrolepis Rchb.f.

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Acianthera Scheidw.

123 espécies (107 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)

Acianthera acuminatipetala (A.Samp.) Luer

Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Acianthera adamantinensis (Brade) F.Barros

Voucher: Brade, A.C. 13800 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Acianthera adiri* (Brade) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 8286)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera agathophylla* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;

Domínio desconhecido

***Acianthera alborosea* (Kraenzl.) Luer**

Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB 48857)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Acianthera alligatorifera* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 47107)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Acianthera amaralii* (Pabst) F.Barros & L.Guimarães**

Voucher: Amaral Jr., A. 1397 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Acianthera antennata* (Garay) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Dusén, P.K.H. 16727 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera apthosa* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4627)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Acianthera asaroides* (Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Acianthera ascendens* (Garay) F.Barros & L.Guimarães**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 157.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Acianthera atroglossa* (Loefgr.) F.Barros & L.Guimarães**

Voucher: Occhioni, P. s.n. (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Acianthera aurantiaca* (Barb.Rodr.) Campacci**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 160.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera aurantiolateritia* (Speg.) Pridgeon & M.W.Chase**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Mata Atlântica

***Acianthera auriculata* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 25544)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Acianthera aveniformis* (Hoehne) C.N.Gonç. & Waechter**

Voucher: Tessmann, G. s.n. (SP 54592)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Acianthera bibarbellata* (Kraenzl.) F.Barros & L.Guimarães**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 157.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Acianthera bicarinata* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido

***Acianthera bicornuta* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 157.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Acianthera bidentata* (Lindl.) F.Barros & L.Guimarães**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 157.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acianthera bidentula* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 157.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Acianthera binotii* (Regel) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: s.col. s.n. (RB 53600)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Acianthera bohnkiana* Campacci & Baptista**

Voucher: Bohnke, E. 646 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Acianthera brachyloba* (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Brade, A.C. 15723 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Acianthera bragae* (Ruschi) F.Barros**

Voucher: Barros, F. 2380 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Acianthera caldensis* (Hoehne & Schltr.) F.Barros**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3921)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera capanemae* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Brade, A.C. 14623 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acianthera caparaoensis* (Brade) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Brade, A.C. 17128 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Acianthera capillaris* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Dusén, P.K.H. 9858 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera casapensis* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Prance, G.T. 2254 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Acianthera ciliata* (Knowles & Westc.) F.Barros & L.Guimarães**

Voucher: Prance, G.T. 15545 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Acianthera crinita* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 39559)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera cristata* (Barb.Rodr.) Luer**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 159.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Acianthera cryptantha* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Waechter, J.L. 831 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS);
Mata Atlântica

***Acianthera cryptophoranthoides* (Loefgr.) F.Barros**

Voucher: Brade, A.C. 17149 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Acianthera dichroa* (Rchb.f.) F.Barros & L.Guimarães**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 158.

***Acianthera duartei* (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Duarte, C. 60 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Acianthera dutrae* (Pabst) C.N.Conç. & Waechter**

Voucher: Dutra, J. 1056 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Acianthera exarticulata* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Barros, F. s.n. (SP 401878)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Acianthera exdrasii* (Luer & Toscano) Luer**

Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 1073 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acianthera fabiobarrosii* (Borba & Semir) F.Barros & F.Pinheiro**

Voucher: Borba, E.L. 512 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Acianthera fenestrata* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Constantino, D. 19 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera fockei* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Corrêa, G. 70 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Acianthera fornograndensis* L.Kollmann & A.P.Fontana**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 7266 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Acianthera freyi* (Luer) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Voucher: Frey, M. 57 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Acianthera glanduligera* (Lindl.) Luer**

Voucher: Barros, F. 485 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Acianthera glumacea* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Waechter, J.L. 393 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Acianthera gouveiae* (A.Samp.) F.Barros & L.Guimarães**

Voucher: Hatschbach, G. 3538 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera gracilis* (Barb.Rodr.) F.Barros & L.Guimarães**

Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 412.

***Acianthera gracilispala* (Brade) Luer**

Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB74403)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera guimaraensis* (Brade) F.Barros**

Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB 46075)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Acianthera hamosa* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Azevedo, C. 150 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado

***Acianthera heliconiscapa* (Hoehne) F.Barros**

Voucher: Edwall, G. CGGSP 1916 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Acianthera heringeri* (Hoehne) F.Barros**

Voucher: Lima, J.P. 10 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Acianthera hoffmannseggiana* (Rchb.f.) F.Barros**

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 2599 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Acianthera hygrophila* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 28067)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Acianthera hystrix* (Kraenzl.) F.Barros**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 62179)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Acianthera inaequalis* (Lindl.) F.Barros & L.Guimarães**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 158.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Acianthera johannensis* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Lima, J.S. 13308 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Acianthera jordanensis* (Brade) F.Barros**

Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 62785)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Acianthera karlii* (Pabst) C.N.Conç. & Waechter**

Voucher: Waechter, J.L. 240 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);
Mata Atlântica

***Acianthera klotzschiana* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 3885 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Acianthera langeana* (Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Referência: Kraenzlin, F. 1911. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. 46(10): 49.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera leptotifolia* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 320)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Acianthera limae* (Porto & Brade) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 28825)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Acianthera luteola* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 46306)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Acianthera macropoda* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Hatschbach, G. 3310 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Acianthera macuconensis* (Barb.Rodr.) F.Barros**

Voucher: Hatschbach, G. 2629 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Acianthera magalhãesii* (Pabst) F.Barros**

Voucher: Olliveira, A. s.n. (HB 58107)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Acianthera malachantha* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Hatschbach, G. 18127 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acianthera marumbyana* (Garay) Luer**

Voucher: Dusén, P.K.H. 14310 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera melachyla* (Barb.Rodr.) Luer**

Voucher: Brade, A.C. 6239 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acianthera micrantha* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Rodrigues, V.T. 21 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Acianthera minima* (Cogn.) F.Barros**

Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(4): 552.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Acianthera miqueliana* (H.Focke) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Rodrigues, W.A. 3987 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Acianthera modestissima* (Rchb.f. & Warm.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Barros, F. s.n. (SP 401818)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Acianthera montana* (Barb.Rodr.) F.Barros & L.Guimarães**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 161.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Acianthera murexoides* (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Rohr, J.A. 2111 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Acianthera muscicola* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 159.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Acianthera muscosa* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 19271)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Acianthera myrticola* (Barb.Rodr.) F.Barros & L.Guimarães**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 161.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica

***Acianthera nemorosa* (Barb.Rodr.) F.Barros**

Voucher: Brade, A.C. 17458 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica

***Acianthera ochreatea* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Distribuição: nativa; endêmica

Acianthera ochreatea* subsp. *cylindrifolia**(Borba & Semir) Borba**

Voucher: Borba, E.L. 505 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Acianthera ochreatea* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase subsp. *ochreatea

Voucher: Azevedo, C.O. 139 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Acianthera octophrys* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17634)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Acianthera oligantha* (Barb.Rodr.) F.Barros**

Voucher: Romanini, R.P. 265 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Acianthera ophiantha* (Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 154.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Acianthera panduripetala* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Reitz, R. 5519 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Acianthera papillosa* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Dutra, J. 1041 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Acianthera pardipes* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Bocayuva, M. 93 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Acianthera parva* (Rolfe) F.Barros & L.Guimarães**

Voucher: Pabst, G.F.J. 319 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Acianthera pavimentata* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 159.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acianthera pectinata* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Lobato, A. s.n. (SP 41334)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Acianthera perdusenii* (Hoehne) F.Barros & L.Guimarães**

Voucher: Dusén, P.K.H. 4016 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera pernambucensis* (Rolfe) F.Barros**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 160.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Acianthera prolifera* (Herb. ex Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Barros, F. 2383 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Acianthera pubescens* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 14598)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Acianthera punctatiflora* (Luer) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Sampaio, A.J. 4503 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Acianthera purpureoviolacea* (Cogn.) F.Barros**

Voucher: Edwall, G. s.n. (SP 22486)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Acianthera ramosa* (Barb.Rodr.) F.Barros**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17175)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Acianthera recurva* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 30757)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Acianthera rodriguesii* (Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase**

Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 538.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera rostellata* (Barb.Rodr.) Luer**

Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 501.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Acianthera saundersiana* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Barros, F. 303 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Acianthera saurocephala* (Lodd.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Rodrigues, V.T. 87 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Acianthera serpentula* (Barb.Rodr.) F.Barros**

Voucher: Regnell, A.F. III-1649 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Acianthera serrulatipetala* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 519.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Acianthera silvae* (Luer & Toscano) Luer**

Voucher: Silva, J.B.F. 2292 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Acianthera sonderiana* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Rodrigues, V.T. 9 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Acianthera spilantha* (Barb.Rodr.) Luer**

Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 14618)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Acianthera strupifolia* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Pabst, G.F.J. 414 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Acianthera subrotundifolia* (Cogn.) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Referência: Cogniaux, A. 1906. Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 43: 317.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acianthera sulcata* (Porsch) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Referência: Wettstein, R. 1908. Ergebnisse der Botanischen Expedition der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften nach Südbrasilien 1901 1: 113.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Acianthera sulphurea* (Barb.Rodr.) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 427.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acianthera teres* (Lindl.) Borba**

Voucher: Eiten, G. 6836 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado

***Acianthera translucida* (Barb.Rodr.) Luer**

Voucher: Occhioni, P. s.n. (RB 8294)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Acianthera tricarinata* (Poepp. & Endl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Martinelli, G. 467 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera tristis* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Gonçalves, C.N. 45 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera variegata* (Barb.Rodr.) Campacci**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 157.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Acianthera violaceomaculata* (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Hatschbach, G. 2163 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Acianthera wagneriana* (Klotzsch) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 34397)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Mata Atlântica

***Acianthera wawraeana* (Barb.Rodr.) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 420.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acianthera welswindischiae* (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 200234)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Acianthera yauaperyensis* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Schultes, R.E. 9863 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Acineta* Lindl.**

1 espécie (não endêmica)

***Acineta alticola* C.Schweinf.**

Voucher: Prance, G.T. 29200 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Adamantina van den Berg & C.N.Gonç.

1 espécie (1 endêmica)

Adamantina miltonioides van den Berg & C.N.Gonç.

Voucher: van den Berg, C. 997 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Aganisia* Lindl.**

4 espécies (1 endêmica)

***Aganisia cyanea* (Schltr.) Rchb.f.**

Voucher: Oliveira, E. 36 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Aganisia fimbriata* Rchb.f.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 2033 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Aganisia pulchella* Lindl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 15 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Aganisia rosariana* (V.P.Castro & M.M.Silva) F.Barros & L.Guimarães**

Voucher: Silva, J.B.F. 739 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Alatiglossum* Baptista**

14 espécies (11 endêmicas)

***Alatiglossum barbatum* (Lindl.) Baptista**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 24936)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Alatiglossum bohnkianum* (V.P.Castro & G.F.Carr) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Voucher: Bohnke, E. s.n. (SP 382718)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Alatiglossum chrysopteranthum* (Lückel) Baptista**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Alatiglossum chrysopterum* (Lindl.) Baptista**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 1: 194.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Alatiglossum ciliatum* (Lindl.) Baptista**

Voucher: Fraga, C.N. 162 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Alatiglossum cogniauxianum* (Schltr.) Baptista**

Voucher: Zikán, J.F. s.n. (SP 5446)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Alatiglossum croesus* (Rchb.f.) Baptista**

Voucher: Chase, M.W. 86082 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Alatiglossum culuenense* Docha Neto & Benelli**

Voucher: Benelli, A.P. 36666 (HUFMT)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Alatiglossum fuscopetalum* (Hoehne) Baptista**

Voucher: Silva, G.P. 1180 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Alatiglossum longipes* (Lindl.) Baptista**

Voucher: Handro, O. 2159 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Alatiglossum macropetalum* (Lindl.) Baptista**

Voucher: Rodriguez, D.P. 63 (COR, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Alatiglossum micropogon* (Rchb.f.) Baptista**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 39286)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Alatiglossum regentii* (V.P.Castro & G.F.Carr) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Voucher: Martins, C.R. s.n. (SP 376984)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Alatiglossum uniflorum* (Booth.) Baptista**

Voucher: Campos-Porto, P. 2130 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Anathallis* Barb.Rodr.**

80 espécies (66 endêmicas)

***Anathallis adenochila* (Loefgr.) F.Barros**

Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 8286)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Anathallis aristulata* (Lindl.) Luer**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 165.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Anathallis articulata* (Lindl.) Luer & Toscano**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 154.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Anathallis attenuata* (Rolfe) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Brade, A.C. 15723 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Anathallis barbulata* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Silva, J.B.F. 839 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA); Amazônia

Anathallis bleyensis (Pabst) F.Barros

Voucher: Hatschbach, G. 3000 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Anathallis bocainensis (Porto & Brade) F.Barros & Barberena

Voucher: Brade, A.C. 15723 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Anathallis brevipes (H.Focke) Pridgeon & M.W.Chase

Voucher: Lima, J.C.A. 190 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Anathallis caroli (Schltr.) F.Barros & Barberena

Voucher: Yuncker, T.G. 5733 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Anathallis carvalhoi (Luer & Toscano) Luer

Referência: Luer, C.L. & Toscano de Brito, A.L.V. 2002.

Selbyana 23(2): 183.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Anathallis ciliolata (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 163.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Anathallis colnagoi (Pabst) F.Barros & L.Guimarães

Referência: Pabst, G.F.J. 1976. Bradea 214): 84.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Anathallis corticicola (Schltr. ex Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase

Voucher: Brade, A.C. 8056 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Mata Atlântica

Anathallis crebrifolia (Barb.Rodr.) Luer

Voucher: Hatschbach, G. 18511 (HB, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Anathallis dryadum (Schltr.) F.Barros

Voucher: Brade, A.C. 6882 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Anathallis fastigiata (Luer & Toscano) F.Barros & Barberena

Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2291 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Anathallis ferinandiana (Barb.Rodr.) F.Barros

Voucher: Dusén, P.K.H. 8526 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Anathallis fernandiana (Hoehne) F.Barros

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 37558)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

Anathallis flammea (Barb.Rodr.) F.Barros

Referência: Barros, F. 2003. Hoehnea 30(3): 187.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Anathallis funerea (Barb.Rodr.) F.Barros & Barberena

Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 567.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Anathallis gehrtii (Hoehne & Schltr.) F.Barros

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5539)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Anathallis gerthatschbachii (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase

Voucher: Hatschbach, G. s.n. (SP 55315)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Anathallis githaginea (Pabst & Garay) Pridgeon & M.W.Chase

Voucher: Pabst, G.F.J. 1689 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Anathallis globifera (Pabst) F.Barros & Barberena

Voucher: Rohr, J.A. 2126 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Anathallis graveolens (Pabst) F.Barros

Voucher: Kautsky, R.A. 306 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Anathallis guarujaensis (Hoehne) F.Barros

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 39228)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Anathallis helmutii (Hoehne) F.Barros

Voucher: Althausen, H. 3 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Anathallis humilis (C.Schweinf.) LuerReferência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Anathallis imberbis (Luer & Hirtz) LuerReferência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Anathallis imbricata (Barb.Rodr.) F.Barros & F.Pinheiro

Voucher: Klein, R.M. 10119 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Anathallis jordanensis (Hoehne) F.Barros

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 9476)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Anathallis kautskyi (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase

Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (SP 249622)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Anathallis kleinii (Pabst) Luer

Voucher: Klein, R.M. 8795 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Anathallis laciniata (Barb.Rodr.) F.Barros & Barberena

Voucher: Fertsch, D. 89 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

Anathallis lichenophila (Porto & Brade) Luer

Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 8251)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Anathallis linearifolia (Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 22482)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Anathallis liparanges (Rchb.f.) Luer

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 30792)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Anathallis lobiserrata (Barb.Rodr.) F.Barros & Barberena

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 163.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Anathallis malmeana* (Dutra ex Pabst) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Oliveira, A. s.n. (HB 46840)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Anathallis marginata* (Barb.Rodr.) F.Barros & Barberena**

Voucher: Lima, J.S. 15869 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Anathallis microblephara* (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 162.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Anathallis microgemma* (Schltr. ex Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 31695)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Anathallis microphyta* (Barb.Rodr.) C.O.Azevedo & van den Berg**

Voucher: Spannagel, C. 42a (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Anathallis montipelladensis* (Hoehne) F.Barros**

Voucher: Barros, F. 674 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Anathallis muscoidea* (Lindl.) F.Barros & Barberena**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 165.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Anathallis nanifolia* (Foldats) F.Barros & Barberena**

Referência: Barros, F. & Toscano de Brito, A.L.V. 1990. Anais 35 Congr. Nac. Bot. : 24.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Anathallis nectarifera* Barb.Rodr.**

Referência: Rodrigues, J.B. 1881. Gen. Sp. Orchid. 2: 74.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anathallis obovata* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 40321)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Anathallis ourobranquensis* Campacci & Menini**

Voucher: Campacci, M.A. 1675 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Anathallis pabstii* (Garay) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Dusén, P.K.H. 8220 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Anathallis paranaensis* (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17176)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Anathallis paranapiacabensis* (Hoehne) F.Barros**

Voucher: s.col. s.n. (SP 34571)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Anathallis peroupavae* (Hoehne & Brade) F.Barros**

Voucher: Brade, A.C. 8293 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Anathallis petersiana* (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Tessmann, G. 1 (MBM, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Anathallis petropolitana* (Hoehne) F.Barros & Barberena**

Voucher: Spannagel, C. 123 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Anathallis piratiningana* (Hoehne) F.Barros**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 27647)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Anathallis polygonoides* (Griseb.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Cruz, J. 243 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Anathallis pubipetala* (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Spannagel, C. 239 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anathallis pusilla* (Barb.Rodr.) F.Barros**

Voucher: Moura, J.T. 43 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Anathallis puttemansii* (Hoehne) F.Barros**

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 3708 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Anathallis radialis* (Porto & Brade) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Handro, O. 296 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Anathallis recurvipetala* (Barb.Rodr.) F.Barros & Barberena**

Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 439.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anathallis reedii* (Luer) F.Barros**

Referência: Luer, C.L. & Toscano de Brito, A.L.V. 2002. Selbyana 23(2): 186.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Anathallis rubens* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1209)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Anathallis rubrolimbata* (Hoehne) F.Barros & Barberena**

Voucher: Spannagel, C. 379 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anathallis rudolfii* (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Waechter, J.L. 636 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Anathallis sclerophylla* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Kirizawa, M. 1405 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Anathallis sertularioides* (Sw.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Seidel, A. 1332 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Anathallis simpliciglossa (Loefgr.) Pridgeon &**M.W.Chase**

Voucher: Campos-Porto, P. 290 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Anathallis sororcula (Schltr.) Luer

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 750)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);

Mata Atlântica

Anathallis spannageliana (Hoehne) Pridgeon &**M.W.Chase**

Voucher: Spannagel, C. 104 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Anathallis stictophylla (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase

Voucher: Hatschbach, G. 19568 (HB, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);

Mata Atlântica

Anathallis subnulla (Luer & Toscano) F.Barros

Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2293 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

Anathallis taracuana (Schltr.) F.Barros & Barberena

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae

Brasil. 1: 163.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Anathallis tigridentis (Loefgr.) F.Barros & Barberena

Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 2670)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Anathallis trullilabia (Pabst) F.Barros

Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 1822)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

Anathallis vestita (Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase

Referência: Kraenzlin, F. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni Veg.

Beih. 17: 392.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Anathallis vitorinoi (Luer & Toscano) F.Barros &**Barberena**

Referência: Luer, C.L. & Toscano de Brito, A.L.V. 2002.

Selbyana 23(2): 195.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Anathallis welteri (Pabst) F.Barros

Voucher: Welter, N. 194 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Anathallis ypirangae (Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase

Voucher: Orth, C. s.n. (SP 50556)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Anneliesia Brieger & Lückel

4 espécies (4 endêmicas)

Anneliesia candida (Lindl.) Brieger & Lückel

Voucher: Roppa, O.A. 707 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Mata Atlântica

Anneliesia cuneata (Lindl.) Senghas & Lückel

Voucher: Brade, A.C. 9420 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);

Mata Atlântica

Anneliesia kayasimae (Pabst) Senghas & Lückel

Voucher: Vert, G. CGGSP 6058 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Anneliesia russelliana (Lindl.) Senghas & Lückel

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 45970)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Archivea Christenson & Jenny

1 espécie (1 endêmica)

Archivea kewensis Christenson & Jenny

Referência: Christenson, E. & Jenny, R. 1996. Orchids 65: 497.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Aspasia Lindl.

4 espécies (2 endêmicas)

Aspasia lunata Lindl.

Voucher: Edwall, G. CGGSP 2861 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul

(PR, SC, RS); Mata Atlântica

Aspasia principissa Rchb.f.

Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996.

Boletim Museu Paraense Emílio Goeldi 12(2): 190.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Aspasia silvana F.Barros

Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 217636)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

Aspasia variegata Lindl.

Voucher: Milliken, W. 70 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF);

Amazônia, Cerrado

Aspidogyne Garay

18 espécies (10 endêmicas)

Aspidogyne argentea (Vell.) Garay

Voucher: Barros, F. s.n. (SP 237298)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Aspidogyne bidentifera (Schltr.) Garay

Voucher: Hatschbach, G. 22430 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Aspidogyne bruxelii (Pabst) Garay

Voucher: Hatschbach, G. 23259 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Aspidogyne commelinoides (Barb.Rodr.) Garay

Voucher: Brade, A.C. 18304 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

Aspidogyne confusa (C.Schweinf.) Garay

Voucher: Silva, J.B.F. 870 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Aspidogyne decora (Rchb.f.) Garay & G.Romero

Voucher: Hatschbach, G. 3514 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR,

SC); Mata Atlântica

Aspidogyne fimbrillaris (B.S.Williams) Garay

Voucher: Nicolau, S.A. 966 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,

SC, RS); Mata Atlântica

Aspidogyne foliosa (Poepp. & Endl.) Garay

Voucher: Prance, G.T. 2503 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),

Nordeste (CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste

(MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Aspidogyne hylibates (Rchb.f.) Garay

Voucher: Tamandaré, F. s.n. (SP 29082)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Aspidogyne kuczynskii* (Porsch) Garay**

Voucher: Lindeman, J.C. 4430 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Aspidogyne lindleyana* (Cogn.) Garay**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 46571)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC,
RS); Mata Atlântica

***Aspidogyne longicornu* (Cogn.) Garay**

Voucher: Barros, F. 1721 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste
(MT, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Aspidogyne mendoncae* (Brade & Pabst) Ormerod**

Voucher: Brade, A.C. 18247 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aspidogyne metallescens* (Barb.Rodr.) Garay**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. *Orchidaceae*
Brasil. 1: 131.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspidogyne mystacina* (Rchb.f.) Garay**

Referência: Ormerod, P. 2007. *Harvard Pap. Bot.* 11(2): 148.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Aspidogyne oreadum* (S.Moore) Garay**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. *Orchidaceae*
Brasil. 1: 132.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Aspidogyne pumila* (Cogn.) Garay**

Voucher: Maas, P.J.M. 13190 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Aspidogyne repens* (Poepp. & Endl.) Garay**

Voucher: Prance, G.T. 9713 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Baptistonia* Barb.Rodr.**

25 espécies (20 endêmicas)

***Baptistonia albinoi* (Schltr.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Plaumann, F. 425 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC,
RS); Mata Atlântica

***Baptistonia amicta* (Lindl.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Glassmann, F. 425 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,
RJ); Mata Atlântica

***Baptistonia brieniana* (Rchb.f.) V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Hagelund, K. s.n. (HAS 82510)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Baptistonia calimaniorum* V.P.Castro**

Referência: Castro Neto, V.P. 2008. *Bol. CAOB* 72: 67.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Baptistonia colorata* (Königer & J.G.Winman) Chiron**

Referência: Chiron, G.R. 2008. *Richardiana* 8(3): 120.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Baptistonia cornigera* (Lindl.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Smith, L.B. 6179 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Baptistonia cruciata* (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Rosa, M. s.n. (R 43891)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Baptistonia damacenoii* Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (SP 376982)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Baptistonia echinata* Barb.Rodr.**

Voucher: Custódio-Filho, A. 98 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Baptistonia gutfreundiana* (Chiron & V.P.Castro) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Duarte, A.P. s.n. (SP 361386)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Baptistonia kautskyi* (Pabst) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Seidel, A. 1010 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Baptistonia leinigii* (Pabst) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Leinig, M. 472 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Baptistonia lietzei* (Regel) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Romanini, R.P. s.n. (SP 79032)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,
RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Baptistonia nitida* (Barb.Rodr.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Fraga, C.N. s.n. (HB 68942)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
RJ); Mata Atlântica

***Baptistonia pabstii* (Campacci & C.Espejo) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Regent, C. s.n. (SP 334523)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Baptistonia pubes* (Lindl.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 1101)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Baptistonia pulchella* (Regel) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Verboonen, J. s.n. (HB 40621)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Baptistonia riograndensis* (Cogn.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Dutra, J. 925 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Baptistonia sarcodes* (Lindl.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Ferreira, V.F. 1099 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Baptistonia silvana* (V.P.Castro & Campacci) V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 341854)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Baptistonia truncata* (Pabst) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 46563)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Baptistonia uhlii* Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Uhl, P. 2689 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Baptistonia velteniana* V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (SP 376988)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Baptistonia venusta* (Drapiez) Chiron**

Voucher: Barros, F. 699 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Baptistonia widgrenii* (Lindl.) V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 19514)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica

Barbosella Schltr.

9 espécies (8 endêmicas)

Barbosella australis (Cogn.) Schltr.

Voucher: Bocayuva, M. 185 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Barbosella cogniauxiana (Speg. & Kraenzl.) Schltr.

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 25476)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Barbosella crassifolia (Edwall) Schltr.

Voucher: Pivetta, S.J.P. s.n. (RB 3695)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Barbosella dusenii (A.Samp.) Schltr.

Voucher: Hatschbach, G. 21449 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Barbosella gardneri (Lindl.) Schltr.

Voucher: Brade, A.C. 16737 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Barbosella macaheensis (Cogn.) Luer

Voucher: Glaziou, A.F.M. 68 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Barbosella miersii (Lindl.) Schltr.

Voucher: Usteri, A. s.n. (SP 26662)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Barbosella spiritusanctensis (Pabst) F.Barros & Toscano

Voucher: Kautsky, R.A. 236 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Barbosella trilobata Pabst

Voucher: Hatschbach, G. 2732 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Baskervilla Lindl.

1 espécie (1 endêmica)

Baskervilla paranaensis (Kraenzl.) Schltr.

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 14607)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Batemannia Lindl.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Batemannia colleyi Lindl.

Voucher: Loureiro, A. s.n. (INPA 48076)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia

Batemannia lepida Rchb.f.

Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasílica 10: 127.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Beloglottis Schltr.

1 espécie (não endêmica)

Beloglottis costaricensis (Rchb.f.) Schltr.

Referência: Braga, P.I.S. 1981. Bradea 3(22): 170.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Bifrenaria Lindl.

19 espécies (17 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

Bifrenaria atropurpurea Lindl.

Voucher: Koehler, S. 99-02 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Bifrenaria aureofulva Lindl.

Voucher: Kirizawa, M. 1850 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

Bifrenaria calcarata Barb.Rodr.

Voucher: Kollmann, L.J.C. 4715 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Bifrenaria charlesworthii Rolfe

Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (UEC 117752)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Bifrenaria clavigera Rchb.f.

Voucher: Koehler, S. s.n. (UEC 117739)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Bifrenaria harrisoniae (Hook.) Rchb.f.

Voucher: Kirizawa, M. 1519 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Bifrenaria inodora Lindl.

Voucher: Edwall, G. CGGSP 361 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Bifrenaria leucorrhoda Rchb.f.

Voucher: Carris, B. s.n. (RB 28969)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Bifrenaria longicornis Lindl.

Voucher: Prance, G.T. 10433 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Bifrenaria mellicolor Rchb.f.

Voucher: Martinelli, G. 10941 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Bifrenaria parvula (Hook.) Rchb.f.

Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasílica 10: 31.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Bifrenaria racemosa (Hook.) Lindl.

Voucher: Campos-Porto, P. 22 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Bifrenaria silvana V.P.Castro

Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (SP 246656)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Bifrenaria stefanae V.P.Castro

Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (SP 246655)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Bifrenaria tetragona (Lindl.) Schltr.

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 28707)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Bifrenaria tyrianthina (Lodd.) Rchb.f.

Distribuição: nativa; endêmica

***Bifrenaria tyrianthina* var. *magnicalcarata* Hoehne**

Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 10538)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Bifrenaria venezuelana* C.Schweinf.**

Voucher: Silva, J.B.F. 14 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste; Amazônia

***Bifrenaria vitellina* (Lindl.) Lindl.**

Voucher: Campacci, M.A. s.n. (SP 295745)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Bifrenaria wittigii* (Rchb.f.) Hoehne**

Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (UEC 117742)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

Bipinnula Comm. ex Juss.

3 espécies (1 endêmica)

***Bipinnula biplumata* (L.f.) Rchb.f.**

Voucher: Hatschbach, G. 1030 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Bipinnula ctenopetala* Schltr.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. *Orchidaceae*
Brasil. 1: 119.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Bipinnula montana* Arechav.**

Voucher: Dutra, J. 1180 (PACA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Bletia Ruiz & Pav.

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Bletia catenulata* Ruiz & Pav.**

Voucher: Oliveira, F.C.A. 741 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Bletia purpurea* (Lam.) DC.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of
Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Brachionidium* Lindl.**

6 espécies (1 endêmica)

***Brachionidium brevicaudatum* Rolfe**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of
Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Brachionidium longicaudatum* Ames & C.Schweinf.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of
Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Brachionidium neblinense* Carnevali & I.Ramírez**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of
Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Brachionidium parvifolium* (Lindl.) Lindl.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of
Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Brachionidium restrepioides* (Hoehne) Pabst**

Voucher: Bertoncini, A.P. 757 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Brachionidium tuberculatum* Lindl.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of
Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Brachystele* Schltr.**

11 espécies (4 endêmicas)

***Brachystele arechavaletae* (Kraenzl.) Schltr.**

Voucher: Orth, C. s.n. (SP 50496)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Brachystele bicrinita* Szlach.**

Voucher: Ule, E.H.G. 1906 (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Brachystele bracteosa* (Lindl.) Schltr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 1909 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

***Brachystele camporum* (Lindl.) Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 12238 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);
Mata Atlântica

***Brachystele cyclochila* (Kraenzl.) Schltr.**

Voucher: Loefgren, A. 163 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica

***Brachystele dilatata* (Lindl.) Schltr.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1074)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul
(SC, RS); Mata Atlântica

***Brachystele guayanensis* (Lindl.) Schltr.**

Voucher: Black, G.A. 50-8850 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Brachystele pedicellata* (Cogn.) Garay**

Referência: Cogniaux, A. 1895. *Fl. bras.* 3(4): 210.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Brachystele scabrilingua* Szlach.**

Voucher: Smith, L.B. 8616 (AMES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Brachystele subfiliformis* (Cogn.) Schltr.**

Voucher: Kuhlmann, M. 2086 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Brachystele widgrenii* (Rchb.f.) Schltr.**

Voucher: Hoehne, F.C. 5458 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul
(PR, RS); Mata Atlântica

***Braemia* Jenny**

1 espécie (não endêmica)

***Braemia vittata* (Lindl.) Jenny**

Voucher: Cruz, J.M. 276 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Brasilidium* Campacci**

12 espécies (11 endêmicas)

***Brasilidium concolor* (Hook.) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Voucher: Bocayuva, M. 105 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Brasilidium crispum* (Lodd.) Campacci**

Voucher: Sampaio, A.J. 2001 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Brasiliidium curtum* (Lindl.) Campacci**

Voucher: Hatschbach, G. 13126 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Brasiliidium dasytyle* (Rchb.f.) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Voucher: Chase, M.W. 86035 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Brasiliidium forbesii* (Hook.) Campacci**

Voucher: Rodrigues, V.T. 89 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Brasiliidium gardneri* (Lindl.) Campacci**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17192)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Brasiliidium gravesianum* (Rolfe) Campacci**

Voucher: Sakane, M. s.n. (SP 154651)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Brasiliidium marshallianum* (Rchb.f.) Campacci**

Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 261970)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Brasiliidium pectorale* (Lindl.) Campacci**

Voucher: Seidel, A. s.n. (HB 64773)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Brasiliidium praetextum* (Rchb.f.) Campacci**

Voucher: Rodrigues, V.T. 54 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Brasiliidium riviereanum* (St.-Lég.) Campacci**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 194.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Brasiliidium zappii* (Pabst) Campacci**

Voucher: Zappi, L.F. 48 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Brasiliorchis* R.B.Singer et al.**

14 espécies (11 endêmicas)

***Brasiliorchis barbosae* (Loefgr.) R.B.Singer et al.**

Voucher: Brade, A.C. 14630 (RB 26159)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Brasiliorchis chrysantha* (Barb.Rodr.) R.B.Singer et al.**

Voucher: Pinheiro, F. 407 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Brasiliorchis consanguinea* (Klotzsch) R.B.Singer et al.**

Voucher: Amarante, E. s.n. (RB 33913)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Brasiliorchis gracilis* (Lodd.) R.B.Singer et al.**

Voucher: Bicalho, H.D. s.n. (SP 373874)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Brasiliorchis heismanniana* (Barb.Rodr.) R.B.Singer et al.**

Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1882. Gen. Sp. Orchid. 2: 201.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Brasiliorchis kautskyi* (Pabst) R.B.Singer et al.**

Voucher: Kautsky, R.A. 100 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Brasiliorchis marginata* (Lindl.) R.B.Singer et al.**

Voucher: Pinheiro, F. 277 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Brasiliorchis moutinhoi* (Pabst) F.Barros & L.Guimarães**

Voucher: Moutinho, J.L.A. 28 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Brasiliorchis phoenicanthera* (Barb.Rodr.) R.B.Singer et al.**

Voucher: Brade, A.C. 8163 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Brasiliorchis picta* (Hook.) R.B.Singer et al.**

Voucher: Romanini, R.P. 212 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Brasiliorchis polyantha* (Barb.Rodr.) R.B.Singer et al.**

Voucher: Segadas-Vianna, F. 2518 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Brasiliorchis porphyrostele* (Rchb.f.) R.B.Singer et al.**

Voucher: Pinheiro, F. 331 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Brasiliorchis schunkeana* (Campacci & Kautsky)**

R.B.Singer et al.
Voucher: Schunck, V. s.n. (SP 339144)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Brasiliorchis ubatubana* (Hoehne) R.B.Singer et al.**

Voucher: Pinheiro, F. 339 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Brassavola* R.Br.**

8 espécies (4 endêmicas)

***Brassavola fasciculata* Pabst**

Voucher: Frões, R.L. 26582 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Brassavola flagellaris* Barb.Rodr.**

Voucher: Farney, C. 2226 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Brassavola gardneri* Cogn.**

Voucher: Silva, J.B.F. 189 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Brassavola martiana* Lindl.**

Voucher: Oliveira, A.A. 2664 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Brassavola reginae* Pabst**

Voucher: Wells-Windisch, R. 607 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Brassavola retusa* Lindl.**

Referência: Schlechter, R. 1919. Orchis 1919 (3-5): 59.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Domínio desconhecido

***Brassavola rhomboglossa* Pabst**

Voucher: Wiesberg, H.G. s.n. (HB 68928)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sul (PR, SC); Cerrado

***Brassavola tuberculata* Hook.**

Voucher: Pabst, G.F.J. 452 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Brassia* R.Br.**

12 espécies (7 endêmicas)

***Brassia angustilabia* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 143.
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Brassia arachnoidea* Barb.Rodr.**

Voucher: Silva, J.B.F. 488 (MG)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Brassia bidens* Lindl.**

Voucher: Miller, R. 488 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste; Amazônia

***Brassia caudata* (L.) Lindl.**

Voucher: Pires, J.M. 6365 (IAN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Brassia chloroleuca* Barb.Rodr.**

Voucher: Cavalcante, P. 1044 (MG)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Brassia cochleata* Knowles & Westc.**

Voucher: Mori, S.A. 22401 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Brassia huebneri* Schltr.**

Voucher: Cavalcante, P. 943 (MG)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Brassia iguapoana* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 145.
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Brassia josstiana* Rchb.f.**

Referência: Regel, E.A. 1854. Gartenflora 3: 309.
 Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Brassia lanceana* Lindl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 981 (MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Brassia villosa* Lindl.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Brassia wagneri* Rchb.f.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Buchtienia* Schltr.**

1 espécie (não endêmica)

***Buchtienia boliviensis* Schltr.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1656 (HB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Bulbophyllum Thouars

48 espécies (36 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica)

***Bulbophyllum adiamantinum* Brade**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 355)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Bulbophyllum arianae* Fraga & E.C.Smidt**

Voucher: Fraga, C.N. 563 (MBML)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Bulbophyllum atropurpureum* Barb.Rodr.**

Voucher: Barros, F. 745 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Bulbophyllum barbatum* Barb.Rodr.**

Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1882. Gen. Sp. Orchid. 2: 119.
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum bidentatum* (Barb.Rodr.) Cogn.**

Voucher: Verola, C.F. s.n. (UEC 122328)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Bulbophyllum boudetianum* Fraga**

Voucher: Fraga, C.N. 636 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Bulbophyllum bracteolatum* Lindl.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Bulbophyllum bracteolatum* Lindl. subsp. *bracteolatum
 Voucher: Corrêa, G. 41 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Bulbophyllum bracteolatum* subsp. *kegelii* (Hamer & Garay) E.C.Smidt Borba**

Voucher: Fróes, R.L. 25090 (IAN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bulbophyllum calimanianum* V.P.Castro & G.F.Carr**

Referência: Castro, V.P. & Carr, G.F. 2007. Orchid Rev. 115: 24.
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Bulbophyllum campos-portoi* Brade**

Voucher: Campos-Porto, P. 1136 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Bulbophyllum cantagallense* (Barb.Rodr.) Cogn.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 54236)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Bulbophyllum carassense* R.C.Mota et al.**

Voucher: Mota, R.C. 2819 (BHCB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Bulbophyllum chloroglossum* Rchb.f. & Warm.**

Voucher: Marques, M.W. s.n. (SP 24041)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum chloropterum* Rchb.f.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 31583)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum ciluliae* Bianch. & J.A.N.Bat.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 1390 (CEN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Bulbophyllum dusenii* Kraenzl.**

Voucher: Welter, N. 190 (HB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum epiphytum* Barb.Rodr.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 29439)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Bulbophyllum exaltatum* Lindl.**

Voucher: Rodrigues, V.T. 108 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum filifolium* Borba & Smidt**

Voucher: Borba, E.L. 1999 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Bulbophyllum gehrtii* E.C.Smidt & Borba**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 27855)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum gladiatum* Lindl.**

Voucher: Farney, C. 253 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum glutinosum* (Barb.Rodr.) Cogn.**

Voucher: Catharino, E.L.M. 1385 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Bulbophyllum granulosum* Barb.Rodr.**

Voucher: Reitz, R. 10334 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum hatschbachianum* E.C.Smidt & Borba**

Voucher: Neto, E.T. 715 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Bulbophyllum hoehnei* E.C.Smidt & Borba**

Voucher: Smidt, E.C. 699 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Bulbophyllum insectiferum* Barb.Rodr.**

Voucher: Verola, C.F. s.n. (UEC 122334)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Bulbophyllum involutum* Borba et al.**

Voucher: Borba, E.L. 8 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Bulbophyllum kautskyi* Toscano**

Voucher: Kautsky, R.A. 1057 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Bulbophyllum macroceras* Barb.Rodr.**

Voucher: Polo, L. s.n. (RB 62448)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Bulbophyllum malachadenia* Cogn.**

Voucher: Lane s.n. (SP 6047)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Bulbophyllum manarae* Foldats**

Voucher: Ribeiro, P.L. 45 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga

***Bulbophyllum melloi* Pabst**

Voucher: Mello, A.F. BU-5A (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum mentosum* Barb.Rodr.**

Voucher: Ventura s.n. (HB 70510)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum meridense* Rchb.f.**

Voucher: Carneiro, J. 373 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES), Sul (SC); Mata Atlântica

***Bulbophyllum micranthum* Barb.Rodr.**

Voucher: Catharino, E.L.M. s.n. (SP 247776)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum micropetaliforme* J.E.Leite**

Voucher: Singer, R.B. 2000-21 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Bulbophyllum mucronifolium* Rchb.f. & Warm.**

Voucher: Smidt, E.C. 742 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Bulbophyllum napelli* Lindl.**

Voucher: Kuhlmann, M. 1734 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum perii* Schltr.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 7624)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum plumosum* (Barb.Rodr.) Cogn.**

Voucher: Fontana, A.P. 107 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum quadrisetum* Lindl.**

Voucher: Maas, P.J.M. 321a (U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bulbophyllum reginaldoi* Campacci**

Voucher: Leitão, R.V. 333 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Bulbophyllum regnellii* Rchb.f.**

Voucher: Kuhlmann, M. 359 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum rupicolum* Barb.Rodr.**

Voucher: Bianchetti, L.B. 1471 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Bulbophyllum setigerum* Lindl.**

Voucher: Hoehne, F.C. 5323 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Bulbophyllum teimosense* E.C.Smidt & Borba**

Voucher: Smidt, E.C. 308 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Bulbophyllum tricolor* L.B.Sm. & K.Harris**

Voucher: Braga, M.M. 443 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Bulbophyllum tripetalum* Lindl.**

Voucher: Gehrt, A. 5262 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Bulbophyllum weddellii* (Lindl.) Rchb.f.**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1924 (MBML)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

Caluera Dodson & Determann

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Caluera surinamensis* Dodson & Determann**

Voucher: Silva, M.F. 36 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Caluera vulpina* Dodson & Determann**

Voucher: Cardoso, A. 719 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Calyptrochilum Kraenzl.

1 espécie (não endêmica)

***Calyptrochilum christyanum* (Rchb.f.) Summerh.**

Voucher: Oliveira, S.M. MAC1733 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Camaridium Lindl.

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Camaridium carinatum* (Barb.Rodr.) Hoehne**

Voucher: Custódio-Filho, A. 2308 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Camaridium micranthum* M.A.Blanco**

Voucher: Barros, F. 706 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Camaridium ochroleucum* Lindl.**

Voucher: Sothers, C.A. 714 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Campylocentrum Benth.

36 espécies (22 endêmicas)

***Campylocentrum aciculatum* (Rchb.f. & Warm.) Cogn.**

Voucher: Margareth, M. s.n. (RB 72835)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Campylocentrum amazonicum* Cogn.**

Voucher: Black, G.A. 48-3422 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Campylocentrum aromaticum* Barb.Rodr.**

Voucher: Hatschbach, G. s.n. (RB 68335)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Campylocentrum brachycarpum* Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 13017 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Campylocentrum callistachyum* Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(6): 514.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Campylocentrum crassirhizum* Hoehne**

Voucher: Pereira, E. 2273 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Campylocentrum densiflorum* Cogn.**

Voucher: Pabst, G.F.J. s.n. (RB 77703)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Campylocentrum fasciola* (Lindl.) Cogn.**

Voucher: Daly, D.C. 1359 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Campylocentrum gracile* Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 20386 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Campylocentrum grisebachii* Cogn.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 412)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Campylocentrum hasslerianum* Hoehne**

Voucher: Rodriguez, D.P. 8 (COR, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Campylocentrum hirtellum* Cogn.**

Voucher: Reitz, R. 1152 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sul (SC); Mata Atlântica

***Campylocentrum hondurense* Ames**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1642 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Campylocentrum huebneri* Mansf.**

Voucher: Maas, P.J.M. 13191 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Campylocentrum iglesiasii* Brade**

Voucher: Iglesias, F.A. s.n. (RB 42338)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Campylocentrum intermedium* (Rchb.f. & Warm.) Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(6): 515.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Campylocentrum lansbergii* (Rchb.f.) Schltr.**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 2623)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Campylocentrum latifolium* Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(6): 509.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;

Domínio desconhecido

***Campylocentrum linearifolium* Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 15727 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Campylocentrum micranthum* (Lindl.) Rolfe**

Voucher: Azevedo, C. 173 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Campylocentrum neglectum* (Rchb.f. & Warm.) Cogn.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 457 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Campylocentrum organense* (Rchb.f.) Rolfe**

Voucher: Sucre, D. 1539 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Campylocentrum ornithorrhynchum* (Lindl.) Rolfe**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 40316)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Campylocentrum pachyrrhizum* (Rchb.f.) Rolfe**

Voucher: Braga, P.I.S. 3184 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Campylocentrum parahybanense* (Barb.Rodr.) Rolfe**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 41680)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Campylocentrum pauloense* (Schltr.) Hoehne**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5506)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Campylocentrum pernambucense* Hoehne**

Voucher: Pickel, B.J. 3928 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Campylocentrum poeppigii* (Rchb.f.) Rolfe**

Voucher: Pires, J.M. 16743 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia

***Campylocentrum pubirhachys* Schltr.**

Voucher: Brade, A.C. 7806 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Campylocentrum robustum* Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 43516)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Campylocentrum sellowii* (Rchb.f.) Rolfe**

Voucher: Azevedo, C.O. 201 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Campylocentrum spannagelii* Hoehne**

Voucher: Justen, A. 356 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Campylocentrum tenue* (Lindl.) Rolfe**

Voucher: Hoehne, F.C. 1408 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Campylocentrum ulei* Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 71453)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Campylocentrum wawrae* (Rchb.f. ex Beck) Rolfe**

Voucher: Brade, A.C. 19445 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Campylocentrum zehntneri* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 21: 342.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Capanemia Barb.Rodr.

16 espécies (13 endêmicas)

***Capanemia adelaidae* Brade**

Voucher: Campos-Porto, P. 2885 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Capanemia angustilabia* Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 107 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Capanemia australis* (Kraenzl.) Schltr.**

Voucher: Hess, B. s.n. (RB 10249)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Capanemia carinata* Barb.Rodr.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 2: 200.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Capanemia ensata* Pabst**

Voucher: Welter, N. 115 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Capanemia fluminensis* Pabst**

Voucher: Pabst, G.F.J. 4269 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Capanemia gehrtii* Hoehne**

Voucher: Hatschbach, G. 3307 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Capanemia lossiana* L.Kollmann**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 4308 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Capanemia micromera* Barb.Rodr.**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 10256)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Capanemia paranaensis* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1919. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 7: 328.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Capanemia perpusilla* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1914. Orchis 8: 135.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Capanemia pygmaea* (Kraenzl.) Schltr.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 200.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Capanemia riograndensis* Pabst**

Voucher: Grazziotini, G. 3547 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Capanemia spathuliglossa* Pabst**

Voucher: Irmão Bento 64 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Capanemia superflua* (Rchb.f.) Garay**

Voucher: Klein, R.M. 4235 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Capanemia thereziae* Barb.Rodr.**

Voucher: Rodrigues, V.T. 99 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Catasetum Rich. ex Kunth

99 espécies (72 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Catasetum aculeatum* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**

Voucher: Lacerda Jr., K.G. 135 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum alatum* M.F.F.Silva & A.T.Oliveira**

Voucher: Silva, J.B.F. 1181 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Catasetum albobivens* Barb.Rodr.**

Voucher: Silva, J.B.F. 37 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),

Nordeste (MA); Amazônia

***Catasetum albuquerquei* M.F.F.Silva & A.T.Oliveira**

Voucher: Silva, J.B.F. 518 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Catasetum apolloi* Benelli & Grade**

Voucher: Grade, A. 37269 (UFMT)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Catasetum arietinum* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**

Voucher: Lacerda Jr., K.G. 205 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);

Mata Atlântica

***Catasetum aripuanense* Bicalho**

Voucher: Mee, M. s.n. (SP 68441)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste

(MT); Amazônia

***Catasetum ariquemense* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**

Voucher: Lacerda Jr., K.G. 278 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Catasetum atratum* Lindl.**

Voucher: Brólio, P. s.n. (SP 118417)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR,

SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Catasetum barbatum* (Lindl.) Lindl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 208 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO),

Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste

(MG); Amazônia, Cerrado

***Catasetum bicallosum* Cogn.**

Voucher: Silva, J.B.F. 133 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Catasetum bifidum* A.T.Oliveira & J.B.F.Silva**

Voucher: Silva, J.B.F. 523 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Catasetum blackii* Pabst**

Voucher: Barros, F. 545 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Caatinga, Cerrado

***Catasetum boyi* Mansf.**

Voucher: Silva, J.B.F. 648 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Catasetum brichtae* Bicalho**

Voucher: Richter, R. s.n. (HB 68938)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum callosum* Lindl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 407 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum caputtinum* Lacerda**

Voucher: Silva, J.B.F. 300 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Catasetum carolinianum* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**

Voucher: Miranda, F.E.L. 785b (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Catasetum carrenhianum* M.F.F.Silva & A.T.Oliveira**

Voucher: Silva, J.B.F. 520 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Catasetum cassideum* Linden & Rchb.f.**

Voucher: Hoehne, F.C. 1863 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Catasetum caxarariense* M.F.F.Silva & A.T.Oliveira**

Voucher: Silva, J.B.F. 792 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Catasetum cernuum* (Lindl.) Rchb.f.**

Voucher: Rodrigues, V.T. 119 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Catasetum ciliatum* Barb.Rodr.**

Voucher: Oliveira, E. 5729 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste; Amazônia

***Catasetum cirrhaeoides* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMG 5878 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Catasetum collare* Cogn.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae

Brasil. 1: 170.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum complanatum* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**

Voucher: Lacerda Jr., K.G. 297 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Catasetum confusum* G.Romero**

Voucher: Brichta, M. s.n. (HB 66772)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste

(GO); Cerrado

***Catasetum cristatum* Lindl.**

Voucher: Pires, J.M. 6760a (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);

Amazônia

***Catasetum cucullatum* M.F.Silva & A.T.Oliveira**

Voucher: Silva, J.B.F. 387 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum deltoideum* (Lindl.) Mutel**

Voucher: Hoehne, F.C. 5341 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste

(MT); Amazônia

***Catasetum denticulatum* F.E.L.Miranda**

Voucher: Miranda, F.E. s.n. (RB 288853)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Catasetum discolor* (Lindl.) Lindl.**

Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB 46206)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),

Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia,

Mata Atlântica

***Catasetum dupliciscutula* Senghas**

Voucher: Aquino, T. s.n. (INPA 123816)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Catasetum ferox* Kraenzl.**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasiliica 5: 119.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum fimbriatum* (C.Morren) Lindl.**

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 221716)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC,

RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Catasetum franchinianum* K.G.Lacerda**

Voucher: Lacerda Jr., K.G. 127 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Catasetum fuchsii* Dodson & R.Vásquez**

Voucher: Brisola, G. s.n. (SP 349488)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Catasetum galeritum* Rchb.f.**

Voucher: Silva, J.B.F. 392 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO),
Nordeste (MA); Amazônia

***Catasetum gladiatorium* K.G.Lacerda**

Voucher: Lacerda Jr., K.G. 408 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(MT, GO); Cerrado

***Catasetum globiflorum* Hook.**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 5: 112.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Catasetum gnomus* L.Linden & Rchb.f.**

Voucher: Fróes, R.L. 30807 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste
(BA); Amazônia

***Catasetum hookeri* Lindl.**

Voucher: Carris, B. s.n. (RB 78505)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),
Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Catasetum hopkinsonianum* G.F.Carr & V.P.Castro**

Referência: Carr, G.F. & Castro, V.P. 2008. Orchid Rev. 116: 148.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Catasetum incurvum* Klotzsch**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of
Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Catasetum japurense* Mansf.**

Referência: Mansfeld, R. 1930. Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
Beih. 28: 95.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Catasetum juruenense* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 5880 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Amazônia

***Catasetum kleberianum* Braga**

Voucher: Lacerda Jr., K.G. s.n. (INPA 12381)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum kraenzlinianum* Mansf.**

Voucher: Lacerda Jr., K.G. 398 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Catasetum labiatum* Barb.Rodr.**

Voucher: Mazzini, E. s.n. (SP 38088)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, RJ); Mata Atlântica

***Catasetum lanceatum* F.E.L.Miranda**

Voucher: Miranda, F.E. 764 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum lanciferum* Lindl.**

Voucher: Magalhães, C. s.n. (SP 46377)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
(MA), Sudeste (MG); Cerrado

***Catasetum lemosii* Rolfe**

Voucher: Huber, J. 9322 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Catasetum longifolium* Lindl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 282 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO); Amazônia

***Catasetum longipes* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**

Voucher: Lacerda Jr., K.G. 242 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Amazônia

***Catasetum luridum* Lindl.**

Voucher: Sucre, D. 2428 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Catasetum macrocarpum* Rich. ex Kunth**

Voucher: Fraga, C.N. 301 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
TO), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia,
Caatinga, Mata Atlântica

***Catasetum maculatum* Kunth**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae
Brasil. 1: 170.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum maranhense* K.G.Lacerda & J.B.F.Silva**

Voucher: Silva, J.B.F. 337 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA,
PI, CE); Cerrado

***Catasetum matogrossense* Bicalho**

Voucher: Mee, M. s.n. (SP 77952)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Catasetum mattosianum* Bicalho**

Voucher: Bicalho, H.D. 87 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Catasetum meeae* Pabst**

Voucher: Mee, M. s.n. (HB 41439)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum micranthum* Barb.Rodr.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 49 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES), Sul (PR); Mata Atlântica

***Catasetum mojuense* A.T.Oliveira & J.B.F.Silva**

Voucher: Silva, J.B.F. 562 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Catasetum moorei* C.Schweinf.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of
Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Catasetum multifidum* F.E.L.Miranda**

Voucher: Miranda, F.E. 804 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Catasetum ochraceum* Lindl.**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 5:105.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Catasetum ornithoides* Pabst**

Voucher: Schultes, R.E. 10170 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum osakadianum* M.F.F.Silva & A.T.Oliveira**

Voucher: Silva, J.B.F. 805 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Catasetum osculatum* Lacerda & V.P.Castro**

Voucher: Lacerda Jr., K.G. 405 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste
(MT, MS); Amazônia

***Catasetum palmeirinhense* A.T.Oliveira & J.B.F.Silva**

Voucher: Silva, J.B.F. 510 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Catasetum parguazense* G.A.Romero & Carnevali**

Voucher: Silva, J.B.F. 200 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Catasetum pileatum* Rchb.f.**

Voucher: Frões, R.L. 28250 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Catasetum planiceps* Lindl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 126 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia

***Catasetum pulchrum* N.E.Br.**

Voucher: Silva, J.B.F. 87 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste;
Amazônia

***Catasetum punctatum* Rolfe**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae
Brasil. 1: 171.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Cerrado

***Catasetum purum* Nees & Sinnings**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 31176)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(SP); Mata Atlântica

***Catasetum quadridens* Rolfe**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae
Brasil. 1: 172.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum randii* Rolfe**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 5: 129.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Catasetum regnellii* Barb.Rodr.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae
Brasil. 1: 171.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Catasetum reichenbachianum* Mansf.**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 5: 119.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste;
Amazônia

***Catasetum richteri* Bicalho**

Voucher: Silva, J.B.F. 1001 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum rigidum* A.T.Oliveira & J.B.F.Silva**

Voucher: Silva, J.B.F. 825 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Catasetum rolfeanum* Mansf.**

Referência: Mansfeld, R. 1928. Notizbl. Königl. Bot. Gart.
Berlin 10: 476.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Catasetum rondonense* Pabst**

Voucher: Silva, J.B.F. 172 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Catasetum rooseveltianum* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGGA 9109 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Amazônia

***Catasetum roseoalbum* (Hook.) Lindl.**

Voucher: Pires, J.M. 6839 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (BA); Amazônia

***Catasetum saccatum* Lindl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Catasetum saccatum* var. *chrystianum* (Rchb.f.) Mansf.**

Voucher: Silva, M.G. 6184 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

Catasetum saccatum* Lindl. var. *saccatum

Voucher: Kuhlmann, J.G. 120 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Catasetum schmidtianum* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**

Voucher: Miranda, F.E.L. 1342 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Catasetum seccoii* M.F.F.Silva & A.T.Oliveira**

Voucher: Silva, J.B.F. 528 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Catasetum semicirculatum* F.E.L.Miranda**

Voucher: Miranda, F.E.L. 757 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Catasetum socco* (Vell.) Hoehne**

Voucher: Romanini, R.P. 258 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Catasetum spitzii* Hoehne**

Voucher: Spitz, R. s.n. (SP 37950)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Catasetum stenoglossum* Pabst**

Voucher: Rodrigues, J.S. 247 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Catasetum tenebrosum* Kraenzl.**

Referência: Silva, J.B.F. & Silva, M.F.F. 1998. Orquídeas
nativas da Amazônia brasileira. Gênero *Catasetum* L.C.Rich
ex Kunth : 94.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Catasetum tigrinum* Rchb.f.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1861 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Catasetum triodon* Rchb.f.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 35116)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Catasetum tucuruense* A.T.Oliveira & J.B.F.Silva**

Voucher: Silva, J.B.F. 508 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Catasetum uncatum* Rolfe**

Voucher: Silva, M.B. s.n. (SP 110034)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata
Atlântica

***Catasetum vinaceum* (Hoehne) Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGGA 5636 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS);
Cerrado

***Cattleya* Lindl.**

26 espécies (21 endêmicas)

***Cattleya aelandiae* Lindl.**

Voucher: Pereira, E. 2071 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cattleya amethystoglossa* Linden & Rchb.f.**

Voucher: Pereira, E. 2069 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Cattleya bicolor* Lindl.**

Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 259736)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Cattleya dormaniana* Rchb.f.**

Voucher: Voll, O. s.n. (RB 71405)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cattleya elongata* Barb.Rodr.**

Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2208 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cattleya forbesii* Lindl.**

Voucher: Barros, F. 703 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Cattleya granulosa* Lindl.**

Voucher: Martinelli, G. 15074 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cattleya guttata* Lindl.**

Voucher: Romanini, R.P. 256 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cattleya harrisoniana* Batem. ex Lindl.**

Voucher: Braga, P.I.S. 760 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Cattleya intermedia* Grah.**

Voucher: Rossi, L. 932 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cattleya kerrii* Brieger & Bicalho**

Voucher: Mattos, L.A. 1467 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Cattleya labiata* Lindl.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 27091)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, AL), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Cattleya lawrenceana* Rchb.f.**

Voucher: Rosa, N.A. 3545 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Cattleya loddigesii* Lindl.**

Voucher: Sampaio, A.J. s.n. (R 35645)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Cattleya luteola* Lindl.**

Voucher: Goulding, M. 1472 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Cattleya nobilior* Rchb.f.**

Voucher: Santos, E.R. 980 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Cerrado

***Cattleya porphyroglossa* Linden & Rchb.f.**

Voucher: Rohr, J.A. 2081 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Cattleya schilleriana* Rchb.f.**

Voucher: Fontana, A.P. 306 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cattleya schofieldiana* Rchb.f.**

Voucher: Campos-Porto, P. 68 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cattleya tenuis* Campacci & Vedovello**

Voucher: Martinho, A. s.n. (SP 334520)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Cattleya tigrina* A.Rich.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 32244)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Cattleya velutina* Rchb.f.**

Voucher: Carvalho, J. s.n. (RB 259740)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Cattleya violacea* (Kunth) Rolfe**

Voucher: Prance, G.T. 29692 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Cattleya walkeriana* Gardner**

Voucher: Duarte, A.P. 3234 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Cattleya wallisii* (Linden) Linden ex Rchb.f.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 786 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Cattleya warneri* T.Moore**

Voucher: Brade, A.C. 18591 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Cattleyella van den Berg & M.W.Chase

1 espécie (1 endêmica)

Cattleyella araguaiensis**(Pabst) van den Berg & M.W.Chase**

Voucher: Silva, J.B.F. 53 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Caularthron* Raf.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Caularthron bicornutum* (Hook.) Raf.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 326 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia

***Caularthron bilamellatum* (Rchb.f.) R.E.Schult.**

Voucher: Silva, J.B.F. 157 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Centroglossa* Barb.Rodr.**

5 espécies (5 endêmicas)

***Centroglossa castellensis* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 19141 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Centroglossa greeniana* (Rchb.f.) Cogn.**

Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB 53155)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Centroglossa macroceras* Rchb.f.**

Voucher: Maas, P.J.M. 3390 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Centroglossa nuneslimae* Porto & Brade**

Voucher: Lima, J.N. s.n. (RB 37501)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Centroglossa tripollinica* (Barb.Rodr.) Barb.Rodr.**

Voucher: Brade, A.C. 17336 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP);
Mata Atlântica

***Chaubardia* Rchb.f.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Chaubardia klugii* (C.Schweinf.) Garay**

Voucher: Silva, J.B.F. 22 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC);
Amazônia

***Chaubardia surinamensis* Rchb.f.**

Voucher: Cardoso, A. 441 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cheiradenia* Lindl.**

1 espécie (não endêmica)

***Cheiradenia cuspidata* Lindl.**

Voucher: Pires, J.M. s.n. (NY 50303)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Chloraea* Lindl.**

1 espécie (não endêmica)

***Chloraea membranacea* Lindl.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 8900 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata
Atlântica, Pampa

***Christensonella* Szlach. et al.**

8 espécies (5 endêmicas)

***Christensonella cepula* (Rchb.f.) S.Koehler**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2597)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Mata Atlântica

***Christensonella echinophyta* (Barb.Rodr.) Szlach. et al.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 6981 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Christensonella ferdinandiana* (Barb.Rodr.) Szlach. et al.**

Voucher: Spannagel, C. 106 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Christensonella neuwiedii* (Rchb.f.) S.Koehler**

Voucher: Edwall, G. CGGSP 6056 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Christensonella pumila* (Hook.) Szlach. et al.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32874 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,
Mata Atlântica

***Christensonella subulata* (Lindl.) Szlach. et al.**

Voucher: Brade, A.C. 18546 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Christensonella uncata* (Lindl.) Szlach. et al.**

Voucher: Albuquerque, B.W. 982 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia

***Christensonella vernicosa* (Barb.Rodr.) Szlach. et al.**

Voucher: Hatschbach, G. 22226 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Chytroglossa* Rchb.f.**

3 espécies (3 endêmicas)

***Chytroglossa aurata* Rchb.f.**

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 6071 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Chytroglossa marileoniae* Rchb.f.**

Voucher: Martinelli, G. 11735 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Chytroglossa paulensis* Edwall**

Voucher: Brade, A.C. 12766 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Cirrhaea* Lindl.**

7 espécies (7 endêmicas)

***Cirrhaea dependens* (Lodd.) Loudon**

Voucher: Edwall, G. CGGSP 2869 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Cirrhaea fuscolutea* Lindl.**

Voucher: Handro, O. 382 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP,
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cirrhaea loddigesii* Lindl.**

Voucher: Cattán, G.D.W. 58 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cirrhaea longiracemosa* Hoehne**

Voucher: Brade, A.C. 18579 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC);
Mata Atlântica

***Cirrhaea nasuta* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 19444 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cirrhaea seidelii* Pabst**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2756 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cirrhaea silvana* V.P.Castro & Campacci**

Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 246835)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

Cleisthes Rich. ex Lindl.

24 espécies (19 endêmicas)

***Cleisthes aphylla* (Barb.Rodr.) Hoehne**

Voucher: Batista, J.A.N. 1026 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Cleisthes batistana* Pansarin & F.Barros**

Voucher: Batista, J.A.N. 599 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Cleisthes bella* (Rchb.f. & Warm.) Schltr.**

Voucher: Joly, A.B. CFSC 796 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Cleisthes elongata* Pansarin & F.Barros**

Voucher: Pansarin, E.R. 1175 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Cleistes exilis* Hoehne**

Voucher: Sazima, M. 13407 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Cleistes gracilis* (Barb.Rodr.) Schltr.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5356)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Cleistes grandiflora* (Aubl.) Schltr.**

Voucher: Batista, J.A.N. 699 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Cleistes libonii* (Rchb.f.) Schltr.**

Voucher: Neto, S.R. 17 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Cleistes liliastrum* Rchb.f.**

Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasílica 1: 231.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cleistes mantiqueirae* (Rchb.f. & Warm.) Schltr.**

Voucher: Kirizawa, M. 69 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado

***Cleistes metallina* (Barb.Rodr.) Schltr.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 3318)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Cleistes miersii* Gardner**

Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasílica 1: 238.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cleistes monantha* (Barb.Rodr.) Schltr.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2031)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado,
Mata Atlântica

***Cleistes montana* Gardner**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 5996)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Cleistes moritzii* (Rchb.f.) Garay & Dunst.**

Voucher: Harley, R.M. 20803 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado

***Cleistes paludosa* Rchb.f.**

Voucher: Hoehne, F.C. CLTEGA 5591 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Cleistes paranaensis* (Barb.Rodr.) Schltr.**

Voucher: Brade, A.C. 6226 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica

***Cleistes parviflora* Lindl.**

Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasílica 1: 235.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Cleistes pusilla* Pansarin**

Voucher: Mickeliunas, L. 12 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Cleistes ramboi* Pabst**

Voucher: Pansarin, E.R. 745 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC,
RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Cleistes rosea* Lindl.**

Voucher: Usteri, A. s.n. (SP 29044)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Cleistes speciosa* Gardner**

Voucher: Hoehne, F.C. 238 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

***Cleistes tenuis* (Rchb.f. ex Griseb.) Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 1788 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste,
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado,
Mata Atlântica

***Cleistes unguiculata* (Rchb.f.) Schltr.**

Voucher: Brade, A.C. 11493 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Clowesia* Lindl.**

2 espécies (1 endêmica)

***Clowesia amazonica* Lacerda & V.P.Castro**

Voucher: Lacerda Jr., K.G. W004 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Clowesia warczewiczii* (Lindl. & Paxton) Dodson**
Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9: 169.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Cochleanthes* Raf.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Cochleanthes amazonica* (Rchb.f. & Warcz.) R.E.Schult. & Garay**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae
Brasil. 2: 182.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia
***Cochleanthes flabelliformis* (Sw.) Schultes & Garay**
Voucher: Romanini, R.P. 292 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Codonorchis* Lindl.**

1 espécie (1 endêmica)

***Codonorchis canisioi* Mansf.**

Voucher: Rambo, B. 2035 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Cohniella* Pfitzer**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Cohniella cebolleta* (Jacq.) Christenson**

Voucher: Bianchetti, L.B. 1161 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO,
AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cohniella jonesiana* (Rchb.f.) Christenson**

Voucher: Martuscelli, P. s.n. (SP 315473)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Comparettia* Poepp. & Endl.**

5 espécies (1 endêmica), 1 variedade (1 endêmica)

***Comparettia barkeri* (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams**

Voucher: Grogan, J. 357 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(PE); Amazônia

***Comparettia coccinea* Lindl.**

Voucher: Rodrigues, V.T. 4 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Comparettia ecalcarata**(Determann) M.W.Chase & N.H.Williams**

Voucher: Silva, J.B.F. 626 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Comparettia falcata* Poepp. & Endl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Comparettia falcata* var. *paulensis* (Cogn.) I.Bock**Referência: Bock, I. 1986. *Orchidee* (Hamburg) 37: 203.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Comparettia paraguayensis* (Garay & Dunst.) M.W.Chase & N.H.Williams**

Voucher: Cardoso, A. 543 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Constantia* Barb.Rodr.**

6 espécies (6 endêmicas)

***Constantia australis* (Cogn.) Porto & Brade**

Voucher: Rohr, J.A. 2291 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Constantia cipoensis* Porto & Brade**

Voucher: Barros, F. 225 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Constantia cristinae* F.E.L.Miranda**

Voucher: Miranda, F.E.L. 1374 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Constantia gutfreundiana* Chiron & V.P.Castro**

Referência: Chiron, G.R. & Castro Neto, V.P. 2005.

Richardiana 5(3): 155.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Constantia microscopica* F.E.L.Miranda**

Voucher: Miranda, F.E.L. 1383 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Constantia rupestris* Barb.Rodr.**Referência: Pabst, G.F.J. 1959. *Anais Bot. Herb. "Barbosa Rodrigues"* 5: 37-93.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Coppensia* Dumort.**

33 espécies (24 endêmicas)

***Coppensia adamantina* (Marçal & Cath.) Cath.**Referência: Catharino, E.L.M. 2008. *Bol. CAOB* 72: 96.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Coppensia barbaceniae* (Lindl.) Campacci**

Voucher: Lemos, C. s.n. (SP 34712)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Coppensia bifolia* (Sims) Dumort**

Voucher: Reitz, R. 14323 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Coppensia blanchetii* (Rchb.f.) Campacci**

Voucher: Brade, A.C. 6264 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Coppensia calimaniana* (Guiard) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Voucher: Caliman, S.D. s.n. (SP 386510)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Coppensia chapadensis* (V.P.Castro & Campacci)*Campacci**

Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (SP 341856)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Coppensia doniana* (Batem. ex W.Baxter) Campacci**

Voucher: Emmerich, W. s.n. (R 170078)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Coppensia edmundoi* (Pabst) Campacci**

Voucher: Pereira, E. 1292 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Coppensia flexuosa* (Sims) Campacci**

Voucher: Rodrigues, V.T. 125 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Coppensia fuscans* (Rchb.f.) Campacci**

Voucher: Hatschbach, G. 17799 (HB, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Coppensia hookeri* (Rolfe) F.Barros & L.Guimarães**

Voucher: Barros, F. 990 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Coppensia hydrophila* (Barb.Rodr.) Campacci**

Voucher: Segadas-Vianna, F. 3279 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Coppensia isoptera* (Lindl.) Campacci**

Voucher: Windisch, D.R. s.n. (HB 63575)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Coppensia loefgrenii* (Cogn.) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Voucher: Mello-Filho, L.E. 4055 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Coppensia longicornia* (Mutel) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Voucher: Dusén, P.K.H. 3053 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Coppensia macronyx* (Rchb.f.) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Voucher: Emmerich, W. s.n. (R 170080)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Coppensia majevskiyi* (Toscano & V.P.Castro) Campacci**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2721 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Coppensia mantiqueirensis* Campacci**

Voucher: Campacci, M.A. MAC809 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Coppensia martiana* (Lindl.) Campacci**

Voucher: Endsfeldz, W.F. s.n. (HB 67035)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Coppensia montana* (Barb.Rodr.) Campacci**

Voucher: Pabst, G.F.J. 338 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Coppensia ouricanensis* (V.P.Castro & Campacci)*F.Barros & V.T.Rodrigues**

Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 341855)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Coppensia paranaensis* (Kraenzl.) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Voucher: Hatschbach, G. 15 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Coppensia paranapiacabensis* (Hoehne) Campacci**

Voucher: Cordeiro, I. 538 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Coppensia pontagrossensis* (Campacci) Campacci**

Voucher: Barbosa, J. s.n. (SP 334521)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Coppensia ramosa* (Lindl.) Campacci**

Voucher: Ule, E.H.G. 283 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Coppensia ranifera* (Lindl.) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Voucher: Windisch, P.G. s.n. (HB 60581)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Coppensia rupestris* Docha Neto**

Voucher: Petreca, L.A. s.n. (UFMT 37277)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Coppensia sellowii* (Cogn.) Campacci**Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. *Orchidaceae Brasil.* 2: 195.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Coppensia sincorana* Campacci & Cath.**

Voucher: Oliveira, S.M. MAC1839 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Coppensia spilopectera* (Lindl.) Campacci**

Voucher: Barros, F. 214 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Coppensia varicosa* (Lindl.) Campacci**

Voucher: Bicalho, H.D. 56 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Coppensia warmingii* (Rchb.f.) Campacci**

Voucher: Lanstyack, L. s.n. (RB 832)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Coppensia welteri* (Pabst) Campacci**

Voucher: Welter, N. 34 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Coryanthes* Hook.**

17 espécies (7 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)

***Coryanthes albertinae* H.Karst.**

Voucher: Cardoso, A. 511 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Coryanthes bicalcarata* Schltr.**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Coryanthes boyi* Mansf.**

Voucher: Silva, J.B.F. 181 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Coryanthes bruchmuelleri* Rchb.f.**

Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (MG 126896)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Coryanthes cataniapoensis* G.A.Romero & Carnevali**Referência: Silva, J.B.F. 1998. *Bol. CAOB* 34: 107.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Coryanthes cavalcantei* M.F.Silva & A.T.Oliveira**

Voucher: Silva, J.B.F. 566 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Coryanthes dasilvae* F.Barros**

Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (SP 349493)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Coryanthes elegantium* Linden & Rchb.f.**Referência: Hoehne, F.C. 1942. *Flora Brasílica* 5: 175.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Coryanthes elianae* M.F.Silva & A.T.Oliveira**

Voucher: Silva, J.B.F. 651 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Coryanthes feildingii* Lindl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 1015 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Coryanthes macrantha* (Hook.) Hook.**

Voucher: Lacerda Jr., K.G. s.n. (INPA 105835)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Coryanthes maculata* Hook.**

Voucher: Frões, R.L. 23223 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Coryanthes minima* A.T.Oliveira & J.B.F.Silva**

Voucher: Silva, J.B.F. 860 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Coryanthes miuaensis* M.F.Silva & A.T.Oliveira**

Voucher: Silva, J.B.F. 645 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Coryanthes pacaraimensis* Campacci & J.B.F.Silva**

Voucher: Silva, J.B.F. 149 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Coryanthes speciosa* Hook.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Coryanthes speciosa* var. *espiritansensis* Ruschi**Referência: Ruschi, A. 1975. *Bol. Mus. Biol. Prof. Mello Leitao. Ser. Bot.* 81: 1.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);

Mata Atlântica

Coryanthes speciosa* Hook. var. *speciosa

Voucher: Silva, J.B.F. 52 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PB, PE); Amazônia, Mata Atlântica

***Coryanthes speciosa* var. *summeriana* (Lindl.) G.Gerlach**Referência: Gerlach, G. & Schill, R. 1993. *Trop. Subtrop. Pflanzenwelt* 83: 158.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Coryanthes vieirae* G.Gerlach**

Voucher: Silva, J.B.F. 798 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Corymborkis* Thouars**

1 espécie (não endêmica)

***Corymborkis flava* (Sw.) Kuntze**

Voucher: Smith, L.B. 6159 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cotylolabium* Garay**

1 espécie (1 endêmica)

***Cotylolabium lutzii* (Pabst) Garay**

Voucher: Luta, A. 1243 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Cranichis* Sw.**

5 espécies (4 endêmicas)

***Cranichis candida* (Barb.Rodr.) Cogn.**

Voucher: Handro, O. 2089 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Cranichis glabricaulis* Hoehne**

Voucher: Batista, J.A.N. 189 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, DF); Cerrado

***Cranichis muscosa* Sw.**

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 2350 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Cranichis nudilabia* Pabst**

Voucher: Mendes-Magalhães, G. s.n. (IAN 14261)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Cranichis scripta* Kraenzl.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 123.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, DF); Caatinga, Cerrado

***Cryptarrhena* R.Br.**

3 espécies (1 endêmica)

***Cryptarrhena brasiliensis* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 5075 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Cryptarrhena guatemalensis* Schltr.**

Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 60718)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Cryptarrhena kegelii* Rchb.f.**

Voucher: Silva, N.T. 1810 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Cyanaeorchis* Barb.Rodr.**

2 espécies (1 endêmica)

***Cyanaeorchis arundinae* (Rchb.f.) Barb.Rodr.**

Voucher: Kirsten, S. s.n. (SP 28749)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Cyanaeorchis minor* Schltr.**

Voucher: Batista, J.A.N. 1318 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Cyclopogon* C.Presl**

32 espécies (22 endêmicas)

***Cyclopogon alexandrae* (Kraenzl.) Schltr.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 10292 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Cyclopogon apricus* (Lindl.) Schltr.**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 62325)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Cyclopogon argyriifolius* Barb.Rodr.**

Voucher: Sucre, D. 4042 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Cyclopogon bicolor* (Ker-Gaw.) Schltr.**

Voucher: Prance, G.T. 7378 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyclopogon bidentatus* (Barb.Rodr.) Szlach.**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cyclopogon calophyllus* Barb.Rodr.**

Voucher: Campos-Porto, P. 2898 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Cyclopogon cearensis* Barb.Rodr.**

Voucher: Allemão, F. 1485 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica

***Cyclopogon congestus* (Vell.) Hoehne**

Voucher: Rodrigues, V.T. 38 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cyclopogon dusenii* Schltr.**

Voucher: Plaumann, F. 592 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Cyclopogon dutrae* Schltr.**

Voucher: Dutra, J. 839 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Cyclopogon elatus* (Sw.) Schltr.**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 14506)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Cyclopogon eldorado* (Linden & Rchb.f.) Schltr.**

Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasiliica 8: 199.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

***Cyclopogon elegans* Hoehne**

Voucher: Kuhlmann, M. 275 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Cyclopogon eugenii* (Rchb.f.) Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1920. Beih. Bot. Centralbl. 37(2): 388.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Cyclopogon gardneri* Mytnik et al.**

Voucher: Gardner, G. 5881 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Cyclopogon graciliscapus* Schltr.**

Voucher: Sucre, D. 10014 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Cyclopogon hatschbachii* Schltr.**

Voucher: Leite, J.E. 1675 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Cyclopogon iguapensis* Schltr.**

Voucher: Luederwaldt, H. 39 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Cyclopogon itatiaiensis* (Kraenzl.) Hoehne**

Voucher: Brade, A.C. 21227 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Cyclopogon longibracteatus* (Barb.Rodr.) Schltr.**

Voucher: Novaes, J.C. CGGSP 3162 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cyclopogon multiflorus* Schltr.**

Voucher: Barros, F. 528 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cyclopogon oliganthus* (Hoehne) Hoehne & Schltr.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 488)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Cyclopogon organensis* (Pabst) Szlach. & Rutk.**

Voucher: Brade, A.C. 16649 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cyclopogon proboscideus* Szlach.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 248 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cyclopogon subalpestris* Schltr.**

Voucher: Rohr, J.A. s.n. (RB 43485)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Cyclopogon torus* Mytnik et al.**

Voucher: Brade, A.C. 6207 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Domínio desconhecido

***Cyclopogon trifasciatus* Schltr.**

Voucher: Dutra, J. 1062 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Cyclopogon truncatus* (Lindl.) Schltr.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 9473 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG), Sul; Cerrado

***Cyclopogon variegatus* Barb.Rodr.**

Voucher: Cordeiro, I. 710 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Cyclopogon venustus* (Barb.Rodr.) Schltr.**

Voucher: Brade, A.C. 15175 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cyclopogon vittatus* Dutra ex Pabst**

Voucher: Dutra, J. 1129 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Cyclopogon warmingii* (Rchb.f.) Schltr.**

Voucher: Brade, A.C. 11983 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Cynoches* Lindl.**

5 espécies (1 endêmica)

***Cynoches chlorochilon* Klotzsch**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 5: 141.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Cynoches haagii* Barb.Rodr.**

Voucher: Plowman, T. 8723 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Cynoches loddigesii* Lindl.**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 5: 139.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Cynoches manolae* V.P.Castro & Campacci**

Voucher: Silva, J.B.F. 96 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Cynoches pentadactylum* Lindl.**

Voucher: s.col. (RB 43791)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Cyrtopodium* R.Br.**

39 espécies (27 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)

***Cyrtopodium aliciae* Lindl. & Rchb.f**

Voucher: Pereira, E. 2211 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyrtopodium andersonii* (Lamb. ex Andrews) R.Br.**

Voucher: Hatschbach, G. 37475 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cyrtopodium blanchetii* Rchb.f.**

Voucher: Batista, J.A.N. 112 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Cyrtopodium braemii* L.C.Menezes**

Voucher: Santos, A.A. 108a (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado

***Cyrtopodium brandonianum* Barb.Rodr.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Cyrtopodium brandonianum* Barb.Rodr. subsp. *brandonianum

Voucher: Ribas, O.S. 1725 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Cyrtopodium brandonianum* subsp. *lageanum

J.A.N.Batista & Bianchetti

Voucher: Batista, J.A.N. 1444 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Cyrtopodium brunneum* J.A.N.Batista & Bianchetti**

Voucher: Batista, J.A.N. 1242 (CEN, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Cyrtopodium cachimboense* L.C.Menezes**

Voucher: Menezes, L.C. 60 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Cyrtopodium caiapoense* L.C.Menezes**

Voucher: Batista, J.A.N. 1256 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Cyrtopodium cipoense* L.C.Menezes**

Voucher: Batista, J.A.N. 628 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Cyrtopodium confusum* L.C.Menezes**

Voucher: Menezes, L.C. 101 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Cyrtopodium cristatum* Lindl.**

Voucher: Ducke, A. 3035 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Cyrtopodium dusenii* Schltr.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 15691 (AMES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Cyrtopodium eugenii* Rchb.f.**

Voucher: Batista, J.A.N. 71 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cyrtopodium flavum* Link & Otto ex Rchb.f.**

Voucher: Hertel, R. s.n. (RB 52301)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Cyrtopodium fowliei* L.C.Menezes**

Voucher: Batista, J.A.N. 1269 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Cyrtopodium gigas* (Vell.) Hoehne**

Voucher: Ribas, W.P. s.n. (SP 49096)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cyrtopodium glutiniferum* Raddi**

Voucher: Bocayuva, M. 35 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Cyrtopodium hatschbachii* Pabst**

Voucher: Brade, A.C. 8138 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Cyrtopodium holstii* L.C.Menezes**

Voucher: Fraga, C.N. 50 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Cyrtopodium intermedium* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 15943 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Cyrtopodium josephense* Barb.Rodr.**

Referência: Romero-González, G.A. et al. 2008. Harvard Pap. Bot. 13: 197.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cyrtopodium kleinii* J.A.N.Batista & Bianchetti**

Voucher: Batista, J.A.N. 1443 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Cyrtopodium lamellaticollosum* J.A.N.Bat. & Bianch.**

Voucher: Batista, J.A.N. 1262 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cyrtopodium latifolium* Bianch. & J.A.N.Bat.**

Voucher: Bianchetti, L.B. 1515 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF); Cerrado

***Cyrtopodium linearifolium* J.A.N.Batista & Bianchetti**

Voucher: Batista, J.A.N. 947 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Cyrtopodium lissochiloides* Hoehne & Schltr.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 819)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Cyrtopodium macedoi* J.A.N.Batista & Bianchetti**

Voucher: Batista, J.A.N. 1306 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cyrtopodium minutum* L.C.Menezes**

Voucher: Menezes, L.C. 94 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Cyrtopodium pallidum* Rchb.f. & Warm.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 42171)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyrtopodium palmifrons* Rchb.f. & Warm.**

Voucher: Novaes, C. CGGSP 3300 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Cyrtopodium paludicolum* Hoehne**

Voucher: Araújo, P. s.n. (SP 40489)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Cyrtopodium parviflorum* Lindl.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 818)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyrtopodium poecilum* Rchb.f. & Warm.**

Distribuição: nativa; endêmica
Cyrtopodium poecilum* Rchb.f. & Warm. var. *poecilum
Voucher: Hoehne, F.C. 988 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Cyrtopodium poecilum* var. *roseum* Bianch. & J.A.N.Bat.**

Voucher: Batista, J.A.N. 1261 (CEN, BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cyrtopodium saintlegerianum* Rchb.f.**

Voucher: Batista, J.A.N. 100 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Cyrtopodium triste* Rchb.f. & Warm.**

Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 978 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Cyrtopodium verum* Rchb.f. & Warm.**

Voucher: Hatschbach, G. 35280 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cyrtopodium virescens* Rchb.f. & Warm.**

Voucher: Heringer, E.P. 9193 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Cyrtopodium witeckii* L.C.Menezes**

Voucher: Menezes, L.C. s.n. (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Cyrtopodium withneri* L.C.Menezes**

Voucher: Batista, J.A.N. 94 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Dichaea* Lindl.**

25 espécies (11 endêmicas)

***Dichaea anchoraelabia* C.Schweinf.**

Voucher: Mori, S.A. 21231 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Dichaea anchorifera* Rchb.f.**

Voucher: Brade, A.C. 17174 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR);

Mata Atlântica

***Dichaea australis* Cogn.**

Voucher: Hatschbach, G. 41711 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);

Mata Atlântica

***Dichaea brachyphylla* Rchb.f.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1890 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Dichaea brachypoda* Rchb.f.**

Voucher: Black, G.A. 47-1086 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);

Amazônia

***Dichaea brevicaulis* Cogn.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2927 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP,

RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Dichaea bryophylla* Rchb.f.**

Voucher: Mamede, M.C.H. 223 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR);

Cerrado, Mata Atlântica

***Dichaea cogniauxiana* Schltr.**

Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 663 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC,

RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Dichaea cornuta* S.Moore**

Voucher: Prance, G.T. 11540 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Dichaea graminoides* (Sw.) Lindl.**

Voucher: Monteiro, O.P. 114 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);

Amazônia

***Dichaea hystricina* Rchb.f.**

Voucher: Silva, J.B.F. 1037 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Dichaea kegelii* Rchb.f.**

Voucher: Silva, J.B.F. 634 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Dichaea mattogrossensis* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 16163 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dichaea morrisii* Fawc. & Rendle**

Referência: Silva, M.F.F. & Silva, J.B.F. 2004. Orquídeas nativas da Amazônia Brasileira II : 159.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Dichaea mosenii* Cogn.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 4842 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Dichaea muricata* (Sw.) Lindl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 261 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),

Sudeste (SP, RJ); Amazônia

***Dichaea panamensis* Lindl.**

Voucher: Egler, W.A. 452 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),

Nordeste (PB, PE, AL); Amazônia

***Dichaea pendula* (Aubl.) Cogn.**

Voucher: Lopes, E.A. 89 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),

Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Amazônia, Mata Atlântica

***Dichaea picta* Rchb.f.**

Voucher: Magalhães, P. s.n. (MG 147814)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM),

Nordeste (MA); Amazônia

***Dichaea pumila* Barb.Rodr.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 188.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dichaea rendlei* Gleason**

Voucher: Cruz, J.M. 264 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);

Amazônia

***Dichaea rodriguesii* Pabst**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae

Brasil. 2: 188.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste

(MT); Amazônia

***Dichaea tenuis* C.Schweinf.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8570 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);

Amazônia

***Dichaea trulla* Rchb.f.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 4401 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),

Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Dichaea weigeltii* Rchb.f.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae

Brasil. 2: 188.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dimerandra* Schltr.**

2 espécies (1 endêmica)

***Dimerandra carnosiflora* Siegerist**

Voucher: Prance, G.T. 2581 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dimerandra emarginata* (G.Mey.) Hoehne**

Voucher: Fraga, C.N. 613 (MBML)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),

Nordeste (MA, PE, BA, SE), Sudeste (ES); Amazônia,

Mata Atlântica

***Discyphus* Schltr.**

1 espécie (não endêmica)

***Discyphus scopulariae* (Rchb.f.) Schltr.**

Voucher: Moraes, J.C. 2171 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA),

Sul (PR); Mata Atlântica

***Dryadella* Luer**

16 espécies (12 endêmicas)

***Dryadella ana-paulae* V.P.Castro et al.**

Voucher: Santana Vital, A.D. s.n. (UB 13430)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF);

Cerrado

***Dryadella auriculigera* (Rchb.f.) Luer**

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 40051)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dryadella aviceps* (Rchb.f.) Luer**

Voucher: Sucre, D. 3037 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Dryadella crenulata* (Pabst) Luer**

Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 68940)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dryadella edwallii* (Cogn.) Luer**

Voucher: Kollmann, L.J.C. s.n. (RB 375030)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Dryadella espiritosantensis* (Pabst) Luer**

Voucher: Kautsky, R.A. 381 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dryadella gomesferreirae* (Pabst) Luer**

Voucher: Gomes-Ferreira, A.B. 294 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Dryadella kautskyi* (Pabst) Luer**

Voucher: Kautsky, R.A. 381a (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dryadella lilliputiana* (Cogn.) Luer**

Voucher: Brade, A.C. 21142 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Dryadella litoralis* Campacci**

Voucher: Santos, S.P. 35 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Dryadella osmariniana* (Braga) Garay & Dunst.**

Voucher: Monteiro, O.P. 675 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dryadella susanae* (Pabst) Luer**

Voucher: Kautsky, R.A. 459 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dryadella toscanoi* Luer**

Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 144 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Dryadella vitorinoi* Luer & Toscano**

Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 889 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dryadella wuerstlei* Luer**

Referência: Luer, C. 2005. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 39.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Dryadella zebrina* (Porsch) Luer**

Voucher: Brade, A.C. 21141 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Duckeella Porto & Brade

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Duckeella adolphii* Porto & Brade**

Voucher: Murça Pires, J. 15051-72 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Duckeella alticola* C.Schweinf.**

Voucher: Vicentini, A. 1372 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Dungsia Chiron & V.P.Castro

3 espécies (3 endêmicas)

***Dungsia harpophylla* (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Ruschi, A. s.n. (R 35606)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Dungsia kautskyi* (Pabst) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 42143)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dungsia marcaliana* Campacci & Chiron**

Voucher: Marçal, S. 105 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Dunstervillea Garay

1 espécie (não endêmica)

***Dunstervillea mirabilis* Garay**

Referência: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2001. Lindleyana 16(3): 201.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Echinosepala Pridgeon & M.W.Chase

1 espécie (não endêmica)

***Echinosepala aspasicensis* (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Silva, J.B.F. 643 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Elleanthus C.Presl

9 espécies (3 endêmicas)

***Elleanthus brasiliensis* (Lindl.) Rchb.f.**

Voucher: Handro, O. 2116 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elleanthus capitatus* (Poepp. & Endl.) Rchb.f.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Elleanthus caravata* (Aubl.) Rchb.f.**

Voucher: Ribeiro, B.G.S. 1009 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, AM); Amazônia

***Elleanthus columnaris* (Lindl.) Rchb.f.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 122.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Elleanthus crinipes* Rchb.f.**

Voucher: Edwall, G. CGGSP 6039 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Elleanthus furfuraceus* (Lindl.) Rchb.f.**

Referência: Walpers, W.G. 1862. Ann. Bot. Syst. (Walpers) 6: 480.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Elleanthus linifolius* C.Presl**

Voucher: Brade, A.C. 17302 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Elleanthus malpighiiflorus* Carnevali & G.A.Romero**

Referência: Carnevali, G., et al. 2003. Fl. Venez. Guayana 7: 315.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Elleanthus norae* Garay & Dunst.**

Voucher: Farney, C. 844 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eltroplectris* Raf.**

9 espécies (6 endêmicas)

***Eltroplectris assumpcaoana* Campacci & Kautsky**

Voucher: Assumpção, D. s.n. (SP 334524)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Eltroplectris calcarata* (Sw.) Garay & Sweet**

Voucher: Araújo, D.S.D. 736 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Eltroplectris cogniauxiana* (Schltr.) Pabst**

Voucher: Heringer, E.P. 6439 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Eltroplectris janeirensis* (Porto & Brade) Pabst**

Voucher: Brade, A.C. 15775 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Eltroplectris kuhlmanniana* (Hoehne) Pabst**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 368 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Eltroplectris longicornu* (Cogn.) Pabst**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 130.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Eltroplectris macrophylla* (Schltr.) Pabst**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 130.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eltroplectris schlechteriana* (Porto & Brade) Pabst**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 8468)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Eltroplectris triloba* (Lindl.) Pabst**

Voucher: Sucre, D. 3410 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Encyclia* Hook.**

54 espécies (42 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Encyclia advena* (Rchb.f.) Porto & Brade**

Voucher: Bicalho, H.D. s.n. (SP 342567)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Encyclia albopurpurea* (Barb.Rodr.) Porto & Brade**

Referência: Rodrigues, J.B. 1877. Gen. Sp. Orchid. 1: 51.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Encyclia alboxanthina* Fowlie**

Voucher: Azevedo, C. 159 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Encyclia amazonica* Brongn. ex Neumann**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Encyclia amicta* (L.Linden & Rchb.f.) Schltr.**

Voucher: Braga, P.I.S. 2809 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Encyclia andrichii* L.C.Menezes**

Voucher: Andrich, A. s.n. (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Encyclia argentinensis* (Speg.) Hoehne**

Referência: Castro Neto, V.P. & Campacci, M.A. 2000. Icon. Orchid. Brasil. 1: pl. 46.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Encyclia auyantepuiensis* Carnevali & I.Ramírez**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Encyclia bohnkiana* V.P.Castro & Campacci**

Voucher: Bohnke, E. s.n. (SP 341858)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL, SE); Mata Atlântica

***Encyclia bracteata* (Barb.Rodr.) Schltr.**

Voucher: Ostermeyer, R. s.n. (SP 24102)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Encyclia bragancae* Ruschi**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2793 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Encyclia caximboensis* L.C.Menezes**

Voucher: Menezes, L.C. UB15 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Encyclia chapadensis* L.C.Menezes**

Voucher: Menezes, L.C. UB16 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Encyclia chironii* V.P.Castro & J.B.F.Silva**

Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Encyclia chloroleuca* (Hook.) Neumann**

Voucher: Silva, J.B.F. 540 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Encyclia clovesiana* L.C.Menezes & V.P.Castro**

Voucher: Araujo, C. UB99 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Encyclia conchaechila* (Barb.Rodr.) Porto & Brade**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 37015)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Encyclia cordigera* (Kunth) Dressler**

Voucher: Doering, R. s.n. (SP 52150)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Encyclia cyperifolia* (C.Schweinf.) Carnevali & I.Ramírez**

Voucher: Magalhães, G.M. s.n. (HB 20895)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Encyclia dasilvae* V.P.Castro & Campacci**

Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (SP 360194)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Mata Atlântica

***Encyclia dichroma* (Lindl.) Schltr.**

Voucher: França, F. 1322 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); Mata Atlântica

***Encyclia duveenii* Pabst**

Voucher: Duveen, D. s.n. (HB 63372)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Encyclia euosma* (Rchb.f.) Porto & Brade**

Voucher: Mattos, J.R. 12797 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Encyclia fowliei* Duveen**

Voucher: Silva, S.F. s.n. (UCLA FDR88B1)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Encyclia gallopavina* (Rchb.f.) Porto & Brade**

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 29925)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado

***Encyclia ghillanyi* Pabst**

Voucher: van den Berg, C. 909 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Encyclia gonzalezii* L.C.Menezes**

Voucher: Silva, J.B.F. 124 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Encyclia granitica* (Lindl.) Schltr.**

Voucher: Bastos, M.N. 1045 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Encyclia huebneri* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 105.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Encyclia ionosma* (Lindl.) Schltr.**

Voucher: Braga, P.I.S. 3604 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Encyclia ivonae* Carnevali & G.A.Romero**

Voucher: Silva, J.B.F. 3325 (VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Encyclia joaosaiana* Campacci & Bohnke**

Voucher: Sá, J.M. EB 153 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Encyclia kundergraberii* V.P.Castro & Campacci**

Voucher: Kundergraber, H. s.n. (SP 333602)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Encyclia mapuerae* (Huber) Brade & Pabst**

Voucher: Mota, C.D.A. s.n. (INPA 60929)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Encyclia marxiana* Campacci**

Voucher: Marx, E.J. s.n. (SP 363185)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Encyclia oliveirana* Campacci**

Voucher: Oliveira, W.M. MAC1849 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Encyclia oncioides* (Lindl.) Schltr.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 34715)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Encyclia osmantha* (Barb.Rodr.) Schltr.**

Voucher: Pickel, B.J. 898 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Encyclia oxyphylla* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 106.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Encyclia pachyantha* (Lindl.) Hoehne**

Voucher: Cordeiro, M.R. 2502 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Encyclia paraensis* V.P.Castro & A.Cardoso**

Voucher: Cardoso, A. s.n. (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Encyclia patens* Hook.**

Distribuição: nativa; endêmica

Encyclia patens* Hook. var. *patens

Voucher: Mamede, M.C.H. 544 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Encyclia patens* var. *serroniana* (Barb.Rodr.) Romanini & F.Barros**

Voucher: Romanini, R.P. 304 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Encyclia pauciflora* (Barb.Rodr.) Porto & Brade**

Voucher: Handro, O. 363 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Encyclia randii* (Barb.Rodr.) Porto & Brade**

Voucher: Silva, J.B.F. 588 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Encyclia santanae* B.P.Faria et al.**

Voucher: Santana, A.D. s.n. (UB 76561)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Encyclia santos-dumontii* L.C.Menezes**

Voucher: Menezes, L.C. UB29 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Encyclia seidelii* Pabst**

Voucher: Seidel, A. 1111 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Encyclia silvana* V.P.Castro & Campacci**

Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 363183)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Encyclia spiritusanctensis* L.C.Menezes**

Voucher: Kundergraber, H. 3 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Encyclia tripartita* (Vell.) Hoehne**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 136.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado

***Encyclia unaensis* Fowlie**

Voucher: Kundergraber, H. s.n. (SP 247777)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Encyclia viridiflora* Hook.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 136.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Encyclia xerophytica* Pabst**

Voucher: Gomes-Ferreira, A.B. 167 (HB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Encyclia yauaperyensis* (Barb.Rodr.) Porto & Brade**

Voucher: Richter, R. s.n. (HB 87612)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Epidendrum* L.**

133 espécies (81 endêmicas)

***Epidendrum acreense* (Brieger & Bicalho) Christenson**

Referência: Brieger, F.G. & Bicalho, H.D. 1978. Bradea 2(34): 238 (234).

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Epidendrum addae* Pabst**

Voucher: Barros, F. s.n. (SP 246265)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Epidendrum alsum* Ridl. ex Oliv.**

Voucher: Prance, G.T. 9805 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Epidendrum amapaense* Hágsater & L.Sánchez**

Voucher: Oliveira, A.T. 10 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Epidendrum amazonicorifolium* Hágsater**

Referência: Campacci, M.A. & Silva, J.B.F. 2009. Bol. CAOB 73/74: 27.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Epidendrum amblostomoides* Hoehne**

Voucher: Teixeira, A.H. 40 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste
(MA), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Epidendrum ammophilum* Barb.Rodr.**

Voucher: s.col. s.n. (SP 38333)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Epidendrum anatipedium* L.M.Sánchez & Hágsater**

Voucher: Cutler, H.C. 8325 (AMES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE);
Mata Atlântica

***Epidendrum anceps* Jacq.**

Voucher: Batista, J.A.N. 204 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG,
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado

***Epidendrum ansiferum* Rchb.f.**

Voucher: Brade, A.C. 19778 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC,
RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum apaganum* Mansf.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of
Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Epidendrum armeniacum* Lindl.**

Voucher: Handro, O. 2081 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Epidendrum avicula* Lindl.**

Voucher: Romanini, R.P. 170 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum berkeleyi* (Rolfe) Baptista**

Voucher: Reitz, R. 3518 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (ES), Sul (SC); Cerrado,
Mata Atlântica

***Epidendrum betimianum* Barb.Rodr.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae
Brasil. 1: 139.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Epidendrum biforatum* Lindl.**

Referência: Lindley, J. 1844. Edwards's Bot. Reg. 30(Misc.): 15.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Epidendrum calanthum* Rchb.f. & Warsz.**

Voucher: Silva, J.B.F. 842 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Epidendrum caldense* Barb.Rodr.**

Voucher: Leinig, M. 244 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR,
SC, RS); Mata Atlântica

***Epidendrum calimanium* V.P.Castro**

Voucher: Caliman, J.D. s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Epidendrum callobotrys* Kraenzl.**

Referência: Kraenzlin, F. 1911. Kongl. Svenska Vetensk.-
Akad. Handl., n.s., 46(10): 60.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Epidendrum campaccii* Hágsater & L.Sánchez**

Voucher: Campacci, M.A. 10256 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Epidendrum campestre* Lindl.**

Voucher: Zappi, D. CFCR 11219 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum caparaense* W.Forst. & V.C.Souza**

Voucher: Forster, W. 94 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Epidendrum carpophorum* Barb.Rodr.**

Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2194 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM),
Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga,
Mata Atlântica

***Epidendrum carvalhoi* Toscano**

Voucher: Kautsky, R.A. 1031 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Epidendrum cauliflorum* Lindl.**

Referência: Cogniaux, A. 1898. Fl. bras. 3(5): 183.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado,
Mata Atlântica

***Epidendrum chlorinum* Barb.Rodr.**

Voucher: Brade, A.C. 13318 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum ciliare* L.**

Voucher: Rabelo, B. s.n. (INPA 99789)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA, CE); Amazônia, Mata Atlântica

***Epidendrum cinnabarinum* Salzm.**

Voucher: Santos, A.K.A. 485 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (RN, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT);
Mata Atlântica

***Epidendrum compressum* Griseb.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6838 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
TO), Nordeste; Amazônia

***Epidendrum cooperianum* Bateman**

Voucher: Brade, A.C. 15257 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Epidendrum corifolium* Lindl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 152 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Epidendrum coronatum* Ruiz & Pav.**

Voucher: Fraga, C.N. 379 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES); Amazônia,
Mata Atlântica

***Epidendrum cristatum* Ruiz & Pav.**

Voucher: Leinig, M. 510 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum cryptoglossum* Pabst**

Voucher: Irwin, H.S. 34506 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Epidendrum dendrobioides* Thunb.**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 34238)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum densiflorum* Lindl.**

Voucher: Zoéga, F. s.n. (SP 28426)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum denticulatum* Barb.Rodr.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1105)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Epidendrum dentilobum* Ames et al.**

Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (MG 167698)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Epidendrum dichaeoides* Carnevali & G.A.Romero**

Voucher: Madison, M.T. 365 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Epidendrum duckei* Porto & Brade**

Voucher: Cruz, J.M. 282 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Epidendrum ecostatium* Pabst**

Voucher: Martuscelli, P. 127 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Epidendrum filicale* (Sw.) Lindl.**

Voucher: Sucre, D. 4099 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Epidendrum flexuosum* G.Mey.**

Voucher: Fraga, C.N. 634 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO,
MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum forcipatooides* Hágsater**

Voucher: Silva, E.F. 10229 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Mata Atlântica

***Epidendrum fulgens* Brongn.**

Voucher: Kirizawa, M. 1996 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Epidendrum garciae* Pabst**

Voucher: Carvalho, A.M. 664 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Epidendrum geniculatum* Barb.Rodr.**

Voucher: Handro, O. 298 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Mata Atlântica

***Epidendrum goebelii* Schltr.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 78489)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Epidendrum harrisoniae* Hook.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae
Brasil. 1: 138.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Epidendrum henschenii* Barb.Rodr.**

Voucher: Seidel, A. 1098 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Epidendrum hololeucum* Barb.Rodr.**

Voucher: Barros, F. 717 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Epidendrum ibaguense* Kunth**

Voucher: Kinupp, V.F. 1525 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC); Amazônia

***Epidendrum imthurnii* Ridl.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9906 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Epidendrum incisum* Vell.**

Voucher: Cruz, J.M. 267 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Epidendrum infaustum* Rchb.f.**

Voucher: Brade, A.C. 7796 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Epidendrum josianae* M.Frey & V.P.Castro**

Voucher: Frey, M. 711 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Epidendrum kautskyi* Pabst**

Voucher: Lima, J.S. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Epidendrum klotzschianum* Rchb.f.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae
Brasil. 1: 138.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Epidendrum latilabre* Lindl.**

Voucher: Sugiyama, M. 754 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Epidendrum lindbergii* Rchb.f.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 141.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Epidendrum loefgrenii* Cogn.**

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 2334 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Epidendrum longicolle* Lindl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 7251 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Epidendrum macrocarpum* Rich.**

Voucher: Silva, J.B.F. 478 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PE, AL), Sudeste; Amazônia

***Epidendrum magdalenense* Porto & Brade**

Voucher: Lima, S. s.n. (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Epidendrum magnicallosum* C.Schweinf.**

Voucher: Silva, J.B.F. 481 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Epidendrum mantinianum* Rolfe**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 142.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte;

Domínio desconhecido

***Epidendrum mantiqueiranum* Porto & Brade**

Voucher: Lima, J.S. s.n. (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Epidendrum martianum* Lindl.**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 8344)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum micronoturnum* Carnevali & G.A.Romero**

Referência: Carnevalli, G. & Romero, G.A. 1996. Lindleyana 11(4): 241-242.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Epidendrum microphyllum* Lindl.**

Voucher: Oliveira, A.A. 2701 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Epidendrum minarum* Hoehne & Schltr.**

Voucher: Campos-Porto, P. 3368 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum miserrimum* Rchb.f.**

Voucher: Silva, J.B.F. 1034 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Epidendrum molle* Rchb.f.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 143.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Epidendrum myrmecophorum* Barb.Rodr.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8560 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Epidendrum nocturnum* Jacq.**

Voucher: Ferreira, V.F. 641 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum nutans* Sw.**

Voucher: Saddi, E. 19 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Epidendrum obergii* Hawkes**

Voucher: Klein, R.M. 9417 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Epidendrum ochrochlorum* Barb.Rodr.**

Voucher: Barros, F. 1508 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum orchidiflorum* (Salzm.) Lindl.**

Voucher: Brade, A.C. 16100 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum paniculosum* Barb.Rodr.**

Voucher: Sucre, D. 1290 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Epidendrum parahybunense* Barb.Rodr.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 139.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Epidendrum paranaense* Barb.Rodr.**

Voucher: Pereira, E. 1316 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum patens* Sw.**

Voucher: Bicalho, H.D. s.n. (SP 357279)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Epidendrum pedale* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1926. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 23: 50.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Epidendrum peperomia* Rchb.f.**

Voucher: Prance, G.T. s.n. (HB 59098)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Epidendrum pernambucense* Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(6): 569-570.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Epidendrum pitanga* Campacci**

Voucher: Zaslowski, A. MAC1755 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Epidendrum polyanthum* Lindl.**

Voucher: Seidel, A. 1380 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum proligerum* Barb.Rodr.**

Voucher: Pabst, G.F.J. 667 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Epidendrum prostratum* (Lindl.) Cogn.**

Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9(1): 172.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Epidendrum pseudavicula* Kraenzl.**

Voucher: Hatschbach, G. s.n. (SP 55079)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Epidendrum pseudodiforme* Hoehne & Schltr.**

Voucher: Rodrigues, V.T. 13 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Epidendrum puniceoluteum* F.Pinheiro & F.Barros**

Voucher: Ribas, O.S. 1051 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Epidendrum purpurascens* Focke**

Voucher: Silva, A.S.L. 1774 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Epidendrum ramosum* Jacq.**

Voucher: Kirizawa, M. 1408 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum rigidum* Jacq.**

Voucher: Campos-Porto, P. 72 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum robustum* Cogn.**

Voucher: Lima, J.S. 14169 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Epidendrum rodriguesii* Cogn.**

Voucher: Lima, A. 6001 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Epidendrum rondoniense* L.C.Menezes**

Voucher: Menezes, L.C. UB5 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Epidendrum rupicolum* Cogn.**

Voucher: Braga, P.I.S. 28 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Epidendrum saxatile* Lindl.**

Voucher: Lemos, D. s.n. (SP 17180)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum saximontanum* Pabst**

Voucher: Brade, A.C. 8301 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Epidendrum schlechterianum* Ames**

Voucher: Mendonça, M.J.A. 11 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste; Amazônia

***Epidendrum schlimii* Rchb.f.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.keew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Epidendrum sculptum* Rchb.f.**

Voucher: Todzia, C. 2207 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Epidendrum secundum* Jacq.**

Voucher: Guerra, T.P. 140 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum silvanum* V.P.Castro & Chiron**

Referência: Castro Neto, V.P. & Chiron, G.R. 2003. *Richardiana* 4(1): 36.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Epidendrum smaragdinum* Lindl.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 4017 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Epidendrum spilotum* Garay & Dunst.**

Voucher: Silva, J.B.F. 211 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

***Epidendrum spinescens* Lindl.**

Referência: Lindley, J. 1853. *Fol. Orchid.* 3: 72.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Epidendrum spruceanum* Lindl.**

Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. *Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot.* 12(2): 194.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste; Amazônia

***Epidendrum stiliiferum* Dressler**

Voucher: Silva, J.B.F. 192 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia

***Epidendrum strobiliferum* Rchb.f.**

Voucher: Braga, P.I.S. 2926 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum strobiloides* Garay & Dunst.**

Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. *Acta Bot. Brasil.* 9(1): 170.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Epidendrum subpurum* Rchb.f.**

Voucher: Rizzo, J.A. 3960 (SP, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Epidendrum successivum* Hágsater & F.E.L.Miranda**

Voucher: Miranda, F.E. 10281 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Epidendrum tenue* Lindl.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. *Orchidaceae Brasil.* 1: 139.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Epidendrum tridactylum* Lindl.**

Voucher: Brade, A.C. 17198 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Epidendrum tridens* Poepp. & Endl.**

Voucher: van den Berg, C. 1260 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Epidendrum tumuc-humaciense**(Veyret) Carnevali & G.A.Romero**

Voucher: van den Berg, C. 1260 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Epidendrum uleinanodes Hágsater

Voucher: Ule, E.H.G. 5276 (MG, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Epidendrum unguiculatum (C.Schweinf.) Garay & Dunst.

Voucher: Pardo, M. 90 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Epidendrum veltenianum Campacci

Voucher: Velten, L. MAC1857 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Epidendrum vesicatum Lindl.

Voucher: Gonçalves, P. 2022 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Epidendrum violascens Ridl.

Voucher: Ule, E.H.G. 8570 (SP 40310)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Epidendrum viviparum Lindl.

Voucher: Silva, J.B.F. 164 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Epidendrum waiandtii V.P.Castro

Voucher: Waiandt, A. s.n. (SP 382724)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Epidendrum warasii Pabst

Voucher: Azevedo, C. 176 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Epidendrum watsonianum SanderReferência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Epidendrum wels-windschii Pabst

Voucher: Barros, F. 1296 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Epidendrum xanthinum Lindl.

Voucher: Wanderley, M.G.L. 727 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Epidendrum zappii Pabst

Voucher: Dungs, F. s.n. (HB 20000)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Epistephium Kunth

14 espécies (8 endêmicas)

Epistephium arrojadoanum Barb.Rodr.

Voucher: Lisboa, A. s.n. (MG 2528)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

Epistephium duckei Huber

Voucher: Marinho, L.R. 342 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia

Epistephium ellipticum R.O.Williams & Summerh.

Voucher: Albuquerque, B.W. 1396 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Epistephium hernandii Garay

Voucher: Silva, J.B.F. 619 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Epistephium laxiflorum Barb.Rodr.

Voucher: Heringer, E.P. 11152 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Epistephium lucidum Cogn.

Voucher: Harley, R.M. 22127 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Epistephium matogrossense Hoehne

Voucher: Kuhlmann, J.G. CLTEGA 141 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Epistephium parviflorum Lindl.

Voucher: Ferreira, C.A.C. 12445 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado

Epistephium portellianum Barb.Rodr.

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 120.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Epistephium praestans Hoehne

Voucher: Irwin, H.S. 22285 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado

Epistephium sclerophyllum Lindl.

Voucher: Sazima, M. CFSC 3834 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Epistephium speciosum Barb.Rodr.

Voucher: Alves, R.J.V. 164 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Epistephium subrepens Hoehne

Voucher: Kuhlmann, J.G. 784 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Cerrado

Epistephium williamsii Hook.f.

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 120.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Eriopsis Lindl.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Eriopsis biloba Lindl.

Voucher: Coêlho, L. s.n. (INPA 49911)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Eriopsis sceptrum Rchb.f. & Warsz.

Voucher: Campbell, D.G. P21975 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Erycina Lindl.

3 espécies (nenhuma endêmica)

Erycina glossomystax (Rchb.f.) N.H.Williams & M.W.Chase

Voucher: Brade, A.C. 8042 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Erycina pumilio* (Rchb.f.) N.H.Williams & M.W.Chase**

Voucher: Prance, G.T. 11050 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica

***Erycina pusilla* (L.) N.H.Williams & M.W.Chase**

Voucher: Hatschbach, G. 23297 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Eulophia* R.Br.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Eulophia alta* (L.) Fawc. & Rendle**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3075)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Eulophia ruwenzoriensis* Rendle**

Voucher: Hashimoto, G. s.n. (GORO 13419)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (SP), Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Eurystyles* Wawra**

11 espécies (10 endêmicas)

***Eurystyles actinosophila* (Barb.Rodr.) Schltr.**

Voucher: Brade, A.C. 18014 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Eurystyles cogniauxii* (Kraenzl.) Pabst**

Voucher: Brade, A.C. 12872 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Eurystyles cotyledon* Wawra**

Voucher: Sucre, D. 2765 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eurystyles crocodilus* Szlach.**

Referência: Szlachetko, D. 1994. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia ser. 16: 103.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eurystyles gardneri* (Lindl. ex Gardner) Garay**

Voucher: Edwall, G. CGGSP 4042 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Eurystyles hoehnei* Szlach.**

Voucher: Wettstein, R. 632 (WU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eurystyles lobata* Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Chiron, G. 5367 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eurystyles lorenzii* (Cogn.) Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 120 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eurystyles ochyrana* (Szlach. et al.) F.Barros & L.Guimarães**

Voucher: Hummel 3 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Eurystyles rutkowskiana* Szlach.**

Voucher: Ule, E.H.G. 4011 (HBG)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eurystyles splendissima* Szlach.**

Voucher: Hatschbach, G. 33552 (MBM, Z)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Galeandra* Lindl.**

16 espécies (2 endêmicas)

***Galeandra baueri* Lindl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 658 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Galeandra beyrichii* Rchb.f.**

Voucher: Mansano, V.F. 209 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Galeandra blanchetii* E.S.Rand**

Voucher: Mattos, J.R. s.n. (SP 131452)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Galeandra cerradensis* S.H.N.Monteiro & J.B.F.Silva**

Voucher: Monteiro, S.H.N. s.n. (MG 145557)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Galeandra cristata* Lindl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 358 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Galeandra devoniana* M.R.Schomb. ex Lindl.**

Voucher: Braga, P.I.S. 2511 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO); Amazônia

***Galeandra hysterantha* Barb.Rodr.**

Referência: Cogniaux, A. 1895. Fl. bras. 3(4): 309.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Galeandra junceoides* Barb.Rodr.**

Voucher: Usteri, A. 27067 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Galeandra magnicolumna* G.A.Romero & Warford**

Voucher: Monteiro, S.H.N. 10 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Galeandra minax* Rchb.f.**

Voucher: Maciel 1692 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (DF); Amazônia

***Galeandra montana* Barb.Rodr.**

Voucher: Queiroz, L.P. 877 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Galeandra paraguayensis* Cogn.**

Voucher: Santos, E.P. 852 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Galeandra santaremensis* S.H.N.Monteiro & J.B.F.Silva**

Voucher: Silva, J.B.F. 661 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Galeandra stangeana* Rchb.f.**

Voucher: Fraga, C.N. 952 (MBML)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Galeandra stylloisantha* (Vell.) Hoehne**

Voucher: Pereira, E. 7871 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Galeandra xerophila* Hoehne**

Voucher: Barreto, H.L.M. 10145 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Galeottia* Nees**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Galeottia burkei* (Rchb.f.) Dressler & Christenson**

Voucher: Silva, J.B.F. 650 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Galeottia ciliata* (Morel) Dressler & Christenson**

Voucher: Fraga, C.N. 690 (MBML)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Galeottia fimbriata* (Linden & Rchb.f.) Schltr.**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Galeottia jorisiana* (Rolfe) Schltr.**

Voucher: Silva, J.B.F. 1532 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Galeottia negrensis* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Geoblasta* Barb.Rodr.**

1 espécie (não endêmica)

***Geoblasta penicillata* (Rchb.f.) Hoehne ex M.N.Correa**

Voucher: Franco, A.M. s.n. (SP 26639)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Gomesa* R.Br.**

20 espécies (17 endêmicas)

***Gomesa alpina* Porsch**

Voucher: Kaempfe, R.W. 349 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Gomesa barkeri* (Hook.) Regel**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 6949 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Gomesa brasiliensis* (Rolfe) M.W.Chase & N.H.Williams**

Voucher: Shirasuna, R.T. 4 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Gomesa crispa* (Lindl.) Klotzsch & Rchb.f.**

Voucher: Barros, F. 326 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Gomesa divaricata* Hoffmanns. ex Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1926. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 23: 62.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Gomesa doeringii* (Hoehne) Pabst**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 48864)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Gomesa duseniana* Kraenzl.**

Voucher: Barros, F. 2083 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Gomesa fischeri* Regel**

Voucher: Vidal, J. II-5946 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Gomesa foliosa* (Hook.) Klotzsch & Rchb.f.**

Voucher: Hatschbach, G. 16296 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Gomesa glaziovii* Cogn.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 75 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Gomesa gomezoides* (Barb.Rodr.) Pabst**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 51602)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Gomesa handroi* (Hoehne) Pabst**

Voucher: Kirizawa, M. 1029 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Gomesa jucunda* (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams**

Voucher: Rodrigues, V.T. 92 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Gomesa laxiflora* (Lindl.) Rchb.f.**

Voucher: Brade, A.C. 13029 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Gomesa messmeriana* (Campacci) Laitano**

Voucher: Messmer, A. s.n. (SP 382213)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Gomesa paranaensis* Kraenzl.**

Voucher: Hatschbach, G. 16673 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Gomesa petropolitana**(Pabst) M.W.Chase & N.H.Williams**

Voucher: Verboonen, J. s.n. (HB 63514)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Gomesa planifolia* (Lindl.) Kl. & Rchb.f.**

Voucher: Pereira, E. 2278 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Gomesa recurva* R.Br.**

Voucher: Rodrigues, V.T. 122 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Gomesa sessilis* Barb.Rodr.**

Voucher: Barros, W.D. 1101 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Gongora Ruiz & Pav.

9 espécies (6 endêmicas)

Gongora atropurpurea Hook.

Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 12(2): 195.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Gongora bufonia Lindl.

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2575)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Gongora jauariensis Campacci & J.B.F.Silva

Voucher: Silva, J.B.F. 2120 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Gongora meneziana V.P.Castro & G.Gerlach

Voucher: Marçal, S. 64 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Gongora minax Rchb.f.

Voucher: Pires, J.M. 6759 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Gongora nigrita Lindl.

Voucher: Pires, J.M. 7204 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PE); Amazônia, Mata Atlântica

Gongora pleiochroma Rchb.f.

Referência: Medeiros, T.D.S. et al. 2009. As orquídeas In M.A.G. Jardim (org.) Diversidade Biológica das áreas de proteção ambiental Ilha do Combu e Algodão, Pará, Brasil : 43.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Gongora quinquenervis Ruiz & Pav.

Voucher: Silva, M.F. 22 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, CE); Amazônia, Mata Atlântica

Gongora vitorinoana Chiron & L.C.Menezes

Voucher: Menezes, L.C. UB100 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Govenia Lindl.

1 espécie (não endêmica)

Govenia utriculata (Sw.) Lindl.

Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 321721)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Grandiphyllum Docha Neto

9 espécies (9 endêmicas)

Grandiphyllum auricula (Vell.) Docha Neto

Voucher: Vidal, J. II-5125(952) (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Grandiphyllum divaricatum (Lindl.) Docha Neto

Voucher: Ostermeyer, R. s.n. (SP 24083)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Grandiphyllum edwallii (Cogn.) Docha Neto

Voucher: Zikán, J.F. s.n. (SP 27433)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Grandiphyllum hians (Lindl.) Docha Neto

Voucher: Hatschbach, G. 2988 (HB, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica

Grandiphyllum kraenzlinianum (Cogn.) Docha Neto

Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 371.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Domínio desconhecido

Grandiphyllum pohlianum (Cogn.) Docha Neto

Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 419214)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Grandiphyllum pulvinatum (Lindl.) Docha Neto

Voucher: Giordano, L.C. 346 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Grandiphyllum schunkianum (Campacci & Cath.) Docha Neto

Voucher: Schunk, V. s.n. (SP 341853)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Grandiphyllum sphegiferum (Lindl.) Docha Neto

Voucher: Welter, N. s.n. (HB 2075)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Grobya Lindl.

5 espécies (5 endêmicas)

Grobya amherstiae Lindl.

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 9553)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Grobya cipoensis F.Barros & Lourenço

Voucher: Forzza, R.C. 1077 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Grobya fascifera Rchb.f.

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 14603)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Grobya galeata Lindl.

Voucher: Hatschbach, G. 16490 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Grobya guieselii F.Barros & Lourenço

Voucher: Guiesel, A. s.n. (SP 351685)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Guanchezia G.A.Romero & Carnevali

1 espécie (não endêmica)

Guanchezia maguirei (C.Schweinf.) G.A.Romero & Carnevali

Voucher: Cavalcante, P. 3046 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Habenaria Willd.

153 espécies (96 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 5 variedades (5 endêmicas)

Habenaria achalensis Kraenzl.

Voucher: Campos-Porto, P. 3186 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

Habenaria achnantha Rchb.f.

Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasílica 1: 118.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Habenaria achroantha Schltr.

Referência: Schlechter, R. 1914. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 6: 120.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Habenaria alpestris* Cogn.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 6750 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria alterosula* J.H.Snuverink & L.Y.Th.Westra**

Voucher: Jangoux, J. 1451 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Habenaria amambayensis* Schltr.**

Voucher: Lobato, L.C.B. 1727 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Habenaria anisitsii* Kraenzl.**

Voucher: Heringer, E.P. 9295 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria aphylla* Barb.Rodr.**

Voucher: Brade, A.C. 16243 (HB, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Habenaria araneiflora* Barb.Rodr.**

Voucher: Pabst, G.F.J. 1309 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado

***Habenaria aricaensis* Hoehne**

Voucher: Black, G.A. 52-15016 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Habenaria armata* Rchb.f.**

Voucher: Brade, A.C. 15710 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria avicula* Schltr.**

Voucher: Prance, G.T. 15907 (HB, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Habenaria ayangannensis* Renz**

Voucher: Batista, J.A.N. 1436 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria bahiensis* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1914. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 6: 121.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Habenaria balansae* Cogn.**

Voucher: Hoehne, F.C. 898 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria belloi* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 267.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Habenaria biflora* Barb.Rodr.**

Voucher: Horhnr, F.C. s.n. (SP 2820)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Habenaria brachyplectron* Hoehne & Schltr.**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 8002)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Habenaria bractescens* Lindl.**

Voucher: Fontella, J.P. 1164 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria brevidens* Lindl.**

Voucher: Pereira, E. 3084 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Habenaria caldensis* Kraenzl.**

Voucher: Regnell, A.F. III-1881 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria candolleana* Cogn.**

Voucher: Souza, V.C. 14539 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Habenaria christianii* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 267.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria ciliatisepala* J.A.N.Bat. & Bianch.**

Voucher: Batista, J.A.N. 1273 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria confusa* Cogn.**

Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasílica 1: 160.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria coxipoensis* Hoehne**

Voucher: Barros, F. 2633 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP); Cerrado

***Habenaria crassipes* Schltr.**

Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasílica 1: 101.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria crucifera* Rchb.f. & Warm.**

Voucher: Brade, A.C. 16243 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste; Mata Atlântica

***Habenaria cryptophila* Barb.Rodr.**

Voucher: Brade, A.C. 17840 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria culicina* Rchb.f. & Warm.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 28917)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Habenaria cultellifolia* Barb.Rodr.**

Voucher: Regnell, A.F. 1886 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria curvilabra* Barb.Rodr.**

Voucher: Martinelli, G. 1563 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria dentifera* C.Schweinf.**

Voucher: Pires, J.M. 8058 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Habenaria depressifolia* Hoehne**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2072 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Habenaria distans* Griseb.**

Voucher: Hatschbach, G. 630 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria drepanopetala* Pabst**

Voucher: Rose, J.N. 20075 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Habenaria dusenii* Schltr.**

Voucher: Brade, A.C. 6850 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria dutrae* Schltr.**

Voucher: Dutra, J. 675 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Habenaria edwallii* Cogn.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 4746)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria eglariana* J.A.N.Batista & Bianchetti**

Voucher: Batista, J.A.N. 1132 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Habenaria ekmaniana* Kraenzl.**

Voucher: Guilherme, O. s.n. (SP 40965)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria entomantha* (Lex.) Lindl.**

Voucher: Thomas, W.W. 4894 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria ernestii* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1914. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 6: 122.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Habenaria ernestulei* Hoehne**

Voucher: Ule, E.H.G. 279 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Habenaria exaltata* Barb.Rodr.**

Voucher: Hatschbach, G. 3105 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria flaccifolia* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 268.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria floribunda* Lindl.**

Voucher: Irwin, H.S. 22921 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria fluminensis* Hoehne**

Voucher: Spannagel, C. 221a (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria galeandriiformis* Hoehne**

Voucher: Edwall, G. 6127 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Habenaria glaucophylla* Barb.Rodr.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Habenaria glaucophylla* var. *brevifolia* Cogn.**

Voucher: Batista, J.A.N. 64 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

Habenaria glaucophylla* Barb.Rodr. var. *glaucophylla

Voucher: Campos-Porto, P. 2955 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria glazioviana* Kraenzl.**

Voucher: Plowman, T. 9095 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Habenaria gnoma* Barb.Rodr.**

Voucher: Segadas-Vianna, F. 4080 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Habenaria gourlieana* Gill. ex Lindl.**

Voucher: Emrich, K. s.n. (PACA 35709)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria goyazensis* Barb.Rodr.**

Voucher: Batista, J.A.N. 683 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PE, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Habenaria gracilis* Lindl.**

Voucher: Ule, E.H.G. 4611 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Habenaria guilleminii* Rchb.f.**

Voucher: Toledo, C.B. 665 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado

***Habenaria gustavi-edwallii* Hoehne**

Voucher: Edwall, G. s.n. (CGGSP 6127)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Habenaria habenarioides* (Hoehne) R.E.Nogueira & R.J.V.Alves**

Voucher: Lange, R.B. s.n. (SP 55360)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Mata Atlântica

***Habenaria hamata* Barb.Rodr.**

Voucher: Regnell, A.F. III-1158 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Habenaria hatschbachii* Pabst**

Voucher: Hatschbach, G. 34131 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Habenaria heleogena* Schltr.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 17065 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria henscheniana* Barb.Rodr.**

Voucher: Becker, J. 286 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul; Mata Atlântica

***Habenaria heptadactyla* Rchb.f.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 786 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado

***Habenaria heringeri* Pabst**

Voucher: Heringer, E.P. 7833 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Habenaria hexaptera* Lindl.**

Voucher: Anderson, W.R. 10755 (HB, IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria huberi* Carnevali & Morillo**

Voucher: Rosa, N.A. 4932 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Habenaria humilis* Cogn.**

Voucher: Barros, F. 1300 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria hydrophila* Barb.Rodr.**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 74141)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria imbricata* Lindl.**

Voucher: Batista, J.A.N. 1381 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Habenaria inconspicua* Cogn.**

Voucher: Pabst, G.F.J. 1369 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria itaculumia* Garay**

Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (SP 32232)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria itatiayae* Schltr.**

Voucher: Bocayuva, M. 112 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria jaguarahyvae* Kraenzl.**

Voucher: Williams, L.O. 5789 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria johannensis* Barb.Rodr.**

Voucher: Edwall, G. CGGSP 4057 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria jordanensis* (J.E.Leite) Garay**

Voucher: Leite, J.E. 3400 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Habenaria josephensis* Barb.Rodr.**

Voucher: Rodrigues, V.T. 70 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Habenaria juruenensis* Hoehne**

Voucher: Bortolotto, I.M. 175 (COR, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Habenaria lagunae-sanctae* Kraenzl.**

Voucher: Ule, E.H.G. 496 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado

***Habenaria lavrensis* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 18482)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria lehmanniana* Kraenzl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 827 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Habenaria leprieuri* Rchb.f.**

Voucher: Joly, A.B. 1172 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Habenaria leptoceras* Hook.**

Voucher: Sucre, D. 1660 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Habenaria leucosantha* Barb.Rodr.**

Voucher: Regnell, A.F. s.n. (SP 9993)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria longicauda* Hook.**

Voucher: Pires, J.M. 1538 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Cerrado

***Habenaria longipedicellata* Hoehne**

Voucher: Mattos, J.R. 11366 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Cerrado

***Habenaria ludibundiciliata* J.A.N.Batista & Bianchetti**

Voucher: Batista, J.A.N. 1372 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Habenaria luetzelburgii* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 268.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Habenaria macilenta* (Lindl. ex Benth.) Rchb.f.**

Voucher: Hoehne, F.C. 5566 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Habenaria macrodactyla* Kraenzl.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 10404 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Habenaria macronectar* (Vell.) Hoehne**

Voucher: Campos-Porto, P. 1522 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria magdalenensis* Hoehne**

Voucher: Lima, S. 13313 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Habenaria magniscutata* Catling**

Voucher: Mayo, S.J. CFSC 7010 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria meeana* Toscano**

Voucher: Harley, R.M. 19531 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Habenaria megapotamensis* Hoehne**

Voucher: Dutra, J. 873 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul (RS); Mata Atlântica

***Habenaria melanopoda* Hoehne & Schltr.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP1136)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Habenaria mello-barretoii* Brade & Pabst**

Voucher: Barreto, H.L.M. 521 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria modestissima* Rchb.f.**

Voucher: Segadas-Vianna, F. 578 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Habenaria monorrhiza* (Sw.) Rchb.f.**

Voucher: Ule, E.H.G. 786 (R 28934)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Habenaria montevidensis* Spreng.**

Voucher: Rambo, B. 4829 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Habenaria montis-wilhelminae* Renz**

Voucher: Batista, J.A.N. 493 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Habenaria mystacina* Lindl.**

Voucher: Barros, F. 2750 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Habenaria nabucoi* Ruschi**

Voucher: Fraga, C.N. 580 (MBML)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria nemorosa* Barb.Rodr.**

Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasílica 1: 98.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria novaesii* Edwall & Hoehne**

Voucher: Novaes, C. CGGSP b5997 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Habenaria nuda* Lindl.**

Distribuição: nativa; endêmica

Habenaria nuda* Lindl. var. *nuda

Voucher: Hatschbach, G. 24127 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria nuda* var. *pygmaea* Hoehne**

Voucher: Hatschbach, G. 29977 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria obtusa* Lindl.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 3139)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Habenaria orchicalcar* Hoehne**

Voucher: Silva, J.B.F. 219 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado

***Habenaria pabstii* J.A.N.Batista & Bianchetti**

Voucher: Bianchetti, L.B. 1489 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Habenaria paranaensis* Barb.Rodr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 280 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste, Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Habenaria parviflora* Lindl.**

Voucher: Sucre, D. 2844 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria paulistana* J.A.N.Batista & Bianchetti**

Voucher: Barros, F. 653 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Habenaria pentadactyla* Lindl.**

Voucher: Dutra, J. 1077 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Habenaria petalodes* Lindl.**

Voucher: Góes, O.C. 441 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria piraquarensis* Hoehne**

Voucher: Hatschbach, G. 2246 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Habenaria platanthera* Rchb.f.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 116.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria pleiophylla* Hoehne & Schltr.**

Voucher: Handro, O. 2125 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Habenaria polycarpa* Hoehne**

Voucher: Damasceno Jr., G.A. 2416 (COR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria pratensis* (Salzm. ex Lindl.) Rchb.f.**

Voucher: Hoehne, F.C. CLTEGMA 1515 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria pseudoglaucophylla* J.A.N.Bat. et al.**

Voucher: Mota, R.C. 2818 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria pseudohamata* Toscano**

Voucher: Harley, R.M. 21304 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Habenaria pubidactyla* J.A.N.Bat. & Bianch.**

Distribuição: nativa; endêmica

Habenaria pubidactyla* subsp. *brasilensis**J.A.N.Batista & Bianchetti**

Voucher: Batista, J.A.N. 1469 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Habenaria pubidactyla* subsp. *pubicactyla**J.A.N.Bat. & Bianch.**

Voucher: Batista, J.A.N. 1462 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado

Habenaria pubidactyla* var. *apiculatipetala**J.A.N.Batista & Bianchetti**

Voucher: Batista, J.A.N. 1415 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria pungens* Cogn.**

Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasílica 1: 151.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria pycnostachya* Barb.Rodr.**

Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasílica 1: 167.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Habenaria quadrata* Lindl.**

Voucher: Monteiro, O.P. s.n. (INPA 81947)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Habenaria regnellii* Cogn.**

Voucher: Brade, A.C. 13015 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria repens* Nutt.**

Voucher: Hatschbach, G. 630 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria rodeiensis* Barb.Rodr.**

Voucher: Sucre, D. 2522 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria rodriguesii* Cogn.**

Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasílica 1: 163.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado

***Habenaria rolfeana* Schltr.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 10409 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Habenaria roraimensis* Rolfe**

Voucher: Silva, J.B.F. 463 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Habenaria rotundiloba* Pabst**

Voucher: Andrade-Lima, D. 3224 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Mata Atlântica

***Habenaria rupicola* Barb.Rodr.**

Voucher: Brade, A.C. 15679 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria santensis* Barb.Rodr.**

Voucher: Regnell, A.F. III-1689 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Habenaria sceptrum* Schltr.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 3272 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Habenaria scheidmeyerii* Schltr.**

Voucher: Dutra, J. 995 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Habenaria schenckii* Cogn.**

Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasílica 1: 170.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria schwackei* Barb.Rodr.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 3206 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria secunda* Lindl.**

Voucher: Lima, J.S. 13314 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria secundiflora* Barb.Rodr.**

Voucher: Batista, J.A.N. 1383 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Habenaria setacea* Lindl.**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (SP 42356)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria seticauda* Lindl. ex Benth.**

Voucher: Silva, J.B.F. 851 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA); Amazônia

***Habenaria spathulifera* Cogn.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2146 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Habenaria sprucei* Cogn.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2072 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Habenaria subfiliformis* Cogn.**

Voucher: Black, G.A. 50-9994 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Habenaria subviridis* Hoehne**

Voucher: Gehrt, G. s.n. (SP 5299)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga

***Habenaria sylvicultrix* Lindl. ex Kraenzl.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 736 (HB, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia

***Habenaria tamanduensis* Schltr.**

Voucher: Duarte, A.P. 4580 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria trifida* Kunth**

Voucher: Brade, A.C. 21221 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Habenaria ulei* Cogn.**

Voucher: Ule, E.H.G. 1902 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Habenaria uliginosa* Rchb.f.**

Voucher: Pereira, E. 2882 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria umbraticola* Barb.Rodr.**

Voucher: Brade, A.C. 18015 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Habenaria urbaniana* Cogn.**

Voucher: Heringer, E.P. 3951 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Habenaria warmingii* Rchb.f.**

Voucher: Braga, P.I.S. 2405 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado

***Hadrolaelia* (Schltr.) Chiron & V.P.Castro**

21 espécies (20 endêmicas)

***Hadrolaelia acuensis* (Fowlie) Chiron & V.P.Castro**

Referência: Chiron, G.R. & Castro Neto, V.P. 2002. *Richardiana* 2: 20.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hadrolaelia alaori* (Brieger & Bicalho) Chiron & V.P.Castro**

Referência: Bicalho, H.D. 1977. *Trabalhos do XXVI Congresso Nacional de Botânica* : 21.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hadrolaelia bicolor* (F.E.L.Miranda) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Miranda, F.E.L. 1267 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Hadrolaelia brevipedunculata* (Cogn.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Barros, F. 2770 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hadrolaelia coccinea* (Lindl.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Sugiyama, M. 521 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hadrolaelia crispa* (Lindl.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (R 35667)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Hadrolaelia dayana* (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Sodré, J. 53 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Hadrolaelia grandis* (Lindl.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 20951)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hadrolaelia jongheana* (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Grupo Piracicaba s.n. (HB 40620)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hadrolaelia lobata* (Lindl.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Holmes, C.M. s.n. (HB 29988)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hadrolaelia mantiqueirae* (Fowlie) Fowlie**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 8671)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hadrolaelia perrinii* (Lindl.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Voll, O. s.n. (RB 46862)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Hadrolaelia praestans* (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 27101)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado

***Hadrolaelia pumila* (Hook.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2748 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Hadrolaelia purpurata* (Lindl.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 3887 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Hadrolaelia pygmaea* (Pabst) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 84845)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Hadrolaelia sincorana* (Schltr.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Smidt, E.C. 294 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hadrolaelia tenebrosa* (Rolfe) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Sampaio, A.J. s.n. (R 8707)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Hadrolaelia virens* (Lindl.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Zimmermann, E. s.n. (SP 25336)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Hadrolaelia wittigiana* (Barb.Rodr.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Fontana, A.P. 597 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Hadrolaelia xanthina* (Lindl.) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Miller, D. s.n. (RB 360492)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Hapalorchis* Schltr.**

8 espécies (6 endêmicas)

***Hapalorchis candidus* (Kraenzl.) Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 24727 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Hapalorchis cymbirostris* Szlach.**

Voucher: Moura, J.T. 31 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hapalorchis lindleyanus* Garay**

Voucher: Foster, R. 1005 (AMES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hapalorchis lineatus* (Lindl.) Schltr.**

Voucher: Reitz, R. 2146 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hapalorchis micranthus* (Barb.Rodr.) Hoehne**

Voucher: Campos-Porto, P. 291 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hapalorchis panduratus* Szlach.**

Voucher: Dungs, F. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hapalorchis pauciflorus* Porto & Brade**

Voucher: Brade, A.C. 12580 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Hapalorchis stellaris* Szlach.**

Voucher: Orth, C. 118 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Helonoma Garay

1 espécie (não endêmica)

Helonoma bifida (Ridl.) Garay

Voucher: Dunsterville, G.C.K. 1157 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Heterotaxis Lindl.

9 espécies (1 endêmica)

Heterotaxis brasiliensis (Brieger & Illg) F.Barros

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1208)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Heterotaxis discolor (Lodd. ex Lindl.) Ojeda & Carnevali

Voucher: Rodrigues, W.A. 794 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia

Heterotaxis equitans (Schltr.) Ojeda & Carnevali

Voucher: Seidel, A. 1258 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

Heterotaxis schultesii Ojeda & G.A.Romero

Voucher: Prance, G.T. 5023 (INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Heterotaxis sessilis (Sw.) F.Barros

Voucher: Vicentini, A. 641 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Heterotaxis superflua (Rchb.f.) F.Barros

Voucher: Braga, P.I.S. 2903 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Heterotaxis valenzuelana (A.Rich.) F.Barros

Voucher: Bicalho, H.D. s.n. (SP 343324)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Heterotaxis villosa (Barb.Rodr.) F.Barros

Voucher: Rodrigues, J.S. 171 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Heterotaxis violaceopunctata (Rchb.f.) F.Barros

Voucher: Steward, W.C. 12720 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

Hoehneella Ruschi

2 espécies (2 endêmicas)

Hoehneella gehrtiana (Hoehne) Ruschi

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 27197)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Hoehneella heloisae Ruschi

Voucher: Fontana, A.P. 360 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Hoffmannseggella H.G.Jones

40 espécies (40 endêmicas)

Hoffmannseggella alvaroana (F.E.L.Miranda) V.P.Castro & Chiron

Voucher: Lima, S. 13326 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Hoffmannseggella angereri (Pabst) V.P.Castro & Chiron

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 146.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hoffmannseggella bahiensis (Schltr.) H.G.Jones

Voucher: Noblick, L.R. 2884 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Hoffmannseggella blumenscheinii (Pabst) V.P.Castro & Chiron

Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 60991)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Hoffmannseggella bradei (Pabst) V.P.Castro & Chiron

Voucher: Brade, A.C. 15030 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hoffmannseggella briegeri (Blumensch. ex Pabst) V.P.Castro & Chiron

Voucher: Willians, L.O. 8210 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hoffmannseggella caulescens (Lindl.) H.G.Jones

Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 5890)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hoffmannseggella cinnabarina (Batem. ex Lindl.) H.G.Jones

Voucher: Amarante, E. s.n. (RB 33917)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Hoffmannseggella colnagoi Chiron & V.P.Castro

Voucher: Castro-Neto, V.P. 8 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hoffmannseggella concepcionensis V.P.Castro & Campacci

Voucher: Campacci, M.A. 525 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hoffmannseggella crispata (Thunb.) H.G.Jones

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 5850)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hoffmannseggella diamantinensis V.P.Castro & Marçal

Voucher: Castro-Neto, V.P. 48 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Hoffmannseggella duveenii (Fowlie) V.P.Castro & Chiron

Referência: Withner, C.L. 1990. The Cattleyas and their relatives, vol II. The Laelias 2: 63.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hoffmannseggella endsfeldzii (Pabst) V.P.Castro & Chiron

Voucher: Endsfeldz, W.F. s.n. (HB 59238)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hoffmannseggella esalqueana (Blumensch. ex Pabst) V.P.Castro & Chiron

Voucher: Blumenschein, A. ESALQ 4938 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hoffmannseggella flavasulina F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda

Referência: Miranda, F.E.L. & Lacerda, K.G. 2003. Orchids (West Palm Beach) 72: 850.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hoffmannseggella fournieri (Cogn.) V.P.Castro & Chiron

Voucher: Cordeiro, I. 587 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hoffmannseggella ghillanyi (Pabst) H.G.Jones

Voucher: Eiten, G. 6712 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hoffmannseggella gloedeniana* (Hoehne) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Gloeden, H. s.n. (SP 27100)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Hoffmannseggella gracilis* (Pabst) V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Silva, F.S.C. s.n. (HB 68941)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hoffmannseggella hatae* V.P.Castro & K.G.Lacerda**

Voucher: Castro-Neto, V.P. 63 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hoffmannseggella hegeriana* Campacci**

Voucher: Heger, A.N. MAC153 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hoffmannseggella itambana* (Pabst) V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Anderson, W.R. 35753 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hoffmannseggella kautskyana* V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (SP 360245)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Hoffmannseggella kettieana* (Pabst) V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Waras, E. s.n. (HB 63531)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hoffmannseggella kleberi* F.E.L.Miranda**

Referência: Miranda, F.E.L. 2005. Orchids (West Palm Beach) 74: 458.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hoffmannseggella liliputana* (Pabst) H.G.Jones**

Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 58516)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hoffmannseggella longipes* (Rchb.f.) V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Miranda, F.E.L. 1311 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hoffmannseggella milleri* (Blumensch. ex Pabst)*V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Blumenschein, A. ESALQ 5073 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hoffmannseggella mirandae* K.G.Lacerda & V.P.Castro**

Voucher: Lacerda Jr., K.G. 282 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hoffmannseggella mixta* (Hoehne) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Verveloet, R.R. 2598 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Hoffmannseggella munchowiana* (F.E.L.Miranda)*V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Miranda, F.E.L. 1404 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Hoffmannseggella pabstii* F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda**

Referência: Miranda, F.E.L. & Lacerda, K.G. 2003. Orchids (West Palm Beach) 72: 851.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hoffmannseggella pfisteri* (Pabst & Senghas) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Smidt, E.C. 290 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hoffmannseggella reginae* (Pabst) V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Angerer, R. s.n. (HB 63107)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hoffmannseggella rupestris* (Lindl.) V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Salimena-Pires, F.R. CFSC 10461 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hoffmannseggella sanguiloba* (Withner) V.P.Castro & Chiron**

Referência: Withner, C.L. 1990. The Cattleyas and their relatives, vol II. The Laelias 2: 122.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hoffmannseggella tereticaulis* (Hoehne) H.G.Jones**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 56140)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hoffmannseggella verboonenii* (F.E.L.Miranda)*V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Miranda, F.E.L. 1386 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hoffmannseggella viridiflora* Verola & Semir**

Voucher: Verola, C.F. s.n. (UEC 139238)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Homalopetalum Rolfe

1 espécie (1 endêmica)

***Homalopetalum hypoleptum* (Lindl.) Soto-Arenas**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3899)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Houlletia Brongn.

2 espécies (1 endêmica)

***Houlletia brocklehurstiana* Lindl.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1208)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Houlletia odoratissima* Linden ex Lindl. & Paxton**

Voucher: Silva, J.B.F. 168 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado

Huntleya Batem. ex Lindl.

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Huntleya lucida* (Rolfe) Rolfe**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Huntleya meleagris* Lindl.**

Voucher: Catharino, E.L.M. 1521 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Hylaeorchis Carnevali & G.A.Romero

1 espécie (não endêmica)

***Hylaeorchis petiolaris* (Schltr.) Carnevali & G.A.Romero**

Voucher: Steward, W.C. 20260 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Ionopsis Kunth

3 espécies (2 endêmicas)

***Ionopsis burchellii* Rchb.f.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 199.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ionopsis satyrioides* (Sw.) Lindl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 49 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Ionopsis utricularioides* (Sw.) Lindl.**

Voucher: Martuscelli, P. s.n. (SP 315476)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Isabelia* Barb.Rodr.**

3 espécies (2 endêmicas)

***Isabelia pulchella* (Kraenzl.) Senghas & Teuscher**

Voucher: Bicalho, H.D. s.n. (SP 175571)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Isabelia violacea* (Lindl.) van den Berg & M.W.Chase**

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 24115)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Isabelia virginialis* Barb.Rodr.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 20615)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Isochilus* R.Br.**

1 espécie (não endêmica)

***Isochilus linearis* (Jacq.) R.Br.**

Voucher: Rodrigues, V.T. 71 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Jacquiiniella* Schltr.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Jacquiiniella equitantifolia* (Ames) Dressler**

Voucher: Prance, G.T. 20060 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

***Jacquiiniella globosa* (Jacq.) Schltr.**

Voucher: Barros, F. 917 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Jacquiiniella teretifolia* (Sw.) Britton & Wilson**

Voucher: Handro, O. 2137 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Kegeliella* Mansf.**

1 espécie (não endêmica)

***Kegeliella houtteana* (Rchb.f.) L.O.Williams**

Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (HB 1799)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Koellensteinia* Rchb.f.**

10 espécies (6 endêmicas)

***Koellensteinia abaetana* L.P.Queiroz**

Voucher: Noblick, L.R. 1298 (ALCB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Koellensteinia altissima* Pabst**

Voucher: Queiroz, L.P. 2892 (UFEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Koellensteinia eburnea* (Barb.Rodr.) Schltr.**

Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasílica 10: 138.
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Koellensteinia florida* (Rchb.f.) Garay**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 2: 182.
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Koellensteinia graminea* (Lindl.) Rchb.f.**

Voucher: Mori, S.A. 21230 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Koellensteinia hyacinthoides* Schltr.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 981 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Koellensteinia kellneriana* Rchb.f.**

Voucher: Schultes, R.E. 10136 (IAN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Koellensteinia lineata* (Barb.Rodr.) Garay**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 182.
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Koellensteinia spiralis* Gomes-Ferreira & L.C.Menezes**

Voucher: Silva, M. s.n. (UFP 17576)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Koellensteinia tricolor* (Lindl.) Rchb.f.**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 6802 (SP, SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Lankesterella* Ames**

8 espécies (7 endêmicas)

***Lankesterella caespitosa* (Lindl.) Hoehne**

Voucher: Handro, O. 2152 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lankesterella ceracifolia* (Barb.Rodr.) Mansf.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7523)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Lankesterella gnoma* (Kraenzl.) Hoehne**

Voucher: Brade, A.C. 21164 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Lankesterella longicollis* (Cogn.) Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. 1944. Arq. Bot. Estado de São Paulo. 1: 131
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Lankesterella majus* (Hoehne & Schltr.) Mansf.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2314)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Lankesterella parvula* (Kraenzl.) Pabst**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 129.
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Lankesterella pilosa* (Cogn.) Hoehne**

Voucher: Moura, J. 301 (BR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Lankesterella spannageliana* (Hoehne & Brade) Mansf.**

Voucher: Spannagel, C. 21 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Leochilus Knowles & Westc.

1 espécie (1 endêmica)

***Leochilus labiatus* (Sw.) Kuntze**

Voucher: Franco, A. s.n. (HB 20037)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PE, SE); Domínio desconhecido

Lepanthes Sw.

5 espécies (1 endêmica)

***Lepanthes brasiliensis* Pabst**

Voucher: Silva, N.T. 1423 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Lepanthes exilis* C.Schweinf.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Lepanthes helicocephala* Rchb.f.**

Voucher: Maia, L.A. 484 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Lepanthes pariaensis* Foldats**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Lepanthes turialvae* Rchb.f.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Lepanthopsis Ames

4 espécies (2 endêmicas)

***Lepanthopsis densiflora* (Barb.Rodr.) Ames**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 29603)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Lepanthopsis floripecten* (Rchb.f.) Ames**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2833 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Lepanthopsis pulchella* Garay & Dunst.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Lepanthopsis velozicola* R.C.Mota et al.**

Voucher: Mota, R.C. 2437 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Leptotes Lindl.

8 espécies (6 endêmicas)

***Leptotes bicolor* Lindl.**

Voucher: Handro, O. 1177 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Leptotes bohnkiana* Campacci**

Voucher: Bohnke, E. 682 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Leptotes harryphillipsii* Christenson**

Voucher: Christenson, E. 2067 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Leptotes pauloensis* Hoehne**

Voucher: Ostermeyer, R. s.n. (SP 23023)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Leptotes pohlitinocoi* V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Bohnke, E. s.n. (SP 376986)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Leptotes tenuis* Rchb.f.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2910 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Leptotes unicolor* Barb.Rodr.**

Voucher: Martuscelli, P. 242 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica

***Leptotes velozicola* van den Berg et al.**

Voucher: Smidt, E.C. 650 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Ligeophila Garay

5 espécies (2 endêmicas)

***Ligeophila bicornuta* (Cogn.) Garay**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 1: 131.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ligeophila clavigera* (Rchb.f.) Garay**

Voucher: Brade, A.C. 18397 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Ligeophila juruenensis* (Hoehne) Garay**

Voucher: Mello-Silva, R. 965 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ligeophila rosea* (Lindl.) Garay**

Voucher: Klein, R.M. 8253 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Ligeophila stigmatoptera* (Rchb.f.) Garay**

Voucher: Prance, G.T. 14314 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste; Amazônia

Liparis Rich.

4 espécies (2 endêmicas)

***Liparis beckeri* R.J.V.Alves**

Voucher: Alves, R.J.V. 391 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Liparis bifolia* Cogn.**

Voucher: Semir, J. CFSC 3809 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Liparis nervosa* (Thumb.) Lindl.**

Voucher: Barros, F. 830 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Liparis vexillifera* (Llave & Lex.) Cogn.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7539)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Lockhartia* Hook.**

6 espécies (3 endêmicas)

***Lockhartia goyazensis* Rchb.f.**

Voucher: Pires, J.M. s.n. (MG 30565)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado

***Lockhartia imbricata* (Lam.) Hoehne**

Voucher: Rosa, N.A. 2143 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Lockhartia ivainae* M.F.F.Silva & A.T.Oliveira**

Voucher: Oliveira, A.T. 03 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Lockhartia ludibunda* Rchb.f.**

Voucher: Hatschbach, G. 20898 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (AL), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Lockhartia lunifera* (Lindl.) Rchb.f.**

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 1877 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Lockhartia parthenocomos* (Rchb.f.) Rchb.f.**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Loefgrenianthus* Hoehne**

1 espécie (1 endêmica)

***Loefgrenianthus blanche-amesii* (Loefgr.) Hoehne**

Voucher: Barros, F. s.n. (SP 270030)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Lophiaris* Raf.**

6 espécies (1 endêmica)

***Lophiaris lanceana* (Lindl.) Braem**

Voucher: Silva, J.B. 61 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Lophiaris maculata* (Aubl.) Ackerman**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Lophiaris morenoi* (Dodson & Luer) Braem**

Voucher: Rodriguez, D.P. 14 (COR, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado

***Lophiaris nana* (Lindl.) Braem**

Voucher: Silva, J.B.F. 1007 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Lophiaris pumila* (Lindl.) Braem**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 45561)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lophiaris schwambachiae* (V.P.Castro & Toscano) Braem**

Voucher: Demuner, V. 946 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Lueckelia* Jenny**

1 espécie (não endêmica)

***Lueckelia breviloba* (Summerh.) Jenny**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2809 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Lycaste* Lindl.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Lycaste macrobulbon* (Hook.) Lindl.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 180.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Lycaste macrophylla* (Poepp. & Endl.) Lindl.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 180.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Lyroglossa* Schltr.**

1 espécie (não endêmica)

***Lyroglossa grisebachii* (Cogn.) Schltr.**

Voucher: Dombrowski, L.T. 10125 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Macradenia* R.Br.**

8 espécies (7 endêmicas)

***Macradenia amazonica* Mansf.**

Voucher: Silveira, M. 1186 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Macradenia delicatula* Barb.Rodr.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 197.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Macradenia lutescens* R.Br.**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Macradenia multiflora* (Kraenzl.) Cogn.**

Voucher: Martuscelli, P. 223 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Macradenia paraensis* Barb.Rodr.**

Voucher: Pardo, M. 96 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Macradenia paulensis* Cogn.**

Voucher: Edwall, G. CGGSP 4036 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Macradenia regnellii* Barb.Rodr.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 197.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Macradenia rubescens* Barb.Rodr.**

Voucher: Silva, J.B.F. 655 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Macroclinium Barb.Rodr. ex Pfltz.

4 espécies (2 endêmicas)

Macroclinium brasiliense (Pabst) Dodson

Voucher: Forero, E. 7104 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

Macroclinium mirabile (C.Schweinf.) Dodson

Voucher: Oliveira, A.A. 2709 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Macroclinium roseum Barb.Rodr.

Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9(1): 171.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, TO),

Nordeste, Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

Macroclinium wulschlaegelianum (Focke) Dodson

Voucher: Silva, J.B.F. 93 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),

Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Madisonia Luer

1 espécie (1 endêmica)

Madisonia kerrii (Braga) Luer

Voucher: Madison, M.T. 366 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Malaxis Sol. ex Sw.

9 espécies (6 endêmicas)

Malaxis cipoensis F.Barros

Voucher: Barros, F. 1299 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Caatinga, Cerrado

Malaxis cogniauxiana (Schltr.) Pabst

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 32507)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata

Atlântica

Malaxis excavata (Lindl.) Kuntze

Voucher: Handro, O. 2275 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Cerrado, Mata Atlântica

Malaxis histionantha (Link) Garay & Dunst.

Voucher: Orth, C. s.n. (SP 50529)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado,

Mata Atlântica

Malaxis jaraguae (Hoehne & Schltr.) Pabst

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5517)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata

Atlântica

Malaxis pabstii (Schltr.) Pabst

Referência: Pabst, G.F.J. 1967. Orquídea (Rio de Janeiro) 29: 164.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Malaxis parthonii C.Morren

Voucher: Vidal, J. 2133 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste

(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata

Atlântica

Malaxis pubescens (Lindl.) Kuntze

Voucher: Ule, E.H.G. 646 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata

Atlântica

Malaxis warmingii (Rchb.f.) Kuntze

Voucher: Barros, F. 254 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS);

Cerrado, Mata Atlântica

Mapinguari Carnevali & R.B.Singer

2 espécies (nenhuma endêmica)

Mapinguari auyantepuiensis (Foldats) Carnevali & R.B.Singer

Voucher: Silva, J.B.F. 1441 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Mapinguari desvauxianus (Rchb.f.) Carnevali & R.Singer

Voucher: Pansarin, E.R. 275 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,

Mata Atlântica

Masdevallia Ruiz & Pav.

16 espécies (6 endêmicas)

Masdevallia cuprea Lindl.

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 1: 152.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Masdevallia curtipes Barb.Rodr.

Voucher: Hatschbach, G. 46637 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR);

Mata Atlântica

Masdevallia discoidea Luer & Würstle

Voucher: L. Kollmann 2942 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Masdevallia guayanensis Lindl. ex Benth.

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of

Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Masdevallia infracta Lindl.

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 41566)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES,

SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Masdevallia minuta Lindl.

Voucher: Irwin, H.S. s.n. (NY 48269)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);

Amazônia

Masdevallia norae Luer

Voucher: Silva, J.B.F. 614 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Masdevallia obscurans (Luer) Luer

Voucher: Orquidário Binot ex Luer, C. 14505 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata

Atlântica

Masdevallia oscitans (Luer) Luer

Voucher: Orquidário Binot ex Luer, C. 14506 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Masdevallia peruviana Rolfe

Voucher: Coêlho, L. 18 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Masdevallia sprucei Rchb.f.

Voucher: Silva, J.B.F. 459 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Masdevallia striatella Rchb.f.

Voucher: Silva, J.B.F. 314 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Masdevallia sururuana Campacci

Voucher: Oliveira, S.M. MAC1678 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata

Atlântica

Masdevallia vargasii C.Schweinf.

Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 19551)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Masdevallia venezuelana* H.R.Sweet**

Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9(1): 171.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Masdevallia wendlandiana* Rchb.f.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9260 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

Maxillaria Ruiz & Pav.

39 espécies (20 endêmicas)

***Maxillaria albata* Lindl.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of

Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Maxillaria albiflora* Ames & C.Schweinf.**

Referência: Campacci, M.A. & Silva, J.B.F. 2009. Bol. CAOB

73/74: 28.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Maxillaria binotii* De Wild.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of

Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Maxillaria bolivarensis* C.Schweinf.**

Voucher: s.col. s.n. (INPA 34342)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Maxillaria brachybulbon* Schltr.**

Voucher: Silva, J.B.F. 636 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA);

Amazônia

***Maxillaria bradei* Schltr. ex Hoehne**

Voucher: Barros, F. 491 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);

Mata Atlântica

***Maxillaria candida* Lodd. ex Lindl.**

Voucher: Brade, A.C. 17140 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG, ES);

Mata Atlântica

***Maxillaria caparaoensis* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 17111 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,

Mata Atlântica

***Maxillaria chlorantha* Lindl.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8579 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste

(RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Maxillaria connellii* Rolfe**

Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasílica 10: 262.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Maxillaria furfuracea* Scheidw.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae

Brasil. 2: 185.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Maxillaria fuscopurpurea* Drapiez**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae

Brasil. 2: 186.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Maxillaria grobyoides* Garay & Dunst.**

Voucher: Madison, M.T. 548 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Maxillaria guadalupensis* Cogn.**

Voucher: Silva, J.B.F. 1038 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Maxillaria kegelii* Rchb.f.**

Voucher: Monteiro, O.P. 76 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste; Amazônia

***Maxillaria leucaimata* Barb.Rodr.**

Voucher: Gehrt, A. 7522 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste

(CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Maxillaria lindleyana* Schltr.**

Voucher: Handro, O. 2127 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Maxillaria meridensis* Lindl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 1023 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Maxillaria milenae* V.P.Castro & Chiron**

Referência: Castro Neto, V.P. & Chiron, G.R. 2004.

Richardiana 4: 74.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata

Atlântica

***Maxillaria monantha* Barb.Rodr.**

Voucher: Zappi, L. s.n. (HB 70296)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata

Atlântica

***Maxillaria multiflora* Barb.Rodr.**

Voucher: Campbell, D.G. s.n. (HB 70018)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Maxillaria ochroleuca* Lodd. ex Lindl.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 76 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste

(BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,

Cerrado, Mata Atlântica

***Maxillaria osmantha* H.Barbosa**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae

Brasil. 2: 183.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Maxillaria parkeri* Hook.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 777 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Maxillaria pauciflora* Barb.Rodr.**

Voucher: Braga, P.I.S. 2925 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Maxillaria porrecta* Lindl.**

Voucher: Pabst, G.F.J. s.n. (HB 2576)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado,

Mata Atlântica

***Maxillaria pterocarpa* Barb.Rodr.**

Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasílica 10: 254.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata

Atlântica

***Maxillaria quelchii* Rolfe**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9902 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

***Maxillaria regeliana* Cogn.**

Voucher: Sem coletor s.n. (RB 419208)

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Maxillaria ringens* Rchb.f.**

Voucher: Prance, G.T. 4702 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

Maxillaria robusta Barb.Rodr.

Voucher: Cruz, J.M. 260 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Maxillaria rodriguesii Cogn.

Referência: Cogniaux, A. 1904. Fl. bras. 3(6): 24.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Maxillaria setigera Lindl.

Voucher: Prance, G.T. 1532 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Maxillaria silvana Campacci

Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 334522)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Maxillaria spiritusanctensis Pabst

Voucher: Ghillany, A. 137 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Maxillaria splendens Poepp. & Endl.

Voucher: Prance, G.T. 21455 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Maxillaria tenuis C.Schweinf.

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 130 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Maxillaria xylobiiflora Schltr.

Voucher: Oliveira, E. 4589 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Maxillaria yauaperyensis Barb.Rodr.

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 184.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Maxillariella M.A.Blanco & Carnevali

2 espécies (1 endêmica)

Maxillariella alba (Hook.) M.A.Blanco & Carnevali

Voucher: Plowman, T. 8722 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Maxillariella robusta (Barb.Rodr.) M.A.Blanco & Carnevali

Voucher: Edwall, G. CGGSP 6055 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Mesadenella Schltr.

4 espécies (2 endêmicas)

Mesadenella atroviridis (Barb.Rodr.) Garay

Voucher: Martinelli, G. 10674 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay

Voucher: Rodrigues, V.T. 46 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Mesadenella meeae R.J.V.Alves

Voucher: Alves, R.J.V. 690 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Mesadenella tonduzii (Schltr.) Pabst & Garay

Voucher: Silva, N.T. 2545 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Mesadenus Schltr.

2 espécies (2 endêmicas)

Mesadenus glaziovii (Cogn.) Schltr.

Voucher: Mello-Silva, R. 1434 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Mesadenus rhombiglossus (Pabst) Garay

Voucher: Barreto, H.L.M. 524 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Microchilus C.Presl

10 espécies (6 endêmicas)

Microchilus arietinus (Rchb.f. & Warm.) Ormerod

Voucher: Mamede, M.C.H. 497 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Microchilus austrobrasiliensis (Porsch) Ormerod

Voucher: Pereira, E. 1276 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Microchilus brachyplectron (Pabst) Ormerod

Voucher: Brade, A.C. 18906 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Microchilus constrictus Ormerod

Referência: Ormerod, P. 2005. Harvard Pap. Bot. 9: 402.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Microchilus densiflorus (Lindl.) D.Dietr.

Voucher: Heringer, E.P. 2792 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Microchilus lamprophyllus (Linden & Rchb.f.) Ormerod

Voucher: Lima, S. 13308 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Microchilus paleaceus (Schltr.) Ormerod

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Microchilus pauciflorus (Poepp. & Endl.) D.Dietr.

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

Microchilus pedrojuanensis Ormerod

Voucher: Kuhlmann, M. 1534 (NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Microchilus xystophyllus (Rchb.f.) Ormerod

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Microlaelia (Schltr.) Chiron & V.P.Castro

1 espécie (1 endêmica)

Microlaelia lundii (Rchb.f.) Chiron & V.P.Castro

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 1312 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Miltonia Lindl.

6 espécies (4 endêmicas)

Miltonia clowesii Lindl.

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 22398)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Miltonia flava Lindl.

Referência: Senghas, K. 1997. Pfitzeriana 1: 23.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Miltonia flavescens (Lindl.) Lindl.

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 1450 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

Miltonia moreliana A.Rich.

Voucher: Barros, F. s.n. (SP 237293)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Miltonia regnellii Rchb.f.

Voucher: Romanini, R.P. 276 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Miltonia spectabilis Lindl.

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 17815)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Mormodes Lindl.

24 espécies (18 endêmicas)

Mormodes atropurpurea Lindl.

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 169.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste; Amazônia

Mormodes aurantiaca Schltr.

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 24163)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mormodes aurea L.C.Menezes & Tadaiesky

Voucher: Tadaiesky, K. UB68 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Mormodes auriculata F.E.L.Miranda

Voucher: Miranda, F.E.L. 960 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul; Cerrado

Mormodes buccinator Lindl.

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 169.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Mormodes carnevaliana Salazar & G.A.Romero

Referência: Salazar, G.A. & Romero, G.A. 1994. Lindleyana 9(4): 255.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Mormodes castroi Salazar

Voucher: Salazar, G.A. 4960 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

Mormodes cucumerina Pabst

Voucher: Richter, R. s.n. (HB 40829)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mormodes dasilvae Salazar

Voucher: Cardoso, A. 713 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Mormodes densiflora F.E.L.Miranda

Voucher: Miranda, F.E.L. 847 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

Mormodes elegans F.E.L.Miranda

Voucher: Miranda, F.E.L. 846 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

Mormodes gurupiensis Campacci & J.B.F.Silva

Voucher: Silva, J.B.F. 2122 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

Mormodes hoehnei F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda

Voucher: Miranda, F.E. 811 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

Mormodes issanensis F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda

Voucher: Lacerda Jr., K.G. 16 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mormodes kleberi Salazar &

Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (MG 141279)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Mormodes paraensis Salazar & J.B.F.Silva

Voucher: Silva, J.B.F. 4963 (AMO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

Mormodes rodriguesiana Salazar

Voucher: Irwin, H.S. 16503 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Mormodes rosea Barb.Rodr.

Voucher: Frões, R.L. 24974 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Mormodes sinuata Rchb.f. & Warm.

Voucher: Batista, J.A.N. 309 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Mormodes tapoayensis F.E.L.Miranda & K.G.Lacerda

Voucher: Lacerda Jr., K.G. 43 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

Mormodes tigrina Barb.Rodr.

Voucher: Rodrigues, J.S. 227 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Mormodes vernixioidea Pabst

Voucher: Dungs, F. s.n. (HB 40528)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mormodes vinacea Hoehne

Voucher: Hoehne, F.C. CLTEGA 1903 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Mormodes warszewiczii Klotzsch

Voucher: Miranda, F.E.L. 807 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Mormolyca Fenzl

4 espécies (3 endêmicas)

Mormolyca calimaniana (V.P.Castro) F.Barros & L.Guimarães

Voucher: Castro, V.P. 101 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Mormolyca cleistogama (Brieger & Illg) M.A.Blanco

Voucher: Hatschbach, G. 8661 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES), Sul (SC); Mata Atlântica

Mormolyca galeata (C.Schweinf.) Garay & Wirth

Voucher: Ameixeiro, C.A.C. s.n. (SP 340987)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mormolyca rufescens* (Lindl.) M.A. Blanco**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3543)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Myoxanthus Poepp. & Endl.

8 espécies (5 endêmicas)

***Myoxanthus exasperatus* (Lindl.) Luer**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4611)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Myoxanthus lonchophyllus* (Barb.Rodr.) Luer**

Voucher: Barros, F. s.n. (SP 401862)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Myoxanthus parvilabius* (C.Schweinf.) Luer**

Voucher: Silva, J.B.F. 808 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Myoxanthus pulvinatus* (Barb.Rodr.) Luer**

Voucher: Edwall, G. CGGSP 3272 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica

***Myoxanthus punctatus* (Barb.Rodr.) Luer**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 3062 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Myoxanthus ruschii* Fraga & L.Kollmann**

Voucher: Fraga, C.N. 780 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Myoxanthus seidelii* (Pabst) Luer**

Voucher: Seidel, A. 1068 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Myoxanthus trachyclamys* (Schltr.) Luer**

Voucher: Prance, G.T. 2980 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Nemaconia Knowles & Westc.

1 espécie (não endêmica)

***Nemaconia striata* (Lindl.) van den Berg et al.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 28935)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Neogardneria Schltr. ex Garay

1 espécie (1 endêmica)

***Neogardneria murrayana* (Gardner ex Hook.) Schltr.**

Voucher: Catharino, E.L.M. s.n. (SP 340677)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Nidema Britton & Millsp

1 espécie (não endêmica)

***Nidema ottonis* (Rchb.f.) Britton & Millsp.**

Referência: Dodson, C.H. & Bennett, D.E. 1989. Icon. Pl. Trop. ser. II, 2: pl. 112.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Nitidobulbon Ojeda et al.

1 espécie (não endêmica)

***Nitidobulbon nasutum* (Rchb.f.) Ojeda & Carnevali**

Voucher: Monteiro, O. 130 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Nohawilliamsia M.W.Chase & Whitten

1 espécie (não endêmica)

***Nohawilliamsia orthostates* (Ridl.) M.W.Chase & Whitten**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9185 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Nothosteale Garay

1 espécie (1 endêmica)

***Nothosteale acianthiformis* (Rchb.f. & Warm.) Garay**

Voucher: Batista, J.A.N. 103 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

Notylia Lindl.

24 espécies (14 endêmicas)

***Notylia aromatica* Baker ex Lindl.**

Voucher: Rosa, N.A. 3055 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Notylia barkeri* Lindl.**

Voucher: Silva, M.F. 27 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (PE); Amazônia

***Notylia biseipala* S.Moore**

Voucher: Hoehne, F.C. 998 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Notylia bungerothii* Rchb.f.**

Voucher: Lisboa, P. 497 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Notylia flexuosa* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 142.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Notylia glaziovii* Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1904. Fl. bras. 3(6): 129.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Notylia hemitricha* Barb.Rodr.**

Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 68909)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Notylia inversa* Barb.Rodr.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 203.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Notylia laxa* Rchb.f.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 204.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Notylia longispicata* Hoehne & Schltr.**

Voucher: Kuhlmann, M. 3495 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Notylia lyrata* S.Moore**

Voucher: Velloso, H.P. 317 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Notylia microchila* Cogn.**

Voucher: Pires, J.M. 6052 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia

***Notylia nemorosa* Barb.Rodr.**

Voucher: Rodrigues, V.T. 14 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Notylia odontonotos* Rchb.f. & Warm.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 203.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Notylia peruviana* (Schltr.) C.Schweinf.**

Referência: Medeiros, T.D.S. et al. 2009. As orquídeas In M.A.G. Jardim (org.) Diversidade Biológica das áreas de proteção ambiental Ilha do Combu e Algodóal, Pará, Brasil : 43.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Notylia platyglossa* Schltr.**

Voucher: Sick, H. s.n. (HB 40870)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AC); Amazônia

***Notylia pubescens* Lindl.**

Voucher: Spannagel, C. 332 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Notylia punctata* (Ker Gawl.) Lindl.**

Voucher: Silva, M.G. 6528 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Notylia rhombilabia* C.Schweinf.**

Voucher: Silva, J.B.F. 522 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Notylia sagittifera* Link**

Voucher: Silva, J.B.F. 177 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (CE); Amazônia

***Notylia stenantha* Rchb.f.**

Voucher: Stannard, B.L. H51843 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado

***Notylia tapirapoanensis* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. CLTEGMA 2256 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Notylia trullulifera* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 18036 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Notylia yauaperyensis* Barb.Rodr.**

Voucher: Gély, A. 438 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Octomeria* R.Br.**

83 espécies (61 endêmicas)

***Octomeria aetheoantha* Barb.Rodr.**

Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1881. Gen. Sp. Orchid. 2: 106.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Octomeria alexandri* Schltr.**

Voucher: Barros, F. 328 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Octomeria aloefolia* Barb.Rodr.**

Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 1677 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Octomeria anceps* Porto & Brade**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 28536)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Octomeria brevifolia* Cogn.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 28 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Octomeria caetensis* Pabst**

Voucher: Hatschbach, G. 40697 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Octomeria caldensis* Hoehne**

Referência: Hoehne, F.C. 1929. Arch. Inst. Biol. (Sao Paulo) 2: 50.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Octomeria campos-portoi* Schltr.**

Voucher: Forster, W. 1142 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Octomeria cariocana* Pabst**

Voucher: Pabst, G.F.J. 1028 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Octomeria chamaeleptotes* Rchb.f.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 23537)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Octomeria chloidophylla* (Rchb.f.) Garay**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 167.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Octomeria cochlearis* Rchb.f.**

Voucher: Pabst, G.F.J. 354 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Octomeria concolor* Barb.Rodr.**

Voucher: Forster, W. 1005 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Octomeria connellii* Rolfe**

Voucher: Doubek, C. 16 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Octomeria cordilabia* C.Schweinf.**

Voucher: Prance, G.T. 29233 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Octomeria crassifolia* Lindl.**

Voucher: Forster, W. 975 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Octomeria cucullata* Porto & Brade**

Voucher: Brade, A.C. 15683 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Octomeria decipiens* Dammer**

Referência: Dammer, C.L.U. 1910. Orchis 4: 58.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Octomeria decumbens* Cogn.**

Voucher: Frey, M. 503 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Octomeria diaphana* Lindl.**

Voucher: Oestermeyer, R. s.n. (SP 25550)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Octomeria erosilabia* C.Schweinf.**

Voucher: Maciel, U.N. 1695 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Octomeria estrellensis* Hoehne**

Voucher: Duarte, A.P. s.n. (HB 19613)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Octomeria exchlorophyllata* Barb.Rodr.**

Voucher: Heringer, E.P. 1312 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Octomeria exigua* C.Schweinf.**

Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 57357)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Octomeria fibrifera* Schltr.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 166.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Octomeria filifolia* C.Schweinf.**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Octomeria fimbriata* Porto & Peixoto**

Voucher: Campos-Porto, P. 764 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Octomeria flabellifera* Pabst**

Voucher: Rohr, A. s.n. (HB 2057)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (SC); Mata Atlântica

***Octomeria geraensis* Barb.Rodr.**

Voucher: Cattán, G.D.W. 40 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Octomeria gracilis* Lodd. ex Lindl.**

Voucher: Romanini, R.P. 229 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Octomeria grandiflora* Lindl.**

Voucher: Forster, W. 974 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Octomeria guentheriana* Kraenzl.**

Voucher: Prance, G.T. 16088 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Octomeria hatschbachii* Schltr.**

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 54037)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica

***Octomeria helvola* Barb.Rodr.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 168.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Octomeria hoehnei* Schltr.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4317)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Octomeria irrorata* Schltr.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 168.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Octomeria itatiaiae* Brade & Pabst**

Voucher: Brade, A.C. 15684 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Octomeria juncifolia* Barb.Rodr.**

Voucher: Barros, F. 490 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Octomeria lancipetala* C.Schweinf.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9908 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Octomeria leptophylla* Barb.Rodr.**

Voucher: Petreca, L.A. s.n. (CESJ 52172)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Octomeria lichenicola* Barb.Rodr.**

Voucher: Edwall, G. s.n. (SP 21009)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Octomeria linearifolia* Barb.Rodr.**

Voucher: Forster, W. 967 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Octomeria lithophila* Barb.Rodr.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2887)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Octomeria mauritii* Pabst & Moutinho**

Voucher: Coleção Binot s.n. (HB 70267)

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Octomeria micrantha* Barb.Rodr.**

Voucher: Handro, O. 2026 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Octomeria minuta* Cogn.**

Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 633.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Octomeria montana* Barb.Rodr.**

Voucher: Forster, W. 1202 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Octomeria multiflora* Barb.Rodr.**

Referência: Rodrigues, J.B. 1881. Gen. Sp. Orchid. 2: 98.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Octomeria nana* C.Schweinf.**

Voucher: Silva, J.B.F. 1040 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Octomeria ochroleuca* Barb.Rodr.**

Voucher: Dutra, J. 1188 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Octomeria octomeriantha* (Hoehne) Pabst**

Voucher: Barros, F. 289 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Octomeria palmyrabellae* Barb.Rodr.**

Voucher: Barros, F. 226 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Octomeria petulans* Rchb.f.**

Referência: Reichenbach, H.G. 1859. Hamburger Garten-Blumenzeitung 15: 59.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Octomeria praestans* Barb.Rodr.**

Voucher: Forster, W. 1139 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Octomeria pumila* Seehawer**

Referência: Seehawer, H. 2008. Orchidee (Hamburg) 59: 313.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Octomeria pusilla* Lindl.**

Voucher: Pabst, G.F.J. 590 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Octomeria pygmaea* C.Schweinf.**

Voucher: Schultes, R.E. 10003 (AMES)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Octomeria recchiana* Hoehne**

Voucher: Recch, P. 20602 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Octomeria rhodoglossa* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1918. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 7: 276.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Octomeria riograndensis* Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 1536 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Octomeria rodeiensis* Barb.Rodr.**

Voucher: Martinelli, G. 13393 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Octomeria rodriguesii* Cogn.**

Voucher: Pereira, E. 1952 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Octomeria rohrii* Pabst**

Voucher: Rohr, J.A. s.n. (HB 933)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Octomeria rotundiglossa* Hoehne**

Voucher: Forster, W. 976 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Octomeria rubrifolia* Barb.Rodr.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (RB 35900)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Octomeria sagittata* (Rchb.f.) Garay**

Voucher: Fontana, A.P. 377 (MBML)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Octomeria sancti-angeli* Kraenzl.**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 15040)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Octomeria sarcophylla* Barb.Rodr.**

Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1881. Gen. Sp. Orchid. 2: 104.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Octomeria saundersiana* Rchb.f.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 169.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Octomeria serpens* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 92.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Octomeria setigera* Pabst**

Voucher: Murça Pires, J. 4919 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Octomeria spannagelii* Hoehne**

Voucher: Spannagel, C. 369 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Octomeria stellaris* Barb.Rodr.**

Voucher: Azevedo, C. 143 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Octomeria steyermarkii* Garay & Dunst.**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Octomeria surinamensis* Focke**

Voucher: Irwin, H.S. 47205 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Octomeria taracuana* Schltr.**

Voucher: Braga, P.I.S. 2808 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Octomeria tricolor* Rchb.f.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4318)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Octomeria truncicola* Barb.Rodr.**

Voucher: Handro, O. 2155 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Octomeria unguiculata* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 35: 66.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Octomeria warmingii* Rchb.f.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 767 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Octomeria wawrae* Rchb.f.**

Voucher: Menini, L. 168 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Octomeria wilsoniana* Hoehne**

Voucher: Hoehne, W. s.n. (SP 12163)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Octomeria yauaperyensis* Barb.Rodr.**

Voucher: Zarucchi, J.L. 2516 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Oeceoclades* Lindl.**

1 espécie (não endêmica)

***Oeceoclades maculata* (Lindl.) Lindl.**

Voucher: Sucre, D. 1602 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Oncidium Sw.

7 espécies (2 endêmicas)

Oncidium baueri Lindl.

Voucher: Daly, D.C. 7922 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Oncidium boothianum Rchb.f.

Voucher: Silva, J.B.F. 196 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Oncidium cristatellum GarayReferência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Oncidium culex König

Voucher: König, W. 134 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Oncidium heteranthum Poepp. & Endl.Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Oncidium nigratum Lindl. & PaxtonReferência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Oncidium wittmannianum König

Voucher: König, W. 135 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

Orleanesia Barb.Rodr.

6 espécies (5 endêmicas)

Orleanesia amazonica Barb.Rodr.

Voucher: Sasaki, D. 170 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Orleanesia cuneipetala Pabst

Voucher: Mori, S.A. 21298 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Orleanesia maculata Garay

Voucher: Oliveira, A.A. 2765 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Orleanesia mineirosensis Garay

Referência: Garay, L.A. 1973. Bradea 1: 303.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Orleanesia richteri Pabst

Voucher: Albuquerque, B.W. 221 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Orleanesia yauaperyensis Barb.Rodr.

Voucher: Braga, P.I.S. 3356 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (MA); Amazônia

Ornithidium R.Br.

4 espécies (nenhuma endêmica)

Ornithidium mapiriense Kraenzl.

Voucher: Silva, J.B.F. 245 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Ornithidium pendulum (Poepp. & Endl.) Cogn.

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 1954 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Ornithidium rigidum (Barb.Rodr.) M.A.Blanco & Ojeda

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 5267)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Ornithidium ruberrimum (Lindl.) Rchb.f.

Voucher: Madison, M.T. 596 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ornithocephalus Hook.

7 espécies (2 endêmicas)

Ornithocephalus bicornis Lindl.

Voucher: Secco, R.S. 387 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Ornithocephalus brachystachyus Schltr.

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 202.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Ornithocephalus ciliatus Lindl.

Voucher: Monteiro, O.P. s.n. (INPA 212534)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Ornithocephalus cujeticola Barb.Rodr.

Voucher: Prance, G.T. 14063 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Ornithocephalus gladius Hook.

Voucher: Silva, J.B.F. 448 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia

Ornithocephalus myrticola Lindl.

Voucher: Smith, L.B. 5853 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Ornithocephalus polyodon Rchb.f.

Voucher: Silva, N.T. 1017 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Ornithophora Barb.Rodr.

2 espécies (2 endêmicas)

Ornithophora itapetingensis (V.P.Castro & Chiron)***F.Barros & V.T.Rodrigues***

Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 376985)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Ornithophora radicans (Rchb.f.) Garay & Pabst

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 27229)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Otoglossum (Schltr.) Garay & Dunst.

1 espécie (não endêmica)

Otoglossum arminii (Rchb.f.) Garay & Dunst.

Voucher: Silva, J.B.F. 457 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Otostylis Schltr.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Otostylis brachystalix (Rchb.f.) Schltr.

Voucher: Pires, J.M. 7152 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Otostylis lepida (Linden & Rchb.f.) Schltr.

Voucher: Silva, J.B.F. 814 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Pabstia Garay

5 espécies (5 endêmicas)

Pabstia jugosa (Lindl.) Garay

Voucher: Handro, O. 2096 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Pabstia modestior (Rchb.f.) Garay

Voucher: Barros, F. s.n. (SP 246266)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul (SC); Mata Atlântica

Pabstia placanthera (Hook.) Garay

Voucher: s.col. s.n. (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Pabstia schunkiana V.P.Castro

Voucher: Schunk, V. s.n. (SP 333603)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Pabstia viridis (Lindl.) Garay

Voucher: Spannagel, C. 1930 (SP 27230)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Pabstiella Brieger & Senghas

3 espécies (1 endêmica)

Pabstiella mirabilis (Schltr.) Brieger & Senghas

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 41553)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Pabstiella tripterantha (Rchb.f.) F.Barros

Voucher: Hatschbach, G. 16880 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Pabstiella yauaperyensis (Barb.Rodr.) F.Barros

Voucher: Silva, J.B.F. 490 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

Palmorchis Barb.Rodr.

6 espécies (4 endêmicas)

Palmorchis caxiuanensis Rocha et al.

Voucher: Freitas, M.A. s.n. (MG 173339)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Palmorchis duckei Hoehne

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23660)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Palmorchis guianensis (Schltr.) C.Schweinf. & Correll

Voucher: Huber, J. s.n. (MG 4372)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Palmorchis puber (Cogn.) Garay

Voucher: Rodrigues, W.A. 3993 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Palmorchis pubescens Barb.Rodr.

Voucher: Pires, J.M. 7839 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Centro-Oeste (GO); Amazônia

Palmorchis sobralioides Barb.Rodr.

Voucher: Vicentini, A. 1856 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Paphinia Lindl.

3 espécies (1 endêmica)

Paphinia cristata (Lindl.) Lindl.

Voucher: Ferreira, E. s.n. (INPA 5335)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Paphinia grandiflora Barb.Rodr.

Voucher: Silva, J.B. s.n. (INPA 98523)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Paphinia lindeniana Rchb.f.

Voucher: Ribeiro, B.G.S. 219 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Paradisanthus Rchb.f.

4 espécies (4 endêmicas)

Paradisanthus bahiensis Rchb.f.

Voucher: Santos, T.S. 4044 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Paradisanthus micranthus (Barb.Rodr.) Schltr.

Voucher: Barros, F. 7 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Paradisanthus mosenii Rchb.f.

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 4044 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Paradisanthus neglectus Schltr.

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2672)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica

Pelexia Poit. ex Lindl.

38 espécies (33 endêmicas)

Pelexia arrabidae (Rchb.f.) Garay

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 128.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Pelexia bonariensis (Lindl.) Schltr.

Voucher: Usteri, A. s.n. (SP 29055)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Pelexia bradei Schltr. ex Mansf.

Referência: Mansfeld, R. 1928. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 24: 244.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

Pelexia burgeri Schltr.

Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 35: 34.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Pelexia cuculligera (Rchb.f. & Warm.) Schltr.

Voucher: Bianchetti, L.B. 820 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Pelexia ekmanii (Kraenzl.) Schltr.

Voucher: Krapovickas, A. 44676 (CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

Pelexia goninensis (Pulle) Schltr.

Voucher: Pires, J.M. s.n. (HB 20109)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Pelexia goyazensis* (Cogn.) Garay**

Voucher: Batista, J.A.N. 109 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Pelexia gracilis* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 35: 34.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Pelexia hysterantha* (Barb.Rodr.) Schltr.**

Voucher: Bianchetti, L.B. s.n. (CEN 26616)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Pelexia incurvidens* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 35: 35.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Pelexia itatiayae* Schltr.**

Voucher: Spannagel, C. 529 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Pelexia laminata* Schltr.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 4277 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Pelexia laxa* (Poepp. & Endl.) Lindl.**

Voucher: Daly, D.C. 12671 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Pelexia lindmaniana* (Kraenzl.) Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 31831 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Pelexia lindmanii* Kraenzl.**

Voucher: Lindman, N.A. 1041 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Pelexia loefgrenii* (Porsch) Schltr.**

Voucher: Reitz, R. 10901 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Pelexia longibracteata* Pabst**

Voucher: Lima, S. s.n. (RB 28527)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pelexia longifolia* (Cogn.) Hoehne**

Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasiliica 8: 249.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Cerrado

***Pelexia luetzelburgii* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1921. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 17: 269.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pelexia macropoda* (Barb.Rodr.) Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 15186 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pelexia minarum* (Kraenzl.) Schltr.**

Voucher: Pirani, J.R. H50785 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Pelexia mouraei* Schltr.**

Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasiliica 8: 247.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pelexia neottiorhiza* (Kraenzl.) Pabst**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 129.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pelexia novofriburgensis* (Rchb.f.) Garay**

Voucher: Barros, F. 2000 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Pelexia oestriifera* (Rchb.f. & Warm.) Schltr.**

Voucher: Regnell, A.F. I-421 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pelexia orobanchoides* (Kraenzl.) Schltr.**

Voucher: Brade, A.C. 12338 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pelexia orthosepala* (Rchb.f. & Warm.) Schltr.**

Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (R 35537)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pelexia parva* (Cogn.) Schltr.**

Voucher: Joly, A.B. CFSC 2442 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pelexia phallocallosa* R.J.V.Alves**

Voucher: Alves, R.J.V. 391 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pelexia pterygantha* (Rchb.f. & Warm.) Schltr.**

Voucher: Hammar, A. CGGSP 6007 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Pelexia robusta* (Kraenzl.) Hoehne**

Voucher: Dusén, P.K.H. 7218 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Pelexia sancta* (Rchb.f. & Warm.) Garay**

Voucher: Santos Lima, J. 13317 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pelexia sceptrum* Schltr.**

Voucher: Brade, A.C. 7766 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Pelexia stenantha* (Cogn.) Schltr.**

Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 19331)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pelexia tamanduensis* (Kraenzl.) Schltr.**

Voucher: Gehrt, A. 5260 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Pelexia tenuior* Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 12856 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Pelexia viridis* (Cogn.) Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 28753 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Peristeria* Hook.**

5 espécies (1 endêmica)

***Peristeria cerina* Lindl.**

Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. Bol. Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 12(2): 200.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Peristeria guttata* Knowles & Westc.**

Voucher: Silva, J.B.F. 367 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Peristeria pendula* Hook.**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 5: 197.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Peristeria rossiana* Rchb.f.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of
Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Peristeria serroniana* (Barb.Rodr.) Garay**

Voucher: Rodrigues, J.S. 265 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA);
Amazônia

***Pescatorea* Rchb.f.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Pescatorea hemixantha* (Rchb.f.) Dressler**

Voucher: Silva, J.B.F. 179 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Pescatorea violacea* (Lindl.) Dressler**

Voucher: Prance, G.T. 9458 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Phloeophila* Hoehne & Schltr.**

3 espécies (1 endêmica)

***Phloeophila bradei* (Schltr.) Garay**

Voucher: Brade, A.C. 8641 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata
Atlântica

***Phloeophila nummularia* (Rchb.f.) Garay**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2998)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul
(SC); Mata Atlântica

***Phloeophila similis* (Schltr.) Garay**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae
Brasil. 1: 150.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Phragmipedium* Rolfe**

7 espécies (4 endêmicas)

***Phragmipedium brasiliense* Quené & O.Gruss**

Voucher: Quené, R.W. 11403 (IRCV)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Phragmipedium caricinum* (Lindl. & Paxton) Rolfe**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae
Brasil. 1: 115.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Phragmipedium klotzschianum* (Rchb.f.) Rolfe**

Voucher: Ule, E.H.G. 8378 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Phragmipedium lindleyanum* (M.R.Schomb. ex Lindl.)**

Rolfe
Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasílica 1: 44.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Phragmipedium longifolium* (Warsz. & Rchb.f.) Rolfe**

Voucher: Ferreira, D.R. s.n. (SP 348431)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO);
Cerrado

***Phragmipedium sargentianum* Rolfe**

Voucher: Caldasso, A.L. s.n. (SP 340011)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata
Atlântica

***Phragmipedium vittatum* (Vell.) Rolfe**

Voucher: Cordovil-Silva, S.P. 561 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado

***Phymatidium* Lindl.**

10 espécies (9 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas)

***Phymatidium aquinoi* Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 23331 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC,
RS); Mata Atlântica

***Phymatidium delicatulum* Lindl.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Phymatidium delicatulum* var. *curvisepalum* Toscano**

Voucher: Hatschbach, G. 43272 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

Phymatidium delicatulum* Lindl. var. *delicatulum

Voucher: Hatschbach, G. 13911 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Phymatidium falcifolium* Lindl.**

Voucher: Guerra, T.P. 80 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Phymatidium geiselii* Ruschi**

Voucher: Albuquerque, B.W. s.n. (MBML 6220)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata
Atlântica

***Phymatidium glaziovii* Toscano**

Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 1360)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata
Atlântica

***Phymatidium hysteranthum* Barb.Rodr.**

Voucher: Barros, F. 258 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Phymatidium limae* Porto & Brade**

Voucher: Lima, S. 13335 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Phymatidium mellobarretoii* Hoehne & Williams**

Voucher: Brade, A.C. 20626 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata
Atlântica

***Phymatidium microphyllum* (Barb.Rodr.) Toscano**

Distribuição: nativa; endêmica

***Phymatidium microphyllum* var. *herteri* (Schltr.)**

Toscano
Voucher: Hatschbach, G. 21177 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata
Atlântica

Phymatidium microphyllum* (Barb.Rodr.) Toscano var. *microphyllum

Voucher: Hatschbach, G. 33631 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Phymatidium vogelii* Pabst**

Voucher: Vogel, S. 806 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Phymatochilum* Christenson**

1 espécie (não endêmica)

***Phymatochilum brasiliense* Christenson**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 29924)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Platyrrhiza* Barb.Rodr.**

1 espécie (1 endêmica)

***Platyrrhiza quadricolor* Barb.Rodr.**

Voucher: Catharino, E.L.M. 880 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Platystele* Schltr.**

4 espécies (3 endêmicas)

***Platystele edmundoi* Pabst**

Voucher: Pereira, E. 1806 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Platystele ovalifolia* (H.Focke) Garay & Dunst.**

Voucher: Silva, J.B.F. 477 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Platystele oxyglossa* (Schltr.) Garay**

Voucher: Martuscelli, P. s.n. (SP 237320)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Platystele paraensis* Campacci & J.B.F.Silva**

Voucher: Silva, J.B.F. 2116 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Platythelys* Garay**

3 espécies (3 endêmicas)

***Platythelys debilis* (Lindl.) Garay**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (RB 87648)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Platythelys paranaensis* (Kraenzl.) Garay**

Voucher: Hatschbach, G. 2779 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Platythelys schlechteriana* (Hoehne) Garay**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 34090)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Plectrophora* H.Focke**

5 espécies (3 endêmicas)

***Plectrophora calcarhamata* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. 987 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Plectrophora cultrifolia* (Barb.Rodr.) Cogn.**

Voucher: Steward, W.C. 51 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Plectrophora edwallii* Cogn.**

Voucher: Macedo, A. 1544 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Plectrophora iridifolia* (Lodd. ex Lindl.) H.Focke**

Voucher: Silva, J.B.F. 348 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Plectrophora schmidtii* Jenny & Pupulin**

Referência: Jenny, R. & Pupulin, F. 1997. Orquidário 11: 79.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Pleurobotryum* Barb.Rodr.**

7 espécies (7 endêmicas)

***Pleurobotryum albopurpureum* (Kraenzl.) Pabst**

Voucher: Dusén, P.K.H. 8516 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Pleurobotryum atropurpureum* Barb.Rodr.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 19167)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Pleurobotryum crepinianum* (Cogn.) Hoehne**

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 41462)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pleurobotryum hatschbachii* (Schltr.) Hoehne**

Voucher: Hatschbach, G. 502 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Pleurobotryum mantiquyranum* (Barb.Rodr.) Hoehne**

Voucher: Guimarães, A. s.n. (RB 58151)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica

***Pleurobotryum rhabdosepalum* (Schltr.) Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. 8670 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Pleurobotryum subulifolium* (Kraenzl.) Pabst**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 166.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pleurothallis* R.Br.**

18 espécies (11 endêmicas)

***Pleurothallis cardiantha* Rchb.f.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9886 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pleurothallis contranthera* Lindl.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 161.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Pleurothallis cordata* (Ruiz & Pav.) Lindl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 1520 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Pleurothallis crassicaulis* (Barb.Rodr.) Cogn.**

Voucher: Schreiner, C. s.n. (R 43919)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pleurothallis cultellifolia* Barb.Rodr.**

Referência: Rodrigues, J.B. 1877. Gen. Sp. Orchid. 1: 19.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pleurothallis discoidea* Lindl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 1036 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Pleurothallis discophylla* Luer & Carnevali**

Voucher: Costa, M.A.S. 292 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pleurothallis dracula* Seehawer**

Voucher: Seehawer, H. s.n. (HAL 078844)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pleurothallis fasciata* Seehawer**

Voucher: Seehawer, H. 20 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pleurothallis gracilicaulis* Seehawer**

Voucher: Seehawer, H. s.n. (RB 410773)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pleurothallis hitchcockii* Ames**

Voucher: Silva, J.B.F. 845 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Pleurothallis ipyrangana* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1926. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 23: 39.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Pleurothallis jacarepaguensis* Barb.Rodr.**

Referência: Rodrigues, J.B. 1881. Gen. Sp. Orchid. 2: 29.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pleurothallis pluriracemosa* Garay**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9870 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pleurothallis pruinosa* Lindl.**

Voucher: Mori, S.A. 21281 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Pleurothallis ruscifolia* (Jacq.) R.Br.**

Voucher: Prance, G.T. 9832 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (CE); Amazônia, Mata Atlântica

***Pleurothallis vellozoana* Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 1446 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Pleurothallis viridiflora* Seehawer**

Voucher: Seehawer, H. s.n. (HAL 078800)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Pleurothallopsis Porto & Brade

1 espécie (1 endêmica)

***Pleurothallopsis nemorosa* (Barb.Rodr.) Porto & Brade**

Voucher: Lanstyack, L. s.n. (RB 28232)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Pogoniopsis* Rchb.f.**

2 espécies (2 endêmicas)

***Pogoniopsis nidus-avis* Rchb.f. & Warm.**

Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasílica 1: 239.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pogoniopsis schenckii* Cogn.**

Voucher: Cine, F.C. s.n. (SP 31379)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Polycynis* Rchb.f.**

3 espécies (1 endêmica)

***Polycynis muscifera* Rchb.f.**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2809 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Polycynis silvana* F.Barros**

Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 175568)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Polycynis surinamensis* C.Schweinf.**

Voucher: Prance, G.T. 16105 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Polyotidium* Garay**

1 espécie (não endêmica)

***Polyotidium huebneri* (Mansf.) Garay**

Voucher: Nascimento, O.C. 162 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Polystachya* Hook.**

13 espécies (10 endêmicas)

***Polystachya abbreviata* Rchb.f.**

Referência: Cogniaux, A. 1895. Fl. bras. 3(4): 317.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio desconhecido

***Polystachya bradei* Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 23337 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Polystachya caespitosa* Barb.Rodr.**

Voucher: Smith, L.B. 5767 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Polystachya concreta* (Jacq.) Garay & Sweet**

Voucher: Foster, M.B. s.n. (SP41446)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polystachya estrellensis* Rchb.f.**

Voucher: Barros, F. 834 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polystachya foliosa* (Lindl.) Rchb.f.**

Voucher: Prance, G.T. 7462 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Polystachya geraensis* Barb.Rodr.**

Referência: Cogniaux, A. 1895. Fl. bras. 3(4): 315.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Polystachya hoehneana* Kraenzl.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 1: 132.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Polystachya micrantha* Schltr.**

Voucher: Romanini, R.P. 287 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polystachya pinicola* Schltr.**

Voucher: Pabst, G.F.J. 514 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Polystachya rupicola* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 20562 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Polystachya stenophylla* Schltr.**

Voucher: Braga, P.I.S. 2913 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Polystachya tricuspidata* Hoehne**

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 3052 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Ponthieva* R.Br.**

2 espécies (1 endêmica)

***Ponthieva phaenoleuca* (Barb.Rodr.) Cogn.**

Voucher: Anderson, W.R. 7521 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Ponthieva pubescens* (C.Presl) C.Schweinf.**

Voucher: Pires, J.M. 9607 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Prescottia* Lindl.**

12 espécies (8 endêmicas)

***Prescottia densiflora* (Brongn.) Cogn.**

Voucher: Barros, F. 771 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Prescottia glazioviana* Cogn.**

Voucher: Gardner, G. 5884 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Prescottia lancifolia* Lindl.**

Voucher: Handro, O. 483 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Prescottia leptostachya* Lindl.**

Voucher: Pirani, J.R. H50794 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Prescottia montana* Barb.Rodr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 288 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Prescottia oligantha* (Sw.) Lindl.**

Voucher: Brólio, P. s.n. (SP 167553)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Prescottia ostenii* Pabst**

Voucher: Singer, R.B. 2006-21 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Prescottia phleoides* Lindl.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 11276 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Prescottia plantaginifolia* Lindl. ex Hook.**

Voucher: Fraga, C.N. 643 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Prescottia polyphylla* Porsch**

Referência: Porsch, O. 1905. Oesterr. Bot. Z. 55: 153.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Prescottia spiranthophylla* Barb.Rodr.**

Voucher: Pabst, G.F.J. 400 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Prescottia stachyodes* (Sw.) Lindl.**

Voucher: Handro, O. 1143 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Promenaea* Lindl.**

18 espécies (18 endêmicas)

***Promenaea acuminata* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1919. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 7: 327.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Promenaea albescens* Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 880 (MBM, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Promenaea catharinensis* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1921. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 7: 479.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Promenaea duseii* Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 880 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Promenaea fuerstenbergiana* Schltr.**

Voucher: Handro, O. 2174 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Promenaea guttata* (Rchb.f.) Rchb.f.**

Voucher: Fraga, C.N. 561 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Promenaea lentiginosa* (Lindl.) Lindl.**

Referência: Hoehne, F.C. 1953. Flora Brasiliica 10: 74.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Promenaea malmquistiana* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1921. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 7: 475.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Promenaea microptera* Rchb.f.**

Referência: Reichenbach, H.G. 1881. Gard. Chron., n.s., 16: 134.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Promenaea nigricans* Königer & J.G.Weinm.**

Voucher: Königer, W. 55 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Promenaea ovatiloba* (Klingl) Cogn.**

Voucher: Catharino, E.L.M. s.n. (SP 276062)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Promenaea paranaensis* Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 777 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Promenaea riograndensis* Schltr.**

Voucher: Reitz, R. 4551 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Promenaea rollissonii* (Lindl.) Lindl.**

Voucher: Grande, D.A. 374 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Promenaea silvana* F.Barros & Cath.**

Voucher: Silva, E.F. s.n. (SP 247598)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Promenaea sincorana* V.P.Castro & Campacci**

Voucher: Ganey, W. 1472 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Promenaea stapelioides* (Link & Otto) Lindl.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 4430)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Promenaea xanthina* Lindl.**

Voucher: Custódio-Filho, A. 2122 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Prosthechea Knowles & Westc.

32 espécies (23 endêmicas)

***Prosthechea aemula* (Lindl.) W.E.Higgins**

Voucher: França, F. 1054 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga

***Prosthechea alagoensis* (Pabst) W.E.Higgins**

Voucher: Pereira, L.A. s.n. (HB 19742)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Prosthechea allemanii* (Barb.Rodr.) W.E.Higgins**

Voucher: Williams, L.O. 8166 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Prosthechea allemanoides* (Hoehne) W.E.Higgins**

Voucher: Oestermeyer, R. s.n. (SP 26680)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica

***Prosthechea apuahuensis* (Mansf.) van den Berg**

Referência: van den Berg, C. 2001. Lindleyana 16: 143.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Prosthechea bueraremensis* (Campacci) Campacci**

Voucher: Oliveira, S.M. MAC1666 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Prosthechea bulbosa* (Vell.) W.E.Higgins**

Voucher: Kirizawa, M. 1167 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Prosthechea caetensis* (Bicalho) W.E.Higgins**

Voucher: Bicalho, H.D. 68 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Prosthechea calamaria* (Lindl.) W.E.Higgins**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3902)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Prosthechea campos-portoi* (Pabst) W.E.Higgins**

Voucher: Kautsky, R.A. 67 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Prosthechea carrii* V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Harley, R.M. 20922 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Prosthechea christyana* (Rchb.f.) Garay & Withner**

Referência: Withner, C.W. & Harding, P.A. 2004. The Cattleyas and their relatives: the debatable Epidendrums 260.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Prosthechea ebanii* Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Ebani, A. 8132 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Prosthechea faresiana* (Bicalho) W.E.Higgins**

Voucher: Fares, A. s.n. (HB 52485)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Prosthechea fausta* (Rchb.f. ex Cogn.) W.E.Higgins**

Voucher: Dusén, P.K.H. 3379 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Prosthechea fragrans* (Sw.) W.E.Higgins**

Voucher: Rossi, L. 810 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Prosthechea glumacea* (Lindl.) W.E.Higgins**

Voucher: Handro, O. 2202 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Prosthechea kautskyi* (Pabst) W.E.Higgins**

Voucher: Kautsky, R.A. 7 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Prosthechea moojenii* (Pabst) W.E.Higgins**

Voucher: Azevedo, C. 163 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Prosthechea pachysepala* (Klotzsch) Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 42191)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Prosthechea papilio* (Vell.) W.E.Higgins**

Voucher: Dutra, J. 889 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Prosthechea punctifera* (Rchb.f.) W.E.Higgins**

Voucher: Handro, O. 484 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Prosthechea pygmaea* (Hook.) W.E.Higgins**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7767)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Prosthechea regnelliana* (Hoehne & Schltr.) W.E.Higgins**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4320)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Prosthechea roraimensis* V.P.Castro & Campacci**

Referência: Chiron, G.R. 2005. Richardiana 5(3): 137.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Prosthechea serpentilingua* Withner & D.G.Hunt**

Referência: Withner, C.W. & Harding, P.A. 2004. The

Cattleyas and their relatives: the debatable Epidendrums 274.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Prosthechea sessiliflora* (Edwall) W.E.Higgins**

Voucher: Welter, N. 209 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Prosthechea silvana* Cath. & V.P.Castro**

Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2238 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Prosthechea suzanensis* (Hoehne) W.E.Higgins**

Voucher: Spaet, W. 153 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Prosthechea tigrina* (Linden ex Lindl.) W.E.Higgins**

Voucher: Silva, J.B.F. 155 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Prosthechea vespa* (Vell.) W.E.Higgins**

Voucher: Handro, O. 2039 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Prosthechea widgrenii* (Lindl.) W.E.Higgins**

Voucher: Doering, R. s.n. (SP 41435)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudolaelia* Porto & Brade**

16 espécies (16 endêmicas)

***Pseudolaelia aromatica* Campacci**

Voucher: Leitão, R.V. MAC1964 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudolaelia ataleiensis* Campacci**

Voucher: Leitão, R.V. MAC1959 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudolaelia brejetubensis* M.Frey**

Voucher: Frey, M. 30 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pseudolaelia canaanensis* (Ruschi) F.Barros**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2297 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pseudolaelia cipoensis* Pabst**

Voucher: Cordeiro, I. CFSC 6541 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudolaelia citrina* Pabst**

Voucher: Kautsky, R.A. 490 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Pseudolaelia corcovadensis* Porto & Brade**

Voucher: Voll s.n. (RB 26626)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pseudolaelia dutrae* Ruschi**

Voucher: Voll, O. s.n. (RB 26626)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Pseudolaelia freyi* Chiron & V.P.Castro**

Voucher: Frey, M. 702 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pseudolaelia geraensis* Pabst**

Voucher: Belém, R.P. 1629 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudolaelia irwiniana* Pabst**

Voucher: Mori, S.A. 9944 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Pseudolaelia maquijsensis* M.Frey**

Voucher: Frey, M. 655 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pseudolaelia pavopolitana* M.Frey**

Voucher: Frey, M. 672 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pseudolaelia pitengoensis* Campacci**

Voucher: Leitão, R.V. MAC1918 (UNIP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudolaelia regentii* V.P.Castro & Marçal**

Voucher: Marçal, S. s.n. (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Cerrado

***Pseudolaelia vellozicola* (Hoehne) Porto & Brade**

Voucher: Fontana, A.P. 122 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Psilochilus* Barb.Rodr.**

2 espécies (2 endêmicas)

***Psilochilus dusenianus* Kraenzl. ex Dunsterv. & Garay**

Voucher: Lindeman, J.C. 4082 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Psilochilus modestus* Barb.Rodr.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7520)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Psychopsis* Raf.**

3 espécies (1 endêmica)

***Psychopsis limminghei* (E.Morren ex Lindl.) M.W.Chase**

Referência: Cogniaux, A. 1906. Fl. bras. 3(6): 428.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Psychopsis papilio* (Lindl.) H.G.Jones**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Psychopsis sanderae* (Rolfe) Lückel & Braem**

Voucher: Silva, J.B.F. 824 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Pteroglossa* Schltr.**

6 espécies (4 endêmicas)

***Pteroglossa euphlebia* (Rchb.f.) Garay**

Voucher: Brade, A.C. 11754 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pteroglossa glazioviana* (Cogn.) Garay**

Voucher: Spannagel, C. 238 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Pteroglossa hilariana* (Cogn.) Garay**

Voucher: Brade, A.C. 8129 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Pteroglossa lurida* (M.N.Corrêa) Garay**

Voucher: Reitz, R. 415 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Pteroglossa macrantha* (Rchb.f.) Schltr.**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 28449-A)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Pteroglossa roseoalba* (Rchb.f.) Salazar & M.W.Chase**

Voucher: Kuhlmann, M. 577 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Pygmaeorchis* Brade**

2 espécies (2 endêmicas)

***Pygmaeorchis brasiliensis* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 9584 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pygmaeorchis seidelii* Toscano & Moutinho**

Voucher: Seidel, A. 1328 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Quekettia Lindl.

3 espécies (nenhuma endêmica)

Quekettia microscopica Lindl.

Voucher: Prance, G.T. 10941 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Quekettia papillosa Garay

Voucher: Oliveira, E. 135 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Quekettia pygmaea (Cogn.) Garay & R.E.Schult.

Voucher: Silva, J.B.F. 883 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO); Amazônia

Rauhiella Pabst & Braga

2 espécies (2 endêmicas)

Rauhiella brasiliensis Pabst & Braga

Voucher: Braga, P.I.S. 78 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Rauhiella silvana Toscano

Voucher: Fraga, C.N. 689 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Rhetinantha M.A.Blanco

2 espécies (nenhuma endêmica)

Rhetinantha friedrichsthalii (Rchb.f.) M.A.Blanco

Voucher: Prance, G.T. 16805 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Rhetinantha notylioglossa (Rchb.f.) M.A.Blanco

Voucher: Barros, F. 2266 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Rodriguezia Ruiz & Pav.

23 espécies (17 endêmicas)

Rodriguezia bahiensis Rchb.f.

Voucher: Chase, M.W. 86243 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

Rodriguezia batemanii Poepp. & Endl.

Referência: Silva, M.F.F. et al. 1995. Acta Bot. Brasil. 9(1): 173.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Rodriguezia bifolia Barb.Rodr.

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 198.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Rodriguezia brachystachys Rchb.f. & Warm.

Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 11362)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

Rodriguezia bracteata (Vell.) Hoehne

Voucher: Romanini, R.P. 243 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Rodriguezia candida Batem. ex Lindl.

Referência: Cogniaux, A. 1904. Fl. bras. 3(6): 159.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Rodriguezia carnea Lindl.

Voucher: Egler, W.A. 735 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Rodriguezia decora (Lem.) Rchb.f.

Voucher: Rodrigues, V.T. 91 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Rodriguezia huebneri Schltr.

Referência: Schlechter, R. 1925. Beih. Bot. Centralbl. 42(2): 139.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pav.

Voucher: Gély, A. 591 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Rodriguezia leeana Rchb.f.

Voucher: Nascimento, O.C. 248 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica

Rodriguezia leucantha Barb.Rodr.

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 198.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Rodriguezia limae Brade

Voucher: Brade, A.C. 1775 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Rodriguezia luteola N.E.Br.

Voucher: Silva, J.B.F. 566 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Rodriguezia negrensis (Barb.Rodr.) Cogn.

Voucher: Andrade, A.G. 1390 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Rodriguezia obtusifolia (Lindl.) Rchb.f.

Voucher: Velloso, H.P. 484 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Rodriguezia pardina Rchb.f.

Voucher: Brade, A.C. 19326 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Rodriguezia pubescens (Lindl.) Rchb.f.

Voucher: Fraga, C.N. 672 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Rodriguezia refracta (Lindl. ex Linden) Rchb.f.Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Rodriguezia rigida (Lindl.) Rchb.f.

Voucher: s.col. s.n. (R 35801)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Rodriguezia sticta M.W.Chase

Voucher: Machado, E. 5 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Rodriguezia sucrei Braga

Voucher: Sucre, D. 3681 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Rodriguezia venusta Rchb.f.

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 25646)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Rodrigueziopsis Schltr.

2 espécies (2 endêmicas)

Rodrigueziopsis eleutherosepala (Barb.Rodr.) Schltr.

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 8388)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Rodrigueziopsis microphyta (Barb.Rodr.) Schltr.

Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 1009)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Rudolfiella Hoehne

3 espécies (1 endêmica)

Rudolfiella aurantiaca (Lindl.) Hoehne

Voucher: Sothers, C.A. 601 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

Rudolfiella bicornaria (Rchb.f.) Hoehne

Voucher: Prance, G.T. 12115 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Rudolfiella lindmaniana (Kraenzl.) Hoehne

Referência: Hoehne, F.C. 1953. Fl. bras. 10: 53.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Sacoila Raf.

5 espécies (2 endêmicas)

Sacoila duseniana (Kraenzl.) Garay

Voucher: Rohr, J.A. 1022 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Sacoila foliosa (Schltr.) Garay

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 130.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Sacoila hassleri (Cogn.) Garay

Voucher: Lane, F. s.n. (SP 69984)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay

Voucher: Rodrigues, V.T. 81 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Sacoila pedicellata (Cogn.) Garay

Voucher: Dombrowski, L.T. 6480 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Sanderella Kuntze

2 espécies (nenhuma endêmica)

Sanderella discolor (Barb.Rodr.) Cogn.

Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 1739 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Sanderella riograndensis Dutra ex Pabst

Voucher: Dutra, J. 1001 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Sarcoglottis C.Presl

23 espécies (19 endêmicas)

Sarcoglottis acaulis (Sm.) Schltr.

Voucher: Santos, T.S. 3631 (CEPEC, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Sarcoglottis acutata (Rchb.f. & Warm.) GarayReferência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.keew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Sarcoglottis alexandri Schltr. ex Mansf.

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7521)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Sarcoglottis amazonica Pabst

Voucher: Rodrigues, W.A. 1734 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sarcoglottis biflora (Vell.) Schltr.

Voucher: Brade, A.C. 11239 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Sarcoglottis curvisepala Szlach. & Rutk.

Voucher: Joly, A.B. CFSC 3038 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Sarcoglottis depinatrix Christenson & Toscano

Voucher: Pabst, G.F.J. 295 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Sarcoglottis fasciculata (Vell.) Schltr.

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2856 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Sarcoglottis glaucescens Schltr.

Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 35: 37.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Sarcoglottis grandiflora (Hook.) Klotzsch

Voucher: Moraes, J.C. 1659 (SP, SPSF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Sarcoglottis heringeri Pabst

Voucher: Batista, J.A.N. 224 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

Sarcoglottis homalogastra (Rchb.f. & Warm.) Schltr.

Voucher: Batista, J.A.N. 419 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

Sarcoglottis itararensis (Kraenzl.) Hoehne

Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasílica 8: 324.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Sarcoglottis juergensii Schltr.

Referência: Schlechter, R. 1925. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 35: 38.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Sarcoglottis metallica (Rolfe) Schltr.

Voucher: Brade, A.C. 6858 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Sarcoglottis misera* (Kraenzl) Pabst**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 127.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Sarcoglottis riocontensis* E.C.Smidt & Toscano**

Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2325 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Sarcoglottis schwackei* (Cogn.) Schltr.**

Voucher: Semir, J. CFSC 4761 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Sarcoglottis uliginosa* Barb.Rodr.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3055)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Sarcoglottis umbrosa* (Barb.Rodr.) Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1920. Beih. Bot. Centralbl. 37(2): 422.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Sarcoglottis ventricosa* (Vell.) Hoehne**

Voucher: Targa, H.J. s.n. (SP 168437)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Sarcoglottis veyretiae* Szlach.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Sarcoglottis villosa* (Poepp. & Endl.) Schltr.**

Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasiliica 8: 324.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE); Amazônia, Cerrado

***Saundersia* Rchb.f.**

2 espécies (2 endêmicas)

***Saundersia mirabilis* Rchb.f.**

Voucher: Barros, F. 653 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Saundersia paniculata* Brade**

Voucher: Carris, B. s.n. (RB 43294)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Sauroglossum* Lindl.**

3 espécies (2 endêmicas)

***Sauroglossum nitidum* (Vell.) Schltr.**

Voucher: Yano, O. 771 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sauroglossum odoratum* Robatsch**

Referência: Robatsch, K. & Sieghardt, H. 1994. Carinthia II 104(2): 489.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Sauroglossum organense* Szlach.**

Voucher: Gardner, G. 5883 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Sauvetrea* Szlach.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Sauvetrea alpestris* (Lindl.) Szlach.**

Voucher: Silva, J.B.F. 1526 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Sauvetrea laevilabris* (Lindl.) M.A.Blanco**

Voucher: Heringer, E.P. 9142 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Scaphosepalum* Pfitzer**

1 espécie (não endêmica)

***Scaphosepalum breve* (Rchb.f.) Rolfe**

Referência: Campacci, M.A. & Silva, J.B.F. 2008. Bol. CAOB 72: 90.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Scaphyglottis* Poepp. & Endl.**

14 espécies (2 endêmicas)

***Scaphyglottis bidentata* (Lindl.) Dressler**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 1011 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Scaphyglottis boliviensis* (Rolfe) B.R.Adams**

Voucher: Rodrigues, W.A. 4477 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Scaphyglottis brasiliensis* (Schltr.) Dressler**

Voucher: Forster, W. 1009 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Scaphyglottis emarginata* (Garay) Dressler**

Voucher: Brade, A.C. 9584 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Scaphyglottis fusiformis* (Griseb.) Schultes**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 1730 (CEPEC, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (CE); Amazônia, Mata Atlântica

***Scaphyglottis graminifolia* (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.**

Voucher: Coêlho, L. 21 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Scaphyglottis grandiflora* Ames & C.Schweinf.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Scaphyglottis imbricata* (Lindl.) Dressler**

Voucher: Prance, G.T. 20065 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Scaphyglottis livida* (Lindl.) Schltr.**

Voucher: Silva, C.I. s.n. (SP 342963)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Scaphyglottis modesta* (Rchb.f.) Schltr.**

Voucher: Rodrigues, V.T. 47 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Scaphyglottis prolifera* (R.Br.) Cogn.**

Voucher: Plowman, T. 8354 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Scaphyglottis reflexa* Lindl.**

Voucher: Silva, M.F. 28 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Scaphyglottis sickii* Pabst**

Voucher: Souza, M.C. 135 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Scaphyglottis stellata* Lodd. ex Lindl.**

Voucher: Costa, M.A.S. 575 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Schomburgkia* Lindl.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Schomburgkia gloriosa* Rchb.f.**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 303224)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Schomburgkia marginata* Lindl.**

Referência: Withner, C.L. 1993. The Cattleyas and their relatives, vol. III. *Schomburgkia*, *Sophranitis*, and other South American genera 3: 36.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schunkea* Senghas**

1 espécie (1 endêmica)

***Schunkea vierlingii* Senghas**

Referência: Pridgeon, A. et al. 2009. Gen. Orchid. [Pridgeon] 5: 354.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Scuticaria* Lindl.**

8 espécies (7 endêmicas)

***Scuticaria bahiensis* K.L.Davies & Stpiczynska**

Voucher: Harley, R.M. 50616 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Scuticaria hadwenii* (Lindl.) Planch.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1129)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Scuticaria irwiniana* Pabst**

Voucher: Irwin, H.S. 29103 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Scuticaria itirapinensis* Pabst**

Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB 59049)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Scuticaria kautskyi* Pabst**

Voucher: Kautsky, R.A. 349 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Scuticaria novaesii* F.Barros & Cath.**

Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (SP 167848)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Scuticaria steelei* (Hook.) Lindl.**

Voucher: Maia, L.A. 275 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Scuticaria strictifolia* Hoehne**

Voucher: Loefgren, A. s.n. (SP 27242)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Selenipedium* Rchb.f.**

4 espécies (2 endêmicas)

***Selenipedium isabelianum* Barb.Rodr.**

Voucher: Silva, J.B.F. 533 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Selenipedium palmifolium* (Lindl.) Rchb.f. & Warsz.**

Voucher: Guedes, M.L.S. s.n. (MG 1673)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Selenipedium steyermarkii* Foldats**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Selenipedium vanillocarpum* Barb.Rodr.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. *Orchidaceae* Brasil. 1: 115.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Sertifera* Lindl. ex Rchb.f.**

1 espécie (não endêmica)

***Sertifera virgata* Rchb.f.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sigmatostalix* Rchb.f.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Sigmatostalix amazonica* Schltr.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1322 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sigmatostalix huebneri* Mansf.**

Voucher: Damião, C. 2690 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Skeptrostachys* Garay**

11 espécies (3 endêmicas)

***Skeptrostachys arechavaletanii* (Barb.Rodr.) Garay**

Voucher: Hatschbach, G. 18342 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Skeptrostachys balanophorostachya* (Rchb.f. & Warm.) Garay**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 9708)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Skeptrostachys congestiflora* (Cogn.) Garay**

Voucher: Cordeiro, J. 506 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Pampa

***Skeptrostachys disoides* (Kraenzl.) Garay**

Voucher: Dusén, P.K.H. 9480 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Skeptrostachys gigantea* (Cogn.) Garay**

Voucher: Bianchetti, L.B. 850 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Skeptrostachys latipetala* (Cogn.) Garay**

Voucher: Harley, R.M. 28273 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Skeptrostachys montevidensis* (Barb.Rodr.) Garay**

Voucher: Oliveira, P.I. 267 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Skeprostachys paraguayensis* (Rchb.f.) Garay**

Voucher: Hoehne, F.C. 5467 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Skeprostachys paranaehybae* (Kraenzl.) Garay**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 130.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Skeprostachys rupestris* (Lindl.) Garay**

Voucher: Dutra, J. 574 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Skeprostachys stenorrhynchoides* Szlach.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2410 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Sobralia Ruiz & Pav.

22 espécies (8 endêmicas)

***Sobralia augusta* Hoehne**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1919 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Sobralia bletiae* Rchb.f.**

Voucher: Silva, J.B.F. 73 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); Amazônia

***Sobralia candida* (Poepp. & Endl.) Rchb.f.**

Voucher: Albuquerque, B. 738 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sobralia cardosoi* Campacci & J.B.F.Silva**

Voucher: Cardoso, A. JBF 2118 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR);

Domínio desconhecido

***Sobralia cataractarum* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 1686 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Sobralia crocea* Rchb.f.**

Voucher: Huber, J. s.n. (MG 9837)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Sobralia fimbriata* Poepp. & Endl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 250 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Sobralia fragrans* Lindl.**

Voucher: Rodrigues, J.S. 244 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Sobralia granitica* G.A.Romero & Carnevali**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Sobralia infundibuligera* Garay & Dunst.**

Voucher: Coêlho, L. s.n. (INPA 49930)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

***Sobralia liliastrum* Salzm. ex Lindl.**

Voucher: Fraga, C.N. 594 (MBML)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sobralia macrophylla* Rchb.f.**

Voucher: Pires, J.M. 11626 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Sobralia malmiana* Pabst**

Voucher: Malm, C s.n. (HB 70297)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Sobralia margaritae* Pabst**

Voucher: Mee, M. s.n. (HB 66358)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sobralia pumila* Rolfe**

Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. Bol.

Mus. Paraense Emilio Goeldi, Bot. 12(2): 202.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Sobralia rondonii* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. CLTEMGA 1851 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Sobralia sessilis* Lindl.**

Voucher: Azevedo, C. 136 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sobralia speciosa* C.Schweinf.**Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Sobralia stenophylla* Lindl.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8568 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia

***Sobralia valida* Rolfe**

Voucher: Silva, J.B.F. 626 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Sobralia violacea* Linden ex Lindl.**

Voucher: Cardoso, A. 697 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);

Amazônia

***Sobralia yauaperyensis* Barb.Rodr.**

Voucher: Egler, W.A. 1348 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Solenidium* Lindl.**

2 espécies (1 endêmica)

***Solenidium lunatum* (Lindl.) Schltr.**

Voucher: Prance, G.T. 11179 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia

***Solenidium racemosum* Lindl.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 190.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sophronitis* Lindl.**

3 espécies (1 endêmica)

***Sophronitis alagoensis* V.P.Castro & Chiron**

Voucher: Bohnke, E. s.n. (SP 359937)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Sophronitis cernua* Lindl.**

Voucher: Leite, J.E. 314 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Sophronitis pterocarpa* Lindl. & Paxton**

Referência: Lindley, J. 1853. Paxton's Fl. Gard. 3: 11.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Specklinia* Lindl.**

63 espécies (53 endêmicas)

***Specklinia acutidentata* (Cogn.) Luer**

Voucher: CCGSP 2567 p.p. (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Specklinia armeniaca**(Barb.Rodr.) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Voucher: Spannagel, C. s.n. (SP 25531)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Specklinia bacillaris* (Pabst) Luer**

Voucher: Hatschbach, G. 2332 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Specklinia barbosana* (De Wild.) Campacci**Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. *Orchidaceae* Brasil. 1: 161.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia bowmannii* (Rchb.f.) Luer**Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. *Orchidaceae* Brasil. 1: 160.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Specklinia calcarata* (Cogn.) Luer**

Voucher: Hatschbach, G. 16023 (HB, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia campestris* (Barb.Rodr.) Luer**

Voucher: Edwall, G. 1960 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Specklinia carinifera* (Barb.Rodr.) Luer**

Voucher: Hatschbach, G. 2800 (HB, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Specklinia carrisii* (Brade) Luer**

Voucher: Brade, A.C. 20155 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia castellensis* (Brade) Luer**

Voucher: Brade, A.C. 19296 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Specklinia colorata* (Pabst) F.Barros & L.Guimarães**

Voucher: Hatschbach, G. 2702 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Specklinia conspersa* (Hoehne) Luer**

Voucher: Spannagel, C. 156 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Specklinia cordilabia* (Pabst) Luer**

Voucher: Kautsky, R.A. 226 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Specklinia curtibradei* (Pabst) Luer**

Voucher: Campos-Porto, P. 233 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia deltoglossa* (Cogn.) Luer**

Voucher: CCGSP 2567 p.p. (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Specklinia elegantula* (Cogn.) Luer**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 5 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia fluminensis* (Pabst) Luer**

Voucher: Pabst, G.F.J. 5246 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia garayi* (Pabst) Luer**

Voucher: Kautsky, R.A. 405 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Specklinia glandulosa* (Ames) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Silva, J.B.F. 630 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Specklinia gomesferreirae* (Pabst) Luer**Referência: Pabst, G.F.J. 1975. *Bradea* 2(10): 53.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Specklinia grobyi* (Batem. ex Lindl.) F.Barros**

Voucher: Handro, O. 548 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Specklinia hastulata* (Rchb.f. & Warm.) Luer**Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. *Orchidaceae* Brasil. 1: 162.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Specklinia hymenantha* (Lindl.) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Voucher: Moura, T. 14 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia imbeana* (Brade) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Voucher: Brade, A.C. 11785 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia leucosepala* (Loefgr.) Luer**

Voucher: Oliveira, A. s.n. (HB 46843)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Specklinia lineolata* (Barb.Rodr.) Luer**Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. *Orchidaceae* Brasil. 1: 155.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Specklinia lingua* (Lindl.) Luer**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 46581)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Specklinia marginalis* (Rchb.f.) F.Barros**

Voucher: De Grande, D.A. 367 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Specklinia matinhensis* (Hoehne) Luer**

Voucher: Hatschbach, G. 2 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Specklinia mentigera* (Kraenzl.) F.Barros & Barberena**

Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 8285)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Specklinia miniatolineolata* (Hoehne) F.Barros**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 31061)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Specklinia miragliae* (J.E.Leite) Luer**

Voucher: Leite, J.E. 3764 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Specklinia mouraeoides* (Hoehne) F.Barros**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 29513)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Specklinia pandurifera* (Lindl.) Luer**

Referência: Luer, C. 2004. Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 95: 262.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Specklinia pantherina* (Seehawer) Luer**

Voucher: Seehawer, H. s.n. (HAL 7850)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia parvifolia* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 4599)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Specklinia picta* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Daly, D.C. 7915 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Specklinia pleurothalloides* (Cogn.) Luer**

Voucher: Edwall, G. 1960 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Specklinia podoglossa* (Hoehne) Luer**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 38565)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Specklinia pristeoglossa* (Rchb.f. & Warm.) Luer**

Voucher: Feigl, F. 256 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Specklinia punctatifolia* (Barb.Rodr.) Luer**

Voucher: Barros, F. 741 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Specklinia quadridentata* (Barb.Rodr.) Luer**

Voucher: Kirizawa, M. 836 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Specklinia ramphastorhyncha* (Barb.Rodr.) F.Barros**

Voucher: Fraga, C.N. 34 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Specklinia robertoi* (Luer & Toscano) Luer**

Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 1017 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Specklinia rubrolineata* (Hoehne) F.Barros**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 34727)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Specklinia ruschii* (Hoehne) Luer**

Voucher: Boone, W. 770 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Specklinia samacensis* (Ames) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Silva, J.B.F. 1046 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Specklinia scabripes* (Lindl.) Luer**

Voucher: Brade, A.C. 9708 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Specklinia semperflorens* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Egler, W.A. 1351 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); Amazônia

***Specklinia seriata* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Barros, F. 492 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Specklinia spathuliglossa* (Hoehne) Luer**

Voucher: Spannagel, C. 366 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Specklinia spiculifera* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Campos, M.T.V.A. 485 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Specklinia subpicta* (Schltr.) F.Barros**

Voucher: Brade, A.C. 6879 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Specklinia tenera* (Barb.Rodr.) Luer**

Voucher: Lindman, C.A.M. 451 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Specklinia transparens* (Schltr.) Luer**

Voucher: Handro, O. 1173 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Specklinia tribuloides* (Sw.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Seidel, A. 1431 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Specklinia trifida* (Lindl.) F.Barros**

Voucher: Barros, F. 329 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Specklinia truncicola* (Rchb.f.) F.Barros & L.Guimarães**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 161.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Specklinia uniflora* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Catharino, E.L.M. 1339 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Specklinia verboonenii* (Luer & Toscano) Luer**

Voucher: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2294 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Specklinia versicolor* (Porsch) F.Barros & L.Guimarães**

Referência: Porsch, O. 1908. Ergebnisse der Botanischen Expedition der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften nach Südbrasilien 1901 1: 110.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Specklinia wacketii* (Handro & Pabst) Luer**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1210)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Specklinia wanderbildtiana**(Pabst) F.Barros & V.T.Rodrigues**

Voucher: Barros, W.D. s.n. (HB 2565)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Stanhopea Frost ex Hook.

6 espécies (3 endêmicas)

Stanhopea candida Barb.Rodr.

Voucher: Cruz, J.M. 292 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Stanhopea grandiflora Lindl.

Voucher: Rabelo, B. 375 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Stanhopea guttulata Lindl.

Voucher: Duarte, A.P. 1648 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Stanhopea insignis Frost ex Hook.

Voucher: Brólio, P. s.n. (SP 340769)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Stanhopea lietzei (Regel) Schltr.

Voucher: Brólio, P. s.n. (SP 340989)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Stanhopea oculata (Lodd.) Lindl.

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 5: 159.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Stelis Sw.

62 espécies (47 endêmicas)

Stelis amoena Pridgeon & M.W.Chase

Voucher: Gomes, V. 33 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Stelis aprica Lindl.

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5300)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Stelis aquinoana Schltr.

Voucher: Dutra, J. 919 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Stelis arcuata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase

Voucher: Edwall, G. 1929 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Stelis argentata Lindl.

Voucher: Barros, F. s.n. (SP 401860)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica

Stelis caespitosa Lindl.

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 151.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Stelis calotricha Schltr.

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 150.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Stelis catharinensis Lindl.

Voucher: Hoehne, F.C. 4596 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

Stelis chlorantha Barb.Rodr.

Voucher: Farney, C. 2470 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Stelis ciliaris Lindl.

Voucher: Silva, J.B.F. 127 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Stelis deregularis Barb.Rodr.

Voucher: Barros, F. 744 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Stelis ephemera (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase

Voucher: Decker, S. s.n. (SP 30177)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Stelis filiformis Lindl.

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 152.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Stelis fraterna Lindl.

Voucher: Barros, F. 332 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Stelis gelida (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 161.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Stelis ghillanyi (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase

Voucher: Ghillany, A. 158/63-3 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Stelis gigas Barb.Rodr.

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 150.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Stelis graciliscapa Pridgeon & M.W.Chase

Voucher: Dressler, R. s.n. (HB 40865)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Stelis grandiflora Lindl.

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 150.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Stelis granulosa (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase

Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 550.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Stelis gunningiana (Barb.Rodr.) ined.

Voucher: Leitman, M. s.n. (RB 354649)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Stelis hypnicola (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase

Voucher: Kirizawa, M. 1908 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Stelis imraei* (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Stelis intermedia* Poepp. & Endl.**

Voucher: Barros, F. 450 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Stelis itatiayae* Schltr.**

Voucher: Campos-Porto, P. 652 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Stelis laxiflora* (Porsch) Pridgeon & M.W.Chase**

Referência: Porsch, O. 1908. Ergebnisse der Botanischen Expedition der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften nach Südbrasilien 1901 : 108.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Stelis leinigii* Pabst**

Voucher: Leinig, M. 167 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Stelis lindleyana* Cogn.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 151.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Stelis loefgrenii* Cogn.**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 28356)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Stelis maxima* Lindl.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9910 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Stelis megantha* Barb.Rodr.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4316)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Stelis minutiflora* (Hoffmanns.) Rchb.f. ex Hoffmanns.**

Voucher: Pabst, G.F.J. 680 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stelis modesta* Barb.Rodr.**

Voucher: Sem coletor s.n. (HB 8192)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Stelis oligantha* Barb.Rodr.**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (HB 8194)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Stelis palmeiraensis* Barb.Rodr.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 151.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stelis papaquerensis* Rchb.f.**

Voucher: Barros, F. 1530 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Stelis paraensis* Barb.Rodr.**

Voucher: Silva, M.G. 6432 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Stelis parvifolia* Garay**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3898)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Stelis parvula* Lindl.**

Voucher: Martinelli, G. 8701 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Stelis pauciflora* Lindl.**

Voucher: Hatschbach, G. 19585 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Stelis pauloensis* Hoehne & Schltr.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1120)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Stelis peliochyla* Barb.Rodr.**

Voucher: Spannagel, C. 353 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stelis pellifoloidis* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (RB 28549)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Stelis perpusilla* Cogn.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 9312 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Stelis piraquarensis* (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Hatschbach, G. 2207 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Mata Atlântica

***Stelis porschiana* Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 1570 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Stelis pumila* Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Dutra, J. 1143 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Stelis purpurea* (Ruiz & Pav.) Willd.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Stelis pusilla* Kunth**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 3898)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Stelis reitzii* Garay**

Voucher: Reitz, R. 5628 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Stelis ruprechtiana* Rchb.f.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4732)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Stelis sarcopetalata* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Leinig, M. s.n. (HB 63507)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Stelis schenckii* Schltr.**

Voucher: Pabst, G.F.J. 406 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Stelis serrulata* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Fraga, A. s.n. (RB 60974)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Stelis susanensis* (Hoehne) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Spaet, W. 199 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Stelis synsepala* Cogn.**

Voucher: Kautsky, R.A. 65 (HB 20926)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica

***Stelis tabacina* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Referência: Cogniaux, A. 1896. Fl. bras. 3(4): 517.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stelis thermophila* Schltr.**

Referência: Schlechter, R. 1918. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 7: 271.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES), Sul (PR); Mata Atlântica

***Stelis triangularis* Barb.Rodr.**

Voucher: Spannagel, C. 383 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stelis tricolor* (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase**

Referência: Pridgeon, A. & Chase, M.W. 2001. Lindleyana 16: 267.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica

***Stelis trimeropetala* (Pabst) Pridgeon & M.W.Chase**

Voucher: Spannagel, C. s.n. (HB 1058)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Stelis tristyla* Lindl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 801 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Stenia* Lindl.**

2 espécies (1 endêmica)

***Stenia bohnkiana* V.P.Castro & G.F.Carr**

Voucher: Bohnke, E. s.n. (SP 376983)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Stenia pallida* Lindl.**

Voucher: Silva, J.B.F. 161 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Stenoptera* C.Presl**

1 espécie (1 endêmica)

***Stenoptera acuta* Lindl.**

Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasílica 8: 140.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stigmatosema* Garay**

6 espécies (4 endêmicas)

***Stigmatosema draculoides* Szlach.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 10205 (HGB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Stigmatosema garayana* Szlach.**

Voucher: Hatschbach, G. 14605 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Stigmatosema hatschbachii* (Pabst) Garay**

Voucher: Hatschbach, G. 24709 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Stigmatosema odileana* Szlach.**

Referência: Szlachetko, D. 1995. Lindleyana 10: 16.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Stigmatosema pedicellata* Szlach.**

Voucher: Brade, A.C. 20115 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Stigmatosema polyaden* (Vell.) Garay**

Voucher: Hatschbach, G. 2878 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Sudamerlycaste* Archila**

1 espécie (1 endêmica)

***Sudamerlycaste rossyi* (Hoehne) Archila**

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 340095)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Thelyschista* Garay**

1 espécie (1 endêmica)

***Thelyschista ghillanyi* (Pabst) Garay**

Voucher: Smidt, E.C. 223 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Thysanoglossa* Porto & Brade**

2 espécies (2 endêmicas)

***Thysanoglossa jordanensis* Porto & Brade**

Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 280427)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Thysanoglossa organensis* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 16748 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Trichocentrum* Poepp. & Endl.**

4 espécies (2 endêmicas)

***Trichocentrum albococcineum* Linden**

Voucher: Silva, J.B.F. 86 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Trichocentrum fuscum* Lindl.**

Voucher: Fraga, C.N. 105 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichocentrum tenuiflorum* Lindl.**

Voucher: Hatschbach, G. 2091 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Trichocentrum wagneri* Pupulin**

Voucher: Seidel, A. 290 (SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Trichopilia Lindl.

5 espécies (2 endêmicas)

Trichopilia brasiliensis Cogn.

Voucher: Hoehne, F.C. 2260 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Trichopilia fragrans (Lindl.) Rchb.f.

Voucher: Silva, J.B.F. 815 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Trichopilia laxa (Lindl.) Rchb.f.

Voucher: Campacci, M.A. s.n. (SP 24770)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Trichopilia mutica (Lindl.) Rchb.f. & Wullschl.

Voucher: Cordeiro, M.R. 2700 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Trichopilia santoslimae Brade

Voucher: Santos Lima, J. s.n. (RB 46247)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Trichosalpinx Luer

14 espécies (7 endêmicas)

Trichosalpinx bradei (Schltr.) Luer

Voucher: Brade, A.C. 7746 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Trichosalpinx cryptantha (Barb.Rodr.) LuerReferência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Trichosalpinx dura (Lindl.) Luer

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 7965)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Trichosalpinx eglerti (Pabst) Luer

Voucher: Prance, G.T. 7269 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

Trichosalpinx intricata (Lindl.) Luer

Voucher: Silva, J.B.F. 468 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Trichosalpinx mathildae (Brade) Toscano & Luer

Voucher: Odebrecht, M.O. s.n. (RB 46413)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Trichosalpinx memor (Rchb.f.) Luer

Voucher: Silva, J.B.F. 147 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Trichosalpinx montana (Barb.Rodr.) Luer

Voucher: Barros, F. 259 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 892 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Trichosalpinx pterophora (Cogn.) Luer

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 1122)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Trichosalpinx purpurea Seehawer

Voucher: Seehawer, H. s.n. (HAL 78820)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Trichosalpinx pusilla (Kunth) LuerReferência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Trichosalpinx quitensis (Rchb.f.) LuerReferência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Trichosalpinx sordida (Kraenzl.) Luer

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 4599)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Trigonidium Lindl.

6 espécies (4 endêmicas)

Trigonidium acuminatum Batem. ex Lindl.

Voucher: Pickel, B.J. 1925 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Trigonidium latifolium Lindl.

Voucher: Rossi, R. 772 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Trigonidium macranthum Barb.Rodr.

Voucher: Hatschbach, G. 18110 (HB, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Trigonidium obtusum Lindl.

Voucher: Augusto, M.J. s.n. (SP 340101)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Trigonidium tenue Lodd.

Voucher: Ferreira, E. 58-265 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Trigonidium turbinatum Rchb.f.

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 188.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Triphora Nutt.

7 espécies (6 endêmicas)

Triphora amazonica Schltr.

Voucher: Maia, L.A. 610 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Triphora carnosula (Rchb.f.) Schltr.

Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasílica 1: 242.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Triphora duckei Schltr.

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Triphora heringeri Pabst

Voucher: Heringer, E.P. 9194 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Triphora pusilla* (Rchb.f.) Schltr.**

Referência: Hoehne, F.C. 1940. Flora Brasílica 1: 242.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Triphora santamariensis* Portalet**

Voucher: Portalet, A.A. 44 (SMDB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Triphora surinamensis* (Lindl. ex Benth.) Britton**

Referência: Ilkiu-Borges, A.L. & Cardoso, A.L.R. 1996. Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi, Bot. 12(2): 203.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Trisetella Luer

1 espécie (1 endêmica)

***Trisetella trigloch* (Rchb.f.) Luer**

Voucher: Coêlho, L. 19 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Trizeuxis Lindl.

1 espécie (não endêmica)

***Trizeuxis falcata* Lindl.**

Voucher: Hatschbach, G. 2606 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ulei orchis* Hoehne**

1 espécie (não endêmica)

***Ulei orchis ulei* (Cogn.) Handro**

Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (RB 37018)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Sudeste, Sul (SC); Mata Atlântica

***Vanilla* Mill.**

30 espécies (16 endêmicas)

***Vanilla angustipetala* Schltr.**

Voucher: Mamede, M.C.H. 486 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Vanilla bahiana* Hoehne**

Voucher: Fraga, C.N. 953 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Vanilla bicolor* Lindl.**

Voucher: Huber, J. s.n. (MG 1864)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vanilla bradei* Schltr. ex Mansf.**

Voucher: Brade, A.C. 7573 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Vanilla chamissonis* Klotzsch**

Voucher: Cardoso, L.J.T. 77 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Vanilla cristagalli* Hoehne**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 14512)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vanilla cristatocallosa* Hoehne**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 37468)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vanilla denticulata* Pabst**

Voucher: Ferreira, P. 37-67 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Vanilla dietschiana* Edwall**

Voucher: Peixoto, A.L. 442 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica

***Vanilla dubia* Hoehne**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 519 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Vanilla dungsii* Pabst**

Voucher: Dungs, F. s.n. (HB 59052)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vanilla edwallii* Hoehne**

Voucher: Handro, O. 2110 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Vanilla eggersii* Rolfe**

Voucher: Hoehne, F.C. CLTEGA 5324 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Vanilla ensifolia* Rolfe**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 119.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Vanilla gardneri* Rolfe**

Voucher: Markgraf, F. 3822 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, PE), Sudeste (MG, RJ); Amazônia

***Vanilla lindmaniana* Kraenzl.**

Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasílica 8: 25.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Vanilla mexicana* Mill.**

Voucher: Ducke, A. 19441 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Vanilla organensis* Rolfe**

Voucher: Hatschbach, G. 20888 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Vanilla ovata* Rolfe**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19442)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Vanilla palmarum* (Salzm. ex Lindl.) Lindl.**

Voucher: Hatschbach, G. 48201 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Vanilla parvifolia* Barb.Rodr.**

Voucher: Custódio-Filho, A. 1140 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Vanilla perexilis* Bertoni**

Referência: Hoehne, F.C. 1943. Flora Brasílica 8: 30.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Vanilla planifolia* Jacks. ex Andrews**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 14565)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Vanilla pompona* Schiede**

Voucher: Silva, J.B.F. s.n. (MG 150519)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, TO, RO), Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG);
 Amazônia, Cerrado

***Vanilla purusara* Barb.Rodr. ex Hoehne**

Voucher: Huber, J. s.n. (MG 4721)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
 Amazônia

***Vanilla ribeiroi* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. CLTEGMA 997 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Vanilla schwackeana* Hoehne**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 11106 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG);
 Cerrado

***Vanilla sprucei* Rolfe**

Referência: Hoehne, F.C. 1945. Flora Brasílica 8: 25.
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vanilla trigonocarpa* Hoehne**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19445)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste;
 Amazônia

***Vanilla uncinata* Huber ex Hoehne**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19446)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
 Amazônia

***Veyretia* Szlach.**

9 espécies (6 endêmicas)

***Veyretia aphylla* (Ridl.) Szlach.**

Referência: Govaerts, R. et al. 2009. World Checklist of Monocotyledons <http://apps.kew.org/wcsp/home.do>.
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Veyretia caudata* (R.J.V.Alves) Mytnik**

Voucher: Alves, R.J.V. 959 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Veyretia cogniauxiana* (Barb.Rodr. ex Cogn.) Szlach.**
 Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1975. Orchidaceae Brasil. 1: 127.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Veyretia hassleri* (Cogn.) Szlach.**

Voucher: Pedersen, T.M. 12700 (SI)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Veyretia rupicola* (Garay) F.Barros**

Voucher: Joly, A.B. CFSC 2995 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Veyretia sagittata* (Rchb.f. & Warm.) Szlach.**

Voucher: Batista, J.A.N. 328 (CEN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Veyretia simplex* (Griseb.) Szlach.**

Voucher: Toledo, J.F. s.n. (SP 43202)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Veyretia sincorensis* (Schltr.) Szlach.**

Voucher: Conceição, A.A. 652 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Veyretia undulata* Szlach.**

Voucher: Reitz, R. 14125 (HBR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Warczewiczella* Rchb.f.**

2 espécies (2 endêmicas)

***Warczewiczella candida* (Lindl.) Rchb.f.**

Voucher: Fraga, C.N. 208 (MBML)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Warczewiczella walesiana* (Lindl.) Rchb.f. ex E.Morren**

Voucher: Fraga, C.N. 624 (MBML)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Warmingia* Rchb.f.**

2 espécies (1 endêmica)

***Warmingia eugenii* Rchb.f.**

Voucher: Handro, O. 229 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Warmingia holopetala* Kraenzl.**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. Orchidaceae Brasil. 2: 197.
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Warrea* Lindl.**

1 espécie (não endêmica)

***Warrea warreana* (Lodd. ex Lindl.) C.Schweinf.**

Voucher: Nicolau, S.A. s.n. (SP 294119)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Wulschlaegelia* Rchb.f.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Wulschlaegelia aphylla* (Sw.) Rchb.f.**

Voucher: Mamede, M.C.H. 388 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Wulschlaegelia calcarata* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 15371 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Xerorchis* Schltr.**

2 espécies (2 endêmicas)

***Xerorchis amazonica* Schltr.**

Voucher: Coêlho, L. 882 (INPA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Xerorchis trichorhiza* (Kraenzl.) Garay**

Voucher: Prance, G.T. 12113 (INPA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Xylobium* Lindl.**

3 espécies (2 endêmicas)

***Xylobium colleyi* (Batem. ex Lindl.) Rolfe**

Voucher: Attié, M.C.B. 24 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Xylobium foveatum* (Lindl.) Nichols**

Voucher: Oliveira, E. 2005 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Xylobium variegatum* (Ruiz & Pav.) Mansf.**

Voucher: Pires, A.S. s.n. (SP 340104)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Zeuxine* Lindl.**

1 espécie (não endêmica)

***Zeuxine strateumatica* (L.) Schltr.**

Voucher: Miranda, M.R. 1 (CESJ)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Zootrophion* Luer**

1 espécie (1 endêmica)

***Zootrophion atropurpureum* (Lindl.) Luer**

Voucher: Hatschbach, G. 14147 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Zygopetalum* Hook.**

14 espécies (11 endêmicas)

***Zygopetalum brachypetalum* Lindl.**

Voucher: Gibbs, P.E. 3452 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Zygopetalum crinitum* Lodd.**

Voucher: Handro, O. 2098 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Zygopetalum ghillanyi* Pabst**

Voucher: Ghillany, A. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Zygopetalum graminifolium* Rolfe**

Referência: Pabst, G.F.J. & Dungs, F. 1977. *Orchidaceae Brasil*. 2: 181.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Zygopetalum intermedium* Lodd.**

Voucher: Rapini, A. 95 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Zygopetalum maculatum* (Kunth) Garay**

Voucher: Kirizawa, M. 2923 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Zygopetalum maxillare* Lodd.**

Voucher: Rodrigues, V.T. 48 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Zygopetalum microphytum* Barb.Rodr.**

Voucher: Smith, E.C. 225 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Zygopetalum pabstii* Toscano**

Voucher: Kautsky, R.A. 666 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Zygopetalum pedicellatum* (Thunb.) Garay**

Voucher: Handro, O. 1058 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Zygopetalum reginae* Pabst**

Voucher: Barros, F. 2072 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Zygopetalum sellowii* Rchb.f.**

Voucher: Semir, J. CFSC 4769 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado

***Zygopetalum sincoranum* V.P.Castro & Campacci**

Voucher: Castro-Neto, V.P. s.n. (UEC 111157)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Zygopetalum triste* Barb.Rodr.**

Voucher: Affonso, P. 136 (PMSP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Zygosepalum* Rchb.f.**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Zygosepalum kegelii* (Rchb.f.) Rchb.f.**

Referência: Hoehne, F.C. 1953. *Flora Brasílica* 10: 118-119.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Zygosepalum labiosum* (Rich.) Garay**

Voucher: Prance, G.T. 15903 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Zygosepalum lindeniae* (Rolfe) Garay & Dunst.**

Voucher: Pires, J.M 15843 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Zygosepalum tatei* (Ames & C.Schweinf.) Garay & Dunst.**

Voucher: Silva, J.B.F. 471 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Zygostates* Lindl.**

14 espécies (12 endêmicas)

***Zygostates alleniana* Kraenzl.**

Voucher: Dutra, J. 854 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Zygostates bradei* (Schltr.) Garay**

Voucher: Brade, A.C. 8525 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Zygostates cornigera* (Cogn.) Toscano**

Referência: Toscano-de-Brito, A.L.V. 2001. *Lindleyana* 16: 199.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Zygostates cornuta* Lindl.**

Voucher: Hatschbach, G. 6741 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Zygostates dasyrhiza* (Kraenzl.) Schltr.**

Voucher: Hatschbach, G. 1784 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Zygostates grandiflora (Lindl.) Mansf.

Voucher: Brade, A.C. 16739 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Zygostates kuhlmannii Brade

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6599 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Zygostates linearisepala (Senghas) Toscano

Voucher: Lorenzoni, D. 24 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Zygostates lunata Lindl.

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6599 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Zygostates multiflora (Rolfe) Schltr.

Voucher: Handro, O. 1140 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Zygostates octavioreisii Porto & Brade

Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 26628)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Zygostates ovatipetala (Brade) Toscano

Voucher: Brade, A.C. 11771 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Zygostates pellucida Rchb.f.

Voucher: Brade, A.C. 6671 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Zygostates pustulata (Kraenzl.) Schltr.

Voucher: Koehler, M. 82 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

OROBANCHACEAE**Vinícius Castro Souza**

10 gêneros, 40 espécies (21 endêmicas)

Agalinis Raf.

13 espécies (9 endêmicas)

Agalinis angustifolia (Mart.) D'Arcy

Voucher: Souza, V.C. CFCR 12112 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Agalinis bandeirensis Barringer

Voucher: Leoni, L.S. 1443 (ESA, GFJP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Agalinis brachyphylla (Cham. & Schltdl.) D'Arcy

Voucher: Souza, V.C. 3336 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Agalinis communis (Cham. & Schltdl.) D'Arcy

Voucher: Hatschbach, G. 29226 (MBM, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Agalinis genistifolia (Cham. & Schltdl.) D'Arcy

Voucher: Hatschbach, G. 16127 (MBM, UPCB, VIC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Agalinis glandulosa (G.M.Barroso) V.C.Souza

Voucher: Pereira, E. 219 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal

Agalinis hispidula (Mart.) D'Arcy

Voucher: Harley, R.M. 21639 (K, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

Agalinis itambensis V.C.Souza & S.I.Elias

Voucher: Souza, V.C. 21114 (BHCB, ESA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Agalinis linarioides (Cham. & Schltdl.) D'Arcy

Voucher: Smith, L.B. 12179 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Agalinis nana S.I.Elias & V.C.Souza

Voucher: Elias, S.I. 325 (ESA, HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Agalinis ramosissima (Benth.) D'Arcy

Voucher: Lucas, E.J. 572 (ESA, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Agalinis ramulifera Barringer

Voucher: Hatschbach, G. 16029 (MBM, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Agalinis schwackeana (Diels) V.C.Souza & Giul.

Voucher: Damazio, L.B. s.n. (RB 69889)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Buchnera L.

9 espécies (1 endêmica)

Buchnera amethystina Cham. & Schltdl.

Voucher: Smith, L.B. 8465 (HBR, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Buchnera integrifolia Larrañaga

Voucher: Souza, V.C. 10723 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Buchnera juncea Cham. & Schltdl.

Voucher: Souza, V.C. 3385 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Buchnera lavandulacea Cham. & Schltdl.

Voucher: Souza, V.C. 5823 (ESA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Buchnera longifolia Kunth

Voucher: Souza, V.C. 2404 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Buchnera palustris (Aubl.) Spreng.

Voucher: Souza, V.C. CFCR 12312 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Buchnera rosea* Kunth**

Voucher: Souza, V.C. CFSC 10087 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Buchnera tenuissima* Philcox**

Voucher: Silva, M.F.F. 1336 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Buchnera ternifolia* Kunth**

Voucher: Souza, V.C. 10355 (ESA, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Castilleja Mutis ex L.f.

1 espécie (não endêmica)

***Castilleja arvensis* Schltld. & Cham.**

Voucher: Souza, V.C. 1063 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Escobedia Ruiz & Pav.

1 espécie (não endêmica)

***Escobedia grandiflora* (L.f.) Kuntze**

Voucher: Souza, V.C. 4960 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Esterhazyia J.C.Mikan

5 espécies (4 endêmicas)

***Esterhazyia caesarea* (Cham. & Schltld.) V.C.Souza**

Voucher: Souza, V.C. 3423 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Esterhazyia eitenorum* Barringer**

Voucher: Souza, V.C. 9498 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Esterhazyia macrodonta* (Cham.) Benth.**

Voucher: Souza, V.C. 2016 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Esterhazyia nanuzae* V.C.Souza**

Voucher: Souza, V.C. 23116 (BHCB, ESA, GFJP, K, MBM, R, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Esterhazyia splendida* J.C.Mikan**

Voucher: Souza, V.C. 6102 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Magdalenaea Brade

1 espécie (1 endêmica)

***Magdalenaea limae* Brade**

Voucher: Santos Lima, J. 230 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Melasma P.J.Bergius

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Melasma melampyroides* (Rich.) Pennell**

Voucher: Thomas, W.W. 10562 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Melasma rhinanthoides* (Cham.) Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 21209 (MBM, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Melasma stricta* (Benth.) Hassl.**

Voucher: Hatschbach, G. 34228 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Nothochilus Radlk.

1 espécie (1 endêmica)

***Nothochilus coccineus* Radlk.**

Voucher: Souza, V.C. 37376 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Physocalyx Pohl

3 espécies (3 endêmicas)

***Physocalyx aurantiacus* Pohl**

Voucher: Souza, V.C. 8196 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Physocalyx major* Mart.**

Voucher: Souza, V.C. 3470 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Physocalyx scaberrimus* Philcox**

Voucher: Harley, R.M. 19539 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Velloziella Baill.

3 espécies (2 endêmicas)

***Velloziella dracocephaloides* (Vell.) Baill.**

Voucher: Esteves, G.L. 2645 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Velloziella spathacea* (Oliv.) Melch.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8752 (K)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Velloziella westermanii* Dusén**

Voucher: Hatschbach, G. 18201 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

OXALIDACEAE**Maria Carolina de Abreu, Pedro Fiaschi**

3 gêneros, 99 espécies (50 endêmicas), 16 subespécies (10 endêmicas), 16 variedades (8 endêmicas)

***Averrhoa* L.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Averrhoa bilimbi* L.**

Voucher: Tridente, R.D. 170 (UFG)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Averrhoa carambola* L.**

Voucher: Tridente, R.D. 138 (UFG)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PI, RN, PE, AL), Centro-Oeste (GO), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Biophytum* DC.**

5 espécies (1 endêmica)

***Biophytum casiquiarensense* R.Knuth**

Voucher: Krukoff, B.A. 6937 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Biophytum castum* G.Don**

Voucher: Martius, C.F.P. 3201 (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Biophytum columbianum* R.Knuth**

Voucher: Daly, D.C. 8129 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Biophytum mimosoides* G.Don**

Referência: Progel, A. 1877. Fl. bras. 12(2): 474-520.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Biophytum somnians* (Mart. & Zucc.) R.Knuth**

Voucher: Krukoff, B.A. 9024 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Oxalis* L.**

92 espécies (49 endêmicas), 16 subespécies (10 endêmicas), 16 variedades (8 endêmicas)

***Oxalis alata* Mart. ex Zucc.**

Distribuição: nativa; endêmica

Oxalis alata* Mart. ex Zucc. var. *alata

Voucher: Santos, T.S. 2756 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Oxalis alata* var. *hirta* Lourteig**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 525 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Oxalis alata* var. *rhombifolia* (A.St.-Hil.) Lourteig**

Voucher: Andreato, R.H.P. 633 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Oxalis alstonii* Lourteig**

Distribuição: nativa; não endêmica

Oxalis alstonii* Lourteig subsp. *alstonii

Voucher: Trinta, Z.A. 1320 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado

***Oxalis alstonii* subsp. *lutzii* Lourteig**

Voucher: Hatschbach, G. 55144 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Oxalis alvimii* Lourteig**

Voucher: Thomas, W.W. 11715 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Oxalis aptera* Zucc. ex Progel**

Voucher: Mori, S.A. 11576 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Oxalis arachnoidea* Progel**

Voucher: Conceição, A.A. 594 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Oxalis areolata* Taub.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20788 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Oxalis articulata* Savigny**

Voucher: Hatschbach, G. 22363 (MBM, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis barrelieri* L.**

Voucher: Lowrie, S.R. 403 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis bela-vitoriae* Lourteig**

Voucher: Lourteig, A. 3238 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Oxalis bifrons* Progel**

Voucher: Hatschbach, G. 35209 (MBM, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Oxalis bipartita* A.St.-Hil.**

Voucher: Krapovickas, A. 15419 (CTES, LP, P, WIS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis bisecta* Norlind**

Voucher: Smith, L.B. 7427 (HBR, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Oxalis blackii* Lourteig**

Voucher: Brade, A.C. 18484 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Oxalis brasiliensis* G.Lodd.**

Voucher: Rambo, B. 42987 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis caesariata* Lourteig**

Voucher: Hatschbach, G. 58293 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Oxalis calva* Progel**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12517 (BR, K, P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis cerradoana* Lourteig**

Voucher: Abreu, M.C. 447 (PEUFR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Oxalis ciliata* Spreng.**

Voucher: Hatschbach, G. 38828 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Oxalis clausenii* Lourteig**

Voucher: Hatschbach, G. 51379 (BHCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Oxalis confertissima* A.St.-Hil.**

Voucher: Kirizawa, M. 3347 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Oxalis conorrhiza* Jacq.**

Voucher: Barreto, K.D. 3172 (ESA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis cordata* A.St.-Hil.**

Voucher: Mori, S.A. 16922 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Oxalis corniculata* L.**

Voucher: Abreu, M.C. 289 (PEUFR)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Oxalis cratensis* Oliv. ex Hook.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Oxalis cratensis* Oliv. ex Hook. var. *cratensis

Voucher: Abreu, M.C. 67 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Oxalis cratensis* var. *paraguayensis* (R.Knuth) Lourteig**

Voucher: Ducke, A. 16203 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Oxalis cytisoides* Mart. ex Zucc.**

Voucher: Kuhlmann, M. 3118 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis debilis* Kunth**

Voucher: Abreu, M.C. 194 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis densifolia* Mart. & Zucc. ex Zucc.**

Voucher: Hatschbach, G. 34258 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado

***Oxalis diamantinae* Knuth**

Voucher: Irwin, H.S. 22745 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Oxalis divaricata* Mart. ex Zucc.**

Voucher: Abreu, M.C. 122 (PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis doceana* Lourteig**

Voucher: Bueno, E.A. 223 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Oxalis eriocarpa* DC.**

Voucher: Lindeman, J.C. 8250 (CTES, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis erosa* Knuth**

Voucher: Hatschbach, G. 49231 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Oxalis floribunda* Lehm.**

Voucher: Hatschbach, G. 61093 (MBM, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis frutescens* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Oxalis frutescens* L. subsp. *frutescens

Voucher: Abreu, M.C. 256 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis fruticosa* Raddi**

Distribuição: nativa; endêmica

Oxalis fruticosa* subsp. *daphniformis* (J.C.Mikan)*Lourteig**

Voucher: Brade, A.C. 19116 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

Oxalis fruticosa* Raddi subsp. *fruticosa

Voucher: Santos, T.S. 2710 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Oxalis gardneriana* Progel**

Voucher: Gardner, G. 3080 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Oxalis geralensis* Knuth**

Voucher: Hatschbach, G. 50569 (MBM, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Oxalis glaucescens* Norlind**

Voucher: Abreu, M.C. 300 (PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Oxalis goyazensis* Turcz.**

Voucher: Hatschbach, G. 36879 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Oxalis grisea* A.St.-Hil. & Naudin**

Distribuição: nativa; não endêmica

Oxalis grisea* A.St.-Hil. & Naudin var. *grisea

Voucher: Krapovickas, A. 42758 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Oxalis grisea* var. *mattogrossensis* (Fredr.) Lourteig**

Voucher: Mendonça, R.C. 1468 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Oxalis hedysarifolia* Raddi**

Voucher: Abreu, M.C. 212 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis hepatica* Norlind**

Voucher: Hatschbach, G. 25726 (MBM, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Oxalis hirsutissima* Mart. & Zucc.**

Voucher: Harley, R.M. 28504 (PEUFR)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Oxalis hispidula* Zucc.**

Voucher: Reitz, R. 16272 (HBR, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis hyalotricha* Lourteig**

Voucher: Hatschbach, G. 15823 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica

***Oxalis impatiens* Vell.**

Voucher: Brade, A.C. 10815 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Oxalis irreperta* Lourteig**

Voucher: Lindeman, J.C. 2314 (P, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Oxalis juruensis* Diels**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Oxalis juruensis* var. *emarginata* Huber**

Voucher: Krapovickas, A. 37219 (CTES, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

Oxalis juruensis* Diels var. *juruensis

Voucher: Prance, G.T. 9269 (MG, NY, P, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Oxalis kuhlmannii* Lourteig**

Distribuição: nativa; endêmica

***Oxalis kuhlmannii* var. *adpressipila* Lourteig**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6587 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Oxalis kuhlmannii* Lourteig var. *kuhlmannii

Voucher: Sucre, D. 8981 (P, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Oxalis lasiopetala* Zucc.**

Voucher: Lindeman, J.C. 3765 (U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis latifolia* Kunth**

Voucher: Barreto, K.D. 2098 (ESA, SPF)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis leptopodes* G. Don**

Voucher: Assi, L.A. 74/BR 34 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Oxalis lespedezioides* G. Don**

Voucher: Prance, G.T. 7856 (K, MG, NY, P, R, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia

***Oxalis linarantha* Lourteig**

Voucher: Klein, R.M. 4065 (HBR, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Oxalis mandioccana* Raddi**

Voucher: Sucre, D. 8887 (P, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Oxalis mucronulata* Norlind**

Voucher: Martinelli, G. 7252 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Oxalis myriophylla* A.St.-Hil.**

Voucher: Mattos, J.R. 13949 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Oxalis neuwiedii* Zucc.**

Distribuição: nativa; endêmica

Oxalis neuwiedii* Zucc. subsp. *neuwiedii

Voucher: Pinheiro, R.S. 405 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis neuwiedii* subsp. *pardoensis* Lourteig**

Voucher: Hatschbach, G. 38540 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Oxalis niederleiniana* Hieron. ex Knuth**

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (RB 52266)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Oxalis niederleinii* Knuth**

Voucher: Mattos, J.R. 14948 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis nigrescens* A.St.-Hil.**

Voucher: Silva, A.F. 36 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Oxalis odonellii* Lourteig**

Voucher: Smith, L.B. 7722 (HBR, P, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Oxalis paludosa* A.St.-Hil.**

Voucher: Rambo, B. 25681 (B, P, PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Oxalis paranaensis* Lourteig**

Voucher: Hatschbach, G. 6288 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Oxalis perdicaria* (Molina) Bertero**

Voucher: Rambo, B. 37404 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis physocalyx* Zucc. ex Progel**

Voucher: Hatschbach, G. 58349 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Oxalis pilulifera* Progel**

Voucher: Arbo, M.M. 3698 (CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Oxalis polymorpha* Mart. ex Zucc.**

Distribuição: nativa; endêmica

Oxalis polymorpha* Mart. ex Zucc. subsp. *polymorpha

Voucher: Duarte, A.P. 6000 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Oxalis polymorpha* subsp. *tijucana* Lourteig**

Voucher: Martinelli, G. 3196 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Oxalis potamophila* Lourteig**

Voucher: Reitz, R. 15358 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Oxalis praetexta* Progel**

Voucher: Hatschbach, G. 17414 (MBM, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Oxalis pretoensis* Lourteig**

Voucher: Irwin, H.S. 10361 (NY, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Oxalis psoraleoides* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Oxalis psoraleoides* subsp. *insipida* Lourteig**

Voucher: Abreu, M.C. 142 (PEUFR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis puberula* Nees & Mart.**

Voucher: Kuhlmann, M. 6625 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis pyreneae* Taub.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Oxalis pyreneae* var. *macrochaeta* Lourteig**

Voucher: Irwin, H.S. 23962 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Oxalis pyreneae* var. *pubens* Lourteig**

Voucher: Irwin, H.S. 34022 (NY, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Oxalis pyreneae* Taub. var. *pyreneae

Voucher: Hatschbach, G. 55852 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Oxalis refracta* A.St.-Hil.**

Voucher: Rambo, B. 53328 (P, PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis renifolia* Knuth**

Voucher: Schinini, A. 8969 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis rhombeo-ovata* A.St.-Hil.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Oxalis rhombeo-ovata* A.St.-Hil. subsp. *rhombeo-ovata

Voucher: Pirani, J.R. 866 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis rhombeo-ovata* subsp. *sustenta* Lourteig**

Voucher: Hatschbach, G. 51293 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Oxalis riparia* Norlind**

Voucher: Kuhlmann, M. 472 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis roselata* A.St.-Hil.**

Voucher: Braga, J.M.A. 7256 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis rupestris* A.St.-Hil.**

Voucher: Kuhlmann, M. 2155 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis sarmentosa* Zucc.**

Voucher: Hatschbach, G. 22744 (MBM, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Oxalis sellowiana* Zucc.**

Referência: Lourteig, A. 2000. Bradea 7: 201-629.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Oxalis sellowii* Spreng.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Oxalis sellowii* var. *rosea* (Chodat) Lourteig**

Voucher: Hatschbach, G. 58695 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

Oxalis sellowii* Spreng. var. *sellowii

Voucher: Hatschbach, G. 15920 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Cerrado

***Oxalis sepium* A.St.-Hil.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Oxalis sepium* subsp. *leptophylla* (Zucc.) Lourteig**

Voucher: Hashimoto, G. 117 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Oxalis sepium* A.St.-Hil. subsp. *sepium

Voucher: Bernacci, L.C. 732 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, AC), Nordeste (PI, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxalis serpens* A.St.-Hil.**

Voucher: Hatschbach, G. 42667 (MBM, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Oxalis suborbiculata* Lourteig**

Voucher: Hatschbach, G. 54626 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Oxalis subvillosa* Norlind**

Voucher: Reitz, R. 16947 (HBR, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Oxalis telmatica* Lourteig**

Voucher: Reitz, R. 5415 (HBR, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Oxalis tenerrima* Knuth**

Voucher: Hatschbach, G. 6352 (M, MBM, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis triangularis* A.St.-Hil.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Oxalis triangularis* subsp. *papilionacea* (Hoffm. ex Zucc.) Lourteig**

Referência: Lourteig, A. 2000. Bradea 7: 201-629.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Oxalis triangularis* A.St.-Hil. subsp. *triangularis

Voucher: Magenta, M.A.G. 25 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Oxalis umbraticola* A.St.-Hil.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32978 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica
***Oxalis veadeirosensis* Lourteig**
 Voucher: Prance, G.T. 58223 (NY, P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

PASSIFLORACEAE

Armando Carlos Cervi, Michaele Alvim Milward de Azevedo, Luis Carlos Bernacci

4 gêneros, 137 espécies (88 endêmicas), 11 variedades (8 endêmicas)

***Ancistrothyrsus* Harms**

1 espécie (1 endêmica)
***Ancistrothyrsus tessmannii* Harms**
 Voucher: Goldenberg, R. 994 (UPCB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Dilkea* Mast.**

3 espécies (1 endêmica)
***Dilkea acuminata* Mast.**
 Voucher: Spruce, R. 1320-3 (K)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia
***Dilkea johannesii* Barb.Rodr.**
 Voucher: Ule, E.H.G. 5381a (MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia
***Dilkea retusa* Mart.**
 Voucher: Oliveira, A.R.S. 489
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Mitostemma* Mast.**

2 espécies (2 endêmicas)
***Mitostemma brevifilis* Gontsch.**
 Voucher: Riedel, L. 535 (K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado
***Mitostemma glaziovii* Mast.**
 Voucher: Glaziou, A.F.M. 12741 (G, K, P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Passiflora* L.**

131 espécies (84 endêmicas), 11 variedades (8 endêmicas)
***Passiflora actinia* Hook.**
 Voucher: Custódio-Filho, A. 1637 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica
***Passiflora acuminata* DC.**
 Voucher: Pires, J.M. 1560 (UPCB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia
***Passiflora alata* Curtis**
 Voucher: Shepherd, G.J. 5895 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora amalocarpa* Barb.Rodr.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1920 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB); Amazônia

***Passiflora ambigua* Hemsl.**

Voucher: Figueiredo, C. 506
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Passiflora amethystina* J.C.Mikan**

Voucher: Marquete, R. 3370 (IBGE, RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Passiflora araujoii* Sacco**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Passiflora auriculata* Kunth**

Voucher: Monteiro, O.P. 234 (INPA, MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Passiflora bahiensis* Klotzsch**

Voucher: Santos, T.S. 440 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Passiflora balbis* Feuillet**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2803 (K, MG, RB, S, U, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Passiflora boticarioana* Cervi**

Voucher: Lombardi, J.A. 5741 (BHCB, UPGB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Passiflora caerulea* L.**

Voucher: Passos, L.C 1 (IAC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Passiflora campanulata* Mast.**

Voucher: Brade, A.C. 14632 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Passiflora candida* (Poepp. & Endl.) Mast.**

Voucher: Costa, M.A.S. 757 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Passiflora candollei* Triana & Planch.**

Voucher: Black, G.A. 2438 (IAN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Passiflora capparidifolia* Killip**

Voucher: Pires, J.M. 10571 (IAN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Passiflora capsularis* L.**

Voucher: Milward-de-Azevedo, M.A. 126 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora castellanosi* Sacco**

Voucher: Trinta, Z.A. 1322 (PEL)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Caatinga, Cerrado

***Passiflora catharinensis* Sacco**

Voucher: Reitz, R. 10594 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Passiflora ceratocarpa* F.Silveira**

Voucher: Ducke, A. 17333 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Passiflora cerradense* Sacco**

Voucher: Fonseca, S. 378 (PEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Passiflora cervii* M.A.M.Azevedo**

Voucher: Mexia, Y. 5402 (S, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Passiflora chlorina* L.K. Escobar**

Voucher: Davidse, G. 11605 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora chrysophylla* Chodat**

Voucher: Martinez-Croveto, A. 9586 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Passiflora cincinnata* Mast.**

Voucher: Pereira-Noronha, M.R. 1206 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora clathrata* Mast.**

Voucher: Gomes Jr., J.C. 1635 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora coccinea* Aubl.**

Voucher: Prance, G.T. 18227 (G, K, NY, P, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Passiflora contracta* Vitta**

Voucher: Sant'Ana, S.C. 265 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Passiflora cordistipula* Cervi**

Voucher: Prance, G.T. 24598 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Passiflora costata* Mart.**

Voucher: Maas, P.J.M. 6737 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Passiflora cryptopetala* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. 5178 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Passiflora deidamioides* Harms**

Voucher: Farney, C. 2577 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Passiflora edmundoi* Sacco**

Voucher: Nunes, T.S. 70 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Passiflora edulis* Sims**

Voucher: Romaniuc-Neto, S. 125 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

***Passiflora eichleriana* Mast.**

Voucher: Hatschbach, G. 7291 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora elegans* Mast.**

Voucher: Schultz, A. 372 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Passiflora elliptica* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 46 (BM, G,K,P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Passiflora ernesti* Harms**

Voucher: Ducke, A. 23558 (G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Passiflora farneyi* Pessoa & Cervi**

Voucher: Farney, C. 2192 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Passiflora faroana* Harms**

Voucher: Ducke, A. 675 (G, P, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Passiflora filamentosa* Cav.**

Voucher: Bueno, E.A. 185 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Passiflora foetida* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Passiflora foetida* var. *fluminensis* (M.Roem.) Killip**

Voucher: Gaudichaud, C. 1026 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

Passiflora foetida* L. var. *foetida

Voucher: Salzmänn, P. 289 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (SC); Domínio desconhecido

***Passiflora foetida* var. *gardneri* Killip**

Voucher: Gardner, G. 1314 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

***Passiflora foetida* var. *glaziovii* Killip**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4818 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Domínio desconhecido

***Passiflora foetida* var. *gossypifolia* (Desv.) Mast.**

Voucher: Laclette, P.P.H. 890 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS); Domínio desconhecido

***Passiflora foetida* var. *hirsuta* Mast.**

Voucher: Agra, M.F. 1689 (NY, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora foetida* var. *hispidia* (DC.) Killip ex Gleason**

Voucher: Spruce, R. 2814 (C, G, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Passiflora foetida* var. *moritziana* (Planch.) Killip ex Pulle**

Voucher: Cervi, A.C. 8165 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

***Passiflora foetida* var. *muralis* (Barb.Rodr.) Killip**

Voucher: Blanchet, J.S. 874 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Domínio desconhecido

***Passiflora foetida* var. *nigelliflora* (Hook.) Mast.**

Voucher: Krantz, W.M. 29 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Passiflora foetida* var. *strigosa* S.Moore**

Voucher: Prance, G.T. 7969

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Passiflora galbana* Mast.**

Voucher: Santos, E. 2000 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora gardneri* Mast.**

Voucher: Gardner, G. 3193 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Passiflora giberti* N.E.Br.**

Voucher: Pott, V.J. 858 (CPAP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Passiflora glandulosa* Cav.**

Voucher: Silveira, M. 803 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE); Amazônia

***Passiflora glaucescens* Killip**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 1703 (RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Passiflora guedesii* Huber**

Voucher: Guedes, M.L.S. 2245 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Passiflora haematostigma* Mart. ex Mast.**

Voucher: Tavares, R.A.M. 19 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora hatschbachii* Cervi**

Voucher: Hatschbach, G. 58159 (MBM, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Passiflora hexagonocarpa* Barb.Rodr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 8992

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Passiflora hypoglauca* Harms**

Voucher: Ule, E.H.G. 2669 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora ichthyura* Mast.**

Voucher: Gardner, G. 3191 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Passiflora imbeana* Sacco**

Voucher: Brade, A.C. 11781 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Passiflora inundata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 14647 (G, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Passiflora involucrata* (Mast.) A.H.Gentry**

Voucher: Spruce, R. 3022 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Passiflora ischnoclada* Harms**

Voucher: Jouy, A. 975b (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Passiflora jiboaensis* M.A.M.Azevedo**

Voucher: Carvalho-Sobrinho, J.G. 40 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Passiflora jilekii* Wawra**

Voucher: Hatschbach, G. 40723 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Passiflora kermesina* Link & Otto**

Voucher: Araújo, D.S.D. 8054 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora laurifolia* L.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga

***Passiflora lepidota* Mast.**

Voucher: Cervi, A.C. 2999 (MBM, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Passiflora leptopoda* Harms**

Voucher: Ule, E.H.G. 7708 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Passiflora loefgrenii* Vitta**

Voucher: Vitta, F.A. 10 (K, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Passiflora longilobis* Hoehne**

Voucher: Souza, V.C. 14503 (COR, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Passiflora longiracemosa* Ducke**

Voucher: Kuhlmann 2803 (G, S, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia, Cerrado

***Passiflora luetzelburgii* Harms**

Voucher: Luetzelburg, P. 1681 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga, Cerrado

***Passiflora malacophylla* Mast.**

Voucher: Warming, E. 1178 (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Mata Atlântica

***Passiflora mansoi* (Mart.) Mast.**

Voucher: Cervi, A.C. 2590 (MBM, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Passiflora margaritae* Sacco**

Voucher: Emmerich, M. 2561 (R, PEL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Passiflora marginata* Mast.**

Voucher: Brade, A.C. 6457 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Passiflora mendoncaeii* Harms**

Voucher: Cervi, A.C. 7035 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Passiflora menispermifolia* Kunth**

Voucher: Krukoff, B.A. 4897 (G, K, S, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Passiflora micropetala* Mast.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Passiflora miersii* Mast.**

Voucher: Hatschbach, G. 49006 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica

***Passiflora misera* Kunth**

Voucher: Milward-de-Azevedo, M.A. 139 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora morifolia* Mast.**

Voucher: Bernacci, L.C. 2862 (IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora mucronata* Lam.**

Voucher: Carvalho, A.M. 2441 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora mucugeana* T.S.Nunes & L.P.Queiroz**

Voucher: Harley, R.M. 53589 (ACLB, CEPEC, HUEFS, K, MBM, RB, SP, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Cerrado

***Passiflora nephrodes* Mast.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5830 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Passiflora nitida* Kunth**

Voucher: Prance, G.T. 7779 (K, MO, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Passiflora odontophylla* Harms ex Glaz.**

Voucher: Pessoa, S.V.A. 542 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Passiflora oerstedii* Mast.**

Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Passiflora organensis* Gardner**

Voucher: Cervi, A.C. 7044 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora ovalis* Vell. ex M.Roem.**

Voucher: Sucre, D. 10068 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Passiflora pardifolia* Vanderpl.**

Voucher: s.col. s.n. (RB 412311)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado

***Passiflora pedata* L.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 3416 (S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Passiflora pentagona* Mast.**

Voucher: Bernacci, L.C. 3998 (IAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Passiflora phaeocaula* Killip**

Voucher: Pires, J.M. 717 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Passiflora picturata* Ker Gawl.**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 1466 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Passiflora pohlii* Mast.**

Voucher: Silva, S.M. 25441 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Passiflora quadrangularis* L.**

Voucher: Guimarães, O.A. s.n. (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Passiflora quadrifaria* Vanderpl.**

Voucher: Vanderplank s.n. (K, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Passiflora quadriglandulosa* Rodschied**

Voucher: Spruce, R. 1789 (K, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Passiflora racemosa* Brot.**

Voucher: Marquete, R. 1996 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Passiflora recurva* Mast.**

Voucher: Queiroz, L.P. 1828 (HUEFS, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Passiflora reitzii* Sacco**

Voucher: Reitz, R. 5917 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Passiflora retipetala* Mast.**

Voucher: Ducke, A. 24045 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Passiflora rhamnifolia* Mast.**

Voucher: Harley, R.M. 24609 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora riparia* Mart. ex Mast.**

Voucher: Daly, D.C. 9036 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Passiflora rubra* L.**

Voucher: Guerra, M. 351 (UFP, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, CE, PE, BA); Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora rufa* Feuillet & J.M.MacDougal**

Voucher: Plowman, T. 9440 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Passiflora rusbyi* Mast.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5730 (G, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Passiflora saccoi* Cervi**

Voucher: Heringer, E.P. 6467 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora saxicola* Gontsch.**

Voucher: Segadas-Vianna, F. 4114 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora sclerophylla* Harms**

Voucher: Ule, E.H.G. 8667 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Passiflora securiclata* Mast.**

Voucher: Ule, E.H.G. 7707 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Passiflora serrato-digitata* L.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8130 (K, S, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia, Cerrado

***Passiflora setacea* DC.**

Voucher: Andrade, P.M. 307 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora setulosa* Killip**

Voucher: Cervi, A.C. 4183 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora sidifolia* M.Roem.**

Voucher: Duarte, A.P. 734 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Passiflora speciosa* Gardner**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 392
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora spicata* Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. 131-84/6 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Passiflora spinosa* (Poepp. & Endl.) Mast.**

Voucher: Harley, R.M. 10093 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Passiflora suberosa* L.**

Voucher: Hatschbach, G. 23163 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora subrotunda* Mast.**

Voucher: Agra, M.F. 366 (JPB, UPGB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB); Caatinga, Mata Atlântica

***Passiflora tenuifila* Killip**

Voucher: Reitz, R. 7526 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora tholozanii* Sacco**

Voucher: Ducke, A. 24042 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Passiflora transversalis* M.A.M.Azevedo**

Voucher: Bueno, O. 3404 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora tricuspidata* Mast.**

Voucher: Pereira-Noronha, M.R. 1067 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Passiflora trifasciata* Lem.**

Voucher: Schott s.n. (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Passiflora trintae* Sacco**

Voucher: Hatschbach, G. 50040 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Passiflora truncata* Regel**

Voucher: Reitz, R. 5744 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Passiflora urnifolia* Rusby**

Voucher: Reitz, R. 14682 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Passiflora urubiciensis* Cervi**

Voucher: Cervi, A.C. 8111 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Passiflora variolata* Poepp. & Endl.**

Voucher: Prance, G.T. 6634 (K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Passiflora vellozii* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 427 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Passiflora vespertilio* L.**

Voucher: Silva, M. 792 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Passiflora villosa* Vell.**

Voucher: Cervi, A.C. 2691 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Passiflora vitifolia* Kunth**

Voucher: Prance, G.T. 4929 (R, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Passiflora watsoniana* Mast.**

Voucher: Anderson, W.R. 9206 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (PB, PE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga

PENTAPHYLACACEAE**Marcos Sobral, Volker Bittrich**

1 gênero, 19 espécies (11 endêmicas)

Ternstroemia Mutis ex L.f.

19 espécies (11 endêmicas)

***Ternstroemia alnifolia* Wawra**

Voucher: Harley, R.M. 15943 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ternstroemia aracae* Boom**

Voucher: Amaral, I.L. 1510 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ternstroemia borbensis* Kobuski**

Voucher: Ducke, A. 468 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ternstroemia brasiliensis* Cambess.**

Voucher: Sartori, A.L.B. 32633 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ternstroemia campincola* Boom**

Voucher: Prance, G.T. 28866 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia

***Ternstroemia candolleana* Wawra**

Voucher: Prance, G.T. 59233 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Ternstroemia carnosa* Cambess.**

Voucher: Ganey, W. 3558 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ternstroemia cuneifolia* Gardner**

Voucher: Segadas-Vianna, F. 3277 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Ternstroemia dehiscens* Huber**

Voucher: Ducke, A. 8032 (F, INPA, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ternstroemia delicatula* Choisy**

Voucher: Pires, J.M. 16749 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP); Amazônia

***Ternstroemia dentata* (Aubl.) Sw.**

Voucher: Prance, G.T. 29006 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Ternstroemia krukoffiana* Kobuski**

Voucher: Krukoff, B.A. 7180 (F, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ternstroemia laevigata* Wawra**

Voucher: Amaral, M.C.E. 91-27 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Ternstroemia oleifolia* Wawra**

Voucher: Rodrigues, W.A. 6056 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Ternstroemia prancei* Boom**

Voucher: Prance, G.T. 29108 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ternstroemia punctata* (Aubl.) Sw.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8659 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Ternstroemia subcaudata* Kobuski**

Voucher: Ule, E.H.G. 8921 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ternstroemia urophora* Kobuski**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9082 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia

***Ternstroemia verticillata* Klotzsch ex Wawra**

Voucher: Prance, G.T. 3666 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

PERACEAE**Narcísio Costa Bigio, Ricardo Secco, Arline Souza de Oliveira, Luci Senna Valle, Debora Medeiros, Luiz José Soares Pinto**

3 gêneros, 17 espécies (7 endêmicas)

***Chaetocarpus* Thwaites**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Chaetocarpus echinocarpus* (Baill.) Ducke**

Voucher: Emmerich, M. 3770 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Chaetocarpus myrsinites* Baill.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 5639 (GUA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Chaetocarpus schomburgkianus* (Kuntze) Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Wurdack, J.J. 39692 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Pera Mutis

13 espécies (7 endêmicas)

***Pera androgyna* Rizzini**

Voucher: Goodland, A.R. 4492 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Pera barbinervis* (Mart. ex Klotzsch) Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Silva, M. 2509 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pera benensis* Rusby**

Voucher: Prance, G.T. 2539 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Pera bicolor* (Klotzsch) Müll.Arg.**

Voucher: Duarte, A.P. 7094 (MG, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Pera coccinea* (Benth.) Müll.Arg.**

Voucher: Anderson, W.R. 11042 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Pera decipiens* Müll. Arg.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1073 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Pera distichophylla* (Mart.) Baill.**

Voucher: Mori, S.A. 21257 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (CE); Amazônia, Caatinga

***Pera furfuracea* Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Pera glabrata* (Schott) Poepp. ex Baill.**

Voucher: Velloso, H.P. 869 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pera heteranthera* (Schrank) I.M.Johnst.**

Voucher: Pires, J.M. 12555 (IAN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pera membranacea* Leal**

Voucher: Silva, M.N. 312 (MG, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Pera pulchrifolia* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 241 (MO, NY, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pera tomentosa* (Benth.) Müll.Arg.**

Voucher: Miralha, J.S. 305 (IAN, MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Pogonophora Miers ex Benth.

1 espécie (não endêmica)

***Pogonophora schomburgkiana* Miers ex Benth.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 131 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

PERIDISCACEAE**Mike Hopkins**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Peridiscus* Benth.**

1 espécie (não endêmica)

***Peridiscus lucidus* Benth.**

Voucher: Ducke, A. 304 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

PHYLLANTHACEAE**Ricardo Secco, Inês Cordeiro, Erika Ramos Martins**

14 gêneros, 118 espécies (68 endêmicas), 7 subespécies (1 endêmica), 4 variedades (1 endêmica)

***Amanoa* Aubl.**

9 espécies (6 endêmicas)

***Amanoa almerindae* Leal**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24241)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Amanoa congesta* W.J.Hayden**

Voucher: Irwin, H.S. 47755 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Amanoa cupatensis* Huber**

Voucher: Rosa, N.A. 1566 (MG)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Amanoa glaucophylla* Müll.Arg.**

Voucher: Sobel, G.L. 4950 (MG, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Amanoa gracillima* W.J.Hayden**

Voucher: Pessoal do Centro de Pesquisas Florestais 6029 (INPA, U)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Amanoa guianensis* Aubl.**

Voucher: Aublet, F. s.n. (A, F, MO, W)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga

***Amanoa nanayensis* W.J.Hayden**

Voucher: Ducke, A. 305 (A, F, K, MO, NY, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Amanoa oblongifolia* Müll.Arg.**

Voucher: Prance, G.T. 3333 (MG, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

***Amanoa sinuosa* W.J.Hayden**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23509)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Astrocasia* B.L.Rob. & Millsp.**

1 espécie (não endêmica)

***Astrocasia jacobinensis* (Müll.Arg.) G.L.Webster**

Voucher: Queiroz, L.P. 10601 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

Chonocentrum Pierre ex Pax & K.Hoffm.

1 espécie (1 endêmica)

Chonocentrum cyathophorum**(Müll.Arg.) Pierre ex Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23505)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Didymocistus* Kuhlmann.**

1 espécie (não endêmica)

***Didymocistus chrysadenius* Kuhlmann.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6579 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Discocarpus* Klotzsch**

4 espécies (1 endêmica)

***Discocarpus essequiboensis* Klotzsch**

Voucher: Rosa, N.A. 5677 (MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Discocarpus gentryi* S.M.Hayden**

Referência: Hayden, S.M. 1996. Ann. Missouri Bot. Gard. 83: 159.
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Discocarpus pedicellatus* Fiaschi & Cordeiro**

Voucher: Fiaschi, P. 1650 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Discocarpus spruceanus* Müll.Arg.**

Voucher: Ducke, A. 904 (MG, RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Flueggea* Willd.**

1 espécie (não endêmica)

***Flueggea schuechiana* (Müll.Arg.) G.L.Webster**

Referência: Webster, G.L. 1984. Allertonia 3: 277.
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Gonatogyne Klotzsch ex Müll.Arg.

1 espécie (1 endêmica)

***Gonatogyne brasiliensis* (Baill.) Müll.Arg.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (MG, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Hieronyma Allemão

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Hieronyma alchorneoides* Allemão**

Distribuição: nativa; não endêmica

Hieronyma alchorneoides* Allemão var. *alchorneoides

Voucher: Cordeiro, I. 766 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Hieronyma oblonga* (Tul.) Müll.Arg.**

Voucher: Paixão, J.L. 801 (CEPEC, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES), Sul; Amazônia, Mata Atlântica

***Jablonskia* G.L.Webster**

1 espécie (não endêmica)

***Jablonskia congesta* (Benth. ex Müll.Arg.) G.L.Webster**

Voucher: Ducke, A. 1631 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

***Margaritaria* L.f.**

1 espécie (não endêmica)

***Margaritaria nobilis* L.f.**

Voucher: Nunes, T.S. 754

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Meineckia* Baill.**

1 espécie (não endêmica)

***Meineckia neogranatensis* (Müll.Arg.) G.L.Webster**

Referência: Webster, G.L. 1965. Acta Bot. Neerl. 14: 347.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Phyllanthus* L.**

91 espécies (58 endêmicas), 7 subespécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Phyllanthus acuminatus* Vahl**

Voucher: Agra, M.F. 5921

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Phyllanthus acutifolius* Poir. ex Spreng.**

Voucher: Warming, E. 1586 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Phyllanthus allemii* G.L.Webster**

Voucher: Allem, A.C. 3041 (CEN, DAV)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Phyllanthus almadensis* Müll.Arg.**

Voucher: Santos, T.S. 3614 (CEPEC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Phyllanthus amarus* Schumach.**

Voucher: Cavalcante, P.B. 2057 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Phyllanthus angustissimus* Müll.Arg.**

Voucher: França, F. 4533 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (RS); Cerrado

***Phyllanthus arenicola* Casar.**

Voucher: Cordeiro, I. CFSC 40735 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Phyllanthus atabapoensis* Jabl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4034 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phyllanthus atalaiensis* G.L.Webster**

Voucher: Anderson, W.R. 6911 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Phyllanthus attenuatus* Miq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Phyllanthus attenuatus* Miq. subsp. *attenuatus

Voucher: Fróes, R.L. 2028 (A, IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Phyllanthus attenuatus* subsp. *tucuruensis* G.L.Webster**

Voucher: Plowman, T. 9692 (F, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Phyllanthus augustinii* Baill.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1743 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Phyllanthus avicularis* Müll.Arg.**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12940 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Phyllanthus bahiensis* Müll.Arg.**

Voucher: França, F. 3006 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica

***Phyllanthus biantherifer* Croizat**

Voucher: Prance, G.T. 11244 (MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Phyllanthus blanchetianus* Müll.Arg.**

Voucher: Blanchet, J.S. 3158a (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Phyllanthus brasiliensis* (Aubl.) Poir.**

Voucher: Ducke, A. 1261 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste; Amazônia

***Phyllanthus caparaoensis* G.L.Webster**

Voucher: Brade, A.C. 16989 (DAV, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado

***Phyllanthus caribaeus* Urb.**

Voucher: Prance, G.T. 7540 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Phyllanthus caroliniensis* Walter**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Phyllanthus caroliniensis* subsp. *guianensis* (Klotzsch) G.L.Webster**

Voucher: Cid, C.A. 2113 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Phyllanthus carvalhoi* G.L.Webster**

Voucher: Carvalho, A.M. 2022 (CEPEC, DAV, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Phyllanthus chacoensis* Morong**

Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 533 (PEUFR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

***Phyllanthus choretroides* Müll.Arg.**

Voucher: Cordeiro, I. CFSC 10594 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Phyllanthus cladotrichus* Müll.Arg.**

Voucher: Lopes, M.M.M. 300 (CEPEC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Phyllanthus clausenii* Müll.Arg.**

Voucher: Lima, R. 1731 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Phyllanthus compressus* Kunth**

Voucher: Hatschbach, G. 20234 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Phyllanthus dawsonii* Steyererm.**

Voucher: Cordeiro, I. 383 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Phyllanthus debilis* Klein ex Willd.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 25049)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Phyllanthus dictyospermus* Müll.Arg.**

Voucher: Widgren, J.F. 1003 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Phyllanthus edmundoi* L.J.M.Santiago**

Voucher: Hage, J.L. 923 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Phyllanthus elsiae* Urb.**

Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 361 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Phyllanthus eurisladro* Mart. ex Colla**

Referência: Colla, L.A. 1836. Herb. Pedem. 5: 106.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Phyllanthus fallax* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. 1115 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Amazônia

***Phyllanthus fastigiatus* Mart. ex Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Phyllanthus flagelliformis* Müll.Arg.**

Voucher: Funch, L.S. 131 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Phyllanthus fluitans* Benth. ex Müll.Arg.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5255 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Phyllanthus gladiatus* Müll.Arg.**

Voucher: Santos, T.S. 2915 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Phyllanthus glaziovii* Müll.Arg.**

Voucher: Brade, A.C. 17440 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Phyllanthus goianensis* L.J.M.Santiago**

Voucher: Ule, E.H.G. 52 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Domínio desconhecido

***Phyllanthus gongyloides* Cordeiro & Carn.-Torres**

Voucher: Queiroz, L.P. 4295 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Phyllanthus gradyi* M.J.Silva & M.F.Sales**

Voucher: Andrade-Lima, D. 50-454 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Phyllanthus graveolens* Kunth**

Referência: Kunth, C. 1817. Nov. Gen. Sp. Pl. 2:112.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Phyllanthus heteradenius* Müll.Arg.**

Voucher: Harley, R.M. 54986 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Phyllanthus hypoleucus* Müll.Arg.**

Voucher: Lopes 375 (PEUFR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Phyllanthus itatiaiensis* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 15575 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Phyllanthus jablonskianus* Steyererm. & Luteyn**

Referência: Steyermark, J.A. et al. (eds.) 1984. Ann.

Missouri Bot. Gard. 71: 317.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phyllanthus juglandifolius* Willd.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Phyllanthus juglandifolius* Willd. subsp. *juglandifolius

Voucher: Prance, G.T. 4456 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Phyllanthus klotzschianus* Müll.Arg.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 208 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado

***Phyllanthus leptocaulos* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1873. Fl. bras. 11(2): 47.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Phyllanthus leptophyllus* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. 1008 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Phyllanthus lindbergii* Müll.Arg.**

Voucher: Queiroz, L.P. 4085 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado

***Phyllanthus madeirensis* Croizat**

Voucher: Rodrigues, W.A. 7520 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Phyllanthus martii* Müll.Arg.**

Voucher: Prance, G.T. 26530 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO);
Amazônia

***Phyllanthus microphyllus* Kunth**

Voucher: Brade, A.C. 15406 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO),
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia,
Cerrado

***Phyllanthus minutulus* Müll.Arg.**

Voucher: Cordeiro, I. CFSC 6893 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Phyllanthus mocotensis* G.L.Webster**

Voucher: Santos Lima, J. 194 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Phyllanthus myrsinites* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

Phyllanthus myrsinites* Kunth subsp. *myrsinites

Voucher: Pires, J.M. 16689 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Phyllanthus neblinae* Jabl.**

Voucher: Cordeiro, I. 220 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phyllanthus niruri* L.**

Voucher: Lisboa, R. 6733 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Phyllanthus obtusatus* (Billb.) Müll.Arg.**

Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 433.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Phyllanthus octomerus* Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Phyllanthus orbiculatus* Rich.**

Voucher: Carneiro-Torres, D.S. 244 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Phyllanthus perpusillus* Baill.**

Voucher: Mello-Silva, R. 1302 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Phyllanthus pinifolius* Baill.**

Voucher: Krieger, L. s.n. (CESJ (14184))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR);
Cerrado

***Phyllanthus piranii* G.L.Webster**

Voucher: Pirani, J.R. 230 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Phyllanthus poeppigianus* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**

Voucher: Jangoux, J. 683 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste
(MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado, Mata
Atlântica

***Phyllanthus pohlianus* Müll.Arg.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 3893
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Phyllanthus puntii* G.L.Webster**

Voucher: Prance, G.T. 7712 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Phyllanthus racemigerus* Müll.Arg.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1141 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phyllanthus ramillosus* Müll.Arg.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1821 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Cerrado

***Phyllanthus ramosus* Vell.**

Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. Fl. Flumin. Icon. 10: t. 17.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Phyllanthus retroflexus* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 19768 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Phyllanthus riedelianus* Müll.Arg.**

Voucher: Kuhlmann, M. 2562 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Mata Atlântica

***Phyllanthus robustus* Mart. ex Colla**

Referência: Colla, L.A. 1836. Herb. Pedem. 5: 106.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Phyllanthus rosellus* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**

Voucher: Krapovickas, A. 39631 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR); Mata Atlântica

***Phyllanthus rosmarinifolius* Müll.Arg.**

Voucher: Gardner, G. 5852 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Phyllanthus rupestris* Kunth**

Voucher: Spruce, R. 3044 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phyllanthus sarothamoides* Govaerts & Radcl.-Sm.**

Referência: Govaerts, R. & Radcliffe-Smith 1996. Kew Bull.
51: 177.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Phyllanthus schomburgkianus* Müll.Arg.**

Referência: Candolle, A.P. de 1866. Prodr. 15(2): 387.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, SE);
Mata Atlântica

***Phyllanthus sellowianus* (Klotzsch) Müll.Arg.**

Voucher: Smith, L.B. 13161 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata
Atlântica

***Phyllanthus simplicicaulis* Müll.Arg.**

Voucher: Weddell, H.A. s.n. (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ), Sul
(PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Phyllanthus sincorensis* G.L.Webster**

Voucher: Carvalho, A.M. 2022 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata
Atlântica

***Phyllanthus spartioides* Pax & K.Hoffm.**

Voucher: Harley, R.M. 19499 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Phyllanthus spruceanus* Müll.Arg.**

Voucher: Spruce, R. s.n. (MG, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia

***Phyllanthus stipulatus* (Raf.) G.L.Webster**

Voucher: Harley, R.M. 53583 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Phyllanthus subapicalis* Jabl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Phyllanthus subapicalis* Jabl. subsp. *subapicalis

Voucher: Prance, G.T. 9813 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Phyllanthus submarginatus* Müll.Arg.**

Voucher: Jardim, J.G. 2806 (CETEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Phyllanthus tenellus* Roxb.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Phyllanthus tenellus* Roxb. var. *tenellus

Voucher: Hashimoto, G. 1362 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Phyllanthus umbratus* Müll.Arg.**

Voucher: Lima, A.C. 5888 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Phyllanthus urinaria* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Phyllanthus urinaria* L. subsp. *urinaria

Voucher: Reitz, R. 3283 (HBR)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Phyllanthus vacciniifolius* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8634 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Phyllanthus websterianus* Steyerm.**

Voucher: Allem, A.C. 3653 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Richeria* Vahl**

2 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (1 endêmica)

***Richeria dressleri* Webster**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 216 (INPA, K, MG, NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Richeria grandis* Vahl**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Richeria grandis* var. *gardneriana* (Baill.) Müll.Arg.**

Voucher: Gardner, G. 3423 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Richeria grandis* Vahl var. *grandis

Voucher: Secco, R.S. 761 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Savia* Willd.**

2 espécies (1 endêmica)

***Savia dictyocarpa* Müll.Arg.**

Voucher: Pastore, J.A. 58 (IBGE, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Savia sessiliflora* (Sw.) Willd.**

Voucher: Miranda 4508 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE); Caatinga

PHYTOLACCACEAE***Maria Salete Marchioretto***

8 gêneros, 22 espécies (10 endêmicas)

***Gallesia* Casar.**

1 espécie (1 endêmica)

***Gallesia integrifolia* (Spreng.) Harms**

Voucher: Oilveira, P.I. 805 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Hillieria* Vell.**

1 espécie (não endêmica)

***Hillieria latifolia* (Lam.) H.Walter**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 688 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, RJ);
Amazônia, Mata Atlântica

***Microtea* Sw.**

9 espécies (5 endêmicas)

***Microtea bahiensis* Marchior. & J.C.Siqueira**

Voucher: Queiroz, L.P. 544 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Microtea debilis* Sw.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 241 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia

***Microtea glochidiata* Moq.**

Voucher: Carvalho, A.L. 3841 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Microtea longibracteata* H.Walter**

Voucher: Heringer, E.P. 115 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES); Caatinga

***Microtea maypurensis* (Kunth) G.Don**

Voucher: Harley, R.M. 21511 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Microtea paniculata* Moq.**

Voucher: Harley, R.M. 20603 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal
***Microtea papilosa* Marchior. & J.C.Siqueira**
Voucher: Rossi, L. 3317 (PACA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Microtea scabrida* Urb.**

Voucher: Emrich, K. s.n. (PACA 48169)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Microtea tenuifolia* Moq.**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 12877 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Petiveria* L.**

1 espécie (1 endêmica)

***Petiveria alliacea* L.**

Voucher: Rambo, B. 41394 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

***Phytolacca* L.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Phytolacca dioica* L.**

Voucher: Neves, M. 345 (HAS, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Phytolacca rivinoides* Kunth & Bouché**

Voucher: Lowrie, S.R. 478 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

***Phytolacca thyrsoiflora* Fenzl. ex J.A.Schmidt**

Voucher: Rossato, M. s.n. (PACA 69985)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Rivina* L.**

1 espécie (1 endêmica)

***Rivina humilis* L.**

Voucher: Sacco, J.C. s.n. (PACA 60449)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Pampa

***Seguieria* Loefl.**

5 espécies (1 endêmica)

***Seguieria aculeata* Jacq.**

Voucher: Pivetta, S.J.P. 572 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

***Seguieria americana* L.**

Voucher: Santos, A 1319 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Seguieria langsdorffii* Moq.**

Voucher: Davidse, G. 11566 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Seguieria macrophylla* Benth.**

Voucher: Fróes, R.L. 24797 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Seguieria paraguayensis* Morong**

Voucher: Pott, V.J. 4913 (CPAP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Trichostigma* A.Rich.**

1 espécie (1 endêmica)

***Trichostigma octandrum* (L.) H.Walter**

Voucher: Hatschbach, G. 35140 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

PICRAMNIACEAE**José Rubens Pirani**

1 gênero, 21 espécies (12 endêmicas), 6 subespécies (6 endêmicas)

***Picramnia* Sw.**

21 espécies (12 endêmicas), 6 subespécies (6 endêmicas)

***Picramnia andrade-limae* Pirani**

Voucher: Andrade-Lima, D. 559 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL); Mata Atlântica

***Picramnia bahiensis* Turcz.**

Voucher: Pirani, J.R. 2460 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Picramnia campestris* Rizzini & Occhioni**

Voucher: Duarte, A.P. 8500 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Picramnia caracasana* Engl.**

Voucher: Ducke, A. 7703 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Picramnia ciliata* Mart.**

Voucher: Sucre, D. 7545 (RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Picramnia coccinea* W.W.Thomas**

Voucher: Thomas, W.W. 10489 (CEPEC, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Picramnia elliptica* Kuhl. ex Pirani & W.W.Thomas**

Voucher: Lombardi, J.A. 358 (BHCB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Picramnia excelsa* Kuhl. ex Pirani**

Voucher: Reitz, R. 12935 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Picramnia ferrea* Pirani & W.W.Thomas**

Voucher: Daly, D.C. 1711 (INPA, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Picramnia gardneri* Planch.**

Distribuição: nativa; endêmica

Picramnia gardneri* Planch. subsp. *gardneri

Voucher: Heringer, E.P. 2324 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Picramnia gardneri* subsp. *septentrionalis* Pirani**

Voucher: Andrade-Lima, D. 926 (IPA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Picramnia glazioviana* Engl.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Picramnia glazioviana* subsp. *amplifoliola* Pirani**

Voucher: Andrade-Lima, D. 5410 (IPA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

Picramnia glazioviana* Engl. subsp. *glazioviana

Voucher: Sucre, D. 10651 (NY, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Picramnia grandifolia* Engl.**

Voucher: Andreato, R.H.P. 458 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Picramnia guianensis* (Aubl.) Jans.-Jac.**

Voucher: Pires, J.M. 51444 (F, IAN, INPA, MG, NY, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Picramnia juniniana* J.F. Macbr.**

Voucher: Prance, G.T. 1593 (IAN, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Picramnia latifolia* Tul.**

Voucher: Prance, G.T. 5276 (F, INPA, MG, NY, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Picramnia magnifolia* J.F. Macbr.**

Voucher: Prance, G.T. 2510 (F, INPA, MG, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO); Amazônia

***Picramnia oreadica* Pirani**

Distribuição: nativa; endêmica

Picramnia oreadica* Pirani subsp. *oreadica

Voucher: Pirani, J.R. 2016 (F, K, MBM, NY, RB, SP, SPF, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Picramnia oreadica* subsp. *penduliflora* Pirani**

Voucher: Hatschbach, G. 44205 (K, MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA); Cerrado

***Picramnia parvifolia* Engl.**

Voucher: Pirani, J.R. 1357 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Picramnia ramiflora* Planch.**

Voucher: Kuhlmann, M. 1482 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Picramnia sellowii* Planch.**

Voucher: Macedo, A. 700 (SP, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Picramnia spruceana* Engl.**

Voucher: Pires, J.M. 48657 (F, IAN, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

PICRODENDRACEAE**Ricardo Secco, Inês Cordeiro**

2 gêneros, 4 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Piranhea* Baill.**

3 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Piranhea longipedunculata* Jabl.**

Voucher: Muniz, F.H. 87 (HRCB, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Piranhea securinega* Radcl.-Sm. & Ratter**

Voucher: Jardim, J.G. 3425 (CEPEC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Piranhea trifoliata* Baill.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Piranhea trifoliata* Baill. var. *trifoliata

Voucher: Silva, M. 1214 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Podocalyx* Klotzsch**

1 espécie (não endêmica)

***Podocalyx loranthoides* Klotzsch**

Voucher: Ule, E.H.G. 7690 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

PIPERACEAE**Elsie Franklin Guimarães, Micheline Carvalho-Silva, Daniele Monteiro, Erika Medeiros**

4 gêneros, 447 espécies (305 endêmicas), 69 variedades (42 endêmicas)

***Manekia* Trel.**

1 espécie (1 endêmica)

***Manekia obtusa* (Miq.) Arias et al.**

Voucher: Carvalho-Silva, M. 324 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Ottonia* Spreng.**

4 espécies (3 endêmicas)

***Ottonia albo-punctata* Trel.**

Voucher: Paula, C.H.R. de 729 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Ottonia angustifolia* Rizzini**

Voucher: Braga, J.M.A. 2620 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ottonia maguirei* Yunck.**

Voucher: Cowan, R.S. 38079 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Ottonia sampaioi* Yunck.**

Voucher: Sampaio, A.J. 305 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Peperomia Ruiz & Pav.

159 espécies (110 endêmicas), 24 variedades (13 endêmicas)

***Peperomia acreana* C.DC.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9304 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Peperomia acuminata* Ruiz & Pav.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 7016 (MBML, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Peperomia adsurgens* Yunck.**

Voucher: Pereira, E. 1314 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Peperomia alata* Ruiz & Pav.**

Voucher: Carvalho-Silva, M. 330 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia alegrensis* Yunck.**

Referência: Yuncker, T.G. 1966. Bol. Inst. Bot. (São Paulo) 3:153.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Peperomia apiahyensis* Yunck.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3068 (G (foto 395))

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Peperomia arbuscula* Yunck.**

Voucher: Moura, J.T. s.n. (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Peperomia argyreia* (Miq.) E.Morren**

Voucher: Sampaio, A.J. 8678 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Peperomia arifolia* Miq.**

Voucher: Silva, G.P. 3392 (CEN, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia armondii* Yunck.**

Voucher: Pinheiro, F. 629 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Peperomia augescens* Miq.**

Voucher: Monteiro, D. 128 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia balansana* C.DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 49565 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Peperomia barbarana* C.DC.**

Voucher: Melges, E. 4 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Peperomia blackii* Yunck.**

Voucher: Black, G.A. 48-3376 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Peperomia blanda* (Jacq.) Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

Peperomia blanda* (Jacq.) Kunth var. *blanda

Voucher: Heringer, E.P. 1698 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia blanda* var. *langsдорffii* (Miq.) Henschen**

Voucher: Brade, A.C. 18193 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES), Sul (RS); Mata Atlântica

***Peperomia blanda* var. *pseudo-dindygulensis* (C.DC.) Yunck.**

Voucher: Plaumann, F. 379 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia bradei* Yunck.**

Voucher: Brade, A.C. 16469 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Peperomia brasiliensis* (Miq.) Miq.**

Voucher: Hatschbach, G. 69290 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Peperomia brevihirtella* Yunck.**

Voucher: Mexia, Y. 5508 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Peperomia calophylla* Yunck.**

Voucher: Lombardi, J.A. 1449 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Peperomia campinasana* C.DC.**

Voucher: Grombone, M.T. 121 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia cardenasii* Trel.**

Voucher: Daly, D.C. 7877 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Peperomia castelosensis* Yunck.**

Voucher: Mautone, L. 75 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Peperomia catharinae* Miq.**

Voucher: Ribas, O.S. 743 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Peperomia caulibarbis* Miq.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 760 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Peperomia choroniana* C.DC.**

Voucher: Verveloet, R.R. 739 (MBML)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Peperomia ciliato-caespitosa* Carv.-Silva & E.F.Guim.**

Voucher: Demuner, V. 1342 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Peperomia circinnata* Link**

Distribuição: nativa; não endêmica

Peperomia circinnata* Link var. *circinnata

Voucher: Harley, R.M. 10992 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia circinnata* var. *orbicularis* (C.DC.) Yunck.**

Voucher: Reitz, R. 3276 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Peperomia circinnata* var. *parvifolia* C.DC.**

Voucher: Huber, J.E. 67 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Peperomia clivicola* Yunck.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 7857 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Peperomia controversa* C.DC.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5793 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Peperomia cooperi* C.DC.**

Voucher: Mosén, C.W.H. 1665 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Peperomia corcovadensis* Gardner**

Voucher: Waechter, J.L. 1577 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Peperomia cordigera* Dahlst.**

Distribuição: nativa; endêmica

Peperomia cordigera* Dahlst. var. *cordigera

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8952 (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Peperomia cordigera* var. *pililamina* Yunck.**

Voucher: Brade, A.C. 18078 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Peperomia cowanii* Yunck.**

Voucher: Prance, G.T. 6739 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Peperomia crinicaulis* C.DC.**

Voucher: Martinelli, G. 894 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia crypticola* C.DC.**

Voucher: Damazio, L.B. 1831 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Peperomia cyclophila* Miq.**

Voucher: Daly, D.C. 9180 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Peperomia dahlstedtii* C.DC.**

Voucher: Braga, R. 115 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Peperomia decipiens* C.DC.**

Voucher: Martinelli, G. 1029 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE); Amazônia, Caatinga

***Peperomia decora* Dahlst.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Peperomia decora* var. *pilosa* Yunck.**

Voucher: Irwin, H.S. 19685 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Peperomia delicatula* Henschen**

Voucher: Prance, G.T. 59534 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Peperomia diaphanoides* Dahlst.**

Voucher: Andrade, P.M. 1183 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Peperomia dichotoma* Regel**

Voucher: Bovini, M.G. 2144 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Peperomia distachya* (L.) A.Dietr.**

Voucher: Furlan, A. 821 (HRCB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Peperomia divaricata* Yunck.**

Voucher: Daly, D.C. 10313 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Sudeste (MG); Amazônia

***Peperomia duartei* Yunck.**

Voucher: Duarte, A.P. 1779 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Peperomia egleri* Yunck.**

Voucher: Frões, R.L. 34261 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Peperomia elongata* Kunth**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 3382 (CEN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia emarginella* (Sw.) C.DC.**

Voucher: Martinelli, G. 548 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Peperomia flexicaulis* Wawra**

Voucher: Wawra, H.R.F. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Peperomia fluviatilis* Yunck.**

Voucher: Croat, T.B. 62620 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Peperomia galioides* Kunth**

Voucher: Carvalho-Silva, M. 261 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia gardneriana* Miq.**

Voucher: Carvalho-Silva, M. 187 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia glabella* (Sw.) A.Dietr.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Peperomia glabella* (Sw.) A.Dietr. var. *glabella
Voucher: Schwacke, C.A.W. 2670 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Peperomia glabella* var. *nervulosa* Yunck.**

Voucher: Smith, L. 7539 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Peperomia glabella* var. *nigropunctata* (Miq.) Dahlst.**

Voucher: Pereira, E. 459 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Peperomia glazioui* C.DC.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 6090 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Peperomia gracilicaulis* Yunck.**

Voucher: Brade, A.C. 6937 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Peperomia gracilis* Dahlst.**

Voucher: Hertel, R. 442 (PR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Peperomia guarujana* C.DC.**

Voucher: Usteri, A. 3 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Peperomia hemmendorffii* Yunck.**

Voucher: Hemmendorff, E. 79 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Peperomia hernandiaefolia* (Vahl) A.Dietr.**

Voucher: Paixão, J.L. 572 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Peperomia hilariana* Miq.**

Voucher: Marquete, R. 4042 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Peperomia hispidosa* Dahlst.**

Voucher: Giordano, L.C. 1491 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Peperomia hispidula* (Sw.) A.Dietr.**

Voucher: Carvalho-Silva, M. 313 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Peperomia huberi* C.DC.**

Voucher: Huber, J. 4554 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Peperomia humifusa* Yunck.**

Voucher: Armond, N. s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Peperomia hydrocotyloides* Yunck.**

Voucher: Sucre, D. 4564 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Peperomia ibiramana* Yunck.**

Voucher: Hatschbach, G. 9310 (HH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Peperomia incana* (Haw.) Hook.**

Voucher: Carvalho-Silva, M. 392 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Peperomia itatiaiana* Yunck.**

Voucher: Brade, A.C. 14634 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Peperomia juruana* C.DC.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5791 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC); Amazônia

***Peperomia lanceolato-peltata* C.DC.**

Voucher: Sucre, D. 655 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Peperomia loefgrenii* Yunck.**

Voucher: Marquete, N.F.S. 252 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Peperomia loxensis* Kunth**

Voucher: Brade, A.C. 18507 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia lyman-smithii* Yunck.**

Voucher: Guimarães, E.F. 1613 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Peperomia macrostachya* (Vahl) A.Dietr.**

Voucher: Carvalho-Silva, M. 385 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Peperomia magnoliifolia* (Jacq.) A.Dietr.**

Voucher: Folli, D.A. 3126 (CVRD, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Peperomia mandioccana* Miq.**

Voucher: Meireles, L.D. 381 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Peperomia mandonii* C.DC.**

Voucher: Rambo, B. 36559 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Peperomia marcoana* C.DC.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (PS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia marmorata* Hook.f.**

Referência: Yuncker, T.G. 1974. Hoehnea 4: 94.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Peperomia martiana* Miq.**

Voucher: Carvalho-Silva, M. 412 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Peperomia megapotamica* Dahlst.**

Voucher: Guimarães, E.F. 1615 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Peperomia minensis* Henschen**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 896 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica

***Peperomia morungavana* Yunck.**

Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Peperomia mosenii* Dahlst.**

Voucher: Heiner, A. 420 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Peperomia nitida* Dahlst.**

Voucher: Carvalho-Silva, M. 340 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia nudifolia* C.DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 10149 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado

***Peperomia obtusifolia* (L.) A.Dietr.**

Voucher: Carvalho-Silva, M. 220 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia oreophila* Henschen**

Voucher: Mori, S.A. 13534 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia ouabiana* C.DC.**

Voucher: Prance, G.T. 10064 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Peperomia papillispica* C.DC.**

Voucher: Miyagi, P.H. 229 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Peperomia parcifolia* C.DC.**

Voucher: Damazio, L.B. 1712 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Peperomia pellucida* (L.) Kunth**

Voucher: Carvalho-Silva, M. 366 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Peperomia pellucidoides* Yunck.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Peperomia pereirae* Yunck.**

Voucher: Pereira, E. 614 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Peperomia pereskiaefolia* (Jacq.) Kunth**

Voucher: Guimarães, E.F. 1775 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia perlongicaulis* Yunck.**

Voucher: Hatschbach, G. 8269 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Peperomia pernambucensis* Miq.**

Voucher: Vinha, S.G. da 88 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica

***Peperomia polysachyoides* Dahlst.**

Voucher: Hatschbach, G. 61434 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Peperomia prostrata* Hort.**

Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia pseudobcordata* Yunck.**

Voucher: Smith, L.B. 7727 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Peperomia pseudoestrellensis* C.DC.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 2037 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Peperomia pseudopereskiaefolia* C.DC.**

Voucher: Ehringhaus, C. 222 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Peperomia psilostachya* C.DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Peperomia psilostachya* var. *angustifolia* C.DC.**

Voucher: Brade, A.C. 19372 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Peperomia psilostachya* var. *glaberrima* C.DC.**

Voucher: Moura, J.T. 992 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Peperomia psilostachya* C.DC. var. *psilostachya

Voucher: Duarte, A.P. 1703 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Peperomia pubipeduncula* Yunck.**

Voucher: Mautone, L. 340 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Peperomia punicea* Dahlst.**

Voucher: Pereira, E. 177 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Peperomia purpurinervis* C.DC.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8592 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Peperomia quadrangularis* (J.V.Thomps.) A.Dietr.**

Voucher: Berg, C.C. 704 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Peperomia quadrifolia* (L.) Kunth**

Voucher: Monteiro, D. 129 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia quaesita* Trel.**

Voucher: Daly, D.C. 8634 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Peperomia radicata* Yunck.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9302 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Peperomia ramboi* Yunck.**

Voucher: Braga, P.I.S. 2351 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Peperomia regelii* C.DC.**

Voucher: Krieger, L. 11754 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado

***Peperomia renifolia* Dahlst.**

Voucher: Hatschbach, G. 9380 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Peperomia retivenulosa* Yunck.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 3709 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Peperomia rhombea* Ruiz & Pav.**

Voucher: Hatschbach, G. 46269 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Peperomia riedeliana* Regel**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Peperomia riparia* Yunck.**

Voucher: Mexia, Y. 5008 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Peperomia ripicola* C.DC.**

Voucher: Daly, D.C. 10167 (HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Peperomia rizzinii* Yunck.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 3710 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Peperomia rostulatiformis* Yunck.**

Voucher: Brade, A.C. 19398 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Peperomia rotundifolia* (L.) Kunth**

Voucher: Carvalho-Silva, M. 415 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Peperomia rubricaulis* (Nees) A.Dietr.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Peperomia rubricaulis* var. *parvifolia* Yunck.**

Voucher: Handro, O. 131 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Peperomia rufispica* Yunck.**

Voucher: Mexia, Y. 5200 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Peperomia scandens* Ruiz & Pav.**

Voucher: Vellozo, L.S.M. 5 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Peperomia schenkiana* Dahlst.**

Voucher: Schenk, H. 848 (ILL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Peperomia schwackei* C.DC.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 13173 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Peperomia scutifolia* C.DC.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9297 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Peperomia serpens* (Sw.) Loudon**

Voucher: Garcia, F.C.P. 476 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Peperomia serpentarioides* Miq.**

Voucher: Carvalho-Silva, M. 297 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Peperomia simulans* C.DC.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9299 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Peperomia sincorana* C.DC.**

Voucher: Queiroz, L.P. 5951 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Peperomia spruceana* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 12198 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Peperomia stenocarpa* Regel**

Voucher: Castro, R.M. 498 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Peperomia stroemfeltii* Dahlst.**

Voucher: Pereira, E. 2022 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Peperomia submarginata* Yunck.**

Voucher: Hatschbach, G. 7830 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Peperomia suboppositifolia* Yunck.**

Voucher: Brade, A.C. 18076 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Peperomia subpilosa* Yunck.**

Voucher: Brade, A.C. 19894 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Peperomia subretusa* Yunck.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 7836 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Peperomia subrubricaulis* C.DC.**

Voucher: Damazio, L.B. 1724 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Peperomia subrubripica* C.DC.**

Voucher: Marquete, R. 3946 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia subsetifolia* Yunck.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3560 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Peperomia subternifolia* Yunck.**

Voucher: Pereira, A.B. 87 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Peperomia sulcata* C.DC.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5768 (B, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Peperomia sumidoriana* C.DC.**

Voucher: Maas, P.J.M. P12939 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Peperomia tenella* (Sw.) A.Dietr.**

Voucher: Carvalho-Silva, M. 264 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia tenuilimba* C.DC.**

Voucher: Maas, P.J.M. P12893 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Peperomia tetraphylla* (G.Forst.) Hook. & Arn.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Peperomia tetraphylla* var. *pedadeana* (C.DC.) Yunck.**

Voucher: Martinelli, G. 4808 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Peperomia tetraphylla* var. *tenera* (Miq.) Yunck.**

Voucher: Monteiro, D. 237 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Peperomia tetraphylla* (G.Forst.) Hook. & Arn. var. *tetraphylla

Voucher: Hatschbach, G. 51227 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia tetraphylla* var. *valantoides* (Miq.) Yunck.**

Voucher: Monteiro, D. 196 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Peperomia transparens* Miq.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Peperomia transparens* var. *spissiflora* C.DC.**

Voucher: Ule, E.H.G. 3566 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Peperomia transparens* Miq. var. *transparens

Voucher: Reitz, R. 3999 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); Mata Atlântica

***Peperomia trichocarpa* Miq.**

Voucher: Callejas, R. 1819 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR); Mata Atlântica

***Peperomia trinervis* Ruiz & Pav.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Peperomia trinervis* var. *minor* C.DC.**

Voucher: Pereira, E. 5857 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

Peperomia trinervis* Ruiz & Pav. var. *trinervis

Voucher: Belém, R.P. 650 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Peperomia trineura* Miq.**

Voucher: Brade, A.C. 19683 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia trineuroides* Dahlst.**

Voucher: Monteiro, D. 205 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Peperomia turbinata* Dahlst.**

Voucher: Guimarães, E.F. 10 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Peperomia tyleri* Trel.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8589 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Peperomia uaupesensis* Yunck.**

Voucher: Pires, J.M. 768 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste; Amazônia

***Peperomia urocarpa* Fisch. & C.A.Mey.**

Voucher: Martinelli, G. 4147 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia velloziana* Miq.**

Voucher: Pereira, E. 6989 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Peperomia victoriana* C.DC.**

Referência: Yuncker, T.G. 1974. Hoehnea 4:168.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Peperomia warmingii* C.DC.**

Voucher: Warming, E. s.n. (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper* L.**

283 espécies (191 endêmicas), 45 variedades (29 endêmicas)

***Piper abadianum* Yunck.**

Voucher: Netto, A. 284 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper abutiloides* Kunth**

Voucher: Pereira, B. 411 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Piper acreanum* C.DC.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9294 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper acutilimum* C.DC.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5242 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Piper addisonii* Yunck.**

Voucher: Fróes, R.L. 28986 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper adenandrum* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Angley, J.C. s.n. (MG 49328)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Piper aduncum* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Piper aduncum* L. var. *aduncum

Voucher: Ducke, A. 1640 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper aduncum* var. *cordulatum* (C.DC.) Yunck.**

Voucher: Irwin, H.S. s.n. (RB 244331)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper aequale* Vahl**

Voucher: Hatschbach, G. 24906 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Piper alatabaccum* Trel. & Yunck.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 259 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Piper alatipetiolatum* Yunck.**

Voucher: Mori, S.A. 11015 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Piper albopilosum* Yunck.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5883a (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Piper aleyreanum* C.DC.**

Voucher: Forero, E. 6362 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO); Amazônia

***Piper alnoides* Kunth**

Voucher: Sucre, D. 7589 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Piper amalago* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Piper amalago* var. *medium* (Jacq.) Yunck.**

Voucher: Lopes, M.A. 122 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper amapense* Yunck.**

Voucher: Cowan, R.S. s.n. (RB 99232)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Piper amparoense* Yunck.**

Voucher: Jaramillo, M.A. 987 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Piper amplum* Kunth**

Voucher: Kinupp, V.F. 391 (FUEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper anisum* (Spreng.) Angely**

Voucher: Guimarães, E.F. 163 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper anonifolium* Kunth**

Voucher: Prance, G.T. 1930 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Piper anostachyum* Yunck.**

Voucher: Santos, M.G. 584 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Piper aramanum* C.DC.**

Voucher: Jangoux, J. 595 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Piper arboreum* Aubl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Piper arboreum* Aubl. var. *arboreum

Voucher: Guimarães, E.F. 200 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper arboreum* var. *hirtellum* Yunck.**

Voucher: Giordano, L.C. 1310 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Piper augustum* Rudge**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Piper augustum* var. *pubinerve* Trel. & Yunck.**

Referência: Yuncker, T.G. 1973. Hoehnea 4: 57.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper auriculifolium* Yunck.**

Voucher: Prance, G.T. 9368 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Piper baccans* (Miq.) C.DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Piper baccans* var. *sancarlosianum* Steyerm.**

Voucher: Spruce, R. 3099 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper bahianum* Yunck.**

Voucher: Belém, R.P. 1280 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Piper barretoii* Yunck.**

Voucher: Prance, G.T. 18220 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Piper bartlingianum* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Bernardes, C. 339 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga

***Piper bellidifolium* Yunck.**

Voucher: Souza, V.C. 18182 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Piper belloii* Yunck.**

Voucher: Martins, F.R. 9281 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica

***Piper belterraense* Yunck.**

Voucher: Black, G.A. 47-1163 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Piper bennettianum* C.DC.**

Voucher: Langsdorff, G.H. 99 (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper bowiei* Yunck.**

Voucher: Pastore, J.A. 304 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Piper brachypetiolatum* Yunck.**

Voucher: Sothers, C.A. 947 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Piper bradei* Yunck.**

Voucher: Assis, L.C.S. 54 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Piper brasiliense* C.DC.**

Voucher: Daly, D.C. 8964 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Piper brevesanum* Yunck.**

Voucher: Pires, J.M. 4870 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Piper bullatilimum* C.DC.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5935 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Piper cabralanum* C.DC.**

Voucher: Pabst, G.F.J. 7064 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Piper cachimboense* Yunck.**

Voucher: Prance, G.T. 59393 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Piper caldasianum* (Miq.) Yunck.**

Voucher: Callejas, R. 1816 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper caldense* C.DC.**

Voucher: Giordano, L.C. 2623 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper callosum* Ruiz & Pav.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10846 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Piper canastrense* E.F.Guim. & Carv.-Silva**

Voucher: Lombardi, J.A. 1832 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Piper capitarianum* Yunck.**

Voucher: Fróes, R.L. 26546 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia

***Piper caracolanum* C.DC.**

Voucher: Hoehne, W. 6229 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper carautensei* E.F.Guim. & Carv.-Silva**

Voucher: Carauta, J.P.P. 1808 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Piper carniconnectivum* C.DC.**

Voucher: Nee, M. 46203 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Piper casapiense* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Silveira, M. 843 (HPZ)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Piper casteloense* Yunck.**

Voucher: Brade, A.C. 19189 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Piper cavalcantei* Yunck.**

Voucher: Monteiro, O.P. 577 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Piper cernuum* Vell.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Piper cernuum* var. *biformipilum* Yunck.**

Voucher: Mexia, Y. 5064a (GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

Piper cernuum* Vell. var. *cernuum

Voucher: Góes, O.C. 732 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper cernuum* var. *glabricaule* Yunck.**

Voucher: Mello-Filho, L.E. 1955 (R)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper chavicoide* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Huber, J. 4429 (BM, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Piper chimonanthifolium* Kunth**

Voucher: Guimarães, E.F. 165 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper chumboense* Yunck.**

Voucher: Ehringhaus, C. 388 (HPZ)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AC); Amazônia

***Piper cililimum* Yunck.**

Voucher: Janssen, A. 429 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Piper claussonianum* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Vinha, S.G. 22 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Piper coariense* Yunck.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper colubrinum* Link**

Voucher: Carvalho-Silva, M. 337 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, PA, RO), Sudeste (RJ); Amazônia

***Piper concretiflorum* C.DC.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5934 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Piper confusionis* Trel.**

Voucher: Ehringhaus, C. 255 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Piper consanguineum* Kunth**

Voucher: Ehringhaus, C. 322 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Piper coralfalgense* C.DC.**

Voucher: Sucre, D. 5650 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Piper corcovadensis* (Miq.) C.DC.**

Distribuição: nativa; endêmica

Piper corcovadensis* (Miq.) C.DC. var. *corcovadensis

Voucher: Marquete, R. 3962 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Piper corintoanum* Yunck.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 1199 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper coruscans* Kunth**

Voucher: Ehringhaus, C. 333

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Piper costatum* C.DC.**

Voucher: Ehringhaus, C. 284 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Piper cowanii* (Yunck.) Yunck.**

Voucher: Prance, G.T. 4632 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Piper crassinervium* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Piper crassinervium* var. *tocotanum* (C.DC.) Yunck.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (NY 556165)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Piper crassipedunculum* Yunck.**

Voucher: Sampaio, A.J. 5057 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Piper crassistilum* Yunck.**

Voucher: Maas, P.J.M. s.n. (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (ES, SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Piper crebrinodum* C.DC.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12178 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper cubataonum* C.DC.**

Voucher: Usteri, A. 14 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Piper cunninghamii* Yunck.**

Voucher: Meireles, L.D. 268 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Piper curtistilum* C.DC.**

Voucher: Vieira, M.G.G. 275 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Piper cuyabanum* C.DC.**

Voucher: Mendonça, R.C. 2978 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Piper cyrtopodon* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Bernardes, C. 416 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Piper dactylostigium* Yunck.**

Voucher: Pires, J.M. 1500 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Piper demeraranum* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Cordeiro, M.R. 1264 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Piper dichotomum* Ruiz & Pav.**

Voucher: Ehringhaus, C. 238 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Piper dilatatum* Rich.**

Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 149788)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper diospyrifolium* Kunth**

Voucher: Guimarães, E.F. 1455 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Piper divaricatum* G.Mey.**

Voucher: Medeiros, E.S. 252 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper duartei* E.F. Guim. & Carv.-Silva**

Voucher: Duarte, A.P. 4012 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Piper duckei* C.DC.**

Voucher: Lleras, E. 16596 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Piper dumosum* Rudge**

Voucher: Ule, E.H.G. 9276 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Piper durilignum* C.DC.**

Voucher: Duarte, A.P. 7204 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Piper edwallii* Yunck.**

Voucher: Loefgren, A. 1668 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Piper ellipticifolium* Yunck.**

Voucher: Rodrigues, G.L. s.n. (RB 311070)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Piper emmerichianum* Yunck.**

Voucher: Emmerich, M. 715 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Piper emygdioi* Yunck.**

Voucher: Mello-Filho, L.E. 1957 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper enckea* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Lowrie, S.R. 216 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Piper erectipilum* Yunck.**

Voucher: Killip, E.P. 30578 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Piper espercanum* Yunck.**

Voucher: Krukoff, B.A. 7660 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper eucalyptophyllum* C.DC.**

Voucher: Kuhlmann, L. 6105 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Piper faroense* Yunck.**

Voucher: Poole, J.M. 1926 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Piper flavicans* C.DC.**

Distribuição: nativa; endêmica

Piper flavicans* C.DC. var. *flavicans

Voucher: Riedel, L. 289 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper flavicans* var. *minor* Yunck.**

Voucher: Araújo, G.M. 70 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Piper flavoviride* C.DC.**

Voucher: Mosén 1022 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Piper fonteboanum* Yunck.**

Voucher: Silva, G.P. 177 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Piper francovilleianum* C.DC.**

Voucher: Spruce, R. 2362 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Piper froesii* Yunck.**

Voucher: Costa, M.A.S. 327 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper fulgidum* Yunck.**

Voucher: Fróes, R.L. 25741 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Piper fuliginum* Kunth**

Voucher: Irwin, H.S. 14390 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper gaudichaudianum* Kunth**

Distribuição: nativa; endêmica

***Piper gaudichaudianum* var. *minor* Yunck.**

Voucher: Pereira, E. 4337 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Piper giordanoi* E.F.Guim. & D.Monteiro**

Voucher: Braga, J.M.A. 4374 (RUSU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper glabratum* Kunth**

Voucher: Mattos, L.A. 5058 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (PB, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper glabribracteam* Yunck.**

Voucher: Santos, T.S. 4136 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Piper glandulosissimum* Yunck.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3160 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Piper goeldii* C.DC.**

Voucher: Huber, J.E. 4426 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper goesii* Yunck.**

Voucher: Goes, G.G. 970 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper graciliramosum* Yunck.**

Voucher: Souza, S.A.M. 1102 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Piper grande* Vahl**

Voucher: Ehringhaus, C. 391 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Piper guianense* (Klotzsch) C.DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Piper guianense* var. *pubescens* C.DC.**

Voucher: Steward, W.C. s.n. (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Piper gurupanium* Yunck.**

Voucher: Prance, G.T. 8229 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Piper halesiifolium* Kunth**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 5158 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper hatschbachii* Yunck.**

Voucher: Hatschbach, G. 4936 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Piper hayneanum* C.DC.**

Voucher: Rizzini, C.T. 1105 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Piper hemmendorffii* C.DC.**

Voucher: Martins, F.R. 9286 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Piper heterophyllum* Ruiz & Pav.**

Voucher: Ehringhaus, C. 336 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Piper hexandrum* C.DC.**

Voucher: Heiden, G. 956 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper hilianum* C.DC.**

Voucher: Correia, C.M.B. 245 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Piper hispidinervum* C.DC.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22035 (B,C,G)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Piper hoehnei* Yunck.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 42722)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Piper hoffmannseggianum* Roem. & Schult.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Piper hoffmannseggianum* var. *latifolium* (Kunth) Callejas**

Voucher: Sucre, D. 8856 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper hostmannianum* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Killip 30132 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia, Cerrado

***Piper humaytanum* Yunck.**

Voucher: Krukoff, B.A. 7159 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, RO); Amazônia

***Piper humillimum* C.DC.**

Voucher: Ehringhaus, C. 294 (HPZ)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Piper ilheusense* Yunck.**

Voucher: Jaramillo, M.A. 786 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Piper itatiaianum* Yunck.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 2067 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Piper japurense* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Prance, G.T. 2478 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Piper javariense* Yunck.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Piper jubimarginatum* Yunck.**

Voucher: Ule, E.H.G. 4366 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper juliflorum* Nees & Mart.**

Voucher: Pereira, O.J. 2562 (VIES)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Piper kegelianum* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Pires, J.M. 4068 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Piper kegelii* C.DC.**

Voucher: Ehringhaus, C. 268 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Piper kleinii* Yunck.**

Voucher: Dunaiski Jr., A 669 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Piper klotzschianum* (Kunth) C.DC.**

Voucher: Guimarães, E.F. 978 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper krukoffii* Yunck.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6892 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Piper kuhlmannii* Yunck.**

Voucher: Mattos, J.R. 13869 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Piper laevicarpum* Yunck.**

Voucher: Brade, A.C. 18241 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Piper laevigatum* Kunth**

Voucher: Ehringhaus, C. 337

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Piper lagoaense* C.DC.**

Voucher: Pereira, A.B. 93 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper lanceolatum* Ruiz & Pav.**

Voucher: Castro, R.M. 457 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper lateripilosum* Yunck.**

Voucher: Blanchet, J.S. 321 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Piper lepturum* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Piper lepturum* var. *angustifolium* (C.DC.) Yunck.**

Voucher: Forzza, R.C. 3007 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Piper lhotzkyanum* Kunth**

Voucher: Sucre, D. 6476 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Piper liesneri* Steyerl.**

Voucher: Liesner, R. 8473 (VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper limai* Yunck.**

Voucher: Prance, G.T. 11787

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (AL); Amazônia, Mata Atlântica

***Piper limosum* Yunck.**

Voucher: Pires, J.M. 50259 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Piper lindbergii* C.DC.**

Voucher: Prance, G.T. 6984 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Piper loefgrenii* Yunck.**

Voucher: Bernacci, L.C. 25748 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Piper longifolium* Ruiz & Pav.**

Voucher: Daly, D.C. 9878 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Piper longipes* C.DC.**

Voucher: Fontella, J.P. 1047 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Piper lucaeum* Kunth**

Distribuição: nativa; endêmica

***Piper lucaeum* var. *grandifolium* Yunck.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 6905 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper lundii* C.DC.**

Voucher: Lund s.n. (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper macapaense* Yunck.**

Voucher: Frões, R.L. 27524 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Piper macedoi* Yunck.**

Voucher: Macedo, A. 1257 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper macrorhynchon* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); Domínio desconhecido

***Piper macrotrichum* C.DC.**

Voucher: Ehringhaus, C. 312

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Piper madeiranum* Yunck.**

Voucher: Krukoff, B.A. 7137 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Piper malacophyllum* (C.Presl) C.DC.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 13770 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper mamorense* Yunck.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 620 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Piper manausense* Yunck.**

Voucher: Killip, E.P. 30136 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Piper maranyonense* Trel.**

Voucher: Ehringhaus, C. 374 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Piper marginatum* Jacq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Piper marginatum* Jacq. var. *marginatum

Voucher: Guimarães, E.F. 1776 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper mastersianum* C.DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Piper mikanianum* (Kunth) Steud.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Piper mikanianum* (Kunth) Steud. var. *mikanianum

Voucher: Hatschbach, G. 4294 (HH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper mikanianum* var. *peltatum* Yunck.**

Voucher: Regnell, A.F. 256 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Piper mikanianum* var. *pilosius* C.DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 27934 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP);
Cerrado

***Piper millegranum* Yunck.**

Voucher: Pires, J.M. 815 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper miquelianum* C.DC.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 2759 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Piper moense* C.DC.**

Distribuição: nativa; endêmica
***Piper moense* var. *xapuryense* (C.DC.) Yunck.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9267 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Piper mollicomum* Kunth**

Voucher: Monteiro, D. 95 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste
(CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES,
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata
Atlântica

***Piper mollipilosum* C.DC.**

Voucher: Maia, L.A. 683 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper monostigmum* C.DC.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4014 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Piper montealegrianum* Yunck.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 9890)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Piper morisonianum* C.DC.**

Voucher: Marquete, R. 673 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Piper mosenii* C.DC.**

Voucher: Kirizawa, M. 238 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,
SC); Mata Atlântica

***Piper mourai* Yunck.**

Voucher: Jaramillo, M.A. 914 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (RJ);
Amazônia, Mata Atlântica

***Piper multinodum* C.DC.**

Voucher: Pereira-Neto, M. 217 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado,
Mata Atlântica

***Piper multiplinervium* C.DC.**

Voucher: Daly, D.C. 9138
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);
Amazônia

***Piper negroense* C.DC.**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 1599 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper nervulosum* C.DC.**

Voucher: Lucas, E.J. 644 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata
Atlântica

***Piper nigribaccum* C.DC.**

Voucher: Ducke, A. 7710 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Piper nigrispicum* C.DC.**

Voucher: Davidson, C. 10022 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Piper nigropunctatum* C.DC.**

Voucher: Quinet, A. 944 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Piper nigrum* L.**

Voucher: Lanna-Sobrinho, J.P. 1225 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Domínio desconhecido

***Piper niteroiense* Yunck.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (NY 251532, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper nudilimum* C.DC.**

Voucher: Prance, G.T. 7298 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Piper oblancifolium* Yunck.**

Voucher: Lima, A.S. 7433 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Piper obliquum* Ruiz & Pav.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 816 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,
AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ);
Amazônia, Mata Atlântica

***Piper obtusilimum* C.DC.**

Voucher: Lleras, E. P16955 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Piper ottonoides* Yunck.**

Voucher: Salino, A. 3741 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO),
Nordeste (MA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata
Atlântica

***Piper ovatilimum* C.DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Piper ovatilimum* C.DC. var. *ovatilimum

Voucher: Ule, E.H.G. 5236 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper ovatilimum* var. *parvifolium* C.DC.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5234 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper ovatum* Vahl**

Voucher: Almeida, C. 229 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES,
SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper paraense* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Souza, M.A.D. 368 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Piper paraguassuanum* C.DC.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9284 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Piper paranum* Yunck.**

Voucher: Romaniuc-Neto, S. 508 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Piper paucipilosum* Yunck.**

Voucher: Souza, V.C. 18571 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia

***Piper pauciramsum* Yunck.**

Voucher: Mexia, Y. 4973 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG); Mata
Atlântica

***Piper pellitum* C.DC.**

Voucher: Ehringhaus, C. 323 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Piper peltatum* L.**

Voucher: Snethlage, E.H. 103 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Piper permucronatum* Yunck.**

Distribuição: nativa; endêmica
Piper permucronatum var. *cilliatum* D.Monteiro &
E.F.Guim.

Voucher: Monteiro, D. 71 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Piper piliovarium* Yunck.**

Voucher: Braga, J.M.A. 661 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper piresii* Yunck.**

Voucher: Pires, J.M. 4067 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Piper piritubanum* Yunck.**

Voucher: Reitz, R. 9164 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Piper piscatorum* Trel. & Yunck.**

Voucher: Daly, D.C. 9465 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Piper plurinervosum* Yunck.**

Voucher: Chagas, J.C. s.n. (INPA 1075)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO),
Nordeste (BA); Amazônia

***Piper pseudoarboreum* Yunck.**

Voucher: Kirizawa, M. 1401 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste
(SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Piper pseudopothifolium* C.DC.**

Voucher: Brade, A.C. 18798 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Piper puberulidrupum* Yunck.**

Voucher: Loefgren, J.A.C. 536 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper pubisubmarginalum* Yunck.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Piper pubisubmarginalum* var. *ubanum* Yunck.**

Voucher: Vieira, M.F. 429 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata
Atlântica

***Piper pulleanum* Yunck.**

Voucher: Andrade, A.G. 751 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Piper purusanum* C.DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Piper purusanum* var. *miryense* Yunck.**

Referência: Yuncker, T.G. 1966. Bol. Inst. Bot. (São Paulo)
3:117.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper quadratiovarium* Yunck.**

Voucher: Pirani, J.R. 2996 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata
Atlântica

***Piper rarum* C.DC.**

Voucher: Riedel, L. 469 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata
Atlântica

***Piper regnellii* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Farah, F.T. 1403 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste
(GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

***Piper reitzii* Yunck.**

Voucher: Dombrowski, L.T. 1223 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Piper renitens* (Miq.) Yunck.**

Voucher: Vicentini, A. 1118 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Piper reticulatum* L.**

Voucher: Ehringhaus, C. 213 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia

***Piper retropilosum* C.DC.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 3527 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Piper rhododendrifolium* Kunth**

Voucher: Blanchet, J.S. 236 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata
Atlântica

***Piper richardiifolium* Kunth**

Voucher: Guimarães, E.F. 128 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica

***Piper rio-docense* E.F.Guim. & Carv.-Silva**

Voucher: Valente, G.E. 430 (RB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata
Atlântica

***Piper rioense* Yunck.**

Voucher: Guimarães, E.F. 119 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Piper rivinoides* Kunth**

Distribuição: nativa; endêmica

***Piper rivinoides* var. *magnolifolium* Yunck.**

Voucher: Reitz, R. 2197 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Piper robustipedunculum* Yunck.**

Voucher: Amorim, A.M. 5209 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Piper rufipilum* Yunck.**

Voucher: Allemão, F. s.n. (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Piper rumicifolium* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Mollian s.n. (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper rupunianum* Trel. & Yunck.**

Voucher: Maguire, B. 34930 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Piper saldanhai* Yunck.**

Voucher: Saldanha s.n. (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper sampaioi* Yunck.**

Voucher: Jaramillo, M.A. 916 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Piper scabrellum* Yunck.**

Voucher: Hoehne s.n. (ILL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Piper scandenticaule* Yunck.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1954 (ILL)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Piper schenckii* C.DC.**

Voucher: Sano, P.T. s.n. (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Piper schottii* (Miq.) C.DC.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Piper schottii* var. *luxurians* C.DC.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1571 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Piper schottii* (Miq.) C.DC. var. *schottii

Voucher: Silva, G.P. 8743 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Piper schwackei* C.DC.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 3523 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Piper scutifolium* Yunck.**

Voucher: Sylvestre, L.S. 783 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Piper sebastianum* Yunck.**

Voucher: Rossi, L. 1061 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Piper setebarraense* E.F.Guim. & L.H.P.Costa**

Voucher: Galetti, M. 751 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica

***Piper silvigaudens* Yunck.**

Voucher: Nee, M.H. 34841 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Piper snethlagei* Yunck.**

Voucher: Snethlage, E.H. s.n. (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Piper solmsianum* C.DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Piper solmsianum* var. *hilarianum* (Kunth) Yunck.**

Voucher: Giordano, L.C. 1498 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Piper solutidrupum* Yunck.**

Voucher: Cowan, R.S. 38070 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Piper sprengelianum* C.DC.**

Voucher: Guimarães, E.F. 208 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper stellipilum* (Miq.) C.DC.**

Voucher: Maas, P.J.M. s.n. (RB 183918)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Piper striatifolium* Yunck.**

Voucher: Black, G.A. 482807 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper striatipetiolum* Yunck.**

Voucher: Pires, J.M. 3812 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Piper strictifolium* D.Monteiro & E.F.Guim.**

Voucher: Barbosa, A. 106 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper subcinereum* C.DC.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Piper subcinereum* var. *parvifolium* Yunck.**

Voucher: Brade, A.C. 6933 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Piper subcinereum* var. *perhirsutum* Yunck.**

Voucher: Magalhães 3224 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

Piper subcinereum* C.DC. var. *subcinereum

Voucher: Barreto 10431 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Piper subfalcatum* Yunck.**

Voucher: Rosa, N.A. 2771 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Piper subglabrifolium* C.DC.**

Voucher: Schultes, R.E. 9425 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Piper sublepidotum* Yunck.**

Voucher: Frões, R.L. 28207 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper sublignosum* Yunck.**

Voucher: Krukoff, B.A. 7276 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Piper subrugosum* Yunck.**

Voucher: Duarte, A.P. 3664 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Piper subsilvestre* C.DC.**

Voucher: Ehringhaus, C. 223 (HPZ)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste; Amazônia

***Piper substilosum* Yunck.**

Voucher: Emmerich, M. 644 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Piper suffrutescens* C.DC.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 3528 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper taperanum* Yunck.**

Voucher: Pickel, B.J. 4120 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica

***Piper taperinhanum* Yunck.**

Voucher: Fróes, R.L. 31199 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Piper tectoniifolium* Kunth**

Voucher: Campos-Porto, P. 1611 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper tenue* Kunth**

Voucher: Ule, E.H.G. 5464 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Piper tenuinerve* C.DC.**

Voucher: Blanchet, J.S. s.n. (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Piper tortivenulosum* Yunck.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Piper tortivenulosum* var. *glabrum* Yunck.**

Voucher: Cavalcante, P.B. 654 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper translucens* Yunck.**

Voucher: Monteiro, D. 213 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper tridentipilum* C.DC.**

Voucher: Monteiro, O.P. 462 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Piper trigonodrupum* Yunck.**

Voucher: Ule, E.H.G. 4361 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper truncatum* Vell.**

Voucher: Góes, O.C. 14 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Piper tuberculatum* Jacq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Piper tuberculatum* var. *minus* C.DC.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 1061 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste, Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper udisilvestre* C.DC.**

Voucher: Daly, D.C. 10177 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Piper uleanum* Trel.**

Voucher: Ehringhaus, C. 281 (HPZ)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Piper ulei* C.DC.**

Voucher: Ule, E.H.G. 755 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Piper umbellatum* L.**

Voucher: Ehringhaus, C. 239 (HPZ)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper utinganum* Yunck.**

Voucher: Irwin, H.S. 47506 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Piper vaginans* C.DC.**

Voucher: Warming, E. s.n. (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper variegatum* Kunth**

Voucher: Ehringhaus, C. 343 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Piper vellosi* Yunck.**

Voucher: Pereira, L.A. 1623 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Piper velutinibaccum* C.DC.**

Voucher: Costa, A.S. 2948 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Piper vermiculatum* C.DC.**

Voucher: Prance, G.T. 16256 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Piper vicosanum* Yunck.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Piper vicosanum* var. *scandens* Yunck.**

Voucher: Irwin, H.S. 2160 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Piper vicosanum* Yunck. var. *vicosanum

Voucher: Mexia, Y. 5242 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper viminifolium* Trel.**

Voucher: Nakajima, J.N. 3635 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Piper vitaceum* Yunck.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Piper vitaceum* var. *airaoense* Yunck.**

Voucher: Fróes, R.L. 23256 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Piper vitaceum* Yunck. var. *vitaceum

Voucher: Krukoff, B.A. 7661 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piper wachenheimii* Trel.**

Voucher: Pires, J.M. 51160 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Piper weddellii* C.DC.**

Voucher: Weddell, H.A. 796 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piper xylosteoides* (Kunth) Steud.**

Voucher: Bernacci, L.C. 4253 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

PITTOSPORACEAE**José Rubens Pirani**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Pittosporum Banks ex Gaertn.

1 espécie (não endêmica)

***Pittosporum undulatum* Vent.**

Voucher: Lombardi, J.A. 5244 (BHCB, RB)
 Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

PLANTAGINACEAE**Vinícius Castro Souza**

16 gêneros, 101 espécies (48 endêmicas), 7 variedades (3 endêmicas)

Achetaria Cham. & Schldl.

8 espécies (6 endêmicas)

***Achetaria azurea* (Linden) V.C.Souza**

Voucher: Vinha, P.C. 1176 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Achetaria caparaense* (Brade) V.C.Souza**

Voucher: Brade, A.C. 16974 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Achetaria crenata* (Ronse & Philcox) V.C.Souza**

Voucher: Belém, R.P. 1615 (CEPEC, IAN, K, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Achetaria erecta* (Spreng.) Wettst.**

Voucher: Souza, V.C. CFCR 14798 (ESA, K, SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Achetaria latifolia* V.C.Souza**

Voucher: Fontella, J.P. 2270 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Achetaria ocymoides* (Cham. & Schldl.) Wettst.**

Voucher: Souza, V.C. 21712 (ESA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Achetaria platychila* (Radlk.) V.C.Souza**

Voucher: Martinelli, G. 11127 (K, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Achetaria scutellarioides* (Benth.) Wettst.**

Voucher: Roque, N. CFCR 14976 (ESA, K, SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Anamaria V.C.Souza

1 espécie (1 endêmica)

***Anamaria heterophylla* (Giul. & V.C.Souza) V.C.Souza**

Voucher: Souza, V.C. 28741 (ESA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA); Caatinga

Angelonia Bonpl.

18 espécies (15 endêmicas)

***Angelonia alternifolia* V.C.Souza**

Voucher: Sarmento, A.C. 586 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Angelonia arguta* Benth.**

Voucher: Harley, R.M. 21444 (K, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Angelonia biflora* Benth.**

Voucher: Heringer, E.P. 258 (R, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE); Caatinga

***Angelonia blanchetii* Benth.**

Voucher: Harley, R.M. 22944 (K, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Angelonia campestris* Nees & Mart.**

Voucher: Souza, V.C. CFCR 14634 (ESA, K, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA); Caatinga, Cerrado

***Angelonia cornigera* Hook.f.**

Voucher: Harley, R.M. CFCR 7480 (K, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Angelonia crassifolia* Benth.**

Voucher: Souza, V.C. CFCR 12313 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Angelonia eriostachys* Benth.**

Voucher: Souza, V.C. CFCR 12310 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Angelonia goyazensis* Benth.**

Voucher: Heringer, E.P. 13080 (UB, UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Angelonia integerrima* Spreng.**

Voucher: Souza, V.C. 4933 (ESA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Angelonia linarioides* Taub.**

Voucher: Macedo, A. 1623 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Angelonia minor* Fisch. & C.A.Mey.**

Voucher: Pott, A. 4812 (CPAP, ESA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal

***Angelonia pratensis* Gardner ex Benth.**

Voucher: Rizzo, J.A. 7619 (SPF, UFG)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Angelonia procumbens* (Schrad.) Nees & Mart.**

Voucher: Souza, V.C. 30684 (ESA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Angelonia pubescens* Benth.**

Voucher: Duarte, A.P. 1305 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Angelonia salicariifolia* Bonpl.**

Voucher: Noblick, L.R. 2734 (HRB, HUEFS, MBM, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Angelonia tomentosa* Moric. ex Benth.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 1094 (ALCB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Angelonia verticillata* Philcox**

Voucher: Harley, R.M. 19929 (CEPEC, K, NY, P, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Bacopa* Aubl.**

27 espécies (7 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Bacopa angulata* (Benth.) Edwall**

Voucher: Souza, V.C. 28721 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA); Amazônia, Caatinga

***Bacopa aquatica* Aubl.**

Voucher: Souza, V.C. 28715 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Bacopa arenaria* (Schmidt) Edwall**

Voucher: Spruce, R. 1087 (BM, G, K, NY, OXF, P, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

***Bacopa australis* V.C.Souza**

Voucher: Lindeman, J.C. 3358 (K, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal

***Bacopa caroliniana* (Walter) B.L.Rob.**

Voucher: Pires, J.M. 2435 (IAN, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Caatinga, Cerrado

***Bacopa cochlearia* (Huber) L.B.Sm.**

Voucher: Lima, H.C. 5100 (IPA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Bacopa congesta* Chodat & Hassl.**

Voucher: Magalhães, G.M. 3287 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Bacopa depressa* (Benth.) Edwall**

Voucher: Harley, R.M. 19104 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga

***Bacopa egegensis* (Poepp.) Pennell**

Voucher: Duarte, A.P. 6560 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Bacopa gracilis* (Benth.) Edwall**

Voucher: Hatschbach, G. 42266 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Bacopa gratioides* (Cham.) Edwall**

Voucher: Harley, R.M. 21417 (K, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Bacopa imbricata* (Benth.) Pennell**

Voucher: Pires, J.M. 52358 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Bacopa lanigera* (Cham. & Schltdl.) Wettst.**

Voucher: Souza, J.P. 3564 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Bacopa monnieri* (L.) Pennell**

Voucher: Souza, V.C. 548 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste, Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Bacopa monnierioides* (Cham.) B.L.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 4567 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Bacopa myriophylloides* (Benth.) Wettst.**

Voucher: Pott, A. 1237 (CPAP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Bacopa pennelli* G.M.Barroso & Ichaso**

Voucher: Black, G.A. 16925 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Bacopa reflexa* (Benth.) Edwall**

Voucher: Ducke, A. 17883 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Bacopa repens* (Sw.) Wettst.**

Voucher: Eiten, G. 4797 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA); Cerrado

***Bacopa reptans* (Benth.) Wettst. ex Edwall**

Voucher: Pott, A. 6193 (CPAP, ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Bacopa rotundifolia* (Michx.) Wettst.**

Voucher: Pott, A. 4626 (CPAP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal

***Bacopa salzmannii* (Benth.) Wettst. ex Edwall**

Voucher: Souza, V.C. 6010 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Bacopa scabra* (Benth.) Descole & Borsini**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Bacopa scabra* var. *laxiflora* (Benth.) V.C.Souza**

Voucher: Pott, A. 1889 (CPAP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Bacopa scabra* (Benth.) Descole & Borsini var. *scabra

Voucher: Kuhlmann, M. 125 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado

***Bacopa serpyllifolia* (Benth.) Pennell**

Voucher: Brade, A.C. 5327 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Bacopa sessiliflora* (Benth.) Edwall**

Voucher: Pires, J.M. 334 (IAN, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE); Amazônia, Caatinga

***Bacopa stricta* (Schrad.) Wettst. ex Edwall**

Voucher: Barreto, K.D. 955 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Bacopa verticillata* (Pennell & Gleason) Pennell**

Voucher: Pott, A. 3287 (CPAP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, Pantanal

Basistemon Turcz.

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Basistemon peruvianus* (Spruce ex Benth.) Benth. ex Hook. f.**

Voucher: Lowrie, S.R. 188 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Basistemon silvaticus* (Herzog) Baehni & J.F. Macbr.**

Voucher: Pereira, E. 457 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Callitriche* L.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Callitriche deflexa* A. Braun ex Hegelm.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 9 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Callitriche rimosa* Fassett**

Voucher: Smith, L.B. 13090 (HBR, MO, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Conobea* Aubl.**

4 espécies (1 endêmica)

***Conobea aquatica* Aubl.**

Voucher: Black, G.A. 13750 (IAN, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Conobea glechomoides* (Spreng.) V.C. Souza**

Voucher: Sellow, F. 3623 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Conobea punctata* Nees & Mart.**

Referência: Schmidt, J.A. 1862. Fl. bras. 8(1): 229-340.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Conobea scoparioides* (Cham. & Schltdl.) Benth.**

Voucher: Jardim, J.G. 1719 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dizygotemon* (Benth.) Radlk. ex Wettst.**

1 espécie (1 endêmica)

***Dizygotemon floribundum* (Benth.) Radlk. ex Wettst.**

Voucher: Harley, R.M. 21509 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga

***Gratiola* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Gratiola peruviana* L.**

Voucher: Souza, V.C. 5131 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ildefonsia* Gardner**

1 espécie (1 endêmica)

***Ildefonsia bibracteata* Gardner**

Voucher: Martinelli, G. 3176 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mecardonia* Ruiz & Pav.**

4 espécies (3 endêmicas), 5 variedades (2 endêmicas)

***Mecardonia grandiflora* (Benth.) Pennell**

Voucher: Hatschbach, G. 3916 (MBM, RB, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mecardonia procumbens* (Mill.) Small**

Distribuição: nativa; não endêmica

Mecardonia procumbens* var. *caespitosa* (Cham.)*V.C. Souza**

Voucher: Rambo, B. 4598 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Mecardonia procumbens* var. *flagellaris* (Cham. & Schltdl.) V.C. Souza**

Voucher: Hatschbach, G. 25179 (MBM, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Mecardonia procumbens* var. *herniarioides* (Cham.)*V.C. Souza**

Voucher: Hatschbach, G. 25422 (MBM, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Mecardonia procumbens* (Mill.) Small var. *procumbens

Voucher: Hatschbach, G. 50372 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Mecardonia procumbens* var. *tenella* (Cham. & Schltdl.)*V.C. Souza**

Voucher: Souza, V.C. 5133 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Mecardonia pubescens* Rossow**

Voucher: Rambo, B. 34831 (PACA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica
***Mecardonia serpylloides* (Cham. & Schltld.) Pennell**
 Voucher: Lindeman, J.C. 28122 (HAS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Monopera Barringer

2 espécies (1 endêmica)
***Monopera micrantha* (Benth.) Barringer**

Voucher: Heringer, E.P. 250a (R, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga

***Monopera perennis* (Chodat & Hassl.) Barringer**

Voucher: Pott, A. 4741 (CPAP, ESA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Plantago* L.**

9 espécies (2 endêmicas)

***Plantago australis* Lam.**

Voucher: Souza, V.C. 9260 (ESA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Plantago brasiliensis* Sims**

Voucher: Rambo, B. 45227 (HBR)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Plantago catharinaea* Decne.**

Voucher: Souza, V.C. 9205 (ESA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Plantago commersoniana* Decne.**

Voucher: Hatschbach, G. 43207 (ESA, MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Plantago dielsiana* Pilg.**

Voucher: Brade, A.C. 20241 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Plantago guilleminiana* Decne.**

Voucher: Souza, V.C. 4269 (ESA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Plantago myosuroides* Lam.**

Voucher: Rambo, B. 57076 (HBR)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Plantago tomentosa* Lam.**

Voucher: Krug 2195 (ESA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Plantago turficola* Rahn**

Voucher: Hatschbach, G. 71661 (MBM, UPCB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Scoparia* L.**

6 espécies (2 endêmicas)

***Scoparia dulcis* L.**

Voucher: Souza, V.C. 9315 (ESA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Scoparia elliptica* Cham.**

Voucher: Hatschbach, G. 5235 (MBM, NY, RB, UPCB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Scoparia ericacea* Cham. & Schltldl.**

Voucher: Sobral, M. 2629 (ICN, PACA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Scoparia hassleriana* Chodat**

Voucher: Lindeman, J.C. 9030 (ICN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Scoparia montevidensis* (Spreng.) R.E.Fr.**

Voucher: Hatschbach, G. 9419 (MBM, UPCB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Scoparia pinnatifida* Cham.**

Voucher: Hatschbach, G. 45816 (INPA, MBM, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Stemodia* L.**

14 espécies (7 endêmicas)

***Stemodia durantifolia* (L.) Sw.**

Voucher: Souza, V.C. 26537 (ESA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Stemodia ericifolia* K.Schum.**

Voucher: Pott, A. 4624 (CPAP, ESA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Stemodia foliosa* Benth.**

Voucher: Souza, V.C. 1999 (ESA, MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Stemodia harleyi* B.L.Turner**

Voucher: Harley, R.M. 20667 (CTESN, K, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stemodia hyptoides* Cham. & Schltldl.**

Voucher: Duarte, A.P. 1853 (R, RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Stemodia lobata* J.A.Schmidt**

Voucher: Heringer, E.P. 5991 (R, UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stemodia maritima* L.**

Voucher: Souza, V.C. 28673 (ESA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Stemodia microphylla* J.A.Schmidt**

Voucher: Souza, V.C. 22190 (ESA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stemodia stellata* B.L.Turner**

Voucher: Souza, V.C. 21126 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stemodia stricta* Cham. & Schldtl.**

Voucher: Silva, J.M. 2131 (ESA, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Stemodia trifoliata* (Link) Rchb.**

Voucher: Souza, V.C. 5867 (ESA, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Stemodia vandellioides* (Benth.) V.C.Souza**

Voucher: Souza, V.C. 4927 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Stemodia veronicoides* J.A.Schmidt**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 5331 (ESA, MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Stemodia verticillata* (Mill.) Hassl.**

Voucher: Souza, V.C. 30067 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tetraulacium Turcz.

1 espécie (1 endêmica)

***Tetraulacium veroniciforme* Turcz.**

Voucher: Souza, V.C. 26616 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

PLUMBAGINACEAE**Daniela Zappi**

2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

***Limonium* Mill.**

1 espécie (não endêmica)

***Limonium brasiliense* (Boiss.) Kuntze**

Voucher: Duarte, A.P. 334 (K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Plumbago* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Plumbago scandens* L.**

Voucher: Cardoso, D. 160

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

POACEAE**Tarciso S. Filgueiras, Hilda M. Longhi-Wagner, Pedro L. Viana, Ana Zanin, Adriana Guglieri, Regina Célia de Oliveira, Thais Scotti do Canto Dorow, Regina T.****Shirasuna, José F. M. Valls, Reyjane Patrícia Oliveira**
204 gêneros, 1.401 espécies (458 endêmicas), 16 subespécies (2 endêmicas), 62 variedades (23 endêmicas)***Acroceras* Stapf****Tarciso S. Filgueiras**

4 espécies (3 endêmicas)

***Acroceras chaseae* Zuloaga & Morrone**

Voucher: Chase, A. 8488 (F, GH, MO, NY, P, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acroceras excavatum* (Henrard) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Sucre, D. 8866 (RB, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Acroceras fluminense* (Hack.) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Irwin, H.S. 21107 (F, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (PB), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Acroceras zizanioides* (Kunth) Dandy**

Voucher: Sucre, D. 1231 (RB, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Actinocladum* McClure ex Soderstr.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Actinocladum verticillatum* (Nees) McClure ex Soderstr.**

Voucher: Viana, P.L. 3873 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Pantanal

Agenium* Nees*Tarciso S. Filgueiras**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Agenium leptocladum* (Hack.) Clayton**

Voucher: Souza, V.C. 3809 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Agenium majus* Pilg.**

Voucher: Chase, A. 10838 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Agenium villosum* (Nees) Pilg.**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (SP 7046)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Agnesia* Zuloaga & Judz.*Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira**

1 espécie (não endêmica)

***Agnesia lancifolia* (Mez) Zuloaga & Judz.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5951 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Agrostis L.**Hilda M. Longhi-Wagner**

9 espécies (2 endêmicas)

Agrostis capillaris L.

Voucher: Normann, A.K. 282 (BLA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Agrostis gigantea Röth

Voucher: Araújo, A. 210 (BLA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Agrostis hygrometrica Nees

Voucher: Burman, A.G. 864 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Agrostis lenis Roseng. et al.

Voucher: Chase, A. 9828 (SP, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Agrostis longiberbis Hack. ex L.B.Sm.

Voucher: Souza, V.C. 2294 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Agrostis montevidensis Spreng. ex Nees

Voucher: Valls, J.F.M. 409 (BLA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Agrostis platensis Parodi

Voucher: Normann, A.K. 289 (BLA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Agrostis ramboi Parodi

Voucher: Valls, J.F.M. 1458 (BLA, ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Agrostis tandilensis Kuntze

Voucher: Valls, J.F.M. 631 (BLA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Aira L.**Hilda M. Longhi-Wagner**

1 espécie (não endêmica)

Aira caryophyllea L.

Voucher: Boldrini, I.I. 1571 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Altoparadisium Filg. et al.**Tarciso S. Filgueiras**

2 espécies (2 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

Altoparadisium chapadense Filg. et al.

Voucher: Filgueiras, T.S. 2987 (IBGE, ICN, K, MO, SI, SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Altoparadisium scabrum (Pilg. & Kuhlmann) Filg. et al.

Distribuição: nativa; endêmica

Altoparadisium scabrum var. rupestre (Filg.) Filg. et al.

Voucher: Irwin, H.S. 7390 (SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Altoparadisium scabrum (Pilg. & Kuhlmann) Filg. et al. var. scabrum

Voucher: Hoehne, F.C. 2015 (B, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

Alvimia C.E. Calderón ex Soderstr. & Londoño**Tarciso S. Filgueiras**

3 espécies (3 endêmicas)

Alvimia auriculata Soderstr. & Londoño

Voucher: Calderón, C.E. 2444 (CEPEC, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Alvimia gracilis Soderstr. & Londoño

Voucher: Calderón, C.E. 2446 (CEPEC, MO, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Alvimia lancifolia Soderstr. & Londoño

Voucher: Calderón, C.E. 2456 (CEPEC, MO, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Amphibromus Nees**Hilda M. Longhi-Wagner**

2 espécies (nenhuma endêmica)

Amphibromus quadridentatus (Döll) Swallen

Voucher: Arzibenco, L. 110 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Amphibromus scabrivalvis (Trin.) Swallen

Voucher: Swallen, J.R. 7420 (PEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Andropogon L.**Ana Zanin**

28 espécies (9 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)

Andropogon angustatus (J. Presl) Steud.

Voucher: Valls, J.F.M. 8524 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Andropogon arenarius Hack.

Voucher: Zanin, A. 415 (FLOR, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Andropogon barretoi Norrmann & Quarin

Voucher: Norrmann, A.G. 146 (CTES, ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

Andropogon bicornis L.

Voucher: Zanin, A. 685 (FLOR, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Andropogon brasiliensis A. Zanin & Longhi-Wagner

Voucher: Forzza, R.C. 694 (FLOR, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Andropogon campestris Trin.

Voucher: Riedel, L. 1134 (K)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

Andropogon carinatus Nees

Voucher: Mendonça, R.C. 1986 (IBGE, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Andropogon crispifolius Guala & Filg.

Voucher: Filgueiras, T.S. 2304 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Andropogon crucianus* Renvoize**

Voucher: Harley, R.M. 15771 (B, CEPEC, K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga

***Andropogon durifolius* Renvoize**

Voucher: Harley, R.M. 19569 (CEPEC, K, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Andropogon fastigiatus* Sw.**

Voucher: Zanin, A. 493 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO),
Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Andropogon gayanus* Kunth**

Voucher: Guala, G.F. 1325 (ICN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG), Sul (RS); Caatinga, Cerrado

***Andropogon glaucophyllus* Roseng. et al.**

Voucher: Zanin, A. 763 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Andropogon glaziovii* Hack.**

Voucher: Zanin, A. 793 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Andropogon hypogynus* Hack.**

Voucher: Zanin, A. 744 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal

***Andropogon indetonsus* Sohns**

Voucher: Rosa, N.A. 2395 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Andropogon ingratus* Hack.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Andropogon ingratus* var. *hirsutus* A.Zanin & Longhi-Wagner**

Voucher: Zanin, A. 786 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

Andropogon ingratus* Hack. var. *ingratus

Voucher: Zanin, A. 684 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Andropogon lateralis* Nees**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Andropogon lateralis* subsp. *cryptopus* (Trin. ex Hack.) A.Zanin**

Voucher: Filgueiras, T.S. 650 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Andropogon lateralis* Nees subsp. *lateralis

Voucher: Zanin, A. 767 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Andropogon leucostachyus* Kunth**

Voucher: Zanin, A. 499 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Andropogon lindmanii* Hack.**

Voucher: Campbell, D.G. 4576 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Andropogon macrothrix* Trin.**

Voucher: Zanin, A. 422 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Andropogon monocladius* A.Zanin & Longhi-Wagner**

Voucher: Heringer, E.P. 1716 (CEN, ICN, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Andropogon multiflorus* Renvoize**

Voucher: Zanin, A. 719 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Andropogon palustris* Pilg.**

Voucher: Pilger, R.K.F. 732 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Andropogon pohlianus* Hack.**

Voucher: Oliveira, F.C.A. 246 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Andropogon selloanus* (Hack.) Hack.**

Voucher: Zanin, A. 489 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Andropogon ternatus* (Spreng.) Nees**

Voucher: Zanin, A. 347 (FLOR, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Andropogon virgatus* Desv.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 2847 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, RN, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Anomochloa* Brongn.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (1 endêmica)

***Anomochloa marantoidea* Brongn.**

Voucher: Calderón, C.E. 2381 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Anthaenantia* P.Beauv.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Anthaenantia lanata* (Kunth) Benth.**

Voucher: Mimura, I. 562 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Anthaenantiopsis* Mez ex Pilg.*Tarciso S. Filgueiras**

3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)

***Anthaenantiopsis fiebrigii* Parodi**

Voucher: Filgueiras, T.S. 1052 (IBGE, SP, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Anthaenantiopsis perforata* (Nees) Parodi**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Anthaenantiopsis perforata* var. *camporum* Morrone**

Voucher: Irwin, H.S. 6729 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Anthaenantiopsis perforata* (Nees) Parodi var. *perforata

Voucher: Filgueiras, T.S. 903 (IBGE, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Anthaenantiopsis trachystachya* (Nees) Mez ex Pilg.**

Voucher: Macedo, A. 4621 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Antheophora* Schreb.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Antheophora hermaphrodita* (L.) Kuntze**

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 6822 (MAC, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Anthoxanthum* L.*Hilda M. Longhi-Wagner**

1 espécie (não endêmica)

***Anthoxanthum odoratum* L.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9257 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Apochloa* Zuloaga & Morrone*Pedro L. Viana**

11 espécies (10 endêmicas)

***Apochloa animarum* (Renvoize) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Mori, S.A. 12669 (CEPEC, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Apochloa bahiensis* (Renvoize) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Harley, R.M. 15461 (K, NY, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Apochloa chnoodes* (Trin.) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Sendulsky 391 (SI, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Apochloa cipoensis* (Renvoize & Send.) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Silva, J.B.F. 102 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Apochloa euprepes* (Renvoize) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Mori, S.A. 13306 (CEPEC, K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Apochloa lorea* (Trin.) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Viana, P.L. 1306 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Apochloa lutzii* (Swallen) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Martinelli, G. 6151 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Apochloa molinioides* (Trin.) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Viana, P.L. 1403 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Apochloa poliophylla* (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Mota, R.C. 2232 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Apochloa subtiramulosa* (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Filgueiras, T.S. 1182 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Apochloa tijucae* (Renvoize) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6967 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Apoclada* McClure*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (1 endêmica)

***Apoclada simplex* McClure & L.B.Sm.**

Voucher: Valls, J.F.M. 313 (ICN, TAES, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

Arberella* Soderstr. & C.E.Calderón*Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira**

2 espécies (1 endêmica)

***Arberella bahiensis* Soderstr. & Zuloaga**

Voucher: Calderón, C.E. 2224 (CEPEC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Arberella flaccida* (Döll) Soderstr. & C.E.Calderón**

Voucher: Spruce, R. 2649 (F, GH, K, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Aristida* L.*Hilda M. Longhi-Wagner**

36 espécies (11 endêmicas), 5 variedades (1 endêmica)

***Aristida adscensionis* L.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12273 (K)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado

***Aristida amazonensis* Longhi-Wagner**

Voucher: Calderón, C.E. 2739 (BR, K, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aristida brasiliensis* Longhi-Wagner**

Voucher: Smith, A.C. 15926 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Aristida capillacea* Lam.**

Voucher: Valls, J.F.M. 5981 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Aristida chapadensis* Trin.**

Voucher: Malme, G.O.A. 3375 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Aristida circinalis* Lindm.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1610 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Aristida condylifolia* Caro**

Voucher: Mattos, J.R. 29930 (HAS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Aristida constricta* Longhi-Wagner**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1562 (ICN, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Aristida echinulata* Roseng. & Izag.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1650 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Aristida ekmaniana* Henrard**

Voucher: Eiten, G. 2850 (UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Aristida elliptica* (Nees) Kunth**

Voucher: Swallen 4174 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga, Cerrado

***Aristida filifolia* (Arechav.) Herter**

Voucher: Smith, A.C. 13561 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Aristida flaccida* Trin. & Rupr.**

Voucher: Valls, J.F.M. 2467 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Aristida gibbosa* (Nees) Kunth**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 6738 (ICN, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Aristida glaziovii* Hack. ex Henrard**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 6761 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Aristida hassleri* Hack.**

Voucher: Swallen 9470 (PEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Aristida jubata* (Arechav.) Herter**

Voucher: Souza 7412 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Aristida laevis* (Nees) Kunth**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1553 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Aristida lanigera* Longhi-Wagner**

Voucher: Chase, A. 11763 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Aristida longifolia* Trin.**

Voucher: Burman, A.G. 339 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Aristida macrophylla* Hack.**

Voucher: Zanin, A. 104 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Aristida megapotamica* Spreng.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Aristida megapotamica* var. *brevipes* Henrard**

Voucher: Swallen, J.R. 9744 (PEL)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, RN), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Aristida megapotamica* var. *longipes* Henrard**

Voucher: Dusén, P.K.H. 7619 (S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Cerrado

Aristida megapotamica* Spreng. var. *megapotamica

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3323 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Aristida murina* Cav.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1999 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Aristida oligospira* (Hack.) Henrard**

Voucher: Harley, R.M. 21109 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Aristida pallens* Cav.**

Voucher: Smith, A.C. 13602 (HBR, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Aristida pendula* Longhi-Wagner**

Voucher: Cordeiro, I. CFCR 963 (ICN, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Aristida recurvata* Kunth**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 6873 (ICN, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Aristida riograndensis* Severo & Boldrini**

Voucher: Valls, J.F.M. 4241 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Aristida riparia* Trin.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3262 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aristida sanctae-luciae* Trin.**

Voucher: Burchell, W.J. 5419 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica, Cerrado

***Aristida setifolia* Kunth**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 577 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aristida spegazzinii* Arechav.**

Voucher: Sendulsky 4 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Aristida teretifolia* Arechav.**

Voucher: Smith, A.C. 15928 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Aristida torta* (Nees) Kunth**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFSC 8261 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Aristida uruguayensis* Henrard**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Aristida uruguayensis* var. *laevis* Caro**

Voucher: H.S.A. 70a (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Aristida venustula* Arechav.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Aristida venustula* var. *venustuloides* (Caro) Longhi-Wagner**

Voucher: Valls, J.F.M. s.n. (BLA 6638)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Arrhenatherum elatius* (L.) P.Beauv.**

Voucher: Valls, J.F.M. 65 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Arthropogon* Nees*Tarciso S. Filgueiras**

3 espécies (2 endêmicas)

***Arthropogon filifolius* Filg.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 761 (IBGE, RB, SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP); Cerrado

***Arthropogon villosus* Nees**

Voucher: Mimura, I. 557 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Arthropogon xerachne* Ekman**

Voucher: Eiten, G. 2867 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

Arthrostylidium* Rupr.*Tarciso S. Filgueiras**

3 espécies (2 endêmicas)

***Arthrostylidium fimbriodum* Judz. & L.G.Clark**

Voucher: Calderón, C.E. 2894 (INPA, MO, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Arthrostylidium grandifolium* Judz. & L.G.Clark**

Voucher: Rosa, N.A. 1897 (INPA, MO, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Arthrostylidium simpliciusculum* (Pilg.) McClure**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Arundinella* Raddi*Tarciso S. Filgueiras**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Arundinella berteroniana* (Schult.) Hitchc. & Chase**

Voucher: Prance, G.T. 7311 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (DF), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Arundinella deppeana* Nees ex Steud.**

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Arundinella hispida* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze**

Voucher: Handro, O. 1119 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Arundo* L.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Arundo donax* L.**

Voucher: Reitz, R. 4592 (HRB, US)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

Arundoclaytonia* Davidse & R.P.Ellis*Tarciso S. Filgueiras**

2 espécies (1 endêmica)

***Arundoclaytonia dissimilis* Davidse & R.P.Ellis**

Voucher: Calderón, C.E. 2706 (INPA, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Arundoclaytonia jauensis* Davidse & Vicent**

Referência: Vicentini, A. 1396 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Athroostachys* Benth.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (1 endêmica)

***Athroostachys capitata* (Hook.) Benth.**

Voucher: Calderón, C.E. 2210 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Atractantha* McClure*Tarciso S. Filgueiras**

5 espécies (4 endêmicas)

***Atractantha amazonica* Judz. & L.G.Clark**

Voucher: Kubitzki, K. 79-222 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Atractantha aureolanata* Judz.**

Voucher: Soderstrom, T.R. 2148 (CEPEC, MO, SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Atractantha cardinalis* Judz.**

Voucher: Calderón, C.E. 2385 (CEPEC, K, SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Atractantha falcata* McClure**

Voucher: Pinto, G.C.P. 681 (CEPEC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Atractantha radiata* McClure**

Voucher: Fróes, R.L. 19947 (CEPEC, IAN, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Aulonemia Goudot**Pedro L. Viana**

11 espécies (10 endêmicas)

***Aulonemia amplissima* (Nees) McClure**

Voucher: Viana, P.L. 2549 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Aulonemia aristulata* (Döll) McClure**

Voucher: Viana, P.L. 157 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Aulonemia deflexa* (N.E. Br.) McClure**

Voucher: Viana, P.L. 3443 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Aulonemia effusa* (Hack.) McClure**

Voucher: Viana, P.L. 1565 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Aulonemia fimbriatifolia* L.G.Clark**

Voucher: Cordeiro, J. 1379 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Aulonemia glaziovii* (Hack.) McClure**

Voucher: Viana, P.L. 2546 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Aulonemia goyazensis* (Hack.) McClure**

Voucher: Góes, O.C. 789 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aulonemia radiata* (Rupr.) McClure & L.B.Sm.**

Voucher: Reitz, R. 9706 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Aulonemia ramosissima* (Hack.) McClure**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20149 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aulonemia setigera* (Hack.) McClure**

Voucher: Viana, P.L. 3610 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aulonemia ulei* (Hack.) McClure & L.B.Sm.**

Voucher: Viana, P.L. 2565 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Avena* L.*Hilda M. Longhi-Wagner**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Avena barbata* Pott ex Link**

Voucher: Valls, J.F.M. 6927 (BLA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Avena fatua* L.**

Voucher: Dillenburg, C.R. 302 (BLA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Avena sativa* L.**

Voucher: Valls, J.F.M. 12200 (CEN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Avena sterilis* L.**

Voucher: Dillenburg, C.R. 306 (BLA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Avena strigosa* Schreb.**

Voucher: Dillenburg, C.R. 297 (BLA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Axonopus P.Beauv.**Tarciso S. Filgueiras**

54 espécies (14 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Axonopus amapaensis* G.A.Black**

Voucher: Black, G.A. 55-18490 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Axonopus anceps* (Mez) Hitchc.**

Voucher: Fróes, R.L. 23615 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Axonopus apricus* G.A.Black**

Voucher: Chase, A. 9215 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Axonopus arcuatus* (Mez) G.A.Black**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17933 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Axonopus argentinus* Parodi**

Voucher: Swallen 7297 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Axonopus aureus* P.Beauv.**

Voucher: Sendulsky 196 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus brasiliensis* (Spreng.) Kuhl.**

Voucher: Handro, O. 62 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus canescens* (Nees ex Trin.) Pilg.**

Voucher: Chase, A. 8911 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Axonopus capillaris* (Lam.) Chase**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3301 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus carajasensis* Bastos**

Voucher: Daly, D.C. 1990 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Axonopus caulescens* (Mez) Henrard**

Voucher: Maguire, B. 40437 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Axonopus centralis* Chase**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, PA), Nordeste (PB); Amazônia, Mata Atlântica

***Axonopus chaseae* G.A.Black**

Voucher: Chase, A. 11232 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Axonopus chrysoblepharis* (Lag.) Chase**

Voucher: Chase, A. 8888 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus chrysostachyus* (Schrad.) Pilg.**

Voucher: Chase, A. 8008 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus comans* (Trin. ex Döll) Kuhlman.**

Voucher: Souza Brito s.n. (IAN, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Axonopus comatus* (Mez) Swallen**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15700 (B, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Axonopus complanatus* (Nees) Dedecca**

Voucher: Swallen, J.R. 3926 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, RN, PB); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Axonopus compressus* (Sw.) P.Beauv.**

Voucher: Swallen, J.R. 4819 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus eminens* (Nees) G.A.Black**

Voucher: Swallen, J.R. 3965 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Axonopus equitans* Hitchc. & Chase**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Axonopus fastigiatus* (Nees ex Trin.) Kuhlman.**

Voucher: Viana, P.L. 3248 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus fissifolius* (Raddi) Kuhlman.**

Voucher: Boeckermann s.n. (CEN 23478)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, TO), Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus flabelliformis* Swallen**

Voucher: Fróes, R.L. 25153 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia

***Axonopus grandifolius* Renvoize**

Voucher: Harley, R.M. 16012 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Axonopus herzogii* (Hack.) Hitchc.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1722 (IAN, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Axonopus hirsutus* G.A.Black**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1712 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Axonopus jesuiticus* (Araujo) Valls**

Voucher: Sendulsky, T. 1457 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Axonopus junciformis* G.A.Black**

Voucher: Chase, A. 11868 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Axonopus laxiflorus* (Trin.) Chase**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus leptostachyus* (Flüggé) Hitchc.**

Voucher: Chase, A. 12002 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Axonopus marginatus* (Trin.) Chase**

Voucher: Mimura, I. 597 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus monticola* G.A.Black**

Voucher: Pereira, S.C. 893 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Axonopus obtusifolius* (Raddi) Chase**

Voucher: Martins, E. 29224 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Axonopus oiapocensis* G.A.Black**

Voucher: Luetzelburg, P. 20299 (IAN, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Axonopus pellitus* (Nees ex Trin.) Hitchc. & Chase**

Voucher: Semir, J. 2268 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus pennellii* G.A.Black**

Voucher: Hoehne, F.C. 5310 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Axonopus polydactylus* (Steud.) Dedecca**

Voucher: Kuhlmann, M. 5027 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus polystachyus* G.A.Black**

Voucher: Viana, P.L. 3310 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus pressus* (Nees ex Steud.) Parodi**

Voucher: Eiten, G. 2858 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus pubivaginatus* Henrard**

Voucher: Chase, A. 7798 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC), Nordeste (MA, CE, PE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga

***Axonopus purpusii* (Mez) Chase**

Voucher: Fróes, R.L. 25945 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus ramboi* G.A.Black**

Voucher: Skvortzov 45 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Axonopus rupestris* Davidse**

Voucher: Plowman 8216 (MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Axonopus scoparius* (Flüggé) Kuhlman.**

Voucher: Eiten, G. 2555 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus senescens* (Döll) Henrard**

Voucher: Fróes, R.L. 26050 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO); Amazônia

***Axonopus siccus* (Nees) Kuhlman.**

Voucher: Viana, P.L. 3250 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus sprucei* G.A.Black**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Axonopus sprucei* var. *glabratus* (Döll) G.A.Black**

Voucher: Fróes, R.L. 29836 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Axonopus suffultus* (Mikan ex Trin.) Parodi**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3119 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Axonopus sulcatus* G.A.Black**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2073 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Axonopus surinamensis* (Hochst. ex Steud.) Henrard**

Voucher: Swallen, J.R. 3659 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Axonopus swallenii* G.A.Black**

Voucher: Swallen, J.R. 3258 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Axonopus triglochinoideus* (Mez) Dedecca**

Voucher: Baldwin, J.T. 3523 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Axonopus uninodis* (Hack.) G.A.Black**

Voucher: Joly, A.B. 528 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Bambusa* Schreb.*Tarciso S. Filgueiras**

7 espécies (nenhuma endêmica)

***Bambusa blumeana* Schult. & Schult.f.**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1128.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Mata Atlântica

***Bambusa disseimulator* McClure**

Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Bambusa multiplex* (Lour.) Raeusch.**

Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Bambusa tulda* Roxb.**

Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Bambusa tuldooides* Munro**

Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Bambusa ventricosa* McClure**

Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Bambusa vulgaris* Schrad. ex J.C.Wendl.**

Referência: Filgueiras & Santos-Gonçalves 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Bothriochloa* Kuntze*Jose F. M. Valls**

11 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Bothriochloa barbinodis* (Lag.) Herter**

Voucher: Pott, A. 3979 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Pampa, Pantanal

***Bothriochloa brasiliensis* (Hack.) Henrard**

Voucher: Valls, J.F.M. 2973 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
***Bothriochloa eurylemma* M.Marchi & Longhi-Wagner**
Voucher: Allem, A.C. 2192 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Bothriochloa exaristata* (Nash) Henrard**

Voucher: Valls, J.F.M. 12292 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Bothriochloa imperatooides* (Hack.) Herter**

Voucher: Valls, J.F.M. 12383 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng**

Voucher: Coradin, L. 1396 (CEN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica

***Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter**

Distribuição: nativa; não endêmica
Bothriochloa laguroides* (DC.) Herter var. *laguroides
Voucher: Valls, J.F.M. 12291 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Bothriochloa laguroides* var. *torreyana* (Steud.)**

M.Marchi & Longhi-Wagner
Voucher: Valls, J.F.M. 12249 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Bothriochloa longipaniculata* (Gould) Allred & Gould**

Voucher: Valls, J.F.M. 10524 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal

***Bothriochloa meridionalis* M. Marchi & Longhi-Wagner**

Voucher: Valls, J.F.M. 12250 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Bothriochloa saccharoides* (Sw.) Rydb.**

Voucher: Valls, J.F.M. 2503 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul
(PR, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Bothriochloa velutina* M. Marchi & Longhi-Wagner**

Voucher: Valls, J.F.M. 11332 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Bouteloua* Lag.*Jose F. M. Valls**

4 espécies (1 endêmica)

***Bouteloua americana* (L.) Scribn.**

Voucher: Valls, J.F.M. 10937 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA); Amazônia, Caatinga,
Cerrado

***Bouteloua aristidoides* (Kunth) Griseb.**

Voucher: Valls, J.F.M. 10965 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB,
PE, BA); Caatinga

***Bouteloua brasiliensis* Ekman**

Voucher: Valls, J.F.M. 9006 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS);
Cerrado

***Bouteloua megapotamica* (Spreng.) Kuntze**

Voucher: Valls, J.F.M. 1714 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Briza* L.*Hilda M. Longhi-Wagner**

18 espécies (4 endêmicas)

***Briza bidentata* Roseng. et al.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1071 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata
Atlântica, Pampa

***Briza brachychaete* Ekman**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 963 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata
Atlântica

***Briza brasiliensis* (Nees ex Steud.) Ekman**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (SP 7040)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (RS);
Mata Atlântica

***Briza brizoides* (Lam.) Kuntze**

Voucher: Swallen, J.R. 7592 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Briza calotheca* (Trin.) Hack.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2949 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Briza erecta* Lam.**

Voucher: Valls, J.F.M. 2344 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata
Atlântica, Pampa

***Briza itatiaiae* Ekman**

Voucher: Shepherd, G.J. 97-37 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata
Atlântica

***Briza juergensii* Hack.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 993 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR,
SC, RS); Mata Atlântica

***Briza lamarckiana* Nees**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 941 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata
Atlântica, Pampa

***Briza macrostachya* (J. Presl) Steud.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1021 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata
Atlântica, Pampa

***Briza maxima* L.**

Voucher: Sacco, J.C. 245 (PEL)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Briza minor* L.**

Voucher: Longhi, H.M. 704 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Briza parodiana* Roseng. et al.**

Voucher: Valls, J.F.M. 2254 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Briza poaemorpha* (J. Presl) Henrard**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1082 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata
Atlântica, Pampa

***Briza rufa* (J. Presl) Steud.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 935 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata
Atlântica, Pampa

***Briza scabra* (Nees ex Steud.) Ekman**

Voucher: Winge, H. 1632 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Briza subaristata* Lam.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1019 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata
Atlântica, Pampa

***Briza uniolae* (Nees) Nees ex Steud.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 879 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Bromus* L.*Hilda M. Longhi-Wagner**

5 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não
endêmica)

***Bromus auleticus* Trin. ex Nees**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9332 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata
Atlântica, Pampa

***Bromus brachyanthera* Döll**

Distribuição: nativa; não endêmica

Bromus brachyanthera* var. *uruguayensis* (Arechav.)*Cámara**

Voucher: Sacco, J.C. 172 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Bromus catharticus* Vahl**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 17 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica,
Pampa, Cerrado

***Bromus commutatus* Schrad.**

Voucher: Barreto, I.L. s.n. (BLA 1385)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

***Bromus mollis* L.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 962 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS);
Pampa

Calamagrostis Adans.

Hilda M. Longhi-Wagner
4 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica),
2 variedades (1 endêmica)

***Calamagrostis alba* (J. Presl) Steud.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Calamagrostis alba* subsp. *tricholemma* Roseng. et al.**

Voucher: Normann, A.K. s.n. (BLA 7598)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Calamagrostis longiaristata* (Wedd.) Hack. ex Sodiro**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Calamagrostis longiaristata* var. *minor* Kämpf**

Voucher: Barreto, I.L. s.n. (BLA 657)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Calamagrostis reitzii* Swallen**

Voucher: Reitz, R. 2390 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Calamagrostis viridiflavescens* (Poir.) Steud.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Calamagrostis viridiflavescens* var. *montevidensis* (Nees) Kämpf**

Voucher: Burman, A.G. 68 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Canastra Morrone et al.**Tarciso S. Filgueiras**

2 espécies (1 endêmica)

***Canastra aristella* (Döll) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Kuhlmann, M. 2774 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Canastra lanceolata* (Filg.) Morrone et al.**

Voucher: Mello-Filho, L.E. 2308 (IBGE, MO, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Catapodium Link**Hilda M. Longhi-Wagner**

1 espécie (não endêmica)

***Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. ex Dony**

Voucher: Dutra, J. 644 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS);
Pampa

Cenchrus L.**Tarciso S. Filgueiras**

7 espécies (nenhuma endêmica)

***Cenchrus brownii* Roem. & Schult.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 857 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AC),
Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG);
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

***Cenchrus ciliaris* L.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 832 (IBGE)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF, MS),
Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Cenchrus echinatus* L.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 741 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO),
Nordeste (CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pantanal

***Cenchrus incertus* M.A.Curtis**

Voucher: Dutra, J. 411 (IAN, ICN, R)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS); Mata
Atlântica

***Cenchrus myosuroides* Kunth**

Voucher: Filgueiras, T.S. 376 (IBGE, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (RJ), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata
Atlântica, Pampa

***Cenchrus setigerus* Vahl**

Voucher: Valls, J.F.M. 6234 (CEN, IBGE)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA,
PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Caatinga

***Cenchrus tribuloides* L.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 873 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul
(SC, RS); Mata Atlântica

Centrochloa Swallen**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (1 endêmica)

***Centrochloa singularis* Swallen**

Voucher: Swallen, J.R. 3703 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste
(GO); Cerrado

Chaetium Nees**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Chaetium festucoides* Nees**

Voucher: Coradin, L. 3177 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE,
SE); Caatinga, Mata Atlântica

Chloris Sw.**Tarciso S. Filgueiras**

11 espécies (2 endêmicas)

***Chloris barbata* Sw.**

Voucher: Chase, A. 7870 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga

***Chloris cantherae* Arechav.**

Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb.
41: 1-255.

Distribuição: nativa; não endêmica; Pampa

***Chloris ciliata* Sw.**

Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb.
41: 1-255.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado,
Pantanal

***Chloris elata* Desv.**

Voucher: Davis, P.H. 60878 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

***Chloris exilis* Renvoize**

Voucher: Harley, R.M. 16363 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Chloris gayana* Kunth**

Voucher: Sendulsky, T. 1042 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Chloris halophila* Parodi**

Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Chloris orthonoton* Döll**

Voucher: Andreoli, A. 7946 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

***Chloris pycnothrix* Trin.**

Voucher: Clayton, W.D. 4116 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Chloris radiata* (L.) Sw.**

Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Chloris virgata* Sw.**

Voucher: Chase, A. 7946 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA, AL); Caatinga

Chrysopogon* Trin.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Chrysopogon zizanioides* (L.) Roberty**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Chusquea* Kunth*Regina T. Shirasuna**

41 espécies (38 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 5 variedades (5 endêmicas)

***Chusquea acuminata* Döll**

Voucher: Clark, L.G. 786 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Chusquea anelythra* Nees**

Voucher: Clark, L.G. 655 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Chusquea anelytroides* Rupr. ex Döll**

Voucher: Clark, L.G. 796 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Chusquea attenuata* (Döll) L.G. Clark**

Voucher: Hashimoto, G. s.n. (SP 235403)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Chusquea baculifera* Silveira**

Voucher: Krieger, L. 15107 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Chusquea bahiana* L.G.Clark**

Voucher: Calderón, C.E. 2460 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Chusquea bambusoides* (Raddi) Hack.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Chusquea bambusoides* var. *minor* McClure & L.B.Sm.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Chusquea bradei* L.G.Clark**

Voucher: Carvalho, A.M. 4377 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Chusquea caparaoensis* L.G.Clark**

Voucher: Clark, L.G. 701 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Chusquea capitata* Nees**

Voucher: Krieger, L. 591 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Chusquea capituliflora* Trin.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Chusquea capituliflora* var. *pubescens* McClure & L.B.Sm.**

Voucher: Clark, L.G. 847 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Chusquea diversiglumis* (Soderstr.) L.G.Clark**

Voucher: Maguire, B. 60480 (NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido

***Chusquea erecta* L.G.Clark**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Chusquea fasciculata* Döll**

Voucher: Clark, L.G. 781 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Chusquea gracilis* McClure & L.B.Sm.**

Voucher: Clark, L.G. 1034 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Chusquea hatschbachii* L.G.Clark**

Referência: Clark, L.G. & Blong, A. 2009. J. Amer. Bamboo Soc. 22(1):26-31.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Chusquea heterophylla* Nees**

Voucher: Clark, L.G. 792 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Chusquea ibiramae* McClure & L.B.Sm.**

Voucher: Shirasuna, R.T. 20 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Chusquea juergensii* Hack.**

Voucher: Clark, L.G. 737 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Chusquea leptophylla* Nees**

Voucher: Clark, L.G. 844 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Chusquea linearis* N.E.Br.**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Chusquea longispiculata* L.G.Clark**

Voucher: Kuhlmann, M. 3140 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Chusquea meyeriana* Rupr. ex Döll**

Voucher: Clark, L.G. 865 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Chusquea microphylla* (Döll) L.G. Clark**

Voucher: Clark, L.G. 633 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Chusquea mimosa* McClure & L.B.Sm.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Chusquea mimosa* subsp. *australis* L.G.Clark**

Voucher: Mattos, J.R. 13105 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Chusquea nudiramea* L.G.Clark**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Chusquea nutans* L.G.Clark**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 13058 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Chusquea oligophylla* Rupr.**

Voucher: Cordeiro, I. 1334 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Chusquea oxylepis* (Hack.) Ekman**

Voucher: Rossi, L. 899 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Chusquea pinifolia* (Nees) Nees**

Voucher: Clark, L.G. 704 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Chusquea pulchella* L.G.Clark**

Voucher: Sarahyba, L.S. 1063 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Chusquea ramosissima* Lindm.**

Voucher: Bernacci, L.C. 2165 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Chusquea riosaltensis* L.G.Clark**

Voucher: Clark, L.G. 775 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Chusquea sclerophylla* Döll**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6463 (C, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Chusquea sellowii* Rupr.**

Voucher: Clark, L.G. 808 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Chusquea tenella* Nees**

Distribuição: nativa; endêmica
***Chusquea tenella* var. *latifolia* Dutra**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Chusquea tenuiglumis* Döll**

Distribuição: nativa; endêmica
***Chusquea tenuiglumis* var. *laxiuscula* Döll**
Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Chusquea tenuiglumis* var. *subcylindrica* Döll**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Chusquea tenuis* Glaz. ex E.G.Camuz**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Chusquea urelytra* Hack.**

Voucher: Kuhlmann, M. 3136 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Chusquea wilkesii* Munro**

Voucher: Wilkes, C. s.n. (US 1021548)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Chusquea windischii* L.G.Clark**

Voucher: Clark, L.G. 1046 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Coix L.

Tarciso S. Filgueiras
1 espécie (não endêmica)

***Coix lacryma-jobi* L.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 2338 (IBGE, MO, SI, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PI, CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Colantheia* McClure & L.B.Sm.**

Tarciso S. Filgueiras
7 espécies (6 endêmicas)

***Colantheia burchellii* (Munro) McClure**

Voucher: Souza, V.C. 10373 (ESA, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Colantheia cingulata* (McClure & L.B.Sm.) McClure**

Voucher: Santos-Gonçalves, A.P. 371a (IBGE, ISC, UFMG, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Colantheia distans* (Trin.) McClure**

Voucher: Riedel, L. s.n. (MO, P, US 2808840)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Colantheia intermedia* (McClure & L.B.Sm.) McClure**

Voucher: Santos-Gonçalves, A.P. 557 (HRB, IBGE, ISC, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Colantheia lanciflora* (McClure & L.B.Sm.) McClure**

Voucher: Smith, L.B. 7837 (NY, R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Colantheia macrostachya* (Nees) McClure**

Voucher: Sucre, D. 5293 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Colantheia rizantha* (Hack.) McClure**

Voucher: Londoño, X. 722 (ISC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Cortaderia* Stapf*Tarciso S. Filgueiras**

3 espécies (1 endêmica)

***Cortaderia modesta* (Döll) Hack.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4352 (K, NY, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Cortaderia roraimensis* (N.E.Br.) Pilg.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb.
46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Cortaderia selloana* (Schult.) Asch.**

Voucher: Sendulsky, T. 116 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica

Cryptochloa* Swallen*Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira**

2 espécies (1 endêmica)

***Cryptochloa capillata* (Trin.) Soderstr.**

Voucher: Soderstrom, T.R. 1910 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Amazônia, Mata Atlântica

***Cryptochloa unispiculata* Soderstr.**

Voucher: Calderón, C.E. 2336 (SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Ctenium* Panz.*Hilda M. Longhi-Wagner**

7 espécies (1 endêmica), 1 variedade (1 endêmica)

***Ctenium bahiense* Longhi-Wagner**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 7084 (ICN, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga

***Ctenium brachystachyum* (Nees) Kunth**

Voucher: Filgueiras, T.S. 756 (IBGE, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Ctenium brevispicatum* J.G.Sm.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 5998 (ICN, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR);
Caatinga, Cerrado

***Ctenium chapadense* (Trin.) Döll**

Voucher: Burman, A.G. 428 (IBGE, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ctenium cirrhosum* (Nees) Kunth**

Distribuição: nativa; endêmica

***Ctenium cirrhosum* var. *ondulatum* Longhi-Wagner**

Voucher: Heringer, E.P. 5558 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG); Cerrado

***Ctenium concisum* Swallen**

Voucher: Janssen, A. 344 (CEN, IBGE, M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ctenium polystachyum* Balansa**

Voucher: Eiten, G. 8095 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul
(PR); Cerrado

Cymbopogon* Spreng.*Tarciso S. Filgueiras**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf**

Voucher: Valdívia, J. s.n. (IAC 8320)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC,
RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cymbopogon densiflorus* (Steud.) Stapf**

Voucher: Sendulsky, T. 1427 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste
(GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Cymbopogon martinii* (Roxb.) J.F.Watson**

Voucher: Fidelis, A. s.n. (SP 77671)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Cymbopogon nardus* (L.) Rendle**

Voucher: Silva, M.A. 5902 (IBGE, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (AL),
Centro-Oeste (GO); Cerrado, Mata Atlântica

Cynodon* Rich.*Tarciso S. Filgueiras**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Cynodon affinis* Caro & E.A.Sánchez**

Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb.
41: 1-255.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Pantanal

***Cynodon dactylon* (L.) Pers.**

Voucher: Klein, R.M. 16001 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Cynodon hirsutissimus* (Litard. & Maire) Caro & E.A.Sánchez**

Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb.
41: 1-255.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Cynodon maritimus* Kunth**

Voucher: Clayton, W.D. 4160 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata
Atlântica

***Cynodon nlemfuensis* Vand.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 869 (PMSP, UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

Cyphonanthus Zuloaga & Morrone**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (1 endêmica)

Cyphonanthus discrepans (Döll) Zuloaga & Morrone

Voucher: Pohl, J.B.E. 904 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica

Dactylis L.**Hilda M. Longhi-Wagner**

1 espécie (não endêmica)

Dactylis glomerata L.

Voucher: Valls, J.F.M. 234 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica

Dactyloctenium Willd.**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.

Voucher: Hoehne, W. 3191 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Danthonia DC.**Hilda M. Longhi-Wagner**

5 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

Danthonia cirrata Hack. & Arechav.

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1617 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Danthonia montana Döll

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2980 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Danthonia montevidensis Hack. & Arechav.

Voucher: Valls, J.F.M. 1865 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Danthonia rhizomata Swallen

Voucher: Swallen, J.R. 7364 (PEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Danthonia secundiflora J.Presl

Distribuição: nativa; não endêmica

Danthonia secundiflora subsp. charruana (Swallen)**Roseng. et al.**

Voucher: Swallen, J.R. 7379 (PEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Dendrocalamus Nees**Tarciso S. Filgueiras**

3 espécies (nenhuma endêmica)

Dendrocalamus asper (Schult. & Schult.f.) Baker ex**K.Heyne**

Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Dendrocalamus latiflorus Munro

Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees

Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Dendrocalamopsis (L.C.Chia & H.L.Fung) Keng f.**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

Dendrocalamopsis beechiana (Munro) Keng f.

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Deschampsia (L.) P.Beauv.**Hilda M. Longhi-Wagner**

1 espécie (não endêmica)

Deschampsia caespitosa (L.) P.Beauv.

Voucher: Reitz, R. 2966 (HRB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Diandrolyra Stapf**Regina T. Shirasuna, Reyjane Patricia Oliveira**

3 espécies (3 endêmicas)

Diandrolyra bicolor Stapf

Voucher: Soderstrom, T.R. 1967 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Diandrolyra pygmaea Soderstr. & Zuloaga ex**R.P.Oliveira & L.G.Clark**

Voucher: Santos, T.S. 3917 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Diandrolyra tataniae Soderstr. & Zuloaga

Voucher: Soderstrom, T.R. 1977 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Dichantherium (Hitchc. & Chase) Gould**Pedro L. Viana**

26 espécies (18 endêmicas)

Dichantherium adenorrhachis (Zuloaga & Morrone)**Zuloaga**

Voucher: Mori, S.A. 12451a (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Dichantherium aequivaginatatum (Swallen) Zuloaga

Voucher: Hoehne, F.C. 5789 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Dichantherium assurgens (Renvoize) Zuloaga

Voucher: Harley, R.M. 15229 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dichantheium cabrae* (Zuloaga & Morrone) Zuloaga**

Voucher: Harley, R.M. 26320 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Dichantheium caparaense* (Zuloaga & Morrone)*Zuloaga**

Voucher: Brade, A.C. 19172 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dichantheium congestum* (Renvoize) Zuloaga**

Voucher: Harley, R.M. 16869 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Dichantheium cucaense* (Zuloaga & Morrone) Zuloaga**

Voucher: Martinelli, G. 9011 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dichantheium cumbugana* (Renvoize) Zuloaga**

Voucher: Harley, R.M. 15930 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Dichantheium davidsei* (Zuloaga & Morrone) Zuloaga**

Voucher: Rondon s.n. (RB 10786)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Dichantheium hebotas* (Trin.) Zuloaga**

Voucher: Chase, A. 9640 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Dichantheium heliophilum* (Chase ex Zuloaga &*Morrone) Zuloaga**

Voucher: Burman, A.G. 384 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Dichantheium itatiaiae* (Swallen) Zuloaga**

Voucher: Chase, A. 8327 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dichantheium malacophyllum* (Nash) Gould**

Voucher: Luetzelburg, P. s.n. (IPA 47354)

Distribuição: nativa; não endêmica; Caatinga

Dichantheium peristypum* (Zuloaga & Morrone)*Zuloaga**

Voucher: Zuloaga, F.O. 2398 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Dichantheium petropolitanum* (Zuloaga & Morrone)*Zuloaga**

Voucher: Sucre, D. 2553 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dichantheium pycnocladus* (Tutin) Davidse**

Voucher: Harley, R.M. 16634 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Dichantheium sabulorum* (Lam.) Gould & C.A. Clark**

Voucher: Valls, J.F.M. 1664 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Dichantheium scabriusculum* (Elliot) Gould & C.A. Clark**

Referência: Warming, E. 1973. Lagoa Santa e a Vegetação de Cerrados Brasileiros p. 133.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dichantheium sciurotis* (Trin.) Davidse**

Voucher: Chase, A. 7901 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, BA); Caatinga, Mata Atlântica

Dichantheium sciurotoides* (Zuloaga & Morrone)*Davidse**

Voucher: Zuloaga, F.O. 2349 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Dichantheium sendulskyi* (Zuloaga & Morrone) Zuloaga**

Voucher: Sendulsky, T. 414 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dichantheium sphaerocarpon* (Elliot) Gould**

Referência: Warming, E. 1973. Lagoa Santa e a Vegetação de Cerrados Brasileiros p. 133.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dichantheium stigmatum* (Trin.) Zuloaga**

Voucher: Zuloaga, F.O. 2351 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Dichantheium stipiflorum* (Renvoize) Zuloaga**

Voucher: Davidse, G. 11888 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Dichantheium superatum* (Hack.) Zuloaga**

Voucher: Valls, J.F.M. 1870 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Dichantheium surrectum* (Chase ex Zuloaga & Morrone)*Zuloaga**

Voucher: Chase, A. 9815 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Digitaria* Haller*Thais Scotti do Canto Dorow**

39 espécies (9 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 5 variedades (2 endêmicas)

***Digitaria aequatoriensis* (Hitchc.) Henrard**

Voucher: Oliveira, R.P. 187 (HUEFS, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga

***Digitaria aequiglumis* (Hack. & Arechav.) Parodi**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Digitaria aequiglumis* var. *laetevirens* (Mez) Henrard**

Voucher: Cavalheiro, E.M. 547 (BLA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Digitaria balansae* Henrard**

Voucher: Allem, A.C. 1963 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Digitaria bicornis* (Lam.) Roem. & Schult.**

Voucher: Canto-Dorow, T. 575 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO, AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Digitaria chaseae* Henrard**

Voucher: Chase, A. 11050 (L)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Digitaria ciliaris* (Retz.) Koeler**

Voucher: Canto-Dorow, T. 608 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Digitaria connivens* (Trin.) Henrard**

Distribuição: nativa; endêmica

***Digitaria connivens* var. *pilosa* Canto-Dorow & Longhi-Wagner**

Voucher: Normann 939 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Digitaria corynotricha* (Hack.) Henrard**

Voucher: Canto-Dorow, T. 439 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Digitaria cuyabensis* (Trin.) Parodi**

Distribuição: nativa; não endêmica

Digitaria cuyabensis var. *glabrescens* Canto-Dorow & Longhi-Wagner

Voucher: Pott, A. 3695 (CPAP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal

***Digitaria dioica* Killen & Rúgolo**

Voucher: Filgueiras, T.S. 3154 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Digitaria doellii* Mez**

Voucher: Canto-Dorow, T. 602 (CEPEC, IBGE, ICN, SMDB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Digitaria enodis* (Hack. ex Arechav.) Parodi**

Voucher: Davidse, G. 11105 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Digitaria eriantha* Steud.**

Voucher: Canto-Dorow, T. 317 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Digitaria eriostachya* Mez**

Voucher: Canto-Dorow, T. 643 (SMDB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Digitaria fragilis* (Steud.) Luces**

Voucher: Canto-Dorow, T. 485 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Digitaria fuscescens* (J.Presl) Henrard**

Voucher: Canto-Dorow, T. 574 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Digitaria gardneri* Henrard**

Voucher: Valls, J.F.M. 7653 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Digitaria hololeuca* Henrard**

Voucher: Burman, A.G. 981 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Digitaria horizontalis* Willd.**

Voucher: Canto-Dorow, T. 551 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Digitaria insularis* (L.) Fedde**

Voucher: Canto-Dorow, T. 493 (ICN, SMDB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Digitaria ischaemum* (Schreb.) Schreb. ex Muhl.**

Voucher: Canto-Dorow, T. 437 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Digitaria laxa* (Rchb.) Parodi**

Voucher: Pott, A. 1313 (CPAP, UFMT)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Digitaria lehmanniana* Henrard**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Digitaria lehmanniana* var. *dasyantha* Rúgolo**

Voucher: Hatschbach, G. 34216 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Digitaria longiflora* (Retz.) Pers.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 6123 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, PI, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Digitaria myriostachya* (Hack.) Henrard**

Voucher: Ule, E.H.G. 1343 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Digitaria neesiana* Henrard**

Voucher: Filgueiras, T.S. 3202 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Digitaria nuda* Schumacher**

Voucher: Canto-Dorow, T. 596 (SMDB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Digitaria pampinosa* Henrard**

Voucher: Chase, A. 10383 (L)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Digitaria parva* Swallen**

Voucher: Swallen 7002 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Digitaria phaeothrix* (Trin.) Parodi**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Digitaria phaeothrix* var. *hackelii* (Arechav.) Henrard**

Voucher: Boldrini, I.I. 1135 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Digitaria purpurea* Swallen**

Voucher: Hatschbach, G. 43821 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Digitaria queenslandica* Henrard**

Voucher: Canto-Dorow, T. 512 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.**

Distribuição: subespontânea; não endêmica

Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. subsp. *sanguinalis

Voucher: Canto-Dorow, T. 405 (ICN, SMDB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Digitaria sejuncta* (Hack. ex Pilg.) Henrard**

Voucher: Davidse, G. 10937 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Digitaria similis* Beetle ex Gould**

Voucher: Canto-Dorow, T. 455 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Digitaria swalleniana* Henrard**

Voucher: Canto-Dorow, T. 386 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Digitaria tenuis* (Nees) Henrard**

Voucher: Noblick, L.R. 3598 (CEPEC, HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA, AL); Caatinga

***Digitaria ternata* (A.Rich.) Stapf**

Voucher: Canto-Dorow, T. 366 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul (RS); Cerrado, Pampa

***Digitaria violascens* Link**

Voucher: Canto-Dorow, T. 326 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Echinochloa* P.Beauv.*Regina T. Shirasuna**

6 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Echinochloa colona* (L.) Link**

Voucher: Sendulsky, T. 730 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Echinochloa crus-galli* (L.) P.Beauv.**

Distribuição: subespontânea; não endêmica

***Echinochloa crus-galli* var. *frumentacea* (Link) W.Wight**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 30985)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Echinochloa crus-pavonis* (Kunth) Schult.**

Voucher: Pickel, B.J. 72 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Echinochloa helodes* (Hack.) Parodi**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46/1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Echinochloa polystachya* (Kunth) Hitchc.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Echinochloa polystachya* var. *spectabilis* (Nees ex Trin.)*Mart.Crov.**

Voucher: Chase, A. 7918 (MO)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Echinochloa walteri* (Pursh) A.Heller**

Voucher: Sendulsky, T. 598 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); Mata Atlântica

Echinolaena* Desv.*Tarciso S. Filgueiras**

4 espécies (1 endêmica)

***Echinolaena gracilis* Swallen**

Voucher: Davidse, G. 2977 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

***Echinolaena inflexa* (Poir.) Chase**

Voucher: Mimura, I. 312 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Echinolaena minarum* (Nees) Pilg.**

Voucher: Chase, A. 8786 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Echinolaena oplismenoides* (Munro ex Döll) Stieber**

Voucher: Plowman, T. 9160 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

Eleusine* Gaertn.*Tarciso S. Filgueiras**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Eleusine coracana* (L.) Gaertn.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 3637 (IBGE)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Eleusine indica* (L.) Gaertn.**

Voucher: Souza, V.C. 11019 (ESA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Eleusine tristachya* (Lam.) Lam.**

Voucher: Filgueiras, T.S. s.n. (UEC 33589)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

Elionurus* Humb. & Bonpl. ex Willd.*Tarciso S. Filgueiras**

3 espécies (1 endêmica)

***Elionurus bilinguis* (Trin.) Hack.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 2550 (IBGE, MO, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Elionurus muticus* (Spreng.) Kuntze**

Voucher: Eiten, G. 2870 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Elionurus tripsacoides* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Allen, C.K. 2274 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Elymandra Stapf**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (1 endêmica)

***Elymandra lithophila* (Trin.) Clayton**

Voucher: Riedel, L. 1019 (K, LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Enteropogon Nees**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Enteropogon mollis* (Nees) Clayton**

Voucher: Eiten, G. 4981 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA); Caatinga

Eragrostis Wolf**Hilda M. Longhi-Wagner**

52 espécies (6 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Eragrostis acutiflora* (Kunth) Nees**

Voucher: Heringer, E.P. 7543 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Eragrostis acutiglumis* Parodi**

Voucher: Valls, J.F.M. 9687 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Eragrostis airoides* Nees**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3200 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Eragrostis apiculata* Döll**

Voucher: Regnell, A.F. III-1411 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eragrostis articulata* (Schrank) Nees**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2992 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eragrostis bahiensis* Schrad. ex Schult.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 491 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Eragrostis barrelieri* Daveau**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20119 (US)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Domínio desconhecido

***Eragrostis cataclasta* Nicora**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2931 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Eragrostis cilianensis* (All.) Vignolo ex Janch.**

Voucher: Valls, J.F.M. 7224 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

***Eragrostis ciliaris* (L.) R.Br.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2784 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Eragrostis curvula* (Schrad.) Nees**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3645 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Eragrostis gloeodes* Ekman**

Voucher: Valls, J.F.M. 13572 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Eragrostis glomerata* (Walter) L.H.Dewey**

Voucher: Valls, J.F.M. 4687 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eragrostis guianensis* Hitchc.**

Voucher: Coradin, L. 772 (CEN, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Eragrostis hypnoides* (Lam.) Britton**

Voucher: Prance, G.T. 7345 (INPA, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Eragrostis lehmaniana* Nees**

Voucher: s.col. (SP 165964)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Eragrostis leucosticta* Nees ex Döll**

Voucher: Hoehne, F.C. 5923 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado

***Eragrostis lugens* Nees**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3758 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Eragrostis macrothyrsa* Hack.**

Voucher: Silva 100 (SP, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Eragrostis maypurensis* (Kunth) Steud.**

Voucher: Boechat, S.M. 110 (IBGE, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eragrostis mexicana* (Hornem.) Link**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Eragrostis mexicana* subsp. *virescens* (C.Presl) S.D.Koch & Sánchez Vega**

Voucher: Longhi, H.M. 9 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Eragrostis minor* Host**

Voucher: Oliveira s.n. (ESAL 6520)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Eragrostis mokensis* Pilg.**

Voucher: Chase, A. 9358 (MO, NY, SP, US)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eragrostis neesii* Trin.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Eragrostis neesii* var. *lindmanii* (Hack.) Ekman**

Voucher: Valls, J.F.M. 4729 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa

***Eragrostis orthoclada* Hack.**

Voucher: Valls, J.F.M. 9891 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Eragrostis paniciformis* (A.Br.) Steud.**

Voucher: Valls, J.F.M. 10270 (CEN, ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Eragrostis pastoensis* (Kunth) Trin.**

Voucher: Valls, J.F.M. 9381 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado

***Eragrostis pectinacea* (Michx.) Nees**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3284 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

***Eragrostis perennis* Döll**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 7108 (ICN, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa

***Eragrostis petrensis* Renvoize & Longhi-Wagner**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 6752 (K, SPF, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Eragrostis pilosa* (L.) P.Beauv.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2785 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eragrostis plana* Nees**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3060 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Eragrostis plurinodis* Swallen ex Luces**

Voucher: Coradin, L. 911 (CEN, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Eragrostis polytricha* Nees**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3247 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eragrostis prolifera* (Sw.) Steud.**

Voucher: Chase, A. 8039 (MO, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga

***Eragrostis purpurascens* (Spreng.) Schult.**

Voucher: Arzivenco, L. 688 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Eragrostis retinens* Hack. & Arechav.**

Voucher: Boldrin, A.H.L. 327 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Eragrostis riobrancensis* Judz. & P.M.Peterson**

Voucher: Coradin, L. 719 (CEN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Eragrostis rojasii* Hack.**

Voucher: Valls, J.F.M. 296 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Eragrostis rufescens* Schrad. ex Schult.**

Voucher: Burman, A.G. 233 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eragrostis scaligera* Salzm. ex Steud.**

Voucher: Batista, H.P. 1366 (HRB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eragrostis sclerophylla* Trin.**

Voucher: Hatschbach, G. 29035 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eragrostis secundiflora* J.Presl**

Voucher: Coradin, L. 2623 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eragrostis seminuda* Trin.**

Voucher: Pereira 1491 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Eragrostis solida* Nees**

Voucher: Sendulsky, T. 1892 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Eragrostis teff* (Zucc.) Trotter**

Voucher: Goeldi, E. s.n. (US 1024745)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Eragrostis tenella* (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3916 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Eragrostis tenuifolia* (A.Rich.) Hochst. ex Steud.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3949 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Eragrostis tremula* Hochst. ex Steud.**

Voucher: Camargo 6 (US)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido

***Eragrostis trichocolea* Hack. & Arechav.**

Voucher: Valls, J.F.M. 10200 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Eragrostis vallsiana* Boechat & Longhi-Wagner**

Voucher: Allem, A.C. 1335 (CEN, MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

***Eragrostis vernix* Boechat & Longhi-Wagner**

Voucher: Pickel, B.J. 3832 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Mata Atlântica

Eremitis* Döll*Regina T. Shirasuna, Reyjane Patricia Oliveira**

1 espécie (1 endêmica)

***Eremitis parviflora* (Trin.) Calderón & Soderstr.**

Voucher: Thomas, W.W. 11832 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Eremocaulon* Soderstr. & Londoño*Regina T. Shirasuna**

5 espécies (3 endêmicas)

***Eremocaulon amazonicum* Londoño**

Voucher: Nelson, B.W. 713 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Eremocaulon asymmetricum* (Soderstr. & Londoño)*Londoño**

Voucher: Santos, T.S. 3898 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Eremocaulon aureofimbriatum* Soderstr. & Londoño**

Voucher: Calderón, C.E. 2234 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Eremocaulon capitatum* (Trin.) Londoño**

Voucher: Irwin, H.S. 6937 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Pantanal

***Eremocaulon setosum* Londoño & L.G.Clark**

Voucher: Clark, L.G. 829 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Erianthecium* Parodi*Hilda M. Longhi-Wagner**

1 espécie (não endêmica)

***Erianthecium bulbosum* Parodi**

Voucher: Longhi, H.M. 224 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Eriochloa* Kunth*Tarciso S. Filgueiras**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Eriochloa boliviensis* Renvoize**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido

***Eriochloa distachya* Kunth**

Voucher: Filgueiras, T.S. 1172 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Eriochloa polystachya* Kunth**

Voucher: Zamith, J.R.S. 96 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Eriochloa punctata* (L.) Desv. ex Ham.**

Voucher: Sendulsky, T. 1023 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eriochloa tridentata* (Trin.) Kuhlman**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Eriochrysis* P.Beauv.*Tarciso S. Filgueiras**

5 espécies (1 endêmica)

***Eriochrysis cayennensis* P.Beauv.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3018 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Eriochrysis filiformis* (Hack.) Filg.**

Voucher: Mimura, I. 142 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Eriochrysis holcooides* (Nees) Kuhlman**

Voucher: Filgueiras, T.S. 1100 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal

***Eriochrysis laxa* Swallen**

Voucher: Sendulsky 568 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Eriochrysis warmingiana* (Hack.) Kuhlman**

Voucher: Filgueiras, T.S. 1902 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Eustachys* Desv.*Tarciso S. Filgueiras**

6 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Eustachys brevipila* (Roseng. & Izag.) Caro & E.A.Sánchez**

Voucher: Araújo, A.A. 108 (BLA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa
Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Eustachys disticophylla* (Lag.) Nees**

Voucher: Monteiro s.n. (SP 39893)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Eustachys paranensis* A.M.Molina**

Voucher: Swallen, J.R. 8459 (PEL, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Eustachys paspaloides* (Vahl) Lanza & Mattei**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Eustachys paspaloides* subsp. *caribaea* (Spreng.)**

Nowack

Voucher: Valls, J.F.M. 2487 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Eustachys retusa* (Lag.) Kunth**

Voucher: Santoro, J. 9318 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Festuca* L.*Hilda M. Longhi-Wagner**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Festuca ampliflora* Döll**

Voucher: Longhi, H.M. 850 (BLA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Festuca arundinacea* Schreb.**

Voucher: Cavalheiro, E.M. 435 (BLA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Festuca ulochaeta* Nees ex Steud.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2907 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Filgueirasia* Guala*Regina T. Shirasuna**

2 espécies (2 endêmicas)

***Filgueirasia arenicola* (McClure) Guala**

Voucher: Filgueiras, T.S. 2306 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Filgueirasia cannaveira* (Silveira) Guala**

Voucher: Heringer, E.P. 5725 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Froesiochloa* G.A.Black*Reyjane Patricia Oliveira**

1 espécie (não endêmica)

***Froesiochloa boutelouoides* G.A.Black**

Voucher: Frões, R.L. 25861 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA); Amazônia

Gigantochloa* Kurz ex Munro*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Gigantochloa apus* (Schult. & Schult.f.) Kurz**

Voucher: Clark, L.G. 1176 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

Glaziophyton* Franch.*Regina T. Shirasuna**

1 espécie (1 endêmica)

***Glaziophyton mirabile* Franch.**

Voucher: Clark, L.G. 785 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Glyceria* R.Br.*Hilda M. Longhi-Wagner**

1 espécie (não endêmica)

***Glyceria multiflora* Steud.**

Voucher: Valls, J.F.M. 3153 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Gouinia* E.Fourn. ex Benth.*Tarciso S. Filgueiras**

4 espécies (2 endêmicas)

***Gouinia barbata* (Hack.) Swallen**

Voucher: Schenk 4310 (US, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Gouinia brasiliensis* (S.Moore) Swallen**

Voucher: Moore, S.L. 1080 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Gouinia cearensis* (Ekman) Swallen**

Voucher: Loefgren, A. 672 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Gouinia virgata* (J. Presl) Scribn.**

Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Guadua* Kunth*Regina T. Shirasuna**

21 espécies (5 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Guadua angustifolia* Kunth**

Voucher: Clark, L.G. 1179 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Guadua calderoniana* Londoño & Judz.**

Voucher: Santos, T.S. 3910 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Guadua capitata* (Trin.) Munro**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Guadua chacoensis* (Rojas) Londoño & P.M.Peterson**

Voucher: Clark, L.G. 1178 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Guadua ciliata* Londoño & Davidse**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Guadua glomerata* Munro**

Voucher: Swallen, J.R. 3315 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Guadua latifolia* (Bonpl.) Kunth**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Guadua macrospiculata* Londoño & L.G.Clark**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guadua macrostachya* Rupr.**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guadua maculosa* (Hack.) E.G.Camus**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guadua magna* Londoño & Filg.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 3684 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Guadua paniculata* Munro**

Voucher: Filgueiras, T.S. 3378 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Guadua paraguayana* Döll**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Guadua refracta* Munro**

Voucher: Filgueiras, T.S. 3701 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Guadua sarcocarpa* Londoño & P.M.Peterson**

Distribuição: nativa; não endêmica

Guadua sarcocarpa* Londoño & P.M.Peterson subsp. *sarcocarpa

Voucher: Krukoff, B.A. 5235 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Guadua superba* Huber**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Guadua tagoara* (Nees) Kunth**

Voucher: Kuhlmann, M. 3147 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Guadua trinii* (Nees) Nees ex Rupr.**

Voucher: Clark, L.G. 914 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Guadua velutina* Londoño & L.G.Clark**

Voucher: Clark, L.G. 1215 (SP)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Guadua virgata* (Trin.) Rupr.**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Guadua weberbaueri* Pilg.**

Voucher: Calderón, C.E. 2356 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Gymnopogon* P.Beauv.**

Jose F. M. Valls

7 espécies (1 endêmica)

***Gymnopogon burchellii* (Munro ex Döll) Ekman**

Voucher: Valls, J.F.M. 9720 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Gymnopogon doellii* Boechat & Valls**

Voucher: Filgueiras, T.S. 1803 (CEN, IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Gymnopogon fastigiatus* Nees**

Voucher: Valls, J.F.M. 9429 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

***Gymnopogon foliosus* (Willd.) Nees**

Voucher: Valls, J.F.M. 9940 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Gymnopogon grandiflorus* Roseng. et al.**

Voucher: Valls, J.F.M. 10000 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Gymnopogon legrandii* Roseng. et al.**

Voucher: Valls, J.F.M. 10040 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Gymnopogon spicatus* (Spreng.) Kuntze**

Voucher: Valls, J.F.M. 10026 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Gynerium* Willd. ex P. Beauv.**

Tarciso S. Filgueiras

1 espécie (não endêmica)

***Gynerium sagittatum* (Aubl.) P.Beauv.**

Voucher: Sendulsky, T. 645 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Hainardia* Greuter**

Hilda M. Longhi-Wagner

1 espécie (não endêmica)

***Hainardia cylindrica* (Willd.) Greuter**

Voucher: Valls, J.F.M. 6985 (CEN)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Hakonechloa* Makino ex Honda**

Tarciso S. Filgueiras

1 espécie (não endêmica)

***Hakonechloa macra* (Munro) Honda**

Referência: Lorenzi, H. & Souza, H.M. 1999. Plantas ornamentais no Brasil: I: arbustivas, herbáceas e trepadeiras. Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Hemarthria* R.Br.**

Tarciso S. Filgueiras

1 espécie (não endêmica)

***Hemarthria altissima* (Poir.) Stapf & C.E.Hubb.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal

Heteropogon Pers.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.

Voucher: Eiten, G. 10790 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, PI); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Heteropogon melanocarpus (Elliot) Benth.

Voucher: Allem, A.C. 2762 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Holcus L.***Hilda M. Longhi-Wagner***

1 espécie (não endêmica)

Holcus lanatus L.

Voucher: Guglieri, A. 133 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Homolepis Chase***Regina T. Shirasuna***

5 espécies (4 endêmicas)

Homolepis aturensis (Kunth) Chase

Voucher: Davidse, G. 10954 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Homolepis glutinosa (Sw.) Zuloaga & Soderstr.

Voucher: Sendulsky, T. 339 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Homolepis isocalycia (G.Mey.) Chase

Voucher: Carvalho, A.M. 4368 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Homolepis longispicula (Döll) Chase

Voucher: Burman, A.G. 404 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Homolepis villaricensis (Mez) Zuloaga & Soderstr.

Voucher: Sendulsky, T. 1832 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Hordeum L.***Hilda M. Longhi-Wagner***

4 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

Hordeum euclaston Steud.

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9313 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Hordeum murinum L.

Distribuição: subespontânea; não endêmica

Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang.

Voucher: Araújo, A. 575 (BLA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Hordeum stenostachys Godr.

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 7243 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Hordeum vulgare L.

Referência: Boldrini, I.I. et al. 2008. Gramíneas sul-riograndenses 2 ed.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Hymenachne P.Beauv.***Tarciso S. Filgueiras***

4 espécies (nenhuma endêmica)

Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees

Voucher: Gomes s.n. (IAC 16130)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Hymenachne donacifolia (Raddi) Chase

Voucher: Clayton, W.D. 4599 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Hymenachne grumosa (Nees) Zuloaga

Voucher: Smith 9132 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Hymenachne pernambucensis (Spreng.) Zuloaga

Voucher: Hoehne, W. 315 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Hyparrhenia Andersson ex E. Fourn.***Tarciso S. Filgueiras***

4 espécies (nenhuma endêmica)

Hyparrhenia bracteata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Stapf

Voucher: Filgueiras, T.S. 491 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Hyparrhenia diplandra (Hack.) Stapf

Voucher: Andrade-Lima, D. 5394 (IPA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf

Voucher: Orth, C. s.n. (SP 51184)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf

Voucher: Clayton, W.D. 4118 (K, SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Hyperthelia Clayton***Tarciso S. Filgueiras***

1 espécie (não endêmica)

Hyperthelia dissoluta (Nees ex Steud.) Clayton

Voucher: Macedo, A. 1782 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

Ichnanthus P.Beauv.**Tarciso S. Filgueiras**

26 espécies (11 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas)

Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) Döll

Voucher: Kuhlmann, M. 2756 (K, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Ichnanthus breviscrops Döll

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1747 (RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

Ichnanthus calvescens Nees

Distribuição: nativa; não endêmica

Ichnanthus calvescens Nees var. calvescens

Voucher: Silveira, M. 1349 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Ichnanthus calvescens var. scabrior Döll

Voucher: Goeldi, E.A. 91 (RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Ichnanthus camporum Swallen

Voucher: Heringer, E.P. 2920 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Ichnanthus cordatus Ekman

Voucher: Valls, J.F.M. 8414 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

Ichnanthus dasycoleus Tutin

Voucher: Harley, R.M. 17617 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Ichnanthus ephemerolepharis G.A.Black & Fróes ex G.A.Black & Pires

Voucher: Pires, J.M. 15084 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ichnanthus glaber (Raddi) Hitchc.

Voucher: Gardner, G. 5651 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Ichnanthus grandifolius (Döll) Zuloaga & Soderstr.

Voucher: Soderstrom, T.R. 1894 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica

Ichnanthus hirtus (Raddi) Chase

Voucher: Gibbs, P.E. 4270 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Ichnanthus hoffmannseggii (Roem. & Schult.) Döll

Voucher: Mendonça, R.C. 4038 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Ichnanthus inconstans (Trin. ex Nees) Döll

Voucher: Souza, V.C. 11276 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Ichnanthus lancifolius Mez

Voucher: Catharino, E.L.M. 460 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

Ichnanthus leiocarpus (Spreng.) Kunth

Voucher: Davis, P.H. 60565 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Ichnanthus leptophyllus Döll

Voucher: Eiten, G. 5146 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Ichnanthus longiglumis Mez

Voucher: Zuloaga, F.O. 4647 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Ichnanthus mollis Ekman

Voucher: Rizzo, J.A. 4189 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Ichnanthus nemoralis (Schrad. ex Schult.) Hitchc. & Chase

Voucher: Harley, R.M. 17250 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA), Sudeste (RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth.

Voucher: Heringer, E.P. 6331 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Ichnanthus panicoides P.Beauv.

Voucher: Prance, G.T. 13981 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia

Ichnanthus procurrens (Nees ex Trin.) Swallen

Distribuição: nativa; não endêmica

Ichnanthus procurrens (Nees ex Trin.) Swallen var. procurrens

Voucher: Sendulsky, T. 147 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Ichnanthus procurrens var. subaequiglume (Hack.) Killeen & Kirpes

Voucher: Dusén, P.K.H. 7537 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

Ichnanthus riedelii (Trin.) Döll

Voucher: Harley, R.M. 17620 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (ES), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Ichnanthus ruprechtii Döll

Voucher: Heringer, E.P. 18181 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Ichnanthus tarumanensis G.A.Black & Fróes

Voucher: Anderson, W.R. 10541 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Ichnanthus tenuis (J. Presl & C. Presl) Hitchc. & Chase

Voucher: Irwin, H.S. 23814 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ichnanthus zehntneri* Mez**

Voucher: Harley, R.M. 16866 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA);
Caatinga, Cerrado

Imperata Cirillo**Tarciso S. Filgueiras**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Imperata brasiliensis* Trin.**

Voucher: Fonseca, M.L. 445 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Imperata contracta* (Kunth) Hitchc.**

Voucher: Sendulsky, T. 104 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Imperata minutiflora* Hack.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Imperata tenuis* Hack.**

Voucher: Davidse, G. 10920 (MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Isachne* R.Br.*Tarciso S. Filgueiras**

4 espécies (1 endêmica)

***Isachne arundinacea* (Sw.) Griseb.**

Voucher: Heringer, E.P. 6654 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Isachne glaziovii* Hack.**

Voucher: Burchell, W.J. 2294 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Isachne polygonoides* (Lam.) Döll**

Voucher: Janssen, A. 200 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Isachne salzmännii* (Trin. ex Steud.) Renvoize**

Voucher: Chase, A. 7893 (K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Ischaemum* L.*Tarciso S. Filgueiras**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Ischaemum guianense* Kunth ex Hack.**

Referência: Judziewicz, E.J. 1990. Flora of the Guianas 8.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, RO); Amazônia

***Ischaemum latifolium* (Spreng.) Kunth**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Ischaemum minus* J.Presl**

Voucher: Sendulsky, T. 1072 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ischaemum rugosum* Salisb.**

Voucher: Dedecca, D.M. 373 (HRCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Ischaemum timorense* Kunth**

Voucher: Quiróz, P. s.n. (MG 45374, SP 178317)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

Ixophorus* Schtdl.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Ixophorus unistus* (J. Presl) Schtdl.**

Voucher: Sendulsky, T. 1522 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

Keratochlaena* Morrone & Zuloaga*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (1 endêmica)

***Keratochlaena rigidifolia* (Filg. et al.) Morrone & Zuloaga**

Voucher: Bianchetti, L.B. 634 (CEN, IBGE, RB, SP, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

Lagurus* L.*Hilda M. Longhi-Wagner**

1 espécie (não endêmica)

***Lagurus ovatus* L.**

Voucher: Camargo, O. s.n. (BLA 2075)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Lasiacis* (Griseb.) Hitchc.*Tarciso S. Filgueiras**

5 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Lasiacis anomala* Hitchc.**

Voucher: Harley, R.M. 16991 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga

***Lasiacis divaricata* (L.) Hitchc.**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Lasiacis divaricata* var. *austroamericana* Davidse**
Voucher: Davidse, G. 10948 (ISC, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Lasiacis ligulata* Hitchc. & Chase**

Voucher: Sucre, D. 447 (RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Lasiacis procerrima* (Hack.) Hitchc.**

Voucher: Black, G.A. 48-2496 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Lasiacis sorghoidea* (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase**

Voucher: Sendulsky, T. 729 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Leersia Sol. ex Sw.**Tarciso S. Filgueiras**

4 espécies (nenhuma endêmica)

Leersia hexandra Sw.

Voucher: Barreto 11 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Leersia ligularis Trin.

Voucher: Kuhlmann, M. 317 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

Leersia monandra Sw.

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Leersia virginica Willd.

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RJ); Mata Atlântica

Leptochloa P.Beauv.**Jose F. M. Valls**

5 espécies (nenhuma endêmica), 3 subespécies (nenhuma endêmica)

Leptochloa fusca (L.) Kunth

Distribuição: nativa; não endêmica

Leptochloa fusca subsp. fascicularis (Lam.) N.Snow

Voucher: Valls, J.F.M. 15061 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PE, BA), Sudeste (SP); Caatinga, Mata Atlântica

Leptochloa fusca subsp. uninervia (J. Presl) N. Snow

Voucher: Valls, J.F.M. 9151 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Leptochloa panicea (Retz.) Ohwi

Distribuição: nativa; não endêmica

Leptochloa panicea subsp. brachiata (Steud.) N.Snow

Voucher: Valls, J.F.M. 10917 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, RN, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga, Pantanal

Leptochloa panicoides (J.Presl) Hitchc.

Voucher: Valls, J.F.M. 9169 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal

Leptochloa scabra Nees

Voucher: Valls, J.F.M. 9340 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (RN, PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga

Leptochloa virgata (L.) P.Beauv.

Voucher: Valls, J.F.M. 9121 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Lithachne P.Beauv.**Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira**

2 espécies (1 endêmica)

Lithachne horizontalis Chase

Voucher: Chase, A. 9057 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Lithachne pauciflora (Sw.) P.Beauv.

Voucher: Oliveira, R.P. 970 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica

Lolium L.**Hilda M. Longhi-Wagner**

3 espécies (nenhuma endêmica)

Lolium multiflorum L.

Voucher: Hickenbick, M.C. 17 (ICN)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Lolium perenne L.

Voucher: Jung, J. 56 (ICN)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Lolium temulentum L.

Voucher: Valls, J.F.M. 253 (ICN)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Loudetia Hochst. ex Steud.**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

Loudetia flammida (Trin.) C.E.Hubb.

Voucher: Clayton, W.D. 4632 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Loudetiopsis Conert**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

Loudetiopsis chrysothrix (Nees) Conert

Voucher: Longhi, H.M. 3318 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Luziola Juss.**Tarciso S. Filgueiras**

9 espécies (3 endêmicas)

Luziola bahiensis (Steud.) Hitchc.

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 5432)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Luziola brasiliiana Moric.

Voucher: Blanchet, J.S. 2749 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga

Luziola brasiliensis (Trin.) Pilg.

Voucher: Brade, A.C. 7863 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Caatinga, Mata Atlântica

***Luziola caespitosa* Swallen**

Voucher: Chase, A. 8102 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Luziola divergens* Swallen**

Voucher: Macedo, A. 2165 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Luziola fragilis* Swallen**

Voucher: Swallen, J.R. 9538 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

***Luziola peruviana* Juss. ex J.F.Gmel.**

Voucher: Hoehne, W. s.n. (SP 45711)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Luziola spruceana* Benth. ex Döll**

Voucher: Spruce, R. 103 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Amazônia, Pantanal

***Luziola subintegra* Swallen**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal

Megathyrsus* (Pilg.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Megathyrsus maximus* (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs**

Voucher: Sendulsky, T. 163 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Melica* L.*Hilda M. Longhi-Wagner**

12 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Melica argyrea* Hack. ex Stuck.**

Voucher: Valls, J.F.M. 2494 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Melica arzivencoi* Valls & Barcellos**

Voucher: Shepherd, G.J. 97-91 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Melica brasiliana* Ard.**

Voucher: Longhi, H.M. 184 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Melica brevicoronata* Roseng. et al.**

Voucher: Valls, J.F.M. 2175 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Melica eremophila* Torres**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1057 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Melica hyalina* Döll**

Voucher: Valls, J.F.M. 1228 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Melica macra* Nees**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Melica macra* var. *pilosa* Papp**

Voucher: Valls, J.F.M. 3147 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Melica rigida* Cav.**

Voucher: Valls, J.F.M. 2450 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Melica riograndensis* Longhi-Wagner & Valls**

Voucher: Longhi, H.M. 410 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Melica sarmentosa* Nees**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Melica sarmentosa* var. *pilosula* Döll**

Voucher: Araújo, A. 353 (BLA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Melica spartinoides* L.B.Sm.**

Voucher: Valls, J.F.M. 3108 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Melica tenuis* Arechav.**

Voucher: Valls, J.F.M. 3036 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Melinis* P.Beauv.*Tarciso S. Filgueiras**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Melinis minutiflora* P.Beauv.**

Voucher: Sendulsky, T. 168 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Melinis repens* (Willd.) Zizka**

Voucher: Sendulsky, T. 54 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Melocanna* Trin.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Melocanna baccifera* (Roxb.) Kurz**

Referência: Azzini, A. et al. 1982. Bragantia 41: 175-180.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Merostachys* Spreng.*Regina T. Shirasuna**

42 espécies (41 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

***Merostachys abadiana* Send.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Merostachys annulifera* Send.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Merostachys argentea* Send.**

Voucher: Soderstrom, T.R. 2213 (CEPEC, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Merostachys argyronema* Lindm.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Merostachys bifurcata* Send.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Merostachys bradei* Pilg.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39 : 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Merostachys brevigluma* Send.**

Referência: Sendulsky, T. 2001. Kew Bull. 56: 627-638.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);

Mata Atlântica

***Merostachys burmanii* Send.**

Referência: Sendulsky, T. 1992. Novon 2: 111- 113.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Merostachys calderoniana* Send.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Merostachys caucaiana* Send.**

Voucher: s.col. s.n. (SP 236273)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Merostachys ciliata* McClure & L.B.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 33540 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Merostachys clausenii* Munro**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Merostachys clausenii* var. *mollior* Döll**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Merostachys exserta* Munro**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Merostachys filgueirasii* Send.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Merostachys fimbriata* Send.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Merostachys fischeriana* Rupr. ex Döll**

Voucher: Sucre, D. 10649 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR);

Mata Atlântica

***Merostachys fistulosa* Döll**

Voucher: Kirizawa, M. 3099 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);

Mata Atlântica

***Merostachys glauca* McClure & L.B.Sm.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Merostachys kleinii* Send.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Merostachys kunthii* Rupr.**

Voucher: Smith, L.B. 6435 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Merostachys lanata* Send.**

Voucher: Soderstrom, T.R. 2207 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Merostachys leptophylla* Send.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Merostachys magellanica* Send.**

Voucher: Magalhães, J.C.R. s.n. (SP 373352)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Merostachys magnispicula* Send.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Merostachys medullosa* Send.**

Voucher: Soderstrom, T.R. 2231 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Merostachys multiramea* Hack.**

Voucher: Gibbs, P.E. 6672 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Merostachys neesii* Rupr.**

Voucher: Shirasuna, R.T. 2693 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Merostachys petiolata* Döll**

Voucher: Hoehne, W. 6148 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Merostachys pilifera* Send.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Merostachys pluriflora* Munro ex E.G.Camus**

Voucher: Kuhlmann, M. 4608 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC);

Mata Atlântica

***Merostachys polyantha* McClure**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Merostachys procerrima* Send.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Merostachys ramosissima* Send.**

Voucher: Soderstrom, T.R. 2129 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Merostachys riedeliana* Rupr. ex Döll**

Voucher: Mattos, J.R. 14557 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);

Mata Atlântica

***Merostachys rondoniensis* Send.**

Referência: Sendulsky, T. 1997. Novon 7: 285-307.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Merostachys scandens* Send.**

Voucher: Sendulsky, T.S. 1319 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Merostachys sellovii* Munro**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Merostachys skvortzovii* Send.**

Referência: Sendulsky, T. 1995. Novon 5: 76-96.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS);
Mata Atlântica

***Merostachys sparsiflora* Rupr.**

Voucher: Calderón, C.E. 2445 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Merostachys speciosa* Spreng.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Merostachys ternata* Nees**

Voucher: Souza, V.C. 9169 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Merostachys vestita* McClure & L.B.Sm.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Mesosetum* Steud.*Tarciso S. Filgueiras**

19 espécies (13 endêmicas)

***Mesosetum agropyroides* Mez**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22452 (B, K, P, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mesosetum alatum* Filg.**

Voucher: Hunt, D.R. 5552 (K, NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mesosetum annuum* Swallen**

Voucher: Swallen, J.R. 4190 (MG, RB, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI), Centro-
Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Mesosetum ansatum* (Trin.) Kuhl.**

Voucher: Allem, A.C. 1661 (CEN, IBGE, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mesosetum arenarium* Swallen**

Voucher: Chase, A. 10403 (B, MG, NY, RB, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG); Cerrado

***Mesosetum bifarium* (Hack.) Chase**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22455 (B, BAA, K, P, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mesosetum cayennense* Steud.**

Voucher: Black, G.A. 13356 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO),
Nordeste (MA, PB), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia,
Cerrado, Pantanal

***Mesosetum chaseae* Luces**

Voucher: Pereira, S.C. 7178 (ESAL, IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado,
Pantanal

***Mesosetum chlorostachyum* (Döll) Chase**

Voucher: Prance, G.T. 10421 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Mesosetum compressum* Swallen**

Voucher: Pinheiro 25 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Mesosetum elytrochaetum* (Hack.) Swallen**

Voucher: Filgueiras, T.S. 479a (CCN, IBGE, OSC, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mesosetum exaratum* (Trin.) Chase**

Voucher: Burman, A.G. 483 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR);
Cerrado

***Mesosetum ferrugineum* (Trin.) Chase**

Voucher: Irwin, H.S. 9811 (F, HB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Mesosetum gibbosum* Renvoize & Filg.**

Voucher: Harley, R.M. 15086 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Mesosetum loliiforme* (Hochst.) Chase**

Voucher: Filgueiras, T.S. 1094 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, SE), Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,
Pantanal

***Mesosetum longiaristatum* Filg.**

Voucher: Almeida, S.P. 1061 (CEN, IBGE, RB, SP, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mesosetum pappophorum* (Nees) Kuhl.**

Voucher: Heringer, E.P. 313 (IBGE, R, UB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE,
SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Mesosetum penicillatum* Mez**

Voucher: Eiten, G. 8541 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste
(MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Mesosetum rottboellioides* (Kunth) Hitchc.**

Voucher: Hatschbach, G. 42921 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (MA, PI, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia,
Caatinga

Microchloa* R.Br.*Tarciso S. Filgueiras**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Microchloa indica* (L.f.) P.Beauv.**

Voucher: Viana, P.L. 590 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul
(PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa,
Pantanal

***Microchloa kunthii* Desv.**

Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Nordeste;
Domínio desconhecido

Miscanthus Andersson**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

Miscanthus sinensis Andersson

Voucher: Valls, J.F.M. 6990 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Mnesithea Kunth**Tarciso S. Filgueiras**

6 espécies (nenhuma endêmica)

Mnesithea aurita (Steud.) de Koning & Sosef

Voucher: Clayton, W.D. 4143 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Mnesithea balansae (Hack.) de Koning & Sosef

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Mata Atlântica

Mnesithea granularis (L.) de Koning & Sosef

Voucher: Filgueiras, T.S. 2333 (IBGE, SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Mnesithea ramosa (E.Fourn.) de Koning & Sosef

Voucher: Janssen, A. 489 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Mnesithea seloana (Hack.) de Koning & Sosef

Voucher: Zilio 13 (PEL, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Mnesithea subgibbosa (Winkl. ex Hack.) de Koning & Sosef

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sul (PR); Mata Atlântica

Muhlenbergia Schreb.**Tarciso S. Filgueiras**

3 espécies (nenhuma endêmica)

Muhlenbergia ciliata (Kunth) Trin.

Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

Muhlenbergia schreberi J.F.Gmel.

Voucher: Valls, J.F.M. 168 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Muhlenbergia tenuissima (J.Presl) Kunth

Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Myriocladus Swallen**Regina T. Shirasuna**

4 espécies (nenhuma endêmica)

Myriocladus grandifolius Swallen

Voucher: Farney, C. 902 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Myriocladus neblinaensis Swallen

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39 :1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Myriocladus paludicolus Swallen

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Myriocladus virgatus Swallen

Voucher: Prance, G.T. 28983 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Neesiochloa Pilg.**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (1 endêmica)

Neesiochloa barbata (Nees) Pilg.

Voucher: Harley, R.M. 16293 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); Caatinga

Ocellochloa Zuloaga & Morrone**Tarciso S. Filgueiras**

8 espécies (6 endêmicas)

Ocellochloa brachystachya (Trin.) Zuloaga & Morrone

Referência: Sede, S.M. et al. 2009. Syst. Bot. 34 (4): 684-692.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Ocellochloa chapadensis (Swallen) Zuloaga & Morrone

Voucher: Dawson, E.Y. 14602 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Ocellochloa latissima (Mikan ex Trin.) Zuloaga & Morrone

Referência: Sede, S.M. et al. 2009. Syst. Bot. 34 (4): 684-692.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

Ocellochloa piauiensis (Swallen) Zuloaga & Morrone

Voucher: Gardner, G. 2016 (BM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA);

Caatinga, Cerrado

Ocellochloa pulchella (Raddi) Zuloaga & Morrone

Voucher: Raddi, G. s.n. (BAA, G, PI, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

Ocellochloa rudis (Nees) Zuloaga & Morrone

Voucher: Chase, A. 8165 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul

(PR, SC); Mata Atlântica

Ocellochloa soderstromii (Zuloaga & Send.) Zuloaga & Morrone

Voucher: Mori, S.A. 12652 (CEPEC, MO, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Ocellochloa stolonifera (Poir.) Zuloaga & Morrone

Voucher: Dutra, J. 289 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

Olyra L.**Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira**

20 espécies (6 endêmicas)

Olyra amapana Soderstr. & Zuloaga

Voucher: Pires, J.M. 51536 (IAN, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO);

Amazônia

***Olyra bahiensis* R.P.Oliveira & Longhi-Wagner**

Voucher: Santos, T.S. 4267 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Olyra caudata* Trin.**

Voucher: Prance, G.T. 10168 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Olyra ciliatifolia* Raddi**

Voucher: Filgueiras, T.S. 850 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Olyra davidseana* Judz. & Zuloaga**

Voucher: Prance, G.T. 58735 (IAN, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Olyra ecaudata* Döll**

Voucher: Calderón, C.E. 2223 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Olyra fasciculata* Trin.**

Voucher: Pereira, E. 7905 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Amazônia, Mata Atlântica

***Olyra filiformis* Trin.**

Voucher: Soderstrom, T.R. 2229 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Olyra glaberrima* Raddi**

Voucher: Soderstrom, T.R. 1867a (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Olyra humilis* Nees**

Voucher: Soderstrom, T.R. 1991 (RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR, RS);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Olyra juruana* Mez**

Voucher: Calderón, C.E. 2352 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC);
Amazônia

***Olyra latifolia* L.**

Voucher: Hage, J.L. 210 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC),
Nordeste (MA, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Olyra latispicula* Soderstr. & Zuloaga**

Voucher: Soderstrom, T.R. 2208 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Olyra longifolia* Kunth**

Voucher: Fróes, R.L. 25743 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Olyra lorentensis* Mez**

Voucher: Fróes, R.L. 31193 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO);
Amazônia

***Olyra obliquifolia* Steud.**

Voucher: Pires, J.M. 51367 (F, NY, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA); Amazônia

***Olyra retrorsa* Soderstr. & Zuloaga**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1868 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Pantanal

***Olyra tamanquareana* Soderstr. & Zuloaga**

Voucher: Kubitzki, K. 79-252 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Olyra taquara* Swallen**

Voucher: Sucre, D. 446 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado

***Olyra wurdackii* Swallen**

Voucher: Prance, G.T. 20531 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Oncorachis Morrone & Zuloaga**Tarciso S. Filgueiras**

2 espécies (1 endêmica)

***Oncorachis macrantha* (Trin.) Morrone & Zuloaga**

Voucher: Burman, A.G. 147 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste
(GO, DF); Cerrado

***Oncorachis ramosa* (Zuloaga & Soderstr.) Morrone & Zuloaga**

Voucher: Filgueiras, T.S. 2957 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO); Cerrado

Ophiochloa* Filg. et al.*Tarciso S. Filgueiras**

2 espécies (2 endêmicas)

***Ophiochloa bryoides* G.H.Rua & R.C.Oliveira**

Referência: Rua, G.H. et al. 2006. Syst. Bot. 3:493-496.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ophiochloa hydrolithica* Filg. et al.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 2438 (CANB, IBGE, ISC, SP, UB, UFG.)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Oplismenopsis* Parodi*Jose F. M. Valls**

1 espécie (não endêmica)

***Oplismenopsis najada* (Hack. & Arechav.) Parodi**

Voucher: Valls, J.F.M. 14900 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Oplismenus* P.Beauv.*Tarciso S. Filgueiras**

2 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies
(nenhuma endêmica)

***Oplismenus burmannii* (Retz.) P.Beauv.**

Voucher: Eiten, G. 4301 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE);
Caatinga

***Oplismenus hirtellus* (L.) P.Beauv.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Oplismenus hirtellus* (L.) P.Beauv. subsp. *hirtellus

Voucher: Souza, V.C. 5973 (IBGE, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Oplismenus hirtellus* subsp. *setarius* (Lam.) Mez ex Ekman**

Voucher: Pirani, J.R. 3156 (IBGE, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul
(PR); Cerrado, Mata Atlântica

Orthoclada* P.Beauv.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Orthoclada laxa* (Rich.) P.Beauv.**

Voucher: Rosa 2106 (IBGE, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Oryza* L.*Tarciso S. Filgueiras**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Oryza grandiglumis* (Döll) Prod.**

Voucher: Fróes, R.L. 26311 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal

***Oryza latifolia* Desv.**

Voucher: Valls, J.F.M. 8384 (CEN, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Oryza rufipogon* Griff.**

Voucher: Black, G.A. 52-14279 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

***Oryza sativa* L.**

Voucher: Macedo, A. 2273 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Otachyrium* Nees*Tarciso S. Filgueiras**

7 espécies (4 endêmicas)

***Otachyrium aquaticum* Send. & Soderstr.**

Voucher: Harley, R.M. 15498 (CEPEC, K, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Otachyrium grandiflorum* Send. & Soderstr.**

Voucher: Heringer, E.P. 2381 (IBGE, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Otachyrium piligerum* Send. & Soderstr.**

Voucher: Valls, J.F.M. 6009 (CEN, K, RB, SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Otachyrium pterigodium* (Trin.) Pilg.**

Voucher: Burman, A.G. 611 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Otachyrium seminudum* Hack. ex Send. & Soderstr.**

Voucher: Heringer, E.P. 1873 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Otachyrium succisum* (Swallen) Send. & Soderstr.**

Voucher: Hunt, D.R. 5935 (K, NY, SP, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Otachyrium versicolor* (Döll) Henrard**

Voucher: Gemtchujnicov, I.D. 35 (IBGE, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Panicum* L.*Adriana Guglieri**

74 espécies (18 endêmicas), 4 variedades (nenhuma endêmica)

***Panicum altum* Hitchc. & Chase**

Voucher: Valls, J.F.M. 8433 (CEN, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

***Panicum antidotale* Retz.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Panicum aquarum* Zuloaga & Morrone**

Voucher: Janssen, A. 369 (IBGE, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Panicum aquaticum* Poir.**

Voucher: Guglieri, A. 90 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Panicum auricomum* Nees ex Trin.**

Voucher: Martius, C.F.P. 3725 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Panicum bergii* Arechav.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Panicum bergii* Arechav. var. *bergii

Voucher: Guglieri, A. 220 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Panicum bergii* var. *pilosissimum* Zuloaga**

Voucher: Guglieri, A. 205 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Panicum brachystachyum* Trin.**

Voucher: Viana, P.L. 847 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Panicum bresolinii* L.B.Sm. & Wassh.**

Voucher: Klein, R.M. 7360 (FLOR, HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Panicum brevifolium* L.**

Voucher: Mota, A.C. 64 (CEPEC)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Panicum caaguazuense* Henrard**

Voucher: Rodrigues-da-Silva, R. 504 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Panicum campestre* Nees ex Trin.**

Voucher: Guglieri, A. 287 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Panicum capillare* L.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Panicum caricoides* Nees ex Trin.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M, US 80557)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Panicum cayennense* Lam.**

Voucher: Hoehne, F.C. 6953 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Panicum cervicatum* Chase**

Voucher: Guglieri, A. 330 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Panicum chaseae* Roseng. et al.**

Voucher: Guglieri, A. 147 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Panicum complanatum* Guglieri et al.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9646 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Panicum condensatum* Bertol.**

Voucher: Raddi, G. s.n. (K, PI, US 80598)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Panicum cyanescens* Nees ex Trin.**

Voucher: Loefgren, A. 3849 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Panicum dichotomiflorum* Michx.**

Voucher: Guglieri, A. 231 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Panicum elephantipes* Trin.**

Voucher: Guglieri, A. 1730 (CGMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Panicum ephemeroides* Zuloaga & Morrone**

Voucher: Valls, J.F.M. 9867 (CEN, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Panicum exiguum* Mez**

Voucher: Guglieri, A. 3042 (CGMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Panicum glabripes* Döll**

Voucher: Hatschbach, G. 8444 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Panicum gouinii* E.Fourn.**

Voucher: Guglieri, A. 107 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Panicum grande* Hitchc. & Chase**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Panicum granuliferum* Kunth**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Panicum haenkeanum* J.Presl**

Voucher: Irwin, H.S. 17039 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Panicum hebotes* Trin.**

Voucher: Orth, C. 1938 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

***Panicum hirsutum* Sw.**

Voucher: Goeldi, E.A. 111 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Panicum hirtum* Lam.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste; Amazônia

***Panicum hylaeicum* Mez**

Voucher: Eiten, G. 3487 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Panicum leptachne* Döll**

Voucher: Pesarin, E.R. 97-21 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Panicum ligulare* Nees ex Trin.**

Voucher: Guglieri, A. 306 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Panicum longipedicellatum* Swallen**

Voucher: Chase, A. 8342 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Panicum machrisiana* Swallen**

Voucher: Dawson, E.Y. 14679 (R, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Panicum magnispicula* Zuloaga et al.**

Voucher: Valls, J.F.M. 11521 (CEN, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Panicum mertensii* Roth**

Voucher: Guglieri, A. 1729 (CGMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Panicum micranthum* Kunth**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Panicum miliaceum* L.**

Voucher: Valls, J.F.M. 7228 (CEN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Panicum millegrana* Poir.**

Voucher: Guglieri, A. 1718 (CGMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Panicum mucronulatum* Mez**

Voucher: Campelo, C.R. 2154 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); Mata Atlântica

***Panicum mystasipum* Zuloaga & Morrone**

Voucher: Valls, J.F.M. 11951 (CEN, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Panicum nervosum* Lam.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Panicum noterophilum* Renvoize**

Voucher: Harley, R.M. 15935 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Panicum nutabundum* Zuloaga & Morrone**

Voucher: Pires, J.M. 6153 (UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Panicum olyroides* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Panicum olyroides* var. *hirsutum* Henrard**

Voucher: Guglieri, A. 267 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Panicum olyroides* Kunth var. *olyroides

Voucher: Guglieri, A. 269 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Panicum parvifolium* Lam.**

Voucher: Guglieri, A. 85 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Panicum pedersenii* Zuloaga**

Voucher: Bueno, O. 1594 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Panicum peladoense* Henrard**

Voucher: Guglieri, A. 187 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Panicum pilosum* Sw.**

Voucher: Guglieri, A. 1646 (CGMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Panicum polycomum* Trin.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga

***Panicum polygonatum* Schrad.**

Voucher: Guglieri, A. 97 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Panicum prionitis* Nees**

Voucher: Sacco, J.C. 238 (PEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Panicum pseudisachne* Mez**

Voucher: César, O. 504 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Panicum pyricularium* Hitchc. & Chase**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); Amazônia

***Panicum quadriglume* (Döll) Hitchc.**

Voucher: Regnell, A.F. 1506 (W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Panicum racemosum* (P.Beauv.) Spreng.**

Voucher: Guglieri, A. 98 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

***Panicum repens* L.**

Voucher: Sendulsky, T. 183 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Panicum rudgei* Roem. & Schult.**

Voucher: Mattos, J.R. 10781 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Panicum rupestre* Trin.**

Referência: Renvoize, S. A. 1984. The Grasses of Bahia - Panicum 125-176.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Panicum scabridum* Döll**

Voucher: Spruce, R. 1281-3 (K, P, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Panicum schwackeanum* Mez**

Voucher: Guglieri, A. 998 (CGMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Panicum sellowii* Nees**

Voucher: Guglieri, A. 1016 (CGMS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Panicum stenodes* Griseb.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 2475 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Panicum stramineum* Hitchc. & Chase**

Voucher: Harley, R.M. 16294 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Panicum subulatum* Spreng.**

Voucher: Viana, P.L. 3188 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Panicum trichanthum* Nees**

Voucher: Guglieri, A. 88 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Panicum trichidiachne* Döll**

Voucher: Soderstrom, T.R. 1955 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Panicum trichoides* Sw.**

Voucher: Silva, M.A. 4343 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Panicum tricholaenoides* Steud.**

Voucher: Silva, F.O.C. 282 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Panicum venezuelae* Hack.**

Voucher: Swallen, J.R. 4813 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga

***Panicum virgatum* L.**

Voucher: Dedecca, D.M. 225 (IAC)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Panicum wettsteinii* Hack.**

Voucher: Viana, P.L. 978 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Pappophorum* Schreb.*Tarciso S. Filgueiras**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Pappophorum krapovickasii* Roseng.**

Referência: Peterson, P.M. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Pappophorum mucronulatum* Nees**

Voucher: Harley, R.M. 16378 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Pappophorum pappiferum* (Lam.) Kuntze**

Voucher: Harley, R.M. 16392 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

Paratheria* Griseb.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Paratheria prostrata* Griseb.**

Voucher: Sendulsky, T. 646 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Pariana* Aubl.*Regina T. Shirasuna, Reyjane Patricia Oliveira**

31 espécies (13 endêmicas)

***Pariana bicolor* Tutin**

Voucher: Krukoff, B.A. 6957 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pariana campestris* Aubl.**

Voucher: Calderón, C.E. 2063 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Pariana carvalhoi* R.P.Oliveira & Longhi-Wagner**

Voucher: Carvalho, A. 4382 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Pariana concinna* Tutin**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pariana distans* Swallen**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pariana ecuadorensis* Pilg.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6949 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pariana gleasonii* Hitchc.**

Voucher: Calderón, C.E. 2276 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Pariana gracilis* Döll**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pariana imberbis* Nees**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pariana intermedia* Döll**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Pariana interrupta* Tutin**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Pariana lanceolata* Trin.**

Voucher: Carvalho, A.M. 4392 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Pariana ligulata* Swallen**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pariana lunata* Nees**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pariana maynensis* Huber**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Pariana modesta* Swallen**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Pariana multiflora* R.P.Oliveira et al.**

Voucher: Oliveira, R.P. 849 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pariana nervata* Swallen**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pariana ovalifolia* Swallen**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Pariana pallida* Swallen**

Voucher: Steward, W.C. 355 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pariana radicyflora* Sagot ex Döll**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Pariana simulans* Tutin**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pariana sociata* Swallen**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Pariana stenolemma* Tutin**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pariana tenuis* Tutin**

Voucher: Baldwin, J.T. 3306 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pariana trichosticha* Tutin**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pariana ulei* Pilg.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Pariana velutina* Swallen**

Voucher: Gentry, A.H. 13237 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pariana violascens* Swallen**

Voucher: Gentry, A.H. 12799 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pariana vulgaris* Tutin**

Voucher: Calderón, C.E. 2056 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Pariana zingiberina* Rich. ex Döll**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Parodiolyra* Soderstr. & Zuloaga**

Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira

4 espécies (1 endêmica)

***Parodiolyra lateralis* (C.Presl ex Nees) Soderstr. & Zuloaga**

Voucher: Prance, G.T. 16125 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Parodiolyra luetzelburgii* (Pilg.) Soderstr. & Zuloaga**

Voucher: Luetzelburg, P. 21354 (IAN, R, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal

***Parodiolyra micrantha* (Kunth) Davidse & Zuloaga**

Voucher: Pastore, J.A. 536 (HUEFS, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Parodiolyra ramosissima* (Trin.) Soderstr. & Zuloaga**

Voucher: Riedel, L. 161 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Parodiophyllochloa* Zuloaga & Morrone**

Tarciso S. Filgueiras

6 espécies (1 endêmica)

***Parodiophyllochloa cordovensis* (E.Fourn.) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Zuloaga, F.O. 2403 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Parodiophyllochloa missiona* (Ekman) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Davidse, G. 11160 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Parodiophyllochloa ovulifera* (Trin.) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Sendulsky, T. 204 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Parodiophyllochloa pantricha* (Hack.) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Swallen, J.R. 8510 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Parodiophyllochloa penicillata* (Nees ex Trin.) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Filgueiras, T.S. 1964 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Parodiophyllochloa rhizogona* (Hack.) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Clayton, W.D. 4198 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Paspalidium* Stapf*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Paspalidium geminatum* (Forssk.) Stapf**

Voucher: Davidse, G. 12032 (MO, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Paspalum* L.*Jose F. M. Valls, Regina Célia de Oliveira**

202 espécies (72 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Paspalum acuminatum* Raddi**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. s.n. (IAC 22833)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Paspalum alnum* Chase**

Voucher: Valls, J.F.M. 4697 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Paspalum ammodes* Trin.**

Voucher: Oliveira, R.C. 1369 (HEPH, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum apiculatum* Döll**

Voucher: Oliveira, R.C. 1422 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Paspalum approximatum* Döll**

Voucher: Valls, J.F.M. 11597 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum arenarium* Schrad.**

Voucher: Oliveira, R.C. 2078 (MOSS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum arundinaceum* Poir.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8040 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Paspalum arundinellum* Mez**

Voucher: Valls, J.F.M. 11803 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum aspidiotes* Trin.**

Voucher: Riedel, L. 1048 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Paspalum atratum* Swallen**

Voucher: Valls, J.F.M. 9880 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Paspalum auricomum* (A.G.Burm.) S.Denham**

Voucher: Pires, J.M. 6229 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Paspalum axillare* Swallen**

Referência: Judziewicz, E.J. 1990. Fl. Guianas, ser. A, Phanerogams 8: 630.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Paspalum barbinode* Hack.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 25584 (K, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paspalum barretoi* Canto-Dorow et al.**

Voucher: Valls, J.F.M. 12120 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Paspalum bertonii* Hack.**

Voucher: Hatschbach, G. 7916 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Paspalum biaristatum* Filg. & Davidse**

Voucher: Filgueiras, T.S. 2341 (IBGE, SP, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paspalum boscianum* Flüggé**

Voucher: Vieira, M.F. 817 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Paspalum brachytrichum* Hack.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17906 (US, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Paspalum burchellii* Munro ex Oliv.**

Voucher: Valls, J.F.M. 12652 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Paspalum burmanii* Filg. et al.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 2471 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paspalum cachimboense* Davidse et al.**

Voucher: Silva, M.N. 24 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Paspalum campinarum* Filg. & Davidse**

Voucher: Calderón, C.E. 2715 (MO, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Paspalum carajasense* S.Denham**

Voucher: Rosa, N.A. 4961 (MG, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Paspalum carinatum* Humb. & Bonpl. ex Flüggé**

Voucher: Oliveira, R.C. 307 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Paspalum centrale* Chase**

Voucher: Silva, N.T. 2632 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO); Amazônia

***Paspalum chacoense* Parodi**

Voucher: Valls, J.F.M. 8593 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Paspalum cinerascens* (Döll) A.G.Burm. & C.N.Bastos**

Voucher: Rua, G.H. 724 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Paspalum clandestinum* Swallen**

Voucher: Swallen, J.R. 4064 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

***Paspalum clavuliferum* C.Wright**

Voucher: Oliveira, R.C. 1876 (MOSS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum clipeum* G.H.Rua et al.**

Voucher: Valls, J.F.M. 15204 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paspalum commutatum* Nees**

Voucher: Valls, J.F.M. 11619 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum compressifolium* Swallen**

Voucher: Swallen, J.R. 7790 (PEL, SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum conduplicatum* Canto-Dorow et al.**

Voucher: Barreto, I.L. s.n. (ICN 96705)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum conjugatum* P.J.Bergius**

Voucher: Oliveira, O.F. 883 (MOSS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Paspalum conspersum* Schrad.**

Voucher: Valls, J.F.M. 11819 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Paspalum convexum* Humb. & Bonpl. ex Flüggé**

Voucher: Oliveira, R.C. 716 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Paspalum corcovadense* Raddi**

Voucher: Sendulsky, T. 1202 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum cordaense* Swallen**

Voucher: Bianchetti, L.B. 705 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Paspalum cordatum* Hack.**

Voucher: Valls, J.F.M. 14839 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum coryphaeum* Trin.**

Voucher: Valls, J.F.M. 10356 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PI, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Paspalum costellatum* Swallen**

Voucher: Swallen, J.R. 3955 (SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paspalum crispatum* Hack.**

Voucher: Chase, A. 12051 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paspalum crispulum* Swallen**

Voucher: Rua, G.H. 631 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paspalum cromyorrhizon* Trin. ex Döll**

Voucher: Valls, J.F.M. 9668 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Paspalum crustarium* Swallen**

Voucher: Swallen, J.R. 3985 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Paspalum cultratum* (Trin.) A.G.Burm.**

Voucher: Silva, G.P. 5836 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Paspalum dasytrichium* Dusén ex Swallen**

Voucher: Hatschbach, G. 27197 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum decumbens* Sw.**

Voucher: Sendulsky, T. 1246 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum dedecae* Quarín**

Voucher: Valls, J.F.M. 11240 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum delicatum* Swallen**

Voucher: Irwin, H.S. 15930b (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Paspalum densum* Poir.**

Voucher: Sendulsky, T. 1089 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum denticulatum* Trin.**

Voucher: Valls, J.F.M. 8619 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa, Pantanal

***Paspalum dilatatum* Poir.**

Voucher: Valls, J.F.M. 11957 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum distichum* L.**

Voucher: Valls, J.F.M. 3038 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Paspalum divergens* Döll**

Voucher: Maciel, J.R. 525 (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica

***Paspalum durifolium* Mez**

Voucher: Valls, J.F.M. 9630 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Paspalum ellipticum* Döll**

Voucher: Valls, J.F.M. 11170 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Paspalum equitans* Mez**

Voucher: Valls, J.F.M. 9704 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum erianthoides* Lindm.**

Voucher: Valls, J.F.M. 11118 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Paspalum erianthum* Nees ex Trin.**

Voucher: Valls, J.F.M. 10308 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum eucomum* Nees ex Trin.**

Voucher: Rua, G.H. 837 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Paspalum exaltatum* J.Presl**

Voucher: Valls, J.F.M. 11971 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum expansum* Döll**

Voucher: Valls, J.F.M. 12958 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA); Cerrado

***Paspalum falcatum* Nees ex Steud.**

Voucher: Valls, J.F.M. 9850 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum fasciculatum* Willd. ex Flüggé**

Voucher: Valls, J.F.M. 8620 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Paspalum filgueirasii* Morrone & Zuloaga**

Voucher: Filgueiras, T.S. 3228 (IBGE, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paspalum filifolium* Nees ex Steud.**

Voucher: Valls, J.F.M. 11986 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Paspalum fimbriatum* Kunth**

Voucher: Maciel, J.R. 130 (UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Paspalum flaccidum* Nees**

Voucher: Valls, J.F.M. 14840 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum foliiforme* S.Denham**

Voucher: Valls, J.F.M. 3895 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Paspalum gardnerianum* Nees**

Voucher: Oliveira, R.C. 1759 (MOSS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Paspalum geminiflorum* Steud.**

Voucher: Oliveira, R.C. 874 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Paspalum gemmosum* Chase ex Renvoize**

Voucher: Silva, G.P. 5027 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Paspalum glabrinode* (Hack.) Morrone & Zuloaga**

Voucher: Valls, J.F.M. 11805 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Paspalum glaucescens* Hack.**

Voucher: Valls, J.F.M. 5010 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum glaziovii* (A.G.Burm.) S.Denham**

Voucher: Filgueiras, T.S. 694 (IBGE, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Paspalum goyasense* Davidse et al.**

Voucher: Irwin, H.S. 9648 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Paspalum guenoarum* Arechav.**

Voucher: Valls, J.F.M. 11631 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum guttatum* Trin.**

Voucher: Allem, A.C. 1117 (CEN, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum hartwegianum* E.Fourn.**

Voucher: Valls, J.F.M. 9503 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Paspalum hatschbachii* Zuloaga & Morrone**

Voucher: Hatschbach, G. 33160 (CEN, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Paspalum haumanii* Parodi**

Voucher: Valls, J.F.M. 1371 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum heterotrichon* Trin.**

Voucher: Silva, G.P. 5195 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Paspalum hyalinum* Nees ex Trin.**

Voucher: Valls, J.F.M. 14841 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum imbricatum* Filg.**

Voucher: Hatschbach, G. 25281 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS); Cerrado

***Paspalum inaequivale* Raddi**

Voucher: Valls, J.F.M. 14261 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum indecorum* Mez**

Voucher: Valls, J.F.M. 9660 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Paspalum intermedium* Munro ex Morong & Britton**

Voucher: Valls, J.F.M. 14780 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Paspalum ionanthum* Chase**

Voucher: Valls, J.F.M. 13125 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Pampa

***Paspalum jesuiticum* Parodi**

Voucher: Valls, J.F.M. 8100 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Paspalum juergensii* Hack.**

Voucher: Sendulsky, T. 312 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Paspalum lachneum* Nees ex Steud.**

Voucher: Valls, J.F.M. 11259 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum lacustre* Chase ex Swallen**

Voucher: Fróes, R.L. 27312 (IAN, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Paspalum lanciflorum* Nees ex Steud.**

Voucher: Ramos, D.M. 74 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Paspalum latipes* Swallen**

Voucher: Macedo, A. 2188 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paspalum laurentii* R.C.Oliveira & Valls**

Voucher: Barreto, I.L. s.n. (BLA 9157)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Paspalum lenticulare* Kunth**

Voucher: Valls, J.F.M. 13008 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO, AC, RO), Nordeste (AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Paspalum leptan* Schult.**

Voucher: Valls, J.F.M. 14619 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum ligulare* Nees**

Voucher: Oliveira, R.C. 1662 (MOSS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Paspalum lilloi* Hack.**

Voucher: Hatschbach, G. 23168 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Paspalum lineare* Trin.**

Voucher: Valls, J.F.M. 9256 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Paspalum loefgrenii* Ekman**

Voucher: Valls, J.F.M. 11641 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, TO), Nordeste (CE, RN, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Paspalum longiaristatum* Davidse & Filg.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 2277 (CEN, IBGE, ICN, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paspalum longipedicellatum* R.C.Oliveira & Valls**

Voucher: Valls, J.F.M. 9262 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Paspalum macranthecium* Parodi**

Voucher: Valls, J.F.M. 11573 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal

***Paspalum maculosum* Trin.**

Voucher: Valls, J.F.M. 10714 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Paspalum madorense* Renvoize**

Voucher: Harley, R.M. 16724 (K, NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Paspalum malacophyllum* Trin.**

Voucher: Valls, J.F.M. 14855 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum malmeanum* Ekman**

Referência: Denham, S.S. et al. 2002. Ann. Missouri Bot. Gard. 89: 379.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Paspalum mandiocanum* Trin.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Paspalum mandiocanum* Trin. var. *mandiocanum

Voucher: Valls, J.F.M. 14292 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum mandiocanum* var. *subaequiglume* Barreto**

Voucher: Barreto, I.L. 1631 (BLA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum maritimum* Trin.**

Voucher: Valls, J.F.M. 14880 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum marmoratum* Kuhl.**

Voucher: Valls, J.F.M. 8357 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA); Cerrado

***Paspalum melanospermum* Desv. ex Poir.**

Voucher: Oliveira, R.C. 558 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum microstachyum* C.Presl**

Voucher: Valls, J.F.M. 8385 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

***Paspalum millegrana* Schrad. ex Schult.**

Voucher: Valls, J.F.M. 13879 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum minarum* Hack.**

Voucher: Coradin, L. 4491 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Paspalum minus* E.Fourn.**

Voucher: Valls, J.F.M. 15229 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

***Paspalum modestum* Mez**

Voucher: Valls, J.F.M. 9733 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Paspalum molle* Poir.**

Voucher: Valls, J.F.M. 10883 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

***Paspalum morichalense* Davidse et al.**

Voucher: Allem, A.C. 2326 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Paspalum multicaule* Poir.**

Voucher: Valls, J.F.M. 15137 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Paspalum niquelandiae* Filg.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 2461 (IBGE, ICN, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paspalum notatum* Flüggé**

Voucher: Valls, J.F.M. 11733 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum nudatum* Luces**

Voucher: Valls, J.F.M. 9022 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Paspalum nummularium* Chase ex Send. & A.G.Burm.**

Voucher: Valls, J.F.M. 14850 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Paspalum nutans* Lam.**

Voucher: Rua, G.H. 721 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum oligostachyum* Salzm. ex Steud.**

Voucher: Maciel, J.R. 365 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Paspalum orbiculatum* Poir.**

Voucher: Valls, J.F.M. 13829 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum oreophilum* (A.G.Burm.) S.Denham**

Voucher: Burman, A.G. 591 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paspalum oteroi* Swallen**

Voucher: Valls, J.F.M. 8654 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal

***Paspalum ovale* Nees ex Steud.**

Voucher: Valls, J.F.M. 11280 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum pallens* Swallen**

Voucher: Valls, J.F.M. 13655 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Paspalum palustre* Mez**

Voucher: Valls, J.F.M. 13565 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Paspalum paniculatum* L.**

Voucher: Valls, J.F.M. 14799 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Paspalum parviflorum* Rhode ex Flüggé**

Voucher: Valls, J.F.M. 12584 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum parvulum* (A.G.Burm.) S.Denham**

Voucher: Egler, W.A. 310 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Paspalum pauciciliatum* (Parodi) Herter**

Voucher: Valls, J.F.M. 14817 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),

Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica,

Pampa

***Paspalum paucifolium* Swallen**

Voucher: Valls, J.F.M. 4267 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Paspalum pectinatum* Nees ex Trin.**

Voucher: Valls, J.F.M. 14844 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR,

SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum petilum* Chase**

Referência: Denham, S.S. 2005. Ann. Missouri Bot. Gard.

92: 463-532.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Paspalum petrense* A.G.Burm.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 430 (IBGE, K, SP, RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paspalum phaeotrichum* Valls et al.**

Voucher: Valls, J.F.M. 7049 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Paspalum phyllorhachis* Hack.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20078 (K, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paspalum pictum* Ekman**

Voucher: Valls, J.F.M. 12497 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),

Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Paspalum pilosum* Lam.**

Voucher: Rua, G.H. 889 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),

Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum pisinnum* Swallen**

Voucher: Swallen, J.R. 4217 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Paspalum planum* Hack.**

Referência: Zuloaga, F.O. & Morrone, O. 2003. Contr. U.S.

Natl. Herb. 46: 443-527

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Cerrado

***Paspalum plenum* Chase**

Voucher: Rua, G.H. 851 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-

Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,

Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum pleostachyum* Döll**

Voucher: Valls, J.F.M. 15345 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),

Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); Amazônia,

Caatinga, Mata Atlântica

***Paspalum plicatum* Michx.**

Voucher: Valls, J.F.M. 9962 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO),

Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Paspalum plowmanii* Morrone & Zuloaga**

Voucher: Oliveira, R.C. 1421 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Paspalum polyphyllum* Nees**

Voucher: Valls, J.F.M. 14837 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul

(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,

Pampa

***Paspalum pulchellum* Kunth**

Voucher: Chase, A. 7981 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA),

Nordeste (MA, BA); Amazônia, Cerrado

***Paspalum pumilum* Nees**

Voucher: Valls, J.F.M. 3145 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA),

Nordeste (RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum quadrifarium* Lam.**

Voucher: Valls, J.F.M. 2723 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Paspalum quarinii* Morrone & Zuloaga**

Voucher: Valls, J.F.M. 3006 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata

Atlântica, Pampa

***Paspalum ramboi* Barreto**

Voucher: Valls, J.F.M. 8211 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata

Atlântica, Pampa

***Paspalum rectum* Nees**

Voucher: Oliveira, R.C. 858 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste

(GO); Cerrado

***Paspalum redondense* Swallen**

Voucher: Valls, J.F.M. 11370 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Paspalum reduncum* Nees ex Steud.**

Voucher: Silva, G.P. 4969 (CEN, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);

Cerrado

***Paspalum regnellii* Mez**

Voucher: Valls, J.F.M. 14778 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata

Atlântica

***Paspalum repens* P.J.Bergius**

Voucher: Valls, J.F.M. 13827 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, RN, PE, BA), Centro-

Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Paspalum restingense* Renvoize**

Voucher: Valls, J.F.M. 14976 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata

Atlântica

***Paspalum reticulinerve* Renvoize**

Voucher: Valls, J.F.M. 8824 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Paspalum rhodopedum* L.B.Sm. & Wassh.**

Voucher: Valls, J.F.M. 10560 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum riedelii* Mez**

Referência: Zuloaga, F.O. & Morrone, O. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46: 443-527

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum riparium* Nees**

Voucher: Oliveira, R.C. 1443 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Paspalum robustum* (Hitchc. & Chase) S.Denham**

Voucher: Tenório, E.C. 803 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Paspalum rojasii* Hack.**

Voucher: Valls, J.F.M. 11574 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Paspalum rufum* Nees ex Steud.**

Voucher: Valls, J.F.M. 14262 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Paspalum rupium* Renvoize**

Voucher: Harley, R.M. 15406 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Paspalum scalare* Trin.**

Voucher: Rua, G.H. 622 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Paspalum schumannii* (Pilg.) S.Denham**

Voucher: Pilger, R.K.F. 683 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Paspalum scutatum* Nees ex Trin.**

Voucher: Valls, J.F.M. 10906 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga

***Paspalum seminudum* (A.G.Burm.) S.Denham**

Voucher: Rondon 1765 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Paspalum serpentinum* Hochst. ex Steud.**

Voucher: Swallen, J.R. 3513 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI); Amazônia, Cerrado

***Paspalum simplex* Morong**

Voucher: Valls, J.F.M. 8609 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Paspalum spissum* Swallen**

Voucher: Valls, J.F.M. 8340 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Paspalum stellatum* Humb. & Bonpl. ex Flüggé**

Voucher: Valls, J.F.M. 9440 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Paspalum strigosum* Döll**

Voucher: Valls, J.F.M. 14979 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Paspalum subciliatum* Chase**

Voucher: Valls, J.F.M. 10460 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Paspalum subfalcatum* (Döll) Tutin**

Referência: Denham, S.S. 2005. Ann. Missouri Bot. Gard. 92: 519-521.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Paspalum subsesquiglume* Döll**

Voucher: Rua, G.H. 811 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Paspalum tenellum* Willd.**

Referência: Renvoize, S. A. 1984. The Grasses of Bahia 1-301.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Paspalum thrasyooides* (Trin.) S.Denham**

Voucher: Oliveira, R.C. 308 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Paspalum trachycoleon* Steud.**

Voucher: Rua, G.H. 911 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Paspalum trichophyllum* Henrard**

Voucher: Valls, J.F.M. 6656 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Paspalum trichostomum* Hack.**

Voucher: Rua, G.H. 900 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Paspalum trinii* Swallen**

Voucher: Swallen, J.R. 4507 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Paspalum trinitense* (Mez) S.Denham**

Voucher: Hunt, D.R. 5808 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Paspalum tumidum* Kuhl.**

Voucher: Valls, J.F.M. 7989 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, PB); Caatinga

***Paspalum umbrosum* Trin.**

Voucher: Hoehne, W. s.n. (ESA 2417)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Paspalum unispicatum* (Scribn. & Merr.) Nash**

Voucher: Valls, J.F.M. 8610 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Paspalum urvillei* Steud.**

Voucher: Valls, J.F.M. 14252 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paspalum usterii* Hack.**

Voucher: Usteri, A. s.n. (NY, SP 9763, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Paspalum vaginatum* Sw.**

Voucher: Valls, J.F.M. 13873 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Paspalum vallsii* R.C.Oliveira & G.H.Rua**

Voucher: Silva, G.P. 6438 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paspalum veredense* G.H.Rua et al.**

Voucher: Rua, G.H. 695 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Paspalum vexillarium* G.H.Rua et al.**

Voucher: Amaral, A.C. 28 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Paspalum virgatum* L.**

Voucher: Valls, J.F.M. 9163 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Paspalum wrightii* Hitchc. & Chase**

Voucher: Valls, J.F.M. 10317 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Paspalum zuloagae* Davidse & Filg.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9655 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Pennisetum* Rich.*Tarciso S. Filgueiras**

10 espécies (nenhuma endêmica)

***Pennisetum clandestinum* Hochst. ex Chiov.**

Voucher: Barros, F. 460 (SPF)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Pennisetum glaucum* (L.) R.Br.**

Voucher: Usteri, A. s.n. (SP 9990)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

***Pennisetum latifolium* Spreng.**

Voucher: Sendulsky, T. 1885 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica

***Pennisetum nervosum* (Nees) Trin.**

Voucher: Allem, A.C. 2175 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pennisetum pedicellatum* Trin.**

Voucher: Pereira, B.A.S. 1005 (IBGE, SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga

***Pennisetum polystachion* (L.) Schult.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Pennisetum purpureum* Schumach.**

Voucher: Furlan, A. 1541 (HRCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pennisetum setosum* (Sw.) Rich.**

Voucher: Sendulsky, T. 1270 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pennisetum vilaceum* (Lam.) Rich. ex Pers.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado

***Pennisetum villosum* R.Br. ex Fresen.**

Voucher: Sendulsky, T. 115 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP) Mata Atlântica

Pereilema* J.Presl*Tarciso S. Filgueiras**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Pereilema beyrichianum* (Kunth) Hitchc.**

Referência: Peterson, T. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Pereilema crinitum* J.Presl**

Referência: Peterson, T. et al. 2001. Contr. U.S. Natl. Herb. 41: 1-255.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Phalaris* L.*Hilda M. Longhi-Wagner**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Phalaris angusta* Nees ex Trin.**

Voucher: Kuhlmann, M. 199 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Phalaris aquatica* L.**

Referência: Boldrini, I.I. et al. 2008. Morfologia e Taxonomia de gramíneas sul-rio-grandenses.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Phalaris arundinacea* L.**

Voucher: Araújo, A.A. 287 (BLA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Phalaris canariensis* L.**

Voucher: Bernacci, L.C. 74 (IAC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Phalaris platensis* Henrard ex Wacht.**

Voucher: Valls, J.F.M. 6984 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Pharus P. Browne**Tarciso S. Filgueiras**

4 espécies (1 endêmica)

Pharus lappulaceus Aubl.

Voucher: Soderstrom, T.R. 2121 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Pharus latifolius L.

Voucher: Kuhlmann, M. 3826 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Pharus parvifolius Nash

Voucher: Liesner, R. 15281 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica

Pharus virescens Döll

Voucher: Viana, P.L. 4156 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste; Amazônia, Mata Atlântica

Phragmites Adans.**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Referência: Soreng et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Phyllostachys Siebold & Zucc.**Tarciso S. Filgueiras**

5 espécies (nenhuma endêmica)

Phyllostachys aurea Rivière & C. Rivière

Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc.

Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

Phyllostachys edulis (Carrière) J. Houz.

Voucher: Shirasuna, R.T. 2593 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Phyllostachys heterocyclus (Carrière) S. Matsum.

Referência: Filgueiras, T.S. 2005. Eugenia 28; 3-18.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro

Referência: Filgueiras, T.S. & Santos-Gonçalves, A.P. 2004. Bamboo Science & Culture 18:7-18.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Piptochaetium J. Presl**Hilda M. Longhi-Wagner**

9 espécies (2 endêmicas), 6 variedades (nenhuma endêmica)

Piptochaetium alpinum L.B. Sm.

Voucher: Reitz, R. 7710 (HBR, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Piptochaetium bicolor (Vahl) Desv.

Distribuição: nativa; não endêmica

Piptochaetium bicolor var. minor (Spreng.) Parodi

Voucher: Mujica, J. 90 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Piptochaetium lasianthum Griseb.

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1531 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Piptochaetium montevidense (Spreng.) Parodi

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2024 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Piptochaetium palustre Muj.-Sall. & Longhi-Wagner

Voucher: Valls, J.F.M. 8083 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Piptochaetium panicoides (Lam.) Desv.

Distribuição: nativa; não endêmica

Piptochaetium panicoides var. subpapillosum (Hack.)**Petetin**

Voucher: Mujica, J. 45 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Piptochaetium ruprechtianum Desv.

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1555 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Piptochaetium stipoides (Trin. & Rupr.) Hack.

Distribuição: nativa; não endêmica

Piptochaetium stipoides var. chaetophorum (Griseb.)**Parodi**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1525 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Piptochaetium stipoides var. echinulatum Parodi

Voucher: Mattos, J.R. 7094 (BLA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Piptochaetium stipoides var. purpurascens (Hack.)**Parodi**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1529 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Piptochaetium uruguense Griseb.

Distribuição: nativa; não endêmica

Piptochaetium uruguense var. microcarpum Parodi

Voucher: Valls, J.F.M. 12259 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Piresia Swallen**Reyjane Patricia Oliveira**

4 espécies (nenhuma endêmica)

Piresia goeldii Swallen

Voucher: Goeldi, E.A. 72 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Piresia leptophylla Soderstr.

Voucher: Soderstrom, T.R. 2225 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Piresia macrophylla* Soderstr.**

Referência: Judziwicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Piresia sympodica* (Döll) Swallen**

Voucher: Calderón, C.E. 2059 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Plagiantha Renvoize

Tarciso S. Filgueiras

1 espécie (1 endêmica)

***Plagiantha tenella* Renvoize**

Voucher: Harley, R.M. 16769 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Pleioblastus Nakai

Tarciso S. Filgueiras

1 espécie (não endêmica)

***Pleioblastus simonii* (Carrière) Nakai**

Referência: Judziwicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Poa* L.**

Hilda M. Longhi-Wagner

7 espécies (4 endêmicas)

***Poa annua* L.**

Voucher: Clayton, D. 4658 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Poa bonariensis* (Lam.) Kunth**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 5016 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Poa bradei* Pilg.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2994 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Poa lanigera* Nees**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9917 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Poa reitzii* Swallen**

Voucher: Valls, J.F.M. 1891 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Poa sellowii* Nees**

Referência: Renvoize, S. A. 1988. Hatschbach's Paraná Grasses. Royal Botanic Gardens, Kew.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Poa umbrosa* Trin.**

Voucher: Smith, L.B. 15550 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Pogonatherum* P.Beauv.**

Tarciso S. Filgueiras

1 espécie (não endêmica)

***Pogonatherum crinitum* (Thunb.) Kunth**

Referência: Filgueiras, T. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46: 540-541

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado

***Polypogon* Desf.**

Hilda M. Longhi-Wagner

6 espécies (nenhuma endêmica)

***Polypogon chilensis* (Kunth) Pilg.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 8176)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Polypogon elongatus* Kunth**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3151 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Polypogon exasperatus* (Trin.) Renvoize**

Voucher: Swallen, J.R. 5175 (PEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Polypogon imberbis* (Phil.) Johow**

Voucher: Normann, A.K. 162 (BLA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Domínio desconhecido

***Polypogon maritimus* Willd.**

Voucher: Amaral, L. 182 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Polypogon monspeliensis* (L.) Desf.**

Voucher: Swallen, J.R. 7259 (PEL)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Pseudechinolaena* Stapf**

Tarciso S. Filgueiras

1 espécie (não endêmica)

***Pseudechinolaena polystachya* (Kunth) Stapf**

Voucher: Sendulsky, T. 54 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Pseudosasa Makino ex Nakai

Tarciso S. Filgueiras

1 espécie (não endêmica)

***Pseudosasa japonica* (Siebold & Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai**

Voucher: Shirasuna, R.T. 2241 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Raddia Bertol.

Regina T. Shirasuna, Reyjane Patricia Oliveira

9 espécies (8 endêmicas)

***Raddia angustifolia* Soderstr. & Zuloaga**

Voucher: Soderstrom, T.R. 2173 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Raddia brasiliensis* Bertol.**

Voucher: Soderstrom, T.R. 1858 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Raddia distichophylla* (Schrad. ex Nees) Chase**

Voucher: Soderstrom, T.R. 2205 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Raddia guianensis* (Brongn.) Hitchc.**

Voucher: Oliveira, R.P. 993 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (RN, PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica

***Raddia lancifolia* R.P.Oliveira & Longhi-Wagner**

Voucher: Oliveira, R.P. 980 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata
Atlântica

***Raddia megaphylla* R.P.Oliveira & Longhi-Wagner**

Voucher: Oliveira, R.P. 981 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Raddia portoi* Kuhlman**

Voucher: Thomas, W.W. 12507 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA,
SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Raddia soderstromii* R.P.Oliveira et al.**

Voucher: Soderstrom, T.R. 2134 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA, SE),
Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Raddia stolonifera* R.P.Oliveira & Longhi-Wagner**

Voucher: Oliveira, R.P. 1078 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata
Atlântica

Raddiella Swallen**Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira**

5 espécies (3 endêmicas)

***Raddiella esenbeckii* (Steud.) Calderón & Soderstr.**

Voucher: Harley, R.M. 15746 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Raddiella kaieteurana* Soderstr.**

Voucher: Egler, A. 1244 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Raddiella lunata* Zuloaga & Judz.**

Voucher: Rondon, C. s.n. (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste
(MT); Amazônia

***Raddiella malmeana* (Ekman) Swallen**

Voucher: Malme, G.O.A. 1684 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste
(MT); Amazônia, Cerrado

***Raddiella minima* Judz. & Zuloaga**

Voucher: Amaral, I.L. 883 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Rehia Fitjen**Reyjane Patricia Oliveira**

1 espécie (não endêmica)

***Rehia nervata* Fijten**

Voucher: Swallen, J.R. 3552 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA); Amazônia

Reimarochloa Hitchc.**Jose F. M. Valls**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Reimarochloa aberrans* (Döll) Chase**

Voucher: Spruce, R. 887 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Reimarochloa acuta* (Flüggé) Hitchc.**

Voucher: Valls, J.F.M. 9447 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Reimarochloa brasiliensis* (Spreng.) Hitchc.**

Voucher: Valls, J.F.M. 9448 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM,
TO), Nordeste (MA, PI, RN, BA), Centro-Oeste (MT, MS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

Reitzia Swallen**Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira**

1 espécie (1 endêmica)

***Reitzia smithii* Swallen**

Voucher: Smith, L.B. 6123 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC);
Mata Atlântica

Renvoizea Zuloaga & Morrone**Pedro L. Viana**

10 espécies (10 endêmicas)

***Renvoizea acicularifolia* (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Harley, R.M. 26321 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Renvoizea durifolia* (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Harley, R.M. 26053 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Renvoizea glaziovii* (Hack.) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14386 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica
***Renvoizea lagostachya* (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Furlan, A. 2016 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Renvoizea marauensis* (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Mori, S.A. 12797 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Renvoizea restingae* (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Santos, T.S. 3290 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Renvoizea sacciolepidoides* (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Brito, J.M. 96 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Renvoizea teretifolia* (Hack.) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17957 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Renvoizea trinii* (Kunth) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Martinelli, G. 5269 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Renvoizea vaginiviscosa* (Renvoize & Zuloaga) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Harley, R.M. 25772 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Rheochloa* Filg. et al.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Rheochloa scabrifolia* Filg. et al.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 2854 (IBGE, MO, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Rhipidocladum* McClure*Regina T. Shirasuna**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Rhipidocladum parviflorum* (Trin.) McClure**

Voucher: Filgueiras, T.S. 1297 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhipidocladum racemiflorum* (Steud.) McClure**

Voucher: Sarahyba, L.S. 1062 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Rhynchoryza* Baill.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Rhynchoryza subulata* (Nees) Baill.**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Rhytachne* Desv. ex Ham.*Tarciso S. Filgueiras**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Rhytachne gonzalezii* Davidse**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Rhytachne guianensis* (Hitchc.) Clayton**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AP); Amazônia

***Rhytachne rottboellioides* Desv. ex Ham.**

Voucher: Viana 851 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Rostraria* Trin.*Hilda M. Longhi-Wagner**

1 espécie (não endêmica)

***Rostraria cristata* (L.) Tzvelev**

Voucher: Jung, J. 31 (ICN)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Rottboellia* L.f.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Rottboellia cochinchinensis* (Lour.) Clayton**

Voucher: Lorenzi, H. s.n. (SP 178318)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Rupichloa* Salariato & Morrone*Pedro L. Viana**

2 espécies (2 endêmicas)

***Rupichloa acuminata* (Renvoize) Salariato & Morrone**

Voucher: Carvalho 1007 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Rupichloa decidua* (Morrone & Zuloaga) Salariato & Morrone**

Voucher: Noblick, L.R. 2792 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Saccharum* L.*Tarciso S. Filgueiras**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Saccharum angustifolium* (Nees) Trin.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Saccharum asperum* (Nees) Steud.**

Voucher: Eiten, G. 1545 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Saccharum officinarum* L.**

Voucher: Eiten, G. 3105 (SP)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Saccharum villosum* Steud.**

Voucher: Sendulsky, T. 1093 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Sacciolepis* Nash*Regina T. Shirasuna**

6 espécies (nenhuma endêmica)

***Sacciolepis angustissima* (Hochst. ex Steud.) Kuhlm.**

Voucher: Silva, M.A. 1982 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Sacciolepis indica* (L.) Chase**

Voucher: Shirasuna, R.T. 2360 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Sacciolepis myuros* (Lam.) Chase**

Voucher: Filgueiras, T.S. 1023 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sacciolepis otachyrioides* Judz.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Sacciolepis striata* (L.) Nash**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39: 1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP) Nordeste; Amazônia

***Sacciolepis vilvoides* (Trin.) Chase**

Voucher: Davidse, G. 11587 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Sasa Makino & Shibata**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Sasa fortunei* (Van Houtte) Fiori**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl.
Herb. 39:1-128.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

Schedonorus* P.Beauv.*Hilda M. Longhi-Wagner**

1 espécie (não endêmica)

***Schedonorus arundinaceus* (Schreb.) Dumont**

Referência: Soreng et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 48:
1-730.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Domínio desconhecido

Schizachyrium* Nees*Ana Zanin**

12 espécies (nenhuma endêmica)

***Schizachyrium brevifolium* (Sw.) Nees ex Buse**

Voucher: Spruce, R. 1363 (K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga,
Cerrado

***Schizachyrium condensatum* (Kunth) Nees**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3159 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa

***Schizachyrium gracilipes* (Hack.) A.Camus**

Voucher: Dombrowski, L.T. 2493 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Schizachyrium hatschbachii* Peichoto**

Voucher: Hatschbach, G. 16140 (C, K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Schizachyrium maclaudii* (Jacq.-Fél.) S.T.Blake**

Voucher: Lützelburg 23624 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA);
Amazônia

***Schizachyrium microstachyum* (Desv. ex Ham.) Roseng.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 9185 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa

***Schizachyrium salzmännii* (Trin. ex Steud.) Nash**

Voucher: Campos, S.M. 110 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Schizachyrium sanguineum* (Retz.) Alston**

Voucher: Sendulsky, T. 118 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Schizachyrium scabriflorum* (Rupr. ex Hack.) A. Camus**

Voucher: Hoehne, W. 3055 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS);
Cerrado, Pampa

***Schizachyrium spicatum* (Spreng.) Herter**

Voucher: Smith, L.B. 13558 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata
Atlântica, Pampa

***Schizachyrium sulcatum* (Ekman) S.T.Blake**

Voucher: Irwin, H.S. 16361 (BM, K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Cerrado

***Schizachyrium tenerum* Nees**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 3184 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Secale cereale* L.**

Voucher: Schweiger, E. s.n. (ICN 24035)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

Setaria* P.Beauv.*Regina T. Shirasuna**

28 espécies (1 endêmica), 4 variedades (nenhuma
endêmica)

***Setaria adhaerens* (Forssk.) Chiov.**

Referência: Boldrini, I.I. 1976. Anuario Tecn. Inst. Pesq.
Zootecn. Francisco Osorio 3: 331-422.
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC);
Mata Atlântica

***Setaria barbata* (Lam.) Kunth**

Voucher: Santos, G. 3393 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Setaria friebrii* R.A.W.Herrm.**

Voucher: Mattos, J.R. 785 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Setaria globulifera* (Steud.) Griseb.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 23271)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica

***Setaria italica* (L.) P.Beauv.**

Voucher: Luederwaldt, H. s.n. (SP 9936)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Setaria lachnea* (Nees) Kunth**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb.
46: 1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sul (PR);
Mata Atlântica

***Setaria macrostachya* Kunth**

Referência: Viana, P.L. & Filgueiras, T.S. 2008.
Megadiversidade 4: 1-2.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Setaria magna* Griseb.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb.
46: 1-662.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Setaria megaphylla* (Steud.) T.Durand & Schinz**

Voucher: Pereira, F.B. 02-77 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,
Sudeste (MG); Cerrado

***Setaria nicorae* Pensiero**

Voucher: Allem, A.C. 2208 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Setaria palmifolia* (J. König) Stapf**

Voucher: Fróes, R.L. 26062 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Setaria paraguayensis* Pensiero**

Voucher: Chase, A. 11118 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Setaria parodii* Nicora**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46: 1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen**

Distribuição: nativa; não endêmica

Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen var. *parviflora

Voucher: Viegas 5177 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Setaria parviflora* var. *pilosissima* (Hack.) Pensiero**

Voucher: Imaguire, N. 2384 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Setaria paucifolia* (Morong) Lindm.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 1801 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult.**

Voucher: Gomes, J.M.L. 60 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Setaria scabrifolia* (Nees) Kunth**

Voucher: Sendulsky, T. 340 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Setaria scandens* Schrad.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 669 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Setaria setosa* (Sw.) P.Beauv.**

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 6243 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, RJ), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Setaria sphacelata* (Schumach.) M.B.Moss ex Stapf & C.E.Hubb.**

Voucher: Sendulsky, T. 1115 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Setaria stolonifera* Boldrini**

Referência: Boldrini, I.I. 1975. Bol. Soc. Argent. Bot. 3: 228-230.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Setaria sulcata* Raddi**

Voucher: Shirasuna, R.T. 2212a (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Setaria tenacissima* Schrad. ex Schult.**

Voucher: Usteri, A. 62 (SP 9954)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Setaria tenax* (Rich.) Desv.**

Voucher: Oliveira, F.C.A. 765 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Setaria vaginata* Spreng.**

Voucher: Skvortzov, B. 179 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Setaria verticillata* (L.) P.Beauv.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 31132)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Setaria viridis* (L.) P.Beauv.**

Voucher: Santos, E.P. s.n. (SP 247713)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Setaria vulpiseta* (Lam.) Roem. & Schult.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Setaria vulpiseta* var. *reversipila* (R.A.W.Herrm.)*Pensiero**

Voucher: Hatschbach, G. 8814 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Setaria vulpiseta* (Lam.) Roem. & Schult. var. *vulpiseta

Voucher: Clayton, W.D. 4587 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Sinarundinaria* Nakai*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Sinarundinaria falcata* (Nees) C.S.Chao & Renvoize**

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Sorghastrum* Nash*Tarciso S. Filgueiras**

10 espécies (nenhuma endêmica)

***Sorghastrum chaseae* Swallen**

Voucher: Chase, A. 11861 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Sorghastrum contractum* (Hack.) Kuhl. & A.Kuhl.**

Voucher: Warming, E. s.n. (MO 2103505)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Sorghastrum incompletum* (J.Presl) Nash**

Voucher: Filgueiras, T.S. 3220 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Sorghastrum minarum* (Nees) Hitchc.**

Voucher: Sendulsky, T. 954 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Sorghastrum nutans* (L.) Nash**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Sorghastrum pellitum* (Hack.) Parodi**

Voucher: Leitão Filho, H.F. 1407 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Sorghastrum scaberrimum* (Nees) Herter**

Voucher: Sendulsky, T. 1909 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Sorghastrum setosum* (Griseb.) Hitchc.**

Voucher: Mimura, I. 316 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Sorghastrum stipoides* (Kunth) Nash**

Voucher: Bombrowski, L.T. 2463 (ESA, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Sorghastrum viride* Swallen**

Voucher: Eiten, G. 2336 (F, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

Sorghum Moench**Tarciso S. Filgueiras**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Sorghum bicolor* (L.) Moench**

Voucher: Cordeiro, L. 28 (HRCB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Sorghum halepense* (L.) Pers.**

Voucher: Sendulsky, T. 1132 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Sorghum sudanense* (Piper) Stapf**

Voucher: Santoro, J. s.n. (IAC 9332)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Spartina Schreb.**Tarciso S. Filgueiras**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Spartina alterniflora* Loisel.**

Voucher: Grande, D.A. s.n. (SP 162664)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Spartina ciliata* Brongn.**

Voucher: Hueck, K. 26 (IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Spartina densiflora* Brongn.**

Voucher: Souza, V.C. 512 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Spheneria Kuhlman**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Spheneria kegelii* (Müll.Hal.) Pilg.**

Voucher: Kegell 1316 (B, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Sporobolus* R.Br.*Hilda M. Longhi-Wagner**

28 espécies (13 endêmicas), 3 variedades (3 endêmicas)

***Sporobolus acuminatus* (Trin.) Hack.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Sporobolus acuminatus* (Trin.) Hack. var. *acuminatus

Voucher: Valls, J.F.M. 10483 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SO); Cerrado, Pantanal

***Sporobolus acuminatus* var. *longispiculus* Boechat & Longhi-Wagner**

Voucher: Pott, A. 4566 (CPAP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Sporobolus adustus* (Trin.) Roseng. et al.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1857 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Sporobolus aeneus* (Trin.) Kunth**

Voucher: Hatschbach, G. 51778 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sporobolus apiculatus* Boechat & Longhi-Wagner**

Voucher: Brochado, A.L. 90 (IBGE, ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Sporobolus camporum* Swallen**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1841 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Sporobolus ciliatus* J.Presl**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 2952 (ICN, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sporobolus cubensis* Hitchc.**

Voucher: Valls, J.F.M. 9362 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO), Nordeste (PB, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Sporobolus eximius* (Nees) Ekman**

Distribuição: nativa; endêmica

***Sporobolus eximius* var. *latifolius* Boechat & Longhi-Wagner**

Voucher: Valls, J.F.M. 11269 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Sporobolus hians* Van Schaack**

Voucher: Macedo, A. 2045 (MO, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Sporobolus indicus* (L.) R.Br.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1523 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Sporobolus jacquemontii* Kunth**

Voucher: Coradin, L. 3676 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PB), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Sporobolus linearifolius* Nicora**

Voucher: Reitz, R. 5292 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Sporobolus metallicolus* Longhi-Wagner & Boechat**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. CFCR 9578 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Sporobolus minarum* Boechat & Longhi-Wagner**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 1193 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Sporobolus monandrus* Roseng. et al.**

Voucher: Valls, J.F.M. 10672 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Caatinga, Pantanal, Pampa

***Sporobolus multinodis* Hack.**

Voucher: Valls, J.F.M. 9965 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Sporobolus multiramosus* Longhi-Wagner & Boechat**

Voucher: Rosa, N.A. 4680 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Sporobolus nudiramus* Boechat & Longhi-Wagner**

Voucher: Davidse, G. 11354 (MO, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Sporobolus paucifolius* Boechat & Longhi-Wagner**

Voucher: Heringer, E.P. 2382 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Sporobolus platensis* Parodi**

Voucher: Swallen 9069 (PEL, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Sporobolus pseudairoides* Parodi**

Voucher: Valls, J.F.M. 9847 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Sporobolus purpurascens* (Sw.) Ham.**

Voucher: Burman, A.G. 638 (ICN, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Sporobolus pyramidatus* (Lam.) Hitchc.**

Voucher: Valls, J.F.M. 10316 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Sporobolus recurvatus* Boechat & Longhi-Wagner**

Voucher: Chase, A. 11887 (SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Sporobolus reflexus* Boechat & Longhi-Wagner**

Voucher: Brochado, A.L. 68 (IBGE, ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Sporobolus temomaiemensis* Judz. & P.M.Peterson**

Voucher: Geyskes 9 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Sporobolus tenuissimus* (Schrank) Kuntze**

Voucher: Pinto, J. 202-82 (HRB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Sporobolus virginicus* (L.) Kunth**

Voucher: Hatschbach, G. 1677 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampa

Steinchisma* Raf.*Regina T. Shirasuna**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Steinchisma decipiens* (Nees ex Trin.) W.V.Br.**

Voucher: Mattos, J.R. 12810 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Steinchisma hians* (Elliott) Nash**

Voucher: Clayton, W.D. 4473 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG), Sul (RS); Cerrado, Pampa

***Steinchisma laxa* (Sw.) Zuloaga**

Voucher: Frões, R.L. 24415 (IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

***Steinchisma spathellosa* (Döll) Renvoize**

Voucher: Usteri, A. s.n. (SP 9843)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Steinchisma stenophylla* (Hack.) Zuloaga & Morrone**

Voucher: Zuloaga, F.O. 4706 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Steirachne* Ekman*Tarciso S. Filgueiras**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Steirachne barbata* (Trin.) Renvoize**

Voucher: Harley, R.M. 17300 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Steirachne diandra* Ekman**

Voucher: Loefgren, A. 488 (S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN); Amazônia, Caatinga

Stenotaphrum* Trin.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Stenotaphrum secundatum* (Walter) Kuntze**

Voucher: Hoehne, W. 346 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica

Steyermarkochloa* Davidse & R.P.Ellis*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Steyermarkochloa angustifolia* (Spreng.) Judz.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Stipa* L.*Hilda M. Longhi-Wagner**

21 espécies (5 endêmicas), 3 variedades (nenhuma endêmica)

***Stipa airoides* E.Ekman**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1978 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Stipa arechavaletai* Speg.**

Voucher: Girardi-Deiro, A. 691 (CNPO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Stipa brasiliensis* A.Zanin & Longhi-Wagner**

Voucher: Zanin, A. 17 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Stipa charruana* Arechav.**

Voucher: Zanin, A. 180 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Stipa filiculmis* Delile**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1647 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Stipa filifolia* Nees**

Voucher: Zanin, A. 133 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Stipa hyalina* Nees**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1625 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Stipa juergensii* Hack.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1540 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Stipa megapotamia* Spreng. ex Trin.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1550 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

***Stipa melanosperma* C.Presl**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Stipa melanosperma* var. *erythrina* Hack.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1688 (CEN, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Stipa nutans* Hack.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Stipa nutans* var. *quinqueciliata* Roseng. & Izag.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1910 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica

***Stipa papposa* Nees**

Voucher: Girardi-Deiro, A. 187 (CNPO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Stipa philipii* Steud.**

Voucher: Girardi-Deiro, A. 179 (CNPO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Stipa planaltina* A.Zanin & Longhi-Wagner**

Voucher: Valls, J.F.M. 7479 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

***Stipa rhizomata* A.Zanin & Longhi-Wagner**

Voucher: Valls, J.F.M. 10561 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Stipa rosenfurtii* Chase**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1656 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Stipa sellowiana* Nees ex Trin. & Rupr.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1800 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Stipa setigera* J.Presl**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Stipa setigera* var. *longiaristata* (Arechav.) Roseng.**

Voucher: Valls, J.F.M. 12400 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Stipa tenuiculmis* Hack.**

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1867 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica

***Stipa torquata* Speg.**

Voucher: Valls, J.F.M. 12346 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Stipa vallsii* A.Zanin & Longhi-Wagner**

Voucher: Zanin, A. 148 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);

Mata Atlântica

Streptochaeta* Schrad. ex Nees*Tarciso S. Filgueiras**

2 espécies (1 endêmica)

***Streptochaeta angustifolia* Soderstr.**

Voucher: Soderstrom, T.R. 1969 (CEPEC, INPA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Streptochaeta spicata* Schrad. ex Nees**

Voucher: Oliveira, R.P. 581 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Streptogyna* P.Beauv.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Streptogyna americana* C.E.Hubb.**

Voucher: Calderón, C.E. 2301 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Streptostachys* Desv.*Regina T. Shirasuna**

2 espécies (1 endêmica)

***Streptostachys asperifolia* Desv.**

Voucher: Harley, R.M. 16642 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Streptostachys lanciflora* R.P.Oliveira & Longhi-Wagner**

Referência: Oliveira, R.P. & Longhi-Wagner, H.M. 2007. Kew Bull.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Sucrea* Soderstr.*Tarciso S. Filgueiras, Reyjane Patricia Oliveira**

3 espécies (3 endêmicas)

***Sucrea maculata* Soderstr.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (RB 46717)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Sucrea monophylla* Soderstr.**

Voucher: Calderón, C.E. 2045 (CEPEC, K, LE, MO, NY, P, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Sucrea sampaiana* Soderstr.**

Voucher: Vidal, J. 44 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Tatianyx Zuloaga & Soderstr.**Regina T. Shirasuna**

1 espécie (1 endêmica)

***Tatianyx arnaces* (Trin.) Zuloaga & Soderstr.**

Voucher: Burman, A.G. 490 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

Themeda* Forssk.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Themeda quadrivalvis* (L.) Kuntze**

Referência: Valls, J.F.M. 1982. Congr. Nac. Bot. 34: 80.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Thrasypsis* Parodi*Tarciso S. Filgueiras**

2 espécies (2 endêmicas)

***Thrasypsis juergensii* (Hack.) Soderstr. & A.G.Burm.**

Voucher: Valls, J.F.M. 1899 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Thrasypsis repanda* (Nees ex Trin.) Parodi**

Voucher: Loefgren, A. 192 (R, SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Thysanolaena* Nees*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Thysanolaena latifolia* (Roxb. ex Hornem.) Honda**

Referência: Lorenzi, H. & Souza, H.M. 1999. Plantas ornamentais no Brasil: I: arbustivas, herbáceas e trepadeiras. 567 p.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado, Mata Atlântica

Trachypogon* Nees*Tarciso S. Filgueiras**

3 espécies (1 endêmica)

***Trachypogon macroglossus* Trin.**

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Trachypogon spicatus* (L.f.) Kuntze**

Voucher: Philcox, D. 4875 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Trachypogon vestitus* Andersson**

Voucher: Bordo, A. 31 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, CE, RN), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tragus* Haller*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Tragus berteronianus* Schult.**

Voucher: Chase, A. 7926 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE); Caatinga

Tridens* Roem. & Schult.*Tarciso S. Filgueiras**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Tridens brasiliensis* (Nees ex Steud.) Parodi**

Voucher: Allem, A.C. 1504 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste, Sul (RS); Cerrado, Pampa

***Tridens flaccidus* (Döll) Parodi**

Voucher: Valls, J.F.M. 7048 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Tridens hackelii* (Arechav.) Parodi**

Voucher: Valls, J.F.M. 2962 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Tridens riograndensis* Acedo & Llamas**

Voucher: Valls, J.F.M. 6893 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Tripogon* Roem. & Schult.*Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

***Tripogon spicatus* (Nees) Ekman**

Voucher: Harley, R.M. 16220 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Pampa, Pantanal

Tripsacum* L.*Tarciso S. Filgueiras**

4 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Tripsacum andersonii* J.R.Gray**

Voucher: Silva, T.S. da 105 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Tripsacum australe* Cutler & E.S.Anderson**

Distribuição: nativa; não endêmica

Tripsacum australe* Cutler & E. S. Anderson var.**australe***

Referência: Zuloaga, F.O. et al. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46:1-662.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Tripsacum dactyloides* L.**

Voucher: Tenório, E.C. 68-374 (IPA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Tripsacum lanceolatum* Rupr. ex E.Fourn.**

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP 113062)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Triraphis R.Br.**Tarciso S. Filgueiras**

2 espécies (1 endêmica)

Triraphis andropogonoides (Steud.) E.Phillips

Referência: Filgueiras & Zuloaga 1999. Novon 9: 36-41.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Triraphis devia Filg. & Zuloaga

Voucher: Filgueiras, T.S. 3168 (IBGE, ICN, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Trisetum Pers.**Hilda M. Longhi-Wagner**

2 espécies (2 endêmicas)

Trisetum brasiliense Louis-Marie

Voucher: Chase, A. 8304 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Trisetum juergensii Hack.

Voucher: Dusén, P.K.H. 17897 (S, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Tristachya Nees**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

Tristachya leiostachya Nees

Voucher: Handro, O. 153 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Triticum L.**Hilda M. Longhi-Wagner**

1 espécie (não endêmica)

Triticum aestivum L.

Voucher: Valls, J.F.M. 173 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Urochloa P.Beauv.**Regina T. Shirasuna**

18 espécies (1 endêmica)

Urochloa adspersa (Trin.) R.D.Webster

Voucher: Silva, J.S. 603 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Cerrado

Urochloa arrecta (Hack. ex T.Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga

Voucher: Cappa, O.A. s.n. (SP 115851)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Cerrado

Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D.Webster

Voucher: Shirasuna, R.T. 2215 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte, Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Urochloa decumbens (Stapf) R.D.Webster

Voucher: Sendulsky, T. 1609 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Urochloa dictyoneura (Fig. & De Not.) Veldkamp

Referência: Filgueiras, T.S. 1990. Cadernos de Geociências 58.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Cerrado

Urochloa fusca (Sw.) B.F.Hansen & Wunderlin

Voucher: Heringer, E.P. 862 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Urochloa humidicola (Rendle) Morrone & Zuloaga

Voucher: Sendulsky, T. 1532 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Urochloa jubata (Fig. & De Not.) Sosef

Voucher: Sendulsky, T. s.n. (SP 218450)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

Urochloa megastachya (Nees ex Trin.) Morrone & Zuloaga

Referência: Zuloaga, F.O. & Morrone, O. 2003. Contr. U.S. Natl. Herb. 46: 629-634.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Urochloa mollis (Sw.) Morrone & Zuloaga

Voucher: Coradin, L. 1265 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, CE, PB, PE); Amazônia, Caatinga

Urochloa mosambicensis (Hack.) Dandy

Voucher: Pereira, J.M. s.n. (MO)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen

Voucher: Sendulsky, T. 1236 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

Urochloa paucispicata (Morong) Morrone & Zuloaga

Voucher: Filgueiras, T.S. 3428 (MO)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Caatinga, Pantanal

Urochloa plantaginea (Link) R.D.Webster

Voucher: Eiten, G. 2885 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Urochloa platyphylla (Munro ex C.Wright) R.D.Webster

Voucher: Valls, J.F.M. 9672 (SI)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

Urochloa reptans (L.) Stapf

Voucher: Allem, A.C. 2158 (CEN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal

Urochloa ruzizensis (R.Germ. & Evrard) Crins

Voucher: Sendulsky, T. 1563 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado

Urochloa vittata (Stapf) Morrone & Zuloaga

Voucher: Tenório, E.C. 67-298 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Vulpia C.C.Gmel.**Hilda M. Longhi-Wagner**

3 espécies (nenhuma endêmica)

Vulpia australis (Steud.) Blom

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 1062 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Vulpia bromoides (L.) Gray

Voucher: Longhi-Wagner, H.M. 2872 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.

Voucher: Araújo, A. 418 (BLA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Zea L.**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

Zea mays L.

Distribuição: subespontânea; não endêmica

Zea mays subsp. mexicana (Schrad.) H.H.Iltis

Voucher: Filgueiras, T.S. (IBGE)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

Zizaniopsis Döll & Asch.**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

Zizaniopsis bonariensis (Balansa & Poitr.) Speg.

Referência: Judziewicz, E.J. et al. 2000. Contr. U.S. Natl. Herb. 39:1-128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Zoysia Willd.**Tarciso S. Filgueiras**

1 espécie (não endêmica)

Zoysia matrella (L.) Merr.

Voucher: Filgueiras, T.S. 2574 (IBGE, SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

PODOSTEMACEAE**Cláudia Petean Bove**

17 gêneros, 87 espécies (51 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 12 variedades (10 endêmicas)

Apinagia Tul.

29 espécies (15 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas)

Apinagia batrachifolia (Mildbr.) P.Royen

Distribuição: nativa; endêmica

Apinagia batrachifolia (Mildbr.) P.Royen var. batrachifolia

Voucher: Ule, E.H.G. 6113 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Apinagia batrachifolia var. longistyla P.Royen

Voucher: Luetzelburg, P. 20297 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Amazônia

Apinagia corymbosa (Tul.) Engl.

Distribuição: nativa; não endêmica

Apinagia corymbosa var. capillarifolia (Engl.) P.Royen

Voucher: Ule, E.H.G. 7964 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Apinagia corymbosa (Tul.) Engl. var. corymbosa

Voucher: Bove, C.P. 1471 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Apinagia divaricata Tul. & Wedd.

Voucher: Weddell, H.A. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado

Apinagia exilis (Tul.) P.Royen

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2091 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Apinagia fimbriifolia P.Royen

Voucher: Bove, C.P. 2144 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Apinagia fluitans P.Royen

Voucher: Bove, C.P. 1896 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

Apinagia fucooides (Mart. & Zucc.) Tul.

Voucher: Plaumann, F. 247 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Apinagia glaziovii (Warm.) P.Royen

Voucher: Bove, C.P. 730 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Apinagia guyanensis (Pulle) P.Royen

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1259 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Apinagia hulkiana (Went) P.Royen

Voucher: Tavares, A. S. 558 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Apinagia iguazuensis Chodat & Vischer

Voucher: Hatschbach, G. 19108 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

Apinagia kochii (Engl.) Royen

Voucher: Kuhlmann, J.G. 197 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Apinagia longifolia (Tul.) Royen

Voucher: Bove, C.P. 1943 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

Apinagia membranacea (Bong.) Tul.

Voucher: Riedel, L. 391 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Apinagia minor P.Royen

Voucher: Spruce, R. 555 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Apinagia parvifolia P.Royen

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21992 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Apinagia pilgeri Mildbr.

Voucher: Zarucchi, J.L. 3000 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

Apinagia platystigma P.Royen

Voucher: Luetzelburg, P. 20224 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Apinagia psyllophora* Tul. & Wedd.**

Voucher: Lisboa, P.L.B. 277 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Apinagia pygmaea* (Bong.) Tul.**

Voucher: Pires, J.M. 9754 (NYBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Apinagia rangiferina* P.Royen**

Voucher: Prance, G.T. 14356 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Apinagia richardiana* (Tul.) P.Royen**

Voucher: Bove, C.P. 1971 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (CE, PE, AL), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Apinagia riedelii* (Bong.) Tul.**

Voucher: Bove, C.P. 2139 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Apinagia secundiflora* (Tul.) Pulle**

Voucher: Ratter, J.A. 6903 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Apinagia spruceana* (Wedd.) Engl.**

Voucher: Spruce, R. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Apinagia surumuensis* (Engl.) P.Royen**

Voucher: Ule, E.H.G. 8127 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Apinagia tenuifolia* (Tul.) P.Royen**

Voucher: Ule, E.H.G. 7588 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Apinagia versteegiana* (Went) P.Royen**

Voucher: Versteeg, G. M. 809 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Apinagia yguazuensis* Chodat & Vischer**

Voucher: Hatschbach, G. 19108 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Castelnavia* Tul. & Wedd.**

5 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Castelnavia fluitans* Tul. & Wedd.**

Voucher: Bove, C.P. 1501 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Castelnavia monandra* Tul. & Wedd.**

Voucher: Bove, C.P. 1585 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Castelnavia multipartita* Tul. & Wedd.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Castelnavia multipartita* Tul. & Wedd. var. *multipartita

Voucher: Bove, C.P. 1877 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Castelnavia multipartita* var. *pendulosa* C.T.Philbrick & C.P.Bove**

Voucher: Bove, C.P. 1894 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Castelnavia noveloi* C.T.Philbrick & C.P.Bove**

Voucher: Bove, C.P. 1737 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Castelnavia princeps* Tul. & Wedd.**

Voucher: Bove, C.P. 725 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ceratolacis* (Tul.) Wedd.**

2 espécies (2 endêmicas)

***Ceratolacis erythrolichen* (Tul. & Wedd.) Wedd.**

Voucher: Weddell, H.A. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; Cerrado

***Ceratolacis pedunculatum* C.T.Philbrick et al.**

Voucher: Philbrick, C.T. 5679 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cipoia* C.T.Philbrick et al.**

2 espécies (2 endêmicas)

***Cipoia inserta* C.T.Philbrick et al.**

Voucher: Philbrick, C.T. 5659 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Cipoia ramosa* C.P.Bove et al.**

Voucher: Bove, C.P. 1575 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Jenmaniella* Engl.**

3 espécies (1 endêmica)

***Jenmaniella ceratophylla* Engl.**

Voucher: Bove, C.P. 1864 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Jenmaniella fimbriata* P.Royen**

Voucher: Bove, C.P. 1489 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO); Amazônia, Cerrado

***Jenmaniella tridactylitifolia* Engl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2243 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Lonchostephus* Tul.**

1 espécie (1 endêmica)

***Lonchostephus elegans* Tul.**

Voucher: Bove, C.P. 1899 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Lophogyne* Tul.**

2 espécies (2 endêmicas)

***Lophogyne arcuifera* Tul. & Wedd.**

Voucher: Bove, C.P. 855 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Lophogyne helicandra* Tul.**

Voucher: Bove, C.P. 1131 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Marathrum* Humb. & Bonpl.**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Marathrum azarensis* Tur**

Voucher: Fontana, J.L. 798-2 (CTESN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);

Mata Atlântica

***Marathrum capillaceum* (Pulle) P.Royen**

Voucher: Bove, C.P. 2053 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Marathrum foeniculaceum* Bonpl.**

Voucher: Schultes, R. 9231 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Marathrum schiedeanum* (Cham.) Tul.**

Voucher: Tavares, A.S. 551 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Monostylis* Tul.**

1 espécie (1 endêmica)

***Monostylis capillacea* Tul.**

Voucher: Bove, C.P. 2151 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Mourera* Aubl.**

6 espécies (5 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Mourera alcornis* (Tul.) P.Royen**

Voucher: Tavares, A.S. 543 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Mourera aspera* (Bong.) Tul.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mourera aspera* (Bong.) Tul. var. *aspera

Voucher: Bove, C.P. 848 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Mourera aspera* var. *minor* Warm.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13136 (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mourera fluviatilis* Aubl.**

Voucher: Bove, C.P. 1944 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica

***Mourera glazioviana* Warm.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21984 (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mourera schwackeana* Warm.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 4986 (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga

***Mourera weddelliana* Tul.**

Voucher: Bove, C.P. 1870 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (CE), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Oserya* Tul. & Wedd.**

4 espécies (2 endêmicas)

***Oserya biceps* Tul. & Wedd.**

Voucher: Weddell, H.A. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Oserya flabellifera* Tul. & Wedd.**

Voucher: Weddell, H.A. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Oserya perpuzilla* (Went) P.Royen**

Voucher: Bove, C.P. 1946 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Oserya sphaerocarpa* Tul.**

Voucher: Buck, W.R. 1880 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Podostemum* Michx.**

10 espécies (6 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Podostemum comatum* Hicken**

Voucher: Philbrick, C.T. 5352 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Podostemum distichum* (Cham.) Wedd.**

Voucher: Philbrick, C.T. 5436 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Podostemum flagelliforme* (Tul. & Wedd.) C.T.Philbrick & Novelo**

Voucher: Weddell, H.A. 2367 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Amazônia

***Podostemum irgangii* C.T.Philbrick & Novelo**

Voucher: Smith, L.B. 13892 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Podostemum muelleri* Warm.**

Voucher: Philbrick, C.T. 5238 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Podostemum ovatum* C.T.Philbrick & Novelo**

Voucher: Bove, C.P. 1056 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Podostemum rutifolium* Warm.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Podostemum rutifolium* Warm. subsp. *rutifolium

Voucher: Irgang, B. s.n. (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Podostemum saldanhanum* (Warm.) C.T.Philbrick & Novelo**

Voucher: Bove, C.P. 1042 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Podostemum scaturiginum* (Mart.) C.T.Philbrick & Novelo**

Voucher: Bove, C.P. 2135 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Podostemum weddellianum* (Tul.) C.T.Philbrick & Novelo**

Voucher: Bove, C.P. 1093 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Rhyncholacis* Tul.**

12 espécies (8 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Rhyncholacis applanata* Goebel**

Voucher: Davidson, C. 10091 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Rhyncholacis carinata* P.Royen**

Voucher: Goeldi, E.A. 20991 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Rhyncholacis crassipes* Wedd.**

Voucher: Spruce, R. 2720 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rhyncholacis dentata* P.Royen**

Referência: Royen, P. 1951. Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 107: 1-151.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Rhyncholacis flagellifolia* P.Royen**

Voucher: Stewart, W.C. 170 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, AM);
Amazônia

***Rhyncholacis hydrocichorium* Tul.**

Voucher: Tavares, A.S. 561 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Rhyncholacis linearis* Tul.**

Voucher: Pires, J.M. 801 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rhyncholacis minor* P.Royen**

Voucher: Huber, J. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Rhyncholacis nitelloides* (Wedd.) P.Royen**

Voucher: Kubitzki, K. 79166 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rhyncholacis oligandra* Wedd.**

Voucher: Walker, I. s.n. (INPA 81767)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rhyncholacis unguifera* P.Royen**

Voucher: Stradelli, E. 4344 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rhyncholacis varians* Wedd.**

Distribuição: nativa; endêmica
***Rhyncholacis varians* var. *tricholoba* Wedd.**

Voucher: Spruce, R. 2749 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Rhyncholacis varians* Wedd. var. *varians

Voucher: Spruce, R. 2488 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Tristicha Thouars

1 espécie (não endêmica)

***Tristicha trifaria* (Bory ex Willd.) Spreng.**

Voucher: Bove, C.P. 847 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO),
Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES,
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata
Atlântica

***Tulasneantha* P.Royen**

1 espécie (1 endêmica)

***Tulasneantha monadelpha* (Bong.) P.Royen**

Voucher: Prance, G.T. 6716 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Weddellina* Tul.**

1 espécie (não endêmica), 2 variedades (1 endêmica)

***Weddellina squamulosa* Tul.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Weddellina squamulosa* Tul. var. *squamulosa

Voucher: Silva, M.F. 2192 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,
RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Weddellina squamulosa* var. *uaupensis

(Benth. & Hook.) P.Royen

Voucher: Spruce, R. 2752 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Wettsteiniola* Suess.**

3 espécies (1 endêmica)

***Wettsteiniola accorsii* (Toledo) P.Royen**

Voucher: Accorsi, W. s.n. (ESA 1737)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste
(SP); Mata Atlântica

***Wettsteiniola apipensis* Tur**

Voucher: Tur, N. 1520 (LP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Mata Atlântica

***Wettsteiniola pinnata* Suess.**

Voucher: Hatschbach, G. 19107 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

POLYGALACEAE

José Floriano Pastore, Maria do Carmo Mendes

Marques, Erika Medeiros, Raquel Ludtke

8 gêneros, 188 espécies (110 endêmicas), 2 subespécies
(2 endêmicas), 42 variedades (28 endêmicas)

***Acanthocladus Klotzsch* ex Hassk.**

4 espécies (3 endêmicas)

***Acanthocladus albicans* A.W.Benn.**

Voucher: Silva, N.T. 4830 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE,
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Acanthocladus brasiliensis* (Klotzsch ex A.St.-Hil. & Moq.) Hassk.**

Voucher: Hatschbach, G. 72334 (CEN, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste
(SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Acanthocladus pulcherrimus* (Kuhlm.) J.F.B.Pastore & D.B.O.S.Cardoso**

Voucher: Hage, J.L. 1766 (CEPEC, HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Acanthocladus santosii* (Wurdack) J.F.B.Pastore & D.B.O.S.Cardoso**

Voucher: Santos, T.S. 2392 (CEPEC, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Barnhartia* Gleason**

1 espécie (não endêmica)

***Barnhartia floribunda* Gleason**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22332)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bredemeyera* Willd.**

13 espécies (10 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Bredemeyera altissima* (Poepp. & Endl.) A.W.Benn.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10415 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado

***Bredemeyera autranii* Chodat**

Distribuição: nativa; endêmica

Bredemeyera autranii* Chodat var. *autranii

Voucher: Farney, C. 3104 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Bredemeyera autranii* f. *obovata* Marques**

Voucher: Harley, R.M. 17596 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Bredemeyera barbeyana* Chodat**

Voucher: Noblick, L.R. 3773 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Bredemeyera brevifolia* (Benth.) Klotzsch ex A.W.Benn.**

Voucher: Hatschbach, G. 47361 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Bredemeyera densiflora* A.W.Benn.**

Voucher: Rosa, N.A. 2314 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Bredemeyera floribunda* Willd.**

Voucher: Duarte, A.P. 5602 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Bredemeyera isabelliana* Barb.Rodr.**

Voucher: Sant'Ana, S.C. 641 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Bredemeyera kunthiana* (A.St.-Hil.) Klotzsch ex A.W.Benn.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 277 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Bredemeyera laurifolia* (A.St.-Hil.) Klotzsch ex A.W.Benn.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 1054 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Bredemeyera lucida* (Benth.) Klotzsch ex Hassk.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 652 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Bredemeyera martiana* A.W.Benn.**

Voucher: Mori, S.A. 9418 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Bredemeyera myrtifolia* (Benn.) Marques**

Voucher: Ducke, A. 991 (IAN, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Bredemeyera velutina* A.W.Benn.**

Voucher: Lima, J.C.A. 143 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Diclidanthera* Mart.**

3 espécies (2 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas)

***Diclidanthera laurifolia* Mart.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Diclidanthera laurifolia* var. *elliptica* (Miers) Marques**

Voucher: Salimena-Pires, F.R. 1184 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Diclidanthera laurifolia* Mart. var. *laurifolia

Voucher: Schwacke, C.A.W. 4235 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Diclidanthera octandra* Gleason**

Voucher: Krukoff, B.A. 5778 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Diclidanthera penduliflora* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Diclidanthera penduliflora* var. *penaeantha* Miq.**

Voucher: Fróes, R.L. 30790 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Diclidanthera penduliflora* Mart. var. *penduliflora

Voucher: Prance, G.T. 28708 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Monnina* Ruiz & Pav.**

13 espécies (5 endêmicas)

***Monnina cardiocarpa* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Hatschbach, G. 18422 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Monnina cuneata* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Hatschbach, G. 8314 (MBM)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Monnina dictyocarpa* Griseb.**

Voucher: Pereira, E. 6123 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Monnina exalata* A.W.Benn.**

Voucher: Duarte, A.P. 10170 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Monnina insignis* A.W.Benn.**

Voucher: Harley, R.M. 19055 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, RN, BA); Caatinga

***Monnina itapoanensis* Vianna & Marques**

Voucher: Viana, F.M.S. 70 (ICN, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Monnina malmeana* Chodat**

Voucher: Souza, V.C. 14021 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Monnina martiana* Klotzsch ex A.W.Benn.**

Voucher: Duarte, A.P. 8230 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Monnina oblongifolia* Arechav.**

Voucher: Ribas, O.S. 1867 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Monnina resedoides* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Hatschbach, G. 50551 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

***Monnina richardiana* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Gurgel, L. s.n. (RB 44163)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica

***Monnina stenophylla* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Farney, C. 454 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Monnina tristaniana* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Brade, A.C. 19554 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Moutabea* Aubl.**

7 espécies (4 endêmicas)

***Moutabea aculeata* (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.**

Voucher: Sothers, C.A. 68 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Moutabea angustifolia* Huber**

Voucher: Guedes, M.L.S. 2217 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Moutabea chodatiana* Huber**

Voucher: Huber, J. 1847 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Moutabea dibotrya* Mart. ex Miq.**

Voucher: Austin, D.F. 4186 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Moutabea excoriata* Mart. ex Miq.**

Voucher: Irwin, H.S. 8289 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS); Cerrado

***Moutabea guianensis* Aubl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5156 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, TO, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Moutabea longifolia* Poepp. & Endl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 7056 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Polygala* L.**

122 espécies (78 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas),
34 variedades (21 endêmicas)

***Polygala abreui* Marques & J.F.B.Pastore**

Voucher: Hatschbach, G. 29828 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala acuminata* Willd.**

Voucher: Lowrie, S.R. 241 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Nordeste (CE, PE), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala adenophora* DC.**

Voucher: Martinelli, G. 6907 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia,
Cerrado

***Polygala adenophylla* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Hatschbach, G. 15097 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala altomontana* Lüdtke et al.**

Voucher: Lüdtke, R. 497 (ICN, K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Polygala aphylla* A.W.Benn.**

Voucher: Malme, G.O.A. 636 (B, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa

***Polygala apparicioi* Brade**

Voucher: Duarte, A.P. 2081 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala appressa* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Polygala appressa* Benth. var. *appressa

Voucher: Kuhlmann, J.G. 662 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA);
Amazônia

***Polygala aspalatha* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Polygala aspalatha* L. var. *aspalatha

Voucher: Bueno, O. 5153 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR,
RS); Mata Atlântica, Pampa

***Polygala aspalatha* var. *comosa* Chodat**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1875 (P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

***Polygala asperuloides* Kunth**

Voucher: Brade, A.C. 15444 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG);
Amazônia, Cerrado

***Polygala atropurpurea* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Brade, A.C. 17853 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala australis* A.W.Benn.**

Voucher: Fischer, W. 55 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Polygala bevilacqui* Marques**

Voucher: Barros, F. 2516 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Polygala blanchetii* Chodat**

Voucher: Blanchet, J.S. 2385 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Polygala bocainensis* Brade**

Distribuição: nativa; endêmica

Polygala bocainensis* Brade var. *bocainensis

Voucher: Brade, A.C. 20967 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Polygala bocainensis* var. *limnophila* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 20680 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Polygala boliviensis* A.W.Benn.**

Voucher: Miranda, E.B. 561 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN,
PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala bonariensis* Grondona**

Voucher: Rambo, B. 43690 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Polygala bracteata* A.W.Benn.**

Voucher: Freire, E.M.L. 6 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado

***Polygala brasiliensis* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Polygala brasiliensis* L. var. *brasiliensis

Voucher: Brade, A.C. 21020 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Polygala brasiliensis* var. *cordata* A.W.Benn.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 150769)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Domínio desconhecido

***Polygala bryoides* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 14517 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Polygala campestris* Gardner**

Voucher: Pereira, E. 7556 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

***Polygala carphoides* Chodat**

Voucher: Damazio, L.B. 705 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala ceciliansa* Marques & J.F.B.Pastore**

Voucher: Pastore, J.F.B. 872 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Polygala celosioides* Mart. ex A.W.Benn.**

Voucher: Huber, J.E. s.n. (INPA 12317)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala chamaecyparis* Chodat**

Voucher: Ule, E.H.G. 7128 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

***Polygala cneorum* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Brade, A.C. 739 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala coriacea* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Irwin, H.S. 25035 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala cuspidata* DC.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Polygala cuspidata* var. *comata* (A.W.Benn.) Marques**

Voucher: Santos Lima, J. 14247 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado

Polygala cuspidata* DC. var. *cuspidata

Voucher: Brade, A.C. 13062 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala cyparissias* A.St.-Hil. & Moq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Polygala cyparissias* A.St.-Hil. & Moq. var. *cyparissias

Voucher: Costa, C. 99 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Polygala cyparissias* var. *laxifolia* Chodat**

Voucher: Jouvin, P. 535 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Polygala decumbens* A.W.Benn.**

Voucher: Hatschbach, G. 63143 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Mata Atlântica

***Polygala densifolia* A.St.-Hil. & Moq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Polygala densifolia* subsp. *exasperata* (Chodat) Marques**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14489 (C, G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Polygala densifolia* A.St.-Hil. & Moq. var. *densifolia

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2168 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala densifolia* var. *minor* A.St.-Hil.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 454 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala densifolia* var. *rostrata* (Chodat) Marques**

Voucher: Harley, R.M. 15643 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala duarteana* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Polygala equisetoides* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Pinto, G.C.P. 25-81 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala extraaxillaris* Chodat**

Voucher: Krapovickas, A. 12727 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Polygala fendleri* Chodat**

Voucher: Heringer, E.P. 17063 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),

Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Polygala fontellana* Marques & A.C.A.Aguiar**

Voucher: Marques, M.C.M. 423 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Polygala franchetii* Chodat**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20668 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);

Cerrado

***Polygala galioides* Poir.**

Voucher: Brade, A.C. 17855 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

TO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala glabra* A.W.Benn.**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1210 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste, Centro-Oeste

(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala glaziovii* Chodat**

Voucher: Brade, A.C. 15674 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP, RJ), Sul;

Mata Atlântica

***Polygala glochidiata* Kunth**

Distribuição: nativa; endêmica

Polygala glochidiata* Kunth var. *glochidiata

Voucher: Pereira, E. 1636 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Polygala glochidiata* var. *spergulaefolia* (A.St.-Hil.)*Chodat**

Voucher: Irwin, H.S. 27261 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado

Polygala glochidiata* var. *subaphylla* (A.St.-Hil.)*Marques**

Voucher: Hoehne, F.C. 3137 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala gracilis* Kunth**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1334 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Polygala grandifolia* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Lobão, A.Q. 77 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Polygala graziellae* Marques**

Voucher: Hatschbach, G. 31925 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Polygala harleyi* Marques**

Distribuição: nativa; endêmica

Polygala harleyi* Marques var. *harleyi

Voucher: Harley, R.M. 25877 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Polygala harleyi* var. *intermedia* Marques**

Voucher: Harley, R.M. 26511 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala hebeclada* DC.**

Distribuição: nativa; endêmica

Polygala hebeclada* DC. var. *hebeclada

Voucher: Pastore, J.F.B. 342 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala hebeclada* var. *impensa* Wurdack**

Voucher: Irwin, H.S. 10449 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala herbiola* A.St.-Hil. & Moq.**

Distribuição: nativa; endêmica

Polygala herbiola* subsp. *chapadensis* (Chodat ex*Gronдона) Marques**

Voucher: Hatschbach, G. 40105 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Polygala herbiola* A.St.-Hil. & Moq. var. *herbiola

Voucher: Irwin, H.S. 5179 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala herbiola* var. *vitellina* (Wurdack) Marques**

Voucher: Irwin, H.S. 16314 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Polygala hirsuta* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Lima, J.I. s.n. (RB 58122)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala hygrophila* Kunth**

Voucher: Maguire, M. 40121 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Polygala ilheotica* Wawra**

Voucher: Lima, H.C. 692 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Polygala insignis* Klotzsch ex Chodat**

Voucher: Santos Lima, J. 13287 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Polygala irwinii* Wurdack**

Voucher: Ratter, J.A. 861 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Polygala juncea* A.St.-Hil.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 366 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala lancifolia* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Brade, A.C. 17534 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala laureola* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Brade, A.C. 15085 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala leptocaulis* Torr. & A.Gray**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Polygala leptocaulis* var. *glochidiata* (Chodat) Marques**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12431 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

Polygala leptocaulis* Torr. & A.Gray var. *leptocaulis

Voucher: Pastore, J.F.B. 1430 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Polygala lindmaniana* Chodat**

Voucher: Malme 1404c (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Polygala linoides* Poir.**

Voucher: Silva, J.M. 2165 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Polygala longicaulis* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

Polygala longicaulis* Kunth var. *longicaulis

Voucher: Kuhlmann, J.G. 654 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO); Amazônia

***Polygala longicaulis* var. *major* Chodat**

Voucher: Pereira, E. 320 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala lycopodioides* Chodat**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 2558 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Polygala malmeana* Chodat**

Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado

***Polygala mandonii* Chodat**

Voucher: Janssen, A. 506 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (PI, PE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Polygala marquesiana* J.F.B.Pastore & T.B.Cavalc.**

Voucher: Pastore, J.F.B. 2325 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Polygala martiana* A.W.Benn.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Polygala martiana* A.W.Benn. var. *martiana

Voucher: Vasconcellos-Sobrinho s.n. (RB 93891)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala martinellii* Marques & E.F.Guim.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Polygala martinellii* var. *carinosa* Marques & E.F.Guim.**

Voucher: Martinelli, G. 8960 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Polygala martinellii* var. *martinelli* Marques & E.F.Guim.**

Voucher: Martinelli, G. 6116 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Polygala matogrossensis* J.F.B.Pastore**

Voucher: Jancoski, K. 143 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Polygala mollis* Kunth**

Voucher: Hatschbach, G. 25457 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala molluginifolia* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Brade, A.C. 16259 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala monninoidea* Kunth**

Voucher: Pastore, J.F.B. 940 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala monosperma* A.W.Benn.**

Voucher: Hatschbach, G. 27757 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala monticola* Kunth**

Voucher: Harley, R.M. 25812 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, CE, PB, BA, SE), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Polygala moquiniana* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 2563 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala multiceps* Mart. ex A.W.Benn.**

Voucher: Hatschbach, G. 27499 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala nudicaulis* A.W.Benn.**

Voucher: Hatschbach, G. 36302 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Polygala obovata* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Lüdtke, R. 114 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala oleifolia* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Anderson, W.R. 35850 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala oxyphylla* DC.**

Voucher: Markgraf, F. 3013 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala paniculata* L.**

Voucher: Pereira, A.B. 115 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala patens* J.F.B.Pastore & Marques**

Voucher: Pastore, J.F.B. 430 (CEN, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Polygala pauciramosa* J.F.B.Pastore & T.B.Cavalc.**

Voucher: Pastore, J.F.B. 868 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Polygala poaya* Mart.**

Voucher: Leite, K.R.B. 422 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Polygala pseudocoriacea* Chodat**

Voucher: Gardner, G. 3582 (BR, K, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; Cerrado

***Polygala pseudoerica* A.St.-Hil. & Moq.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Polygala pseudoerica* var. *juniperoides* (Chodat) Marques**

Voucher: Irwin, H.S. 22620 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Polygala pseudoerica* A.St.-Hil. & Moq. var. *pseudoerica

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8155 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala pseudohebeclada* Chodat**

Voucher: Ule, E.H.G. 7536 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Polygala pseudosericea* Chodat**

Voucher: Dusén, P.K.H. 9026 (S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Polygala pseudovariabilis* Chodat**

Voucher: Orlandi, R.P. 436 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, SE), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Polygala pulchella* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Brade, A.C. 18998 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala pumila* Norlind**

Voucher: Capelli, Pe. s.n. (RB 77624)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Polygala punctata* A.W.Benn.**

Voucher: Hatschbach, G. 31971 (C, M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala regnellii* Chodat**

Voucher: Hoehne, F.C. 3154 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Polygala remota* A.W.Benn.**

Voucher: Hatschbach, G. 23467 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Polygala revoluta* Gardner**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4487 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Polygala rhodoptera* Mart. ex A.W.Benn.**

Voucher: Roth, L. 16327 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala rigida* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 822 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Polygala riograndensis* Lüttke & Miotto**

Voucher: Lüttke, R. 190 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Polygala roubienna* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Brade, A.C. 20506 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala sabulosa* A.W.Benn.**

Voucher: Carvalho, L.d'A.F. 54 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala saprophytica* Chodat ex Grondona**

Voucher: Sick, H. 219 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Polygala sedoides* A.W.Benn.**

Voucher: Félix, L.P. 2103 (UFPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala selaginoides* A.W.Benn.**

Voucher: Reitz, R. 4929 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Polygala sericea* A.W.Benn.**

Voucher: Hatschbach, G. 46525 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Polygala sincorensis* Chodat**

Voucher: Mori, S.A. 13603 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Polygala spectabilis* DC.**

Voucher: Sales, M.F. 656 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala stephaniana* Marques**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 12179 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Polygala stricta* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 443 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala subtilis* Kunth**

Voucher: Pastore, J.F.B. 434 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Polygala subverticillata* Chodat**

Voucher: Imaguire, N. 545 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Polygala suganumae* J.F.B.Pastore & Marques**

Voucher: Pastore, J.F.B. 380 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Polygala tacianae* J.F.B.Pastore & Harley**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1260 (CEN, RB, NY, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Polygala tamariscea* Mart. ex A.W.Benn.**

Voucher: Walter, B.M.T. 4339 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala tenuis* DC.**

Voucher: Brade, A.C. 19510 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala timoutoides* Chodat**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Polygala timoutoides* var. *maguirei* (Wurdack) Marques**

Voucher: Steyermark, J.A. 59161 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Polygala timoutoides* Chodat var. *timoutoides

Voucher: Pereira, E. 230 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Polygala timoutou* Aubl.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 649 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala trichisperma* Jacq.**

Voucher: Pastore, J.F.B. 733 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Polygala trifurcata* Chodat**

Voucher: Ule, E.H.G. 7317 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Polygala tuberculata* Chodat**

Voucher: Mori, S.A. 13152 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Polygala ulei* Taub.**

Voucher: Heringer, E.P. 5896 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala violacea* Aubl.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 854 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO),
Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT,
GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala violoides* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Hatschbach, G. 45915 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste
(MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygala vollii* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 17106 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Polygala warmingiana* A.W.Benn.**

Voucher: Plowman, T. 8680 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste
(GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Polygala wettsteinii* Chodat**

Voucher: Handro, O. 871 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Securidaca* L.**

25 espécies (8 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Securidaca acuminata* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2311 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste
(MG); Cerrado

***Securidaca amazonica* Chodat**

Voucher: Prance, G.T. 10351 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Securidaca bialata* Benth.**

Voucher: Machado, O.X.B. 346 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG);
Amazônia, Cerrado

***Securidaca coriacea* Bonpl.**

Voucher: Barbosa, V.P. 123 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM),
Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia,
Caatinga, Cerrado

***Securidaca diversifolia* (L.) S.F.Blake**

Voucher: Duarte, A.P. 7282 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL),
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Securidaca falcata* Chodat**

Voucher: Pott, V.J. 109 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Securidaca froesii* Wurdack**

Voucher: Poole, J.M. 1977 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Securidaca lanceolata* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Marques, M.C.M. 248 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG,
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Securidaca lateralis* A.W.Benn.**

Voucher: Milliken, W. 808 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO),
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Securidaca longifolia* Poepp. & Endl.**

Voucher: Silva, M.F. 1127 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste; Amazônia

***Securidaca macrocarpa* A.W.Benn.**

Voucher: Pessoa, S.V.A. 562 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Securidaca macrophylla* (Benth.) Wurdack**

Voucher: Ducke, A. 1066 (R)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Securidaca maguirei* Wurdack**

Voucher: Fróes, R.L. 22929 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Securidaca marginata* Benth.**

Voucher: Maguire, B. 40102 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA);
Amazônia

***Securidaca ovalifolia* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Marques, M.C.M. 245 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Securidaca paniculata* Rich.**

Voucher: Ducke, A. 1215 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC);
Amazônia

***Securidaca prancei* Wurdack**

Voucher: Prance, G.T. 8622 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Securidaca retusa* Benth.**

Voucher: Pires, J.M. 16691 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Securidaca revoluta* (A.W.Benn.) Marques**

Voucher: Santos, T.S. 2786 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Securidaca rivinaefolia* A.St.-Hil. & Moq.**

Distribuição: nativa; endêmica
***Securidaca rivinaefolia* var. *parvifolia* A.W.Benn.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 696 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO);
Amazônia

Securidaca rivinaefolia

A.St.-Hil. & Moq. var. *rivinaefolia*
Voucher: Campos-Porto, P. 410 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Cerrado

***Securidaca spinifex* Sandwith**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 851 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM);
Amazônia

***Securidaca tomentosa* A.St.-Hil. & Moq.**

Voucher: Carvalho, A.M. 1761 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado

***Securidaca uniflora* Ooststr.**

Voucher: Ducke, A. 1769 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Securidaca volubilis* L.**

Voucher: Daly, D.C. 9494 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste; Amazônia

***Securidaca warmingiana* Chodat**

Voucher: Farney, C. 398 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

POLYGONACEAE**Efigênia de Melo**

9 gêneros, 93 espécies (29 endêmicas)

***Antigonon* Endl.**

1 espécie (não endêmica)

***Antigonon leptopus* Hook. & Arn.**

Voucher: Lordêlo, R.P. 67 (ALCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Coccoloba* P.Browne**

45 espécies (21 endêmicas)

***Coccoloba acrostichoides* Cham.**

Voucher: Martinelli, G. 5888 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Coccoloba acuminata* Kunth**

Voucher: Prance, G.T. 2910 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Coccoloba alnifolia* Casar.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 4628 (ALCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Coccoloba arborescens* (Vell.) R.A.Howard**

Voucher: Hatschbach, G. 41946 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Coccoloba argentinensis* Speg.**

Voucher: Ratter, J.A. 5123 (CPAP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Coccoloba ascendens* Duss ex Lindau**

Referência: Melo, E. 2004. Acta Amazonica 34 (4): 533.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Coccoloba brasiliensis* Nees & Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 15262 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Coccoloba bullata* R.A.Howard**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 234 (A, CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Coccoloba cereifera* Schwacke**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 10268 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Coccoloba charitostachya* Standl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9201 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste; Amazônia

***Coccoloba conduplicata* Maguire**

Voucher: Huber, O. 10670 (A, INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Coccoloba cordata* Cham.**

Voucher: Smith, L.B. 9938 (HBR, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Coccoloba coronata* Jacq.**

Voucher: Daly, D.C. 1259 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Coccoloba cujabensis* Wedd.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 202 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado

***Coccoloba declinata* (Vell.) Mart.**

Voucher: Queiroz, L.P. 3046 (CEPEC, HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Coccoloba densifrons* Mart. ex Meisn.**

Voucher: Silveira, M. 708 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Coccoloba excelsa* Benth.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2942 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Coccoloba fastigiata* Meisn.**

Voucher: Kuhlmann, M. 2668 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Coccoloba gentryi* R.A.Howard**

Voucher: Pires, J.M. 243 (IAC, IAN, NY, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Coccoloba glaziovii* Lindau**

Voucher: Hatschbach, G. 47125 (FLOR, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Coccoloba guaranitica* Hassler**

Voucher: Pott, A. 5290 (CPAP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Coccoloba laevis* Casar.**

Voucher: França, F. 1176 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica

***Coccoloba latifolia* Lam.**

Voucher: Rego, I.F. 121 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Coccoloba lehmannii* Lindau**

Voucher: Silveira, M. 1586 (HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Coccoloba lucidula* Benth.**

Voucher: Silva, B.M. 110 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Coccoloba marginata* Benth.**

Voucher: Lombardi, J.A. 2047 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Coccoloba mollis* Casar.**

Voucher: Silveira, M. 560 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Coccoloba mosenii* Lindau**

Voucher: França, F. 3192 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Coccoloba oblonga* Lindau**

Voucher: França, F. 3194 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Coccoloba obtusifolia* Jacq.**

Voucher: Macedo, M. 4249 (CH, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado

***Coccoloba ovata* Benth.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3815 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia

***Coccoloba paraensis* Meisn.**

Voucher: Prance, G.T. 3500 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Coccoloba parimensis* Benth.**

Voucher: Silva, B.M. 124 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Coccoloba peltata* Schott**

Voucher: Burchell, W.J. 941 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Coccoloba persicaria* Wedd.**

Voucher: Kuhlmann, M. 1749 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Coccoloba ramosissima* Wedd.**

Voucher: França, F. 3299 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Coccoloba rigida* Meisn.**

Voucher: Araújo, D. 5119 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Coccoloba rosea* Meisn.**

Voucher: Melo, E. 2612 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Coccoloba salicifolia* Wedd.**

Voucher: Irwin, H.S. 12630 (IAN, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Coccoloba savannarum* Standl.**

Voucher: Black, G.A. 13882 (IAN, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Coccoloba scandens* Casar.**

Voucher: Melo, E. 1700 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Coccoloba schwackeana* Lindau**

Voucher: Melo, E. 1639 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Coccoloba striata* Benth.**

Voucher: França, F. 3027 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Coccoloba tenuiflora* Lindau**

Voucher: Silva, I.A. 254 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Coccoloba warmingii* Meisn.**

Voucher: França, F. 3178 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Emex* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Emex spinosa* (L.) Campdera**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP, UEC 80696)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Muehlenbeckia* Meisn.**

1 espécie (não endêmica)

***Muehlenbeckia sagittifolia* (Ortega) Meisn.**

Voucher: Falkenberg, D.B. 4836 (FLOR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Polygonum* L.**

16 espécies (2 endêmicas)

***Polygonum acuminatum* Kunth**

Voucher: Hatschbach, G. 13203 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Polygonum aviculare* L.**

Voucher: Hashimoto, G. 653 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Polygonum capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don**

Voucher: Garcia, R.J.F. 652 (SPF)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygonum convolvulus* L.**

Voucher: Melo, E. 230 (UPCB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Polygonum diospyrifolium* Cham.**

Voucher: Toledo, F. s.n. (IAC 3557)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Polygonum ferrugineum* Wedd.**

Voucher: Bernacci, L.C. 1847 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygonum glabrum* Willd.**

Voucher: Botter, K.R. 24237 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Polygonum hispidum* Kunth**

Voucher: Melo, E. 2726 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygonum hydropiperoides* Michx.**

Voucher: França, F. 2732 (HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Polygonum meisnerianum* Cham.**

Voucher: França, F. 3893 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygonum orientale* L.**

Voucher: França, F. 263 (UPCB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Polygonum paraguayense* Wedd.**

Voucher: Eiten, G. 1791 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Cerrado

***Polygonum persicaria* L.**

Voucher: França, F. 282 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Polygonum punctatum* Elliott**

Voucher: Lughadha, E. PCD 6013 (ALCB, HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Polygonum rubricaula* Cham.**

Voucher: Hatschbach, G. 26208 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Polygonum stelligerum* Cham.**

Voucher: Hatschbach, G. 37961 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Rumex* L.**

5 espécies (1 endêmica)

***Rumex acetosella* L.**

Voucher: Pirani, J.R. 2503 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Rumex brasiliensis* Link**

Voucher: Grotta, A. S. s.n. (SP 1422)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Rumex crispus* L.**

Voucher: Harley, R.M. 28646 (HUEFS)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica

***Rumex obtusifolius* L.**

Voucher: Viegas, A.P. s.n. (IAC 2305)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Rumex sellowianus* Reich. f.**

Voucher: Reitz, R. 17865 (B, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Ruprechtia* C.A.Mey.**

16 espécies (5 endêmicas)

***Ruprechtia apetala* Wedd.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 9092 (ALCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PE, BA); Caatinga

***Ruprechtia brachysepala* Meisn.**

Voucher: Prance, G.T. 11587 (F, K, M, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Ruprechtia brachystachya* Benth.**

Voucher: Edwards, 2661 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Ruprechtia exploratricis* Sandwith**

Voucher: Prance, G.T. s.n. (NY 864020)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal

***Ruprechtia glauca* Meisn.**

Voucher: Queiroz, L.P. 4863 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Ruprechtia latifunda* Pendry**

Voucher: Folli, D.A. 306 (GH, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Ruprechtia laurifolia* (Cham. & Schltdl.) A.C.Meyer**

Voucher: Barreto 1545 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Ruprechtia laxiflora* Meisn.**

Voucher: Bautista, H.P. 1107 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Ruprechtia lundii* Meisn.**

Voucher: Araújo, 109 (AAU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ruprechtia maracensis* Brandbyge**

Voucher: Milliken, W. 377 (AAU, E, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Ruprechtia obidensis* Huber**

Voucher: Ducke, A. 2899 (BM, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Ruprechtia paranensis* Pendry**

Voucher: Dusén, P.K.H. 16810 (GH, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ruprechtia salicifolia* (Cham. & Schltdl.) A.C.Meyer**

Voucher: Krapovickas, A. 22824 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Ruprechtia tangarana* Standl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7076 (F, GH, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO); Amazônia

***Ruprechtia tenuiflora* Benth.**

Voucher: Maguire, B. 60037 (GH, K, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ruprechtia triflora* Griseb.**

Voucher: Ratter, J.A. 5954 (E, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Symmeria* Meisn.**

1 espécie (não endêmica)

***Symmeria paniculata* Benth.**

Voucher: Daly, D.C. 12436 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia

***Triplaris* L.**

7 espécies (nenhuma endêmica)

***Triplaris americana* L.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 18489 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Triplaris dugandii* Brandbyge**

Voucher: Krukoff, B.A. 5658 (A, F, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Triplaris gardneriana* Wedd.**

Voucher: França, F. 3556 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Triplaris longifolia* Huber**

Voucher: Daly, D.C. 7708 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Triplaris physocalyx* Brandbyge**

Voucher: Krukoff, B.A. 6701 (A, F, MO, NY, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Triplaris punctata* Standl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5277 (A, F, G, M, MO, NY, S, UC, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Triplaris weigeltiana* (Rchb.) Kuntze**

Voucher: Prance, G.T. 5342 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

PONTERIACEAE***Maria do Carmo Estanislau do Amaral***

4 gêneros, 19 espécies (2 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Eichhornia* Kunth**

6 espécies (nenhuma endêmica)

***Eichhornia azurea* (Sw.) Kunth**

Voucher: Faria, A.D. 97-308 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms**

Voucher: Faria, A.D. 97-229 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Eichhornia diversifolia* (Vahl) Urb.**

Voucher: Drouet, F. 2414 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eichhornia heterosperma* Alexander**

Voucher: Horn, C.N. 533 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga

***Eichhornia paniculata* (Spreng.) Solms**

Voucher: Melo, E. 1770 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eichhornia paradoxa* Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 21401 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga

***Heteranthera* Ruiz & Pav.**

7 espécies (nenhuma endêmica)

***Heteranthera limosa* (Sw.) Willd.**

Voucher: Hatschbach, G. 29580 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Heteranthera multiflora* (Griseb.) C.N.Horn**

Voucher: Ataíde, M. 5198 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Heteranthera oblongifolia* Mart. ex Roem. & Schult.**

Voucher: Luetzelburg, P. 793 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA); Caatinga

***Heteranthera reniformis* Ruiz & Pav.**

Voucher: Aona, L.Y.S. 97-241 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Heteranthera rotundifolia* (Kunth) Griseb.**

Voucher: Faria, A.D. 97-37 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Heteranthera seubertiana* Solms**

Voucher: Rose, J.N. 19857 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Heteranthera zosterifolia* Mart.**

Voucher: Smith, L.B. 11312 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Hydrothrix* Hook.f.**

1 espécie (1 endêmica)

***Hydrothrix gardneri* Hook.f.**

Voucher: Jardim, J.G. 3470 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga

***Pontederia* L.**

5 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Pontederia cordata* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Pontederia cordata* L. var. *cordata

Voucher: Faria, A.D. 97-704 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pantanal

***Pontederia cordata* var. *ovalis* (Mart.) Solms**

Voucher: Amorim, A.M. 562 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

***Pontederia rotundifolia* L.f.**

Voucher: Silva, M.A. 509 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (PI, PB), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Pontederia sagittata* C.Presl**

Voucher: Amaral, M.C.E. 97-191 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Pontederia subovata* (Seub.) Lowden**

Voucher: Faria, A.D. 96-15 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Pontederia triflora* (Seub.) G.Agostini et al.**

Voucher: Hunt, D.R. 5919 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Cerrado

PORTULACACEAE**Alexa Araujo de Oliveira Paes Coelho**

2 gêneros, 15 espécies (4 endêmicas)

***Portulaca* L.**

13 espécies (4 endêmicas)

***Portulaca amilis* Speg.**

Voucher: Schesse, M. 2480 (CH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Portulaca elatior* Mart.**

Voucher: Melo, E. 1367 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Portulaca frieseana* Poelln.**

Voucher: Robert, A. 682 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado

***Portulaca grandiflora* Hook.**

Voucher: Rodrigues, M.I. 45 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Portulaca halimoides* L.**

Voucher: Taylor, N.P. 1605 (CEPEC, HRCB, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Portulaca hatschbachii* D.Legrand**

Voucher: Hatschbach, G. 22892 (HRCB, MBM, PACA, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Portulaca hirsutissima* Cambess.**

Voucher: Coelho, A.O.P. 238 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Portulaca minensis* D.Legrand**

Voucher: Araujo, A.O. 54 (ESA, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Portulaca mucronata* Link**

Voucher: Sacco, J.C. 472 (F, HB, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Portulaca oleracea* L.**

Voucher: Coelho, A.O.P. 41 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Portulaca pilosa* L.**

Voucher: Amaral, J.J. s.n. (HUEFS 76823)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Mata Atlântica

***Portulaca umbraticola* Kunth**

Voucher: Guedes, M.L.S. 5133 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Portulaca werdermannii* Poelln.**

Voucher: Giulietti, A.M. 6156 (ALCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Talinum* Adans.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn.**

Voucher: Atkins, S. 5166 (ALCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Talinum triangulare* (Jacq.) Willd.**

Voucher: Salgado, O.A. 287 (CEPEC, HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

POTAMOGETONACEAE

Cláudia Petean Bove

2 gêneros, 10 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Potamogeton* L.**

9 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Potamogeton ferrugineus* Hagstr.**

Voucher: Lindeman, J.C. s.n. (ICN 8570)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

***Potamogeton gayi* A.Benn.**

Voucher: Rodrigues, R.S. 745 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Potamogeton illinoensis* Morong**

Voucher: Bove, C.P. 1296 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Potamogeton montevidensis* A.Benn.**

Voucher: Bove, C.P. 1587 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Potamogeton nodosus* Poir.**

Voucher: Ule, E.H.G. 6942 (G, HBG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Potamogeton polygonus* Cham. & Schtdl.**

Voucher: Hatschbach, G. 1501 (MBM, PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Potamogeton pusillus* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Potamogeton pusillus* L. subsp. *pusillus

Voucher: Rodrigues, R.S. 795 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Potamogeton sclerocarpus* K.Schum.**

Voucher: Ule, E.H.G. 221 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Potamogeton spirilliformis* Hagstr.**

Voucher: Rodrigues, R.S. 938 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Zannichellia P.Micheli ex L.

1 espécie (não endêmica)

***Zannichellia palustris* L.**

Referência: Irgang, B. & Gastal Jr., C.V.S. 1996. Macrófitas Aquáticas da planície Costeira do RS :171-172.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

PROTEACEAE

Ghilleen T. Prance, Andre Marcio Araujo Amorim

3 gêneros, 33 espécies (23 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 6 variedades (4 endêmicas)

***Euplassa* Salisb.**

14 espécies (11 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Euplassa bahiensis* (Meisn.) I.M.Johnst.**

Voucher: Blanchet, J.S. 3456 (B, BM, G, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, Mata Atlântica

***Euplassa cantareirae* Sleumer**

Voucher: Cordeiro, I. 2082 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Euplassa hoehnei* Sleumer**

Voucher: Hoehne s.n. (K, SP 32110)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Euplassa inaequalis* (Pohl) Engl.**

Voucher: Prance, G.T. 59449 (NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Euplassa incana* (Klotzsch) I.M.Johnst.**

Voucher: Duarte, A.P. 2669 (G, F, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Euplassa itatiaiae* Sleumer**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (LIL, RB 19957)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Euplassa legalis* (Vell.) I.M.Johnst.**

Distribuição: nativa; endêmica

Euplassa legalis* (Vell.) I.M.Johnst. var. *legalis

Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (RB 135684)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Euplassa legalis* var. *villanova* Sleumer**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3734 (B, E)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Euplassa madeirae* Sleumer**

Voucher: Krukoff, B.A. 7086 (BM, F, K, GH, MO, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Euplassa nebularis* Rambo & Sleumer**

Voucher: Cordeiro, I. 1687 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Euplassa organensis* (Gardner) I.M.Johnst.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Euplassa organensis* subsp. *laxiflora* (Meisn.) Plana**

Voucher: Regnell, A.F. 521-2 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Euplassa organensis* (Gardner) I.M.Johnst. subsp. *organensis

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6910 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Euplassa pinnata* (Lam.) I.M.Johnst.**

Voucher: Rosa, N.A. 2705 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),

Nordeste (MA); Amazônia

***Euplassa rufa* (Loes.) Sleumer**

Voucher: Salgado, O.A. 257 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Euplassa semicostata* Plana**

Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (RB 196688)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Euplassa taubertiana* K.Schum.**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (R 56275)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Panopsis Salisb.

3 espécies (1 endêmica)

***Panopsis multiflora* (Schott) Ducke**

Voucher: Brade, A.C. 16845 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Panopsis rubescens* (Pohl) Rusby**

Voucher: Campbell, D.G. P22367 (F, INPA, K, MG, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Panopsis sessilifolia* (Rich.) Sandwith**

Voucher: Pires, J.M. 51335 (IAN, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Roupala Aubl.

16 espécies (11 endêmicas), 4 variedades (2 endêmicas)

***Roupala asplenioides* Sleumer**

Voucher: Smith, L.B. 14298 (F, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Roupala caparoensis* Sleumer**

Voucher: Flaster, B. 94 (GUA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Roupala consimilis* Mez ex Taub.**

Voucher: Duarte, A.P. 1145 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Roupala dielsii* J.F.Macbr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6633 (A, BM, F, GH, K, MO, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Roupala gracilis* Meisn.**

Voucher: Duarte, A.P. 1124 (LIL, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Roupala longepetiolata* Pohl**

Voucher: Pereira, E. 22 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Roupala montana* Aubl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Roupala montana* var. *brasiliensis* (Klotzsch)**

K.S.Edwards
Voucher: Duarte, A.P. 2359 (K, LIL, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Roupala montana* var. *impressiuscula* (Mez)**

K.S.Edwards
Voucher: Alves 692 (GUA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Roupala montana* Aubl. var. *montana

Voucher: Harley, R.M. 15257 (CEPEC, K, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Roupala montana* var. *paraensis* (Sleumer) K.S.Edwards**

Voucher: Góes, O.C. 1051 (LIL, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Roupala nitida* Rudge**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1133 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Roupala nonscripta* K.S.Edwards & Prance**

Voucher: Coêlho, L. s.n. (INPA 21247)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Roupala obtusata* Klotzsch**

Voucher: Prance, G.T. 4938 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Roupala pallida* K.Schum.**

Voucher: Hatschbach, G. 27235 (C, HB, NY, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Roupala paulensis* Sleumer**

Voucher: Stannard, B. H51625 (CEPEC, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Roupala psilocarpa* K.S.Edwards**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8420 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Roupala sculpta* Sleumer**

Voucher: Cordeiro, I. 1226 (K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Roupala suaveolens* Klotzsch**

Voucher: Schomburgk, M.R. 1045 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Roupala thomesiana* Moric.**

Voucher: Blanchet, J.S. 3758 (G, K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

PUTRANJIVACEAE**Ricardo Secco, Inês Cordeiro**

1 gênero, 3 espécies (1 endêmica)

Drypetes Vahl

3 espécies (1 endêmica)

***Drypetes amazonica* Steyererm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5624 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Drypetes sessiliflora* Allemão**

Voucher: Carvalho, A.M. 4453 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Drypetes variabilis* Uittien**

Voucher: Silva, N.T. 5165 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

QUIINACEAE**Antônio Elielson S. Rocha, Anderson Alves-Araujo**

4 gêneros, 39 espécies (15 endêmicas)

***Froesia* Pires**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Froesia crassiflora* Pires & Fróes**

Voucher: Fróes, R.L. 24056 (IAN, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Froesia diffusa* Gereau & Vásquez**

Voucher: Prance, G.T. 12455 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Froesia tricarpa* Pires**

Voucher: Pires, J.M. 944 (IAN, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lacunaria* Ducke**

7 espécies (3 endêmicas)

***Lacunaria crenata* (Tul.) A.C.Sm.**

Voucher: Black, G.A. 49-8228 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Lacunaria grandifolia* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23776)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Lacunaria jenmanii* (Oliv.) Ducke**

Voucher: Pires, J.M. 637 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Lacunaria macrostachya* (Tul.) A.C.Sm.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 731 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO); Amazônia

***Lacunaria sampaioi* Ducke**

Voucher: Sampaio, A.J. 5247 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Lacunaria spruceana* (Engl.) Pires**

Voucher: Pires, J.M. 813 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lacunaria umbonata* Pires**

Voucher: Fróes, R.L. 26671 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Quiina* Aubl.**

27 espécies (11 endêmicas)

***Quiina amazonica* A.C.Sm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8075 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Quiina berryi* J.V.Schneid. & Zizka**

Voucher: Prance, G.T. 22717 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Quiina blackii* Pires**

Voucher: Fróes, R.L. 26594 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Quiina brevensis* Pires**

Voucher: Pires, J.M. 5695 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Quiina cidiana* J.V.Schneid. & Zizka**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8513 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Quiina cruegeriana* Griseb.**

Voucher: Leal, J. 41 (UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Quiina duckei* Pires**

Voucher: Silva, N.T. 943 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Quiina florida* Tul.**

Voucher: Maguire, B. 56688 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, AL), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Quiina glazovii* Engl.**

Voucher: Ducke, A. 18130 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Quiina guaporensis* Pires**

Voucher: Krukoff, B.A. 1683 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Quiina integrifolia* Pulle**

Voucher: Krukoff, B.A. 7090 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Quiina juruana* Ule**

Voucher: Ducke, A. 1099 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Quiina leptoclada* Tul.**

Voucher: Silva, N.T. 188 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Quiina longifolia* Spruce ex Planch. & Triana**

Voucher: Cavalcante, P. 582 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Quiina macrophylla* Tul.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5026 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Quiina magallano-gomesii* Schwacke**

Voucher: Andrade, N. 72 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Quiina maguirei* Pires**

Voucher: Silva, N.T. 60821 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Quiina negrensis* A.C.Sm.**

Voucher: Ducke, A. 322 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Quiina obovata* Tul.**

Voucher: Prance, G.T. 4344 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); Amazônia

***Quiina oiapocensis* Pires**

Voucher: Silva, A. 473 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Quiina paraensis* Pires**

Voucher: Fróes, R.L. 23549 (IAN, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Quiina parvifolia* Lanj. & Heerdt.**

Voucher: Rosa, N. 3121 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

***Quiina piresii* J.V.Schneid. & Zizka**

Voucher: Pereira, M.J.R. s.n. (INPA 187850)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Quiina pteridophylla* (Radlk.) Pires**

Voucher: Silva, M.G. 5785 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

***Quiina pubescens* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5521 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Quiina rhytidopus* Tul.**

Voucher: Vieira, I.C. 44 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Quiina tinifolia* Planch. & Triana**

Voucher: Pires, J.M. 767 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia

***Touroulia* Aubl.**

2 espécies (1 endêmica)

***Touroulia amazonica* J.M.Pires & R.C.Foster**

Voucher: Krukoff, B.A. 9012 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Touroulia guianensis* Aubl.**

Voucher: Pires, J.M. 4448 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

QUILLAJACEAE***Cássia Mônica* Sakuragui**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Quillaja* Molina**

1 espécie (não endêmica)

***Quillaja brasiliensis* (A.St.-Hil. & Tul.) Mart.**

Voucher: Smith, L.B. 11294 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa

RANUNCULACEAE***Cássia Mônica* Sakuragui, Nathália de Paiva Krauss Silva**

3 gêneros, 11 espécies (2 endêmicas)

***Anemone* L.**

3 espécies (1 endêmica)

***Anemone assisbrasiliiana* Kuhlm. & Porto**

Voucher: Pereira, A.B. 126 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Anemone decapetala* Ard.**

Voucher: Campos-Porto, P. 1138 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Anemone sellowii* Pritz.**

Voucher: Pereira, E. 21B (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Clematis* L.**

5 espécies (1 endêmica)

***Clematis affinis* A.St.-Hil.**

Voucher: Hatschbach, G. 18650 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Clematis bonariensis* Juss. ex DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 27645 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Clematis campestris* A.St.-Hil.**

Voucher: Hatschbach, G. 26421 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Clematis dioica* L.**

Voucher: Duarte, A.P. 1909 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Clematis ulbrichiana* Pilg.**

Voucher: Brade, A.C. 14636 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ranunculus* L.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Ranunculus apiifolius* Pers.**

Voucher: Plowman, T. 13447 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Ranunculus bonariensis* Poir.**

Voucher: Sucre, D. 823 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ranunculus flagelliformis* Sm.**

Voucher: Irwin, H.S. 18215 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (DF), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

RAPATEACEAE***Raquel Fernandes Monteiro***

8 gêneros, 35 espécies (7 endêmicas), 4 variedades (nenhuma endêmica)

***Cephalostemon* R.H.Schomb.**

5 espécies (2 endêmicas)

***Cephalostemon affinis* Körn.**

Voucher: Rosa, N.A. 1978 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cephalostemon angustatus* Malme**

Voucher: Malme, G.O.A. 1710 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Cephalostemon gracilis* (Poepp. & Endl.) R.H.Schomb.**

Voucher: Maguire, B. 56274 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cephalostemon microglochis* Sandwith**

Voucher: Smith, D. 151 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Cephalostemon riedelianus* Körn.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

Duckea Maguire

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Duckea cyperaceoidea* (Ducke) Maguire**

Voucher: Ducke, A. 11702 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO);
Amazônia

***Duckea flava* (Link) Maguire**

Voucher: Ducke, A. 35593 (G, NY, P, RB, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Duckea squarrosa* (Willd. ex Link) Maguire**

Voucher: Fróes, R.L. 28182 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Monotrema Körn.

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Monotrema aemulans* Körn.**

Voucher: Spruce, R. 3292 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Monotrema xyridoides* Gleason**

Voucher: Prance, G.T. 28884 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

Rapatea Aubl.

13 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (nenhuma
endêmica)

***Rapatea circasiana* García-Barr. & L.E.Mora**

Voucher: Ducke, A. 24176 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Amazônia

***Rapatea elongata* G.Schulze**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1638 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-
Oeste (MT); Amazônia

***Rapatea longipes* Spruce ex Körn.**

Voucher: Maas, P.J.M. 6781 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rapatea membranacea* Maguire**

Referência: Maguire, B. 1965. Mem. New York Bot. Gard.
12(3): 99.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste;
Domínio desconhecido

***Rapatea muaju* García-Barr. & L.E.Mora**

Voucher: Prance, G.T. 12192 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Rapatea paludosa* Aubl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Rapatea paludosa* Aubl. var. *paludosa

Voucher: Miranda, A.M. 5142 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Rapatea paludosa* var. *sessiliflora* Maguire**

Referência: Maguire, B. 1965. Mem. New York Bot. Gard.
12(3): 93.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Amazônia

***Rapatea pycnocephala* Seub.**

Voucher: Walter, B.M.T. 5240 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
(PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado

***Rapatea rugulosa* Maguire**

Voucher: Prance, G.T. 21055 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rapatea spectabilis* Pilg.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5098
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-
Oeste (MT); Amazônia

***Rapatea spruceana* Körn.**

Voucher: Farney, C. 1756 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rapatea ulei* Pilg.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8822 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rapatea undulata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 24179 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rapatea xiphoides* Sandwith**

Voucher: Hill, S.R. 12849 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Saxofridericia* R.H.Schomb.**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Saxofridericia aculeata* Körn.**

Voucher: Spruce, R. 1724 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Saxofridericia compressa* Maguire**

Voucher: Silva, N.T. 60902 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Amazônia

***Saxofridericia inermis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35594)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Saxofridericia regalis* R.H.Schomb.**

Voucher: Prance, G.T. 9924 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR);
Amazônia

***Saxofridericia spongiosa* Maguire**

Voucher: Prance, G.T. 29073 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Schoenocephalum* Seub.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Schoenocephalum cucullatum* Maguire**

Referência: Maguire, B. 1958. Mem. New York Bot. Gard.
10(1): 39.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schoenocephalum martianum* Seub.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Spathanthus* Desv.**

2 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma
endêmica)

***Spathanthus bicolor* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24177)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Amazônia

***Spathanthus unilateralis* (Rudge) Desv.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Spathanthus unilateralis* var. *abruptus* Maguire**

Voucher: Cowan, R.S. 38701 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Spathanthus unilateralis* (Rudge) Desv. var. *unilateralis

Voucher: Prance, G.T. 1506 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia***Stegolepis* Klotzsch ex Körn.**

3 espécies (1 endêmica)

***Stegolepis celiae* Maguire**Referência: Maguire, B. 1965. Mem. New York Bot. Gard.
12(3): 80.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Stegolepis guianensis* Klotzsch ex Körn.**Referência: Maguire, B. 1965. Mem. New York Bot. Gard.
12(3): 80.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Stegolepis piresii* Maguire**

Voucher: Prance, G.T. 29545 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

RHABDODENDRACEAE**Ghillean T. Prance, Herison Medeiros de Oliveira**

1 gênero, 3 espécies (2 endêmicas)

***Rhabdodendron* Gilg & Pilg.**

3 espécies (2 endêmicas)

***Rhabdodendron amazonicum* (Spruce ex Benth.) Huber**

Voucher: Pires, J.M. 52208 (IAN, MG, NY, R, RB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Centro-Oeste (MS); Amazônia***Rhabdodendron gardneranum* (Benth.) Sandwith**

Voucher: Gardner, G. 2814 (BM, CGE, GH, K, NY, OXF, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Rhabdodendron macrophyllum* (Spruce ex Benth.)*Huber**Voucher: Prance, G.T. 4842 (FHO, INPA, K, MICH, MO, NY,
R, S, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

RHAMNACEAE**Rita Baltazar de Lima**14 gêneros, 47 espécies (16 endêmicas), 3 subespécies
(nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)***Alvimiantha* Grey-Wilson**

1 espécie (1 endêmica)

***Alvimiantha tricamerata* Grey-Wilson**Voucher: Stannard, B.L. H51887 (CEPEC, HUEFS, K, SP,
SPF)Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA);
Caatinga***Ampelozizyphus* Ducke**

1 espécie (não endêmica)

***Ampelozizyphus amazonicus* Ducke**

Voucher: Lima, R. 1360 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia***Colletia* Comm. ex Juss.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Colletia exserta* Klotzsch ex Reissek**

Voucher: Hatschbach, G. 55320 (BR, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata
Atlântica, Pampa***Colletia paradoxa* (Spreng.) Escal.**

Voucher: Bastos, N.R. s.n. (PACA 72171)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata
Atlântica, Pampa***Colubrina* Rich. ex Brongn.**

3 espécies (1 endêmica), 3 subespécies (nenhuma endêmica)

***Colubrina cordifolia* Reissek**

Voucher: Lima, R. CFPE 542 (IPA, PEUFR, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA);
Caatinga***Colubrina glandulosa* Perkins**

Distribuição: nativa; não endêmica

Colubrina glandulosa* Perkins subsp. *glandulosa

Voucher: Teixeira, L.O.A. 600 (INPA, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);
Amazônia***Colubrina glandulosa* subsp. *reitzii* (M.C.Johnst.)****Borhidi**

Voucher: Lima, R. 1355 (JPB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC),
Nordeste (MA, CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT, DF),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica***Colubrina retusa* (Pittier) Cowan**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Colubrina retusa* subsp. *latifolia* (Reissek) Borhidi**

Voucher: Sucre, D. 7483 (IPA, RB, TEX)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM,
RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal***Colubrina retusa* subsp. *latifolia* (Reissek) Borhidi**

Voucher: Sucre, D. 7483 (IPA, RB, TEX)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM,
RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal***Condalia* Cav.**

1 espécie (não endêmica)

***Condalia buxifolia* Reissek**

Voucher: Hatschbach, G. 52380 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ),
Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa***Crumenaria* Mart.**

5 espécies (3 endêmicas)

***Crumenaria choretroides* Mart. ex Reissek**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 7602 (IPA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado***Crumenaria decumbens* Mart.**

Voucher: Giulietti, A.M. 1777 (HUEFS, JPB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB,
PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga***Crumenaria erecta* Reissek**

Voucher: Mendonça, R.C. 2759 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG); Cerrado***Crumenaria glaziovii* Urb.**

Voucher: Filgueiras, T.S. 3190 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Crumenaria polygaloides* Reissek**

Voucher: Ribas, O.S. 827 (BHCB, MBM, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Discaria* Hook.**

1 espécie (não endêmica)

***Discaria americana* Gillies ex Hook.**

Voucher: Falkenberg, D.B. 6391 (BHCB, FLOR, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata
Atlântica, Pampa

***Gouania* Jacq.**

15 espécies (4 endêmicas)

***Gouania acreana* Pilg.**

Voucher: Silva, M.G. 6357 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Gouania blanchetiana* Miq.**

Voucher: Lima, R. CFPE 842 (IPA, PEUFR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO),
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, SP, RJ);
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Gouania colurnaefolia* Reissek**

Voucher: Lima, R. CFPE 664 (IPA, PEUFR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO),
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga

***Gouania cornifolia* Reissek**

Voucher: Krukoff, B.A. 8656 (BR, BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Gouania corylifolia* Raddi**

Voucher: Jarenkow, J.A. 1814 (MBM, PEL, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Gouania hypochroa* Reissek**

Voucher: Strudwick, J.J. 2716 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, RO),
Nordeste (MA); Amazônia

***Gouania inornata* Reissek**

Voucher: Heringer, E.P. 4257 (IBGE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste
(MG, SP); Cerrado

***Gouania latifolia* Reissek**

Voucher: Carauta, J.P.P. 2992 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Gouania pyrifolia* Reissek**

Voucher: Barroso, G.M. 86 (HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO);
Amazônia

***Gouania riparia* Reissek**

Voucher: Ducke, A. 1576 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Gouania trichodonta* Reissek**

Voucher: Lieras, E. 17255 (INPA, MG, NY, R, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Gouania ulei* Pilg.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 20878, SPF 113249)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gouania ulmifolia* Hook. & Arn.**

Voucher: Poliquesi, C.B. 502 (BHCB, MBM, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Gouania velutina* Reissek**

Voucher: Blanchet, J.S. 3104 (BM, OXF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste
(BA); Amazônia, Caatinga

***Gouania virgata* Reissek**

Voucher: Lima, R. CFPE 888 (IPA, PEUFR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,
Cerrado

***Hovenia* Thunb.**

1 espécie (não endêmica)

***Hovenia dulcis* Thunb.**

Voucher: Pereira, E. 7813 (HB)
Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Reissekia* Endl.**

1 espécie (1 endêmica)

***Reissekia smilacina* (Sm.) Steud.**

Voucher: Carvalho, A.M. 3638 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Rhamnidium* Reissek**

3 espécies (1 endêmica)

***Rhamnidium elaeocarpum* Reissek**

Voucher: Sciamarelli, A. 437 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste
(MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG,
ES, SP), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhamnidium glabrum* Reissek**

Voucher: Barros, F. 3032 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Rhamnidium molle* Reissek**

Voucher: Andrade-Lima, D. 3473 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE,
BA); Caatinga

***Rhamnus* L.**

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade
(não endêmica)

***Rhamnus sphaerosperma* Sw.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Rhamnus sphaerosperma* var. *pubescens

(Reissek) M.C. Johnston.

Voucher: Walter, B.M.T. 2176 (CEN, IBGE, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica

***Rhamnus ulei* Pilg.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8647 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Scutia Comm. ex Brongn.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Scutia arenicola (Casar.) Reissek

Voucher: Pirani, J.R. 2891 (MBM, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Scutia buxifolia Reissek

Voucher: Sobral, M. 3019 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Ziziphus Mill.

9 espécies (5 endêmicas)

Ziziphus cinnamomum Triana & Planch.

Voucher: Silva, M.G. 2964 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

Ziziphus cotinifolia Reissek

Voucher: Queiroz, L.P. 5817 (HUESF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga

Ziziphus glaziovii Warm.

Voucher: Folli, D.A. 245 (CVRD)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Ziziphus guaranítica Malme

Voucher: Carvalho, A.M. 3763 (CEPEC, JPB, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Pantanal

Ziziphus joazeiro Mart.

Voucher: Lima, R. 1371 (JPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE); Caatinga

Ziziphus mauritiana Lam.

Voucher: Araújo, E.C.E. s.n. (RB 274816)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Ziziphus oblongifolia S. Moore

Voucher: Pires, J.M. 17342 (HRB, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal

Ziziphus platyphylla Reissek

Voucher: Lima, R. CFPE 590 (IPA, PEUFR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Ziziphus undulata Reissek

Voucher: Lima, R. 1379 (JPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA, AL), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

RHIZOPHORACEAE**Vidal F. Mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros**

4 gêneros, 10 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Cassipourea Aubl.

3 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Cassipourea guianensis Aubl.

Distribuição: nativa; não endêmica

Cassipourea guianensis Aubl. var. guianensis

Voucher: Rosa, N.A. 2725 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Cassipourea guianensis var. serrata (Benth.) Engl.

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23475)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Cassipourea peruviana Alston

Voucher: Lima, L. 246 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

Cassipourea spruceana Benth.

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17927)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Paradrypetes Kuhlmann.

2 espécies (1 endêmica)

Paradrypetes ilicifolia Kuhlmann.

Voucher: Kuhlmann, J.G. 340 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Paradrypetes subintegrifolia G.A. Levin

Voucher: Krukoff, B.A. 5747 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Rhizophora L.

3 espécies (nenhuma endêmica)

Rhizophora harrisonii Leechman.

Voucher: Prance, G.T. 29926 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

Rhizophora mangle L.

Voucher: Duarte, A.P. 5018 (MO, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Rhizophora racemosa G.Mey.

Voucher: Prance, G.T. 29928 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

Sterigmapetalum Kuhlmann.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Sterigmapetalum colombianum Monach.

Voucher: Daly, D.C. s.n. (RB 346296)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sterigmapetalum obovatum Kuhlmann.

Voucher: Silva, M.G. da 4238 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

ROSACEAE**Rosângela Simão-Bianchini**

10 gêneros, 25 espécies (7 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Acaena L.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Acaena eupatoria Cham. & Schldl.

Voucher: Souza, V.C. 4565 (ESA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Acaena fuscescens Bitter

Voucher: Strelitz, T. 224 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Agrimonia L.

3 espécies (1 endêmica)

Agrimonia hirsuta Bong. ex C.A.Mey.

Voucher: Buck, W.R. s.n. (SP 51366)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

Agrimonia parviflora Sol.

Voucher: Loefgren, A. 3566 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Agrimonia villosa Cham. & Schldl.

Referência: Bonotto, A.L. & Oliveira, M.L.A.A. 1991.

Iheringia, Bot. 41/163.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa

Atomostigma Kuntze

1 espécie (1 endêmica)

Atomostigma mattogrossense Kuntze

Voucher: Kuntze, O. 880 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);

Pantanal

Eriobotrya Lindl.

1 espécie (não endêmica)

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

Voucher: Kirizawa, M. 553 (HUEFS, SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Fragaria L.

1 espécie (não endêmica)

Fragaria vesca L.

Voucher: Simão-Bianchini, R. 717 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Geum L.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Geum boliviense Focke

Referência: Bonotto, A.L. & Oliveira, M.L.A.A. 1991.

Iheringia, Bot. 41/163.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Geum parviflorum Sm.

Referência: Sobral, M. 2009. Plantas da Floresta Atlântica 449.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Margyricarpus Ruiz & Pav.

1 espécie (não endêmica)

Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze

Voucher: Archer, W.A. 4291 (NY, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Potentilla L.

1 espécie (não endêmica)

Potentilla indica (Andr.) Th.Wolf

Voucher: Souza, J.P. 870 (ESA, SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Prunus L.

5 espécies (2 endêmicas)

Prunus brasiliensis (Cham. & Schldl.) D.Dietr.

Voucher: Gomes Jr., J.C. 1798 (SP, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul; Cerrado, Mata Atlântica

Prunus chamissoana Koehne

Referência: Koehne, E. 1915. Bot. Jahrb. Syst. 52/325.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

Prunus myrtifolia (L.) Urb.

Voucher: Baitello, J.B. 424 (HRCB, SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Prunus subcoriacea (Chodat & Hassl.) Koehne

Referência: Koehne, E. 1915. Bot. Jahrb. Syst. 52/324.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Prunus ulei Koehne

Referência: Koehne, E. 1915. Bot. Jahrb. Syst. 52/323.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Rubus L.

8 espécies (3 endêmicas), 2 variedades

(nenhuma endêmica)

Rubus boliviensis Focke

Voucher: Rambo, B. 42669 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Rubus brasiliensis Mart.

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1629 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Rubus erythroclados Mart. ex Hook.f.

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1148 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Rubus imperialis Cham. & Schldl.

Voucher: Pinto, G.C.P. 288 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Rubus rosifolius Sm.

Distribuição: nativa; não endêmica

Rubus rosifolius var. coronarius Sims

Voucher: Rombouts, J.E. 2581 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Rubus rosifolius Sm. var. rosifolius

Voucher: Kiyama, C.Y. 34 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Rubus schottii Pohl ex Focke

Referência: Sobral, M. 2009. Plantas da Floresta Atlântica 449.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Rubus sellowii Cham. & Schldl.

Voucher: Kiyama, C.Y. 80 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Rubus urticifolius Poir.

Voucher: Pirani, J.R. 3633 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

RUBIACEAE

Maria Regina Barbosa, Daniela Zappi, Charlotte Taylor, Elsa Cabral, Jomar Gomes Jardim, Maria do Socorro Pereira, Maria Fernanda Calió, Maria do Céu R. Pessoa, Roberto Manuel Salas, Elnatan Bezerra de Souza, Fernando Régis Di Maio, Leila Macias, Elisete Araújo da Anunciação, Pedro Germano Filho

118 gêneros, 1.347 espécies (695 endêmicas), 43 subespécies (21 endêmicas), 62 variedades (28 endêmicas)

***Agouticarpa* C.H.Perss.**

Daniela Zappi

1 espécie (não endêmica)

***Agouticarpa curviflora* (Dwyer) C.H.Perss.**

Voucher: Zappi, D. 1414 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Alibertia* A.Rich. ex DC.**

Daniela Zappi

13 espécies (4 endêmicas)

***Alibertia bertierifolia* K.Schum.**

Voucher: Prance, G.T. 2958 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Alibertia claviflora* K.Schum.**

Voucher: Daly, D.C. 8869 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Alibertia duckei* Standl.**

Voucher: Ducke, A. 22917 (B, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Alibertia edulis* (Rich.) A.Rich.**

Voucher: Harley, R.M. 15176 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Alibertia gardneri* Standl.**

Voucher: Gardner, G. 2460 (K)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI); Caatinga, Cerrado

***Alibertia latifolia* (Benth.) K.Schum.**

Voucher: Prance, G.T. 2954 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Alibertia longiflora* K.Schum.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17034 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Alibertia macrantha* Standl.**

Voucher: Traill, J.W.H. 449 (K)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Alibertia obidensis* Huber**

Voucher: Ducke, A. 6960 (B)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Alibertia oligantha* K.Schum.**

Voucher: Riedel, L. 1482 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Alibertia pilosa* K.Krause**

Voucher: Ule, E.H.G. 5674 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Alibertia rotunda* (Cham.) K.Schum.**

Voucher: Sellow, F. 1762 (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Alibertia sorbilis* Ducke**

Voucher: Delprete, P.G. 7730 (NY, UFAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Alseis* Schott**

Maria Fernanda Calió

9 espécies (5 endêmicas)

***Alseis eggertii* Standl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10555 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Alseis floribunda* Schott**

Voucher: Reitz, R. 3663 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Alseis involuta* K.Schum.**

Voucher: Folli, D.A. 2344 (CVRD)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Alseis labatioides* H.Karst.**

Voucher: Daly, D.C. 8425 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Alseis latifolia* Gleason**

Voucher: Queiroz, L.P. 1114 (HUEFS, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Alseis longifolia* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 21690 (K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

***Alseis lugonis* Andersson**

Voucher: Daly, D.C. 8192 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Alseis pickelii* Pilg. & Schmale**

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 2878 (MAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica

***Alseis reticulata* Pilg. & Schmale**

Voucher: Lowrie, S.R. 563 (MG, NY, R, RB, RSA, UB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Amaioua* Aubl.**

Maria do Socorro Pereira

6 espécies (3 endêmicas)

***Amaioua contracta* Standl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 7230 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Amaioua corymbosa* Kunth**

Voucher: Daly, D.C. 8036 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Amaioua guianensis* Aubl.**

Voucher: Lima, L. 263 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Amaioua intermedia* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Cavalcanti, D.C. 239 (HRCB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Amaioua monteiroi* Standl.**

Voucher: Monteiro da Costa, R.C. 290 (F)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Amaioua pilosa* K.Schum.**

Voucher: Mori, S.A. 11712 (K, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Amphidasya* Standl.*Charlotte Taylor**

1 espécie (não endêmica)

***Amphidasya neblinae* Steyerem.**

Voucher: Maguire, B. 60295 (NY, RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Anthospermopsis* (K.Schum.) J.H.Kirkbr.*Maria Regina Barbosa**

1 espécie (1 endêmica)
***Anthospermopsis catechosperma* (K.Schum.) J.H.Kirkbr.**
 Voucher: Blanchet, J.S. 3122 (F, G, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Augusta Pohl**Daniela Zappi**

1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)

***Augusta longifolia* (Spreng.) Rehder**

Distribuição: nativa; endêmica
Augusta longifolia* (Spreng.) Rehder var. *longifolia
 Voucher: Harley, R.M. 17529 (K, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Augusta longifolia* var. *parvifolia* (Pohl) Delprete**

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (G)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;
 Domínio desconhecido

Bathysa* C.Presl*Pedro Germano Filho**

9 espécies (7 endêmicas)

***Bathysa australis* (A.St.-Hil.) K.Schum.**

Voucher: Germano-Filho, P. 49 (RBR)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Bathysa bathysoides* (Steyerem.) Delprete**

Voucher: Cardona, F. 1379 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bathysa cuspidata* (A.St.-Hil.) Hook.f. ex K.Schum.**

Voucher: Germano-Filho, P. 53 (RBR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Bathysa gymnocarpa* K.Schum.**

Voucher: Germano-Filho, P. 47 (RBR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Bathysa mendoncae* K.Schum.**

Voucher: Emygdio, L. 2054 (GUA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Bathysa nicholsonii* K.Schum.**

Voucher: Germano-Filho, P. 46 (RBR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Bathysa obovata* (Ruiz) Schum. ex Standl.**

Voucher: Silva, M.F.F. 1459 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Bathysa stipulata* (Vell.) C.Presl**

Voucher: Germano-Filho, P. 26 (RBR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Bathysa sylvestrae* Germano-Filho & M.Gomes**

Voucher: Sylvestre, L.S. 787 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Bertiera* Aubl.*Maria Regina Barbosa**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Bertiera bracteosa* (Donn.Sm.) B.Ståhl & L.Andersson**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 524 (INPA, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Bertiera guianensis* Aubl.**

Voucher: Delprete, P.G. 7838 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Bertiera parviflora* Spruce ex K.Schum.**

Voucher: Amaral, I.L. 320 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Borojoa* Cuatrec.*Daniela Zappi**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Borojoa duckei* Steyerem.**

Voucher: Ducke, A. 1141 (NY, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Borojoa stipularis* (Ducke) Cuatrec.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 17453 (NY, RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Borojoa verticillata* (Ducke) Cuatrec.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 17429)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Borreria* G.Mey.*Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas**

63 espécies (31 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 6 variedades (1 endêmica)

***Borreria alata* (Aubl.) DC.**

Voucher: Prance, G.T. 15977 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Borreria amapaensis* E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Pires, J.M. 52225 (K, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Borreria argentea* Cham.**

Voucher: Riedel, L. 105 (BM, K, P)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Borreria bahiana* E.L.Cabral**

Voucher: Arbo, M.M. 5723 (CTES, MBM, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Borreria brachystemonoides* Cham. & Schltdl.**

Voucher: Hatschbach, G. 61109 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Mata Atlântica, Pampa

***Borreria bradei* Standl.**

Voucher: Brade, A.C. 9953 (F, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Borreria brownii* (Rusby) Standl.**

Voucher: Eiten, G. 10796 (K, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE); Caatinga, Cerrado

***Borreria burchellii* E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Gardner, G. 8679-10 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Borreria capitata* (Ruiz & Pav.) DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Borreria capitata* subsp. *restingicola* E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Fontella, J.P. 2290 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Borreria capitata* (Ruiz & Pav.) DC. var. *capitata

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3471 (BR, CTES, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Borreria clinopodioides* Standl.**

Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Borreria crispata* (K.Schum.) E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Silva, M.A. 3612 (IBGE, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Borreria cupularis* DC.**

Voucher: Irwin, H.S. 21618 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Borreria dasycephala* (Cham. & Schltdl.) Bacigalupo & E.L.Cabral**

Voucher: Delprete, P.G. 7014 (HBR, MBM, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Borreria decipiens* K.Schum.**

Voucher: Gardner, G. 2193 (BM, F, G, IPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Borreria delicatula* E.L.Cabral**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2337 (CTES, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Borreria densiflora* DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Borreria densiflora* DC. var. *densiflora

Voucher: Queiroz, L.P. 9664 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Borreria densiflora* var. *latifolia* E.L.Cabral & Martins**

Voucher: Souza, V.C. 32954 (ESA, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Borreria densiflora* var. *perennis* Standl.**

Voucher: Queiroz, L.P. 9664 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Borreria dimorpha* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Silva, M.A. 2117 (IBGE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Borreria eglei* Sucre & C.G.Costa**

Voucher: Egler, W.A. 993 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Borreria eryngioides* Cham. & Schltdl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Borreria eryngioides* var. *affinis* (DC.) K.Schum.**

Voucher: Souza, V.C. 11440 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal

Borreria eryngioides* Cham. & Schltdl. var. *eryngioides

Voucher: Rambo, B. 42408 (CTES, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Borreria evenia* Standl.**

Voucher: Leobo, B. 4875 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Borreria flavovirens* Bacig. & E.L.Cabral**

Voucher: Filgueiras, T.S. 3040 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Borreria flexuosa* E.L.Cabral**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2986 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Borreria gracillima* DC.**

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Borreria guimaraesensis* E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Hatschbach, G. 36147 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Borreria hispida* Spruce ex K.Schum.**

Voucher: Spruce, R. 663 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Borreria humifusa* Mart.**

Voucher: Luschnath, B. 88 (BM, BR, MO, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA); Caatinga

***Borreria hyssopifolia* (Willd. ex Roem. & Schult.)**

Bacigalupo & E.L.Cabral
Voucher: Walter, B.M.T. 2781 (CEN, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Borreria incognita* E.L.Cabral**

Voucher: Hatschbach, G. 59881 (CTES, MBM, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Borreria irwiniana* E.L.Cabral**

Voucher: Irwin, H.S. 21617 (F, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Borreria latifolia* (Aubl.) K.Schum.**

Voucher: Davis, P.H. 60580 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Borreria limae* Sucre**

Voucher: Lima, A. 58-3167 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Borreria martirovettiana* E.L.Cabral**

Voucher: Cordeiro, J. 1005 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado

***Borreria multibracteata* E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Cordeiro, J. 1882 (CTES, MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Borreria multiflora* (DC.) Bacigalupo & E.L.Cabral**

Voucher: Brade, A.C. 6088 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Borreria nana* Standl.**

Voucher: Brade, A.C. 7056 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Borreria noronhensis* Sucre**

Voucher: Lima, A. 55-2212 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);

Mata Atlântica

***Borreria ocymifolia* (Roem. & Schult.) Bacigalupo & E.L.Cabral**

Voucher: Jung-Mendaçolli, S.L. 562 (IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, BA), Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Borreria ocymoides* (Burm.f.) DC.**

Voucher: Brade, A.C. 6801 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Borreria oligodonta* Steyererm.**

Voucher: Cordeiro, I. 276 (MO, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Borreria palustris* (Cham. & Schltld.) Bacigalupo & E.L.Cabral**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32980 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Borreria paraensis* E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Secco, R.S. 117 (CTES, MG, NY, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Caatinga

***Borreria paranaensis* E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Kummrow, R. 1990 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Borreria petraea* Pires-O'Brien**

Voucher: Pires, J.M. 1666 (K, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Borreria poaya* (A.St.-Hil.) DC.**

Voucher: Mattos, J.R. 11562 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Borreria pterophora* C.Presl**

Voucher: Beske s.n. (PR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Borreria pulchristipula* (Bremek.) Bacigalupo & E.L.Cabral**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3467 (CTES, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul; Caatinga

***Borreria quadrifaria* E.L.Cabral**

Voucher: Schwarz, G.J. 7359 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Borreria reflexa* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Anderson, W.R. 36482 (MO, NY, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Borreria remota* (Lam.) Bacigalupo & E.L.Cabral**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12777 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Borreria rosmarinifolia* E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Pirani, J.R. 12168 (CTES, IAC, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Borreria runkii* K.Schum.**

Voucher: Hoehne, W. 36878 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Borreria scabiosoides* Cham. & Schltld.**

Voucher: Agra, M.F. 466 (JPB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Borreria schumanniana* Taub. ex Ule**

Voucher: Macedo, A. 990 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Borreria semiamplexicaulis* E.L.Cabral**

Voucher: Giorgi, V.T. 95 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Borreria sulcata* (Bacigalupo) E.L.Cabral**

Voucher: Hatschbach, G. 9732 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Borreria tenella* (Kunth) Cham. & Schltld.**

Voucher: Sendulsky, T. 868 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Borreria tenera* DC.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21512 (F, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF); Caatinga, Cerrado

***Borreria tenuis* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 60517 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Borreria tocantinsiana* E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Hatschbach, G. 70928 (CTES, MBM, RB, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Borreria valens* Standl.**

Voucher: Schulz, A. 16178 (CTES, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica

***Borreria verticillata* (L.) G.Mey.**

Voucher: Souza, V.C. 10759 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Borreria warmingii* K.Schum.**

Voucher: Warming, E. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Borreria wunschmanni* K.Schum.**

Voucher: Souza, V.C. 17795 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado

Bothriospora* Hook.f.*Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica)

***Bothriospora corymbosa* (Benth.) Hook.f.**

Voucher: Prance, G.T. 24605 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC); Amazônia

Botryarrhena* Ducke*Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica)

***Botryarrhena pendula* Ducke**

Voucher: Plowman, T. 9492 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

Bradea* Standl.*Jomar Gomes Jardim**

5 espécies (5 endêmicas)

***Bradea anomala* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 19271b (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Bradea bicornuta* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 18527 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Bradea brasiliensis* Standl.**

Voucher: Brade, A.C. 11556 (F, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Bradea kuhlmanni* Brade**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 325 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Bradea montana* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 19271a (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Calycophyllum* DC.*Daniela Zappi**

4 espécies (2 endêmicas)

***Calycophyllum multiflorum* Griseb.**

Voucher: Hatschbach, G. 49070 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Cerrado

***Calycophyllum papillosum* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Spada, J. 178 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Calycophyllum spruceanum* (Benth.) K.Schum.**

Voucher: Daly, D.C. 10040 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Calycophyllum tefense* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Daly, D.C. 4312 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);
Amazônia

Capirona* Spruce*Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica)

***Capirona decorticans* Spruce**

Voucher: Zappi, D. 1243 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Carapichea* Aubl.*Daniela Zappi, Charlotte Taylor**

3 espécies (1 endêmica)

***Carapichea affinis* (Standl.) L.Andersson**

Voucher: Daly, D.C. 8909 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Carapichea ipecacuanha* (Brot.) L.Andersson**

Voucher: Gomes, B.B. s.n. (LISU)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Carapichea lucida* J.G.Jardim & Zappi**

Voucher: Jardim, J.G. 4290 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata
Atlântica

Cephalanthus* L.*Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica)

***Cephalanthus glabratus* (Spreng.) K.Schum.**

Voucher: Smith, L.B. 13180 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal

Chimarrhis* Jacq.*Elisete Araújo da Anunciação**

6 espécies (1 endêmica)

***Chimarrhis barbata* (Ducke) Bremek.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 17384)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia

***Chimarrhis duckeana* Delprete**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22846)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Chimarrhis gentryana* Delprete**

Voucher: Krukoff, B.A. 8782 (MO, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Chimarrhis glabriflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1618 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Chimarrhis microcarpa* Standl.**

Voucher: Prance, G.T. 4452 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Chimarrhis turbinata* DC.**

Referência: Candolle, A.P. de 1830. Prodr. 4: 404.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

Chiococca* P.Browne*Jomar Gomes Jardim**

3 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Chiococca alba* (L.) Hitchc.**

Voucher: Barbosa, M.R.V. 1948 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste
(RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Chiococca nitida* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Chiococca nitida* var. *amazonica* Müll.Arg.**

Voucher: Spruce, R. s.n. (NY 99435)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia***Chiococca nitida* Benth. var. *nitida***

Voucher: Barbosa, M.R.V. 2778 (JPB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA,
AL, SE), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica***Chiococca plowmanii* Delprete**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4627 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);
Mata Atlântica***Chione* D.C.****Charlotte Taylor**

1 espécie (não endêmica)

***Chione venosa* (Sw.) Urb.**

Voucher: Daly, D.C. 10293 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Chomelia* Jacq.*Maria Regina Barbosa**

37 espécies (27 endêmicas)

***Chomelia angustifolia* Benth.**

Voucher: Jardim, J.G. 837 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica***Chomelia anisomeris* Müll.Arg.**

Voucher: Carvalho, A.M. 2443 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica***Chomelia bahiae* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 1780 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica***Chomelia bella* (Standl.) Steyerl.**

Voucher: Pinheiro, M.H.O. 145 (HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Chomelia brasiliiana* A.Rich.**

Voucher: Reitz, R. 5216 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG,
SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica***Chomelia estrellana* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. 564 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Chomelia gracilis* K.Schum. ex Glaz.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19441 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Mata Atlântica***Chomelia grandifolia* (Huber) Steyerl.**

Voucher: Ducke, A. 22922 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, PA, RO);
Amazônia***Chomelia hirsuta* Gardner**

Voucher: Hatschbach, G. 45297 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica***Chomelia intercedens* Müll.Arg.**

Voucher: Hoehne, W. s.n. (SP 143133)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(SP); Mata Atlântica***Chomelia juruensis* (Standl.) Steyerl.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5131 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Chomelia kirkbridei* Delprete**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3628 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Chomelia malaneoides* Müll. Arg.**

Voucher: Prance, G.T. 3481 (NYBG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO); Amazônia***Chomelia martiana* Müll.Arg.**

Voucher: Barbosa, M.R.V. 2772 (JPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica***Chomelia minutiflora* Glaz.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8749 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Chomelia modesta* (Standl.) Steyerl.**

Voucher: Loefgren, A. 4127 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Chomelia monantha* (K.Schum. ex Standl.) Steyerl.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8749 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Chomelia myrtifolia* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 776a (BM)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado***Chomelia obtusa* Cham. & Schltdl.**

Voucher: Reitz, R. 17837 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR,
RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica***Chomelia occidentalis* Müll.Arg.**

Voucher: Tamberlick, s.n. (G)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado***Chomelia oligantha* Müll.Arg.**

Voucher: Gomes, M. 369 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica***Chomelia paniculata* (Bartl. ex DC.) Steyerl.**

Voucher: Silveira, M. 1591 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia***Chomelia parviflora* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**

Voucher: Plowman, T. 8561 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste; Amazônia, Cerrado***Chomelia parvifolia* (Standl.) Govaerts**

Voucher: Reitz, R. 10055 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica***Chomelia pedunculosa* Benth.**

Voucher: Custódio-Filho, A. 1902 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica***Chomelia pohliana* Müll.Arg.**

Voucher: Pirani, J.R. 3187 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP); Cerrado***Chomelia polyantha* S.F.Blake**

Voucher: Daly, D.C. 8717 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC);
Amazônia

***Chomelia pubescens* Cham. & Schldl.**

Voucher: Mori, S.A. 10779 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Chomelia randioides* (Standl.) Steyererm.**

Voucher: Loefgren, A. 663 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Chomelia ribesoides* Benth. ex A.Gray**

Voucher: Prance, G.T. 18874 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Chomelia sericea* Müll.Arg.**

Voucher: Pinto, G.C.P. 2781 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Chomelia sessilis* Müll.Arg.**

Voucher: Fonseca, M. 114 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Mata Atlântica

***Chomelia spinosa* Jacq.**

Voucher: Ule, E.H.G. 322 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (GO); Amazônia

***Chomelia tenuiflora* Benth.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10404 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Chomelia transiens* Müll.Arg.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 9867 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Chomelia tristis* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. 649 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Chomelia vulpina* Müll.Arg.**

Referência: Mueller Argoviensis, J. 1875. Flora 43: 452.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Ciliosemina Antonelli**Charlotte Taylor**

1 espécie (não endêmica)

***Ciliosemina pedunculata* (H.Karst.) Antonelli**

Voucher: Berg, C.C. 18589 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Cinchonopsis* L.Andersson*Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica)

***Cinchonopsis amazonica* (Standl.) L.Andersson**

Voucher: Prance, G.T. 20001 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Coccocypselum* P.Browne*Maria Fernanda Calió**

16 espécies (7 endêmicas)

***Coccocypselum anomalum* K.Schum.**

Voucher: Harley, R.M. 17422 (CEPEC, K, NY, P, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Coccocypselum aureum* (Spreng.) Cham. & Schldl.**

Voucher: Harley, R.M. 25927 (CEPEC, K, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Coccocypselum bahiense* C.B.Costa**

Voucher: Souza, G.M. 370 (CEPEC, SP, TEPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Coccocypselum capitatum* (Graham) C.B.Costa & Mamede**

Voucher: Costa, C.B. 153 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Coccocypselum condalia* Pers.**

Voucher: Klein, R.M. 10576 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Coccocypselum cordifolium* Nees & Mart.**

Voucher: Klein, R.M. 7883 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Coccocypselum erythrocephalum* Cham. & Schldl.**

Voucher: Irwin, H.S. 34415 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Coccocypselum geophiloides* Wawra**

Voucher: Ule, E.H.G. 1038 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Coccocypselum glabrifolium* Standl.**

Voucher: Souza, V.C. 7168 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Coccocypselum guianense* (Aubl.) K.Schum.**

Voucher: Prance, G.T. 9870 (INPA, K, M, MG, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Coccocypselum hasslerianum* Chodat**

Voucher: Reitz, R. 4394 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Coccocypselum hirsutum* Bartl. ex DC.**

Voucher: Harley, R.M. 19243 (E, K, MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Coccocypselum lanceolatum* (Ruiz & Pav.) Pers.**

Voucher: Reitz, R. 14803 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Coccocypselum lymansmithii* Standl.**

Voucher: Ribas, O.S. 3560 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Coccocypselum pedunculare* Cham. & Schldl.**

Voucher: Mota, R.C. 1960 (BHCB, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Coccocypselum pulchellum* Cham.**

Voucher: Smith, L.B. 13490 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

Coffea* L.*Jomar Gomes Jardim**

1 espécie (não endêmica)

***Coffea arabica* L.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10281 (INPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC),
Nordeste (PB, BA, AL); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Condaminea* DC.*Daniela Zappi, Maria Regina Barbosa**

1 espécie (não endêmica)

***Condaminea corymbosa* (Ruiz & Pav.) A.DC.**

Voucher: Macedo, A. 2402 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG); Cerrado

Cordia* A.Rich. ex DC.*Maria do Céu R. Pessoa, Daniela Zappi**

10 espécies (3 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Cordia concolor* (Cham.) Kuntze**

Voucher: Giulietti, A.M. 180 (ALCB, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO),
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Cordia elliptica* (Cham.) Kuntze**

Voucher: Delprete, P.G. 6708 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia,
Cerrado

***Cordia hadrantha* (Standl.) C.H.Perss. & Delprete**

Voucher: Daly, D.C. 8783 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT, MS); Amazônia

***Cordia humilis* (K.Schum.) Kuntze**

Voucher: Dubs, B. 1648 (NY, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste
(MT, MS), Sudeste; Cerrado, Pantanal

***Cordia macrophylla* (K.Schum.) Kuntze**

Voucher: Argent, G.C.G. 6333 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Cordia myrciifolia* (K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Cordia myrciifolia* (K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete
var. *myrciifolia***

Voucher: Barbosa, M.R.V. 1187 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA, CE, PB, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS),
Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Cordia obtusa* (K.Schum.) Kuntze**

Voucher: Forzza, R.C. 3091 (K, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Domínio desconhecido

***Cordia rigida* (K.Schum.) Kuntze**

Voucher: Harley, R.M. 28300 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado

***Cordia sessilis* (Vell.) Kuntze**

Voucher: Ratter, J.A. 4318 (E, K, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado
***Cordia triflora* A.Rich. ex DC.**
Voucher: Krukoff, B.A. 3933 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

Cosmibuena* Ruiz & Pav.*Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica)

***Cosmibuena grandiflora* (Ruiz & Pav.) Rusby**

Voucher: Prance, G.T. 22680 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia

Coussarea* Aubl.*Maria do Socorro Pereira**

56 espécies (42 endêmicas), 9 variedades (7 endêmicas)

***Coussarea accedens* Müll.Arg.**

Voucher: Sanchez, M. 24a (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Coussarea albescens* (DC.) Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl.
bras. 6(5): 87.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Coussarea amapaensis* Steyerm.**

Voucher: Delprete, P.G. 7972 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Coussarea ampla* Müll. Arg.**

Voucher: Delprete, P.G. 7895 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Coussarea andreii* M.S.Pereira & M.R.V.Barbosa**

Voucher: Carvalho, A.M. 4247 (ALCB, CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Coussarea biflora* (Vell.) Müll.Arg.**

Referência: Mueller Argoviensis, J. 1875. Flora 58: 468.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Coussarea bocainae* M.Gomes**

Voucher: Silva, A.F. 8 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Coussarea brevicaulis* K.Krause**

Voucher: Silveira, M. 967 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Coussarea capitata* (Benth.) Müll.Arg.**

Voucher: Andreato, R.H.P. 137 (JPB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),
Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Coussarea coffeoides* Müll.Arg.**

Voucher: Nadruz, M. 598 (JPB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Coussarea congestiflora* Müll.Arg.**

Voucher: Lima, H.C. 3784 (GUA, JPB, RB, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul;
Cerrado, Mata Atlântica

***Coussarea contracta* (Walp.) Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Coussarea contracta* (Walp.) Müll.Arg. var. *contracta

Voucher: Almeida, K. 11 (IPA, JPB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Coussarea contracta* var. *panicularis* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 92.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Coussarea duckei* Standl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18846)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Coussarea flava* Poepp. & Endl.**

Voucher: Delprete, P.G. 8477 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Coussarea friburguensis* M.Gomes**

Voucher: Marquete, R. 244 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Coussarea frondosa* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 524 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Coussarea graciliflora* (Mart.) Müll.Arg.**

Voucher: Pereira, M.S. 691 (JPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Coussarea grandis* Müll.Arg.**

Voucher: Spruce, R. 3458, 3485 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Coussarea hirticalyx* Standl.**

Voucher: Prance, G.T. 7871 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Coussarea hyacinthiflora* Standl.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 861 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Coussarea hydrangeifolia* (Benth.) Müll.Arg.**

Voucher: Barreto, K.D. 3425 (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Coussarea ilheotica* Müll.Arg.**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 3632 (ALCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Coussarea insignis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22975)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Coussarea japurana* Standl.**

Voucher: Ducke, A. 6787 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Coussarea krukovii* Standl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8132 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Coussarea lagoensis* Müll.Arg.**

Voucher: Warming, E. 143 (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Coussarea lanceolata* (Vell.) Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 104.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Coussarea leptoloba* (Spreng. ex Benth. & Hook.f.)*Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; endêmica

Coussarea leptoloba* (Spreng. ex Benth. & Hook.f.)*Müll.Arg. var. *leptoloba***

Voucher: Spruce, R. 3141 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Coussarea leptophragma* Müll. Arg.**

Voucher: Spruce, R. 2486 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Coussarea leptopus* Müll.Arg.**

Voucher: Gusmão, E. 407 (ALCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Coussarea liesneri* Steyerm.**

Voucher: Prance, G.T. 16065 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Coussarea locuples* Standl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22419)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Coussarea longiflora* (Mart.) Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Coussarea longiflora* var. *benensis* (Standl.) Steyerm.**

Voucher: Silveira, M. 1493 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Coussarea longiflora* (Mart.) Müll.Arg. var. *longiflora

Voucher: Lowrie, S.R. 482 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Coussarea machadoana* (Willd.) Standl.**

Voucher: Campbell, D.G. 6803 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Coussarea macrophylla* (Mart.) Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. 3126 (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Coussarea megistophylla* Standl.**

Voucher: Luchiari, C. 443 (JPB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Coussarea meridionalis* (Vell.) Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; endêmica

Coussarea meridionalis* (Vell.) Müll.Arg. var. *meridionalis

Voucher: Pereira, M.S. 688 (JPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Coussarea meridionalis* var. *porophylla* (Vell.) M.Gomes**

Voucher: Vieira, C.M. 205 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Coussarea micrococca* Bremek.**

Voucher: Prance, G.T. 1353 (NY, IAN, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Coussarea nodosa* (Benth.) Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; endêmica

Coussarea nodosa* (Benth.) Müll.Arg. var. *nodosa

Voucher: Kirizawa, M. 1664 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Coussarea nodosa* var. *umbellaris* M.Gomes**

Voucher: Silva, S.A.S. da 15 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

***Coussarea obliqua* Standl.**

Voucher: Lowrie, S.R. 531 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Coussarea obscura* Müll.Arg.**

Voucher: Claussen, P. 92 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Coussarea paniculata* (Vahl) Standl.**

Voucher: Daly, D.C. 10121 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Coussarea pilosula* C.M.Taylor**

Voucher: Lowrie, S.R. 497 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Coussarea platyphylla* Müll.Arg.**

Voucher: Pastore, J.A. 571 (RB, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Coussarea procumbens* (Vell.) Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 104.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Coussarea regnelliana* Müll.Arg.**

Voucher: Regnell, A.F. III-110 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Coussarea revoluta* Steyerem.**

Referência: Steyermark, J.A. 1967. Mem. New York Bot. Gard. 17(1): 368.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Coussarea rudgeoides* Rusby**

Voucher: Saraiva, R. 150 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Coussarea speciosa* K.Schum. ex M. Gomes**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17051 (C, P, R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Coussarea strigosipes* Müll.Arg.**

Voucher: César, O. 676 (HRCB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Coussarea tenuiflora* Standl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3017 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Coussarea tortilis* Standl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10435 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Coussarea triflora* Müll.Arg.**

Voucher: Braga, J.M.A. 3549 (RB, RUSU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Coussarea verticillata* Müll.Arg.**

Voucher: Fernandes, D. 600 (JPB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Coussarea violacea* Aubl.**

Voucher: Melo, L.M. 4129 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Coussarea viridis* Müll.Arg.**

Voucher: Sucre, D. 6355 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Coutarea* Aubl.*Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica)

***Coutarea hexandra* (Jacq.) K.Schum.**

Voucher: Ganey, W. 1744 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Declieuxia* Kunth*Maria Fernanda Calió**

28 espécies (27 endêmicas), 8 variedades (8 endêmicas)

***Declieuxia aspalathoides* Müll.Arg.**

Voucher: Irwin, H.S. 30953 (BR, C, F, G, K, LIL, NY, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Declieuxia cacuminis* Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; endêmica

Declieuxia cacuminis* Müll.Arg. var. *cacuminis

Voucher: Anderson, W.R. 35833 (BR, C, F, G, K, LIL, NY, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia cacuminis* var. *decurrens* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Irwin, H.S. 23348 (F, G, K, NY, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia cacuminis* var. *glabra* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Harley, R.M. 19691 (CEPEC, K, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Declieuxia coerulea* Gardner**

Voucher: Mello-Silva, R. 2606 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Declieuxia cordigera* Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Declieuxia cordigera* var. *angustifolia* Müll.Arg.**

Voucher: Brade, A.C. 20735 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

Declieuxia cordigera* Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f. var. *cordigera

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 1704 (C, F, G, K, NY, R, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Declieuxia cordigera* var. *divergentiflora* (Pohl ex DC.) J.H.Kirkbr.**

Voucher: Irwin, H.S. 25046 (BR, C, F, G, LIL, NY, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia dasyphylla* K.Schum. ex Steyerem.**

Voucher: Irwin, H.S. 24279 (BR, COL, F, LE, MO, NY, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Declieuxia decumbens* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Isejima CFCR 5441 (SPF, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia deltoidea* Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; endêmica

Declieuxia deltoidea* Müll.Arg. var. *deltoidea

Voucher: Anderson, W.R. 35594 (C, F, G, K, LIL, NY, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia deltoidea* var. *perfoliata* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Irwin, H.S. 25590 (C, F, G, K, LIL, NY, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia diamantinae* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Calió, M.F. 46 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia diantheroides* Standl.**

Voucher: Brade, A.C. 13848 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia dusenii* Standl.**

Voucher: Hatschbach, G. 42770 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Declieuxia fruticosa* (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze**

Voucher: Anderson, W.R. 36674 (C, F, G, K, LIL, NY, R, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA),
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Declieuxia gracilis* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Calió, M.F. 12 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia hatschbachii* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Hatschbach, G. 28078 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia humilis* (Müll.Arg.) J.H.Kirkbr.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 9474 (C, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia irwinii* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Giuletta, A.M. CFSC 12514 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia juniperina* A.St.-Hil.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2277 B2 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia lancifolia* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Irwin, H.S. 34660 (BR, C, F, G, K, LE, LIL, NY, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Declieuxia leiophylla* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. 1079 (BR, F, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia lysimachioides* Zucc. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Irwin, H.S. 25648 (C, F, G, K, LIL, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Declieuxia marioides* Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Harley, R.M. 15832 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Declieuxia muscosa* A.St.-Hil.**

Voucher: Harley, R.M. 25438 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia oenanthoides* Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Irwin, H.S. 13457 (F, IAN, NY, S, SP, U, UB, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Declieuxia passerina* Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Anderson, W.R. 36404 (BR, C, CAS, COL, F, FSU,
G, IAN, K, L, LE, LD, LIL, M, MICH, MO, NY, P, RB, S, SP, U,
UB, US, VEN, W, Z)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Declieuxia pruinosa* Pohl ex DC.**

Voucher: Irwin, H.S. 22971 (BR, C, COL, F, G, K, LE, LIL, MO,
NY, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Declieuxia saturejoides* Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Anderson, W.R. 35201 (INPA, NY, P, S, SP, UB, US,
VEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado

***Declieuxia spergulifolia* Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Irwin, H.S. 28370 (COL, F, LE, M, MO, NY, RB, UB,
US, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Declieuxia tenuiflora* (Willd. ex Roem. & Schult.)*Steyerm. & J.H.Kirkbr.**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 1713 (C, F, G, K, LIL, NY, R, RB,
UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA),
Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga,
Mata Atlântica

***Declieuxia verticillata* Müll.Arg.**

Voucher: Hatschbach, G. 36037 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado

Dendrosipanea* Ducke*Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica)

***Dendrosipanea spigelioides* Ducke**

Voucher: Prance, G.T. 16199 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Denscantia* E.L.Cabral & Bacigalupo*Elsa Cabral**

4 espécies (4 endêmicas)

Denscantia andrei**(E.L.Cabral & Bacigalupo) E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Thomas, W.W. 9347 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Denscantia cymosa* (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Araújo, D.S.D. 282 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste
(ES, RJ); Mata Atlântica

***Denscantia macrobracteata* (E.L.Cabral & Bacigalupo) E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Amorim, A.M. 1308 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata
Atlântica

***Denscantia monodon* (K.Schum.) E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Mori, S.A. 10338 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata
Atlântica

Deppea* Cham. & Schldl.*Maria do Céu R. Pessoa**

1 espécie (não endêmica)

***Deppea blumenaviensis* (K.Schum.) Lorence**

Voucher: Smith, L.B. 15015 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Diacrodon Sprague

Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas

1 espécie (1 endêmica)

Diacrodon compressus Sprague

Voucher: Bolland s.n. (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

Dialypetalanthus Kuhlm.

Maria do Céu R. Pessoa

1 espécie (não endêmica)

Dialypetalanthus fuscescens Kuhlm.

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2363 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Diodella Small

Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas

8 espécies (5 endêmicas)

Diodella angustata (Steyerm.) E.L.Cabral & A.Cabaña Fader

Voucher: Dawson, E.Y. 14672 (F, LAM, R, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Diodella apiculata (Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete

Voucher: Hatschbach, G. 49371 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Diodella gardneri (K.Schum.) Bacigalupo & E.L.Cabral

Voucher: Gardner, G. 1705 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Diodella mello-barretoii (Standl.) Bacigalupo & E.L.Cabral

Voucher: Souza, V.C. 1858 (CTES, ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Diodella radula (Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete

Voucher: Hatschbach, G. 20856 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Diodella rosmarinifolia (Pohl ex DC.) Bacigalupo & E.L.Cabral ex Delprete & Cortés-Ballén

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Diodella sarmentosa (Sw.) Bacigalupo & E.L.Cabral

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 102594)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Diodella teres (Walter) Small

Voucher: Bernacci, L.C. 1840 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Diodia L.

Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas

5 espécies (1 endêmica)

Diodia kuntzei K.Schum.

Voucher: Pott, A. 1235 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO), Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Diodia macrophylla K.Schum.

Voucher: Gardner, G. 3243 (BM, F, G, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste; Cerrado

Diodia microcarpa K.Schum. ex Glaz.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18283 (G, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Diodia othonii Rizzini

Voucher: Machado, O. 389 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Diodia saponariifolia (Cham. & Schltdl.) K.Schum.

Voucher: Hatschbach, G. 63720 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Duroia L.f.**Daniela Zappi**

23 espécies (4 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)

Duroia amapana Steyerm.

Voucher: Pires, J.M. 51601 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Duroia aquatica (Aubl.) Bremek.

Voucher: Pires, J.M. 48557 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Duroia duckei Huber

Voucher: Prance, G.T. 20580 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Duroia eriopila L.f.

Distribuição: nativa; não endêmica

Duroia eriopila var. brevidentata Steyerm.

Voucher: Ducke, A. 1332 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Duroia eriopila L.f. var. eriopila

Voucher: Rosa, N.A. 250 (MG, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Duroia fusifera Spruce ex K.Schum.

Voucher: Spruce, R. 3405 (G, K, BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Duroia genipoides Spruce ex K.Schum.

Voucher: Prance, G.T. 25474 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Duroia gransabanensis Steyerm.

Voucher: Campos, M.T.V.A. 591 (INPA, K, MG, MO, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Duroia hirsuta (Poepp. & Endl.) K.Schum.

Voucher: Krukoff, B.A. 8411 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Duroia hirsutissima* Steyerem.**

Voucher: Prance, G.T. 7606 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Duroia kotchubaeoides* Steyerem.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 4302 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Duroia longiflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 21 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Duroia longifolia* (Poepp.) K.Schum.**

Voucher: Poeppig, E.F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Duroia macrophylla* Huber**

Voucher: Prance, G.T. 3645 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,
RO); Amazônia

***Duroia maguirei* Steyerem.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Duroia maguirei* Steyerem. var. *maguirei

Voucher: Maguire, B. 60071 (NY, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Amazônia

***Duroia micrantha* (Ladbr.) Zarucchi**

Voucher: Thomas, W. 4254 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Duroia nitida* Steyerem.**

Voucher: Vicentini, A. 1468 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Duroia palustris* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22891, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Duroia paraensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17417, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Duroia petiolaris* Spruce ex K.Schum.**

Voucher: Spruce, R. 2177 (BM, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Duroia prancei* Steyerem.**

Voucher: Prance, G.T. 59234 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Domínio desconhecido

***Duroia saccifera* (Schult. & Schult.f.) K.Schum.**

Voucher: Vicentini, A. 431 (INPA, K, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Duroia triflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 15561 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Duroia velutina* Hook.f. ex K.Schum.**

Voucher: Spruce, R. 1910 (B, K, BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Elaeagia Wedd.

Charlotte Taylor
1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Elaeagia maguirei* Standl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Elaeagia maguirei* Standl. var. *maguirei

Voucher: Prance, G.T. 9628 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

Emmeorrhiza Pohl ex Endl.**Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas**

1 espécie (não endêmica)

***Emmeorrhiza umbellata* (Spreng.) K.Schum.**

Voucher: Carvalho, A.M. 6056 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC),
Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Erithalis P.Browne**Daniela Zappi**

1 espécie (1 endêmica)

***Erithalis insularis* (Ridl.) Zappi & T.S.Nunes**

Voucher: Ridley s.n. (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata
Atlântica

Exostema* (Pers.) Rich. ex Humb. & Bonpl.*Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica)

***Exostema maynense* Poepp. & Endl.**

Voucher: Daly, D.C. 9558 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

Faramea Aubl.**Jomar Gomes Jardim**

105 espécies (70 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica),
2 variedades (nenhuma endêmica)

***Faramea acuminatissima* Müll.Arg.**

Voucher: Spruce, R. 2753 (BR, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Faramea affinis* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea amplifolia* Standl.**

Voucher: Williams, L. 5355 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Faramea anisocalyx* Poepp. & Endl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Faramea anisocalyx* Poepp. & Endl. var. *anisocalyx

Voucher: Daly, D.C. 7806 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Faramea anisocalyx* var. *schwackei* (K.Schum. & K.Krause) Steyerem.**

Voucher: Schwacke 746 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Faramea anisodonta* Müll.Arg.**

Voucher: Warming, E. s.n. (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea apodantha* Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Faramea aristata* Müll.Arg.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 9475 (G, F, K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea atlantica* J.G.Jardim & Zappi**

Voucher: Oliveira, P.P. 625 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Faramea australis* (Vell.) Müll.Arg.**

Referência: Müller Argoviensis, J. 1875. Flora 58: 472.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea axillaris* Standl.**

Voucher: Prance, G.T. 12926 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Faramea axilliflora* DC.**

Voucher: Salzmann, P. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Faramea bahiensis* Müll.Arg.**

Voucher: Blanchet, J.S. 1492 (BM, G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Faramea bicolor* J.G.Jardim & Zappi**

Voucher: Jardim, J.G. 4169 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Mata Atlântica

***Faramea biflora* J.G.Jardim & Zappi**

Voucher: Jardim, J.G. 4129 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Mata Atlântica

***Faramea boomii* Steyerm.**

Voucher: Prance, G.T. 3015 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Faramea brachyloba* Müll.Arg.**

Voucher: Klaenz 20 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea bracteata* Benth.**

Voucher: Gardner, G. 3220 (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Faramea brevipes* Steyerm.**

Voucher: Milliken, W. 1730 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Faramea calyciflora* A.Rich. ex DC.**

Voucher: Riedel, L. 646 (BM, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul; Mata Atlântica

***Faramea campanella* Müll.Arg.**

Voucher: Sello, F. 254 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea campanularis* Müll.Arg.**

Voucher: Mikan s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea candelabrum* Standl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6207 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Faramea capillipes* Müll. Arg.**

Voucher: Spruce, R. 526 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Faramea cardiophylla* Standl.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 399A (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea coerulea* Nees & Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. 999 (BM, BR, F, G, K, M, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Faramea cordifolia* Glaz.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 9868a (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea corymbosa* Aubl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8722 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia

***Faramea coussarioides* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 750 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Faramea crassifolia* Benth.**

Voucher: Schomburgk, R. 811 (G, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Faramea dichotoma* K.Schum. ex Glaz.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17050 (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Faramea diversifolia* Müll.Arg.**

Voucher: Herb. Franqueville ex herb. Richard. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea eichleri* Müll.Arg.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4027 (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea fallax* Müll.Arg.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 852 (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea filamentosa* Müll.Arg.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3035 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea gagnepainiana* Glaz.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17047 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea glandulosa* Poepp. & Endl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9989 (CEN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Faramea glaziovii* Müll.Arg.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3023 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea godetiana* Müll.Arg.**

Voucher: Blanchet, J.S. 2196 (F, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Mata Atlântica

***Faramea guianensis* (Aubl.) Bremek.**

Voucher: Mori, S.A. 17200 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Faramea heterocalyx* Müll.Arg.**

Voucher: Burchell, W.J. 9013 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Faramea heteromera* Müll.Arg.**

Voucher: Schott 5318 (G, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea heterophylla* Müll.Arg.**

Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea hyacinthina* Mart.**

Voucher: Blanchet, J.S. 2394 (BM, BR, G, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Faramea hymenocalyx* M.Gomes**

Voucher: Farney, C. 2479 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Faramea includens* Müll.Arg.**

Voucher: Sello, F. s.n. (G (foto), K (foto))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ),
Sul; Mata Atlântica

***Faramea intercedens* Müll.Arg.**

Voucher: Gardner, G. 761 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea involucellata* Müll.Arg.**

Voucher: Martins, E. 29382 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (SP,
RJ); Mata Atlântica

***Faramea irwinii* Steyerem.**

Voucher: Irwin, H.S. 47787 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Faramea juruana* K.Krause**

Voucher: Maas, P.J.M. 12789 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Faramea latifolia* (Cham. & Schltdl.) DC.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 698 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG,
RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Faramea leucocalyx* Müll.Arg.**

Voucher: Schüech, G 5319 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea lourteigiana* Steyerem.**

Voucher: Rabelo, B.V. et al. 3127 (MO, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Faramea lutzeana* Glaz.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17054 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Faramea macra* Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Faramea martiana* Müll.Arg.**

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Faramea mattogrossensis* Standl.**

Voucher: Hoehne, F.C. 1482 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Faramea megalophylla* Müll.Arg.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4822 (G, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Faramea micrantha* Müll.Arg.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6561 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Faramea monantha* Müll.Arg.**

Voucher: Gaudichaud, C. 615 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Faramea montevidensis* (Cham. & Schltdl.) DC.**

Voucher: Klein, R.M. 480 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC,
RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Faramea morsoniana* Müll.Arg.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12043 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea multiflora* A.Rich.**

Voucher: Richard, L.C. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Faramea neblinae* Steyerem.**

Voucher: Silva, N.T. 60915 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Faramea nigrescens* Mart.**

Voucher: Irwin, H.S. 28050 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Faramea nitida* Benth.**

Voucher: Gardner, G. 1693 (BM, F, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, BA);
Caatinga, Cerrado

***Faramea nocturna* J.G.Jardim & Zappi**

Voucher: Thomas, W.W. 11077 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Faramea obtusifolia* Müll.Arg.**

Voucher: Burchell, W.J. 8270 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Faramea occidentalis* (L.) A.Rich.**

Voucher: Daly, D.C. 10726 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Faramea oligantha* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. 70 (BR, G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Mata Atlântica

***Faramea oxyclada* Müll.Arg.**

Voucher: Gaudichaud, C. 617 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea pachyantha* Müll.Arg.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6041 (G, K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Faramea paniculata* (Aubl.) Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 14046 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Faramea panurensis* Müll.Arg.**

Voucher: Spruce, R. 2650 (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);
Amazônia

***Faramea paratiensis* M.Gomes**

Voucher: Mello-Silva, R. 1240 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Faramea parvibractea* Steyerem.**

Voucher: Plowman, T. 8780 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Faramea pedicellaris* Müll.Arg.**

Voucher: Luschnath, B. 174 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea pendula* Poepp.**

Voucher: Poeppig, E.F. 2725 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Faramea phaneroneura* Standl.**

Referência: Standley, P.C. 1936. Publ. Field Mus. Nat. Hist.,
Bot. Ser. 11: 210.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Faramea picinguabae* M.Gomes**

Voucher: Sanchez, M. 29 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Faramea platyneura* Müll.Arg.**

Voucher: Spruce, R. 3844 (BR, G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Faramea polytriadophora* Bremek.**

Voucher: Rosas Jr., A. 249 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Faramea porophylla* (Vell.) Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 116.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste; Mata Atlântica

***Faramea quinqueflora* Poepp. & Endl.**

Voucher: Rosas Jr., A. 317 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Faramea saldanhaei* Glaz.**

Voucher: Glaziou, A. 10948 (B, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea sellowiana* Benth.**

Voucher: Sello, F. 737 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Faramea sessiliflora* Aubl.**

Voucher: Daly, D.C. 9872
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Faramea sessilifolia* (Kunth) DC.**

Voucher: Prance, G.T. 11985 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Faramea silvae* Steyerm.**

Voucher: Silva & Brazao 60700 (NY, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Faramea singularis* Standl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6781 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Centro-Oeste; Amazônia

***Faramea stenantha* Müll.Arg.**

Voucher: Mikan s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea stenocalyx* Standl.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17047 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea stenomeris* Standl.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1462 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Faramea stenopetala* Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Faramea stipulacea* (Cham. & Schltdl.) DC.**

Voucher: Roth, L. 1704 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul; Mata Atlântica

***Faramea tamberlikiana* Müll. Arg.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Faramea tamberlikiana* Müll. Arg. subsp. *tamberlikiana

Voucher: Amaral, I.L. 570 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Faramea tenuiflora* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. 640 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea tetragona* Müll.Arg.**

Voucher: Ehrendorfer, F. 73825-13 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Faramea tinguana* Müll.Arg.**

Voucher: Schott, H.W. 867 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea torquata* Müll. Arg.**

Voucher: Spruce, R. 3387 (BM, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Faramea truncata* (Vell.) Müll.Arg.**

Voucher: Pereira, D.F. 198 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Faramea umbellifera* (C.Presl) Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 134.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Faramea uniflora* Dwyer & M.V.Hayden**

Voucher: Plowman, T. 12229 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Faramea urophylla* Müll.Arg.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19447 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Faramea verticillata* C.M.Taylor**

Voucher: Silveira, M. 905 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Faramea vidensis* Müll.Arg.**

Voucher: Hatschbach, G. 49909 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Ferdinandusa* Pohl**

Maria do Socorro Pereira, Daniela Zappi, Maria Regina Barbosa

17 espécies (8 endêmicas)

***Ferdinandusa chlorantha* (Wedd.) Standl.**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 1336 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Ferdinandusa cordata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 17272 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ferdinandusa duckei* Steyerm.**

Voucher: Ducke, A. 1167 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ferdinandusa edmundoi* Sucre**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 83961)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Ferdinandusa elliptica* (Pohl) Pohl**

Voucher: Sothers, C. 1035 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Ferdinandusa goudotiana* K.Schum.**

Voucher: Vicentini, A. 782 (INPA, K, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ferdinandusa guainiae* Spruce ex K.Schum.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24374)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ferdinandusa hirsuta* Standl.**

Voucher: Smith, A.C. 30159 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ferdinandusa lanceolata* K.Schum.**

Voucher: Spruce, R. 2565 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ferdinandusa leucantha* Standl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24388)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ferdinandusa nitida* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15723)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ferdinandusa paraensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15718)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Ferdinandusa rudgeoides* (Benth.) Wedd.**

Voucher: Vicentini, A. & Pereira 982 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Ferdinandusa scandens* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17522)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ferdinandusa speciosa* Pohl**

Voucher: Zappi, D. 1304 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Ferdinandusa sprucei* K.Schum.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. bras. 6(6): 210.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ferdinandusa uaupensis* Spruce ex K.Schum.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. bras. 6(6): 212.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Galianthe* Griseb. ex Lorentz*Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas**

36 espécies (21 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Galianthe andersonii* E.L.Cabral**

Voucher: Irwin, H.S. 23489 (MO, NY, UB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Galianthe angustifolia* (Cham. & Schldtl.) E.L.Cabral**

Voucher: Duarte, A.P. 9694 (CTES, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Galianthe brasiliensis* (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo**

Distribuição: nativa; não endêmica

Galianthe brasiliensis* (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo subsp. *brasiliensis

Voucher: Hatschbach, G. 56688 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Galianthe centranthoides* (Cham. & Schldtl.) E.L.Cabral**

Voucher: Smith, L.B. 15610 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Galianthe chodatiana* (Standl.) E.L.Cabral**

Voucher: Lindeman, J.C. 309 (CTES, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Mata Atlântica

***Galianthe cymosa* (Cham.) E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Heringer, E.P. 943 (IBGE, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste, Sul (PR); Mata Atlântica

***Galianthe dichasia* (Sucre & C.G.Costa) E.L.Cabral**

Voucher: Hatschbach, G. 627 (CTES, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Galianthe elegans* E.L.Cabral**

Voucher: Poliquesi, C.B. 70 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Galianthe equisetoides* (Cham. & Schldtl.) E.L.Cabral**

Voucher: Oliveira, N. 7963 (CTES, HAS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Galianthe eupatorioides* (Cham. & Schldtl.) E.L.Cabral**

Voucher: Tiritan, O. 451 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Galianthe fastigiata* Griseb.**

Voucher: Porto, M. 1287 (CTES, ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Galianthe gertii* E.L.Cabral**

Voucher: Reitz, R. 6426 (B, HBR, MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Galianthe grandifolia* E.L.Cabral**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4765 (CTES, F, MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Galianthe guaranitica* (Chodat & Hassl.) E.L.Cabral**

Voucher: Hatschbach, G. 26028 (CTES, MBM, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Galianthe hispidula* (A.Rich. ex DC.) E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Martinelli, G. 2538 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Galianthe humilis* E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Souza León, L. 11 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Galianthe kempffiana* E.L.Cabral**

Voucher: Anderson, W.R. 10109 (F, NY, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Galianthe lanceifolia* E.L.Cabral**

Voucher: Nogueira, N. 46 (MBM, SP, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Galianthe latistipula* E.L.Cabral**

Voucher: Reitz, R. 6511 (HBR, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Galianthe laxa* (Cham. & Schldtl.) E.L.Cabral**

Distribuição: nativa; não endêmica

Galianthe laxa* (Cham. & Schldtl.) E.L.Cabral subsp. *laxa

Voucher: Irwin, H.S. 16886 (G, K, MO, NY, P, RN, SP, UB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS);

Cerrado, Mata Atlântica

***Galianthe liliifolia* (Standl.) E.L.Cabral**

Voucher: Allem, A.C. 868 (RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Galianthe longifolia* (Standl.) E.L.Cabral**

Voucher: Hatschbach, G. 20659 (HBR, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Mata Atlântica

***Galianthe longisepala* E.L.Cabral**

Voucher: Irwin, H.S. 13307 (F, MO, NY, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Galianthe macedoi* E.L.Cabral**

Voucher: Macedo, A. 1469 (CTES, F, IAC, NY, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Galianthe matogrossiana* E.L.Cabral**

Voucher: Hatschbach, G. 29439 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Galianthe parvula* E.L.Cabral**

Voucher: Hatschbach, G. 58771 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Galianthe peruviana* (Pers.) E.L.Cabral**

Voucher: Duarte, A.P. 8805 (CTES, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Galianthe polygonoides* E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Sucre, D. 4013 (RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Galianthe pseudopeciolata* E.L.Cabral**

Voucher: Hatschbach, G. 26128 (CTES, MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal

***Galianthe ramosa* E.L.Cabral**

Voucher: Heringer, E.P. 15742 (IBGE, MBM, SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Galianthe reitzii* E.L.Cabral**

Voucher: Smith, L. 10151 (CTES, MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Galianthe souzae* E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Souza, V.C. 6112 (CTES, SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Galianthe thalictroides* (K.Schum.) E.L.Cabral**

Voucher: Hatschbach, G. 4288 (HBR, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Galianthe vaginata* E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Friderich, E.S.J. s.n. (PACA 27764)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Galianthe valerianoides* (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral**

Voucher: Duarte, A.P. 10397 (RB, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Galianthe verbenoides* (Cham. & Schltdl.) Griseb.**

Voucher: Smith, L.B. 11668 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Galium* L.*Maria do Céu R. Pessoa, Daniela Zappi**

21 espécies (6 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma endêmica)

***Galium atherodes* Spreng.**

Voucher: Reitz, R. 6514 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Galium bigeminum* Griseb.**

Voucher: Klein, R.M. 4429 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Galium diphyllum* (K.Schum.) Dempster**

Voucher: Leite, J.E. 3653 (F)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Galium equisetoides* (Cham. & Schltdl.) Standl.**

Voucher: Smith, L.B. 13472 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Galium ericoides* Lam.**

Voucher: Sobral, M. 3047 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Galium espiniacicum* Dempster**

Voucher: Irwin, H.S. 19716 (MO, UB, US, F)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Galium hatschbachii* Dempster**

Voucher: Reitz, R. 5126 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Galium hirtum* Lam.**

Voucher: Smith, L.B. 14211 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Galium humile* Cham. & Schltdl.**

Voucher: Delprete, P.G. 7011 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Galium hypocarpium* (L.) Endl. ex Griseb.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Galium hypocarpium* subsp. *buxifolium* (K.Schum.) Dempster**

Voucher: Heringer, E.P. 14645 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Galium hypocarpium* (L.) Endl. ex Griseb. subsp. *hypocarpium

Voucher: Hatschbach, G. 22136 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Galium latoramosum* Clos**

Voucher: Klein, R.M. 5732 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Galium megapotamicum* Spreng.**

Voucher: Smith, L.B. 13229 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Galium muelleri* (K.Schum.) Dempster**

Voucher: Reitz, R. 5488 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Galium nigroramosum* (Ehrend.) Dempster**

Voucher: Smith, L.B. 13395 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Galium noxium* (A.St.-Hil.) Dempster**

Distribuição: nativa; não endêmica

Galium noxium* (A.St.-Hil.) Dempster subsp. *noxium

Voucher: Hatschbach, G. 61408 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Galium ramboi* Dempster**

Voucher: Smith, L.B. 10659 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Galium richardianum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Endl.**

Voucher: Smith, L.B. 15561 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Galium rubidiflorum* Dempster**

Voucher: Hatschbach, G. 14786 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Galium sellowianum* (Cham.) Walp.**

Voucher: Smith, L.B. 13560 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Galium shepherdii* Jung-Mend.**

Voucher: Shepherd, G.J. 51 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Galium smithreitzii* Dempster**

Voucher: Smith, L.B. 14195 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Genipa* L.*Daniela Zappi**

2 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Genipa americana* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Genipa americana* L. var. *americana

Voucher: Martinelli, G. 12293 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Genipa infundibuliformis* Zappi & Semir**

Voucher: Folli, D.A. 2430 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Geophila* D.Don*Daniela Zappi**

6 espécies (1 endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)

***Geophila cordifolia* Miq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Geophila cordifolia* Miq. var. *cordifolia

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1817 (INPA, K, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Geophila cordifolia* var. *peruviana* Steyerem.**

Voucher: Maas, P.J.M. 13005 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Geophila macropoda* (Ruiz & Pav.) DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 8777 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Geophila orbicularis* (Müll.Arg.) Steyerem.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Geophila orbicularis**(Müll.Arg.) Steyerem. var. *orbicularis***

Voucher: Berg, C.C. 19545 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Geophila prancei* Steyerem.**

Voucher: Prance, G.T. 8985 (NY, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Geophila repens* (L.) I.M.Johnst.**

Voucher: Zappi, D. 874 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Geophila tenuis* (Müll.Arg.) Standl.**

Voucher: Silva, A.S. 25310 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Gleasonia* Standl.*Maria Regina Barbosa**

4 espécies (4 endêmicas)

***Gleasonia cururuensis* Egler**

Voucher: Egler, W.A. 1032 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Gleasonia macrocalyx* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 304 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gleasonia prancei* Boom**

Voucher: Prance, G.T. 29052 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gleasonia uaupensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 23737 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Gonzalagunia* Ruiz & Pav.*Daniela Zappi**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Gonzalagunia cornifolia* (Kunth) Standl.**

Voucher: Ducke, A. 1140 (MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gonzalagunia dicocca* Cham. & Schldl.**

Voucher: Marinho, L.R. 177 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Gonzalagunia surinamensis* Bremek.**

Voucher: Prance, G.T. 9260 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Guettarda L.**Maria Regina Barbosa**

21 espécies (14 endêmicas)

Guettarda acreana K.Krause

Voucher: Prance, G.T. 7911 (F, INPA, K, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO);

Amazônia

Guettarda angelica Mart. ex Müll.Arg.

Voucher: Harley, R.M. 16399 (F, K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA);

Caatinga

Guettarda argentea Lam.

Voucher: Kuhlmann, J.G. 860 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA);

Amazônia

Guettarda aromatica Poepp.

Voucher: Daly, D.C. 9363 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

AC, RO); Amazônia

Guettarda blanchetiana Müll.Arg.

Voucher: Blanchet, J.S. 1809 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata

Atlântica

Guettarda comata Standl.

Voucher: Daly, D.C. 9794 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Guettarda divaricata (Humb. & Bonpl. ex Schult.)**Standl.**

Voucher: Pires, J.M. 14630 (IAN, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);

Amazônia

Guettarda duckei Standl.

Voucher: Ducke, A. 12500 (INPA, MG, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Guettarda grazielae M.R.V.Barbosa

Voucher: Barbosa, M.R.V. 1267 (JPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL);

Mata Atlântica

Guettarda hoffmannseggii Müll.Arg.

Voucher: Hoffmannsegg, C. 58 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Guettarda hypoglauca Standl.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14950 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata

Atlântica

Guettarda macrantha Benth.

Voucher: Pires, J.M. 52063 (IAN, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO),

Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Guettarda paludosa Müll.Arg.

Voucher: Blanchet, J.S. 3088 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Guettarda platyphylla Müll.Arg.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4021 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Guettarda platypoda DC.

Voucher: Agra, M.F. 1268 (JPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,

PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga, Mata

Atlântica

Guettarda pohliana Müll.Arg.

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3762 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP);

Amazônia, Cerrado

Guettarda rhabdocalyx Müll.Arg.

Voucher: Blanchet, J.S. 2878 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Guettarda rhamnifolia Standl.

Voucher: Burchell, W.J. 6649 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Domínio

desconhecido

Guettarda sericea Müll.Arg.

Voucher: Andrade-Lima, D. 74-7781 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA,

AL); Caatinga

Guettarda uruguensis Cham. & Schltl.

Voucher: Reitz, R. 14426 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Guettarda viburnoides Cham. & Schltl.

Voucher: Martins, A.B. 31485 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, TO),

Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT,

GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Hamelia Jacq.**Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)

Hamelia patens Jacq.

Distribuição: nativa; não endêmica

Hamelia patens Jacq. var. patens

Voucher: Sasaki, D. 2177 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),

Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia,

Caatinga, Pantanal

Henriquezia Spruce ex Benth.**Maria Regina Barbosa**

2 espécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (2 endêmicas)

Henriquezia nitida Spruce ex Benth.

Distribuição: nativa; não endêmica

Henriquezia nitida var. longisejala (Bremek.)**G.K.Rogers**

Voucher: Fróes, R.L. 28781 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Henriquezia nitida var. macrophylla (Ducke) Steyererm.

Voucher: Ducke, A. 22815 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Henriquezia nitida Spruce ex Benth. var. nitida

Voucher: Fróes, R.L. 1257-297 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Henriquezia verticillata Spruce ex Benth.

Voucher: Spruce, R. 1957 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Hillia Jacq.**Charlotte Taylor**

4 espécies (1 endêmica)

Hillia illustris (Vell.) K.Schum.

Voucher: Reitz, R. 3736 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),

Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Hillia parasitica* Jacq.**

Voucher: Klein, R.M. 6896 (HBR)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO),
 Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);
 Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Hillia saldanhaei* K.Schum.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12790 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
 Atlântica

***Hillia ulei* K.Krause**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1789 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC),
 Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Hindsia* Benth.*Maria Fernanda Calió, Fernando Régis Di Maio**

11 espécies (11 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)

***Hindsia arianae* Di Maio**

Voucher: Saldanha da Gama s.n. (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
 Atlântica

***Hindsia cucullata* Di Maio**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17056 (P, R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
 Atlântica

***Hindsia glabra* K.Schum.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4834 (P, R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
 Atlântica

***Hindsia ibitipocensis* Di Maio**

Voucher: Salimena-Pires, F.R. s.n. (CESJ 27405)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata
 Atlântica

***Hindsia irwinii* Steyererm.**

Voucher: Irwin, H.S. 23537 (F, MO, NY, RB, VEN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hindsia longiflora* (Cham.) Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Hindsia longiflora* subsp. *colorata* Di Maio**

Voucher: Brade, A.C. 9984 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
 Atlântica

Hindsia longiflora* (Cham.) Benth. subsp. *longiflora

Voucher: Badini, J. 19036 (OUPR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (MG); Caatinga, Cerrado

***Hindsia phyllocalyx* K.Schum.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 882 (C, P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
 Atlântica

***Hindsia ramosissima* Gardner**

Voucher: Brade, A.C. 16551 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
 Atlântica

***Hindsia republicana* Di Maio**

Voucher: Lima, J.S. 5 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
 Atlântica

***Hindsia sessilifolia* Di Maio**

Voucher: Pirani, J.R. 51321 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hindsia violacea* Benth.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4024 (P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
 Atlântica

Hoffmannia* Sw.*Daniela Zappi**

2 espécies (1 endêmica)

***Hoffmannia duckei* Standl.**

Voucher: Ducke, A. 18899 (B)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Hoffmannia peckii* K.Schum.**

Voucher: Klein, R.M. 10556 (HBR)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Isertia* Schreb.*Charlotte Taylor**

9 espécies (1 endêmica)

***Isertia coccinea* (Aubl.) J.F.Gmel.**

Voucher: Irwin, H.S. 47806 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
 Amazônia

***Isertia hypoleuca* Benth.**

Voucher: Zappi, D. 1237 (K, SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC),
 Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Isertia laevis* (Triana) B.M.Boom**

Voucher: Daly, D.C. 8845 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Isertia longifolia* (Hoffmanns. ex Schult.) K.Schum.**

Voucher: Pires, J.M. 50704 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Isertia parviflora* Vahl**

Voucher: Prance, G.T. 4148 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
 Centro-Oeste; Amazônia

***Isertia rosea* Spruce ex K.Schum.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 2646 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
 Amazônia

***Isertia spiciformis* DC.**

Voucher: Daly, D.C. 727 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
 (MA); Amazônia

***Isertia verrucosa* (Humb. & Bonpl.) Standl.**

Voucher: Ducke, A. 24375 (US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
 Amazônia

***Isertia wilhelminensis* Steyererm.**

Referência: Steyermark, J. 1967. Mem. New York Bot. Gard.
 17: 296.
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Ixora* L.*Maria do Socorro Pereira, Fernando Régis Di Maio**

30 espécies (18 endêmicas)

***Ixora acuminatissima* Müll.Arg.**

Voucher: Farney, C. 5008 (MO, RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
 Amazônia

***Ixora amapaensis* Steyererm.**

Voucher: Pires, J.M. 51522 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Ixora bahiensis* Benth.**

Voucher: Santos, E.B. dos 22 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata
 Atlântica

***Ixora bracteolaris* Müll.Arg.**

Voucher: Barros, F. 2895 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ixora brevifolia* Benth.**

Voucher: Lopes, L.S. 40 (R)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Ixora burchelliana* Müll.Arg.**

Voucher: Barros, F. 1049 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Ixora cowanii* Bremek.**

Voucher: Cowan, R.S. 38344 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Ixora duckei* Standl.**

Referência: Standley, P.C. 1936. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 11: 218.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ixora feroensis* Standl.**

Voucher: Ducke, A. 8521 (MG, F)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ixora francavillana* Müll.Arg.**

Voucher: Spruce, R. 1664 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ixora gardneriana* Benth.**

Voucher: Gomes, M. 365 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Ixora graciliflora* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 12297 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ixora heterophylla* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. 342 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ixora intensa* K.Krause**

Voucher: Prance, G.T. 17908 (MO, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ixora killipii* Standl.**

Voucher: Daly, D.C. 8626 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ixora martinsii* Standl.**

Voucher: Muniz, F.H. 1535 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Ixora muelleri* Bremek.**

Voucher: Sant'Ana, S.C. 456 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica

***Ixora panurensis* Müll. Arg.**

Voucher: Campos, M.T.V.A. 498 (INPA, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Cerrado

***Ixora peruviana* (Spruce ex K.Schum.) Standl.**

Voucher: Daly, D.C. 8679 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ixora piresii* Steyererm.**

Voucher: Murça Pires, J. 50632 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Ixora pubescens* Willd. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Markgraf, F. 3841 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ixora richardiana* Müll.Arg.**

Voucher: Richard, A. s.n. (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ixora rufa* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 62.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ixora sandwithiana* Steyererm.**

Voucher: Spruce, R. 937 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ixora schomburgkiana* Benth.**

Voucher: Westra, L.Y.Th. 47316 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ixora schottiana* Müll.Arg.**

Voucher: Schott 889 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Ixora spruceana* Müll. Arg.**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 538 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Ixora truncata* Müll.Arg.**

Voucher: Allemão, F. 782 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE); Caatinga

***Ixora ulei* K.Krause**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1285 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Ixora venulosa* Benth.**

Voucher: Rossi, L. 210 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Kerianthera* J.H.Kirkbr.*Daniela Zappi**

1 espécie (1 endêmica)

***Kerianthera preclara* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Prance, G.T. 24293 (K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Kutchubaea* Fisch. ex DC.*Daniela Zappi**

7 espécies (1 endêmica)

***Kutchubaea duckei* Steyererm.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1237 (INPA, MO, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Kutchubaea insignis* Fisch. ex DC.**

Voucher: Silva, N. 4678 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Kutchubaea oocarpa* (Spruce ex Standl.) C.H.Perss.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 34690)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Kutchubaea palustris* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 34642 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Kutchubaea semisericea* Ducke**

Voucher: Krukoff, B.A. 8372 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Kutchubaea sericantha* Standl.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1831 (INPA, K, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Kutchubaea surinamensis* (Bremek.) C.H.Perss.**

Voucher: Vicentini, A. 1173 (INPA, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ladenbergia Klotzsch**Daniela Zappi**

8 espécies (3 endêmicas)

***Ladenbergia amazonensis* Ducke**

Voucher: Sasaki, D. 2241 (K, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Ladenbergia chapadensis* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 144 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Ladenbergia cujabensis* Klotzsch**

Voucher: Dubs, B. 1835 (ESA, K, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Ladenbergia graciliflora* K.Schum.**

Voucher: Prance, G.T. 12118 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Ladenbergia hexandra* (Pohl) Klotzsch**

Voucher: Barreto, H.L.M. 1760 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Ladenbergia lambertiana* (Mart.) Klotzsch**

Voucher: Prance, G.T. 20057 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Ladenbergia oblongifolia* (Mutis) L.Andersson**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8521 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Ladenbergia paraensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MO, RB 15572)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Leptoscela* Hook.f.*Jomar Gomes Jardim**

1 espécie (1 endêmica)

***Leptoscela ruellioides* Hook.f.**

Voucher: Melo, E. 1528 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

Limnosipanea* Hook.f.*Maria do Céu R. Pessoa**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Limnosipanea erythraeoides* (Cham.) K.Schum.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. bras. 6(6): 253.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Limnosipanea spruceana* Hook.f.**

Voucher: Spruce, R. 677 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Machaonia* Humb. & Bonpl.*Maria do Céu R. Pessoa**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Machaonia acuminata* Kunth**

Voucher: Queiroz, L.P. 4842 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Machaonia brasiliensis* (Humb.) Cham. & Schtdl.**

Voucher: Duarte, A.P. 7518 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Machaonia spinosa* Cham. & Schtdl.**

Voucher: Gadelha-Neto, P.C. 360 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga

Macrocnemum* P.Browne*Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica)

***Macrocnemum roseum* (Ruiz & Pav.) Wedd.**

Voucher: Silveira, M. 894 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Maguireocharis* Steyererm.*Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica)

***Maguireocharis neblinae* Steyererm.**

Voucher: Silva, N.T. 60898 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Malanea* Aubl.*Maria Regina Barbosa**

16 espécies (9 endêmicas)

***Malanea auyantepuiensis* Steyererm.**

Voucher: Prance, G.T. 29245 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Malanea centralis* Sucre**

Voucher: Rizzini, C.T. s.n. (RB 116119)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Malanea duckei* Standl.**

Voucher: Ducke, A. 494 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Malanea eglerti* Steyererm.**

Voucher: Egler, W.A. 47729 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Malanea evenosa* Müll.Arg.**

Voucher: Hatschbach, G. 41714 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (PR); Mata Atlântica

***Malanea forsteronioides* Müll.Arg.**

Voucher: Klein, R.M. 8586 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Malanea gabrielensis* Müll.Arg.**

Voucher: Prance, G.T. 8625 (INPA, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Malanea harleyi* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Harley, R.M. 17413 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Malanea hypoleuca* Steyerem.**

Voucher: Vicentini, A. 1057 (INPA, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Malanea macrophylla* Bartl. ex Griseb.**

Voucher: Sant'Ana, S.C. 640 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Malanea martiana* Müll.Arg.**

Voucher: Thomas, W.W. 10823 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Malanea obovata* Hochr.**

Voucher: Belém, R.P. 3117 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Malanea panurensis* Müll.Arg.**

Voucher: Spruce, R. 2526 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Malanea sarmentosa* Aubl.**

Voucher: Ackerley, D.D. 117 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Malanea spicata* Müll.Arg.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8166 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Malanea subtruncata* Steyerem.**

Voucher: Ducke, A. 1043 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Manettia Mutis ex L.

Maria do Céu R. Pessoa, Leila Macias
25 espécies (17 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Manettia alba* (Aubl.) Wernham**

Voucher: Mattos, J.R. 10201 (PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Manettia auratifolia* Silva Manso**

Referência: Silva Manso 1836. Enum. Subst. Braz. : 25.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Manettia beyrichiana* K.Schum.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34467 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Manettia campanulacea* Standl.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 142 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Manettia chrysoderma* Sprague**

Voucher: Reitz, R. 4028 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Manettia congesta* (Vell.) K.Schum.**

Voucher: Macias, L. 364 (PEL, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Manettia cordifolia* Mart.**

Voucher: Sucre, D. 507 (PEL, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Manettia glazioviana* (K.Schum.) Sucre**

Voucher: Santos, T.S. 4200 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Manettia glaziovii* Wernham**

Voucher: Macias, L. 96-70 (PEL, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Manettia gracilis* Cham. & Schldl.**

Voucher: Mamede, M.C.H. 602 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Manettia irwinii* Steyerem.**

Voucher: Irwin, H.S. 18688 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Manettia luteo-rubra* (Vell.) Benth.**

Voucher: Vieira, A.O.S. 26249 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Manettia lutescens* (Vell.) K.Schum.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. bras. 6(6): 186.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Manettia minutiflora* Standl.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 718 (P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Manettia mitis* (Vell.) K.Schum.**

Distribuição: nativa; endêmica(?)

***Manettia mitis* var. *fimbriata* (Cham. & Schldl.)**

K.Schum.
Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. bras. 6(6): 185.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Manettia mitis* (Vell.) K.Schum. var. *mitis

Voucher: Assis, M.C. 327 (PEL, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Manettia parvula* K.Schum. ex Wernham**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17061 (BR, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Manettia pauciflora* Dusén**

Voucher: Macias, L. 96-72 (PEL, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Manettia pedunculata* (Spreng.) K.Schum.**

Voucher: Duarte, A.P. 5860 (PEL, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Manettia pubescens* Cham. & Schldl.**

Voucher: Ule, E.H.G. 1261 (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Manettia reclinata* L.**

Voucher: Forero, E. 6409 (NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Manettia riedelii* Wernham**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19434 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Manettia splendens* Regel**Referência: Macias, L.F.N. inéd. 1998. Estudos Taxonômicos do gênero *Manettia* Mutis ex L. (Rubiaceae) no Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Tese de doutorado, Universidade Estadual de Campinas, SP.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, PB, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Manettia tomantha* Standl.**

Voucher: Weddell, H.A. 2667 (P)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Manettia tweedieana* K.Schum.**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 1276 (PEL, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Manettia verticillata* Wernham**

Voucher: Brade, A.C. 19688 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Margaritopsis Sauvalle**Charlotte Taylor, Daniela Zappi**

15 espécies (3 endêmicas)

***Margaritopsis astrellantha* (Wernham) L.Andersson**

Voucher: Zappi, D. 938 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Margaritopsis boliviana* (Standl.) C.M.Taylor**

Voucher: Sothers, C.A. 408 (INPA, K, MO, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Margaritopsis carrascoana* (Delprete & E.B.Souza)*C.M.Taylor & E.B.Souza**

Voucher: Araújo, F.S. 1054 (EAC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Margaritopsis cephalantha* (Müll.Arg.) C.M.Taylor**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 30122)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Margaritopsis chaenotricha* (DC.) C.M.Taylor**

Voucher: Marassi, R.D. 35 (IAC 27854)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Margaritopsis cymuligera* (Müll.Arg.) C.M.Taylor**

Voucher: Barros, F. 2835 (MO, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Margaritopsis deinocalyx* (Sandwith) C.M.Taylor**

Voucher: Prance, G.T. 20712 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Margaritopsis guianensis* (Bremek.) C.M.Taylor**

Voucher: Zappi, D. 980 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Margaritopsis hassleriana* (Chodat) C.M.Taylor**

Voucher: Silva, J.M. 2519 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Margaritopsis huallagae* (Standl.) C.M.Taylor**

Voucher: Krukoff, B.A. 6150 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Margaritopsis inconspicua* C.M.Taylor**

Voucher: Zappi, D. 1053 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Margaritopsis kappleri* (Miq.) C.M.Taylor**

Voucher: Zappi, D. 1160 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Margaritopsis nana* (K.Krause) C.M.Taylor**

Voucher: Zappi, D. 1157 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Margaritopsis podocephala* (Müll.Arg.) C.M.Taylor**

Voucher: Vicentini, A. 503 (INPA, K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste; Amazônia

***Margaritopsis schuechiana* (Müll.Arg.) C.M.Taylor**

Voucher: Catharino, E.L.M. 2045 (MO, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Melanopsidium Cels ex Colla**Daniela Zappi**

1 espécie (1 endêmica)

***Melanopsidium nigrum* Colla**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 360 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Mitracarpus Zucc. ex Schult. & Schult.f.**Elnatan Bezerra de Souza**

19 espécies (12 endêmicas)

***Mitracarpus anthospermoides* K.Schum.**

Voucher: Souza, E.B. 1337 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mitracarpus baturitensis* Sucre**

Voucher: Eugênio-Leite, J. 1120 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado

***Mitracarpus brasiliensis* M.L.Porto & Waechter**

Voucher: Waechter, J.L. 56 (CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Mitracarpus eichleri* K.Schum.**

Voucher: Zappi, D. 509 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Mitracarpus eritrichoides* Standl.**

Voucher: Souza, E.B. 1263 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Mitracarpus frigidus* (Willd. ex Roem. & Schult.)*K.Schum.**

Voucher: Ganev, W. 3135 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mitracarpus froesii* (Sucre) E.L.Cabral & E.B.Souza**

Referência: Cabral, E.L. & Cabaña Fader, A.A. 2010.

Rodriguésia 61(1): 119-121.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Mitracarpus hirtus* (L.) DC.**

Voucher: Souza, E.B. 1136 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Mitracarpus lhotzkyanus* Cham.**

Voucher: Jardim, J.G. 4642 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mitracarpus longicalyx* E.B.Souza & M.F.Sales**

Voucher: Souza, E.B. 508 (EAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga

***Mitracarpus megapotamicus* (Spreng.) Kuntze**

Voucher: Mariath, J. 737 (HAS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste, Sul (RS); Cerrado

***Mitracarpus microspermus* K.Schum.**

Voucher: Hatschbach, G. 38519 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, TO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga

***Mitracarpus parvulus* K.Schum.**

Voucher: Eiten, G. 3573 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Mitracarpus pusillus* Steyerl.**

Voucher: Souza, E.B. 1053 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mitracarpus recurvatus* Standl.**

Voucher: Munhoz, C. 722 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Mitracarpus rigidifolius* Standl.**

Voucher: Souza, E.B. 911 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Mitracarpus salzmannianus* DC.**

Voucher: Souza, E.B. 965 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Mitracarpus schinianus* E.L.Cabral et al.**

Voucher: Gomes Jr., J.C. 1781 (HUEFS, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Mitracarpus steyermarkii* E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Souza, E.B. 1171 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Molopanthera* Turcz.*Elisete Araújo da Anunciação**

1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)

***Molopanthera paniculata* Turcz.**

Distribuição: nativa; endêmica

Molopanthera paniculata* var. *burchellii**(Hook.f.) K.Schum.**

Referência: Delprete, P.G. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 77: 195-196.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Molopanthera paniculata* Turcz. var. *paniculata

Referência: Delprete, P.G. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 77: 195.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Morinda* L.*Daniela Zappi**

6 espécies (nenhuma endêmica)

***Morinda aurantiaca* (K.Krause) Steyerl.**

Voucher: Ule, E.H.G. 7709 (B)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR); Amazônia

***Morinda brachycalyx* (Bremek.) Steyerl.**

Voucher: Zappi, D. 1049 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Morinda odontocalyx* (Sandwith) Steyerl.**

Voucher: Daly, D.C. 9862 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

***Morinda peduncularis* Kunth**

Voucher: Spruce, R. 3343 (B, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Morinda tenuiflora* (Benth.) Steyerl.**

Voucher: Prance, G.T. 28736 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Morinda triphylla* (Ducke) Steyerl.**

Voucher: Campos, M.T.V.A. 573 (INPA, MO, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Neblinathamnus* Steyerl.*Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica)

***Neblinathamnus brasiliensis* Steyerl.**

Voucher: Silva, N.T. 60907 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Notopleura* (Benth. & Hook.f.) Bremek.*Jomar Gomes Jardim**

3 espécies (1 endêmica)

***Notopleura bahiensis* C.M.Taylor**

Voucher: Thomas, W.W. 12166 (CEPEC, NY, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Notopleura tapajozensis* (Standl.) Bremek.**

Voucher: Amorim, A.M. 4815 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Notopleura uliginosa* (Sw.) Bremek.**

Voucher: Prance, G.T. 58781 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Oldenlandia L.**Daniela Zappi**

6 espécies (1 endêmica)

Oldenlandia corymbosa L.

Voucher: Klein, R.M. 12256 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Oldenlandia dusenii Standl.

Voucher: Smith, L.B. 11387 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Oldenlandia filicaulis K.Schum.

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. bras. 6(6): 271.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, PB, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC.

Voucher: Silveira, M. 1097 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE); Amazônia

Oldenlandia salzmännii (DC.) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks.

Voucher: Smith, L.B. 13448 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Oldenlandia tenuis K.Schum.

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. bras. 6(6): 273.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, CE, PB); Amazônia, Caatinga

Paederia L.**Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica)

Paederia brasiliensis (Hook.f.) Puff

Voucher: Zappi, D. 1034 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga

Pagamea Aubl.**Daniela Zappi**

15 espécies (4 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 4 variedades (1 endêmica)

Pagamea acensis Steyerem.

Voucher: Farney, C. 1867 (MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Pagamea aracaensis Boom

Voucher: Cordeiro, I. 161 (MO, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pagamea capitata Benth.

Distribuição: nativa; não endêmica

Pagamea capitata subsp. caudata (Huber) Steyerem.

Voucher: Ducke, A. 8026 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

Pagamea coriacea Spruce ex Benth.

Voucher: Spruce, R. 2026 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Pagamea duckei Standl.

Voucher: Rodrigues, W.A. 3457 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Pagamea guianensis Aubl.

Distribuição: nativa; não endêmica

Pagamea guianensis Aubl. var. guianensis

Voucher: Zappi, D. 1034 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Pagamea guianensis var. macrocarpa Steyerem

Voucher: Campbell, D.G. 21854 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pagamea harleyi Steyerem.

Voucher: Harley, R.M. 17423 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Pagamea macrophylla Spruce ex Benth.

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1616 (INPA, K, MO, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Pagamea montana Gleason & Standl.

Voucher: Prance, G.T. 29049 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pagamea pilosa (Standl.) Steyerem.

Voucher: Krukoff, B.A. 7083 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pagamea plicata Spruce ex Benth.

Distribuição: nativa; não endêmica

Pagamea plicata var. glabrescens Benth.

Voucher: Gardner, G. 2891 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE); Caatinga

Pagamea plicata Spruce ex Benth. var. plicata

Voucher: Zappi, D. 863 (K, RB, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Pagamea plicatiformis Steyerem.

Voucher: Stewart, W.C. 20399 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pagamea puberula Steyerem.

Voucher: Martinelli, G. 6867 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Pagamea thyrsoflora Spruce ex Benth.

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2914 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

Pagamea velutina Steyerem.

Voucher: Prance, G.T. 18046 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pagameopsis Steyerem.**Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica)

Pagameopsis maguirei Steyerem.

Voucher: Farney, C. 845 (MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Palicourea Aubl.**Daniela Zappi, Charlotte Taylor**

55 espécies (19 endêmicas), 6 subespécies (3 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

Palicourea affinis Standl.

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9111 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (GO); Amazônia

Palicourea amapaensis Steyerem.

Voucher: Vicentini, A. 725 (INPA, MO, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Palicourea anisoloba* (Müll.Arg.) Boom & M.T.Campos**

Voucher: Spruce, R. 2505 (K, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Palicourea australis* C.M.Taylor**

Voucher: Hatschbach, G. 53679 (MBML, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Palicourea blanchetiana* Schldl.**

Voucher: Blanchet, J.S. 3433 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Palicourea brachyloba* (Müll.Arg.) Boom**

Voucher: Spruce, R. 2137 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Palicourea bracteosa* Standl.**

Voucher: Rosas Jr., A. 295 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Palicourea brasiliensis* Wawra**

Referência: Wawra, I. 1881. Oesterr. Bot. Z. 31: 70.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Palicourea calophylla* DC.**

Voucher: Lombardi, J.A. 5155 (BHCB, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Palicourea cardonae* Steyerem.**

Voucher: Cardona 1383 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Palicourea charianthema* Standl.**

Referência: Standley, P.C. 1930. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 226.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Palicourea coriacea* (Cham.) K.Schum.**

Voucher: Kirizawa, M. 610 (MO, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Palicourea corymbifera* (Müll.Arg.) Standl.**

Voucher: Campos, M.T.V.A. 579 (INPA, K, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Palicourea crocea* (Sw.) Roem. & Schult.**

Voucher: Daly, D.C. 10661 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Palicourea croceoides* Ham.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8177 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Palicourea decipiens* (Müll.Arg.) Standl.**

Voucher: Spruce, R. 1929 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Palicourea fastigiata* Kunth**

Voucher: Amaral, I.L. 92 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Palicourea fulgens* (Müll.Arg.) Standl.**

Voucher: Folli, D.A. 3398 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Palicourea grandiflora* (Kunth) Standl.**

Voucher: Daly, D.C. 10509 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Palicourea grandifolia* (Willd. ex Roem. & Schult.) Standl.**

Voucher: Spruce, R. 2506 (BM, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Palicourea guianensis* Aubl.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1029 (INPA, K, MO, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Palicourea huberi* Steyerem.**

Referência: Steyermark, J.A. 1981. Pittieria 9: 7.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Palicourea irwinii* Steyerem.**

Voucher: Irwin, H.S. 47354 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Palicourea kuhlmannii* Standl.**

Voucher: Ule, E.H.G. 1424 (B, F)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Palicourea lasiantha* K.Krause**

Voucher: Delprete, P.G. 421 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Palicourea lasiophylla* K.Krause**

Referência: Krause, K. 1908. Bot. Jahrb. Syst. 40: 340.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Palicourea longiflora* DC.**

Voucher: Nascimento 634 (INPA, K, MO, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Palicourea longipedunculata* Gardner**

Voucher: Hatschbach, G. 52741 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Palicourea longistipulata* Standl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Palicourea longistipulata* subsp. *chrysorrhachis* (Bremek.) Steyerem.**

Voucher: Plowman, T. 9510 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Palicourea longistipulata* Standl. subsp. *longistipulata

Voucher: Sasaki, D. 1423 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Palicourea macrobotrys* (Ruiz & Pav.) Schult.**

Voucher: Souza, V.C. 5756 (ESA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Palicourea mansoana* (Müll.Arg.) Standl.**

Voucher: Silveira, M. 1234 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Palicourea marcgravii* A.St.-Hil.**

Voucher: Bernacci, L.C. 46 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Palicourea mello-barretoii* Standl.**

Voucher: Markgraf, F. 3148 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Palicourea nigricans* K.Krause**

Voucher: Silveira, M. 1377 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Palicourea nitidella* (Müll.Arg.) Standl.**

Voucher: Zappi, D. 994 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Palicourea obtusata* Krause**

Voucher: Ule, E.H.G. 8777 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Palicourea officinalis* Mart.**

Voucher: Irwin, H.S. 25935 (MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Palicourea ovata* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 2477, B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Palicourea pachycalyx* Standl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2770 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Palicourea perquadrangularis* Wernham**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Palicourea perquadrangularis* var. *guayanensis* Steyerem.**

Voucher: Silva 60884 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Palicourea plowmanii* C.M.Taylor**

Voucher: Silveira, M. 1046 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Palicourea polyodonta* (Müll.Arg.) Standl.**

Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (BR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Palicourea punicea* (Ruiz & Pav.) DC.**

Voucher: Nascimento, O.C. 399 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Palicourea quadrifolia* (Rudge) DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Palicourea quadrifolia* (Rudge) DC. subsp. *quadrifolia

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2927 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Palicourea quinata* Suess.**

Referência: Suessenguth, K. 1943. Rev. Sudamer. Bot. 7: 165.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Palicourea radians* (Müll.Arg.) Standl.**

Voucher: Brade, A.C. 6823 (MO, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Palicourea rigida* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Palicourea rigida* subsp. *hirtella* (Müll.Arg.) Steyerem.**

Voucher: Irwin, H.S. 28381 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Palicourea rigida* Kunth subsp. *rigida

Voucher: Souza, V.C. 9537 (ESA, MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG,
SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Palicourea rigida* subsp. *strepens* (Mart.) Steyerem.**

Voucher: Harley, R.M. 15105 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Palicourea rudgeoides* (Müll.Arg.) Standl.**

Voucher: Mattos, J.R. 12157 (IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP); Mata Atlântica

***Palicourea sclerophylla* (Müll.Arg.) Standl.**

Voucher: Stannard, B.L. CFCR 7204 (MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Palicourea subspicata* Huber**

Voucher: Silveira, M. 1007 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),
Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Palicourea tetraphylla* Cham. & Schldtl.**

Voucher: Boone, W. 1017 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT),
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Palicourea triphylla* DC.**

Voucher: Silveira, M. 1448 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Palicourea urbaniana* Standl.**

Voucher: Mamede, M.C.H. 76 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Palicourea veterinariorum* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Döbereiner, J. 343 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Palicourea virens* (Poepp. & Endl.) Standl.**

Voucher: Campos, M.T.V.A. 470 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

Parachimarrhis* Ducke**Elisete Araújo da Anunciação***

1 espécie (não endêmica)

***Parachimarrhis breviloba* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15687)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO);
Amazônia

Patima* Aubl.**Charlotte Taylor***

1 espécie (não endêmica)

***Patima guianensis* Aubl.**

Voucher: Smith, A.C. 2930 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Pentagonia* Benth.**Charlotte Taylor***

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Pentagonia amazonica* (Ducke) L.Andersson & Rova**

Voucher: Daly, D.C. 11414 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Pentagonia spathicalyx* K.Schum.**

Voucher: Daly, D.C. 8214 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pentagonia williamsii* Standl.**

Voucher: Daly, D.C. 10350 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pentagonia wurdackii* Steyerem.**

Voucher: Silveira, M. 988 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Pentodon* Hochst.*Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica)

***Pentodon pentandrus* (Schumach. & Thonn.) Vatke**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 17044 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Perama* Aubl.*Daniela Zappi**

11 espécies (7 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Perama carajensis* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Cavalcante, P.B. 2632 (MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Perama dichotoma* Poepp. & Endl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Perama dichotoma* Poepp. & Endl. var. *dichotoma

Voucher: Zappi, D. 991 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Perama galioides* (Kunth) Poir.**

Voucher: Prance, G.T. 29799 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Perama harleyi* J.H.Kirkbr. & Steyerem.**

Voucher: Irwin, H.S. 32251 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Perama hirsuta* Aubl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Perama hirsuta* Aubl. var. *hirsuta

Voucher: Zappi, D. 989 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Perama holosericea* (Naudin) Wurdack & Steyerem.**

Voucher: Zappi, D. 821 (ESA, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Perama irwiniana* J.H.Kirkbr. & Steyerem.**

Voucher: Irwin, H.S. 35874 (MO, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Perama mexiae* Standl. ex Steyerem.**

Voucher: Mexia, Y. 5837 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Perama parviflora* (Standl.) J.H.Kirkbr. & Steyerem.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2141 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Perama plantaginea* (Kunth) Hook.f.**

Voucher: Pires, J.M. 1910 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Perama sparsiflora* Standl. ex Steyerem. & J.H.Kirkbr.**

Voucher: Brade, A.C. 4739 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Platycarpum* Humb. & Bonpl.*Maria Regina Barbosa**

6 espécies (5 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

***Platycarpum acreanum* G.K.Rogers**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10407 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Platycarpum decipiens* Woodson & Steyerem.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9328 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Platycarpum duckei* Steyerem.**

Voucher: Ducke, A. 1005 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Platycarpum egleri* G.K.Rogers**

Voucher: Pires, J.M. 14758-14780 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Platycarpum froesii* Bremek.**

Voucher: Fróes, R.L. 22812 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Platycarpum negrense* Ducke**

Distribuição: nativa; não endêmica

Platycarpum negrense* Ducke var. *negrense

Voucher: Ducke, A. 23774 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pogonopus* Klotzsch*Elisete Araújo da Anunciação**

1 espécie (não endêmica)

***Pogonopus tubulosus* (A.Rich. ex DC.) K.Schum.**

Voucher: Barroso, G.M. 66 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

Posoqueria* Aubl.*Maria Regina Barbosa**

10 espécies (5 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Posoqueria acutifolia* Mart.**

Voucher: Oliveira, P.P. 272 (BHCB, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Posoqueria bahiensis* Macias & Kin.-Gouv.**

Voucher: Belém, R.P. 1877 (CEPEC, IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Posoqueria coriacea* Mart. & Galeotti**

Voucher: Sant'Ana, S.C. 623 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF); Cerrado, Mata Atlântica

***Posoqueria fragrantissima* Linden & André**

Referência: Linden & André 1870. Ill. Hort. 17:138-39. t. 27.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Posoqueria latifolia* (Rudge) Schult.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Posoqueria latifolia* subsp. *gracilis* (Rudge) Steyerem.**

Voucher: Fróes, R.L. 30942 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

Posoqueria latifolia* (Rudge) Schult. subsp. *latifolia

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10834 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Posoqueria laurifolia* Mart.**

Referência: Martius, C.F.P. von 1841. Flora 24(2): 78.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Posoqueria longiflora* Aubl.**

Voucher: Barbosa, M.R.V. 1415 (JPB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Posoqueria palustris* Mart.**

Voucher: Tameirão-Neto, E. 3175 (BHCB, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Posoqueria panamensis* (Walp. & Duch.) Walp.**

Voucher: Lowrie, S.R. 532 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA, SE); Amazônia, Mata Atlântica

***Posoqueria trinitatis* DC.**

Voucher: Prance, G.T. 11102 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia

Psychotria* L.*Charlotte Taylor**

264 espécies (137 endêmicas), 5 subespécies (3 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Psychotria acreana* K.Krause**

Voucher: Ule, E.H.G. 9852 (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Psychotria acuminata* Benth.**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 394 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Sudeste (MG); Amazônia

***Psychotria adderleyi* Steyererm.**

Voucher: Maguire, B. 60073 (NY, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria adenophora* Steyererm.**

Voucher: Prance, G.T. 29219 (MO, NY, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria alba* Ruiz & Pav.**

Voucher: Prance, G.T. 12160 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Psychotria alemquerensis* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Psychotria ampla* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 462.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria amplexans* Benth.**

Voucher: Sasaki, D. 1128 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Psychotria anceps* Kunth**

Voucher: Barreto, K.D. 2325 (ESA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria anisocephala* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 332.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria apocynifolia* A.Gray**

Referência: Gray, A. 1860. Proc. Amer. Acad. Arts 4: 47.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria apoda* Steyererm.**

Voucher: Sothers, C.A. 239 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Psychotria appendiculata* Müll.Arg.**

Voucher: Amorim, A.M. 6051 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria araguariensis* Steyererm.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1325 (INPA, MO, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Psychotria ararum* C.M.Taylor**

Voucher: Lima, A.S. 6092 (IAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Psychotria arenosa* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 309.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Psychotria argoviensis* Steyererm.**

Referência: Steyermark, J.A. 1972. Mem. New York Bot. Gard. 23: 500.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Psychotria arirambana* Standl.**

Voucher: Steward, W.C. P20351 (INPA, MO, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Psychotria aubletiana* Steyererm.**

Voucher: Liesner, R. 25156 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Psychotria bahiensis* DC.**

Voucher: Oliveira, M. 2 (MO, PEUFR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria berteriana* DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Psychotria berteriana* DC. subsp. *berteriana

Voucher: Prance, G.T. 10109 (INPA, NY, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Psychotria beyrichiana* Müll.Arg.**

Voucher: Gibbs, P.E. 3429 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Psychotria blakei* Standl. & Steyererm.**

Voucher: Steward, W.C. 20221 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Psychotria borjensis* Kunth**

Voucher: Delprete, P.G. 8228 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Psychotria bostrychothysus* Sandwith**

Referência: Sandwith, N.Y. 1940. Bull. Misc. Inform. Kew 1939: 553.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Psychotria brachyandra* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 241.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria brachyanthema* Standl.**

Voucher: Glaziou, A. 24631 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria brachyceras* Müll.Arg.**

Voucher: Bernacci, L.C. 524 (IAC, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul; Mata Atlântica

***Psychotria brachygyne* Müll.Arg.**

Voucher: Jardim, J.G. 483 (CEPEC, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Psychotria brachypoda* (Müll.Arg.) Britton**

Voucher: Ávila, N.S. 386 (MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Psychotria bracteocardia* (DC.) Müll.Arg.**

Voucher: Sasaki, D. 1226 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Psychotria bradei* Standl.**

Voucher: Lima, S. 14275 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria brazaoi* Steyererm.**

Voucher: Silva, N.T. 60633 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria bremekampiana* Steyererm.**

Voucher: Campos, M.T.V.A. 534 (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO); Amazônia

***Psychotria brevicollis* Müll.Arg.**

Voucher: Silva, J.S. 313 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria breviflora* (Schltdl.) Müll.Arg.**

Voucher: Spruce, R. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;
Domínio desconhecido

***Psychotria brevipedunculata* Müll.Arg.**

Voucher: Sellow, F. 38 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Psychotria caerulea* Ruiz & Pav.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10122 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC); Amazônia

***Psychotria calocardia* Standl.**

Voucher: Ducke, A. 23105 (F, B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA);
Domínio desconhecido

***Psychotria campyloneura* Müll. Arg.**

Voucher: Daly, D.C. 6895 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC);
Amazônia

***Psychotria campylopoda* Standl.**

Voucher: Prance, G.T. 29186 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria canescens* Steyererm.**

Voucher: Silva, N.T. 60880 (NY, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria capillacea* (Müll.Arg.) Standl.**

Voucher: Baitello, J.B. 675 (MO, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Psychotria capitata* Ruiz & Pav.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Psychotria capitata* Ruiz & Pav. subsp. *capitata

Voucher: Pinheiro, M.H.O. 168 (HRCB, IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP);
Domínio desconhecido

***Psychotria capitata* subsp. *inundata* (Benth.) Steyererm.**

Voucher: Prance, G.T. 10796 (INPA, NY, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Psychotria cardiomorpha* C.M.Taylor & A.Pool**

Voucher: Pipoly, J.J. 6706 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Psychotria carthagenensis* Jacq.**

Voucher: Zappi, D. 1185 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria casiquiaria* Müll.Arg.**

Voucher: Zappi, D. 915 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Psychotria castellana* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. 578 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Psychotria caudata* M.Gomes**

Voucher: Pessoa, S.V.A. 131 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria celiae* Steyererm.**

Voucher: Maguire, B. 60511 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria ceratantha* Standl.**

Voucher: Thomas, W.W. 3064 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria chlorophylla* Müll.Arg.**

Voucher: Freyreiss & F. Sellow in HAL 76160 (HAL)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Psychotria ciliolata* Schltdl.**

Voucher: Freyreiss & F. Sellow in HAL 76160 (HAL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;
Domínio desconhecido

***Psychotria clavipes* Müll.Arg.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8734 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria colorata* (Willd. ex Schult.) Müll.Arg.**

Voucher: Feveiro, V.P.B. 96 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO, DF);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria concinna* Oliv.**

Referência: Oliver, D. 1886. Timehri 5: 196.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte;
Domínio desconhecido

***Psychotria contracta* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 330.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria cornigera* Benth.**

Voucher: Delprete, P.G. 7669 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Psychotria coussareoides* Standl.**

Voucher: Bahia, T.R. 219 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria cujabensis* Schltdl.**

Voucher: Hoehne, F.C. 2808 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Amazônia

***Psychotria cupularis* (Müll.Arg.) Standl.**

Voucher: Kirizawa, M. 2188 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (CE, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia,
Mata Atlântica

***Psychotria debilis* Müll.Arg.**

Voucher: Poeppig, E.F. 2745 (G, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria deflexa* DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Psychotria deflexa* DC. subsp. *deflexa

Voucher: Souza, A. 518A (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG,
ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria densicostata* Müll.Arg.**

Voucher: Sellow, F.B. 113 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria dolichophylla* (Standl.) C.M.Taylor**

Voucher: Lowrie, S.R. 493 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Psychotria duckei* Standl.**

Voucher: Ducke, A. 573 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Psychotria duricoria* Standl. & Steyererm.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Psychotria duricoria* Standl. & Steyererm. var. *duricoria
Voucher: Prance, G.T. 29193 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Psychotria egensis* Müll.Arg.**

Voucher: Kinupp, V.C. 1838 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria ernestii* K.Krause**

Voucher: Daly, D.C. 7449 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Psychotria everardii* Wernham**

Voucher: Gentry, A.H. 46702 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria exannulata* Müll.Arg.**

Voucher: Sello, F. 225 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Mata Atlântica

***Psychotria ficigemma* DC.**

Voucher: Rosa, H.A. 1814 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria fimbriflora* Steyererm.**

Voucher: Pena, B.S. s.n. (VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria fissistipula* Müll.Arg.**

Voucher: Pizziolo, W. 168 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria flaviventer* Wernham**

Voucher: Sellow, F. s.n. (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Psychotria fluminensis* Vell.**

Voucher: Brade, A.C. 20602 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria formosa* Cham. & Schltdl.**

Voucher: Sellow, F.B. s.n. (HAL 75289)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Cerrado

***Psychotria formosissima* Steyererm.**

Voucher: Nascimento et al. 20 (IAN, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria forsteronioides* Müll.Arg.**

Voucher: Smith, L.B. 6119 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR); Domínio desconhecido

***Psychotria fractistipula* L.B.Sm. et al.**

Voucher: Klein, R.M. 3695 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Psychotria friburgensis* Standl.**

Voucher: Salino, A. 5198 (BHCB, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria gabrielis* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl.
bras. 6(5): 335.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria glandulicalyx* Steyererm.**

Voucher: Prance, G.T. 29217 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria glaziovii* Müll.Arg.**

Voucher: Nadruz, M. 631 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria gracilentia* Müll.Arg.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 914 (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria hastisepala* Müll.Arg.**

Voucher: Klein, R.M. 1108 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria hemicephalis* Wernham**

Voucher: Hahn, W.J. 4103 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria herzogii* S.Moore**

Voucher: Prance, G.T. 7419 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Psychotria heterocephala* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl.
bras. 6(5): 333.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata
Atlântica

***Psychotria heteroneura* Steyererm.**

Voucher: Silva, N.T. 60607 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria hirtinervia* Wawra**

Voucher: Wawra, H. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Psychotria hoffmannseggiana* (Willd. ex Schult.)**

Müll.Arg.
Voucher: Delprete, P.G. 7855 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria horizontalis* Sw.**

Voucher: Prance, G.T. 4313 (IAN, NY, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Psychotria humboldtiana* (Cham.) Müll.Arg.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1245 (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria hypochlorina* C.M.Taylor**

Voucher: Daly, D.C. 8892 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Psychotria ibitipocae* Standl.**

Voucher: Magalhães 1356 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Psychotria ignea* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 244.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Psychotria inaequifolia* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. 768 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Psychotria insolens* Standl.**

Voucher: Roberts, A. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Psychotria intermedia* Gardner**

Voucher: Gardner, G. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria iodotricha* Müll.Arg.**

Voucher: Campos, M.T.V.A. 603 (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Psychotria irwinii* Steyererm.**

Voucher: Prance, G.T. 9396 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria jambosoides* Schldl.**

Voucher: Harley, R.M. 22149 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Psychotria japuensis* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 328.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Psychotria jasminoides* Standl.**

Voucher: Roberts, A. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Psychotria klugii* Standl.**

Voucher: Daly, D.C. 8934 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Psychotria krukovii* Standl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6172 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria kuhlmannii* Standl.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1449 (B, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Psychotria laciniata* Vell.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33537 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Psychotria lagoensis* Müll.Arg.**

Voucher: Jardim, J.G. 2983 (CEPEC, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria lasiopus* Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Psychotria lasiostylis* Müll.Arg.**

Voucher: Tamberlik s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Psychotria leiantha* Steyererm.**

Voucher: Thomas, W.W. 3040 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria leiocarpa* Cham. & Schldl.**

Voucher: Reitz, R. 12191 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria leitana* C.M.Taylor**

Voucher: Furlan, A. 779 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Psychotria limitanea* Standl.**

Referência: Standley, P.C. 1930. Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8: 197.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Psychotria lindleyana* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 265.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria loefgrenii* Standl.**

Voucher: Jardim, J.G. 4961 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Psychotria longicuspis* Müll. Arg.**

Voucher: Zappi, D. 976 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Psychotria longipes* Müll.Arg.**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 562 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia

***Psychotria lucidifolia* Standl.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13933 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria lupulina* Benth.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 378 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria luxurians* Rusby**

Referência: Rusby, H.H. 1896. Mem. Torrey Bot. Club 6: 50.
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia

***Psychotria maguireorum* Steyererm.**

Voucher: Spruce, R. 1867 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Psychotria malmei* (Standl.) Zappi**

Voucher: Malme, G.O.A. 2401 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Psychotria manausensis* Steyererm.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 944 (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Psychotria mandiocana* Müll.Arg.**

Voucher: Sello, F. 114 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria mapourioides* DC.**

Voucher: Vicentini, A. 1172 (INPA, MO, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

***Psychotria maranhana* Müll.Arg.**

Voucher: Don, G. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Psychotria marginata* Sw.**

Voucher: Delprete, P.G. 7790 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);
Amazônia

***Psychotria martiusii* Müll.Arg.**

Voucher: DuPasquier s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata
Atlântica

***Psychotria maturacensis* Steyerem.**

Voucher: Silva, N.T. 60842 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria megacephala* Steyerem.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6858 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria megalocalyx* Müll.Arg.**

Voucher: Fiaschi, P. 1264 (CEPEC, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata
Atlântica

***Psychotria melanotricha* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl.
bras. 6(5): 345.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria mesomorpha* Müll.Arg.**

Voucher: Thomas, W.W. 11486 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Domínio desconhecido

***Psychotria microbotrys* Ruiz ex Standl.**

Voucher: Kinupp, V.C. 1591 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia

***Psychotria microcarpa* Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. 1185 (M, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado,
Mata Atlântica

***Psychotria mima* Standl.**

Voucher: Martuscelli, P. 62 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Psychotria mineirensis* Wernham**

Voucher: Bowie, J. s.n. (BM 351)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria minutiflora* Müll.Arg.**

Voucher: Blanchet, J.S. 3982 (BR, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Psychotria muelleriana* Wawra**

Referência: Wawra, H. 1915. Bull. Soc. Bot. Genève (ser. 2)
6: 208.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria multiplex* Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria muscosa* (Jacq.) Steyerem.**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Psychotria muscosa* subsp. *breviloba* Steyerem.**

Voucher: Prance, G.T. 1850 (IAN, NY, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Psychotria myriantha* Müll.Arg.**

Voucher: Reitz, R. 15312 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria nematostachya* Steyerem.**

Voucher: Anderson, W.R. 10547 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Psychotria nemorosa* Gardner**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34641 (MO, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria neurothrix* Müll.Arg.**

Voucher: Poeppig, E.F. 1353 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Psychotria nitidula* Cham. & Schltldl.**

Voucher: Porto, M.L. 1906 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Psychotria niveobarbata* (Müll.Arg.) Britton**

Voucher: Kuhlmann, M. 446 (MO, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata
Atlântica

***Psychotria nuda* (Cham. & Schltldl.) Wawra**

Voucher: Reitz, R. 3864 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Psychotria obconica* Müll.Arg.**

Voucher: Irwin, H.S. 11938 (MO, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (GO); Amazônia

***Psychotria obliquinervia* Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria oblita* Wernham**

Voucher: Andersson, L. 2145 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria oblonga* (DC.) Steyerem.**

Voucher: Mori, S.A. 17694 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Psychotria officinalis* (Aubl.) Raeusch. ex Sandwith**

Voucher: Hill, S.R. 12836 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Cerrado

***Psychotria opaca* Müll.Arg.**

Voucher: Peckolt, T. 587 (BR, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria oreadum* S.Moore**

Voucher: Moore, S.L. 810 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Psychotria ostreophora* (Wernham) C.M.Taylor**

Voucher: Daly, D.C. 8603 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste;
Amazônia

***Psychotria ownbeyi* Standl. ex C.M.Taylor**

Voucher: Sasaki, D. 1756 (K, SPF)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste
(MT); Amazônia

***Psychotria pacimonica* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl.
bras. 6(5): 337.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria pallens* Gardner**

Voucher: Brade, A.C. 15881 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria paludosa* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. 1505 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado,
Mata Atlântica

***Psychotria paniculata* (Aubl.) Raeusch.**

Voucher: Maas, P.J.M. 6911 (MO, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado

***Psychotria paravillosa* C.M.Taylor**

Voucher: Daly, D.C. 11554 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Psychotria parimensis* Steyerm.**

Voucher: Prance, G.T. 10648 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Psychotria patentinervia* Müll.Arg.**

Voucher: Kirizawa, M. 2345 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Psychotria paulina* Standl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 7839 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria phaneroloma* Standl. & Steyerm.**

Voucher: Prance, G.T. 9922 (INPA, NY, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR);

Amazônia

***Psychotria phaneroplexa* Standl.**

Voucher: Ducke, A. 23114 (B, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Psychotria phyllocalymma* Müll.Arg.**

Voucher: Harley, R.M. 17164 (K, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Mata Atlântica

***Psychotria phyllocalymmoides* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 374.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste;

Domínio desconhecido

***Psychotria pichisensis* Standl.**

Voucher: Prance, G.T. 12477 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Psychotria piresii* Steyerm.**

Voucher: Murça Pires, J. 52250 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Psychotria platypoda* DC.**

Voucher: Zappi, D. 977 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria pleiocephala* Müll.Arg.**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2502 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Psychotria poeppigiana* Müll. Arg.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1391a (INPA, MO, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Psychotria polycephala* Benth.**

Voucher: Campos, M.T.V.A. 590 (INPA, MO, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria pongoana* Standl.**

Voucher: Delprete, P.G. 8073 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Psychotria prancei* Steyerm.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1218 (INPA, MO, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria prunifolia* (Kunth) Steyerm.**

Voucher: Zappi, D.C. 1162 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Psychotria pseudinundata* Wernham**

Voucher: Maas, P.J.M. 6698 (MO, U, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia

***Psychotria puberulina* (Müll.Arg.) Standl.**

Voucher: Sello, F. 1016 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Domínio desconhecido

***Psychotria purpurascens* Müll.Arg.**

Voucher: Lombardi, J.A. 4491 (BHCB, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Psychotria quadribractea* Steyerm.**

Voucher: Silva 81 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Psychotria rabeniana* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 264.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Psychotria racemosa* Rich.**

Voucher: Zappi, D. 1029 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria rauwolfioides* Standl.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18302 (B, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria refracta* Müll.Arg.**

Voucher: Fiaschi, P. 1503 (CEPEC, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Psychotria reginae* Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. 3092 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Psychotria remota* Benth.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5726 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Psychotria rhodothamna* Standl.**

Voucher: Campos, M.T.V.A. 609 (MO, INPA, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Psychotria rhombibractea* C.M.Taylor & M.T.Campos**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 1483 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Psychotria rhytidocarpa* Müll.Arg.**

Voucher: Cavalcanti, D.C. 256 (IAC, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica

***Psychotria rigescens* Standl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 23062)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Psychotria robertii* Standl.**

Voucher: Robert, A. s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Psychotria rondonii* Delprete**

Voucher: Kuhlmann, M. 1410 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF); Cerrado

***Psychotria rosea* (Benth.) Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Psychotria rosea* (Benth.) Müll.Arg. var. *rosea

Voucher: Sasaki, D. 2505 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (AL), Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido

***Psychotria ruelliifolia* (Cham. & Schltld.) Müll.Arg.**

Voucher: Baitello, J.B. 776 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Psychotria ruizii* Standl.**

Voucher: Alves, M. 2612 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

***Psychotria rupestris* Müll.Arg.**

Voucher: Lombardi, J.A. 4155 (BHCB, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Psychotria salzmänniana* Müll.Arg.**

Voucher: Salzmänn, P. s.n. (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Psychotria sambucina* Link ex Schult.**

Voucher: Link s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Psychotria santaremica* Müll.Arg.**

Voucher: Zappi, D. 1166 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Psychotria schlechtendaliana* (Müll.Arg.) Müll.Arg.**

Voucher: Harley, R.M. 28413 (K, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Psychotria schomburgkii* Benth.**

Voucher: Tavares, A.S. 58 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria semifissa* Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. 2783 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria silvae* Steyerem.**

Voucher: Silva, N.T. 60877 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria silvicola* Müll.Arg.**

Voucher: Thomas, W.W. 11408 (CEPEC, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Psychotria soteropolitana* Müll.Arg.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1881. Fl. bras. 6(5): 260.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Psychotria spathicalyx* Müll.Arg.**

Voucher: Lombardi, J.A. 5201 (BHCB, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria spectabilis* Steyerem.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6722 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Psychotria sphaerocephala* Müll.Arg.**

Voucher: Zappi, D. 1082 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Psychotria spiciflora* Standl.**

Voucher: Spruce, R. 3089 (BM, BR, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Psychotria stachyoides* Benth.**

Voucher: Kuhlmann, M. 2529 (IAC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria stellaris* Müll.Arg.**

Voucher: Lombardi, J.A. 1128 (BHCB, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Psychotria stenostachya* Standl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10790 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Psychotria stipulosa* Müll.Arg.**

Voucher: Zappi, D. 984 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Psychotria strigosa* Müll.Arg.**

Voucher: Jardim, J.G. 611 (CEPEC, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Psychotria subacuminalis* Müll.Arg.**

Voucher: Irwin, H.S. 21816 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Psychotria subfusca* Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria subremota* Müll.Arg.**

Voucher: Sello, F. s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Psychotria subspathacea* Müll.Arg.**

Voucher: Sucre, D. 6232 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria subspathulata* (Müll.Arg.) C.M.Taylor**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 4005 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria subtriflora* Müll.Arg.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 26527)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria subundulata* Benth.**

Voucher: Campos, M.T.V.A. 574 (INPA, MO, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Psychotria suterella* Müll.Arg.**

Voucher: Klein, R.M. 485 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Psychotria sutericalyx* Wernham**

Voucher: Bowie, J. s.n. (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria tapirapeoana* Steyerem.**

Voucher: Cardona-Puig 1496 (US, VEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria tenerior* (Cham.) Müll.Arg.**

Voucher: Godoy, S.A.P. 501 (MO, SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste, Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
 Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria tenuicaulis* K.Krause**

Voucher: Prance, G.T. 12044 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Psychotria tenuifolia* Sw.**

Voucher: Amorim, A.M. 3710 (CEPEC, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria tenuinervis* Müll.Arg.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4830 (P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria tepuiensis* (Steyererm.) Steyererm.**

Referência: Steyermark, J.A. 1972. Mem. New York Bot. Gard. 23: 661.
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Psychotria tessmannii* Standl.**

Voucher: Zappi, D. 1054 (K, SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Psychotria tomentella* (S.Moore) Zappi**

Voucher: Moore, S.L. 791 (BM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Psychotria transiens* Wernham**

Voucher: Hahn, W.J. 4388 (US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psychotria tricephala* (Müll.Arg.) Zappi**

Voucher: Philcox, D. 3586 (K)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Psychotria trichocephala* Poepp. & Endl.**

Voucher: Campos, M.T.V.A. 557 (INPA, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Psychotria trichophora* Müll.Arg.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 4271 (IAC, MO, SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP);
 Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria trichophoroides* Müll.Arg.**

Voucher: Teixeira, L.A. 628 (INPA, MO, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Psychotria trichotoma* M.Martens & Galeotti**

Voucher: Delprete, P.G. 7960 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
 Amazônia

***Psychotria trivialis* Rusby**

Voucher: Silveira, M. 1470 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia

***Psychotria turbinella* Müll.Arg.**

Voucher: Zappi, D. 1156 (K, SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Psychotria uberabana* Müll.Arg.**

Voucher: Regnell, A.F. III-1523 (G)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Psychotria ulei* Standl.**

Voucher: Brade, A.C. 16662 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria ulviformis* Steyererm.**

Voucher: Zappi, D. 1109 (K, SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Psychotria urceolata* Steyererm.**

Voucher: Delprete, P.G. 8032 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO);
 Amazônia

***Psychotria variegata* Steyererm.**

Voucher: Kinupp, V.L. 1687 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
 Amazônia

***Psychotria vellerea* Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (B)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Psychotria vellosiana* Benth.**

Voucher: Klein, R.M. 10591 (HBR)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica

***Psychotria venezuelensis* Steyererm.**

Referência: Steyermark, J.A. 1972. Mem. New York Bot. Gard. 23: 493.
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Psychotria venulosa* Müll.Arg.**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 959 (INPA, MO, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste; Amazônia

***Psychotria vestita* C.Presl**

Voucher: Llotsky s.n. (LE)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria villosa* Ruiz & Pav.**

Voucher: Daly, D.C. 11456 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Psychotria viridis* Ruiz & Pav.**

Voucher: Correa, M.A. 5 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Psychotria warmingii* Müll.Arg.**

Voucher: Lombardi, J.A. 4672 (BHCB, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Psychotria wawrana* Müll.Arg.**

Voucher: Wawra, H. 345 (G)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
 Domínio desconhecido

***Psychotria wesselsboeri* Steyererm.**

Voucher: Jangoux, J. 1493 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Psychotria wilkesiana* Standl.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Psychotria wurdackii* Steyererm.**

Voucher: Prance, G.T. 9589 (INPA, NY, K)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Psychotria xantholoba* Müll.Arg.**

Voucher: Regnell, A.F. III-125 (G)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Psychotria xiriricana* Standl. ex Hoehne**

Referência: Hoehne 1937. Res. Hist. Secc. Bot. Agron. Inst. Biol. São Paulo: 153.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Domínio desconhecido

***Psychotria zevallosii* (Standl.) C.M.Taylor**

Voucher: Daly, D.C. 8906 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Psyllocarpus* Mart. ex Mart. & Zucc.*Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas**

9 espécies (9 endêmicas)

***Psyllocarpus asparagoides* Mart. ex Mart. & Zucc.**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 12970 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Psyllocarpus campinorum* (Krause) J.H.Kirkbr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 6102 (HBG, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psyllocarpus cururuensis* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Anderson, W.R. 10779 (IAN, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Psyllocarpus goiasensis* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Irwin, H.S. 33082 (NY, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Psyllocarpus intermedius* E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Hatschbach, G. 56892 (CTES, MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Psyllocarpus laricoides* Mart. ex Mart. & Zucc.**

Voucher: Anderson, W.R. 35750 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Psyllocarpus phyllocephalus* K.Schum.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21504 (BR, C, G, K, LE, P, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Psyllocarpus psyllocarpoides* (Sucre) J.H.Kirkbr.**

Voucher: Frôes, R.L. 25262 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Psyllocarpus schwackei* K.Schum.**

Voucher: Anderson, W.R. 36254 (NY, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga, Cerrado

Randia* L.*Daniela Zappi**

8 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Randia altiscandens* (Ducke) C.M.Taylor**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24415)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Randia armata* (Sw.) DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Randia armata* (Sw.) DC. subsp. *armata

Voucher: Gibbs, P.E. 3265 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Randia boliviana* Rusby**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2668 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Randia calycina* Cham.**

Voucher: Bernacci, L.C. 739 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Randia ferox* (Cham. & Schltld.) DC.**

Voucher: Smith, L.B. 12507 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Randia itatiaiae* Silva Neto & Ávila**

Voucher: Silva-Neto, S.J. 1869 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Randia killipii* Standl.**

Voucher: s.col. 8088 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Randia pubiflora* Steyererm.**

Voucher: Cavalcante, P. 2511 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Remijia* DC.*Daniela Zappi**

23 espécies (12 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Remijia amazonica* K.Schum.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 17037)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Remijia asperula* Standl.**

Voucher: Prance, G.T. 2775 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Remijia cinchoncarpa* Sucre**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17369)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Remijia densiflora* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Remijia densiflora* Benth. subsp. *densiflora

Voucher: Prance, G.T. 28894 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Remijia duckei* Standl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (F, RB 36058)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Remijia ferruginea* (A.St.-Hil.) DC.**

Voucher: Zappi, D.C. 803 (SPF, K)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Remijia firmula* (Mart.) Wedd.**

Voucher: Daly, D.C. 9055 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Remijia glomerata* Huber**

Voucher: Prance, G.T. 20563 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Remijia grazielae* Sucre**

Voucher: Black, G.A. 814 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Remijia hirsuta* Sucre**

Voucher: De La Sota, E. 2524 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Remijia hubbardiorum* B.M.Boom**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 64 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Remijia kuhlmannii* Sucre**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2354 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Remijia longifolia* Benth. ex Standl.**

Voucher: Spruce, R. 2855 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Remijia maguirei* Steyererm.**

Voucher: Prance, G.T. 29082 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Remijia morilloi* Steyererm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 272 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Remijia pacimonica* Standl.**

Voucher: Delprete, P.G. 8131
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Remijia paniculata* DC.**

Referência: Candolle, A.L.P.P. 1830. Prodr. 4: 357.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;
Domínio desconhecido

***Remijia physophora* Benth. ex K.Schum.**

Voucher: Spruce, R. 2579 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Remijia roraimae* (Benth.) K.Schum.**

Voucher: Prance, G.T. 29708 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Remijia tenuiflora* Benth.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4006 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Remijia ulei* K.Krause**

Voucher: Ducke, A. 294 (MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Remijia vaupesiana* Steyererm.**

Voucher: Fróes, R.L. 21225 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Remijia velozii* DC.**

Referência: Candolle, A.L.P.P. 1830. Prodr. 4: 357.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;
Domínio desconhecido

Retiniphyllum* Humb. & Bonpl.*Daniela Zappi**

15 espécies (4 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)

***Retiniphyllum cataractae* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (NY, RB 35067)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Retiniphyllum chloranthum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1143 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Retiniphyllum concolor* (Spruce ex Benth.) Müll.Arg.**

Voucher: Prance, G.T. 15892 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Retiniphyllum discolor* (Spruce ex Benth.) Müll.Arg.**

Voucher: Spruce, R. 2063 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Retiniphyllum glabrum* Steyererm.**

Voucher: Schultes, R.E. 9100 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Retiniphyllum kuhlmannii* Standl.**

Voucher: Zappi, D.C. 1137 (SPF, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônica

***Retiniphyllum laxiflorum* (Benth.) N.E.Br.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Retiniphyllum laxiflorum* var. *brasiliense* Steyererm.**

Voucher: Harley, R.M. 50520 (CEPEC, K, MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga

Retiniphyllum laxiflorum* (Benth.) N.E.Br. var. *laxiflorum

Voucher: Prance, G.T. 8502 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Retiniphyllum longiflorum* Steyererm.**

Voucher: Cavalcante, P. 212 (VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Retiniphyllum maguirei* Standl.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Retiniphyllum maguirei* Standl. var. *maguirei

Voucher: Delprete, P.G. 8129 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Retiniphyllum parvifolium* Steyererm.**

Voucher: Sasaki, D. 1909 (SPF, K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Retiniphyllum pilosum* (Spruce ex Benth.) Müll.Arg.**

Voucher: Stevenson, D.W. 924 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Retiniphyllum scabrum* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 29084 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE); Amazônia

***Retiniphyllum schomburgkii* (Benth.) Müll.Arg.**

Voucher: Prance, G.T. 25050 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Retiniphyllum secundiflorum* Humb. & Bonpl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24021)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Retiniphyllum speciosum* (Spruce ex Benth.) Müll.Arg.**

Voucher: Prance, G.T. 16159 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

Richardia* L.*Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas**

7 espécies (1 endêmica)

***Richardia brasiliensis* Gomes**

Voucher: Reitz, R. 16704 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Richardia grandiflora* (Cham. & Schltdl.) Steud.**

Voucher: Folli, D.A. 3141 (CTES, CVRD)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Richardia humistrata* (Cham. & Schltdl.) Steud.**

Voucher: Smith, L.B. 13537 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Richardia pedicellata* (K.Schum.) Kuntze**

Voucher: Smith, L.B. 9245 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Richardia scabra* L.**

Voucher: Folli, D.A. 3136 (CTES, CVRD)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Richardia schumannii* W.H.Lewis & R.L.Oliv.**

Voucher: Hatschbach, G. 8505 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Richardia stellaris* (Cham. & Schltld.) Steud.**

Voucher: Hatschbach, G. 74073 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Riodocea* Delprete*Jomar Gomes Jardim**

1 espécie (1 endêmica)

***Riodocea pulcherrima* Delprete**

Voucher: Folli, D.A. 3065 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Ronabea* Aubl.*Charlotte Taylor**

3 espécies (1 endêmica)

***Ronabea emetica* (L.f.) A.Rich.**

Referência: Richard, A. 1830. Mém. Rubiac. 90.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC); Amazônia

***Ronabea isanae* (J.H.Kirkbr.) C.M.Taylor**

Voucher: Frões, R.L. 22251 (IAM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ronabea latifolia* Aubl.**

Voucher: Campos, M.T.V.A. 478 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica

Rosenbergiodendron* Fagerl.*Daniela Zappi**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Rosenbergiodendron densiflorum* (K.Schum.) Fagerl.**

Voucher: Pires, J.M. 16803 (MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Rosenbergiodendron longiflorum* (Ruiz & Pav.) Fagerl.**

Voucher: Nascimento, J. 48 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Rosenbergiodendron reflexum* C.M.Taylor & Lorence**

Voucher: Daly, D.C. 10799 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Rudgea* Salisb.*Daniela Zappi**

65 espécies (40 endêmicas), 17 subespécies (12 endêmicas)

***Rudgea bacciflora* Müll.Arg.**

Voucher: Martius, C.F.P. 2088, 2089 (G, M)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Rudgea blanchetiana* Müll.Arg.**

Voucher: Blanchet, J.S. 2322 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Rudgea brachyandra* Müll.Arg.**

Voucher: Blanchet, J.S. 2213 (G, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Rudgea bracteata* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Silveira, M. (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Rudgea bremekampiana* Steyererm.**

Voucher: Rabelo, B.V. 3161 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Rudgea burchelliana* Müll.Arg.**

Voucher: Burchell, W.J. 6372 (BR, K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Rudgea casarettoana* Müll.Arg.**

Voucher: Casaretto, J. 2171 (G, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Rudgea conocarpa* Müll.Arg.**

Voucher: Amorim, A.M. 4569 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Rudgea cordata* Huber**

Referência: Bull. Soc. Bot. Genève 2(6): 209.1914
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Rudgea coriacea* (Spreng.) K.Schum.**

Voucher: Gardner, G. 185 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Rudgea cornifolia* (Kunth) Standl.**

Voucher: Prance, G.T. 7482 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

***Rudgea coronata* (Vell.) Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; endêmica

Rudgea coronata* (Vell.) Müll.Arg. subsp. *coronata

Voucher: Brade, A.C. 14984 (F, K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Rudgea coronata* subsp. *leiocarpoides* (Müll.Arg.) Zappi**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 4356 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rudgea coronata* subsp. *ochroleuca* (Müll.Arg.) Zappi**

Voucher: Souza, V.C. 5649 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Rudgea coronata* subsp. *saint-hilairei* (Standl.) Zappi**

Voucher: Sucre, D. 8694 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Rudgea corymbulosa* Benth.**

Voucher: Widgren, A. 181 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Rudgea crassifolia* Zappi & E.Lucas**

Voucher: Belém, R.P. 2565 (CEPEC, IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica

***Rudgea crassiloba* (Benth.) B.L.Rob.**

Voucher: Milliken, W. 188 (E)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Rudgea discolor* Benth.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12771 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rudgea duckei* Standl.**

Voucher: Ducke, A. 18831 (F (foto))
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Rudgea erioloba* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 38959 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Rudgea erythrocarpa* Müll.Arg.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 13108 (F, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rudgea francavillana* Müll.Arg.**

Voucher: Zappi, D. 361 (K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Rudgea frondosa* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 617 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Rudgea gardenioides* (Cham.) Müll.Arg.**

Voucher: Reitz, R. 10318 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Rudgea graciliflora* Standl.**

Voucher: Cavalcante, P. 1576 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Rudgea guyanensis* (A.Rich.) Sandwith**

Voucher: Pires, J.M. 52442 (IAN, K, RB, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Rudgea hostmanniana* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Rudgea hostmanniana* Benth. subsp. *hostmanniana

Voucher: Cavalcante, P. 2534 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Rudgea ilheotica* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. 405 (BR, G, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Rudgea insignis* Müll.Arg.**

Voucher: Pessoa, S.V.A. 539 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rudgea interrupta* Benth.**

Voucher: Occhioni, P. 8359 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rudgea involucrata* Müll.Arg.**

Voucher: Blanchet, J.S. 2285 (G, P, F, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Rudgea irregularis* Müll.Arg.**

Voucher: Irwin, H.S. 22757 (F, K, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Rudgea jacobinensis* Müll.Arg.**

Voucher: Ferreira, M.C. 1878 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Rudgea japurensis* Müll.Arg.**

Voucher: Prance, G.T. 3537 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Rudgea jasminoides* (Cham.) Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Rudgea jasminoides* subsp. *corniculata* (Benth.) Zappi**
Voucher: Klein, R.M. 1778 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Rudgea jasminoides* (Cham.) Müll.Arg. subsp. *jasminoides

Voucher: Rodrigues, R.R. 146 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Rudgea jasminoides* subsp. *micrantha* Zappi**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 213 (HRCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Rudgea jasminoides* subsp. *nervosa* Zappi & Anunc.**

Voucher: Rossi, L. 803 (K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Rudgea lanceifolia* Salisb.**

Voucher: Prance, G.T. 3899 (K, P, F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Rudgea longiflora* Benth.**

Voucher: Philcox, D. 3091 (IAN, K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RR, PA, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Rudgea longipes* Standl.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (F, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Rudgea loretensis* Standl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8263 (BM, F, MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Rudgea macrophylla* Benth.**

Voucher: Sucre, D. 8226 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rudgea malpighiacea* Standl.**

Voucher: Curran 226 (F, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Rudgea minor* (Cham.) Standl.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Rudgea minor* subsp. *calycina* (Benth.) Zappi**

Voucher: Brade, A.C. 14982 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Rudgea minor* (Cham.) Standl. subsp. *minor

Voucher: Mello-Filho, L.E. 1992 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP); Mata Atlântica

***Rudgea mouririoides* Standl.**

Voucher: Blanchet, J.S. 89 (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Rudgea mucronata* Müll.Arg.**

Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Rudgea nivosa* André**

Voucher: Libon, Linden cult. s.n. (BR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Rudgea nobilis* Müll.Arg.**

Voucher: Custódio-Filho, A. 274 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Rudgea nodosa* (Cham.) Benth.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 205 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Rudgea obesiflora* Standl.**

Voucher: Silva, M. 1972 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rudgea pachyphylla* Müll.Arg.**

Voucher: Edwall, G. 19 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Rudgea palicoureoides* (Mart.) Müll.Arg.**

Voucher: Hatschbach, G. 37513 (C, F, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO),
Centro-Oeste (MT, GO), Sul; Amazônia, Cerrado

***Rudgea panurensis* Müll.Arg.**

Voucher: Spruce, R. 2711 (B, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rudgea parquioides* (Cham.) Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Rudgea parquioides* subsp. *caprifolium* (Zahlbr.) Zappi**

Voucher: Edwall, G. 2776 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata
Atlântica

***Rudgea parquioides* subsp. *hirsutissima* Zappi**

Voucher: Hatschbach, G. 44372 (F, US, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata
Atlântica

Rudgea parquioides* (Cham.) Müll.Arg. subsp. *parquioides

Voucher: Hatschbach, G. 17829 (F, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata
Atlântica

***Rudgea parvifolia* (Cham.) Müll.Arg.**

Voucher: Brade, A.C. 16342 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rudgea poeppigii* Standl.**

Voucher: Sothers, C.A. 70 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Rudgea recurva* Müll.Arg.**

Voucher: Reitz, R. 4124 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Rudgea reflexa* Zappi**

Voucher: Hatschbach, G. 46912 (CEPEC, INPA, MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Rudgea reticulata* Benth.**

Voucher: Giordano, L.C. 1546 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata
Atlântica

***Rudgea sclerocalyx* (Müll.Arg.) Zappi**

Voucher: Spruce, R. 1072 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO);
Amazônia

***Rudgea sessilis* (Vell.) Müll.Arg.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Rudgea sessilis* subsp. *cipoana* (Standl.) Zappi**

Voucher: Joly, A.B. CFSC 4657 (E, F, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Rudgea sessilis* (Vell.) Müll.Arg. subsp. *sessilis

Voucher: Regnell, A.F. 172 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Rudgea sprucei* Standl.**

Voucher: Pruski, J.F. 3458 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Rudgea stipulacea* (DC.) Steyererm.**

Voucher: Prance, G.T. 9936 (INPA, K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Rudgea subcordata* Müll.Arg.**

Voucher: Sucre, D. 6404 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Rudgea triflora* Benth.**

Voucher: Robim, M.J. 482 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata
Atlântica

***Rudgea umbrosa* Müll.Arg.**

Voucher: Zappi, D. 449 (K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata
Atlântica

***Rudgea vellerea* Müll.Arg.**

Voucher: Pedroni, F. 1052 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata
Atlântica

***Rudgea verticillata* (Ruiz & Pav.) Spreng.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5839 (G, K, L, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Rudgea viburnoides* (Cham.) Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Rudgea viburnoides* (Cham.) Benth. subsp. *viburnoides

Voucher: Irwin, H.S. 21748 (F, IAN, K, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,
RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

Rustia Klotzsch**Elisete Araújo da Anunciação**

5 espécies (4 endêmicas)

***Rustia angustifolia* K.Schum.**

Voucher: Catharino, E.L.M. 2314 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata
Atlântica

***Rustia formosa* (Cham. & Schltdl.) Klotzsch**

Voucher: Souza, V.C. 9227 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Rustia gracilis* K.Schum.**

Voucher: Riedel, L. 424 (BR, K, M, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rustia simpsonii* Delprete**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6564 (G, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rustia thibaudioides* (H.Karst.) Delprete**

Referência: Delprete, P.G. 1999. Fl. Neotrop. Monogr. 77: 81.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sabicea* Aubl.*Daniela Zappi, Maria do Céu R. Pessoa**

20 espécies (8 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Sabicea amazonensis* Wernham**

Voucher: Prance, G.T. 4634 (NY, MO)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM),
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Sabicea aspera* Aubl.**

Voucher: Dahlgren, B.E. 434 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Sabicea asperula* (Baill.) Wernham**

Voucher: Maas, P.J.M. 12819 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Sabicea brasiliensis* Wernham**

Voucher: Heringer, E.P. 2906 (UB, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga,
Cerrado

***Sabicea burchellii* Wernham**

Voucher: Burchell, W.J. 9271 (BR, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Sabicea calophylla* Aspl.**

Voucher: Melin 144 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sabicea cana* Hook.f.**

Voucher: Gentry, A.H. 49554 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Cerrado

***Sabicea cinerea* Aubl.**

Voucher: Salzmänn, P. s.n. (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA,

AL); Amazônia, Mata Atlântica

***Sabicea glabrescens* Benth.**

Voucher: Davidse, G. 17550 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-

Oeste (MT, MS); Amazônia

***Sabicea grisea* Cham. & Schltdl.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34463 (IAC, SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE,

BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata

Atlântica

***Sabicea humilis* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 472 (BM, MO)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS),

Sudeste (MG); Amazônia

***Sabicea lindmaniana* Wernham**

Voucher: Warming, E. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Sabicea mattogrossensis* Wernham**

Voucher: Moore, S. 785 (B, BM, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC, RO),

Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Sabicea mollissima* Benth. ex Wernham**

Voucher: Spruce, R. 320 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Sabicea pannosa* Wernham**

Voucher: Schenk 429 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata

Atlântica

***Sabicea paraensis* (K.Schum.) Wernham**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Sabicea parva* Wernham**

Voucher: Traill, J.W.H. 391 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sabicea trailii* Wernham**

Voucher: Traill, J.W.H. 390 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sabicea velutina* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Sabicea velutina* Benth. subsp. *velutina

Voucher: Prance, G.T. 4396 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Sabicea villosa* Willd. ex Schult.**

Voucher: Delprete, P.G. 7680 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-

Oeste (MT, MS); Amazônia

Salzmannia* DC.*Daniela Zappi**

1 espécie (1 endêmica)

***Salzmannia nitida* DC.**

Voucher: Harley, R.M. 22063 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE);

Mata Atlântica

Schradera* Vahl*Daniela Zappi**

4 espécies (2 endêmicas)

***Schradera brasiliensis* Mart. ex Schult.f. & Schult.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17393)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Schradera negrensis* Suess.**

Voucher: Luetzelburg, P. 22336 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schradera polycephala* DC.**

Voucher: Mori, S.A. 9315 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Schradera surinamensis* Standl.**

Voucher: Prance, G.T. 9700 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Semaphyllanthus* L.Andersson*Daniela Zappi**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Semaphyllanthus intonsa* (Steyerm.) L.Andersson**

Voucher: Huber, O. 10684 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Semaphyllanthus megistocaula* (K.Krause) L.Andersson**

Voucher: Prance, G.T. 5483 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);

Amazônia

***Semaphyllanthus obovata* (Ducke) L.Andersson**

Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB 22815)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Simira* Aubl.*Maria Regina Barbosa**

17 espécies (12 endêmicas)

***Simira corumbensis* (Standl.) Steyerm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4804 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste,

Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Simira eliezeriana* Peixoto**

Voucher: Peixoto, A.L. 1521 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata

Atlântica

***Simira gardneriana* M.R.V.Barbosa & Peixoto**

Voucher: Fernandes, A. 12298 (JPB, EAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA);

Caatinga

***Simira glaziovii* (K.Schum.) Steyerm.**

Voucher: Silva-Neto, S.J. 511 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Simira grazielae* Peixoto**

Voucher: Silva, I.A. 35 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Simira hadrantha* (Standl.) Steyererm.**

Voucher: Fróes, R.L. 23716 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Simira hatschbachiorum* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Hatschbach, G. 61698 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Simira hexandra* (S.Moore) Steyererm.**

Referência: Steyermark, J.A. 1972. Mem. New York Bot. Gard. 23: 307.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Simira paraensis* (Baill.) Steyererm.**

Voucher: Prance, G.T. 8794 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Simira pikia* (K.Schum.) Steyererm.**

Voucher: Silva-Neto, S.J. 1023 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Simira pilosa* M.R.V.Barbosa & Peixoto**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1518 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

***Simira pisoniiformis* (Baill.) Steyererm.**

Voucher: Schultes, R.E. 9590 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Simira rubescens* (Benth.) Bremek. ex Steyererm.**

Voucher: Pires, J.M. 50333 (IAN, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Simira rubra* (Mart.) Steyererm.**

Voucher: Silva-Neto, S.J. 869 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Simira sampaioana* (Standl.) Steyererm.**

Voucher: Reitz, R. 6659 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Simira walteri* Silva Neto & Callado**

Voucher: Silva-Neto, S.J. 1127 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Simira williamsii* (Standl.) Steyererm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6004 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sipanea* Aubl.**Maria do Socorro Pereira***

10 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Sipanea biflora* (L.f.) Cham. & Schldtl.**

Voucher: Thomas, W.W. 12065 (CEPEC, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Sipanea galioides* Wernham**

Voucher: Gentry, A.H. 13298 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sipanea glabrata* Wernham**

Voucher: Roben 333 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido

***Sipanea glomerata* Kunth**

Voucher: Silva, M.F. 1740 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Sipanea hispida* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Sipanea hispida* Benth. var. *hispida

Voucher: Lowrie, S.R. 560 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Sipanea prancei* Steyererm.**

Voucher: Prance, G.T. 10528 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Sipanea pratensis* Aubl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Sipanea pratensis* Aubl. var. *pratensis

Voucher: Prance, G.T. 9183 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Sipanea saxicola* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Martinelli, G. 7074 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Sipanea veris* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 435 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Sipanea wilson-brownei* R.S.Cowan**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1074 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Sipaneopsis* Steyererm.**Maria do Socorro Pereira***

2 espécies (1 endêmica)

***Sipaneopsis cururuensis* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Egler, W.A. 1265 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Sipaneopsis maguirei* Steyererm.**

Voucher: Martinelli, G. 6929 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Sommerera* Schldtl.**Charlotte Taylor***

1 espécie (não endêmica)

***Sommerera sabiceoides* K.Schum.**

Voucher: Prance, G.T. 7830 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Spermacoce* L.**Elsa Cabral, Roberto Manuel Salas***

6 espécies (4 endêmicas)

***Spermacoce glabra* Michx.**

Voucher: Kuhlmann, M. 3711 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Cerrado

***Spermacoce laevis* Lam.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (WU)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; Cerrado

***Spermacoce paganuccii* E.L.Cabral & Bacigalupo**

Voucher: Queiroz, L.P. 13684 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Spermacoce pilifera* Bacig.**

Voucher: Palacios, R. 3306 (LIL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Spermacoce spiralis* (K.Schum.) Bacigalupo & E.L.Cabral**

Voucher: Riedel, L. 730 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Spermacoce tenuior* L.**

Voucher: Krapovickas, A. 43559 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Sphinctanthus* Benth.*Maria do Céu R. Pessoa**

6 espécies (3 endêmicas)

***Sphinctanthus acutilobus* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15616)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Sphinctanthus hasslerianus* Chodat**

Referência: Chodat, R.H. 1904. Bull. Herb. Boissier, II, 4: 170.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Sphinctanthus insignis* Steyerem.**

Voucher: Belém, R.P. 2738 (CEPEC, IAN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Sphinctanthus maculatus* Spruce ex K.Schum.**

Voucher: Spruce, R. 1939 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Sphinctanthus microphyllus* K.Schum.**

Voucher: Vasconcelos, M.F. 53928 (BHCB, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

***Sphinctanthus striiflorus* (DC.) Hook.f. ex K.Schum.**

Voucher: Ducke, A. 1030 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Stachyarrhena* Hook.f.*Daniela Zappi**

7 espécies (3 endêmicas)

***Stachyarrhena acuminata* Standl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (F, RB 35053)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Stachyarrhena acutiloba* Steyerem.**

Voucher: Ducke, A. 1844 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Stachyarrhena duckei* Standl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (F, RB 35052)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Stachyarrhena harleyi* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Jardim, J.G. 142 (CEPEC, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, Mata Atlântica

***Stachyarrhena penduliflora* K.Schum.**

Voucher: Pires, J.M. 88 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Stachyarrhena reflexa* Standl.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 10012 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stachyarrhena spicata* Hook.f.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15667)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Stachyococcus* Standl.*Daniela Zappi**

1 espécie (não endêmica)

***Stachyococcus adinanthus* (Standl.) Standl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 4900 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Staelia* Cham. & Schldtl.*Roberto Manuel Salas, Elsa Cabral**

12 espécies (9 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Staelia aurea* K.Schum.**

Voucher: Anderson, W.R. 36692 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Staelia capitata* K.Schum.**

Voucher: Heringer, E.P. 15791 (IBGE, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Staelia galioides* DC.**

Voucher: Fonseca, M.L. 2560 (CTES, IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Staelia hatschbachii* J.H.Kirkbr.**

Voucher: Cordeiro, I. CFCR 4126 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Staelia herzogii* (S.Moore) R.M.Salas & E.L.Cabral**

Voucher: Allem, A.C. 2368 (CEN, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Staelia lanigera* (DC.) K.Schum.**

Voucher: Irwin, H.S. 27011 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Staelia reflexa* DC.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 3075 (G, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Staelia thymbroides* K.Schum.**

Voucher: Blanchet, J.S. 3605 (P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Staelia thymoides* Cham. & Schldtl.**

Voucher: Detoni 1973 (CTES, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (RS); Pampa

***Staelia tocantinsiana* R.M.Salas & E.L.Cabral**

Voucher: Nogueira, P.E. 631 (IBGE, NY, SI, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Staelia vestita* K.Schum.**

Voucher: Pereira, B.A.S. 1942 (IBGE, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado

***Staelia virgata* (Link ex Roem. & Schult.) K.Schum.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Staelia virgata* (Link ex Roem. & Schult.) K.Schum. var. *virgata

Voucher: Fonseca, M.L. 2502 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Standleya Brade**Jomar Gomes Jardim**

4 espécies (4 endêmicas)

***Standleya erecta* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 11570 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Standleya kuhlmanni* Brade**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 224 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Standleya limae* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 11571 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Standleya prostrata* (K.Schum.) Brade**

Voucher: Sucre, D. 9157 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Tocoyena* Aubl.*Daniela Zappi**

9 espécies (3 endêmicas)

***Tocoyena brasiliensis* Mart.**

Voucher: Gardner, G. 1043 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Tocoyena bullata* (Vell.) Mart.**

Voucher: Castellani, T. 16113 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tocoyena foetida* Poepp. & Endl.**

Voucher: Amaral, I.L. 649 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Tocoyena formosa* (Cham. & Schltdl.) K.Schum.**

Voucher: Souza, V.C. 10414 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tocoyena guianensis* K.Schum.**

Voucher: Thomas, W. 5353 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Tocoyena hispidula* Standl.**

Voucher: Ducke, A. 3574 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Tocoyena neglecta* Brown**

Voucher: Jangoux, J. 1755 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Tocoyena sellowiana* (Cham. & Schltdl.) K.Schum.**

Voucher: Klein, R.M. 152 (US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (MA), Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tocoyena williamsii* Standl.**

Voucher: Daly, D.C. 10561 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Uncaria* Schreb.*Daniela Zappi**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Uncaria guianensis* (Aubl.) J.F.Gmel.**

Voucher: Zappi, D.C. 1386 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Uncaria tomentosa* (Willd. ex Roem. & Schult.) DC.**

Voucher: Zappi, D.C. 1399 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Warszewiczia* Klotzsch*Maria Fernanda Calió**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Warszewiczia coccinea* (Vahl) Klotzsch**

Voucher: Lima, L. 321 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Warszewiczia elata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15576)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Warszewiczia longistaminea* K.Schum.**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1889. Fl. bras. 6(6): 218.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia

***Warszewiczia schwackei* K.Schum.**

Voucher: Spruce, R. s.n. (RB 17395)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO); Amazônia

RUPPIACEAE***Cláudia Petean Bove***

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Ruppia* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Ruppia maritima* L.**

Voucher: Bove, C.P. 1763 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

RUTACEAE**José Rubens Pirani, Milton Groppo**

33 gêneros, 192 espécies (107 endêmicas), 17 subespécies (8 endêmicas), 8 variedades (6 endêmicas)

Adiscanthus* Ducke*José Rubens Pirani**

1 espécie (1 endêmica)

***Adiscanthus fusciflorus* Ducke**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7013 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Almeidea A.St.-Hil.**José Rubens Pirani**

4 espécies (3 endêmicas)

Almeidea coerulea (Nees & Mart.) A.St.-Hil.

Voucher: Pirani, J.R. 2747 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Almeidea lilacina A.St.-Hil.

Voucher: Cardamone, R.B. 176 (SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Almeidea limae I.M.Silva

Voucher: Lima, H.C. 4380 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Almeidea rubra A.St.-Hil.

Voucher: Kallunki, J.A. 604 (CEPEC, MBM, RB, SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Andreadoxa Kallunki**José Rubens Pirani**

1 espécie (1 endêmica)

Andreadoxa flava Kallunki

Voucher: Santos, T.S. 4588 (CEPEC, R, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Angostura Roem. & Schult.**José Rubens Pirani**

4 espécies (2 endêmicas)

Angostura bracteata (Nees & Mart.) Kallunki

Voucher: Hatschbach, G. 62940 (MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Angostura longiflora (K.Krause) Kallunki

Voucher: Daly, D.C. 7253 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Angostura quinquefolia Kallunki

Voucher: Rosa, N.A. 2417 (INPA, MG, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

Angostura simplex Kallunki

Voucher: Teixeira, L.O.A. 1213 (K, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Balfourodendron Mello ex Oliv.**José Rubens Pirani**

2 espécies (1 endêmica)

Balfourodendron molle (Miq.) Pirani

Voucher: Andrade-Lima, D. 52-1025 (IPA, PEUFR, R, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl.

Voucher: Hatschbach, G. 49105 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Citrus L.**José Rubens Pirani**

3 espécies (nenhuma endêmica)

Citrus X aurantium L.

Referência: Linnaeus, C. 1753. Sp. Pl. 2: 782-783.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Citrus X limon (L.) Osbeck

Referência: Osbeck, P. 1765. Reise Ostindien China 250.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Citrus reticulata Blanco

Referência: Blanco, F.M. 1837. Fl. Filip. [F.M. Blanco] 610.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Conchocarpus J.C.Mikan**José Rubens Pirani**

47 espécies (37 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

Conchocarpus acuminatus (Pilg.) Kallunki & Pirani

Voucher: Rosas Jr., A. 347 (INPA, MG, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Conchocarpus adenantherus (Rizzini) Kallunki & Pirani

Voucher: Sucre, D. 5691 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Conchocarpus bellus Kallunki

Voucher: Kallunki, J.A. 711 (MO, NY, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Conchocarpus cauliflorus Pirani

Voucher: Pirani, J.R. 3455 (K, NY, RB, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Conchocarpus concinnus Kallunki

Voucher: Pirani, J.R. 2743 (NY, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Conchocarpus cuneifolius Nees & Mart.

Distribuição: nativa; endêmica

Conchocarpus cuneifolius var. confertus Kallunki

Voucher: Kallunki, J.A. 425 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Conchocarpus cuneifolius Nees & Mart. var. cuneifolius

Voucher: Pirani, J.R. 2692 (HUEFS, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Conchocarpus cyrtanthus Kallunki

Voucher: Martinelli, G. 4979 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Conchocarpus dasyanthus Kallunki

Voucher: Mori, S.A. 9572 (CEPEC, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Conchocarpus diadematus Pirani

Voucher: Pirani, J.R. 2744 (CEPEC, HUEFS, MBM, RB, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Conchocarpus elegans* (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani**

Voucher: Sucre, D. 6092 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Conchocarpus fanshawei* (Sandwith) Kallunki & Pirani**

Voucher: Secco, R.S. 275 (MG, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Conchocarpus fissicalyx* Pirani**

Voucher: Pinheiro, R.S. 2063 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Conchocarpus fontanesianus* (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani**

Voucher: Cordeiro, I. 2305 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Conchocarpus furcatus* Kallunki**

Voucher: Sucre, D. 8921 (NY, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Conchocarpus gaudichaudianus* (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani**

Distribuição: nativa; endêmica

Conchocarpus gaudichaudianus* subsp. *bahiensis**Kallunki**

Voucher: Santos, T.S. 3729 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Conchocarpus gaudichaudianus* (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani subsp. *gaudichaudianus

Voucher: Pirani, J.R. 2846 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Conchocarpus grandiflorus* (Engl.) Kallunki & Pirani**

Voucher: Gurgel, L. 47 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Conchocarpus grandis* Kallunki**

Voucher: Jangoux, J. 557 (MG, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Conchocarpus guyanensis* (Pulle) Kallunki & Pirani**

Voucher: Rosas Jr., A. 253 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC); Amazônia

***Conchocarpus hamadryadicus* Pirani & Kallunki**

Voucher: Kallunki, J.A. 388 (CEPEC, HUEFS, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Conchocarpus heterophyllus* (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani**

Voucher: Pirani, J.R. 3491 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Conchocarpus hirsutus* Pirani**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 1423 (CEPEC, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Conchocarpus inopinatus* Pirani**

Voucher: Kallunki, J.A. 433 (CEPEC, K, NY, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Conchocarpus insignis* Pirani**

Voucher: Pirani, J.R. 3052 (CEPEC, K, MBM, NY, RB, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Conchocarpus larensis* (Tamayo & Croizat) Kallunki & Pirani**

Voucher: Lowrie, S.R. 641 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Conchocarpus longifolius* (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani**

Voucher: Thomas, W.W. 9420 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Conchocarpus longipes* Kallunki**

Voucher: Santos, T.S. 3718 (CEPEC, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Conchocarpus macrocarpus* (Engl.) Kallunki & Pirani**

Voucher: Pirani, J.R. 1145 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Conchocarpus macrophyllus* J.C. Mikan**

Voucher: Kallunki, J.A. 364 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Conchocarpus marginatus* (Rizzini) Kallunki & Pirani**

Voucher: Pirani, J.R. 2632 (NY, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Conchocarpus mastigophorus* Kallunki**

Voucher: Harley, R.M. 18323 (CEPEC, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Conchocarpus minutiflorus* Groppo & Pirani**

Voucher: Pirani, J.R. 4931 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Conchocarpus modestus* Kallunki**

Voucher: Kallunki, J.A. 546 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Conchocarpus obovatus* (Nees & Mart.) Kallunki & Pirani**

Voucher: Kallunki, J.A. 477 (BHCB, CEPEC, MBM, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Conchocarpus odoratissimus* (Lindl.) Kallunki & Pirani**

Voucher: Kallunki, J.A. 714 (K, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Conchocarpus oppositifolius* Kallunki**

Voucher: Thomas, W.W. 10247 (CEPEC, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Conchocarpus ovatus* (A. St.-Hil. & Tul.) Kallunki & Pirani**

Voucher: Araújo, D.S.D. 8252 (GUA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Conchocarpus paniculatus* (Engl.) Kallunki & Pirani**

Voucher: Riedel, L. 269 (G, K, LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Conchocarpus pentandrus* (A. St.-Hil.) Kallunki & Pirani**

Voucher: Pirani, J.R. 861 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Conchocarpus punctatus* Kallunki**

Voucher: Thomas, W.W. 10238 (CEPEC, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Conchocarpus racemosus* (Nees & Mart.) Kallunki & Pirani**

Voucher: Carvalho, A.M. 6708 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Conchocarpus ramiflorus* (Spruce ex Engl.) Kallunki & Pirani**

Voucher: Rodrigues, W.A. 10722 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Conchocarpus santosii* Pirani & Kallunki**

Voucher: Santos, T.S. 1741 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Conchocarpus silvestris* (Nees & Mart.) Kallunki & Pirani**

Voucher: Pirani, J.R. 2775 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Conchocarpus sordidus* Kallunki**

Voucher: Sucre, D. 4403 (NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Conchocarpus toxicarius* (Spruce ex Engl.) Kallunki & Pirani**

Voucher: Rodrigues, W.A. 10716 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Conchocarpus transitionalis* (Rizzini) Kallunki & Pirani**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10180 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC);

Amazônia

***Conchocarpus ucayalinus* (Huber) Kallunki & Pirani**

Voucher: Prance, G.T. 12244 (INPA, NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO);
Amazônia

Decagonocarpus* Engl.*José Rubens Pirani**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Decagonocarpus cornutus* R.S.Cowan**

Voucher: Ribeiro, B.G.S. 960 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Decagonocarpus oppositifolius* Spruce ex Engl.**

Voucher: Nascimento, O.C. 254 (IAN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Dictyoloma* A.Juss.*José Rubens Pirani**

1 espécie (não endêmica)

***Dictyoloma vandellianum* A.Juss.**

Voucher: Martins, H.F. 268 (R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Ertela* Adans.*José Rubens Pirani**

2 espécies (1 endêmica)

***Ertela bahiensis* (Engl.) Kuntze**

Voucher: Behar, L. 24 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Ertela trifolia* (L.) Kuntze**

Voucher: Groppo, M. 522 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Erythrochiton* Nees & Mart.*José Rubens Pirani**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Erythrochiton brasiliensis* Nees & Mart.**

Voucher: Kallunki, J.A. 480 (NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (MA, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia,
Mata Atlântica

***Erythrochiton trichanthus* Kallunki**

Voucher: Daly, D.C. 7346 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Esenbeckia* Kunth*José Rubens Pirani**

15 espécies (4 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica),
2 variedades (1 endêmica)

***Esenbeckia almawillia* Kaastra**

Voucher: Andrade-Lima, D. 1969 (IPA, PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia,
Cerrado

***Esenbeckia amazonica* Kaastra**

Voucher: Oliveira, E. 1369 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Esenbeckia cowanii* Kaastra**

Voucher: Silva, M.F.F. 1304 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Esenbeckia decidua* Pirani**

Voucher: Mello-Silva, R. 770 (K, MBM, NY, R, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG);
Caatinga

***Esenbeckia densiflora* (Chodat & Hassl.) Hassl.**

Voucher: Klein, R.M. 6926 (HBR, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Esenbeckia febrifuga* (A.St.-Hil.) A. Juss. ex Mart.**

Voucher: Queiroz, L.P. 2177 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Esenbeckia grandiflora* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Esenbeckia grandiflora* subsp. *brevipetiolata* Kaastra**
Voucher: Belém, R.P. 1848 (CEPEC, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Mata Atlântica

Esenbeckia grandiflora* Mart. subsp. *grandiflora

Voucher: Mendonça, R.C. 2909 (IBGE, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),
Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Esenbeckia grandiflora* Mart. var. *grandiflora

Voucher: Barros, F. 847 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),
Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Esenbeckia grandiflora* var. *intermedia* (Mart. ex Engl.) Kaastra**

Voucher: Brade, A.C. 10643 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Esenbeckia hieronymi* Engl.**

Voucher: Hatschbach, G. 43601 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Esenbeckia irwiniana* Kaastra**

Voucher: Pirani, J.R. 4334 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Esenbeckia kallunkiae* Pirani**

Voucher: Zarucchi, J.L. 2714 (INPA, NY, R, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Esenbeckia leiocarpa* Engl.**

Voucher: Carvalho, A.M. 3626 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Esenbeckia oligantha* Kaastra**

Voucher: Hatschbach, G. 50509 (INPA, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Esenbeckia pilocarpoides* Kunth**

Voucher: Andrade-Lima, D. 42 (IPA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (MA, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Esenbeckia pumila* Pohl**

Voucher: Hatschbach, G. 62798 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Esenbeckia scrotiformis* Kaastra**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4897 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

Euxylophora* Huber*José Rubens Pirani**

1 espécie (1 endêmica)

***Euxylophora paraensis* Huber**

Voucher: Prance, G.T. 58970 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA); Amazônia

Galipea* Aubl.*José Rubens Pirani**

9 espécies (6 endêmicas)

***Galipea carinata* Pirani**

Voucher: Pirani, J.R. 2414 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Galipea ciliata* Taub.**

Voucher: Passos, L. 5191 (ALCB, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Galipea congestiflora* Pirani**

Voucher: Amaral, I.L. 1241 (INPA, MG, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA); Amazônia

***Galipea davisii* Sandwith**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1140 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Galipea grandifolia* Engl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35596)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Domínio desconhecido

***Galipea jasminiflora* (A.St.-Hil.) Engl.**

Voucher: Rodrigues, R.R. 38 (SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Galipea laxiflora* Engl.**

Voucher: Giordano, L.C. 1000 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Galipea revoluta* Pirani**

Voucher: Jardim, J.G. 415 (CEPEC, HUEFS, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Galipea trifoliata* Aubl.**

Voucher: Lima, L. 500 (HPZ, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Helietta* Tul.*José Rubens Pirani**

3 espécies (1 endêmica)

***Helietta apiculata* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 10464 (K, MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Helietta glaziovii* (Engl.) Pirani**

Voucher: Ganey, W. 2806 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Helietta puberula* R.E.Fr.**

Voucher: Hatschbach, G. 60772 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

Hortia* Vand.*Milton Groppo**

9 espécies (4 endêmicas)

***Hortia brasiliana* Vand. ex DC.**

Voucher: Groppo, M. 750 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Hortia coccinea* Spruce ex Engl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23761)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hortia excelsa* Ducke**

Referência: Ducke, A. 1922. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 3: 182.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Hortia longifolia* Spruce ex Engl.**

Voucher: Groppo, M. 951 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Hortia neblinensis* Maguire & B.M.Boom**

Voucher: Silva 60881 (K, NY, MO, U, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hortia nudipetala* Groppo**

Voucher: Lima, H.C. 3278 (INPA, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hortia oreadica* Groppo et al.**

Voucher: Groppo, M. 805 (K, NY, MBM, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Hortia superba* Ducke**

Voucher: Groppo, M. 950 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hortia vandelliana* Groppo**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8538 (HAMAB, INPA, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

Leptothyrsa* Hook.f.*José Rubens Pirani**

1 espécie (não endêmica)

***Leptothyrsa sprucei* Hook.f.**

Voucher: Coêlho, L. 45 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Metrodorea* A.St.-Hil.*José Rubens Pirani**

5 espécies (4 endêmicas)

***Metrodorea flavida* K.Krause**

Voucher: Dubs, B. 2300 (SPF, Z)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Metrodorea maracasana* Kaastra**

Voucher: Queiroz, L.P. 141 (ALCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Metrodorea mollis* Taub.**

Voucher: Hatschbach, G. 65927 (MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Metrodorea nigra* A.St.-Hil.**

Voucher: Roderjan, C.V. 198 (MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Metrodorea stipularis* Mart.**

Voucher: Bernacci, L.C. 374 (IAC, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Neoraputia* Emmerich ex Kallunki*José Rubens Pirani**

6 espécies (5 endêmicas)

***Neoraputia alba* (Nees & Mart.) Emmerich ex Kallunki**

Voucher: Sucre, D. 8898 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Neoraputia calliantha* Kallunki**

Voucher: Fiaschi, P. 1947 (CEPEC, NY, MO, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Neoraputia magnifica* (Engl.) Emmerich ex Kallunki**

Voucher: Kallunki, J.A. 348 (CEPEC, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Neoraputia micrantha* Kallunki**

Voucher: Jardim, J.G. 1027 (CEPEC, MO, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Neoraputia paraensis* (Ducke) Emmerich ex Kallunki**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2859 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Neoraputia trifoliata* (Engl.) Emmerich ex Kallunki**

Voucher: Thomas, W.W. 10879 (CEPEC, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Nycticalanthus* Ducke*José Rubens Pirani**

1 espécie (1 endêmica)

***Nycticalanthus speciosus* Ducke**

Voucher: Pirani, J.R. 3659 (INPA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pilocarpus* Vahl*José Rubens Pirani**

15 espécies (11 endêmicas), 3 subespécies (3 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas)

***Pilocarpus alatus* C.J.Joseph ex Skorupa**

Voucher: Daly, D.C. 465 (HRB, IAN, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Pilocarpus carajaensis* Skorupa**

Voucher: Skorupa, L.A. 996 (CEN, G, NY, R, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pilocarpus giganteus* Engl.**

Voucher: Kallunki, J.A. 698 (NY, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Pilocarpus grandiflorus* Engl.**

Voucher: Pirani, J.R. 1113 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pilocarpus jaborandi* Holmes**

Voucher: Dias, P. 252 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE); Caatinga, Mata Atlântica

***Pilocarpus manuensis* Skorupa**

Voucher: Daly, D.C. 10813 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pilocarpus microphyllus* Stapf ex Wardlew.**

Voucher: Vieira, R.F. 891 (CEN, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI); Amazônia

***Pilocarpus pauciflorus* A.St.-Hil.**

Voucher: Pirani, J.R. 2844 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Pilocarpus pennatifolius* Lem.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Pilocarpus pennatifolius* Lem. var. *pennatifolius

Voucher: Hatschbach, G. 49111 (G, MBM, SPF, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Pilocarpus pennatifolius* var. *pilosus* Kaastra**

Voucher: Guimarães, J.G. 1439 (HBR, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Pilocarpus peruvianus* (J.F.Macbr.) Kaastra**

Voucher: Mileski, E. 73 (HRB, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Pilocarpus riedelianus* Engl.**

Voucher: Kallunki, J.A. 376 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pilocarpus spicatus* A.St.-Hil.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Pilocarpus spicatus* subsp. *aracatensis* Kaastra**

Voucher: Guedes, T.N. 553 (IAN, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE);
Caatinga, Mata Atlântica

Pilocarpus spicatus* subsp. *longeracemosus**(Mart. ex Engl.) Kaastra**

Voucher: Carvalho, A.M. 2394 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga, Mata
Atlântica

Pilocarpus spicatus* A.St.-Hil. subsp. *spicatus

Voucher: Santos, T.S. 4545 (CEPEC, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Pilocarpus spicatus* var. *lealii* (Machado) Kaastra**

Voucher: Kallunki, J.A. 334 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Pilocarpus spicatus* A.St.-Hil. var. *spicatus

Voucher: Machado, O. 81 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Pilocarpus sulcatus* Skorupa**

Voucher: Skorupa, L.A. 1012 (CEN, INPA, K, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga

***Pilocarpus trachylophus* Holmes**

Voucher: Harley, R.M. 21468 (F, K, NY, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Pilocarpus trifoliolatus* Skorupa & Pirani**

Voucher: Sena, J. s.n. (K, NY, RB, SPF 152000)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Raputia* Aubl.*José Rubens Pirani**

8 espécies (3 endêmicas)

***Raputia amazonica* (Huber) Kallunki**

Voucher: Campbell, D.G. 22473 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Raputia aromatica* Aubl.**

Voucher: Irwin, H.S. 48800 (IAN, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Raputia brevipedunculata* Kallunki**

Voucher: Pires, J.M. 50668 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Raputia maroana* (R.S.Cowan) Kallunki**

Voucher: Pires, J.M. 781 (IAN, INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Raputia megalantha* Kallunki**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9926 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Raputia praetermissa* Pirani & Kallunki**

Voucher: Pirani, J.R. 3661 (INPA, K, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Raputia simulans* Kallunki**

Voucher: Lleras, E. P17015 (INPA, K, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Raputia ulei* (K.Krause) Kallunki**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8545 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Raputiarana* Emmerich*José Rubens Pirani**

1 espécie (não endêmica)

***Raputiarana subsigmaidea* (Ducke) Emmerich**

Voucher: Sasaki, D. 1657 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-
Oeste (MT); Amazônia

Rauia* Nees & Mart.*José Rubens Pirani**

3 espécies (2 endêmicas)

***Rauia nodosa* (Engl.) Kallunki**

Voucher: Pirani, J.R. 3075 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Rauia prancei* W.A.Rodrigues & M.F.Silva**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5019 (INPA, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC, RO);
Amazônia

***Rauia resinosa* Nees & Mart.**

Voucher: Pirani, J.R. 2833 (CTES, NY, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Raulinoa* R.S.Cowan*José Rubens Pirani**

1 espécie (1 endêmica)

***Raulinoa echinata* R.S.Cowan**

Voucher: Reitz, R. 3828 (HBR, K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Ravenia* Vell.*José Rubens Pirani**

4 espécies (3 endêmicas)

***Ravenia biramosa* Ducke**

Voucher: Silva, A.S.L. 3466 (MG, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Ravenia infelix* Vell.**

Voucher: Pirani, J.R. 2494 (F, K, MBM, NY, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata
Atlântica

***Ravenia polygalaecalyx* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, RB 17739)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ravenia pseudalterna* Ducke**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1165 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Raveniopsis* Gleason*José Rubens Pirani**

3 espécies (3 endêmicas)

***Raveniopsis aracaensis* Kallunki & Steyerm.**

Voucher: Amaral, I.L. 1527 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Raveniopsis campincola* Kallunki**

Voucher: Calderón, C.E. 2722 (INPA, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Raveniopsis necopinata* Kallunki**

Voucher: Santos, J.U. 295 (GH, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

Sigmatanthus* Huber ex Emmerich*José Rubens Pirani**

1 espécie (1 endêmica)

***Sigmatanthus trifoliatum* Huber ex Emmerich**

Voucher: Heringer, E.P. 732 (IPA, PEUFR, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE); Amazônia, Caatinga

Spathelia* L.*José Rubens Pirani**

1 espécie (1 endêmica)

***Spathelia excelsa* (Krause) R.S.Cowan & Brizicky**

Voucher: Silva, M.F. 4227 (INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Spiranthera* A.St.-Hil.*José Rubens Pirani**

4 espécies (1 endêmica)

***Spiranthera atlantica* Pirani**

Voucher: Folli, D.A. 4788 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Spiranthera guianensis* Sandwith**

Voucher: Albuquerque, B.W. 1200 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN); Amazônia

***Spiranthera odoratissima* A.St.-Hil.**

Voucher: Carvalho, A.M. 1827 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Spiranthera parviflora* Sandwith**

Voucher: Lisboa, P. 1225 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Ticorea* Aubl.*José Rubens Pirani**

4 espécies (1 endêmica)

***Ticorea foetida* Aubl.**

Voucher: Pires, J.M. 48850 (IAN, K, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Ticorea froesii* Kallunki**

Voucher: Silva, M.G. 3092 (F, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Ticorea longiflora* DC.**

Voucher: Oliveira, E. 6524 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Ticorea tubiflora* (A.C.Sm.) Gereau**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4823 (F, INPA, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Toxosiphon* Baill.*José Rubens Pirani**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Toxosiphon macropodus* (K.Krause) Kallunki**

Voucher: Coêlho, C. 1961 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Toxosiphon trifoliatum* (Pilg.) Kallunki**

Voucher: Miranda, I. 1738 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Zanthoxylum* L.*José Rubens Pirani**

26 espécies (8 endêmicas), 10 subespécies (2 endêmicas)

***Zanthoxylum acuminatum* (Sw.) Sw.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Zanthoxylum acuminatum* subsp. *juniperinum* (Poepp.) Reynel**

Voucher: Vieira, M.C.W. 1084 (SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Zanthoxylum amapaense* (Albuq.) P.G.Waterman**

Voucher: Daly, D.C. 11094 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Zanthoxylum apiculatum* (Sandwith) P.G.Waterman**

Voucher: Silva, M.F.F. 1364 (HRB, IAN, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Zanthoxylum caribaeum* Lam.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Zanthoxylum caribaeum* Lam. subsp. *caribaeum

Voucher: Black, G.A. 51-13777 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Zanthoxylum caribaeum* subsp. *rugosum* (A.St.-Hil. & Tul.) Reynel**

Referência: Reynel, C. 2010. Fl. Neotrop. Monogr.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Zanthoxylum compactum* (Huber ex Albuq.)*P.G.Waterman**

Voucher: Daly, D.C. 7733 (HPZ, INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Zanthoxylum djalma-batistae* (Albuq.) P.G.Waterman**

Voucher: Oliveira, A.A. 2800 (INPA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Zanthoxylum ekmanii* (Urb.) Alain**

Voucher: Silva, M.G. 4833 (INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Zanthoxylum fagara* (L.) Sarg.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Zanthoxylum fagara* (L.) Sarg. subsp. *fagara

Voucher: Pott, A. 392 (CPAP, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Zanthoxylum fagara* subsp. *lentiscifolium* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Reynel**

Voucher: Hatschbach, G. 50556 (MBM, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Zanthoxylum gardneri* Engl.**

Voucher: Hatschbach, G. 44138 (MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Zanthoxylum hamadryadicum* Pirani**

Voucher: Bautista, H.P. 847 (GUA, HRB, HUEFS, IPA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga

***Zanthoxylum huberi* P.G.Waterman**

Voucher: Tavares, A.S. 185 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Zanthoxylum kleinii* (R.S.Cowan) P.G.Waterman**

Voucher: Hatschbach, G. 15626 (MBM, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata
Atlântica

***Zanthoxylum monogynum* A.St.-Hil.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Zanthoxylum monogynum* A.St.-Hil. subsp. *monogynum

Voucher: Souza, V. 229 (CVRD, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica

***Zanthoxylum monogynum* subsp. *paraense* Reynel**

Voucher: Rosa, N.A. 5098 (MG, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Zanthoxylum nemorale* Mart.**

Voucher: Amorim, A.M. 1636 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Mata Atlântica

***Zanthoxylum paulae* (Albuq.) P.G.Waterman**

Voucher: Pires, J.M. 13534 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Zanthoxylum pentandrum* (Aubl.) R.A.Howard**

Voucher: Pires, J.M. 12357 (IAN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC);
Amazônia

***Zanthoxylum petiolare* A.St.-Hil. & Tul.**

Voucher: Pirani, J.R. 2694 (CEPEC, HUEFS, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE,
BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Zanthoxylum retusum* (Albuq.) P.G.Waterman**

Voucher: Pinheiro, R.S. 1851 (CEPEC, MG, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Zanthoxylum rhoifolium* Lam.**

Voucher: Felfili, J.M. 268 (SPF, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,
Pampa, Pantanal

***Zanthoxylum riedelianum* Engl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Zanthoxylum riedelianum* subsp. *kellermanii* (P.Wilson) Reynel**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2959 (INPA, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

Zanthoxylum riedelianum* Engl. subsp. *riedelianum

Voucher: Duarte, A.P. 1710 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado,
Mata Atlântica, Pantanal

***Zanthoxylum rigidum* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Zanthoxylum rigidum* subsp. *hasslerianum* (Chodat) Reynel**

Voucher: Conceição, C.A. 2777 (CGMS, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal

***Zanthoxylum sprucei* Engl.**

Voucher: Pires, J.M. 16373 (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Zanthoxylum stelligerum* Turcz.**

Voucher: Harley, R.M. 16947 (CEPEC, K, NY, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Zanthoxylum syncarpum* Tul.**

Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC 11783, SPF 87139)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB,
PE); Caatinga

***Zanthoxylum tambopatense* Reynel**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2959 (HPZ, INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Zanthoxylum tingoassuiba* A.St.-Hil.**

Voucher: Conceição, A.A. 2449 (HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica

SABIACEAE**Julio Antonio Lombardi, Eliana Ramos**

2 gêneros, 10 espécies (3 endêmicas)

Meliosma

4 espécies (3 endêmicas)

***Meliosma chartacea* Lombardi**

Voucher: Lombardi, J.A. 5537 (BHCB, HRCB, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata
Atlântica

***Meliosma herbertii* Rolfe**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24473)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Meliosma itatiaiae* Urb.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 7565 (F, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata
Atlântica

***Meliosma sellowii* Urb.**

Voucher: Lombardi, J.A. 6468 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ophiocaryon* Endl.**

6 espécies (nenhuma endêmica)

***Ophiocaryon barnebyanum* Aymard & Daly**

Voucher: Silva, N.T. 60883 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Ophiocaryon chironectes* Barneby**

Voucher: Westra, L.Y.Th. 47298 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Ophiocaryon duckei* Barneby**

Voucher: Ducke, A. 1611 (F, K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ophiocaryon heterophyllum* (Benth.) Urb.**

Voucher: Spruce, R. 2487 (K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ophiocaryon klugii* Barneby**

Referência: Barneby, R.C. 1972. Mem. New York Bot. Gard. 23.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ophiocaryon manausense* (W.A.Rodrigues) Barneby**

Voucher: Rodrigues, W.A. 4463 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

SALICACEAE**Ronaldo Marquete, Roseli B. Torres, Erika Medeiros**

18 gêneros, 96 espécies (30 endêmicas), 6 variedades

(nenhuma endêmica)

***Abatia* Ruiz & Pav.**

4 espécies (4 endêmicas)

***Abatia americana* (Gardner) Eichler**

Voucher: Campos-Porto, P. 2734 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

***Abatia angeliana* M.H.Alford**

Voucher: Verdi, M. 140 (FURB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Abatia glabra* Sleumer**

Voucher: Leite, J.E. 3961 (GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata

Atlântica

***Abatia microphylla* Taub.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12179 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Azara* Ruiz & Pav.**

1 espécie (não endêmica)

***Azara uruguayensis* (Speg.) Sleumer**

Voucher: Meireles, L.D. 2050 (IAC, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul

(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Banara* Aubl.**

9 espécies (3 endêmicas)

***Banara arguta* Briq.**

Voucher: Krapovickas, A. 23760 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),

Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Banara axilliflora* Sleumer**

Voucher: Prance, G.T. 7467 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Banara brasiliensis* (Schott) Benth.**

Voucher: Sylvestre, L.S. 1018 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Banara guianensis* Aubl.**

Voucher: Pires, J.M. 7754 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,

AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE); Amazônia, Cerrado, Mata

Atlântica

***Banara nitida* Spruce ex Benth.**

Voucher: Sothers, C.A. 71 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);

Amazônia

***Banara parviflora* (A.Gray) Benth.**

Voucher: Brade, A.C. 11247 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,

SC, RS); Mata Atlântica

***Banara serrata* (Vell.) Warb.**

Voucher: Heringer, E.P. s.n. (RB 44807)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA),

Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Banara tomentosa* Clos**

Voucher: Silva, F.C. 1470 (FUEL, IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR,

SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Banara trinitatis* Sleumer**

Voucher: Campos-Porto, P. 588 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Casearia* Jacq.**

44 espécies (17 endêmicas)

***Casearia aculeata* Jacq.**

Voucher: Lima, J.P.S. 123 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,

RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste

(MG, ES, SP), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Casearia acuminata* DC.**

Voucher: Irwin, H.S. 48807 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Casearia altiplanensis* Sleumer**

Voucher: Marquete, R. 2935 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Casearia arborea* (Rich.) Urb.**

Voucher: Marquete, R. 3455 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul

(PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Casearia bahiensis* Sleumer**

Voucher: Folli, D.A. 717 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Casearia catharinensis* Sleumer**

Voucher: Reitz, R. 11396 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata

Atlântica

***Casearia combaymensis* Tul.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 354 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,

RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Casearia commersoniana* Cambess.**

Voucher: Marquete, R. 4141 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL,

SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul;

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Casearia decandra* Jacq.**

Voucher: Marquete, R. 281 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,

TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-

Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR,

SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Casearia duckeana* Sleumer**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 167 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Casearia eichleriana* Sleumer**

Voucher: Hatschbach, G. 48336 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Casearia fasciculata* (Ruiz & Pav.) Sleumer**

Voucher: Pires, J.M. 12543 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste; Amazônia

***Casearia gossypiosperma* Briq.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4895 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Casearia grandiflora* Cambess.**

Voucher: Marquete, R. 4158 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Casearia guianensis* (Aubl.) Urb.**

Voucher: Croat, T.B. 62381 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Casearia hirsuta* Sw.**

Voucher: Hatschbach, G. 15772 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE), Sudeste (ES), Sul (PR); Mata Atlântica

***Casearia javitensis* Kunth**

Voucher: Marquete, R. 3906 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Casearia lasiophylla* Eichler**

Voucher: Marquete, R. 4014 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA, PI, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Casearia luetzelburgii* Sleumer**

Voucher: Marquete, R. 3475 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Casearia manausensis* Sleumer**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1078 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Casearia mariquitensis* Kunth**

Voucher: Bertoni, J.E.A. 252 (IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Casearia melliodora* Eichler**

Voucher: Campos-Porto, P. 733 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Casearia mestrensis* Sleumer**

Voucher: Violatti, L.G. 100 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Casearia negrensis* Eichler**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2183 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Casearia nigricans* Sleumer**

Voucher: Ule, E.H.G. 9624 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Casearia obliqua* Spreng.**

Voucher: Marquete, R. 4147 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Casearia oblongifolia* Cambess.**

Voucher: Marquete, R. 1421 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Casearia obovalis* Poepp. ex Griseb.**

Voucher: Prance, G.T. 12186 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Casearia paranaensis* Sleumer**

Voucher: Barbosa, E. 795 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Casearia pauciflora* Cambess.**

Voucher: Marquete, R. 1817 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Casearia pitumba* Sleumer**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2926 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Casearia resinifera* Spruce ex Eichler**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10092 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia

***Casearia rufescens* Cambess.**

Voucher: Irwin, H.S. 22992 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado

***Casearia rupestris* Eichler**

Voucher: Marquete, R. 3170 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Casearia rusbyana* Briq.**

Voucher: Silva, M.N. 307 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Casearia selloana* Eichler**

Voucher: Santos, R.E. 151 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, AL), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Casearia sessiliflora* Cambess.**

Voucher: Sampaio, A.J. 2992 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Casearia spinescens* (Sw.) Griseb.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 446 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia

***Casearia spruceana* Benth. ex Eichler**

Voucher: Ducke, A. 433 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (BA); Amazônia

***Casearia sylvestris* Sw.**

Voucher: Torres, R.B. 739 (IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Casearia tenuipilosa* Sleumer**

Voucher: Prance, G.T. 16050 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste; Amazônia

***Casearia uleana* Sleumer**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10583 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Casearia ulmifolia* Vahl ex Vent.**

Voucher: Alencar, M.E. 1163 (IAC, TEPB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Casearia zizyphoides* Kunth**

Voucher: Ule, E.H.G. 7874 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Euceraea* Mart.**

1 espécie (não endêmica)

***Euceraea nitida* Mart.**

Voucher: Pires, J.M. 15066 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Hasseltia* Kunth**

1 espécie (não endêmica)

***Hasseltia floribunda* Kunth**

Voucher: Duarte, A.P. 7967 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Hecatostemon* Blake**

1 espécie (não endêmica)

***Hecatostemon completus* (Jacq.) Sleumer**

Voucher: Silva, M. 286 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Homalium* Jacq.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Homalium guianense* (Aubl.) Oken**

Voucher: Prance, G.T. 3334 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Homalium racemosum* Jacq.**

Voucher: Fróes, R.L. 32121 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Laetia* Loefl. ex L.**

6 espécies (nenhuma endêmica)

***Laetia americana* L.**

Voucher: Magalhães, G.M. 4571 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Laetia coriacea* Spruce ex Benth.**

Voucher: Silva, N.T. 3892 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Laetia corymbulosa* Spruce ex Benth.**

Voucher: Pires, J.M. 200 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Laetia cupulata* Spruce ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. 1108 (RB 24482)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Laetia procera* (Poepp.) Eichler**

Voucher: Bastos, M. 2218 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Laetia suaveolens* (Poepp.) Benth.**

Voucher: Ducke, A. 7171 (RB 19362)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Lunania* Hook.**

1 espécie (não endêmica)

***Lunania parviflora* Spruce ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. 1836 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Macrothumia* Alford**

1 espécie (1 endêmica)

***Macrothumia kuhlmannii* (Sleumer) M.H. Alford**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6559 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Neoptychocarpus* Buchheim**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Neoptychocarpus apodanthus* (Kuhl.) Buchheim**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19236)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Neoptychocarpus killipii* (Monach.) Buchheim**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5086 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Pleuranthodendron* L.O. Williams**

1 espécie (não endêmica)

***Pleuranthodendron lindenii* (Turcz.) Sleumer**

Voucher: Pires, J.M. 1002 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Prockia* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Prockia crucis* P. Browne ex L.**

Voucher: Prance, G.T. 7689 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ryania* Vahl**

8 espécies (3 endêmicas), 6 variedades (nenhuma endêmica)

***Ryania angustifolia* (Turcz.) Monach.**

Voucher: Prance, G.T. 2961 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Ryania canescens* Eichler**

Voucher: Cordeiro, I. 527 (IAN, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Ryania mansoana* Eichler**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35176)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Ryania pyrifer* (Rich.) Sleumer**

Voucher: Martinelli, G. 6846 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Ryania riedeliana* Eichler**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 3590)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ryania sauricida* Gleason**

Referência: Gleason 1934. Phytologia 1: 106.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ryania speciosa* Vahl**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Ryania speciosa* var. *bicolor* (A.DC.) Monach.**

Voucher: Frões, R.L. 22219 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia, Cerrado

***Ryania speciosa* var. *minor* Monach.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10705

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Ryania speciosa* var. *stipularis* (Linden & Planch.)*Monach.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9692 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Ryania speciosa* var. *subuliflora* (Sandwith) Monach.**

Voucher: Ducke, A. 968 (IAN, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia, Cerrado

***Ryania speciosa* var. *tomentella* Sleumer**

Voucher: Prance, G.T. 11949 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Ryania speciosa* var. *tomentosa* (Miq.) Monach.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 7149)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Ryania spruceana* Monach.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 79 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Salix

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Salix humboldtiana* Willd.**

Voucher: Daly, D.C. 10264 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

***Salix martiana* Leyb.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1956 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Tetrathylacium* Poepp.**

1 espécie (não endêmica)

***Tetrathylacium macrophyllum* Poepp.**

Voucher: Ducke, A. 1831 (IAN, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Xylosma* G.Forst.**

10 espécies (1 endêmica)

***Xylosma benthamii* (Tul.) Triana & Planch.**

Voucher: Daly, D.C. 9323 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Xylosma ciliatifolia* (Clos) Eichler**

Voucher: Torres, R.B. 1897 (IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Xylosma glaberrima* Sleumer**

Voucher: Handro, O. s.n. (RB 293153)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Xylosma intermedia* (Seem.) Triana & Planch.**

Voucher: Lohmann, L.G. 267 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Xylosma prockia* (Turcz.) Turcz.**

Voucher: Meireles, L.D. 2095 (IAC, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Xylosma pseudosalzmannii* Sleumer**

Voucher: Lindeman, J.C. 1582 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Xylosma tessmannii* Sleumer**

Voucher: Prance, G.T. (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Xylosma tweediana* (Clos) Eichler**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 525 (IAC, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Xylosma velutina* (Tul.) Triana & Planch.**

Voucher: Lowrie, S.R. 312 (HPZ)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Xylosma venosa* N.E.Br.**

Voucher: Bertoni, M.S. 5693 (LIL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

SANTALACEAE**Claudenir Simões Caires, Greta Aline Dettke**

8 gêneros, 79 espécies (27 endêmicas)

***Acanthosyris* (Eichler) Griseb.**

3 espécies (1 endêmica)

***Acanthosyris annonagustata* C.Ulloa & P.Jørg.**

Voucher: Silveira, M. 1065 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Acanthosyris paulo-alvinii* G.M. Barroso**

Voucher: Hage, J.L. 228 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Acanthosyris spinescens* (Mart. & Eichler) Griseb.**

Voucher: Kinupp, V.F. 3201 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Antidaphne Poepp. & Endl.

4 espécies (3 endêmicas)

***Antidaphne amazonensis* Rizzini**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1504 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Antidaphne glaziovii* (Tiegh.) Kuijt**

Voucher: Braga, J.M.A. 1578 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Antidaphne schottii* (Eichler) Kuijt**

Referência: Kuijt, J. 1988. Syst. Bot. Monogr. 18: 1-60.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Antidaphne viscoidea* Poepp. & Endl.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 80 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Arjona* Cav.**

1 espécie (1 endêmica)

***Arjona megapotamica* Malme**

Voucher: Reitz, R. 3482 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Pampa

***Dendrophthora* Eichler**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Dendrophthora elliptica* Krug & Urb.**

Voucher: Brade, A.C. 16432 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Dendrophthora enckeifolia* (Rizzini) Kuijt**

Voucher: Pereira, E. 1917 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Dendrophthora warmingii* (Eichler) Kuijt**

Voucher: Caires, C.S. 442 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eubrachion* Hook.f.**

1 espécie (não endêmica)

***Eubrachion ambiguum* (Hook. & Arn.) Engl.**

Voucher: Reitz, R. 16183 (HBR, PACA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Jodina* Hook. & Arn. ex Meisn.**

1 espécie (não endêmica)

***Jodina rhombifolia* (Hook. & Arn.) Reissek**

Voucher: Stehmann, J.R. s.n. (ICN 49173)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Phoradendron* Nutt.**

64 espécies (21 endêmicas)

***Phoradendron affine* (Pohl ex DC.) Engl. & Krause**

Voucher: Caires, C.S. 254 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Phoradendron anamariae* Rizzini**

Voucher: Pirani, J.R. 1701 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Phoradendron andersonii* Rizzini**

Voucher: Irwin, H.S. 34866 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Phoradendron apiciflorum* Rizzini**

Voucher: Irwin, H.S. 25724 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Phoradendron argentinum* Urb.**

Voucher: Dettke, G.A. 181 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Phoradendron bahiense* Kuijt**

Voucher: Mori, S.A. 11798 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Phoradendron bathyoryctum* Eichler**

Voucher: Smith, L.B. 6092 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Phoradendron berterianum* (DC.) Griseb.**

Voucher: Franco, A.L.M. 5279 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Phoradendron bicarinatum* Kuijt**

Voucher: Maia, L.A. 358 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phoradendron bilineatum* Urb.**

Voucher: Prance, G.T. 4360 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

***Phoradendron brittonianum* Rusby**

Voucher: Martinelli, G. 12087 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Phoradendron caripense* Eichler**

Voucher: Hatschbach, G. 67336 (LEA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron chrysocladon* A.Gray**

Voucher: Loefgren, A. 4200 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron congestum* Trel.**

Voucher: Ganev, W. 288 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron coriaceum* Mart. ex Eichler**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4009 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, BA, AL), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Phoradendron craspedophyllum* Eichler**

Voucher: Gehrt, A. 30681 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Phoradendron crassifolium* (Pohl ex DC.) Eichler**

Voucher: Caires, C.S. 68 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Phoradendron dimerostachys* Rizzini**

Voucher: Irwin, H.S. 30967 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Phoradendron diminutivum* Kellogg**

Voucher: Davidse, G. 27772 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phoradendron dipterum* Eichler**

Voucher: Harley, R.M. 25282 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron ensifolium* (Pohl ex DC.) Eichler**

Voucher: Smith, L.B. 12437 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron falcifrons* (Hook. & Arn.) Eichler**

Voucher: Gehrt, A. 31553 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Phoradendron fragile* Urb.**

Voucher: Braga, J.M.A. 1512 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron habrostachyum* Eichler**

Voucher: Sobral, M. 6398 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (RS); Mata Atlântica

***Phoradendron harleyi* Kuijt**

Voucher: Harley, R.M. 27359 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Phoradendron herbert-smithii* Trel.**

Voucher: Maguire, B. 40236 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Phoradendron hexastichum* (DC.) Griseb.**

Voucher: Duarte, A.P. 3396 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron holoxanthum* Eichler**

Voucher: Rambo, B. 29714 (CAS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron inaequidentatum* Rusby**

Voucher: Prance, G.T. 14277 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Phoradendron interruptum* (DC.) B.D.Jacks.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 8125 (MICH)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron juruanum* Kuijt**

Voucher: Krukoff, B.A. 4592 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phoradendron krukovii* Kuijt**

Voucher: Krukoff, B.A. 6514 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Phoradendron laxiflorum* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 5251 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phoradendron liga* (Gillies ex Hook. & Arn.) Eichler**

Voucher: Hatschbach, G. 6422 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Phoradendron lindemanii* Kuijt**

Voucher: Thomas, W.W. 4668 (INPA, LEA)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal

***Phoradendron linearifolium* Eichler**

Voucher: Brade, A.C. 16405 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Phoradendron luisense* Rizzini**

Voucher: Werff, H.H. 3260 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Phoradendron macrarthrum* Eichler**

Voucher: Gardner, G. 3765 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Phoradendron mairaryense* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 8383 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado

***Phoradendron microphyllum* (Pohl ex DC.) Trel.**

Voucher: Harley, R.M. 15234 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron mucronatum* (DC.) Krug & Urb.**

Voucher: Caires, C.S. 406 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Phoradendron nigricans* Rizzini**

Voucher: Occhioni, P. 212 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron nitidum* (Gardner) Eichler**

Voucher: Rizzini, C.T. 510 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Phoradendron northropiae* Urb.**

Voucher: Harley, R.M. 10860 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Phoradendron obtusissimum* (Miq.) Eichler**

Voucher: Caires, C.S. 497 (HERBAM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Phoradendron oliveirae* Kuijt**

Voucher: Oliveira, E. 6742 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Phoradendron pachyneuron* Kuijt**

Voucher: Dusén, P.K.H. 7863 (S)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Phoradendron paraguari* Kuijt**

Voucher: Sobral, M. 4340 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Phoradendron pellucidulum* Eichler**

Voucher: Prance, G.T. 15916 (K)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, DF), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Phoradendron perrottetii* (DC.) Eichler**

Voucher: Caires, C.S. 426 (UB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Phoradendron piperoides* (Kunth) Trel.**

Voucher: Maas, P.J.M. 13196 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Phoradendron platycaulon* Eichler**

Voucher: Krukoff, B.A. 4590 (K)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron poeppigii* (Tiegh.) Kuijt**

Voucher: Krukoff, B.A. 6011 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Phoradendron polygynum* (H.Karst.) Eichler**

Voucher: Dahlgren, B.E. 888 (F)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Phoradendron pteroneuron* Eichler**

Voucher: Giulietti, A.M. 1053 (SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Phoradendron quadrangulare* (Kunth) Griseb.**

Voucher: Prance, G.T. 3448 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron racemosum* (Aubl.) Krug & Urb.**

Voucher: Irwin, H.S. 18172 (K)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron reductum* Trel.**

Voucher: Hatschbach, G. 68651 (MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron singulare* Kuijt**

Voucher: Prance, G.T. 29497 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phoradendron strongyloclados* Eichler**

Voucher: Heringer, E.P. 5837 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Phoradendron trinervium* (Lam.) Griseb.**

Voucher: Irwin, H.S. 16242a (US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Phoradendron tunaeforme* (DC.) Eichler**

Voucher: Irwin, H.S. 21773 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Phoradendron undulatum* (Pohl ex DC.) Eichler**

Voucher: Harley, R.M. 26188 (K)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Phoradendron virens* Rizzini**

Voucher: Heringer, E.P. 2136 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Thesium* L.**

2 espécies (1 endêmica)

***Thesium aphyllum* Mart. ex A. DC.**

Voucher: Melo, E. 1012 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Thesium brasiliense* A.DC.**

Voucher: Menezes, N.L. 9467 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

SAPINDACEAE**Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez, Rubens Luiz Gayoso Coelho**

25 gêneros, 411 espécies (187 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica), 7 variedades (1 endêmica)

Allophylus* L.*Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez**

31 espécies (11 endêmicas)

***Allophylus amazonicus* (Mart.) Radlk.**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 503 (NY, UFCA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Allophylus amentaceus* Radlk.**

Voucher: Silveira, M. 730 (HPZ, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Allophylus angustatus* (Triana & Planch.) Radlk.**

Voucher: Daly, D.C. 7307 (HPZ, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Allophylus dioicus* (Nees & Mart.) Radlk.**

Voucher: Daly, D.C. 10796 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA);
Amazônia

***Allophylus divaricatus* Radlk.**

Voucher: Rego, I.F. 732 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Allophylus dodsonii* A.H.Gentry**

Voucher: Figueiredo, C. 840 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Allophylus edulis* (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.**

Voucher: Silva, A.F. 1533 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste,
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata
Atlântica, Pantanal

***Allophylus excelsus* (Triana & Planch.) Radlk.**

Voucher: Daly, D.C. 8812 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Allophylus floribundus* (Poepp. & Endl.) Radlk.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10543 (INPA, NY, HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Allophylus guaraniticus* (A.St.-Hil.) Radlk.**

Voucher: Reitz, R. 12852 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata
Atlântica

***Allophylus heterophyllus* (Cambess.) Radlk.**

Voucher: Somner, G.V. 174 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Allophylus laevigatus* (Turcz.) Radlk.**

Voucher: Hatschbach, G. 48716 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL);
Caatinga, Mata Atlântica

***Allophylus latifolius* Huber**

Voucher: Ducke, A. 8077 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Allophylus leiophloeus* Radlk.**

Voucher: Daly, D.C. 10382 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Allophylus leptostachys* (Benth.) Radlk.**

Voucher: Hatschbach, G. 71199 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Allophylus leucoclados* Radlk.**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1678 (MBML, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Allophylus leucophloeus* Radlk.**

Voucher: Strier, K.B. 1475 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata
Atlântica

***Allophylus melanophloeus* Radlk.**

Voucher: Silva, A.F. 1533 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata
Atlântica

***Allophylus membranifolius* Radlk.**

Voucher: Riedel, L. 25 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Allophylus paniculatus* Radlk.**

Voucher: Daly, D.C. 9362 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Allophylus petiolulatus* Radlk.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 486 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP,
RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Allophylus pilosus* (J.F.Macbr.) A.H.Gentry**

Voucher: Daly, D.C. 10318 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Allophylus psilospermus* Radlk.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3073 (INPA, NY, HPZ)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia

***Allophylus puberulus* (Cambess.) Radlk.**

Voucher: Somner, G.V. 1169 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE, BA, AL),
Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Allophylus punctatus* (Poepp. & Endl.) Radlk.**

Voucher: Prance, G.T. 7541 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Allophylus quercifolius* (Mart.) Radlk.**

Voucher: Queiroz, L.P. 6547 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA);
Caatinga, Cerrado

***Allophylus racemosus* Sw.**

Voucher: Prance, G.T. 9552 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Allophylus scrobiculatus* (Poepp. & Endl.) Radlk.**

Voucher: Rego, I.F. 927 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Allophylus semidentatus* (Miq.) Radlk.**

Voucher: Robim, M.J. 687 (SPF, SPSF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Allophylus sericeus* (Cambess.) Radlk.**

Voucher: Bertoni, J.G.A. 342 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Allophylus strictus* Radlk.**

Voucher: Daly, D.C. 7356 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Averrhoidium* Baill.*Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez**

3 espécies (1 endêmica)

***Averrhoidium dalyi* Acev.-Rodr. & Ferrucci**

Voucher: Silveira, M. 494 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Averrhoidium gardnerianum* Baill.**

Voucher: Noblick, L.R. 3205 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Averrhoidium paraguayense* Radlk.**

Voucher: Sucre, D. 10536 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (MG); Mata Atlântica

Cardiospermum L.

**Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci,
Pedro Acevedo Rodríguez**

10 espécies (5 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Cardiospermum anomalum Cambess.

Voucher: Ferrucci, M.S. 3237 (CTES, ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Cardiospermum corindum L.

Voucher: Hatschbach, G. 65042 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Cardiospermum grandiflorum Sw.

Voucher: Ferrucci, M.S. 1021 (CEPEC, CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, RN), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

Cardiospermum halicacabum L.

Distribuição: nativa; não endêmica

Cardiospermum halicacabum L. var. halicacabum

Voucher: Brade, A.C. 7347 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

Cardiospermum halicacabum var. microcarpum (Kunth)**Blume**

Voucher: Pott, A. 5483 (CPAP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

Cardiospermum halicacabum var. microcarpum (Kunth)**Blume**

Voucher: Brade, A.C. 7911 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

Cardiospermum heringeri Ferrucci

Voucher: Demuner, V. 204 (CTES, MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Cardiospermum integerrimum Radlk.

Voucher: Jardim, J.G. 957 (CEPEC, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Cardiospermum oliveirae Ferrucci

Voucher: Melo, E. 4742 (CTES, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL); Caatinga

Cardiospermum pterocarpum Radlk.

Voucher: Hatschbach, G. 76668 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

Cardiospermum urvilleoides (Radlk.) Ferrucci

Voucher: Hatschbach, G. 49992 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Cupania L.

**Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci,
Pedro Acevedo Rodríguez**

31 espécies (24 endêmicas)

Cupania americana L.

Voucher: Maguire, B. 40253 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Cupania bracteosa Radlk.

Voucher: Silva, J.S. 328 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

Cupania castaneaeifolia Mart.

Voucher: Manso, P. da S. 489 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal

Cupania cinerea Poepp. & Endl.

Voucher: Figueiredo, C. 535 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia, Cerrado

Cupania concolor Radlk.

Voucher: Shirasuna, R.T. 52 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Cupania crassifolia Radlk.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15871 (B?)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Cupania diphylla Vahl

Voucher: Daly, D.C. 954 (NY, HPZ, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

Cupania emarginata Cambess.

Voucher: Somner, G.V. 818 (RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Cupania fluminensis Acev.-Rodr.

Voucher: Somner, G.V. 1364 (RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Cupania furfuracea Radlk.

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 18748 (RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Cupania hispida Radlk.

Voucher: Spruce, R. 1455 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Sudeste; Amazônia

Cupania impressinervia Acev.-Rodr.

Voucher: Mayo, S.A. 1039 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, SE); Mata Atlântica

Cupania inaequilatera Guarim

Voucher: Irwin, H.S. 19646 (NY, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Cupania latifolia Kunth

Voucher: Daly, D.C. 10109 (HPZ, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Cupania liberiana Guarim

Voucher: Irwin, H.S. 22477 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cupania ludowigii* Somner & Ferrucci**

Voucher: Braga, J.M.A. 4912 (NY, R, RBR, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Cupania moraesiana* Guarim**

Voucher: Heringer, E.P. 885 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cupania oblongifolia* Mart.**

Voucher: Somner, G.V. 334 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (PI, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cupania olivacea* Gleason & A.C.Sm.**

Voucher: Frões, R.L. 1978 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Cupania paniculata* Cambess.**

Voucher: Ferrucci, M.S. 968 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cupania platycarpa* Radlk.**

Voucher: Anderson, W.R. 7616 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Cupania racemosa* (Vell.) Radlk.**

Voucher: Somner, G.V. 1473 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cupania radlkoferi* Acev.-Rodr.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 13402 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Cupania rigida* Radlk.**

Voucher: Melo, E. 2937 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Cupania rubiginosa* (Poir.) Radlk.**

Voucher: Prance, G.T. 3958 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Cupania rugosa* Radlk.**

Voucher: Thomas, W. 12532 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Cupania schizoneura* Radlk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 10427 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cupania scrobiculata* Rich.**

Voucher: Daly, D.C. 7259 (NY, UFCA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste; Amazônia

***Cupania tenuivalvis* Radlk.**

Voucher: Bernacci, L.C. 34981 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Cupania vernalis* Cambess.**

Voucher: Tozzi, A.M.G.A. 26579 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cupania zanthoxyloides* Radlk.**

Voucher: Toledo-Filho, D.V. 5557 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Diatenopteryx* Radlk.**

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez

2 espécies (1 endêmica)

***Diatenopteryx grazielae* Vaz & Andreato**

Voucher: Hatschbach, G. 65921 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Diatenopteryx sorbifolia* Radlk.**

Voucher: Catharino, E.L.M. 469 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Dilodendron* Radlk.**

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez

1 espécie (não endêmica)

***Dilodendron bipinnatum* Radlk.**

Voucher: Krapovickas, A. 32782 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Diplokeleba* N.E.Br.**

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez

1 espécie (não endêmica)

***Diplokeleba floribunda* N.E.Br.**

Voucher: Ratter, J.A. 6077 (CPAP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Dodonaea* Mill.**

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez

1 espécie (não endêmica)

***Dodonaea viscosa* Jacq.**

Voucher: Silva, S.J.G. 376 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Houssayanthus* Hunz.**

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez

1 espécie (não endêmica)

***Houssayanthus monogynus* (Hoffmanns. ex Schltdl.) Ferrucci**

Voucher: Oliveira, E. 1208 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Mata Atlântica

Magonia A.St.-Hil.

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez

1 espécie (não endêmica)

Magonia pubescens A.St.-Hil.

Voucher: Guedes, M.L.S. 7805 (ALCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

Matayba Aubl.

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez, Rubens Luiz Gayoso Coelho

31 espécies (17 endêmicas)

Matayba adenanthera Radlk.

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10427 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Matayba arborescens (Aubl.) Radlk.

Voucher: Kukle 51 (CTES, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Matayba atropurpurea Radlk.

Voucher: Killip, E.P. 30597 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Matayba camptoneura Radlk.

Voucher: Egler, W.A. 46579 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Matayba cristae Reitz

Voucher: Silva, J.M. 3649 (CESJ, HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Matayba discolor (Spreng.) Radlk.

Voucher: Noblick, L.R. 4482 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Matayba elaeagnoides Radlk.

Voucher: Barreto, K.D. 3407 (CTES, ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Matayba elegans Radlk.

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 14957 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Matayba grandis Radlk.

Voucher: Rosa, P. s.n. (RB 443674)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Matayba guianensis Aubl.

Voucher: Bertoni, J.G.A. 237 (SPSF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Matayba heterophylla (Mart.) Radlk.

Voucher: Lombardi, J.A. 2019 (BHCB, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Matayba inelegans Spruce ex Radlk.

Voucher: Daly, D.C. 10663 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Matayba intermedia Radlk.

Voucher: Somner, G.V. 1088 (RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Matayba juglandifolia (Cambess.) Radlk.

Voucher: Kinoshita, L.S. 94 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Matayba laevigata Radlk.

Voucher: Rabelo, B.V. 3212 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia

Matayba leucodyctia Radlk.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18955 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Matayba macrostylis Radlk.

Voucher: Krukoff, B.A. 5600 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Matayba marginata Radlk.

Voucher: Irwin, H.S. 29644 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Matayba mollis Radlk.

Voucher: Hatschbach, G. 64261 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Matayba oligandra Sandwith

Voucher: Egler, W.A. 45940 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Matayba opaca Radlk.

Voucher: Prance, G.T. 29476 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PE); Amazônia

Matayba pallens Radlk.

Voucher: Loefgren, A. 966 (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Matayba paucijuga Radlk.

Voucher: Widgren, J.F. s.n. (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Matayba punctata (Cambess.) Radlk.

Voucher: Lombardi, J.A. 4130 (BHCB, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

Matayba purgans Radlk.

Voucher: Prance, G.T. 14196 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

Matayba robusta Radlk.

Voucher: Spruce, R. 2525 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Matayba scrobiculata Radlk.

Voucher: Lobo, M.G. 275 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PE); Amazônia

Matayba spruceana (Benth.) Radlk.

Voucher: Lleras, E. P17560 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Matayba stenodictya Radlk.

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1313 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Matayba sylvatica* (Casar.) Radlk.**

Voucher: Boone, W. 1296 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Matayba talisioides* Radlk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11839 (G, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Melicoccus P. Browne**Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez**

5 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Melicoccus bijugatus* Jacq.**

Voucher: Calvacante, C. 271 (IAN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Melicoccus espiritosantensis* Acev.-Rodr.**

Voucher: Folli, D.F. 30 (CVRD, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Melicoccus lepidopetalus* Radlk.**

Voucher: Pires, J.M. 17165 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Melicoccus oliviformis* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

Melicoccus oliviformis* subsp. *intermedius* (Radlk.)*Acev.-Rodr.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 294 (INPA, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Melicoccus pedicellaris* (Radlk.) Acev.-Rodr.**

Voucher: Pires, J.M. 50549 (IAN, MG, NY, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Paullinia* L.*Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez**

97 espécies (37 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Paullinia acutangula* (Ruiz & Pav.) Pers.**

Voucher: Prance, G.T. 12393 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia alata* (Ruiz & Pav.) Don**

Voucher: Lowrie, S.R. 196 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Paullinia alsmithii* J.F. Macbr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 9239 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Paullinia anomophylla* Radlk.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Paullinia aspera* Radlk. ex Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. 3963 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Paullinia bicorniculata* Somner**

Voucher: Kim, A.C. 30074 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Paullinia bilobulata* Radlk.**

Voucher: Delprete, P.G. 8218 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia boliviana* Radlk.**

Voucher: Daly, D.C. 10862 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia bracteosa* Radlk.**

Voucher: Prance, G.T. 10295 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Paullinia caloptera* Radlk.**

Voucher: Silva, M.F. 38722 (CTES, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Paullinia capreolata* (Aubl.) Radlk.**

Voucher: Daly, D.C. 9294 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Paullinia carpopoda* Cambess.**

Voucher: Somner, G.V. 628 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Paullinia castaneifolia* Radlk.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 11468 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Paullinia cearensis* Somner & Ferrucci**

Voucher: Sucre, D. 9297 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Paullinia clavigera* Schlttdl.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5954
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Paullinia coriacea* Casar.**

Voucher: Kim, A.C. 30032 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Paullinia cristata* Radlk.**

Voucher: Borgo, M. 410 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Paullinia cuneata* Radlk.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10113a (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia cupana* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

Paullinia cupana* Kunth var. *cupana

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5223 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Paullinia cupana* var. *sorbilis* (Mart.) Ducke**

Voucher: Barbosa-Rodrigues, J. s.n. (RB 374002)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Paullinia cururu* L.**

Voucher: Miranda, F.E. 579 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Paullinia dasygonia* Radlk.**

Voucher: Thomas, W.W. 12435 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (AL); Amazônia

***Paullinia dasyphylla* Radlk.**

Voucher: Hatschbach, G. 72964 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Paullinia dasystachya* Radlk.**

Voucher: Daly, D.C. 10068 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia echinata* Huber**

Voucher: Maas, P.J.M. P13263 (NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Paullinia elegans* Cambess.**

Voucher: Carneiro, J. 1411 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Paullinia elongata* Radlk.**

Voucher: Mori, S.A. 9113 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);

Amazônia

***Paullinia exalata* Radlk.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5817a (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Paullinia faginea* (Triana & Planch.) Radlk.**

Voucher: Prance, G.T. 11969 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC);

Amazônia

***Paullinia ferruginea* Casar.**

Voucher: Prance, G.T. 11796 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Paullinia fimbriata* Radlk.**

Voucher: Prance, G.T. 13216 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia firma* Radlk.**

Voucher: Spruce, R. 2444

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Paullinia fusiformis* Radlk.**

Voucher: Frazão, A. s.n. (RB 14932)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Paullinia gigantea* Poepp.**

Voucher: Prance, G.T. 23481 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);

Amazônia

***Paullinia globosa* Killip & Cuatrec.**

Voucher: Silveira, M. 506 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia hystrix* Radlk.**

Voucher: Daly, D.C. 9620 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia imberbis* Radlk.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3038 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Paullinia ingifolia* Rich. ex Juss.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 354 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Paullinia interrupta* Benth.**

Voucher: Spruce, R. s.n. (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Paullinia isoptera* Radlk.**

Voucher: Ducke, A. 18915 (K, P, RB, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Paullinia itayensis* J.F.Macbr.**

Voucher: Daly, D.C. 9688 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia josecuatrii* J.F.Macbr.**

Voucher: Prance, G.T. 14530 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Paullinia laeta* Radlk.**

Voucher: Cordeiro, I. 1565 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Paullinia largifolia* Radlk.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5816 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Paullinia latifolia* Benth. ex Radlk.**

Voucher: Spruce, R. 1439 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Paullinia leiocarpa* Griseb.**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 617 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO);

Amazônia

***Paullinia livescens* Radlk.**

Voucher: Sellow, F. 92 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Paullinia marginata* Casar.**

Voucher: Martinelli, G. 3079 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Paullinia mazanensis* J.F.Macbr.**

Voucher: Daly, D.C. 10706 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia meliifolia* Juss.**

Voucher: Somner, G.V. 824 (RBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Paullinia micrantha* Cambess.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34483 (SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Paullinia microneura* Cuatrec.**

Voucher: Prance, G.T. 12071 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia nitida* Steud.**

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 14985 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia nobilis* Radlk.**

Voucher: Prance, G.T. 7304 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Paullinia obovata* (Ruiz & Pav.) Pers.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Paullinia obovata* subsp. *brentberlinii* (Croat) Weckerle & H.T.Beck**

Voucher: Daly, D.C. 9756 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia olivacea* Radlk.**

Voucher: Daly, D.C. 6855 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia parvibractea* Radlk.**

Voucher: Figueiredo, C. 550 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Domínio desconhecido

***Paullinia paullinoides* (Spruce ex Radlk.) Radlk.**

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 14860 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Paullinia perlata* Radlk.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8911 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Paullinia pinnata* L.**

Voucher: Gottsberger, I. 14-9482 (CTES, PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA, PI, CE, PE, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Paullinia platymisca* Radlk.**

Voucher: Burchell, W.J. 8917 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO);
Cerrado

***Paullinia quitensis* Radlk.**

Voucher: Daly, D.C. 7514 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia racemosa* Wawra**

Voucher: Forzza, R.C. 2847 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,
CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Paullinia reticulata* Radlk.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5052 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Paullinia revoluta* Radlk.**

Voucher: Menezes, L.F.T. 188 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste
(ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Paullinia rhizantha* Poepp.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9565 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Paullinia rhomboidea* Radlk.**

Voucher: Pirani, J.R. 659 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado,
Mata Atlântica

***Paullinia riococensis* Somner**

Voucher: Farias, G.L. 378 (CVRD, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste
(ES, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica

***Paullinia rubiginosa* Cambess.**

Voucher: Somner, G.V. 626 (RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Amazônia, Mata Atlântica

***Paullinia rufescens* Rich. ex Juss.**

Voucher: Prance, G.T. 9784 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA);
Amazônia

***Paullinia rugosa* Benth. ex Radlk.**

Voucher: Rivero, I.S. 330 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Paullinia scaberula* R.E.Schult.**

Voucher: Ducke, A. 1628 (IAN, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Paullinia scabra* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 2874 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Paullinia selenoptera* Radlk.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5818 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Paullinia seminuda* Radlk.**

Voucher: Pastore, J.A. 623 (SPF, SPSF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Mata Atlântica

***Paullinia setosa* Radlk.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9562 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Paullinia simulans* J.F.Macbr.**

Voucher: Killip, E.P. 29547 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Paullinia sphaerocarpa* Rich. ex Juss.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8235 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Paullinia spicata* Benth.**

Voucher: Rezende, A.A. 219 (SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Paullinia sprucei* J.F.Macbr.**

Voucher: Daly, D.C. 11523 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia stellata* Radlk.**

Voucher: Delprete, P.G. 8098 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Paullinia stipularis* Benth.**

Voucher: Spruce, R. 1856 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Paullinia subcordata* Benth. ex Radlk.**

Voucher: Spruce, R. 1184 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Paullinia subnuda* Radlk.**

Voucher: Krukoff, B.A. s.n. (MO 3015120)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Paullinia tarapotensis* Radlk.**

Voucher: Figueiredo, C. 512 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC);
Amazônia

***Paullinia tenuifolia* Standl.**

Voucher: Prance, G.T. 7734 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia ternata* Radlk.**

Voucher: Somner, G.V. 787 (RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Paullinia tetragona* Aubl.**

Voucher: Campbell, D.G. 8927 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia thalictrifolia* Radlk.**

Voucher: Pizzuolo, R. 95 (MBML, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Paullinia tricornis* Radlk.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7532 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP);
Amazônia

***Paullinia trigonia* Vell.**

Voucher: Moraes, P.L.R. 648 (ESA, SPSF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
 Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Paullinia trilatera* Radlk.**

Voucher: Delprete, P.G. 7957 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
 Amazônia

***Paullinia turbacensis* Kunth**

Voucher: Daly, D.C. 7364 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Paullinia uloptera* Radlk.**

Voucher: Mexia, Y. 4590 (BM, F, P, S, U)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Paullinia venosa* Radlk.**

Voucher: Taylor, E.L. 1121 (US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
 Nordeste (MA); Amazônia

***Paullinia verrucosa* Radlk.**

Voucher: Santos, J.L. 757 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO);
 Amazônia

***Paullinia weinmanniifolia* Mart.**

Voucher: Somner, G.V. 930 (RBR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Paullinia xestophylla* Radlk.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2122 (M)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Pentascyphus* Radlk.**

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez

1 espécie (não endêmica)

***Pentascyphus thyrsiflorus* Radlk.**

Voucher: Daly, D.C. 1423 (US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
 Nordeste (MA); Amazônia

***Porocystis* Radlk.**

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez

2 espécies (1 endêmica)

***Porocystis acuminata* (Radlk.) Acev.-Rodr.**

Voucher: Campbell, D.G. P21847 (US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Porocystis toulicioides* Radlk.**

Voucher: Campbell, D.G. P20912 (US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
 Amazônia

***Pseudima* Radlk.**

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez

1 espécie (não endêmica)

***Pseudima frutescens* (Aubl.) Radlk.**

Voucher: Daly, D.C. 10012 (NY, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES);
 Amazônia, Mata Atlântica

***Sapindus* L.**

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci,

Pedro Acevedo Rodríguez

1 espécie (não endêmica)

***Sapindus saponaria* L.**

Voucher: Ivanauskas, N.M. 44 (CTES, ESA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC),
 Nordeste (PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Scyphonychium* Radlk.**

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci,

Pedro Acevedo Rodríguez

1 espécie (não endêmica)

***Scyphonychium multiflorum* (Mart.) Radlk.**

Voucher: Santos, T.S. 3943 (CEPEC, CTES)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Serjania* Mill.**

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci,

Pedro Acevedo Rodríguez

117 espécies (64 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)

***Serjania acoma* Radlk.**

Voucher: Laclette, P.P.H. 629 (R)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,
 Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado,
 Mata Atlântica

***Serjania aculeata* Radlk.**

Voucher: Gardner, G. 4481 (BM, K)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);
 Mata Atlântica

***Serjania acuminata* Radlk.**

Voucher: Peckolt, T. 253 (M, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Serjania acutidentata* Radlk.**

Voucher: Ferrucci, M.S. 997 (CEPEC, CTES, US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Serjania adenophylla* Ferrucci**

Voucher: Schessl, M. 2829 (CTES, ULM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
 Cerrado

***Serjania altissima* (Poepp.) Radlk.**

Voucher: Dahlgren, B.E. 179 (US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO),
 Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Serjania bahiana* Ferrucci**

Voucher: Belém, R.P. 1176 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
 Cerrado

***Serjania bradeana* Somner**

Voucher: Brade, A.C. 18477 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Serjania brevipedunculata* Ferrucci & Somner**

Voucher: Hatschbach, G. 47976 (CTES, MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Serjania caracasana* (Jacq.) Willd.**

Voucher: Somner, G.V. 594 (RBR, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Serjania carautae* Somner**

Voucher: Araújo, D.S.D. 302 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Serjania chacoensis* Ferrucci & Acev.-Rodr.**

Voucher: Damasceno Jr., G.A. 2452 (COR, CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Serjania chaetocarpa* Radlk.**

Voucher: Pott, A. 6712 (CPAP, CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Serjania circumvallata* Radlk.**

Voucher: Lleras, E. 17557 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Serjania cissooides* Radlk.**

Voucher: Monteiro, C.H. 87 (CTES, UFG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Serjania clematidea* Triana & Planch.**

Voucher: Coêlho, 1874 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Serjania clematidifolia* Cambess.**

Voucher: Ferrucci, M.S. 943 (CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Serjania comata* Radlk.**

Voucher: Pifano, D.S. 376 (CESJ, CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Serjania communis* Cambess.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Serjania communis* var. *alsmithii* (J.F.Macbr.) Acev.-Rodr.**

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 15024 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Serjania communis* Cambess. var. *communis

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 1542 (CEPEC, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Serjania communis* var. *glabra* Radlk.**

Voucher: Hatschbach, G. 45160 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Serjania confertiflora* Radlk.**

Voucher: Groppo Jr., M. 510 (CTES, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Serjania coradinii* Ferrucci & Somner**

Voucher: Guedes, M.L.S. 14253 (CTES, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Serjania corrugata* Radlk.**

Voucher: Riedel, L. 501 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Serjania crassifolia* Radlk.**

Voucher: Figueiredo, C. 454 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Serjania cuspidata* Cambess.**

Voucher: Somner, G.V. 649 (CTES, RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Serjania decemstriata* Radlk.**

Voucher: Rambo, B. 45998 (CTES, LIL, PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Serjania deflexa* Gardner**

Voucher: Gianotti, E. 26666 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Serjania deltoidea* Radlk.**

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 15031 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Serjania dentata* (Vell.) Radlk.**

Voucher: Ferrucci, M.S. 939 (CTES, RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Serjania dibotrya* Poepp.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5023 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Serjania divaricocca* Somner & Acev.-Rodr.**

Voucher: Gomes 1170 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Serjania dura* Radlk.**

Voucher: Eiten, G. 8037 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Serjania elegans* Cambess.**

Voucher: Antunes, K. 86 (CESJ, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Serjania elongata* J.F.Macbr.**

Voucher: Forero, E. 6316 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Serjania erecta* Radlk.**

Voucher: Ferrucci, M.S. 3219 (CTES, ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Serjania eriocarpa* Radlk.**

Voucher: Pirani, J.R. 4840 (CTES, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Serjania erythrocaulis* Acev.-Rodr. & Somner**

Voucher: Somner, G.V. 612 (CTES, K, MBML, NY, P, RB, RBR, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Serjania espiritosantensis* Somner**

Voucher: Brade, A.C. 18551 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Serjania eucardia* Radlk.**

Voucher: Teixeira, G. 2523 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Serjania faveolata* Radlk.**

Voucher: Thomas, W.W. 10196 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Serjania fluminensis* Acev.-Rodr.**

Voucher: Somner, G.V. 704 (RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Serjania fusca* Radlk.**

Voucher: Hoehne, F.C. 5528 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

***Serjania fuscifolia* Radlk.**

Voucher: Lombello, R.A. 33783 (CTES, UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
 Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
 Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Serjania glabrata* Kunth**

Voucher: Bueno, O. 5397 (CTES, HAS)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC),
 Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste
 (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
 Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Serjania glutinosa* Radlk.**

Voucher: Bianchetti, L.B. 764 (CEN, CTES)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste
 (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul
 (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Serjania gracilis* Radlk.**

Voucher: Carneiro, J. 474 (CTES, MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
 (PR, SC); Mata Atlântica

***Serjania grammatophora* Radlk.**

Voucher: Rose 19767 (NY, US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Serjania grandifolia* Sagot ex Radlk.**

Voucher: Mori, S.A. 8998 (US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
 Amazônia

***Serjania grazielae* Somner**

Voucher: Araújo, D.S.D. 5843 (GUA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Serjania hamuligera* Radlk.**

Voucher: Schüch, C. 170-5568 (W)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Serjania hatschbachii* Ferrucci**

Voucher: Hatschbach, G. 38522 (CTES, MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
 Mata Atlântica

***Serjania hebecarpa* Benth.**

Voucher: Souza, V.C. 11437 (ESA, RBR)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, BA),
 Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC,
 RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Serjania herteri* Ferrucci**

Voucher: Valls, J.F.M. s.n. (ICN 30744)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Serjania ichthyoctona* Radlk.**

Voucher: Ferrucci, M.S. 941 (CTES, RBR, US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste
 (ES, RJ); Mata Atlântica

***Serjania inscripta* Radlk.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5644 (K)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
 Amazônia

***Serjania itatiaiensis* Somner**

Voucher: Campos-Porto, P. 166 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Serjania lamelligera* Radlk.**

Voucher: Arbo, M.M. 7808 (CEPEC, CTES)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (MG, ES); Mata Atlântica

***Serjania lamprophylla* Radlk.**

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 3716 (US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
 Mata Atlântica

***Serjania lancistipula* Acev.-Rodr.**

Voucher: Mori, S.A. 9799 (NY, US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
 Mata Atlântica

***Serjania laruotteana* Cambess.**

Voucher: Godoy, J.V. 363 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
 Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
 Cerrado, Mata Atlântica

***Serjania laxiflora* Radlk.**

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 1484 (CTES, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Serjania leptocarpa* Radlk.**

Voucher: Oda, E.V. 26 (CTES, MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Sul
 (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Serjania lethalis* A.St.-Hil.**

Voucher: Somner, G.V. 627 (RBR)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC),
 Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
 Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga,
 Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Serjania littoralis* Somner & Ferrucci**

Voucher: Somner, G.V. 614 (RBR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Serjania macrostachya* Radlk.**

Voucher: Brade, A.C. 20766 (CTES, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Serjania magnistipulata* Acev.-Rodr.**

Voucher: Queiroz, L.P. 9386 (CTES, HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
 Mata Atlântica

***Serjania mansiana* Mart.**

Voucher: Gehrt, G. 8345 (M, SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE,
 BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
 Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Serjania marginata* Casar.**

Voucher: Ferrucci, M.S. 3225 (CTES, ESA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO),
 Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste
 (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata
 Atlântica, Pantanal

***Serjania mattogrossensis* Ferrucci & Acev.-Rodr.**

Voucher: Saddi, N. 7266 (UFMT)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste
 (MT); Amazônia, Cerrado

***Serjania membranacea* Splitz.**

Voucher: Costa, M.A.S. 337 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
 Amazônia

***Serjania meridionalis* Cambess.**

Voucher: Bernacci, L.C. 1328 (SPF, UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA),
 Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
 (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Serjania minutiflora* Radlk.**

Voucher: Damasceno Jr., G.A. 3104 (COR, CTES)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
 Pantanal

***Serjania morii* Acev.-Rodr.**

Voucher: Mori, S.A. 10855 (CEPEC, NY, RB, US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
 Mata Atlântica

***Serjania multiflora* Cambess.**

Voucher: Camargo, P.N. 15 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Serjania nigricans* Radlk.**

Voucher: Arbo, M.M. 3995 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Serjania noxia* Cambess.**

Voucher: Salino, A. 3527 (BHCB, CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Serjania nutans* Poepp.**

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 13704 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Serjania obtusidentata* Radlk.**

Voucher: Gouvêa, L.S.K. 14235 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Serjania orbicularis* Radlk.**

Voucher: Ferrucci, M.S. 785 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Serjania ovalifolia* Radlk.**

Voucher: Suamarelli, A. 29106 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Serjania oxytoma* Radlk.**

Voucher: Machado, O. 3225 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Serjania paleata* Radlk.**

Voucher: Sucre, D. 7992 (CTES, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Serjania paludosa* Cambess.**

Voucher: Ferrucci, M.S. 3253 (CTES, ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Serjania paniculata* Kunth**

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 14839 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Serjania pannifolia* Radlk.**

Voucher: Lowrie, S.R. 278 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Serjania paradoxa* Radlk.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 14188 (ALCB, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Serjania paranensis* Ferrucci & Acev.-Rodr.**

Voucher: Hatschbach, G. 8755 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Serjania paucidentata* DC.**

Voucher: Oliveira, M. 411 (CTES, PEUFR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Serjania pernambucensis* Radlk.**

Voucher: Moraes, A.O. 287 (CTES, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Serjania perulacea* Radlk.**

Voucher: Catharino, E.L.M. 1100 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Serjania pinnatifolia* Radlk.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 14430 (ALCB, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Serjania piscatoria* Radlk.**

Voucher: Somner, G.V. 316 (GUA, RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Serjania platycarpa* Benth.**

Voucher: Bernacci, L.C. 1826 (SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Serjania punctulata* Radlk.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 11124 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Serjania purpurascens* Radlk.**

Voucher: Carvalho, A.M. 6580 (CEPEC, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Serjania pyramidata* Radlk.**

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 14788 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Centro-Oeste; Amazônia

***Serjania regnellii* Schldtl.**

Voucher: Assis, L.C.S. 64 (CESJ, RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Serjania reticulata* Cambess.**

Voucher: Souza, V.C. 11456 (ESA, RBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Serjania rubicaulis* Radlk.**

Voucher: Daly, D.C. 9616 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Serjania salzmänniana* Schldtl.**

Voucher: Carvalho, A.M. 3025 (CEPEC, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Serjania scopulifera* Radlk.**

Voucher: Ferrucci, M.S. 1044 (CEPEC, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Serjania serrata* Radlk.**

Voucher: Hatschbach, G. 55423 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Serjania setigera* Radlk.**

Voucher: Pott, A. 7818 (CPAP, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Serjania souzana* Ferrucci & Acev.-Rodr.**

Voucher: Nave, A.G. 1683 (CTES, ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Serjania subimpunctata* Radlk.**

Voucher: Riedel, L. 834 (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica

***Serjania suborbicularis* Radlk.**

Voucher: Lombardi, J.A. 3702 (BHCB, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Serjania subrotundifolia* Radlk.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2612 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Serjania tenuifolia* Radlk.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2551 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Serjania tenuis* Radlk.**

Voucher: Sucre, D. 4968 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Serjania thoracoides* Radlk.**

Voucher: Hatschbach, G. 75027 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Serjania trichomisca* Radlk.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1934 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Serjania tricotata* Radlk. ex Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. 3980 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Serjania tripleuria* Ferrucci**

Voucher: Godoy, J.V. 200 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal

***Serjania tirostris* Radlk.**

Voucher: Pardo, M. 57 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Serjania tristis* Radlk.**

Voucher: Mencacci, P.C. 22 (CTES, HUEM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Serjania truncata* Radlk.**

Voucher: Schenck, H. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Serjania unidentata* Acev.-Rodr.**

Voucher: Hatschbach, G. 50684 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Serjania velutina* Cambess.**

Voucher: Mello-Silva, R. 2220 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);
Cerrado

***Talisia* Aubl.**

Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo Rodríguez

35 espécies (7 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Talisia acutifolia* Radlk.**

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 8362 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Talisia angustifolia* Radlk.**

Voucher: Kuhlmann, M. 59056 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Amazônia,
Cerrado

***Talisia carinata* Radlk.**

Voucher: Pires, J.M. 52291 (F, IAN, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Talisia cerasina* (Benth.) Radlk.**

Voucher: Amorim, A.M. 1103 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO),
Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

***Talisia chartacea* Acev.-Rodr.**

Voucher: Milliken, W. 2031 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Talisia clathrata* Radlk.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Talisia clathrata* Radlk. subsp. *clathrata

Voucher: Daly, D.C. 7571 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Talisia coriacea* Radlk.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 21329 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Talisia croatii* Acev.-Rodr.**

Voucher: Silveira, M. 675 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Talisia cupularis* Radlk.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 423 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (CE), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Talisia dasyclada* Radlk.**

Referência: Radlkofer, L.A.T. 1878. Sitzungsber. Math.-Phys.
Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 8: 348.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Talisia douradensis* Acev.-Rodr.**

Voucher: Silva, T.N. 1437 (F, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Talisia esculenta* (Cambess.) Radlk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8309 (K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Talisia firma* Radlk.**

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 7963 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Talisia ghilliana* Acev.-Rodr.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 953 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Talisia granulosa* Acev.-Rodr.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 538 (INPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Talisia guianensis* Aubl.**

Voucher: Fróes, R.L. 25807 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Talisia hemidasys* Radlk.**

Voucher: Balée, W.L. 2185 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA); Amazônia

***Talisia hexaphylla* Vahl**

Distribuição: nativa; não endêmica
Talisia hexaphylla* Vahl subsp. *hexaphylla

Voucher: Ramos, J.F. 5630 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Talisia japurensis* Radlk.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 261 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Talisia longifolia* (Benth.) Radlk.**

Voucher: Pires, J.M. 51412 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC);
Amazônia

***Talisia macrophylla* Radlk.**

Voucher: Prance, G.T. 10802 (INPA, K, M, MG, MO, NY, P, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO),
Nordeste; Amazônia

***Talisia marleneana* (Guarim) Acev.-Rodr.**

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 8150 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Talisia megaphylla* Sagot ex Radlk.**

Voucher: Irwin, H.S. 47325 (IAN, MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AC, RO);
Amazônia

***Talisia microphylla* Uittien**

Voucher: Maciel, U.N. 576 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Talisia mollis* Kunth ex Cambess.**

Voucher: Irwin, H.S. 48680 (IAN, M, MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA); Amazônia

***Talisia nervosa* Radlk.**

Voucher: Frôes, R.L. 22187 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Talisia obovata* A.C.Sm.**

Voucher: Silva 966 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Talisia oedipoda* Radlk.**

Voucher: Riedel, L. 522 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Pantanal

***Talisia pachycarpa* Radlk.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7495 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia

***Talisia parviflora* Acev.-Rodr.**

Voucher: Ramos, J.F. s.n. (INPA 62238)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Talisia praealta* Radlk.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 689 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Talisia retusa* R.S.Cowan**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3114 (INPA, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO),
Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Talisia subalbans* (Mart.) Radlk.**

Voucher: Pirani, J.R. 1354 (INPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Talisia sylvatica* (Aubl.) Radlk.**

Voucher: Black, G.A. 49-8388 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Talisia veraluciana* Guarim**

Voucher: Pires, J.M. 4441 (IAN, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Thinouia* Planch. & Triana**

**Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci,
Pedro Acevedo Rodríguez**

8 espécies (3 endêmicas)

***Thinouia compressa* Radlk.**

Voucher: Riedel, L. 513 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Thinouia mucronata* Radlk.**

Voucher: Demuner, V. 2438 (CTES, MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Thinouia myriantha* Triana & Planch.**

Voucher: Daly, D.C. 10444 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC);
Amazônia

***Thinouia paraguayensis* (Britton) Radlk.**

Voucher: Hatschbach, G. 49244 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica, Pantanal

***Thinouia restingae* Ferrucci & Somner**

Voucher: Ferrucci, M.S. 944 (CTES, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
RJ); Mata Atlântica

***Thinouia scandens* Triana & Planch.**

Voucher: Andrade, P.M. 293 (BHCB, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES,
RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Thinouia ternata* Radlk.**

Voucher: Warming, E. s.n. (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG,
RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Thinouia ventricosa* Radlk.**

Voucher: Poliquesi, C.B. 347 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Toulicia* Aubl.**

**Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo
Rodríguez**

14 espécies (6 endêmicas)

***Toulicia bullata* Radlk.**

Voucher: Spruce, R. 2792 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Toulicia crassifolia* Radlk.**

Voucher: Gardner, G. 2802 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PE,
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Toulicia elliptica* Radlk.**

Voucher: Spruce, R. 2290 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Domínio desconhecido

***Toulicia eriocarpa* Radlk. ex Hoehne**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2129 (M, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Amazônia

***Toulicia guianensis* Aubl.**

Voucher: Rosas Jr., A. 210 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (PI); Amazônia

***Toulicia laevigata* Radlk.**

Voucher: Salviani, E.R. 136 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Toulicia patentinervis* Radlk.**

Voucher: Cowan, R.S. 38109 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Toulicia petiolulata* Radlk.**

Voucher: Fernandes, A. 7153 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(BA); Amazônia

***Toulicia pulvinata* Radlk.**

Referência: Radlkofer, L.A.T. 1878. Sitzungsber. Math.-Phys.
Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 8: 371.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Toulicia radlkoferi* Ferrucci**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2129 (M, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Toulicia reticulata* Radlk.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5247 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (GO); Amazônia

***Toulicia stans* (Schott) Radlk.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 722 (K, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Toulicia subsquamulata* Radlk.**

Voucher: Pirani, J.R. 2822 (CTES, CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Toulicia tomentosa* Radlk.**

Voucher: Hatschbach, G. 46631 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Tripterodendron* Radlk.**

**Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo
Rodríguez**
1 espécie (1 endêmica)

***Tripterodendron filicifolium* Radlk.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 797 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Urvillea* Kunth**

**Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo
Rodríguez**
13 espécies (8 endêmicas)

***Urvillea andersonii* Ferrucci**

Voucher: Jardim, J.G. 3208 (CEPEC, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga

***Urvillea chacoensis* Hunz.**

Voucher: Hatschbach, G. 72969 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado

***Urvillea filipes* Radlk.**

Voucher: Cervi, A.C. 3303 (CPAP, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado, Pantanal

***Urvillea glabra* Cambess.**

Voucher: Ferrucci, M.S. 1302 (CTES, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Urvillea intermedia* Radlk.**

Voucher: Noblick, L.R. 3975 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Urvillea laevis* Radlk.**

Voucher: Noblick, L.R. 1833 (ALCB, CTES, HRB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),
Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Urvillea paucidentata* Ferrucci**

Voucher: Hatschbach, G. 62859 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Urvillea rufescens* Cambess.**

Voucher: Ferrucci, M.S. 1155 (CTES, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Urvillea stipitata* Radlk.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 9260 (CTES, GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB,
PE, BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Urvillea stipularis* Ferrucci**

Voucher: Sobral, M. 4038 (CTES, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Urvillea triphylla* (Vell.) Radlk.**

Voucher: Krapovickas, A. 40319 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Urvillea ulmacea* Kunth**

Voucher: Carauta, J.P.P. 884 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO),
Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Urvillea uniloba* Radlk.**

Voucher: Bueno, O. 4318 (CTES, HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

Vouarana

**Genise V. Somner, Maria Silvia Ferrucci, Pedro Acevedo
Rodríguez**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Vouarana anomala* (Steyererm.) Acev.-Rodr.**

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 7942 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC),
Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Vouarana guianensis* Aubl.**

Voucher: Nascimento, J.R. 624 (INPA, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (PE), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

SAPOTACEAE**Cláudia Elena Carneiro, Eduardo B. Almeida Jr.**

11 gêneros, 221 espécies (95 endêmicas), 32 subespécies (4 endêmicas)

***Chromolucuma* Ducke**

1 espécie (não endêmica)

***Chromolucuma rubriflora* Ducke**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1677 (INPA, K, MG, MO, RB, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Chrysophyllum* L.**

31 espécies (14 endêmicas), 8 subespécies (2 endêmicas)

***Chrysophyllum acreanum* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5593 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Chrysophyllum amazonicum* T.D.Penn.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1198 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,

RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Chrysophyllum arenarium* Allemão**

Voucher: Lima, D.P. 13329 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE);

Caatinga, Cerrado

***Chrysophyllum argenteum* Jacq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chrysophyllum argenteum* subsp. *auratum* (Miq.)*T.D.Penn.**

Voucher: Pires, O. 247 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

AC); Amazônia

***Chrysophyllum bombycinum* T.D.Penn.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10887 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC);

Amazônia

***Chrysophyllum colombianum* (Aubrév.) T.D.Penn.**

Voucher: Sothers, C.A. 282 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Chrysophyllum cuneifolium* (Rudge) A.DC.**

Voucher: Pires, J.M. 51416 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);

Amazônia

***Chrysophyllum durifructum* (W.A.Rodrigues) T.D.Penn.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8783 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Chrysophyllum eximium* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 2098 (IAC, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM);

Amazônia

***Chrysophyllum flexuosum* Mart.**

Voucher: Braga, J.M.A. 924 (RUSU)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Chrysophyllum gonocarpum* (Mart. & Eichler ex Miq.)*Engl.**

Voucher: Fiaschi, P. 1928 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO),

Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF,

MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,

Mata Atlântica, Cerrado

Chrysophyllum imperiale* (Linden ex K.Koch & Fintelm.)*Benth. & Hook.**

Voucher: Lima, H.C. 4266 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Chrysophyllum inornatum* Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 79506 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,

SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Chrysophyllum januariense* Eichler**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 2558 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);

Mata Atlântica

***Chrysophyllum lucentifolium* Cronquist**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chrysophyllum lucentifolium* Cronquist subsp.**lucentifolium***

Voucher: Christo, A.G. 484 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA),

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Chrysophyllum lucentifolium* subsp. *pachycarpum**Pires & T.D.Penn.**

Voucher: Lima, L. 250 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,

RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Chrysophyllum manaosense* (Aubrév.) T.D.Penn.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1246 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Chrysophyllum marginatum* (Hook. & Arn.) Radlk.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chrysophyllum marginatum* (Hook. & Arn.) Radlk.*subsp. *marginatum***

Voucher: Forzza, R.C. 1909 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul

(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Chrysophyllum marginatum* subsp. *tomentosum* (Miq.)*T.D.Penn.**

Voucher: Marquete, R. 2743 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste

(MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado,

Mata Atlântica

***Chrysophyllum ovale* Rusby**

Voucher: Ule, E.H.G. 9694 (K, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Chrysophyllum paranaense* T.D.Penn.**

Voucher: Hatschbach, G. 23329 (K, MBM, MICH, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Chrysophyllum pomiferum* (Eyma) T.D.Penn.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 651 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);

Amazônia

***Chrysophyllum prieurii* A.DC.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 41 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),

Nordeste (MA); Amazônia

***Chrysophyllum rufum* Mart.**

Voucher: Freire, S.G. 11 (NY, PEUFR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA,

AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado,

Mata Atlântica

***Chrysophyllum sanguinolentum* (Pierre) Baehni**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Chrysophyllum sanguinolentum* subsp. *balata* (Ducke) T.D.Penn.**

Voucher: Thomas, W.W. 4002 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Chrysophyllum sanguinolentum* (Pierre) Baehni subsp. *sanguinolentum

Voucher: Silveira, M. 1342 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC); Amazônia

***Chrysophyllum sanguinolentum* subsp. *spurium* (Ducke) T.D.Penn.**

Voucher: Maas, P.J.M. 12656 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Chrysophyllum sparsiflorum* Klotzsch ex Miq.**

Voucher: Kallunki, J.A. 553 (NY, SPF, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Chrysophyllum splendens* Spreng.**

Voucher: Bautista, H.P. 1711 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Chrysophyllum subspinatum* Monach.**

Voucher: Fróes, R.L. 1050 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Chrysophyllum superbum* T.D.Penn.**

Voucher: Fróes, R.L. 317 (G, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Chrysophyllum ucuquirana-branca* (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn.**

Voucher: Nascimento, J.R. 534 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Chrysophyllum venezuelanense* (Pierre) T.D.Penn.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10488 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Chrysophyllum viride* Mart. & Eichler**

Voucher: Seele, C.C.S. 621 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Chrysophyllum wilsonii* T.D.Penn.**

Voucher: Oliveira, A.A. 151 (INPA, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diploon* Cronquist**

1 espécie (não endêmica)

***Diploon cuspidatum* (Hoehne) Cronquist**

Voucher: Zipparro, V. 1561 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Ecclinusa* Mart.**

5 espécies (1 endêmica)

***Ecclinusa bullata* T.D.Penn.**

Voucher: Fróes, R.L. 371 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ecclinusa guianensis* Eyma**

Voucher: Lobão, A.Q. 1016 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Ecclinusa lanceolata* (Mart. & Eichler) Pierre**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10471 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Ecclinusa lancifolia* (Mart. & Eichler) Eyma**

Voucher: Spruce, R. 1949 (BM, BR, F, GH, GOET, K, NY, RB, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ecclinusa ramiflora* Mart.**

Voucher: Jesus, N.G. 945 (HUEFS, HUNEB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Elaeoluma* Baill.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Elaeoluma glabrescens* (Mart. & Eichler) Aubrév.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 234 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Elaeoluma nuda* (Baehni) Aubrév.**

Voucher: Costa, M.A.S. 748 (INPA, SPF, UB, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Elaeoluma schomburgkiana* (Miq.) Baill.**

Voucher: Vicentini, A. 352 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia

Manilkara* Adans.*Eduardo B. Almeida Jr.**

18 espécies (15 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Manilkara bella* Monach.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12071 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Manilkara bidentata* (A.DC.) A.Chev.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Manilkara bidentata* (A.DC.) A.Chev. subsp. *bidentata

Voucher: Fróes, R.L. 22982 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

Manilkara bidentata* subsp. *surinamensis* (Miq.)*T.D.Penn.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8691 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia, Cerrado

***Manilkara cavalcantii* Pires & W.A.Rodrigues ex T.D.Penn.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8546 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI); Amazônia, Mata Atlântica

***Manilkara dardanoi* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 8 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica

***Manilkara decrescens* T.D.Penn.**

Voucher: Carvalho, A.M. 1113 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Manilkara elata* (Allemão ex Miq.) Monach.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17625)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Manilkara excelsa* (Ducke) Standl.**

Voucher: Pires, J.M. 3914 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Manilkara huberi* (Ducke) A.Chev.**

Voucher: Thomas, W. 4801 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Manilkara inundata* (Ducke) Ducke**

Voucher: Krukoff, B.A. 5496 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Manilkara longifolia* (A.DC.) Dubard**

Voucher: Ferreira, M.C. 804 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Manilkara maxima* T.D.Penn.**

Voucher: Pinheiro, R.S. 1848 (CEPEC, FHO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Manilkara multifida* T.D.Penn.**

Voucher: Santos, T.S. 1094 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Manilkara paraensis* (Huber) Standl.**

Voucher: Kuhlmann, M. 347 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA);
Amazônia

***Manilkara rufula* (Miq.) H.J.Lam**

Voucher: Andrade-Lima, D. 7817 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB,
PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

***Manilkara salzmännii* (A.DC.) H.J.Lam**

Voucher: Lira, S.S. 406 (PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB,
PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Manilkara subsericea* (Mart.) Dubard**

Voucher: Gomes, V.S.M. 48 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Manilkara triflora* (Allemão) Monach.**

Voucher: Castro, A.S.F. s.n. (EAC 30887)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI,
CE, RN, BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Manilkara zapota* (L.) P.Royen**

Voucher: Silva, P. 9 (UFP)
Distribuição: subspontânea; não endêmica; Norte (AP, PA,
AM), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR);
Domínio desconhecido

***Micropholis* (Griseb.) Pierre**

29 espécies (10 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma
endêmica)

***Micropholis acutangula* (Ducke) Eyma**

Voucher: Rodrigues, W.A. 7607 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Micropholis casiquiarensis* Aubrév.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 644 (BM, G, INPA, K, MBM,
MG, UEC, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Micropholis caudata* T.D.Penn.**

Voucher: Prance, G.T. 23023 (INPA, NY, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Micropholis cayennensis* T.D.Penn.**

Voucher: Maguire, B. 47074 (COL, IAN, K, MG, MO, NY, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Micropholis compta* Pierre in Urb.**

Voucher: Assis, M.A. 470 (HRCB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Micropholis crassipedicellata* (Mart. & Eichler) Pierre**

Voucher: Neves, M.L.C. 72 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Micropholis cylindrocarpa* (Poepp.) Pierre**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 493 (INPA, K, MG, MO, NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Micropholis egenesis* (A.DC.) Pierre**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10778 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC,
RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Micropholis emarginata* T.D.Penn.**

Voucher: Duarte, A.P. 9365 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Micropholis gardneriana* (A.DC.) Pierre**

Voucher: Funch, L.S. 1119 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO),
Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Micropholis gnaphalocladus* (Mart.) Pierre**

Voucher: Harley, R.M. 25833 (HUEFS, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Micropholis grandiflora* Aubrév.**

Voucher: Silva, N.T. 60862 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Micropholis guyanensis* (A.DC.) Pierre**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Micropholis guyanensis* subsp. *duckeana* (Baehni)**

T.D.Penn.
Voucher: Vicentini, A. 964 (GH, ICN, INPA, K, MG, S, UPCB,
VIC, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Micropholis guyanensis* (A.DC.) Pierre subsp.**guyanensis***

Voucher: Sothers, C.A. 895 (COL, F, IAN, INPA, K, SPF, UEC, UFMT, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Micropholis humboldtiana* (Roem. & Schult.) T.D.Penn.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 6097 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Micropholis longipedicellata* Aubrév.**

Voucher: Maguire, B. 40736 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Micropholis madeirensis* (Baehni) Aubrév.**

Voucher: Amaral, I.L. 221 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Micropholis maguirei* Aubrév.**

Voucher: Maguire, B. 36776 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Micropholis melinoniana* Pierre**

Voucher: Spironello, W.R. 105 (INPA, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC); Amazônia

***Micropholis mensalis* (Baehni) Aubrév.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1953 (INPA, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Micropholis obscura* T.D.Penn.**

Voucher: Oliveira, A.A. 109 (INPA, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Micropholis porphyrocarpa* (Baehni) Monach.**

Voucher: Prance, G.T. 7627 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Micropholis resinifera* (Ducke) Eyma**

Voucher: Fróes, R.L. 296 (F, K, MO, NY, P, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Micropholis retusa* (Spruce ex Miq.) Eyma**

Voucher: Spruce, R. 2735 (BM, MO, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Micropholis sanctae-rosae* (Baehni) T.D.Penn.**

Voucher: Campbell, D.G. 8097 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC);

Amazônia

***Micropholis splendens* Gilly ex Aubrév.**

Voucher: Souza, M.A.D. 419 (BM G, INPA, K, MBM, MG, UB, UEC, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Micropholis submarginalis* Pires & T.D.Penn.**

Voucher: Pacheco 80 (INPA, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Micropholis trunciflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 2216 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Micropholis venulosa* (Mart. & Eichler) Pierre**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1862 (BM, COL, INPA, K, MG, SPF, UEC, UFMT, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste

(MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Micropholis williamii* Aubrév. & Pellegr.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 1284 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Pouteria* Aubl.**

114 espécies (46 endêmicas), 14 subespécies (1 endêmica)

***Pouteria amapaensis* Pires & T.D.Penn.**

Voucher: Pires, J.M. 51532 (K, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Pouteria amazonica* Radlk.**

Voucher: Spix, J.B. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria ambelaniifolia* (Sandwith) T.D.Penn.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1895 (INPA, MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM);

Amazônia

***Pouteria andarahiensis* T.D.Penn.**

Voucher: Jardim, J.G. 2309 (CEPEC, HUEFS, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica

***Pouteria anomala* (Pires) T.D.Penn.**

Voucher: Sothers, C.A. 1068 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Pouteria atabapoensis* (Aubrév.) T.D.Penn.**

Voucher: Daly, D.C. 5537 (INPA, MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria aubrevillei* Bernardi**

Voucher: Wurdack, J.J. 2478 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria bangii* (Rusby) T.D.Penn.**

Voucher: Christo, A.G. 583 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO),

Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste

(ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Pouteria bapeba* T.D.Penn.**

Voucher: Almeida, J. 58 (CEPEC, FHO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Pouteria beaurepairei* (Glaz. & Raunk.) Baehni**

Voucher: Hatschbach, G. 40026 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (SP, RJ), Sul

(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Pouteria bilocularis* (H.K.A.Winkl.) Baehni**

Voucher: Pennington, T.D. 12986 (INPA, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,

RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Pouteria brachyandra* (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn.**

Voucher: Pires, J.M. 51330 (INPA, MG, K, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Pouteria brevensis* Pires**

Voucher: Pires, J.M. 4912 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pouteria bullata* (S.Moore) Baehni**

Voucher: Moraes, P.L.R. 1036 (ESA, HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA),

Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Pouteria butyrocarpa* (Kuhl.) T.D.Penn.**

Voucher: Amorim, A.M. 2663 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(ES); Mata Atlântica

***Pouteria caimito* (Ruiz & Pav.) Radlk.**

Voucher: Gomes, J.A.M.A. 560 (IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Pouteria campanulata* Baehni**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 664 (HAMAB, HRB, INPA, K, MAC, MG, MICH, ULM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Pouteria cicatricata* T.D.Penn.**

Voucher: Prance, G.T. 5527 (K, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Pouteria cladantha* Sandwith**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 568 (INPA, K, MG, MO, NY, R, RB, SP, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Pouteria coelomatica* Rizzini**

Voucher: Monteiro, M.T. 23500 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Pouteria coriacea* (Pierre) Pierre**

Voucher: Silveira, M. 685 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Pouteria crassiflora* Pires & T.D.Penn.**

Voucher: Pires, J.M. 51428 (K, MG, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Pouteria cuspidata* (A.DC.) Baehni**

Distribuição: nativa; não endêmica

Pouteria cuspidata* (A.DC.) Baehni subsp. *cuspidata

Voucher: Irwin, H.S. 16592 (NY, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Pouteria cuspidata* subsp. *dura* (Eyma) T.D.Penn.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 686 (BM, G, INPA, K, MBM, MG, UB, UEC, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Pouteria cuspidata* subsp. *robusta* (Mart. & Eichler ex Miq.) T.D.Penn.**

Voucher: Rivero, I.S. 416 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Pouteria decorticans* T.D.Penn.**

Voucher: Freitas, M.A. 314 (INPA, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Pouteria decussata* (Ducke) Baehni**

Voucher: Silva, N.T. 3176 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pouteria durlandii* (Standl.) Baehni**

Distribuição: nativa; não endêmica

Pouteria durlandii* (Standl.) Baehni subsp. *durlandii

Voucher: Silva, N.T. 989 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA, BA, AL), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Pouteria egregia* Sandwith**

Voucher: Kuhlmann, M. 221 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Pouteria elegans* (A.DC.) Baehni**

Voucher: Balée, W.L. 380 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Pouteria engleri* Eyma**

Voucher: Vicentini, A. 1086 (INPA, K, MG, MO, NY, RB, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Pouteria ephedrantha* (A.C.Sm.) T.D.Penn.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5163 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Pouteria ericoides* T.D.Penn.**

Voucher: Freitas, M.A. 478 (INPA, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria erythrochrysa* T.D.Penn.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 642 (INPA, K, MG, MO, NY, RB, SP, U, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria eugenifolia* (Pierre) Baehni**

Voucher: Sothers, C.A. 990 (BM, G, IAN, INPA, K, MBM, UB, UEC, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Pouteria exstaminodia* Pires & T.D.Penn.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 784 (IAN, K, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria filipes* Eyma**

Voucher: Martinelli, G. 10234 (GUA, RB, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Pouteria fimbriata* Baehni**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1908 (G, IAN, INPA, K, MBM, MO, R, RB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria flavilatax* T.D.Penn.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 627 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria franciscana* Baehni**

Voucher: Krukoff, B.A. 6211 (BM, F, K, MG, MO, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Pouteria freitasii* T.D.Penn.**

Voucher: Pennington, T.D. 12649 (INPA, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria fulva* T.D.Penn.**

Voucher: Pennington, T.D. 13206 (INPA, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria furcata* T.D.Penn.**

Voucher: Fróes, R.L. 11750 (G, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Caatinga, Cerrado

***Pouteria gabrielensis* (Gilly ex Aubrév.) T.D.Penn.**

Voucher: Daly, D.C. 5561 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria gardneri* (Mart. & Miq.) Baehni**

Voucher: Cardoso, D. 1954 (HUEFS, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, PI, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Pouteria gardneriana* (A.DC.) Radlk.**

Voucher: França, F. 1890 (HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pouteria glomerata* (Miq.) Radlk.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Pouteria glomerata* (Miq.) Radlk. subsp. *glomerata

Voucher: Paixão, J.L. 7 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Pouteria glomerata* subsp. *stylosa* (Pierre) T.D.Penn.**

Voucher: Silveira, M. 1556 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Pouteria gomphiiifolia* (Mart. ex Miq.) Radlk.**

Voucher: Mori, S.A. 20334 (INPA, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Pouteria gongrijpii* Eyma**

Voucher: Pruski, J.F. 3267 (INPA, K, MG, RB, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Pouteria grandiflora* (A.DC.) Baehni**

Voucher: Guedes, M.L.S. 5534 (ALCB, HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Pouteria guianensis* Aubl.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1222 (R, RB, MBM, IAN, INPA, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Pouteria hispida* Eyma**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 197 (G, INPA, K, MBM, MG, R, RB, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Pouteria jariensis* Pires & T.D.Penn.**

Voucher: Oliveira 215 (INPA, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Pouteria juruana* K.Krause**

Voucher: Ule, E.H.G. 5562 (G, K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Pouteria krukovii* (A.C.Sm.) Baehni**

Voucher: Krukoff, B.A. 5700 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pouteria laevigata* (Mart.) Radlk.**

Voucher: Vicentini, A. 762 (BM, COL, IAN, INPA, K, SPF, UEC, UFMT, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Pouteria latianthera* T.D.Penn.**

Voucher: Pires, J.M. 50942 (IAN, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Pouteria lucens* (Mart. & Miq.) Radlk.**

Voucher: Spruce, R. 2504 (A, BM, BR, G, GOET, K, MO, NY, OXF, RB, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria lucumifolia* (Reissek ex Maxim.) T.D.Penn.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 10820 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria macahensis* T.D.Penn.**

Voucher: Mori, S.A. s.n. (RB 316515)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Pouteria macrocarpa* (Mart.) D.Dietr.**

Voucher: Ribeiro, B.G.S. s.n. (RB 173798)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Pouteria macrophylla* (Lam.) Eyma**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10486 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Pouteria maguirei* (Aubrév.) T.D.Penn.**

Voucher: Rosa, N.A. 377 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria manaosensis* (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 189 (INPA, K, MG, MO, R, RB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Pouteria maxima* T.D.Penn.**

Voucher: Sothers, C.A. 982 (INPA, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria microstrigosa* T.D.Penn.**

Voucher: Heringer, E.P. 15090 (MO, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Pouteria minima* T.D.Penn.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1876 (B, F, IAN, INPA, K, P, PEUFR, UFMT)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria multiflora* (A.DC.) Eyma**

Voucher: Daly, D.C. 7822 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Pouteria nudipetala* T.D.Penn.**

Voucher: Silveira, M. 1566 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Pouteria oblanceolata* Pires**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1373 (INPA, K, MG, MO, NY, R, RB, SP, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Pouteria obscura* (Huber) Baehni**

Voucher: Ducke, A. 7976 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pouteria opposita* (Ducke) T.D.Penn.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 667 (BM, G, INPA, K, MBM, MG, UB, UEC, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Pouteria oppositifolia* (Ducke) Baehni**

Voucher: Kuhlmann, M. 230 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Pouteria oxypetala* T.D.Penn.**

Voucher: Queiroz, I.M. 30142 (HUEFS, SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Pouteria pachycalyx* T.D.Penn.**

Voucher: Spada, J.S. 26 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pouteria pachyphylla* T.D.Penn.**

Voucher: Spruce, R. 3836 (BM, K, OXF, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Pouteria pallens* T.D.Penn.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 633 (INPA, K, MG, MO, NY, R, RB, SP, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Pouteria pariry* (Ducke) Baehni**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8728 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Pouteria peduncularis* (Mart. & Eichler ex Miq.) Baehni**

Voucher: Fiaschi, P. 2027 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pouteria pentamera* T.D.Penn.**

Voucher: Pennington, T.D. 13019 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria peruviansis* (Aubrév.) Bernardi**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1691 (INPA, K, MG, MO, NY, R, RB, SP, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria petiolata* T.D.Penn.**

Voucher: Sothers, C.A. 946 (INPA, K, MG, NY, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Pouteria platyphylla* (A.C.Sm.) Baehni**

Voucher: Cordeiro, I. 1555 (IAN, INPA, K, U, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Pouteria plicata* T.D.Penn.**

Voucher: Coêlho, L. 658 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Pouteria polysepala* T.D.Penn.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10567 (INPA, NY, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Pouteria procera* (Mart.) K.Hammer**

Voucher: Tsuji, R. 1210 (CEPEC, IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO),
Nordeste (MA, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia,
Mata Atlântica

***Pouteria psammophila* (Mart.) Radlk.**

Voucher: Furlan, A. 557 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE),
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Pouteria pubescens* (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8763 (F, G, P, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria putamen-ovi* T.D.Penn.**

Voucher: Krukoff, B.A. 1346 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Pouteria ramiflora* (Mart.) Radlk.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 9342 (ALCB, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO),
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Pouteria resinosa* T.D.Penn.**

Voucher: Pennington, T.D. 13057 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria reticulata* (Engl.) Eyma**

Distribuição: nativa; não endêmica

Pouteria reticulata* (Engl.) Eyma subsp. *reticulata

Voucher: Hage, J.L. s.n. (CEPEC, HRCB, RB 396699)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO),
Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Pouteria reticulata* subsp. *surinamensis* T.D.Penn.**

Voucher: Pires, J.M. 4437 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pouteria retinervis* T.D.Penn.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1936 (IAN, INPA, K, MO, NY, RB, SP, U, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria rigida* (Mart. & Eichler ex Miq.) Radlk.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Pouteria rigida* (Mart. & Eichler ex Miq.) Radlk. subsp. *rigida

Voucher: Ule, E.H.G. 8727 (IAN, K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Pouteria rodriguesiana* Pires & T.D.Penn.**

Voucher: Pires, J.M. s.n. (RB 357581)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Pouteria rostrata* (Huber) Baehni**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 659 (COL, F, IAN, INPA, K, PEUFR, SPF, UFMT, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Pouteria sagotiana* (Baill.) Eyma**

Voucher: Mori, S.A. 16519 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Pouteria salicifolia* (Spreng.) Radlk.**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 6 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Pouteria scrobiculata* Monach. ex T.D.Penn.**

Voucher: Rosa, N.A. 2304 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria singularis* T.D.Penn.**

Voucher: Irwin, H.S. 47594 (K, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Pouteria speciosa* (Ducke) Baehni**

Voucher: Archer, A. 7718 (F, IAN, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pouteria stenophylla* Baehni**

Voucher: Riedel, L. 6 (F, G, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Pouteria stipulifera* T.D.Penn.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1956 (INPA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria stylifera* T.D.Penn.**

Voucher: Damião, C. 675 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria subcaerulea* Pierre ex Dubard**

Voucher: Assis, M.C. 858 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Pouteria subsessilifolia* Cronquist**

Voucher: Harley, R.M. 15928 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Pouteria surumuensis* Baehni**

Voucher: Prance, G.T. 10933 (INPA, K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Pouteria tarumanensis* Pires**

Voucher: Ducke, A. s.n. (G, IAN, MG, RB 53265)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria tenuisepala* Pires & T.D.Penn.**

Voucher: Irwin, H.S. 48041 (K, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Pouteria torta* (Mart.) Radlk.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Pouteria torta* subsp. *glabra* T.D.Penn.**

Voucher: Irwin, H.S. 8746 (K, MO, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Domínio desconhecido

Pouteria torta* (Mart.) Radlk. subsp. *torta

Voucher: Guedes, M.L.S. 9022 (ALCB, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG,
SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Pouteria torta* subsp. *tuberculata* (Sleumer) T.D.Penn.**

Voucher: Monteiro s.n. (INPA 50073)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Pouteria trilocularis* Cronquist**

Voucher: Silveira, M. 999 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Pouteria ucuqui* Pires & R.E.Schult.**

Voucher: Farney, C. 1773 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria venosa* (Mart.) Baehni**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Pouteria venosa* subsp. *amazonica* T.D.Penn.**

Voucher: Pinto, G.C.P. 140 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia,
Mata Atlântica

Pouteria venosa* (Mart.) Baehni subsp. *venosa

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 1244 (IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pouteria vernicosa* T.D.Penn.**

Voucher: Sothers, C.A. 380 (INPA, K, MG, MO, NY, R, RB, SP, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria virescens* Baehni**

Voucher: Martins, L.H.P. 43 (IAN, INPA, K, MO, NY, RB, SP, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pouteria williamii* (Aubrév. & Pellegr.) T.D.Penn.**

Voucher: Souza, M.A.D. 477 (IAN, INPA, K, MO, NY, RB, SP,
U, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pradosia* Liais**

15 espécies (7 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica)

***Pradosia atrovioleacea* Ducke**

Voucher: Krukoff, B.A. 5410 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Pradosia beardii* (Monach.) T.D.Penn.**

Voucher: Araujo, M.H.T. 608
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pradosia brevipes* (Pierre) T.D.Penn.**

Voucher: Assis, M.A. 857 (HRCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica

***Pradosia cochlearia* (Lecomte) T.D.Penn.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Pradosia cochlearia* (Lecomte) T.D.Penn. subsp. *cochlearia

Voucher: Ducke, A. 17588 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA);
Domínio desconhecido

***Pradosia cochlearia* subsp. *praealta* (Ducke) T.D.Penn.**

Voucher: Mesquita, M.R. 20 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Pradosia decipiens* Ducke**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 833 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pradosia glaziovii* (Pierre) T.D.Penn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 7743 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Pradosia granulosa* Pires & T.D.Penn.**

Voucher: Maciel, J.R. 533 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA);
Amazônia

***Pradosia huberi* (Ducke) Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 3782)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Pradosia kuhlmannii* Toledo**

Voucher: Dionisio s.n. (RB 22231)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pradosia lactescens* (Vell.) Radlk.**

Voucher: Neves, M.L.C. 23 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Pradosia schomburgkiana* (A.DC.) Cronquist**

Distribuição: nativa; não endêmica

Pradosia schomburgkiana* (A.DC.) Cronquist subsp. *schomburgkiana

Voucher: Brito, J.M. 21 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Cerrado

***Pradosia schomburgkiana* subsp. *sericea* T.D.Penn.**

Voucher: Amaral, J.J. 1586 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pradosia subverticillata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 812 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Pradosia surinamensis* (Eyma) T.D.Penn.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 833 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia

***Pradosia verrucosa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 96 (IAN, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica

***Pradosia verticillata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 811 (IAN, MG, MO, R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sarcaulus Radlk.

3 espécies (2 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Sarcaulus brasiliensis* (A.DC.) Eyma**

Distribuição: nativa; não endêmica

Sarcaulus brasiliensis* (A.DC.) Eyma subsp. *brasiliensis

Voucher: Almeida, J. 183 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (RN, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Sarcaulus inflexus* (A.C.Sm.) T.D.Penn.**

Voucher: Krukoff, B.A. 1505 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Sarcaulus vestitus* (Baehni) T.D.Penn.**

Voucher: Krukoff, B.A. 4743 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Sideroxylon L.

1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D.Penn.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Sideroxylon obtusifolium* (Roem. & Schult.) T.D.Penn. subsp. *obtusifolium

Voucher: Queiroz, L.P. 3904 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

SARRACENIACEAE**Marcos Sobral**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Heliamphora Benth.

1 espécie (não endêmica)

***Heliamphora tatei* Gleason**

Voucher: Boom, B.M. 5810 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

SCHLEGELIACEAE**Vinicius Castro Souza**

1 gênero, 7 espécies (1 endêmica)

***Schlegelia* Miq.**

7 espécies (1 endêmica)

***Schlegelia aurea* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34695)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schlegelia cauliflora* A.H.Gentry**

Voucher: Lleras, E. 16963 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schlegelia paraensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17700)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Schlegelia parviflora* (Oerst.) Monach.**

Voucher: Martinelli, G. 11955 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Schlegelia scandens* (Briq. & Spruce) Sandwith**

Voucher: Nelson, B.W. 2650 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schlegelia spruceana* K.Schum.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1788 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Schlegelia violacea* Griseb.**

Voucher: Fróes, R.L. 29232 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

SCHOEPFIACEAE**Lúcia Rossi**

1 gênero, 3 espécies (1 endêmica)

Schoepfia Schreb.

3 espécies (1 endêmica)

***Schoepfia brasiliensis* A.DC.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (B, F, G, NY, SP26526)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Schoepfia lucida* Pulle**

Voucher: Ratter, J.A. 1281 (E, IAN, K, MO, NY, P, RB, U, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Schoepfia velutina* Sandwith**

Voucher: Smith, G.D. 200 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido

SCROPHULARIACEAE**Vinicius Castro Souza**

3 gêneros, 16 espécies (13 endêmicas)

***Ameroglossum* Eb. Fisch. et al.**

1 espécie (1 endêmica)

***Ameroglossum pernambucense* Eb. Fisch. et al.**

Voucher: Vogel, S. 1998-46 (UFP, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Buddleja L.

12 espécies (9 endêmicas)

***Buddleja brachiata* Cham. & Schltdl.**

Voucher: Souza, F.O. 209 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Buddleja cestriflora* Cham.**

Voucher: Reitz, R. 7998 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Buddleja cuneata* Cham.**

Voucher: Hatschbach, G. 17431 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Buddleja elegans* Cham. & Schltdl.**

Voucher: Martins, S.E. 876 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Buddleja grandiflora* Cham. & Schtdl.**

Voucher: Hatschbach, G. 29177 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Buddleja hatschbachii* E.M.Norman & L.B.Sm.**

Voucher: Reitz, R. 13922 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Buddleja kleinii* E.M.Norman & L.B.Sm.**

Voucher: Reitz, R. 7169 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Buddleja longiflora* Brade**

Voucher: Souza, V.C. 26972 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Buddleja oblonga* Benth.**

Voucher: Hatschbach, G. 37055 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Buddleja ramboi* L.B.Sm.**

Voucher: Smith, L.B. 8341 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Buddleja speciosissima* Taub.**

Voucher: Hatschbach, G. 45560 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Buddleja stachyoides* Cham. & Schtdl.**

Voucher: Souza, V.C. 8831 (ESA, SP, UEC, UFG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Philcoxia***P. Taylor & V.C. Souza***

3 espécies (3 endêmicas)

***Philcoxia bahiensis* V.C.Souza & Harley**

Voucher: Ganev, W. 918 (HUEFS, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Philcoxia goiasensis* P.Taylor**

Voucher: Irwin, H.S. 14397 (K, NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Philcoxia minensis* V.C.Souza & Giul.**

Voucher: Rossi, L. CFCR 1089 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

SIMAROUBACEAE**José Rubens Pirani, Wayt Thomas**

6 gêneros, 28 espécies (12 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

Castela Turpin

1 espécie (não endêmica)

***Castela tweedii* Planch.**

Voucher: Hatschbach, G. 19288 (MBM, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Picrasma Blume

1 espécie (não endêmica)

***Picrasma crenata* (Vell.) Engl.**

Voucher: Klein, R.M. 7043 (FLOR, HBR, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Picrolemma Hook.f.

1 espécie (não endêmica)

***Picrolemma sprucei* Hook.f.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 518 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

Quassia L.

1 espécie (não endêmica)

***Quassia amara* L.**

Voucher: Gardner, G. 5982 (BM, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Simaba Aubl.

22 espécies (12 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Simaba cavalcantei* W.W.Thomas**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 879 (INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Simaba cedron* Planch.**

Voucher: Duarte, A.P. 9162 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Simaba docensis* Francesch. & K.Yamam.**

Voucher: Heringer, E.P. 15182 (MO, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Simaba ferruginea* A.St.-Hil.**

Voucher: Landim, M. 713 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Simaba floribunda* A.St.-Hil.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1630 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Simaba glabra* Engl.**

Voucher: Ratter, J.A. 2002 (IAN, RB, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Simaba guianensis* Aubl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Simaba guianensis* subsp. *ecaudata* (Cronquist)**Cavalcante***

Voucher: Prance, G.T. 8280 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA); Domínio desconhecido

Simaba guianensis* Aubl. subsp. *guianensis

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1819 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Simaba insignis* A.St.-Hil. & Tul.**

Voucher: Trinta, Z.A. 2162 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Simaba intermedia* Mansf.**

Voucher: Thomas, W.W. 4301 (INPA, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Simaba maiana* Casar.**

Voucher: Ducke, A. 2353 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Simaba monophylla* (Oliv.) Cronquist**

Voucher: Maguire, B. 231 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Simaba obovata* Spruce ex Engl.**

Voucher: Pires, J.M. 14053 (IAN, MG, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Simaba orinocensis* Kunth**

Voucher: Rodrigues, W.A. 388 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Simaba paraensis* Ducke**

Voucher: Frôes, R.L. 22986 (IAN, MG, NY, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC); Amazônia

***Simaba pohliana* Boas**

Voucher: Frôes, R.L. 30336 (IAN, MG, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Simaba polyphylla* (Cavalcante) W.W.Thomas**

Voucher: Prance, G.T. 21676 (INPA, K, NY, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Simaba salubris* Engl.**

Voucher: Riedel, L. 585 (G, LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado

***Simaba suaveolens* A.St.-Hil.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Simaba subcymosa* A.St.-Hil. & Tul.**

Voucher: Marquete, R. 2925 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Simaba suffruticosa* Engl.**

Voucher: Walter, B.M.T. 5277 (CEN, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Simaba trichilioides* A.St.-Hil.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 6821 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Simaba warmingiana* Engl.**

Voucher: Silva, J.B. 73 (CETEC, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Simarouba* Aubl.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Simarouba amara* Aubl.**

Voucher: Hopkins, M. 1453 (INPA, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Simarouba versicolor* A.St.-Hil.**

Voucher: Rizzo, J.A. 8260 (SPF, UFG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

SIPARUNACEAE**Ariane Luna Peixoto**

1 gênero, 20 espécies (4 endêmicas)

***Siparuna* Aubl.**

20 espécies (4 endêmicas)

***Siparuna bifida* (Poepp. & Endl.) A.DC.**

Voucher: Peixoto, A.L. 3080 (MO, RBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Siparuna brasiliensis* (Spreng.) A.DC.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 530 (ESA, HRCB, SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Siparuna cervicornis* Perkins**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10452 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Siparuna cristata* (Poepp. & Endl.) A.DC.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10613 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, RO); Amazônia

***Siparuna cuspidata* (Tul.) A.DC.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10470 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Siparuna cymosa* Tolm.**

Voucher: Thomas, W.T. 8855 (CEPEC, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Siparuna decipiens* (Tul.) A.DC.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5363 (INPA, K, MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Siparuna ficoides* Renner & Hausner**

Voucher: Vicentini, A. 1010 (INPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Siparuna glycyarpa* (Ducke) Renner & Hausner**

Voucher: Thomas, W.T. 9290 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Siparuna grandiflora* (Kunth et al.) Perkins**

Voucher: Delprete, P.G. 7998 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Siparuna guianensis* Aubl.**

Voucher: Ducke, A. 735 (MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Siparuna krukovii* A.C.Sm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1546 (INPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Siparuna obstipa* J.F.Macbr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6876 (K, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Siparuna pachyantha* A.C.Sm.**

Voucher: Maguire, B. 38116 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Siparuna petasiformis* Jangoux**

Voucher: Prance, G.T. 14430 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Siparuna poeppigii* (Tul.) A.DC.**

Voucher: Prance, G.T. 58926 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Siparuna reginae* (Tul.) A.DC.**

Voucher: Kawasaki, M.L. 261 (MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Siparuna sarmentosa* Perkins**

Voucher: Ule, E.H.G. 5866 (K, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Siparuna sessiliflora* (Kunth et al.) A. DC.**

Voucher: Prance, G.T. 17379 (K, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Siparuna thecaphora* (Poepp. & Endl.) A.DC.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2646 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

SMILACACEAE**Regina Helena Potsch Andreata**

1 gênero, 32 espécies (19 endêmicas)

***Smilax* L.**

32 espécies (19 endêmicas)

***Smilax brasiliensis* Spreng.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 1481 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Smilax campestris* Griseb.**

Voucher: Lindeman, J.C. 6274 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Smilax cissoides* Mart. ex Griseb.**

Voucher: Andreata, R.H.P. 408 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Smilax cognata* Kunth**

Voucher: Stelffeld, C. 1638 (FUEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Smilax elastica* Griseb.**

Voucher: Andreata, R.H.P. 816 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Smilax fluminensis* Steud.**

Voucher: Walter, B.M.T. 641 (IBGE, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Smilax goyazana* A.DC.**

Voucher: Gomes-Klein, V.L. 647 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Smilax hilariana* A.DC.**

Voucher: Andreata, R.H.P. 785 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Smilax irrorata* Mart. ex Griseb.**

Voucher: Martinelli, G. 12094 (RB, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Smilax japicanga* Griseb.**

Voucher: Braga, J.M.A. 2744 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Smilax krukovii* A.C.Sm.**

Voucher: Fróes, R.D. 22160 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Smilax lappacea* Willd.**

Voucher: Plaumann, F. s.n. (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Smilax larvata* Griseb.**

Voucher: Leitman, M. 259 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Smilax longifolia* Rich.**

Voucher: Irwin, H.S. 48597 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Smilax lutescens* Vell.**

Voucher: Mexia, Y. 5229 (BM, G, GH, K, MO, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Smilax minarum* A.DC.**

Voucher: Heringer, E.P. 294 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Smilax muscosa* Toledo**

Voucher: Guedes, R. 2460 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Smilax oblongifolia* Pohl ex Griseb.**

Voucher: Vaz, A.M.S.F. 851 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Smilax pilosa* Andreata & Leoni**

Voucher: Leoni, L.S. 5977 (GFJP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Smilax polyantha* Griseb.**

Voucher: Ferreira, J.A. 269 (HRB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Smilax quinquenervia* Vell.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 7379 (GUA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal

***Smilax remotinervis* Hand.-Mazz.**

Voucher: Lima, H.C. 1857 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado,
Mata Atlântica

***Smilax rufescens* Griseb.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 406 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste
(MA, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

***Smilax salicifolia* Griseb.**

Voucher: Mexia, Y. 4633 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Smilax santaremensis* A.DC.**

Voucher: Silva, A.S.L. 283 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA); Amazônia

***Smilax spicata* Vell.**

Voucher: Martinelli, G. 9087 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Smilax spruceana* A.DC.**

Voucher: Zerny, H. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste
(BA); Amazônia, Caatinga

***Smilax staminea* Griseb.**

Voucher: Baumgratz, J.F.A. 421b (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado,
Mata Atlântica

***Smilax stenophylla* A.DC.**

Voucher: Lopes, M.A. 739 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Smilax subsessiliflora* Duhamel**

Voucher: Marquete, R. 1423 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Smilax syphilitica* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Lima, M.P.M. 41 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Smilax verrucosa* Griseb.**

Voucher: Andreato, R.H.P. 764 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),
Sudeste; Cerrado

SOLANACEAE

**João Renato Stehmann, Lilian Auler Mentz, Maria de
Fátima Agra, Márcia Vignoli-Silva, Leandro Giacomin**
34 gêneros, 452 espécies (218 endêmicas), 6 subespécies
(4 endêmicas), 13 variedades (8 endêmicas)

***Acnistus* Schott**

1 espécie (não endêmica)

***Acnistus arborescens* (L.) Schtdl.**

Voucher: Agra, M.F. 3877 (JPB, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE,
BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Athenaea* Sendtn.**

7 espécies (7 endêmicas)

***Athenaea anonacea* Sendtn.**

Voucher: Brade, A.C. 14648 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Athenaea cuspidata* Witasek**

Voucher: Sugiyama, M. 300 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Athenaea martiana* Sendtn.**

Voucher: Brade, A.C. 18153 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Athenaea micrantha* Sendtn.**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 1290 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Athenaea pereirae* Barboza & Hunz.**

Voucher: Pereira, E. 86 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Athenaea picta* (Mart.) Sendtn.**

Voucher: Souza, V.C. 4425 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Athenaea pogogena* (Moric.) Sendtn.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34630 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(SP); Mata Atlântica

***Aureliana* Sendtn.**

9 espécies (8 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Aureliana angustifolia* Alm.-Lafetá**

Voucher: Almeida-Lafetá, R.C. 95 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Aureliana brasiliana* (Hunz.) Barboza & Hunz.**

Voucher: Lefèvre, E. s.n. (SP 59660)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Aureliana darcyi* Carvalho & Bovini**

Voucher: Almeida, A.L. 7 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aureliana fasciculata* (Vell.) Sendtn.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Aureliana fasciculata* (Vell.) Sendtn. var. *fasciculata

Voucher: Rodriguez, I. 27 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Aureliana fasciculata* var. *tomentella* (Sendtn.) Barboza & Hunz.**

Voucher: Brade, A.C. 14102 (CORD, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Aureliana glomuliflora* Sendtn.**

Voucher: Stehmann, J.R. 4800 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Aureliana sellowiana* (Sendtn.) Barboza & Stehmann**

Voucher: Godoy, S.A.P. 379 (HRCB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Aureliana tomentosa* Sendtn.**

Voucher: Hatschbach, G. 25665 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Aureliana velutina* Sendtn.**

Voucher: Pequeno, P. 198 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Aureliana wettsteiniana* (Witasek) Hunz.**

Voucher: Barreto 3094 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Bouchetia* Dunal**

1 espécie (não endêmica)

***Bouchetia anomala* (Miers) Britton & Rusby**

Voucher: Vignoli-Silva, M. 128 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Browallia* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Browallia americana* L.**

Voucher: Hoehne, F.C. 6102 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Brugmansia* Pers.**

1 espécie (não endêmica)

***Brugmansia suaveolens* (Willd.) Bercht. & J.Presl**

Voucher: Vasconcellos-Neto, J. s.n. (UEC 20869)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica,

***Brunfelsia* L.**

20 espécies (12 endêmicas), 4 subespécies (4 endêmicas),

2 variedades (2 endêmicas)

***Brunfelsia amazonica* Morton**

Voucher: Ducke, A. 430 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Brunfelsia australis* Benth.**

Voucher: Silveira, N. 9448 (HAS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Brunfelsia bahiensis* Benth.**

Voucher: Carvalho, A.M. 1072 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Brunfelsia bonodora* (Vell.) J.F.Macbr.**

Voucher: Brade, A.C. 18643 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Brunfelsia brasiliensis* (Spreng.) L.B.Sm. & Downs**

Distribuição: nativa; endêmica

Brunfelsia brasiliensis* (Spreng.) L.B.Sm. & Downs*subsp. *brasiliensis***

Voucher: Farney, C. 584 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Brunfelsia brasiliensis* subsp. *macrocalyx**(Dusén) Plowman**

Voucher: Bovini, M.G. 1906 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Brunfelsia burchellii* Plowman**

Voucher: Fróes, R.L. 11620 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PE); Amazônia, Mata Atlântica

***Brunfelsia chiricaspi* Plowman**

Voucher: Silveira, M. 1195 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Brunfelsia clandestina* Plowman**

Voucher: Santos, T.S. 1777 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Brunfelsia cuneifolia* J.A.Schmidt**

Voucher: Jarenkow, J.A. 38 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Brunfelsia grandiflora* D.Don**

Voucher: Krukoff, B.A. 5284 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO); Amazônia

***Brunfelsia guianensis* Benth.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1722 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Brunfelsia hydrangeiformis* (Pohl) Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

Brunfelsia hydrangeiformis* subsp. *capitata**(Benth.) Plowman**

Voucher: Lima, S. 200 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Brunfelsia hydrangeiformis* (Pohl) Benth. subsp. *hydrangeiformis

Voucher: Nadruz, M. 2105 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Brunfelsia latifolia* (Pohl) Benth.**

Voucher: Sucre, D. 5314 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Brunfelsia martiana* Plowman**

Voucher: Fróes, R.L. 28393 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Brunfelsia mire* Monach.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 809 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Brunfelsia obovata* Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Brunfelsia obovata* var. *coriacea* J.A.Schmidt**

Voucher: Heringer, E.P. 8662 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Brunfelsia obovata* Benth. var. *obovata

Voucher: Kuhlmann, J.G. 141 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Brunfelsia pauciflora* (Cham. & Schltdl.) Benth.**

Voucher: Souza, V.C. 9285 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Brunfelsia pilosa* Plowman**

Voucher: Plaumann, F. 164 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Brunfelsia rupestris* Plowman**

Voucher: Shepherd, G.J. 3935 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Brunfelsia uniflora* (Pohl) D. Don**

Voucher: Vasconcellos-Neto, J. s.n. (UEC 20995)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Calibrachoa* La Llave & Lex.**

21 espécies (12 endêmicas)

***Calibrachoa caesia* (Sendtn.) Wijsman**

Voucher: Stehmann, J.R. 331 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Calibrachoa cordifolia* Stehmann & L.W. Aguiar**

Voucher: Stehmann, J.R. 4412 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Calibrachoa dusenii* (R.E.Fr.) Stehmann & Semir**

Voucher: Hatschbach, G. 11696 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Calibrachoa eglandulata* Stehmann & Semir**

Voucher: Stehmann, J.R. 4402 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Calibrachoa elegans* (Miers) Stehmann & Semir**

Voucher: Stehmann, J.R. 1160 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Calibrachoa ericifolia* (R.E.Fr.) Wijsman**

Voucher: Stehmann, J.R. 4220 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Calibrachoa excellens* (R.E.Fr.) Wijsman**

Voucher: Stehmann, J.R. 4279 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Calibrachoa heterophylla* (Sendtn.) Wijsman**

Voucher: Stehmann, J.R. 3251 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Calibrachoa humilis* (R.E.Fr.) Stehmann & Semir**

Voucher: Sobral, M. 3278 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Calibrachoa linoideis* (Sendtn.) Wijsman**

Voucher: Stehmann, J.R. 4781 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Calibrachoa micrantha* (R.E.Fr.) Stehmann & Semir**

Voucher: Stehmann, J.R. 1280 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Calibrachoa missionica* Stehmann & Semir**

Voucher: Fregonezzi, J. s.n. (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Calibrachoa ovalifolia* (Miers) Stehmann & Semir**

Voucher: Vianna, E. 135 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Calibrachoa paranensis* (Dusén) Wijsman**

Voucher: Stehmann, J.R. 4193 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Calibrachoa parviflora* (Juss.) D'Arcy**

Voucher: Stehmann, J.R. 3290 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Calibrachoa pygmaea* (R.E.Fr.) Wijsman**

Voucher: Stehmann, J.R. 3281 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Calibrachoa sellowiana* (Sendtn.) Wijsman**

Voucher: Stehmann, J.R. 3308 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Calibrachoa sendtneriana* (R.E.Fr.) Stehmann & Semir**

Voucher: Stehmann, J.R. 3355 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Calibrachoa serrulata* (L.B.Sm. & Downs) Stehmann & Semir**

Voucher: Stehmann, J.R. 4394 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Calibrachoa spathulata* (L.B.Sm. & Downs) Stehmann & Semir**

Voucher: Stehmann, J.R. 4294 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Calibrachoa thymifolia* (A.St.-Hil.) Stehmann & Semir**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Capsicum* L.**

16 espécies (10 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)

***Capsicum annuum* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Capsicum annuum* var. *glabrusculum* (Dunal) Heiser & Pickersgill**

Voucher: Prance, G.T. 9295 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Capsicum baccatum* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Capsicum baccatum* L. var. *baccatum

Voucher: Braga, R. 1536 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Capsicum baccatum* var. *praetermissum* (Heiser & P.G.Smith) Hunz.**

Voucher: Mexia, Y. 4205 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Capsicum campylopodium* Sendtn.**

Voucher: Braga, J.M.A. 7273 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Capsicum chinense* Jacq.**

Voucher: Pereira, L.A. 1823 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Capsicum coccineum* (Rusby) Hunz.**

Voucher: Figueiredo, C. 892 (NY)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Capsicum cornutum* (Hiern) Hunz.**

Voucher: Lund, P. s.n. (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Capsicum flexuosum* Sendtn.**

Voucher: Stehmann, J.R. 432 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Capsicum friburgense* Barboza & Bianch.**

Voucher: Bianchetti, L.B. 393 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Capsicum frutescens* L.**

Voucher: Beck, H.T. 117 (INPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Capsicum hunzikerianum* Barboza & Bianch.**

Voucher: Stehmann, J.R. 4830 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Capsicum mirabile* Mart.**

Voucher: Cruz, J.M. 6291 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Capsicum parvifolium* Sendtn.**

Voucher: Orlandi, R.P. 251 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Capsicum pereirae* Barboza & Bianch.**

Voucher: Pereira, E. 2245 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Capsicum recurvatum* (Witasek) Hunz.**

Voucher: Barboza, G. 915 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Capsicum schottianum* Sendtn.**

Voucher: Vieira, M.C.W. 117 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Capsicum villosum* Sendtn.**

Voucher: Vasconcellos-Neto, J. s.n. (UEC 20859)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Cestrum* L.**

26 espécies (12 endêmicas)

***Cestrum axillare* Vell.**

Voucher: Vignoli-Silva, M. 279 (CEPEC, ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Cestrum bracteatum* Link & Otto**

Voucher: Vignoli-Silva, M. 309 (ICN, MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cestrum campanulatum* Francey**

Voucher: Nadruz, M. 332 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cestrum corcovadense* Miers**

Voucher: Duarte, A.P. 3453 (BHCB, IAC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Cestrum corymbosum* Schltldl.**

Voucher: Sazima, M. s.n. (UEC 20242)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Cestrum euanthes* Schltldl.**

Voucher: Mentz, L.A. s.n. (ICN 103015)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Cestrum gardneri* Sendtn.**

Voucher: Mello-Silva, R. 1057 (BHCB, ICN, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Mata Atlântica

***Cestrum intermedium* Sendtn.**

Voucher: Reitz, R. 12660 (HBR, HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cestrum latifolium* Lam.**

Voucher: Ratter, J.A. 1055 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Cestrum mariquitense* Kunth**

Voucher: Vignoli-Silva, M. 251 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Cestrum martii* Sendtn.**

Voucher: Hatschbach, G. 78004 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cestrum montanum* Miers**

Voucher: Vignoli-Silva, M. 230 (ICN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Cestrum obovatum* Sendtn.**

Voucher: Ratter, J.A. 4505 (K, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cestrum parqui* L'Hér.**

Voucher: Vignoli-Silva, M. 39 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Cestrum pedicellatum* Sendtn.**

Voucher: Santos, A.A. 1050 (CEN, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Cestrum reflexum* Sendtn.**

Voucher: Pott, A. 2725 (BHCB, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cestrum retrofractum* Dunal**

Voucher: Vignoli-Silva, M. 301 (ICN, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica, Pantanal

***Cestrum salzmännii* Dunal**

Voucher: Vignoli-Silva, M. 282 (CEPEC, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO); Mata Atlântica

***Cestrum schlechtendalii* G. Don**

Voucher: Vignoli-Silva, M. 271 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cestrum schulzianum* Francey**

Voucher: Spruce, R. 2974 (BR, G, NY, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Cestrum strictum* Schott ex Sendtn.**

Voucher: Silva, J.M. 2414 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Cestrum strigilatum* Ruiz & Pav.**

Voucher: Vignoli-Silva, M. 162 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Cestrum subpulverulentum* Mart.**

Voucher: Giacomini, L.L. 143 (BHCB, ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Cestrum tenuifolium* Francey**

Voucher: Pickel, B.J. 2568 (ICN, IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Cestrum tubulosum* Sendtn.**

Voucher: Brade, A.C. 17889 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cestrum velutinum* Hiern**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (BHCB 36821)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Duckeodendron* Kuhlm.**

1 espécie (1 endêmica)

***Duckeodendron cestroides* Kuhlm.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17908)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Dysochroma* Miers**

2 espécies (2 endêmicas)

***Dysochroma longipes* (Sendtn.) Miers**

Voucher: Rossi, L. 317 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Dysochroma viridiflora* (Sims) Miers**

Voucher: Stehmann, J.R. 2282 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Grabowskia* Schldl.**

1 espécie (não endêmica)

***Grabowskia duplicata* Arn.**

Voucher: Irmão Augusto s.n. (ICN 19095)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Heteranthia* Nees & Mart.**

1 espécie (1 endêmica)

***Heteranthia decipiens* Nees & Mart.**

Voucher: Duarte, A.P. 6145 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Jaborosa* Juss.**

1 espécie (não endêmica)

***Jaborosa integrifolia* Lam.**

Voucher: Soares, E.L.C. 260 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Juanulloa* Ruiz & Pav.**

3 espécies (1 endêmica)

***Juanulloa ochracea* Cuatrec.**

Voucher: Daly, D.C. 8547 (HPZ, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Juanulloa parasitica* Ruiz & Pav.**

Voucher: Prance, G.T. 7644 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Juanulloa parviflora* (Ducke) Cuatrec.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 14805 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lycianthes* (Dunal) Hassl.**

10 espécies (1 endêmica)

Lycianthes amatitlanensis* (J.M.Coult. & Donn.Sm.)*Bitter**

Voucher: Ule, E.H.G. 9764 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Lycianthes asarifolia* (Kunth & Bouché) Bitter**

Voucher: Perri s.n. (FUEL 3445)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Lycianthes coffeifolia* Bitter**

Voucher: Figueiredo, C. 856 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Lycianthes glandulosa* (Ruiz & Pav.) Bitter**

Voucher: Ule, E.H.G. 9734 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste; Amazônia

***Lycianthes inaequilatera* (Rusby) Bitter**

Voucher: Daly, D.C. 9111 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Lycianthes leptocaulis* (Rusby) Rusby**

Voucher: Lima, L. 226 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Lycianthes pauciflora* (Vahl) Bitter**

Voucher: Kinupp, V.F. 228 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Lycianthes rantonnei* (Carrière) Bitter**

Voucher: Mattos, J.R. 22963 (HAS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lycianthes repens* (Spreng.) Bitter**

Voucher: Dusén, P.K.H. 11315 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Lycianthes stenoloba* (Van Heurck & Müll.Arg.) Bitter**

Voucher: Daly, D.C. 11313 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Lycium L.

2 espécies (1 endêmica)

Lycium glomeratum Sendtn.

Voucher: Gardner, G. 1370 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (AL), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Lycium martii Sendtn.

Voucher: Andrade-Lima, D. 7636 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga

Markea Rich.

5 espécies (nenhuma endêmica)

Markea coccinea Rich.

Voucher: Kuhlmann, J.G. 948 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Markea formicarum Dammer

Voucher: Maas, P.J.M. 9052 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Markea longiflora Miers

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5717)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia

Markea sessiliflora Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18138)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Markea ulei (Dammer) Cuatrec.

Voucher: Kuhlmann, J.G. 714 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Melananthus Walp.

4 espécies (2 endêmicas)

Melananthus cubensis Urb.

Voucher: Pabst, G.F.J. 8320 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste (PB), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Melananthus fasciculatus (Benth.) Soler.

Voucher: Brade, A.C. 13292 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Melananthus multiflorus Carvalho

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Melananthus ulei Carvalho

Voucher: Queiroz, R.T. 717 (UFRN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, BA), Centro-Oeste (MT); Caatinga

Metternichia J.C.Mikan

1 espécie (1 endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)

Metternichia princeps J.C.Mikan

Distribuição: nativa; endêmica

Metternichia princeps var. macrocalyx Carvalho

Voucher: Andrade-Lima, D. 56-2582 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

Metternichia princeps J.C.Mikan var. princeps

Voucher: Occhioni, P. 588 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Nicandra Adans.

1 espécie (não endêmica)

Nicandra physalodes (L.) Gaertn.

Voucher: Reitz, R. 8111 (HBR, NY, US)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Nicotiana L.

9 espécies (3 endêmicas)

Nicotiana alata Link & Otto

Voucher: Vignoli-Silva, M. 104 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Nicotiana azambujae L.B.Sm. & Downs

Voucher: Reitz, R. 2245 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Nicotiana bonariensis Lehm.

Voucher: Vignoli-Silva, M. 109 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Nicotiana forgetiana Hemsl.

Voucher: Vignoli-Silva, M. 154 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Nicotiana glauca Graham

Voucher: Belém, R.P. 314 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

Nicotiana langsdorffii Weinm.

Voucher: Cordeiro, I. 1254 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Nicotiana longiflora Cav.

Voucher: Stehmann, J.R. 423 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Nicotiana mutabilis Stehmann & Semir

Voucher: Stehmann, J.R. 1842 (BHCB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Nicotiana tabacum L.

Voucher: Pinto, G.C.P. 15 (HUEFS)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Nierembergia Ruiz & Pav.

6 espécies (2 endêmicas)

Nierembergia hatschbachii A.A.Cocucci & Hunz.

Voucher: Hatschbach, G. 7374 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Nierembergia linariifolia Graham

Voucher: Vignoli-Silva, M. 137 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Nierembergia micrantha Cabrera

Voucher: Rambo, B. 34648 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Nierembergia pinifolia Miers

Voucher: Vignoli-Silva, M. 125 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Nierembergia riograndensis* Hunz. & A.A.Cocucci**

Voucher: Vignoli-Silva, M. 113 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Nierembergia scoparia* Sendtn.**

Voucher: Vignoli-Silva, M. 165 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Petunia* Juss.**

13 espécies (8 endêmicas)

***Petunia altiplana* T.Ando & Hashim.**

Voucher: Stehmann, J.R. 3306 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Petunia axillaris* (Lam.) Britton et al.**

Voucher: Stehmann, J.R. 1579 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Petunia bajeensis* T.Ando & Hashim.**

Voucher: Stehmann, J.R. 4460 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Petunia bonjardinensis* T.Ando & Hashim.**

Voucher: Stehmann, J.R. 3349 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Petunia exserta* Stehmann**

Voucher: Stehmann, J.R. 3293 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Petunia inflata* R.E.Fr.**

Voucher: Stehmann, J.R. 3938 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Petunia integrifolia* (Hook.) Schinz & Thell.**

Voucher: Stehmann, J.R. 3368 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Petunia interior* T.Ando & Hashim.**

Voucher: Hashimoto, G. 374 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Petunia mantiqueirensis* T.Ando & Hashim.**

Voucher: Stehmann, J.R. 3419 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Petunia reitzii* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Stehmann, J.R. 3332 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Petunia saxicola* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Stehmann, J.R. 3329 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Petunia scheideana* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Stehmann, J.R. 4291 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Petunia secreta* Stehmann & Semir**

Voucher: Stehmann, J.R. 2101 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Physalis* L.**

7 espécies (nenhuma endêmica)

***Physalis angulata* L.**

Voucher: Daly, D.C. 8220 (HPZ, NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Physalis cordata* Mill.**

Voucher: Lindeman, J.C. 4386 (NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Physalis minuta* Griggs**

Voucher: Kuhlmann, M. 3713 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Physalis peruviana* L.**

Voucher: Costa, M.R. 4897 (BHCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Physalis pubescens* L.**

Voucher: Soares, E.L.C. 91 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Physalis subtriflora* Ruiz & Pav.**

Voucher: Daly, D.C. 8221 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Physalis viscosa* L.**

Voucher: Vignoli-Silva, M. 158 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Protoschwenckia* Soler.**

1 espécie (não endêmica)

***Protoschwenckia mandonii* Soler.**

Voucher: Chagas-e-Silva, F. 819 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Salpichroa* Miers**

1 espécie (não endêmica)

***Salpichroa organifolia* (Lam.) Thell.**

Voucher: Kinupp, V. 2767 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Schwenckia* L.**

15 espécies (6 endêmicas), 4 variedades (2 endêmicas)

***Schwenckia americana* Rooyen ex L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Schwenckia americana* Rooyen ex L. var. *americana

Voucher: Moraes, J.C. 969 (JPB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Schwenckia americana* var. *angustifolia* J.A.Schmidt**

Voucher: Brade, A.C. 17891 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Schwenckia americana* var. *hirta* (Klotzsch) Carvalho**

Voucher: Pereira, E. 10666 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Schwenckia americana* var. *macedoi* Carvalho**

Voucher: Macedo, A. 220 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Schwenckia angustifolia* Benth.**

Voucher: Gardner, G. 3962 (BR, F, G, NY, P, SP, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Schwenckia curviflora* Benth.**

Voucher: Stehmann, J.R. 2241 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Schwenckia elegans* Carvalho**

Voucher: Ule, E.H.G. 7989 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste; Amazônia

***Schwenckia glabrata* Kunth**

Voucher: Spruce, R. 1981 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schwenckia grandiflora* Benth.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 245 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Schwenckia heterantha* Carvalho**

Voucher: Hoehne, F.C. 4205 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Schwenckia hyssopifolia* Benth.**

Voucher: Pinto, G.C.P. s.n. (RB 178103)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Schwenckia juncooides* Chodat**

Voucher: Pott, A. 4815 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado, Pantanal

***Schwenckia lateriflora* (Vahl) Carvalho**

Voucher: Hoehne, F.C. 128 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Schwenckia micrantha* Benth.**

Voucher: Moura, O. 1434 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, RN, PB, PE); Amazônia, Caatinga

***Schwenckia mollissima* Nees & Mart.**

Voucher: Agra, M.F. 2769 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Domínio desconhecido

***Schwenckia nova-veneciana* Carvalho**

Voucher: Duarte, A.P. 8976 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Schwenckia paniculata* (Raddi) Carvalho**

Voucher: Sucre, D. 4722 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Schwenckia volubilis* Benth.**

Voucher: Riedel, L. 244 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Sessea Ruiz & Pav.

3 espécies (1 endêmica)

***Sessea brasiliensis* Toledo**

Voucher: Cordeiro, I. 1236 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Sessea regnellii* Taub.**

Voucher: Elias, S.I. 73 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Sessea vestioides* (Schltdl.) Hunz.**

Voucher: Hagelund, K. 977 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Solandra* Sw.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Solandra grandiflora* Sw.**

Voucher: Furlan, A. 400 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Solandra paraensis* Huber**

Voucher: Huber s.n. (RB 5717)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA); Amazônia

***Solanum* L.**

258 espécies (127 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Solanum absconditum* Agra**

Voucher: Loiola, M.I.B. 212 (EAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PE); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Solanum abutilifolium* Rusby**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4550 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Solanum acanthodes* Hook.f.**

Voucher: Ribeiro, R.A. 9 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Solanum acerifolium* Dunal**

Voucher: Verveloet, R.R. 2421 (MBML)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum aculeatissimum* Jacq.**

Voucher: Mentz, L.A. 138 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Solanum acutilobum* Dunal**

Voucher: Ferreira, A.R. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Solanum adscendens* Sendtn.**

Voucher: Sobral, M. 6101 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Solanum adpersum* Witasek**

Voucher: Stehmann, J.R. 4185 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Solanum affine* Sendtn.**

Voucher: Rodrigues, R.S. 641 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum agrarium* Sendtn.**

Voucher: Agra, M.F. 1331 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum alatirameum* Bitter**

Voucher: Stehmann, J.R. 202 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Solanum alternatopinnatum* Steud.**

Voucher: Pifano, D.S. 511 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum altissimum* Benítez**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3254 (INPA, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Solanum americanum* Mill.**

Voucher: Tameirão-Neto, E. 2254 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Solanum amygdalifolium* Steud.**

Voucher: Resende, S.P. 377 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Solanum anceps* Ruiz & Pav.**

Voucher: Silva, J.A. 143 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Solanum angustiflorum* Mart. ex Sendtn.**

Voucher: Krud, N. s.n. (RB 274748)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Solanum anisophyllum* Van Heurck & Müll.Arg.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5510 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Solanum anoacanthum* Sendtn.**

Voucher: Hatschbach, G. 24075 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Solanum apaporanum* R.E.Schult.**

Voucher: Prance, G.T. 5386 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO),
Nordeste (MA); Amazônia

***Solanum aparadense* L.A.Mentz & M.Nee**

Voucher: Mentz, L.A. 230 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum apiahyense* Witasek**

Voucher: Hatschbach, G. 25582 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Solanum apiculatibaccatum* Bitter**

Voucher: Ule, E.H.G. 9731 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Solanum apiculatum* Sendtn.**

Voucher: Jangoux, J. 915 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Caatinga

***Solanum appressum* K.E.Roe**

Voucher: Martin, R. 1673 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Solanum arboreum* Dunal**

Voucher: Prance, G.T. 10601 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Solanum arenarium* Sendtn.**

Voucher: Waechter, J.L. 1027 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS);
Mata Atlântica

***Solanum argenteum* Dunal**

Voucher: Pizzaia, L.N. 1 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum asperum* Rich.**

Voucher: Hatschbach, G. 38317 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum asterophorum* Mart.**

Voucher: Kamino, L.H.Y. 1152 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum atropurpureum* Schrank**

Voucher: Hatschbach, G. 24438 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Solanum aturense* Humb. & Bonpl. ex Dunal**

Voucher: Amaral, I.L. 460 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Solanum bahianum* S.Knapp**

Voucher: Santos, T.S. 513 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Solanum barbeyanum* Huber**

Voucher: Daly, D.C. 7456 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Solanum betaceum* Cav.**

Voucher: Souza, V.C. 18287 (ESA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Solanum bistellatum* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Stehmann, J.R. 4337 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Solanum bonariense* L.**

Voucher: Hatschbach, G. 64492 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica

***Solanum buddleifolium* Sendtn.**

Voucher: Jost, T. 212 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Solanum bullatum* Vell.**

Voucher: Jung-Mendaçolli, S.L. 921 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Solanum caavurana* Vell.**

Voucher: Hatschbach, G. 15742 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Solanum cacosmum* Bohs**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2894 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC);
Amazônia

***Solanum caldense* Carvalho**

Voucher: Mosén, C.W.H. 4295 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Solanum calidum* Bohs**

Voucher: Lima, J. 1055 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Solanum calvescens* Bitter**

Voucher: Widgren, J.F. 1171 (BR, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Solanum campaniforme* Roem. & Schult.**

Voucher: Costa, M.R. 4871 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum capoerum* Dunal**

Voucher: Stehmann, J.R. 3018 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Solanum capsicoides* All.**

Voucher: Hatschbach, G. 10002 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB,
PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Caatinga, Mata Atlântica

***Solanum carautae* Carvalho**

Voucher: Araújo, D.S.D. 1421 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Solanum caricaefolium* Rusby**

Voucher: Daly, D.C. 9154 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Solanum cassioides* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Reitz, R. 7202 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC,
RS); Mata Atlântica

***Solanum castaneum* Carvalho**

Voucher: Mattos, J.R. 15718 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Solanum cernuum* Vell.**

Voucher: Echternacht, L. 203 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado,
Mata Atlântica

***Solanum chacoense* Bitter**

Voucher: Mentz, L.A. 262 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Solanum chenopodioides* Lam.**

Voucher: Sacco, J.C. 360 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Solanum cinnamomeum* Sendtn.**

Voucher: Hatschbach, G. 21704 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Solanum circinatum* Bohs**

Voucher: Prance, G.T. 11822 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Solanum cladotrichum* Dunal**

Voucher: Lombardi, J.A. 930 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum commersonii* Dunal**

Distribuição: nativa; não endêmica
Solanum commersonii* Dunal subsp. *commersonii
Voucher: Hagelund, K. 13373 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata
Atlântica, Pampa

***Solanum commersonii* subsp. *malmeanum* (Bitter) Hawkes & Hjert.**

Voucher: Malme, G.O.A. 756 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata
Atlântica, Pampa

***Solanum compressum* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Mentz, L.A. 299 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Solanum concinnum* Schott ex Sendtn.**

Voucher: Mentz, L.A. 64 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum cordifolium* Dunal**

Voucher: Stehmann, J.R. 4508 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum cordioides* S.Knapp**

Voucher: Amorim, A.M. 1223 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Solanum coriaceum* Dunal**

Voucher: Thomas, W.W. 5364 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Solanum cormanthum* Vell.**

Voucher: Giacomini, L.L. 186 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Solanum corumbense* S.Moore**

Voucher: Hatschbach, G. 74263 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum corymbiflorum* (Sendtn.) Bohs**

Voucher: Stehmann, J.R. 1645 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Solanum crinitum* Lam.**

Voucher: Miranda, A.M. 184 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum decompositiflorum* Sendtn.**

Voucher: Folli, D.A. 2539 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum decorum* Sendtn.**

Voucher: Albocz, G. 341 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum delicatulum* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Klein, R.M. 1131 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum depauperatum* Dunal**

Voucher: Sucre, D. 8305 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Solanum diamantinense* Agra**

Voucher: Harley, R.M. 22991 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Solanum didymum* Dunal**

Voucher: Sobral, M. 2180 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum diploconos* (Mart.) Bohs**

Voucher: Arzola, F. 237 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum distichophyllum* Sendtn.**

Voucher: Prance, G.T. 15976 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Solanum echidnaeforme* Dunal**

Voucher: Brade, A.C. 18312 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum eitenii* Agra**

Voucher: Eiten, G. 4293 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

***Solanum enantiophyllum* Bitter**

Voucher: Brade, A.C. 20315 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum endopogon* (Bitter) Bohs**

Voucher: Nee, M. 35001 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Solanum evonymoides* Sendtn.**

Voucher: Thomas, W.W. 9926 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Solanum exiguum* Bohs**

Voucher: Daly, D.C. 7293 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Solanum fieldingii* Moric. ex Dunal**

Voucher: Cordeiro, M.R. s.n. (MO 2972673)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Solanum flaccidum* Vell.**

Voucher: Stehmann, J.R. 4351 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum flagellare* Sendtn.**

Voucher: Roth, L. 912 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Solanum fultum* Schrank**

Voucher: Conceição, S.F. 214 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Solanum fulvidum* Bitter**

Voucher: Anunciação, E.A. 800 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Solanum fusiforme* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Mentz, L. 332 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum gardneri* Sendtn.**

Voucher: Salino, A. 3044 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Solanum gertii* S.Knapp**

Voucher: Oliveira, P.I. 210 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Solanum glaucophyllum* Desf.**

Voucher: Kinupp, V.C. 2739 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (RS); Pampa, Pantanal

***Solanum glomuliflorum* Sendtn.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2417 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum gnaphalocarpon* Vell.**

Voucher: Stehmann, J.R. 4502 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Solanum gomphodes* Dunal**

Voucher: Farias, R. 306 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado

***Solanum gonyrhachis* S.Knapp**

Voucher: Rusby, H.H. 2606 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Solanum granuloseprosum* Dunal**

Voucher: Hatschbach, G. 44502 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum graveolens* Bunbury**

Voucher: Lombardi, J.A. 526 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Solanum guaraniticum* A.St.-Hil.**

Voucher: Stehmann, J.R. 652 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Solanum hasslerianum* Chodat**

Voucher: Hatschbach, G. 48476 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum hexandrum* Vell.**

Voucher: Hatschbach, G. 4667 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum hirtellum* (Spreng.) Hassl.**

Voucher: Mentz, L.A. 361 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum hoehnei* C.V.Morton**

Voucher: Sakuragui, C.M. 1628 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Solanum hoffmanseggii* Sendtn.**

Voucher: Ramos, J.F. 1010 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Solanum incarceratum* Ruiz & Pav.**

Voucher: Stehmann, J.R. 2429 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum inodorum* Vell.**

Voucher: Reitz, R. 4163 (HBR, MBM, PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum inornatum* Witasek**

Voucher: Giacomini, L.L. 1111 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Solanum insidiosum* Mart.**

Voucher: Lombardi, J.A. 5969 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Solanum intermedium* Sendtn.**

Voucher: Pickel, B.J. s.n. (SP 54270)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum iraniense* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Smith, L.B. 12457 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum isodynamum* Sendtn.**

Voucher: Stehmann, J.R. 2326 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Solanum itatiaiae* Dusén**

Voucher: Sucre, D. 8764 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum jabrense* Agra & M.Nee**

Voucher: Agra, M.F. 5201 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Solanum jamaicense* Mill.**

Voucher: Noblick, L.R. 2523 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum jasminifolium* Sendtn.**

Voucher: Stehmann, J.R. 2345 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum johannae* Bitter**

Voucher: Smith, L.B. 12980 (FLOR, HBR, NY, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum julocrotonoides* Hassl.**

Voucher: Hatschbach, G. 45880 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Solanum jussiaei* Dunal**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 2290 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum kleinii* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Hatschbach, G. 27096 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Solanum lacerdae* Dusén**

Voucher: Hatschbach, G. 14963 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Solanum lacteum* Vell.**

Voucher: Lombardi, J.A. 2334 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Solanum lantana* Sendtn.**

Voucher: Pizziolo, W. 247 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum latiflorum* Bohs**

Voucher: Leoni, L.S. 5222 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum laxum* Spreng.**

Voucher: Stehmann, J.R. 385 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Solanum lepidotum* Dunal**

Voucher: Braga, P.I.S. 3263 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Solanum leptopodium* Van Heurck & Müll.Arg.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8365 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Solanum leptostachys* Dunal**

Voucher: Stehmann, J.R. 2214 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum leucocarpon* Dunal**

Voucher: Giacomini, L.L. 211 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum leucodendron* Sendtn.**

Voucher: Stehmann, J.R. 2193 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Solanum leucopogon* Huber**

Voucher: Pires, J.M. 50471 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Solanum lhotskyanum* Dunal**

Voucher: Stehmann, J.R. 4854 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum luridifuscens* Bitter**

Voucher: Pirani, J.R. 164 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum lycocarpum* A.St.-Hil.**

Voucher: Stehmann, J.R. 2539 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum mammosum* L.**

Voucher: Lowrie, S.R. 622 (INPA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste; Amazônia

***Solanum maranguapense* Bitter**

Voucher: Folli, D.A. 1152 (CVRD)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Solanum martii* Sendtn.**

Voucher: Stehmann, J.R. 4821 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum matadori* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Reitz, R. 7254 (HBR, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Solanum mauritianum* Scop.**

Voucher: Kummrow, R. 104 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum megalochiton* Mart.**

Voucher: Stehmann, J.R. 4838 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum megalonyx* Sendtn.**

Voucher: Arbo, M.M. 7444 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Solanum melissarum* Bohs**

Voucher: Stehmann, J.R. 4462 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Solanum metrobotryon* Dunal**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 42651)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum mite* Ruiz & Pav.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 1389 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Solanum monachophyllum* Dunal**

Voucher: Rodrigues, W.A. 1310 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Solanum morellifolium* Bohs**

Voucher: Daly, D.C. 9636 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Solanum multispinum* N.E.Br.**

Voucher: Hatschbach, G. 49262 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Solanum murinum* Sendtn.**

Voucher: Brade, A.C. 18146 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Solanum myrianthum* Britton**

Voucher: Nee, M. 34682 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Solanum nematopus* Sendtn.**

Voucher: Silva, F.C.F. 142 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Solanum nemorense* Dunal**

Voucher: Prance, G.T. 7824 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Solanum nigrescens* M.Martens & Galeotti**

Voucher: Sobral, M. 3212 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum nudum* Dunal**

Voucher: Silveira, M. 916 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Solanum obliquum* Ruiz & Pav.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 747 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Solanum occultum* Bohs**

Voucher: Daly, D.C. 11847 (HPZ, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Solanum odoriferum* Vell.**

Voucher: Furlan, A. 1291 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Solanum oliveirae* Carvalho**

Voucher: Oliveira, R.F. 455 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Solanum oocarpum* Sendtn.**

Voucher: Mota, N.F.O. 713 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum oppositifolium* Ruiz & Pav.**

Voucher: Prance, G.T. 24206 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Solanum orientale* Benítez**

Voucher: Pipoly, J.J. 6934 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Solanum ovum-fringillae* (Dunal) Bohs**

Voucher: Blanchet, J.S. 2857 (NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA); Mata Atlântica

***Solanum oxyphyllum* C.V.Morton**

Voucher: Maas, P.J.M. 12713 (NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

***Solanum pabstii* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Stehmann, J.R. 1695 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum pachimatium* Dunal**

Voucher: Rocha, E.S.F. 1566 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Solanum palinacanthum* Dunal**

Voucher: Nee, M. 37841 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Solanum paludosum* Moric.**

Voucher: Stehmann, J.R. 4541 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Solanum paniculatum* L.**

Voucher: Figueiredo, M.A. 670 (EAC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum paraibanum* Agra**

Voucher: Agra, M.F. 448 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Mata Atlântica

***Solanum paralombo* Bohs**

Voucher: Santos, T.S. 1432 (CEPEC, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum paranense* Dusén**

Voucher: Hatschbach, G. 12389 (MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum pedemontanum* M.Nee**

Voucher: Prance, G.T. 24160 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Solanum pelagicum* Bohs**

Voucher: Duarte, A.P. 3206 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum pendulum* Ruiz & Pav.**

Voucher: Lowrie, S.R. 424 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

***Solanum pereirae* Carvalho**

Voucher: Pereira, E. 1270 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Solanum piluliferum* Dunal**

Voucher: Bovini, M.G. 2103 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Solanum pinetorum* (L.B.Sm. & Downs) Bohs**

Voucher: Stehmann, J.R. 1935 (BHCB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Solanum placitum* C.V.Morton**

Voucher: Vieira, G. 366 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Solanum platense* Dieckmann**

Voucher: Reitz, R. 953 (PACA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum polytrichum* Moric.**

Voucher: Almeida, J. 2342 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Solanum premnifolium* (Miers) Bohs**

Voucher: Sucre, D. 6405 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Solanum proteanthum* Bohs**

Voucher: Macedo, A. 1129 (SP, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Solanum pseudoauriculatum* Chodat & Hassl.**

Voucher: Silva, J.S. 84 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Solanum pseudocapsicum* L.**

Voucher: Hatschbach, G. 7330 (MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum pseudodaphnopsis* L.A.Mentz & Stehmann**

Voucher: Hatschbach, G. 382 (B, MBM, PACA, W)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Solanum pseudoquina* A.St.-Hil.**

Voucher: Custódio-Filho, A. 2361 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum pycnanthemum* Mart.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 136700)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Solanum quaesitum* C.V.Morton**

Voucher: Prance, G.T. 12402 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Solanum ramulosum* Sendtn.**

Voucher: Stehmann, J.R. 530 (ICN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum reflexiflorum* Moric. ex Dunal**

Voucher: Pinto, G.C.P. 394 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Solanum reflexum* Schrank**

Voucher: Romagnolo, M.B. 77 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum refractifolium* Schldl.**

Voucher: Lombardi, J.A. 1880 (MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum reineckii* Briq.**

Voucher: Stehmann, J.R. 512 (ICN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum reitzii* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Kummrow, R. 2092 (MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum reptans* Bunbury**

Voucher: França, G.S. 469 (BHCB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Solanum restingae* S.Knapp**

Voucher: Hage, J.L. 389 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Solanum rhytidoandrum* Sendtn.**

Voucher: Agra, M.F. 4880 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Solanum riparium* Pers.**

Voucher: Lowrie, S.R. 263 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),
Centro-Oeste; Amazônia

***Solanum robustifrons* Bitter**

Voucher: Prance, G.T. 2299 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Solanum robustum* H.L.Wendl.**

Voucher: Stehmann, J.R. 1600 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Solanum rubiginosum* Vahl**

Voucher: Austin, D.F. 7206 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA); Amazônia

***Solanum rufescens* Sendtn.**

Voucher: Silva, J.M. 1517 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Solanum rugosum* Dunal**

Voucher: Thomas, W.W. 13161 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum rupicola* Sendtn.**

Voucher: Amorim, A.M. 5927 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL,
SE), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Solanum sambuciflorum* Sendtn.**

Voucher: Giacomini, L.L. 271 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG, SP); Mata Atlântica

***Solanum sanctae-catharinae* Dunal**

Voucher: Jarenkow, J.A. 936 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum santosii* S.Knapp**

Voucher: Hatschbach, G. 24673 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Solanum saponaceum* Dunal**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2611 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Solanum sarachoides* Sendtn.**

Voucher: Rambo, B. 25721 (B, PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Solanum schizandrum* Sendtn.**

Voucher: Brade, A.C. 14012 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Solanum schlechtendalianum* Walp.**

Voucher: Pereira, B.A.S. 739 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste
(MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum schomburgkii* Sendtn.**

Voucher: Silva, J.A. 615 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC); Amazônia

***Solanum schuechii* Sendtn.**

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Solanum schwackei* Glaz.**

Voucher: Hatschbach, G. 14133 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,
SC); Mata Atlântica

***Solanum sciadostylis* (Sendtn.) Bohs**

Voucher: Torres, R.B. 809 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum scuticum* M.Nee**

Voucher: Hatschbach, G. 16743 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES,
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum sellowianum* Sendtn.**

Voucher: Andrade, P.M. 1065 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG), Sul (PR); Mata Atlântica

***Solanum sellowii* Dunal**

Voucher: Silva, A.F. 1218 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Solanum semotum* M.Nee**

Voucher: Silva, M.G. 3539 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Solanum sendtnerianum* Van Heurck & Müll.Arg.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8941 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,
RO); Amazônia

***Solanum sessile* Ruiz & Pav.**

Voucher: Spruce, R. 1541 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Solanum sessiliflorum* Dunal**

Voucher: Plowman, T. 128 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Solanum setosissimum* Bitter ex L.A.Mentz & M.Nee**

Voucher: Stellfeld, C. 4886 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Solanum sisymbriifolium* Lam.**

Voucher: Mentz, L.A. 111 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG,
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Solanum sooretamum* Carvalho**

Voucher: Silva, L.A.M. 349 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Mata Atlântica

***Solanum spissifolium* Sendtn.**

Voucher: Brade, A.C. 7019 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Solanum stagnale* Moric.**

Voucher: Noblick, L.R. 1531 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA);
Mata Atlântica

***Solanum stenandrum* Sendtn.**

Voucher: Hatschbach, G. 56754 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Solanum stipulaceum* Willd. ex Roem. & Schult.**

Voucher: Hatschbach, G. 63364 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE,
BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum stipulatum* Vell.**

Voucher: Bovini, M.G. 813 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Solanum stramonifolium* Jacq.**

Voucher: Plowman, T. 12178 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Solanum subhastatum* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Reitz, R. 7053 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Solanum subinerme* Jacq.**

Voucher: Giacomini, L.L. 227 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Solanum sublentum* Hiern**

Voucher: Brade, A.C. 1875 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum subsylvestre* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Klein, R.M. 7053 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum subumbellatum* Vell.**

Voucher: Mota, R.C. 25 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum swartzianum* Roem. & Schult.**

Voucher: Stehmann, J.R. 3545 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum sycocarpum* Mart. & Sendtn.**

Voucher: Amorim, A.M. 5154 (BHCB, CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Solanum symmetricum* Rusby**

Voucher: Hatschbach, G. 13249 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica

***Solanum tegore* Aubl.**

Voucher: Kuhlmann, M. 60 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia

***Solanum tenuisetosum* (Bitter) Bohs**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2659 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Solanum tenuispinum* Rusby**

Voucher: Nee, M. 35012 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Solanum tenuissimum* Sendtn.**

Voucher: Lombardi, J.A. 3482 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Solanum tetricum* Dunal**

Voucher: Gomes, J.M.L. 1154 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Solanum thelopodium* Sendtn.**

Voucher: Prance, G.T. 7242 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Solanum thomasiifolium* Sendtn.**

Voucher: Sucre, D. 4634 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum torvum* Sw.**

Voucher: Bovini, M.G. 2585 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum trachytrichium* Bitter**

Voucher: Mentz, L.A. 170 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum tricuspidatum* Dunal**

Voucher: Nee, M. 42687 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Solanum turneroides* Chodat**

Voucher: Moraes, M.D. 554 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado, Pantanal

***Solanum uleanum* Bitter**

Voucher: Ule, E.H.G. 9756 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Solanum uncinellum* Lindl.**

Voucher: Silva, P.M. 56 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Solanum vaillantii* Dunal**

Voucher: Furlan, A. 959 (HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum variabile* Mart.**

Voucher: Mentz, L.A. 182 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum velleum* Thunb.**

Voucher: Stehmann, J.R. 2391 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Solanum vellozianum* Dunal**

Voucher: Carauta, J.P.P. 3797 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Solanum velutinum* Dunal**

Voucher: Nee, M. 34350 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Solanum vestissimum* Dunal**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9864 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Solanum viarum* Dunal**

Voucher: Mentz, L.A. 112 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Solanum viscosissimum* Sendtn.**

Voucher: Smith, L.B. 14004 (FLOR, HBR, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum wacketii* Witasek**

Voucher: Jarenkow, J.A. 8169 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Solanum warmingii* Hiern**

Voucher: Lombardi, J.A. 1190 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Vassobia Rusby

1 espécie (não endêmica)

***Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz.**

Voucher: Stehmann, J.R. 96 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Witheringia* L'Hér.**

1 espécie (não endêmica)

***Witheringia solanacea* L'Hér.**

Voucher: Daly, D.C. 9299 (HPZ, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

SPHENOCLEACEAE**Bruno Machado Teles Walter**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Sphenoclea* Gaertn.**

1 espécie (não endêmica)

***Sphenoclea zeylanica* Gaertn.**

Voucher: Prance, G.T. 24376 (MO)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

STAPHYLEACEAE**Bruno Machado Teles Walter**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Turpinia* Vent.**

1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Turpinia occidentalis* (Sw.) G. Don**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Turpinia occidentalis* subsp. *breviflora* Croat**

Voucher: Daly, D.C. 9554 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

STEMONURACEAE**Bruno Machado Teles Walter**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Discophora* Miers**

1 espécie (não endêmica)

***Discophora guianensis* Miers**

Voucher: Krukoff, B.A. 8699 (A, FM, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

STRELITZIACEAE**Marcos Sobral**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Phenakospermum* Endl.**

1 espécie (não endêmica)

***Phenakospermum guyannense* (A. Rich.) Endl. ex Miq.**

Voucher: Uliana, V.L. 933 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

STYRACACEAE**Peter W. Fritsch**

1 gênero, 23 espécies (11 endêmicas)

***Styrax* L.**

23 espécies (11 endêmicas)

***Styrax acuminatus* Pohl**

Voucher: Hatschbach, G. 12808 (F, K, MBM, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Styrax aureus* Mart.**

Voucher: Irwin, H.S. 30431 (F, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Styrax bicolor* Ducke**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8544 (F, GH, K, MICH, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Styrax camporum* Pohl**

Voucher: Irwin, H.S. 10852 (C, F, IAN, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Styrax chrysocalyx* P.W. Fritsch**

Voucher: Irwin, H.S. 2231 (MICH, NY, R, TEX, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Styrax ferrugineus* Nees & Mart.**

Voucher: Irwin, H.S. 13659 (C, F, NY, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Styrax glabratus* Schott**

Voucher: Hatschbach, G. 15606 (B, CAS, F, L, MICH, MO, MBM, NY, UC, US, WIS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Styrax griseus* P.W. Fritsch**

Voucher: Pires, J.M. 13190 (IAN, INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Styrax guyanensis* A. DC.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3363 (INPA, K, NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Styrax lancifolius* Klotzsch ex Seub.**

Voucher: Brade, A.C. 11109 (CAS, GH, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Styrax latifolius* Pohl**

Voucher: Regnell, A.F. II-47 (BR, F, K, M, NY, R, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Styrax leprosus* Hook. & Arn.**

Voucher: Hatschbach, G. 41943 (C, CTES, MBM, MICH, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Styrax longipedicellatus* Steyerm.**

Voucher: Pires, J.M. 15907 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Styrax macrophyllus* Schott ex Pohl**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6720 (INPA, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),

Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Styrax maninul* B.Walln.**

Voucher: Claussen, P. 184 (G, K, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Styrax martii* Seub.**

Voucher: Hatschbach, G. 20942 (BM, C, F, INPA, K, L, MICH,

NY, S, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul

(PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Styrax oblongus* (Ruiz & Pav.) A.DC.**

Voucher: Magnago, F.M. 41 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Styrax pallidus* A.DC.**

Voucher: Boyan, R. 290 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste

(CE, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Styrax pauciflorus* A.DC.**

Voucher: Blanchet, J.S. 1719 (BM, G)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Styrax pedicellatus* (Perkins) B.Walln.**

Voucher: Harley, R.M. 26651 (F, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Cerrado

***Styrax pohlii* A.DC.**

Voucher: Prance, G.T. 19052 (GH, INPA, MICH, MO, NY, R,

TEX, UC, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,

RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Styrax rotundatus* (Perkins) P.W.Fritsch**

Voucher: Bautista, H.P. 941 (GUA, MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Cerrado

***Styrax sieberi* Perkins**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2934 (INPA, WIS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,

RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP); Amazônia,

Cerrado

SURIANACEAE

Wayt Thomas

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Suriana* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Suriana maritima* L.**

Voucher: Soeiro 34 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste;

Mata Atlântica

SYMPLOCACEAE

João Luiz Mazza Aranha Filho,

Angela Borges Martins

1 gênero, 40 espécies (29 endêmicas), 2 variedades

(1 endêmica)

***Symplocos* Jacq.**

40 espécies (28 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Symplocos altissima* Brand**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19618 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Symplocos angulata* Brand**

Voucher: Ule, E.H.G. 2475 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Symplocos arbutifolia* Casar.**

Voucher: Damazio, L.B. 1552 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,

Mata Atlântica

***Symplocos atlantica* Aranha**

Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 62 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Symplocos bidana* Aranha**

Voucher: Ribas, O.S. 2737 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Symplocos bogotensis* Brand**

Voucher: Cordeiro, M.R. 2273 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Symplocos celastrinea* Mart.**

Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 30 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR);

Cerrado, Mata Atlântica

***Symplocos corymboclados* Brand**

Voucher: Ribas, O.S. 7017 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR,

SC); Mata Atlântica

***Symplocos dasyphylla* Brand**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16745 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Symplocos estrellensis* Casar.**

Voucher: Hatschbach, G. 61528 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Symplocos falcata* Brand**

Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 43 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Symplocos glaberrima* Gontsch.**

Voucher: Pirani, J.R. 4164 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Symplocos glandulosomarginata* Hoehne**

Voucher: Ribas, O.S. 4421 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);

Mata Atlântica

***Symplocos glaziovii* Brand**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13469 (IAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Symplocos guianensis* (Aubl.) Gürke**

Voucher: Plowman, T.C. 8668 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, MS);

Amazônia, Cerrado

***Symplocos incrassata* Aranha**

Voucher: Silva, J.M. 1697 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Symplocos insignis* Brand**

Voucher: Torres, R.B. s.n. (UEC 23145)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Symplocos insolita* Aranha et al.**

Voucher: Almeda, F. s.n. (UEC 8910)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Symplocos itatiaiae* Wawra**

Voucher: Dusén, P.K.H. 577 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Symplocos laxiflora* Benth.**

Voucher: Mazine, F.F. 784 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Symplocos martinicensis* Jacq.**

Voucher: Rabelo, B.V. 3179 (CAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Symplocos microstyla* Aranha et al.**

Voucher: Almeda, F. s.n. (UEC 8878)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Symplocos neblinae* Maguire & Steyerl.**

Voucher: Farney, C. 858 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Symplocos neglecta* Brand**

Voucher: Peckolt, T. 636 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Symplocos nitens* (Pohl) Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Symplocos nitens* var. *bahiensis* (A.DC.) Brand**

Voucher: Ganev, W. 454 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Cerrado

Symplocos nitens* (Pohl) Benth. var. *nitens

Voucher: Almeda, F. s.n. (UEC 8931)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO),
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR), Amazônia, Cerrado, Mata
Atlântica

***Symplocos nitidiflora* Brand**

Voucher: Fritsch, P.W. 1823 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Symplocos oblongifolia* Casar.**

Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 32 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Symplocos organensis* Brand**

Voucher: Andrade, A.G. 152 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Symplocos pentandra* (Mattos) Occhioni ex Aranha**

Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 65 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Symplocos platyphylla* (Pohl) Benth.**

Voucher: Leoni, L.S. 2702 (GFJP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Symplocos pubescens* Klotzsch ex Benth.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 1577 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Symplocos pycnobotrya* Mart. ex Miq.**

Voucher: Harley, R.M. 21334 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Symplocos revoluta* Casar.**

Voucher: Silva, P.E.N. 48 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Symplocos rhamnifolia* A.DC.**

Voucher: Irwin, H.S. 32625 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Symplocos rizzinii* Occhioni**

Voucher: Barros, W.D. 902 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Symplocos saxatilis* Aranha et al.**

Voucher: Aranha-Filho, J.L.M. 37 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Symplocos tenuifolia* Brand**

Voucher: Stehmann, J.R. 4218 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Symplocos tetrandra* Mart.**

Voucher: Fritsch, P.W. 1802 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Symplocos trachycarpus* Brand**

Voucher: Ivanauskas, N.M. 674 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Symplocos uniflora* (Pohl) Benth.**

Voucher: Fritsch, P.W. 1801 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

TACCACEAE***Cássia Mônica* Sakuragui**

1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

***Tacca* J.R.Forst. & G.Forst.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Tacca lanceolata* Spruce**

Voucher: Spruce, R. 3762 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Tacca ulei* Limpr.**

Referência: Macbride, J.F. 1936. Taccaceae, Flora of Peru.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

TETRAMERISTACEAE**Vinícius Castro Souza**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Pentamerista* Maguire**

1 espécie (não endêmica)

***Pentamerista neotropica* Maguire**

Voucher: Viana, P.L. 3108 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

THEACEAE**Volker Bittrich**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Laplacea* Kunth**

1 espécie (não endêmica)

***Laplacea fructicosa* (Schrad.) Kobuski**

Voucher: Sakuragui, C.M. 395 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

THEOPHRASTACEAE**Mike Hopkins**

3 gêneros, 14 espécies (6 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Clavija* Ruiz & Pav.**

11 espécies (5 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Clavija caloneura* Mart.**

Voucher: Thomas, W.W. 6096 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Clavija elliptica* Mez**

Voucher: Maas, P.J.M. 13308 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Clavija lancifolia* Desf.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Clavija lancifolia* subsp. *chermontiana* (Standl.) B.Ståhl**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 735 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Clavija macrophylla* (Link ex Roem. & Schult.) Miq.**

Voucher: Coêlho, L.F. 72 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Clavija nutans* (Vell.) B.Ståhl**

Voucher: Macedo, M. 195 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Clavija poeppigii* Mez**

Voucher: Daly, D.C. 7313 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Clavija schwackeana* Mez**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 11861 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Clavija spinosa* (Vell.) Mez**

Voucher: Gomes, J.C. 3656 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Clavija tarapotana* Mez**

Voucher: Prance, G.T. 7817 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Clavija umbrosa* (Linden) Regel**

Voucher: Krukoff, B.A. 5994 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Clavija weberbaueri* Mez**

Voucher: Prance, G.T. 14595 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Jacquinia* L.**

1 espécie (1 endêmica)

***Jacquinia armillaris* Jacq.**

Voucher: Ducke, A. 855 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Samolus* L.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Samolus subnudicaulis* A.St.-Hil.**

Voucher: Hatschbach, G. 61337 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Samolus valerandi* L.**

Voucher: Farney, C. 3802 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

THISMIACEAE**Hiltje Maas-van de Kamer, Paul Maas**

1 gênero, 8 espécies (5 endêmicas)

***Thismia* Griff.**

8 espécies (5 endêmicas)

***Thismia caudata* Maas & H.Maas**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19909 (C, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Thismia espirito-santensis* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 18258 p.p. (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Thismia fungiformis* (Taub. ex Warm.) Maas & H.Maas**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19909a (C, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Thismia glaziovii* Poulsen**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18558 (B, C, K, NY, P, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Thismia hyalina* (Miers) F.Muell.**

Voucher: Miers, J. s.n. (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Thismia janeirensis* Warm.**

Voucher: Pereira, A.B. 113 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Thismia luetzelburgii* Goebel & Suess.**

Voucher: Luetzelburg, P. 16040 (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Thismia macahensis* (Miers) F.Muell.**

Voucher: Miers, J. s.n. (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

THURNIACEAE**Marcus Alves, Ana Claudia Araújo, Sonia Marisa****Hefler, Rafael Trevisan, Gabriela Hoff Silveira**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Thurnia* Hook.f.**

1 espécie (não endêmica)

***Thurnia sphaerocephala* (Rudge) Hook.f.**

Voucher: Alves, M. 2354 (INPA, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

THYMELAEACEAE**Lúcia Rossi**

7 gêneros, 26 espécies (16 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Daphnopsis* Mart.**

12 espécies (10 endêmicas)

***Daphnopsis alpestris* (Gardner) Benth. & Hook.f.**

Voucher: Rossi, L. 1694 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Daphnopsis brasiliensis* Mart.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 11846 (MBM, MG, UEC, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul

(PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Daphnopsis coriacea* Taub.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8911 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul

(PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Daphnopsis fasciculata* (Meisn.) Nevling**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1016 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Daphnopsis filipedunculata* Nevling & Barringer**

Voucher: Sperling, C.R. 5734 (F, GH, NY, MO, MG, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Daphnopsis granitica* Pruski & Barringer**

Voucher: Prance, G.T. 29622 (INPA, NY, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

***Daphnopsis martii* Meisn.**

Voucher: Kirizawa, M. 2873 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Daphnopsis pseudosalix* Domke**

Voucher: Klein, R.M. 6107 (MBM, PACA, PEL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Daphnopsis racemosa* Griseb.**

Voucher: Sobral, M. 4125 (ALCB, F, INPA, MBM, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),

Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR,

SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Daphnopsis schwackeana* Taub.**

Voucher: Rossi, L. 664 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Daphnopsis sellowiana* Taub.**

Voucher: Robim, M.J. 457 (SP, SPSF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul

(PR); Mata Atlântica

***Daphnopsis utilis* Warm.**

Voucher: Barros, F. 628 (F, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE),

Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado,

Mata Atlântica

Funifera Leandro ex C.A.Mey.

4 espécies (4 endêmicas)

***Funifera brasiliensis* (Raddi) Mansf.**

Voucher: Marquete, R. 570 (HRB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica

***Funifera ericiflora* (Gilg & Markgr.) Domke**

Voucher: Hoehne, F.C. 5504 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste

(MT); Amazônia

***Funifera grandifolia* Domke**

Voucher: Kallunki, J.A. 350 (NY, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);

Mata Atlântica

***Funifera insulae* Nevling**

Voucher: Rossi, L. 2014 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Goodallia* Benth.**

1 espécie (não endêmica)

***Goodallia guianensis* Benth.**

Voucher: Ducke, A. 1310 (F, IAN, MG, US, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Lasiadenia* Benth.**

1 espécie (não endêmica)

***Lasiadenia rupestris* Benth.**

Voucher: Ducke, A. 1741 (F, IAN, K, MG, NY, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lophostoma* (Meisn.) Meisn.**

3 espécies (2 endêmicas)

***Lophostoma calophylloides* (Meisn.) Meisn.**

Voucher: Ducke, A. 413 (F, NY, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO);

Amazônia

***Lophostoma dinizii* Huber ex Ducke**

Voucher: Martinelli, G. 7205 (INPA, K, MG, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Lophostoma ovatum* Meisn.**

Voucher: Cordeiro, I. 312 (INPA, K, MG, NY, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Schoenobiblus* Mart.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Schoenobiblus coriacea* Domke**

Voucher: Prance, G.T. 13483 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schoenobiblus daphnoides* Mart.**

Voucher: Sothers, C.A. 866 (INPA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);

Amazônia

***Schoenobiblus peruviana* Standl.**

Voucher: Prance, G.T. 17060 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Tepuianthus Maguire & Steyer.

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Tepuianthus aracensis* Steyer. & Maguire**

Voucher: Prance, G.T. 29644 (MO, NY, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tepuianthus sarisarinamensis* Maguire & Steyer.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Tepuianthus sarisarinamensis* subsp. *duidensis* Maguire & Steyer.**

Voucher: Prance, G.T. 28964 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

TRIGONIACEAE**Eduardo Lleras**

2 gêneros, 20 espécies (9 endêmicas), 6 variedades (3 endêmicas)

***Trigonia* Aubl.**

19 espécies (8 endêmicas), 6 variedades (3 endêmicas)

***Trigonia bahiensis* E.F.Guim. & Miguel**

Voucher: Pereira, E. 2163 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, Mata Atlântica

***Trigonia boliviana* Warm.**

Voucher: Sucre, D. 2513 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Trigonia candelabra* Lleras**

Voucher: Pires, J.M. 4734 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Trigonia cipoensis* Fromm & E.Santos**

Voucher: Pereira, E. 8908 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Cerrado, Caatinga

***Trigonia eriosperma* (Lam.) Fromm & Santos**

Voucher: Miguel, J. 63 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Trigonia floccosa* Rusby**

Voucher: Pereira, E. 1536 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES), Mata Atlântica, Cerrado

***Trigonia hypoleuca* Griseb.**

Voucher: Martinelli, G. 7054 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Trigonia kerrii* Lleras**

Voucher: Monteiro, O.P. 1003 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Trigonia killipii* J.F.Macbr.**

Voucher: Prance, G.T. 6711 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Trigonia laevis* Aubl.**

Voucher: Silva, N.T. 439 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Trigonia littoralis* Miguel & E.F.Guim.**

Voucher: Miguel, J. 541 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Trigonia nivea* Cambess.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Trigonia nivea* var. *fasciculata* (Griseb.) Lleras**

Voucher: Magalhães, G.M. 5343 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Trigonia nivea* Cambess. var. *nivea

Voucher: Ducke, A. 814 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Trigonia nivea* var. *pubescens* Cambess.**

Voucher: Giulietti, A.M. s.n. (RB 326082)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Trigonia paniculata* Warm.**

Voucher: Bautista, H.P. 1109 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Trigonia rotundifolia* Lleras**

Voucher: Smith, L.B. 15441 (MO, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Trigonia rytidocarpa* Casar.**

Voucher: Brade, A.C. 18073 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Trigonia sericea* Kunth**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1248 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Trigonia spruceana* Benth. ex Warm.**

Voucher: Prance, G.T. 17700 (COL, INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Trigonia villosa* Aubl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Trigonia villosa* var. *duckei* E.F.Guim. & Miguel**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 2387)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Trigonia villosa* var. *macrocarpa* (Benth.) Lleras**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 11593 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO); Amazônia

Trigonia villosa* Aubl. var. *villosa

Voucher: Cordeiro, I. 61 (CEN, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Trigonia virens* J.F.Macbr.**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 1429 (CEN, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Trigoniodendron E.F.Guim. & Miguel

1 espécie (1 endêmica)

Trigoniodendron spiritusanctense E.F.Guim. & Miguel

Voucher: Spada, J. 15-77 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

TRIURIDACEAE**Hiltje Maas-van de Kamer, Paul Maas**

4 gêneros, 11 espécies (4 endêmicas)

Peltophyllum Gardner

2 espécies (1 endêmica)

Peltophyllum caudatum

(Poulsen) R.Schmid & M.D.Turner

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14056a (B, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

Peltophyllum luteum Gardner

Voucher: Loefgren, A. 9569 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),

Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica, Cerrado

Sciaphila Blume

6 espécies (2 endêmicas)

Sciaphila albescens Benth.

Voucher: Prance, G.T. 16063 (INPA, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

Sciaphila corymbosa Benth.

Voucher: Pires, J.M. 1164 p.p. (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sciaphila oligantha Maas

Voucher: Rodrigues, W.A. 585 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sciaphila purpurea Benth.

Voucher: Prance, G.T. 12239 (INPA, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia,

Cerrado, Mata Atlântica

Sciaphila rubra Maas

Voucher: Prance, G.T. 18736 (INPA, K, MO, NY, RB, U, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Sciaphila schwackeana Johow

Voucher: Brade, A.C. 17360 (RB, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP,

RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Soridium Miers

1 espécie (não endêmica)

Soridium spruceanum Miers

Voucher: Black, G.A. 8808 (IAN, INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-

Oeste (MT); Amazônia

Triuris Miers

2 espécies (1 endêmica)

Triuris alata Brade

Voucher: Brade, A.C. 17331 (F, HB, K, M, RB, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Triuris hyalina Miers

Voucher: Brade, A.C. 6134 (R, S, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste

(ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

TROPAEOLACEAE**Vinicius Castro Souza**

1 gênero, 5 espécies (2 endêmicas), 3 subespécies

(1 endêmica)

Tropaeolum

5 espécies (2 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica)

Tropaeolum brasiliense Casar.

Voucher: Duarte, A.P. 4233 (MO, R, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR);

Mata Atlântica

Tropaeolum orthoceras Gardner

Voucher: Gardner, G. 224 (G, MO, NY, OXF, P, US, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Tropaeolum pentaphyllum Lam.

Distribuição: nativa; não endêmica

Tropaeolum pentaphyllum subsp. megapetaloides**Sparre**

Voucher: Braga, R. 90 (IPB, S, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Tropaeolum pentaphyllum Lam. subsp. pentaphyllum

Voucher: Klein, R.M. 5554 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata

Atlântica

Tropaeolum sanctae-catharinae Sparre

Voucher: Reitz, R. 4077 (HBR, L, NY, RB, S, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Tropaeolum warmingianum Rohrb.

Distribuição: nativa; não endêmica

Tropaeolum warmingianum Rohrb. subsp.**warmingianum**

Voucher: Hatschbach, G. 1498 (MBM, PACA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul

(PR); Cerrado, Mata Atlântica

TURNERACEAE**María Mercedes Arbo**

2 gêneros, 155 espécies (110 endêmicas), 12 subespécies

(3 endêmicas), 37 variedades (26 endêmicas)

Piriqueta Aubl.

37 espécies (25 endêmicas), 7 subespécies (2 endêmicas),

8 variedades (8 endêmicas)

Piriqueta abairana Arbo

Voucher: Giulietti, A.M. 2192 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

Piriqueta araguaiana Arbo

Voucher: Thomas, W. 4273 (CTES, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Piriqueta asperifolia Arbo

Voucher: Arbo, M.M. 5361 (CTES, HUEFS, K, MBM, MO, NY,

RB, SI, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

Piriqueta assuruensis Urb.

Voucher: Furlan, A. CFCR 366 (CTES, MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

Piriqueta aurea (Cambess.) Urb.

Voucher: Arbo, M.M. 3870 (CTES, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Piriqueta breviseminata* Arbo**

Voucher: Arbo, M.M. 3526 (CTES, HRCB, K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Piriqueta caiapoensis* Arbo**

Voucher: Irwin, H.S. 17783 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Piriqueta carnea* Urb.**

Voucher: Queiroz, L.P. 5153 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Piriqueta cistoides* (L.) Griseb.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Piriqueta cistoides* subsp. *caroliniana* (Walt.) Arbo**

Voucher: Paula-Souza, J. 5199 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Piriqueta cistoides* (L.) Griseb. subsp. *cistoides

Voucher: Pott, A. 4175 (CPAP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Piriqueta constellata* Arbo**

Voucher: Ganev, W. 245 (CTES, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Piriqueta corumbensis* Moura**

Voucher: Pereira, E. 388 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal

***Piriqueta cristobaliae* Arbo**

Voucher: Irwin, H.S. 17514 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Piriqueta densiflora* Urb.**

Distribuição: nativa; endêmica

Piriqueta densiflora* Urb. var. *densiflora

Voucher: Guedes, M.L.S. PCD 3088 (ALCB, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Piriqueta densiflora* var. *goiasensis* Arbo**

Voucher: Fonseca, M.L. 2679 (CTES, IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Piriqueta dentata* Arbo**

Voucher: Arbo, M.M. 5359 (C, CTES, G, HUEFS, IPA, K, MBM, NY, P, RB, SI, SP, SPF, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Piriqueta douradinha* Arbo**

Voucher: Arbo, M.M. 5743 (CTES, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Piriqueta Duarteana* (Cambess.) Urb.**

Distribuição: nativa; endêmica

Piriqueta Duarteana* (Cambess.) Urb. var. *duarteana

Voucher: Jardim, J.G. 3540 (CEPEC, CTES, HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Piriqueta Duarteana* var. *ulei* Urb.**

Voucher: Queiroz, L.P. 5778 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE); Caatinga

***Piriqueta emasensis* Arbo**

Voucher: Batalha, M.A. 4025 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste; Cerrado

***Piriqueta flammea* (Suess.) Arbo**

Voucher: Melo, E. 4941 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Piriqueta grandifolia* (Urb.) Arbo**

Voucher: Krapovickas, A. 29913 (CTES, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Piriqueta guianensis* N.E.Br.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Piriqueta guianensis* subsp. *elongata* (Urb.) Arbo**

Voucher: Schindwein, C. 998 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Piriqueta guianensis* N.E.Br. subsp. *guianensis

Voucher: Ule, E.H.G. 7956 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Piriqueta hapala* Arbo**

Voucher: Davidse, G. 17954 (CTES, GH, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI); Caatinga, Cerrado

***Piriqueta lourteigiae* Arbo**

Voucher: Macedo, M. 917 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Piriqueta morongii* Rolfe**

Voucher: Hatschbach, G. 60819 (C, CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Mata Atlântica

***Piriqueta nanuzae* Arbo**

Voucher: Arbo, M.M. 5767 (CTES, G, HUEFS, IPA, K, MBM, MO, P, RB, SI, SP, SPF, UB, US, YUTO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Piriqueta nitida* Urb.**

Voucher: Hatschbach, G. 48413 (CTES, MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Mata Atlântica

***Piriqueta plicata* Urb.**

Voucher: Barroso, G.M. 67 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado

***Piriqueta racemosa* (Jacq.) Sweet**

Voucher: Arbo, M.M. 7320 (CEPEC, CTES, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Piriqueta revoluta* Arbo**

Voucher: Giulietti, A.M. 2385 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Piriqueta rosea* (Cambess.) Urb.**

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 926 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Piriqueta sarae* Arbo**

Distribuição: nativa; endêmica
***Piriqueta sarae* var. *glabrescens* (Urb.) Arbo**
Voucher: Martius, C.F.P. 1893 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Piriqueta sarae* Arbo var. *sarae

Voucher: Hind, N. PCD 4250 (ALCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Piriqueta scabrida* Urb.**

Voucher: Ule, E.H.G. 7505 (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Piriqueta sidifolia* (Cambess.) Urb.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Piriqueta sidifolia* var. *multiflora* Urb.**

Voucher: Carvalho, A.M. 1556 (CEPEC, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG), Sul (RS); Caatinga, Cerrado

Piriqueta sidifolia* (Cambess.) Urb. var. *sidifolia

Voucher: Pires, J.M. 9026 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (RS); Caatinga, Cerrado

***Piriqueta suborbicularis* (A.St.-Hil. & Naudin) Arbo**

Voucher: Trinta, Z.A. 1138 (CTES, HB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Piriqueta sulfurea* Urb. & Rolfe**

Voucher: Krapovickas, A. 37204 (CEPEC, CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado

***Piriqueta tamberlikii* Urb.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Piriqueta tamberlikii* subsp. *rotundifolia

(Cambess.) Arbo
Voucher: Arbo, M.M. 4434 (CTES, K, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Piriqueta tamberlikii* Urb. subsp. *tamberlikii

Voucher: Arbo, M.M. 3789 (C, CTES, GH, HRCB, K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado, Mata Atlântica

***Piriqueta taubatensis* (Urb.) Arbo**

Voucher: Hatschbach, G. 27653 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Pampa

***Piriqueta viscosa* Griseb.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Piriqueta viscosa* Griseb. subsp. *viscosa

Voucher: Arbo, M.M. 7336 (CEPEC, CTES, K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera* L.**

118 espécies (85 endêmicas), 5 subespécies (1 endêmica), 29 variedades (18 endêmicas)

***Turnera acuta* Willd. ex Schult.**

Voucher: Ducke, A. 351 (R, RB, F, K, MO, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Turnera albicans* Urb.**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 1414 (CEPEC, CTES, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Turnera amapaensis* R.S.Cowan**

Voucher: Maguire, B. 38130 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Turnera amazonica* Arbo**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4002 (CTES, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Turnera angelicae* Arbo**

Voucher: Hatschbach, G. 71220 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Turnera annularis* Urb.**

Voucher: Queiroz, L.P. 7493 (CTES, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Turnera arcuata* Urb.**

Voucher: Fonseca, M.L. 566 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Turnera asymmetrica* Arbo**

Voucher: Arbo, M.M. 5694 (CEN, CTES, HUEFS, IPA, K, MBM, MO, NY, SI, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Turnera aurantiaca* Benth.**

Voucher: Fróes, R.L. 22992 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Turnera bahiensis* Urb.**

Distribuição: nativa; endêmica

Turnera bahiensis* Urb. var. *bahiensis

Voucher: Bautista, H.P. 1058 (GUA, HRB, HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Turnera bahiensis* var. *truncata* Arbo**

Voucher: Hatschbach, G. 65966 (CTES, K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga, Cerrado

***Turnera benthamiana* M.R.Schomb.**

Voucher: Pires, J.M. 14604 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Turnera blanchetiana* Urb.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Turnera blanchetiana* Urb. var. *blanchetiana

Voucher: Salgado, O.A. 262 (ALCB, HRB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Turnera blanchetiana* var. *subspicata* Urb.**

Voucher: Pereira, E. 483 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal

***Turnera brasiliensis* Urb.**

Voucher: Davidson, C. 10278 (MO, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Turnera breviflora* Moura**

Voucher: Fróes, R.L. 24740 (IAN, UB, UEC, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Turnera caatingana* Arbo**

Voucher: Arbo, M.M. 5645 (CTES, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Turnera calyptrocarpa* Urb.**

Voucher: Arbo, M.M. 5363 (CTES, HUEFS, K, MICH, SPF, UB, YUTO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Turnera candida* Arbo**

Voucher: Bautista, H.P. PCD 816 (ALCB, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera capitata* Cambess.**

Voucher: Hatschbach, G. 45579 (C, CTES, MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera cearensis* Urb.**

Voucher: Arbo, M.M. 5458 (CTES, HUEFS, K, MBM, RB, SPF, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Turnera chamaedrifolia* Cambess.**

Voucher: Arbo, M.M. 5761 (CTES, GH, HUEFS, K, SPF, UB, YUTO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera chrysocephala* Urb.**

Voucher: Nunes, E. s.n. (CTES, EAC 7485)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga

***Turnera cipoensis* Arbo**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12827 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera clauseniana* Urb.**

Voucher: Claussen, P. 130 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

***Turnera coccinea* Arbo**

Voucher: Mello-Silva, R. 760 (CTES, G, MBM, NY, SI, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera coerulea* DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Turnera coerulea* DC. var. *coerulea

Voucher: Ratter, J.A. 3274 (UB, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera coerulea* var. *surinamensis* (Urb.) Arbo & Fernández**

Voucher: Krapovickas, A. 38751 (CEN, CTES, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Turnera collotricha* Arbo**

Voucher: Hatschbach, G. 69774 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera concinna* Arbo**

Voucher: Cordeiro, I. 979 (F, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera coriacea* Urb.**

Distribuição: nativa; endêmica

Turnera coriacea* Urb. var. *coriacea

Voucher: Riedel, L. 905 (K, LE, M, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera coriacea* var. *solium* Arbo**

Voucher: Arbo, M.M. 4187 (CTES, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera crulsii* Urb.**

Voucher: Barroso, G.M. 564 (RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Turnera cuneiformis* Juss. ex Poir.**

Voucher: Arbo, M.M. 5449 (CTES, HUEFS, K, SPF, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera dasystyla* Urb.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 9657 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera dasytricha* Pilg.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Turnera dasytricha* var. *crinita* Arbo**

Voucher: Sucre, D. 9472 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga, Cerrado

Turnera dasytricha* Pilg. var. *dasytricha

Voucher: Heringer, E.P. 780 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Turnera diamantinae* Arbo**

Voucher: Hatschbach, G. 41450 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera dichotoma* Gardner**

Voucher: Pereira, M. 885 (CTES, ESA, F, MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera diffusa* Willd. ex Schult.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Turnera diffusa* Willd. ex Schult. var. *diffusa

Voucher: Arbo, M.M. 5354 (C, CTES, GH, HUEFS, K, MICH, SPF, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera discolor* Urb.**

Voucher: Souza, V.C. 20412 (ESA, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Turnera discors* Arbo**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 1418 (INPA, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Turnera dolichostigma* Urb.**

Voucher: Hatschbach, G. 76592 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera elliptica* Urb.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 2869 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera emendata* Arbo**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1272 (BR, F, M, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Turnera fernandezii* Arbo**

Voucher: Hatschbach, G. 74282 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera fissifolia* Arbo**

Voucher: Paula-Souza, J. 4522 (ESA, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Turnera foliosa* Urb.**

Voucher: Irwin, H.S. 26362 (NY, P, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera gardneriana* Arbo**

Voucher: Gardner, G. 3029 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Turnera genistoides* Cambess.**

Voucher: Martins, F.R. s.n. (CTES, ESA 16448, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera glabrata* Arbo**

Voucher: Hatschbach, G. 70240 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Turnera glaziovii* Urb.**

Voucher: Kuhlmann, M. 278 (RB, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Turnera gouveiana* Arbo**

Voucher: Hatschbach, G. 27791 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera grandiflora* (Urb.) Arbo**

Voucher: Hatschbach, G. 60834 (C, CTES, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera guianensis* Aubl.**

Voucher: Black, G.A. 51-12775 (UB, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Turnera harleyi* Arbo**

Voucher: Queiroz, L.P. 5237 (CTES, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Turnera hassleriana* Urb.**

Voucher: Pedersen, T.M. 16051 (C, CTES, F, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera hatschbachii* Arbo**

Distribuição: nativa; endêmica

Turnera hatschbachii* Arbo var. *hatschbachii

Voucher: Hatschbach, G. 59722 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Turnera hatschbachii* var. *miniata* Arbo**

Voucher: Hatschbach, G. 59721 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Domínio desconhecido

***Turnera hebetata* Urb.**

Voucher: Hatschbach, G. 56611 (C, CTES, ESA, F, K, MBM, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga

***Turnera hermannioides* Cambess.**

Voucher: Noblick, L.R. 3148 (CTES, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera hilaireana* Urb.**

Voucher: Forzza, R.C. 3344 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera hindsiana* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Turnera hindsiana* subsp. *brachyantha* Arbo**

Voucher: Queiroz, L.P. 4851 (CTES, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Turnera huberi* Arbo**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5602 (CTES, RB, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Turnera humilis* Arbo**

Voucher: Guarino, E.S.G. 9 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Turnera ignota* Arbo**

Voucher: Lombardi, J.A. 4111 (BHCB, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera incana* Cambess.**

Voucher: Assis, M.C. 382 (CEN, SPF, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado

***Turnera involucrata* Arbo**

Voucher: Arbo, M.M. 5649 (CTES, HUEFS, MBM, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Turnera iterata* Arbo**

Voucher: Faria, J.G. 171 (CEN, CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Turnera jobertii* Arbo**

Voucher: Jobert, C. 979 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Turnera joelii* Arbo**

Voucher: Hatschbach, G. 44230 (BR, C, CTES, K, M, MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Turnera kuhlmanniana* Arbo**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2187 (CTES, R, RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Turnera laciniata* Arbo**

Voucher: Prance, G.T. 25209 (CTES, NY, RB, UB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Turnera lamiifolia* Cambess.**

Voucher: Heringer, E.P. 16238a (CTES, IBGE, UB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera lanceolata* Cambess.**

Voucher: Arbo, M.M. 3867 (CTES, HRCB, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera leptosperma* Urb.**

Voucher: Carvalho, A.M. 1733 (CTES, HUEFS, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Turnera lineata* Urb.**

Voucher: Black, G.A. 51-13444 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Turnera longiflora* Cambess.**

Voucher: Heringer, E.P. 7851 (HB, HEPH, UB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera lucida* Urb.**

Voucher: Oliveira, A.S. 3758 (CTES, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Turnera luetzelburgii* Sleumer**

Distribuição: nativa; endêmica

***Turnera luetzelburgii* var. *dubia* Arbo**

Voucher: Souza, V.C. 5374 (CTES, ESA, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Turnera luetzelburgii* Sleumer var. *luetzelburgii

Voucher: Luetzelburg, P. 186 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Turnera macrophylla* Urb.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1662 (CTES, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Turnera maracasana* Arbo**

Voucher: Leite, K.R.B. 224 (CTES, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Turnera marmorata* Urb.**

Voucher: Santos, T.S. 2887 (CEPEC, CTES, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Turnera melochia* Triana & Planch.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Turnera melochia* var. *ramosissima* (Urb.) Arbo**

Voucher: Spruce, R. 1075 (CGE, K, M, OXF, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Turnera melochioides* Cambess.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Turnera melochioides* var. *arenaria* Urb.**

Voucher: Pott, A. 4272 (CPAP, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO),
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,
Caatinga, Cerrado

***Turnera melochioides* var. *latifolia* Urb.**

Voucher: Noblick, L.R. 1794 (ALCB, HUEFS, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Turnera melochioides* Cambess. var. *melochioides

Voucher: Ferrucci, M.S. 995 (CEPEC, CTES, K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO),
Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO,
MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Turnera melochioides* var. *rugosa* Arbo**

Voucher: Filgueiras, T.S. 3568 (CTES, IBGE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Turnera oblongifolia* Cambess.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Turnera oblongifolia* var. *goyazensis* (Urb.) Arbo**

Voucher: Hatschbach, G. 59941 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

Turnera oblongifolia* Cambess. var. *oblongifolia

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 250 (P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado,
Mata Atlântica

***Turnera odorata* Rich.**

Voucher: Barroso, G.M. 358 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, MS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Turnera opifera* Mart.**

Voucher: Mello-Silva, R. 641 (CTES, K, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera orientalis* (Urb.) Arbo**

Voucher: Barreto, K.D. 1741 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera paradoxa* Arbo**

Voucher: Irwin, H.S. 31354b (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Turnera patens* Arbo**

Voucher: Souza, V.C. 21286 (ESA, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG); Cerrado

***Turnera pernambucensis* Urb.**

Voucher: Gardner, G. 1154 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica

***Turnera pinifolia* Cambess.**

Voucher: Menezes, N.L. 1252 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Turnera pohliana* Urb.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 1097 (CEN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(GO); Cerrado

***Turnera prancei* Arbo**

Voucher: Fonseca, S.G. 1093 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste
(MT); Cerrado

***Turnera princeps* Arbo**

Voucher: Irwin, H.S. 27623 (CTES, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera pumilea* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Turnera pumilea* var. *piauhyensis* Urb.**

Voucher: Arbo, M.M. 5463 (CTES, HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA);
Caatinga

Turnera pumilea* L. var. *pumilea

Voucher: Arbo, M.M. 3302 (CTES, HRCB, K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO),
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT,
GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Turnera purpurascens* Arbo**

Voucher: Arbo, M.M. 3373 (CTES, HRCB, K, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Turnera reginae* Arbo**

Voucher: Oliveira, R.C. 392 (CEN, CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

***Turnera revoluta* Urb.**

Voucher: Mello-Silva, R. 2402 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera riedeliana* Urb.**

Voucher: Bernacci, L.C. 19957 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG); Cerrado

***Turnera rosulata* Arbo**

Voucher: Mamede, M.C.H. 54 (CTES, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Turnera rubrobracteata* Arbo**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 309 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Turnera sancta* Arbo**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6552 (CTES, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Turnera scabra* Millsp.**

Voucher: Fromm, E. 1104 (CTES, HB, R, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA), Sudeste (ES);
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Turnera schomburgkiana* Urb.**

Voucher: Maguire, B. 40267 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Turnera serrata* Vell.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Turnera serrata* var. *brevifolia* Urb.**

Voucher: Hatschbach, G. 43403 (C, COR, CTES, F, MBM, MU, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera serrata* var. *latifolia* Urb.**

Voucher: Pereira da Silva 114 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Turnera serrata* Vell. var. *serrata

Voucher: Forero, E. 8159 (COL, RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Turnera sidoides* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Turnera sidoides* subsp. *carnea* (Cambess.) Arbo**

Voucher: Vidal, J. 1371 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Turnera sidoides* subsp. *holosericea* (Urb.) Arbo**

Voucher: Sacco, J.C. 688 (F, HB, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Turnera sidoides* subsp. *integrifolia* (Griseb.) Arbo**

Voucher: Pedersen, T.M. 11402 (C, CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Turnera sidoides* L. subsp. *sidoides

Voucher: Arbo, M.M. 2435 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Turnera simulans* Arbo**

Voucher: Mori, S.A. 12651 (CEPEC, CTES, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Turnera stachydifolia* Urb.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Turnera stachydifolia* var. *flexuosa* Urb.**

Voucher: Blanchet, J.S. 2873 (F, K, M, P, SP, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Turnera stachydifolia* Urb. var. *stachydifolia

Voucher: Gardner, G. 2176 (F, K, NY, P, S, US, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Turnera stenophylla* Urb.**

Voucher: Arbo, M.M. 5319 (CTES, GH, HUEFS, IPA, K, LIL, MICH, MO, RB, SPF, UB, YUTO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Turnera stipularis* Urb.**

Voucher: Schatz, G.E. 821 (CTES, F, INPA, K, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

***Turnera subnuda* Urb.**

Voucher: Munhoz, C. 1777 (CTES, IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera subulata* Sm.**

Voucher: Bautista, H.P. 461 (HPR, HUEFS, R, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Turnera tapajoensis* Moura**

Voucher: Ducke, A. s.n. (INPA 12582)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Turnera tenuicaulis* Urb.**

Voucher: Mendonça, R.C. 2599 (RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera trigona* Urb.**

Voucher: Irwin, H.S. 24345 (NY, P, UB, UEC,)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Turnera uleana* Urb.**

Voucher: Queiroz, L.P. 6601 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Turnera urbanii* Arbo**

Voucher: Souza, V.C. 15152 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Turnera vallsii* Arbo**

Voucher: Krapovickas, A. 37868 (CEN, CTES, K, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Turnera venosa* Urb.**

Voucher: Hill, S.R. 12934 (CTES, K, MO, NY, RB, UB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Turnera vicaria* Arbo**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1825 (CTES, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Turnera waltherioides* Urb.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8421 (K, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Turnera weddelliana* Urb. & Rolfe**

Voucher: Conceição, C.A. 1449 (NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

TYPHACEAE***Cláudia Petean Bove***

1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

***Typha* L.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Typha domingensis* Pers.**

Voucher: Bove, C.P. 1310 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Typha latifolia* L.**

Voucher: Faria, A.D. s.n. (UEC 97698)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica

ULMACEAE***Sérgio Romaniuc Neto, Roseli B. Torres***

2 gêneros, 6 espécies (1 endêmica)

Ampelocera Klotzsch

4 espécies (1 endêmica)

***Ampelocera edentula* Kuhlman.**

Voucher: Ducke, A. 1039 (IAN, MG, MO, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Ampelocera glabra* Kuhlman.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (B, K, MO, RB 6794, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica, Pantanal

***Ampelocera longissima* Todzia**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10827 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia
***Ampelocera ruizii* Klotzsch**
 Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB19135)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
 Centro-Oeste (MT); Amazônia

Phyllostylon Capan. ex Benth. & Hook.f.

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Phyllostylon brasiliense* Capan. ex Benth. & Hook.f.**

Voucher: Capanema s.n. (RB 17991)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),
 Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Phyllostylon rhamnoides* (Poiss.) Taub.**

Voucher: Catharino, E.L.M. 1863 (IAC, SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
 MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

URTICACEAE**Sérgio Romaniuc Neto, André Luiz Gaglioti**

13 gêneros, 95 espécies (22 endêmicas), 14 subespécies
 (1 endêmica)

***Boehmeria* Jacq.**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Boehmeria caudata* Sw.**

Voucher: Hoehne, W. 6252 (NY, P, SP, SPF, UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
 Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata
 Atlântica, Pantanal

***Boehmeria cylindrica* (L.) Sw.**

Voucher: Forero, E. 8426 (COL, P, SP, SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, PE,
 BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
 (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Boehmeria pavonii* Wedd.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 9591 (B, BR, C, F, G, K, S, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-
 Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Boehmeria ramiflora* Jacq.**

Voucher: Lucas, E.J. 344 (ESA, K, SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
 Mata Atlântica

***Boehmeria ulmifolia* Wedd.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 20649)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP);
 Mata Atlântica

***Cecropia* Loeffl.**

20 espécies (5 endêmicas)

***Cecropia concolor* Willd.**

Voucher: Berg, C.C. 17590 (C, COL, F, INPA, K, MG, MO, NY,
 P, S, U, US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
 Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado,
 Pantanal

***Cecropia distachya* Huber**

Voucher: Krukoff, B.A. 7214 (A, BM, F, G, LE, K, MICH, MO,
 NY, RB, S, U)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
 Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Cecropia engleriana* Snethl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8061 (A, BM, F, G, LE, K, MICH, MO,
 NY, RB, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
 Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal

***Cecropia ficifolia* Warb. ex Snethl.**

Voucher: Berg, C.C. P18419 (AAU, COL, EAP, F, GH, INPA, K,
 MG, MICH, MO, NY, P, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
 Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cecropia glaziovii* Snethl.**

Voucher: Romaniuc-Neto, S. 1279 (GUA, RB, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cecropia hololeuca* Miq.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 404 (GUA, K, RB, US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Cecropia kavanayensis* Cuatrec.**

Voucher: Prance, G.T. 10473 (INPA, NY, U, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Cecropia latiloba* Miq.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6718 (A, BM, K, G, K, MICH, MO, RB,
 S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
 AC, RO); Amazônia

***Cecropia membranacea* Trécul**

Voucher: Berg, C.C. P17584 (C, COL, INPA, MG, NY, P, U, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
 Amazônia

***Cecropia metensis* Cuatrec.**

Voucher: Guillaumet, J.L.B. 5850 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Cecropia obtusa* Trécul**

Voucher: Berg, C.C. 585 (A, AAU, COL, MG, NY, RB, U)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
 Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Cecropia pachystachya* Trécul**

Voucher: Hoehne, W. 13234 (F, SP, SPF, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
 Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT,
 GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
 Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Cecropia palmata* Willd.**

Voucher: Berg, C.C. 1720 (B, BG, COL, INPA, K, MG, NY, RB,
 U, UB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA,
 AM, RO), Nordeste (CE, PB, PE, SE), Centro-Oeste (MT);
 Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cecropia peltata* L.**

Voucher: Cavalcante, P.B. 2475 (NY, U, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC);
 Amazônia

***Cecropia polystachya* Trécul**

Voucher: Krukoff, B.A. 5307 (A, BM, F, G, K, MICH, MO, NY,
 S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);
 Amazônia

***Cecropia purpurascens* C.C.Berg**

Voucher: Berg, C.C. 264 (INPA, MO, NY, P, RB, U, US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cecropia saxatilis* Snethl.**

Voucher: Silva, M.G. 4441 (MG, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cecropia sciadophylla* Mart.**

Voucher: Forero, E. 6415 (GH, INPA, K, MG, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cecropia silvae* C.C.Berg**

Voucher: Silva, N.T. 956 (MG, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Cecropia ulei* Snethl.**

Voucher: Prance, G.T. 20649 (INPA, K, MG, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Coussapoa* Aubl.**

22 espécies (8 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica)

***Coussapoa angustifolia* Aubl.**

Voucher: Maguire, B. 23942 (A, F, K, MO, NY, P, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA); Amazônia

***Coussapoa arachnoidae* Akkermans & C.C.Berg**

Voucher: Pires, J.M. 50656 (IAN, M, MG, NY, OXF, US, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Coussapoa asperifolia* Trécul**

Distribuição: nativa; não endêmica

Coussapoa asperifolia* Trécul subsp. *asperifolia

Voucher: Krukoff, B.A. 7966 (A, BM, F, K, LE, NY, MO, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

Coussapoa asperifolia* subsp. *magnifolia* (Trécul)*Akkermans & C.C.Berg**

Voucher: Sothers, C.A. 169 (INPA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Coussapoa asperifolia* subsp. *rhamnoides* (Standl.)*Akkermans & C.C.Berg**

Voucher: Krukoff, B.A. 8406 (A, BM, F, G, K, LE, MO, NY, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Coussapoa crassivenosa* Mildbr.**

Voucher: Prance, G.T. 9679 (F, GH, K, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Coussapoa cupularis* Akkermans & C.C.Berg**

Voucher: Silva, J.F. 69 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Coussapoa curranii* S.F.Blake**

Voucher: Curran, M.K. 8 (MO, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Coussapoa ferruginea* Trécul**

Voucher: Irwin, H.S. 48631 (F, K, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP);
Amazônia

***Coussapoa floccosa* Akkermans & C.C.Berg**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2074 (RB, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata
Atlântica

***Coussapoa latifolia* Aubl.**

Voucher: Silva, N.T. 1380 (IAN, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste (MA); Amazônia

***Coussapoa microcarpa* (Schott) Rizzini**

Voucher: Furlan, A. 1406 (HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica

***Coussapoa microcephala* Trécul**

Voucher: Prance, G.T. 22999 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Coussapoa nitida* Miq.**

Voucher: Ducke, A. 1795 (A, F, K, MG, NY, R, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC);
Amazônia

***Coussapoa orthoneura* Standl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8518 (A, B, BM, F, G, K, LE, MO, SU,
U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia

***Coussapoa ovalifolia* Trécul**

Voucher: Ule, E.H.G. 9316 (G, K, L, MG, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Coussapoa pachyphylla* Akkermans & C.C.Berg**

Voucher: Mori, S.A. 11655 (CEPEC, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Coussapoa parvifolia* Standl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8897 (A, F, G, K, LE, MO, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Coussapoa scabra* Akkermans & C.C.Berg**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 470 (HJBR, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Coussapoa sprucei* Mildbr.**

Voucher: Spruce, R. 3782 (B, BM, BR, C, G, K, LE, NY, OXF, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Coussapoa tessmannii* Mildbr.**

Voucher: Silva, M. 2591 (F, K, MG, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Coussapoa trinervia* Spruce ex Mildbr.**

Voucher: Spruce, R. 2616 (B, BM, BR, C, G, GH, K, LE, NY,
OXF, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Coussapoa villosa* Poepp. & Endl.**

Voucher: Berg, C.C. P19841 (F, K, MO, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Coussapoa viridifolia* Cuatrec.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 655 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hemistylus* Benth.**

1 espécie (não endêmica)

***Hemistylus boehmerioides* Benth.**

Voucher: Heringer, E.P. 8260/460 (HEPH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Laportea* Gaudich.**

1 espécie (não endêmica)

***Laportea aestuans* (L.) Chew**

Voucher: Guido, B.M. 7 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (PI, CE, RN, PB, BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR); Amazônia, Mata Atlântica

Myriocarpa Benth.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Myriocarpa cordifolia Liebm.

Voucher: Mori, S.A. 11575 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

Myriocarpa stipitata Benth.

Voucher: Oriani, A. 691 (ESA, SP, SPSF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Parietaria L.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Parietaria debilis G.Forst.

Voucher: Sucre, D. 1319 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Parietaria officinalis L.

Voucher: Mendes, J.C. 6735 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Phenax Wedd.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Phenax angustifolius (Kunth) Wedd.

Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 862 (HRCB, SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica

Phenax sonneratii (Poir.) Wedd.

Voucher: Souza, J.P. 808 (ESA, SP, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Pilea Lindl.

12 espécies (4 endêmicas)

Pilea aparadensis P.Brack

Voucher: Brack, P. 50 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Pilea apiculata Killip

Voucher: Carauta, J.P.P. 359 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin

Voucher: Handro, O. 459 (NY, SP, SPF)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte, Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Pilea flammula P.Brack

Voucher: Sobral, M. 5060 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Pilea hilariana Wedd.

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 4645 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Pilea hyalina Fenzl

Voucher: Braga, J.M.A. 7442 (COL, K, MBM, NY, RB, SP, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PB, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Pilea hydra P.Brack

Voucher: Sobral, M. 3755 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Pilea imparifolia Wedd.

Voucher: Campbell, D.G. 8928 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Pilea microphylla (L.) Liebm.

Voucher: Gaglioti, A.L. 87 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Pilea nummularifolia (Sw.) Wedd.

Voucher: Carauta, J.P.P. 521 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Pilea pubescens Liebm.

Voucher: Souza, J.P. 809 (ESA, SP, SPF, SPSF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

Pilea rhizobola Miq.

Voucher: Hatschbach, G. 13431 (MBM, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Pourouma Aubl.

19 espécies (3 endêmicas), 11 subespécies (nenhuma endêmica)

Pourouma acuminata Mart. ex Miq.

Voucher: Krukoff, B.A. 8427 (A, BR, F, G, LE, MO, NY, P, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pourouma bicolor Mart.

Distribuição: nativa; não endêmica

Pourouma bicolor Mart. subsp. bicolor

Voucher: Prance, G.T. 15366 (INPA, M, MO, NY, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

Pourouma bicolor subsp. digitata (Trécul) C.C.Berg & Heusden

Voucher: Pires, J.M. 51624 (B, F, NY, R, UC, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

Pourouma cecropiifolia Mart.

Voucher: Prance, G.T. 7503 (F, INPA, M, NY, P, R, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

Pourouma cordata C.C.Berg

Voucher: Campbell, D.G. 6820 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Pourouma cucura Standl. & Cuatrec.

Voucher: Prance, G.T. 10231 (INPA, MG, MO, NY, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Pourouma cuspidata Mildbr.

Voucher: Ule, E.H.G. 5719 (F, G, GH, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

Pourouma elliptica Standl.

Voucher: Krukoff, B.A. 8388 (A, BR, F, G, LE, NY, MO, P, S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pourouma ferruginea Standl.

Voucher: Krukoff, B.A. 8807 (A, F, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Pourouma formicarum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1917 (F, NY, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pourouma guianensis* Aubl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Pourouma guianensis* Aubl. subsp. *guianensis

Voucher: Sakai, L. 33375 (ESA, HRCB, PMSP, SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Pourouma melinonii* Benoist**

Distribuição: nativa; não endêmica

Pourouma melinonii* Benoist subsp. *melinonii

Voucher: Berg, C.C. P18136 (F, INPA, MO, NY, P, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Pourouma minor* Benoist**

Voucher: Prance, G.T. 7792 (GH, INPA, M, NY, P, R, S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Pourouma mollis* Trécul**

Distribuição: nativa; não endêmica

Pourouma mollis* Trécul subsp. *mollis

Voucher: Prance, G.T. 25337 (F, MG, RB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Pourouma mollis* subsp. *triloba* (Trécul) C.C.Berg & Heusden**

Voucher: Krukoff, B.A. 5309 (F, G, GB, M, MO, NY, S, U, UC, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pourouma myrmecophila* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 23607 (G, P, RB, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Pourouma ovata* Trécul**

Voucher: Prance, G.T. 7160 (F, GH, INPA, NY, P, S, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Pourouma phaeotricha* Mildbr.**

Voucher: Lleras, E. 17242 (F, INPA, MO, NY, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pourouma tomentosa* Mart. ex Miq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Pourouma tomentosa* subsp. *apiculata* (Spruce ex Benoist) C.C.Berg & Heusden**

Voucher: Berg, C.C. P19878 (F, INPA, MO, NY, P, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Pourouma tomentosa* subsp. *essequiensis* (Standl.) C.C.Berg & Heusden**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 847 (BG, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Pourouma tomentosa* subsp. *maroniensis* (Benoist) C.C.Berg & Heusden**

Voucher: Pires, J.M. 51193 (B, FHO, INPA, NY, P, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Pourouma tomentosa* subsp. *persecta* Standl. ex C.C.Berg & Heusden**

Voucher: Krukoff, B.A. 8325 (A, BR, F, G, LE, NY, PS, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Pourouma tomentosa* Mart. ex Miq. subsp. *tomentosa

Voucher: Loureiro, A. 16461 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pourouma velutina* Mart. ex Miq.**

Voucher: Prance, G.T. 21011 (INPA, MG, MO, NY, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Pourouma villosa* Trécul**

Voucher: Pires, J.M. 51390 (FHO, IAN, INPA, MG, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Pouzolzia* Gaudich.**

2 espécies (1 endêmica)

***Pouzolzia formicaria* (Poepp.) Wedd.**

Voucher: Ducke, A. 1549 (A, F, NY, UC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Pouzolzia laevis* (Wedd.) Wedd.**

Voucher: Weddell, H.A. 3042 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Urera* Gaudich.**

5 espécies (1 endêmica)

***Urera aurantiaca* Wedd.**

Voucher: Sucre, D. 5052 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Urera baccifera* (L.) Gaudich. ex Wedd.**

Voucher: Souza, J.C. 10695 (ESA, P, SP, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PB, PE, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Urera caracasana* (Jacq.) Griseb.**

Voucher: Godoy, J.V. 403 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Urera laciniata* Goudot ex Wedd.**

Voucher: Daly, D.C. 9671 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Urera nitida* (Vell.) P.Brack**

Voucher: Romaniuc-Neto, S. 5873 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Urtica* L.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Urtica dioica* L.**

Voucher: Medeiros, E.S. 221 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, BA, SE), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Urtica urens* L.**

Voucher: Leite, J.E. 407 (SP)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Mata Atlântica

VALERIANACEAE**Marcos Sobral**

1 gênero, 15 espécies (13 endêmicas)

***Valeriana* L.**

15 espécies (13 endêmicas)

***Valeriana bornmuelleri* Pilg.**

Voucher: Batista, A. s.n. (ICN 119760)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Valeriana catharinensis* Graebn.**

Voucher: Fleig, M. 1067 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Valeriana chamaedryfolia* Cham. & Schldl.**

Voucher: Rambo, B. 1565 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Valeriana eichleriana* (C.A.Müll.) Graebn.**

Voucher: Rambo, B. 36158 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Valeriana eupatoria* Sobral**

Voucher: Sobral, M. 8604 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Valeriana gilgiana* Graebn.**

Voucher: Smith, A.C. 10717 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Valeriana glaziovii* Taub.**

Voucher: Shepherd, G.J. 96 (ESA, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Valeriana glechomifolia* F.G.Mey.**

Voucher: Rambo, B. 7699 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Valeriana organensis* Gardner**

Voucher: Loefgren, A. s.n. (ESA 31390)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Valeriana polystachya* Sm.**

Voucher: Fernandes, I. 783 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Valeriana reitziana* Borsini**

Voucher: Mattos 30474 (HAS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Valeriana salicariifolia* Vahl**

Voucher: Rambo, B. 8966 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Valeriana scandens* L.**

Voucher: Stehmann, J.R. 711 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Valeriana tajuvensis* Sobral**

Voucher: Jarenkow, J.A. 2706 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Valeriana ulei* Graebn.**

Voucher: Valls, J.F.M. 3303 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

VELLOZIACEAE**Renato de Mello-Silva**

2 gêneros, 211 espécies (208 endêmicas), 6 variedades (6 endêmicas)

***Barbacenia* Vand.**

96 espécies (95 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas)

***Barbacenia andersonii* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 18.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Barbacenia aurea* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 36.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia bahiana* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 284.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Barbacenia beauverdii* Damazio**

Referência: Damazio, L.B. 1907. Bull. Herb. Boissier sér. 2, 7(7): 595.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia bishopii* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1985. Bradea 4: 157.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia blackii* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 283.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia blanchetii* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 339.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Barbacenia brachycalyx* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 340.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Barbacenia brasiliensis* Willd.**

Referência: Willdenow, C.L. von 1799. Sp. Pl. 2: 227.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia brevifolia* Taub.**

Referência: Taubert, P.H.W. 1890. Bot. Jahrb. Syst. 12(27): 2.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Barbacenia burlemarxii* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 15.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Barbacenia celiae* Maguire**

Referência: Maguire, B. 1969. Mem. New York Bot. Gard. 18(2): 33.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Barbacenia chlorantha* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 22.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia coccinea* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 286.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia contasana* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1980. Bradea 3: 105.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

***Barbacenia culta* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 35.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Barbacenia curviflora* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 342.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia cyananthera* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 31.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia cylindrica* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 11.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Barbacenia damaziana* Beauverd**

Referência: Beauverd, G. 1905. Bull. Herb. Boissier sér. 2, 5: 1078.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia delicatula* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 13.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia ensifolia* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 286.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia exscapa* Mart.**

Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 21.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia fanniae* (N.L.Menezes) Mello-Silva**

Referência: Mello-Silva, R. 2008. Neodiversity 3: 1.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Barbacenia filamentifera* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 29.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia flava* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7(1): 286.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Barbacenia flavida* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 343.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Barbacenia foliosa* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 344.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Barbacenia fulva* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 345.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia gardneri* Seub.**

Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 70.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia gaveensis* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 346.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Barbacenia gentianoides* Taub. ex Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 347.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia glabra* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 348.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia glauca* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 238.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia glaziovii* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 348.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia globata* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 349.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia glutinosa* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 350.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia goethartii* Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 350.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia gounelleana* Beauverd**

Referência: Beauverd, G. 1907. Bull. Herb. Boissier sér. 2, 7: 704.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

***Barbacenia graciliflora* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 281.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia graminifolia* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 9: 263.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia grisea* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 280.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia hatschbachii* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 14.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Barbacenia hilairei* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 351.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia hirtiflora* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 351.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia ignea* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 285.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia involucrata* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 9: 263.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia irwiniana* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 276.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Barbacenia itabirensis* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 353.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia latifolia* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 24.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia leucopoda* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 282.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia lilacina* Goethart & Henrard**

Distribuição: nativa; endêmica

Barbacenia lilacina* Goethart & Henrard var. *lilacina

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 354.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia lilacina* var. *pallidiflora* Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 354.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia longiflora* Mart.**

Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 19.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia longiscapa* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 355.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia luzulifolia* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 285.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia lymansmithii* Mello-Silva & N.L.Menezes**

Referência: Mello-Silva, R. & Menezes, N.L. 1999. Harvard Pap. Bot. 4: 271.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia macrantha* Lem.**

Referência: Lemaire, A.C. 1854. Jard. Fleur. 4: 390.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia mantiqueirae* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 355.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Barbacenia markgrafii* Schulze-Menz**

Referência: Markgraf, F. 1940. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 15: 216.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Barbacenia minima* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1979. Bradea 2: 326.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia mollis* Goethart & Henrard**

Distribuição: nativa; endêmica

***Barbacenia mollis* var. *microphylla* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 282.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Barbacenia mollis* Goethart & Henrard var. *mollis

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 356.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia nana* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 27.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia nanuzae* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 20.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia nigrimarginata* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 277.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Barbacenia oxytepala* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 357.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia pabstiana* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 12.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Barbacenia pallida* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 29.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia paranaensis* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 280.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Barbacenia plantaginea* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 8: 513.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia polyantha* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 357.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia pulverulenta* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 32.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia pungens* (N.L.Menezes & Semir) Mello-Silva**

Referência: Mello-Silva, R. 2008. Neodiversity 3: 1.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia purpurea* Hook.**

Referência: Hooker, W.J. 1827. Bot. Mag. 54: t. 2777.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Barbacenia rectifolia* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 25.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia reflexa* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 23.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Barbacenia regis* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1985. Bradea 4: 158.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Barbacenia riedeliana* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 358.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia riparia* (N.L.Menezes & Mello-Silva) Mello-Silva**

Referência: Mello-Silva, R. 1994. Novon 4: 275.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Barbacenia rodriguesii* (N.L.Menezes & Semir) Mello-Silva**

Referência: Mello-Silva, R. 2008. Neodiversity 3: 2.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia rubra* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 283.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia rubrovirens* Mart.**

Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 20.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia saxicola* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 23.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia schidigera* Lem.**

Referência: Lemaire, A.C. 1852. Jard. Fleur. 2: pl. 198-199.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia schwackei* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 359.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia sellowii* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 359.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia sessiliflora* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 291.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia seubertiana* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 360.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Barbacenia spectabilis* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 17.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Barbacenia spiralis* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 11.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia squamata* Herb.**

Referência: Lindley, J. 1843. Edwards's Bot. Reg. 29 (Misc.): 64.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Barbacenia stenophylla* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 361.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste

(GO); Cerrado

***Barbacenia tomentosa* Mart.**

Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 18.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado,

Mata Atlântica

***Barbacenia trigona* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 362.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia umbrosa* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 25.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga,

Cerrado

***Barbacenia vandellii* Pohl ex Seub.**

Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 72.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Barbacenia williamsii* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 278.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia* Vand.**

115 espécies (113 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Vellozia abietina* Mart.**

Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 14.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia alata* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 260.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia albiflora* Pohl**

Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 121.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Vellozia aloifolia* Mart.**

Referência: Martius, C.F.P. von 1823. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 15.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia angustifolia* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 365.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Vellozia armata* Mello-Silva**

Referência: Mello-Silva, R. 1996. Bot. J. Linn. Soc. 120: 258.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia asperula* Mart.**

Distribuição: nativa; endêmica

Vellozia asperula* Mart. var. *asperula

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 62.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia asperula* var. *filifolia* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 263.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia auriculata* Mello-Silva & N.L.Menezes**

Referência: Mello-Silva, R. & Menezes, N.L. 1999. Novon 9: 537.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia bahiana* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 99.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);

Mata Atlântica

***Vellozia barbaceniifolia* Seub.**

Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 79.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia barbata* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 366.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia bicarinata* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 65.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia blanchetiana* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 8: 513.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

***Vellozia brachypoda* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 55.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga,

Cerrado

***Vellozia bradei* Schulze-Menz**

Referência: Markgraf, F. 1940. Notizbl. Königl. Bot. Gart.

Berlin 15: 215.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga,

Cerrado

***Vellozia brevifolia* Seub.**

Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 84.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia breviscapa* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 293.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia bulbosa* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 266.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia,

Cerrado

***Vellozia burlemarxii* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 105.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Vellozia caespitosa* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 117.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia candida* J.C.Mikan**

Referência: Mikan, J.C. 1822. Del. Fl. Faun. Bras. 2: t. 7.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Vellozia canelinha* Mello-Silva**

Referência: Mello-Silva, R. 1993. Kew Bull. 48: 5.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

***Vellozia capiticola* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1986. Bradea 4: 211.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Vellozia caput-ardeae* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 121.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia caruncularis* Mart. ex Seub.**

Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 78.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia caudata* Mello-Silva**

Referência: Mello-Silva, R. 1993. Kew Bull. 48: 6.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Vellozia ciliata* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 290.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Vellozia cinerascens* (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Mart. ex Seub.**

Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 74.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga

***Vellozia compacta* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 293.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia costata* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 51.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia crinita* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 368.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia cryptantha* Seub.**

Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 80.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia dasypus* Seub.**

Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 81.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Vellozia decidua* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 112.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia declinans* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 369.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia echinata* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 369.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia epidendroides* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 292.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia exilis* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 370.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Vellozia fibrosa* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 370.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia fimbriata* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 371.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia froesii* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 265.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Vellozia fruticosa* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 286.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia furcata* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1980. Bradea 3: 106.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Vellozia geotegens* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 115.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia gigantea* N.L.Menezes & Mello-Silva**

Referência: Mello-Silva, R. & Menezes, N.L. 1999. Novon 9: 537.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia glabra* J.C.Mikan**

Referência: Mikan, J.C. 1822. Del. Fl. Faun. Bras. 2.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia glandulifera* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 372.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia glauca* Pohl**

Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 125.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Vellozia glochidea* Pohl**

Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 129.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Vellozia goiasensis* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1986. Bradea 4: 212.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Vellozia graminea* Pohl**

Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 118.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia graomogolensis* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 286.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Vellozia grisea* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 373.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Vellozia gurkenii* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1985. Bradea 4: 158.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Vellozia hatschbachii* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 58.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia hemisphaerica* Seub.**

Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 80.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Vellozia hirsuta* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 374.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Vellozia hypoxoides* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 265.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Vellozia intermedia* Seub.**

Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 78.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia jolyi* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1985. Bradea 4: 113.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Vellozia laevis* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 8: 507.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia leptopetala* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 374.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia lilacina* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 109.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia luteola* Mello-Silva & N.L.Menezes**

Referência: Mello-Silva, R. & Menezes, N.L. 1988. Acta Bot. Brasil. 1(2 Supl.): 202.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Vellozia marcescens* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 289.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Vellozia maxillarioides* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 285.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Vellozia metzgerae* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1963. Phytologia 8: 512.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia minima* Pohl**

Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 119.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia nanuzae* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 115.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia nivea* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 95.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Vellozia nuda* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 91.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia obtecta* Mello-Silva**

Referência: Mello-Silva, R. 2004. Rev. bras. bot. 27: 453.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Vellozia ornata* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 293.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia patens* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 75.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia peripherica* Mello-Silva**

Referência: Mello-Silva, R. 2004. Rev. bras. bot. 27: 457.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Vellozia pilosa* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 377.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia piresiana* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 264.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia plicata* Mart.**

Referência: Martius, C.F.P. von 1824. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 16.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Vellozia prolifera* Mello-Silva**

Referência: Mello-Silva, R. 1991. Kew Bull. 46: 321.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Vellozia pterocarpa* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 67.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia pulchra* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 290.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Vellozia pumila* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 378.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Vellozia punctulata* Seub.**

Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 82.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Vellozia pusilla* Pohl**

Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 122.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia ramosissima* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 263.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia resinosa* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 293.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia scabrosa* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 103.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia sellowii* Seub.**

Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 75.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia sessilis* L.B.Sm. ex Mello-Silva**

Referência: Mello-Silva, R. 1997. Bol. Bot. Univ. São Paulo 16: 65.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Vellozia seubertiana* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 380.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado

***Vellozia sincorana* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian Contr. Bot. 30: 55.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Vellozia spiralis* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 287.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Vellozia squalida* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7: 292.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia squamata* Pohl**

Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 124.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia stellata* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1980. Bradea 3: 109.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

***Vellozia stenocarpa* Mello-Silva**

Referência: Mello-Silva, R. 1994. Novon 4: 271.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga,

Cerrado

***Vellozia stipitata* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 109.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia streptophylla* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 262.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia subalata* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 80.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia subscabra* J.C.Mikan**

Referência: Mikan, J.C. 1822. Del. Fl. Faun. Bras. 2.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga,

Cerrado

***Vellozia sulphurea* Pohl**

Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 120.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia swallenii* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 265.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA),

Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Vellozia taxifolia* (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Mart. ex Seub.**

Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 75.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia teres* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 69.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia tillandsioides* Mello-Silva**

Referência: Mello-Silva, R. 1996. Bot. J. Linn. Soc. 120: 261.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia tomeana* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 82.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia tomentosa* Pohl**

Referência: Pohl, J.B.E. 1828. Pl. Bras. Icon. Descr. 1: 130.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia torquata* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 72.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia tragacantha* (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Mart. ex Seub.**

Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 75.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia tubiflora* (A.Rich.) Kunth**

Referência: Kunth, K.S. 1825. Nov. Gen. Sp. Pl. 7: 155.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,

TO), Nordeste (PI, CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Vellozia variabilis* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Referência: Schultes, J.A. & Schultes, J.H. 1829. Syst. Veg. 7:

293.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste

(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP);

Caatinga, Cerrado

***Vellozia variegata* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 381.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Vellozia viannae* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. Contr. U.S. Natl. Herb. 35: 261.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia virgata* Goethart & Henrard**

Referência: Henrard, J.T. 1937. Blumea 2: 382.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vellozia wasshausenii* L.B.Sm. & Ayensu**

Referência: Smith, L.B. & Ayensu, E.S. 1976. Smithsonian

Contr. Bot. 30: 75.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

VERBENACEAE**Fatima Regina Gonçalves Salimena, Veronica Thode, Maria Mulgura, Nataly O'Leary**

15 gêneros, 303 espécies (203 endêmicas), 12 subespécies (12 endêmicas), 19 variedades (11 endêmicas)

***Aloysia* Juss.**

10 espécies (6 endêmicas)

***Aloysia brasiliensis* Moldenke**

Voucher: Hastschbach, G. 14905 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Aloysia chamaedryfolia* Cham.**

Voucher: Pedersen, T.M. 11963 (CTES, MBM, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Aloysia citriodora* Palau**

Referência: Donalisio, M.L. s.n. (ESA 2052)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Aloysia dusenii* Moldenke**

Voucher: Hastschbach, G. 6466 (MBM, MICH)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Aloysia gratissima* (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc.**

Voucher: Santos, P.M.O. s.n. (ESA 2054)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Aloysia hatschbachii* Moldenke**

Voucher: Hastschbach, G. 16101 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Mata Atlântica

***Aloysia lycioides* Cham.**

Voucher: Cervi, A.C. 3871 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Aloysia oblanceolata* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 35189 (MBM, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Aloysia polygalifolia* Cham.**

Voucher: Hatschbach, G. 30734 (LL, MBM, MICH, NY, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Aloysia virgata* (Ruiz & Pav.) Juss.**

Voucher: Hatschbach, G. 40339 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Baillonia Bocq.

1 espécie (não endêmica)

***Baillonia amabilis* Bocq.**

Voucher: Resende, U.M. 944 (CGMS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Bouchea* Cham.**

6 espécies (5 endêmicas)

***Bouchea agrestis* Schauer**

Voucher: Blanchet, J.S. 3731 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Bouchea chascanoides* Moldenke**

Voucher: Markgraf, F. 3399 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Bouchea cipoensis* Moldenke**

Voucher: Magalhães, G.M. 4318 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Bouchea fluminensis* (Vell.) Moldenke**

Voucher: Regnell, A.F. 340 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Bouchea inopinata* Moldenke**

Voucher: Capanema, G.S. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Bouchea pseudochascanum* (Walp.) Grenzeb.**

Referência: Grenzebach, M. 1926. Ann. Missouri Bot. Gard. 13: 85.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Domínio desconhecido

***Casselia* Nees & Mart.**

6 espécies (4 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

***Casselia chamaedryfolia* Cham.**

Voucher: Hatschbach, G. 33128 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Casselia confertiflora* (Moldenke) Moldenke**

Distribuição: nativa; endêmica
***Casselia confertiflora* var. *laciniata* (Moldenke) Moldenke**

Voucher: Irwin, H.S. 6739 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Casselia glaziovii* (Briq. & Moldenke) Moldenke**

Voucher: Macedo, A. 2655 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Casselia integrifolia* Nees & Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 46899 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Casselia rosularis* Sandwith**

Voucher: Macedo, A. 2658 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Casselia serrata* Nees & Mart.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13060 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Citharexylum* L.**

13 espécies (7 endêmicas)

***Citharexylum glaziovii* Moldenke**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13058 (G, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Citharexylum krukovii* Moldenke**

Voucher: Krukoff, B.A. 2048 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Mata Atlântica

***Citharexylum laetum* Hiern**

Voucher: Warming, E. 790 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Citharexylum macrophyllum* Poir.**

Voucher: Rodrigues, I.A. 1686 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Citharexylum montevidense* (Spreng.) Moldenke**

Voucher: Sobral, M. 2528 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Citharexylum myrianthum* Cham.**

Voucher: Klein, R.M. 866 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Citharexylum obtusifolium* Kuhlmann.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 123 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Citharexylum pernambucense* Moldenke**

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 4578 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL); Mata Atlântica

***Citharexylum poeppigii* Walp.**

Referência: Walpers, W.G. 1845. Repert. Bot. Syst. 4: 76.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Citharexylum rigidum* (Briq.) Moldenke**

Referência: Moldenke, H.N. 1933. Phytologia 1: 17.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Citharexylum solanaceum* Cham.**

Voucher: Reitz, R. 1709 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Citharexylum subtruncatum* Moldenke**

Referência: Moldenke, H.N. 1934. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 37: 234.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO); Amazônia

***Citharexylum ulei* Moldenke**

Referência: Moldenke, H.N. 1934. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 37: 237.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Duranta* L.**

4 espécies (1 endêmica)

***Duranta erecta* L.**

Voucher: Guerra. s.n. (RB 183417)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; Mata Atlântica, Cerrado

***Duranta parvifolia* Moldenke**

Voucher: Barreto, H.L.M. 11057 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Duranta sprucei* Briq.**

Referência: 1896. Bull. Herb. Boissier 4: 344.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste;

Domínio desconhecido

***Duranta vestita* Cham.**

Voucher: Thode, V. 158 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul;

Domínio desconhecido

***Glandularia* J.F.Gmel.**

33 espécies (11 endêmicas), 3 variedades (2 endêmicas)

***Glandularia angustilobata* (Moldenke) P.Peralta & Thode**

Voucher: Hatschbach, G. 23852 (LL, MBM, TEX)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Glandularia aristigera* (S.Moore) Tronc.**

Voucher: Sobral, M. 2018 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Glandularia balansae* (Briq.) N.O'Leary**

Voucher: Dombrowski, L.T. 6327 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Glandularia catharinae* (Moldenke) N.O'Leary & P.Peralta**

Voucher: Thode, V. 171 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Glandularia corymbosa* (Ruiz & Pav.) O'Leary & P.Peralta**

Voucher: Sobral, M. 8093 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Glandularia dusenii* (Moldenke) N.O'Leary & P.Peralta**

Voucher: Hatschbach, G. 1519 (MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Glandularia guaibensis* P. Peralta & Thode**

Voucher: Thode, V. 31 (ICN, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Glandularia guaranitica* Tronc.**

Voucher: Pedersen, T.M. 12592 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Glandularia hasslerana* (Briq.) Tronc.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Glandularia hasslerana* var. *glandulosa* (Moldenke) P.Peralta**

Voucher: Hatschbach, G. 29600 (MBM, TEX)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Glandularia hatschbachii* (Moldenke) N.O'Leary & P.Peralta**

Voucher: Hatschbach, G. 22833 (MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Glandularia herteri* (Moldenke) Tronc.**

Voucher: Rambo, B. 26125 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Glandularia humifusa* (Cham.) Botta**

Voucher: Sobral, M. 2590 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Glandularia jordanensis* (Moldenke) N.O'Leary & Peralta**

Voucher: Reitz, R. 5422 (HBR, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Glandularia lobata* (Vell.) P.Peralta & Thode**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Glandularia lobata* var. *glabrata* (Moldenke) P.Peralta & Thode**

Voucher: Rambo, B. 2816 (NY, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Glandularia lobata* (Vell.) P.Peralta & Thode var. *lobata

Voucher: Dombrowski, L.T. 2765 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Glandularia marrubioides* (Cham.) Tronc.**

Voucher: Hatschbach, G. 19688 (MBM, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica

***Glandularia megapotamica* (Spreng.) Cabrera & G.Dawson**

Voucher: Duarte, A.P. 6309 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Glandularia nana* (Moldenke) Tronc.**

Voucher: Boldrini, I.I. 1549 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Glandularia paulensis* (Moldenke) P.Peralta**

Voucher: Paula-Souza, J. 5753 (ESA, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Glandularia peruviana* (L.) Small**

Voucher: Hatschbach, G. 1993 (MBM, CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Glandularia phlogiflora* (Cham.) Schnack & Covas**

Voucher: Reitz, R. 12526 (HBR, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Glandularia platensis* (Spreng.) Schnack & Covas**

Voucher: Arbo, M.M. 2429 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Glandularia pulchra* (Moldenke) Botta**

Voucher: Reitz, R. 13840 (HBR, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Glandularia rectiloba* (Moldenke) P. Peralta & Thode**

Voucher: Krapovickas, A. 22825 (LL, SI, TEX)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Glandularia scrobiculata* (Griseb.) Tronc.**

Voucher: Grazziotin, G. s.n. (HUCS 2135)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Glandularia selloi* (Spreng.) Tronc.**

Voucher: Pedersen, T.M. 11445 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Glandularia sessilis* (Cham.) Tronc.**

Voucher: Thode, V. 202 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

***Glandularia stellarioides* (Cham.) Schnack & Covas**

Voucher: Rambo, B. 10156 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Glandularia subincana* Tronc.**

Voucher: Thode, V. 191 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Glandularia tenera* (Spreng.) Cabrera**

Voucher: Reitz, R. 1280e (HBR, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);

Mata Atlântica

***Glandularia tessmannii* (Moldenke) P. Peralta & Thode**

Voucher: Tessmann, G. 2923 (NY, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Glandularia thymoides* (Cham.) N.O'Leary**

Voucher: Hatschbach, G. 22310 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Glandularia tomophylla* (Briq.) P.Peralta**

Voucher: Sobral, M. 1718 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata

Atlântica, Pampa

***Glandularia tweedieana* (Niven ex Hook.) P.Peralta**

Voucher: Reitz, R. 4445 (HBR, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Lantana* L.**

21 espécies (12 endêmicas)

***Lantana achyranthifolia* Desf.**

Voucher: Harley, R.M. 21702 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado

***Lantana caatingensis* Moldenke**

Voucher: Irwin, H.S. 30686 (TEX)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lantana camara* L.**

Voucher: Hatschbach, G. 24774 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Lantana canescens* Kunth**

Voucher: Hatschbach, G. 24854 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Lantana cujabensis* Schauer**

Voucher: Lindman 2387 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Lantana fucata* Lindl.**

Voucher: Gardner, G. 1820 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Lantana glaziovii* Moldenke**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21892 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lantana gracilis* T.Silva**

Voucher: Harley, R.M. 15027 (TEX)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Lantana hatschbachii* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 39651 (MBM, TEX)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Lantana hypoleuca* Briq.**

Voucher: Heringer, E.P. 7582 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Lantana lucida* Schauer**

Voucher: Gardner, G. 1385 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); Mata Atlântica

***Lantana lundiana* Schauer**

Voucher: Hatschbach, G. 40769 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Lantana montevidensis* (Spreng.) Briq.**

Voucher: Hatschbach, G. 9347 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Lantana pohliana* Schauer**

Voucher: Harley, R.M. 21362 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lantana radula* Sw.**

Referência: Klein, V.L.G. 1142 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Lantana riedeliana* Schauer**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 2651 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Lantana robusta* Schauer**

Voucher: Sucre, D. 2329 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Lantana salzmännii* Schauer**

Voucher: Hatschbach, G. 62871 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica

***Lantana trifolia* L.**

Voucher: Carauta 1259 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado

***Lantana undulata* Schrank**

Voucher: Kummrow, R. 1246 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lantana viscosa* Pohl ex Schauer**

Voucher: Heringer, E.P. 1612 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Lippia* L.**

96 espécies (74 endêmicas)

***Lippia acutidens* Mart.**

Voucher: Salimena-Pires, F.R. 704 (CESJ)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, PB), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Lippia affinis* Schauer**

Voucher: Schuch, G. s.n. (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia alba* (Mill.) N.E.Br.**

Voucher: Ferreira, L. 106 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado Mata Atlântica

***Lippia alnifolia* Mart. & Schauer**

Voucher: Harley, R.M. 26988 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Lippia angustifolia* Cham.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 11365 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica

***Lippia arechavaletae* Moldenke**

Voucher: Pabst, G.F.J. 6641 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Lippia aristata* Schauer**

Voucher: Hatschbach, G. 22895 (MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Lippia asperrima* Cham.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (G)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul (RS); Cerrado, Pampa, Mata Atlântica

***Lippia balansae* Briq.**

Referência: Moldenke, H.N. 1965. Phytologia 12: 97.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia bellatula* Moldenke**

Voucher: Martius, C.F.P. 1983 (M, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Lippia bradeana* Moldenke**

Voucher: Duarte, A.P. 7850 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia bradei* Moldenke**

Voucher: Markgraf, F. 3369 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lippia brasiliensis* (Link) T.R.S.Silva**

Voucher: Duarte, A.P. 1725

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Lippia bromleyana* Moldenke**

Voucher: Giulietti, A.M. PCD 3246 (HUFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Lippia campestris* Moldenke**

Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (NY, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Pampa

***Lippia candicans* Hayek**

Voucher: Gardner, G. 3942 (K, NY, SI, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia ciliata* Salimena**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2244 (CEN, CESJ)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Lippia coarctata* Tronc.**

Voucher: Castellanos, A. s.n. (LIL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Lippia corymbosa* Cham.**

Voucher: Hatschbach, G. 31643 (MBM, TEX)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia duartei* Moldenke**

Voucher: Duarte, A.P. 7851 (NY, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia ekmanii* Moldenke**

Voucher: Ekman, E.L. 1974 (GH, NY, S, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Lippia elegans* Cham.**

Voucher: Martius, C.F.P. 1037 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Lippia elliptica* Schauer**

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (K, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lippia eupatorium* Schauer**

Voucher: Hatschbach, G. 36899 (LL, MBM, TEX)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia felippeii* Moldenke**

Voucher: Felipe, G.M. 140 (HB, NY, RB, SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lippia filifolia* Mart. & Schauer**

Voucher: Filgueiras, T.S. 2314 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia florida* Cham.**

Voucher: Menezes, N.L. CFSC 6321 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia gardneriana* Schauer**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2236 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lippia gehrtii* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 31880 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Lippia glazioviana* Loes.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21918 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia gracilis* Schauer**

Voucher: Har 19011 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Lippia grandiflora* Mart. & Schauer**

Voucher: Macedo, A. 3694 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia grata* Schauer**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Lippia hassleriana* Chodat**

Voucher: Hassler, E. 5924 (G)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Lippia hatschbachii* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 31953 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Lippia hederifolia* Mart. & Schauer**

Voucher: Magalhães, F.M.R. 18119 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lippia herbacea* Mart.**

Voucher: Macedo, A. 3857 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia hermannioides* Cham.**

Voucher: Duarte, A.P. 9662 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lippia hieraciifolia* Cham.**

Voucher: Burkart, A. 25169 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Pampa, Mata Atlântica

***Lippia hirta* (Cham.) Schauer**

Voucher: Hatschbach, G. 25971 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Lippia hoehnei* Moldenke**

Voucher: Irwin, H.S. 16489 (UB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado, Amazônia

***Lippia insignis* Moldenke**

Voucher: Harley, R.M. 17009 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Lippia jangadensis* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 280 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Lippia lacunosa* Mart. & Schauer**

Voucher: Hatschbach, G. 43073 (MBM, TEX)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lippia lasiocalycina* Cham.**

Voucher: Hatschbach, G. 6278 (MBM, TEX)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Lippia lindmanii* Briq.**

Voucher: Irwin, H.S. 17812 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Lippia lippioides* (Cham.) Rusby**

Voucher: Hatschbach, G. 18545 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Lippia longipedunculata* Kuntze**

Voucher: Archer, A. 91 (NY, SI, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Lippia longispicata* Salimena**

Voucher: Barbosa, A.A.A. 859 (CESJ)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia lupulina* Cham.**

Voucher: Salimena-Pires, F.R. 498 (CESJ)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Lippia macedoi* Moldenke**

Voucher: Fonseca, M.L. 689 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lippia macrophylla* Cham.**

Voucher: Harley, R.M. 18479 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Lippia magentea* T.Silva**

Voucher: Harley, R.M. 53635 (HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia martiana* Schauer**

Voucher: Salimena-Pires, F.R. CFSC 11416 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia mattogrossensis* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 38210 (MBM, SI, TEX)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Lippia maximiliani* (Schauer) T.Silva**

Voucher: Philippi, M.A. s.n. (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Lippia microphylla* Cham.**

Voucher: Mori, S.A. 13178 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Lippia minima* Salimena**

Voucher: Heringer, E.P. 2302 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lippia morii* Moldenke**

Voucher: Mori, S.A. 12387 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Lippia nana* Schauer**

Voucher: Pohl, J.B.E. 6063 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Lippia organoides* Kunth**

Voucher: Humboldt, F.H.A. s.n. (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Lippia oxycnemis* Schauer**

Voucher: Irwin, H.S. 15085 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia paranensis* (Moldenke) T.R.S.Silva & Salimena**

Voucher: Dusén, P.K.H. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Lippia pedunculosa* Hayek**

Voucher: Emmerich, M. 18 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL);
Caatinga

***Lippia pohliana* Schauer**

Voucher: Hatschbach, G. 29099 (MBM, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lippia possessis* Moldenke**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2206 (CEN, CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lippia primulina* S.Moore**

Voucher: Irwin, H.S. 8577 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia procurrens* (Schauer) T.R.S.Silva**

Voucher: Lund, P.W. 827 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (SP),
Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Lippia pseudothea* (A.St.-Hil.) Schauer**

Voucher: Duarte, A.P. 7889 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia pubescens* (Moldenke) T.R.S.Silva**

Voucher: Pabst, G.F.J. 9310 (HBR, MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Lippia pumila* Cham.**

Voucher: Dombrowski, L.T. 6311 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Lippia pusilla* T.R.S.Silva & Salimena**

Voucher: Hatschbach, G. 18952 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste, Sul (PR); Mata Atlântica, Cerrado

***Lippia ramboi* Moldenke**

Voucher: Rambo, B. 52156 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Lippia recollectae* Morong**

Voucher: Hatschbach, G. 51593 (MBM, MO, UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Lippia renifolia* Turcz.**

Voucher: Macedo, W. 62 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lippia rhodocnemis* Mart. & Schauer**

Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 7703 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia riedeliana* Schauer**

Referência: Candolle, A.P. de 1847. Prodr. 11: 582.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado

***Lippia rivalis* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 42128 (MBM, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Lippia rotundifolia* Cham.**

Voucher: Duarte, A.P. 8079 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lippia rubella* (Moldenke) T.R.S.Silva & Salimena**

Voucher: Mexia, Y. 5845 (G, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia rubiginosa* Schauer**

Voucher: Lund, P.W. s.n. (G, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia salviaefolia* Cham.**

Voucher: Lund, P.W. s.n. (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul
(PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Lippia schaueriana* Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. 243 (M, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Domínio
Desconhecido

***Lippia schomburgkiana* Schauer**

Referência: Candolle, A.P. de 1847. Prodr. 11: 577.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR);
Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Lippia sclerophylla* Briq.**

Voucher: Ribas, O.S. 2445 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MS), Sul; Cerrado, Amazônia

***Lippia sericea* Cham.**

Voucher: Irwin, H.S. 26917 (TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia sidoides* Cham.**

Voucher: Hatschbach, G. 36927 (MBM, TEX)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),
Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Caatinga, Cerrado

***Lippia spiraeastrum* (Mart.& Schauer ex Schauer)**

T.R.S.Silva
Voucher: Martius, C.F.P. 1516 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga,
Cerrado

***Lippia stachyoides* Cham.**

Voucher: Rizzo, J.A. 7744 (UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lippia subracemosa* Mansf.**

Voucher: Luetzelburg, P. 710 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado

***Lippia thymoides* Mart. & Schauer**

Voucher: Irwin, H.S. 30835 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado

***Lippia triplinervis* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 5829 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica

***Lippia turnerifolia* Cham.**

Voucher: Mattos, J.R. 11876 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata
Atlântica, Pampa

***Lippia velutina* Schauer**

Voucher: Martius, C.F.P. 1024 (G, M, P, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste
(MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Lippia vernonioides* Cham.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 7372 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste;
Cerrado

***Lippia vinosa* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 24621 (MBM, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Petrea L.

8 espécies (3 endêmicas)

Petrea blanchetiana Schauer

Voucher: Sampaio, A. 5092 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF); Amazônia, Cerrado

Petrea bracteata Steud.

Voucher: Prance, G.T. 8526 (NY, S, TEX)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Petrea brevicalyx Ducke

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2276 (NY, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Petrea campinae Rueda

Voucher: Cordeiro, I. 76 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Petrea insignis Schauer

Voucher: Prance, G.T. 11768 (NY, TEX, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Petrea maynensis Huber

Voucher: Calvacante, C. 3297 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Petrea pubescens Turcz.

Voucher: Ule, E.H.G. 9722 (G, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Petrea volubilis L.

Voucher: Hatschbach, G. 40343 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Phyla Lour.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Phyla betulifolia (Kunth) Greene

Voucher: Prance, G.T. 7347 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

Phyla nodiflora (L.) Greene

Voucher: Schultz, A. 3492 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste, Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Priva bahiensis A.DC.

Voucher: Giulietti, A.M. 1833 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica, Caatinga

Priva lappulaceae (L.) Pers.

Voucher: Harley, R.M. 17260 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

Stachytarpheta Vahl

80 espécies (74 endêmicas), 12 subespécies (12 endêmicas), 6 variedades (6 endêmicas)

Stachytarpheta ajugifolia Schauer

Voucher: Schwacke, C.A.W. 12346 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Stachytarpheta alata (Moldenke) S.Atkins

Referência: Atkins, S. 2005. Kew Bull. 60: 206.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Stachytarpheta almasensis Mansf.

Voucher: Harley, R.M. 26559 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Stachytarpheta amplexicaulis Moldenke

Voucher: Hatschbach, G. 46311 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Stachytarpheta andersonii Moldenke

Voucher: Anderson, W. 7105 (NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Stachytarpheta angustifolia (Mill.) Vahl

Voucher: França, F. 1184 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Stachytarpheta arenaria S.Atkins

Voucher: Ganey, W. 2061 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Stachytarpheta atriflora S.Atkins

Voucher: Pirani, J.R. 1818 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Stachytarpheta bicolor Hook.f.

Voucher: França, F. 1058 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Stachytarpheta brasiliensis Moldenke

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13061 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Stachytarpheta bromleyana S.Atkins

Voucher: Harley, R.M. 20861 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Stachytarpheta caatingensis S.Atkins

Voucher: França, F. 4188 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Caatinga

Stachytarpheta candida Moldenke

Voucher: Irwin, H.S. 12421 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Stachytarpheta cassiae S.Atkins

Voucher: Roque, N. CFCR 15052 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl

Voucher: Prance, G.T. 7294 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Stachytarpheta cearensis Moldenke

Voucher: Rodal, M.J.N. 262 (PEVFR, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE); Caatinga

Stachytarpheta coccinea Schauer

Voucher: Mori, S.A. 9992 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Stachytarpheta commutata Schauer

Voucher: Schwacke, C.A.W. 11530 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Stachytarpheta confertifolia Moldenke

Voucher: Ratter, J.A. 7278 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta crassifolia* Schrad.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Stachytarpheta crassifolia* subsp. *abaiensis* S. Atkins**

Voucher: França, F. 1273 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Stachytarpheta crassifolia* Schrad. subsp. *crassifolia

Voucher: Atkins, S. 14055 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stachytarpheta crassifolia* subsp. *minasensis* S. Atkins**

Voucher: Mello-Silva, R. 436a (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta crassifolia* subsp. *rotundifolia* S. Atkins**

Voucher: Harley, R.M. 19196 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stachytarpheta dawsonii* Moldenke**

Voucher: Irwin, H.S. 14455 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Stachytarpheta diamantinensis* Moldenke**

Voucher: Anderson, W. 35436 (K, NY, TEX)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta discolor* Cham.**

Voucher: Hatschbach, G. 69712 (MBM, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta froesii* Moldenke**

Voucher: Melo, E. 1177 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Stachytarpheta galactea* S. Atkins**

Voucher: Saar, E. 5239 (ALCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Domínio desconhecido

***Stachytarpheta ganevii* S. Atkins**

Voucher: Ganev, W. 333 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stachytarpheta gesnerioides* Cham.**

Distribuição: nativa; endêmica; não endêmica

Stachytarpheta gesnerioides* Cham. subsp. *gesnerioides

Voucher: Irwin, H.S. 34652 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta gesnerioides* var. *glabra* S. Atkins**

Voucher: Collenette 187 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Stachytarpheta gesnerioides* var. *hirsuta* S. Atkins**

Referência: Atkins, S. 2005. Kew Bull. 60: 204.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Stachytarpheta glabra* Cham.**

Voucher: Arbo, M.M. 5036 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta glandulosa* S. Atkins**

Voucher: Roque, N. CFCR 15014 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stachytarpheta glauca* (Pohl) Walp.**

Voucher: Pohl s.n. (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Stachytarpheta glazioviana* S. Atkins**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21907 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Stachytarpheta guedesii* S. Atkins**

Voucher: Guedes, M.L.S. 2010 (ALCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stachytarpheta harleyi* S. Atkins**

Voucher: França, F. 4543 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta hatschbachii* Moldenke**

Voucher: Queiroz, L.P. 7894 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Stachytarpheta hirsutissima* Link**

Voucher: Harley, R.M. 17923 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Stachytarpheta hispida* Nees & Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 16849 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Stachytarpheta integrifolia* (Pohl) Walp.**

Voucher: Arbo, M.M. 3649 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Stachytarpheta itambensis* S. Atkins**

Voucher: Hatschbach, G. 50954 (MBM, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

***Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl**

Voucher: Gardner, G. 1105 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE, PE); Amazônia, Mata Atlântica

***Stachytarpheta lactea* Schauer**

Voucher: Harley, R.M. 20035 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Stachytarpheta lacunosa* Schauer**

Voucher: Ganev, W. 500 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Stachytarpheta laevis* Moldenke**

Voucher: Hoehne, F.C. 5648 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Stachytarpheta linearis* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 29098 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta longispicata* (Pohl) S. Atkins**

Distribuição: nativa; endêmica

***Stachytarpheta longispicata* subsp. *brevibracteata* (Moldenke) S. Atkins**

Voucher: Irwin, H.S. 25457 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Stachytarpheta longispicata* (Pohl) S. Atkins subsp. *longispicata

Voucher: Anderson 8104 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Stachytarpheta longispicata* subsp. *minasensis* S. Atkins**

Voucher: Hatschbach, G. 72033 (MBM, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta longispicata* subsp. *ratteri* S. Atkins**

Voucher: Pirani, J.R. 1650 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Stachytarpheta longispicata* var. *andersonii* (Moldenke) S. Atkins**

Voucher: Hatschbach, G. 70677 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Stachytarpheta longispicata* var. *longipedicellata* (Moldenke) S. Atkins**

Voucher: Ratter, J.A. 7271 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Stachytarpheta longispicata* var. *parvifolia* (Moldenke)*S. Atkins**

Referência: Atkins, S. 2005. Kew Bull. 60: 2320

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Stachytarpheta lychnitis* Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 15533 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Stachytarpheta lythrophylla* Schauer**

Referência: Candolle, A.P. de 1847. Prodr. 11: 563.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga, Cerrado

***Stachytarpheta macedoi* Moldenke**

Voucher: Harley, R.M. 21477a (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Stachytarpheta martiana* Schauer**

Voucher: Hatschbach, G. 71057 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta matogrossensis* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 29523 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Stachytarpheta maximiliani* Schauer**

Voucher: Melo, E., França, F. 937 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB); Amazônia, Mata Atlântica

***Stachytarpheta mexiae* Moldenke**

Voucher: Irwin, H.S. 20224 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta microphylla* Walp.**

Voucher: Mori, S., Boom, B. 14157 (K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga

***Stachytarpheta monachinoi* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 67231 (MBM, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta pachystachya* Mart. ex Schauer**

Voucher: Gardner, G. 3410 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta paraguariensis* Moldenke**

Voucher: Dubs, B. 1415 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste, Sul (SC); Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica

***Stachytarpheta piranii* S. Atkins**

Voucher: Guedes, M.L.S. 6167 (ALCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stachytarpheta pohliana* Cham.**

Voucher: Rossi, L. 19995 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta polyura* Schauer**

Voucher: Ratter, J.A. 3657 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Stachytarpheta procumbens* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 29961 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta puberula* (Moldenke) S. Atkins**

Voucher: Gates, B. 69 (MICH)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Stachytarpheta quadrangula* Nees & Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 20558 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stachytarpheta radlkoferiana* Mansf.**

Distribuição: nativa; endêmica

Stachytarpheta radlkoferiana* Mansf. subsp. *radlkoferiana

Voucher: Harley, R.M. 15938 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stachytarpheta radlkoferiana* var. *lanata* S. Atkins**

Voucher: Harley, R.M. 20968 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stachytarpheta restingensis* Moldenke**

Voucher: Stannard, B.L. 1001 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Stachytarpheta reticulata* Mart. ex Schauer**

Voucher: Gardner, G. 5111 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta rhomboidalis* (Pohl) Walp.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21908 (G, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Stachytarpheta rupestris* S. Atkins**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17714a (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta scaberrima* Cham.**

Voucher: França, F. 4342 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Stachytarpheta schottiana* Schauer**

Voucher: Pabst, G.F.J. 9450 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Stachytarpheta sellowiana* Schauer**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 10105 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta sericea* S. Atkins**

Voucher: Glaziou, A. 21904 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Stachytarpheta sessilis* Moldenke**

Voucher: Gardner, G. 1815 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN); Amazônia, Caatinga

***Stachytarpheta spathulata* Moldenke**

Distribuição: nativa; endêmica

***Stachytarpheta spathulata* subsp. *mogolensis* S. Atkins**

Voucher: Harley, R.M. 25060 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Stachytarpheta spathulata* Moldenke subsp. *spathulata

Voucher: Hatschbach, G. 66476 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stachytarpheta speciosa* Pohl ex Schauer**

Voucher: Ávila 15 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Stachytarpheta sprucei* Moldenke**

Voucher: Ule, E.H.G. 8295 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Stachytarpheta stanardii* S. Atkins**

Voucher: Harley, R.M. 50650 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stachytarpheta stannardii* S. Atkins**

Voucher: Harley, R.M. 50650 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stachytarpheta trispicata* Nees & Mart.**

Voucher: Gouveia 43-83 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stachytarpheta tuberculata* S. Atkins**

Voucher: Melo, E. 1196 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stachytarpheta villosa* (Pohl) Cham.**

Voucher: Krapovickas, A. 33188 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Stachytarpheta viscidula* Schauer**

Voucher: Claussen, P. s.n. (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Tamonea* Aubl.**

3 espécies (1 endêmica), 2 variedades (1 endêmica)

***Tamonea curassavica* (L.) Pers.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Tamonea curassavica* var. *australis* (Moldenke)*N.O'Leary et al.**

Voucher: Hatschbach, G. 42120 (MBM, NY, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Cerrado

Tamonea curassavica* var. *cardenasii* (Moldenke)*N.O'Leary et al.**Referência: Moldenke, H.N. 1981. *Phytologia* 47: 404.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Tamonea juncea* Schauer**

Voucher: Melo, E. 1083 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Tamonea spicata* Aubl.**

Voucher: França, F. 4155 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Verbena* L.**

17 espécies (4 endêmicas), 7 variedades (1 endêmica)

***Verbena alata* Otto ex Sweet**

Voucher: Hatschbach, G. 20239 (MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Verbena bonariensis* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Verbena bonariensis* L. var. *bonariensis

Voucher: Klein, R.M. 2518 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Verbena bonariensis* var. *conglomerata* Briq.**

Voucher: Krapovickas, A. 44651 (CTES, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Verbena caniuensis* Moldenke**

Voucher: Hatschbach, G. 20177 (CTES, K, MBM, MO, NY, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Verbena ephedroides* Cham.**

Voucher: Klein, R.M. 10033 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Verbena filicaulis* Schauer**

Voucher: Hatschbach, G. 40474 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Verbena gracilescens* (Cham.) Herter**

Distribuição: nativa; não endêmica

Verbena gracilescens* var. *swiftiana* (Moldenke)*N.O'Leary**

Voucher: Rambo, B. 30975 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Verbena hirta* Spreng.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Verbena hirta* var. *gracilis* Dusén**

Voucher: Hatschbach, G. 20073 (MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Verbena hirta* Spreng. var. *hirta

Voucher: Dombrowski, L.T. 6359 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Verbena intercedens* Briq.**

Voucher: Krapovickas, A. 34164 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Verbena intermedia* Gillies & Hook. ex Hook.**

Voucher: Arbo, M.M. 2454 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa, Mata Atlântica

***Verbena lindbergii* Moldenke**

Voucher: Hagelund, K. 8875 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Verbena litoralis* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Verbena litoralis* var. *brevibracteata* (Kuntze) N.O'Leary**

Voucher: Pedersen, T.M. 9867 (CTES, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Verbena litoralis* Kunth var. *litoralis

Voucher: Smith, A.C. 14102 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Verbena montevidensis* Spreng.**

Voucher: Krapovickas, A. 43960 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Verbena officinalis* L.**

Voucher: Reitz, R. 3287 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Verbena ovata* Cham.**

Voucher: Hagelund, K. 10168 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Verbena rigida* Spreng.**

Voucher: Klein, R.M. 8437 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Verbena sagittalis* Cham.**

Voucher: Hagelund, K. 7659 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Verbena subpetiolata* N.O'Leary**

Voucher: Smith, L. 10341 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Verbenoxylum* Tronc.**

1 espécie (1 endêmica)

***Verbenoxylum reitzii* (Moldenke) Tronc.**

Voucher: Thode, V. 317 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

VIOLACEAE**Juliana de Paula-Souza**

13 gêneros, 72 espécies (25 endêmicas), 3 variedades (nenhuma endêmica)

***Amphirrhox* Spreng.**

1 espécie (não endêmica)

***Amphirrhox longifolia* (A.St.-Hil.) Spreng.**

Voucher: Gottsberger, G. 11-30186 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Anchietea* A.St.-Hil.**

3 espécies (1 endêmica)

***Anchietea exalata* Eichler**

Voucher: McLean 84 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Anchietea pyrifolia* (Mart.) G.Don**

Voucher: Paula-Souza, J. 8735 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Anchietea selloviana* Cham. & Schldl.**

Voucher: Paula-Souza, J. 5608 (CTES, ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

***Corynostylis* Mart.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Corynostylis arborea* (L.) S.F.Blake**

Voucher: Coêlho, L. 87 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Corynostylis pubescens* S.Moore**

Voucher: Oliveira, A.A. 3387 (ESA, UNIP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

***Corynostylis volubilis* L.B.Sm. & A.Fernández**

Voucher: Fróes, R.L. 21199 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gloeospermum* Triana & Planch.**

1 espécie (não endêmica)

***Gloeospermum sphaerocarpum* Triana & Planch.**

Voucher: Knob, A. 782 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Hybanthopsis* Paula-Souza**

1 espécie (1 endêmica)

***Hybanthopsis bahiensis* Paula-Souza**

Voucher: Queiroz, L.P. 1553 (ALCB, CEPEC, HUEFS, RB, HRB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Hybanthus* Jacq.**

22 espécies (10 endêmicas)

***Hybanthus albus* (A.St.-Hil.) Baill.**

Voucher: Souza, V.C. 5253 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Hybanthus arenarius* Ule**

Voucher: Hind, N. PCD 3143 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Hybanthus atropurpureus* (A.St.-Hil.) Taub.**

Voucher: Hatschbach, G. 59374 (BR, CTES, HBG, MBM, PEL, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Hybanthus bicolor* (A.St.-Hil.) Baill.**

Voucher: Bonotto, A.L. 46 (HAS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Hybanthus bigibbosus* (A.St.-Hil.) Hassl.**

Voucher: Medri, C. 649 (FUEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Hybanthus brevicaulis* (Mart.) Baill.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 6008 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Hybanthus calceolaria* (L.) Oken**

Voucher: Pereira, R. 191 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Hybanthus communis* (A.St.-Hil.) Taub.**

Voucher: Pott, A. 5471 (CPAP, CTES, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Hybanthus glaucus* (Chodat) Schulze-Menz**

Voucher: Sano, P.T. CFCR 14490 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Hybanthus heterosepalus* (Eichler) Hassl.**

Voucher: França, F. 2980 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Hybanthus lanatus* (A.St.-Hil.) Baill.**

Voucher: Paula-Souza, J. 8458 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Hybanthus nanus* (A.St.-Hil.) Paula-Souza**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2560 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Hybanthus oppositifolius* (L.) Taub.**

Voucher: Hage, J.L. 1724 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Hybanthus paraguariensis* (Chodat) Schulze-Menz**

Voucher: Krapovickas, A. 32750 (CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Pampa, Pantanal

***Hybanthus parviflorus* (Mutis ex L.f.) Baill.**

Voucher: Paula-Souza, J. 8737 (SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
 Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica,
 Pampa

***Hybanthus poaya* (A.St.-Hil.) Baill.**

Voucher: Hatschbach, G. 45591 (MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA),
 Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Hybanthus prunifolius* (Humb. & Bonpl. ex Schult.)*Schulze-Menz**

Voucher: Prance, G.T. 10583 (INPA, K, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR);
 Amazônia

***Hybanthus setigerus* (A.St.-Hil.) Baill.**

Voucher: Leoni, L.S. 2834 (HB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),
 Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado,
 Mata Atlântica

***Hybanthus sprucei* (Eichler) Hassl.**

Voucher: Rusby, H.H. 2055 (BM, G, K, P)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hybanthus strigoides* Taub.**

Voucher: Paula-Souza, J. 8534 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hybanthus velutinus* Schulze-Menz**

Voucher: Paula-Souza, J. 8736 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS);
 Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Hybanthus verrucosus* Paula-Souza**

Voucher: Salgado, O.A. 335 (HRB, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA, AL);
 Caatinga

Leonia Ruiz & Pav.

4 espécies (1 endêmica)

***Leonia crassa* L.B.Sm. & A.Fernández**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5106 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC,
 RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Leonia cymosa* Mart.**

Voucher: Campbell, D.G. 8965 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
 RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Leonia glycyarpa* Ruiz & Pav.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8933 (INPA, MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC,
 RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Leonia occidentalis* Cuatrec. ex L.B.Sm. & A.Fernández**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 85 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Noisettia Kunth

1 espécie (não endêmica)

***Noisettia orchidiflora* (Rudge) Ging.**

Voucher: Paula-Souza, J. 9603 (SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
 Nordeste (MA, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
 (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Paypayrola Aubl.

5 espécies (1 endêmica)

***Paypayrola blanchetiana* Tul.**

Voucher: Almeida, J. s.n. (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL),
 Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Paypayrola confertiflora* Tul.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 734 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC);
 Amazônia

***Paypayrola grandiflora* Tul.**

Voucher: Thomas, W.W. 5010 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
 RO), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Paypayrola guianensis* Aubl.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 3081 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
 Amazônia

***Paypayrola longifolia* Tul.**

Voucher: Lowrie, S.R. (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Rinorea Aubl.

26 espécies (7 endêmicas), 3 variedades (nenhuma
 endêmica)

***Rinorea amapensis* Hekking**

Voucher: Cid, C.A. 25 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
 Amazônia

***Rinorea apiculata* Hekking**

Voucher: Campbell, D.G. 7216 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Rinorea bahiensis* (Moric.) Kuntze**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 06592a (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (ES, RJ); Mata Atlântica

***Rinorea bicornuta* Hekking**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21353)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rinorea brevipes* (Benth.) S.F.Blake**

Voucher: Prance, G.T. 9621 (NY, U)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
 Amazônia

***Rinorea camptoneura* (Radlk.) Melch.**

Voucher: Croat, T.B. 85636 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
 Amazônia

***Rinorea falcata* (Mart. ex Eichler) Kuntze**

Voucher: Silva, J.A. 161 (INPA, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
 RO); Amazônia

***Rinorea flavescens* (Aubl.) Kuntze**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8093 (INPA, MBM, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
 TO, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Rinorea guianensis* Aubl.**

Voucher: Berg, C.C. P18658 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
 AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste
 (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Rinorea laevigata* (Sol. ex Ging.) Hekking**

Voucher: Carauta, J.P.P. 7348 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rinorea lindeniana* (Tul.) Kuntze**

Distribuição: nativa; não endêmica

Rinorea lindeniana* (Tul.) Kuntze var. *lindeniana

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4931 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Rinorea longistipulata* Hekking**

Voucher: Prance, G.T. 7263 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Rinorea macrocarpa* (Mart. ex Eichler) Kuntze**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7887 (INPA, MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Rinorea maximiliani* (Eichler) Kuntze**

Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Rinorea multivenosa* Hekking**

Voucher: Prance, G.T. 23902 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Rinorea neglecta* Sandwith**

Voucher: Zarucchi, J.L. 2530 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Rinorea ovalifolia* (Britton) S.F.Blake**

Voucher: Lowrie, S.R. 432 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Rinorea paniculata* (Mart.) Kuntze**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9698 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Rinorea pubiflora* (Benth.) Sprague & Sandwith**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Rinorea pubiflora* var. *grandifolia* (Eichler) Hekking**

Voucher: Prance, G.T. 9519 (INPA, MG, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Rinorea pubiflora* (Benth.) Sprague & Sandwith var. *pubiflora

Voucher: Albuquerque, B.W. 1291 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Rinorea racemosa* (Mart.) Kuntze**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6628 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Rinorea ramiziana* Glaz. ex Hekking**

Voucher: Brade, A.C. 18087 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Rinorea riana* Kuntze**

Voucher: Prance, G.T. 11023 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Rinorea sprucei* (Eichler) Kuntze**

Voucher: Pires, J.M. 234 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rinorea vaupesana* L.B.Sm. & A.Fernández**

Voucher: Ducke, A. (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rinorea villosiflora* Hekking**

Voucher: Rosa 3025 (INPA, NY, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Rinorea viridifolia* Rusby**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4946 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Rinoreocarpus

1 espécie (não endêmica)

***Rinoreocarpus ulei* (Melch.) Ducke**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9899 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Schweiggeria* Spreng.**

1 espécie (1 endêmica)

***Schweiggeria fruticosa* Spreng.**

Voucher: Paula-Souza, J. 3612 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Viola* L.**

3 espécies (3 endêmicas)

***Viola cerasifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Souza, J.P. 879 (SPSF, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Viola gracillima* A.St.-Hil.**

Voucher: Ferreira, L.F. 169 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Viola subdimidiata* A.St.-Hil.**

Voucher: Kuhlmann, M. 2139 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

VITACEAE**Julio Antonio Lombardi**

1 gênero, 48 espécies (15 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Cissus* L.**

48 espécies (15 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Cissus acrensensis* Lombardi**

Voucher: Prance, G.T. 2843 (NY, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cissus albida* Cambess.**

Voucher: Lombardi, J.A. 1223 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cissus amapaensis* Lombardi**

Voucher: Pires, J.M. 1234 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Cissus anisophylla* Lombardi**

Voucher: Krukoff, B.A. 8654 (BM, F, MO, NY, S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cissus apendiculata* Lombardi**

Voucher: Nascimento, O.C. 961 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Cissus araguainensis* Lombardi**

Voucher: Irwin, H.S. 21084a (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO),
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Cissus bahiensis* Lombardi**

Voucher: Carvalho, A.M. 1846 (B, BHCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cissus blanchetiana* Planch.**

Voucher: Lombardi, J.A. 5990 (BHCB, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Cissus campestris* (Baker) Planch.**

Voucher: Lombardi, J.A. 2192 (BHCB, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG,
SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Cissus coccinea* (Baker) Planch.**

Voucher: Lombardi, J.A. 1546 (BHCB, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Cissus colombiensis* Lombardi**

Voucher: Amaral, L.L. 379 (K, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia

***Cissus decidua* Lombardi**

Voucher: Lombardi, J.A. 4790 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA,
SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cissus descoingsii* Lombardi**

Voucher: Daly, D.C. 8938 (BHCB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC); Amazônia

***Cissus duarteana* Cambess.**

Voucher: Lombardi, J.A. 6589 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, TO),
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste
(MG); Cerrado

***Cissus erosa* Rich.**

Voucher: Lombardi, J.A. 596 (BHCB, CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cissus flavifolia* Lombardi**

Voucher: Daly, D.C. 10114 (BHCB, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cissus fuliginea* Kunth**

Voucher: Ule, E.H.G. 9582 (K, L)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC);
Amazônia

***Cissus fusifolia* Lombardi**

Voucher: Lleras, E. P17383 (BHCB, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cissus glaucotricha* Lombardi**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 728 (HRCB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cissus gongyloides* (Baker) Planch.**

Voucher: Daly, D.C. 9472 (BHCB, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),
Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste
(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cissus haematantha* Miq.**

Voucher: Prance, G.T. 10942 (BHCB, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Cissus inundata* (Baker) Planch.**

Voucher: Souza, E.B. 1043 (HRCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cissus microcarpa* Vahl**

Voucher: Daly, D.C. 11512 (HRCB, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cissus neei* Croat**

Voucher: Ule, E.H.G. 9581 (L, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cissus nobilis* Kuhlman**

Voucher: Lombardi, J.A. 5774 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica, Amazônia

***Cissus palmata* Poir.**

Voucher: Hatschbach, G. 19057 (K, MBM, MO, NY, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(PI, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga,
Cerrado, Amazônia

***Cissus paraensis* Lombardi**

Voucher: Pardo, M. 29 (BHCB, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Cissus paucinervia* Lombardi**

Voucher: Mori, S.A. 11349 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Cissus paulliniifolia* Vell.**

Voucher: Lombardi, J.A. 6228 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Cissus peruviana* Lombardi**

Voucher: Silveira, M. 514 (BHCB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cissus pinnatifolia* Lombardi**

Voucher: Rizzini, C.T. 1524 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL, SE);
Mata Atlântica

***Cissus pseudoverticillata* Lombardi**

Voucher: Daly, D.C. 11289 (HRCB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cissus pulcherrima* Vell.**

Voucher: Lombardi, J.A. 7185 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Mata Atlântica

***Cissus rubropilosa* Lombardi**

Voucher: Rivero, I.S. 402 (HRCB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cissus serroniana* (Glaz.) Lombardi**

Voucher: Lombardi, J.A. 4383 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Cissus simsiana* Schult. & Schult.f.**

Voucher: Lombardi, J.A. 7161 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cissus spinosa* Cambess.**

Voucher: Lombardi, J.A. 6494 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Cissus stipulata* Vell.**

Voucher: Lombardi, J.A. 7105 (HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Cissus striata* Ruiz & Pav.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Cissus striata* subsp. *argentina* (Suess.) Lombardi**

Voucher: Lombardi, J.A. 6271 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Cerrado

***Cissus subrhomboidea* (Baker) Planch.**

Voucher: Lombardi, J.A. 4745 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado

***Cissus sulcicaulis* (Baker) Planch.**

Voucher: Lombardi, J.A. 6274 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cissus surinamensis* Desc.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9577a (K, L)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC, RO); Amazônia

***Cissus tinctoria* Mart.**

Voucher: Lombardi, J.A. 6388 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cissus trianae* Planch.**

Voucher: Lombardi, J.A. 6265 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Cissus trigona* Willd. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Daly, D.C. 10559 (HRCB, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Sudeste (MG); Amazônia

***Cissus ulmifolia* (Baker) Planch.**

Voucher: Lombardi, J.A. 6383 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cissus ursina* Lombardi**

Voucher: Ule, E.H.G. 9575 (K, L, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C.E.Jarvis**

Distribuição: nativa; não endêmica

Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C.E.Jarvis subsp. *verticillata

Voucher: Figueiredo, C. 544 (BHCB, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

VIVIANIACEAE**Bruno Machado Teles Walter**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Caesarea* Cambess.**

1 espécie (não endêmica)

***Caesarea albiflora* Cambess.**

Voucher: Kuhlmann 2590 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

VOCHYSIACEAE**Flávio França**

6 gêneros, 160 espécies (112 endêmicas), 4 subespécies (2 endêmicas), 27 variedades (24 endêmicas)

***Callisthene* Mart.**

11 espécies (9 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Callisthene castellanosii* H.F.Martins**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (NY, SP 31011)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Callisthene dryadum* Duarte**

Voucher: Duarte, A.P. 5465 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Callisthene erythroclada* Warm.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 8324 (BHMH, GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Callisthene fasciculata* Mart.**

Voucher: Pereira, B.A.S. 1565 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Callisthene hassleri* Briq.**

Voucher: Resende, A.V. 128 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Callisthene inundata* Bueno et al.**

Voucher: Nilson 36 (HAS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Callisthene kuhlmannii* H.F.Martins**

Voucher: Reitz, R. 5610 (HBR, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Callisthene major* Mart. & Zucc.**

Distribuição: nativa; endêmica

Callisthene major* Mart. & Zucc. var. *major

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Callisthene major* var. *pilosa* Warm.**

Voucher: Warming, E. s.n. (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul; Cerrado

***Callisthene microphylla* Warm.**

Voucher: Gardner, G. 3142 (E)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Callisthene minor* Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Callisthene molissima* Warm.**

Voucher: Burchell, W.J. 7871 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(MT, GO, DF); Cerrado

Erisma Rudge

14 espécies (5 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Erisma arietinum* M.L.Kawas.**

Voucher: Folli, D.A. 444 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Erisma bicolor* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23500)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Erisma blancoa* Marc.-Berti**

Voucher: Alencar 501 (MG, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Erisma bracteosum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23502)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Erisma calcaratum* (Link) Warm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3519 (F, K, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM); Amazônia

***Erisma floribundum* Rudge**

Distribuição: nativa; não endêmica

Erisma floribundum* Rudge var. *floribundum

Voucher: Martin s.n. (BM, BR, M, MO, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste; Amazônia

***Erisma fuscum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17745)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Erisma gracile* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24103)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Erisma japura* Spruce ex Warm.**

Voucher: Spruce, R. 2613 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Erisma lanceolatum* Stafleu**

Voucher: Fróes, R.L. 12527-221 (A, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Erisma laurifolium* Warm.**

Voucher: Spruce, R. 2889 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Erisma micranthum* Spruce**

Voucher: Spruce, R. 3767 (F, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Erisma splendens* Stafleu**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34682)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Erisma uncinatum* Warm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5603 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Qualea* Aubl.**

37 espécies (23 endêmicas), 4 subespécies (2 endêmicas),
9 variedades (8 endêmicas)

***Qualea acuminata* Spruce ex Warm.**

Voucher: Spruce, R. 2612 (BM, BR, F, GH, GOET, K, NY, OXF,
P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Qualea amoena* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 8345)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Qualea brasiliana* Stafleu & Marc.-Berti**

Voucher: Silva, N.T. 402 (VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Qualea brevipedicellata* Stafleu**

Voucher: Ducke, A. 668 (F, IAN, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Qualea coerulea* Aubl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 8420)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA); Amazônia

***Qualea cordata* (Mart.) Spreng.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Qualea cordata* (Mart.) Spreng. var. *cordata

Voucher: Sellow, F. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul
(PR, SC); Cerrado

***Qualea cordata* var. *grandifolia* Warm.**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Qualea cordata* var. *intermedia* (Warm.) Stafleu**

Voucher: Sellow, F. s.n. (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP); Cerrado

***Qualea cryptantha* (Spreng.) Warm.**

Distribuição: nativa; endêmica

Qualea cryptantha* (Spreng.) Warm. var. *cryptantha

Voucher: Sellow, F. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste
(ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Qualea cryptantha* var. *marginata* (Miq.) Stafleu**

Voucher: Blanchet, J.S. 3455 (BR, BM, C, F, K, MO, NY, OXF,
P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Qualea cyanea* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24165)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Qualea decorticans* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34667)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Qualea densiflora* Warm.**

Voucher: Widgren s.n. (BR, C, GOET, GH, K, M, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado,
Mata Atlântica

***Qualea dichotoma* (Mart.) Warm.**

Distribuição: nativa; endêmica

Qualea dichotoma* (Mart.) Warm. var. *dichotoma

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste
(GO), Sudeste (MG, ES); Cerrado

***Qualea dichotoma* var. *elongata* (Warm.) Stafleu**

Voucher: Riedel, L. s.n. (C, G, GH, K, NY, P, S, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Qualea dinizii* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 13695)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Norte (PA), Amazônia

***Qualea elegans* Taub. ex Benoist**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19153 (C, F, K, P, S.)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Qualea gestasiana* A.St.-Hil.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 72 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Qualea glaziovii* Warm.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 2926 (BR, C, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Qualea gracilior* Pilg.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24160)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Qualea grandiflora* Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Qualea hannekesaskiarum* Marc.-Berti**

Voucher: Anderson, W.R. 36739 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Qualea homosepala* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34666)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Qualea ingens* Warm.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Qualea ingens* var. *duckei* Stafleu**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5725)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Qualea ingens* Warm. var. *ingens

Voucher: Riedel, L. s.n. (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Qualea labouriauana* Paula**

Voucher: Frões, R.L. 33708 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Qualea lundii* (Warm.) Warm.**

Voucher: Warming, E. s.n. (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Qualea macropetala* Spruce ex Warm.**

Voucher: Spruce, R. 2713 (BM, BR, C, F, G, GH, GOET, K, NY, OXF, P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Qualea magna* Kuhlman.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 196 (K, RB, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Qualea megalocarpa* Stafleu**

Voucher: Barreto 1705 (F)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Qualea multiflora* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Qualea multiflora* Mart. subsp. *multiflora

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Qualea multiflora* subsp. *pubescens* (Mart.) Stafleu**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado

***Qualea paraensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 20566)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Qualea parviflora* Mart.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34663)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Qualea psidiifolia* Spruce ex Warm.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34664)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Qualea pulcherrima* Spruce ex Warm.**

Voucher: Spruce, R. 3388 (BM, BR, C, G, GH, GOET, F, K, NY, OXF, P, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Qualea rosea* Aubl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10636 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Qualea rupicola* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34674)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Qualea selloi* Warm.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Qualea selloi* subsp. *pubescens* Stafleu**

Voucher: Claussen, P. s.n. (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Qualea selloi* Warm. subsp. *selloi

Voucher: Sellow, F. 346 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Qualea sprucei* Warm.**

Voucher: Spruce, R. 2740 (BM, BR, C, F, G, GH, GOET, K, NY, OXF, P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Qualea suprema* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24161)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Qualea tessmannii* Mildbr.**

Voucher: Silveira, M. 469 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Qualea themistoclesii* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34671)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ruizterania* Marc.-Berti**

11 espécies (6 endêmicas)

***Ruizterania albiflora* (Warm.) Marc.-Berti**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23486)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ruizterania belemnensis* (Stafleu) Marc.-Berti**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 8455)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ruizterania cassiquiarensis* (Spruce ex Warm.) Marc.-Berti**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23489)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ruizterania clavata (Stafleu) Marc.-Berti

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23793)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ruizterania gardneriana (Warm.) Marc.-Berti

Voucher: Gardner, G. 2841 (BM, F, G, GH, K, NY, P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Cerrado

Ruizterania obtusata (Briq.) Marc.-Berti

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34669)

Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia

Ruizterania retusa (Spruce ex Warm.) Marc.-Berti

Voucher: Spruce, R. 1838 (BM, G, GH, K, M, OXF, P, U, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Sudeste (MG); Amazônia

Ruizterania trichanthera (Spruce ex Warm.) Marc.-Berti

Voucher: Spruce, R. 2706 (BM, BR, C, F, G, GH, GOET, K, NY, OXF, P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Ruizterania urceolata (Stafleu) Marc.-Berti

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17742)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Ruizterania verruculosa (Stafleu) Marc.-Berti

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34668)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Ruizterania wittrockii (Malme) Marc.-Berti

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 5730)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Salvertia A.St.-Hil.

1 espécie (não endêmica)

Salvertia convallariodora A.St.-Hil.

Voucher: Guedes, M.L.S. 3016 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

Vochysia Aubl.

86 espécies (69 endêmicas), 15 variedades (14 endêmicas)

Vochysia acuminata Bong.

Voucher: Brade, A.C. 13896 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Vochysia angelica M.C.Vianna & Fontella

Voucher: Silva, I.A. 305 (CVRD, GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Vochysia angustifolia Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23499)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Vochysia assua Stafleu

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34649)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Vochysia bifalcata Warm.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3952 (C, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Vochysia biloba Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24080)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Vochysia calamana Stafleu

Voucher: Krukoff, B.A. 1299 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Vochysia calophylla Spruce ex Warm.

Voucher: Spruce, R. 3538 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Vochysia cassiquiarensis Stafleu

Voucher: Fröes, R.L. 21503 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Vochysia catingae Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34651)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Vochysia cinnamomea Pohl

Voucher: Pohl, J.B.E. 1056 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Vochysia cipoana Stafleu

Voucher: Duarte, A.P. 2626 (RB, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Vochysia citrifolia Poir.

Voucher: Krukoff, B.A. 5491 (G, K, S, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Vochysia complicata Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23498)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Vochysia crassifolia Warm.

Voucher: Ule, E.H.G. 8404 (G, K, L, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Vochysia dardanoi M.C.Vianna & Fontella

Voucher: Andrade-Lima, D. s.n. (GUA, IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);

Mata Atlântica

Vochysia dasyantha Warm.

Voucher: Gardner, G. 4549 (BM, G, GH, K, NY, OXF, P, US, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Vochysia densiflora Spruce

Voucher: Spruce, R. 2627 (BM, BR, C,G, GH, K, NY, OXF, P, US, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Vochysia discolor Warm.

Voucher: Gardner, G. 4555 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Vochysia divergens Pohl

Voucher: Pohl, J.B.E. 2254 (W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Vochysia diversa J.F.Macbr.

Voucher: Krukoff, B.A. VII-8614 (BR, G, K, NY, P, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Vochysia elegans Stafleu

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34656)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Vochysia elliptica Mart.

Distribuição: nativa; endêmica

Vochysia elliptica Mart. var. elliptica

Voucher: Mexia, Y. 5878 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Vochysia elliptica var. firma Mart. ex Warm.

Voucher: Gardner, G. 2840 (BM, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Vochysia emarginata (Vahl) Poir.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16765 (BR, C, G, K, P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Vochysia eximia* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 34644 (G, K, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Vochysia expansa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34655)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vochysia ferruginea* Mart.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8163 (BR, F, G, K, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Vochysia floribunda* Mart.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 13694)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Vochysia fontellae* Paula**

Voucher: Black, G.A. 52-14568 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Vochysia gardneri* Warm.**

Voucher: Gardner, G. 4126 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste;
Cerrado

***Vochysia glaberrima* Warm.**

Voucher: Ducke, A. 1391 (K, RB, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Vochysia glazioviana* Warm.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3953 (C, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Vochysia grandis* Mart.**

Distribuição: nativa; endêmica
***Vochysia grandis* var. *douvillei* Briq.**

Voucher: Douville s.n. (?)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Domínio desconhecido

Vochysia grandis* Mart. var. *grandis

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 27807)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA);
Amazônia

***Vochysia grandis* var. *uaupensis* (Spruce) Warm.**

Voucher: Spruce, R. 2657 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vochysia guianensis* Aubl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, MG 16704)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Vochysia gummifera* Mart. ex Warm.**

Voucher: Mexia, Y. 4317 (BM, G, GH, K, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Vochysia haenkeana* Mart.**

Voucher: Burchell, W.J. 8392 (BR, GH, K,L,P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Vochysia hannekesaskiae* Marc.-Berti**

Voucher: Cordeiro, M. 2 (MER)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vochysia herbacea* Pohl**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1219 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Vochysia ingens* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24153)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vochysia inundata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23497)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Vochysia laurifolia* Warm.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Vochysia ledouxii* Paula**

Voucher: Fróes, R.L. 28779 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vochysia lehmannii* Hieron.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10517 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Vochysia lomatoophylla* Standl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8961 (BR, G, K, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vochysia lucida* C.Presl**

Voucher: Blanchet, J.S. 314 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Vochysia magnifica* Warm.**

Voucher: Regnell, A.F. 531 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Mata Atlântica

***Vochysia mapuerae* Huber ex Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15699)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA);
Amazônia

***Vochysia mariziana* Paula & J.L.Hamburgo Alves**

Voucher: Paula, J.E. de 715 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Vochysia martiana* Stafleu**

Voucher: Barreto 7108 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vochysia maxima* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23806)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Vochysia obidensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 7220 (BM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Vochysia oblongifolia* Warm.**

Voucher: Gardner, G. 995 (BM, GH, K, NY, OXF, P, S, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica

***Vochysia obovata* Stafleu**

Voucher: Fróes, R.L. 20139 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Vochysia obscura* Warm.**

Voucher: Spruce, R. 3700 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Vochysia oppugnata* (Vell.) Warm.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 671 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste
(SP, RJ); Mata Atlântica

***Vochysia pachyantha* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34653)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vochysia palmirana* F.França & Proença**

Voucher: Silva, A.P. 97b (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Vochysia parviflora* Spruce ex Warm.**

Voucher: Spruce, R. 1974 (BM, C, G, GH, K, NY, OXF, P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vochysia petraea* Warm.**

Voucher: Riedel, L. s.n. (OXF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Vochysia pinkusii* A.C.Sm.**

Voucher: Pinkus, A. 167 (G, GH, K, NY, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vochysia pruinosa* Pohl**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1640 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);

Cerrado

***Vochysia pumila* Pohl**

Voucher: Pohl, J.B.E. 654 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG); Cerrado

***Vochysia punctata* Spruce ex Warm.**

Voucher: Spruce, R. 2675 (BM, BR, G, GH, K, NY, OXF, P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vochysia pygmaea* Bong.**

Voucher: Occhioni, P. s.n. (RB 44195)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vochysia pyramidalis* Mart.**

Voucher: Blanchet, J.S. 2804 (BM, BR, G, K, NY, OXF, P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica

***Vochysia rectiflora* Warm.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Vochysia rectiflora* var. *glabrescens* Warm.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13434 (C, G, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata

Atlântica

Vochysia rectiflora* Warm. var. *rectiflora

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 57593)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado,

Mata Atlântica

***Vochysia revoluta* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, NY, P, RB 24155, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vochysia riedeliana* Stafleu**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 63 (RB, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(ES); Mata Atlântica

***Vochysia rotundifolia* Mart.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19157 (C, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vochysia rufa* Mart.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Vochysia rufa* var. *brevipetiolata* Warm.**

Voucher: Burchell, W.J. 5780 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG); Cerrado

***Vochysia rufa* var. *fulva* Stafleu**

Voucher: Malme, G.O.A. 1540 (G, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);

Cerrado

Vochysia rufa* Mart. var. *rufa

Voucher: Mexia, Y. 5538 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Vochysia rufa* var. *sericea* (Pohl) Warm.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 4286 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG); Cerrado

***Vochysia saccata* Stafleu**

Voucher: Ducke, A. 34654 (G, K, P, S, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vochysia saldanhana* Warm.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6874 (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Vochysia santaluciae* M.C.Vianna & Fontella**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2771 (GUA, MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Vochysia schwackeana* Warm.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Vochysia schwackeana* var. *glabra* Stafleu**

Voucher: Brade, A.C. 15097 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

Vochysia schwackeana* var. *schwackeana

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6872 (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Vochysia selloi* Warm.**

Voucher: Lemos 1947 (GH, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Vochysia sessilifolia* Warm.**

Voucher: Malme, G.O.A. II-2339 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste

(SP); Cerrado

***Vochysia spathulata* Warm.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6876 (C,K,P,S)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, RJ); Mata Atlântica

***Vochysia splendens* Warm.**

Voucher: Spruce, R. 2697 (BM, BR, G, GH, K, NY, OXF, P, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vochysia stafleui* Marc.-Berti**

Voucher: Fróes, R.L. 23782 (MER, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vochysia surinamensis* Stafleu**

Voucher: Ducke, A. 17284 (BM, G)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Vochysia talmonii* M.C.Vianna et al.**

Voucher: Santos, T. 2465 (CEPEC, GUA, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Vochysia thyrsoides* Pohl**

Voucher: Pohl, J.B.E. 653 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-

Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Vochysia tomentosa* (G.F.W.Meyer) DC.**

Voucher: Capucho 464 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Vochysia tucanorum* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Vochysia tucanorum* var. *fastigiata* Mart.**

Voucher: Sello, F. s.n. (L)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

Vochysia tucanorum* Mart. var. *tucanorum

Voucher: Pohl, J.B.E. 2061 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Vochysia venulosa* Warm.**

Voucher: Spruce, R. 2717 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vochysia vismiifolia* Spruce ex Warm.**

Voucher: Spruce, R. 1823 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste; Amazônia

WINTERACEAE**Renato de Mello-Silva**

1 gênero, 3 espécies (1 endêmica), 3 subespécies (2 endêmicas)

***Drimys* J.R.Forst. & G.Forst.**

3 espécies (1 endêmica), 3 subespécies (2 endêmicas)

***Drimys angustifolia* Miers**

Referência: Miers, J. 1858. Ann. Mag. Nat. Hist. 2: 46.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Drimys brasiliensis* Miers**

Distribuição: nativa; não endêmica

Drimys brasiliensis* Miers subsp. *brasiliensis

Referência: Ehrendorfer, F. et al. 1979. Pl. Syst. Evol. 132: 73.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Drimys brasiliensis* subsp. *subalpina* Ehrend. & Gottsb.**

Referência: Ehrendorfer, F. et al. 1979. Pl. Syst. Evol. 132: 75.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Drimys brasiliensis* subsp. *sylvatica**(A.St.-Hil.) Ehrend. & Gottsb.**

Referência: Ehrendorfer, F. et al. 1979. Pl. Syst. Evol. 132: 73.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Drimys roraimensis* (A.C.Sm.) Ehrend. & Gottsb.**

Referência: Ehrendorfer, F. et al. 1979. Pl. Syst. Evol. 132: 72.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

XYRIDACEAE**Maria das Graças Lapa Wanderley, Gisele Oliveira Silva, Juliana dos Santos Guedes, Nara Furtado de Oliveira Mota**

4 gêneros, 174 espécies (125 endêmicas), 22 variedades (13 endêmicas)

***Abolboda* Kunth**

10 espécies (3 endêmicas), 5 variedades (4 endêmicas)

***Abolboda abbreviata* Malme**

Voucher: Ducke, A. 11895 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Abolboda americana* (Aubl.) Lanj.**

Voucher: Harley, R.M. 18463 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Abolboda egleri* L.B.Sm. & Downs**

Distribuição: nativa; endêmica

Abolboda egleri* L.B.Sm. & Downs var. *egleri

Voucher: Egler, W.A. 953 (MG, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Abolboda grandis* Griseb.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Abolboda grandis* Griseb. var. *grandis

Voucher: Murça Pires, J. 15074 (HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Abolboda killipii* Lasser**

Referência: Lasser, T. 1944. Bol. Soc. Venez. Ci. Nat. 9: 178.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Abolboda macrostachya* Spruce ex Malme**

Distribuição: nativa; não endêmica

Abolboda macrostachya* Spruce ex Malme var. *macrostachya

Voucher: Mota, N.F.O. 1223 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Abolboda neblinae* Maguire**

Voucher: Maguire, B. 60523 (K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Abolboda paniculata* Maguire**

Voucher: Tavares, A.S. 31 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Abolboda poarchon* Seub.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Abolboda poarchon* Seub. var. *poarchon

Voucher: Wanderley, M.G.L. 790 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Abolboda pulchella* Humb. & Bonpl.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Abolboda pulchella* var. *intermedia* L.B.Sm. & Downs**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1966. Arq. Bot. Estado Sao Paulo, n.s. 4(2): 26.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Aratitiopea* Steyererm. & P.E.Berry**

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Aratitiopea lopezii* (L.B.Sm.) Steyererm. & P.E.Berry**

Distribuição: nativa; não endêmica

Aratitiopea lopezii* (L.B.Sm.) Steyererm. & P.E.Berry var. *lopezii

Voucher: Schultes, R.E. 9956 (GH, SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Orectanthe* Maguire**

1 espécie (não endêmica)

***Orectanthe sceptrum* (Oliv.) Maguire**

Voucher: Mota, N.F.O. 1257 (BHCB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

***Xyris* Gronov. ex L.**

162 espécies (122 endêmicas), 16 variedades (9 endêmicas)

***Xyris acrophila* Malme**

Referência: Malme, G.O.A. 1925. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 9: 400.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Xyris almae* Kral & Wand.**

Voucher: Kral, R. 75520 (K, MO, NY, SP, US, VDB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Xyris amorimii* Kral**

Voucher: Amorim, A.M. 2975 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Xyris anceps* Lam.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Xyris anceps* Lam. var. *anceps

Voucher: Vasconcellos-Sobrinho, J. 233 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA), Sudeste; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Xyris aquatica* Idrobo & L.B.Sm.**

Referência: Idrobo, J.M. & Smith, L.B. 1954. *Caldasia* 6: 206.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xyris archeri* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 5493 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris asperula* Mart.**

Voucher: Semir, J. CFSC 2088 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Cerrado

***Xyris augusto-coburgii* Szyszyl. ex Beck**

Voucher: Versieux, L.M. 235 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Xyris aurea* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Joly, A.B. CFSC 3275 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris bahiana* Malme**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 974 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Xyris bialata* Malme**

Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 10691 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Xyris blanchetiana* Malme**

Referência: Malme, G.O.A. 1913. *Ark. Bot.* 13(3): 60.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Xyris blepharophylla* Mart.**

Voucher: Furlan, A. CFSC 8354 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris brachyfolia* Kral & Wand.**

Voucher: Prance, G.T. 29079 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xyris brachysepala* Kral**

Voucher: Sperling, C.R. 5641 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Xyris brevifolia* Michx.**

Voucher: Basso, M.E. 7 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Xyris cachimbensis* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Bockermann, W. 214 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Cerrado

***Xyris calderonii* Kral et al.**

Voucher: Calderón, C.E. 2549 (INPA, K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xyris calostachys* Poulsen**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 841 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris caparaoensis* Wand.**

Voucher: Leoni, L.S. 4092 (GFJP, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris capensis* Thunb.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Xyris capensis* Thunb. var. *capensis

Voucher: Novaes, J.C. 1210 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Xyris carinata* Maguire & L.B.Sm.**

Voucher: Maguire, B. 31773 (NY, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xyris caroliniana* Walter**

Referência: Walter, T. 1788. *Fl. Carol.* [Walter] 69.
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Xyris celiae* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Kral, R. 72774 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga

***Xyris ciliata* Thunb.**

Voucher: Kral, R. 75622 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Xyris cipoensis* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 10686 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris consanguinea* Kunth**

Voucher: Silva, G.O. 22 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris contracta* Maguire & L.B. Sm.**

Voucher: Maguire, B. 42359 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xyris coutensis* Wand. & Cerati**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 707 (K, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris cryptantha* Maguire & L.B.Sm.**

Voucher: Maguire, B. 41677 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Xyris cylindrostachya* Kral & Wand.**

Voucher: Huber, O. 10663 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Xyris cyperoides* Gleason**

Referência: Gleason, H.A. 1929. *Mem. Torrey Bot. Club* 56: 17.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xyris dardanoi* Wand.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 5572 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris dawsonii* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Yale, D.E. 14624 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Xyris decussata* Gleason**

Voucher: Tate, G.H.H. 427 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Xyris diamantinae* Malme**

Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 5758 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris diaphanobracteata* Kral & Wand.**

Voucher: Hatschbach, G. 36815 (MBM, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Xyris dissitifolia* Kral & Wand.**

Voucher: Hatschbach, G. 20752 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia, Mata Atlântica

***Xyris disticha* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Segadas-Vianna, F. Serra II-1220 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris downsiana* L.B.Sm.**

Voucher: Oliveira, E. 1870 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Xyris egleri* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Egler, W.A. 953 (MG, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

***Xyris eleocharoides* Kral & L.B.Sm.**

Voucher: Kral, R. 72898 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Xyris esmeraldae* Steyererm.**

Referência: Steyermark, J.A. 1951. Fieldiana, Bot. 28(1): 109.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Xyris fallax* Malme**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 838 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Xyris ferreirae* Kral**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5466 (INPA, NY, US, VDB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xyris fibrosa* Kral & Wand.**

Voucher: Kral, R. 72819 (K, SP, VDB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Xyris filifolia* L.A.Nilsson**

Voucher: Souza, V.C. 7179 (HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Xyris filiscapa* Malme**

Referência: Malme, G.O.A. 1906. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 3: 112.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Xyris fusca* L.A.Nilsson**

Voucher: Teixeira, B.C. 346 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Xyris glandacea* L.A.Nilsson**

Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 11084 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Xyris glaucescens* Malme**

Voucher: Kral, R. 72683 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Xyris globosa* L.A.Nilsson**

Voucher: Coelho, L. s.n. (INPA 52826)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Xyris glochidiata* Kral & L.B.Sm.**

Voucher: Mori, S.A. 12671 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Xyris goyazensis* Malme**

Voucher: Romaniuc-Neto, S. 329 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Xyris graminosa* Pohl ex Mart.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 11001 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris graomogolensis* Wand. & Kral**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 847 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris guaranitica* Malme**

Voucher: Reitz, R. 364 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Xyris guianensis* Steud.**

Voucher: Gardner, G. 1058 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Xyris harleyi* Kral & L.B.Sm.**

Voucher: Silva, G.O. 45 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Xyris hatschbachii* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Hatschbach, G. 828 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Xyris hilariana* Malme**

Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 11080 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Xyris hymenachne* Mart.**

Voucher: Kral, R. 72700 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado

***Xyris hystrix* Seub.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 5540 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris insignis* L.A.Nilsson**

Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 9305 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris involucrata* Nees**

Voucher: Estevan, R. 12819 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Xyris itambensis* Kral & Wand.**

Voucher: Anderson, W.R. 35879 (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris itatiayensis* (Malme) Wand. & Sajo**

Voucher: Dusén, P.K.H. 144 (S, R, US, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Cerrado

***Xyris jataiana* Kral & Wand.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 2844 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Xyris jolyi* Wand. & Cerati**

Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 221 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris jupicai* Rich.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 1 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Xyris lacerata* Pohl ex Seub.**

Voucher: Wurdack, J.J. 39951 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Xyris laevigata* L.A.Nilsson**

Voucher: Kral, R. 72638 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado,
Mata Atlântica

***Xyris lagoinhae* Kral & L.B.Sm.**

Voucher: Harley, R.M. 1976 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Xyris lanuginosa* Seub.**

Voucher: Gardner, G. 4387 (OXF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG); Cerrado

***Xyris lanulobracteata* Steyererm.**

Voucher: Steyermark, J.A. 59336 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xyris laxifolia* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Xyris laxifolia* Mart. var. *laxifolia

Voucher: Wanderley, M.G.L. 465 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC,
RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa,
Pantanal

***Xyris lomatoophylla* Mart.**

Referência: Martius, C.F.P. von 1841. Flora 24: 57.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Xyris longifolia* Mart.**

Voucher: Eiten, G. 5104 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Xyris longiscapa* L.A.Nilsson**

Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 11520 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado

***Xyris lucida* Malme**

Voucher: Reitz, R. 6096 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Pampa

***Xyris luetzelburgii* Malme**

Voucher: Luetzelburg, P. 43 (B, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado

***Xyris lugubris* Malme**

Referência: Malme, G.O.A. 1931. Mem. Torrey Bot. Club 58:
324, pl. 24.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xyris lutescens* Kral & Wand.**

Voucher: Kral, R. 72772 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Xyris machrisiana* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 2273 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Xyris malmeana* L.B.Sm.**

Voucher: Souza, V.C. 15659 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Xyris melanopoda* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Archer, W.A. 3680 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris mello-barretoii* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Barreto, H.L.M. 9486 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris membranibracteata* Kral & L.B.Sm.**

Voucher: Kral, R. 72899 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Xyris mertensiana* Körn. ex Malme**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 1575 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Xyris metallica* Kunth**

Voucher: Sellow, F. 5862 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG, SP); Cerrado

***Xyris mexiae* Malme**

Voucher: Mexia, Y. 4292 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris mima* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Prance, G.T. 28870 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Xyris minarum* Seub.**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 8173 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris moraesii* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Viana, G. 58 (UFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (PB,
SE); Amazônia, Caatinga

***Xyris morii* Kral & L.B.Sm.**

Voucher: Mori, S.A. 12470 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Xyris mucujensis* Kral & L.B.Sm.**

Voucher: Kral, R. 72907 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Xyris neglecta* L.A.Nilsson**

Voucher: Sellow, F. 4834 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Domínio desconhecido

***Xyris nigricans* L.A.Nilsson**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 10696 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris nilssonii* Malme**

Voucher: Hatschbach, G. 38310 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(MT); Cerrado

***Xyris nubigena* Kunth**

Voucher: Werdermann, E. 3867 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris obcordata* Kral & Wand.**

Voucher: Pirani, J.R. 4588 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris obtusiuscula* L.A.Nilsson**

Distribuição: nativa; endêmica
Xyris obtusiuscula* L.A.Nilsson var. *obtusiuscula

Voucher: Sellow, F. 1087 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

***Xyris organensis* Malme**

Voucher: Luetzelburg, P. 404 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Xyris pallidula* Kral & Wand.**

Voucher: Teixeira, B.C. 1263 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xyris paradisiaca* Wand.**

Voucher: Romaniuc-Neto, S. 289 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Xyris paraensis* Poepp. ex Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Xyris paraensis* var. *longiceps* (Malme) L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Irwin, H.S. 47255 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM),

Nordeste (CE, PE); Amazônia, Caatinga

Xyris paraensis* Poepp. ex Kunth var. *paraensis

Voucher: Prance, G.T. 58840 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste; Amazônia

***Xyris paraensis* var. *polystachia* L.B. Sm. & Downs**

Voucher: Black, G.A. 57-19638 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Xyris pectinata* Kral et al.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4026 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xyris peregrina* Malme**

Voucher: Mexia, Y. 57361 (IAN, US, R, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG);

Caatinga, Cerrado

***Xyris phaeocephala* Kral & Wand.**

Voucher: Kral, R. 72770 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Xyris picea* Kral & Wand.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 1516 (CEPEC, K, NY, SP, US, VDB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Xyris pilosa* Kunth**

Voucher: Joly, A.B. CFSC 165 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris piraquarae* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Hatschbach, G. s.n. (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Xyris piresiana* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Silva, G.P. 13754 (CEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO); Amazônia

***Xyris plantaginea* Mart.**

Distribuição: nativa; endêmica

Xyris plantaginea* Mart. var. *plantaginea

Voucher: Wanderley, M.G.L. 1816 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris platystachya* L.A.Nilsson ex Malme**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19948 (B, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris pranceana* Kral & Wand.**

Voucher: Prance, G.T. 58195 (NY, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Xyris pterygoblephara* Steud.**

Distribuição: nativa; endêmica

Xyris pterygoblephara* Steud. var. *pterygoblephara

Voucher: Wanderley, M.G.L. 844 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris pterygoblephara* var. *vernica* Kral & Wand.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 1551 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado

***Xyris ramboi* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 3486)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Xyris regnellii* L.A.Nilsson**

Voucher: Prata, A.P. 818 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Xyris reitzii* L.B.Sm. & Downs**

Voucher: Hatschbach, G. 9707 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Pampa

***Xyris retrorsifimbriata* Kral & L.B.Sm.**

Voucher: Harley, R.M. 19778 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Xyris rigida* Kunth**

Voucher: Souza, M.E.A.O. 850 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Xyris rigidiformis* Malme**

Referência: Malme, G.O.A. 1896. Bih. Kongl. Svenska

Vetensk.-Akad. Handl. 22(2): 13.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Xyris roraimae* Malme**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 858 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Xyris rubrolimbata* Heimerl**

Voucher: Steward, W.C. P19695 (INPA, NYBG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xyris rubromarginata* Kral & L.B.Sm.**

Voucher: Silva, G.O. 38 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Xyris rupicola* Kunth**

Voucher: Barreto, H.L.M. 4362 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris savanensis* Miq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Xyris savanensis* Miq. var. *savanensis

Voucher: Wanderley, M.G.L. 2874 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Xyris sceptrifera* Kral & Wand.**

Voucher: Irwin, H.S. 13410 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Xyris schizachne* Mart.**

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 2097 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado

***Xyris setigera* Oliv.**

Referência: Oliver, D. 1887. Trans. Linn. Soc. London, Bot. 2: 285.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Xyris seubertii* L.A.Nilsson**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Xyris seubertii* var. *espinhaeae* Kral & Wand.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 860 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Xyris seubertii* L.A.Nilsson var. *seubertii

Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 5483 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Xyris sincorana* Kral & Wand.**

Voucher: Kral, R. 72684 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Xyris sororia* Kunth**

Referência: Kunth, K. 1843. Enum. Pl. [Kunth] 4: 15.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Cerrado

***Xyris sparsifolia* Kral & L.B.Sm.**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 10831 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Xyris spathacea* Lanj.**

Referência: Lanjouw, J. 1937. Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 41: 484.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Xyris spectabilis* Mart.**

Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 12593 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris spinulosa* Kral & L.B.Sm.**

Voucher: Harley, R.M. 19497 (CEPEC, K, US, VDB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Xyris spruceana* Malme**

Referência: Malme, G.O.A. 1901. Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Akad. Handl. 26(19): 12.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xyris stenocephala* Malme**

Voucher: Bastos, M.N. 1916 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Xyris stenophylla* L.A.Nilsson**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 7999 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Xyris subglabrata* Malme**

Referência: Malme, G.O.A. 1931. Mem. Torrey Bot. Club 58: 322.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia,

***Xyris subsetigera* Malme**

Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 9281 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris subuniflora* Malme**

Referência: Malme, G.O.A. 1912. Recueil Trav. Bot. Néerl. 9: 129.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

***Xyris surinamensis* A.Spreng.**

Referência: Sprengel, A 1828. Tent. Suppl. 2.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Xyris teinosperma* Idrobo & L.B.Sm.**

Voucher: Prance, G.T. 29791 (MG, NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xyris tenella* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

Xyris tenella* Kunth var. *tenella

Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 10690 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Cerrado

***Xyris teres* L.A.Nilsson**

Voucher: Richter, E. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Xyris tomentosa* L.B.Sm. & Downs**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1960. Proc. Biol. Soc. Washington 73: 257.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Xyris tortilis* Wand.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. CFSC 5761 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris tortula* Mart.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 857 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Xyris trachyphylla* Mart.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 836 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Xyris trichophylla* Malme**

Voucher: Mexia, Y. 5738 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris uleana* Malme**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Xyris uleana* var. *angustifolia* Lanj.**
Referência: Lanjouw, J. 1939. Bull. Misc. Inform. Kew 1939: 562.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Xyris uleana* Malme var. *uleana

Voucher: Barros, F. 949 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Xyris uninervis* Malme**

Voucher: Souza, V.C. 8869 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Xyris vacillans* Malme**

Voucher: Custódio-Filho, A. 1917 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Xyris veruina* Malme**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22244 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Xyris vestita* Malme**

Voucher: Kral, R. 75733 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Xyris villosicarinata* Kral & Wand.**

Voucher: Irwin, H.S. 19570 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Xyris wawrae* Heimerl**

Voucher: Viana, P.L. 3988 (BHCB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Xyris witsenioides* Oliv.**

Voucher: Thurn, E. F. 240 (K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Xyris xiphophylla* Maguire & L.B.Sm.**

Voucher: Farney, C. 835 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

ZINGIBERACEAE**Paul Maas, Hiltje Maas-van de Kamer**

2 gêneros, 23 espécies (7 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Hedychium* J.Koenig**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Hedychium coronarium* J.Koenig**

Voucher: Irwin, H.S. 19962a (NY, RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Hedychium gardnerianum* Roscoe**

Voucher: s.col. s.n. (RB 301752)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Domínio desconhecido

***Renealmia* L.f.**

21 espécies (7 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Renealmia acreana* Maas**

Voucher: Maas, P.J.M. 12703 (F, GH, INPA, MG, MO, NY, P, R, U, US, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Renealmia alpinia* (Rottb.) Maas**

Voucher: Macedo, A. 4276 (IAN, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Renealmia angustifolia* K.Schum.**

Voucher: Prance, G.T. 15132 (INPA, MO, NY, U, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Renealmia aromatica* (Aubl.) Griseb.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8096 (K, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Renealmia brasiliensis* K.Schum.**

Voucher: Warming, E. 505 (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Renealmia breviscapa* Poepp. & Endl.**

Voucher: Zarucchi, J.L. 2742 (NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Renealmia cernua* (Sw. ex Roem. & Schult.) J.F.Macbr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 13086 (INPA, NY, U, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Renealmia chrysotricha* Petersen**

Voucher: Riedel, L. 866 (BM, BR, FI, K, LE, P, US, WU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Renealmia dermatopetala* K.Schum.**

Voucher: Pires, J.M. 6260 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Renealmia floribunda* K.Schum.**

Voucher: Prance, G.T. 11831 (AAU, E, F, GH, INPA, MO, NY, P, R, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Renealmia guianensis* Maas**

Voucher: Rodrigues, W.A. 3828 (INPA, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA); Amazônia

***Renealmia krukovi* Maas**

Voucher: Krukoff, B.A. 8594 (F, GH, K, NY, S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Renealmia matogrossensis* Maas**

Voucher: Philcox, D. 4192 (K, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Renealmia microcalyx* Maas & H.Maas**

Voucher: Maas, P.J.M. 6834 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Renealmia monosperma* Miq.**

Voucher: Prance, G.T. 10782 (INPA, K, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Renealmia nicolaioides* Loes.**

Voucher: Prance, G.T. 12486 (F, INPA, MO, NY, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Renealmia petasites* Gagnep.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 402 (RB, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Renealmia pycnostachys* K.Schum.**

Voucher: Schunke, J. 11952 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Renealmia reticulata* Gagnep.**

Voucher: Brade, A.C. 19940 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Renealmia thyrsoides* (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Renealmia thyrsoides* (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl.*subsp. *thyrsoides***

Voucher: Prance, G.T. 12084 (COL, INPA, K, MG, MO, NY, R, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Renealmia urbaniana* Loes.**

Voucher: Prance, G.T. 16333 (COL, F, GH, INPA, K, MG, MO, NY, P, R, S, U, US, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

ZYGOPHYLLACEAE**Marcos Sobral**

1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

***Kallstroemia* Scop.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Kallstroemia maxima* (L.) Hook. & Arn.**

Voucher: Harley, R.M. 16250 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica

***Kallstroemia tribuloides* (Mart.) Steud.**

Voucher: Queiroz, L.P. 2605 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga



Este livro foi produzido em dois volumes por Andrea Jakobsson Estúdio
para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro no inverno de 2010
– Ano Internacional da Biodiversidade –
elaborado com tipos MetaSerif e impresso em papel pólen soft 70 g/m²
nas oficinas da Gráfica Santa Marta.