

Lista de espécies

Angiospermas

Rafaela Campostrini Forzza
Paula Leitman
(coords.)

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

FORZZA, RC., and LEITMAN, P., coords. Lista de espécies: angiospermas. In: FORZZA, RC., org., *et al.* INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. *Catálogo de plantas e fungos do Brasil* [online]. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio: Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2010. p. 570-871. Vol. 1. ISBN 978-85-8874-242-0. Available from SciELO Books <<http://books.scielo.org>>.



All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

ANGIOSPERMAS

Coodenadores: Rafaela Campostrini Forzza & Paula Leitman
2.826 gêneros, 31.160 espécies (17.628 endêmicas), 673 subespécies
(304 endêmicas), 2.022 variedades (1.163 endêmicas)

ACANTHACEAE

**Sheila R. Profice, Cíntia Kameyama, Ana Luiza Andrade
Côrtes, Denise Monte Braz, Alexandre Indriunas,
Thaís Vilar, Clénia Pessoa, Cecilia Ezcurra, Dieter
Wasshausen**

41 gêneros, 432 espécies (265 endêmicas),
variedades (2 endêmicas)

Anisacanthus Nees

5 espécies (3 endêmicas)

Anisacanthus boliviensis (Nees) Wassh.

Voucher: Takahashi, A. 1396 (COR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Pantanal

Anisacanthus pohlii Lindau

Voucher: Pohl, J.B.E. 1905 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Anisacanthus ramosissimus (Morici.) V.M.Baum

Voucher: Forzza, R.C. 1398 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE, BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

Anisacanthus secundus Leonard

Voucher: Cowan, R.S. 38083 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA),
Nordeste (MA); Amazônia

Anisacanthus trilobus Lindau

Voucher: Harley, R.M. 21361 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga

Aphelandra R.Br.

43 espécies (33 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

Aphelandra acrensis Lindau

Voucher: Ule, E.H.G. 9834 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AC); Amazônia

Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl.

Distribuição: nativa; não endêmica

Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl. var. *aurantiaca*

Voucher: Ferreira, C.A.C. 208 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

Aphelandra bahiensis (Nees) Wassh.

Voucher: Blanchet, J.S. 2106 (G)

Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

Aphelandra blanchetiana (Nees) Hook.

Voucher: Lima, J.C.A. 174 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

Aphelandra bradeana Rizzini

Voucher: Brade, A.C. 18841 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Aphelandra caput-medusae Lindau

Voucher: Ule, E.H.G. 5499 (HBG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Aphelandra chamissoniana Nees

Voucher: Reitz, R. 2044 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica



***Aphelandra clausenii* Wassh.**

Voucher: Giordano, L.C. 1083 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica***Aphelandra colorata* (Vell.) Wassh.**

Voucher: Viegas, A.P. s.n. (IAC, SP 41898, US)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica***Aphelandra decorata* (Nees) Wassh.**

Referência: Wasshausen, D.C. 1975.

Smithsonian Contr. Bot. 18:72.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica***Aphelandra espirito-santensis* Profice & Wassh.**

Voucher: Carvalho, A.M. 80 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica***Aphelandra gigantea* (Rizzini) Profice**

Voucher: Oliveira, J.E. 1105 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica***Aphelandra goodspeedii* Standl. & F.A. Barkley**

Voucher: Ule, E.H.G. 5498 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Aphelandra grazielae* Profice**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2930 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica***Aphelandra harleyi* Wassh.**

Voucher: Profice, S.R. 125 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica***Aphelandra hirta* (Klotzsch) Wassh.**

Voucher: Sampaio, A. 3302 (R)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica***Aphelandra hylaea* Leonard**

Voucher: Frões, R.L. 26345 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia***Aphelandra hymenobracteata* Profice**

Voucher: Pizziolo, W. 129 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica***Aphelandra ignea* Nees ex Steud.**

Referência: Wasshausen, D.C. 1975.

Smithsonian Contr. Bot. 18:53.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Mata Atlântica***Aphelandra liboniana* Linden ex Hook.**

Voucher: Reitz, R. 11181 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Aphelandra longiflora* (Lindl.) Profice**

Voucher: Sucre, D. 1474 (RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica***Aphelandra macrostachya* Nees**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3723 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aphelandra margaritae* E.Morren**

Voucher: Kolmann, K. 2896 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica***Aphelandra marginata* Nees & Mart.**

Voucher: Santos, T.S. 1269 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Mata Atlântica***Aphelandra martiusii* Wassh.**

Referência: Wasshausen, D.C. 1975.

Smithsonian Contr. Bot. 18: 108.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia***Aphelandra maximiliana* (Nees) Benth.**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2716 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica***Aphelandra neesiana* Wassh.**

Voucher: Langsdorff, G.H. s.n. (LE, P)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica***Aphelandra nemoralis* Nees**

Voucher: Rizzini, C.T. 313 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica***Aphelandra nitida* Nees & Mart.**

Voucher: Sant'Ana, S.C. 478 (CEPEC, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE),
Sudeste (ES); Mata Atlântica***Aphelandra nuda* Nees**

Voucher: Falcão 1205 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica***Aphelandra obtusa* (Nees) Wassh.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 6031 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aphelandra ornata* (Nees) T.Anderson**

Voucher: Giordano, L.C. 1867 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica***Aphelandra paulensis* Wassh.**

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (SP)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica***Aphelandra phrynioides* Lindau**

Voucher: Luschnath s.n. (BR)

Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica***Aphelandra prismatica* (Vell.) Hiern**

Voucher: Braga, J.M.A. 3144. (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica***Aphelandra pulcherrima* (Jacq.) Kunth**

Voucher: Ule, E.H.G. 9809 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO); Amazônia***Aphelandra rigida* Glaz. ex Mildbr.**

Voucher: Brade, A.C. 15829 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica***Aphelandra schottiana* (Nees) Profice**

Voucher: Profice, S.R. 130 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica***Aphelandra squarrosa* Nees**

Voucher: Martinelli, G. 221 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE),
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Aphelandra stephanophysa* Nees**

Voucher: Martinelli, G. 12032 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aphelandra straminea* Leonard**

Voucher: Saraiva, R.S. 1505 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Aphelandra variegata* Morel**

Voucher: Fenzel s.n. (W)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aphelandra wasshausenii* Profice**

Voucher: Kameyama, C. 13 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata

Atlântica

***Asystasia* Blume**

1 espécie (não endêmica)

***Asystasia gangetica* (L.) T. Anderson**

Voucher: Carvalho, L.d'A.F. s.n. (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Avicennia* L.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Avicennia germinans* (L.) L.**

Voucher: Jardim, J.G. 1801 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),

Nordeste (MA, CE, BA), Sudeste (RJ), Sul (PR);

Amazônia, Mata Atlântica

***Avicennia schaueriana* Stapf & Leechm. ex Moldenke**

Voucher: Reitz, R. 683 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste

(MA, CE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC);

Amazônia, Mata Atlântica

***Chamaeranthemum* Nees**

2 espécies (2 endêmicas)

***Chamaeranthemum beyrichii* Nees**

Voucher: Andreato, R.H.P. 602 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);

Mata Atlântica

***Chamaeranthemum gaudichaudii* Nees**

Voucher: Ribeiro, R. 307 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Clistax* Mart.**

2 espécies (2 endêmicas)

***Clistax brasiliensis* Mart.**

Voucher: Shepherd, C.S. 4462 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Clistax speciosus* Nees**

Voucher: Alves, R.J.V. 4180 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Dicliptera* Juss.**

5 espécies (3 endêmicas)

***Dicliptera ciliaris* Juss.**

Voucher: Irwin, H.S. 48681 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Dicliptera falciflora* Lindau**

Voucher: Ratter, J.A. 141 (K, US)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Dicliptera mucronifolia* Nees**

Voucher: Côrtes A. 30 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB,

PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP,

RJ), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dicliptera sparsiflora* (Nees) Nees**

Voucher: Malme, G.O.A. 1838 (S)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Dicliptera squarrosa* Nees**

Voucher: Proença, S.L. 14 (SP, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Drejera* Nees**

1 espécie (1 endêmica)

***Drejera ramosa* Nees**

Voucher: Pohl, J.B.E. 1905 (BR, K, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Dyschoriste* Nees**

11 espécies (6 endêmicas)

***Dyschoriste crinita* (Nees) Kuntze**

Voucher: Gardner, G. 3951 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyschoriste erythrorhiza* (Nees) Lindau**

Voucher: Pohl, J.B.E. 5005 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Cerrado

***Dyschoriste humilis* Lindau**

Voucher: Hatschbach, G. 25113 (MBM, US)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dyschoriste hygrophiloides* (Nees) Kuntze**

Voucher: Loefgren, A. 117 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Dyschoriste lavandulacea* (Nees) Kuntze**

Voucher: Oliveira, P.I. 45 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),

Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Dyschoriste maranhonis* (Nees) Kuntze**

Voucher: Mattos, J.R. 8530 (SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),

Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Dyschoriste schottiana* (Nees) Kobuski**

Voucher: Schott, H.W. 5972 (W)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dyschoriste serphyllum* (Nees) Kuntze**

Voucher: Hatschbach, G. 25133 (MBM, US)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dyschoriste smithii* Leonard**

Voucher: Smith, L.B. 9912 (HBR, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Dyschoriste trichanthera* Kobuski**

Voucher: Hatschbach, G. 49193 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Dyschoriste tweediana* (Nees) Kuntze**

Voucher: Tweedie, J. 771 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Elytraria* Michx.**

1 espécie (não endêmica)

***Elytraria imbricata* (Vahl) Pers.**

Voucher: Eiten, G. 4453 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Encephalospaera* Lindau**

1 espécie (não endêmica)

***Encephalospaera lasiandra* Mildbr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9810 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Eranthemum* L.**

1 espécie (1 endêmica)

***Eranthemum duckeii* Rizzini**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18434)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Fittonia* Coem.**

1 espécie (não endêmica)

***Fittonia albivenis* (Lindl. ex Veitch) Brummitt**

Voucher: Goldenberg, R. 1339 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Gynocraterium* Bremek.**

1 espécie (não endêmica)

***Gynocraterium guianense* Bremek.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2342 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Harpochilus* Nees**

2 espécies (2 endêmicas)

***Harpochilus neesianus* Mart. ex Nees**

Voucher: Queiroz, L.P. 4637 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PB, PE, BA); Caatinga

***Harpochilus phaeocarpus* Nees**

Voucher: Thomas, W.W. 10676 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Herpetacanthus* Nees**

8 espécies (6 endêmicas)

***Herpetacanthus acuminatus* (Lindau) Bremek.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5848 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AC, RO); Amazônia

***Herpetacanthus longiflorus* Moric.**

Voucher: Jardim, J.G. 236 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Herpetacanthus macahensis* Nees**

Voucher: Pereira, E. 628 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Herpetacanthus macrophyllus* Nees**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1605 (MBML, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Herpetacanthus melancholicus* Mart. ex Nees**

Voucher: Harley, R.M. 18279 (K, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Herpetacanthus rotundatus* (Lindau) Bremek.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5573 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Herpetacanthus rubiginosus* Nees**

Voucher: Furlan, A. 1301 (ESA, HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Herpetacanthus tetrandrus* (Nees & Mart.) Herter**

Voucher: Harley, R.M. 18134 (K, MBM, RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hygrophila* R.Br.**

8 espécies (6 endêmicas)

***Hygrophila costata* Nees**

Voucher: Klein, R.M. 1116 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Hygrophila glandulifera* Nees**

Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 22.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Hygrophila guianensis* Nees ex Benth.**

Voucher: Klein, R.M. 5235 (HBR, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ),

Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Hygrophila hirsuta* Nees**

Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 24.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Hygrophila humistrata* Rizzini**

Voucher: Macedo, A. 3615 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hygrophila oblongifolia* Nees**

Voucher: Riedel, L. 1263 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hygrophila paraibana* Rizzini**

Voucher: Vasconcellos, J.M. 305 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PB); Mata Atlântica

***Hygrophila sessilifolia* Rizzini**

Voucher: Duarte, A.P. 1463 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (CE); Mata Atlântica

Justicia L.

126 espécies (75 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

Justicia aequilabris (Nees) Lindau

Voucher: Queiroz, L.P. 3033 (HRB, HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Justicia amazonica (Nees) Lindau

Voucher: Poeppig, E.F. 2156 (G)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Justicia andersonii Wassh.

Voucher: Anderson, W.R. 9225 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Mata Atlântica

Justicia angustifolia (Nees) Lindau

Voucher: Filgueiras, T.S. 3075 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado

Justicia antirrhina Nees & Mart.

Voucher: Raimundo, S.P. 1042 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

Justicia appendiculata (Ruiz & Pav.) Vahl

Voucher: Daly, D.C. 13256 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Justicia araucariensis Profice

Voucher: Duarte, A.P. 1927 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Justicia asclepiadea (Nees) Wassh. & C.Ezcurra

Voucher: Côrtes, A. 89 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Justicia axillaris (Nees) Lindau

Voucher: Smith, L.B. 13865 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Justicia beyrichii (Nees) Lindau

Voucher: Profice, S.R. 115 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Justicia boliviana Rusby

Voucher: Daly, D.C. 7155 (NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Justicia bradeana Profice

Voucher: Brade, A.C. 19889 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

Justicia brasiliana Roth

Voucher: Lima, H.C. 6341 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Justicia bullata (Nees) Profice

Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9:141.

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Mata Atlântica

Justicia burchellii Hiern

Voucher: Hatschbach, G. 34675 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Justicia calycina (Nees) V.A.W.Graham

Voucher: Daly, D.C. 8825 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Justicia carnea Lindl.

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34538 (ESA, SP, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Justicia catharinensis Lindau

Voucher: Kuhlmann, M. 3772 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),

Sul (SC); Mata Atlântica

Justicia chacoënsis Wassh. & C.Ezcurra

Voucher: Moore, S. 1047 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT); Cerrado

Justicia chapadensis S.Moore

Voucher: Moore, S. 199 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT); Cerrado

Justicia chrysotrichoma Pohl ex Nees

Voucher: Forzza, R.C. 4604 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Justicia clauseniana (Nees) Profice

Voucher: Martinelli, G. 12070 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Justicia clivalis Wassh.

Voucher: Santos, J.B. 150 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Justicia comata (L.) Lam.

Voucher: Jardim, J.G. 3625 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG),

Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Justicia concavibracteata Lindau

Voucher: Ule, E.H.G. 5456 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

Justicia congrua (Nees ex Mart.) Lindau

Voucher: Harley, R.M. 54047 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),

Sudeste (ES); Mata Atlântica

Justicia corumbensis (Lindau) Wassh. & C.Ezcurra

Voucher: Malme, G.O.A. 3029 (S)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT); Cerrado

Justicia cowanii Leonard

Voucher: Pires, J.M. 50422 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Justicia cuneifolia Nees & Mart.

Voucher: Côrtes, A. 117 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

Justicia cydoniifolia (Nees) Lindau

Voucher: Farney, C. 2427 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Justicia cyrtantheriformis (Rizzini) Profice

Voucher: Marques, M.C.M. 119 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Justicia dasyclados* (Nees) Lindau**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 757 (HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Cerrado, Mata Atlântica

***Justicia dubiosa* Lindau**

Voucher: Prance, G.T. 4144 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Justicia eranthemantha* (Rizzini) Profice**

Voucher: Macedo, A. 3274 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Justicia fittonioides* Lindau**

Voucher: Ule, E.H.G. 5457 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Justicia floribunda* (C.Koch) Wassh.**

Voucher: Smith, L.B. 7839 (HBR, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Justicia flosculosa* Profice**

Voucher: Brade, A.C. 19903 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Sudeste (ES) Mata Atlântica

***Justicia glaziovii* Lindau**

Voucher: Queiroz, L.P. 970 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Justicia glischantha* Lindau**

Referência: Lindau, G. 1898. Bot. Jahrb. Syst. 25, 60: 49.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Justicia glutinosa* (Bremek.) V.A.W.Graham**

Voucher: Hatschbach, G. 66820 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Justicia goianiensis* Profice**

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W 5007)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Justicia goudotii* V.A.W.Graham**

Voucher: Tweedie, J. 1262 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),
Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal

***Justicia harleyi* Wassh.**

Voucher: Conceição, A.A. 2380 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Justicia hassleri* (Lindau) V.A.W.Graham**

Voucher: Hatschbach, G. 24578 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Justicia hatschbachii* (Rizzini) Wassh. & L.B.Sm.**

Distribuição: nativa; endêmica
***Justicia hatschbachii* var. *catharinensis* (Rizzini) Wassh.
& L.B.Sm.**

Voucher: Klein, R.M. 1078 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Justicia hatschbachii* (Rizzini) Wassh. & L.B.Sm. var.
*hatschbachii***

Voucher: Hatschbach, G. 2105 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Justicia heterophylla* (Nees ex Mart.) Lindau**

Voucher: Brade, A.C. 18646 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Justicia hylophila* Lindau**

Voucher: Ule, E.H.G. 5700 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Justicia involucrata* (Nees) Leonard**

Voucher: Catharino, E.L.M. 1970 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Justicia irwinii* Wassh.**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4759 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Justicia itatiaiensis* Profice**

Voucher: Lanstyack, L. 203 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Justicia ixodes* Leonard**

Voucher: Yale Dawson, E. 14915 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Justicia japurensis* Profice**

Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 108.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Justicia kleinii* Wassh. & L.B.Sm.**

Voucher: Souza, V.C. 11072 (ESA, SP, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Justicia laevilinguis* (Nees) Lindau**

Voucher: Hatschbach, G. 46376 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Justicia lanstykii* Rizzini**

Voucher: Hunt, D.R. 5452 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Justicia lavandulifolia* (Pohl ex Nees) Wassh.**

Voucher: Irwin, H.S. 15999 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Justicia lepida* (Moric.) Wassh.**

Voucher: Carvalho, A.M. 993 (ALCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Justicia lindmani* (Lindau) Wassh.**

Voucher: Lindman, A. 3509 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Justicia lineolata* Ruiz & Pav.**

Referência: Wasshausen, D.C. & Wood, J.R.I. 2003.
Kew Bull. 58(4): 813.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Justicia luschnathii* Lindau**

Voucher: Carvalho, A.M. 1417 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Justicia lythroides* (Nees) V.A.W.Graham**

Voucher: Reitz, R. 1522 (HBR, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Justicia matogrossensis* Wassh.**

Voucher: Ratter, J.A. 1911 (NY, K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Justicia mesetarum* Wassh. & J.R.I.Wood**

Voucher: Hatschbach, G. 66972 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Justicia metallicorum* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 44 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Justicia meyeniana* (Nees) Lindau**

Voucher: Marquete, R. 1500 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Justicia minensis* Profice**

Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 141.

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Justicia monticola* (Nees) Profice**

Voucher: Marquete, R. 95 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

***Justicia nervata* (Lindau) Profice**

Voucher: Leitman, M. 243 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Justicia nodicaulis* (Nees) Leonard**

Voucher: Irwin, H.S. 13995 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Justicia oblonga* (Nees) Lindau**

Referência: Lindau, G. 1895. Nat. Pflanzenfam. 43: 350.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Justicia obovata* Wassh. & J.R.I.Wood**

Voucher: Daly, D.C. 6835 (NY,US)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Justicia oncodes* (Lindau) Wassh. & C.Ezcurra**

Voucher: Macedo, A. 1604 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Justicia oreadum* S.Moore**

Voucher: Hatschbach, G. 24586 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Justicia parabolica* (Nees) Profice**

Voucher: Brade, A.C. 19171 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Justicia paranaensis* (Rizzini) Wassh. & L.B.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 359 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Justicia pectoralis* Jacq.**

Voucher: Pires, J.M. 9978 (NY, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,

RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Justicia phyllocalyx* (Lindau) Wassh. & C.Ezcurra**

Voucher: Macedo, A. 1617 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),

Sudeste (MG); Cerrado

***Justicia physogaster* Lindau**

Voucher: Santos, T.S. 2826 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Justicia pilosa* (Nees) Lindau**

Voucher: Daly, D.C. 11524 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Justicia plumbaginifolia* Jacq.**

Voucher: Martinelli, G. 1581 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Justicia poeppigiana* (Nees) Lindau**

Voucher: Silveira, M. 938 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Justicia pohliana* Profice**

Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 143.

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Justicia polita* (Nees) Profice**

Voucher: Profice, S.R. 42 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Justicia polygaloides* (S.Moore) Lindau**

Voucher: Moore, S. 667 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Justicia polygonoides* Kunth**

Voucher: Daly, D.C. 7155 (NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Justicia polystachya* Lam.**

Voucher: Harley, R.M. 24733 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO),

Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Justicia potamogeton* Lindau**

Voucher: Sperling, C.R. 5894 (MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Justicia pseudoamazonica* Lindau**

Voucher: Ule, E.H.G. 5929 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Justicia pycnophylla* Lindau**

Voucher: Heringer, E.P. 6751 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Justicia pygmaea* Lindau**

Voucher: Kuhlmann, M. 3772 (SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Justicia pyrrhostachya* (Lindau) Wassh.**

Voucher: Daly, D.C. 11761 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Justicia ramulosa* (Morong) C.Ezcurra**

Voucher: Hatschbach, G. 19151 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (PR); Mata Atlântica

***Justicia rectiflora* (Lindau) V.A.W.Graham**

Referência: Graham, V.A.W. 1988. Kew Bull. 43(4):614.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Justicia regnellii* Lindau**

Referência: Lindau, G. 1897. Bull. Herb. Boissier 5(1): 672.

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Justicia rhomboidea* Wassh. & J.R.I.Wood**

Voucher: Prance, G.T. 14629 (K, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, RO); Amazônia

***Justicia riparia* Kameyama**

Voucher: Duarte, A.P. 2272 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Justicia robertii* V.A.W.Graham**

Voucher: Robert, A. 408b (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Justicia ruiziana* (Nees) Lindau**

Voucher: Daly, D.C. 13344 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Justicia rusbyi* (Lindau) V.A.W.Graham**

Voucher: Hatschbach, G. 49068 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Justicia sarmentosa* (Nees) Lindau**

Referência: Lindau, G. 1895. Nat. Pflanzenfam.
4: 351.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Justicia sarothroides* Lindau**

Voucher: Irwin, H.S. 18115 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Justicia scansilis* (Rizzini) V.A.W.Graham**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 53237)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Justicia scheidweileri* V.A.W.Graham**

Voucher: Braz, D.M. 14 (VIC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Justicia schenckiana* Lindau**

Voucher: Reitz, R. 5907 (HBR, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Justicia sebastianopolitana* Profice**

Voucher: Braga, J.M.A. 2749 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Justicia secunda* Vahl**

Voucher: Amaral, I.L. 900 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Justicia sellowiana* Profice**

Voucher: Duarte, A.P. 4293 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Justicia sericographis* V.A.W.Graham**

Voucher: Delprete, P.G. 10178 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Justicia serrana* Kameyama**

Voucher: Braga, P.I.S. s.n. (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Justicia simonisia* V.A.W.Graham**

Voucher: Côrtes, A. 91 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Justicia sprucei* V.A.W.Graham**

Voucher: Silva, M.G. 2933 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AC, RO); Amazônia

***Justicia symphyantha* (Nees ex Mart.) Lindau**

Voucher: Jardim, J.G. 634 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Justicia thunbergioides* (Lindau) Leonard**

Voucher: Harley, R.M. 16885 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Justicia tijucensis* V.A.W.Graham**

Voucher: Braga, J.M.A. 3427 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Justicia tocantina* (Nees) V.A.W.Graham**

Voucher: Souza Silva, S. 233 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Justicia trifoliata* Roem. & Schult.**

Referência: Nees, C.G.D. 1847. Fl. bras. 9: 72.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Justicia ulei* Lindau**

Referência: Lindau, G. 1914. Notizbl. Königl. Bot. Gart.
Berlin 6: 199.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Justicia viridiflavescens* Lindau**

Voucher: Ule, E.H.G. 5698 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Justicia warmingii* Hiern**

Referência: Hiern, J. 1979. Vidensk. Meddel. Dansk
Natuhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-78: 80.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Justicia wasshauseniana* Profice**

Voucher: Paula, C.H.R. de 206 (RUSU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Justicia xipotensis* (Roem. & Schult.) A.Côrtes & Rapini**

Voucher: Hatschbach, G. 44147 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Justicia yhuensis* Lindau**

Voucher: Smith, L.B. 13217 (HBR, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (SC); Mata Atlântica

***Justicia yurimaguensis* Lindau**

Voucher: Calderón, C.E. 2800 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AC, RO); Amazônia

***Justicia zarucchii* Wassh.**

Voucher: Zarucchi, J.L. 2971 (INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Kalbreyeriella* Lindau**

1 espécie (não endêmica)

***Kalbreyeriella rostellata* Lindau**

Voucher: Campbell, D.G. 8909 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Lepidagathis* Willd.**

16 espécies (11 endêmicas)

***Lepidagathis alopecuroidea* (Vahl) R.Br. ex Griseb.**

Voucher: Costa, M.A.S. 254 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lepidagathis callistachys* Kameyama**

Voucher: Krapovickas, A. 40186 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Lepidagathis cataractae* (Nees) Lindau ex Pulle**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (GZU 250443)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Lepidagathis cuneiformis* Kameyama**

Voucher: Sant'Ana, S.C. 221 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Lepidagathis cyanea* (Leonard) Kameyama**

Voucher: Heringer, E.P. 1094 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Lepidagathis diffusa* (Nees) Lindau**

Voucher: Archermann s.n. (GZU)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Lepidagathis floribunda* (Pohl) Kameyama**

Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 1122 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lepidagathis lanceolata* (Nees) Wassh.**

Voucher: Riedel, L. 1327 (GZU)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Lepidagathis laxifolia* (Nees) Kameyama**

Voucher: Heringer, E.P. 2242 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Lepidagathis meridionalis* Kameyama**

Voucher: Koczicki, C. 182 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR); Mata Atlântica

***Lepidagathis montana* (Nees) Kameyama**

Voucher: Kameyama, C. 34 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lepidagathis nemoralis* (Mart. ex Nees) Kameyama**

Voucher: Rodrigues, I.A. 53 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Lepidagathis paraensis* Kameyama**

Voucher: Strudwick, J.J. 3803 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (PA); Amazônia

***Lepidagathis riedeliana* Nees**

Voucher: Riedel, L. 1122 (LE, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Lepidagathis sessilifolia* (Pohl) Kameyama ex Wassh. & J.R.I.Wood**

Voucher: Lima, J.P.S. 204 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA),

Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Lepidagathis wasshausenii* Kameyama**

Voucher: Hatschbach, G. 36031 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-

Oeste (MT); Cerrado

***Lychniothyrus* Lindau**

1 espécie (1 endêmica)

***Lychniothyrus mollis* Lindau**

Voucher: Ule, E.H.G. 9114 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

Mendoncia Vell. ex Vand.

17 espécies (5 endêmicas)

***Mendoncia bahiensis* Profice**

Voucher: Amorim, A.M. 1216 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mendoncia blanchetiana* Profice**

Voucher: Pinheiro, R.S. 1212 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mendoncia cordata* Leonard**

Voucher: Lleras, E. 17069 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mendoncia glabra* Poepp. & Endl.**

Voucher: Santos, T.S. 555 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),

Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Mendoncia hoffmannseggiana* Nees**

Voucher: Cowan, R.S. 38470 (IAN, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Mendoncia hymenophyllacea* Rizzini**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1624 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),

Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Mendoncia lasiophyta* Schult. ex Leonard**

Voucher: Ducke, A. 1851 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mendoncia mollis* Lindau**

Voucher: Magalhães, G.M. 76 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Mendoncia multiflora* Poepp. & Endl.**

Voucher: Ducke, A. 1127 (MG, R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mendoncia pedunculata* Leonard**

Voucher: Prance, G.T. 2741 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Mendoncia pilosa* Mart.**

Voucher: Lowrie, S.R. 473 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Mendoncia puberula* Mart.**

Voucher: Brade, A.C. 20939 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-

Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Mendoncia rizziniana* Profice**

Voucher: Maas, P.J.M. 12578 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Mendoncia rotundifolia* Poepp. & Endl.**

Voucher: Silva, M. 974 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Mendoncia sprucei* Lindau**

Voucher: Spruce, R. 2332 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),

Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Mendoncia tomentosa* Poepp. ex Nees**

Voucher: Silva, M.F. 968 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mendoncia velloziana* Mart.**

Voucher: Peixoto, A.L. 948 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);
 Amazônia, Mata Atlântica

***Nelsonia* R.Br.**

1 espécie (não endêmica)

***Nelsonia canescens* (Lam.) Spreng.**

Voucher: Delprete, P.G. 9890 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG);
 Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Odontonema* Nees**

4 espécies (3 endêmicas)

***Odontonema amplexicaule* (Nees) Kuntze**

Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 98.
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Odontonema barlerioides* (Nees) Kuntze**

Voucher: Canela, M.B.F. 5 (RB, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
 Cerrado, Mata Atlântica

***Odontonema dissitiflorum* (Nees) Kuntze**

Voucher: Schott, A.C.V. 6120 (GZU)
 Distribuição: nativa; endêmica;
 Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Odontonema speciosum* V.M.Baum**

Voucher: Fróes, R.L. 29106 (US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pachystachys* Nees**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Pachystachys coccinea* (Aubl.) Nees**

Voucher: Pires, J.M. 14871 (IAN)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Pachystachys lutea* Nees**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 728 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pachystachys spicata* (Ruiz & Pav.) Wassh.**

Voucher: Bovini, M.G. 503 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Poikilacanthus* Lindau**

2 espécies (1 endêmica)

***Poikilacanthus bahiensis* (Nees) Wassh.**

Voucher: Giulietti, A.M. 2274 (ALCB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Poikilacanthus glandulosus* (Nees) Ariza**

Voucher: Reitz, R. 5468 (HBR)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Sul (SC); Mata Atlântica

***Pranceacanthus* Wassh.**

1 espécie (não endêmica)

***Pranceacanthus coccineus* Wassh.**

Voucher: Prance, G.T. 14305 (INPA, NY, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO),
 Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Pseuderanthemum* Radlk.**

10 espécies (7 endêmicas)

***Pseuderanthemum bolivianum* Britton ex Rusby**

Voucher: Prance, G.T. 5595 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Norte (PA, RO); Amazônia

***Pseuderanthemum congestum* (S.Moore) Wassh.**

Voucher: Hatschbach, G. 22028 (MBM, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),
 Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Pseuderanthemum detruncatum* (Nees ex Mart.) Radlk.**

Referência: Radlkofer, L.A.T. 1884. Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 13: 286.
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Pseuderanthemum exaequatum* (Nees) Radlk.**

Voucher: Magenta, M.A.G. 24 (SP, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica;
 Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Pseuderanthemum heterophyllum* (Nees) Radlk.**

Voucher: Joaquim, G.O. 39 (ESA)
 Distribuição: nativa; endêmica;
 Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Pseuderanthemum leptostachyum* (Nees) Radlk.**

Referência: Radlkofer, L.A.T. 1884. Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 13:286.
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pseuderanthemum macrophyllum* (Nees) Radlk.**

Referência: Radlkofer, L.A.T. 1884. Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München 13: 286.
 Distribuição: nativa; endêmica;
 Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Pseuderanthemum modestum* (Nees) Radlk.**

Voucher: Côrtes, A. 36 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Pseuderanthemum riedelianum* (Nees) Radlk.**

Voucher: Melo, M.M.R.F. 546 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
 Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Pseuderanthemum verbenaceum* (Nees & Mart.) Radlk.**

Voucher: Kallunki, J.A. 411 (NY, SP, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica;
 Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Pulchranthus* V.M.Baum**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Pulchranthus adenostachyus* (Lindau) V.M.Baum**

Voucher: Ule, E.H.G. 9821 (K)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pulchranthus congestus* (Lindau) V.M.Baum**

Voucher: Costa, M.A.S. 158 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Norte (PA, AM); Amazônia

***Pulchranthus variegatus* (Aubl.) V.M.Baum**

Voucher: Costa-Neto, S.V. 2175 (HAMAB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Ruellia L.

82 espécies (49 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Ruellia acutangula* (Mart. ex Ness) Lindau**

Voucher: Heringer, E.P. 16011 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Ruellia adenocalyx* Lindau**

Voucher: Irwin, H.S. 32184 (NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Ruellia adenostachya* Lindau**

Referência: Lindau, G. 1898. Bot. Jahrb. Syst. 25, 60: 45.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ruellia affinis* (Schrad.) Lindau**

Voucher: Carvalho, A.M. 4613 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ruellia amapensis* Wassh.**

Voucher: Pires, J.M. 50309 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Ruellia amplexicaule* (Nees) Lindau**

Voucher: Irwin, H.S. 5372 (NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Ruellia angustiflora* (Nees) Lindau ex Rambo**

Voucher: Duarte, A.P. 1753 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ruellia angustior* Lindau**

Voucher: Fonseca, M.L. 1041 (IBGE, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ruellia asperula* (Mart. ex Ness) Lindau**

Voucher: Duarte, A.P. 10558 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ruellia bahiensis* (Nees) Morong**

Voucher: Pirani, J.R. 3436 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT); Caatinga, Cerrado

***Ruellia beyrichiana* (Nees) S.Moore**

Referência: Moore, S. 1904. J. Bot. 42: 34.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (CE); Amazônia, Caatinga

***Ruellia blanchetiana* (Moric.) Lindau**

Referência: Lindau, G. 1895.

Nat. Pflanzenfam. 4: 311.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ruellia blechum* L.**

Voucher: Lôbo, C.C.G. s.n. (UFPE 58162)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Ruellia brachysiphon* (Nees) Lindau**

Voucher: Harley, R.M. 10126 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Ruellia brevicaulis* (Nees) Lindau**

Voucher: Hatschbach, G. 6419 (MBM, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ruellia brevifolia* (Pohl) C.Ezcurra**

Voucher: Smith, L.B. 12310 (HBR, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ruellia bulbifera* Lindau**

Voucher: Rambo, B. 9596 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Ruellia capitata* Rizzini**

Voucher: Macedo, A. 3677 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ruellia cearensis* Lindau**

Voucher: Mori, S.A. 11580 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA); Caatinga

***Ruellia chamaedrys* (Nees) Angely**

Voucher: Pohl, J.B.E. 3632 (GZU)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ruellia ciliatiflora* Hook.**

Voucher: Takahashi, A. 1032 (COR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Ruellia consocialis* Lindau**

Referência: Lindau, G. 1904. Bull. Herb. Boissier 2(4): 319.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ruellia costata* (Nees) Hiern**

Voucher: Heringer, E.P. 3761 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Ruellia curviflora* Nees & Mart.**

Voucher: Amorim, A.M. 2383 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Ruellia densa* Hiern**

Voucher: Heringer, E.P. 5175 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Ruellia diffusa* Nees**

Voucher: Hatschbach, G. 42329 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Ruellia dissitifolia* (Nees) Hiern**

Voucher: Sucre, D. 864 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP); Cerrado

***Ruellia elegans* Poir.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 645 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Ruellia epallocaulos* Leonard ex C.Ezcurra & Wassh.**

Voucher: Hatschbach, G. 5025 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Ruellia erythropus* (Nees) Lindau**

Voucher: Hatschbach, G. 43966 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Ruellia eurycodon* Lindau**

Voucher: Delprete, P.G. 9888 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ruellia exserta* Wassh. & J.R.I.Wood**

Voucher: Santos, R.R. 1798 (K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Ruellia geminiflora* Kunth**

Voucher: Mimura, I. 104 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ruellia glischrocalyx* Lindau**

Voucher: Figueiredo, C. 470 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ruellia hapalotricha* Lindau**

Voucher: Mendonça, R.C. 2118 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Ruellia helianthema* (Nees) Profice**

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (GZU 249505)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Ruellia herbstii* (Hook.) Hiern**

Voucher: Herbst, R. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ruellia hygrophila* Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 29597 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Ruellia hypericoides* (Nees) Lindau**

Voucher: Pereira, E. 8675 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Ruellia incomita* (Nees) Lindau**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4309 (INPA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG);
Amazônia, Cerrado

***Ruellia inflata* Rich.**

Voucher: Figueiredo, C. 855 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Ruellia japurensis* Mart. ex Nees**

Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 29.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

***Ruellia kleinii* C.Ezcurra & Wassh.**

Voucher: Klein, R.M. 7333 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Ruellia laxa* (Nees) Lindau**

Referência: Lindau, G. 1895.
Nat. Pflanzenfam. 4: 311.
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ruellia macrantha* (Mart. ex Ness) Lindau**

Voucher: Silva, M.G. 4221 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste
(GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Ruellia magniflora* C.Ezcurra**

Voucher: Hatschbach, G. 25186 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Ruellia makoyana* Jacob-Makoy ex Closon**

Referência: Closon 1895. Rev. Hort. Belge Étrangère 21: 109.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Ruellia menthoides* (Nees) Hiern**

Voucher: Prance, G.T. 5380 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG);
Amazônia, Mata Atlântica

***Ruellia morongii* Britton**

Voucher: Rambo, B. 8466 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Ruellia multifolia* (Nees) Lindau**

Distribuição: nativa; não endêmica

Ruellia multifolia* (Nees) Lindau var. *multifolia

Voucher: Aragaki, S. 254 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Ruellia multifolia* var. *viscosissima* (Nees) C.Ezcurra**

Voucher: Sellow, F. s.n. (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Ruellia neesiana* (Mart. ex Ness) Lindau**

Voucher: Delprete, P.G. 9918 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ruellia neowedia* (Nees) Lindau**

Voucher: Martius, C.F.P. 1042 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Ruellia nitens* (Nees) Wassh.**

Voucher: Fonseca, M.L. 270 (IBGE, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF); Caatinga, Cerrado

***Ruellia nitida* (Nees) Wassh. & J.R.I.Wood**

Voucher: Prance, G.T. 5876 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Ruellia nobilis* (S.Moore) Lindau**

Voucher: Almeida 1713 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Ruellia ochroleuca* Mart. ex Nees**

Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 56.
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA, AL); Caatinga

***Ruellia paniculata* L.**

Voucher: Sucre, D. 10275 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA); Caatinga

***Ruellia portellae* Hook.**

Referência: Hooker, J.D. 1880. Bot. Mag. 36: t.6498.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Ruellia proxima* Lindau**

Voucher: Daly, D.C. 9034 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Ruellia puri* (Mart. ex Ness) Lindau**

Voucher: Cordeiro, I. 1746 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

***Ruellia rasa* Hiern**

Voucher: Barreto, H.L.M. 137 (BHCB,US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ruellia reitzii* Wassh. & L.B.Sm.**

Voucher: Reitz, R. 2009 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Ruellia riedeliana* Profice**

Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Ruellia rubiginosa* (Nees) Lindau**

Referência: Lindau, G. 1895.

Nat. Pflanzenfam. 4:311.

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Ruellia rubra* Aubl.**

Voucher: Amaral, I.L. 1288 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Ruellia rufipila* Rizzini**

Voucher: Macedo, A. 3635 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ruellia salviifolius* (Nees) Profice**

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ruellia serrana* Profice**

Voucher: Pohl, J.B.E. s.n. (W)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ruellia sessilifolia* (Nees) Lindau**

Voucher: Santos, T.S. 1369 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ruellia silvaccola* (Mart. ex Ness) Lindau**

Referência: Lindau, G. 1895.

Nat. Pflanzenfam. 4: 311.

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ruellia simplex* Wright**

Voucher: Hatschbach, G. 25175 (MBM, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),

Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Ruellia solitaria* Vell.**

Voucher: Souza, V.C. 57 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Ruellia splendidula* (Nees) Lindau**

Referência: Lindau, G. 1895.

Nat. Pflanzenfam. 4: 311.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Ruellia sprucei* Lindau**

Voucher: Sothers, C.A. 552 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ruellia subringens* (Nees) Lindau**

Voucher: Belém, R.P. 2995 (UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ruellia subsessilis* (Nees) Lindau**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 9176 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Ruellia tarapotana* Lindau**

Voucher: Maas, P.J.M. 13280 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ruellia trachyphylla* Lindau**

Voucher: Marquete, R. 2767 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ruellia verbasciformis* (Nees ex Mart.) C.Ezcurra & Zappi**

Voucher: Forzza, R.C. 4606 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Ruellia villosa* (Nees) Lindau**

Voucher: Pirani, J.R. 10283 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ruellia viscidula* (Mart. ex Ness) Lindau**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (GZU)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ruellia yurimaguensis* Lindau**

Voucher: Prance, G.T. 6009 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AC, RO); Amazônia

Sanchezia Ruiz & Pav.

6 espécies (1 endêmica)

***Sanchezia decora* Leonard & L.B.Sm.**

Voucher: Daly, D.C. 8273 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Sanchezia loranthifolia* Lindau**

Voucher: Daly, D.C. 9918 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Sanchezia macrocnemis* (Nees) Wassh.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (GZU)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Sanchezia munita* (Nees) G.Planch.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5121 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Sanchezia oblonga* Ruiz & Pav.**

Voucher: Daly, D.C. 13159 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Sanchezia scandens* Leonard & L.B.Sm.**

Voucher: Daly, D.C. 8273 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Schaueria* Nees**

12 espécies (12 endêmicas)

***Schaueria calycotricha* (Link & Otto) Nees**

Voucher: Santos, M.G. 391 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Schaueria gonyostachya* (Nees & Mart.) Nees**

Voucher: Hage, J.L. 2212 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Schaueria hirsuta* Nees**

Voucher: Blanchet, J.S. 3131 (GZU)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Schaueria humuliflora* (Nees & Mart.) Nees**

Voucher: Côrtes, A. 31 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Schaueria lachnostachya* Nees**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 10783 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Schaueria lophura* Nees & Mart.**

Voucher: Sucre, D. 7058 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Schaueria macrophylla* Nees**

Voucher: Pohl, J.B.E. 4738 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Schaueria marginata* Nees**

Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 102.
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Schaueria maximiliani* Nees**

Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 106.
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Schaueria schottii* Nees**

Voucher: Schott, A.C.V. 4723 (GZU)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Schaueria sulfurea* Nees**

Voucher: Pohl, J.B.E. 4741 (W)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Schaueria virginea* Nees**

Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (GZU 251416)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Sebastianoschaueria* Nees**

1 espécie (1 endêmica)

***Sebastianoschaueria oblongata* Nees**

Voucher: Riedel, L. 362 (LE)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Stachyacanthus* Nees**

1 espécie (1 endêmica)

***Stachyacanthus riedelianus* Nees**

Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 65-6.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Staurogyne* Wall.**

28 espécies (21 endêmicas)

***Staurogyne alba* Braz & R.Monteiro**

Voucher: Cordeiro, J. 108 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Staurogyne anigozanthus* (Nees) Kuntze**

Voucher: Hatschbach, G. 46703 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Staurogyne brachiata* (Hiern) Leonard**

Voucher: Duarte, A.P. 4290 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Staurogyne carvalhoi* Profice**

Voucher: Santos, T.S. 1085 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Staurogyne diantheroides* Lindau**

Voucher: Schessl, M. 201/1-1 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),
Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Staurogyne elegans* (Nees) Kuntze**

Voucher: Foster, M.B. 10834 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Staurogyne ericoides* Lindau**

Voucher: Lima, H.C. 1282 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica

***Staurogyne euryphylla* E.Hossain**

Voucher: Rizzini, C.T. 248 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Staurogyne eustachya* Lindau**

Voucher: Reitz, R. 1913 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Staurogyne fastigiata* (Nees) Kuntze**

Voucher: Burchell, W.J. 2664 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Staurogyne flava* Braz & R.Monteiro**

Voucher: Pereira, E. 9045 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Staurogyne hirsuta* (Nees) Kuntze**

Voucher: Roth, L. 1778 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica

***Staurogyne itatiaiae* (Wawra) Leonard**

Voucher: Martinelli, G. 10741 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Staurogyne lepidagathoides* Leonard**

Voucher: Ratter, J.A. 1878 (RB, UB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Staurogyne linearifolia* Bremek.**

Voucher: Silva, M.N. 362 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Staurogyne mandioccana* (Nees) Kuntze**

Voucher: Duarte, A.P. 1128 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Staurogyne minarum* (Nees) Kuntze**

Voucher: Kameyama, C. 25 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica

***Staurogyne miqueliana* Kuntze**

Voucher: Hoehne, F.C. 4225 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Staurogyne parva* Braz & R.Monteiro**

Voucher: Boone, W. 927 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Staurogyne repens* (Nees) Kuntze**

Voucher: Spruce, R. 2212 (BM, BR, E, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Staurogyne riedeliana* (Nees) Kuntze**

Voucher: Lima, J.S. 321 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Staurogyne rubescens* Braz & R.Monteiro**

Voucher: Bovini, M.G. 724 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Staurogyne stolonifera* (Nees) Kuntze**

Voucher: Prance, G.T. 14439 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

***Staurogyne sylvatica* Lindau ex Braz & R.Monteiro**

Voucher: Bovini, M.G. 828 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Staurogyne trinitensis* Leonard**

Voucher: Hoehne, F.C. 4225 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM),

Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Staurogyne vauthieriana* (Nees) Kuntze**

Voucher: Lombardi, J.A. 2280 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Cerrado, Mata Atlântica

***Staurogyne veronicifolia* (Nees) Kuntze**

Voucher: Bade, A.C. 19428 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Staurogyne warmingiana* (Hiern) Leonard**

Voucher: Paula, J.A. 8971 (BHCH, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Cerrado, Mata Atlântica

***Stenandrium* Nees**

15 espécies (11 endêmicas)

***Stenandrium affine* S.Moore**

Referência: Moore, S.L. 1895. Trans. Linn.

Soc. London, Bot. 4(3): 426.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Stenandrium diphyllum* Nees**

Voucher: Roth, L. 340 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),

Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Stenandrium dulce* (Cav.) Nees**

Referência: Esenbeck, C.G.N. 1847. Prodr. 11: 282.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Stenandrium goiasense* Wassh.**

Voucher: Hatschbach, G. 39009 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Stenandrium hatschbachii* Wassh.**

Voucher: Hatschbach, G. 41518 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stenandrium hirsutum* Nees**

Voucher: Pohl, J.B.E. 2183 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),

Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Stenandrium irwinii* Wassh.**

Voucher: Irwin, H.S. 9272 (NY, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Stenandrium mandioccanum* Nees**

Voucher: Hoehne, W. s.n. (SPF 15439, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Stenandrium pohlii* Nees**

Voucher: Takahashi, A. 818 (COR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,

DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Stenandrium praecox* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 293 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA),

Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Stenandrium riedelianum* Nees**

Voucher: Riedel, L. 58 (GZU, LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT),

Sudeste (MG); Cerrado

***Stenandrium serpens* Nees**

Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (GOET)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP),

Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Stenandrium stenophyllum* Kameyama**

Voucher: Oliveira, A.A. CFCR 12982 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stenandrium tenellum* Nees**

Voucher: Reitz, R. 1212 (HBR, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Stenandrium villosum* Nees**

Referência: Esenbeck, C.G.N. von 1847. Fl. bras. 9: 77-8.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Stenostephanus* Nees**

2 espécies (1 endêmica)

***Stenostephanus lobeliiformis* Nees**

Voucher: Pastore, J.A. 606 (SP, SPF, SPSF, US)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Stenostephanus longistaminus* (Ruiz & Pav.) V.M.Baum**

Voucher: Daly, D.C. 8759 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Streblacanthus* Kuntze**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Streblacanthus amoenus* (Bremek.) T.F.Daniel**

Voucher: Daly, D.C. 12679 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Streblacanthus dubiosus* (Lindau) V.M.Baum**

Voucher: Daly, D.C. 13229 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sul (PR);

Amazônia, Mata Atlântica

***Suessenguthia* Merxm.**

1 espécie (não endêmica)

***Suessenguthia trochilophila* Merxm.**

Voucher: Pires, J.M. 10077 (INPA, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Thunbergia* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Thunbergia alata* Bojer ex Sims**

Voucher: Reitz, R. 540 (HBR)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA,

AM, AC), Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Trichanthera* Kunth**

1 espécie (não endêmica)

***Trichanthera gigantea* Humb. & Bonpl. ex Steud.**

Voucher: Prance, G.T. 9336 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AP, PA); Amazônia

ACHARIACEAE**Ronaldo Marquete, Erika Medeiros**

4 gêneros, 17 espécies (7 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

***Carpotroche* Endl.**

8 espécies (2 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

***Carpotroche amazonica* Mart. ex Eichler**

Voucher: Pires, J.M. 902 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Carpotroche brasiliensis* (Raddi) Endl.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Carpotroche brasiliensis* var. *bahiensis* Rizzini**

Voucher: Monteiro, M.T. 23582 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Carpotroche crispidentata* Ducke**

Voucher: Fróes, R.L. 25884 (IAN, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Carpotroche froesiana* Sleumer**

Voucher: Fróes, R.L. 21324 (IAN, K, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Carpotroche grandiflora* Spruce ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 34675)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Carpotroche integrifolia* Kuhlmann**

Voucher: Fróes, R.L. 23943 (IAN, LIL)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, RO); Amazônia

***Carpotroche longifolia* (Poepp.) Benth.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 890 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Carpotroche surinamensis* Uittien**

Voucher: Thomas, W.W. 13395 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),

Nordeste (BA); Amazônia

***Kuhlmanniodendron* Fiaschi & Groppo**

1 espécie (1 endêmica)

***Kuhlmanniodendron apterocarpum* (Kuhlmann) Fiaschi & Groppo**

Referência: Fiaschi & Groppo 2008.

Bot. J. Linn. Soc. 157(1): 104-105.

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Lindackeria* C. Presl**

5 espécies (4 endêmicas)

***Lindackeria latifolia* Benth.**

Voucher: Spruce, R. s.n. (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),

Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Lindackeria ovata* (Benth.) Gilg**

Voucher: Gardner, G. 2396 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Lindackeria paludosa* (Benth.) Gilg**

Voucher: Fróes, R.L. 22072 (COL, IAN, U, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,

RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Lindackeria paraensis* Kuhlmann**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1802 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),

Nordeste (MA); Amazônia

***Lindackeria pauciflora* Benth.**

Voucher: Fróes, R.L. 24263 (IAN, L, LIL)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA),

Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Mayna* Aubl.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Mayna grandifolia* (H. Karst.) Warb.**

Voucher: Silveira, M. 1428 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Mayna odorata* Aubl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 4629 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Mayna parvifolia* (J.F. Macbr.) Sleumer**

Voucher: Pena 530 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

ACHATOCARPACEAE**Marcos Sobral**

1 gênero, 1 espécie (1 endêmica)

Achatocarpus

1 espécie (1 endêmica)

***Achatocarpus praecox* Griseb.**

Voucher: Farney, C. 3617 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul

(PR, SC, RS); Mata Atlântica

ADOXACEAE**Marcos Sobral**

1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

***Sambucus* L.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Sambucus australis* Cham. & Schldtl.**

Voucher: Reitz, R. 16832 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste

(RN, PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS);

Amazônia, Mata Atlântica

***Sambucus canadensis* L.**

Voucher: Urquia, M. 185 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),

Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

AGAVACEAE**Rosana Conrado Lopes, José Rubens Pirani**

4 gêneros, 14 espécies (7 endêmicas)

Clara Kunth

3 espécies (1 endêmica)

Clara gracilis R.C.Lopes & Andreata

Voucher: Paula, C.H.R. de 151 (RFA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

Clara ophiopogonoides Kunth

Voucher: Abruzzi, M.L. 2017 (HAS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Clara stricta (L.B.Sm.) R.C.Lopes & Andreata

Voucher: Matzenbacher, N.I. s.n. (ICN 88490)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Furcraea Vent.

1 espécie (não endêmica)

Furcraea foetida (L.) Haw.

Voucher: Pirani, J.R. 4502 (MEXU, SPF)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Hagenbachia Nees & Mart.

2 espécies (1 endêmica)

Hagenbachia brasiliensis Nees & Mart.

Voucher: Amorim, A.M. 857 (CEPEC 56575)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO); Mata Atlântica

Hagenbachia matogrossensis (Poelln.) Ravenna

Referência: Ravenna, P.F. 1985. Phytologia 57: 328.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

Herreria Ruiz & Pav.

8 espécies (5 endêmicas)

Herreria bonplandii Lecomte

Voucher: Ritter, M.R. 685 (SMDDB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Herreria cipoana Ravenna

Referência: Ravenna, P. 2004. Onira 9: 44.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Herreria glaziovii Lecomte

Voucher: Araújo, D.S.D. 9297 (GUA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste

(BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Herreria grandiflora Griseb.

Voucher: Irwin, H.S. 30729 (RB, Z)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Herreria interrupta Griseb.

Voucher: Anderson, W.R. 8714 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Cerrado

Herreria latifolia Woodson

Voucher: Macedo, A. 1317 (HB, MO, RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Herreria montevidensis Klotzsch ex Griseb.

Voucher: Kinupp, V.F. 2527 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),

Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Herreria salsapilha Mart.

Voucher: Andreata, R.H.P. 730 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado,

Mata Atlântica, Pantanal

AIZOACEAE**Daniela Zappi**

3 gêneros, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Sesuvium L.

1 espécie (não endêmica)

Sesuvium portulacastrum (L.) L.

Voucher: Eiten, G. 7855 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),

Nordeste (CE, BA), Sudeste (RJ), Sul (SC);

Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Tetragonia

1 espécie (não endêmica)

Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze

Voucher: Fernandes, D. 68 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Trianthema L.

1 espécie (não endêmica)

Trianthema portulacastrum L.

Voucher: Heringer, E.P. 62 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Nordeste (RN, PE, BA); Caatinga

ALISMATACEAE**Ligia Queiroz Matias**

2 gêneros, 30 espécies (7 endêmicas), 3 subespécies

(1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

Echinodorus Rich. ex Engelm.

24 espécies (7 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica),

2 variedades (nenhuma endêmica)

Echinodorus aschersonianus Graebn.

Voucher: Pickel, B.J. 5110 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Echinodorus australis Rataj

Voucher: Smith, A.C. 13449 (US)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Echinodorus bolivianus (Rusby) Holm-Niels.

Voucher: Barros, F. 876 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),

Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Echinodorus floribundus (Seub.) Seub.

Voucher: Claussen, P. 351 (BR, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),

Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Echinodorus gabrielii Rataj

Referência: Rataj, K. 1990. Akvár. Terár., 33: 15.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA);

Amazônia

***Echinodorus glandulosus* Rataj**

Voucher: Félix, L.P. 8996 (HST)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (CE, PB, PE, BA); Caatinga

***Echinodorus glaucus* Rataj**

Voucher: Silva, J.B.F. 411 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,
Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

***Echinodorus grandiflorus* (Cham. & Schltr.) Micheli**

Referência: Candolle, A.L.P.P. & Candolle, A.C.P. 1881.
Monogr. Phan. 3: 57.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste
(MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Echinodorus grisebachii* Small**

Voucher: Pires, J.M. 9972 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

***Echinodorus horizontalis* Rataj**

Voucher: Cid, C.A. 4147 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Echinodorus inpai* Rataj**

Voucher: Rataj, K. s.n. (INPA 62471; 62470)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS);
Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Echinodorus lanceolatus* Rataj**

Voucher: Andrade-Lima, D. 1211 (IPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),
Centro-Oeste, Sudeste; Caatinga, Cerrado

***Echinodorus longipetalus* Micheli**

Voucher: Duarte, A.P. 10392 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal

***Echinodorus longiscapus* Arechav.**

Voucher: Hatschbach, G. 41908 (MEXU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa

***Echinodorus macrophyllus* (Kunth) Micheli**

Distribuição: nativa; não endêmica

Echinodorus macrophyllus* (Kunth) Micheli subsp. *macrophyllus

Voucher: Hatschbach, G. 22741 (C)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Echinodorus major* (Micheli) Rataj**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 824 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,
Centro-Oeste (GO), Sudeste; Cerrado

***Echinodorus paniculatus* Micheli**

Voucher: Matias, L.Q. 411 (EAC, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP), Sul (PR);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Echinodorus pubescens* (Mart.) Seub. ex Warm.**

Voucher: Matias, L.Q. 321 (EAC, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA),
Sudeste (MG); Caatinga

***Echinodorus reticulatus* R.R.Haynes & Holm-Niels.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 7889 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Echinodorus scaber* Rataj**

Voucher: Gardner, G. 2330 (UNA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT, MS), Sul (PR); Amazônia, Pantanal

***Echinodorus subalatus* (Mart.) Griseb.**

Voucher: França, F. 3884 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Echinodorus tenellus* (Mart.) Buchenau**

Distribuição: nativa; não endêmica

Echinodorus tenellus* var. *latifoli

Voucher: Hoehne, F.C. 305 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Amazônia, Cerrado

Echinodorus tenellus* (Mart.) Buchenau var. *tenellus

Referência: Fasset, N.C. 1955. Rhodora 57: 185.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Centro-Oeste (GO, MS); Domínio desconhecido

***Echinodorus trialatus* Fassett**

Voucher: Eiten, G. 4105 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT); Caatinga

***Echinodorus uruguayensis* Arechav.**

Voucher: Hatschbach, G. 35188 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Sagittaria* L.**

6 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)

***Sagittaria guayanensis* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

Sagittaria guayanensis* Kunth subsp. *guayanensis

Voucher: Matias, L.Q. 455 (EAC, ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado

***Sagittaria lancifolia* L.**

Voucher: Lyra-Lemos, R.P. 1321 (MAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP),
Nordeste (PB, BA, AL, SE); Cerrado, Mata Atlântica

***Sagittaria montevidensis* Cham. & Schldl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Sagittaria montevidensis* Cham. & Schldl. subsp. *montevidensis

Voucher: Vianna, E. 7567 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste
(RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado

***Sagittaria planitiana* G.Agostini**

Voucher: Teixeira 823 (UNA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (CE,
BA), Centro-Oeste; Cerrado

***Sagittaria rhombifolia* Cham.**

Voucher: Martinelli, G. 5485 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA),
Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Sagittaria sprucei* Micheli**

Voucher: Prance, G.T. 20931 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC); Amazônia

ALLIACEAE**Julie H. A. Dutilh**

2 gêneros, 29 espécies (3 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Ipheion* Raf.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Ipheion sellowianum* (Kunth) Traub**

Voucher: Sellow, F. 3664 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Ipheion vittatum* (Griseb.) Traub**

Voucher: Rosengurttt, B. 9465 (MVFA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Nothoscordum* Kunth**

27 espécies (3 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Nothoscordum aparadense* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 3870 (R, BA, BM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica

***Nothoscordum bahiense* Ravenna**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 246 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Nothoscordum cambareense* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 12280 (MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Nothoscordum capivarinum* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 36634 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum castilloi* T.M.Howard**

Voucher: Howard, T.M. 86-6 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Nothoscordum catharinense* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P.F. 3205 (BM, MBM, G, HBR, K, SI)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica

***Nothoscordum clevelandicum* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 3347 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte,

Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum collinum* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 3162 (BM, MBM, NY, SI)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

***Nothoscordum curvipes* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 3388 (BM, MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum exile* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 1016 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum goianum* Ravenna**

Voucher: Heringer, E.P. 10747, (NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Nothoscordum gracile* (Aiton) Stearn**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Nothoscordum gracile* var. *macrostemon* (Kunth) Guagl.**

Referência: Guaglianone 1995. Hickenia 2(31): 137.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Nothoscordum gracilipes* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 24139 (MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum ibiramense* Ravenna**

Voucher: Klein, R.M. 609 (HBR, SI)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC); Mata Atlântica

***Nothoscordum jaibanum* Ravenna**

Voucher: Teixeira, L.O.A. s.n. (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Domínio desconhecido

***Nothoscordum leptogynum* Ravenna**

Voucher: Rosengurttt, B. 9134 (MVA, SI)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

***Nothoscordum luteomajus* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 19880 (MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum montevidense* Beauverd**

Distribuição: nativa; não endêmica

Nothoscordum montevidense* subsp. *minarum**(Beauverd) Ravenna**

Voucher: Rambo, B. 43706 (CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Nothoscordum nudicaule* (Lehm.) Guagl.**

Voucher: Rambo, B. s.n. (MO 33892)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

***Nothoscordum nutans* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 3200 (MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum pernambucanum* Ravenna**

Voucher: Guerra, M. 1413 (PE, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Nothoscordum portoalegrense* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 3354 (BM, MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

Nothoscordum pulchellum

Referência: Kunth, C. 1843. Enum. Pl. [Kunth] 4: 458.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Nothoscordum sengesianum* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 53624 (BM, MBM, NY, SI)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum stenandrum* Ravenna**

Referência: Ravenna, P.F. 1989. Onira 2: 45.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum tibaginum* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 3887 (MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Nothoscordum uruguaianum* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 3330 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

ALSTROEMERIACEAE**Marta Camargo de Assis**

2 gêneros, 45 espécies (40 endêmicas)

***Alstroemeria* L.**

44 espécies (40 endêmicas)

***Alstroemeria albescens* M.C.Assis**

Voucher: Setubal, R.B. 246 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Alstroemeria amabilis* M.C.Assis**

Voucher: Kummrow, R. 3387 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Alstroemeria amazonica* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 14938)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Alstroemeria apertiflora* Baker**

Voucher: Hatschbach, G. 25088 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica

***Alstroemeria aquidauanica* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 24311 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Alstroemeria brasiliensis* Spreng.**

Voucher: Tombolato, A.F.C. s.n. (IAC 18467, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Alstroemeria burchellii* Baker**

Voucher: Rizzo, J.A. 4655 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Alstroemeria caiaponica* Ravenna**

Voucher: Fiaschi, P. 118 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Alstroemeria calliantha* M.C.Assis**

Voucher: Stehmann, J.R. 4007 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Alstroemeria capixaba* M.C.Assis**

Voucher: Assis, M.C. 569 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Alstroemeria caryophyllaea* Jacq.**

Voucher: Andreato, R.H.P. 102 (USU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste,
Sul; Mata Atlântica

***Alstroemeria chapadensis* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. 2964 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Alstroemeria cunha* Vell.**

Voucher: Kirizawa, M. 3266 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste,
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Alstroemeria foliosa* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Occhioni, P. 8058 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Alstroemeria fuscovinosa* Ravenna**

Voucher: Leoni, L.S. 2015 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Alstroemeria gardneri* Baker**

Voucher: Assis, M.C. 361 (CEN, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica

***Alstroemeria inodora* Herb.**

Voucher: Hatschbach, G. 53681 (C, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Alstroemeria isabelleana* Herb.**

Voucher: Pirani, J.R. 273 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Alstroemeria julieae* M.C.Assis**

Voucher: Farinaccio, A. 316 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Alstroemeria longistaminea* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Tombolato, A.F.C. 926 (IAC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA, SE); Caatinga

***Alstroemeria longistyla* Schenk**

Voucher: Hatschbach, G. 64337 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Alstroemeria malmeana* Kraenzl.**

Voucher: Poliquesi, C.B. 489 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Alstroemeria monticola* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Forzza, R.C. 1207 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Alstroemeria ochracea* M.C.Assis**

Voucher: Tombolato, A.F.C. (BHCB 52418)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica

***Alstroemeria orchidioides* Meerow**

Voucher: Tombolato, A.F.C. 479 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Alstroemeria paraensis* M.C.Assis**

Voucher: Fróes, R.L. 30089 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Alstroemeria penduliflora* M.C.Assis**

Voucher: Rapini, A. 445 (BHCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica

***Alstroemeria piauihyensis* Gardner**

Voucher: Franca, A.R. s.n. (TEPB 10594)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PI, CE, PE); Caatinga

***Alstroemeria plantaginea* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Assis, M.C. 339 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Alstroemeria psittacina* Lehm.**

Voucher: Nave, A.G. 1199 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Alstroemeria punctata* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 36736 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Alstroemeria radula* Dusén**

Voucher: Mello-Silva, R. 9 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Alstroemeria ribeirensis* Ravenna**

Referência: Ravenna, P. 2003. Onira 9: 27.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Alstroemeria riedeliana* Audot.**

Referência: Audot, N. 1846. Rev. Hort. 4: 207.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Alstroemeria rupestris* M.C.Assis**

Voucher: Rapini, A. 790 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Alstroemeria sellowiana* Seub. ex Schenk**

Voucher: Kummrow, R. 3369 (BHCB, MBM, UB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Alstroemeria speciosa* M.C.Assis**

Voucher: Custódio-Filho, A. 1561 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Alstroemeria stenopetala* Schenk**

Voucher: Heringer, E.P. 3949b (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Alstroemeria stenophylla* M.C.Assis**

Voucher: Assis, M.C. 560 (CEN, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Alstroemeria tombolatoana* M.C.Assis**

Voucher: Marquete, R. 2520 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),

Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Alstroemeria variegata* M.C.Assis**

Voucher: Krapovickas, A. 355493 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Alstroemeria viridiflora* Warm.**

Voucher: Brina, A.E. (BHCB 36359)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF,

MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Alstroemeria xavantinsensis* Ravenna**

Referência: Ravenna, P. 2000. Onira 4: 39.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Bomarea* Mirb.**

1 espécie (não endêmica)

***Bomarea edulis* (Tussac) Herb.**

Voucher: Daly, D.C. 7387 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO),

Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste

(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

AMARANTHACEAE***Maria Salete Marchioretto, Luisa Senna, Josafá Carlos de Siqueira***

19 gêneros, 145 espécies (71 endêmicas), 11 variedades (1 endêmica)

Achyranthes* L.**Maria Salete Marchioretto***

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Achyranthes aspera* L.**

Voucher: Krieger, L. s.n. (PACA 85326)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES);

Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Achyranthes indica* (L.) Mill.**

Voucher: Krapovickas, A. 29947 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT),

Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Alternanthera* Forssk.*Luisa Senna**

34 espécies (11 endêmicas), 6 variedades (1 endêmica)

***Alternanthera adscendens* Suess.**

Voucher: Ribas, O.S. 1417 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Alternanthera albida* (Moq.) Griseb.**

Voucher: Dombrowski, L.T. 14638 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (PR); Mata Atlântica

***Alternanthera aquatica* (D.Parodi) Chodat**

Voucher: Cervi, A.C. 3299 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),

Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal

***Alternanthera bahiensis* Pedersen**

Referência: Pedersen, T.M. 1995. Flora do Pico das Almas, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil 115-119.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

***Alternanthera bettzichiana* (Regel) G.Nicholson**

Voucher: Hoehne, W. s.n. (MBM 121290)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Norte (PA), Nordeste (MA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR);

Amazônia, Mata Atlântica

***Alternanthera brasiliana* (L.) Kuntze**

Distribuição: nativa; não endêmica

Alternanthera brasiliana* (L.) Kuntze var. *brasiliana

Voucher: Siqueira, J.C. 1007 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),

Nordeste (PB), Centro-Oeste, Sudeste (RJ), Sul;

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Alternanthera brasiliana* var. *moquini* Uline & W.L.Bray**

Voucher: Castro, J.F. 79 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO),

Nordeste (PB), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

***Alternanthera decurrens* J.C.Siqueira**

Voucher: Hatschbach, G. 77985 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS),

Sudeste (MG); Cerrado

***Alternanthera dendrotricha* C.C.Towns.**

Voucher: Senna, L.R. 54 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Alternanthera dentata* (Moench) Stuchlík ex R.E.Fr.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 1371 (GUA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste

(MA, PB), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul

(PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Alternanthera flavida* Suess.**

Voucher: Mori, S.A. 12245 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Nordeste (BA); Caatinga

***Alternanthera hirtula* (Mart.) R.E.Fr.**

Voucher: Krapovickas, A. 34156 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Alternanthera januarensis* J.C.Siqueira**

Referência: Siqueira, J.C. 2004. Eugenia 27: 11-17.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Alternanthera kurtzii* Schinz**

Voucher: Carvalho, A. s.n. (IAC 4311)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (PR); Mata Atlântica

***Alternanthera littoralis* P.Beauv.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Alternanthera littoralis* var. *maritima* (Mart.) Pedersen**

Voucher: Lima, J.C.A. 115 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Alternanthera malmeana* R.E.Fr.**

Voucher: Pedersen, T.M. 11403 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Alternanthera markgrafii* Suess.**

Voucher: Hatschbach, G. 41263 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Alternanthera martii* R.E.Fr.**

Voucher: Anderson, W.R. 10259 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Alternanthera micrantha* R.E.Fr.**

Voucher: Plaumann, F. 394 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Alternanthera minutiflora* Suess.**

Voucher: Pereira, E. 127 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Pantanal

***Alternanthera multicaulis* Kuntze**

Voucher: Noblick, L.R. 3251 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Alternanthera paronychioides* A.St.-Hil.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Alternanthera paronychioides* var. *amazonica* Huber**

Voucher: Silva, M. 1155 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Alternanthera paronychioides* var. *boliviana* (Rusby) Pedersen**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 149988)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (RN), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

***Alternanthera paronychioides* var. *robusta* Chodat**

Voucher: Hatschbach, G. 30435 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb.**

Voucher: Kummrow, R. 1200 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (RN, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Alternanthera pilosa* Moq.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 629 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Amazônia

***Alternanthera praelonga* A.St.-Hil.**

Voucher: Pedersen, T.M. 12667 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Alternanthera puberula* D.Dietr.**

Voucher: Hatschbach, G. 44001 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Alternanthera pulchella* Kunth**

Voucher: Humboldt, F.H.A. s.n. (MO 2074498)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Sul (RS); Amazônia, Pampa

***Alternanthera pungens* Kunth**

Voucher: Hatschbach, G. 21865 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Alternanthera ramosissima* (Mart.) Chodat**

Voucher: Arbo, M.M. 5200 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Alternanthera regelii* (Seub.) Schinz**

Voucher: Morretes, B.L. s.n. (SPF 19706)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado

***Alternanthera reineckii* Briq.**

Voucher: Krapovickas, A. 18057 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT), Sul (PR, SC); Cerrado, Pantanal

***Alternanthera rufa* (Mart.) D.Dietr.**

Voucher: Hatschbach, G. 22934 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Alternanthera sessilis* (L.) R.Br.**

Voucher: Davis, P.H. 60703 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Alternanthera tenella* Colla**

Voucher: Hatschbach, G. 21085 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Alternanthera tetramera* R.E.Fr.**

Voucher: Hatschbach, G. 65813 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga

Amaranthus* L.**Maria Salete Marchioretto***

10 espécies (nenhuma endêmica)

***Amaranthus blitum* L.**

Voucher: Ferreira, A.G. 641 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Amaranthus caudatus* L.**

Voucher: Barreto, K.D. 2496 (ESA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Amaranthus cruentus* L.**

Voucher: Aloisi, J. s.n. (SP 268488)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (SP), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Amaranthus deflexus* L.**

Voucher: Rambo, B. 40277 (PACA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Amaranthus hybridus* L.**

Voucher: Rambo, B. 04 (PACA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Pampa

***Amaranthus muricatus* (Moq.) Hieron.**

Voucher: Rambo, B. 60559 (PACA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Amaranthus retroflexus* L.**

Voucher: Klein, A. 16024 (UEC)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Amaranthus rosengurtii* Hunz.**

Voucher: Valls, J.F.M. s.n. (ICN 30752)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Amaranthus spinosus* L.**

Voucher: Friderichs, E. s.n. (PACA 10918)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

***Amaranthus viridis* L.**

Voucher: Rambo, B. 4095 (PACA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Blutaparon* Raf.*Maria Salete Marchioretto, Luisa Senna**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Blutaparon portulacoides* (A.St.-Hil.) Mears**

Voucher: Magenta, M.A.G. s.n. (SPF 96261)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Blutaparon vermiculare* (L.) Mears**

Voucher: Mattos, L.A. 837 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PB, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Celosia* L.*Luisa Senna**

3 espécies (1 endêmica)

***Celosia argentea* L.**

Voucher: Oliveira, T.S. 2179 (HUEFS)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Celosia corymbifera* Didr.**

Voucher: Kirizawa, M. 2272 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Celosia grandifolia* Moq.**

Voucher: Thomas, W. 13359 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

Chamissoa* Kunth*Luisa Senna**

2 espécies (nenhuma endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)

***Chamissoa acuminata* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chamissoa acuminata* Mart. var. *acuminata

Voucher: Blanchet, J.S. 3576 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Caatinga, Mata Atlântica

Chamissoa acuminata* var. *maximilianii* (Mart. ex Moq.)*Sohmer**

Voucher: Blanchet, J.S. 2364 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (RJ), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica

***Chamissoa altissima* (Jacq.) Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chamissoa altissima* (Jacq.) Kunth var. *altissima

Referência: Sohmer, S.H. 1977. Mem. Torrey

Bot. Club 104(2): 111-126.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chamissoa altissima* var. *rubella* Suess.**

Referência: Sohmer, S.H. 1977. Mem. Torrey

Bot. Club 104(2): 111-126.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Chenopodium* L.*Luisa Senna**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Chenopodium album* L.**

Voucher: Cordeiro, I. 509 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Chenopodium ambrosioides* L.**

Voucher: Rezende, G.S.Z. 268 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chenopodium murale* L.**

Voucher: Noblick, L.R. 3724 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Cyathula* Blume*Luisa Senna**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Cyathula achyranthoides* (Kunth) Moq.**

Voucher: Harley, R.M. 19482 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Cyathula prostrata* Blume**

Voucher: Maas, P.J.M. 12831 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Froelichia Moench**Maria Salete Marchioretto**

5 espécies (nenhuma endêmica)

Froelichia humboldtiana (Roem. & Schult.) Seub.

Voucher: Noblick, L.R. 2733 (HUEFS, PACA, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG);

Caatinga, Cerrado

Froelichia interrupta (L.) Moq.

Voucher: Freire-Fierro, A. 1954 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Froelichia procera (Seub.) Pedersen

Voucher: Hatschbach, G. 15921 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO),

Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP),

Sul (PR); Amazônia, Cerrado

Froelichia sericea (Roem. & Schult.) Moq.

Voucher: Mileski, E. 134 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, RO); Amazônia

Froelichia tomentosa (Mart.) Moq.

Voucher: Freitas, E. s.n. (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Nordeste (BA), Sul (RS); Cerrado, Pampa

Froelichiella R.E.Fr.**Maria Salete Marchioretto**

1 espécie (1 endêmica)

Froelichiella grisea R.E.Fr.

Voucher: Hatschbach, G. 37210 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Gomphrena L.**Luisa Senna, Josafá Carlos de Siqueira**

44 espécies (36 endêmicas)

Gomphrena agrestis Mart.

Voucher: Harley, R.M. 21940 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),

Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste

(MG, ES, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Gomphrena arborescens L.f.

Voucher: Irwin, H.S. 11097 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF,

MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Gomphrena basilanata Suess.

Voucher: Harley, R.M. 19091 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

Gomphrena celosioides Mart.

Voucher: Eiten, G. 3581 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO),

Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Gomphrena centrotia E.Holzh.

Voucher: Hatschbach, G. 29522 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (MT); Pantanal

Gomphrena chrestoides C.C.Towns.

Voucher: Giulietti, A.M. 1493 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

Gomphrena clausenii Moq.

Voucher: Kawasaki, M.L. 7575 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Gomphrena debilis Mart.

Voucher: Miranda, A.M. 3992 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Gomphrena demissa Mart.

Voucher: Duarte, A.P. 14108 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga, Cerrado

Gomphrena desertorum Mart.

Voucher: Barreto, H.L.M. 11416 (BHMH)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG);

Amazônia, Caatinga, Cerrado

Gomphrena duriuscula Moq.

Voucher: Costa, M.R. 886 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Gomphrena elegans Mart.

Voucher: Pabst, G.F.J. 8855 (HB, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),

Nordeste (PI, CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Gomphrena gardnerii Moq.

Voucher: Hatschbach, G. 42100 (CEPEC, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PI, CE, BA); Caatinga, Cerrado

Gomphrena globosa L.

Voucher: Siqueira, J.C. 3504 (UEC)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA,

AM), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica

Gomphrena graminea Moq.

Voucher: Macedo, A. 533 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),

Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa

Gomphrena hatschbachiana Pedersen

Voucher: Hatschbach, G. 65947 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

Gomphrena hermogenesii J.C.Siqueira

Voucher: Hatschbach, G. 37260 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Gomphrena hillii Suess.

Voucher: Eiten, G. 10061 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

Gomphrena incana Mart.

Voucher: Giulietti, A.M. 956 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Gomphrena lanigera Pohl ex Moq.

Voucher: Rizzo, J.A. 5854 (UFG)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Gomphrena leucocephala Mart.

Voucher: Barroso, G.M. 255 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga

Gomphrena macrocephala A.St.-Hil.

Voucher: Hatschbach, G. 16058 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF,

MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Gomphrena marginata* Seub.**

Voucher: Riedel, L. 1192 (LE)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gomphrena matogrossensis* Suess.**

Voucher: Lutz, A. s.n. (RB 110923)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Gomphrena microcephala* Moq.**

Voucher: Harley, R.M. 21496 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Gomphrena mollis* Mart.**

Voucher: Furlan, A. 7647 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Gomphrena moquinii* Seub.**

Voucher: Duarte, A.P. 11753 (BHMH)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gomphrena nigricans* Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 27595 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

***Gomphrena paranensis* R.E.Fr.**

Voucher: Hatschbach, G. 23044 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR); Cerrado

***Gomphrena perennis* L.**

Voucher: Rambo, B. 31737 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

***Gomphrena pohlii* Moq.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 2957 (K, P)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Gomphrena prostrata* Mart.**

Voucher: Irwin, H.S. 9872 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Gomphrena pulchella* Mart.**

Voucher: Porto, M.L. 2438 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Gomphrena pulvinata* Suess.**

Voucher: Luetzelburg, P. 292 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Gomphrena regeliana* Seub.**

Voucher: Hatschbach, G. 30503 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS),

Sul (PR); Cerrado

***Gomphrena rudis* Moq.**

Voucher: Luetzelburg, P. 191a (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Gomphrena rupestris* Nees**

Voucher: Giulietti, A.M. 6746 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

***Gomphrena scandens* (R.E.Fr.) J.C.Siqueira**

Voucher: Góes, O.C. 531 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);

Mata Atlântica

***Gomphrena scapigera* Mart.**

Voucher: Pirani, J.R. 11108 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Gomphrena schlechtendaliana* Mart.**

Voucher: Pereira, A.C. 8454 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Gomphrena sellowiana* Mart.**

Voucher: Swallen, J.R. 7224b (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Gomphrena serturneroides* Suess.**

Voucher: Harley, R.M. 21230 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Gomphrena vaga* Mart.**

Voucher: França, F. 4196 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),

Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Gomphrena virgata* Mart.**

Voucher: Giulietti, A.M. 7114 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Hebanthe* Mart.**Maria Salete Marchioretto***

6 espécies (nenhuma endêmica)

***Hebanthe eriantha* (Poir.) Pedersen**

Voucher: Hatschbach, G. 18291 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR),

Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Hebanthe grandiflora* (Hook.) Borsch & Pedersen**

Voucher: Pietrobon-Silva, M.R. 3486 (SJR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),

Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Hebanthe occidentalis* (R.E.Fr.) Borsch & Pedersen**

Voucher: Krukoff, B.A. 5346 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC),

Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Hebanthe pulverulenta* Mart.**

Voucher: Reitz, R. 4283 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);

Cerrado, Mata Atlântica

***Hebanthe reticulata* (Seub.) Borsch & Pedersen**

Voucher: Queiroz, L.P. 3279 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Hebanthe spicata* Mart.**

Voucher: Carvalho, A. 654 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),

Sul (RS); Mata Atlântica

Herbstia* Sohmer**Maria Salete Marchioretto***

1 espécie (não endêmica)

***Herbstia brasiliana* (Moq.) Sohmer**

Voucher: Hoehne, W. 5145 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR); Mata Atlântica

Iresine P. Browne**Maria Salete Marchioretto**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Iresine diffusa* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Taroda, N. 17048 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP),

Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Iresine poeppigiana* Klotzsch**

Voucher: Poeppig, E.F. s.n. (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

Lecosia* Pedersen*Luisa Senna**

2 espécies (2 endêmicas)

***Lecosia formicarum* Pedersen**

Voucher: Kallunki, J.A. 539 (C)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Lecosia oppositifolia* Pedersen**

Voucher: Hatschbach, G. 51339 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

Pedersenia* Holub*Luisa Senna**

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Pedersenia argentata* (Mart.) Holub**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Pedersenia argentata* var. *amazonica* Seub.**

Referência: Seubert, M.A. 1875. Fl. bras. 5(1): 161-264.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

Pfaffia* Mart.*Maria Salete Marchioretto**

20 espécies (15 endêmicas)

***Pfaffia acutifolia* (Moq.) O. Stützer**

Voucher: Hatschbach, G. 56612 (CEPEC, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste

(BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Pfaffia aphylla* Suess.**

Voucher: Hatschbach, G. 27024 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pfaffia argyrea* Pedersen**

Voucher: Silva, T.R.S. 13482 (PACA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pfaffia cipoana* Marchior. et al.**

Voucher: Hensold, N. 820 (PACA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pfaffia denudata* (Moq.) Kuntze**

Voucher: Fonseca, M.L. 457 (HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Pfaffia elata* R.E.Fr.**

Voucher: Hatschbach, G. 32028 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Pfaffia glabrata* Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 35347 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Pfaffia glomerata* (Spreng.) Pedersen**

Voucher: Hatschbach, G. 35139 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,

RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia,

Cerrado, Mata Atlântica

***Pfaffia gnaphaloides* (L.f.) Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 13005 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste

(BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Pfaffia hirtula* Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 28760 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pfaffia jubata* Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 37242 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste

(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP),

Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Pfaffia minarum* Pedersen**

Voucher: Souza, V.C. 11768 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Cerrado

***Pfaffia rupestris* Marchior. et al.**

Voucher: Pirani, J.R. 4300 (PACA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pfaffia sarcophylla* Pedersen**

Voucher: Macedo, A. 4458 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Pfaffia sericantha* (Mart.) Pedersen**

Voucher: Hatschbach, G. 42081 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Pfaffia siqueiriana* Marchior. & Miotto**

Voucher: Santos, A. 3326 (ALCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Pfaffia townsendii* Pedersen**

Voucher: Lughadha, E. 51115 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Pfaffia tuberculosa* Pedersen**

Voucher: Harley, R.M. 27180 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Pfaffia tuberosa* (Spreng.) Hicken**

Voucher: Hatschbach, G. 18778 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF,

MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,

Mata Atlântica, Pampa

***Pfaffia velutina* Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 41674 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Quaternella* Pedersen*Maria Salete Marchioretto**

3 espécies (3 endêmicas)

***Quaternella confusa* Pedersen**

Voucher: Pabst, G.F.J. 8861 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Quaternella ephedroides* Pedersen**

Voucher: Queiroz, L.P. 7814 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Quaternella glabratoides* (Suess.) Pedersen**

Voucher: Dusén, P.K.H. 7819 (K, S)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Xerosiphon Turcz.

2 espécies (2 endêmicas)

***Xerosiphon angustiflorus* (Mart.) Pedersen**

Voucher: Queiroz, L.P. 7076 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),
Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado

***Xerosiphon aphyllus* (Pohl ex Moq.) Pedersen**

Voucher: Melo, E. 1737 (ALCB, HUEFS, HRB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (AL),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

AMARYLLIDACEAE**Julie H. A. Dutilh**

12 gêneros, 103 espécies (68 endêmicas), 1 variedade
(1 endêmica)

Cearanthes Ravenna

1 espécie (1 endêmica)

Cearanthes fuscoviolacea Ravenna

Voucher: Sucre, D. 10347 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

Crinum L.

1 espécie (não endêmica)

Crinum americanum L.

Voucher: Hatschbach, G. 50733 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Eithea Ravenna

1 espécie (1 endêmica)

***Eithea blumenavia* (Koch & Bouché) Ravenna**

Voucher: Kirizawa, M. 2755 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Eucharis Planch. & Linden

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Eucharis castelnaeana* (Baill.) J.F.Macbr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5737 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Eucharis cyaneosperma* Meerow**

Voucher: Krukoff, B.A. 5573 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Eucharis ulei* Kraenzl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 4637 (G, GH, K, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

Griffinia Ker Gawl.

20 espécies (20 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

***Griffinia alba* Preuss & Meerow**

Voucher: Pickel, B.J. 2907 (US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Griffinia aracensis* Ravenna**

Voucher: Heringer, E.P. 72-40 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Griffinia arifolia* Ravenna**

Voucher: Santos, T.S. 927 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Griffinia colatinensis* Ravenna**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 06588 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Griffinia concinna* (Mart.) Ravenna**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Griffinia cordata* K.D.Preuss & Meerow**

Voucher: Sanders, F. 280 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Griffinia espiritensis* Ravenna**

Distribuição: nativa; endêmica
Griffinia espiritensis* Ravenna var. *espiritensis

Voucher: Hatschbach, G. 46913 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Griffinia gardneriana* (Herb.) Ravenna**

Voucher: Gardner, G. 1854 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE,
BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga

***Griffinia hyacinthina* Ker Gawl.**

Voucher: Lombardi, J.A. 4343 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Griffinia ilheusiana* Ravenna**

Voucher: Pinheiro, R.S. 334 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Griffinia intermedia* Lindl.**

Referência: Lindley, J. 1826. Bot. Reg. 12: t. 990.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Griffinia itambensis* Ravenna**

Voucher: Anderson, W.R. 35681 (K, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Griffinia leucantha* K.D.Preuss**

Voucher: Sanders, F. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica

***Griffinia liboniana* Morren**

Voucher: Lombardi, J.A. 1450 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Griffinia mucurina* Ravenna**

Voucher: Mori, S. 10441 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Griffinia nocturna* Ravenna**

Voucher: Cavalcanti, T.B. s.n. (IAC 40270)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),
Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Griffinia parviflora* Ker Gawl.**

Voucher: Hage, J.L. 1476 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Griffinia paubrasilica* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 53647 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Griffinia rochae* Morel**

Voucher: Morel, G.M. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Griffinia rostrata* Ravenna**

Voucher: Harley, R.M. 10975 (K, MT, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Habranthus* Herb.**

13 espécies (11 endêmicas)

***Habranthus araguaiensis* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 35087 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (TO), Centro-Oeste; Cerrado

***Habranthus bahiensis* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 39682 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Habranthus concinnus* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 54460 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Habranthus datensis* Ravenna**

Voucher: Archer, A. 4091 (BHCB, RB, BHMH, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado

***Habranthus duarteanus* Ravenna**

Voucher: Duarte, A.P. 10595 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Habranthus gameleirensis* Ravenna**

Voucher: Pires, J.M. 16169 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste;
Domínio desconhecido

***Habranthus goianus* Ravenna**

Voucher: Prance, G.T. 58505 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Habranthus irwinianus* Ravenna**

Voucher: Mello Barreto 8809 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Habranthus itaobinus* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 48134 (GFJP, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, SE),
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga

***Habranthus minor* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 56089 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Habranthus pantanalensis* Ravenna**

Voucher: Pott, A. 3633 (CPAP, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Habranthus pedunculatus* Herb.**

Voucher: Rambo, B. 63639 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Habranthus ruber* Ravenna**

Voucher: Emrich, K. s.n. (PACA 52819)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

***Hippeastrum* Herb.**

34 espécies (22 endêmicas)

***Hippeastrum angustifolium* Pax**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 36534)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Hippeastrum araripinum* (Ravenna) Meerow**

Voucher: Ravenna, P. 165 (Herb. Ravenna)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Hippeastrum aulicum* Herb.**

Voucher: Baitello, J.B. 409 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hippeastrum blossfeldiae* (Traub & J.L.Doran) Van Scheepen**

Voucher: Ziller, S.R. 888 (HFCS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Hippeastrum brasilianum* (Traub & J.L.Doran) Dutilh**

Voucher: Traub, H.P. 1132 (MO, TRA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Hippeastrum breviflorum* Herb.**

Voucher: Sellow, F. 7676 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Mata Atlântica

***Hippeastrum caiaponicum* (Ravenna) Dutilh**

Voucher: Hatschbach, G. 37711 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hippeastrum calyptratum* Herb.**

Voucher: Gardner, G. 687 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Hippeastrum correiense* (Bury) Worsley**

Referência: Bury, E. 1831-1834. Select. Hexandr. Pl. 9.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste;
Domínio desconhecido

***Hippeastrum curitibanum* (Ravenna) Dutilh**

Voucher: Kummrow, R. 642 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Hippeastrum damazianum* Beauverd**

Voucher: Damazio, L.B. 1481 (G, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica

***Hippeastrum elegans* (Spreng.) H.E.Moore**

Voucher: Gardner, G. 3477 (BM, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste
(CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Hippeastrum gertianum* (Ravenna) Dutilh**

Voucher: Hatschbach, G. 27082 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR);
Domínio desconhecido

***Hippeastrum glaucescens* (Mart.) Herb.**

Voucher: Souza, V.C. 12184 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Hippeastrum goianum* (Ravenna) Meerow**

Voucher: Haas, A. 170 (U)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Hippeastrum guarapuavicum* (Ravenna) Van Scheepen**

Voucher: Hatschbach, G. 23129 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul;

Cerrado, Mata Atlântica

***Hippeastrum hemographes* (Ravenna) Dutilh**

Voucher: Reitz, R. 7367 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Hippeastrum iguazuianum* (Ravenna) T.R.Dudley & M.Williams**

Voucher: Hatschbach, G. 19784 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (PR); Mata Atlântica

***Hippeastrum kromeri* (Worsley) Meerow**

Referência: Meerow, A.W. et al. 1997. Taxon 46: 17.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hippeastrum leucobasis* (Ravenna) Dutilh**

Voucher: Hatschbach, G. 35016 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Hippeastrum maracasum* (Traub) H.E.Moore**

Voucher: Traub, H.P. 198-201 (MO, TRA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Hippeastrum marumbiense* (Ravenna) Van Scheepen**

Voucher: Hatschbach, G. 24191 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Hippeastrum morelianum* Lem.**

Voucher: Coffani, J.V. 047 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Hippeastrum papilio* (Ravenna) Van Scheepen**

Voucher: Ravenna, P. 1000 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hippeastrum psittacinum* Herb.**

Voucher: Dutilh, J.H.A. 701 (UEC 19774)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,

Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Hippeastrum puniceum* (Lam.) Kuntze**

Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 10454 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),

Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Hippeastrum reginae* (L.) Herb.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. CFSC 10454 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste

(MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Hippeastrum reticulatum* Herb.**

Voucher: Pinheiro, R.S. 2175 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Hippeastrum rubropictum* (Ravenna) Meerow**

Voucher: Hatschbach, G. 19683 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR);

Domínio desconhecido

***Hippeastrum santacatarina* (Traub) Dutilh**

Voucher: Hatschbach, G. 15011 (MBM 3774)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hippeastrum solandriflorum* (Lindl.) Herb.**

Voucher: Sano, P.T. H52316 (BHCB, CEPEC, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste

(CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG);

Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Hippeastrum striatum* (Lam.) Moore**

Voucher: Santos, T.S. 1822 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hippeastrum stylosum* Herb.**

Voucher: Gardner, G. 1167 (BM, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN,

PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Hippeastrum vittatum* (L'Hér.) Herb.**

Voucher: Hatschbach, G. 15184 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Domínio desconhecido

***Hymenocallis* Salisb.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Hymenocallis littoralis* (Jacq.) Salisb.**

Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 162-163.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (MA), Centro-Oeste, Sudeste;

Domínio desconhecido

***Hymenocallis schizostephana* Worsley**

Referência: Hooker, J.D. 1901. Curtis Bot. Mag. 127: 7762.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Hymenocallis tubiflora* Salisb.**

Referência: Seubert, M.A. 1847. Fl. bras. 3(1): 162.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (MA); Domínio desconhecido

***Rhodophiala* C.Presl**

2 espécies (1 endêmica)

***Rhodophiala bifida* (Herb.) Traub**

Referência: Herbert, W.M. 1825.

Curtis Bot. Mag. 52(10), t. 2597.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Rhodophiala cipoana* Ravenna**

Voucher: Mota, R.C. 1923 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

***Tocantinia* Ravenna**

1 espécie (1 endêmica)

***Tocantinia mira* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 56087 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO);

Domínio desconhecido

***Worsleya* Traub**

1 espécie (1 endêmica)

***Worsleya rayneri* (Hook.f.) Traub & Moldenke**

Voucher: Martinelli, G. 6748 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Zephyranthes* Herb.**

23 espécies (10 endêmicas)

***Zephyranthes americana* (Hoffmanns.) Ravenna**

Voucher: Jürgens, C. 38 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Zephyranthes amoena* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 28355 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Zephyranthes brachyandra* (Baker) Backer**

Referência: Backer, C.A. & Bakhuizen van der Brink, R.C. 1951. Fl. Java 11(228): 11.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Zephyranthes brasiliensis* (Traub) Traub**

Voucher: Traub, H.P. s.n. (US 01898317)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Zephyranthes caerulea* (Griseb.) Baker**

Voucher: Hatschbach, G. 19722 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Zephyranthes candida* (Lindl.) Herb.**

Voucher: Souza, V.C. 2249 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Zephyranthes capivarina* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 1010 (K)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (PA), Sul (PR); Mata Atlântica

***Zephyranthes cearensis* (Herb.) Baker**

Voucher: Gardner, G. 1858 (BM, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

***Zephyranthes flavissima* Ravenna**

Voucher: Stehmann, J.R. 3377 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Zephyranthes franciscana* Herb.**

Voucher: Gardner, G. 1422 (BM, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Zephyranthes gratissima* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 2722 (BA, BM, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Zephyranthes lactea* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 283 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Zephyranthes lagesiana* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 2700 (BA, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Zephyranthes mesochloa* Herb. ex Lindl.**

Voucher: Rambo, B. 64306 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Zephyranthes microstigma* Ravenna**

Referência: Ravenna, P. 2005. Onira 10: 8.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

***Zephyranthes minima* Herb.**

Voucher: Pedersen, T.M. 15698 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Zephyranthes paranaensis* Ravenna**

Voucher: Hatschbach, G. 19865 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Zephyranthes purpurella* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 5017 (R)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO); Cerrado

***Zephyranthes robusta* Baker**

Voucher: Lemos-Filho, J.P. s.n. (BHCB 31270)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Zephyranthes seubertii* (Seub.) H.H.Hume**

Voucher: Nicora, E.G. 1 (SI)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Zephyranthes sylvatica* (Mart.) Baker**

Voucher: Araújo-Alves, A. 31 (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste; Caatinga, Cerrado

***Zephyranthes tubispatha* Herb.**

Referência: Arroyo, S.C. 1990. Parodiana (6): 11-30.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Zephyranthes uruguaiana* Ravenna**

Voucher: Ravenna, P. 4351 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

ANACARDIACEAE**Cíntia Luiza da Silva Luz, José Rubens Pirani**

14 gêneros, 57 espécies (14 endêmicas), 10 variedades (1 endêmica)

***Anacardium* L.**

9 espécies (4 endêmicas)

***Anacardium amapaense* J.D.Mitch.**

Voucher: Pires, J.M. 51650 (MG, RB, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia, Mata Atlântica

***Anacardium corymbosum* Barb.Rodr.**

Voucher: Hatschbach, G. 63581 (MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Anacardium giganteum* W.Hancock ex Engl.**

Voucher: Pires, J.M. 113446 (MG, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Anacardium humile* A.St.-Hil.**

Voucher: Harley, R.M. 76038 (HUEFS, K, NY, SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Anacardium microsepalum* Loes.**

Voucher: Loureiro, A. 48461 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Anacardium nanum* A.St.-Hil.**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 7450 (MBM, NY, R, SP, SPF, UB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Anacardium occidentale* L.**

Voucher: Pirani, J.R. 2670 (HUEFS, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Anacardium parvifolium* Ducke**

Voucher: Oliveira, A.A. 1142 (INPA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia, Mata Atlântica

***Anacardium spruceanum* Benth. ex Engl.**

Voucher: Oliveira, A.A. 1330 (INPA, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia, Mata Atlântica

***Antrocaryon* Pierre**

1 espécie (não endêmica)

***Antrocaryon amazonicum* (Ducke) B.L.Burt & A.W.Hill**

Voucher: Figueiredo, C. 460 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste; Amazônia

***Apterokarpos* Rizzini**

1 espécie (1 endêmica)

***Apterokarpos gardneri* (Engl.) Rizzini**

Voucher: Pirani, J.R. 2586 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga

***Astronium* Jacq.**

9 espécies (3 endêmicas)

***Astronium concinnum* Schott**

Voucher: Carvalho-Sobrinho, J.G. 129 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Astronium fraxinifolium* Schott**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 12961 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Astronium gardneri* Mattick**

Voucher: Gardner, G. 2520 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI); Caatinga

***Astronium glaziovii* Mattick**

Voucher: Andreato, R.H.P. 719 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Astronium gracile* Engl.**

Voucher: Andreato, R.H.P. 969 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP, PA, RO); Amazônia, Cerrado

***Astronium graveolens* Jacq.**

Voucher: Harley, R.M. 24804 (F, HUEFS, K, NY, SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Astronium lecointei* Ducke**

Voucher: Rodrigues, W.A. 7948 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Astronium nelson-rosae* Santin**

Voucher: Barros-Barreto, M.B. 10230 (BHMH, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Astronium ulei* Mattick**

Voucher: Rodrigues, W.A. 10237 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Camposperma* Thwaites**

1 espécie (não endêmica)

***Camposperma gummifera* Marchand**

Referência: Marchand, N.L. 1869. Rev. Anacardi. 173.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Cyrtocarpa* Kunth**

2 espécies (1 endêmica)

***Cyrtocarpa caatingae* J.D.Mitch. & Daly**

Voucher: Mori, S.A. 11248 (CEPEC, K, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cyrtocarpa velutinifolia* (Cowan) J.D.Mitch. & Daly**

Voucher: Pires, J.M. 16709 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Lithrea* Miers ex Hook. & Arn.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Lithrea brasiliensis* Marchand**

Voucher: Forzza, R.C. 3371 (MBM, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Lithrea molleoides* (Vell.) Engl.**

Voucher: Harley, R.M. 27079 (F, HUEFS, K, MBM, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mangifera* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Mangifera indica* L.**

Voucher: Rossi, L. 253 (PMSP, SPF)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Myracrodruon* Allemão**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Myracrodruon balansae* (Engl.) Santin**

Voucher: Fleig, M. 101 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Myracrodruon urundeuva* Allemão**

Voucher: Pirani, J.R. 4277 (MBM, NY, SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Schinopsis* Engl.**

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (1 endêmica)

***Schinopsis balansae* Engl.**

Voucher: Moreira, F.F. s.n. (RB 422362)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Schinopsis brasiliensis* Engl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Schinopsis brasiliensis* var. *glabra* Engl.**

Referência: Engler, H.G.A. 1876. Fl. bras. 12(2): 404.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Schinus* L.**

11 espécies (2 endêmicas), 7 variedades (nenhuma endêmica)

***Schinus engleri* F.A.Barkley**

Distribuição: nativa; não endêmica

Schinus engleri* F.A.Barkley var. *engleri

Voucher: Duarte, A.P. 5287 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Schinus engleri* var. *uruguayensis* F.A.Barkley**

Referência: Barkley, F.A. 1957. Lilloa 28: 49-51.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Schinus ferox* Hassl.**

Voucher: Rambo, B. 30888 (LIL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (SC, RS); Cerrado, Pampa

***Schinus lentiscifolius* Marchand**

Voucher: Hatschbach, G. 79024 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Schinus longifolius* (Lindl.) Speg.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Schinus longifolius* (Lindl.) Speg. var. *longifolius

Voucher: Reitz, R. 532 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Schinus molle* L.**

Voucher: Pirani, J.R. 514 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Schinus pearcei* Engl.**

Voucher: Fleig, M. 958 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera**

Voucher: Guimarães, J.G. 1114 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Schinus ramboi* F.A.Barkley**

Voucher: Pirani, J.R. 2515 (F, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Schinus spinosus* Engl.**

Voucher: Hatschbach, G. 14992 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Schinus terebinthifolius* Raddi**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Schinus terebinthifolius* var. *acutifolius* Engl.**

Voucher: Rossi, L. 224 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Schinus terebinthifolius* var. *pohlianus* Engl.**

Voucher: Venturelli, M. s.n. (SPF 78304, SPSF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Schinus terebinthifolius* var. *raddianus* Engl.**

Voucher: Gomes, J.C. 2622 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Schinus terebinthifolius* var. *rhoifolius* (Mart.) Engl.**

Voucher: Robim, M.J. 599 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Schinus weinmannifolius* Engl.**

Voucher: Hatschbach, G. s.n. (RB 66843)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Spondias* L.**

6 espécies (3 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Spondias dulcis* Parkinson**

Voucher: Hage, J.L. 352 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Spondias macrocarpa* Engl.**

Voucher: Farney, C. 4172 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Spondias mombin* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Spondias mombin* var. *globosa* J.D.Mitch. & Daly**

Voucher: Daly, D.C. 9548 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Spondias mombin* L. var. *mombin

Voucher: Daly, D.C. 10039 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Spondias testudinis* J.D.Mitch. & Daly**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10116a (AAU, HPZ, INPA, L, MG, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Spondias tuberosa* Arruda**

Voucher: Grupo Pedra do Cavalo 1115 (ALCB, BAH, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Spondias venulosa* (Engl.) Engl.**

Voucher: Correia, C. 161 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Tapirira* Aubl.**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Tapirira guianensis* Aubl.**

Voucher: Mello-Silva, R. 759 (CTES, HUEFS, K, LPB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Tapirira obtusa* (Benth.) J.D.Mitch.**

Voucher: Vicentini, A. 1033 (COL, F, INPA, K, MG, NY, SPF, UEC, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Tapirira pilosa* Sprague**

Voucher: Daly, D.C. 4320 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tapirira retusa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23582)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Thyrsodium Salzm. ex Benth.

6 espécies (nenhuma endêmica)

***Thyrsodium bolivianum* J.D.Mitch. & Daly**

Voucher: Prance, G.T. 3258 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Thyrsodium guianense* Sagot ex Marchand**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9702 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA); Amazônia

***Thyrsodium herrerenense* Encarn.**

Voucher: Daly, D.C. 4500 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Thyrsodium puberulum* J.D.Mitch. & Daly**

Voucher: Irwin, H.S. 48121 (K, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA); Amazônia

***Thyrsodium rondonianum* J.D.Mitch. & Daly**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6330 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Thyrsodium spruceanum* Benth.**

Voucher: Pirani, J.R. 2656 (NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

ANISOPHYLLEACEAE**Vidal F. Mansano, Lucas Almeida Vicente de Barros**

2 gêneros, 3 espécies (nenhuma endêmica)

***Anisophyllea* R.Br. ex Sabine**

1 espécie (não endêmica)

***Anisophyllea manausensis* Pires & W.A.Rodrigues**

Voucher: Vicentini, A. 1042 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Polygonanthus* Ducke**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Polygonanthus amazonicus* Ducke**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4262 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Polygonanthus punctulatus* Kuhlman**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 37727)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

ANNONACEAE**Paul Maas, Heimo Rainer, Adriana Lobão**

29 gêneros, 385 espécies (158 endêmicas)

***Anaxagorea* A.St.-Hil.**

14 espécies (1 endêmica)

***Anaxagorea acuminata* (Dunal) A.DC.**

Voucher: Pires, J.M. 50477 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Anaxagorea angustifolia* Timmerman**

Voucher: Fróes, R.L. 22217 (IAN, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Anaxagorea brachycarpa* R.E.Fr.**

Voucher: Prance, G.T. 15635 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Anaxagorea brevipedicellata* Timmerman**

Voucher: Campbell, D.G. P22258 (INPA, K, MEXU,
MO, NY, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Anaxagorea brevipes* Benth.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6820 (A, BM, BR, F, K, LE, MICH,
MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Anaxagorea dolichocarpa* Sprague & Sandwith**

Voucher: Harley, R.M. 17549 (K, MO, NY, P, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Anaxagorea gigantophylla* R.E.Fr.**

Voucher: Maguire, B. 60311 (F, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Anaxagorea macrantha* R.E.Fr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 6749 (F, INPA, K, MO, NY, U, WU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Anaxagorea manausensis* Timmerman**

Voucher: Prance, G.T. 14745 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Anaxagorea petiolata* R.E.Fr.**

Voucher: Prance, G.T. 9733 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Anaxagorea phaeocarpa* Mart.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (B, RB 19631, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Anaxagorea prinoides* (Dunal) A.DC.**

Voucher: Cowan, R.S. 38515 (NY, RB, S)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Anaxagorea rufa* Timmerman**

Voucher: Cavalcante, P.B. 641 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Anaxagorea silvatica* R.E.Fr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 8836 (H, MBML, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Anaxagorea silvatica* R.E.Fr.**Annona* L.**

80 espécies (25 endêmicas)

***Annona acutiflora* Mart.**

Voucher: Vinha, P.C. 812 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Annona amazonica* R.E.Fr.**

Voucher: Prance, G.T. 2377 (GH, K, MG, NY, S, U, US, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Annona ambotay* Aubl.**

Voucher: Irwin, H.S. 48244 (F, FHO, G, GH, M,
MG, MO, NY, S, U, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Annona angustifolia* Huber**

Voucher: Ducke, A. 107 (A, F, K, MO, NY, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Annona annonoides* (R.E.Fr.) Maas & Westra**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1911 (RB, S)
Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Annona asplundiana* R.E.Fr.**

Voucher: Prance, G.T. 23781 (NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Annona atabapensis* Kunth**

Voucher: Acevedo-Rodríguez, P. 8094 (MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Annona aurantiaca* Barb.Rodr.**

Voucher: Fróes, R.L. 2054 (A, G, K, NY, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado, Pantanal

***Annona bahiensis* (Maas & Westra) H.Rainer**

Voucher: Harley, R.M. 18451 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Annona burchellii* R.E.Fr.**

Voucher: Irwin, H.S. 34800 (F, MO, NY, U, US, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA),
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Annona cacans* Warm.**

Voucher: Peixoto, A.L. 3181 (MO, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Annona calcarata* (R.E.Fr.) H.Rainer**

Voucher: Krukoff, B.A. 5315 (A, B, BM, F, G,
M, MICH, MO, NY, U, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Annona centrantha* (R.E.Fr.) H.Rainer**

Voucher: Daly, D.C. 8557 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Annona cordifolia* (Szyszyl.) R.E.Fr.**

Voucher: Figueiredo, C. 186 (MO, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Annona coriacea* Mart.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 9485 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO),
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Pantanal

***Annona cornifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Irwin, H.S. 25241 (F, MO, NY, RB, U, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Pantanal

***Annona crassiflora* Mart.**

Voucher: Irwin, H.S. 14674 (MO, NY, S, SP, TEX)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Pantanal

***Annona crotonifolia* Mart.**

Voucher: Irwin, H.S. 9236 (MO, NY, S, SP, TEX, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP);
Cerrado, Pantanal

***Annona cuspidata* (Mart.) H.Rainer**

Voucher: Amaral, I.L. 242 (INPA, MG, NY, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC,
RO); Amazônia

***Annona deminuta* R.E.Fr.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9843 (NY, WU)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia

***Annona densicoma* Mart.**

Voucher: Silva, J.A. 292 (INPA, K, NY, SP, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Annona dioica* A.St.-Hil.**

Voucher: Mello-Silva, R. 2355 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Pantanal

***Annona dolabripetala* Raddi**

Voucher: Duarte, A.P. 4960 (AAU, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Annona dolichophylla* R.E.Fr.**

Voucher: Plowman, T.C. 12266 (MG, RB, U, WU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Annona echinata* Dunal**

Voucher: Lobo, M.G. 308 (MG, U, WU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (MA); Amazônia

***Annona edulis* (Triana & Planch.) H.Rainer**

Voucher: Maas, P.J.M. 6753 (INPA, NY, U, WU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Annona emarginata* (Schltdl.) H.Rainer**

Voucher: Záchia, R.A. 847 (ICN, PACA, PEL, SPF, SPSF, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Annona excellens* R.E.Fr.**

Voucher: Prance, G.T. 3395 (K, MG, NY, R, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Annona exsucca* DC.**

Voucher: Westra, L.Y.T. 47317 (FHO, MG, MO, NY, S, U,
VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
RO), Nordeste (MA, CE), Sudeste (MG); Amazônia

***Annona ferruginea* (R.E.Fr.) H.Rainer**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6111 (AAU, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Annona foetida* Mart.**

Voucher: Forero, E. 7091 (K, MO, NY, S, U, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Annona gardneri* R.E.Fr.**

Voucher: Gardner, G. 2996 (BM, FI, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Annona gigantophylla* (R.E.Fr.) R.E.Fr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 6754 (NY, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Annona glabra* L.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 3632 (GUA, HRB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste, Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Annona glaucophylla* R.E.Fr.**

Voucher: Prance, G.T. 18967 (K, NY, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (SP); Cerrado, Pantanal

***Annona glomerulifera* (Maas & Westra) H.Rainer**

Voucher: Silveira, M. 424 (HPZ, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Annona haematantha* Miq.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 132 (NY, SP, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Annona hispida* (Maas & Westra) H.Rainer**

Voucher: Daly, D.C. 11480 (HPZ, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Annona hypoglauca* Mart.**

Voucher: Silva, M.G. 3912 (MG, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Annona insignis* R.E.Fr.**

Voucher: Prance, G.T. 7974 (MEXU, MG, MO, NY, R, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Annona jahnii* Saff.**

Voucher: Silva, M.G. 192 (HB, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR);

Amazônia, Cerrado

***Annona jucunda* Diels**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2651 (MG, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Annona leptopetala* (R.E.Fr.) H.Rainer**

Voucher: Harley, R.M. 18943 (CEPEC, K, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA),

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Annona malmeana* R.E.Fr.**

Voucher: Irwin, H.S. 18955 (MO, NY, VEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal

***Annona mammifera* (Maas & Westra) H.Rainer**

Voucher: Campbell, D.G. 9002 (NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Annona maritima* (Záchia) H.Rainer**

Voucher: Rambo, B. s.n. (B, HBR, PACA 54826)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Annona montana* Macfad.**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 608 (F, MG, RB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);

Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Annona monticola* Mart.**

Voucher: Heringer, E.P. 2573 (K, MG, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal

***Annona mucosa* Jacq.**

Voucher: Irwin, H.S. 2207 (F, MICH, NY, R, UC, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ),

Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Annona neoinsignis* H.Rainer**

Voucher: Ducke, A. 141 (A, F, K, MO, NY, RB, S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Annona neolaurifolia* H.Rainer**

Voucher: Maas, P.J.M. 7074 (CEPEC, NY, P, S, U, WIS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);

Mata Atlântica

***Annona neosalicifolia* H.Rainer**

Voucher: Záchia, R.A. 657 (B, BHCB, G, ICN, K, PACA, S, SP, SPF, U, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),

Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Annona neosericea* H.Rainer**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (S, SP 7768)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Annona nitida* Mart.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5287 (MG, MO, NY, RB, U, WU)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Annona nutans* (R.E.Fr.) R.E.Fr.**

Voucher: Pires, J.M. 17327 (HRB, MG, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Annona paludosa* Aubl.**

Voucher: Frões, R.L. 11791 (A, F, MO, NY, S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO, RO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO);

Amazônia, Cerrado

***Annona papilionella* (Diels) H.Rainer**

Voucher: Silva, M.G. 6088 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Annona paraensis* R.E.Fr.**

Voucher: Cavalcante, P. 180 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Annona parviflora* (A.St.-Hil.) H.Rainer**

Voucher: Maas, P.J.M. 7089 (GUA, K, MO, NY, U, WIS, WU, Z)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Annona pickelii* (Diels) H.Rainer**

Voucher: Leal, C.G. s.n. (MO, RB 70848)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PB, PE, SE); Mata Atlântica

***Annona poeppigii* (Mart.) Maas & Westra**

Voucher: Poeppig, E.F. 2685 (BR, LE, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Annona prevostiae* H.Rainer**

Voucher: Pires, J.M. 1637 (IAN, S)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA); Amazônia

***Annona rigida* R.E.Fr.**

Voucher: Pires, J.M. 1097 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Annona rugulosa* (Schltdl.) H.Rainer**

Voucher: Hatschbach, G. 1664 (HBR, MBM, PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Annona saffordiana* R.E.Fr.**

Voucher: Coêlho-de-Moraes, J. 717 (ALCB, COL, GH, IPA, K, P, S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA),

Sudeste (MG); Caatinga

***Annona salzmännii* A.DC.**

Voucher: Duarte, A.P. 8032 (HB, MO, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Annona sanctae-crucis* S.Moore**

Voucher: Malme, G.O.A. I-1206 (G, F, R, S, UPS, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Annona scandens* Diels**

Voucher: Rosa, N.A. 1169 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA, AC); Amazônia

***Annona schunkei* (Maas & Westra) H.Rainer**

Voucher: Campbell, D.G. 8665 (NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Annona sericea* Dunal**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3433 (MG, MO, NY, R, RB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Annona spinescens* Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 19081 (IPA, K, M, MO, NY, P, RB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Caatinga

***Annona sylvatica* A.St.-Hil.**

Voucher: Harley, R.M. 16512 (CEPEC, K, M, MO, NY, P, RB, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Annona symphyocarpa* Sandwith**

Voucher: Pires, J.M. 14526 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Annona tenuiflora* Mart.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, P, RB 19640, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Annona tomentosa* R.E.Fr.**

Voucher: Irwin, H.S. 23127 (F, MG, MO, NY, R, US, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal

***Annona ubatubensis* (Maas & Westra) H.Rainer**

Voucher: Gibbs, P.E. 3501 (E, NY, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Annona vepretorum* Mart.**

Voucher: Arbo, M.M. 5671 (GH, RB, SPF, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Annona warmingiana* Mello-Silva & Pirani**

Voucher: Irwin, H.S. 9829 (F, LE, MO, NY, S, SP, TEX, US, VEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Annona williamsii* (Rusby ex R.E.Fr.) H.Rainer**

Voucher: Prance, G.T. 7938 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

***Annona xylopiifolia* A.St.-Hil. & Tul.**

Voucher: Brade, A.C. 19766 (RB, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Bocagea* A.St.-Hil.**

2 espécies (2 endêmicas)

***Bocagea longepedunculata* Mart.**

Voucher: Magalhães, G.M. 18868 (RB, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Bocagea viridis* A.St.-Hil.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 119 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Bocageopsis* R.E.Fr.**

4 espécies (1 endêmica)

***Bocageopsis canescens* (Benth.) R.E.Fr.**

Voucher: Pipoly, J.J. 6779 (F, INPA, NY, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia, Cerrado

***Bocageopsis mattogrossensis* (R.E.Fr.) R.E.Fr.**

Voucher: Malme, G.O.A. II-2390 (S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Bocageopsis multiflora* (Mart.) R.E.Fr.**

Voucher: Poeppig, E.F. 2668 (BM, BR, F, G, GOET, HAL, K, M, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Bocageopsis pleiosperma* Maas**

Voucher: Silva, M.G. 3927 (INPA, MG, MO, NY, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Cardiopetalum* Schltdl.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Cardiopetalum calophyllum* Schltdl.**

Voucher: Maas, P.J.M. 8895 (HPZ, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PI, RN), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Cardiopetalum plicatum* N.A.Murray**

Voucher: Silva, M.F. 645 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Cardiopetalum surinamense* R.E.Fr.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1925 (GH, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Crematosperma* R.E.Fr.**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Crematosperma cauliflorum* R.E.Fr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 9251 (HPZ, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Crematosperma microcarpum* R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6151 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Crematosperma monospermum* (Rusby) R.E.Fr.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10286 (NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia

***Crematosperma oblongum* R.E.Fr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 9148 (HPZ, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cymbopetalum* Benth.**

5 espécies (2 endêmicas)

***Cymbopetalum alkekengi* N.A.Murray**

Voucher: Mori, S.A. 9170 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cymbopetalum brasiliense* (Vell.) Benth. ex Baill.**

Voucher: Sucre, D. 10157 (COL, F, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Cymbopetalum euneurum* N.A.Murray**

Voucher: Sothers, C.A. 960 (INPA, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cymbopetalum longipes* Benth. ex Diels**

Voucher: Prance, G.T. 12007 (INPA, NY, U, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cymbopetalum physaloides* N.A.Murray**

Voucher: Silva, M.F. 427 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diclinanona* R.E.Fr.**

3 espécies (1 endêmica)

***Diclinanona calycina* (Diels) R.E.Fr.**

Voucher: Martins, L.H.P. 28 (BM, INPA, K, MG, R, U, UB, ULM, US)

Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Diclinanona matogrossensis* Maas**

Voucher: Santos, R.R. 1247 (E, MO, NY, RB, UC)

Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Diclinanona tessmannii* Diels**

Voucher: Daly, D.C. 9908 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Norte (AM, AC); Amazônia

***Duckeanthus* R.E.Fr.**

1 espécie (1 endêmica)

***Duckeanthus grandiflorus* R.E.Fr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 6778 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Duguetia* A.St.-Hil.**

66 espécies (28 endêmicas)

***Duguetia arenicola* Maas**

Voucher: Duarte, A.P. 9838 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Duguetia argentea* (R.E.Fr.) R.E.Fr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 6764 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

***Duguetia aripuanae* Maas**

Voucher: Lisboa, P. 78 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Duguetia asterotricha* (Diels) R.E.Fr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5389 (B, F, G, K, MG, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Duguetia bahiensis* Maas**

Voucher: Maas, P.J.M. 6987 (CEPEC, LPZ, MO, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Duguetia cadaverica* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, F, G, GH, MG 7995, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Duguetia calycina* Benoist**

Voucher: Fróes, R.L. 28375 (IAN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Duguetia cauliflora* R.E.Fr.**

Voucher: Amaral, I.L. 223 (MG, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Duguetia chrysea* Maas**

Voucher: Mori, S.A. 20697 (INPA, K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia

***Duguetia chrysocarpa* Maas**

Voucher: Mello-Silva, R. 98 (BHCB, K, MBM, MO, NY, RB, SP, SPF, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Duguetia dicholepidota* Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 18917 (CEPEC, IAN, K, M, MO, NY, P, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Duguetia duckei* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, RB 19643, S, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Cerrado

***Duguetia echinophora* R.E.Fr.**

Voucher: Fróes, R.L. 1905 (A, B, BM, F, G, K, MICH, MO, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Amazônia

***Duguetia elliptica* R.E.Fr.**

Voucher: Spruce, R. 2946 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Duguetia eximia* Diels**

Voucher: Rosa, N.A. 1035 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

***Duguetia flagellaris* Huber**

Voucher: Maas, P.J.M. 8049 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Duguetia fufuracea* (A.St.-Hil.) Saff.**

Voucher: Heringer, E.P. 5971 (K, MG, MO, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste
(CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Duguetia gardneriana* Mart.**

Voucher: Gardner, G. 914 (B, E, F, G, K, NY, OXF, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, SE);
Cerrado, Mata Atlântica

***Duguetia glabriuscula* (R.E.Fr.) R.E.Fr.**

Voucher: Malme, G.O.A. II-2440 (LE, S)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Duguetia granvilleana* Maas**

Voucher: Cowan, R.S. 38193 (NY, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Duguetia hadrantha* (Diels) R.E.Fr.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6174 (SPF, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Duguetia inconspicua* Sagot**

Voucher: Rosa, N.A. 1804 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA); Amazônia

***Duguetia lanceolata* A.St.-Hil.**

Voucher: Duarte, A.P. 3208 (BM, F, M, NY, RB, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Duguetia latifolia* R.E.Fr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 12855 (INPA, NY, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Duguetia lepidota* (Miq.) Pulle**

Voucher: Amaral, I.L. 1702 (INPA, K, MG, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Duguetia longicuspis* Benth.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 739 (INPA, MG, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Duguetia lucida* Urb.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5390 (BM, F, G, GH, K, LE,
M, MO, S, SP, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AC, RO); Amazônia

***Duguetia macrocalyx* R.E.Fr.**

Voucher: Milliken, W. 445 (K, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Duguetia macrophylla* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29013, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Duguetia magnolioidea* Maas**

Voucher: Silva, L.A.M. 1456 (CEPEC, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Duguetia manausensis* Maas & Boon**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8418 (INPA, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Duguetia marcgraviana* Mart.**

Voucher: Pirani, J.R. 1278 (INPA, MG, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Duguetia megalocarpa* Maas**

Voucher: Loureiro, A. s.n. (INPA 38089, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Duguetia microphylla* (R.E.Fr.) R.E.Fr.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16689 (B, C, K, P, F, S)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Duguetia moricandiana* Mart.**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 1744 (CEPEC, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica

***Duguetia oblongifolia* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. 12 (B, RB 23901, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Duguetia odorata* (Diels) J.F.Macbr.**

Voucher: Prance, G.T. 12085 (INPA, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Duguetia paraensis* R.E.Fr.**

Voucher: Rabelo, B.V. 3131 (K, MG, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Duguetia phaeocladus* (Mart.) Maas & H.Rainer**

Voucher: Hoehne, F.C. 4539 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Duguetia pohliana* Mart.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 6363 (GUA, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Duguetia pycnastera* Sandwith**

Voucher: Lisboa, P. 1387 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Duguetia quitarensis* Benth.**

Voucher: Amaral, I.L. 195 (INPA, MG, RB, U, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Duguetia restingae* Maas**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 169 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Duguetia reticulata* Maas**

Voucher: Mori, S.A. 10554 (CEPEC, K, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Duguetia riedeliana* R.E.Fr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 8819 (H, NY, RB, SPF, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Duguetia rigida* R.E.Fr.**

Voucher: Prance, G.T. 9737 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia

***Duguetia rionegrensis* Zuilen & Maas**

Voucher: Cordeiro, M.R. 331 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Duguetia riparia* Huber**

Voucher: Huber, J. 1867 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Duguetia rotundifolia* R.E.Fr.**

Voucher: Gardner, G. 2998 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Duguetia ruboides* Maas & He**

Voucher: Jangoux, J. 513 (NY, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),
Nordeste (MA, PI); Amazônia

***Duguetia salicifolia* R.E.Fr.**

Voucher: Cordeiro, I. 914 (SP, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Duguetia sancticaroli* Maas**

Voucher: Nascimento, O.C. 145 (IAN, TEX)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Duguetia scottmorii* Maas**

Voucher: Mori, S.A. 9920 (CEPEC, K, MO, NY, TEX, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Duguetia sessilis* (Vell.) Maas**

Voucher: Maas, P.J.M. 8838 (RB, SPF, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Duguetia sooretamae* Maas**

Voucher: Maas, P.J.M. 8827 (CVRD, H, K, MBML, MO, NY,
SP, U, ULM, WU)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Duguetia spixiana* Mart.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2721 (MG, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Duguetia stelechantha* (Diels) R.E.Fr.**

Voucher: Almeida, J.C. s.n. (IAN 806, INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Duguetia stenantha R.E.Fr.

Voucher: Ducke, A. 1796 (F, GH, IAN, K, NY, RB, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Duguetia subcordata Maas & J.A.C.Dam

Voucher: Ferreira, C.A.C. 867 (INPA, MG, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Duguetia surinamensis R.E.Fr.

Voucher: Prance, G.T. 3771 (F, GH, INPA, K, MG, NY, R, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Duguetia tenuis R.E.Fr.

Voucher: Ackerley, D.D. s.n. (INPA, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Duguetia trunciflora Maas & A.H.Gentry

Voucher: Nee, M. 42478 (INPA, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

Duguetia ulei (Diels) R.E.Fr.

Voucher: Ule, E.H.G. 5003 (B, F, G, K, L, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Duguetia uniflora (DC.) Mart.

Voucher: Pires, J.M. 1395 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia

Duguetia venezuelana R.E.Fr.

Voucher: Maas, P.J.M. 6673 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Duguetia yeshidan Sandwith

Voucher: Irwin, H.S. 47694 (F, GH, IAN, MG, MO, NY, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Ephedranthus S.Moore

4 espécies (2 endêmicas)

Ephedranthus amazonicus R.E.Fr.

Voucher: Vicentini, A. 991 (COL, F, INPA, K, MG, R, U, UB,
ULM, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

Ephedranthus boliviensis Chatrou & Pirie

Voucher: Maas, P.J.M. 9254 (HPZ, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Ephedranthus parviflorus S.Moore

Voucher: Fróes, R.L. 29889 (IAN, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

Ephedranthus pisocarpus R.E.Fr.

Voucher: Schatz, G.E. 732 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (MA, PI, CE); Amazônia

Froesiodendron R.E.Fr.

1 espécie (não endêmica)

Froesiodendron amazonicum R.E.Fr.

Voucher: Fróes, R.L. 20861 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

Fusaea (Baill.) Saff.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Fusaea longifolia (Aubl.) Saff.

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 19622, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Fusaea peruviana R.E.Fr.

Voucher: Amaral, I.L. 594 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Gutteria Ruiz & Pav.

88 espécies (47 endêmicas)

Gutteria alutacea Diels

Voucher: Ule, E.H.G. 5010 (B, F, G, K, L, MG, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Gutteria anthracina Scharf & Maas

Voucher: Daly, D.C. 3780 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, AM); Amazônia

Gutteria arenicola Maas & Erkens

Voucher: Maas, P.J.M. 8980 (HPZ, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Gutteria australis A.St.-Hil.

Voucher: Lobão, A. 1400 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Gutteria blepharophylla Mart.

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1030 (INPA, K, MG, NY, U, ULM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia

Gutteria boliviana H.Winkl.

Voucher: Krukoff, B.A. 4970 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Gutteria campestris R.E.Fr.

Voucher: Lopes, W.P. 431 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Gutteria campinensis (Morawetz & Maas) Erkens & Maas

Voucher: Morawetz, W. 31-24883 (INPA, U, WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Gutteria candolleana Schldl.

Voucher: Lobão, A. 1316 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Gutteria caniflora Mart.

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Gutteria citriodora Ducke

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 964 (BM, G, INPA, K, MBM, MG,
R, U, UB, ULM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Gutteria cryandra Erkens & Maas

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 24361, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Gutteria curvipetala R.E.Fr.

Voucher: Krukoff, B.A. 6600 (BM, F, G, K, MO, NY,
RB, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Gutteria decurrens R.E.Fr.

Voucher: Krukoff, B.A. 4664 (F, S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Gutteria discolor R.E.Fr.

Voucher: Miralha, J.M.S. 304 (INPA, K, MG,
NY, RB, SP, U, ULM)

Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Guatteria dolichophylla* R.E.Fr.**

Voucher: Poeppig, E.F. 2693 (BM, BR, F, G, HAL, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Guatteria duckeana* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29019, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria duodecima* Maas & Westra**

Voucher: Campbell, D.G. 8817 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Guatteria dura* R.E.Fr.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 460 (RB 24256, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Guatteria elata* R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8356 (BM, F, K, MO, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria elliptica* R.E.Fr.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 9605 (C, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica

***Guatteria elongata* Benth.**

Voucher: Schomburgk, R.H. I-962 (B, BM, E, F, G, K, L, P, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria ferruginea* A.St.-Hil.**

Voucher: Silva Neto, S.J. 1697 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Guatteria foliosa* Benth.**

Voucher: Pruski, J.F. 3279 (IAN, INPA, RB, SP, U, ULM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Guatteria friesiana* (W.A.Rodrigues) Erkens & Maas**

Voucher: Rodrigues, W.A. 5908 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria gamosepala* R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6047 (BM, F, K, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria glauca* Ruiz & Pav.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5707 (BM, K, MO, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Guatteria guianensis* (Aubl.) R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 1534 (F, NY, S, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Guatteria heteropetala* Benth.**

Voucher: Schomburgk, R.H. I-950 (B, BM, F, K, L, P, U, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria hispida* (R.E.Fr.) Erkens & Maas**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 845 (G, IAN, INPA, MBM, U, UB, ULM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria hyposericea* Diels**

Voucher: Maas, P.J.M. 9001 (HPZ, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Guatteria insculpta* R.E.Fr.**

Voucher: Spruce, R. 2896 (BM, K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria insignis* R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8723 (BM, F, G, K, NY, P, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria intermedia* Scharf**

Voucher: Irwin, H.S. 48667 (G, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Guatteria inundata* Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Guatteria jamundensis* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 11780, RB 35322, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Guatteria japurensis* Maas & Westra**

Voucher: Amaral, I.L. 518 (NY, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria krukoffii* R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 1487 (BM, F, K, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Guatteria lanceolata* R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5950 (BM, F, K, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria latifolia* R.E.Fr.**

Voucher: Mello-Silva, R. 1 (NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Guatteria leiocarpa* R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8995 (BM, F, G, K, MO, NY, P, S, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria liesneri* D.M.Johnson & N.A.Murray**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8403 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria longestipitata* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19613, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Guatteria longicuspis* R.E.Fr.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 24260, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Guatteria macropus* Mart.**

Voucher: Pirani, J.R. 2725 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Guatteria maguirei* R.E.Fr.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 279 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria maypurensis* Kunth**

Voucher: Nelson, B.W. 1393 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia

***Guatteria megalophylla* Diels**

Voucher: Ule, E.H.G. 5630 (B, F, L, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Guatteria meliodora* R.E.Fr.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1710 (INPA, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Guatteria modesta* Diels**

Voucher: Krukoff, B.A. 8225 (BM, F, K, MO, NY, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Guatteria myriocarpa* R.E.Fr.**

Voucher: Dahlgren, B.E. 119 (B, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Guatteria notabilis* Mello-Silva & Pirani**

Voucher: Lobão, A. 623 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Guatteria obliqua* R.E.Fr.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (F, RB 24280, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria obovata* R.E.Fr.**

Voucher: Schomburgk, R.H. I-922 (B, BM, E, F, FI, G, K, L, P, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria odorata* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15722, RB 35316, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Guatteria oligocarpa* Mart.**

Voucher: Fiaschi, P. 2552 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Mata Atlântica

***Guatteria olivacea* R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6853 (BM, F, K, MO, NY, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Guatteria ouregou* (Aubl.) Dunal**

Voucher: Mori, S.A. 17369 (U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Guatteria pannosa* Scharf & Maas**

Voucher: Pires, J.M. 51575 (NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Guatteria paraensis* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17866, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Guatteria parviflora* R.E.Fr.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 24263, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Guatteria poeppigiana* Mart.**

Voucher: Poeppig, E.F. s.n. (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Guatteria pogonopus* Mart.**

Voucher: Lobão, A. 680 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Guatteria pohliana* Schldtl.**

Voucher: Forzza, R.C. 3234 (BHCB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Guatteria polyantha* R.E.Fr.**

Voucher: Monteiro da Costa, R.C. 284 (F, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Guatteria procera* R.E.Fr.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1024 (INPA, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria pteropus* R.E.Fr.**

Voucher: Spruce, R. 1680 (B, G, K, M, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Guatteria punctata* (Aubl.) R.A.Howard**

Voucher: Pires, J.M. 52186 (U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Guatteria richardii* R.E.Fr.**

Voucher: Cowan, R.S. 38187 (NY, S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Guatteria rigida* R.E.Fr.**

Voucher: Irwin, H.S. 6670 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Guatteria riparia* R.E.Fr.**

Voucher: Spruce, R. 3105 (B, BM, BR, C, G, K, NY, P, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria robusta* R.E.Fr.**

Voucher: Fróes, R.L. 20788 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria rupestris* Mello-Silva & Pirani**

Voucher: Hatschbach, G. 41573 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Guatteria sabuletorum* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19617, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Guatteria scandens* Diels**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17874, S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Guatteria schomburgkiana* Mart.**

Voucher: Martinelli, G. 14503 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PB, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste; Amazônia, Mata Atlântica

***Guatteria scytophylla* Diels**

Voucher: Miralha, J.M.S. 277 (BM, INPA, K, MG, R, U, UB, ULM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria sellowiana* Schldtl.**

Voucher: Forzza, R.C. 2862 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Guatteria speciosa* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, MO, NY, RB 29049, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria stipitata* R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6907 (BM, F, K, MO, NY, RB, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria subsessilis* Mart.**

Voucher: Gottsberger, G. 13-4286 (U, ULM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria sylvicola* S.Moore**

Voucher: Moore, S.L.M. 142 (B, BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Guatteria tomentosa* Rusby**

Voucher: Waltier, F.C.S. 11 (U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Guatteria trichocarpa* Erkens & Maas**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9987 (U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria trichostemon* R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8862 (BM, F, K, MO, NY, P, S, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guatteria umbonata* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19614, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Guatteria villosissima* A.St.-Hil.**

Voucher: Forzza, R.C. 2830 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Guatteria wachenheimii* Benoist**

Voucher: Cowan, R.S. 38259 (S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Hornschurchia* Nees**

10 espécies (10 endêmicas)

***Hornschurchia alba* (A.St.-Hil.) R.E.Fr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 8818 (RB, SPF, U)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hornschurchia bryotropae* Nees**

Voucher: Maas, P.J.M. 8829 (H, MBML, RB, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Hornschurchia cauliflora* Maas & Setten**

Voucher: Santos, T.S. 2193 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hornschurchia citriodora* D.M.Johnson**

Voucher: Pirani, J.R. 2435 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Hornschurchia leptandra* D.M.Johnson**

Voucher: Hage, J.L. 1447 (CEPEC, U)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hornschurchia lianarum* D.M.Johnson**

Voucher: Mori, S.A. 11254 (CEPEC, K, NY, U)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hornschurchia myrtilus* Nees**

Voucher: Kallunki, J.A. 465 (CEPEC, NY, OWU, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Hornschurchia obliqua* Maas & Setten**

Voucher: Amorim, A.M. 794 (CEPEC, U)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hornschurchia polyantha* Maas**

Voucher: Thomas, W.W. 9086 (U)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hornschurchia santosii* D.M.Johnson**

Voucher: Santos, T.S. 2091 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Klarobelia* Chatrou**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Klarobelia cauliflora* Chatrou**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9893 (INPA, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Klarobelia inundata* Chatrou**

Voucher: Goulding, M. 1402 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, RO); Amazônia

***Klarobelia pandoensis* Chatrou**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2589 (HPZ, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Klarobelia pumila* Chatrou**

Voucher: Prance, G.T. 7876 (F, GH, MICH, MO, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Malmea* R.E.Fr.**

3 espécies (2 endêmicas)

***Malmea dielsiana* R.E.Fr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9373 (B, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Malmea manausensis* Maas & Miralha**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1826 (INPA, K, MG, NY, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Malmea obovata* R.E.Fr.**

Voucher: Riedel, L. 525 (BR, GH, LE, NY, S, US)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mosannonna* Chatrou**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Mosannonna pachiteae* (D.R.Simpson) Chatrou**

Voucher: Daly, D.C. 9194 (HPZ, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Mosannonna raimondii* (Diels) Chatrou**

Voucher: Pena, B.S. 604 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Onychopetalum* R.E.Fr.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Onychopetalum amazonicum* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (B, K, RB 11374, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

Onychopetalum periquino* (Rusby) D.M.Johnson &**N.A.Murray***

Voucher: Krukoff, B.A. 5326 (A, AAU, F, G, K, M, MICH, MO,

NY, RB, S, U, UC, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Oxandra* A.Rich.**

14 espécies (4 endêmicas)

***Oxandra espintana* (Spruce ex Benth.) Baill.**

Voucher: Lima, J. 229 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Oxandra euneura* Diels**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23698, S)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Oxandra krukoffii* R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 1124 (S)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Oxandra macrophylla* R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 4628 (G, K, NY, RB, S, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Oxandra major* R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8497 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Oxandra martiana* (Schltdl.) R.E.Fr.**

Voucher: Guedes, R. 2256 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Oxandra mediocris* Diels**

Voucher: Ule, E.H.G. 5796 (B, G, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Oxandra nitida* R.E.Fr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 8840 (RB, SPF, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Oxandra polyantha* R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5628 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AC, RO); Amazônia

***Oxandra reticulata* Maas**

Voucher: Schatz, G.E. 855 (INPA, MG, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxandra riedeliana* R.E.Fr.**

Voucher: Riedel, L. 1389 (K, M, S)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Oxandra sessiliflora* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18347, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO),
Nordeste (MA, CE); Amazônia, Cerrado

***Oxandra sphaerocarpa* R.E.Fr.**

Voucher: Traill, J.W.H. s.n. (K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Oxandra xylopioides* Diels**

Voucher: Maas, P.J.M. 9095 (HPZ, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Porcelia Ruiz & Pav.

2 espécies (1 endêmica)

***Porcelia macrocarpa* (Warm.) R.E.Fr.**

Voucher: Fiaschi, P. 1196 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Porcelia ponderosa* (Rusby) Rusby**

Voucher: Krukoff, B.A. 5299 (A, BM, F, MICH,
MO, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Pseudephedranthus Aristeg.

1 espécie (não endêmica)

***Pseudephedranthus fragrans* (R.E.Fr.) Aristeg.**

Voucher: Maguire, B. 60189 (F, GH, MO, NY, S)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

Pseudomalmea Chatrou

1 espécie (não endêmica)

***Pseudomalmea diclina* (R.E.Fr.) Chatrou**

Voucher: Krukoff, B.A. 5632 (A, F, G, GB, K, M, MICH, MO,
NY, RB, S, U, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Pseudoxandra* R.E.Fr.**

14 espécies (7 endêmicas)

***Pseudoxandra acreana* Maas**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10570 (MO, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Pseudoxandra bahiensis* Maas**

Voucher: Mori, S.A. 10240 (CEPEC, G, K, MG, MO, NY, RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Pseudoxandra borbensis* Maas**

Voucher: Henderson, A. 355 (F, GH, INPA, K, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pseudoxandra cauliflora* Maas**

Voucher: Daly, D.C. 4424 (NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pseudoxandra cuspidata* Maas**

Voucher: Berg, C.C. 757 (COL, F, K, MO, NY,
RB, S, U, US, WU)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA); Amazônia

***Pseudoxandra duckei* Maas**

Voucher: Albuquerque, B.W. 67-16 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pseudoxandra leiophylla* (Diels) R.E.Fr.**

Voucher: Spruce, R. 2473 (B, BM, C, E, G, GH, K,
LE, NY, P, S, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pseudoxandra lucida* R.E.Fr.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 463 (MO, RB 24264, S)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Pseudoxandra obscurinervis* Maas**

Voucher: Prance, G.T. 11468 (INPA, K, MO, NY, S, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pseudoxandra papillosa* Maas**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3699 (INPA, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pseudoxandra pilosa* Maas**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9925 (INPA, NY, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pseudoxandra polyphleba* (Diels) R.E.Fr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5628 (B, F, G, K, MG, S)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Pseudoxandra rionegrans* Maas**

Voucher: Maas, P.J.M. 6910 (INPA, NY, RB, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pseudoxandra spiritus-sancti* Maas**

Voucher: Maas, P.J.M. 8833 (AAU, B, F, GB, K, LZ, MBML,
MO, NY, P, U, US, WIS, WU)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

Ruizodendron Ruiz & Pav.

1 espécie (não endêmica)

***Ruizodendron ovale* (Ruiz & Pav.) R.E.Fr.**

Voucher: Nelson, B.W. 818 (MICH, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Tetrameranthus* R.E.Fr.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Tetrameranthus duckei* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. 30 (RB 23919, S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tetrameranthus laomae* D.R.Simpson**

Voucher: Prance, G.T. 12236 (NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Tetrameranthus umbellatus* Westra**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7269 (INPA, K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Trigynaea* Schldl.**

3 espécies (2 endêmicas)

***Trigynaea axilliflora* D.M.Johnson & N.A.Muray**

Voucher: Maas, P.J.M. 8817 (H, RB, SPF, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Trigynaea duckei* (R.E.Fr.) R.E.Fr.**

Voucher: Schatz, G.E. 723 (F, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (MA, PI); Amazônia

***Trigynaea oblongifolia* Schldl.**

Voucher: Hoehne, F.C. 7974 (NY, S)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Unonopsis* R.E.Fr.**

16 espécies (8 endêmicas)

***Unonopsis aurantiaca* Maas & Westra**

Voucher: Maas, P.J.M. 8825 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Unonopsis bahiensis* Maas & Orava**

Voucher: Lewis, G.P. 1173 (CEPEC, K, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Unonopsis bauxitae* Maas et al.**

Voucher: Castro, R.M. 745 (BHCB, CESJ, K, NY, RB, SPF, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Unonopsis duckei* R.E.Fr.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 639 (INPA, K, MG, MO,
NY, RB, SP, U, ULM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Unonopsis elegantissima* R.E.Fr.**

Voucher: Prance, G.T. 23759 (MO, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Unonopsis floribunda* Diels**

Voucher: Amaral, I.L. 451 (K, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Unonopsis guatteroides* (A.DC.) R.E.Fr.**

Voucher: Miralha, J.M.S. 309 (INPA, K, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste
(MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Unonopsis heterotricha* Maas & Westra**

Voucher: Campbell, D.G. P22532 (INPA, K, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Unonopsis perrottetii* (A.DC.) R.E.Fr.**

Voucher: Mori, S.A. 17555 (F, GH, MO, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Unonopsis renati* Maas & Westra**

Voucher: Sucre, D. 8355 (RB, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Unonopsis riedeliana* R.E.Fr.**

Voucher: Kurtz, B.C. s.n. (RB 328311)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Unonopsis rufescens* (Baill.) R.E.Fr.**

Voucher: Bamps, P. 5306 (BR, NY, RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Unonopsis sanctae-teresae* Maas & Westra**

Voucher: Maas, P.J.M. 8831 (MBML, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Unonopsis spectabilis* Diels**

Voucher: Ule, E.H.G. 5795 (B, G, K, L, MG, S)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Unonopsis stipitata* Diels**

Voucher: Sothers, C.A. 464 (INPA, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Unonopsis veneficiorum* (Mart.) R.E.Fr.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Xylopia* L.**

32 espécies (14 endêmicas)

***Xylopia amazonica* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29050, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xylopia aromatica* (Lam.) Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 21849 (K, SPF, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Xylopia barbata* Hoffmanns. ex Mart.**

Voucher: Ferreira, L.V. 54 (U)
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Xylopia benthamii* R.E.Fr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 9133 (HPZ, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Xylopia brasiliensis* Spreng.**

Voucher: Hatschbach, G. 18161 (HB, L, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Xylopia calophylla* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29016, S)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Xylopia cayennensis* Maas**

Voucher: Rosa, N.A. 985 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AC); Amazônia

***Xylopia crinita* R.E.Fr.**

Voucher: Pires, J.M. 683 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Xylopia cuspidata* Diels**

Voucher: Maas, P.J.M. 9218 (HPZ, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Xylopia decorticans* D.M.Johnson & Lobão**

Voucher: Maas, P.J.M. 8834 (MBML, U)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Xylopia discreta* (L.f.) Sprague & Hutch.**

Voucher: Jangoux, J. 223 (U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Xylopia eglariana* Aristeg. ex Maas**

Voucher: Egler, W.A. 46462 (BR, IAN, NY, VEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Xylopia emarginata* Mart.**

Voucher: Kuhlmann, M. 5003 (SP, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Xylopia excellens* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MO, RB 23902, S)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, AM); Amazônia

***Xylopia frutescens* Aubl.**

Voucher: Pires, J.M. 52154 (A, G, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Xylopia involucrata* M.C.Dias & Kinoshita**

Voucher: Mori, S.A. 13248 (CEPEC, NY, U)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Xylopia laevigata* (Mart.) R.E.Fr.**

Voucher: Duarte, A.P. 4975 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, RJ);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Xylopia langsdorfiana* A.St.-Hil. & Tul.**

Voucher: Kirizawa, M. 3226 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Xylopia ligustrifolia* Humb. & Bonpl. ex Dunal**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3594 (U)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Xylopia longicuspis* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23910, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xylopia multiflora* R.E.Fr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 9200 (HPZ, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Xylopia neglecta* (Kuntze) R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8930 (U)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, AM, AC); Amazônia

***Xylopia nervosa* (R.E.Fr.) Maas**

Voucher: Krukoff, B.A. 8792 (BM, F, GH, K, MO, P, S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, AM, AC); Amazônia

***Xylopia nitida* Dunal**

Voucher: Krukoff, B.A. 8715 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Xylopia ochrantha* Mart.**

Voucher: Folli, D.A. 63 (CVRD, FUEL, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Xylopia polyantha* R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 1204 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Xylopia rigidiflora* Bagstad & D.M.Johnson**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9064 (U)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Norte (RR, AM); Amazônia

***Xylopia sericea* A.St.-Hil.**

Voucher: Ratter, J.A. 1413 (E, MO, NY, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Xylopia spruceana* Benth. ex Spruce**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 282 (U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xylopia trichostemon* R.E.Fr.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5690 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Xylopia uniflora* R.E.Fr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 29017, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xylopia xylantha* R.E.Fr.**

Voucher: Maas, P.J.M. 6948 (INPA, K, MO, NY, S, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

APIACEAE**Pedro Fiaschi**

14 gêneros, 80 espécies (32 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)

***Anethum* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Anethum graveolens* L.**

Voucher: Reitz, R. 11257 (HBR)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Apium* L.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Apium prostratum* Labill.**

Voucher: Klein, R.M. 7256 (HBR)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Apium sellowianum* H.Wolff**

Voucher: Hatschbach, G. 17935 (MBM)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Bowlesia* Ruiz & Pav.**

1 espécie (não endêmica)

***Bowlesia incana* Ruiz & Pav.**

Voucher: Smith, L.B. 12555 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Centella L.

1 espécie (não endêmica)

Centella asiatica (L.) Urb.

Voucher: Souza, J.P. 753 (ESA, SPF, UEC)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Ciclospermum Lag.

1 espécie (não endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)

Ciclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague

Distribuição: nativa; não endêmica

Ciclospermum leptophyllum var. latisectum (Urb.)**Constance**

Voucher: Hatschbach, G. 15631 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

Ciclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague var.**leptophyllum**

Referência: Constance, L. 1990. Brittonia 42: 276-278.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Pampa

Ciclospermum leptophyllum var. multisectum (Mathias & Constance) Constance

Voucher: Lindeman, J.C. 2810 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Conium L.

1 espécie (não endêmica)

Conium maculatum L.

Voucher: Hatschbach, G. 2015 (MBM)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Coriandrum L.

1 espécie (não endêmica)

Coriandrum sativum L.

Voucher: Reitz, R. 6219 (HBR)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa

Daucus L.

1 espécie (não endêmica)

Daucus pusillus Michx.

Voucher: Hatschbach, G. 22918 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Eryngium L.

60 espécies (28 endêmicas)

Eryngium aloifolium Mart. ex Urb.

Voucher: Baitello, J.B. 446 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Eryngium balansae H.Wolff

Voucher: Rambo, B. 61751 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Eryngium brasiliense Constance

Voucher: Irwin, H.S. 18131 (NY, UB, UC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Eryngium canaliculatum Cham. & Schltldl.

Voucher: Souza, V.C. 3941 (ESA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Eryngium chamissonis Urb.

Referência: Martínez, S. 2005. Fl. Fanerog. Argentina 94(2): 1-24.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Eryngium ciliatum Cham. & Schltldl.

Voucher: Rambo, B. 53333 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Eryngium corallinum Mathias & Constance

Voucher: Smith, L.B. 11537 (UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Eryngium delarocheanum H.Wolff

Voucher: Hatschbach, G. 26136 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Centro-Oeste (MS); Mata Atlântica

Eryngium divaricatum Hook. & Arn.

Voucher: s.col. (ICN 7492)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Eryngium dorae Norman

Voucher: s.col. (ICN 21004)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Eryngium dusenii H.Wolff

Voucher: Reitz, R. 282 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Eryngium ebracteatum Lam.

Voucher: Souza, V.C. 10725 (ESA, SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Eryngium eburneum Decne.

Voucher: Sobral, M. 5025 (ICN, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Eryngium echinatum Urb.

Voucher: Rambo, B. 25803 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Eryngium ekmanii H.Wolff

Voucher: Rambo, B. 36087 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Eryngium elegans Cham. & Schltldl.

Voucher: Souza, V.C. 4417 (ESA, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,

Mata Atlântica, Pampa

Eryngium eriophorum Cham. & Schltldl.

Voucher: Souza, V.C. 3995 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Eryngium eurycephalum Malme

Voucher: Hatschbach, G. 29070 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Eryngium falcifolium Irgang

Voucher: Rambo, B. 53856 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Eryngium floribundum* Cham. & Schtdl.**

Voucher: Mimura, I. 29 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Eryngium fluminense* Urb.**

Voucher: Brade, A.C. 9665 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Eryngium foetidum* L.**

Voucher: Hoehne, W. s.n. (BHCB, MBM, R, SP, SPF 15026, UB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Eryngium foliosum* Scheele**

Voucher: Hartleben, A. s.n.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

***Eryngium glaziovianum* Urb.**

Voucher: Nook, F. s.n. (SPF 15991)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Eryngium goulartii* Glaz. & Urb. ex Urb.**

Voucher: Duarte, A.P. 6318 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eryngium goyazense* Urb.**

Voucher: Irwin, H.S. 12880 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eryngium hemisphaericum* Urb.**

Voucher: Mattos, J.R. 8497 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Eryngium horridum* Malme**

Voucher: Freitas, L. 140 (SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Eryngium irwinii* Constance**

Voucher: Anderson, W.R. 7163 (NY, RB, UB, UC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eryngium junceum* Cham. & Schtdl.**

Voucher: Cordeiro, I. 1719 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado,

Mata Atlântica, Pampa

***Eryngium juncifolium* (Urb.) Mathias & Constance**

Voucher: Giulietti, A.M. CFSC 12571 (BHCB, SPF, UC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Eryngium koehneanum* Urb.**

Voucher: Hoehne, W. s.n. (BHCB, F, R, SP, SPF 12336)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eryngium lacustre* Pohl ex Urb.**

Voucher: Gardner, G. 4165 (G, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Eryngium leptophyllum* H. Wolff**

Voucher: Glaziou, A.F.M. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Eryngium luzulifolium* Cham. & Schtdl.**

Referência: Irgang, B.E. 1974. Fl. Il. Rio Grande do Sul 9(2).

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Eryngium malmeanum* H. Wolff**

Voucher: Hatschbach, G. 36042 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Eryngium marginatum* Pohl ex Urb.**

Voucher: Hatschbach, G. 34936 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS),

Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Eryngium megapotamicum* Malme**

Referência: Irgang, B.E. 1974. Fl. Il. Rio Grande do Sul 9(2).

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF), Sul (RS); Cerrado, Pampa

***Eryngium mesopotamicum* Pedersen**

Referência: Martínez, S. 2008. Catalogo de las plantas vasculares del Cono Sur 2: 1056-1090.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC,

RS); Mata Atlântica, Pampa

***Eryngium nudicaule* Lam.**

Voucher: Jarenkow, J.A. 1462 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa

***Eryngium ombrophilum* Dusén & H. Wolff**

Voucher: Hatschbach, G. 20700 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Eryngium pandanifolium* Cham. & Schtdl.**

Voucher: Barreto, K.D. 1795 (ESA, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS);

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Eryngium paniculatum* Cav. & Dombey ex F. Delaroché**

Voucher: Shepherd, G.J. 97-87 (SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul

(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Eryngium paraguariense* Urb.**

Voucher: Harley, R.M. 26344 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Eryngium pohlianum* Urb.**

Voucher: Barreto, K.D. 2967 (ESA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Eryngium pristis* Cham. & Schtdl.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 12291 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),

Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP),

Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Eryngium proliferum* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 17170 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Eryngium ramboanum* Mathias & Constance**

Voucher: Rambo, B. 35209 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Eryngium raulinii* Mathias & Constance**

Voucher: Reitz, R. 3419 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Eryngium regnellii* Malme**

Voucher: Reitz, R. 7964 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Eryngium reitzii* Mathias & Constance**

Voucher: Smith, L.B. 10336 (UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Eryngium rochei* Constance**

Voucher: Hatschbach, G. 26136 (MBM, UC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Mata Atlântica

***Eryngium sanguisorba* Cham. & Schldl.**

Voucher: Hatschbach, G. 43508 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Eryngium scirpinum* Cham.**

Voucher: Reitz, R. 17456 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Eryngium sellowii* H.Wolff**

Voucher: Hatschbach, G. 36917 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Eryngium smithii* Mathias & Constance**

Voucher: Smith, L.B. 10459 (HBR, K, P, UC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Eryngium stenophyllum* Urb.**

Voucher: Hatschbach, G. 16172 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Eryngium subinerme* (H.Wolff) Mathias & Constance**

Voucher: Souza, V.C. 2559 (ESA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Eryngium urbanianum* H.Wolff**

Voucher: Hatschbach, G. 61668 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Eryngium zosterifolium* H.Wolff**

Voucher: Hatschbach, G. 59153 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Foeniculum* Mill.**

1 espécie (não endêmica)

***Foeniculum vulgare* Mill.**

Voucher: Smith, L.B. 11025 (HBR, UC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Klotzschia* Cham.**

3 espécies (3 endêmicas)

***Klotzschia brasiliensis* Cham.**

Voucher: Queiroz, L.P. 38863 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Klotzschia glaziovii* Urb.**

Voucher: Anderson, W.R. 7371 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Klotzschia rhizophylla* Urb.**

Voucher: Arbo, M.M. 4726 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lilaeopsis* Greene**

4 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (1 endêmica)

***Lilaeopsis attenuata* (Hook. & Arn.) Fernald**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Lilaeopsis attenuata* subsp. *ulei* (Pérez-Mor.) Affolter**

Voucher: Brade, A.C. 15665 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Lilaeopsis brasiliensis* (Glaz.) Affolter**

Voucher: Hatschbach, G. 1606 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lilaeopsis carolinensis* J.M.Coult. & Rose**

Voucher: Leite, J.E. 610 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Lilaeopsis tenuis* A.W.Hill**

Voucher: Smith, L.B. 9031 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Spananthe* Jacq.**

1 espécie (não endêmica)

***Spananthe paniculata* Jacq.**

Voucher: Pires, J.M. 9321 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Torilis* Adans.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Torilis arvensis* (Huds.) Link**

Voucher: Reitz, R. 14355 (HBR, US)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Torilis nodosa* (L.) Gaertn.**

Voucher: Klein, R.M. 6207 (HBR, UC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

APOCYNACEAE**Alessandro Rapini, Ingrid Koch, Luiza Sumiko****Kinoshita, André O. Simões, Andréa Pozetti Spina**

75 gêneros, 759 espécies (421 endêmicas), 15 variedades (9 endêmicas)

***Allamanda* L.**

13 espécies (11 endêmicas)

***Allamanda angustifolia* Pohl**

Voucher: Irwin, H.S. 34608 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Allamanda blanchetii* A.DC.**

Voucher: Heringer, E.P. 433 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga

***Allamanda calcicola* Souza-Silva & Rapini**

Voucher: Souza-Silva 302 (BHCB, CEPEC, HUEFS, K, MBM, MO, P, RB, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Allamanda cathartica* L.**

Voucher: Kotchekoff, O. 22340 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Allamanda doniana Müll.Arg.

Voucher: Hatschbach, G. 46327 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP),
Nordeste (MA, PB); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Allamanda laevis Markgr.

Voucher: Duarte, A.P. 8587 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Allamanda martii Müll.Arg.

Voucher: Santos, T.S. 2060 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Allamanda nobilis T.Moore

Voucher: Prance, G.T. 4378 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, RO); Amazônia

Allamanda oenotherifolia Pohl

Voucher: Cardoso-da-Silva, F. 277 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado

Allamanda polyantha Müll.Arg.

Voucher: Santos, T.S. 2060 (P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Allamanda puberula A.DC.

Voucher: Irwin, H.S. 31453 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Allamanda schottii Pohl

Voucher: Toledo 421 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Allamanda thevetiifolia Müll.Arg.

Voucher: Pereira, E. 10411 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Domínio desconhecido

Ambelania Aubl.

3 espécies (1 endêmica)

Ambelania acida Aubl.

Voucher: Zarucchi, J.L. 2903 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Ambelania duckei Markgr.

Voucher: Zarucchi, J.L. 2531 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

Ambelania occidentalis Zarucchi

Voucher: Fróes, R.L. 23949 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Araujia Brot.

4 espécies (nenhuma endêmica)

Araujia angustifolia (Hook. & Arn.) Steud.

Voucher: Kinupp, V.C. 2720 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (RS); Mata Atlântica

Araujia megapotamica (Spreng.) Don

Voucher: Magenta, M.A.G. 518 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (RS); Mata Atlântica

Araujia plumosa Schltr.

Voucher: Hatschbach, G. 74413 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (SP); Cerrado

Araujia sericifera Brot.

Voucher: Farinaccio, M.A. 612 (HUEFS, MBM, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Asclepias L.

6 espécies (4 endêmicas)

Asclepias aequicornu E.Fourn.

Voucher: Vidal, J. 249 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

Asclepias bracteolata E.Fourn.

Voucher: Reitz, R. 801 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

Asclepias candida Vell.

Voucher: Berg, C.C. 1283 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Asclepias curassavica L.

Voucher: Lowrie, S.R. 268 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Asclepias langsdorffii E.Fourn.

Voucher: Hoehne, W. s.n. (SPF 13918)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Asclepias mellodora A.St.-Hil.

Voucher: Hatschbach, G. 35292 (INPA, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES,
SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Aspidosperma Mart. & Zucc.

51 espécies (21 endêmicas)

Aspidosperma album (Vahl) Benoist ex Pichon

Voucher: Pires, J.M. 51149 (MG, S)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Aspidosperma araracanga Marc.-Ferr.

Voucher: Huber, J. 3848 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

Aspidosperma auriculatum Markgr.

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22450)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Aspidosperma australe Müll.Arg.

Voucher: Sellow, F. 1648 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Aspidosperma capitatum L.O.Williams

Voucher: Gentry, A.H. 48924 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Aspidosperma carapanauba* Pichon**

Voucher: Ducke, A. 136 (F, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Aspidosperma compactinervium* Kuhlman.**

Voucher: Machado-Nunes 39 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Aspidosperma cuspa* (Kunth) S.F.Blake ex Pittier**

Voucher: Bernacci, L.C. 35012 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN,
PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aspidosperma cylindrocarpon* Müll.Arg.**

Voucher: Sellow, F. 1650 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO),
Nordeste (RN), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG,
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Aspidosperma darienense* Woodson ex Dwyer**

Voucher: Pires, J.M. 50756 (COL, F, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Aspidosperma desmanthum* Benth. ex Müll.Arg.**

Voucher: Spruce, R. 2618 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT),
Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Aspidosperma discolor* A.DC.**

Voucher: Blanchet, J.S. 3388 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,
RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aspidosperma dispersum* Müll.Arg.**

Voucher: Duarte, A.P. 13710 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Aspidosperma eteanum* Markgr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22445)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Aspidosperma excelsum* Benth.**

Referência: Bentham, G. 1841. J. Bot. (Hooker) 3: 245.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia

***Aspidosperma gomezianum* A.DC.**

Referência: Candolle, A.P. de 1844. Prodr. 8: 397.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, RJ); Domínio desconhecido

***Aspidosperma illustre* (Vell.) Kuhlman. & Pirajá**

Voucher: Spada 19 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Aspidosperma ingratum* K.Schum.**

Voucher: Martinelli, G. 11913 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aspidosperma inundatum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 17195 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Aspidosperma leucocymosum* Kuhlman.**

Voucher: Ducke, A. 24472 (K, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aspidosperma limae* Woodson**

Voucher: Andrade-Lima, D. 49-333 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica

***Aspidosperma macrocarpon* Mart.**

Voucher: Maguire, B. 56296 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,
AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Aspidosperma megalocarpon* Müll.Arg.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10537 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Aspidosperma megaphyllum* Woodson**

Voucher: Krukoff, B.A. 5639 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Aspidosperma multiflorum* A.DC.**

Voucher: Blanchet, J.S. 2806 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO),
Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT, MS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Aspidosperma myristicifolium* (Markgr.) Woodson**

Voucher: Daly, D.C. 8348 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Aspidosperma nemorale* Handro**

Voucher: Kuhlmann, M. 2607 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Aspidosperma nobile* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. s.n. (RB 451984)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP),
Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Aspidosperma oblongum* A.DC.**

Voucher: Freitas, M.A. s.n. (MO 2796070)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia

***Aspidosperma obscurinervium* Azambuja**

Voucher: Ducke, A. 931 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aspidosperma olivaceum* Müll.Arg.**

Voucher: Sellow, F. 466 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Aspidosperma pachypterum* Müll.Arg.**

Voucher: Spruce, R. 3345 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia

***Aspidosperma parvifolium* A.DC.**

Voucher: Saraiva, R. 1500 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC),
Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aspidosperma polyneuron* Müll.Arg.**

Voucher: Koch, I. 118 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL),
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aspidosperma pyricollum* Müll.Arg.**

Voucher: Weddell, H.A. 445 (P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE,
BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP,
RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado

***Aspidosperma pyrifolium* Mart.**

Voucher: Sucre, D. 9215 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga, Cerrado

***Aspidosperma quebracho-blanco* Schlttdl.**

Voucher: Árbocz, G.F. 867 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Aspidosperma ramiflorum* Müll.Arg.**

Voucher: Sello, F. 1651 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,

Cerrado, Mata Atlântica

***Aspidosperma riedelii* Müll.Arg.**

Voucher: Riedel, L. 2771 (W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste

(PB), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Aspidosperma rigidum* Rusby**

Voucher: Krukoff, B.A. 6224 (BR, F, MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO),

Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Aspidosperma salgadense* Markgr.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22456)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (PA); Domínio desconhecido

***Aspidosperma sandwithianum* Markgr.**

Voucher: Mori, S.A. CFCR 21487 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Aspidosperma schultesii* Woodson**

Voucher: Schultes, R.E. 10178 (F, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Aspidosperma spruceanum* Benth. ex Müll.Arg.**

Voucher: Spruce, R. 2265 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),

Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Aspidosperma subincanum* Mart.**

Voucher: Maestro 64 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste

(MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP),

Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Aspidosperma thomasi* Marc.-Ferr.**

Voucher: Thomas, W.W. 10814 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aspidosperma tomentosum* Mart.**

Referência: Martius, C.F.P. von 1824. Nov. Gen. Sp. Pl. 1: 58.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste

(MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste

(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Aspidosperma triternatum* Rojas Acosta**

Voucher: Pott, A. 5293 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Aspidosperma ulei* Markgr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8453 (B, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC),

Nordeste (CE, RN, PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Aspidosperma warmingii* Müll.Arg.**

Voucher: Ivanauskas, N.M. 550 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Aspidosperma williamii* Duarte**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8978 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Bahiella* J.F.Morales**

2 espécies (2 endêmicas)

***Bahiella blanchetii* (A.DC.) J.F.Morales**

Voucher: Blanchet, J.S. 3223a (G)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Bahiella infundibuliflora* J.F.Morales**

Voucher: Thomas, W.W. 10765 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Barjonia* Decne.**

7 espécies (5 endêmicas)

***Barjonia chloraeifolia* Decne.**

Voucher: Harley, R.M. 26672 (CEPEC, HUEFS, K, SPF, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Barjonia cymosa* E.Fourn.**

Voucher: Souza, V.C. 17681 (ESA, HB, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-

Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Barjonia erecta* (Vell.) K.Schum.**

Voucher: Teixeira, W.A. s.n. (BHCB 23922, HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste

(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul

(PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Barjonia glazioui* Marquete**

Voucher: Philcox, D. 4860 (K)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Barjonia grazielae* Fontella & Marquete**

Voucher: Heringer, E.P. 15337 (F, UB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Barjonia harleyi* Fontella & Marquete**

Voucher: Harley, R.M. 27101 (CEPEC, K, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Barjonia laxa* Malme**

Voucher: Souza, V.C. 20532 (ESA, HB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Blepharodon* Decne.**

13 espécies (7 endêmicas)

***Blepharodon amazonicum* (Benth.) Fontella**

Voucher: Philcox, D. 3113 (IAN, K, NY, P, RB, S, W)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, AC, RO),

Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Blepharodon ampliflorum* E.Fourn.**

Voucher: Hatschbach, G. 50213 (BR, C, HRB, MBM, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica

***Blepharodon angustifolium* Malme**

Voucher: Philcox, D. 4725 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Blepharodon bicolor* Decne.**

Voucher: Alencar, M.E. 902 (SP, TEPB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA),
Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Blepharodon bicuspidatum* E.Fourn.**

Voucher: Souza, V.C. 10983 (BHCB, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG,
SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Blepharodon costae* Fontella & Morillo**

Voucher: Carneiro, C.E. 382 (ASE, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica

***Blepharodon glaucescens* (Decne.) Fontella**

Voucher: Lima, H.C. 3172 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia

***Blepharodon hatschbachii* Fontella & Marquete**

Voucher: Hatschbach, G. 34049 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Blepharodon lineare* (Decne.) Decne.**

Voucher: Mello-Silva, R. 717 (CTES, G, K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Blepharodon manicatum* (Decne.) Fontella**

Voucher: Hatschbach, G. 50146 (CEPEC, HUEFS,
MBM, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado

***Blepharodon pictum* (Vahl) W.D.Stevens**

Voucher: Queiroz, L.P. 9196 (ESA, HUEFS, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Blepharodon reflexum* Malme**

Voucher: Pastore, J.A. 570 (HB, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Blepharodon salicinum* Decne.**

Voucher: Daly, D.C. 11539 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Calotropis* R.Br.**

1 espécie (não endêmica)

***Calotropis procera* (Aiton) W.T.Aiton**

Voucher: Shepherd, G.J. 3835 (MBM, UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE,
BA, SE), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP);
Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Condylocarpon* Desf.**

7 espécies (1 endêmica)

***Condylocarpon amazonicum* (Markgr.) Ducke**

Voucher: Rodrigues 7632 (F, INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Condylocarpon glabrum* Müll.Arg.**

Voucher: Folli, D.A. 4994 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Condylocarpon guyanense* Desf.**

Voucher: Fonseca, M.L. 3596 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Condylocarpon intermedium* Müll.Arg.**

Voucher: Brade, A.C. 11055 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Condylocarpon isthmicum* (Vell.) A.DC.**

Voucher: Souza, V.C. 10387 (ESA, UEC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA,
CE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC,
RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Condylocarpon myrtifolium* (Miq.) Müll.Arg.**

Voucher: Vogel, S. 346 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, RO); Amazônia

***Condylocarpon pubiflorum* Müll.Arg.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 22434)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Couma* Aubl.**

6 espécies (2 endêmicas)

***Couma arenicola* Zarucchi**

Voucher: Zarucchi, J.L. 2843 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Couma catingae* Ducke**

Voucher: Prance, G.T. 15641 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Couma guianensis* Aubl.**

Voucher: Prance, G.T. 5652 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Couma macrocarpa* Barb.Rodr.**

Voucher: Zarucchi, J.L. 3158 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,
Mata Atlântica

***Couma rigida* Müll.Arg.**

Voucher: Lemos 19927 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Couma utilis* (Mart.) Müll.Arg.**

Voucher: Nascimento, J.R. 510 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, AM, AC); Amazônia

***Cryptostegia* R.Br.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Cryptostegia grandiflora* R.Br.**

Voucher: Nunes, T.S. 1172 (HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Norte (PA), Nordeste (PI, RN, BA), Centro-Oeste (MS);
Amazônia, Caatinga

***Cryptostegia madagascariensis* Bojer**

Voucher: Lucena, M.F.A. 1608 (RB, UFP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Nordeste (MA, CE, PE); Amazônia, Caatinga

***Cynanchum* L.**

9 espécies (3 endêmicas)

***Cynanchum brasiliense* (Morillo) Liede**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 7763 (C, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL),
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Cynanchum carautanum* (Fontella & E.A.Schwarz)*Morillo**

Voucher: Philcox, D. 3908 (IAN, K, RB, S, UB, W)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Cynanchum caudiculatum* Rapini**

Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 49926)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (RS); Mata Atlântica

***Cynanchum guanchezii* Morillo**

Voucher: Amaral, I.L. 1549 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia

***Cynanchum montevidense* Spreng.**

Voucher: Hatschbach, G. 15734 (B, C, MBM, NY, WIS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,
AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cynanchum morrenioides* Goyder**

Voucher: Harley, R.M. 27541 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Cynanchum rioparanense* Sundell**

Voucher: Macedo, A. 1167 (IAN, MO, RB, S, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste
(MG), Sul (PR); Cerrado, Pantanal

***Cynanchum roulinioides* (E.Fourn.) Rapini**

Voucher: Barreto, H.L.M. 1831 (BHCB, R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE,
BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cynanchum strictum* (Gleason & Moldenke) R.W.Holm**

Voucher: Rosa, N.A. 2344 (IAN, INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ditassa* R.Br.**

57 espécies (46 endêmicas)

***Ditassa aequicymosa* E.Fourn.**

Voucher: Rapini, A. 615 (SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Ditassa arianae* Fontella & E.A.Schwarz**

Voucher: Araújo, D.S.D. 352 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Ditassa auriflora* Rapini**

Voucher: Rapini, A. 785 (K, MBM, RB, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ditassa banksii* R.Br. ex Schult.**

Voucher: Gonçalves, D. 32 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Ditassa bicolor* Decne.**

Voucher: Pereira, E. 3991a (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Ditassa blanchetii* Decne.**

Voucher: Duarte, A.P. 6848 (CEPEC, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),
Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL),
Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Ditassa buntingii* (Morillo) Liede**

Voucher: Pires, J.M. 16697 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM), Sudeste; Amazônia

***Ditassa burchellii* Hook. & Arn.**

Voucher: Forzza, R.C. 2725 (HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ditassa capillaris* E.Fourn.**

Voucher: França, F. 1608 (ESA, HB, HRB, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE,
BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ditassa cipoensis* (Fontella) Rapini**

Voucher: Anderson, W.R. 36111 (HB, INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ditassa conceptionis* Fontella**

Voucher: Rapini, A. 1016 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Ditassa congesta* E.Fourn.**

Voucher: Harley, R.M. 20162 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste
(MG, ES); Mata Atlântica

***Ditassa cordeiroana* Fontella**

Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 11457 (K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ditassa crassifolia* Decne.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 7359 (ALCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA,
AL, SE), Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Ditassa dardanoi* T.U.P.Konno & Wand.**

Voucher: Duarte, A.P. 7403 (HB, RB, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ditassa dolichoglossa* Schltr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 7154 (G, HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Ditassa duartei* Fontella & T.U.P.Konno**

Voucher: Duarte, A.P. 9769 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Ditassa edmundoi* Fontella & Valente**

Voucher: Pereira, E. 5433 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Ditassa emmerichii* Fontella**

Voucher: Gardner, G. 3328 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ditassa eximia* Decne.**

Voucher: Hatschbach, G. 31554 (HBG, MBM, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ditassa fasciculata* E.Fourn.**

Voucher: Hatschbach, G. 27756 (C, HB, HBG, M,
MBM, P, SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ditassa fontellae* Marquete & C.Valente**

Voucher: Góes, O.C. 535 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Ditassa franciscoi* (Morillo) Liede**

Voucher: Tavares, A.S. 100 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ditassa glazioui* E.Fourn.**

Voucher: Harley, R.M. 27139 (BHCB, CEPEC, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ditassa gracilipes* Schltr.**

Voucher: Henderson, A. 1001 (INPA, K, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Ditassa gracilis* Hand.-Mazz.**

Voucher: Silva-Neto, S.J. 1651 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Ditassa guilleminiana* Decne.**

Voucher: Guillemin, J.B.A. 656 (P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ditassa hastata* Decne.**

Voucher: Harley, R.M. PCD 5003 (ALCB, CEPEC, HRB,
HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste
(MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Ditassa hispidula* (Vell.) Fontella**

Voucher: Forzza, R.C. 2744 (HUEFS, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR,
RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ditassa imbricata* E.Fourn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3728 (P, R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ditassa insignis* Farinaccio**

Voucher: Farinaccio, M.A. 510 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ditassa itambensis* Rapini**

Voucher: Anderson, W.R. 35888 (HB, MBM, MO, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ditassa laevis* Mart.**

Voucher: Grandi, T.S.M. 2409 (BHCB, BR)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Ditassa lenheirensis* Silveira**

Voucher: Andrade, P.M. 1373 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ditassa leonii* Fontella & T.U.P.Konno**

Voucher: Leoni, L.S. 4089 (GFJP, HB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Ditassa linearis* Mart.**

Voucher: Rapini, A. 600 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Ditassa longicaulis* (E.Fourn.) Rapini**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 27562 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Ditassa longispala* (Hua) Fontella & E.A.Schwarz**

Voucher: Rapini, A. 614 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica

***Ditassa maricaensis* Fontella & E.A.Schwarz**

Voucher: Krieger, L. 15698 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ditassa mucronata* Mart.**

Voucher: Rapini, A. 605 (K, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Ditassa nitida* Decne.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11193 (G, LE, NY, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Ditassa obcordata* Mart.**

Voucher: Hoehne, W. s.n. (SPF 13360, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ditassa oberdanii* Fontella & M.C.Alvarez**

Voucher: Konno, T.U.P. 811 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Ditassa obscura* (E.Fourn.) Farinaccio & T.U.P.Konno**

Voucher: Farinaccio, M.A. 281 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ditassa oxyphylla* Turcz.**

Voucher: Hatschbach, G. 63185 (BHCB, HB, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA,
AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica

***Ditassa pauciflora* Decne.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 609 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Ditassa pedunculata* Malme**

Voucher: Rapini, A. 652 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica

***Ditassa poeppigii* E.Fourn.**

Voucher: Black, G.A. 50-8714 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ditassa pohliana* E.Fourn.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 1282 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ditassa retusa* Mart.**

Voucher: Rapini, A. 677 (CEPEC, SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ditassa rotundifolia* (Decne.) Baill. ex K.Schum.**

Voucher: Harley, R.M. 20878 (CEPEC, K, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA, SE); Caatinga, Cerrado

***Ditassa sobradoi* (Morillo) Liede**

Voucher: Prance, G.T. 29078 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Ditassa subumbellata* Malme**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 25110)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ditassa succedanea* Rapini**

Voucher: Mello-Silva, R. 1599 (HUEFS, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Ditassa tatei* Gleason & Moldenke**

Voucher: Prance, G.T. 29652 (INPA, K, NY, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AM); Amazônia

***Ditassa taxifolia* Decne.**

Voucher: Luetzelburg, P. 21419 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AM); Amazônia

***Ditassa tomentosa* (Decne.) Fontella**

Voucher: Hatschbach, G. 42203 (B, C, HBG, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Fischeria* DC.**

2 espécies (1 endêmica)

***Fischeria polytricha* Decne.**

Voucher: Silva Manso, A.L.P. s.n. (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Fischeria stellata* (Vell.) E.Fourn.**

Voucher: Silva, J.M. 4028 (ALCB, HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF,

MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,

Cerrado, Mata Atlântica

***Forsteronia* G.Mey.**

25 espécies (10 endêmicas)

***Forsteronia acouci* (Aubl.) A.DC.**

Voucher: Prance, G.T. 11986 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Forsteronia affinis* Müll.Arg.**

Voucher: Prance, G.T. 7731 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM,

AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Forsteronia amazonica* Monach.**

Voucher: Ducke, A. 1891 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Forsteronia australis* Müll.Arg.**

Voucher: Sartori, A.L.B. 28948 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Forsteronia brevifolia* Markgr.**

Voucher: Fróes, R.L. 21471 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Forsteronia cordata* (Müll.Arg.) Woodson**

Voucher: Martins, M.L.L. 154 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Forsteronia duckei* Markgr.**

Voucher: Carreira 88 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Forsteronia glabrescens* Müll.Arg.**

Voucher: Koch, I. 171 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,

Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Forsteronia gracilis* (Benth.) Müll.Arg.**

Voucher: Ducke, A. 1425 (NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Forsteronia guyanensis* Müll.Arg.**

Voucher: Ducke, A. 1761 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (MA); Domínio desconhecido

***Forsteronia laurifolia* (Benth.) A.DC.**

Referência: Candolle, A.P. de 1844. Prodr. 8: 438.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Forsteronia leptocarpa* (Hook. & Arn.) A.DC.**

Voucher: Simões, A.O. 1037 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Forsteronia linearis* (Vell.) Müll.Arg.**

Referência: Müller Argoviensis, J. 1860. Fl. bras. 6: 107.

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Forsteronia lucida* Markgr.**

Referência: Markgraf, F. 1982. Ernstia 19: 2.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Forsteronia mollis* Rusby**

Referência: Rusby, H.H. 1896. Mem. Torrey Bot. Club 4: 218.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Forsteronia montana* Müll.Arg.**

Voucher: Santos 3323 (NY, USF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Forsteronia paludosa* Woodson**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 21627, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Forsteronia pilosa* (Vell.) Müll.Arg.**

Voucher: Furlan, A. 165 (HRCB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Forsteronia pubescens* A.DC.**

Voucher: Koch, I. 66 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA),

Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Forsteronia refracta* Müll.Arg.**

Voucher: Bernacci, L.C. 285 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),

Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Forsteronia rufa* Müll.Arg.**

Voucher: Bernacci, L.C. 785 (IAC, SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Forsteronia tarapotensis* K.Schum. ex Woodson**

Voucher: Lleras, E. P19448 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Forsteronia thyrsoides* (Vell.) Müll.Arg.**

Voucher: Koch, I. 77 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,

RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Forsteronia umbellata* (Aubl.) Woodson**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21598, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Forsteronia velloziana* (A.DC.) Woodson**

Voucher: Koch, I. 131 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Funastrum* E.Fourn.**

3 espécies (1 endêmica)

***Funastrum clausum* (Jacq.) Schltr.**

Voucher: Teixeira, G. 2695 (HST, PEUFR, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Funastrum flavum* (Decne.) Schltr.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2662 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Funastrum trichopetalum* (Silveira) Schltr.**

Voucher: Silveira, A. 297 (R?)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Galactophora* Woodson**

4 espécies (1 endêmica)

***Galactophora colellana* Morillo**

Voucher: Farney, C. 1723 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Galactophora crassifolia* (Müll.Arg.) Woodson**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 475 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Galactophora pulchella* Woodson**

Voucher: Frões, R.L. 12558 (F, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Galactophora schomburgkiana* Woodson**

Referência: Woodson, R.E. 1932. Ann. Missouri

Bot. Gard. 19: 50.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Geissospermum* Allemão**

5 espécies (1 endêmica)

***Geissospermum argenteum* Woodson**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 1493 (INPA, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Geissospermum laeve* (Vell.) Miers**

Voucher: Portella, G. 225 (RB, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (DF),

Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Geissospermum reticulatum* A.H.Gentry**

Voucher: Nee, M. 34470 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AC, RO); Amazônia

***Geissospermum sericeum* Miers**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 61264)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AP, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Geissospermum urceolatum* A.H.Gentry**

Referência: Gentry, A.H. 1985.

Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 1078.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Gomphocarpus* R.Br.**

1 espécie (não endêmica)

***Gomphocarpus physocarpus* E.Mey.**

Voucher: Noblick, L.R. 2593 (CEPEC, HUEFS)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Nordeste (PB, BA, SE), Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido

***Gonolobus* Michx.**

3 espécies (1 endêmica)

***Gonolobus dorothyanus* Fontella**

Voucher: Araújo, D.S.D. 128 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Gonolobus parviflorus* Decne.**

Voucher: Rapini, A. 609 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Gonolobus rostratus* (Vahl) R.Br. ex Schltr.**

Voucher: Silva, J.M. 2720 (ALCB, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, TO),

Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Gyrostelma* E.Fourn.**

2 espécies (1 endêmica)

***Gyrostelma bornmulleri* Schltr. ex Malme**

Voucher: Hagelund, K. 2896 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (RS); Mata Atlântica

***Gyrostelma oxypetaloides* E.Fourn.**

Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 31669)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Hancornia* Gomes**

1 espécie (não endêmica), 2 variedades (2 endêmicas)

***Hancornia speciosa* Gomes**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Hancornia speciosa* var. *pubescens* (Nees & Mart.) Müll. Arg.**

Referência: Müller Argoviensis, J. 1860. Fl. bras. 6: 25.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Hancornia speciosa* Gomes var. *speciosa

Voucher: Kinoshita, L.S. 94-211 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, RO),

Nordeste (MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Hemipogon* Decne.**

12 espécies (11 endêmicas)

***Hemipogon abietoides* E.Fourn.**

Voucher: Ribeiro, P.L. 283 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hemipogon acerosus* Decne.**

Voucher: Hoehne, F.C. 5947 (R, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Hemipogon carassensis* (Malme) Rapini**

Voucher: Souza, V.C. 7886 (HUEFS, MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Hemipogon furlanii* (Fontella) Rapini**

Voucher: Furlan, A. CFCR 686 (BHCB, G, K, MBM,

MO, NY, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hemipogon harleyi* (Fontella) Goyder**

Voucher: Rapini, A. 1410 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Hemipogon hatschbachii* (Fontella & Marquete) Rapini**

Voucher: Irwin, H.S. 20127 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hemipogon hemipogonoides* (Malme) Rapini**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 8108 (MBM, RB, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Hemipogon irwinii* Fontella & Paixão**

Voucher: Irwin, H.S. 12541 (NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),

Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Hemipogon luteus* E.Fourn.**

Voucher: Arbo, M.M. 4129 (HB, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hemipogon piranii* (Fontella) Rapini**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 7969 (HB, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hemipogon setaceus* Decne.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (S, SP 1427)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte,

Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP),

Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Hemipogon sprucei* E.Fourn.**

Voucher: Irwin, H.S. 7256 (B, K, NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

Himatanthus Willd. ex Schult.

13 espécies (13 endêmicas), 5 variedades (5 endêmicas)

***Himatanthus articulatus* (Vahl) Woodson**

Voucher: Plumel, M.M. 8363 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),

Nordeste (MA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Himatanthus attenuatus* (Benth.) Woodson**

Voucher: Prance, G.T. 3755 (F, G, K, MG, NY, R, S, U, Z)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (PA, AM, RO), Sudeste (ES); Amazônia

***Himatanthus bracteatus* (A.DC.) Woodson**

Distribuição: nativa; endêmica

Himatanthus bracteatus* (A.DC.) Woodson var.**bracteatus***

Voucher: Harley, R.M. 17950 (NY, UEC, Z)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA,

AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Himatanthus bracteatus* var. *revolutus* (Huber) Plumel**

Voucher: Ducke, A. 13304 (MG, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (RR, PA, AC); Amazônia

***Himatanthus drasticus* (Mart.) Plumel**

Voucher: Alencar, M.E. 424 (UB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),

Nordeste (MA, PI, CE, RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO),

Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Himatanthus fallax* (Müll.Arg.) Plumel**

Voucher: Duarte, A.P. 9273 (RB, SPF, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, TO),

Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Himatanthus lancifolius* (Müll.Arg.) Woodson**

Voucher: Plumel, M.M. 8611 (P, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Himatanthus obovatus* (Müll.Arg.) Woodson**

Distribuição: nativa; endêmica

Himatanthus obovatus* (Müll.Arg.) Woodson var.**obovatus***

Voucher: Benson, W.W. 4659 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO, RO),

Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, SP); Cerrado

Himatanthus obovatus* var. *puberulus* (Müll.Arg.)*Woodson**

Voucher: Falcão, C.T. 5139 (HRB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste

(PI), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Himatanthus obovatus* var. *velutinus* (Müll.Arg.)*Woodson**

Voucher: Araújo, A.P. 186 (CEPEC, HRB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),

Nordeste (MA, PI, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG); Cerrado

***Himatanthus phagedaenicus* (Mart.) Woodson**

Voucher: Luetzelburg, P. 22903 (R)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Himatanthus semilunatus* Markgr.**

Voucher: Absy, M.L. 87 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Himatanthus speciosus* (Müll.Arg.) Plumel**

Voucher: Plumel, M.M. 8108 (INPA, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Himatanthus stenophyllus* Plumel**

Voucher: Ducke, A. 11358 (BM, MG)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Himatanthus sucuuba* (Spruce ex Müll.Arg.) Woodson**

Voucher: Nelson, B.W. 393 (IAN, INPA, MG, NY, Z)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO,

AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS);

Amazônia, Cerrado

Himatanthus tarapotensis* (K.Schum. ex Markgr.)*Plumel**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 601 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (AM, AC, RO); Amazônia, Cerrado

***Hypolobus* E.Fourn.**

1 espécie (1 endêmica)

***Hypolobus infractus* E.Fourn.**

Voucher: Luschnath, B. s.n. (LE)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Jobinia* E.Fourn.**

6 espécies (5 endêmicas)

***Jobinia connivens* (Hook. & Arn.) Malme**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (BM, M, S, SP 1483)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Jobinia grandis* (Hand.-Mazz.) Fontella & Goes**

Voucher: Lutz, B. 1541 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Jobinia hatschbachii* Fontella & E.A.Schwarz**

Voucher: Hatschbach, G. 24387 (C, MBM, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Jobinia lindbergii* E.Fourn.**

Voucher: Hatschbach, G. 6445 (B, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Jobinia longicoronata* Goes & Fontella**

Voucher: Pizziolo, R. 86 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata
Atlântica

***Jobinia paranaensis* Fontella & Valente**

Voucher: Hatschbach, G. 26008 (BM, MBM, S, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Kerbera* E.Fourn.**

1 espécie (1 endêmica)

***Kerbera eichleri* E.Fourn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11211 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Lacmellea* H.Karst.**

12 espécies (6 endêmicas), 6 variedades (nenhuma
endêmica)

***Lacmellea aculeata* (Ducke) Monach.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Lacmellea aculeata* (Ducke) Monach. var. *aculeata

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 13316)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Lacmellea aculeata* var. *inermis* Monach.**

Voucher: Ducke, A. 23875 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM); Amazônia

***Lacmellea arborescens* (Müll.Arg.) Markgr.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Lacmellea arborescens* (Müll.Arg.) Markgr. var. *arborescens

Voucher: Spruce, R. 1001 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Lacmellea arborescens* var. *monosperma* (Müll.Arg.) Markgr.**

Referência: Markgraf, F. 1941.
Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 15: 627.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, RO); Amazônia

***Lacmellea bahiensis* J.F.Morales**

Voucher: Carvalho, A.M. 6180 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Lacmellea densifoliata* (Ducke) Markgr.**

Voucher: Ducke, A. 17455 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Lacmellea floribunda* (Poepp.) Benth. & Hook.f.**

Voucher: Nascimento, O.C. 1004 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Lacmellea gracilis* (Müll.Arg.) Markgr.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1524 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Lacmellea guyanensis* (Müll.Arg.) Monach.**

Voucher: Jangoux, J. 270 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (MA); Amazônia

***Lacmellea lactescens* (Kuhlm.) Markgr.**

Voucher: Silva, N.T. 4598 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Lacmellea microcarpa* (Müll.Arg.) Markgr.**

Voucher: Zarucchi, J.L. 3233 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Lacmellea oblongata* Markgr.**

Voucher: Gentry, A.H. 12832 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lacmellea pauciflora* (Kuhlm.) Markgr.**

Voucher: Amorim, A.M. 5865 (CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Lacmellea ramosissima* (Müll.Arg.) Markgr.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Lacmellea ramosissima* var. *hirtella* Monach.**

Voucher: Ducke, A. 306 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Amazônia

Lacmellea ramosissima* (Müll.Arg.) Markgr. var. *ramosissima

Voucher: Spruce, R. 2628 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Laxoplumeria* Markgr.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Laxoplumeria baehniiana* Monach.**

Voucher: Frões, R.L. 21694 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Laxoplumeria macrophylla* (Kuhlm.) Monach.**

Voucher: Monteiro, O.P. s.n. (INPA 212519)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Laxoplumeria tessmannii* Markgr.**

Voucher: Krukoff, B.A. s.n. (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Macoubea* Aubl.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Macoubea guianensis* Aubl.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10668 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT),
Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Macoubea sprucei* (Müll.Arg.) Markgr.**

Voucher: Zarucchi, J.L. 3238 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, RO), Nordeste (MA, BA),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

Macroditassa Malme

9 espécies (9 endêmicas)

Macroditassa adnata (E.Fourn.) Malme

Voucher: Amorim, A.M. 4931 (CEPEC, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Macroditassa grandiflora (E.Fourn.) Malme

Voucher: Jardim, J.G. 4227 (CEPEC, HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Macroditassa lagoensis (E.Fourn.) Malme

Voucher: Fontella, J.P. 1059 (HB, RB, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Macroditassa laurifolia (Decne.) Fontella

Voucher: Mori, S.A. 12026 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (ES); Cerrado, Mata Atlântica

Macroditassa laxa (Malme) Fontella & de Lamare

Voucher: Lima, S. 14170 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Macroditassa macrophylla Malme

Voucher: Mexia, Y. 5366 (BM, G, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Macroditassa marianae Fontella & M.V.Ferreira

Voucher: Kim, A.C. 30096 (HB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Macroditassa melantha (Malme) Rapini

Voucher: Guedes, M.L.S. PCD 716 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Macroditassa morilloana Fontella & M.V.Ferreira

Voucher: Andrade, P.M. 763 (BHCB, HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Macropharynx Rusby

1 espécie (não endêmica)

Macropharynx spectabilis (Stadelm.) Woodson

Voucher: Vieira, M.G.G. 1027 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Macrocephis Kunth

5 espécies (1 endêmica)

Macrocephis aurea E.Fourn.

Voucher: Rambo, B. 53570 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Macrocephis dutrae (Malme) Morillo

Voucher: Dutra, J. 410 (S)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica

Macrocephis elliptica N.E.Br.

Voucher: Sander, F. s.n. (K)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

Macrocephis magnifica Malme

Voucher: Handro, O. s.n. (HB 84783)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Macrocephis selloana E.Fourn.

Voucher: Claussen, P. 342 (P)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Malouetia A.DC.

15 espécies (9 endêmicas)

Malouetia amazonica M.E.Endress

Voucher: Prance, G.T. 17710 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Malouetia amplexicaulis Spruce ex Müll.Arg.

Voucher: Fróes, R.L. 22170 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Malouetia aquatica Markgr.

Voucher: Prance, G.T. 20595 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Malouetia calva Markgr.

Voucher: Fróes, R.L. 23334 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Malouetia cestroides (Nees ex Mart.) Müll.Arg.

Voucher: Cordeiro, I. 747 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Malouetia duckei Markgr.

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17464)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Malouetia flavescens (Willd. ex Roem. & Schult.) Müll. Arg.

Voucher: Prance, G.T. 7477 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia

Malouetia glandulifera Miers

Voucher: Maguire, B. 34810 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Malouetia gracillima Woodson

Voucher: Traill, J.W.H. 517 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

Malouetia lata Markgr.

Voucher: Ducke, A. 11014 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Malouetia nitida Spruce ex Müll.Arg.

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1860.

Fl. bras. 6(1): 94.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Malouetia pubescens Markgr.

Voucher: Zarucchi, J.L. 3778 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Malouetia pumila M.E.Endress

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9061 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Malouetia tamaquarina (Aubl.) A.DC.

Voucher: Albuquerque, B.W. 206 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Malouetia virescens Spruce ex Müll.Arg.

Voucher: Kubitzki, K. 167 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AM); Amazônia

Mandevilla Lindl.

69 espécies (41 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

Mandevilla abortiva J.F.Morales

Voucher: Mendonça 3266 (IBGE, WAG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

Mandevilla alexicaca (Mart. ex Stadelm.) M.F.Sales

Voucher: Queiroz, L.P. 2092 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Mandevilla anceps Woodson

Voucher: Spruce, R. 3395 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mandevilla antennacea (A.DC.) K.Schum.

Voucher: Hatschbach, G. 62580 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia

Mandevilla atroviolacea (Stadelm.) Woodson

Voucher: Romero, R. 448 (HRCB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Mandevilla bahiensis (Woodson) M.F.Sales & Kin.-Gouv.

Voucher: Ule, E.H.G. 7121 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Mandevilla catimbauensis Souza-Silva et al.

Voucher: Miranda, E.B. 576 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Mandevilla clandestina J.F.Morales

Voucher: Kinoshita, L.S. 94-22 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson

Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 17905 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado

Mandevilla crassinoda (Gardner) Woodson

Voucher: Sucre, D. 1640 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Mandevilla dardanoi M.F.Sales et al.

Voucher: Miranda, A.M. 1590 (PEUFR, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

Mandevilla duartei Markgr.

Voucher: Simões, A.O. 1293 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

Mandevilla emarginata (Vell.) C.Ezcurra

Voucher: Quast, M.P. 1 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Mandevilla eximia (Hemsl.) Woodson

Voucher: Pirani, J.R. 4544 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Mandevilla fistulosa M.F.Sales et al.

Voucher: Carvalho, A.M. 897 (CEPEC, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica

Mandevilla fragrans (Stadelm.) Woodson

Voucher: Pansarin, E.R. 1022 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

Mandevilla funiformis (Vell.) K.Schum.

Voucher: Sales, M.F. s.n. (UEC 22855)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Mandevilla grazielae M.F.Sales et al.

Voucher: Shepherd, G.J. 5869 (U, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

Mandevilla guanabarica Casar. ex M.F.Sales et al.

Voucher: Souza, A.B. 69 (RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Mandevilla harleyi M.F.Sales et al.

Voucher: Harley, R.M. 25194 (K, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

Mandevilla hatschbachii M.F.Sales et al.

Voucher: Pinto, G.C.P. 422-83 (HRB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Mandevilla hirsuta (A.Rich.) K.Schum.

Voucher: Morokawa, S. 176 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Mandevilla illustris (Vell.) Woodson

Distribuição: nativa; não endêmica

Mandevilla illustris var. glabra (Müll.Arg.) Woodson

Voucher: Blanchet, J.S. 3382 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

Mandevilla illustris (Vell.) Woodson var. illustris

Voucher: Kinoshita, L.S. 94-127 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado

Mandevilla immaculata Woodson

Voucher: Hatschbach, G. 41753 (B, MU, UB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Mandevilla javitensis (Kunth) K.Schum.

Voucher: Zarucchi, J.L. 2546 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mandevilla krukovii Woodson

Voucher: Krukoff, B.A. 6335 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Mandevilla lancifolia Woodson

Voucher: Spruce, R. 3610 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mandevilla leptophylla (A.DC.) K.Schum.

Voucher: Souza, V.C. 5279 (ESA, INB, K, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga

Mandevilla longiflora (Desf.) Pichon

Voucher: Morokawa, R. 108 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa

Mandevilla lucida Woodson

Voucher: Barreto, H.L.M. s.n. (RB 54860)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

Mandevilla luetzelburgii (H.Ross & Markgr.) Woodson

Voucher: Hatschbach, G. 44287 (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Mandevilla martiana* (Stadelm.) Woodson**

Voucher: Souza, V.C. 21131 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mandevilla martii* (Müll.Arg.) Pichon**

Voucher: Silva, A.C.B. 864 (SPFR)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Mandevilla matogrossana* J.F.Morales**

Voucher: Souza, V.C. 15097 (ESA, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mandevilla microphylla* (Stadelm.) M.F.Sales & Kin.-Gouv.**

Voucher: Conceição 731 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Mandevilla moricandiana* (A.DC.) Woodson**

Voucher: Simões, A.O. 1145 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mandevilla muelleri* Woodson**

Voucher: Sellow, F. 34 (B, MBG)

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Mandevilla myriophylla* (Taub. ex Ule) Woodson**

Voucher: Ratter, J.A. 3981 (UB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Mandevilla novocapitalis* Markgr.**

Voucher: Morokawa, R. 188 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Mandevilla pavonii* (A.DC.) Woodson**

Voucher: Croat, T.B. 62368 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Mandevilla pendula* (Ule) Woodson**

Voucher: Castellanos, A. 21946 (R)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Mandevilla pentlandiana* (A.DC.) Woodson**

Voucher: Bernacci, L.C. 1442 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Mandevilla permixta* Woodson**

Voucher: Blanchet, J.S. 3960 (C, K, M, MO)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mandevilla petraea* (A.St.-Hil.) Pichon**

Referência: Pichon, M. 1825. Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia ser. 12: 322.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,

Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa

***Mandevilla pinifolia* (A.St.-Hil.) Miers**

Voucher: Joly, A.B. s.n. (SPF 16548)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado

***Mandevilla pohliana* (Stadelm.) A.H.Gentry**

Voucher: Koch, I. 30835 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mandevilla pycnantha* (Steud. ex A.DC.) Woodson**

Voucher: Shepherd, G.J. 3900 (MG, NY, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Caatinga, Cerrado

***Mandevilla rubra* Markgr. ex M.F.Sales et al.**

Voucher: Anderson, W.R. 35397 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mandevilla rugellosa* (A.Rich.) L.Allorge**

Voucher: Daly, D.C. 4197 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mandevilla rugosa* (Benth.) Woodson**

Voucher: Schomburgk, R.H. s.n. (UEC 49116)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO);

Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Mandevilla sancta* (Stadelm.) Woodson**

Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 7524 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Mandevilla scaberula* N.E.Br.**

Voucher: Forero, E. 6402 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AC); Amazônia

***Mandevilla scabra* (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K.Schum.**

Voucher: Simões, A.O. 1127 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,

RO), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste

(MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mandevilla schlimii* (Müll.Arg.) Woodson**

Voucher: Rodrigues, W.A. s.n. (INPA 598)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Mandevilla sellowii* (Müll.Arg.) Woodson**

Voucher: Monguilhott, L. 118 (RB, SPF, Z)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mandevilla semirii* M.F.Sales et al.**

Voucher: Semir, J. CFCR 9689 (SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Mandevilla speciosa* (Kunth) J.F.Morales**

Voucher: Ule, E.H.G. 8450 (G)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM); Amazônia

***Mandevilla spigeliiflora* (Stadelm.) Woodson**

Voucher: Kuhlmann, M. 3690 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF,

MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Pantanal

***Mandevilla splendens* (Hook.f.) Woodson**

Voucher: Vidal, J. II-6568 (R)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Mandevilla steyermarkii* Woodson**

Voucher: Poole, J.M. 1815 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mandevilla subcarnosa* (Benth.) Woodson**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 980 (INPA, MG, NY, WAG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Mandevilla symphytocarpa* (G.Mey.) Woodson**

Voucher: Prance, G.T. 2697 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Mandevilla tenuifolia* (J.C.Mikan) Woodson**

Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 1256 (UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mandevilla urceolata* Markgr.**

Voucher: Santos Lima, J. 198 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Mandevilla urophylla* (Hook.f.) Woodson**

Voucher: Gibbs, P.E. 3266 (UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mandevilla velame* (A.St.-Hil.) Pichon**

Voucher: Oliveira, C.M. 76 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado, Pampa

***Mandevilla venulosa* (Müll.Arg.) Woodson**

Voucher: Mosén, C.W.H. 947 (C)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Mandevilla virescens* (A.St.-Hil.) Pichon**

Voucher: Koch, I. 148 (UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado

***Mandevilla widgrenii* C.Ezcurra**

Voucher: Brade, A.C. 6698 (RB, SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Marsdenia* R.Br.**

35 espécies (26 endêmicas)

***Marsdenia altissima* (Jacq.) Dugand**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12959 (C, K, P)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Marsdenia amorimii* Morillo**

Voucher: Hind, D.J.N. 64 (ALCB, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Marsdenia amylacea* (Barb.Rodr.) Malme**

Referência: Malme, G.O.A. 1936. Ark. Bot. 28A(5): 25.
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Marsdenia bergii* Morillo**

Voucher: Berg, C.C. 455 (MG)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Marsdenia brasiliensis* Decne.**

Voucher: Irwin, H.S. 10349 (HB, K, NY, UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Marsdenia breviramosa* Rapini & Fontella**

Voucher: Rapini, A. 1477 (BHCB, CTES, HUEFS, IAN, K, MBM, MO, NY, P, R, RB, SPF, UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Marsdenia caatingae* Morillo**

Voucher: Carvalho, A.M. 1972 (CEPEC, G, HRB, HUEFS, MBM, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Marsdenia carvalhoi* Morillo & Carnevali**

Voucher: Lewis, G.P. 771 (CEPEC, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Marsdenia dorotheae* Fontella & Morillo**

Voucher: Araújo, D.S.D. 4623 (GUA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Marsdenia fontellana* Morillo & Carnevali**

Voucher: Sucre, D. 8310 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Marsdenia glaziovii* (E.Fourn.) Spellman & Morillo**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8804 (C, LE, P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Marsdenia hassleriana* Malme**

Voucher: Warming, E. 1025 (C)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Marsdenia hatschbachii* Morillo**

Voucher: Hatschbach, G. 15251 (B, C)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Marsdenia heringeri* Fontella**

Voucher: Brito, Z. 51 (IPA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Marsdenia hilariana* E.Fourn.**

Voucher: Imaguire, N. 5267 (MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Marsdenia loniceroides* (Hook.) E.Fourn.**

Voucher: Miers, J. 377 (K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Marsdenia macrophylla* (Humb. & Bonpl.) E.Fourn.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (S, SP 28663)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Marsdenia malmeana* Rothe**

Voucher: Malme, G.O.A. 1116 (S)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Cerrado

***Marsdenia megalantha* Goyder & Morillo**

Voucher: Taylor, N.P. 1557 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, BA, SE); Caatinga

***Marsdenia montana* Malme**

Voucher: Reitz, R. 8104 (HBR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Marsdenia nana* Rapini & Fontella**

Voucher: Hatschbach, G. 78449 (HUEFS, MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

***Marsdenia neomanarae* Morillo**

Voucher: Irwin, H.S. 13940 (NY, U, UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Marsdenia otoniense* Fontella & Morillo**

Voucher: Belém, R.P. 1625 (CEPEC, IAN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Marsdenia pickelii* Fontella & Morillo**

Voucher: Pickel, B.J. 3715 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Marsdenia queirozii* Fontella**

Voucher: Hatschbach, G. 55182 (HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Marsdenia riparia* Morillo & Spellman**

Voucher: Egler, W.A. 46527 (HB, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Marsdenia rubrofusca* E.Fourn.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6813 (INPA, K, NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Marsdenia sessilifolia* (E.Fourn.) Fontella**

Voucher: Harley, R.M. CFCR 6694 (K, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Marsdenia sprucei* Rothe**

Voucher: Spruce, R. 3404 (C, P, S, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Marsdenia suberosa* (E.Fourn.) Malme**

Voucher: Lombardi, J.A. 5940 (BHCB, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Marsdenia thomasii* Morillo**

Voucher: Thomas, W.W. 4169 (INPA, MER, NY, USF)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Marsdenia ulei* Schltr. & Rothe**

Referência: Rothe, W. 1915. Bot. Jahrb. Syst. 52: 354-434.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Marsdenia virgultorum* (E.Fourn.) Malme**

Voucher: Warming, E. 1818 (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Marsdenia weddellii* (E.Fourn.) Malme**

Voucher: Queiroz, L.P. 11015 (HUEFS, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Marsdenia zehntneri* Fontella**

Voucher: Zehntner, D. 572 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Matelea* Aubl.**

43 espécies (28 endêmicas)

***Matelea amazonica* Morillo**

Voucher: Prance, G.T. 15760 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Matelea badilloi* Morillo**

Voucher: Thomas, W.W. 4381 (INPA, K, MG, NY, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Matelea bahiensis* Morillo & Fontella**

Voucher: Almeida, J. 121 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Matelea barrosiana* Fontella**

Voucher: Barros, F. 927 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Matelea capillacea* (E.Fourn.) Fontella & E.A.Schwarz**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2909 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Matelea demuneri* Goes & Fontella**

Voucher: Demuner, V. 1015 (MBML, R)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Matelea denticulata* (Vahl) Fontella & E.A.Schwarz**

Voucher: Hatschbach, G. 45425 (ALCB, MBM, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC,

RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, DF),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Matelea diversifolia* (E.Fourn.) Morillo & Fontella**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21757 (BR, C, G, K, LE, P)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Matelea dusenii* Morillo**

Voucher: Dusén, P.K.H. 9431 (BM, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Matelea endressiae* Fontella & Goes**

Voucher: Rapini, A. 1233 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE,

BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Matelea fontellana* Morillo**

Voucher: Madison, M.T. 6475 (F, SEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Matelea fournieri* Morillo**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8798 (C, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Matelea ganglinosa* (Vell.) Rapini**

Voucher: Miranda, E.B. 2838 (HST, HUEFS, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),

Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Matelea geminiflora* (Decne.) Fontella**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Matelea glaziovii* (E.Fourn.) Morillo**

Voucher: Usteri, A. s.n. (S, SP 15827)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Matelea harleyi* Fontella & Morillo**

Voucher: Harley, R.M. 19166 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (CE, RN, PE, BA); Caatinga

***Matelea hatschbachii* (Fontella & Valente) Morillo**

Voucher: Hatschbach, G. 6399 (HB, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Matelea lanosa* (E.Fourn.) Morillo & Fontella**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21757 (BR, C, G, K, LE, P)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO),

Sudeste (MG); Cerrado

***Matelea lhotzkyana* (E.Fourn.) Fontella**

Voucher: Lhotsky, J. 14 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Matelea ligustrina* (Decne.) Morillo**

Voucher: Claussen, P. 356 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Matelea lourteigiae* Morillo**

Voucher: Spruce, R. 888 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Matelea macrocarpa* (Poepp. & Endl.) Morillo**

Voucher: Ule, E.H.G. 9530 (G, K)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Matelea marcoassisi* Fontella**

Voucher: Assis, M.C. 1322 (HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Matelea maritima* (Vell.) Fontella**

Voucher: Queiroz, L.P. 2335 (HRB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Matelea matogrossensis* Fontella**

Voucher: Hatschbach, G. 24617 (HUEFS, MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Matelea microphylla* Morillo**

Voucher: Daly, D.C. 1713 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Matelea morilloana* Fontella**

Voucher: Harley, R.M. 21287 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Matelea nigra* (Decne.) Morillo & Fontella**

Voucher: Cardoso, D. 639 (BHCB, ESA, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB,

PE, BA, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Matelea orthosoides* (E.Fourn.) Fontella**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 1254 (CEPEC, HRB, K)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM),

Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Matelea palustris* Aubl.**

Voucher: Pires, J.M. 864 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Matelea pedalis* (E.Fourn.) Fontella & E.A.Schwarz**

Voucher: Rapini, A. 907 (BHCB, MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, RJ);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Matelea purpurea* (Decne.) Goyder**

Voucher: Malme, G.O.A. 2562a-c (S)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Matelea pyrrhotricha* (Decne.) Fontella**

Voucher: Hatschbach, G. 1491 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Matelea quindecimlobata* Farinaccio & W.D.Stevens**

Voucher: Farinaccio, M.A. 750 (B, ESA, F, HRCB, HUEFS,

INPA, K, MBM, MO, NY, RB, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Matelea quinquentata* (E.Fourn.) Morillo**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11205 (P)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Matelea reflexa* (Hemsl.) Morillo**

Voucher: Ule, E.H.G. 9529 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Matelea refracta* (E.Fourn.) Morillo**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3727 (C, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Matelea reitzii* Fontella**

Voucher: Reitz, R. 11987 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Matelea riparia* Morillo**

Voucher: Belém, R.P. 2735 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(ES); Mata Atlântica

***Matelea roulinioides* Agra & W.D.Stevens**

Voucher: Agra, M.F. 1251 (JPB, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB); Caatinga

***Matelea santosii* Morillo & Fontella**

Voucher: Santos, T.S. 2254 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Matelea stenopetala* Sandwith**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2638 (INPA, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Matelea viridis* (Moldenke) Spellman**

Voucher: Cowan, R.S. 38232 (NY, VEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Mesechites* Müll.Arg.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Mesechites mansoanus* (A.DC.) Woodson**

Voucher: Koch, I. 135 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP);

Cerrado, Mata Atlântica

***Mesechites trifidus* (Jacq.) Müll.Arg.**

Voucher: Hatschbach, G. 63956 (MBM, WAG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Metalepis* Griseb.**

1 espécie (não endêmica)

***Metalepis albiflora* Urb.**

Voucher: Daly, D.C. 6948 (CAS, INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Metastelma* R.Br.**

5 espécies (3 endêmicas)

***Metastelma ditassoides* Schltr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8455 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Metastelma giuliettianum* Fontella**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 1669 (HB, K, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Metastelma harleyi* Fontella**

Voucher: Harley, R.M. 53649 (CEPEC, HUEFS,

MBM, SPF, UB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Metastelma myrtifolium* Decne.**

Voucher: Ferreira, M.C. PCD 1807 (ALCB, CEPEC,

HRB, HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Metastelma parviflorum* (Sw.) R.Br. ex Schult.**

Voucher: Coradin, L. 787 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Microplumeria* Baill.**

1 espécie (não endêmica)

***Microplumeria anomala* (Müll.Arg.) Markgr.**

Voucher: Zarucchi, J.L. 2900 (INPA, NY, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Minaria* T.U.P.Konno & Rapini**

19 espécies (17 endêmicas)

***Minaria abortiva* (Silveira) Rapini**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16259 (BR, C, G, IAN, K, LE, NY, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Cerrado, Mata Atlântica

***Minaria acerosa* (Mart.) T.U.P.Konno & Rapini**

Voucher: Williams, L.O. 6350 (A, K, MO, NY, R, RB, S, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA),

Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, RS);

Cerrado, Mata Atlântica

***Minaria bifurcata* (Rapini) T.U.P.Konno & Rapini**

Voucher: Irwin, H.S. 27896a (R, MBM, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minaria campanuliflora* Rapini**

Voucher: Viana, P.L. 1263 (BHCB, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minaria cordata* (Turcz.) T.U.P.Konno & Rapini**

Voucher: Harley, R.M. 20151 (CEPEC, K, NY, RB, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),

Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Minaria decussata* (Mart.) T.U.P.Konno & Rapini**

Voucher: Irwin, H.S. 29359 (MBM, MO, NY, UPS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Minaria diamantinensis* (Fontella) T.U.P.Konno & Rapini**

Voucher: Kameyama, C. CFCR 11282 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minaria ditassoides* (Silveira) T.U.P.Konno & Rapini**

Voucher: Irwin, H.S. 19997 (BR, MBM, MG, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minaria graziellae* (Fontella & Marquete) T.U.P.Konno & Rapini**

Voucher: Hatschbach, G. 36496 (C, HB, INPA,

MBM, MO, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minaria hemipogonoides* (E.Fourn.) T.U.P.Konno & Rapini**

Voucher: Rapini, A. 1770 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minaria inconspicua* (Rapini) Rapini**

Voucher: Pirani, J.R. 5686 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minaria lourteigiae* (Fontella) T.U.P.Konno & Rapini**

Voucher: Irwin, H.S. 25458 (K, MO, NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minaria magisteriana* (Rapini) T.U.P.Konno & Rapini**

Voucher: Rapini, A. 597 (BHCB, K, MBM, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minaria micromeria* (Decne.) T.U.P.Konno & Rapini**

Voucher: Irwin, H.S. 19556 (BR, MBM, MO, NY, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP);

Cerrado, Mata Atlântica

***Minaria monocoronata* (Rapini) T.U.P.Konno & Rapini**

Voucher: Teixeira, W.A. s.n. (BHCB 25014, HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Minaria parva* (Silveira) T.U.P.Konno & Rapini**

Voucher: Irwin, H.S. 22361 (K, MO, NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minaria polygaloides* (Silveira) T.U.P.Konno & Rapini**

Voucher: Sajo, M.G. CFSC 7610 (RB, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minaria refractifolia* (K.Schum.) T.U.P.Konno & Rapini**

Voucher: Mello-Silva, R. 1760 (BHCB, CTES, F, G, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minaria semirii* (Fontella) T.U.P.Konno & Rapini**

Voucher: Ribeiro, P.L. 366 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Molongum* Pichon**

3 espécies (1 endêmica)

***Molongum laxum* (Benth.) Pichon**

Voucher: Kubitzki, K. 75-84 (HBG, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Molongum lucidum* (Kunth) Zarucchi**

Voucher: Silva, N.T. 3858 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Molongum zschokkeiforme* (Markgr.) Pichon**

Voucher: Rodrigues, W.A. 6779 (GH, INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Morrenia* Lindl.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Morrenia odorata* (Hook. & Arn.) Lindl.**

Voucher: Barbosa, E. 1894 (HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Cerrado, Pampa

***Morrenia stormiana* (Morong) Malme**

Voucher: Hatschbach, G. 49242 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Morrenia variegata* (Griseb.) T.Mey.**

Voucher: Barbosa, E. 1895 (HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Mucoa* Zarucchi**

1 espécie (1 endêmica)

***Mucoa duckei* (Markgr.) Zarucchi**

Voucher: Albuquerque, B. 917 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Nautonia* Decne.**

1 espécie (1 endêmica)

***Nautonia nummularia* Decne.**

Voucher: Irwin, H.S. 7455 (HB, K, NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Neocouma* Pierre**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Neocouma parviflora* (Markgr.) Zarucchi**

Voucher: Rosa, N.A. 2350 (MG, NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Neocouma ternstroemiacea* (Müll.Arg.) Pierre**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35156)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Norte (PA, AM); Amazônia

***Nephradenia* Decne.**

4 espécies (3 endêmicas)

***Nephradenia acerosa* Decne.**

Voucher: Hatschbach, G. 33248 (BHCB, C, HB, INPA, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),

Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO),

Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Nephradenia asparagoides* (Decne.) E.Fourn.**

Voucher: Hatschbach, G. 67629 (BHCB, CEPEC, MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO, DF); Caatinga, Cerrado

***Nephradenia filipes* Malme**

Voucher: Silva, U.C.S. 114 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Nephradenia linearis* Benth. ex E.Fourn.**

Voucher: Prance, G.T. 30061 (INPA, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Odontadenia* Benth.**

16 espécies (2 endêmicas)

***Odontadenia funigera* Woodson**

Voucher: Lowrie, S.R. 41 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Odontadenia geminata* (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.)*Müll.Arg.**

Voucher: Austin, D.F. 7444 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),

Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Odontadenia gracilipes* (Stadelm.) Woodson**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (INB, RB 92710)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Odontadenia hypoglauca* Müll.Arg.**

Voucher: Hatschbach, G. 42041 (MBM, Z)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Odontadenia killipii* Woodson**

Voucher: Elias, S.I. 318 (HB, IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Odontadenia kochii* Pilg.**

Voucher: Amaral 1601 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Odontadenia laxiflora* (Rusby) Woodson**

Voucher: Ducke, A. 23954 (INB, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Odontadenia lutea* (Vell.) Markgr.**

Voucher: Hatschbach, G. 38180 (M, MBM, Z)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP,

RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Odontadenia macrantha* (Roem. & Schult.) Markgr.**

Voucher: Daly, D.C. 9023 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA, AM, TO, AC); Amazônia

***Odontadenia markgrafiana* J.F.Morales**

Voucher: Oliveira 3911 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Odontadenia matogrossana* J.F.Morales**

Voucher: Hatschbach, G. 37204 (HB, INB, M,

MBM, UC, US, Z)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Odontadenia nitida* (Vahl) Müll.Arg.**

Voucher: Secco, R.S. 167 (K, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Odontadenia perrottetii* (A.DC.) Woodson**

Voucher: Prance, G.T. 3129 (F, INPA, NY, S, US, Z)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (MA); Amazônia

***Odontadenia puncticulosa* (Rich.) Pulle**

Voucher: Marinho, L.R. 31 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),

Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Odontadenia stemmadiifolia* Woodson**

Voucher: Prance, G.T. 12016 (F, INPA, MO, NY, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

Odontadenia verrucosa* (Willd. ex Roem. & Schult.)*K.Schum. ex Markgr.**

Voucher: Prance, G.T. 30285 (INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Orthosia* Decne.**

15 espécies (12 endêmicas)

***Orthosia arenosa* Decne.**

Voucher: Vauthier, M. 97 (G, P)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Orthosia congesta* Decne.**

Voucher: Folli, D.A. 337 (CVRD, HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,

RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Orthosia duseii* (Malme) Fontella**

Voucher: Hatschbach, G. 17832 (C, K, NY, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Orthosia eichleri* E.Fourn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8174 (C, G, K, NY, P)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Orthosia guilleminiana* (Decne.) Liede & Meve**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (S, SP 2613)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Orthosia hatschbachii* Fontella & Goes**

Voucher: Hatschbach, G. 19295 (C, G, MBM, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Orthosia itatiaiensis* Malme**

Voucher: Smith, L.B. 2300 (A, BM, F, K, NY, P, S)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Orthosia latipes* (Decne.) Malme**

Voucher: Malme, G.O.A. 704 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Orthosia loandensis* Fontella & Valente**

Voucher: Hatschbach, G. 5653 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Orthosia multiflora* E.Fourn.**

Voucher: Cordeiro, I. 544 (HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR); Mata Atlântica

***Orthosia parviflora* (E.Fourn.) Liede & Meve**

Voucher: Mori, S.A. 11771 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Orthosia scoparia* (Nutt.) Liede & Meve**

Voucher: Hatschbach, G. 21346 (BM, C, F, HRB, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Orthosia umbrosa* Decne.**

Voucher: Lhotsky, J. s.n. (G)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Orthosia urceolata* E.Fourn.**

Voucher: Silva, J.M. 4349 (ALCB, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Orthosia virgata* (Poir.) E.Fourn.**

Voucher: Rambo, B. 29017 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum* R.Br.**

89 espécies (52 endêmicas)

***Oxypetalum aequaliflorum* E.Fourn.**

Voucher: Farinaccio, M.A. 482 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Oxypetalum albicans* Schltr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8270 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AC), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Oxypetalum alpinum* (Vell.) Fontella**

Voucher: Hatschbach, G. 62090 (HRB, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum appendiculatum* Mart.**

Voucher: Mexia, Y. 4312 (BM, G, IAN, P, VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum arachnoideum* E.Fourn.**

Voucher: Harley, R.M. 21204 (CEPEC, K, P, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum argentinum* Malme**

Voucher: Rambo, B. s.n. (B, PACA 25844)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Oxypetalum arnotianum* H.Buek**

Voucher: Rambo, B. 34611 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR,
SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Oxypetalum aurantiacum* Malme ex Chodat & Hassl.**

Voucher: Hatschbach, G. 37088 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Oxypetalum balansae* Malme**

Voucher: Hatschbach, G. 19080 (C, MBM, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP),
Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum banksii* R.Br. ex Schult.**

Voucher: Rapini, A. 988 (HRB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum boudettii* Fontella & Goes**

Voucher: Pereira, O.J. 2171 (VIES)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Oxypetalum burchellii* (E.Fourn.) Malme**

Voucher: Reitz, R. 6023 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (SC); Mata Atlântica

***Oxypetalum capitatum* Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 18019 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum charrua* T.Mey.**

Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 9513)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum chodatianum* Malme**

Voucher: Dusén, P.K.H. 10908 (BM, G, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum coalitum* E.Fourn.**

Voucher: Rambo, B. 34607 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum coccineum* (Griseb.) Malme**

Voucher: Bueno, O. 3920 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Oxypetalum commersonianum* (Decne.) Fontella & E.A.Schwarz**

Voucher: Malme, G.O.A. 658 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum confusum* Malme**

Voucher: Rambo, B. 34609 (B, S)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum costae* Occhioni**

Voucher: Brade, A.C. 3644 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Oxypetalum crispum* Wight ex Hook. & Arn.**

Voucher: Malme, G.O.A. 990 (R, S)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum dusenii* Malme**

Voucher: Dusén, P.K.H. 11301 (B, G, K, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Oxypetalum ekblomii* Malme**

Voucher: Macedo, A. 420 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Oxypetalum erectum* Mart.**

Voucher: Rapini, A. 316 (K, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR,
SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum erianthum* Decne.**

Voucher: Harley, R.M. 28523 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum erostre* E.Fourn.**

Voucher: Hoehne, F.C. 5910 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum foliosum* Mart.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15236 (C, K, P, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum glabrum* (Decne.) Malme**

Voucher: Rapini, A. 317 (K, SPF, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum glaziovianum* Loes.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17143 (C, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Oxypetalum glaziovii* (E.Fourn.) Fontella & Marquete**

Voucher: Mello-Silva, R. 2851 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Oxypetalum gyrophyllum* Farinaccio & Mello-Silva**

Voucher: Dittrich, V.A.O. 17143 (MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Oxypetalum habrogynum* Farinaccio**

Voucher: Farinaccio, M.A. 143 (F, MO, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Oxypetalum harleyi* (Fontella & Goyder) Farinaccio**

Voucher: Harley, R.M. 16882 (CEPEC, K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE);
Caatinga, Mata Atlântica

***Oxypetalum helios* Farinaccio**

Voucher: Farinaccio, M.A. 351 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Oxypetalum hilarianum* E.Fourn.**

Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 25850)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Oxypetalum hoehnei* Malme**

Voucher: Silva, J.M. 3932 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Oxypetalum humile* (Morong) Hassl.**

Voucher: Jörgensen, P. 2068 (BA, LIL, SI)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Oxypetalum incanum* E.Fourn.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1437 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum insigne* (Decne.) Malme**

Voucher: Lima, L.R. 146 (BHCB, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum jacobinae* Decne.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15227 (C, K, LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum joergensenii* T.Mey.**

Voucher: Rambo, R. 56584 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum kleinii* Fontella & Marquete**

Voucher: Reitz, R. 8216 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Oxypetalum kuhlmannianum* Occhioni**

Voucher: Macedo, A. s.n. (RB 55442)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Oxypetalum laciniatum* Rapini & Farinaccio**

Voucher: Mattos-Silva, L.A. 4493 (ALCB, CEPEC, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Oxypetalum lanatum* Decne. ex E.Fourn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16253 (BR, C, K, LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Oxypetalum leonii* Fontella**

Voucher: Rapini, A. 885 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Oxypetalum lineare* Decne.**

Voucher: Hoehne, F.C. 36558 (IAN, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum lutescens* E.Fourn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6903 (C, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Oxypetalum macrolepis* (Hook. & Arn.) Decne.**

Voucher: Rambo, B. 2289 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata
Atlântica

***Oxypetalum malmei* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (S, SP 23381)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Oxypetalum marginatum* Malme**

Voucher: Farinaccio, M.A. 505 (K, RB, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Oxypetalum martii* E.Fourn.**

Voucher: Loefgren, A. 324 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum megapotamicum* Spreng.**

Voucher: Krapovickas, A. 37030 (C, G)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum melinioides* Goyder**

Voucher: Pereira, E. 4760 (HB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Oxypetalum mexiae* Malme**

Voucher: Mexia, Y. 5147 (BM, G, K, P, S)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Oxypetalum microphyllum* Hook. & Arn.**

Voucher: Tweedie, J. 225 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum minarum* E.Fourn.**

Voucher: Rapini, A. 836 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum molle* Hook. & Arn.**

Voucher: Silva, J.M. 757 (HUEFS, MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
 Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
 Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum montanum* Mart.**

Voucher: Silveira, V.M. 18 (BHCB, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum morilloanum* Fontella**

Voucher: Reitz, R. 16541 (HBR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Oxypetalum mosenii* (Malme) Malme**

Voucher: Silva, J.M. 483 (HUEFS, MBM, W)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum muticum* E.Fourn.**

Voucher: Hatschbach, G. 25447 (MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum oblanceolatum* Farinaccio & Mello-Silva**

Voucher: Hatschbach, G. 24431 (HUEFS, MBM, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Oxypetalum obtusifolium* Malme**

Voucher: Ribas, O.S. 7569 (HUEFS, MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Oxypetalum ostenii* Malme**

Voucher: Hatschbach, G. 23162 (SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Sul (PR); Mata Atlântica

***Oxypetalum pachyglossum* Decne.**

Voucher: Fontella, J.P. 1065 (OUPR, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),
 Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC);
 Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum pachygynum* Decne.**

Voucher: Souza, V.C. 8084 (HUEFS, SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
 DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum pannosum* Decne.**

Voucher: Silva, J.M. 4619 (HUEFS, MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum pardense* E.Fourn.**

Voucher: Riedel, L. s.n. (LE)
 Distribuição: nativa; endêmica;
 Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Oxypetalum parviflorum* (Decne.) Decne.**

Voucher: Hatschbach, G. 22580 (HUEFS, MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
 Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum patulum* E.Fourn.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 265 (K, P)
 Distribuição: nativa; endêmica;
 Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Oxypetalum pedicellatum* Decne.**

Voucher: Hatschbach, G. 35752 (C, MBM, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica;
 Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum pilosum* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 226 (G, K, NY, P, W)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Oxypetalum polyanthum* (Hoehne) Rapini**

Voucher: Roth, L. 16339 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica;
 Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum rariflorum* Malme**

Voucher: Rapini, A. 1015 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica;
 Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum reflexum* Malme**

Voucher: Salles, A.E.H. 335 (HEPH)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Oxypetalum regnellii* (Malme) Malme**

Voucher: Regnell, A.F. 73 (BR, M, S)
 Distribuição: nativa; endêmica;
 Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum reitzii* Fontella & Marquete**

Voucher: Reitz, R. 6108 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Oxypetalum rusticum* Rapini**

Voucher: Souza, V.C. 20973 (BHCB, ESA, HUEFS,
 MBM, SP, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Oxypetalum schottii* E.Fourn.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 7760 (C, P)
 Distribuição: nativa; endêmica;
 Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Oxypetalum solanoides* Hook. & Arn.**

Voucher: Molon, R. s.n. (B, G, HUCS 9012)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum stipatum* Malme**

Voucher: Malme, G.O.A. 500 (BM, S)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Sul (RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum strictum* Mart.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 177 (G, SPF, W)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum sublanatum* Malme**

Voucher: Silva, J.M. 3931 (HUEFS, MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
 Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum suboppositum* Malme**

Voucher: Hatschbach, G. 12833 (MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT),
 Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum tomentosum* Wight ex Hook. & Arn.**

Voucher: Hatschbach, G. 72695 (HUEFS, MBM, SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
 Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Oxypetalum tubatum* Malme**

Voucher: Amaral, M.C.E. 60 (HB, HUEFS, UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
 Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Oxypetalum warmingii* (E.Fourn.) Fontella & Marquete**

Voucher: Rapini, A. 906 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
 Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Oxypetalum wightianum* Hook. & Arn.**

Voucher: Rapini, A. 705 (G, K, SP, W)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
 Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
 Cerrado, Mata Atlântica

***Pacouria* Aubl.**

3 espécies (1 endêmica)

***Pacouria boliviensis* (Markgr.) A.Chev.**

Voucher: Maciel, U.N. 1853 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia

***Pacouria guianensis* Aubl.**

Voucher: Fróes, R.L. 26176 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Pacouria paraensis* (Huber) Pichon**

Voucher: Huber, O. 9341 (F, INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Parahancornia* Ducke**

7 espécies (2 endêmicas)

***Parahancornia amara* (Markgr.) Monach.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9407 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Parahancornia fasciculata* (Poir.) Benoist**

Voucher: Prance, G.T. 10315

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Parahancornia krukovi* Monach.**

Voucher: Prance, G.T. 156449 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Parahancornia negroensis* Monach.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 1121 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Parahancornia oblonga* (Benth. ex Müll.Arg.) Monach.**

Voucher: Zarucchi, J.L. 3738 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Parahancornia peruviana* Monach.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 1326 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Parahancornia surrogata* Zarucchi**

Voucher: Rodrigues, W.A. 1121 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Peltastes* Woodson**

4 espécies (2 endêmicas)

***Peltastes bahiensis* Markgr.**

Voucher: Harley, R.M. 300 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Peltastes macrocalyx* (Müll.Arg.) Woodson**

Voucher: Prance, G.T. 59613 (INB, K, NY, S, US, Z)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG);

Cerrado, Mata Atlântica

***Peltastes peltatus* (Vell.) Woodson**

Voucher: Souza, V.C. 11165 (ESA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN,

PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES,

SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Peltastes pulcher* (Miers) J.F.Morales**

Voucher: Hatschbach, G. 48724 (HBG, MBM, NY, UC, Z)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, RJ); Domínio desconhecido

***Peplonia* Decne.**

6 espécies (6 endêmicas)

***Peplonia asteria* (Vell.) Fontella & E.A.Schwarz**

Voucher: Harley, R.M. 18154 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Peplonia axillaris* (Vell.) Fontella & Rapini**

Voucher: Ribas, O.S. 972 (C, G, HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Peplonia bradeana* (Fontella & E.A.Schwarz) Fontella & Rapini**

Voucher: Amorim, A.M. 432 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA), Sudeste (ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Peplonia hatschbachii* (Fontella & de Lamare) Fontella & Rapini**

Voucher: Hatschbach, G. 15688 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR); Mata Atlântica

***Peplonia organensis* (E.Fourn.) Fontella & Rapini**

Voucher: Atkins, S. CFCR 13805 (K, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Peplonia riedelii* (E.Fourn.) Fontella & Rapini**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11192 (P)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Petalostelma* E.Fourn.**

6 espécies (3 endêmicas)

***Petalostelma bracteolatum* (E.Fourn.) Fontella**

Voucher: Burchell, W.J. 6658 (BR, K, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (ES);

Amazônia, Cerrado

***Petalostelma calcaratum* (Decne.) Fontella**

Voucher: Martius, C.F.P. 1225 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF),

Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Petalostelma cearense* Malme**

Voucher: Loefgren, A. 699 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (MA, CE); Caatinga

***Petalostelma dardanoi* Fontella**

Voucher: Heringer, E.P. 655 (IPA, PEUFR, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Caatinga

***Petalostelma martianum* E.Fourn.**

Voucher: Martius, C.F.P. 2474 (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE,

RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Petalostelma robertii* (S.Moore) Liede & Meve**

Voucher: Hatschbach, G. 23787 (ESA, SPF, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Prestonia* R.Br.**

23 espécies (10 endêmicas)

***Prestonia acensis* J.F.Morales**

Voucher: Ramos 249 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Prestonia amazonica* (Benth. ex Müll.Arg.) J.F.Macbr.**

Voucher: Spruce, R. 239 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Prestonia annularis* (L.f.) G.Don**

Voucher: Krukoff, B.A. 6190 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Prestonia bahiensis* Müll.Arg.**

Voucher: Kameyama, C. s.n. (SPF 41118)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Prestonia calycina* Müll.Arg.**

Voucher: Bernacci, L.C. 139 (IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,

RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Prestonia cayennensis* (A.DC.) Pichon**

Voucher: Mota, C.D.A. 2951 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Prestonia coalita* (Vell.) Woodson**

Voucher: Koch, I. 179 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste

(CE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Prestonia cyaniphylla* (Rusby) Woodson**

Referência: Woodson, R.E. 1936.

Ann. Missouri Bot. Gard. 23: 234.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata

Atlântica

***Prestonia denticulata* (Vell.) Woodson**

Voucher: Marquete, R. 3450 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),

Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Prestonia didyma* (Vell.) Woodson**

Voucher: Gentry, A.H. 49479 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (RN), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Prestonia dusenii* (Malme) Woodson**

Voucher: Moreira 13 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Prestonia erecta* (Malme) J.F.Morales**

Referência: Morales, J.F. 1999. Novon 9: 90.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste

(MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Prestonia lagoensis* (Müll.Arg.) Woodson**

Referência: Woodson, R.E. 1936.

Ann. Missouri Bot. Gard. 23: 296.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),

Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Prestonia lindleyana* Woodson**

Referência: Woodson, R.E. 1933.

Mem. Torrey Bot. Club 60: 392.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Prestonia macroneura* (Müll.Arg.) Woodson**

Voucher: Martius, C.F.P. 3029 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Prestonia megagros* (Vell.) Woodson**

Voucher: Ducke, A. 21602 (B, S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Prestonia plumierifolia* Markgr.**

Voucher: Daly, D.C. 9531 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Prestonia quinquangularis* (Jacq.) Spreng.**

Voucher: Daly, D.C. 8444 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),

Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR);

Amazônia, Mata Atlântica

***Prestonia riedelii* (Müll.Arg.) Markgr.**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 1196 (ESA, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste,

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Prestonia solanifolia* (Müll.Arg.) Woodson**

Voucher: Novaes s.n. (SP 2982)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Prestonia surinamensis* Müll.Arg.**

Voucher: Ducke, A. 21628 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Prestonia tomentosa* R.Br.**

Voucher: Figueiredo, C. 202 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,

AC), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR);

Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Prestonia trifida* (Poepp.) Woodson**

Voucher: Góes, O.C. s.n. (RB 49408)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),

Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Pseudibatia* Malme**

2 espécies (2 endêmicas)

***Pseudibatia ciliata* (E.Fourn.) Malme**

Voucher: Warming, E. s.n. (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pseudibatia suberosa* Malme**

Voucher: Mosén, C.W.H. 4283 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,

Mata Atlântica

***Rauvolfia* L.**

19 espécies (11 endêmicas)

***Rauvolfia atlantica* Emygdio**

Voucher: Amorim, A.M. 1602 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Rauvolfia bahiensis* A.DC.**

Voucher: Sobral, M. 3592 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Rauvolfia capixabae* I.Koch & Kin.-Gouv.**

Voucher: Mansano, V.F. 79 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Rauvolfia gracilis* I.Koch & Kin.-Gouv.**

Voucher: Vieira, M.G. 955 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO),

Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Rauvolfia grandiflora* Mart.**

Voucher: Belém, R.P. 2235 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Rauvolfia ligustrina* Willd.**

Voucher: Félix, L.P. 5629 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS);
Caatinga, Cerrado

***Rauvolfia macrantha* K.Schum. ex Markgr.**

Voucher: Loureiro, A. 5313 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Rauvolfia mattfeldiana* Markgr.**

Voucher: Harley, R.M. 15560 (CEPEC, MO, NY, US, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Rauvolfia moricandii* A.DC.**

Voucher: Pirani, J.R. 2733 (CEPEC, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica

***Rauvolfia pachyphylla* Markgr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8736 (B (destruído), F (foto))
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Cerrado

***Rauvolfia paraensis* Ducke**

Voucher: Prance, G.T. 22723 (F, NY, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Rauvolfia paucifolia* A.DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 44127 (C, NY, US, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),
Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Rauvolfia pentaphylla* (Huber) Ducke**

Voucher: Pires, J.M. 730 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Rauvolfia polyphylla* Benth.**

Voucher: Schomburgk, R.H. 891 (K, UEC (foto))
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Rauvolfia praecox* K.Schum. ex Markgr.**

Voucher: Prance, G.T. 7928 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Rauvolfia pruinosa* I.Koch & Kin.-Gouv.**

Voucher: Magalhães, G.M. 18840 (MG, PEL)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Rauvolfia sellowii* Müll.Arg.**

Voucher: Garcia, F.C.P. 513 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Rauvolfia sprucei* Müll.Arg.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10576 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Rauvolfia weddelliana* Müll.Arg.**

Voucher: Hatschbach, G. 37527 (C, M, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Rhabdadenia* Müll.Arg.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Rhabdadenia biflora* (Jacq.) Müll.Arg.**

Voucher: Fróes, R.L. 1886 (P, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Nordeste (MA); Amazônia

***Rhabdadenia madida* (Vell.) Miers**

Voucher: Hatschbach, G. 18229 (MBM, NY, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Rhabdadenia ragonesei* Woodson**

Voucher: Hatschbach, G. 45842 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Cerrado

***Rhigospira* Miers**

1 espécie (não endêmica)

***Rhigospira quadrangularis* (Müll.Arg.) Miers**

Voucher: Prance, G.T. 3013 (F, INPA, K, MG, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Schistogyne* Hook. & Arn.**

2 espécies (1 endêmica)

***Schistogyne decaisneana* H.Karst.**

Voucher: Pedersen, T.M. 11428 (C, K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (RS); Mata Atlântica

***Schistogyne sylvestris* Hook. & Arn.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2645 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Schubertia* Mart.**

3 espécies (2 endêmicas)

***Schubertia grandiflora* Mart.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3057 (P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,
RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Schubertia morilloana* Fontella**

Voucher: Harley, R.M. 21597 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Schubertia multiflora* Mart.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 12257 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB,
PE, BA, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Secondatia* A.DC.**

3 espécies (2 endêmicas)

***Secondatia densiflora* A.DC.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5165 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata
Atlântica

***Secondatia duckei* Markgr.**

Voucher: Vicentini, A. 692 (IAN, INB, INPA, K, MO, NY, SP,
SPF, UB, WAG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Secondatia floribunda* A.DC.**

Voucher: Alencar, M.E. 445 (TEPB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Skytanthus Meyen

2 espécies (1 endêmica)

***Skytanthus hancorniiifolius* (A.DC.) Miers**

Voucher: Sucre, D. 11356 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Skytanthus martianus* (Müll.Arg.) Miers**

Referência: Miers, J. 1878. Apocyn. S. Amer. 110 p.
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

Spongiosperma Zarucchi

3 espécies (1 endêmica)

***Spongiosperma grandiflorum* (Huber) Zarucchi**

Voucher: Bastos 112 (F, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Spongiosperma longilobum* (Markgr.) Zarucchi**

Voucher: Duarte, A.P. 9845 (HB, INPA, Z)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Spongiosperma macrophyllum* (Müll.Arg.) Zarucchi**

Voucher: Zarucchi, J.L. 1903 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Stemmadenia Benth.

2 espécies (2 endêmicas)

***Stemmadenia brasiliensis* Leeuwenb.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7935 (INPA, NY, WAG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Stemmadenia grandiflora* (Jacq.) Miers**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 528 (GH, K, US, WAG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Stenomeria Turcz.

1 espécie (não endêmica)

***Stenomeria decalepis* Turcz.**

Voucher: Prance, G.T. 7414 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (BA); Domínio desconhecido

Stipecoma Müll.Arg.

1 espécie (não endêmica)

***Stipecoma peltigera* (Stadelm.) Müll.Arg.**

Voucher: Silva 1607 (CEPEC, WAG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Tabernaemontana L.

28 espécies (6 endêmicas)

***Tabernaemontana albiflora* (Miq.) Pulle**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2003 (GH, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

***Tabernaemontana amygdalifolia* Jacq.**

Voucher: Figueiredo, C. 1137 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Tabernaemontana angulata* Mart. ex Müll.Arg.**

Voucher: Prance, G.T. 10045 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Tabernaemontana catharinensis* A.DC.**

Voucher: Koch, I. 57 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Tabernaemontana coriacea* Link ex Roem. & Schult.**

Voucher: Balée, W.L. 1555 (WAG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Tabernaemontana cumata* Leeuwenb.**

Voucher: Ducke, A. 1290 (MO, NY, UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tabernaemontana cuspidata* Rusby**

Voucher: Rusby, H.H. 2376 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Tabernaemontana cymosa* Jacq.**

Voucher: Prance, G.T. 4596 (F, K, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AC); Amazônia

***Tabernaemontana disticha* A.DC.**

Voucher: Granville 1452 (CAY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Tabernaemontana flavicans* Willd. ex Roem. & Schult.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21616)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Tabernaemontana heterophylla* Vahl**

Voucher: Krukoff, B.A. 7848 (K, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia, Cerrado

***Tabernaemontana hystrix* Steud.**

Voucher: Gardner, G. 74 (BM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Tabernaemontana laeta* Mart.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 34848 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Tabernaemontana lagenaria* Leeuwenb.**

Voucher: Daly, D.C. 7008 (WAG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Tabernaemontana linkii* A.DC.**

Voucher: Daly, D.C. 6947 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Tabernaemontana lorifera* (Miers) Leeuwenb.**

Voucher: Cavalcanti 799 (INPA, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Tabernaemontana macrocalyx* Müll. Arg.**

Voucher: Daly, D.C. 7329 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, AM, AC); Amazônia

***Tabernaemontana markgrafiana* J.F.Macbr.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5179 (G, K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Tabernaemontana maxima* Markgr.**

Voucher: Ducke, A. 1302 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tabernaemontana muricata* Link ex Roem. & Schult.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 934 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Tabernaemontana palustris* Markgr.**

Voucher: Alencar 469 (NY, US, WAG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tabernaemontana rupicola* Benth.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3150 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia

***Tabernaemontana salzmännii* A.DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 68374 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Sudeste (ES); Cerrado

***Tabernaemontana sananho* Ruiz & Pav.**

Voucher: Daly, D.C. 8328 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Tabernaemontana siphilitica* (L.f.) Leeuwenb.**

Voucher: Prance, G.T. 3986 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA,
AM, TO, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS);
Amazônia, Cerrado

***Tabernaemontana solanifolia* A.DC.**

Voucher: Mori, S.A. 11322 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tabernaemontana undulata* Vahl**

Voucher: Frôes, R.L. 25726 (MO, U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Tabernaemontana vanheurckii* Müll. Arg.**

Voucher: Daly, D.C. 7182 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Tassadia* Decne.**

15 espécies (3 endêmicas)

***Tassadia aristata* (Benth. ex E.Fourn.) Fontella**

Voucher: Spruce, R. 2118 (A, BM, BR, F, G, K, NY, P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Tassadia berteriana* (Spreng.) W.D.Stevens**

Voucher: Hatschbach, G. 19070 (BR, C, INPA, MG,
SPF, UEC, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG),
Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Tassadia burchellii* E.Fourn.**

Voucher: Prance, G.T. 19062 (G, INPA, MG, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste
(CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Caatinga, Cerrado

***Tassadia capitata* W.D.Stevens**

Voucher: Silva, M.G. 3976 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Tassadia geniculata* Fontella**

Voucher: Phillcox, A. 3251 (K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Tassadia guianensis* Decne.**

Voucher: Krieger, L. 12794 (ESA, INPA, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-
Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Tassadia leptobotrys* Decne.**

Voucher: Prance, G.T. 6642 (BM, K, LE, NY, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tassadia martiana* Decne.**

Voucher: Poeppig, E.F. 2846 (G, LE, W)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

***Tassadia medinae* (Morillo) Morillo**

Voucher: Baldwin, J.T. 3292 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tassadia milanezii* Fontella**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 713 (MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Tassadia obovata* Decne.**

Voucher: Hatschbach, G. 58507 (C, G, HRB, HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);
Amazônia, Mata Atlântica

***Tassadia ovalifolia* (E.Fourn.) Fontella**

Voucher: Campbell, D.G. P22352 (INPA, K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Tassadia propinqua* Decne.**

Voucher: Hatschbach, G. 31714 (C, K, MBM, MO, R, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Tassadia rizzoana* Fontella**

Voucher: Rizzo, J.A. 9413 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Tassadia trailiana* (Benth.) Fontella**

Voucher: Harley, R.M. 11147 (K, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Temnadenia* Miers**

3 espécies (2 endêmicas)

***Temnadenia odorifera* (Vell.) J.F.Morales**

Voucher: Kirizawa, M. 2220 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA,
AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Temnadenia ornata* (Hoehne) Woodson**

Voucher: Secco, R.S. 247 (MG, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Temnadenia violacea* (Vell.) Miers**

Voucher: Simões, A.O. 1322 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA,
SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Thevetia* L.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Thevetia amazonica* Ducke**

Voucher: Markgraf, F. 3849 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Thevetia bicornuta* Müll.Arg.**

Voucher: Hatschbach, G. 29551 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Domínio desconhecido

***Thevetia peruviana* (Pers.) K.Schum.**

Voucher: Thomas, W.W. 4559 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado

***Widgrenia* Malme**

1 espécie (não endêmica)

***Widgrenia corymbosa* Malme**

Voucher: Widgren, J.F. 6814 (S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica, Pantanal

APODANTHACEAE**Milton Groppo**

2 gêneros, 9 espécies (6 endêmicas)

***Apodanthes* Poit.**

2 espécies (1 endêmica)

***Apodanthes caseariae* Poit.**Referência: Vattimo, I. 1971. *Rodriguésia* 26(38): 37-62.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Apodanthes minarum* Vattimo**

Voucher: Leoni, L.S. 6872 (SPFR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pilostyles* Guill.**

7 espécies (5 endêmicas)

***Pilostyles blanchetii* (Gardner) R.Br.**

Voucher: Magalhães, G.M. 2771 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Pilostyles calliandrae* (Gardner) R.Br.**Referência: Vattimo, I. 1971. *Rodriguésia* 26(38): 37-62.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Pilostyles caulotreti* (H.Karst.) Hook.f.**Referência: Vattimo, I. 1971. *Rodriguésia* 26(38): 37-62.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pilostyles galactiae* Ule**Referência: Vattimo, I. 1971. *Rodriguésia* 26(38): 37-62.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pilostyles goyazensis* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 149 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Pilostyles stawiarskii* Vattimo**

Voucher: Borgo, M. s.n. (UPCB 40717)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Pilostyles ulei* Solms**

Voucher: Groppo, M. 632 (F, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (RS); Caatinga, Cerrado

AQUIFOLIACEAE**Milton Groppo**

1 gênero, 63 espécies (47 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas)

***Ilex* L.**

63 espécies (47 endêmicas), 4 variedades (3 endêmicas)

***Ilex affinis* Gardner**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12011 (CTES, K, MBM, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ilex angustissima* Reissek**

Voucher: Riedel, L. s.n. (RB 53581)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ilex asperula* Reissek**

Distribuição: nativa; endêmica

Ilex asperula* Reissek var. *asperula

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Ilex asperula* var. *pyreneae* Loes.**

Voucher: Riedel, L. 2838 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Ilex auricula* S.Andrews**

Voucher: Harley, R.M. 15536 (K, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Ilex biserrulata* Loes.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 7576 (B (destruído))

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ilex blanchetii* Loes.**

Voucher: Mori, S.A. 14073 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ilex brasiliensis* (Spreng.) Loes.**

Voucher: Campos s.n. (SPF 124941)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Ilex brevicuspis* Reissek**

Voucher: Matthes, L.A.F. 7978 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ilex buxifolia* Gardner**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15900 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ilex casiquiarensis* Loes.**

Voucher: Spruce, R. 3471 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ilex cerasifolia* Reissek**

Voucher: Campos, C.J. s.n. (SPF 124946)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Ilex chamaedryfolia* Reissek**

Voucher: Barbosa, E. 804 (MBM, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ilex cognata* Reissek**

Voucher: Luschnath, B. s.n. (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ilex congesta* Reissek**

Voucher: Irwin, H.S. 32971 (MO, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Ilex congonhinha* Loes.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 7575 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Ilex conocarpa* Reissek**

Voucher: Groppo, M. 1482 (ESA, G, SPF, SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Ilex costata* Blume ex Miq.**

Voucher: Prance, G.T. 29026 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Ilex diospyroides* Reissek**

Voucher: Spruce, R. 3339 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Amazônia

***Ilex diuretica* Mart. ex Reissek**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Ilex divaricata* Mart. ex Reissek**

Voucher: Prance, G.T. 22753 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Ilex dumosa* Reissek**

Voucher: Duarte, A.P. 9205 (K, NY, SPFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Ilex euryaeformis* Reissek**

Voucher: Sellow, F. 1081 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ilex floribunda* Reissek ex Maxim.**

Voucher: Eupulino 313 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Ilex friburgensis* Loes.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18191 (B (destruído), K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Ilex glazioviana* Loes.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15091 (K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ilex grandis* Reissek**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 9502 (B (destruído))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ilex integerrima* (Vell.) Reissek**

Voucher: Occhioni, P. 118 (RB, SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ilex inundata* Poepp. ex Reissek**

Voucher: Farney, C. 1993 (INPA, NY, W)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Ilex laureola* Triana**

Voucher: Schomburgk 555 (W)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Ilex longipetiolata* Loes.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16748 (B (destruído))
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ilex loranthoides* Mart. ex Reissek**

Voucher: Paula 545 (SP, SPFR, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Ilex lundii* Warm.**

Voucher: Groppo, M. 1478 (G, K, MBM, SPF, SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ilex microdonta* Reissek**

Voucher: Barreto, R.A.A. 54 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ilex mucugensis* Groppo**

Voucher: Giuletta, A.M. CFCR 1454 (SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Ilex neblinensis* Edwin**

Voucher: Maguire, B. 60458 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ilex nigropunctata* Miers**

Referência: Miers 1861. Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 3, 8: 397.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;
Domínio desconhecido

***Ilex nummularia* Reissek**

Voucher: Groppo, M. 1080 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Ilex oligoneura* Loes.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 7489a (B (destruído))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica

***Ilex organensis* Loes.**

Voucher: Gardner, G. 5697 (K)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ilex paltorioides* Reissek**

Voucher: Sellow, F. s.n. (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ilex paraguariensis* A.St.-Hil.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Ilex paraguariensis* A.St.-Hil. var. *paraguariensis

Voucher: Groppo, M. 1335 (SPFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado

***Ilex paraguariensis* var. *sincorensis* Loes.**

Voucher: Ganev, W. 2284 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Ilex petiolaris* Benth.**

Voucher: Spruce, R. 1141 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste; Amazônia

***Ilex phillyreaefolia* Reissek**

Voucher: Sello, F. s.n. (B (destruído), W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Ilex prostrata* Groppo**

Voucher: Groppo, M. 624 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ilex psammophila* Mart. ex Reissek**

Voucher: Harley, R.M. 22141 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Ilex pseudobuxus* Reissek**

Voucher: Machado, C.G. 22393 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ilex pseudotheezans* Loes.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20829 (B (destruído))
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado, Pantanal

***Ilex pseudovaccinium* Reissek ex Maxim.**

Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 7199 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Ilex rugulosa* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8545)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ilex sapiiformis* Reissek**

Voucher: Gardner, G. 1145 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
Domínio desconhecido

***Ilex sapotifolia* Reissek**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16749 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Ilex schwackeana* Loes.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18192 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Ilex scutiiformis* Reissek**

Voucher: Sello, F. 2038 (B (destruído))
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Ilex spruceana* Reissek**

Voucher: Spruce, R. 3447 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ilex subcordata* Reissek**

Voucher: Hatschbach, G. 51030 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ilex suber* Loes.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20262a (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ilex taubertiana* Loes.**

Voucher: Fiaschi, P. 522 (BHCB, CTES, F, G, HRCB, HUEFS,
K, MBM, MO, NY, R, RB, SP, SPF, UB, US, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ilex theezans* Mart. ex Reissek**

Voucher: Viani, R.A.G. 25 (FUEL, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Ilex trichothyrsa* Loes.**

Voucher: Irwin, H.S. 23484 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Ilex uleana* Loes.**

Voucher: Ule, E.H.G. 6082 (B (destruído))
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ilex velutina* Reissek**

Voucher: Harley, R.M. 15644 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Ilex virgata* Loes.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 883 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ilex vismiifolia* Reissek**

Voucher: Daly, D.C. 10615 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AC); Amazônia, Cerrado

ARACEAE

**Marcus Alberto Nadruz Coelho, Maria de Lourdes
Soares, Cássia Mônica Sakuragui, Simon Mayo,
Ivanilza Moreira de Andrade,
Livia Godinho Temponi**

35 gêneros, 458 espécies (286 endêmicas), 9 subespécies
(3 endêmicas), 15 variedades (2 endêmicas)

***Alloschemone* Schott**

Marcus Alberto Nadruz Coelho

2 espécies (1 endêmica)

***Alloschemone inopinata* Bogner & P.C.Boyce**

Voucher: Madison, M.T. 310 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Caatinga
***Alloschemone occidentalis* (Poepp.) Engl. & K.Krause**
Voucher: Sakuragui, C.M. 1050 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia, Caatinga

***Anaphyllopsis* A.Hay**

Marcus Alberto Nadruz Coelho

2 espécies (1 endêmica)

***Anaphyllopsis americana* (Engl.) A.Hay**

Referência: Engler, H.G.A. 1878. Fl. bras. 3(2): 117-118.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Anaphyllopsis cururuana* A.Hay**

Voucher: Gonçalves, E.G. 1070 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Anthurium* Schott**

Marcus Alberto Nadruz Coelho

120 espécies (91 endêmicas), 5 subespécies (2 endêmicas),
6 variedades (1 endêmica)

***Anthurium acutum* N.E.Br.**

Voucher: Nadruz, M. 1556 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Anthurium aduncum* (Vell.) Schott**

Referência: Schott, H.G. 1860. Prodr. Syst. Aroid. 478.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium affine* Schott**

Voucher: Fraga, C.N. 2619 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL,
SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Anthurium alcatrazense* Nadruz & Cath.**

Voucher: Catharino, E.L.M. 2009 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Anthurium ameliae* Nadruz & Cath.**

Voucher: Nadruz, M. 1679 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Anthurium asplundii* Croat**

Voucher: Croat, T.B. 62642 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Anthurium atropurpureum* R.E.Schult. & Maguire**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Anthurium atropurpureum* var. *arenicola* Croat**

Voucher: Croat, T.B. 62694 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AC); Amazônia

Anthurium atropurpureum* R.E.Schult. & Maguire var. *atropurpureum

Voucher: Soares, M.L. 567 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC); Amazônia

***Anthurium augustinum* K.Koch & Lauche**

Voucher: Duarte, A.P. 4147 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium bellum* Schott**

Voucher: Amorim, A.M. 2597 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL, SE),
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Anthurium binotii* Linden**

Voucher: Nadruz, M. 1699 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium bocainense* Cath. & Nadruz**

Voucher: Nadruz, M. 1691 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Anthurium bonplandii* Bunting**

Distribuição: nativa; não endêmica

Anthurium bonplandii* Bunting subsp. *bonplandii

Voucher: Anjos, O.S. 96 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Anthurium bonplandii* subsp. *guayanum* (G.S.Bunting) Croat**

Voucher: Prance, G.T. 10010 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Anthurium boudetii* Nadruz**

Voucher: Fernandes, H.B. 2962 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Anthurium brachypodium* G.M.Barroso**

Voucher: Duarte, A.P. s.n. (RB 97752)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC);
Amazônia, Mata Atlântica

***Anthurium bragae* Nadruz**

Voucher: Nadruz, M. 1455 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium brevipedunculatum* Madison**

Voucher: Nadruz, M. 847 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste
(BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Anthurium breviscapum* Kunth**

Voucher: Croat, T.B. 62557 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Anthurium bromelicola* Mayo & L.P.Felix**

Distribuição: nativa; endêmica

***Anthurium bromelicola* subsp. *bahiense* Mayo et al.**

Voucher: Jardim, J.G. 2234 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

Anthurium bromelicola* Mayo & L.P.Felix subsp. *bromelicola

Voucher: Félix, L.P. 10746 (UFPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Anthurium cataniapoense* Croat**

Voucher: Sampaio, A.J. 5158 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Anthurium clavigerum* Poepp.**

Voucher: Quinet, A. 966 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO),
Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Anthurium cleistanthum* G.M.Barroso**

Voucher: Valadares, R. 148 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Mata Atlântica

***Anthurium comtum* Schott**

Voucher: Nadruz, M. 1716 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Anthurium coriaceum* G.Don**

Voucher: Vianna-Filho, M.D.M. 470 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Anthurium croatii* Madison**

Voucher: Delprete, P.G. 8304 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (TO, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Anthurium cultrifolium* Schott**

Voucher: Valadares, R. 126 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Anthurium curicuriariense* Croat**

Voucher: Madison, M.T. 1978 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Anthurium decurrens* Poepp.**

Voucher: Campbell, D.G. 8939 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Anthurium eichleri* Engl.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16506 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium eminens* Schott**

Voucher: Croat, T.B. 85352 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (PB, PE); Amazônia, Mata Atlântica

***Anthurium ensifolium* Bogner & E.G.Gonç.**

Voucher: Bogner, J. 2450 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Anthurium ernestii* Engl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Anthurium ernestii* Engl. var. *ernestii

Voucher: Croat, T.B. 85333 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Anthurium erskinei* Mayo**

Voucher: Paula-Souza, J. 6299 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Anthurium expansum* Gleason**

Voucher: Prance, G.T. 21350 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Anthurium fontellanus* Nadruz & Leoni**

Voucher: Nadruz, M. 1574 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Anthurium fragae* Nadruz**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 7981 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Anthurium galactospadix* Croat**

Voucher: Croat, T.B. 85481 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Anthurium galeottii* K.Koch**

Voucher: Vieira, C.M. 1153 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Anthurium gaudichaudianum* Kunth**

Voucher: Forzza, R.C. 4771 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Anthurium geitnerianum* Regel**

Voucher: Salimena-Pires, F.R. s.n. (RB 352941)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Anthurium gladiifolium* Schott**

Voucher: Jardim, J.G. 3135 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES); Mata Atlântica

***Anthurium gomesianum* Nadruz**

Voucher: Fontana, A.P. 646 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata

Atlântica

***Anthurium gracile* (Rudge) Lindl.**

Voucher: Queiroz, L.P. 2567 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

AC), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,

Caatinga, Cerrado

***Anthurium harrisii* (Graham) G. Don**

Voucher: Nadruz, M. 1563 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium hoehnei* K.Krause**

Voucher: Nadruz, M. 1560 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata

Atlântica

***Anthurium ianthinopodum* (Schott ex Engl.) Nadruz & Mayo**

Voucher: Nadruz, M. 1535 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Anthurium illepidum* Schott**

Voucher: Mello-Filho, L.E. s.n. (MO 361303)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Anthurium inconspicuum* N.E.Br.**

Voucher: Martinelli, G. 2498 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium intermedium* Kunth**

Voucher: Nadruz, M. 2057 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Anthurium itanhaense* Engl.**

Voucher: Nadruz, M. 1494 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Anthurium jenmanii* Engl.**

Voucher: Martinelli, G. 14609 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AP, AM); Amazônia

***Anthurium jilekii* Schott**

Voucher: Borges, R.A.X. 480 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Anthurium jureianum* Cath. & Oloai**

Voucher: Nunes, J.V.C. 1503 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Anthurium krukovii* Croat**

Voucher: Sousa, G.M. 427 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Anthurium kunthii* Poepp.**

Voucher: Croat, T.B. 85501 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),

Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado

***Anthurium lacerdae* Reitz**

Voucher: Reitz, R. s.n. (MO 2456073)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Anthurium langsdorffii* Schott**

Voucher: Nadruz, M. 1688 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Anthurium laucheanum* K.Koch**

Voucher: Vieira, C.M. 1032 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium leonii* E.G.Gonç.**

Voucher: Forzza, R.C. 4370 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Anthurium lhotzkyanum* Schott**

Voucher: Nadruz, M. 1717 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium lindmanianum* Engl.**

Voucher: Sobral, M. 10561 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO), Centro-

Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Anthurium loefgrenii* Engl.**

Voucher: Nadruz, M. 1491 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Anthurium longicuspidatum* Engl.**

Voucher: Nadruz, M. 1558 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Anthurium longifolium* (Hoffmanns.) G. Don**

Voucher: Nadruz, M. 1502 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Mata Atlântica

***Anthurium longipes* N.E.Br.**

Voucher: Pereira, L.A. 1662 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Anthurium lorentense* Croat**

Voucher: Bogner, J. s.n. (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Anthurium lucidum* Kunth**

Voucher: Imbassahy, C.A.A. s.n. (RB 427456)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium lucioi* Nadruz**

Voucher: Nadruz, M. 1496 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Anthurium luschnathianum* Kunth**

Voucher: Nadruz, M. 1642 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium mareense* K.Krause**

Voucher: Mynssen, C.M. 1050 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Anthurium maricense* Nadruz & Mayo**

Voucher: Marquete, R. 4219 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium maximilianii* Schott**

Voucher: Paula-Souza, J. 5926 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Anthurium megapetiolum* E.G.Gonç.**

Voucher: Nadruz, M. 1578 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Anthurium microphyllum* (Raf.) G.Don**

Voucher: Carauta, J.P.P. 3264 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium minarum* Sakur. & Mayo**

Voucher: Giacomini, L.L. 188 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Anthurium miquelianum* C.Koch & Augustin**

Voucher: Moraes, M.A. 121 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium montezumense* Sakur.**

Voucher: Sakuragui, C.M. 15111 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

***Anthurium morii* Mayo & Haigh**

Voucher: Mori, S.A. 12680 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Anthurium mourae* Engl.**

Voucher: Nadruz, M. 1478 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Anthurium navicularis* Cath. & Nadruz**

Voucher: Cordeiro, I. 660 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Anthurium nitidulum* Engl.**

Voucher: Braga, J.M.A. 2263 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium obtusum* (Engl.) Grayum**

Voucher: Cunha, N.M.L. 936 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Anthurium organense* Engl.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 4176 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Anthurium oxycarpum* Poepp.**

Voucher: Croat, T.B. s.n. (MO 1713012)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Anthurium paraguayense* Engl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Anthurium paraguayense* Engl. var. *paraguayense

Voucher: Zardini, E. 24384 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Anthurium parasiticum* (Vell.) Stelfeld**

Voucher: Nadruz, M. 1466 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Anthurium parvum* N.E.Br.**

Voucher: Nadruz, M. 1904 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Anthurium pentaphyllum* (Aubl.) G.Don**

Distribuição: nativa; não endêmica

Anthurium pentaphyllum* (Aubl.) G.Don var. *pentaphyllum

Voucher: Kollmann, L.J.C. 10647 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES,
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Anthurium petrophilum* K.Krause**

Voucher: Cardoso, D. 1494 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Anthurium pilonense* Reitz**

Voucher: Reitz, R. 2955 (HRB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Anthurium plowmanii* Croat**

Voucher: Nogueira, F.L. 10 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Anthurium polyschistum* R.E.Schult. & Idrobo**

Voucher: Croat, T.B. 62581 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Anthurium pranceanum* Croat**

Voucher: Rodrigues, W.A. 10718 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Anthurium ptarianum* Steyerl.**

Voucher: Boom, B.M. 1985 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Anthurium purpureum* N.E.Br.**

Voucher: Nadruz, M. 1310 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium radicans* K.Koch & Haage**

Voucher: Nadruz, M. 1528 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Anthurium raimundii* Mayo et al.**

Voucher: Braga, J.M.A. 7306 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Anthurium regnellianum* Engl.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 211 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Anthurium roraimense* N.E.Br. ex Oliv.**

Voucher: Tavares, A.S. (MO 2801280)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia

***Anthurium sagittatum* Kunth**

Voucher: Croat, T.B. 62345 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Anthurium santaritensis* Nadruz & Croat**

Voucher: Leoni, L.S. 5245 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Anthurium scandens* (Aubl.) Engl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Anthurium scandens* (Aubl.) Engl. subsp. *scandens

Voucher: Pereira, L.A. 1883 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES,
SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Anthurium sellowianum* Kunth**

Voucher: Arzola, F. 1183 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Anthurium simonii* Nadruz**

Voucher: Nadruz, M. 808 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium sinuatum* Benth. ex Schott**

Voucher: Delprete, P.G. 9051 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM),
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul
(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Anthurium solitarium* Schott**

Voucher: Nadruz, M. 1708 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

***Anthurium sucreei* G.M.Barroso**

Voucher: Nadruz, M. 599 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium talmonii* Mayo & Haigh**

Voucher: Harley, R.M. 54063 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Anthurium thrinax* Madison**

Voucher: Pereira, L.A. 608 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Anthurium tomasiae* Cath. & Nadruz**

Voucher: Catharino, E.L.M. 2790 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Anthurium trinervium* Kunth**

Voucher: Pereira, L.A. 895 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP),
Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

***Anthurium uleanum* Engl.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Anthurium uleanum* Engl. var. *uleanum
Voucher: Croat, T.B. s.n. (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Anthurium undatum* Schott**

Voucher: Matos, F.B. 1205 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Anthurium unense* Cath. & Nadruz**

Voucher: Burle Marx, R. s.n. (RB 157145)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Anthurium urvilleanum* Schott**

Voucher: Bovini, M.G. 2753 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,
SC); Mata Atlântica

***Anthurium validinervium* Engl.**

Voucher: Braga, J.M.A. 1815 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anthurium victorii* Nadruz & Cath.**

Voucher: Nadruz, M. 1557 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Anthurium viridispathum* E.G.Gonç.**

Voucher: Gonçalves, E.G. 587 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Anthurium vittariifolium* Engl.**

Voucher: Daly, D.C. 9335 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Anthurium xanthophylloides* G.M.Barroso**

Voucher: Nadruz, M. 2292 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Anthurium zappiae* Haigh et al.**

Voucher: Inácio, M. 10 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Asterostigma* Fisch. & C.A.Mey.*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

10 espécies (10 endêmicas)

***Asterostigma columbrinum* Schott**

Voucher: Gonçalves, E.G. 598 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata
Atlântica

***Asterostigma concinnum* Schott**

Voucher: Glaziou, A.F.M. s.n. (MO 2815759)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Asterostigma cryptostylum* Bogner**

Voucher: Mello-Silva, R. 1810 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Asterostigma cubense* (A.Rich.) K.Krause ex Bogner**

Voucher: Gonçalves, E.G. 474 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Asterostigma lividum* (Lodd.) Engl.**

Voucher: Nadruz, M. 1114 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Asterostigma lombardii* E.G.Gonç.**

Voucher: Lombardi, J.A. 658 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Asterostigma luschnathianum* Schott**

Voucher: Gonçalves, E.G. 696 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Asterostigma reticulatum* E.G.Gonç.**

Voucher: Gonçalves, E.G. 630 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Asterostigma riedelianum* (Schott) Kuntze**

Voucher: Gonçalves, E.G. 438 (CEPEC, UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Asterostigma tweedianum* Schott**

Voucher: Gonçalves, E.G. 316 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Bognera Mayo & Nicolson**Marcus Alberto Nadruz Coelho**

1 espécie (1 endêmica)

***Bognera recondita* (Madison) Mayo & Nicolson**

Voucher: Gonçalves, E.G. 849 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Caladium* Vent.*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

7 espécies (1 endêmica)

***Caladium bicolor* (Aiton) Vent.**

Voucher: Pereira, L.A. 1775 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Caladium humboldtii* (Raf.) Schott**

Referência: Schott, H.W. 1854. Oesterr. Bot. Wochenbl. 4:
417.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Caladium macrotites* Schott**

Voucher: Prance, G.T. 15987 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caladium picturatum* K.Koch & C.D.Bouché**

Voucher: Balée, W.L. 909 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA);
Amazônia

***Caladium schomburgkii* Schott**

Referência: Schott, H.W. 1858.
Oesterr. Bot. Wochenbl. 8: 122.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Caladium ternatum* Madison**

Voucher: Stevenson, D.W. 1053 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caladium tuberosum* (S.Moore) Bogner & Mayo**

Voucher: Harley, R.M. 10477 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Dieffenbachia* Schott*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

23 espécies (9 endêmicas)

***Dieffenbachia acreana* Croat**

Voucher: Croat, T.B. 62675 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Dieffenbachia aglaonematifolia* Engl.**

Voucher: Lombardi, J.A. 6516 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-
Oeste (MT, GO), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Dieffenbachia alexiadesii* Croat**

Voucher: Krukoff, B.A. 7672 (GH)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dieffenbachia amapaensis* Croat**

Voucher: Westra, L.Y.Th. s.n. (MO 354870)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Dieffenbachia bowmannii* Carrière**

Voucher: Hatschbach, G. 59257 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sul (PR);
Domínio desconhecido

***Dieffenbachia cannifolia* Engl.**

Voucher: Croat, T.B. 85533 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Dieffenbachia costata* Klotzsch**

Voucher: Milliken, W. 1716a (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Dieffenbachia duidae* (Steyerma.) G.S.Bunting**

Voucher: Madison, M.T. s.n. (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dieffenbachia elegans* A.M.E.Jonker & Jonker**

Voucher: Drucker, D.P. 24 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM), Sul (RS); Amazônia

***Dieffenbachia goncalvesii* Croat**

Voucher: Gonçalves, E.G. 164 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Dieffenbachia gracilis* Huber**

Referência: Huber, J. 1906. Bol. Mus. Goeldi Hist. Nat.
Ethnogr. 4: 540.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Dieffenbachia humilis* Poepp.**

Voucher: Daly, D.C. 11107 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC),
Nordeste (MA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Dieffenbachia juruaensis* Croat**

Voucher: Daly, D.C. 8707 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Dieffenbachia krukoffii* Croat**

Voucher: Krukoff, B.A. s.n. (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dieffenbachia maranhaoana* Croat**

Voucher: Daly, D.C. 307 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Dieffenbachia millikenii* Croat**

Voucher: Milliken, W. 1716a (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dieffenbachia paludicola* N.E.Br. ex Gleason**

Voucher: Rodrigues, W.A. 1928 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dieffenbachia parviflora* Schott**

Voucher: Souza, M.A.D. 693 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dieffenbachia parvifolia* Engl.**

Voucher: Croat, T.B. 85895 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Dieffenbachia seguine* (Jacq.) Schott**

Voucher: Bove, C.P. 615 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),

Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (SP), Sul

(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dieffenbachia smithii* Croat**

Voucher: Croat, T.B. s.n. (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Dieffenbachia tefensis* Croat**

Voucher: Soares, M.L. s.n. (INPA 218216)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Dieffenbachia westrae

Voucher: Rodrigues, W.A. 5137 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

Dracontioides* Engl.*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

2 espécies (2 endêmicas)

***Dracontioides desciscens* (Schott) Engl.**

Voucher: Nadruz, M. 1608 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM),

Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Dracontioides salvianii* E.G.Gonç.**

Referência: Gonçalves, E.G. 2005. Aroideana 28: 28.

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

Dracontium* L.*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

11 espécies (4 endêmicas)

***Dracontium amazonense* G.H.Zhu & Croat**

Voucher: Plowman, T. 12510 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Dracontium asperum* K.Koch**

Voucher: Milliken, W. 1717 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM), Nordeste; Amazônia

***Dracontium bogneri* G.H.Zhu**

Voucher: Bogner, J. 2097 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dracontium longipes* Engl.**

Voucher: Quinet, A. 953 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Dracontium margaretae* Bogner**

Voucher: Lolis, S.L. 249 (HUEM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),

Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Dracontium nivosum* (Lem.) G.H.Zhu**

Voucher: Balée, W.L. 3476 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (MA); Amazônia

***Dracontium peruvianum* G.H.Zhu & Croat**

Voucher: Krukoff, B.A. 4987 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dracontium polyphyllum* L.**

Voucher: Andrade, I.M. 635 (UFC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (CE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Dracontium prancei* G.H.Zhu & Croat**

Voucher: Prance, G.T. 28732 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Dracontium spruceanum* (Schott) G.H.Zhu**

Voucher: Kinupp, V.F. 1756 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Dracontium ulei* K.Krause**

Voucher: Croat, T.B. 85992 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, AC); Amazônia, Cerrado

Gearum* N.E.Br.*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

1 espécie (1 endêmica)

***Gearum brasiliense* N.E.Br.**

Voucher: Gonçalves, E.G. 672 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),

Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Heteropsis* Kunth*Maria de Lourdes Soares, Simon Mayo**

14 espécies (4 endêmicas)

***Heteropsis croatii* M.L.Soares**

Voucher: Croat, T.B. 62424 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Heteropsis duckeana* M.L.Soares**

Voucher: Soares, M.L. 503 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Heteropsis flexuosa* (Kunth) G.S.Bunting**

Voucher: Humboldt, F.H.A. 978 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Heteropsis linearis* A.C.Sm.**

Voucher: Mota, C.D.A. s.n. (INPA 61600)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Heteropsis longispathacea* Engl.**

Voucher: Huber, J.E. s.n. (INPA 11206)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Heteropsis macrophylla* A.C.Sm.**

Voucher: Soares, M.L.A. 674 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Heteropsis oblongifolia* Kunth**

Voucher: Farney, C. 521 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

AC), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste

(MG, ES, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Heteropsis peruviana* K.Krause**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4986 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AC, RO); Amazônia

***Heteropsis rigidifolia* Engl.**

Voucher: Nadruz, M. 1583 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Heteropsis robusta* (Bunting) M.L.Soares**

Voucher: Francisco-Guanchez 61 (MYF)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste; Amazônia

***Heteropsis salicifolia* Kunth**

Voucher: Nadruz, M. 1704 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Heteropsis spruceana* Schott**

Voucher: Soares, M.L.A. 506 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Heteropsis steyermarkii* G.S.Bunting**

Voucher: Steyermark, J.A. 102607 (VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Heteropsis tenuispadix* G.S.Bunting**

Voucher: Berry, P.E. 2189 (VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

Homalomena* Schott*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

4 espécies (1 endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Homalomena crinipes* Engl.**

Voucher: Daly, D.C. s.n. (MO 1319988)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Homalomena erythropus* (Mart. ex Schott) Engl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Homalomena erythropus* (Mart. ex Schott) Engl. subsp.**erythropus***

Voucher: Mojica, J. 1103 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Homalomena picturata* (Linden & André) Regel**

Voucher: Croat, T.B. 85463 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Homalomena wendlandii* Schott**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Homalomena wendlandii* subsp. *crinipes* (Engl.) Croat**

Voucher: Croat, T.B. 85114 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Landoltia* Les & D.J.Crawford*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

1 espécie (não endêmica)

***Landoltia punctata* (G.Mey.) Les & D.J.Crawford**

Voucher: Pott, V.J. 59466 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica

Lemna* L.*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Lemna aequinoctialis* Welw.**

Voucher: Nadruz, M. 1655 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Lemna minor* L.**

Voucher: Cavalcante, N.B. 14 (HVASF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Lemna minuta* Kunth**

Voucher: Cervi, A.C. 8692 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Lemna valdiviana* Phil.**

Voucher: Nadruz, M. 1655 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Mangonia* Schott*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Mangonia tweediana* Schott**

Voucher: Gonçalves, E.G. 611 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata
Atlântica

***Mangonia uruguayana* (Hicken) Bogner**

Referência: Bogner, J. 1973. Darwiniana 18: 70.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (RS); Mata Atlântica

Monstera* Adans.*Ivanilza Moreira de Andrade, Simon Mayo**

9 espécies (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Monstera adansonii* Schott**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Monstera adansonii* var. *klotzschiana* (Schott) Madison**

Voucher: Hatschbach, G. 48740 (K, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Monstera adansonii* var. *laniata* (Schott) Madison**

Voucher: Pires, J.M. 52495 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Monstera aureopinnata* Croat**

Voucher: Krukoff, B.A. 4752 (A)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);
Amazônia

***Monstera dissecta* (Schott) Croat & Grayum**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2855 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); N
orte (AM, TO, AC), Centro-Oeste (GO); Amazônia

***Monstera dubia* (Kunth) Engl. & K.Krause**

Voucher: Prance, G.T. 12502 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AC, RO); Amazônia

***Monstera lechleriana* Schott**

Voucher: Croat, T.B. 85315 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC);
Amazônia

***Monstera obliqua* Miq.**

Voucher: Quinet, A. 985 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT);
Amazônia, Mata Atlântica

***Monstera praetermissa* E.G.Gonç. & Temponi**

Voucher: Thomas, W.W. 10179 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (CE,
PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Monstera spruceana* (Schott) Engl.**

Voucher: Spruce, R. 2293 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Monstera subpinnata* (Schott) Engl.**

Voucher: Sperling, C.R. 6196 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AC); Amazônia

Montrichardia Crueg.**Marcus Alberto Nadruz Coelho**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Montrichardia arborescens* (L.) Schott**

Voucher: Soares, M.L. 673 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (RN, PB), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG), Sul; Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Montrichardia linifera* (Arruda) Schott**

Voucher: Junior, J.E.N. 247 (ASE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Philodendron* Schott*Cássia Mônica Sakuragui, Maria de Lourdes Soares**

156 espécies (127 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 5 variedades (nenhuma endêmica)

***Philodendron acreanum* K.Krause**

Voucher: Ule, E.H.G. 9213 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Philodendron acutatum* Schott**

Voucher: Nadruz, M. 889 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Philodendron adamantinum* Mart. ex Schott**

Voucher: Hatschbach, G. 50912 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Philodendron aemulum* Schott**

Voucher: Carvalho, A.M. 3369 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Philodendron alternans* Schott**

Voucher: Nadruz, M. 184 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Philodendron altomacaense* Nadruz & Mayo**

Voucher: Nadruz, M. 779 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Philodendron angustialatum* Engl.**

Voucher: Croat, T.B. 62596 (CUVC, HUA, MO, UB, USZ)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Philodendron angustisectum* Engl.**

Voucher: Krieger, L. 18973 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AC), Centro-Oeste; Amazônia

***Philodendron appendiculatum* Nadruz & Mayo**

Voucher: Sakuragui, C.M. 1640 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Philodendron applanatum* G.M.Barroso**

Voucher: Duarte, A.P. s.n. (RB 100249)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Philodendron asplundii* Croat & M.L.Soaes**

Voucher: Soares, M.L. 251 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Philodendron bahiense* Engl.**

Voucher: Maly, J.K. 743 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Philodendron barrosoanum* G.S.Bunting**

Voucher: Nadruz, M. 974 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Philodendron bertae* K.Krause**

Voucher: Ule, E.H.G. 9218 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Philodendron billietiae* Croat**

Voucher: Nadruz, M. 1249 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Philodendron bipennifolium* Schott**

Voucher: Lima, H.C. 4638 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Philodendron bipinnatifidum* Schott**

Voucher: Souza s.n. (RB 430740)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Philodendron biribiriense* Sakur. & Mayo**

Voucher: Sakuragui, C.M. 288 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Philodendron blanchetianum* Schott**

Voucher: Martinelli, G. 14826 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Philodendron brandtianum* K.Krause**

Voucher: Soares, M.L. 226 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado

***Philodendron brasiliense* Engl.**

Voucher: Hatschbach, G. 51658 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Philodendron brevispathum* Schott**

Voucher: Pereira, E. 169 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste; Amazônia, Cerrado

***Philodendron burle-marxii* G.M.Barroso**

Voucher: Barroso, G.M. s.n. (RB 116807)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Philodendron callosum* K.Krause**

Distribuição: nativa; não endêmica

Philodendron callosum* K.Krause subsp. *callosum

Voucher: Nadruz, M. 920 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM); Amazônia

***Philodendron callosum* subsp. *ptarianum* (Steyerm.)**

G.S.Bunting
Voucher: Prance, G.T. 10004 (INPA, M, MG, MO, NY, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Philodendron campii* Croat**

Voucher: Heras, E. 16997 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Philodendron camposportoanum* G.M.Barroso**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2817 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Philodendron cardosoi* E.G.Gonç.**

Referência: Gonçalves, E.G. 2004. Willdenowia 34: 525.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Philodendron carinatum* E.G.Gonç.**

Voucher: Gonçalves, E.G. 508 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Philodendron cataniapoense* G.S.Bunting**

Voucher: Nadruz, M. 919 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Philodendron cipoense* Sakur. & Mayo**

Voucher: Martinelli, G. 6309 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica***Philodendron colombianum* R.E.Schult.**

Voucher: Plowman, T. 12205 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Philodendron corcovadense* Kunth**

Voucher: Nadruz, M. 873 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica***Philodendron cordatum* Kunth ex Schott**

Voucher: Sakuragui, C.M. 536 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica***Philodendron crassinervium* Lindl.**

Voucher: Nadruz, M. 462 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica***Philodendron crassum* Rendle**

Referência: Rendle, A.B. 1901. J. Bot. 39: 277.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Philodendron cuneatum* Engl.**

Voucher: César, E.A. 130 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Philodendron curvilobum* Schott**

Voucher: Nadruz, M. 1177 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica***Philodendron dardanianum* Mayo**

Voucher: Filgueiras, T.S. 1278 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO); Cerrado***Philodendron deflexum* Poepp. ex Schott**

Voucher: Daly, D.C. 8946 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Philodendron deltoideum* Poepp.**

Voucher: Plowman, T. 11640 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Philodendron distantilobum* K.Krause**

Voucher: Boom, B.M. 8762 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia***Philodendron divaricatum* K.Krause**

Voucher: Milliken, W. 2071 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Philodendron duckei* Croat & Grayum**

Voucher: Ducke, A. 11471 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Philodendron dunstervilleorum* G.S.Bunting**

Voucher: Prance, G.T. 10897 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia***Philodendron dyscarpium* R.E.Schult.**

Voucher: Milliken, W. 246 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Philodendron ecordatum* Schott**

Voucher: Prance, G.T. 1703 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Philodendron edmundoi* G.M.Barroso**

Voucher: Pereira, E. s.n. (RB 97070)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica***Philodendron elaphoglossoides* Schott**

Voucher: Plowman, T. 12682 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Philodendron ernestii* Engl.**

Voucher: Croat, T.B. 85052 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia***Philodendron eximium* Schott**

Voucher: Sakuragui, C.M. 584 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE),
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica***Philodendron fibrillosum* Poepp.**

Voucher: Croat, T.B. 85321 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Philodendron flumineum* E.G.Gonç.**

Voucher: Forzza, R.C. 2474 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado***Philodendron fragile* Nadruz & Mayo**

Voucher: Nadruz, M. 1076 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Philodendron fragrantissimum* (Hook.) G.Don**

Voucher: Hutchison, P.C. 8703 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES); Amazônia,
Mata Atlântica***Philodendron glaziovii* Hook. f.**

Voucher: Sucre, D. 10722 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);
Mata Atlântica***Philodendron goeldii* G.M.Barroso**

Voucher: Soares, M.L. 224 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia***Philodendron grazielae* G.S.Bunting**

Voucher: Daly, D.C. 10480 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Philodendron guianense* Croat & Grayum**

Voucher: Irwin, H.S. 48137 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Philodendron guttiferum* Kunth**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1592 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Philodendron hastatum* K.Koch & Sello**

Voucher: Sakuragui, C. 1639 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Philodendron hatschbachii* Nadruz & Mayo**

Voucher: Nadruz, M. 773 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Philodendron hederaceum* (Jacq.) Schott**

Distribuição: nativa; não endêmica

Philodendron hederaceum* (Jacq.) Schott var.**hederaceum***

Voucher: Nadruz, M. 1648 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica***Philodendron herthae* K.Krause**

Voucher: Prance, G.T. 10312 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Philodendron heterophyllum* Poepp.**

Voucher: Croat, T.B. 85840 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO);

Amazônia

***Philodendron hopkinsianum* M.L.Soares & Mayo**

Voucher: Soares, M.L. 260 (INPA, K)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (RR, AP, AM); Amazônia

***Philodendron humile* E.G.Gonç.**

Voucher: Gonçalves, E.G. 1007 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC),

Centro-Oeste; Amazônia

***Philodendron hylaeae* G.S.Bunting**

Voucher: Soares, M.L. 274 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Philodendron imbe* Schott ex Endl.**Referência: Sakuragui et al. 2005. Taxonomic Revision of
Brazilian species of *Philodendron* sect. *Macrobelyum* 60:
465-513.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Philodendron inaequilaterum* Liebm.**

Voucher: Mayo, S.J. 808 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste

(BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Philodendron inops* Schott**

Voucher: Martinelli, G. 15836 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Philodendron insigne* Schott**

Voucher: Nadruz, M. 1244 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM),

Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado

***Philodendron karstenianum* Schott**

Voucher: Pereira, L.A. 604 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Philodendron kautskyi* G.S.Bunting**

Voucher: Burt Marx, R. s.n. (RB 184535)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Philodendron leal-costae* Mayo & G.M.Barroso**

Voucher: Harley, R.M. 19428 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL);

Caatinga, Mata Atlântica

***Philodendron lechlerianum* Schott**

Voucher: Prance, G.T. 7946 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Philodendron leucanthum* K.Krause**

Voucher: Prance, G.T. 7902 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Philodendron linguifolium* Schott**

Voucher: Belém, R.P. 196 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA);

Amazônia, Mata Atlântica

***Philodendron linnaei* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

Philodendron linnaei* Kunth var. *linnaei

Voucher: Pereira, L.A. 414 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT);

Amazônia, Cerrado

***Philodendron loefgrenii* Engl.**

Voucher: Hatschbach, G. 30871 (K, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Philodendron longilaminatum* Schott**

Voucher: Martinelli, G. 8968 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Philodendron longistilum* K.Krause**

Voucher: Croat, T.B. 62297 (INPA, K, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Philodendron lundii* Warm.**

Voucher: Queiroz, L.P. 5980 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (GO); Cerrado

***Philodendron macropodum* K.Krause**

Voucher: Rosa, N.A. 1716 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Philodendron maculatum* K.Krause**

Voucher: Ule, E.H.G. 9004 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Philodendron martianum* Engl.**

Voucher: Nadruz, M. 807 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,

Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Philodendron maximum* K.Krause**

Voucher: Croat, T.B. 86093 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Philodendron mayoi* E.G.Gonç.**

Voucher: Nadruz, M. 1271 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Philodendron megalophyllum* Schott**

Voucher: Martinelli, G. 7260 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,

RO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES); Amazônia,

Cerrado, Mata Atlântica

***Philodendron melinonii* Brongn. ex Regel**

Voucher: Soares, M.L. 208 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Philodendron micranthum* Poepp. ex Schott**

Voucher: Schott 2597 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Philodendron millerianum* Nadruz & Sakur.**

Voucher: Nadruz, M. 1077 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Philodendron minarum* Engl.**

Voucher: Forzza, R.C. 3690 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),

Sudeste (MG); Cerrado

***Philodendron missionum* (Hauman) Hauman**

Voucher: Cervi, A.C. 2540 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Philodendron muricatum* Willd. ex Schott**

Voucher: Plowman, T. 12428 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Philodendron myrmecophilum* Engl.**

Voucher: Nadruz, M. 1020 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC,

RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Philodendron nullinervium* E.G.Gonç.**

Voucher: Gonçalves, E.G. 850 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Philodendron obliquifolium* Engl.**

Voucher: Reitz, R. 5736 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Philodendron oblongum* (Vell.) Kunth**

Referência: Kunth, C. 1841. Enum. Pl. [Kunth] 3: 41.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Philodendron ochrostemon* Schott**

Voucher: Nadruz, M. 740 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA,

BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC,

RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Philodendron ornatum* Schott**

Voucher: Soares, M.L. 200 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO),

Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia,

Caatinga, Mata Atlântica

***Philodendron pachyphyllum* K.Krause**

Voucher: Bautista, H.P. 1349 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Philodendron paludicola* E.G.Gonç. & Salviani**

Voucher: Sucre, D. 5613 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Philodendron panduriforme* (Kunth) Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

Philodendron panduriforme* (Kunth) Kunth var.**panduriforme***

Voucher: Croat, T.B. 85349 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, AM, AC); Amazônia

***Philodendron paucinervium* Croat**

Voucher: Croat, T.B. 19426 (F, IBE, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Philodendron paxianum* K.Krause**

Voucher: Prance, G.T. 23921 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Philodendron pedatum* (Hook.) Kunth**

Voucher: Soares, M.L. 288 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC,

RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste

(ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Philodendron phlebodes* G.S.Bunting**

Distribuição: nativa; não endêmica

Philodendron phlebodes* G.S.Bunting var. *phlebodes

Voucher: Plowman, T. 12118 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Philodendron pinnatifidum* (Willd.) Schott**

Voucher: Hutchison, P.C. 8678 (MO, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (AM, RO); Amazônia, Cerrado

***Philodendron pinnatilobum* Engl.**

Voucher: Nee, M. 34416 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Philodendron placidum* Schott**

Voucher: Pereira, L.A. 152 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Philodendron platypodum* Gleason**

Voucher: Plowman, T. 12253 (INPA, MG, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Philodendron propinquum* Schott**

Voucher: Nadruz, M. 1075 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES,

SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Philodendron pteropus* Mart. ex Engl.**

Voucher: Poeppig, E.F. 1948 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Philodendron pulchellum* Engl.**

Voucher: Pereira, L.A. 907 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC);

Amazônia

***Philodendron pulchrum* G.M.Barroso**

Voucher: Nadruz, M. 1234 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM);

Amazônia

***Philodendron quinquelobum* K.Krause**

Voucher: Soares, M.L. 230 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC);

Amazônia

***Philodendron recurvifolium* Schott**

Voucher: Mayo, S.J. 877 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(ES); Mata Atlântica

***Philodendron renauxii* Reitz**

Voucher: Mayo, S.J. 579 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Philodendron revillanum* Croat**

Voucher: Croat, T.B. 62328 (MO, R, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Philodendron rhizomatosum* Sakur. & Mayo**

Voucher: Sakuragui, C.M. 588 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Cerrado, Mata Atlântica

***Philodendron roraimae* K.Krause**

Distribuição: nativa; não endêmica

Philodendron roraimae* K.Krause var. *roraimae

Voucher: Ule, E.H.G. 8487 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Philodendron roseocataphyllum* Croat & M.M.Mora**

Voucher: Croat, T.B. 62325 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Philodendron roseopetiolatum* Nadruz & Mayo**

Voucher: Nadruz, M. 1019 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Philodendron rotundatum* Engl.**

Voucher: Nadruz, M. 1350 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Philodendron rudgeanum* Schott**

Voucher: Folli, D.A. 2939 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste

(MA, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Philodendron saxicola* K.Krause**

Voucher: Mayo, S.J. 853 (CM, F, K, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

***Philodendron simonianum* Sakur.**

Voucher: Sakuragui, C.M. 629 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Philodendron solimoesense* A.C.Sm.**

Voucher: Nadruz, M. 923 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO),

Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Philodendron sonderianum* Schott**

Voucher: Sakuragui, C.M. 881 (HUEM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Philodendron speciosum* Schott ex Endl.**

Voucher: Duarte, A.P. 4129 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste,

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Philodendron sphalerum* Schott**

Voucher: Soares, M.L. 229 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (AP, AM, AC); Amazônia

***Philodendron spiritus-sancti* G.S.Bunting**

Voucher: Sucre, D. 10749 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Philodendron splitgerberi* Schott**

Voucher: Pereira, L.A. 139 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, AM); Amazônia

***Philodendron squamiferum* Poepp.**

Voucher: Croat, T.B. 71914 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Philodendron stenolobum* E.G.Gonç.**

Voucher: Nadruz, M. 1606 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Philodendron steyermarkii* G.S.Bunting**

Voucher: Croat, T.B. 10628 (INPA, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Philodendron surinamense* (Miq.) Engl.**

Voucher: Mayo 836 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),

Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Philodendron tenuispadix* E.G.Gonç.**

Voucher: Martinelli, G. 11610 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Philodendron tortum* M.L.Soaes & Mayo**

Voucher: Cavalcante, P. 632 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Philodendron toshibai* M.L.Soaes & Mayo**

Voucher: Soares, M.L. 226 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Philodendron traunii* Engl.**

Referência: Engler, H.G.A. 1905. Bot. Jahrb. Syst. 37: 127.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Philodendron tripartitum* (Jacq.) Schott**

Voucher: Hutchison, P.C. 8677 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Philodendron tweedeanum* Schott**

Voucher: Hatschbach, G. 51658 (MBM)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Centro-Oeste (MS); Cerrado, Mata Atlântica

***Philodendron uleanum* Engl.**

Voucher: Pereira, E. 1809 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO);

Amazônia, Cerrado

***Philodendron uliginosum* Mayo**

Voucher: Hatschbach, G. 35350 (K, MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Philodendron undulatum* Engl.**

Voucher: Mayo, S.J. 703 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste

(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Philodendron vargealtense* Sakur.**

Voucher: Breier, T.B. 1093 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP);

Mata Atlântica

***Philodendron venezuelense* G.S.Bunting**

Voucher: Soares, M.L. 513 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Philodendron venustifolium* E.G.Gonç. & Mayo**

Voucher: Carniello, M.A., 44 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Philodendron venustum* G.S.Bunting**

Referência: Govaerts, R. & Frodin, D.G. 2002.

World Checkl. & Bibliogr. Araceae 405.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Philodendron wadedavisii* Croat**

Referência: Croat, T.B. 2006. Willdenowia 36: 893.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Philodendron williamsii* Hook.f.**

Voucher: Mayo, S.J. 771 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA);

Amazônia, Mata Atlântica

***Philodendron wittianum* Engl.**

Voucher: Barroso, G.M. 1959 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Philodendron wullschlaegelii* Schott**

Voucher: Andrade, I.M. 1582 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA,

CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG);

Caatinga, Cerrado

***Philodendron wurdackii* G.S.Bunting**

Voucher: Croat, T.B. 85167 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Philodendron xanadu* Croat et al.**

Voucher: Croat, T.B. 81537 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste; Domínio desconhecido

Pistia* L.*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

1 espécie (não endêmica)

***Pistia stratiotes* L.**

Voucher: Neto, P.C.G. 1729 (JPB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Rhodospatha* Poepp.*Livia Godinho Temponi**

5 espécies (4 endêmicas)

***Rhodospatha latifolia* Poepp.**

Voucher: Croat, T.B. 62619 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhodospatha moritziana* Schott**

Voucher: Croat, T.B. 85174 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Rhodospatha oblongata* Poepp.**

Voucher: Prance, G.T. 7601 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste; Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Rhodospatha rubropunctata* Croat**

Voucher: Daly, D.C. 8765 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Rhodospatha venosa* Gleason**

Voucher: Kinupp, V.F. 1538 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Scaphispatha Brongn. ex Schott**Marcus Alberto Nadruz Coelho**

2 espécies (1 endêmica)

***Scaphispatha gracilis* Brongn. ex Schott**

Voucher: Andrade, I.M. 622 (EAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Scaphispatha robusta* E.G.Gonç.**

Voucher: Gonçalves, E.G. 685 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Schismatoglottis Zoll. & Moritzi**Marcus Alberto Nadruz Coelho**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Schismatoglottis americana* Jonker & Jonker**

Voucher: Nee, M. 43006 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schismatoglottis spruceana* (Schott) G.S.Bunting**

Voucher: Soares, M.L. 202 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Spathicarpa* Hook.*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

4 espécies (2 endêmicas)

***Spathicarpa gardneri* Schott**

Voucher: Souza, V.C. 28798 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Spathicarpa hastifolia* Hook.**

Voucher: Janunzzi, A.M. 49 (UEM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Spathicarpa lanceolata* Engl.**

Voucher: Gonçalves, E.G. 633 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Spathicarpa sagittifolia* Schott**

Voucher: Melo, E. 6225 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Sul (PR); Mata Atlântica

Spathiphyllum* Schott*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

10 espécies (2 endêmicas)

***Spathiphyllum cannifolium* (Dryand. ex Sims) Schott**

Voucher: Prance, G.T. s.n. (MO 348376)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AM); Amazônia

***Spathiphyllum cuspidatum* Schott**

Voucher: Prance, G.T. 9395 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Centro-Oeste (GO); Amazônia

***Spathiphyllum gardneri* Schott**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 2874 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Spathiphyllum grazielae* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1968. Fl. Brazil. Forests : t. 31.

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Spathiphyllum humboldtii* Schott**

Voucher: Cesarino, F. 149 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Spathiphyllum juninense* K.Krause**

Voucher: Daly, D.C. 8956 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal

***Spathiphyllum maguirei* G.S.Bunting**

Voucher: Feitosa, M.C.B. 2 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Spathiphyllum neblinae* G.S.Bunting**

Voucher: Carvalho, F.A. 198 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Spathiphyllum schomburgkii* Schott**

Voucher: Prance, G.T. 10467 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Spathiphyllum tenerum* Engl.**

Voucher: Almeida, S. 579 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Spirodela* Schleid.*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

1 espécie (não endêmica)

***Spirodela intermedia* W.Koch**

Voucher: Neto, J.R.L. s.n. (UFC 31352)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

Stenospermation* Schott*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Stenospermation amomifolium* (Poepp.) Schott**

Voucher: Amorim, A.M. s.n. (MO 3288334)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Stenospermation multiovulatum* (Engl.) N.E.Br.**

Voucher: Verveloet, R.R. 2251 (MBML)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Stenospermation spruceanum* Schott**

Voucher: Giulietti, A.M. 3506 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Stenospermation ulei* K.Krause**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 1938 (MBML)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Syngonium* Schott*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Syngonium angustatum* Schott**

Voucher: Rodrigues, W.A. 1177 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Syngonium atrovirens* G.S.Bunting**

Voucher: Pardo, M. 154 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Syngonium hastifolium* Engl.**

Voucher: Ule, E.H.G. 6010 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Syngonium vellozianum* Schott**

Voucher: Nadruz, M. 1584 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Syngonium yurimaguense* Engl.**

Voucher: Croat, T.B. 85074 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO); Amazônia

Taccarum* Brongn. ex Schott*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

6 espécies (3 endêmicas)

***Taccarum caudatum* Rusby**

Voucher: Nelson, B.W. 751 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Taccarum crassispathum* E.G.Gonç.**

Voucher: Forzza, R.C. 2544 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Taccarum peregrinum* (Schott) Engl.**

Voucher: Costa, R.C. 358 (EAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE, PE), Sul (SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Taccarum ulei* Engl. & K.Krause**

Voucher: Carvalho-Sobrinho, J.G. 1865 (HVASF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica

***Taccarum warmingii* Engl.**

Voucher: Nadruz, M. 1275 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Taccarum weddellianum* Brongn. ex Schott**

Voucher: Hatschbach, G. 65517 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

Ulearum* Engl.*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

1 espécie (não endêmica), 2 variedades (1 endêmica)

***Ulearum sagittatum* Engl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Ulearum sagittatum* Engl. var. *sagittatum

Voucher: Jangoux, J. 85058 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Ulearum sagittatum* var. *viridispadix* Bogner**

Voucher: Bogner, J. 1947 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Urospatha* Schott*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

7 espécies (5 endêmicas)

***Urospatha angustiloba* Engl.**

Voucher: Cytyn, R. 18 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Urospatha caudata* (Poepp.) Schott**

Voucher: Pires, J.M. 16152 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Urospatha edwallii* Engl.**

Voucher: Proença, C.E. 1739 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Cerrado

***Urospatha loefgreniana* Engl.**

Voucher: Hoehne, W. 3799 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Urospatha riedeliana* Schott**

Voucher: Prance, G.T. 58485 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Urospatha sagittifolia* (Rudge) Schott**

Voucher: Pereira, L.A. 2005 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Urospatha wurdackii* Bunting**

Voucher: Stevenson, D.W. 888 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Wolffia* Horkel ex Schleid*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Wolffia arrhiza* (L.) Horkel ex Wimm.**

Voucher: Landolt, E. 1983 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Wolffia brasiliensis* Wedd.**

Voucher: Neto, P.C.G. 1740 (JPB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB,

BA, AL), Sul (PR); Caatinga, Mata Atlântica

***Wolffia columbiana* Karsten**

Voucher: França, F. 5267 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MS), Sul (RS); Caatinga, Pampa, Pantanal

Wolffiella* Hegelm.*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Wolffiella caudata* Landolt**

Voucher: Guillaumet, J.L.B. 5744 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Wolffiella lingulata* (Hegelm.) Hegelm.**

Voucher: Schinini, A. 34987 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MS); Caatinga, Pantanal

***Wolffiella neotropica* Landolt**

Voucher: Landolt, E. 199 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Wolffiella oblonga* (Phil.) Hegelm.**

Voucher: Cervi, A.C. 8691 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC); Mata Atlântica, Pantanal

***Wolffiella welwitschii* (Hegelm.) Monod**

Voucher: Leite, M.S. 904 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PE, BA),

Centro-Oeste (MS); Caatinga, Pantanal

Xanthosoma* Schott*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

27 espécies (11 endêmicas)

***Xanthosoma acutum* E.G.Gonç.**

Referência: Gonçalves, E.G. 2003. Aroideana 25: 22.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Xanthosoma aristeguietae* (G.S.Bunting) Madison**

Voucher: Janssen, A. 24 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AM); Amazônia, Cerrado

***Xanthosoma auriculatum* Regel**

Voucher: Janssen, A. 24 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Xanthosoma brasiliense* (Desf.) Engl.**

Referência: Engler, H.G.A. 1920.

Pflanzenr. (Engler) IV, 23E: 58.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul; Mata Atlântica

***Xanthosoma caulotuberculatum* G.S.Bunting**

Voucher: Croat, T.B. 85477 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Xanthosoma helleborifolium* (Jacq.) Schott**

Voucher: Gonçalves, E.G. 669 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,

AC), Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado

***Xanthosoma lucens* E.G.Gonç.**

Voucher: Gonçalves, E.G. 237 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Xanthosoma mafaffoides* G.S.Bunting**

Referência: Bunting, G.S. 1988. Phytologia 64: 485.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Xanthosoma maximiliani* Schott**

Voucher: Forzza, R.C. 2947 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

***Xanthosoma mexicanum* Liebm.**

Voucher: Ehringhaus, C. 352 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Xanthosoma pentaphyllum* Engl.**

Voucher: Forzza, R.C. 2552 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, AL),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Xanthosoma platylobum* (Schott) Engl.**

Voucher: Deubrowsii, L.Th. 1828 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PB),

Centro-Oeste, Sudeste, Sul (PR); Cerrado

***Xanthosoma plowmanii* Bogner**

Voucher: Gonçalves, E.G. 690 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),

Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Xanthosoma poeppigii* Schott**

Voucher: Daly, D.C. 11532 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Xanthosoma pottii* E.G.Gonç.**

Voucher: Hatschbach, G. 36097 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (MT, MS); Pantanal

***Xanthosoma pubescens* Poepp. & Endl.**

Voucher: Lima, H.C. 2137 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Xanthosoma pulchrum* E.G.Gonç.**

Voucher: Hatschbach, G. 65550 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Xanthosoma purpuratum* K.Krause**

Voucher: Croat, T.B. 84993 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Xanthosoma riedelianum* (Schott) Schott**

Voucher: Pickel, B.J. 4645 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Xanthosoma riparium* E.G.Gonç.**

Voucher: Gonçalves, E.G. s.n. (MO 1445192)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Xanthosoma sagittifolium* Schott**

Voucher: Nadruz, M. 1723 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),

Nordeste (CE), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Amazônia,

Caatinga, Mata Atlântica

***Xanthosoma striatipes* (Kunth & Bouché) Madison**

Voucher: Sobral, M. 10408 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC),

Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG,

SP); Amazônia, Cerrado

***Xanthosoma striolatum* Mart. ex Schott**

Voucher: Silva, N.T. 2238 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Xanthosoma syngonifolium* Rusby**

Voucher: Gonçalves, E.G. 684 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Xanthosoma ulei* Engl.**

Voucher: Hatschbach, G. 65550 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT); Pantanal

***Xanthosoma undipes* (K.Koch & C.D.Bouché) K.Koch**

Voucher: Nogueira, F.L. 5 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Xanthosoma viviparum* Madison**

Voucher: Daly, D.C. 10471 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Zomicarpa* Schott*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

3 espécies (3 endêmicas)

***Zomicarpa pythonium* (Mart.) Schott**

Voucher: Gonçalves, E.G. 416 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (CE, PE, BA, SE); Caatinga

***Zomicarpa riedelianum* Schott**

Voucher: Miranda, A.M. 1599 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga

***Zomicarpa steigeriana* Maxim. ex Schott**

Voucher: Carvalho, A.M. 6727 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica

Zomicarpella* N.E.Br.*Marcus Alberto Nadruz Coelho**

1 espécie (1 endêmica)

***Zomicarpella amazonica* Bogner**

Voucher: Bogner, J. 1985 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

ARALIACEAE**Pedro Fiaschi**

5 gêneros, 90 espécies (53 endêmicas), 9 variedades (3 endêmicas)

***Aralia* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Aralia warmingiana* (Marchal) J.Wen**

Voucher: Hatschbach, G. 50381 (K, MBM, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata Atlântica

***Dendropanax* Decne. & Planch.**

19 espécies (13 endêmicas)

***Dendropanax amorimii* Fiaschi**

Voucher: Amorim, A.M. 3589 (CEPEC, K, MBM, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Dendropanax arboreus* (L.) Decne. & Planch.**

Referência: Frodin, D.G. & R. Govaerts 2003. World Checkl.
& Bibliogr. Araliaceae 1-444.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Dendropanax australis* Fiaschi & Jung-Mend.**

Voucher: Mello-Silva, R. 962 (IAC, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Dendropanax bahiensis* Fiaschi**

Voucher: Fiaschi, P. 1259 (CEPEC, HUEFS, K,
MBM, MO, NY, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Dendropanax brasiliensis* (Seem.) Frodin**

Voucher: Santos, T.S. 2889 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dendropanax caudatus* Fiaschi**

Voucher: Fiaschi, P. 1473 (CEPEC, HUEFS, K,
MBML, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dendropanax cuneatus* (DC.) Decne. & Planch.**

Voucher: Pirani, J.R. 3196 (ESA, HRCB, IAC, SP,
SPF, SPSF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Dendropanax denticulatus* Fiaschi**

Voucher: Fiaschi, P. 1252 (CEPEC, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Dendropanax exilis* (Toledo) S.L.Jung**

Voucher: Jung, S.L. 223 (IAC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Dendropanax geniculatus* Fiaschi**

Voucher: Fiaschi, P. 1338 (CEPEC, HUEFS, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Dendropanax heterophyllum* (Marchal) Frodin**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3021 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Dendropanax langsdorfii* (Marchal) Frodin**

Voucher: Wesenberg, J.G. 364 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Dendropanax macropodus* (Harms) Marchal**

Voucher: Daly, D.C. 10513 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Dendropanax monogynus* (Vell.) Seem.**

Voucher: Fiaschi, P. 566 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Dendropanax neblinae* Maguire et al.**

Referência: Frodin, D. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 1-31.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dendropanax nebulosus* Fiaschi & Jung-Mend.**

Voucher: Rossi, L. 1477 (IAC, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Dendropanax palustris* (Ducke) Harms**

Voucher: Ducke, A. 14802 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Dendropanax resinus* (Marchal) Frodin**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6648 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Dendropanax trilobus* (Gardner) Seem.**

Voucher: Costa, C.B. 467 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hydrocotyle* L.**

17 espécies (6 endêmicas), 7 variedades (2 endêmicas)

***Hydrocotyle acuminata* Urb.**

Referência: Mathias, M.E. & Constance, L. 1962. Fieldiana, Bot. 13: 3-97.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);

Amazônia

***Hydrocotyle alpestris* Gardner**

Referência: Eichler, H. 1987. Feddes Repert. 98: 1-51.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Hydrocotyle barbarossa* Cham. & Schltldl.**

Voucher: Souza, J.P. 765 (ESA, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Hydrocotyle bonariensis* Lam.**

Voucher: Romera, E.C. 144 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste

(RN, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Hydrocotyle bowlesioides* Mathias & Constance**

Voucher: Hatschbach, G. 23165 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (PR); Mata Atlântica

***Hydrocotyle bradei* Rossberg**

Voucher: Brade, A.C. 14668 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hydrocotyle callicephalo* (Cham.) Urb.**

Voucher: Barreto, K.D. 1982 (ESA, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Cerrado, Mata Atlântica

***Hydrocotyle exigua* (Urb.) Malme**

Voucher: Souza, V.C. 10495 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hydrocotyle hirta* R.Br. ex A.Rich.**

Voucher: Ceroni, Z.S. 5077 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (RS); Mata Atlântica

***Hydrocotyle itatiaensis* Brade**

Voucher: Rossi, L. 1415 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),

Sul (SC); Mata Atlântica

***Hydrocotyle langsdorffii* DC.**

Voucher: Reitz, R. 7193 (HBR, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,

SC, RS); Mata Atlântica

***Hydrocotyle leucocephala* Cham. & Schltldl.**

Voucher: Salino, A. 29935 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA),

Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC,

RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Hydrocotyle pusilla* A.Rich.**

Voucher: Kuhlmann, M. 2007 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Hydrocotyle quinqueloba* Ruiz & Pav.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Hydrocotyle quinqueloba* var. *angulata* Urb.**

Voucher: Sucre, D. 6680 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Hydrocotyle quinqueloba* var. *asterias* (Cham. & Schltldl.) Urb.**

Voucher: Martinelli, G. 2765 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Hydrocotyle quinqueloba* var. *glabra* Cham. & Schltldl.**

Voucher: Saavedra, M.M. 281 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Hydrocotyle quinqueloba* var. *macrophylla* (Pohl ex DC.) Urb.**

Voucher: Cordeiro, I. 1336 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Hydrocotyle quinqueloba* var. *quadriloba* Urb.**

Referência: Eichler, H. 1987. Feddes Repert. 98: 145-196.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP);

Mata Atlântica

Hydrocotyle quinqueloba* Ruiz & Pav. var. *quinqueloba

Voucher: Souza, J.P. 826 (ESA, SP, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Hydrocotyle quinqueloba* var. *quinqueradiata* Urb.**

Voucher: Tamashiro, J.Y. 828 (SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Hydrocotyle ranunculoides* L.f.**

Voucher: Pirani, J.R. 4250 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hydrocotyle ulei* H.Wolff**

Voucher: Brade, A.C. 21001 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Hydrocotyle verticillata* Thunb.**

Voucher: Souza, J.P. 791 (ESA, SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,

RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Oreopanax* Decne. & Planch.**

2 espécies (1 endêmica)

***Oreopanax capitatus* (Jacq.) Decne. & Planch.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1463 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AC),

Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);

Amazônia, Mata Atlântica

***Oreopanax fulvum* Marchal**

Voucher: Fiaschi, P. 812 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Schefflera* J.R.Forst. & G.Forst.**

51 espécies (33 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms**

Voucher: Dislich, R. 165 (SPF)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Schefflera angustissima* (Marchal) Frodin**

Voucher: Fiaschi, P. 540 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Schefflera asymmetrica* Frodin**

Voucher: Stein, B. 1585 (K, MO, VEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera aurata* Fiaschi**

Voucher: Fiaschi, P. 988 (CEPEC, HUEFS, K, MBM, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Schefflera botumirimensis* Fiaschi & Pirani**

Voucher: Fiaschi, P. 3086 (CEPEC, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Schefflera burchellii* (Seem.) Frodin & Fiaschi**

Voucher: Fiaschi, P. 2990 (CEPEC, K, MO, NY, SPF, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA,

PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado

***Schefflera calva* (Cham.) Frodin & Fiaschi**

Voucher: Fiaschi, P. 144 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Cerrado, Mata Atlântica

***Schefflera capixaba* Fiaschi**

Voucher: Fiaschi, P. 690 (K, MBML, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Schefflera cephalantha* (Harms) Frodin**

Voucher: Malme, G.O.A. 2073 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Schefflera chimantensis* (Steerm. & Maguire) Maguire et al.**

Referência: Frodin, D.G. 1997. Fl. Venez. Guayana 2: 1-31.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

***Schefflera ciliatifolia* Fiaschi & Frodin**

Voucher: Nee, M. 43002 (INPA, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera concolor* Frodin**

Voucher: Gentry, A.H. 46613 (K, MO, US, VEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera confusa* (Marchal) Harms**

Voucher: Prance, G.T. 3010 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Schefflera cordata* (Taub.) Frodin & Fiaschi**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19413 (BR, C, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Schefflera decaphylla* (Seem.) Harms**

Voucher: Ducke, A. 1929 (K, MG, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Schefflera dichotoma* Fiaschi & Frodin**

Voucher: Black, G.A. 2714 (GH, IAN, NY, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera distractiflora* (Harms) Frodin**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5652 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),

Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Schefflera duidae* Steerm.**

Referência: Frodin, D.G. 1997. Fl. Venez. Guayana 2: 1-31.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera eximia* Frodin**

Voucher: Boom, B.M. 5969 (K, NY, VEN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera fruticosa* Fiaschi & Pirani**

Voucher: Fiaschi, P. 286 (BHCB, K, MBM, MO,

NY, RB, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Schefflera gardneri* (Seem.) Frodin & Fiaschi**

Voucher: Fiaschi, P. 3090 (CEPEC, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Schefflera glaziovii* (Taub.) Frodin & Fiaschi**

Voucher: Pirani, J.R. 4247 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Schefflera grandigemma* Fiaschi**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 4723 (MBML, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Schefflera japurensis* (Mart. & Zucc. ex Marchal) Harms**

Voucher: Silva, N.T. 60814 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera kollmannii* Fiaschi**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 3825 (MBML, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Schefflera longipetiolata* (Pohl ex DC.) Frodin & Fiaschi**

Voucher: Fiaschi, P. 617 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Schefflera lucumoides* (Decne. & Planch. ex Marchal) Frodin & Fiaschi**

Voucher: Fiaschi, P. 908 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Schefflera macrocarpa* (Cham. & Schltdl.) Frodin**

Voucher: Fiaschi, P. 3040 (CEPEC, K, NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Schefflera malmei* (Harms) Frodin**

Voucher: Fiaschi, P. 2972 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO),

Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (SP); Cerrado

***Schefflera monosperma* Maguire et al. ex Frodin**

Voucher: Ule, E.H.G. 8706 (K, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Schefflera morototoni* (Aubl.) Maguire et al.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Schefflera morototoni* (Aubl.) Maguire et al. var.**morototoni***

Voucher: Fiaschi, P. 241 (F, K, MBML, SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul

(PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Schefflera morototoni* var. *sessiliflora* (Marchal) Frodin**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6557 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Schefflera neblinae* (Maguire et al.) Frodin**

Voucher: Silva, N.T. 60903 (K, MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera pallens* Maguire et al.**

Voucher: Maguire, B. 60503 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera plurifolia* Fiaschi & Frodin**

Voucher: Fiaschi, P. 3027 (CEPEC, INPA, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Schefflera plurispicata* Maguire et al.**

Voucher: Silva, N.T. 60941 (IAN, K, MG, NY, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera psilophylla* (Harms) Maguire et al.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8702 (K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Schefflera quinquecarinata* Steyerm.**

Voucher: Prance, G.T. 10159 (MG, NY, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Schefflera racemifera* Fiaschi & Frodin**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 6057 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Schefflera ruschiana* Fiaschi & Pirani**

Voucher: Fiaschi, P. 960 (K, MBML, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Schefflera selloi* (Marchal) Frodin & Fiaschi**

Voucher: Fiaschi, P. 239 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Schefflera simplex* Steyerm. & Holst**

Voucher: Gentry, A.H. 46694 (MO, VEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera spruceana* (Seem.) Maguire et al.**

Voucher: Farney, C. 1781 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Schefflera sprucei* (Seem.) Harms**

Voucher: Daly, D.C. 8995 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Schefflera suaveolens* Frodin**

Voucher: Silva, N.T. 60866 (K, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Schefflera succinea* Frodin & Fiaschi**

Voucher: Martinelli, G. 13395 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Schefflera tremuloidea* Maguire et al.**

Voucher: Farney, C. 863 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Schefflera umbellata* (N.E.Br.) R.Vig.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8704 (K, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Schefflera umbrosa* Frodin & Fiaschi**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1150 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Schefflera varisiana* Frodin**

Voucher: Prance, G.T. 9796 (INPA, K, MG, NY, US, VEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Schefflera villosissima* Fiaschi & Pirani**

Voucher: Irwin, H.S. 20809 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
***Schefflera vinosa* (Cham. & Schltdl.) Frodin & Fiaschi**
Voucher: Pirani, J.R. 3287 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

ARECACEAE**Paula Leitman, Andrew Henderson, Larry Noblick**

39 gêneros, 266 espécies (111 endêmicas),
41 variedades (1 endêmica)

***Acrocomia* Mart.**

6 espécies (3 endêmicas)

***Acrocomia aculeata* (Jacq.) Lodd. ex Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 22191 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Acrocomia emensis* (Toledo) Lorenzi**

Voucher: Medeiros-Costa, J.T. 151 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Acrocomia glaucescens* Lorenzi**

Voucher: Lorenzi, H. 6785 (ESA, HPL, NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Acrocomia hassleri* (Barb.Rodr.) W.J.Hahn**

Voucher: Batalha, M.A. 3828 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Acrocomia intumescens* Drude**

Referência: Drude, O. 1882. Fl. bras. 3(2): 251-464.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Acrocomia totai* Mart.**

Voucher: Lorenzi, H. 6770 (HPL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, RS); Cerrado, Pantanal

***Aiphanes* Willd.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Aiphanes aculeata* Willd.**

Voucher: Daly, D.C. 9191 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Aiphanes deltoidea* Burret**

Voucher: Traill, J.W.H. 1070 (BH, GH, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aiphanes ulei* (Dammer) Burret**

Voucher: Henderson, A. 1133 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Allagoptera* Nees**

4 espécies (2 endêmicas)

***Allagoptera arenaria* (Gomes) Kuntze**

Voucher: Figueiredo, M.A.O. 2 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Allagoptera brevicalyx Moraes

Voucher: Krukoff, B.A. 12631 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);
Caatinga, Mata Atlântica

Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze

Voucher: Krapovickas, A. 33184 (CTES, F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze

Voucher: Martinelli, G. 365 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

Aphandra Barfod

1 espécie (não endêmica)

Aphandra natalia (Balslev & A.J.Hend.) Barfod

Referência: Henderson, A. et al. 1995. Field Guide Palms
Amer. 352 p.

Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

Astrocaryum G.Mey.

21 espécies (5 endêmicas), 3 variedades
(nenhuma endêmica)

Astrocaryum acaule Mart.

Referência: Henderson, A. et al. 1995. Field Guide Palms
Amer. 352 p.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret

Voucher: Braga, J.M.A. 1863 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Astrocaryum aculeatum G.Mey.

Voucher: Ferreira, E. 286 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Astrocaryum campestre Mart.

Voucher: Noblick, L.R. 4664 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG);
Amazônia, Caatinga, Cerrado

Astrocaryum chambira Burret

Voucher: Henderson, A. 1681 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

Astrocaryum echinatum Barb.Rodr.

Voucher: Lorenzi, H. 4762 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

Astrocaryum faranae F.Kahn & E.Ferreira

Voucher: Kahn, F. 3560 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Astrocaryum farinosum Barb.Rodr.

Voucher: Rabelo, A. 50 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Astrocaryum giganteum Barb.Rodr.

Referência: Kahn, F. 2010. Flora brasileira Lorenzi:
Arecaceae (palmeiras) 368 p.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Astrocaryum gynacanthum Mart.

Voucher: Balée, W.L. 3484 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA,
AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Astrocaryum huaimi Mart.

Voucher: Irwin, H.S. 17364 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Astrocaryum jauari Mart.

Voucher: Balick, M.J. 1475 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

Astrocaryum javarense Trail ex Drude

Voucher: Henderson, A. 852 (CEN, INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Astrocaryum minus Trail

Voucher: Trail, J.W.H. 213 (K, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Astrocaryum murumuru Mart.

Distribuição: nativa; não endêmica
**Astrocaryum murumuru var. ciliatum (F.Kahn & B.
Millán) A.J.Hend.**

Referência: Kahn, F. 2010. Flora brasileira Lorenzi:
Arecaceae (palmeiras) 368 p.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Astrocaryum murumuru var. ferrugineum (F.Kahn & B.Millán) A.J.Hend.

Voucher: Henderson, A. 674 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

Astrocaryum murumuru Mart. var. murumuru

Voucher: Beck, H.T. 273 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

Astrocaryum paramaca Mart.

Voucher: Rosa, N.A. 1789 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA); Amazônia

Astrocaryum rodriguesii Trail

Voucher: Henderson, A. 506 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle

Voucher: Henderson, A. 1158 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Astrocaryum sociale Barb.Rodr.

Voucher: Kahn, F. 569 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Astrocaryum ulei Burret

Voucher: Campos, M.T.V.A. 959 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Astrocaryum vulgare Mart.

Voucher: Daly, D.C. 388 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA); Amazônia

Attalea Kunth

30 espécies (16 endêmicas)

Attalea anisitsiana (Barb.Rodr.) Zona

Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1898.
Palm. Mattogross. Nov. 63, t. 20.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Attalea apoda* Burret**

Voucher: Glassmann, S.F. 13004 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Attalea attaleoides* (Barb.Rodr.) Wess.Boer**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 29 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Attalea barreirensis* Glassman**

Voucher: Noblick, L.R. 4528 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),
Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Attalea brasiliensis* Glassman**

Voucher: Glassmann, S.F. 13057 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Attalea brejinhoensis* (Glassman) Zona**

Voucher: Noblick, L.R. 4515 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Attalea burretiana* Bondar**

Voucher: Noblick, L.R. 3810 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA, SE); Mata Atlântica

***Attalea butyracea* (Mutis ex L.f.) Wess.Boer**

Voucher: Jangoux, J. 85-42 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Attalea compta* Mart.**

Voucher: Noblick, L.R. 4855 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Attalea dahlgreniana* (Bondar) Wess.Boer**

Voucher: Balick, M.J. 1300 (FTG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Attalea dubia* (Mart.) Burret**

Voucher: Krapovickas, A. 21354 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Attalea eichleri* (Drude) A.J.Hend.**

Voucher: Noblick, L.R. 4674 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),
Nordeste (MA, PI, BA); Cerrado

***Attalea exigua* Drude**

Voucher: Bernacci, L.C. s.n. (IAC 44109)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Attalea funifera* Mart.**

Voucher: Noblick, L.R. 4578 (BAH)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Attalea geraensis* Barb.Rodr.**

Voucher: Glassmann, S.F. 8017 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Attalea huebneri* (Burret) Zona**

Voucher: Krukoff, B.A. 5572 (A, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Attalea humilis* Mart.**

Voucher: Noblick, L.R. 4505 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Attalea insignis* (Mart.) Drude**

Voucher: Pardini, R. 20 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Attalea luetzelburgii* (Burret) Wess.Boer**

Voucher: Luetzelburg, P. 21969 (B, M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Attalea maripa* (Aubl.) Mart.**

Voucher: Noblick, L.R. 4973 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Attalea microcarpa* Mart.**

Voucher: Emilio, T. 184 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Attalea oleifera* Barb.Rodr.**

Voucher: Noblick, L.R. 5133 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL);
Cerrado

***Attalea phalerata* Mart. ex Spreng.**

Voucher: Noblick, L.R. 4889 (CPAP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO),
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP);
Amazônia, Cerrado

***Attalea pindobassu* Bondar**

Voucher: Noblick, L.R. 3828 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado

***Attalea racemosa* Spruce**

Referência: Henderson, A. 1995.
Field Guide Palms Amer. 352 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Attalea seabrensis* Glassman**

Voucher: Noblick, L.R. 4518 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Attalea speciosa* Mart. ex Spreng.**

Voucher: Noblick, L.R. 4950 (EAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM,
TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO);
Amazônia, Cerrado

***Attalea spectabilis* Mart.**

Voucher: Henderson, A. 668 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Attalea tessmannii* Burret**

Voucher: Henderson, A. 1656 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC);
Amazônia

***Attalea vitrivir* Zona**

Voucher: Noblick, L.R. 4622 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Bactris* Jacq. ex Scop.**

45 espécies (13 endêmicas), 14 variedades (1 endêmica)

***Bactris acanthocarpa* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Bactris acanthocarpa* Mart. var. *acanthocarpa

Voucher: Noblick, L.R. 4781 (CEPEC, F, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Bactris acanthocarpa* var. *exscapa* Barb.Rodr.**

Voucher: Henderson, A. 657 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Bactris acanthocarpa* var. *intermedia* A.J.Hend.**

Voucher: Henderson, A. 1611 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

***Bactris acanthocarpa* var. *triliana* (Barb.Rodr.) A.J.Hend.**

Voucher: Mori, S.A. 20586 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

***Bactris acanthocarpoides* Barb.Rodr.**

Voucher: Henderson, A. 1160 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

***Bactris bahiensis* Noblick ex A.J.Hend.**

Voucher: Noblick, L.R. 4733 (CEPEC, F, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Bactris balanophora* Spruce**

Voucher: Henderson, A. 1078 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bactris bidentula* Spruce**

Voucher: Henderson, A. 1555 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Bactris bifida* Mart.**

Voucher: Henderson, A. 1103 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Bactris brongniartii* Mart.**

Voucher: Balée, W.L. 1955 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Bactris campestris* Poepp.**

Voucher: Prance, G.T. 29705 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Bactris caryotifolia* Mart.**

Voucher: Leitman, P. 29 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Bactris chaveziae* A.J.Hend.**

Voucher: Henderson, A. 1658 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Bactris concinna* Mart.**

Voucher: Pardini, R. 43 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Bactris constanciae* Barb.Rodr.**

Voucher: Mori, S.A. 19603 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

***Bactris corossilla* H.Karst.**

Voucher: Henderson, A. 1109 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Bactris cuspidata* Mart.**

Voucher: Pardini, R. 73 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

***Bactris elegans* Barb.Rodr.**

Voucher: Henderson, A. 654 (BH, COL, INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Bactris ferruginea* Burret**

Voucher: Stehmann, J.R. 27252 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Bactris fissifrons* Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M, F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bactris gasipaes* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Bactris gasipaes* var. *chichagui* (H.Karst.) A.J.Hend.**

Voucher: Pinard, M. 845 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Bactris gasipaes* Kunth var. *gasipaes

Voucher: Dahlgren, B.E. 701 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste; Amazônia

***Bactris gastoniana* Barb.Rodr.**

Voucher: Henderson, A. 658 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Bactris glassmanii* Med.-Costa & Noblick ex A.J.Hend.**

Voucher: Noblick, L.R. 4681 (ALCB, CEPEC, F, FTG, K, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA, AL); Mata Atlântica

***Bactris glaucescens* Drude**

Voucher: Henderson, A. 812 (COL, INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Bactris halmoorei* A.J.Hend.**

Voucher: Henderson, A. 1689 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Bactris hatschbachii* Noblick ex A.J.Hend.**

Voucher: Hatschbach, G. 47145 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Bactris hirta* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Bactris hirta* Mart. var. *hirta

Voucher: Henderson, A. 859 (COL, INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bactris hirta* var. *lakoi* (Burret) A.J.Hend.**

Referência: Henderson, A. 2000. Fl. Neotrop. Monogr. 79: 181 p.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bactris horridispatha* Noblick ex A.J.Hend.**

Voucher: Noblick, L.R. 4608 (ALCB, CEPEC, F, FTG)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Bactris killipii* Burret**

Voucher: Henderson, A. 1514 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bactris macroacantha* Mart.**

Voucher: Pardini, R. 71 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Bactris major* Jacq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Bactris major* var. *infesta* (Mart.) Drude**

Voucher: Nee, M. 34953 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

Bactris major* Jacq. var. *major

Voucher: Balick, M.J. 1352 (COL, INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA), Nordeste (PI); Amazônia

***Bactris maraja* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Bactris maraja* var. *chaetospata* (Mart.) A.J.Hend.**

Voucher: Pardini, R. 59 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bactris maraja* var. *juvensis* (Trail) A.J.Hend.**

Voucher: Henderson, A. 1522 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Bactris maraja* Mart. var. *maraja

Voucher: Pardini, R. 38 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Bactris maraja* var. *trichospata* (Trail) A.J.Hend.**

Voucher: Pardini, R. 42 (INPA, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Bactris martiana* A.J.Hend.**

Voucher: Henderson, A. 1654 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Bactris oligocarpa* Barb.Rodr. & Trail**

Voucher: Henderson, A. 1608 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Bactris pickelii* Burret**

Voucher: Noblick, L.R. 4745 (CEPEC, F, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Bactris pliniana* Granv. & A.J.Hend.**

Voucher: Mori, S. 17196 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA); Amazônia

***Bactris raphidacantha* Wess.Boer**

Referência: Henderson, A. 2000. Fl. Neotrop. Monogr. 79: 1-181.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Bactris riparia* Mart.**

Voucher: Henderson, A. 1676 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Bactris setosa* Mart.**

Voucher: Leitman, P. 37 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Bactris simplicifrons* Mart.**

Voucher: Prance, G.T. 10873 (BH, F, INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Bactris soeiroana* Noblick ex A.J.Hend.**

Voucher: Noblick, L.R. 4682 (ALCB, BH, CEPEC, FTG, K, MO, NY, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Bactris sphaerocarpa* Trail**

Voucher: Prance, G.T. 11932 (BH, F, INPA, K, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Bactris syagroides* Barb.Rodr. & Trail**

Voucher: Vicentini, A. 1170 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Bactris tefensis* A.J.Hend.**

Voucher: Henderson, A. 1583 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bactris timbuiensis* H.Q.B.Fern.**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2622 (MBML, NY, R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Bactris tomentosa* Mart.**

Voucher: Henderson, A. 642 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Bactris turbinocarpa* Barb.Rodr.**

Voucher: Trail, J.W.H. 856-XII (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Bactris vulgaris* Barb.Rodr.**

Voucher: Leitman, P. 36 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Barcella* (Trail) Drude**

1 espécie (1 endêmica)

***Barcella odora* (Trail) Drude**

Voucher: Trail, J.W.H. 1124 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Butia* Becc.**

16 espécies (11 endêmicas)

***Butia archeri* (Glassman) Glassman**

Voucher: Marcato, A.C. 131 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Butia capitata* (Mart.) Becc.**

Voucher: Marcato, A.C. 184 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Butia catarinensis* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Lorenzi, H. 6760 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Butia eriospatha* (Mart. ex Drude) Becc.**

Voucher: Marcato, A.C. 250 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Butia exospadix* Noblick**

Voucher: Lorenzi, H. 6688 (HPL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Mata Atlântica

***Butia lallemantii* Deble & Marchiori**

Voucher: Deble, L. 1514 (SI)
Distribuição: nativa; endêmica (?); Sul (RS); Pampa

***Butia leiopatha* (Barb.Rodr.) Becc.**

Voucher: Marcato, A.C. 246 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Butia lepidotispata* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Lorenzi, H. 6767 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Butia leptospatha* (Burret) Noblick**

Voucher: Archer, W.A. 3915 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Butia matogrossensis* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Tsuji, R. 2674 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Butia microspadix* Burret**

Voucher: Krieger, L. 7722 (CESJ, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Butia odorata* (Barb.Rodr.) Noblick & Lorenzi**

Voucher: Noblick, L. 5129 (CEN, FTG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Butia paraguayensis* (Barb.Rodr.) Bailey**

Voucher: Marcato, A.C. 259 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Butia pubispatha* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Lorenzi, H. 6766 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Butia purpurascens* Glassman**

Voucher: Glassman, S.F. 13075 (CHI, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Butia yatay* (Mart.) Becc.**

Voucher: Noblick, L.R. 4885 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Chamaedorea* Willd.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Chamaedorea angustisecta* Burret**

Voucher: Daly, D.C. 9193 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Chamaedorea pauciflora* Mart.**

Voucher: Daly, D.C. 10364 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Chamaedorea pinnatifrons* (Jacq.) Oerst.**

Voucher: Daly, D.C. 9816 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Chelyocarpus* Dammer**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Chelyocarpus chuco* (Mart.) H.E.Moore**

Voucher: Pinard, M. 836 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO); Amazônia

***Chelyocarpus ulei* Dammer**

Voucher: Henderson, A. 1144 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Cocos

1 espécie (não endêmica)

***Cocos nucifera* L.**

Voucher: s.col. 658 (RB 264750)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Copernicia* Mart. ex Endl.**

2 espécies (1 endêmica)

***Copernicia alba* Morong ex Morong & Britton**

Voucher: Noblick, L.R. 4890 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Copernicia prunifera* (Mill.) H.E.Moore**

Voucher: Thomas, W.W. 4432 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT); Caatinga, Cerrado

***Desmoncus* Mart.**

6 espécies (nenhuma endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)

***Desmoncus giganteus* A.J.Hend.**

Voucher: Henderson, A. 1688 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Desmoncus leptospatha* Mart.**

Voucher: Forero, E. 6384 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Desmoncus mitis* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Desmoncus mitis* var. *leptoclonos* (Drude) A.J.Hend.**

Voucher: Daly, D.C. 11467 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Desmoncus mitis* Mart. var. *mitis

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, RO); Amazônia

***Desmoncus mitis* var. *tenerrimus* (Mart. ex Drude) A.J.Hend.**

Referência: Henderson, A. 1995. Palms Amazon 362 p.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Desmoncus orthacanthos* Mart.**

Voucher: Henderson, A. 1696 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC),

Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia,

Cerrado, Mata Atlântica

***Desmoncus phoenicocarpus* Barb.Rodr.**

Voucher: Hatschbach, G. 62618 (HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Desmoncus polyacanthos* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Desmoncus polyacanthos* Mart. var. *polyacanthos

Voucher: Cardoso, L.J.T. 176 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, TO,

AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, AL, SE),

Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ);

Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Dictyocaryum* H.Wendl.**

1 espécie (não endêmica)

***Dictyocaryum ptarianum* (Steyerm.) H.E.Moore & Steyerm.**

Referência: Henderson, A. et al. 1995. Field Guide Palms Amer. 352 p.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Elaeis* Jacq.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Elaeis guineensis* Jacq.**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 831 (HPZ, NY)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Elaeis oleifera* (Kunth) Cortés**

Voucher: Henderson, A. 1508 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Euterpe* Mart.**

5 espécies (nenhuma endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)

***Euterpe catinga* Wallace**

Distribuição: nativa; não endêmica

Euterpe catinga* Wallace var. *cattinga

Voucher: Prance, G.T. 16116 (BH, INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Euterpe catinga* var. *roraimae* (Dammer) A.J.Hend. & Galeano**

Voucher: Prance, G.T. 29061 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Euterpe edulis* Mart.**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2891 (MBML)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Euterpe longibracteata* Barb.Rodr.**

Voucher: Henderson, A. 247 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Euterpe oleracea* Mart.**

Voucher: Balick, M.J. 904 (BH, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO),

Nordeste (MA); Amazônia

***Euterpe precatoria* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Euterpe precatoria* var. *longevaginata* (Mart.) A.J.Hend.**

Voucher: Maas, P.J.M. 12651 (INPA, MG, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Euterpe precatoria* Mart. var. *precatória

Voucher: Moore, H.E. 9539 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Geonoma* Willd.**

32 espécies (13 endêmicas), 11 variedades (nenhuma endêmica)

***Geonoma appuniana* Spruce**

Referência: Henderson, A. 1995. Field Guide Palms Amer. 352 p.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Geonoma arundinacea* Mart.**

Referência: Henderson, A. 1995. Field Guide Palms Amer. 352 p.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Geonoma aspidifolia* Spruce**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1010 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Geonoma baculifera* (Poit.) Kunth**

Voucher: Prance, G.T. 9362 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Geonoma bifurca* Drude & H.Wendl.**

Voucher: Martinelli, G. 13314 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Geonoma brevispatha* Barb.Rodr.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Geonoma brevispatha* Barb.Rodr. var. *brevispatha

Voucher: Barros, F. 1789 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS),

Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Geonoma brevispatha* var. *occidentalis* A.J.Hend.**

Referência: Henderson, A. et al. 1995. Field Guide Palms

Amer. 352 p.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Geonoma brongniartii* Mart.**

Voucher: Prance, G.T. 12038 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Geonoma camana* Trail**

Voucher: Henderson, A. 1106 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Geonoma deversa* (Poit.) Kunth**

Voucher: Daly, D.C. 9854 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Geonoma elegans* Mart.**

Voucher: Martinelli, G. 2838 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Geonoma fiscellaria* Mart. ex Drude**

Voucher: Leitman, P. 39 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Geonoma gamiova* Barb.Rodr.**

Voucher: Hatschbach, G. 61004 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Geonoma gastoniana* Glaz. ex Drude**

Voucher: Sylvestre, L.S. 1490 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Geonoma interrupta* (Ruiz & Pav.) Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Geonoma interrupta* var. *euspatha* (Burret) A.J.Hend.**

Voucher: Prance, G.T. 10036 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

Geonoma interrupta* (Ruiz & Pav.) Mart. var. *interrupta

Referência: Henderson, A. et al. 1995. Field Guide Palms

Amer. 352 p.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, RO);

Amazônia

***Geonoma kuhlmannii* Burret**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 141 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Geonoma laxiflora* Mart.**

Voucher: Figueiredo, C. 761 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Geonoma leptospadix* Trail**

Voucher: Miralha, J.M.S. 205 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP,

AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Geonoma macrostachys* Mart.**

Voucher: Prance, G.T. 16493 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Geonoma maxima* (Poit.) Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Geonoma maxima* var. *ambigua* (Spruce) A.J.Hend.**

Voucher: Milliken, W. 706 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Geonoma maxima* var. *chelidonura* (Spruce) A.J.Hend.**

Voucher: Scariot, A.O. 562 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

Geonoma maxima* (Poit.) Kunth var. *maxima

Voucher: Henderson, A. 664 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Geonoma maxima* var. *spixiana* (Mart.) A.J.Hend.**

Voucher: Henderson, A. 189 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Geonoma oldemanii* Granv.**

Referência: Henderson, A. 1995.

Field Guide Palms Amer. 352 p.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA); Amazônia

***Geonoma oligoclona* Trail**

Voucher: Krukoff, B.A. 1934 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Geonoma pauciflora* Mart.**

Voucher: Mori, S.A. 12822 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),

Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Geonoma poeppigiana* Mart.**

Voucher: Henderson, A. 845 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Geonoma pohliana* Mart.**

Voucher: Duarte, A.P. 1147 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL),

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Geonoma poiteauana* Kunth**

Voucher: Emilio, T. 6 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Geonoma rodeiensis* Barb.Rodr.**

Voucher: Leitman, P. 90 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Geonoma rubescens* H.Wendl.**

Voucher: Sucre, D. 5494 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Geonoma schottiana* Mart.**

Voucher: Brade, A.C. 20608 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Geonoma stricta* (Poit.) Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Geonoma stricta* var. *piscicauda* (Dammer) A.J.Hend.**

Voucher: Henderson, A. 1682 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

Geonoma stricta* (Poit.) Kunth var. *stricta

Voucher: Daly, D.C. 8272 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Geonoma stricta* var. *trillii* (Burret) A.J.Hend.**

Referência: Henderson, A. et al. 1995. Field Guide Palms Amer. 352 p.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, AM, AC); Amazônia

***Geonoma trinervis* Drude & H.Wendl.**

Voucher: Brade, A.C. 15878 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Geonoma umbraculiformis* Wess.Boer**

Referência: Henderson, A. et al. 1995. Field Guide Palms Amer. 352 p.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA); Amazônia

***Geonoma wittigiana* Glaz. ex Drude**

Voucher: Leitman, P. 78 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Hyospathe* Mart.**

1 espécie (não endêmica)

***Hyospathe elegans* Mart.**

Voucher: Henderson, A. 1124 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

Iriartea Ruiz & Pav.

1 espécie (não endêmica)

***Iriartea deltoidea* Ruiz & Pav.**

Voucher: Henderson, A. 199 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Iriartella* H.Wendl.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Iriartella setigera* (Mart.) H.Wendl.**

Voucher: Prance, G.T. 24569 (INPA, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM,

AC, RO); Amazônia

***Iriartella stenocarpa* Burret**

Voucher: Prance, G.T. 12322 (BH, INPA, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Itaya* H.E.Moore**

1 espécie (não endêmica)

***Itaya amicorum* H.E.Moore**

Voucher: Henderson, A. 884 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Leopoldinia* Mart.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Leopoldinia major* Wallace**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 7144)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Leopoldinia piassaba* Wallace**

Voucher: Luetzelburg, P. 22350 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Leopoldinia pulchra* Mart.**

Voucher: Henderson, A. 650 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lepidocaryum* Mart.**

1 espécie (não endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)

***Lepidocaryum tenue* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Lepidocaryum tenue* var. *casiquiarensis* (Spruce)**

A.J.Hend.

Voucher: Luetzelburg, P. 22395 (M, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lepidocaryum tenue* var. *gracile* (Mart.) A.J.Hend.**

Voucher: Silveira, M. 1289 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Lepidocaryum tenue* Mart. var. *tenue

Voucher: Emilio, T. 19 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Lytocaryum* Toledo**

4 espécies (4 endêmicas)

***Lytocaryum hoehnei* (Burret) Toledo**

Voucher: Silva, J.M. 3080 (FTG, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Lytocaryum insigne* (Drude) Toledo**

Voucher: Martinelli, G. 13172 (FTG, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Lytocaryum itapebiensis* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Lorenzi, H. 6496 (CEPEC, FTG, HPL, K, NY, R, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Lytocaryum weddellianum* (H.Wendl.) Toledo**

Voucher: Lima, H.C. 2200 (GUA, K, MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Manicaria* Gaertn.**

1 espécie (não endêmica)

***Manicaria saccifera* Gaertn.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1192 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Mauritia* L.f.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Mauritia carana* Wallace**

Voucher: Moore, H.E. 9546 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Mauritia flexuosa* L.f.**

Voucher: Nee, M.H. 34853 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Mauritiella* Burret**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Mauritiella aculeata* (Kunth) Burret**

Voucher: Mori, S.A. 21821 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Mauritiella armata* (Mart.) Burret**

Voucher: Irwin, H.S. 6645 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Mauritiella martiana* (Spruce) Bureau**

Referência: Henderson, A. 2008. Primeiro Catálogo da Flora do Acre 555 p.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Oenocarpus* Mart.**

6 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Oenocarpus bacaba* Mart.**

Voucher: Prance, G.T. 2187 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Oenocarpus balickii* F.Kahn**

Voucher: Campos, M.T.V.A. 951 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Oenocarpus bataua* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Oenocarpus bataua* Mart. var. *bataua

Voucher: Rabelo, A. 28 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Oenocarpus distichus* Mart.**

Voucher: Miralha, J.M.S. s.n. (INPA 186903)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Oenocarpus mapora* H.Karst.**

Voucher: Rabelo, A. 58 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Oenocarpus minor* Mart.**

Voucher: Henderson, A. 640 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Pholidostachys* H.Wendl. ex Hook.f.**

1 espécie (não endêmica)

***Pholidostachys synanthera* (Mart.) H.E.Moore**

Voucher: Lleras, E. 16971 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Phytelephas* Ruiz & Pav.**

1 espécie (não endêmica)

***Phytelephas macrocarpa* Ruiz & Pav.**

Voucher: Ferreira, E. 70 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Polyandrococos* Barb.Rodr.**

1 espécie (1 endêmica)

***Polyandrococos caudescens* (Mart.) Barb.Rodr.**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2207 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Prestoea* Hook.f.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Prestoea schultzeana* (Burret) H.E.Moore**

Voucher: Daly, D.C. 8347 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Prestoea tenuiramosa* (Dammer) H.E.Moore**

Referência: Henderson, A. & Galeano, G. 1996. Fl. Neotrop. Monogr. 72: 1-92.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Raphia* P.Beauv.**

1 espécie (não endêmica)

***Raphia taedigera* (Mart.) Mart.**

Voucher: Noblick, L.R. 5015 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Socratea* H.Karst.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Socratea exorrhiza* (Mart.) H.Wendl.**

Voucher: Moore, H.E. 9538 (BH, INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Socratea salazarii* H.E.Moore**

Voucher: Ferreira, E. 349 (HPZ)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Syagrus* Mart.**

46 espécies (40 endêmicas)

***Syagrus allagopteroides* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Lorenzi, H. 6792 (AAU, BHC, CEPEC, FTG, HPL, K, NY, R, SP, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Syagrus angustifolia* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Lorenzi, H. 6636 (BHC, HPL, K, NY, R, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syagrus botryophora* Mart.**

Voucher: Noblick, L.R. 4690 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Syagrus caerulescens* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Lorenzi, H. 6649 (HPL, K, NY, R, SP, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Syagrus campestris* (Mart.) Bomhard**

Voucher: Lorenzi, H. 6536 (HPL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syagrus campylospatha* (Barb.Rodr.) Becc.**

Voucher: Lorenzi, H. 6694 (HPL)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Syagrus cearensis* Noblick**

Voucher: Noblick, L.R. 4951 (EAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, AL); Mata Atlântica

***Syagrus cerqueirana* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Lorenzi, H. 6514 (CGMS, HPL, K, NY, R, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Cerrado

***Syagrus cocoides* Mart.**

Voucher: Noblick, L.R. 4954 (TEPB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Syagrus comosa* (Mart.) Mart.**

Voucher: Noblick, L.R. 4648 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Syagrus coronata* (Mart.) Becc.**

Voucher: Noblick, L.R. 4694 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Syagrus deflexa* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Tsuji, R. 2691 (AAU, CTES, FTG, HPL, K, NY, R, SP, UB, UFG,)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Syagrus duartei* Glassman**

Voucher: Noblick, L.R. 4854 (BHC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syagrus evansiana* Noblick**

Voucher: Tsuji, R. 2703 (HPL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syagrus flexuosa* (Mart.) Becc.**

Voucher: Noblick, L.R. 5108 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Syagrus glaucescens* Glaz. ex Becc.**

Voucher: Noblick, L.R. 4843 (BHC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syagrus glaziouviana* (Dammer) Becc.**

Voucher: Tsuji, R. 2681 (HPL)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Syagrus gouveiana* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Lorenzi, H. 6537 (BHC, HPL, K, NY, R, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syagrus graminifolia* (Drude) Becc.**

Voucher: Lorenzi, H. 4771 (HPL)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Syagrus harleyi* Glassman**

Voucher: Harley, R.M. 15963 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Syagrus inajai* (Spruce) Becc.**

Voucher: Noblick, L.R. 4970 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Syagrus itacambirana* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Tsuji, R. 2706 (BHC, HPL, K, NY, R, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syagrus kellyana* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Noblick, L.R. 5156 (FTG, IPA)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Syagrus lilliputiana* (Barb.Rodr.) Becc.**

Voucher: Lorenzi, H. 2805 (HPL)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Syagrus loefgrenii* Glassman**

Voucher: Noblick, L.R. 4888 (BHC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Syagrus longipedunculata* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Lorenzi, H. 6790 (BHC, HPL, K, NY, R, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Syagrus lorenzoniorum* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Tsuji, R. 2713 (AAU, FTG, HPL, K, MBML, NY, R, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Syagrus macrocarpa* Barb.Rodr.**

Voucher: Noblick, L.R. 4841 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Syagrus mendanhensis* Glassman**

Voucher: Noblick, L.R. 4844 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syagrus microphylla* Burret**

Voucher: Noblick, L.R. 3508 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado

***Syagrus minor* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Lorenzi, H. 6639 (BHCB, HPL, K, NY, R, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syagrus oleracea* (Mart.) Becc.**

Voucher: Noblick, L.R. 4627 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Syagrus picrophylla* Barb.Rodr.**

Voucher: Lorenzi, H. 6631 (HPL)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Syagrus pleioclada* Burret**

Voucher: Noblick, L.R. 4853 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Syagrus pleiocladoides* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Lorenzi, H. 6583 (AAU, CTES, FTG, HPL, K, NY, R,
SP, UB, UFMT)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Syagrus procumbens* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Tsuji, R. 2677 (AAU, CGMS, CTES, FTG, HPL, K,
NY, R, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado

***Syagrus pseudococos* (Raddi) Glassman**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 3080 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman**

Voucher: Mori, S.A. 11324 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Syagrus rupicola* Noblick & Lorenzi**

Voucher: Lorenzi, H. 6647 (HPL, R, SP, UB, NY, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Syagrus ruschiana* (Bondar) Glassman**

Voucher: Noblick, L.R. 4838 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Syagrus sancona* H.Karst.**

Voucher: Ferreira, E. 210 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Syagrus schizophylla* (Mart.) Glassman**

Voucher: Noblick, L.R. 4514 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA, AL, SE); Mata Atlântica

***Syagrus smithii* (H.E.Moore) Glassman**

Voucher: Henderson, A. 1117 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Syagrus vagans* (Bondar) A.D.Hawkes**

Voucher: Noblick, L.R. 3846 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Syagrus vermicularis* Noblick**

Voucher: Noblick, L.R. 4971 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Syagrus werdermannii* Burret**

Voucher: Noblick, L.R. 4519 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado

***Trithrinax* Mart.**

2 espécies (1 endêmica)

***Trithrinax brasiliensis* Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 58545 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Trithrinax schizophylla* Drude**

Referência: Henderson, A. 1995.
Field Guide Palms Amer. 352 p.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Wendlandiella* Dammer**

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Wendlandiella gracilis* Dammer**

Distribuição: nativa; não endêmica

Wendlandiella gracilis* Dammer var. *gracilis

Voucher: Figueiredo, C. 880 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Wettinia* Poepp. ex Endl.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Wettinia augusta* Poepp. & Endl.**

Voucher: Ferreira, E. 93 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Wettinia drudei* (O.F.Cook & Doyle) A.J.Hend.**

Voucher: Henderson, A. 830 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Wettinia maynensis* Spruce**

Voucher: Jangoux, J. 85-110 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

ARISTOLOCHIACEAE**Fábio de Barros**

1 gênero, 89 espécies (33 endêmicas)

***Aristolochia* L.**

89 espécies (33 endêmicas)

***Aristolochia acutifolia* Duch.**

Voucher: Black, G.A. 9775 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AC, RO); Amazônia

***Aristolochia albertiana* Ahumada**

Referência: Ahumada, Z. 1975. Fl. Ilustr. Catarin. ARIS: 47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

***Aristolochia amazonica* Ule**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 15(2): 94.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Aristolochia angustifolia* Cham.**

Referência: Ahumada, Z. 1967. Opera Lilloana 16: 112.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aristolochia arcuata* Mast.**

Voucher: Barros, F. 3067 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Aristolochia asperifolia* Ule**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 15(2): 89.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Aristolochia bahiensis* F.González**

Referência: González, F. 1998. Brittonia 50(1): 8.

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aristolochia birostris* Duch.**

Voucher: Noblick, L.R. s.n. (HUEFS 2046, SP 201306)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE,
BA, SE); Caatinga, Cerrado

***Aristolochia brevifolia* (Cham.) Hauman**

Referência: Ahumada, Z. 1967. Opera Lilloana 16: 123.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Aristolochia burchellii* Mast.**

Voucher: Pires, J.M. 10574 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Aristolochia burelae* Herzog**

Voucher: Ule, E.H.G. 9342 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Aristolochia ceresensis* Kuntze**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 15(2): 134.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Aristolochia chamissonis* (Klotzsch) Duch.**

Voucher: Ule, E.H.G. 213 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Aristolochia chiquitensis* Duch.**

Voucher: Souza, V.C. 5141 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,

Sudeste (MG, RJ); Cerrado

***Aristolochia chrysochlora* Barb.Rodr.**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 15(2): 99.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Aristolochia clausenii* Duch.**

Voucher: Cordeiro, I. 395 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste

(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Aristolochia cordigera* Willd.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 2024)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Aristolochia cornuta* Mast.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (SP 47064)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aristolochia curviflora* Malme**

Referência: Bazzolo, T.M. & Pfeifer, H.M. 1977. Caldasia

12(56): 23.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Aristolochia cymbifera* Mart. & Zucc.**

Voucher: Kuhlmann, M. 2646 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul; Cerrado, Mata Atlântica

***Aristolochia cynanchifolia* Mart. & Zucc.**

Voucher: Hoehne, F.C. 96 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Aristolochia dalyi* F.González**

Referência: González, F. 1998. Brittonia 50(1): 6.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Aristolochia deltoidea* Kunth**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 15(2): 57.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Aristolochia didyma* S.Moore**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2775 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Aristolochia disticha* Mast.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1708 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Aristolochia elegans* Mast.**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 51652)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste

(CE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR,

SC); Mata Atlântica

***Aristolochia eriantha* Mart. & Zucc.**

Voucher: Foster, M.B. s.n. (SP 41441, SPF 71775)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

***Aristolochia esperanzae* Kuntze**

Voucher: Sugiyama, M. 81 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Aristolochia filipendulina* Duch.**

Voucher: Mendonça, R.C. 287 (IBGE, SP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Aristolochia fimbriata* Cham.**

Voucher: Kozera, C. 36 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Aristolochia floribunda* Lem.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5856 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Aristolochia fragrantissima* Ruiz**

Voucher: Daly, D.C. 8380 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Aristolochia galeata* Mart. & Zucc.**

Voucher: Mantovani, W. 1080 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Caatinga, Cerrado

***Aristolochia gardneri* Duch.**

Referência: Ahumada, Z. 1977. Darwiniana 21(1): 67.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA),

Nordeste (PI, BA); Amazônia

***Aristolochia gehrtii* Hoehne**

Voucher: Gehrt, A. s.n. (SP 39275)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado

***Aristolochia gibertii* Hook.**

Voucher: Macedo, A. 1084 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),

Sudeste (MG, RJ); Cerrado

***Aristolochia gigantea* Mart. & Zucc.**

Voucher: Barros, F. 3069 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aristolochia ginzbergeri* Ahumada**

Referência: Ahumada, Z. 1977. Darwiniana 21(1): 78.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Aristolochia guentheri* O.C.Schmidt**

Voucher: Irwin, H.S. 48705 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Aristolochia hilaireana* Duch.**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 15(2): 96.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aristolochia hispida* Pohl ex Duch.**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 15(2): 108.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aristolochia hoehneana* O.C.Schmidt**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 15(2): 117.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste;
Domínio desconhecido

***Aristolochia holostylis* F.González**

Voucher: Eiten, G. 10196 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado, Mata Atlântica

***Aristolochia hypoglauca* Kuhlman**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 238 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aristolochia iquitensis* O.C.Schmidt**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 19526, SP 47063)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aristolochia labiata* Willd.**

Voucher: Tozzi, A.M.G.A. 94-72 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Aristolochia lagesiana* Ule**

Voucher: Daly, D.C. 9904 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Aristolochia lanceolatorata* S.Moore**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 15(2): 139.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM);
Amazônia

***Aristolochia limai* Hoehne**

Voucher: Heringer, E.P. 2248 (SP 268106, SP 48245)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Aristolochia longispathulata* F.González**

Voucher: Thomas, W.W. 11741 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aristolochia lutescens* Duch.**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 15(2): 55.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

***Aristolochia macrotata* Duch.**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 15(2): 99.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aristolochia manaosensis* Ahumada**

Referência: Ahumada, Z. 1977. Darwiniana 21(1): 77.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Aristolochia marianensis* Ahumada**

Referência: Ahumada, Z. 1979. Hickenia 1(32): 171.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aristolochia melastoma* Silva Manso ex Duch.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1365 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Aristolochia mishuyacensis* O.C.Schmidt**

Voucher: Black, G.A. 48-2992 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

***Aristolochia mossii* S.Moore**

Voucher: Macedo, A. 1733 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Aristolochia nevesarmondiana* Hoehne**

Voucher: Pereira, L.T. 4 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Aristolochia odora* Steud.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 17313)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Aristolochia odoratissima* L.**

Voucher: Macedo, A. 613 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Aristolochia papillaris* Mast.**

Voucher: Jofili, J.M. 454a (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE, BA, AL); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Aristolochia paulistana* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 5819)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Aristolochia peltatodeltoidea* Hoehne**

Voucher: Pires, J.M. 942 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aristolochia pilosa* Kunth**

Voucher: Eiten, G. 9319 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Aristolochia pohliana* Duch.**

Voucher: Barros, F. 2720 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Aristolochia pubescens* Willd.**

Voucher: Capanema, G.S. 1368 (RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Aristolochia raja* Mart. & Zucc.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. s.n. (SP 9526)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aristolochia ridicula* N.E.Brown**

Voucher: Hoehne, F.C. 5789 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?);
Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Aristolochia robertii* Ahumada**

Voucher: Klein, R.M. 8696 (FLOR, HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Aristolochia rojasiana* (Chodat & Hassl.) F.González**

Voucher: Hatschbach, G. 49258 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Aristolochia rugosa* Lam.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1811 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
 Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG);
 Amazônia, Cerrado

***Aristolochia ruiziana* (Klotzsch) Duch.**

Voucher: Daly, D.C. 6679 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Aristolochia sepicola* Mast.**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 15(2): 111.
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
 Domínio desconhecido

***Aristolochia sessilifolia* (Klotzsch) Duch.**

Voucher: Leite, J.E. 245 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Aristolochia setosa* Duch.**

Referência: Hoehne, F.C. 1942. Flora Brasílica 15(2): 138.
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA),
 Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aristolochia silvatica* Barb.Rodr.**

Voucher: Sothers, C.A. 1037 (INPA, MG, SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aristolochia smilacina* (Klotzsch) Duch.**

Voucher: Barros, F. 585 (SP 18683, SP 267109)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
 Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Aristolochia sprucei* Mast.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9340 (MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Norte (AM, AC); Amazônia

***Aristolochia stomachoides* Hoehne**

Voucher: Macedo, A. 1470 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA),
 Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES),
 Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Aristolochia tamnifolia* (Klotzsch) Duch.**

Voucher: Thomas, W.W. 12343 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Aristolochia theriaca* Mart. ex Duch.**

Referência: Ahumada, Z. 1977. Darwiniana 21(1): 75.
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Aristolochia triangularis* Cham. & Schldl.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 32748 (SP, SPF, UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),
 Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
 Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Aristolochia trilobata* L.**

Voucher: Barros, F. 1873 (SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
 (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);
 Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Aristolochia trulliformis* Mast.**

Voucher: Ducke, A. 2024 (MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
 Nordeste (PI); Amazônia

***Aristolochia urbaniana* Taub.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14229 (IAN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aristolochia urupaensis* Hoehne**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1963 (RB, SP)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
 Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Aristolochia warmingii* Mast.**

Voucher: Macedo, A. 98 (SP, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC),
 Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ);
 Amazônia, Cerrado

***Aristolochia weddellii* Duch.**

Voucher: Hoehne, F.C. 717 (R)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
 Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Aristolochia wendeliana* Hoehne**

Voucher: Hatschbach, G. 40214 (MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
 Cerrado, Mata Atlântica

ASTERACEAE

Jimi Nakajima, Benoit Loeuille, Gustavo Heiden, Massimiliano Dematteis, Eric Koiti Okiyama Hattori, Mara Angelina Galvão Magenta, Mara Rejane Ritter, Cláudio Augusto Mondin, Nadia Roque, Silvana C. Ferreira, Aristônio Magalhães Teles, Rafael Augusto Xavier Borges, Marcelo Monge, João Bernardo de Azevedo Bringel Jr., Caetano Troncoso Oliveira, Polyana Noronha Soares, Gracineide Almeida, Angelo Schneider, Gisela Sancho, Mariana Machado Saavedra, Renata Moura de Liro, Fátima Otavina de Souza-Buturi, Anna Carolina Mendonça Pereira, Marta Dias Moraes
 271 gêneros, 1965 espécies (1289 endêmicas), 18 subespécies (12 endêmicas), 39 variedades (17 endêmicas)

Acanthospermum* Schrank*Cláudio Augusto Mondin**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Acanthospermum australe* (Loefl.) Kuntze**

Voucher: Mondin, C.A. 2931 (PACA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
 (PE), Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
 Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

***Acanthospermum hispidum* DC.**

Voucher: Rambo, B. 3541 (PACA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE,
 BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ),
 Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa

Acanthostyles* R.M.King & H.Rob.*Eric Koiti Okiyama Hattori**

1 espécie (não endêmica)

***Acanthostyles buniifolius* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Matzenbacher, N.I. s.n. (RB 174264)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Sul (RS); Pampa

Achyrocline* (Less.) DC.*Benoit Loeuille**

17 espécies (6 endêmicas)

***Achyrocline alata* (Kunth) DC.**

Voucher: Reitz, R. 9183 (HBR)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
 Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ),
 Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Achyrocline albicans* Griseb.**

Voucher: Matos-Silva, L.A. s.n. (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP),
Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Achyrocline anabelae* Deble**

Voucher: Ritter, M.R. 484 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Achyrocline candicans* (Kunth) DC.**

Voucher: Gottsberger, I. 138 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (SC); Mata Atlântica

***Achyrocline crassiuscula* (Malme) Deble & Marchiori**

Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Achyrocline disjuncta* Hemsl.**

Voucher: Alves, R.J.V. 4447 (HUEFS, MBM, R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Achyrocline flaccida* (Weinm.) DC.**

Voucher: Jesus, N.G. 1336 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC,
RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Achyrocline gertiana* Deble & Marchiori**

Voucher: Chagas, F. 767 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF, MS),
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Achyrocline glandulosa* Blake**

Voucher: Hatschbach, G. 2151 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Achyrocline luisiana* Deble**

Voucher: Fernandes, I. 637 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Achyrocline marchiorii* Deble**

Voucher: Falkenberg, D.B. s.n. (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Achyrocline mathiolaefolia* DC.**

Voucher: Deble, L.P. 3811 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Achyrocline ribasiana* Deble & Marchiori**

Voucher: Ferreira, V.F. 1847 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Mata Atlântica

***Achyrocline satureioides* (Lam.) DC.**

Voucher: Belém, R.P. 2845 (UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa

***Achyrocline tombadorensis* Deble & Marchiori**

Voucher: Pinto, G.C.P. 512 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado

***Achyrocline vargasiana* DC.**

Voucher: Ganey, W. 524 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC),
Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP,
RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Achyrocline vauthieriana* DC.**

Voucher: Bautista, H.P. 2110 (HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP);
Cerrado, Mata Atlântica

Acilepidopsis* H. Rob.*Massimiliano Dematteis**

1 espécie (não endêmica)

***Acilepidopsis echitifolia* (Mart. ex DC.) H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 34203 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

Acmella* Rich. ex Pers.*Cláudio Augusto Mondin, Mara Angelina Galvão****Magenta, Jimi Nakajima**

13 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Acmella alba* (L'Hér.) R.K.Jansen**

Voucher: Mori, S.A. 9865 (NYBG)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Acmella bellidioides* (Sm.) R.K.Jansen**

Voucher: Mondin, C.A. 254 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa

***Acmella brachyglossa* Cass.**

Voucher: Gardner, G. 3866 (BM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Acmella ciliata* (Kunth) Cass.**

Voucher: Mendonça, R.C. 4017 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (PI, PB, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Acmella decumbens* (Sm.) R.K.Jansen**

Distribuição: nativa; não endêmica
Acmella decumbens* (Sm.) R.K.Jansen var. *decumbens
Voucher: Hatschbach, G. 76331 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Acmella leptophylla* (DC.) R.K.Jansen**

Voucher: Mondin, C.A. 2385 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),
Sudeste (MG), Sul (RS); Cerrado, Pampa

***Acmella oleracea* (L.) R.K.Jansen**

Voucher: Ferreira, L. 92 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),
Nordeste (CE, RN, PB, PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC);
Amazônia, Mata Atlântica

***Acmella oppositifolia* (Lam.) R.K.Jansen**

Voucher: Scarda, F.M. 21 (INPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM),
Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

***Acmella paniculata* (Wall. ex DC.) R.K.Jansen**

Voucher: Harley, R.M. 21979 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Acmella psilocarpa* R.K.Jansen**

Voucher: Mondin, C.A. 2500 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Acmella pusilla* (Hook. & Arn.) R.K.Jansen**

Voucher: Lindeman, J.C. s.n. (ICN 8426)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Pampa

***Acmella serratifolia* R.K.Jansen**

Voucher: Mondin, C.A. 2688 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Acmella uliginosa* (Sw.) Cass.**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 2252 (HVASF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO),
 Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ);
 Caatinga, Cerrado

Acritopappus* R.M.King & H.Rob.*Jimi Nakajima**

16 espécies (16 endêmicas)

***Acritopappus briqueus* Bautista & D.J.N.Hind**

Voucher: Andrade, A.P. 277 (PEUFR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Acritopappus catolesensis* D.J.N.Hind & Bautista**

Voucher: Hind, D.J.N. H51333 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Acritopappus confertus* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Gardner, G. 1974 (K)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (CE, PE, BA, SE); Caatinga

***Acritopappus connatifolius* (Soar.Nunes) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Mori, S.A. 13221 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Acritopappus diamantinicus* Bautista et al.**

Voucher: Bautista, H.P. 2922 (HRB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Acritopappus harleyi* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 15554 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Acritopappus heterolepis* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Blanchet, J.S. 3123 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Acritopappus irwinii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 23621 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Caatinga, Cerrado

***Acritopappus longifolius* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Gardner, G. 4863 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

***Acritopappus micropappus* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Blanchet, J.S. 3700 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Acritopappus morii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8172 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

***Acritopappus pintoii* Bautista & D.J.N.Hind**

Voucher: Bautista, H.P. 2200 (HRB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Acritopappus prunifolius* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 32394 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

***Acritopappus santosii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 19350 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

***Acritopappus subtomentosus* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 28506 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Acritopappus teixeirae* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 20075 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

Adenostemma* J.R.Forst. & G.Forst.*Eric Koiti Okiyama Hattori, Gracineide Almeida**

6 espécies (4 endêmicas)

***Adenostemma brasilianum* (Pers.) Cass.**

Voucher: Moraes, M.D. 16 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte,
 Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Adenostemma fosbergii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Daly, D.C. 8572 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Adenostemma goyazense* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Silva, F.C. 160 (IBGE, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Adenostemma involucreatum* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 2700 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Adenostemma platyphyllum* Cass.**

Voucher: Daly, D.C. 10272 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Adenostemma suffruticosum* Gardner**

Voucher: Barbosa, A.A.A. 3380 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS),

Sudeste (MG); Cerrado

Ageratum* L.*Jimi Nakajima**

4 espécies (2 endêmicas)

***Ageratum candidum* G.M.Barroso**

Voucher: Pabst, G.F.J. 8328 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Cerrado

***Ageratum conyzoides* L.**

Voucher: Boog s.n. (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,

Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Ageratum fastigiatum* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Gardner, G. 4837 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,

Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Ageratum myriadenium* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Warming, E. 402 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado

Agrianthus* Mart. ex DC.*Silvana C. Ferreira**

8 espécies (8 endêmicas)

***Agrianthus almasensis* D.J.N.Hind**

Voucher: Harley, R.M. 19699 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

***Agrianthus carvalhoi* D.J.N.Hind**

Voucher: Souza, V.C. 26280 (ESA, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Agrianthus empetrifolius* Mart. ex DC.**

Voucher: Ferreira, S.C. 335 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Agrianthus giuliettiae* D.J.N.Hind**

Voucher: Ferreira, S.C. 321 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Agrianthus luetzelburgii* Mattf.**

Voucher: Pirani, J.R. 2174 (HUEFS, K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Agrianthus microlicioides* Mattf.**

Voucher: Queiroz, L.P. 4345 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Agrianthus myrtooides* Mattf.**

Voucher: Ganev, W. 1881 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Agrianthus pungens* Mattf.**

Voucher: Hind, D.J.N. 4214 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Albertinia* Spreng.*Benoit Loeuille**

1 espécie (1 endêmica)

***Albertinia brasiliensis* Spreng.**

Voucher: Harley, R.M. 26493 (F, MBM, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Alomiella* R.M.King & H.Rob.*Eric Koiti Okiyama Hattori**

2 espécies (2 endêmicas)

***Alomiella hatschbachii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 36137 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Alomiella regnellii* (Malme) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Prance, G.T. 19364 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Ambrosia* L.*Cláudio Augusto Mondin, Jimi Nakajima**

8 espécies (1 endêmica)

***Ambrosia artemisiaefolia* L.**

Voucher: Prance, G.T. 8306 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PB, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Ambrosia cumanensis* Kunth**

Voucher: Hill, S.R. 13178 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Ambrosia elatior* L.**

Voucher: Mondin, C.A. 2944 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Ambrosia microcephala* DC.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 7523 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, PE); Amazônia, Caatinga

***Ambrosia peruviana* Willd.**

Voucher: Daly, D.C. 7992 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Ambrosia polystachya* DC.**

Voucher: Camargo, O. 3036 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado

***Ambrosia scabra* Hook. & Arn.**

Voucher: Mattos, J.R. 5764 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Ambrosia tenuifolia* Spreng.**

Voucher: Mondin, C.A. 2899 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa

Anteremanthus* H.Rob.*Benoit Loeuille**

1 espécie (1 endêmica)

***Anteremanthus hatschbachii* H.Rob.**

Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 9700 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Apopyros* G.L.Nesom*Rafael Augusto Xavier Borges, Gustavo Heiden, Aristônio Magalhães Teles**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Apopyros corymbosus* (Hook. & Arn.) G.L.Nesom**

Voucher: Irwin, H.S. 29591 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Apopyros warmingii* (Baker) G.L.Nesom**

Voucher: Barroso, G.M. 529 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Arrojadocharis* Mattf.*Silvana C. Ferreira**

2 espécies (2 endêmicas)

***Arrojadocharis praxeloides* (Mattf.) Mattf.**

Voucher: Campos, G.L. 146 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Arrojadocharis santosii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8143 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Artemisia* L.*Angelo Schneider**

1 espécie (não endêmica)

***Artemisia vulgaris* L.**

Voucher: Brito, Y. s.n. (RB 195762)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Aspilia Thouars**Jimi Nakajima, Cláudio Augusto Mondin**

65 espécies (57 endêmicas)

***Aspilia albuquerquei* J.U.Santos**

Voucher: Miranda, C.A. 83 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aspilia almasensis* D.J.N.Hind**

Voucher: Harley, R.M. 27287 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

***Aspilia andrade-limae* J.U.Santos**

Voucher: Fernandes, A. s.n. (HPB 3457)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga

***Aspilia attenuata* (Gardner) Baker**

Voucher: Macedo, A. 4418 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR);

Amazônia, Cerrado

***Aspilia belo-horizontinae* J.U.Santos**

Voucher: Heringer, E.P. 6509 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia bishoplecta* H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8584 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia bonplandiana* (Gardner) S.F.Blake**

Voucher: Gardner, G. 2218 (G)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PI, CE, PB, BA); Caatinga

***Aspilia camporum* Chodat**

Voucher: Macedo, A. 4085 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),

Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia caudata* J.U.Santos**

Voucher: Badini, J. s.n. (RB 163203)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia cavalcantei* J.U.Santos**

Voucher: Prance, G.T. 5898 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Cerrado

***Aspilia cearensis* J.U.Santos**

Voucher: Loefgren, A. 183 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Aspilia clausseniana* Baker**

Voucher: Sampaio, A.J. 6549 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Aspilia cordifolia* J.U.Santos**

Voucher: Hatschbach, G. 27798 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia cylindrocephala* H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 27007 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia diamantinae* J.U.Santos**

Voucher: Brade, A.C. 13542 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia diffusiflora* H.Rob.**

Voucher: Anderson, W.R. 35649 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia diniz-cruzeanae* J.U.Santos**

Voucher: Cruz, N.D. 6426 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia discolor* J.U.Santos**

Voucher: Philcox, D. 4100 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Aspilia duarteana* J.U.Santos**

Voucher: Duarte, A.P. 8160 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia eglerii* J.U.Santos**

Voucher: Egler, W.A. s.n. (RB 59679)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia elata* Pilg.**

Voucher: Eiten, G. 4039 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA),

Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia erosa* J.U.Santos**

Voucher: Shepherd, G.J. 3820 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia espinhacensis* J.U.Santos**

Voucher: Irwin, H.S. 23136 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia floribunda* (Gardner) Baker**

Voucher: Mendonça, R.C. 4188 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI),

Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);

Caatinga, Cerrado, Pantanal

***Aspilia foliacea* (Spreng.) Baker**

Voucher: Barroso, G.M. 521 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste

(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa

***Aspilia foliosa* (Gardner) Baker**

Voucher: Barreto, H.L.M. 4094 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Caatinga, Cerrado

***Aspilia fruticosa* (Gardner) Baker**

Voucher: Romero, R. 5237 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado,

Mata Atlântica

***Aspilia glaziovii* Baker**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18318 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia goiazensis* J.U.Santos**

Voucher: Guimarães, J.G. 48 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aspilia grazielae* J.U.Santos**

Voucher: Barroso, G.M. s.n. (RB 117472)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS);

Pantanal

***Aspilia hatschbachii* J.U.Santos**

Voucher: Hatschbach, G. 35983 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Aspilia heringeriana* H.Rob.**

Voucher: Heringer, E.P. 11466 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aspilia hispidantha* H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8761 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Caatinga, Cerrado

***Aspilia ioletae* J.U.Santos**

Voucher: Irwin, H.S. 21339 (MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Aspilia itabaianensis* J.U.Santos**

Voucher: Andrade-Lima, D. 62-4104 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (SE); Caatinga

***Aspilia jolyana* G.M.Barroso**

Voucher: Joly, A.B. 1098 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia jugata* H.Rob.**

Voucher: Anderson, W.R. 8930 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia kunthiana* (Gardner) S.F.Blake**

Voucher: Gardner, G. 3846 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Aspilia laevissima* (Less. ex Baker) Baker**

Voucher: Nakajima, J.N. 522 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia latissima* Malme**

Voucher: Malme, G.O.A. 2705 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sul (PR); Pantanal

***Aspilia leucoglossa* Malme**

Voucher: Malme, G.O.A. 1160 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Aspilia martii* Baker**

Voucher: Azevedo, M.L.M. 1165 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado

***Aspilia matogrossensis* J.U.Santos**

Voucher: Moraes, E.C.C. 134 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Aspilia montevidensis* (Spreng.) Kuntze**

Voucher: Mondin, C.A. 799 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Aspilia ovalifolia* (DC.) Baker**

Voucher: Rizzo, J.A. s.n. (UFG 703)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Aspilia ovatifolia* (DC.) Baker**

Voucher: Vauthier, M. 521 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia paraensis* (Huber) J.U.Santos**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8052)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Aspilia pascaloides* Griseb.**

Voucher: Mondin, C.A. 2903 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Aspilia pereirae* J.U.Santos**

Voucher: Pereira, E. 8963 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia phyllostachya* Baker**

Voucher: Irwin, H.S. 24625 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Aspilia platyphylla* (Baker) S.F.Blake**

Voucher: Ratter, J.A. 3973 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia podophylla* Baker**

Voucher: Burchell, W.J. 9070 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aspilia pohlii* (Sch.Bip. ex Baker) Baker**

Voucher: Pohl, J.B.E. 499 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Aspilia procumbens* Baker**

Voucher: Pohl, J.B.E. 327 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN); Caatinga

***Aspilia prostrata* J.U.Santos**

Voucher: King, R.M. 8442 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia pseudoyedaea* H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 15792 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Aspilia reflexa* (Sch.Bip. ex Baker) Baker**

Voucher: Romero, R. 3115 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado

***Aspilia reticulata* Baker**

Voucher: Daniel, T.F. 2324 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia riedelii* Baker**

Voucher: Nakajima, J.N. 1514 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado

***Aspilia rubra* Aristeg.**

Voucher: Pires, J.M. 820 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Aspilia silphoides* (Hook. & Arn.) Benth. & Hook.**

Voucher: Silva, J.S. 127 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Aspilia squarrosa* Baker**

Voucher: Hatschbach, G. 42847 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia subpetiolata* Baker**

Voucher: Magalhães, G.M. 19144 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Aspilia subscandens* J.U.Santos**

Voucher: Pabst, G.F.J. 8422 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Aspilia warmingii* Baker**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21549 (BR)
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

Asteropsis* Less.*Gustavo Heiden, Aristônio Magalhães Teles**

1 espécie (não endêmica)

***Asteropsis megapotamica* (Spreng.) Marchesi et al.**

Voucher: Pereira, E. 8494 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Austrobrickellia* R.M.King & H.Rob.*Jimi Nakajima**

2 espécies (1 endêmica)

***Austrobrickellia bakerianum* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Giulietti, A.M. s.n. (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

Austrobrickellia patens* (D.Don ex Hook. & Arn.)*R.M.King & H.Rob.**

Referência: Hooker, J.D. & Arnott 1835.

Companion Bot. Mag. 1:242.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Austrocritonia* R.M.King & H.Rob.*Eric Koiti Okiyama Hattori**

4 espécies (4 endêmicas)

Austrocritonia angulicaulis* (Sch.Bip. ex Baker)*R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Pifano, D.S. 218 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Austrocritonia rosea* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Martinelli, G. 13200 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Austrocritonia taunayana* (Glaz. ex B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Quinet, A. 817 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Austrocritonia velutina* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Sendulsky, T. 901 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Austroeupatorium* R.M.King & H.Rob.*Gracineide Almeida**

11 espécies (5 endêmicas)

***Austroeupatorium albescens* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Heringer, E.P. 8330 (GO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Austroeupatorium apense* (Chodat) King & H.Rob.**

Voucher: Proença, C.E. s.n. (GO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Austroeupatorium inulaefolium* (Kunth) King & H.Rob.**

Voucher: Almeida, G.S.S. 656 (VIC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Austroeupatorium laetevirens* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Reitz, R. 2964 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Austroeupatorium morii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Mori, S.A. 13646 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Austroeupatorium neglectum* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Silva, J.M. 532 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP),

Sul (PR); Mata Atlântica

***Austroeupatorium paulinum* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Gaudichaud, C. 498 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Austroeupatorium petrophilum* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Brade, A.C. 20279 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Austroeupatorium picturatum* (Malme) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Mattos, J.R. 23414 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC);

Mata Atlântica

***Austroeupatorium rosmarinaceum* (Cabrera & Vittet) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Rau, G. s.n. (RB 42304)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Pampa

***Austroeupatorium silphifolium* (Mart.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Vidal, M.R.R. 224 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

Ayapana* Spach*Eric Koiti Okiyama Hattori**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Ayapana amygdalina* (Lam.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Barbosa, A.A.A. 2084 (HUFU)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,

Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Ayapana lanceolata* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Strudwick, J.J. 3907 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Ayapana triplinervis* (M.Vahl) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35650)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);

Amazônia

Ayapanopsis* R.M.King & H.Rob.*Eric Koiti Okiyama Hattori**

1 espécie (1 endêmica)

***Ayapanopsis oblongifolia* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Ferreira, S.C. 354 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

Baccharis* L.*Gustavo Heiden, Angelo Schneider**

149 espécies (95 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Baccharis albilanosa* A.S.Oliveira & Deble**

Voucher: Deble, L.P. 5109 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Baccharis aliena* (Spreng.) Joch.Müll.**

Voucher: Heiden, G. 935 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis alleluia* A.S.Oliveira & Deble**

Voucher: Giulietti, A.M. s.n. (SPF 18425)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Baccharis alpestris* Gardner**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16206 (R, ramo à direita)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Baccharis altimontana* G.Heiden et al.**

Voucher: Brade, A.C. 12510 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata

Atlântica

***Baccharis angusticeps* Dusén ex Malme**

Voucher: Dusén, P.K.H. 8: 303 (NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Baccharis anomala* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 44614 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis aphylla* (Vell.) DC.**

Voucher: Brade, A.C. 12959 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis apicifoliosa* A.A.Schneid. & Boldrini**

Voucher: Schneider, A.A. 1542 (ICN, K, MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis arassatubaensis* Malag.**

Voucher: Hatschbach, G. 7078 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Baccharis arenaria* Baker**

Voucher: Maria, I.E. 10688 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Baccharis articulata* (Lam.) Pers.**

Voucher: Pabst, G.F.J. 8249 (HB, PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis axillaris* DC.**

Voucher: Dombrowski, L.T. 472 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis bifrons* Baker**

Voucher: Heiden, G. 917 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Baccharis brevifolia* DC.**

Voucher: Lund, P. 849 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis breviseta* DC.**

Voucher: Nunes, S. 211 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis burchellii* Baker**

Voucher: Heiden, G. 926 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Baccharis calvescens* DC.**

Voucher: Reitz, R. 2984 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis caprariifolia* DC.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12857 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis ciliata* Gardner**

Voucher: Heiden, G. 797 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Baccharis cinerea* DC.**

Voucher: Heiden, G. 952 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Baccharis cognata* DC.**

Voucher: Hoehne, W. 2053 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis concinna* G.M.Barroso**

Voucher: Pereira, E. 2924 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Baccharis conyzoides* (Less.) DC.**

Voucher: Rambo, B. 48917 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis coridifolia* DC.**

Voucher: Pott, A. 40 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis coronata* Giuliano**

Voucher: Reitz, R. 2422 (HBR, LP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Baccharis crassipappa* Deble & A.S.Oliveira**

Voucher: Hatschbach, G. 77696 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Baccharis crispa* Spreng.**

Voucher: Silva, L.A.M. 931 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis cultrata* Baker**

Voucher: Hagelund, K. 13487 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis curitybensis* Heering ex Malme**

Voucher: Reitz, R. 10034 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Baccharis deblei* A.S.Oliveira & Marchiori**

Voucher: Smith, L.B. 10455 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis dentata* (Vell.) G.M.Barroso**

Voucher: Brade, A.C. 12657 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis dracunculifolia* DC.**

Voucher: Reitz, R. 563 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis dubia* Deble & A.S.Oliveira**

Voucher: Brade, A.C. 16970 (JE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Baccharis dunensis* A.A.Schneid. & G.Heiden**

Voucher: Heiden, G. 1053 (HECT, ICN, JE, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Baccharis elliptica* Gardner**

Voucher: Brade, A.C. 560 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Baccharis erigeroides* DC.**

Voucher: Fonseca, M.L. 2115 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis erioclada* DC.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 4112 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis flexuosiramosa* A.A.Schneid. & Boldrini**

Voucher: Schneider, A.A. 1419 (ICN, K, MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis friburgensis* G.Heiden et al.**

Voucher: Vieira, C.M. 48 (FCAB, GUA, NY, R, RB, RBR, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Baccharis genistifolia* DC.**

Voucher: Sellow, F. 117 (P, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Baccharis gibertii* Baker**

Voucher: Maria, E. s.n. (SP 76652)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Baccharis glaziovii* Baker**

Voucher: Hemmendorff, E. 662 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis glutinosa* Pers.**

Voucher: Schessl, M. 3404 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Baccharis gnaphalioides* Spreng.**

Voucher: Teodoro Luis 3133 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Baccharis gracilis* DC.**

Voucher: Pilger, R.K.F. 50 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis grandimucronata* Malag.**

Voucher: Brade, A.C. 14589 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Baccharis helichrysoides* DC.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 14 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis hirta* DC.**

Voucher: Sellow, F. 384 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis humilis* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Roth, L. 1495 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Baccharis hyemalis* Deble**

Voucher: Deble, L.P. 499 (CNPO, ICN, MBM, PACA, SI, SMDB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Baccharis hypericifolia* Baker**

Voucher: Rambo, B. 35088 (MBM, PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis incisa* Hook. & Arn.**

Voucher: Kummrow, R. 374 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis inexpectata* Deble & A.S.Oliveira**

Voucher: Deble, L.P. 9344 (CTES, MBM, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Baccharis intermixta* Gardner**

Voucher: Heiden, G. 731 (JE, K, PEL, RB, RBR, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis itatiaiae* Wawra**

Voucher: Brade, A.C. 14090 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis jocheniana* G.Heiden & Macias**

Voucher: Sacco, J.C. 567 (PEL, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis junciformis* DC.**

Voucher: Heiden, G. 728 (JE, K, R, RB, RBR, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis lateralis* Baker**

Voucher: Heiden, G. 714 (JE, K, PEL, R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis leucocephala* Dusén**

Voucher: Dombrowski, L.T. 4741 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis leucopappa* DC.**

Voucher: Meireles, L.D. 2402 (RB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis ligustrina* DC.**

Voucher: Brade, A.C. 21176 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis linearifolia* (Lam.) Pers.**

Voucher: Porto, L. 316 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Baccharis longiattenuata* A.S.Oliveira**

Voucher: Klein, R.M. 5909 (HBR, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis lychnophora* Gardner**

Voucher: Forzza, R.C. 3341 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis lymanii* G.M.Barroso ex G.Heiden**

Voucher: Reitz, R. 10184 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Baccharis macrophylla* Dusén**

Voucher: Heiden, G. 828 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Baccharis malmei* Joch.Müll.**

Voucher: Hatschbach, G. 1992 (IPA, MBM, PEL)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis maritima* Baker**

Voucher: Heiden, G. 1199 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis maxima* Baker**

Voucher: Heiden, G. 980 (JE, K, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Baccharis megapotamica* Spreng.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Baccharis megapotamica* Spreng. var. *megapotamica

Voucher: Heiden, G. 787 (PEL, R, RB, RBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Baccharis megapotamica* var. *weirii* (Baker)*G.M.Barroso**

Voucher: Reitz, R. 13512 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Baccharis mesoneura* DC.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (R 151905)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis microcephala* (Less.) DC.**

Voucher: Reitz, R. 10984 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis microdonta* DC.**

Voucher: Heiden, G. 703 (JE, K, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis milleflora* (Less.) DC.**

Voucher: Rambo, B. 8608 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis minutiflora* Mart. ex Baker**

Voucher: Harley, R.M. 22545 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Baccharis montana* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 3303 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,
RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis multifolia* A.S.Oliveira et al.**

Voucher: Oliveira, A.S. 5589 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Baccharis myricifolia* DC.**

Voucher: Irwin, H.S. 18685 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis notoserigila* Griseb.**

Voucher: Döbereiner, J. 838 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sul (RS); Pampa, Pantanal

***Baccharis nummularia* Heering ex Malme**

Voucher: Smith, L.B. 10137 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Baccharis oblongifolia* (Ruiz & Pav.) Pers.**

Voucher: Hatschbach, G. 2283 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis ochracea* Spreng.**

Voucher: Bueno, O. 1383 (HAS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis opuntioides* Mart. ex Baker**

Voucher: Moreira, A.X. 44 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Baccharis orbiculata* Deble & A.S.Oliveira**

Voucher: Ganev, W. 997 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Baccharis orbygniana* Klatt**

Voucher: Hatschbach, G. 30018 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Caatinga, Cerrado

***Baccharis oreophila* Malme**

Voucher: Hatschbach, G. 34555 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Baccharis organensis* Baker**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6034 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis oxyodonta* DC.**

Voucher: Esteves, R.L. 2152 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,
RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis palustris* Heering**

Voucher: Rambo, B. 52024 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

***Baccharis pampeana* A.S.Oliveira et al.**

Voucher: Falkenberg, D.B. 5008 (PEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Baccharis paranensis* Heering & Dusén**

Voucher: Dusén, P.K.H. 3667 (R,S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Baccharis parvidentata* Malag.**

Voucher: Heiden, G. 838 (JE, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Baccharis patens* Baker**

Voucher: Araújo, D.S.D. 1259 (GUA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis pauciflosculosa* DC.**

Voucher: Sellow, F. 486 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Baccharis penningtonii* Heering**

Voucher: Sacco, J.C. 808 (HAS, HB, PACA, PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Baccharis pentaptera* (Less.) DC.**

Voucher: Dutra, J. 1250 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis pentodonta* Malme**

Voucher: Bueno, O. 2635 (HAS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis petraea* Heering**

Voucher: Montes, J.E. 2472 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis phylcifolia* DC.**

Voucher: Brade, A.C. 6639 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis phyteumoides* (Less.) DC.**

Voucher: Schneider, A.A. 1559 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Baccharis platypoda* DC.**

Voucher: Heiden, G. 783 (JE, K, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis pohlii* (Baker) Deble & A.S.Oliveira**

Voucher: Roth, L. 1623 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Baccharis polyphylla* Gardner**

Voucher: Harley, R.M. 19686 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Baccharis psammophila* Malme**

Voucher: Hatschbach, G. 79144 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Baccharis pseudo-alpestris* Malag.**

Voucher: Martius, C.F.P. 1479 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Baccharis pseudomyriocephala* Malag.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8130 (G, P, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Baccharis pseudovaccinioides* Malag.**

Voucher: Brade, A.C. 12507 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Baccharis pseudovillosa* Malag. & Vidal**

Voucher: Sehnem, A. 4255 (HUCS, PACA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis psiadioides* (Less.) Joch.Müll.**

Voucher: Klein, R.M. 9226 (HBR, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis punctulata* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 2204 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis quitensis* Kunth**

Voucher: Roth, L. 1358 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Baccharis ramboi* G.Heiden & Macias**

Voucher: Rambo, B. 46155 (ICN, PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis regnellii* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Brade, A.C. 21175 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Baccharis reticularia* DC.**

Voucher: Marquete, R. 3736 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis retusa* DC.**

Voucher: Magalhães, G.M. 1536 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis riograndensis* Malag. & Vidal**

Voucher: Vidal, J.E. 37006 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis rivularis* Gardner**

Voucher: Hatschbach, G. 36865 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Baccharis rufidula* (Spreng.) Joch.Müll.**

Voucher: Brade, A.C. 19248 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis sagittalis* (Less.) DC.**

Voucher: Harley, R.M. 27311 (CEPEC, K, SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17065 (BR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Baccharis scabrifolia* G.Heiden**

Voucher: Rambo, B. 4392 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis selloi* Baker**

Voucher: Klein, R.M. 3464 (HBR, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis semiserrata* DC.**

Voucher: Pereira, E. 6388 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis serrula* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Magalhães, G.M. 1622 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Baccharis serrulata* (Lam.) Pers.**

Voucher: Braga, J.M.A. 7458 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis sessiliflora* Vahl**

Voucher: Hatschbach, G. 26725 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis singularis* (Vell.) G.M.Barroso**

Voucher: Reitz, R. 3174 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis sphenophylla* Dusén ex Malme**

Voucher: Dusén, P.K.H. 3988 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis spicata* (Lam.) Baill.**

Voucher: Hatschbach, G. 32799 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis stylosa* Gardner**

Voucher: Becker, J. 110 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Baccharis subdentata* DC.**

Voucher: Toledo, F.T. 300 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis suberectifolia* A.S.Oliveira & Deble**

Voucher: Hatschbach, G. 51875 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Baccharis subtropicalis* G.Heiden**

Voucher: Heiden, G. 696 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis tarchonanthoides* DC.**

Voucher: Brade, A.C. 12691 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis tridentata* Vahl**

Voucher: Hatschbach, G. 23599 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Baccharis trilobata* A.S.Oliveira & Marchiori**

Voucher: Smith, L.B. 14934 (FLOR, HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Baccharis trinervis* (Lam.) Pers.**

Voucher: Góes, O.C. 670 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Baccharis trineura* Soria & Zardini**

Voucher: Sellow, F. 816 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Baccharis truncata* Gardner**

Voucher: Pabst, G.F.J. 3672 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Baccharis uleana* Malag.**

Voucher: Ule, E.H.G. 1510 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis uncinella* DC.**

Voucher: Meireles, L.D. 3293 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis urvilleana* Brongn.**

Voucher: Reitz, R. 758 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis vincifolia* Baker**

Voucher: Schneider, A.A. 1428 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis vismioides* DC.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Baccharis vitis-idaea* Oliv. ex Thurn**

Voucher: Luetzelburg, P. 21673 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Baccharis vulneraria* Baker**

Voucher: Reitz, R. 8185 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Baccharis wagenitzii* (F.H.Hellw.) Joch.Müll.**

Voucher: Rambo, B. 54522 (B, HBR, PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Baccharis xiphophylla* Baker**

Voucher: Hatschbach, G. 27960 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Bahianthus* R.M.King & H.Rob.*Silvana C. Ferreira**

1 espécie (1 endêmica)
***Bahianthus viscosus* (Spreng.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Ferreira, S.C. 274 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Baltimora* L.*João Bernardo de Azevedo Bringel Jr., Mara Angelina Galvão Magenta**

2 espécies (nenhuma endêmica)
***Baltimora geminata* (Brandege) Stuessy**

Voucher: Silva, M.A. 4307 (CEN, IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Baltimora recta* L.**

Voucher: Pereira, R. 242CW (IPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PE), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Barnadesia Mutis**Mariana Machado Saavedra**

1 espécie (não endêmica)
***Barnadesia caryophylla* (Vell.) S.F.Blake**
Voucher: Regnell, A.F. 190 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Barrosoa* R.M.King & H.Rob.**

Silvana C. Ferreira
6 espécies (4 endêmicas)

***Barrosoa apiculata* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Pereira, E. 4470 (HRB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Barrosoa atlantica* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Silva, N.T. 58403 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Barrosoa betonicaeformis* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Ferreira, S.C. 379 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Barrosoa candolleana* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Schessl, M. 3302 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Barrosoa organensis* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Saavedra, M.M. 348 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Barrosoa ramboi* (Cabrera) King & Rob.**

Voucher: Reitz, R. 6411 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Cerrado

Bejaranoa* R.M.King & H.Rob.*Silvana C. Ferreira**

1 espécie (1 endêmica)

***Bejaranoa semistriata* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Queiroz, L.P. 1229 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Berroa Beauverd**Benoit Loeuille**

1 espécie (não endêmica)

***Berroa gnaphalioides* (Less.) Beauverd**

Voucher: Deble, L.P. 3011 (CNPO, CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Bidens* L.*Cláudio Augusto Mondin, João Bernardo de Azevedo Bringel Jr., Jimi Nakajima**

14 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Bidens alba* (L.) DC.**

Voucher: Mondin, C.A. 2296 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Bidens bipinnata* L.**

Voucher: Mondin, C.A. 686 (ICN)
Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Bidens cynapiifolia* Kunth**

Voucher: Ferreira, L. 140 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AC), Nordeste; Amazônia, Cerrado

***Bidens edentula* G.M.Barroso**

Voucher: Anderson, W.R. 7195 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Bidens flagellaris* Baker**

Voucher: Irwin, H.S. 14592 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Bidens gardneri* Baker**

Voucher: Bernacci, L.C. 1677 (IAC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Bidens goiana* B.L.Turner**

Voucher: Turner, B.L. 9125 (LL)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Bidens graveolens* Mart.**

Voucher: Nakajima, J.N. 843 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Bidens laevis* (L.) Britton et al.**

Voucher: Mondin, C.A. 2517 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Bidens pilosa* L.**

Voucher: Mondin, C.A. 1995 (PACA)
Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Bidens rubifolia* Kunth**

Voucher: Heringer, E.P. 1198 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado

***Bidens segetum* Mart. ex Colla**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Bidens segetum* var. *patula* (Gardner) Sherff**

Voucher: Gardner, G. 4254 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

Bidens segetum* Mart. ex Colla var. *segetum

Voucher: Romero, R. 2277 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Bidens squarrosa* Less.**

Voucher: Magenta, M.A.G. 11 (SP)
Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Bidens subalternans* DC.**

Voucher: Mondin, C.A. 2556 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Bishopalea* H.Rob.*Benoit Loeuille**

1 espécie (1 endêmica)

***Bishopalea erecta* H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8729 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Bishopiella* R.M.King & H.Rob.*Silvana C. Ferreira**

1 espécie (1 endêmica)

***Bishopiella elegans* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Ferreira, S.C. 400 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Blainvillea* Cass.*Mara Angelina Galvão Magenta, Cláudio Augusto Mondin**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Blainvillea acmella* (L.) Philipson**

Voucher: Bringel, J.B.A. 310 (CEN, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Blainvillea dichotoma* (Murray) Stewart**

Voucher: Viana, G. 1033 (UFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA, SE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Blanchetia* DC.*Benoit Loeuille**

1 espécie (1 endêmica)

***Blanchetia heterotricha* DC.**

Voucher: Loeuille, B. 394 (HAW, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

Brickellia Elliott**Jimi Nakajima**

1 espécie (não endêmica)

***Brickellia diffusa* (Vahl) A.Gray**Referência: Gray, A. 1852. Smithsonian Contr. Bot. 35:86.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado***Caatinganthus H.Rob.*****Gracineide Almeida, Massimiliano Dematteis**

2 espécies (2 endêmicas)

***Caatinganthus harleyi* H.Rob.**Voucher: Harley, R.M. 21507 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
***Caatinganthus rubropappus* (Soar.Nunes) H.Rob.**Voucher: Sacramento, A.C. 784 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PE);
Caatinga***Calea L.*****Cláudio Augusto Mondin, João Bernardo de Azevedo
Bringel Jr.**

53 espécies (41 endêmicas)

***Calea abbreviata* Pruski & Urbatsch**Voucher: Pastore, J.F.B. 1071 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado***Calea acaulis* Baker**Voucher: Moreira F^o, H. 60 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica***Calea anomala* Hassl.**Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1987.
Brittonia 39: 201-204.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado***Calea brittoniana* Pruski**Voucher: Romero, R. 850 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado***Calea candolleana* (Gardner) Baker**Voucher: Hatschbach, G. 71001 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG);
Domínio desconhecido***Calea clausseniana* Baker**Voucher: Romero, R. 855 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado***Calea clematidea* Baker**Voucher: Mondin, C.A. 2751 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa***Calea coronopifolia* Sch.Bip. ex Krasch.**Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1988.
Brittonia 40: 341-356.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);
Domínio desconhecido***Calea cuneifolia* DC.**Voucher: Romero, R. 4539 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado***Calea cymosa* Less.**Voucher: Mondin, C.A. 2431 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR,
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa***Calea elongata* (Gardner) Baker**Voucher: Sevilha, A.C. 3602 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO); Domínio desconhecido***Calea ferruginea* Sch.Bip. ex Baker**Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1987. Brittonia 39:
201-204.
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG); Cerrado***Calea fruticosa* (Gardner) Urbatsch**Voucher: Nakajima, J.N. 2255 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado***Calea gentianoides* DC.**Voucher: Frazão, A. 9910 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado***Calea graminifolia* Sch.Bip. ex Krasch.**Voucher: Romero, R. 646 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado***Calea grazielae* J.U.Santos**Voucher: Joly, A.B. 45 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado***Calea harleyi* H.Rob.**Voucher: Harley, R.M. 15586 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado***Calea hatschbachii* Pruski & D.J.N.Hind**Voucher: Hatschbach, G. 61822 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio
desconhecido***Calea heteropappa* Pruski & Urbatsch**Voucher: Duarte, A.P. 2618 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado***Calea hispida* (DC.) Baker**Voucher: Vieira, A.O.S. 12242 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado***Calea hypericifolia* (Gardner) Baker**Voucher: Mendonça, R.C. 5364 (IBGE, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado***Calea irwinii* G.M.Barroso**Referência: Urbatsch, L.E. et al. 1986. Syst. Bot. 11: 501-514.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado***Calea kirkbridei* H.Rob.**Voucher: Anderson, W.R. 35792 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado***Calea kristinae* Pruski**Voucher: Mondin, C.A. 702 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa***Calea lantanoides* Gardner**Voucher: Leitão-Filho, H.F. 7856 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado***Calea lemmatioides* Sch.Bip. ex Baker**Referência: Urbatsch, L.E. et al. 1986. Syst. Bot. 11: 501-514.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado***Calea lutea* Pruski & Urbatsch**Voucher: Silva, M.N. 76 (INPA, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA),
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado***Calea mediterranea* (Vell.) Pruski**Referência: Pruski 2005. Sida 21: 2023-2037.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado***Calea microphylla* (Gardner) Baker**Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1987.
Brittonia 39: 201-204.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Calea multiplinervia* Less.**

Voucher: Romero, R. 4748 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Calea myrtifolia* (DC.) Baker**

Voucher: Nakajima, J.N. 2974 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR,
SC); Cerrado, Pampa

***Calea nervosa* G.M.Barroso**

Voucher: Hatschbach, G. 70475 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Calea nitida* Less.**

Referência: Urbatsch, L.E. et al. 1986. Syst. Bot. 11: 501-514.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Calea oxylepis* Baker**

Referência: Urbatsch, L.E. et al. 1986. Syst. Bot. 11: 501-514.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Calea papposa* Malme**

Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1988.
Brittonia 40: 341-356.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT);
Pantanal

***Calea parvifolia* (DC.) Baker**

Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1988.
Brittonia 40: 341-356.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP),
Sul (PR); Cerrado

***Calea phyllolepis* Baker**

Voucher: Mondin, C.A. 2520 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Calea pinheiroi* H.Rob.**

Voucher: Sevilha, A.C. 4369 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Calea pinnatifida* (R.Br.) Less.**

Voucher: Mondin, C.A. 2373 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa

***Calea pohliana* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Eiten, G. 3528 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (SP); Cerrado

***Calea polycephala* (Baker) H.Rob.**

Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 1147 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Calea purpurea* G.M.Barroso**

Voucher: Anderson, W.A. 36632 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Calea quadrifolia* Pruski & Urbatsch**

Voucher: Pastore, J.F.B. 265 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Domínio desconhecido

***Calea ramosissima* Baker**

Voucher: Romero, R. 661 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Calea rotundifolia* (Less.) Baker**

Referência: Urbatsch, L.E. et al. 1986. Syst. Bot. 11: 501-514.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Calea semirii* Pruski & D.J.N.Hind**

Voucher: Mello-Silva, R. 10804 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Calea serrata* Less.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 1274 (IAC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Calea sickii* (G.M.Barroso) Urbatsch et al.**

Voucher: Bringel, J.B.A. 106 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Calea teucrifolia* (Gardner) Baker**

Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1987.
Brittonia 39: 201-204.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Calea tridactylita* Sch.Bip. ex Krasch.**

Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1988.
Brittonia 40: 341-356.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Calea uniflora* Less.**

Voucher: Mondin, C.A. 2563 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa

***Calea villosa* Sch.Bip. ex Baker**

Referência: Pruski, J.F. & Urbatsch, L.E. 1987.
Brittonia 39: 201-204.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Calea wedelioides* (Baker) S.F.Blake**

Referência: Urbatsch, L.E. et al. 1986. Syst. Bot. 11: 501-514.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Calyptocarpus* Less.**

**Cláudio Augusto Mondin, Mara Angelina Galvão
Magenta**

1 espécie (não endêmica)

***Calyptocarpus biaristatus* (DC.) H.Rob.**

Voucher: Mondin, C.A. 303 (HAS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste,
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Campovassouria* R.M.King & H.Rob.**

Eric Koiti Okiyama Hattori

2 espécies (1 endêmica)

***Campovassouria barbosa* H.Rob.**

Voucher: Barbosa, E. 672 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Campovassouria cruciata* (Vell.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Verdi, M. 775 (FURB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Campuloclinium* DC.**

Silvana C. Ferreira

15 espécies (11 endêmicas)

***Campuloclinium alternifolium* Gardner**

Referência: Baker, J.G. 1876. Fl. bras. 6(2):1995.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Campuloclinium arenarium* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 1048 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Campuloclinium burchellii* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12910 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Campuloclinium campuloclinioides* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Rodrigues-da-Silva, R. 374 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Campuloclinium chlorolepis* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Batalha, M.A. 109 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),

Sul (PR); Cerrado

***Campuloclinium eiteniorum* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Eiten, G. 2592 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Campuloclinium hatschbachii* H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 66355 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Campuloclinium hirsutum* Gardner**

Voucher: Anderson, W.R. 7621 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Campuloclinium irwinii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Anderson, W.R. 8543 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Campuloclinium macrocephalum* (Less.) DC.**

Voucher: Souza, V.C. 10397 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO),

Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado

Campuloclinium megacephalum* (Mart. ex Baker)*R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Brade, A.C. 5474 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Campuloclinium parvulum* (Glaz.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Loefgren, A. 2333 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Mata Atlântica

Campuloclinium purpurascens* (Sch.Bip. ex Baker)*R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Garcia, R.J.F. 504 (HRBC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),

Sul (PR, SC); Cerrado

***Campuloclinium riedelii* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Macedo, A. 105 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado

***Campuloclinium tubaracense* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**Referência: King, R.M. & Robinson, H. 1972. *Phytologia*

24(3): 172.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Catolesia* D.J.N.Hind*Silvana C. Ferreira**

2 espécies (2 endêmicas)

***Catolesia hyperzioides* Roque et al.**

Voucher: Conceição, A.A. 1804 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Catolesia mentiens* D.J.N.Hind**

Voucher: Ferreira, S.C. 360 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Cavalcantia* R.M.King & H.Rob.*Jimi Nakajima**

2 espécies (2 endêmicas)

Cavalcantia glomerata* (G.M.Barroso & R.M.King)*R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Cavalcante, P. 2084 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Cavalcantia percymosa* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Alvarenga, M. s.n. (RB 90531)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Cerrado

Centratherum* Cass.*Gracineide Almeida, Massimiliano Dematteis**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Centratherum camporum* (Hassl.) Malme**

Voucher: Smith, L.B. 118 (IAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT,

GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,

Mata Atlântica, Pampa

***Centratherum punctatum* Cass.**

Voucher: Almeida, G.S.S. 797 (HUNEB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste

(MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO,

DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Cephalopappus* Nees & Mart.*Nadia Roque**

1 espécie (1 endêmica)

***Cephalopappus sonchifolius* Nees & Mart.**

Voucher: Santos, T.S. 4131 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Chacoa* R.M.King & H.Rob.*Eric Koiti Okiyama Hattori**

1 espécie (não endêmica)

***Chacoa pseudoprasifolia* (Hassl.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Klein, R.M. 5691 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);

Mata Atlântica

Chaptalia* Vent.*Marcelo Monge, Nadia Roque**

15 espécies (9 endêmicas)

***Chaptalia araneosa* Casar.**Referência: Hind, D.J.N. 1999. *Kew Bull.* 54(4):933-939.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Chaptalia chapadensis* D.J.N.Hind**Referência: Hind, D.J.N. 1999. *Kew Bull.* 54 (4):933-939.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Chaptalia cipoensis* Roque**

Voucher: Semir, J. CFSC 4758 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chaptalia cordifolia* (Baker) Cabrera**

Voucher: Reitz, R. 6754 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC);

Mata Atlântica

***Chaptalia denticulata* (Baker) Zardini**

Referência: Hind, D.J.N. 1999. Kew Bull. 54(4):933-939.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (RJ); Caatinga, Cerrado

***Chaptalia excapa* (Pers.) Baker**

Referência: Burkart, A.E. 1944. Darwiniana 6:505-594.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS);

Domínio desconhecido

***Chaptalia graminifolia* (Dusén) Cabrera**

Voucher: Souza, V.C. 4071 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),

Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Chaptalia hermoensis* M.D.Moraes**

Voucher: Cordeiro, I. 1450 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Chaptalia integerrima* (Vell.) Burkart**

Voucher: Koch, I. 26324 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste

(GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Caatinga, Cerrado,

Mata Atlântica

***Chaptalia mandonii* Sch.Bip. ex Burkart**

Voucher: Martins, F.R. 297 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP);

Mata Atlântica

***Chaptalia martii* (Baker) Zardini**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 21365 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chaptalia nutans* (L.) Pol.**

Voucher: Pickel, B.J. (IPA 10471, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC),

Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica

***Chaptalia piloselloides* (Vahl) Baker**

Voucher: Queiroz, L.P. 2721 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Mata Atlântica

***Chaptalia runcinata* Kunth**

Voucher: Ule, E.H.G. 1265 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC,

RS); Mata Atlântica

***Chaptalia sinuata* (Less.) Baker**

Voucher: Reitz, R. 13577 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica

Chevreulia* Cass.*Benoit Loeuille**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Chevreulia acuminata* Less.**

Voucher: Hatschbach, G. 2829 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,

RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Chevreulia sarmentosa* (Pers.) Blake**

Voucher: Reitz, R. 13349 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata

Atlântica, Pampa

Chionolaena* DC.*Benoit Loeuille**

8 espécies (7 endêmicas)

***Chionolaena arbuscula* DC.**

Voucher: Irwin, H.S. 29310 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chionolaena capitata* (Baker) Freire**

Voucher: Martinelli, G. 7762 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Chionolaena isabellae* Baker**

Voucher: Brade, A.C. 757 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Chionolaena jeffreyi* H.Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 19677 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Chionolaena latifolia* (Benth.) Baker**

Voucher: Brade, A.C. 15597 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Chionolaena lychnophorioides* Sch.Bip.**

Voucher: Macedo, A. 2801 (NY, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chionolaena phylloides* (Gardner) Baker**

Voucher: Pereira, E. 208 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Chionolaena wittigiana* Baker**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 5896 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Mata Atlântica

Chresta* Vell. ex DC.*Benoit Loeuille, Massimiliano Dematteis**

14 espécies (13 endêmicas)

***Chresta amplexifolia* Dematt. et al.**

Voucher: Pereira, A.C. 15 (CTES, HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Chresta angustifolia* Gardner**

Voucher: MacLeish, N.F. 735 (GA,UB,US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chresta curumbensis* (Philipson) H.Rob.**

Voucher: Bernacci, L.C. 2518 (ESA, IAC, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG); Cerrado

***Chresta exsucca* DC.**

Voucher: Rosa, R.F. 68 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO),

Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste

(SP); Cerrado

***Chresta harleyi* H.Rob.**

Voucher: Loeuille, B. 377 (HAW, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Caatinga

***Chresta hatschbachii* H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 67804 (BHCB, HUEFS, MBM, SPF,

US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Chresta martii* (DC.) H.Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 16358 (RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, PE,

BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga

***Chresta pinnatifida* (Philipson) H. Rob.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12812 (BR, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chresta plantaginifolia* (Less.) Gardner**

Voucher: Nakajima, J.N. 4240 (HUFU, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Chresta pycnocephala* DC.**

Voucher: Fiaschi, P. 841 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Chresta scapigera* (Less.) Gardner**

Voucher: Anderson, W.R. 10059 (NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Chresta souzae* H. Rob.**

Voucher: Fonseca, M.L. 551 (IBGE, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chresta speciosa* Gardner**

Voucher: Marquete, R. 2673 (IBGE, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chresta sphaerocephala* DC.**

Voucher: Sakane, M. 515 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

Chromolaena* DC.*Caetano Troncoso Oliveira**

71 espécies (45 endêmicas)

***Chromolaena adenolepis* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 51215 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica

***Chromolaena alvimii* R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 19617 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Chromolaena angusticeps* (Malme) R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Brade, A.C. 19484 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Chromolaena arrayana* (Gardner) R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Miyagi, P.H. 612 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado

***Chromolaena ascendens* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Hashimoto, G. 198 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena asperrima* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Fonseca, M.L. 231 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Chromolaena barbacensis* (Hieron.) R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 66473 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena barrosoae* R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 22797 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chromolaena brunneola* (Baker) R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Arantes, A.A. 1171 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chromolaena caaguazuensis* (Hieron.) R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 14513 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Chromolaena callilepis* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Brinker, J. 5512 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena campestris* (DC.) R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Meira-Neto, J.A.A. 482 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Chromolaena chaseae* (B.L.Rob.) R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Magalhães, F.M.R. 18 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Chromolaena christeana* (Baker) R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 49125 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Chromolaena cinereoviridis* (Sch.Bip. ex Baker)**

R.M.King & H. Rob.
Voucher: Duarte, A.P. 9922 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena congesta* (Hook. & Arn.) R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Bicudo, L.R.H. 627 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena costatipes* (B.L.Rob.) R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Romero, R. 3734 (HUFU, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chromolaena cryptantha* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 23052 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena cylindrocephala* (Sch.Bip. ex Baker)**

R.M.King & H. Rob.
Voucher: Lombardi, J.A. 3695 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Chromolaena decumbens* Gardner**

Voucher: Lombardi, J.A. 2475 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena elliptica* (Hook. & Arn.) R.M.King & H. Rob.**

Voucher: Brade, A.C. 7136 (NY, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena epaleacea* Gardner**

Voucher: Heringer, E.P. 5515 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Chromolaena extensa* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Gardner, G. 4214 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chromolaena ferruginea* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Martinelli, G. 4805 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Chromolaena gentianoides* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2739 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chromolaena hirsuta* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Grombone, M.T. 21432 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena horminoides* DC.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 4239 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena ivaefolia* (L.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 10172 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena kleinii* (Cabrera) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 12163 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Chromolaena laevigata* (Lam.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Pinheiro, M.H.O. 299 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena latisquamulosa* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 3227 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Chromolaena leucocephala* Gardner**

Voucher: s.col. 28 (IAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Chromolaena lilacina* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Cervi, A.C. 3261 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Chromolaena margaritensis* (Hassl.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 74621 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR); Mata Atlântica

***Chromolaena mattogrossensis* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 62707 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Chromolaena maximilianii* (Schrad. ex DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Kinoshita, L.S. 13588 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena minasgeraesensis* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Prado, P. s.n. (UEC 129922)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena morii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Bautista, H.P. 404 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Caatinga, Cerrado

***Chromolaena mucronata* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 16228 (INPA, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF); Cerrado

***Chromolaena myriadenia* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 24812 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chromolaena myriocephala* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Mileski, E. 62 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Chromolaena odorata* (L.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Meira-Neto, J.A.A. 575 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Chromolaena orbignyana* (Klatt) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 916 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Chromolaena oxylepis* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Loefgren, A. 4288 (R, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena palmaris* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 256 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Chromolaena parviceps* (Malme) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 3123 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Chromolaena pedalis* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Cordeiro, I. 1299 (HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena pedunculosa* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Rezende, A.A. 38 (SJRP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Chromolaena perforata* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Almeida, G.S.S. 472 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chromolaena pharcidodes* (B.L.Rob. ex Gleason) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Prance, G.T. s.n. (RB 362313)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Chromolaena picta* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 15024 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Chromolaena porphyrolepis* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Duarte, A.P. 8161 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Chromolaena pseudinsignis* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 36333 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Chromolaena punctulata* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Rosa, N.A. 2341 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Chromolaena pungens* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Bicudo, L.R.H. 865 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Chromolaena revoluta* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Gardner, G. 3247 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

***Chromolaena rhinanthacea* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Brade, A.C. 5707 (R, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Chromolaena sagittifera* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Roque, N. 113 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chromolaena squalida* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Joly, A.B. 781 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena squarrosa-ramosa* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Pott, A. 4847 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Chromolaena squarrulosa* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Wasum, R. 934 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena stachyophylla* (Spreng.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Loefgren, A. 220 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Chromolaena tecta* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Sobral, M. 3991 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste (MG, ES), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Chromolaena thurnii* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Prance, G.T. 9892 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Chromolaena tyleri* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Maguire, B. 29531 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Chromolaena ulei* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Reitz, R. 10469 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Chromolaena umbelliformis* (Dusén) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 16925 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Chromolaena verbenacea* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 13004 (NY, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Chromolaena verticillata* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Duarte, A.P. 7562 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Chromolaena vindex* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Duarte, A.P. 7974 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Chromolaena xylorhiza* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Freitas, L. 835 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Chronopappus* DC.*Benoit Loeuille**

1 espécie (1 endêmica)

***Chronopappus bifrons* (DC. ex Pers.) DC.**

Voucher: Loeuille, B. 465 (K, SPF, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Chrysanthellum* Rich.*Jimi Nakajima**

nenhuma espécie, 1 variedade (não endêmica)

Chrysanthellum indicum* var. *afroamericanum**B.L.Turner**

Voucher: Irwin, H.S. 24451 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Chrysolaena* H.Rob.*Massimiliano Dematteis**

15 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Chrysolaena campestris* (DC.) Dematt.**

Voucher: Roque, N. 13005 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Chrysolaena cognata* (Less.) Dematt.**

Voucher: Hagelund, K. 10076 (CTES)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Chrysolaena cristobaliana* Dematt.**

Voucher: Hatschbach, G. 33804 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Chrysolaena desertorum* (Mart. ex DC.) Dematt.**

Voucher: Souza, V.C. 24369 (CTES, ESA, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Chrysolaena dusenii* (Malme) Dematt.**

Voucher: Souza, V.C. 2247 (ESA, MBM, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Chrysolaena flexuosa* (Sims) H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 74597 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Cerrado

***Chrysolaena lithospermifolia* (Hieron.) H. Rob.**

Voucher: Rambo, B. 31126 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Chrysolaena nicolackii* H. Rob.**

Voucher: Dombrowski, L.T. 14458 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Chrysolaena obovata* (Less.) Dematt.**

Voucher: Oliveira, P.I. 46 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Cerrado

***Chrysolaena oligophylla* (Vell.) H. Rob.**

Voucher: Dombrowski, L.T. 4095 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado

***Chrysolaena platensis* (Spreng.) H. Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 32009 (CTES, ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado

***Chrysolaena propinqua* (Hieron.) H. Rob.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Chrysolaena propinqua* var. *canescens* (Chodat)**

Dematt.
Voucher: Dusén, P.K.H. 10925a (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),
Sul (PR); Cerrado

Chrysolaena propinqua* (Hieron.) H. Rob. var. *propinqua

Voucher: Souza, V.C. 31935 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado

***Chrysolaena sceptrum* (Chodat) Dematt.**

Voucher: Krapovickas, A. 34393 (CTES)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Cerrado

***Chrysolaena simplex* (Less.) Dematt.**

Voucher: Hatschbach, G. 54623 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Chrysolaena verbascifolia* (Less.) H. Rob.**

Voucher: Rambo, B. 51957 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Cerrado

Cirsium* Mill.*Angelo Schneider**

1 espécie (não endêmica)

***Cirsium vulgare* (Savi) Ten.**

Voucher: Schneider, A.A. 1178 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR, SC,
RS); Mata Atlântica, Pampa

Clibadium* L.**Mara Angelina Galvão Magenta***

3 espécies (1 endêmica)

***Clibadium armani* (Balb.) Sch. Bip. ex O.E. Schulz**

Voucher: Souza, V.C. 10811 (ESA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM,
TO, AC), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica, Pantanal

***Clibadium surinamense* L.**

Voucher: Hoffman, B. 491 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AP, PA,
AM, AC); Amazônia

***Clibadium sylvestre* (Aubl.) Bail.**

Voucher: Daly, D.C. 8805 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

Cololobus* H. Rob.*Massimiliano Dematteis**

3 espécies (2 endêmicas)

***Cololobus hatschbachii* H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 58012 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata
Atlântica

***Cololobus longiangustatus* (G.M. Barroso) H. Rob.**

Voucher: Brade, A.C. 18328 (RB, S)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Cololobus rupestris* (Gardner) H. Rob.**

Voucher: Meirelles, S.T. 20669 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

Conocliniopsis* R.M. King & H. Rob.*Silvana C. Ferreira**

1 espécie (1 endêmica)

***Conocliniopsis prasiifolia* (DC.) R.M. King & H. Rob.**

Voucher: Ferreira, S.C. 234 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL);
Caatinga, Cerrado

Conyza* Less.*Aristônio Magalhães Teles, Rafael Augusto Xavier****Borges, Gustavo Heiden**

12 espécies (4 endêmicas), 2 variedades (nenhuma
endêmica)

***Conyza blakei* (Cabrera) Cabrera**

Voucher: Pereira, E. 5494 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Conyza bonariensis* (L.) Cronquist**

Voucher: Duarte, A.P. 4206 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,
Pampa, Pantanal

***Conyza canadensis* (L.) Cronquist**

Voucher: Morency, M. 1287 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Conyza catharinensis* Cabrera**

Voucher: Smith, L.B. 7487 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Conyza glandulitecta* Cabrera**

Voucher: Reitz, R. 12252 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Conyza laevigata* (Rich.) Pruski**

Voucher: Daly, D.C. 11038 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Conyza macrophylla* Spreng.**

Voucher: Reitz, R. 8195 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Conyza monorchis* (Griseb.) Cabrera**

Voucher: Markgraf, F. 10292 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ),
Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Conyza primulifolia* (Lam.) Cuatrec. & Lourteig**

Voucher: Braga, J.M.A. 4519 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA),
Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Conyza reitziana* Cabrera**

Voucher: Smith, L.B. 10421 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Conyza retirensis* Cabrera**

Voucher: Klein, R.M. 5865 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Conyza sumatrensis* (Retz.) E.Walker**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Conyza sumatrensis* var. *leiotheca* (S.F.Blake) Pruski & G.Sancho**

Voucher: Hatschbach, G. 33557 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE,
BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica

Conyza sumatrensis* (Retz.) E.Walker var. *sumatrensis

Voucher: Hatschbach, G. 2199 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste
(RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG,
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa

Coreopsis* L.*Cláudio Augusto Mondin**

1 espécie (não endêmica)

***Coreopsis lanceolata* L.**

Voucher: Mondin, C.A. 2984 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS);
Pampa

Cosmos* Cav.*Cláudio Augusto Mondin**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Cosmos bipinnatus* Cav.**

Voucher: Lucchini, F. 76 (IAC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado

***Cosmos caudatus* Kunth**

Voucher: Felipe, G.M. 157 (SP)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE,
BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Cosmos sulphureus* Cav.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1042 (RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR,
AP, PA, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA,
AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES,
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,
Pampa, Pantanal

Cotula* L.*Angelo Schneider**

1 espécie (não endêmica)

***Cotula coronopifolia* L.**

Voucher: Porto, M. 1642 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

Criscia Katinas**Nadia Roque**

1 espécie (1 endêmica)

***Criscia stricta* (Spreng.) Katinas**

Voucher: Mimura, I. 210 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);
Mata Atlântica

Critonia P.Browne**Eric Koiti Okiyama Hattori**

1 espécie (não endêmica)

***Critonia morifolia* (Mill.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Malme, G.O.A. 2059 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Cerrado

Critoniopsis* Sch.Bip.*Gracineide Almeida, Massimiliano Dematteis**

3 espécies (3 endêmicas)

***Critoniopsis magdalenae* (G.M.Barroso) H.Rob.**

Voucher: Brade, A.C. 14190 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Critoniopsis quinqueflora* (Less.) H.Rob.**

Voucher: Kuniyoshi, Y.S. 5915 (HRCB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Critoniopsis stellata* (Spreng.) H.Rob.**

Voucher: Brade, A.C. 16587 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Cyanthillium* Blume**

1 espécie (não endêmica)

***Cyanthillium cinereum* (L.) H.Rob.**

Voucher: Leoni, L.S. 485 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Cyrtocymura* H.Rob.*Polyana Noronha Soares**

4 espécies (2 endêmicas)

***Cyrtocymura harleyi* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: Mori, S.A. 9933 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Cyrtocymura lanuginosa* (Gardner) H. Rob.**

Voucher: Amorim, A.M. 4106 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Cyrtocymura mattos-silvae* (H. Rob.) H. Rob.**

Voucher: Mori, S.A. 10197 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Cyrtocymura scorpioides* (Lam.) H. Rob.**

Voucher: Romero, R. 7828 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado

Dasyanthina* H. Rob.**Polyana Noronha Soares***

2 espécies (2 endêmicas)

***Dasyanthina palustris* (Gardner) H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 46743 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Domínio desconhecido

***Dasyanthina serrata* (Less.) H. Rob.**

Voucher: Magalhães, G.M. 4472 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Dasycondylus* R.M. King & H. Rob.**Silvana C. Ferreira***

7 espécies (7 endêmicas)

***Dasycondylus debeauxii* (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 8966 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Dasycondylus hirsutissimus* (Baker) R.M. King & H. Rob.**

Voucher: Góes, O.C. 209 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Dasycondylus platylepis* (Baker) R.M. King & H. Rob.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 361 (W)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dasycondylus regnellii* R.M. King & H. Rob.**

Voucher: Regnell, A.F. 715 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Dasycondylus resinosus* (Spreng.) R.M. King & H. Rob.**

Voucher: Mattos, J.R. 15914a (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Dasycondylus riedelii* R.M. King & H. Rob.**

Voucher: Riedel, L. s.n. (GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dasycondylus santosii* R.M. King & H. Rob.**

Voucher: Santos, T.S. 1713 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Dasyphyllum* Kunth**Mariana Machado Saavedra***

21 espécies (15 endêmicas), 6 variedades (4 endêmicas)

***Dasyphyllum brasiliense* (Spreng.) Cabrera**

Distribuição: nativa; não endêmica

Dasyphyllum brasiliense* (Spreng.) Cabrera var. *brasiliense

Voucher: Brade, A.C. 17026 (LP, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Dasyphyllum brasiliense* var. *latifolium* (D. Don) Cabrera**

Voucher: Macedo, A. 1155 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dasyphyllum candolleianum* (Gardner) Cabrera**

Voucher: Saavedra, M.M. 985 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dasyphyllum cryptocephalum* (Baker) Cabrera**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12841 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dasyphyllum donianum* (Gardner) Cabrera**

Voucher: Saavedra, M.M. 995 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Dasyphyllum flagellare* (Casar.) Cabrera**

Voucher: Brade, A.C. 16553 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Dasyphyllum floribundum* (Gardner) Cabrera**

Voucher: Gardner, G. 4952 (B, P, S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Dasyphyllum fodinarum* (Gardner) Cabrera**

Voucher: Pirani, J.R. 716 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Dasyphyllum lanceolatum* (Less.) Cabrera**

Voucher: Hoehne, F.C. 2348 (BAF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Dasyphyllum latifolium* (Gardner) Cabrera**

Voucher: Rojas, T. 6728 (LP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Dasyphyllum leptacanthum* (Gardner) Cabrera**

Voucher: Gardner, G. 5791 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dasyphyllum orthacanthum* (DC.) Cabrera**

Voucher: Simoens, S. 20 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Dasyphyllum reticulatum* (DC.) Cabrera**

Voucher: Saavedra, M.M. 526 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Dasyphyllum spinescens* (Less.) Cabrera**

Voucher: Reitz, R. 6684 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Dasyphyllum sprengelianum* (Gardner) Cabrera**

Distribuição: nativa; endêmica

***Dasyphyllum sprengelianum* var. *inerme* (Gardner) Cabrera**

Voucher: Gardner, G. 4944 (BM, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Dasyphyllum sprengelianum* (Gardner) Cabrera var. *sprengelianum

Voucher: Duarte, A.P. 2660 (LP, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Dasyphyllum synacanthum* (Baker) Cabrera**

Voucher: Sarti, S.J. 8477 (MBM, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Dasyphyllum tomentosum* (Spreng.) Cabrera**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Dasyphyllum tomentosum* var. *multiflorum* (Baker) Cabrera**

Voucher: Hatschbach, G. 978 (MBM, S, SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Dasyphyllum tomentosum* (Spreng.) Cabrera var. *tomentosum

Voucher: Hatschbach, G. 14567 (MBM, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Dasyphyllum trichophyllum* (Baker) Cabrera**

Voucher: Saavedra, M.M. 578 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Dasyphyllum vagans* (Gardner) Cabrera**

Voucher: Campos-Porto, P. 266 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Dasyphyllum varians* (Gardner) Cabrera**

Voucher: Gardner, G. 4949 (FI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Dasyphyllum velutinum* (Baker) Cabrera**

Voucher: Teles, A.M. 452 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Dasyphyllum vepreculatum* (D. Don) Cabrera**

Voucher: Pinto, G.C.P. 56-66 (IAL, LP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Delilia* Spreng.**Mara Angelina* Galvão Magenta**

1 espécie (não endêmica)

***Delilia biflora* (L.) Kuntze**

Voucher: Guedes, A.P. 36 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Caatinga

Dendrophorbium* (Cuatrec.) C. Jeffrey*Rafael Augusto Xavier Borges**

12 espécies (11 endêmicas)

***Dendrophorbium brachycodon* (Baker) C. Jeffrey**

Voucher: Brade, A.C. 19333 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Dendrophorbium bradei* (Cabrera) C. Jeffrey**

Voucher: Rizzini, C.T. 358 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Dendrophorbium catharinense* (Dusén ex Cabrera)*C. Jeffrey**

Voucher: Hatschbach, G. 78274 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Dendrophorbium fastigiaticephalum* (Cabrera) C. Jeffrey**

Voucher: Brade, A.C. 20955 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Dendrophorbium fruticosum* (Vell.) C. Jeffrey**

Voucher: Esteves, R.L. 2159 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Dendrophorbium glaziovii* (Baker) C. Jeffrey**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 86 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Dendrophorbium limosum* C. Jeffrey**

Voucher: Ribas, O.S. 3175 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Dendrophorbium paranense* (Malme) Matzenb. & Baptista**

Voucher: Dusén, P.K.H. 6733 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Dendrophorbium pellucidinerve* (Sch. Bip. ex Baker)*C. Jeffrey**

Voucher: Campos-Porto, P. 719 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Dendrophorbium pluricephalum* (Cabrera) C. Jeffrey**

Voucher: Hatschbach, G. 49342 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Dendrophorbium restingae* A.M. Teles et al.**

Voucher: Cordeiro, I. 1531 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Dendrophorbium subnemoralis* (Dusén) A.M. Teles**

Voucher: Sobral, M. 7668 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Diacranthera* R.M. King & H. Rob.*Silvana C. Ferreira**

3 espécies (3 endêmicas)

***Diacranthera crenata* (Schltdl. ex Mart.) R.M. King & H. Rob.**

Voucher: Melo, E. 3010 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica

***Diacranthera hebeclinia* H. Rob.**

Voucher: Carvalho, A.M. 6125 (CEPEC, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Diacranthera ulei* R.M. King & H. Rob.**

Voucher: Queiroz, L.P. 13755 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Mata Atlântica

***Dimerostemma* Cass.**

Jimi Nakajima, Marta Dias Moraes, Cláudio Augusto Mondin

20 espécies (12 endêmicas)

***Dimerostemma annuum* (Hassl.) H. Rob.**

Voucher: Moraes, M.D. 629 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Dimerostemma apense* (Chodat) M.D.Moraes**

Voucher: Moraes, M.D. 631 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Dimerostemma arnottii* (Baker) M.D.Moraes**

Voucher: Moraes, M.D. 444 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Dimerostemma asperatum* S.F.Blake**

Voucher: Nakajima, J.N. 2227 (HUFU)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Dimerostemma aspilioides* (Griseb.) M.D.Moraes**

Referência: Moraes, M.D. et al. 2007. Phytologia 89:117.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Dimerostemma bahiense* (H.Rob.) M.D.Moraes**

Voucher: Moraes, M.D. 448 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Dimerostemma bishopii* H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8803 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

***Dimerostemma brasilianum* Cass.**

Voucher: Moraes, M.D. 405 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Dimerostemma episcopale* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8633 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Dimerostemma goyazense* (Gardner) M.D.Moraes**

Voucher: Mendonça, R.C. 4097 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Dimerostemma grazielae* H.Rob.**

Voucher: Bridgewater, S. 196 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dimerostemma humboldtianum* (Gardner) H.Rob.**

Voucher: Romero, R. 3658 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Dimerostemma lippoides* (Baker) S.F.Blake**

Voucher: Heringer, E.P. 6369 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Dimerostemma myrtifolium* (Chodat) M.D.Moraes**

Voucher: Hatschbach, G. 58625 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Dimerostemma oblongum* (Gardner) M.D.Moraes**

Voucher: Irwin, H.S. 23093 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dimerostemma pseudosilphioides* (Hassl.) M.D.Moraes**

Voucher: Moraes, M.D. 634 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Dimerostemma reitzii* (H.Rob.) M.D.Moraes**

Voucher: Moraes, M.D. 432 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Dimerostemma retifolium* (Sch.Bip. ex Baker) S.F.Blake**

Voucher: Batalha, M.A. 2246 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado

***Dimerostemma vestitum* (Baker) S.F.Blake**

Voucher: Romero, R. 4805 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Dimerostemma virgosum* H.Rob.**

Voucher: Paula, J.E. de 1627 (COR)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Dissothrix* A.Gray**

Jimi Nakajima

1 espécie (1 endêmica)

***Dissothrix imbricata* (Gardner) B.L.Rob.**

Voucher: Gardner, G. 1744 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

Disynaphia

Eric Koiti Okiyama Hattori

14 espécies (9 endêmicas)

***Disynaphia achillaea* (Chodat) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 49059 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Disynaphia calyculata* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Ribas, O.S. 1789 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Disynaphia ericoides* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 2447 (ESA, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Disynaphia filifolia* (Hassl.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Ribas, O.S. 5052 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR, SC); Mata Atlântica, Pantanal

***Disynaphia halimifolia* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 53818 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Disynaphia ligulifolia* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Cordeiro, J. 2021 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Disynaphia littoralis* (Cabreria) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Silva, J.M. 3522 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Disynaphia minutiflora* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 19573 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Disynaphia multicrenulata* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Verdi, M. 483 (FURB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Disynaphia praeficta* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 73609 (FURB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Caatinga, Cerrado

***Disynaphia radula* (Chodat) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Pereira, E. 7938 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Domínio desconhecido

***Disynaphia senecionidea* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Romero, R. 568 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT),
Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Disynaphia spathulata* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 79067 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica

***Disynaphia variolata* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Dombrowski, L.T. 11229 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS);
Mata Atlântica

***Echinocoryne* H.Rob.**

Polyana Noronha Soares, Massimiliano Dematteis
6 espécies (6 endêmicas)

***Echinocoryne echinocephala* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 36861 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Echinocoryne holosericea* (Mart. ex DC.) H.Rob.**

Voucher: Viegas, A.P. 11137 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Echinocoryne pungens* (Gardner) H.Rob.**

Voucher: Dias, T.A.B. 140 (CEN, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Echinocoryne schwenkiaefolia* (Mart. ex DC.) H.Rob.**

Voucher: Magalhães, G.M. 1567 (BHCB, CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Echinocoryne stricta* (Gardner) H.Rob.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 4292 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Echinocoryne subulata* (Baker) H.Rob.**

Voucher: Fonseca, M.L. 292 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Eclipta* L.**

Cláudio Augusto Mondin
3 espécies (nenhuma endêmica)

***Eclipta elliptica* DC.**

Voucher: Mondin, C.A. 2929 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Eclipta megapotamica* (Spreng.) Sch.Bip. ex S.F.Blake**

Voucher: Mondin, C.A. 2729 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Eclipta prostrata* (L.) L.**

Voucher: Mondin, C.A. 2713 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste
(CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS);
Amazônia, Caatinga, Pampa

***Egletes* Cass.**

**Rafael Augusto Xavier Borges, Aristônio Magalhães
Teles**

1 espécie (não endêmica)

***Egletes viscosa* (L.) Less.**

Voucher: Castellanos, A. 25171 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC,
RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eitenia* R.M.King & H.Rob.**

Caetano Troncoso Oliveira

2 espécies (2 endêmicas)

***Eitenia polyseta* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 15645 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Eitenia praxelioides* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Silva, M.G. 4622 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Elaphandra* Strother**

João Bernardo de Azevedo Bringel Jr.

1 espécie (não endêmica)

***Elaphandra ulei* (Hieron.) H.Rob.**

Voucher: Silva, G.P. 12815 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, TO, RO);
Cerrado

***Elephantopus* L.**

Gracineide Almeida, Massimiliano Dematteis

9 espécies (7 endêmicas)

***Elephantopus biflorus* (Less.) Sch.Bip.**

Voucher: Nakajima, J.N. 1241 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste
(GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado,
Mata Atlântica

***Elephantopus elongatus* Gardner**

Voucher: Heringer, E.P. 8129 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste
(MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Elephantopus erectus* Gleason**

Voucher: Loefgren, A. 4281 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Elephantopus hirtiflorus* DC.**

Voucher: Jesus, N.G. 1640 (HUNEB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA,
CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ);
Caatinga, Cerrado

***Elephantopus micropappus* Less.**

Voucher: Nakajima, J.N. 2371 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado

***Elephantopus mollis* Kunth**

Voucher: Almeida, G.S.S. 124 (VIC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP,
PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,
Pampa, Pantanal

***Elephantopus palustris* Gardner**

Voucher: Irwin, H.S. 15356 (UB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
 Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO, DF, MS),
 Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Elephantopus racemosus* Gardner**

Voucher: Duarte, A.P. 10168 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF),
 Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Elephantopus riparius* Gardner**

Voucher: Rizzo, J.A. 5410 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste
 (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, RJ);
 Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Eleutheranthera Poit. ex Bosc**Mara Angelina Galvão Magenta**

1 espécie (não endêmica)

***Eleutheranthera ruderalis* (Sw.) Sch.Bip.**

Voucher: Philcox, D. 4073 (RB)
 Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA,
 AM), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO,
 DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR);
 Domínio desconhecido

Emilia* (Cass.) Cass.*Rafael Augusto Xavier Borges**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Emilia fosbergii* Nicolson**

Voucher: Carauta, J.P.P. 3159 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
 TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
 Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
 (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,
 Pampa, Pantanal

***Emilia sonchifolia* (L.) DC. ex Wight**

Voucher: Martinelli, G. 2592 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
 Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG,
 ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Enydra* Lour.*Cláudio Augusto Mondin**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Enydra anagallis* Gardner**

Voucher: Mondin, C.A. 2512 (PACA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
 Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Enydra radicans* (Willd.) Lack**

Voucher: Harley, R.M. 16266 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA);
 Caatinga

Epaltes* Cass.*Benoit Loeuille**

1 espécie (1 endêmica)

***Epaltes brasiliensis* DC.**

Voucher: França, F. 3103 (HUEFS, MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC),
 Nordeste (MA, PB, PE, BA); Amazônia, Caatinga

Erechtites* Raf.*Rafael Augusto Xavier Borges**

5 espécies (2 endêmicas)

***Erechtites goyazensis* (Gardner) Cabrera**

Voucher: Hatschbach, G. 17824 (MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
 Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Erechtites hieracifolius* (L.) Raf. ex DC.**

Voucher: Prance, G.T. 7704 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
 Nordeste (CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
 Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga,
 Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Erechtites ignobilis* Baker**

Voucher: Macedo, A. 4229 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR);
 Cerrado

***Erechtites missionum* Malme**

Voucher: Malme, G.O.A. 744 (S)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga

***Erechtites valerianifolius* (Wolf) DC.**

Voucher: Sobral, M. 4150 (MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),
 Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC,
 RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Eremanthus* Less.*Benoit Loeuille**

24 espécies (22 endêmicas)

***Eremanthus arboreus* (Gardner) MacLeish**

Voucher: Thomas, W.W. 11676 (HRB, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Cerrado

***Eremanthus argenteus* MacLeish & H.Schumach.**

Voucher: King, R.M. 8897 (UB, US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eremanthus auriculatus* MacLeish & H.Schumach.**

Voucher: Loeuille, B. 279 (SPF, UFG)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);
 Cerrado

***Eremanthus brasiliensis* (Gardner) MacLeish**

Voucher: Gardner, G. 2897 (BM, G, GH, K, W)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Eremanthus capitatus* (Spreng.) MacLeish**

Voucher: Mori, S.A. 11294 (CEPEC, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE),
 Centro-Oeste, Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado,
 Mata Atlântica

***Eremanthus cinctus* Baker**

Voucher: Hatschbach, G. 41221 (ESA, MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS),
 Sudeste (MG); Cerrado

***Eremanthus crotonoides* (DC.) Sch.Bip.**

Voucher: King, R.M. 8519 (UB, US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Eremanthus elaeagnus* (Mart. ex DC.) Sch.Bip.**

Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 1740 (BHCB, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
 Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Eremanthus erythropappus* (DC.) MacLeish**

Voucher: Carmo, F.F. 881 (BHCB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
 Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Eremanthus glomeratus* Less.**

Voucher: Irwin, H.S. 7926 (NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Eremanthus goyazensis* (Gardner) Sch.Bip.**

Voucher: Fonseca, M.L. 69 (IBGE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Eremanthus graciellae* MacLeish & H.Schumach.**

Voucher: Schumacher, H. 1048 (GA, K, M, MB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado

***Eremanthus hatschbachii* H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 48277 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Eremanthus incanus* (Less.) Less.**

Voucher: Souza, V.C. 11848 (ESA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Eremanthus leucodendron* Mattf.**

Voucher: Loeuille, B. 347 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Eremanthus mattogrossensis* Kuntze**

Voucher: Irwin, H.S. 16623 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Eremanthus mollis* Sch.Bip.**

Voucher: Irwin, H.S. 13710 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Eremanthus pabstii* G.M.Barroso**

Voucher: Heringer, E.P. 9229/1442 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Eremanthus pohlii* (Baker) MacLeish**

Voucher: Pohl, J.B.E. 556 (GH, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Eremanthus polycephalus* (DC.) MacLeish**

Voucher: Forzza, R.C. 4103 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eremanthus rondoniensis* MacLeish & H.Schumach.**

Voucher: Silva, M.G. 4590 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),
Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Eremanthus seidelii* MacLeish & H.Schumach.**

Voucher: Schumacher, H. 1006 (GA, K, M, MB, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Eremanthus uniflorus* MacLeish & H.Schumach.**

Voucher: King, R.M. 8820 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Eremanthus veadeiroensis* H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 32752 (GH, NY, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Eupatoriopsis* Hieron.*Caetano Troncoso Oliveira**

1 espécie (1 endêmica)

***Eupatoriopsis hoffmanniana* Hieron.**

Voucher: Regnell, A.F. 684 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

Eupatorium* L.*Jimi Nakajima**

1 espécie (1 endêmica)

***Eupatorium lineatum* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Romero, R. 1537 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Eurydochus Maguire & Wurdack**Nadia Roque**

1 espécie (não endêmica)

***Eurydochus bracteatus* Maguire & Wurdack**

Voucher: Maguire, B. 42186 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Facelis* Cass.*Benoit Loeuille**

1 espécie (não endêmica)

***Facelis retusa* (Lam.) Sch.Bip.**

Voucher: Reitz, R. 3721 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Flaveria* Juss.*Jimi Nakajima**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Flaveria bidentis* (L.) Kuntze**

Voucher: Pereira, E. 105 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Pantanal

***Flaveria trinervia* (Spreng.) C.Mohr**

Voucher: Hind, D.J.N. 3373 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO); Cerrado

Fleischmannia* Sch.Bip.*Eric Koiti Okiyama Hattori**

5 espécies (2 endêmicas)

***Fleischmannia dissolvens* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 3529 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Fleischmannia laxa* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Damazio, L.B. 1174 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Fleischmannia microstemon* (Cass.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 55312 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sul (SC);
Mata Atlântica

***Fleischmannia prasiifolia* (Griseb.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Bautista, H.P. 788 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga

***Fleischmannia remotifolia* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Boone, W. 747 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Galinsoga Ruiz & Pav.**Cláudio Augusto Mondin**

2 espécies (nenhuma endêmica)

Galinsoga parviflora Cav.

Voucher: Mondin, C.A. 2711 (PACA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.

Voucher: Mondin, C.A. 2593 (PACA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Gamochoaeta Wedd.**Benoit Loeuille**

20 espécies (8 endêmicas)

Gamochoaeta americana (Mill.) Wedd.

Voucher: Sendulsky, T. 457 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Gamochoaeta calviceps (Fernald) Cabrera

Voucher: Lorenzi, H. 873 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,

RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Gamochoaeta camaquensis Deble

Voucher: Deble, L.P. 6348 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

Gamochoaeta coarctata (Willd.) Kerguelen

Voucher: Philcox, D. 4340 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC,

RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Gamochoaeta diffusa Deble & Marchiori

Voucher: Deble, L.P. 6348 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

Gamochoaeta erecta Deble

Voucher: Deble, L.P. 6350 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

Gamochoaeta falcata (Lam.) Cabrera

Voucher: Klein, R.M. 8753 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

Gamochoaeta filaginea (DC.) Cabrera

Voucher: Valls, J.F.M. 1274 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR,

RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Gamochoaeta girardiana Deble & A.S.Oliveira

Voucher: Deble, L.P. 6356 (SI)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

Gamochoaeta grazielae (Rizzini) Deble

Voucher: Markgraf, F. 3675 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata

Atlântica

Gamochoaeta hiemalis Cabrera

Voucher: Rambo, B. 476 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Gamochoaeta nigrevestis Deble & Marchiori

Voucher: Ritter, M.R. 763 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ),

Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Gamochoaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera

Voucher: Lorenzi, H. 880 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste

(CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG,

SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,

Mata Atlântica, Pantanal

Gamochoaeta platensis (Cabrera) Cabrera

Voucher: Marchett, F. 102 (UCS, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul

(SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Gamochoaeta purpurea (L.) Cabrera

Voucher: Irwin, H.S. 2147 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,

Mata Atlântica, Pampa

Gamochoaeta rizzinii Cabrera

Voucher: Rizzini, C.T. 82 (LP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS);

Mata Atlântica, Pampa

Gamochoaeta simplicicaulis (Willd. ex Spreng.) Cabrera

Voucher: Loeuille, B. 226 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Gamochoaeta sphacelata (Kunth) Cabrera

Voucher: Lindeman, J.C. 2777 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);

Mata Atlântica, Pampa

Gamochoaeta stachydifolia (Lam.) Cabrera

Voucher: Bueno, O. 1853 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),

Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Gamochoaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera

Voucher: Boone, W. 566 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES),

Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Gardnerina R.M. King & H. Rob.**Jimi Nakajima**

1 espécie (1 endêmica)

Gardnerina angustata (Gardner) R.M.King & H.Rob.

Voucher: Gardner, G. 3809 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Gnaphalium L.**Benoit Loeuille**

1 espécie (não endêmica)

Gnaphalium polycaulon Pers.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13993 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Gochnatia Kunth**Gisela Sancho, Nadia Roque**

20 espécies (12 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica)

Gochnatia argyrea (Dusén ex Malme) Cabrera

Voucher: Dusén, P.K.H. 4035 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Gochnatia barrosoae Cabrera

Voucher: Eiten, G. 8390 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-

Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Gochnatia blanchetiana* (DC.) Cabrera**

Voucher: Roque, N. 2071 (ALCB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Gochnatia cordata* Less.**

Voucher: Rambo, R. 41315 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

***Gochnatia densicephala* (Cabrera) G.Sancho**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11072 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado

***Gochnatia discolor* Baker**

Voucher: Claussen, P. s.n. (K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gochnatia floribunda* Cabrera**

Voucher: Pereira, B.A.S. 1398 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado

***Gochnatia gardneri* (Baker) Cabrera**

Voucher: Gardner, G. 4183 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Gochnatia hatschbachii* Cabrera**

Voucher: Maguire, B. 49194 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Gochnatia haumaniana* Cabrera**

Voucher: Meyer, T. 18770 (LP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Cerrado

***Gochnatia mollissima* (Malme) Cabrera**

Voucher: Malme, G.O.A. 1261 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Gochnatia oligocephala* (Gardner) Cabrera**

Voucher: Zardini, E.M. 1328 (LP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE,
BA); Caatinga, Cerrado

***Gochnatia orbiculata* (Malme) Cabrera**

Voucher: Brade, A.C. 5523 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS);
Cerrado, Mata Atlântica

***Gochnatia paniculata* (Less.) Cabrera**

Voucher: Hatschbach, G. 29835 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera subsp.
*polymorpha***

Voucher: Widgren, A. 245 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Gochnatia pulchra* Cabrera**

Voucher: Brade, A.C. 7108 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Gochnatia ramboi* Cabrera**

Voucher: Krapovickas, A. 14013 (LP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul
(SC, RS); Cerrado, Pampa

***Gochnatia rotundifolia* Less.**

Voucher: Brade, A.C. 5346 (LP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Cerrado

***Gochnatia sordida* (Less.) Cabrera**

Voucher: Hatschbach, G. 19690 (K, LP, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Gochnatia velutina* (Bong.) Cabrera**

Voucher: Dusén, P.K.H. 4114 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP),
Sul (PR); Cerrado

***Gongylolepis* R.H.Schomb.**

Nadia Roque
3 espécies (nenhuma endêmica)

***Gongylolepis benthamiana* R.H.Schomb.**

Referência: Steyermark, J.A. et al. 1997. Fl. Venez. Guayana
286.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia,
Cerrado

***Gongylolepis martiana* (Baker) Steyermark & Cuatrec.**

Voucher: Prance, G.T. 22747 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),
Nordeste; Amazônia, Cerrado

***Gongylolepis oblanceolata* Pruski**

Voucher: Silva 7169 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gorceixia* Baker**

Massimiliano Dematteis

1 espécie (1 endêmica)

***Gorceixia decurrens* Baker**

Voucher: Tameirão-Neto, E. 3308 (BHCB, ESA, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Goyazianthus* R.M.King & H.Rob.**

Eric Koiti Okiyama Hattori

1 espécie (1 endêmica)

***Goyazianthus tetrastichus* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21593 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Graphistylis* B.Nord.**

Rafael Augusto Xavier Borges

9 espécies (9 endêmicas)

***Graphistylis argyrotricha* (Dusén) B.Nord.**

Voucher: Pereira, E. 5687 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Graphistylis cuneifolia* (Gardner) B.Nord.**

Voucher: Occhioni, P. 1038 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Graphistylis dichroa* (Bong.) D.J.N.Hind**

Voucher: Krieger, L. 8640 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (SC); Mata Atlântica

***Graphistylis itatiaiae* (Dusén) B.Nord.**

Voucher: Marquete, R. 4076 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Graphistylis oreophila* (Dusén) B.Nord.**

Voucher: Brade, A.C. 16620 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC);
Mata Atlântica

***Graphistylis organensis* (Casar.) B.Nord.**

Voucher: Farney, C. 798 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Graphistylis riopretensis* A.M.Teles & B.Nord.**

Voucher: Viana, P.L. 1825 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Graphistylis serrana* (Zardini) B.Nord.**

Voucher: Silva, J.M. 4261 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Graphistylis toledo* (Cabrera) B.Nord.**

Voucher: Brade, A.C. 21046 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Grazielia R.M.King & H.Rob.**Eric Koiti Okiyama Hattori**

11 espécies (8 endêmicas)

***Grazielia bishopii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Macedo, A. 4320 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Grazielia coriacea* (Scheele) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Torezan, J.M. 697 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Grazielia dimorpholepis* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Farah, F.T. 620 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Grazielia gaudichaudiana* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 79109 (SPSF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Grazielia intermedia* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 79082 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Grazielia mollicoma* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Duarte, A.P. 7649 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Grazielia mollissima* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Anderson, W.R. 35590 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Grazielia multifida* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Pirani, J.R. 389 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado

***Grazielia nummularia* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Wasum, R. 510 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Grazielia schultzei* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Claussen, P. 26 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Grazielia serrata* (Spreng.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 79093 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Grindelia* Willd.*Gustavo Heiden, Rafael Augusto Xavier Borges, Aristônio Magalhães Teles**

5 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Grindelia buphtalmoides* DC.**

Voucher: Sobral, M. 7957 (ICN, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Grindelia puberula* Hook. & Arn.**

Voucher: Rambo, B. 48869 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Grindelia pulchella* Dunal**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Grindelia pulchella* var. *discoidea* (Hook. & Arn.) Adr. Bartoli & Tortosa**

Voucher: Hagelund, K. s.n. (ICN 136477)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Grindelia pulchella* Dunal var. *pulchella

Voucher: Bueno, E.A. 1641 (HAS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Grindelia rupestris* Adr. Bartoli et al.**

Referência: Oliveira, A.S. et al. 2005. *Balduinia* 2:1-3.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Grindelia scorzonifolia* Hook. & Arn.**

Voucher: Rambo, B. 231 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Guaicaia* Maguire*Jimi Nakajima**

1 espécie (1 endêmica)

***Guaicaia bilabiata* Maguire**

Voucher: Maguire, B. 60475 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Guayania* R.M.King & H.Rob.*Jimi Nakajima**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Guayania bulbosa* (Aristeg.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Pipoly, J.J. 6664 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Guayania cerasifolia* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Spruce, R. s.n. (INPA 4663)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guayania roupalifolia* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 9888 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Gymnanthemum* Cass.*Massimiliano Dematteis**

1 espécie (não endêmica)

***Gymnanthemum amygdalinum* (Delile) Sch.Bip. ex Walp.**

Voucher: Duarte, A.P. 3733 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Gymnocondylus* R.M.King & H.Rob.*Eric Koiti Okiyama Hattori**

1 espécie (1 endêmica)

***Gymnocondylus galeopsifolius* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 6182 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Gymnocoronis* DC.*Gracineide Almeida**

1 espécie (não endêmica)

***Gymnocoronis spilanthoides* DC.**

Voucher: Pires, J.M. 58161 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (RJ), Sul (RS); Domínio desconhecido

Gyptidium* R.M.King & H.Rob.*Silvana C. Ferreira**

1 espécie (1 endêmica)

***Gyptidium trichobasis* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Reitz, R. 12629 (HRB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Gyptis* (Cass.) Cass.*Silvana C. Ferreira**

4 espécies (1 endêmica)

***Gyptis crassipes* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Brade, A.C. 16175 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Gyptis lanigera* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Scaramuzza, C.A.M. 192 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Gyptis pinnatifita* Cass.**

Voucher: Souza, V.C. 7336 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Gyptis vernoniopsis* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Barros, F. 2652 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Hatschbachiella* R.M.King & H.Rob.*Gracineide Almeida**

2 espécies (1 endêmica)

***Hatschbachiella polyclada* (Dusén ex Malme) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. s.n. (RB 177248)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Hatschbachiella tweediana* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Coimbra, H.K.R. 1667 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Hebeclinium* DC.*Silvana C. Ferreira**

1 espécie (não endêmica)

***Hebeclinium macrophyllum* (L.) DC.**

Voucher: Prance, G.T. 2890 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA, RN, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado

***Heterocoma* DC.**

1 espécie (1 endêmica)

***Heterocoma albida* (DC. ex Pers.) DC.**

Voucher: Loeuille, B. 450 (HAW, K, MO, SPF, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Heterocondylus* R.M.King & H.Rob.*Jimi Nakajima**

9 espécies (6 endêmicas)

***Heterocondylus alatus* (Vell.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 3025 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Heterocondylus amphidictius* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Lund, P. 877 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Heterocondylus decipiens* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Nakajima, J.N. 1620 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Heterocondylus grandis* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Pereira, B.A.S. 913 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Heterocondylus jaraguensis* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Holway, E.W.D. 1574 (GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Heterocondylus lysimachioides* (Chodat) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Balansa, B. 810 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado

***Heterocondylus pumilus* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Gardner, G. 4842 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Heterocondylus reitzii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Reitz, R. 4785 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Heterocondylus vitalbae* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Forero, E. 6408 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA, PI, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado

Heterocypsela* H.Rob.*Polyana Noronha Soares**

1 espécie (1 endêmica)

***Heterocypsela andersonii* H.Rob.**

Voucher: Anderson, W.R. 9223 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Hieracium L.

Jimi Nakajima

4 espécies (3 endêmicas)

Hieracium commersonii Monnier

Voucher: Brade, A.C. 12947 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Hieracium ignatianum Baker

Voucher: Duarte, A.P. 614 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hieracium stannardii D.J.N.Hind

Voucher: Harley, R.M. 26296 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Hieracium warmingii Baker

Voucher: Anderson, W.R. s.n. (RB 163006)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hoehnephytum Cabrera

Rafael Augusto Xavier Borges

3 espécies (3 endêmicas)

Hoehnephytum almasense D.J.N.Hind

Voucher: Irwin, H.S. 32422 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Hoehnephytum imbricatum (Gardner) Cabrera

Voucher: Hind, D.J.N. 4163 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Hoehnephytum trixoides (Gardner) Cabrera

Voucher: Semir, J. 2597 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

Holocheilus Cass.

Marcelo Monge

6 espécies (2 endêmicas)

Holocheilus brasiliensis (L.) Cabrera

Referência: Mondin, C.A. & Vasques, C.L. 2004. Iheringia 59(2): 161-172.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Holocheilus fabrisii Cabrera

Referência: Cabrera, A.L. 1968. Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 11: 14.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Holocheilus hieracioides (D.Don) Cabrera

Referência: Katinas, L. et al. 2008. Bot. Rev. 74: 617.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Holocheilus illustris (Vell.) Cabrera

Referência: Katinas, L. et al. 2008. Bot. Rev. 74: 618.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Holocheilus monocephalus Mondin

Referência: Katinas, L. et al. 2008. Bot. Rev. 74: 618.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Holocheilus pinnatifidus (Less.) Cabrera

Voucher: Kuhlmann, M. 2771 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP); Mata Atlântica

Hololepis DC.

Benoit Loeuille

2 espécies (2 endêmicas)

Hololepis hatschbachii H.Rob.

Voucher: Hatschbach, G. 61125 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Hololepis pedunculata (DC. ex Pers.) DC.

Voucher: Loeuille, B. 259 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hymenoxis Endl.

Jimi Nakajima

2 espécies (nenhuma endêmica)

Hymenoxis anthemoides (Juss.) Cass.

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 2250 (P)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

Hymenoxis tweediei Hook. & Arn.

Voucher: Tweedie, J. 1837 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Hypochaeris L.

Angelo Schneider

11 espécies (2 endêmicas)

Hypochaeris albiflora (Kuntze) Azevêdo-Gonç. & Matzenb.

Voucher: Azevêdo-Gonçalves, C.F. 583 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Hypochaeris catharinensis Cabrera

Voucher: Smith, L.B. 11368 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Hypochaeris chillensis (Kunth) Britton

Voucher: Azevêdo-Gonçalves, C.F. 505 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Hypochaeris gardneri Baker

Voucher: Brade, A.C. 16882 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Hypochaeris glabra L.

Voucher: Azevêdo-Gonçalves, C.F. 264 (ICN)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Hypochaeris lutea (Vell.) Britton

Voucher: Azevêdo-Gonçalves, C.F. 236 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Hypochaeris megapotamica Cabrera

Voucher: Ritter, M.R. 442 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Hypochaeris neopinnatifida Azevêdo-Gonç. & Matzenb.

Voucher: Sobral, M. 5272 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Hypochaeris radicata L.

Voucher: Azevêdo-Gonçalves, C.F. 537 (ICN)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Hypochoeris tropicalis* Cabrera**

Voucher: Ritter, M. 456 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Hypochoeris variegata* (Lam.) Baker**

Voucher: Azevêdo-Gonçalves, C.F. 494 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Hysterionica* Willd.**

**Gustavo Heiden, Rafael Augusto Xavier Borges,
Aristônio Magalhães Teles**
3 espécies (2 endêmicas)

***Hysterionica montevidensis* Baker**

Voucher: Sobral, M. 3915 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Hysterionica pinnatiloba* Matzenb. & Sobral**

Voucher: Larocca, J. 95-17 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Hysterionica pinnatisecta* Matzenb. & Sobral**

Voucher: Matzenbacher, N.I. 1675 (ICN, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Ianthopappus* Roque & D.J.N.Hind**Nadia* Roque**

1 espécie (não endêmica)

***Ianthopappus corymbosus* (Less.) Roque & D.J.N.Hind**

Voucher: Wasum, R. s.n. (PACA 73215, UCS 1529, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Ichthyothere* Mart.*Jimi Nakajima, Cláudio Augusto Mondin**

19 espécies (12 endêmicas)

***Ichthyothere connata* S.F.Blake**

Voucher: Pereira, R.C. 1519 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ichthyothere cordata* Malme**

Voucher: Eiten, G. 9746 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado

***Ichthyothere cunabi* Mart.**

Voucher: Maia, L.A. 141 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Ichthyothere davidsei* H.Rob.**

Voucher: Plowman, T. 8511 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO); Cerrado

***Ichthyothere elliptica* H.Rob.**

Voucher: Anderson, W.R. 8126 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Ichthyothere granvillei* H.Rob.**

Voucher: Egler, W.A. 47651 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, RO); Cerrado

***Ichthyothere hirsuta* Gardner**

Voucher: Pereira, R.C. 1526 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS),
Sudeste (SP); Cerrado

***Ichthyothere integrifolia* (DC.) Baker**

Voucher: Nakajima, J.N. 2861 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Ichthyothere latifolia* Baker**

Voucher: Pereira, R.C. 1521 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Ichthyothere linearis* (Benth.) Baker**

Voucher: Pereira, R.C. 1539 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Ichthyothere mattogrossensis* R.C.A.Pereira & Semir**

Voucher: Cabrera, A.L. 30024 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Ichthyothere mollis* Baker**

Voucher: Romero, R. 4661 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste
(MT, GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Ichthyothere palustris* Malme**

Voucher: Irwin, H.S. 24843 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);
Cerrado

***Ichthyothere pefoliata* R.C.A.Pereira & Semir**

Voucher: Oliveira-Filho, A.T. 221 (VEC)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT);
Cerrado

***Ichthyothere petiolata* H.Rob.**

Voucher: Zarucchi, J.L. 2727 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Cerrado

***Ichthyothere rufa* Gardner**

Voucher: Pereira, R.C. 1522 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Ichthyothere suffruticosa* Gardner**

Voucher: Prance, G.T. 15137 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO);
Cerrado

***Ichthyothere terminalis* (Spreng.) S.F.Blake**

Voucher: Pereira, R.C. 1480 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO,
AC, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT,
GO), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Ichthyothere ternifolia* Baker**

Voucher: Warming, E. s.n. (INPA (foto 5457))
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Idiothamnus* R.M.King & H.Rob.**Eric Koiti Okiyama Hattori***

1 espécie (1 endêmica)

***Idiothamnus pseudorgyalis* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Barros, A.M. 2398 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

Imeria* R.M.King & H.Rob.**Eric Koiti Okiyama Hattori***

1 espécie (não endêmica)

***Imeria memorabilis* (Maguire & Wurdack) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Silva, N.T. 60381 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Inulopsis* (DC.) O.Hoffm.**

**Rafael Augusto Xavier Borges, Aristônio Magalhães
Teles**

3 espécies (1 endêmica)

***Inulopsis camporum* (Gardner) G.L.Nesom**

Voucher: Heringer, E.P. 5058 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Inulopsis scaposa* (DC.) O.Hoffm.**

Voucher: Fontella, J.P. 156 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Inulopsis stenophylla* Dusén**

Voucher: Ribas, O.S. 5043 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Irwinia* G.M.Barroso*Benoit Loeuille, Massimiliano Dematteis**

1 espécie (1 endêmica)

***Irwinia coronata* G.M.Barroso**

Voucher: Irwin, H.S. 31174 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

Isocarpha* R.Br.*Jimi Nakajima**

2 espécies (1 endêmica)

***Isocarpha megacephala* Mattf.**

Voucher: Zehntner, L. 1913 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA);
Caatinga

***Isocarpha oppositifolia* (L.) Cass.**

Referência: Keil, D.J. & Stuessy, T.F. 1981. Syst. Bot. 6: 258-287.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA); Amazônia

Isostigma* Less.*Cláudio Augusto Mondin, Jimi Nakajima**

8 espécies (5 endêmicas)

***Isostigma brasiliense* (Gardner) Benth.**

Voucher: Gardner, G. 4253 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(SP); Cerrado

***Isostigma crithmifolium* Less.**

Voucher: Mondin, C.A. 2949 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Isostigma peucedanifolium* (Spreng.) Less.**

Voucher: Mondin, C.A. 2614 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa

***Isostigma riedelii* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Riedel, L. s.n. (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Isostigma scorzoneraefolium* (Baker) Sherff**

Voucher: Malme, G.O.A. 1584 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Isostigma simplicifolium* Less.**

Voucher: Sello, F. 873 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Isostigma sparsifolium* Guad. Peter**

Voucher: Irwin, H.S. 2543 (F)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Isostigma speciosum* Less.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 4345 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

Jaegeria* Kunth*Cláudio Augusto Mondin**

1 espécie (não endêmica)

***Jaegeria hirta* (Lag.) Less.**

Voucher: Mondin, C.A. 2630 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Jungia* L.f.*Marcelo Monge**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Jungia floribunda* Less.**

Voucher: Bernacci, L.C. 24409 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado

***Jungia selowii* Less.**

Referência: Cabrera, A.L. & Klein, R.M. 1973. Fl. Ilustr.
Catarin. 1: 1-124.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Koanophyllon* Arruda*Eric Koiti Okiyama Hattori**

13 espécies (10 endêmicas)

***Koanophyllon adamantium* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 68250 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Koanophyllon andersonii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Anderson, W.R. 6344 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Koanophyllon baccharifolium* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Vidal, J. 706 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Koanophyllon conglobatum* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Bautista, H.P. 3121 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE),
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Koanophyllon consanguineum* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Fernandes, D. 680 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ),
Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Koanophyllon eitenii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Heringer, E.P. 14155 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Koanophyllon lobatifolium* (Cabrera) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Vieira, F.C.S. 1792 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Koanophyllon myrtilloides* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 11758 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Koanophyllon simillimum* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 51539 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sul (PR); Cerrado

***Koanophyllon solidaginoides* (Kunth) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 76692 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS);
Cerrado, Pantanal

***Koanophyllon thysanolepis* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Mello-Silva, R. 2625 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Koanophyllon tinctorium* Arruda ex H.Kost.**

Voucher: Barros, A.M. 6339 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste
(GO, MS), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Koanophyllon tricephalotes* (Sch.Bip. ex Baker)**

R.M.King & H.Rob.

Voucher: Mexia, Y. 4948 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Lactuca* L.**

Angelo Schneider

1 espécie (não endêmica)

***Lactuca serriola* L.**

Voucher: Kinupp, V. 2469 (ICN)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS);
Pampa

***Lagascea* Cav.**

Mara Angelina Galvão Magenta

1 espécie (não endêmica)

***Lagascea mollis* Cav.**

Voucher: Queiroz, R.T. 865 (UFRN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB,
PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga,
Mata Atlântica

***Lasiolaena* R.M.King & H.Rob.**

Silvana C. Ferreira

7 espécies (7 endêmicas)

***Lasiolaena blanchetii* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Blanchet, J.C. 3698 (G, K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado

***Lasiolaena carvalhoi* D.J.N.Hind**

Voucher: Ganev, W. 1950 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado

***Lasiolaena duartei* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Ferreira, S.C. 345 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado

***Lasiolaena lychnophorioides* Roque et al.**

Voucher: Ferreira, S.C. 343 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Lasiolaena morii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Ferreira, S.C. 344 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado

***Lasiolaena pereirae* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Pereira, E. 2081 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Lasiolaena santosii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Ferreira, S.C. 291 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado

***Lepidaploa* (Cass.) Cass.**

Massimiliano Dematteis, Gracineide Almeida

52 espécies (39 endêmicas)

***Lepidaploa acutiangula* (Gardner) H.Rob.**

Voucher: Gardner, G. 6044 (BM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

***Lepidaploa adamantium* (Gardner) H.Rob.**

Voucher: Krapovickas, A. 33481 (CTES, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lepidaploa almasensis* (D.J.N.Hind) H.Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 26328 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Lepidaploa alvimii* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: Bautista, H.P. 3312 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Lepidaploa amambaia* H.Rob.**

Voucher: Gomes, J.C. 2294 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Lepidaploa araripensis* (Gardner) H.Rob.**

Voucher: Thomas, W.W. 10018 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Lepidaploa araujoa* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 5338 (GUA, US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Lepidaploa arenaria* (Mart. ex DC.) H.Rob.**

Voucher: Bautista, H.P. 3260 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste
(PI, BA, SE), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Lepidaploa argyrotricha* (Sch.Bip. ex Baker) H.Rob.**

Voucher: Caliente, A.D. 1754 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Lepidaploa aurea* (Mart. ex DC.) H.Rob.**

Voucher: Amorim, A.M. 542 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Lepidaploa bahiana* H.Rob.**

Voucher: Melo, E. 1150 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Lepidaploa balansae* (Chodat) H.Rob.**

Voucher: Reitz, R. 8780 (G, HBR, L, S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lepidaploa barbata* (Less.) H.Rob.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 8431 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lepidaploa canescens* (Kunth) H.Rob.**

Voucher: Hoehne, W. 3183 (ESA, SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Lepidaploa chalybaea* (Mart. ex DC.) H.Rob.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 7302 (ALCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA);
Cerrado

***Lepidaploa chamissonis* (Less.) H.Rob.**

Voucher: Carneiro, J. 1432 (CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC); Cerrado

***Lepidaploa cleocalderonae* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: Calderón, C.E. 2689 (G, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lepidaploa cotoneaster* (Willd. ex Spreng.) H. Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 9310 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lepidaploa coulunoides* (H. Rob.) H. Rob.**

Voucher: Smith, L.B. 6587 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Lepidaploa cuiabensis* (Baker) H. Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 16049 (K, S, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Lepidaploa decumbens* (Gardner) H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 55471 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Lepidaploa edmundoi* (G.M.Barroso) H. Rob.**

Voucher: Davis, P.H. 61054 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Lepidaploa eriolepis* (Gardner) H. Rob.**

Voucher: Macedo, A. 4935 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste
(CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Cerrado

***Lepidaploa gnaphalioides* (Sch.Bip. ex Baker) H. Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 29058 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Lepidaploa gracilis* (Kunth) H. Rob.**

Voucher: MacLeish, N.F. 755 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga

***Lepidaploa grisea* (Baker) H. Rob.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 3013 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (PI, BA);
Amazônia

***Lepidaploa hagei* (H. Rob.) H. Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 25966 (CESJ, ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Lepidaploa helophila* (Mart. ex DC.) H. Rob.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Lepidaploa juruenensis* H. Rob.**

Voucher: Rosa, N.A. 2027 (US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT);
Cerrado

***Lepidaploa lilacina* (Mart. ex DC.) H. Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 20649 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Lepidaploa luetzelburgii* (Mattf.) H. Rob.**

Voucher: Luetzelburg, P. 1327 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (PI); Caatinga

***Lepidaploa macahensis* (Glaz. ex G.M.Barroso) H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 49414 (CORD, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Lepidaploa mucronifolia* (DC.) H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 63200 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE);
Caatinga

***Lepidaploa muricata* (DC.) H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 68211 (BHCB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte,
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul; Cerrado

***Lepidaploa nitens* (Gardner) H. Rob.**

Voucher: Carvalho, A.M. 4005 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA,
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Lepidaploa obtusifolia* (Less.) H. Rob.**

Voucher: Riedel, L. 2178 (P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Lepidaploa paraensis* (H. Rob.) H. Rob.**

Voucher: Silva, M.G. 3013 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Lepidaploa persericea* (H. Rob.) H. Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 17865 (CEPEC, K, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Lepidaploa persicifolia* (Desf.) H. Rob.**

Voucher: Sucre, D. 2593 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Lepidaploa pinheiroi* (H. Rob.) H. Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 19028 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Lepidaploa pseud aurea* (D.J.N.Hind) H. Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 16836 (LP, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Lepidaploa pseudomuricata* H. Rob.**

Voucher: Reitz, R. 6521 (BR, G, HBR, K, L, LP, PACA, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Lepidaploa psilostachya* (DC.) H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 569 (LP, MBM, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Cerrado

***Lepidaploa reflexa* (Gardner) H. Rob.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 7330 (ALCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Lepidaploa remotiflora* (Rich.) H. Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 10917 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA,
PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Cerrado

***Lepidaploa rufogrisea* (A.St.-Hil.) H. Rob.**

Voucher: Belém, R.P. 1976 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lepidaploa salzmännii* (DC.) H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 43889 (C, CTES, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste
(PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ),
Sul (PR); Cerrado

***Lepidaploa silvae* (H. Rob.) H. Rob.**

Voucher: Silva, N.T. 4780 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Lepidaploa sororia* (DC.) H. Rob.**

Voucher: Nakajima, J.N. 2793 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado

***Lepidaploa spixiana* (Mart. ex DC.) H. Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 11843 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lepidaploa tombadorensis* (H. Rob.) H. Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 32642 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Lepidaploa vauthieriana* (DC.) H. Rob.**

Voucher: Almeida, G.S.S. 180 (HUNEB, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Leptoclinium* Benth.*Jimi Nakajima**

1 espécie (1 endêmica)

***Leptoclinium trichotomum* (Gardner) Benth.**

Voucher: Gardner, G. 3831 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Leptostelma* D. Don*Aristônio Magalhães Teles, Rafael Augusto Xavier****Borges, Gustavo Heiden**

4 espécies (2 endêmicas)

***Leptostelma camposportoi* (Cabrera) A.M. Teles & Sobral**

Voucher: Malme, G.O.A. 312 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Leptostelma catharinensis* (Cabrera) A.M. Teles & Sobral**

Voucher: Reitz, R. 7425 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Leptostelma maxima* D. Don**

Voucher: Nadruz, M. 343 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,

RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Leptostelma tweediei* (Hook. & Arn.) D.J.N. Hind &*G.L. Nesom**

Voucher: Emmerich, M. 2380 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Lessingianthus* H. Rob.*Massiliano Dematteis, Gracineide Almeida**

111 espécies (83 endêmicas)

***Lessingianthus adenophyllus* (Mart. ex DC.) H. Rob.**

Voucher: Giulietti, A.M. 2351 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Lessingianthus ammophilus* (Gardner) H. Rob.**

Voucher: Heringer, E.P. 6464 (R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lessingianthus arachniolopsis* (Ekman & Dusén) H. Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 2212 (ESA, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Lessingianthus arctatus* Dematt.**Referência: Dematteis, M. 2008. *Edinburgh Philos. J.* 65 (3):

359-368.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus argenteus* (Less.) H. Rob.**

Voucher: Gibbs, P.E. 1674 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),

Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Lessingianthus argyrophyllus* (Less.) H. Rob.**

Voucher: Brade, A.C. 7101 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lessingianthus asteriflorus* (Mart. ex DC.) H. Rob.**

Voucher: Mimura, I. 599 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR); Cerrado

***Lessingianthus bakerianus* Dematt.**

Voucher: Irwin, H.S. 26488 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO,

DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus bardanoides* (Less.) H. Rob.**

Voucher: Eiten, G. 2851 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Lessingianthus barrosoanus* Dematt.**

Voucher: Irwin, H.S. 14599 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lessingianthus bishopii* (H. Rob.) H. Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 24768 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lessingianthus brevifolius* (Less.) H. Rob.**

Voucher: Krieger, L. 8137 (CESJ)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF,

MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Cerrado

Lessingianthus brevipetiolatus* (Sch. Bip. ex Baker)*H. Rob.**

Voucher: Brade, A.C. 17604 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG, SP); Cerrado

***Lessingianthus buddleiifolius* (Mart. ex DC.) H. Rob.**

Voucher: Arbockz, G. 3291 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste

(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lessingianthus bupleurifolius* (DC.) H. Rob.**

Voucher: Malme, G.O.A. 3361 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Lessingianthus caiapoensis* (H. Rob.) H. Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 7518 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lessingianthus carduoides* (Baker) H. Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 14540 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus carvalhoi* (H. Rob.) H. Rob.**

Voucher: Carvalho, A.M. 1016 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Lessingianthus cataractarum* (Hieron.) H. Rob.**

Voucher: Ribas, O.S. 6258 (CTES, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Lessingianthus cephalotes* (DC.) H. Rob.**

Voucher: Mello-Silva, R. 5768 (CTES, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado

Lessingianthus chamaepeuces* (Sch. Bip. ex Baker)*H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 34637 (LP, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);

Cerrado

***Lessingianthus clavatus* (Gardner) Dematt.**

Voucher: Gardner, G. 4791 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Domínio

desconhecido

***Lessingianthus compactiflorus* (Mart. ex Baker) H. Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 13155 (SP, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG); Cerrado

Lessingianthus constrictus* (Matzenb. & Mafiol.)*Dematt.**

Voucher: Krapovickas, A. 44722 (CTES)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Lessingianthus cordiger* (Mart. ex DC.) H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 28283 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus coriaceus* (Less.) H.Rob.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 4307 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lessingianthus cristalinae* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 13309 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lessingianthus declivium* (Malme) Dematt.**

Voucher: Souza, V.C. 17170 (ESA, K, UEC, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Lessingianthus durus* (Mart. ex DC.) H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 5065 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste

(BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR); Cerrado

***Lessingianthus eitenii* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8313 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);

Cerrado

***Lessingianthus elegans* (Gardner) H.Rob.**

Voucher: Heringer, E.P. 3445 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Lessingianthus erythrophilus* (DC.) H.Rob.**

Voucher: Hoehne, W. 1657 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lessingianthus exiguus* (Cabrera) H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 61765 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),

Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Lessingianthus farinosus* (Baker) H.Rob.**

Voucher: Ganev, W. 69 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus floccosus* (Gardner) H.Rob.**

Voucher: Calago, K. 199 (SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus flotowioides* (Baker) Dematt.**

Voucher: Manso, P.S. 78 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT),

Sudeste; Cerrado

***Lessingianthus foliosus* Dematt.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8133 (G, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Lessingianthus fonsecae* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 24698 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lessingianthus glabratus* (Less.) H.Rob.**

Voucher: Kuhlmann, M. 1768 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,

MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa

***Lessingianthus glaziovianus* (Baker) H.Rob.**

Voucher: Martinelli, G. 8995 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata

Atlântica

***Lessingianthus graminifolius* (Gardner) Dematt.**

Voucher: Irwin, H.S. 20627 (LP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG); Cerrado

***Lessingianthus grandiflorus* (Less.) H.Rob.**

Voucher: Kuhlmann, M. 2864 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,

MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Lessingianthus grearii* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 32161 (RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lessingianthus hatschbachii* H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 61792 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus heringeri* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: Mendonça, R.C. 74 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lessingianthus hoveaeifolius* (Gardner) H.Rob.**

Voucher: Bringel, J.B.A. 144 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus hypochaeris* (DC.) H.Rob.**

Voucher: Reitz, R. 7464 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR,

SC, RS); Domínio desconhecido

***Lessingianthus ibitipocensis* Borges & Dematt.**

Voucher: Forzza, R.C. 3124 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus intermedius* (DC.) Dematt.**

Voucher: Rambo, B. 28930 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Domínio desconhecido

***Lessingianthus irwinii* (G.M.Barroso) H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 11397 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus lacunosus* (Mart. ex DC.) H.Rob.**

Voucher: Fonseca, M.L. 3277 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lessingianthus laevigatus* (Mart. ex DC.) H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 26560 (RB, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,

DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus lanatus* (Cabrera) Dematt.**

Voucher: Hatschbach, G. 18797 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Lessingianthus laniferus* (Cristóbal & Dematt.) Angulo**

Voucher: Klein, R.M. 5027 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata

Atlântica

***Lessingianthus lanuginosus* Dematt.**

Voucher: Irwin, H.S. 34015 (MBM, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus lapinhensis* Dematt.**

Voucher: Pirani, J.R. 12129 (CTES, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus ligulifolius* (Mart. ex DC.) H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8318 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus linearifolius* (Less.) H. Rob.**

Voucher: Neto, E.T. 3401 (CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus linearis* (Spreng.) H. Rob.**

Voucher: Ganev, W. 231 (BHCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Cerrado

***Lessingianthus longicuspis* Dematt.**

Voucher: Hatschbach, G. 74804 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado

***Lessingianthus macrocephalus* (Less.) H. Rob.**

Voucher: Sobral, M. 4584 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Lessingianthus macrophyllus* (Less.) H. Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 12074 (ESA, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Lessingianthus mansoanus* (Baker) H. Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 16430 (ESA, K, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO),
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Lessingianthus minimus* Dematt.**

Voucher: Hatschbach, G. 37253 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lessingianthus mollissimus* (D. Don ex Hook. & Arn.)
H. Rob.**

Voucher: Sobral, M. 5270 (PACA, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Lessingianthus monocephalus* (Gardner) H. Rob.**

Voucher: Calago, K. 93 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,
BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus morii* (H. Rob.) H. Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 5330 (CTES, ESA, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA);
Caatinga

***Lessingianthus myrsinites* H. Rob.**

Voucher: França, F. 3704 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lessingianthus niederleinii* (Hieron.) H. Rob.**

Voucher: Rambo, B. 51954 (PACA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul (PR,
RS); Cerrado

***Lessingianthus obscurus* (Less.) H. Rob.**

Voucher: Walter, B.M.T. 1096 (CEN, SPF, SRS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG); Cerrado

***Lessingianthus obtusatus* (Less.) H. Rob.**

Voucher: Roth, L. 1414 (BHCB, CESJ, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lessingianthus octandrus* (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 428 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lessingianthus onopordioides* (Baker) H. Rob.**

Voucher: Cavalcanti, T.B. 1939 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lessingianthus plantaginoides* (Kuntze) H. Rob.**

Voucher: Pereira, E. 8493 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Lessingianthus polyphyllus* (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 2215 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Lessingianthus profusus* (Dematt. & Cabrera) Angulo**

Voucher: Garcia, W.G. 13949 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado

***Lessingianthus pseudopiptocarphus* (H. Rob.) H. Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 24081 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lessingianthus psilophyllus* (DC.) H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 51076 (CTES, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO),
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Lessingianthus pulverulentus* (Baker) H. Rob.**

Voucher: Ratter, J.A. 1528 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);
Cerrado

***Lessingianthus pumillus* (Vell.) H. Rob.**

Voucher: Roth, L. 1614 (BHCB, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Cerrado

***Lessingianthus pycnostachyus* (DC.) H. Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 25391 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus regis* (H. Rob.) H. Rob.**

Voucher: King, R.M. 8158 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Cerrado

***Lessingianthus reitzianus* (Cabrera) H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 39206 (CTES, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR, RS);
Mata Atlântica

***Lessingianthus rigescens* (Malme) Dematt.**

Voucher: Ratter, J.A. 916 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT);
Cerrado

***Lessingianthus roseus* (Mart. ex DC.) H. Rob.**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 186 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lessingianthus rosmarinifolius* (Less.) H. Rob.**

Voucher: Ganev, W. 15 (HUEFS, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Cerrado

***Lessingianthus rubricaulis* (Humb. & Bonpl.) H. Rob.**

Voucher: Hashimoto, G. 366 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado

***Lessingianthus rugulosus* (Sch. Bip.) H. Rob.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 253 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio
desconhecido

***Lessingianthus sancti-pauli* (Hieron.) Dematt.**

Voucher: Dombrowski, L.T. 12955 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC); Cerrado

***Lessingianthus santosii* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: Furlan, A. 2046 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus scabrifolius* (Hieron.) H.Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 17776 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Lessingianthus scaposus* (G.M.Barroso) H.Rob.**

Voucher: Magalhães, G.M. 17543 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus secundus* (Sch.Bip. ex Baker) H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 59261 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado

***Lessingianthus sellowii* (Less.) H.Rob.**

Voucher: Krieger, L. 7652 (CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS),
Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lessingianthus soderstroemii* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 25168 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus souzae* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8290 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lessingianthus stoechas* (Mart. ex Baker) H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8834 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus subcarduoides* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: Viana, P.L. 1485 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus subosbcurus* (Malme) H.Rob.**

Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT);
Cerrado

***Lessingianthus syncephalus* (Sch.Bip. ex Baker) H.Rob.**

Voucher: Krieger, L. 8256 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lessingianthus tomentellus* (Mart. ex DC.) H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 28496 (RB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP);
Cerrado

***Lessingianthus ulei* (Hieron.) H.Rob.**

Voucher: Ribas, O.S. 5060 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Lessingianthus varroniifolius* (DC.) H.Rob.**

Voucher: Machado, B. 1096 (CEN, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste
(GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Lessingianthus venosissimus* (Sch.Bip. ex Baker) H.Rob.**

Voucher: Krapovickas, A. 40142 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste
(MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus vepretorum* (Mart. ex DC.) H.Rob.**

Voucher: Magalhães Gomes, A. 23 (OUPR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Lessingianthus vestitus* (Baker) H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 27180 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus virgulatus* (Mart. ex DC.) H.Rob.**

Voucher: Macedo, A. 3296 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado

***Lessingianthus warmingianus* (Baker) H.Rob.**

Voucher: Magalhães-Gomes, A. 2501 (OUPR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus westermanii* (Ekman & Dusén ex Malme) H.Rob.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 16400 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Lessingianthus xanthophyllus* (Mart. ex DC.) H.Rob.**

Voucher: Anderson, W.R. 36780 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA,
BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Lessingianthus zuccarinianus* (Mart. ex DC.) H.Rob.**

Voucher: Anderson, W.R. 7569 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

Liabum* Adans.**Jimi* Nakajima**

1 espécie (não endêmica)

***Liabum acuminatum* Rusby**

Voucher: Prance, G.T. 7310 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Litothamnus* R.M.King & H.Rob.*Silvana C. Ferreira**

2 espécies (2 endêmicas)

***Litothamnus ellipticus* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 2502 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Litothamnus nitidus* (DC.) W.C.Holmes**

Voucher: Queiroz, L.P. 3216 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Lomatozona* Baker.*Caetano Troncoso Oliveira**

4 espécies (4 endêmicas)

***Lomatozona andersonii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Anderson, W.R. 10258 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lomatozona artemisiifolia* Baker**

Voucher: Duarte, A.P. 8172 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Lomatozona huntii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 17271 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);
Cerrado

***Lomatozona inaequale* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Anderson, W.R. 9826 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);
Cerrado

Lucilia* Cass.*Benoit Loeuille**

6 espécies (1 endêmica)

***Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass.**

Voucher: Reitz, R. 596 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Lucilia ferruginea* Baker**

Voucher: Duarte, A.P. 2317 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Lucilia linearifolia* Baker**

Voucher: Lindeman, J.C. 2675 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Lucilia lycopodioides* (Less.) S.E.Freire**

Voucher: Brade, A.C. 16913 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Lucilia nitens* Less.**

Voucher: Reitz, R. 14313 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Lucilia tomentosa* Wedd.**

Voucher: Hatschbach, G. 5989 (INPA, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Lulia Zardini**Marcelo Monge**

1 espécie (1 endêmica)

***Lulia nervosa* (Less.) Zardini**

Referência: Cabrera, A.L. & Klein, R.M. 1973. Fl. Ilustr. Catarin. 1: 37.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Lychnophora* Mart.*Benoit Loeuille**

35 espécies (35 endêmicas)

***Lychnophora albertinioides* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 4827 (BM, GH, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora bishopii* H.Rob.**

Voucher: Ferreira, S.C. 269 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Lychnophora blanchetii* Sch.Bip.**

Voucher: Blanchet, J.S. 3396 (C, K, GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Lychnophora brunioides* Mart.**

Voucher: Loeuille, B. 466 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora crispa* Mattf.**

Voucher: Hind, D.J.N. PCD 3551 (ALCB, HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Lychnophora diamantinana* Coile & Jones**

Voucher: Loeuille, B. 108 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora ericoides* Mart.**

Voucher: Semir, J. CFCR 9572 (F, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Lychnophora gardneri* Sch.Bip.**

Voucher: Forzza, R.C. 1500 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora granmogolensis* (Duarte) Semir**

Voucher: Loeuille, B. 445 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora harleyi* H.Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 22716 (UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Lychnophora humillima* Sch.Bip.**

Voucher: Riedel, L. 1159 (GH, K, LE, P, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora jeffreyi* H.Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 20802 (CEPEC, R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Lychnophora markgravii* G.M.Barroso**

Voucher: Mello-Silva, R. 516 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora martiana* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 4824 (BM, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora mello-barretoii* G.M.Barroso**

Voucher: Pirani, J.R. 5074 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora morii* H.Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 22554 (RB, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Lychnophora passerina* (Mart. ex DC.) Gardner**

Voucher: Ganey, W. 85 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lychnophora phyllicifolia* DC.**

Voucher: Martius, C.F.P. 500 (M, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Lychnophora pinaster* Mart.**

Voucher: Mello-Silva, R. 1376 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora pohlii* Sch.Bip.**

Voucher: Arbo, M.M. 5203 (CTES, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora ramosissima* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 4821 (BM, GH, K, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora regis* H.Rob.**

Voucher: Loeuille, B. 346 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Lychnophora reticulata* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 4828 (BM, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora rosmarinifolia* Mart.**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 11940 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lychnophora salicifolia* Mart.**

Voucher: Semir, J. CFSC 9627 (SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora santosii* H.Rob.**

Voucher: Conceição, A.A. 698 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Lychnophora sellowii* Sch.Bip.**

Voucher: Pirani, J.R. 5178 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora sericea* D.J.N.Hind**

Voucher: Harley, R.M. PCD 4308 (ALCB, HUEFS, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Lychnophora souzae* H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 22690 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora staavioides* Mart.**

Voucher: Mello-Silva, R. 2432 (K, MBM, SPF, UEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora syncephala* (Sch.Bip.) Sch.Bip.**

Voucher: Sellow, F. 948 (BR, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora tomentosa* (Mart. ex DC.) Sch.Bip.**

Voucher: Hatschbach, G. 69584 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophora triflora* (Mattf.) H.Rob.**

Voucher: Luetzelburg, P. 179 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Lychnophora uniflora* Sch.Bip.**

Voucher: Ganev, W. 1598 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lychnophora villosissima* Mart.**

Voucher: Roth, L. 1660 (CESJ, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lychnophoriopsis* Sch.Bip.*Benoit Loeuille**

4 espécies (4 endêmicas)

***Lychnophoriopsis candelabrum* (Sch.Bip.) H.Rob.**

Voucher: Pirani, J.R. 4647 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophoriopsis damazioi* (Beauverd) H.Rob.**

Voucher: Loeuille, B. 14 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophoriopsis hatschbachii* H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 53058 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Lychnophoriopsis heterotheca* Sch.Bip.**

Voucher: Riedel, L. 1009 (BR, F, LE, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lycoseris* Cass.*Nadia Roque**

1 espécie (não endêmica)

***Lycoseris boliviana* Britton**

Voucher: Hatschbach, G. 21906 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

Macropodina* R.M.King & H.Rob.*Silvana C. Ferreira**

3 espécies (2 endêmicas)

***Macropodina blumenavii* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Reitz, R. 14736 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Macropodina bradei* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Nadruz, M. 1873 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Macropodina reitzii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Smith, L.B. 10501 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Malmeanthus* R.M.King & H.Rob.*Eric Koiti Okiyama Hattori**

3 espécies (2 endêmicas)

***Malmeanthus catharinensis* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Lourteig, A. s.n. (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Malmeanthus hilarii* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 161 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Malmeanthus subintegerrimus* (Malme) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Wasum, R. 1634 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Mattfeldanthus* H.Rob. & R.M.King*Massimiliano Dematteis**

2 espécies (2 endêmicas)

***Mattfeldanthus andrade-limae* (G.M.Barroso) Dematt.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 55-2119 (CTES, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Caatinga

***Mattfeldanthus mutisoides* H.Rob. & R.M.King**

Voucher: Anderson, W.R. 36985 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Melampodium* L.*Jimi Nakajima**

2 espécies (1 endêmica)

***Melampodium divaricatum* (Rich. ex Pers.) DC.**

Voucher: Rodrigues, L.A. 85 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO), Nordeste (PB), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Melampodium paniculatum* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 3844 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Melanthera* Rohr*Cláudio Augusto Mondin**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Melanthera latifolia* (Gardner) Cabrera**

Voucher: Mondin, C.A. 2704 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, AC), Nordeste (RN, PB, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Melanthera nivea* (L.) Small**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 2867)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Microgyne* Less.*Gustavo Heiden, Aristônio Magalhães Teles**

1 espécie (não endêmica)

***Microgyne trifurcata* Less.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Micropsis* DC.*Benoit Loeuille**

2 espécies (1 endêmica)

***Micropsis dasycarpa* (Griseb.) Beauverd**

Voucher: Deble, L.P. 2897 (CTES, HDCF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Micropsis spathulata* (Pers.) Cabrera**

Voucher: Deble, L.P. 3606 (HDCF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Mikania* Willd.*Mara Rejane Ritter, Renata Moura de Liro, Nadia****Roque, Jimi Nakajima**198 espécies (140 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica),
3 variedades (3 endêmicas)***Mikania acuminata* DC.**

Voucher: Peron, M. 820 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica***Mikania additicia* B.L.Rob.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 14651 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica***Mikania alexandrae* G.M.Barroso**

Voucher: Brade, A.C. 10429 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Mikania alvimii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8126 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado***Mikania amazonica* Baker**

Voucher: Ongley, J.C. P21762 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mikania anethifolia* (DC.) Matzenb.**

Voucher: Matzenbacher, N.I. 486 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Mikania argyreiae* DC.**

Voucher: Fontoura, T. s.n. (RB 291729)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica***Mikania argyropappa* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Warming, E. 268 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mikania arrojadoi* Mattf.**

Voucher: Duarte, A.P. 8760 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado***Mikania aschersonii* Hieron.**

Voucher: Croat, T.B. 62699 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AC);
Amazônia***Mikania bakeri* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15120 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Mikania banisteriae* DC.**

Voucher: Heringer, E.P. 7041 (IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado***Mikania barrosoana* G.M.Barroso**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12872 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Mikania belemii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8007 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica***Mikania biformis* DC.**

Voucher: Noblick, L.R. 2800 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata
Atlântica***Mikania bishopii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Heringer, E.P. 8035 (HEPH)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);
Cerrado***Mikania bradei* B.L.Rob.**

Voucher: Sucre, D. 7223 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica***Mikania brunnescens* B.L.Rob.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15129 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica***Mikania buddleiaefolia* DC.**

Voucher: Correia, C.M.B. s.n. (RB 291655)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica***Mikania burchellii* Baker**

Voucher: Rodrigues, R.S. 801 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica***Mikania cabrae* G.M.Barroso**

Voucher: Rizzini, C.T. 23 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Mikania cacerensis* G.M.Barroso**

Voucher: Hoehne, F.C. 250 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mikania callineura* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Sello, F. 731 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica***Mikania campanulata* Gardner**

Voucher: Ritter, M.R. 1118 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica***Mikania camporum* B.L.Rob.**

Voucher: Leite, J.E. 3456 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica***Mikania campos-portoana* G.M.Barroso**

Voucher: Brade, A.C. 10483 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Mikania candolleana* Gardner**

Voucher: Sucre, D. 7241 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mikania capricorni* B.L.Rob.**

Voucher: Ritter, M.R. 630 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa***Mikania cardiophylla* B.L.Rob.**

Voucher: Brade, A.C. 17040 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania casarettoi* B.L.Rob.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6607 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Mikania chlorolepis* Baker**

Voucher: Ritter, M.R. 1267 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata
Atlântica

***Mikania cipoensis* G.M.Barroso**

Voucher: Duarte, A.P. 2458 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mikania citrodora* W.C.Holmes**

Voucher: Holmes, W.C. 5064 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania clematidifolia* Dusén**

Voucher: Kummrow, R. 2838 (UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mikania coarctata* Gardner**

Referência: Barroso, G.M. 1958. Arch. Jard. Bot. Rio de
Janeiro 16: 273.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata
Atlântica

***Mikania conferta* Gardner**

Voucher: Lima, H.C. 3596 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado,
Mata Atlântica

***Mikania confertissima* Sch.Bip.**

Voucher: Brade, A.C. 10428 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Mikania congesta* DC.**

Voucher: Strudwick, J.J. 3296 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (PB), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Caatinga

***Mikania cordifolia* (L.f.) Willd.**

Voucher: Ritter, M.R. 1206 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste
(PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG,
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata
Atlântica, Pampa

***Mikania corymbifolia* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Pilger, R.K.F. 220 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mikania cynanchifolia* Hook. & Arn. ex B.L.Rob.**

Voucher: Rodrigues, R.S. 943 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul
(SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Mikania decora* Poepp. & Endl.**

Referência: Robinson, B.L. 1924. Contr. Gray Herb. 73: 23.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mikania decumbens* Malme**

Voucher: Ritter, M.R. 1282 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania divaricata* Poepp. & Endl.**

Voucher: Sampaio, A.J. 5677 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Mikania diversifolia* DC.**

Voucher: Reitz, R. 4925 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Mikania duckei* G.M.Barroso**

Voucher: Ducke, A. 112 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);
Mata Atlântica

***Mikania duidensis* B.L.Rob.**

Referência: Pruski, J.F. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 317.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mikania dusenii* B.L.Rob.**

Voucher: Hagelund, K. 4969 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);
Mata Atlântica

***Mikania elliptica* DC.**

Voucher: Miranda, E.B. 261 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Mikania erioclada* DC.**

Voucher: Hoehne, W. 3182 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Mikania eriostrepta* B.L.Rob.**

Voucher: Kuhlmann, M. 1674 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Mikania filgueirasii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Heringer, E.P. 5276 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Mikania firmula* Baker**

Voucher: Santos, T.S. 683 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Mikania fulva* Baker**

Voucher: Ritter, M.R. 123 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Mikania gabrieli* Baker**

Voucher: Pires, J.M. 352 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mikania glabra* D.J.N.Hind**

Voucher: CFCR 13435 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga,
Cerrado

***Mikania glandulosissima* W.C.Holmes & D.J.N.Hind**

Voucher: Pirani, J.R. H50975 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Mikania glauca* Mart. ex Baker**

Voucher: Hatschbach, G. 36574 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mikania glaziovii* Baker**

Voucher: Mello-Filho, L.E. 1438 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Mikania gleasonii* B.L.Rob.**

Referência: Robinson, B.L. 1924. Contr. Gray Herb. 73: 23.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Mikania glomerata* Spreng.**

Voucher: Ritter, M.R. 1392 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania goyazensis* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Munhoz, C. 665 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Mikania grazielae* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8159 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Mikania guaco* Kunth**

Voucher: Daly, D.C. 8745 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Mikania guillemii* B.L.Rob.**

Voucher: Duarte, A.P. 4781 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania hagei* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8101 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Mikania hartbergii* W.C.Holmes**

Voucher: Holmes, W.C. 5071 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Mikania hastato-cordata* Malme**

Voucher: Ritter, M.R. 1380 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mikania hastifolia* Baker**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 1420 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mikania hemisphaerica* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Simão-Bianchini, R. 1252 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania hirsutissima* DC.**

Voucher: Ritter, M.R. 1384 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania hoehnei* B.L.Rob.**

Voucher: Klein, R.M. 770 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mikania hoffmanniana* Dusén**

Voucher: Klein, R.M. 9842 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mikania hookeriana* DC.**

Voucher: Heringer, E.P. 17361 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF, MS); Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Mikania inordinata* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8021 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mikania involucrata* Hook. & Arn.**

Voucher: Ritter, M.R. 1209 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mikania itambana* Gardner**

Voucher: Hatschbach, G. 53021 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mikania jeffreyi* D.J.N.Hind**

Voucher: Harley, R.M. 19615 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Mikania kubitzkii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Mori, S.A. 12825 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mikania laevigata* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Dalpiaz, S. (ICN 115248)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania lanuginosa* DC.**

Voucher: Reitz, R. 8517 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mikania lasiandrae* DC.**

Voucher: Reitz, R. 8523 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania leiolaena* DC.**

Voucher: Stehmann, J.R. 2366 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania leptotricha* Baker**

Referência: Barroso, G.M. 1958. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 16: 275.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mikania ligustrifolia* DC.**

Voucher: Reitz, R. 7140 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania lindbergii* Baker**

Distribuição: nativa; endêmica

***Mikania lindbergii* var. *collina* Baker**

Voucher: Martinelli, G. 13426 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania lindleyana* DC.**

Voucher: Carvalho-Leite, S.L. s.n. (ICN 118093)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste, Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Mikania linearifolia* DC.**

Voucher: Heringer, E.P. 18388 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania longiacuminata* (Rusby) Rusby**

Voucher: Croat, T.B. 62685 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Mikania longipes* Baker**

Voucher: Widgren, A. 144 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Mikania lucida* S.F.Blake**

Voucher: Tavares, A.S. 120 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Mikania luetzelburgii* Mattf.**

Voucher: Roque, N. 2150 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Mikania lundiana* DC.**

Voucher: Ritter, M.R. 1382 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania macedoi* G.M.Barroso**

Voucher: Macedo, A. 4319 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Mikania malacolepis* B.L.Rob.**

Voucher: Warming, E. 256 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mikania matthewsii* B.L.Rob.**

Voucher: Rosas Jr., A. 283 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Mikania mattos-silvae* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Mori, S.A. 10430 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mikania megalophylla* W.C.Holmes & McDaniel**

Voucher: Ule, E.H.G. 9887 (L)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Mikania michelangeliana* Steyererm.**

Referência: Pruski, J.F. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 318.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mikania micrantha* Kunth**

Voucher: Ritter, M.R. 1020 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Mikania microcephala* DC.**

Voucher: Heringer, E.P. 1448 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania microdonta* DC.**

Voucher: Leoncini, O. 72 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania microlepis* Baker**

Voucher: Reitz, R. 8953 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mikania microphylla* Sch.Bip.**

Voucher: Pereira, E. 2972 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania microptera* DC.**

Voucher: Matzenbacher, N.I. (ICN 122884)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Mikania morii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Mori, S.A. 9995 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mikania mosenii* Malme**

Voucher: Romero, R. 1988 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania myriocephala* DC.**

Voucher: Blanchet, J.S. 2342 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mikania nana* W.C.Holmes**

Voucher: Hatschbach, G. 22847 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Mikania nelsonii* D.J.N.Hind**

Voucher: Harley, R.M. 27290 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Mikania neurocaula* DC.**

Voucher: Nakajima, J.N. 1162 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania nigricans* Gardner**

Voucher: Sant'Ana, S.C. 534 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mikania nigropunctulata* Hieron.**

Referência: Pruski, J.F. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 318.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Mikania nitida* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 3446 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Cerrado

***Mikania nodulosa* Sch.Bip.**

Voucher: Regnell, A.F. 721 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Mikania nummularia* DC.**

Voucher: Duarte, A.P. 2737 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania oblongifolia* DC.**

Voucher: Matzenbacher, N.I. 2329 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania obovata* DC.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 9645 (ALCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

***Mikania obsoleta* (Vell.) G.M.Barroso**

Voucher: Reitz, R. 11212 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mikania obtusata* DC.**

Voucher: Duarte, A.P. 2672 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania ochroleuca* H.Rob.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9886 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Mikania officinalis* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Mikania officinalis* Mart. subsp. *officinalis

Voucher: Reitz, R. 16325 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Mikania officinalis* var. *brachypoda* (DC.) Malme**

Voucher: Duarte, A.P. 2136 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mikania oliveirae* R.Esteves & Capel**

Voucher: Capel, R. 35 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Mikania oreophila* Ritter & Miotto**

Voucher: Ritter, M.R. 1277 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mikania orleansensis* Hieron.**

Voucher: Ritter, M.R. 1169 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mikania oxylepis* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Martius, C.F.P. 1626 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Mikania pacei* W.C.Holmes**

Voucher: Hatschbach, G. 40884 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Mikania pachychaeta* (Baker) G.M.Barroso**

Voucher: Barreto, H.L.M. 11623 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania palustris* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Malme, G.O.A. 1510 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mikania paniculata* DC.**

Voucher: Reitz, R. 4656 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Mikania pannosa* Baker**

Voucher: Prance, G.T. 9949 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Mikania paranahybensis* G.M.Barroso**

Voucher: Riedel, L. 1026 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mikania paranensis* Dusén**

Voucher: Ritter, M.R. 1151 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mikania parodii* Cabrera**

Voucher: Ritter, M.R. 936 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania parviflora* (Aubl.) H.Karst.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1027 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia, Cerrado

***Mikania parvifolia* Baker**

Voucher: Duarte, A.P. 2687 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania periplocifolia* Hook. & Arn.**

Voucher: Ritter, M.R. 1333 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Amazônia, Pampa

***Mikania pernambucensis* Gardner**

Referência: Barroso, G.M. 1958. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 16: 259.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Mikania phaeoclados* Mart.**

Voucher: Duarte, A.P. 1961 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania pilosa* Baker**

Voucher: Regnell, A.F. 722 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Mikania pinnatiloba* DC.**

Voucher: Matzenbacher, N.I. s.n. (ICN 53680)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Mikania pohliana* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Pereira, B.A.S. 1287 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Mikania pohlii* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Heringer, E.P. 16611 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Mikania populifolia* Gardner**

Voucher: Heringer, E.P. 5188 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania premnifolia* Gardner**

Voucher: Duarte, A.P. 2053 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mikania pseudogracilis* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Lewinsohn, T. 95108 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mikania pseudohoffmanniana* G.M.Barroso**

Voucher: Reitz, R. 9942 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mikania pseudomicrocephala* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Belém, R.P. 1630 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mikania psilostachya* DC.**

Voucher: Heringer, E.P. 7013 (IBGE)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania purpurascens* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Silva, M.A. 2519 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Mikania ramosissima* Gardner**

Voucher: Nakajima, J.N. 1158 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania reticulata* Gardner**

Voucher: Brade, A.C. 13538 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Mikania retifolia* Sch.Bip.**

Voucher: Hatschbach, G. 53370 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania reynoldsii* W.C.Holmes**

Voucher: Hatschbach, G. 55084 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania rimachii* W.C.Holmes & McDaniel**

Voucher: Austin, D.F. 6954 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Mikania roraimensis* H. Rob.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8789 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Mikania rothii* G.M. Barroso**

Voucher: Roth, L. 1643 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania rotundifolia* G.M. Barroso**

Voucher: Riedel, L. 897 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania rufescens* Sch. Bip. ex Baker**

Voucher: Hagelund, K. 15664 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mikania salviifolia* Gardner**

Voucher: Ritter, M.R. 1391 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania salzmanniifolia* DC.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 7364 (ALCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Mikania santosii* R.M. King & H. Rob.**

Voucher: Santos, T.S. 1438 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Mikania sarcodes* Baker**

Voucher: Hatschbach, G. 36171 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Mikania scabrida* Baker**

Referência: Barroso, G.M. 1958. Arch. Jard. Bot. Rio de Janeiro 16: 299.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Mikania schenckii* Hieron.**

Voucher: Brade, A.C. 18983 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania sericea* Hook. & Arn.**

Voucher: Klein, R.M. 7840 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Mikania sessilifolia* DC.**

Distribuição: nativa; endêmica

Mikania sessilifolia* DC. subsp. *sessilifolia

Voucher: Silva, M.A. 5096 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania sessilifolia* var. *regnellii* Sch. Bip. ex Baker**

Voucher: Regnell, A.F. 156 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Mikania setigera* Sch. Bip.**

Voucher: Cordeiro, J. 1439 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania simpsonii* W.C. Holmes**

Referência: Pruski, J.F. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 320.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mikania smaragdina* Dusén ex Malme**

Voucher: Hagelund, K. 15954a (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mikania smilacina* DC.**

Voucher: Heringer, E.P. 14776 (IBGE)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania sprucei* Baker**

Voucher: Nelson, B.W. 21060 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Mikania stenomeres* B.L. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 48165 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Mikania stenophylla* W.C. Holmes**

Voucher: Hatschbach, G. 32528 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Mikania stipulacea* Willd.**

Voucher: Hemmendorff, E. 381 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mikania stygia* B.L. Rob.**

Voucher: Daly, D.C. 6755 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Mikania stylosa* Gardner**

Voucher: Riedel, L. 606 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania subverticillata* Baker**

Voucher: Riedel, L. 607 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania sulcata* (Hook. & Arn.) B.L. Rob.**

Voucher: Gallinal, A. s.n. (ICN 132023)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Mikania teixeirae* R.M. King & H. Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 9543 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Mikania ternata* (Vell.) B.L. Rob.**

Voucher: Ritter, M.R. 1105 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania testudinaria* DC.**

Voucher: Vauthier, M. 330 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Mikania thapsoides* DC.**

Voucher: Ritter, M.R. 1258 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa

***Mikania thyrsoides* Baker**

Voucher: Heringer, E.P. 2402 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania trachypleura* B.L. Rob.**

Voucher: Ritter, M.R. 1375 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa

***Mikania triangularis* Baker**

Voucher: Klein, R.M. 1322 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania trichophila* DC.**

Voucher: Carvalho, A.M. 2091 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Mikania trinervis* Hook. & Arn.**

Voucher: Ritter, M.R. 1381 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mikania trinitaria* DC.**

Voucher: Poole, J.M. 2089 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Mikania triphylla* Spreng. ex Baker**

Voucher: Hatschbach, G. 68166 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Mikania ulei* Hieron.**

Voucher: Ritter, M.R. 1388 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mikania variifolia* Hieron.**

Voucher: Ritter, M.R. 643 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Mikania vauthieriana* Baker**

Voucher: Pereira, E. 557 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Mikania viminea* DC.**

Voucher: Matzenbacher, N.I. s.n. (ICN 110880)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Mikania virgata* B.L.Rob.**

Voucher: Duarte, A.P. 2328 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania vismiifolia* DC.**

Voucher: Vauthier, M. 267 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania vitifolia* DC.**

Voucher: Ritter, M.R. 1104 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Mikania warmingii* Sch.Bip.**

Voucher: Pereira, E. 3116 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Minasia* H.Rob.*Benoit Loeuille**

6 espécies (6 endêmicas)

***Minasia alpestris* (Gardner) H.Rob.**

Voucher: Nakajima, J.N. 4624 (HUFU, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minasia cabralensis* H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 64904 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minasia lewinsohnii* Semir & de Jesus**

Voucher: Lewinsohn, T. PIC 96696 (K, MO, R, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minasia pereirae* H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 51160 (NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minasia scapigera* H.Rob.**

Voucher: Loeuille, B. 97 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Minasia splettiae* H.Rob.**

Voucher: Splett, S. 625 (SPF, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Monogereion* R.M.King & G.M.Barroso*Eric Koiti Okiyama Hattori**

1 espécie (1 endêmica)

***Monogereion carajensis* R.M.King & G.M.Barroso**

Voucher: Secco, R.S. 511 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Moquinia* DC.*Nadia Roque, Jimi Nakajima**

1 espécie (1 endêmica)

***Moquinia racemosa* (Spreng.) DC.**

Voucher: Pereira, E. 2208 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Morithamnus* R.M.King et al.*Silvana C. Ferreira**

2 espécies (2 endêmicas)

***Morithamnus crassus* R.M.King et al.**

Voucher: Ferreira, S.C. 331 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Morithamnus ganophyllus* (Mattf.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Ferreira, S.C. 357 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Mutisia* L.f.*Marcelo Monge**

4 espécies (1 endêmica)

***Mutisia campanulata* Less.**

Voucher: Shepherd, G.J. 12821 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Mutisia coccinea* A.St.-Hil.**

Voucher: Morellato, L.P. 1016 (HRCB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Mutisia lutzii* G.M.Barroso**

Voucher: Lutz, A. 1200 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Mutisia speciosa* Aiton ex Hook.**

Voucher: Pickel, B.J. 4805 (IAC, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Neblinaea* Maguire & Wurdack*Nadia Roque**

1 espécie (não endêmica)

***Neblinaea promontorium* Maguire & Wurdack**

Voucher: Silva, N.T. 60895 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Neja D.Don**Gustavo Heiden, Aristônio Magalhães Teles**

3 espécies (nenhuma endêmica)

Neja filiformis (Spreng.) Nees

Voucher: Scur, L. 506 (HUCS, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica, Pampa

Neja nidorelloides DC.

Voucher: Gaudichaud, C. 1048 (K, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Neja pinifolia (Poir.) G.L.Nesom

Voucher: Rambo, B. 35262 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica, Pampa

Neocabreria R.M.King & H.Rob.**Eric Koiti Okiyama Hattori**

5 espécies (4 endêmicas)

Neocabreria catharinensis (Cabreria) R.M.King & H.Rob.

Voucher: Reitz, R. 8122 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Neocabreria malachophylla (Klatt) R.M.King & H.Rob.

Voucher: Hatschbach, G. 72290 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Neocabreria mexiae R.M.King & H.Rob.

Voucher: Mexia, Y. 4296 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Mata Atlântica

Neocabreria pennivenia (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.

Voucher: Hatschbach, G. 8976 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),

Sul (PR); Mata Atlântica

Neocabreria serrulata (DC.) R.M.King & H.Rob.

Voucher: Hatschbach, G. 11839 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Noticastrum DC.**Aristônio Magalhães Teles, Rafael Augusto Xavier****Borges, Gustavo Heiden**

8 espécies (3 endêmicas)

Noticastrum acuminatum (DC.) Cuatrec.

Voucher: Sacco, J.C. 513 (PEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

Noticastrum calvatum (Baker) Cuatrec.

Voucher: Hatschbach, G. 72611 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Noticastrum decumbens (Baker) Cuatrec.

Voucher: Reitz, R. 7658 (HBR, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

Noticastrum diffusum (Pers.) Cabrera

Voucher: Hatschbach, G. 8908 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

Noticastrum gnaphalioides (Baker) Cuatrec.

Voucher: Kuhlmann, M. 1138 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Noticastrum hatschbachii Zardini

Voucher: Zardini, E.M. 1104 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

Noticastrum malmei Zardini

Voucher: Davidse, G. 11091 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Noticastrum psammophilum (Klatt) Cuatrec.

Voucher: Klein, R.M. 8649 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

Oiospermum Less.**Massimiliano Dematteis, Gracineide Almeida**

1 espécie (1 endêmica)

Oiospermum involucreatum (Nees & Mart.) Less.

Voucher: Sellow, F. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Onoseris Willd.**Nadia Roque**

2 espécies (1 endêmica)

Onoseris brasiliensis Cabrera

Voucher: Hatschbach, G. 34719 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Onoseris fraterna Blake

Referência: Cabrera, A.L. 1959. Bol. Soc. Argent. Bot. 8: 35.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC);

Mata Atlântica

Ophryosporus Meyen**Eric Koiti Okiyama Hattori**

3 espécies (3 endêmicas)

Ophryosporus freyreysii (Thunb.) Baker

Voucher: Heiden, G. 776 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Ophryosporus laxiflorus Baker

Voucher: Hatschbach, G. 51977 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),

Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Ophryosporus regnellii Baker

Voucher: Esteves, R.L. 2157 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Orthopappus Gleason**Gracineide Almeida, Massimiliano Dematteis**

1 espécie (não endêmica)

Orthopappus angustifolius (Sw.) Gleason

Voucher: Almeida, G.S.S. 154 (VIC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,

Mata Atlântica, Pampa

Oyedaea DC.**Mara Angelina Galvão Magenta**

2 espécies (1 endêmica)

Oyedaea bahiensis Baker

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (INPA (foto 6390))

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Oyedaea ovata* (Gardner) Benth.**

Voucher: Gardner, G. 3852

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Pacourina* Aubl.**Polyana Noronha Soares***

1 espécie (não endêmica)

***Pacourina edulis* Aubl.**

Voucher: Schinini, A. 27546 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia

Panphalea* Lag.*Marcelo Monge**

5 espécies (2 endêmicas)

***Panphalea araucariophila* Cabrera**

Referência: Cabrera, A.L. & Klein, R.M. 1973.

Fl. Ilustr. Catarin. 1: 1-124.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Panphalea cardaminifolia* Less.**

Referência: Cabrera, A.L. & Klein, R.M. 1973.

Fl. Ilustr. Catarin. 1:84.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica

***Panphalea maxima* Less.**

Referência: Cabrera, A.L. & Klein, R.M. 1973.

Fl. Ilustr. Catarin. 1:88.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica

***Panphalea ramboi* Cabrera**

Referência: Katinas, L. et al. 2008. Bot. Rev. 74: 641.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica

***Panphalea smithii* Cabrera**

Referência: Cabrera, A.L. & Klein, R.M. 1973.

Fl. Ilustr. Catarin. 1: 82.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Paralychnophora* MacLeish*Benoit Loeuille**

6 espécies (6 endêmicas)

***Paralychnophora atkinsiae* D.J.N.Hind**

Voucher: Bautista, H.P. 2965 (HRB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Paralychnophora bicolor* (DC.) MacLeish**

Voucher: Loeuille, B. 451 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Cerrado

***Paralychnophora harleyi* (H.Rob.) D.J.N.Hind**

Voucher: Ganev, W. 2239 (HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

***Paralychnophora patriciana* D.J.N.Hind**

Voucher: Ganev, W. 1828 (HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

Paralychnophora reflexoauriculata* (G.M.Barroso)*MacLeish**

Voucher: França, F. 2452 (HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE);

Caatinga

***Paralychnophora santosii* (H.Rob.) D.J.N.Hind**

Voucher: Ganev, W. 671 (HUEFS, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Parapiqueria* R.M.King & H.Rob.*Jimi Nakajima**

1 espécie (1 endêmica)

***Parapiqueria cavalcantei* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Cavalcante, P. 2162 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Parthenium* L.*Cláudio Augusto Mondin, Mara Angelina Galvão****Magenta**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Parthenium argentatum* A.Gray**

Voucher: Hoehne, W. 3387 (SPF)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Parthenium hysterophorus* L.**

Voucher: Barreto, K.D. 176 (ESA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (TO),

Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP,

RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Pectis* L.*Jimi Nakajima, Nadia Roque**

13 espécies (11 endêmicas), 5 variedades (4 endêmicas)

***Pectis brevipedunculata* (Gardner) Sch.Bip.**

Voucher: Gardner, G. 3264 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,

PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ);

Caatinga, Cerrado

***Pectis burchellii* Baker**

Voucher: Burchell, W.J. 9058 (GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pectis congesta* (Gardner) Sch.Bip.**

Voucher: Eiten, G. 3962 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),

Nordeste (MA, PI); Cerrado

***Pectis decumbens* Baker**

Voucher: Gardner, G. 2649 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Caatinga

***Pectis elongata* Kunth**

Voucher: Eiten, G. 4001 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,

AC), Nordeste (PI, CE, RN, PB, BA); Caatinga, Cerrado

***Pectis gardneri* Baker**

Voucher: Gardner, G. 4197 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI),

Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Pectis gracilis* Baker**

Voucher: Regnell, A.F. III-789 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pectis linifolia* L.**

Distribuição: nativa; endêmica

Pectis linifolia* L. var. *linifolia

Voucher: Bautista, H.P. 433 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA,

SE); Caatinga

***Pectis oligocephala* (Gardner) Sch.Bip.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Pectis oligocephala* var. *affinis* (Gardner) Baker**

Voucher: Gardner, G. 2214 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA),
Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

Pectis oligocephala* (Gardner) Sch.Bip. var. *oligocephala

Voucher: Duarte, A.P. 10327 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB,
PE); Caatinga, Cerrado

***Pectis rigida* Baker**

Voucher: Pohl, J.B.E. 398 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Pectis stella* Malme**

Voucher: Malme, G.O.A. 1528b (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI),
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Pectis substriata* Rusby**

Voucher: Malme, G.O.A. 3176 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado

***Pectis uniaristata* DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Pectis uniaristata* var. *jangadensis* (S.Moore) D.J.Keil**

Voucher: Irwin, H.S. 21329 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(MT, GO); Cerrado

Pectis uniaristata* DC. var. *uniaristata

Voucher: Hatschbach, G. 60445 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO); Cerrado

Pentacalia* Cass.*Rafael Augusto Xavier Borges**

2 espécies (2 endêmicas)

***Pentacalia desiderabilis* (Vell.) Cuatrec.**

Voucher: Reitz, R. 3587 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Pentacalia tropicalis* (Cabrera) C.Jeffrey**

Voucher: Pereira, E. 4039 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

Perezia* Lag.*Marcelo Monge**

4 espécies (2 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica)

***Perezia catharinensis* Cabrera**

Voucher: Klein, R.M. 3439 (HBR, LP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Perezia cubatanesis* Less.**

Referência: Cabrera, A.L. & Klein, R.M. 1973. Fl. Ilustr.
Catarin. 1: 114-117.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (RS); Mata Atlântica

***Perezia eryngioides* (Cabrera) Crisci & Martic.**

Referência: Katinas, L. et al. 2008. Bot. Rev. 74: 643.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Perezia multiflora* Less.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Perezia multiflora* Less. subsp. *multiflora
Referência: Vuilleumier, S.B. 1969. Contr. Gray Herb. 199: 1.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Perezia multiflora* subsp. *sonchifolia* (Baker) Vuilleum.**

Referência: Vuilleumier, S.B. 1969. Contr. Gray Herb. 199: 1.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);
Mata Atlântica

Picrosia* D.Don*Angelo Schneider**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Picrosia cabreriana* A.G.Schulz**

Voucher: Klein, R.M. 3484 (HBR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Domínio desconhecido

***Picrosia longifolia* D.Don**

Voucher: Klein, R.M. 9238 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (SC, RS);
Domínio desconhecido

Piptocarpha* R.Br.*Benoit Loeuille**

29 espécies (22 endêmicas), 9 subespécies (7 endêmicas)

***Piptocarpha angustifolia* Dusén ex Malme**

Voucher: Hatschbach, G. 15145 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Piptocarpha axillaris* (Less.) Baker**

Distribuição: nativa; endêmica

Piptocarpha axillaris* (Less.) Baker subsp. *axillaris

Voucher: Smith, G.L. 960 (GA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Piptocarpha axillaris* subsp. *graciellae* (Cabrera)*G.Lom.Sm.**

Voucher: Brade, A.C. 16498 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Piptocarpha barrosoana* G.Lom.Sm.**

Voucher: Richards, G.C.G. 6805 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Cerrado

***Piptocarpha brasiliiana* Cass.**

Voucher: Duarte, A.P. 4814 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Piptocarpha densifolia* Dusén ex G. Lom. Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 40170 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Piptocarpha foliosa* Cuatrec.**

Voucher: Prance, G.T. 17370 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste; Amazônia

***Piptocarpha gustavo-valerioana* G.Lom.Sm.**

Voucher: Belém, R.P. 3676 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Piptocarpha leprosa* (Less.) Baker**

Voucher: Smith, G.L. 967 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Piptocarpha lucida* (Spreng.) Benn. ex Baker**

Voucher: Duarte, A.P. 5004 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Piptocarpha lundiana* (Less.) Baker**

Voucher: Sucre, D. 9528 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Piptocarpha macropoda* (DC.) Baker**

Distribuição: nativa; endêmica

Piptocarpha macropoda* subsp. *crassifolia* (Baker)*G.Lom.Sm.**

Voucher: Irwin, H.S. 5307 (NY, SP, UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
 Mata Atlântica

Piptocarpha macropoda* (DC.) Baker subsp. *macropoda

Voucher: Smith, G.L. 968 (MBM, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Piptocarpha matogrossensis* H.Rob.**

Voucher: Prance, G.T. 59367 (NY, UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
 Amazônia, Cerrado

***Piptocarpha notata* (Less.) Baker**

Voucher: Kuhlmann, M. 1686 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Piptocarpha oblonga* (Gardner) Baker**

Distribuição: nativa; endêmica

Piptocarpha oblonga* subsp. *lepidota* (Sch.Bip.)*G.Lom.Sm.**

Voucher: Smith, G.L. 1091 (MBM, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido

Piptocarpha oblonga* (Gardner) Baker subsp. *oblonga

Voucher: Hatschbach, G. 27504 (MBM, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
 Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Piptocarpha opaca* (Benth.) Baker**

Distribuição: nativa; não endêmica

Piptocarpha opaca* (Benth.) Baker subsp. *opaca

Voucher: Ducke, A. 540 (F, GH, MO, NY, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
 RO); Amazônia

***Piptocarpha organensis* Cabrera**

Voucher: Brade, A.C. 16563 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
 Mata Atlântica

***Piptocarpha poeppigiana* (DC.) Baker**

Voucher: Prance, G.T. 17125 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
 RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Piptocarpha prancei* G.Lom.Sm.**

Voucher: Prance, G.T. 10833 (F, K, NY, RB, US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Piptocarpha pyrifolia* (DC.) Baker**

Voucher: Pereira, E. 4128 (MO, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Piptocarpha quadrangularis* (Vell.) Baker**

Voucher: Hatschbach, G. 9253 (MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,
 Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Piptocarpha ramboi* G.Lom.Sm.**

Voucher: Rambo, B. 54050 (B, S)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Piptocarpha ramiflora* (Spreng.) Baker**

Voucher: Belém, R.P. 1546 (CEPEC, UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Piptocarpha regnellii* (Sch.Bip.) Cabrera**

Voucher: Hatschbach, G. 3236 (MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
 Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Piptocarpha riedelii* (Sch.Bip.) Baker**

Voucher: Hage, J.L. 787 (CEPEC, GA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
 Mata Atlântica

***Piptocarpha robusta* G.M.Barroso**

Voucher: Duarte, A.P. 9758 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Piptocarpha rotundifolia* (Less.) Baker**

Distribuição: nativa; não endêmica

Piptocarpha rotundifolia* subsp. *hatschbachii**G.Lom.Sm.**

Voucher: Irwin, H.S. 16184 (NY, SP, UC, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),
 Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

Piptocarpha rotundifolia* (Less.) Baker subsp. *rotundifolia

Voucher: Heringer, E.P. 15299 (UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
 Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Piptocarpha sellowii* (Sch.Bip.) Baker**

Voucher: Smith, G.L. 1111 (GA, MBM, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul
 (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Piptocarpha triflora* (Aubl.) Benn. ex Baker**

Voucher: Prance, G.T. 4141 (F, NY, S)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
 AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Piptocarpha verticillata* (Vell.) G.Lom.Sm. ex H.Rob.**

Voucher: Pereira, E. 4019 (MO, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
 Mata Atlântica

Piptocoma* Cass.*Benoit Loeuille**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Piptocoma discolor* (Kunth) Pruski**

Voucher: Ducke, A. 398 (MO, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Piptocoma schomburgkii* (Sch.Bip.) Pruski**

Voucher: Strudwick, J.J. 4182 (NY, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
 Amazônia

Piptolepis* Sch.Bip.*Benoit Loeuille**

9 espécies (9 endêmicas)

***Piptolepis buxoides* (Less.) Sch.Bip.**

Voucher: Damazio, L.B. 12527 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Piptolepis ericoides* Sch.Bip.**

Voucher: Gardner, G. 4750 (BM, GH, K, US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Piptolepis gardneri* Baker**

Voucher: Gardner, G. 4753 (BM, K, P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Piptolepis glaziouana* Beauverd**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 19550 (G, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Piptolepis imbricata* (Gardner) Sch.Bip.**

Voucher: Gardner, G. 4751 (BM, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Piptolepis leptospermoides* (Mart. ex DC.) Sch.Bip.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M, P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Piptolepis martiana* (Gardner) Sch.Bip.**

Voucher: Gardner, G. 4754 (BM, P, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Piptolepis oleaster* (Mart. ex DC.) Sch.Bip.**

Voucher: Martius, C.F.P. 543 (M, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Piptolepis pseudo-myrtus* Sch.Bip.**

Voucher: Loeuille, B. 463 (K, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Piqueriella* Cav.*Jimi Nakajima**

1 espécie (1 endêmica)

***Piqueriella brasiliensis* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 1571, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

Pithecoseris* Mart. ex DC.*Benoit Loeuille**

1 espécie (1 endêmica)

***Pithecoseris pacourinoides* Mart. ex DC.**

Voucher: Loeuille, B. 350 (HUEFS, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA); Caatinga

Planaltoa* Taub.*Jimi Nakajima**

2 espécies (2 endêmicas)

***Planaltoa lynchophoroides* G.M.Barroso**

Voucher: Irwin, H.S. 32722 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Planaltoa salviifolia* Taub.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 21618 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Platypodanthera* R.M.King & H.Rob.*Silvana C. Ferreira**

1 espécie (1 endêmica), 2 subespécies (2 endêmicas)

***Platypodanthera melissifolia* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Platypodanthera melissifolia* (DC.) R.M.King & H.Rob. subsp. melissifolia**

Voucher: Ferreira, S.C. 235 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL); Caatinga, Cerrado

Platypodanthera melissifolia* subsp. riocontensis*D.J.N.Hind**

Voucher: Carvalho, A.M. 3727 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Pluchea* Cass.*Benoit Loeuille**

3 espécies (2 endêmicas)

***Pluchea laxiflora* Hook. & Arn. ex Baker**

Voucher: Hatschbach, G. 2132 (MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pluchea oblongifolia* DC.**

Voucher: Anderson, W.R. 36385 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pluchea sagittalis* (Lam.) Cabrera**

Voucher: Pirani, J.R. 3506 (NY,SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AC), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Podocoma* Cass.*Aristônio Magalhães Teles, Rafael Augusto Xavier Borges**

7 espécies (6 endêmicas)

***Podocoma asperrima* Dusén ex Malme**

Voucher: Dusén, P.K.H. 17815 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Podocoma bellidifolia* Baker**

Voucher: Hoehne, F.C. 1665 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Podocoma blanchetiana* Baker**

Voucher: Heringer, E.P. 16215
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF); Caatinga, Cerrado

***Podocoma hieraciifolia* (Poir.) Cass.**

Voucher: Hatschbach, G. 5468 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Podocoma hirsuta* (Hook. & Arn.) Baker**

Voucher: Bueno, O.L. 2632 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Podocoma notobellidiastrum* (Griseb.) G.L.Nesom**

Voucher: Davis, P.H. 2491 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Podocoma rivularis* (Gardner) G.L.Nesom**

Voucher: Martinelli, G. 3296 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Polymnia* L.*Cláudio Augusto Mondin**

1 espécie (1 endêmica)

***Polymnia silphioides* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 5216 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Porophyllum* Guett.*Jimi Nakajima**

7 espécies (2 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Porophyllum angustissimum* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 4259 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Porophyllum bahiense* D.J.N.Hind**

Voucher: Harley, R.M. 26979 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Porophyllum lanceolatum* DC.**

Voucher: Rylands, A.B. 130-1980 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Cerrado

***Porophyllum leiocarpum* (Urb.) Rydb.**

Voucher: Hoehne, F.C. 16875 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Porophyllum linifolium* (L.) DC.**

Voucher: Pereira, E. 6710 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Porophyllum obscurum* (Spreng.) DC.**

Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 10779 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado

***Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. subsp. *ruderale

Voucher: Lowrie, S.R. s.n. (RB 245910)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Domínio desconhecido

Praxeliopsis* G.M.Barroso*Caetano Troncoso Oliveira**

1 espécie (não endêmica)

***Praxeliopsis mattogrossensis* G.M.Barroso**

Voucher: Windisch, P.G. 1948 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Pantanal

Praxelis* Cass.*Caetano Troncoso Oliveira**

13 espécies (6 endêmicas)

***Praxelis asperulacea* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Vieira, G. 181 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste, Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia,
Cerrado

***Praxelis basifolia* (Malme) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Pereira, E. 391 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (MG); Cerrado

***Praxelis capillaris* (DC.) Sch.Bip.**

Voucher: Souza, V.C. 8620 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Polo, M. 9385 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP,
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Praxelis grandiflora* (DC.) Sch.Bip.**

Voucher: Hatschbach, G. 47307 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica

***Praxelis insignis* (Malme) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Gates, B.E. 62 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Praxelis kleinoides* (Kunth) Sch. Bip.**

Voucher: Loefgren, A. 4271 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Praxelis missiona* (Malme) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Rambo, B. 53325 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Praxelis odontodactyla* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Riedel, L. 1405 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Praxelis ostenii* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 76098 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
MS); Cerrado

***Praxelis pauciflora* (Kunth) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Dubs, B. 516 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sul (PR);
Amazônia, Cerrado

***Praxelis sanctopaulensis* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Souza, V.C. 8602 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

***Praxelis spletii* H.Rob.**

Voucher: Splett, S. 251 (BONN, UB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Prestelia* Sch.Bip.*Benoit Loeuille**

1 espécie (1 endêmica)

***Prestelia eriopus* Sch.Bip.**

Voucher: Loeuille, B. 113 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Prolobus* R.M.King & H.Rob.*Silvana C. Ferreira**

1 espécie (1 endêmica)

***Prolobus nitidulus* (Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Carvalho, A.M. 3315 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

Proteopsis* Mart. & Zucc. ex Sch.Bip.*Benoit Loeuille**

1 espécie (1 endêmica)

***Proteopsis argentea* Mart. & Zucc. ex Sch.Bip.**

Voucher: Loeuille, B. 21 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Pseudelephantopus* Rohr*Massimiliano Dematteis, Gracineide Almeida**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Pseudelephantopus spicatus* (Juss. ex Aubl.) Rohr**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 678 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Pseudelephantopus spiralis* Cronquist**

Voucher: Marino, F. 228 (BHCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste
(BA), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Pseudobrickellia* R.M.King & H.Rob.*Jimí Nakajima**

3 espécies (3 endêmicas)

Pseudobrickellia angustissima* (Spreng. ex Baker)*R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Sello, F. 761 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Pseudobrickellia brasiliensis* (Spreng.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Gardner, G. 2898 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, TO, RO),
Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP), Sul; Amazônia, Cerrado

***Pseudobrickellia irwinii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 7854 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG); Cerrado

Pseudognaphalium Kirp.**Benoit Loeuille**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Pseudognaphalium cheiranthifolium* (Lam.) Hilliard & Burt**

Voucher: Almeida, G.S.S. 610 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,
RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Pseudognaphalium gaudichaudianum* (DC.) Anderb.**

Voucher: Irwin, H.S. 28752 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR,
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Pseudognaphalium leucopeplum* (Cabrera) Anderb.**

Voucher: Hagelund, K. 12273 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Pseudognaphalium luteoalbum* (L.) Hilliard & Burt**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

***Pseudognaphalium mendocinum* (Phil.) Deble & Marchiori**

Voucher: Hagelund, K. 13255 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Pseudogynoxys* (Greenm.) Cabrera*Rafael Augusto Xavier Borges**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Pseudogynoxys cabreriae* H.Rob. & Cuatrec.**

Voucher: Krapovickas, A. 24271 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado,
Mata Atlântica

***Pseudogynoxys chenopodioides* (Kunth) Cabrera**

Voucher: Gentry, A.H. 49301 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pseudogynoxys lobata* Pruski**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5008 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

Pseudostiffia* H.Rob.*Jimi Nakajima**

1 espécie (1 endêmica)

***Pseudostiffia kingii* H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8179 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Pterocaulon* Elliott*Benoit Loeuille**

11 espécies (nenhuma endêmica)

***Pterocaulon alopecuroides* (Lam.) DC.**

Voucher: Ritter, M.R. 644 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, TO),
Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa

***Pterocaulon angustifolium* DC.**

Voucher: Lima, L.F. 101 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa

***Pterocaulon balansae* Chodat**

Voucher: Ritter, M.R. 622 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa

***Pterocaulon cordobense* Kuntze**

Voucher: Sobral, M. 1581 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Pterocaulon lanatum* Kuntze**

Voucher: Araújo, G.M. 31 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Pterocaulon lorentzii* Malme**

Voucher: Ritter, M.R. 909 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Pterocaulon polypterum* (DC.) Cabrera**

Voucher: Sobral, M. 4592 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Pterocaulon polystachyum* DC.**

Voucher: Sobral, M. 1672 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica, Pampa

***Pterocaulon purpurascens* Malme**

Voucher: Bertha, L. s.n. (RB 92722)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
Cerrado

***Pterocaulon rugosum* (Vahl) Malme**

Voucher: Ritter, M.R. 1140 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Pterocaulon virgatum* (L.) DC.**

Voucher: Ritter, M.R. 627 (ICN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS);
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Radlkoferotoma* Kuntze*Jimi Nakajima**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Radlkoferotoma berroi* (Hutch.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Pereira, E. 6795 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica

***Radlkoferotoma cistifolia* (Less.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Rambo, R. 49421 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Radlkoferotoma ramboi* (Cabrera) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Pereira, E. 6549 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Raulinoreitzia* R.M.King & H.Rob.*Eric Koiti Okiyama Hattori**

3 espécies (1 endêmica)

***Raulinoreitzia crenulata* (Spreng.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Krieger, L. 14713 (CESJ, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Raulinoreitzia leptophlebia* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Paiva, M.R.C. s.n. (SPF 176113)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); Cerrado

***Raulinoreitzia tremula* (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 78953 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Richterago* Kuntze*Nadia Roque**

17 espécies (17 endêmicas)

***Richterago amplexifolia* (Gardner) Kuntze**

Voucher: Roque, N. 212 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Richterago angustifolia* (Gardner) Roque**

Voucher: Roque, N. 410 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Richterago arenaria* (Baker) Roque**

Voucher: Roque, N. 469 (SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Richterago campestris* Roque & J.N.Nakaj.**

Voucher: Souza, V.C. 2002 (ESA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Richterago caulescens* Roque**

Voucher: Roque, N. CFSC 13136 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Richterago conduplicata* Roque**

Voucher: Roque, N. 349 (BHCB, SPF, RB, K, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Richterago discoidea* (Less.) Kuntze**

Voucher: Hatschbach, G. 47989 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Cerrado

***Richterago elegans* Roque**

Voucher: Hatschbach, G. 51149 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Richterago hatschbachii* (Zardini) Roque**

Voucher: Roque, N. 472 (SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Richterago lanata* Roque**

Voucher: Roque, N. 179 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Richterago petiolata* Roque & J.N.Nakaj.**

Voucher: Silva, M.A. 3283 (IBGE, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Richterago polymorpha* (Less.) Roque**

Voucher: Roque, N. CFSC 13138 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Richterago polyphylla* (Baker) Ferreyra**

Voucher: Roque, N. 450 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Richterago radiata* (Vell.) Roque**

Voucher: Roque, N. CFSC 13012 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Richterago riparia* Roque**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12379 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Richterago stenophylla* (Cabrera) Roque**

Voucher: Roque, N. 482 (SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Richterago suffrutescens* (Cabrera) Roque**

Voucher: Barreto, H.L.M. 4744 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Riencourtia* Cass.*João Bernardo de Azevedo Bringel Jr., Mara Angelina Galvão Magenta**

5 espécies (2 endêmicas)

***Riencourtia latifolia* Gardner**

Voucher: Santos, J.R. 703 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Riencourtia longifolia* Baker**

Voucher: Arbo, M.M. 3100 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste
(GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Riencourtia oblongifolia* Gardner**

Voucher: Bringel, J.B.A. 201 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA,
TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP);
Amazônia, Cerrado

***Riencourtia pedunculosa* (Rich.) Pruski**

Voucher: Silva, G.P. 9784 (CEN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste
(MA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Riencourtia tenuifolia* Gardner**

Voucher: Fonseca, M.L. 4144 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

Rolandra* Rottb.*Massimiliano Dematteis, Benoit Loeuille**

1 espécie (1 endêmica)

***Rolandra fruticosa* (L.) Kuntze**

Voucher: Belém, R.P. 1014 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste
(MA, PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga

Salmea DC.**Mara Angelina Galvão Magenta**

1 espécie (não endêmica)

Salmea scandens (L.) DC.

Voucher: Pott, A. 4909 (JB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

Santosia R.M.King & H.Rob.**Eric Koiti Okiyama Hattori**

1 espécie (1 endêmica)

Santosia talmonii R.M.King & H.Rob.

Voucher: Ferreira, M.C. 348 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

Scherya R.M.King & H.Rob.**Jimi Nakajima**

1 espécie (1 endêmica)

Scherya bahiensis R.M.King & H.Rob.

Voucher: Schery, R.W. 607b (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Schkuhria Roth**Mara Angelina Galvão Magenta**

1 espécie (não endêmica)

Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze

Voucher: Santoro, J. 741 (ESA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

Schlechtendalia Less.**Mariana Machado Saavedra**

1 espécie (não endêmica)

Schlechtendalia luzulifolia Less.

Voucher: Pereira, E. 8490 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Semiria D.J.N.Hind**Silvana C. Ferreira**

1 espécie (1 endêmica)

Semiria viscosa D.J.N.Hind

Voucher: Ferreira, S.C. 365 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Senecio L.**Aristônio Magalhães Teles**

60 espécies (45 endêmicas), 10 variedades (4 endêmicas)

Senecio adamantinus Bong.

Distribuição: nativa; endêmica

Senecio adamantinus Bong. var. adamantinus

Voucher: Romero, R. 6570 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Senecio adamantinus var. integrifolius Baker

Voucher: Soares Nunes s.n. (RB 188465)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Senecio albus J.N.Nakaj. & A.M.Teles

Voucher: Romero, R. 1069 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Senecio almasensis Mattf.

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 1655 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Senecio altimontanus A.M.Teles & L.D.Meireles

Voucher: Meireles, L.D. 1657 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Senecio apensis Cabrera

Voucher: Hatschbach, G. 58741 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

Senecio auritifolius Cabrera

Voucher: Dusén, P.K.H. 629 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less.

Distribuição: nativa; não endêmica

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. var. brasiliensis

Voucher: Dusén, P.K.H. 302 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Senecio brasiliensis var. tripartitus (DC.) Baker

Voucher: Regnell, A.F. I-194 (S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Senecio caparaoensis Cabrera

Voucher: Brade, A.C. 17008 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); Mata Atlântica

Senecio clausenii Decne.

Voucher: Teles, A.M. 251 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Senecio colpodes Bong.

Voucher: Teles, A.M. 258 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Senecio conyzifolius Baker

Voucher: Rambo, B. 52184 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Senecio crassiflorus (Poir.) DC.

Distribuição: nativa; não endêmica

Senecio crassiflorus var. maritimus (Malme) Cabrera

Voucher: Reitz, R. 5806 (LP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Senecio crassiflorus var. subceratophyllus Cabrera

Voucher: Rambo, B. 1758 (LP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Senecio dumetorum Gardner

Voucher: Teles, A.M. 496 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Senecio emiliopsis C.Jeffrey

Voucher: Nakajima, J.N. 825 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Senecio erisithalifolius Sch.Bip. ex Baker

Voucher: Krieger, L. 11508 (CESJ)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Senecio gertii* Zardini**

Voucher: Teles, A.M. 518 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Senecio graciellae* Cabrera**

Voucher: Brade, A.C. 19779 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Senecio grisebachii* Baker**

Distribuição: nativa; endêmica

***Senecio grisebachii* var. *leptotus* Cabrera**

Voucher: Hatschbach, G. 11771 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Senecio harleyi* D.J.N.Hind**

Voucher: Ganev, W. 1966 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Senecio hatschbachii* Cabrera**

Voucher: Teles, A.M. 245 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Senecio hemmendorffii* Malme**

Voucher: Hatschbach, G. 41429 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Senecio heteroschizus* Baker**

Voucher: Rambo, B. 8949 (LP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Senecio heterotrichius* DC.**

Voucher: Cabrera, A.L. 3828 (LP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Senecio hoehnei* Cabrera**

Voucher: Dusén, P.K.H. 6941 (LP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Senecio icoglossus* DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Senecio icoglossus* var. *gigantophyllus* Cabrera**

Voucher: Regnell, A.F. II-161 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Senecio icoglossus* DC. var. *icoglossus

Voucher: Brade, A.C. 17001 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica,
Pampa

***Senecio icoglossus* var. *splendens* Cabrera**

Voucher: Rambo, B. 52186 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Senecio juergensii* Mattf.**

Voucher: Brade, A.C. 5427 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS);
Mata Atlântica

***Senecio kuhlmannii* Cabrera**

Voucher: Brade, A.C. 15840 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Senecio langei* Malme**

Voucher: Ribas, O.S. 4711 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
Mata Atlântica

***Senecio lanifer* Mart. ex C. Jeffrey**

Voucher: Duarte, A.P. 8696 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),
Sul (PR, SC); Cerrado

***Senecio leptolobus* DC.**

Voucher: Rambo, R. 514 (LP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Senecio leptoschizus* Bong.**

Voucher: Hatschbach, G. 40735 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Senecio linearilobus* Bong.**

Voucher: Teles, A.M. 467 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica

***Senecio macrotis* Baker**

Voucher: Joly, A.B. 3767 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Senecio malacophyllus* Dusén**

Voucher: Brade, A.C. 15601 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Senecio nemoralis* Dusén**

Voucher: Occhioni, P. 8698 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Senecio oleosus* Vell.**

Voucher: Damazio, L.B. 1290 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Senecio oligophyllus* Baker**

Voucher: Reitz, R. 1322 (LP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Senecio paucijugus* Baker**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11052 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Senecio paulensis* Bong.**

Voucher: Forzza, R.C. 3192 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS);
Mata Atlântica

***Senecio pinnatus* Poir.**

Voucher: Malme, G.O.A. 168 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

***Senecio platensis* Arechav.**

Voucher: Malme, G.O.A. 1547 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

***Senecio pohlii* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Lombardi, J.A. 1250 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Senecio promatensis* Matzenb.**

Voucher: Matzenbacher, N.I. 2123 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Senecio pseudostigophlebius* Cabrera**

Voucher: Meireles, L.D. 3310 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Senecio pulcher* Hook. & Arn.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 8921 (S)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Senecio ramboanus* Cabrera**

Voucher: Rambo, R. 54512 (LP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Senecio ramentaceus* Baker**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 2855 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Senecio rauchii* Matzenb.**

Voucher: Matzenbacher, N.I. 2414 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Senecio regis* H. Rob.**

Voucher: King, R.M. 8123 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Senecio reitzianus* Cabrera**

Voucher: P.P. João A. Rchr. 609 (LIL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Senecio riograndensis* Matzenb.**

Voucher: Matzenbacher, N.I. 2046 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Senecio rossianus* Mattf.**

Voucher: Brade, A.C. 16610 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Senecio selloi* (Spreng.) DC.**

Voucher: Rambo, R. 48906 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Senecio stigophlebius* Baker**

Referência: Cabrera, A.L. 1959. Bol. Soc. Argent. Bot. 7: 233–246.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Senecio subarnicoides* Cabrera**

Voucher: Rambo, R. 36355 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);
Mata Atlântica

***Senecio tamoides* DC.**

Voucher: Teles, A.M. 367 (BHCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG,
ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Senecio trichochocaulon* Baker**

Voucher: Rambo, B. 32413 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Senecio tweediei* Hook. & Arn.**

Voucher: Jarenkow, J.A. 1761 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Senecio viravira* Hieron.**

Voucher: Wasum, R. 6276 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (RS); Pampa

***Senecio westermanii* Dusén**

Voucher: Ribas, O.S. 4253 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

Siegesbeckia* L.**Mara Angelina Galvão Magenta***

1 espécie (não endêmica)

***Siegesbeckia orientalis* L.**

Voucher: Lucchini, F. 34 (IAC)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Silybum* Adans.**Angelo Schneider***

1 espécie (não endêmica)

***Silybum marianum* (L.) Gaertn.**

Voucher: Krantz, W.M. s.n. (FUEL 18646)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

Simsia* Pers.**Mara Angelina Galvão Magenta***

1 espécie (não endêmica)

***Simsia dombeyana* DC.**

Voucher: Roque, N. 645 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Sipolisia Glaz. ex Oliv.***Benoit Loeuille***

1 espécie (1 endêmica)

***Sipolisia lanuginosa* Glaz. ex Oliv.**

Voucher: Lombardi, J.A. 879 (BHCB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Smallanthus* Mack.**Cláudio Augusto Mondin***

4 espécies (2 endêmicas)

***Smallanthus araucariophilus* Mondin**

Voucher: Mondin, C.A. 2920 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Smallanthus connatus* (Spreng.) H. Rob.**

Voucher: Mondin, C.A. 2643 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Smallanthus riograndensis* Mondin**

Voucher: Mondin, C.A. 2654 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Smallanthus siegesbeckius* (DC.) H. Rob.**

Voucher: Lange, R.B. 142 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica

Soaresia* Sch. Bip.**Benoit Loeuille***

1 espécie (1 endêmica)

***Soaresia velutina* Sch. Bip.**

Voucher: Irwin, H.S. 16541 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste
(MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

Solidago* L.**Aristônio Magalhães Teles, Rafael Augusto Xavier Borges***

1 espécie (não endêmica)

***Solidago chilensis* Meyen**

Voucher: Sucre, D. 2624 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE,
BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES,
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,
Pampa

Sommerfeltia Less.**Gustavo Heiden, Aristônio Magalhães Teles**

1 espécie (não endêmica)

Sommerfeltia spinulosa (Spreng.) Less.

Voucher: Sacco, J.C. 358 (PEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

Sonchus L.**Angelo Schneider**

2 espécies (nenhuma endêmica)

Sonchus asper (L.) Hill

Voucher: Arzivenco, L. 181 (ICN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul;

Mata Atlântica, Pampa

Sonchus oleraceus L.

Voucher: Silva, L.A.M. 649 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Caatinga

Sphaereupatorium (O.Hoffm.) Kuntze ex B.L.Rob.**Eric Koiti Okiyama Hattori**

1 espécie (1 endêmica)

Sphaereupatorium scandens (Gardner) R.M.King & H.Rob.

Voucher: Souza, V.C. 17171 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Sphagneticola O.Hoffm.**Cláudio Augusto Mondin, João Bernardo de Azevedo****Bringel Jr.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

Sphagneticola brachycarpa (Baker) Pruski

Referência: Pruski, J.F. 1996. Novon 6: 404-418.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MS); Pantanal

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski

Voucher: Mondin 2531 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC), Nordeste (CE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Spilanthes Jacq.**Mara Angelina Galvão Magenta, Jimi Nakajima**

2 espécies (2 endêmicas)

Spilanthes nervosa Chodat

Voucher: Marquete, R. 2697 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado

Spilanthes urens Jacq.

Voucher: Souza, V.C. 20590 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (RN), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

Staurochlamys Baker**João Bernardo de Azevedo Bringel Jr.**

1 espécie (1 endêmica)

Staurochlamys burchellii Baker

Voucher: Hatschbach, G. 70899 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

Stenachaenium Benth.**Benoit Loeuille**

5 espécies (1 endêmica)

Stenachaenium adenanthum Krasch.

Voucher: Barbosa, E. 810 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Stenachaenium campestre Baker

Voucher: Smith, L.B. 10670 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Stenachaenium macrocephalum Benth. ex Benth. & Hook.f.

Voucher: Wasum, R. 8300 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pampa

Stenachaenium megapotamicum (Spreng.) Baker

Voucher: Reitz, R. 6405 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Stenachaenium riedelli Baker

Voucher: Hatschbach, G. 41142 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Stenocephalum Sch.Bip.**Massimiliano Dematteis**

6 espécies (4 endêmicas)

Stenocephalum apiculatum (Mart. ex DC.) Sch.Bip.

Voucher: Anderson, W.R. 36826 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Stenocephalum hexanthum Sch.Bip.

Voucher: Hoehne, W. 993 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

Stenocephalum hystrix (Chodat) H.Rob.

Voucher: Guerra, M. 80 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Domínio desconhecido

Stenocephalum megapotamicum (Spreng.) Sch.Bip.

Voucher: Wasum, R. 3964 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado

Stenocephalum monticola (Mart. ex DC.) Sch.Bip.

Voucher: Ganev, W. 15 (HUEFS, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

Stenocephalum tragiaefolium (DC.) Sch.Bip.

Voucher: Shimoya, G. 3635 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Stenopadus S.F.Blake**Nadia Roque**

2 espécies (1 endêmica)

Stenopadus aracaensis Pruski

Voucher: Prance, G.T. 29184 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Stenopadus talaumifolius S.F.Blake

Voucher: Prance, G.T. 9918 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Stenophalium* Anderb.*Benoit Loeuille**

5 espécies (5 endêmicas)

***Stenophalium almasense* D.J.N.Hind**

Voucher: Bautista, H.P. 2619 (HRB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Stenophalium chionaeum* (DC.) Anderb.**

Voucher: Hatschbach, G. 52873 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Stenophalium eriodes* (Mattf.) Anderb.**

Voucher: Luetzelburg, P. 220 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Stenophalium gardneri* (Baker) D.J.N.Hind**

Voucher: Gardner, G. 4934 (K, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stenophalium heringeri* (H.Rob.) Anderb.**

Voucher: Prance, G.T. 8990 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG); Cerrado

Stevia* Cav.*Jimi Nakajima**

32 espécies (25 endêmicas)

***Stevia alternifolia* Hieron.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Stevia camporum* Baker**

Voucher: Regnell, A.F. III-679 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP);

Mata Atlântica

***Stevia catharinensis* Cabrera & Vittet**

Voucher: Smith, L.B. 11534 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Stevia cinerascens* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Sellow, F. 1949 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Stevia clausenii* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Claussen, P. s.n. (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, RS); Cerrado

***Stevia collina* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 4839 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado

***Stevia crenulata* Baker**

Voucher: Pohl, J.B.E. 323 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR);

Mata Atlântica

***Stevia cruziana* Malme**

Voucher: Malme, G.O.A. 786 (S)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Stevia cryptantha* Baker**

Voucher: Claussen, P. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stevia decussata* Baker**

Voucher: Regnell, A.F. III-677 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);

Mata Atlântica

***Stevia dubia* B.L.Rob.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6575 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Stevia gardneriana* Baker**

Voucher: Gardner, G. 3811 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Stevia heptachaeta* DC.**

Voucher: Vauthier, M. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Stevia hilarii* B.L.Rob.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1195 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stevia involucrata* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Sellow, F. 3454 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Stevia leptophylla* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Hassler, E. 6617 (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Stevia lundiana* DC.**

Voucher: Lund, P. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Stevia menthaefolia* Sch.Bip.**

Voucher: Claussen, P. 83 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Stevia morii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8075 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Stevia myriadenia* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Sellow, F. 4447 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Stevia oligocephala* DC.**

Voucher: Vauthier, M. 309 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Cerrado

***Stevia ophryophylla* B.L.Rob.**

Voucher: Luederwaldt, H. 744 (GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado

***Stevia organensis* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 512 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Stevia pohliana* Baker**

Voucher: Pohl, J.B.E. 464 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP),

Sul (PR); Cerrado

***Stevia rebaudiana* (Bertoni) Bertoni**

Voucher: Macedo, A. s.n. (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),

Sudeste (MG); Cerrado

***Stevia resinosa* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 4839 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Stevia riedelli* Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Riedel, L. 546 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch.Bip. ex Klotzsch**

Voucher: Commerson, P. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Stevia selloi* (Spreng.) B.L.Rob.**

Voucher: Sellow, F. s.n. (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Stevia urticaefolia* Thunb.**

Voucher: Martius, C.F.P. 772 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Stevia veronicae* DC.**

Voucher: Vauthier, M. 325 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Stevia verticillata* Schldtl.**

Referência: Schlechtendal, D.F.L. 1842. Linnaea 16: 372.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Steyermarkina* R.M.King & H.Rob.**Eric Koiti Okiyama* Hattori**

3 espécies (3 endêmicas)

***Steyermarkina dispalata* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Correa, C.M.B. 332 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Steyermarkina duseii* (Malme) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Silva, J.M. 3080 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Steyermarkina pyrifolia* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 54408 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Stiffia* J.C.Mikan**Anna Carolina Mendonça Pereira***

5 espécies (3 endêmicas)

***Stiffia chrysantha* J.C.Mikan**

Voucher: Marquete, R. 694 (HRB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Stiffia fruticosa* (Vell.) D.J.N.Hind & Semir**

Voucher: Hoehne, W. s.n. (HUF 25608, MBM, RB 362720)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Stiffia hatschbachii* H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 58038 (HUEFS, MBM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Stiffia parviflora* (Leandro) D.Don**

Voucher: Kawasaki, M.L. s.n. (UEC 27831)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES,
SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Stiffia uniflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1432 (R, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

Stilpnopappus* Mart. ex DC.*Benoit Loeuille**

9 espécies (9 endêmicas)

***Stilpnopappus cearensis* Huber**

Voucher: Lima, A. 2870 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE);
Caatinga

***Stilpnopappus laiseae* R.Barros & R.Esteves**

Voucher: Barros, R. 1251 (K, NY, R, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Stilpnopappus pantanalensis* H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 60918 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Pantanal

***Stilpnopappus pratensis* Mart. ex DC.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 7003 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB,
PE, BA, SE); Caatinga

***Stilpnopappus scaposus* DC.**

Voucher: Harley, R.M. 20949 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stilpnopappus semirianus* R.Esteves**

Voucher: Harley, R.M. 21135 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stilpnopappus suffruticosus* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 2204 (BM, K, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Stilpnopappus tomentosus* Mart. ex DC.**

Voucher: Harley, R.M. 19981 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado

***Stilpnopappus trichospiroides* Mart. ex DC.**

Voucher: Barroso, G.M. 163 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Stomatanthes* R.M.King & H.Rob.*Jimi Nakajima**

13 espécies (11 endêmicas)

***Stomatanthes corumbensis* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Romero, R. 3963 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Stomatanthes dentatus* (Gardner) H.Rob.**

Voucher: Gardner, G. 3833 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Stomatanthes dictyophyllus* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Romero, R. 2823 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Stomatanthes hirsutus* H.Rob.**

Voucher: Smith, L.B. 15063 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Stomatanthes loefgrenii* (B.L.Rob.) H.Rob.**

Voucher: Handro, O. 734 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Stomatanthes oblongifolius* (Spreng.) H.Rob.**

Voucher: Fernandes, A.C. s.n. (ICN 158469)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa

***Stomatanthes pernambucensis* (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Lützelburg, P. 1256 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE),
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

Stomatanthes pinnatipartitus* (Sch.Bip. ex Baker)*H.Rob.**

Voucher: Nakajima, J.N. 1217 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Stomatanthes polycephalus* (Sch.Bip. ex B.L.Rob.)*H.Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 25023 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Stomatanthes reticulatus* Grossi & J.N.Nakaj.**

Voucher: Nakajima, J.N. 513 (HUFU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Stomatanthes subcapitatus* (Malme) H.Rob.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 7213 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Stomatanthes trigonus* (Gardner) H.Rob.**

Voucher: Gardner, G. 3270 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Stomatanthes warmingii* (Baker) H.Rob.**

Voucher: Heringer, E.P. s.n. (RB 97301)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Stomatochaeta* (S.F.Blake) Maguire & Wurdack*Nadia Roque**

1 espécie (não endêmica)

***Stomatochaeta condensata* (Baker) Maguire & Wurdack**

Referência: Pruski, J.F. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 370-374.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Strophopappus* DC.*Benoit Loeuille**

9 espécies (9 endêmicas)

***Strophopappus bicolor* DC.**

Voucher: Silva, M.A. 2982 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Strophopappus bullatus* (Krasch.) Sch.Bip. ex R. Esteves**

Voucher: Hatschbach, G. 31933 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal

***Strophopappus emarginatus* (Gardner) R.Esteves**

Voucher: Gardner, G. 3259 (BM, BR, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

***Strophopappus ferrugineus* (Baker) R.Esteves**

Voucher: Pereira, E. 9113 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Strophopappus glomeratus* (Gardner) R.Esteves**

Voucher: Mendonça, R.C. 2566 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Strophopappus pohlii* (Baker) R.Esteves**

Voucher: Filgueiras, T.S. 2316 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Strophopappus regnellii* (Baker) R.Esteves**

Voucher: Dusén, P.K.H. 14825 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Strophopappus speciosus* (Less.) R.Esteves**

Voucher: Martins, F.R. 44 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Strophopappus villosus* (Baker) R.Esteves**

Voucher: Manso, P.S. 32 (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Struchium* P.Browne*Massimiliano Dematteis, Benoit Loeuille**

1 espécie (não endêmica)

***Struchium sparganophorum* (L.) Kuntze**

Voucher: Souza, V.C. 24638 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga

Stylotrichium* Mattf.*Silvana C. Ferreira**

5 espécies (5 endêmicas)

***Stylotrichium corymbosum* (DC.) Mattf.**

Voucher: Queiroz, L.P. 3486 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Stylotrichium edmundoi* G.M.Barroso**

Voucher: França, F. 5517 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Stylotrichium glomeratum* Bautista et al.**

Voucher: Bautista, H.P. 2301 (HRB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Stylotrichium rotundifolium* Mattf.**

Voucher: Oliveira, E.C. 56 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Stylotrichium sucrei* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Ferreira, S.C. 350 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Symphyopappus* Turcz.*Eric Koit Okiyama Hattori**

13 espécies (13 endêmicas)

***Symphyopappus angustifolius* Cabrera**

Voucher: Magalhães, G.M. 1694 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Symphyopappus brasiliensis* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Mello-Silva, R. 2974 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Symphyopappus casarettoi* B.L.Rob.**

Voucher: Kummrow, R. 1245 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Symphyopappus compressus* (Gardner) B.L.Rob.**

Voucher: Romero, R. 4846 (HUFU, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Symphyopappus cuneatus* (DC.) Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Giulietti, A.M. CFCR 13610 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Symphyopappus decemflorus* H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 77515 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Symphiopappus decussatus* Turcz.**

Voucher: Forzza, R.C. 3918 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Symphiopappus itaiyensis* (Hieron.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 44485 (MBM, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Symphiopappus lymansmithii* B.L.Rob.**

Voucher: Ribas, O.S. 6683 (ALCB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Symphiopappus myricifolius* B.L.Rob.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 155 (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Symphiopappus reitzii* (Cabrera) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Smith, L.B. 10036 (HBR, LP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Symphiopappus reticulatus* Baker**

Voucher: Sakuragui, C.M. CFCR 15197 (NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Symphiopappus uncinatus* H.Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 25065 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Caatinga, Cerrado

***Symphiotrichum* Nees**

**Aristônio Magalhães Teles, Gustavo Heiden, Rafael
Augusto Xavier Borges**

5 espécies (1 endêmica)

***Symphiotrichum graminifolium* (Spreng.) G.L.Nesom**

Voucher: Arzivenco, L. s.n. (ICN 65033)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Symphiotrichum laeve* (L.) Á.Löve & D.Löve**

Voucher: Hoehne s.n. (RB 363215)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Symphiotrichum martii* (Baker) G.L.Nesom**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Symphiotrichum regnellii* (Baker) G.L.Nesom**

Voucher: Regnell, A.F. 201 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Symphiotrichum squamatum* (Spreng.) G.L.Nesom**

Voucher: Lange, R.B. 1307 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Synedrella* Gaertn.**

Mara Angelina Galvão Magenta

1 espécie (não endêmica)

***Synedrella nodiflora* (L.) Gaertn.**

Voucher: Frazão, A. s.n. (RB 7066)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga

***Tagetes* L.**

Jimi Nakajima

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Tagetes erecta* L.**

Voucher: Ferreira, L. 127 (INPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Amazônia

***Tagetes minuta* L.**

Voucher: Hatschbach, G. 33414 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Tanacetum* L.**

Jimi Nakajima

1 espécie (não endêmica)

***Tanacetum vulgare* L.**

Voucher: Zuchiwschi, E. 14 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata
Atlântica, Pampa, Pantanal

***Teixeiranthus* R.M.King & H.Rob.**

Jimi Nakajima

2 espécies (2 endêmicas)

***Teixeiranthus foliosus* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 669 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Cerrado

***Teixeiranthus pohlii* (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Pohl, J.B.E. 358 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Telmatophila* Mart. ex Baker**

Massimiliano Dematteis, Benoit Loeuille

1 espécie (1 endêmica)

***Telmatophila scolymastrum* Mart. ex Baker**

Voucher: Martius, C.F.P. 2444 (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Tessaria* Ruiz & Pav.**

Benoit Loeuille

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC.**

Voucher: Reitz, R. 186 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);
Mata Atlântica

***Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2382 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Tilesia* G.Mey.**

Mara Angelina Galvão Magenta

1 espécie (não endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Tilesia baccata* (L.f.) Pruski**

Distribuição: subespontânea; não endêmica

***Tilesia baccata* var. *discoidea* (S.F.Blake) Pruski**

Voucher: Campbell, D.G. 8989 (NYBG)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC);
Amazônia

Tithonia* Desf. ex Juss.*Mara Angelina Galvão Magenta**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A.Gray**

Voucher: Câmara, P.S. 217 (ESA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (SP, RJ),

Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Tithonia rotundifolia* (Mill.) S.F.Blake**

Voucher: King, R.M. 7996 (MO)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Trichocline* Cass.*Marcelo Monge**

5 espécies (2 endêmicas)

***Trichocline catharinensis* Cabrera**

Voucher: Reitz, R. 10068 (HBR, LP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Trichocline linearifolia* Malme**

Voucher: Hatschbach, G. 35370 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Trichocline macrocephala* Less.**

Voucher: Reitz, R. 14668 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Trichocline maxima* Less.**

Referência: Zardini, E.M. 1975. Darwiniana 19: 619-733.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Trichocline speciosa* Less.**

Voucher: Cruz, J.M. 84 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Trichogonia* Gardner*Nadia Roque**

20 espécies (16 endêmicas)

***Trichogonia arguta* (Humb. et al.) Benth. & Hook.f. ex Klatt**

Voucher: Silva, M.R. 366 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Trichogonia attenuata* G.M.Barroso**

Voucher: Eiten, G. 2597 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichogonia campestris* Gardner**

Voucher: Hind, D.J.N. PCD 3342 (ALCB, CEPEC, HRB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Trichogonia chodatii* (Hassl.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 21228 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichogonia cinerea* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Anderson, W.R. 7640 (UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Trichogonia crenulata* (Gardner) D.J.N.Hind**

Voucher: Varanda CFCR 4468 (ALCB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichogonia eupatorioides* (Gardner) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Gardner, G. 4839 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trichogonia grazielae* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8866 (UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Trichogonia harleyi* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Harley, R.M. 16977 (CEPEC, K, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Trichogonia hassleri* Mattf.**

Voucher: Hatschbach, G. 74603 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Trichogonia heringeri* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Salgado, O.A. 393 (ALCB, CEPEC, HRB, MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

***Trichogonia hirtiflora* (DC.) Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Semir, J. 608 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichogonia laxa* Gardner**

Voucher: Anderson, W.R. 36861 (MG, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Trichogonia menthifolia* Gardner**

Voucher: Anderson, W.R. 37010 (UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Trichogonia prancei* G.M.Barroso**

Voucher: King, R.M. 8812 (UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Trichogonia salviifolia* Gardner**

Voucher: Souza, V.C. 10932 (ESA, SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Trichogonia santosii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Guedes, M.L.S. PCD 3040 (ALCB, CEPEC, HRB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Trichogonia spathulifolia* Mattf.**

Voucher: Lützelburg, P. 412 (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Trichogonia tombadorensis* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 39570 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Trichogonia villosa* (Spreng.) Sch.Bip. ex Baker**

Voucher: Guedes, M.L.S. 6277 (ALCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Trichogoniopsis* R.M.King & H.Rob.*Nadia Roque**

3 espécies (3 endêmicas)

***Trichogoniopsis adenantha* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Folli, D.A. 2797 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichogoniopsis morii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: King, R.M. 8178 (RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Trichogoniopsis podocarpa* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Sucre, D. 5860 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Trichospira* Kunth**Polyana Noronha Soares***

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Trichospira menthoides* Kunth**

Voucher: Guedes, M.L.S. 13840 (HUEFS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (BA), Sul (PR); Amazônia

***Trichospira verticillata* (L.) S.F.Blake**

Voucher: Gardner, G. 3263 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM), Nordeste (MA, RN, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO,
MS); Amazônia

Tridax* L.*Cláudio Augusto Mondin**

1 espécie (não endêmica)

***Tridax procumbens* L.**

Voucher: Magenta, M.A.G. 45 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia, Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Trixis* P.Browne*Marcelo Monge**

15 espécies (10 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze**

Voucher: Udulutsch, R.G. 410 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),
Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Trixis calycina* D.Don**

Referência: Katinas, L. 1996. Darwiniana 34(1-4): 27-108.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Trixis glaziovii* Baker**

Voucher: Hoehne s.n. (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Trixis glutinosa* D.Don**

Referência: Katinas, L. 1996. Darwiniana 34(1-4): 64.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado

***Trixis lessingii* DC.**

Voucher: Lüderwaldt, L. 229 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Trixis nobilis* (Vell.) Katinas**

Voucher: Martins, F.R. 16868 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica

***Trixis ophiorhiza* Gardner**

Distribuição: nativa; não endêmica

Trixis ophiorhiza* Gardner subsp. *ophiorhiza

Voucher: Bongard, G.V. 4266 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Trixis pallida* Less.**

Voucher: Sellow, F. 3266 (F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Trixis praestans* (Vell.) Cabrera**

Voucher: Silva, J.M. 5874 (ALCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Trixis pruskii* D.J.N.Hind**

Referência: Hind, D.J.N. 2000. Kew Bull. 55(2): 381-386.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Trixis spicata* Gardner**

Voucher: Arbo, M.M. 4041 (SI)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Trixis thyrsoides* Dusén ex Malme**

Voucher: Smith, A.C. 13940 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Trixis vauthieri* DC.**

Voucher: Harley, R.M. 28224 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste
(MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Trixis verbascifolia* (Gardner) Blake**

Voucher: Brade, A.C. 20352 (LP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Trixis villosa* (Spreng.) Sch.Bip.**

Referência: Brandão et al. 1997. Daphne 7(1): 29.
Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

Unxia* L.f.*Jimi Nakajima**

3 espécies (1 endêmica)

***Unxia camphorata* L.f.**

Voucher: Daly, D.C. 10654 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC);
Amazônia

***Unxia kubitzkii* H.Rob.**

Voucher: Kubitzki, K. K-79-103 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Unxia suffruticosa* (Baker) Stuessy**

Voucher: Madison, M.T. 232 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Urolepis* (DC.) R.M.King & H.Rob.*Silvana C. Ferreira**

1 espécie (não endêmica)

***Urolepis hecatantha* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Trigo, J.R. 16685 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Verbesina* L.*Cláudio Augusto Mondin, João Bernardo de Azevedo
Bringel Jr.**

12 espécies (6 endêmicas)

***Verbesina baccharifolia* Mattf.**

Voucher: Ganey, W. 903 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Verbesina bipinnatifida* Baker**

Referência: Blake, S.F. 1925. Amer. J. Bot. 12: 625-640.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Verbesina clauseni* Sch.Bip. ex Baker**

Referência: Blake, S.F. 1925. Amer. J. Bot. 12: 625-640.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Verbesina diversifolia* DC.**

Referência: Baker, J.G. 1884. Fl. bras. 6:138-298.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Verbesina floribunda* Gardner**

Referência: Blake, S.F. 1925. Amer. J. Bot. 12:625-640.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

***Verbesina glabrata* Hook. & Arn.**

Voucher: Stehmann, J.R. 184 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado

***Verbesina luetzelburgii* Mattf.**

Voucher: Harley, R.M. 26109 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Caatinga, Cerrado

***Verbesina macrophylla* (Cass.) S.F.Blake**

Voucher: Duarte, A.P. 10414 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA,
AL), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Verbesina nicotinaefolia* Baker**

Voucher: Proença, C.E.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Verbesina polyanthes* Toledo**

Voucher: Silva, P. 56 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Verbesina pseudoclausenii* D.J.N.Hind**

Voucher: Freire-Fierro, A. 12508 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Caatinga, Cerrado

***Verbesina sordescens* DC.**

Voucher: Mondin, C.A. 2428 (PACA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Centro-Oeste
(MT), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Vernonanthura* H.Rob.**Polyana Noronha Soares, Gracineide Almeida***

36 espécies (19 endêmicas)

***Vernonanthura almedae* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 11484 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF);
Cerrado

***Vernonanthura angulata* (H.Rob.) H.Rob.**

Voucher: Anderson, W.R. 9593 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);
Cerrado

***Vernonanthura beyrichii* (Less.) H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 49846 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),
Sul (PR); Cerrado

***Vernonanthura brasiliiana* (L.) H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 68123 (HUFU, MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC),
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);
Amazônia, Cerrado

***Vernonanthura catharinensis* (Cabrera) H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 79790 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (MG), Sul (PR, SC); Domínio desconhecido

***Vernonanthura chamaedrys* (Less.) H.Rob.**

Voucher: Pott, A. 12728 (HMS, HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado

***Vernonanthura crassa* (Vell.) H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 19881 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Domínio desconhecido

***Vernonanthura cuneifolia* (Gardner) H.Rob.**

Voucher: Hattori, E.K.O. 817 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado

***Vernonanthura cymosa* (Vell.) H.Rob.**

Voucher: Roth, L. 1387 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Vernonanthura discolor* (Spreng.) H.Rob.**

Voucher: Almeida, G.S.S. 522 (HUNB, VIC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Vernonanthura divaricata* (Spreng.) H.Rob.**

Voucher: Mori, S.A. 11011 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado

***Vernonanthura fagifolia* (Gardner) H.Rob.**

Voucher: Hind, D.J.N. 4045 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Vernonanthura ferruginea* (Less.) H.Rob.**

Voucher: Hattori, E.K.O. 816 (HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO),
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT,
GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Cerrado

***Vernonanthura ignobilis* (Less.) H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 7084 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Vernonanthura laxa* (Gardner) H.Rob.**

Voucher: Giulietti, A.M. 1571 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Vernonanthura lindbergii* (Baker) H.Rob.**

Voucher: Pereira, E. 8214 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Cerrado

***Vernonanthura lucida* (Less.) H.Rob.**

Voucher: Loeuille, B. 132 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado

***Vernonanthura mariana* (Mart. ex Baker) H.Rob.**

Voucher: Loeuille, B. 95 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado

***Vernonanthura membranacea* (Gardner) H.Rob.**

Voucher: Anderson, W.R. 9726 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Vernonanthura montevidensis* (Spreng.) H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 22424 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado

***Vernonanthura mucronulata* (Less.) H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 49545 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Cerrado

***Vernonanthura nudiflora* (Less.) H.Rob.**

Voucher: Sobral, M. 1461 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Domínio desconhecido

***Vernonanthura oligactoides* (Less.) H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 44803 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Vernonanthura oligolepis* (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 76872 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado

***Vernonanthura paludosa* (Gardner) H. Rob.**

Voucher: Prance, G.T. 7313 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (SP, RJ);
Amazônia, Mata Atlântica

***Vernonanthura patens* (Kunth) H. Rob.**

Voucher: Roth, L. 1452 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Vernonanthura petiolaris* (DC.) H. Rob.**

Voucher: Correa, J.A. 140 (HUFU, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Vernonanthura phaeoneura* (Toledo) H. Rob.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 70 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Vernonanthura phosphorica* (Vell.) H. Rob.**

Voucher: Nakajima, J.N. 1254 (HUFU, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Vernonanthura piresii* (H. Rob.) H. Rob.**

Voucher: Maguire, B. 56893 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Amazônia

***Vernonanthura rigiophylla* (Kuntze) H. Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 4026 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Vernonanthura subverticillata* (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.**

Voucher: Pirani, J.R. CFCR 11476 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG), Sul (PR); Cerrado

***Vernonanthura tweediana* (Baker) H. Rob.**

Voucher: Carmo, M.R.B. 800 (HUPG, HUFU)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE),
Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Vernonanthura vinhae* (H. Rob.) H. Rob.**

Voucher: Mori, S.A. 12812
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Vernonanthura viscidula* (Less.) H. Rob.**

Voucher: Romero, R. 2283 (HUFU, F)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (SC); Cerrado

***Vernonanthura westiniana* (Less.) H. Rob.**

Voucher: Almeida, G.S.S. 208 (HUNEB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Vernonia* Schreb.**

Polyana Noronha Soares, Massimiliano Dematteis
2 espécies (nenhuma endêmica)

***Vernonia echioides* Less.**

Voucher: Brade, A.C. 6648 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Vernonia incana* Less.**

Voucher: Gaudichaud, C. s.n. (P)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

Viguiera* Kunth**Mara Angelina Galvão Magenta***

29 espécies (18 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Viguiera amphychlora* S.F. Blake**

Voucher: Hatschbach, G. 7769 (MBM, RB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Sul (PR); Cerrado

***Viguiera anchusifolia* (DC.) Baker**

Voucher: Magenta, M.A.G. 527 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Viguiera arenaria* Baker**

Referência: Baker, J.G. 1884. Fl. bras. 6 (3): 226.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP);
Cerrado

***Viguiera aspilodites* Baker**

Voucher: Magenta, M.A.G. 477 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Viguiera bakeriana* S.F. Blake**

Voucher: Magenta, M.A.G. 494 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Viguiera bracteata* Gardner**

Voucher: Magenta, M.A.G. 315 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF, MS),
Sudeste (MG); Cerrado

***Viguiera corumbensis* Malme**

Voucher: Hatschbach, G. 7490 (MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Viguiera discolor* Baker**

Voucher: Magenta, M.A.G. 713 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG, SP); Cerrado

***Viguiera filifolia* Sch. Bip. ex Baker**

Voucher: Magenta, M.A.G. 360 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Viguiera gardneri* Baker**

Voucher: Magenta, M.A.G. 443 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Viguiera grandiflora* (Gardner) Gardner**

Voucher: Magenta, M.A.G. 371 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-
Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Viguiera hispida* Baker**

Voucher: Magenta, M.A.G. 720 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Viguiera kunthiana* Gardner**

Voucher: Magenta, M.A.G. 309 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Viguiera linearifolia* Chodat & Hassl.**

Voucher: Magenta, M.A.G. 690 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Viguiera macrorhiza* Baker**

Voucher: Magenta, M.A.G. 476 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Viguiera megapotamica* Malme**

Voucher: Magenta, M.A.G. 502 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Cerrado

***Viguiera meridionalis* Magenta**

Voucher: Hagelund, K. s.n. (ICN 12804)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Cerrado

***Viguiera nudibasilaris* S.F.Blake**

Voucher: Magenta, M.A.G. 426 (K, SPF, SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Viguiera nudicaulis* Baker**

Voucher: Magenta, M.A.G. 503 (SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Viguiera oblongifolia* Gardner**

Voucher: Magenta, M.A.G. 355 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Viguiera paranensis* (Malme) Santos**

Voucher: Araki, P.M. s.n. (HUEPG 3506)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Cerrado

***Viguiera pilicaulis* S.F.Blake**

Voucher: Magenta, M.A.G. 420 (HUFU, K, SPF, SPFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Viguiera pilosa* Baker**

Voucher: Magenta, M.A.G. 420 (HUFU, K, SPF, SPFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

***Viguiera robusta* Gardner**

Distribuição: nativa; endêmica

Viguiera robusta* Gardner var. *robusta

Voucher: Magenta, M.A.G. 666 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Viguiera squalida* S.Moore**

Voucher: Magenta, M.A.G. 308 (HUFU, K, SPF, TEX)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste, Sul (PR); Cerrado

***Viguiera tenuifolia* Gardner**

Voucher: Magenta, M.A.G. 482 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Viguiera trichophylla* Dusén**

Voucher: Magenta, M.A.G. 391 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Viguiera tuberosa* Griseb.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Viguiera tuberosa* Griseb. var. *tuberosa

Voucher: Lorentz, P.G. 591 (GOET)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS), Sul (PR, RS); Cerrado, Pampa

***Viguiera vernonioides* Baker**

Voucher: Magenta, M.A.G. 460 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

Vinicia* Dematt.*Massimiliano Dematteis, Benoit Loeuille**

1 espécie (1 endêmica)

***Vinicia tomentosa* Dematt.**

Voucher: Souza, V.C. 25483 (ESA, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Vittetia* R.M.King & H.Rob.*Silvana C. Ferreira**

2 espécies (2 endêmicas)

***Vittetia bishopii* R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Duarte, A.P. 2150 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vittetia orbiculata* (DC.) R.M.King & H.Rob.**

Voucher: Klein, R.M. 4880 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Wedelia* Jacq.*João Bernardo de Azevedo Bringel Jr., Cláudio Augusto Mondin**

30 espécies (24 endêmicas)

***Wedelia alagoensis* Baker**

Voucher: Gardner, G. 1349 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL); Caatinga

***Wedelia almedae* H.Rob.**

Referência: Robinson, H. 1984. *Phytologia* 55: 389-314.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Wedelia bahiensis* H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 44185 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Wedelia bishopii* H.Rob.**

Voucher: Silva, G.P. 6003 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Wedelia goyazensis* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 3293 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Wedelia hatschbachii* H.Rob.**

Voucher: Hatschbach, G. 25050 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Wedelia heringeri* H.Rob.**

Voucher: Heringer, E.P. 16793 (IBGE)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Wedelia hispidula* (Baker) J.U.Santos**

Voucher: Warming, E. 581 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Wedelia hookeriana* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 2219 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE); Caatinga

***Wedelia kirkbridei* H.Rob.**

Voucher: Bringel, J.B.A. 202 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Wedelia longifolia* Mart. ex Baker**

Referência: Baker, J.G. 1884. *Fl. bras.* 6: 138-298.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Wedelia lundii* DC.**

Referência: Baker, J.G. 1884. Fl. bras. 6:138-298.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Cerrado

***Wedelia macedoi* H.Rob.**

Voucher: Romero, R. 3070 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Wedelia macrodonta* DC.**

Referência: Baker, J.G. 1884. Fl. bras. 6: 138-298.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Wedelia modesta* Baker**

Voucher: Hatschbach, G. 42018 (MBM, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Wedelia oligocephala* Baker**

Voucher: Pastore, J.F.B. 1166 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Wedelia pallida* Gardner**

Voucher: Bringel, J.B.A. 299 (CEN, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Domínio desconhecido

***Wedelia pertenuis* H.Rob.**

Voucher: Irwin, H.S. 2541 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Wedelia pilosa* Baker**

Voucher: Warming, E. 566 (C)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Wedelia puberula* DC.**

Voucher: Nakajima, J.N. 2374 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Wedelia ramagii* (Ridl.) J.U.Santos**

Referência: Santos, J.U. 1993. Atas Soc. Bot. Brasil, Sec. Rio de Janeiro 3: 118.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

***Wedelia regis* H.Rob.**

Voucher: Bringel, J.B.A. 280 (CEN)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Wedelia rudis* (Baker) H.Rob.**

Voucher: Figueiredo, C. 518
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Wedelia souzae* H.Rob.**

Voucher: Shepherd, G.J. 3749 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Wedelia subalpestris* (Baker) J.U.Santos**

Voucher: Irwin, H.S. 25303 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Wedelia subvelutina* DC.**

Voucher: Nakajima, J.N. 1982 (HUFU)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Wedelia trichostephia* DC.**

Referência: Baker, G.J. 1884. Fl. bras. 6: 138-298.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Wedelia vauthieri* DC.**

Referência: Baker, J.G. 1884. Fl. bras. 6: 138-298.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Wedelia veadeiroensis* H.Rob.**

Referência: Robinson, H. 1984. Phytologia 55: 389-314.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Wedelia villosa* Gardner**

Voucher: Gardner, G. 1349 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, AL), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Wunderlichia Riedel ex Benth. & Hook.f.**Fátima Otavina de Souza-Buturi**

6 espécies (6 endêmicas)
Voucher: Souza-Buturi, F.O. 297 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado

***Wunderlichia bahiensis* Maguire & G.M.Barroso**

Voucher: Pereira, E. 2063 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Wunderlichia cruelsiana* Taub.**

Voucher: Saavedra, M.M. 498 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Wunderlichia insignis* Baill.**

Voucher: Santos Lima, J. 13195 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Wunderlichia mirabilis* Riedel ex Baker**

Voucher: Souza-Buturi, F.O. 281 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Wunderlichia senaeii* Glaz. ex Maguire & G.M.Barroso**

Voucher: Viana, P.L. 1140 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Xanthium* L.*Cláudio Augusto Mondin**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Xanthium spinosum* L.**

Voucher: Mondin, C.A. 2577 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Xanthium strumarium* L.**

Voucher: Mondin, C.A. 2712 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Pampa

Xerxes* J.R.Grant*Benoit Loeuille**

1 espécie (1 endêmica)

***Xerxes ekmanianum* (Philipson) J.R.Grant**

Voucher: Felfili, J.M. 352 (IBGE, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Xiphochaeta* Poepp.*Benoit Loeuille**

1 espécie (não endêmica)

***Xiphochaeta aquatica* Poepp.**

Voucher: Jangoux, J. 390 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal

Zinnia L.**Mara Angelina Galvão Magenta**

1 espécie (não endêmica)

Zinnia elegans Jacq.

Voucher: Gadelha-Neto, P.C. 1747 (UFPB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

BALANOPHORACEAE**Leandro Jorge Telles Cardoso, João Marcelo Alvarenga Braga**

6 gêneros, 11 espécies (4 endêmicas), 3 subespécies (1 endêmica)

Helosis Rich.

1 espécie (não endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

Helosis cayennensis (Sw.) Spreng.

Distribuição: nativa; não endêmica

Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. subsp. cayennensis

Voucher: Braga, J.M.A. 4085 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Langsdorffia Mart.

1 espécie (não endêmica)

Langsdorffia hypogaea Mart.

Voucher: Sucre, D. 9284 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PB, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Lathrophytum Eichler

1 espécie (1 endêmica)

Lathrophytum peckoltii Eichler

Voucher: Cardoso, L.J.T. 52 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Lophophytum Schott & Endl.

3 espécies (1 endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)

Lophophytum leandri Eichler

Voucher: Braga, J.M.A. 1623 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Lophophytum mirabile Schott & Endl.

Distribuição: nativa; não endêmica

Lophophytum mirabile subsp. bolivianum (Wedd.)**B.Hansen**

Voucher: Emmerich, M. 5327 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

Lophophytum mirabile Schott & Endl. subsp. mirabile

Voucher: Cardoso, L.J.T. 291 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (RN, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Lophophytum rizzoi Delprete

Voucher: Rizzo, J.A. 2854 (NY, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Ombrophytum Poepp. ex Endl.

3 espécies (nenhuma endêmica)

Ombrophytum microlepis B.Hansen

Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Ombrophytum peruvianum Poepp. & Endl.

Voucher: Prance, G.T. 7664 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Ombrophytum violaceum B.Hansen

Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Scybalium Schott & Endl.

2 espécies (2 endêmicas)

Scybalium fungiforme Schott & Endl.

Voucher: Anderson, W.R. 7412 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Scybalium glaziovii Eichler

Voucher: Cardoso, L.J.T. 129 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

BASELLACEAE**Felipe Bastos, Cássia Mônica Sakuragui**

2 gêneros, 3 espécies (nenhuma endêmica)

Anredera Juss.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis

Voucher: Sucre, D. 1436 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

Anredera tucumanensis (Lillo & Hauman) Sperling

Voucher: Duarte, A.P. 236 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Basella L.

1 espécie (não endêmica)

Basella alba L.

Referência: Souza, V.C. & Lorenzi, H. 2008. Botânica Sistemática 263.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

BATACEAE**Cássia Mônica Sakuragui, Nathália de Paiva Krauss Silva**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

Batis P.Browne

1 espécie (não endêmica)

Batis maritima L.

Voucher: Carauta, J.P.P. 1701 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, RN); Mata Atlântica

BEGONIACEAE**Eliane de Lima Jacques**1 gênero, 208 espécies (184 endêmicas),
45 variedades (39 endêmicas)***Begonia* L.**

208 espécies (184 endêmicas), 45 variedades (39 endêmicas)

***Begonia acetosa* Vell.**

Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. Fl. Flumin. Icon. 10: t. 50.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Begonia acida* Vell.**

Referência: Candolle, A.P. 1864. Prodr. 15(1): 364.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Begonia aconitifolia* A.DC.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15389 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Begonia admirabilis* Brade**

Voucher: Jacques, E.L. 810 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica***Begonia aguiabrancensis* L.Kollmann**

Voucher: Demuner, V. 2286 (MBML, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica***Begonia albidula* Brade**

Voucher: Jacques, E.L. 807 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica***Begonia alchemilloides* Meisn. ex A.DC.**

Voucher: Vidal, J. s.n. (RB 192396)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG); Cerrado***Begonia altamiroi* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 18400 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica***Begonia angraensis* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 14923 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Begonia angularis* Raddi**

Distribuição: nativa; endêmica

Begonia angularis* Raddi var. *angularis

Voucher: Brade, A.C. 18659 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica***Begonia angularis* var. *angustifolia* A.DC.**

Voucher: Kuhlmann, M. s.n. (RB 57271, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica***Begonia angulata* Vell.**

Distribuição: nativa; endêmica

Begonia angulata* Vell. var. *angulata

Voucher: Brade, A.C. 20860 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica***Begonia angulata* var. *campos-portoi* Brade**

Voucher: Campos-Porto, P. 3350 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica***Begonia angulata* var. *serrana* Brade**

Voucher: Pereira, E. 326 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Begonia antonietae* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 20339 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Begonia apparicioi* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 18387 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica***Begonia arborescens* Raddi**

Distribuição: nativa; endêmica

Begonia arborescens* Raddi var. *arborescens

Voucher: Jacques, E.L. 209 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Begonia arborescens* var. *confertiflora* (Gardner) A.DC.**

Voucher: Gardner, G. 602 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Begonia arborescens* var. *oxyphylla* (A.DC.) S.F.Sm.**

Voucher: s.col. 1828 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Begonia bahiensis* A.DC.**

Voucher: Velloso, H.P. 1103 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica***Begonia barkleyana* L.B.Sm.**

Voucher: Jacques, E.L. 841 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Begonia besleriifolia* Schott**

Voucher: Jacques, E.L. 802 (CEPEC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica***Begonia bidentata* Raddi**

Distribuição: nativa; endêmica

Begonia bidentata* Raddi var. *bidentata

Voucher: Konno 384 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica***Begonia bidentata* var. *insularum* A.DC.**Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1861. Fl.
bras. 4(1): 381.Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica***Begonia biguassuensis* Brade**

Voucher: Reitz, R. 3389 (HBR, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Begonia bonitoensis* Brade**

Distribuição: nativa; endêmica

Begonia bonitoensis* Brade var. *bonitoensis

Voucher: Pereira, E. 308 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica***Begonia bonitoensis* var. *intermedia* Brade**

Referência: Brade, A.C. 1957. Rodriguésia 32: 163.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia boraceiensis* Handro**

Voucher: Loefgren, A. 8770 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Begonia bradei* Irmsch.**

Voucher: Piacentin, E.P. 12 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Begonia brevilobata* Irmsch.**

Distribuição: nativa; endêmica

Begonia brevilobata* Irmsch. var. *brevilobata

Voucher: Luederwaldt, H. s.n. (SP 18034)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Begonia brevilobata* var. *subtomentosa* Irmsch.**

Voucher: Edwall, G. CGGSP 3953 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Begonia bullatifolia* L.Kollmann**Referência: Kollmann, L. 2009. *Candollea* 64(1): 118.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Begonia cacauicola* L.B.Sm. ex S.F.Sm. & Wassh.**

Voucher: Belém, R.P. 1002 (CEPEC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Begonia callosa* L.Kollmann**

Voucher: Fontana, A.P. 5205 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

Begonia calvescens* (Brade ex L.B.Sm. & R.C.Sm.)*E.L.Jacques & Mamede**

Voucher: Falkenberg, D.B. 9332 (FLOR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Begonia camposportoana* Brade**

Voucher: Reitz, R. 3721 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Begonia capanemae* Brade**

Voucher: Ribas, O.S. 7136 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);

Mata Atlântica

***Begonia caparaensis* E.L.Jacques & L.Kollmann**

Voucher: Leoni, L.S. 5625 (GFJP, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Begonia caraguatatubensis* Brade**

Voucher: Martinelli, G. 5725 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Begonia cariocana* Brade ex L.B.Sm. & Wassh.**

Voucher: Pereira, E. 281 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Begonia catharinensis* Brade**

Voucher: Reitz, R. 268 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

***Begonia cerasiphylla* L.B.Sm. & Wassh.**

Referência: Smith, L.B. & Wasshausen, D.C. 1982.

Phytologia 52: 446.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Begonia coccinea* Hook.**

Voucher: Jacques, E.L. 186 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);

Mata Atlântica

***Begonia collaris* Brade**

Voucher: Jacques, E.L. 258 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Begonia concinna* Schott**

Voucher: Duarte, A.P. s.n. (RB 82102)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Begonia convolvulacea* (Klotzsch) A.DC.**

Voucher: Vieira, C.M. 98 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Begonia cordata* Vell.**Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. *Fl. Flumin. Icon.* 10: t. 34.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Begonia cornitepala* Irmsch.**

Voucher: Handro, O. 1061 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Begonia crispula* Brade**

Voucher: Vieira, J. 37 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Begonia cucullata* Willd.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Begonia cucullata* var. *arenosicola* (C.DC.) L.B.Sm. & B.G.Schub.**

Referência: Smith, L.B. & Schubert, B.G. 1941.

Darwiniana 5: 106.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);

Mata Atlântica

Begonia cucullata* Willd. var. *cucullata

Voucher: Alves, M. 2148 (SPF, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR,

SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Begonia cucullata* var. *spatulata* (Lodd.) Golding**Referência: Golding, J. 1982. *Phytologia* 50: 350.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Begonia curtii* L.B.Sm. & B.G.Schub.**

Voucher: Pereira, E. 2241 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);

Mata Atlântica

***Begonia declinata* Vell.**Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. *Fl. Flumin. Icon.* 10: t. 44.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Begonia densifolia* Irmsch.**

Voucher: Martinelli, G. 3027 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Begonia dentatiloba* A.DC.**

Voucher: Jacques, E.L. 150 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Begonia depauperata* Schott**

Voucher: Jacques, E.L. 14 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Begonia descoleana* L.B.Sm. & B.G.Schub.**

Voucher: Reitz, R. 7984 (HB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
Mata Atlântica

***Begonia dietrichiana* Irmsch.**

Voucher: Martinelli, G. 3104 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Begonia digitata* Raddi**

Distribuição: nativa; endêmica

Begonia digitata* Raddi var. *digitata

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 100 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Begonia digitata* var. *rufescens* Irmsch.**

Referência: Irmscher, E. 1957. *Webbia* 12: 475.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Begonia echinosepala* Regel**

Distribuição: nativa; endêmica

Begonia echinosepala* Regel var. *echinosepala

Voucher: Reitz, R. 4199 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Begonia echinosepala* var. *elongatifolia* Irmsch.**

Referência: Irmscher, E. 1953. *Bot. Jahrb. Syst.* 76: 66.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Begonia edmundoi* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 21198 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia egregia* N.E.Br.**

Voucher: Lima, J.S. s.n. (RB 48058)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Begonia epibaterium* Mart. ex A.DC.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Begonia epibaterium* var. *angustialata* A.DC.**

Referência: Candolle, A.P. de 1864. *Prodr.* 15(1): 361.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

Begonia epibaterium* Mart. ex A.DC. var. *epibaterium

Voucher: Santos, T.S. 3408 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Begonia epipsila* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 18573 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia erecta* Vell.**

Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. *Fl. Flumin. Icon.* 10: t. 43.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia espiritosantensis* E.L.Jacques & Mamede**

Voucher: Nascimento, J. s.n. (RB 97104)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Begonia euryphylla* L.B.Sm. ex S.F.Sm. & Wassh.**

Voucher: Santos, T.S. 1842 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Begonia exigua* Irmsch.**

Voucher: Heringer, E.P. 8270 (HB, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste
(GO, DF); Cerrado

***Begonia fabulosa* L.B.Sm. & Wassh.**

Referência: Smith, L.B. & Wasshausen, D.C. 1982.
Phytologia 52: 445.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia fagifolia* Otto & A.Dietr.**

Voucher: Brade, A.C. 19144 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia fellereriana* Irmsch.**

Referência: Irmscher, E. 1959. *Bot. Jahrb. Syst.* 78: 187.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Begonia fernandocostae* Irmsch.**

Distribuição: nativa; endêmica

Begonia fernandocostae* var. *fernandocostae

Voucher: Gomes-da-Silva, S.J. 378 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Begonia fernandocostae* var. *proxima* Irmsch.**

Voucher: Amaral, A. 26a (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Begonia fischeri* Schrank**

Voucher: Sugiyama, M. 1376 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste
(PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES,
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Begonia fluminensis* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 15835 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia forgetiana* Hemsl.**

Voucher: Forget s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia friburgensis* Brade**

Voucher: Pereira, E. 561 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia fruticosa* (Klotzsch) A.DC.**

Voucher: Giordano, L.C. 2793 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Begonia fulvosetulosa* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 20116 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Begonia fuscocaulis* Brade**

Voucher: Capanema, Br. s.n. (RB 75945)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Begonia gardneri* A.DC.**

Voucher: Duarte, A.P. 3082 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

***Begonia garuvae* L.B.Sm. & R.C.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Smith, R.C. 1971. *Fl. Ilustr.*
Catarin. 1(Begon.): 91.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Begonia gehrtii* Irmsch.**

Voucher: Marquete, R. 1689 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Begonia glabra* Aubl.**

Voucher: Fiaschi, R. 3284 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia

***Begonia grisea* A.DC.**

Voucher: Forzza, R.C. 355 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Begonia guaduensis* Kunth**

Voucher: Rosa, M.A. 1984 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Begonia hammoniae* Irmsch.**

Voucher: Reitz, R. 1000 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Begonia handroi* Brade**

Voucher: Handro, O. 681 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Begonia herbacea* Vell.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Begonia herbacea* var. *ellipticifolia* Irmsch.**

Referência: Irmscher 1953. Bot. Jahrb. Syst. 76: 38.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

Begonia herbacea* Vell. var. *herbacea

Voucher: Jacques, E.L. 185 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Begonia heringeri* Brade**

Voucher: Heringer, E.P. 1737 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Begonia herteri* Irmsch.**

Voucher: Herter, G.F. 4051 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Begonia hilariana* A.DC.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 1795 (G, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Begonia hirtella* Link**

Voucher: Pinto, G.C.P. 04-82 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Begonia hispida* Schott**

Voucher: Jacques, E.L. 133 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Begonia hoehneana* Irmsch.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 33002 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Begonia hookeriana* Gardner**

Voucher: Sucre, D. 10687 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Begonia hugelii* (Klotzsch) A.DC.**

Voucher: Pessoa, S.V.A. 250 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Begonia humilis* Aiton**

Distribuição: nativa; não endêmica

Begonia humilis* Aiton var. *humilis

Voucher: Michelangeli, F.A. 1354 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (CE, AL), Sudeste (ES); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Begonia humilis* var. *porteriana* (Fisch. et al.) A.DC.**

Referência: Martius,

C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1861. Fl. bras. 4(1): 344.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Begonia ibitiocensis* E.L.Jacques & Mamede**

Voucher: Braga, J.M.A. 666 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);

Mata Atlântica

***Begonia incisoserrata* (Klotzsch) A.DC.**

Voucher: Sucre, D. 2930 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR); Mata Atlântica

***Begonia inconspicua* Brade**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6517 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Begonia inculta* Irmsch.**

Distribuição: nativa; endêmica

Begonia inculta* Irmsch. var. *inculta

Voucher: Edwall, G. CGGSP 4392 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Begonia inculta* var. *vestita* Handro**

Voucher: Handro, O. 845 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

***Begonia insularis* Brade**

Voucher: Duarte, A.P. 3376 (RB 73324)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (SC);

Mata Atlântica

***Begonia integerrima* Spreng.**

Voucher: Proença, S.L. 53 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Begonia isopterocarpa* Irmsch.**

Voucher: Reitz, R. 3971 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Begonia itaguassuensis* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 18200 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Begonia itatiaiensis* Brade**

Voucher: Braga, J.M.A. 1947 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Begonia itatinensis* Irmsch. ex Brade**

Voucher: Leitman, M. 241 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC);

Mata Atlântica

***Begonia itupavensis* Brade**

Voucher: Hatschbach, G. 11713 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Begonia jocelinoi* Brade**

Voucher: Sampaio, J.J. 9 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Begonia juliana* Loefgr. ex Irmsch.**

Voucher: Franco, G.A.D.C. 1398 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

Begonia jureiensis S.J.Gomes da Silva & Mamede

Voucher: Rossi, L. 563 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

Begonia konderreisiana L.B.Sm. & R.C.Sm.

Voucher: Reitz, R. 6632 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Begonia kuhlmannii Brade

Voucher: Jacques, E.L. 808 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

Begonia lanceolata Vell.

Voucher: Giordano, L.C. 1476 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

Begonia lanstyakii Brade

Voucher: Braga, J.M.A. 2053 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Begonia larorum L.B.Sm. & Wassh.

Voucher: Luederwaldt, H. s.n. (B, SP 8787)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

Begonia lealii Brade

Voucher: Agra, M.F. 5122 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL);
Caatinga

Begonia leopoldinensis L.Kollmann

Referência: Kollmann, L. 2009. Candollea 64(1):120.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

Begonia lindmanii Brade

Voucher: Jacques, E.L. 771 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
Cerrado

Begonia lineolata Brade

Voucher: Reitz, R. 4215 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

Begonia longibarbata Brade

Voucher: Braga, J.M.A. 4502 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

Begonia longimaculata Irmsch.

Referência: Smith, S.F. 2008. Begoniaceae In: Daly, D.C. Silveira, M. eds. Primeiro Catálogo da Flora do Acre, Brasil, Rio Branco, AC, EDUFAC 555p. il.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Begonia lossiae L.Kollmann

Voucher: Kollmann, L.J.C. 11398 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

Begonia lubbersii E.Morren

Voucher: Duarte, A.P. s.n. (HB, RB 69713)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Begonia lunaris E.L.Jacques

Voucher: Jacques, E.L. 1670 (RBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Begonia luxurians Scheidw.

Distribuição: nativa; endêmica

Begonia luxurians Scheidw. var. luxurians

Voucher: Sylvestre, L.S. 920 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

Begonia luxurians var. sampaioana Brade

Voucher: Sampaio, A.J. 810 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

Begonia machrisiana L.B.Sm. & B.G.Schub.

Referência: Smith, L.B. & Schubert, B.G. 1961. Los Angeles County Mus. Contr. Sci. 47: 1.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Begonia maculata Raddi

Voucher: Sucre, D. 7686 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

Begonia magdalenensis Brade

Voucher: Brade, A.C. 14175 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Begonia matogrossensis L.B.Sm. ex S.F.Sm. & Wassh.

Referência: Smith, L.B. & Wasshausen, D.C. 1999. Selbyana 20(1): 17.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Amazônia

Begonia mattos-silvae L.B.Sm. ex S.F.Sm. & Wassh.

Voucher: Mattos Silva, L.A. 660 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

Begonia maynensis A.DC.

Voucher: Daly, D.C. 13258 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Begonia membranacea A.DC.

Voucher: Riedel, L. 592 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

Begonia moysesii Brade

Voucher: Krieger, L. 17383 (CESJ, RBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Mata Atlântica

Begonia neglecta A.DC.

Distribuição: nativa; endêmica

Begonia neglecta A.DC. var. neglecta

Referência: Candolle, A.L.P.P. de 1859. Ann. Sci. Nat., Bot. IV, 11: 139.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

Begonia neglecta var. caulescens A.DC.

Referência: Candolle, A.L.P.P. de 1864. Prodr. 15(1): 369.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

Begonia neocomensium A.DC.

Voucher: Hage, J.L. 362 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

Begonia novalombardiensis L.Kollmann

Voucher: Fontana, A.P. 2834 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

Begonia novogranatae A.DC.

Voucher: Walter, B.M.T. 3708 (CEN, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Begonia nubicola* L.B.Sm. & B.G.Schub.**

Referência: Steyermark,
J.A. 1997. Fl. Venez. Guayana 3:397-403.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Begonia nuda* Irmsch.**

Voucher: Loefgren, A. CGGSP 1683 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Begonia obscura* Brade**

Voucher: Duarte, A.P. s.n. (RB 99869)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Begonia occhionii* Brade**

Voucher: Mansano, V.F. 182 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia odeteiantha* Handro**

Voucher: Souza, M.C. 458 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Begonia olsoniae* L.B.Sm. & B.G.Schub.**

Voucher: Brade, A.C. 18795 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia organensis* Brade**

Voucher: Martinelli, G. 4428 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Begonia paleata* Schott ex A.DC.**

Voucher: Pessoa, S.V.A. 359 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Begonia paranaensis* Brade**

Voucher: Hatschbach, G. 8941 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Begonia parilis* Irmsch.**

Voucher: s.col. 176 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Begonia parvifolia* Schott**

Referência: Sprengel, K.P.J. 1827. Syst. Veg. 4(2): 408.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia parvistipulata* Irmsch.**

Referência: Irmscher 1953. Bot. Jahrb. Syst. 76: 49.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Begonia paulensis* A.DC.**

Voucher: Brade, A.C. 14556 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Begonia peltifolia* Schott**

Referência: Sprengel, K.P.J. 1827. Syst. Veg. 4(2): 408.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Begonia pentaphylla* Walp.**

Referência: Walpers, W.G. 1843. Repert. Bot. Syst. 2: 209.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Begonia perdusenii* Brade**

Voucher: Jacques, E.L. 774 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Begonia peristegia* Stapf**

Voucher: Sanders, F. s.n. (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Begonia pernambucensis* Brade**

Voucher: Kuhlmann, E. 02 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica

***Begonia peruibensis* Handro**

Voucher: Pires, A.S. s.n. (HB 69180)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Begonia petasitifolia* Brade**

Voucher: Pereira, E. 2008 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Begonia pickelii* Irmsch.**

Voucher: Pickel, B.J. 2857 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica

***Begonia pilgeriana* Irmsch.**

Voucher: Reitz, R. 3722 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Begonia pinheironis* L.B.Sm. ex S.F.Sm. & Wassh.**

Voucher: Pinheiro, R.S. 1898 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Begonia piresiana* Handro**

Voucher: Pires, A.S. s.n. (SP 53970)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Begonia platanifolia* Schott**

Voucher: Hatschbach, G. 46298 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
Mata Atlântica

***Begonia pluvialis* L.B.Sm. ex S.F.Sm. & Wassh.**

Voucher: Hatschbach, G. 21328 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Begonia polyandra* Irmsch.**

Voucher: Reitz, R. 5704 (HB, HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Begonia polygonifolia* A.DC.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Begonia polygonifolia* var. *differens* L.B.Sm. ex S.F.Sm. & Wassh.**

Voucher: Santos, T.S. 3383 (CEPEC, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

Begonia polygonifolia* A.DC. var. *polygonifolia

Voucher: Brade, A.C. 19403 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Begonia prieurii* A.DC.**

Referência: Steyermark,
J.A. 1997. Fl. Venez. Guayana 3:397-403.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Begonia princeps* A.DC.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Begonia princeps* var. *parviflora* A.DC.**

Referência: Candolle, A.L.P.P. de 1861. Fl. bras. 4(1): 357.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

Begonia princeps* A.DC. var. *princeps

Referência: Candolle, A.L.P.P. de 1861. Fl. bras. 4(1): 357.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Begonia pseudolubbersii* Brade**

Voucher: Forzza, R.C. 2869 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Begonia pulchella* Raddi**

Voucher: Giordano, L.C. 2796 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Begonia radicans* Vell.**

Voucher: Jacques, E.L. 842 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Begonia ramentacea* Paxton**

Voucher: Nadruz, M. 1886 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Begonia reniformis* Dryand.**

Voucher: Zappi, D. CFSC 10180 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Begonia riedelii* A.DC.**

Voucher: Pereira, E. 274 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Begonia rossmanniae* A.DC.**

Voucher: Maas, P.J.M. 12689 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Begonia rotunda* Vell.**

Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. Fl. Flumin. Icon. 10: t. 38.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Begonia rubropilosa* A.DC.**

Voucher: Amorim, A.M. 3369 (CEPEC, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Begonia rufa* Thunb.**

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12685 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Begonia rufosericea* Toledo**

Voucher: Gentry, A.H. 49323 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Begonia ruhlandiana* Irmsch.**

Voucher: Harley, R.M. 50523 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Begonia rupium* Irmsch.**

Referência: Irmscher, E. 1953. Bot. Jahrb. Syst. 76: 59.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Begonia ruschii* L.Kollmann**

Voucher: Fontana, A.P. 2765 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Begonia russelliana* L.B.Sm. ex S.F.Sm. & Wassh.**

Voucher: Russell, G.F. s.n. (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Begonia rutilans* A.DC.**

Voucher: s.col. s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Begonia salesopolensis* S.J.Gomes da Silva & Mamede**

Voucher: Gomes-da-Silva, S.J. 307 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Begonia sanguinea* Raddi**

Voucher: Pereira, E. 283 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Begonia santoslimae* Brade**

Voucher: Jacques, E.L. 813 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Begonia saxicola* A.DC.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 80-8877 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL); Amazônia, Caatinga

***Begonia saxifraga* A.DC.**

Voucher: Riedel, L. 592 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Begonia scharffiana* Regel**

Distribuição: nativa; endêmica(?)

***Begonia scharffiana* var. *minor* W.Watson**

Referência: Watson, W. 1889. Gard. Chron. ser. 3 6:388.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

Begonia scharffiana* Regel var. *scharffiana

Referência: Regel, E.A. 1888. Gartenflora 37:127, 661, p. 146.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Begonia scharffii* Hook.**

Voucher: Falkenberg, D.B. 9307 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Begonia semidigitata* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 15834 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Begonia semiovata* Liebm.**

Referência: Steyermark, J.A. 1997. Fl. Venez. Guayana 3:403.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Begonia semperflorens* Link & Otto**

Voucher: Hatschbach, G. 13885 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Begonia serranegrae* L.B.Sm. ex S.F.Sm. & Wassh.**

Voucher: Hatschbach, G. 25785 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Begonia smilacina* A.DC.**

Voucher: Callejas, R. 1568 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Begonia solanantha* A.DC.**

Voucher: Jacques, E.L. 46 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Begonia solitudinis* Brade**

Voucher: Reitz, R. 2697 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Begonia spinibarbis* Irmsch.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (SP 2987)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Begonia squamipes* Irmsch.**

Voucher: Falkenberg, D.B. 9666 (FLOR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Begonia stenolepis* L.B.Sm. & R.C.Sm.**

Voucher: Reitz, R. 4623 (HBR, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Begonia stenophylla* A.DC.**

Voucher: Riedel, L. 1920 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Begonia subacida* Irmsch.**

Referência: Irmscher, E. 1959. Bot. Jahrb. Syst. 78: 183.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Begonia subvillosa* Klotzsch**

Voucher: Jacques, E.L. 817 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Begonia sylvatica* Meisn. ex A.DC.**

Referência: Candolle, A.P. de 1864. Prodr. 15(1): 365.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Begonia sylvestris* A.DC.**

Voucher: Jacques, E.L. 1740 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Begonia toledoana* Handro**

Voucher: Forzza, R.C. 4792 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Begonia tomentosa* Schott**

Distribuição: nativa; endêmica

***Begonia tomentosa* var. *ericaulis* (Vis.) A.DC.**

Referência: Candolle, A.P. de 1864. Prodr. 15(1): 373.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Begonia tomentosa* Schott var. *tomentosa

Voucher: Brade, A.C. 18572 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Begonia ulmifolia* Willd.**

Voucher: Jacques, E.L. 806 (SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Begonia undulata* Schott**

Voucher: Pereira, E. 4037 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Begonia valdensium* A.DC.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Begonia valdensium* var. *angustior* Irmsch.**

Voucher: Luederwaldt, H. s.n. (SP 18004)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Begonia valdensium* A.DC. var. *valdensium

Voucher: Jacques, E.L. 419 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Begonia valida* Goebel**

Referência: Goebel, K.I. 1915. Flora 108: 347.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Begonia velloziana* Walp.**

Referência: Vellozo, J.M.C. 1831. Fl. Flumin. Icon. 10:35.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Begonia venosa* Skan ex Hook.**

Voucher: Rossi, L. 1078 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Begonia vicina* Irmsch.**

Voucher: Luederwaldt, H. s.n. (SP 8785)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Begonia windischii* L.B.Sm. ex S.F.Sm. & Wassh.**

Voucher: Windisch, P.G. 263 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Begonia wolnyi* Herzog**

Voucher: Daly, D.C. 1861 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

BERBERIDACEAE**João Renato Stehmann**

1 gênero, 4 espécies (3 endêmicas)

***Berberis* L.**

4 espécies (3 endêmicas)

***Berberis campos-portoi* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 17020 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Berberis glazioviana* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 21293 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Berberis kleinii* Mattos**

Voucher: Reitz, R. 7184 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Berberis laurina* Billb.**

Voucher: Stehmann, J.R. 1358 (ESA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

BIGNONIACEAE**Lúcia G. Lohmann**

32 gêneros, 391 espécies (177 endêmicas)

***Adenocalymma* Mart. ex Meisn.**

68 espécies (40 endêmicas)

***Adenocalymma adenophorum* (Sandwith) L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 12814 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Adenocalymma allamandiflorum* (Bureau ex K.Schum.)**

L.G.Lohmann
Voucher: Spruce, R. 715 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Adenocalymma apparicianum* J.C.Gomes**

Voucher: Duarte, A.P. 1249 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN); Caatinga

***Adenocalymma axillare* (K.Schum.) L.G.Lohmann**

Voucher: Castellanos, A. 24120 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Adenocalymma bipinnatum* (S.Moore) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 37531 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Adenocalymma biternatum* (A.Samp.) L.G.Lohmann**

Voucher: Sampaio, A. 5207 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Adenocalymma bracteatum* (Cham.) DC.**

Voucher: Forero, E. 6339 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Adenocalymma bracteolatum* DC.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5453 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal

***Adenocalymma bracteosum* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 13026 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Adenocalymma bullatum* Bureau & K.Schum.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 7771 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Adenocalymma campicola* (Pilg.) L.G.Lohmann**

Voucher: Irwin, H.S. 16639 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Adenocalymma cidii* (A.H.Gentry ex Hauk)
L.G.Lohmann**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6013 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Adenocalymma cladotrichum* (Sandwith) L.G.Lohmann**

Voucher: Lohmann, L.G. 389 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Adenocalymma comosum* (Cham.) DC.**

Voucher: Silva, M.M. 294 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Adenocalymma contractum* (A.H.Gentry ex Hauk)**

L.G.Lohmann
Voucher: Daly, D.C. 1171 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Adenocalymma coriaceum* A.DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 48372 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Adenocalymma croatii* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**

Voucher: Prance, G.T. 14308 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Adenocalymma cymbalum* (Cham.) Bureau & K.Schum.**

Voucher: Sellow, F. 1613 (K, LE)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,
BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Adenocalymma dichilum* A.H.Gentry**

Voucher: Fernandes, A. 6185 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PI, CE, BA); Caatinga

***Adenocalymma divaricatum* Miers**

Voucher: Queiroz, L.P. 6142 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),
Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Adenocalymma dusenii* Kraenzl.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 8215 (K, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Adenocalymma flaviflorum* (Miq.) L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 12812 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Adenocalymma flavum* Mart. ex DC.**

Voucher: Bautista, H.P. 3228 (G, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Mata Atlântica

***Adenocalymma fruticosum* A.H.Gentry**

Voucher: Harley, R.M. 20943 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Adenocalymma gracielzae* A.H.Gentry**

Voucher: Santos, G. dos 200 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Cerrado

***Adenocalymma hatschbachii* A.H.Gentry**

Voucher: Hatschbach, G. 311 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Adenocalymma heterophyllum* Kraenzl.**

Voucher: Ule, E.H.G. 7849 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
AC); Amazônia

***Adenocalymma hirtum* (Mart. ex DC.) Bureau &
K.Schum.**

Voucher: Gentry, A.H. 58947 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Adenocalymma hypostictum* Bureau & K.Schum.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15257 (MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Adenocalymma imperatoris-maximilianii* (Wawra)
L.G.Lohmann**

Voucher: Moraes, J.C. 2010 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA); Cerrado

***Adenocalymma impressum* (Rusby) Sandwith**

Voucher: Maas, P.J.M. 12673 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Adenocalymma inundatum* Mart. ex DC.**

Voucher: Irwin, H.S. 47793 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF);
Amazônia, Cerrado

***Adenocalymma involucreatum* (Bureau & K.Schum.)
L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 50137 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA,
PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga

***Adenocalymma juliae* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**

Voucher: Ducke, A. 11510 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Adenocalymma longilineum* (A.Samp.) L.G.Lohmann**

Voucher: Lowrie, S.R. 579 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Adenocalymma magnificum* Mart. ex DC.**

Voucher: Gentry, A.H. 49078 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Adenocalymma magnoalatum* Scud.**

Voucher: Scudeller, V.V. 191 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata
Atlântica

***Adenocalymma marginatum* (Cham.) DC.**

Voucher: França, F. 2080 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica,
Pampa

***Adenocalymma molle* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 13343 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Adenocalymma moringifolium* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 12811 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Adenocalymma neoflavidum* L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 13138 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Adenocalymma nervosum* Bureau & K.Schum.**

Voucher: Hatschbach, G. 46304 (MBM, MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Adenocalymma nodosum* (Silva Manso) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 344596 (MBM, MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Adenocalymma paucifoliolatum* (A.H.Gentry)*L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 36907 (MBM, MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Adenocalymma paulistarum* Bureau & K.Schum.**

Voucher: Gentry, A.H. 21483 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Adenocalymma pedunculatum* (Vell.) L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 21368 (MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Adenocalymma peregrinum* (Miers) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 22478 (MBM, MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado

***Adenocalymma prancei* A.H.Gentry**

Voucher: Gentry, A.H. 12818 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Adenocalymma pseudopatulum* (A.H.Gentry)*L.G.Lohmann**

Voucher: Daly, D.C. 8359 (HPZ, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Adenocalymma pubescens* (Spreng.) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 42805 (MBM, MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Adenocalymma purpurascens* Rusby**

Voucher: Zarucchi, J.L. 2590 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Adenocalymma racemosum* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 782 (INPA, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Adenocalymma reticulatum* Bureau ex K.Schum.**

Voucher: Duarte, A.P. 6140 (MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Adenocalymma salmoneum* J.C.Gomes**

Voucher: Vieira, J.N. 20 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Adenocalymma salzmanii* DC.**

Voucher: Mori, S.A. 112 (MO, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Adenocalymma scabriusculum* Mart. ex DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 39073 (MBM, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Adenocalymma scansile* Miers**

Voucher: Hatschbach, G. 19831 (MBM, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Adenocalymma schomburgkii* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Egler, W.A. 847 (IAN, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Adenocalymma subincanum* Huber**

Voucher: Lohmann, L.G. 472 (HPZ, MO, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Adenocalymma subsessilifolium* DC.**

Voucher: Gentry, A.H. 49706 (MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Adenocalymma subspicatum* A.H.Gentry**

Voucher: Oliveira, E. 1067 (MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (MA, PI, CE); Caatinga, Cerrado

Adenocalymma tanaeciicarpum* (A.H.Gentry)*L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 12820 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Adenocalymma ternatum* (Vell.) Mello ex Bureau & K.Schum.**

Voucher: Gentry, A.H. 49742 (MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Adenocalymma trichocladum* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 44126 (MBM, MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste; Caatinga

***Adenocalymma trifoliatum* (Vell.) R.C.Laroche**

Voucher: Lombardi, J.A. 2363 (BHCB, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Adenocalymma ubatubense* Assis & Semir**

Voucher: Romero, R. 74 (MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Adenocalymma uleanum* Kraenzl.**

Voucher: Prance, G.T. 74 (K, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

Adenocalymma velutinum* (A.H.Gentry ex Hauk)*L.G.Lohmann**

Voucher: Prance, G.T. 5224 (K, MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Amphilophium* Kunth**

26 espécies (9 endêmicas)

***Amphilophium aschersonii* Ule**

Voucher: Lohmann, L.G. 390 (HPZ, MO, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Amphilophium bauhinoides* (Bureau ex Baill.)*L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 59209 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Amphilophium blanchetii* (DC.) Bureau & K.Schum.**

Voucher: Harley, R.M. 21578 (K, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Amphilophium bracteatum* (Cham.) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 7507 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Amphilophium crucigerum* (L.) L.G.Lohmann**

Voucher: Daly, D.C. 6943 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,

Mata Atlântica, Pantanal

***Amphilophium cuneifolium* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Prance, G.T. 1291 (K, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Amphilophium dasytrichum* (Sandwith) L.G.Lohmann**

Voucher: Marinho, L.R. 340 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Amphilophium dolichoides* (Cham.) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 6391 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,

SC); Mata Atlântica

***Amphilophium elongatum* (Vahl) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 23542 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste

(MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Amphilophium falcatum* (Vell.) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 18505 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Amphilophium frutescens* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 46986 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Amphilophium glaziovii* Bureau ex K.Schum.**

Voucher: Rizzini, C.T. 428 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Amphilophium granulatum* (Klotzsch) L.G.Lohmann**

Voucher: Lohmann, L.G. 470 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),

Nordeste (MA); Amazônia

***Amphilophium laeve* (Sandwith) L.G.Lohmann**

Voucher: Zarucchi, J.L. 2600 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Amphilophium magnoliifolium* (Kunth) L.G.Lohmann**

Voucher: Prance, G.T. 2969 (K, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,

AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia,

Cerrado

***Amphilophium mansoanum* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Nee, M. 34758 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,

RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Amphilophium neoglaziovii* L.G.Lohmann**

Voucher: Saldanha, J. 7445 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Amphilophium obovatum* (Sandwith) L.G.Lohmann**

Voucher: Silva, N.T. 4703 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Amphilophium paniculatum* (L.) Kunth**

Voucher: Silva, T.R.S. 133 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,

Mata Atlântica, Pantanal

***Amphilophium parkeri* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 12976 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Amphilophium perbracteatum* A.H.Gentry**

Voucher: Silva, M.M. 426 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Amphilophium porphyrotrichum* (Sandwith)*L.G.Lohmann**

Voucher: Pires, J.M. s.n. (IAN, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Amphilophium pulverulentum* (Sandwith) L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 13297 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Amphilophium reticulatum* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**

Voucher: Rodrigues, W.A. 4610 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Amphilophium rodriguesii* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**

Voucher: Lohmann, L.G. 475 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);

Amazônia

Amphilophium scabriusculum* (Mart. ex DC.)*L.G.Lohmann**

Voucher: Anderson, W. 35669 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Anemopaegma* Mart. ex Meisn.**

34 espécies (11 endêmicas)

***Anemopaegma acutifolium* DC.**

Voucher: Gentry, A.H. 21440 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Anemopaegma album* Mart. ex DC.**

Voucher: Harley, R.M. 19050 (K, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Cerrado

***Anemopaegma arvense* (Vell.) Stellfeld ex de Souza**

Voucher: Hatschbach, G. 20046 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO),

Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste

(MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Anemopaegma brevipes* S.Moore**

Voucher: Moore, S. 1009 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, MS);

Cerrado

***Anemopaegma chamberlaynii* (Sims) Bureau & K.Schum.**

Voucher: Ganev, W. 2866 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Anemopaegma chrysoleucum* (Kunth) Sandwith**

Voucher: Kawasaki, M.L. 339 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Anemopaegma citrinum* Mart. ex DC.**

Voucher: Arbo, M.M. 5655 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Anemopaegma flavum* Morong**

Voucher: Nee, M.H. 34510 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal

***Anemopaegma floridum* Mart. ex DC.**

Voucher: Gentry, A.H. 12837 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Anemopaegma foetidum* Bureau & K.Schum.**

Voucher: Prance, G.T. 15766 (K, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

***Anemopaegma glaucum* Mart. ex DC.**

Voucher: Heringer, E.P. 18500 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Anemopaegma goyazense* K.Schum.**

Voucher: Heringer, E.P. 10289 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Anemopaegma gracile* Bureau & K.Schum.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12999 (MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Anemopaegma heringeri* J.C.Gomes**

Voucher: Heringer, E.P. 1147 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Anemopaegma hilarianum* Bureau & K.Schum.**

Voucher: Harley, R.M. 53411 (HUEFS, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Anemopaegma insculptum* (Sandwith) A.H.Gentry**

Voucher: Thomas, W.W. 4939 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, RO); Amazônia

***Anemopaegma ionanthum* A.H.Gentry**

Voucher: Gentry, A.H. 13004 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Anemopaegma jucundum* Bureau & K.Schum.**

Voucher: Schomburgk, R. 877 (BR, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia

***Anemopaegma karstenii* Bureau & K.Schum.**

Voucher: Chagas, J.C. s.n. (BR, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Anemopaegma laeve* DC.**

Voucher: Heringer, E.P. 739 (G, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Anemopaegma longidens* Mart. ex DC.**

Voucher: Gentry, A.H. 13083 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Anemopaegma longipetiolatum* Sprague**

Voucher: Hatschbach, G. 39405 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Anemopaegma mirabile* (Sandwith) A.H.Gentry**

Voucher: Castellanos, A. 25351 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Cerrado

***Anemopaegma oligoneuron* (Sprague & Sandwith) A.H.Gentry**

Voucher: Silveira, M. 805 (HPZ, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Anemopaegma pabstii* A.H.Gentry**

Voucher: Hatschbach, G. 47360 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Anemopaegma pachyphyllum* Bureau & K.Schum.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11592 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Anemopaegma paraense* Bureau & K.Schum.**

Voucher: Delprete, P.G. 7862 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Anemopaegma parkeri* Sprague**

Voucher: Fernandes, A. 5071 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Anemopaegma patelliforme* A.H.Gentry**

Voucher: Harley, R.M. 10959 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal

***Anemopaegma prostratum* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 11983 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Anemopaegma salicifolium* (Kunth) Sandwith**

Voucher: Humboldt, F.H.A. 1027 (B)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Anemopaegma scabriusculum* Mart. ex DC.**

Voucher: Walter, B.M.T. 252 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Anemopaegma setilobum* A.H.Gentry**

Voucher: Duarte, A.P. 8861 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Anemopaegma velutinum* Mart. ex DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 55071 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Cerrado

Bignonia L.

19 espécies (2 endêmicas)

Bignonia aequinoctialis L.

Voucher: Gentry, A.H. 69106 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Bignonia binata Thunb.

Voucher: Hatschbach, G. 40618 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Bignonia bracteomana (K.Schum. ex Sprague)**L.G.Lohmann**

Voucher: Ule, E.H.G. 5497 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Bignonia callistegioides Cham.

Voucher: Pabst, G.F.J. 6548 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

Bignonia campanulata Cham.

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2801 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Bignonia convolvuloides (Bureau & K.Schum.)**L.G.Lohmann**

Voucher: Harley, R.M. 26440 (K, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Bignonia corymbosa (Vent.) L.G.Lohmann

Voucher: Lohmann, L.G. 499 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Bignonia costata (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6077 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Bignonia decora (S.Moore) L.G.Lohmann

Voucher: Hatschbach, G. 46153 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

Bignonia diversifolia Kunth

Voucher: Prance, G.T. 18216 (K, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado, Pantanal

Bignonia hyacinthina (Standl.) L.G.Lohmann

Voucher: Daly, D.C. 12148 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

Bignonia lilacina (A.H.Gentry) L.G.Lohmann

Voucher: Lohmann, L.G. 474 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Bignonia microcalyx G.Mey.

Voucher: Lowe, J. 4190 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Bignonia nocturna (Barb.Rodr.) L.G.Lohmann

Voucher: Lohmann, L.G. 451 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Bignonia priurei DC.

Voucher: Forero, E. 6329 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG), Sul; Amazônia, Cerrado

Bignonia ramentacea (Mart. ex DC.) L.G.Lohmann

Voucher: Harley, R.M. 21556 (K, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Bignonia sciuripabula (K.Schum.) L.G.Lohmann

Voucher: Prance, G.T. 7513 (K, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Bignonia sordida (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann

Voucher: Mori, S.A. 17263 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado

Bignonia uleana (Klotzsch) L.G.Lohmann

Voucher: Krukoff, B.A. 5612 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

Callichlamys Miq.

1 espécie (não endêmica)

Callichlamys latifolia (Rich.) K.Schum.

Voucher: Lohmann, L.G. 423 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Crescentia L.

1 espécie (não endêmica)

Crescentia amazonica Ducke

Voucher: Ducke, A. 552 (F, IAN, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cuspidaria DC.

15 espécies (5 endêmicas)

Cuspidaria argentea (Wawra) Sandwith

Voucher: Sucre, D. 9193 (K, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA); Caatinga

Cuspidaria bracteata Bureau ex Baill.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11225 (MO, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga

Cuspidaria cinerea (Bureau ex K.Schum.) L.G.Lohmann

Voucher: Gentry, A.H. 12857 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cuspidaria convoluta (Vell.) A.H.Gentry

Voucher: Hatschbach, G. 22995 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Cuspidaria emmonsii A.H.Gentry

Voucher: Teixeira, L.O.A. 782 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cuspidaria floribunda (DC.) A.H.Gentry

Voucher: Daly, D.C. 9160 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cuspidaria inaequalis* (DC. ex Splitg.) L.G.Lohmann**

Voucher: Prance, G.T. 7761 (K, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA),
 Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Cuspidaria lachnaea* (Bureau) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 52037 (MBM, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
 Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF),
 Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cuspidaria lateriflora* (Mart.) DC.**

Voucher: Lowrie, S.R. 273 (MO, P)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
 AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-
 Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia,
 Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cuspidaria multiflora* DC.**

Voucher: Hatschbach, G. 44130 (MBM, MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (MG); Caatinga

***Cuspidaria octoptera* A.H.Gentry**

Voucher: Peixoto, J.A. 92 (MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE),
 Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado

***Cuspidaria puberula* Mart. ex DC.**

Voucher: Ribeiro, T. 252 (G, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA),
 Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Cuspidaria pulchra* (Cham.) L.G.Lohmann**

Voucher: Irwin, H.S. 15830 (MO, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
 Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),
 Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia,
 Cerrado, Mata Atlântica

***Cuspidaria sceptrum* (Cham.) L.G.Lohmann**

Voucher: Irwin, H.S. 5614 (MO, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste
 (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Cuspidaria subincana* A.H.Gentry**

Voucher: Gentry, A.H. 12825 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Norte (AM, RO); Amazônia

***Cybistax* Mart. ex Meisn.**

1 espécie (não endêmica)

***Cybistax antispyhilitica* (Mart.) Mart.**

Voucher: Gentry, A.H. 50048 (EAC, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),
 Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF,
 MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga,
 Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Digomphia* Benth.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Digomphia densicoma* (Mart. ex DC.) Pilg.**

Voucher: Fróes, R.L. 28082 (IAN, INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Norte (RR, AM); Amazônia

***Digomphia laurifolia* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 28969 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Norte (RR, AM); Amazônia

***Dolichandra* Cham.**

8 espécies (1 endêmica)

***Dolichandra chodatii* (Hassl.) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 6966 (MBM, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Sul (PR); Mata Atlântica

***Dolichandra cynanchoides* Cham.**

Voucher: Hatschbach, G. 14451 (MBM, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
 Mata Atlântica

***Dolichandra dentata* (K.Schum.) L.G.Lohmann**

Voucher: Lindeman, J.C. 3497 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);
 Mata Atlântica

***Dolichandra quadrivalvis* (Jacq.) L.G.Lohmann**

Voucher: Mori, S.A. 11194 (MO, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
 TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
 Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
 Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,
 Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Dolichandra steyermarkii* (Sandwith) L.G.Lohmann**

Voucher: Silveira, M. 1595 (HPZ, MO, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
 Amazônia

***Dolichandra uncatata* (Andrews) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 6373 (MBM, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO),
 Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
 Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado,
 Mata Atlântica, Pantanal

***Dolichandra unguiculata* (Vell.) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 39143 (MBM, MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Dolichandra unguis-cati* (L.) L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 21478 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
 TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
 Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
 (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,
 Pampa, Pantanal

***Fridericia* Mart.**

59 espécies (24 endêmicas)

***Fridericia arthrerion* (Mart.) L.G.Lohmann**

Voucher: Riedel, L. 947 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);
 Cerrado, Pantanal

***Fridericia bahiensis* (Schauer ex DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Coleman, J.R. 482 (MO)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),
 Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado

***Fridericia bracteolata* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3361 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Norte (AM, AC); Amazônia

***Fridericia candicans* (Rich.) L.G.Lohmann**

Voucher: Prance, G.T. 26142 (K, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
 AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

***Fridericia caudigera* (S.Moore) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 15744 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Fridericia celastroides* (Bureau ex K.Schum.)*L.G.Lohmann**

Voucher: Souza, V.C. 8361 (ESA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Fridericia chica* (Bonpl.) L.G.Lohmann**

Voucher: Silveira, M. 1480 (HPZ, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Fridericia cinerea* (Bureau ex K.Schum.) L.G.Lohmann**

Voucher: Duarte, A.P. 9535 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (BA); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Fridericia cinnamomea* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 23760 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Fridericia clausenii* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Santos, T.S. 3471 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Fridericia conjugata* (Vell.) L.G.Lohmann**

Voucher: Daly, D.C. 8832 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Fridericia corchoroides* (Cham.) L.G.Lohmann**

Voucher: Belém, R.P. 1456 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Mata Atlântica

***Fridericia crassa* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**

Voucher: Gardner, G. 2468 (MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Cerrado

***Fridericia craterophora* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Heringer, E.P. 6689 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Fridericia cuneifolia* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 47447 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Fridericia dichotoma* (Jacq.) L.G.Lohmann**

Voucher: Daly, D.C. 7277 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Fridericia dispar* (Bureau ex K.Schum.) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 44133 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

***Fridericia egensis* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 12806 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Fridericia elegans* (Vell.) L.G.Lohmann**

Voucher: Brade, A.C. 20092 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Fridericia erubescens* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Ferreira, M.S.G. 193 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Fridericia fagoides* (Cham.) L.G.Lohmann**

Voucher: Smith, D.N. 68 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Fridericia fanshawei* (Sandwith) L.G.Lohmann**

Voucher: Lohmann, L.G. 471 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Fridericia florida* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 8799 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Fridericia formosa* (Bureau) L.G.Lohmann**

Voucher: Irwin, H.S. 27973 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Fridericia japurensis* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Marinho, L.R. 34 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Fridericia lasiantha* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15254 (MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Fridericia lauta* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**

Voucher: Prance, G.T. 5212 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Fridericia leucopogon* (Cham.) L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 49503 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Fridericia limae* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**

Voucher: Harley, R.M. 16926 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga

***Fridericia mollis* (Vahl) L.G.Lohmann**

Voucher: Ule, E.H.G. 7611 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO); Amazônia

***Fridericia monophylla* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**

Voucher: Pires, J.M. 14491 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Fridericia mutabilis* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 12578 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Fridericia nicotianiflora* (Kraenzl.) L.G.Lohmann**

Voucher: Lohmann, L.G. 484 (HPZ, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AC, RO); Amazônia

***Fridericia nigrescens* (Sandwith) L.G.Lohmann**

Voucher: Lohmann, L.G. 469 (HPZ, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Fridericia oligantha* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**

Voucher: Lohmann, L.G. 483 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA); Amazônia

***Fridericia ornithophila* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10294a (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,

RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Fridericia paradoxa* (Sandwith) L.G.Lohmann**

Voucher: Ule, E.H.G. 7067 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA); Caatinga

***Fridericia parviflora* (Mart. ex DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Duarte, A.P. 9534 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Fridericia patellifera* (Schltdl.) L.G.Lohmann**

Voucher: Lohmann, L.G. 412 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Fridericia pearcei* (Rusby) L.G.Lohmann**

Voucher: Goeldi, A. 4234 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Fridericia platyphylla* (Cham.) L.G.Lohmann**

Voucher: Prance, G.T. 7782 (K, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO,

AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT,

GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Fridericia pliciflora* (Mart. ex DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Fernandes, A. 5634 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (MA, PI, CE); Caatinga

***Fridericia poeppigii* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Anderson, W.R. 7782 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Fridericia prancei* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**

Voucher: Prance, G.T. 11834 (K, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,

RO); Amazônia

***Fridericia pubescens* (L.) L.G.Lohmann**

Voucher: Albuquerque, B.W. 1254 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado,

Mata Atlântica, Pantanal

***Fridericia pulchella* (Cham.) L.G.Lohmann**

Voucher: Hoehne, W. 3651 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado

***Fridericia rego* (Vell.) L.G.Lohmann**

Voucher: Folli, D.A. 1288 (CVRD, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE,

BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado,

Mata Atlântica

***Fridericia samydoides* (Cham.) L.G.Lohmann**

Voucher: Williams, L.O. 5535 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),

Sul (PR); Cerrado

***Fridericia simplex* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**

Voucher: Irwin, H.S. 24959 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA),

Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Fridericia speciosa* Mart.**

Voucher: Silva-Castro, M.M. 960 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Fridericia spicata* (Bureau & K.Schum.) L.G.Lohmann**

Voucher: Ule, E.H.G. 5476 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Fridericia subincana* (Mart.) L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 49454 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

Fridericia subverticillata* (Bureau & K.Schum.)*L.G.Lohmann**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11230 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE); Caatinga

Fridericia trachyphylla* (Bureau & K.Schum.)*L.G.Lohmann**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6653 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Fridericia trailii* (Sprague) L.G.Lohmann**

Voucher: Lohmann, L.G. 482 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

AC, RO); Amazônia

***Fridericia triplinervia* (Mart. ex DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 12853 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,

RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO,

DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Fridericia tuberculata* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Silva, N.T. 2131 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Fridericia tynanthoides* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**

Voucher: Trinta, Z.A. 6762 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Fridericia verrucosa* (Standl.) L.G.Lohmann**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8885 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Godmania* Hemsl.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Godmania aesculifolia* (Kunth) Standl.**

Voucher: Lohmann, L.G. 436 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AM); Amazônia

***Godmania dardanoi* (J.C.Gomes) A.H.Gentry**

Voucher: Gentry, A.H. 50148 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA); Caatinga, Cerrado

***Handroanthus* Mattos**

24 espécies (12 endêmicas)

***Handroanthus albus* (Cham.) Mattos**

Voucher: Gentry, A.H. 49862 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Handroanthus arianeae* (A.H.Gentry) S.Grose**

Voucher: Peixoto, A.L. 3066 (AAU, COL, F, G, MBM, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Handroanthus barbatus* (E.Mey.) Mattos**

Voucher: Ducke, A. 185 (F, IAN, MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Handroanthus botelhensis* (A.H.Gentry) S.Grose**

Voucher: Gentry, A.H. 58849 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Handroanthus bureavii* (Sandwith) S.Grose**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8806 (BG, C, G)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Handroanthus capitatus* (Bureau & K.Schum.) Mattos**

Voucher: Prance, G.T. 4179 (INPA, MG, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Handroanthus catarinensis* (A.H.Gentry) S.Grose**

Voucher: Hatschbach, G. 21093 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Handroanthus chrysotrichus* (Mart. ex DC.) Mattos**

Voucher: Gentry, A.H. 21500 (MO, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Handroanthus cristatus* (A.H.Gentry) S.Grose**

Voucher: Farias, G. 34 (CVRD, K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Handroanthus heptaphyllus* Mattos**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 337 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Handroanthus impetiginosus* Mattos**

Voucher: Irwin, H.S. 17131 (MO, UB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Handroanthus incanus* (A.H.Gentry) S.Grose**

Voucher: Maguire, B. 56594 (COL, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

***Handroanthus obscurus* (Bureau & K.Schum.) Mattos**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5243 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Handroanthus ochraceus* (Cham.) Mattos**

Voucher: Gentry, A.H. 58770 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Handroanthus pedicellatus* (Bureau & K.Schum.) Mattos**

Voucher: Hatschbach, G. 48146 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Handroanthus pulcherrimus* (Sandwith) Mattos**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4734 (MO, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Handroanthus pumilus* (A.H.Gentry) S.Grose**

Voucher: Hatschbach, G. 49779 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Handroanthus riococensis* (A.H.Gentry) S.Grose**

Voucher: Folli, D.A. 100 (CVRD, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Handroanthus selachidentatus* (A.H.Gentry) S.Grose**

Voucher: Pinto, G.C.P. 349 (HRB, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Handroanthus serratifolius* (A.H.Gentry) S.Grose**

Voucher: Krukoff, B.A. 5518 (MO, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Handroanthus spongiosus* (Rizzini) S.Grose**

Voucher: Lima, H. 13247 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Handroanthus uleanus* (Kraenzl.) S.Grose**

Voucher: Ule, E.H.G. 7970 (G, K, L, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Handroanthus umbellatus* (Sond.) Mattos**

Voucher: Lima, H. 2206 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Handroanthus vellosi* (Toledo) Mattos**

Voucher: Gentry, A.H. 49602 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Jacaranda* Juss.**

35 espécies (31 endêmicas)

***Jacaranda bracteata* Bureau & K.Schum.**

Voucher: Hatschbach, G. 47013 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Jacaranda brasiliana* (Lam.) Pers.**

Voucher: Blanchet, J.S. 3774 (BG, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Jacaranda bullata* A.H.Gentry**

Voucher: Fróes, R.L. 29414 (IAN, K, MO, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Jacaranda campinae* A.H.Gentry & Morawetz**

Voucher: Krukoff, B.A. 1482 (BM, G, K, NY, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Jacaranda carajasensis* A.H.Gentry**

Voucher: Silva, M. 3040 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Jacaranda caroba* (Vell.) DC.**

Voucher: Ule, E.H.G. 4587 (HBG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Jacaranda copaia* (Aubl.) D.Don**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10592 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Jacaranda crassifolia* Morawetz**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17706 (K, P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Jacaranda cuspidifolia* Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. 531 (BM, G, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,
DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Jacaranda decurrens* Cham.**

Voucher: Maguire, B. 56295 (COL, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Jacaranda duckei* Vattimo**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18171)
Distribuição: nativa; endêmica;
Norte (PA), Nordeste (MA, CE); Amazônia, Caatinga

***Jacaranda eglerti* Sandwith**

Voucher: Egler, W.A. 950 (HB, IAN, K, MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Jacaranda glabra* (DC.) Bureau & K.Schum.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9776 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Jacaranda grandifoliolata* A.H.Gentry**

Voucher: Harley, R.M. 17362 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Jacaranda intricata* A.H.Gentry & Morawetz**

Voucher: Morawetz, W. 22-151280 (MO, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Jacaranda irwinii* A.H.Gentry**

Voucher: Irwin, H.S. 32250 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Jacaranda jasminoides* (Thunb.) Sandwith**

Voucher: Gentry, A.H. 49497 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB,
PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Jacaranda macrantha* Cham.**

Voucher: Gentry, A.H. 49206 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Jacaranda macrocarpa* Bureau & K.Schum.**

Voucher: Spruce, R. 2571 (BR, G, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Jacaranda micrantha* Cham.**

Voucher: Hatschbach, G. 36665 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Jacaranda microcalyx* A.H.Gentry**

Voucher: Gentry, A.H. 49997 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA); Caatinga, Cerrado

***Jacaranda montana* Morawetz**

Voucher: Gentry, A.H. 49383 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Jacaranda mutabilis* Hassl.**

Voucher: Irwin, H.S. 16936 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG); Cerrado, Pantanal

***Jacaranda obovata* Cham.**

Voucher: Gentry, A.H. 50019 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE),
Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Jacaranda oxyphylla* Cham.**

Voucher: Gentry, A.H. 49893 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Jacaranda paucifoliolata* Mart. ex DC.**

Voucher: Irwin, H.S. 9986 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Jacaranda praetermissa* Sandwith**

Voucher: Harley, R.M. 21284 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (MA, PI, BA); Cerrado

***Jacaranda puberula* Cham.**

Voucher: Carvalho, A.M. 846 (CEPEC, MO)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Jacaranda pulcherrima* Morawetz**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15262 (MO, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Jacaranda racemosa* Cham.**

Voucher: Irwin, H.S. 22023 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Jacaranda rufa* Silva Manso**

Voucher: Heringer, E.P. 2861 (MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP);
Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Jacaranda rugosa* A.H.Gentry**

Voucher: Andrade-Lima, D. 71-6556 (IPA, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Jacaranda simplicifolia* K.Schum. ex Bureau & K.Schum.**

Voucher: Irwin, H.S. 26487 (UB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica

***Jacaranda subalpina* Morawetz**

Voucher: Morawetz, W. 33-19275 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Jacaranda ulei* Bureau & K.Schum.**

Voucher: Harley, R.M. 15200 (CEPEC, K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

Lundia DC.

12 espécies (8 endêmicas)

Lundia cordata (Vell.) DC.

Voucher: Harley, R.M. 54645 (K, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Lundia corymbifera (Vahl) Sandwith

Voucher: Daly, D.C. 8552 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Lundia damazii DC.

Voucher: Damazio, L.B. 269 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Lundia densiflora DC.

Voucher: Gentry, A.H. 12841 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Lundia erionema DC.

Voucher: Lohmann, L.G. 371 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Lundia gardneri Sandwith

Voucher: Castellanos, A. 24291 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Lundia glazioviana Kraenzl.

Voucher: Mori, S.A. 11261 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Cerrado

Lundia helicocalyx A.H.Gentry

Voucher: Sucre, D. 9211 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Cerrado

Lundia neolonga L.G.Lohmann

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4107 (MO, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Lundia obliqua Sond.

Voucher: Hatschbach, G. 42796 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Lundia puberula Pittier

Voucher: Croat, T.B. 62706 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Lundia virginalis DC.

Voucher: Carvalho, P.D. 300 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Manaosella J.C.Gomes

1 espécie (não endêmica)

Manaosella cordifolia (DC.) A.H.Gentry

Voucher: Gentry, A.H. 13319 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Mansoa DC.

11 espécies (5 endêmicas)

Mansoa alliacea (Lam.) A.H.Gentry

Voucher: Fróes, R.L. 1970 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Mansoa angustidens (DC.) Bureau & K.Schum.

Voucher: Silva, J.S. 641 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Mansoa difficilis (Cham.) Bureau & K.Schum.

Voucher: Lohmann, L.G. 500 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Mansoa glaziovii Bureau & K.Schum.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14120 (MO, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Mansoa hirsuta DC.

Voucher: Hatschbach, G. 42333 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

Mansoa hymenaea (DC.) A.H.Gentry

Voucher: Saldanha, J. 4997 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Mansoa lanceolata (DC.) A.H.Gentry

Voucher: Glaziou, A.F.M. 9529 (MO, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Mansoa onohualcoides A.H.Gentry

Voucher: Peixoto, A.L. 1059 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Mansoa parvifolia (A.H.Gentry) A.H.Gentry

Voucher: Ule, E.H.G. 10 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Mansoa standleyi (Steeyer.) A.H.Gentry

Voucher: Silva, N.T. 3381 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Mansoa verrucifera (Schltdl.) A.H.Gentry

Voucher: Forero, E. 6340 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

Martinella Baill.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Martinella iquitoensis A.Samp.

Voucher: Gentry, A.H. 13024 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

Martinella obovata (Kunth) Bureau & K.Schum.

Voucher: Lohmann, L.G. 544 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal

Neojobertia Baill.

2 espécies (2 endêmicas)

Neojobertia candolleana (Mart. ex DC.) Bureau & K.Schum.

Voucher: Hatschbach, G. 39543 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

Neojobertia mirabilis (Sandwith) L.G.Lohmann

Voucher: Castellanos, A. 25315 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI); Caatinga

Pachyptera DC. ex Meisn.

3 espécies (2 endêmicas)

Pachyptera aromatica (Barb.Rodr.) L.G.Lohmann

Voucher: Gentry, A.H. 12832 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

Pachyptera kerere (Aubl.) Sandwith

Voucher: Daly, D.C. 1394 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia

Pachyptera ventricosa (A.H.Gentry) L.G.Lohmann

Voucher: Maguire, B. 56083 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Paratecoma Kuhlman.

1 espécie (1 endêmica)

Paratecoma peroba (Record) Kuhlman.

Voucher: Folli, D.A. 137 (CVRD, MO)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Perianthomega Bureau ex Baill.

1 espécie (não endêmica)

Perianthomega vellozoi Bureau

Voucher: Duarte, A.P. 4014 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Plenotoma Miers

13 espécies (6 endêmicas)

Plenotoma albiflora (Salzm. ex DC.) A.H.Gentry

Voucher: Nunes, T.S. 775 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Plenotoma bracteata A.H.Gentry

Voucher: Sampaio, A.J. 4904 (MO, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Plenotoma castelnaei (Bureau) Sandwith

Voucher: Glaziou, A.F.M. 9952 (C, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Plenotoma clematis (Kunth) Miers

Voucher: Harley, R.M. 27074 (K, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

Plenotoma dendrotricha Sandwith

Voucher: Gentry, A.H. 11202 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Plenotoma fluminensis (Vell.) A.H.Gentry

Voucher: Gentry, A.H. 59119 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

Plenotoma jasminifolia (Kunth) Miers

Voucher: Prance, G.T. 14368 (K, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Plenotoma melioides (S.Moore) A.H.Gentry

Voucher: Lowrie, S.R. 324 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC,

RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Plenotoma orientalis Sandwith

Voucher: Irwin, H.S. 31482 (MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste

(MA), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado

Plenotoma pavettiflora Sandwith

Voucher: Croat, T.B. 62418 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),

Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal

Plenotoma stichadenia K.Schum.

Voucher: Sellow, F. 417 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE),

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Plenotoma tetraquetra (Cham.) Bureau

Voucher: Heringer, E.P. 406 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);

Cerrado, Mata Atlântica

Plenotoma variabilis (Jacq.) Miers

Voucher: Lohmann, L.G. 399 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Pyrostegia C.Presl

2 espécies (1 endêmica)

Pyrostegia millingtonioides Sandwith

Voucher: Ducke, A. 12046 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),

Nordeste (MA); Amazônia

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2821 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,

Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Sparattosperma Mart. ex Meisner

2 espécies (1 endêmica)

Sparattosperma catingae A.H.Gentry

Voucher: Carvalho, A. 1867 (CEPEC, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum.

Voucher: Daly, D.C. 7407 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC,

RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado,

Mata Atlântica, Pantanal

***Stizophyllum* Miers**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Stizophyllum inaequilaterum* Bureau & K.Schum.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2916 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Stizophyllum perforatum* (Cham.) Miers**

Voucher: Sellow, F. s.n. (NY 313145)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),

Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,

Cerrado, Mata Atlântica

***Stizophyllum riparium* (Kunth) Sandwith**

Voucher: Albuquerque, B.W. 1380 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Tabebuia* Gomes ex DC.**

12 espécies (6 endêmicas)

***Tabebuia aurea* (Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore**

Voucher: Harley, R.M. 16448 (CEPEC, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO),

Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR);

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Tabebuia cassinoides* (Lam.) DC.**

Voucher: Peixoto, A.L. 3014 (CVRD, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Tabebuia elliptica* (DC.) Sandwith**

Voucher: Gentry, A.H. 50006 (CEPEC, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL,

SE), Sudeste (ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tabebuia fluviatilis* (Aubl.) DC.**

Voucher: Frões, R.L. 1770 (F, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),

Nordeste (MA); Amazônia

***Tabebuia insignis* (Miq.) Sandwith**

Voucher: Hatschbach, G. 24616 (C, MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),

Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia,

Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb.**

Voucher: Hatschbach, G. 49232 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS);

Pantanal

***Tabebuia obtusifolia* (Cham.) Bureau**

Voucher: Folli, D.A. 87 (CVRD, MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

***Tabebuia pilosa* A.H.Gentry**

Voucher: Prance, G.T. 9197 (M, MG, MO, P, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Tabebuia reticulata* A.H.Gentry**

Voucher: Magalhães, G.M. 14141 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.**

Voucher: Heringer, E.P. 16891 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Tabebuia roseoalba* (Ridl.) Sandwith**

Voucher: Gentry, A.H. 50216 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO),

Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste

(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Tabebuia stenocalyx* Sprague & Stapf**

Voucher: Folli, D.A. 628 (CVRD, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Tanaecium* Sw.**

11 espécies (2 endêmicas)

***Tanaecium bilabiatum* (Sprague) L.G.Lohmann**

Voucher: Croat, T.B. 62655 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Tanaecium cyrtanthum* (Mart. ex DC.) Bureau & K.Schum.**

Voucher: Martius, C.F.P. 1860 (G, M)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Tanaecium duckei* A.Samp.**

Voucher: Ducke, A. 19137 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, RJ); Amazônia,

Cerrado, Mata Atlântica

***Tanaecium jaroba* Sw.**

Voucher: Ducke, A. 2073 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),

Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Pantanal

***Tanaecium neobrasiliense* (Baill.) L.G.Lohmann**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 745 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Tanaecium pyramidatum* (Rich.) L.G.Lohmann**

Voucher: Daly, D.C. 8502 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul

(PR, SC); Amazônia, Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Tanaecium revillae* (A.H.Gentry) L.G.Lohmann**

Voucher: Silva, M. 429 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Tanaecium selloi* (Spreng.) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 15518 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN,

PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tanaecium tetragonolobum* (Jacq.) L.G.Lohmann**

Voucher: Santos, G. dos 116 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);

Amazônia

***Tanaecium truncatum* (A.Samp.) L.G.Lohmann**

Voucher: Gentry, A.H. 12772 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,

Pantanal

***Tanaecium xanthophyllum* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (MO 2967)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Tecoma* Juss.**

1 espécie (não endêmica)

***Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth**

Referência: Kunth 1819. Nov. Gen. Sp. Pl. 3:144.
Distribuição: subespontânea; não endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Tynanthus* Miers**

11 espécies (4 endêmicas)

***Tynanthus cognatus* (Cham.) Miers**

Voucher: Miers, J. 8061 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Tynanthus elegans* Miers**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4124 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Tynanthus fasciculatus* (Vell.) Miers**

Voucher: Gentry, A.H. 58708 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Tynanthus gondotianus* (Bureau ex Baill.) Bureau**

Voucher: Gentry, A.H. 13040 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tynanthus labiatus* (Cham.) Miers**

Voucher: Gentry, A.H. 59208 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Tynanthus micranthus* Corr.Mello ex K.Schum.**

Voucher: Mello, J.C. 26 (K, MO, P, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),
Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Tynanthus panurensis* (Bureau ex Baill.) Sandwith**

Voucher: Santos, G. 126 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

***Tynanthus polyanthus* (Bureau ex Baill.) Sandwith**

Voucher: Daly, D.C. 8457 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Tynanthus pubescens* A.H.Gentry**

Voucher: Gentry, A.H. 49049 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Pantanal

***Tynanthus schumannianus* (Kuntze) A.H.Gentry**

Voucher: Daly, D.C. 8386 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Tynanthus villosus* A.H.Gentry**

Voucher: Lohmann, L.G. 476 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Xylophragma* Sprague**

6 espécies (3 endêmicas)

***Xylophragma harleyi* (A.H.Gentry ex M.M.Silva & L.P.Queiroz) L.G.Lohmann**

Voucher: Hatschbach, G. 46555 (MBM, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA),
Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado

Xylophragma heterocalyx* (Bureau & K.Schum.)*A.H.Gentry**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 14109 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado

***Xylophragma myrianthum* (Cham. ex Steud.) Sprague**

Voucher: Sampaio, A. 847 (MO, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES,
SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Xylophragma platyphyllum* (DC.) L.G.Lohmann**

Voucher: Daly, D.C. 8383 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,
AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica, Pantanal

***Xylophragma pratense* (Bureau & K.Schum.) Sprague**

Voucher: Ule, E.H.G. 9778 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS);
Amazônia, Cerrado, Pantanal

***Xylophragma seemannianum* (Kuntze) Sandwith**

Voucher: Ule, E.H.G. 7847 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Zeyheria* Mart.**

2 espécies (1 endêmica)

***Zeyheria montana* Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 15374 (K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
(MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP),
Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Zeyheria tuberculosa* (Vell.) Bureau ex Verl.**

Voucher: Duarte, A.P. 7412 (MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE,
RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

BIXACEAE**Eduardo Lleras**

2 gêneros, 6 espécies (nenhuma endêmica)

***Bixa* L.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Bixa arborea* Huber**

Voucher: Goeldi, A. 8311 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia,
Mata Atlântica

***Bixa excelsa* Gleason & Krukoff**

Voucher: Thomas, W. 4807 (INPA, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC);
Amazônia

***Bixa orellana* L.**

Voucher: Oliveira, A.R.S. 846 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado

***Cochlospermum* Kunth**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Cochlospermum orinocense* (Kunth) Steud.**

Voucher: Austin, D.F. 7095 (MG, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Cochlospermum regium* (Mart. ex Schrank) Pilg.**

Voucher: Pires, J.M. 16176 (MG, MO, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, RN), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Cochlospermum vitifolium* (Willd.) Spreng.**

Voucher: Strudwick, J.J. 4372 (INPA, MG, MO, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (CE, RN, PE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

BONNETIACEAE**Volker Bittrich**

2 gêneros, 8 espécies (1 endêmica)

***Archytaea* Mart.**

1 espécie (não endêmica)

***Archytaea triflora* Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. 3163 (M)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Norte (RR, AM); Amazônia

***Bonnetia* Mart.**

7 espécies (1 endêmica)

***Bonnetia holostyla* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 12315, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia

***Bonnetia neblinae* Maguire**

Voucher: Farney, C. 837 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bonnetia paniculata* Spruce ex Benth.**

Voucher: Ducke, A. 345 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Bonnetia roraïmae* Oliv.**

Referência: Oliver, D. 1886. *Timehri* 5: 190.
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Norte (RR); Domínio desconhecido

***Bonnetia sessilis* Benth.**

Referência: Benthams, G. 1842. *London J. Bot.* 2: 363.
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Norte (RR, AM); Amazônia

***Bonnetia stricta* (Nees) Nees & Mart.**

Voucher: Queiroz, L.P. 1814 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Bonnetia tristyla* Gleason**

Referência: Gleason,
 H.A. 1931. *Mem. Torrey Bot. Club* 58: 396.
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

BORAGINACEAE**José Iranildo Miranda de Melo, Larissa Cavalheiro da Silva, María Natividad Sánchez de Stapf, Neusa Taroda Ranga**

8 gêneros, 121 espécies (48 endêmicas),
 1 variedade (não endêmica)

***Cordia* L.**

45 espécies (21 endêmicas)

***Cordia aberrans* I.M.Johnst.**

Voucher: Stapf, M.N.S. 531 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Cordia acutifolia* Fresen.**

Voucher: Stapf, M.N.S. 529 (CEPEC, HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Amazônia

***Cordia alliodora* (Ruiz & Pav.) Cham.**

Voucher: Stapf, M.N.S. 487 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Cordia americana* (L.) Gottschling & J.S.Mill.**

Referência: Gottschling, M. & Miller, J.S. 2006.
Syst. Bot. 31(2): 364.
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Cordia anabaptista* Cham.**

Voucher: Belém, R.P. 3293 (CEPEC, MO, UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Cerrado

***Cordia bicolor* A.DC.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1430 (INPA, K, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Cordia brasiliensis* (I.M.Johnst.) Gottschling & J.S.Mill.**

Referência: Gottschling, M. & Miller, J.S. 2006.
Syst. Bot. 31(2): 365.
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Cordia collococca* L.**

Voucher: Amaral, I.L. 647 (K, MG, MO, UB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Cordia decipiens* I.M.Johnst.**

Voucher: Krukoff, B.A. 6048 (BM, G, K, MO, NY, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Cordia ecalyculata* Vell.**

Voucher: Hatschbach, G. 6649 (HB, MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cordia exaltata* Lam.**

Voucher: Pires, J.M. 52302 (K, MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cordia fallax* I.M.Johnst.**

Voucher: Silva, N.T. 60744 (INPA, K, P)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Cordia gardneri* I.M.Johnst.**

Voucher: Gardner, G. 5126 (BM, G, K, P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Cordia glabrata* (Mart.) A.DC.**

Voucher: Ratter, J.A. 4369 (UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),
 Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG);
 Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Cordia glazioviana* (Taub.) Gottschling & J.S.Mill.**

Voucher: Giulietti, A.M. 1306 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Cordia goeldiana* Huber**

Voucher: Goeldi, A. 8319 (BM, G, K, P, NY, RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
 Amazônia

***Cordia hatschbachii* J.S.Mill.**

Voucher: Almeida, C. 1959 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
 Mata Atlântica

***Cordia incognita* Gottschling & J.S.Mill.**

Referência: Gottschling, M. & Miller, J.S. 2006.
 Syst. Bot. 31(2): 365.
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Cordia insignis* Cham.**

Voucher: Stapf, M.N.S. 403 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),
 Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado

***Cordia kingstoniana* J.S.Mill.**

Voucher: Prance, G.T. 7181 (K, MO, R)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Cordia latiloba* I.M.Johnst.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 1106 (BR, P)
 Distribuição: nativa; endêmica;
 Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cordia lomitoloba* I.M.Johnst.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5497 (BM, G, INPA, K, MO, NY, RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
 RO), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica

***Cordia magnoliifolia* Cham.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 14287 (G, K, MO, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste,
 Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Cordia mayoi* Taroda**

Voucher: Harley, R.M. 18983 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
 Caatinga, Cerrado

***Cordia naidophila* I.M.Johnst.**

Voucher: Killip, E.P. 30008 (GH, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
 Amazônia

***Cordia nervosa* Lam.**

Voucher: Pires, J.M. 52572 (K, MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Cordia nodosa* Lam.**

Voucher: Lima, J. 474 (HRB, INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
 TO, AC, RO), Nordeste (MA, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
 Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Cordia ochracea* DC.**

Voucher: Andreato, R.H.P. 610 (HUEFS, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste,
 Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Cordia panicularis* Rudge**

Voucher: Mori, S.A. 17567 (K, MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
 Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cordia rufescens* A.DC.**

Voucher: Stapf, M.N.S. 246 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE,
 BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cordia sagotii* I.M.Johnst.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 3042 (PACA, RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO),
 Nordeste, Sudeste; Amazônia

***Cordia scabrifolia* A.DC.**

Voucher: Stapf, M.N.S. 512 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC,
 RO), Nordeste (MA), Sudeste (SP); Amazônia

***Cordia sellowiana* Cham.**

Voucher: Ratter, J.A. 1979 (MO, UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM, AC),
 Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF),
 Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Cordia sericicalyx* A.DC.**

Voucher: Prance, G.T. 4446 (K, MO, R)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO),
 Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia

***Cordia silvestris* Fresen.**

Voucher: Maas, P.J.M. 13095
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ),
 Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cordia sprucei* Mez**

Voucher: Silva, A.S.L. 659 (INPA, MG, MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Cordia superba* Cham.**

Voucher: Stapf, M.N.S. 287 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PE, BA),
 Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Caatinga,
 Cerrado, Mata Atlântica

***Cordia taguahyensis* Vell.**

Voucher: Stapf, M.N.S. 530 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PB, PE, BA),
 Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
 Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cordia tetrandra* Aubl.**

Voucher: Pires, J.M. 16656 (MG, MO, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica;
 Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI),
 Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cordia toqueve* Aubl.**

Voucher: Stapf, M.N.S. 510 (HUEFS)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AC), Nordeste
 (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG);
 Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cordia trachyphylla* Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 61540 (CEPEC, G, M, MBM)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cordia trichoclada* DC.**

Voucher: Almeida, J. 43 (CEPEC, NY, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Cordia trichotoma* (Vell.) Arráb. ex Steud.**

Voucher: Stapf, M.N.S. 286 (HUEFS, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Cordia ucayaliensis* I.M.Johnst.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8443 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cordia ulei* I.M.Johnst.**

Voucher: Prance, G.T. 7674
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Euploca* Nutt.**

17 espécies (6 endêmicas)

***Euploca barbata* (DC.) J.I.M.Melo & Semir**

Voucher: Stapf 243 (HUEFS, PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

***Euploca filiformis* (Lehm.) J.I.M.Melo & Semir**

Voucher: Marcondes-Ferreira, W. 1540 (HRCB, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Euploca fruticosa* (L.) J.I.M.Melo & Semir**

Voucher: Carvalho, A.M.V. 2683 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (BA); Caatinga

***Euploca hassleriana* (Chodat) J.I.M.Melo & Semir**

Voucher: Hatschbach, G. 48440 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Euploca humistrata* (Cham.) J.I.M.Melo & Semir**

Voucher: Oliveira, P. 239 (BHCB, BHMH)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Euploca krapovickasii* J.I.M.Melo & Semir**

Voucher: Krapovickas, A. 22780 (CTES)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Euploca lagoensis* (Warm.) Diane & Hilger**

Voucher: Queiroz, R.T. 285 (PEUFR, UFRN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI, CE, RN, PB), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Euploca ocellata* (Cham.) J.I.M.Melo & Semir**

Voucher: Pedersen, T. 11664 (HST)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);
Domínio desconhecido

***Euploca pallescens* (I.M.Johnst.) J.I.M.Melo & Semir**

Voucher: Pott, A. 3634 (CPAP, PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Euploca paradoxa* (Mart.) J.I.M.Melo & Semir**

Voucher: Hatschbach, G. 55170 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Domínio desconhecido

***Euploca parviflora* (Mart.) J.I.M.Melo & Semir**

Voucher: Pereira, R. 1938 (IBGE, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI), Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado

***Euploca polyphylla* (Lehm.) J.I.M.Melo & Semir**

Voucher: Melo, J.I.M. 513 (MOSS, PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Euploca pottii* J.I.M.Melo & Semir**

Voucher: Pott, A. 1397 (CPAP, CTES, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Euploca procumbens* (Mill.) Diane & Hilger**

Voucher: Melo, J.I.M. 565 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Euploca rodaliae* J.I.M.Melo & Semir**

Voucher: Miranda, A.M. 2399 (HST)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Cerrado

***Euploca salicoides* (Cham.) J.I.M.Melo & Semir**

Voucher: Semir, J. 20649 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Euploca ternata* (Vahl) J.I.M.Melo & Semir**

Voucher: Queiroz, R.T. 285 (PEUFR, UFRN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Heliotropium* L.**

9 espécies (1 endêmica)

***Heliotropium amplexicaule* Vahl**

Voucher: Sobral, M. 4499 (FLOR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Heliotropium angiospermum* Murray**

Voucher: Mello-Silva, R. 533 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Heliotropium curassavicum* L.**

Voucher: Melo, J.I.M. 431 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, PB), Sul (RS); Caatinga, Pampa

***Heliotropium elongatum* (Lehm.) I.M.Johnst.**

Voucher: Melo, J.I.M. 439 (PEUFR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Heliotropium indicum* L.**

Voucher: Gomes, A.P.S. 476 (PEUFR, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC, RO), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Heliotropium leiocarpum* Morong**

Voucher: Jarenkow, J.A. 2765 (HBR, PEL)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Heliotropium nicotianaefolium* Poir.**

Voucher: Schlindwein, C. 349 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Heliotropium phylloides* Cham.**

Voucher: Falkenberg, D.B. 5147 (FLOR)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Heliotropium transalpinum* Vell.**

Voucher: Harley, R.M. 21925 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Lepidocordia Ducke

1 espécie (não endêmica)

***Lepidocordia punctata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 534965)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

Moritzia

2 espécies (1 endêmica)

***Moritzia dusenii* I.M.Johnst.**

Referência: Johnst., I.M. 1927. Contr. Gray Herb. 78:19.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Moritzia tetraquetra* Brand**

Referência: Johnst., I.M. 1927. Contr. Gray Herb. 78:14.
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Rotula Lour.

2 espécies (2 endêmicas)

***Rotula lycioides* (Mart.) I.M.Johnst.**

Voucher: Lima, A. 52-1149 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado

***Rotula pohlii* (Kuhl.) E.F.Guim. & Mautone**

Voucher: Bringel, J.B.A. 49-8020 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Tournefortia L.

18 espécies (5 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Tournefortia andrade-limae* J.I.M.Melo**

Referência: Melo, J.I.M. 2007. Hoehnea 34(2): 156.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB); Caatinga

***Tournefortia angustiflora* Ruiz & Pav.**

Voucher: Santos, J.U. 535 (CH 2007, HRB 19194)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Tournefortia bicolor* Sw.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5775
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Tournefortia breviflora* DC.**

Voucher: Cavalheiro, L. 002 (SJRP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Tournefortia candidula* (Miers) Johnst.**

Voucher: Gardner, G. 1078 (BM, NY, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tournefortia cuspidata* Kunth**

Voucher: Silveira, M. 1082 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Tournefortia floribunda* Kunth**

Voucher: Ule, E.H.G. 169 (R 198573)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tournefortia gardneri* A.DC.**

Voucher: Brade, A.C. 7067 (G)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Tournefortia mapirensis* Lingelsh.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9712
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Tournefortia melanochaeta* DC.**

Voucher: Melo, E. 3056 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Tournefortia membranacea* (Gardner) DC.**

Referência: Candolle, A.L.P.P. 1845. Prodr. 9:530.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tournefortia paniculata* Cham.**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Tournefortia paniculata* var. *austrina* I.M.Johnst.**

Voucher: Melo, E. 1179 (HUEFS 19979)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

***Tournefortia rubicunda* Salzm. ex A.DC.**

Referência: Candolle, A.L.P.P. 1845. Prodr. 9:526.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tournefortia salicifolia* A.DC.**

Voucher: Andreato, R.H.P. 546 (RB 230224)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (DF), Sudeste (RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Tournefortia salzmännii* DC.**

Referência: Hilger, H.H. & Diane, N. 2003.
Bot. Jahrb. Syst. 125(1): 47.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tournefortia subsessilis* Cham.**

Referência: Johnston, I.M. 1930. Contr. Gray Herb. 82/83-84.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Tournefortia syringaefolia* Vahl**

Voucher: Silveira, M. 1487
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Tournefortia villosa* Salzm. ex DC.**

Referência: PRODR. 1845. Syst. Nat. [Candolle] 9: 524.
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Varronia P.Browne

27 espécies (12 endêmicas)

Varronia brachelinae (L.M.Johnst.) Borhidi

Voucher: Mexia, Y. 5617 (BM, G, MO, NY, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Varronia buddleoides (Rusby) J.S.Mill.

Voucher: Ducke, A. 1129 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),

Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

Varronia calocephala (Cham.) Friesen

Voucher: França, F. 4650 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT, GO),

Sudeste (MG, SP); Cerrado

Varronia campestris (Warm.) Borhidi

Referência: Borhidi, A. et al. 1988. Acta Bot. Hung. 34: 390.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte, Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Cerrado

Varronia caput-medusae (Taub.) Friesen

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15273 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

Varronia corchorifolia (A.DC.) Borhidi

Voucher: Stapf, M.N.S. 232 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

Varronia curassavica Jacq.

Voucher: Stapf, M.N.S. 538 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, BA, AL),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia,

Caatinga, Mata Atlântica

Varronia dardani (Taroda) J.S.Mill.

Voucher: Guedes, M.L.S. 7316 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga

Varronia globosa Jacq.

Voucher: Stapf, M.N.S. 322 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga

Varronia grandiflora Desv.

Referência: Borhidi, A. et al. 1988. Acta Bot. Hung. 34: 385.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, RO); Amazônia

Varronia guazumaefolia Desv.

Referência: Borhidi, A. et al. 1988. Acta Bot. Hung. 34:391.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Varronia harleyi (Taroda) J.S.Mill.

Voucher: Stapf 313 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Varronia intonsa (L.M.Johnst.) J.S.Mill.

Referência: Miller, J.S. 2007. Novon 17:373.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Varronia leucocephala (Morici.) J.S.Mill.

Voucher: Stapf, M.N.S. 255 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA); Caatinga

Varronia leucomalla (Taub.) Borhidi

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4146 (K, P)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Varronia leucomalloides (Taroda) J.S.Mill.

Voucher: Giulietti, A.M. 2478 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Nordeste (CE, PB, BA); Cerrado, Caatinga

Varronia multispicata (Cham.) Borhidi

Voucher: Stapf, M.N.S. 534 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),

Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado

Varronia paucidentata (Friesen) Friesen

Referência: Borhidi, A. et al. 1988. Acta Bot. Hung. 34: 386.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),

Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

Varronia poliophylla (Fresen.) Borhidi

Voucher: Belém, R.P. 2468 (BM, CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

Varronia polycephala Lam.

Voucher: França, F. 953 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC),

Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, DF),

Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Varronia sessilifolia (Cham.) Borhidi

Voucher: Harley, R.M. 53888 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

Varronia setigera (L.M.Johnst.) J.S.Mill.

Referência: Miller, J.S. 2007. Novon 17(3): 372-375.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Varronia spinescens (L.) Borhidi

Referência: Borhidi, A. et al. 1988. Acta Bot. Hung. 34: 388.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

Varronia tarodaea J.S.Mill.

Voucher: Stapf, M.N.S. 532 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

Varronia truncata (Fresen.) Borhidi

Referência: Borhidi, A. 1988. Acta Bot. Hung. 34: 388.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

Varronia urticifolia (Cham.) J.S.Mill.

Referência: Miller, J.S. 2007. Novon 17: 375.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

Varronia villicaulis (Fresen.) Borhidi

Referência: Borhidi, A. et al. 1988. Acta Bot. Hung. 34: 388.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

BRASSICACEAE**Vinícius Castro Souza**

10 gêneros, 15 espécies (nenhuma endêmica)

Brassica L.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Brassica juncea (L.) Czern.

Voucher: Pinto, G.R.M. s.n. (ESA 27781)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste

(MT, DF), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Brassica rapa L.

Voucher: Moreau, A.J.A. 1 (ESA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PI),

Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Capsella L.

1 espécie (não endêmica)

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Voucher: Souza, R. s.n. (ESA 418)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Cardamine L.

1 espécie (não endêmica)

Cardamine bonariensis Pers.

Voucher: Isaac, M.S. 5 (ESA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste, Sudeste (SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

Coronopus L.

1 espécie (não endêmica)

Coronopus didymus (L.) Sm.

Voucher: Barreto, K.D. 2501 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Lepidium L.

4 espécies (nenhuma endêmica)

Lepidium aletes J.F.Macbr.

Voucher: Hatschbach, G. 22361 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica

Lepidium bonariense L.

Voucher: Marinis, G. 357 (ESA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),

Centro-Oeste, Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS);

Caatinga, Mata Atlântica

Lepidium ruderalis L.

Voucher: Guerra, M. 451 (SPF)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB,

BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Caatinga, Mata

Atlântica

Lepidium virginicum L.

Voucher: Moreau, A.J.A. 2 (ESA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR,

SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Raphanus L.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Raphanus raphanistrum L.

Voucher: Pinto, G.R.M. s.n. (ESA 27785)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste,

Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Raphanus sativus L.

Voucher: Wasum, R. 12781 (MO)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Rapistrum Crantz

1 espécie (não endêmica)

Rapistrum rugosum (L.) All.

Voucher: Angheber, S. s.n. (ESA 2924)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste,

Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Rorippa Scop.

1 espécie (não endêmica)

Rorippa palustris (L.) Besser

Voucher: Daly, D.C. 11030 (NY)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Norte (AC), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

Sinapis L.

1 espécie (não endêmica)

Sinapis arvensis L.

Voucher: Mautone, L. 107 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Cerrado, Mata Atlântica

Thlaspi L.

1 espécie (não endêmica)

Thlaspi arvense L.

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 798 (IAC)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Sudeste (SP); Mata Atlântica

BROMELIACEAE**Rafaela Campostrini Forzza, Andrea Costa, José Alves****Siqueira Filho, Gustavo Martinelli**

42 gêneros, 1.207 espécies (1.030 endêmicas), 9 subespécies

(8 endêmicas), 83 variedades (63 endêmicas)

Acanthostachys Klotzsch

2 espécies (1 endêmica)

Acanthostachys pitcairnioides (Mez) Rauh & Barthlott

Voucher: Blanchet, J.S. s.n. (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES); Mata Atlântica

Acanthostachys strobilacea (Schult. & Schult.f.)**Klotzsch**

Voucher: Sucre, D. 8313 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Aechmea Ruiz & Pav.

172 espécies (141 endêmicas), 4 subespécies (4 endêmicas),

21 variedades (16 endêmicas)

Aechmea aguadocensis Leme & L.Kollmann

Voucher: Leme, E.M.C. 7370 (HB, MBML)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

Aechmea alba Mez

Voucher: Martinelli, G. 11121 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Mata Atlântica

Aechmea alopecurus Mez

Voucher: Thomas, W.W. 13714 (CEPEC, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Mata Atlântica

Aechmea amicornum B.R. Silva & H. Luther

Voucher: Berg, W. 40 (CEPEC, HB, R, SEL)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES); Mata Atlântica

Aechmea amorimii Leme

Voucher: Leme, E.M.C. 2991 (CEPEC, HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea ampla* L.B.Sm.**

Voucher: Magalhães, G.M. 19656 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea andersoniana* Leme & H.Luther**

Voucher: Leme, E.M.C. 4365 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea andersonii* H.Luther & Leme**

Referência: Luther, H. & Leme, E.M.C. 1998.

J. Bromeliad Soc. 48(3): 127.

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea angustifolia* Poepp. & Endl.**

Voucher: Prance, G.T. 15312 (INPA, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Aechmea apocalyptica* Reitz**

Voucher: Martinelli, G. 14882 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Aechmea aquilega* (Salisb.) Griseb.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Aechmea aquilega* (Salisb.) Griseb. var. *aquilega

Voucher: Fontoura, T. 404 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL);

Amazônia, Mata Atlântica

***Aechmea araneosa* L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 15635 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea atrovittata* Leme & J.A.Siqueira**

Voucher: Leme, E.M.C. 6519 (HB, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Aechmea azurea* L.B.Sm.**

Voucher: Brade, A.C. 19158 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea bahiana* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.

Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1844.

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Aechmea bambusoides* L.B.Sm. & Reitz**

Voucher: Braga, P.I.S. 1551 (RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Aechmea beeriana* L.B.Sm. & M.A.Spencer**

Voucher: Silveira, M. 1268 (HPZ)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Aechmea bicolor* L.B.Sm.**

Voucher: Amorim, A.M. 5255 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea blanchetiana* (Baker) L.B.Sm.**

Voucher: Sucre, D. 8317 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea blumenavii* Reitz**

Voucher: Reitz, R. 3559 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Aechmea bocainensis* E.Pereira & Leme**

Voucher: Gurken, L.C. 9 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Aechmea brevicollis* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.

Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 1782-1784.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aechmea bromeliifolia* (Rudge) Baker**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Aechmea bromeliifolia* var. *albobracteata* Philcox**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 960 (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (CE), Centro-Oeste (GO, DF); Caatinga, Cerrado

Aechmea bromeliifolia* (Rudge) Baker var. *bromeliifolia

Voucher: Forzza, R.C. 805 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Aechmea bruggeri* Leme**

Voucher: Bruegger, M.C. s.n. (CESJ, HB 79628)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Aechmea burle-marxii* E.Pereira**

Voucher: Carvalho, A.M. 6766 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Aechmea caesia* E.Morren ex Baker**

Voucher: Martinelli, G. 11720 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aechmea callichroma* Read & Baensch**

Referência: Read, R.W. & Luther, H.E. 1991. Selbyana 12: 60.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Mata Atlântica

***Aechmea calyculata* (E.Morren) Baker**

Voucher: Reitz, R. 4753 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Aechmea canaliculata* Leme & H.Luther**

Voucher: Amorim, A.M. 904 (CEPEC, HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea candida* E.Morren ex Baker**

Voucher: Thomas, W.W. 9111 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA), Sudeste (ES), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Aechmea capitata* (Schult. & Schult.f.) Baker**

Voucher: Leme, E.M.C. 3041 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea capixabae* L.B.Sm.**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 1607 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea cariocae* L.B.Sm.**

Voucher: Silva, B.R. 467 (HB, R)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aechmea carvalhoi* E.Pereira & Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 7750 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea castanea* L.B.Sm.**

Voucher: Leme, E.M.C. 1142 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea castelnavii* Baker**

Voucher: Martinelli, G. 15057 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO);

Amazônia, Mata Atlântica

***Aechmea catendensis* J.A.Siqueira & Leme**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1090 (HB, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Aechmea caudata* Lindm.**

Voucher: Pereira, E. 10713 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul

(PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Aechmea cephaloides* J.A.Siqueira & Leme**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 939 (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Aechmea chantinii* (Carrière) Baker**

Distribuição: nativa; não endêmica

Aechmea chantinii* (Carrière) Baker var. *chantinii

Voucher: Holst, B.K. 8227 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Aechmea chrysocoma* Baker**

Voucher: Pontes, R.A. 131 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PB, PE, AL); Mata Atlântica

***Aechmea coelestis* (K.Koch) E.Morren**

Voucher: Costa, A.F. 415 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Aechmea comata* (Gaudich.) Baker**

Voucher: Duarte, A.P. 3197 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Aechmea conifera* L.B.Sm.**

Voucher: Sousa, G.M. 490 (CEPEC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Aechmea constantinii* (Mez) L.B.Sm.**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1294 (MAC, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PB, PE, AL); Mata Atlântica

***Aechmea contracta* (Mart. ex Schult.f.) Baker**

Voucher: Maas, P.J.M. 12727 (U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Aechmea correia-araujoi* E.Pereira & Moutinho**

Voucher: Leme, E.M.C. 804 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea corymbosa* (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Mez**

Voucher: Maas, P.J.M. 12693 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Aechmea curranii* (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer**

Voucher: Amorim, A.M. 1079 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Aechmea cylindrata* Lindm.**

Voucher: Reitz, R. 3670 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Aechmea dealbata* E.Morren ex Baker**

Voucher: Faria, A.P.G. 157 (RFA)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aechmea depressa* L.B.Sm.**

Voucher: Jardim, J.G. 3062 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea digitata* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Amorim, A.M. 3581 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea discordiae* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 822 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea disjuncta* (L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira**

Voucher: Thomas, W.W. 13313 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea distichantha* Lem.**

Voucher: Forzza, R.C. 1435 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Aechmea echinata* (Leme) Leme**

Voucher: Jardim, J.G. 1148 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea eglariana* L.B.Sm.**

Distribuição: nativa; endêmica

Aechmea eglariana* L.B.Sm. var. *egleriana

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.

Fl. Neotrop. Monogr. 14(3):1863.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Aechmea eglariana* var. *major* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1964. Mem. New York Bot. Gard.

10(5): 40.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Aechmea emmerichiae* Leme**

Voucher: Pontes, R.A. 142 (JPB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PB, BA); Mata Atlântica

***Aechmea entringeri* Leme**

Voucher: Kautsky, R.A. 936 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea eurycorymbus* Harms**

Voucher: Pontes, R.A. 234 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PB, PE, AL); Caatinga, Mata Atlântica

***Aechmea farinosa* (Regel) L.B.Sm.**

Voucher: Jardim, J.G. 251 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea fasciata* (Lindl.) Baker**

Voucher: Carauta, J.P.P. 380 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aechmea fernandae* (E.Morren) Baker**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.
Fl. Neotrop. Monogr. 14(3):1940.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Aechmea flavorosea* E.Pereira**

Voucher: Sucre, D. 11032 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aechmea floribunda* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 6632 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Aechmea fosteriana* L.B.Sm.**

Distribuição: nativa; endêmica

Aechmea fosteriana* L.B.Sm. subsp. *fosteriana

Voucher: Foster, M.B. 177 (R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea fosteriana* subsp. *rupicola* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 1987. Bradea 4: 392.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea fraudulosa* Mez**

Voucher: Reitz, R. 6811 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea froesii* (L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1474 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA, AL); Mata Atlântica

***Aechmea fulgens* Brongn.**

Voucher: Martinelli, G. 15331 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PB, PE, AL); Mata Atlântica

***Aechmea gamosepala* Wittm.**

Distribuição: nativa; endêmica(?)

Aechmea gamosepala* Wittm. var. *gamosepala

Voucher: Schwacke, C.A.W. 13359 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica (?);
Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Aechmea gamosepala* var. *nivea* Reitz**

Voucher: Reitz, R. 9093 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Aechmea glandulosa* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 4380 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea gracilis* Lindm.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 9863 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Aechmea graziellae* Martinelli & Leme**

Voucher: Sucre, D. 10983 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aechmea gainumbiorum* J.A.Siqueira & Leme**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1184 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Aechmea guarapariensis* E.Pereira & Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 92 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea guaratingensis* Leme & L.Kollmann**

Voucher: Leme, E.M.C. 7767 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea guaratubensis* E.Pereira**

Voucher: Leinig, M. 506 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Aechmea gurkeniana* E.Pereira & Moutinho**

Voucher: Gurken, L.C. 5 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea gustavoi* J.A.Siqueira & Leme**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1091 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Aechmea huebneri* Harms**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop.
Monogr. 14(3):1813-4.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM),
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Aechmea incompta* Leme & H.Luther**

Referência: Leme, E.M.C. & Luther, H. 1998.
Selbyana 19: 186.

Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea joannis* Strehl**

Referência: Strehl, T. 2004. Divulg. Mus. Ci. Tecnol.
UBEA/PUCRS 9: 26.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Aechmea kertesziae* Reitz**

Voucher: Hatschbach, G. 57174 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Aechmea kleinii* Reitz**

Voucher: Reitz, R. 935 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Aechmea lactifera* Leme & J.A.Siqueira**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 796 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Aechmea laevigata* Leme**

Voucher: Silva, E. s.n. (HB 89557)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea lamarchei* Mez**

Voucher: Forzza, R.C. 2114 (CESJ, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Aechmea lanata* (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer**

Voucher: Curran, H.M. 138 (US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea leonard-kentiana* H.Luther & Leme**

Voucher: Thomas, W.W. 11487 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea leppardii* Philcox**

Voucher: Leppard 540 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Aechmea leptantha* (Harms) Leme & J.A. Siqueira**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1227 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL, SE);
Caatinga, Mata Atlântica

***Aechmea leucolepis* L.B.Sm.**

Voucher: Kolmann, J.L. 4449 (MBML, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea lilacinantha* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 997 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aechmea lingulata* (L.) Baker**

Referência: Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006.
Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste - Biodiversidade,
Conservação e suas Bromélias 389-391.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Aechmea lingulatoides* Leme & H.Luther**

Referência: Leme, E.M.C. & Luther, H. 1998.
Selbyana 19: 187.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Aechmea linharesii* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 1999. Harvard Pap. Bot. 4: 135-168.
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea longifolia* (Rudge) L.B.Sm. & M.A.Spencer**

Voucher: Holst, B.K. 8198 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Aechmea lymanii* W.Weber**

Voucher: Sant'Ana, S.C. 982 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea maasii* Gouda & W.Till**

Voucher: Farney, C. 287 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Aechmea macrochlamys* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 244 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea marauensis* Leme**

Voucher: Jardim, J.G. 3044 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA, AL); Mata Atlântica

***Aechmea marginalis* Leme & J.A.Siqueira**

Voucher: Medeiros Jr., J.S. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Aechmea melinonii* Hook.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.
Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1862.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM);
Amazônia

***Aechmea mertensii* (G.Mey.) Schult. & Schult.f.**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1479 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL, SE);
Amazônia, Mata Atlântica

***Aechmea milsteiniana* L.B.Sm. & R.W.Read**

Referência: Smith, L.B. & Read, R.W. 1979.
J. Bromeliad Soc. 29: 21.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Aechmea miniata* Beer ex Baker**

Voucher: Martinelli, G. 6047 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea mira* Leme & H.Luther**

Voucher: Leme, E.M.C. 3722 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea mollis* L.B.Sm.**

Voucher: Amorim, A.M. 2055 (CEPEC, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea mulfordii* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 84 (R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea multiflora* L.B.Sm.**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1436 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Aechmea murcae* (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer**

Referência: Smith, L.B. & Spencer, M.A. 1992.
Phytologia 72: 98.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aechmea muricata* (Arruda) L.B.Sm.**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1443 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Aechmea mutica* L.B.Sm.**

Voucher: Kolmann, J.L. 4527 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb.**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Aechmea nudicaulis* var. *nordestina* J.A.Siqueira & Leme**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1454 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PB, PE); Mata Atlântica

Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. var. *nudicaulis

Voucher: Fontoura, T. 387 (CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE),
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Aechmea organensis* Wawra**

Voucher: Sucre, D. 9732 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Aechmea orlandiana* L.B.Sm.**

Distribuição: nativa; endêmica
***Aechmea orlandiana* subsp. *belloi* E.Pereira & Leme**
Voucher: Leme, E.M.C. 699 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

Aechmea orlandiana* L.B.Sm. subsp. *orlandiana

Voucher: Hatschbach, G. 59440 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea ornata* Baker**

Voucher: Martinelli, G. 2582 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Aechmea paradoxa* (Leme) Leme**

Voucher: Seidel, A. 1100 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea paratiensis* Leme & Fraga**

Voucher: Silva, B.R. 136 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Aechmea patentissima* (Mart. ex Schult. & Schult.f.)*Baker**

Voucher: Araújo, D.S.D. 5093 (GUA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Aechmea pectinata* Baker**

Voucher: Martinelli, G. 15847 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Aechmea pedicellata* Leme & H.Luther**

Voucher: Kautsky, R.A. 937 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea penduliflora* André**

Voucher: Campbell, D.G. 8921 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

***Aechmea perforata* L.B.Sm.**

Voucher: Sousa, G.M. 315 (MBML, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea pernambucoensis* J.A.Siqueira & Leme**

Voucher: Baracho, G.S. 761 (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE); Mata Atlântica

***Aechmea phanerophlebia* Baker**

Voucher: Brade, A.C. 20905 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Aechmea pimentovelosoi* Reitz**

Voucher: Reitz, R. 4051 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Aechmea pineliana* (Brong. ex Planch.) Baker**

Voucher: Costa, A.F. 750 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Aechmea podantha* L.B.Sm.**

Voucher: Vieira, C.M. 971 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea poitaei* (Baker) L.B.Sm. & M.A.Spencer**

Referência: Smith, L.B. & Spencer, M.A. 1992.

Phytologia 72: 96-8.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aechmea polyantha* E.Pereira & Reitz**

Referência: Pereira, E. & Reitz, R. 1974. Bradea 1: 385.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aechmea prancei* L.B.Sm.**

Voucher: Prance, G.T. 7681 (NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia

***Aechmea prava* E.Pereira**

Voucher: Seidel, A. 628 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aechmea pseudonudicaulis* Leme**

Voucher: Seidel, A. 1074 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea purpureorosa* (Hook.) Wawra**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6198 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Aechmea racinae* L.B.Sm.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Aechmea racinae* var. *erecta* L.B.Sm.**

Voucher: Brade, A.C. 19415 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Aechmea racinae* L.B.Sm. var. *racinae

Voucher: Martinelli, G. 15626 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea racinae* var. *tubiformis* E.Pereira**

Voucher: Seidel, A. 622 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea ramosa* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Aechmea ramosa* var. *festiva* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 770 (GH, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Aechmea ramosa* Mart. ex Schult. & Schult.f. var. *ramosa

Voucher: Wendt, T. 159 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Aechmea ramusculosa* Leme**

Voucher: Hatschbach, G. 48762 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea recurvata* (Klotzsch) L.B.Sm.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Aechmea recurvata* var. *albobracteata* Strehl**

Referência: Strehl, T. 2004. Divulg. Mus. Ci. Tecnol. UBEA/PUCRS 9: 28.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Aechmea recurvata* var. *benrathii* (Mez) Reitz**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1868.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Aechmea recurvata* var. *ortgiesii* (Baker) Reitz**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.

Fl. Neotrop. Monogr. 14(3):1866.

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP), Sul; Mata Atlântica

Aechmea recurvata* (Klotzsch) L.B.Sm. var. *recurvata

Voucher: Hatschbach, G. 37030 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Aechmea roberto-seidelii* E.Pereira**

Voucher: Seidel, A. 621 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea rodriguesiana* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1946-1948.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aechmea rubens* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop.

Monogr. 14(3): 1803.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Aechmea rubiginosa* Mez**

Voucher: Silveira, M. 3604 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Aechmea rubroaristata* Leme & Fraga**

Voucher: Leme, E.M.C. 1662 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Aechmea rubrolilacina* Leme**

Voucher: Seidel, A. 1139 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea saxicola* L.B.Sm.**

Voucher: Sousa, G.M. 319 (CVRD, SP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Aechmea seideliana* W.Weber**

Referência: Weber, W. 1986. Feddes Repert. 97: 113.
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea seidelii* (Leme) L.B.Sm. & M.A.Spencer**

Referência: Smith, L.B. & Spencer, M.A. 1992. Phytologia 72: 98.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Aechmea serragrandsensis* Leme & J.A.Siqueira**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1500 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Aechmea setigera* Mart. ex Schult. f.**

Voucher: Dias-Melo, R. 356 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Aechmea sphaerocephala* Baker**

Voucher: Araújo, D.S.D. 8600 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Aechmea squarrosa* Baker**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15486 (K)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Aechmea sucreana* Martinelli & C.Vieira**

Voucher: Martinelli, G. 15559 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea sulbahianensis* Leme et al.**

Voucher: Leme, E.M.C. 6720 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea tentaculifera* Leme et al.**

Voucher: Thomas, W.W. 14218 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea tillandsioides* (Mart. ex Schult. & Schult. f.) Baker**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.
Fl. Neotrop. Monogr. 14(3):1901.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM, RO); Amazônia

***Aechmea tocantina* Baker**

Voucher: Lima, H.C. 5675 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Aechmea tomentosa* Mez**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 478 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Aechmea triangularis* L.B.Sm.**

Voucher: Silva, B.R. 1109 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea triticina* Mez**

Voucher: Silva, B.R. 66 (R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Aechmea turbinocalyx* Mez**

Voucher: Martinelli, G. 8937 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea vanhoutteana* (Van Houtte) Mez**

Voucher: Canela, M.B.F. 24 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Aechmea victoriana* L.B.Sm.**

Voucher: Faria, A.P.G. 79 (MBML, RFA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea viridostigma* Leme & H.Luther**

Voucher: Silva, E. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea warasii* E.Pereira**

Voucher: Kautsky, R.A. 604 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Aechmea weberi* (E.Pereira & Leme) Leme**

Voucher: Martinelli, G. 8929 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Aechmea weilbachii* Didr.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Aechmea weilbachii* var. *albipetala* Leme & A.F.Costa**

Voucher: Costa, A.F. s.n. (RB 77798)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Aechmea weilbachii* Didr. var. *weilbachii

Voucher: Vidal, J. 3507 (R)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Aechmea werdermannii* Harms**

Voucher: Martinelli, G. 15043 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PB, PE, AL); Caatinga, Mata Atlântica

***Aechmea williamsii* (L.B.Sm.) L.B.Sm. & M.A.Spencer**

Referência: Smith, L.B. & Spencer, M.A. 1992. Phytologia 72: 98.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Aechmea winkleri* Reitz**

Voucher: Winkler, S. 21 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Aechmea wittmackiana* (Regel) Mez**

Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 340.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Alcantarea* (E.Morren ex Mez) Harms**

26 espécies (26 endêmicas)

***Alcantarea benzingii* Leme**

Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 77794)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Alcantarea burle-marxii* (Leme) J.R.Grant**

Voucher: Burle Marx, R. s.n. (HB 77777)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Alcantarea distractila* Leme & C.C.Paula**

Voucher: Leme, E.M.C. 5601 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Alcantarea duarteana* (L.B.Sm.) J.R.Grant**

Voucher: Duarte, A.P. 9017 (HB, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Alcantarea extensa* (L.B.Sm.) J.R.Grant**

Voucher: Forzza, R.C. 5044 (CEPEC, MBML, RB, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Alcantarea farneyi* (Martinelli & A.F.Costa) J.R.Grant**

Voucher: Farney, C. 1217 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Alcantarea geniculata* (Wawra) J.R.Grant**

Voucher: Martinelli, G. 15517 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Alcantarea glaziouana* (Leme) J.R.Grant**

Voucher: Carauta, J.P.P. 3345 (GUA, HB, HRB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Alcantarea hatschbachii* (L.B.Sm. & R.W.Read) Leme**

Voucher: Hatschbach, G. 29085 (MBM, SPF, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Alcantarea heloisae* J.R.Grant**

Voucher: Forzza, R.C. 4159 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Alcantarea imperialis* (Carriere) Harms**

Voucher: Forzza, R.C. 3202 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Alcantarea longibracteata* Leme & Fraga**

Voucher: Leme, E.M.C. 7346 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Alcantarea martinellii* Versieux & Wand.**

Voucher: Braga, P.I.S. 1558 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Alcantarea nahoumii* (Leme) J.R.Grant**

Voucher: Noblick, L.R. 3752 (HUEFS, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Alcantarea nevaesii* (Leme) J.R.Grant**

Voucher: Costa, A.F. 372 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Alcantarea nigripetala* Leme & L.Kollmann**

Voucher: Leme, E.M.C. 7381 (MBML, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Alcantarea odorata* (Leme) J.R.Grant**

Voucher: Duarte, A.P. 14058 (HBR, RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Alcantarea patriae* Versieux & Wand.**

Voucher: Versieux, L.M. 365 (BHCB, HUEFS, MBML,

R, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Alcantarea regina* (Vell.) Harms**

Voucher: Forzza, R.C. 4305 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Alcantarea roberto-kautskyi* Leme**

Voucher: Kautsky, R.A. 1053 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Alcantarea simplicisticha* Leme & A.P.Fontana**

Voucher: Leme, E.M.C. 7355 (MBML, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Alcantarea tortuosa* Versieux & Wand.**

Voucher: Versieux, L.M. 240 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Alcantarea trepida* Versieux & Wand.**

Voucher: Forzza, R.C. 5072 (CEPEC, MBML, RB, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Alcantarea turgida* Versieux & Wand.**

Voucher: Versieux, L.M. 260 (BHCB, MBM,

RB, SEL, SP, SPF, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Cerrado, Mata Atlântica

***Alcantarea vasconcelosiana* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 7650 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Alcantarea vinicolor* (E.Reitz) J.R.Grant**

Voucher: Martinelli, G. 15727 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Ananas* Mill.**

7 espécies (1 endêmica)

***Ananas ananassoides* (Baker) L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 5082 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,

TO, RO), Nordeste (CE, PB), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica

***Ananas bracteatus* (Lindl.) Schult. & Schult.f.**

Voucher: Martinelli, G. 2905 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Cerrado, Mata Atlântica

***Ananas comosus* (L.) Merril**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1089 (UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste,

Centro-Oeste, Sudeste, Sul; Mata Atlântica

***Ananas fritzmuelleri* Camargo**

Voucher: Reitz, R. 3874 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ananas lucidus* Mill.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5735 (B)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Ananas nanus* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**

Voucher: Leme, E.M.C. 6769 (HB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Norte, Nordeste (PE, AL); Amazônia, Mata Atlântica

Ananas parguazensis Camargo & L.B.Sm.

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 2056.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO); Amazônia

Araeococcus Brongn.

8 espécies (6 endêmicas)

Araeococcus chlorocarpus (Wawra) Leme & J.A.Siqueira

Voucher: Carvalho, A.M. 7107 (CEPEC, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

Araeococcus flagellifolius Harms

Voucher: Dias-Melo, R. 291 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Araeococcus goeldianus L.B.Sm.

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1493-2142.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

Araeococcus micranthus Brongn.

Voucher: Kuhlmann, M. 61 (RB, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Araeococcus montanus Leme

Voucher: Leme, E.M.C. 4371 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

Araeococcus nigropurpureus Leme & J.A.Siqueira

Voucher: Leme, E.M.C. 6732 (CEPEC, HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

Araeococcus parviflorus (Mart. ex Schult. & Schult. f.)

Lindm.

Voucher: Martinelli, G. 15427 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

Araeococcus sessiliflorus Leme & J.A.Siqueira

Voucher: Thomas, W.W. 9094 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

Billbergia Thunb.

48 espécies (35 endêmicas), 5 variedades (4 endêmicas)

Billbergia acreana H.Luther

Voucher: Daly, D.C. 10162 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia

Billbergia alfonsiioannis Reitz

Voucher: Hatschbach, G. 40362 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Billbergia amandae W.Weber

Referência: Weber, W. 1986. Feddes Repert. 97: 115.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

Billbergia amoena (Lodd.) Lindl.

Distribuição: nativa; endêmica

Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. var. amoena

Voucher: Costa, A.F. 6 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Billbergia amoena var. robertiana E.Pereira & Leme

Voucher: Costa, A.F. 523 (R)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

Billbergia amoena var. stolonifera E.Pereira &

Moutinho

Voucher: Leme, E.M.C. 215b (R)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Billbergia brachysiphon L.B.Sm.

Distribuição: nativa; não endêmica

Billbergia brachysiphon L.B.Sm. var. **brachysiphon**

Voucher: Lowrie, S.R. 692 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

Billbergia brachysiphon var. paraensis L.B.Sm.

Voucher: Prance, G.T. 12039 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AC); Amazônia

Billbergia bradeana L.B.Sm.

Voucher: Brade, A.C. 19720 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

Billbergia brasiliensis L.B.Sm.

Voucher: Marquete, R. 1971 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Billbergia buchholtzii Mez

Referência: Mez, C. 1934. Pflanzenr. (Engler) 32: 192.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

Billbergia castelensis E.Pereira

Voucher: Seidel, A. 664 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

Billbergia chlorantha L.B.Sm.

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 2164 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

Billbergia dasilvae Leme

Referência: Leme, E.M.C. 1999. Harvard Pap. Bot. 4: 147.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

Billbergia decora Poepp. & Endl.

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.

Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 2024.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

Billbergia distachia (Vell.) Mez

Voucher: Castellanos, A. 24020 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Billbergia domingomartinsis E.Gross

Referência: Gross, E. 1989. Trop. Subtrop.

Pflanzenwelt 65: 65.

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

Billbergia elegans Mart. ex Schult. & Schult.f.

Voucher: Schwacke, C.A.W. 8738 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Billbergia euphemiae E.Morren

Voucher: Martinelli, G. 15710 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Billbergia fosteriana* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3):1996.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Billbergia horrida* Regel**

Voucher: Brade, A.C. 18587 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Billbergia iridifolia* (Nees & Mart.) Lindl.**

Voucher: Brade, A.C. 18257 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Billbergia kautskyana* E.Pereira**

Voucher: Kautsky, R.A. 592 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Billbergia kuhlmannii* L.B.Sm.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 64489)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (MS), Sul; Cerrado

***Billbergia laxiflora* L.B.Sm.**

Voucher: Brade, A.C. 19174 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Billbergia leptopoda* L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 15521 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Billbergia lietzei* E.Morren**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1988-1990.

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Billbergia lymanii* E.Pereira & Leme**

Voucher: Kautsky, R.A. 670 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Billbergia macracantha* E.Pereira**

Voucher: Seidel, A. 670 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Billbergia macrocalyx* Hook.**

Voucher: Foster, M.B. 542 (GH)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Billbergia magnifica* Mez**

Voucher: Hatschbach, G. 1610 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste, Sudeste, Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Billbergia meyeri* Mez**

Voucher: Pereira, E. 7479 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Billbergia minarum* L.B.Sm.**

Voucher: Krieger, L. s.n. (CESJ 9143, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);

Mata Atlântica

***Billbergia morelii* Brongn.**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 806 (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, PB, BA, AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Billbergia morreniana* Baker**

Referência: Baker 1889. Handb. Bromel.:74.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Billbergia nana* E.Pereira**

Voucher: Seidel, A. 642 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Billbergia nutans* H.H.Wendl. ex Regel**

Voucher: Hatschbach, G. 42189 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Billbergia oxysepala* Mez**

Voucher: Daly, D.C. 7664 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Billbergia pohliana* Mez**

Voucher: Heringer, E.P. 1919 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Billbergia porteanana* Brong. ex Beer**

Voucher: Lima, A. 55-2097 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Billbergia pyramidalis* (Sims) Lindl.**

Voucher: Marquete, R. 1464 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul; Mata Atlântica

***Billbergia reichardtii* Wawra**

Voucher: Pereira, E. 10597 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Billbergia robert-readii* E.Gross & Rauh**

Voucher: Daly, D.C. 12899 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia

***Billbergia rupestris* L.B.Sm.**

Voucher: Pardo, M. 87 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Billbergia sandariana* E.Morren**

Voucher: Wendt, T. 238 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

***Billbergia saundersii* Bull**

Voucher: Amorim, A.M. 5074 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Billbergia seidelii* L.B.Sm. & Reitz**

Voucher: Kautsky, R.A. 5945 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Billbergia tweedieana* Baker**

Voucher: Araújo, D.S.D. 8654 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Billbergia violacea* Beer**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.

Fl. Neotrop. Monogr. 14(3):2019.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Billbergia vittata* Brong.**

Voucher: Sucre, D. 5812 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES, RJ), Sul; Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Billbergia zebrina* (Herb.) Lindl.**

Voucher: Castellanos, A. 23163 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Brocchinia Schult. & Schult.f.

4 espécies (1 endêmica)

Brocchinia amazonica L.B.Sm.

Referência: Smith, L.B. 1984. J. Bromeliad Soc. 34: 106-107.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Brocchinia hechtoides Mez

Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Brocchinia paniculata Schult. & Schult.f.

Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Brocchinia tatei L.B.Sm.

Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Bromelia L.

37 espécies (27 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

Bromelia antiacantha Bertol.

Voucher: Monteiro, R.F. 263 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Bromelia araujoii P.J.Braun et al.

Referência: Braun, P.J. et al. 2008. Bromelie 2008: 91.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

Bromelia arenaria Ule

Voucher: Forzza, R.C. 3834 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA); Caatinga

Bromelia auriculata L.B.Sm.

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop.

Monogr. 14(3): 1677.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

Bromelia balansae Mez

Voucher: Smith, L.B. 9259 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Bromelia binotii E.Morren ex Mez

Voucher: Pirani, J.R. 2422 (NY, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(ES); Mata Atlântica

Bromelia braunii Leme & E.Esteves

Voucher: Silva, B.R. 1250 (K, RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO); Cerrado

Bromelia charlesii P.J.Braun et al.

Referência: Braun, P.J. et al. 2009. Bromelie 1: 29.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Bromelia eitenorum L.B.Sm.

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop.

Monogr. 14(3): 1667.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Cerrado

Bromelia epiphytica L.B.Sm.

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop.

Monogr. 14(3): 1670.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Bromelia estevesii Leme

Voucher: Esteves, E. 361 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

Bromelia exigua Mez

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22192 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Bromelia glaziovii Mez

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22189 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Cerrado

Bromelia goeldiana L.B.Sm.

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop.

Monogr. 14(3): 1668-1669.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

Bromelia goyazensis Mez

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22190 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Bromelia grandiflora Mez

Voucher: Leme, E.M.C. 2200 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Bromelia gurkeniana E.Pereira & Moutinho

Distribuição: nativa; endêmica

Bromelia gurkeniana var. funchiana E.Pereira & Leme

Referência: Pereira, E. & Leme, E.M.C. 1985.

Revista Brasil. Biol. 45: 635.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

Bromelia gurkeniana E.Pereira & Moutinho var.**gurkeniana**

Voucher: Gurken, S. 19 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Bromelia horstii Rauh

Referência: Rauh, W. 1985. J. Bromeliad Soc. 35: 54.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Bromelia interior L.B.Sm.

Voucher: Monteiro, R.F. 122 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO), Nordeste

(MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP);

Amazônia, Cerrado

Bromelia irwinii L.B.Sm.

Voucher: Martinelli, G. 16599 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Bromelia karatas L.

Voucher: Pontes, R. 503 (JPB, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB,

PE, BA, AL); Cerrado, Mata Atlântica

Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. & Schult.f.

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979.

Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 1656.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB,

PE, BA, AL, SE); Caatinga

Bromelia lagopus Mez

Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 188.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Mata Atlântica

Bromelia legrellae (E.Morren) Mez

Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 179.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

Bromelia lindevaldae Leme & E.Esteves

Voucher: Silva, B.R. 1223 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO); Cerrado

Bromelia macedoi L.B.Sm.

Voucher: Silva, B.R. 1143 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Bromelia minima Leme & E.Esteves

Voucher: Leme, E.M.C. 4716 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Bromelia morreniana (Regel) Mez

Voucher: Prance, G.T. 16484 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Bromelia oliveirae L.B.Sm.

Referência: Smith, L.B. 1966. Phytologia 13: 149.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Bromelia regnellii* Mez**

Voucher: Regnell, A.F. II-285 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Bromelia reversacantha* Mez**

Voucher: Monteiro, R.F. 130 (B, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Bromelia rondoniana* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop.
Monogr. 14(3): 1677.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AC); Amazônia

Bromelia scarlatina (hortus ex Henricq) E.Morren

Voucher: Plowman, T.C. 7032 (F, GH, USM)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte; Amazônia

***Bromelia serra* Griseb.**

Voucher: Monteiro, R.F. 233 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS),
Sudeste (MG); Cerrado

***Bromelia sylvicola* S.Moore**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop.
Monogr. 14(3): 1667.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Amazônia, Cerrado

***Bromelia tubulosa* L.B.Sm.**

Voucher: Pires, J.M. 1661 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Bromelia villosa* Mez**

Voucher: Silva, B.R. 1234 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Canistropsis* (Mez) Leme**

11 espécies (11 endêmicas)

***Canistropsis albiflora* (L.B.Sm.) H.Luther & Leme**

Voucher: Kolmann, J.L. 785 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Canistropsis billbergioides* (Schult. & Schult.f.) Leme**

Voucher: Martinelli, G. 853 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES),
SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Canistropsis burchellii* (Baker) Leme**

Voucher: Smith, L.B. 15397 (R)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Canistropsis correia-araujoii* (E.Pereira & Leme) Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 625 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Canistropsis elata* (E.Pereira & Leme) Leme**

Voucher: Sucre, D. 4893 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Canistropsis exigua* (E.Pereira & Leme) Leme**

Voucher: Castellanos, A. 23193 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Canistropsis marceloi* (E.Pereira & Moutinho) Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 717 (HB, RB, US, WU)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Canistropsis microps* (E.Morren ex Mez) Leme**

Voucher: Araújo, D.S.D. 4106 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Canistropsis pulcherrima* (E.Pereira) Leme**

Voucher: Gurken, L.C. 1491 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Canistropsis seidelii* (L.B.Sm. & Reitz) Leme**

Voucher: Martinelli, G. 5713 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Canistropsis simulans* (E.Pereira & Leme) Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 3169 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Canistrum* E.Morren**

13 espécies (13 endêmicas)

***Canistrum alagoanum* Leme & J.A.Siqueira**

Voucher: Martinelli, G. 15337 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Canistrum aurantiacum* E.Morren**

Voucher: Martinelli, G. 15102 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Canistrum auratum* Leme**

Voucher: Seidel, A. 1049 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Canistrum camacaense* Martinelli & Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 3045 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Canistrum fosterianum* L.B.Sm.**

Voucher: Jardim, J.G. 3067 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Canistrum guzmanioides* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 4378 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Canistrum improcerum* Leme & J.A.Siqueira**

Voucher: Leme, E.M.C. 6211 (HB, MAC, RB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Canistrum lanigerum* H.Luther & Leme**

Voucher: Berg, O. 195 (HB, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Canistrum montanum* Leme**

Voucher: Forzza, R.C. 1276 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Canistrum pickelii* (A.Lima & L.B.Sm.) Leme & J.A.Siqueira**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 959 (UFP, WU)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Canistrum sandrae* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 4345 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Canistrum seidelianum* W.Weber**

Voucher: Fiaschi, P. 1917 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Canistrum triangulare* L.B.Sm. & Reitz**

Voucher: Pereira, E. 2246 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Catopsis* Griseb.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Catopsis berteroniana* (Schult. & Schult.f.) Mez**

Voucher: Smith, L.B. 15390 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL,

SE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Catopsis sessiliflora* (Ruiz & Pav.) Mez**

Voucher: Foster, M.B. 54 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),

Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC);

Amazônia, Mata Atlântica

Connellia

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Connellia augustae* (M.R. Schomb.) N.E.Br.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974. Fl. Neotrop.

Monogr. 14: 1-658.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Connellia caricifolia* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974. Fl. Neotrop.

Monogr. 14: 1-658.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Connellia nahoumii* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 1996. Bromélia 3(2): 13-14.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Connellia quelchii* N.E.Br.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974. Fl. Neotrop.

Monogr. 14: 1-658.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Cottendorfia* Schult. & Schult.f.**

1 espécie (1 endêmica)

***Cottendorfia florida* Schult. & Schult.f.**

Voucher: Forzza, R.C. 3830 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cryptanthus* Otto & A.Dietr.**

70 espécies (69 endêmicas)

***Cryptanthus acaulis* (Lindl.) Beer**

Voucher: Martinelli, G. 12201 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Cryptanthus alagoanus* Leme & J.A.Siqueira**

Voucher: Pontes, R.A. 205 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PE, PB, AL); Mata Atlântica

***Cryptanthus arelii* H.Luther**

Referência: Luther, H.E. 1999. Cryptanthus Soc. J.

14(2): 54-55.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Domínio desconhecido

***Cryptanthus bahianus* L.B.Sm.**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1221 (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PB, PE, BA, AL); Caatinga

***Cryptanthus beuckeri* E.Morren**

Voucher: Hatschbach, G. 58155 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus bibarrensensis* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 5016 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Cryptanthus bivittatus* (Hook.) Regel**

Voucher: Foster, M.B. 1192 (GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Cryptanthus bromelioides* Otto & A.Dietr.**

Voucher: Martinelli, G. 11689b (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cryptanthus burle-marxii* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 5056 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Cryptanthus capitatus* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 1117 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus capitellatus* Leme & L.Kollmann**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 10089 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus caracensis* Leme & E.Gross**

Voucher: Leme, E.M.C. 1853 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,

Mata Atlântica

***Cryptanthus caulescens* I.Ramírez**

Voucher: Kautsky, R.A. 537 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus colnagoi* Rauh & Leme**

Voucher: Colnago, E. s.n. (HB 73715)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Cryptanthus coriaceus* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 1114 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus correia-araujo* Leme**

Voucher: Araújo, L.K.C. s.n. (HB 77760)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus crassifolius* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. et al. 2008. J. Bromeliad Soc. 58: 17.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Cryptanthus delicatus* Leme**

Voucher: Nahoum, P.I. s.n. (HB 77791)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cryptanthus diamantinensis* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 1999. Harvard Pap. Bot. 4: 137.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Cryptanthus diana* Leme**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1088 (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PB, PE, AL); Mata Atlântica

***Cryptanthus dorothyae* Leme**

Voucher: Araújo, D.S.D. 1072 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Cryptanthus duartei* L.B.Sm.**

Voucher: Duarte, A.P. s.n. (RB 76607)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cryptanthus exaltatus* H.Luther**

Voucher: Kautsky, R.A. 542 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus felixii* J.A.Siqueira & Leme**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1422 (HB, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica***Cryptanthus fernseeoides* Leme**

Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus ferrarius* Leme & C.C.Paula**

Voucher: Leme, E.M.C. 6544 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cryptanthus fosterianus* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 2431 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Cryptanthus giganteus* Leme & A.P.Fontana**

Voucher: Leme, E.M.C. 6919 (HB, MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus glazioui* Mez**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15672a (B, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica***Cryptanthus grazielae* H.Luther**

Voucher: Barroso, G.M. s.n. (HB, SEL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus incrassatus* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 172 (GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus lacerdae* Antoine**Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop.
Monogr. 14(3): 1599.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Cryptanthus latifolius* Leme**

Voucher: Kautsky, R.A. 7070 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus lavrasensis* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 2007. J. Bromeliad Soc. 57: 260.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica***Cryptanthus leopoldo-horstii* Rauh**

Referência: Rauh, W. 1988. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 65: 68.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cryptanthus leuzingeriae* Leme**

Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 81970)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus lutherianus* I.Ramírez**

Voucher: Ramirez, I. 516 (MO, RB, SEL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus lyman-smithii* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 4342 (CEPEC, HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Cryptanthus marginatus* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 243 (GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus maritimus* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 179 (GH, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus microglazioui* I.Ramírez**

Voucher: Luther, H. 2965 (SEL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus minarum* L.B.Sm.**

Voucher: Mello-Matos, A. s.n. (R 46186)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica***Cryptanthus odoratissimus* Leme**

Voucher: Martinelli, G. 273 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus osiris* W.Weber**

Voucher: Bleher, A. s.n. (HAL)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Cryptanthus pickelii* L.B.Sm.**

Voucher: Leme, E.M.C. 5057 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Cryptanthus praetextus* E.Morren & Baker**

Voucher: Hatschbach, G. 58490 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus pseudoglazioui* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 1560 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus pseudopetirolatus* Philcox**

Voucher: Harley, R.M. 18221 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Cryptanthus pseudoscaposus* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 208 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus regius* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 6372 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica***Cryptanthus reisii* Leme**

Voucher: Reis Jr. s.n. (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica***Cryptanthus reptans* Leme & J.A.Siqueira**

Voucher: Leme, E.M.C. 6591 (HB, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Cryptanthus roberto-kautskyi* Leme**

Voucher: Kautsky, R.A. 535 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus ruthae* Philcox**

Voucher: Harley, R.M. 18507 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Cryptanthus sanctaluciaae* Leme & L.Kollmann**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 8215 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus scaposus* E.Pereira**

Voucher: Kautsky, R.A. 577 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus schwackeanus* Mez**

Voucher: Martinelli, G. 4739 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica***Cryptanthus seidelianus* W.Weber**

Voucher: Seidel, A. 963 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Cryptanthus sergipensis* I.Ramírez**

Voucher: Jardim, J.G. 489 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (SE); Mata Atlântica

***Cryptanthus sinuosus* L.B.Sm.**

Voucher: Leme, E.M.C. 7686 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cryptanthus teretifolius* Leme**

Voucher: Kautsky, R.A. 1032 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus tiradentesensis* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 6116 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Cryptanthus ubairensis* I.Ramírez**

Voucher: Leme, E.M.C. 7788 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Cryptanthus venecianus* Leme & L.Kollmann**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 11825 (CEPEC, MBML, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus vexatus* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 3014 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Cryptanthus viridovinosus* Leme**

Voucher: Linhares, S. 678 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Cryptanthus warasii* E.Pereira**

Referência: Pereira, E. 1978. Bradea 2: 252.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cryptanthus warren-loosei* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 1993. Cryptanthus Soc. J. 8(2-3): 17.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Cryptanthus whitmanii* Leme**

Voucher: Kautsky, R.A. s.n. (HB 77786)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Cryptanthus zonatus* (Visiani) Beer**

Voucher: Lima, A. 54-1929 (IPA, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL); Mata Atlântica

***Deuterocohnia* Mez**

1 espécie (1 endêmica)

***Deuterocohnia meiziana* Kuntze ex Mez**

Voucher: Forzza, R.C. 827 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Disteganthus* Lem.**

1 espécie (1 endêmica)

***Disteganthus calatheoides* (L.B.Sm.) L.B.Sm. & R.W.Read**

Referência: Smith, L.B. & Read, R.W. 1976. Phytologia 33: 433.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Dyckia* Schult. & Schult.f.**

115 espécies (99 endêmicas)

***Dyckia agudensis* Irgang & Sobral**

Voucher: Sobral, M. 5581 (ICN, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Dyckia alba* S.Winkl.**

Voucher: Winkler, S. 747 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Dyckia argentea* Mez**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 17280a (B, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Cerrado, Mata Atlântica

***Dyckia aurea* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1967. Phytologia 14: 488.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia beateae* E.Gross & Rauh**

Referência: Gross, E. & Rauh, W. 1991. Trop. Subtrop.

Pflanzenwelt 79: 7.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dyckia brachyphylla* L.B.Sm.**

Voucher: Irwin, H.S. 22383 (NY, P, SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia brachystachya* Rauh & E.Gross**

Referência: Gross, E. & Rauh, W. 1988. Trop. Subtrop.

Pflanzenwelt 65: 8.

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste; Domínio desconhecido

***Dyckia bracteata* (Wittm.) Mez**

Voucher: Lima, H.C. 2569 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Dyckia brasiliana* L.B.Sm.**

Voucher: Irwin, H.S. 34233 (K, NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Dyckia braunii* Rauh**

Voucher: Braun, P. 690 (B, HEID)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia brevifolia* Baker**

Voucher: Smith, L.B. 13930 (HBR, P, US)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Dyckia burchellii* Baker**

Voucher: Burchell, W.J. 8178 (B, BR, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia burle-marxii* L.B.Sm. & R.W.Read**

Referência: Smith, L.B. & Read, R.W. 1977. Phytologia 38: 137.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Domínio desconhecido

***Dyckia cabreræ* L.B.Sm. & Reitz**

Voucher: Reitz, R. 14069 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Dyckia choristaminea* Mez**

Voucher: Rambo, B. s.n. (B, PACA 48832)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste,

Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Dyckia cinerea* Mez**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 18570 (B, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Dyckia commixta* Hassl.**

Voucher: Hatschbach, G. 16942 (MBM, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Dyckia consimilis* Mez**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 13427 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Dyckia coximensis* L.B.Sm. & Reitz**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974. Fl. Neotrop.

Monogr. 14: 561-562.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dyckia crocea* L.B.Sm.**

Voucher: Lindeman, J.C. 3048 (MBM, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Dyckia dawsonii* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1957. Los Angeles County Mus.

Contr. Sci. 17: 2.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia delicata* Larocca & Sobral**

Voucher: Larocca, J. 96-001 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica

***Dyckia deltoidea* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1967. *Phytologia* 14: 485.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Cerrado

***Dyckia densiflora* Schult. & Schult.f.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica

***Dyckia dissitiflora* Schult.**

Voucher: Machado, C.G. 34 (HUEFS, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Dyckia distachya* Hassl.**

Voucher: Hatschbach, G. 61064 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Dyckia domfelicianensis* Strehl**

Referência: Strehl, T. 2004. *Vidalia* 2: 26-36.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

***Dyckia duckei* L.B.Sm.**

Voucher: Lima, M.P.M. 54 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),
Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Dyckia dusenii* L.B.Sm.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 18081 (S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Dyckia elata* Mez**

Voucher: Schawcke, W. 8739 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Dyckia elisabethae* S.Winkl.**

Voucher: Winkler, S. 741 (ICN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Dyckia elongata* Mez**

Voucher: Sellow, F. 58 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Dyckia eminens* Mez**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22192a (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia encholirioides* (Gaudich.) Mez**

Voucher: Martinelli, G. 15886 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Dyckia espiritosantensis* Leme & A.P.Fontana**

Voucher: Leme, E.M.C. 6930 (MBML, RB, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dyckia estevesii* Rauh**

Voucher: Esteves, E. s.n. (B 100138319, HEID)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia excelsa* Leme**

Voucher: Burle Marx, R. s.n. (RB 324436)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dyckia ferox* Mez**

Voucher: Pereira, E. 496 (RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dyckia ferruginea* Mez**

Voucher: Pereira, E.E. 383 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Dyckia fosteriana* L.B.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 27198 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Dyckia frigida* Hook.f.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 4059 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Dyckia glandulosa* L.B.Sm. & Reitz**

Voucher: Magalhães, G.M. 18959 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia goehringii* E.Gross & Rauh**

Referência: Gross, E. & Rauh, W. 1991. *Trop. Subtrop. Pflanzenwelt* 79: 12.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Domínio desconhecido

***Dyckia goiana* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1967. *Phytologia* 14: 479.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia granmogulensis* Rauh**

Referência: Rauh, W. 1988. *Trop. Subtrop. Pflanzenwelt* 65: 11.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia hatschbachii* L.B.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 2725 (MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Dyckia hebdingii* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1971. *Phytologia* 21: 90.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Dyckia hohenbergioides* Leme & E.Esteves**

Voucher: Pereira, E.E. 385 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Domínio desconhecido

***Dyckia horridula* Mez**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 22194 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Dyckia ibicuiensis* Strehl**

Referência: Strehl, T. 1997. *Bromélia* 4(4): 14-16.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Dyckia ibiramensis* Reitz**

Voucher: Smith, L.B. 7623 (HBR, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Dyckia irmgardiae* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1966. *Phytologia* 13: 150.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Dyckia irwinii* L.B.Sm.**

Voucher: Hunt, D.R. 5841 (K)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT), Sul; Cerrado

***Dyckia joanae-marcioides* P.J.Braun et al.**

Referência: Braun, P.J. et al. 2008. *Bromelie* 2008: 36.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia julianae* Strehl**

Referência: Strehl, T. 2004. *Vidalia* 2: 26-36.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS);
Domínio desconhecido

***Dyckia lagoensis* Mez**

Referência: Mez, C. 1894. *Fl. bras.* 3(3): 483.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia leptostachya* Baker**

Voucher: Smith, L.B. 5846 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Dyckia limae* L.B.Sm.**

Voucher: Pontes, R.A. 284 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE);
Caatinga, Mata Atlântica

***Dyckia lindevaldae* Rauh**

Voucher: Braun, P. 691 (B, HEID)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia linearifolia* Baker**

Voucher: Forzza, R.C. 114 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Dyckia lutziana* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1943. Arq. Bot. Estado São Paulo 2(1): 107.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Dyckia macedoi* L.B.Sm.**

Voucher: Forzza, R.C. 100 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia machrisiana* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1957. Los Angeles County Mus. Contr. Sci. 17: 7.

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Dyckia maracasensis* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 7019 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Dyckia maritima* Baker**

Voucher: Pereira, E. 8468 (HB, MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Dyckia marnier-lapostollei* L.B.Sm.**

Voucher: Braun, P. 460 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia martinellii* B.R. Silva & Forzza**

Voucher: Martinelli, G. 14413 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dyckia mello-barretoii* L.B.Sm.**

Voucher: Barreto, H.L.M. 2122 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia microcalyx* Baker**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 57722)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sul (PR); Mata Atlântica

***Dyckia milagrensis* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 1999. Harvard Pap. Bot. 4: 135-168.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Dyckia minarum* Mez**

Voucher: Regnell, A.F. II-283 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste

(MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Dyckia mirandiana* Leme & Z.J.G.Miranda**

Voucher: Leme, E.M.C. 6380 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia monticola* L.B.Sm. & Reitz**

Voucher: Reitz, R. 4789 (HBR, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Dyckia nana* Leme & O.B.C.Ribeiro**

Voucher: Leme, E.M.C. 7484 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia nervata* Rauh**

Referência: Rauh, W. 1987. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 60: 21.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;

Domínio desconhecido

***Dyckia odorata* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1964. Phytologia 10: 485.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia orobanchoides* Mez**

Voucher: Tamberlik s.n. (B 100157405)

Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado

***Dyckia paraensis* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974.

Fl. Neotrop. Monogr. 14: 1-658.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Dyckia pauciflora* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Hatschbach, G. 39429 (MBM, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia paucispina* Leme & E.Esteves**

Referência: Leme, E.M.C. & Pereira, E.E. 2003. Vidalia 1: 21-30.

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Dyckia pectinata* L.B.Sm. & Reitz**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 12632 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia pernambucana* L.B.Sm.**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 460 (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE);

Caatinga, Mata Atlântica

***Dyckia platyphylla* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1970. Phytologia 19: 283.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Dyckia polycladus* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 3096 (NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);

Domínio desconhecido

***Dyckia princeps* Lem.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974. Fl. Neotrop.

Monogr. 14: 1-658.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia pseudococcinea* L.B.Sm.**

Voucher: Silva, B.R. 885 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dyckia pumila* L.B.Sm.**

Voucher: Irwin, H.S. 7365 (B, NY, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia racemosa* Baker**

Voucher: Gardner, G. 4015 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia racinae* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 3095 (B, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Dyckia rariflora* Schult. & Schult.f.**

Voucher: Forzza, R.C. 233 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia reitzii* L.B.Sm.**

Voucher: Reitz, R. 2690 (HBR, K, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Dyckia remotiflora* Otto & A.Dietr.**

Voucher: Sacco, J.C. 1200 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Dyckia retardata* S.Winkl.**

Voucher: Winkler, S. 7424 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

***Dyckia retroflexa* S.Winkl.**

Voucher: Winkler, S. 7410 (HPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Domínio desconhecido

***Dyckia rigida* Strehl**

Referência: Strehl, T. 2004. Vidalia 2: 26-36.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS);

Domínio desconhecido

***Dyckia saxatilis* Mez**

Voucher: Forzza, R.C. 230 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica

***Dyckia schwackeana* Mez**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 5857 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Cerrado, Mata Atlântica

***Dyckia secunda* L.B.Sm.**

Voucher: Irwin, H.S. 14723 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Dyckia selloa* (K.Koch) Baker**

Voucher: Sellow, F. 3339 (B, NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Mata Atlântica

***Dyckia sellowiana* Mez**

Voucher: Sellow, F.B. 52 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Dyckia sickii* L.B.Sm.**

Voucher: Sick, H. 613 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dyckia silvae* L.B.Sm.**

Voucher: Silva, T.N. 784 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dyckia simulans* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 570 (GH, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia sordida* Baker**

Voucher: Forzza, R.C. 234 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia spinulosa* L.B.Sm. & Reitz**

Voucher: Duarte, A.P. 7409 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia stenophylla* L.B.Sm.**

Voucher: Irwin, H.S. 9728 (B, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia tenebrosa* Leme & H.Luther**

Referência: Leme, E.M.C. & Luther, H. 1999. Selbyana 19: 183.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia tenuis* Mez**

Voucher: Gardner, G. 3479 (BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO);
Cerrado

***Dyckia trichostachya* Baker**

Voucher: Demuner, V. 1078 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado,
Mata Atlântica

***Dyckia tuberosa* (Vell.) Beer**

Voucher: Bernacci, L.C. 28400 (ESA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR,
SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Dyckia uleana* Mez**

Voucher: Duarte, A.P. 10352 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Dyckia ursina* L.B.Sm.**

Voucher: Forzza, R.C. 193 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia vaginosa* Mez**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15497 (B, P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Dyckia warmingii* Mez**

Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 481.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Dyckia weddelliana* Baker**

Voucher: Irwin, H.S. 11929 (K, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
(MG); Cerrado

***Edmundoa* Leme**

3 espécies (3 endêmicas)

***Edmundoa ambigua* (Wand. & Leme) Leme**

Voucher: Oliveira, A. 1114 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Edmundoa lindenii* (Regel) Leme**

Voucher: Martinelli, G. 15829 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Edmundoa perplexa* (L.B.Sm.) Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 2956 (HB, RB, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
Mata Atlântica

***Eduandrea* Leme et al.**

1 espécie (1 endêmica)

***Eduandrea selloana* (Baker) Leme et al.**

Voucher: Martinelli, G. 2708 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Encholirium* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

24 espécies (24 endêmicas)

***Encholirium agavoides* Forzza & Zappi**

Voucher: Forzza, R.C. 5475 (CEPEC, K, MBM, RB, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Encholirium belemii* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Belém, R.P. 3797 (NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Encholirium biflorum* (Mez) Forzza**

Voucher: Forzza, R.C. 1466 (BHCB, MBM, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Encholirium brachypodium* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Taylor, N.P. 1546 (CEPEC, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Encholirium bradeanum* L.B.Sm.**

Voucher: Smith, L.B. 5652 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Encholirium ctenophyllum* Forzza & Zappi**

Voucher: Forzza, R.C. 5455 (CEPEC, K, NY, MBM, RB, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Encholirium disjunctum* Forzza**

Voucher: Forzza, R.C. 1570 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Encholirium eddie-estevesii* Leme & Forzza**

Voucher: Forzza, R.C. 1046 (CEN, NY, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Encholirium erectiflorum* L.B.Sm.**

Voucher: Sousa, G.M. s.n. (SP, SPF, TEPB 9749)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI); Caatinga

***Encholirium gracile* L.B.Sm.**

Voucher: Forzza, R.C. 930 (NY, SP, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Encholirium heloisae* (L.B.Sm.) Forzza & Wand.**

Voucher: Forzza, R.C. 145 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Encholirium horridum* L.B.Sm.**

Voucher: Forzza, R.C. 929 (HB, MBM, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Encholirium irwinii* L.B.Sm.**

Voucher: Forzza, R.C. 801 (BHCB, SP, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Encholirium longiflorum* Leme**

Voucher: Teixeira 380 (HB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Encholirium luxor* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Forzza, R.C. 940 (BHCB, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Encholirium lymanianum* E.Pereira & Martinelli**

Voucher: Martinelli, G. 400 (GUA, HB, K, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Encholirium magalhaesii* L.B.Sm.**

Voucher: Forzza, R.C. 472 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Encholirium maximum* Forzza & Leme**

Voucher: Forzza, R.C. 1234 (CEPEC, HB, K, MBM, NY, SP, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Encholirium pedicellatum* (Mez) Rauh**

Voucher: Forzza, R.C. 1504 (SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Encholirium reflexum* Forzza & Wand.**

Voucher: Forzza, R.C. 800 (BHCB, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Encholirium scrutator* (L.B.Sm.) Rauh**

Voucher: Forzza, R.C. 1488 (BHCB, K, MBM, SP, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Encholirium spectabile* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Martinelli, G. 7669 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Encholirium subsecundum* (Baker) Mez**

Voucher: Forzza, R.C. 199 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Encholirium vogelii* Rauh**

Voucher: Forzza, R.C. 173 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Fernseea* Baker**

2 espécies (2 endêmicas)

***Fernseea bocainensis* E.Pereira & Moutinho**

Voucher: Gurken, S. 13 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Fernseea itatiaiae* (Wawra) Baker**

Voucher: Brade, A.C. 12725 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Fosterella* L.B.Sm.**

3 espécies (2 endêmicas)

***Fosterella batistiana* Ibisch et al.**

Voucher: Fernandes-da-Silva, J.B. s.n. (FR, HB, LPB, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Fosterella hatschbachii* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Hatschbach, G. 30497 (HB, MBM, US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Fosterella windischii* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Windisch, P.G. 2044 (HB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),
Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido

***Guzmania* Ruiz & Pav.**

9 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Guzmania brasiliensis* Ule**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop.
Monogr. 14(2): 1290.
Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AM); Amazônia

***Guzmania lingulata* (L.) Mez**

Voucher: Jardim, J.G. 2848 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica

***Guzmania melinonis* Regel**

Voucher: Campbell, D.G. 8976 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Guzmania monostachia* (L.) Rusby ex Mez**

Voucher: Martinelli, G. 15066 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;

Nordeste (CE, PE); Mata Atlântica

***Guzmania nubicola* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop.
Monogr. 14(3): 1312.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guzmania patula* Mez & Wercklé**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop.
Monogr. 14(2): 1293.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guzmania roezlii* (E.Morren) Mez**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop.
Monogr. 14(2): 1292.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Guzmania sanguinea* (André) André ex Mez**

Distribuição: nativa; não endêmica

Guzmania sanguinea* (André) André ex Mez var. *sanguinea

Voucher: Martinelli, G. 15067 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Nordeste (CE); Mata Atlântica

***Guzmania vittata* (Mart. ex Schult.f.) Mez**

Voucher: Silveira, M. 1238 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Hohenbergia* Schult. & Schult.f.**

40 espécies (39 endêmicas), 4 variedades (4 endêmicas)

***Hohenbergia aechmeioides* Leme**

Voucher: Menescal, R. s.n. (RB 495810)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB);
Mata Atlântica

***Hohenbergia arcuata* Leme & M.Machado**

Voucher: Machado, M. s.n. (RB 495806)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Hohenbergia augusta* (Vell.) E.Morren**

Voucher: Martinelli, G. 15027 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Hohenbergia barbaespina* Leme & Fraga**

Voucher: Leme, E.M.C. 4363 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hohenbergia belemii* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Jardim, J.G. 2737 (CEPEC, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hohenbergia blanchetii* (Baker) E.Morren ex Mez**

Voucher: Mori, S.A. 11522 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Hohenbergia brachycephala* L.B.Sm.**

Voucher: Faria, A.P.G. 118 (RFA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hohenbergia burle-marxii* Leme & W.Till**

Voucher: Burle Marx, R. s.n. (HB 77780)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hohenbergia castellanosii* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Carvalho, A. 79 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hohenbergia catingae* Ule**

Distribuição: nativa; endêmica

Hohenbergia catingae* Ule var. *catinae

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1236 (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Hohenbergia catingae* var. *elongata* M.B.Foster**

Referência: Foster, M.B. 1961. J. Bromeliad Soc. 11: 77.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

Hohenbergia catingae* var. *eximbricata* L.B.Sm. &*R.W.Read**

Referência: Smith, L.B. & Read, R.W. 1976. Phytologia 33: 436.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hohenbergia catingae* var. *extensa* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Harley, R.M. 16171 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hohenbergia conquistensis* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 2003. J. Bromeliad Soc. 53: 169.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hohenbergia correia-araujoii* E.Pereira & Moutinho**

Voucher: Araújo, D.S.D. 14 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hohenbergia edmundoi* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Pereira, E. s.n. (HB 10680)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Domínio desconhecido

***Hohenbergia eriantha* (Brongn. ex Baker) Mez**

Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 269.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);

Domínio desconhecido

***Hohenbergia estevesii* E.Pereira & Moutinho**

Referência: Pereira, E. & Moutinho, J.L. 1980. Bradea 3: 87.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Domínio desconhecido

***Hohenbergia flava* Leme & C.C.Paula**

Referência: Leme, E.M.C. & Paula, C.C. 2004.

Vidalia 2: 21-29.

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hohenbergia hatschbachii* Leme**

Voucher: Hatschbach, G. 6338 (HB, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hohenbergia horrida* Harms**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1493 (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB);

Mata Atlântica

***Hohenbergia humilis* L.B.Sm. & R.W.Read**

Referência: Smith, L.B. & Read, R.W. 1976. Phytologia 33: 437.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

***Hohenbergia itamarajuensis* Leme & Baracho**

Voucher: Leme, E.M.C. 805 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hohenbergia lanata* E.Pereira & Moutinho**

Voucher: Leme, E.M.C. 814 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hohenbergia lemei* H.Luther & K.Norton**

Voucher: Luther, H. 3092 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hohenbergia leopoldo-horstii* E.Gross**

Referência: Gross, E. 1991. J. Bromeliad Soc. 41: 66.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Hohenbergia littoralis* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 46 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hohenbergia membranostrobilus* Mez**

Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 269.

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Hohenbergia minor* L.B.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 50052 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hohenbergia mutabilis* Leme & L.Kollmann**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 11040 (HB, MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Hohenbergia oxoniensis* W.Weber**

Referência: Weber, W. 1982. Feddes Repert. 94: 595.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;

Domínio desconhecido

***Hohenbergia pabstii* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Castellanos, A. 27049 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Hohenbergia pennae* E.Pereira**

Referência: Pereira, E. 1982. Bradea 3: 383.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Domínio desconhecido

***Hohenbergia ramageana* Mez**

Voucher: Martinelli, G. 15100 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA,

AL), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Hohenbergia reconcavensis* Leme & Fraga**

Voucher: Linhares, S. 936 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Hohenbergia ridleyi* (Baker) Mez**

Voucher: Martinelli, G. 15346 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (PB, PE, SE); Mata Atlântica

***Hohenbergia rosea* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Seidel, A. 623 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Mata Atlântica

***Hohenbergia salzmanni* (Baker) E.Morren ex Mez**

Voucher: Amorim, A.M. 4160 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Hohenbergia sandrae* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 2003. J. Bromeliad Soc. 53: 174.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Hohenbergia stellata* Schult. & Schult.f.**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1432 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Nordeste (PI, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica

***Hohenbergia undulatifolia* Leme & H.Luther**

Referência: Leme, E.M.C. & Luther, H. 1998. J. Bromeliad Soc. 48: 153.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Hohenbergia utriculosa* Ule**

Voucher: Jardim, J. 4419 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Hohenbergia vestita* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1972. Phytologia 24: 446.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Lindmania* Mez**

5 espécies (2 endêmicas)

***Lindmania argentea* L.B.Sm.**

Voucher: Farney, C. 850 (INPA, MO, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lindmania dendritica* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**

Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lindmania maguirei* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**

Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lindmania nubigena* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**

Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lindmania piresii* L.B.Sm. et al.**

Referência: Smith, L.B. 1986. Ann. Missouri Bot. Gard. 73: 689-721.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lymania* R.W.Read**

9 espécies (9 endêmicas)

***Lymania alvimii* (L.B.Sm. & R.W.Read) R.W.Read**

Voucher: Thomas, W.W. 10871 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Lymania azurea* Leme**

Voucher: Martinelli, G. 15422 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Lymania brachycaulis* (E.Morren ex Baker) L.F.Sousa**

Voucher: Sousa, L.O.F. 443 (RFA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Lymania corallina* (Brong. ex Beer) R.W.Read**

Voucher: Martinelli, G. 15426 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Lymania globosa* Leme**

Voucher: Thomas, W.W. 10714 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Lymania languida* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 6724 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Lymania marantoides* (L.B.Sm.) R.W.Read**

Referência: Sousa, L.O.F. & Wendt, T. 2008. Bot. J. Linn. Soc. 157: 47-66.

Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Lymania smithii* R.W.Read**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 797 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (PE, BA, AL); Mata Atlântica

***Lymania spiculata* Leme & Forzza**

Voucher: Sousa 418 (RFA)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Navia* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Navia affinis* L.B.Sm.**

Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Navia crispa* L.B.Sm.**

Referência: Holst, B.K. 1997. Fl. Venez. Guayana 3: 548-676.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Navia myriantha* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974. Fl. Neotrop. Monogr. 14: 1-658.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Navia piresii* L.B.Sm. et al.**

Voucher: Pires, J.M. 15014 (US)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Neoglaziovia* Mez**

3 espécies (3 endêmicas)

***Neoglaziovia burle-marxii* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 1990. J. Bromeliad Soc. 40: 102.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste;
Domínio desconhecido

***Neoglaziovia concolor* C.H.Wright**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 2037.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Neoglaziovia variegata* (Arruda) Mez**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop. Monogr. 14(3): 2036-2037.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Neoregelia* L.B.Sm.**

107 espécies (100 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Neoregelia abendrothae* L.B.Sm.**

Voucher: Sucre, D. 10938 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia alvimii* Roeth**

Distribuição: nativa; endêmica

Neoregelia alvimii* Roeth var. *alvimii

Referência: Roeth, J. 1992. Bromelie 1992(3): 75-6.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

***Neoregelia alvimii* var. *donatii* Roeth**

Referência: Roeth, J. 1992. Bromelie 1992: 76.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Domínio desconhecido

***Neoregelia amandae* W.Weber**

Referência: Weber, W. 1979. Bradea 3: 26.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Neoregelia ampullacea* (E.Morren) L.B.Sm.**

Voucher: Sucre, D. 7952 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia angustibracteolata* E.Pereira & Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 691 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia angustifolia* E.Pereira**

Voucher: Seidel, A. 677 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia atroviridifolia* W.Weber & Röeth**

Referência: Weber, W. 1982. Feddes Repert. 93: 337-341.
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Neoregelia azevedoi* Leme**

Voucher: Martinelli, G. 15411 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Neoregelia bahiana* (Ule) L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 2683 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Neoregelia binotii* (Antoine) L.B.Sm.**

Voucher: Smith, L.B. 2097 (US)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Neoregelia bragarum* (E.Pereira & L.B.Sm.) Leme**

Voucher: Braga, P.I.S. 64 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia brevifolia* L.B.Sm. & Reitz**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop.
Monogr. 14(3): 1493-2142.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia brigadeirensis* C.C.Paula & Leme**

Voucher: Paula, C.C. 1268 (GFJP, VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Neoregelia brownii* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 2174 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Neoregelia burle-marxii* R.W.Read**

Distribuição: nativa; endêmica

Neoregelia burle-marxii* subsp. *burlemarxii

Referência: Read, R.W. 1996. J. Bromeliad Soc. 46: 261-4.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Neoregelia burle-marxii* subsp. *meeana* R.W.Read**

Referência: Read, R.W. 1996. J. Bromeliad Soc. 46: 263.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Neoregelia camorimiana* E.Pereira & I.A.Penna**

Voucher: Araújo, L.K.C. 46 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia capixaba* E.Pereira & Leme**

Voucher: Kautsky, R.A. 866 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia carcharodon* (Baker) L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 15543 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Neoregelia carinata* Leme**

Voucher: Fontoura, T. s.n. (HB 84090)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia carolinae* (Beer) L.B.Sm.**

Voucher: Costa, A.F. 403 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Neoregelia chlorosticta* (Baker) L.B.Sm.**

Voucher: Sucre, D. 2257 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Neoregelia coimbrae* E.Pereira & Leme**

Voucher: Martinelli, G. 10601 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia compacta* (Mez) L.B.Sm.**

Voucher: Braga, J.M.A. 4380 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Neoregelia concentrica* (Vell.) L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 1716 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Neoregelia coriacea* (Antoine) L.B.Sm.**

Voucher: Jesus, J.A. 1484 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia correia-araujo* E.Pereira & I.A.Penna**

Voucher: Araújo, L.K.C. 42 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia crispata* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 3015 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Neoregelia cruenta* (R.Graham) L.B.Sm.**

Voucher: Farney, C. 3349 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia cyanea* (Beer) L.B.Sm.**

Voucher: Heringer, E.P. 2548 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Neoregelia dayvidiana* Leme & A.P.Fontana**

Voucher: Leme, E.M.C. 7566 (HB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia diversifolia* E.Pereira**

Voucher: Forzza, R.C. 4981 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia doeringiana* L.B.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 61207 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Neoregelia dungsiana* E.Pereira**

Voucher: Farney, C. 2500 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Neoregelia eleutheropetala* (Ule) L.B.Sm.**

Voucher: Hopkins, M.J.G. 1437 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Neoregelia eltoniana* W.Weber**

Voucher: Sucre, D. 3630 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia farinosa* (Ule) L.B.Sm.**

Voucher: Leoni, L.S. 2345 (GFJP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Neoregelia fluminensis* L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 11835 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia fosteriana* L.B.Sm.**

Voucher: Leme, E.M.C. 1371 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia gavionensis* Martinelli & Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 376 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia gigas* Leme & L.Kollmann**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 8524 (HB, MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia guttata* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 4893 (HB, MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia hoehneana* L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 15908 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Neoregelia ibitipocensis* (Leme) Leme**

Voucher: Forzza, R.C. 3338 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Neoregelia indecora* (Mez) L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 12181 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia inexpectata* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 1998. Canistropsis - Bromélias da Mata Atlântica 1-143.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia johannis* (Carrière) L.B.Sm.**

Voucher: Forzza, R.C. 1528 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Neoregelia kautskyi* E.Pereira**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 3929 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia kerryi* Leme**

Voucher: Amorim, A.M. 4806 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Neoregelia kuhlmannii* L.B.Sm.**

Voucher: Kuhlmann, M. 2652 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia lactea* H.Luther & Leme**

Voucher: Strang, H.E. 623 (GUA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia laevis* (Mez) L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 15873 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,

SC); Mata Atlântica

***Neoregelia leprosa* L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 8007a (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Cerrado,

Mata Atlântica

***Neoregelia leucophoea* (Baker) L.B.Sm.**

Voucher: Costa, A.F. 508 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia leviana* L.B.Sm.**

Voucher: Carauta, J.P.P. 3033 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);

Amazônia

***Neoregelia lilliputiana* E.Pereira**

Voucher: Kautsky, R.A. 409 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia lillyae* W.Weber**

Referência: Weber, W. 1982. Feddes Repert. 94: 599.

Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica

***Neoregelia longipedicellata* Leme**

Voucher: Martinelli, G. 16007 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia longisepala* E.Pereira & I.A.Penna**

Voucher: Leme, E.M.C. 445 (CEPEC, HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Neoregelia lymaniana* R.Braga & Sucre**

Voucher: Costa, A. 413 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Neoregelia macahensis* (Ule) L.B.Sm.**

Voucher: Leme, E.M.C. 1376 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia macrosepala* L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 11897 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia maculata* L.B.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 55780 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR); Mata Atlântica

***Neoregelia macwilliamsii* L.B.Sm.**

Voucher: Smith, L.B. 15432 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia magdalenae* L.B.Sm. & Reitz**

Voucher: Martinelli, G. 9009 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);

Mata Atlântica

***Neoregelia margaretae* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1979. Fl. Neotrop.

Monogr. 14(3): 1493-2142.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Neoregelia marmorata* (Baker) L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 13099 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Neoregelia martinellii* W.Weber**

Voucher: Leme, E.M.C. 141 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia meeana* Reitz**

Referência: Reitz, R. 1975. Sellowia 26: 40.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Neoregelia melanodonta* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 897 (GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia menescalii* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 703 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia mucugensis* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 1998. Canistropsis - Bromélias da

Mata Atlântica 1-143.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Neoregelia myrmecophila* (Ule ex G.Karsten &*H.Schenk) L.B.Sm.**

Voucher: Costa, A. 194 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,

RO); Amazônia

***Neoregelia nevaesii* Leme & H.Luther**

Voucher: Leme, E.M.C. 3776 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia nivea* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 1996. J. Bromeliad Soc. 46: 219.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Neoregelia odorata* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 1999. Harvard Pap. Bot. 4: 140.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Neoregelia olens* (Hook.f.) L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1939. Contr. Gray Herb. 124: 10.
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica

***Neoregelia oligantha* L.B.Sm.**

Voucher: Monteiro, R.F. 38 (K, MBM, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Neoregelia pascoaliana* L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 15477 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia pauciflora* L.B.Sm.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 8162 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia paulistana* E.Pereira**

Voucher: Leme, E.M.C. 1188 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Neoregelia pernambucana* Leme & J.A.Siqueira**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1000 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL);
Mata Atlântica

***Neoregelia petropolitana* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 1002 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia pineliana* (Lem.) L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1936. Contr. Gray Herb. 114: 5.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Neoregelia pontualii* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 5520 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Neoregelia princeps* (Baker) L.B.Sm.**

Voucher: Leme, E.M.C. 683 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Neoregelia punctatissima* (Ruschi) Ruschi**

Voucher: Fraga, C.N. 428 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia richteri* W.Weber**

Referência: Weber, W. 1982. Feddes Repert. 93: 341.
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica

***Neoregelia roethii* W.Weber**

Referência: Weber, W. 1982. Feddes Repert. 93: 342.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia rubrifolia* Ruschi**

Referência: Ruschi, A. 1954. Bol. Mus. Biol. Prof. Mello
Leitao. Ser. Bot. 15: 1.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia rubrovittata* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 1865 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia ruschii* Leme & B.R.Silva**

Voucher: Martinelli, G. 15201 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia sanguinea* Leme**

Voucher: Hatschbach, G. 65300 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia sapatibensis* E.Pereira & I.A.Penna**

Voucher: Araújo, D.S.D. 40 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia sarmentosa* (Regel) L.B.Sm.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 11966 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Neoregelia schubertii* Röth**

Referência: Röth, J. 1982. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 42: 31.
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica

***Neoregelia seideliana* L.B.Sm. & Reitz**

Voucher: Seidel, A. 71a (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Neoregelia silvomontana* Leme & J.A.Siqueira**

Voucher: Leme, E.M.C. 5288 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia simulans* L.B.Sm.**

Voucher: Forzza, R.C. 4979 (CEPEC, MBML, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Neoregelia smithii* W.Weber**

Referência: Weber, W. 1982. Feddes Repert. 93: 345.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Mata Atlântica

***Neoregelia spectabilis* (T.Moore) L.B.Sm.**

Voucher: Vieira, C.M. 1131 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Neoregelia tenebrosa* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 2218 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia tigrina* (Ruschi) Ruschi**

Voucher: Kautsky, R.A. 701 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia tristis* (Beer) L.B.Sm.**

Voucher: Aximoff, I. 45 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Neoregelia uleana* L.B.Sm.**

Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (R 46406)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Neoregelia wilsoniana* M.B.Foster**

Voucher: Harley, R.M. 18251 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Neoregelia zaslawskyi* E.Pereira & Leme**

Voucher: Kautsky, R.A. 738 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Neoregelia zonata* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 197 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Nidularium* Lem.**

44 espécies (44 endêmicas)

***Nidularium albiflorum* (L.B.Sm.) Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 4275 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC);
Mata Atlântica

***Nidularium aleggrense* Leme & L.Kollmann**

Voucher: Leme, E.M.C. 7855 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Nidularium altimontanum* Leme**

Voucher: Sucre, D. 2497 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Nidularium alvimii* W.Weber**

Voucher: Seidel, A. 938 (HAL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Nidularium amazonicum* (Baker) Linden & E.Morren ex Lindm.**

Voucher: Hatschbach, G. 16207 (HBR, MBM, RFA, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Nidularium amorimii* Leme**

Voucher: Amorim, A.M. 1738 (CEPEC, HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Nidularium angustibracteatum* Leme**

Voucher: Araújo, L.K.C. s.n. (HB, RB 324433, SEL, WU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Nidularium angustifolium* Ule**

Voucher: Seidel, A. 1103 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Nidularium antoineanum* Wawra**

Voucher: Sucre, D. 3083 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Nidularium apiculatum* L.B.Sm.**

Voucher: Leme, E.M.C. 720 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Nidularium atalaiaense* E.Pereira & Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 87 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Nidularium azureum* (L.B.Sm.) Leme**

Voucher: Heringer, E.P. 1536 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Nidularium bicolor* (E.Pereira) Leme**

Voucher: Seidel, A. 644 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Nidularium bocainense* Leme**

Voucher: Martinelli, G. 7773 (RB, SPF, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Nidularium campo-alegrense* Leme**

Voucher: Hatschbach, G. 57143 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Nidularium camposportoi* (L.B.Sm.) Wand. & B.A.Moreira**

Voucher: Martinelli, G. 1121 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Nidularium cariacaense* (W.Weber) Leme**

Voucher: Martinelli, G. 11977 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Nidularium catarinense* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 1525 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Nidularium corallinum* (Leme) Leme**

Voucher: Brade, A.C. 15217 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Nidularium espiritosantense* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 847 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Nidularium ferdinandocoburgii* Wawra**

Voucher: Monteiro, R.F. 24 (CEPEC, MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Nidularium ferrugineum* Leme**

Voucher: Seidel, A. 1026 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Nidularium fradense* Leme**

Voucher: Martinelli, G. 10655 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Nidularium fulgens* Lem.**

Voucher: Martinelli, G. 526 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Nidularium innocentii* Lem.**

Voucher: Martinelli, G. 15721 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Nidularium itatiaiae* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 118 (GH, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Nidularium jonesianum* Leme**

Voucher: Silva, J.C. 404 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Nidularium kautskyanum* Leme**

Voucher: Martinelli, G. 8075 (NY, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Nidularium linehamii* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 1540 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Nidularium longiflorum* Ule**

Voucher: Forzza, R.C. 1746 (CESJ, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Nidularium mangaratibense* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 4795 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Nidularium marigoii* Leme**

Voucher: Forzza, R.C. 3232 (K, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Nidularium minutum* Mez**

Voucher: Martinelli, G. 15940 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Nidularium organense* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 1779 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Nidularium picinguabense* Leme**

Voucher: Martinelli, G. 4197 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Nidularium procerum* Lindm.**

Voucher: Martinelli, G. 2568 (GUA, HB, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Nidularium purpureum* Beer**

Voucher: Martinelli, G. 1229 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Nidularium rosulatum* Ule**

Voucher: Martinelli, G. 5625 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Nidularium rubens* Mez**

Voucher: Hoehne, F.C. 8624 (SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Nidularium rutilans* E.Morren**

Voucher: Sucre, D. 3013 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Nidularium scheremetiewii* Regel**

Voucher: Sucre, D. 1713 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Nidularium serratum* Leme**

Voucher: Martinelli, G. 1119 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Nidularium utriculosum* Ule**

Voucher: Leme, E.M.C. 769 (HB, RB, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Nidularium viridipetalum* Leme**

Voucher: Menescal, R. s.n. (HB 78484)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Orthophytum Beer

58 espécies (57 endêmicas)

***Orthophytum albopictum* Philcox**

Voucher: Martinelli, G. 5525 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Orthophytum alvimii* W.Weber**

Referência: Weber, W. 1986. Feddes Repert. 97: 126.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Domínio desconhecido

***Orthophytum amoenum* (Ule) L.B.Sm.**

Voucher: Noblick, L.R. 2822 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Orthophytum atalaiense* J.A.Siqueira & Leme**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1307 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Orthophytum benzingii* Leme & H.Luther**

Referência: Leme, E.M.C. & Luther, H. 1998.
J. Bromeliad Soc. 48: 150.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Orthophytum boudetianum* Leme & L.Kollmann**

Voucher: Fernandes, H.Q.B. 3002 (HB, MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Orthophytum braunii* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 1994. Pabstia 5: 14.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Orthophytum burle-marxii* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Martinelli, G. 5335 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Orthophytum catingae* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 2007. J. Bromeliad Soc. 57: 204.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Orthophytum cearense* Leme & F.Monteiro**

Voucher: Monteiro, F.J.S. 201 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Caatinga

***Orthophytum compactum* L.B.Sm.**

Voucher: Leme, E.M.C. 8005 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Orthophytum conquistense* Leme & M.Machado**

Voucher: Leme, E.M.C. 6019 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Orthophytum diamantinense* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 7166 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Orthophytum disjunctum* L.B.Sm.**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 840 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, AL),
Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Orthophytum duartei* L.B.Sm.**

Voucher: Duarte, A.P. 3910 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Orthophytum eddie-estevesii* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 2000. J. Bromeliad Soc. 50: 55.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Orthophytum estevesii* (Rauh) Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 2004. J. Bromeliad Soc. 54: 37.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Orthophytum falconii* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 4938 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Orthophytum foliosum* L.B.Sm.**

Voucher: Forzza, R.C. 5073 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Orthophytum fosterianum* L.B.Sm.**

Voucher: Fontana, A.P. 2959 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Orthophytum glabrum* (Mez) Mez**

Voucher: Duarte, A.P. 10372 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Orthophytum graomogolense* Leme & C.C.Paula**

Voucher: Leme, E.M.C. 7191 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Orthophytum grossiorum* Leme & C.C.Paula**

Referência: Leme, E.M.C. & Paula, C.C. 2003. Vidalia 1: 2.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Orthophytum gurkenii* Hutchison**

Voucher: Gurken, L.C. 1002 (UC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Orthophytum harleyi* Leme & M.Machado**

Voucher: Machado, M. 180 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Orthophytum hatschbachii* Leme**

Voucher: Forzza, R.C. 3825 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Orthophytum heleniceae* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 2004. J. Bromeliad Soc. 55: 66-74.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Orthophytum horridum* Leme**

Voucher: Nahoum, P.I. s.n. (HB, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Orthophytum humile* L.B.Sm.**

Voucher: Forzza, R.C. 3761 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
Caatinga, Cerrado

***Orthophytum itambense* Versieux & Leme**

Voucher: Versieux, L.M. 149 (BHCB, HB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Orthophytum jabrense* G.S.Baracho & J.A.Siqueira**

Voucher: Pontes, R.A. 267 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB);
Mata Atlântica

***Orthophytum lanuginosum* Leme & C.C.Paula**

Voucher: Leme, E.M.C. 5603 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Orthophytum lemei* E.Pereira & I.A.Penna**

Referência: Pereira, E. & Penna, I.A. 1985. Bol. Mus.
Bot. Munic. 62: 3.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Domínio desconhecido

***Orthophytum leprosum* (Mez) Mez**

Voucher: Duarte, A.P. 3636 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Orthophytum lucidum* Leme & H.Luther**

Voucher: Leme, E.M.C. 3659 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Orthophytum lymanianum* E.Pereira & I.A.Penna**

Voucher: Machado, M. s.n. (RB 493384)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga

***Orthophytum macroflorum* Leme & M.Machado**

Voucher: Leme, E.M.C. 6007 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Orthophytum magalhaesii* L.B.Sm.**

Voucher: Leme, E.M.C. 7907 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES); Mata Atlântica

***Orthophytum maracasense* L.B.Sm.**

Voucher: Harley, R.M. 51391 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Orthophytum mello-barretoii* L.B.Sm.**

Voucher: Fontana, A.P. 2450 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga,
Cerrado

***Orthophytum mucugense* Wand.& Conc.**

Voucher: Martinelli, G. 5521 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Orthophytum navioides* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 5145 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Orthophytum ophiuroides* Louzada & Wand.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 2532 (HUEFS, SP)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA); Caatinga

***Orthophytum piranianum* Leme & C.C.Paula**

Voucher: Leme, E.M.C. 7189 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Orthophytum pseudovagans* Leme & L.Kollmann**

Voucher: Demuner, V. 2270 (HB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Orthophytum riocontense* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 5787 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Orthophytum rubiginosum* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 7992 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Domínio desconhecido

***Orthophytum rubrum* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 2444 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Orthophytum sanctum* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 846 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Orthophytum saxicola* Ule**

Voucher: Carvalho, A.M. 563 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Mata Atlântica

***Orthophytum schulzianum* Leme & M.Machado**

Voucher: Leme, E.M.C. 5881 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Orthophytum striatifolium* Leme & L.Kollmann**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 7085 (HB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Orthophytum sucrei* H.Luther**

Referência: Luther, H. 1997. Selbyana 18: 95.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Orthophytum teofilo-otonense* Leme & L.Kollmann**

Voucher: Leme, E.M.C. 7919 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Orthophytum toscanoi* Leme**

Referência: Leme, E.M.C. 2003. J. Bromeliad Soc. 53: 23.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Orthophytum triunfense* J.A.Siqueira & Leme**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1255 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE);
Mata Atlântica

***Orthophytum vagans* M.B.Foster**

Voucher: Foster, M.B. s.n. (GH)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Orthophytum zanonii* Leme**

Voucher: Fontana, A.P. 2324 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pitcairnia* L'Hér.**

53 espécies (35 endêmicas)

***Pitcairnia abyssicola* Leme & L.Kollmann**

Voucher: Leme, E.M.C. 7573 (HB, MBML, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata
Atlântica

***Pitcairnia albiflos* Herb.**

Voucher: Forzza, R.C. 4222 (MBM, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata
Atlântica

***Pitcairnia anomala* Hoehne**

Voucher: Hoehne, F.C. 5151 (R)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (MT);
Amazônia, Cerrado

***Pitcairnia azouryi* Martinelli & Forzza**

Voucher: Martinelli, G. 15977 (CEPEC, K, MBM, MO, NY,
RB, SP, SPF, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Pitcairnia barbatostigma* Leme & A.P.Fontana**

Voucher: Fontana, A.P. 2339 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pitcairnia beycalema* Beer**

Voucher: Tatagiba, F.C.P. 138 (RFA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pitcairnia bradei* Markgr.**

Voucher: Forzza, R.C. 3760 (MBM, RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pitcairnia burchellii* Mez**

Voucher: Burchell, W.J. 8116 (K)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste (GO);
Domínio desconhecido

***Pitcairnia burle-marxii* R.Braga & Sucre**

Voucher: Duarte, A.P. 14057 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pitcairnia buscalionii* W.Till**

Referência: Till, W. 2003. *Vidalia* 1: 35.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);
Domínio desconhecido

***Pitcairnia capixaba* Leme & Fraga**

Voucher: Silva, B.R. 988 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pitcairnia caricifolia* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Martinelli, G. 7009 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

***Pitcairnia carinata* Mez**

Voucher: Martinelli, G. 15221 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Pitcairnia corallina* Linden & André**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974. *Fl. Neotrop.*
Monogr. 14(1): 286.
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM);
Amazônia

***Pitcairnia corcovadensis* Wawra**

Voucher: Forzza, R.C. 4194 (K, MBM, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pitcairnia crinita* E.Pereira & Martinelli**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9719 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pitcairnia cristalinensis* (Leme) D.C.Taylor & H.Rob.**

Voucher: Forzza, R.C. 2513 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Pitcairnia ctenophylla* L.B.Sm.**

Voucher: Rosa, N.A. 2261 (INPA, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pitcairnia curvidens* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Monteiro, R.F. 23 (K, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,
Mata Atlântica

***Pitcairnia decidua* L.B.Sm.**

Voucher: Forzza, R.C. 4977 (CEPEC, MBML, RB, UPCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Pitcairnia diversifolia* Leme & A.P.Fontana**

Voucher: Fontana, A.P. 5704 (MBML, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pitcairnia eglérii* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. 1962. *Phytologia* 8: 228.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA); Amazônia

***Pitcairnia encholirioides* L.B.Sm.**

Voucher: Forzza, R.C. 3440 (RB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pitcairnia ensifolia* Mez**

Voucher: Pohl, J.B.E. 2037 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Pitcairnia flammea* Lindl.**

Voucher: Forzza, R.C. 1463 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Pitcairnia glauca* Leme & A.P.Fontana**

Voucher: Leme, E.M.C. 7393 (HB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pitcairnia glaziovii* Baker**

Voucher: Martinelli, G. 8755 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Pitcairnia hatschbachii* E.Pereira**

Referência: Pereira, E. 1977. *Bradea* 2: 173.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Pitcairnia inaequalis* W.Weber**

Referência: Weber, W. 1986. *Feddes Repert.* 97: 93.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Pitcairnia insularis* Tatagiba & R.J.V. Alves**

Voucher: Alves, R.J.V. 6981 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pitcairnia irwiniana* L.B.Sm.**

Voucher: Paula-Souza, J. 3995 (ESA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Pitcairnia kirkbridei* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 2813 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Pitcairnia limae* L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 15056 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE);
Mata Atlântica

***Pitcairnia luschnathii* W.Weber**

Referência: Weber, W. 1986. *Feddes Repert.* 97: 95.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Pitcairnia maidifolia* (C.Morren) Decne.**

Referência: Holst, B.K. 1997. *Fl. Venez. Guayana* 3: 548-676.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Pitcairnia matogrossensis* E.Pereira & Leme**

Referência: Pereira, E. & Leme, E.M.C. 1986. *Bradea* 4: 269.
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Domínio desconhecido

***Pitcairnia neeana* (L.B.Sm. ex H.Luther) J.R.Grant**

Voucher: Nee, M. 34712 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (RO); Amazônia

***Pitcairnia nortefluminensis* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 4646 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pitcairnia patentiflora* L.B.Sm.**

Voucher: Fróes, R.L. 28422 (IAN, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pitcairnia piepenbringii* Rauh & E.Gross**

Referência: Rauh, W. & Gross, E. 1988. *Bromelie* 1988: 1.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste; Cerrado

***Pitcairnia platypetala* Mez**

Referência: Mez, C. 1894. *Fl. bras.* 3(3): 438.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

***Pitcairnia pulverulenta* Ruiz & Pav.**

Voucher: Maas, P.J.M. 13140 (K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pitcairnia rondonicola* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Pipoly, J.J. 6623 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pitcairnia rubiginosa* Baker**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1974. *Fl. Neotrop.*
Monogr. 14(1): 285.
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

***Pitcairnia sastrei* L.B.Sm. & R.W.Read**Referência: Smith, L.B. & Read, R.W. 1975. *Phytologia* 30: 290.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AP); Amazônia

***Pitcairnia sprucei* Baker**

Voucher: Costa, M.A.S. 147 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia***Pitcairnia staminea* Lodd.**

Voucher: Silva, B.R. 1044 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Pitcairnia suaveolens* Lindl.**

Voucher: Martinelli, G. 3334 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pitcairnia torresiana* L.B.Sm.**

Voucher: Leme, E.M.C. 7095 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste
(MT); Amazônia, Cerrado***Pitcairnia uaupensis* Baker**

Voucher: Nascimento, O.C. 807 (INPA, MG, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AM); Amazônia

***Pitcairnia ulei* L.B.Sm.**

Voucher: Irwin, H.S. 5782 (K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Pitcairnia wendthiae* Tatagiba & B.R. Silva**

Voucher: Silva, B.R. 968 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pitcairnia windischii* E.Pereira & L.B.Sm.**

Voucher: Windisch, P.G. 1592 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Portea Brongn. & K.Koch

8 espécies (8 endêmicas)

***Portea alatisepala* Philcox**

Voucher: Mori, S.A. 10922 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Portea filifera* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 62 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Portea fosteriana* L.B.Sm.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 7681 (MBML, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Portea grandiflora* Philcox**

Voucher: Harley, R.M. 18441 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Portea kermesina* K.Koch**

Voucher: Leme, E.M.C. 2976 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Portea nana* Leme & H.Luther**

Voucher: Jardim, J.G. 843 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Portea petropolitana* (Wawra) Mez**

Voucher: Amorim, A.M. 2545 (CEPEC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Portea silveirae* Mez**

Voucher: Carvalho, A.M. 40 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Pseudananas* (Hassl.) Harms**

1 espécie (não endêmica)

***Pseudananas sagenarius* (Arruda) Camargo**

Voucher: Martinelli, G. 6023 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA,

AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES,

SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

Puya Molina

1 espécie (não endêmica)

***Puya floccosa* (Linden) E.Morren ex Mez**Referência: Holst, B.K. 1997. *Fl. Venez. Guayana* 3: 548-676.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Quesnelia Gaudich.

20 espécies (20 endêmicas), 3 variedades (3 endêmicas)

***Quesnelia alvimii* Leme**

Voucher: Seidel, A. 1132 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Domínio desconhecido

***Quesnelia arvensis* (Vell.) Mez**

Voucher: Araújo, D.S.D. 4137 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),

Sul (PR); Mata Atlântica

***Quesnelia augusto-coburgii* Wawra**

Voucher: Forzza, R.C. 2200 (CESJ, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Quesnelia clavata* Amorim & Leme**

Voucher: Amorim, A.M. 5351 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Quesnelia conquistensis* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 5667 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Quesnelia dubia* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 5152 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Quesnelia edmundoi* L.B.Sm.**

Distribuição: nativa; endêmica

Quesnelia edmundoi* L.B.Sm. var. *edmundoi

Voucher: Pereira, E. 1522 (RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Quesnelia edmundoi* var. *intermedia* E.Pereira & Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 9 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Quesnelia edmundoi* var. *rubrobracteata* E.Pereira**

Voucher: Vieira, C.M. 966 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Quesnelia humilis* Mez**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (RB 74876)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);

Mata Atlântica

***Quesnelia imbricata* L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 14991 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC);

Mata Atlântica

***Quesnelia indecora* Mez**

Voucher: Martinelli, G. 4695 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Quesnelia kautskyi* C.M.Vieira**

Voucher: Vieira, C.M. 967 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);
Mata Atlântica

***Quesnelia koltesii* Amorim & Leme**

Voucher: Amorim, A.M. 5443 (CEPEC, HB, MBM, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Quesnelia lateralis* Wawra**

Voucher: Forzza, R.C. 2423 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Quesnelia liboniana* (De Jongle) Mez**

Voucher: Sucre, D. 2263 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Quesnelia marmorata* (Lem.) R.W.Read**

Voucher: Giordano, L.C. 2105 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Quesnelia quesneliana* (Brongn.) L.B.Sm.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 1837 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Quesnelia seideliana* L.B.Sm.**

Voucher: Vieira, C.M. 962 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Quesnelia strobilispica* Wawra**

Voucher: Vieira, C.M. 419 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Quesnelia testudo* Lindm.**

Voucher: Martinelli, G. 15897 (RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);
Mata Atlântica

***Quesnelia violacea* Wand. & S.L.Proença**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 2240 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Racinaea* M.A.Spencer & L.B.Sm.**

3 espécies (2 endêmicas)

***Racinaea aerisincola* (Mez) M.A.Spencer & L.B.Sm.**

Voucher: Sucre, D. 7147 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Racinaea domingos-martinsis* (Rauh) J.R.Grant**

Voucher: Moutinho, J.L. 100 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Racinaea spiculosa* (Griseb.) M.A.Spencer & L.B.Sm.**

Voucher: Forzza, R.C. 2775 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA,
AL, SE), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ronnbergia* E.Morren & Andre**

4 espécies (4 endêmicas)

***Ronnbergia brasiliensis* E.Pereira & I.A.Penna**

Voucher: Martinelli, G. 15391 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ronnbergia carvalhoi* Martinelli & Leme**

Voucher: Martinelli, G. 9695 (CEPEC, MBM, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Ronnbergia neoregelioides* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 4368 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Ronnbergia silvana* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 5305 (CEPEC, HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Tillandsia* L.**

82 espécies (49 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica),
15 variedades (6 endêmicas)

***Tillandsia adpressiflora* Mez**

Voucher: Daly, D.C. 9495 (HPZ)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Tillandsia aeranthos* (Loisel.) L.B.Sm.**

Voucher: Santos, E.M. 2627 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Tillandsia afonsoana* T. Strehl**

Voucher: Strehl, T. 499 (HAS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Tillandsia anceps* Lodd.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop.
Monogr. 14(2):846-848.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (CE); Amazônia

***Tillandsia araujei* Mez**

Distribuição: nativa; endêmica

Tillandsia araujei* Mez var. *araujei

Voucher: Forzza, R.C. 1633 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Tillandsia araujei* var. *minima* E.Pereira & I.A.Penna**

Voucher: Penna, I.A. s.n. (HB 70661)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tillandsia arequitae* (André) André ex Mez**

Voucher: Matzenbacher, N.I. s.n. (HB 70665)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Tillandsia arhiza* Mez**

Voucher: Versieux, L.M. 90 (RFA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Sudeste
(MG); Cerrado

***Tillandsia barrosoae* W.Till**

Voucher: Barroso, G.M. s.n. (HB 39691)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Tillandsia bella* Strehl**

Referência: Strehl, T. 2000. Iheringia, Bot. 54: 24.
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Tillandsia bergeri* Mez**

Voucher: Tardivo, R.C. 294 (UPCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Tillandsia brachyphylla* Baker**

Voucher: Martinelli, G. 2564 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tillandsia bulbosa* Hook.f.**

Voucher: Martinelli, G. 15533 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica

***Tillandsia burle-marxii* Ehlers**

Voucher: Burle Marx, R. s.n. (WU)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Domínio desconhecido

***Tillandsia candida* Leme**

Voucher: Seidel, A. 975 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Tillandsia carminea* W.Till**

Voucher: Martinelli, G. 12976 (RB, WU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tillandsia castelensis* Leme & W.Till**

Voucher: Leitão, R.V. s.n. (RB 495805)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Tillandsia catimbauensis* Leme et al.**

Voucher: Maciel, B.S.B. s.n. (UFP 41590)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga

***Tillandsia chapeuensis* Rauh**

Voucher: Leme, E.M.C. 6625 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia complanata* Benth.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop.

Monogr. 14(2): 724-726.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Tillandsia confinis* L.B.Sm.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Tillandsia confinis* L.B.Sm. var. *confinis

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop.

Monogr. 14(3): 704-705.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tillandsia copynii* Gouda**

Voucher: Lombardi, J.A. 4464 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Tillandsia crocata* (E.Morren) Baker**

Voucher: Brade, A.C. 19581 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR,

RS); Mata Atlântica

***Tillandsia didisticha* (E.Morren) Baker**

Voucher: Hatschbach, G. 15779 (MBML)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sul

(PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia domingos-martinis* Rauh**

Referência: Rauh, W. 1991. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 79: 17.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Tillandsia dura* Baker**

Voucher: Martinelli, G. 3595 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),

Sul (SC); Mata Atlântica

***Tillandsia duratii* Vis.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Tillandsia duratii* var. *saxatilis* (Hassl.) L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop.

Monogr. 14(2): 861-863.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Tillandsia elongata* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Tillandsia elongata* var. *subimbricata* (Baker) L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop.

Monogr. 14(2):773.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Tillandsia eltoniana* E.Pereira**

Voucher: Kautsky, R.A. 871 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Tillandsia fasciculata* Sw.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Tillandsia fasciculata* Sw. var. *fasciculata

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop.

Monogr. 14(2): 946-952.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM); Amazônia

***Tillandsia fendleri* Griseb.**

Distribuição: nativa; endêmica

Tillandsia fendleri* Griseb. var. *fendleri

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop.

Monogr. 14(2): 696-698.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tillandsia gardneri* Lindl.**

Voucher: Sucre, D. 5416 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB,

BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia geminiflora* Brongn.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Tillandsia geminiflora* Brongn. var. *geminiflora

Voucher: Costa, A.F. 878 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia geminiflora* var. *incana* (Wawra) Mez**

Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 595.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Tillandsia globosa* Wawra**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Tillandsia globosa* var. *alba* E.Pereira**

Voucher: Araújo, L.K.C. s.n. (HB 69483)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Tillandsia globosa* Wawra var. *globosa

Voucher: Sucre, D. 3958 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Tillandsia globosa* var. *major* L.B.Sm.**

Voucher: Doering, R. s.n. (SP 39949)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Tillandsia grao-mogolensis* Silveira**

Voucher: Mello-Silva, R. CFCR 10012 (MBM, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Cerrado

***Tillandsia grazielae* D.Sucre & R.Braga**

Voucher: Sucre, D. 2278 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tillandsia heubergeri* Ehlers**

Voucher: Martinelli, G. 6071 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia horstii* Rauh**

Voucher: Horst, L. s.n. (HEID)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Cerrado

***Tillandsia itaubensis* T. Strehl**

Voucher: Strehl, T. 172 (HAS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Tillandsia jonesii* T. Strehl**

Voucher: Tardivo, R.C. 288 (SP, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Tillandsia juncea* (Ruiz & Pav.) Poir**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1418 (UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, AL,

SE), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Tillandsia kautskyi* E.Pereira**

Voucher: Kautsky, R.A. 371 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Tillandsia kegeliana* Mez**

Voucher: Lima, A. 67-4998 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, AL); Mata Atlântica

***Tillandsia leonamiana* E.Pereira**

Voucher: Seidel, A. 668 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Tillandsia limae* L.B.Sm.**

Voucher: Lima, A. 58-3144 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Tillandsia limarum* E.Pereira**Referência: Pereira, E. 1979. *Bradea* 2: 323.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Tillandsia linearis* Vell.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 4586 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia loliacea* Mart. ex Schult. & Schult.f.**

Voucher: Sucre, D. 8956 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia lorentziana* Griseb.**

Voucher: Carneiro, C.E. 156 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia mallemontii* Glaz. ex Mez**

Voucher: Araújo, D.S.D. 6936 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia milagrensis* Leme**

Voucher: Nahoum, P.I. s.n. (HB 73937)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Tillandsia minasgeraisensis* Ehlers & W.Till**Referência: Ehlers, R. & Till, W. 2008. *J. Bromeliad Soc.* 58(6): 245-9.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

***Tillandsia monadelphica* (E.Morren) Baker**

Voucher: Fernandes-da-Silva, J.B. s.n. (RB 493404)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Tillandsia montana* Reitz**

Voucher: Reitz, R. 5910 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Tillandsia neglecta* E.Pereira**

Voucher: Pereira, E. s.n. (HB 50230)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tillandsia nuptialis* R.Braga & Sucre**

Voucher: Braga, P.I.S. 1566 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tillandsia organensis* Ehlers**

Voucher: Ehlers, R. 8141 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tillandsia paraensis* Mez**

Voucher: Pontes, R.A. 129 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, PE, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Tillandsia parvispica* Baker**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13258 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Cerrado

***Tillandsia pohliana* Mez**

Voucher: Martinelli, G. 15246 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia polystachia* (L.) L.**

Voucher: Forzza, R.C. 2734 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia polzii* Ehlers**Referência: Ehlers, R. 1997. *Bromelie* 1997: 11.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Tillandsia pruinosa* Sw.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 4052 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Tillandsia pseudomontana* W.Weber & Ehlers**Referência: Weber, W. & Ehlers, R. 1982. *Feddes Repert.* 94: 618.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Tillandsia reclinata* E.Pereira & Martinelli**

Voucher: Martinelli, G. 7413 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tillandsia recurvata* (L.) L.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2017 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia recurvifolia* Hook.**

Voucher: Tardivo, R.C. 435 (MBM, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Tillandsia rohdendarinii* Strehl**Referência: Strehl, T. 2004. *Vidalia* 2: 34.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Tillandsia roseiflora* Ehlers & W.Weber**

Voucher: Martinelli, G. 10645 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tillandsia seideliana* E.Pereira**

Voucher: Seidel, A. 789 (HB, MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Tillandsia setacea* Sw.**Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. *Fl. Neotrop. Monogr.* 14(2): 920-922.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Tillandsia sprengeliana* Klotzsch ex Mez**

Voucher: Araújo, L.K.C. 3 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia streptocarpa* Baker**

Voucher: Monteiro, R.F. 12 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, RN, PB, PE, BA, AL), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia stricta* Sol.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Tillandsia stricta* var. *disticha* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 826.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Tillandsia stricta* Sol. var. *stricta

Voucher: Martinelli, G. 15304 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia sucrei* E.Pereira**

Voucher: Sucre, D. 1715 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tillandsia tenuifolia* L.**

Voucher: Forzza, R.C. 3137 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia thiekenii* Ehlers**

Referência: Ehlers, R. 1993. J. Bromeliad Soc. 43: 151.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tillandsia toropiensis* Rauh**

Voucher: Rauh, W. 56059 (HEID)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Tillandsia tricholepis* Baker**

Voucher: Brade, A.C. 20620 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, PB), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia turneri* Baker**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Tillandsia turneri* var. *orientalis* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop.

Monogr. 14(2): 758-759.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tillandsia usneoides* (L.) L.**

Voucher: Pontes, R.A. 240 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tillandsia winkleri* Strehl**

Referência: Strehl, T. 2000. Iheringia, Bot. 54: 28.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Tillandsia xiphioides* Ker Gawl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Tillandsia xiphioides* Ker Gawl. subsp. *xiphioides

Voucher: Tardivo, R.C. 284 (MBM, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica

***Vriesea* Lindl.**

194 espécies (186 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas), 30 variedades (26 endêmicas)

***Vriesea agostiniana* E.Pereira**

Voucher: Pereira, E. 10746 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea altimontana* E.Pereira & Martinelli**

Voucher: Martinelli, G. 8747 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea altodaserrae* L.B.Sm.**

Voucher: Castellanos, A. 22367 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Vriesea altomacaensis* A.F.Costa**

Voucher: Costa, A.F. 435 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea amadoi* Leme**

Voucher: Nahoum, P.I. s.n. (HB 77789)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea amethystina* E.Morren**

Voucher: Ribeiro, R. s.n. (R 199085)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);

Mata Atlântica

***Vriesea appariciana* E.Pereira & Reitz**

Voucher: Duarte, A.P. s.n. (HB 60771)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea arachnoidea* A.F.Costa**

Voucher: Costa, A.F. 425 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Vriesea atra* Mez**

Voucher: Costa, A.F. 436 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea atrococcinea* Rauh**

Voucher: Castellar, A. 11 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea atropurpurea* A.Silveira**

Voucher: Moura, R.L. 654 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,

Mata Atlântica

***Vriesea bahiana* Leme**

Voucher: Linhares, S. s.n. (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Vriesea barbosa* J.A.Siqueira & Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 1207 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);

Mata Atlântica

***Vriesea barilletii* E.Morren**

Voucher: Seidel, A. 1950 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea belloi* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 1138 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea biguassuensis* Reitz**

Voucher: Reitz, R. 4134 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Vriesea billbergioides* E.Morren ex Mez**

Distribuição: nativa; endêmica

***Vriesea billbergioides* var. *ampla* L.B.Sm.**

Voucher: Brade, A.C. 21157 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Vriesea billbergioides* E.Morren ex Mez var.**billbergioides***

Voucher: Brade, A.C. 9320 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Vriesea bituminosa* Wawra**

Voucher: Costa, A.F. 440 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Vriesea blackburniana* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 5292 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Vriesea bleherae* Roth & W. Weber**

Voucher: Costa, A.F. 805 (R, SEL, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea botafogensis* Mez**

Voucher: Sucre, D. 10095 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea brassicoides* (Baker) Mez**

Voucher: Smith, L.B. 6430 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea breviscapa* (E.Pereira & I.A.Penna) Leme**

Voucher: Kolmann, J.L. 8287 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea brusquensis* Reitz**

Voucher: Hatschbach, G. 10899 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Vriesea cacuminis* L.B.Sm.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 12296 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Vriesea calimaniana* Leme & W.Till**

Voucher: Kautsky, R.A. 1045 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea capixabae* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 675 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea carinata* Wawra**

Distribuição: nativa; endêmica

Vriesea carinata* Wawra var. *carinata

Voucher: Martinelli, G. 15759 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Vriesea carinata* var. *flavo-miniata* Leme**

Voucher: Martinelli, G. 8079 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea carinata* var. *mangaratibensis* Leme & A.F.Costa**

Voucher: Leme, E.M.C. 656 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea cearensis* L.B.Sm.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 2385 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica

***Vriesea chapadensis* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 495 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Vriesea chrysostachys* E.Morren**

Voucher: Silveira, M. 1237 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Vriesea cipoensis* O.B.C.Ribeiro et al.**

Referência: Ribeiro, O.B.C. et al. 2009. J. Bromeliad Soc. 59(1): 8.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vriesea clauseniana* (Baker) Mez**

Voucher: Silva, J.L. s.n. (RB 339025)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Vriesea colnagoi* E.Pereira & I.A.Penna**

Voucher: Kautsky, R.A. 70 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea corcovadensis* (Britten) Mez**

Voucher: Castellanos, A. 23929 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Vriesea correia-araujo* E.Pereira & I.A.Penna**

Voucher: Araújo, L.K.C. 7 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Vriesea costae* B.R. Silva & Leme**

Voucher: Cardoso, D. 155 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea crassa* Mez**

Voucher: Martinelli, G. 13259 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Vriesea croceana* Leme & G.K.Brown**

Voucher: Croce, G. s.n. (HB 84093)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea debilis* Leme**

Voucher: Kautsky, R.A. 974 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea declinata* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 671 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Vriesea delicatula* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 295 (GH, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea densiflora* Mez**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 15672b (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vriesea diamantinensis* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 1817 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vriesea dictyographa* Leme**

Voucher: Carvalho, L.F.N. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Vriesea drepanocarpa* (Baker) Mez**

Voucher: Amorim, A.M. 777 (CEPEC, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Vriesea duvaliana* E.Morren**

Voucher: Amorim, A.M. 782 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Vriesea eltoniana* E.Pereira**

Voucher: Costa, A.F. 773 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea ensiformis* (Vell.) Beer**

Distribuição: nativa; endêmica
***Vriesea ensiformis* var. *bicolor* L.B.Sm.**

Voucher: Hoehne s.n. (SP 8629)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

Vriesea ensiformis* (Vell.) Beer var. *ensiformis

Voucher: Hatschbach, G. 6411 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Vriesea erythrodactylon* E.Morren**

Distribuição: nativa; endêmica
Vriesea erythrodactylon* E.Morren var. *erythrodactylon

Voucher: Barros, F. 2038 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Vriesea erythrodactylon* var. *rubropunctata* E.Pereira & Moutinho**

Voucher: Moutinho, J.L. s.n. (HB 71213)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea euclidiana* Leme & G.K.Brown**

Voucher: Leme, E.M.C. 5919 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea exaltata* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 502a (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Vriesea fabioi* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 3448 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Vriesea fenestralis* Linden & André**

Voucher: Pereira, E. 2230 (RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);

Mata Atlântica

***Vriesea fidelensis* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 1409 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea flammea* L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 9799 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),

Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Vriesea flava* A.F.Costa et al.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 2187 (R, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Vriesea fluminensis* E.Pereira**

Voucher: Vieira, C.M. 305 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea fontanae* Fraga & Leme**

Voucher: Fraga, C.N. 1164 (MBML, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea fontellana* Leme & G.K.Brown**

Voucher: Leme, E.M.C. 692 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea fontourae* B.R. Silva**

Voucher: Torres, E.L.L. s.n. (RB 419195)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea fosteriana* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 947 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea fradensis* A.F.Costa**

Voucher: Farney, C. 111 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea freicanecana* J.A.Siqueira & Leme**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 740 (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);

Mata Atlântica

***Vriesea friburgensis* Mez**

Distribuição: nativa; endêmica

Vriesea friburgensis* Mez var. *friburgensis

Voucher: Glaziou, A.F.M. 16467 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Vriesea friburgensis* var. *paludosa* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 145 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Vriesea friburgensis* var. *tucumanensis* (Mez) L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 347 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Vriesea funebris* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 896 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea garlippiana* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 3582 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea gasthaniana* Leme & G.K.Brown**

Voucher: Croce, G. s.n. (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea gigantea* Gaudich.**

Distribuição: nativa; endêmica

Vriesea gigantea* Gaudich. var. *gigantea

Voucher: Castellanos, A. 23880 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Vriesea gigantea* var. *seideliana* Roeth**

Voucher: Seidel, A. 940 (HAL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea goniorachis* (Baker) Mez**

Voucher: Braga, P.I.S. 859 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea gracilior* (L.B.Sm.) Leme**

Voucher: Foster, M.B. 267 (GH, R, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea graciliscapa* W.Weber**

Referência: Weber, W. 1986. Feddes Repert. 97: 104.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Vriesea gradata* (Baker) Mez**

Distribuição: nativa; endêmica

***Vriesea gradata* var. *bicolor* E.Pereira & I.A.Penna**

Voucher: Costa, A.F. 700 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Vriesea gradata* (Baker) Mez var. *gradata

Voucher: Forzza, R.C. 1745 (ESA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Vriesea grandiflora* Leme**

Voucher: Croce, G. s.n. (HB 87018)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Vriesea guttata* Linden & André**

Voucher: Martinelli, G. 15819 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Vriesea harrylutheri* Leme & G.K.Brown**

Voucher: Leme, E.M.C. 4084 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea heliconioides* (Kunth) Hook. ex Walp.**

Voucher: Croat, T.B. 62386 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Vriesea heterostachys* (Baker) L.B.Sm.**

Voucher: Costa, M.R. 418 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (MG, ES, SP,

RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Vriesea hieroglyphica* (Carrière) E.Morren**

Distribuição: nativa; endêmica

Vriesea hieroglyphica* (Carrière) E.Morren var. *hieroglyphica

Voucher: Franco, G.A.D.C. 443 (MBM, SPF, SPSF)

Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica

***Vriesea hieroglyphica* var. *zebrina* Ruschi**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 9110 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea hoehneana* L.B.Sm.**

Voucher: Kirizawa, M. 2852 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Vriesea hydrophora* Ule**

Voucher: Costa, A.F. 431 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Vriesea incurvata* Gaudich.**

Voucher: Sousa, V.C. 9054 (ESA, HRCB, SP, SPF, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Vriesea inflata* (Wawra) Wawra**

Voucher: Martinelli, G. 4625 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Vriesea interrogatoria* L.B.Sm.**

Voucher: Costa, A.F. 776 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Vriesea itatiaiae* Wawra**

Voucher: Brade, A.C. 15173 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Vriesea jonesiana* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 1387 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Vriesea jonghei* (K.Koch) E.Morren**

Voucher: Castellanos, A. 23983 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Vriesea joyae* E.Pereira & I.A.Penna**

Distribuição: nativa; endêmica
Vriesea joyae* E.Pereira & I.A.Penna var. *joyae
Voucher: Araújo, L.K.C. 36 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea joyae* var. *parvula* E.Pereira & I.A.Penna**

Voucher: Araújo, L.K.C. 58 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea kautskyana* E.Pereira & I.A.Penna**

Voucher: Martinelli, G. 8015 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Vriesea lancifolia* (Baker) L.B.Sm.**

Voucher: Forzza, R.C. 3879 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Vriesea languida* L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 8081 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea leptantha* Harms**

Voucher: Costa, A.F. 256 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea lidicensis* Reitz**

Voucher: Reitz, R. 7581 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea limae* L.B.Sm.**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1134 (UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica

***Vriesea linharesiae* Leme & J.A.Siqueira**

Voucher: Linhares, S. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Vriesea longicaulis* (Baker) Mez**

Voucher: Farney, C. 767 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Vriesea longiscapa* Ule**

Voucher: Costa, A.F. 414 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Vriesea longistaminea* C.C.Paula & Leme**

Voucher: Paula, C.C. s.n. (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Vriesea lubbersii* (Baker) E.Morren**

Voucher: Costa, A.F. 426 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
Sul (SC); Mata Atlântica

***Vriesea macropoda* (Baker) Mez**

Referência: Mez, C. 1894. Fl. bras. 3(3): 554.
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul; Mata Atlântica

***Vriesea maculosa* Mez**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop.
Monogr. 14(2): 1108.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Vriesea maguirei* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop.
Monogr. 14(2): 1097.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vriesea medusae* Versieux**

Referência: Versieux, L.M. 2008. Bot. J. Linn. Soc. 158(4): 713.
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vriesea menescalii* E.Pereira & Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 693 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea michaelii* W.Weber**

Voucher: Bleher, A. s.n. (HAL)
Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica

***Vriesea minarum* L.B.Sm.**

Voucher: Vieira, C.M. 849 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Vriesea minor* (L.B.Sm.) Leme**

Voucher: Pereira, E. 2861 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Vriesea minuta* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 2995 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Vriesea mitoura* L.B.Sm.**

Referência: Smith, L.B. & Downs, R.J. 1977. Fl. Neotrop.
Monogr. 14(2): 1153.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Vriesea modesta* Mez**

Voucher: Wendt, T. 164 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Vriesea mollis* Leme**

Voucher: Araújo, L.K.C. s.n. (RB 407905)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea monacorum* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 693 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Vriesea morrenii* Wawra**

Voucher: Martinelli, G. 15499 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Vriesea muelleri* Mez**

Voucher: Martinelli, G. 15881 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Vriesea multifoliata* Leme & G.K.Brown**

Voucher: Oliveira, R. s.n. (RB 495804)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea nanuzae* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 1820 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vriesea neoglutinosa* Mez**

Voucher: Araújo, D.S.D. 4352 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Vriesea noblickii* Martinelli & Leme**

Voucher: Noblick, L.R. 4358 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Vriesea oleosa* Leme**

Voucher: Siqueira-Filho, J.A. 1457 (UFP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA,
AL); Mata Atlântica

***Vriesea oligantha* (Baker) Mez**

Voucher: Duarte, A.P. 1982 (RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG); Caatinga, Cerrado

***Vriesea pabstii* McWilliams & L.B.Sm.**

Voucher: Smith, L.B. 15424 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP);
Mata Atlântica

***Vriesea paradoxa* Mez**

Voucher: Luschnath s.n. (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Vriesea paraibica* Wawra**

Voucher: Costa, A.F. 804 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Vriesea paratiensis* E.Pereira**

Voucher: Costa, A.F. 464 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR); Mata Atlântica

***Vriesea pardalina* Mez**

Voucher: Kuhlmann, E. s.n. (RB 258610)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Cerrado, Mata Atlântica

***Vriesea parviflora* L.B.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 8085 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea parvula* Rauh**

Voucher: Pfister, G. s.n. (HEID)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Vriesea pastuchoffiana* Glaz.**

Voucher: Leme, E.M.C. 3134 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea pauciflora* Mez**

Voucher: Ule, E.H.G. 4048 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea pauperrima* E.Pereira**

Voucher: Forzza, R.C. 2205 (CESJ)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Vriesea penduliflora* L.B.Sm.**

Voucher: Monteiro, R.F. 22 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Vriesea pereirae* L.B.Sm.**

Voucher: Pereira, E. 2235 (HB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea philippocoburgii* Wawra**

Voucher: Castellanos, A. 23854 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Vriesea pinottii* Reitz**

Voucher: Hatschbach, G. 18453 (MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Vriesea platynema* Gaudich.**

Voucher: Hatschbach, G. 15258 (MBM, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,
Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Vriesea platzmannii* E.Morren**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 253 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Vriesea plurifolia* Leme**

Voucher: Araújo, L.K.C. s.n. (HB 72850)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea poenulata* (Baker) E.Morren ex Mez**

Voucher: Castellanos, A. 23930 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);
Mata Atlântica

***Vriesea procera* (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Vriesea procera* var. *debilis* Mez**

Voucher: Martinelli, G. 8497 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Vriesea procera* (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm.
var. *procera***

Voucher: Thomas, W.W. 10061 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB,
PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado,
Mata Atlântica

***Vriesea procera* var. *rubra* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 166 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste,
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea procera* var. *tenuis* L.B.Sm.**

Voucher: Costa, A.F. 692 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Vriesea pseudoatra* Leme**

Voucher: Moura, R.L. 942 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea pseudoligantha* Philcox**

Referência: Philcox 1992. Kew Bull. 47: 261.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Vriesea psittacina* (Hook.) Lindl.**

Distribuição: nativa; endêmica
***Vriesea psittacina* var. *decolor* Wawra**

Voucher: Wawra II-226 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS);
Mata Atlântica

Vriesea psittacina* (Hook.) Lindl. var. *psittacina

Voucher: Costa, A.F. 720 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Vriesea punctulata* E.Pereira & I.A.Penna**

Voucher: Araújo, L.K.C. 54 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea racinae* L.B.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 61618 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Vriesea rafaellii* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 3410 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Vriesea rastrensis* Leme**

Voucher: Seidel, A. 1088 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (SC); Mata Atlântica

***Vriesea rectifolia* Rauh**

Referência: Rauh, W. 1984. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 50: 16.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Vriesea recurvata* Gaudich.**

Voucher: Amorim, A.M. 3424 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Vriesea regnellii* Mez**

Voucher: Regnell, A.F. 1799 (B, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Vriesea reitzii* Leme & A.F.Costa**

Voucher: Leme, E.M.C. 1654 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Vriesea repandostachys* Leme**

Voucher: Martinelli, G. 15756 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea revoluta* B.R. Silva**

Voucher: Kautsky, R.A. 837 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea rhodostachys* L.B.Sm.**

Voucher: Santos, T.S. 4216 (CEPEC, MBM, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea roberto-seidelii* W.Weber**

Voucher: Leme, E.M.C. 835A (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Vriesea rodigasiana* E.Morren**

Voucher: Marquete, R. 907 (CEPEC, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Vriesea roethii* W.Weber**

Voucher: Bleher, A. s.n. (HB 70027)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea rubra* (Ruiz & Pav.) Beer**

Voucher: Ule, E.H.G. 5615

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Vriesea rubyae* E.Pereira**

Voucher: Pereira, E. 10641 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea ruschii* L.B.Sm.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Vriesea ruschii* subsp. *leonii* Leme**

Voucher: Leoni, L.S. 1968 (GFJP, HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Vriesea ruschii* L.B.Sm. subsp. *ruschii

Voucher: Foster, M.B. 799 (GH)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea sanctateresensis* Leme & L.Kollmann**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 4350 (HB, MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea sandrae* Leme**

Voucher: Menescal, R. s.n. (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Vriesea saundersii* (Carrière) E.Morren ex Mez**

Voucher: Sucre, D. 4346 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea saxicola* L.B.Sm.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 12086 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Vriesea sazimae* Leme**

Voucher: Sazima, M. 32328 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Vriesea scalaris* E.Morren**

Distribuição: nativa; endêmica

Vriesea scalaris* E.Morren var. *scalaris

Voucher: Silva-Neto, S.J. 31 (RB, RBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Vriesea scalaris* var. *viridis* Mez**

Referência: Siqueira-Filho, J.A. & Leme, E.M.C. 2006.

Fragmentos de Mata Atlântica do Nordeste - Biodiversidade, Conservação e suas Bromélias 361.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste; Mata Atlântica

***Vriesea sceptrum* Mez**

Voucher: Strang, H. 285 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Vriesea schunkii* Leme**

Voucher: Kautsky, R.A. 951 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea schwackeana* Mez**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 9290 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica

***Vriesea secundiflora* Leme**

Voucher: Menescal, R. s.n. (HB 73719)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea segadas-viannae* L.B.Sm.**

Voucher: Smith, L.B. 6755 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vriesea seideliana* W.Weber**

Voucher: Costa, A.F. 526 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea serrana* E.Pereira & I.A.Penna**

Voucher: Penna, I.A. 27 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea silvana* Leme**

Voucher: Silva, E.F. s.n. (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Vriesea simplex* (Vell.) Beer**

Voucher: Costa, A.F. 521 (R)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Vriesea simulans* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 1802 (HB, SEL)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vriesea sincorana* Mez**

Voucher: Ule, E.H.G. 7131 (B)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste; Caatinga, Cerrado

***Vriesea sparsiflora* L.B.Sm.**

Voucher: Costa, A.F. 352 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Vriesea stricta* L.B.Sm.**

Voucher: Versieux, L.M. 258 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Vriesea sucrei* L.B.Sm. & R.W.Read**

Voucher: Sucre, D. 3808 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea taritubensis* E.Pereira & I.A.Penna**

Distribuição: nativa; endêmica

***Vriesea taritubensis* var. *brevisepala* E.Pereira & I.A.Penna**

Voucher: Penna, I.A. 28 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Vriesea taritubensis* E.Pereira & I.A.Penna var. *taritubensis

Voucher: Araújo, L.K.C. 37 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Vriesea teresopolitana* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 6224 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea thyrsoides* Mez**

Voucher: Martinelli, G. 9083 (K, RB, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea tijuana* E.Pereira**

Voucher: Pereira, E. 10685 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea triangularis* Reitz**

Voucher: Reitz, R. 5828 (HBR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Vriesea triligulata* Mez**

Voucher: Costa, A.F. 370 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea unilateralis* (Baker) Mez**

Voucher: Braga, P.I.S. 855 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Vriesea vagans* (L.B.Sm.) L.B.Sm.**

Voucher: Ribeiro, R. 493 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Vriesea velozicola* Leme & J.A.Siqueira**

Voucher: Martinelli, G. 2849 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea vidalii* L.B.Sm. & Handro**

Voucher: Vidal, J. 3267 (R, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea vulpinoidea* L.B.Sm.**

Voucher: Foster, M.B. 356 (GH, R)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Vriesea warmingii* E.Morren**

Voucher: Braga, J.M.A. 7383 (MBM, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea wawranaea* Antoine**

Voucher: Leme, E.M.C. 1970 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Vriesea weberi* E.Pereira & I.A.Penna**

Voucher: Seidel, A. 996 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Vriesea zonata* Leme & J.A.Siqueira**

Voucher: Leme, E.M.C. 6624 (HB, UFP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (AL); Mata Atlântica

***Werauhia* J.R.Grant**

1 espécie (não endêmica)

***Werauhia gladioliflora* (H.Wendl.) J.R.Grant**

Referência: Grant, J.R. 1995. Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 31.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Wittrockia* Lindm.**

6 espécies (6 endêmicas)

***Wittrockia cyathiformis* (Vell.) Leme**

Voucher: Martinelli, G. 15782 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Wittrockia gigantea* (Baker) Leme**

Voucher: Forzza, R.C. 3600 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Wittrockia paulistana* Leme**

Voucher: Silva, J.C. s.n. (HB 87009)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Wittrockia spiralipetala* Leme**

Voucher: Leme, E.M.C. 1071 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Wittrockia superba* Lindm.**

Voucher: Martinelli, G. 9293 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Wittrockia tenuisepala* (Leme) Leme**

Voucher: Seidel, A. 1133 (HB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

BRUNELLIACEAE***Paula* Leitman**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Brunellia* Ruiz & Pav.**

1 espécie (não endêmica)

***Brunellia neblinensis* Steyererm. & Cuatrec.**

Voucher: Ewel, J. 209 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

BURMANNIACEAE**Paul Maas, Hiltje Maas-van de Kamer**

8 gêneros, 26 espécies (4 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Apteria* Nutt.**

1 espécie (não endêmica)

***Apteria aphylla* (Nutt.) Barnhart ex Small**

Voucher: Maas, P.J.M. 12956 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Burmannia* L.**

12 espécies (4 endêmicas)

***Burmannia alba* Mart.**

Voucher: Smith, L.B. 9551 (HBR, NY, P, R, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Burmannia aprica* (Malme) Jonker**

Voucher: Ule, E.H.G. 3467 (HBG, R, S, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Burmannia australis* Malme**

Voucher: Ule, E.H.G. 4115 (HBG, R, S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Burmannia bicolor* Mart.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 637 (BM, F, IAN, MO, NY, RB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Burmannia capitata* (Walter ex J.F.Gmel.) Mart.**

Voucher: Hatschbach, G. 8035 (HB, HBR, LIL, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Burmannia damazii* P.Beauv.**

Voucher: Macedo, A. 3698 (RB, S, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Burmannia flava* Mart.**

Voucher: Brade, A.C. 13499 (RB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado

***Burmannia grandiflora* Malme**

Voucher: Malme, G.O.A. 1436 (B, G, R, S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Burmannia jonkeri* Benthem & Maas**

Voucher: Irwin, H.S. 12827 (K, NY, U, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Burmannia polygaloides* Schltr.**

Voucher: Prance, G.T. 14469 (GH, IAN, K, NY, S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Burmannia tenella* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 12443 (NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Burmannia tenera* (Malme) Jonker**

Voucher: Regnell, A.F. III-1238 p.p. (S, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP); Cerrado

***Campylosiphon* Benth.**

1 espécie (não endêmica)

***Campylosiphon purpurascens* Benth.**

Voucher: Spruce, R. 2492 p.p. (BM, BR, K, NY, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cymbocarpa* Benth.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Cymbocarpa refracta* Miers**

Voucher: Reitz, R. 1851 (HBR, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cymbocarpa saccata* Sandwith**

Voucher: Prance, G.T. 11856 (INPA, MG, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Dictyostega* Miers**

1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Dictyostega orobanchoides* (Hook.) Miers**

Distribuição: nativa; não endêmica

Dictyostega orobanchoides* (Hook.) Miers subsp. *orobanchoides

Voucher: Reitz, R. 1038 (HBR, RB, S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Dictyostega orobanchoides* subsp. *parviflora* (Benth.)**Snelders & Maas***

Voucher: Prance, G.T. 15024 (IAN, INPA, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Gymnosiphon* Blume**

7 espécies (nenhuma endêmica)

***Gymnosiphon breviflorus* Gleason**

Voucher: Maas, P.J.M. 12687 (INPA, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Gymnosiphon capitatus* (Benth.) Urb.**

Voucher: Spruce, R. 2880 (BR, G, K, NY, OXF, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gymnosiphon cymosus* (Benth.) Benth. & Hook.f.**

Voucher: Prance, G.T. 11875 (INPA, MG, U)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Gymnosiphon divaricatus* (Benth.) Benth. & Hook.f.**

Voucher: Prance, G.T. 15354 (INPA, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Gymnosiphon fimbriatus* (Benth.) Urb.**

Voucher: Spruce, R. 2930 (B, BM, BR, E, GH, NY, OXF, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Gymnosiphon minutus* Snelders & Maas**

Voucher: Prance, G.T. 16162 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, RO); Amazônia

***Gymnosiphon tenellus* (Benth.) Urb.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5275 (G, HBG, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Hexapterella* Urb.**

1 espécie (não endêmica)

***Hexapterella gentianoides* Urb.**

Voucher: Prance, G.T. 5071 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (PA, AM); Amazônia

***Miersiella* Urb.**

1 espécie (não endêmica)

***Miersiella umbellata* (Miers) Urb.**

Voucher: Brade, A.C. 18292 (RB, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

BURSERACEAE**Douglas C. Daly**

7 gêneros, 100 espécies (20 endêmicas), 9 subespécies
(3 endêmicas), 7 variedades (2 endêmicas)

Bursera

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Bursera simaruba* (L.) Sarg.**

Voucher: Prance, G.T. 28745 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, AM); Amazônia

***Bursera tomentosa* Triana & Planch.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (NY, RB 34767)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Commiphora* Jacq.**

1 espécie (não endêmica)

***Commiphora leptophloeos* (Mart.) J.B.Gillett**

Voucher: Ducke, A. 1315 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, TO),
Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Crepidospermum* Hook.f.**

4 espécies (1 endêmica)

***Crepidospermum atlanticum* Daly**

Voucher: Thomas, W.W. 11293 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Crepidospermum goudotianum* (Tul.) Triana & Planch.**

Voucher: Daly, D.C. 1477 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia

***Crepidospermum prancei* Daly**

Voucher: Prance, G.T. 22664 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Crepidospermum rhoifolium* (Benth.) Triana & Planch.**

Voucher: Prance, G.T. 11212 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Dacryodes* Vahl**

13 espécies (2 endêmicas)

***Dacryodes belemensis* Cuatrec.**

Voucher: Pires, J.M. 10-18 (MG, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dacryodes chimantensis* Steyererm. & Maguire**

Voucher: Prance, G.T. 22870 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AM); Amazônia

***Dacryodes cuspidata* (Cuatrec.) Daly**

Voucher: Pires, J.M. 976 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dacryodes edilsonii* Daly**

Voucher: Daly, D.C. 11921 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Dacryodes glabra* (Steyererm.) Cuatrec.**

Voucher: Miranda, F.E. 402 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Dacryodes hopkinsii* Daly**

Voucher: Daly, D.C. 4169 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dacryodes microcarpa* Cuatrec.**

Voucher: Lima, H.C. 3313 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Dacryodes negrensis* Daly & M.C.Martinez**

Voucher: Ducke, A. s.n. (NY, RB 37636)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Dacryodes nitens* Cuatrec.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6639 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Dacryodes paraensis* Cuatrec.**

Voucher: Souza, V.C. 18433 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Dacryodes peruviana* (Loes.) H.J.Lam**

Voucher: Frões, R.L. 21430 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dacryodes roraimensis* Cuatrec.**

Voucher: Silva, N.T. 60711 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AM); Amazônia

***Dacryodes sclerophylla* Cuatrec.**

Voucher: Silva, N.T. 60711 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Protium* Burm.f.**

65 espécies (12 endêmicas), 9 subespécies (3 endêmicas),
7 variedades (2 endêmicas)

***Protium altsonii* Sandwith**

Voucher: Plowman, T. 9490 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Protium amazonicum* (Cuatrec.) Daly**

Voucher: Prance, G.T. 10191 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AM, AC, RO); Amazônia

***Protium apiculatum* Swart**

Voucher: Rosa, N.A. 1787 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Protium aracouchini* (Aubl.) Marchand**

Voucher: Prance, G.T. 8295 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Protium bahianum* Daly**

Voucher: Thomas, W.W. 6062 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Protium brasiliense* (Spreng.) Engl.**

Voucher: Santos, T.S. 331 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Protium calanense* Cuatrec.**

Voucher: Maas, P.J.M. 9242 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Protium calendulinum* Daly**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9731 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Protium carnosum* A.C.Sm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7432 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Protium carolense* Daly**

Voucher: Daly, D.C. 5574 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Protium crassipetalum* Cuatrec.**

Voucher: Campbell, D.G. P21923 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Protium crenatum* Sandwith**

Voucher: Prance, G.T. 27314 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

***Protium cuneatum* Swart**

Voucher: Krukoff, B.A. 8154 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Protium dawsonii* Cuatrec.**

Voucher: Irwin, H.S. 26650 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Protium decandrum* (Aubl.) Marchand**

Voucher: Plowman, T. 9506 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Protium demerareense* Swart**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1438 (INPA, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Protium divaricatum* Engl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Protium divaricatum* Engl. subsp. *divaricatum

Voucher: Maas, P.J.M. 8951
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Protium divaricatum* subsp. *krukovii* (Swart) Daly**

Voucher: Daly, D.C. 4242 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Protium elegans* Engl.**

Voucher: Prance, G.T. 12128 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Protium ferrugineum* (Engl.) Engl.**

Voucher: Prance, G.T. 29731 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Protium gallosum* Daly**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10739 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Protium giganteum* Engl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Protium giganteum* var. *crassifolium* (Engl.) Daly**

Voucher: Rabelo, B.V. 3660 (HAMAB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Protium giganteum* Engl. var. *giganteum

Voucher: Daly, D.C. 1885 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Protium glabrescens* Swart**

Voucher: Amaral, I.L. 252 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Protium glaziovii* Swart**

Voucher: Folli, D.A. 110 (CVRD, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Protium grandifolium* Engl.**

Voucher: Prance, G.T. 23834 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Protium guacayanum* Cuatrec.**

Voucher: Stevenson, D.W. 897 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Protium guianense* (Aubl.) Marchand**

Voucher: Daly, D.C. 1068 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Protium hebetatum* Daly**

Voucher: Prance, G.T. 3927 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Protium heptaphyllum* (Aubl.) Marchand**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Protium heptaphyllum* subsp. *cordatum* (Huber) Daly**

Voucher: Silva, M.G. 5806 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Protium heptaphyllum* (Aubl.) Marchand subsp. *heptaphyllum

Voucher: Rosa, N.A. 648 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Protium heptaphyllum* subsp. *ulei* (Swart) Daly**

Voucher: Prance, G.T. 15675 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Protium icicariba* (DC.) Marchand**

Distribuição: nativa; endêmica

Protium icicariba* (DC.) Marchand var. *icicariba

Voucher: Lima, H.C. 1686 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Protium icariba* var. *talmonii* Daly**

Voucher: Folli, D.A. 868 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Protium inodorum* Daly**

Voucher: Pires, J.M. 1918 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Protium kleinii* Cuatrec.**

Voucher: Moraes, P.L.R. 2104 (HBR, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Protium klugii* J.F.Macbr.**

Voucher: Prance, G.T. 23862 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AM, AC); Amazônia

***Protium krukovii* Swart**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10515a (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AC, RO); Amazônia

***Protium laxiflorum* Engl.**

Voucher: Vieira, M.G. 872 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Protium leptostachyum* Cuatrec.**

Voucher: Daly, D.C. 5413 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Protium llanorum* Cuatrec.**

Voucher: Daly, D.C. 5550 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Protium meridionale* Swart**

Voucher: Rosa, N.A. 2157 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Protium morii* Daly**

Voucher: Daly, D.C. 4049 (HAMAB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Protium nitidifolium* (Cuatrec.) Daly**

Voucher: Prance, G.T. 10820 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Protium nodulosum* Swart**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10737 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Protium occultum* Daly**

Voucher: Pires, J.M. 1945 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Protium opacum* Swart**

Distribuição: nativa; não endêmica

Protium opacum* Swart subsp. *opacum

Voucher: Rosa, N.A. 738 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Protium opacum* subsp. *rabelianum* Daly**

Voucher: Daly, D.C. 3824 (HAMAB, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Protium ovatum* Engl.**

Voucher: Anderson, W.R. 36842 (NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Protium pallidum* Cuatrec.**

Voucher: Rosa, N.A. 2927 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Protium paniculatum* Engl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Protium paniculatum* var. *modestum* Daly**

Voucher: Plowman, T. 12620 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MS); Amazônia

Protium paniculatum* Engl. var. *paniculatum

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10606 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Protium paniculatum* var. *riedelianum* (Engl.) Daly**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5241 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC);
Amazônia

***Protium peruvianum* Swart**

Voucher: Silveira, M. 594 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Protium pilosellum* Swart**

Voucher: Krukoff, B.A. 1433 (BM, F, GH, MICH, MO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica;
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Protium pilosissimum* Engl.**

Voucher: Thomas, W.W. 4789 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Protium pilosum* (Cuatrec.) Daly**

Voucher: Rosa, N.A. 1755 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Protium polybotryum* (Turcz.) Engl.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Protium polybotryum* subsp. *blackii* (Swart) Daly**

Voucher: Silva, N.T. 2395 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Protium polybotryum* (Turcz.) Engl. subsp. *polybotryum

Voucher: Silva, N.T. 57855 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Protium puncticulatum* J.F.Macbr.**

Voucher: Lohmann, L.G. 595 (NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Protium reticulatum* (Engl.) Engl.**

Voucher: Ribeiro, B.G.S. 1066 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Protium rhynchophyllum* (Rusby)**

Voucher: Sothers, C.A. 27 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Protium robustum* (Swart) D.M.Porter**

Voucher: Prance, G.T. 22715 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Protium rubrum* Cuatrec.**

Voucher: Prance, G.T. 14803 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Protium sagotianum* Marchand**

Voucher: Freitas, M.A. 1113 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA, CE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT),
Sudeste (ES); Amazônia

***Protium spruceanum* (Benth.) Engl.**

Voucher: Prance, G.T. 2808 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Protium strumosum* Daly**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5326 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Protium subserratum* (Engl.) Engl.**

Voucher: Campbell, D.G. 8603 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Protium tenuifolium* (Engl.) Engl.**

Voucher: Boom, B.M. 8686 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Protium trifoliolatum* Engl.**

Voucher: Daly, D.C. 4176 (HAMAB, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Protium unifoliolatum* Engl.**

Voucher: Silveira, M. 1404
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Protium urophyllidium* Daly**

Voucher: Prance, G.T. 3268 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Protium warmingianum* Marchand**

Voucher: Carvalho, A. 6328 (CEPEC, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Protium widgrenii* Engl.**

Voucher: Kuhlmann, M. 167 (NY, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Tetragastris Gaertn.

6 espécies (3 endêmicas)

***Tetragastris altissima* (Aubl.) Swart**

Voucher: Prance, G.T. 30302 (MG, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Tetragastris breviacuminata* Swart**

Voucher: Daly, D.C. 4072 (NY, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Tetragastris catuaba* Soares da Cunha**

Voucher: Carvalho, A.M. 4777 (CEPEC, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica

***Tetragastris hostmanni* (Engl.) Kuntze**

Voucher: Coêlho, L. 234 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Tetragastris occhionii* (Rizzini) Daly**

Voucher: Jardim, J.G. 2620 (CEPEC, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Tetragastris panamensis* (Engl.) Kuntze**

Voucher: Prance, G.T. 10512 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT); Amazônia

Trattinnickia Willd.

9 espécies (2 endêmicas)

***Trattinnickia boliviana* (Swart) Daly**

Voucher: Daly, D.C. 4081 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste; Amazônia

***Trattinnickia burserifolia* Mart.**

Voucher: Pires, J.M. 1849 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Trattinnickia demerarae* Sandwith**

Voucher: Balée, W.L. 876 (MG, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Trattinnickia ferruginea* Kuhlmann**

Voucher: Costa 28650 (BHCB, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Trattinnickia glaziovii* Swart**

Voucher: Thomas, W.W. 4040 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Trattinnickia lancifolia* (Cuatrec.) Daly**

Voucher: Prance, G.T. 20636 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Trattinnickia mensalis* Daly**

Voucher: Spada, J. 6578 (CVRD, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Trattinnickia peruviana* Loes.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8291 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Trattinnickia rhoifolia* Willd.**

Voucher: Pires, J.M. 48858 (MG, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste, Centro-Oeste (MS); Amazônia

CABOMBACEAE***Maria do Carmo Estanislau do Amaral***

1 gênero, 4 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Cabomba* Aubl.**

4 espécies (nenhuma endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Cabomba aquatica* Aubl.**

Voucher: Secco, R.S. 250 (UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PE, AL, SE), Sudeste (ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Cabomba caroliniana* A.Gray**

Distribuição: nativa; não endêmica

Cabomba caroliniana* A.Gray var. *caroliniana

Voucher: Anderson, L.O. 140 (UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal

***Cabomba caroliniana* var. *flavida* Orgaard**

Voucher: Abreu, L.C. 367 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Cabomba furcata* Schult. & Schult.f.**

Voucher: Aona, L.Y.S. 96-09 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cabomba haynesii* Wiersema**

Voucher: Hatschbach, G. 51432 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES); Mata Atlântica, Pantanal

CACTACEAE**Daniela Zappi, Nigel Taylor, Marlon Machado**

37 gêneros, 233 espécies (174 endêmicas), 94 subespécies (80 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Arrojadoa* Britton & Rose**

6 espécies (6 endêmicas)

***Arrojadoa bahiensis* (P.J.Braun & Esteves) N.P.Taylor & Eggl**

Voucher: Queiroz, L.P. 4384 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Arrojadoa dinae* Buining & Brederoo**

Voucher: Forzza, R.C. 2540 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Arrojadoa eriocaulis* Buining & Brederoo**

Voucher: Harley, R.M. 25518 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Arrojadoa marylanae* Soares Filho & M.Machado**

Voucher: Machado, M. 28 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Arrojadoa penicillata* (Gürke) Britton & Rose**

Voucher: Taylor, N.P. 761 (HRCB, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Arrojadoa rhodantha* (Gürke) Britton & Rose**

Voucher: Duarte, A.P. 9551 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Arthrocereus* A.Berger**

4 espécies (4 endêmicas), 3 subespécies (3 endêmicas)

***Arthrocereus glaziovii* (K.Schum.) N.P.Taylor & Zappi**

Voucher: Barreto, H.L.M. 2213 (BHMGM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Arthrocereus melanurus* (K.Schum.) Diers et al.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Arthrocereus melanurus* subsp. *magnus* N.P.Taylor & Zappi**

Voucher: Zappi, D. 262 (CESJ, HRCB, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Arthrocereus melanurus* (K.Schum.) Diers, P.J.Braun & Esteves subsp. *melanurus

Voucher: Barreto, H.L.M. 65044 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Arthrocereus melanurus* subsp. *odorus* (Ritter)**

N.P.Taylor & Zappi

Voucher: Zappi, D. 193 (HRCB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Arthrocereus rondonianus* Backeb. & Voll**

Voucher: Harley, R.M. 26989 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Arthrocereus spinosissimus* (Buining & Brederoo) Ritter**

Voucher: Buining, H. 328 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Brasilicereus* Backeb.**

2 espécies (2 endêmicas)

***Brasilicereus markgrafii* Backeb. & Voll**

Voucher: Zappi, D. CFCR 9829 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Brasilicereus phaeacanthus* (Gürke) Backeb.**

Voucher: Taylor, N.P. 1570 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Brasiliopuntia* (K.Schum.) A.Berger**

1 espécie (não endêmica)

***Brasiliopuntia brasiliensis* (Willd.) A.Berger**

Voucher: Zappi, D. 354 (K, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cereus* Mill.**

12 espécies (9 endêmicas), 6 subespécies (4 endêmicas)

***Cereus adelmarii* (Rizzini & Mattos) P.J.Braun**

Voucher: Coimbra-Filho, A. 232053 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado, Pantanal

***Cereus albicaulis* (Britton & Rose) Luetzelb.**

Voucher: Taylor, N.P. 1376 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Cerrado

***Cereus bicolor* Rizzini & A.Mattos**

Voucher: Magalhães, L.C.S. 3 (CGMS)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado

***Cereus fernambucensis* Lem.**

Distribuição: nativa; endêmica

Cereus fernambucensis* Lem. subsp. *fernambucensis

Voucher: Zappi, D. 226 (HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Cereus fernambucensis* subsp. *sericifer* (Ritter)**

N.P.Taylor & Zappi

Voucher: Taylor, N.P. 781 (HRCB, MBML, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Cereus hexagonus* (L.) Mill.**

Voucher: Sanaïotti, T. 256 (INPA, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA); Amazônia

***Cereus hildmannianus* K.Schum.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Cereus hildmannianus* K.Schum. subsp. *hildmannianus

Voucher: Zappi, D. 187 (HRCB, K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Cereus hildmannianus* subsp. *uruguayanus* (R.Kiesling)*N.P.Taylor**

Voucher: Hunt, D.R. 25754 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa

***Cereus insularis* Hemsl.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 2222 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);

Mata Atlântica

***Cereus jamacaru* DC.**

Distribuição: nativa; endêmica

Cereus jamacaru* subsp. *calcirupicola* (F.Ritter)*N.P.Taylor & Zappi**

Voucher: Zappi, D. CFSC 10124 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Cereus jamacaru* DC. subsp. *jamacaru

Voucher: Taylor, N.P. 1500 (BHCB, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN,

PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG); Caatinga

***Cereus kroenleinii* N.P.Taylor**

Voucher: Schessl, M. 3475 (K, ULM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);

Cerrado, Pantanal

***Cereus mirabella* N.P.Taylor**

Voucher: Harley, R.M. 25513 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA,

BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Cereus saddianus* (Rizzini & Mattos) P.J.Braun**

Voucher: Mattos-Filho, A. 3648 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);

Cerrado, Pantanal

***Cereus spegazzinii* F.A.C.Weber**

Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 42.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);

Pantanal

***Cipocereus* Ritter**

6 espécies (6 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)

***Cipocereus bradei* (Backeb. & Voll) Zappi & N.P.Taylor**

Voucher: Zappi, D. CFCR 13235 (HRCB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Cipocereus crassisepalus* (Buining & Brederoo) Zappi &*N.P.Taylor**

Voucher: Zappi, D. CFCR 11822 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cipocereus laniflorus* N.P.Taylor & Zappi**

Voucher: Zappi, D. 240 (BHCB, HRCB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Cipocereus minensis* (Werderm.) Ritter**

Distribuição: nativa; endêmica

***Cipocereus minensis* subsp. *leiocarpus* N.P.Taylor & Zappi**

Voucher: Zappi, D. CFCR 13236 (HRCB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Cipocereus minensis* (Werderm.) Ritter subsp. *minensis

Voucher: Rego, J.O. 850 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,

Mata Atlântica

***Cipocereus pleurocarpus* F.Ritter**

Voucher: Ritter, F. 1327 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cipocereus pusilliflorus* (Ritter) Zappi & N.P.Taylor**

Voucher: Taylor, N.P. 1486 (BHCB, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Caatinga, Cerrado

***Coleocephalocereus* Backeb.**

7 espécies (7 endêmicas), 4 subespécies (4 endêmicas)

***Coleocephalocereus aureus* Ritter**

Voucher: Harley, R.M. 25186 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

***Coleocephalocereus braunii* Diers & Esteves**

Voucher: Horst, K.I. 470 (KOELN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Coleocephalocereus buxbaumianus* Buining**

Distribuição: nativa; endêmica

Coleocephalocereus buxbaumianus* Buining subsp.**buxbaumianus***

Voucher: Taylor, N.P. 771 (BHCB, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Domínio

desconhecido

Coleocephalocereus buxbaumianus* subsp. *flavisetus**(Ritter) N.P.Taylor & Zappi**

Voucher: Taylor, N.P. 754 (BHCB, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata

Atlântica

***Coleocephalocereus fluminensis* (Miq.) Backeb.**

Distribuição: nativa; endêmica

Coleocephalocereus fluminensis* subsp. *decumbens**(Ritter) N.P.Taylor & Zappi**

Voucher: Harley, R.M. 25403 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata

Atlântica

Coleocephalocereus fluminensis* (Miq.) Backeb. subsp.**fluminensis***

Voucher: Zappi, D. 469 (K, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata

Atlântica

***Coleocephalocereus goebelianus* (Vaupel) Buining**

Voucher: Taylor, N.P. 1458 (BHCB, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Caatinga

***Coleocephalocereus pluricostatus* Buining & Brederoo**

Voucher: Taylor, N.P. 776 (BHCB, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata

Atlântica

Coleocephalocereus purpureus* (Buining & Brederoo)*Ritter**

Voucher: Harley, R.M. 25532 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

***Discocactus* Pfeiff.**

10 espécies (8 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)

***Discocactus bahiensis* Britton & Rose**

Voucher: Taylor, N.P. 1387 (BHCB, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA);

Caatinga

***Discocactus catingicola* Buining & Brederoo**

Voucher: Harley, R.M. 25558 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI,

BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Discocactus diersianus* Esteves**

Voucher: Pereira, E.E. 87 (KOELN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Discocactus ferricola* Buining & Brederoo**

Voucher: Horst, K.I. 195 (U)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal

***Discocactus hartmanii* (K.Schum.) Britton & Rose**

Voucher: Braun, P.J. 229 (ZSS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, MS); Cerrado

***Discocactus heptacanthus* (Rodrigues) Britton & Rose**

Voucher: Ramos, J.F. 6503 (K, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Discocactus horstii* Buining & Brederoo**

Voucher: Horst, K.I. 360 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Discocactus placentiformis* (Lehm.) K.Schum.**

Voucher: Zappi, D. CFCR 11297 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Discocactus pseudoinsignis* N.P.Taylor & Zappi**

Voucher: Zappi, D. CFCR 12045 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Discocactus zehntneri* Britton & Rose**

Distribuição: nativa; endêmica
***Discocactus zehntneri* subsp. *boomianus* (Buining & Brederoo) N.P.Taylor & Zappi**

Voucher: Harley, R.M. 27395 (CEPEC, K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Domínio desconhecido

Discocactus zehntneri* Britton & Rose subsp. *zehntneri

Voucher: Rose, J.N. 19779 (US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Echinopsis* Zucc.**

3 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Echinopsis calochlora* K.Schum.**

Voucher: Braun, P. 236 (ZSS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado, Pantanal

***Echinopsis oxygona* (Link & Otto) Pfeiff. & Otto**

Voucher: s.col. s.n. (RB 200783)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Echinopsis rhodotricha* K.Schum.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Echinopsis rhodotricha* subsp. *chacoana* (Schatz)**

P.J.Braun & Esteves
Voucher: Garcia, J.S. s.n. (CGMS 17590)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal

***Epiphyllum* Haw.**

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Epiphyllum oxypetalum* (DC.) Haw.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 66-18 (IPA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP); Domínio desconhecido

***Epiphyllum phyllanthus* (L.) Haw.**

Distribuição: nativa; não endêmica
Epiphyllum phyllanthus* (L.) Haw. var. *phyllanthus
Voucher: Prance, G.T. 2849
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Cerrado

***Espositoopsis* Buxb.**

1 espécie (1 endêmica)
***Espositoopsis dybowskii* (Rol.-Goss.) Buxb.**
Voucher: Zappi, D. 125 (HRCB, SPF, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Facheiroa* Britton & Rose**

3 espécies (3 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)
***Facheiroa cephalimelana* Buining & Brederoo**
Distribuição: nativa; endêmica

Facheiroa cephalimelana* Buining & Brederoo subsp. *cephalimelana

Voucher: Jardim, J.G. 3486 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Facheiroa cephalimelana* subsp. *estesvii* (P.J.Braun) N.P.Taylor & Zappi**

Voucher: Egli, U. 1315 (ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Facheiroa squamosa* (Gürke) P.J.Braun & Esteves**

Voucher: Taylor, N.P. 1418 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga, Cerrado

***Facheiroa ulei* (Gürke) Werderm.**

Voucher: Guedes, M.L.S. 3025 (ALCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Frailea* Britton & Rose**

11 espécies (4 endêmicas), 6 subespécies (3 endêmicas)

***Frailea buenekeri* W.R.Abraham**

Distribuição: nativa; endêmica
Frailea buenekeri* W.R.Abraham subsp. *buenekeri

Voucher: Bueneker s.n. (KOELN)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Domínio desconhecido

***Frailea buenekeri* subsp. *densispina* Hofacker & Herm.**

Voucher: Hofacker, A. 54 (PACA, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Frailea castanea* Backeb.**

Voucher: Ritter, F. 1363a (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Frailea cataphracta* (Dams) Britton & Rose**

Voucher: Horst, K.I. 376 (U, ZSS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal

***Frailea curvispina* Buining & Brederoo**

Voucher: Horst, K.I. 322 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Frailea fulviseta* Buining & Brederoo**

Voucher: Horst, K.I. 353 (U)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Frailea gracillima* (Lem.) Britton & Rose**

Distribuição: nativa; não endêmica

Frailea gracillima* (Lem.) Britton & Rose subsp. *gracillima

Referência: Hunt, D.R. et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 124.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Frailea gracillima* subsp. *horstii* (F.Ritter) P.J.Braun & Esteves**

Voucher: Horst, K.I. 1353 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Frailea mammifera* Buining & Brederoo**

Voucher: Horst, K.I. 345 (ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Frailea phaeodisca* (Speg.) Speg.**

Referência: Hunt, D.R. et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 125.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Frailea pumila* (Lem.) Britton & Rose**

Voucher: Horst, K.I. 695 (K, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Frailea pygmaea* (Speg.) Britton & Rose**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Frailea pygmaea* subsp. *albicolumnaris* (F.Ritter) Hofacker**

Voucher: Horst 1385a (U)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Pampa

Frailea pygmaea* (Speg.) Britton & Rose subsp. *pygmaea

Voucher: Ritter 1368 (U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Frailea schilinzkyana* (K.Schum.) Britton & Rose**

Voucher: Mottram, R. s.n. (K 74412)

Distribuição: subspontânea; não endêmica;

Sul (RS); Pampa

***Gymnocalycium* Pfeiff. ex Mittler**

4 espécies (nenhuma endêmica), 3 subespécies (1 endêmica)

***Gymnocalycium anisitsii* (K.Schum.) Britton & Rose**

Voucher: Braun, P. 230 (B, K, ZSS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal

***Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler**

Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 128.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Gymnocalycium horstii* Buining**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Gymnocalycium horstii* subsp. *buenerkeri* (Swales) P.J.Braun & Hofacker**

Voucher: Swales, G. 261 (K)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

Gymnocalycium horstii* Buining subsp. *horstii

Voucher: Horst, K.I. 79 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Gymnocalycium marsoneri* Y.Itô**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Gymnocalycium marsoneri* subsp. *matoense* (Buining & Brederoo) P.J.Braun & Esteves**

Voucher: Buining, H. 452 (U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Harrisia* Britton**

2 espécies (1 endêmica)

***Harrisia adscendens* (Gürke) Britton & Rose**

Voucher: Andrade-Lima, D. 1219 (IPA, PEUFR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga

***Harrisia balansae* (K.Schum.) N.P.Taylor & Zappi**

Voucher: Hoehne, F.C. 3858 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado, Pantanal

***Hattoria* Britton & Rose**

6 espécies (6 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)

***Hattoria cylindrica* Britton & Rose**

Voucher: Sant'Ana, S.C. 319 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Hattoria epiphyloides* (Porto & Werderm.) Buxb.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Hattoria epiphyloides* subsp. *bradei* (Porto & A.Cast.) Barthlott & N.P.Taylor**

Voucher: Brade, A.C. 15225 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

Hattoria epiphyloides* (Porto & Werderm.) Buxb. subsp. *epiphyloides

Voucher: Campos-Porto, P. s.n. (RB 8896)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Hattoria gaertneri* (Regel) Barthlott**

Voucher: Capanema, C. s.n. (RB 8832)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hattoria herminiae* (Porto & Castell.) Backeb. ex Barthlott**

Voucher: Campos-Porto, P. 3361 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Hattoria rosea* (Lagerh.) Barthlott**

Voucher: Dusén, P.K.H. 8984 (NY, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hattoria salicornioides* (Haw.) Britton & Rose**

Voucher: Zappi, D. CFCR 10849 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Hylocereus* (A.Berger) Britton & Rose**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Hylocereus setaceus* (Salm-Dyck) R.Bauer**

Voucher: Taylor, N.P. 1548 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (PI, CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose**

Voucher: Taylor, N.P. 787 (HRCB, K, ZSS)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica

Leocereus Britton & Rose

1 espécie (1 endêmica)

Leocereus bahiensis Britton & Rose

Voucher: Taylor, N.P. 1416 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Lepismium Pfeiff.

4 espécies (1 endêmica)

Lepismium cruciforme (Vell.) Miq.

Voucher: Breier, T.B. 1133 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Lepismium houlettianum (Lem.) Barthlott

Voucher: Martinelli, G. 4298 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Lepismium lumbricoides (Lem.) Barthlott

Voucher: Hatschbach, G. 72426 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Lepismium warmingianum (K.Schum.) Barthlott

Voucher: Zappi, D. 3 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Melocactus Link & Otto

19 espécies (17 endêmicas), 13 subespécies (13 endêmicas)

Melocactus azureus Buining & Brederoo

Distribuição: nativa; endêmica

Melocactus azureus Buining & Brederoo subsp. azureus

Voucher: Zappi, D. 139 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Melocactus azureus subsp. ferreophilus (Buining & Brederoo) N.P.Taylor

Voucher: Zappi, D. 138 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Melocactus bahiensis (Britton & Rose) Luetzelb.

Distribuição: nativa; endêmica

Melocactus bahiensis subsp. amethystinus (Buining & Brederoo) N.P.Taylor

Voucher: Zappi, D. CFCR 12095 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Melocactus bahiensis (Britton & Rose) Luetzelb. subsp. bahiensis

Voucher: Taylor, N.P. 1582 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga, Cerrado

Melocactus braunii Esteves

Voucher: Pereira, E.E. 479 (UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Melocactus concinnus Buining & Brederoo

Voucher: Zappi, D. 174 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Melocactus conoideus Buining & Brederoo

Voucher: Zappi, D. 179 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Melocactus deinacanthus Buining & Brederoo

Voucher: Zappi, D. 150 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Melocactus ernestii Vaupel

Distribuição: nativa; endêmica

Melocactus ernestii Vaupel subsp. ernestii

Voucher: Harley, R.M. 27388 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica

Melocactus ernestii subsp. longicarpus (Buining & Brederoo) N.P.Taylor

Voucher: Zappi, D. 163 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

Melocactus estevesii P.J.Braun

Voucher: Pereira, E.E. 157 (K, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

Melocactus glaucescens Buining & Brederoo

Voucher: Harley, R.M. 27393 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Melocactus lanssensianus P.J.Braun

Voucher: Zappi, D. 223 (HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE); Caatinga

Melocactus levitestatus Buining & Brederoo

Voucher: Zappi, D. 155 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

Melocactus neryi K.Schum.

Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus

Lexicon 1: 188.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Melocactus oreas Miq.

Distribuição: nativa; endêmica

Melocactus oreas subsp. cremnophilus (Buining & Brederoo) P.J.Braun

Voucher: Harley, R.M. 27385 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Melocactus oreas Miq. subsp. oreas

Voucher: Horst, K.I. 137 (U, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Melocactus pachyacanthus Buining & Brederoo

Distribuição: nativa; endêmica

Melocactus pachyacanthus Buining & Brederoo subsp. pachyacanthus

Voucher: Taylor, N.P. 1386 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Melocactus pachyacanthus subsp. viridis N.P.Taylor

Voucher: Zappi, D. 140 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Melocactus paucispinus Heimen & R.J.Paul

Voucher: Zappi, D. 144 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Melocactus salvadorensis Werderm.

Voucher: Harley, R.M. 25595 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Melocactus smithii (Alexander) Buining ex G.D.Rowley

Voucher: Milliken, W. 310 (E, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

Melocactus violaceus Pfeiff.

Distribuição: nativa; endêmica

Melocactus violaceus subsp. **margaritaceus** N.P.Taylor

Voucher: Zappi, D. 115 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE); Mata Atlântica

Melocactus violaceus subsp. **ritteri** N.P.Taylor

Voucher: Zappi, D. 130 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Melocactus violaceus Pfeiff. subsp. **violaceus**

Voucher: Pereira, O.J. 2124 (HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb.

Voucher: Taylor, N.P. 1441 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Cerrado

Micranthocereus Backeb.

9 espécies (9 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)

Micranthocereus albicephalus (Buining & Brederoo)

F.Ritter

Voucher: Harley, R.M. 25519 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

Micranthocereus auriazureus Buining & Brederoo

Voucher: Zappi, D. CFCR 9925 (MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Micranthocereus dolichospermaticus (Buining & Brederoo) F.Ritter

Voucher: Taylor, N.P. 1431 (BHCB, CEPEC, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Micranthocereus estevesii (Buining & Brederoo) F.Ritter

Voucher: Horst, K.I. 432 (U, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

Micranthocereus flaviflorus Buining & Brederoo

Voucher: Harley, R.M. 27392 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Micranthocereus polyanthus (Werderm.) Backeb.

Distribuição: nativa; endêmica

Micranthocereus polyanthus subsp. **alvini** M.Machado & Hofacker

Voucher: Machado, M. 32 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Micranthocereus polyanthus (Werderm.) Backeb. subsp. **polyanthus**

Voucher: Zappi, D. 176 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Micranthocereus purpureus (Gürke) F.Ritter

Voucher: Harley, R.M. 27429 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Micranthocereus streckeri Van Heek & Van Criel.

Voucher: Taylor, N.P. 1415 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

Micranthocereus violaciflorus Buining

Voucher: Taylor, N.P. 1514 (BHCB, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Nopalea Salm-Dyck

1 espécie (não endêmica)

Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck

Voucher: Pickel, B.J. 9216 (IPA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Opuntia Mill.

3 espécies (nenhuma endêmica)

Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw.

Voucher: Andrade-Lima, D. 64-4267 (IPA)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica

Opuntia ficus-indica (L.) Mill.

Voucher: Matos-Silva, L.A. 2334 (CEPEC, K)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Domínio desconhecido

Opuntia monacantha Haw.

Voucher: Souza, V.C. 4849 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Parodia Speg.

24 espécies (11 endêmicas), 11 subespécies (7 endêmicas)

Parodia alacriportana Backeb. & Voll

Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 218.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Parodia arnostiana

Voucher: Horst, K.I. 338 p.p. (U)

Distribuição: subespontânea; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

Parodia buiningii (Buxb.) N.P.Taylor

Voucher: Buining, H. 90 (U)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Parodia carambeiensis Buining & Brederoo

Voucher: Horst, K.I. 140a (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

Parodia concinna (Monv.) N.P.Taylor

Voucher: Uebelmann, W. 77 (K, U)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul; Pampa

Parodia crassigibba (Ritter) N.P.Taylor

Voucher: Horst, K.I. 1394 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Parodia erinacea (Haw.) N.P.Taylor

Voucher: Pedersen, T.M. 11593 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Parodia fusca (Ritter) Hofacker & P.J.Braun

Voucher: Horst, K.I. 1379 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

Parodia haselbergii (Haage ex Rümpler) Brandt

Distribuição: nativa; não endêmica

Parodia haselbergii subsp. **graessneri** (K.Schum.)

Hofacker & P.J.Braun

Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 220.

Distribuição: subespontânea; endêmica; Sul (SC, RS);

Mata Atlântica

Parodia haselbergii subsp. **haselbergii**

Voucher: s.col. s.n. (K 000251233)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (RS); Pampa

Parodia herteri (Werderm.) N.P.Taylor

Voucher: Horst, K.I. 20 (K)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Parodia horstii* (Ritter) N.P.Taylor**

Voucher: Horst, K.I. 1269 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Parodia leninghausii* (K.Schum.) F.H.Brandt**

Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 220.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Parodia linkii* (Lehm.) R.Kiesling**

Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 220.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica

***Parodia magnifica* (F.Ritter) F.H.Brandt**

Voucher: Horst, K.I. 1270 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Parodia mammulosa* (Lem.) N.P.Taylor**

Voucher: Ritter, F. 4 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Parodia mueller-melchersii* (Backeb.) N.P.Taylor**

Voucher: Abraham, W.R. 253 (KOELN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Parodia muricata* (Otto) Hofacker**

Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 221.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);

Domínio desconhecido

***Parodia neohorstii* (S.Theun.) N.P.Taylor**

Voucher: Horst, K.I. 1403 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Parodia ottonis* (Lehm.) N.P.Taylor**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Parodia ottonis* subsp. *horstii* (F.Ritter) Hofacker**

Voucher: Horst, K.I. 1027c (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

Parodia ottonis* (Lehm.) N.P.Taylor subsp. *ottonis

Voucher: Horst, K.I. 79 (U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Mata Atlântica, Pampa

***Parodia oxycostata* (Buining & Brederoo) Hofacker**

Distribuição: nativa; endêmica

***Parodia oxycostata* subsp. *gracilis* (F.Ritter) Hofacker**

Voucher: Horst, K.I. 1378 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

Parodia oxycostata* (Buining & Brederoo) Hofacker subsp. *oxycostata

Voucher: Horst, K.I. 229 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Parodia rechensis* (Buining) Brandt**

Voucher: Bueneker, H. s.n. (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Parodia rudibuenekeri* (W.R.Abraham) Hofacker & P.J.Braun**

Voucher: Bueneker, H. 355 (KOELN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Parodia schumanniana* (K.Schum.) Brandt**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Parodia schumanniana* subsp. *claviceps* (F.Ritter) Hofacker**

Voucher: Horst, K.I. 1283 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

Parodia schumanniana* (K.Schum.) Brandt subsp. *schumanniana

Voucher: Zappi, D. 105 (K, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa, Pantanal

***Parodia scopa* (Spreng.) N.P.Taylor**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Parodia scopa* subsp. *neobuenekeri* (F.Ritter) Hofacker & P.J.Braun**

Voucher: Bueneker, H. 1397 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

Parodia scopa* (Spreng.) N.P.Taylor subsp. *scopa

Voucher: Horst, K.I. 63 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Parodia scopa* subsp. *succinea* (F.Ritter) Hofacker**

Voucher: Bueneker, H. 1399 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Pereskia* Mill.**

7 espécies (4 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)

***Pereskia aculeata* Mill.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 15850 (MO, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PE, BA,

AL, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul

(PR, SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Pereskia aureiflora* Ritter**

Voucher: Harley, R.M. 19992 (B, K, SPF, U, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Caatinga

***Pereskia bahiensis* Gürke**

Voucher: Taylor, N.P. 1377 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Pereskia grandifolia* Haw.**

Distribuição: nativa; endêmica

Pereskia grandifolia* Haw. subsp. *grandifolia

Voucher: Taylor, N.P. 24802 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, PE, BA),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

Pereskia grandifolia* subsp. *violacea* (Leuenb.)*N.P.Taylor & Zappi**

Voucher: Taylor, N.P. 25218 (K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Pereskia nemorosa* Rojas Acosta**

Voucher: Langeron s.n. (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);

Domínio desconhecido

***Pereskia sacharosa* Griseb.**

Voucher: Moore, S. 955 (BM, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);

Pantanal

***Pereskia stenantha* Ritter**

Voucher: Taylor, N.P. 1423 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Caatinga, Cerrado

***Pilosocereus* Byles & Rowley**

28 espécies (25 endêmicas), 16 subespécies (16 endêmicas)

***Pilosocereus albisummus* P.J.Braun & Esteves**

Voucher: Pereira, E.E. 123 (UFG, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Pilosocereus arrabidaei* (Lem.) Byles & Rowley**

Voucher: Zappi, D. 229 (HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Pilosocereus aureispinus* (Buining & Brederoo) Ritter**

Voucher: Zappi, D. 147 (HRCB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

- Pilosocereus aurisetus* (Werderm.) Byles & G.D.Rowley**
Distribuição: nativa; endêmica
- Pilosocereus aurisetus* subsp. *aurilanatus* (Ritter) Zappi**
Voucher: Taylor, N.P. 24909 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
- Pilosocereus aurisetus* (Werderm.) Byles & G.D.Rowley subsp. *aurisetus***
Voucher: Rego, J.O. 850 (BHCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
- Pilosocereus azulensis* N.P.Taylor & Zappi**
Voucher: Harley, R.M. 25220 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
- Pilosocereus brasiliensis* (Britton & Rose) Backeb.**
Distribuição: nativa; endêmica
- Pilosocereus brasiliensis* (Britton & Rose) Backeb. subsp. *brasiliensis***
Voucher: Pereira, O.J. 2120 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica
- Pilosocereus brasiliensis* subsp. *ruschianus* (Buining & Brederoo) Zappi**
Voucher: Taylor, N.P. 783 (HRCB, K, MBML, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica
- Pilosocereus catingicola* (Gürke) Byles & Rowley**
Distribuição: nativa; endêmica
- Pilosocereus catingicola* (Gürke) Byles & Rowley subsp. *cattingicola***
Voucher: Taylor, N.P. 1401 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga
- Pilosocereus catingicola* subsp. *salvadorensis* (Werderm.) Zappi**
Voucher: Taylor, N.P. 1616 (ASE, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga, Mata Atlântica
- Pilosocereus chrysostele* (Vaupel) Byles & G.D.Rowley**
Voucher: Santos, F.A.R. 69 (ALCB, HUEFS, PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE); Caatinga
- Pilosocereus densiareolatus* F.Ritter**
Voucher: Zappi, D. 168 (HRCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga
- Pilosocereus flavipulvinatus* (Buining & Brederoo) Ritter**
Voucher: Zappi, D. 216 (HRCB, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, CE); Caatinga, Cerrado
- Pilosocereus flexibilispinus* P.J.Braun & Esteves**
Voucher: Pereira, E.E. 145 (UFG, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado
- Pilosocereus floccosus* Byles & Rowley**
Distribuição: nativa; endêmica
- Pilosocereus floccosus* Byles & Rowley subsp. *floccosus***
Voucher: Zappi, D. CFSC 10923 (SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
- Pilosocereus floccosus* subsp. *quadricostatus* (Ritter) Zappi**
Voucher: Taylor, N.P. 25146 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
- Pilosocereus fulvilanatus* (Buining & Brederoo) Ritter**
Distribuição: nativa; endêmica
- Pilosocereus fulvilanatus* (Buining & Brederoo) Ritter subsp. *fulvilanatus***
Voucher: Taylor, N.P. 1513 (BHCB, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
- Pilosocereus fulvilanatus* subsp. *rosae* (P.J.Braun) Zappi**
Voucher: Horst, K.I. 546 (K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado
- Pilosocereus glaucochrous* (Werderm.) Byles & G.D.Rowley**
Voucher: Queiroz, L.P. 4041 (HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado
- Pilosocereus gounellei* (F.A.C.Weber) Byles & Rowley**
Distribuição: nativa; endêmica
- Pilosocereus gounellei* (F.A.C.Weber) Byles & Rowley subsp. *gounellei***
Voucher: Andrade-Lima, D. 1085 (IPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE); Caatinga
- Pilosocereus gounellei* subsp. *zehntneri* (Britton & Rose) Zappi**
Voucher: Taylor, N.P. 1455 (BHCB, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado
- Pilosocereus jauuensis* (Buining & Brederoo) P.J.Braun**
Voucher: Horst-Uebelmann 454 (U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado
- Pilosocereus machrisii* (E.Y.Dawson) Backeb.**
Voucher: Dawson 15110 (R, RSA)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste, Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado
- Pilosocereus magnificus* (Buining & Brederoo) Ritter**
Voucher: Taylor, N.P. 25533 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
- Pilosocereus multicostatus* Ritter**
Voucher: Taylor, N.P. 1517 (BHCB, HRCB, K, ZSS)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga
- Pilosocereus oligolepis* (Vaupel) Byles & G.D.Rowley**
Voucher: Luetzelburg, P. 20406 (M)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia
- Pilosocereus pachycladus* F.Ritter**
Distribuição: nativa; endêmica
- Pilosocereus pachycladus* F.Ritter subsp. *pachycladus***
Voucher: Zappi, D. 128 (HRCB, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado
- Pilosocereus pachycladus* subsp. *pernambucoensis* (Ritter) Zappi**
Voucher: Agra, M.F. 2393 (JPB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga
- Pilosocereus parvus* (Diers & Esteves) P.J.Braun**
Voucher: Pereira, E.E. 194 (KOELN, UFG)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado
- Pilosocereus pentaedrophorus* (Cels) Byles & Rowley**
Distribuição: nativa; endêmica

Pilosocereus pentaedrophorus* (Cels) Byles & Rowley subsp. *pentaedrophorus

Voucher: Taylor, N.P. 1633 (HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); Caatinga, Mata Atlântica

***Pilosocereus pentaedrophorus* subsp. *robustus* Zappi**

Voucher: Harley, R.M. 25544 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Pilosocereus piauihyensis* (Gürke) Byles & G.D.Rowley**

Voucher: Zappi, D. 211 (HRCB, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN); Caatinga

***Pilosocereus splendidus* Ritter**

Referência: Ritter, F. 1979. Kakteen Südamerika 1: 69.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Pilosocereus tuberculatus* (Werderm.) Byles & G.D.Rowley**

Voucher: Taylor, N.P. 1623 (HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE); Caatinga

***Pilosocereus ulei* (K.Schum.) Byles & G.D.Rowley**

Voucher: Duarte, A.P. 12 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Pilosocereus vilaboensis* (Diers & Esteves) P.J.Braun**

Voucher: Pereira, E.E. 20 (KOELN, UFG)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

Praecereus Buxb.

1 espécie (1 endêmica)

***Praecereus euchlorus* (F.A.C.Weber) N.P.Taylor**

Voucher: Piacentini, E.P. 429 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Pseudoacanthocereus* F.Ritter**

1 espécie (1 endêmica)

***Pseudoacanthocereus brasiliensis* (Britton & Rose) Ritter**

Voucher: Rose 20107 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

Pseudorhipsalis

1 espécie (não endêmica)

***Pseudorhipsalis ramulosa* (Salm-Dyck) Barthlott**

Voucher: Prance, G.T. 7512 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Quiabentia* Britton & Rose**

1 espécie (1 endêmica)

***Quiabentia zehntneri* (Britton & Rose) Britton & Rose**

Voucher: Leuenberger, B. 3078 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Rhipsalis* Gaertn.**

32 espécies (29 endêmicas), 10 subespécies (8 endêmicas)

***Rhipsalis agudoensis* N.P.Taylor**

Voucher: Horst-Uebelmann 821 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Rhipsalis baccifera* (J.M.Muell.) Stearn**

Distribuição: nativa; não endêmica

Rhipsalis baccifera* (J.M.Muell.) Stearn subsp. *baccifera

Voucher: Rocha, E.A. 404 (IPA, JPB, UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (MA, CE, PB, PE); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Rhipsalis baccifera* subsp. *hileiabaiana* N.P.Taylor & Barthlott**

Voucher: Hage, J.G. 695 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Rhipsalis baccifera* subsp. *shaferi* (Britton & Rose)*Barthlott & N.P.Taylor**

Voucher: Aona, L.Y.S. 957 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Rhipsalis burchellii* Britton & Rose**

Voucher: Godoy, S.A.P. 727 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Rhipsalis campos-portoana* Loefgr.**

Voucher: Pôrto, C. s.n. (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Rhipsalis cereoides* (Backeb. & Voll) Backeb.**

Voucher: Voll, O. s.n. (RB 10258)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Rhipsalis cereuscula* Haw.**

Voucher: Zappi, D. 2 (SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Rhipsalis clavata* F.A.C.Weber**

Voucher: Taylor, N.P. 1643 (HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Rhipsalis crispata* (Haw.) Pfeiff.**

Voucher: Zappi, D. 249 (HRCB, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Rhipsalis dissimilis* (G.Lindb.) K.Schum.**

Voucher: Scaramuzza, C.A.M. 461 (ESA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Rhipsalis elliptica* G.Lindb. ex K.Schum.**

Voucher: Taylor, N.P. 1644 (HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Rhipsalis ewaldiana* Barthlott & N.P.Taylor**

Voucher: Taylor, N.P. s.n. (K 000250258)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rhipsalis floccosa* Salm-Dyck ex Pfeiff.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Rhipsalis floccosa* Salm-Dyck ex Pfeiff. subsp. *floccosa

Voucher: Taylor, N.P. 1615 (ASE, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica

***Rhipsalis floccosa* subsp. *oreophila* N.P.Taylor & Zappi**

Voucher: Harley, R.M. 26400 (CEPEC, K, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

Rhipsalis floccosa* subsp. *pulvinigera* (G.Lindb.)*Barthlott & N.P.Taylor**

Voucher: Zappi, D. 241 (BHCB, HRCB, K, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
 Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Rhipsalis grandiflora* Haw.**

Voucher: Romão, G.O. 728 (ESA, UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
 Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Rhipsalis hoelleri* Barthlott & N.P.Taylor**

Voucher: Orssich s.n. (BONN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata
 Atlântica

***Rhipsalis juengeri* Barthlott & N.P.Taylor**

Voucher: Zappi, D. 259 (CESJ, K, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP);
 Mata Atlântica

***Rhipsalis lindbergiana* K.Schum.**

Voucher: Nic-Lughadha, E. 233 (K, RB, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, SE),
 Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Rhipsalis mesembryanthemoides* Haw.**

Voucher: Sucre, D. 10069 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rhipsalis neves-armondii* K.Schum.**

Voucher: Zappi, D. 270 (K, SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Rhipsalis oblonga* Loefgr.**

Voucher: Campos-Porto, P. 109 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Rhipsalis olivifera* N.P.Taylor & Zappi**

Voucher: Martinelli, G. 9038 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Rhipsalis ormindoi* N.P.Taylor & Zappi**

Voucher: Correia, C.M.B. 164 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rhipsalis pacheco-leonis* Loefgr.**

Distribuição: nativa; endêmica

Rhipsalis pacheco-leonis* subsp. *catenulata* (Kimmnach)*Barthlott & N.P.Taylor**

Voucher: Rauh, W. 67560 (BONN, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
 Mata Atlântica

Rhipsalis pacheco-leonis* Loefgr. subsp. *pacheco-leonis

Voucher: Rose, J.N. 20707 (US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rhipsalis pachyptera* Pfeiff.**

Voucher: Taylor, N.P. 1649 (HRCB, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,
 SC, RS); Mata Atlântica

***Rhipsalis paradoxa* (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck**

Distribuição: nativa; endêmica

Rhipsalis paradoxa* (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck subsp. *paradoxa

Voucher: Taylor, N.P. 1647 (HRCB, K, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,
 SC, RS); Mata Atlântica

***Rhipsalis paradoxa* subsp. *septentrionalis* N.P.Taylor & Barthlott**

Voucher: Uebelmann, W. 1507 (BONN, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), S
 udeste (MG, ES); Caatinga, Mata Atlântica

***Rhipsalis pentaptera* A.Dietr.**

Voucher: Frazão, A. s.n. (RB 7061)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Rhipsalis pilocarpa* Loefgr.**

Voucher: Souza, V.C. 9123 (ESA, HRCB, SPF, UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
 Sul (PR); Mata Atlântica

***Rhipsalis pulchra* Loefgr.**

Voucher: Mattos, J.R. 14991 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Rhipsalis puniceodiscus* G.Lindb.**

Voucher: Taylor, N.P. 1646 (HRCB, K, SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
 Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Rhipsalis russellii* Britton & Rose**

Voucher: Santos, T.S. 1352 (CEPEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Caatinga,
 Cerrado, Mata Atlântica

***Rhipsalis sulcata* F.A.C.Weber**

Voucher: Simon s.n. (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Rhipsalis teres* (Vell.) Steud.**

Voucher: Rossi, L. 1588 (K, UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),
 Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Rhipsalis trigona* Pfeiff.**

Voucher: Zappi, D. s.n. (SPF 85788)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC);
 Mata Atlântica

***Schlumbergera* Lem.**

6 espécies (6 endêmicas)

Schlumbergera kautskyi* (Horobin & McMillan)*N.P.Taylor**

Voucher: Kautsky, R.A. 67558 (BONN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Schlumbergera microsphaerica* (K.Schum.) Hoewel**

Voucher: Occhioni, P. 1143 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
 Mata Atlântica

***Schlumbergera opuntioides* (Loefgr. & Dusén) D.R.Hunt**

Voucher: Zappi, D. 60 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Schlumbergera orssichiana* Barthlott & McMillan**

Voucher: Serafim, H. 28 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Schlumbergera russelliana* (Hook.) Britton & Rose**

Voucher: Gardner, G. 429 (K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Schlumbergera truncata* (Haw.) Moran**

Voucher: Sucre, D. 3181 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Selenicereus* (A.Berger) Britton & Rose**

1 espécie (não endêmica)

***Selenicereus anthonyanus* (Alexander) D.R.Hunt**

Referência: Hunt et al. 2006. The New Cactus Lexicon 1: 262.

Distribuição: subespontânea; não endêmica;

Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Stephanocereus* A.Berger**

2 espécies (2 endêmicas)

***Stephanocereus leucostele* (Gürke) A.Berger**

Voucher: Zappi, D. 133 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Stephanocereus luetzelburgii* (Vaupel) N.P.Taylor &*Eggli**

Voucher: Souza, V.C. 5252 (ESA, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Cerrado

***Strophocactus* Britton & Rose**

1 espécie (não endêmica)

***Strophocactus wittii* (Schum.) Britton & Rose**

Voucher: Witt s.n. (B, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tacinga* Britton & Rose**

6 espécies (6 endêmicas), 4 subespécies (4 endêmicas)

***Tacinga braunii* Esteves**

Voucher: Taylor, N.P. 760 (BHCB, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

***Tacinga funalis* Britton & Rose**

Voucher: Andrade-Lima, D. 55-2116 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA);

Caatinga

***Tacinga inamoena* (K.Schum.) N.P.Taylor & Stuppy**

Distribuição: nativa; endêmica

Tacinga inamoena* (K.Schum.) N.P.Taylor & Stuppy*subsp. *inamoena***

Voucher: Zappi, D. CFCR 11973 (SPF)

Distribuição: subespontânea; endêmica;

Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

***Tacinga inamoena* subsp. *subcylindrica* M.Machado & N.P.Taylor**

Voucher: Machado, M. 25 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),

Sudeste (MG); Caatinga

***Tacinga palmadora* (Britton & Rose) N.P.Taylor & Stuppy**

Voucher: Santos, F.A.R. 11 (ALCB, HUEFS, PEUFR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE,

BA, AL, SE); Caatinga

***Tacinga saxatilis* (Ritter) N.P.Taylor & Stuppy**

Distribuição: nativa; endêmica

***Tacinga saxatilis* subsp. *estesveii* (P.J.Braun) N.P.Taylor & Stuppy**

Voucher: Pereira, E.E. 191 (UFG, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Caatinga, Cerrado

Tacinga saxatilis* (Ritter) N.P.Taylor & Stuppy subsp. *saxatilis

Voucher: Taylor, N.P. 1429 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Cerrado

***Tacinga wernerii* (Eggli) N.P.Taylor & Stuppy**

Voucher: Taylor, N.P. 1555 (CEPEC, HRCB, K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Uebelmannia* Buining**

3 espécies (3 endêmicas), 5 subespécies (5 endêmicas)

***Uebelmannia buiningii* Donald**

Voucher: Horst, K.I. 141 (U, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Uebelmannia gummifera* (Backeb. & Voll) Buining**

Distribuição: nativa; endêmica

Uebelmannia gummifera* (Backeb. & Voll) Buining*subsp. *gummifera***

Voucher: Barreto, H.L.M. s.n. (RB 64065)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Uebelmannia gummifera* subsp. *meninensis* (Buining)*P.J.Braun & Esteves**

Voucher: Horst, K.I. 108 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Uebelmannia pectinifera* Buining**

Distribuição: nativa; endêmica

Uebelmannia pectinifera* subsp. *flavispina* (Buining &*Brederoo) P.J.Braun & Esteves**

Voucher: Horst, K.I. 361 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Uebelmannia pectinifera* subsp. *horrida* (P.J.Braun)*P.J.Braun & Esteves**

Voucher: Horst, K.I. 550 (K, ZSS)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Uebelmannia pectinifera* Buining subsp. *pectinifera

Voucher: Horst, K.I. 106 (U)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

CALCEOLARIACEAE**Vinicius Castro Souza**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Calceolaria* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Calceolaria tripartita* Ruiz & Pav.**

Voucher: Souza, V.C. 28017 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

CALYCERACEAE***Mara Angelina* Galvão Magenta**

2 gêneros, 4 espécies (2 endêmicas)

***Acicarpa* Juss.**

2 espécies (1 endêmica)

***Acicarpa spathulata* R.Br.**

Voucher: Mattos, J.R. 13553 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Sudeste

(ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Acicarpa tribuloides* Juss.**

Referência: Jussieu, A. 1803. Ann. Mus. Par. II/318.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR,

SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Boopis Juss.

2 espécies (1 endêmica)

Boopis bupleuroides (Less.) C.A. Müll.

Voucher: Mattos, J.R. 15948 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica, Pantanal

Boopis itatiaiae Dusén

Voucher: Shepherd, G.J. 97-6 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

CAMPANULACEAE**Ana Odete Santos Vieira, Silvana Aparecida Pires de Godoy**

6 gêneros, 57 espécies (38 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 1 variedade (1 endêmica)

Centropogon C. Presl**Ana Odete Santos Vieira**

1 espécie (não endêmica)

Centropogon cornutus (L.) Druce

Voucher: Silva, M.A. 2750 (FUEL, IBGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Hippobroma G. Don**Ana Odete Santos Vieira**

1 espécie (não endêmica)

Hippobroma longiflora (L.) G. Don

Voucher: Bacellar 10 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Lobelia L.**Ana Odete Santos Vieira**

22 espécies (14 endêmicas), 1 variedade (1 endêmica)

Lobelia anceps L.f.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Lobelia aquatica Cham.

Voucher: Hunt 5784 (NY, SP, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Lobelia brasiliensis A.O.S. Vieira & G.J. Sheph.

Voucher: Prance, G.T. 59034 (K, M, NY, RB, S, UB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

Lobelia camporum Pohl

Voucher: Shepherd, G.J. 12187 (MBM, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Lobelia exaltata Pohl

Voucher: Vieira, A.O.S. 417 (FUEL)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Lobelia fastigiata Kunth

Voucher: Hatschbach, G. 22038 (MBM, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (DF, MS); Caatinga, Pantanal

Lobelia fervens Thunb.

Referência: Lammers, T.G. 2007. World Checkl. & Bibliogr. Campanulaceae, ed. 2: 46.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Lobelia fistulosa Vell.

Voucher: Vieira, A.O.S. 13327 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul; Cerrado, Mata Atlântica

Lobelia glazioviana Zahlbr.

Voucher: Glaziou, A.F.M. 8148 (BR, G, LE,)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Lobelia hassleri Zahlbr.

Voucher: Hassler, E. 8970 (G)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

Lobelia hederacea Cham.

Voucher: Brade, A.C. 5609 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Lobelia hilaireana (Kanitz) E. Wimm.

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 54 (BPU, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

Lobelia imperialis E. Wimm.

Distribuição: nativa; endêmica

Lobelia imperialis var. kanitzii E. Wimm.

Voucher: Semir, J. 17286 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Domínio desconhecido

Lobelia langeana Dusén

Voucher: Dusén, P.K.H. 3329 (NY, R, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Lobelia nummularioides Cham.

Voucher: Vieira, A.O.S. 12255 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

Lobelia organensis Gardner

Voucher: Leite 4121 (BR, FCAB, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Lobelia paranaensis R. Braga

Voucher: Tessmann, G. s.n. (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Sul (PR); Mata Atlântica

Lobelia reniformis Cham.

Referência: Chamisso, A. 1833. Linnaea 8: 210.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

Lobelia santos-limae Brade

Voucher: Brade, A.C. 13251 (B, RB (HT), W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Lobelia stellfeldii R. Braga

Voucher: Stellfeld, C. 4998 (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sul (PR); Mata Atlântica

Lobelia thapsioidea Schott

Voucher: Vieira, A.O.S. 14389 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Lobelia xalapensis* Kunth**

Voucher: Hatschbach, G. 23164 (MBM, S, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
 Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES, SP), Sul (PR); Amazônia,
 Mata Atlântica

Siphocampylus* Pohl**Silvana Aparecida Pires de Godoy***

27 espécies (21 endêmicas)

***Siphocampylus amoenus* Planch.**

Referência: Lemiére, C.H. 1851. Fl. Serres Jard. Eur. 6: 273.
 Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Siphocampylus betulifolius* (Cham.) G.Don**

Referência: Don, G. 1834. Gen. Hist. 3: 703.
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ),
 Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Siphocampylus brevidens* Regel**

Referência: Fischer, F.E.L. et al. 1868. Index Seminum (LE)
 1868: 84.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Siphocampylus capribarba* E.Wimm.**

Referência: Wimmer, F.E. 1924. Repert. Spec. Nov. Regni
 Veg. Beih. 14: 254.

Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Siphocampylus convolvulaceus* (Cham.) G.Don**

Voucher: Ferreira, G.M.P. 179 (PMSP, SPFR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),
 Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Siphocampylus corymbiferus* Pohl**

Voucher: Pires, J.M. s.n. (SPF 47289)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
 Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Siphocampylus densidentatus* E.Wimm.**

Referência: Wimmer, F.E. 1931. Repert. Spec. Nov. Regni
 Veg. Beih. 29: 79.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Siphocampylus duploserratus* Pohl**

Voucher: Godoy, S.A.P. 2001 (SPFR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Siphocampylus eichleri* Kanitz**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1878. Fl.
 bras. 6(4): 148.
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste
 (SP); Cerrado

***Siphocampylus fimbriatus* Regel**

Voucher: Liebsch, D. s.n. (MBM)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC);
 Mata Atlântica

***Siphocampylus fluminensis* (Vell.) E.Wimm.**

Voucher: Hatschbach, G. 20268 (R)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Siphocampylus fulgens* Dombroin**

Voucher: Ribas, O.S. 866 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Siphocampylus humilis* E.Wimm.**

Referência: Engler, H.G.A. (ed.) 1953. Pflanzenr. (Engler), IV,
 276b: 332.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
 Mata Atlântica

***Siphocampylus imbricatus* (Cham.) G.Don**

Voucher: Conceição, A. 1002 (SPF)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
 (MG); Caatinga, Cerrado

***Siphocampylus lauroanus* Handro & M.Kuhl.**

Voucher: Godoy, S.A.P. 1949 (SPFR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);
 Mata Atlântica

***Siphocampylus longipedunculatus* Pohl**

Voucher: Godoy, S.A.P. 1714 (SPFR)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Siphocampylus lycioides* (Cham.) G.Don**

Voucher: Melo, E. 355 (UB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
 Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Siphocampylus macropodus* (Thunb.) G.Don**

Voucher: Godoy, S.A.P. 2006 (SPFR)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),
 Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Siphocampylus nitidus* Pohl**

Referência: Pohl, J.E. 1831. Pl. Bras. Icon. Descr. 2: 110.
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Siphocampylus psilophyllus* Pohl**

Referência: Pohl, J.E. 1831. Pl. Bras. Icon. Descr. 2: 113.
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
 Mata Atlântica

***Siphocampylus queluzensis* E.Wimm.**

Referência: Wimmer, E. 1935. Rev. Sudamer. Bot. 2: 91.
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);
 Domínio desconhecido

***Siphocampylus sulfureus* E.Wimm.**

Voucher: Godoy, S.A.P. 1564 (SPFR)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
 Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Siphocampylus umbellatus* (Kunth) G.Don**

Voucher: Torres s.n (FUEL 23964)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
 Sul (SC); Mata Atlântica

***Siphocampylus verticillatus* (Cham.) G.Don**

Voucher: L.B. Smith & Pe. R. Reitz 14384 (R)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),
 Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Siphocampylus viscidus* E.Wimm.**

Voucher: Ule, E.H.G. 4575
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
 Mata Atlântica

***Siphocampylus warmingii* Kanitz**

Referência: Martius, C.F.P. von & auct. suc. (eds.) 1878. Fl.
 bras. 6(4): 148.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);
 Domínio desconhecido

***Siphocampylus westinianus* (Thunb.) Pohl**

Voucher: Gentry, A.H. 49261 (UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
 Sudeste (MG, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Triodanis**Ana Odete Santos Vieira**

1 espécie (não endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)

Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl.

Distribuição: nativa; endêmica(?)

Triodanis perfoliata subsp. biflora (Ruiz & Pav.)**Lammers**

Referência: Lammers, T.G. 2007. World Checkl. & Bibliogr. Campanulaceae 603.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul;

Domínio desconhecido

Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl. subsp. perfoliata

Referência: Lammers, T.G. 2007. World Checkl. & Bibliogr. Campanulaceae 603.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Domínio desconhecido

Wahlenbergia**Ana Odete Santos Vieira**

5 espécies (3 endêmicas)

Wahlenbergia brasiliensis Cham.

Voucher: Duarte, A.P. 8187 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);

Mata Atlântica

Wahlenbergia intermedia Zahlbr.

Referência: Zahlbruckner, A. 1900. Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 50: 518.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

Wahlenbergia linarioides (Lam.) DC.

Voucher: Estevan, D.A. 931 (FUEL)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Wahlenbergia perrottetii (A.DC.) Thulin

Referência: Lammers, T.G. 2007. World Checkl. & Bibliogr. Campanulaceae 628.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA);

Domínio desconhecido

Wahlenbergia schwackeana Zahlbr.

Referência: Lammers, T.G. 2007. World Checkl. & Bibliogr. Campanulaceae 632.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

CANELLACEAE**Ariane Luna Peixoto, Fábio de Barros**

1 gênero, 4 espécies (4 endêmicas)

Cinnamodendron Endl.

4 espécies (4 endêmicas)

Cinnamodendron axillare Endl. ex Walp.

Voucher: Paulino, R. s.n. (MO, RB 47141, SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

Cinnamodendron dinisii Schwacke

Voucher: Hatschbach, G. 1040 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR);

Mata Atlântica

Cinnamodendron occhionianum F.Barros & J.Salazar

Voucher: Barros, F. 3080 (BH, MO, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);

Mata Atlântica

Cinnamodendron sampaioanum Occhioni

Voucher: Occhioni, P. 711 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

CANNABACEAE**Sérgio Romaniuc Neto, Roseli B. Torres, Melanie Diniz**

2 gêneros, 7 espécies (4 endêmicas)

Celtis L.

6 espécies (4 endêmicas)

Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm.

Voucher: Kuhlmann, M. 991 (IAC, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, BA),

Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Celtis fluminensis Carauta

Voucher: Pirani, J.R. 3257 (IAC, SP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Mata Atlântica

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

Voucher: Mattos, J.R. 15696 (IAC, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul

(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,

Pampa, Pantanal

Celtis orthacanthos Planch.

Voucher: Equipe do Horto Florestal (NY, RB 55420)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, RJ); Mata Atlântica

Celtis pubescens (Kunth) Spreng.

Voucher: Souza, V.C. 11338 (IAC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA, AL),

Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul

(PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Celtis spinosa Spreng.

Voucher: Loefgren, A. 914 (IAC, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS);

Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Trema Lour.

1 espécie (não endêmica)

Trema micrantha (L.) Blume

Voucher: Souza, V.C. 11435 (ESA, HRCB, IAC, SP, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul

(PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,

Pampa, Pantanal

CANNACEAE**Hiltje Maas-van de Kamer, Paul Maas**

1 gênero, 4 espécies (1 endêmica)

***Canna* L.**

4 espécies (1 endêmica)

***Canna glauca* L.**

Voucher: Drouet, F. 2312 (F, GH, R, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Canna indica* L.**

Voucher: Eiten, G. 4477 (K, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Canna paniculata* Ruiz & Pav.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 759 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Cerrado

***Canna pedunculata* Sims**

Voucher: Ule, E.H.G. 1384 (HBG, M, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

CAPPARACEAE**Maria Bernadete Costa-e-Silva, Xavier Cornejo, Juliana Souza Marques**

19 gêneros, 56 espécies (25 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

Anisocapparis* Cornejo & Iltis*Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva**

1 espécie (não endêmica)

***Anisocapparis speciosa* (Griseb.) Cornejo & Iltis**

Voucher: Pereira, E. 301 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

Capparidastrum* (DC.) Hutch.*Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Capparidastrum frondosum* (Jacq.) Cornejo & Iltis**

Voucher: Fróes, R.L. 30210 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Capparidastrum macrophyllum* (Kunth) Hutch.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5788 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Capparidastrum osmanthum* (Diels) Cornejo & Iltis**

Voucher: Daly, D.C. 8467 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado

***Capparidastrum sola* (J.F.Macbr.) Cornejo & Iltis**

Voucher: Prance, G.T. 6189 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Cleome* L.*Maria Bernadete Costa-e-Silva, Juliana Souza Marques**

15 espécies (6 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Cleome crenopetala* DC.**

Voucher: Vidal, J. 0213 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Pampa

***Cleome dendroides* Schult. & Schult.f.**

Voucher: Kollmann, L. 6809 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Cleome eosina* J.F.Macbr.**

Voucher: Hatschbach, G. 29527 (C, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);

Domínio desconhecido

***Cleome horrida* Mart. ex Schult.**

Voucher: Edwall, G. 1875 (SP, WIS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Cleome latifolia* Vahl ex DC.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4070 (INPA, NY, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),

Nordeste (MA); Amazônia

***Cleome microcarpa* Ule**

Voucher: Costa-e-Silva, M.B. 1612 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cleome parviflora* Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

Cleome parviflora* Kunth subsp. *parviflora

Voucher: Daly, D.C. 8525 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Cleome parviflora* subsp. *psoraleaeifolia* (DC.) Iltis**

Referência: Iltis, H.H. 1978. Selbyana 4: 274.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cleome regnelli* Eichler**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6615 (RB, WIS)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, SP);

Cerrado

***Cleome rosea* Vahl ex DC.**

Voucher: Santos Lima, J. 404 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Cleome rutidosperma* DC.**

Voucher: Costa-e-Silva, M.B. 1242 (IAN, PEUFR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);

Amazônia

***Cleome siliculifera* Eichler**

Voucher: Pereira, E. 2803 (PEUFR, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Cleome titubans* Speng.**

Voucher: Sacco, J.C. 1112 (HB, PEL, WIS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Cleome trachycarpa* Klotzsch ex Eichler**

Voucher: Hatschbach, G. 41441 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Cleome virens* J.F.Macbr.**

Voucher: Silveira, M. 1099 (NY, WIS)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Cleome viridiflora* Schreb.**

Voucher: Ratter, J.A. 4940 (NY, SPSF, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP), Sul
(PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cleoserrata* Iltis**

Maria Bernadete Costa-e-Silva, Juliana Souza Marques
2 espécies (1 endêmica)

***Cleoserrata bahiana* Iltis & Costa e Silva**

Voucher: Gavilanes, M.L. 1174 (ESAL)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Cerrado

***Cleoserrata paludosa* (Willd. ex Eichler) Iltis**

Voucher: Pickel, B.J. 772 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (PB, PE), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Colicodendron* Mart.**

Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva
3 espécies (3 endêmicas)

***Colicodendron bahianum* Cornejo & Iltis**

Voucher: Santos, T.S. 2692 (CEPEC, NY, WIS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Colicodendron martianum* Cornejo**

Voucher: Jardim, J.G. 4754 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Colicodendron yco* Mart.**

Voucher: Laurênio, A. 262 (NY, PEUFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA);
Caatinga

***Crateva* L.**

Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva
1 espécie (não endêmica)

***Crateva tapia* L.**

Voucher: Berg, C.C. P19759 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
Nordeste (MA, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste
(RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Cynophalla* (DC.) J.Presl**

Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva
6 espécies (2 endêmicas)

***Cynophalla amplissima* (Lam.) Iltis & Cornejo**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 4839 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO);
Amazônia

***Cynophalla declinata* (Vell.) Iltis & Cornejo**

Voucher: Amorim, A.M. 3497 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL),
Centro-Oeste (MS); Caatinga, Pantanal

***Cynophalla flexuosa* (L.) J.Presl**

Voucher: Costa-e-Silva, M.B. 2840 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste
(RN, PE, SE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Cynophalla hastata* (Jacq.) J.Presl**

Voucher: Costa e Silva, M.B. 2171 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, RN,
PB, PE, BA, AL), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Cynophalla mattogrossensis* (Pilg.) Cornejo & Iltis**

Voucher: Robert, A. 778 (B, BM, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE),
Centro-Oeste (MT); Domínio desconhecido

***Cynophalla retusa* (Griseb.) Cornejo & Iltis**

Voucher: Ratter, J.A. 6069 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS);
Pantanal

***Dactylaena* Schrad. ex Schult.f.**

Maria Bernadete Costa-e-Silva, Juliana Souza Marques
3 espécies (3 endêmicas)

***Dactylaena micrantha* Schrad. ex Schult.f.**

Voucher: Pickel, B.J. 3635 (IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Caatinga,
Mata Atlântica

***Dactylaena microphylla* Eichler**

Voucher: Carvalho, A.M. 710 (CEPEC, IPA)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, RN, PB, PE,
BA, SE), Sudeste (ES, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dactylaena pohliana* Eichler**

Voucher: Santos, T.S. 2957 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),
Sudeste (MG), Sul (PR); Domínio desconhecido

***Gynandropsis* (L.) Briq.**

Maria Bernadete Costa-e-Silva, Juliana Souza Marques
1 espécie (não endêmica)

***Gynandropsis gynandra* (L.) Briq.**

Voucher: Blanchet, J.S. 1032 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (RN, PB, BA,
AL); Domínio desconhecido

***Haptocarpum* Ule**

Maria Bernadete Costa-e-Silva, Juliana Souza Marques
1 espécie (1 endêmica)

***Haptocarpum bahiense* Ule**

Voucher: Ule, E.H.G. 7245 (IPA (foto))
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Hemiscola* Raf.**

Maria Bernadete Costa-e-Silva, Juliana Souza Marques
2 espécies (1 endêmica)

***Hemiscola aculeata* (L.) Raf.**

Voucher: Oliveira, F.C. 234 (IPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (SP, RJ); Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Hemiscola diffusa* (Banks ex DC.) Iltis**

Voucher: Queiroz, L.P. 761 (UFRN)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (RN, PB, PE, BA,
AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC);
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Mesocapparis (Eichler) Cornejo & Iltis**Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva**

1 espécie (1 endêmica)

Mesocapparis lineata (Dombey ex Pers.) Cornejo & Iltis

Voucher: Daly, D.C. 576 (IAN, NY, WIS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC),

Nordeste (MA, PI, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Monilicarpa Cornejo & Iltis**Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva**

1 espécie (1 endêmica)

Monilicarpa brasiliana (Banks ex DC.) Cornejo & Iltis

Voucher: Pirani, J.R. 3519 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,

CE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (ES, RJ), Sul (PR);

Amazônia, Mata Atlântica

Morisonia L.**Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva**

1 espécie (não endêmica)

Morisonia oblongifolia Britton

Voucher: Krukoff, B.A. 5431 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

Neocalyptrocalyx Hutch.**Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva**

5 espécies (4 endêmicas)

Neocalyptrocalyx eichleriana (Urb.) Iltis & Cornejo

Voucher: Glaziou, A.F.M. 6711 (B, F, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

Neocalyptrocalyx grandipetala (Maguire & Steyerma.)**Cornejo & Iltis**

Voucher: Silva, N.T. 60719 (K, MO, NY, US, S, WIS)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA),

Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

Neocalyptrocalyx lepreurii (Briq.) Iltis

Voucher: Prance, G.T. 8974 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Neocalyptrocalyx longifolium (Mart.) Cornejo & Iltis

Voucher: Costa-e-Silva, M.B. 188 (PEUFR, WIS)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (CE, PE, BA); Caatinga

Neocalyptrocalyx nectarea (Vell.) Hutch.

Voucher: Carvalho, A.M. 6330 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste

(PE, BA), Sudeste (RJ); Caatinga, Mata Atlântica

Physostemon Mart.**Maria Bernadete Costa-e-Silva, Juliana Souza Marques**

4 espécies (2 endêmicas)

Physostemon guianense (Aubl.) Malme

Voucher: Costa-e-Silva, M.B. 1575 (PEUFR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM), Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste

(MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Physostemon lanceolatum Mart. & Zucc.

Voucher: Gardner, G. 2395 (CGE, F, NY, P)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Nordeste (PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL); Caatinga

Physostemon rotundifolium Mart. & Zucc.

Voucher: Queiroz, L.P. 9064 (HUEFS, IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PB, PE, BA,

SE), Centro-Oeste (MS); Caatinga, Pantanal

Physostemon tenuifolium Mart. & Zucc.

Voucher: Heringer, E.P. 818 (ASE, IPA, PEUFR, RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA);

Caatinga

Preslianthus Iltis & Cornejo**Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva**

2 espécies (nenhuma endêmica)

Preslianthus detonsus (Triana & Planch.) Iltis & Cornejo

Voucher: Daly, D.C. 4405 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Preslianthus schunkei (J.F. Macbr.) Iltis & Cornejo

Voucher: Rosas, A. 331 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM, AC);

Amazônia

Steriphoma Spreng.**Xavier Cornejo, Maria Bernadete Costa-e-Silva**

1 espécie (não endêmica)

Steriphoma peruvianum Spruce ex Eichler

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12419a (IAN)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

Tarenaya J. Presl**Maria Bernadete Costa-e-Silva, Juliana Souza Marques**

2 espécies (nenhuma endêmica)

Tarenaya hassleriana (Chodat) Iltis

Voucher: Edwall, G. 1784 (SP, WIS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO),

Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,

Mata Atlântica

Tarenaya spinosa (Jacq.) Raf.

Voucher: Costa-e-Silva, M.B. 1522 (PEUFR, WIS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL),

Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

CARDIOPTERIDACEAE**Bruno Machado Teles Walter, Rodrigo Duno De Stefano**

2 gêneros, 9 espécies (1 endêmica)

Citronella D. Don

7 espécies (1 endêmica)

Citronella apogon (Griseb.) R.A. Howard

Voucher: Hatschbach, G. 14456 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR);

Mata Atlântica

Citronella engleriana (Loes.) R.A. Howard

Voucher: Hatschbach, G. 32229 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Citronella gongonha (Mart.) R.A. Howard

Voucher: Irwin, H.S. 18214 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,

DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata

Atlântica

***Citronella megaphylla* (Miers) R.A.Howard**

Voucher: Hoehne, F.C. 29752 (F, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Citronella melliodora* (Sleumer) R.A.Howard**

Voucher: Daly, D.C. 10363 (HPZ, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Citronella mucronata* (Ruiz & Pav.) D.Don**

Voucher: Landrum, L.R. 4454 (MBM)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (PR);
Mata Atlântica

***Citronella paniculata* (Mart.) R.A.Howard**

Voucher: Regnell, A.F. 381 (US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,
Cerrado, Mata Atlântica

***Dendrobangia* Rusby**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Dendrobangia boliviana* Rusby**

Voucher: Silva, M.B. 132 (K, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Dendrobangia multinervia* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1084 (IAN, K, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

CARICACEAE**Eduardo Lleras**

3 gêneros, 9 espécies (nenhuma endêmica),
1 subespécie (não endêmica)

***Carica* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Carica papaya* L.**

Voucher: Borges, R.A.X. 16 (UB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, AP,
PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA,
AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES,
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

***Jacaratia* A.DC.**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Jacaratia corumbensis* Kuntze**

Voucher: Brazão, J.E.M. 120 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste
(BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Jacaratia digitata* (Poepp. & Endl.) Solms**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10763 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Jacaratia heptaphylla* (Vell.) A.DC.**

Voucher: Barros, W.D. 236 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Jacaratia spinosa* (Aubl.) A.DC.**

Voucher: Pereira, E. 1115 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),
Nordeste (MA, PB, PE, BA), Sudeste (RJ), Sul (SC);
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Vasconcellea* A.St.-Hil.**

4 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie
(não endêmica)

***Vasconcellea glandulosa* A.DC.**

Voucher: Irwin, H.S. 11315 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste
(MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Domínio
desconhecido

***Vasconcellea microcarpa* (Jacq.) A.DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Vasconcellea microcarpa* subsp. *heterophylla* (Poepp. & Endl.) V.M.Badillo**

Voucher: Silveira, M. 1131 (HPZ, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Vasconcellea monoica* (Desf.) A.DC.**

Voucher: Fonseca-Kruel, V.S. 657 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF),
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica, Cerrado

***Vasconcellea quercifolia* A.St.-Hil.**

Voucher: Pereira, B.A.S. 2262 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA, SE),
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC, RS); Mata Atlântica, Cerrado

CARYOCARACEAE**Ghilleen T. Prance, Herison Medeiros de Oliveira**

2 gêneros, 16 espécies (3 endêmicas),
4 subespécies (1 endêmica)

***Anthodiscus* G.Mey.**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Anthodiscus amazonicus* Gleason & A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 7017 (BM, BR, F, G, IAN, INPA, K, LE,
MO, NY, RB, S, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Anthodiscus mazarunensis* Gilly**

Voucher: Black, G.A. 48-2594 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Anthodiscus obovatus* Benth. ex Wittm.**

Voucher: Pires, J.M. 1010 (A, COL, IAN, INPA, NY, P, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Anthodiscus peruanus* Baill.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10662 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Caryocar* L.**

12 espécies (3 endêmicas), 4 subespécies (1 endêmica)

***Caryocar brasiliense* Cambess.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Caryocar brasiliense* subsp. *brasiliense

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. 625 (F, MPU, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-
Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

Caryocar brasiliense* subsp. *intermedium* (Wittm.)*Prance & Freitas**

Voucher: Torrend, C. 26608 (NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),
Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado

***Caryocar coriaceum* Wittm.**

Voucher: Ducke, A. 2235 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM),

Nordeste (CE, BA); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Caryocar cuneatum* Wittm.**

Voucher: Prance, G.T. 58515 (INPA, NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,

PI, BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Caryocar dentatum* Gleason**

Voucher: Krukoff, B.A. 1294 (A, BM, F, G, K, MO, NY, P, S, UC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);

Amazônia

***Caryocar edule* Casar.**

Voucher: Spada, J. 126 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Caryocar glabrum* (Aubl.) Pers.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Caryocar glabrum* (Aubl.) Pers. subsp. *glabrum

Voucher: Prance, G.T. 2740 (INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),

Centro-Oeste; Amazônia

***Caryocar glabrum* subsp. *parviflorum* (A.C.Sm.) Prance & M.F.Silva**

Voucher: Krukoff, B.A. 6599 (A, BM, BR, F, G, K, MO, NY, S, U)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Caryocar gracile* Wittm.**

Voucher: Spruce, R. 2550 (BM, C, CGE, F, G, GH, GOET, K,

LD, LE, NY, P, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caryocar microcarpum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, P, RB 17835)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

RO), Centro-Oeste, Sudeste; Amazônia, Cerrado

***Caryocar montanum* Prance**

Voucher: Prance, G.T. 9931 (INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Caryocar nuciferum* L.**

Voucher: Fróes, R.L. 23167 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Caryocar pallidum* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 7011 (A, BM, F, LE, MO, NY, RB, S, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Caryocar villosum* (Aubl.) Pers.**

Voucher: Prance, G.T. 3945 (INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

RO), Nordeste (MA); Amazônia

CARYOPHYLLACEAE**Cláudia Elena Carneiro**

17 gêneros, 42 espécies (3 endêmicas)

***Agrostema* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Agrostema githago* L.**

Voucher: Albuquerque, E. s.n. (ICN 64309)

Distribuição: subspontânea; não endêmica;

Sul (RS); Pampa

***Arenaria* L.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Arenaria groenlandica* (Retz.) Spreng.**

Voucher: Falkenberg, D.B. 5907 (FLOR, PEL)

Distribuição: subspontânea; não endêmica;

Sul (SC); Pampa

***Arenaria lanuginosa* (Michx.) Rohrb.**

Voucher: Meirelles, S.T. 316 (HUEFS, UEC)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sudeste

(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Cardionema* A.DC.**

1 espécie (não endêmica)

***Cardionema ramosissima* (Weinm.) A.Nelson & J.F.Macbr.**

Voucher: Jarenkow, J.A. 260 (PEL)

Distribuição: subspontânea; não endêmica;

Sul (PR, SC, RS); Pampa, Mata Atlântica

***Cerastium* L.**

8 espécies (nenhuma endêmica)

***Cerastium commersonianum* Ser.**

Voucher: Hatschbach, G. 22100 (HB, MBM)

Distribuição: subspontânea; não endêmica;

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Cerastium dicrotrichum* Fenzl ex Rohrb.**

Voucher: Meireles 680 (HUEFS, UEC)

Distribuição: subspontânea; não endêmica;

Sudeste (MG, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Cerastium glomeratum* Thuill.**

Voucher: Souza, V.C. 997 (ESA, HRCB, SPSF, UEC)

Distribuição: subspontânea; não endêmica;

Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Cerastium humifusum* Cambess.**

Voucher: Jarenkow, J.A. 567 (PEL)

Distribuição: subspontânea; não endêmica;

Sul (RS); Pampa

***Cerastium mollissimum* Poir.**

Voucher: Kuhlmann s.n. (HRCB 29116)

Distribuição: subspontânea; não endêmica;

Sudeste (MG, SP), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Cerastium rivulare* Cambess.**

Voucher: Hatschbach, G. 59216 (BHCB, MBM)

Distribuição: subspontânea; não endêmica;

Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica, Pampa, Cerrado

***Cerastium selloi* Schltdl. ex Rohrb.**

Voucher: Jarenkow, J.A. 2742 (PEL)

Distribuição: subspontânea; não endêmica;

Sul (RS); Pampa

***Cerastium semidecandrum* L.**

Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 57306)

Distribuição: subspontânea; não endêmica;

Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Dianthus* L.**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Dianthus barbatus* L.**

Voucher: Beltrão, R. s.n. (SMDB 1473)

Distribuição: subspontânea; não endêmica;

Sul (RS); Domínio desconhecido

***Dianthus caryophyllus* L.**

Voucher: Zanetti, G.D. s.n. (SMDB 6442)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (RS); Cerrado, Pampa

***Dianthus chinensis* L.**

Voucher: Santoro, J. s.n. (HRCB 29104)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Dianthus plumaris* L.**

Voucher: Marugama, T.N. s.n. (VIC 8707)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Drymaria* Willd. ex Schult.**

1 espécie (não endêmica)

***Drymaria cordata* (L.) Willd. ex Roem. & Schult.**

Voucher: Noblick, L.R. 4270 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

***Gypsophila* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Gypsophila paniculata* L.**

Voucher: Moura, 537 (HRCB, JPB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Paronychia* Mill.**

6 espécies (2 endêmicas)

***Paronychia brasiliiana* A.DC.**

Voucher: Gomes s.n. (HB 45803, PACA 63963, PEL 1435)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paronychia camphorosmoides* Cambess.**

Voucher: Harley, R.M. 53661 (HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paronychia communis* Cambess.**

Voucher: Souza, V.C. 7188 (ESA, HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Paronychia fasciculata* Chaudhri**

Voucher: Roth, L. s.n. (CESJ 1680, HRCB 33794, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Paronychia revoluta* C.E.Carneiro & Furlan**

Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 32134)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Paronychia setigera* (Gillies ex Hook. & Arn.) F.Herm.**

Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 26088)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Polycarpaea* Lam.**

1 espécie (não endêmica)

***Polycarpaea corymbosa* (L.) Lam.**

Voucher: Miranda, E.B. 188 (HUEFS)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (RR, PA, TO, AC), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Polycarpon* L.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Polycarpon depressum* Nutt.**

Voucher: Pott, A. 8084 (CPAP, HRCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (HRCB 29109, SP 23078)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado

***Sagina* L.**

4 espécies (1 endêmica)

***Sagina apetala* Ard.**

Voucher: Handro, O. s.n. (HRCB 31522, SP 48437)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Sagina chilensis* Naudin ex Gay**

Voucher: Pivetta, S.J.P. 477 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Sagina humifusa* (Cambess.) Fenzl ex Rohrb.**

Voucher: Rau, G. s.n. (SMDB 195)
Distribuição: subespontânea; endêmica; Sul (RS); Pampa

***Sagina procumbens* L.**

Voucher: Luis, F.S.C. s.n. (SMDB 317)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa

***Saponaria* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Saponaria officinalis* L.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (HRCB 27748, SP 11773)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Silene* L.**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Silene alba* (Mill.) E.H.L.Krause**

Voucher: Camargo, O. 1422 (PACA)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Pampa

***Silene antirrhina* L.**

Voucher: Hatschbach, G. 7275 (HB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Pampa

***Silene armeria* L.**

Voucher: Souza, J.P. 2013 (ESA, HRCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Silene dioica* (L.) Clairv.**

Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 40201)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Silene gallica* L.**

Voucher: Souza, V.C. 10110 (ESA, HRCB)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Spergula L.

1 espécie (não endêmica)

Spergula arvensis L.

Voucher: Kaczmarech, R. s.n. (HRCB 29785, UEPG 1920)
 Distribuição: subespontânea; não endêmica;
 Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

Spergularia (Pers.) J.Presl & C.Presl

2 espécies (nenhuma endêmica)

Spergularia grandis (Pers.) Cambess.

Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 51705)
 Distribuição: subespontânea; não endêmica;
 Sul (SC, RS); Pampa

Spergularia marina (L.) Griseb.

Voucher: Andrade-Lima, D. 71-6534 (HRCB, IPA)
 Distribuição: subespontânea; não endêmica;
 Nordeste (PE); Mata Atlântica

Stellaria L.

1 espécie (não endêmica)

Stellaria media (L.) Vill.

Voucher: Harley, R.M. 28648 (HUEFS)
 Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pampa

Vaccaria Wolf

1 espécie (não endêmica)

Vaccaria pyramidata Medik.

Voucher: Stremel s.n. (HRCB 29782, UEPG 3851)
 Distribuição: subespontânea; não endêmica;
 Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

CELASTRACEAE**Julio Antonio Lombardi, Milton Groppo**

18 gêneros, 134 espécies (60 endêmicas), 3 subespécies
 (nenhuma endêmica)

Anthodon Ruiz & Pav.

1 espécie (não endêmica)

Anthodon decussatum Ruiz & Pav.

Voucher: Marquete, R. 1649 (RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Celastrus

1 espécie (não endêmica)

Celastrus liebmanii Standl.

Voucher: Leoni, L.S. 7013 (GFJP, SPFR)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ);
 Mata Atlântica

Cheiloclinium Miers

10 espécies (1 endêmica)

Cheiloclinium anomalum Miers

Voucher: Lombardi, J.A. 998 (BHCB, MBM, SPF)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ);
 Amazônia, Mata Atlântica

Cheiloclinium articulatum (A.C.Sm.) A.C.Sm.

Voucher: Krukoff, B.A. 8836 (A, BM, F, G, K, MICH, MO, NY, P, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

Cheiloclinium belizense (Standl.) A.C.Sm.

Voucher: Lombardi, J.A. 7628 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm.

Voucher: Silveira, M. 1009 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

Cheiloclinium gleasonianum (A.C.Sm.) A.C.Sm.

Voucher: Amorim, A.M. 6108 (CEPEC, HRCB, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

Cheiloclinium hippocrateoides (Peyr.) A.C.Sm.

Voucher: Prance, G.T. 2851 (MG, NY, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Cheiloclinium obtusum A.C.Sm.

Voucher: Rosas Jr., A. 282 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia**Cheiloclinium pedunculatum (A.C.Sm.) A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff,

B.A. 8760 (A, BM, F, G, K, MICH, MO, NY, P, S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Cheiloclinium puberulum Lombardi

Voucher: Rosa, N.A. 1811 (MG, MO, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

Cheiloclinium serratum (Cambess.) A.C.Sm.

Voucher: Souza, V. 213 (CVRD, HRCB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Cuerveva Miers

2 espécies (1 endêmica)

Cuerveva crenulata Mennega

Voucher: Heringer, E.P. 9883 (NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

Cuerveva kappleriana (Miq.) A.C.Sm.

Voucher: Ducke, A. 782 (F, IAN, K, MG, MO, NY, R, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

Elachyptera A.C.Sm.

4 espécies (1 endêmica)

Elachyptera coriacea Lombardi

Voucher: Harley, R.M. 24221 (BHCB, K, NY, MBM, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Elachyptera festiva (Miers) A.C.Sm.

Voucher: Folli, D.A. 4100 (CVRD, HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Elachyptera floribunda (Benth.) A.C.Sm.

Voucher: Daly, D.C. 8508 (MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Elachyptera micrantha* (Cambess.) A.C.Sm.**

Voucher: Hatschbach,
G. 35756 (BM, C, HRB, MBM, MO, NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,
Mata Atlântica

***Fraunhoferia* Mart.**

1 espécie (1 endêmica)

***Fraunhoferia multiflora* Mart.**

Voucher: Heringer, E.P. 768 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Caatinga

***Goniodiscus* Kuhl.**

1 espécie (1 endêmica)

***Goniodiscus elaeospermus* Kuhl.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 116792)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hippocratea* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Hippocratea volubilis* L.**

Voucher: Jardim, J.G. 3607 (BHC, CEPEC, HUEFS, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA, AL), Centro-
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul
(PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,
Pantanal

***Hylenaea* Miers**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Hylenaea comosa* Miers**

Voucher: Prance, G.T. 28759 (F, GH, K, MG, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Hylenaea praecelsa* (Miers) A.C.Sm.**

Voucher: Daly, D.C. 9374 (MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Hylenaea unguiculata* Menega**

Voucher: Thomas, W. 5384 (MO, NY, U)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Maytenus* Molina**

48 espécies (34 endêmicas)

***Maytenus acanthophylla* Reissek**

Voucher: Silva, L.A.M. 1579 (CEPEC, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga

***Maytenus aquifolia* Mart.**

Voucher: Groppo, M. 1834 (SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Maytenus ardisiaefolia* Reissek**

Voucher: Collares, J.E.R. 15 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica;
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Maytenus basidentata* Reissek**

Voucher: Constantino, D. s.n. (RB 136614)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Maytenus boaria* Molina**

Voucher: Hatschbach, G. 30745 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ),
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Maytenus brasiliensis* Mart.**

Voucher: Leoni, L.S. 6056 (GFJP, SPFR)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Maytenus cassineformis* Reissek**

Voucher: Sobral, M. 4256 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Maytenus catingarum* Reissek**

Voucher: Silva, L.A. 1610 (CEPEC, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Maytenus cestrifolia* Reissek**

Voucher: Martins 12348 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Maytenus communis* Reissek**

Voucher: Sucre, D. 7709 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Cerrado,
Mata Atlântica

***Maytenus comocladiaefolia* Reissek**

Voucher: Sellow, F. 2088 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG);
Domínio desconhecido

***Maytenus dasyclada* Mart.**

Voucher: Dias, M.C. s.n. (UEC 50673)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),
Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Maytenus distichophylla* Mart. ex Reissek**

Voucher: Carvalho, A.M. 929 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Maytenus ebenifolia* Reissek**

Voucher: Silva, M.G. 3893 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Maytenus erythroxyla* Reissek**

Voucher: Carauta, J.P.P. 960 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, CE, RN, PB,
PE, BA); Caatinga, Mata Atlântica

***Maytenus evonymoides* Reissek**

Voucher: Kuhlmann, M. 1943 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,
Mata Atlântica

***Maytenus floribunda* Reissek**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 13 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO),
Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG,
ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Maytenus glaucescens* Reissek**

Voucher: Sucre, D. 6731 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP),
Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Maytenus gonoclada* Mart.**

Voucher: Martius, C.F.P. 301 (M, F (foto))
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Mata Atlântica

***Maytenus guianensis* Klotzsch ex Reissek**

Voucher: Freitas, M.A. 727 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica;
Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Maytenus horrida Reissek

Voucher: Ratter, J.A. 2655 (NY, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Caatinga

Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek

Referência: Mabberley, D.J. 1990. Feddes Repert. 101:274.

Distribuição: nativa; endêmica; Cerrado, Mata Atlântica

Maytenus imbricata Reissek

Voucher: Ule, E.H.G. 2467 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

Maytenus krukovii A.C.Sm.

Voucher: Daly, D.C. 6954 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Maytenus laevis Reissek

Voucher: Cowan, R.S. 31244 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

Maytenus laurina Briq.

Voucher: Spruce, R. 2284 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Maytenus littoralis Carv.-Okano

Voucher: Romaniuc-Neto, S. 848 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (SP, RJ), Sul (PR);

Domínio desconhecido

Maytenus longifolia Reissek ex Loes.

Voucher: Martinelli, G. 2854 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq.

Voucher: Daly, D.C. 6954 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Maytenus macrophylla Mart.

Voucher: Hage, J.L. 237 (CEPEC, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(ES); Mata Atlântica

Maytenus magnifolia Loes.

Voucher: Daly, D.C. 10417 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Maytenus micrantha A.C.Sm.

Voucher: Krukoff, B.A. 6596 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

Maytenus myrsinoides (Kunth) Urb.

Voucher: Fróes, R.L. 1904 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM),

Nordeste, Centro-Oeste; Amazônia

Maytenus obtusifolia Mart.

Voucher: Hatschbach, G. 51439 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA),

Nordeste (MA, CE, RN, PB), Sudeste (ES, SP, RJ);

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Maytenus officinalis Mabb.

Voucher: Hatschbach, G. 30797 (MBM, MY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS),

Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

Maytenus opaca Reissek

Voucher: Harley, R.M. 22552 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

Maytenus patens Reissek

Voucher: Santos, T.S. 3642 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, BA),

Sudeste (ES, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

Maytenus quadrangulata (Schrad.) Loes.

Voucher: Noblick, L.R. 502 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Maytenus radlkoferiana Loes.

Voucher: Sellow, F. 2218 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Domínio desconhecido

Maytenus rigida Mart.

Voucher: Silva, J.S. 507 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);

Caatinga, Cerrado

Maytenus robusta Reissek

Voucher: Miyagi, P.H. 637 (ESA, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Centro-Oeste (MT,

GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia,

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Maytenus rupestris Pirani & Carv.-Okano

Voucher: Furlan, A. CFSC 7506 (K, NY, RB, SP, SPF, VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Maytenus salicifolia Reissek

Voucher: Lindberg, S.O. 379 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Cerrado, Mata Atlântica

Maytenus samyedaformis Reissek

Voucher: Martinelli, G. 10424 (GUA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Maytenus schumanniana Loes.

Voucher: Barros, F. 1007 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES,

SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

Maytenus subalata Reissek

Voucher: Pôrto, C. 2784 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

Maytenus truncata Reissek

Voucher: Araújo, A. 108 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

Maytenus urbaniana Loes.

Voucher: Souza, V.C. 8968 (ESA, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR); Mata Atlântica

Peritassa Miers

13 espécies (7 endêmicas)

Peritassa calypsoides (Cambess.) A.C.Sm.

Voucher: Lopes, M.M.M. 487 (CEPEC, HRCB, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

Peritassa campestris (Cambess.) A.C.Sm.

Voucher: Lombardi, J.A. 4175 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste

(MA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

Peritassa dulcis (Benth.) Miers

Voucher: Prance, G.T. 2967 (NY, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,

RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO, MS);

Amazônia, Cerrado

Peritassa flaviflora A.C.Sm.

Voucher: Lombardi, J.A. 3929 (BHCB, ESA, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);

Mata Atlântica

Peritassa glabra (A.C.Sm.) Lombardi

Voucher: Maas, P.J.M. 13311 (F, K, NY, P, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,

RO); Amazônia

***Peritassa hatschbachii* Lombardi**

Voucher: Lombardi, J.A. 7015 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Peritassa huanucana* (Loes.) A.C.Sm.**

Voucher: Pardo, M. 49 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO); Amazônia

***Peritassa laevigata* (Hoffmanns. ex Link) A.C.Sm.**

Voucher: Thomas, W.W. 10930 (BHC, CEPEC, MO, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Peritassa longifolia* Lombardi**

Voucher: Verveloet, R.R. 230 (BHC, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Peritassa manaoara* Lombardi**

Voucher: Vicentini, A. 789 (IAN, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Peritassa mexiae* A.C.Sm.**

Voucher: Lombardi, J.A. 1305 (BHC, ESA, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Peritassa pruinosa* (Seem.) A. C. Sm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10894 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Peritassa sadleri* Lombardi**

Voucher: Lombardi, J.A. 5205 (BHC, MBM, MBML, MO, NY, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

Plenckia Reissek

2 espécies (1 endêmica)

***Plenckia bahiensis* Loes.**

Referência: Loesener, T. 1923. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 8: 535.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Plenckia populnea* Reissek**

Voucher: Groppo 635 (F, G, K, MBM, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Prionostemma Miers

1 espécie (não endêmica)

***Prionostemma aspera* (Lam.) Miers**

Voucher: Lowrie, S.R. 353 (GH, MG, MO, NY, R, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

Pristimera Miers

4 espécies (1 endêmica)

***Pristimera celastroides* (Kunth) A.C.Sm.**

Voucher: Lombardi, J.A. 6950 (HRCB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO, RO), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Cerrado

***Pristimera nervosa* (Miers) A.C.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 50695 (C, CTES, G, HRB, MA, MBM, MICH, MO, NY, S, SP, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Pristimera sclerophylla* Lombardi**

Voucher: França, F. 5062 (HRCB, HUEFS)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, BA); Caatinga

***Pristimera tenuiflora* (Mart. ex Peyr.) A.C.Sm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2140 (MG, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

Salacia L.

23 espécies (4 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica)

***Salacia amplexans* A.C.Sm.**

Voucher: Prance, G.T. 14191 (C, GH, K, NY, R, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Salacia arborea* (Schrank) Peyr.**

Voucher: Farney, C. 4341 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Salacia caloneura* A.C.Sm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 852 (MICH, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Salacia cauliflora* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8202 (BM, F, K, MICH, NY, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Salacia cordata* (Miers) Mennega**

Voucher: Daly, D.C. 10015 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Salacia crassifolia* (Mart. ex Schult.) G. Don**

Voucher: Fonseca, M.L. 409 (EAC, IBGE, HRCB, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Caatinga, Cerrado

***Salacia elliptica* (Mart. ex Schult.) G. Don**

Voucher: Irwin, H.S. 12060 (HB, MBM, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Salacia gigantea* Loes.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2944 (MG, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Salacia grandifolia* (Mart. ex Schult.) G. Don**

Voucher: Lombardi, J.A. 6851 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Salacia impressifolia* (Miers) A.C.Sm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 116 (MG, MO, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Salacia insignis* A.C.Sm.**

Voucher: Ducke, A. 2090 (IAC, IAN, R, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Nordeste (MA); Amazônia

***Salacia juruana* Loes.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5867 (B†, G, K, L, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Salacia kanukuensis* A.C.Sm.**

Voucher: Souza, S.A.M. 958 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Salacia maburensis* Mennega**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 7463)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Salacia macrantha* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 4547 (BM, F, K, M, MICH, MO, NY,
RB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Salacia miqueliana* Loes.**

Voucher: Irwin, H.S. 47156 (IAN, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Salacia mosenii* A.C.Sm.**

Voucher: Romero, R. 99 (HRCB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Salacia multiflora* (Lam.) DC.**

Distribuição: nativa; não endêmica
***Salacia multiflora* subsp. *mucronata* (Rusby) Mennega**
Voucher: Silva, M. 2587 (HRCB, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia
Salacia multiflora* (Lam.) DC. subsp. *multiflora
Voucher: Krukoff, B.A. 8637 (BM, F, K, MICH, MO, NY, P, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA, PE, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Salacia negrensis* Lombardi**

Voucher: Fróes, R.L. 22909 (IAN, NY, SPF, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Salacia nemorosa* Lombardi**

Voucher: Demuner, V. 621 (BHCB, MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);
Mata Atlântica

***Salacia opacifolia* (J.F.Macbr.) A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 4762 (BM, F, FLAS, G, K, M, MICH,
MO, NY, SP, US, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Salacia solimoesensis* A.C.Sm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 2973 (MG, MO, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Salacia ulei* Loes.**

Voucher: Amaral, I.L. 443 (MG, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Schaefferia* Jacq.**

1 espécie (não endêmica)

***Schaefferia argentinensis* Speg.**

Voucher: Lindeman, J.C. 1255 (MBM)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, RS);
Mata Atlântica, Pampa

***Semialarium* N.Hallé**

1 espécie (não endêmica)

***Semialarium paniculatum* (Mart. ex Schult.) N.Hallé**

Voucher: Marquete, R. 3534 (RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);
Cerrado, Mata Atlântica

***Tontelea* Miers**

17 espécies (8 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica)

***Tontelea attenuata* Miers**

Voucher: Figueiredo, C. 712 (HRCB, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Tontelea congestiflora* (A.C.Sm.) A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5613 (A, BM, F, G, K, M, MICH, MO,
NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Tontelea corcovadensis* (Glaz.) A.C.Sm.**

Voucher: Verveloet, R.R. 1003 (MBML)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Tontelea cylindrocarpa* (A.C.Sm.) A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 4559 (BM, F, G, K, MICH, MO,
NY, S, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Tontelea emarginata* A.C.Sm.**

Voucher: Maguire, B. 47117 (CTES, MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Tontelea fluminensis* (Peyr.) A.C.Sm.**

Voucher: Lombardi, J.A. 1545 (BHCB, ESA, HUEFS, SPF,
VIC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);
Mata Atlântica

***Tontelea lanceolata* (Miers) A.C.Sm.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (BHCB, CTES, RB 20877)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Tontelea laxiflora* (Benth.) A.C.Sm.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5285 (F, K, MG, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
RO), Nordeste (MA, PE); Amazônia, Mata Atlântica

***Tontelea leptophylla* A.C.Sm.**

Voucher: Martinelli, G. 12063 (BHCB, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Tontelea martiana* (Miers) A.C.Sm.**

Voucher: Marquete, R. 289 (BHCB, HRB, IBGE, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Tontelea mauritioides* (A.C.Sm.) A.C.Sm.**

Voucher: Carvalho, A.M. 6732 (BHCB, CEPEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES);
Amazônia, Mata Atlântica

***Tontelea micrantha* (Mart. ex Schult.) A.C.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 50034 (C, CTES, MBM, K, MO, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO),
Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Tontelea miersii* (Peyr.) A.C.Sm.**

Voucher: Lombardi, J.A. 1500 (BHCB, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Tontelea nectandrifolia* (A.C.Sm.) A.C.Sm.**

Voucher: Plowman, T. 9528 (F, MG, NY, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Tontelea ovalifolia* (Miers) A.C.Sm.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Tontelea ovalifolia* subsp. *richardii* (Peyr.) Görts & Mennega**

Referência: Mennega, A.M.W. 1992. Novon 2: 233.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Tontelea petiolata* (A.C.Sm.) Mennega**

Voucher: Krukoff, B.A. 5141 (A, G, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tontelea tenuicula* (Miers) A.C.Sm.**

Voucher: Melo, M.M.R.F. 1052 (BHCB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

CERATOPHYLLACEAE**Cláudia Petean Bove**

1 gênero, 3 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)

***Ceratophyllum* L.**

3 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica), 3 variedades (nenhuma endêmica)

***Ceratophyllum demersum* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Ceratophyllum demersum* var. *apiculatum* (Cham.) Asch.**

Voucher: Glaziou 6230 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Pampa

Ceratophyllum demersum* L. var. *demersum

Voucher: Bove, C.P. 1378 (R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ), Sul (RS); Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Ceratophyllum muricatum* Cham.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Ceratophyllum muricatum* subsp. *australe* (Griseb.) Les**

Voucher: Spruce, R. 1583 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ceratophyllum submersum* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Ceratophyllum submersum* var. *echinatum* (A.Gray) Wilmot-Dear**

Referência: Wilmot-Dear, M. 1985. Kew Bull. 40: 266.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal

CHLORANTHACEAE**Paula Leitman**

1 gênero, 3 espécies (nenhuma endêmica)

***Hedyosmum* Sw.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Hedyosmum brasiliense* Miq.**

Referência: Todzia, C.A. 1988. Fl. Neotrop. Monogr. 48: 1-138.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ, ES), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Hedyosmum neblinae* Todzia**

Voucher: Maguire, B. 60494 (TEX)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hedyosmum racemosum* (Ruiz & Pav.) G.Don**

Referência: Todzia, C.A. 1988. Fl. Neotrop. Monogr. 48: 1-138.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

CHRYSOBALANACEAE**Ghilleen T. Prance, Cynthia Sothers**

7 gêneros, 278 espécies (107 endêmicas), 17 subespécies (5 endêmicas), 16 variedades (5 endêmicas)

Acioa* Aubl.*Ghilleen T. Prance, Cynthia Sothers**

4 espécies (1 endêmica)

***Acioa edulis* Prance**

Voucher: Prance, G.T. 14015 (FHO, INPA, K, MG, NY, RB, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Acioa guianensis* Aubl.**

Voucher: Pires, J.M. 50490 (G, IAN, K, NY, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

***Acioa schultesii* Maguire**

Voucher: Schultes, R.E. 9958 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Acioa somnolens* Maguire**

Voucher: Mota, C.D.A. s.n. (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Chrysobalanus* L.*Ghilleen T. Prance, Cynthia Sothers**

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Chrysobalanus icaco* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Chrysobalanus icaco* L. subsp. *icaco

Voucher: Araújo, D.S.D. 2151 (GUA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA, PI, CE, PB, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Chrysobalanus venezuelanus* Prance**

Voucher: Sothers, C.A. 962 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Couepia Aubl.**Cynthia Sothers**

59 espécies (29 endêmicas), 10 subespécies (4 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

Couepia amaraliae Prance

Voucher: Prance, G.T. 29261 (INPA, K, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Couepia belemii Prance

Voucher: Belém, R.P. 3146 (CEPEC, FHO, NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Couepia bernardii Prance

Voucher: Krukoff, B.A. 6635 (BM, BR, K, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Couepia bondarii Prance

Voucher: Carvalho, A.M. 3249 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

Couepia bracteosa Benth.

Voucher: Prance, G.T. 20768 (FHO, INPA, K, NY, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

Couepia canomensis (Mart.) Benth. ex Hook.f.

Voucher: Souza, M.A.D. 467 (INPA, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO); Amazônia

Couepia carautae Prance

Voucher: Spada, J.S. 031-78 (INPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Couepia caryophylloides Benoist

Distribuição: nativa; não endêmica

Couepia caryophylloides Benoist subsp. caryophylloides

Voucher: Mori, S.A. 20044 (INPA, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

Couepia caryophylloides subsp. glabra Prance

Voucher: Medeiros 58 (IAN)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Couepia cataractae Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, K, RB 15136, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, RO); Amazônia

Couepia chrysocalyx (Poepp. & Endl.) Benth. ex Hook. f.

Voucher: Monteiro, O.P. 454 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Couepia cidiana Prance

Voucher: Martinelli, G. 7052 (INPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

Couepia coarctata Prance

Voucher: Carvalho, A.M. 1106 (CEPEC, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

Couepia cognata (Steud.) Fritsch

Distribuição: nativa; não endêmica

Couepia cognata (Steud.) Fritsch var. cognata

Voucher: Fróes, R.L. 28080 (IAN, NY, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Couepia dolichopoda Prance

Voucher: Silva, A.S.L. 452 (INPA, MG, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Couepia elata Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, P, RB 25001, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Couepia eriantha Spruce ex Hook.f.

Voucher: Silva, M.B. 1408 (MG, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Couepia excelsa Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, K, P, RB 9758, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

Couepia foveolata Prance

Voucher: Rosa, N.A. 1713 (FHO, IAN, MG, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Couepia froesii Prance

Voucher: Fróes, R.L. 32164 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Couepia glabra Prance

Voucher: Prance, G.T. 1494 (FHO, INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth.

Voucher: Amaral Jr., A. 3 (BOTU, HRCB, K, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

Couepia guianensis Aubl.

Distribuição: nativa; não endêmica

Couepia guianensis subsp. divaricata (Huber) Prance

Voucher: Pires, J.M. 51314 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Couepia guianensis subsp. glandulosa (Miq.) Prance

Voucher: Silva, N.T. 4521 (FHO, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Couepia guianensis Aubl. subsp. guianensis

Voucher: Prance, G.T. 14347 (FHO, INPA, K, NY, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

Couepia habrantha Standl.

Voucher: Krukoff, B.A. 7252 (A, F, BM, BR, IAN, K, MO, NY, RB, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Couepia impressa Prance

Distribuição: nativa; endêmica

Couepia impressa subsp. cabraliae Prance

Voucher: Belém, R.P. 2837 (CEPEC, FHO, MG, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

Couepia impressa Prance subsp. impressa

Voucher: Pontual, I. 66-280 (IPA, PEUFR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL);

Mata Atlântica

Couepia insignis Fritsch

Voucher: Amorim, A.M. 481 (CEPEC, K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

Couepia joaquinae Prance

Voucher: Conceição, M.A. 176 (K, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Couepia krukovii Standl.

Voucher: Krukoff, B.A. 6208 (A, BM, BR, F, K, MO, NY, RB, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);

Amazônia

Couepia latifolia Standl.

Voucher: Krukoff, B.A. 6005 (A, BM, BR, F, K, MO, NY, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Couepia leitaofilhoi* Prance**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 639 (HRCB, K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Couepia longipendula* Pilg.**

Voucher: Prance, G.T. 16143 (FHO, INPA, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Couepia longipetiolata* Prance**

Voucher: Santos, T.S. 2935 (CEPEC, FHO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Couepia macrophylla* Spruce ex Hook.f.**

Voucher: Silveira, M. 934 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Couepia magnoliifolia* Benth. ex Hook.f.**

Voucher: Prance, G.T. 20729 (FHO, G, INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Couepia maguirei* Prance**

Voucher: Prance, G.T. 16035 (FHO, INPA, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Couepia marleneae* Prance**

Voucher: Silva, M.F. 822 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Couepia meridionalis* Prance**

Voucher: Mosén, H. 3377 (K, LE, P, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Couepia monteclarensis* Prance**

Voucher: Farney, C. 1451 (K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Couepia morii* Prance**

Voucher: Mori, S.A. 21398 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Couepia multiflora* Benth.**

Voucher: Amaral, I.L. 1448 (INPA, NY, RB, UB, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Couepia obovata* Ducke**

Voucher: Costa, M.A.S. 350 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Couepia ovalifolia* (Schott) Benth. ex Hook.f.**

Voucher: Sothers, C.A. 1534 (CVRD)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),
Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Couepia paraensis* (Mart. & Zucc.) Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Couepia paraensis* subsp. *cerradoana* Prance**

Voucher: Prance, G.T. 58519 (F, M, MO, NY, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste
(MA), Centro-Oeste (MT); Cerrado

Couepia paraensis* subsp. *glaucescens**(Spruce ex Hook.f.) Prance**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10527 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO,
AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

Couepia paraensis* (Mart. & Zucc.) Benth. subsp.**paraensis***

Voucher: Martinelli, G. 12267 (INPA, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO,
RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia

***Couepia parillo* DC.**

Voucher: Amaral, I.L. 1698 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC); Amazônia

***Couepia parvifolia* Prance**

Voucher: Oliveira, C.A.L. 1713 (GUA, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Couepia pernambucensis* Prance**

Voucher: Santos, T.S. 322 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL);
Mata Atlântica

***Couepia racemosa* Benth. ex Hook.f.**

Voucher: Spruce, R. 2322 (G, NY, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Couepia rankiniae* Prance**

Voucher: Oliveira, A.A. 433 (INPA, K, NY, SPF)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Couepia reflexa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, K, NY, P, RB 19757, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Couepia robusta* Huber**

Voucher: Sothers, C.A. 171 (INPA, K, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Couepia rufa* Ducke**

Voucher: Carvalho, A.M. 6477 (CEPEC, G, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Couepia schottii* Fritsch**

Voucher: Spada, J.S. 148 (INPA, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Couepia spicata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (IAN, NY, P, RB 25002, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Couepia stipularis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (G, INPA, K, NY, P, RB 35583, U, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Couepia subcordata* Benth. ex Hook.f.**

Voucher: Lleras, E. P17392 (FHO, INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);
Amazônia

***Couepia trapezioana* Cuatrec.**

Voucher: Pires, J.M. 315 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Couepia uiti* (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook.f.**

Voucher: Prance, G.T. 26302 (CEN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste
(PI, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste
(MG, SP); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Couepia ulei* Pilg.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5547 (G, INPA, K, L, MG, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Couepia venosa* Prance**

Voucher: Martinelli, G. 11935 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Couepia williamsii* J.F. Macbr.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10599 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

Exellodendron Prance**Ghilleen T. Prance, Cynthia Sothers**

5 espécies (3 endêmicas)

Exellodendron barbatum (Ducke) Prance

Voucher: Ducke, A. s.n. (F, NY, P, R, RB 16385)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

Exellodendron cordatum (Hook.f.) Prance

Voucher: Pereira, B.A.S. 1612 (IBGE, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO); Cerrado

Exellodendron coriaceum (Benth.) Prance

Voucher: Prance, G.T. 24216 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

Exellodendron gardneri (Hook.f.) Prance

Voucher: Anderson, W.R. 6873 (NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Exellodendron gracile (Kuhlman) Prance

Voucher: Martinelli, G. 2189 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Hirtella L.**Ghilleen T. Prance, Cynthia Sothers**

68 espécies (28 endêmicas), 2 subespécies (1 endêmica), 5 variedades (nenhuma endêmica)

Hirtella angustifolia Schott ex Spreng.

Voucher: Mattos, J.R. 9184 (K, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ); Cerrado

Hirtella araguariensis Prance

Voucher: Pires, J.M. 51537 (IAN, INPA, MG, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

Hirtella arenosa Prance

Voucher: Rodrigues, W.A. 8257 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

Hirtella bahiensis Prance

Voucher: Belém, R.P. 2756 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Hirtella barnebyi Prance

Voucher: Cordeiro, M.R. 703 (IAN, INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

Hirtella barrosoi Prance

Voucher: Equipe do Horto Florestal s.n. (NY, RB 136922)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Hirtella bicornis Mart. & Zucc.

Distribuição: nativa; não endêmica

Hirtella bicornis Mart. & Zucc. var. bicornis

Voucher: Amaral, I.L. 1022 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

Hirtella bicornis var. pubescens Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, MG 15299, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

Hirtella brachystachya Spruce ex Hook.f.

Voucher: Spruce, R. 2268 (BM, BR, C, CGE, GH, GOET, LD, LE, NY, OXF, P, RB, TCD, W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Hirtella bullata Benth.

Voucher: Pires, J.M. 16939 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC); Amazônia

Hirtella burchellii Britton

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10430 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Hirtella ciliata Mart. & Zucc.

Voucher: Hatschbach, G. 50541 (K, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

Hirtella conduplicata Prance

Voucher: Albuquerque, B.A. 887 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Hirtella corymbosa Cham. & Schltdl.

Voucher: Mori, S.A. 10470 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

Hirtella couepiiflora Prance

Voucher: Irwin, H.S. 17367 (IAN, MG, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

Hirtella davisii Sandwith

Voucher: Daly, D.C. 259 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA); Amazônia

Hirtella dorvalii Prance

Voucher: Ducke, A. 1330 (A, IAN, MG, NY, R, RB, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

Hirtella duckei Huber

Voucher: Ducke, A. s.n. (BM, MG 6756, P, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

Hirtella elongata Mart. & Zucc.

Voucher: Amaral, I.L. 39 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Hirtella eriandra Benth.

Voucher: Prance, G.T. 15134 (FHO, INPA, NY, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

Hirtella excelsa Standl. ex Prance

Voucher: Krukoff, B.A. 4786 (A, BM, F, FI, K, MICH, NY, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Hirtella fasciculata Prance

Voucher: Rodrigues, W.A. 5947 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Hirtella floribunda Cham. & Schltdl.

Voucher: Badini, J. 3236 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

Hirtella glabrata Pilg.

Voucher: Prance, G.T. 23508 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

Hirtella glandistipula Ducke

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 15057, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

Hirtella glandulosa Spreng.

Voucher: Cavalcante, P.B. 3373 (FHO, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Hirtella glaziovii* Taub.**

Voucher: Hoehne, F.C. s.n. (NY, SP 1119)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
Mata Atlântica

***Hirtella gracilipes* (Hook.f.) Prance**

Voucher: Harley, R.M. 21649 (K, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO),
Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste
(MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Hirtella guainiae* Spruce ex Hook.f.**

Voucher: Prance, G.T. 6008 (F, INPA, K, P, U, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
Amazônia

***Hirtella hebeclada* Moric. ex DC.**

Voucher: Pirani, J.R. 372 (SP, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Hirtella hispidula* Miq.**

Voucher: Maas, P.J.M. 12696 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Hirtella hoehnei* Pilg.**

Voucher: Shepherd, G.J. 7443 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste
(MT, GO, MS); Cerrado, Amazônia

***Hirtella insignis* Briq. ex Prance**

Voucher: Thomas, W.W. 8923 (CEPEC, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Hirtella juruensis* Pilg.**

Voucher: Hoehne, F.C. 1809 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT);
Domínio desconhecido

***Hirtella kuhlmannii* Pilg.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1990 (R)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste
(MT); Amazônia

***Hirtella lancifolia* Ducke**

Voucher: Sperling, C.R. 6327 (MG, NY, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Hirtella longifolia* Benth. ex Hook.f.**

Voucher: Spruce, R. 2904 (BM, BR, CGE, OXF, P, TCD, W)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hirtella longipedicellata* Prance**

Voucher: Weber, A.C. 1704 (HUAM, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hirtella macrophylla* Benth. ex Hook.f.**

Voucher: Rosa, N.A. 3607 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Hirtella magnifolia* Prance**

Voucher: Prance, G.T. 23974 (FHO, INPA, MG, MO, NY, US)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hirtella martiana* Hook.f.**

Voucher: Ganev, W. 1070 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES); Caatinga, Cerrado,
Mata Atlântica

***Hirtella mucronata* Prance**

Voucher: Prance, G.T. 3653 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hirtella myrmecophila* Pilg.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 1899 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Hirtella obidensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17113)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Hirtella paniculata* Sw.**

Voucher: Cavalcante, P.B. 2477 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,
AM); Amazônia

***Hirtella paraensis* Prance**

Voucher: Tavares, A.S. 218 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA),
Nordeste (MA); Amazônia

***Hirtella parviunguis* Prance**

Voucher: Santos, T.S. 1512 (CEPEC, FHO, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Hirtella physophora* Mart. & Zucc.**

Voucher: Mota, C.D.A. 1131 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO); Amazônia

***Hirtella pilosissima* Mart. & Zucc.**

Voucher: Rosa, N.A. 3651 (MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Hirtella pimichina* Lasser & Maguire**

Voucher: Frões, R.L. 29118 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hirtella piresii* Prance**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10203 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Hirtella punctillata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 15044)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (MA); Amazônia

***Hirtella racemosa* Lam.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Hirtella racemosa* var. *hexandra* (Willd. ex Roem. & Schult.) Prance**

Voucher: Daly, D.C. 8871 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste
(MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Hirtella racemosa* var. *hispida* Prance**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5847 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM);
Amazônia

Hirtella racemosa* Lam. var. *racemosa

Voucher: Lima, L. 247 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Hirtella radamii* Prance**

Voucher: Silva, J.C. 100 (MG)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Hirtella rasa* Standl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5525 (NY, RB, SP)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Hirtella rodriguesii* Prance**

Voucher: Rodrigues, W.A. 6735 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Hirtella santosii* Prance**

Voucher: Santos, T.S. 300 (CEPEC, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Hirtella scaberula* Spruce ex Hook.f.**

Voucher: Spruce, R. 2418 (BM, BR, CGE, K, OXF, P, TCD, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hirtella scabra* Benth.**

Voucher: Prance, G.T. 29721 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hirtella schultesii* Prance**

Voucher: Prance, G.T. 15820 (FHO, INPA, NY, U, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hirtella sprucei* Benth. ex Hook.f.**

Voucher: Santos, T.S. 570 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-

Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Hirtella subglanduligera* Pilg.**

Voucher: Ule, E.H.G. 9414 (L, MG, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Hirtella subscandens* Spruce ex Hook.f.**

Voucher: Prance, G.T. 15604 (INPA, NY, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hirtella suffulta* Prance**

Voucher: Pires, J.M. 6943 (IAN, NY, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Hirtella tentaculata* Poepp.**

Voucher: Silva, N.T. 2170 (BISH, IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),

Nordeste (MA); Amazônia

***Hirtella tenuifolia* Prance**

Voucher: Daly, D.C. 681 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),

Nordeste (MA); Amazônia

***Hirtella tocantina* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 16274, P, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);

Amazônia

***Hirtella triandra* Sw.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Hirtella triandra* subsp. *punctulata* (Miq.) Prance**

Voucher: Sucre, D. 5730 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

Hirtella triandra* Sw. subsp. *triandra

Voucher: Hage, J.L. 564 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,

RO), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Mata

Atlântica

***Hirtella ulei* Pilg.**

Voucher: Ule, E.H.G. 6150 (HBG, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

Licania* Aubl.*Ghillean T. Prance, Cynthia Sothers**

125 espécies (40 endêmicas), 4 subespécies (nenhuma endêmica), 10 variedades (5 endêmicas)

***Licania adolphoduckei* Prance**

Voucher: Ducke, A. 488 (IAN, K, MO, R, RB, S, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania affinis* Fritsch**

Voucher: Black, G.A. 50-9808 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Licania alba* (Bernoulli) Cuatrec.**

Voucher: Mori, S.A. 17547 (MG, NY, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);

Amazônia

***Licania amapaensis* Prance**

Voucher: Pires, J.M. 51198 (IAN, INPA, MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);

Amazônia

***Licania angustata* Prance**

Voucher: Krukoff, B.A. 8445 (A, BM, BR, F, K, LA, LE, MO,

NY, P, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania anneae* Prance**

Voucher: Prance, G.T. 25652 (AAU, FHO, K, MG, MO, NY, P,

RB, U, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Licania apetala* (E.Mey.) Fritsch**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Licania apetala* var. *aperta* (Benth.) Prance**

Voucher: Prance, G.T. 2962 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO,

AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

Licania apetala* (E.Mey.) Fritsch var. *apetala

Voucher: Daly, D.C. 8360 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, BA, SE), Centro-Oeste (MT,

GO, DF), Sudeste (RJ); Amazônia, Cerrado

***Licania apiculata* Prance**

Voucher: Rodrigues, W.A. 3970 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania aracaensis* Prance**

Voucher: Pires, J.M. 15027 (INPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania arachnoidea* Fanshawe & Maguire**

Voucher: Fróes, R.L. 20910 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania araneosa* Taub.**

Voucher: Irwin, H.S. 18229 (NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF);

Cerrado

***Licania arborea* Seem.**

Voucher: Lima, J. 231 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Licania arianae* Prance**

Voucher: Folli, D.A. 228 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Licania bahiensis* Prance**

Voucher: Velloso, H.P. 736 (NY, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Licania belemii* Prance**

Voucher: Belém, R.P. 3211 (NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Licania bellingtonii* Prance**

Voucher: Prance, G.T. 7000 (INPA, NY, P, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Licania blackii* Prance**

Voucher: Prance, G.T. 58989 (NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO);

Amazônia, Cerrado

***Licania bracteata* Prance**

Voucher: Ducke, A. 293 (A, F, IAN, K, NY, S, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);

Amazônia

***Licania brittoniana* Fritsch**

Voucher: Daly, D.C. 7890 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
Amazônia

***Licania canescens* Benoist**

Voucher: Prance, G.T. 12227 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,
Mata Atlântica

***Licania caudata* Prance**

Voucher: Coêlho, D. s.n. (INPA 3946, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,
RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Licania cidii* Prance**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8352 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania conferruminata* Prance**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9032 (CAS, INPA, K, MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Licania cordata* Prance**

Voucher: Pipoly, J.J. 6780 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania coriacea* Benth.**

Voucher: Sothers, C.A. 1029 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia

***Licania crassivenia* Spruce ex Hook.f.**

Voucher: Spruce, R. 2678 (BM, BR, CGE, K, OXF, P, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania cymosa* Fritsch**

Voucher: Mattos, L.A. 1136 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA);
Amazônia, Mata Atlântica

***Licania davillaefolia* Benoist**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6737 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Licania davillifolia* Benoist**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 6737 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Licania dealbata* Hook.f.**

Voucher: Hatschbach, G. 64582 (K, MBM)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG);
Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Licania densiflora* Kleinhoonte**

Voucher: Prance, G.T. 10492 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM);
Amazônia

***Licania discolor* Pilg.**

Voucher: Rosa, N.A. 3120 (FHO, MG, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
Amazônia

***Licania divaricata* Benth.**

Voucher: Frões, R.L. 31898
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Licania egléri* Prance**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 727 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Licania elliptica* Standl.**

Voucher: Prance, G.T. 15026 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Licania emarginata* Spruce ex Hook.f.**

Voucher: Spruce,
R. 2699 (BM, BR, CGE, F, GH, GOET, LD, LE, NY, OXF, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania ferreirae* Prance**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8442 (CAS, INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania fritschii* Prance**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 35564)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Licania gardneri* (Hook.f.) Fritsch**

Voucher: Hatschbach, G. 33215 (MBM, NY, Z)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO),
Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste
(MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Licania glabriflora* Prance**

Voucher: Rosa, N.A. 1165 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA);
Amazônia

***Licania glazioviana* Warm.**

Voucher: Duarte, A.P. 4839 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Licania gracilipes* Taub.**

Voucher: Prance, G.T. 17948 (INPA, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);
Amazônia

***Licania granvillei* Prance**

Voucher: Silva, N.T. 60697 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania guianensis* (Aubl.) Griseb.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 8940 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Licania harlingii* Prance**

Voucher: Silveira, M. 935 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Licania hebantha* Mart. ex Hook.f.**

Voucher: Rodrigues, W.A. 10501 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania heteromorpha* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Licania heteromorpha* var. *glabra* (Mart. ex Hook.f.) Prance**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10383 (K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC,
RO); Amazônia

Licania heteromorpha* Benth. var. *heteromorpha

Voucher: Daly, D.C. 7041 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT),
Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Licania heteromorpha* var. *revoluta* Prance**

Voucher: Nelson, B.W. 1058 (INPA, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania heteromorpha* var. *subcordata* Fritsch**

Voucher: Farney, C. 1809 (INPA, K, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania hirsuta* Prance**

Voucher: Silva, N.T. 2096 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO);
Amazônia

***Licania hoehnei* Pilg.**

Voucher: Prance, G.T. 19161 (INPA, NY, P)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),
 Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ);
 Cerrado, Mata Atlântica

***Licania humilis* Cham. & Schltdl.**

Voucher: Silva, M.G. 5026 (MG)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),
 Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
 Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Licania hypoleuca* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Licania hypoleuca* var. *foveolata* Prance**

Voucher: Rodrigues, W.A. 8319 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Licania hypoleuca* Benth. var. *hypoleuca

Voucher: Oliveira, C.A.L. 1484 (GUA, K)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
 AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (RJ);
 Amazônia, Mata Atlântica

***Licania impressa* Prance**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 25032)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Licania incana* Aubl.**

Voucher: Prance, G.T. 29037 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
 Amazônia

***Licania indurata* Pilg.**

Voucher: Góes, O.C. 152 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);
 Mata Atlântica

***Licania intrapetiolaris* Spreng. ex Hook.f.**

Voucher: Prance, G.T. 20012 (INPA, NY, U)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Licania irwinii* Prance**

Voucher: Palheta, E. 2903.332912 (K, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania joseamosii* Prance**

Voucher: Monteiro, O.P. 29 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania krukovii* Standl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5070 (A, BM, K, LE, M, MICH, MO,
 NY, S, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania kunthiana* Hook.f.**

Voucher: Carvalho, A.M. 3792 (CEPEC, K, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
 TO, AC, RO), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT,
 GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga,
 Cerrado, Mata Atlântica

***Licania laevigata* Prance**

Voucher: Daly, D.C. 9214 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),
 Nordeste (MA); Amazônia

***Licania lamentanda* Prance**

Voucher: Amorim, A.M. 1129 (CEPEC, K, NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Licania lanceolata* Prance**

Voucher: Prance, G.T. 29834 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
 Amazônia

***Licania lata* J.F.Macbr.**

Voucher: Amaral, I.L. 466 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
 Amazônia

***Licania latifolia* Benth. ex Hook.f.**

Voucher: Sothers, C.A. 897 (INPA, K)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,
 RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Licania laxiflora* Fritsch**

Voucher: Rosa, N.A. 1795 (IAN, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
 Amazônia

***Licania leptostachya* Benth.**

Voucher: Steward, W.C. 130 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, RO),
 Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Licania licaniflora* (Sagot) Blake**

Voucher: Prance, G.T. 2978 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
 Amazônia

***Licania littoralis* Warm.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Licania littoralis* var. *cuneata* Kuhlmann.**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 208 (NY, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

Licania littoralis* Warm. var. *littoralis

Voucher: Lino, A.M. 71 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, SE);
 Mata Atlântica

***Licania longipedicellata* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, P, RB 2603, S, US)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania longipetala* Prance**

Voucher: Prance, G.T. 28693 (INPA, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO,
 AC, RO); Amazônia, Cerrado

***Licania longistyla* (Hook.f.) Fritsch**

Voucher: Silveira, M. 1620 (K, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),
 Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Licania maguirei* Prance**

Voucher: Maguire, B. 56470 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS);
 Cerrado

***Licania majuscula* Sagot**

Voucher: Daly, D.C. 814 (MG, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
 Amazônia

***Licania maranhensis* Prance**

Voucher: Lisboa, M.A. 2462 (NY, RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA); Amazônia

***Licania marleneae* Prance**

Voucher: Silva, M.F. 873 (INPA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania maxima* Prance**

Voucher: Maguire, B. 47081 (IAN, MG, NY, P)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Licania membranacea* Sagot ex Laness.**

Voucher: Pires, J.M. 10542 (IAN, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
 Nordeste (MA); Amazônia

***Licania micrantha* Miq.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Licania micrantha* Miq. subsp. *micrantha

Voucher: Sothers, C.A. 636 (INPA, K)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,
 RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado,
 Mata Atlântica

***Licania miltonii* Prance**

Voucher: Silva, M.G. 4296 (MG, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Licania minutiflora* (Sagot) Fritsch**

Voucher: Prance, G.T. 10883 (INPA, NY, W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Licania mollis* Benth.**

Voucher: Pires, J.M. 13957 (IAN, INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Licania naviculistipula* Prance**

Voucher: Belém, R.P. 3814 (FHO, NY, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Licania nelsonii* Prance**

Voucher: Rodrigues, W.A. 10501 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania niloi* Prance**

Voucher: Silva, N.T. 392 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Licania nitida* Hook.f.**

Voucher: Pirani, J.R. 3496 (K, SPF)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Licania oblongifolia* Standl.**

Voucher: Cordeiro, M.R. 759 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Licania occultans* Prance**

Voucher: Steward, W.C. P17669 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM); Amazônia

Licania octandra* (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.)*Kuntze**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Licania octandra* subsp. *grandifolia* Prance**

Voucher: Lleras, E. P17270 (INPA, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Licania octandra* (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.)*Kuntze subsp. *octandra***

Voucher: Furlan, A. 678 (HRCB, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Licania octandra* subsp. *pallida* (Hook.f.) Prance**

Voucher: Coêlho, L. 1955 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Licania orbicularis* Spruce ex Hook.f.**

Voucher: Cordeiro, J. 98 (INPA, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania ovalifolia* Kleinhoonte**

Voucher: Rosa, N.A. 1061 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Licania pallida* Spruce ex Sagot**

Voucher: Prance, G.T. 14070 (INPA, K, NY, R)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Licania paraensis* Prance**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, NY, RB 18818)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Licania parviflora* Benth.**

Voucher: Santos, M.R. 162 (MG)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Licania parvifolia* Huber**

Voucher: Rosa, N.A. 1988 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Licania parvifructa* Fanshawe & Maguire**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5589 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Licania piresii* Prance**

Voucher: Pires, J.M. 50435 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Licania polita* Spruce ex Hook.f.**

Voucher: Spruce, R. 2676 (BM, BR, C, CGE, E, F, GH, GOET, LD, LE, NY, OXF, P, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Licania prismatocarpa* Spruce ex Hook.f.**

Voucher: Sothers, C.A. 925 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania pruinosa* Benoist**

Voucher: Irwin, H.S. 47836 (F, IAN, MG, NY, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Licania reticulata* Prance**

Voucher: Prance, G.T. 17950 (INPA, NY, P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO); Amazônia

***Licania riedelii* Prance**

Voucher: Lima, H.C. 2178 (GUA)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Licania rigida* Benth.**

Voucher: Sucre, D. 10299 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, RN, PB, BA), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado

***Licania robusta* Sagot**

Voucher: Oliveira, E. 230 (IAN)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Licania rodriguesii* Prance**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 18812)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Licania rufescens* Klotzsch ex Fritsch**

Voucher: Silva, N.T. 474 (IAN, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Licania salzmännii* (Hook.f.) Fritsch**

Voucher: Kuhlmann, J.G. s.n. (NY, RB 48110)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Licania sandwichii* Prance**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 677 (INPA, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania santosii* Prance**

Voucher: Carvalho, A.M. 353 (CEPEC, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Licania savannarum* Prance**

Voucher: Prance, G.T. 17816 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania sclerophylla* (Hook.f.) Fritsch**

Voucher: Ratter, J.A. 7877 (E, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Licania silvae* Prance**

Voucher: Prance, G.T. 58968 (NY, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Licania silvatica* Glaz. ex Prance**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 10702 (B, C, K, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Licania sothersiae* Prance**

Voucher: Sothers, C.A. 959 (INPA, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania spicata* Hook.f.**

Voucher: Heringer, E.P. 2813 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Licania sprucei* (Hook.f.) Fritsch**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1878 (INPA, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Licania stewardii* Prance**

Voucher: Steward, W.C. P20251 (INPA, NY, P, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Licania teixeirae* Prance**

Voucher: Teixeira, L.O.A. 728 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Licania tocantina* Prance**

Voucher: Silva, M.G. 3508 (INPA, MG, NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Licania tomentosa* (Benth.) Fritsch**

Voucher: Heringer, E.P. 12160 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia

***Licania triandra* Mart. ex Hook.f.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 9290 (INPA, K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Licania turbinata* Benth.**

Voucher: Belém, R.P. 3165 (NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica

***Licania unguiculata* Prance**

Voucher: Ducke, A. s.n. (K, RB 23599)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Amazônia

***Licania urceolaris* Hook.f.**

Voucher: Spruce, R. 2422 (BM, BR, CGE, E, GH, GOET, LD, LE, NY, OXF, P, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Licania vaupesiana* Killip & Cuatrec.**

Voucher: Mota, C.D.A. 2637 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Licania wurdackii* Prance**

Voucher: Prance, G.T. 15426 (FHO, INPA, NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

Parinari* Aubl.*Ghilleen T. Prance, Cynthia Sothers**

15 espécies (6 endêmicas)

***Parinari alvimii* Prance**

Voucher: Santos, T.S. 457 (FHO, CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Parinari brasiliensis* (Schott) Hook.f.**

Voucher: Schott 4222 (K, NY, W)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Parinari campestris* Aubl.**

Voucher: Pires, J.M. 14508 (MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA); Amazônia, Cerrado

***Parinari cardiophylla* Ducke**

Voucher: Fróes, R.L. 29070 (IAN, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Parinari excelsa* Sabine**

Voucher: Santos, M.R. 166 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Parinari klugii* Prance**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 7291 (INPA, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Parinari leontopitheci* Prance**

Voucher: Amorim, A.M. 1261 (CEPEC, K, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Parinari littoralis* Prance**

Voucher: Belém, R.P. 1833 (BR, IAN, NY, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Parinari maguirei* Prance**

Voucher: Fróes, R.L. 23180 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Parinari montana* Aubl.**

Voucher: Maas, P.J.M. 12762 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Parinari obtusifolia* Hook.f.**

Voucher: Pereira, B.A.S. 2996 (IBGE, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Parinari occidentalis* Prance**

Voucher: Nelson, B.W. 630 (INPA, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Parinari parvifolia* Sandwith**

Voucher: Sothers, C.A. 991 (INPA, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Parinari rodolphii* Huber**

Voucher: Pires, J.M. 10690 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Parinari sprucei* Hook.f.**

Voucher: Spruce, R. 2539 (BM, BR, C, CGE, E, GH, GOET, LD, LE, NY, OXF, P, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

CISTACEAE

Cássia Mônica Sakuragui, Nathália de Paiva Krauss Silva

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Helianthemum* Mill.**

1 espécie (não endêmica)

***Helianthemum brasiliense* (Lam.) Pers.**

Voucher: Reitz, R. 726 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste, Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

CLETHRACEAE

Elsie Franklin Guimarães, Erika Medeiros

1 gênero, 2 espécies (1 endêmica), 3 variedades (2 endêmicas)

***Clethra* L.**

2 espécies (1 endêmica), 3 variedades (2 endêmicas)

***Clethra scabra* Pers.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Clethra scabra* var. *laevigata* (Meisn.) Sleumer**

Voucher: Farney, C. 580 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Clethra scabra* Pers. var. *scabra

Voucher: Martinelli, G. 13436 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Clethra scabra* var. *venosa* (Meisn.) Sleumer**

Referência: Sleumer, H.O. 1967. Bot. Jahrb. Syst. 87: 142.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Clethra uleana* Sleumer**

Voucher: Reitz, R. 4112 (HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

CLUSIACEAE

Volker Bittrich

19 gêneros, 205 espécies (102 endêmicas), 13 subespécies (9 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Calophyllum* L.**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Calophyllum angulare* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 1442 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Calophyllum brasiliense* Cambess.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 18761 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste, Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Calophyllum longifolium* Willd.**

Voucher: Rozza, A. 312 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Calophyllum pachyphyllum* Planch. & Triana**

Voucher: Spruce, R. 2148 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa* Aubl.**

22 espécies (11 endêmicas), 5 subespécies (2 endêmicas)

***Caraipa ampla* Ducke**

Voucher: Fróes, R.L. 32976 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Caraipa aracaensis* Kubitzki**

Voucher: Prance, G.T. 28951 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa costata* Spruce ex Benth.**

Voucher: Sothers, C.A. 293 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa densifolia* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Caraipa densifolia* Mart. subsp. *densifolia

Voucher: Prance, G.T. 12172 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Caraipa densifolia* subsp. *rondoniana* Kubitzki**

Voucher: Kuhlmann, E. 2172 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO); Cerrado

***Caraipa duckeana* Kubitzki**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 24077)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa foveolata* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 8022)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Caraipa grandifolia* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Caraipa grandifolia* Mart. subsp. *grandifolia

Voucher: Chagas, J. s.n. (INPA 3469)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO); Domínio desconhecido

***Caraipa grandifolia* subsp. *lacerdae* (Barb.Rodr.) Kubitzki**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 15657)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Caraipa heterocarpa* Ducke**

Voucher: Vicentini, A. 1101 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa llanorum* Cuatrec.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Caraipa llanorum* Cuatrec. subsp. *llanorum

Voucher: Fróes, R.L. 28711 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa longisepala* Kubitzki**

Voucher: Prance, G.T. 28951 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa minor* Huber**

Voucher: Huber, J. s.n. (MG 1900)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Caraipa multinervia* Kubitzki**

Voucher: Kubitzki, K. 79-202 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa myrcioides* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (MG 11405)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Caraipa odorata* Ducke**

Voucher: Pruski, J.F. 3200 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa punctulata* Ducke**

Voucher: Vicentini, A. 717 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Caraipa racemosa* Cambess.**

Voucher: Egler, A. 47666 (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Caraipa richardiana* Cambess.**

Voucher: Irwin, H.S. 47834 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA); Amazônia

***Caraipa rodriguesii* Paula**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1761 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Caraipa savannarum* Kubitzki**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 35414)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia

***Caraipa spuria* Barb.Rodr.**

Referência: Barbosa-Rodrigues, J. 1887. Ternstroem 5 f. C.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte; Amazônia

***Caraipa tereticaulis* Tul.**

Voucher: Prance, G.T. 4527 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Caraipa valioi* Paula**

Voucher: Coêlho, L. 419 (INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Chrysochlamys* Poepp.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Chrysochlamys membranacea* Planch. & Triana**

Voucher: Rodrigues, W.A. 10568 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Chrysochlamys ulei* Engl.**

Voucher: Ule, E.H.G. 5528 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Chrysochlamys weberbaueri* Engl.**

Voucher: Prance, G.T. 12158 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Clusia* L.**

67 espécies (23 endêmicas), 4 subespécies (4 endêmicas)

***Clusia aemygdioi* Gomes da Silva & B.Weinberg**

Voucher: Silva, A.G. 1230 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Clusia amabilis* Maguire**

Voucher: Maguire, B. 40381 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Clusia amazonica* Planch. & Triana**

Voucher: Spruce, R. 2878 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Clusia brachystyla* Maguire**

Voucher: Prance, G.T. 9605 (NY, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Clusia burchellii* Engl.**

Voucher: Anderson, W.R. 10240 (NY, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Clusia burle-marxii* Bittrich**

Voucher: Amaral, M.C.E. 93-20a (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga, Cerrado

***Clusia candelabrum* Planch. & Triana**

Voucher: Spruce, R. 2431 (GH, P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, RO); Amazônia

***Clusia cerroana* Steyererm.**

Voucher: Cordeiro, M.R. 319 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clusia columnaris* Engl.**

Voucher: Spruce, R. 1980 (BM, G, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Clusia crassifolia* Planch. & Triana**

Voucher: Maguire, B. 40444 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Clusia criuva* Cambess.**

Distribuição: nativa; endêmica

Clusia criuva* Cambess. subsp. *criuva

Voucher: Matthes, L.A.F. 9354 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ); Domínio desconhecido

***Clusia criuva* subsp. *parviflora* Vesque**

Voucher: Ferreira, V.F. 61 (ESA, SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Clusia dardanoi* G.Mariz & Maguire**

Voucher: Mariz, G. 287 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA);

Caatinga, Mata Atlântica

***Clusia diamantina* Bittrich**

Voucher: Amaral, M.C.E. 93-11a (SPF, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Clusia drouetiana* L.B.Sm.**

Voucher: Drouet, F. 2101 (G, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Clusia favum* P.F.Stevens**

Voucher: Daly, D.C. 5560 (K, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clusia flavida* (Benth.) Pipoly**

Voucher: Vicentini, A. 999 (INPA, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Clusia fluminensis* Planch. & Triana**

Voucher: Gaudichaud, C. 781 (G, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Clusia fockeana* Miq.**

Voucher: Oliveira, E. 5842 (IAN, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA), Nordeste (MA); Amazônia

***Clusia fragrans* Gardner**

Voucher: Martinelli, G. 6174 (RB, UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Clusia gardneri* Planch. & Triana**

Voucher: Gardner, G. 4098 (BM, P)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Clusia grammadenioides* Pipoly**

Voucher: Pires, J.M. 15766 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clusia grandiflora* Splitg.**

Voucher: Nelson, B.W. 1608 (INPA, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Amazônia

***Clusia hammeliana* Pipoly**

Voucher: Prance, G.T. 23951 (NY, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clusia hexacarpa* Gleason**

Voucher: Gentry, A.H. 46596 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clusia hilariana* Schltldl.**

Distribuição: nativa; endêmica

Clusia hilariana* Schltldl. subsp. *hilariana

Voucher: Belém, R.P. 2824 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Clusia hilariana* subsp. *pilgeriana* (Mansf.) Bittrich**

Voucher: Lima, A. 57-2839 (IPA, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE);

Mata Atlântica

***Clusia hoffmannseggiana* Schltldl.**

Voucher: Pires, J.M. 51245 (IAN, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA),

Nordeste (MA, PE); Domínio desconhecido

***Clusia immersa* C.M.Vieira**

Voucher: Farney, C. 1424 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Clusia insignis* Mart.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1130 (INPA, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM); Amazônia

***Clusia lanceolata* Cambess.**

Voucher: Franco, A.L.M. 29327 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);

Mata Atlântica

***Clusia leprantha* Mart.**

Voucher: Maas, P.J.M. 514 (NY, U)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);

Amazônia

***Clusia longipes* (Ducke) Bittrich**

Voucher: Ducke, A. 1632 (F, INPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA);

Domínio desconhecido

***Clusia lopezii* Maguire**

Voucher: Prance, G.T. 15492 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clusia lorentensis* Engl.**

Voucher: Rosas Jr., A. 360 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,

AC); Amazônia

***Clusia martiana* Engl.**

Voucher: Pires, J.M. 16725 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

***Clusia melchiorii* Gleason**

Voucher: Hatschbach, G. 59729 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste; Caatinga,

Cerrado, Mata Atlântica

***Clusia microstemon* Planch. & Triana**

Voucher: Prance, G.T. 5296 (NY, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Clusia minor* L.**

Voucher: Prance, G.T. 28730 (NY, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

***Clusia nemorosa* G.Mey.**

Voucher: Schultes, R.E. 24606 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Clusia obdeltifolia* Bittrich**

Voucher: Queiroz, L.P. 1956 (CEPEC, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG); Caatinga, Cerrado

***Clusia obovata* (Spruce ex Planch. & Triana) Pipoly**

Referência: Ribeiro, J.E.L.S. et 1508 INPA, UEC.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

***Clusia octandra* (Poepp.) Pipoly**

Voucher: Fróes, R.L. 26264 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clusia opaca* Maguire**

Voucher: Schultes, R.E. 10192 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clusia organensis* Planch. & Triana**

Voucher: Martinelli, G. 11742 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Clusia pachyphylla* Gleason**

Voucher: Prance, G.T. 29234 (NY, UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clusia panapanari* (Aubl.) Choisy**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1317 (INPA, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,

AM), Nordeste (MA, PI, CE, BA); Amazônia, Caatinga,

Mata Atlântica

***Clusia paralicola* G.Mariz**

Voucher: Andrade-Lima, D. 242 (IPA, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL);

Caatinga, Mata Atlântica

***Clusia penduliflora* Engl.**

Voucher: Brito, J.M. 15 (INPA, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);

Amazônia

***Clusia pernambucensis* G.Mariz**

Voucher: Mariz, G. 225 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);

Mata Atlântica

***Clusia platystigma* Eyma**

Voucher: Cowan, R.S. 38147 (RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Clusia poeppigiana* Engl.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8777 (BR, GH)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clusia polysepala* Engl.**

Voucher: Spruce, R. 604 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Clusia pusilla* Steyerm.**

Voucher: Cordeiro, M.R. 398 (IAN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

***Clusia renggerioides* Planch. & Triana**

Voucher: Vicentini, A. 863 (INPA, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,

RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Clusia riedeliana* Engl.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 27392 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Clusia rosea* Jacq.**

Voucher: Duarte, A.P. 6182 (MO, RB)
 Distribuição: subespontânea; não endêmica;
 Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste; Amazônia, Mata Atlântica

***Clusia savannarum* Maguire**

Voucher: Prance, G.T. 29641 (NY, UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clusia schomburgkiana* (Planch. & Triana) Benth. ex Engl.**

Voucher: Prance, G.T. 9862 (NY, UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);
 Amazônia

***Clusia schultesii* Maguire**

Voucher: Ribeiro, B.G.S. 1043 (IAN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clusia scrobiculata* Benoist**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1838 (INPA, UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM);
 Amazônia

***Clusia sellowiana* Schltldl.**

Voucher: Belém, R.P. 3071 (NY, UEC)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL, SE);
 Mata Atlântica

***Clusia sipapoana* (Maguire) Pipoly**

Voucher: Pires, J.M. 16970 (IAN)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clusia spathulaefolia* Engl.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1518 (INPA, UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
 Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Clusia spiritu-sanctensis* G.Mariz & B.Weinberg**

Voucher: Weinberg, B. 199 (R, UFP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Clusia studartiana* C.M.Vieira & Gomes da Silva**

Voucher: Vieira, C.M. 100 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Clusia viscida* Engl.**

Voucher: Schultes, R.E. 9081 (IAN, NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clusia weddelliana* Planch. & Triana**

Voucher: Anderson, W.R. 9541 (NY, UB, UEC)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO),
 Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF); Amazônia,
 Cerrado

***Clusia williamsii* Steyererm.**

Voucher: Maguire, B. 60412 (F, RB)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Clusiella* Planch. & Triana**

2 espécies (1 endêmica)

***Clusiella axillaris* (Engl.) Cuatrec.**

Voucher: Vicentini, A. 742 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);
 Amazônia

***Clusiella impressinervis* Hammel**

Voucher: Ducke, A. 1625 (IAN)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Dystovomita* (Engl.) D'Arcy**

1 espécie (não endêmica)

***Dystovomita brasiliensis* D'Arcy**

Voucher: Krukoff, B.A. 8714 (MO)
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Garcinia* L.**

7 espécies (2 endêmicas)

***Garcinia albuquerquei* (M.E.Berg) Bittrich**

Voucher: Schultes, R.E. 24535 (IAN, INPA)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Garcinia benthamiana* (Planch. & Triana) Pipoly**

Referência: Pipoly, J.J. 2008. Nuevo Cat. Fl. Vasc. Venezuela 332.
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
 Amazônia

***Garcinia calyptрата* (Schltldl.) Bittrich**

Voucher: Riedel, L. 3 (W)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Garcinia gardneriana* (Planch. & Triana) Zappi**

Voucher: Gardner, G. 1922 (P)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),
 Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ),
 Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado,
 Mata Atlântica

***Garcinia leptophylla* Bittrich**

Voucher: Spruce, R. 2441 (BR, K, P)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);
 Amazônia

***Garcinia macrophylla* Mart.**

Voucher: Prance, G.T. 7874 (MO)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,
 AC), Nordeste (MA, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste
 (RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Garcinia madruno* (Kunth) Hammel**

Voucher: Souza, M.A.D. 32 (INPA)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC),
 Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

***Haploclathra* Benth.**

3 espécies (2 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Haploclathra grandiflora* Aspl.**

Voucher: Melin, D. 88 (S)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Haploclathra leiantha* (Benth.) Benth.**

Voucher: Ducke, A. 656 (NY)
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Haploclathra paniculata* (Mart.) Benth.**

Distribuição: nativa; endêmica
Haploclathra paniculata* (Mart.) Benth. var. *paniculata

Voucher: Spruce, R. 1915 (US)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Haploclathra paniculata* var. *verticillata* (Ducke) Lleras**

Voucher: Ducke, A. 257 (NY)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Kielmeyera* Mart. & Zucc.**

46 espécies (45 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)

***Kielmeyera abdita* Saddi**

Voucher: Saddi, N. 1228 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA),
 Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Amazônia,
 Caatinga, Cerrado

***Kielmeyera albopunctata* Saddi**

Voucher: Saddi, N. ES-18 (SP)
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
 Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Kielmeyera altissima* Saddi**

Voucher: Heringer, E.P. 86 (RB)
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Kielmeyera amplexicaulis* S.Moore**

Voucher: Saddi, N. 1180 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Kielmeyera anisosepala* Saddi**

Voucher: Martins, R.P. 9247 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Kielmeyera apparicana* Saddi**

Voucher: Duarte, A.P. 9097 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Kielmeyera argentea* Choisy**

Voucher: Saddi, N. BA-03 (G)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Kielmeyera bifaria* Saddi**

Voucher: Saddi, N. MG-27 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Kielmeyera coriacea* Mart. & Zucc.**

Voucher: Meira-Neto, J.A.A. 727 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, RO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG,
SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Kielmeyera corymbosa* Mart. & Zucc.**

Voucher: Sciamarelli, A. 89 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Kielmeyera cuspidata* Saddi**

Voucher: Harley, R.M. 15920 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,
Cerrado

***Kielmeyera decipiens* Saddi**

Voucher: Romaniuc-Neto, S. 113 (SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Kielmeyera divergens* Saddi**

Voucher: Luetzelburg, P. 7199 (RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Kielmeyera elata* Saddi**

Voucher: Belém, R.P. 1044 (CEPEC, IAN, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Kielmeyera excelsa* Cambess.**

Voucher: Duarte, A.P. 5742 (HB, RB, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Kielmeyera gracilis* Wawra**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11800 (BM, C, K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Kielmeyera grandiflora* (Wawra) Saddi**

Voucher: Yamamoto, K. 8442 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste
(MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Kielmeyera humifusa* Cambess.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20705 (BR, C, G, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),
Sudeste (MG); Cerrado

***Kielmeyera insignis* Saddi**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 3878 (C, K, P, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Mata Atlântica

***Kielmeyera itacarensis* Saddi**

Voucher: Harley, R.M. 18340 (K, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Kielmeyera juruenensis* Saddi**

Voucher: Hoehne 5430 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Kielmeyera juruensis* Saddi**

Voucher: Hoehne, F.C. 5430 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Kielmeyera lathrophyton* Saddi**

Voucher: Kuhlmann, M. 1199 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Caatinga,
Cerrado, Mata Atlântica

***Kielmeyera marauensis* Saddi**

Voucher: Belém, R.P. 3464 (CEPEC, IAN, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Kielmeyera membranacea* Casar.**

Voucher: Duarte, A.P. 5448 (HB, RB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Kielmeyera neglecta* Saddi**

Voucher: Saddi, N. BA-06 (RB, SP, US)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Kielmeyera nerifolia* Cambess.**

Voucher: Semir, J. 4781 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste
(GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Kielmeyera obtecta* Saddi**

Voucher: Saddi 1380 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Kielmeyera occhioniana* Saddi**

Voucher: Saddi, N. ES-17 (G, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Kielmeyera petiolaris* Mart.**

Voucher: Martins, R.P. 9248 (E, RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Kielmeyera pulcherrima* L.B.Sm.**

Voucher: Irwin, H.S. 32952 (C, F, K, NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Kielmeyera pumila* Pohl**

Voucher: Sendulsky, T. 863 (SP, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Kielmeyera regalis* Saddi**

Voucher: Irwin, H.S. 19989 (G, HB, SP)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Kielmeyera reticulata* Saddi**

Voucher: Davies, P. 61049 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Kielmeyera rizziniana* Saddi**

Voucher: Saddi, N. RJ-02 (G, HB, M, RB, SP, UB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Kielmeyera rosea* Mart. & Zucc.**

Voucher: Duarte, A.P. 10932 (BHMH, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sudeste (MG); Cerrado

***Kielmeyera rubriflora* Cambess.**

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 4632 (UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO),
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Kielmeyera rufotomentosa* Saddi**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6648 (NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Kielmeyera rugosa* Choisy**

Voucher: Blanchet, J.S. 3268 (BM, BR, NY, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, SE);
Mata Atlântica

***Kielmeyera rupestris* Duarte**

Voucher: Duarte, A.P. 8996 (BHMH, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Kielmeyera sigillata* Saddi**

Voucher: Mello-Filho, L.E. 2540 (R, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Kielmeyera similis* Saddi**

Voucher: Macedo, A. 3534a (RB, S)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Kielmeyera speciosa* A.St.-Hil.**

Voucher: Yamamoto, K. 9950 (RB, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),
Sudeste (MG); Cerrado

***Kielmeyera tomentosa* Cambess.**

Referência: Cambessèdes, J. 1828. Fl. bras. merid. 1: 308.
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),
Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Kielmeyera trichophora* Saddi**

Voucher: Robert, A. 605 (BM, RB)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Kielmeyera variabilis* Mart. & Zucc.**

Distribuição: nativa; endêmica

Kielmeyera variabilis* subsp. *paranaensis* (Saddi)*Bittrich**

Voucher: Souza, V.C. 4683 (ESA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),
Sul (PR); Cerrado

Kielmeyera variabilis* Mart. & Zucc. subsp. *variabilis

Voucher: Ratter, J.A. 4917 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF,
MS), Sudeste (MG, SP); Domínio desconhecido

***Lorostemon* Ducke**

4 espécies (2 endêmicas)

***Lorostemon bombaciflorum* Ducke**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 966 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lorostemon coelhoi* Paula**

Voucher: Vicentini, A. 923 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lorostemon colombianum* Maguire**

Voucher: Maguire, B. 60420 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lorostemon negrense* Fróes**

Voucher: Fróes, R.L. 28729 (IAN)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Mahurea* Aubl.**

2 espécies (nenhuma endêmica), 2 subespécies (1 endêmica)

***Mahurea exstipulata* Benth.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Mahurea exstipulata* subsp. *duckei* (Huber) Kubitzki**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 23779)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

Mahurea exstipulata* Benth. subsp. *exstipulata

Voucher: Prance, G.T. 10479 (M, NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Mahurea palustris* Aubl.**

Voucher: Silva, A. 495 (NY, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Mammea* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Mammea americana* L.**

Voucher: Hage, J.L. 1153 (NY)
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM),
Nordeste (BA); Amazônia

***Marila* Sw.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Marila laxiflora* Rusby**

Voucher: Daly, D.C. 4198 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Marila tomentosa* Poepp.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 10162a (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Moronobea* Aubl.**

5 espécies (2 endêmicas)

***Moronobea candida* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 21276)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Moronobea coccinea* Aubl.**

Voucher: Ferreira, E. 167-57 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO);
Amazônia

***Moronobea intermedia* Engl.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8663 (B, F)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Moronobea pulchra* Ducke**

Voucher: Vicentini, A. 1175 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Moronobea riparia* Spruce ex Planch. & Triana**

Referência: Planchon & Triana 1860. Ann. Sci. Nat., Bot. 14: 296.
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Platonia* Mart.**

1 espécie (1 endêmica)

***Platonia insignis* Mart.**

Voucher: Davidse, G. 17799 (MO)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA);
Amazônia, Cerrado

***Symphonia* L.f.**

1 espécie (não endêmica)

***Symphonia globulifera* L.f.**

Voucher: Prance, G.T. 2631 (INPA)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO,
AC), Nordeste (MA, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste
(ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Tovomita* Aubl.**

30 espécies (9 endêmicas)

***Tovomita acutiflora* M.S. de Barros & G. Mariz**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1840 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tovomita amazonica* (Poepp.) Walp.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1745 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tovomita bahiensis* Engl.**

Voucher: Vinha, S.G. da 50 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);
Mata Atlântica

***Tovomita brevistaminea* Engl.**

Voucher: Thomas, W.W. 10482 (CEPEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste
(MA, PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica

***Tovomita caloneura* A.C.Sm.**

Voucher: Nascimento, J.R. 512 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tovomita carinata* Eyma**

Voucher: Nelson, B.W. 2089 (INPA, MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tovomita choisyana* Planch. & Triana**

Voucher: Bittrich, V. 95-174 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM),
Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Tovomita duckei* Huber**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 13648)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Tovomita froesii* Maguire**

Voucher: Frôes, R.L. 23887 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tovomita fructipendula* (Ruiz & Pav.) Cambess.**

Voucher: Krukoff, B.A. 8770 (MO)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (MA, BA, AL), Sudeste (ES, RJ); Amazônia,
Mata Atlântica

***Tovomita glazioviana* Engl.**

Voucher: Lima, H.C. 2170 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);
Domínio desconhecido

***Tovomita gracilipes* Planch. & Triana**

Voucher: Spruce, R. 3079 (BM, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tovomita grata* Sandwith**

Voucher: Nascimento, J.R. 517 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tovomita guianensis* Aubl.**

Voucher: Daly, D.C. 674 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste
(MA, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica

***Tovomita humilis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 36717 (K)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tovomita krukovii* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 4887 (BM, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tovomita laurina* Planch. & Triana**

Voucher: Spruce, R. 2431 (G, K, RB)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tovomita leucantha* (Schltdl.) Planch. & Triana**

Voucher: Riedel, L. 830 (W)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

***Tovomita longifolia* (Rich.) Hochr.**

Voucher: Beck, H.T. 173 (NY)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),
Nordeste (BA); Amazônia

***Tovomita macrophylla* (Poepp.) Walp.**

Voucher: Poeppig, E.F. 2682 (W)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Tovomita mangle* G.Mariz**

Voucher: Mariz, G. 197 (NY)
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE);
Mata Atlântica

***Tovomita martiana* Engl.**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 324 (INPA)
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Tovomita micrantha* A.C.Sm.**

Voucher: Krukoff, B.A. 5071 (G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tovomita obovata* Engl.**

Voucher: Hopkins, M. 1476 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM);
Amazônia

***Tovomita rubella* Spruce ex Planch. & Triana**

Voucher: Spruce, R. 3143 (BM, G)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tovomita schomburgkii* Planch. & Triana**

Voucher: Vicentini, A. 1081 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),
Nordeste (BA); Amazônia

***Tovomita spruceana* Planch. & Triana**

Voucher: Spruce, R. 2428 (P)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM);
Amazônia

***Tovomita stigmatica* Planch. & Triana**

Voucher: Krukoff, B.A. 5681
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);
Amazônia

***Tovomita tenuiflora* Benth. ex Planch. & Triana**

Voucher: Spruce, R. 3391 (BR, G, K)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tovomita umbellata* Benth.**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1731 (INPA, UEC)
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),
Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Tovomitidium* Ducke**

2 espécies (2 endêmicas)

***Tovomitidium clusiiflorum* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 25031 (K, U)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tovomitidium speciosum* (Ducke) Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 18069)
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM);
Amazônia

***Tovomitopsis* Planch. & Triana**

2 espécies (2 endêmicas)

***Tovomitopsis paniculata* (Spreng.) Planch. & Triana**

Voucher: Silva, A.F. 1340 (UEC)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);
Mata Atlântica

***Tovomitopsis saldanhae* Engl.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 13576 (P)
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);
Mata Atlântica

COMBRETACEAE**Nilda Marquete, Maria da Conceição Valente**

5 gêneros, 79 espécies (27 endêmicas), 5 variedades (3 endêmicas)

***Buchenavia* Eichler**

24 espécies (7 endêmicas), 2 variedades (2 endêmicas)

***Buchenavia acuminata* Exell & Stace**

Referência: Exell, A.W. & Stace, C.A. 1963. Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot. 3(1):3-46.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Buchenavia amazonia* Alwan & Stace**

Voucher: Fróes, R.L. 26237 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Buchenavia callistachya* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25021)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA); Amazônia

***Buchenavia congesta* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 2003 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Buchenavia fanshawei* Exell & Maguire**

Voucher: Ducke, A. 2278 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Buchenavia grandis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 8853)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (GO, MS); Amazônia, Cerrado

***Buchenavia guianensis* (Aubl.) Alwan & Stace**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1718 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia

***Buchenavia hoehneana* N.F.Mattos**

Voucher: Rezende, G.S.J. 167 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Buchenavia iguaratensis* N.F.Mattos**

Voucher: Kuhlmann, M. 2755 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Buchenavia kleinii* Exell**

Distribuição: nativa; endêmica

Buchenavia kleinii* Exell var. *kleinii

Voucher: Marquete, R. 2056 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Buchenavia kleinii* var. *paulensis* N.F.Mattos**

Referência: Mattos, N.F. 1975. Loefgrenia 63:1-2.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Buchenavia macrophylla* Spruce ex Eichler**

Voucher: Spruce, R. 2507 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Buchenavia nitidissima* (Rich.) Alwan & Stace**

Referência: Alwan, A.-R.A. & Stace, C.A. 1985.

Nordic J. Bot. 5(5):449.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Buchenavia ochroprumna* Eichler**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 234824)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Buchenavia oxycarpa* (Mart.) Eichler**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 12385)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PI, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Buchenavia pabstii* Marquete & C.Valente**

Voucher: Silva, I.A. 226 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Buchenavia pallidovirens* Cuatrec.**

Voucher: Guedes, T.N. 499 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (CE); Amazônia

***Buchenavia parvifolia* Ducke**

Voucher: Assunção, P.A.C.I. 450 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Buchenavia rabelloana* N.F.Mattos**

Voucher: Mattos 15570 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Buchenavia reticulata* Eichler**

Voucher: Maguire, B. s.n. (RB 88007)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Buchenavia sericocarpa* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1481 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Buchenavia suaveolens* Eichler**

Voucher: Nascimento, O.C. 185 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PI); Amazônia

***Buchenavia tetraphylla* (Aubl.) R.A.Howard**

Voucher: Souza, V.S. 90 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Buchenavia tomentosa* Eichler**

Voucher: Ribeiro, J.E.L.S. 1978 (INPA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Buchenavia viridiflora* Ducke**

Voucher: Ducke, A. 1378 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia

***Combretum* Loefl.**

24 espécies (5 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)

***Combretum argenteum* Bertol.**

Voucher: Vieira, M. 68 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Combretum assimile* Eichler**

Voucher: Martinelli, G. 2282 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Sudeste (ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Combretum brevistylum* Eichler**

Voucher: Poeppig, E.F. 2494 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Combretum cacoucia* Exell**

Voucher: Pereira, E. 3221 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Combretum discolor* Taub.**

Voucher: Mori, S.A. 13473 (CEPEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Combretum duarteianum* Cambess.**

Voucher: Bezerra Neta, M.T. 143 (PEUFR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Combretum fruticosum* (Loefl.) Stuntz**

Voucher: Sylvestre, L.S. 1093 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Combretum glaucocarpum* Mart.**

Voucher: Sarmento, A.C. 749 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, BA), Sudeste (MG, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Combretum gracile* Schott**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 2092 (GUA, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Combretum hilarianum* D.Dietr.**

Voucher: Duarte, A.P. 8486 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC, RO), Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Combretum lanceolatum* Pohl ex Eichler**

Voucher: Sucre, D. 7907 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Combretum laurifolium* Mart.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Combretum laurifolium* Mart. var. *laurifolium

Voucher: Ferreira, C.A.C. 5221 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Combretum laurifolium* var. *nitidum* (Spruce ex Eichler)*Marquete & C.Valente**

Voucher: Oliveira, E. 1681 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, RO), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Combretum laxum* Jacq.**

Voucher: Pirani, J.R. 3731 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Combretum leprosum* Mart.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 9792 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Combretum llewelynii* J.F.Macbr.**

Voucher: Silveira, M. 773 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Combretum mellifluum* Eichler**

Distribuição: nativa; não endêmica

Combretum mellifluum* Eichler var. *mellifluum

Voucher: Mendonça, R.C. 4320 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Combretum monetaria* Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 54086 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, PE, BA); Caatinga

***Combretum pisonioides* Taub.**

Voucher: Pereira, E. 1086 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA); Caatinga

***Combretum pyramidatum* Desv.**

Voucher: Ferreira, C.A.C. 370 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia

***Combretum rotundifolium* Rich.**

Voucher: Martinelli, G. 6960 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Combretum rupicola* Ridl.**

Voucher: Ridley, L. 59 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Combretum sprucei* Eichler**

Voucher: Ducke, A. 2224 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Combretum ulei* Exell**

Voucher: Ule, E.H.G. 5075 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Combretum vernicosum* Rusby**

Voucher: Philcox, D. 4461 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, RO), Nordeste (MA, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Conocarpus* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Conocarpus erectus* L.**

Voucher: Arbockz, G. 2448 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Laguncularia* C.F.Gaertn.**

1 espécie (não endêmica)

***Laguncularia racemosa* (L.) C.F.Gaertn.**

Voucher: Marquete, N.F.S. 454 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Terminalia* L.**

29 espécies (15 endêmicas)

***Terminalia actinophylla* Mart.**

Voucher: Martinelli, G. 3886 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, PE, BA), Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Terminalia acuminata* (Allemão) Eichler**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 5468 (R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Terminalia adamantium* Cambess.**

Voucher: Saint-Hilaire, A.F.C.P. s.n. (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Terminalia amazonia* (J.F.Gmel.) Exell**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17678)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MS); Amazônia

***Terminalia argentea* Mart.**

Voucher: Duarte, A.P. 7581 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Caatinga, Cerrado

***Terminalia australis* Cambess.**

Voucher: Farney, C. 3292 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Terminalia camuxa* Pickel**

Voucher: Moraes, J.C. 1336 (RB, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE); Mata Atlântica

***Terminalia catappa* L.**

Voucher: Pinheiro, R.S. 2252 (RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Terminalia crispialata* (Ducke) Alwan & Stace**

Voucher: Pires, J.M. 14025 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Terminalia dichotoma* E.Mey.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17691)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Terminalia eichleriana* Alwan & Stace**

Voucher: Amorim, A.M. 554 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PI, BA), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Terminalia fagifolia* Mart.**

Voucher: Martinelli, G. 6240 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado

***Terminalia glabrescens* Mart.**

Voucher: Araújo, D.S.D. 92 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO), Nordeste (MA, PI, CE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Terminalia guyanensis* Eichler**

Referência: Eichler, A.W. 1867. Fl. bras. 14(2):88.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Terminalia hylobates* Eichler**

Referência: Eichler, A.W. 1870. Vidensk. Meddel. Dansk Natuhist. Foren. Kjøbenhavn 195.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Terminalia januariensis* DC.**

Voucher: Marquete, N.F.S. 597 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Terminalia kuhlmannii* Alwan & Stace**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 6688 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Terminalia lucida* Hoffmanns. ex Mart.**

Voucher: Sucre, D. 15563 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, TO), Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Terminalia mameleuco* Pickel**

Voucher: Moraes, J.C. 1338 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Terminalia obidensis* Ducke**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 17675)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Terminalia oblonga* (Ruiz & Pav.) Steud.**

Voucher: Ducke, A. s.n. (RB 25020)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Terminalia phaeocarpa* Eichler**

Voucher: Macedo, A. 1150 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado

***Terminalia quintalata* Maguire**

Voucher: Prance, G.T. 28874 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Terminalia ramatuella* Alwan & Stace**

Voucher: Fróes, R.L. 21421 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Terminalia reitzii* Exell**

Voucher: Reitz, R. 12194 (BM, HBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Terminalia riedelii* Eichler**

Voucher: Riedel, L. s.n. (C)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Terminalia triflora* (Griseb.) Lillo**

Voucher: Farney, C. 4070 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Terminalia uleana* Engl. ex Alwan & Stace**

Voucher: Ule, E.H.G. 1004 (HBG, P, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Terminalia virens* (Spruce ex Eichler) Alwan & Stace**

Voucher: Farney, C. 1833 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

COMMELINACEAE**Lidyane Yuriko Saleme Aona**

14 gêneros, 74 espécies (37 endêmicas), 3 subespécies (nenhuma endêmica), 9 variedades (3 endêmicas)

***Aneilema* R.Br.**

2 espécies (nenhuma endêmica), 1 subespécie (não endêmica)

***Aneilema brasiliense* C.B.Clarke**

Voucher: Melo, E. 1359 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PE, BA), Sudeste (SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Aneilema umbrosum* (Vahl) Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

Aneilema umbrosum* subsp. *ovato-oblongum* (P.Beauv.)*J.K.Morton**

Referência: Kunth, K.S. 1843. Enum. Pl. [Kunth] 4: 71.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (PE, BA); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Buforrestia* C.B.Clarke**

1 espécie (não endêmica)

***Buforrestia candolleana* C.B.Clarke**

Voucher: Leprier s.n. (P)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO); Amazônia

***Callisia* Loefl.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Callisia filiformis* (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt**

Voucher: Melo, E. 4455 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS); Caatinga, Cerrado

***Callisia monandra* (Sw.) Schult.f.**

Voucher: Davis, P.H. 59802 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Callisia repens* L.**

Voucher: Queiroz, L.P. 4595 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL), Sudeste (RJ), Sul (RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Commelina* L.**

9 espécies (2 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica), 4 variedades (nenhuma endêmica)

***Commelina benghalensis* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Commelina benghalensis* L. var. *benghalensis

Voucher: Klein, A. 16015 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Commelina diffusa* Burm.f.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Commelina diffusa* Burm.f. subsp. *diffusa

Voucher: Melo, E. 3371 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO, AC), Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Commelina erecta* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Commelina erecta* L. subsp. *erecta

Voucher: França, F. 5179 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Commelina erecta* var. *angustifolia* (Michx.) Fernald**

Referência: Handlos, W.L. 1940. Rhodora 41: 439.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Commelina obliqua* Vahl**

Voucher: Noblick, L.R. 3156 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PB, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Cerrado

***Commelina platyphylla* Klotzsch ex Seub.**

Referência: Seubert, M. 1855. Fl. bras. 3(1): 265.

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Commelina rufipes* Seub.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Commelina rufipes* var. *glabrata* (D.R.Hunt) Faden & D.R.Hunt**

Voucher: Silveira, M. 583 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado

Commelina rufipes* Seub. var. *rufipes

Voucher: Leoni, L.S. 6112 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Commelina schomburgkiana* Klotzsch**

Referência: Schomburgk, R.H. 1841. Reis. Br.-Guiana [Ri. Schomburgk] 1064.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste, Centro-Oeste; Caatinga, Cerrado

***Commelina singularis* Vell.**

Referência: Vellozo, J.M.C. 1829. Fl. Flumin. Icon. 31.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Commelina villosa* C.B.Clarke ex Chodat & Hassl.**

Voucher: Irwin, H.S. 32000 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado, Mata Atlântica

***Dichorisandra* J.C.Mikan**

27 espécies (22 endêmicas)

***Dichorisandra acaulis* Cogn.**

Voucher: Aona, L.Y.S. 933 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dichorisandra albomarginata* Linden ex Regel**

Voucher: Fiaschi, P. 953 (SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Dichorisandra begoniaefolia* Kunth**

Voucher: Gaudichaud, C. s.n. (B)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dichorisandra densiflora* Ule**

Voucher: Steward, W.C. 12869 (K, NY, R, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Dichorisandra fluminensis* Brade**

Voucher: Polland, C. s.n. (RB 94400)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dichorisandra gaudichaudiana* Kunth**

Voucher: Guedes, R.R. 623 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dichorisandra glaziovii* Taub.**

Voucher: Giulietti, A.M. 1674 (HUEFS, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Caatinga, Mata Atlântica

***Dichorisandra hexandra* (Aubl.) Kuntze ex Hand.-Mazz.**

Voucher: Ducke, A. 1173 (IAN, NY, RB, R, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dichorisandra hirtella* (Nees & Mart.) Mart. ex Schult. f.**

Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Dichorisandra incurva* Mart. ex Schult. f.**

Voucher: Aona, L.Y.S. 679 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Dichorisandra interrupta* Mart. ex Schult. f.**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste; Mata Atlântica

***Dichorisandra leucophthalmos* Hook.**

Voucher: Thomas, W.W. 13398 (CEPEC, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Dichorisandra neglecta* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 20561 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Dichorisandra oxypetala* Hook.**

Voucher: Mautone, L. 591 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Dichorisandra paranaënsis* D.Maia et al.**

Voucher: Aona, L.Y.S. 1006 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Dichorisandra penduliflora* Kunth**

Voucher: Hage, J.L. 1944 (CEPEC, K)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(ES); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Dichorisandra perforans* C.B.Clarke**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 3202 (HRCB, UB, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (CE),

Centro-Oeste (GO); Caatinga, Cerrado

***Dichorisandra picta* Hook. f.**

Referência: Hooker, J.D. 1854. Bot. Mag. 80: t. 4760.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

***Dichorisandra procera* Mart. ex Schult & Schult. f.**

Voucher: Aona, L.Y.S. 938 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL),

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Dichorisandra puberula* Nees & Mart.**

Voucher: Wied-Neuwied, M.A.P. s.n. (BR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga,

Mata Atlântica

***Dichorisandra pubescens* Mart. ex Schult & Schult. f.**

Voucher: Aona, L.Y.S. 1007 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Dichorisandra radicalis* Nees & Mart.**

Voucher: Aona, L.Y.S. 984 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Dichorisandra saundersii* Hook. f.**

Referência: Hooker, J.D. 1875. Bot. Mag. 101: t. 6165.

Distribuição: nativa; endêmica; Mata Atlântica

***Dichorisandra tejuensis* Mart. ex Schult & Schult. f.**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 1658 (MBML)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Dichorisandra thyrsiflora* J.C.Mikan**

Voucher: Aona, L.Y.S. 99-36 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Dichorisandra ulei* J.F.Macbr.**

Voucher: Daly, D.C. 8093 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Dichorisandra villosula* Mart. ex Schult & Schult. f.**

Voucher: Mori, S.A. 9021 (K, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC,

RO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Floscopa* Lour.**

4 espécies (1 endêmica), 4 variedades (3 endêmicas)

***Floscopa elegans* Huber**

Voucher: Prance, G.T. 7415

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Floscopa glabrata* (Kunth) Hassk.**

Distribuição: nativa; não endêmica

Floscopa glabrata* (Kunth) Hassk. var. *glabrata

Voucher: Pirani, J.R. CFSC 12371 (SP, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO),

Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,

Cerrado, Mata Atlântica

***Floscopa glabrata* var. *glandulosus* C.B.Clarke**

Referência: Clarke, C.B. 1881. Monogr. Phan. [A.DC. & C.DC.] 3: 270.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste, Sudeste;

Cerrado, Mata Atlântica

***Floscopa glabrata* var. *hirsuta* (Kunth) C.B.Clarke**

Referência: Clarke, C.B. 1881. Monogr. Phan. [A.DC. & C.DC.] 3: 270.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Sudeste; Mata

Atlântica

***Floscopa peruviana* Hassk. ex C.B.Clarke**

Voucher: Daly, D.C. 7357 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, AP, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Floscopa robusta* (Seub.) C.B.Clarke**

Distribuição: nativa; endêmica

Floscopa robusta* (Seub.) C.B.Clarke var. *robusta

Voucher: Silveira, M. 856 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

Geogenanthus Ule

1 espécie (não endêmica)

Geogenanthus poeppigii (Miq.) Faden

Voucher: Daly, D.C. 8670 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

Gibasis Raf.

1 espécie (não endêmica)

Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder

Voucher: Leoni, L.S. 2909 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Nordeste (PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

Murdannia Royle

5 espécies (4 endêmicas)

Murdannia gardneri G.Brückn.

Voucher: Sasaki, D. 1934 (K)

Distribuição: nativa; endêmica;

Norte (PA, TO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

Murdannia nudiflora (L.) Brenan

Referência: Brenan, J.P.M. 1952. Kew Bull. 7: 189.

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

Murdannia paraguayensis (C.B.Clarke ex Chodat) G.Brückn.

Voucher: Harley, R.M. 10489 (NY, RB, UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

Murdannia schomburgkiana (Kunth) G.Brückn.

Referência: Engler, H.G.A. (ed.) 1930. Nat. Pflanzenfam. 15a: 173.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste; Cerrado

Murdannia semifoliata (C.B.Clarke ex S.Moore) G.Brückn.

Voucher: Kuhlmann, J.G. 89 (R, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

Plowmanianthus Faden & C.R.Hardy

1 espécie (não endêmica)

Plowmanianthus grandiflorus Faden & C.R.Hardy

Voucher: Hardy, C.R. 140 (AMAZ, BH, US, USM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

Siderasis Raf.

1 espécie (1 endêmica)

Siderasis fuscata (Lodd.) H.E.Moore

Voucher: Gardner, G. 847 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

Tinantia Scheidw.

2 espécies (nenhuma endêmica)

Tinantia erecta (Jacq.) Schtdl.

Voucher: Sucre, D. 3103 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

Tinantia sprucei C.B.Clarke

Voucher: Spruce, R. 763 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL); Amazônia, Caatinga

Tradescantia Ruppis ex L.

10 espécies (3 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

Tradescantia ambigua Mart.

Referência: Martius, C.F.P. von 1830. Syst. Veg. 7: 1170.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tradescantia anagallidea Seub.

Referência: Seubert, M. 1855. Fl. bras. 3(1): 249.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Tradescantia cerinthoides Kunth

Referência: Kunth, C. 1843. Enum. Pl. 4: 83.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Tradescantia crassula Link & Otto

Voucher: Trinta, E.F. 2589 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Tradescantia cymbispatha C.B.Clarke

Referência: Clarke, C.B. 1881. Monogr. Phan. 3: 296.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste; Mata Atlântica

Tradescantia fluminensis Vell.

Voucher: Vidal, J. 5116 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

Tradescantia umbraculifera Hand.-Mazz.

Voucher: Waechter, J.L. 2427 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

Tradescantia valida G.Brückn.

Referência: Brückner, G. 1932. Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin 11: 510.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

Tradescantia zanonis (L.) Sw.

Voucher: Daly, D.C. 10811 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

Tradescantia zebrina Bosse

Distribuição: nativa; não endêmica

Tradescantia zebrina Bosse var. zebrina

Voucher: Daly, D.C. 10055 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste, Sudeste; Amazônia

Tripogandra Raf.

7 espécies (4 endêmicas)

Tripogandra brasiliensis Handlos

Voucher: Eiten, G. 4458 (NY, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (MA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos

Voucher: Leitão-Filho, H.F. 475 (UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tripogandra elata D.R.Hunt

Voucher: Irwin, H.S. 14051 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Tripogandra glandulosa* (Seub.) Rohweder**

Voucher: Hatschbach, G. 40593 (MBM, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA, CE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG), Sul (PR); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Tripogandra neglecta* Handlos**

Referência: Handlos, W.L. 1975. *Rhodora* 77: 287.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Tripogandra serrulata* (Vahl) Handlos**

Voucher: Prance, G.T. 16762 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Tripogandra warmingiana* (Seub.) Handlos**

Referência: Handlos, W.L. 1975. *Rhodora* 77: 311.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica



Este livro foi produzido em dois volumes por Andrea Jakobsson Estúdio
para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro no inverno de 2010
– Ano Internacional da Biodiversidade –
elaborado com tipos MetaSerif e impresso em papel pólen soft 70 g/m²
nas oficinas da Gráfica Santa Marta.



ISBN 978-85-88742-42-0



9 788588 742420



JARDIM BOTÂNICO
DO RIO DE JANEIRO



Andrea Jakobsson
Editora