

NUEVOS TAXA PARA LA REPUBLICA ARGENTINA Y REGIONES LIMITROFES

FUNGI¹

BASIDIOMYCOTINA

HOLOBASIDIOMYCETIDAE

AGARICALES

- Amanita gemmata* (Fr.) Gill. var. *toxica* W. Lazo, *Bol. Inst. Salud Pública Chile* 23 (1-2): 123. 1982. Chile: en suelos forestales.
- Armillariella tigrensis* (Sing.) Raithelh. *Metrodiana* Sonderheft 2: 3. 1983. (*Armillariella puiggari* Speg. subsp. *tigrensis* Sing.).
- Astrosporina fumosifolia* (Speg.) Raithelh. *Ibid.* 11 (2): 50. 1985. (*Inocybe fumosifolia* Speg.).
- Austroboletus heterospermus* (Heim & Perreau) Sing. (*Porphyrellus heterospermus* Heim & Perreau) *apud* Singer, Araujo & Ivory, *Beih. Nova Hedwigia* 77: 135. 1983. Brasil.
- A. olivaceus* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 132. 1983. Brasil, s/tronco de árbol muerto.
- A. rionegrensis* (Sing. & Araujo) Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 129. 1983. (*Porphyrellus rionegrensis* Sing. & Araujo). Brasil.
- Boletellus ananas* (Curt.) Murr. var. *minor* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 153. 1983. Brasil.
- Claudopus tympanifer* Horak, *Sydowia* 35: 77. 1982. Brasil: Curitiba, *ad lignum putridum*.
- Clitocybe murrilleana* Raithelh. Hongos argentinos I: 138. 1974 *non Cl. praticola* Murr. (*Cl. candida* ssp. *praticola* Raithelh.) *nom. nov.*
- Collybia parvispora* Raithelh. (como "*ad int.*"). *Ibid.* 2: 6. 1983. Argentina.
- Cortinarius amazonensis* Sing. & Araujo *apud* Singer, Araujo & Ivory, *Beih. Nova Hedwigia* 77: 193. 1983. Brasil: bajo leguminosas y *Glyoxyylon*.
- C. campinaranae* Sing. & Araujo *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 196. 1983. Brasil, en selva tropical.
- C. galeriniformis* Sing. & Araujo *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 194. 1983. Brasil, s/madera podrida.
- C. kerri* Sing. & Araujo *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 191. 1983. Brasil: s/suelo.
- C. umbilicatus* Sing. & Araujo *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 195. 1983. Brasil, en selva tropical.
- Cystolepiota aureola* Raithelh. *Metrodiana* 11 (2): 51. 1985. Argentina: Bs. As.

¹ Recopilado por J. E. Wright.

- Fistulinella campinaranae* Sing. var. *scrobiculata* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory, *Beih. Nova Hedwigia* 77: 148. 1983. Brasil, en suelo arenoso o madera podrida.
- Flagelloschypha australis* (Sing.) Agerer, *Mitt. Bot. Staatssamml. München* 19: 252. 1983. (*Lachnella australis* Sing.).
- Gerronema coprophilum* (Speg.) Raithelh. (como *coprophila* "ad int."). *Metrodiana* 2: 4. 1983. (*Clitocybe coprophila* Speg.).
- Gomphus marmorensis* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory, *Beih. Nova Hedwigia* 77: 17. 1983. Bolivia: s/suelo en bosque tropical.
- Hypholoma frowardii* (Speg.) Raithelh. *Metrodiana* 11 (2): 50. 1985. (*Agaricus frowardii* Speg.).
- H. puiggarii* (Speg.) Raithelh. *Ibid.* 11 (2): 50. 1985. (*Flammula puiggarii* Speg.).
- Inocybe amazoniensis* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory, *Beih. Nova Hedwigia* 77: 182. 1983. Brasil, s/hojarasca.
- Lactarius amazonensis* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory, *Beih. Nova Hedwigia* 77: 295. 1983. Brasil, s/humus bajo *Leguminosae* y *Sapotaceae*.
- L. annulifera* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 290. 1983. Brasil: suelo arenoso bajo leguminosas arbóreas y *Sapotaceae*.
- L. brasiliensis* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 308. 1983. Brasil: s/humus.
- L. gigasporus* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 325. 1983. Brasil: s/suelo bajo árboles de leguminosas.
- L. mamorensis* Singer *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 302. 1983. Bolivia: s/detritos o madera muerta en selva lluviosa tropical.
- L. pallidipes* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 299. 1983. Brasil: s/madera podrida y base de árboles.
- L. paulensis* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 305. 1983. Brasil: s/suelo bajo árbol dicotiledóneo.
- L. subpallidipes* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 298. 1983. Brasil: s/humus bajo *Leguminosae* y *Sapotaceae*.
- L. subreticulatus* Singer *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 314. 1983. Brasil: s/suelo arenoso y madera podrida de dicotiledónea.
- Lentinula guarapienses* (Speg.) Pegler, *Sydowia* 36: 237. 1983 (*Agaricus guarapiensis* Speg.).
- Lepiota subornata* Raithelh. *nom. nov.* (= *Lepiota denticulata* Raithelh. Hong. Arg. I: 144. 1974. *non* Spegazzini). *Metrodiana* 11 (2): 51. 1985.
- Mycena follicystidiata* Raithelh. *Metrodiana* 11 (2): 51. 1985. (= *Mycena pura sensu* Horak, Fl. Cript. Tierra del Fuego XI, fasc. 6: 179. 1979, *non sensu auct.*).
- M. perturbata* Raithelh. *nom. nov.* *Ibid.* 10 (2): 44. 1984. (Basado en *Mycena nivea* Pers. *sensu* Rick).
- M. ramicola* Raithelh. *nom. nov.* *Ibid.* 10 (2): 44. 1984. Chile.
- M. respersa* Raithelh. *Ibid.* 11 (2): 51. 1985. (= *Mycena atrocyanea* (Fr. Gill. *sensu* Rick, *Iheringia* 8: 352. 1961, *non sensu auct.*).
- M. stercoraria* Raithelh. *nom. nov.* *Ibid.* 10 (2): 44. 1984. Argentina.
- M. uracea* Raithelh. *Ibid.* 11 (2): 51. 1985. (= *Mycena atroincrustedata* Sing. *sensu* Horak, Fl. Cript. Tierra del Fuego, XI, fasc. 6: 186. 1979, *non sensu* Singer).
- Phlebopus brasiliensis* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory, *Beih. Nova Hedwigia* 77: 43. 1983. Brasil: s/suelo.
- Ph. brunneoruber* (Beeli) Heinemann & Rammeloo. 1982. (Combinación superflua de Singer *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 45. 1983). Brasil.
- Pseudodescolea brunneosperma* (Speg.) Raithelh. *Metrodiana* 11 (2): 51. 1985. (*Lepiota brunneosperma* Speg.).

- Psilocybe banderillensis* Guzman var. *paulensis* Guzman & Bononi *apud* Guzman, Bononi & Grandi, *Mycotaxon* 19: 347. 1984. Brasil: en suelo en bosque subtropical.
- P. microcystidiata* Guzman & Bononi *apud* Guzman, Bononi & Grandi. *Ibid.* 19: 345. 1984. Brasil: s/suelo.
- P. trufemiae* Guzman & Bononi *apud* Guzman, Bononi & Grandi. *Ibid.* 19: 344. 1984. Brasil: s/suelo bajo *Araucaria* & *Podocarpus*.
- P. zapotecorum* Heim var. *ramulosa* Guzman & Bononi *apud* Guzman, Bononi & Grandi. *Ibid.* 19: 346. 1983. Brasil: en suelo arcilloso en bosque subtropical.
- Pterospora alba* (Berk. & Curt.) Horak, *Sydowia* 36: 129. 1983. (*Laschia alba* Berk. & Curt.).
- P. austrochilensis* (Sing.) Horak. *Ibid.* 36: 131. 1983 (*Campanella austrochilensis* Sing.).
- P. dendrophora* (Sing.) Horak. *Ibid.* 36: 131. 1983. (*Campanella dendrophora* Sing.).
- P. nigripes* (Schw.) Horak. *Ibid.* 36: 133. 1983. (*Agaricus nigripes* Schw.).
- P. peullensis* (Sing.) Horak. *Ibid.* 36: 134. 1983. (*Campanella peullensis* Sing.).
- Pulveroboletus duckeanus* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory, *Beih. Nova Hedwigia* 77: 95. 1983. Brasil: s/suelo.
- P. rosaemariae* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 99. 1983. Brasil, s/humus.
- Russula amnicola* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 269. 1983. Brasil: suelo arenoso bajo leguminosas arbóreas.
- R. epitheliesia* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 203. 1983. Brasil, s/tronco de dicotiledónea.
- R. guayarensis* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 205. 1983. Bolivia: s/suelo en la selva.
- R. heterochroa* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 210. 1983. Brasil: s/humus bajo Leguminosas arbóreas (Homónimo de *R. heterochroa* Kühner, 1975).
- R. leguminosarum* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 227. 1983. Brasil: s/humus y raicillas muertas de *Swartzia* y *Aldina*.
- R. metachromatica* Sing. subsp. *tucumanensis* Singer *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 245. 1983. Brasil: en suelo de selva.
- R. nanella* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory, *Ibid.* 77: 271. 1983. Brasil: s/madera muerta de dicotiledónea.
- R. neodiscopoda* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 211. 1983. Bolivia: en suelo en selva lluviosa tropical.
- R. pachycystis* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 236. 1983. Brasil: s/humus y suelo arenoso de selva.
- R. pluvialis* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.*, 77: 221. 1983. Brasil: en selva lluviosa secundaria.
- R. sororiicolor* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 250. 1983. Brasil: s/hojarasca de selva.
- R. verna* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 216. 1983. Brasil: s/suelo en selva lluviosa primaria.
- Scutigera brasiliensis* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 22. 1983. Brasil: en selva con *Leguminosae*, parcialmente destruida.
- Strobilomyces pauper* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory, *Beih. Nova Hedwigia*. 77: 126. 1983. Brasil: s/troncos de árboles vivos y muertos.
- Tylophilus acutesquamosum* Sing. *apud* Singer. Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 117. 1983. Brasil, s/suelo arenoso.
- T. potamogeton* Sing. var. *aquarius* Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory, *Ibid.*, 77: 122. 1983. Brasil: bajo Leguminosas arbóreas.

- Xerocomus amazonicus Sing. var. obscuratus Sing. & Araujo *apud* Singer, Araujo & Ivory, *Beih. Nova Hedwigia* 77: 78. 1983. Brasil: bajo *Swartzia* y *Aldina*.
- X. campinaranae Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 66. 1983. Brasil: bajo *Aldina heterophylla*.
- X. chapinii Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 74. 1983. Brasil: en la base y al pie de troncos de árboles.
- X. globuliger Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 68. 1983. Brasil: en la base de árboles y humus bajo *Aldina* y *Glycoxylum*.
- X. inundabilis Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 70. 1983. Brasil: bajo y cerca de Leguminosas arbóreas.
- X. scrobiculatus Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory. *Ibid.* 77: 81. 1983. Brasil.

APHYLLOPHORALES²

- Hirschioporus aculeifer (Berk. & Curt.) J. E. Wright, *Rev. Biol. (Lisboa)* 12 (1-2): 161. 1983. (*Trametes aculeifer* Berk. & Curt.). Argentina: Misiones: Parque Nac. Iguazú, s/tronco muerto.
- METULOCYPHELLA Agerer, *Z. Mykol.* 49 (2): 155. 1983. *Sp. typica*: *M. lanceolata* Agerer.
- M. lanceolata* Agerer. *Ibid.* 49: 156. 1983. Perú, s/hoja.
- Ramaria griseobrunnea Sing. *apud* Singer, Araujo & Ivory, *Beih. Nova Hedwigia* 77: 19. 1983. Brasil: en suelo arenoso en selva tropical.

HETEROBASIDIOMYCETIDAE

UREDINALES

- Chaconia braziliensis Y. Ono & J. F. Hennen, *Trans. Mycol. Soc. Japan* 24 (4): 382. 1983. Brasil, s/*Stryphnodendron*.
- Uredo juellii Walker, *Austr. J. Bot. Suppl.* 10: 122. 1983. Brasil: s/hojas de *Campomanesia cyanea* (*Phakospora juellii* P. & H. Sydow, 1914, no válidamente publicado. Art. 59.1).
- Urocystis phaciliae Lindquist & Gamundí, *Hickenia* 1 (40): 259. 1982. Argentina: s/raíces de *Phacelia cummingii*.

ASCOMYCOTINA

HEMIASCOMYCETIDAE

ENDOMYCETALES

- Pichia scaptomyzae Ramírez & González, *Mycopathol.* 88: 79. 1984. Chile: selva valdiviana, en intestino de *Scaptomyza multispinosa* Malloch (*Diptera*).

EUASCOMYCETIDAE

PLECTOMYCETES

² Véase también *Flagelloscypha* y *Scutigera*, en Agaricales.

MICROASCALES

- Ceratocystis nothofagi* H. Butin *apud* Butin & Aguilar, *Phytopathol. Z.* 109 (1): 84. 1984. Chile: s/corteza de *Nothofagus dombeyi* muerto (Anamorfo: *Sporothrix* sp.).
- C. valdiviana* Butin *apud* Butin & Aguilar. *Ibid.* 109 (1): 86. 1984. Chile: s/madera y corteza de *Nothofagus alpina* muerto (Anamorfo *Sporothrix* sp. y *Verticicladiella* sp.).
- Kernia cauquensis* Calviello, *Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia*, Bot. 5 (12): 239. 1984. Argentina: s/estiércol de *Chlœphaga picta*.
- Ophiostoma araucariae* (Butin) de Hoog & Scheffer, *Mycologia* 76 (2): 297. 1982. (*Ceratocystis araucariae* Butin).

DISCOMYCETES

PEZIZALES

- Nanoscypha euspora* (Rick) Carpenter, *Mem. New York Bot. Gard.* 33: 212. 1981. (*Phialea euspora* Rick).

PYRENOMYCETES

CLAVICIPITALES

- Cordyceps lloydii* Fawc. var. *binata* Evans & Samson, *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 82 (1): 133:1984. Brasil, s/*Camponotus* sp.

PYRENULALES

- Microthelia araucariae* Speer, *Bull. Soc. Mycol. France* 99 (3): 283. Brasil: s/corteza de *Araucaria angustifolia*.

LOCULOASCOMYCETIDAE

DOTHIDEALES

- Asterinema casearia* Batista & Gayao var. *amazonense* M. L. Farr, *Mycologia* 75 (6): 1037. 1983. Brasil: s/hojas de *Flacourtia*.

DEUTEROMYCOTINA

MONILIALES

- Acrodontium myxomyceticola* Crane & Schoknecht, *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 79 (2): 346. 1982. Brasil: s/esporeo de *Stemonitis fusca*.
- Acrophragmium laevispora* Gamundí & Arambarri *apud* Gamundí, Arambarri & Buczinsky, *Darwiniana* 22 (1-3): 204. 1979. Argentina: s/hojarasca de *Nothofagus dombeyi*.
- Candida ancudensis* Ramírez & González. *Mycopathologia* 88: 107. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *Drymis winteri*.
- C. antillanae* Ramírez y González. *Ibid.* 87: 175. 1984. Chile: selva valdiviana s/madera podrida de *Laurelia sempervirens* Wein.
- C. bertae* Ramírez & González. *Ibid.* 88: 57. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *N. dombeyi*.

- C. bertae* var. *chiloensis* Ramírez & González. *Ibid.* 88: 59. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *Eucryphia cordifolia* Cav.
- C. bondarzewiae* Ramírez & González. *Ibid.* 87: 177. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *E. cordifolia* Cav.
- C. castrensis* Ramírez & González. *Ibid.* 87: 178. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *N. dombeyi*.
- C. coiponensis* Ramírez & González. *Ibid.* 88: 84. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *E. cordifolia* con *Ganoderma applanatum*.
- C. drymisi* Ramírez & González. *Ibid.* 88: 165-166. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *D. winteri*.
- C. huempi* Ramírez & González. *Ibid.* 88: 167. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *Laurelia sempervirens*.
- C. laurelia* Ramírez & González. *Ibid.* 88: 87. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *L. sempervirens*.
- C. lignophila* I. Dill, Ramírez & González. *Antonie van Leeuwenhoek Ned. Tijdschr.* 50 (3): 220. 1984. Chile: s/madera podrida de *D. winteri*.
- C. llanquihuensis* Ramírez & González. *Mycopathologia* 88: 90. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *N. obliqua*.
- C. osornensis* Ramírez & González. *Ibid.* 88: 88. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *N. dombeyi*.
- C. petrohuensis* Ramírez & González. *Ibid.* 88: 99. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *N. dombeyi*.
- C. railenensis* Ramírez & González. *Ibid.* 88: 55. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *N. dombeyi*.
- C. ralunensis* Ramírez & González. *Ibid.* 88: 85. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *L. sempervirens*.
- C. rancensis* Ramírez & González. *Ibid.* 88: 101. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *L. sempervirens*.
- C. rignihuensis* Ramírez & González. *Ibid.* 88: 187. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *N. obliqua*.
- C. santjacobensis* Ramírez & González. *Ibid.* 88: 105. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *N. dombeyi*.
- C. sophiae-reginae* Ramírez & González. *Ibid.* 88: 185. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *L. sempervirens*.
- Janetia bacilliformis* Gamundí, Arambarri & Gaiotti *apud* Gamundí, Arambarri & Bucsinsky, *Darwiniana* 22 (1-3): 201. 1979. Argentina, s/hojarasca de *N. dombeyi*.
- J. mangiferae* Hughes & Cavalcanti. *Canad. J. Bot.* 61 (8): 2224. 1983. Brasil: en la base de pecfólo de *Mangifera indica*.
- NEOARBUSCULA Sutton. *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 81 (2): 407. 1983. Sin. *Arbuscula* Batista & Peres, 1965 non *Arbuscula* Crum, Steere & Anderson, 1964. *Sp. Typica*: *N. eugeniae* (Batista & Peres) Sutton.
- N. eugeniae* (Batista & Peres) Sutton. *Ibid.* 81 (2): 407. 1983. (Sin. *Arbuscula eugeniae* Bat. & Peres).
- Schizoblastoporion chiloensis Ramírez & González, *Mycopathologia* 88: 168. 1984. Chile: selva valdiviana, s/madera podrida de *E. cordifolia*.
- Stenella variabilis* Matsushima, *Matsushima Mycol. Mem.* 3: 18. 1983. Argentina: s/rama muerta.

LICHENES³

- Dirina approximata* Zalbr. ssp. *hioramii* (Bouly de Lesdain) Tehler forma *sorediata* Tehler, *Opera Bot.* 70: 38. 1983. Perú.
- Cladonia humilis* (With.) Laundon, *Lichenologist* 16 (3): 220. 1984. (*Lichen humilis* Withering, *Cladonia conoidea* Ahti).
- C. peziziformis* (With.) Laudon, *Ibid.*: 223. 1984. (*Lichen peziziformis* Withering, *Cladonia capitata* (Michaux) Sprengel).
- C. ramulosa* (With.) Laudon, *Ibid.*: 224-225. 1984. (*Lichen ramulosus* Withering, *Cladonia pityrea* (Flöerkr) Fr.).
- Flavopunctelia* (Krog) Hale, *Mycotaxon* 20 (2): 681-682. 1984. (Bas.: *Punctelia* subgenus *Flavopunctelia* Krog, Tipo: *Parmelia flaventior* Stirton).
- F. flaventior* (Stirton) Hale, *Ibid.*: 682. 1984. (*Parmelia flaventior* Stirton).
- F. praesignis* (Nylander) Hale, *Ibid.*: 682. 1984. (*Parmelia praesignis* Nylander).
- F. soredica* (Nylander) Hale, *Ibid.*: 682. 1984. (*Parmelia soredica* Nylander).
- Parmelia reticulata* Taylor forma *nuda* A-M Hue, *Nouv. Ann. Mus. Hist. Nat.* 4 ene, sér. 1: 177. 1899. Uruguay.
- Phyllopsora weberi* Ferraro, *Bol. Soc. Argent. Bot.* 24 (1-2): 179-182, 1985. Argentina, sobre cortezas y musgos.
- Placynthium arachnoideum* Henssen, *Lichenologist* 16 (3): 265-269, 1984. Argentina, Chile, sobre rocas.
- Pseudoparmelia crystallicola* Kalb & Hale in Kalb, *Lichenes Neotropici*, Fasc. VII: n° 294. 1983. Brasil.
- Roccellinia badia* Tehler, *Opera bot.* 70: 67. 1983. Perú: sobre rocas.
- R. cerebriformes* Mont. forma *sorediata* Tehler, *Ibid.* 70: 53. 1983. Chile.
- R. chalybea* Tehler, *Ibid.* 70: 54. Chile, sobre rocas.
- R. chilena* (Dodge) Tehler, *Ibid.* 70: 59. 1983 (*Dirinastrum chilenum* Dodge).
- R. flavida* Tehler, *Ibid.* 70: 54. 1983. Chile, sobre rocas.
- R. falklandica* (Zahlbruckner) Tehler, *Ibid.* 70: 63. 1983. (*Dirina falklandica* Zahlbr.).
- R. inaequalibus* Tehler, *Ibid.* 70: 63. 1983. Chile, sobre rocas.
- R. nigricans* Tehler, *Ibid.* 70: 72. 1983. Chile, sobre rocas.
- R. nigrocincta* Tehler, *Ibid.* 70: 61. 1983. Perú, sobre rocas.
- R. obscura* Tehler, *Ibid.* 70: 69. 1983. Chile, sobre rocas.
- R. suffruticosa* Tehler, *Ibid.* 70: 75. 1983. Chile, sobre rocas.
- R. terrestris* Tehler, *Ibid.* 70: 71. 1983. Chile, sobre suelo arenoso.
- Sphaerophorus dodgei* Ohlsson, A revision of the lichen genus *Sphaerophorus* (Mich. & Mondon) Ohlsson, 118. 1973. Chile (Efectivamente publicado? Art. 29. 1.).
- S. imshaugii* Ohlsson, *Ibid.* 161. 1973. Argentina (Véase también *S. imshaugii* Ohlsson *apud* Galloway, *New Zealand J. Bot.* 21 (2): 197. 1983) *Ibid.*?
- S. patagonicum* (Dodge) Ohlsson, *Ibid.* 175. 1973. (Basónimo: *Pleurocybe patagonica* Dodge) (*Ibid.*?) Véase también *S. patagonicum* (Dodge) Ohlsson *apud* Galloway, *New Zealand J. Bot.* 21 (2): 197. 1983.
- Thelotrema brasilianum* Hale in Kalb, *Lichenes Neotropici*, fasc. VII, n° 298. 1983. Brasil.

³ Recopilado por J. E. Wright y Lidia I. Ferraro.

- Xanthoparmelia kalbii* Hale, *Mycotaxon* 20 (1): 74-76. 1984. Brasil.
X. alectoronica Hale, *Mycotaxon* 22 (2): 281-282. 1985. Venezuela.
X. austroamericana Hale. *Ibid.*: 282. 1985. Brasil, Argentina, Chile.
X. peruviana Hale. *Ibid.*: 284. 1985. Perú.

PTERIDOPHYTA

GRAMMITIDACEAE

- Grammitis magellanica* f. *nana* (Brack.) De la Sota ex Dudley, *Terrestrial Biology II; Antarctic Research series* 37: 113. 1983. Argentina, Territorio Nacional de la Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur: Isla de los Estados. (*Grammitis nana* Brackenridge).

ANGIOSPERMAE

SCHEUCHZERIAACEAE = JUNCAGINACEAE

- Lilaea scilloides* (Poir.) Hauman var. *batucoanus* Gunckel, *Noticiario mensual Mus. Nac. Hist. Nat. Santiago, Chile* 19 (222-223): 7-9. 1975. Chile (Prov. de Santiago).

POTAMOGETONACEAE

- Potamogeton dunicola* Tur, *Darwiniana* 24 (1-4): 254, fig. 14 B. 1982. Argentina: Buenos Aires.
Potamogeton pedersenii Tur *loc. cit.* 253, figs. 16, B y 18, E-G. 1982. Argentina: Corrientes.

GRAMINEAE

- ACIACHNINAE** Caro, *Dominguezia* 4:41. 1982. Género tipo: *Aciachne* Bentham.
Agrostis ambatoensis Astegiano, *Bol. Soc. Argent. Bot.* 20 (3-4): 271. 1982. Argentina: Catamarca.
ANTONELLA Caro, *Dominguezia* 2: 18. 1981. Especie tipo: *Antonella nicorae* (Anton) Caro.
Antonella nicorae (Anton) Caro, *loc. cit.*: 218. 1981. (*Tridens nicorae* Anton).
ARISTIDOIDEAE Caro, *Dominguezia* 4: 16. 1982.
Bromidium ramboi (Parodi) Rúgolo, *Darwiniana* 24: 207. 1982. Brasil: Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul. (*Agrostis ramboi* Parodi).
B. ramboi var. *pubescens* (N. Kämpf) Rúgolo, *loc. cit.* 210. Brasil: Santa Catarina. (*Agrostis ramboi* Parodi var. *pubescens* N. Kämpf).
B. tandilense (Kuntze) Rúgolo, *loc. cit.*: 202. Argentina: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba. Paraguay; Brasil; Uruguay. (*Bromidium hygrometricum* (Nees) Nees et Meyen var. *tandilense* Kuntze).
B. trisetoides (Steudel) Rúgolo, *loc. cit.*: 200. 1982. Chile. (*Agrostis trisetoides* Steudel).
Bromus flexuosus Planchuelo, *Kurtziana* 16: 123. 1 fig. 1983. Argentina: Catamarca, La Rioja, Jujuy, Tucumán.
Chloris halophila Parodi var. *humilis* Müller, *Feddes Repert.* 94 (9-10): 627, fig. 2. 1983. Perú; Ecuador; Bolivia; Argentina: Jujuy, Catamarca, Tucumán.
Ch. radiata (L.) Sw. var. *longiaristata* Müller, *loc. cit.*: 625. fig. 2. 1983. Ecuador: Galápagos.

- Cynodon maritimus* H. B. K. var. *vaginaeflorus* Caro, *Dominguezia* 6:20. 1983. Argentina: Córdoba; EE.UU.
- C. pedicellatus* Caro, *loc. cit.*: 9. 1983. Uruguay.
- C. scabrifolius* Caro, *loc. cit.*: 13. Brasil: Brasilia.
- C. umbellatus* (Lam.) Caro, *loc. cit.*: 16. Brasil: Rio de Janeiro; Chile. (*Paspalum umbellatum* Lam.).
- Dasyochloa argentina* (O. Kuntze) Caro, *Dominguezia* 2: 4. 1981. Argentina: Córdoba, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero. (*Sieglingia argentina* O. Kuntze).
- D. argentina* var. *aristiglumis* Caro, *loc. cit.*: 4. Argentina: Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Luis.
- D. argentina* var. *parodiana* (Sánchez) Caro, *loc. cit.*: 7. Argentina: La Pampa. (*Erioneuron pilosum* var. *parodianum* Sánchez).
- D. kurtziana* (Parodi) Caro, *loc. cit.*: 7. Argentina: San Juan. (*Tridens avenacea* (H. B. K.) Hitch. var. *kurtziana* Parodi).
- D. longiglumis* Caro, *loc. cit.*: 8. Argentina: Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán (*Tridens avenacea* (H. B. K.) Hitch. var. *longiglumis* Parodi).
- D. longiglumis* var. *cabreræ* Caro, *loc. cit.*: 13. Argentina: La Rioja.
- D. pygmaea* (Heckel.) Caro, *loc. cit.*: 8. Argentina: Jujuy, Salta. (*Triodia avenacea* H. B. K. var. *pygmaea* Heckel).
- EHRHARTOIDEAE** Jacques-Felix ex Caro, *Dominguezia* 4: 11. 1982. Género tipo: *Ehrharta* Thunberg.
- ELEUSINAE** Caro, *loc. cit.*: 41. 1982. Género tipo: *Eleusine* Gaertner.
- Festuca morenensis* Matthei, *Gayana* 37: 54. 1982. Chile.
- Gymnopogon glaber* Caro, *Dominguezia* 5: 17. 1982. Argentina: Salta.
- Hordeum cordobense* Bothmer et al. *Bot. Not.* 133: 544. 1980. Argentina: Córdoba.
- LOMBARDOCHLOA** Rosengurt et Arrillaga, *Anales Fac. Química Montevideo, Uruguay* 9: 260. 1979. (distribuido nov. 1982). Especie tipo: *Lombardochloa rufa* (Presl) Rosengurt et Arrillaga.
- Lombardochloa rufa* (Presl) Rosengurt et Arrillaga, *loc. cit.*: 260. (distribuido nov. 1982). (*Chascolytrum rufum* Presl).
- Munroa sect. Apelytron* (L. R. Parodi) Anton et A. T. Hunziker, *Bol. Acad. Nac. C.* 52 (3-4): 244. 1978. (*Munroa* subg. *Apelytron* L. R. Parodi).
- M. sect. Hemimunroa* (L. R. Parodi) Anton et A. T. Hunziker, *loc. cit.*: 242. (*Munroa* subg. *Hemimunroa* L. R. Parodi).
- ORTHACHNINAE** Caro, *Dominguezia* 4: 41. 1982. Género tipo: *Orthachne* Nees.
- ORYZOIDEAE** Parodi ex Caro, *loc. cit.*: 10. Género tipo: *Oryza* L.
- PARAPHOLIINAE** Caro, *loc. cit.*: 41. Género tipo: *Parapholis* C. E. Hubbard.
- Paspalum ramboi* Barreto, *Bonplandia* 5 (29): 291, 1 Fig. 1983. Brasil: Rio Grande do Sul.
- PHRAGMITOIDEAE** Parodi ex Caro, *Dominguezia* 4: 13. 1982.
- REIMAROCHLOINAE** Caro, *loc. cit.*: 41. Género tipo: *Reimarochloa* Hitchcock.
- ZEUGITINAE** Caro, *loc. cit.*: 41. Género tipo: *Zeugites* P. Browne.

CYPERACEAE

- Rhynchospora iberæ* Guaglianone, *Darwiniana* 24 (1-4): 469, figs. 1 y 2, c-d. 1982. Argentina: Corrientes; Paraguay: San Lorenzo.

DIOSCOREACEAE

- Dioscorea haumanii* Xifreda, *Bol. Soc. Argent. Bot.* 20 (3-4): 317, fig. 1. 1982. Argentina: Salta y Jujuy.

BROMELIACEAE

- Lindmania schidosperma* (Bak.) Ravenna, *Wrightia* 7 (3): 253. 1983. Perú.
(*Chlorophytum schidospermum* Baker).

AMARYLLIDACEAE

- Alstroemeria chillaensis* Grau et Bayer, *Mitt. Bot. München* 18: 219-221. 1982. Chile.
A. leporina Bayer et Grau, *loc. cit.* 18: 222-224. 1982. (*Alstroemeria hirtella* Phil. non *A. hirtella* H. B. K.). Chile.
A. schizanthoides Grau, *loc. cit.* 18: 213-218. 1982. N de Chile.
Hymenocallis cleo Ravenna, *Noticiario mensual Mus. Nac. Hist. Nat.*, Santiago, Chile, 273: 11. 1979. Sur de México.
Urceolina oxyandra Ravenna, *Wrightia* 7 (3): 252. 1983. Bolivia; Perú.

IRIDACEAE

- Catila amabilis* Ravenna, *Nord. J. Bot.* 3 (2): 203. 1983. Argentina: Entre Ríos.
Cypella armosa Ravenna, *Wrightia* 7 (1): 20-21, 1981. Argentina: Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Fe, Misiones; Paraguay.
C. curuzupensis Ravenna, *loc. cit.*: 19-20. 1981. Paraguay.
C. discolor Ravenna, *loc. cit.*: 16-17. 1981. Brasil: Rio Grande do Sul.
C. fucata Ravenna, *loc. cit.*: 18-19. 1981. Brasil: Santa Catarina, Rio Grande do Sul; Uruguay.
C. hauthalii (Ktze.) Fost. ssp. *opalina* Ravenna, *loc. cit.*: 21-22. 1981. Argentina: Corrientes.
C. herbertii (Lindl.) Herb. ssp. *reflexa* Ravenna, *loc. cit.*: 22, 1981. Argentina: Entre Ríos.
C. herbertii (Lindl.) Herb. ssp. *reflexa* Ravenna f. *palmeti* Ravenna *loc. cit.*: 22. 1981. Argentina: Entre Ríos.
C. laeta Ravenna, *loc. cit.*: 13-15. 1981. Argentina: Misiones, Entre Ríos.
C. lapidosa Ravenna, *loc. cit.*: 21. 1981. Argentina: Corrientes.
C. laxa Ravenna, *loc. cit.*: 15-16. 1981. Brasil: Santa Catarina.
C. pabstiana Ravenna, *loc. cit.*: 18. 1981. Brasil: Paraná.
KELISSA Ravenna, *Bull. Mus. Hist. Nat.*, (Paris), 4a. sér. 3 section B, *Adansonia* 1: 105-110. 1981. Brasil: Rio Grande do Sul. Especie tipo: *Kelissa brasiliensis* (Bak.) Ravenna.
Kelissa brasiliensis (Bak.) Ravenna, *loc. cit.*: 106-110. 1981. Brasil: Rio Grande do Sul. (*Herbertia brasiliensis* Bak.).
Onira unguiculata (Bak.) Ravenna, *Nord. J. Bot.* 3 (2): 204. 1983. Brasil; Uruguay. (*Herbertia unguiculata* Baker nom. nud.).
Sisyrinchium adenostemon Phil. ssp. *microspathum* (Phil.) Ravenna, *Wrightia* 7 (1): 8. 1981. (*Sisyrinchium microspathum* Philippi).
S. convallium Ravenna, *loc. cit.*: 5-6. 1981. Chile.
S. filifolium Gaud. ssp. *lainezii* (Hick.) Ravenna, *loc. cit.*: 8-9. 1981. Argentina: Buenos Aires. (*Synphyostemon lainezii* Hicken).
S. hirsutum Baker ex Hassler et Chodat ssp. *dasysspathum* Ravenna, *loc. cit.*: 7-9. 1981. Argentina: Misiones; Brasil: Santa Catarina.
S. itatiritense Ravenna, *loc. cit.*: 4. 1981. Brasil: Minas Gerais.
S. macrocephalum Grah. ssp. *fuscoviride* Ravenna, *loc. cit.*: 6. 1981. Argentina: Santa Fe.

- S. macrocephalum* Grah. ssp. *giganteum* Ravenna, *loc. cit.*: 6-7. 1981. Brasil: Santa Catarina.
- S. obconicum* Ravenna, *loc. cit.*: 3. 1981. Argentina: Córdoba.
- S. plicatulum* Ravenna, *loc. cit.*: 3-4. 1981. Brasil: Rio Grande do Sul.
- S. soboliferum* Ravenna, *loc. cit.*: 5. 1981. Argentina: Misiones, Parque Nacional Iguazú; Brasil: Santa Catarina.
- S. tucumanum* Ravenna, *loc. cit.*: 1-2. 1981. Argentina: Tucumán.
- S. uliginosum* Ravenna, *loc. cit.*: 2-3. 1981. Brasil: Santa Catarina, Rio Grande do Sul; Argentina: Entre Ríos.
- S. vaginatum* Spreng. ssp. *ciliolatum* Ravenna, *loc. cit.*: 7. 1981. Argentina: Corrientes, Entre Ríos.
- SYMPA.** Ravenna, *loc. cit.*: 10-11. 1981. Especie tipo: *Sympa riograndensis* Ravenna.
- Sympa riograndensis* Ravenna, *loc. cit.*: 11. 1981. Brasil: Rio Grande do Sul.
- TRIMEZIEAE** Ravenna, *loc. cit.*: 12. 1981. Género tipo: *Trimezia*.
- Trimezia caulosa* Ravenna, *loc. cit.*: 94. 1982. Brasil.
- T. connata* Ravenna, *loc. cit.*: 91-93. 1982. Brasil.
- T. galaxioides* (Góm.) Ravenna, *loc. cit.*: 94-95. 1982. Brasil. (*Sisyrinchium galaxioides* Gómez).
- T. guaricana* Ravenna, *loc. cit.*: 93-94. 1982. Venezuela.
- T. sincorana* Ravenna, *loc. cit.*: 90-91. 1982. Brasil.

CHENOPODIACEAE

- Atriplex nitrophiloides* Soriano ex Múlgura. *Darwiniana* 25 (1-4): 238-240. 1984. Argentina: Salta; Bolivia.
- Salicornia fruticosa* L. var. *andina* (R. A. Philippi) Gunckel, *Noticuario mensual Mus. Nac. Hist. Nat. Santiago, Chile*, 259: 8. 1978. (*Salicornia andina* R. A. Philippi).
- S. fruticosa* L. var. *corticosa* (Meyen) Gunckel, *loc. cit.*: 7-8. 1978. (*Salicornia corticosa* Meyen).

AMARANTHACEAE

- Gomphrena mendocina* ssp. *australis* Pedersen, en *Correa Flora Patagónica* 4a.: 154-155. 1984. Neuquén.

PORTULACACEAE

- Anacampseros vulcanensis* Añon, *Hickenia* 2 (8): 41-44. 1984. Argentina: Jujuy, Salta.

CARIOPHYLLACEAE

- Silene antarctica* (Kuntze) Pedersen, en *Correa, Flora Patagónica* 4a.: 234, fig. 183, 1984. Santa Cruz y posiblemente región vecina de Chile. (*Lychnis antarctica* Kuntze).
- S. cuspidata* Pedersen f. *cuspidata* Pedersen, *loc. cit.*: 240-241. 1984. Argentina: Neuquén; Chile.
- S. cuspidata* Pedersen f. *inuncta* Pedersen, *loc. cit.*: 241, fig. 181. 1984. Argentina: Neuquén.
- S. melanopotamica* Pedersen, *loc. cit.*: 246, fig. 188. 1984. Argentina. Río Negro, Chubut, S. de Buenos Aires.
- S. melanopotamica* ssp. *agrostophylla* Pedersen, *loc. cit.*: 248, fig. 190. 1984. Argentina: Río Negro.

- Spergula bocconii* (Scheele) Pedersen, *loc. cit.*: 256, fig. 197. 1984. Originaria de Europa, adventicia en América. (*Alsine bocconii* Scheele).
S. calva Pedersen, *loc. cit.*: 256-257, fig. 200. 1984. Argentina: Neuquén.
S. depauperata (Naudin) Pedersen, *loc. cit.*: 258, fig. 199. 1984. Argentina: Neuquén, Río Negro. (*Arenaria depauperata* Naudin).
S. ramosa ssp. *rossbachiae* Pedersen, *loc. cit.*: 262-263, fig. 204. 1984. Argentina austral; posiblemente Uruguay.
Stellaria chilensis Pedersen, *Bonplandia* 5 (22): 204, fig. 1, A-E. 1983. Chile.
S. weddelli Pedersen, *loc. cit.*: 207, fig. 1, F-J. 1983. Argentina: Jujuy; Bolivia.

NYMphaeACEAE

- Nymphaea potamophila* Wiersema, *Sida* 10 (3): 195-198. 1984. Brasil: Estados de Amazonas y Pará.

RANUNCULACEAE

- Caltha* x *goodalliana* Dudley, *Terrestrial Biology II; Antarctic Research series*, 37: 53. 1983. Argentina, Territorio Nacional de la Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur: Isla de los Estados (*Caltha dionaeifolia* Hook f. x *Caltha appendiculata* Persoon).

BERBERIDACEAE

- Berberis buxifolia* var. *antucoana* (Schn.) Orsi, en Correa *Flora Patagónica* 4a: 330-331, fig. 256. 1984. Argentina: Río Negro, Parque Nacional Nahuel Huapi; Chile. (*Berberis antucoana* Schn.).

MONIMIACEAE

- Laureliopsis philippiana* (Looser) Schodde, *Parodiana* 2 (2): 299. 1983. Argentina. (*Laurelia philippiana* Looser).

CRUCIFERAE

- Descurainia altoandina* Romanczuk, *Hickenia* 2 (5): 27-29. 1984. Argentina: Neuquén.
D. nana Romanczuk, *loc. cit.*: 29-30. 1984. Argentina: Neuquén.
Lepidium spicatum var. *racemosum* (Griseb.) Boelcke, en Correa *Flora Patagónica* 4a: 468. 1984. (*Lepidium racemosum* Griseb.).
Onuris graminifolia var. *austroamericana* Boelcke, *loc. cit.*: 487, fig. 364. 1984. Argentina: Chubut, Santa Cruz.
Polypsecadium burkartii Romanczuk et Boelcke, *Hickenia* 1 (56): 304, fig. 3. 1982. Argentina: Jujuy, Tucumán.
P. grandiflorum Romanczuk et Boelcke, *loc. cit.*: 301, fig. 2. Argentina: Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta.
Rorippa austroamericana Martínez-Laborde, *Parodiana* 2 (1): 73, fig. 2. 1983. Argentina; Chile.
Sisymbrium catamarcense Romanczuk, *Darwiniana* 24 (1-4): 136, fig. 20. 1982. Argentina: Catamarca.
S. choiquense Romanczuk, *Parodiana* 1 (1): 17-20, fig. 3. 1981. Argentina: Neuquén y Mendoza.
S. commune (Speg.) Romanczuk, *loc. cit.*: 21-26. 1981. Argentina: Andes de Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. (*Sisymbrium sagittatum* Hook. et Arn. var. *communis* Speg.).

- S. elongatum* O. E. Schulz) Romanczuk, *loc. cit.*: 105, fig. 9. Argentina: Catamarca. (*Mostacillastrum elongatum* O. E. Schulz).
- S. gilliesii* Romanczuk, *Darwiniana* 24 (1-4): 141, fig. 22. 1982. Argentina: San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Jujuy.
- S. longistylum* Romanczuk, *Parodiana* 1 (1): 12-14, fig. 2. 1981. Argentina: Chubut.
- S. mendocinum* Romanczuk, *Darwiniana* 24 (1-4): 125. 1982. Argentina: Mendoza y San Juan.
- S. onuridifolium* (Rav.) Romanczuk, *Parodiana* 1 (1): 7-10, fig. 1. 1981. Argentina; Chubut, Santa Cruz. (*Dimitria onuridifolia* Ravenna).
- S. punense* Romanczuk, *Darwiniana* 24 (1-4): 87, fig. 3. 1982. Argentina: Jujuy.
- S. tomentosum* Romanczuk, *loc. cit.*: 132, fig. 18. Argentina: Catamarca.
- S. tomentosum* var. *pauciovulatum* Romanczuk, *loc. cit.*: 134. Argentina: Catamarca.
- S. tucumanense* (O. E. Schulz) Romanczuk, *loc. cit.*: 119, fig. 14. Argentina: Tucumán. (*Sisymbrium arnottianum* Gill. ex Hook. et Arn. var. *tucumanense* O. E. Schulz).
- S. tucumanense* var. *rigidocarpum* Romanczuk, *loc. cit.*: 120. Argentina: Tucumán.
- SKOTTSBERGIANTHUS** Boelcke, en Correa *Flora Patagónica* 4a.: 526. 1984. Argentina: Patagonia. Especie tipo: *Skottsbergianthus colobanthoides* (Skottsberg) Boelcke (*Xerodraba colobanthoides* Skottsberg.).
- Skottsbergianthus colobanthoides* (Skottsberg) Boelcke, *loc. cit.*: 526-527, fig. 399. 1984. Argentina: Centro de Patagonia. (*Xerodraba colobanthoides* Skottsberg.).
- S. sorianoii* (Boelcke) Boelcke, *loc. cit.*: 527, fig. 400. 1984. Argentina: Centro de Patagonia. (*Skottsbergiella sorianoii* Boelcke).
- SKOTTSBERGIELLA** Boelcke, *Hickenia* 1 (57): 305. 1982. Especie tipo: *Xerodraba colobanthoides* Skottsberg. (= *Skottsbergianthus* Boelcke).
- Skottsbergiella colobanthoides* (Skottsberg) Boelcke, *loc. cit.*: 309, fig. 1, B. 1982. Argentina: Chubut (*Xerodraba colobanthoides* Skottsberg.).
- S. sorianoii* Boelcke, *loc. cit.*: 309, fig. 1, A. 1982. Argentina: Chubut.

CRASSULACEAE

- Crassula androsace* Sparre ex Rossow, *Parodiana* 2 (2): 238, fig. 2. 1983. Argentina: Tucumán.
- C. caudiculata* Bacig. et Rossow, *Hickenia* 2:9, fig. 1. 1983. Argentina: Entre Ríos, Buenos Aires; Uruguay.

TEOPHRASTACEAE

- Clavija nutans* (Vell.) Stahl, *Candollea* 39: 11, 1984. Paraguay.

ROSACEAE

- Tetraglochin alatum* (Gill. ex Hook. et Arn.) Kuntze var. *patagonicum* Grondona, en Correa, *Flora Patagónica* 4b: 87. 1984. Argentina: Neuquén.

SAXIFRAGACEAE

- Ribes cucullatum* Hooker et Arnott var. *densiflorum* (Phil.) Sparre, *loc. cit.*:

21. 1984. Desde Neuquén hasta el N de Chubut y zonas adyacentes de Chile. (*Ribes densiflorum* Phil.).

R. magellanicum Poiret ssp. *parviflorum* (Phil.) Sparre, *loc. cit.*: 23. 1984. Argentina: Neuquén, Río Negro, Chubut. (*Ribes parviflorum* Phil.).

LEGUMINOSAE

- Acacia caven* var. *dehiscens* Burkart ex Cialdella, *Darwiniana* 25 (1-4): 76. 1984. Chile; Paraguay; Bolivia; Brasil; Uruguay; Argentina.
- A. caven* var. *stenocarpa* (Speg.) Burkart ex Cialdella, *loc. cit.*: 78. 1984. Argentina: Formosa, Chaco, Misiones; Paraguay. (*Vachellia farnesiana* (L.) Wight et Arn. f. *stenocarpa* Speg.).
- Adesmia adrianii* M. N. Correa, en Correa, *Flora Patagónica* 4b: 144. 1984. Argentina: Neuquén, Río Negro.
- A. burkartii* M. N. Correa, *Darwiniana* 23 (1): 153, fig. 2. 1981. Argentina: Santa Cruz.
- A. dubia* M. N. Correa, en Correa, *Flora Patagónica* 4b: 116. 1984. Argentina: Neuquén.
- A. neglecta* M. N. Correa, *Darwiniana* 23 (1): 156, fig. 4. 1981. Argentina: Chubut.
- A. papposa* (Lag.) De Candolle var. *radicifolia* (Clos) M. N. Correa, en Correa, *Flora Patagónica* 4b: 127. 1984. Argentina: Neuquén. (*Adesmia radicifolia* Clos).
- A. ruiz-lealii* M. N. Correa, *Darwiniana* 23 (1): 151, fig. 1. 1981. Argentina: Santa Cruz.
- A. serrana* M. N. Correa, *loc. cit.*: 154, fig. 3. 1981. Argentina: Río Negro.
- A. tenella* var. *macrocarpa* Ulibarri, *Darwiniana* 24 (1-4): 276, fig. 2. 1984. Chile: Prov. de Atacama.
- A. zoellneri* Ulibarri, *Hickenia* 1 (52): 277, figs. 1 y 2. 1982. Chile: Coquimbo.
- Aeschynomene lorentziana* Bacigalupo et Vanni, *Hickenia* 2 (6): 33-36, fig. 1. 1984. Argentina: Entre Ríos, Corrientes.
- Astragalus colhuensis* Gómez Sosa, *Darwiniana* 24 (1-4): 28, fig. 3. 1982. Argentina: Chubut.
- A. cuyanus* Gómez Sosa, *loc. cit.*: 27, fig. 2. 1982. Argentina: Mendoza.
- A. fabrisii* Gómez Sosa, *Darwiniana* 23 (2-4): 507, fig. 1. 1981. Argentina: Jujuy.
- A. hickenii* Gómez Sosa, *Hickenia* 2 (2): 5-7. 1983. Argentina: Río Negro.
- A. nicorae* Gómez Sosa, *Darwiniana* 24 (1-4): 23, fig. 1. 1982. Argentina: San Juan.
- Calliandra pyrophila* Fernández Casas et Schinini, *Fontqueria* 4: 29-32, 2 figs. 1984. Paraguay.
- Cassia arnottiana* Gill, ex Hook. et Arnott var. *sericea* Burkart ex Bravo, *Darwiniana* 23 (1): 266, fig. 3. 1981. Argentina: Neuquén.*
- Centrolobium minus* Presl var. *longo-stipitata* N. Mattos, *Loefgrenia* 78: 6. 1983. Brasil: Río de Janeiro.
- Chaetocalyx chacoensis* Vanni, *Bonplandia* 5 (20): 185, fig. 4. 1981. Paraguay: Dep. Nueva Asunción.
- Lathyrus pastorei* (Burk.) Rossow, *Darwiniana* 24 (1-4): 492. 1982. (*L. multi-ceps* Clos var. *pastorei* Burkart).
- Prosopis nuda* Schinini, *Bonplandia* 5 (13): 105, fig. 2. 1981. Paraguay.

* La autora por error vuelve a publicar este taxon como *var. nov.* en Correa, *Fl. Patagónica* 4b: 210. 1984.

- Rhynchosia nainceckensis* Fortunato, *Darwiniana* 24 (1-4): 497, fig. 1. 1982. Argentina: Formosa.
- Vicia pampicola* Burkart var. *burkartii* Giangualani, *Parodiana* 1 (2): 335-336. 1982. Argentina: Buenos Aires hasta Santa Cruz; Uruguay.
- Zornia burkartii* Vanni, *Bonplandia* 5 (20): 175, fig. 1. 1981. Argentina: Corrientes, Misiones; Brasil: Rio Grande do Sul.
- Z. cryptantha* Arech. var. *latibracteata* Vanni, *loc. cit.*: 180, fig. 2, c-d. 1981. Argentina: Corrientes, Formosa, Chaco; Paraguay: Dep. Amambay.

OXALIDACEAE

- Oxalis articulata* Sav. ssp. *rubra* (St. Hil.) Lourteig, *Phytologia* 50 (2): 137. 1982. Argentina: Tucumán, San Juan, Mendoza, Córdoba (*Oxalis rubra* St. Hil.).
- O. articulata* Sav. ssp. *rubra* (St. Hil.) Lourteig f. *crassipes* (Urban) Lourteig, *loc. cit.*: 138. 1982. Argentina: Mendoza. (*Oxalis crassipes* Urban).
- O. floribunda* Lehmann ssp. *osteni* (Arechaval.) Lourteig, *loc. cit.*: 141. 1982. Argentina: Mesopotamia; Paraguay. (*Oxalis osteni* Arechavaleta).

ZIGOPHYLLACEAE

- Larrea monticelli* Perrone et Caro, *Dominguezia* 6: 1, fig. 1. 1983. Argentina: San Juan.

MALPIGHIACEAE

- Banisteriopsis argyrophylla* (Adr. Jussieu) B. Gates, *Flora Neotropica* 30: 61, fig. 9 y 12. 1982. Brasil; Paraguay. (*Banisteria argyrophylla* Adr. Jussieu).
- B. caduciflora* (Niedenzu) B. Gates, *loc. cit.*: 198. 1982. Perú, Brasil. (*Banisteria caduciflora* Niedenzu).
- B. confusa* B. Gates, *loc. cit.*: 80. 1982. Brasil; Paraguay; Bolivia.
- B. erianthera* (Adr. Jussieu) B. Gates, *loc. cit.*: 197. 1982. Brasil, Perú. (*Banisteria erianthera* Adr. Jussieu).
- B. ferruginea* (Cavanilles) B. Gates, *loc. cit.*: 48. 1982. Brasil. (*Banisteria ferruginea* Cavanilles).
- B. laevifolia* (Adr. Jussieu) B. Gates, *loc. cit.*: 57, fig. 9, 1982. Brasil. (*Banisteria laevifolia* Adr. Jussieu).
- B. longialata* (Niedenzu) B. Gates, *loc. cit.*: 195. 1982. Bolivia; Perú; Colombia. (*Banisteria longialata* Niedenzu).
- B. megaptera* B. Gates, *loc. cit.*: 49, fig. 6. 1982.
- B. nummifera* (Adr. Jussieu) B. Gates, *loc. cit.*: 147. 1982. Brasil; Bolivia. (*Banisteria nummifera* Adr. Jussieu).
- B. nutans* (Niedenzu) B. Gates, *loc. cit.*: 147. 1982. Perú; Bolivia; Venezuela; Panamá. (*Banisteria nutans* Niedenzu).
- B. oxyclada* (Adr. Jussieu) B. Gates, *loc. cit.*: 126. 1982. Brasil; Bolivia; Paraguay. (*Banisteria oxyclada* Adr. Jussieu).
- B. paraguayensis* B. Gates, *loc. cit.*: 64, fig. 12 (A; B). 1982. Paraguay; Brasil.
- B. parvifolia* (Niedenzu) B. Gates, *loc. cit.*: 174. 1982. Perú. (*Banisteria leiocarpa* var. *parvifolia* Niedenzu).
- B. peruviana* (Niedenzu) B. Gates, *loc. cit.*: 172. 1982. Perú. (*Banisteria peruviana* Niedenzu).
- B. populifolia* (Niedenzu) B. Gates, *loc. cit.*: 175. 1982. Perú. (*Banisteria populifolia* Niedenzu).

- B. *pulchra* B. Gates var. *pulchra*, *loc. cit.*: 108. 1982. Brasil; Paraguay.
 B. *pulchra* var. *glabrata* B. Gates, *loc. cit.*: 109. 1982. Bolivia.
 B. *schunkei* B. Gates, *loc. cit.*: 198, fig. 42. 1982. Perú.
 B. *variabilis* B. Gates, *loc. cit.*: 83. 1982. Brasil; Paraguay.
 B. *woytkowskii* B. Gates, *loc. cit.*: 181. 1982. Perú.

EUPHORBIACEAE

- Jatropha matacensis* Castellanos, *Candollea* 39: 11. 1984. Argentina; Paraguay.
J. chacoana Fernández Casas, *loc. cit.*: 11. 1984. Paraguay.

SAPINDACEAE

- Houssayanthus sparrei* (Barkl.) Ferrucci, *Bonplandia* 5 (19): 165, fig. 1. 1981.
 Paraguay: Dpto. Neembucú, Dpto. Paraguairí, Distr. Capital.
Serjania hatschbachii Ferrucci, *Bonplandia* 5 (26): 243, fig. 1. 1983. Brasil.
S. herteri Ferrucci, *Bonplandia* 5 (19): 169, figs. 2, 3 E-H. 1981. Argentina:
 Corrientes, Entre Ríos; Uruguay: Dpto. Artigas. (*Serjania australis*
 (St. Hil.) Herter).
S. tripleuria Ferrucci, *Bonplandia* 5 (26): 246, fig. 2. 1983. Argentina; Bolivia.

RHAMNACEAE

- Discaria chacaye* (G. Don) Tortosa, *Parodiana* 2 (1): 80, fig. 1. 1983. Argentina:
 Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego; Chile.
 (*Colletia chacaye* G. Don).

MALVACEAE

- Abutilon carinatus* Krap., *Hickenia* 1 (51): 271, fig. 1, A, B, C y fig. 2. 1982.
 Brasil: Minas Gerais.
A. monteiroi Krap., *loc. cit.*: 273, fig. 1, F, G, H y fig. 3. Brasil: Minas Gerais.
Hibiscus cerradoensis Menzel, Fryxell et Wilson, *Brittonia* 35 (3): 218, fig. 18.
 1983. Brasil: Goias.
Pavonia harleyi Krap., *Bonplandia* 5 (27): 266, fig. 3 A, B, C. 1983. Brasil:
 Bahía.
P. hexaphylla (S. Moore) Krap., *loc. cit.*: 269, 1983. Brasil: Mato Grosso.
 (*Pavonia mutisii* H.B.K. var. *hexaphylla* S. Moore).
P. horrida Krap., *Bol. Soc. Argent. Bot.* 20 (3-4): 283, fig. 1 F, lám. 1. 1982.
 Brasil: Santa Catarina.
P. ionthacarpa Krap., *loc. cit.*: 287, fig. 1 B; lám. 2. Bolivia: Santa Cruz.
P. narcissi Krap., *loc. cit.*: 289, fig. 1 A; lám. 3. Argentina: Corrientes, Chaco;
 Paraguay: Dep. Central, Dep. La Cordillera.
P. piptocalyx Krap., *loc. cit.*: 298, fig. 1 G, H; lám. 4. 1982. Brasil: Pará; Gua-
 yana Francesa.
P. renifolia Krap., *loc. cit.*: 296, fig. 1 D; lám. 5. 1982. Brasil: Santa Catarina.
P. stenopetala Krap., *loc. cit.*: 298, fig. 1 C; lám. 6. 1982. Brasil: Santa Catari-
 na, Paraná.
Wissadula cardenasii Krap., *Bonplandia* 5 (27): 265, fig. 2 C, D. 1983. Bolivia:
 Dep. Cochabamba.
W. peredoi Krap., *Bonplandia* 5 (27): 261, fig. 2 A, B. 1983. Bolivia: Dep.
 Santa Cruz.
W. setifera Krap., *Bonplandia* 5: 258, fig. 1 A, B. 1983. Argentina: Corrientes;
 Paraguay; Bolivia.

- W. *wissadifolia* (Gris.) Krap., *loc. cit.*: 257. 1983. Argentina: Chaco. (*Abutilon wissadifolium* Grisebach *pro parte*).

STERCULIACEAE

- Ayenia noblickii* Cristóbal, *Bonplandia* 5 (18): 159, fig. 1. 1981. Brasil: Bahía.
 RAYLEYA Cristóbal, *Bonplandia* 5 (8): 45. 1981. Especie tipo: *Rayleya bahiensis* Cristóbal.
Rayleya bahiensis Cristóbal, *loc. cit.*: 45, fig. 1. Brasil: Bahía.

TURNERACEAE

- Piriqueta flammea* (Suesseng.) Arbo, *loc. cit.*: 121. 1981. Brasil: Bahía. (*Turnera flammea* Suessenguth).
Turnera collotricha Arbo, *Bonplandia* 5 (14): 115, fig. 2. 1981. Brasil: Minas Gerais.
T. harleyi Arbo, *loc. cit.*: 118, fig. 3. 1981. Brasil: Bahía.
T. simulans Arbo, *loc. cit.*: 111, fig. 1. 1981. Brasil: Bahía.

LOASACEAE

- Loasa incurva* Crespo *et* Perez Moreau, *Hickenia* 2 (1): 1, fig. 1. 1983. Argentina: Neuquén.

CACTACEAE

- Cereus uruguayanus* Ritter *ex* Kiesling, *Darwiniana* 24 (1-4): 448. 1982. Uruguay: Colonia, San José, Canelones, Tacuarembó; Argentina: Entre Ríos; Brasil: Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
Cleistocactus ferrarii Kiesling, *Hickenia* 2 (7): 37-40, fig. 1. 1984. Argentina: Jujuy y Salta.
Gymnocalycium platense (Speg.) Britton *et* Rose var. *ventanicola* (Speg.) Kiesling, *Darwiniana* 24 (1-4): 441. 1982. Argentina: Buenos Aires. (*Echinocactus gibbosus* D. C. var. *ventanicola* Speg.).
Maihueniopsis boliviana (S.-D.) Kiesling, *Darwiniana* 25 (1-4): 207-209. 1984. Argentina: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza; Bolivia: La Paz. (*Opuntia boliviana* Salm-Dick).
M. darwinii (Hensl.) Ritter var. *hickenii* (Br. *et* Rose) Kiesling, *loc. cit.*: 201. 1984. Patagonia (desde Mendoza y La Pampa hasta Santa Cruz). (*Opuntia hickenii* Britton *et* Rose).
M. glomerata (Haw.) Kiesling, *loc. cit.*: 202. 1984. Argentina: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza; Bolivia; Chile. (*Opuntia glomerata* Haworth).
M. minuta (Backbg.) Kiesling, *loc. cit.*: 204. 1984. Argentina: Jujuy. (*Tephrocactus minutus* Backbg.).
M. nigripina (K. Schum.) Kiesling, *loc. cit.*: 209-211. 1984. Argentina: Jujuy, Salta; Bolivia. (*Opuntia nigripina* K. Schum.).
M. pentlandii (S.-D.) Kiesling, *loc. cit.*: 211. 1984. Argentina: Jujuy; Bolivia. (*Opuntia pentlandii* Slam-Dick).
Parodia mercedesiana Weskamp, *Kakteen Sukk.* 35 (3): 56. 1984. Argentina: Salta.
 PUNA Kiesling, *Hickenia* 1 (55): 289. 1982. Especie tipo: *Opuntia clavarioides* Pfeiffer.

- Puna clavarioides* (Pfeiff.) Kiesling, *loc. cit.*: 291. 1982. Argentina: Mendoza, San Juan. (*Opuntia clavarioides* Pfeiff.).
- Puna subterranea* (R. E. Fries) Kiesling, *loc. cit.*: 293, fig. 2. 1982. Argentina: Jujuy; Bolivia: Potosí.
- Rebutia simoniana* Raush, *Kakteen Sukk.* 35 (9): 204. 1984. Bolivia.
- Stenocereus peruvianus* (Mill.) Kiesling, *Darwiniana* 24 (1-4): 446. 1982. Cuba; Rep. Dominicana; Santo Domingo; Haití; Islas Vírgenes; Puerto Rico; Jamaica. (*Cereus peruvianus* Mill.).
- Weingartia rubro-aurea* Brandt, (subgenus *Sulcorebutia*), *Kakteen und Orchideen-Rundschau.* 2: 35. 1984. Bolivia.
- W. pasopayana* Brandt, (subgenus *Sulcorebutia*), *loc. cit.*: 54. 1984. Bolivia.

MYRTACEAE

- Hexachlamys emerichii* Mattos, *Loefgrenia* 78: 2. 1983. Brasil: Rio Grande do Sul.
- H. itatiaiensis* var. *kleinii* Legr., *loc. cit.*: 2. 1983. Brasil: Santa Catarina.
- H. kleinii* (Legr.) Mattos, *Roessleria* 5 (2): 277. 1983. Brasil: Santa Catarina, Rio Grande do Sul. (*Hexachlamys itatiaiensis* var. *kleinii* Legr.).
- H. sehnemiana* (Mattos) Mattos, *Loefgrenia* 78: 3. 1983. Brasil. (*Hexachlamys hamiltonii* var. *sehnemiana* Mattos).
- Myrceugenia camargoana* Mattos, *loc. cit.*: 1. 1983. Brasil: Rio Grande do Sul.
- M. montevidensis* var. *sellowiana* (Berg) Mattos, *loc. cit.*: 2. 1983. Brasil. (*Myrceugenia sellowiana* Berg).
- Myrciaria brevipedunculata* (Berg) Mattos, *loc. cit.*: 3. 1983. Brasil. (*Myrciaria cisplatensis* var. *brevipedunculata* Berg).
- M. ciliolata* var. *warmingiana* (Kiaersk.) Mattos, *loc. cit.*: 3. 1983. Brasil. (*Eu-genia leucophloea* var. *warmingiana* Kiaersk.).
- M. peruviana* (Poir.) Mattos, *loc. cit.*: 3. 1983. Brasil. (*Guapurium peruvianum* Poir.).
- M. peruviana* var. *trunciflora* (Berg) Mattos, *loc. cit.*: 3. 1983. Brasil. (*Myrciaria trunciflora* Berg).
- Myrrhinium octandrum* (Benth.) Mattos, *loc. cit.*: 2. 1983. Brasil. (*Myrrhinium atropurpureum* var. *octandrum* Benth.).
- Plinia baporeti* (Legrand) Rotman, *Darwiniana* 24 (1-4): 169, fig. 5. 1982. Argentina: Misiones, Entre Ríos, Corrientes; Paraguay: Dpto. Central; Uruguay: Artigas. (*Myrciaria baporeti* Legrand).

ERICACEAE

- Agarista boliviensis* (Sleumer) Judd, *J. Arnold Arbor.* 65: 333, fig. 8, C. 1984. Bolivia. (*Leucothoe boliviensis* Sleumer).
- A. duartei* (Sleumer) Judd, *loc. cit.*: 338. 1984. SE de Brasil. (*Leucothoe duartei* Sleumer).
- A. glaberrima* (Sleumer) Judd, *loc. cit.*: 336, fig. 9, a. 1984. SE Brasil (*Leucothoe eucaliptoides* (Cham. et Schldl.) DC var. *glaberrima* Sleumer).
- A. minensis* (Glaz. ex Sleumer) Judd, *loc. cit.*: 313, fig. 5, d. 1984. S. de Brasil: Santa Catarina, Rio Grande do Sul. (*Leucothoe minensis* Glaz. ex Sleumer).
- A. niederleinii* (Sleumer) Judd, *loc. cit.*: 329. 1984. SE de Brasil. (*Leucothoe niederleinii* Sleumer).
- A. niederleinii* (Sleumer) Judd var. *acutifolia* Judd, *loc. cit.*: 330, fig. 8, b. 1984. SE de Brasil.

- A. *paraguayensis* (Sleumer) Judd, *loc. cit.*: 307. 1984. Argentina: Misiones; Paraguay. (*Leucothoë paraguayensis* Sleumer).
A. *uleana* (Sleumer) Judd, *loc. cit.*: 332. 1984. SE de Brasil. (*Leucothoë uleana* Sleumer).
A. *virgata* Judd, *loc. cit.*: 319, fig. 6, c. 1984. S Brasil (Minas Geraes).

GENTIANACEAE

- Gentianella anthosphaera* (Gilg.) Fabris, en Cabrera, *Flora de la Provincia de Jujuy*, 8: 77. 1983. S de Bolivia; N de Argentina. (*Gentiana anthosphaera* Gilg.).
G. *benedictae* (Gilg.) Fabris, *loc. cit.*: 68. 1983. S de Bolivia y NO de Argentina. (*Gentiana benedictae* Gilg.).
G. *cabrerae* (Fabris) Fabris, *loc. cit.*: 76. 1983. Argentina: Salta. (*Gentiana cabrerae* Fabris).
G. *cosmantha* (Griseb.) Pringle f. *violaceae* Fabris, *loc. cit.*: 66. 1983. Argentina: Jujuy.
G. *erythrochrysea* (Gilg.) Fabris, *loc. cit.*: 71. 1983. S de Bolivia; NO de Argentina. (*Gentiana erythrochrysea* Gilg.).
G. *gageoides* (Gilg.) Fabris, *loc. cit.*: 84. 1983. Argentina: Salta, Jujuy; S de Bolivia. (*Gentiana gageoides* Gilg.).
G. *helianthemoides* (Gilg.) Fabris, *loc. cit.*: 74. 1983. NO de Argentina. (*Gentiana helianthemoides* Gilg.).
G. *meyeniana* (Griseb.) Fabris, *loc. cit.*: 80. 1983. S de Perú; S de Bolivia; NO de Argentina. (*Gentiana meyeniana* Griseb.).
G. *multiflora* (Griseb.) Fabris, *loc. cit.*: 68. 1983. Argentina: Jujuy, Salta. (*Gentiana multiflora* Griseb.).
G. *myriantha* (Gilg.) Fabris, *loc. cit.*: 74. 1983. S de Bolivia; NO de Argentina. (*Gentiana myriantha* Gilg.).
G. *silenoides* (Gilg.) Fabris, *loc. cit.*: 68. 1983. Argentina: N de Salta y probablemente NE de Jujuy; S de Bolivia. (*Gentiana silenoides* Gilg.).
G. *tubulosa* (Gilg.) Fabris, *loc. cit.*: 77. 1983. (*Gentiana tubulosa* Gilg.).

ASCLEPIADACEAE

- Matelea argentinensis* (Meyer) Pontiroli, *loc. cit.*: 171. 1983. NO y centro de Argentina. (*Gonolobus argentinensis* Meyer).
M. *australis* (Malme) Pontiroli, *loc. cit.*: 171. 1983. NO y centro de Argentina. (*Pseudibatia australis* Malme).
M. *lilloana* (Meyer) Pontiroli, *loc. cit.*: 169. 1983. Argentina: Salta. (*Gonolobus lilloanus* Meyer).
M. *schreiteri* (Meyer) Pontiroli, *loc. cit.*: 171. 1983. Argentina: Jujuy, Salta, Tucumán. (*Gonolobus schreiteri* Meyer).

CONVOLVULACEAE

- Odonellia* K. R. Robertson, *Brittonia* 34 (4): 417-418. 1982. Especie tipo: *Odonellia hirtiflora* (Mart. et Gal.) K. R. Robertson.
Odonellia eriocephala (Moric.) K. R. Robertson, *loc. cit.*: 421-422. 1982. Brasil: Bahía, Minas Geraes, Río de Janeiro. (*Ipomoea eriocephala* Moric.).
O. *hirtiflora* (Mart. et Gal.) K. R. Robertson, *loc. cit.*: 418-421. 1982. S de México, atravesando América Central hasta Perú y Venezuela. (*Ipomoea hirtiflora* Mart. et Gal.).

HYDROPHYLLACEAE

- Phacelia secunda* J. F. Gmelin var. *pinnata* (Vahl) Deginani, *Darwiniana* 24 (1-4): 431, fig. 7, g. 1982. (*Heliotropium pinnatum* Vahl).
Ph. setigera Phil. var. *humahuauquense* Deginani, *Darwiniana* 24 (1-4): 420, fig. 4, f-j. 1982. Argentina: Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan.

BORAGINACEAE

- Cordia bordasii* Schinini, *Bonplandia* 5 (13): 101, fig. 1. 1981. Paraguay.
Cryptantha aspera (Phil.) Grau, *Mitt. Bot. München* 18: 379-400. 1982. Chile. (*Eritrichium asperum* Phil.).
C. glomerata Lehm. ssp. *quadrinulata* Grau, *loc. cit.*: 379-400. 1982. Chile.

VERBENACEAE

- Verbena aspera* Gill. et Hook. var. *longidentata* (Mold.) Botta, *Darwiniana* 25: 338. 1984. Argentina: Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, Tucumán; Bolivia. (*Junellia longidentata* Mold.).
V. digitata R. A. Phil. var. *integerrima* Botta, *loc. cit.*: 350, fig. 8. 1984. Jujuy.

SOLANACEAE

- Brunfelsia boliviana* Plowman, *Fieldiana, Bot.* 8: 1-4, fig. 1. 1981. Bolivia.
B. burchellii Plowman, *loc. cit.*: 9-11, fig. 4. 1981. Brasil.
B. clandestina Plowman, *loc. cit.*: 11-15, fig. 5. 1981. Brasil.
B. rupestris Plowman, *loc. cit.*: 7-9, fig. 3. 1981. Brasil.
Lonchostigma lanigerum (Phil.) Cabrera, en Cabrera, *Flora de la Provincia de Jujuy*, 8: 459. 1983. Argentina: Catamarca, (*Trechonaetes lanigera* Philippi).
L. parviflorum (Phil.) Cabrera, *loc. cit.*: 460. 1983. Argentina: Jujuy, Salta; regiones limítrofes de Chile. (*Trechonaetes parviflora* Philippi).
Lycium tenuispinosum Miens var. *calycinum* (Griseb.) Bernardello, *Bol. Soc. Argent. Bot.* 20 (3-4): 278. 1982. Argentina: Desde San Juan hasta Jujuy.
Solanum avilesii Hawkes et Hjerting, *J. Linn. Soc. Bot.* 86: 410. 1983. Bolivia.
S. circaefolium Bitt. ssp. *quimense* Hawkes et Hjerting, *loc. cit.*: 406. 1983. Bolivia.
S. chrysoflorum Ochoa, *Hickenia* 1 (59): 317, fig. 1. 1982. Perú: Lima.
S. hapalosum Ochoa, *Bol. Soc. Argent. Bot.* 22 (1-4): 297. 1983. Perú: Lima.
S. montigenum (Morton) Cabrera, en Cabrera, *Flora de la Provincia de Jujuy* 8: 435. 1983. NO de Argentina, desde Jujuy hasta Tucumán. (*Solanum lorentzii* var. *montigenum* Morton).
S. neocardenasii Hawkes et Hjerting, *J. Linn. Soc. Bot.* 86: 411. 1983. Bolivia.
S. neorosii Hawkes et Hjerting, *loc. cit.*: 414. 1983. Argentina: Jujuy, Salta; Bolivia.
S. okadae Hawkes et Hjerting, *loc. cit.*: 414. 1983. Argentina: Jujuy, Salta; Bolivia.
S. rizzinianum Mattos, *Loefgrenia* 78: 1. 1983. Brasil: Rio Grande do Sul.
S. soestii Hawkes et Hjerting, *J. Linn. Soc. Bot.* 86: 406. 1983. Bolivia.

SCROPHULARIACEAE

- Monosperma micrantha* (Benth.) Barringer, *Brittonia* 35 (2): 112. 1983. Brasil. (*Angelonia micrantha* Benth.).
- M. perennis* (Chod. et Hassl.) K. Barringer, *loc. cit.*: 113. 1983. Brasil; Paraguay. (*Angelonia micrantha* var. *perennis* Chodat et Hassler).

ACANTHACEAE

- Anisacanthus caduciflorus* (Griseb.) Ariza, *Bol. Soc. Argent. Bot.* 22 (1-4): 255. 1983. Argentina: Salta. (*Schaueria caduciflora* Griseb.).

PLANTAGINACEAE

- Plantago tandilensis* (Pilger) Rahn, *Nord. J. Bot.* 3 (3): 337. 1983. Argentina: Buenos Aires, Sierras desde Tandil hasta Mar del Plata. (*Plantago brasiliensis* Sims var. *tandilensis* Pilger).
- P. densa* (Pilger) Rahn, *loc. cit.*: 336, figs. 5 y 7. 1983. Argentina: San Luis, Córdoba. (*Plantago linearis* H.B.K. var. *densa* Pilger).

RUBIACEAE

- Borreria marticrovettiana* Cabral, *Bonplandia* 5 (28): 275, fig. 1. 1983. Argentina: Misiones.
- B. nelidae* Cabral, *Bonplandia* 5 (16): 143, fig. 1. 1981. Argentina: Misiones, Corrientes.
- Pagamea harleyi* Steyermark, *Kew Bull.* 38 (2): 317, fig. 1. 1983. Brasil: Bahía.

COMPOSITAE

- Coreopsis breviligulata* Sagástegui Alva et Sanchez Vega, *Darwiniana* 23 (1): 223, fig. 1. 1981. Perú: Cajamarca.
- C. obovatifolia* Sagást., *Hickenia* 1 (50): 263, fig. 1. 1982. Perú: Cajamarca.
- C. pervelutina* Sagást., *Hickenia* 1 (50): 265, 1982. Perú: Cajamarca.
- Chrysanthellum argentinum* Ariza et Cerana, *Bol. Soc. Argent. Bot.* 22 (1-4): 267, fig. 1. 1983. Argentina: Catamarca, La Rioja, Tucumán.
- Eremanthus argenteus* Mac Leish et Schumacher, *Systematic Botany* 9 (1): 83, fig. 1. 1984. Brasil: Goiás.
- E. auriculatus* Mac Leish et Schumacher, *loc. cit.*: 86, fig. 2. 1984. Brasil: Goiás.
- E. graciellae* Mac Leish et Schumacher, *loc. cit.*: 87, fig. 3. 1984. Brasil: Goiás.
- E. rondoniensis* Mac Leish et Schumacher, *loc. cit.*: 89, fig. 4. 1984. Brasil: Rondônia.
- E. seidelii* Mac Leish et Schumacher, *loc. cit.*: 89, fig. 5. 1984. Brasil: Minas Gerais.
- E. uniflorus* Mac Leish et Schumacher, *loc. cit.*: 93, fig. 6. 1984. Brasil: Goiás.
- Hyaloseris andrade-limae* Cristóbal et Cabrera, *Hickenia* 1 (48): 255, fig. 1. 1982. Argentina: Santiago del Estero.
- Llerasia beckii* Cabrera, *Hickenia* 1 (53): 281, fig. 1. 1982. Bolivia: La Paz.
- Nassauvia aculeata* var. *azorelloides* (Speg.) Cabrera, *Darwiniana* 24 (1-4): 356, fig. 24, A-F. 1982. Chile: Aisén, Magallanes; Argentina: Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. (*N. abbreviata* var. *azorelloides* Spegazzini).

- N. aculeata* var. *robusta* (Cabr.) Cabrera, *Darwiniana* 24 (1-4): 359, fig. 24, G. 1982. Argentina: Neuquén, Rfo Negro, Chubut, Santa Cruz; Chile: Aisén.
- N. looseri* Cabrera, *Darwiniana* 24 (1-4): 363. 1982. Chile: Santiago.
- N. maeviae* Cabrera, *Darwiniana* 24 (1-4): 367, fig. 27. 1982. Argentina: Santa Cruz.
- N. sublobata* Cabrera, *Darwiniana* 24 (1-4): 323. 1982. Argentina: Neuquén, Mendoza.
- Senecio apolobambensis* Cabrera, *Hickenia* 2 (4): 14-15, fig. 1. 1984. Bolivia: Depto. La Paz.
- S. beckii* Cabrera, *loc. cit.*: 15, fig. 2. 1984. Bolivia: Dpto. La Paz.
- S. chulumanicus* Cabrera, *loc. cit.*: 17-18, fig. 3. 1984. Bolivia: Depto. La Paz.
- S. loayzanus* Cabrera, *loc. cit.*: 19-20, fig. 4. 1984. Bolivia: Depto. La Paz.
- S. pentapterus* Cabrera, *Hickenia* 1 (53): 284, fig. 2. 1982. Bolivia: Santa Cruz, Cochabamba.
- S. piurensis* Sagást. et Zard., *Hickenia* 1 (58): 313, fig. 1. 1982. Perú: Piura.
- S. quinquelepis* Hieronymus ex Cabrera, *Hickenia* 2 (4): 20-21, fig. 5. 1984. Bolivia: Depto. Tarija.
- S. smithioides* Cabrera, *loc. cit.*: 21-22, fig. 6. 1984. Bolivia: Depto. La Paz, Cochabamba y Tarija.
- S. tarijensis* Cabrera, *loc. cit.*: 23-25, fig. 7. 1984. Bolivia: Depto. Tarija.
- STRONGYLOMA (DC.) Cabrera, Darwiniana** 24 (1-4): 364. 1982. *nov. subgen.* (*Strongyloma* De Candolle).
- Verbesina hexantha* Sagást., *Bol. Soc. Argent. Bot.* 20 (3-4): 303, fig. 1. 1982. Perú: Amazonas.
- V. huaranchaliana* Sagást., *loc. cit.*: 303, fig. 2. 1982. Perú: La Libertad.
- V. sanchezii* Sagást., *loc. cit.*: 308, figs. 3, 3a. 1982. Perú: Cajamarca.
- V. simplicicaulis* Sagást., *loc. cit.*: 311, fig. 4. 1982. Perú: Piura.
- V. subrotundifolia* Sagást., *loc. cit.*: 313, fig. 5. 1982. Perú: Piura.
- Zexmenia oppositifolia* Saéaz, *Hickenia* 1 (54): 285, fig. 1. 1982. Argentina: Misiones, Corrientes; Brasil: Paraná.

La lista de plantas vasculares fue elaborada por botánicos del Instituto de Botánica Darwinion; la Sociedad Argentina de Botánica agradece esta importante colaboración.