

NUEVOS TAXA PARA LA REPUBLICA ARGENTINA
Y PAISES LIMITROFES

FUNGI¹

BASIDIOMYCOTINA

AGARICALES

- Agaricus taculensis* Raithelhuber, Hongos Argentinos 2: 127. 1977. Argentina.
- Agrocybe procera* Sing. forma **argentina** Raithelhuber, *ibid.* 2: 100. 1977. Argentina.
- Alnicola scolecina* (Fr.) Romagn. var. **umbrina** Singer, Sydowia 30 (1-6): 210. 1978. Chile, bajo *Alnus* sp.
- Amanita campinaranae* Bas, Persoonia 10 (1): 4. 1978. Brasil.
- A. coacta* Bas, *ibid.*: 15. Brasil.
- A. craseoderma* Bas, *ibid.*: 20. Brasil.
- A. crebresulcata* Bas, *ibid.*: 18. Brasil.
- A. lanivolva* Bas, *ibid.*: 12. Brasil.
- A. phaea* (nom. prov.) Bas, *ibid.*: 6. Brasil.
- A. sulcatissima* Bas, *ibid.*: 9. Brasil.
- A. ushuaiensis* (Raithelhuber) Raithelhuber, Hongos argentinos 2: 71. 1977 (Basónimo *Amanitopsis ushuaiensis* Raithelhuber).
- A. xerocybe* Bas, Persoonia (10) (1): 7. 1978. Brasil.
- CALLISTODERMATIUM** Singer, Mycologia 73 (3). 1981 (Tricholomataceae).
Sp. typ. *C. violascens*.
- C. violascens* Sing., *ibid.*: 506. 1981. Brasil, en suelo arcilloso.
- Callistosporium amazonicum* Sing., Sydowia 30 (1-6): 263. 1978, Brasil.
- Calocybe alneti* Sing., *ibid.*: 267. 1978. Argentina, s/hojas y ramas muertas.
- C. bipigmentata* Sing., *ibid.*: 267. 1978.
- Calyprella flava* Sing., *ibid.*: 270. 1978. Argentina, s. tallos y hojas de *Digitalis*.
- Camarophyllus hieronymi* Sing., *ibid.*: 277. Bolivia, en el bosque.
- C. paraiboensis* Sing., *ibid.*: 278. 1978. Brasil, en una selva.
- Clitocybe fimbriata* Sing., *ibid.*: 31 (1-6): 231. 1978. Bolivia.

¹ Recopilado por J. E. Wright. Los taxones según Alexopoulos & Mims (1979).

- Coprinus acidorus** Raitelh., *Hongos argentinos* 2: 128. 1977. Argentina, en bosque de *Nothofagus*.
- Crepidotus pilati** Raitelh., *ibid.* 2: 129. 1977. Argentina, s/madera muerta de *Nothofagus dombeyi*.
- Descolea lepiotiformis** Raitelh., *ibid.* 2: 128. 1977. Argentina, s/hoja de *Nothofagus*.
- Entoloma antillanae** Horak, *Sydowia* 30 (1-6): 66. 1977. Chile, en bosque de *Nothofagus*.
- E. argentinum** (Speg.) Horak, *ibid.*: 90 (Basónimo: *Claudopus argentinus* Speg.).
- E. disputatum** Horak, *ibid.*: 100. 1977. Chile, en bosque de *Nothofagus*.
- E. elaboratum** Horak, *ibid.*: 62. 1977. Argentina, en el bosque.
- E. fuscorufescens** (Speg.) Horak, *ibid.*: 105. 1977. (Basónimo: *Eccilia fuscorufescens* Speg.).
- E. impeditum** Horak, *ibid.*: 106. 1977. Chile, en bosques.
- E. infirmum** Horak, *ibid.*: 95. 1977. Chile, entre musgos.
- E. lazoi** Horak, *ibid.*: 91. 1977. Chile, en un bosque.
- E. lilacipes** Horak, *ibid.*: 58. 1977. Chile; en bosques en *Nothofagus*.
- E. myceliosum** Horak, *ibid.*: 83. 1977. Chile, s/madera podrida.
- E. necopinatum** Horak, *ibid.*: 90. 1977. Chile, en selva lluviosa.
- E. novum** Horak, *ibid.*: 79. 1977. Chile, bajo árboles.
- E. ocellum** Horak, *ibid.*: 105. 1977. Chile, en bosques.
- E. permutatum** Horak, *ibid.*: 62. 1977. Chile, en bosque de *Nothofagus*.
- E. portentosum** Horak, *ibid.*: 97. 1977. Chile, s/madera podrida.
- E. proximum** Horak, *ibid.*: 95. 1977. Argentina.
- E. reductum** Horak, *ibid.*: 78. 1977. Chile, s/ramitas y hojas podridas.
- E. ripartitoides** Horak, *ibid.*: 71. 1977. Chile, en selva lluviosa.
- E. subgoniosporium** (Speg.) Horak, *ibid.*: 70. 1977. (Basónimo: *Collybia subgoniospora* Speg.).
- E. taedium** Horak, *ibid.*: 74. 1977. Chile, en selvas lluviosas.
- E. tenebricosum** Horak, *ibid.*: 105. 1977. Chile, en un bosque.
- E. vibrantium** Horak, *ibid.*: 96. 1977. Chile, en pasturas.
- Galerina longispora** Raitelh., *Hongos argentinos* 2: 129. 1977. Argentina.
- Gerronema collybiomorphyum** Sing., *Schweiz. Z. Pilz.* 56 (10): 155. 1978. Brasil, s/madera podrida.
- Hohenbuehelia heterosporina** Donoso, *Bull. Trim. Soc. Mycol. Fr.* 97 (1): 23. 1981. Chile.
- H. rickenii** (Kühn.) Donoso, *Crypt., Mycol.* 2 (2): 157. 1981. (Basónimo: *Geopetalum rickenii* Kühner, non *H. rickenii* (Kühn.) Kühn. nom. altern.) Chile.
- Hydrocybe lipocystis** Sing. var. **microsporus** (Sing.) Raitelh., *Hongos argentinos* 2: 61. 1977 (Basónimo: *Hydrocybe microsporus* Sing.).
- Hypholoma castilloi** (Sing.) Raitelh., *ibid.* 2: 102. 1977. (Basónimo: *Nematoloma castilloi* Sing.).

- H. fasciculare** (Huds.: Fr.) Kumm. var. **mitis** Raithelh., *ibid.*: 2: 102. 1977. Argentina.
- Inocybe horakii** Raithelh., *ibid.*: 2: 128. 1977. Argentina.
- I. horakii** Raithelh. var. **terrestris** Raithelh., *ibid.*: 2: 129. 1977. Argentina.
- I. multicolor** Raithelh., *ibid.*: 2: 129. 1977. Argentina.
- I. nana** Raithelh., *ibid.*: 2: 129. 1977. Argentina.
- Mycena delvisoi** Raithelh. nom. nov. *Metrodiana* 7 (3-4): 74. 1978. (= *M. veronica* Raithelh. 1974 non G. Stevenson, 1964).
- M. limonispota** Raithelh. nom. nov., *ibid.*: 74. 1978 (= *M. lineata* Raithelh. 1972. validado).
- M. roseoviolacea** Raithelh. nom. nov., *ibid.*: 74. 1978. (= *M. fallax* Raithelh. 1974, non A. H. Smith, 1950).
- MYCOALVIMIA** Singer, *Mycologia* 73 (3): 504. 1981. (Tricholomataceae).
Sp. typ. *M. theobromicola*.
- M. theobromicola** Singer, *ibid.*: 504. 1981. Brasil, s/frutos muertos de *Theobroma cacao*.
- Panaeolus olivaceofuscus** Raithelh., *Hongos argentinos* 2: 95. 1977. Argentina.
- PEGLEROMYCES** Singer, *Mycologia* 73 (3): 500. 1981 (Tricholomataceae).
Sp. typ. *P. collybioides*.
- P. collybioides** Singer, *ibid.*: 500. 1981. Brasil, s/troncos.
- Pholiota metallica** Donoso, *Bull. trim. Soc. Mycol. Fr.* 97 (1): 27. 1981. Chile.
- Phylloporus statuum** (Speg.) Pegler & Young, *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 76 (1): 119. 1981 (Basónimo: *Agaricus statuum* Speg.).
- Pleurotus lazoi** Donoso, *Bull. trim. Soc. Mycol. Fr.* 97 (1): 31. 1981. Chile.
- Psathyrella candolleana** (Fr.) Maire forma **pallida** Raithelh., *Hongos argentinos* 2: 128. 1977. Argentina.
- P. subannulata** Raithelh., *ibid.*: 2: 128. 1977. Argentina.
- Psilocybe acutipilea** (Speg.) Guzmán, *Mycotaxon* 7 (2): 226. 1978 (Basónimo: *Deconica acutipilea* Speg.).
- P. brasiliensis** Guzmán, *ibid.*: 234. 1978. Brasil.
- P. caeruleo-annulata** Singer ex Guzmán, *ibid.*: 235. 1978. Uruguay.
- P. farinacea** Rick ex Guzmán, *ibid.*: 241. 1978. Brasil.
- P. furtadoana** Guzmán, *ibid.*: 244. Brasil.
- Psilocybe horakii** Guzmán, *Mycotaxon* 7 (2): 244. 1978. Argentina.
- P. subalnetorum** Guzmán & Horak, *Mycotaxon* 7 (3): 521. 1978. Argentina, entre hojarasca de *Alnus jorullensis*.
- P. uruguayensis** Singer ex Guzmán, *ibid.*: 7 (2): 250. 1978. Uruguay, s/estiércol de caballo.
- P. wrightii** Guzmán, *ibid.*: 251. 1978. Argentina.
- Rhodophyllus gerronematoides** Raithelh., *Hongos argentinos* 2: 127. 1977. Argentina.
- R. lilacinogriseus** Raithelh., *ibid.*: 2: 127. 1977. Argentina, en bosque de *Nothofagus*.

- Rickenella minuta** (Singer & Digilio) Raithelh., *ibid.* 2: 23. 1977. (Basónimo: *Armillariella minutum* Singer & Digilio).
Russula haasii Raithelh., *ibid.*: 2: 130. 1977. Argentina.
R. wrightii Raithelh., *ibid.*: 2: 130. 1977. Argentina.

APHYLLOPHORALES

- Botryobasidium chilense** Holubá-Jechová, Mycotaxon 12 (1): 117. 1980. Chile, s/madera en putrefacción (Anamorfo: *Haplotrichum chilense* (Linder) Holubová-Jechová).

UREDINALES

- APRA** Hennen & Freire, Mycologia 71 (5): 1053. 1979. Sp. typ: *A. bispora*.
A. bispora Hennen & Freire, *ibid.*: 1054. Brasil, s/*Mimosa micrantha*.
INTRAPES Hennen & Figueredo, *ibid.*: 71 (4): 836. 1979. Sp. typ. *P. patiformis*.
I. patiformis Hennen & Figueredo, *ibid.*: 836. 1979. Brasil, s/*Conèpia grandiflora*.
Uromyces appendiculatus (Pers.) Ung. var. **brasiliensis** R. Almeida. Fitopatologia brasil. 2 (3): 244. 1977. Brasil, s/hojas de *Phaseolus longepedunculatus*.

ASCOMYCOTINA

LOCULOASCOMYCETIDAE

MYRIANGIALES

- Elsinöe opunticola** T. Barros apud Barros, Bezerra & Leal, Publicações Inst. Micol. Recife 687: 5. 1972. Brasil, s/hojas de *Opuntia*.

DOTHIDEALES

- Didymella antarctica** Spooner apud Pegler, Spooner & Lewis Smith, Kew Bull. 35 (3): 504. 1980. Islas Georgias del Sur (Argentina), s/*Festuca contracta*.

PLEOSPORALES

- Herpotrichia villosa** Samuels & S. Mueller, Sydowia 31 (1-6): 158. 1978. Brasil s/corteza y madera (Anamorfo: *Pyrenochaeta*).

LABOULBENIOMYCETIDAE

LABOULBENIALES

- BENJAMINIELLA** Tavares, Mycotaxon 12 (2): 433. 1981 (marzo). Sp. typ.: *B. melanophthalmae* (homónimo de *Benjaminiella* von Arx, Genera of Fungi Sporulating in Pure Culture, 3 ed., febrero, 1981).
- B. melanophthalmae** (Thaxter) Tavares, *ibid.*: 433. 1981. (Basónimo: *Rickia melanophthalmae* Thaxter).
- B. perpusilla** (Speg.) Tavares, *ibid.*: 436. 1981. (Basónimo: *Rickia perpusilla* Speg.).
- B. platensis** (Speg.) Tavares, *ibid.*: 437. 1981. (Basónimo: *Rickia platensis* Speg.).
- B. pumila** (Speg.) Tavares, *ibid.*: 437. 1981. (Basónimo: *Rickia pumila* Speg.).
- Siemaszkoa pusillima** (Speg.) Tavares, *ibid.*: 441. 1981. (Basónimo: *Ecteinomyces pusillimus* Speg.).

HYMENOASCOMYCETIDAE

MELIOLALES

- Appendiculella araucariae** Butin & Spier, Sydowia 31 (1-6): 12. 1978. Brasil, s/hojas de *Araucaria angustifolia*.

XYLARIALES (= SPHAERIALES)

- Gnomonia acaenae** Spooner apud Pegler, Spooner & Lewis Smith, Kew Bull. 35 (3): 518. 1980. Islas Georgias del Sur (Argentina), s/tallos muertos de *Acaena magellanica*.
- Berlesiella fungicola** Samuels & E. Mueller, Sydowia 31 (1-6): 154. 1978. Brasil, s/ascomas de *Trematosphaeria perrumpens*. Brasil (Anamorfo: *Ramichloridium*).
- Koordersiella goianensis** Poroca apud Poroca, Bezerra & Leal, Publicações Inst. Mic. Recife 683: 24. 1972. Brasil, s/hojas de *Melastomataceae*.
- Triangularia ovina** Udagawa, Trans. Mycol. Soc. Japan 21 (3): 283. 1980. Chile, s/estiércol ovino.
- T. tardifaciens** Udagawa, *ibid.*: 285. 1980. Argentina, s/estiércol de vaca.

MICROTHYRIALES

- Arnaudiella alstoniae** (Rehm) Batista & M. Farr apud Batista, Publicações Inst. Mic. Recife 260: 26. 1960. (Basónimo: *Seynesia alstoniae* Rehm).
- A. cytii** Batista, *ibid.*: 35. 1960. Brasil, s/ramas de *Cytisus scoparius*.

Calopeltis lunariae (Fuckel) Batista, *ibid.*: 39. 1960. (Basónimo: *Microthyrium lunariae* Fuckel).

ORTHOBELLUS Silva & Cavalcante apud Silva, Cavalcante & Leal, Publicações Inst. Mic. Recife 691: 4. 1973. Sp. typ. *O. leguminosarum* Silva & Caval.

O. leguminosarum Silva & Cavalcante apud Silva, Cavalcante & Leal, *ibid.*: 5. 1973. Brasil, s/hojas de leguminosas.

O. lauracearum (Bat. & Herr.) Cavalcante & Silva apud Silva, Cavalcante & Leal, *ibid.*: 7. 1973. Brasil. (Basónimo: *Plochnopeltidiella lauracearum* Bat. & Herr.). Brasil.

CAPNODIALES

Episphaerella araucariae Butin & Speer, Sydowia 31 (1-6): 14. 1978. Brasil, s/hojas de *Araucaria angustifolia*.

E. serialis Butin & Speer, *ibid.*: 16. 1978. Brasil, s/hojas de *A. angustifolia*.

DISCOMYCETES

PHACIDIALES

Coccomyces araucariae Butin & Speer, Sydowia 31 (1-6): 23. 1978. Brasil, s/hojas de *Araucaria angustifolia*.

HELOTIALES

Hymenoscyphus austrobryus Spooner apud Pegler, Spooner & Lewis Smith, Kew Bull. 35 (3): 527. 1980. Islas Georgias del Sur (Argentina), s/*Conostomium pentastichum*.

H. chloophilus Spooner, *ibid.*: 528. 1980. Islas Georgias del Sur (Argentina), s/tallos de gramíneas.

Microcalicium conversum L. Tibell, Bot. Not. 131 (2): 237. Chile, s/tronco de *Nothofagus pumilio*.

PEZIZALES

Dasybolus stictoides (Speg.) Svrcek, Česká Mykol. 35 (1): 23. 1981. (Basónimo: *Ascobolus stictoides* Speg.).

Phaeohelotium luteum (Rick) Dumont, Mycotaxon 12 (2): 354. 1981. (Basónimo: *Helotium luteum* Rick). Brasil.

PLECTOMYCETIDAE

MICROASCALES

- Ophiostoma grande** Samuels & E. Mueller, Sydowia 31 (1-6): 176. 1978. Brasil, s/estroma de *Diatrype* cfr. *stigmia* (Anamorfo: *Sporothrix*).
- O. roraimense** Samuels & E. Mueller, *ibid.*: 173. 1978. Brasil (Anamorfo: *Sporothrix*).

DEUTEROMYCOTINA

SPHAEROPSIDALES

- Camarosporium brasilianum** (Speg.) van Warmelo & Sutton, C. M. I. Mycol. Pap. 145: 13. 1981. (Basónimo: *Stegonosporium brasilianum* Speg.).
- Phoma andina** Turkensteen, Fitopatología (Lima) 13 (1): 67. 1978. Perú, s/hojas y tallos de *Solanum tuberosum* y *S. phureja*.
- P. huancayensis** Turkensteen, *ibid.*: 68. 1978. Perú, s/hojas y tallos de *S. tuberosum*, *S. acaule* y *Chenopodium quinoa*.

MELANCONIALES

- COLLETOCONIS** de Hoog & van der Aa apud de Hoog, Persoonia 10 (1): 48. 1978. Sp. typ.: *Gloeosporium aecidophilum* Speg.
- C. aecidophilum** (Speg.) de Hoog, van der Aa & U. Sing apud de Hoog, *ibid.*: 48, 1978. (Basónimo: *Gloeosporium aecidophilum* Speg.).
- Seimatosporium pleurochaetum** (Speg.) von Arx, Genera of Fungi Sporulating in Pure Culture, 3 ed. p. 224. 1981. (Basónimo: *Cryptostictis pleurochaeta* Speg.).
- S. senegalense** (Speg.) von Arx, *ibid.* 224. 1981. (Basónimo: *Pestalotia senegalensis* Speg.).
- Trimmatostroma platense** (Speg.) van Warmeloo & Sutton, C. M. I. Mycol. Pap. 145: 35. 1981. (Basónimo: *Stegonosporium platense* Speg.).

MONILIALES

- Acroconidiella trisepta** Muchovej, Mycologia 72 (5): 1045. 1980. Brasil, s/ramas muertas de *Glycine max*.
- Chrysosporium merdarium** (Link) Carmichael var. **sulfureum** (Speg.) J. E. Wright apud Wright, Calviello & Marchand, Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Buenos Aires, Bot. 5 (13): 246. 1979. (Basónimo: *Sepedonium sulfureum* Speg.).

- Endophragmiella valdiviana** (Speg.) Hughes, N. Z. Journ. Bot. 17 (2): 157. 1979.
(Basónimo: *Helminthosporium valdivianum* Speg.).
- Haplotrichum chilense** (Linder) Holubová-Jechová (ver *Botryobasidium chilense* Holubová-Jechová en Aphylophorales, Basidiomycotina).
- KORUNOMYCES** C. S. Hodges & Ferreira, Mycologia 73 (2): 335. 1981. Sp. typ. *K. terminaliae*.
- K. terminaliae** C. S. Hodges & Ferreira, *ibid.*: 335. 1981. Brasil, s/hojas de *Terminalia ivorensis*.
- Phaeoramularia tabebuiae** Muchojev & Ferreira, *ibid.*: 346. 1981. Brasil, s/hojas de *Tabebuia serratifolia*.
- Streptopodium bonariensis** (Speg.) Zheng & Chen Guiqing, Acta, Microb. sinica 18: (3). 183. 1978. (Basónimo: *Ovolariopsis bonariensis* (Speg.) Speg.).

LICHENES

- Heterodermia magellanica** (Zahlbr.) Swinscow & Krog. var. **pectinata** (Zahlbr.) Redon apud Redon & Quilhot, An. Mus. Hist. Nat. Valparaiso 10: 22. 1977 (Basónimo: *Anaptychia dactyliza* (Nyl.) Zahlbr. forma *pectinata* Zahlbr.).
- Nephroma microphyllum** Henssen apud Henssen, Henck & Renner, Mycotaxon 7 (2): 358. 1978. Argentina, s/*Nothofagus*.
- Pseudocyphellaria berteriana** (Mont.) Redon apud Redon & Quilhot, *ibid.*: 10: 21. 1977. (Basónimo: *Sticta berteriana* Mont.).
- Stereocaulon crambidiocephalum** Lamb. J. Hattori bot. Lab. 43: 290. 1977. Perú, s/roca.
- S. dusenii** Lamb, *ibid.*: 292. 1977. Chile, s/rocas.
- S. meyeri** B. Stein forma **tucumanum** Lamb, *ibid.*: 297. 1977. Argentina, s/roca.
- S. ramulosum** (Sw.) Rausch. var. **simplicis** Lamb, *ibid.*: 284. Brasil, s/rocas de gneis.
- S. tomentosum** Fr. var. **capitatum** Lamb, *ibid.*: 239. Argentina, en pastura.