

NUEVOS TAXA PARA LA FLORA DE AMÉRICA AUSTRAL

C H A R O P H Y T A

CHARACEAE

Nitellopsis bulbifera Carl, Comun. Mus. Argent. Cien. Nat. Bot. 1(7):6, 1960.
Argentina: Buenos Aires.

F U N G I

PEZIZACEAE

Galactinia nothofageti Gamundi, Darwiniana, 13:578, 1964. Argentina: Neuquén.
Jafnea tasmanica var. *singeri* Gamundi, loc. cit.: 584. Argentina: Río Negro,
Neuquén.

Pachyella dearnessii Gamundi, loc. cit.: 581. Argentina: Neuquén. Canadá.

HUMARIACEAE

Scutellinia hydrogeton Gamundi, Darwiniana, 13:594, 1964. Argentina: Río Negro,
Neuquén.

ASCOBOLACEAE

Lasiobolus pilosus var. *vaccinus* (Boud.) Gamundi, Darwiniana, 13:602, 1964 (*Ascophanus pilosus* var. *vaccinus*).

PUCCINIACEAE

Aecidium santanense J. C. Lindquist, Rev. Fac. Agron. La Plata, 39:144, 1963.
Brasil: Rio Grande do Sul, sobre Vernonia squarrosa.

Gerwasia imperialis (Speg.) Lindquist, Rev. Fac. Agron. La Plata, 38:83, 1962.
(Uredo).

Puccinia malalhuensis J. C. Lindquist, loc. cit.: 85. Argentina: Mendoza.
Puccinia nasellae var. *platensis* J. C. Lindquist, loc. cit.: 86. Argentina: Buenos Aires.

Puccinia tandilensis J. C. Lindquist, loc. cit.: 87. Argentina: Buenos Aires.
Uredo gayanae J. C. Lindquist, Rev. Fac. Agron. La Plata, 39:118, 1963. Brasil:
Rio Grande do Sul, sobre Chloris gayana.

Uromyces peireskiae var. *minor* J. C. Lindquist, Rev. Fac. Agron. La Plata, 38:89.
Argentina: Buenos Aires.

Uromyces sporobolicolus J. C. Lindquist, loc. cit.: 89. Argentina: Buenos Aires,
Santa Fe.

TRICHOLOMATACEAE

Xeromphalina austroandina Singer, Bol. Soc. Argent. Bot. 10:303, 1965. Argentina:
Río Negro, Neuquén.

DEMATIACEAE

ACROCODINIELLA J. C. Lindquist et Alippi, Darwiniana, 13:612, 1964.
Acrocodiella tropaeoli (Bond.) Linquist et Alippi, loc. cit.: 613 (*Heterosporium*).

LICHENES

PARMELIACEAE

Parmelia brevirhiza Kurokawa, Contrib. U. S. Nat. Herb. 36(4):166, 1964. Chile: Magallanes, Aysen. Argentina: Chubut, Tierra del Fuego.
Parmelia canescens Kurokawa, loc. cit.: 167. Chile: Colchagua.
Parmelia densirhizinata Kurokawa, loc. cit.: 171. Guatemala a Chile.
Parmelia erythrodes (Zahlbr.) Hale et Kurokawa, loc. cit.: 173. (*P. brasiliiana* var. *erythrodes*).
Parmelia flavovirens Kurokawa, loc. cit.: 176. Chile: Magallanes.
Parmelia melanochaeta Kurokawa, loc. cit.: 133. Brasil: Mato Grosso. Paraguay.

PTERIDOPHYTAE

POLYPODIACEAE (sensu lato)

Adiantopsis radiata f. *bifurcata* Brade, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 18:27, 1965.
 Brasil: São Paulo.
Adiantopsis radiata var. *froesii* Brade, loc. cit.: 27. Brasil: Pará.
Alsophila pabstii Brade, loc. cit.: 26. Brasil: Distr. Federal.
Aneimia blackii Brade, loc. cit.: 25. Brasil: Rio Branco.
Asplenium araucarietii Sehnem, Sellowia, 15:19, 1963. Brasil: Sta. Catarina, Rio Grande do Sul.
Asplenium langsdorffii (Mart.) Sehnem, loc. cit.: 24. (*A. martianum* var. *langsdorffii*).
Asplenium spannagelli Sehnem, loc. cit.: 21. Brasil: Santa Catarina, Mato Grosso.
Ceratopteris froesii Brade, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 18:31, 1965. Brasil: Pará.
Cyclosorus bangii (C. Chr.) Abbiatti, Darwiniana, 13:567, 1964. (*Dryopteris*).
Cyclosorus berroi (C. Chr.) Abbiatti, loc. cit.: 567. (*Dryopteris*).
Cyclosorus dentatus var. *violascens* (Link) Abbiatti, loc. cit.: 545. (*Aspidium violascens*).
Cyclosorus hickenii Abbiatti, loc. cit.: 537. Argentina: Entre Ríos.
Dryopteris apparicioi Brade, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 18:27, 1965. Brasil: Minas Gerais.
Dryopteris handroi Brade, loc. cit.: 29. Brasil: São Paulo.
Dryopteris kuhlmannii Brade, loc. cit.: 28. Brasil: Espírito Santo.
Dryopteris pabstii Brade, loc. cit.: 29. Brasil: Distr. Federal.
Elaphoglossum apparicioi Brade, loc. cit.: 17. Brasil: Minas Gerais.
Elaphoglossum coimbra-buenoi Brade, loc. cit.: 22. Brasil: Goiás.
Elaphoglossum dutrae Brade, loc. cit.: 18. Brasil: Rio Grande do Sul.
Elaphoglossum ernestii Brade, loc. cit.: 19. Brasil: Minas Gerais, Rio Janeiro.
Elaphoglossum heringeri Brade, loc. cit.: 20. Brasil: Distr. Federal.
Elaphoglossum mourae Brade, loc. cit.: 17. Brasil: Rio Janeiro.
Elaphoglossum reitzii Brade, loc. cit.: 18. Brasil: Santa Catarina.
Elaphoglossum riparium Brade, loc. cit.: 22. Brasil: Goiás.
Elaphoglossum schnemii Brade, loc. cit.: 21. Brasil: Rio Janeiro.
Elaphoglossum schwackeanum Brade, loc. cit.: 20. Brasil: Minas Gerais.
Elaphoglossum tamandarei Brade, loc. cit.: 23. Brasil: Minas Gerais.
Goniopteris burkartii Abbiatti, Darwiniana, 13:556, 1964. Argentina: Entre Ríos, Buenos Aires.

- Microgramma baldwinii* Brade, loc. cit.: 30. Brasil: Amazonas.
Polypodium bradei de la Sota, Rev. Mus. La Plata (N. S.) Bot. 9:266, 1965. Brasil:
 Espírito Santo.
- Thelypteris achalensis* (Hieron.) Abbiatti, Darwiniana, 13:566, 1964. (*Aspidium*).
Thelypteris burkartii Abbiatti, loc. cit.: 550. Argentina: Buenos Aires.
Thelypteris galanderi (Hieron.) Abbiatti, loc. cit.: 566. (*Aspidium*).
Thelypteris lorentzii (Hieron.) Abbiatti, loc. cit.: 566. (*Aspidium*).
Thelypteris mettenei (Copeland) Abbiatti, loc. cit.: 566. (*Lastrea*).
Thelypteris minensis Abbiatti, loc. cit.: 563. Brasil: Minas Gerais.
Thelypteris platensis Abbiatti, loc. cit.: 553. Argentina: Buenos Aires.
Thelypteris rivularioides var. *arechavaletae* (Hieron.) Abbiatti, loc. cit.: 566. (*Aspidium arechavaletae*).
Thelypteris rivularioides var. *pseudomontana* (Hieron.) Abbiatti, loc. cit.: 566.
 (*Aspidium pseudomontana*).
Thelypteris siambonensis (Hieron.) Abbiatti, loc. cit.: 566. (*Aspidium*).
Thelypteris vattucnei (Hicken) Abbiatti, loc. cit.: 566. (*Dryopteris*).

ANGIOSPERMAE
MONOCOTYLEDONEAE

GRAMINEAE

- Danthonia charruana* Swallen, Comun. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo, 3(39):1,
 1961. Brasil: Rio Grande do Sul.
Danthonia dusenii var. *charruana* (Swallen) Rosengurtt et Arrillaga, Fac. Agron.
 Montevideo. Bol. 71:26, 1963. (*D. charruana*).
Danthonia quinquenervata Rosengurtt et Arrillaga, loc. cit.: 27. Uruguay. Brasil:
 Rio Grande do Sul.
Danthonia rhizomata Swallen, Comun. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo, 3(39):2,
 1961. Brasil: Rio Grande do Sul. Uruguay.
Eriochloa punctata f. *intermedia* Parodi, Kurtziana, 2:102, 1965. Argentina.
Stipa coquimbensis Matthei, Gayana, 13:35, 1965. Chile: Coquimbo.
Stipa crassiflora Rosengurtt et Arrillaga, Fac. Agron. Montevideo, Bol. 72:30, 1964.
 Uruguay.
Stipa leptocoronata Rosengurtt et Arrillaga, loc. cit.: 16. Uruguay.
Stipa leptostachya var. *subaristata* Matthei, Gayana, 13:120, 1965. Chile: Tarapacá.
Stipa longicoronata Rosengurtt et Arrillaga, Fac. Agron. Montevideo, Bol. 72:20,
 1964. Uruguay.
Stipa parodii Matthei, Gayana, 13:89, 1965. Chile: Ñuble.
Stipa pfisteri Matthei, loc. cit.: 100. Chile: Maule, Ñuble.
Stipa subnitida Rosengurtt et Arrillaga, Fac. Agron. Montevideo, Bol. 72:25, 1964.
 Uruguay.

CYPERACEAE

- Rhynchospora millegrana* (Nees) R. C. Foster, Rhodora, 67:124, 1965. (*Nemochloa*).

IRIDACEAE

- Calydorea crocoides* P. F. Ravenna, Bol. Soc. Argent. Bot. 10:311, 1965. Brasil: Rio
 Grande do Sul.
Cipura flava P. F. Ravenna, Rev. Inst. Munic. Bot. 2:52, 1962. Brasil: Goyáz.
Cypella craterantha P. F. Ravenna, loc. cit.: 52. Perú: Cajamarca, La Libertad.
Cypella crenata (Vell.) P. F. Ravenna, Bol. Soc. Argent. Bot. 10:512, 1965. Brasil:
 Rio Grande do Sul.

- Cypella geniculata* (Klatt) P. F. Ravenna, Rev. Inst. Munic. Bot. 2:53. (*Alophia*).
Cypella herbettii ssp. *brevicristata* P. F. Ravenna, Bol. Soc. Argent. Bot. 10:312, 1965. Uruguay.
Cypella herbettii ssp. *wolffhuegelii* (Hauman) P. F. Ravenna, loc. cit.: 312. (*Cypella wolffhuegelii*).
Cypella nivea P. F. Ravenna, Rev. Inst. Municip. Bot. 2:54, 1962. Perú: Cajamarca.
Cypella pardalis P. F. Ravenna, loc. cit.: 54. Perú: Apurimac.
Cypella peruviana ssp. *communis* P. F. Ravenna, Bol. Soc. Argent. Bot. 10:313, 1965. Perú.
Cypella peruviana ssp. *herrerae* (R. C. Foster) P. F. Ravenna, loc. cit.: 313. (*Cypella herrerae*).
Cypella peruviana ssp. *citriodora* P. F. Ravenna, loc. cit.: 314. Argentina: Tucumán.
Gelasine rigida P. F. Ravenna, loc. cit.: 315. Brasil: Minas Geraes.
Mastigostyla brachiandra P. F. Ravenna, Rev. Inst. Municip. Bot. 2:57, 1962. Argentina: Salta.
Mastigostyla herrerae (Vargas) P. F. Ravenna, Rev. Inst. Municip. Bot. 2:56, 1962. (*Nemastylis*).
Mastigostyla humilis P. F. Ravenna, Bol. Soc. Argent. Bot. 10:316, 1965. Perú: Cuzco.
Mastigostyla implicata P. F. Ravenna, Rev. Inst. Municip. Bot. 2:58, 1962. Argentina: Jujuy.
Mastigostyla macbridei (R. C. Foster) P. F. Ravenna, loc. cit.: 56. (*Rigidella*).
Mastigostyla major P. F. Ravenna, loc. cit.: 56. Perú: Ayacucho, Apurimac.
Mastigostyla mirabilis P. F. Ravenna, loc. cit.: 57. Argentina: Tucumán.
Mastigostyla spathacea (Griseb.) P. F. Ravenna, Bol. Soc. Argent. Bot. 10:317, 1965. (*Nemastylis*).
Pseudotrimenia monticola (Klatt) P. F. Ravenna, Rev. Inst. Municip. Bot. 2:60, 1962. (*Lansbergia*).
Pseudotrimenia synandra P. F. Ravenna, Bol. Soc. Argent. Bot. 10:320, 1965. Brasil: Minas Geraes.
Tigridia albicans P. F. Ravenna, Rev. Inst. Municip. Bot. 2:59, 1962. Perú: Tacna.
Tigridia flava (Rob.) P. F. Ravenna, loc. cit.: 60. (*Nemastylis*).
Tigridia huyanae (Macbr.) P. F. Ravenna, loc. cit.: 60. (*Nemastylis*).
Tigridia multiflora (Herb.) P. F. Ravenna, loc. cit.: 60. (*Gelasine*).
Tigridia pearcei (Bak.) P. F. Ravenna, loc. cit.: 60. (*Nemastylis*).
Tigridia purruchucana (Herb.) P. F. Ravenna, loc. cit.: 60. (*Gelasine*).
Tigridia purruchucana ssp. *simplex* (Herb.) P. F. Ravenna, loc. cit.: 60. (*Gelasine purruchucana* var. *simplex*).
Tigridia seleriana (Loes.) P. F. Ravenna, loc. cit.: 60. (*Nemastylis*).
Tigridia versicolor (S. Wats.) P. F. Ravenna, loc. cit.: 60. (*Nemastylis*).
Trimezia brevicaulis P. F. Ravenna, Bol. Soc. Argent. Bot. 10:321, 1965. Brasil: Minas Geraes.
Trimerzia semiaperta (Lodd.) P. F. Ravenna, Rev. Inst. Municip. Bot. 2:60, 1962. (*Marica*).
Trimezia truncata P. F. Ravenna, Bol. Soc. Argent. Bot. 10:320, 1965. Brasil: Minas Geraes.
Trimezia violacea (Klatt) P. F. Ravenna, Rev. Inst. Municip. Bot. 2:60, 1962. (*Lansbergia*).

ORCHIDACEAE

Koellensteinia altissima Pabst, Anais Acad. Brasil. Cienc. 35(1):145, 1963. Brasil: Bahia.

DICOTYLEDONEAE

CRUCIFERAE

Lepidium tandilense Boelcke, Darwiniana, 13:521, 1964. Argentina: Buenos Aires.

LEGUMINOSAE

- Anadenanthera colubrina*, var. *cebilo* (Griseb.) Von Reis, Contrib. Gray Herb. Harvard Univ. 193:53, 1964. (*Acacia cebilo*).
Anadenanthera peregrina var. *falcata* (Benth.) Von Reis, loc. cit.: 50. (*Piptadenia falcata*).
Canavalia concinna Sauer, Brittonia, 16:127, 1964. Brasil: Matto Grosso.
Cathormion corymbosum (Rich.) Burkart, Darwiniana, 13:446, 1964. (*Mimosa*).
Cathormion multiforum (H. B. K.) Burkart, loc. cit.: 446. (*Acacia*).
Cathormion polyanthum (A. Spreng.) Burkart, loc. cit.: 447. (*Acacia*).
Cathormion polycephalum (Gris.) Burkart, loc. cit.: 448. (*Enterolobium*).
Dussia foxii Rudd, Contrib. U. S. Nat. Herb. 32(4):269, 1963. Perú: Loreto.
Luetzelburgia reitzii Burkart, Darwiniana, 13:430, 1964. Brasil: Santa Catarina.
Mimosa apuradensis Burkart, loc. cit.: 394. Brasil: Sta. Catarina, R. G. do Sul.
Mimosa berroi Burkart, loc. cit.: 405. Uruguay. Brasil: Rio Grande do Sul.
Mimosa calodendron var. *transiens* Burkart, loc. cit.: 379. Brasil: Minas Geraes, Rio Janeiro.
Mimosa calodendron var. *unijuga* Burkart, loc. cit.: 370. Brasil: Minas Geraes.
Mimosa daleoides f. *psammophila* Burkart, loc. cit.: 361. Brasil: R. G. do Sul.
Mimosa flocculosa Burkart, loc. cit.: 386. Paraguay.
Mimosa furfuracea var. *catharinensis* Burkart, loc. cit.: 374. Brasil: Santa Catarina.
Mimosa furfuracea var. *paranensis* Burkart, loc. cit.: 374. Brasil: Paraná, Minas Geraes.
Mimosa lanuginosa Glaziou ex Burkart, loc. cit.: 379. Brasil: Goyáz.
Mimosa lepidorepens Burkart, loc. cit.: 365. Brasil: Santa Catarina.
Mimosa macedoana Burkart, loc. cit.: 389. Brasil: Minas Geraes.
Mimosa mogolensis Burkart, loc. cit.: 416. Brasil: Minas Geraes.
Mimosa pseudincana Burkart, loc. cit.: 397. Sur de Brasil. Uruguay.
Mimosa pseudincana var. *discolor* Burkart, loc. cit.: 401. Brasil: Minas Geraes, São Paulo, Paraná.
Mimosa scabrella var. *aspericarpa* (Hoehne) Burkart, loc. cit.: 413. (*M. braacatinga* var. *aspericarpa*).
Mimosa simulans Burkart, loc. cit.: 402. Brasil: Rio Grande do Sul.
Mimosa sordida var. *glabrescens* Burkart, loc. cit.: 372. Brasil: Minas Geraes.
Mimosa taimbensis Burkart, loc. cit.: 362. Brasil: Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
Ormosia coccinea var. *subsimplex* (Spruce) Rudd, Contrib. U. S. Nat. Herb. 32(5): 328, 1965. (*O. subsimplex*).
Ormosia elata Rudd, loc. cit.: 335. Brasil: Amazonas.
Ormosia flava (Ducke) Rudd, loc. cit.: 298. (*Clathrotropis*).
Ormosia froesii Rudd, loc. cit.: 359. Brasil: Amazonas.
Ormosia grandiflora (Tul.) Rudd, loc. cit.: 301. (*Diplotropis*).
Ormosia grossa Rudd, loc. cit.: 331. Brasil: Amazonas.
Ormosia larecajana Rudd, loc. cit.: 352. Bolivia: La Paz.
Ormosia lignivalvis Rudd, loc. cit.: 531. Brasil: Amazonas. Guayanás. Venezuela.
Ormosia nobilis var. *santarennensis* (Ducke) Rudd, loc. cit.: 345. (*O. santarennensis*).
Ormosia smithii Rudd, loc. cit.: 339. Brasil: Amazonas, Rio Branco. Guayana Inglesa.

- Ormosia solimoesensis* Rudd, loc. cit.: 354. Brasil: Amazonas.
Ormosia vicosana Rudd, loc. cit.: 315. Brasil: Minas Geraes.
Ormosia williamsii Rudd, loc. cit.: 312. Venezuela, Colombia. Brasil: Amazonas.
Piptadenia laxipinna G. M. Barroso. Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 18:125, 1965.
 Brasil: Guanabara.
FROSOPIDASTRUM Burkart, Darwiniana, 13:436, 1964. Typus: *P. mexicanum* Burk.
Prosopidastrum globosum (Gill.) Burkart, loc. cit.: 439. (*Prosopis*).

EUPHORBIACEAE

- KLEINODENDRON** Smith et Downs, Sellowia, 16:177, 1964.
Kleinodendron riosulense Smith et Downs, loc. cit.: 177. Brasil: Santa Catarina.
Manihot hunzikeriana Martínez-Crovetto, Bonplandia, 1:273, 1964. Argentina:
 Misiones.

AQUIFOLIACEAE

- Ilex macbridiana* Edwin, Brittonia, 17:284, 1965. Perú: Amazonas.

ANACARDIACEAE

- Lithraea ternifolia* (Gillies) Barkley, Phytologia, 8(7):338, 1962. (*Schinus*).

MALVACEAE

- CALYPTRAEMALVA** Krapovickas, Kurtziana, 2:123, 1965.
Calyptrema catharinensis Krapovickas, loc. cit.: 124. Brasil: Sta. Catarina.
Lecanophora subacaule Krapovickas, loc. cit.: 120. Argentina: Santa Cruz.
Peltaea acutifolia (Gürke) Krapovickas et Cristobal, loc. cit.: 165. (*Pavonia sessili-flora* var. *acutifolia*).
Peltaea aliculata Krapovickas et Cristobal, loc. cit.: 206. Venezuela.
Peltaea chiquitana Krapovickas et Cristobal, loc. cit.: 183. Bolivia: Sta. Cruz.
Peltaea edouardii (Hochr.) Krapovickas et Cristobal, loc. cit.: 191. (*Pavonia*).
Peltaea heringeri Krapovickas et Cristobal, loc. cit.: 185. Brasil: Distr. Federal.
Peltaea lasiantha Krapovickas et Cristobal, loc. cit.: 188. Brasil: Minas Geraes.
Peltaea macedoi Krapovickas et Cristobal, loc. cit.: 196. Brasil: Goias.
Peltaea nudicaulis (St. Hil.) Krapovickas et Cristobal, loc. cit.: 194. (*Pavonia*).
Peltaea polymorpha (St. Hol.) Krapovickas et Cristobal, loc. cit.: 199. (*Pavonia*).
Peltaea steinbachii Krapovickas et Cristobal, loc. cit.: 178. Bolivia: Santa Cruz.
Peltaea subpandurata (Wright) Krapovickas et Cristobal, loc. cit.: 209. (*Pavonia*).
Peltaea trinervis (Prasl.) Krapovickas et Cristobal, loc. cit.: 168. (*Malachra*).
Tarasa machupicchensis Krapovickas, loc. cit.: 115. Perú: Cuzco.
Tarasa spiciformis Krapovickas, loc. cit.: 113. Perú: Huancavelica.
Urocarpidium leptocalyx Krapovickas, loc. cit.: 118. Perú: Ancash.

BOMBACEAE

- Chorisia glaziovii* (O. Kuntze) Em. Santos, Sellowia, 16:164, 1964. (*Xylon*).

STERCULIACEAE

- Theobroma cacao** ssp. *sphaerocarpum* (Chevalier) Cuatrecasas, Contrib. U. S. Nat. Herb. 35(6):515, 1964. (*Th. sphaerocarpa*).
Theobroma canumanense Pires et Froes, Contrib. U. S. Nat. Herb. 35(6):577, 1964. Brasil: Amazonas.

MALESHERBIACEAE

Malesherbia auristipulata Ricardi, Gayana, 12:3, 1965. Chile: Tarapacá.
Malesherbia splendens Ricardi, loc. cit.: 6. Perú: Lima.

CACTACEAE

- Acanthocalycium brevispinum* Ritter, Taxon, 13:144, 1964. Argentina: Salta.
Acanthocalycium glaucum Ritter, loc. cit.: 143. Argentina: Catamarca.
Espostoa hylaea Ritter, loc. cit.: 143. Perú: Amazonas.
Espostoa mirabilis Ritter, loc. cit.: 143. Perú: Cajamarca.
Espostoa mirabilis var. *primigena* Ritter, loc. cit.: 143. Perú: Cajamarca.
Espostoa nana Ritter, loc. cit.: 143. Perú: Ancash.
Gymnocalycium cardenasiatum Ritter, loc. cit.: 144. Bolivia: Tarija.
Islaya divaricatiflora Ritter, loc. cit.: 144. Perú: Arequipa.
Pterocactus araucanus Castellanos, Rev. Fac. Cienc. Agrarias, Mendoza, 8(2):6, 1964. Argentina: Chubut, Neuquén.
Tephrocactus echinaceus Ritter, Taxon, 13:145, 1964. N. Chile.
Tephrocactus multiareolatus Ritter, loc. cit.: 144. Perú: Caravelí.
WIGGINSIA D. M. Porter, Taxon, 13:210, 1964. (*Malacocarpus* Salm.-Dyck).
Wigginsia arechavaletae (Schum. ex Spec.) D. M. Porter, loc. cit.: 211. (*Echinocactus* *acuatus* var. *arechavaletae*).
Wigginsia corynodes (Pfeiff.) D. M. Porter, loc. cit.: 211. (*Echinocactus*).
Wigginsia erinacea (Haw.) D. M. Porter, loc. cit.: 210. (*Cactus*).
Wigginsia fricii (Areh.) D. M. Porter, loc. cit.: 210. (*Echinocactus*).
Wigginsia langsdorffii (Lehm.) D. M. Porter, loc. cit.: 211. (*Cactus*).
Wigginsia lauocarpa (Areh.) D. M. Porter, loc. cit.: 211. (*Echinocactus*).
Wigginsia macrocantha (Areh.) D. M. Porter, loc. cit.: 210. (*Echinocactus sellowii* var. *macrocanthus*).
Wigginsia macrogona (Areh.) D. M. Porter, loc. cit.: 210. (*Echinocactus sellowii* var. *macrogonus*).
Wigginsia sessiflora (Hook.) D. M. Porter, loc. cit.: 210. (*Echinocactus*).
Wigginsia sessiflora var. *martinii* (Lab.) D. M. Porter, loc. cit.: 210. (*Malacocarpus martinii*).
Wigginsia stegmannii (Backbg.) D. M. Porter, loc. cit.: 211. (*Malacocarpus*).
Wigginsia tephraantha (Link et Otto) D. M. Porter, loc. cit.: 210. (*Echinocactus*).
Wigginsia tephraantha var. *depressa* (Spec.) D. M. Porter, loc. cit.: 210. (*Echinocactus acutus* var. *depressus*).
Wigginsia turbinata (Areh.) D. M. Porter, loc. cit.: 211. (*Echinocactus sellowii* var. *turbinatus*).
Wigginsia vorwerkiana (Werd. in Backbg.) D. M. Porter, loc. cit.: 210. (*Echinocactus*).

LYTHRACEAE

- Cuphea blackii* Lourteig, *Sellowia*, 16:137, 1964. Brasil: Amazonas.
Cuphea calophylla ssp. *mesostemon* (Koehne) Lourteig, loc. cit.: 131. (*C. mesostemon*).
Cuphea egleri Lourteig, loc. cit.: 142. Brasil: Pará.
Cuphea froesii Lourteig, loc. cit.: 144. Brasil: Pará.
Cuphea hatschbachii Lourteig, loc. cit.: 139. Brasil: Paraná.
Cuphea racemosa ssp. *hirticaulis* (Koehne) Lourteig, loc. cit.: 122. (*C. hirticaulis*).
Cuphea reitzii Lourteig, loc. cit.: 134. Brasil: Santa Catarina.
Cuphea urbaniana var. *uleana* (Koehne) Lourteig, loc. cit.: 134. (*C. urbaniana* f. *uleana*).
Diplusodon buxifolius var. *naudinii* Lourteig, loc. cit.: 147. Brasil: Minas Geraes.

Diplusodon smithii Lourteig, loc. cit.: 148. Brasil: Minas Geraes.
Diplusodon thysanosepalus Lourteig et Sandwith, loc. cit.: 145. Brasil: Goyáz.

COMBRETACEAE

Terminalia reitzii Exell, Sellowia, 16:191, 1964. Brasil: Santa Catarina.

MYRTACEAE

Marlierea acuminatissima (Berg.) Legrand, com. Bot. Mus. Montevideo, 3(40):30, 1962. (*Eugeniopsis*).

Marlierea affinis (Berg.) Legrand, loc. cit.: 30. (*Eugeniopsis*).

Marlierea antonia (Berg.) Legrand, loc. cit.: 29. (*Rubachia*).

Marlierea bergiana Legrand, loc. cit.: 30. (*Eugenosis grandiflora* Berg.)

Marlierea eugenoides var. *ovata* (Berg.) Legrand, loc. cit.: 33. (*Eugeniopsis ovata*).

Marlierea lateriflora (DC.) Legrand, loc. cit.: 28. (*Calyptanthes*).

Marlierea luschnathiana (Berg.) Legrand, loc. cit.: 33. (*Eugeniopsis*).

Marlierea macedoi Legrand, loc. cit.: 37. Brasil: Pará.

Marlierea ochchionii Legrand, loc. cit.: 37. Brasil: Rio Janeiro.

Marlierea paniculata (Camb.) Legrand, loc. cit.: 31. (*Eugenia*).

Marlierea polygama (Berg.) Legrand, loc. cit.: 30. (*Eugeniopsis*).

Marlierea riedeliana (Berg.) Legrand, loc. cit.: 31. (*Eugeniopsis*).

Marlierea rubiginosa (Camb.) Legrand, loc. cit.: 32. (*Eugenia*).

Marlierea schottii Legrand, loc. cit.: 33. (*Eugeniopsis schottiana* Berg.)

Marlierea teuscheriana (Berg.) Legrand, loc. cit.: 30. (*Eugeniopsis*).

ONAGRACEAE

Clarkia tenella ssp. *ambigua* (Phil.) Moore et Lewis, Bol. Soc. Argent. Bot. 10:337, 1965. (*Godetia ambigua* Phil.)

Clarkia tenella ssp. *araucana* Moore et Lewis, loc. cit.: 337. Chile.

Clarkia tenella ssp. *tenuifolia* (Cav.) Moore et Lewis, loc. cit.: 335. (*Oenothera tenuifolia* Cav.)

Fuchsia wurdackii Munz, Brittonia, 16:229, 1964. Perú: Amazonas.

SAPOTACEAE

Chrysophyllum marginatum var. *salicifolium* Reitz, Sellowia, 15:137, 1963. Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina.

ASCLEPIADACEAE

Ditasa silveirae Fontella, Arquiv. Jard. Bot. Rio Janeiro, 18:179, 1965. (*Barjonia acerosa* Alv. Silv.)

VERBENACEAE

Aloysia chacoensis var. *angustifolia* N. S. Troncoso, Darwiniana, 13:630, 1964. Argentina: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe.

Glandularia pulchella (Sweet) N. S. Troncoso, loc. cit.: 473. (*Verbena*).

Glandularia pulchella var. *clavellata* N. S. Troncoso, loc. cit.: 476. Argentina: Buenos Aires.

Glandularia pulchella var. *gracilios* N. S. Troncoso, loc. cit.: 476. Argentina: Buenos Aires.

Glandularia selloi (Spreng.) N. S. Troncoso, loc. cit.: 481. (*Verbena*).

Glandularia subincana N. S. Troncoso, loc. cit.: 478. Uruguay. Argentina: Entre Ríos.

LABIATAE

Satureja flabellifolia Epling et Jativa, Brittonia, 16:399, 1964. Perú: Piura.

Satureja junctionis Epling et Jativa, loc. cit.: 400. Perú: La Libertad.

Satureja sericifolia Epling et Jativa, loc. cit.: 405. Perú: La Libertad.

SOLANACEAE

Nierembergia tandilensis (O. K.) Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires, 5:245, 1965.
(*N. graveolens* var. *tandilensis* O. K.).

Solanum deltaicum Cabrera, loc. cit.: 215. Argentina: Buenos Aires.

BIGNONIACEAE

Amphilophium sandwithii Fabris, Darwiniana, 13:456, 1964. Argentina: Jujuy.

Doxantha unguis-cati var. *exoleta* (Vell.) Fabris, Rev. Mus. La Plata (N. S.) Bot. 9:394, 1965. (*Bignonia exoleta*).

Tecoma tenuiflora (DC.) Fabris, loc. cit.: 306. (*Bignonia*).

ACANTHACEAE

Hygrophila pubescens var. *atricheta* (Bridarolli) G. Dawson, en Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires, 5:320, 1965. (*H. atricheta* Bridarolli).

RUBIACEAE

Hoffmannia parvifolia Steyermark, Bol. Soc. Venezcl. Cienc. Nat. 25(107):231, 1964. Perú: Amazonas.

Pentagonia parvifolia Steyermark, loc. cit.: 232. Perú: Loreto.

Pentagonia wurdackii Steyermark, loc. cit.: 233. Perú: Loreto.

Perama wurdackii Steyermark, loc. cit.: 235. Perú: Amazonas.

VALERIANACEAE

Valeriana punctata F. G. Meyer, Brittolia, 17:119, 1965. Perú: Amazonas.

CUCURBITACEAE

Sicyos ignarus Martínez-Crovetto, Bonplandia, 1(4):359, 1964. Argentina: Salta.

Sicyos warmingii var. *longispina* Martínez-Crovetto, loc. cit.: 358. Argentina: Salta.

COMPOSITAE

Arnaldos coccinosantha (Muschler) Ferreyra, Publ. Mus. Javier Prado, 18:35, 1964.
(*Barnadesia*).

Arnaldoa peruviana López-Miranda et Sagastegui, Rev. Fac. Cien. Biol. Trujillo, 1(1):12, 1964. Perú: La Libertad.

Arnaldoa weberbaueri (Muschler) Ferreyra, Publ. Mus. Javier Prado, 18:35, 1964.
(*Barnadesia*).

Baccharis chachapoyasensis Cuatrecasas, Proc. Biol. Soc. Washington, 77: 138, 1964. Perú: Amazonas.

Baccharis tricuneata f. *callaensis* Cuatrecasas, loc. cit.: 140. Perú: Amazonas.

Barnadesia aculeata (Benth.) Chung, Rev. Barnadesia: 53, 1965. (*B. corymbosa* v. *aculeata*).

- Barnadesia arborea* var. *vestita* (Ben.) Chung, loc. cit.: 63. (*B. vestita*).
Barnadesia blakeana Ferreyra, Publ. Mus. Javier Prado, 19:14, 1964. Perú: Lima.
Barnadesia chachapoyasensis Chung, Rev. Barnadesia: 64, 1965. Perú: Amazonas.
Barnadesia glomerata var. *distincta* Chung, loc. cit.: 36. Perú: Junin.
Barnadesia glomerata var. *mucronata* Chung, loc. cit.: 33. Bclvia: Sta. Cruz.
Barnadesia hutchisoniana Ferreyra, Publ. Mus. Javier Prado, 18:30, 1964. Perú:
Amazonas, R. de Mendoza, Cajamarca.
Barnadesia jelskii var. *acuta* Chung, Rev. Barnadesia: 56, 1965. Ecuador; Perú.
Barnadesia lehmannii var. *angustifolia* Chung, loc. cit.: 50. Perú.
Barnadesia lehmannii var. *ciliata* Chung, loc. cit.: 50. Ecuad.
Barnadesia macbridei Ferreyra, Publ. Mus. Javier Prado, 18:23, 1964. Perú: Hua-
nuco, Junin.
Barnadesia polyacantha var. *attenuata* Chung, Rev. Barnadesia: 47, 1965. Ecuador,
Perú.
Barnadesia polycantha var. *velutina* Chung, loc. cit.: 46. Bolivia.
Barnadesia polyacantha var. *villosa* Chung, loc. cit.: 46. Ecuador.
Barnadesia spinosa var. *recurvata* Chung, loc. cit.: 70. Ecuador; Colombia.
Barnadesia wurdackii Ferreyra, Publ. Mus. Javier Prado, 18:16, 1964. Perú:
Amazonas.
Chersodoma longipedicellata Ricardi et Marticorena, Gayana, 11:3, 1964. Chile:
Tarapacá.
Chuquiraga coccinosantha (Muschler) Chung, Rev. Barnadesia: 7, 1965. (*Barna-*
desia).
Chuquiraga muschleri Chung, loc. cit.: 8. (*Barnadesia waberbaueri* Muschl.).
Diplostephium callaense Cuatrecasas, Proc. Biol. Soc. Washington, 77:130, 1964.
Perú: Amazonas.
Diplostephium konotrichium Cuatrecasas, loc. cit.: 131. Perú: Amazonas.
Diplostephium wurdackii Cuatrecasas, loc. cit.: 135. Perú: Amazonas.
ELLENBERGIA Cuatrecasas, loc. cit.: 142.
Ellenbergia glandulata Cuatrecasas, loc. cit.: 142. Perú: Cuzco.
Eremanthus pabstii G. M. Barroso, Sellowia, 16:173, 1964. Brasil: Goias.
Eupatorium catharinense Cabrera, Sellowia, 15:197, 1963. Brasil: Sta. Catarina.
Eupatorium congestum var. *hirsutum* (Hook. et Arn.) Cabrera, loc. cit.: 176 (E.
hirsutum).
Eupatorium laxicephalum Cabrera, loc. cit.: 196. Brasil: Santa Catarina.
Eupatorium lobatifolium Cabrera, loc. cit.: 192. Brasil: Santa Catarina.
Eupatorium oinolepis (Malme) Cabrera, loc. cit.: 196. (E. *rhinanthaceum* var. *oino-*
lepis Malme).
Eupatorium polystachyum var. *subcordatum* Cabrera, loc. cit.: 181. Brasil: Santa
Catarina.
Eupatorium ramboi Cabrera, loc. cit.: 207. Brasil: Sta. Catarina; R. G. do Sul.
Eupatorium reitzii Cabrera, loc. cit.: 191. (*Symphyopappus reticulatus* var. *vern-*
cosus Baker).
Eupatorium rosmarinaceum Cabrera, loc. cit.: 195. (E. *steviaefolium* var. *rosmari-*
nifolium Baker).
Helianthus lodicatus Cuatrecasas, Proc. Biol. Soc. Washington, 77:144, 1964. Perú:
Cajamarca.

- Hypochoeris mucida* var. *integrifolia* Cuatrecasas, loc. cit.: 156. Perú: Puno.
Mikania kleiniana Cabrera, Sellowia, 15:236, 1963. Brasil: Santa Catarina.
Mikania latisquama Cabrera, loc. cit.: 241. Brasil: Santa Catarina.
Mikania rufescens var. *pachylepis* (Sch. Bip.) Cabrera, loc. cit.: 240. (*M. pachylepis*).
Oritrophium aciculifolium Cuatrecasas, Proc. biol. Soc. Washington, 77:137, 1964.
Perú: Amazonas.
Psilactis breviligulata f. *andina* Cuatrecasas, loc. cit.: 140. Perú: Cajamarca.
Senecio aclydiphyllus Cuatrecasas, loc. cit.: 149. Perú: Amazonas.
Senecio behnii Ricardi et Marticorena, Gayana, 11:12, 1964. Chile: Tarapacá.
Senecio callacallensis Cuatrecasas, Proc. Biol. Soc. Washington, 77:151, 1964. Perú:
Amazonas.
Senecio coscayanus Ricardi et Marticorena, Gayana, 11:15, 1964. Chile: Tarapacá.
Senecio jalcanus Cuatrecasas, Proc. Biol. Soc. Washington, 77:152, 1964. Perú:
Amazonas.
Senecio laucanus Ricardi et Marticorena, Gayana, 11:17, 1964. Chile: Tarapacá.
Senecio olivaceobracteatus Ricardi et Marticorena, loc. cit.: 20. Chile: Tarapacá.
Senecio pappii Ricardi et Marticorena, loc. cit.: 22. Chile: Antofagasta.
Senecio pfisteri Ricardi et Marticorena, loc. cit.: 25. Chile: Tarapacá.
Senecio plenauritus Cuatrecasas, Proc. Biol. Soc. Washington, 77:154, 1964. Perú:
Amazonas.
Scnecio wurdackii Cuatrecasas, loc. cit.: 153. Perú: Amazonas.
Stevia catharinensis Cabrera, Sellowia, 15:157, 1963. Brasil: Sta. Catarina.
Viguiera ellenbergii Cuatrecasas, Proc. Biol. Soc. Washington, 77:146, 1964. Perú:
Cuzco.
Viguiera lepidostephana Cuatrecasas, loc. cit.: 147. Perú: Tumbes.