

## NUEVOS TAXONES PARA LA FLORA DE AMERICA AUSTRAL

## F U N G I

## H Y D N A C E A E

*Steccherinium minutissimum* Snell et Dick, Lloydia, 21:35, 1858. Bolivia: La Paz.

## A G A R I C A C E A E

*Weraroa patagonica* Singer et Wright, Darwiniana, 11:607, 1959. Argentina: Neuquén.

## P U C C I N I A C E A E

*Puccinia baccharidis-petiolatae* J. C. Lindquist, Rev. Fac. Agron. La Plata, 34:56, 1958. Argentina: Mendoza (sobre *Baccharis petiolata*).

*Puccinia baccharidis-polifoliae* J. C. Lindquist, loc. cit.: 50. Argentina: Mendoza (sobre *Baccharis polifolia*).

*Puccinia catamarcensis* J. C. Lindquist, loc. cit.: 28. Argentina: Catamarca (sobre *B. myrtilloides*).

*Puccinia elata* J. C. Lindquist, loc. cit.: 55. Argentina: Salta (sobre *Baccharis* sp.).

*Puccinia fuegiana* J. C. Lindquist, Rev. Fac. Agron. La Plata, 33:75, 1957. Argentina: Tierra del Fuego (sobre *Luzuriaga marginata*).

*Puccinia hordeicola* J. C. Lindquist, loc. cit.: 76. Argentina: Neuquén (sobre *Hordeum lechleri*).

*Puccinia lilloana* J. C. Lindquist, Rev. Fac. Agron. La Plata, 34:62, 1958. Argentina: Salta (sobre *Baccharis lilloi*).

*Puccinia separabilis* J. C. Lindquist, loc. cit.: 72. Bolivia: La Paz (sobre *Baccharis* sp.).

*Puccinia saltensis* J. C. Lindquist, loc. cit.: 25. Argentina: Salta (sobre *Baccharis pseudotridentata*).

*Puccinia serrulatae* J. C. Lindquist, loc. cit.: 27. (sobre *Baccharis serrulata*).

*Puccinia subtropica* J. C. Lindquist, loc. cit.: 43. Argentina: Chaco (sobre *Baccharis* sp.).

*Uredo pacensis* J. C. Lindquist, Rev. Fac. Agron. La Plata, 33:80, 1957. Bolivia: La Paz (sobre *Alternanthera phylloxeroides*).

## P T E R I D O P H Y T A

## H Y M E N O P H Y L L A C E A E

*Hymenophyllum falklandicum* f. *andinum* Diem et Lichtenstein, Darwiniana, 11: 695, 1959. Argentina: Neuquén.

*Hymenophyllum falklandicum* var. *elongatum* Diem et Lichtenstein, loc. cit.: 696. Argentina: Neuquén.

*Hymenophyllum nahuelhuapiense* Diem et Lichtenstein, loc. cit.: 722. Argentina: Neuquén.

- Hymenophyllum peltatum* var. *elegans* Diem et Lichtenstein, loc. cit.: 704. Argentina: Neuquén.  
*Hymenophyllum peltatum* var. *elongatum* Diem et Lichtenstein, loc. cit.: 704. Argentina: Neuquén.  
*Hymenophyllum peltatum* var. *imbricatum* Diem et Lichtenstein, loc. cit.: 706. Argentina: Neuquén.  
*Hymenophyllum peltatum* var. *minor* Diem et Lichtenstein, loc. cit.: 707, Argentina: Neuquén.  
*Hymenophyllum peltatum* var. *patagonicum* Diem et Lichtenstein, loc. cit.: 707. Argentina: Neuquén.  
*Hymenophyllum quetruhuense* Diem et Lichtenstein, loc. cit.: 661. Argentina: Neuquén.  
*Hymenophyllum tortuosum* var. *glomeratum* Diem et Lichtenstein, loc. cit.: 683. Argentina: Neuquén.  
*Hymenophyllum tunbridgense* var. *asperulum* Diem et Lichtenstein, loc. cit.: 717. (*H. asperulum* Kze.).  
*Hymenophyllum umbratile* Diem et Lichtenstein, loc. cit.: 664. Argentina: Neuquén.

## POLYPODIACEAE

- Elaphoglossum chrysolepis* (Fée) Alston, Bol. Soc. Broteriana, 32:30, 1958. (*Acrostichum chrysolepis* Fée).  
*Elaphoglossum macrophyllum* var. *schmalzii* (Ros.) Alston, loc. cit.: 7. (*E. schmalzii* Ros.).  
*Elaphoglossum raywaense* (Jenm.) Alston, loc. cit.: 20. (*Acrostichum raywaense* Jenm.).  
*Elaphoglossum rubicundum* (Pohl) Alston, loc. cit.: 7. (*Acrostichum rubicundum* Pohl.).

## ANGIOSPERMAE

## MONOCOTYLEDONEAE

## CYPERACEAE

- Bulbostylis smithii* M. Barros, Darwiniana, 11:761, 1959. Brasil: Minas Geraes.  
*Scirpus boliviensis* M. Barros, loc. cit.: 764. Bolivia: Potosí.

## COMMELINACEAE

- Tripogandra pflanzii* (Brueckn.) Burkart, Darwiniana, 11:764, 1959. (*Descantaria pflanzii* Brueckn.).

## BROMELIACEAE

- Puya laxa* L. B. Smith, Phytologia, 6(4):195, 1958. Bolivia: Santa Cruz.  
*Vriesia cereicola* (Mez) L. S. Smith, loc. cit.: 194. (*Tillandsia cereicola* Mez.).  
*Vriesia rauhii* L. B. Smith, loc. cit.: 194. Perú: Cajamarca.

## DICOTYLEDONEAE

## MORACEAE

- Cecropia catarinensis* Cuatrecasas, Brittonia, 11:171, 1959. Brasil: Sta. Catarina.

## CAPPARIDACEAE

- Cleome chodatiana* Iltis, Brittonia, 11:161, 1959. (*Physostemon hasslerianum* Chod.).

- Cleome lanceolata* subsp. *paraguensis* Iltis, loc. cit.: 152. Brasil: Mato Grosso; Paraguay.).  
*Cleome rotundifolia* (Mart. et Zucc.) Iltis, loc. cit.: 159. (*Physostemon rotundifolium* Mart. et Zucc.).  
*Cleome tenuifolia* (Mart. et Zucc.) Iltis, loc. cit.: 161. (*Physostemon tenuifolium* Mart. et Zucc.).

## LEGUMINOSAE

- Chaetocalyx blanchetiana* (Benth.) Rudd, Contrib. U. S. Nat. Herb. 32(3):219, 1958. (*Isodesmia blanchetiana* Benth.).  
*Chaetocalyx klugii* Rudd, loc. cit.: 232. Perú: Loreto.  
*Chaetocalyx platycarpa* (Harms) Rudd, loc. cit.: 216. (*Raimondianthus platycarpus* Harms).  
*Chaetocalyx scandens* var. *pubescens* (DC.) Rudd, loc. cit.: 236. (*Ch. pubescens* DC.).  
*Chaetocalyx tomentosa* (Gardn.) Rudd, loc. cit.: 217. (*Isodesmia tomentosa* Gardn.).  
*Cynometra bahiniaefolia* var. *grandiflora* Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 45: 338, 1958. Brasil: Pará.  
*Cynometra bahiniaefolia* var. *meridana* Dwyer, loc. cit.: 338. Argentina: Formosa.  
*Cynometra duckei* Dwyer, loc. cit.: 336. Brasil: Amazonas.  
*Cynometra marginata* var. *laevis* Dwyer, loc. cit.: 329. Brasil: Pará.  
*Cynometra spruceana* var. *phaselocarpa* (Hayne) Dwyer, loc. cit.: 334. (Vouapa *phaselocarpa* Hayne).  
*Cynometra stenopetala* Dwyer, loc. cit.: 331. Brasil: Amazonas.  
*Feltogyne glazovii* (Taub.) Dwyer, loc. cit.: 342. (*Cynometra glazovii* Taub.).  
*Peltogyne riedeliana* (Harms) Dwyer, loc. cit.: 342. (*Cynometra riedeliana* Harms).

## MALPIGHIACEAE

- Heteropteris fulva* Cuatrecasas, Brittonia, 11:166, 1959. Perú: Madre de Dios.  
*Mascagnia mater-dei* Cuatrecasas, loc. cit.: 167. Perú: Madre de Dios.  
*Mascagnia peruviana* Cuatrecasas, loc. cit.: 169. Perú: Piura.  
*Pterandra evansii* Cuatrecasas, loc. cit.: 170. Brasil: Amazonas.

## RHAMNACEAE

- Condalia megacarpa* Castellanos, Rev. Fac. Cienc. Agrar. Mendoza, 6(2):63, 1957. Argentina: Neuquén.

## MALVACEAE

- Sida centuriata* Clement, Contrib. Gray Herb. 180:18, 1957. Paraguay.  
*Sida linifolia* var. *brevis* (Hochr.) Clement, loc. cit.: 84. (*S. hassleri* var. *brevis* Hochr.).

## BEGONIACEAE

- Begonia bauensis* Brade, Sellowia, 9:30, 1958. Brasil: Santa Catarina.  
*Begonia chapecoensis* Brade, loc. cit.: 33. Brasil: Santa Catarina.  
*Begonia lineolata* Brade, loc. cit.: 28. Brasil: Santa Catarina.  
*Begonia reitzii* Brade, loc. cit.: 31. Brasil: Santa Catarina.  
*Begonia serafinensis* Brade, loc. cit.: 34. Brasil: Santa Catarina.  
*Begonia serafinensis* var. *cérqueirae* Brade, loc. cit.: 36. Brasil: Santa Catarina.  
*Begonia solitudinis* Brade, loc. cit.: 29. Brasil: Santa Catarina.

## CACTACEAE

- Austrocylindropuntia clavarioides* var. *ruiz-lealii* (Cast.) Backeberg, Die Cactaceae, 1:161, 1958. (*Opuntia ruiz-lealii* Cast.).
- Austrocylindropuntia colubrina* (Cast.) Backeberg, loc. cit.: 156. (*Opuntia colubrina* Cast.).
- Austrocylindropuntia ipatiana* (Card.) Backeberg, loc. cit.: 153. (*Opuntia ipatiana* Card.).
- Austrocylindropuntia salmiana* var. *spgazzinii* (Webb.) Backeberg, loc. cit.: 156. (*Opuntia spgazzinii* Webb.).
- Austrocylindropuntia salmiana* var. *albiflora* (K. Sch.) Backeberg, loc. cit.: 157. (*Opuntia albiflora* K. Sch.).
- Austrocylindropuntia verschaffeltii* var. *hypsohila* (Speg.) Backeberg, loc. cit.: 149. (*Opuntia hypsohila* Speg.).
- Austrocylindropuntia vestita* var. *chiquisacana* (Card.) Backeberg, loc. cit.: 151. (*Opuntia chiquisacana* Card.).
- Brasilopuntia schulzii* (Cast. et Lelong) Backeberg, loc. cit.: 373. (*Opuntia schulzii* Cast. et Lelong).
- Gymnocalycium asterium* Castellanos, Rev. Fac. Cienc. Agrar. Mendoza, 6(2):2, 1957. (*Echinocactus stellatus* Speg. non Scheidw.).
- Opuntia sulphurea* var. *hildmannii* (Fric.) Backeberg, Die Cactaceae, 1:413, 1958. (*Opuntia hildmannii* Fric.).
- Opuntia sulphurea* var. *pampeana* (Speg.) Backeberg, loc. cit.: 414. (*Opuntia pampeana* Speg.).
- Tephrocactus alexanderi* subvar. *macranthus* (Speg.) Backeberg, loc. cit.: 293. (*Opuntia bruchii* var. *macrantha* Speg.).
- Tephrocactus alexanderi* subvar. *brachyacanthus* (Speg.) Backeberg, loc. cit.: 294. (*Opuntia bruchii* var. *brachyacantha* Speg.).
- Tephrocactus atacamensis* var. *chilensis* (Back.) Backeberg, loc. cit.: 340 (*Tephrocactus chilensis* Backeberg).
- Tephrocactus camachoi* (Espinosa) Backeberg, loc. cit.: 306. (*Opuntia camachoi* Espinosa).
- Tephrocactus conoideus* Ritter ex Backeberg, loc. cit.: 286. Chile.
- Tephrocactus dactyliferus* (Vpl.) Backeberg, loc. cit.: 320. (*Opuntia dactylifera* Vpl.).
- Tephrocactus dimorphus* var. *pseudorauppianus* (Back.) Backeberg, loc. cit.: 301. (*T. pseudorauppianus* Back.).
- Tephrocactus floccosus* var. *denudatus* (Web.) Backeberg, loc. cit.: 235. (*Opuntia floccosa* var. *denudata* Web.).
- Tephrocactus pyrrhacanthus* (K. Sch.) Backeberg, loc. cit.: 336. (*Opuntia pyrrhacantha* K. Sch.).
- Tephrocactus reicheanus* (Espinosa) Backeberg, loc. cit.: 284. (*Opuntia reicheana* Espinosa).
- Tephrocactus sphaericus* var. *rauppianus* (K. Sch.) Backeberg, loc. cit.: 298. (*Opuntia rauppiana* K. Sch.).
- Tephrocactus sphaericus* var. *unguispinus* (Back.) Backeberg, loc. cit.: 297. (*Opuntia unguispina* Backeberg).
- Tephrocactus weberi* var. *setiger* (Back.) Backeberg, loc. cit.: 252. (*T. setiger* Backeberg.).
- Trichocereus candicans* var. *gladius* (Lem.) Castellanos, Rev. Fac. Cienc. Agrar. 6(2):9, 1957. (*Cereus gladius* Lem.).
- Trichocereus candicans* var. *tenuispinus* (Pfeiff.) Castellanos, loc. cit.: 12. (*Cereus candicans* var. *tenuispinus* Pfeiff.).

## ELAEocarpaceae

*Crinodendron brasiliense* Reitz et Smith, *Sellowia*, 9:20, 1958. Brasil: Santa Catarina.

## MYRTACEAE

*Blepharocalyx suaveolens* var. *umbilicatus* (Camb.) Legrand, *Not. Syst.* 15(3):272, 1958. (*Myrtus umbilicata* Camb.).

*Britoa guazumaefolia* (Camb.) Legrand, loc. cit.: 274. (*Psidium guazumaefolium* Camb.).

*Campomanesia campestris* (Camb.) Legrand, loc. cit.: 273. (*Psidium campestre* Camb.).

*Campomanesia eugenioides* (Camb.) Legrand, loc. cit.: 274. (*Psidium eugenioides* Camb.).

*Campomanesia speciosa* (Diels) Mc Vaugh, *Field. Mus. Bot. Ser.* 13(4-2):813, 1958. (*Psidium speciosum* Diels).

*Eugenia discors* McVaugh, loc. cit.: 692. Perú: San Martín.

*Eugenia epeudytes* McVaugh, loc. cit.: 696. Perú: Huamuco.

*Eugenia ulei* (Diels) McVaugh, loc. cit.: 742. (*Psidium ulei* Diels).

*Gomidesia affinis* (Camb.) Legrand, *Not. Syst.* 15(3):260, 1958. (*Myrcia affinis* Camb.).

*Gomidesia brunea* (Camb.) Legrand, loc. cit.: 261. (*Myrcia brunea* Camb.).

*Gomidesia eryocalyx* var. *acuminata* Legrand, loc. cit.: 262. Brasil: Minas Geraes.

*Gomidesia gestasiana* (Camb.) Legrand, loc. cit.: 261. (*Myrcia gestasiana* Camb.).

*Gomidesia lutescens* (Camb.) Legrand, loc. cit.: 262 (*Myrcia lutescens* Camb.).

*Marlierea eugenioides* (Camb.) Legrand, loc. cit.: 265. (*Myrcia eugenioides* Camb.).

*Myrcia aliena* McVaugh, *Field. Mus. Bot. Ser.* 13(4-2): 627, 1958. (*Aulomyrcia chilensis* Berg.).

*Myrcia directa* McVaugh, loc. cit.: 636. Perú: San Martín.

*Myrcia mathewsiana* (Berg.) McVaugh, loc. cit.: 646. (*Aulomyrcia mathewsiana* Berg.).

*Myrcianthes bifurcata* (Mc Vaugh) Mc Vaugh, loc. cit.: 752. (*Eugenia bifurcata* McVaugh).

*Myrcianthes compressa* (H.B.K.) McVaugh, loc. cit.: 754. (*Myrtus compressa* H. B. K.).

*Myrcianthes discolor* (H.B.K.) McVaugh, loc. cit.: 754. (*Myrtus discolor* H.B.K.).

*Myrcianthes ferreyrae* (McVaugh) McVaugh, loc. cit.: 756. (*Eugenia ferreyrae* McVaugh).

*Myrcianthes fimbriata* (H.B.K.) McVaugh, loc. cit.: 757. (*Myrtus fimbriata* H.B.K.).

*Myrcianthes foliosa* (H.B.K.) McVaugh, loc. cit.: 758. (*Myrtus foliosa* H.B.K.).

*Myrcianthes hallii* (Berg) McVaugh, loc. cit.: 759. (*Eugenia hallii* Berg.).

*Myrcianthes indifferens* (McVaugh) McVaugh, loc. cit.: 760. (*Eugenia indifferens* McVaugh).

*Myrcianthes lanosa* McVaugh, loc. cit.: 761. Perú: Cajamarca.

*Myrcianthes limbata* (H.B.K.) McVaugh, loc. cit.: 762. (*Myrtus limbata* H.B.K.).

*Myrcianthes lindleyana* (H.B.K.) McVaugh, loc. cit.: 763. *Myrtus lindleyana* H. B. K.).

- Myrcianthes oreophila* (Diels) McVaugh, loc. cit.: 767. (*Eugenia oreophila* Diels).  
*Myrcianthes osteomeloides* (Rusby) McVaugh, loc. cit.: 768. (*Myrtus osteomeloides* Rusby).  
*Myrcianthes pearcei* (McVaugh) McVaugh, loc. cit.: 769. (*Eugenia pearcei* McVaugh).  
*Myrcianthes quinqueloba* (McVaugh) McVaugh, loc. cit.: 770. (*Eugenia quinqueloba* McVaugh).  
*Myrcianthes rhopaloides* (H.B.K.) McVaugh, loc. cit.: 771. (*Myrtus rhopaloides* McVaugh).  
*Phyllocalyx glandulosus* (Camb.) Legrand, Not. Syst. 15(3):270, 1958. (*Eugenia glandulosa* Camb.).

## ACANTHACEAE

- Dyschoriste smithii* Leonard, Sellowia, 9:81, 1958. Brasil: Santa Catarina.  
*Justicia hylobates* Leonard, loc. cit.: 83. Brasil: Santa Catarina.  
*Justicia reitzii* Leonard, loc. cit.: 85, Brasil: Santa Catarina.

## CAMPANULACEAE

- Cyphocarpus psammophilus* Ricardi, Bol. Soc. Argent. Bot. 7:247, 1959. Chile: Atacama.

## COMPOSITAE

- Aster peruvianus* (Lam.) Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 7:234, 1959. (*Doronicum peruvianum* Lam.).  
*Baccharis pedunculata* (Mill.) Cabrera, loc. cit.: 240. (*Conyza pedunculata* Mill.).  
*Conyza catharinensis* Cabrera, loc. cit.: 191. Brasil: Santa Catarina.  
*Conyza reitziana* Cabrera, loc. cit.: 193. Brasil: Santa Catarina.  
*Conyza retirensis* Cabrera, loc. cit.: 196. Brasil: Santa Catarina.  
*Diplostephium ericoides* (Lam.) Cabrera, loc. cit.: 238. (*Conyza ericoides* Lam.).  
*Eupatorium kleinii* Cabrera, loc. cit.: 187. Brasil: Santa Catarina.  
*Eupatorium littorale* Cabrera, loc. cit.: 189. Brasil: Santa Catarina.  
*Famphalea smithii* Cabrera, loc. cit.: 200. Brasil: Santa Catarina.  
*Senecio pseudostigophlebius* Cabrera, loc. cit.: 245. Brasil: Río Janeiro.  
*Trixis eryngioides* Cabrera, loc. cit.: 196. Brasil: Santa Catarina.