

## Nuevas entidades taxonómicas para la Flora Latinoamericana

### LYCOPODIACEAE

*Lycopodium confertum* var. *Barrosii* Looser, en *Lilloa*, 11:10, 1945.- Chile: Llanquihue; argentina: Patagonia.

### POLYPODIACEAE

*Notholaena lepida* (Phil.) Looser, en *Darwiniana*, 7:65, 1945 (= *Cheilanthes lepida* Phil.).

### GRAMINEAE

*Danthonia jubata* Sodiro, en *Bol. Inst. Bot. Univ. Central*, Quito, 4 (5): 77, 1945.- Ecuador.

*Deyeuxia hirta* Sodiro, en *l.c.*: 61.- Ecuador.

*Deyeuxia macrostachya* Sodiro, en *l.c.*: 60.- Ecuador.

*Deyeuxia pendula* Sodiro, en *l.c.*: 62.- Ecuador.

*Stipa chlorostachya* Sodiro, en *l.c.*: 20.- Ecuador.

*Stipa chlorostachya* var. *dumetorum* Sodiro, en *l.c.*: 21.- Ecuador.

*Stipa chlorostachya* var. *latifolia* Sodiro, en *l.c.*: 21.- Ecuador.

*Trisetum albidum* Sodiro, en *l.c.*: 73.- Ecuador.

*Trisetum gracile* Sodiro, en *l.c.*: 72.- Ecuador.

*Trisetum scabrivalve* Sodiro, en *l.c.*: 74.- Ecuador.

### BROMELIACEAE

*Aechmea brevicollis* L. B. Smith, en *Contrib. Gray. Herb. Harvard Univ.*, 154: 32, 1945.- Venezuela: Amazonas; Colombia: Uaupes.

*Billbergia amoena* var. *viridis* L. B. Smith, en *l.c.*: 32.- Brasil: Espirito Santo.

*Billbergia chlorantha* L. B. Smith, en *l.c.*: 32.- Brasil: Espirito Santo.

*Billbergia leptopoda* L. B. Smith, en *l.c.*: 33.- Brasil: Espirito Santo; Minas Geraes.

*Catopsis nutans* var. *robustior* L. B. Smith, en *l.c.*: 34.- Guatemala.

*Catopsis pedicellata* L. B. Smith, en *l.c.*: 34.- Guatemala.

*Greigia Steyermarkii* L. B. Smith, en *l.c.*: 35.- Guatemala.

*Puya Killipii* Cuatrecasas, en *Rev. Acad. Colombiana de Cienc.*, 6 (21): 63, 1944.- Colombia: Santander.

- Puya Santosii** var. **verdensis** Cuatrecasas, en **I.c.**: 64.- Colombia: Cundinamarca.
- Tillandsia brachycaulos** var. **multiflora** L. B. Smith, en **Contrib. Gray. Herb. Harvard Univ.**, 154: 35, 1945.- Guatemala.
- Tillandsia deflexa** L. B. Smith, en **I.c.**: 35.- Guatemala.
- Tillandsia fasciculata** var. **rotundata** L. B. Smith, en **I.c.**: 36.- Guatemala; Honduras.
- Tillandsia Krukoffiana** L. B. Smith, en **I.c.**: 36.- Bolivia: La Paz.
- Tillandsia pedicellata** (Mez.) Castellanos, en **Lilloa**, 11: 144, 1945 (=T. coarctata var. pedicellata Mez.).
- Tillandsia permutata** Castellanos, en **I.c.**: 145.- Argentina: Córdoba.
- Tillandsia ponderosa** L. B. Smith, en **Contrib. Gray Herb. Harvard Univ.**, 154: 37, 1945.- Guatemala.
- Tillandsia tricolor** var. **pieta** L. B. Smith, en **I.c.**: 38.- Guatemala.
- Vriesia icterica** Castellanos, en **Lilloa**, 11: 150, 1945.- Argentina: Salta.
- Vriesia pycnantha** L. B. Smith, en **Contrib. Gray Herb. Harvard Univ.**, 154: 38, 1945.- Guatemala.

### AMARYLLIDACEAE

- Bomarea densifolia** Vargas, en **Contrib. Gray. Herb. Harvard Univ.**, 154: 40, 1945.- Perú: Cuzco.
- Bomarea Herrerae** Vargas, en **I.c.**: 40.- Perú: Cuzco.
- Bomarea Killipii** Vargas, en **Bol. Mus. Hist. Nat. Javier Prado**, Lima, 8 (30-31): 216, 1944.- Perú: Cuzco.
- Eustephia coccinea** var. **multiflora** Vargas, en **I.c.**: 215.- Perú: Cuzco.

### IRIDACEAE

- Cypella Herrerae** Vargas, en **Revista Universitaria**, Cuzco, 33 (87): 171, 1944.- Perú: Cuzco.
- Cypella Goodspeediana** Vargas, en **I.c.**: 171.- Perú: Cuzco.
- Nemastylis Herrerae** Vargas, en **I.c.**: 169.- Perú: Cuzco.
- Sisyrinchium chilense** var. **urubambense** Vargas, en **Revista Universitaria**, Cuzco, 33 (87): 175; y en **Bol. Mus. Hist. Nat. Javier Prado**, Lima, 8 (30-31): 217, 1944.- Perú: Cuzco.
- Sisyrinchium Herrerae** Vargas, en **Revista Universitaria**, Cuzco, 33 (87), 1944.- Perú: Cuzco.
- Sisyrinchium palmifolium** var. **intihuatanense** Vargas, en **Revista Universitaria**, Cuzco, 33 (87): 174, 1944; y en **Bol. Mus. Hist. Nat. Javier Prado**, Lima, 8 (30-31): 217, 1944.- Perú: Cuzco.

### FAGACEAE

- Quercus boyacensis** Cuatrecasas, en **Rev. Acad. Colombiana de Cienc.**, 6 (21): 63, 1944.- Colombia: Boyacá.
- Quercus colombiana** Cuatrecasas, en **I.c.**: 62.- Colombia: Boyacá.

## MORACEAE

- Cecropia Arbelaezii* Cuatrecasas, en **Rev. Acad. Colombiana de Cienc.**, 6 (21): 65, 1944.- Colombia: Tolima.
- Cecropia coriacea* Cuatrecasas, en **l.c.**: 66.- Colombia: Huila.
- Cecropia Dabeibana* Cuatrecasas, en **l.c.**: 67.- Colombia: Antioquia.
- Cecropia Goodspeedii* Cuatrecasas, en **l.c.**: 67.- Colombia: Antioquia.

## CRUCIFERAE

- Lepidium abrotanifolium* var. **Fraseri** (Thell.) L. C. Hitchcock, en **Lilloa**, 11: 91, 1945. (=L. *Fraseri* Thell.).
- Lepidium cyclocarpum* var. **crassius** L. C. Hitchcock, en **l.c.**: 94.- Perú: Arequipa.
- Lepidium Danielsii* L. C. Hitchcock, en **l.c.**: 123.- Colombia: Antioquia.
- Lepidium demissum* L. C. Hitchcock, en **l.c.**: 121.- Bolivia: La Paz.
- Lepidium filisegmentum* L. C. Hitchcock, en **l.c.**: 125.- Argentina: Santa Cruz.
- Lepidium grandifrutum* L. C. Hitchcock, en **l.c.**: 82.- Brasil.
- Lepidium Johnstonii* L. C. Hitchcock, en **l.c.**: 108.- Chile: Antofagasta.
- Lepidium Kalenberñii* L. C. Hitchcock, en **l.c.**: 88.- Perú.
- Lepidium Morrisoni* L. C. Hitchcock, en **l.c.**: 116.- Chile: Coquimbo.
- Lepidium scabrifrutum* L. C. Hitchcock, en **l.c.**: 119.- Bolivia: Atocha

## ROSACEAE

- Malacomeles* Jones, en **Madroño**, 8 (2): 35, 1945. (=Cotoneaster Sect. *Malacomeles* Dec.).
- Malacomeles denticulata* (Kunth.) Jones, en **l.c.**: 36. (=Cotoneaster *denticulata* Kunth.).
- Malacomeles nervosa* (Dec.) Jones, en **l.c.**: 38. (=Cotoneaster *nervosa* Dec.).

## LEGUMINOSAE

- Adesmia muricata* var. **peruviana** Vargas et Burkart, en **Bol. Mus. Hist. Nat. Javier Prado**, Lima. 8 (30-31): 218, 1944.- Perú: Cuzco.
- Arachis villosulicarpa* Hoehne, en **Arquiv. Bot. Estado S. Paulo**, 2 (1): 16, 1945.- Brasil: Matto Grosso.
- Cassia Arlindo-andradei* Hoehne, en **l.c.**: 16.- Brasil: Mato Grosso.
- Inga medellinensis* L. Uribe, en **Caldasia**, 3: 347, 1945.- Colombia: Antioquia.
- Inga microgyna* L. Uribe, en **l.c.**: 348.- Colombia: Meta.
- Inga psittacorum* L. Uribe, en **l.c.**: 354.- Colombia: Meta.
- Inga psittacorum* var. **aptera** L. Uribe, en **l.c.**: 354.- Colombia: Meta.
- Inga racemaria* L. Uribe, en **l.c.**: 355.- Colombia: Valle del Cauca.

- Lupinus soukupianus** C. P. Smith, en **Revista Universitaria**, Cuzco, 33 (87): 154, 1944.- Perú: Lima.
- Machaerium paraguariense** var. **cuspidatum** Hassler, ex Tamayo, en **Darwiniana**, 7 (1): 126, 1945.- Paraguay.
- Mimosa argentinensis** Burkart, en **Bol. Soc. Argent. Bot.**, 1: 39, 1945.- Argentina: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero.
- Mimosa parapatiensis** Burkart, en **l.c.**: 36.- Bolivia: Chaco Boreal.

## EUPHORBIACEAE

- Cnidoscolus albidus** Lundell, en **Bull. Torrey Bot. Club**, 72: 320, 1945.- México.
- Cnidoscolus armatus** Lundell, en **l.c.**: 320.- México.
- Cnidoscolus Chaya** Lundell, en **l.c.**: 321.- México.
- Cnidoscolus Hernandezii** Lundell, en **l.c.**: 323.- México.
- Cnidoscolus Jurgensenii** (Briq.) Lundell, en **l.c.**: 324. (= **Jatropha Jurgensenii** Briquet).
- Cnidoscolus Liebmannii** (Muell. Arg.) Lundell, en **l.c.**: 324. (= **Jatropha Liebmannii** Muell. Arg.).
- Cnidoscolus macrandrus** Lundell, en **l.c.**: 324.- México.
- Cnidoscolus orbiculatus** Lundell, en **l.c.**: 325.- México.
- Cnidoscolus parviflorus** Lundell, en **l.c.**: 327.- México.
- Cnidoscolus rostratus** Lundell, en **l.c.**: 328.- México.
- Cnidoscolus spinosus** Lundell, en **l.c.**: 329.- México.
- Cnidoscolus tenuilobus** Lundell, en **l.c.**: 330.- México.
- Cnidoscolus tomentosus** Lundell, en **l.c.**: 332.- México.
- Cnidoscolus velutinus** Lundell, en **l.c.**: 333.- México.

## POLYGALACEAE

- Monnina humahuacuensis** Grondona, en **Darwiniana**, 7: 14, 1945.- Argentina: Jujuy.

## ANACARDIACEAE

- Schinus andinus** var. **subtridentatus** (OK.) Barkley, en **Brittonia**, 5: 179, 1944. (= **Schinus Huyngan** var. **subtridentatus** OK.).
- Schinus Cabrerae** Barkley, en **l.c.**: 173.- Argentina: Salta, Tucumán.
- Schinus Engleri** Barkley, en **l.c.**: 178.- Brasil: Paraná; Bolivia.
- Schinus fasciculatus** var. **boliviensis** Barkley, en **l.c.**: 177.- Bolivia.
- Schinus gracilipes** var. **pilosus** Barkley, en **l.c.**: 180.- Argentina: Tucumán.
- Schinus Johnstonii** Barkley, en **l.c.**: 171.- Uruguay; Argentina.
- Schinus Marchandii** Barkley, en **l.c.**: 165.- Argentina: Patagonia.
- Schinus molle** var. **Hassleri** Barkley, en **l.c.**: 187.- Paraguay.
- Schinus molle** var. **Rusbyi** Barkley, en **l.c.**: 186.- Perú: Arequipa.
- Schinus montanus** var. **crenuloides** Barkley, en **l.c.**: 183.- Chile.

*Schinus paraguariensis* (Hassler) Barkley, en *l.c.*: 166. (= *Schinus dependens* var. *paraguariensis* Hassler).

*Schinus polygamus* var. *chilensis* Barkley, en *l.c.*: 175.- Chile.

*Schinus polygamus* var. *parviflorus* (March.) Barkley, en *l.c.*: 176. (= *Duvaua dependens* var. *parviflora* Arech.).

*Schinus Venturii* Barkley, en *l.c.*: 179.- Bolivia: Tarija; Argentina: Jujuy.

*Schinus weinmanniaefolius* var. *angustifolius* Barkley, en *l.c.*: 188.- Brasil; Paraguay; Argentina: Misiones, Formosa.

*Schinus weinmanniaefolius* var. *dubius* Barkley, en *l.c.*: 188.- Brasil; Paraguay; Argentina.

## RHAMNACEAE

*Chacaya Escalante*, en *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 1: 44, 1945. (Typus: *Sageretia trinervis* Gill.).

*Chacaya trinervis* (Gill.) Escalante, en *l.c.*: 46. (= *Sageretia trinervis* Gill.).

*Colletia spinosissima* var. *valdiviana* (Phil.) Escalante, en *Darwiniana*, 7: 164, 1945. (= *Colletia valdiviana* Phil.).

## MALVACEAE

*Neobaclea crispifolia* (Cav.) Krapovickas, en *Darwiniana*, 7: 108, 1945. (= *Sida crispifolia* Cav.).

## BOMBACACEAE

*Matisia inaequalis* Dugand, en *Caldasia*, 3: 359, 1945.- Colombia: Antioquía.

## STERCULIACEAE

*Theobroma Cirmolinae* Cuatrecasas, en *Rev. Acad. Colomb. Cienc.*, 6 (21): 32, 1944.- Colombia: El Valle.

## OCHNACEAE

*Krukoviella disticha* (Van Tiegh.) Dwyer, en *Torreyia*, 45: 71, 1945. (= *Planchonella disticha* Van Tieghem).

## GUTTIFERAE

*Hypericum Cardonae* Cuatrecasas, en *Rev. Acad. Colombiana de Cienc.*, 6 (21): 62, 1944.- Venezuela.

## FLACOURTIACEAE

*Mayna pacifica* Cuatrecasas, en *Rev. Acad. Colombiana de Cienc.*, 6 (21): 40.- Colombia: Cauca.

**Mayna pacifica** var. **brachycarpa** Cuatrecasas, en **I.c.**: 42.- Colombia: El Valle.

**Mayna Ramosii** Cuatrecasas, en **I.c.**: 37.- Colombia: Cauca.

## BEGONIACEAE

**Begonia Alemanii** Brade, en **Rodriguezia**, 9 (18): 30, 1945.- Brasil: Ceará.

**Begonia angulata** var. **Campos-Portoi** Brade, en **I.c.**: 17.- Brasil: Sao Paulo.

**Begonia angulata** var. **serrana** Brade, en **I.c.**: 17.- Brasil: Itatiaia.

**Begonia biserrata** var. **glandulosa** Smith et Schubert, en **Contrib. Gray Herb. Harvard Univ.**, 154: 23, 1945.- México: Guerrero.

**Begonia bonitoensis** Brade, en **Rodriguezia**, 9 (18), 1945.- Brasil: Itatiaia.

**Begonia catharinensis** Brade, en **I.c.**: 30.- Brasil: Río de Janeiro.

**Begonia collaris** Brade, en **Bol. Mus. Nac., Bot.**, Río de Janeiro, 1: 14, 1944.- Brasil: Minas Geraes.

**Begonia Dusenii** Brade, en **I.c.**: 15.- Brasil: Paraná.

**Begonia Edmundoi** Brade, en **Rodriguezia**, 9 (18): 33, 1945.- Brasil: Río de Janeiro.

**Begonia Ekmanii** Houghton, ex Smith et Schubert, en **Contrib. Gray Herb. Harvard Univ.**, 154: 23, 1945.- Cuba: Oriente.

**Begonia fluminensis** Brade, en **Rodriguezia**, 9 (18): 30.- Brasil: Río de Janeiro.

**Begonia Fritz-Muelleri** Brade, en **Bol. Mus. Nac., Bot.**, Río de Janeiro, 1: 12, 1944.- Brasil: Santa Catharina.

**Begonia Heloisana** Brade, en **Rodriguezia**, 9 (18): 32, 1945.- Brasil: Ceará.

**Begonia Herreræ** Smith et Schubert, en **Revista Universitaria**, Cuzco, 33 (87): 91, 1944.- Perú: Cuzco.

**Begonia inconspicua** Brade, en **Rodriguezia**, 9 (18): 31, 1945.- Brasil: Espirito Santo.

**Begonia itatiaiensis** Brade, en **I.c.**: 18.- Brasil: Itatiaia.

**Begonia itatinensis** Irmscher, en **Bol. Mus. Nac., Bot.**, Río de Janeiro, 1: 15, 1944.- Brasil: Sao Paulo.

**Begonia Kuhlmannii** Brade, en **Rodriguezia**, 9 (18): 20, 1945.- Brasil: Espirito Santo.

**Begonia luxurians** var. **Sampaioana** Brade, en **Bol. Mus. Nac., Bot.**, Río de Janeiro, 1: 10, 1944.- Brasil: Minas Geraes.

**Begonia magdalenensis** Brade, en **Rodriguezia**, 9 (18): 19, 1945.- Brasil: Río de Janeiro.

**Begonia militaris** Smith et Schubert, en **Contrib. Gray Herb. Harvard Univ.**, 154: 24, 1945.- Guatemala: Alta Verapaz.

**Begonia organensis** Brade, en **Bol. Mus. Nac., Bot.**, Río de Janeiro, 1: 13, 1944.- Brasil: Río de Janeiro.

**Begonia paranensis** Brade, en **I.c.**: 10.- Brasil: Paraná.

**Begonia plantaginea** Smith et Schubert, en **Contrib. Gray Herb. Harvard Univ.**, 154: 24, 1945.- México: Chiapas.

- Begonia quadrilocularis** Brade, en **Rodriguezia**, 9 (18): 21, 1945.- Brasil: Río de Janeiro.
- Begonia relictata** Smith et Schubert, en **Contrib. Gray Herb. Harvard Univ.**, 154: 31, 1945.- México.
- Begonia rhodochlamys** Smith et Schubert, en **l.c.**: 25.- México: Michoacan.
- Begonia semidigitata** Brade, en **Rodriguezia**, 9 (18): 19, 1945.- Brasil: Río de Janeiro.
- Begonia similis** Brade, en **Bol. Mus. Nac., Bot.**, Río de Janeiro, 1: 11, 1944.- Brasil: Paraná.
- Begonia subcaudata** Rusby, ex Smith et Schubert, en **Revista Universitaria**, Cuzco, 33 (87): 81, 1944.- Bolivia: La Paz.
- Begonia Trapa** Smith et Schubert, en **Contrib. Gray Herb. Harvard Univ.**, 154: 26, 1945.- Venezuela: Mérida.
- Begonia uruapensis** var. **Rosei** Smith et Schubert, en **l.c.**: 26.- México: Durango.

### MELASTOMATACEAE

- Behuria Souza-Limae** Brade, en **Rodriguezia**, 9 (18): 3, 1945.- Brasil: Sao Paulo.
- Behuria Souza-Limae** var. **pallescens** Brade, en **l.c.**: 3.- Brasil: Sao Paulo.
- Leandra magdalenensis** Brade, en **l.c.**: 4.- Brasil: Río de Janeiro.
- Leandra Santos-Limae** Brade, en **l.c.**: 4.- Brasil: Río de Janeiro.
- Pleiochiton longipetiolatum** Brade, en **l.c.**: 6.- Brasil: Río de Janeiro.
- Pleiochiton magdalenense** Brade, en **l.c.**: 5.- Brasil: Río de Janeiro.

### GENTIANACEAE

- Gentiana reflexifolia** Killip et Vargas, en **Bol. Mus. Hist. Nat. Javier Prado**, Lima, 8 (30-31): 218, 1944.- Perú: Cuzco.

### ASCLEPIADACEAE

- Cynanchum marsdenioides** Woodson, en **Ann. Missouri Bot. Gard.**, 31: 235, 1944.- Ecuador.
- Cynanchum peraffine** Woodson, en **l.c.**: 236.- México: Oaxaca.
- Matelea serpens** Woodson, en **l.c.**: 236.- México: Nuevo León.

### CONVOLVULACEAE

- Kuhlmanniella** L. Barroso, en **Rodriguezia**, 9 (18): 36, 1945. (Typus: **K. Falconiana** L. Barroso).
- Kuhlmanniella Falconiana** L. Barroso, en **l.c.**: 36.- Brasil: Amazonas.

## SOLANACEAE

- Saracha Herrerae* Morton, en *Revista Universitaria*, Cuzco, 33 (87): 96, 1944.- Perú: Cuzco.
- Schizanthus parvulus* Sudzuki, en *Agricultura Técnica*, Santiago, 5 (1): 33, 1945.- Chile: Coquimbo.
- Schizanthus splendens* Sudzuki, en *l.c.*: 31.- Chile: Coquimbo.

## GESNERACEAE

- Monopyle ecuadorensis* Morton, en *Revista Universitaria*, Cuzco, 33 (87): 106, 1944.- Ecuador.
- Monopyle inaequalis* Morton, en *l.c.*: 115.- Colombia.
- Monopyle Mexiae* Morton, en *l.c.*: 107.- Ecuador.
- Monopyle pilosula* Morton, en *l.c.*: 112.- Colombia.
- Monopyle stenoloba* Morton, en *l.c.*: 110.- Ecuador.

## CUCURBITACEAE

- Anguria apodanthera* (Standl.) Macbride, en *Revista Universitaria*, Cuzco, 33 (87): 160, 1944. (= *Gurania apodanthera* Standley).
- Anguria Killipii* (Standl.) Macbride, en *l.c.*: 160. (= *Gurania Killipii* Standl.).
- Anguria Smithii* (Standl.) Macbride, en *l.c.*: 160. (= *Gurania Smithii* Standl.).

## COMPOSITAE

- Chuiriraga punensis* Gaspar, en *Rev. Argentina Agronomía*, 12: 166, 1945.- Argentina: Jujuy.
- Chuiriraga rosulata* Gaspar, en *l.c.*: 170.- Argentina: Río Negro.
- Culcitium puracense* Cuatrecasas, en *Rev. Acad. Colombiana de Cienc.*, 6 (21): 57, 1944.- Colombia: Cauca.
- Eupatorium huambutiense* Cabrera, en *Revista Universitaria*, Cuzco, 33 (87): 117, 1944.- Perú: Cuzco.
- Eupatorium pintobambense* Cabrera, en *l.c.*: 118.- Perú: Cuzco.
- Gynoxis bracteolata* Cuatrecasas, en *Rev. Acad. Colombiana de Cienc.*, 6 (21): 59, 1944.- Colombia: Caldas.
- Gynoxis hirsutissima* Cuatrecasas, en *l.c.*: 60.- Colombia: Cundinamarca.
- Gynoxis parvifolia* Cuatrecasas, en *l.c.*: 59.- Colombia: Nariño.
- Gynoxis puracensis* Cuatrecasas, en *l.c.*: 58.- Colombia: Cauca.
- Gynoxis subhirsuta* Cuatrecasas, en *l.c.*: 61.- Colombia: N. de Santander.
- Gynoxis Vargasiana* Cabrera, en *Revista Universitaria*, Cuzco, 33 (87): 121, 1944.- Perú: Cuzco.
- Lepidophyllum lucidum* (Meyen) Cabrera, en *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 1: 51, 1945. (= *Baccharis lucida* Meyen).



- Lepidophyllum Tola** Cabrera, en *l.c.*: 56. (= *Dolichogyne lepidophylla* Wedd.).
- Liabum boyacense** Cuatrecasas, en *Rev. Acad. Colombiana de Cienc.*, 6 (21): 61, 1944.- Colombia: Boyacá.
- Liabum Herrerae** Cabrera, en *Revista Universitaria*, Cuzco, 33 (87): 119, 1944.- Perú: Cuzco.
- Liabum pastoense** Cuatrecasas, en *Rev. Acad. Colombiana de Cienc.*, 6 (21): 62, 1944.- Colombia: Nariño.
- Neocaldasia** Cuatrecasas, en *l.c.*: 43. (Typus: *Neocaldasia colombiana* Cuatr.).
- Neocaldasia colombiana** Cuatrecasas, en *l.c.*: 43.- Colombia: N. de Santander.
- Senecio aciculatus** Cuatrecasas, en *l.c.*: 50.- Colombia: N. de Santander.
- Senecio caldasensis** Cuatrecasas, en *l.c.*: 54.- Colombia: Caldas.
- Senecio chitaganus** Cuatrecasas, en *l.c.*: 50.- Colombia: N. de Santander.
- Senecio flosfragans** Cuatrecasas, en *l.c.*: 48.- Colombia: Cundinamarca.
- Senecio folidentalus** Cuatrecasas, en *l.c.*: 57.- Colombia: Santander.
- Senecio formosoides** Cuatrecasas, en *l.c.*: 54.- Colombia: N. de Santander.
- Senecio Garcibarrigae** Cuatrecasas, en *l.c.*: 53.- Colombia: Cundinamarca.
- Senecio guantivanus** Cuatrecasas, en *l.c.*: 49.- Colombia: Boyacá.
- Senecio guascensis** Cuatrecasas, en *l.c.*: 55.- Colombia: Cundinamarca.
- Senecio hachanus** Cuatrecasas, en *l.c.*: 52.- Colombia: Caquetá.
- Senecio hachanus** var. **gabinetensis** Cuatrecasas, en *l.c.*: 52.- Colombia.
- Senecio huilensis** Cuatrecasas, en *l.c.*: 52.- Colombia.
- Senecio leioclados** Cuatrecasas, en *l.c.*: 47.- Colombia: Cundinamarca.
- Senecio leucanthemoides** Cuatrecasas, en *l.c.*: 55.- Colombia: Santander.
- Senecio mucuyanus** Cuatrecasas, en *l.c.*: 53.- Venezuela: Mérida.
- Senecio narinyonis** Cuatrecasas, en *l.c.*: 54.- Colombia: Nariño.
- Senecio neodendroides** Cuatrecasas, en *l.c.*: 45.- Colombia: Santander.
- Senecio polygonoides** Cuatrecasas, en *l.c.*: 46.- Colombia: Caldas.
- Senecio ramentosus** Cuatrecasas, en *l.c.*: 47.- Colombia: N. de Santander.
- Senecio sclerosus** Cuatrecasas, en *l.c.*: 50.- Venezuela: Mérida.
- Senecio sibundoyensis** Cuatrecasas, en *l.c.*: 56.- Colombia: Putumayo.
- Senecio tamaensis** Cuatrecasas, en *l.c.*: 52.- Colombia: N. de Santander.
- Senecio vaccinioides** var. **microdentatus** Cuatrecasas, en *l.c.*: 49.- Colombia: Santander.
- Senecio weinmannifolius** Cuatrecasas, en *l.c.*: 51.- Colombia: Putumayo.
- Senecio weinmannifolius** f. **quindiensis** Cuatrecasas, en *l.c.*: 51.- Colombia: Tolima.
- Senecio yacuanquensis** Cuatrecasas, en *l.c.*: 56.- Colombia: Nariño.