

## Nuevas Entidades Taxonómicas para la Flora Latinoamericana

### SPERMATOPHYTAE (1)

#### GNETACEAE

*Gnetum Melinonii* Benoist, en *Bull. Mus. Nat. d'Hist. Nat. Paris*, 2ª Ser., 17: 66, 1945.- Guayana Francesa.

#### GRAMINEAE

*Agropyron scabrifolium* (Doell.) L. R. Parodi, *Gramineas Bonarienses*, 4ª Edic. 88, 1946 (= *A. repens* v. *scabrifolium* Doell).

*Agrostis* Sect. *Quinquesetum* Parodi, en *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 1: 121, 1946. (Typus: *A. Ramboi* Parodi).

*Agrostis Ramboi* L. R. Parodi, en 1. c.: 119.— Brasil: Río Grande do Sul.

*Eragrostis rufescens* var. *laurentiana* Benoist, en *Bull. Mus. Nac. d'Hist. Nat. Paris*, 2ª Ser., 17: 69, 1945.- Guayana Francesa.

*Nassella exserta* var. *asperata* L. R. Parodi, en *Darwiniana*, 7: 390, 1947.- Chile: Concepción.

*Nassella Johnstonii* L. R. Parodi, en 1. c.: 373.- Chile: Antofagasta.

*Nassella Meyeniana* (Trin. et Rupr.) L. R. Parodi, en 1. c.: 379. (= *Urachne Meyeniana* Trin. et Rupr.).

*Sorghum alnum* var. *parvispiculum* L. R. Parodi, en *Rev. Argent. Agron.*, 13: 14, 1946.- Argentina: Buenos Aires, La Rioja.

*Sorghum halepense* var. *muticum* (Hackel) L. R. Parodi, en 1. c.: 10. (= *Andropogon Sorghum* subsp. *halepensis*, var. *halepensis*, subvar. *muticum* Hackel).

*Sorghum Randolphianum* L. R. Parodi (= *Sorghum halepense* X *S. sudanense*), en 1. c.: 16.- Estados Unidos; Argentina.

*Thrasypops* L. R. Parodi, en *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 1: 293, 1946. (Typus: *Th. Rawitscheri* L. R. Parodi).

*Thrasypopsis Rawitscheri* L. R. Parodi, en 1. c.: 295.- Brasil: Paraná.

*Thrasypopsis repanda* (Nees) L. R. Parodi, en 1. c.: 297. (= *Panicum repandum* Nees).

*Trichloris crinita* (Lag.) L. R. Parodi, en *Rev. Argent. Agron.*, 14: 63, 1947. (= *Chloris crinita* Lagasca).

*Trichloris crinita* var. *triflora* L. R. Parodi, en 1. c.: 63. (= *T. mendocina* var. *typica* Kurtz.).

#### CYPERACEAE

*Carex Aueri* Kalela, en *Annal. Acad. Scient. Fennicae*, Ser. A, 54 (5): 60, 1940.- Chile: Magallanes.

*Carex firmicaulis* Kalela, en 1. c.: 53.- Argentina: Patagonia.

(1) Recopilado por A. L. Cabrera.

- Carex schedonantos* Steud. em. Kalela, en 1.c.: 57.- Argentina: Patagonia; Chile: Atacama.
- Scirpus angustisquamis* Beetle, en *Amer. Journ. Bot.*, 33: 661, 1946.- Chile: Valdivia.
- Scirpus nevadensis* var. *remireoides* (Griseb.) Beetle, en 1.c.: 663. (= *Scirpus remireoides* Griseb.).
- Scirpus subasper* Beetle var. *diffusus* Beetle, en 1.c.: 661.- Chile: Coquimbo.
- Uncinia Negeri* var. *araucana* Gunckel, en *Revista Universitaria*, 30 (1): 58, 1945.- Chile.

## ERIOCAULACEAE

- Eriocaulon Arechavaletae* Moldenke, *Eriocaulaceae* Distribution: 62, 1946. (= *E. latifolium* Arech.).
- Eriocaulon argentinum* Castellanos, en *Descole, Gen. et Spec. Plant. Argent.*, 3: 83, 1945.- Argentina: Corrientes.
- Eriocaulon atabapense* Moldenke, en *Phytologia*, 2: 132, 1946.- Venezuela: Amazonas.
- Eriocaulon Beauverdi* Moldenke, *Eriocaulaceae* Distribution: 62, 1946. (= *E. giganteum* Beauverd, non Afzel.).
- Eriocaulon capitulatum* Moldenke, en *Phytologia*, 2: 132, 1946.- Mexico.
- Eriocaulon magnum* Abbiatti, en *Rev. Mus. La Plata (N. S.) Bot.*, 6: 323, 1946.- Argentina: Chaco; Paraguay).
- Eriocaulon missionum* Castellanos, en *Descole, Gen. et Spec. Plant. Argent.*, 3: 88, 1945.- Argentina: Misiones.
- Eriocaulon paradoxum* Moldenke, en *Phytologia*, 2: 133, 1946.- Mexico.
- Eriocaulon sierraleonehse* Moldenke, en 1.c.: 134. (= *E. pumilum* Afzel. non Raf.).
- Eriocaulon Silveirae* Moldenke, *Eriocaulaceae* Distribution: 62, 1946. (= *E. longepedunculatum* Alv. Silv., non H. Lecomt.).
- Eriocaulon togoense* Moldenke, en *Phytologia*, 2: 134, 1946. (= *E. xeranthemoides* Van. Heurck et Muell. non Bong.).
- Paepalanthus Brittoni* Moldenke, en 1.c.: 140. (= *P. montanus* Mold. non Alv. Silv.).
- Paepalanthus Coutoensis* Moldenke, en 1.c.: 140. (= *P. barbatus* Alv. Silv., non Herzog).
- Paepalanthus Gleasonii* Moldenke, en 1.c.: 140. (= *P. robustus* Gleason, non Alv. Silv.).
- Paepalanthus neocaldensis* Moldenke, en 1.c.: 140. (= *P. caldensis* Alv. Silv., non Malme).
- Paepalanthus neopuvinatus* Moldenke, en 1.c.: 140. (= *P. pulvinatus* Alv. Silv., non N. E. Brown).
- Paepalanthus serralapensis* Moldenke, *Eriocaulaceae* Distribution: 62, 1946. (= *E. latifolium* Bong. non J. Sm.).
- Syngonanthus minutulus* (Steud.) Moldenke, en *Phytologia*, 2: 142, 1946.- (= *Eriocaulon minutulum* Steud.).

## BROMELIACEAE

- Brocchinia Tatei* L. B. Smith, en *Contrib. Gray Herb. Harvard Univ.*, 161: 29, 1946.- Venezuela: Bolivar.
- Hechtia melanocarpa* L. B. Smith, en 1.c.: 32.- Mexico: Guerrero.
- Pitcairnia juncoides* L. B. Smith, en 1.c.: 33.- Venezuela: Amazonas.
- Pitcairnia leprosa* L. B. Smith, en 1.c.: 33.- Mexico: Guerrero.
- Pitcairnia militaris* L. B. Smith, en 1.c.: 34.- Mexico: Guerrero.
- Pitcairnia tillandsioides* L. B. Smith, en 1.c.: 35.- Mexico: Guerrero.

- Puya yakespala* Castellanos, en *Descole, Gen. et Spec. Plant. Argent.*, 3: 213, 1945.- Argentina: Salta.
- Tillandsia Hieronymi* var. *lichenoides* (Hieron.) Castellanos, en 1.c.: 343. (= *T. lichenoides* Hieronymus).
- Tillandsia recurvata* f. *minuta* (Mez) Castellanos, en 1.c.: 347. (= *T. recurvata* var. *minuta* Mez.).
- Tillandsia virescens* var. *Sanzinii* (Hicken) Castellanos, en 1.c.: 337. (= *T. dependens* var. *Sanzinii* Hicken).

## JUNCACEAE

- Juncus subtenuis* Herter, en *Candollea*, 10: 87, 1943.- Uruguay.

## LILIACEAE

- Smilax colossea* Toledo, en *Arquiv. Bot. Estado S. Paulo, N. S.*, 2 (2): 27, 1946.- Brasil: S. Paulo.
- Smilax muscosa* Toledo, en 1.c.: 26.- Brasil: Minas Geraes.

## AMARYLLIDACEAE

- Hymenocallis multiflora* Vargas, *Diez Años al Servicio de la Botánica*: 48, 1946.- Perú.

## IRIDACEAE

- Cardenanthus orurensis* R. C. Foster, en *Contrib. Gray Herb. Harvard Univ.*, 161: 14, 1946.- Bolivia: Oruro.
- Libertia boliviana* R. C. Foster, en 1.c.: 4.- Bolivia: La Paz.
- Mastigostyla brevicaulis* (Baker) R. C. Foster, en 1.c.: 16. (= *Nemastylis brevicaulis* Baker).
- Sphenostigma Mandoni* (Rusby) R. C. Foster, en 1.c.: 10. (= *Cypella Mandoni* Rusby).
- Sphenostigma Mandoni* var. *bulbilliferum* R. C. Foster, en 1.c.: 11.- Bolivia: La Paz.

## ORCHIDACEAE

- Bulbophyllum micropetaliforme* J. E. Leite, en *Arquiv. Bot. Estado S. Paulo, N. S.*, 2 (2): 19, 1946.- S. Paulo.
- Encyclia Doeringii* Hoehne, en 1.c.: 24.- Brasil: S. Paulo, Rio de Janeiro.
- Erythrodes scrotiformis* C. Schweinfurth, en *Rev. Acad. Colomb. Cienc.*, 6: 757, 1946. - Colombia: N. Santander.
- Itaculumia jordanensis* J. E. Leite, en *Arquiv. Bot. Estado S. Paulo, N. S.*, 2 (2): 19, 1946. - Brasil: S. Paulo
- Pleurothallis Ezechiasi* Hoehne, en 1. c.: 21. - Brasil: Minas Gerais.
- Pleurothallis Helmutij* Hoehne, en 1. c.: 21. - Brasil: S. Paulo.
- Pleurothallis Heringerij* Hoehne, en 1. c.: 22. - Brasil: Minas Gerais.
- Pleurothallis rubro-limbata* Hoehne, en 1. c.: 22 - Brasil.
- Sertifera aurantiaca* C. Schweinfurth, en *Rev. Acad. Colomb. Cienc.*, 6: 573, 1946. - Colombia: N. Santander.

## PIPERACEAE

- Discipiper Trelease* et Stehlé, en *Candollea*, 10: 282, 1946. (Typus: *Piper reticulatum* L.).
- Discipiper reticulatum* (L.) Trelease e Stehlé, en 1. c.: 283, (= *Piper reticulatum* L.)
- Discipiper nicoyanum* (C. DC.) Stehlé, 1. c.: 284. (= *Piper nicoyanum* C. DC.).
- Peperomia doleana* Trelease, en 1.c.: 288. - Guadalupe.

- Peperomia persuccosa* var. *Benea* Stehlé, en 1.c.: 289. - Guadalupe.  
*Peperomia persuccosa* var. *Bertautii* Stehleé, en 1.c.: 289. - Guadalupe.  
*Peperomia pustulatabacca* Trelease et Stehlé, en 1.c.: 288. - Barbadas.  
*Peperomia Rupertiana* var. *genuina* Sstehlé, en 1.c.: 290. - Antillas.  
*Peperomia Rupertiana* var. *Pinchonii* Stehlé, en 1.c.: 291. - Martinica.  
*Peperomia Rupertiana* var. *Rosetteana* Stehlé, en 1.c.: 291. - Martinica.  
*Piper Mac-Intoshii* Trelease, en 1.c.: 286. - Barbadas.

## CHLORANTHACEAE

- Hedyosmum colombianum* Cuatrecasas, en *Caldasia*, 3: 436, 1945. - Colombia: Cundinamarca.  
*Hedyosmum crassifolium* Cuatrecasas, en 1.c.: 435. - Colombia: El Valle.  
*Hedyosmum Granizo* Cuatrecasas, en 1.c.: 433. - Colombia: Cauca.  
*Hedyosmum huilense* Cuatrecasas, en 1.c.: 436. - Colombia: Huila.  
*Hedyosmum llanorum* Cuatrecasas, en 1. c.: 535 - Colombia: Meta.  
*Hedyosmum toxicum* Cuatrecasas, en 1.c.: 432. - Colombia: Cauca.  
*Hedyosmum translucidum* Cuatrecasas, en 1.c.: 436. - Colombia: Huila y Caquetá.

## FAGACEAE

- Quercus esesmilensis* Tucker and Muller, en *Madroño*, 8: 115, 1945. - El Salvador.

## MORACEAE

- Cecropia Alvarezii* Cuatrecasas, en *Rev. Acad. Colomb. Ciencias*, 6: 276, 1945. - Colombia: El Valle.  
*Cecropia andina* Cuatrecasas, en 1.c.: 286. - Colombia: Putumayo.  
*Cecropia burriada* Cuatrecasas, en 1.c.: 274. - Colombia: El Valle.  
*Cecropia caucana* Cuatrecasas, en 1.c.: 289. - Colombia: Cauca.  
*Cecropia cobariana* Cuatrecasas, en 1.c.: 278. - Colombia: N. de Santander.  
*Cecropia congesta* Cuatrecasas, en 1.c.: 299. - Colombia: Ecuador.  
*Cecropia Danielis* Cuatrecasas, en 1.c.: 290. - Colombia: Antioquia.  
*Cecropia discolor* Cuatrecasas, en 1.c.: 290. - Colombia: Putumayo.  
*Cecropia eximia* Cuatrecasas, en 1.c.: 287. - Colombia: El Valle.  
*Cecropia hachensis* Cuatrecasas, en 1.c.: 298. - Colombia: Caquetá.  
*Cecropia hormigana* Cuatrecasas, en 1.c.: 285. - Colombia: Putumayo.  
*Cecropia ibaguensis* Cuatrecasas, en 1.c.: 289. - Colombia: Tolina.  
*Cecropia lanciloba* Cuatrecasas, en 1.c.: 292. - Colombia: Putumayo.  
*Cecropia magnifolia* Cuatrecasas, en 1.c.: 291. - Colombia: Caquetá.  
*Cecropia marginalis* Cuatrecasas, en 1.c.: 285. - Colombia: Putumayo.  
*Cecropia megastachya* Cuatrecasas, en 1.c.: 284. - Colombia: El Valle.  
*Cecropia maniquirana* Cuatrecasas, en 1.c.: 298. - Colombia: Boyacá.  
*Cecropia occidentalis* Cuatrecasas, en 1.c.: 277. - Colombia: El Valle.  
*Cecropia pacis* Cuatrecasas, en 1.c.: 288. - Colombia: Putumayo.  
*Cecropia palmatisecta* Cuatrecasas, en 1.c.: 297. - Colombia: Caquetá.  
*Cecropia plicata* Cuatrecasas, en 1.c.: 280. - Colombia: El Valle.  
*Cecropia putumayensis* Cuatrecasas, en 1.c.: 278. - Colombia: Putumayo.  
*Cecropia reticulata* Cuatrecasas, en 1.c.: 279. - Colombia: El Valle.  
*Cecropia santanderensis* Cuatrecasas, en 1.c.: 296. - Colombia: N. de Santander.  
*Cecropia sararensis* Cuatrecasas, en 1.c.: 292. - Colombia: N. de Santander.  
*Cecropia sciadophylla* var. *guamuesensis* Cuatrecasas, en 1.c.: 299. - Colombia: Putumayo.  
*Cecropia sciadophylla* var. *pedroa* Cuatrecasas, en 1.c.: 299. - Colombia: Putumayo.

- Cecropia sciadophylla* var. *subsessilis* Cuatrecasas, en 1.c.: 299. - Colombia: Caquetá.
- Cecropia strigilosa* Cuatrecasas, en 1.c.: 282. - Colombia: El Valle.
- Cecropia subintegra* Cuatrecasas, en 1.c.: 279. - Colombia: El Valle.
- Cecropia sucrensis* Cuatrecasas, en 1.c.: 297. - Colombia: Caquetá.
- Cecropia telealba* Cuatrecasas, en 1.c.: 293. - Colombia: El Valle.
- Cecropia telealba* var. *hirsuta* Cuatrecasas, en 1.c.: 294. - Colombia: El Valle.
- Cecropia telealbida* Cuatrecasas, en 1.c.: 294. - Colombia: El Valle.
- Cecropia teleincana* Cuatrecasas, en 1.c.: 296. - Colombia: Antioquia.
- Cecropia telenitida* Cuatrecasas, en 1.c.: 295. - Colombia: N. de Santander.
- Cecropia telenivea* Cuatrecasas, en 1.c.: 295. - Colombia: Putumayo.
- Cecropia tolimensis* Cuatrecasas, en 1.c.: 282. - Colombia: Tolima.
- Cecropia virgusa* Cuatrecasas, en 1.c.: 286. - Colombia: El Valle.
- Ficus calimana* Dugand, en *Caldasia*, 4: 114, 1946. - Colombia: Valle.
- Ficus loretoyacuensis* Dugand, en 1.c.: 230. - Colombia: Amazonas.
- Ficus Matiziana* Dugand, en 1.c.: 116. - Colombia: Cundinamarca.
- Ficus Murilloi* var. *cajambrensis* Dugand, en 1.c.: 117. - Colombia: Valle.
- Ficus peroblonga* Dugand, en 1.c.: 118. - Colombia: Valle.

## URTICACEAE

- Pilea Loeffgrenii* Toledo, en *Arquiv. Bot. Estado S. Paulo, N. S.*, 2 (2): 25, 1946. - Brasil: S. Paulo: Minas Gerais.
- Pilea Loeffgrenii* var. *Bradeana* Toledo, en 1.c.: 26. - Brasil: S. Paulo.

## LORANTACEAE

- Phoradendron subfalcatum* Abbiatti, en *Rev. Mus. La Plata (N. S.) Bot.*, 7: 97, 1946. - Argentina: Tucumán.

## POLYGONACEAE

- Polygonum caucanum* Fasset, en *Caldasia*, 4: 225, 1946. - Colombia: Cauca.
- Polygonum punstatum* var. *aquatile* (Mart.) Fasset, en 1. c.: 221 (= *P. antihaemorrhoidale* f. *aquatile* Mart.).
- Polygonum punctatum* var. *aquatile* f. *stipitatum* Fasset, en 1.c.: 223. - Colombia.

## CHENOPODIACEAE

- Atriplex Braunii* Soriano, en *Darwiniana*, 7: 396, 1947. - Argentina: Chubut.
- Atriplex eximium* Soriano, en 1.c.: 398. - Argentina: Formosa.

## PORTULACACEAE

- Portulaca grandiflora* subsp. *cisplatina* (Legrand) Legrand, en *Com. Bot. Mus. Montevideo*, 1 (15): 1, 1945. (= *P. pilosa* subsp. *cisplatina* Legrand.).
- Portulaca grandiflora* subsp. *cisplatina* var. *Osteniana* (Legrand) Legrand, en 1. c.: 6. (= *P. pilosa* var. *Osteniana* Legrand.).
- Portulaca grandiflora* subsp. *Ruizii* Legrand, en 1.c.: 4. - Argentina: Mendoza.
- Portulaca grandiflora* subsp. *Ruizii* var. *depressa* Legrand, en 1.c.: 5. - Argentina: Mendoza.
- Portulaca Meyeri* Legrand, en 1.c.: 8. - Argentina: Corrientes.
- Portulaca mucronulata* Legrand, en 1.c.: 6. - Argentina: Tucumán; Santiago del Estero.
- Portulaca pedicellata* Legrand, en 1.c.: 7. - Argentina: Jujuy.

## RANUNCULACEAE

- Halerpetes cymbalaria* var. *saximontanus* (Fernald) Moldenke, en *Phytologia*, 2: 134, 1946. (= *Ranunculus cymbalaria* var. *saximontanus* Fernald).

## CRUCIFERAE

- Lepidium filicaule* C. L. Hitchcock, en *Modroño*, 8: 142, 1945. - Bahamas.  
*Lepidium lasiocarpum* var. *latifolium* C. L. Hitchcock, en 1.c.: 136. - México.  
*Lepidium lasiocarpum* var. *orbiculare* (Thell.) C. L. Hitchcock, en 1.c.: 138.  
 (= *L. austrinum* var. *orbiculare* Thell.).  
*Lepidium lasiocarpum* var. *Palmeri* (Wats.) C. L. Hitchcock, en 1.c.: 140.  
 (= *L. Palmeri* Wats.).  
*Lepidium lasiocarpum* var. *rosulatum* C. L. Hitchcock, en 1.c.: 137. - México.  
*Lepidium oblongum* var. *insulare* C. L. Hitchcock, en 1.c.: 125. - México.  
*Lepidium oblongum* var. *typicum* C. L. Hitchcock, en 1.c.: 125. - Amér. Centr.  
*Lepidium pinnatisectum* (Schulz) C. L. Hitchcock, en 1.c.: 140. (= *P. virginicum* var. *pinnatisectum* Schulz).  
*Lepidium virginicum* var. *centrali-americanum* (Thell.) C. L. Hitchcock, en 1.c.: 128 (= *L. virginicum* subsp. *centrali-americanum* Thell.).  
*Lepidium virginicum* var. *duranguense* C. L. Hitchcock, en 1.c.: 130. - México: Durango.  
*Lepidium virginicum* var. *tepicense* C. L. Hitchcock, en 1.c.: 132. - México.

## BRUNELLIACEAE

- Brunellia latifolia* Cuatrecasas, en *Caldasia*, 3: 427, 1945. - Colombia: El Valle.  
*Brunellia occidentalis* Cuatrecasas, en 1.c.: 427. - Colombia: El Valle.  
*Brunellia Trianae* Cuatrecasas, en 1.c.: 429. - Colombia: Antioquia.

## ROSACEAE

- Acaena pseudopoeppigiana* Kalela, en *Annal. Acad. Scient. Fennicae, Ser. A*, 54 (5): 41, 1940. - Argentina: Neuquén, Río Negro.  
*Acaena rahuensis* Kalela, en 1.c.: 37. - Argentina: Neuquén.  
*Acaena subnitens* Kalela, en 1.c.: 44. - Chile: Magallanes.

## LEGUMINOSAS

- Adesmia securigerifolia* Herter, en *Candollea*, 10: 87, 1943. - Uruguay.  
*Adesmia vicifolia* Herter, en 1.c.: 88. - Uruguay.  
*Andira Anthelmia* (Vell.) Toledo, en *Arquiv. Bot. Estado S. Paulo, N. S.*, 2 (2): 29, 1946. - (= *Lumbricida Anthelmia* Vell.).  
*Andira legalis* (Vell.) Toledo, en 1.c.: 29. (= *Lumbricidia legalis* Vell.).  
*Cassia aphylla* var. *robusta* Burkart, en *Darwiniana*, 7: 237, 1946. - Argentina: Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba.  
*Cassia spiniflora* Burkart, en 1.c.: 235. - Paraguay: Chaco.  
*Desmanthus paspalaceus* (Lindm.) Burkart, en 1.c.: 221. (= *Acuan virgata* f. *paspalacea* Lindman).  
*Macrolobium colombianum* (Britton et Killip) Killip, en *Caldasia*, 4: 213, 1946. (= *Outea colombiana* Britton et Killip).  
*Mimosa amphigena* Burkart, en *Darwiniana*, 7: 221, 1946. - Argentina: Entre Ríos, Corrientes, Misiones; Uruguay; Brasil: Río Grande do Sul.  
*Mimosa amphigena* var. *eglandulosa* Burkart, en 1.c.: 226. - Uruguay.  
*Mimosa amphigena* var. *glabrescens* Burkart, en 1.c.: 226. - Brasil: Río Grande do Sul.  
*Mimosa amphigena* var. *inermis* Burkart, en 1.c.: 226. - Uruguay.  
*Mimosa amphigena* var. *trachycarpoides* Burkart, en 1.c.: 227. - Uruguay.  
*Mimosa Lindleyi* Burkart, en 1.c.: 219 (= *M. marginata* Lindley, non Lam.).  
*Mimosa obstrigosa* Burkart, en 1.c.: 231. - Argentina. Misiones.  
*Mimosa Ramboi* Burkart, en 1.c.: 227. - Brasil: Río Grande do Sul.  
*Pachecoa prismatica* (Sessé et Mociño) Standley et Schubert, en *Contrib. Gray Herb.*, 161: 24, 1946. (= *Hedysarum prismaticum* Sessé et Mociño).

*Schizolobium Parahyba* (Vell.) Toledo, en *Arquiv. Bot. Estado S. Paulo N. S.*, 2 (2): 28, 1946. (= *Cassia Parahyba* Vellozo).

## RUTACEAE

*Fagara Dugandii* (Standl.) Dugand, en *Caldasia*, 4: 55, 1946. (= *Zanthoxylum Dugandii* Standley).

## TROPAEOLACEAE

*Tropaeolum Vargasianum* Soukup, en Vargas, *Diez Años al servicio de la Botánica*: 50, 1946. - Perú: Cuzco.