

Nuevas Entidades Taxonómicas para la Flora Latinoamericana

SPERMATOPHYTAE ⁽¹⁾

PODOCARPACEAE

- Podocarpus Cardenasi** Buchholz et Gray, in Journ. Arnold. Arbor., 29: 142, 1948. - Bolivia.
- Podocarpus guatemalensis v. Allenii** (Standley) Buchholz et Gray, in loc. cit.: 137 (=P. Allenii Standl.).
- Podocarpus guatemalensis v. pinetorum** (Bart.) Buchholz et Gray, in loc. cit.: 137 (=Podocarpus pinetorum Bartlett).
- Podocarpus magnifolius** Buchholz et Gray, in loc. cit.: 133. - Venezuela; Bolivia.
- Podocarpus Matudai v. macrocarpus** Buchholz et Gray, in loc. cit.: 132. - Méjico; Guatemala.
- Podocarpus montanus v. densifolius** (Kunth.) Buchholz et Gray, in loc. cit.: 70 (=Podocarpus taxifolia v. densifolia Kunth).
- Podocarpus montanus v. meridensis** Buchholz et Gray, in loc. cit.: 71. - Venezuela; Colombia.
- Podocarpus oleifolius v. costaricensis** Buchholz et Gray, in loc. cit.: 140. - Costa Rica; Panamá.
- Podocarpus oleifolius v. macrostachyus** (Parl.) Buchholz et Gray, in loc. cit.: 140 (=Podocarpus macrostachyus Parlatores).
- Podocarpus oleifolius v. trujillensis** Buchholz et Gray, in loc. cit.: 141. - Venezuela.
- Podocarpus pendulifolius** Buchholz et Gray, in loc. cit.: 138. - Venezuela.
- Podocarpus Pittieri** Buchholz et Gray, in loc. cit.: 130. - Venezuela.
- Podocarpus Reichei** Buchholz et Gray, in loc. cit.: 131. - Méjico; Costa Rica.
- Podocarpus Rusbyi** Buchholz et Gray, in loc. cit.: 134. - Bolivia.
- Podocarpus Standleyi** Buchholz et Gray, in loc. cit.: 72. - Costa Rica.
- Podocarpus Steyermarkii** Buchholz et Gray, in loc. cit.: 133. - Venezuela.
- Podocarpus tepuiensis** Buchholz et Gray, in loc. cit.: 134. - Venezuela.
- Podocarpus trinitensis** Buchholz et Gray, in loc. cit.: 135. - Trinidad.

CUPRESSACEAE

- Cupressus arizonica f. glomerata** M. Martínez, in Anal. Inst. Biol. Mexico, 18: 129, 1947. - Méjico: Durango.

- Cupressus arizonica f. minor** M. Martínez, in loc. cit.: 133. - Méjico: Durango.

GRAMINEAE

- Axonopus flabelliformis** Swallen, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 82, 1948. - Guayana Británica.

- Axonopus kaietukensis** Swallen, in loc. cit.: 83. - Guayana Británica.

- Axonopus purpurellus** Swallen, in loc. cit.: 83. - Surinam.

(1) Recopilado por A. L. Cabrera.

- Calamagrostis Cabrerae** L. R. Parodi, in Rev. Argent. Agron., 15: 59, 1948. - Argentina: Jujuy.
- Muhlenbergia annua** (Vasey) Swallen, in Contrib. U. S. Nat. Herb., 29: 204, 1947 (= *Sporobolus annuus* Vasey).
- Muhlenbergia atacamensis** L. R. Parodi, in Rev. Argent. Agron., 15: 248, 1948. - Argentina: Jujuy.
- Muhlenbergia atacamensis v. brachyanthera** L. R. Parodi, in loc. cit.: 250. - Argentina: Jujuy.
- Muhlenbergia confusa** (Fourn.) Swallen, in Contrib. U. S. Nat. Herb., 29: 207, 1947 (= *Vilfa confusa* Fourn.).
- Muhlenbergia fragilis** Swallen, in loc. cit.: 206. - Estados Unidos; México.
- Muhlenbergia minutissima** (Steud.) Swallen, in loc. cit.: 207 (= *Agrostis minutissima* Steud.).
- Muhlenbergia ramulosa** (H. B. K.) Swallen, in loc. cit.: 205 (= *Vilfa ramulosa* H. B. K.).
- Muhlenbergia shepherdii** (Vasey) Swallen, in loc. cit.: 204 (= *Sporobolus shepherdii* Vasey).
- Panicum arctum** Swallen, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 87, 1948. - Surinam.
- Panicum rivale** Swallen, in loc. cit.: 87. - Surinam.
- Panicum spissifolium** Swallen, in loc. cit.: 86. - Guayana Británica.
- Paspalum axillare** Swallen, in loc. cit.: 84. - Surinam.
- Paspalum lucidulum** Swallen, in loc. cit.: 84. - Surinam.
- Paspalum notatum** v. **Saurae** L. R. Parodi, in Rev. Argent. Agron., 15: 55, 1948. - Argentina.
- RADDIELLA** Swallen, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 89, 1948 (Typus: *Olyra nana* Doell.).
- Raddiella Malmeana** (Ekman) Swallen, in loc. cit.: 89 (= *Olyra Malmeana* Ekman).
- Raddiella nana** (Doell.) Swallen, in loc. cit.: 89 (= *Olyra nana* Doell.).
- Raddiella Truncata** Swallen, in loc. cit.: 89. - Surinam.
- Stipa tucumana** L. R. Parodi, in Rev. Argent. Agron., 15: 57, 1948. - Argentina: Tucumán, Salta, Jujuy.

CYPERACEAE

- Carex argentina** Barros, in Darwiniana, 8: 409, 1948. - Argentina: Chubut.
- Carex huehuetea** Standley et Steyermark, in Field Mus. Nat. Hist. Bot. Ser., 23: 195, 1947. - Guatemala.
- Carex Steyermarki** Standley, in loc. cit.: 196. - Guatemala.
- Heleocharis argentina** Barros, in Lilloa, 12: 5, 1947. - Argentina: Mendoza.
- Heleocharis tucumanensis** Barros, in loc. cit.: 7. - Argentina: Tucumán.
- Scleria vichadensis** F. J. Hermann, in Caldasia, 5: 38, 1948. - Colombia: Vichada.

PALMAE

- Bactris albonotata** Bailey, in Gentes Herbarum, 7: 396, 1947. - Trinidad.
- Bactris beata** Bailey, in loc. cit.: 399. - Trinidad.
- Bactris Broadwayi** Bailey, in loc. cit.: 388. - Trinidad.
- Bactris Cateri** Bailey, in loc. cit.: 396. - Trinidad.
- Bactris circularis** Bailey, in loc. cit.: 388. - Trinidad.
- Bactris ellipsoidalis** Bailey, in loc. cit.: 389. - Trinidad.
- Bactris obovoidea** Bailey, in loc. cit.: 392. - Trinidad.
- Bactris planifolia** Bailey, in loc. cit.: 392. - Trinidad.
- Bactris Swabeyi** Bailey, in loc. cit.: 399. - Trinidad.

- Chamaedorea aequalis** Standley et Steyermark, in Field Mus. Nat. Hist. Bot. Ser., 23 (5): 196, 1947. - Guatemala.
- Chamaedorea Aguilariana** Standley et Steyermark, in loc. cit.: 197. - Guatemala.
- Chamaedorea brachypoda** Standley et Steyermark, in loc. cit.: 198. - Guatemala.
- Chamaedorea carchensis** Standley et Steyermark, in loc. cit.: 199. - Guatemala.
- Chamaedorea digitata** Standley et Steyermark, in loc. cit.: 200. - Guatemala.
- Chamaedorea fusca** Standley et Steyermark, in loc. cit.: 201. - Guatemala.
- Chamaedorea nubium** Standley et Steyermark, in loc. cit.: 202. - Guatemala.
- Chamaedorea Pachecoana** Standley et Steyermark, in loc. cit.: 203. - Guatemala.
- Chamaedorea quezalteca** Standley et Steyermark, in loc. cit.: 204. - Guatemala.
- Chamaedorea Rojasiana** Standley et Steyermark, in loc. cit.: 205. - Guatemala.
- Chamaedorea Skutchii** Standley et Steyermark, in loc. cit.: 206. - Guatemala.
- Chamaedorea stenocarpa** Standley et Steyermark, in loc. cit.: 206. - Guatemala.
- Chamaedorea stricta** Standley et Steyermark, in loc. cit.: 207. - Guatemala.
- Chamaedorea vulgata** Standley et Steyermark, in loc. cit.: 208. - Guatemala.
- Coccothrinax australis** Bailey, in Gentes Herbarum, 7: 365, 1947. - Trinidad; Tobago.
- Desmoncus Brittonii** Bailey, in loc. cit.: 371. - Trinidad.
- Desmoncus Hartii** Bailey, in loc. cit.: 369. - Trinidad.
- Desmoncus kaieteurensis** Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 115, 1948. - Guayana Británica.
- Desmoncus Maguirei** Bailey, in loc. cit.: 108. - Surinam.
- Desmoncus parvulus** Bailey, in loc. cit.: 115. - Guayana Británica.
- Desmoncus peraltus** Bailey, in Gentes Herbarum, 7: 373, 1947. - Trinidad.
- Desmoncus tobaguensis** Bailey, in loc. cit.: 371. - Tobago.
- Euterpe Beardii** Bailey, in loc. cit.: 426. - Trinidad.
- Euterpe confertiflora** Bailey, in loc. cit.: 427. - Trinidad.
- Euterpe pertenuis** Bailey, in loc. cit.: 425. - Tobago.
- Euterpe tobagonis** Bailey, in loc. cit.: 423. - Tobago.
- Geonoma Maguirei** Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 102, 1948. - Surinam.
- Geonoma saramaccana** Bailey, in loc. cit.: 104. - Surinam.
- HAITIELLA** L. H. Bailey, in Contrib. Gray Herb., 165: 7, 1947 (Typus: *Coccothrinax Ekmanii* Burret).
- Haitiella Ekmanii** (Burret) Bailey, in loc. cit. (= *Coccothrinax Ekmanii* Burret).
- Scheelea curvifrons** Bailey, in Gentes Herbarum, 7: 443, 1947. - Trinidad.
- YUYBA** L. H. Bailey, in loc. cit.: 416 (= *Amylocarpus* Barb. Roir. 1802, non Currey, 1857).
- Yuyba dakamana** Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 108, 1948. - Surinam.
- Yuyba essequiboensis** Bailey, in loc. cit.: 108. - Guayana Británica.
- Yuyba Maguirei** Bailey, in loc. cit.: 106. - Surinam.
- Yuyba simplicifrons** (Mart.) Bailey, in Gentes Herbarum, 7: 416, 1947 (= *Bactris simplicifrons* Mart.).
- Yuyba Stahelii** Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 106, 1948. - Surinam.
- Yuyba trinitensis** Bailey, in Gentes Herbarum, 7: 416, 1947. - Trinidad.

CYCLANTHACEAE

- Carludovica Fanshawei** Maguire, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 189, 1948. - Guayana Británica.
- Carludovica fimbriata** Maguire, in loc. cit.: 189. - Surinam.

ARACEAE

- Anthurium Coibionii** Standley et Steyermark, in Field Mus. Nat. Hist. Bot. Ser., 23: 209, 1947. - Guatemala.

Anthurium Killipianum L. Uribe, in Caldasia, 5: 77, 1948. - Colombia: Antioquia.
Anthurium longissimum Pittier, in Bol. Soc. Venezolana Cien. Nat., 11 (70): 13, 1947. - Venezuela: Aragua.

Anthurium radicosum Standley et Steyermark, in Field Mus. Nat. Hist. Bot. Ser., 23: 210, 1947. - Guatemala.

Anthurium retiferum Standley et Steyermark, in loc. cit.: 211. - Guatemala.

Anthurium Rodrigoi Hawkes, in Phytologia, 3: 27, 1948. - Argentina: Chaco.

Anthurium titanicum Standley et Steyermark, in Field. Mus. Nat. Hist. Bot. Ser., 23: 211, 1947. - Guatemala.

Monstera grandifolia Standley et Steyermark, in loc. cit.: 212. - Guatemala.

XIRIDACEAE

Abolboda acaulis Maguire, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 191, 1948. - Guayana Británica.

Abolboda americana var. **americana** Maguire, in loc. cit.: 193. - Guayana Británica; Surinam.

Abolboda americana var. **imberbis** (H. B. K.) Maguire, in loc. cit.: 193 (=A. imberbis H. B. K.).

Abolboda psammophila Maguire, in loc. cit.: 193. - Surinam.

ERIOCAULACEAE

Eriocaulon heterodoxum Moldenke, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 194, 1948. - Guayana Británica.

Eriocaulon Regnelli Moldenke, in Phytologia, 3: 35, 1948. - Brasil: Minas Geraes.

Eriocaulon Steinbachii (Moldenke) Moldenke, in Phytologia, 2: 364, 1947 (=Pae-palanthus Steinbachii Moldenke).

Paepalanthus andicola var. **villosus** Moldenke, in Phytologia, 2: 416, 1948. - Colombia: Cundinamarca.

Paepalanthus brunneus Moldenke, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 195, 1948. - Guayana Británica.

Paepalanthus Cardonae Moldenke, in Phytologia, 3: 39, 1948. - Venezuela: Bolívar.

Paepalanthus cururensis Moldenke, in loc. cit.: 40. - Brasil: Pará.

Paepalanthus decorus Abbiatti, in Not. Mus. La Plata, 13: 307, 1949. - Brasil: R. Grande do Sul.

Paepalanthus Espinosianus Moldenke, in Phytologia, 2: 228, 1947. - Ecuador.

Paepalanthus filipes Moldenke, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 196, 1948. - Guayana Británica.

Paepalanthus griseus Moldenke, in loc. cit.: 197. - Guayana Británica.

Paepalanthus loxensis Moldenke, in Phytologia, 2: 229, 1947. - Ecuador: Loja.

Paepalanthus Maguirei Moldenke, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 198, 1948. - Surinam.

Paepalanthus pauper Moldenke, in loc. cit.: 198. - Guayana Británica.

Paepalanthus Standleyi Moldenke, in Phytologia, 2: 471, 1948. - Brasil: Minas Geraes.

Paepalanthus Steinbachii Moldenke, in loc. cit.: 231, 1947. - Bolivia: Santa Cruz.

Paepalanthus subsessilis Moldenke, in loc. cit.: 232. - Venezuela: Lara.

Paepalanthus tafelbergensis Moldenke, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 199, 1948. - Surinam.

Paepalanthus Williamsii Moldenke, in Phytologia, 2: 367, 1947. - Venezuela: Amazonas.

Syngonanthus acopanensis Moldenke, in Phytologia, 3: 41, 1948. - Venezuela: Bolívar.

- Syngonanthus akurimensis* Moldenke, in Phytologia, 2: 371, 1947. - Venezuela: Bolívar.
Syngonanthus akurimensis var. *amazonicus* Moldenke, in Phytologia, 3: 41, 1948. - Brasil: Amazonas.
Syngonanthus amazonicus Moldenke, in loc. cit.: 42. - Brasil: Amazonas.
Syngonanthus Blackii Moldenke, in loc. cit.: 43. - Brasil: Pará.
Syngonanthus guianensis Moldenke, in Bull. Torrey Bot. Club., 75: 201, 1948. - Guayana Británica.
Syngonanthus savannarum Moldenke, in loc. cit.: 202. - Guayana Británica.
Syngonanthus Steyermarkii Moldenke, in Phytologia, 2: 418, 1948. - Venezuela: Tachira.
Syngonanthus surinamensis Moldenke, in Bull. Torrey Bot. Club., 75: 202, 1948. - Surinam.

BROMELIACEAE

- Greigia Danielii* L. B. Smith, in Caldasia, 5: 1, 1948. - Colombia: Antioquia.
Guzmania diffusa L. B. Smith, in loc. cit.: 2. - Colombia: Cauca, El Valle.
Guzmania minor Mez var. *flammea* L. B. Smith, in loc. cit.: 4. - Ecuador; Colombia.
Lindmania graminea L. B. Smith, in Lilloa, 14: 93, 1948. - Bolivia: La Paz.
Navia Maguirei L. B. Smith, in Bull. Torrey Bot. Club., 75: 205, 1948. - Surinam.
Navia Maguirei var. *minor* L. B. Smith, in loc. cit.: 206. - Surinam.
Pitcairnia Barrigae L. B. Smith, in Caldasia, 5: 5, 1948. - Colombia: Chocó.
Pitcairnia costata L. B. Smith, in loc. cit.: 7. - Colombia: Nariño.
Pitcairnia crassa L. B. Smith, in Lilloa, 14: 94, 1948. - Bolivia: La Paz.
Pitcairnia diffusa L. B. Smith, in Caldasia, 5: 8, 1948. - Colombia: El Valle, Nariño.
Pitcairnia exserta L. B. Smith, in loc. cit.: 10. - Colombia: Cundimarca.
Pitcairnia lepidopetalon L. B. Smith, in loc. cit.: 10. Colombia: Nariño.
Pitcairnia squarrosa L. B. Smith, in loc. cit.: 11. - Colombia: Nariño.
Pitcairnia squarrosa var. *colorata* L. B. Smith, in loc. cit.: 12. - Colombia: El Valle.

PLACSEPTALIA Espinosa, in Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Santiago, 23: 5, 1947
 (Typus: *P. Rebecae* Espinosa).

- Placseptalia Rebecae* Espinosa, in loc. cit.: 8. - Chile: Valparaíso.
Puya Cardenasii L. B. Smith, in Lilloa, 14: 94, 1949. - Bolivia: Cochabamba.
Puya cristata L. B. Smith, in loc. cit.: 95. - Bolivia: Cochabamba.
Puya glareosa L. B. Smith, in loc. cit.: 96. - Bolivia: La Paz.
Puya leptostachya L. B. Smith, in loc. cit.: 97. - Bolivia: Cochabamba.
Tillandsia hospitalis L. B. Smith, in Caldasia, 5: 13, 1948. - Colombia: Magdalena.
Tillandsia pardina L. B. Smith, in loc. cit.: 98. - Bolivia: La Paz.
Tillandsia tricholepsis var. *macrophylla* L. B. Smith, in loc. cit.: 98. - Bolivia: La Paz.
Vriesia Hodgei L. B. Smith, in Caldasia, 5: 14, 1948. - Colombia: Antioquia.

COMMELINACEAE

- Commelina alpestris* Standley et Steyermark, in Field Mus. Nat. Hist. Bot. Ser., 23: 213, 1947. - Guatemala.
Zebrina huehuetea Standley et Steyermark, in loc. cit.: 213. - Guatemala.

*PONTEDERIACEAE

- Pontederia lanceolata* Nutt. var. *vichadensis* F. J. Hermann, in Caldasia, 5: 39, 1948. - Colombia: Vichada.

LILIACEAE

Smilacina crassipes Standley et Steyermark, in Field. Mus. Nat. Hist. Bot. Ser., 23: 214, 1947. - Guatemala.

DIOSCOREACEAE

Dioscorea nipensis Howard, in Journ. Arnold Arbor., 28: 119, 1947. - Cuba.

Rajania linearis (Griseb.) Howard, in loc. cit.: 118 (=*Dioscorea linearis* Gr.).

Rajania nipensis Howard, in loc. cit.: 117. - Cuba.

Rajania tenella Howard, in loc. cit.: 119. - Cuba.

IRIDACEAE

ANOMALOSTYLUS R. C. Foster, in Contrib. Gray Herb., 165: 110, 1947 (Typus: *A. crateriformis* R. C. Foster).

Anomalostylus crateriformis R. C. Foster, in loc. cit.: 111. - Brasil; Paraguay.

Moraea neopavonia R. C. Foster, in loc. cit.: 108 (=*Iris pavonia* L. f.).

Neomarica Heloisa-Mariae Occhioni, in Rodriguesia, 9: 80, 1946. - Brasil: Rio.

Orthrosanthus chimboracensis var. *acorifolius* (H. B. K.) Steyermark, in Lloydia, 11: 19, 1948 (=*Moraea acorifolia* H. B. K.).

Orthrosanthus chimboracensis var. *acorifolius* f. *albus* Steyermark, in loc. cit.: 19. - Venezuela: Trujillo.

Orthrosanthus chimboracensis var. *centroamericanus* Steyermark, in loc. cit.: 17. - América Central.

Orthrosanthus chimboracensis var. *exertus* f. *albus* Steyermark, in loc. cit.: 17. - México: Tamaulipas.

Orthrosanthus chimboracensis var. *intermedius* Steyermark, in loc. cit.: 19. - Costa Rica; Panamá.

Sphenostigma Conzattii R. C. Foster, in Contrib. Gray Herb., 165: 106, 1947. - México: Oaxaca.

MARANTHACEAE

Calathea colombiana L. B. Smith et J. M. Idrobo, in Caldasia, 5: 44, 1948. - Colombia: Chocó.

Calathea erythrolepis L. B. Smith et J. M. Idrobo, in loc. cit.: 46. - Colombia: Meta.

Calathea guzmanioides L. B. Smith et J. M. Idrobo, in loc. cit.: 47. - Colombia: Valle.

Calathea Killipii L. B. Smith et J. M. Idrobo, in loc. cit.: 48. - Colombia: Chocó.

Calathea nidulans L. B. Smith et J. M. Idrobo, in loc. cit.: 51. - Colombia: Valle.

Calathea Trianae L. B. Smith et J. M. Idrobo, in loc. cit.: 51. - Colombia: Nariño.

Monotagma Haughtii L. B. Smith et J. M. Idrobo, in loc. cit.: 52. - Colombia: Chocó.

BURMANNIACEAE

Miersiella Kuhlmannii Brade, in Rodriguesia, 9: 41, 1946. - Brasil: Espírito Santo.

Thismia itatiaiensis Brade emend., in loc. cit.: 41. - Brasil: Rio.

ORCHIDACEAE

Barbosella australis var. *genuina* Hoehne, in Arquiv. Bot. S. Paulo, 2: 74, 1947. - Brasil: São Paulo.

- Barbosella australis** var. *latipetala* Hoehne, in loc. cit.: 74. - Brasil: S. Paulo.
Barbosella australis var. *Loefgrenii* (Cogn.) Hoehne, in loc. cit.: 74 (=*Restrepia Loefgrenii* Cogn.).
- Barbosella crassifolia** var. *aristata* Hoehne, in loc. cit.: 75. - Brasil: S. Paulo.
Barbosella crassifolia var. *genuina* Hoehne, in loc. cit.: 75 (=*Restrepia crassifolia* Edw.).
- Barbosella crassifolia** var. *minor* Hoehne, in loc. cit.: 75. - Brasil: Sta. Catharina; S. Paulo.
- Barbosella Gardneri** var. *Dusenii* (A. Samp.) Hoehne, in loc. cit.: 75 (=*Restrepia Dusenii* A. Samp.).
- Barbosella Gardneri** var. *genuina* Hoehne, in loc. cit.: 75 (=*Restrepia Gardneri* Lindl.).
- Bulbophyllum Mirandaianum** Hoehne, in loc. cit.: 89. - Brasil: S. Paulo.
- Camaridium album** (Hook.) Hoehne, in loc. cit.: 72 (=*Dendrobium album* Hook.).
- Camaridium carinatum** (Barb. Rodr.) Hoehne, in loc. cit.: 72 (=*Maxillaria carinata* Barb. Rodr.).
- Camaridium christobalense** (Reichb. f.) Hoehne, in loc. cit.: 72 (=*Maxillaria Christobalense* Reichb. f.).
- Camaridium coccineum** (Salisb.) Hoehne, in loc. cit.: 72 (=*Ornithidium coccineum* Salisb.).
- Camaridium iguapense** (Hoehne et Schltr.) Hoehne, in loc. cit.: 72 (=*Maxillaria iguapensis* Hoehne et Schltr.).
- Camaridium imbricatum** (Barb. Rodr.) Hoehne, in loc. cit.: 72 (=*Maxillaria imbricata* Barb. Rodr.).
- Camaridium Loefgrenii** (Cogn.) Hoehne, in loc. cit.: 72 (=*Ornithidium Loefgrenii* Cogn.).
- Camaridium multicaule** (Poepp. et Endl.) Hoehne, in loc. cit.: 72 (=*Siagnanthus multicaulis* Poepp. et Endl.).
- Camaridium rugosum** (Schltr.) Hoehne, in loc. cit.: 72 (=*Maxillaria rugosa* Schltr.).
- Camaridium scorpioideum** (Kraenzl.) Hoehne, in loc. cit.: 72 (=*Maxillaria scorpioidea* Kraenzl.).
- Camaridium squamatum** (Barb. Rodr.) Hoehne, in loc. cit.: 72 (=*Maxillaria squamata* Barb. Rodr.).
- Chondrorhyncha aromatica** (Rchb. f.) P. H. Allen, en Ann. Missouri Bot. Gard., 36: 85, 1949 (=*Zygopetalum aromaticum* Rchb. f.).
- Chondrorhyncha calloglossa** (Schltr.) P. H. Allen, en loc. cit.: 85 (=*Warszewiczella calloglossa* Schltr.).
- Chondrorhyncha costaricensis** (Schltr.) P. H. Allen, en loc. cit.: 86 (=*Kefersteinia costaricensis* Schltr.).
- Chondrorhyncha discolor** (Lindl.) P. H. Allen, en loc. cit.: 87 (=*Warrea discolor* Lindl.).
- Chondrorhyncha marginatá** (Rchb. f.) P. H. Allen, en loc. cit.: 88 (=*Warszewiczella marginata* Rchb. f.).
- Epidendrum Almasyi** Hoehne, in loc. cit.: 84. - Brasil: Sao Paulo.
- Epidendrum glumaceum** var. *major* Hoehne, in loc. cit.: 85. - Brasil: Sao Paulo.
- Epidendrum latipetalum** C. Schweinfurth, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 219, 1948. - Guayana Británica.
- Epidendrum variegatum** var. *angustipetalum* Hoehne, in Arquiv. Bot. Sao Paulo, 2: 82, 1947. - Brasil: Minas Geraes.
- Malaxis Maguirei** C. Schweinfurth, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 217, 1948. - Surinam.

- MARSUPIARIA** Hoehne, in Arquiv. Bot. S. Paulo, 2: 69, 1947 (Typus: *Dicripta iridifolia* Batem.).
- Marsupiaria equitans* (Schltr.) Hoehne, in Arquiv. Bot. S. Paulo, 2: 71, 1947 (= *Camaridium equitans* Schltr.).
- Marsupiaria iridifolia* (Batem. ex Reichb. f.) Hoehne, in loc. cit.: 71 (= *Dicyrypta iridifolia* Batem.).
- Marsupiaria matogrossensis* (Brade) Hoehne, in loc. cit.: 71 (= *Maxillaria matogrossensis* Brade).
- Marsupiaria vandiformis* (Schltr.) Hoehne, in loc. cit.: 71 (= *Camaridium vandiforme* Schltr.).
- Maxillaria brevis* Hoehne, in loc. cit.: 73 (= *Maxillaria picta* var. *brevis* Hoehne et Schltr.).
- Maxillaria Mosenii* var. *echinochila* Hoehne, in loc. cit.: 73 (= *Maxillaria echinochila* Kraenzl.).
- Maxillaria Mosenii* var. *Hatschbachii* Hoehne, in loc. cit.: 73 (= *Maxillaria Hatschbachii* Schltr.).
- Maxillaria Rudolfii* Hoehne, in loc. cit.: 73 (= *Maxillaria petiolaris* Schltr.).
- Maxillaria tarumensis* Hoehne, in loc. cit.: 73 (= *Maxillaria longifolia* Cogn.).
- Maxillaria ubatubana* Hoehne, in loc. cit.: 88. - Brasil: São Paulo.
- Neogardneria Binoti* (De Wild.) Hoehne, in loc. cit.: 73 (= *Zygodontium Binoti* De Wild.).
- Notylia trullulifera* Brade, in Rodriguesia, 9: 43, 1946. - Brasil: São Paulo.
- Octomeria exigua* var. *elata* C. Schweinfurth, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 216, 1948. - Guayana Británica.
- Oncidium Mazzinii* Hoehne, in Arquiv. Bot. S. Paulo, 2: 90, 1947. - Brasil: Espírito Santo.
- Ornithocephalus patentilobus* C. Schweinfurth, in Amer. Orch. Soc. Bull., 16: 510, 1947. - Perú: Loreto.
- Phymatidium Mellobarretoi* Williams et Hoehne, in Arquiv. Bot. S. Paulo, 2: 92, 1947. - Brasil: Minas Gerais.
- Pleurothallis Adiri* Brade, in Rodriguesia, 9: 42, 1946. - Brasil: Paraná.
- Pleurothallis Miragliai* J. E. Leite, in Arquiv. Bot. S. Paulo, 2: 93, 1947. - Brasil: São Paulo.
- Polycycnis surinamensis* C. Schweinfurth, in Bull. Torrey Bot. Club, 75: 224, 1948. - Surinam.
- PSEUDOMAXILLARIA** Hoehne, in Arquiv. Bot. S. Paulo, 2: 71, 1947. (Typus: *Ornithidium chloroleucum* Barb. Rodr.).
- Pseudomaxillaria chloroleuca* (Barb. Rodr.) Hoehne, in loc. cit.: 72 (= *Ornithidium chloroleucum* Barb. Rodr.).
- Scuticaria strictifolia* Hoehne, in loc. cit.: 88. - Brasil: São Paulo.
- Stenoptera Röhlii* L. Schnee, in Bol. Acad. Cienc. Caracas, 27: 3, 1947. - Venezuela.