

Nuevas entidades Taxonómicas para la Flora de la América Austral

SPERMATOPHYTAE

Dicotiledoneae: Gamopetalae

ERICACEAE

- Gaultheria phillyreifolia* var. *florida* (Phil.) Kausel, en Rev. Univ. Chile, 34: 172, 1949. (= *G. florida* Phil.).
- Gaultheria phillyreifolia* var. *racemosa* (Phil.) Kausel, en loc. cit.: 172. (= *G. racemosa* Phil.).
- Gaultheria rémyana* A. C. Smith, en Contrib. U. S. Nat. Herb., 29 (8): 347, 1950. (= *G. mucronata* Remy).
- Gaultheria tenuifolia* var. *elegans* (Phil.) Kausel, en Rev. Univ. Chile, 34: 174, 1949. (= *Pernettya elegans* Phil.).
- Gaultheria tenuifolia* var. *promaucana* (Phil.) Kausel, en loc. cit.: 174. (= *Pernettya promaucana* Phil.).
- Pernettya myrtilloides* var. *linifolia* (Phil.) Kausel, en loc. cit.: 164. (= *P. linifolia* Phil.).
- Pernettya myrtilloides* var. *myrtifolia* (Phil.) Kausel, en loc. cit.: 178. (= *P. myrtifolia* Phil.).
- Pernettya pumila* var. *leucocarpa* (DC.) Kausel, en loc. cit.: 161. (= *P. leucocarpa* DC.).

VACCINIACEAE

- Eleutherostemon caudatum* (Sleum.) A. C. Smith, en Contrib. U. S. Nat. Herb., 29 (8): 352, 1950. (= *Temistoclesia caudata* Sleum.).
- Eleutherostemon laxum* (A. C. Smith) A. C. Smith, en loc. cit.: 352. (= *Thibaudia laxa* A. C. Smith).
- Eleutherostemon octandrum* (Sleumer) A. C. Smith, en loc. cit.: 352. (= *Diogenesis octandra* Sleumer).

EBENACEAE

- Diospyros Duckei* Sandwith, en Kew Bull., 1949 (4): 488, 1949. - Brasil: Pará.
- Diospyros janeirensis* Sandwith, en loc. cit.: 487. - Brasil: Río de Janeiro, Minas Geraes.
- Diospyros micrantha* Sandwith, en loc. cit.: 491. - Brasil: Amazonas.
- Diospyros praetermissa* Sandwith, en loc. cit.: 483. - Brasil: Amazonas, Pará.
- Diospyros santaremnensis* Sandwith, en loc. cit.: 482. - Brasil: Pará.
- Diospyros trombetensis* Sandwith, en loc. cit.: 481. - Brasil: Pará.

STYRACACEAE

- Styrax bicolor* Ducke, en Trop. Woods, 90: 26, 1947. - Brasil: Amazonas.

LOGANIACEAE

- Strychnos Krukoffiana* Ducke, en Trop. Woods, 90: 27, 1947. - Brasil: Manaus.
- Strychnos Torresiana* Krukoff et Monachino, en Brittonia, 6: 348, 1948. - Brasil: Espirito Santo.

GENTIANACEAE

- Gentiana Meyeri* Fabris, en Not. Mus. La Plata, 14: 71, 1949. - Argentina: Tucumán.

Macrocarpaea corymbosa (R. et P.) Ewan, en Contrib. U. S. Nat. Herb., 29: 242, 1948. (= *Lisianthus corymbosus* Ruiz et Pav.).

Macrocarpaea guttifera Ewan, en loc. cit.: 237. - Perú: Loreto.

ASCLEPIADACEAE

Cynanchum Diemii Meyer, en Bol. Soc. Argent. Bot., 3: 74, 1950. - Argentina: Neuquén.

Mitostigma mitophorus (Griseb.) Meyer, en Lilloa, 13: 24, 1947. (= *Astephanus mitophorus* Griseb.).

APOCYNACEAE

Aspidosperma obscurinervium Azambuja, en Rodriguesia, 9: 51, 1946. - Brasil: Amazonas.

Aspidosperma paniculatum Azambuja, en Rodriguesia, 10: 117, 1947. - Brasil: Amazonas.

Ceuma multinervis Monachino, en Trop. Woods, 91: 39, 1947. - Colombia: Meta.

CONVOLVULACEAE

Dicranostyles Falconiana (L. Barroso) Ducke, en Trop. Woods, 90: 28, 1947. (= *Kuhlmanniella Falconiana* L. Barroso).

Ipomoea Fiebrigii Hassler ex O'Donell, en Lilloa, 14: 169, 1948. - Paraguay.

Ipomoea Hieronymi (O. K.) O'Donell, en loc. cit.: 171. (= *Murucoa Hieronymi* O. K.).

Ipomoea homotrichoidea O'Donell, en loc. cit.: 173. - Paraguay.

Ipomoea jujuyensis O'Donell, en loc. cit.: 174. - NW de la Argentina.

Ipomoea juramenti (O. K.) O'Donell, en loc. cit.: 177. (= *Murucoa juramenti* O. K.).

Ipomoea Kurtziana O'Donell, en loc. cit.: 179. - NW de la Argentina.

Ipomoea Lilloana O'Donell, en loc. cit.: 182. - Argentina: Salta.

Ipomoea oranensis O'Donell, en loc. cit.: 185. - Argentina: Salta.

Ipomoea Schulziana O'Donell, en loc. cit.: 186. - Argentina: Salta, Jujuy.

Ipomoea Stuckertii O'Donell, en loc. cit.: 188. - Argentina Central.

Ipomoea Theodori O'Donell, en loc. cit.: 191. - Paraguay.

Jacquemontia heterotricha O'Donell, en Bol. Soc. Argent. Bot., 3: 83, 1950. - Argentina: Misiones; Brasil: Río Grande do Sul.

Kuhlmanniella holostyla (Ducke) L. Barroso, en Rodriguesia, 10: 22, 1947. (= *Dicranostyles holostyla* Ducke).

Kuhlmanniella laxa (Ducke) L. Barroso, en loc. cit.: 23. (= *Dicranostyles laxa* Ducke).

Kuhlmanniella Mildbraediana (Pilger) L. Barroso, en loc. cit.: 23. (= *Dicranostyles Mildbraediana* Pilger).

BORRAGINACEAE

Heliotropium Johnstonii Ragonese, en Bol. Soc. Argent. Bot., 3: 80, 1950. - Argentina: Catamarca.

VERBENACEAE

Aloysia lycioides var. *paraguariensis* (Briq.) Moldenke, en Phytologia, 2: 464, 1948. (*Lippia ligustrina* var. *paraguariensis* Briquet).

Aloysia virgata var. *platyphylla* (Briq.) Moldenke, en loc. cit.: 408, 1949. (= *Lippia virgata* v. *platyphylla* Briquet).

Bouchea fluminensis var. *pilosa* Moldenke, en loc. cit.: 408. - Argentina: Misiones.

- Citharexylum Ulei* var. *calvescens* Moldenke, en loc. cit.: 363, 1947. - Brasil: Maranhao.
- Duranta parvifolia* Moldenke, en loc. cit.: 464, 1948. - Brasil: Minas Geraes.
- Duranta Sprucei* var. *breviracemosa* Moldenke, en loc. cit.: 409, 1949. - Colombia: Cundinamarca.
- Duranta vestita* var. *glabrescens* Moldenke, en loc. cit.: 364, 1947. - Brasil: Sao Paulo.
- Junellia chubutensis* Moldenke, en loc. cit.: 465, 1948. - Argentina: Chubut.
- Junellia Echegarayii* var. *cordifolia* Moldenke, en loc. cit.: 465. - Argentina: Mendoza.
- Junellia Echegarayii* var. *puberulenta* Moldenke, en loc. cit.: 466. - Argentina: Mendoza.
- Junellia ligustrina* (Lag.) Moldenke, en loc. cit.: 466. (= *Verbena ligustrina* Lag.).
- Junellia O'Donelli* Moldenke, en loc. cit.: 466. - Argentina: Santa Cruz.
- Junellia seriphoides* var. *glabra* Moldenke, en loc. cit.: 409, 1949. - Argentina: Chubut.
- Junellia tripartita* Moldenke, en loc. cit., 3: 36, 1948. - Argentina: Mendoza.
- Lantana aristata* var. *subsessilis* Moldenke, en loc. cit.: 2: 410, 1949. - Argentina: Jujuy.
- Lantana furcata* f. *albiflora* Moldenke, en loc. cit., 2: 468, 1948. - Argentina: Córdoba.
- Lantana micrantha* var. *armata* Moldenke, en loc. cit.: 468. - Bolivia.
- Lantana micrantha* f. *violacea* Moldenke, en loc. cit.: 468. - Argentina: Chaco.
- Lantana montevidensis* f. *albiflora* Moldenke, en loc. cit.: 365, 1947. - Brasil: Bahía.
- Lantana paranensis* Moldenke, en loc. cit.: 413, 1949. - Brasil: Paraná.
- Lippia campestris* Moldenke, en loc. cit.: 414. - Brasil: Paraná.
- Lippia chacensis* Moldenke, en loc. cit.: 414. - Bolivia: Chaco.
- Lippia Ekmanii* Moldenke, en loc. cit.: 365, 1947. - Argentina: Misiones.
- Lippia Lorentzii* Moldenke, en loc. cit.: 415, 1949. - Argentina: Salta.
- Lippia violacea* Moldenke, en loc. cit.: 470, 1948. - Brasil: Minas Geraes.
- Stachytarpheta laevis* Moldenke, en loc. cit.: 369, 1947. - Brasil: Río Grande do Sul.
- Stachytarpheta Loefgreni* Moldenke, en loc. cit.: 369. - Brasil: Ceará.
- Stachytarpheta mollis* Moldenke, en loc. cit.: 370. - Brasil: Goyás.
- Stachytarpheta paraguariensis* Moldenke, en loc. cit.: 473, 1948. - Paraguay: Chaco.
- Stachytarpheta sessilis* Moldenke, en loc. cit.: 371, 1947. - Brasil: Ceará.
- Verbena alatocarpa* Troncoso, en Darwiniana, 8: 485, 1949. (= *Junellia chubutensis* Mold.).
- Verbena australis* Moldenke, en loc. cit.: 415, 1949. - Brasil: Paraná.
- Verbena cheitmaniana* Moldenke, en loc. cit.: 420. - Argentina: Jujuy.
- Verbena dissecta* f. *alba* Moldenke, en loc. cit.: 422. - Argentina: Catamarca.
- Verbena Dusenii* Moldenke, en loc. cit.: 422. - Brasil: Paraná.
- Verbena glandulifera* Moldenke, en loc. cit.: 3: 44, 1948. - Argentina: Córdoba.
- Verbena humifusa* var. *reticulata* Moldenke, en loc. cit.: 2: 423, 1949. - Brasil: Paraná.
- Verbena kuntzeana* Moldenke, en loc. cit.: 474, 1948. - Paraguay.
- Verbena lobata* var. *hirsuta* Moldenke, en loc. cit.: 423, 1949. - Brasil: Río Grande do Sul.
- Verbena Malmii* Moldenke, en loc. cit.: 475, 1948. - Brasil: Río Grande do Sul.
- Verbena moricolor* Moldenke, en loc. cit.: 424, 1949. - Argentina: Jujuy.

- Verbena pulchra* Moldenke, en loc. cit.: 476, 1948. - Brasil: Paraná.
Verbena pulchra var. *paludicola* Moldenke, en loc. cit.: 477. - Uruguay.
Verbena origenes var. *Semper* Moldenke, en loc. cit.: 3: 44, 1948. - Argentina: Mendoza.
Verbena Regnelliana Moldenke, en loc. cit.: 2: 425, 1949. - Brasil: Minas Geraes.
Verbena spectabilis Moldenke, en loc. cit.: 426. - Argentina: Misiones.
Verbena swiftiana Moldenke, en loc. cit.: 427. - Argentina: Misiones.
Verbena Tessmannii Moldenke, en loc. cit.: 3: 45, 1948. - Brasil: Paraná.
Verbena tetragonocalyx Troncoso, en Darwiniana, 8: 481, 1949. - Argentina: Chubut.

LABIATAE

- Hyptis bicolor* Epling, en Rev. Mus. La Plata (N.S.) Bot., 7: 229, 1949. (= *H. discolor* Epl.).
Hyptis crassipes Epling, en loc. cit.: 396. - Colombia: Vichada.
Hyptis cuniloides Epling, en Bull. Torrey Bot. Club, 74: 517, 1947. - Brasil: Bahía.
Hyptis deminuta Epling, en Rev. Mus. La Plata (N.S.) Bot., 7: 370, 1949. (= *H. velutina* var. *deminuta* Epling).
Hyptis durifolia Epling, en loc. cit.: 235. (= *H. sclerophylla* Epling).
Salvia anguicomma Epling, en loc. cit.: 517. - Venezuela: Mérida.
Salvia Apparicii Brade et A. Barbosa, en Rodriguesia, 9: 83, 1946. - Brasil: Espirito Santo.
Salvia espirito-santensis Brade et A. Barbosa, en loc. cit.: 86. - Brasil: Espirito Santo.
Salvia itaguassuensis Brade et A. Barbosa, en loc. cit.: 85. - Brasil: Espirito Santo.
Salvia iuliana Epling, en Bull. Torrey Bot. Club, 74: 516, 1947. - Venezuela: Mérida.
Salvia Vargasii Epling, en loc. cit.: 514. - Perú: Cuzco.

SOLANACEAE

- Benthamiella Azorella* (Skotts.) Soriano, en Darwiniana, 8: 259, 1948. (= *Saccardophytum Azorella* Skotts.).
Benthamiella chubutensis Soriano, en loc. cit.: 253. - Argentina: Chubut.
Benthamiella lanata Soriano, en loc. cit.: 249. - Argentina: Chubut.
Benthamiella Skottsbergii Soriano, en loc. cit.: 256. - Argentina: Santa Cruz.
Benthamiella Spegazziniana Soriano, en loc. cit.: 257. (= *Saccardophytum pycnophylloides* Speg.).

BIGNONIACEAE

- Delostoma loxense* (Benth.) Sandwith, en Lilloa, 14: 136, 1948. (= *Tecoma loxensis* Benth.).
Schlegelia macrophylla Ducke, en Trop. Woods, 90: 29, 1947. - Brasil: Amazonas.
Schlegelia organensis Kuhlmann, en Rodriguesia, 9: 7, 1946. - Brasil: Río.
Tabebuia alba (Cham.) Sandwith, en Lilloa, 14: 136, 1948. (= *Tecoma alba* Cham.).
Tabebuia lapacho (K. Schum.) Sandwith, en loc. cit.: 136. (= *Tecoma lapacho* K. Schum.).
Tabebuia pitinga (Pilger) Sandwith, en loc. cit.: 136. (= *Tecoma pitinga* Pilger).
Tabebuia pulcherrima Sandwith, en loc. cit.: 133. - Argentina: Misiones.
Tabebuia umbellata (Sond.) Sandwith, en loc. cit.: 136. (= *Tecoma umbellata* Sond.).

ACANTHACEAE

- Aphelandra Bradeana** Rizzini, en Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 8: 325, 1948. - Brasil: Río de Janeiro.
- Aphelandra concinna** Rizzini, en loc. cit.: 324. - Brasil: Río de Janeiro.
- Aphelandra crenatifolia** Rizzini, en loc. cit.: 327. - Brasil: Río de Janeiro.
- Aphelandra Edmundoana** Rizzini, en loc. cit.: 326. - Brasil: Río de Janeiro.
- Aphelandra Edmundoana** var. **monocephala** Rizzini, en loc. cit.: 327. - Brasil: Río de Janeiro.
- Aphelandra Goodspeedii** Standley et Barkley, en Madroño, 9: 154, 1948. - Perú: Huanuco.
- Aphelandra prismatica** var. **stenophylla** Rizzini, en Arquiv. Jard. Bot. Río de Janeiro, 8: 323, 1948. - Brasil: Río de Janeiro.
- Beloperone holochila** Rizzini, en Rev. Brasil. Biol., 6: 524, 1946. - Brasil: Río.
- Beloperone scansilis** Rizzini, en Bol. Mus. Nac. Río Janeiro, Bot., 8: 25, 1947. - Brasil: Acre.
- Beloperone Soukupii** Standley et Barkley, en Madroño, 9: 152, 1948. - Perú: Huanuco.
- CYPHISIA** Rizzini, en Rev. Brasil. Biol., 6: 521, 1946. (Typus: *C. venusta* Rizz.).
- Cyphisia venusta** Rizzini, en loc. cit.: 522. - Brasil: Minas Geraes.
- Dicliptera deltica** Bridarolli, en Not. Mus. La Plata, 13: 86, 1948. - Argentina: Buenos Aires.
- Dicliptera inminuta** Rizzini, en Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 8: 348, 1948. - Brasil: Santa Catarina.
- Dicliptera lutea** Bridarolli, en Not. Mus. La Plata, 13: 90, 1948. - Argentina.
- Drejera polyantha** Rizzini, en Bol. Mus. Nac. Río Janeiro, Bot., 8: 23, 1947. - Brasil: Río de Janeiro.
- Eranthemum Duckei** Rizzini, en loc. cit.: 22. - Brasil: Amazonas.
- Geissomeria perbracteosa** Rizzini, en Arquiv. Jard. Bot. Río de Janeiro, 8: 334, 1948. - Brasil: Sao Paulo.
- Harpochilus trimerocalyx** Rizzini, en loc. cit.: 359. - Brasil: Piauí.
- Hygrophila atricheta** Bridarolli, en Not. Mus. La Plata, 13: 79, 1948. - Argentina: Buenos Aires.
- Hygrophila paraibana** Rizzini, en Bol. Mus. Nac. Río Janeiro, Bot., 8: 24, 1947. - Brasil: Paraíba.
- Justicia ascendens** Bridarolli, en Not. Mus. La Plata, 13: 92, 1948. - Argentina: Buenos Aires.
- Justicia Lanstyakii** Rizzini, en Rev. Brasil. Biol., 6: 522, 1946. - Brasil: Minas Geraes.
- LIBERATIA** Rizzini, en Bol. Mus. Nac. Río Janeiro, Bot., 8: 21, 1947. (Typus: *Liberatia diandra* Rizzini).
- Liberatia diandra** (Nees.) Rizzini, en loc. cit.: 22. (= *Lophostachys diandra* Nees.).
- Lophostachys Bradei** Rizzini, en loc. cit.: 21. - Brasil: Minas Geraes.
- LOPHOTHECIUM** Rizzini, en Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 8: 335, 1948. (Typus: *L. paniculatum* Rizzini).
- Lophothecium paniculatum** Rizzini, en loc. cit.: 336. - Brasil: Minas Geraes.
- Pachystachys albiflora** Rizzini, en Bol. Mus. Nac. Río Janeiro, Bot., 8: 24, 1947. - Brasil: Acre.
- Ruellia pipericaulis** Rizzini, en loc. cit.: 22. - Brasil: Pará.
- Sericographis Macedoana** Rizzini, en Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 8: 357, 1948. - Brasil: Minas Geraes.
- Sericographis maxima** Rizzini, en loc. cit.: 358. - Brasil: Río.
- Stenandrium breviflorum** Bridarolli, en Not. Mus. La Plata, 13: 82, 1948. - Argentina.

Stenandrium Parodii Bridarolli, en loc. cit.: 85. - Argentina; Uruguay.

RUBIACEAE

Chimarrhis Duckei Rizzini, en Rev. Brasil. Biol., 7: 277, 1947. (= *Pseudochimarrhis turbinata* Ducke).

Diodia Appariciona Rizzini, en loc. cit.: 277. - Brasil: Minas Geraes.

Heterophyllaea lycioides (Rusby) Sandwith, en Kew Bull., 1949: 256, 1949. (= *Lecanosperma lycioides* Rusby).

CUCURBITACEAE

Cucurbita maxima var. *turgida* L. H. Bailey, en Gentes Herb., 7 (5): 470, 1948. - Sud América.

Cyclanthera boliviensis Martínez Crovetto, en Bol. Soc. Argent. Bot., 2: 174, 1948. - Bolivia: Cochabamba.

Melothria anatumyana Martínez Crovetto, en Bol. Soc. Argent. Bot., 3: 98, 1950. - Argentina: Santiago del Estero.

Melothria Schulziana Martínez Crovetto, en Darwiniana, 8: 511, 1948. - Argentina: Chaco.

CAMPANULACEAE

Lobelia Santos-Limae Brade, en Rodriguesia, 9: 46, 1946. - Brasil: Río.

COMPOSITAE

Achyrocline rupestris Cabrera, en Darwiniana, 9: 43, 1949. - Argentina: Salta.

Baccharis paulopolitana Teodoro, en Bol. Inf. Inst. Geobiol. La Salle, Canoas, Brasil, 2: 17, 1949. - Brasil: Sao Paulo.

Baccharis pseudomyriocephala Teodoro, en Bull. Mus. Paris, Ser. 2, 20: 557, 1948. (= *Baccharis myriocephala* Baker, non DC.).

Baccharis riograndensis Teodoro et Vidal, en Bol. Inf. Inst. Geobiol. La Salle, Canoas, Brasil, 1: 13, 1949. - Brasil: Río Grande do Sul.

Baccharis Wilsoniana Teodoro, en loc. cit.: 2: 11, 1949. - Brasil: Sao Paulo.

Cacalia pudica Standley et Steyermark, en Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist., 23 (5): 255, 1947. - Guatemala.

Calea crassifolia Standley et Steyermark, en loc. cit.: 256. - Guatemala.

Calea savannarum Standley et Steyermark, en loc. cit.: 257. - Guatemala.

Chuquiraga Kuschelii Acevedo de Vargas, en Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile, 24: 86, 1949. - Chile: Tarapacá.

Cirsium nigriceps Standley et Steyermark, en Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist., 23 (5): 258, 1947. - Guatemala.

Cotula pedicellata (Ruiz et Pav.) Cabrera, en Not. Mus. La Plata, 14: 139, 1949. (= *Soliva pedicellata* Ruiz et Pav.).

Culcitium oligocephalum Cabrera, en Darwiniana, 9: 47, 1949. - Argentina: Jujuy.

Erechthites Gardneriana Cabrera, en Brittonia, 7: 54, 1950. (= *Senecio valerianaefolius* Gardn.).

Erechthites goyazensis (Gardn.) Cabrera, en loc. cit.: 54. (= *Senecio goyazensis* Gardn.).

Erechthites leptantha (Phil.) Cabrera, en Not. Mus. La Plata, 14: 76, 1949. (= *Senecio leptanthus* Phil.).

Eupatorium montigenum Standley et Steyermark, en Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist., 23 (5): 258, 1947. - Guatemala.

Eupatorium Oteroi Monachino, en Phytologia, 2: 406, 1948. - Puerto Rico.

Gnaphalium Burkartii Cabrera, en Not. Mus. La Plata, 13: 10, 1948. - Argentina: Jujuy.

- Gnaphalium Grazielae* Rizzini, en Rev. Brasil. Biol., 7: 278, 1947. - Brasil.
- Gnaphalium hiemale* Rizzini, en loc. cit.: 278. - Brasil.
- Gnaphalium punae* Cabrera, en Not. Mus. La Plata, 13: 7, 1948. - Argentina: Salta, Jujuy.
- Gnaphalium santanicum* Cabrera, en loc. cit.: 12. - Argentina: Jujuy.
- Gnaphalium Schultzii* (Weddell) Cabrera, en loc. cit.: 14. (= *Merope Schultzii* Wedd.).
- Gnaphalium viridescens* Cabrera, en loc. cit.: 15. (= *Merope virescens* Weddell.).
- Gochnatia argentina* (Cabr.) Cabrera, en Not. Mus. La Plata, 15: 42, 1950. (= *Moquinia argentina* Cabr.).
- Gochnatia argyrea* (Dusén) Cabrera, en loc. cit.: 42. (= *Moquinia argyrea* Dusén ex Malme).
- Gochnatia Barrosii* Cabrera, en loc. cit.: 46. - Brasil: Minas Geraes.
- Gochnatia Blanchetiana* (DC.) Cabrera, en loc. cit.: 42. (= *Baccharis Blanchetiana* DC.).
- Gochnatia brasiliensis* Cabrera, en loc. cit.: 42. (= *Conyza racemosa* Spreng.).
- Gochnatia cinerea* (DC.) Cabrera, en loc. cit.: 42. (= *Moquinia cinerea* DC.).
- Gochnatia cratensis* (Gardn.) Cabrera, en loc. cit.: 43. (= *Moquinia cratensis* Gardn.).
- Gochnatia Gardnerii* (Bak.) Cabrera, en loc. cit.: 43. (= *Moquinia Gardnerii* Bak.).
- Gochnatia Haumaniana* Cabrera, en loc. cit.: 44. - Paraguay.
- Gochnatia lanuginosa* (Bak.) Cabrera, en loc. cit.: 43. (= *Moquinia lanuginosa* Bak.).
- Gochnatia lucida* (Bak.) Cabrera, en loc. cit.: 43. (= *Moquinia lucida* Bak.).
- Gochnatia macrocephala* (Rusby) Cabrera, en loc. cit.: 41. (= *Moquinia macrocephala* Rusby).
- Gochnatia mollissima* (Malme) Cabrera, en loc. cit.: 43. (= *Moquinia mollissima* Malme).
- Gochnatia oligocephala* (Gardn.) Cabrera, en loc. cit.: 43. (= *Moquinia oligocephala* Gardn.).
- Gochnatia orbiculata* (Malme) Cabrera, en loc. cit.: 43. (= *Moquinia orbiculata* Malme).
- Gochnatia paniculata* (Less.) Cabrera, en loc. cit.: 43. (= *Spadonia paniculata* Less.).
- Gochnatia paraguariensis* Cabrera, en loc. cit.: 47. - Paraguay.
- Gochnatia polymorpha* (Less.) Cabrera, en loc. cit.: 43. (= *Spadonia polymorpha* Less.).
- Gochnatia Rusbyana* Cabrera, en loc. cit.: 41. (= *Moquinia boliviana* Rusby).
- Gochnatia sordida* (Less.) Cabrera, en loc. cit.: 43. (= *Spadonia polymorpha sordida* Less.).
- Gochnatia velutina* (Bong.) Cabrera, en loc. cit.: 44. (= *Moquinia velutina* Bong.).
- Gutierrezia Espinosae* Acevedo de Vargas, en Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Chile, 24: 82, 1949. - Chile: Antofagasta.
- Gynoxys cochabambensis* Cabrera, en Not. Mus. La Plata, 14: 191, 1949. - Bolivia: Cochabamba.
- Hieracium clivorum* Standley et Steyermark, en Bot. Ser. Field. Mus. Nat. Hist., 23 (5): 259, 1947. - Guatemala.
- HOEHNEPHYTUM** Cabrera, en Brittonia, 7: 53, 1950. (Typus: *Senecio trioides* Gardn.).
- Hoehnephytum trioides* (Gardn.) Cabrera, en loc. cit.: 54. (= *Senecio trioides* Gardn.).
- Hoehnephytum imbricatum* (Gardn.) Cabrera, en loc. cit.: 54. (= *Senecio imbricatus* Gardn.).

- Hofmeisteria sinolaensis* Gentry, en *Brittonia*, 6: 329, 1948. - Méjico.
- Hypochoeris eremophila* Cabrera, en *Not. Mus. La Plata*, 13: 22, 1948. (= *Distoecha taraxacoides* Phil.).
- Leuceria pteropogon* (Griseb.) Cabrera, en *Darwiniana*, 9: 62, 1949. (= *Senecio pteropogon* Griseb.).
- Liabum Cardenasii* Cabrera, en *Not. Mus. La Plata*, 14: 191, 1949. - Bolivia: Cochabamba.
- Lucilipsois argentina* Cabrera, en *Darwiniana*, 9: 41, 1949. - Argentina: Jujuy, Tucumán.
- Mikania concinna* Standley et Steyermark, en *Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist.*, 23 (5): 260, 1947. - Guatemala.
- Mikania huitzensis* Standley et Steyermark, en loc. cit.: 260. - Guatemala.
- Mikania petrina* Standley et Steyermark, en loc. cit.: 261. - Guatemala.
- Mutisia Friesiana* Cabrera, en *Not. Mus. La Plata*, 13: 19, 1948. - Argentina: Salta, Jujuy.
- Onoseris Macbridei* Ferreyra, en *Public. Mus. Hist. Nat. Javier Prado, Ser. B, Bot.*, 1 (2): 2, 1949. - Perú: Cajamarca.
- Perezia Abbiattii* Cabrera, en *Darwiniana*, 9: 52, 1949. - Argentina: Salta.
- Perezia Burkartii* Cabrera, en loc. cit.: 55. - Argentina: Jujuy.
- Perezia keshua* Cabrera, en loc. cit.: 59. - Argentina: Jujuy.
- Pluchea sagittalis* (Lam.) Cabrera, en *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 3: 36, 1949. (= *Conyza sagittalis* Lam.).
- Porophyllum eremophilum* Cabrera, en *Darwiniana*, 9: 45, 1949. - Argentina: Jujuy.
- Pseudobaccharis ligustrina* (DC.) Teodoro, en *Bol. Inf. Inst. Geobiol. La Salle, Canoas, Brasil*, 1: 11, 1949. (= *Baccharis ligustrina* DC.).
- PSEUDOGYNOXYS** (Greem.) Cabrera, en *Brittonia*, 7: 54, 1950. (Typus: *Gynoxys cordifolia* Cass.).
- Pseudogynoxys Benthami* Cabrera, en loc. cit.: 56. (= *Senecio Benthami* Baker).
- Pseudogynoxys Berlandieri* (DC.) Cabrera, en loc. cit.: 56. (= *Gynoxys Berlandieri* DC.).
- Pseudogynoxys chenopodioides* (H.B.K.) Cabrera, en loc. cit.: 56. (= *Senecio chenopodioides* H.B.K.).
- Pseudogynoxys cordifolia* (Cass.) Cabrera, en loc. cit.: 54. (= *Gynoxys cordifolia* Cass.).
- Pseudogynoxys Eggersii* (Hieron.) Cabrera, en loc. cit.: 56. (= *Senecio Eggersii* Hieron.).
- Pseudogynoxys Haenkei* (DC.) Cabrera, en loc. cit.: 54. (= *Gynoxys Haenkei* DC.).
- Pseudogynoxys Sprucei* (Klatt.) Cabrera, en loc. cit.: 56. (= *Senecio Sprucei* Klatt.).
- Pseudogynoxys volubilis* (Hook.) Cabrera, en loc. cit.: 56. (= *Senecio volubilis* Hook.).
- Siegesbeckia nudicaulis* Standley et Steyermark, en *Bot. Ser. Field. Mus. Nat. Hist.*, 23 (5): 262, 1947. - Guatemala.
- Senecio amphibolus* var. *socialis* (Wedd.) Cabrera, en *Lilloa*, 15: 307, 1949. (= *S. socialis* Weddell).
- Senecio antofagastanus* Cabrera, en loc. cit.: 373. - Chile: Antofagasta.
- Senecio Barrosianus* Cabrera, en loc. cit.: 108. - Chile: Talca.
- Senecio bracteolatus* var. *Valderramae* (Phil.) Cabrera, en loc. cit.: 303. (= *S. Valderramae* Phil.).
- Senecio Bradei* Cabrera, en *Brittonia*, 7: 61, 1950. - Brasil: Río de Janeiro.
- Senecio Bustillosianus* var. *Borchersii* (Phil.) Cabrera, en *Lilloa*, 15: 241, 1949. (= *S. Borchersii* Phil.).

- Senecio cachinalensis* var. *copiapinus* (Phil.) Cabrera, en loc. cit.: 425. (=S. *copiapinus* Phil.).
- Senecio catharinensis* Dusén ex Cabrera, en Brittonia, 7: 62, 1950. - Brasil: Santa Catarina.
- Senecio Cerbereanus* var. *lanatus* Cabrera, en Lilloa, 15: 432, 1949. - Chile: Coquimbo.
- Senecio chillanensis* Cabrera, en loc. cit.: 471. - Chile: Nuble, Cautin.
- Senecio cisplatinus* Cabrera, en Brittonia, 7: 71, 1950. - Brasil; Uruguay.
- Senecio Covasii* Cabrera, en Lilloa, 15: 276, 1949. - Argentina: Mendoza; Chile.
- Senecio crassiflorus* var. *maritimus* (Malme) Cabrera, en Brittonia, 7: 68, 1950. (=S. *crassiflorus* var. *tricuspidis* f. *maritima* Malme).
- Senecio crassiflorus* var. *subceratophyllus* Cabrera, en loc. cit.: 68. - Brasil; Uruguay.
- Senecio Cumingii* var. *bracteosus* (Remy) Cabrera, en Lilloa, 15: 393, 1949. (=S. *bracteosus* Remy).
- Senecio elquiensis* Cabrera, en loc. cit.: 416. - Chile: Coquimbo.
- Senecio erucaeformis* var. *brachycephalus* (Phil.) Cabrera, en loc. cit.: 470. (=S. *rutaceus* var. *brachycephalus* Phil.).
- Senecio Espinosae* Cabrera, en loc. cit.: 157. - Chile: Talca.
- Senecio fastigiaticephalus* Cabrera, en Brittonia, 7: 62, 1950. - Brasil: Sao Paulo.
- Senecio fistulosus* var. *ochroleucus* (Hook. et Arn.) Cabrera, en Lilloa, 15: 69, 1949. (=S. *ochroleucus* Hook. et Arn.).
- Senecio Garaventai* Cabrera, en loc. cit.: 323. - Chile: Valparaíso.
- Senecio glaber* var. *pratensis* (Phil.) Cabrera, en loc. cit.: 465. (=S. *pratensis* Phil.).
- Senecio Grisebachii* var. *Balansae* (Bak.) Cabrera, en Brittonia, 7: 70, 1950. (=S. *Balansae* Baker).
- Senecio Grisebachii* var. *leptotus* Cabrera, en loc. cit.: 70. - Brasil; Uruguay; Argentina.
- Senecio Grisebachii* var. *pseudovernonioides* Cabrera, en loc. cit.: 70. - Brasil.
- Senecio Grisebachii* var. *schyzotus* Cabrera, en loc. cit.: 70. - Uruguay; Argentina.
- Senecio Grisebachii* var. *subincanus* Cabrera, en loc. cit.: 70. - Uruguay; Argentina.
- Senecio Grandjotii* Cabrera, en Lilloa, 15: 223, 1949. - Chile: Santiago.
- Senecio Gunkelii* Cabrera, en loc. cit.: 408. - Chile: Santiago, Colchagua, Talca.
- Senecio Haloragis* var. *glandulosus* Cabrera, en loc. cit.: 373. - Chile: Talca.
- Senecio Hoehnei* Cabrera, en Brittonia, 7: 74, 1950. - Brasil: Paraná.
- Senecio icoglossus* var. *gigantophyllus* Cabrera, en loc. cit.: 59. - Brasil: Minas Geraes.
- Senecio icoglossus* var. *splendens* Cabrera, en loc. cit.: 59. - Argentina; Brasil; Paraguay.
- Senecio Jaffuelii* Cabrera, en Lilloa, 15: 242, 1949. - Chile: Santiago.
- Senecio Johnstonianus* Cabrera, en loc. cit.: 398. - Chile: Atacama.
- Senecio Kingii* var. *paradoxus* (Alboff.) Cabrera, en loc. cit.: 83. (=S. *paradoxus* Alboff ex Kurtz).
- Senecio Kuhlmannii* Cabrera, en Brittonia, 7: 64, 1950. - Brasil: Río de Janeiro.
- Senecio linariaefolius* var. *aclonetus* (Phil.) Cabrera, en Lilloa, 15: 284, 1949. (=S. *aclonetus* Phil.).
- Senecio lithostaurus* Cabrera, en loc. cit.: 244. - Argentina: Mendoza; Chile: Santiago.
- Senecio Looseri* Cabrera, en loc. cit.: 152. - Argentina: Mendoza; Chile: Aconcagua.
- Senecio mapuche* Cabrera, en loc. cit.: 164. - Chile: Santiago.

- Senecio Mattfeldianus* Cabrera, en *Brittonia*, 7: 59, 1950. - Uruguay.
- Senecio patagonicus* var. *alyssoides* (Sch. Bip.) Cabrera, en *Lilloa*, 15: 270, 1949. (= *S. Danyauii* var. *alyssoides* Sch. Bip.).
- Senecio patagonicus* var. *Andersonii* (Hook. f.) Cabrera, en loc. cit.: 270. (= *S. Andersonii* Hook. f.).
- Senecio patagonicus* var. *lobatifolius* (Hombr. et Jacq.) Cabrera, en loc. cit.: 271. (= *S. Danyauii* var. *lobatifolia* Hombr. et Jacq.).
- Senecio paucidentatus* var. *limbardioides* (Hook. et Arn.) Cabrera, en loc. cit.: 364. (= *S. limbardioides* Hook. et Arn.).
- Senecio planiflorus* Kunze ex Cabrera, en loc. cit.: 388. - Chile: Coquimbo a Constitución.
- Senecio portalesianus* var. *lanuginosus* (Phil.) Cabrera, en loc. cit.: 126. (= *S. antucensis* var. *lanuginosa* Phil.).
- Senecio proteus* var. *Geissei* (Phil.) Cabrera, en loc. cit.: 293. (= *S. Geissei* Phil.).
- Senecio pseudalmeidae* Cabrera, en loc. cit.: 180. - Chile: Antofagasta.
- Senecio pseuderucoides* Cabrera, en loc. cit.: 476. - Chile: Santiago.
- Senecio punae* Cabrera, en *Not. Mus. La Plata*, 13: 16, 1948. - Argentina: Salta, Jujuy.
- Senecio Reicheanus* Cabrera, en *Lilloa*, 15: 403, 1949. - Chile: Tarapacá.
- Senecio Rosmarinus* var. *ascotanensis* (Phil.) Cabrera, en loc. cit.: 261. (= *S. ascotanensis* Phil.).
- Senecio Skottsbergii* Cabrera, en *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 2: 271, 1949. - Argentina: Chubut; Chile: Magallanes.
- Senecio Skottsbergii* var. *anomalus* Cabrera, en *Lilloa*, 15: 139, 1949. - Chile: Aysen.
- Senecio subpubescens* Cabrera, en loc. cit.: 194. - Argentina: Neuquén; Chile.
- Senecio subulatus* var. *salsus* (Griseb.) Cabrera, en loc. cit.: 90. (= *S. salsus* Griseb.).
- Senecio Toledoii* Cabrera, en *Brittonia*, 7: 57, 1950. - Brasil: Sao Paulo.
- Senecio trichocodon* var. *trichocaulon* (Bak.) Cabrera, en loc. cit.: 71. (= *S. trichocaulon* Baker.).
- Senecio tricuspидatus* var. *dentatus* (Sch. Bip.) Cabrera, en *Lilloa*, 15: 237, 1949. (= *S. longipes* var. *dentatus* Sch. Bip.).
- Senecio tricuspидatus* var. *dumosus* (Phil.) Cabrera, en loc. cit.: 237. (= *S. dumosus* Phil.).
- Senecio xerophilus* var. *deserticola* (Cabr.) Cabrera, en loc. cit.: 253. (= *S. deserticola* Cabrera.).
- Soliva macrocephala* Cabrera, en *Not. Mus. La Plata*, 14: 137, 1949. - Argentina: Buenos Aires.
- Soliva neglecta* Cabrera, en loc. cit.: 128. - Argentina: Jujuy.
- Stevia pauciflora* Koster, en *Blumea*, 6: 266, 1948. - Bolivia.
- Trichocline macrorrhiza* Cabrera, en *Darwiniana*, 9: 51, 1949. - Argentina: Jujuy.
- Verbesina calciphila* Standley et Steyermark, en *Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist.*, 23 (5): 262, 1947. - Guatemala.
- Verbesina minarum* Standley et Steyermark, en loc. cit.: 263. - Guatemala.
- Verbesina rhomboidea* Koster, en *Blumea*, 6: 270, 1948. - Bolivia.
- Vernonia mimia* Standley et Steyermark, en *Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist.*, 23 (5): 264, 1947. - Guatemala.
- Vernonia triflora* Teodoro, en *Bol. Inf. Inst. Geobiol. Lasalle, Canoas, Brasil*, 1: 15, 1949. - Brasil: Minas Geraes.