

## Nuevas entidades Taxonomicas para la Flora de la América Austral

### SPERMATOPHYTAE

#### Monocotiledoneae

#### GRAMINEAE

- Andropogon cordatus** Swallen, en Contrib. U. S. Nat. Herb., 29: 274, 1948. - Bolivia: Cochabamba.
- Bromus Burkartii** Muñoz Pizarro, en Agr. Tecn. Chile, 8: 83, 1948. - Chile: Cautin.
- Calamagrostis armata** (Doell.) Parodi, en Rev. Argent. Agron., 16: 68, 1949. (= *Calamagrostis montevidensis* var. *armata* Doell.).
- Calamagrostis armata** var. *subcontracta* (Doell.) Parodi, en loc. cit.: 70. (= *Calamagrostis montevidensis* var. *subcontracta* Doell.).
- Deschampsia Berteroana** (Kunth.) Trin. var. *parvispicula* Parodi, en Darwiniana, 8: 466, 1949. - Chile.
- Deschampsia elegantula** (Steud.) Parodi, en loc. cit.: 452. (= *Airidium elegantulum* Steud.).
- Deschampsia elegantula** var. *patula* (Phil.) Parodi, en loc. cit.: 454. (= *Monandriaira patula* Phil.).
- Deschampsia glauca** (Desv.) Parodi, en loc. cit.: 467. (= *Monandriaira glauca* Desv.).
- Deschampsia Looseriana** Parodi, en loc. cit.: 460. - Chile.
- Deschampsia Looseriana** var. *triandra* Parodi, en loc. cit.: 464. - Chile.
- Deschampsia mendocina** Parodi, en loc. cit.: 447. - Argentina: Mendoza.
- Deschampsia venustula** Parodi, en loc. cit.: 450. - Chile.
- Digitaria induta** Swallen, en Contrib. U. S. Nat. Herb., 29: 266, 1948. - Brasil: Maranhao.
- Digitaria parva** Swallen, en loc. cit.: 266. - Brasil: Pará.
- Digitaria purpurea** Swallen, en loc. cit.: 265. - Brasil: Pará.
- Festuca Barrazii** Muñoz Pizarro, en Agr. Tecn. Chile, 8: 82, 1948. - Chile: Coquimbo.
- Panicum aequivaginata** Swallen, en Contrib. U. S. Nat. Herb., 29: 271, 1948. - Brasil: Bahia.
- Puccinellia Johnstonii** Muñoz Pizarro, en Agr. Tecn. Chile, 8: 81, 1948. - Chile: Coquimbo.
- Thrasya reticulata** Swallen, en Contrib. U. S. Nat. Herb., 29: 267, 1948. - Brasil: Maranhao.
- Trichachne sericea** Swallen, en loc. cit.: 264. - Brasil: Río Grande do Sul.

#### BROMELIACEAE

- Lindmania graminea** L. B. Smith, en Lilloa, 14: 93, 1948. - Bolivia: La Paz.
- Pitcairnia crassa** L. B. Smith, en loc. cit.: 94. - Bolivia: La Paz.
- Puya Cardenasii** L. B. Smith, en loc. cit.: 94. - Bolivia: Cochabamba.
- Puya cristata** L. B. Smith, en loc. cit.: 95. - Bolivia: Cochabamba.
- Puya glareosa** L. B. Smith, en loc. cit.: 96. - Bolivia: La Paz.
- Puya leptostachya** L. B. Smith, en loc. cit.: 97. - Bolivia: Cochabamba.

*Tillandsia maxima* var. *densior* L. B. Smith, en loc. cit.: 97. - Bolivia: Cochabamba.

*Tillandsia pardina* L. B. Smith, en loc. cit.: 98. - Bolivia: La Paz.

*Tillandsia tricholepis* var. *macrophylla* L. B. Smith, en loc. cit.: 98. - Bolivia: La Paz.

## IRIDACEAE

*Sisyrinchium hypsophilum* I. M. Johnston, ex Foster, en Contrib. Gray Herb. Harvard Univ., 166: 30, 1948. - Bolivia: Tarija.

*Sisyrinchium Ivanii* Foster, en loc. cit.: 30. - Bolivia: Perú.

## DICOTILEDONEAE

*Peperomia coquimbensis* Skottsberg, en Meddel. Göteborg Bot. Trädgård, 17: 22, 1947. - Chile: Coquimbo.

*Peperomia fernandeziana* f. *oblongifolia* Skottsberg, en loc. cit.: 27. - Masatierra.

## MORACEAE

*Brosimum brevipedunculatum* Ducke, en Tropical Woods, 90: 8, 1947. - Colombia: Amazonas.

*Brosimum longistipulatum* Ducke, en loc. cit.: 7. - Brasil: Amazonas.

*Ficus Katherinae* Hawkes, en Phytologia, 3: 32, 1948. (= *Ficus oblanceolata* Rusby, 1910, non Rusby 1907).

*Helicostylis Duckei* Hawkes, en loc. cit.: 30. - Brasil: Amazonas.

*Pourouma formicarum* Ducke, en Tropical Woods, 90: 9, 1947. - Brasil: Amazonas.

## LORANTHACEAE

*Psitacanthus cuneifolius* var. *fiava* Abbiatti, en Bol. Soc. Argent. Bot., 3: 34, 1949. - Argentina: Martín García.

## ARISTOLOCHIACEAE

*Aristolochia compta* Hoehne, en Arquiv. Bot. S. Paulo, 2: 97, 1947. - Brasil.

*Aristolochia macrorrhyncha* Hoehne, en loc. cit.: 96. - Brasil: S. Paulo.

## POLYGONACEAE

*Rumex Darwinianus* Reehinger fil., en Candollea, 9: 232, 1947-48. - Argentina: Patagonia.

## CARYOPHYLLACEAE

*Paronychia* (?) *manicata* Skottsberg, en Meddel. Göteborgs Bot. Trädgård, 17: 50, 1947. - Chile: Isla San Ambrosio.

## BERBERIDACEAE

*Berberis Campos-Portoi* Brade, en Rodriguesia, 9: 43, 1946. - Brasil: Minas Geraes.

*Berberis coquimbensis* Muñoz Pizarro, en Agr. Tecn. Chile, 8: 79, 1948. - Chile: Coquimbensis.

## MENISPERMACEAE

*Abuta Soukupi* Moldenke, en Bull. Torrey Bot. Club, 74: 380, 1947. - Perú: Lima.

*Cissampelos laxiflora* Moldenke, en Phytologia, 2: 215, 1947. - Brasil: Amazonas.

## ANONACEAE

*Annona Asplundiana* R. E. Fries, en Arkiv för Bot., 33-A (9): 15, 1946. - Perú: Iquitos.

*Annona dolichophylla* R. E. Fries, en loc. cit.: 14. - Perú: Iquitos.

*Crematosperma Killipii* R. E. Fries, en Kungl. Svensk. Vet. Handl., 24 (10): 3, 1948. - Perú: Loreto.

- Crematosperma oblongum* R. E. Fries, en loc. cit.: 4. - Perú: Junín.  
*Guatteria Velezii* R. E. Fries, en loc. cit.: 8. - Venezuela: Bolívar.  
*Halmea peruviana* R. E. Fries, en Arkiv för Bot., 33-A (9): 10, 1946. - Perú: Huanuco.  
*Xylopia amoena* R. E. Fries, en loc. cit.: 7. - Perú: Iquitos.  
*Xylopia Benthami* R. E. Fries, var. *dolichopetala* R. E. Fries, en loc. cit.: 8. - Perú: Iquitos.

## MYRISTICACEAE

- Virola papillosa* Ducke, en Tropical Woods, 90: 10, 1947. - Brasil: Esperança.

## CRUCIFERAE

- Camelina Parodii* Ibarra et La Porte, en Rev. Argent. Agron., 14: 104, 1947. - Argentina: Santa Fe, Buenos Aires.  
*Camelina sativa* var. *dentata* (Willd.) Ibarra et La Porte, en loc. cit.: 101. (= *Myagrum dentatum* Willd.).

## LEGUMINOSAE

- Acacia albicorticata* Burkart, en Darwiniana, 7: 504, 1947. - Argentina: Salta; Bolivia: Chaco, Santa Cruz.  
*Acacia furcatispina* Burkart, en loc. cit.: 512. (= *A. furcata* Gill. non Desv.).  
*Adesmia Bedwellii* Skottsberg, en Journ. Arnold Arbor, 27: 421, 1946. - Chile: Coquimbo.  
*Adesmia bonariensis* Burkart, en Lilloa, 15: 14, 1949. - Argentina: Buenos Aires.  
*Adesmia nanolignea* Burkart, en Lilloa, 15: 3, 1949. - Argentina: La Rioja.  
*Adesmia reclinata* Muñoz Pizarro, en Agr. Tecn. Chile, 8: 78, 1948. - Chile: Coquimbo.  
*Adesmia tenella* var. *miseria* (Phil.) Skottsberg, en Meddel. Göteborgs Bot. Trädgård, 17: 186, 1947. (= *A. Smithiae* var. *miseria* Phil.).  
*Affonsea trigyna* Rusby) Burkart, en Darwiniana, 7: 513, 1947. (= *Inga trigyna* Rusby).  
*Albizzia Hassleri* (Chodat) Burkart, en loc. cit.: 517. (= *Pithecolobium Hassleri* Chodat).  
*Astragalus Asplundii* I. M. Johnston, en Journ. Arnold Arbor., 28: 366, 1947. - Bolivia.  
*Astragalus Burkartii* I. M. Johnston, en loc. cit.: 364. - NW. Argentina.  
*Astragalus confinis* I. M. Johnston, en loc. cit.: 398. - Perú: Arequipa; Chile: Tarapacá.  
*Astragalus cymophilus* I. M. Johnston, en loc. cit.: 400. - Bolivia; NW. Argentina.  
*Astragalus crypticus* I. M. Johnston, en loc. cit.: 365. - Argentina: Tucumán.  
*Astragalus cryptobotrys* I. M. Johnston, en loc. cit.: 365. (= *Phaca clandestina* Phil.).  
*Astragalus deminutivus* I. M. Johnston, en loc. cit.: 406. - Bolivia; Argentina: Jujuy.  
*Astragalus famatinae* I. M. Johnston, en loc. cit.: 393. - Argentina: La Rioja, San Juan.  
*Astragalus flavocreatus* I. M. Johnston, en loc. cit.: 405. - Bolivia; NW. Argentina.  
*Astragalus bypsogenus* I. M. Johnston, en loc. cit.: 399. - Bolivia; NW. Argentina.  
*Astragalus hypsogenus* I. M. Johnston, en loc. cit.: 399. - Bolivia; NW. Argentina.  
*Astragalus Illinii* I. M. Johnston, en loc. cit.: 360. (= *Astragalus Meyanoi* var. *villosula* Speg.).  
*Astragalus Joergensenii* I. M. Johnston, en loc. cit.: 372. - NW. Argentina.

- Astragalus Looserii* I. M. Johnston, en loc. cit.: 349. - Chile: Santiago a Coquimbo.
- Astragalus Monteroi* I. M. Johnston, en loc. cit.: 375. - Chile: Cautin.
- Astragalus orthocarpus* I. M. Johnston, en loc. cit.: 387 (= *Phaca oligantha* Phil.).
- Astragalus Palenae* var. *Duseni* (Macl.) I. M. Johnston, en loc. cit.: 359. (= *Astragalus Duseni* Macloskie).
- Astragalus Parodii* I. M. Johnston, en loc. cit.: 371. - Argentina: Córdoba.
- Astragalus pauranthus* I. M. Johnston, en loc. cit.: 373. - Argentina: Río Negro, Chubut.
- Astragalus Pisissi* (Phil.) I. M. Johnston, en loc. cit.: 347. (= *Phaca Pisissi* Phil.).
- Astragalus punae* I. M. Johnston, en loc. cit.: 389. - Argentina: Puna.
- Astragalus Ruiz-Lealii* I. M. Johnston, en loc. cit.: 373. - Argentina: Mendoza.
- Astragalus Spegazzinii* I. M. Johnston, en loc. cit.: 370. (= *Astragalus Renjifo* var. *lejocarpa* Speg.).
- Astragalus Venturii* I. M. Johnston, en loc. cit.: 398. - NW. Argentina.
- Astragalus Weddellianus* (Kuntze) I. M. Johnston, en loc. cit.: 395. (= *Tragacantha Weddelliana* Kuntze).
- Astragalus Werdermanni* I. M. Johnston, en loc. cit.: 403. - Chile: Arica.
- Bahuinia brachycalyx* Ducke, en *Tropical Woods*, 90: 12, 1947. - Brasil: Amazonas.
- Clitoria epetiolata* Burkart, en *Darwiniana*, 8: 488, 1949. - Argentina; Paraguay.
- Clitoria epetiolata* var. *latiuscula* Burkart, en loc. cit.: 493. - Paraguay.
- Dicymbe* (?) *Froesii* Ducke, en *Tropical Woods*, 90: 14, 1947. - Brasil: Amazonas.
- Dioclea mollicoma* Ducke, en loc. cit.: 19. - Brasil: Esperança.
- Hymenolobium velutinum* Ducke, en loc. cit.: 18. - Brasil: Iquitos.
- Inga brachystachys* Ducke, en loc. cit.: 12. (= *Inga brachystachya* Ducke).
- Inga crassiflora* Ducke, en loc. cit.: 12. (= *Inga grandiflora* Ducke).
- Mimosa acerba* var. *aspermoides* Burkart, en *Darwiniana*, 8: 203, 1948. - Argentina.
- Mimosa acerba* var. *strigosa* (Gris.) Burkart, en loc. cit.: 201. (= *M. marginata* var. *strigosa* Griseb.).
- Mimosa altoparanensis* Burkart, en *Darwiniana*, 7: 538, 1947. (= *M. Regnellii* var. *aculeata* Chod. et Hassl.).
- Mimosa argentinensis* Burkart, en *Darwiniana*, 8: 217, 1948. - Argentina.
- Mimosa argentinensis* var. *saltensis* Burkart, en loc. cit.: 219. - Argentina: Salta.
- Mimosa Balansae* var. *pauperoides* Burkart, en loc. cit.: 146. - Argentina; Brasil.
- Mimosa brevipetiolata* Burkart, en loc. cit.: 176. - Argentina.
- Mimosa cainquensis* Burkart, en loc. cit.: 159. - Argentina.
- Mimosa callosa* var. *longiracemosa* Burkart, en loc. cit.: 192. - Argentina: Misiones.
- Mimosa candelabrum* var. *Joergensenii* Burkart, en *Darwiniana*, 7: 539, 1947. - Paraguay.
- Mimosa congestifolia* Burkart, en loc. cit.: 527. - Brasil: Paraná.
- Mimosa cruenta* var. *glabra* Burkart, en loc. cit.: 522. - Uruguay; Brasil: Río Grande.
- Mimosa glandulifera* Burkart, en *Darwiniana*, 8: 58, 1948. - Argentina; Paraguay.
- Mimosa guaranítica* f. *heterotricha* Burkart, en loc. cit.: 105. - Argentina: Misiones.
- Mimosa nervosa* var. *missionum* Burkart, en loc. cit.: 138. - Argentina; Paraguay.
- Mimosa nervosa* var. *Alboffina* Burkart, en loc. cit.: 140. - Argentina: Misiones.
- Mimosa Niederleinii* Burkart, en *Darwiniana*, 7: 523, 1947. - Argentina: Misiones.
- Mimosa Niederleinii* var. *riograndensis* Burkart, en loc. cit.: 526. - Brasil: Río Grande do Sul.



- Mimosa oligophylla* var. *pilosula* Burkart, en Darwiniana, 8: 188, 1948. - Argentina.
- Mimosa Ostenii* Speg. ex Burkart, en loc. cit.: 81. - Argentina; Uruguay.
- Mimosa ourobrancoensis* Burkart, en Darwiniana, 7: 533, 1947. - Brasil: Minas Gerais.
- Mimosa pectinatipinna* Burkart, en loc. cit.: 523. (= *M. pectinata* Kunth, non Poir.).
- Mimosa Per-Dusenii* Burkart, en loc. cit.: 530. - Brasil: Paraná.
- Mimosa petrae* var. *hirtula* Burkart, en Darwiniana, 8: 174, 1948. - Argentina.
- Mimosa pluriracemosa* Burkart, en Darwiniana, 7: 535, 1947. - Argentina: Misiones.
- Mimosa Selloi* var. *leiocarpa* Burkart, en Darwiniana, 8: 100, 1948. - Argentina; Paraguay.
- Mimosa strobiliflora* Burkart, en Darwiniana, 7: 519, 1947. - Brasil: Paraná.
- Mimosa Velloziana* var. *oranensis* Burkart, en Darwiniana, 8: 208, 1948. - Argentina: Salta.
- Pithecellobium chacoense* Burkart, en Darwiniana, 7: 513, 1947. - Argentina: Salta; Paraguay: Chaco.
- Prosopis nigra* var. *Ragonesei* Burkart, en loc. cit.: 518. - Argentina: Santa Fe.
- Swartzia arenicola* Ducke, en Tropical Woods, 90: 17, 1947. - Brasil: Manaca.
- Swartzia tomentifera* Ducke, en loc. cit.: 16. (= *S. Benthamiana* var. *tomentifera* Ducke).

## RUTACEAE

- Zanthoxylum acreanum* (Krause) Macbride, en Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist., 13 (3): 664, 1949. (= *Fagara acreana* Krause).
- Zanthoxylum mantaro* (Macbr.) Macbride, en loc. cit.: 666. (= *Fagara mantaro* Macbr.).
- Zanthoxylum Ruizianum* (Klotzsch) Macbride, en loc. cit.: 667. (= *Z. obscurum* var. *Ruizianum* Klotzsch).
- Zanthoxylum tumbezanum* (Macbr.) Macbride, en loc. cit.: 669. (= *Fagara tumbezana* Macbr.).
- Zanthoxylum Weberbaueri* (Krause) Macbride, en loc. cit.: 670. (= *Fagara Weberbaueri* Krause).

## SIMAROUBACEAE

- Picramnia eosina* Macbride, en Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist., 13 (3): 697, 1949. - Perú: San Martín.
- Picramnia Killipii* Macbride, en loc. cit.: 698. - Perú: Junín, Huanuco.

## BURSERACEAE

- Bursera Klugii* (Macbr.) Macbride, en loc. cit.: 712. (= *Protium Klugii* Macbr.).

## MELIACEAE

- Guarea Jelskiana* (Harms) Macbride, en Bot. Ser. Field. Mus. Nat. Hist., 13 (3): 764, 1949. (= *Ruagea Jelskiana* Harms).
- Guarea microsepala* (Harms) Macbride, en loc. cit.: 767. (= *Ruagea microsepala* Harms).
- Guarea Raimondii* (Harms) Macbride, en loc. cit.: 771. (= *Ruagea Raimondii* Harms).
- Guarea Tessmannii* (Harms) Macbride, en loc. cit.: 773. (= *Ruagea Tessmannii* Harms).
- Trichilia manzanensis* Macbride, en loc. cit.: 742. - Perú: Loreto.

## VOCHYSIACEAE

- Vochysia acuminata* subsp. *laurifolia* (Warm.) Stafleu, en Meded. Bot. Mus. Herb. Van Rijks. Utrech, 95: 514, 1948. (= *Vochysia laurifolia* Warm.).

- Vochysia acuminata** susp. **quadrangulata** (Warm.) Stafleu, en loc. cit.: 514. (= **V. quadrangulata** Warm.).
- Vochysia assua** Stafleu, en loc. cit.: 510. - Brasil.
- Vochysia caesia** Stafleu, en loc. cit.: 488. - Bolivia.
- Vochysia calamana** Stafleu, en loc. cit.: 498. - Brasil.
- Vochysia martiana** Stafleu, en loc. cit.: 478. - Brasil.
- Vochysia Riedeliana** Stafleu, en loc. cit.: 463. - Brasil.
- Vochysia rufa** var. **fulva** Stafleu, en loc. cit.: 430. - Brasil: Matto Grosso.
- Vochysia rufa** subsp. **sericea** (Pohl.) Stafleu, en loc. cit.: 429. (= **V. sericea** Pohl.).
- Vochysia saccata** Stafleu, en loc. cit.: 508. - Brasil.
- Vochysia schrackeana** var. **glabra** Stafleu, en loc. cit.: 483. - Brasil.
- Vochysia vismiifolia** var. **densissima** (Pilger) Stafleu, en loc. cit.: 498. (= **V. densissima** Pilger).

## POLYGALACEAE

- Monnina amplibracteata** Ferreyra, Public. Mus. Hist. Nat. Javier Prado, Lima, 1 (1); 4, 1948. - Perú: Loreto.
- Monnina membranifolia** Ferreyra, en loc. cit.: 2. - Perú: Lima.
- MONROSIA** Grondona, en Darwiniana, 8: 411, 1949. (Typus: **Polygala pteropetala** Chod.).
- Monrosia pteropetala** (Chodat) Grondona, en loc. cit.: 412. (= **Polygala pteropetala** Chod.).
- Polygala albicans** (Benn.) Grondona, en Darwiniana, 8: 291, 1948. (= **Acanthocladus albicans** Benn.).
- Polygala Hickeniana** Grondona, en loc. cit.: 369. - Argentina: Patagonia.
- Polygala jujuyensis** Grondona, en loc. cit.: 383. - NW. Argentina.
- Polygala linoides** var. **laxiflora** Grondona, en loc. cit.: 347. - Misiones.
- Polygala pulchella** var. **robusta** Grondona, en loc. cit.: 343. (= **P. pulchella** var. **major** Chod.).
- Polygala reflexa** Grondona, en loc. cit.: 356. - Argentina.
- Polygala santacruzensis** Grondona, en loc. cit.: 377. - Argentina: Santa Cruz.
- Polygala ventanensis** Grondona, en loc. cit.: 349. - Argentina: Buenos Aires.

## EUPHORBIACEAE

- Chiropetalum Berterianum** f. **macrantha** Skottsberg, en Meddel. Göteborgs Bot. Trädgård, 18: 78, 1949. - Chile: Coquimbo.
- Chiropetalum Berterianum** var. **psiladenium** Skottsberg, en loc. cit.: 63. - Chile: Valparaíso.
- Drypetes Krokovii** Monachino, en Phytologia, 3: 34, 1948. - Brasil: Amazonas.
- Tragia Emrichii** Herter, en Rev. Sudamer. Bot., 8: 26, 1949. - Brasil: Río Grande do Sul.

## TILIACEAE

- Corchorus hirtus** var. **argentinensis** Rodrigo, en Not. Mus. La Plata, 13: 287, 1948. - Misiones.

## MALVACEAE

- Nototriche Castillonii** B. L. Burt et A. W. Hill, en Kew Bulletin, 1948 (1): 125, 1948. - Argentina: Jujuy.
- Nototriche digitulifolia** A. W. Hill, en loc. cit.: 127. - Perú: Puno.
- Nototriche erinacea** A. W. Hill, en loc. cit.: 127. - Perú: Puno.
- Nototriche estipulata** A. W. Hill, en loc. cit.: 128. - Chile: Tacna.
- Nototriche Herrerae** Ulbrich, ex A. W. Hill, en loc. cit.: 129. - Perú.
- Nototriche hirtipes** (Speg.) B. L. Burt et A. W. Hill, en loc. cit.: 130. (= **Malvastrum hirtipes** Spegazzini).
- Nototriche longituba** B. L. Burt et A. W. Hill, en loc. cit.: 130. - Perú: Puno.

*Nototriche pedatiloba* A. W. Hill var. *appendiculata* B. L. Burtt, en loc. cit.: 132. - Perú: Puno.

*Nototriche pellicea* A. W. Hill, en loc. cit.: 133. - Perú: Puno.

*Nototriche pulverulenta* B. L. Burtt et A. W. Hill, en loc. cit.: 135. - Bolivia; Chile.

*Nototriche salina* B. L. Burtt et A. W. Hill, en loc. cit.: 135. - Perú: Arequipa.

*Nototriche Staffordiae* B. L. Burtt et A. W. Hill, en loc. cit.: 136. - Perú: Puno.

#### CARYOCARACEAE

*Anthodiscus pilosus* Ducke, en Tropical Woods, 90: 23, 1947. - Perú: Loreto.

#### FLACOURTIACEAE

*Ptychocarpus Killipii* Monachino, en Phytologia, 2: 432, 1948. - Perú: Loreto.

#### LOASACEAE

*Loasa Urbanii* Soriano, en Bol. Soc. Argent. Bot., 2: 102, 1947. (= *L. patagonica* Urb. et Gilg, non Speg.).

#### BEGONIACEAE

*Begonia Altamiroi* Brade, en Arquiv. Jard. Bot. Río Janeiro, 8: 230, 1948. - Brasil: Espirito Santo.

*Begonia Appariciosi* Brade, en loc. cit.: 229. - Brasil: Espirito Santo.

*Begonia besleriaefolia* var. *Stuhriana* Brade, en loc. cit.: 235. - Brasil: Espirito Santo.

*Begonia epipsila* Brade, en loc. cit.: 227. - Brasil: Río.

*Begonia itaguassuensis* Brade, en loc. cit.: 234. - Brasil: Espirito Santo.

*Begonia longibarbata* Brade, en loc. cit.: 228. - Brasil: Río.

*Begonia Raulinii* Brade, en loc. cit.: 232. - Brasil: Santa Catharina.

*Begonia Velloziana* Brade, en loc. cit.: 233. - Brasil: Río de Janeiro.

#### LYTHRACEAE

*Cuphea correntina* Lourteig, en Darwiniana, 8: 266, 1948. - Argentina: Corrientes.

*Cuphea hirsutissima* Lourteig, en loc. cit.: 268. - Argentina: Misiones.

*Cuphea persistens* var. *formosana* Lourteig, en loc. cit.: 271. - Argentina: Formosa.

#### COMBRETACEAE

*Buchenavia congesta* Ducke, en Tropical Woods, 90: 24, 1947. - Brasil: Manaos.

#### MYRTACEAE

**AMOMYRTUS** (Burr.) Legrand et Kausel; en Lilloa, 13: 145, 1947. (= *Myrtus* Sect. *Amomyrtus* Burr.).

*Amomyrtus luma* (Mol.) Legrand et Kausel, en loc. cit.: 146. (= *Myrtus luma* Mol.).

*Amomyrtus meli* (Phil.) Legrand et Kausel, en loc. cit.: 146. (= *Myrtus meli* Phil.).

*Myrceugenia exsucca* var. *Bridgesii* (H. et A.) Kausel, en loc. cit.: 142. (= *Eugenia Bridgesii* Hook. et Arn.).

*Myrceugenia lanceolata* (Juss.) Kausel, en loc. cit.: 135. (= *Myrtus lanceolata* Juss.).

*Myrceugenia rufa* (Colla) Skottsberg, en Lilloa, 13: 134, 1947. (= *Myrtus rufa* Colla).

**NOTHOMYRCIA** Kausel, en Lilloa, 13: 1947, 1947. (Typus: *Myrtus fernandeziana* H. et A.).

*Nothomyrcia fernandeziana* (H. et A.) Kausel, en loc. cit.: 148. (= *Myrtus fernandeziana* Hook. et Arn.).

#### UMBELLIFERAE

*Arracacia peruviana* (Wolff) Constance, en Bull. Torrey Bot. Club, 76: 45, 1949. (= *Velaea peruviana* Wolff).

*Eryngium proliferum* Brade, en Rodriguezia, 9: 45, 1946. - Brasil: Itatiaia.

*Hydrocotyle itatiaiensis* Brade, en loc. cit.: 44. - Brasil: Itatiaia.