

Nuevas entidades taxonómicas para la Flora Latinoamericana

OPHIOGLOSACEAE

- Ophioglossum crotalophoroides** var. **nanum** Osten, ex Lichtenstein, en **Darwiniana**, 6: 397, 1944. Paraguay; Argentina.
- Ophioglossum crotalophoroides** var. **opacum** (Carm.) Lichtenstein, en 1. c.: 396 (= **Ophioglossum opacum Carmichael**).
- Ophioglossum nudicaule** var. **robustum** Lichtenstein, en 1. c.: 413. Chile, Aisen.
- Ophioglossum vulgatum** var. **valdivianum** (Phil.) Lichtenstein, en 1. c.: 405 (= **Ophioglossum valdivianum Phil.**).

GRAMINEAE

- Chloris halophila** Parodi, en **Rev. Argent. Agronomía**, 12: 45, 1945. Argentina; Perú; Bolivia.
- Oryzopsis mucronata** (Griseb.) Parodi, en **Rev. Mus. La Plata (N. S.) Bot.**, 6: 306, 1944 (= **Piptochaetium mucromatum** Griseb.).
- Piptochaetium bicolor** var. **minor** (Speg.) Parodi, en 1. c.: 256 (= **Oryzopsis bicolor** var. **minor** Speg.).
- Piptochaetium brachyspermum** (Speg.) Parodi, en 1. c.: 241 (= **Oryzopsis napostaensis** var. **brachysperma** Speg.).
- Piptochaetium Burkartianum** Parodi, en 1. c.: 291. Argentina: Corrientes.
- Piptochaetium Cabrerae** Parodi, en 1. c.: 243. Argentina: Buenos Aires.
- Piptochaetium calvescens** Parodi, en 1. c.: 278. Argentina: Buenos Aires.
- Piptochaetium confusum** Parodi, en 1. c.: 246. Argentina: Entre Ríos; Uruguay.
- Piptochaetium indutum** Parodi, en 1. c.: 258. Argentina: Salta.
- Piptochaetium panicoides** f. **subpapillosum** (Hack.) Parodi, en 1. c.: 302 (= **Piptochaetium leiocarpum** f. **subpapillosum** Hack.).
- Piptochaetium stipoides** var. **chaetophorum** (Griseb.) Parodi, en 1. c.: 267 (= **P. chaetophorum** Griseb.).
- Piptochaetium stipoides** var. **echinulatum** Parodi, en 1. c.: 271. Argentina: Buenos Aires, La Pampa.
- Piptochaetium stipoides** var. **parviflorum** Parodi, en 1. c.: 275. Argentina: Buenos Aires.
- Piptochaetium stipoides** var. **purpurascens** (Hack.) Parodi, en 1. c.: 272 (= **P. ovatum** var. **purpurascens** Hack.).
- Piptochaetium stipoides** var. **verruculosum** (Mez) Parodi, en 1. c.: 269 (= **Stipa verruculosa** Mez).

- Piptochaetium uruguaense** var. **microcarpum** Parodi, en **l.c.**:290. Argentina; Paraguay; Uruguay.
- Stipa laevis** (Nees) Parodi, en **l.c.**:305 (= **Piptatherum laeve** Nees).

CYPERACEAE

- Cyperus Berroi** (Clarke) Barros, en **Darwiniana**, 6:600, 1944 (= **Hoppia Berroi** Clarke).
- Rhynchospora corymbosa** var. **bonariensis** Barros, en **Rev. Mus. La Plata (N.S.) Bot.** 5: 314, 1944. Argentina: Buenos Aires.

PALMAE

- Lytocaryum** Toledo, en **Arquiv. Bot. Estado S. Paulo**, 2: 6, 1944. (Typus: **Syagrus Hoehnei** Burret).
- Lytocaryum Hoehnei** (Burret) Toledo, en **l.c.**:7, 1944 (= **Syagrus Hoehnei** Burret).
- Lytocaryum insigne** (Drude) Toledo, en **l.c.**:8 (= **Glaziouya insignis** Drude).
- Lytocaryum Weddellianum** (H. Wendl.) Toledo, en **l.c.**:8 (= **Cocos Weddelliana** H. Wendl.).

BROMELIACEAE

- Abromeitiella Lorentziana** (Mez) Castellanos, en **Lilloa**, 10: 459, 1944 (= **Pitcairnia Lorentziana** Mez).
- Aechmea anomala** L. B. Smith, en **Caldasia**, 3: 237, 1945. Colombia.
- Dyckia Ragonesei** Castellanos, en **Lilloa**, 10: 454, 1944. Argentina Santa Fé, Santiago del Estero.
- Greigia exserta** L. B. Smith, en **Caldasia**, 3: 238, 1945. Colombia.
- Pitcairnia bella** L. B. Smith, en **l.c.**:240. Colombia.
- Pitcairnia semaphora** L. B. Smith, en **l.c.**:242. Colombia.
- Tillandsia excavata** L. B. Smith, **l.c.**:243. Colombia.
- Tillandsia mima** L. B. Smith, en **l.c.**:244. Colombia.

PIPERACEAE

- Peperomia sanpedritoi** Trelease, en **Lilloa**, 10: 302, 1944. Argentina: Salta.
- Piper argentinum** (C.DC.) Trelease, en **l.c.**: 302 (= **Piper Gaudichaudianum** var. **argentinum** C.DC.).
- Piper Venturii** Trelease, en **l.c.**: 303. Argentina: Tucumán.
- Piper Venturii** var. **yesoanum** Trelease, en **l.c.**: 303. Argentina: Tucumán.

MORACEAE

- Ficus maroma** Castellanos, en **Lilloa**, 10: 484, 1944. Argentina: Salta, Jujuy.

PODOSTEMONACEAE

Apinagia Accorsii Toledo, en *Anais Escol. Sup. Agric. Luiz de Queiroz, Univ. S. Paulo*, 1: 60, 1944. Brasil: Sao Paulo.

SANTALACEAE

Arjona tuberosa var. *tandilensis* (OK.) Dawson, en *Rev. Mus. La Plata (N.S.) Bot.*, 6: 69, 1944 (= *Arjona tandilensis* OK.).

LEGUMINOSAE

Cenostigma? aculeatifolium Burkart, en *Darwiniana*, 6: 483, 1944. Paraguay: Chaco Boreal.

Piptadeniopsis Burkart, en *Darwiniana*, 6: 477, 1944 (Typus: *P. lomentifera* Burk.).

Piptadeniopsis lomentifera Burkart, en *l.c.*: 478. Paraguay.

Phaseolus dolichicarpus Burkart, en *l.c.*: 487. Paraguay.

MELIACEAE

Schmardaea Recordiana Dugand, en *Caldasia*, 3: 269, 1945. Colombia.

EUPHORBIACEAE

Croton abutilifolius Croizat, en *Darwiniana*, 6: 448, 1944. Bolivia: Beni.

Croton alchorneicarpus Croizat, en *l.c.*: 451. Brasil: Sao Paulo.

Croton apicifolius Croizat, en *l.c.*: 447. Bolivia: La Paz.

Croton araripensis Croizat, en *l.c.*: 455 (= *C. Luetzelburgii* Pax et Hoffm. 1937).

Croton avulsus Croizat, en *l.c.*: 450. Bolivia: Tarija.

Croton berberifolius Croizat, en *l.c.*: 459. Paraguay.

Croton carandaitensis Croizat, en *l.c.*: 460. Paraguay.

Croton churumayensis Croizat, en *l.c.*: 466. Perú: Puno, Cuzco.

Croton crustulifer Croizat, en *l.c.*: 451. Brasil: Minas Geraes.

Croton erythrochyloides Croizat, en *l.c.*: 449. Bolivia: La Paz, Beni.

Croton fragantulus Croizat, en *l.c.*: 466 (= *C. paniculatus* Muell.).

Croton integrilobus Croizat, en *l.c.*: 460. Paraguay.

Croton Krukoffianus Croizat, en *l.c.*: 453. Brasil: Matto Grosso.

Croton laeticapsulus Croizat, en *l.c.*: 448. Bolivia: Cochabamba.

Croton Macbridei Croizat, en *l.c.*: 465. Perú: Huánuco.

Croton microgyne Croizat, en *l.c.*: 453. Brasil: Minas Geraes.

Croton missionum Croizat, en *l.c.*: 446. Argentina: Misiones; Paraguay.

Croton nitidulifolius Croizat, en *l.c.*: 465. Perú: Cuzco.

Croton Parodianus Croizat, en *l.c.*: 452. Brasil: Maranhao.

Croton peltophorus var. *cuzcoanus* Croizat, en *l.c.*: 468. Perú: Cuzco.

- Croton perintrincatus* Croizat, en l.c.: 450. Bolivia.
Croton perlongiflorus Croizat, en l.c.: 467. Perú.
Croton perviscosus Croizat, en l.c.: 458. Paraguay.
Croton polypleurus Croizat, en l.c.: 457. Guayana Inglesa.
Croton priscus Croizat, en l.c.: 454. Brasil: Sao Paulo.
Croton pseudoadipatus Croizat, en l.c.: 456. Brasil: Minas Geraes.
Croton russulus Croizat, en l.c.: 457. Brasil. Minas Geraes.
Croton Sacaquinha Croizat, en l.c.: 456. Brasil: Amazonas.
Croton sancti-pauli Croizat, en l.c.: 454. Brasil: Sao Paulo.
Croton sapiiflorus Croizat, en l.c.: 464. Perú.
Croton senescens Croizat, en l.c.: 461. Paraguay.
Croton silvanus Croizat, en l.c.: 462. Paraguay.
Croton spurcus Croizat, en l.c.: 467. Perú: Lima.
Croton staechadis var. *silvaticus* (Chod. et Hassl.) Croizat, en l.c.: 464
 (= *C. serratifolius* var. *silvaticus* Chod. et Hassl.).
Croton subcinerellus Croizat, en l.c.: 462. Paraguay.
Croton subcinerellus var. *aquidabanensis* Croizat, en l.c.: 463. Paraguay.
Croton Venturii var. *cheirotenos* Croizat, en l.c.: 463. Paraguay.
Croton yacaensis Croizat, en l.c.: 459. Paraguay.

SAPINDACEAE

- Valenzuela cristata* var. *irregularis* Burkart, en *Darwiniana*, 6: 603, 1944.
 Argentina: La Rioja, San Juan.
Valenzuela dissecta Covas et Burkart, en *Darwiniana*, 6: 604, 1944. Ar-
 gentina: Mendoza.

MALVACEAE

- Modiolastrum lateritium* (Hook.) Krapovickas, en *Rev. Argent. Agronomía*,
 12: 39, 1945 (= *Malva lateritia* Hook.).
Sida argentina var. *tucumanensis* Hassler, ex Rodrigo, en *Rev. Mus. La*
Plata (N.S.) Bot., 6: 140. Argentina: Tucumán.
Sida calchaquiensis Rodrigo, en l.c.: 167. Argentina: Salta, Tucumán.
Sida dictyocarpa var. *Esperanzae* (R. E. Fries) Rodrigo, en l.c.: 151 (= *S.*
Esperanzae R. E. Fries).
Sida spinosa var. *Riedelii* (K. Schum.) Rodrigo, en l.c.: 129 (= *S. Riedelii*
 K. Schum.).

ACTINIDIACEAE

- Saurauia choriophylla* R. E. Schultes et G. Gutiérrez, en *Caldasia*, 3: 251,
 1945. Colombia.

FLACOURTIACEAE

- Ryania dentata* var. *toxica* Dugand, en *Caldasia*, 3: 267, 1945. Colombia.

CACTACEAE

Opuntia Schulzii Castellanos et Lelong, en *Lilloa*, 10: 400, 1944. Argentina: Chaco.

MYRTACEAE

Eugenia pseudomato Legrand, en *Lilloa*, 10: 477, 1944. Argentina: Tucumán.

MELASTOMATACEAE

Blakea alternifolia (Gleason) Gleason, en *Bull. Torrey Bot. Club*, 72: 390, 1945. (= *Topobea alternifolia* Gleason).

Blakea, calyptrata var. *latior* Gleason, en *l.c.*: 388. Colombia: El Valle.

Blakea calyptrata Gleason, en *l.c.*: 388. Colombia: El Valle.

Blakea clusiifolia Gleason, en *l.c.*: 387. Colombia: Santander.

Blakea Cuatrecasii Gleason, en *l.c.*: 387. Colombia: El Valle.

Blakea florifera Gleason, en *l.c.*: 391. Colombia: El Valle.

Blakea paleacea Gleason, en *l.c.*: 389. Colombia: El Valle.

Blakea pilosa Gleason, en *l.c.*: 391. Colombia: Choco.

Blakea platypoda Gleason, en *l.c.*: 390. Colombia: El Valle.

Blakea stellaris Gleason, en *l.c.*: 390. Colombia: El Valle.

Blakea subcornuta var. *obtusa* Gleason, en *l.c.*: 388. Colombia: El Valle.

Blakea venosa Gleason, en *l.c.*: 389. Colombia: Cauca.

Topobea barbata Gleason, en *l.c.*: 393. Colombia: El Valle.

Topobea longispala Gleason, en *l.c.*: 392. Colombia: El Valle.

Topobea pubescens Gleason, en *l.c.*: 392. Colombia: El Valle.

ASCLEPIADACEAE

Amblystigma pilosum var. *laticaudiculatum* Meyer, en *Descole, Gen. et Spec. Plant. Argent.*, 2: 51, 1944. Argentina: Salta.

Aphanostelma bicornutum var. *Castillonii* Meyer, en *l.c.*: 117. Argentina: Jujuy.

Aphanostelma micranthum (Malme) Meyer, en *l.c.*: 114 (= *Lugonia micrantha* Malme).

Aphanostelma volcanense Meyer, en *l.c.*: 113. Argentina: Jujuy.

Astephanus fallax (Hicken) Meyer, en *l.c.*: 23 (= *Cynachum fallax* Hicken).

Astephanus multiflorus Meyer, en *l.c.*: 22. Argentina: Salta.

Cynachum bonariensis (Dec.) Meyer, en *l.c.*: 153 (= *Ditassa bonariensis* Dec.).

Cynachum melanthum (Dec.) Meyer, en *l.c.*: 141 (= *Vincetoxicum melanthum* Decaisne).

Gonolobus argentinensis Meyer, en *l.c.*: 240. Argentina: Jujuy.

Gonolobus argentinensis var. *macrophyllus* Meyer, en *l.c.*: 241. Argentina: Tucumán.

- Gonolobus Friesii* (Malme) Meyer, en *I.c.*: 234 (= *Pseudibatia Friesii* Malme).
- Gonolobus hirtus* var. *longipedunculatus* Meyer, en *I.c.*: 243. Argentina: Salta.
- Gonolobus Lilloanus* Meyer, en *I.c.*: 237. Argentina: Salta.
- Gonolobus Schreiterii* Meyer, en *I.c.*: 236. Argentina: Jujuy.
- Mitostigma Castillonii* (Lillo) Meyer, en *I.c.*: 45 (= *Amblystigma Castillonii* Lillo ex Meyer).
- Morrenia Schulziana* Meyer, en *I.c.*: 206. Argentina: Chaco.
- Philibertia Gilliesii* var. *mirabilis* Meyer, en *I.c.*: 173. Argentina: Tucumán, Santiago del Estero.
- Philibertia lysimachioides* (Wedd.) Meyer, en *I.c.*: 177 (= *Lugonia lysimachioides* Weddell).

VERBENACEAE

- Glandularia crithmifolia* (Gill. et Hook.) Schnack et Covas, en *Darwiniana*, 6: 475, 1944 (= *Verbena crithmifolia* Gill. et Hook.).
- Glandularia dissecta* (Willd.) Schnack et Covas, en *I.c.*: 475 (= *Verbena dissecta* Willd.).
- Glandularia flava* (Gill. et Hook.) Schnack et Covas, en *I.c.*: 475 (= *Verbena flava* Gill. et Hook.).
- Glandularia Hookeriana* Covas et Schnack, en *Rev. Argent. Agronomía*, 12: 57, 1945. Argentina: Mendoza.
- Glandularia laciniata* (L.) Schnack et Covas, en *Darwiniana*, 6: 475, 1944. (= *Erinus laciniatus* L.).
- Glandularia megapotamica* (Spreng.) Cabrera y Dawson, en *Rev. Mus. La Plata (N.S.) Bot.*, 5: 357, 1944 (*Verbena megapotamica* Spreng.).
- Glandularia origenes* (Phil.) Schnack et Covas, en *Darwiniana*, 6: 475, 1944 (= *Verbena origenes* Phil.).
- Glandularia phlogiflora* (Cham.) Schnack et Covas, en *I.c.*: 475 (= *Verbena phlogiflora* Cham.).
- Glandularia platensis* (Spreng.) Schnack et Covas, en *I.c.*: 4(5) (= *Verbena platensis* Spreng.).
- Glandularia radicans* (Gill. et Hook.) Schnack et Covas, en *I.c.*: 475 (= *Verbena radicans* Gill. et Hook.).
- Glandularia sulphurea* (D. Don) Schnack et Covas, en *I.c.*: 475 (= *Verbena sulphurea* Gill. et Hook.).

BIGNONIACEAE

- Clytostoma cuneatum* Dugand, en *Caldasia*, 3: 259, 1945. Colombia.
- Saritaea* Dugand, en *Caldasia*, 3: 262, 1945 (Typus: *Bignonia magnifica* W. Bull.).
- Saritaea magnifica* (W. Bull.) Dugand, en *I.c.*: 263 (= *Bignonia magnifica* W. Bull.).

Saritaea triplinervia (Mart.) Dugand, en *l.c.*: 266 (= *Bignonia triplinervia* Mart. ex DC.).

ACANTHACEAE

Hygrophila verticillata (Spreng.) Cabrera et Dawson, en *Rev. Mus. La Plata (N.S.) Bot.*, 5: 363, 1944. (= *Ruellia verticillata* Spreng.).

VALERIANACEAE

Stangea calchaquina (Borsini) Borsini, en *Descole, Gen. et Spec. Plant. Argent.*, 2: 359, 1944. (= *Valeriana calchaquina* Borsini).

Valeriana Castellanosii Borsini, en *l.c.*: 235. Argentina: Catamarca.

Valeriana corynodes Borsini, en *l.c.*: 341. Argentina: San Juan.

Valeriana Descolei Borsini, en *l.c.*: 339. Argentina: Mendoza.

Valeriana humahuacensis Borsini, en *l.c.*: 314. Argentina: Jujuy.

Valeriana Muñozii Borsini, en *l.c.*: 344. Argentina: Mendoza.

Valeriana pyricarpa Borsini, en *l.c.*: 337. Argentina: Jujuy.

Valeriana Ruizleali Borsini, en *l.c.*: 349. Argentina: Mendoza.

Valeriana tafiensis Borsini, en *l.c.*: 333. Argentina: Tucumán.

Valeriana triatomodes Borsini, en *l.c.*: 347. Argentina: Jujuy.

Valeriana tucumana Borsini, en *l.c.*: 357. Argentina: Tucumán.

COMPOSITAE

Chaptalia exscapa var. *chilensis* (DC.) Burkart, en *Darwiniana*, 6: 538, 1944 (= *Loxodon chilensis* DC.).

Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart, en *l.c.*: 576 (= *Tussilago integerrima* Vell.).

Chaptalia lyratifolia Burkart, en *l.c.*: 527. México: Nuevo León.

Chaptalia Mandonii (Sch. Bip.) Burkart, en *l.c.*: 551 (= *Leria Mandonii* Sch. Bip.).

Chaptalia mexicana Burkart, en *l.c.*: 543. México.

Chaptalia nutans var. *texana* (Greene) Burkart, en *l.c.*: 569 (= *Ch. texana* Greene.).

Chaptalia runcinata var. *graminifolia* (Dusén) Burkart, en *l.c.*: 556 (= *Ch. piloselloides* var. *graminifolia* Dusén).

Chiliotrichiopsis ledifolia (Gris.) Cabrera, en *Not. Mus. La Plata*, 9: 244, 1944 (= *Gutierrezia ledifolia* Gris).

Cnicothamnus azafran Cabrera, en *l.c.*: 256. Argentina: Salta; Bolivia: Cochabamba.

Eupatoriastrum clavisetum Badillo, en *Bol. Soc. Venezol. Cien. Nat.*, 8: 238, 1943. Venezuela: Aragua.

Eupatorium venezuelense Badillo, en *Bol. Soc. Venezol. Cien. Nat.*, 9: 131, 1944. Venezuela: Mérida.

- Gongylolepis maroana* Badillo, en **Bol. Soc. Venezol. Cien. Nat.**, 8: 237, 1943. Venezuela: Guainia.
- Grindelia tehuelches* (Speg.) Cabrera, en **Not. Mus. La Plata**, 9: 243, 1944 (= *Haplopappus tehuelches* Speg.).
- Helenium atacamense* Cabrera, en **l.c.**: 254 (= *Cephalophora litoralis* Phil.).
- Helenium Borchersi* (Phil.) Cabrera, en **l.c.**: 254 (= *Cephalophora Borchersi* Phil.).
- Helenium Donianum* (H. et A.) Cabrera, en **l.c.**: 254 (= *Cephalophora Doniana* Hooker et Arnott).
- Helenium foliosum* (Phil.) Cabrera, en **l.c.**: 256 (= *Cephalophora foliosa* Phil.).
- Helenium gracile* (Phil.) Cabrera, en **l.c.**: 256 (= *Cephalophora gracilis* Phil.).
- Helenium longiaristatum* Cabrera, en **l.c.**: 256 (= *Cephalophora setigera* Phil.).
- Helenium Urmenetae* (Phil.) Cabrera, en **l.c.**: 256 (= *Cephalophora Urmenetae* Phil.).
- Hypochoeris chondrilloides* (A. Gray) Cabrera, en **l.c.**: 259 (= *Achyroperus chondrilloides* A. Gray).
- Micropsis spathulata* (Pers.) Cabrera, en **l.c.**: 254 (= *Evax spathulata* Pers.).
- Mikania canaguensis* Badillo, en **Bol. Soc. Venezol. Cien. Nat.**, 9: 132, 1944. Venezuela: Mérida.
- Mikania javitensis* Badillo, en **l.c.**: 133. Venezuela: Amazonas
- Mikania meridensis* Badillo, en **l.c.**: 134. Venezuela: Mérida.
- Mikania santamensis* Badillo, en **l.c.**: 135. Venezuela: Anzoategui.
- Picrosia Cabreriana* A. G. Schulz, en **Darwiniana**, 6: 495, 1944. Argentina: Chaco.
- Pseudelephantopus crispus* (Cass.) Cabrera, en **Darwiniana**, 6: 371, 1944 (= *Distreptus crispus* Cass.).
- Pseudelephantopus Funckii* (Turcz.) Cabrera, en **l.c.**: 369 (= *Spirochaeta Funckii* Turcz.).
- Pseudobaccharis* Cabrera, en **Not. Mus. La Plata**, 9: 246, 1944 (Typus: *Heterothalamus spartioides* Hook. et Arn.).
- Pseudobaccharis acaulis* (Wedd.) Cabrera, en **l.c.**: 248 (= *Heterothalamus acaulis* Wedd.).
- Pseudobaccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera, en **l.c.**: 249 (= *Heterothalamus boliviensis* Wedd.).
- Pseudobaccharis boliviensis* var. *latifolia* (R. E. Fries) Cabrera, en **l.c.**: 250 (= *Heterothalamus boliviensis* var. *latifolia* R. E. Fries).
- Pseudobaccharis retamoides* (Phil.) Cabrera, en **l.c.**: 253 (= *Baccharis retamoides* Phil.).
- Pseudobaccharis spartioides* (H. et A.) Cabrera, en **l.c.**: 250 (= *Heterothalamus spartioides* Hook. et Arn.).

- Pseudobaccharis tenella** (H. et A.) Cabrera, en **l.c.**: 248 (= **Baccharis tenella** Hook. et Arn.).
- Senecio chaenocephalus** Cabrera, en **l.c.**: 192. Bolivia: Santa Cruz.
- Senecio Cuatrecasasi** Cabrera, en **l.c.**: 194. Perú: Cuzco.
- Senecio cuzcoensis** Cabrera, en **l.c.**: 196. Perú: Cuzco.
- Senecio Herrerae** Cabrera, en **l.c.**: 199. Perú: Cuzco.
- Senecio kunturinus** Cabrera, en **l.c.**: 202. Argentina: Salta.
- Senecio urubambensis** Cabrera, en **l.c.**: 204. Perú: Cuzco.
- Senecio uruguayensis** Cabrera, en **l.c.**: 207. Uruguay; Brasil: Río Grande do Sul.
- Senecio Vargasi** Cabrera, en **l.c.**: 225. Perú: Cuzco.
- Senecio Yegua** (Colla) Cabrera, en **l.c.**: 227 (= **Danaa Yegua** Colla).
- Senecio Yegua** var. **depilis** (Phil.) Cabrera, en **l.c.**: 228 (= **Senecio denticulatus** var. **depilis** Phil.).
- Senecio Yegua** var. **pilotus** (Phil.) Cabrera, en **l.c.**: 228 (= **Senecio denticulatus** var. **pilotus** Phil.).
- Stenopadus guaiquinimensis** Badillo, en **Bol. Soc. Venezol. Cien. Nat.**, 9: 136, 1944. Venezuela: Bolívar.
- Tamayoa** Badillo, en **Bol. Soc. Venezol. Cien. Nat.**, 9: 139, 1944 (Typus: **Tamayoa paraguensis** Badillo).
- Tamayoa paraguensis** Badillo, en **l.c.**: 139. Venezuela: Falcón.
- Vernonia chaquensis** Cabrera, en **Darwiniana**, 6: 358, 1944. Argentina: Chaco.
- Vernonia cognata** var. **sceptrum** (Chod.) Cabrera, en **loc. cit.**: 330 (= **V. sceptrum** Chodat).
- Vernonia glabrata** var. **angustifolia** Cabrera, en **l.c.**: 317. Argentina: Misiones a Entre Ríos.
- Vernonia megapota mica** var. **hexantha** (Sch. Bip.) Cabrera, en **l.c.**: 301 (= **Stenocephalum hexanthum** Sch. Bip.).
- Vernonia remotiflora** var. **aristifera** Cabrera, en **l.c.**: 326. Argentina: Salta.
- Vernonia Schulziana** Cabrera, en **l.c.**: 361. Argentina: Chaco.
- Vernonia scorpioides** var. **cincta** (Griseb.) Cabrera, en **l.c.**: 338 (= **V. cincta** Griseb.).