

NUEVOS TAXONES PARA LA FLORA DE AMERICA AUSTRAL

UREDINALES

- Aecidium approximans* J. C. Lindquist, Bol. Soc. Argent. Bot. 4: 167, 1952. - Argentina: Tucumán (sobre *Eupatorium clematideum*).
- Aecidium jatrophiicola* J. C. Lindquist, loc. cit.: 168. - Argentina: Salta (sobre *Jatropha hieronymi*).
- Aecidium tafiense* J. C. Lindquist, loc. cit.: 168. - Argentina: Tucumán (sobre *Solanum clavatum*).
- Marvalia sebastianiae* (Wint.) J. C. Lindquist, Darwiniana, 9: 609, 1951. (= *Uredo*).
- Puccinia lorentzianae* J. C. Lindquist, Bol. Soc. Argent. Bot., 4: 170, 1952. - Argentina: Córdoba, Entre Ríos (sobre *Zexmenia aspilloides*).
- Puccinia meloncillo* J. C. Lindquist, loc. cit.: 171. - Argentina: Buenos Aires (sobre *Solanum meloncillo*).
- Puccinia puntana* J. C. Lindquist, loc. cit.: 171. - Argentina: San Luis (sobre *Wedelia comaxillaris*).
- Puccinia ruelliiicola* J. C. Lindquist, loc. cit.: 173. - Argentina: Tucumán (sobre *Ruellia bahiensis*).
- Puccinia singeri* J. C. Lindquist, loc. cit.: 174. - Argentina: Tucumán (sobre *Verbesina* sp.).
- Uredo sleumeri* J. C. Lindquist, loc. cit.: 169. - Argentina: Santa Cruz (sobre *Nassauvia darwinii*).
- Uromyces correntinum* J. C. Lindquist, loc. cit.: 169. - Argentina: Corrientes (sobre *Rhynchospora tenuis*).

AGARICALES

- Camarophyllus adonis* Singer, Sydowia, 6: 172, 1952. - Argentina: Tierra del Fuego.
- Camarophyllus lacaroides* Singer, loc. cit.: 170. - Argentina: Tierra del Fuego.
- Camarophyllus tehuelches* (Speg.) Singer, loc. cit.: 169. (= *Agaricus*).
- Cantharellula tarnensis* (Speg.) Singer, loc. cit.: 194. (= *Agaricus*).
- Clitocybe subhygrophanoides* Singer, loc. cit.: 181. - Argentina: Tierra del Fuego.
- Clitocybe subleptoloma* Singer, loc. cit.: 179. - Argentina: Tierra del Fuego.
- Clitocybe pleurotus* Singer, loc. cit.: 182. - Argentina: Tierra del Fuego.
- Collybia fuegiana* Singer, loc. cit.: 186. - Argentina: Tierra del Fuego.
- Colybia platensis* (Speg.) Singer, loc. cit.: 185. (= *Marasmius*).
- Fayodia dusenii* (Bres.) Singer, loc. cit.: 218. (= *Panus*).
- Melanoleuca longispora* Singer, loc. cit.: 206. - Argentina: Tierra del Fuego.
- Melanoleuca umbrinella* (Speg.) Singer, loc. cit.: 201. (= *Tricholoma*).
- Mycenella funebris* Singer, loc. cit.: 213. - Argentina: Tierra del Fuego.
- Omphalina defibulata* Singer, loc. cit.: 190. - Argentina: Tierra del Fuego
- Panellus longinquus* (Berk.) Singer, loc. cit.: 209. (= *Agaricus*).
- Pleurotus sutherlandi* Singer, loc. cit.: 211. - Argentina: Tierra del Fuego.
- Pluteus defibulatus* Singer, loc. cit.: 222. - Argentina: Tierra del Fuego.
- Pluteus spegazzinianus* Singer, loc. cit.: 221. - Argentina: Tierra del Fuego.
- Porpoloma* Singer, loc. cit.: 197.
- Porpoloma portentosum* Singer, loc. cit.: 199. - Argentina: Tierra del Fuego.
- Porpoloma sejunctum* Singer, loc. cit.: 198. - Argentina: Tierra del Fuego.

- Porpoloma terreum* Singer, loc. cit.: 201. - Argentina: Tierra del Fuego.
Tricholoma cortinatum Singer, loc. cit.: 192. - Argentina: Tierra del Fuego.
Tricholoma fagnani Singer, loc. cit.: 194. - Argentina: Tierra del Fuego.

LICHENES

- Arthonia epidendri* (R hm.) R. Santesson, *Symbolae Botanicae Upsalienses*, 12 (1): 87, 1952. (=Mollerella).
Arthonia leptosperma (M ll. Arg.) Santesson, loc. cit.: 79. (=Arthoniopsis).
Arthonia mira R. Santesson, loc. cit.: 77. - Venezuela, Brasil.
Arthonia nigratula (M ll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 86. (=Arthoniopsis).
Arthonia obesa (M ll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 86. (=Arthoniopsis).
Arthonia palmulacea (M ll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 87. (=Arthoniopsis).
Arthothelium cingulatum R. Santesson, loc. cit.: 93. - Chile.
Aspidothelium geminiparum (Malme) R. Santesson, loc. cit.: 285. (=Porinopsis).
Asterothyrium decipiens (R hm.) R. Santesson, loc. cit.: 325. (=Stictoclypeolum).
Asterothyrium leucophthalmum (M ll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 322. (=Platygrapha).
Asterothyrium microsporum R. Santesson, loc. cit.: 320. - Brasil.
Aulaxina dictyospora R. Santesson, loc. cit.: 303. - Brasil.
Aulaxina minuta R. Santesson, loc. cit.: 298. - Per , Brasil, Guayana Brit nica.
Bacidia consimilis (M ll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 459. (=Calenia).
Bacidia dimidiata (Babingt.) R. Santesson, loc. cit.: 466. (=Lecanora).
Bacidia pauciseptata R. Santesson, loc. cit.: 476. - Colombia.
Bacidia subternella (Nyl.) R. Santesson, loc. cit.: 470. (=Lecidea).
Byssolecania deplanata (M ll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 555. (=Patellaria).
Byssolecania fumosonigricans (M ll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 553. (=Patellaria).
Calenia conspersa (Stirt.) R. Santesson, loc. cit.: 340. (=Thelotrema).
Calenia phylogena (M ll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 349. (=Phlyctidium).
Calenia submaculans R. Santesson, loc. cit.: 344. - Guayana Brit nica, Per , etc.
Cryptotecia candida (Kremp.) R. Santesson, loc. cit.: 65. (=Myriostigma).
Dimerella dilucida (Kremp.) R. Santesson, loc. cit.: 394. (=Lecidea).
Dimerella zonata (M ll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 399. (=Biatorinopsis).
Echinoplaca argentea (Mont.) R. Santesson, loc. cit.: 374. (=Biatora).
Echinoplaca atrofusca R. Santesson, loc. cit.: 371. - Ecuador.
Echinoplaca diffluens (M ll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 369. (=Patellaria).
Echinoplaca heterella (Stirt.) R. Santesson, loc. cit.: 372. (=Arthonia).
Echinoplaca pachyparaphysata R. Santesson, loc. cit.: 373. - Brasil, etc.
Echinoplaca pellicula (M ll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 367. (=Arthonia).
Echinoplaca strigulacea (M ll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 365. (=Actinoplaca).
Enterographa angustissima (Vain.) R. Santesson, loc. cit.: 105. (=Chiodecton).
Gyalectidium aspidotum (Vain.) R. Santesson, loc. cit.: 360. (=Ectolechia).
Lasioloma arachnoideum (Kremp.) R. Santesson, loc. cit.: 547. (=Phlyctis).
Mazosia dispersa (Hedrick) R. Santesson, loc. cit.: 120. (=Calenia).
Mazosia melanophthalma (M ll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 117. (=Opegrapha).
Mazosia paupercula (M ll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 128. (=Opegrapha).
Mazosia praemorsa (Stirt.) R. Santesson, loc. cit.: 116. (=Platygrapha).
Mazosia rubropunctata R. Santesson, loc. cit.: 122. - Guayana Francesa, Brasil.
Phyllobacellium megapotamicum (Malme) R. Santesson, loc. cit.: 290. (=Thelenella).
Phyllophiale alba R. Santesson, loc. cit.: 557. - Venezuela; Guayana Brit nica.
Porina rubrosphaera R. Santesson, loc. cit.: 261. - Chile.

- Porina thaxteri* R. Santesson, loc. cit.: 218. - Venezuela, etc.
Psorotheciopsis patellarioides (Réhm.) R. Santesson, loc. cit.: 336. (=Calloria).
Psorotheciopsis premneella (Müll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 333. (=Patellaria).
Raciborskiella janeirensis (Müll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 196. (=Phylloporina).
Raciborskiella prasina (Müll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 197. (=Strigula).
Stirtonia sprucei R. Santesson, loc. cit.: 60. - Brasil.
Strigula concreta (Fée) R. Santesson, loc. cit.: 177. (=Craspedon).
Strigula maculata (Cooke et Massée) R. Santesson, loc. cit.: 186. (=Micropeltis).
Strigula melanobapha (Kremp.) R. Santesson, loc. cit.: 188. (=Verrucaria).
Strigula schizospora R. Santesson, loc. cit.: 175. - América Tropical.
Tapellaria malmel R. Santesson, loc. cit.: 502. - Brasil.
Tapellaria nigrata (Müll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 499. (=Patellaria).
Tapellaria puiggarii (Müll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 500. (=Calenia).
Tricharia albostrigosa R. Santesson, loc. cit.: 388. - América Tropical.
Tricharia carnea (Müll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 385. (=Lopadium).
Tricharia farinosa R. Santesson, loc. cit.: 387. - Brasil.
Tricharia triseptata R. Santesson, loc. cit.: 380. - Brasil.
Tricharia urceolata (Müll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 384. (=Lopadium).
Tricharia vulgaris (Müll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 389. (=Lopadium).
Trichotelium annulatum (Karst.) R. Santesson, loc. cit.: 275. (=Lasiosphaeria).
Trichotelium asplundii R. Santesson, loc. cit.: 277. - Ecuador.
Trichotelium horridulum (Müll. Arg.) R. Santesson, loc. cit.: 278. (=Sterochlamys).

MUSCI

POTTIACEAE

- Barbula santessonii* Bartram, Svensk. Bot. Tidskr. 46: 245, 1952. - Chile: Valparaíso.

SPERMATOPHYTAE

Monocotyledoneae

GRAMINEAE

- Festuca huamachucensis* Infantes, Revista de Ciencias, 54: 107, 1952. - Perú: La Libertad.
Festuca peruviana Infantes, loc. cit.: 103. - Perú: Pasco.
Melica bonariensis L. R. Parodi, Darwiniana, 9: 358, 1951. - Argentina: Buenos Aires, Rio Negro.
Melica patagonica L. R. Parodi, loc. cit.: 361. - Argentina: Patagonia.

BROMELIACEAE

- Vriisia harmsiana* (L. B. Smith, Contrib. U. S. Nat. Herb. 29 (10): 447, 1951. (=Tillandsia).

Dicotyledoneae

PIPERACEAE

- Piperomia sandemanii* Yuncker, Amer. Journ. Bot. 39: 636, 1952. - Perú: Junín.
Piper allardii Yuncker, loc. cit.: 635. - Perú: San Martín.
Piper fulgentifolium Yuncker, loc. cit.: 635. - Perú: Huanuco.
Piper multimammosum var. *glabratum* Yuncker, loc. cit.: 636. - Perú: San Martín.
Piper psilophyllum var. *lanceifolium* Yuncker, loc. cit.: 636. - Perú: Cuzco.
Piper sandemanii Yuncker, loc. cit.: 633. - Perú: Iquitos.

RANUNCULACEAE

- Barneoudia major** var. **patagonica** (Skotts.) Lourteig, Darwiniana, 9: 591, 1951.
(= *B. chilensis* v. *patagonica*).
- Hamadryas magellanica** f. **paniculata** (Hook. f.) Lourteig, loc. cit.: 437. (= *H. paniculata*).
- Ranunculus bonariensis** var. **phyteumifolius** (St. Hil.) Hicken, ex Lourteig, loc. cit.: 462. (= *Casalea phyteumaefolia* St. Hil.).
- Ranunculus bonariensis** var. **trisepalus** (Gill.) Lourteig, loc. cit.: 465. (= *R. trisepalus*).
- Ranunculus cymbalaria** f. **exilis** (Phil.) Lourteig, loc. cit.: 511. (= *R. exilis*).
- Ranunculus dusenii** Lourteig, loc. cit.: 468. (= *R. caespitosus* Dusén).
- Ranunculus hillii** Lourteig, loc. cit.: 475. - Argentina: Tucumán, Catamarca.
- Ranunculus praemorsus** var. **sibbaldioides** (H.B.K.) Lourteig, loc. cit.: 532.
(= *R. sibbaldioides* H.B.K. ex DC.).
- Ranunculus spégazzinii** Lourteig, loc. cit.: 522. (= *R. oligocarpus* Speg.).
- Ranunculus uniflorus** f. **bolivianus** (Phil.) Lourteig, loc. cit.: 519. (= *R. bolivianus* Phil.).

CRUCIFERAE

- LITHODRABA** O. Boelcke, Darwiniana, 9: 349, 1951. (Typus: *L. mendocinensis*).
- Lithodrava mendocinensis** (Hauman) O. Boelcke, loc. cit.: 351. (= *Xerodraba*).

LEGUMINOSAE

- Acacia curvifructa** Burkart, Leguminosae Argentinas, Ed. 2: 541, 1952. - Paraguay; Argentina: Formosa, Pte. Perón.
- Acacia monacantha** f. **schulziana** Burkart, loc. cit.: 542. - Argentina: Pte. Perón.
- Acacia parviceps** (Speg.) Burkart, loc. cit.: 542. (= *A. adhaerens* var. *parviceps*).
- Acacia praecox** f. **hassleri** (Chod.) Burkart, loc. cit.: 542. (= *A. hassleri*).
- Acacia velutina** var. **g'abrescens** (Speg.) Burkart, loc. cit.: 541. (= *Manganaroa velutina* var. *glabrescens*).
- Albizzia niopoides** (Bentham) Burkart, loc. cit.: 542. (= *Pithecellobium niopoides*).
- Bauhinia argentinensis** Burkart, loc. cit.: 544. - Argentina: Gran Chaco.
- Cassia rigida** (Hieron.) Burkart, loc. cit.: 544. (= *C. aphylla* v. *rigida*).
- Cassia rigida** var. **robusta** (Burk.) Burkart, loc. cit.: 544. (= *C. aphylla* v. *robusta*).
- Collaea aschersoniana** (Taub.) Burkart, loc. cit.: 545. (= *Galactia*).
- Desmanthus chacoensis** Burkart, loc. cit.: 543. - Argentina: Formosa, Pte. Perón, Tucumán.
- Gleditsia amorphoides** var. **anacantha** Burkart, loc. cit.: 545. - Argentina: Misiones.
- Inga saltensis** Burkart, loc. cit.: 542. - Argentina: Salta.
- Mimosa baldوينi** Burkart, Darwiniana, 9: 391, 1951. - Brasil: Río Grande do Sul.
- Mimosa hoehneana** Burkart, loc. cit.: 387. (= *M. delicatula* Hoehne).
- Mimosa tenuipendula** Burkart, loc. cit.: 389. - Paraguay.
- Phaseolus aborigineus** Burkart, Leguminosae Argentinas, Ed. 2: 545, 1952. - NW de Argentina.
- Prosopis elata** (Burk.) Burkart, loc. cit.: 544. (= *P. campestris* v. *elata*).
- Rhynchosia lateritia** Burkart, loc. cit.: 545. - Argentina: Misiones.
- Schrankia argentinensis** Burkart, loc. cit.: 542. - Argentina: Misiones, Corrientes.

SAPINDACEAE

- Paullinia martinensis** Cuatrecasas, Fieldiana: Botany, 27 (2): 82, 1951. - Perú: San Martín.

MALVACEAE

- Malacothamnus chilensis* (Gay) Krapovickas, Bol. Soc. Argent. Bot. 4: 189, 1952.
(= *Sphaeralcea*).
- Nototriche macrotuba* Krapovickas, loc. cit.: 188. - Argentina: Jujuy.
- Sida variegata* (Griseb.) Krapovickas, loc. cit.: 187. (= *S. cordifolia* v. *variegata*).

UMBELLIFERAE

- AUSTROPEUCEDANUM* Mathias et Constance, Bull. Torrey Bot. Club, 79: 365, 1952. (Typus: *A. oreopansil*).
- Austropeucedanum oreopansil* (Gris.) Mathias et Constance, loc. cit.: 366.
(= *Peucedanum*).

SOLANACEAE

- Solanum neohawkesii* Ochoa, Rev. Argent. Agron., 19: 231, 1952. - Perú: Junín.
- Solanum rhomboidellanceolatum* Ochoa, loc. cit.: 234. - Perú: Junín.

RUBIACEAE

- Platycarpum duckei* Steyermark, Amer. Journ. Bot., 39: 422, 1952. - Brasil: Amazonas.

CUCURBITACEAE

- Pteropepon argentinense* Martínez-Crovetto, Bol. Soc. Argent. Bot. 4: 180, 1952. - Argentina: Salta, Tucumán, Catamarca.

COMPOSITAE

- Aphyllocladus ephedroides* Cabrera, Darwiniana, 9: 370, 1951. - Argentina: La Rioja, Catamarca.
- Aphyllocladus denticulatus* (Remy) Cabrera, loc. cit.: 367. (= *Cyclolepis*).
- Aphyllocladus denticulatus* var. *calvus* (Phil.) Cabrera, loc. cit.: 369. (= *Jobaphes virgatus* var. *calvus* Phil.).
- Aster psammophilus* (Malme) Teodoro, Bol. Inform. Inst. Geobiol. Lasalle, Canoas, 4: 19, 1950. (= *Leucopsis*).
- Baccharis brachystachys* Teodoro et Vidal, Contrib. Inst. Geobiol. Lasalle, Canoas, 2: 47, 1952. (= *B. genistelloides* v. *brachystachys* Bak.).
- Baccharis kuntzeana* Teodoro, loc. cit.: 46. (= *B. vitis-idaea* Kuntze).
- Baccharis pseudoalpestris* Teodoro, loc. cit.: 46. (= *B. alpestris* Mart.).
- Baccharis pseudopolyphylla* Teodoro, loc. cit.: 46. (= *B. polyphylla* Klatt.).
- Baccharis pseudospathulata* Teodoro, loc. cit.: 46. (= *B. spicata* Hieron.).
- Baccharis pseudotenuifolia* Teodoro, loc. cit.: 46. (= *B. tenuifolia* DC.).
- Baccharis pseudovaccinioides* Teodoro, loc. cit.: 47. (= *B. vaccinioides* Gardn.).
- Baccharis pseudovillosa* Teodoro et Vidal, loc. cit.: 47. (= *B. villosa* Heer.).
- Chuquiraga johnstonii* Tovar, Revista de Ciencias, 54: 37, 1952. - Perú: Huanuco, Pasco.
- Chuquiraga weberbaueri* Tovar, loc. cit.: 40. - Perú: La Libertad.
- Gynoxys albifluminis* Cuatrecasas, Fieldiana: Botany, 27 (2): 12, 1951. - Perú.
- Gynoxys capituliparva* Cuatrecasas, loc. cit.: 6. - Perú.
- Gynoxys compresissima* Cuatrecasas, loc. cit.: 4. - Perú.
- Gynoxys cusilluyocana* Cuatrecasas, loc. cit.: 8. - Perú: Cuzco.
- Gynoxys cuzcoensis* Cuatrecasas, loc. cit.: 9. - Perú: Cuzco.
- Gynoxys huasahuasis* Cuatrecasas, loc. cit.: 2. - Perú.
- Gynoxys infralanata* Cuatrecasas, loc. cit.: 6. - Perú.
- Gynoxys macfrancisci* Cuatrecasas, loc. cit.: 3. - Perú.
- Gynoxys metcalfei* Cuatrecasas, loc. cit.: 2. - Perú: Puno.
- Gynoxys neovelutina* Cuatrecasas, loc. cit.: 11. - Bolivia.
- Gynoxys pillahuatensis* Cuatrecasas, loc. cit.: 7. - Perú: Cuzco.

- Gynoxys rusbyi* Cuatrecasas, loc. cit.: 10. - Bolivia.
Gynoxys soratensis Cuatrecasas, loc. cit.: 12. - Bolivia.
Gynoxys subamplectens Cuatrecasas, loc. cit.: 1. - Perú: Cuzco.
Gynoxys vacana Cuatrecasas, loc. cit.: 5. - Perú.
Gynoxys yananoensis Cuatrecasas, loc. cit.: 10. - Perú.
Gynoxys visoensis Cuatrecasas, loc. cit.: 13. - Perú.
Hyalis argentea var. *latisquama* Cabrera, Darwiniana, 9: 366, 1951. - Argentina.
Hypochoeris caespitosa Cabrera, loc. cit.: 376. - Argentina: Córdoba, San Luis.
Jungia ampistipula Cerrate, Publ. Mus. Hist. Nat. Javier Prado, 4: 10, 1951. - Perú: Huancavelica.
Jungia longifolia Cerrate, loc. cit.: 7. - Perú: La Libertad.
Jungia weberbaueri Cerrate, loc. cit.: 22. - Perú: Huanuco.
Mutisia saltensis Cabrera, Darwiniana, 9: 373, 1951. - Argentina: Salta.
Pseudobaccharis continifolia (Will.) Teodoro, Contrib. Inst. Geobiol. Lasalle, Canoas, 2: 47, 1952. (= *Baccharis*).
Pseudobaccharis inamoena (Gardner) Teodoro, loc. cit.: 47. (= *Baccharis*).
Pseudobaccharis macrophylla (Dusén) Teodoro, loc. cit.: 47. (= *Baccharis*).
Pseudobaccharis nervosa (Sieb.) Teodoro, loc. cit.: 47. (= *Baccharis*).
Pseudobaccharis trinervis (Lam.) Teodoro, loc. cit.: 47. (= *Conyza*).
Pseudobaccharis trinervis var. *paulensis* (Heer.) Teodoro, loc. cit.: 47. (= *Baccharis trinervis* var. *paulensis*).
Senecio antaicochensis Cuatrecasas, Fieldiana: Botany, 27 (2): 67, 1951. - Perú: Lima.
Senecio arequipensis Cuatrecasas, loc. cit.: 62. - Perú: Arequipa.
Senecio ayopayensis Cuatrecasas, loc. cit.: 50. - Bolivia: Cochabamba.
Senecio cabreræ Cuatrecasas, loc. cit.: 61. - Bolivia.
Senecio canescens var. *monocephalus* (Wedd.) Cuatrecasas, loc. cit.: 37. (= *Culcitium canescens* v. *monocephalus*).
Senecio cano-purpureus Cuatrecasas, loc. cit.: 42. - Perú: Junín.
Senecio cardenasii Cuatrecasas, loc. cit.: 48. - Bolivia: Cochabamba.
Senecio chachaniensis Cuatrecasas, loc. cit.: 44. - Perú: Arequipa.
Senecio charaguensis Cuatrecasas, loc. cit.: 59. - Bolivia: Santa Cruz.
Senecio colaminus Cuatrecasas, loc. cit.: 58. - Bolivia: Cochabamba.
Senecio comosus var. *debilis* Cuatrecasas, loc. cit.: 63. - Perú.
Senecio comosus var. *biancus* Cuatrecasas, loc. cit.: 63. - Perú.
Senecio featherstonei Cuatrecasas, loc. cit.: 41. - Perú: Mito.
Senecio fortunatus Cuatrecasas, loc. cit.: 47. - Perú: Cuzco.
Senecio goodspedii Cuatrecasas, loc. cit.: 51. - Perú: Huanuco.
Senecio huallaganus Cuatrecasas, loc. cit.: 54. - Perú: Huallaga.
Senecio huanuconus Cuatrecasas, loc. cit.: 45. - Perú: Huanuco.
Senecio huanuconus var. *ilicifolius* Cuatrecasas, loc. cit.: 46. - Perú: Huanuco.
Senecio incaicus Cuatrecasas, loc. cit.: 43. - Perú, Lima.
Senecio krukoffii Cuatrecasas, loc. cit.: 60. - Bolivia, La Paz.
Senecio lacondentatus Cuatrecasas, loc. cit.: 58. - Perú: Mito.
Senecio leucophorbium Cuatrecasas, loc. cit.: 39. - Perú: Pallasca.
Senecio llewelynii Cuatrecasas, loc. cit.: 45. - Perú: Amazonas.
Senecio longilinguae Cuatrecasas, loc. cit.: 51. - Bolivia.
Senecio loretenensis Cuatrecasas, loc. cit.: 56. - Perú: Loreto.
Senecio lucidissimus Cuatrecasas, loc. cit.: 56. - Perú: Huanuco.
Senecio miguelii Cuatrecasas, loc. cit.: 54. - Bolivia.
Senecio minesinus Cuatrecasas, loc. cit.: 69. - Perú.
Senecio mitonis Cuatrecasas, loc. cit.: 40. - Perú: Mito.
Senecio neoglandulosus Cuatrecasas, loc. cit.: 44. - Perú.
Senecio pentamerus Cuatrecasas, loc. cit.: 57. - Bolivia: La Paz.
Senecio pongoensis Cuatrecasas, loc. cit.: 61. - Bolivia.

- Senecio puna-sessilis** Cuatrecasas, loc. cit.: 65. - Perú: Huanuco.
Senecio ramoni Cuatrecasas, loc. cit.: 53. - Perú.
Senecio sailapatensis Cuatrecasas, loc. cit.: 52. - Bolivia: Cochabamba.
Senecio saxipumae Cuatrecasas, loc. cit.: 69. - Perú.
Senecio soukupii Cuatrecasas, loc. cit.: 64. - Perú: Cuzco.
Senecio steinbachianus Cuatrecasas, loc. cit.: 55. - Bolivia: Cochabamba.
Senecio subulcitioides Cuatrecasas, loc. cit.: 66. - Perú.
Senecio subutescens Cuatrecasas, loc. cit.: 68. - Perú.
Senecio timidus Cuatrecasas, loc. cit.: 66. - Perú: Junín.
Senecio tuestae Cuatrecasas, loc. cit.: 46. - Perú: Huanuco.
Senecio undaavianus Cuatrecasas, loc. cit.: 49. - Bolivia.
Senecio weberbaueri Cuatrecasas, loc. cit.: 41. - Perú.
Senecio woytkowskii Cuatrecasas, loc. cit.: 49. - Perú: Huanuco.