

NUEVAS ENTIDADES TAXONOMICAS PARA LA FLORA DE LA AMERICA AUSTRAL

FUNGI

PUCCINIACEAE

- Uromyces occultus* Lindquist, Bol. Soc. Argent. Bot., 3: 222, 1951. - Argentina: Buenos Aires; Brasil. (Sobre *Juncus*).

SPERMATOPHYTAE

TRIURIDACEAE

- Triuris hyalina* Miers. var. *longicauda* Brade, Rev. Brasil. Biol., 7 (3): 287, 1947. - Brasil: Espirito Santo.

GRAMINEAE

- Hordeum parodii* Covas, Rev. Argent. Agron., 18: 74, 1951. - Argentina: Chubut, Neuquén.

ERIOCAULACEAE

- Eriocaulon candidum* Moldenke, Bull. Torrey Bor. Club, 77: 389, 1950. - Brasil: Rio Grande do Sul.

- Leiothrix mendesii* Moldenke, Phytologia, 3: 313, 1950. - Brasil: Minas Geraes.
Leiothrix michaelii var. *longipilosa* Moldenke, loc. cit.: 311. - Brasil: Minas Geraes.

- Paepalanthus acuminatus* var. *longipilosus* Moldenke, loc. cit.: 314. - Brasil: Minas Geraes.

- Paepalanthus diamantinensis* Moldenke, loc. cit.: 314. - Brasil: Minas Geraes.
Syngonanthus mendesii Moldenke, loc. cit.: 312. - Brasil: Minas Geraes.

BROMELIACEAE

- Aechmea saxicola* L. B. Smith, Arquiv. Bot. S. Paulo, 2: 118, 1950. - Brasil: Espirito Santo.

- Billbergia distachia* var. *straussiana* (Wittm.) L. B. Smith, An. Bot. Herb. Barb. Rodr., 2: 13, 1950 (= *Billbergia Bakeri* var. *Straussiana* Wittm.).

- Canistrum giganteum* (Baker) L. B. Smith, Arquiv. Bot. S. Paulo, 2: 118, 1950 (= *Nidularium giganteum* Baker).

- Canistrum lindenii* var. *roseum* (E. Morr.) L. B. Smith, An. Bot. Herb. Barb. Rodr., 2: 14, 1950 (= *Canistrum roseum* E. Morr.).

- Canistrum lindenii* var. *viride* (E. Morr.) Reitz, An. Bot. Herb. Barb. Rodr., 2: 35, 1950 (= *Canistrum viride* E. Morr.).

- Cryptanthus incrassatus* L. B. Smith, Arquiv. Bot. S. Paulo, 2: 119, 1950. - Brasil: Espirito Santo.

- Dyckia reitzii* L. B. Smith, An. Bot. Herb. Barb. Rodr., 2: 14, 1950. - Brasil: S. Catarina.

- Dyckia tuberosa* var. *delloidea* (L. B. Smith) L. B. Smith, Arquiv. Bot. S. Paulo, 2: 119, 1950 (= *D. coccinea* var. *delloidea* L. B. Smith).

- Neoregelia fosteriana* L. B. Smith, loc. cit.: 120. - Brasil: Rio de Janeiro.

- Neoregelia zonata* L. B. Smith, loc. cit.: 120. - Brasil: Espirito Santo.

- Nidularium innocentii* var. *paxianum* (Mez) L. B. Smith, An. Bot. Herb. Barb.

Rodr., 2: 14, 1950 (= *N. paxianum* Mez).

Puya fosteriana L. B. Smith, Journ. Wash. Acad. Scien. 40: 217, 1950. - Bolivia: La Paz.

AMARYLLIDACEAE

PSEUDOSTENOMESSON Velarde, Rev. Cienc. Lima, 51: 47, 1949 (Typus: *P. vargasi* Velarde).

Pseudostenomesson morrisonii (Vargas) Velarde, loc. cit.: 51 (= *Stenomesson morrisonii* Vargas).

Pseudostenomesson vargasi Velarde, loc. cit.: 48. - Perú: Huancayo.

BURMANIACEAE

Thismia espirito-santensis Brade, Rev. Brasil. Biol., 7 (3): 286, 1947. - Brasil: Espirito Santo.

ORCHIDACEAE

Bifrenaria atropurpurea var. *caparaoensis* (Brase) Hoehne, Arquiv. Bot. S. Paulo, 2: 116, 1950 (= *B. caparaoensis* Brade).

Bifrenaria harrisoniae var. *flavo-purpurea* Hoehne, loc. cit.: 116. - Brasil: S. Paulo.

Bifrenaria harrisoniae var. *insularis* Hoehne, loc. cit.: 116. - Brasil: S. Paulo.

Bifrenaria harrisoniae var. *minor* Hoehne, loc. cit.: 117. - Brasil: S. Paulo.

Bifrenaria harrisoniae var. *typica* Hoehne, loc. cit.: 116. - Brasil: S. Paulo.

Bifrenaria tetragona var. *rupicola* Hoehne, loc. cit.: 116. - Brasil.

Bifrenaria tetragona var. *umbrophila* Hoehne, loc. cit.: 116. - Brasil.

Bifrenaria tyrianthina var. *albescens* Hoehne, loc. cit.: 117. - Brasil: S. Paulo.

Bifrenaria tyrianthina var. *magnicalcarata* Hoehne, loc. cit.: 117. - Brasil: S. Paulo.

Bulbophyllum sturmhoeffelii Hoehne, loc. cit.: 109. - Brasil: Rio Grande do Sul.

Habenaria paranaguensis Hoehne, loc. cit.: 105. - Brasil: Paraná.

Habenaria paucifolia var. *stolonifera* Correa, Not. Mus. La Plata, 15: 158, 1950. - Argentina: Chaco.

Pleurothallis aveniformis Hoehne, Arquiv. Bot. S. Paulo, 2: 106, 1950. - Brasil: Paraná.

Pleurothallis gert-hatschbachii Hoehne, loc. cit.: 106. - Brasil: Paraná.

Polystachya tricuspidata Hoehne, loc. cit.: 109. - Brasil.

Vanilla bahiana Hoehne, loc. cit.: 108. - Brasil: Bahía.

POLYGONACEAE

SANMARTINIA Buchinger, Com. Inst. Nac. Invest. Cienc. Nat., Bot. 1 (4): 5, 1950 (Typus: *S. ameghinoi* (Speg.) Buching.).

Sanmartinia ameghinoi (Speg.) Buchinger, loc. cit.: 5 (= *Eriogonum ameghinoi* Speg.).

ANONNACEAE

Xylopia crinita R. E. Fries, Arkiv för Bot., Ser. 2, 1 (11): 447, 1950. - Brasil: Amazonas.

LAURACEAE

Nectandra falcifolia (Nees.) J. A. Castiglioni, Rev. Invest. Agric. Bs. Aires, 4: 206, 1950 (= *N. angustifolia* var. *falcifolia* Nees.).

LEGUMINOSAE

Copaifera brasiliensis Dwyer, Brittonia, 7: 149, 1951. - Brasil: Matto Grosso.

Copaifera duckei Dwyer, loc. cit.: 163. - Brasil: Bahía, Ceará, Pará, Maranhão.

Copaifera laevis Dwyer, loc. cit.: 161. - Paraguay.

Copaifera langsdorffii Desf. var. *krukovii* Dwyer, loc. cit.: 166. - Brasil: Amazonas.

Copaifera lucens Dwyer, loc. cit.: 160. - Brasil: Rio de Janeiro.

- Copaifera majorina* Dwyer, loc. cit.: 162. - Brasil: Bahía.
Copaifera paupera (Herzog) Dwyer, loc. cit., 169 (= *Copaiba paupera* Herzog).

MALPIGHIACEAE

- Banisteria muricata* var. *atrosanguinea* (Juss.) Macbride, Bot. Ser. Field. Mus. Nat. Hist., 13 (3-3): 833, 1950 (= *Banisteria atrosanguinea* Juss.).
Bunchosia maritima (Vell.) Macbride, Bot. Ser. Field. Mus. Nat. Hist. 13 (3-3): 860, 1950 (= *Malpighia maritima* Vell.).
Byrsonima stipulina Macbride, loc. cit.: 870. - Perú: Loreto.
Heteropteris aphrodisiaca O. X. B. Machado, Rodriguesia, 11-12 (22-23): 116, 1949. - Brasil: Matto Grosso, Goyaz.
Mascagnia filipes Macbride, Bot. Ser. Field. Mus. Nat. Hist., 13 (3-3): 787, 1950. - Perú: Loreto.
Stigmaphyllon fulgens var. *maynense* (Huber) Macbride, loc. cit.: 844 (= *S. maynense* Huber).
Tetrapteris juliani Macbride, loc. cit.: 805. - Perú: Loreto
Tetrapteris peruviana Morton et Macbride, loc. cit.: 808. - Perú.
Tetrapteris stipulacea Macbride, loc. cit.: 810. - Perú: Loreto.

TRIGONIACEAE

- Trigonia killipii* Macbride, Bot. Ser. Field. Mus. Nat. Hist., 13 (3-3): 951, 1950. - Perú: Junin.

DICHAPETALACEAE

- Tapura juliani* Macbride, Bot. Ser. Field. Mus. Nat. Hist., 13 (3-3): 961, 1950. - Perú: Loreto.

MALVACEAE

- Lecanophora ecristata* (A. Gray) Krapovickas, Darwiniana, 9: 264, 1950 (= *Cristaria ecristata* A. Gray).
Lecanophora heterophylla (Cav.) Krapovickas, loc. cit.: 270 (= *Sida heterophylla* Cav.).
Lecanophora jarae (Phil.) Krapovickas, loc. cit.: 275 (= *Cristaria jarae* Phil.).
MONTEIROA Krapovickas, Bol. Soc. Argent. Bot., 3: 237, 1951 (Typus: *M. glomerata* Krap.).
Monteiroa bullata (Ekman) Krapovickas, loc. cit.: 242 (= *Malvastrum bullatum* Ekm.).
Monteiroa dusenii (Ekm.) Krapovickas, loc. cit.: 242 (= *Malvastrum dusenii* Ekman).
Monteiroa glomerata (Hook. et Arn.) Krapovickas, loc. cit.: 239 (= *Malva glomerata* Hook. et Arn.).
Monteiroa ptarmicaefolia (St. Hil. et Naud.) Krapovickas, loc. cit.: 243 (= *Malva ptarmicaefolia* St. Hil. et Naud.).
Monteiroa triangularifolia Krapovickas, loc. cit.: 240. - Brasil: Río Grande do Sul.

FLACOURTIACEAE

- Ryania angustifolia* (Turcz.) Monachino, Lloydia, 12: 21, 1949 (= *Tetracocyne angustifolia* Turcz.).
Ryania speciosa var. *bicolor* (A. DC.) Monachino, loc. cit.: 19 (= *Patrisia bicolor* A. DC.).
Ryania speciosa var. *minor* Monachino, loc. cit.: 15. - Guayana a Perú.
Ryania speciosa var. *stipularis* (Lind. et Planch.) Monachino, loc. cit.: 17 (= *R. stipularis* Lind. et Planch.).
Ryania speciosa var. *subuliflora* (Sandw.) Monachino, loc. cit.: 14 (= *R. pyrifer* var. *subuliflora* Sandwith).

Ryania speciosa var. *tomentosa* (Miq.) Monachino, loc. cit.: 16 (=R. *tomentosa* Miq.).

Ryania spruceana Monachino, loc. cit.: 24. - Perú a Guayana.

CACTACEAE

Azoreocereus nobilis Akers and Johnson, Cactus and Succ. Journ., 21: 133, 1949.

Bolivocereus samaipatanus var. *divimiseratus* Cárdenas, Nat. Cact. and Succ. Journ., 1951: 9, 1951. - Bolivia: Sta. Cruz.

Echinopsis rojasii Cárdenas, Rev. Agric. Cochabamba, 7 (6): 31, 1951. - Bolivia: Sta. Cruz.

Echinopsis rojasii var. *albiflora* Cárdenas, loc. cit.: 33. - Bolivia: Sta. Cruz.

Frailea chiquitana Cárdenas, Nat. Cact. and Succ. Journ., 1951: 8, 1951. - Bolivia: Sta. Cruz.

Parodia comarapana Cárdenas, Rev. Agric. Cochabamba, 7 (6): 24, 1951. - Bolivia: Sta. Cruz.

Weingartia pulquinensis Cárdenas, loc. cit.: 26. - Bolivia: Sta. Cruz.

Weingartia pulquinensis var. *corroanus* Cárdenas, loc. cit.: 30. - Bolivia: Sta. Cruz.

MYRTACEAE

Eugenia lilloana Legrand, Darwiniana, 9: 296, 1950. - Argentina: Misiones.

Eugenia ovalifolia var. *chacoensis* Legrand, loc. cit.: 296. - Argentina; Paraguay.

Hexachlamis anomala (Legrand) Legrand, loc. cit.: 302 (=Eugenia *anomala* Legrand).

Myrcianthes gigantea Legrand, loc. cit.: 300. - Argentina: Misiones; Brasil; Uruguay.

Pseudocaryophyllus burkartianus Legrand, loc. cit.: 287. - Argentina: Misiones; Paraguay.

Psidium missionum Legrand, loc. cit.: 284. - Argentina: Misiones.

APOCYNACEAE

Aspidosperma paniculatum Azambuja, Rodriguesia, 11-12 (22-23): 61, 1949. - Brasil: Amazonas.

ASCLEPIADACEAE

Sarcostemma andinum (Ball.) R. Holm, Ann. Missouri Bot. Gard. 37: 549, 1950 (=Lugonia *andina* Ball.).

Sarcostemma lysimachioides (Wedd.) R. Holm, loc. cit.: 547 (=Lugonia *lysimachioides* Wedd.).

Sarcostemma stipitatum (Lillo) R. Holm, loc. cit.: 546 (=Philibertia *stipitata* Lillo).

Sarcostemma valleae (Rusby) R. Holm, loc. cit.: 543 (=Oxystelma *valleae* Rusby).

CONVOLVULACEAE

Ipomoea macedoi Hochne, Arquiv. Ect. S. Paulo, 2: 110, 1950. - Brasil: Minas Geraes.

VERBENACEAE

Aegiphila mattogrossensis Moldenke, Bol. Mus. Nac. Río Janeiro, Bot., 12: 2, 1950. - Brasil: Matto Grosso.

Aegiphila minasensis Moldenke, loc. cit.: 1. - Brasil: Minas Geraes.

Lantana balansae f. *albiflora* Moldenke, Phytologia, 3: 310, 1950. - Argentina: Chaco.

Lantana tillaefolia f. *albiflora* Moldenke, loc. cit.: 311. - Argentina: Misiones.

Stachytarpheta procumbens Moldenke, loc. cit.: 311. - Brasil: Minas Geraes.

Verbena goyazensis Moldenke, Bull. Torrey Bot. Club, 77: 404, 1950. - Brasil: Goyaz.

Verbena occulta f. *alba* Moldenke, loc. cit.: 405. - Perú: Pasco.

LABIATAE

Cunila platyphylla Epling, Brittonia, 7: 139, 1951. - Brasil: Río Grande do Sul.

Cunila montana Brade ex Epling, loc. cit.: 140. - Brasil: Río de Janeiro.

Hesperozygis rhododon Epling, loc. cit.: 139. - Brasil: Paraná.

Salvia expansa Epling, loc. cit.: 135. - Brasil: Minas Geraes.

Salvia rubrifaux Epling, loc. cit.: 133. - Perú: Puno.

SOLANACEAE

Capsicum chacoense A. T. Hunziker, Darwiniana, 9: 228, 1950. - Argentina; Paraguay.

Capsicum chacoense var. *tomentosum* A. T. Hunziker, loc. cit.: 235. - Argentina: Chaco; Paraguay.

Capsicum eximium A. T. Hunziker, loc. cit.: 235. - Argentina: Salta, Tucumán; Bolivia.

BIGNONIACEAE

SAMPAIELLA J. C. Gomes, Rodriguesia, 11-12 (22-23): 108, 1949 (Typus: *S. trichoclada* J. C. Gomes).

Sampaiella trichoclada (DC.) J. C. Gomes, loc. cit. (= *Bignonia trichoclada* DC.).

GESNERIACEAE

Besleria fluminensis Brade, Rev. Brasil. Biol., 8 (1): 73, 1948. - Brasil: Río de Janeiro.

Besleria macahensis Brade, loc. cit.: 74. - Brasil: Río de Janeiro.