

NUEVOS TAXA PARA LA FLORA DE AMERICA AUSTRAL

F U N G I

ASCOMYCETES

ERYSIPHACEAE

- Phaeocryptopus australis* Butin, Phytopath. Zeitschr., 68 (3): 272. 1970. Chile: Valdivia.
Phaeocryptopus araucariae Butin, loc. cit.: 268. Chile: Valdivia.

HYPODERMATACEAE

- Hypoderma podocarpi* Butin., Phytopath. Zeitschr., 68 (1): 69. 1970. Chile: Valdivia.
Hypoderma heterosporum Butin, loc. cit.: 67. Chile: Valdivia.
Hypoderma pilgerodendri Butin, loc. cit.: 64. Chile: Valdivia.

SORDARIACEAE

- Podospora longicollis* (L. Ames) Mirza et Cain, Can. Journ. Bot., 47 (12): 2028. 1969. Argentina. (Schizothecium).
Podospora venezuelensis Mirza et Cain, loc. cit. 2043. Venezuela: Caracas.
Podospora argentinensis (Speg.) Mirza et Cain, loc. cit.: 2008. Argentina: La Rioja.
Podospora austro-americana (Speg.) Mirza et Cain, loc. cit.: 2010. Argentina: Capital Federal. (Hypocopra).
Podospora apiculifera (Speg.) Mirza et Cain, loc. cit.: 2006. Argentina: Buenos Aires.

BASIDIOMYCETES

HYGROPHORACEAE

- Camarophyllus cremeus* (Murr.) Sing., Beih. Nova Hedwigia, 29: 10. 1969. Argentina: Neuquén.
Humidicutis rosella (Speg.) Sing., loc. cit.: 23. Chile: Colchagua; Argentina: Buenos Aires. (Tricholoma).
Hygrocybe araucana Sing., loc. cit.: 11. Chile: Valdivia.
Hygrocybe blestiana Sing., loc. cit.: 18. Argentina: Neuquén.
Hygrocybe chilensis Sing., loc. cit.: 18. Chile: Llanquihue.
Hygrocybe lateritiorosella Sing., loc. cit.: 19. Chile: Colchagua.
Hygrocybe octayensis Sing., loc. cit.: 15. Chile: Osorno.
Hygrocybe proteus Sing., loc. cit.: 14. Chile: Valdivia.

- Hygrocybe singeri* (Smith et Hesler) Singer var. *albifolia* (Hesler et Smith) Singer,
loc. cit.: 17. Argentina: Neuquén. (Hygrophorus).
Hygrocybe striatella Sing., loc. cit.: 20. Chile: Valdivia, Colchagua; Argentina:
Neuquén.
Hygrocybe subheteromorpha Sing., loc. cit.: 12. Chile: Bío-Bío, Llanquehue.

TRICHOLOMATACEAE

- Armillariella griseomellea* Sing., Beih. Nova Hedwigia, 29: 40. 1969. Chile: Valdivia.
Armillariella sparrei Sing. var. *elaeodes* Sing., loc. cit.: 45. Argentina: Neuquén.
Asterotum graminum Sing., loc. cit.: 57. Argentina: Neuquén.
Callistosporium luteofuscum Sing. var. *maior* Sing., loc. cit.: 53. Chile: Valdivia,
Llanquihue, Valparaíso.
Campanella austrochilensis Sing., loc. cit.: 86. Chile: Llanquihue.
Campanella peullensis Sing., loc. cit.: 85. Chile: Llanquihue.
Cantharellus infundibuliformis Sing., loc. cit.: 64. Argentina: Neuquén.
Clitocybe espinosae Sing., loc. cit.: 33. Chile: Santiago.
Clitocybe obscuratipes Sing., loc. cit.: 32. Argentina: Neuquén, Río Negro.
Collybia peladae Sing., loc. cit.: 70. Chile: Valdivia.
Cyptotrama hygrocyboides Sing., loc. cit.: 90. Chile: Valdivia.
Cyptotrama platense Sing., loc. cit.: 92. Argentina: Buenos Aires.
Fayodia striatula (Kühner) Sing., loc. cit.: 146. (Rhodocybe). Argentina: Neuquén,
Río Negro.
Fayodia tenuisperma Sing., loc. cit.: 146. Argentina: Neuquén.
Flagelloscypha eruciformis (Fr.) Sing., loc. cit.: 151. (Cyphella).
Flagelloscypha gayana (Lév.) Sing., loc. cit.: 150. Argentina: Neuquén, Río Negro;
Chile: Valdivia, Maule. (Cyphella).
Gerronema minutissimum Sing., loc. cit.: 52. Chile: Llanquihue.
Gerronema pseudomurale (Speg.) Sing., loc. cit.: 50. Chile: Valdivia, Colchagua.
(Agaricus).
Gerronema versatile (Bert. et Mont.) Singer, loc. cit.: 51. Chile: O'Higgins, Col-
chagua. (Agaricus).
Gloiocephala mycenoides Sing., loc. cit.: 148. Chile: Coquimbo.
Hemimycena nothofagi Sing., loc. cit.: 105. Argentina: Río Negro, Neuquén.
Hemimycena patagonica Sing., loc. cit.: 106. Argentina: Río Negro; Chile: Santiago.
Hohenbuehelia Subgen. REIDIA, loc. cit.: 62.
Hohenbuehelia dimorphocystis Sing., loc. cit.: 63. Chile: Valdivia. *
Hohenbuehelia patagonica Sing., loc. cit.: 61. Argentina: Neuquén.
Hohenbuehelia spegazzini Sing. ex Sing., loc. cit.: 58. Argentina: Neuquén.
Hydropus dusenii (Bres.) Sing., loc. cit.: 143. (Panus).
Hydropus funebris (Speg.) Sing., loc. cit.: 144. Chile: Valparaíso. (Agaricus).
Hydropus gerronematoides Sing., loc. cit.: 143. Chile: Valdivia.
Hydropus lipocystis Sing., loc. cit.: 141. Argentina: Neuquén, Río Negro.
Hydropus lipocystis Sing. var. *bispora* Sing., loc. cit.: 142. Argentina: Río Negro.
Hydropus microsporus Sing., loc. cit.: 142. Argentina: Neuquén.
Hydropus pyxidatoides Sing., loc. cit.: 140. Chile: Valdivia.
Hydropus viscidulus Speg., loc. cit.: 145. Chile: Valdivia.
Lachnella australis Sing., loc. cit.: 149. Argentina: Río Negro.
Lyophyllum langei Sing., loc. cit.: 24. Argentina: Neuquén; Chile: Valdivia.
Lyophyllum nodulosporum Sing., loc. cit.: 26. Chile: Valdivia.
Marasmiellus antarcticus Sing., loc. cit.: 73. Chile: Osorno, Coquimbo.

- Marasmiellus chilensis* (Speg.) Sing., loc. cit.: 80. Chile: Bío-Bío. (*Marasmius eburneus* var. *chilensis* Speg.).
- Marasmiellus gossypinulus* Speg., loc. cit.: 82. Argentina: Río Negro. Chile: Magallanes.
- Marasmiellus mariluanensis* (Speg.) Sing., loc. cit.: 78. Chile: Malleco, Llanquihue. (Mycena).
- Marasmiellus nothofagineus* Sing., loc. cit.: 80. Argentina: Neuquén; Chile: Llanquihue.
- Marasmiellus omphalophorus* Sing., loc. cit.: 79. Chile: Llanquihue.
- Marasmiellus osornensis* Sing., loc. cit.: 83. Chile: Llanquihue.
- Marasmiellus pelluensis* Sing., loc. cit.: 77. Chile: Llanquihue, Valdivia.
- Marasmiellus ramealis* (Bull. ex Fr.) Sing. var. *foliicola* Sing., loc. cit.: 75. Chile: Coquimbo, Colchagua.
- Marasmiellus ramealis* (Bull. ex Fr.) Sing. var. *multifolius* Sing., loc. cit.: 74. Chile: Chiloé.
- Marasmiellus sotae* Sing., loc. cit.: 75. Chile: Llanquihue.
- Marasmiellus stypcoides* Sing., loc. cit.: 81. Chile: Maule, Malleco.
- Marasmius aporpus* Sing., loc. cit.: 97. Chile: Valdivia.
- Marasmius austrorotula* Sing., loc. cit.: 103. Argentina: Neuquén; Chile: Valdivia.
- Marasmius exiguus* Sing., loc. cit.: 100. Chile: Valdivia.
- Marasmius lomatiae* Sing., loc. cit.: 96. Argentina: Neuquén.
- Marasmius meliae* Wright, Darwiniana, 16 (1-2): 134, 1970. Argentina: Buenos Aires.
- Marasmius munyozii* Sing., Beih. Nova Hedwigia, 29: 100. 1969. Chile: Coquimbo.
- Marasmius pacificus* Sing., loc. cit.: 95. Chile: Valdivia.
- Marasmius valdivianus* Sing., loc. cit.: 101. Chile: Valdivia.
- Melanoleuca luteolosperma* (Britz.) Sing. var. *styptica* Sing., loc. cit.: 67. Argentina: Neuquén.
- Melanoleuca myceniformis* Sing., loc. cit.: 67. Chile: Valdivia.
- Micromphale austrochilense* Sing., loc. cit.: 84. Chile: Llanquihue, Valdivia.
- Mniopetalum megalosporum* Sing., loc. cit.: 87. Chile: Valdivia.
- Mycena algeriensis* R. Maire var. *hypoxera* Sing., loc. cit.: 139. Chile: Valdivia.
- Mycena algeriensis* R. Maire var. *peraffinis* Sing., loc. cit.: 139. Chile: Valdivia.
- Mycena atroincrustedata* Sing., loc. cit.: 132. Argentina: Neuquén.
- Mycena austrovenacea* Sing., loc. cit.: 115. Argentina: Río Negro, Neuquén.
- Mycena cyanella* Sing., loc. cit.: 110. Chile: Valdivia.
- Mycena cyanocephala* Sing., loc. cit.: 112. Chile: Colchagua, Llanquihue.
- Mycena eucryphiarum* Sing., loc. cit.: 111. Chile: Valdivia.
- Mycena haematopoda* (Pers. ex Fr.) Kummer var. *chilensis* Sing., loc. cit.: 107. Chile.
- Mycena helminthobasis* Sing., loc. cit.: 137. Chile: Valdivia.
- Mycena hyalinotricha* Sing., loc. cit.: 124. Chile: Llanquihue, Colchagua, Valdivia, Coquimbo.
- Mycena hypsizyga* Sing., loc. cit.: 122. Argentina: Buenos Aires.
- Mycena lazoi* Sing., loc. cit.: 124. Chile: Santiago.
- Mycena metuloidifera* Sing., loc. cit.: 116. Chile: Valdivia.
- Mycena minutuliaffinis* Sing., loc. cit.: 131. Chile: Valdivia.
- Mycena mostnyae* Sing., loc. cit.: 108. Chile: Osorno.
- Mycena munyozii* Sing., loc. cit.: 126. Chile: Valparaíso, Coquimbo, Valdivia.
- Mycena nothofagatorum* Sing., loc. cit.: 114. Argentina: Río Negro.
- Mycena novissima* (Speg.) Sing., loc. cit.: 128. Chile: Valdivia; Argentina: Tierra del Fuego. (Agaricus).

- Mycena omniumsanctorum* Sing., loc. cit.: 137. Chile: Llanquihue.
Mycena paraboliciformis Speg., loc. cit.: 134. Argentina: Río Negro.
Mycena patagonica Sing., loc. cit.: 121. Argentina: Río Negro.
Mycena piterbargii Sing., loc. cit.: 116. Argentina: Neuquén.
Mycena pseudoalnicola Sing., loc. cit.: 135. Argentina: Río Negro.
Mycena ribesina Sing., loc. cit.: 113. Argentina: Neuquén, Río Negro.
Mycena rubrimontana Sing., loc. cit.: 118. Argentina: Neuquén.
Mycena saxegothaeae Sing., loc. cit.: 123. Argentina: Río Negro.
Mycena subulifera Sing., loc. cit.: 136. Chile: Llanquihue.
Mycena turficola Sing., loc. cit.: 130. Chile: Valdivia, Osorno.
Mycena valdiviana Sing., loc. cit.: 118. Chile: Valdivia.
Mycenella minima Sing., loc. cit.: 94. Chile: Llanquihue.
Neoclitocybe aberrans Sing., loc. cit.: 72. Chile: Valdivia.
Neoclitocybe microspora Sing., loc. cit.: 71. Chile: Valdivia, Valparaíso.
Panellus nubigenus Sing. ssp. *australis* Sing., loc. cit.: 89. Argentina: Neuquén.
Panellus nubigenus Sing. ssp. *nubigenus* Sing., loc. cit.: 88. Colombia: Boyacá.
Pleurocollybia paradoxa Sing., loc. cit.: 55. Chile: Valdivia.
Pseudoclitocybe martipanis Sing., loc. cit.: 64. Chile: Valdivia.
Tricholoma elvirae Sing., loc. cit.: 38. Chile: Valdivia.
Tricholoma mostnyae Sing., loc. cit.: 38. Chile: Valdivia.
Tricholoma ochraceorobustum *autinense* Sing., loc. cit.: 37. Chile: Cautín.

AMANITACEAE

- Amanita crassa* Bas. *Persoonia*, 5 (4): 402. 1969. Argentina: Río Negro.
Amanita singeri Bas, loc. cit.: 364. Argentina: Buenos Aires.
Pluteus atriavellaneus var. *coquimbensis* Sing., *Beih. Nova Hedwigia*, 29: 155. 1969. Chile: Coquimbo.
Pluteus eucryphiae Sing., loc. cit.: 153. Chile: Valdivia.
Pluteus eugraptus (Berk. et Br.) Sacc. var. *chusqueae* (Horak) Sing., loc. cit.: 157. (*Pluteus psychriophorus*).
Pluteus ricardii Sing., loc. cit.: 158. Chile: Concepción.

AGARICACEAE

- Agaricus nebulareum* Sing., *Beih. Nova Hedwigia*, 29: 165. 1969. Chile: Coquimbo.
Cystoderma austrofallax Sing., loc. cit.: 174. Chile: Valdivia.
Cystolepiota australis Sing., loc. cit.: 167. Argentina: Neuquén.
Cystolepiota marthae Sing., loc. cit.: 168. Argentina: Neuquén; Chile: Valdivia.
Cystolepiota rosea Sing., loc. cit.: 168. Argentina: Neuquén; Chile: Valdivia.
Lepiota neuquenensis Sing., loc. cit.: 171. Argentina: Neuquén.
Lepiota patagonica Sing., loc. cit.: 172. Argentina: Río Negro.
Lepiota subcortinaria Sing., loc. cit.: 171. Argentina: Río Negro.
Leucoagaricus atrofibrillosus Sing., loc. cit.: 162. Argentina: Neuquén.
Leucoagaricus erythrellus (Speg.) Sing., loc. cit.: 162. Argentina: Río Negro; Chile: Coquimbo. (*Lepiota*).
Leucoagaricus sublittoralis (Kühner ex Horak) Sing., loc. cit.: 163. Argentina: Corrientes; Chile: Coquimbo. (*Lepiota*).
Pseudobaespora flavescens Sing., loc. cit.: 172. Chile: Coquimbo.

COPRINACEAE

- Agrocybe ellocystis* Sing., Beih. Nova Hedwigia, 29: 225. 1969. Argentina: Buenos Aires, Tucumán, Córdoba; Uruguay: Rocha, Chuy; Chile: Valdivia, Colchagua, Valparaíso, Malleco, Maule.
- Agrocybe lazoi* Sing., loc. cit.: 222. 1969. Chile: Valparaíso.
- Agrocybe procera* Sing., loc. cit.: 224. Chile: Valparaíso; Argentina: Tucumán.
- Agrocybe viscosa* Sing., loc. cit.: 223. Chile: Santiago.
- Conocybe affinis* Sing., loc. cit.: 207. Argentina: Tucumán, Mendoza.
- Conocybe diemii* Sing., loc. cit.: 212. Argentina: Neuquén.
- Conocybe fuscimarginata* Sing., loc. cit.: 210. Argentina: Neuquén, Buenos Aires; Bolivia: Cochabamba.
- Conocybe kuhneriana* Sing., loc. cit.: 212. Argentina: Buenos Aires, Tucumán; Chile: Santiago, Llanquihue.
- Conocybe tenerima* Sing., var. *monticola* Sing., loc. cit.: 206. Chile: Valdivia, Llanquihue.
- Conocybe tetraspora* Sing., loc. cit.: 209. Argentina: Buenos Aires, Río Negro.
- Conocybe xylophila* Sing., loc. cit.: 208. Chile: Coquimbo.
- Coprinus carbonicola* Sing., loc. cit.: 176. Argentina: Río Negro.
- Coprinus hypsizygus* Sing., loc. cit.: 177. Chile: Valdivia.
- Coprinus phylladophilus* Sing., loc. cit.: 180. Argentina: Buenos Aires.
- Coprinus saccosporus* Sing., loc. cit.: 179. Chile: Osorno.
- Coprinus sclerobasidium* Sing., loc. cit.: 179. Argentina: Neuquén.
- Coprinus subrenispermus* Sing., loc. cit.: 182. Chile: Santiago.
- Coprinus uspallatae* Sing., loc. cit.: 178. Argentina: Mendoza.
- Kuehneromyces castaneiceps* Sing., loc. cit.: 281. Chile: Valdivia.
- Melanotus gayi* Sing., loc. cit.: 258. Chile: O'Higgins. Argentina: Tucumán, Neuquén.
- Melanotus patagonicus* Sing., loc. cit.: 258. Argentina: Neuquén, Río Negro.
- Naematoloma castilloi* Sing., loc. cit.: 236. Argentina: Río Negro.
- Pachylepyrium squarrulosum* Sing., loc. cit.: 281. Chile: Valdivia.
- Pholiota agrocybiformis* Sing., loc. cit.: 276. Chile: Llanquihue.
- Pholiota ascophora* (Peck) Sing., loc. cit.: 266. Chile: Santiago; Argentina: Tucumán. (Agaricus).
- Pholiota aurantioalbida* Sing., loc. cit.: 259. Argentina: Río Negro.
- Pholiota majalis* Sing., loc. cit.: 269. Chile: Valdivia.
- Pholiota marthae* Sing., loc. cit.: 261. Chile: Valdivia.
- Pholiota microcarpa* Sing., loc. cit.: 277. Argentina.
- Pholiota myxacioides* Sing., loc. cit.: 268. Chile: Valdivia, Llanquihue.
- Pholiota novembris* Sing., loc. cit.: 267. Argentina: Río Negro, Neuquén.
- Pholiota septembris* Sing., loc. cit.: 275. Chile: Llanquihue.
- Pholiota spumosa* (Fr.) Sing. var. *crassitunica* Sing., loc. cit.: 272. Chile: Valdivia, Santiago, Colchagua; Argentina: Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, Mendoza.
- Pholiota spumosa* (Fr.) Sing. var. *chrysocystidiophora* Sing., loc. cit.: 274. Chile: Valdivia.
- Pholiota psathyrelloides* Sing., loc. cit.: 276. Argentina: Neuquén.
- Phiotina australis* Sing., loc. cit.: 214. Argentina: Río Negro; Chile: Colchagua.
- Phiotina austroflaris* Sing. loc. cit.: 217. Argentina: Neuquén.
- Phiotina ruizlealii* Sing., loc. cit.: 216. Argentina: Neuquén.
- Phiotina teneroides* (Langue) Sing., loc. cit.: 217. Argentina: Neuquén. (Pholiota).
- Phiotina verrucispora* Sing., loc. cit.: 213. Argentina: Neuquén.

- Pleuroflammula croceosanguinea* (Mont.) Sing., loc. cit.: 283. Chile: Llanquihue, Valparaíso, Colchagua; Argentina: Neuquén, Río Negro. (Agaricus).
- Pleuroflammula majuscula* Sing., loc. cit.: 282. Chile: Valdivia.
- Psathyrella acutissima* Sing., loc. cit.: 186. Argentina: Río Negro; Chile: Valdivia.
- Psathyrella chiloensis* Sing., loc. cit.: 197. Chile: Chiloé.
- Psathyrella dactylocystis* Sing., loc. cit.: 188. Argentina: Río Negro, Neuquén; Chile: Valdivia, Maule, Llanquihue.
- Psathyrella dactylocystis* Sing. f. *dactylocystis* Sing., loc. cit.: 189. Argentina: Neuquén.
- Psathyrella dactylocystis* Sing. f. *latispora* Sing., loc. cit.: 189. Argentina: Neuquén, Río Negro.
- Psathyrella laevis* (Romagnesi) Sing., loc. cit.: 197. Chile: Valdivia. (*Drosophila*).
- Psathyrella laevis* (Romagnesi) Sing. var. *nothofagi* Romagnesi, loc. cit.: 197. Chile: Valdivia.
- Psathyrella marthae* Sing., loc. cit.: 183. Argentina: Neuquén.
- Psathyrella moseri* Sing., loc. cit.: 187. Argentina: Neuquén.
- Psathyrella nothomyrciae* Sing., loc. cit.: 183. Chile: Valparaíso.
- Psathyrella patagonica* Sing., loc. cit.: 194. Argentina: Neuquén.
- Psathyrella polycystidiosa* Sing. var. *exumbonata* Sing., loc. cit.: 190. Argentina: Neuquén.
- Psathyrella polycystidiosa* Sing. var. *minor* Sing., loc. cit.: 190. Argentina: Neuquén; Chile: Colchagua.
- Psathyrella polycystidiosa* Sing. var. *polycystidiosa* Sing., loc. cit.: 190. Chile: Valdivia.
- Psathyrella reticulata* (Romagnesi) Moser ex Sing., loc. cit.: 196. Argentina: Neuquén. (*Drosophila*).
- Psathyrella subandina* Sing., loc. cit.: 195. Argentina: Neuquén; Chile: Santiago.
- Psathyrella subprona* Sing., loc. cit.: 193. Chile: Valdivia; Argentina: Río Negro.
- Psathyrella tilcariensis* Sing., loc. cit.: 192. Argentina: Jujuy; Chile: Santiago.
- Psa hyrella tristis* Sing., loc. cit.: 197. Argentina: Río Negro.
- Psathyrella valdiviana* Sing., loc. cit.: 185. Chile: Valdivia, Llanquihue.

STROPHARIACEAE

- Psilocybe araucana* Sing., loc. cit.: 239. Argentina: Neuquén.
- Psilocybe argentina* Sing., loc. cit.: 241. Argentina: Buenos Aires.
- Psilocybe ecbola* (Fr.) Sing., loc. cit.: 254. Chile: Maule, Santiago; Argentina: Neuquén, Río Negro; Uruguay: Maldonado. (Agaricus (*Nautilus*) *inquilinus* var. *ecbolus* Fr.).
- Psilocybe flammuliformis* Sing., loc. cit.: 247. Chile: Valdivia.
- Psilocybe fuegiana* (Horak) Sing., loc. cit.: 256. Argentina: Neuquén, Tierra del Fuego. (*Deconica*).
- Psilocybe heterosticha* (Fr.) Sing., loc. cit.: 248. Argentina: Río Negro.
- Psilocybe lazoi* Sing., loc. cit.: 242. Chile: Colchagua.
- Psilocybe marthae* Sing., loc. cit.: 255. Chile: Valdivia.
- Psilocybe merdaria* var. *macrospora* (Möller) Sing., loc. cit.: 243. Chile: Valdivia; Argentina: Tucumán. (*Stropharia*).
- Psilocybe mesospora* Sing., loc. cit.: 245. Argentina: Neuquén.
- Psilocybe omnium-sanctorum* Sing., loc. cit.: 249. Chile: Llanquihue, Valdivia; Argentina: Río Negro, Neuquén.

- Psilocybe peladae* Sing., loc. cit.: 254. Chile: Valdivia.
Psilocybe praetervisa Sing., loc. cit.: 244. Argentina: Neuquén.
Psilocybe semilanceata var. *microspora* Sing., loc. cit.: 247. Chile.
Psilocybe valdiviensis Sing., loc. cit.: 251. Chile: Valdivia.
Stropharia aeruginosa (Curt. ex Fr.) Quél. var. *neuquenensis* Moser et Sing., loc. cit.: 229. Argentina: Neuquén.
Stropharia flocculosipes Sing., loc. cit., 230. Chile: Santiago.

CORTINARIACEAE

- Galerina asteliae* Sing., Beih. Nova Hedwigia, 29: 315, 1969. Chile: Valdivia.
Galerina austroandina (Sing. in Smith et Singer) Sing., loc. cit.: 317. Argentina: Río Negro, Neuquén. (*G. cedretorum* var. *austroandina*).
Galerina berteroa Sing., loc. cit., 306. Argentina: Río Negro.
Galerina conspicua Sing., loc. cit.: 318. Argentina: Río Negro.
Galerina coquimbensis Sing., loc. cit.: 310. Chile: Coquimbo, Colchagua.
Galerina elaeophylla Sing., loc. cit.: 312. Chile: Santiago, Colchagua.
Galerina glebarum (Berk.) Sing., loc. cit.: 309. (*Agaricus*).
Galerina inconspicua Smith et Sing. var. *mixta* Sing., loc. cit.: 319. Argentina: Río Negro.
Galerina inconspicua Smith et Sing. var. *sublevis* Sing., loc. cit.: 319. Argentina: Neuquén.
Galerina marthae Sing., loc. cit.: 309. Chile: Valdivia.
Galerina montivaga Sing., loc. cit.: 306. Chile: Valdivia; Argentina: Río Negro, Tucumán.
Galerina pucarensis Sing., loc. cit.: 305. Argentina: Neuquén.
Galerina peladae Sing., loc. cit.: 314. Chile: Valdivia.
Galerina phlegmacioides Sing., loc. cit.: 313. Chile: Valdivia.
Galerina quinteroensis Sing., loc. cit.: 316. Chile: Valparaíso.
Galerina simocyboides Sing., loc. cit.: 311. Chile: Coquimbo.
Gymnopilus chilensis Sing., loc. cit.: 303. Chile: Valdivia.
Gymnopilus oxcentriciformis Sing., loc. cit., 302. Chile: Valdivia.
Gymnopilus aff. *ventricosus* (Earle) Sing., loc. cit.: 302. Chile: Valdivia. (*Pholiota*).
Hebeloma moseri Sing., loc. cit.: 287. Argentina: Neuquén.
Phaeoarasmius confragosuliformis Sing., loc. cit., 299. Chile: Valdivia, Colchagua.
Phaeoarasmius fuscomarginatus Sing., loc. cit.: 294. Chile: Colchagua.
Phaeoarasmius mucronosporus Sing., loc. cit.: 293. Argentina: Río Negro, Neuquén.
Phaeoarasmius myrceugenellae Sing., loc. cit.: 298. Chile: Valdivia, Colchagua; Argentina: Neuquén.
Phaeoarasmius speireoides (Romagnesi apud Kühner et Romagnesi ex Romagnesi apud Kühner et Romagnesi) Sing. ex Sing. var. *chilensis* Singer, loc. cit.: 295. Chile: Llanquihue.
Phaeoarasmius subincarnatus (Joss et Kühner) Sing. var. *gilvus* Sing., loc. cit.: 292. Argentina: Río Negro.
Simocybe peullensis Sing., loc. cit., 290. Chile: Llanquihue.
Simocybe urosphaera Sing., loc. cit.: 289. Argentina: Neuquén.

CREPIDOTACEAE

- Crepidotus austroandinus* Sing., Beih. Nova Hedwigia, 29: 327, 1969. Chile: Llanquihue; Argentina: Neuquén.
- Crepidotus sphaerosporus* (Pat.) Lange var. *austrocedri* Sing., loc. cit.: 325. Argentina: Neuquén.
- Crepidotus sphaerosporus* (Pat.) Lange var. *sphaerosporus* Sing., loc. cit.: 326. Argentina: Río Negro
- Tubaria furfuracea* (Pers. ex Fr.) Gillet var. *anthracophila* (Karst.) Sing., loc. cit.: 321. Argentina: Río Negro, Neuquén. (T. *anthracophila*).
- Tubaria furfuracea* (Pers. ex Fr.) Gillet var. *novembris* Sing., loc. cit.: 322. Argentina: Neuquén.
- Tubaria jaffuelii* (Speg.) Sing., loc. cit.: 323. Chile: Valparaíso. Argentina: Buenos Aires.
- Tubaria strophosa* Sing., loc. cit.: 319. Argentina: Neuquén.

RHODOPHYLLACEAE

- Cliptopilus hobsonii* (Berk. et Br.) Orton var. *chilensis* Sing., loc. cit.: 333. Chile: Santiago.
- Cliptopilus hobsonii* (Berk. et Br.) Orton var. *macrosporus* Sing., loc. cit.: 334. Chile: Valdivia.
- Rhodocybe australis* Sing., loc. cit.: 335. Chile: Valparaíso; Argentina: Neuquén.
- Rhodophyllus austroanatinus* Sing. var. *austroanatinus* Sing., loc. cit.: 337. Chile: Valdivia; Argentina: Río Negro.
- Rhodophyllus austroanatinus* Sing. var. *defibulatus* Sing., loc. cit.: 337, Chile: Coquimbo.
- Rhodophyllus cryptochrous* Sing., loc. cit.: 338. Argentina: Neuquén.
- Rhodophyllus dissimilis* Sing., loc. cit.: 342. Argentina: Neuquén, Río Negro.
- Rhodophyllus dissimilis* Sing. var. *aporpus* Sing., loc. cit.: 343. Chile: Coquimbo.
- Rhodophyllus dissimilis* Sing. var. *defibulatus* Sing., loc. cit.: 344. Chile: Valdivia, Santiago.
- Rhodophyllus fuscifolius* (Peck) Sing., loc. cit.: 340. Argentina: Neuquén. (Nolanea).
- Rhodophyllus hololeucus* Sing., loc. cit.: 348. Argentina: Río Negro.
- Rhodophyllus lacteoniger* Sing., loc. cit.: 345. Argentina: Neuquén.
- Rhodophyllus mesites* Sing., loc. cit.: 342. Argentina: Neuquén.
- Rhodophyllus nubigenus* Sing., loc. cit.: 348. Argentina: Río Negro.
- Rhodophyllus patagonicus* Sing., loc. cit.: 339. Argentina: Río Negro.
- Rhodophyllus pruinosisipes* Sing., loc. cit.: 340. Argentina: Neuquén.
- Rhodophyllus pumanquensis* Sing., loc. cit.: 338. Chile: Colchagua.
- Rhodophyllus sericeus* (Bull. ex Fr.) Quél. var. *antarcticus* (Sing.) Sing., loc. cit.: 339 (Acurtis).
- Rhodophyllus sericeus* (Bull. ex Fr.) Quél. var. *sericeus* Sing., loc. cit.: 339. Argentina: Neuquén.
- Rhodophyllus venezuelanus* (Dennis) Sing., loc. cit.: 346. Chile: Valparaíso. (Nolanea).

RUSSULACEAE

- Russula austrodelica* Sing., Beih. Nova Hedwigia, 29: 352, 1969. Chile: Valdivia.
- Russula nothofaginea* Sing. var. *carminea* (Sing.) Sing., loc. cit.: 353 (f. *carminea*).

HYMENOGASTRACEAE

- Austrogaster baeospermum* Sing., Beih. Nova Hedwigia, 29: 360, 1969. Argentina: Río Negro.
- Hymenogaster pulcher* Sing., loc. cit.: 372. Argentina: Neuquén.
- Martellia thaxteri* Sing., loc. cit.: 358. Argentina: Río Negro.
- Montagnea argentina* (Speg.) Sing., loc. cit.: 369. Argentina: Salta, Catamarca, Buenos Aires, Neuquén. (Montagnites).
- PANAEOLOPSIS** Sing., loc. cit.: 367.
- Panaeolopsis sanmartiniana* Sing., loc. cit.: 367. Argentina: Mendoza, Buenos Aires.
- Polyplocium patagonicum* Sing., loc. cit.: 370. Argentina: Neuquén.
- Thaxterogaster bidulum* Sing., loc. cit.: 361. Argentina: Río Negro.
- Thaxterogaster fragile* (Zeller et Dodge apud Dodge et Zeller) Smith apud Sing., var. *cortinariopsis* Sing., loc. cit.: 364. Chile: Llanquihue.
- Thaxterogaster tylostomatoides* Sing., loc. cit.: 365. Argentina: Neuquén, Río Negro.

SCLERODERMATACEAE

- Scleroderma uruguayense* (Guzmán) Guzmán, Darwiniana, 16 (1-2): 345. 1970. Uruguay: Maldonado; Brasil: São Paulo.

AURISCALPIACEAE

- Lentinellus calyciformis* Sing., Beih. Nova Hedwigia, 29: 379, 1969. Argentina: Río Negro.
- Lentinellus omphalomorphus* Sing., loc. cit.: 377. Argentina: Neuquén.

SCUTIGERACEAE

- Grifola gargal* Sing., Beih. Nova Hedwigia, 29: 381, 1969. Chile: Valdivia.

GOMPHACEAE

- Ramaria inedulis* Sing., Beih. Nova Hedwigia, 29: 384, 1969. Argentina: Río Negro, Neuquén.
- Ramaria subaurantiaca* Corner var. *aurantiaca* (Corner) Sing., loc. cit.: 384. (*Ramaria aurantiaca*).
- Ramaria valdiviana* Sing., loc. cit.: 385. Chile: Valdivia.

CLAVARIACEAE

- Clavaria albidobisa* Sing., Beih. Nova Hedwigia, 29: 390, 1969. Chile: Concepción.
- Clavulina angustisperma* Sing., loc. cit.: 387. Argentina: Río Negro.
- Pistillaria saxegothaeae* Sing., loc. cit.: 387. Chile: Valdivia; Argentina: Río Negro.
- Pterula graminicola* (Bourdot et Galzin) Sing., loc. cit.: 386. Chile: Valdivia. (*Pistillaria*).

PUCCINIACEAE

- Didymopsora paraguayensis* (Speg.) J. L. Cunningham, comb. nov., Mycología, 60 (4): 774. 1968. Paraguay: Guarápí. (*Cronartium*).
- Endophyllum circumscriptum* (Schw.) Wetz. et Olive var. *catamarcensis* Lindquist, Rev. Fac. Agron. La Plata, 43: 68. 1967. Argentina: Catamarca.

Puccinia verbeniphila Lindquist, Rev. Fac. Agron. La Plata, 44 (2): 152, 1968.
(*P. elongata* Speg. non Schroet.).

Uredo bomanii Lindquist, loc. cit.: 69. Argentina: Tucumán.

Uredo cumminghii Lindquist, loc. cit.: 69. Argentina: Mendoza.

Uredo keissleri Lindquist, loc. cit.: Argentina: La Pampa.

DEUTEROMYCETES

STILBACEAE

AGARICOSTILBUM Wright, Mycologia, 62 (4): 680, 1970.

Agaricostilbum palmicola Wright, loc. cit.: 680, 1970. Argentina: Buenos Aires, Entre Ríos.

NECTRIOIDACEAE

Harknessia podocarpi Lindq. et Sutton, Sutton, Mycol. Papers N° 123: 20, 1971.
Argentina: Buenos Aires: La Plata.

ANGIOSPERMAE

POTAMOGETONACEAE

Halodule emarginata den Hartog, Blumea, 18 (1): 65, 1970. Brasil: São Paulo.

GRAMINEAE

Agrostis lenis Rosengurt, Arrillaga et Izaguirre, Gramíneas Uruguayas: 23, 1970.
Uruguay; Brasil: Rio Grande do Sul.

Andropogon glaucophyllus Rosengurt, Arrillaga et Izaguirre, Gramíneas Uruguayas:
165, 1970. Uruguay.

Axonopus argentinus ssp. *glabripes* (Parodi) Rosengurt, Arrillaga et Izaguirre, loc.
cit.: 293. (*A. argentinus* var. *glabripes*).

Axonopus argentinus ssp. *pubiflorus* (Parodi) Rosengurt, Arrillaga et Izaguirre,
loc. cit.: 293. (*A. suffultus* var. *pubiflorus*).

Bromus brachyanthera var. *uruguayensis* (Arech.) Cámara Hernández, en Cabrera,
Flora Prov. Buenos Aires, 2: 93, 1970. (*B. uruguayensis*).

Bromus ssp. *uruguayensis* (Arech.) Rosengurt, Arrillaga et Izaguirre, Gramíneas
Uruguayas: 113, 1970. (*B. uruguayensis*).

Calamagrostis alba ssp. *tricholemma* Rosengurt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.:
27. Uruguay.

Chaetotropis elongata var. *longearistata* Nicora, en Cabrera, Flora Prov. Buenos
Aires, 2: 208, 1970. Argentina: Buenos Aires.

Chaetotropis imberbis var. *bonariensis* Nicora, loc. cit.: 211. Argentina: Buenos
Aires.

Danthonia secundiflora ssp. *charruana* (Swallen) Rosengurt, Arrillaga et Izagui-
rre, Gramíneas Uruguayas: 55, 1970. (*D. charruana*).

Deyeuxia viridiflavescens var. *montevicensis* (Nees) Cabrera et Rígolo, Flora
Prov. Buenos Aires, 2: 219, 1970 (*Calamagrostis montevicensis*).

Digitaria arechavaletae Rosengurt, Arrillaga et Izaguirre, Gramíneas Uruguayas:
307, 1970. (*Anthraenanthia hackelii* Arech.).

- Hordeum pusillum* ssp. *flexuosum* (Nees ex Steudel) Covas, en Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires, 2: 184, 1970. (*H. flexuosum*).
- Leersia hexandra* ssp. *grandiflora* (Doell) Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, Gramíneas Uruguayas: 279, 1970. (*Oryza hexandra* var. *grandiflora*).
- Melica brevicoronata* Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 130. Uruguay; Brasil: Rio Grande do Sul.
- Melica eremophila* M. A. Torres, en Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires, 2: 308, 1970. Argentina: Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba; Uruguay.
- Melica monantha* Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, Gramíneas Uruguayas: 132, 1970. Uruguay.
- Melica violacea* var. *glabrescens* M. A. Torres, en Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires, 2: 316, 1970. Argentina: Buenos Aires.
- Panicum glabripes* ssp. *subjunceum* (Ekman) Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, Gramíneas Uruguayas: 335, 1970. (*P. subjunceum*).
- Panicum prionitis* ssp. *gynerioides* (Griseb.) Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 341. (Coleataenia).
- Paspalum ionanthum* ssp. *guaraniticum* (Parodi) Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 369. (*P. guaraniticum*).
- Paspalum paniculatum* ssp. *umbrosum* (Trin.) Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 373. (*P. umbrosum*).
- Paspalum plicatulum* ssp. *guenoarum* (Arech.) Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 373. (*P. guenoarum*).
- Paspalum plicatulum* ssp. *montevidense* (Spreng.) Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 373. (*P. montevidense*).
- Pappophorum macrospermum* Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 397. Uruguay.
- Polypogon parvulus* Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 33. Uruguay.
- Schizachyrium biciliatum* Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 195. Uruguay.
- Setaria rosenfurtii* Nicora, en Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires, 2: 453, 1970. Argentina: Buenos Aires.
- Setaria vaginata* var. *bonariensis* Nicora, loc. cit.: 459. Argentina: Buenos Aires.
- Setaria vaginata* var. *tandilensis* Nicora, loc. cit.: 460. Argentina: Buenos Aires.
- Sorghastrum stipoides* ssp. *agrostoides* (Speg.) Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, Gramíneas Uruguayas: 201, 1970. (*Andropogon agrostoides*).
- Sporobolus adustus* (Trin.) Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 270. (Vilfa).
- Stipa pauciliata* (Roseng. et Izag.) Rosengurtt, Arrillaga et Izaguirre, loc. cit.: 80. (*Stipa megapotaemia* var. *pauciliata*).

BROMELIACEAE

- Tillandsia albertiana* Verveorst, The Bromel. Soc. Bull. 19 (6): 128, 1969. Argentina.

IRIDACEAE

- Sisyrinchium papillosum* R. C. Foster, Rhodora, 72: 287, 1970. Argentina: Mendoza.

MARCGRAVIACEAE

- Souroubea crassipetala* de Roon, Acta Bot. Neerl. 18 (3): 411, 1969. Brasil: Amazonas.
- Souroubea fragilis* de Roon, loc. cit.: 405. Bolivia: Yungas.
- Souroubea intermedia* de Roon, loc. cit.: 401. Colombia: Chocó.
- Souroubea stichadenia* de Roon, loc. cit.: 404. Bolivia: La Paz. Perú

ACANTHACEAE

- Suessengurthia cuscoensis* Wasshausen, Rhodora, 72: 122, 1970. Perú: Cuzco.
Suessengurthia leucerythra (Leonard et Smith) Wasshausen, loc. cit.: 120. (Sanchezia).
Suessengurthia vargassii Wasshausen, loc. cit.: 121. Perú: Cuzco.

COMPOSITAE

- Ageratina calderillensis* (Hieron.) King et Robinson, Phytologia, 19 (4): 213, 1970. (Eupatorium).
Ageratina camachensis (Hieron.) King et Robinson, loc. cit.: 213. (Eupatorium).
Ageratina chachapoyensis (Cuatrecasas) King et Robinson, loc. cit.: 220. (Eupatorium).
Ageratina choricaphaloides (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 213 (Eupatorium).
Ageratina cutervensis (Hieron.) King et Robinson, loc. cit.: 213. (Eupatorium).
Ageratina cauzcoensis (Hieron.) King et Robinson, loc. cit.: 220. (Eupatorium).
Ageratina dombeyana (A. P. Decandolle) King et Robinson, loc. cit.: 221. (Eupatorium).
Ageratina gilbertii (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 214. (Eupatorium).
Ageratina glechnophylla (Lessing) King et Robinson, loc. cit.: 214. (Eupatorium).
Ageratina gloeoclada (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 222. (Eupatorium).
Ageratina gracilentia (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 214. (Eupatorium).
Ageratina lobulifera (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 214. (Eupatorium).
Ageratina lorentzii (Hieron.) King et Robinson, loc. cit.: 215. (Eupatorium).
Ageratina macbridei (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 224. (Eupatorium).
Ageratina pampalcensis (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 215. (Eupatorium).
Ageratina pentlandiana (De Candolle) King et Robinson, loc. cit.: 225. (Eupatorium).
Ageratina piurae (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 225. (Eupatorium).
Ageratina rhytidodes (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 216. (Eupatorium).
Ageratina scopulorum (Weddell) King et Robinson, loc. cit.: 217. (Eupatorium).
Ageratina simulans (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 226. (Eupatorium).
Ageratina sternbergiana (De Candolle) King et Robinson, loc. cit.: 217. (Eupatorium).
Ageratina stictophylla (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 226. (Eupatorium).
Ageratina subferruginea (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 226. (Eupatorium).
Ageratina tambillensis (Hieron.) King et Robinson, loc. cit.: 217. (Eupatorium).
Ageratina tarmensis (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 217. (Eupatorium).
Ageratina tenuis (R. E. Fries) King et Robinson, loc. cit.: 217. (Eupatorium).
Ageratina vallincola (De Candolle) King et Robinson, loc. cit.: 217. (Eupatorium).
Ageratina ventillana (Cuatrecasas) King et Robinson, loc. cit.: 217. (Eupatorium).
AUSTROEUPATORIUM King et Robinson; Phytologia, 19 (7): 433, 1970. (Typus: Eupatorium inulaefolium H.B.K.).
Austroeupatorium chaparensis (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 433. (Eupatorium).
Austroeupatorium entriense (Hieron.) King et Robinson, loc. cit.: 434. (Eupatorium).
Austroeupatorium inulaefolium (Hook. et Arn.) King et Robinson, loc. cit.: 434. (Eupatorium).
Austroeupatorium laetevirens (Hook. et Arn.) King et Robinson, loc. cit.: 434. (Eupatorium).
Austroeupatorium mapiriense (Hieron.) King et Robinson, loc. cit.: 434. (Eupatorium).

- Austro eupatorium monardaefolium* (Walp.) King et Robinson, loc. cit.: 434. (Eupatorium).
- Austro eupatorium neglectum* (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 434. (Eupatorium).
- Austro eupatorium paulinum* (De Candolle) King et Robinson, loc. cit.: 434. (Eupatorium).
- Austro eupatorium petrophilum* (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 434. (Eupatorium).
- Austro eupatorium picturatum* (Malme) King et Robinson, loc. cit.: 434. (Eupatorium).
- Austro eupatorium rosmarinifolium* (Sesse et Mox.) King et Robinson, loc. cit.: 434. (Eupatorium).
- Austro eupatorium tweedianum* (Hook. et Arn.) King et Robinson, loc. cit.: 434. (Eupatorium).
- Fleischmannia bridgesii* (Robinson) King et Robinson, *Phytologia*, 19 (4): 203, 1970. (Eupatorium).
- Fleischmannia cookii* (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 203. (Eupatorium).
- Fleischmannia dissolvens* (Baker) King et Robinson, loc. cit.: 203. (Eupatorium).
- Fleischmannia fragilis* (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 203. (Eupatorium).
- Fleischmannia laxicephala* (Cabrera) King et Robinson, loc. cit.: 204. (Eupatorium).
- Fleischmannia laxa* (Gardner) King et Robinson, loc. cit.: 204. (Eupatorium).
- Fleischmannia lithophila* (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 204. (Eupatorium).
- Fleischmannia marginata* (Poepp. et Endl.) King et Robinson, loc. cit.: 204. (Eupatorium).
- Fleischmannia mercedensis* (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 204. (Eupatorium).
- Fleischmannia microstemon* (Cassini) King et Robinson, loc. cit.: 204. (Eupatorium).
- Fleischmannia polopolensis* (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 205. (Eupatorium).
- Fleischmannia prasiifolia* (Griseb.) King et Robinson, loc. cit.: 205. (Eupatorium).
- Fleischmannia remotifolia* (De Candolle) King et Robinson, loc. cit.: 205. (Eupatorium).
- Fleischmannia rhodotephra* (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 205. (Eupatorium).
- Fleischmannia schickendantzii* (Hieron.) King et Robinson, loc. cit.: 205. (Eupatorium).
- Fleischmannia soratae* (Sch. Bip.) King et Robinson, loc. cit.: 206. (Eupatorium).
- Fleischmannia tamboensis* (Hieron.) King et Robinson, loc. cit.: 206. (Eupatorium).
- Fleischmannia yungasensis* (Robinson) King et Robinson, loc. cit.: 206. (Eupatorium).
- Llerasia boliviensis* (Cabrera) Cuatrecasas, *Biotropica*, 2 (1): 43, 1970. (Aplopappus).
- Llerasia hutchinsonii* Cuatrecasas, loc. cit.: 45. Perú: La Libertad.
- Llerasia ledifolia* (Blake) Cuatrecasas, loc. cit.: 45. (Aplopappus).
- Llerasia lucidula* (Blake) Cuatrecasas, loc. cit.: 45. (Aplopappus).
- Llerasia rufescens* (Blake) Cuatrecasas, loc. cit.: 45. (Aplopappus).
- Llerasia soratensis* (Blake) Cuatrecasas, loc. cit.: 43. (Aplopappus).
- Verbesina pentalobifolia* Sagastegui, *Bol. Soc. Bot. La Libertad*, 1 (2): 56, 1969. Perú: Lambayeque.