

NUEVOS TAXA PARA LA REPUBLICA ARGENTINA Y REGIONES LIMITROFES

DINOPHYCEAE

PERIDINIACEAE

Peridinium balechii Akselman, Darwiniana, 17: 384, 1972. Argentina: Santa Cruz.

PHAEOPHYTA

DESMARESTIACEAE

Desmarestia patagonica Asensi, Darwiniana, 17: 378, 1972. Argentina: Santa Cruz.

FUNGI

CORTICIACEAE

Xenasma aculeatum C. Gómez, Bol. Soc. Argent. Bot. 14 (4): 273, 1972. Argentina: Buenos Aires.

MONILIALES

Doratomyces asperulus Wright et Marchand, Bol. Soc. Argent. Bot. 14 (4): 308, 1972. Argentina: Buenos Aires.

LICHENES

LECANORACEAE

Omphalodina johowii Follmann et Redón, Willdenowia, 6 (3): 419, 1972. Chile: Aconcagua.

LECIDEACEAE

Catillaria coccinea (Dodge) Follmann et Redón, Willdenowia, 6 (3): 637 (*Biatorina*).

PARMELIACEAE

Hypogymnia subphysodes (Kremph.) Follmann et Redón, Willdenowia, 6 (3): 441, 1972 (*Parmelia*).

PHYSICIACEAE

- Heterodermia comosa* (Eschw.) Follmann et Redón, Willdenowia, 6 (3): 446, 1972 (*Parmelia*).
- Heterodermia lamelligera* (Tayl.) Follmann et Redón, loc. cit.: 446 (*Parmelia*).
- Heterodermia multiciliata* (Kur.) Follmann et Redón, loc. cit.: 446 (*Anaptychia*).
- Heterodermia neoleucomelaena* (Kur.) Follmann et Redón, loc. cit.: 446 (*Anaptychia*).
- Heterodermia neoleucomelaena* f. *circinalis* (Zahlbr.) Follmann et Redón, loc. cit.: 446 (*Anaptychia leucomelaena* f. *circinalis*).
- Heterodermia vulgaris* (Wain.) Follmann et Redón, loc. cit.: 447 (*Anaptychia leucomelaena* var. *vulgaris*).

TELOSCHISTACEAE

- Caloplaca fernandeziana* (Zahlbr.) Follmann et Redón, Willdenowia, 6(3): 448, 1972 (*Blastenia*).

HEPATICAE

ACROBOLBACEAE

- Tylimanthus flavicans* (Engel et Grolle) Hässel et Solari, Darwiniana, 17: 579, 1972 (*Marsupidium*).
- Tylimanthus kunkelii* Hässel et Solari, loc. cit.: 574. Chile: Isla de Mocha.
- Tylimanthus renifolius* Hässel et Solari, loc. cit.: 583. Chile: Isla Desolación.
- Tylimanthus urvilleanus* (Mont.) Hässel et Solari, loc. cit.: 580 (*Plagiochila*).

MUSCI

HOOKERIAEAE

- Pterygophyllum crassirete* Matteri, Rev. Mus. Argent. Cién. Nat. 4 (2): 250, 1972. (*Hookeria obscura*).
- Pterygophyllum hasselianum* Matteri, loc. cit.: 247. Argentina: Tierra del Fuego.
- Pterygophyllum magellanicum* var. *oligodontum* Matteri, loc. cit.: 257. Argentina: Tierra del Fuego.
- Schimperobryum splendidissimum* var. *perdentatum* Matteri, loc. cit.: 266. Chile.

PTERIDOPHYTA

CYATHEACEAE

- Nephelea incana* (Karst.) Gastony, Contrib. Gray Herb. 203: 137, 1973 (*Cyathea*).

HYMENOPHYLLACEAE

- Hymenophyllum capurroi* de la Sota, Darwiniana, 17: 54, 1972. Argentina: Tucumán.

POLYPODIACEAE

- Polypodium absidatum* A. M. Evans, Ann. Missouri Bot. Gard. 55: 238, 1969. Antillas y América del Sur hasta Bolivia.

- Polypodium eurybasis** var. **glabrescens** (Rosenst.) A. M. Evans, loc. cit.: 244 (*P. lachniferum* v. *glabrescens*).
Polypodium eurybasis var. **villosum** A. M. Evans, loc. cit.: 245. S. América, Bolivia.
Polypodium ptilodon var. **robustum** (Fée) A. M. Evans, loc. cit.: 259. (*P. robustum*).

ADIANTACEAE

- Adiantum thalictroides** var. **hirsutum** (Hook. et Greville) de la Sota, Darwiniana, 17: 72, 1972 (*A. chilense* var. *hirsutum*).
Cheilanthes volcanensis de la Sota, loc. cit.: 78. Argentina: Jujuy.
Pteris famatinensis de la Sota, Darwiniana, 17: 97, 1972. Argentina: La Rioja.
Pteris inermis (Rosenst.) de la Sota, loc. cit.: 99 (*P. muricata* v. *inermis*).

ANGIOSPERMAE

GRAMINEAE

- Cynodon aristulatus** Caro et Sánchez, Darwiniana, 17: 514, 1972. América.
Cynodon nitidus Caro et Sánchez, loc. cit.: 510. Chile: Arica, Tarapacá.
Stipa chubutensis var. **hirsutissima** Roig, Bol. Soc. Argent. Bot. 14 (4): 316, 1972. Argentina: Santa Cruz.
Stipa maeviae Roig, loc. cit.: 314. Argentina: Neuquén.
Stipa poeppigiana var. **pubescens** Roig, loc. cit.: 318. Argentina: Neuquén.
Stipa subplumosa Hicken ex Roig, loc. cit.: 311. Argentina: Santa Cruz.

CYPERACEAE

- Cyperus grossianus** T. M. Pedersen, Darwiniana, 17: 543, 1972 (*C. laetus* var. *tenuissimus*).
Cyperus rigens ssp. **arechavaletae** (Bcklr.) T. M. Pedersen, loc. cit.: 539 (*C. arechavaletae*).
Cyperus rigens ssp. **cephalanthus** (Torr. et Hook.) T. M. Pedersen, loc. cit.: 539 (*C. cephalanthus*).
Cyperus rigens var. **maximus** (Kükenth.) T. M. Pedersen, loc. cit.: 538 (*Cyperus laetus* var. *maximus*).
Cyperus rigens var. **selmirae** T. M. Pedersen, loc. cit.: 538. Argentina: Chaco, Formosa. Paraguay.
Cyperus rigens ssp. **serrae** (Bcklr.) T. M. Pedersen, loc. cit.: 540 (*C. serrae*).
Cyperus tacnensis var. **tarijensis** (Kükenth.) T. M. Pedersen, loc. cit.: 543 (*C. rigens* v. *tarijensis*).
Cyperus tacnensis var. **weberbaueri** (Kükenth.) T. M. Pedersen, loc. cit.: 543 (*C. rigens* var. *weberbaueri*).

LILIACEAE

- Nothoscordum bivalve** var. **nanum** (Griseb.) Guaglianone, Darwiniana, 17: 223, 1972. (*Allium striatellum* var. *nanum*).
Nothoscordum montevidense var. **latitepalum** Guaglianone, loc. cit.: 232. Uruguay. Argentina: Buenos Aires, La Pampa.
Nothoscordum montevidense var. **minarum** (Beauv.) Guaglianone, loc. cit.: 232 (*N. minarum*).
Nothoscordum nudicaule (Lehmann) Guaglianone, loc. cit.: 209 (*Allium*).

AMARYLLIDACEAE

- Alstroemeria parviflora* Ravenna, Mus. Nac. Hist. Nat. Santiago, Notic. Mens. 15: 7, 1970. Argentina: Salta, Tucumán.
- FAMATINA** Ravenna, Plant Life, 28: 56, 1972 (Typus: *F. saxatilis* Rav.).
- Famatina herbertiana* (Lindl.) Ravenna, loc. cit.: 59 (*Phycella*).
- Famatina maulensis* Ravenna, loc. cit.: 58. Chile: Talca.
- Famatina saxatilis* Ravenna, loc. cit.: 57. Argentina: La Rioja.
- Habranthus carmineus* Ravenna, Mus. Nac. Hist. Nat. Santiago, Notic. Mens. 15: 5, 1970. Argentina: Entre Ríos.
- Habranthus chacoensis* Ravenna, loc. cit.: 4. Argentina: Chaco.
- Habranthus erectus* Ravenna, loc. cit.: 4. Argentina: Jujuy.
- Habranthus martinezii* Ravenna, loc. cit.: 3. Argentina: Salta, Entre Ríos, Buenos Aires.
- Habranthus salinarum* Ravenna, loc. cit.: 3. Argentina: Córdoba.
- Habranthus saltensis* Ravenna, loc. cit.: 6. Argentina: Salta.
- Habranthus spectabilis* Ravenna, loc. cit.: 6. Argentina: Jujuy.
- Habranthus schulzianus* Ravenna, Mus. Nac. Hist. Nat. Santiago, Notic. Mens. 16: 8, 1972. Argentina: Santa Fe.
- Zephyranthes americana* (Hoffm. & G.) Ravenna, loc. cit.: 8 (*Sternbergia*).

CORSIACEAE

- Arachnitis quetrihuensis* Dimitri, Rev. Fac. Agron. La Plata, 48 (1): 40, 1972. Argentina: Neuquén, Chubut, Santa Cruz.

ORCHIDACEAE

- Centrogenium luridum* Correa, Bol. Soc. Argent. Bot. 14 (4): 319, 1972. Salta: Orán.
- Oncidium leinigii* Pabst, Bradea, 1 (20): 182, 1972. Brasil: Paraná.
- Pleurothallis kleinii* Pabst, loc. cit.: 179. Brasil: Santa Catarina.

URTICACEAE

- Urtica circularis* (Hicken) Sorarú, Darwiniana, 17: 277, 1972 (*U. spatulata* v. *circularis*).

CRUCIFERAE

- ATEIXA** Ravenna, Anal. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, 4: 117, 1971.
- Ateixa andina* (O. E. Schulz) Ravenna, loc. cit.: 119 (*Sarcodraba*).

ROSACEAE

- Prunus persica* var. *aposarca* Burkart, Darwiniana, 17: 451, 1972. Argentina: Córdoba.

LEGUMINOSAE

- Cassia megapotamica* Burkart, Darwiniana, 17: 595, 1972. Argentina: Entre Ríos.
- Cassia occidentalis* var. *entreriana* (Griseb.) Burkart, loc. cit.: 594 *C. neglecta* v. *entreriana*).

MALVACEAE

Cienfuegosia integrifolia (Chod. et Hassl.) Fryxell, Ann. Missouri Bot. Gard. 56: 227, 1969 (*C. sulphurea* v. *integrifolia*).

CACTACEAE

- Echinopsis kladiwaiana* Rausch, Kakteen und andere... 23 (10): 264, 1972. Bolivia: Inquisivi.
- Gymnocalycium euripleurum* Ritter ex Plesnik, Kaktusy 8 (3): 70, 1972. Paraguay Occidental.
- Gymnocalycium ritterianum* Rausch, Kakteen und andere... 23 (7): 180, 1972. Argentina: La Rioja.
- Gymnocalycium uebelmannianum* Rausch, Succulenta 51 (4): 62, 1972. Argentina: Srta. de Velasco.
- Lobivia cinnabarina* var. *grandiflora* Rausch, Kakteen und andere... 23 (11): 291. Bolivia.
- Lobivia cornuta* Rausch, Succulenta 51 (3): 42, 1972. Bolivia: Tarija.
- Lobivia draxleriana* Rausch, loc. cit. 50 (10): 192, 1971. Bolivia: Aiquele a Mizque.
- Lobivia glauca* Rausch, loc. cit., 50 (9): 168, 1971. Argentina: Jujuy.
- Lobivia glauca* var. *paucicostata* Rausch, loc. cit. 50 (9): 169, 1971. Argentina. Jujuy.
- Lobivia hualfinensis* var. *fechseri* Rausch, loc. cit. 50 (7): 123, 1971. Argentina: Catamarca.
- Lobivia tiegeliana* var. *ruberrima* Rausch, loc. cit. 50 (6): 102, 1971. Bolivia: Tarija.
- Rebutia (Digitorebutia) albopectinata* Rausch, Kakteen und andere... 23 (9): 236, 1972. Bolivia: Culpina.
- Rebutia (Digitorebutia) brunescens* Rausch, loc. cit. 23 (9): 235, 1972. Bolivia: Tarabuco.
- Rebutia (Digitorebutia) eos* Rausch, Succulenta 51 (1): 2, 1972. Argentina: Jujuy.
- Rebutia (Aylostera) pulchella* Rausch, Kakteen und andere... 23 (12): 340, 1972. Bolivia: Padilla.
- Sulcorebutia alba* Rausch, Succulenta 50 (5): 94, 1971. Bolivia: Sucre.
- Sulcorebutia oenantha* Rausch, loc. cit. 50 (6): 1971. Bolivia: Totora.

UMBELLIFERAE

- Apium leptophyllum* var. *multisectum* Mathias et Constance, Sellowia, 23: 46, 1971. Sur del Brasil.
- Eryngium juncifolium* (Urban) Mathias et Constance, loc. cit.: 50 (*E. junceum* ssp. *juncifolium*).
- Eryngium pandanifolium* var. *chamissonis* (Urban) Mathias et Constance, loc. cit.: 50 (*E. chamissonis*).
- Eryngium pandanifolium* var. *lasseauxii* (Dcne.) Mathias et Constance, loc. cit.: 50 (*E. lasseauxii*).
- Eryngium raulinii* Mathias et Constance, loc. cit.: 47. Brasil: Santa Catarina.
- Eryngium smithii* Mathias et Constance, loc. cit.: 47. Brasil: Santa Catarina.
- Eryngium subinermis* (Wolff.) Mathias et Constance, loc. cit.: 49. (*E. aquaticum* var. *subinermis*).

SOLANACEAE

- Solanum aridophilum* Ochoa, Bol. Soc. Argent. Bot. 14 (4): 330, 1972. Perú: Huanuco.
Solanum polytrichostylum var. *lorentzii* (Bitter) Edmonds, Kew Bulletin, 27 (1): 106, 1972 (*S. lorentzii*).

ACANTHACEAE

- Arrhoxylum kuntzei* (Lindau) Bremekamp, Mededel. Bot. Mus. Herb. Rijksuniv. Utrecht, 331: 424, 1969. (*Ruellia*).
Lophothecium boliviense Bremekamp, loc. cit.: 428. Bolivia: Santa Cruz.
Saglorithys polygonoides (H. B. K.) Bremekamp, loc. cit.: 429 (*Justicia*).
Sarotheca glutinosa Bremekamp, loc. cit.: 426. Bolivia: Chuquisaca.
Sarotheca boliviensis Bremekamp, loc. cit.: 427. Bolivia: La Paz.
Stemonacanthus euanthus (Lindau) Bremekamp, loc. cit.: 424 (*Ruellia*).
Stephanophysum brookeae Bremekamp, loc. cit.: 424. Bolivia: Santa Cruz.
Stephanophysum macrandrum Bremekamp, loc. cit.: 425. Bolivia: Chuquisaca.
ULLERIA Bremekamp, loc. cit.: 423.
Ulleria geminiflora (H. B. K.) Bremekamp, loc. cit.: 423 (*Ruellia*).
Ulleria angustifolia (Nees) Bremekamp, loc. cit.: 424 (*Dipteracanthus geminiflorus* var. *angustifolius*).

RUBIACEAE

- Spermacoce pilifera* Bacigalupo, Darwiniana, 17: 347, 1972. Brasil: Minas Geraes.
Spermacoceodes glabrum var. *rectum* Bacigalupo, loc. cit.: 355. N. de Argentina. Uruguay. Paraguay.

COMPOSITAE

- Conyza altoandina* Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 14 (4): 347, 1972. Argentina: Jujuy.
Conyza glandulifecta Cabrera, loc. cit.: 349. Argentina: Jujuy.
Conyza saltensis Cabrera, loc. cit.: 351. Argentina: Salta.