

NUEVOS TAXONES PARA LA FLORA DE AMERICA AUSTRAL

C H L O R O P H Y T A

DESMIDIACEAE

Cosmarium bireme var. *bourreyii* Lacoste, Darwiniana, 12:195, 1961. Argentina: Entre Ríos.

Cosmarium ibicuyensis Lacoste, loc. cit.: 196. Argentina: Entre Ríos.

F U N G I

PUCCINIACEAE

Puccinia improvisa J. C. Lindquist, Rev. Fac. Agron. La Plata, 36:126, 1960. Argentina: Salta, sobre *Cyperus phaeocephalus*.

Puccinia joerstadiana J. C. Lindquist, loc. cit.: 138. Argentina: Entre Ríos; Brasil: Rio Grande do Sul, sobre *Carex phalaroides*.

Uredo sibthorpieae J. C. Lindquist, loc. cit.: 107. Argentina: Tucumán, sobre *Sibthorpia conspicua*.

Uromyces procerus J. C. Lindquist, loc. cit.: 106. Chile: sobre *Festuca procerus*.

POLYPORACEAE

Ganoderma bibadiostratum Steyaert, Bull. Jard. Bot. Etat, Bruxelles, 32, 1:99. 1962 (31 mars). Brasil: Río de Janeiro.

Ganoderma hollidavi Steyaert, ibid. 99-100. Colombia: Río Barbas.

Ganoderma pygmoideum Steyaert, ibid. 103. Brasil: Beberide-Recife.

Ganoderma multiplicatum (Mont.) Pat. var. *vitalii* Steyaert, ibid. 104. Brasil: Para.

MELANCONIACEAE

BLEPTOSPORIUM Steyaert, Darwiniana, 12:171, 1961.

Bleptosporium monteae (Speg. ex Steyaert) Steyaert, loc. cit.: 172. Argentina: Mendoza, sobre *Monttea aphylla*.

CHRYSALIDOPSIS Steyaert, loc. cit.: 171.

Chrysalidopsis trevoae (Speg.) Steyaert, loc. cit.: 171. (Pestalozzia).

Pestalotiopsis coperniciae (Speg.) Steyaert, loc. cit.: 160. (Pestalozzia).

Pestalotiopsis decolorata (Speg.) Steyaert, loc. cit.: 165. (Pestalozzia).

Pestalotiopsis leprogena (Speg.) Steyaert, loc. cit.: 159. (Pestalozzia).

Pestalotiopsis lindquistii Steyaert, loc. cit.: 165. Argentina: Buenos Aires, sobre *Camellia japonica*.

Pestalotiopsis pallidicolor (Speg.) Steyaert, loc. cit.: 164. (Pestalozzia).

Truncatella pampeana (Speg.) Steyaert, loc. cit.: 168. (Pestalozzia).

B R Y O P H Y T A

HEPATICAE

LEPIDOZIACEAE

- Microlepidozia capillaris* (Sw.) Fulford, Brittonia, 14:122, 1962. (Jungermannia).
Microlepidozia flagellifera (Steph.) Fulford, loc. cit.: 122. (Lepidozia).
Microlepidozia fragillima (Herz.) Fulford, loc. cit.: 122. (Lepidozia).
Microlepidozia herzogiana (Steph.) Fulford, loc. cit.: 122. (Lepidozia).
MICRISOPHYLLA Fulford, loc. cit.: 124. (Typus: *Lepidozia setiformis* De Notaris).
Micrisophylla cucullifolia (Steph.) Fulford, loc. cit.: 133. (Lepidozia).
Micrisophylla mollis (Steph.) Fulford, loc. cit.: 131. (Lepidozia).
Micrisophylla saddlensis (Besch. & Mass.) Fulford, loc. cit.: 128. (Lepidozia).
Micrisophylla setiformis (De Not.) Fulford, loc. cit.: 127. (Lepidozia).
PARACROMASTIGIUM Fulford et Taylor, Brittonia, 13:336, 1961.
Paracromastigium subsimplex (Stephani) Fulford et Taylor, loc. cit.: 336. (Lepidozia).

LOPHOCOLEACEAE

- Lophocolea boliviensis* S. Arnell, Svensk. Bot. Tidskr. 55:206, 1961. Bolivia.

PLAGIOCHILACEAE

- Plagiochila lehmanniana* S. Arnell, loc. cit.: 205. Chile: Valparaíso.
Plagiochila socia var. *longidentata* S. Arnell, loc. cit.: 210. Brasil: Sta. Catarina.

P T E R I D O P H Y T A E

POLYPODIACEAE

- Campyloneuron aglaolepis* (Alston) De la Sota, Opera Lilloana, 5:96, 1960. (Polypodium).
Campyloneuron austrobrasilianum (Alston) De la Sota, loc. cit.: 99. (Polypodium).
Microgramma lindbergii (Mett.) De la Sota, loc. cit.: 56. (Polypodium).
Microgramma squamulosa (Kaulf.) De la Sota, loc. cit.: 59. (Polypodium).
Phlebodium aureum (L.) J. Smith, var. *areolatum* (H. B. Willd.) De la Sota, loc. cit.: 78. (Polypodium areolatum).
Polypodium oranense De la Sota, loc. cit.: 168. Argentina: Salta.
Polypodium ruiz-lealii De la Sota, loc. cit.: 144. Argentina: Mendoza.
Polypodium singeri De la Sota, loc. cit.: 181. Argentina: Misiones.
Polypodium venturii De la Sota, loc. cit.: 186. Argentina: Tucumán.

GRAMMITIDACEAE

- Grammitis billardieri* var. *magellanica* (Desv.) De la Sota, loc. cit.: 205. (Grammitis magellanica Desv).
Grammitis magellanica f. *nana* (Brack.) De la Sota, loc. cit.: 208. (Grammitis nana Brack.)

PTERIDACEAE

- Notholaena cantangensis* R. Tryon, Rhodora, 63:81, 1961. Perú: Cajamarca.
Notholaena stuebeliana (Hieron.) Tryon, loc. cit.: 83. (Pellaea cealbata var. stuebeliana).

ANGIOSPERMAE

BUTOMACEAE

- Hydrocleis grosourdyana* T. M. Pedersen, Bot. Tidsskr. 57:38, 1961. Venezuela, Brasil.
Hydrocleis modesta T. M. Pedersen, loc. cit.: 39. Argentina: Corrientes.
Hydrocleis uruguayensis (Buch.) T. M. Pedersen, loc. cit.: 41. (Ostenia).

GRAMINEAE

- Calamagrostis ampliflora* Tovar, Mem. Mus. Javier Prado, 11:16, 1960. Perú: Pasco.
Calamagrostis machridei Tovar, loc. cit.: 62. Perú: Pasco.
Calamagrostis minima (Pilger) Tovar, loc. cit.: 52. (C. vicinarum v. minima).
Calamagrostis pungens Tovar, loc. cit.: 61. Perú: Huancavelica.
Calamagrostis rauhii Tovar, loc. cit.: 78. Perú: Junin.
Calamagrostis swallenii Tovar, loc. cit.: 66. Perú: Huancavelica.
Stipa megapotamia var. *latiflora* Rosengurt et Izaguirre, Bol. Soc. Argent. Bot. 9:288, 1961. Uruguay; Argentina: Buenos Aires.
Stipa megapotamia var. *pauciciliata* Rosengurt et Izaguirre, loc. cit.: 288. Uruguay.
Stipa nutans var. *quinqueciliata* Rosengurt et Izaguirre, loc. cit.: 285. Uruguay.

CYPERACEAE

- Heleocharis strobilacea* T. M. Pedersen, Darwiniana, 12:243, 1961. Argentina: Corrientes, Tucumán. Paraguay.
Scirpus guaraniticus T. M. Pedersen, Bot. Tidsskr. 57:42, 1961. Argentina: Corrientes. Paraguay.

XYRIDACEAE

- Xyris longipes* var. *polystachya* Smith et Downs, Bol. Mus. Paraense, 2:4, 1959. Brasil: Pará.

ERIOCAULACEAE

- Leiothrix amazonica* Moldenke, Bol. Mus. Paraense, 3:1, 1960. Brasil: Pará.
Paepalanthus piresi Moldenke, loc. cit.: 2. Brasil: Pará.
Syngonanthus cachimboensis Moldenke, loc. cit.: 2. Brasil: Pará.
Syngonanthus lanatus Moldenke, loc. cit.: 3. Brasil: Pará.

BROMELIACEAE

- Acchmea eglariana* L. B. Smith, Bol. Mus. Paraense, 1:2, 1958. Brasil: Pará.
Bromelia goeldiana L. B. Smith, loc. cit.: 2. Brasil: Pará.
Dyckia duckei L. B. Smith, loc. cit.: 3. Brasil: Pará.

URTICACEAE

- Urtica trichantha* (Wedd.) Acevedo et Navas, Bol. Soc. Argent. Bot. 9:409, 1961. (U. echinata var. trichantha).

CARYOPHYLLACEAE

- Stellaria parva* T. M. Pedersen, Bot. Tidsskr. 57:44, 1961. Argentina: Corrientes, Entre Ríos. Paraguay. Brasil: Minas Geraes, Rio Grande do Sul.

BERBERIDACEAE

- Berberis ciliaris* var. *obtusata* Ahrendt, Journ. Linn. Soc. London, 57:274, 1961. Bolivia.
- Berberis citernei* Ahrendt, loc. cit.: 259. (*B. gayi* Citerne).
- Berberis coletiooides* var. *gracilis* (Schneid.) Ahrendt, loc. cit.: 247. (*B. montana* v. *gracilis*).
- Berberis coriacea* var. *oblanceifolia* Ahrendt, loc. cit.: 258. Brasil: Sao Paulo.
- Berberis glomerata* var. *zahlbruckneriana* (Schneid.) Ahrendt, loc. cit.: 232. (*B. zahlbruckneriana* Schneid.).
- Berberis linearifolia* var. *longifolia* (Reiche) Ahrendt, loc. cit.: 256. (*B. trigona* var. *longifolia*).
- Berberis philippii* Ahrendt, loc. cit.: 232. (*B. umbellata* Phil.).
- Berberis pilosifolia* Ahrendt, loc. cit.: 235. Chile: Maule.
- Berberis psiloclada* (Schneid.) Ahrendt, loc. cit.: 272. *B. conferta* v. *psiloclada*).
- Berberis rusbyana* Ahrendt, loc. cit.: 267. Bolivia: Cochabamba.
- Berberis setigrifolia* Ahrendt, loc. cit.: 237. Chile.
- Berberis spinosissima* (Reiche) Ahrendt, loc. cit.: 241. (*B. buxifolia* v. *spinosissima*).
- Berberis spruceana* (Schneid.) Ahrendt, loc. cit.: 269. (*B. conferta* v. *spruceana*).
- Berberis valdiviana* var. *gracilifolia* Ahrendt, loc. cit.: 261. Chile: Valdivia.

LEGUMINOSAE

- Bauhinia kleiniana* Burkart, Darwiniana, 12:251, 1961. Brasil: Santa Catarina.
- Bauhinia megasiphon* Burkart, loc. cit.: 247. Argentina: Salta.
- Camptosema goiasana* Cowan, Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat. 22 (100): 285, 1961. Brasil: Goias.
- Galactia irwinii* Cowan, loc. cit.: 284. Brasil: Paraná, Minas Geraes.
- Galactia macropoda* Cowan, loc. cit.: 283. Brasil: Paraná.

BURSERACEAE

- Protium kleinii* Cuatrecasas, Sellowia, 13:261, 1961. Brasil: Santa Catarina.

RUTACEAE

- Fagara naranjillo* var. *paraguariensis* (Chod. et Hassler) Escalante, Bol. Soc. Argent. Bot. 9:308, 1961. (*F. paraguariensis*).

MALPIGHIACEAE

- Stigmaphyllon felixii* Cuatrecasas, Brittonia, 14:55, 1962. Perú: Amazonas.
- Tetrapteris mortonii* (Macbr.) Cuatrecasas, loc. cit.: 55. (*T. jamesonii* v. *martonii*).

BOMBACACEAE

- TARTAGALIA** Capurro, Bol. Soc. Argent. Bot. 9:319, 1961.
- Tartagalía rubra* Capurro, loc. cit.: 319. Argentina: Salta.

GUTTIFERAE

- Hypericum cavernicola* L. B. Smith, Wrightia, 2:90, 1960. Uruguay.

MALESHERBIACEAE

- Malesherbia arequipensis* Ricardi, Gayana, 3:5, 1961. Perú: Arequipa.

CACTACEAE

- Cleistocactus azerensis* Cárdenas, *Cact. and Succ. Journ.* 33 (3):74, 1961. Bolivia: Chuquisaca.
Cleistocactus crassicaulis Cárdenas, loc. cit.: 77. Bolivia: Tarija.
Cleistocactus piraymirensis Cárdenas, loc. cit.: 78. Bolivia: Santa Cruz.
Cleistocactus vallegrandensis Cárdenas, loc. cit.: 75. Bolivia: Santa Cruz.
Cleistocactus villamontesii Cárdenas, loc. cit.: 76. Bolivia: Tarija.
Lobivia aureolilacina Cárdenas, loc. cit.: 110. Bolivia: Chuquisaca.
Lobivia pseudocariquinensis Cárdenas, loc. cit.: 111. Bolivia: La Paz.
Mönvillea apoloensis Cárdenas, loc. cit.: 74. Bolivia: La Paz.
Parodia miguillensis Cárdenas, loc. cit.: 109. Bolivia: La Paz.
Parodia splendens Cárdenas, loc. cit.: 108. Bolivia: Chuquisaca.
Parodia tarabucina Cárdenas, loc. cit.: 108. Bolivia: Chuquisaca.
Rebutia candiae Cárdenas, loc. cit.: 112. Bolivia: Cochabamba.
Rebutia menesesii Cárdenas, loc. cit.: 113. Bolivia: Cochabamba.

MYRTACEAE

- Calycorectes australis* Legrand, *Sellowia*, 13: 333, 1961. Brasil: Santa Catarina.
Calycorectes australis var. *impressovenosa* Legrand, loc. cit.: 334. Brasil: Santa Catarina.
Calyptranthes coccinea var. *glomerata* (Camb.) Legrand, loc. cit.: 286. (*Calyptranthes glomerata*).
Eugenia bacopari Legrand, loc. cit.: 317. Brasil: Santa Catarina, Río Grande do Sul.
Eugenia beurepaireana (Kiaersk.) Legrand, loc. cit.: 308. (Myrtus).
Eugenia blastantha (Berg.) Legrand, loc. cit.: 310. (Stenocalyx).
Eugenia burkartiana (Legrand) Legrand, loc. cit.: 321. (Pseudocaryophyllus).
Eugenia cereja Legrand, loc. cit.: 316. Brasil: Santa Catarina.
Eugenia convexinervia Legrand, loc. cit.: 307. Brasil: Santa Catarina, Sao Paulo.
Eugenia handroana Legrand, loc. cit.: 320. Brasil: Sao Paulo, Santa Catarina.
Eugenia kleinii Legrand, loc. cit.: 313. Brasil: Santa Catarina, Paraná.
Eugenia kleinii var. *aristata* Legrand, loc. cit.: 314. Brasil: Paraná.
Eugenia kleinii var. *glaziovii* Legrand, loc. cit.: 314. Brasil: Río de Janeiro.
Eugenia malacantha Legrand, loc. cit.: 324. Brasil: Santa Catarina.
Eugenia mattosii Legrand, loc. cit.: 310. Brasil: Santa Catarina.
Eugenia multicostata Legrand, loc. cit.: 309. Brasil: Santa Catarina.
Eugenia multicostata var. *octocostata* Legrand, loc. cit.: 310. Brasil: Sta. Catarina.
Eugenia pachyclada Legrand, loc. cit.: 319. Brasil: Santa Catarina.
Eugenia pruinosa Legrand, loc. cit.: 323. Brasil: Santa Catarina.
Eugenia ramboi Legrand, loc. cit.: 321. Brasil: Santa Catarina, Río Grande do Sul. Paraguay.
Eugenia reitziana Legrand, loc. cit.: 315. Brasil: Santa Catarina.
Eugenia schadrackiana Legrand, loc. cit.: 312. Brasil: Santa Catarina.
Eugenia sclerocalyx Legrand, loc. cit.: 311. Brasil: Santa Catarina.
Eugenia sclerocalyx var. *cambajuvensis* Legrand, loc. cit.: 312. Brasil: Santa Catarina.
Eugenia stictosepala var. *melanogyna* Legrand, loc. cit.: 324. Brasil: Santa Catarina, Paraná.
Eugenia tristis Legrand, loc. cit.: 319. Brasil: Santa Catarina.
Eugenia verrucosa Legrand, loc. cit.: 326. Brasil: Santa Catarina.
Eugenia verrucosa f. *glabrata* Legrand, loc. cit.: 327. Brasil: Minas Geraes.
Comidesia flagellaris Legrand, loc. cit.: 279. Brasil: Santa Catarina.
Comidesia garopabensis (Camb.) Legrand, loc. cit.: 281. (Myrcia).

- Marlierea reitzii* Legrand, loc. cit.: 284. Brasil: Santa Catarina.
Myrceugenia filibracteata (Burr.) Legrand, loc. cit.: 301. (Luma).
Myrceugenia glaucescens var. *ribeireana* (Berg.) Legrand, loc. cit.: 304. (*Eugenia ribeireana*).
Myrceugenia kleinii Legrand et Kausel, loc. cit.: 306. Brasil: Santa Catarina.
Myrceugenia regnellana var. *capillaris* Legrand, loc. cit.: 303. Brasil: Santa Catarina.
Myrceugenia regnelliana var. *coriacea* Legrand, loc. cit.: 303. Brasil: Santa Catarina.
Myrceugenia reitzii Legrand et Kausel, loc. cit.: 305. Brasil: Santa Catarina.
Myrcia bicarinata (Berg.) Legrand, loc. cit.: 298. (*Aulomyrcia*).
Myrcia breviramis (Berg.) Legrand, loc. cit.: 294. (*Aulomyrcia*).
Myrcia castrensis (Berg.) Legrand, loc. cit.: 297. (*Aulomyrcia*).
Myrcia citrifolia (Aubl.) Legrand, loc. cit.: 297 (*Myrtus*).
Myrcia dichrophylla Legrand, loc. cit.: 294. Brasil: Santa Catarina.
Myrcia dictyophleba (Berg.) Legrand, loc. cit.: 297. (*Aulomyrcia*).
Myrcia glabra (Berg.) Legrand, loc. cit.: 298. (*Aulomyrcia*).
Myrcia hatschbachii Legrand, loc. cit.: 293. Brasil: Paraná, Santa Catarina.
Myrcia heringii Legrand, loc. cit.: 298. Brasil: Santa Catarina.
Myrcia incisa Legrand, loc. cit.: 290. Brasil: Santa Catarina.
Myrcia kauseliana Legrand, loc. cit.: 296. (*Aulomyrcia fenzliana* Berg.).
Myrcia lajeana Legrand, loc. cit.: 291. (*Aulomyrcia undulata* Berg.).
Myrcia microsiphonata Legrand, loc. cit.: 295. Brasil: Santa Catarina.
Myrcia pubipetala var. *magnifolia* Legrand, loc. cit.: 293. Brasil: Santa Catarina.
Myrcia rupicola Legrand, loc. cit.: 289. Brasil: Santa Catarina.
Myrcia smithi Legrand et Kausel, loc. cit.: 290. Brasil: Santa Catarina.
Myrciaria arborea Legrand, loc. cit.: 328. Brasil: Santa Catarina.
Myrciaria cordifolia Legrand, loc. cit.: 330. Brasil: Santa Catarina, Paraná.
Myrciaria dierotoma Legrand, loc. cit.: 331. Brasil: Santa Catarina.
Myrciaria plinioides Legrand, loc. cit.: 329. Brasil: Santa Catarina.
Mitranthes gemballae Legrand, loc. cit.: 332. Brasil: Santa Catarina.
Pseudocaryophyllus crenatus Legrand, loc. cit.: 342. Brasil: Santa Catarina.
Psidium longipetiolatum Legrand, loc. cit.: 341. Brasil: Santa Catarina, Paraná.

MELASTOMATACEAE

- Acisanthera egieri* Brade et Markgraf, *Willdenowia*, 2(5): 770, 1961. Brasil: Paraná.
Cambessedesia bahiensis Brade et Markgraf, loc. cit.: 769. Brasil: Bahía.
Ernestia blackii Brade et Markgraf, loc. cit.: 770. Brasil: Pará.
Ossaea bahiensis Brade et Markgraf, loc. cit.: 774. Brasil: Bahía.
Pterolepis edmundoi Brade et Markgraf, loc. cit.: 771. Brasil: Bahía.
Pterolepis egieri Brade et Markgraf, loc. cit.: 772. Brasil: Pará.
Tibouchina pereirae Brade et Markgraf, loc. cit.: 772. Brasil: Bahía.
Tibouchinopsis mirabilis Brade et Markgraf, loc. cit.: 773. Brasil: Bahía.

LOGANIACEAE

- Spigelia australis* L. B. Smith, *Wrightia*, 2:101, 1960. Brasil: Río de Janeiro, Paraná, Santa Catarina.
Spigelia bahiana L. B. Smith, loc. cit.: 99. Brasil: Bahía.
Spigelia blanchetiana var. *hatschbachii* L. B. Smith, loc. cit.: 95. Brasil: Paraná.
Spigelia dusenii L. B. Smith, *Sellowia*, 13:203, 1961. Brasil: Paraná.
Spigelia kleinii L. B. Smith, *Wrightia*, 2:96, 1960. Brasil: Santa Catarina.
Spigelia ramosa L. B. Smith, loc. cit.: 95. Paraguay.

- Spigelia reitzii* L. B. Smith, loc. cit.: 96. Brasil: Santa Catarina.
Spigelia riparia L. B. Smith, loc. cit.: 97. Brasil: Santa Catarina. Argentina: Misiones.
Spigelia vestita L. B. Smith, loc. cit.: 100. Brasil: Paraná.

VERBENACEAE

- Lippia aberrans* (Briq.) Troncoso, Darwiniana, 12:267, 1961. (*Lippia tristis* v. *aberrans*).
Lippia lupulina var. *albiflora* Troncoso, loc. cit.: 289. (L. *paraguariensis* Briq.).

SOLANUM

- Solanum microdontum* subsp. *gigantophyllum* (Bitter) Hawkes et Hjerting, Phytton, 9:144, 1960. (S. *gigantophyllum* Bitter).
Solanum venturii Hawkes et Hjerting, Phytton, 9:140, 1960. Argentina: Tucumán, Catamarca.

BIGNONIACEAE

- Cybistax quinquefolia* (Vell.) Macbride, Field Mus. Nat. Hist. Bot. Ser. 13 (5-C-1): 90, 1961. (Bignonia).
Xylophragma xanthophylla (Bur. et Sch.) Macbride, loc. cit.: 65. (Arrabidaea).

COLUMELLIACEAE

- Columella oblonga* subsp. *sericea* (HBK.) Brizicky, Journ. Arnold Arbor. 42:368, 1961. (C. *sericea*).
Columella oblonga subsp. *serrata* (Rusby) Brizicky, loc. cit.: 367. (C. *serrata*).

COMPOSITAE

- BRASILIA** G. M. Barroso, Arquiv. Jard. Bot. Rio, 17:19, 1961.
Brasilia sickii G. M. Barroso, loc. cit.: Brasil: Goias.
Conyza floribunda var. *laciniata* Cabrera, Rodriguesia, 21-22:119, 1959. Brasil: Guanabara.
Gamochaeta affinis (D'Urv.) Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 9:363, 1961. (Gnaphalium).
Gamochaeta aliena (Hook. et Arn.) Cabrera, loc. cit.: 363 (Gnaphalium).
Gamochaeta andina (Phil.) Cabrera, loc. cit.: 365. (Gnaphalium).
Gamochaeta argentina Cabrera, loc. cit.: 365. Argentina: Corrientes, Buenos Aires, San Luis, Mendoza.
Gamochaeta axillaris (Remy) Cabrera, loc. cit.: 367. (Gnaphalium).
Gamochaeta berteriana (DC.) Cabrera, loc. cit.: 367. (Gnaphalium).
Gamochaeta calviceps (Fern.) Cabrera, loc. cit.: 368. (Gnaphalium).
Gamochaeta chamissonis (DC.) Cabrera, loc. cit.: 368. (Gnaphalium).
Gamochaeta depilata (Phil.) Cabrera, loc. cit.: 369. (Gnaphalium).
Gamochaeta falcata (Lam.) Cabrera, loc. cit.: 370. (Gnaphalium).
Gamochaeta filaginea (DC.) Cabrera, loc. cit.: 371. (Gnaphalium).
Gamochaeta guatemalensis (Gaud.) Cabrera, loc. cit.: 371. (Gnaphalium).
Gamochaeta hiemalis (Rizzini) Cabrera, loc. cit.: 373. (Gnaphalium).
Gamochaeta monticola (Phil.) Cabrera, loc. cit.: 374. (Gnaphalium).
Gamochaeta munnozii Cabrera, loc. cit.: 374. (Gnaphalium *serpyllifolium* Remy, non Berg.).

- Gamochaeta neuquensis* Cabrera, loc. cit.: 372. Argentina: Neuquén, Río Negro.
Gamochaeta nivalis Cabrera, loc. cit.: 374. (Gnaphalium nivale Phil. non Ten.).
Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera, loc. cit.: 375. (Gnaphalium).
Gamochaeta platensis (Cabr.) Cabrera, loc. cit.: 376. (Gnaphalium).
Gamochaeta procumbens (Phil.) Cabrera, loc. cit.: 376. (Gnaphalium).
Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera, loc. cit.: 377. (Gnaphalium).
Gamochaeta rizzinii Cabrera, loc. cit.: 377. Brasil: Guanabara.
Gamochaeta serranoi (Phil.) Cabrera, loc. cit.: 379. (Gnaphalium).
Gamochaeta simplicicaulis (Willd.) Cabrera, loc. cit.: 379. (Gnaphalium).
Gamochaeta sphacelata (HBK.) Cabrera, loc. cit.: 380. (Gnaphalium).
Gamochaeta spicata (Lam.) Cabrera, loc. cit.: 380. (Gnaphalium).
Gamochaeta spiciformis (Sch. Bip.) Cabrera, loc. cit.: 381. (Gnaphalium).
Gamochaeta spiciformis var. *subaffinis* Cabrera, loc. cit.: 381. Argentina: Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Chile: Aconcagua, a Magallanes.
Gamochaeta stachydifolia (Lam.) Cabrera, loc. cit.: 382. (Gnaphalium).
Gamochaeta subfalcata (Cabr.) Cabrera, loc. cit.: 383. (Gnaphalium).
Gamochaeta villaruelii (Phil.) Cabrera, loc. cit.: 383. (Gnaphalium).
Gnaphalium leucocephalum Cabrera, loc. cit.: 383. Argentina: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba. Uruguay.
Lucilia alpina (Poepp. et Endl.) Cabrera, loc. cit.: 361. (Laenecia).
ORITROPHIUM (HBK.) Cuatrecasas, Ciencia, 21:21, 1961. (Aster Sectio Oritrophium HBK.).
Oritrophium ferrugineum (Wedd.) Cuatrecasas, loc. cit.: 26. (Erigeron).
Oritrophium hieracioides (Wedd.) Cuatrecasas, loc. cit.: 26. (Erigeron).
Oritrophium limnophilum (Sch. Bip.) Cuatrecasas, loc. cit.: 27. (Erigeron).
Oritrophium limnophilum subsp. *mutisianum* (Cuatr.) Cuatrecasas, loc. cit.: 29. (Aster mutisianus Cuatr.).
Oritrophium limnophilum subsp. *punae* Cuatrecasas, loc. cit.: 30. Perú.
Oritrophium peruvianum (Lam.) Cuatrecasas, loc. cit.: 22. (Doronicum).
Oritrophium repens (HBK.) Cuatrecasas, loc. cit.: 27. (Aster).
Piptocarpha carioeca G. M. Barroso, Rodriguesia, 21-22:89, 1959. Brasil: Guenabara.
PSEUDOCONYZA Cuatrecasas, Ciencia, 21:31, 1961.
Pseudoconyza lyrata (HBK.) Cuatrecasas, loc. cit.: 31. (Conyza).
Senecio tropicalis Cabrera, Rodriguesia, 21-22:144, 1959. Brasil: Río de Janeiro, Espirito Santo.
Veronia catharinensis Cabrera, Sellowia, 13:180, 1961. Brasil: Santa Catarina.
Vernonia edmundoi G. M. Barroso, Arquiv. Jard. Bot. Río, 17:21, 1961. Brasil: Bahía.
Vernonia exigua Cabrera, Sellowia, 13:166, 1961. Brasil: Santa Catarina.
Vernonia macahensis G. M. Barroso, Arquiv. Jard. Bot. Río, 17:21, 1961. Brasil: Río de Janeiro.
Vernonia reitziana Cabrera, Sellowia, 13:160, 1961. Brasil: Santa Catarina.