

NUEVOS TAXONES PARA LA FLORA DE AMERICA AUSTRAL

FUNGI

ASCOMYCETES

MELIOLACEAE

- Balladynastrum anacardii* Batista et Vital, Anais IV Congr. Nac. Soc. Bot. Brasil: 88, 1953. Brasil: Recife (sobre *Anacardium occidentale*).
- Dimeriellopsis coccoicola* Batista et Vital, loc. cit.: 91. Brasil: Recife (sobre *Cocos nucifera*).
- Irenina cassiaecola* Batista et Silva, loc. cit.: 91. Brasil: Recife (sobre *Cassia bacillaris*).
- Irenina protiiicola* Batista et Gayao, loc. cit.: 94. Brasil: Recife (sobre *Protium heptaphyllum*).
- Irenina ximeniae* Batista et Silva, loc. cit.: 95. Brasil: Recife (sobre *Ximenia americana*).
- Irenina tabebuiae* Batista et Silva, loc. cit.: 96. Brasil: Recife (sobre *Tabebuia ipe*).
- Meliola aristidae* Batista et Silva, loc. cit.: 99. Brasil: Pernambuco (sobre *Aristida marginalis*).
- Meliola buchenaviae* Batista, loc. cit.: 102. Brasil: Recife (sobre *Buchenavia capitata*).
- Meliola cupaniae-majoris* Batista, loc. cit.: 104. Brasil: Recife (sobre *Thyrsodium* sp.).
- Meliola erythroxyliifoliae* Batista et Vidal, loc. cit.: 105. Brasil: Recife (sobre *Erythroxyylon* sp.).
- Meliola serjanicola* Batista et Vidal, loc. cit.: 110. Brasil: Recife (sobre *Serjania* sp.).
- Meliola soroceana* Batista, loc. cit.: 112. Brasil: Recife (sobre *Sorocea ilicifolia*).

CAPNODIACEAE

- Chaetothyrium tapirirae* Batista, loc. cit.: 76. Brasil: Recife (sobre *Tapirira guianensis*).
- Phanopeltis cyperi* Batista, loc. cit.: 80. Brasil: Recife (sobre *Cyperus rotundus*).
- Phaenosaccardinula musaecola* Batista, loc. cit.: 81. Brasil: Recife (sobre *Musa*).

STIGMATEACEAE

- Stigmatea byrsonimae* Batista et Gayao, loc. cit.: 138. Brasil: Recife, Pernambuco (sobre *Byrsonima sericea*).

MICROTHYRIACEAE

- Asterina cupaniae* Batista, loc. cit.: 162. Brasil: Pernambuco (sobre *Cupania revoluta*).
- Asterina davillae* var. *majoris* Batista et Vital, loc. cit.: 164. Brasil: Pernambuco (sobre *Davilla rugosa*).
- Asterina lafoensiae* Batista et Gayao, loc. cit.: 166. Brasil: Pernambuco (sobre *Lafoensia glyptocarpa*).

- Asterina lucida* Batista, loc. cit.: 168. Brasil: Pernambuco (sobre *Eugenia lucida*).
- Asterina perae* Batista, loc. cit.: 169. Brasil: Pernambuco (sobre *Pera ferruginea*).
- ASTERINEMA** Batista et Gayao, loc. cit.: 160. (Typus: *A. caseariae*).
- Asterinema caseariae* Batista et Gayao, loc. cit.: 161. Brasil: Pernambuco (sobre *Casearia*).
- Calothyriopeltis anonae* Batista et Gayao, loc. cit.: 151. Brasil: Pernambuco (sobre *Anona marcgravii*).
- Echidnodes mirtaciicola* Batista et Gayao, loc. cit.: 153. Brasil: Pernambuco (sobre *Myrtaceae*).
- Lembosia clusiae* Batista et Vital, loc. cit.: 172. Brasil: Pernambuco (sobre *Clusia* sp.).
- Lembosia coccolobicola* Batista et Gayao, loc. cit.: 173. Brasil: Pernambuco (sobre *Coccoloba paniculata*).
- Lembosia cordearum* Batista, loc. cit.: 174. Brasil: Pernambuco (sobre *Cordia nodosa*).
- Morenoina byrsonimae* Batista, loc. cit.: 154. Brasil: Pernambuco (sobre *Byrsonima coccolobifolia*).
- Myocopron cassiaeicola* Batista et Gayao, loc. cit.: 155. Brasil: Pernambuco (sobre *Cassia*).
- Phragmothyrrium confusum* Batista, loc. cit.: 156. Brasil: Pernambuco (sobre *Bombax insigne*).
- Pyenopeltis circinata* Batista, loc. cit.: 157. Brasil: Pernambuco (sobre *Psidium*).
- Pyenopeltis conspicua* Batista, loc. cit.: 159. Brasil: Pernambuco (sobre *Myrcia* sp.).
- Pyenopeltis fuscata* Batista, loc. cit.: 159. Brasil: Pernambuco (sobre *Casearia* sp.).

HEMISPHAERIAACEAE

- Actinopeltis philodendri* Batista, loc. cit.: 114. Brasil: Recife (sobre *Philodendron imbe*).
- Dictyopeltis erythroxylii* Batista et Vital, loc. cit.: 117. Brasil: Recife (sobre *Erythroxylon pelletierianum*).
- Dictyopeltis lucumae* Batista, loc. cit.: 117. Brasil: Recife (sobre *Lucuma* sp.).
- Dictyothyrium brunnei* Batista et Silva, loc. cit.: 118. Brasil: Recife (sobre *Cordia nodosa*).
- Eremotheca pernambucensis* Batista, loc. cit.: 119. Brasil: Recife.
- Micropeltella discreta* Batista, loc. cit.: 128. Brasil: Recife (sobre *Sorocea ilicifolia*).
- Micropeltella philodendricola* Batista et Gayao, loc. cit.: 128. Brasil: Recife (sobre *Philodendron imbe*).
- Micropeltella picramniae* Batista et Gayao, loc. cit.: 120. Brasil: Recife (sobre *Picramnia bahiensis*).
- Micropeltis bauhiniae* Batista et Gayao, loc. cit.: 121. Brasil: Recife (sobre *Bauhinia* sp.).
- Micropeltis cupaniae* Batista et Vital, loc. cit.: 123. Brasil: Recife (sobre *Cupania* sp.).
- Micropeltis picramniae* Batista et Gayao, loc. cit.: 123. Brasil: Recife (sobre *Picramnia bahiensis*).
- Micropeltis soroceae* Batista et Gayao, loc. cit.: 124. Brasil: Amazonas (sobre *Sorocea* sp.).
- Micropeltis theobromae* Batista, loc. cit.: 125. Brasil: Bahía (sobre *Theobroma cacao*).

- Microthyriella ocoteae* Batista, loc. cit.: 126. Brasil: Recife (sobre *Ocotea gardneri*).
- Microthyriella swartziae* Batista et Gayao, loc. cit.: 127. Brasil: Recife (sobre *Swartzia pickelli*).
- Scolecopeltis delitescens* Batista, loc. cit.: 129. Brasil: Pernambuco.
- Scolecopeltis pernambucensis* Batista, loc. cit.: 130. Brasil: Recife (sobre *Sorocea ilicifolia*).
- Scolecopeltis psidii* Batista, loc. cit.: 131. Brasil: Pernambuco, Recife (sobre *Psidium*).
- Scolecopeltis swartziae* Batista et Gayao, loc. cit.: 131. Brasil: Recife (sobre *Swartzia pickelli*).
- Scolecopeltis xylopii* Batista et Gayao, loc. cit.: 133. Brasil: Recife (sobre *Xylopia frutescens*).

VALSACEAE

- Sphaerognomonia mangiferae* Batista, loc. cit.: 141. Brasil: Pernambuco (sobre *Mangifera indica*).
- Sphaerognomonia sizygi* Batista, loc. cit.: 141. Brasil: Pernambuco (sobre *Sizygium jambolanum*).

DERMEACEAE

- Bulgariastrum cordiae* Batista, loc. cit.: 75. Brasil: Recife (sobre *Cordia nodosa*).
- Pezolepis buchenavicola* Batista et Vital, loc. cit.: 139. Brasil: Pernambuco (sobre *Buchenavia capitata*).

BASIDIOMYCETES

TRICHOLOMATACEAE

- Callistosporium luteofuscum* Singer. Lilloa, 26:115, 1953. Brasil: Rio Grande do Sul.
- Clitocybe aberrantissima* Singer, loc. cit.: 118. Brasil: Rio Grande do Sul.
- Crinipellis macrosphaerigera* Singer, loc. cit.: 138. Brasil: Rio Grande do Sul.
- Hydropus riograndensis* Singer, loc. cit.: 122. Brasil: Rio Grande do Sul.
- Leucopaxillus rickii* Singer, loc. cit.: 108. Brasil: Rio Grande do Sul.
- Marasmiellus fascicularis* Rick ex Singer, loc. cit.: 112. Brasil: Rio Grande do Sul.
- Marasmius ilicis* Singer, loc. cit.: 142. Brasil: Rio Grande do Sul.
- Pleurothus araucariicola* Singer, loc. cit.: 141. Brasil: Rio Grande do Sul.
- Tricholomopsis araucariae* Singer, loc. cit.: 119. Brasil: Rio Grande do Sul.

AMANITACEAE

- Pluteus riograndensis* Singer, loc. cit.: 116. Brasil: Rio Grande do Sul.
- Pluteus umbrinoalbidus* Singer, loc. cit.: 134. Brasil: Rio Grande do Sul.

CORTINARIACEAE

- Galerina arenaria* Singer, loc. cit.: 124. Brasil: Rio Grande do Sul.
- Galerina minor* Singer, loc. cit.: 125. Brasil: Rio Grande do Sul.
- Galerina semiglobata* Singer, loc. cit.: 147. Brasil: Rio Grande do Sul.
- Galerina subbullulifera* Singer, loc. cit.: 127. Brasil: Rio Grande do Sul.
- Galerina subtibiicystis* Singer, loc. cit.: 146. Brasil: Rio Grande do Sul.
- Galerina taimbesinhoensis* Singer, loc. cit.: 148. Brasil: Rio Grande do Sul.

PUCCINIACEAE

- Puccinia entrerriana* J. C. Lindquist, Bol. Soc. Argent. Bot. 5:157, 1954. Argentina: Entre Ríos (sobre *Stipa* sp.).

DEUTEROMYCETES

SPHAEROPSIDACEAE

- Diplodina ignota* Batista, Anais VI Congr. Nac. Soc. Bot. Brasil: 77, 1953. Brasil: Recife (sobre *Serjania* sp.).
- Phyllosticta coix-lacrima* Batista e Silva, loc. cit.: 84. Brasil: Recife (sobre *Coix lacrima-jovi*).
- Phyllosticta mangifericola* Batista, loc. cit.: 85. Brasil: Recife (sobre *Mangifera indica*).
- Phyllosticta mirabilis* Batista, loc. cit.: 85. Brasil: Recife (sobre *Mirabilis jalapa*).
- Phyllosticta sizygyi* Batista, loc. cit.: 87. Brasil: Recife (sobre *Sizygium jambolanum*).
- Phyllosticta talisiae-majoris* Batista, loc. cit.: 86. Brasil: Recife (sobre *Talisia esculenta*).
- Phyllosticta zae* Batista, loc. cit.: 87. Brasil: Recife (sobre *Zea mays*).
- Placosphaeria guajavae* Batista, loc. cit.: 82. Brasil (sobre *Psidium guajava*).
- Septoria ceibae* Batista, loc. cit.: 139. Brasil: Pernambuco (sobre *Ceiba pentandra*).

ZYTHIACEAE

- Zythia psidii* Batista, loc. cit.: 83. Brasil (sobre *Psidium guajava*).

LEPTOSTROMATACEAE

- Elachopeltis cinnamomae* Batista et Vital, loc. cit.: 134. Brasil: Recife (sobre *Cinnamomum zeylanicum*).
- Leptothyrium discretum* Batista, loc. cit.: 135. Brasil: Recife (sobre *Sorcea ilicifolia*).
- Melophia cinnamomae* Batista et Vital, loc. cit.: 135. Brasil: Recife (sobre *Cinnamomum zeylanicum*).
- Melophia protiae* Batista, loc. cit.: 136. Brasil: Recife (sobre *Protium heptaphyllum*).

EXCIPULACEAE

- Pycnothyrium philodendricola* Batista, loc. cit.: 140. Brasil: Pernambuco (sobre *Philodendron imbe*).

MELANCONIACEAE

- Colletotrichum averroae* Batista, loc. cit.: 143. Brasil: Pernambuco (sobre *Averrhoa carambola*).
- Gloeosporium anonae* Batista, loc. cit.: 142. Brasil: Pernambuco (sobre *Anona marckgravii*).
- Gloeosporium jambosae* Batista, loc. cit.: 143. Brasil: Pernambuco (sobre *Jambosa molacensis*).

MONILIACEAE

- Domingoella pycnopeltarum* Batista, loc. cit.: 77. Brasil: Recife (sobre *Pycnopeltis conspicua*).

DEMATIACEAE

- Cercospora rosigena* Batista et Silva, loc. cit.: 149. Brasil: Pernambuco (sobre *Rosa* sp.).

STILBACEAE

- Arthrobotryum nozmoscatae* Batista et Silva, loc. cit.: 144. Brasil: Pernambuco (sobre *Canela nozmoscata*).

LICHENES

PELTIGERACEAE

- Lopadiopsis lichenicola* Batista, Anais IV Congr. Nac. Soc. Bot. Brasil: 78, 1953. Brasil: Recife (sobre *Eschweillera luschnatii*).

LECANORACEAE

Phlyctis pulveracea M. Lamb, Lilloa, 26:425, 1953. Uruguay.

BRYOPHYTA

HEPATICAE

CEPHALOZIACEAE

Albiella stephanii Bonner, Candollea, 14:98, 1953 (=Cephaloziella dusenii Steph.).

MARSUPELLACEAE

Marsupella chilensis Stephani ex Bonner, Candollea, 14:254, 1953. Chile.

ANEURACEAE

Riccardia innovata S. Arnell, Arch. Soc. Vanamo, 9(1):50, 1954. - Chile: Tierra del Fuego.

Riccardia opuntiiformis S. Arnell, loc. cit.: 52. - Chile: Tierra del Fuego.

Riccardia roivainenii S. Arnell, loc. cit.: 52. - Chile: Tierra del Fuego.

Riccardia tricomatosa S. Arnell, loc. cit.: 54. - Chile: Magallanes, Chiloe.

JUNGERMANIACEAE

Ceratolejeunea fallax (Lehm. et Lindenb.) Bonner, Candollea, 14:189, 1953 (=Jungermannia).

MUSCI

DITRICHACEAE

Pseudodistichium taitaoense Frehlich, Ann. Naturhist. Mus. Wien., 59:117, 1953. - Chile austral.

GRIMMIACEAE

Grimmia gusindei Froehlich, loc. cit.: 117. Tierra del Fuego.

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

GRAMINEAE

Festuca paludicola Roivainen, Ann. Bot. Soc. Vanamo, 28(2):200, 1954. - Chile: Tierra del Fuego.

Poa ianthoides Roivainen, loc. cit.: 199. - Argentina: Tierra del Fuego.

CYPERACEAE

Carex antarctogena Roivainen, Ann. Bot. Soc. Vanamo, 28(2):197, 1954. - Chile: Tierra del Fuego.

Scirpus spegazzinianus M. Barros, Bol. Soc. Argent. Bot. 5:155, 1954. - Argentina: Santa Cruz.

BROMELIACEAE

Aechmea kleinii Reitz, Anais Bot. Herb. Barbosa Rodrigues, 5:254, 1953. - Brasil: Santa Catarina.

Aechmea pimentivelosi var. *glabra* Reitz, loc. cit.: 256. - Brasil: Santa Catarina.

Nidularium punctatissimum A. Ruschi, Bull. Mus. Nat. d'Hist. Nat. 26:547, 1954. Brasil: Espirito Santo.

Nidularium tigrinum A. Ruschi, loc. cit.: 544. Brasil: Espirito Santo.

Vriesea hieroglyphica var. *zebrina* A. Ruschi, loc. cit.: 547. Brasil: Espirito Santo.

JUNCACEAE

Juncus achalensis Barros, Darwiniana, 10(3):449, 1953. Argentina: Córdoba, San Luis.

- Juncus acuminatus** var. **multiceps** (Kunze) Barros, loc. cit.: 437. (=J. multiceps).
- Juncus burkartii** Barros, loc. cit.: 431. Argentina: Río Negro.
- Juncus ernesti-barrosii** Barros, loc. cit.: 433. Chile: Concepción.
- Juncus llanquihuensis** Barros, loc. cit.: 425. Chile: Llanquihue.
- Juncus mendocinus** Barros, loc. cit.: 427. Argentina: Mendoza. Chile.
- Juncus microcephalus** var. **intermedius** f. **conglobatus** Barros, loc. cit.: 444. Argentina: Buenos Aires. Uruguay.
- Juncus timotensis** Barros, loc. cit.: 431. Uruguay.
- Luzula castellanosi** Barros, loc. cit.: 349. Argentina: Salta.
- Luzula chilensis** f. **frequentior** Barros, loc. cit.: 321. Chile austral. Argentina: Mendoza a Santa Cruz.
- Luzula chilensis** f. **longifolia** Barros, loc. cit.: 322. Argentina: Neuquén, Chubut.
- Luzula hieronymi** f. **bonariensis** Barros, loc. cit.: 335. Argentina: Buenos Aires.
- Luzula mendocina** Barros, loc. cit.: 322. Argentina: Mendoza.
- Luzula parvula** Barros, loc. cit.: 356. Argentina: Mendoza.
- Luzula peruviana** v. **longispica** Barros, loc. cit.: 346. Argentina: Jujuy.
- Luzula ruiz-lealii** Barros, loc. cit.: 346. Argentina: Mendoza.
- Oxychloe haumaniana** (Barros) Barros, loc. cit.: 303. (=Andesia).
- Oxychloe simulans** Barros, loc. cit.: 301. Argentina: La Rioja.

ORCHIDACEAE

- Brachystele burkartii** M. N. Correa, Darwiniana, 10:160, 1953. Argentina: Misiones.
- Camaridium hoehnei** Pabst, Anais Bot. Herb. Barbosa Rodrigues, 5:70, 1953. (=C. imbricatum Hoehne).
- Camaridium hoehnei** v. **carinatum** (Barb. Rodr.) Pabst, loc. cit.: 71. (=C. imbricatum v. carinatum).
- Camaridium hoehnei** v. **iguapense** (Hoehne et Schltr.) Pabst, loc. cit.: 71. (=C. imbricatum v. iguapense).
- Catasetum rohrii** Pabst, loc. cit.: 64. Brasil: Santa Catarina.
- Koellensteinia espiritosantensis** A. Ruschi, Bull. Mus. Nat. d'Hist. Nat. 26:551, 1954. Brasil: Espirito Santo.
- ODONTORRHYNCHUS** M. N. Correa, Darwiniana, 10:157, 1953 (Typus: O. castillonii).
- Odontorrhynchus castillonii** (Hauman) M. N. Correa, loc. cit.: 158. (=Stenorrhynchus).
- Ornithocephalus reitzii** Pabst, Anais. Bot. Herb. Barbosa Rodrigues, 5:86, 1953. Brasil: Santa Catarina.
- Pelexia callosa** M. N. Correa, Darwiniana, 10:165, 1953. Argentina: Buenos Aires.
- Pelexia ovatifolia** M. N. Correa, loc. cit.: 162. Argentina: Salta.
- Pelexia paludosa** M. N. Correa, loc. cit.: 166. Argentina: Presidente Perón.

DICOTYLEDONEAE

CARYOPHYLLACEAE

- Cerastium junceum** Moeschl, Mem. Soc. Broteriana, 9:79, 1953. Argentina: Buenos Aires, Río Negro.

BERBERIDACEAE

- Berberis copahuensis** Job., Not. Mus. Univ. Eva Perón, 16:146, 1953. Argentina: Neuquén.
- Berberis jujuyensis** Job., Rev. Mus. Univ. Eva Perón, 8:174, 1953. Argentina: Jujuy.

CAPPARIDACEAE

Cleome lilloi S. A. Gómez, Lilloa, 26:311, 1953. Argentina: Formosa, Presidente Perón.

SAXIFRAGACEAE

- Escallonia alpina* var. *carmelitana* (Meyen) Acevedo et Kausel, Darwiniana, 10:247, 1953. (=E. *carmelitana*).
Escallonia angustifolia v. *coquimbensis* (Remy) Acevedo et Kausel, loc. cit. 222. (=E. *coquimbensis*).
Escallonia gayana Acevedo et Kausel, loc. cit.: 185. (=E. *paniculata* Phil.).
Escallonia illinita var. *stenopetala* (Kunze) Acevedo et Kausel, loc. cit.: 219. (=E. *stenopetala*).
Escallonia rebecae Kausel, loc. cit.: 196. Chile: Magallanes.
Escallonia revoluta var. *berteroana* Kausel, loc. cit.: 207. Chile: Santiago.
Escallonia revoluta var. *laxa* Kausel, loc. cit.: 208. Chile: Valparaíso.
Escallonia rosea v. *hollermayeriana* Kausel, loc. cit.: 238. Chile: Osorno.
Escallonia rubra var. *dumetorum* (Phil.) Acevedo et Kausel, loc. cit.: 232. (=E. *dumetorum*).
Escallonia rubra var. *thalassica* Kausel, loc. cit.: 234. Chile: Santiago, Coquimbo.
Escallonia skottsbergii Acevedo et Kausel, loc. cit.: 192. Chile: Valdivia.

LEGUMINOSAE

- Copaifera coriacea* var. *macrophylla* Dwyer, Bull. Torrey Bot. Club, 81:180, 1954. Brasil.
Copaifera depilis Dwyer, loc. cit.: 185. Brasil: Matto Grosso.
Copaifera magnifolia Dwyer, loc. cit.: 184. Brasil.
Copaifera oblongifolia var. *comosa* Dwyer, loc. cit.: 181. Brasil: Goyaz.
Dicymbe psilophylla (Harms) Dwyer, loc. cit.: 254. (=Trachigalia).
Tachigalia paniculata var. *alba* (Ducke) Dwyer, Annals Missouri Bot. Gard., 41:240, 1954. (=T. *alba*).
Trachigalia paniculata var. *comosa* Dwyer, loc. cit.: 240. Colombia; Brasil: Amazonas.
Trachigalia venusta Dwyer, loc. cit.: 235. Brasil: Amazonas.

SIMAROUBACEAE

Alvaradoa puberulenta (Monachino) Sleumer, Lilloa, 26:170, 1953. (=A. *amorphoides* var. *puberulenta* Monachino).

MELIACEAE

- Cedrela tubiflora* f. *grandifolia* (Bertoni) Buchinger et Falcone, Darwiniana, 10:464, 1953. (=Cedrela *tubiflora* v. *grandifolia*).
Cedrela tubiflora f. *parvifoliola* Buchinger et Falcone, loc. cit.: 464. Argentina: Misiones.

MALPIGHIACEAE

Tetrapteris methystica R. E. Schultes, Bot. Mus. Leaflet, Harvard Univ. 16(8):202, 1954. Brasil: Amazonas.

EUPHORBIACEAE

- Bernardia argentinensis* Lourteig et O'Donnell, Arkiv for Bot., ser. 2, 3(5):75, 1954. Argentina: Tucumán.
Bernardia asplundii Lourteig, loc. cit.: 78. Argentina: Corrientes.
Cnidocolus urens var. *neglectus* (Pohl) Lourteig, loc. cit.: 85. (=C. *neglectus*).
Jatropha pedersenii Lourteig, loc. cit.: 83. Argentina: Corrientes.

MALVACEAE

- Tarasa antofagastana* (Phil.) Krapovickas, Bol. Soc. Argent. Bot. 5:130, 1954. (=Malva).
- Tarasa cardenasii* Krapovickas, loc. cit.: 131. Bolivia: Cochabamba.
- Tarasa cerratei* Krapovickas, loc. cit.: 125. Perú: Lima, Ancash.
- Tarasa congestiflora* (Johnston) Krapovickas, loc. cit.: 138. (=Malvastrum).
- Tarasa geranioides* (Cham. et Schlecht.) Krapovickas, loc. cit.: 125. (=Malva).
- Tarasa heterophylla* (Griseb.) Krapovickas, loc. cit.: 124. (=Malvastrum).
- Tarasa hornschi* (Walp.) Krapovickas, loc. cit.: 139. (=Malva).
- Tarasa humilis* (Gill.) Krapovickas, loc. cit.: 117. (=Malva).
- Tarasa jorgensenii* (Johnston) Krapovickas, loc. cit.: 138. (=Malvastrum).
- Tarasa latearistata* Krapovickas, loc. cit.: 119. Argentina: Jujuy.
- Tarasa marinii* Krapovickas, loc. cit.: 140. Perú: Cuzco.
- Tarasa meyeri* Krapovickas, loc. cit.: 129. Argentina: Tucumán, Salta, Catamarca.
- Tarasa o'donellii* Krapovickas, loc. cit.: 127. Argentina: Tucumán, Salta. Bolivia: Cochabamba.
- Tarasa operculata* (Cav.) Krapovickas, loc. cit.: 134. (=Malva).
- Tarasa reichei* (Phil.) Krapovickas, loc. cit.: 119. (=Malva).
- Tarasa tarapacana* (Phil.) Krapovickas, loc. cit.: 121. (=Malva).
- Tarasa tenella* (Cav.) Krapovickas, loc. cit.: 123. (=Malva).
- Tarasa tenuis* Krapovickas, loc. cit.: 121. Perú: Arequipa.
- Tarasa thysoidea* Krapovickas, loc. cit.: 135. Perú: Arequipa.
- Tarasa trisecta* (Griseb.) Krapovickas, loc. cit.: 124. (=Malvastrum peruvianum var. trisectum).
- Tarasa urbaniana* (Ulbr.) Krapovickas, loc. cit.: 140. (=Malvastrum).

FLACOURTIACEAE

- Xylosma pseudosalzmannii* Sleumer, Lilloa, 26:44, 1953. Argentina: Misiones.

BEGONIACEAE

- Begonia anemoniflora* Irmscher, Bot. Jahrb. 76(1):76, 1953. Perú: Tarma.
- Begonia blumenaviensis* Irmscher, loc. cit.: 45. Brasil: Santa Catarina.
- Begonia blumenaviensis* var. *brachyphylla* Irmscher, loc. cit.: 46. Brasil: Santa Catarina.
- Begonia bradei* Irmscher, loc. cit.: 60. Brasil: Sao Paulo.
- Begonia brevilobata* Irmscher, loc. cit.: 63. Brasil: Sao Paulo.
- Begonia brevilobata* var. *subtomentosa* Irmscher, loc. cit.: 64. Brasil: Sao Paulo.
- Begonia cornitepala* Irmscher, loc. cit.: 41. Brasil: Sao Paulo.
- Begonia densifolia* Irmscher, loc. cit.: 42. Brasil: Río de Janeiro.
- Begonia echinosepala* var. *elongatifolia* Irmscher, loc. cit.: 66. Brasil: Santa Catarina.
- Begonia exigua* Irmscher, loc. cit.: 93. Brasil: Goyaz.
- Begonia fischeri* var. *eufischeri* Irmscher, loc. cit.: 98. Brasil.
- Begonia fischeri* var. *brevipilosa* Irmscher, loc. cit.: 98. Brasil: Minas Geraes.
- Begonia fischeri* var. *crenato-glabra* Irmscher, loc. cit.: 98. Brasil: Sao Paulo.
- Begonia fischeri* var. *crenulato-glabra* Irmscher, loc. cit.: 99. Brasil.
- Begonia fernandoi-costae* Irmscher, loc. cit.: 52. Brasil: Sao Paulo.
- Begonia fernandoi-costae* subsp. *proxima* Irmscher, loc. cit.: 53. Brasil.
- Begonia hammoniae* Irmscher, loc. cit.: 54. Brasil: Santa Catarina.
- Begonia herbacea* var. *ellipticifolia* Irmscher, loc. cit.: 99. Brasil: Río de Janeiro.
- Begonia herteri* Irmscher, loc. cit.: 94. Brasil: Río de Janeiro.

- Begonia hispida* var. *cucullifera* Irmscher, loc. cit.: 51. Brasil: Sao Paulo.
Begonia hoehneana Irmscher, loc. cit.: 69. Brasil: Sao Paulo.
Begonia inermis Irmscher, loc. cit.: 39. Brasil: Sao Paulo.
Begonia inculta Irmscher, loc. cit.: 48. Brasil: Sao Paulo.
Begonia integerrima var. *cardioides* Irmscher, loc. cit.: 71. Brasil: Sao Paulo.
Begonia intercedens Irmscher, loc. cit.: 97. Brasil: Río Grande do Sul.
Begonia isopterocarpa Irmscher, loc. cit.: 57. Brasil: Río Grande do Sul.
Begonia juliana Loeferl ex Irmscher, loc. cit.: 62. Brasil: Sao Paulo.
Begonia monadelpha subsp. *glabriflora* Irmscher, loc. cit.: 73. Perú: Pataz.
Begonia nuda Irmscher, loc. cit.: 58. Brasil: Sao Paulo.
Begonia octopetala subsp. *ovatiformis* Irmscher, loc. cit.: 75. Perú: Huacachi.
Begonia parilis Irmscher, loc. cit.: 47. Brasil.
Begonia parvistipulata Irmscher, loc. cit.: 49. Brasil: Santa Catarina.
Begonia peltigera Irmscher, loc. cit.: 79. Perú: Sandia.
Begonia pilgeriana Irmscher, loc. cit.: 66. Brasil: Santa Catarina.
Begonia polyandra Irmscher, loc. cit.: 43. Brasil: Santa Catarina.
Begonia ruhlandiana Irmscher, loc. cit.: 67. Brasil: Bahía.
Begonia rupium Irmscher, loc. cit.: 69. Brasil: Santa Catarina.
Begonia schenckii Irmscher, loc. cit.: 81. Brasil: Santa Catarina.
Begonia simulans Irmscher, loc. cit.: 65. Brasil: Sao Paulo.
Begonia soror Irmscher, loc. cit.: 71. Perú: Amazonas.
Begonia squamipes Irmscher, loc. cit.: 82. Brasil: Santa Catarina.
Begonia tumbezensis Irmscher, loc. cit.: 74. Perú: Tumbes.
Begonia valdensium var. *angustior* Irmscher, loc. cit.: 57. Brasil: Sao Paulo.
Begonia varistyla Irmscher, loc. cit.: 80. Bolivia: Santa Cruz.
Begonia vicina Irmscher, loc. cit.: 55. Brasil: Sao Paulo.
Begonia weberbaueri Irmscher, loc. cit.: 78. Perú: Cajamarca.

CACTACEAE

- Trichocereus camarguensis* Cárdenas, Rev. Agric. Cochabamba, 8:17, 1953. Bolivia: Chuquisaca.
Trichocereus taquimbalsis Cárdenas, loc. cit.: 16. Bolivia: Cochabamba.

LYTHRACEAE

- Cuphea mapiriensis* Lourteig, Svensk. Bot. Tidsk. 48(1):83, 1954. Bolivia.
Cuphea rusbyi Lourteig, loc. cit.: 84. Bolivia.
Rotala mexicana var. *apetala* (Muell.) Lourteig, Bol. Soc. Argent. Bot. 5:145, 1954. (= *Rotala apetala*).

HALORAGACEAE

- Proserpinaca palustris* var. *australis* N. C. Fasset, Comun. Inst. Trop. Invest. Cient. 2(5-6):140, 1953.

UMBELLIFERAE

- Eryngium ramboanum* Mathias et Constance, Boll. Torrey Bot. Club, 81:215, 1954. Brasil: Río Grande do Sul.

SAPOTACEAE

- Chrysophyllum hoehnei* Baehni, Candollea, 14:77, 1952. Brasil: Matto Grosso.
Pouteria arbuscula Baehni, loc. cit.: 75. Brasil.
Pouteria klugii Baehni, loc. cit.: 76. Perú: Loreto.

CONVOLVULACEAE

- Breweria agrostopolis* (Vell.) G. Roberty, Candollea, 14:30, 1952. (= *Convolvulus*).
Convolvulus schulzei O'Donnell, Lilloa, 26:360, 1953. Argentina: Pte. Perón.

- Ipomoea angustisepala* O'Donell, loc. cit.: 362. Brasil: Goyaz.
Ipomoea cearensis O'Donell, loc. cit.: 363. Brasil: Ceará.
Ipomoea colombiana O'Donell, loc. cit.: 365. Colombia: Huila.
Ipomoea decemcornuta O'Donell, loc. cit.: 366. México: México.
Ipomoea magniflora O'Donell, loc. cit.: 369. Costa Rica: San José.
Ipomoea mirandina (Pittier) O'Donell, loc. cit.: 370. (=Exogonium).
Ipomoea monticola (Meissner) O'Donell, loc. cit.: 371. (=I. patula v. monticola).
Ipomoea paludosa var. *uliginosa* (Chod. et Hassl.) O'Donell, loc. cit.: 373. (=I. malvaeoides v. uliginosa).
Ipomoea philipsonii O'Donell, loc. cit.: 378. Colombia: Meta.
Ipomoea pintoi O'Donell, loc. cit.: 380. Brasil: Bahía.
Ipomoea piurensis O'Donell, loc. cit.: 382. Perú: Piura; Ecuador: Guayas.
Ipomoea piurensis f. *rosea* O'Donell, loc. cit.: 384. Guayana Británica; Colombia; Brasil.
Ipomoea purpurea var. *diversifolia* (Lindl.) O'Donell, loc. cit.: 385. (=I. diversifolia).
Ipomoea reticulata O'Donell, loc. cit.: 389. Colombia; Ecuador; Perú.
Ipomoea saopaulista O'Donell, loc. cit.: 392. (=I. paulista O'Donell).
Ipomoea suburceolata O'Donell, loc. cit.: 394. Bolivia.
Ipomoea velardei var. *aequatoriana* O'Donell, loc. cit.: 395. Ecuador.
Ipomoea verruculosa (Pittier) O'Donell, loc. cit.: 397. (=Exogonium).
Ipomoea volcanensis O'Donell, loc. cit.: 398. Argentina: Jujuy.
Jacquemontia bahiensis O'Donell, loc. cit.: 356. Brasil: Bahía.
Jacquemontia holosericea, (Weinmann) O'Donell, loc. cit.: 357. (=Ipomoea).
Merremia macrocarpa (L.) G. Roberty, Candollea, 14:37, 1952. (=Convolvulus).
Merremia triquetra (Vahl) G. Roberty, loc. cit.: 36. (=Convolvulus).
MONTEJACQUIA G. Roberty, loc. cit.: 33.
Montejacquia bifida (Vell.) G. Roberty, loc. cit.: 33. (=Convolvulus).
Montejacquia blanchetii (Moric.) G. Roberty, loc. cit.: 33. (=Jacquemontia).
Montejacquia divisa (Vell.) G. Roberty, loc. cit.: 33 (=Convolvulus).
Montejacquia evolvuloides (Moric.) G. Roberty, loc. cit.: 33. (=Jacquemontia).
Montejacquia fusca (Meissn.) G. Roberty, loc. cit.: 34. (=Ipomoea).
Quamoclit bracteata (Cav.) G. Roberty, loc. cit.: 41. (=Ipomoea).
Quamoclit filiformis (Jacq.) G. Roberty, loc. cit.: 41. (=Ipomoea).
Quamoclit racemosa (Poir.) G. Roberty, loc. cit.: 41. (=Ipomoea).
Quamoclit repanda (Jacq.) G. Roberty, loc. cit.: 41. (=Ipomoea).
Turbina velutina (Martens et Gal.) G. Roberty, loc. cit.: 26. (=Dufourea).
VOLVULOPSIS G. Roberty, loc. cit.: 28. (Typus: V. nummularium).
Volvulopsis nummularium (L.) G. Roberty, loc. cit.: 28. (=Evolvulus).

SOLANACEAE

- Lycium chilense* var. *confertifolium* (Miers) Barkley, Lilloa, 26:229, 1953. (=L. scoparium v. confertifolium).
Lycium chilense var. *descolei* Barkley, loc. cit.: 232. Argentina; Buenos Aires a Santa Cruz.
Lycium chilense var. *meyeri* Barkley, loc. cit.: 234. Argentina: Córdoba, La Rioja, San Luis.
Lycium chilense var. *minutifolium* (Miers). Barkley, loc. cit.: 233. (=L. filifolium var. minutifolium).
Lycium chilense var. *o'donellii* Barkley, loc. cit.: 231. Argentina: Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut.
Lycium comberi var. *donatii* Barkley, loc. cit.: 218. Argentina; Santa Cruz.
Lycium cuneatum var. *rojasii* Barkley, loc. cit.: 186. Argentina: Presidente Perón.

- Lycium gilliesianum* var. *fuscum* (Miers.) Barkley, loc. cit.: 198. (=L. *fuscum*).
- Lycium gilliesianum* var. *ruiz-lealii* Barkley, loc. cit.: 197. Argentina: Mendoza.
- Lycium hieronymi* Barkley, loc. cit.: 199. Argentina: Catamarca.
- Lycium hitchecockii* Barkley, loc. cit.: 219. Argentina: Córdoba.
- Lycium hunzikerii* Barkley, loc. cit.: 202. Argentina: Catamarca.
- Lycium miersii* Barkley, loc. cit.: 198. Argentina: Catamarca.
- Lycium morongii* var. *parvifolium* (Hitchc.) Barkley, loc. cit.: 189. (=L. *morongii* f. *parvifolium*).
- Lycium o'donellii* Barkley, loc. cit.: 202. Argentina: Chubut, Santa Cruz.
- Lycium ovalilobum* var. *sleumeri* Barkley, loc. cit.: 212. Argentina: Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza.
- Lycium schickendantzii* Barkley, loc. cit.: 208. Argentina: Tucumán.
- Lycium schreiteri* Barkley, loc. cit.: 203. Argentina: Tucumán, Catamarca.
- Lycium sparrei* Barkley, loc. cit.: 224. Argentina: Mendoza.
- Solanum simplicifolium* var. *variabilis* Bruecher et Ross, Lilloa, 26:465, 1953. Argentina: Catamarca.

SCROPHULARIACEAE

- HATSCHBACHIA* L. B. Smith, Anals Bot. Herb. Barbosa Rodrigues, 5:37, 1953. (Typus: *H. reitzii* L. B. Smith).
- Hatschbachia reitzii* L. B. Smith, loc. cit.: 37. Brasil: Paraná, Santa Catarina.

COMPOSITAE

- Baccharis anomala* var. *paulopolitana* Teodoro, Contrib. Inst. Geobiol. La Salle, Canoas, 3:4, 1954. Brasil.
- Baccharis fraudulenta* Teodoro, loc. cit.: 5. Brasil.
- Baccharis hoehneana* Teodoro, loc. cit.: 5. Brasil.
- Baccharis heeringeana* Teodoro, loc. cit.: 6. Brasil.
- Baccharis paulopolitana* Teodoro et W. Hoehne, loc. cit.: 6. Brasil.
- Baccharis pseudotenuifolia* Teodoro, loc. cit.: 7. (=B. *tenuifolia* DC.).
- Baccharis subdentata* var. *incogitata* Teodoro, loc. cit.: 8. Brasil.
- Baccharis subdentata* var. *incognita* Teodoro, loc. cit.: 8. Brasil.
- Baccharis wilsoniana* Teodoro, loc. cit.: 9. Brasil.
- Chaetanthera leptcephala* Cabrera, Not. Mus. Eva Perón, 17:78, 1954. Chile: Coquimbo.
- Chiliotrichiopsis mendocina* Cabrera, loc. cit.: 73. Argentina: Mendoza.
- Eupatorium hickenii* Cabrera et Vittet, Rev. Mus. Eva Perón, Bot. 8:246, 1954. (=E. *betonicaeforme* f. *alternifolium* Hicken).
- Eupatorium hookerianum* var. *jújuense* (Hieron.) Cabrera et Vittet, loc. cit.: 216. (=E. *jujuense*).
- Eupatorium subglabratum* (Hieron.) Cabrera et Vittet, loc. cit.: 243. (=E. *kleinioides* v. *subglabratum*).
- Grindelia ragonesei* Cabrera, Not. Mus. Eva Perón, 17:71, 1954. Argentina: Santa Fe; Presidente Perón.
- Gynoxys soukupii* Cuatrecasas, Bull. Soc. Bot. France, 101:245. Perú: Amazonas.
- Hinterhubera scoparia* (Phil.) Cabrera, Not. Mus. Eva Perón, 17:65, 1954. (=Nardophyllum).
- LIABELLUM* Cabrera, loc. cit.: 76. (Typus: *L. humile*).
- Liabellum humile* Cabrera, loc. cit.: 78. Argentina: Jujuy.
- Nardophyllum bryoides* (Lam.) Cabrera, loc. cit.: 61. (=Conyza).
- Nardophyllum lanatum* (Meyen) Cabrera, loc. cit.: 63. (=Barnadesia).
- Parastrephia lepidophylla* (Wedd.) Cabrera, loc. cit.: 57. (=Dolichogyne).
- Parastrephia lucida* (Meyen) Cabrera, loc. cit.: 57. (=Baccharis).

- Parastrephia physicaeformis** (Meyen) Cabrera, loc. cit.: 57 (=Baccharis).
- Parastrephia quadrangularis** (Meyen) Cabrera, loc. cit.: 57. (=Baccharis).
- Parastrephia teretiuscula** (O. Kuntze) Cabrera, loc. cit.: 57. (=Lepidophyllum).
- Pterocaulon polypterum** (DC.) Cabrera, loc. cit.: 75. (=Baccharis).
- Senecio cabrerianus** Greenmann et Cuatrecasas, Feddes Repertorium, 55 (2-3): 134, 1953, 1953. (=S. williamsii Rusby).
- Senecio storkii** Cuatrecasas, Bull. Soc. Bot. France, 101:244, 1954. Perú: Cajamarca.
- Senecio usgorensis** Cuatrecasas, loc. cit.: 244. Perú: Ancash.
- Stevia carapariensis** Cabrera et Vittet, Rev. Mus. Eva Perón, Bot. 8:188, 1954. Argentina: Salta.
- Stevia villaricensis** (Robinson) Cabrera et Vittet, loc. cit.: 197. (S. aristata v. villaricensis).
- Stiffitia chrysantha** var. **flavicans** Toledo et Dedeca, Bragantia, 13(2):24, 1954. Brasil: Sao Paulo.
- Werneria plantaginifolia** var. **macrocephala** Cuatrecasas, Feddes Repertorium, 55(2-3):153, 1953. Perú: Aprimac.